كتب القانون في الطب

لابو علي الشيخ الرئيس

ابن سينا

مع بعض تاليفه وهو علم المنطق وعلم الطبيعي
وعلم الكلام

ROMAE,
In Typographia Medicea.
M.D.XCIII.
Cum licentia Superiorum.

وبه نستعين ونتوكل عليه والحمد لله حمدا يستحقه بعلو شانه وسبوغ احسانه

وبعد فقد التمس مني بعض خلص اخواني ومن لزمني اسعافه فيما يسمح به وينبغي ان اصنف في الطب كتابا مشتمل علي قوانينه الكلية والجزية اشتمالا يجمع الي الشرح الاختصار والي ايفا الاكثر حقه من البيان الايجاز فاسعفته بذلك ورايت ان اتكلم اولا في الامور العامية الطبية في كلا قسمي الطب اعني القسم النظري والقسم العملي ثم من بعد ذلك اتكلم في كليات احكام قوي الادوية المفردة ثم في جزياتها ثم بعد ذلك في الامراض الواقعة بعضو عضو فابتدي اولا بتشريح ذلك العضو ومنفعته واما تشريح الاعضا المفردة البسيطة فيكون قد سبق مني ذكره في الكتاب الاول الكلي وكذلك منافعه ثم اذا فرغت من تشريح ذلك العضو ابتدات في اكثر المواضع بالدلالة علي كيفية حفظ صحته ثم دللت بالقول المطلق علي كليات امراضه واسبابها وطرق الاستدلالات عليها وطرق معالجاتها بالقول الكلي ايضا فاذا فرغت من هذه الامور اقبلت علي الامراض الجزيية ودللت اولا في اكثرها ايضا علي الحكم الكلي في حده واسبابه ودلايله ثم خلصت الي الاحكام الجزية ثم اعطيت القانون الكلي للمعالجة ثم نزلت الي المعالجات الجزية بدوا دوا بسيط اومركب وماكان سلف ذكره من الادوية المفردة للامراض في كتاب الادوية المفردة في الجداول والاصباغ التي اري استعمالها فيه كما تقف ايها المتعلم عليه اذا وصلت اليه لم اكرر الا قليلا منه وما كان من الادوية المركبة انما الاحري به ان يكون في القراباذين الذي اري ان اعمله اخرت ذكر منافعه وكيفية خلطه اليه ورايت ان افرغ من هذا الكتاب الي كتاب ايضا في الامور الجزيية مختص بذكر الامراض التي لا تختص بعضو بعينه ونورد هنالك ايضا الكلام في الزينة وان اسلك في هذا الكتاب ايضا مسلكي في الكتاب الجزي الذي قبله فاذا تهيا بتوفيق الله الفراغ من هذا الكتاب جمعت بعد ذلك كتاب الاقراباذين وهذا كتاب لا يسع من يدعي هذه الصناعة ويكتسب بها ان لا يكون جله معلوما محفوظا عنده فانه يشتمل علي ما لابد منه للطبيب واما الزيادة عليه فامر غير مضبوط واذا اخر الله تعا في الاجل وساعد القدر انتصبت لذلك انتصابا ثانيا واما الان فاني اجمع هذا الكتاب واقسمه الي كتب خمسة علي ما تري في الفهرست ۞ ۞ ۞

فهرست الكتب الخمسة وما يتعلق بذلك من الفنون والتعاليم والجمل والفصول والمقالات

الكتاب

الكتاب الاول في الامور الكلية من علم الطب يشتمل على اربعة فنون *

ا في حد الطب وموضوعاته من الامور الطبيعيه ١

ب في ذكر الامراض والاسباب والاعراض الكلية ٣٢

ج في حفظ الصحة ٧٤

د في بيان وجوه المعالجات بحسب الامراض الكلية ٩٤

الفن الاول يشتمل على ستة تعاليم

ا في موضوعات الطب وحده ١

ب في الاركان ٢

ج في المزاجات ٢

د في الاخلاط ٥

ه في الاعضا ٨

و في الارواح والافعال والقوي ٣٣

التعليم الاول وهو فصلا

في حد الطب ١

في موضوعات الطب ١

التعليم الثاني فصل واحد

وهو في الاركان ٥

التعليم الثالث ثلثة فصول

في المزاج ٣

في امزجه الاعضا ٤

في امزجه الاسنان ٤

التعليم الرابع فصلان

في ماهية الخلط واقسامه ٦

في كيفية تولد الاخلاط ٨

التعليم الخامس فصل واحد وخمس جمل الفصل

في ماهية العضو واقسامه ٨

الجمله الاولي في العظام وهي ثلثون فصلا ١١

قول كلي في العظام والمفاصل ١١

في تشريح القحف ١١

في تشريح ما دون القحف من الراس ١٢

في تشريح عظام الفكين والانف ١٢

في تشريح الاسنان ١٣

في منفعة الصلب ١٣

في تشريح الفقرات ١٣

في منفعة العنق وتشريح عظامه ١٣

في تشريح خرز الصدر ١٤

في تشريح فقرات القطن ١٥

في تشريح العجز ١٥

في تشريح العصعص ١٥

كلام كالخاتمة في منفعة الصلب ١٥

في تشريح الاضلاع ١٥

في تشريح القص ١٥

في تشريح الترقوة ١٥

في تشريح الكتف ١٦

في تشريح العضد ١٦

في تشريح الساعد ١٦

في تشريح المرفق ١٦

في تشريح الرسغ ١٧

في تشريح مشط الكف ١٧

في تشريح الاصابع ١٧

في منفعة الظفر ١٧

في تشريح عظام العانة ١٧

كلام مجمل في منفعة الرجل ١٨

في تشريح عظم الفخذ ١٨

في تشريح عظم الساق ١٨

في تشريح الركبة ١٨
في تشريح القدم ١٨

الجملة الثانية في العضل وهي ثلثون فصلا ١٩

كلام كلي في العصب والعضل والوتر والرباط ١٩
في تشريح عضل الوجه ١٩
في تشريح عضل الجبهة ١٩
في تشريح عضل المقلة ١٩
في تشريح عضل الجفن ١٩
في تشريح عضل الخد ١٩
في تشريح عضل الشفة ٢٠
في تشريح عضل المنخر ٢٠
في تشريح عضل الفك الاسفل ٢٠
في تشريح عضل الراس ٢٠
في تشريح عضل الحنجرة ٢١
في تشريح عضل الحلقوم ٢١
في تشريح عضل العظم اللامي ٢١
في تشريح عضل اللسان ٢٢
في تشريح عضل العنق والرقبة ٢٢
في تشريح عضل الصدر ٢٢
في تشريح عضل حركة العضد ٢٢
في تشريح عضل حركة الساعد ٢٣
في تشريح عضل حركة الرسغ ٢٣
في تشريح عضل حركة الاصابع ٢٣
في تشريح عضل حركة الصلب ٢٤
في تشريح عضل البطن ٢٤
في تشريح عضل الانثيين ٢٤
في تشريح عضل المثانة ٢٤
في تشريح عضل الذكر ٢٤
في تشريح عضل المقعدة ٢٤
في تشريح عضل حركة الفخذ ٢٥
في تشريح عضل حركة الساق ٢٥
في تشريح عضل مفصل القدم ٢٥
في تشريح عضل اصابع الرجل ٢٦

الجملة الثالثة في العصب ستة فصول ٢٦

كلام في العصب خاص ٢٦
في تشريح العصب الدماغي ٢٦
في تشريح عصب نخاع العنق ٢٨
في تشريح عصب فقار الصدر ٢٨
في تشريح عصب القطن ٢٨
في تشريح عصب العجز والعصعص ٢٩

الجملة الرابعة في الشرايين خمسة فصول ٢٩

في صفة الشريان ٢٩
في تشريح الشريان الوريدي ٢٩
في تشريح الشريان الصاعد ٢٩
في تشريح الشريانين السباتيين ٢٩
في تشريح الشريان النازل ٣٠

الجملة الخامسة في الاوردة وهي خمسة فصول ٣٥

في صفة الاوردة ٣٠
في تشريح الوريد المسمي بالباب ٣٠
في تشريح الاجوف وما يصعد منه ٣١
في تشريح اوردة اليدين ٣٢
في تشريح الاجوف النازل ٣٢

التعليم السادس وهو جملة وفصل

الجملة في القوي ستة فصول ٣٣

في اجناس القوي بقول كلي ٣٣
في القوي الطبيعية المخدومة ٣٣
في القوي الطبيعية الخادمة ٣٣
في القوي الحيوانية ٣٤
في القوي النفسانية المدركة ٣٥
في القوي النفسانية المحركة ٣٦
الفصل الاخير في الافعال ٣٦

الفن الثاني يشتمل علي ثلثة تعاليم

التعليم الاول — في الامراض ٣٦
التعليم الثاني — في الاسباب ٣٩
التعليم الثالث — في الاعراض ٥٦

التعليم الاول ثمنية فصول

في تعليم السبب والمرض والعرض ٣٦
في اقسام احوال البدن واجناس المرض ٣٦
في امراض التركيب ٣٧
في امراض الاتصال ٣٧
في الامراض المركبة ٣٨
في امور تعد مع الامراض ٣٨
في اوقات الامراض ٣٨
في تمام القول في الامراض ٣٩

التعليم الثاني وهو جملتان

الجملة الاولي في الاشيا التي تحدث عن سبب سبب: من الاشيا العامية ٣٩
الجملة الثانية في تعديد سبب كل واحد من العوارض البدنية ٥٢

الجملة الاولي وهي تسعة عشر فصلا

قول كلي في الاسباب ٣٩
في الهوا المحيط بالابدان ٤٠
في طباع الفصول ٤٠
في احكام الفصول وتغايرها ٤١
في الهوا الجيد ٤١
في فعل كيفيات الاهوية ومقتضيات الفصول ٤٢
في احكام تركيب السنة ٤٣
في تاثير التغييرات الهوايية الردية العرضية الغير المضادة للمجري الطبيعي ٤٣
في تاثير التغييرات الهوايية الردية المضادة للمجري الطبيعي ٤٤
القول في موجبات الرياح ٤٥
القول في موجبات المساكن ٤٥
في موجبات الحركة والسكون ٤٦
في موجبات النوم واليقظة ٤٦
في موجبات الحركة النفسانية ٤٧
في موجبات ما يوكل ويشرب ٤٧
في احوال المياه ٤٨
في موجبات الاحتباس والاستفراغ ٥١
في اسباب يتفق للبدن ٥١
في الاستحمام والتضحي بالشمس ٥٢

الجملة الثانية وهي تسعة وعشرون فصلا

في المسخنات ٥٢
في المبردات ٥٢
في المرطبات ٥٢
في المجففات ٥٢
في مفسدات الشكل ٥٢
في اسباب السدة وضيق المجاري ٥٢
في اسباب اتساع المجاري ٥٣
في اسباب الخشونة ٥٣
في اسباب الملاسة ٥٣
في الخلع ومفارقة الموضع ٥٣
في اسباب سو المجاورة بمنع المقارنة ٥٣
في اسباب سو المجاورة بمنع المباعدة ٥٣
في اسباب الحركات الغير الطبيعية ٥٣
في اسباب زيادة العظم والعدد ٥٣
في اسباب النقصان ٥٣
في اسباب تفرق الاتصال ٥٣
في اسباب القرحة ٥٣
في اسباب الورم ٥٤
في اسباب الوجع على الاطلاق ٥٤
في اسباب وجع وجع ٥٤
في اسباب سكون الوجع ٥٥
فيما يوجبه الوجع ٥٥
في اسباب اللذة ٥٥
في كيفية ايلام الحركة ٥٥
في كيفية ايلام الاخلاط الردية ٥٥
في كيفية ايلام الرياح ٥٥
فيما يحتبس ويستفرغ ٥٥
في اسباب التخمة والامتلا ٥٥
في اسباب ضعف الاعضا ٥٥

التعليم الثالث احد عشر فصلا وجملتان

كلام كلي في الاعراض والدلايل ٥٦
في الفرق من الامراض الخاصية والمشاركة ٥٧
في علامات الامزجة ٥٨
في حاصل علامات المعتدل المزاج ٦٠
في علامات من خرج عن الاعتدال افراط ٦٠
في علامات الدالة على الامتلا ٦٠
في علامات غلبة خلط خلط ٦٠
في علامات الدالة على السدد ٦١
في العلامات الدالة على الرياح ٦١
في العلامات الدالة على الاورام ٦١
في علامات تفرق الاتصال ٦١

الجملة الاولي في النبض وهي تسعة عشر فصلا ٦٢

كلام كلي في النبض ٦٢
في النبض المستوي المختلف ٦٣
في اصناف النبض المركب ٦٣
في اسباب انواع النبض المذكورة ٦٤
في موجبات الاسباب الماسكة وحدها ٦٤
في نبض الاسنان والذكور والاناث ٦٥
في نبض الامزجة ٦٥
في الطبيعي في اصناف النبض ٦٥
في نبض الفصول ٦٥
في نبض البلدان ٦٦
في النبض الذي يوجبه المتناولات ٦٦
في موجبات النوم واليقظة في النبض ٦٦
في احكام نبض الرياضة ٦٧
في احكام نبض المستحمين ٦٧
في نبض الحبالي ٦٧
في نبض الاوجاع ٦٧
في نبض الاورام ٦٧
في احكام نبض العوارض النفسانية ٦٨
في تغيير الامور المضادة للطبيعة هية النبض ٦٨

الجملة الثانية في البول والبراز وهي ثلثة عشر فصلا ٦٨

قول كلي في البول ٦٨
في دلايل الوان البول ٦٨
في قوام البول وكيفيته ٧٠
في دلايل رايحة البول ٧١

في الدلايل الماخوذة عن الزبد ٧٢
في دلايل انواع الرسوب ٧١
في دلايل كثرة البول وقلته ٧٣
في البول الصحي النضيج الفاضل ٧٣
في ابوال الاسنان ٧٣
في ابوال الرجال والنسا ٣
في ابوال الحيوانات تمتحن بها الاطبا ٣
في اشياء سيالة تشبه الابوال ٣
في دلايل البراز ٣

الفن الثالث يشتمل على فصل واحد وخمسة تعاليم

الفصل في سبب الصحة والمرض وضرورة الموت ٧٤

التعليم الاول
في التربية ٧٥
التعليم الثاني
في تدبير المشترك للبالغين ٧٨
التعليم الثالث
في تدبير المشايخ ٨٩
التعليم الرابع
في تدبير بدن بدن من مزاجه غير فاضل ٩٠
التعليم الخامس
في الانتقالات ٩١

التعليم الاول اربعة فصول
في تدبير المولود الى ان ينهض ٧٥
في تدبير الرضاع والنقل ٧٦
في الامراض التي تعرض للصبيان ٧٧
في تدبير الاطفال اذا بلغوا الصبي ٧٩
التعليم الثاني سبعة عشر فصلا
جملة القول في الرياضة ٧٩
في انواع الرياضة ٨٠
في ابتدا الرياضة وتقديرها وترتيبها ٨٠
في الدلك ٨١
في الاستحمام ٨١
في الاغتسال بالما البارد ٨٢
في تدبير الماكول ٨٢
في تدبير الما والشراب ٨٤
في تدبير النوم واليقظة ٨٦
فيما يجب ان يوخر عن هذا الموضع ٨٦
في تقوية الاعضا الضعيفة ٨٦
في الاعيا الذي يتبع الرياضة ٨٦
في التمطي والتثاوب ٨٧
في علاج الاعيا الرياضي ٨٧
في احوال تتبع الرياضة ٨٨
في الاعيا الحادث بنفسها ٨٨
في تدبير الابدان التي امزجتها غير فاضلة ٨٩
التعليم الثالث ستة فصول
كلام في تدبير المشايخ ٨٩
في تغذية المشايخ ٨٩
في شراب المشايخ ٩٠
في تنقيح سدد المشايخ ٩٠
في دلك المشايخ ٩٠
في رياضة المشايخ ٩٠
التعليم الرابع وهو خمسة فصول
في استصلاح المزاج الازيد حرارة ٩٠
في استصلاح المزاج لازيد برودة ٩١
في تدبير الابدان السريعة القبول للرض ٩١
في تسمين القضيف ٩١
في تقضيف السمين ٩١
التعليم الخامس فصل وجملة
الفصل في تدبير الفصول ٩١

الجملة في تدبير المسافرين ثمنية فصول ٩٢

في تدارك ما ينذر بامراض ٩٢
قول كلي في تدبير المسافر ٩٢
في توقي الحر في السفر والتدبير فيه ٩٣
في تدبير من يسافر في البرد ٩٣
في حفظ الاطراف عن البرد ٩٣
في حفظ اللون في السفر ٩٤
في توقي المسافر مضرة المياه المختلفة ٩٤
في تدبير راكب البحر ٩٤

الفن الرابع في قوانين المعالجات اثني وثلثون فصلا

كلام كلي في العلاج ٩٤
في معالجة امراض سو المزاج ٩٦
في انه كيف ومتي يجب ان يستفرغ ٩٧
في قوانين مشتركة للقي والاسهال ٩٨
في الاسهال وقوانينه ٩٩
في افراط المسهل ووقت قطعه ١٠٠
في تلافي حال من افرط عليه الاسهال ١٠٠
فيمن شرب الدوا ولم يسهله ١٠٠
في احوال الادوية المسهلة ١٠١
فيما يجب ان يطلب من موضع اخر ١٠١
كلام كلي في القي ١٠١
فيما يفعله من تقيا ١٠٢
في منافع القي ١٠٢
في مضار القي المفرط ١٠٢
في تدراك احوال تعرض للمتقيي ١٠٢
فيمن افرط عليه القي ١٠٢
فيما يجب ان يطلب من موضع اخر ١٠٣
في الحقنه ١٠٣
في الاطلية ١٠٣
في النطولات ١٠٣
في الفصد ١٠٣
في الحجامة ١٠٧
في العلق ١٠٧
في حبس الاستفراغات ١٠٨
في معالجات السده ١٠٨
في معالجات الاورام ١٠٨
في البط ١٠٩
في علاج فساد العضو ١٠٩
في تفرق الاتصال ١٠٩
في الكي ١١٠
في تسكين الاوجاع ١١١
في اي الباي المعالجات نبتدي ١١١

هذا اخر الكلام من اقسام الكتاب الاول ❁

الكتاب الثاني في الادوية المفردة الموضوعة علي حروف المعجم وذلك يشتمل علي جملتين

الجملة الاولي في القوانين الطبيعية ١١٣ الجملة الثانية في بيان الادوية المفردة

الجملة الاولي تشتمل علي ستة مقالات

المقالة الاولي

في تعرف امزجة الادوية المفردة ١١٤

المقالة الثانية

في تعرف امزجة الادوية المفردة بالتجربة ١١٥

المقالة الثالثة

في تعرف امزجة الادوية المفردة بالقياس ١١٦

المقالة الرابعة

في تعرف احوال قوي الادوية المفردة ١١٨

المقالة الخامسة

في احكام تعرض للادوية من خارج ١٢١

المقالة السادسة

في التقاط الادوية وادخارها ١٢٢

القسم الاول

في المقدمة ١٢٤

القسم الثاني

في بيان الادوية المفردة ١٢٤

الجملة الثانية تشتمل علي الواح عدة

فاللوح الاول

من عدة الجبلة لوح الافعال والخواص ١٢٢

والثاني

في الزينة

والثالث

في الاورام والبثور

والرابع

في الجراح والقروح ٣

والخامس

في آلات المفاصل ٣

والسادس

في اعضا الراس ٣

والسابع

في اعضا العين ٣

والثامن

في اعضا النفس والصدر ١٢٣

والتاسع

في اعضا الغذا ١٢٣

والعاشر

في اعضا النفض ١٢٣

والحادي عشر

في الحميات ١٢٤

والثاني عشر

في السموم ١٢٤

الكتاب الثالث في الامراض الجزوية الواقعة باعضا الانسان من الراس الى القدم ظاهرها وباطنها يشتمل على اثني وعشرين فنا

الفن الاول في احوال الراس والدماغ خمس مقالة ٢٨١
الفن الثاني في امراض العصب مقالة واحدة ٣٢٤
الفن الثالث في احوال العين اربع مقالة ٣٣٣
الفن الرابع في احوال الاذن مقالة واحدة ٣٥٤
الفن الخامس في احوال الانف مقالتان ٣٦٠
الفن السادس في احوال الفم واللسان مقالة واحدة ٣٦٧
الفن السابع في احوال الاسنان مقالة واحدة ٣٧٢
الفن الثامن في احوال اللثة والشفتين وهي مقالة واحدة ٣٧٧
الفن التاسع في احوال الحلق مقالة واحدة ٣٧٩
الفن العاشر في احوال الصدر والرية خمس مقالة ٣٨٥
الفن الحادي عشر في احوال القلب مقالتان ٤١١
الفن الثاني عشر في احوال الثدي واحواله مقالة واحدة ٤٢٠
الفن الثالث عشر في احوال المري والمعدة خمس مقالة ٤٢٢
الفن الرابع عشر في احوال الكبد اربع مقالة ٤٥٥
الفن الخامس عشر في احوال الطحال مقالتان ٤٧٩
الفن السادس عشر في احوال المعا خمس مقالة ٤٨٩
الفن السابع عشر في علل المقعدة مقالة واحدة ٥٢١
الفن الثامن عشر في احوال الكلية مقالتان ٥٢٧
الفن التاسع عشر في احوال المثانة والبول مقالتان ٥٣٨
الفن العشرون في احوال اعضا التناسل من الذكران مقالتان ٥٥٢
الفن الحادي والعشرون في احوال الرحم اربع مقالة ٥٦٧
الفن الثاني والعشرون في امراض ظاهرة وهو مقالتان ٥٩٦

هذا اخر الكلام من ذكر الفنون والمقالات من الكتاب الثالث

الكتاب الرابع في الامراض الجزوية التي اذا وقعت لم تختص بعضو وفي الزينة يشتمل على سبعة فنون *

الفن الاول كلام كلي في الحميات مقالتان ١
الفن الثاني في تقدمة المعرفه واحكام البحران وهو مقالتان ٤١
الفن الثالث كلام مشبع في الاورام والبثور ثلث مقالة ٦٢
الفن الرابع في تعرف الانتصال سوا ما يتعلق بالكسر والجبر اربع مقالة ٨٠
الفن الخامس في الجبر ثلث مقالة ١٠٢
الفن السادس كلام مجمل في السموم خمس مقالة ١١٩
الفن السابع كلام مجمل في الزينة ١٥٠

هذا اخر الكلام من ذكر الفنون والمقالات من الكتاب الرابع

الكتاب الخامس في الادوية المركبة وهو اقراباذين يشتمل علي مقالات عدة وجملتين

١٧٧

الجملة الاولي في المركبات الراتبة في القرابادينات ١٧٨

الجملة الثانية في الادوية المركبة المجربة في مرض مرض ٢٤٧

الجملة الاولي يشتمل علي اثني عشر مقالة

المقالة الاولي
في الترياقات والمعاجين ١٧٨

المقالة الثانية
في الايارجات ١٩٥

المقالة الثالثة
في الجوارشنات ١٩٩

المقالة الرابعة
في السفوفات ٢٠٧

المقالة الخامسة
في اللعوقات ٢٠٩

المقالة السادسة
في الاشربة ٢١١

المقالة السابعة
في المربيات ٢٢٠

المقالة الثامنة
في الاقراص ٢٢٢

المقالة التاسعة
في السلاقات والحبوب ٢٢٩

المقالة العاشرة
في الادهان ٢٣٣

المقالة الحادية عشر
في المراهم والضمادات ٢٣٩

المقالة الثانية عشر
في ذكر المعاجين والجوارشنات وغيرها من الادوية المركبة التي تصلح للامراض في عضو عضو ٢٤١

الجملة الثانية يشتمل علي عشرة مقالة

المقالة الاولي
في امراض الراس ٢٤٧

المقالة الثانية
في امراض العين ٢٤٩

المقالة الثالثة
في امراض الاذن ٢٥٥

المقالة الرابعة
في امراض الانف ٢٥٩

المقالة الخامسة
في امراض الفم والحلق ٢٥٧

المقالة السادسة
في امراض الجوف الاسفل ٢٦١

المقالة السابعة
في اوجاع المفاصل ٢٦٦

المقالة الثامنه
في دا الثعلب ٢٦٧

المقالة التاسعة
في صفة الاكيال والاوزان من كناش الساهر ٢٦٧

المقالة العاشرة
في ذكر الاوزان والمكاييل من كناش يوحنا بن سرافيون ٢٦٧

واذا قد فرغنا من ذكر الكتب الخمسة وما يتبعها من الفنون والفصول والمقالات

بسم الله الرحمن الرحيم

الفن الاول من الكتاب الاول في حد الطب وموضوعاته من الامور الطبيعية يشتمل علي ستة تعاليم

الفصل الاول من التعليم الاول من الفن الاول من الكتاب الاول من كتاب القانون

في حد الطب

اقول ان الطب علم يتعرف منه احوال بدن الانسان من جهة ما يصح ويزول عنها لتحفظ الصحة حاصلة وتسترد زايلة ولقايل ان يقول ان الطب ينقسم الي نظر وعمل وانتم قد جعلتم كله نظرا اذ قلتم انه علم وحينيذ نجيبه ونقول انه يقال ان من الصناعات ما هو نظري وعملي ومن الحكمة ما هو نظري وعملي ويقال ان من الطب ما هو نظري وعملي ويكون المراد في كل قسمة بلفظ النظري والعملي شيا اخر ولا نحتاج الان الي بيان اختلاف المراد في ذلك الا في الطب واذا قيل ان من الطب ما هو نظري ومنه ما هو عملي فلا يجب ان يظن ان مرادهم فيه هو ان احد قسمي الطب هو تعلم العلم والقسم الاخر هو المباشرة للعمل كما يذهب اليه وهم كثير من المباحثين عن هذا الموضع بل يحق عليك ان تعلم ان المراد من ذلك شي اخر وهو انه ليس ولا واحد من قسمي الطب الا علما لكن احدهما علم اصول الطب والاخر علم كيفية مباشرة ثم يخص الاول منهما باسم العلم او باسم النظر ويخص الاخر باسم العمل فنعني بالنظر منه ما يكون التعليم فيه مفيدا لاعتقاد فقط من غير ان يتعرض لبيان كيفية عمل مثل ما يقال في الطب ان اصناف الحميات ثلثة وان الامزجة تسعة ونعني بالعملي منه لا العمل بالفعل ولا مزاولة الحركات البدنية بل القسم من علم الطب الذي يفيد التعليم فيه رايا ذلك الراي متعلق ببيان كيفية عمل مثل ما يقال في الطب ان الاورام الحارة يجب ان يقرب اليها في الابتدا ما يردع ويبرد ويكثف ثم من بعد ذلك يمزج الرادعات بالمرخيات ثم بعد الانتهاء الي الانحطاط يقتصر علي المرخيات المحللة الا في اورام تكون عن مواد تدفعها الاعضا الرييسة فهذا التعليم يفيدك رايا هو بيان كيفية عمل فاذا علمت هذين القسمين فقد حصل لك علم علمي وعلم عملي وان لم تعمل قط ولبس لقايل ان يقول ان احوال بدن الانسان ثلث الصحة والمرض وحال لا صحة ولا مرض وانت اقتصرت علي قسمين فان هذا القايل لعله اذا فكر لم يجد احد الامرين واجبا لا هذا التثليث ولا اخلالنا به ثم انه وان كان هذا التثليث واجبا فان قولنا الزوال عن الصحة يتضمن المرض والحالة الثالثة التي جعلوها ليس لها حد الصحة وهو ملكة او حالة تصدر عنها الافعال من الموضوع لها سليمة ولا لها مقابل هذا الحد الا ان يحدوا الصحة كما يشتهون ويشترطون فيه شروطا ما بهم اليها حاجة ثم لا مناقشة مع الاطبا في هذا وما هم ممن يناقشون في مثله ولا تودي هذه المناقشه بهم او بمن يناقشهم الي فايدة في الطب فاما معرفة الحق في ذلك مما يليق باصول صناعة اخري فليطلب من هناك

الفصل الثاني في موضوعات الطب

لما كان الطب ينظر في بدن الانسان من جهة ما يصح ويزول عن الصحة والعلم بكل شي انما يحصل ويتم اذا كان له اسباب ان يعلم من اسبابه فيجب ان يعرف في الطب اسباب الصحة والمرض ولان الصحة والمرض واسبابهما قد يكونان ظاهرين وقد يكونان خفيين لا ينالان بالحس بل بالاستدلال من العوارض فيجب ايضا ان تعرف في الطب العوارض التي تعرض في الصحة والمرض وقد تبين في العلوم الحقيقية ان العلم بالشي انما يحصل من جهة العلم باسبابه ومباديه ان كانت له وانما يتم من جهة العلم بعوارضه ولوازمه الذاتية لكن الاسباب اربعة اصناف مادية وفاعلية وصورية وتمامية والاسباب المادية هي الاشيا الموضوعة التي فيها تتقوم الصحة والمرض اما الوضع الاقرب فعضو او روح واما الوضع الابعد فهي الاخلاط وابعد منه هو الاركان وهاذان موضوعان بحسب التركيب وان كان ايضا مع الاستحالة وكلما وضع كذلك فانه يساق في تركيبه واستحالته الي وحدة ما وتلك الوحدة في هذا الموضع التي تلحق تلك الكثرة اما مزاج واما هية اما المزاج فبحسب الاستحالة واما الهية فبحسب التركيب واما الاسباب الفاعلية فهي الاسباب المغيرة او الحافظة لحالات بدن الانسان من الاهوية وما يتصل بها والمطاعم والمياه والمشارب وما يتصل بها والاستفراغ والاحتقان والبلدان والمساكن وما يتصل بها والحركات والسكونات البدنية والنفسانية ومنها النوم واليقظة والاستحالة في الاسنان والاختلاف فيها وفي الاجناس والصناعات والعادات والاشيا الواردة علي البدن الانساني مماسة له اما غير مخالفة للطبيعة واما مخالفة للطبيعة واما الاسباب الصورية فالمزاجات والقوي الحادثة بعدها والتراكيب واما الاسباب التمامية فالافعال وفي معرفة الافعال معرفة القوي لا محالة ومعرفة الارواح الحاملة للقوي كما سنبين فهذه موضوعات صناعة الطب من جهة انها باحثة عن بدن الانسان انه كيف يصح ويمرض واما من جهة تمام هذا البحث وهو ان تحفظ الصحة ويزال المرض فيجب ان تكون لها ايضا اجزا بحسب اسباب هذين الحالين والاتهما واسباب ذلك التدبير بالماكول والمشروب واختيار الهوا وتقدير الحركة والسكون والعلاج بالدوا والعلاج باليد وكل ذلك عند الاطبا بحسب ثلثة اصناف من الاصحا والمرضي والمتوسطين الذين نذكرهم ونذكر انهم كيف يجدون متوسطين بين قسمين لا واسطة بينهما في الحقيقة واذ قد فصلنا هذه البيانات فقد اجتمع لنا ان الطب ينظر في الاركان والمزاجات والاخلاط والاعضا البسيطة والمركبة والارواح وقواها الطبيعية والحيوانية والنفسانية والافعال وحالات البدن من الصحة والمرض والتوسط واسبابها من الماكل والمشارب والاهوية والمياه والبلدان والمساكن والاستفراغ والاحتقان والصناعات والعلاجات والحركات البدنية والنفسانية والسكونات والاسنان والاجناس والواردات علي البدن من الامور الغريبة والتدبير بالمطاعم والمشارب واختيار الهوا وتقدير الحركات والسكونات والعلاج والادوية واعمال اليد لحفظ الصحة وعلاج مرض مرض فبعض هذه الامور انما

يجب عليه من جهة ما هو طبيب ان يتصوره بالماهية فقط تصورا علميا ويصدق بهليته تصديقا علي انه وضع له مقبول من صاحب العلم الطبيعي وبعضها يلزمه ان يبرهن عليه من صناعته فما كان من هذه كالمبادي فيلزمه ان يتقلد هليتها فان مبادي العلوم الجزئية متسلمة وتتبرهن وتتبين في علوم اخري اقدم منها وكذلك حتي ترتقي مبادي العلوم كلها الى الحكمة الاولي التي يقال لها علم مابعد الطبيعة واذا شرع بعض المتطببين واخذ يتكلم في اثبات العناصر والمزاج وما يتلوا ذلك مما هو موضوع العلم الطبيعي فانه يغلط من حيث يورد في صناعة الطب ماليس من الطب ويغلط من حيث يظن انه يبين شيا ولا يكون قد بينه البتة فالذي يجب ان يتصوره الطبيب بالماهية ويتقلد ما كان منه غير بين الوجود بالهلية هو لهذه الجملة ثم الاركان انها هل هي وكم هي والمزاجات انها هل هي وما هي وكم هي والاخلاط ايضا هل هي وما هي وكيف هي والقوي هل هي وكم هي والارواح هل هي وكم هي واين هي وان لكل تغير حال وثباته سببا وان الاسباب كم هي واما الاعضا ومنافعها فيجب ان يصادفها بالحس والتشريح والذي يجب ان يتصوره ويبرهن عليه الامراض واسبابها الجزئية وعلاماتها وانه كيف يزال المرض وتحفظ الصحة فانه يلزمه ان يعطي البرهان علي ما كان من هذا خفي الوجود بتفصيله وتقديره وتوقيته هذه وجالينوس اذا حاول اقامة البرهان علي القسم الاول فلا يجب ان يحاول ذلك من جهة انه طبيب ولكن من جهة انه يجب ان يكون فيلسوفا يتكلم في الطبيعي كما ان الفقيه اذا حاول ان يثبت صحة وجوب متابعة الاجماع فليس ذلك له من جهة ما هو فقيه ولكن من جهة ما هو متكلم ولكن الطبيب من جهة ما هو طبيب والفقيه من جهة ماهو فقيه ليس يمكنه ان يبرهن علي ذلك بتة والاوقع الدور

التعليم الثاني في الاركان وهو فصل واحد

الاركان هي اجسام ما بسيطة اجزا اولية لبدن الانسان وغيره التي لايمكن ان تنقسم الي اجسام مختلفة بالصورة التي تنقسم المركبات اليها ويحدث بامتزاجها الانواع المختلفة من الكاينات فليتسلم الطبيب من الطبيعي انها اربعة لاغير اثنان منها خفيفان واثنان ثقيلان الخفيفان النار والهوا والثقيلان الما والارض والارض جرم بسيط موضعه الطبيعي هو وسط الكل يكون فيه بالطبع ساكنا ويتحرك اليه بالطبع ان كان مباينا وذلك ثقله المطلق وهو بارد يابس في طبعه اي طبعه طبع اذا خلي وما يوجبه ولم يغيره سبب من خارج ظهر عنه برد محسوس ويبس ووجوده في الكاينات وجود مفيد للاستمساك والثبات وحفظ الاشكال والهيات واما الما فهو جرم بسيط موضعه الطبيعي ان يكون شاملا للارض مشمولا للهوا اذا كانا علي وضعيهما الطبيعيين وهو ثقله الاضافي وهو بارد رطب اي طبعه طبع اذا خلي وما يوجبه ولم يعارضه سبب من خارج ظهر فيه برد محسوس وحالة هي رطوبة وهي كونه في جبلته بحيث يجيب بادني سبب الي ان يتفرق ويتخذ ويقبل اي شكل كان ثم لا يحفظه ووجوده في الكاينات لتسلس الهيات التي يراد في اجزايها من التشكيل والتخطيط والتعديل فان الرطب وان كان سهل الترك للهيات الشكلية فهو سهل القبول لها كما ان اليابس وان كان عسر القبول للهيات الشكلية فهو عسر الترك لها ومهما يخمر اليابس بالرطب استفاد اليابس من الرطب قبولا للتمديد والتشكيل سهلا واستفاد الرطب من اليابس حفظا لما حدث فيه من التقويم والتعديل قوتا واجتمع اليابس بالرطب عن تشتته واستمسك الرطب باليابس عن سيلانه واما الهوا فانه جرم بسيط موضعه الطبيعي فوق الما تحت النار وهذا خفته الاضافية وطبعه حار رطب علي قياس ما قلنا ووجوده في الكاينات لتتخلخل وتلطف وتخف وتستقل واما النار فهو جرم بسيط موضعه الطبيعي فوق الاجرام العنصرية كلها ومكانه الطبيعي هو السطح المقعر من الفلك الذي ينتهي عنده السما وذلك خفته المطلقة وطبعه حار يابس ووجوده في الكاينات لينضج ويلطف ويمتزج ويجري فيها بتنفيذه الجوهر الهواي وليكسر من محوضة برد العنصرين الثقيلين الباردين فيرجعا عن العنصرية الي المزجية والثقيلان اعون في كون الاعضا وفي سكونها والخفيفان اعون في كون الارواح وفي تحركها وتحريك الاعضا وان كان المحرك هو النفس باذن باريها

التعليم الثالث ثلثة فصول الفصل الاول في المزاج

فاقول المزاج كيفية حاصلة من تفاعل الكيفيات المتضادات اذا وقفت علي حدما ووجودها في عناصر متصغرة الاجزا لتماس اكثر كل واحد منها اكثر الاخر اذا تفاعلت بقواها بعضها في بعض حدث عن جملتها كيفية متشابهة في جميعها هي المزاج ولان القوي الاولية في الاركان المذكورة اربع هي الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة فبين ان من المزاجات في الاجسام الكاينة الفاسدة تكون عنها وذلك اما بحسب ما توجبه القسمة العقلية بالنظر المطلق غير مضاف الي شي علي وجهين واحد الوجهين ان يكون المزاج معتدلا علي ان يكون المقادير من الكيفيات المضادة في الممتزج متساوية متقاومة ويكون المزاج كيفية متوسطة بينها بالتحقيق والوجه الثاني ان لا يكون المزاج بين الكيفيات المتضادة وسطا مطلقا ولكن يكون اميل الي احد الطرفين اما في احدي المتضادتين اللتين بين البرودة والحرارة والرطوبة واليبوسة واما في كليهما لكن المعتبر في صناعة الطب بالاعتدال والخروج عن الاعتدال ليس هذا ولا ذلك بل يجب ان يتسلم الطبيب من الطبيعي ان المعتدل علي هذا المعني ما لا يجوز ان يوجد فضلا عن ان يكون مزاج انسان او عضو انسان وان تعلم ان المعتدل الذي يستعمله الاطبا في مباحثهم هو مشتق لا من التعادل الذي هو التوازن بالسوية بل من العدل في القسمة وهو ان يكون قد يوفر فيه علي الممتزج بدنا كان بتمامه او عضوا من العناصر بكمياتها وكيفياتها القسط الذي ينبغي له في المزاج الانساني علي اعدل قسمة ونسبة لكنه قد يعرض ان تكون هذه القسمة التي تتوفر علي الانسان قريبة جدا من المعتدل الحقيقي وهذا الاعتدال المعتبر بحسب ابدان الناس ايضا الذي هو بالقياس الي غيره مما ليس له ذلك الاعتدال وليس له قرب الانسان من الاعتدال المذكور في الوجه الاول يعرض له ثمنية اوجه من الاعتبارات فانه اما ان يكون بحسب النوع مقيسا الي ما يختلف مما هو خارج عنه واما ان يكون بحسب النوع مقيسا الي ما يختلف مما هو فيه واما ان يكون بحسب صنف من النوع مقيسا الي ما يختلف مما هو خارج عنه وفي نوعه واما ان يكون بحسب صنف من النوع مقيسا الي ما يختلف مما هو فيه واما ان يكون بحسب الشخص من الصنف مقيسا الي ما يختلف مما هو خارج عنه وفي صنفه وفي نوعه واما ان يكون بحسب الشخص مقيسا الي احواله في نفسه

واما

واما ان يكون بحسب العضو مقيسا الي ما يختلف عنه وفي بدنه واما ان يكون بحسب العضو مقيسا الي احوال
في نفسه والقسم الاول هو الاعتدال الذي للانسان بالقياس الي ساير الكاينات وهو شي له عرض وليس مخصرا في حد
وليس ذلك ايضا كيف اتفق بل له في الافراط والتفريط حدان اذا خرج عنهما بطل المزاج عن ان يكون مزاج انسان وام
الثاني فهو الواسطة بين طرفي هذا المزاج العريض ويوجد في شخص في غاية الاعتدال من صنف في غاية الاعتدال في السن
الذي يبلغ فيه النشو غاية النمو وهذا ايضا وان لم يكن الاعتدال الحقيقي المذكور في ابتدا الفصل حتي يمتنع وجود
فانه يعز وجوده وهذا الانسان ايضا انما يقرب من الاعتدال الحقيقي المذكور لا كيف اتفق ولكن تتكافي اعضايه الحار
كالقلب والبارد كالدماغ والرطبة كالكبد واليابسة كالعظام فاذا توازنت وتعادلت قربت من الاعتدال الحقيقي واما باعتبا
كل عضو في نفسه فكلا الاعضوا واحدا وهو الجلد علي ما نصفه بعد واما بالقياس الي الارواح والي الاعضا الريسة فليس يمكن
ان يكون مقاربا لذلك الاعتدال الحقيقي بل خارجا عنه الي الحرارة والرطوبة فان مبدا الحيوة هو القلب والروح وهما حارا
جدا مايلان الي الافراط والحيوة بالحرارة والنشو بالرطوبة بل والحرارة تقوم بالرطوبة وتغتذي بها والاعضا الريسة ثلث
كالسنين بعد هذا والبارد منها واحد وهو الدماغ وبرده لا يبلغ ان يعدل حر القلب والكبد واليابس منها او القريب من
اليبوسة واحد منهـا وهو القلب ويبوسته لا تبلغ ان تعدل رطوبة الدماغ والكبد وليس الدماغ ايضا بذلك البارد و
القلب ايضا بذلك اليابس ولكن القلب بالقياس الي الاخرين يابس والدماغ بالقياس الي الاخرين بارد فاما القسم الثالث
فهو اضيق عرضا من القسم الاول اعني من الاعتدال النوعي الا ان له عرضا صالحا وهو المزاج الصالح لامة من الامم بحسب
القياس الي اقليم من الاقاليم وهوا من الاهوية فان للهند مزاجا يشملهم يصحون به وللصقالب مزاجا اخر يخصون ويصحو
به كل واحد منهمـا معتدل بالقياس الي صنفه وغير معتدل بالقياس الي الاخر فان البدن الهندي اذا تكيف بمزاج
الصقلابي مرض او هلك وكذلك حال البدن الصقلابي اذا تكيف بمزاج الهندي فيكون اذا لكل واحد من اصناف سكا
المعمورة مزاج خـاص يوافق هوا اقليمه وله عرض ولعرضه طرفا افراط وتفريط واما القسم الرابع فهو الواسطة بين طر
عرض مزاج الاقليم وهو اعدل مزاج ذلك الصنف فاما القسم الخامس فهو اضيق من القسم الاول والثالث وهو المزا
الذي يجب ان يكون لشخص معين حتي يكون موجودا حيا صحيحا وله ايضا عرض يحده طرفا افراط وتفريط ويجب
ان تعلم ان كل شخص يستحق مزاجا يخصه يندر اولا يمكن ان يشاركه فيه الاخر واما القسم السادس فهو الواسطة بين
هذين الحدين ايضا وهو المزاج الذي اذا حصل للشخص كان علي افضل ما ينبغي له ان يكون عليه واما القسم السابع فهو
المزاج الذي يجب لنوع كل عضو من الاعضا ويخالف به غيره فان الاعتدال الذي للعظم هو ان يكون اليابس فيه اكثر
وللدماغ ان يكون الرطب فيه اكثر وللقلب ان يكون الحار فيه اكثر وللعصب ان يكون البارد فيه اكثر واما القسم الثامن فهو
مزاج العضو الشخصي الذي اذا حصل له كان علي افضل ما ينبغي له ان يكون عليه فاذا اعتبرت الانواع كان اقربها من
الاعتدال الحقيقي هو الانسان واذا اعتبرت الاصناف فقد صح عندنا انه اذا كان في الموضع الموازي لمعدل النهار عمارة ولم
يعرض من الاسباب الارضية امر مضاد اعني من الجبال والبحار فيجب ان يكون سكانها اقرب الاصناف من الاعتدال الحقيقي
وصح ان الظن الذي يقع هناك خروجا عن الاعتدال بسبب قرب الشمس ظن فاسد فان مسامتة الشمس هناك اقل نكا
وتغييرا للهوا من مقاربتها هاهنا او لاكثر عرضا ما هاهنا وان لم تسامت ثم ساير احوالهم فاضلة متشابهة ولا يتضا
عليهم الهوا تضادا محسوسا بل يشابه مزاجهم دايما وكنا عملنا في تصحيح هذا الراي رسالة ثم بعد هولا فاعدل الاصنا
سكان الاقليم الرابع فانهم لا يحترقون بدوام مسامتة الشمس روسهم حينا بعد حين بعد تباعدها عنهم كسكان اكثر
الثاني والثالث ولا يجون نيون بدوام بعد الشمس عن روسهم كسكان اخر الخامس وما هو ابعد منه عرضا واما في الاشخاص
فهو اعدل شخص من اعدل صنف واما في الاعضا فقد ظهر ان الاعضا الريسة ليست شديدة القرب من الاعتدال الحقيقي
بل يجب ان تعلم ان اللحم اقرب الاعضا من ذلك الاعتدال واقرب منه الجلد فانه لا يكاد ينفعل عن ماء ممزوج بالتسا و
نصفه جمد ونصفه مغلي و يكاد يتعادل فيه تسخين العروق والدم لتبريد العصب وكذلك لا ينفعل عن جسم حسن الجلد
من ايبس الاجسام واسيلها اذا كانا فيه بالسوية وانما يعرف انه لا ينفعل لانه لا يحس وانما كان مثله لما كان لا ينفعل من
لانه لو كان مخالفا له لانفعل عنه فان الاشيا المتفقة العنصر المتضادة الطبايع ينفعل بعضها عن بعض وانما لا ينفعل الشي
عن مشاركة في الكيفيه اذا كان مشاركة في الكيفية شبيهه فيها واعدل الجلد جلد اليد واعدل جلد اليد جلد الكف
واعدله جلد الراحة واعدله ما كان علي الاصابع واعدله ما كان علي السبابة واعدله ما كان علي الانملة منهـا فلذلك
وانامل الاصابع الاخر يكاد يكون الحاكمة بالطبع في مقادير الملموسات فان الحاكم يجب ان يكون متساوي الميل الي الطرفين
جميعا حتي يحس بخروج الطرف عن التوسط والعدل ويجب ان تعلم مع ما قد علمت انا اذا قلنا للدوا انه معتدل فلسنا
نعني بذلك انه معتدل علي الحقيقة فذلك غير ممكن ولا ايضا انه معتدل بالاعتدال الانساني في مزاجه والا لكان من جوهر
الانسان بعينه ولكنا نعني انه اذا انفعل عن الحار الغريزي في بدن الانسان فتكيف بكيفية لم تكن تلك الكيفية خارجة
عن كيفية الانسان الي طرف من طرفي الخروج عن المساواة فلا يوثر فيه اثرا مايلا عن الاعتدال وكانه معتدل بالقياس ا
فعله في بدن الانسان وكذلك اذا قلنا انه حار او بارد فلسنا نعني انه في جوهره بغاية الحرارة او البرودة ولا انه في جوهره
احر من بدن الانسان او ابرد والا لكان المعتدل ما مزاجه مثل مزاج الانسان ولكنا نعني انه يحدث منه في بدن الانسا
حرارة او برودة فوق اللتين له ولهذا قد يكون الدوا باردا بالقياس الي بدن الانسان حارا بالقياس الي بدن العقرب وحـ
بالقياس الي بدن الانسان باردا بالقياس الي بدن الحية بل قد يكون دوا واحدا ايضا حارا بالقياس الي بدن زيد فوق كو
حارا بالقياس الي بدن عمرو ولهذا يومر المعالجون بان لا يقيموا علي دوا واحد في تبديل المزاج اذا لم ينجع واذ قد استوفي
القول في المزاج المعتدل فلننتقل الي غير المعتدل فنقول ان الامزجة الغير المعتدلة سوا اخذتها بالقياس الي النوع او الصنف
او الشخص او العضو ثمانية بعد الاشتراک في انها مقابلة للمعتدل وتلک الثمانية يحدث علي هذا الوجه وهو ان الخارج عن
الاعتدال اما ان يكون بسيطا وانما يكون خروجه في مضادة واحدة واما ان يكون مركبا وانما يكون خروجه في المضادتين
جميعا والبسيط الخارج في المضادة الواحدة اما في المضادة الفاعلة وذلك علي قسمين لانه اما ان يكون احر مما ينبغي لكن
ليس ارطب او ايبس مما ينبغي او يكون ابرد مما ينبغي وليس ارطب وايبس مما ينبغي واما ان يكون في المضادة المنفعله وذ

علي قسمين لانه اما ان يكون ايبس مما ينبغي وليس احر ولا ابرد مما ينبغي واما ان يكون ارطب مما ينبغي وليس احر او ابرد
مما ينبغي لكن هذه الاربعة لا تستقر ولا تثبت زمانا له قدر فان الاحر مما ينبغي يجعل البدن ايبس مما ينبغي والابرد مما ينبغي
يجعل البدن ارطب مما ينبغي بالرطوبة الغريبة والايبس مما ينبغي سريعا ما يجعله ابرد مما ينبغي والارطب مما ينبغي ان كان
بافراط فانه اسرع من الايبس في تبريده وان كان ليس بافراط فانه يحفظه مدة اكثر الا انه يجعله آخر الامر ابرد مما
ينبغي وانت تفهم من هذا ان الاعتدال او الصحة اشد مناسبة للحرارة منها للبرودة فهذه هي الاربع المفردة واما المركبة
التي يكون الخروج فيه في المتضادتين جميعا فمثل ان يكون المزاج احر وارطب معا مما ينبغي او احر وايبس معا مما ينبغي او
ابرد وارطب معا مما ينبغي او ابرد وايبس معا ولا يمكن ان يكون احر وابرد معا ولا ارطب وايبس معا وكل واحد من هذه
الامزجة الثمانية لا يخلوا اما ان يكون بلا مادة وهو ان يحدث ذلك المزاج في البدن كيفية وحدها من غير ان يكون قد
تكيف البدن بها لنفوذ خلط فيه متكيف بها مغير البدن اليها مثل حرارة المدقوق وبرودة الخصر المصرود المثلوج
واما ان يكون مع مادة وهو ان يكون البدن انما تكيف بكيفية ذلك المزاج لمجاورة خلط نافذ فيه غالب عليه تلك
الكيفية مثل تبرد الجسم الانساني بسبب بلغم زجاجي او تسخنه بسبب صفرا كراثي وستجد في الكتاب الثالث والرابع مثالا
لواحد واحد من الامزجة الستة عشر واعلم ان المزاج مع المادة قد يكون علي جهتين وذلك لان العضو قد يكون تارة
مستقعا في المادة مبتلا بها وقد يكون تارة المادة محتبسة في مجاريه وبطونه فربما كان احتباسها ومداخلتها تحدث
ورما وربما لم يكن فهذا هو القول في المزاج فليتسلم الطبيب من الطبيعي علي سبيل الوضع ما ليس بيناله بنفسه ※

الفصل الثاني في امزجة الاعضا

اعلم ان الخالق جل جلاله اعطي كل حيوان وكل عضو من المزاج ما هو اليق به واصلح لافعاله واحواله بحسب احتمال
الامكان له وتحقق ذلك الي الفيلسوف دون الطبيب واعطي الانسان اعدل مزاج يمكن ان يكون في هذا العالم مع مناسبة
قواه التي بها يفعل وينفعل واعطي كل عضو ما يليق به من مزاجه فجعل بعض الاعضا احر وبعضها ابرد وبعضها ايبس
وبعضها ارطب فاما احر ما في البدن فهو الروح والقلب الذي هو منشاه ثم الدم فانه وان كان متولدا في الكبد فانه لاتصاله
بالقلب يستفيد من الحرارة ما ليس للكبد ثم الكبد لانها كدم جامد ثم الرية ثم اللحم وهو اقل حرارة منها بما يخالطه
من ليف العصب البارد ثم العضل وهو اقل حرارة من اللحم المفرد لما يخالطه من العصب والرباط ثم الطحال لما فيه من عكر
الدم ثم الكلي لان الدم فيها ليس بالكثير ثم طبقات العروق الضوارب لا بجواهرها العصبية بل لما تقبله من تسخين الدم
والروح اللذين فيها ثم طبقات العروق السواكن لاجل الدم وحده ثم جلدة الكف المعتدلة وابرد ما في البدن البلغم
ثم الشحم ثم السمين ثم الشعر ثم العظم ثم الغضروف ثم الرباط ثم الوتر ثم الغشآ ثم العصب ثم النخاع ثم الدماغ ثم
الجلد واما ارطب ما في البدن فالبلغم ثم الدم ثم السمين ثم الشحم ثم الدماغ ثم النخاع ثم لحم الثدي والانثيين ثم
الرية ثم الكبد ثم الطحال ثم الكليتان ثم العضل ثم الجلد هذا هو الترتيب الذي رتبه جالينوس ولكن يجب ان تعلم
ان الرية في جوهرها وغريزتها ليست برطبة شديدة الرطوبة لان كل عضو شبيه في مزاجه الغريزي بما يتغذي به وشبيه
في مزاجه العارض بما يفضل فيه ثم الرية تغتذي من اسخن الدم واكثره مخالطة للصفرا فعلمنا هذا جالينوس بعينه
لكنها قد يجتمع فيها فضل كثير من الرطوبة عما يتصعد من بخارات البدن وما ينحدر اليها من النزلات واذا كان الامر
كذلك هذا فالكبد ارطب من الرية كثيرا في الرطوبة الغريزية والرية اشد ابتلالا وان كان دوام الابتلال قد يجعلها ارطب
في جوهرها ايضا وهكذي يجب ان تفهم من حال البلغم والدم من جهة وهو ان ترطيب البلغم في اكثر الامر هو علي
سبيل البل وترطيب الدم علي سبيل التقرير في الجوهر علي ان البلغم الطبيعي المائي قد يكون في نفسه اشد رطوبة فان الدم
يستوفي حظه من النضج يتحلل منه شي كثير من الرطوبة التي كانت في البلغم المائي الطبيعي الذي استحال اليه فستعلم
ان البلغم الطبيعي دم استحال بعض الاستحالة واما ايبس ما في البدن فالشعر لانه بخار دخاني تحلل ما كان فيه من
خلط البخار وانعقدت الدخانية الصرفة ثم العظم لانه اصلب الاعضا لكنه ارطب من الشعر لان كون العظم من الدم
وضعه وضع نشاف للرطوبات الغريزية متمكن منها ولذلك ما كان العظم يغذوا كثيرا من الحيوانات والشعر لا يغذوا
منها او عسي ان يغذوا نادرا من جملتها كما قد ظن ان الخفافيش تهضمه وتسيغه لكنا اذا اخذنا قدحين متساويين
من العظم والشعر في الوزن فقطرناها في القرع والانبيق سال من العظم مآء ودهن اكثر وبقي له ثفل اقل فالعظم ارطب
من الشعر وبعد العظم في اليبوسة الغضروف ثم الرباط ثم الوتر ثم الغشا ثم الشرايين ثم الاوردة ثم عصب الحركة
ثم القلب ثم عصب الحس فان عصب الحركة ابرد وايبس معا من المعتدل وعصب الحس ابرد وليس ايبس كثيرا من
المعتدل بل عسي ان يكون قريبا منه وليس ايضا كثير البعد منه في البرد ثم الجلد

الفصل الثالث في امزجة الاسنان

الاسنان اربعة في الجملة سن النمو ويسمي سن الحداثة وهو الي قريب من ثلثين سنة ثم سن الوقوف وهو سن الشباب
الي نحو من خمس وثلثين سنة او الي نحو من الاربعين سنة وسن الانحطاط مع بقا من القوة وهو سن المكتهلين وهو
الي نحو من ستين سنة وسن الانحطاط مع ظهور الضعف في القوة وهو سن الشيوخ وهو اخر العمر لكن سن الحداثة ينقسم الي
سن الطفولة وهو ان يكون المولود بعد غير مستعد الاعضا للحركات والنهوض والي سن الصبي وهو بعد النهوض وقبل الشدة
وهو ان لا يكون الاسنان قد استوفت السقوط والنبات ثم سن الترعرع وهو بعد الشدة ونبات الاسنان قبل المراهقة ثم سن
الغلامية والرهاق الي ان يتقلف وجهه ثم سن الفتا الي ان يقف النمو والصبيان اعني من الطفولة الي الحداثة مزاجهم في الحرارة
معتدل وفي الرطوبة كالزايد ثم بين الاطبا الاقدمين اختلاف في حرارتي الصبي والشاب فبعضهم يري ان حرارة الصبي
ولذلك ينمو اكثر وتكون افعاله الطبيعية من الشهوة والهضم كذلك اكثر وادوم ولان الحرارة الغريزية المستفادة
من المني اجمع واحدث وبعضهم يري ان الحرارة الغريزية في الشبان اقوي بكثير لان دمهم اكثر وامتن ولذلك
يصيبهم الرعاف اكثر واشد ولان مزاجهم الي الصفرا اميل ومزاج الصبيان الي البلغم اميل ولانهم اقوي حركات والحركة
بالحرارة

بالحرارة وهم اقوي استمرا وهضما وذلك بالحرارة واما الشهوة فليست تكون بالحرارة بل بالبرودة ولهذا ما تحدث الشهوة الكلبية في اكثر الامر من البرودة والدليل علي ان هولا اشد استمرا انه لا يصيبهم من التهوع والقي والتخمة ما يعرض للصبيان لسو الهضم والدليل علي ان مزاجهم اميل الي الصفرا ان امراضهم حارة كلها كحمي الغب وقيهم صفراوي واما اكثر امراض الصبيان فانها رطبة باردة وحمياتهم بلغمية واكثر ما يقذفونه بالقي بلغم واما النمو في الصبيان فليس من قوة حرارتهم ولكن لكثرة رطوبتهم وايضا فان كثرة شهوتهم تدل علي نقصان حرارتهم هذا مذهب الفريقين واحتجاجهم واما جالينوس فيرد علي الطايفتين جميعا وذلك انه يري الحرارة فيهما متساوية في الاصل لكن حرارة الصبيان اكثر كمية واقل كيفية اي حدة وحرارة الشبان اقل كمية واكثر كيفية اي حدة وبيان هذا علي ما يقوله فهو ان يتوهم ان حرارة واحدة بعينها في المقدار او جسما لطيفا حارا واحدا في الكيف والكم فشا تارة في جوهر رطب كثير كالما وفشا اخري في جوهر يابس قليل الحجم واذا كان كذلك فانا نجد حينيذ الما الحار المايي اكثر كمية والين كيفية والحار الحجري اقل كمية واحد كيفية وعلي هذا فقس وجود الحار في الصبيان والشبان فان الصبيان انما تولدوا من المني الكثير الحرارة وتلك الحرارة لم يعرض لها من الاسباب ما يطفيها فان الصبي معني في التزيد ومتدرج في النمو ولم يقف بعد فكيف يتراجع واما الشاب فلم يقع له سبب يزيد في حرارته الغريزية ولا ايضا وقع له سبب يطفيها بل تلك الحرارة مستحفظة فيه برطوبة اقل كمية وكيفية معا الي ان ياخذ في الانحطاط وليست قلة هذه الرطوبة تعد قلة بالقياس الي استحفاظ الحرارة ولكن بالقياس الي النمو فكان الرطوبة تكون لولا بقدر ما تحفظ الحرارة وتفضل ايضا النمو ثم تصير باخرة بقدر لا يفي لكلي الامرين ثم يصير بقدر لا يفي ولا باحد الامرين فيجب ان يكون في الوسط بحيث يفي باحد الامرين دون الاخر ومحال ان يقال انها تفي بالنمية ولا تفي بحفظ الحرارة الغريزية فانه كيف يزيد علي الشي ما ليس يمكنه ان يحفظ الاصل فبقي ان يكون انما يفي بحفظ الحرارة ولا يفي بالنمو ومعلوم ان هذا السن هو سن الشباب واما قول الفريق الثاني ان النمو في الصبيان انما هو بسبب الرطوبة دون الحرارة فقول باطل وذلك لان الرطوبة مادة للنمو والمادة لا تنفعل ولا تتخلق بنفسها بل عند فعل القوة الفاعلة فيها والقوة الفاعلة هاهنا هي نفس او طبيعة باذن الله عز وجل ولا تفعل الا بالة هي الحرارة الغريزية وقولهم ايضا ان قوة الشهوة في الصبيان انما هي لبرد المزاج قول باطل فان تلك الشهوة الفاسدة التي تكون لبرد المزاج لا يكون معها استمرا واغتذا والاستمرا في الصبيان في اكثر الاوقات علي احسن ما يكون ولولا ذلك لما كانوا يوردون من البدل الذي هو الغذا اكثر مما يتحلل حتي ينموا ولكنه قد يعرض لهم سو استمرايهم لشرهم وسو ترتيبهم لمطعومهم وتناولهم الاشيا الردية والرطبة والكثيرة وحركاتهم الفاسدة عليها فلهذا ما تجتمع فيهم فضول اكثر ويحتاجون الي تنقية اكثر وخصوصا رياتهم ولذلك نبضهم اشد تواترا وسرعة وليس لعظم لان قوتهم لم تتم فهذا هو القول في مزاج الصبي والشاب علي حسب ما تكفل جالينوس تبيانه وعبرنا عنه ثم يجب ان تعلم ان الحرارة بعد مدة من الوقوف تاخذ في الانتقاص لا نتشاف الهوا المحيط مادتها التي هي الرطوبة ومعاونة الحرارة الغريزية التي هي ايضا من داخل ومعاضدة الحركات البدنية والنفسانية الضرورية في المعيشة له وعجز الطبيعة عن مقاومة ذلك دايما فان جميع القوي الجسمانية متناهية فقد تبين ذلك في العلم الطبيعي فلا يكون فعلها في المواد دايما ولو كانت هذه القوي ايضا غير متناهية وكانت دايمة الا يراد لبدل ما يتحلل علي السوا بمقدار واحد ولكن كان التحلل ليس المقدار واحد بل يزداد دايما كل يوم لما كان البدل يقاوم التحلل ولكان التحلل يفني الرطوبة فكيف والامران كلاهما متظاهران علي تهيية النقصان والتراجع واذا كان كذلك فواجب ضرورة ان يفني المادة بل يطفي الحرارة وخصوصا اذ يعين انطفاها بسبب عون المادة سبب اخر وهو الرطوبة الغريبة التي تحدث دايما لعدم بدل الغذا الهضم فيعين علي اطفايها من وجهين احدهما بالخنق والغمر والاخر بمضادة الكيفية لان تلك الرطوبة تكون بلغمية باردة وهذا هو الموت الطبيعي الموجل لكل شخص بحسب مزاجه الاول الي حد تضمنه قوته في حفظ الرطوبة ولكل منهم اجل مسمي ولكل اجل كتاب وهو مختلف في الاشخاص لاختلاف الامزجة فهذه هي الاجال الطبيعية وهاهنا اجال اخترامية غيرها وهي اخري وكل بقدر فالحاصل اذن من هذا ان ابدان الصبيان والشبان حارة بالاعتدال وابدان الكهول والمشايخ باردة لكن ابدان الصبيان ارطب من المعتدل لاجل النمو وتدل عليه التجربة وهي من لين عظامهم واعصابهم والقياس وهو من قرب عهدهم بالمني والروح البخاري واما الكهول والمشايخ خصوصا فانهم مع انهم ابردهم ايبس يعلم ذلك بالتجربة من صلابة عظامهم وقشف جلودهم وبالقياس من بعد عهدهم بالمني والدم والروح البخاري ثم النارية متساوية في الصبيان والشبان والهوايية والمايية في الصبيان اكثر والارضية في الكهول والمشايخ اكثر منها فيهما وهي في المشايخ اكثر والشاب معتدل المزاج فوق اعتدال الصبي لكنه بالقياس الي الصبي يابس المزاج وبالقياس الي الشيخ والكهل حار المزاج والشيخ ايبس من الشاب والكهل في مزاج اعضايه الاصلية وارطب منهما بالرطوبة الغريبة البالة واما الاجناس في اختلاف امزجتها فان الاناث ابرد امزجة ولذلك قصرن عن الذكورة في الخلق وارطب فلبرد مزاجهن تكثر فضولهن ولقلة رياضتهن وجوهر لحومهن اسخف وان كان لحم الرجل من جهة تركيبه بما يخالطه اسخف فانه لكثافته اشد تبردا مما ينفذ فيه من العروق وليف العصب واهل البلاد الشمالية ارطب واهل الصناعة المايية ارطب والذين يخالفونهم فعلي الخلاف واما علامات الامزجة فسنذكرها حين نذكر العلامات الكلية والجزوية

التعليم الرابع وهو فصلان الفصل الاول في ماهية الخلط واقسامه

فنقول الخلط جسم رطب سيال يستحيل اليه الغذا اولا فمنه خلط محمود وهو الذي من شانه ان يصير جزا من جوهر المغتذي وحده او مع غيره ومتشبها به وحده او مع غيره وبالجملة سادا بدل شي مما يتحلل منه ومنه فضل وخلط ردي وهو الذي ليس من شانه ذلك او يستحيل في النادر الي الخلط المحمود ويكون حقه قبل ذلك ان يدفع عن البدن وينفض ونقول ان رطوبات البدن منها اولي ومنها ثانية والاولي هي الاخلاط الاربعة التي نذكرها والثانية قسمان اما فضول واما غير فضول والفضول سنذكرها والتي ليست بفضول هي التي استحالت عن حالة الابتدا ونفذت في الاعضا الا انها لم تصر جز عضو من الاعضا المفردة بالفعل التام وهي اصناف اربعة احدها الرطوبة المحصورة في

تجاويف اطراف العروق الصغار المجاورة للاعضا الاصلية الساقية لها والثاني الرطوبة التي هي منبثة في الاعضا الاصلية بمنزلة الطل وهي مستعدة لان تستحيل غذا اذا فقد البدن الغذا ولان تبل الاعضا اذا جففها سبب من حركة عنيفة اوغيرها والثالث الرطوبة القريبة العهد بالانعقاد فهي غذا استحال الي جوهر الاعضا من طريق المزاج والتشبيه ولم تستحل بعد من طريق القوام التام والرابع الرطوبة المداخلة للاعضا الاصلية منذ ابتدا النشو التي بها اتصال اجزايها ومبداوها من النطفة ومبدا النطفة من الاخلاط ونقول ايضا ان الرطوبات الخلطية المحمودة والفضلية تنحصر في اربعة اجناس جنس الدم وهو افضلها وجنس البلغم وجنس الصفرا وجنس السودا والدم حار الطبع رطبه وهو صنفان طبيعي وغير طبيعي والطبيعي احمر اللون لانتن له حلوجدا وغير الطبيعي قسمان فمنه ما قد تغير عن المزاج الصالح لالشي خالطه ولكن بان سآ مزاجه في نفسه فبرد مثلا او سخن ومنه ما انما تغير بان حصل خلط ردي فيه وذلك قسمان فانه اما ان يكون الخلط ورد عليه من خارج فنفذ فيه فافسده واما ان يكون الخلط تولد فيه نفسه مثلا بان يكون عفن بعضه فاستحال لطيفه مرة صفرا وكثيفه مرة سودا وبقيا او احدهما فيه وهذا القسم بقسميه يختلف بحسب ما يخالطه واصنافه من اصناف البلغم واصناف السودا واصناف الصفرا والمايية فتصير تارة عكرا وتارة رقيقا وتارة اسود شديد السواد وتارة ابيض وكذلك يتغير في رايحته وفي طعمه فيصير مرا ومالحا والي الحموضة واما البلغم فمنه طبيعي ايضا ومنه غير طبيعي والطبيعي هو الذي يصلح لان يصير في وقت ما دما لانه دم غير تام النضج وهو ضرب من البلغم الحلو وليس هو شديد البرد بل هو بالقياس الي البدن قليل البرد وبالقياس الي الدم والصفرا بارد وقد يكون من البلغم الحلو ما ليس بطبيعي وهو البلغم الذي لاطعم له الذي سنذكره اذا اتفق ان خالطه دم طبيعي وكثيرا ما يحس به في النوازل وفي النفث واما الحلو الطبيعي فان جالينوس زعم ان الطبيعة انما لم تعد له عضوا كالمفرغة مخصوصا مثل ما للمرتين لان هذا البلغم قريب الشبه من الدم وتحتاج اليه الاعضا كلها فلذلك اجري مجري الدم ونحن نقول ان تلك الحاجة هي لامرين احدهما ضرورة والاخر منفعة اما الضرورة فلشيين احدهما ليكون قريبا من الاعضا فمتي فقدت الاعضا الغذا الوارد المهيا دما صالحا لاحتباس مدده من المعدة والكبد ولاسباب عارضة اقبلت عليه قواها بحرارته الغريزية فانضجته وهضمته ونفذت به وكما ان الحرارة الغريزية تنضجه وتهضمه وتصلحه دما فكذلك الحرارة الغريبة قد تعفنه وتفسده وهذا القسم من الضرورة ليس للمرتين فان المرتين لا تشاركان البلغم في ان الحار الغريزي يصلحه دما وان شاركاه في ان الحار العرضي يحيله عفنا فاسدا والثاني ليخالط الدم فيهييه لتغذية الاعضا البلغمية المزاج التي يجب ان يكون في دمها الغاذ لها بلغم بالفعل علي قسط معلوم مثل الدماغ وهذا موجود للمرتين واما المنفعة فهي ان تبل المفاصل والاعضا الكثيرة الحركة فلا يعرض لها جفاف بسبب حرارة الحركة وبسبب الاحتكاك وهذه منفعة واقعة في نحو الضرورة واما البلغم الغير الطبيعي فمنه فضلي مختلف القوام حتي عند الحس وهو المخاطي ومنه مستوي القوام في الحس مختلفة في الحقيقة وهو الخام ومنه الرقيق جدا وهو المايي ومنه الغليظ جدا وهو الابيض المسمي بالجصي وهو الذي قد تحلل لطيفه لكثرة احتباسه في المفاصل والمنافذ وهو اغلظ الجميع ومن البلغم صنف مالح وهو احر ما يكون من البلغم وايبسه واجفه وسبب كل ملوحة تحدث ان تخالط رطوبة مايية قليلة الطعم او عديمته اجزا ارضية محترقة يابسة المزاج مرة الطعم مخالطة باعتدال فانها ان كثرت امرت ومن هذا يتولد الاملاح وتملح المياه وقد يصنع الملح من الرماد والقلي والنورة وغير ذلك بان يطبخ في الما ويصفي ويغلي ذلك الما حتي ينعقد ملحا او يترك بنفسه فينعقد وكذلك البلغم الرقيق الذي لا طعم له او طعمه قليل غير غالب اذا خالطته مرة مرة يابسة بالطبع محترقة مخالطة باعتدال ملحته وسخنته فهذا بلغم صفراوي اما الحكيم الفاضل جالينوس فقد قال ان هذا البلغم يملح لعفونته او لمايية خالطته ونحن نقول ان العفونة تملحه لما تحدث فيه من الاحتراق والرمادية فتخالط رطوبته واما المايية التي تخالطه فلا تحدث الملوحة وحدها اذا لم يقع السبب الثاني ويشبه ان يكون بدل او القاسمة الواو الواصلة وحدها فيكون الكلام تاما ومن البلغم حامض وكما ان الحلو علي قسمين حلو لامر في ذاته وحلو لامر غريب مخالط كذلك الحامض ايضا تكون حموضته علي قسمين احدهما بسبب مخالطة شي غريب وهو السودا الحامض الذي سنذكره والثاني بسبب امر في نفسه وهو ان يعرض للبلغم الحلو المذكور او ما هو في طريق الحلاوة ما يعرض لساير العصارات الحلوة من الغليان او لا ثم التحمض ثانيا ومن البلغم ايضا عفص وحاله هذه الحال فانه ربما كانت عفوصته لمخالطة السودا العفص وربما كانت عفوصته بسبب تبرده في نفسه تبردا شديدا فيستحيل طعمه الي العفوصة لجمود ما ييته واستحالته لليبس الي الارضية قليلا فلا تكون الحرارة ضعيفة اغلته لحمضته ولا القوية انضجته ومن البلغم نوع زجاجي ثخين غليط يشبه الزجاج الذايب في لزوجته وثقله وربما كان حامضا وربما كان مسيخا ويشبه ان يكون الغليظ من المسيخ منه هو الخام او يستحيل الي الخام وهذا النوع من البلغم هو الذي كان ما بيا في اول الامر باردا فلم تعفن ولم يخالطه شي بل بقي محقونا حتي غلظ وازداد بردا فقد تبين اذن ان اقسام البلغم الفاسد من جهة طعمه اربعة مالح وحامض وعفص ومسيخ ومن جهة قوامه اربعة مايي وزجاجي ومخاطي وجصي والخام من جملة المخاطي واما الصفرا فهنا ايضا طبيعي ومنها فضل غير طبيعي والطبيعي منها هو رغوة الدم وهو احمر اللون ناصعه خفيف حاد وكلما كان اسخن فهو اشد حمرة فاذا تولد في الكبد انقسم قسمين فذهب قسم منه مع الدم وتصفي قسم منه الي المرارة والذاهب منه مع الدم ينفذ معه لضرورة ولمنفعة اما الضرورة فليخالط الدم في تغذية الاعضا التي تستحق ان يكون في غذايها جزء صالح من الصفرا وبحسب ما يستحقه من القسمة مثل الرية واما المنفعة فلان تلطف الدم وتنفذه في المسالك والمتصفي منه الي المرارة يتوجه ايضا نحو ضرورة ومنفعة اما الضرورة فاما بحسب البدن كله وهي تخليصه من الفضل واما بحسب عضو منه وهي لتغذية المرارة واما المنفعة فمنفعتان احداهما غسلها المعا من الثفل والبلغم اللزج والثانية لذعها المعا ولذعها عضل المقعدة لتحس الحاجة وتحوج الي النهوض للتبرز ولذلك ربما عرض قولنج بسبب سدة تقع في المجري المنحدر من المرارة الي الامعا واما الصفرا الغير الطبيعي فمنها ما خروجه من الطبيعة بسبب غريب مخالط ومنها ما خروجه عن الطبيعة لسبب في نفسه بانه في جوهره غير طبيعي والقسم الاول منه ما هو معروف مشهور وهو الذي يكون الغريب المخالط له بلغما وتولده

وتولده في اكثر الامر في الكبد ومنه ما هو اقل شهرة وهو الذي يكون الغريب المخالط له سودا والمعروف المشهور هو اما
المرة الصفرا واما المرة المحية وذلك لان البلغم الذي يخالطه ربما كان رقيقا فحدث منه الاولي وربما كان غليظا فحدثت
منه الثانية اي الصفرا المشبهة بمح البيض واما الذي هو اقل شهرة فحدوثه علي وجهين احدهما ان تحترق الصفرا في
نفسها فيحدث منها رمادية فلا يتميز لطيفها من رماد يتها بل تحتبس الرمادية فيها وهذا شر وهذا القسم يسمي
صفرا محترقة والثاني ان تكون السواد وردت عليه من خارج فخالطته وهذا اسم ولون هذا الصنف من الصفرا احمر لكنه
غير ناصع ولا مشرق بل اشبه بالدم الا انه رقيق وقد يتغير عن لونه لاسباب واما الخارج عن الطبيعة في جوهره فمنه
ما تولد اكثر ما يتولد منه في الكبد ومنه ما تولد اكثر ما يتولد منه في المعدة والذي تولد اكثر ما يتولد منه في
الكبد هو صنف واحد وهو اللطيف من الدم اذا احترق كثيفه سودا والذي تولد اكثر ما يتولد منه مما هو في المعدة
هو علي قسمين كراثي وزنجاري ويشبه ان يكون الكراثي متولدا من احتراق المحي فانه اذا احترق احدث فيها
الاحتراق سوادا وخالط الصفرة فتولد مما بين ذلك الخضرة واما الزنجاري فيشبه ان يكون متولدا من الكراثي اذا اشتد
احتراقه حتي فنيت رطوبته واخذ يضرب الي البياض لتجففه فان الحرارة تحدث اولا في الجسم الرطب سوادا ثم
تسلخ عنه السواد اذا جعلت تفني رطوبته واذا افرطت في ذلك بيضته تامل هذا في الحطب يتفحم اولا ثم يترمد
وذلك لان الحرارة تفعل في الرطب سوادا وفي ضده بياضا والبرودة تفعل في الرطب بياضا وفي ضده سوادا وهذان
الحكمان مني في الكراثي والزنجاري تخمين وهذا النوع الزنجاري اخس انواع الصفرا وارداوها واقتلها ويقال انه من جوهر
السموم واما السودا فمنها ما هو طبيعي ومنها فضل غير طبيعي والطبيعي دردي الدم المحمود وثفله وعكره وطعمه بين
حلاوة وعفوصة واذا تولد في الكبد توزع الي قسمين فقسم منه ينفذ مع الدم وقسم يتوجه نحو الطحال والقسم
النافذ منه مع الدم ينفذ لضرورة ومنفعة اما الضرورة فليختلط بالدم بالمقدار الواجب في تغذية عضو عضو من
الاعضا التي يجب ان يقع في مزاجها جز صالح من السودا مثل العظام واما المنفعة فهي انه يشد الدم ويقويه ويكثفه
ويمنعه من التحلل والقسم النافذ منه الي الطحال وهو ما استغني عنه الدم ينفذ ايضا لضرورة والمنفعة اما الضرورة
فاما بحسب البدن كله وهي التنقية عن الفضل واما بحسب عضو وهي تغذية الطحال واما المنفعة فانما تقع عند تحلبها الي
فم المعدة وتلك المنفعة علي وجهين احدهما انها تشد فم المعدة وتكثفه وتقويه والثاني انها تدغدغ فم المعدة
بالحموضة فتنبه علي الجوع وتحرك الشهوة واعلم ان الصفرا المتحلبة الي المرارة هي ما يستغني عنه الدم والمتحلبة عن
المرارة هي ما تستغني عنه المرارة وكذلك السودا المتحلبة الي الطحال هي ما يستغني عنه الدم والمتحلبة عن الطحال هي
ما يستغني عنه الطحال وكما ان تلك الصفرا الاخيرة تنبه القوة الدافعة من اسفل كذلك هذه السودا الاخيرة تنبه
القوة الجاذبة من فوق فسبحان الله احسن الخالقين واحكم الحاكمين واما السودا الغير الطبيعية فهي ما ليس في
سبيل الرسوب والتفلية بل علي سبيل الرمادية والاحتراق فان الاشيا الرطبة المخالطة للارضية تتميز الارضية منها علي
وجهين اما علي جهة الرسوب ومثل هذا الدم هو السودا الطبيعية واما علي جهة الاحتراق بان يتحلل اللطيف ويبقي
الكثيف ومثل هذا الدم والاخلاط هو السودا الفضلية وتسمي المرة السودا وانما لم يكن الرسوبي الا للدم لان البلغم
للزوجته لا يرسب عنه شي كالثفل والصفرا للطافتها وقلة الارضية فيها ولدوم حركتها ولقلة مقدار ما يتميز منها عن
الدم في البدن لا يرسب منها شي معتد به واذا تميز لم يلبث ان يعفن او يندفع واذا عفن تحلل لطيفه وبقي كثيفه سودا
احتراقية لا رسوبية واما السودا الفضلية فمنها ما هو رماد الصفرا وحراقتها وهو مر والفرق بينه وبين الصفرا الذي
سميناها محترقة هو ان تلك الصفرا يخالطها هذا الرماد واما هذا فهو رماد متميز بنفسه تحلل لطيفه ومنها ما هو رماد
البلغم وحراقته فان كان البلغم لطيفا جدا مائيا فان رماديته تكون الي الملوحة والا كانت الي حموضة او عفوصة ومنها
ما هو رماد الدم وحراقته وهذا مالح الي حلاوة يسيرة ومنها ما هو رماد السودا الطبيعية فان كانت رقيقة كان رمادها
وحراقتها شديدة الحموضة كالخل يغلي علي وجه الارض حامض الريح تنفر عنه الذباب ونحوه وان كانت غليظة كانت
اقل حموضة ومع شي من العفوصة والمرارة فاصناف السودا الرديئة ثلثة الصفرا اذا احترقت وتحلل لطيفها وهذان
القسمان المذكوران بعدها واما السودا البلغمية فابطا ضررا واقل رداءة وتترتب هذه الاخلاط الاربعة اذا احترقت في
الرداءة فالسودا اشدها واشدها غائلة واسرعها فسادا هو الصفرا ويه لكنها اقبلها للعلاج واما القسمان الاخران فان
الذي هو اشد حموضة اردا ولكنه اذا تدورك في ابتدائه كان اقبل للعلاج واما الثالث فهو اقل غليانا علي الارض وتشبثا
بالاعضا وابطا مدة في ادتهابه الي الاهلاك ولكنه اعصي في التحلل والنضج وقبول الدوا فهذه هي اصناف الاخلاط
الطبيعية والفضلية قال جالينوس ولم يصب من زعم ان الخلط الطبيعي هو الدم لاغير وساير الاخلاط فضول لا يحتاج
اليها البتة وذلك لان الدم لو كان وحده هو الخلط الذي يغذوا الاعضا لتشابهت في الامزجة والقوام ولما كان العظم
اصلب من اللحم الا وفيه دم مازجه جوهر صلب سوداوي ولا كان الدماغ الين منه الا وان دمه دم مازجه جوهر لين
بلغمي والدم نفسه تجده مخالطا لساير الاخلاط فينفصل عنها عند اخراجه وتقريره في الانايين يري الحس الي جز
كالرغوة هو الصفرا وجز كبياض هو البلغم وجز كالثفل والعكر هو السودا وجز ماي هو المايية الذي يندفع فضلها في
البول والمايية ليست من الاخلاط لان المايية هي من المشروب الذي لا يغذوا وانما الحاجة اليها لترقق الغذا وتنفذه
واما الخلط فهو من الماكول والمشروب الغاذي ومعني قولنا غاذ اي هي بالقوة شبيه بالبدن والذي هو بالقوة شبيه ببدن
الانسان هو جسم ممتزج لا بسيط والما هو بسيط ومن الناس من يظن ان قوة البدن تابعة لكثرة الدم وضعفه تابع
لقلته وليس كذلك بل المعتبر حال رد البدن منه اي حال صلاحه ومن الناس من يظن ان الاخلاط اذا زادت
او نقصت بعد ان تكون علي النسبة التي يقتضيها بدن الانسان في مقادير بعضها عند بعض فان الصحة محفوظة وليس
كذلك بل يجب ان يكون لكل واحد من الاخلاط مع ذلك تقدير في الكم محفوظ ليس بالقياس الي خلط اخر بل في
نفسه مع حفظ التقدير الذي بالقياس الي غيره وقد بقي في امور الاخلاط مباحث ليست تليق بالاطبا ان يبحثون
فيها اذ ليست من صناعتهم بل بالحكما فاعرضنا عنها

الفصل الثاني في كيفية تولد الاخلاط

فاعلم ان الغذا له انهضام ما بالمضغ وذلك بسبب ان سطح الفم يتصل بسطح المعدة بل كانهما سطح واحد وفيه منه قوة هاضمة فاذا لاقي الممضوغ احالة احالة ما ويعينه علي ذلك الريق المستفيد بالنضج الواقع فيه حرارة غريزية ولذلك ما كانت الحنطة الممضوغة تفعل من انضاج الدماميل والخراجات ما لا تفعله المدقوق بالما والمطبوخ فيه قالوا والدليل علي ان الممضوغ قد بدا فيه شي من النضج انه لا يوجد فيه الطعم الاول ولا رايحته الاولي ثم اذا ورد علي المعدة انهضم الانهضام التام لا بحرارة المعدة وحدها بل بحرارة ما يطيف بها ايضا اما من ذات اليمين فالكبد واما من ذات اليسار فالطحال فان الطحال قد يسخن لا بجوهره بل للشرايين والاوردة الكثيرة التي فيه واما من قدام فبالثرب الشحمي القابل للحرارة سريعا بسبب الشحم المودبها الي المعدة واما من فوق فالقلب بتوسط تسخينه للحجاب فاذا انهضم الغذا اولا صار بذاته في كثير من الحيوان وبمعونة ما يخالطه من المشروب في اكثرها كيلوسا وهو جوهر سيال شبيه بما الكشك الثخين او ما الشعير ملاسة وبياضا ثم انه بعد ذلك ينجذب لطيفه من المعدة ومن الامعا ايضا فيندفع من طريق العروق المسماة ما ساريقا وهي عروق دقاق صلاب متصلة بالامعا كلها فاذا اندفع فيها صار الي العرق المسمي باب الكبد وينفذ في الكبد في اجزا وفروع للباب داخلة متصغرة متقابلة كالشعر متلاقية الفوهات اجزا اصول العرق الطالع من حدبة الكبد ولن تنفذه في تلك المضايق فينا الا فضل مزاج من الما المشروب فوق المحتاج اليه للبدن فاذا تفرق في ليف هذه العروق صار كان الكبد بكليتها ملاقية لكلية هذا الكيلوس وكان لذلك فعلها فيه اشد واسرع وحينيذ ينطبخ وفي كل انطباخ لمثله شي كالرغوة وشي كالرسوب وربما كان معهما اما شي هو الي الاحتراق ان افرط الطبخ او شي كالفج ان اقصر الطبخ فالرغوة هي الصفرا والرسوب هو السودا وهما طبيعيان والمحترق لطيفه صفرا ردية وكثيفه سودا ردية غير طبيعيين والفج هو البلغم واما الشي المتصفي من هذه الجملة نضيجا فهو الدم الا انه بعد ما دام في الكبد يكون ارق مما ينبغي لفضل المايية المحتاج اليها للعلة المذكورة ولكن هذا الذي هو الدم اذا انفصل عن الكبد وكلا ينفصل عنه يتصفي ايضا عن المايية الفضلية التي انما احتيج اليها لسبب وقد ارتفع فتنجذب هي عنه في عرق نازل الي الكليتين ويحمل مع نفسه من الدم ما يكون بكميته وكيفيته صالحا لغذا الكليتين فيغذوا الكليتين الدسومة والدموية من تلك المايية ويندفع باقيها الي المثانة والي الاحليل واما الدم الحسن القوام فيندفع في العرق العظيم الطالع من حدبة الكبد ويسلك في الاوردة المتشعبة منه ثم في جداول الاوردة ثم في سواقي الجداول ثم في رواضع السواقي ثم في العروق الليفية الشعرية ثم يرشح من فوهاتها في الاعضا بتقدير العزيز العليم فسبب الدم الفاعلي هو حرارة معتدلة وسببه المادي هو المعتدل من الاغذية والاشربة الفاضلة وسببه الصوري النضج الفاضل وسببه التمامي تغذية البدن والصفرا سببها الفاعلي اما الطبيعي منها الذي هو رغوة الدم فحرارة معتدلة واما المحترقة منها فالحرارة النارية المفرطة وخصوصا في الكبد وسببها المادي اللطيف الحار والحلو الدسم والحريف من الاغذية وسببها الصوري مجاوزة النضج الي الافراط وسببها التمامي الضرورة والمنفعة المذكورتان والبلغم سببه الفاعلي حرارة مقصرة وسببه المادي الغليظ الرطب اللزج البارد من الاغذية وسببه الصوري قصور النضج وسببه التمامي ضرورته ومنفعته المذكورتان والسودا سببها الفاعلي اما الرسوبي منها فحرارة معتدلة واما المحترق منها فحرارة مجاوزة للاعتدال وسببها المادي الشديد الغلظ القليل الرطوبة من الاغذية والحار منها قوي في ذلك وسببها الصوري الثفل المترسب علي احد الوجهين فلا يسيل اولا يتحلل وسببها التمامي ضرورتها ومنفعتها المذكورتان والسودا تكثر لحرارة الكبد اولضعف الطحال اولشدة برد يجمد اولدوام احتقان اوالامراض كثرت وطالت فرمدت الاخلاط واذا كثرت السودا ووقفت بين المعدة والكبد قل معها تولد الدم والاخلاط الجيدة فقل الدم ويجب ان تعلم ان الحرارة والبرودة سببان لتولد الاخلاط مع ساير الاسباب لكن الحرارة المعتدلة تولد الدم والمفرطة تولد الصفرا والمفرطة جدا تولد السودا بفرط الاحتراق والبرودة تولد البلغم والمفرطة جدا تولد السودا بفرط الاجماد ولكن يجب ان يراعي القوي المنفعلة بازا القوي الفاعلة وليس يجب ان يقف الاعتقاد علي ان كل مزاج يولد الشبيه به ولا يولد الضد بالعرض وان لم يكن بالذات فان المزاج قد يتفق له كثيرا ان يولد الضد فان المزاج البارد اليابس يولد الرطوبة الغريبة لا للمشاكلة ولكن لضعف الهضم ومثل هذا الانسان يكون نحيفا رخو المفاصل ازعر جبانا بارد الملمس ناتي ضيق العروق وشبيه بهذا ما يولد الشيخوخة البلغم علي ان مزاج الشيخوخة بالحقيقة برد ويبس ويجب ان تعلم ان للدم وما يجري معه في العروق هضما ثالثا واذا توزع علي الاعضا فليصيب كل عضو عنده هضم رابع ففضل الهضم الاول وهو في المعدة يندفع من طريق الامعا وفضل الهضم الثاني وهو في الكبد يندفع اكثره في البول وباقيه من جهة الطحال والمرارة وفضل الهضمين الباقيين يندفع بالتحلل الذي لا يحس وبالعرق والوسخ الخارج بعضه من منافذ محسوسة كالانف والسماخ اوغير محسوس كالمسام اوخارجة عن الطبع كالاورام المنفجرة اوبما ينبت من زوايد البدن كالشعر والظفر واعلم ان من رقت اخلاطه اضعفه استفراغها وتاذي بسعة مسامه ان كانت واسعة تاذيا في قوته لما يتبع التحلل من الضعف ولان الاخلاط الرقيقة سهلة الاستفراغ والتحلل وما سهل استفراغه وتحلله سهل استصحابه للروح في تحلله فيتحلل معه واعلم انه كما ان لهذه الاخلاط اسبابا تولدها فكذلك لها اسباب في حركتها فان الحركة والاشيا الحارة تحرك الدم والصفرا وربما حركت السودا وتقويها لكن الدعة تقوي البلغم وصنوفا من السودا والاوهام انفسها تحرك الاخلاط مثل ان الدم يحركه النظر الي الاشيا الحمر ولذلك ينهي المرعوف عن ان يبصر ماله بريق احمر فهذا ما نقوله في الاخلاط وتولدها واما مخاصمات المخالفين في صوابها فالي الحكما

التعليم الخامس فصل واحد وخمس جمل الفصل وهو في ماهية العضو واقسامه

فنقول الاعضا اجسام متولدة من اول مزاج الاخلاط المحمودة كما ان الاخلاط اجسام متولدة من اول مزاج الاركان والاعضا منها ما هي مفردة ومنها ما هي مركبة والمفردة هي التي اي جزء محسوس اخذت منها كان مشاركا للكل

في الاسم والحد مثل اللحم واجزايه والعظم واجزايه والعصب واجزايه وما اشبه ذلك تسمي متشابهة الاجزا والمركبة هي التي اذا اخذت منها جزا اي جز كان لم يكن مشاركا للكل لا في الاسم ولا في الحد مثل اليد والوجه فان جزء الوجه ليس بوجه وجزء اليد ليس بيد وتسمي اعضا آلية لانها هي الات النفس في تمام الحركات والافعال واول الاعضا المتشابهة الاجزا العظم وقد خلق صلبا لانه اساس البدن ودعامة الحركات ثم الغضروف وهو الين من العظم فينعطف واصلب من ساير الاعضا والمنفعة في خلقه ان يحسن به اتصال العظام بالاعضا اللينة فلا يكون الصلب واللين قد تركبا بلا متوسط فيتاذي اللين بالصلب وخصوصا عند الضربة والضغطة بل يكون التركيب مدرجا مثل ما في العظم الكتفي والشراسيف في اضلاع الخلف ومثل الغضروف الحنجري تحت القس وايضا لتحسن به تجاور المفاصل المتحاكة فلا يترض لصلابتها وايضا اذا كان بعض العضل يمتد الي عضو غير ذي عظم يستند اليه ويقوي به مثل عضلات الاجفان كان هناك دعاما وعمادا لاوتارها وايضا فانه قد تمس الحاجة في مواضع كثيرة الي اعتماد يتاتي علي شي قوي ليس بغاية الصلابة كما في الحنجرة ثم العصب وهي اجسام دماغية او نخاعية المنبت بيض لدنة لينة في الانعطاف صلبة في الانفصال خلقت لتتم بها الاعضا الاحساس والحركة ثم الاوتار وهي اجسام تنبت من اطراف العضل شبيهة بالعصب فتلاقي الاعضا المتحركة فتارة تجذبها بانجذابها لتشنج العضلة واجتماعها ورجوعها الي ورايها وتارة ترخيها باسترخايها لانبساط العضلة عايدة الي وضعها او زايدة فيه علي مقدارها في طولها حال كونها علي وضعها المطبوع لها علي ما نراه نحن في بعض العضل وهي مولفة في الاكثر من العصب النافذ في العضلة البارزة منها في الجهة الاخري ومن الاجسام التي يتلو ذكرها ذكر الاوتار وهي التي تسميها رباطات وهي ايضا عصبانية المراي والملمس تاتي من الاعضا الي جهة العضل فتنشظي هي والاوتار ليفا فما ولي العضلة منها احتشي لحما وما فارقها الي المفصل والعضو المحرك اجتمع الي ذاته وانفتل وترا لها ثم الرباطات التي ذكرنا وهي اجسام شبيهة بالعصب بعضها يسمي رباطا مطلقا وبعضها يخص باسم العقب فما امتد الي العضلة لم يسم الا رباطا وما لم يمتد اليها ولكن وصل بين طرفي عظمي المفصل او بين اعضا اخري واحكم شد شي الي شي فانه ربما يسمي رباطا قد يخص باسم العقب وليس لشي من الروابط حس وذلك ليلا يتاذي بكثرة ما يلزمه من الحركة والحك ومنفعة الرباط معلومة مما سلف ثم الشريانات وهي اجسام نابتة من القلب ممتدة مجوفة طولا عصبانية رباطية الجوهر لها حركات منبسطة ومنقبضة تنفصل بسكونات خلقت لترويح القلب ونفض البخار الدخاني عنه ولتوزيع الروح علي اعضا البدن باذن الله ثم الاوردة وهي شبيهة بالشريانات ولكنها من الكبد وساكنة ولتوزيع الدم علي اعضا البدن ثم الاغشية وهي اجسام منتسجة من ليف عصباني غير محسوس رقيقة الثخن مستعرضة تغشي سطوح اجسام اخر وتحتوي عليها لمنافع منها لتحفظ جملتها علي شكلها وهيئتها ومنها لتعلقها من اعضا اخر وتربطها بها بوساطة العصب والرباط التي تشظي الي ليفها فانتسجت منه كالكلية من الصلب ومنها ليكون للاعضا العديمة الحس في جوهرها سطح حساس بالذات لما يلاقيه وحساس لما يحدث في الجسم الملفوف فيه بالعرض وهذه الاعضا مثل الرية والكبد والطحال والكليتين فانها لا تحس بجواهرها البتة لكن انما تحس بالامور المصادمة لها ما عليها من الاغشية واذا حدث فيها ريح او ورم احس اما الريح فيحسه الغشا بالعرض للتمدد الذي يحدث فيه واما الورم فيحسه مبدا الغشا ومعلقه بالعرض لارجحنان العضو لثقل الورم ثم اللحم وهو حشو خلل وضع هذه الاعضا في البدن وقوتها التي تدعم به وكل عضو فله في نفسه قوة غريزية بها يتم له امر التغذي وذلك هو جذب الغذا وامساكه وتشبيهه والصاقه ورفع الفضل ثم بعد ذلك تختلف الاعضا فبعضها له الي هذه القوة قوة تصير منه الي غيره وبعضها ليس له ذلك ومن وجه اخر فبعضها له الي هذه القوة قوة تصير اليه من غيره وبعضها ليس له تلك فاذا تركبت حدث عضو قابل معط وعضو معط غير قابل وعضو قابل غير معط وعضو لا قابل ولا معط اما العضو القابل المعطي فلم يشك في وجوده وجوده فان الدماغ والكبد اجمعوا ان كل واحد منهما يقبل قوة الحيوة والحرارة الغريزية والروح من القلب وكل واحد منهما ايضا مبدا قوة يعطيها غيره اما الدماغ فمبدا الحس عند قوم مطلقا وعند قوم لا مطلقا واما الكبد فمبدا التغذية عند قوم مطلقا وعند قوم لا مطلقا واما العضو القابل الغير المعطي فالشك في وجوده ابعد مثل اللحم القابل قوة الحس والحياة وليس هو مبدا القوة يعطيها غيره بوجه واما القسمان الاخران فاختلف في احدهما الاطبا مع الكثير من الحكما فقال الكثير من القدما ان هذا العضو هو القلب وهو الاصل لكل قوة وهو يعطي ساير الاعضا كلها القوي التي تغذوا والتي تحيي والتي تدرك وتحرك واما الاطبا وقوم من القدما فقد فرقوا هذه القوي في الاعضا ولم يقولوا بعضو معط غير قابل لقوة وقول الكثير عند التحقيق والتدقيق اصح وقول الاطبا في بادي النظر اظهر ثم اختلف في القسم الاخر الاطبا فيما بينهم والحكما فيما بينهم فذهب طايفة الي ان العظام واللحم الغير الحساس وما اشبههما انما تبقي بقوي فيها تخصها لم تاتها من مبادي اخر لكنها بتلك القوي اذا وصل اليها غذاؤها كفت انفسها فلا هي تفيد شيا اخر قوة فيها ولا ايضا يفيدها عضو قوة اخري وذهبت طايفة الي ان تلك القوي ليس تخصها لكنها فايضة اليها من الكبد او القلب في اول الكون ثم استقرت فيه والطبيب ليس عليه ان يتتبع المخرج الي الحق من هذين الاختلافين بالبرهان فليس له اليه سبيل من جهة ما هو طبيب ولا يضره في شي من مباحثه واعماله ولكن يجب ان تعلم وتعتقد في الاختلاف الاول انه لا عليه كان القلب مبدأ في الحس والحركة للدماغ وللقوة المغتذية للكبد او لم يكن فان الدماغ اما بنفسه واما بعد القلب مبدا للافاعيل النفسانية بالقياس الي ساير الاعضا والكبد كذلك مبدا للافعال الطبيعية المغذية بالقياس الي ساير الاعضا ويجب ان تعلم وتعتقد في الاختلاف الثاني انه لا عليه كان حصول القوة الغريزية في مثل العظم عند اول الحصول من الكبد او تحققه بمزاجه نفسه او لم يكن ولا واحد منهما ولكن الان يجب ان تعتقد ان تلك القوة ليست فايضة اليه من الكبد بحيث لو انسد السبيل بينهما وكان عند العظم غذا معد بطل فعله كالحس والحركة اذا انسد العصب الجاي من الدماغ بل تلك القوة صارت غريزية للعظم ما بقي علي مزاجه فحينيذ ينشرح له حال القسمة يعترض له اعضا ريسة واعضا خادمة للريسة واعضا مروسة بلا خدمة واعضا غير ريسة ولا مروسة فالاعضا الريسة هي الاعضا التي هي مبادي للقوي الاولي في البدن المضطر اليها في بقا الشخص او النوع اما بحسب بقا الشخص فالريسة ثلثة القلب وهو مبدا قوة الحيوة والدماغ وهو مبدا قوة الحس والحركة والكبد وهو مبدا قوة التغذية واما بحسب بقا النوع فالريسة هذه الثلثة ايضا ورابع يخص النوع وهو الانثيان اللذان يضطر

اليهما لامرين تنتفع بهما لامر ايضا اما الاضطرار فلاجل توليد المني الحافظ للنسل واما الانتفاع فلاجل افادة تمام الهيئة
والمزاج الذكوري والانوثي اللذين هما من العوارض اللوازمة لانواع الحيوان لا من الاشيا الداخلة في نفس الحيوانية
واما الاعضا الخادمة فبعضها تخدم خدمة مهيية وبعضها تخدم خدمة مودية والخدمة المهيية تسمي منفعة
والخدمة المودية تسمي خدمة علي الاطلاق والخدمة المهيية تتقدم فعل الرييس والخدمة المودية تتاخر عن فعل
الرييس اما القلب فخادمه المهيي هو مثل الرية والمودي مثل الشرايين واما الدماغ فخادمه المهيي مثل الكبد وساير اعضا
الغذا وحفظ الروح والمودي هو مثل العصب واما الكبد فخادمه المهيي مثل المعدة والمودي مثل الاوردة واما الانثيان
فخادمهما المهيي مثل الاعضا المولدة للمني قبلها واما المودي ففي الرجال الاحليل وعروق بينهما وبينه وكذلك
في النسا عروق يندفع فيها المني الي المحبل وللنسا زيادة الرحم التي تتم فيه منفعة المني وقال جالينوس ان من الاعضا
ما له فعل فقط ومنها ما له منفعة فقط ومنها ما له فعل ومنفعة معا الاول كالقلب والثاني كالرية والثالث كالكبد واقول انه
يجب ان نعني بالفعل ما يتم بالشي وحده من الافعال الداخلة في حيوة الشخص او بقا النوع مثل ما للقلب في توليد
الروح وان نعني بالمنفعة ما هي لقبول فعل عضو اخر حينيذ يصير الفعل تاما في افادة حيوة الشخص او بقا النوع كاعداد
الرية للهوا واما الكبد فانه يهضم اولا هضم الثاني وبعد للهضم الثالث والرابع فيما يهضم الهضم الاول تاما حتي يصلح
ذلك الدم لتغذيته نفسه ويكون قد فعل فعلا وربما قد يفعل فعلا معينا الفعل منتظر يكون قد نفع ونقول ايضا من راس
ان من الاعضا ما يتكون عن المني وهي المتشابهة جزا خلا اللحم والشحم ومنها ما يتكون عن الدم كالشحم واللحم فان ما
خلاها يتكون عن المنيين مني الذكر ومني الانثي الا انها علي قول من تحقق من الحكما يتكون عن مني الذكر كما يتكون
الجبن عن الانفحة ويتكون عن مني الانثي كما يتكون الجبن من اللبن وكما ان مبدا العقد في الانفحة كذلك مبدا
عقد الصورة في مني الذكر وكما ان مبدا الانعقاد في اللبن فكذلك مبدا انعقاد الصورة اعني القوة المنفعلة هو في مني المراة وكما
ان كل واحد من الانفحة واللبن جز من جوهر الجبن الحادث عنها كذلك كل واحد من المنيين جز من جوهر الجنين وهذا
القول يخالف قليلا بل كثيرا قول جالينوس فانه يري في كل واحد من المنيين قوة عاقدة وقابلة للعقد ومع ذلك فلا يمتنع ان
يقول ان العاقدة في الذكوري اقوي والمنعقدة في الانوثي اقوي واما تحقيق القول في هذا ففي كتبنا في العلوم الاصلية ثم الدم الذي
كان ينفصل عن المراة في الاقرا يصير غذا فمنه ما يستحيل الي مشابهة جوهر المني والاعضا الكاينة منه فيكون غذا منميا له ومنه
ما لا يصير غذا لذلك ولكن يصلح لان ينعقد في حشوه ويملا الامكنة من الاعضا الاولي فيكون لحما وشحما ومنه فضل
لا يصلح لاحد الامرين فيبقي الي وقت النفاس فتدفعه الطبيعة فضلا واذا ولد الجنين فان الدم الذي يولده كبده يسد
مسد ذلك الدم ويتولد عنه ما كان يتولد عن ذلك الدم واللحم يتولد عن متين الدم ويعقده الحر واليبس واما الشحم
فمن مايته ودسمه ويعقده البرد ولذلك يحله الحر وما كان من الاعضا متخلقا من المنيين فانه اذا انفصل لم ينجبر بالاتصال
الحقيقي الا بعضه في قليل من الاحوال وفي سن الصبي مثل العظام وشعب صغيرة من الاوردة دون الكبيرة ودون الشرايين
واذا انتقص منه جز لم ينبت عوضه شي وذلك كالعظم والعصب وما كان متخلقا من الدم فانه ينبت بعد انثلامه ويتصل
بمثله كاللحم وما كان متولدا عن دم فيه قوة المني بعد لما دام العهد بالمني قريبا فذلك العضو اذا فات امكن ان ينبت
مرة اخري مثل السن في سن الصبي واما اذا استولي علي الدم مزاج اخر فانه لا ينبت مرة اخري ونقول ايضا ان الاعضا
الحساسة المتحركة فقد تكون تارة مبدا الحس والحركة لهما جميعا عصبة واحدة وقد يفترق تارة ذلك فيكون مبدا الكل
قوة عصبة ونقول ايضا ان جميع الاحشا الملفوفة في الغشا منبت غشايها من احد غشايي الصدر والبطن المستبطنين
اما ما في الصدر كالحجاب والاوردة والشريانات والرية فمنبت اغشيتها من الغشا المستبطن للاضلاع واما ما في الجوف
من الاعضا والعروق فمنبت اغشيتها من الصفاق المستبطن لعضل البطن وايضا فان جميع الاعضا اللحمية اما اليفية كاللحم
في العضل واما اليس فيها ليف كالكبد ولا شي من الحركات الا بالليف اما الارادية فبسبب ليف العضل واما الطبيعية كحركة
الرحم والعروق والمركبة كحركة الازدراد فبليف مخصوص بهيية من وضع الطول والعرض والتوريب فللجذب المطاول
وللدفع الليف الذاهب عرضا العاصر وللامساك الليف المورب وما كان من الاعضا ذا طبقة واحدة مثل الاوردة فان اصناف
ليفه الثلثة منتسج بعضها في بعض وما كان ذا طبقتين فالليف الذاهب عرضا يكون في طبقته الخارجة والاخران
في طبقته الداخلة الا ان الذاهب طولا اميل الي سطحه الباطن وانما خلق كذلك ليلا يكون ليف الجذب والدفع
معا بل ليف الجذب والامساك هما اولي بان يكونا معا الا في الامعا فان حاجتها لم تكن الي الامساك شديدة بل الي الجذب
والدفع ونقول ايضا ان الاعضا العصبانية المحيطة باجسام غريبة عن جوهرها منها ما هي ذات طبقة واحدة ومنها ما هي
ذات طبقتين وانما خلق ما خلق منها ذا طبقتين لمنافع احدها مس الحاجة الي شدة الاحتياط في وثاقة
جسميتها ليلا تنشق لسبب قوة حركتها بما فيها كالشرايين والثاني مس الحاجة الي شدة الاحتياط في امر الجسم
المخزون فيها ليلا يتحلل او يخرج اما استشعار التحلل فبسبب تخلخلها ان كانت ذا طبقة واحدة واما استشعار الخروج
فبسبب اجابتها الي الانشقاق لذلك ايضا وهذا الجسم المخزون مثل الروح والدم المخزونين في الشريانات اللذين يجب
ان يحتاط في صونهما ويخاف ضياعهما اما الروح فبالتحلل واما الدم فبالشق وفي ذلك خطر عظيم والثالث انه اذا كان
عضو يحتاج ان يكون كل واحد من الدفع والجذب فيه بحركة قوية افرد له الة بلا اختلاط وذلك كالمعدة والامعا
والرابع انه اذا اريد ان تكون كل طبقة من طبقات العضو لفعل يخصه وكان الفعلان يحدث احدهما عن مزاج يخالف
للاخر كان التفريق بينهما اصوب مثل المعدة فانه اريد فيها ان يكون لها الحس وذلك انما يكون بعضو عصباني وان يكون
لها الهضم وذلك انما يكون بعضو لحماني فافرد لكل من الامرين طبقة طبقة عصبية للحس وطبقة لحمية للهضم وجعلت
الطبقة الباطنة عصبية والخارجة لحمانية لان الهاضم يجوز ان يصل الي المهضوم بالقوة دون الملاقاة والحاس لا يجوز
ان لا يلاقي المحسوس اعني في حس اللمس واقول ايضا ان الاعضا منها ما هي قريبة المزاج من الدم فلا يحتاج الدم
في تغذيتها الي ان يتصرف في استحالات كثيرة مثل اللحم فلذلك لم يجعل فيه تجاويف وبطون يقيم فيها الغذا الواصل
مدة لم يغتذي به اللحم ولكن الغذا كما يلاقيه يستحيل اليه ومنها ما هي بعيدة المزاج عنه فيحتاج الدم في ان يستحيل
اليه الي ان يستحيل اولا استحالات مدرجة الي مشاكلة جوهره كالعظم فلذلك جعل له في الخلقة اما تجويف واحد يحوي
فذاوه

غذاوه مدة يستحيل في مثلها الي مجانسته مثل عظم الساق والساعد او تجويف متفرقة فيه مثل عظم الفك الاسفل وما كان
من الاعضا هكذي فانه يحتاج ان يمتاز من الغذا فوق الحاجة في الوقت ليحيله الي مجانسته شيا بعد شي والاعضا
القوية تدفع فضولها الي جاراتها الضعيفة كدفع القلب الي الابطين والدماغ الي ماخلف الاذنين والكبد الي الارنبتين

الجملة الاولي في العظام وهي ثلثون فصلا الفصل الاول كلام كلي في العظام والمفاصل

نقول ان من العظام ماقياسه من البدن قياس الاساس وعليه مبناه مثل فقار الصلب فانه اساس للبدن عليه يبني كما
يبني السفينة علي الخشبة التي ينصب فيها اولا ومنها ماقياسه من البدن قياس المجن والوقاية كعظم اليافوخ ومنها
ماقياسه قياس السلاح الذي يدفع به المصادم والموذي مثل العظام التي تدعي السناسن وهي علي فقار الظهر كالشوك
ومنها ما هو حشو بين فرج المفاصل مثل العظام السمسمانية التي بين السلاميات ومنها ما هو متعلق للاجسام
المحتاجة الي علاقة كالعظم الشبيه باللام لعضل الحنجرة واللسان وغيرها وجملة العظام دعامة وقوام للبدن وما كان من
هذه العظام انما يحتاج اليه للدعامة فقط وللوقاية ولا يحتاج اليه لتحريك الاعضا فانه خلق مصمتا وان كانت فيه
المسام والفرج التي لابد منها وما كان يحتاج اليه منها لاجل الحركة ايضا فقد زيد في مقدار تجويفه وجعل تجويفه
في الوسط واحد ليكون جرمه غير محتاج الي مواقف الغذا المتفرقة فيصير رخوا بل صلب جرمه وجمع غذاوه وهو المخ
في حشوه ففايدة زيادة التجويف ان يكون اخف وفايدة توحيد التجويف ان يبقي جرمه اصلب وفايدة صلابة
جرمه ان لا ينكسر عند الحركات العنيفة وفايدة المخ فيه ليغذوه علي ما شرحناه قبل وليرطبه دايما فلا يتفتت بتجفيف
الحركة وليكون وهو مجوف كالمصمت والتجويف يقل اذا كانت الحاجة الي الوثاقة اكثر ويكثر اذا كانت الحاجة الي الخفة
اكثر والعظام المشاشية خلقت كذلك لامر الغذا المذكور مع زيادة حاجة لسبب شي يجب ان ينفذ فيها كالرايحة
المستنشقة مع الهوا في عظم المصفاة ولفضول الدماغ المدفوعة فيها والعظام كلها متجاورة متلاقية وليس بين شي من
العظام وبين العظم الذي يليه مسافة كثيرة بل في بعضها مسافة يسيرة يملوها لواحق غضروفية او شبيهة بالغضروفية
خلقت للمنفعة التي للغضاريف وما لم يجب فيه مراعاة تلك المنفعة خلق المفصل بينهما بلا لاحقة كالفك الاسفل
والمجاورات التي بين العظام علي اصناف فمنها ما يتجاور تجاور مفصل سلس ومنها ما يتجاور تجاور مفصل عسر غير موثوق
ومنها ما يجاور تجاور مفصل موثق مدروز او مركوز او ملزق والمفصل السلس هو الذي لاحد عظميه ان يتحرك حركاته
سهلا من غير ان يتحرك معه العظم الاخر كمفصل الرسغ مع الساعد والمفصل العسر الغير الموثوق هو ان تكون حركة احد
العظمين وحده صعبا وقليل المقدار مثل المفصل الذي بين الرسغ والمشط او مفصل ما بين عظمين من عظام المشط واما
المفصل الموثوق فهو الذي ليس لاحد عظميه ان يتحرك وحده البتة مثل مفصل عظام القص فاما المركوز فهو ما يوجد
لاحد العظمين زيادة وللثاني نقرة ترتكز فيها تلك الزيادة ارتكازا لايتحرك فيها مثل الاسنان في منابتها واما المدروز
فهو الذي يكون لكل واحد من العظمين تحازيز واسنان كاسنان المنشار ويكون اسنان هذا العظم مهندمة في تحازيز ذلك
العظم كما تركب الصفارون صفايح النحاس وهذا الوصل يسمي شانا ودرزا كالمفاصل عظام القحف والملزق منه ما هو
ملزق طولا مثل مفصل ما بين عظمي الساعد ومنه ما هو ملزق عرضا مثل مفصل الفقرات السفلي من فقار الصلب فان
العلي بينها مفاصل غير موثقة

الفصل الثاني في تشريح القحف

اما منفعة جملة عظم القحف فهي انها جنة للدماغ ساترة وواقية عن الافات واما المنفعة في خلقها قبايل كثيرة وعظاما
فوق واحدة فتنقسم الي جملتين جملة معتبرة بالامور التي بالقياس الي العظم نفسه وجملة معتبرة بالقياس الي ما يحويه
العظم اما الجملة الاولي فتنقسم الي منفعتين احداهما انه ان اتفق ان يعرض للقحف افة في جز من كسر او عفونة لم يجب
ان يكون ذلك عاما للقحف كله كما يكون لو كان عظما واحدا والثانية ان لا يكون في عظم واحد اختلاف اجزا في الصلابة
واللين والتخلخل والتكاثف والرقة والغلظ الاختلاف الذي يقتضيه المعني المذكور عن قريب واما الجملة الثانية فهي
المنفعة التي تتم بالشون فبعضها بالقياس الي الدماغ نفسه بان يكون لما يتحلل من الابخرة الممتنعة عن النفوذ في العظم
نفسه لغلظه طريق ومسلك ليفارقه فينقي الدماغ بالتحلل ومنفعة بالقياس الي ما يخرج من الدماغ من ليف العصب
الذي ينبت في اعضا الراس ليكون لها طريق ومنفعتان مشتركتان بين الدماغ وبين شيين اخرين احدهما
بالقياس الي العروق والشرايين الداخلة الي داخل الراس لكي يكون لها طريق ومنفعة بالقياس الي الحجاب الغليظ
الثقيل فتتشبث اجزا منه بالشون فيستقل عن الدماغ ولا يثقل عليه والشكل الطبيعي لهذا العظم هو الاستدارة
لامرين ومنفعتين احدهما بالقياس الي داخل وهو ان الشكل المستدير اعظم مساحة مما يحيط به غيره من الاشكال
المستقيمة الخطوط اذا تساوت احاطتها والاخر بالقياس الي خارج وهو ان الشكل المستدير لا ينفعل من المصادمات
ما ينفعل عنه ذو الزوايا وخلق الي طول مع استدارته لان منابت الاعصاب الدماغية موضوعة في الطول وكذلك يجب
ليلا ينضغط وله نتوان الي قدام والي خلف ليلقيا الاعصاب المنحدرة من الجنبين ولمثل هذا الشكل دروز ثلثة حقيقية
ودرزان كاذبان ومن الاولي درز مشترك مع الجبهة قوسي هكذي
ويسمي الاكليلي ودرز منصف لطول
الراس مستقيم يقال له وحده سهمي واذا اعتبر من جهة اتصاله
بالاكليلي قيل له سفودي وشكله كشكل
قوس يقوم في وسطه خط مستقيم كالعمود
هكذي والدرز الثالث هو مشترك
بين الراس من خلف وبين قاعدته وهو
علي شكل زاوية يتصل بنقطتها طرف
السهمي ويسمي الدرز اللامي لانه يشبه
اللام في كتابة اليونانيين واذا انضم الي الدرزين المقدمين
صار شكله هكذي
واما الدرزان الكاذبان فهما اخذان في طول الراس علي
موازاة السهمي
من الجانبين وليسا بغايصين في العظم تمام الغوص ولهذا يسميان قشريين
واما اشكال الراس
الغير الطبيعية فهي ثلثة احدها ان ينقص النتو المقدم فيفقد له من الدروز

الدرز الاكليلي والثاني ان ينقص النتو الموخر فيفقد له من الدروز اللامي والثالث ان يفقد له النتوان جميعا ويصير الراس كالكرة متساوي الطول والعرض قال فاضل الاطبا جالينوس ان هذا الشكل لما تساوي فيه الابعاد وجب في العدل ان يتساوي فيه قسمة الدروز وقد كان قسمة الدروز في الاول للطول درز وللعرض درزان فيكون هاهنا للطول درز وللعرض كذلك درز واحد وان يكون الدرز العرضي في وسط العرض من الاذن الي الاذن كما ان الدرز الطولي في وسط الطول قال جالينوس ولا يمكن ان يكون للراس شكل رابع غير طبيعي حتي يكون الطول انقص من العرض او ينقص من بطون الدماغ او جرمه شي وذلك مضاد للحيوة مانع عن صحة التركيب وصوب قول بقراط اذ جعل اشكال الراس اربعة فقط فاعلم ذلك

الفصل الثالث في تشريح مادون القحف

وللراس بعد هذا خمسة عظام اربعة كالجدران وواحد كالقاعدة وجعلت هذه الجدران اصلب من اليافوخ لان السقطات والصدمات عليها اكثر ولان الحاجة الي تخلخل القحف واليافوخ امس لامرين احدهما لينفذ فيه البخار المتحلل والثاني لئلا يثقل علي الدماغ وجعل اصلب الجدران موخرها لانها غايبة عن حراسة الحواس فالجدار الاول هو عظم الجبهة ويحده من فوق الدرز الاكليلي ومن اسفل درز اخر يمتد من طرف الاكليلي مارا علي العين عند الحاجب متصلا اخره بالطرف الثاني من الاكليلي والجداران اللذان يمنة ويسرة فهما العظمان اللذان فيهما الاذنان ويسميان الحجرين لصلابتهما ويحد كل واحد منها من فوق الدرز القشري ومن اسفل درز ياتي من طرف الدرز اللامي ويمر منتهيا الي الاكليلي ومن قدام جزء من الاكليلي ومن خلف جزء من اللامي واما الجدار الرابع فيحده من فوق الدرز اللامي ومن اسفل الدرز المشترك بين الراس والوتدي ويصل بين طرفي اللامي واما قاعدة الدماغ فهو العظم الذي يحمل ساير العظام ويقال له الوتدي وخلق صلبا لمنفعتين احداهما ان الصلابة تعين علي الحمل والثاني ان الصلب اقل قبولا للعفونة من الفضول وهذا العظم موضوع تحت فضول تنصب دايما فاحتيط في تصليبه وفي كل واحد من جانبي الصدغين عظمان صلبان يستران العصب المارة في الصدغ ووضعهما في طول الصدغ علي الوراب يسميان الزوج

الفصل الرابع في تشريح عظام الفكين والانف

اما عظام الفك والصدغ فيتبين عددها مع تبييننا لدروز الفك فنقول ان الفك الاعلي يحده من فوق درز مشترك بينه وبين الجبهة مار تحت الحاجب من الصدغ الي الصدغ ويحده من تحت منابت الاسنان ومن الجانبين درز ياتي من ناحية الاذن مشتركا بينه وبين العظم الوتدي الذي هو ورا الاضراس ثم الطرف الاخر هو منتهاه اعني انه يميل نابيا الي الانسي يسيرا فيكون درز يفرق بين هذا وبين الدرز الذي نذكره وهو الذي يقطع اعلي الحنك طولا فهذه حدوده واما دروزه الداخلة في حدوده فمن ذلك درز يقطع اعلي الحنك طولا ودرز يبتدي ما بين الحاجبين الي محاذاة ما بين الثنيتين ودرز يبتدي من عند ابتدا هذا الدرز ويميل عنه منحدرا الي محاذاة ما بين الرباعية والناب من اليمين ودرز اخر مثله في الشمال فيتحدد اذن بين هذه الدروز الثلثة الوسطي والطرفين وبين محاذاة منابت الاسنان المذكورة عظمان مثلثان لكن قاعدتا المثلثين ليسا عند منابت الاسنان بل يعترض قبل ذلك درز قاطع قريب من قاعدة المنخرين لان الدروز الثلثة تجاوز هذا القاطع الي المواضع المذكورة ويحصل دون المثلثين عظمان تحيط بهما جميعا قاعدة المثلثين ومنابت الاسنان وقسمان من الدرزين الطرفيين يفصل احد العظمين عن الاخر ما ينزل عن الدرز الاوسط فيكون لكل عظم زاويتان قايمتان عند هذا الدرز الفاصل وحادة عند النابين ومنفرجة عند المنخر ومن دروز الفك الاعلي درز ينزل من الدرز المشترك الاعلي اخذا الي ناحية العين فكما يبلغ النقرة ينقسم الي شعب ثلثة شعبة تمر تحت الدرز المشترك مع الجبهة وفوق نقرة العين حتي يتصل بالحاجب ودرز دونه يتصل كذلك من غير ان يدخل النقرة ودرز ثالث يتصل كذلك بعد دخول النقرة وكل ما هو منها اسفل بالقياس الي الدرز الذي تحت الحاجب فهو ابعد من الموضع الذي يماسه الاعلي ولكن العظم الذي يفرزه الدرز الاول من الثلثة اعظم ثم الذي يفرزه الثاني واما الانف فمنافعه ظاهرة وهي ثلثة احدها انه يعين بالتجويف الذي يشتمل عليه في الاستنشاق حتي ينحصر فيه هوا اكثر ويتعدل ايضا قبل النفوذ الي الدماغ فان الهوا المستنشق وان كان ينفذ جملة الي الرية فان شطرا صالح المقدار ينفذ ايضا الي الدماغ ويجمع ايضا للاستنشاق الذي يطلب فيه التشمم هوا صالحا في موضع واحد امام الة الشم ليكون الادراك اكثر واوفق فهذه ثلث منافع في منفعته واما الثانية فانه يعين في تقطيع الحروف وتسهيل اخراجها في التقطيع ولئلا يزدحم الهوا كله عند المواضع التي يحاول فيها تقطيع الحروف بمقدار فيها فان منفعتان في واحدة ونظير ما يفعله الانف في تقدير هوا الحروف هو ما يفعله الثقب المثقوب مطلقا الي خلف المزمار فلا يتعرض له بالسد واما الثالثة ليكون للفضول المندفعة من الراس ستر ووقاية عن الابصار وايضا الة معينة علي نفضها بالنفخ وتركيب عظام الانف من عظمين كالمثلثين يلتقي منهما زاويتاهما من فوق والقاعدتان يتماسان عند زاوية ويتفارقان بزاويتين والعظمان كل واحد منهما يركب احد الدرزين الطرفيين المذكورين تحت درز عظام الوجه وعلي طرفيهما السافلين غضروفان لينان وفيما بينهما علي طول الدرز الوسطاني غضروف جزوه الاعلي اصلب من الاسفل وهو بالجملة اصلب من الغضروفين الاخرين فمنفعة الغضروف الوسطاني ان يفصل الانف الي منخرين حتي اذا نزل من الدماغ فضلة نازلة مالت في الاكثر الي احدهما ولم يسد طريق جميع الاستنشاق المودي الي الدماغ هوا مروحا بما فيه من الروح ومنفعة الغضروفين الطرفين امور ثلثة المنفعة المشتركة للغضاريف الواقعة علي اطراف العظام كلها وفرغنا منها والثانية لكي ينفرج ويتوسع ان احتيج الي فضل استنشاق او نفخ والثالثة ليعين في نفض البخار باهتزازها عند النفخ وانتفاضها وارتعادها وخلق عظما الانف دقيقين خفيفين لان الحاجة هاهنا الي الخفة اكثر منها الي الوثاقة وخصوصا لكونهما بريين عن مواصلة اعضا قابلة للافات وموضوعين بوصل من الحس واما الفك الاسفل فصورة عظامه ومنفعته معلومة وهو الف من عظمين يجمع بينهما تحت الذقن مفصل موثق وطرفاها الاخران ينشر عند اخر كل واحد منهما ناشرة معقفة تتركب مع زايدة مهندمة لها نابية من العظم الذي ينتهي عنده مربوطة بوقوع احدهما علي الاخر برباطات

الفصل الخامس

الفصل الخامس في تشريح الاسنان

اما الاسنان فهي اثنان وثلثون سنا وربما عدمت النواجذ منها في بعض الناس وهي الاربعة الطرفانية وكانت ثمنية وعشرون سنا فمن الاسنان ثنيتان ورباعيتان من فوق ومثلهما من اسفل للقطع ونابان من فوق ونابان من تحت للكسر واضراس للطحن من كل جانب فوقاني وسفلاني اربعة او خمسة فجملة ذلك اثنان وثلثون او ثمنية وعشرون والنواجذ تنبت في الاكثر في وسط زمان النمو وهو بعد البلوغ الي الوقوف وذلك ان الوقوف قريبا من ثلثين سنة ولذلك تسمي اسنان الحلم وللاسنان اصول وروس محددة تركز في ثقب العظام الحاملة لها من الفكين وتنبت علي حافة كل ثقبة زايدة مستديرة عليها عظمية تشتمل علي السن وتشده وهناك روابط قوية وماسوي الاضراس فان لكل واحد منه راسا واحدا واما الاضراس المركوزة في الفك الاسفل فاقل مايكون لكل واحد منها من الروس راسان وربما كان وخصوصا للناجذين ثلثة اروس واما المركوزة في الفك الاعلي فاقل مايكون لكل واحد منها من الروس ثلثة اروس وربما كان وخصوصا للناجذين اربعة اروس وقد كثرت روس الاضراس لكبرها ولزيادة عملها وزيد للعليا لانها معلقة والثقل يجعل ميلها الي خلاف جهة روسها واما السفلي فثقلها لايضاد ركزها وليس لشي من العظام حس البتة الا الاسنان فان جالينوس بل التجربة تشهد ان لها حسا اعينت به بقوة تاتيها من الدماغ لتميز ايضا بين الحار والبارد

الفصل السادس في منفعة الصلب

فنقول الصلب مخلوق لمنافع اربع احدها ليكون مسلكا للنخاع المحتاج اليه في بقا الحيوان لمانذكره من منفعة النخاع في موضعه بالشرح واما هاهنا فنذكر من ذلك امرا مجملا وهو ان الاعصاب لو نبتت كلها من الدماغ لاحتيج ان يكون الراس اعظم مما هو عليه بكثير ولثقل علي البدن حمله وايضا لاحتاجت العصبة الي قطع مسافة بعيدة حتي تبلغ اقاصي الاطراف وكانت متعرضة للافات والانقطاع وكان طولها يوهن قوتها في جذب الاعضا الثقيلة الي مياديها فانعم الخالق عز اسمه باصدار جزء من الدماغ وهو النخاع الي اسفل البدن كالجدول من العين ليتوزع عنها قسمة العصب في جنباتها واخرها بحسب موازنة ومصاقبته للاعضا ثم جعل الصلب مسلكا حريزا له والثانية ان الصلب وقاية وجنة للاعضا الشريفة الموضوعة قدامه ولذلك خلق له شوك وسناسن والثالثة ان الصلب خلق ليكون مبدي لخلقة عظام البدن مثل الخشبة التي تهيا في بجر السفينة اولا ثم يركز فيها ويربط بها ساير الخشب ثانيا وكذلك خلق الصلب صلبا والرابعة ليكون لقوام الانسان استقلال وقوام وتمكن من الحركات الي الجهات لذلك خلق الصلب فقرات منتظمة لاعظما واحدا ولاعظاما كثيرة المقدار وجعلت المفاصل بين الفقرات لاسلسة فتوهن القوام ولاموثقة فتمنع الانعطاف

الفصل السابع في تشريح الفقرات

فنقول الفقرة عظم في وسطه ثقب ينفذ فيه النخاع والفقرة قد يكون لها اربع زوايد يمنة ويسرة ومن جانبي الثقب ويسمي ماكان منها الي فوق شاخصة الي فوق وماكان منها الي اسفل شاخصة الي اسفل ومنتكسة وربما كانت الزوايد ستة اربعة من جانب واثنان من جانب وربما كانت ثمنية والمنفعة في هذه الزوايد هي ان ينتظم منها الاتصال بينها اتصالا مفصليا بنقر في بعضها وروس لقمية في بعض وللفقرات زوايد لا لاجل هذه المنفعة ولكن للوقاية والجنة والمقاومة لمايصاكك ولان ينتسج عليها رباطات وهي عظام عريضة صلبة موضوعة علي طول الفقرات فماكان من هذه موضوعا الي خلف يسمي شوكا وسناسن وماكان منها موضوعا يمنة ويسرة يسمي اجنحة وانما وقايتها لما وضع ادخل منها في طول البدن من العصب والعروق والعضل ولبعض الاجنحة وهي التي تلي الاضلاع خاصة منفعة وهي انها تتخلق فيها نقر ترتبط بها روس الاضلاع محدبة يتهندم فيها لكل جناح منها نقرتان ولكل ضلع زايدتان محدبتان ومن الاجنحة ما هو ذو راسين فيشبه الجناح المضاعف وهذا في خرزات العنق وسنذكر منفعته وللفقرات غير الثقبة المتوسطة ثقب اخري لسبب مايخرج منها من العصب ومايدخل فيها من العروق فبعض تلك الثقب يحصل بتمامها في جرم الفقرة الواحدة وبعضها يحصل بتمامها في فقرتين بالشركة ويكون موضعها الحد المشترك بينهما وربما كان ذلك من جانبي فوق واسفل معا وربما كان من جانب واحد وربما كان في كل واحدة من الفقرتين نصف دايرة تامة وربما كان في احداهما اكبر منه وفي الاخري اصغر وانما جعلت هذه الثقبة عن جنبتي الفقرة ولم تجعل الي خلف لعدم الوقاية لما يخرج ويدخل هناك ولتعرضه للصادمات ولم تجعل الي قدام والا لوقعت في المواضع التي عليها ميل البدن بثقله الطبيعي وبحركاته الارادية ايضا وكانت ضغطتها ولم يمكن ان تكون متقنة الربط والتعقيب وكان الميل ايضا علي مخرج تلك الاعصاب يضغطها ويوهنها وهذه الزوايد التي للوقاية قد يجري عليها رباطات وعصب وتملس وتسلس ليلا يوذي اللحم بالمماسة والزوايد المفصلية ايضا شانها هذا فانها يوثق بعضها ببعض ايثاقا شديدا بالتعقيب والربط من كل الجهات الا ان تعقيبها من قدام اوثق ومن خلف اسلس لان الحاجة الي الانحناء والانثناء نحو القدام امس من الانعطاف والانتكاس الي خلف ولما سلست الرباطات الي خلف شغل الفضا الواقع لامحالة هناك وان قل برطوبات لزجة فقرات الصلب بما استوثق من تعقيبها من جهة استيثاقا بالافراط كعظم واحد مخلوق للثبات والسكون وبما اسلست من جهة كعظام كثير مخلوقة للحركة

الفصل الثامن في منفعة العنق وتشريح عظامه

العنق مخلوق لاجل قصبة الرية وقصبة الرية مخلوقة لمانذكر من منافع خلقها في موضعه ولما كانت الفقرات العنقية وبالجملة العالية محمولة علي ما تحتها من الصلب وجب ان تكون اصغر فان المحمول يجب ان يكون اخف من الحامل اذا اريد ان تكون الحركات علي النظام الحكمي ولما كان اول النخاع يجب ان يكون اغلظ واعظم مثل اول النهر لان ما يخص الجزء الاعلي من مقاسم العصب اكثر مما يخص الاسفل وجب ان تكون الثقب في فقار العنق اوسع ولما كان الصغر وسعة التجويف

مايرقق جرمها وجب ان يكون هنــاك معني من الوثاقة يتدارك به مايرهنه الامران المذكوران فوجب ان يخلق
اصلب الفقرات ولما كان جرم كل فقرة منها رقيقا خلقت سناسنها صغيرة فانها لو خلقت كبيرة تهيات الفقرة
للانكسار والافات عند مصادمة الاشيا القوية لسنبقها ولما صغرت سنسنتها جعلت اجنحتها كبــارا ذوات راسين
مضاعفة ولما كانت حاجتها الي الحركة اكثر من حاجتها الي الثبات اذ ليس اقلالها للعظــام الكثيرة اقلال ما تحتهــا
فلذلك ايضا سلست مفاصل خرزتها بالقياس الي مفاصل ما تحتها ولان ما يفوتها من الوثاقة بالسلاسة قد يرجع اليها
مثله او اكثر منه من جهة ما يحيط بها ويجري عليهــا من العصب والعضل والعروق فيغني ذلك عن تاكيد الوثاقة في
المفاصل ولما قلت الحاجة الي توثيق المفاصل وكفي المقدار المحتاج اليه بما فعل لم تخلف زوايدها المفصلية الشاخصة
الي فوق واسفل عظيمة كثيرة العرض كاللواتي تحت العنق بل جعلت قواعدها اطول وربا طاتها اسلس وجعل مخارجها
العصب منها مشتركة علي ما ذكرنا اذ لم تحتمل كل فقرة منها لرقتها وصغرها وسعة مجري النخاع فيها ثقبا خاصة الا
التي نستثنيه منها ونبين حاله فنقول الان ان خرز العنق سبع بالعدد فقد كان هذا المقدار معتدلا في العدد والطول
ولكل واحدة منها الا الاولي جميع الزوايد الاحد عشر المذكورة سنسنة وجناحان واربع زوايد مفصلية شاخصة
الي فوق واربع شاخصة الي اسفل وكل جنــاح ذو شعبتين وهاهنا يخرج العصب لنقسم بين كل فقرتين بالمنصف لكن
للخرزة الاولي والثانية خواص ليست لغيرها ويجب ان تعلم اولا ان حركة الراس يمنة ويسرة تلتيم بالمفصل الذي بينه
وبين الفقرة الاولي وحركتهــا من قدام ومن خلف بالمفصل الذي بينه وبين الفقرة الثانية فيجب ان نتكلم اولا في المفصل
الاول فنقول انه قد خلق علي شاخصتي الفقرة الاولي من جانبيه الي فوق نقرتان يدخل فيهمــا زايدتان من عظم الراس
واذا ارتفعت احداها وغارت الاخري مال الراس الي الغايرة ولم يمكن ان يكون المفصل الثــاني علي هذه الفقرة فجعل له
فقرة اخري علي حدة وهي التــالية وانبت من جانبها المتقدم الذي الي الباطن زايدة طويلة صلبة تجوز وتنفذ في
ثقبة الاولي قدام النخاع والثقبة مشتركة بينهمــا وهي اعني الثقبة من الخلف الي القدام اطول منهــا ما بين اليمين
والشمال وذلك لان فيما بين القدام والخلف نافذان ياخذان من المكان فوق مكان النــافذ الواحد واما قطر العرض
فهو بحسب اكبر نافذ واحد منهما وهذه الزايدة تسمي السن وقد حجب النخاع عنهــا برباطات قوية انبتت لتفرق
ناحية السن من ناحية النخاع ليلا يشدخ السن النخاع بحركتها ولا يضغطه ثم ان هذه الزوايد تطلع من الفقرة الاولي
وتغوص في نقرة في عظم الراس وتستدير عليها النقرة التي في عظم الراس الي قدام من خلف وهذا السن انما انبتت الي قدام
لمنفعتين احداها لتكون احرز لها والثانية ليكون الجانب الارق من الخرزة داخلا لا خارجا وخاصية الفقرة الاولي
انها لا سنسنة لها ليلا يثقلها وليلا تتعرض بسببها للافات فان الزايدة الدافعة عما هو اقوي هي بعينهــا الجالبة للكسر
والافات الي ما هو اضعف وايضا ليلا يشدخ العضل والعصب الكثير الموضوع حولها مع ان الحاجة هاهنــا الي الشوك
واق قليلة وذلك لان هذه الفقرة كالغايصة المدفونة في وقايات نايبة عن منال الافات ولهذه المعاني عريت عن الاجنحة
وخصوصا اذا كانت العصب والعضل اكثرها موضوعا بجنبها وضعا ضيقا لقربهــا من المبدا فلم يكن للاجنحة مكان ومن
خواص هذه الفقرة ان العصبة تخرج عنها لا عن جانبيها ولا عن ثقبة مشتركة ولكن عن ثقبتين فيها يليان جانبي
اعلاهــا الي خلف لانه لو كان مخرج العصب حيث تلتقم زايدتي الراس وحيث تكون حركاتهــا القوية لتضرر بذلك
تضررا شديدا وكذلك لو كان الي ملتقم الثانية لزايدتاها اللتان تدخلان منها في نقرتي الثانية بمفصل سلس متحرك
الي قدام وخلف ولم يصلح ايضا ان يكون من خلف ومن قدام للعلل المذكورة في بيان امر ساير الخرز ولا من الجــانبين
لرقة العظم فيهما بسبب السن فلم يكن بد من ان يكون دون مفصل الراس بيسير والي خلف من الجــانبين اعني حيث
يكون وسطا بين الخلف والجانب فوجب ضرورة ان تكون الثقبتان صغيرتين فوجب ضرورة ان يكون العصب دقيقا واما
الخرزة الثانية فلما لم يكن ان يكون مخرج العصب فيها من فوق حيث امكن لهذه اذ كان يخــاف عليهــا لو كان مخرج
عصبها كما للاولي ان ينشدخ وينترضض بحركة الفقرة الاولي لتنكيس الراس الي قدام او قلبه الي خلف ولا امكن من قدام
وخلف لذلك ولا امكن من الجانبين والا لكان ذلك شركة مع الاولي ولكان النابت دقيقا ضرورة لا بتلاقي تقصير الاول
ويكون الحاصل ازواجا ضعيفة مجتمعة معا وكان ايضا يكون بشركة مع الاولي وانضم عذر الاولي في فساد الحال لو ثقبت
من الجانبين فوجب ان يكون الثقب في الثــانية في جانبي السنسنة حيث يحــاذي ثقبتي الاولي ويحمل جزء من الاولي
المشاركة فيهما والسن النابت من الثــانية مشدود مع الاولي برباط قوي ومفصل الراس مع الاولي ومفصل الراس والاولي
معا مع الثانية اسلس من ساير مفاصل الفقار لشدة الحاجة الي الحركات التي تكون بهما والي كونهمــا بالغة ظــاهرة
ولذا تحرك الراس مع مفصل احدي الفقرتين صارت الثــانية ملازمة لمفصلهــا الاخر كالمتوحد حتي ان تحرك الراس
الي قدام والي خلف صار مع الفقرة الاولي كعظم واحد وان تحرك الي الجانبين من غير تاريب صارت الاولي والثانية كعظم
واحد فهذا ما حضرنا من امر فقار العنق وخواصهــا

الفصل التاسع في تشريح فقار الصدر

فقار الصدر هي التي تتصل بها الاضلاع فتحوي اعضا التنفس وهي احدي عشرة فقرة ذات سناسن واجنحة وفقرة لا جناحان
لها فذلك اثنتا عشرة فقرة وسناسنها غير متساوية لان ما يلي منها الاعضــا التي هي اشرف هي اعظم واقوي واجنحة خرز
الصدر اصلب من غيرها لاتصال الاضلاع بها والفقرات السبعة العالية منها سناسنها كبار واجنحتها غلاظ لبقي القلب
وقاية بالغة فلما ذهبت جسومها في ذلك جعلت زوايدها المفصلية قصارا عراضا وما فوق العاشرة فان زوايدها المفصلية
الشاخصة الي فوق هي التي فيها نقرة الالتقام والشاخصة الي اسفل يخص منها الحدبات التي تتهندم في النقر وسناسنها
تنجذب الي اسفل واما العاشرة فان سناسنها منتصبة مقببة ولزوايدها المفصلية من كلي الجانبين نقر بلا لقم فانهــا
تلتقم من فوق ومن تحت معا ثم ما تحت العاشرة فان لقمها الي فوق ونقرها الي اسفل وسناسنهــا تتحدب الي فوق وسنذكر
منافع جميع هذا بعد وليس للفقرة الثانية عشر اجنحة اذ شدة الحاجة بسبب الاضلاع ناقصة واما الوقاية فقد دبر لها
وجه اخر يجمع الوقاية مع منفعة اخري وبيان ذلك ان خرزات القطن احتيج فيها الي فضل عظم وفضل وثاقة مفاصل
لاقلالها

لاقلالها مافوقها واحتيج الي ان تجعل الفقر واللقم في المفاصل اكثر عددا وضوعف زوايد مفاصلها واحتيج ان تج
الجهة التي تليها من الثانية عشر متشبهة بها فضوعف زوايدها المفصلية فذهب الشي الذي كان يصلح لان يحر
الي الجناح في تلك الزوايد ثم عرضت فصل تعريض وكان يشبه مااستعرض منها الجناح فاجتمعت المنفعتان معا في هذ
الخلقة وهذه الثانية عشر هي التي يتصل بها طرف الحجاب فاما مافوق هذه الخرزة فكان صغرها يغني عن هذا الاستيثا
في تكثير الزوايد المفصلية بل عظم ماينبت منها من السناسن والاجنحة فشغل جرمها عن ذلك ولما كان خرز الصدر اعظ
من خرز العنق لم تجعل الثقب المشتركة منقسمة بين الخرزتين علي الاستوا بل درج يسيرا يسيرا بان زيد في العالـ
ونقص من السافلة حتي بقيت الثقبة بتمامها في واحدة ونهاية ذلك في الخرزة العاشرة واما في خرز الصدر وخر
القطن ثقبة يمنة وثقبة يسرة لخروج العصبة

الفصل العاشر في تشريح فقارات القطن

وعلي فقر القطن سناسن واجنحة عراض وزوايدها المفصلية السافلة تستعرض فتتشبه بالاجنحة الواقية وهي خمس
فقرات والقطن مع العجز كالقاعدة للصلب كله وهو دعامة وحامل لعظم العانة ومنبت الاعصاب للرجل

الفصل الحادي عشر في تشريح العجز

عظام العجز ثلثة وهي اشد الفقرات تهندما ووثاقة مفصل واعرضها والعصب انما يخرج عن ثقب فيها ليست علي حقيق
الجانبين لئلا يزحمها مفصل الورك بل ازول منها كثيرا وادخل الي قدام وخلف وعظام العجز شبيهة بعظام القطن

الفصل الثاني عشر في تشريح العصعص

العصعص مولف من فقرات ثلث غضروفية لازوايد لها ينبت العصب منها عن ثقب مشتركة كالتركيبة لصغرهـ
واما الثالثة فيخرج عن طرفها عصب فرد

الفصل الثالث عشر كلام كالخاتمة في جملة منفعة الصلب

قد قلنا في عظام الصلب كلاما مفصلا فلنقل في جملة الصلب قولا جامعا فنقول انه جملة الصلب كشي واحد مخصوص
بافضل الاشكال وهو المستدير اذ هذا الشكل ابعد الاشكال عن قبول افات المصادمات فاذلك تعققت روس العالية ا
اسفل والسافلة الي اعلي واجتمعت عند الواسطة وهي العاشرة فلم تتعقف ذلك الي احدي الجهتين لتتهندم عليها التعقفتا
معا والعاشرة واسطة السناسن لا في العدد بل في الطول ولما كان الصلب قد يحتاج الي حركة الانثنا والانحنا نحو الجانبي
وذلك بان تزول الواسطة الي ضد الجهة ويميل مافوقها وتحتها نحو تلك الجهة كان طرفا الصلب يميلان الي الالتقا لم تخلق
لها لقم بل نقر ثم جعلت اللقم السفلانية والفوقانية متجهة اليها اما الفوقانية فنازلة واما السفلانية فصاعدة لتيسر
زوالها الي ضد جهة الميل ويكون للفوقانية ان تنجذب الي اسفل وللسفلانية ان تنجذب الي فوق

الفصل الرابع عشر في تشريح الاضلاع

الاضلاع وقاية لما يحيط بها من الات التنفس واعالي الات الغذا ولم تجعل عظما واحدا لئلا تثقل ولئلا يعم ا
ان عرضت وليسهل الانبساط اذا ارادت الحاجة علي ما في الطبع او امتلات الاحشا من الغذا والنفخ فاحتيج الي ماكان اوس
الهوا المجتذب وليتخللها عضل الصدر المعينة في افعال التنفس ومايتصل به ولما كان الصدر يحيط بالرية والقلـ
وما معها وجب ان يحتاط في وقايتهما اشد الاحتياط فان تاثير الافات المعارضة لها اعظم ومع ذلك فان تحصينهـ
من جميع الجهات لايضيق عليها ولايضرها فخلقت الاضلاع السبعة العلي مشتملة علي مافيها ملتقية عند القـ
محيطة بالعضو الرييس من جميع الجوانب واما مايلي الات الغذا فخلقت كالخوذة من خلف حيث لايدركه حراسـ
البصر ولم يتصل من قدام بل درجت يسيرا يسيرا في الانقطاع فكان اعلاها اقربه مسافة مابين اطرافها الجارية واسفلـ
ابعد مسافة وذلك ليجمع الي وقاية اعضا الغذا من الكبد والطحال وغير ذلك توسيعا لمكان المعدة فلا ينضغط عنـ
امتلائها من الاغذية ومن النفخ فالاضلاع السبعة العلي تسمي اضلاع الصدر وهي من كل جانب سبعة والوسطيان منهـ
اكبر واطول والاطراف اقصر فان هذا الشكل احوط في الاشتمال من الجهات علي المشتمل عليه وهذه الاضلاع تميل اولا عـ
احد احدابها الي اسفل ثم يكر كالمتراجعة الي فوق فتتصل بالقص علي ماتصفه بعد حتي يكون اشتمالها اوسع مكـ
ويدخل في كل واحد منها زايدتان في نقرتين غايرتين في كل جناح علي الفقرات فيحدث مفصل مضاعف وكذلك
السبعة العلي مع عظام القص واما الخمسة المتقاصرة الباقية فانها عظام الخلف واضلاع الزور وخلق روسها متصـ
بغضاريف امانا من الانكسار عند المصادمات ولئلا تلاقي الاعضا اللينة والحجاب بصلابتها بل تلاقيها بجرم متوسط
بينها وبين الاعضا اللينة في الصلابة واللين

الفصل الخامس عشر في تشريح القص

القص مولف من عظام سبعة ولم يخلق عظما واحدا لمثل ماعرف في ساير المواضع من المنفعة وليكون اسلس في مساعد
ماطيف بها من اعضا التنفس في الانبساط ولذلك خلقت هشة موصولة بغضاريف تعين في الحركة الخفية التي لها وا
كانت مفاصلها موثوقة وقد خلقت سبعة بعدد الاضلاع المتصلة بها ويتصل باسفل القص عظم غضروفي عريض طرف
الاسفل الي الاستدارة يسمي الخنجري لمشابهته الخنجر وهو وقاية لفم المعدة وواسطة بين القص والاعضا اللينـ
فيحسن اتصال الصلب باللين علي ماقلنا مرارا

الفصل السادس عشر في تشريح الترقوة

الترقوة عظم موضوع علي كل واحد من جانبين اعلي القس يحلي عند النحر بتقعيره فرجة ينفذ فيها العروق الصاعدة الي الدماغ والعصب النازل منه ثم يميل الي الجانب الوحشي ويتصل براس الكتف فيرتبط به الكتف وبهما جميعا العضد

الفصل السابع عشر في تشريح الكتف

الكتف خلق لمنفعتين احداهما لان يعلق منه العضد واليد فلا يكون العضد ملتصقا بالصدر فلتنعقد سلاسة حركة كل واحدة من اليدين الي الاخري ويضيق بل خلق بريا من الاضلاع ووسع له جهات الحركات والثانية ليكون وقاية حريزة للاعضا المحصورة في الصدر ويقوم بدل سناسن الفقرات واجنحتها حيث لا فقرات تقاوم المصادمات ولا حواس تشعر بها والكتف يستدق من الجانب الوحشي ويغلظ فيحدث علي طرفه الوحشي نقرة غير غايرة فيدخل فيها طرف العضد المدور ولها زايدتان احداهما الي فوق وخلف ويسمي الاخرم ومنقار الغراب وبها رباط الكتف مع الترقوة وهي التي تمنع عن انخلاع العضد الي فوق والاخري من داخل والي اسفل تمنع ايضا راس العضد عن الانخلاع ثم لا يزال يستعرض كلما امعنت في الجهة الانسية ليكون اشتمالها الواقي اكثر وعلي ظهره زايدة كالمثلث قاعدته الي الجانب الوحشي وزاويته الي الانسي حتي لا يختل بسطح الظهر اذ لو كانت القاعدة الي الانسي اشالت الجلد والمت عند المصادمات وهذه الزايدة بمنزلة السنسنة للفقرات مخلوقة للوقاية ويسمي عين الكتف ونهاية استعراض الكتف عند غضروف يتصل بها مستدير الطرف واتصاله بها للعلة المذكورة في ساير الغضاريف

الفصل الثامن عشر في تشريح العضد

عظم العضد خلق مستديرا ليكون ابعد عن قبول الافات وطرفه الاعلي محدب يدخل في نقرة الكتف بمفصل رخو غير وثيق جدا ويسبب رخاوة هذا المفصل يعرض له الخلع كثيرا والمنفعة في هذه الرخاوة امران حاجة وامان اما الحاجة فسلاسة الحركة في الجهات كلها واما الامان فلان العضد وكان محتاجا الي التمكن من حركات شتي الي جهات شتي فليست هذه الحركات تكثر عليه وتدوم حتي يخاف انهتاك اربطته وتخلعها بل العضد في اكثر الاحوال ساكن وساير اليد متحرك وكذلك اوثقت ساير المفاصل ومفصل العضد تضمنه اربعة اربطة احدها مستعرض غشاي محيط بالمفصل كما في ساير المفاصل ورباطان نازلان من الاخرم احدهما مستعرض الطرف يشتمل علي طرف العضد والثاني اعظم واصلب ينزل مع رابع ينزل ايضا من الزيادة المتقاربة في جزء معد لهما وشكلهما الي العرض ما هو خصوصا عند مماسة العضد ومن شانهما ان يستبطنا العضد فيتصلا بالعضل المنضودة علي باطنه والعضد مقعر الي الانسي محدب الي الوحشي لتمكن بذلك ما ينتضد عليه من العضل والعصب والعروق وليجود تابط ما يتابطه الانسان وليجود اقبال احدي اليدين علي الاخري واما طرف العضد السافل فانه قد ركب عليه زايدتان متلاصقتان والتي يلي الباطن منهما اطول وادق ولا مفصل لها مع شي بل هي وقاية لعصب وعروق واما التي يلي الظاهر فيتم بها مفصل المرفق بلقمة فيها علي الصفة التي نذكرها وبينهما لا محالة جز وهو الغرض في الشي وفي طرفي ذلك الشي نقرتان من فوق الي قدام ومن تحت الي خلف والنقرة الانسية الفوقانية منهما مسواة مملسة لا حاجز عليها غير مملس ولا مستدير الحفر بل والفقرة الوحشية هي الكبري منهما وما يلي منها النقرة الانسية غير مملس ولا مستدير الحفر بل كالجدار المستقيم حتي اذا تحرك فيه زايدة الساعد الي الجانب الوحشي ووصلت اليه وقف وسنورد بيان الحاجة اليها عن قريب وابقراط يسمي هاتين النقرتين عتبتين

الفصل التاسع عشر في تشريح الساعد

الساعد مولف من عظمين متلاصقين طولا ويسميان الزندين والفوقاني الذي يلي الابهام منهما ارق ويسمي الزند الاعلي والسفلاني الذي يلي الخنصر منهما اغلظ لانه حامل ويسمي الزند الاسفل ومنفعة الزند الاعلي ان تكون به حركة الساعد علي الالتوا والانبطاح ومنفعة الزند الاسفل ان تكون به حركة الساعد الي الانقباض والانبساط ورقق الوسط من كل واحد منهما لاستغنايه بما يحفه من العضل الغليظة عن الغلظ وغلظ طرفاها لحاجتهما الي كثرة نبات الروابط عنهما لكثرة ما يلحقهما من المصاكات والمصادمات العنيفة عند حركات المفاصل وتعريهما عن اللحم والعضل والزند الاعلي معوج كانه ياخذ من الجهة الانسية وينحرف يسيرا الي الوحشية ملتويا والمنفعة في ذلك حسن الاستعداد لحركة الالتوا والزند الاسفل مستقيم اذ كان ذلك اصلح للانبساط والانقباض

الفصل العشرون في تشريح المرفق

واما مفصل المرفق فانه يلتيم من مفصل الزند الاعلي ومفصل الزند الاسفل مع العضد والزند الاعلي في طرفه نقرة مهندمة فيها لقمة من الطرف الوحشي من العضد وترتبط فيها وبدورانها في تلك النقرة تحدث الحركة المنبطحة والملتوية واما الزند الاسفل فله زايدتان بينهما شبيه بكتابة السين في اليونانية وهي هكذي C وهذا الجز محدب السطح الذي في تقعيره ليتهندم في الجز الذي علي طرف العضد الذي هو مقعر الا ان شكل قعره شبيه بحدبة دايرة فمن تهندم الجز الذي بين زايدتي الزند الاسفل في ذلك الجز يلتيم مفصل المرفق فاذا تحرك الجز بين زايدتي الزند الاسفل في ذلك الجز يلتيم مفصل المرفق فاذا تحرك الجز علي الجز الي خلف وتحت انبسطت اليد فاذا اعترض الجز الجداري من النقرة الحابسة للقمة حبسها ومنعها عن زيادة انبساط فرقق العضد والساعد علي الاستقامة واذا تحرك لحد الجزين علي الاخر الي قدام وفوق انقبضت اليد حتي يماس الساعد العضد من الجانب الانسي والقدام وطرفا الزندين من اسفل يجتمعان معا كشي واحد وتحدث فيهما نقرة واسعة مشتركة اكثرها في الزند الاسفل وما يفضل عن الانتقار يبقي محدبا مملسا ليبعد عن منال الافات يثبت خلف النقرة من الزند الاسفل زايدة الي الطول ما هي وسنتكلم في منفعتها

الفصل الحادي والعشرون في تشريح الرسغ

الرسغ مولف من عظام كثيرة ليلا تعمه افة ان وقعت وليمكن فيها تقعيرا لكف عند القبض علي احجام المستديرات وليمكن ضبط السيالات وهذه العظام موثقة المفاصل مشدود بعضها ببعض ليلا تتشتت فيضعف الكف لما يحويه ويحبسه حتي لو كشطت جلدة الكف لوجدت هذه العظام كلها متصلة تبعد فصولها عن الحس ومع ذلك فان الربط يشد بعضها الي بعض قدرا وثيقا الا ان فيها مطاوعة ليسير انقباض يودي الي تقعر الكف وعظام الرسغ سبعة وواحد زايد اما السبعة الاصلية فهي في صفين صف يلي الساعد وعظامه ثلثة لانه يلي الساعد وكان يجب ان يكون ادق وعظام الصف الثاني اربعة لانه يلي المشط والاصابع وكان يجب ان يكون اعرض وقد درجت العظام الثلثة فروسها التي تلي الساعد ادق واشد تهندما واتصالا وروسها التي يلي الصف الاخر اعرض واقل تهندما واتصالا واما العظم الثامن فليس مما يقوم صفي الرسغ بل خلق لوقاية عصب يلي الكف والصف الثلاثي يحصل له طرف من اجتماع روس عظامه فيدخل في النقرة التي ذكرناها في طرفي الزندين فيحدث من ذلك مفصل الانبساط والانقباض والزايدة المذكورة في الزند الاسفل تدخل في نقرة في عظام الرسغ فيكون به مفصل الالتوا والانبطاح

الفصل الثاني والعشرون في تشريح مشط الكف

عظام المشط اربعة لانها تتصل باصابع اربعة وهي متقاربة من الجانب الذي يلي الرسغ ليحسن اتصالها بعظام كالملتصقة المتصلة وتتفرج يسيرا في جهة الاصابع ليحسن اتصالها بعظام متفرجة متباينة وقد تقعرت من باطن لما عرفته ومفصل الرسغ مع المشط يلتيم بنقر في اطراف عظام الرسغ يدخلها لقم من عظام المشط قد البست غضاريف

الفصل الثالث والعشرون في تشريح الاصابع

لاصابع الات تعين في القبض علي الاشيا ولم تخلق لحمية خالية من العظام وان كان قد يمكن مع ذلك اختلاف الحركات كالكثير من الدود والسمك امكانا واهيا وذلك ليلا يكون افعالها واهية واضعف مما يكون للمرتعشين ولم تخلق من عظم واحد ليلا يكون افعالها متعسرة كما يعرض للكزوزين واقتصر علي عظام ثلثة لانه ان زيد في عددها واتاد ذلك زيادة عدد حركات لها اورث لا محالة هنا وضعا في ضبط ما يحتاج في ضبطه الي زيادة وثاقة وكذلك لو خلقت من اقل من ثلثة مثل ان تخلق من عظمين كانت الوثاقة تزداد والحركات تنقص عن الكفاية وكان الحاجة فيها الي التصرف المتفنن بالحركات المختلفة امس منها الي الوثاقة الجا وزة للحد وخلقت من عظام قواعدها اعرض وروسها ادق والسفلانية منها اعظم علي التدريج حتي ان ادق ما فيها اطراف الانامل وذلك لتحسن نسبة ما بين الحامل الي المحمول وخلق عظامها مستديرة لتوقي الافات وسلبت واعدمت التجويف والمخ ليكون اقوي علي الثبات في الحركات وفي القبض والجر وخلقت مقعرة الباطن محدبة الظاهر ليجود ضبطها لما تقبض عليه ودلكها وغمزها لما تدلكه وتغمزه ولم يجعل لبعضها عند بعض تقعيرا وتحديب ليحسن اتصالها كالشي الواحد اذا احتيج الي ان يحصل منها منفعة عظم واحد ولكن لاطراف الخارجة منها كالابهام والخنصر تحديب في الجنبة التي لا تلقاها منها اصبع ليكون لجملتها عند الانضمام شبيه هية الاستدارة التي تقي الافات وجعل باطنها لحيما ليدعمها وتنطا من تحت الملاقات بالقبض ولم تجعل كذلك من خارج ليلا تثقل وليكون الجميع سلاحا موجعا ووفرت لحوم الانامل لتنهندم جيدا عند الالتفا كالمتلاصق وجعلت الوسطي اطول مفاصل ثم البنصر ثم السبابة ثم الخنصر حتي تستوي اطرافها عند القبض ولا يبقي فرجة ومع ذلك لتتقعر الاصابع والراحة علي المقبوض عليه المستدير والابهام عدل لجميع الاصابع الاربعة ولو وضع في غير موضعه لبطلت منفعته وذلك لانه لو وضع في باطن الراحة عدمنا اكثر الافعال التي لنا بالراحة ولو وضع الي جانب الخنصر لما كان اليدان كل واحدة منهما علي الاخري مقبلة فيما يجتمعان علي القبض عليه وابعد من هذا ان لو وضع من خلف ولم يرتبط الابهام بالمشط ليلا يضيق البعد بينهما وبين ساير الاصابع فاذا اشتملت الاربع من جهة علي شي وقاومها الابهام من جانب اخر امكن ان يشتمل الكف علي شي عظيم والابهام من وجه اخر كالغطاء علي ما يقبض عليه الكف ويحتقبه والخنصر والبنصر كالغطا من تحت ووصلت سلاميات الاصابع كلها بحروف ونقر متداخلة بينها رطوبة لزجة ويشتمل علي مفاصلها اربطة قوية وتتلاقي باغشية غضروفية ويحشو الفرج في مفاصلها لزيادة الاستيثاق عظام صغار يسمي سمسمانيه

الفصل الرابع والعشرون في منفعة الظفر

الظفر خلق لمنافع اربع ليكون سندا للانملة فلا تهن عند الشد علي الشي والثانيه ليتمكن بها الاصبع من لقط الاشيا الصغيرة والثالثة ليتمكن بها من التنقية والحك والرابعة ليكون سلاحا في بعض الاوقات والثلثة الاولي اولي بنوع الناس والرابعة بالحيوانات الاخري وخلق الظفر مستدير الطرف لما يعرف وخلقت من عظام لينة لتنطا من تحت ما يصاكها فلا يتصدع وخلقت دايمة النشو اذ كانت تعرض الانحكاك والانجراد

الفصل الخامس والعشرون في تشريح عظام العانة

ان عند العجز عظمان يمنة ويسرة يتصلان في الوسط بمفصل موثق وهما كالاساس لجميع العظام الفوقانية والحامل الناقل للسفلانية وكل واحد منهما ينقسم الي اربعة اجزا فالتي يلي الجانب الوحشي تسمي الحرقفة وعظم الخاصرة والذي يلي القدام يسمي عظم العانة والذي يلي الخلف يسمي عظم الورك والذي يلي الاسفل الانسي يسمي حق الفخذ لان فيه التقعير الذي يدخل فيه راس الفخذ المحدب وقد وضع علي هذا العظم اعضا شريفة مثل المثانة والرحم واوعية المني من الذكران والمقعدة والصرم

الفصل السادس العشرون في منفعة الرجل

جملة الكلام في منفعة الرجل ان منفعتها في شيين احدها الثبات والقوام وذلك بالقدم والثاني الانتقال مستويا وصاعدا ونازلا وذلك بالفخذ والساق واذا اصاب القدم افة عسر القوام والثبات دون الانتقال الابمقدار ما يحتاج اليه الانتقال من فضل ثبات يكون لاحدي الرجلين واذا اصاب عضل الفخذ والساق افة سهل الثبات وعسر الانتقال

الفصل السابع والعشرون في تشريح عظم الفخذ

واول عظام الرجل الفخذ وهو اعظم عظم في البدن لانه حامل لمافوقه ناقل لماتحته وقبب طرفه العالي ليتهندم في حق الورك وهو يحدب الي الوحشي مقصع مقعر الي الانسي وخلف فانه لووضع علي الاستقامة وموازاة للحق لحدث نوع من الفجج كما يعرض لمن خلقته تلك ولم تحسن وقايته للعضل الكبار والعصب والعروق ولم يحدث من الجملة شي مستقيم ولم تحسن هية الجلوس ثم لو لم يرد ثانيا الي الجهة الانسية لعرض فجج من نوع اخر ولم يكن للقوام وبسطه اليها وعنها الميل فلم يعتدل وفي طرفه الاسفل زايدتان لاجل مفصل الركبة فلنتكلم اولا علي الساق ثم علي المفصل

الفصل الثامن والعشرون في تشريح عظم الساق

الساق كالساعد مولف من عظمين احدها اكبر واطول وهو الانسي ويسمي القصبة الكبري والثاني اصغر واقصر لايلاقي الفخذ بل يقصر دونه الا انه من اسفل ينتهي الي حيث ينتهي اليه الاكبر ويسمي القصبة الصغري وللساق ايضا تحدب الي الوحشي ثم عند الطرف الاسفل تحدب اخر الي الانسي ليحسن به القوام ويعتدل والقصبة الكبري وهي الساق بالحقيقة قد خلقت اصغر من الفخذ وذلك لانه لما اجتمع لها موجبا للزيادة في الكبر وهو الثبات وحمل مافوقه والزيادة في الصغر وهو الخفة للحركة وكان الموجب الثاني اولي بالغرض المقصود في الساق فخلق اصغر والموجب الاول اولي بالغرض المقصود في الفخذ فخلق اعظم واعطي الساق قدرا معتدلا حتي لو زيد عظما عرض من عسر الحركة كما يعرض لصاحب داالفيل والدوالي ولو انتقص عرض علي الضعف وعسر الحركة والعجز عن حمل مافوقه كما يعرض لدقاق السوق في الخلقة ومع هذا كله فقد دعم وقوي بالقصبة الصغري وللقصبة الصغري منافع اخري مثل ستر العصب والعروق بينهما ومشاركة القصبة الصغري بالكبري في مفصل القدم ليتاكد ويقوي مفصل الانبساط والانثنا

الفصل التاسع والعشرون في تشريح مفصل الركبة

ويحدث مفصل الركبة بدخول الزايدتين اللتين علي طرف الفخذ وقد وثقا برباط ملتف ورباط شاد في الغور ورباطين من الجانبين قويين وتهندم مقدمهما بالرضفة وهي عين الركبة وهو عظم الي الاستدارة ما هو ومنفعته مقاومة مايتوقي عند الجثو وجلسة التعلق من الانهتاك والانخلاع ودعم المفصل الممنو بنقل البدن بحركته وجعل موضعه الي قدام لان اكثر ما يلحقه من عنف الانعطاف يكون الي قدام اذ ليس له الي خلف انعطاف عنيف واما الي الجانبين فانعطافه شي يسير بل جل انعطافه الي قدام وهناك يلحقه العنف عند النهوض والجثو وما اشبه ذلك

الفصل الثلثون في تشريح القدم

اما القدم فقد خلق الة للثبات وجعل شكله مطاولا الي قدام ليعين علي الانتصاب بالاعتماد عليه وخلق له اخمص تلي الجانب الانسي ليكون ميل القدم الي الانتصاب وخصوصا الذي المشي هو الي الجهة المضادة لجهة الرجل المشيلة ليقاوم ما يجب ان يشتد من الاعتماد علي جهة استقلال الرجل المشيلة فيعتدل القوام وايضا ليكون الوطي علي الاشيا النابتة متثابتا من غير ايلام شديد وليحسن اشتمال القدم علي مايشبه الدرج وحروف المصاعد وقد خلقت القدم مولفة من عظام كثيرة لمنافع منها حسن الامتساك والاشتمال علي الموطوعليه من الارض اذا احتيج اليه فان القدم قد يمسك الموطو كالكف يمسك المقبوض واذا كان المستمسك يتهيا ان يتحرك باجزايه الي هية يجود بها الامتساك كان احسن من ان يكون قطعة واحدة لايتشكل بشكل بعد شكل ومنها المنفعة المشتركة لكل ماكثر عظامه وعظام القدم ستة وعشرون كعب به يكمل المفصل مع الساق وعقب به عمدة الثبات وزورقي به الاخمص واربعة عظام للرسغ بها يتصل ما اشط للمشط واحد منها عظم نردي كالمسدس موضوع الي الجانب الوحشي وبه يحسن ثبات ذلك الجانب علي الارض وخمسة عظام للمشط واما الكعب فان الانساني منه اشد تكعيبا من كعوب ساير الحيوان وكانه اشرف عظام القدم النافعة في الحركة كما ان العقب اشرف عظام الرجل النافعة في الثبات والكعب موضوع بين الطرفين الناتيين من القصبتين يحتويان عليه من جوانبه اعني من اعلاه وقفاه وجانبيه الوحشي والانسي وتدخل طرفاه في العقب في نقرتين دخول ركز والكعب واسطة بين الساق والعقب به يحسن اتصالهما ويتوثق المفصل بينهما ويومن عليه الاضطراب وهو موضوع في الوسط بالحقيقة وان كان قد يظن بسبب الاخمص انه منحرف الي الوحشي والكعب يرتبط به العظم الزورقي من قدام ارتباطا مفصليا وهذا الزورقي متصل بالعقب من خلف ومن قدام بثلثة من عظام الرسغ ومن الجانب الوحشي بالعظم النردي الذي ان شيت اعتددت به عظاما مفردا وان شيت جعلته رابع عظام الرسغ واما العقب فهو موضوع تحت الكعب صلب مستدير الي خلف ليقاوم المصاكات والافات مملس الاسفل ليحسن استوا الوطا وانطباق القدم علي المستقر عند القيام وخلق مقداره الي العظم ليستقل بحمل البدن وخلق مثلثا الي الاستطالة يرق يسيرا يسيرا حتي ينتهي فيضمحل عند الاخمص الي الوحشي ليكون تقعير الاخمص متدرجا من خلف الي متوسطه واما الرسغ فيخالف رسغ الكف بانه صف واحد وذاك صفان ولان عظامه اقل عددا بكثير والمنفعة في ذلك ان الحاجة في الكف الي الحركة والاشتمال اكثر منها في القدم والمنفعة في القدم هي الثبات ولان كثرة الاجزا والمفاصل تنفع في الاستمساك والاشتمال علي القدم عليه بما يحصل لها من الاسترخا والانفراج المفرط كان عدم الخلخلة اصلا يضر في ذلك بما يفوت به من الانبساط المعتدل الملايم فقد علم ان الاستمساك

ان الاستمساك بما هو اكثر عددا واصغر مقدارا اوفق والاستقلال بما هو اقل عددا واعظم مقدارا اوفق واما مشط القدم فقد خلق من عظام خمسة ليتصل بكل واحد منها واحد من الاصابع اذ كانت خمسة منضدة في صف واحد اذ كانت الحاجة فيها الي الوثاقة اشد منها الي القبض والاشتمال المقصودة في اصابع الكف وكل اصبع سوي الابهام فهو من ثلاث سلاميات فقد قلنا اذن في العظام ما فيه كفاية فجميع هذه العظام اذا عددت يكون مائتين وثمنية واربعين سوي السمسمانيات والعظم الشبيه باللام الذي لليونانيين

الجملة الثانية في العضل وهي ثلثون فصلا الفصل الاول كلام كلي في العصب والعضل والوتر والرباط

فنقول لما كانت الحركة الارادية انما تتم للاعضا بقوة تفيض اليها من الدماغ بوساطة العصب وكانت العصب لا يحسن اتصالها بالعظام التي هي بالحقيقة اصول للاعضا المتحركة في الحركة بالقصد الاول اذ كانت العظام صلبة والعصبة لطيفة تلطف الخالق فانبت من العظام شيا شبيها بالعصب يسمي عقبا ورباطا فجمعه مع العصب وشبكه به كشي واحد ولما كان الجرم الملتيم من العصب والرباط علي كل حال دقيقا اذ كان العصب لا يبلغ زيادة حجمه واصلا الي الاعضا مبلغا بعيدا علي حجمه في منبته وغلظه مبلغا يعتد به وكان حجمه عند منبته بحيث يحتمله جرم الدماغ والنخاع وحجم الرأس ومخارج العصب ولو اسند الي العصب تحريك الاعضا وهو علي حجمه المتمكن وخصوصا عند ما يتوزع ويتقسم ويتشعب في الاعضا وتصير حصة العظم الواحد ادق كثيرا من الاصل وعند ما يتباعد عن مبدءه ومنبته لكان في ذلك فساد ظاهر فدبر الخالق تعالي بحكمته ان اماده غلظا بتنفيش الجرم الملتيم منه ومن الرباط ليفا وملي خلله لحما وتغشيته غشا وتوسيطه عمودا كالمحور من جوهر العصب يكون جملة ذلك عضوا مولفا من العصب والعقب وليفهما واللحم الحاشي والغشا المجلل وهذا العضو هو العضلة وهي التي اذا تقصلت جذبت الوتر الملتية من الرباط والعصب النافذ منها الي جانب العضو فتشنج بجذب العضو واذا انبسطت استرخي الوتر فتباعد العضو

الفصل الثاني في تشريح عضل الوجه

من المعلوم ان عضل الوجه هي علي عدد الاعضا المتحركة في الوجه والاعضا المتحركة في الوجه هي الجبهة والمقلتان والجفنان العاليان والخد بشركة من الشفتين والشفتان وحدهما وطرفا الارنبتين والفك الاسفل

الفصل الثالث في تشريح عضل الجبهة

اما الجبهة فيتحرك بعضلة دقيقة مستعرضة غشابية تنبسط تحت جلد الجبهة وتختلط به جدا حتي يكاد ان تكون جزا من قوام الجلد فيمتنع كشطه عنها وتلاقي العضو المتحرك عنها بلا وتر اذ كان المتحرك عنها جلدا عريضا خفيفا ولا يحسن تحريك مثله بالوتر وبحركة هذه العضلة ترتفع الحاجبان وقد تعين العين في التغميض باسترخايهما

الفصل الرابع في تشريح عضل المقلة

واما العضل المحركة للمقلة فهي عضل ست اربع منها في جوانبها الاربع فوق واسفل والماقين كل واحد منهما يحرك الي جهته وعضلتان الي التوريب مالهما يحركان الي الاستدارة وورا المقلة عضل تدعم العصبة المجوفة التي يذكر شانها بعد لتشبثها بها وامامعها فيقلها ويمنعها الاسترخا والجحظ ويضبطها عند التحديق وهذه العضلة قد عرض لاغشيتها الرباطية من التشعب ما شكك في امرها فهي عند بعض المشرحين عضلة واحدة وعند بعضهم عضلتان وعند بعضهم ثلث وعلي كل حال فراسها راس واحد

الفصل الخامس في تشريح عضل الجفن

واما الجفن فلما كان الاسفل منه غير محتاج الي الحركة اذ الغرض يتاتي ويتم بحركة الاعلي وحده فيكمل به التغميض والتحديق وعناية الله تعالي مصروفة الي تقليل الالات ما امكن اذا لم يخل اذ في التكثير من الافات ما يعرف وانه وان كان قد يمكن ان يكون الجفن الاعلي ساكنا والاسفل متحركا لكن عناية الصانع مصروفة الي تقريب الافعال من مباديها والي توجيه الاسباب الي غاياتها علي افضل طريق واقوم منهاج والجفن الاعلي اقرب الي منبت الاعصاب والعصب اذا سلك اليه لم يحتج الي انعطاف وانقلاب ولما كان الجفن الاعلي يحتاج الي حركتي الارتفاع عند فتح الطرف والانحدار عند التغميض وكان التغميض يحتاج الي عضلة جاذبة الي اسفل لم يكن بد من ان ياتيها العصب منحرفا الي اسفل مرتفعا اليه الحدقة صاعدة اليه ولو اتصلت بطرف لم يتصل الابطرف واحد فلم يحسن اطباق الجفن علي الاعتدال بل كان يتورب فيشتد التغميض في الجهة التي تلاقي الوتر اولا ويضعف في الجهة الاخري فلم يكن يستوي الانطباق بل كان يشاكل انطباق جفن الملقو فلم يخلق عضلة واحدة بل عضلتان نابتان من جهة الموقين بحذا بان الجفن الي اسفل جذبا متشابها واما فتح الجفن فقد كان تكفيه عضلة تاتي وسط الجفن فينبسط طرف وترها علي حرف الجفن فاذا تشنجت فتحت فخلقت لذلك واحدة تنزل علي الاستقامة بين الغشايين فتتصل مستعرضة بجرم شبيه بالغضروف مفترش تحت منبت الهدب

الفصل السادس في تشريح عضل الخد

الخد له حركتان احداهما تابعة لحركة الفك الاسفل والثانية بشركة الشفة والحركة التي له تابعة لحركة عضو اخر نسبتها عضل ذلك العضو والحركة التي له بشركة عضو اخر فنسبتها عضل هي له ولذلك العضو بالشركة وهذه العضلة واحدة في كل وجنة عريضة وبهذا الاسم تعرف وكل واحدة منهما مركبة من ليف مختلفة لما كان الليف ياتيها من مواضع

مواضع احدها منشاوه من الترقوة تتصل نهاياتها بطرفي الشفتين الي اسفل وتجذب الفم الي اسفل جذبا موربا والثاني منشاوه من القس والترقوة من الجانبين ويستمر ليفها على الوراب والناشي من اليمين يقاطع الناشي من الشمال وينفذ فيتصل الناشي من اليمين باسفل طرف الشفة الايسر والناشي من الشمال بالضد واذا تشنجت هذه الليف ضيق الفم فابرزه الي قدام فعل سلك الخريطة بالخريطة والثالث منشاوه من عند الاخرم في الكتف ويتصل فوق متصل بتلك العضل ويميل الشفة الي الجانبين امالة متشابهة والرابع من سناسن الرقبة ويجتاز بحذا الاذنين ويتصل باجزا الخد ويحرك الخد حركة ظاهرة تتبعها الشفة وربما قربت جدا من مغرز الاذن في بعض الناس وانصلت به فحركت اذنه

الفصل السابع في تشريح عضل الشفة

اما الشفة فمن جملة عضلها ما ذكرنا انه مشترك لها وللخد ومن عضلها ما يخصها وهي عضل اربع زوج منها ياتيها من فوق سمت الوجنتين ويتصل بقرب طرفها واثنان من اسفل وفي هذه الاربع كفاية في تحريك الشفة وحدها لان كل واحدة منها اذا تحركت وحدها حركته الي ذلك الشق واذا تحرك اثنان من جهتين انبسطت الي جانبيها فيتم لها حركاتها الي الجهات الاربع ولا حركة لها غير تلك فهذه الاربع كفاية وهذه الاربع واطراف العضل المشتركة قد خالطت جرم الشفة مخالطة لا يقدر الحس علي تمييزها من الجوهر الخاص بالشفة اذ كانت الشفة عضوا لينا لحيما لا عظم فيه

الفصل الثامن في تشريح عضل المنخر

اما طرفا الارنبة فقد يتصل بهما عضلتان صغيرتان قويتان اما الصغر فلكي لا تضيق علي ساير العضل التي الحاجة اليها اكثر لان حركات اعضا الخد والشفة اكثر عددا واكثر تكررا ودواما والحاجة اليها امس من الحاجة الى حركة طرفي الارنبة وخلقت قوية ليتدارك بقوتها ما يفوتها بفوات العظم ومورد هما من ناحية الوجنة ويخالط ليف الوجنة اولا وانما وردت من ناحية الوجنة لان تحريكها اليها فاعلم ذلك

الفصل التاسع في تشريح عضل الفك الاسفل

قد خص الفك الاسفل بالحركة دون الفك الاعلى لمنافع منها ان تحريك الاخف احسن ومنها ان تحريك الاخلي من الاشتمال علي اعضاء شريفة تذكي فيها الحركة اولي واسلم ومنها ان الفك الاعلى لو كان بحيث يسهل تحريكه لم يكن مفصله ومفصل الراس محتاطا فيه بالايثاق ثم حركات الفك الاسفل لم يحتج فيها الي ان يكون فوق ثلث حركة فتح الفم والفغر وحركة المضغ والسحق والفاتحة تسفل الفك وتنزله والمطبقة تشيله والساحقة تديره وتميله الي الجانبين فتبين ان حركة الاطباق يجب ان يكون بعضل نازلة من علو تشنج الي فوق والفاغرة بالضد والساحقة بالتوريب فخلق للاطباق عضلتان تعرفان بعضلتي الصدغ وتسميان ملتفتين وقد صغر مقدارها في الانسان اذ العضو المتحرك بهما في الانسان صغير القدر متساوي خفيف الوزن واذ الحركات العارضة لهذا العضو الصادرة عن هاتين العضلتين اخف واما في ساير الحيوان فالفك الاسفل اعظم واثقل مما للانسان والتحريك بهما في اصناف النهش والقطع والكدم والقطع اعنف وهاتان العضلتان لينتان لقربهما من المبدا الذي هو الدماغ الذي هو جرم في غاية اللين وليس بينهما وبين الدماغ الاعظم واحد فلذلك ولما يخاف من مشاركة الدماغ اياها في الافات ان غشي عرضت والاوجاع ان اتفق ما يفضي بالمعروض له الي السرسام وما يشبهه من الاعقام دفنها الخالق عند منشاها ومنبعها من الدماغ في عظمي الزوج ونفذها في كن شبيه بالازج ملتئم من عظمي الزوج ومن تغاريج ثقب المنفذ المار معها الملبس جانباه عليها مسافة صالحة الي مجاورة الزوج ليتصلب جوهرها يسيرا يسيرا ويبعد عن منبتها الاول قليلا قليلا وكل واحدة من هاتين العضلتين يحدث لها وتر عظيم يشتمل على حافة الفك الاسفل فاذا تشنج اشاله وهاتان العضلتان قد اعينتا بعضلتين سالكتين داخل الفم منحدرتين الي الفك الاسفل في مفازة اذ كان اصعاد الثقيل مما يوجب التدبير الاستظهار فيه بفضل قوة والوتر النابت من هاتين العضلتين ينشو من وسطهما لا من طرفهما للوثاقة واما عضل الفغر وانزال الفك فقد ينشو ليفها من الزوايد الابرية التي خلف الاذن تنحدر فتصير عضلة واحدة تسمي عضلة مكرورة ثم تتخلص وترا لتزداد وثاقة ثم تنتفش كرة اخري فتجتشي لحما وقصر عضله ليلا يعرض بالامتداد لمنال الافات ثم يلا في معطف الفك الي الذقن فاذا انفلصت جذبت اللحي الي خلف فيسفل لا محالة ولما كان الثقل الطبيعي معينا على التسفل كفي اثنتان ولم يحتج الي معين واما عضل المضغ فهما زواياها في الوجنة امتدلها ساقان احدهما ينحدر الى الفك الاسفل والاخر مرتقي الي ناحية الزوج وانصلت قاعدة مستقيمة فيما بينهما وشبثت كل زاوية بما يليها ليكون لهذه العضلة جهات مختلفة في التشنج فلا تستوي حركتها بل يكون لها ان تميل ميولا مفننة يلتئم مما بينها السحق

الفصل العاشر في تشريح عضل الراس

ان للراس حركات خاصية وحركات مشتركة مع خمس من خرزات العنق تكون بهما حركة منتظمة من ميل الراس وميل الرقبة معا وكل واحدة من الحركتين اعني الخاصية والمشتركة اما ان تكون متنكسة واما ان تكون منعطفة الي خلف واما ان تكون مايلة الي اليمين واما ان تكون مايلة الي اليسار وقد يتولد مما بينهما حركة الالتفات على هيئة الاستدارة اما العضل المنكسة للراس خاصة فهي عضلتان ترداان من ناحيتين لانهما يتشبثان بليفهما من خلف الاذنين فوق ومن عظام القس تحت ويرتقيان كالمتصلتين بماظن انهما ثلث عضل لان طرف احدهما يتشعب فيصير راسين فاذا تحرك احدهما تنكس الراس مايلا الي شقه وان تحركا جميعا تنكس الراس تنكسا الي قدام معتدلا واما العضل المتكسة للراس والرقبة معا الي قدام فهو زوج موضوع تحت المري يتخلص الي ناحية الفقرة الاولى والثانية فيلتحم بهما فان تشنج بجوهره الذي يلي المري تنكس الراس وحده وان استعمل الجزء المتصل في الفقرتين تنكس الرقبة واما العضل المقلبة للراس وحده الي خلف فاربعة ازواج مدسوسة تحت الازواج التي ذكرناها ومنبت هذه الازواج هو فوق

فوق المفصل فمنها ما ياتي السناسن ومنبته ابعد من وسط الخلف ومنها ما ياتي الاجنحة ومنبتها الي الوسط نحو ذلك زوج ياتي جناحي الفقرة الاولي فوق زوج ياتي سنسنة الثانية وزوج ينبعث لبفه من جناح الاولي الي سنسنة الثانية وخاصيته ان يقيم ميل الراس عند الانقلاب الي الحال الطبيعية لتاريبه ومن ذلك زوج رابع يبتدي من فوق وينفذ تحت الثالث بالوراب الي الوحشي فيلزم جناح الفقرة الاولي والزوجان الاولان يقلبان الراس الي خلف بلا ميل اومع ميل يسير جدا والثالث يقوم اود الميل والرابع يقلب الي خلف مع تاريب ظاهر والثالث والرابع ايهما مال وحده ميل الراس الي جهته واذا تشنجا جميعا تحرك الراس الي خلف منقلبا من غير ميل واما العضل المقلبة للراس مع العنق فثلثة ازواج غائرة وزوج يجلل كل فرد منه مثلث قاعدته عظم موخر الدماغ وينزل باقيه الي الرقبة واما الثلثة الازواج المنبسطة تحته فزوج ينحدر علي جانبي القفار وزوج يميل الي اجنحة جدا وزوج يتوسط ما بين جانبي القفار واطراف اجنحة واما العضل المميلة للراس الي الجانبين فهي زوجان يلزمان مفصل الراس الزوج الواحد منهما موضعه القدام وهو الذي يصل بين الراس والعمارة الثانية فرد منه يمينا وفرد منه يسارا والزوج الثاني موضعه الخلف ويجمع بين الفقرة الاولي والراس فرد منه يمنة وفرد منه يسرة فاي هذه الاربعة اذا تشنج مال الراس الي جهته مع تاريب واي اثنين في جهة واحدة تشنجا مال الراس اليهما ميلا غير موريب وان تحركت القداميتان عند تنافي التنكيس او الخلفيتان قلبتا الراس الي خلف واذا تحركت الاربع معا انتصب الراس مستويا وهذه العضل الاربع هي اصغر العضل لكنها تتدارك بجودة موضعها وبانحرازها تحت العضل الاخري ما فاتها لد الاخري بالكبر وقد كان مفصل الراس محتاجا الي امرين يحتاجان الي معنيين متضادين احدهما الوثاقة وذلك متعلق بابتاق المنفصل وقلة مطاوعته للحركات والثاني كثرة عدد الحركات وذلك متعلق باسلاس المفصل والارخا لجود ارخا المفاصل استقامة الي الوثاقة التي تحصل بكثرة التفاف العضل المحيطة به فحصل الغرضان تبارك الله احسن الخالقين ورب العالمين

الفصل الحادي عشر في تشريح عضل الحنجرة

الحنجرة عضو غضروفي خلق آلة للصوت وهو مولف من غضاريف ثلثة احدها الغضروف الذي يناله الجس والحس قدام الحلق تحت الذقن ويسمي الدرقي والترسي اذ كان مقعر الباطن محدب الظهر يشبه الدرقة وبعض الترسة والثاني غضروف موضوع خلفه يلي العنق مربوط به يعرف بانه الذي لا اسم له وثالث مكبوب عليهما يتصل بالذي لا اسم له ويلاقي الدرقي من غير اتصال وبينه وبين الذي لا اسم له مفصل مضاعف بنقرتين فيه تتهندم فيهما زائدتان من الذي لا اسم له مربوطتان بهما بروابط ويسمي المكبي والطرجهاري وبانضمام الدرقي الي الذي لا اسم له وتباعد احدهما عن الاخر يكون توسع الحنجرة وضيقها وباكباب الطرجهاري علي الدرقي ولزومه اياه وبتجافيه عنه يكون انفتاح الحنجرة وانغلاقها وعند الحنجرة وقدامها عظم مثلث يسمي العظم اللامي تشبيها بكتابة اللام في حروف اليونانيين اذ شكله هكذي Λ والمنفعة في خلقة هذا العظام ان يكون متشبثا وسندا ينشو منه لبف عضل الحنجرة فالحنجرة محتاجة الي عضل تضم الدرقي الي الذي لا اسم له وعضل تضم الطرجهاري وتطبقه وعضل تبعد الطرجهاري عن الاخرتين فتفتح الحنجرة والعضل المفتحة للحنجرة منها زوج ينشوا من العظم اللامي فياتي مقدم الدرقي ويلتحم منبسطا عليه فاذا تشنج ابرز الطرجهاري الي قدام وفوق فاتسعت الحنجرة وزوج يعد في عضل الحلقوم الجاذبة الي اسفل ونحن نري ان نعده في المشتركات بينهما ومنشاوها من باطن القس الي الدرقي وفي كثير من الحيوانات يصحبها زوج اخر وزوجان احدهما عضلتاه تاتيان الطرجهاري من خلف ويلتحمان به اذا انشنجتا رفعتا الطرجهاري وجذبتاه الي خلف فتبرا من مصاممة الدرقي فتوسعت الحنجرة وزوج ياتي عضلتاه حافتي الطرجهاري فاذا تشنجتا فصلتاه عن الدرقي ومدتاه عرضا فاعان في انبساط الحنجرة واما العضل المضيقة للحنجرة فمنها زوج ياتي من ناحية اللامي ويتصل بالدرقي ثم يستعرض فيلتف علي الذي لا اسم له حتي يتحد طرفا فرديه ورا الذي لا اسم له فاذا تشنج ضيق ومنها اربع عضل يظن انهما عضلتان مضاعفتان يصل ما بين طرفي الدرقي والذي لا اسم له فاذا تشنج ضيق اسفل الحنجرة وقد يظن ان زوجا منهما مستبطن وزوجا ظاهر واما العضل المطبقة فقد كان احسن اوضاعها ان تخلق داخل الحنجرة حتي اذا تقلصت جذبت الطرجهاري الي اسفل فاطبقته فخلقت كذلك زوجا تنشا من اصل الدرقي فيصعد من داخل الي حافتي الطرجهاري واصل الذي لا اسم له يمنة ويسرة فاذا تقلصت شدت المفصل واطبقت الحنجرة اطباقا يقاوم عضل الصدر والحجاب في حصر النفس وخلقتا صغيرتين لئلا يضيقا داخل الحنجرة قويتين ليتداركا بقوتهما في تكلفهما اطباق الحنجرة وحصر النفس بشدة ما اورثه الصغر من التقصير ومسلكهما هو علي الاستقامة صاعدتين مع قليل انحراف يتاتي به الوصل بين الدرقي والذي لا اسم له وقد يوجد عضلتان موضوعتان تحت الطرجهاري يعينان الزوج المذكور

الفصل الثاني عشر في تشريح عضل الحلقوم

واما الحلقوم جملة فله زوجان يجذبانه الي اسفل احدهما زوج ذكرناه في باب الحنجرة والاخر زوج نابت ايضا من القس يرتقي فيتصل باللامي ثم بالحلقوم فيجذبه الي اسفل واما الحلق فعضلته هي النغنغتان وهما عضلتان موضوعتان عند الحلق معينتان علي الازدراد فاعلم ذلك

الفصل الثالث عشر في تشريح عضل العظم اللامي

واما العظم اللامي فله عضل يخصه وعضل يشركه فيه عضو اخر فاما الذي يخص اللامي فهي ازواج ثلثة زوج منها ياتي من جانبي اللحي ويتصل بالخط المستقيم الذي علي هذا العظم وهو الذي يجذبه الي اللحي وزوج ينشا من تحت الذقن ثم يمر تحت اللسان الي الطرف الاعلي من هذا العظم وهذا ايضا يجذب هذا العظم الي جانبي اللحي وزوج منشاوه من الزوايد السهمية التي عند الاذان ويتصل بالطرف الاسفل من الخط المستقيم الذي علي هذا العظم

واما الذي له بشركة غيره فقد ذكر ويذكر

الفصل الرابع عشر في تشريح عضل اللسان

واما العضل المحركة للسان فهي عضل تسع اثنتان معرضتان ياتيان من الزوايد السهمية ويتصلان بجانبيه واثنتان مطولتان منشاوهما من اعالي العظم اللامي ويتصل بوسط اللسان واثنتان تحركان على الوراب منشاوهما من الضلع المنخفض من اضلاع عظم اللامي وينفذان في اللامي ما بين المطولة والمعرضة واثنتان باطحتان للسان قالبتان له موضعهما تحت موضع هذه المذكورة قد انبسط ليفهما تحته عرضا ويتصلان بجميع عظم الفك وقد نذكر في جملة عضل اللسان عضلة مفردة تصل ما بين اللسان والعظم اللامي ويجذب احدهما الي الاخر ولا يبعد ان تكون العضلة المحركة للسان طولا الي بارز تحركه كذلك لان لها ان تتحرك في نفسها بالامتداد كما لها ان تتحرك في نفسها بالتقاصر والتشنج

الفصل الخامس عشر في تشريح عضل العنق والرقبة

العضل المحركة للرقبة وحدها زوجان زوج يمنة وزوج يسرة فايهما تشنج وحده انجذبت الرقبة الي جهته بالوراب واي اثنين من جهة واحدة تشنجتا معاً مالت الرقبة الي تلك الجهة بغير توريب بل باستقامة واذا كان الفعل لاربعتها معا انتصبت الرقبة من غير ميل

الفصل السادس عشر في تشريح عضل الصدر

العضل المحركة للصدر منها ما يبسط فقط ولا يقبض فمن ذلك الحجاب الحاجز بين اعضا التنفس واعضا الغذا الذي سنصفه بعد وزوج موضوع تحت الترقوة منشاوه من جز يمتد الي راس الكتف نصفه بعد وهو متصل بالضلع الاول يمنة ويسرة وزوج كل فرد منه مضاعف له جزان اعلاها يتصل بالرقبة ويحركها واسفلهما يحرك الصدر ويخالطه عضلة سنذكرها وهي المتصلة بالضلع الخامس والسادس وزوج محسوس في الموضع المقعر من الكتف يتصل به زوج ينزل من الفقار الي الكتف ويصيران كعضلة واحدة وتتصل باضلاع الخلف وزوج ثالث منشاوه من الفقرة السابعة من فقرات العنق ومن الفقرة الاولي والثانية من فقرات الصدر ويتصل باضلاع القس فهذه هي العضلات الباسطة واما العضل القابضة للصدر فمن ذلك ما يقبض بالعرض وهو الحجاب اذا سكن ومنها ما يقبض بالذات فمن ذلك زوج ممدود تحت اصول الاضلاع العلي وفعله الشد والجمع ومن ذلك زوج عند اطرافها يلاصق القس ما بين الحنجري والترقوة ويلاصق العضل المستقيم من عضل البطن وزوجان اخران بعينانه واما العضل التي يقبض ويبسط معا فهي العضل التي بين الاضلاع لكن الاستقصا في التامل يوجب ان يكون القابضة فيها غير الباسطة وذلك ان بين كل ضلعين بالحقيقة اربع عضلات وان ظنت عضلة واحدة وان هذه المظنونة عضلة واحدة منتسجة من ليف مورب منه ما يستبطن ومنه ما يجلل والمجلل منه ما يلي الطرف الغضروفي من الضلع ومنه ما يلي الطرف الاخر القوي والمستبطن كله يخالف في الوضع المجلل والذي علي طرف الضلع الغضروفي يخالف كله في الوضع الذي على الطرف الاخر واذا كانت هيات الليف اربعا بالعدد فبالحري ان يكون العضل اربعا بالعدد فما كان منها موضوعا فوق فهو باسط وما كان منها موضوعا تحت فهو قابض ويبلغ لذلك جملة عضل الصدر ثمانيا وثمانين وقد يعين عضل الصدر عضلتان ياتيان من الترقوة الي راس الكتف فتتصل بالضلع الاول منه وتشيله الي فوق فتعين علي انبساط الصدر

الفصل السابع عشر في تشريح عضل حركة العضد

عضل العضد وهي المحركة لمفصل الكتف منها ثلث عضلات تاتيها من الصدر وتجذبها الي اسفل فمن ذلك عضلة تنشا من تحت الثدي وتتصل بمقدم العضد عند مقدم زيق النقرة وهي مقربة العضد الي الصدر مع استنزال يستتبع الكتف وعضلة منشاها من اعلي القس وتطبق انسي راس العضد وهي مقربة الي الصدر مع استرفاع يسير وعضلة مضاعفة عظيمة منشاها جميع القس تتصل باسفل مقدم العضد اذا فعلت بالليف الذي لجزيه الفوقاني اقبلت بالعضد الي الصدر شايلة له ولو بالجز الاخر اقبلت به الي خافضة لو بهما جميعا فتقبل على الاستقامة وعضلتان تاتيان ناحية الخاصرة يتصلان ادخل من اتصال العضلة العظيمة الصاعدة من القس واحداها عظيمة تاتي من عند الخاصرة ومن ضلوع الخلف وتجذب العضد الي ضلوع الخلف بالاستقامة والثانية دقيقة تاتي من جلد الخاصرة لا من عظمها اميل الي الوسط من تلك وتتصل بوتر الصاعدة من ناحية الثدي غايرة وهذه تفعل فعل الاولي على سبيل المعاونة الا انها تميل الي خلف قليلا وخمس عضل منشاوها من عظم الكتف عضلة منها منشاوها من عظم الكتف وتشغل ما بين الحاجز والضلع الاعلي للكتف وتنفذ الي الجز الاعلي من راس العضد الوحشي مايلة يسيرا الي الانسي وهي تبعد مع ميل الي الانسي وعضلتان من هذه الخمسة منشاوهما الضلع الاعلي من الكتف احداها عظيمة ترسل ليفها الي الاجزا السفلية من الحاجز وتشغل ما بين الحاجز والضلع الاسفل وتتصل براس العضد من الجانب الوحشي جدا فالبعد مع ميل الي الوحشي والاخري متصلة بهذه الاولي حتي كانهما جز منها وتنفذ معها وتفعل فعلها لكن هذه لا تتعلق الا باعلي الكتف تعلقا كثيرا بالاجزا الداخلة من الجانب الانسي من راس العضد وتميلها الي الوحشي والرابعة عضل تشغل الموضع المقعر من عظم الكتف ويتصل وترها الاسفل من الضلع الاسفل للكتف ووترها يتصل فوق اتصال العظيمة الصاعدة من الخاصرة وفعلها ادارة العضد الي خلف وعضلة اخري منشاها من الطرف العضد الي فوق وللعضد عضلة اخري ذات راسين بفعل فعلين وفعلا مشتركا وهي تاتي من اسفل الترقوة ومن العنق وتلتقم راس العضد وتقارب موضع انصال وتر العضلة العظيمة الصاعدة من الصدر وقد قيل ان احد راسيها من داخل ويميل الي داخل مع توريب يسير والراس الاخر من خارج على ظهر الكتف عند اسفله ويميل الي خارج بتوريب يسير واذا فعل بالجزين اشال على الاستقامة ومن الناس من زاد عضلتين عضلة صغيرة تاتي من الثدي واخري مدفونة في مفصل الكتف

وربما

وربما جعل لعضل المرفق معها شركة

الفصل الثامن عشر في تشريح عضل حركة الساعد

العضل المحرك للساعد منها ما يقبضه ومنها ما يبسطه وهذه موضوعة على العضد ومنها ما يكبه ومنها ما يبطحه وليست على العضد والباسطة زوج احد فرديه يبسط مع ميل الى داخل لان منشاوه من تحت مقدم العضد ومن الضلع الاسفل ومن الكتف ويتصل بالمرفق حيث اجزاؤه الداخلة والفرد الثاني يبسط مع ميل الى الخارج لانها تاتي مرفقها العضد ويتصل بالاجزا الخارجة من المرفق واذا اجتمعا جميعا على فعليهما بسطا على الاستقامة لا محالة والقابضة زوج احد فرديه وهو الاعظم يقبض مع ميل الى الداخل وذلك لان منشاها من الزند الاسفل من الكتف ومن المنقار يخص كل منشاء راس ويميل الى باطن العضد ويتصل وتر له عصباني بمقدم الزند الاعلى والفرد الثاني يقبض مع ميل الى الخارج لان منشاها من ظاهر العضد من خلف وهو عضلة لها راسان لحميان احدهما من ورا العضد والاخر قدامه وتستبطن في مرها قليلا الى ان تخلص الى مقدم الزند الاسفل وقد وصل ما يميل قابضا الى الخارج بالاسفل وما يميل الى الداخل بالاعلى ليكون الجذب احكم واذا اجتمعتا هاتان العضلتان على فعليهما قبضتا على الاستقامة لا محالة وقد تستبطن العضلتين الباسطتين عضلة تحيط بعظم العضد والاشبه ان يكون جزءا من العضلة القابضة الاخيرة واما الباطحة للساعد فزوج احد فرديه موضوع من خارج بين الزندين وتلاقي الزند الاعلى بلا وتر والاخر منشاوه رقيق متطاول من الجز الاعلى من راس العضد مما يلي ظاهره وجلها يمر في الساعد وينفذ حتى يقارب مفصل الرسغ فتاتي الجز الباطن من طرف الزند الاعلى ويتصل به بوتر غشائي واما المكبة فزوج موضوع من خارج احد فرديه يبتدي من اعلى الانسي من راس العضد ويتصل بالزند الاعلى دون مفصل الرسغ والاخر اقصر منه ولجه الى الاستعراض وطرفه اشد عصبانية ويتحدى من نفس الزند الاسفل ويتصل بطرف الاعلى عند مفصل الرسغ

الفصل التاسع عشر في تشريح عضل حركة الرسغ

واما عضل تحريك مفصل الرسغ فمنها قابضة ومنها باسطة ومنها مكبة ومنها باطحة على القفا والعضل الباسطة فمنها عضلة متصلة باخرى كانها عضلة واحدة الا ان هذه منشاوها من وسط الزند الاسفل ويتصل وترها بالابهام وبها تتباعد عن السبابة والاخرى منشاوها من الزند الاعلى ويتصل وترها بالعظم الاول من عظام الرسغ اعني الموضوع بحذا الابهام فاذا تحركتا هاتان معا بسطتا الرسغ بسطا مع قليل كب وان تحركت الثانية وحدها بطحته وان تحركت الاولى وحدها باعدت من بين الابهام والسبابة وعضلة ملقاة على الزند الاعلى من الجانب الوحشي منشاوها اسافل راس العضد ترسل وترى ذا راسين يتصل بوسط المشط قدام الوسطى والسبابة وراس وترها متكي على الزند الاعلى عند الرسغ ويبسط الرسغ بسطا مع كب واما العضل القابضة فزوج على الجانب الوحشي من الساعد والاسفل منهما يبتدي من الراس الداخل من راسي العضد وينتهي الى المشط قدام الخنصر والاعلى منهما يبتدي اعلى من ذلك وينتهي هناك وعضلة معهما تبتدي من الاجزا السفلية من العضد تتوسط موضع المذكورتين ولها طرفان يتقاطعان تقاطعا صليبيا ثم يتصلان بالموضع الذي بين السبابة والوسطى واذا تحركتا معا قلصتا فهذه القوابض والبواسط هي بعينها تفعل الكب والبطح اذا تحرك منها متقابلتان على الوراب بل العضلة المتصلة بالمشط قدام الخنصر اذا تحركت وحدها قلبت الكف وان اعانها عضلة الابهام التي نذكره بعد تممت قلب الكف باطحة والمتصلة بالرسغ قدام الابهام اذا تحركت وحدها كبته قليلا او مع الخنصرية التي تذكر كبته كبا تاما فاعلم ذلك

الفصل العشرون في تشريح عضل حركة الاصابع

العضل المحركة للاصابع منها ما هي في الكف ومنها ما هي في الساعد ولو جعلت كلها على الكف لثقل بكثرة اللحم ولما بعدت الرسغيات منها عن الاصابع طالت اوتارها ضرورة فحصنت باغشية تاتيها من جميع النواحي وخلقت اوتارها مستديرة قوية لا تستعرض الا ان توافي العضو فهناك تستعرض لتجود اشتمالها على العضو المحرك وجميع العضل الباسطة للاصابع موضوعة على الساعد وكذلك المحركة اياها الى اسفل فمن الباسطة عضلة موضوعة في وسط ظاهر الساعد تنبت من الجز المشرف من راس العضد الاسفل وترسل الى الاصابع الاربع اوتارا تبسطها واما المميلة الى اسفل فثلث منها متصل بعضها ببعض في جانب هذه فواحدة تنبت من الجز الاوسط من راس العضد الوحشي ما بين زايدتيه وترسل وترين الى الخنصر والبنصر وواحدة من جملة عضلتين مضاعفتين هما اثنتان من هذه الثلثة منشاوها من اسفل زايدتي العضد الى الداخل ومن حافة الزند الاسفل وترسل وترين الى الوسطى والسبابة وثانيتهما وهي الثالثة منشاوها من اعلى الزند الاعلى وترسل وترا الى الابهام وعند هذه العضل عضلة هي احدى العضلتين المذكورتين في عضل عضل تحريك الرسغ منشاها من الموضع الوسط من الزند الاسفل ووترها يبعد الابهام عن السبابة واما القابضة فمنها ما على الساعد ومنها ما في باطن الكف والتي على الساعد فثلث عضلات بعضها منضودة فوق بعض موضوعة في الوسط واشرفها وهو الاسفل مدفون من تحت متصلا بعظم الزند لان فعلها اشرف فيجب ان يكون موضعها احرز وابتداوها من وسط الراس الوحشي من العضد الى داخل ثم ينفذ ويستعرض وترها وينقسم الى اوتار خمسة ياتي كل وتر باطن اصبع فاما اللواتي تاتي الاربع فان كل واحدة منها تقبض المفصل الاول والثالث منه اما الاول فلانه مربوط هناك برابطة ملتفة عليها واما الثالث فلان راسه ينتهي اليه ويتصل به واما النافذة الى الابهام فانها تقبض مفصله الثاني والثالث لانه انما تتصل بهما والعضلة الثانية التي فوق هذه هي اصغر منها وتبتدي من الراس الداخل من راسي العضد وتتصل بالزند الاسفل قليلا ويستمر على الحد المشترك بين الجانب الوحشي والانسي وهو السطح الفوقاني من الزند الاعلى فاذا وافت ناحية الابهام مالت الى داخل وارسلت اوتارا الى المفاصل الوسطى من الاربع لتقبضها ولا تاتي الابهام الا شعبة ليست من عند وترها ولكن من موضع اخر ومنشا الاول بعد الابتدا المذكور هو من راس الزند الاسفل والاعلى ومنشا الثانية من راس الزند الاسفل وقد جعل

الابهام مقتصرا في الانقباض علي عضلة واحدة والاربع تنقبض بعضلتين لان اشرف فعل الاربع هو الانقباض واشرف فعل الابهام هو الانبساط والتباعد من السبابة واما العضلة الثالثة فليست للقبض ولكنها ينفذ بوترها الي باطن الكف وينفرش عليه مستعرضة لتفيده الحس ولتمنع نبات الشعر عليه ولتدعم البطن من الكف وتقرنه لمعالجته مايعالج به فتهذه في التي علي الرسغ واما العضل التي في الكف نفسها فهي ثمان عشرة عضلة منضودة بعضها فوق بعض في صفين صف اسفل داخل وصف اعلي خارج الي الجلد فالتي في الصف الاسفل عددها سبع خمس منها تميل الاصابع الي فوق والابهامية منها تنبت من اول عظام الرسغ والسادسة قصيرة عريضة ليفها لبف مورب وراسها متعلق بمشط الكف حيث تحاذي الوسطي ووترها متصل بالابهام تميله الي اسفل والسابعة عند الخنصر تبتدي من العظم الذي يليها من المشط فيميلها الي اسفل وليس شي من هذه السبعة القبض بل جس للاشالة واثنان للخفض واما التي في الصف الاعلي تحت العضلة المنفرشة علي الراحة وهي التي عرفها جالينوس وحده فهي احدي عشر عضلة ثمان منها كل اثنين يتصل منها بالمفصل الاول من مفاصل الاصابع الاربع واحد فوق اخر لتقبض هذا المفصل اما الاسفل منها فقبضا مع حط وخفض واما الاعلي فقبض مع بسير رفع وتشبيل واذا اجتمعا فبالاستقامة وثلث منها خاص بالابهام واحدة لقبض المفصل الاول واثنان للثاني كما عرفت فتواسط الجس خمس والحافظات لماسوي الابهام والخنصر لكل واحد للخنصر والابهام اثنان والقوابض لكل اصبع اربع والمميلات الي فوق لكل اصبع واحد فاعلم ذلك

الفصل الحادي والعشرون في تشريح عضل حركة الصلب

عضل الصلب منها ماينثنيه الي خلف ومنها مايحنيه الي قدام وعن هذه يتفرع ساير الحركات فالثانية الي خلف هي المخصوصة بان تسمي عضل الصلب وهما عضلتان يحدس ان كل واحدة منهما مولفة من ثلث وعشرين عضلة كل واحدة منها ياتيها من كل فقرة عضلة اذ ياتيها من كل فقرة ليف مورب الا الفقرة الاولي وهذه العضل اذا تمددت بالاعتدال نصبت الصلب فان افرطت في التمدد ثنته الي خلف واذا تحركت التي في جانب واحد مالت بالصلب اليه واما العضل الحانية فهي زوج موضوع فوق وهي من العضل المحركة للراس والعنق النافذة جنبتي المري وطرفها الاسفل يتصل بجسم من الفقار الصدرية العليا في بعض الناس وباربع في اكثر الناس وطرفها الاعلي ياتي الراس والرقبة وزوج موضوع تحت هذا ويسمي المتقتين وهما يبتديان من العاشرة اوالحادية عشر من الصدر وينحدران الي اسفل فيحنيان حنيا حافضا والوسط يكفيه في حركاته وجودة هذه العضل لانه يتبع في الانحنا والانثنا والانعطاف حركة الطرفين

الفصل الثاني والعشرون في تشريح عضل البطن

اما البطن فعضله ثمان وتشترك في منافع منها المعونة علي عصر ما في الاحشا من البراز والبول والاجنة في الارحام ومنها انها تدعم الحجاب وتعينه عند النفخة لدي الانقباض ومنها انها تسخن المعدة والامعا بادفايها لحمي هذه الثمنية زوج مستقيم ينزل علي الاستقامة من عند الغضروف الخنجري ويمتد ليفها طولا الي العانة وينبسط طرفه فيما بينهما وجوهر هذا الزوج من اوله الي اخره لحمي وعضلتان تقاطعان هاتين عرضا موضعهما هو فوق الغشا المحدود علي البطن كله وتحت الطولانيين والتقاطع الواقع بين ليف هاتين وليف الاولتين هو تقاطع علي زوايا قايمة وزوجان موربان كل واحد منهما في جانب يمنة ويسرة وكل زوج منها فهو من عضلتين متقاطعتين تقاطعا صليبيا من الشرسوف الي العانة ومن الخاصرة الي الخنجري فليلتقي طرف فردين اثنين من اليمين واليسار عند العانة وطرف اثنين اخرين عند الخنجري وهما موضوعان في كل جانب علي الاجزا اللحمية من العضلتين المعارضتين وهذان الزوجان لايزالان لحميين حتي يماسا العضل المستقيمة باوتار عراض كانها اغشية وهذان الزوجان موضوعان فوق الطولانيين الموضوعين فوق العرضيين

الفصل الثالث والعشرون في تشريح عضل الانثيين

اما للرجال فعضل الخصي اربع لتحفظ الخصيتين وتشيلهما لبلا تسترخي ويكون كل خصية يلزمها زوج واما للنسا فيكفهن زوج واحد لكل خصية فرد اذ لم تكن حصاهن مدلاة بارزة كتدلي خصي الرجال

الفصل الرابع والعشرون في تشريح عضل المثانة

واعلم ان في فم المثانة عضلة واحدة تحيط بها مستعرضة الليف علي فمها ومنفعتها حبس البول الي وقت الارادة فاذا اريدت الاراقة استرحت عن تقبضها فضغط عضل البطن المثانة فاترق البول بمعونة من الدافعة

الفصل الخامس والعشرون في تشريح عضل الذكر

العضل المحركة للذكر زوجان زوج تمتد عضلتاه عن جانبي الذكر فاذا تمددتا وسعتا المجري وبسطتاه فاستقام المنفذ وجري فيه المني بسهولة وزوج ينبت من عظم العانة ويتصل باصل الذكر علي الوراب فاذا اعتدل تمدده انتصبت الالة مستقيمة وان اشتد امالها الي خلف وان عرض الامتداد لاحدهما مال الي جهته

الفصل السادس والعشرون في تشريح عضل المقعدة

عضل المقعدة اربع منها عضلة تلزم فمها وتخالط لحمها مخالطة شديدة شبه مخالطة عضل الشفة وهي تقبض الشرج وتشده وتنفض بالعصر بقايا البراز فيه وعضلة موضوعة ادخل من هذه وفوقها بالقياس الي الراس الانسان ويطلي انهاذات طرفين ويتصل طرفها باصل القضيب بالحقيقة وزوج مورب فوق الجميع ومنفعتها اشالة المقعدة الي فوق وانما يعرض خروج المقعدة لاسترخايها

الفصل السابع

الفصل السابع والشرون في تشريح عضل حركة الفخذ

عظم عضل الفخذ هي التي تبسطه ثم التي تقبضه لان اشرف افعالها هاتان الحركتان والبسط افضل من القبض اذ القي
انما يتاتي بالبسط ثم العضل المبعدة ثم المقربة ثم المديرة والعضل الباسطة لمفصل الفخذ منها عضلة هي اعظم ج
عضل البدن وهي عضلة تجلل عظم العانة والورك وتلتف علي الفخذ كله من داخل ومن خلف حتي تنتهي الي الرك
ولليفها مباد مختلفة ولذلك تتنوع افعالها صنوفا مختلفة فلان بعض ليفها منشاوه من اسفل عظم العانة فيبسط ماي
الي الانسي لان بعض ليفها منشاوه ارفع من هذا يسيرا فهو يشيل الفخذ الي فوق فقط ولان منشا بعضها ارفع من ذ
كثيرا فهو يشيل الفخذ الي فوق ميلا الي الانسي ولان بعض ليفها منشاوه من عظم الورك فهو يبسط الفخذ بسطا ع
الاستقامة صالحا ومنها عضلة تجلل مفصل الورك كله من خلف ولها ثلثة اروس وطرفان وهذه الاروس منشا وه
من الخاصرة والورك والعصعص اثنان منها لحميان وواحد غشاي واما الطرفان فيتصلان بالجز الموخر من راس الفخ
فان جذبت بطرف واحد بسطت مع ميل اليه وان جذبت بالطرفين بسطت علي الاستقامة ومنها عضلة منشاها
من جميع ظاهر عظم الخاصرة وتتصل باعلي الزايدة الكبري التي تسمي طروخابطس الاعظم ويمتد قليلا الي قد
ويبسط مع ميل الي الانسي واخري مثلها وتتصل اولا باسفل الزايدة الصغري ثم تنحدر وتفعل فعلها الا ان بسطه
يسير واما لتها كثيرة ومنشاوها من اسفل ظاهر عظم الخاصرة ومنها عضلة تنبت من اسفل عظم الورك ماي
الي خلف وتبسط ميلة يسيرا الي خلف وميلة امالة صالحة الي الانسي واما العضل القابضة لمفصل الفخذ فمنها عض
تقبض مع ميل يسير الي الانسي وهي عضلة مستقيمة تنحدر من منشاين احدهما يتصل باخر المتن والاخر من عظ
الخاصرة وهي تتصل بالزايدة الصغري الانسية وعضلة من عظم العانة ويتصل باسفل الزايدة الصغري وعضلة ممتد
جانبها علي الوراب وكانها جز من الكبري ورابعة تنبت من الشي القايم المنتصب من عظم الخاصرة وهي تجذب الس
ايضا مع قبض الفخذ واما العضل المميلة الي داخل فقد ذكر بعضها في باب البسط والقبض ولهذا النوع من التحر
عضلة تنبت من عظم العانه وتطول جدا حتي تبلغ الركبة واما المميلة الي خارج فعضلتان احداهما تاتي من الع
العريض واما المديرتان فعضلتان احداهما مخرجها من وحشي عظم العانة والاخري مخرجها من انس
ويتوربان ملتفين ويلتحمان عند الموضع الغاير بقرب من موخر الزايدة الكبري وايهما جذب وحده لوي الفخ
الي جهته مع قليل بسط فاعلم ذلك

الفصل الثامن والعشرون في تشريح عضل حركة الساق والركبة

اما العضل المحركة لمفصل الركبة فمنها ثلث موضوعة قدام الفخذ وهي اكبر العضل الموضوعة في الفخذ نفسها وفعله
البسط وواحدة من هذه الثلث كالمضاعفة ولها راسان يبتدي احدهما من الزايدة الكبري والاخري من مقد
الفخذ وله طرفان احدهما لحمي يتصل بالرصفة قبل ان يصير وترا والاخر غشاي يتصل بالطرف الانسي من طرفي الفخ
واما الاثنان الاخران فاحدهما هو الذي ذكرناه في قوابض الفخذ اعني النابت من الحاجز الذي في عظم الخاص
والاخري مبداها من الزايدة الوحشية التي في الفخذ وهاتان يتصلان ويتحدان و يحدث منهما وتر واح
مستعرض يحيط بالرصفة ويوثقها بما تحتها ايثاقا محكما ثم يتصل باول الساق ويبسط الركبة بمد الساق وللبس
عضلة منشاها ملتقي عظم العانة وتنحدر مارة في الجانب الانسي من الفخذ علي الوراب ثم يلتحم بالجز المغرق من ا
الساق ويبسط الساق مميلة الي الانسي وعضلة اخري في بعض كتب التشريح تقابلها في الجانب الوحشي مبداها
عظم الورك ويتورب في الجانب الوحشي حتي تاتي الموضع المغرق ولاعضلة اشد توريبا منهما وتبسط مع اما
الي الوحشي واذا انبسطا كليهما كان بسطا مستقيما واما القوابض للساق فمنها عضلة ضيقة طويلة تنشا من عظ
الخاصرة والعانة تقرب من منشا الباسطة الداخلة ومن الحاجز الذي في وسط الخاصرة ثم تنفذ بالتوريب الي دا
طرفي الركبة ثم تبرز وتنتهي الي النتو الذي في الموضع المغرق من الركبة وتلتصق به وبه انجذاب الساق الي فوق ماي
بالقدم الي ناحية الاربية وثلث عضل انسية ووحشية ووسطي الانسية والوسطي تقبضهان مع ميل الي الوحش
والوحشية تقبض مع ميل الي الانسي فالانسية منشاوها من قاعدة عظم الورك ثم تمر متوربة خلف الفخذ الي ان تو
الموضع المغرق من الساق في الجانب الانسي فتلتصق به ولونها الي الخضرة ومنشا الاخرتين ايضا من قاعدة عظم الو
الا انهما يميلان الي الاتصال بالجز المغرق من الجانب الوحشي وفي مفصل الركبة عضلة كالمدفونة في معطف الركبة تف
فعل هذه الوسطي وقد يظن ان الجز الناشي من العضلة الباسطة المضاعفة من الحاجز ربما قبض الركبة بالعرض وانه
ينبعث من متصلهما وتر يضبط حق الورك ويصله بما يليه

الفصل التاسع والعشرون في تشريح عضل مفصل القدم

واما العضل المحركة لمفصل القدم فمنها ما تشيل القدم ومنها ما تخفضه اما المشيلة فمنها عضلة عظيمة موضو
قدام القصبة الانسية ومبداها الجز الوحشي من راس القصبة الانسية فاذا برزت مالت علي الساق مارة الي ج
الابهام فتتصل بما يقارب اصل الابهام وتشيل القدم الي فوق واخري تنبت من راس الوحشية وينبت منها وتر يت
بما يقارب اصل الخنصر ويشيل القدم الي فوق وخصوصا اذا طابقها العضلة الاولي وكان ذلك علي الاستوا والاستقا
واما الخافضة فزوج منها منشاوها من راس الفخذ ثم يتحدان فيصلان باطن موخر الساق لحما وينبت منهما وتر
اعظم الاوتار وهو وتر العقب المتصل بعظم العقب ويجذبه الي خلف موربا الي الوحشي فيكون ذلك سببا لثبا
القدم علي الارض ويعينها عضلة تنشا من راس الوحشية باذ تحابنة اللون وتنحدر حتي تتصل بنفسها من غير
ترسلها بل تبقي لحمية فتلتصق بموخر العقب فوق التصاق التي قبلها واذا اصاب هاتين العضلتين او وترها افة زمن
القدم وعضلة يتشعب منها وتران واحد منهما يقبض القدم والثاني يبسط الابهام وذلك ان هذه العضلة منشاوه

من راس والقصبة الانسية حيث تلاقي الوحشية وتنحدر بينهما فتتشعب الي وترين احدهما يتصل من اسفل بالرسغ قدام الابهام وبهذا الوتر يكون انخفاض القدم والوتر الاخر يحدث من جزء هذه العضلة يجاور منشا الوتر الاول وترسل وترا الي الكعب الاول من الابهام فيبسطه بتوريب الي الانسي وقد ينشا من الراس الوحشي من الفخذ عضلة وتتصل باحدي العضلتين العقبيتين ثم ينفصل عنها اذا جاذب باطن الساق وتنبت وترا يستبطن اسفل القدم وينفرش تحته كله علي قياس العضلة المنفرشة علي باطن الراحة ولمثل منفعتها

الفصل الثلثون في تشريح عضل اصابع الرجل

واما العضل المحركة للاصابع فالقوابض منها عضل كثيرة فمنها عضلة منشاوها من راس القصبة الوحشية وتنحدر ممتدة عليها وترسل وترا ينقسم الي وترين لقبض الوسطي والبنصر واخري اصغر من هذه ومنشاوها هو من خلف الساق فاذا ارسلت الوتر انقسم وترها الي وترين يقبضان الخنصر والسبابة ثم يتشعب من كل واحد من القسمين وتر يتصل بالمتشعب من الاخر ويصير وترا واحدا يمتد الي الابهام فيقبضه وعضلة ثالثة قد ذكرناها تنشا من وحشي طرفي القصبة الانسية وتنحدر بين القصبتين وترسل جزا منها لقبض القدم وجزا الي الكعب الاول من الابهام فهذه هي العضل المحركة للاصابع التي وضعها علي الساق ومن خلفه واما اللواتي وضعها في كف الرجل فمنها عضل عشر قد فاتت المشرحين واول من عرفها جالينوس وهي تتصل بالاصابع الخمس لكل اصبع عضلتان يمنة ويسرة وتحرك الي القبض اما علي الاستقامة ان حركتا معا او المبل ان حركت واحدة ومنها اربع علي الرسغ لكل اصبع واحدة وعضلتان خاصتان بالابهام والخنصر للقبض وهذه العضل متمازجة جدا حتي اذا اصاب بعضها افة حدث من ذلك ضعف فعل البواقي فيما يخصها وفي ان تنوب عن هذه بعض النيابة فيما يخص هذه ولهذا السبب ما يعسر قبض بعض اصابع القدم خاصة دون بعض ومن عضل الاصابع خمس عضل موضوعة فوق القدم من شانها ان تميل الي الوحشي وخمس موضوعة تحتها يصل كل واحدة منها اصبعا بالذي يليه من الشق الانسي فتميله بالحركة الي الجانب الانسي وهذه الخمس مع اللتين يخصان الابهام والخنصر هي علي قياس السبع التي للراحة وكذلك العشر الاولي فتكون جميع عضل البدن خمس مائة وتسع وعشرون عضلة

الجملة الثالثة في العصب ستة فصول ۞ الفصل الاول كلام في العصب خاص

منفعة العصب منها ما هو بالذات ومنها ما هو بالعرض والتي بالذات افادة الدماغ بتوسطها لساير الاعضا حسا وحركة والتي بالعرض فمن ذلك تشديد اللحم وتقوية البدن ومن ذلك الاشعار بما يعرض من الافات للاعضا العديمة الحس مثل الكبد والطحال والرية فان هذه الاعضا وان فقدت الحس فقد اجري عليها لفافة عصبية وغشيت بغشا عصبي فاذا ورمت او تمددت بريح بادي ثقل الورم او تفريق الريح الي اللفافة والي اصلها فعرض لها من الثقل انجذاب ومن الريح تمزق فاحس به والاعصاب مبداوها علي الوجه المعلوم هو الدماغ ومنتهي تفرقها هو الجلد فان الجلد يخالطه ليف رقيق منبث فيه اعصاب من الاعضا المجاورة له والدماغ مبدا العصب علي وجهين فانه مبدا لبعض العصب بذاته ومبدا لبعضه بوساطة النخاع السايل منه والاعصاب المنبعثة من الدماغ لا يستفيد منها الحس والحركة الا اعضا الراس والوجه والاحشا الباطنة واما ساير الاعضا فانما يستفيدها من اعصاب النخاع وقد دل جالينوس علي عناية عظيمة تختص بما ينزل من الدماغ الي الاحشا من العصب فان الصانع جل ذكره احتاط في وقايتها احتياطا لم يوجبه في ساير العصب وذلك لانها لما بعدت من المبدا وجب ان يرقد بفضل توثيق فغشاها بجرم متوسط بين العصب والغضروف في قوامه مشاكل لما يحدث في جرم العصب عند الالتوا وذلك من مواضع ثلثة احدها عند الحنجرة والثاني اذا صار الي اصول الاضلاع والثالث اذا جاوز موضع الصدر والاعصاب الدماغية الاخري لما كان المنفعة فيه افادة الحس انفذ من منبعه علي الاستقامة الي العضو المقصود اذ كان الاستقامة مودية الي المقصود من اقرب الطريق وهناك يكون التاثير الفايض من المبدا اقوي واذا كانت الاعصاب الحسية لا يراد فيها من التصليب المحوج الي التبعيد عن جوهر الدماغ بالتعريج ليبعد عن مشابهته في اللين بالتدريج ما يراد في اعصاب الحركة بل كلما كانت الين كانت لقوة الحس اشد تادية واما الحركية فقد وجهت الي المقصد بعد تعاريج يسلكها لتبعد عن المبدا ويتدرج في التصلب وقد اعان كل واحد من الصنفين علي الواجب منه من التصليب والتليين جوهر منبته اذ كان جعل ما يفيد الحس منبعثا من مقدم الدماغ والجز الذي هو مقدم الدماغ الين قواما وجعل ما يفيد الحركة منبعثا من موخر الدماغ والجز الذي هو موخر الدماغ اخشن قواما

الفصل الثاني في تشريح العصب الدماغي ومسالكه

قد تنبت من الدماغ ازواج من العصب سبعة فالزوج الاول مبداه من غور البطنين المقدمين من الدماغ عند جوار الزايدتين الشبيهتين بحلمتي الثدي اللتين بهما الشم وهو صغير مجوف يتيامن النابت منهما يسارا ويتياسر النابت منهما يمينا ثم يلتقيان علي تقاطع صليبي ثم ينفذ النابت يمينا الي الحدقة اليمني والنابت يسارا الي الحدقة اليسري ويتسع فوهاتها حتي يشتمل علي الرطوبة التي يسمي زجاجية وقد ذكر غير جالينوس انهما ينفذان علي التقاطع الصليبي من غير انعطاف وقد ذكر لوقوع هذا التقاطع منافع ثلث احداها ليكون الروح السايلة الي احدي الحدقتين غير محجوبة عن السيلان الي الاخري اذا عرضت لها افة ولذلك تصير كل واحدة من الحدقتين اقوي ابصارا اذا غمضت الاخري واضعافا منها لو لحظت والاخري لا تلحظ ولهذا ما يزيد الثقبة العنبية اتساعا اذا غمضت الاخري وذلك لقوة اندفاع الروح اليها والثانية ان يكون للعينين مودي واحد يودي اليه شبح المبصر فيتحد هناك ويكون الابصار بالعينين ابصارا واحدا لتمثل الشبح في الحد المشترك ولذلك يعرض للحول ان يروا الشي شيين عند ما تزول احدي الحدقتين الي فوق او الي اسفل فيبطل به استقامة نفوذ المجري الي التقاطع ويعرض قبل الحد المشترك حد لانكسار

لايكسار العصبة والثالثة لكي تستدعم كل عصبة الاخري وتستند اليها وتصير كانها تنبت من قرب الحدقة والزوج
الثاني من ازواج العصب الدماغي منشاوه خلف منشا الزوج الاول ومايلا عنه الي الوحشي و يخرج من الثقبة التي في
النقرة المشتملة علي المقلة فينقسم في عضل المقلة وهذا الزوج غليظ جدا ليقاوم لينه الواجب لقربه من المبدا
فيقوي علي التحريك وخصوصا اذلا معين له اذ الثالث مصروف الي تحريك عضو كبير هو الفك الاسفل فلا يفضل عنه
فضله بل يحتاج الي معين غيره كما نذكره واما الزوج الثالث فمنشاه الحد المشترك بين مقدم الدماغ وموخره
من لدن قاعدة الدماغ وهو يخالط اولا الزوج الرابع قليلا ثم يفارقه ويتشعب اربع شعب شعبة تخرج من مدخل
العرق السباتي الذي نذكره بعد وتاخذ منحدرة عن الرقبة حتي تجاوز الحجاب فيتوزع في الاحشا التي دون الحجاب
والجزء الثاني مخرجه من ثقب في عظم الصدغ واذا انفصل اتصل بالعصب المنفصل من الزوج الخامس الذي سنذكر حاله
وشعبة تطلع في الثقب الذي يخرج منه الزوج الثاني اذ كان مقصده الاعضا الموضوعة قدام الوجه ولم يحسن ان ينفذ
في منفذ الزوج الاول المجوف فيزاحم اشرف العصب ويضغط فينطبق التجويف وهذا الجزء واذا انفصل انقسم ثلثة اقسام
قسم يميل الي ناحية الماق ويتخلص الي عضل الصدغين والماضغين و الحاجب و الجبهة و الجفن والقسم الثاني ينفذ في
الثقب المخلوق عند المحاظ حتي يخلص الي باطن الانف فيتفرق في الطبقة المستبطنة للانف والقسم الثالث وهو
قسم غير صغير ينحدر في التجويف البربخي المهيا في عظم الوجنة فيتفرع الي فرعين فرع منه ياخذ الي داخل تجويف
الفم فيتوزع في الاسنان اما حصة الاضراس منها فظاهرة واما حصة سايرها فكل يخفي عن البصر ويتوزع ايضا في
اللثة العليا والفرع الاخر ينبت في ظاهر الاعضا هناك مثل جلدة الوجنة وطرف الانف والشفة العليا فهذه اقسام
الجزء الثالث من الزوج الثالث واما الشعبة الرابعة من الزوج الثالث فيتخلص نافذا في ثقبه في الفك الاعلي الي اللسان
فيتفرق في طبقة الظاهرة ويفيده الحس الخاص به وهو الذوق وما يفضل من ذلك يتفرق في غور الاسنان السفلي ولثاتها
وفي الشفة السفلي و الجزء الذي ياتي اللسان ادق من عصب العين لان صلابة هذا ولين ذلك يعادل غلظ ذالك ودقة هذا
واما الزوج الرابع فمنشاوه خلف الثالث واميل الي قاعدة الدماغ و يخالط الثالث كما قلنا ثم يفارقه و يخلص الي الحنك
فيوتيه الحس وهو زوج صغير الا انه اصلب من الثالث لان الحنك وصفاق الحنك اصلب من صفاق اللسان واما الزوج
الخامس وكل فرد منه ينشق بنصفين علي هيئة المضاعف بل عند اكثرهم كل فرد منه زوج ومنبته من جانبي الدماغ
والقسم الاول من كل زوج منه يمل الي الغشا المستبطن للصماخ فيتفرق فيه كله وهذا القسم منبته بالحقيقة من الجزء الموخر
من الدماغ وبه حس السمع واما القسم الثاني وهو اصغر من الاول فانه يخرج من الثقب المثقوب في العظم الحجري وهو
الذي يسمي الاعور والاعمي لشدة التوايه وتعويج مسلكه ارادة لتطويل المسافة و يتعبد اخرها عن المبدا ليستفيد
العصب قبل خروجه منه بعدا من المبدا لتتبعه صلابة فاذا برز اختلط بعصب الزوج الثالث فصار اكثرها الي ناحية
الخد والعضلة العريضة وصار الباقي مفهما الي عضل الصدغين وانما خلق الذوق في العصبة الرابعة والسمع في
الخامسة لان الة السمع احتاجت الي ان تكون مكشوفة غير مسدود اليها سبيل الهوا والة الذوق وجب ان تكون محرزة
فوجب من ذلك ان يكون عصب السمع اصلب فكان منبته من موخر الدماغ اقرب وانما اقتصر في عضل العين علي عصب
واحد وكثر اعصاب عضل الصدغين لان ثقبة العين احتاجت الي فضل سعة لاحتياج العصبة المودية لقوة البصر
الي فضل غلظ لاحتياجها الي التجويف فلم يحتمل العظم المستقر لضبط المقلة ثقوبا كثيرة واما عصب الصدغين
فاحتاجت الي فضل صلابة فلم تحتج الي فضل غلظ بل كان الغلظ مما يثقل عليها الحركة وايضا المخرج الذي لها في عظم
حجري صلب يحتمل ثقوبا عديدة واما الزوج السادس فانه ينبت في موخر الدماغ متصلا بالخامس مشدودا معه
باغشية واربطة كانهما عصبة واحدة ثم يفارقها و يخرج من الثقب الذي في منتهي الدرز اللامي وقد انقسم قبل الخروج
ثلثة اجزا ثلثيها يخرج من ذلك الثقب معا فقسم منه ياخذ طريقه الي عضل الحلق واصل اللسان ليعاضد الزوج
السابع علي تحريكها والقسم الثاني فينحدر الي عضل الكتف وما يقاربها ويتفرق اكثره في العضلة العريضة التي علي
الكتف وهذا القسم صالح المقدار وينفذ معلقا الي ان يصل مقصده واما القسم الثالث وهو اعظم الاقسام الثلثة فانه
ينحدر الي الاحشا في مصعد العرق السباتي ويكون مشدودا اليه مربوطا به فاذا حادي الحنجرة تفرعت منه شعب
واتت العضل الحنجرية التي روسها الي فوق التي تشيل الحنجرة وفضاريفها فاذا جاوزت الحنجرة صعد منها شعب تاتي
العضل المتنكسة التي روسها الي اسفل وهو التي لابد منها في اطباق الطرجهاري وفتحه اذ لابد من جذب الي اسفل ولهذا
يسمي العصب الراجع وانما انزل هذا من الدماغ لان النخاعية لو اصعدت لصعدت مورية غير مستقيمة من مبداها
فلم يتهيا الجذب بها الي اسفل علي الاحكام وانما خلقت من السادس لان ما فيه من الاعصاب اللينة والمايلة الي اللين ما كان
منها قبل السادس فقد توزع في عضل الوجه والراس ومافيها والسابع لا ينزل علي الاستقامة نزول السادس بل يلزمه تورب
لا محالة ولما كان قد يحتاج الصاعد الراجع الي مستند محكم شبيه بالبكرة ليدور عليه الصاعد متابدا به وان يكون
مستقيما وضعه صلبا قويا املس موضوعا بالقرب فلم يكن كالشريان العظيم والصاعد من هذه الشعب ذات اليسار
يصادف هذا الشريان وهو مستقيم غليظ فينعطف عليه من غير حاجة الي توثيق كثير واما الصاعد ذات اليمين
فليس يجاوزه هذا الشريان علي صفته الاولي بل يجاوره قد عرضت له دقة لتشعب ما تشعب منه وفاتته الاستقامة في
الوضع اذا تورب مايلا الي الابط فلم يكن بد من توثيقه بما يستند عليه باربطة تشد الشعب به ليتدارك بذلك ما فات من
الغلظ والاستقامة في الوضع و الحكمة في تبعيد هذه الشعب الراجعة هي ان تقارب مثل هذا المتعلق ولن تستفيد
بالتباعد عن المبدا قوة وصلابة واقوي العصب الراجع هو الذي تتفرق في الطبقتين من عضل الحنجرة مع شعب عصب
معينة ثم ساير هذا العصب ينحدر فيتشعب منه شعب تتفرق في اغشية الحجاب والصدر وعضلاتها وفي القلب والرية
والاوردة والشرايين التي هناك وباقيه ينفذ في الحجاب فيشارك المنحدر من الجزء الثالث ويتفرقان في اغشية الاحشا وتنتهي
الي العظم العريض واما الزوج السابع فمنشاوه من الحد المشترك بين الدماغ والنخاع ويذهب اكثره متفرقا في العضل
المحركة للسان والعضل المشتركة بين الدرقي والعظم اللامي وسايره قد يتفق ان يتفرق في عضل اخري مجاورة لهذه
العضل ولكن ليس ذلك بدايم ولما كانت الاعصاب الاخري منصرفة الي واجبات اخري ولم يكن يحسن ان تكثر

الثقب فيما يتقدم ولا من تحت كان الاولى ان تاتي حركة اللسان عصب من هذا الموضع اذ قد اتي حسه من موضع اخر

الفصل الثالث في تشريح عصب نخاع العنق ومسالكه

العصب النابت من النخاع السالك في فقار الرقبة ثمانية ازواج مخرجه من ثقبتي الفقرة الاولى ويتفرق في عضل الراس وحدها وهو صغير دقيق اذ كان الاحوط في مخرجه ان يكون ضيقا على ما قلنا في باب العظام والزوج الثاني مخرجه ما بين الفقرة الاولى والثانية اعني الثقبة المذكورة في باب العظام ويوصل اكثره الى الراس حس اللمس بان يصعد مورباً الى خلف القفا وينعطف الى قدام وينبت على الطبقة الخارجة من الاذنين فيتدارك تقصير الزوج الاول لصغره وقصوره عن الانبثاث والانبساط في النواحي التي تليه بالتمام وياتي هذا الزوج ياتي العضل التي خلف العنق والعضلة العريضة فيوتها الحركة والزوج الثالث منشاوه ومخرجه من الثقبة التي بين الثانية والثالثة ويتفرع كل واحد فرعين فرع يتفرق في عمق العضل التي هناك منه شعب وخصوصا المقلبة للراس مع العنق ثم يصعد الى شوك الفقار فاذا حاذاها تشبث باصولها ثم ارتفع الى روسها وخالطه اربطة غشائية تنبت من تلك السناسن ثم ينفذان منعطفين الى جهة الاذنين وفي غير الانسان ينتهي الى الاذنين فيحرك عضل الاذنين والفرع الثاني ياخذ الى قدام حتى ياتي العضلة العريضة واول ما يصعد يلتف به عروق وعضل تكتنفه ليكون اقوى في نفسه وقد يخالط ايضا عضل الصدغين وعضل الاذنين في البهايم واكثر تفرقه انما هو في عضل الخدين واما الزوج الرابع فمخرجه من الثقبة التي بين الثالثة والرابعة وينقسم كالذي قبله الى جزء مقدم وجزء موخر والجزء المقدم منه صغير ولذلك يخالط الخامس وقيل انه قد ينفذ منه شعبة لنسج العنكبوت ممتدة على العرق السبات الى ان ياتي الحجاب الحاجز مارا على شقي الحجاب المنصف للصدر والجزء الاكبر منه ينعطف الى خلف فيغوص في عمق العضل حتى يخلص الى السناسن ويرسل شعبا الى العضل المشترك بين الراس والرقبة ياخذ طريقه منعطفا الى قدام فيتصل ببعض الخد والاذنين في البهايم وقد قيل انه ينحدر منه الى الصلب واما الزوج الخامس فمخرجه من الثقبة التي بين الرابع والخامس ويتفرع ايضا فرعين واحد الفرعين وهو المقدم هو اصغرها ياتي عضل الخدين وعضل ينكس الراس وساير العضل المشتركة للراس والرقبة والفرع الثاني ينقسم الى شعبتين شعبة هي المتوسطة بين الفرع الاول وبين الشعبة الثانية ياتي اعالي الكتف ويخالطها شيء من السادس والسابع والشعبة الثانية تخالط شعبا من الخامس والسادس والسابع وينفذ الى وسط الحجاب واما الزوج السادس والسابع والثامن فانها تخرج من ساير الثقب على الولا والثامن مخرجه في الثقبة المشتركة بين اخر فقار الرقبة واول فقار الصلب وتختلط شعبها اختلاطا شديدا لكن اكثر السادس ياتي السطح من الكتف وبعض منه اكثر من البعض الذي من الرابع الذي للخامس ياتي الحجاب والسابع اكثره ياتي العضد وان كان من شعبه ما ياتي عضل الراس والعنق والصلب مصاحبة لشعبة الخامس وياتي الحجاب واما الثامن فبعد الاختلاط والمصاحبة تاتي جلدة الساعد والذراع وليس منه ما ياتي الحجاب لكن الصاير من السادس الى ناحية اليد لا يجاوز الكتف ومن السابع لا يجاوز العضد واما الذي يجي للساعد من الكتف فهو من الثامن مخلوطا باول النوابت من فقار الصدر وانما قسم للحجاب من هذه الاعصاب دون اعصاب النخاع ليكون الوارد عليه منحدرا من مشرف فيحسن انقسامه فيه وخصوصا اذ كان اول مقصده هو الغشا المنصف للصدر ولم يمكن ان ياتيه عصب النخاع على استقامة من غير انكسار بزاوية ولو كان جميع العصب المنحدر الى الحجاب نازلا من الدماغ لكان يطول مسلكه وانما جعل متصل هذه الاعصاب من الحجاب وسطه لانه لم يكن يحسن انبثاثها وانتشارها فيه على عدل وسوية لو اتصلت بطرف دون الوسط او كانت تتصل بجميع المحيط وكان ذلك ناكسا المجرى الواجب اذ كانت العضل انما يفعل التحريك باطرافها ثم المحيط هو المتحرك من الحجاب فوجب ان يكون انتهاء العصب اليه لا ابتداوه ولما وجب ان ياتي الوسط وجب تعلقها ضرورة فوجب ان تحمي وتغشي وقاية فغشيت وقاية حامية بصحبة من الغشا المنصف للصدر وترك متكيا عليه ولما كان فعل هذا العضو فعلا كريما جعل لعصبه مباد كثيرة لئلا تبطل بافة تلحق المبدا الواحد

الفصل الرابع في تشريح عصب فقار الصدر

الاول من ازواجه مخرجه بين الاولى والثانية من فقار الصدر وينقسم الى جزئين اعظمها يتفرق في عضل الاضلاع وعضل الصلب وثانيهما ياتي ممتدا على الاضلاع الاول فيرافق ثامن عصب العنق ويمتدان معا الى اليدين حتى يوافيا الساعد والكف والزوج الثاني فيخرج من الثقبة التي تلي للثقبة المذكورة فيتوجه جزء منه الى ظاهر العضد ويفيده الحس وباقيه مع ساير الازواج الباقية يجتمع فينحو نحو عضل الكف الموضوعة عليه المحركة لمفصله وعضل الصلب فما كان من هذه العصب نابتا من فقار الصدر فالشعب التي لا تاتي الكتف منه تاتي عضل الصلب والعضل التي فيما بين الاضلاع الخلص والموضوعة خارج الصدر وما كان منبته من فقار اضلاع الزور فانما ياتي العضل التي فيما بين الاضلاع وعضل البطن ويجري مع شعب هذه الاعصاب عروق ضاربة وساكنة وتدخل في مخارجها الى النخاع

الفصل الخامس في تشريح عصب القطن

عصب القطن تشترك في انها جزء منها ياتي عضل الصلب وجزء عضل البطن والعضل المستبطنة للصلب لكن الثلثة العلي تخالط العصب النازلة من الدماغ دون باقيها والزوجان السافلان يرسلان شعبا كبارا الى ناحية الساقين ويخالطها شعبة من الزوج الثالث وشعبة من اول اعصاب العجز الا ان ها تين الشعبتين لا تجاوزان مفصل الورك بل فتميل غايرة الى الباطن اذ ليس هية اتصال العضد بالكتف كهية اتصال الفخذ بالورك ولا اتصاله بمنبت اعصابه كاتصال ذلك بمنبت اعصابه فهذه العصب تتوجه الى ناحية الساق توجها مختلفا منه ما يستبطن ومنه ما يستظهر ومنه ما يغوص مستترا تحت العضل ولما لم يكن للعضل التي تنبت من ناحية عظم العانة طريق الى الرجلين من خلف البدن ومن باطن الفخذين لكثرة ما هناك من العضل والعروق اجري جزء من العصب الخاص بالعضل التي في الرجلين فانفذ في المجري

في العجزي المنحدر الي الخصيتين حتي يتوجه الي عضل العانة ثم ينحدر الي عضل الركبة

الفصل السادس في تشريح العصب العجزي والعصعصي

الزوج الاول من العجزي يخالط القطنية علي ماقيل وباقي الازواج والفرد النابت من طرف العصعص يتفرق في عضل المقعدة والقضيب نفسه وعضلة المثانة والرحم وفي غشا البطن وفي الاجزا الانسية الداخلة من عظم العانة والعضل المنبعثة من عظم العجز

الجملة الرابعة في الشرايين خمسة فصول ۞ الفصل الاول في صفة الشريان

العروق الضوارب وهي الشرايين خلقت الا واحدة منها ذات صفاقين واصلبهما المستبطن اذ هو الملاقي للضربان وحركة جوهر الروح القوية المقصودة صيانته واحرازه وتقوية وعايه ومنبت الشرايين هو من التجويف الايسر من تجويفي القلب الايمن منه اقرب من الكبد فوجب ان يجعل مشغولا بجذب الغذا واستعماله

الفصل الثاني في تشريح الشريان الوريدي

واول ماينبت من التجويف الايسر شريانان احدهما ياتي الرية وينقسم فيها لاستنشاق النسيم وايصال الدم الذي يغذو الرية الي الرية من القلب فان مغذا الرية هو القلب ومن القلب يصل الي الرية ومنبت هذا القسم هو من ارق اجزا القلب وحيث ينفذ فيه الاوردة اليه وهو ذو طبقة واحدة بخلاف سائر الشرايين ولهذا يسمي الشريان الوريدي وانما خلق من طبقة واحدة ليكون الين واسلس واطوع للانبساط والانقباض وليكون اطوع لترشح مايترشح منه الي الرية من الدم اللطيف البخاري الملايم لجوهر الرية الذي قد قارب كمال النضج في القلب وليس يحتاج الي فضل نضج كحاجة الدم الجاري في الوريدي الاجوف الذي نورده وخصوصا اذ مكانه من القلب قريب فيتادي اليه قوته الحارة المنضجة بسهولة وايضا فان العضو الذي يفيض فيه عضو سخيف لايخشي مصادمته لذلك السخيف عند النبض ان يوثر فيه صلابته فاستغني لذلك عن تثخين لجرمه مالايستغني عنه في مجاورة الشرايين ساير الاعضا الصلبة واما الوريدي الشرياني الذي نذكره فانه وان كان مجاورا للرية فانما يجاور منه موخره ممايلي الصلب وهذا الشريان الوريدي فانما يتفرق في مقدم الرية ويغوص فيها وقد صار اجزا وشعبا بل اذا قيس بين حاجتي هذا الشريان الي الوثاقة والي السلاسة المسهلة عليه الانبساط والانقباض وترشح مايرشح منه وجدت الحاجة الي التسليس امس منها الي الترقيق والتثخين واما الشريان الاخر وهو الاكبر ويسميه ارسطوطالس اورطي فاول ماينبت من القلب يرسل شعبتين اكبرهما تستدير حول القلب وتتفرق في اجزايه والاصغر تستدير وتتفرق في التجويف الايمن ومايبقي بعد الشعبتين فانه اذا انفصل انقسم قسمين قسم اعظم مرشح للانحدار وقسم اصغر مرشح للاصعاد وانما خلق المرشح للانحدار زايدا في مقداره علي الاخر لانه يأم اعضا هي اكبر عددا واعظم مقادير وهي الاعضا الموضوعة دون القلب وعلي مخرج اورطي اغشية ثلثة صلبة هي من داخل الي خارج فلو كانت واحدة او اثنتين لما كان تبلغ المنفعة المقصودة فيها الا بتعظيم مقداره او مقدارها فكانت الحركة تثقل بهما ولو كانت اربعة لصغرت جدا وبطلت منفعتها وان عظمت في مقاديرها ضيقت المسلك واما الشريان الوريدي فله غشا ان موليان الي داخل وانما اقتصر علي اثنين اذ ليس هناك من الحاجة الي احكام السكر ماههنا بل الحاجة هناك الي انهايه اكثر ليسهل اندفاع البخار الدخاني والدم الصاير الي الرية

الفصل الثالث في تشريح الشريان الصاعد

اما الجز الصاعد من جزي اورطي فانه ينقسم الي قسمين اكبرهما ياخذ مصعدا نحو اللبة ثم يوروب الي الجانب الايمن حتي اذا بلغ اللحم الرخو التوثي الذي هناك انقسم ثلثة اقسام اثنان منها هما الشريانان المسميان بالسباتي ويصعدان يمنة ويسرة مع الوداجين الغايرين اللذين نذكرهما بعد ويرافقانه في الانقسام علي مانذكره بعد واما القسم الثالث فيتفرق في القص وفي الاضلاع الاول الخلص والفقارات الست العلي من الرقبة وفي نواحي الترقوة حتي يبلغ راس الكتف ثم يجاوزه الي اعضا اليدين واما القسم الاصغر من قسمي اورطي الصاعد فانه ياخذ الي ناحية الابط وينقسم انقسام الثالث من القسم الاكبر

الفصل الرابع في تشريح الشريانين السباتين

وكل واحد من الشريانين السباتين ينقسم عند انتهايه الي الرقبة الي قسمين قسم مقدم وواحد موخر والمقدم ينقسم قسمين قسم يستبطن فياخذ الي اللسان والعضل الباطنة من عضل الفك الاسفل وقسم يستظهر ويرتقي الي مايلي قدام الاذنين الي عضل الصدغين وتجاوزها بعد ان يخلف فيها شعبا كثيرة الي قلة الراس وتتلاقي اطراف اليمني مع اطراف اليسري منهما واما الجز الموخر فيتجزا جزين والاصغر منهما يرتقي اكثره الي خلف ويتفرق في العضل المحيطة بمفصل الراس وبعضه يتوجه الي قاعدة موخر الدماغ داخلا في ثقب عظيم عند الدرز اللامي واما الاكبر فيدخل قدام هذا الثقب الجاري الي الشبكة بل وينتسج الشبكة عروقا في عروق وطبقات علي طبقات من غصون علي غصون من غير ان يمكن اخذ واحد منها بانفراده الاملتصقا بآخر مربوطا به كالشبكة ويتفارق قداما وخلفا ويمنة ويسرة وينتشر في الشبكة ثم يجتمع منها زوج كما كان اولا وتنثقب له الغشا وترتقي الي الدماغ ويتفرق فيه الغشا الرقيق ثم في جرم الدماغ الي بطونه وتلاقي فوهات شعبها التي قد صعدت لمرة فوهات شعب العروق الوريدية النازلة وانما اصعدت هذه وانزلت تلك لان تلك ساقية صابة للدم الذي احسن اوضاع اوعيته الساقية ان تكون منتكسة الاطراف واما هذه فانها تفيد الروح والروح لطيف متحرك صاعد لايحتاج الي تنكس وعايه حتي ينصب بل ان فعل ذلك الذي الي افراط استفراغ الدم ادي بصحبه والي عسر حركة الروح فيه لان حركته الي فوق اسهل وبما

في الروح من الحركة واللطافة كفاية في ان يثبت منه في الدماغ ما يحتاج اليه ولهذا ما فرشت الشبكة تحت الدماغ فيتردد الدم الشرياني والروح فيها ويتشبه بالمزاج الدماغ بعد النضج ثم يتخلص الي الدماغ علي تدريج والشبكة موضوعة بين العظم وبين الغشا الصلب

الفصل الخامس في تشريح الشريان النازل

واما القسم الثاني فانه يمضي اولا علي الاستقامة الي ان يتوردا علي الفقرة الخامسة اذ وضعها بحذا وضع راس القلب وهناك التوثة كالمسند والدعامة له ليحول بينه وبين عظام الصلب والمري اذا بلغ ذلك الموضع تنحي عنه ولم يجاوزه ثم استقل متعلقا باغشية عند موافاة الحجاب لئلا يضايقه وهذا الشريان النازل اذا بلغ الفقرة الخامسة انحرف وانحدر الي اسفل ممتدا علي الصلب الي ان يبلغ عظم العجز وكلما يحاذي الصدر ويمر به يخلف شعبة صغيرة دقيقة تتعرق في وعا الرية من الصدر وتاتي اطرافه قصبة الرية ولا يزال يخلف عند كل فقرة يمر بها شعبة تصير الي ما بين الاضلاع والنخاع فاذا تجاوز الصدر تفرع منه شريانان ياتيان الحجاب ويفترقا فيه يمنة ويسرة وبعد ذلك يخلف شريانا تتفرق شعبة في المعدة والكبد والطحال ويتخلص من الكبد شعبة الي المثانة وينبت بعد ذلك شريان ياتي الجداول التي حول المعا الرقاق وقولون ثم من بعد ذلك ينفصل منه ثلث شرايين الصغري منها يخص الكلية اليسري ويتعرق في لفافتها وما يحيط بها من الاجسام ويفيدها الحيوة والاخران يصيران الي الكليتين لتجتذب الكلية منهما مائية الدم فانهما كثيرا ما يجتذبان من المعدة والامعا دما غير نقي ثم ينفصل شريانان ياتيان الانثيين فالاتي الي اليسري منها يستصحب دايما قطعة من الاتي الي الكلية اليسري بل ربما كان منشا ما ياتي الخصية اليسري هو من الكلية اليسري فقط والتي ياتي اليمني يكون منشاوه دايما من الشريان الاعظم وفي الندرة ربما استصحب شيا ما ياتي الكلية اليمني ثم ينفصل من هذا الشريان الكبير شرايين تتفرق في جداول العروق التي حول المستقيم وشعب تتفرق في النخاع وتدخل في ثقب العقار وعروق تصير الي الخاصرتين واخري تاتي الانثيين ومن جملة هذا زوج صغير ينتهي الي القبل غير الذي نذكره بعد ذلك في الرجال والنسا ويخالط الاوردة ثم ان هذا الشريان الكبير اذا بلغ اخر الفقار انقسم مع الوريد الذي يصحبه كما نذكره قسمين علي هية اللام في حروف اليونانيين هكذي Λ قسم ياتي من يتياسر وكل واحد منهما يمتطي عظم العجز اخذا الي الفخذين وقبل موافاتهما الفخذ يخلف كل واحد منهما عرقا ياخذ الي المثانة والي السرة ويلتقيان عند السرة ويظهران في الاجنة ظهورا بينا واما في المستكملين فيكون قد جف اطرافها وبقي اصلاها فيتفرع منهما فروع ويتفرق في العضل الموضوعة علي عظم العجز والتي ياتي منه المثانة ينقسم فيه وياتي اطرافه القضيب وباقيه ياتي الرحم من النسا وهو زوج صغير واما النازلان الي الرجلين فانهما يتشعبان في الفخذين شعبتين عظيمتين وحشيا وانسيا والوحشي فيه ايضا ميل الي الانسي ويخلف شعبا في العضل الموضوعة هناك ثم ينحدر ويميل منها الي قدام شعبة كبيرة بين الابهام والسبابة وتستبطن باقيه وهي في اكبر اجزا الرجل تنفذ ممتدة تحت الشعب الوريدية التي نذكرها بعد ونحن هذه الضوارب ما يوافق الاوردة كالاتيان من الكبد الي السرة في ابدان الاجنة وشعب الضارب الوريدي والضارب النافذ الي الفقرة الخامسة والصاعد الي اللبة والمايل الي الابط والسباتيان حيث يتفرقان في الشبكة والمشيمة والتي ياتي الحجاب والنافذ الي الكتف مع شعبة والتي ياتي المعدة والكبد والطحال والامعا والذي ينحدر من مراق البطن والعروق التي في عظم العجز وحده واذا رافق الشريان العضل الموضوعة علي الوريد علي الصلب امتطي الشريان الوريد ليكون اخسهما حاملا للاشرف واما في الاعضا الظاهرة فان الشريان تغور تحت الوريد ليكون استر واكن له ويكون الوريد له كالجنة وانما اصحبت الشرايين الاوردة لشيين احدهما لترتبط الاوردة بالاغشية المجللة للشرايين ويستقر فيما بينهما من الاعضا والاخر ليستقي كل واحد منهما من الاخر فاعلم ذلك

الجملة الخامسة في الاوردة وهي خمسة فصول

الفصل الاول في صفة الاوردة

اما العروق الساكنة فان منبت جميعها من الكبد واول ما ينبت من الكبد عرقان احدهما من الجانب المقعر واكثر منفعته في جذب الغذا الي الكبد ويسمي الباب والاخر من الجانب المحدب ومنفعته ايصال الغذا من الكبد الي الاعضا ويسمي الاجوف

الفصل الثاني في تشريح الوريد المسمي بالباب

ولنبدا بتشريح العرق المسمي بالباب فنقول ان الباب اولا ينقسم طرفه الغاير في تجويف الكبد خمسة اقسام ويتشعب حتي ياتي اطراف الكبد المحدبة ويذهب منها وريد الي المرارة وهذه الشعب هي مثل اصول الشجرة النابتة تاخذ الي غور منبته واما الطرف الذي يلي تقعيره فانه كما ينفصل من الكبد ينقسم اقساما ثمنية قسمان منها صغيران وستة هي اعظم فاحد القسمين الصغيرين يتصل بنفس المعا المسمي اثني عشر ليجذب منه الغذا وقد يتشعب منه شعب تتفرق في الجرم المسمي بانقراس والقسم الثاني يتفرق في اسافل المعدة وعند البواب الذي هو فم المعدة السافل لياخذ الغذا واما الستة الباقية فواحدة منها تصير الي الجانب المسطح من المعدة لتغذوا ظاهره اذ باطن المعدة يلاقي الغذا الاول الذي فيه فيغتذي منه بالملاقاة والقسم الثاني ياتي ناحية الطحال ليغذوا الطحال ويتشعب منه قبل وصوله الي الطحال شعب يغذوا الجرم المسمي انقراس من اصفي ما ينفذ فيه الي الطحال ثم يتصل بالطحال ومع اتصاله به يرجع منه شعبة صالحة تنقسم في الجانب الايسر من المعدة ليغذوه واذا انفذ النافذ منه في الطحال وتوسطه صعد منه جزو نزل جز والصاعد يتفرق منه شعبة في النصف الفوقاني من الطحال ليغذوه والجز الاخر يبرز حتي يوافي حدبة المعدة ثم يتجزا جزءين جز يتفرق منه في ظاهر يسار المعدة ليغذوه وجز يغوص الي فم المعدة لتدفع اليه الفضل العفص الحامض من السودا

من السودا ليخرج في الفضول ويدغدغ فم المعدة الدغدغة المنبهة للشهوة وقد ذكرناها قبل واما الجزء النازل منه فانه
يتجزا ايضا جزءين جزء منه يتفرق شعبة في النصف الاسفل من الطحال ليغذوه ويبرز الجزء الثاني الى الثرب فيتفرق فيه
ليغذوه والجزء الثالث من الستة الاول ياخذ في الجانب الايسر ويتفرق في جداول العروق التي حول المعا المستقيم
ليمتص ما في الثفل من حاصل الغذا والجزء الرابع من الستة يتفرق كالشعر فبعضه يتوزع في ظاهر يمين حدبة المعدة
مقابلا للجزء الوارد على اليسار منه من جهة الطحال وبعضها يتوجه في يمين الثرب ويتفرق فيه مقابلا للجزء الوارد عليه
من جهة اليسار من شعب العرق الطحالي واما الخامس من الستة فيتفرق في الجداول التي حول معا قولون لياخذ الغذا
والسادس كذلك اكثره يتفرق حول الصايم وباقيه حول اللفايف الدقيقة المتصلة بالاعور فيجذب
الغذا فاعلم ذلك

الفصل الثالث في تشريح الاجوف وما يصعد منه

واما الاجوف فان اصله اولا يتفرق في الكبد نفسه الى اجزا كالشعر ليجذب الغذا من شعب الباب المتشعبة ايضا كالشعر
اما شعب الاجوف فواردة من حدبة الكبد في جوفه واما شعب الباب فواردة من تقعير الكبد في جوفه ثم يطلع ساقه
عند الحدبة فينقسم قسمين قسم صاعد وقسم هابط فاما الصاعد منه فيخرق الحجاب وينفذ فيه ويخلف في الحجاب
عرقين يتفرقان فيه ويوتيانه الغذا ثم يحاذي غلاف القلب فيرسل اليه شعبا كبيرة تتفرع كالشعر وتغذوه ثم
ينقسم قسمين قسم منه عظيم ياتي القلب فينفذ منه عند اذن القلب الايمن وهذا العرق اعظم عروق القلب وانما
كان هذا العرق من ساير العروق لان ساير العروق هي لاستنشاق النسيم وهذا هو للغذا والغذا اغلظ من النسيم فيحتاج
ان يكون منفذه اوسع ووعاوه اعظم وهذا كلما يدخل القلب يتخلق له اغشية ثلثة مسفقها من خارج الى داخل
ليجتذب القلب عند تمدده منها الغذا ثم لا يعود عند الانبساط واغشيته اصلب الاغشية وهذا الوريد يخلف عند
محاذاة القلب عروقا ثلثة تصير منه الى الرية ثانيا عند منبت الشرايين بقرب الايسر منعطفا في التجويف الايمن
الى الرية وقد خلق ذا غشايين كالشريانات فلهذا يسمى الوريد الشرياني والمنفعة الاولى في ذلك ان يكون ما ينفذ
منه دما في غاية الرقة مشاكلا لجوهر الرية اذ هذا الدم قريب العهد بالقلب لم ينضج فيه نضج المنصب في الشريان
الوريدي والمنفعة الثانية ان ينضج فيه الدم فضل نضج واما القسم الثاني من هذه الاقسام الثلثة فيستدير حول القلب
ثم ينبث في داخله ليغذوه ذلك عند ما يكاد الوريد الاجوف ان يغوص في الاذن الايمن داخل في القلب واما القسم
الثالث فانه يميل من الناس خاصة الى الجانب الايسر ثم ينحو الفقرة الخامسة من فقار الصدر ويتوكا عليها ويتفرق في
الاضلاع الثمنية السفلى وما يليها من العضل وساير الاجرام واما النافذ من الاجوف بعد الاجزا الثلثة اذا جاوز
ناحية القلب صعودا تفرق منه في اعالي الاغشية المنصفة للصدر واعالي الغلاف وفي اللحم الرخو المسمى بتوثة شعب
شعرية ثم عند القرب من الترقوة يتشعب منه شعبتان يتوجهان الى ناحية الترقوة متوربتين كلما امعنتا تباعدتا
فيصير كل شعبة منها شعبتين واحدة منهما من كل جانب ينحدر على طرف القس يمنة ويسرة حتى ينتهي الى
الخنجري ويخلف في ممرها شعبا تتفرق في العضل التي بين الاضلاع وتلاقي افواهها افواه العروق المنبثة ويبرز منها
طايفة منها الى العضل المتراكمة المحركة للكتف وتتفرق فيها وطايفة تنزل تحت العضل المستقيم وتتفرق فيها منها
شعب واواخرها يتصل بالاجزا الصاعدة من الوريد الحجزي الذي سنذكره واما الباقي من كل واحد منهما وهو زوج
فان كل واحد من فردته يخلف خمس شعب شعبة تتفرق في الصدر وتغذو الاضلاع الاربعة العليا وشعبة تغذو مواضع
الكتفين وشعبة تاخذ نحو العضل الغايرة في العنق لتغذوها وشعبة تنفذ في ثقب الفقرات الست العلى في الرقبة وتجاوزها
الى الراس وشعبة عظيمة هي اعظمها تصير الى الابط من كل جانب وتتفرع فروعا اربعة اولها يتفرق في العضل التي على
القس وهي من التي تحرك مفصل الكتف وثانيها في اللحم الرخو والصفاقات التي في الابط وثالثها يهبط مارا على جانب
الصدر الى المراق ورابعها اعظمها وينقسم ثلثة اجزا جزء يتفرق في العضل التي في تقعير الكتف وجزء في العضلة الكبيرة التي
في الابط والثالث اعظمها يمر على العضد الى اليد وهو المسمى بالابطي والذي يبقى من الانشعاب الاول الذي انشعب
احد فرعيه هذه الاقسام الكثيرة فانه يصعد نحو العنق وقبل ان يمعن في ذلك ينقسم قسمين احدهما الوداج الظاهر
والثاني الوداج الغاير والوداج الظاهر ينقسم كما يصعد من الترقوة قسمين احدهما كما ينفصل ياخذ الى قدام والى جانب
والثاني ياخذ اولا الى قدام وتسافل ثم يصعد ويعلو مستظهرا ثانيا من الترقوة ويستدير على الترقوة ثم يصعد ويعلو
مستظهر الرقبة حتى يلحق بالقسم الاول فيختلط به فيكون منهما الوداج الظاهر المعروف وقبل ان يختلط به ينفصل عنه
جزءان احدها ياخذ عرضا ثم يلتقيان عند ملتقى الترقوتين في الموضع الغاير والثاني يتوربه مستظهرا العنق ولا يلاقي
فرداه بعد ذلك ويتفرع من هذين الزوجين شعب عنكبوتية تفوت الحس ولكنه قد يتفرع من هذا الزوج الثاني خاصة في
جملة فروعه اوردة ثلثة محسوسة لها قدر وسايرها غير محسوسة واحد هذه الاوردة يمتد على الكتف وهو المسمى الكتفي ومنه
القيفال واثنان على جنبتي هذا الكتفي يلزمانه الى راس الكتف معا لكن احدهما يحتبس هناك ولا يجاوزه بل يتفرق فيه
واما الثاني المتقدم منهما فيجاوزه الى راس العضد ويتفرق هناك واما الكتفي فيجاوزهما جميعا الى اخر اليد هذا واما الوداج
الظاهر بعد اختلاط فردية فقد ينقسم باثنين فيستبطن جزء منه وتفرع شعبا صغارا يتفرق في الفك الاعلى وشعب
اعظم منها بكثير يتفرق في الفك الاسفل واجزا من كلي صنفي الشعب تتفرق حول اللسان وفي الظاهر من اعضا
العضل الموضوعة هناك والجزء الاخر يستظهر فيتفرق في المواضع التي تلي الراس والاذنين واما الوداج الغاير فانه يلزم
المري ويصعد معه مستقيما ويخلف في مسلكه شعبا تخالط الشعب الاتية من الوداج الظاهر وتنقسم جميعا في المري
والحنجرة وجميع اجزا العضل الغايرة وينفذ اخره الى منتهى الدرز اللامي ويتفرع هناك منه فروع تتفرق في الاعضا
التي بين الفقارة الاولى والثانية وياخذ منه عرق شعري الى عند مفصل الراس والرقبة ويتفرع منه فروع تاتي الغشا
المجلل للقحف وتاتي ملتقى جمجمتي القحف وتعرض هناك في القحف والباقي بعد ارسال هذه الفروع ينفذ الى جوف القحف
في منتهى الدرز اللامي ويتفرق منه شعب في غشائي الدماغ ليغذوهما وليربط الغشا الصلب بما حوله وفوقه ثم يبرز

فيغذو الحجاب المجلل للقحف ثم ينزل من الغشا الرقيق الي الدماغ ويتفرق فيه تفرق الضوارب ويشملها كلها طي الصفاق الثخين ويود بها في الموضع الواسع وهو الفضا الذي ينصب اليه الدم ويجتمع فيه ثم يتفرق عنه فيما بين الطاقين ويسمي معصرة فاذا قاربت هذه الشعب البطن الاوسط من الدماغ احتاجت في ان تصير عروقا كبارا تمتص من المعصرة ومجاريها التي تنشعب منها ثم تمتد من البطن الاوسط الي البطنين المقدمين وتلاقي للضوارب الصاعدة هناك وتنسج الغشا المعروف بالشبكة المشيمية

الفصل الرابع في تشريح اوردة اليدين

اما الكتفي وهو القيفال فاول ما يتفرع منه اذا حاذي العضد شعب تتفرق في الجلد وفي الاجزا الظاهرة من العضل ثم بالقرب من مفصل المرفق ينقسم ثلثة اقسام احدها حبل الذراع وهو يمتد علي ظاهر الزند الاعلي ثم يميل الي الوحشي مايلا الي حدبة الزند الاسفل ويتفرق في اسافل الاجزا الوحشية مع الرسغ والثاني يتوجه الي معطف المرفق في ظاهر الساعد ويخالط شعبة من الابطي فيكون منهما الاكحل والثالث يتعمق ويخالط في العمق شعبة ايضا من الابطي واما الابطي فانه اول ما يفرع يفرع شعبا يتعمق في العضل ويتفرق في العضل التي هناك وتفني هذه الاشعبة منها يبلغ الساعد واذا بلغ الابطي قرب مفصل المرفق انقسم اثنين احدهما يتعمق ويتصل بالشعبة المتعمقة من القيفال ويتجاوزه يسيرا ثم ينفصلان فينخفض احدهما الي الانسي حتي يبلغ الخنصر والبنصر ونصف الوسطي ويرتفع جزء ينقسم في اجزا اليد الخارجة التي تماس للعظم والقسم الثاني من قسمي الابطي فانه يتفرع عند الساعد فروعا اربعة واحدة منها تنقسم في اسافل الساعد في الرسغ والثاني ينقسم فوق انقسام الاول مثل انقسامه والثالث ينقسم كذلك في وسط الساعد والرابع اعظمها وهو الذي يظهر ويعلوا فيرسل فرعا يضام شعبة من القيفال فيصير منهما الاكحل وباقيه هو الباسليق وهو ايضا يغور يعوق مرة اخري والاكحل يبتدي من الانسي ويعلوا الزند الاعلي ثم يقبل علي الوحشي ويتفرع فرعين علي صورة حرف اللام اليونانية فيصير اعلي جزيه في طرف الزند الاعلي وياخذ نحو الرسغ ويتفرق خلف الابهام وفيما بينه وبين السبابة وفي السبابة والجز الاسفل منه يصير في طرف الزند الاسفل ويتفرع في فروع ثلثة ففرع منه يتوجه الي الموضع الذي بين الوسطي والسبابة ويتصل بشعبة من العرق الذي ياتي السبابة من الجز الاعلي ويتحد به عرقا واحدا ويذهب فرع ثان منه وهو الاسليم فيتفرق فيما بين الوسطي والبنصر ويمتد الثالث في البنصر والخنصر وجميع هذه تنقسم في الاصابع

الفصل الخامس في تشريح الاجوف النازل

قد حصلنا الكلام في الجز الصاعد من الاجوف وهو اصغر جزيه فلنبدا في ذكر الاجوف النازل فنقول الجز النازل فاول ما يتفرع منه كما يطلع من الكبد وقبل ان يتوكا علي الصلب هو شعب شعرية تصير في لفايف الكلية اليمني ويتفرق فيها وفيما يقاربها من الاجسام ليغذوها ثم يتفرق عنها عرقان عظيمان يسميان الطالعين يتوجهان الي الكليتين لتصفية مايية الدم اذ الكلية انما تجتذب منهما غذاها وهو مايية الدم وقد ينشعب من ايسر الطالعين عرق ياتي البيضة اليسري من الذكران والاناث وعلي النحو الذي يبنا في الشرايين لا يغادره في هذا وفي انه يتفرع بعد هذين عرقان يتوجهان الي الانثيين فالتي ياتي اليسري ياخذ دايما شعبة من ايسر هذين الطالعين وربما كان في بعضهم كل منشايه منه والذي ياتي اليمني فقد يتفق له ان ياخذ في الندرة شعبة من ايمن هذين الطالعين ولكن اكثر احواله ان لا يخالطه وما ياتي الانثيين من الكلية وفيه المجري الذي ينضج فيه المني فيبيض بعد احراره لكثرة معاطف عروقه واستدارتها وما ياتها ايضا من الصلب واكثر هذا العرق يغيب في القضيب وعنق الرحم وعلي ما يبناه من امر الضوارب وبعد نبات الطالعين وشعبة تتوكا الاجوف عن قريب علي الصلب وتاخذ في الانحدار ويتفرع منه عند كل فقرة شعب ويدخلها ويتفرق في العضل الموضوعة عندها فيتفرع عروق تاتي الخاصرتين وتنتهي الي عضل البطن ثم عروق تدخل ثقب الفقار الي النخاع فاذا انتها الي اخر الفقار انقسم قسمين يتنحي احدهما عن الاخر يمنة ويسرة كل واحد منهما ياخذ تلقا بحد ويتشعب من كل واحد منهما قبل موافاة الكبد طبقات عشر واحدة منها تقصد المتنين والثانية دقيقة الشعب شعريتها تقصد بعض اسافل اجزا الصفاق والثالثة تتفرق في العضل الذي علي عظم العجز والرابعة تتفرق في عضل المقعدة وظاهر العجز والخامسة تتوجه الي عنق الرحم من النسا فيتفرق فيه وفيما يتصل به والي المثانه ثم ينقسم القاصد الي المثانه قسمين قسم يتفرق في المثانة وقسم يقصد عنقها وهذا القسم في الرجال كثير جدا لمكان القضيب وللنسا قليل والعروق التي تاتي الرحم من الجوانب تتفرع منها عروق صاعدة الي الثدي ليشارك بها الرحم الثدي والثامنة تاتي القبل من الرجال والنسا جميعا والتاسعة تاتي عضل باطن الفخذ فيتفرق فيها والعاشرة ياخذ من ناحية الحالب مستظهرة الي الخاصرتين وتتصل باطراف عروق منحدرة لاسيما المنحدرة من ناحية الثديين ويصير من جملتها جز عظيم الي عضل الانثيين وما يبقي من هذه يلقي الفخذ فيتفرع فيه فروع وشعب واحد منها ينقسم في العضل التي علي مقدم الفخذ واخر في عضل اسفل الفخذ وانسيه متعمقا وشعب اخري كثيرة تتفرق في عمق الفخذ وما يبقي بعد ذلك كله ينقسم كما يتجاوز مفصل الركبة قليلا الي شعب ثلث فالوحشي منها يمتد علي القصبة الصغري الي مفصل الكعب والاوسط يمتد في منثني الركبة منحورا ويترك شعبا في عضل باطن الساق ويتشعب شعبتين تغيب احدهما فيما دخل من اجزا الساق والثاني الي ما بين القصبتين يمتد الي مقدم الرجل يختلط بشعبة من الوحشي المذكور والثالث وهو الانسي فيميل الي الموضع المعرق من الساق ثم يمتد الي الكعب والي الطرف المحدب والقصبة العظمي وتنزل الي الانسي المقدم وهو الصافن وقد صارت هذه الثلثة اربعة اثنان وحشيان ياخذان الي القدم من ناحية القصبة الصغري واثنان انسيان احدهما يعلوا القدم ويتفرق في اعالي ناحية الخنصر والثاني هو الذي يخالط الشعبة الوحشية من القسم الانسي المذكور ويتفرقان في الاجزا السفلية فهذه هي عدد الاوردة واذ قد اتينا علي تشريح الاعضا المتشابهة الاجزا فاما الالية فستذكر تشريح كل واحد في المقالة المشتملة علي احواله ومعالجاته ونحن الان نبتدي بعون الله ونتكلم في امر القوي

التعليم السادس وهو جملة وفصل

الجملة في القوي وهي ستة فصول

الفصل الاول في اجناس القوي بقول كلي

فاعلم ان القوي والافعال تعرف بعضها من بعض اذ كان كل قوة مبدا فعل ما وكل فعل انما يصدر عن قوة فلذلك جمعناها في تعليم واحد فاجناس القوي واجناس الافعال الصادرة عنها عند الاطبا ثلثة جنس القوي النفسانية وجنس القوي الطبيعية وجنس القوي الحيوانية وكثير من الحكما وعامة الاطبا وخصوصا جالينوس يري ان لكل واحدة من القوي عضوا رييسا هو معدنها وعنه يصدر افعالها ويرون ان القوة النفسانية مسكنها ومصدر افعالها الدماغ وان القوة الطبيعية لها نوعان نوع غايته حفظ الشخص وتدبيره وهو المتصرف في امر الغذا المغذ والبدن الي نهاية نشوه ومسكن هذا النوع ومصدر فعله هو الكبد ونوع غايته حفظ النوع وهو المتصرف في امر التناسل ليفصل من امشاج البدن جوهر المني ثم يصوره باذن خالقه ومسكن هذا النوع ومصدره هو الانثيان والقوة الحيوانية وهي التي تدبر امر الروح الذي هو مركب الحس والحركة وتهيئه لقبوله اياها اذا حصل في الدماغ ويجعل بحيث يعطي ما ينشوا فيه الحياة ومسكن هذه القوي ومصدر فعله هو القلب واما الحكيم الفاضل ارسطوطالس فيري ان مبدي جميع هذه القوي هو القلب الا ان لظهور افعالها الاولية هذه المبادي المذكورة كما ان مبدا الحس عند الاطبا هو الدماغ ثم لكل حاسة عضو مفرد منه يظهر فعله ثم اذا فتش عن الواجب وحقق وجد الامر علي ماراه ارسطوطالس دونهم ويوجد اقاويلهم مفترعة من مقدمات مقنعة غير ضرورية انما يتبعون فيها ظاهر الامور لكن الطبيب ليس عليه من حيث هو طبيب ان يتعرف الحق من هذين الامرين بل ذلك علي الحكيم او علي الطبيعي والطبيب اذا سلم له ان هذه الاعضا المذكورة مبادٍ ما لهذه القوي فلا عليه فيما يحاوله من امر الطب كانت هذه مستفيدة عن مبدا قبلها اولم يكن لكن جهل ذلك مما يرخص فيه للفيلسوف

الفصل الثاني في القوي الطبيعية المخدومة

واما القوي الطبيعية فمنها خادمة ومنها مخدومة والمخدومة جنسان جنس يتصرف في الغذا لبقا الشخص وينقسم الي نوعين الي الغاذية والنامية وجنس يتصرف في الغذا لبقا النوع وينقسم الي نوعين الي المولدة والمصورة فاما القوة الغاذية فهي التي تحيل الغذا الي مشابهة المغتذي ليخلف بدل ما يتحلل واما النامية فهي الزايدة في اقطار الجسم علي التناسب الطبيعي ليبلغ تمام النشو بما يدخل فيه من الغذا والغاذية تخدم النامية والغاذية تورد الغذا تارة مساويا لما يتحلل وتارة انقص وتارة ازيد والنمو لا يكون الا بان يكون الوارد ازيد من المتحلل الا انه ليس كلما كان كذلك كان نموا فان السمن بعد الهزال في سن الوقوف هو من هذا القبيل وليس هو بنمو انما النمو ما كان علي تناسب طبيعي في جميع الاقطار ليبلغ به تمام النشو ثم بعد ذلك لا نمو البتة وان كان سمن كما انه لا يكون قبل الوقوف ذبول وان كان هزال علي ان ذلك ابعد وعن الواجب اخرج والغاذية يتم فعلها بافعال جزية ثلثة احدها تحصيل جوهر البدن وهو الدم والخلط الذي هو بالقوة القريبة من الفعل شبيه بالعضو وقد تخل به كما يقع في علة تسمي اطروفيا وهو عدم الغذا والثاني الالزاق وهو ان يجعل هذا الحاصل غذا بالفعل التام اي صاير اجز عضو وقد تخل به كما في الاستسقا اللحمي والثالث التشبيه وهو ان يجعل هذا الحاصل عند ما صار جزا من العضو شبيها به من كل جهة حتي في قوامه ولونه وقد يخل به كما في البرص والبهق فان البدل والالزاق موجودين فيهما والتشبيه غير موجود وهذا الفعل للقوة المغيرة من القوي الغاذية وهي واحدة في الانسان بالجنس او المبدا الاول وتختلف بالنوع في الاعضا المتشابهة اذ في كل عضو منها بحسب مزاجه قوة تغير الغذا الي تشبيه مخالف لتشبيه القوة الاخري لكن المغيرة التي في الكبد يفعل فعلا مشتركا بجميع البدن واما القوة المولدة فهي نوعان نوع تولد المني في الذكور والاناث ونوع يفصل القوة التي في المني فيمزجها تمزيجات بحسب عضو عضو فيخص للعصب مزاجا خاصا وللعظم مزاجا خاصا والشريانات مزاجها خاصا وذلك من مني متشابهة الاجزا او متشابهة الامتزاج وهذه القوة تسميها الاطبا القوة المغيرة واما المصورة الطابعة فهي التي تصدر عنها باذن خالقها تخطيط الاعضا وتشكيلاتها وتجويفاتها وثقبها وملاستها وخشونتها واوضاعها ومشاكاتها وبالجملة الافعال المتعلقة بنهايات مقاديرها والخادم لهذه القوة المتصرفة في الغذا بسبب حفظ النوع هي القوة الغاذية والنامية

الفصل الثالث في القوة الطبيعية الخادمة

واما الخادمة الصرفة في القوي الطبيعية فهي خوادم القوة الغاذية وهي قوي اربع الجاذبة والماسكة والهاضمة والدافعة والجاذبة خلقت لتجذب النافع وتفعل ذلك بليف العضو الذي هي فيه الذاهب علي الاستطالة والماسكة خلقت لتمسك النافع ريثما يتصرف فيه القوة المغيرة له الممادة منه وتفعل ذلك بليف مورب يهما اعانه المستعرض واما الهاضمة فهي التي تحيل ما جذبته الجاذبة وامسكته الماسكة الي قوام مهيا لفعل القوة المغيرة فيه والي مزاج صالح للاستحالة الي الغذائية بالفعل هذا فعلها في النافع ويسمي هضما واما فعلها في الفضول فان تحيلها ان امكن الي هذه الهيئة ويسمي ايضا هضما او يسهل سبيلها الي الاندفاع من العضو المحتبس فيه بدفع من الدافعة بترقيق قوامها ان كان المانع الغلظ او تغليظه ان كان المانع الرقة او تقطيعه ان كان المانع اللزوجة وهذا الفعل يسمي الانضاج وقد يقال الهضم والانضاج علي سبيل المترادف واما الدافعة فانها تدفع الفضل الباقي من الغذا الذي لا يصلح الاغتذا او يفضل عن الحاجة الي الكافي في الاغتذا او يستغني عنه او يستفرغ عن استعماله في الجهة المرادة مثل البول وهذه القوة

تدفع هذه اما من جهات ومنافذ معدة لها واما ان تكون هناك منافذ معدة فانها تدفع من العضو الاشرف الي
العضو الاحس ومن الاصلب الي الارخي واذا كان جهة الدفع هي جهة ميل مادة الفضل لما يصرفها القوة الدافعة عن
تلك الجهة ما امكن وهذه القوي الطبيعية الاربع تخدمها الكيفيات الاربع الاولي اعني الحرارة والبرودة
والرطوبة واليبوسة اما الحرارة فخدمتها بالحقيقه مشتركة للاربع واما البرودة قد يخدم بعضها خدمة
بالعرض لا بالذات فان الامر بالذات للبرودة ان يكون مضادة لجميع القوي لان افعال جميع القوي هي بالحركات فان
الامر الذي بالذات للبرودة ان يكون مضادت لجميع القوي لان افعال جميع القوي هي بالحركات اما في الجذب والدفع
فذلك ظاهر واما في الهضم فلان الهضم يستكمل بتفريق اجزاما غلظ وكثف وجمعها معارق ولطف وهذه
بحركات تفريقية وتميزية واما الماسكت فهي تفعل بتحريك الليف المورب الي هيئة من الاشتمال متقنة والبرودة
مميتة مخدرة مانعة عن جميع هذه الافعال الا انها تنفع في الامساك بالعرض بان يحبس الليف علي هيئة الاشتمال
الصالح فيكون غير داخلة في فعل القوي الدافعة بل مهيئة للالة تهيئة تحفظ بها فعلها واما الدافعة فتنتفع
بالبرودة بما يمنع من تحليل الريح المعينة للدفع وبما يعين في تغليظه وبما يجمع الليف العريض العاصر ويكثفه
وهذا ايضا تهيئة للالة في نفس الفعل فالبرد انما يدخل في خدمة هذه القوي بالعرض ولو دخل في نفس فعلها لاضر
ولاجهد الحركة واما اليبوسة فالحاجة اليها في افعال قوي ثلث الفاعلتان والماسكة اما الناقلتان وهما الجاذبة والدافعة
فلما في اليبس من فضل تمكين من الاعتماد الذي لابد منه في الحركة اعني حركة الروح الحاملة لهذه القوي
نحو فعلها باندفاع قوي تمنع عن مثله الاسترخا الرطوبي اذا كان في جوهر الروح او في جوهر الالة واما الماسكة
فللقبض واما الهاضمة فحاجتها الي الرطوبة امس ثم اذا قايست بين الكيفيات الفاعلة والمنفعلة في حاجة هذه
القوي اليها صادفت الماسكة حاجتها الي اليبس اكثر من حاجتها الي الحرارة لان مدة تسكين الماسكة
اكثر من مدة تحريكها وهي المحتاج فيها الي الحرارة قصيرة وساير زمان فعلها مضروب الي الامساك والتسكين
ولما كان مزاج الصبيان اميل كثيرا الي الرطوبة ضعفت فيهم هذه القوة واما الجاذبة فان حاجتها الي الحرارة
اشد من حاجتها الي اليبس لان الحرارة قد تعين في الجذب بل لان اكثر مدة فعلها هو التحريك وحاجتها الي
التحريك امس من حاجتها الي تسكين اجزا التها وتقبيضها باليبوسة ولان هذه القوة ليست تحتاج الي حركة
كثيرة فقط بل قد تحتاج الي حركة قوية والاجتذاب يتم اما بفعل القوة الجاذبة كما في المغناطيس التي بها يجذب
الحديد واما باضطرار الخلا كانجذاب الما في الزراقات واما الحرارة كاجتذاب السراج الدهن وان كان هذا القسم
الثالث عند المحققين يرجع الي اضطرار الخلا بل هو هو بعينه فاذن متي كان مع القوة الجاذبة معاونة حرارة كان
الجذب اقوي واما الدافعة فان حاجتها الي اليبس اقل من حاجتها اعني الجاذبة والماسكة لانها لا تحتاج الي قبض
الماسكة ولا لزوم الجاذبة وقبضها واحتوايها علي المجذوب بامساك جز من الالة ليلحق به جذب الجز الاخر
وبالجملة لاحاجة بالدافعة الي التسكين البتة بل التحريك والي قليل تكثيف يعين العصر والدفع لامقدار ما تبقي
به الالة حافظ لهيئة شكل العصر او القبض كما في الماسكة زمانا طويلا وفي الجاذبة زمانا يسيرا ريث تلاحق جذب
الاجزا فلهذا حاجتها الي اليبس قليلة واحوجها كلها الي الحرارة هي الهاضمة ولاحاجة بها الي اليبوسة بل انما
يحتاج الي الرطوبة لتسييل الغذا وتهييه للنفوذ في المجاري والقبول للاشكال وليس لقايل ان يقول ان الرطوبة لو كانت
معينة للهضم لكان الصبيان لا يعجز قواهم عن هضم الاشيا الصلبة فان الصبيان ليسوا يعجزون عن ذلك والشبان
يقدرون عليه لهذا السبب بل لسبب المجانسة والبعد عن المجانسة فما كان من الاشيا صلبا لم يجانس مزاج
الصبيان فلم يقبل عليها قواهم الهاضمة ولم يقبلها قواهم الماسكة ودفعها بسرعة قواهم الدافعة واما الشبان فذلك
موافق لمزاجهم صالح لتغذيتهم فيجتمع من هذه ان الماسكة يحتاج الي قبض واثبات هيئة قبض زمانا طويلا والي
معونة يسيرة في الحركة والجاذبة الي قبض وثبات قبض زمانا يسيرا جدا ومعونة كثيرة في الحركة والدافعة الي قبض
فقط من غير ثبات يعتد به والي معونة علي الحركة والهاضمة الي اذابة وتمزيج فلذلك تتفاوت هذه القوي في استعمالها
للكيفيات الاربع واحتياجها اليها

الفصل الرابع في القوي الحيوانية

واما القوة الحيوانية فيعنون بها القوة التي اذا حصلت في الاعضا هياتها لقبول قوة الحس وافعال الحياة ويضيفون
اليها حركات الخوف والغضب لما يجدون في ذلك من الانبساط والانقباض العارض للروح المنسوب الي هذه القوة
ولنفصل هذه الجملة فنقول انه كما قد يتولد من كثافة الاخلاط بحسب مزاج ما جوهر كثيف هو العضو او جز منه
العضو فقد يتولد من بخارية الاخلاط ولطافتها بحسب مزاج ما جوهر لطيف هو الروح وكما ان الكبد عند الاطبا
معدن التولد الاول كذلك القلب معدن التولد الثاني وهذا الروح اذا حدث علي مزاجه الذي ينبغي ان يكون له
استعد لقوة تلك القوة تعد الاعضا كلها لقبول القوي الاخري النفسانية وغيرها والقوي النفسانية لا تحدث في
الروح والاعضا الابعد حدوث هذه القوة وان تعطل عضو من القوي النفسانية ولم يتعطل بعد من هذه القوة فهو حي
الا تري ان العضو الخدر والعضو المفلوج فاقد في الحال لقوة الحس والحركة لمزاج يمنعه عن قبوله او سدة عارضة بين
الدماغ وبينه وفي الاعصاب المنبثة اليه وهو مع ذلك حي والعضو الذي يعرض له الموت فاقد الحس والحركة ويعرض له
ان يعفن ويفسد فاذن في العضو المفلوج قوة تحفظ حياته حتي اذا زال العايق فاض اليه قوة الحس والحركة وكان
مستعدا لقبولها بسبب صحة القوة الحيوانية فيه وانما المانع هو الذي يمنع عن قبوله بالفعل ولا كذلك العضو الميت
وليس هذا المعد هو قوة التغذية وغيره حتي اذا كانت قوة التغذية باقية كان حيا واذا بطلت كان ميتا فان
هذا الكلام بعينه قد يتناول قوة التغذية فربما بطل فعلها في بعض الاعضا وبقي حيا وربما بقي فعلها والعضو الي الموت
ولو كانت القوة المغذية بما هي قوة مغذية تعد الحس والحركة لكان النبات قد يستعد لقبول الحس والحركة فيبقي
ان يكون المعد امرا اخر يتبع مزاجا خاصا ويسمي قوة حيوانية وهو اول قوة تحدث في الروح اذا احدثه الروح
من

من لطافة الامشاج ثم ان الروح تقبل بها عند الحكيم ارسطاطاليس المبدا الاول والنفس الاول التي ينبعث عنها ساير القوي الان افعال تلك القوي لاتصدر عن الروح في اول الامر التي ينبعث عنها ساير القوي الان افعال تلك القوي لاتصدر عن الروح في اول الامر كما انه ايضا لايصدر الاحساس عند الاطبا عن الروح النفساني الذي في الدماغ مالم ينفذ الجليدية او الي اللسان اوغير ذلك فاذا حصل قسم من الروح في تجويف الدماغ قبل مزاجا وصلح لان يصدر به عنه افعال القوة الموجودة فيه بديا وكذلك في القلب وفي الانثيين وعند الاطبا ما لم يستحيل الروح عند الدماغ الي مزاج اخر لم يستعد لقبول النفس التي هي مبدا الحركة والحس وكذلك في الكبد وان كان الامتزاج الاول قد افاد قبول القوة الاولي الحيوانية وكذلك في كل عضو كان لكل جنس من الافعال عندهم نفسا اخري وليست النفس واحدة يفيض عنها القوي اكانت النفس بمجموع هذه الجملة فانه وان كان الامتزاج الاول فقد افاد قبول القوة الاولي الحيوانيه حيث حدث روح وقوة هي كالة لكن هذه القوة وحدها لاتكفي عندهم لقبول الروح بها ساير القوي الاخر ما لم يحدث فيها مزاج خاص قالوا وهذه القوة مع انها مهيئة للحياة فهي ايضا مبدا حركة الجوهر الروحي اللطيف الي الاعضا ومبدا قبضه وبسطه للتنسم والتنقي علي ماقيل كانها بالقياس الي الحياة تقبل انفعالا و بالقياس الي افعال النفس والنبض تفيد فعلا وهذه القوة تشبه القوي الطبيعية لعدمها الارادة فيها يصدر عنها وتشبه القوي النفسانية لتعين افعالها لانها تقبض وتبسط معا وتحرك حركتين متضادتين الان القدما اذا قالوا النفس للنفس الارضية عنوا كال جسم طبيعي الي وارادوا مبدا كل قوة تصدر عنها حركات وافاعيل متخالفة فتكون هذه القوة علي مذهب القدما قوة نفسانية كان القوي الطبيعية التي ذكرناها تسمي عندهم قوة نفسانية واما اذا لم يرد بالنفس هذا المعني بل عني به قوة هي مبدا ادراك وتحريك تصدر عن ادراك ما بارادة ما واريد بالطبيعة كل قوة تصدر عنها فعل في جسمها علي خلاف هذه الصورة لم تكن هذه القوة نفسانية بل كانت طبيعية واعلي درجة من القوة التي يسميها الاطبا طبيعية واما ان سمي بالطبيعية مايتصرف في امر الغذا وحالته سوا كان لبقا شخص اوبقا نوع لم تكن هذه طبيعية وكانت جنسا ثالثا ولان الغضب والخوف واما اشبههما انفعال لهذه القوة وان كان مبداها الحس والوهم والقوي الداركة كانت منسوبة الي هذه القوي وتحقيق بيان هذه القوي وانها واحدة اوفوق واحدة هو الي العلم الطبيعي الذي هو جز من الحكمة

الفصل الخامس في القوي النفسانيه المدركة

والقوة النفسانية تشتمل علي قوتين هي كالجنس لهما احداها قوة مدركة والاخري قوة محركة والقوة المدركة كالجنس لقوتين قوة مدركة في الظاهر وقوة مدركة في الباطن والقوة المدركة في الظاهر هي الحسية وهي كالجنس لقوي خمس عند قوم وثمان عند قوم واذا اخذت خمسة كانت قوة الابصار وقوة السمع وقوة الشم وقوة الذوق وقوة اللمس واما اذا اخذت ثمنية فالسبب في ذلك ان اكثر المحصلين يرون ان اللمس قوي كثيرة بل قوي اربع ويخصون كل جنس من الملموسات الاربع بقوة علي حدة الا انها مشتركة في العضو الحساس كالذوق واللمس في اللسان والابصار واللمس في العين وتحقيق هذا الي الفيلسوف والقوة المدركة في الباطن اعني الحيوانية كالجنس لقوي خمس احداها القوة التي تسمي الحس المشترك والخيال وهي عند الاطبا قوة واحدة وعند المحصلين من الحكما قوتان فالحس المشترك هو الذي يتادي اليه المحسوسات كلها وينفعل عن صورها ويجتمع فيه والخيال هو الذي يحفظها بعد الاجتماع ويمسكها بعد الغيبوبة عن الحس والقوة القابلة منهما غير الحافظة وتحقيق الحق في هذا هو ايضا علي الفيلسوف وكيف كان فان مسكنهما ومبدا فعلهما هو البطن المقدم من الدماغ والثانية القوة التي تسميها الاطبا مفكرة والمحققون تارة يسمونها متخيلة وتارة مفكرة فان استعملتها القوة الوهمية الحيوانية التي نذكرها بعد اونهضت هي بنفسها لفعلها سموها متخيلة وان اقبلت عليها القوة النطقية وصرفها الي ماينتفع بها منها سميت مفكرة والفرق بين هذه القوة وبين الاولي كيف ما كانت ان الاولي قابلة او حافظة لما يتادي اليها من صور المحسوسة واما هذه فانها تتصرف علي المستودعات في الخيال تصرفاتها من تركيب وتفصيل فيستحضر صورا علي نحو ما تادي من الحس وصورا مخالفة لها كانسان يطير وجبل من زمرد واما الخيال فلا يحضره الا القبول من الحس ومسكن هذه القوة هو البطن الاوسط من الدماغ وهذه القوة هي الة لقوة هي بالحقيقة المدركة الباطنة في الحيوان وهي الوهم وهو القوة التي تحكم في الحيوان بان الذيب عدو والولد حبيب وان المتعهد بالعلف صديق لاينفر عنه علي سبيل غير نطقي والعداوة والمحبة غير محسوسين ليس يدركهما الحس من الحيوان فاذن انما يحكم بهما ويدركهما قوة اخري وان كان ليس بالادراك النطقي الا انه لامحالة ادرك ما غير النطقي والانسان ايضا قد يستعمل هذه القوة في كثير من الاحكام ويجري في ذالك مجري الحيوان الغير الناطق وهذه القوة تفارق الخيال لان الخيال يستثبت المحسوسات وهذه تحكم في المحسوسات بمعان غير محسوسة وتفارق التي تسمي مفكرة ومتخيلة بان افعال تلك لايتبعها حكم ما وافعال هذا يتبعها حكم ما بل هي احكام ما وافعال تلك تركيب في المحسوسات وفعل هذا هو حكم في المحسوس من معاني خارج عن المحسوس وكما ان الحس في الحيوان حاكم علي صور المحسوسات كذلك الوهم فيها حاكم علي معاني تلك الصور التي تتادي الي الوهم ولاتتادي الي الحس ومن الناس من يتجوز ويسمي هذه القوة تخيلا وله ذلك اذ لامنازعة في الاسما بل يجب ان يفهم المعاني والفروق وهذه القوة لايتعرض الطبيب لتعرفها وذلك ان مضار افعالها تابعة لمضار افعال قوي اخري قبلها مثل الخيال والتخيل والذكر الذي سنقوله بعد والطبيب انما ينظر في القوي التي اذ الحقها مضرة في افعالها كان ذلك مرضا فان كانت المضرة تلحق فعل قوة بسبب مضرة لحقت فعل قوة قبلها وكانت تلك المضرة تتبع سومزاج اوفساد تركيب في عضو ما فيكفيه ان يعرف لحوق ذلك الضرر بسبب سومزاج ذالك العضو اوفساده حتي يتداركه بالعلاج او يتحفظ عنه ولاعليه ان يعرف حال القوة التي انما يلحقها بواسطة اذ كان قد عرف حال التي يلحقها بغير واسطة والثالثة مما يذكره الاطبا وهي الخامسة اوالرابعة عند التحقيق وهي القوة الحافظة والمذكرة وهي خزانة لما يتادي الي الوهم من معان في المحسوسات غير صورها المحسوسة وموضعها البطن المؤخر من بطون الدماغ وهاهنا موضع نظر حكمي في انه هل القوة الحافظة

والمتذكرة المسترجعة لما غاب عن الحفظ من مخزونات الوهم قوة واحدة ام قوتان ولكن ليس ذلك مما يلزم الطبيب اذ كانت الآفات التي تعرض لايهما كان هي متجانسة وهي الآفات العارضة للبطن الموخر من الدماغ اما من جنس المزاج واما من جنس التركيب واما القوة الباقية من قوي النفس المدركة فهي الانسانية الناطقة ولما سقط نظر الاطباء عن القوة الوهمية لما شرحناها من العلة فهو اسقط عن هذه القوة بل نظرهم مقصور على افعال الثلث لاغير

الفصل السادس في القوي النفسانية المحركة

واما القوة المحركة فهي التي تشنج الاوتار وترخيها فتحرك بها الاعضا والمفاصل تبسطها وتثنيها ومنفذها في العصب المتصل بالعضل وهي جنس يتنوع بحسب تنوع مبادي الحركات فتكون في كل عضلة طبيعة اخري وهي تابعة لحكم الوهم الموجب للاجماع

الفصل الاخير في الافعال

نقول ان من الافاعيل المفردة مايتم بقوة واحدة مثل الهضم مثلا ومنها مايتم بقوتين مثل شهوة الطعام فانها تتم بقوة جاذبة طبيعية وبقوة حساسة في فم المعدة اما الجاذبة فبتحريكها الليف المطاول متقاضية ما يجذبه وامتصاصها ما يحضر من الرطوبات واما الحساسة فباحساسها بهذه الانفعال بلذغ السودا المنبهة للشهوة المذكورة قصتها وانما كان هذا الفعل مما يتم بقوتين لان الحساسة اذا عرض لها افة بطل المعني الذي يسمي جوعا وشهوة فلم يشته الطعام وان كان للبدن اليه حاجة وكذلك الازدراد يتم بقوتين احداها الجاذبة الطبيعية والاخري الجاذبة الارادية والاولي يتم فعلها بالليف المطاول الذي في فم المعدة والمري والثانية تتم بليف عضل الازدراد واذا بطل احدي القوتين عسر الازدراد الاتري انه اذا كانت الشهوة لم تصدق عسر علينا ابتلاع ما لانشتهيه بل اذا كنا نعاف شيا ثم اردنا ابتلاعه فنفرت عنه القوة الجاذبة الشهوانية صعب على الازدراد ابتلاعه وعبور الغذا ايضا يتم بقوة دافعة من العضو المنفصل عنه وجاذبة من العضو المتوجه اليه وكذلك اخراج الثفل من السبيلين وربما كان الفعل مبدوه قوتان نفسانية وطبيعية وربما كان سببه قوة وكيفية مثل التبريد المانع للمواد فانه يعاون الدافعة علي مقاومة الخلط المنصب الي العضو ومنعه ودفعه في وجهه والكيفية الباردة تمنع بسببين بالذات اي بتغليظ جوهر ماينصب وبتضييق المسام وبشي ثالث هو بما بالعرض وهو اطفا الحرارة الجاذبة والكيفية الجاذبة تجذب بما يقابل هذه الوجوه المذكورة واضطرار الخلا انما يجذب اولا ما لطف ثم ما كثف واما القوة الجاذبة الطبيعية فانما تجذب الاوفق اوالذي يخصها في طبيعية جذبه وربما كان الاكثف هو الاوفق والاخص

الفن الثاني في ذكر الامراض والاسباب والاعراض الكلية وهو تعاليم ثلثة

التعليم الاول ثلثة والامراض ثمنية فصول

الفصل الاول في تعليم السبب والمرض والعرض

نقول ان السبب في الطب هو ما يكون اولا فيجب عنه وجود حالة من حالاة بدن الانسان اوثباتها والمرض هية غير طبيعية في بدن الانسان يجب عنها بالذات افة في الفعل وجوبا اوليا وذلك اما مزاج غير طبيعي واما تركيب غير طبيعي والعرض هو الشي الذي يتبع هذه الهية وهو غير طبيعي سوا كان مضادا للطبيعي مثل الوجع في القولنج اوغير مضاد مثل افراد حمرة الخد في ذات الرية مثال السبب العفونة مثال المرض الحمي مثال العرض العطش والصداع وايضا مثال السبب امتلا في الاوعية المنحدرة الي العين مثال المرض السدة في العنبية وهو مرض آلي تركيبي مثال العرض فقدان الابصار وايضا مثال السبب نزلة حادة مثال المرض قرحة في الرية مثال العرض حمرة الوجنتين وانجذاب الاظفار والعرض يسمي عرضا باعتبار ذاته اوبقياسه الي المعروض له ويسمي دليلا باعتبار مطالعة الطبيب اياه وسلوكه منه الي معرفة ماهية المرض وقد يصير المرض سببا لمرض اخر كالقولنج للغشي اوللفالج اوالصرع بل قد يصير العرض سببا للمرض كالوجع الشديد يصير سببا للورم لانصباب المواد الي موضع الوجع وقد يصير العرض بنفسه مرضا وقد يكون الشي بالقياس الي نفسه والي شي قبله والي شي بعده مرضا وعرضا وسببا مثل الحمي الدقية فانها عرض لقرحة الرية ومرض في نفسها وسبب لضعف المعدة مثلا ومثل الصداع الحادث عن الحمي اذا استحكم فانه عرض الحمي ومرض في نفسه وربما جلب البرسام اوالسرسام فصار ذلك سببا للمرضين المذكورين

الفصل الثاني في اقسام احوال البدن واجناس المرض

احوال بدن الانسان عند جالينوس ثلث الصحة وهي هية يكون بها بدن في الانسان مزاجه وتركيبه بحيث يصدر عنه الافعال كلها صحيحة سليمة والمرض هي هية في بدن الانسان مضادة لهذه وحالة عنده ليست بصحة ولامرض اما لعدم الصحة في الغاية والمرض في الغاية كابدان الشيوخ والناقهين والاطفال اوالاجتماع من الامرين في وقت واحد اما في عضوين واما في عضو ولكن في جنسين متباعدين مثل ان يكون صحيح المزاج مريض التركيب اوفي عضو

عضو وفي جنسين متقاربين مثل ان يكون صحيحا في الشكل ليس صحيحا في المقدار والوضع اوصحيحا في الكيفيتين
المنفعلتين ليس صحيحا في الفاعلتين اولتعاقب من الامرين في وقتين مثل من يصح شتا ويمرض صيفا والامراض
منها مفردة ومنها مركبة والمفردة هي التي تكون نوعا واحدا من انواع مرض المزاج اونوعا واحدا من انواع مرض
التركيب الذي نذكره بعد والمركبة هي التي يجمع منها نوعين فصاعدا يتحد منهـا مرض واحد فلنبدا اولا
بالامراض المفردة فنقول ان اجناس الامراض المفردة ثلثة الاول جنس الامراض المنسوبة الى الاعضا المتشـابهة
الاجزا وهي اصناف سو المزاج وانما نسب الى الاعضا المتشابهة الاجزا لانها اولا بالذات يعرض للمتشابهة الاجزاومن
اجلها يعرض الاعضا المركبة حتي انها يمكن ان يتصور حاصلة موجودة في اي عضو من الاعضا المتشابهة الاجزا
شيت والمركبة لايمكن فيها والثاني جنس امراض الالية وهي امراض التركيب الواقع في اعضا مولفة من الاعضا
المتشابهة الاجزا هي الات الافعال والثالث جنس الامراض المشتركة التي تعرض للمتشابهة الاجزا وتعرض للالية
بماهي الية من غيران يتبع عروضها للالية عروضها للمتشابهة الاجزا وهو الذي يسمونه تفرق الاتصال وانحلال الفرد
فان تفرق الاتصال قد يعرض للمفصل من غيران يعرض للمتشابهة الاجزا التي ركب منها المفصل البتة وقد يعرض لمثل
العصب والعظم والعروق وحدها وبالجملة الامراض ثلثة اجنـاس امراض تتبع سو المزاج وامراض تتبع سوهية
التركيب وامراض تتبع تفرق الاتصال وكل مرض يتبع احدا من هذه ويكون عنه تنسب اليه وامراض سوالمزاج
معروفة وهي ستة عشر قدذكرناها

الفصل الثالث في امراض التركيب

وامراض التركيب ايضا تنحصر في اربعة اجناس امراض الخلقة وامراض العدد وامراض الوضع وامراض الخلقة
تنحصر في اجناس اربعة امراض الشكل وهوان يتغير الشكل عن مجراه الطبيعي فيحدث تغيره افة في الفعل كاعوجاج
المستقيم واستقامة المعوج وتربع المستدير واستدارة المربع ومن هذا البـاب سفيط الراس اذاعرض منه ضرر
وشدة استدارة المعدة وعدم الفرحة في الحدقة والثاني امراض المجاري وهي ثلثة اصناف لانها امان يتسع كانتشار
العين وكالسبل وكالدوالي اوتضيق كضيق ثقب العين ومنافذ النفس والمري اوينسد كانسداد التقبة العنبية وعروق
الكبد وغيرها والثالث امراض الاوعية والتجاويف وهي على اصناف اربعة فانها اما ان تكبر وتتسع كاتساع كيس
الانثيين اوتصغر وتضيق كضيق المعدة وضيق بطون الدماغ عندالصرع اوينسد ويمتلي كانسداد بطون الدماغ
عند السكتة اوتستفرغ وتخلوا كخلو تجاويف القلب عن الدم عند شدة الفرح المهلكة وشدة اللذة المهلكة
والرابع امراض صفايح الاعضا اما بان تتملس كقصبة الرية اذاخشنت هذا واما امراض المقدار فهي صنفان فانها
امـا ان تكون من جنس الزيادة كداالفيل وتعظم القضيب وهي علة تسمي فريسميوس وكما عرض لرجل يسمي
نيقوماخس ان عظمت كلهـا حتي عجزعن الحركة واما ان يكون من جنس النقصان كضمور اللسان والحدقة وكالذبول
واما امراض العدد فاما ان يكون من جنس الزيادة وتلك اما طبيعية كالسن الشاغية والاصبع الزايدة اوغير
طبيعية كالسلعة والحصاة واما من جنس النقصان سوا كان نقصانا في الطبع كمن لم يخلق له اصبع اونقصانا لا في
الطبع كمن قطعت اصبعه واما امراض الوضع فان الوضع عندجالينوس يقتضي الموضع ويقتضي المشاركة فامراض غير
الوضع اربعة انخلاع العضو عن مفصله اوزواله عن وضعه من غيرانخلاع كما في الفتق المنسوب الى الامعا اوحركته
فيه لاعلى المجري الطبيعي او الارادي كالرعشه اولزومه موضعه فلايتحرك عنه كما يعرض عند تحجر المفـاصل في مرض
النقرس وامراض المشاركة وهي تشتمل على كل حالة تكون للعضو بالقياس الي عضو يجاوره من مقاربته اومباعدته
لاعلى المجري الطبيعي وهو صنفان احدها ان يعرض له امتناع حركته اليه اوتعسرها بعد ان كان ذلك ممكنا له مثل
الاصبع اذا امتنع تحركها الي ملاصقة جارتها او يعرض لها امتناع بحركتها عنها ومفارقتها اياها بعد ان كان
ذلك ممكنا اوتعسرتباعدها وذلك مثل استرخا الجفن واسترخا المفاصل في الفـالج اوتعسربسط الكف وفتح الجفن

الفصل الرابع في امراض تفرق الاتصال

واما امراض تفرق الاتصال فقد تقع في الجلد وتسمي خدشـا وتجا وقد تقع في اللحم و القريب منه الذي لم يقيح
تسمي جراحة والذي قيح تسمي قرحة ويحدث فيه القيح لاندفاع الفضول اليه لضعفه وعجزه عن استعمـال غذايه
وهضمه فيستحيل ايضا فضل فيه وربما قبلت الجراحة والقرحة لتفرق اتصال يعرض في غيرالحم وقديقع في العظم
اما كاسر الي جزيين اواجزا كبار واما مفتتا او واقعا في طوله صادعا واما ان يقع في الغضاريف علي الاقسام الثلثة
اويقع في العصب فان وقع عرضا سمي بترا وان وقع طولا ولم يكن عدده كثيرا سمي شقا وان كان عدده كثيرا
سمي شدخـا وقد يقع في اجزا العضلة فان وقع علي طرف العضلة تسمي هتكـا سوا كان في عصبة اووتر وان وقع في
عرض العضلة سمي جزا وان وقع في الطول وقل عدده وكثر غوره سمي فدغا وان كثر اجزاوه وفشا وغار سمي رضا
وفسخا وربمـا قيل الفسخ والرض والفدع لكل ما يتفق في وسط العضلة كيف كان فان وقع في الشرايين او الاوردة
سمي انفجارا ثم اما ان يعترضها فيسمي قطعا اوفصلا اوينفذ في طولها فيسمي صدعـا اويكون ذلك على سبيل تفتح
فوهاتها فيسمي بثقا وان كان في الشريان فلم يلتحم وكان الدم يسيل منه الي الفضا الذي يحويه حتي يمتلي ذلك الفضا
واذا عصرت عاد الي العرق سمي ام الدم وقوم يقولون ام الدم لكل انفجار شرياني واعلم انه ليس كل عضو يحتمل انحلال
الفرد فان القلب لا يحتمله ويكون معه الموت واما ان يقع في الاغشية والحجب فيسمي فتقا واما ان يقع بين جزيين من
عضو مركب فينفصل احدها من الاخر من غيران ينال العضوالمتشابهة الاجزا تفرق اتصال فيسمي انفصالا وخلعـا
واذا كان ذلك في عصب زال عن موضعه سمي فكا وقد يكون تفرق الاتصال في المجاري فيوسع وقد يكون في غيرالمجاري
فيحدث مجاري لم تكن وزوال الاتصال والتقرح ونحوه اذا وقع في عضوجيد المزاج صلح بسرعة وان وقع في عضوردي
المزاج استعصي حينا ولاسيما في ابدان مثل ابدان الذين بهم الاستسقـا اوسو القنية اوالجذام واعلم ان القروح

الصفيفية اذا تطاولت وقعت الي الآكلة وانت ستجد في كتب التفصيل استقصا لامر تفرق الاتصال موخرا اليه واعلم ذالك

الفصل الخامس في الامراض المركبة

واما الامراض المركبة فلنقل فيها ايضا قولا كليا نقول انا لسنا نعني بامراض المركبة اي امراض اتفقت متجمعة بل الامراض التي اذا اجتمعت حدث من جملتها شي هو مرض واحد وهذا مثل الورم والبثور من جنس الورم فان البثور اورام صغار كما ان الاورام بثور كبار والورم يوجد فيه اجناس الامراض كلها فيوجد فيه مرض مزاج لافة لانه لاورم الا وهناك افة الشكل والمقدار وربما كان معه امراض الوضع ويوجد فيه المرض المشترك وهو تفرق الاتصال لما انصبت المواد الفضلية الي العضو الورم وسكنت بين اجزايه مفرقة بعضها عن بعض تاخذ لانفسها امكنة والورم يعرض للاعضا اللينة وقد يعرض شي شبيه بالورم في العظام يغلظ له حجمها وتزداد رطوبتها ولايغرب ان يكون القابل لزيادة بالغذا يقبلها اذا نفذ فيه اوحدث فيه وكل ورم ليس له سبب باد وسببه البدني يتضمن انتقال مادة من عضو في ما يجيره فيسمي نزلة وربما كان السبب المادي الذي يتولد منه الاورام والبثور مغمورا في اخلاط اخري غيره موذية في كيفيتها فاذا استفرغت الاخلاط الجيدة في وجوع من الاستفراغ اما الطبيعي كما يعرض للنفسا في الارضاع واما غير طبيعي كما يعرض لجراحة تسيل دما محمودا بقيت تلك الاخلاط الردية خالصة مفردة فتاذي بها الطبع فدفعها وربما كان وجه دفعها الي الجلد فحدثت اورام وبثور فالاورام قد تتفصل بفصول مختلفة الا ان اولي فصولها بالاعتبار هي الفصول الكاينة عن اسبابها وهي المواد التي تكون عنها الاورام والمواد تكون عنها الاورام ست الاخلاط الاربعة والمايية والريح فالورم اما ان يكون حارا واما ان لايكون ولاينبغي ان يظن الورم الحار هو الكاين عن دم اومرة فقط بل عن كل مادة كانت حارة بجوهرها اوعرض لها الحرارة بالعفونة وان كانت هذه الاجناس ايضا قد تنقسم بحسب انقسام انواع كل مادة وذلك بالقول النوعي في الاورام اولي وعادتهم ان يسموا الدموي المحض فلغمونيا والصفراوي المحض حمرة ومرة حارة فلغمونية واذا جمع سمي خراجا واذا وقع الخراج في اللحوم الرخوة والمغابن وخلف الاذنين والاربية وكان من جنس فاسد سنذكره في موضعه الجزي سمي طاعونا وللاورام الحارة ابتدا فيه ويندفع الخلط ويظهر الحجم ثم يزيد ويزيد معه الحجم فتمدد ثم وقف عند غاية الحجم ثم ياخذ في الانحطاط فينضج بتحلل اوقيح ومال امره اما تحلل واما جمع مدة واما استحالة الي الصلابة واما الاورام الغير الحارة فاما ان يكون من مادة سوداوية او بلغمية اومايية اوريحية والكاينة عن مادة سوداوية ثلثة اجناس الصلابة والسرطان واكثرها خريفية واجناس الغدد التي منها الخنازير والسلع والفرق بين اجناس الغدد وبين الجنسين الاخرين ان اجناس الغدد تكون مبتدية مما نحوها مثل الغدد المحضة اومتشبهة بها بظاهرها فقط مثل الخنازير واما تلك الاخر فيكون متداخلة لجوهر العضو التي هي فيه والفرق بين السرطان والصلابة ان الصلابة ورم ساكن هاد مبطل للحس وايف فيه لاوجع معه والسرطان متحرك مزيد موذ له اصول ناشية في الاعضا ليس يجب ان يبطل معه الحس الا ان يطول مدته فيميت العضو ويبطل حسه وليس يبعد ان يكون الفصل بين الصلابة والسرطان بعوارض لازمة لابفصول جوهرية والاورام الصلبة السوداوية تبتدي في اول كونها صلبة وقد ينتقل في الصلابة وخصوصا الدموية وقد يعرض ذلك ايضا في البلغمية احيانا وتفارق الغدد والسلع وما اشبههما من تعقد العصب بان التعقد الزم لموضعه وملمسه عصبي واذا مدد بالغمز عاد واذا تبدد بدوا قوي غير الغمز لم يعده واكثرها تحدث عن التعب وتبطل بالمثقلات من الاسرب ونحوه واما جنس الاورام البلغمية فينقسم الي نوعين الورم الرخو والسلع اللينة ويتفاصلان بان السلع متميزة في غلف والورم الرخو مخالط غير متميز واكثر اورام الشتا بلغمية حتي الخارفيها تكون بيض الالوان واعلم ان الاورام البلغمية تختلف بحسب غلظ البلغم ورخاوته ورقته حتي تشبه تارة السوداوية وتارة الريحية وكثيرا ما ينزل البلغم الرقيق في النوازل في خلل ليف الاعصاب حتي يبلغ في مثل عضلات الحنجرة السفلي منها فمادونها واما الاورام المايية فهي كالاستسقا والقيلي المايية والورم الذي يعرض في القحف من المايية ومايشبه ذلك واما الاورام الريحية وهي ايضا تتنوع الي نوعين احدهما التهيج والاخر النفخة والفرق بين التهيج والنفخة من وجهين احدهما القوام والثاني المخالطة وبيان هذا ان الريح في التهيج مخالطه لجوهر العضو وفي النفخة مجتمعة ممدة غير مخالطة للعضو وان التهيج يستلينه الحس والنفخة تقاوم المدافع مقاومة كثيرة اوقليلة والبثور ايضا الي عدد الاورام فمنها دموية كالجدري وصفراوية محضة كالشري الصفراوي والجاورسية ومختلطة كالحصبة والنملة والمسامير والجرب والثاليل وغير ذلك وقد تكون مايية كالنفاطات وريحية كالنفاخات وانت تجد ذلك في كتاب الرابع تفصيلا لاحوال الاورام والبثور يليق بذلك الموضع

الفصل السادس في امور تعد مع الامراض

وهاهنا امور خارجة عن الامراض وتعد فيها وهي الامور الداخلة في الزينة احدها في الشعر والثاني في اللون والثالث في الرايحة والرابع في السحنة بعد اللون واجناس امراض الشعر التناثر والتمرط والقلة والشقاق والرقة والغلظ وافراط الجعودة وافراط السبوطة والشيب واستحالة اللون كيف كان وافات اللون تدخل في اربعة اجناس جنس استحالته عن سومزاج بمادة كاليرقان اوبغير مادة كالحصبة العارضة للون عن مزاج بارد مفرد والصفرة التي ربما كانت عن مزاج حار مفرد وجنس استحالته عن اسباب بادية كما يسقع الشمس والبرد والريح الملون وجنس انبساط اجسام غريبة اللون على الجلد الحامل اللون كالبهق الاسود وانتقاطها فيه كالخيلان والنمش وجنس الاثار العارضة من التيام تفرق اتصال عرض كاثار الجدري واندباب القروح وافات السحنة بعد اللون اما الهزال المفرط واما السمن المفرط

الفصل السابع في اوقات الامراض

واعلم ان لاكثر الامراض اربعة اوقات وقت الابتدا ووقت التزيد ووقت المنتهي ووقت الانحطاط وماخرج من هذه فهي من اوقات الصحة وليس نعني بوقت الابتدا والانتها طرفا لايستبان فيهما حال المرض بل لكل واحد منهما زمان

زمان محسوس يكون له حكم مخصوص ووقت الابتدا هو الزمان الذي يظهر فيه المرض ويكون كالمتشابه في احواله لايستبان فيه تزيده والتزيد هو الوقت الذي يستبان فيه اشتداده كل وقت بعد وقت ووقت الانتها هو الوقت الذي يقف فيه المرض في جميع اجزايه على حالة واحدة والانحطاط هو الزمان الذي تظهر انتقاصه وكل ما امعن كان الانتقاص اظهر وهذه الاوقات قد يكون بحسب المرض من اوله الي اخره في نوايبه وتسمي اوقاتا كلية وقد يكون بحسب نوبة نوبة وتسمي اوقاتا جزية

الفصل الثامن في تمام القول في الامراض

ان الامراض قد تلحقها التسمية من وجوه اما من الاعضا الحاملة لها كذات الجنب وذات الرية واما من اعراضها كالصرع واما من اسبابها كقولنا مرض سوداوي واما من التشبيه كقولنا دا الاسد ودا الفيل واما منسوبا الي اول من يذكر انه عرض له ذلك كقولهم القروح الملخية واما منسوبا الي من كان مشهورا بالانجاح اي في معالجاتها كالقرحة الجيرونية واما من جواهرها وذواتها كالحمي والورم قال جالينوس ان الامراض اما ظاهرة فيعرف حسا واما باطنة سهلة الوقوف عليها كاوجاع المعدة والرية او عسرة الوقوف عليها كافات الكبد ومجاري الرية واما غير مدركة الا بالتخمين كالافات العارضة لمجاري البول والامراض قد تكون خاصة وقد تكون بالشركة والعضو يشارك عضوا في مرضه اما لانهما متواصلان بالطبع يتصل بينهما الات كالدماغ والمعدة يصل بينهما العصب والرحم والثدي يصل من الاوردة بينهما واما لان احدهما طريق الي الثاني كالاربيتين لورم الساق واما لانهما متجاوران كالرية والدماغ فكل يشرك الاخر وخصوصا اذا كان احدهما حارا ضعيفا فيقبل الفضل من صاحبه كالابط للقلب واما لان احدهما يخدم الثاني كالعصب للدماغ واما لانهما يشاركان عضوا ثالثا مثل الدماغ تشارك الكلية بسبب ان كل واحد منهما يشارك الكبد وبهما عادة الشركة وبالا مثل ان الدماغ اذا لم يشاركته المعدة فضعف هضمها فاوصلت اليه ابخرة ردية وغذا غير منهضم فزادت في المر الدماغ نفسه والمشاركة تجري علي احكام الاصل في الدوام وفي الدور ومراتب الابدان من الصحة والمرض ستة علي ما نحن نصفه بدن في غاية الصحة وبدن في الصحة دون الغاية وبدن لاصحي ولامرض كما قد قيل ثم البدن المستقام القابل للصحة سريعا ثم البدن المريض مرضا يسيرا ثم البدن المريض في الغاية وكل مرض اما مسلم واما غير مسلم والمسلم هو المرض الذي لاعايق عن معالجته بما ينبغي وغير المسلم هو الذي يقترن به عايق لايرخص في صواب تدبيره مثل الصداع اذا قارنته النزلة واعلم ان المرض المناسب للمزاج والسن والفصل اقل خطرا من الذي لايناسبه ولا يحدث الا عن عظم سببه واعلم ان امراض كل فصل يرجا ان ينحل في صدره من الفصول واعلم ان من الامراض امراضا تنتقل الي امراض اخري وتقلع هي ويكون فيها خيرة فيكون مرض واحد شفا من امراض اخري مثل الربع فانه كثيرا ما يشفي من الصرع والنقرس والدوالي لاوجاع المفاصل والجرب والحكة والبثور ومن التشنج وكذلك الذرب من الرمد ومن زلق الامعا ومن ذات الجنب وكذلك انفتاح عروق المقعدة ينفع من كل مرض سوداوي ومن وجع الورك ومن اوجاع الكلي والارحام وقد ينتقل بعض الامراض الي امراض اخري فيصير الحال كذلك اشد رداة مثل انتقال ذات الجنب الي ذات الرية وانتقال العلة المعروفة بقرانيطس الي ليثرغس ومن الامراض امراض معدية مثل الجذام والجرب والجدري والحمي الوبايية والقروح العفنة وخصوصا اذا ضاقت المساكن وكذلك اذا كان المجاور في اسفل الريح ومثل الرمد وخصوصا الي متامله بعينه ومثل القرس حتي ان تخيل الحامض يفعله ومثل السبل ومثل البرص ومن الامراض امراض تتوارث في النسل مثل القرع الطبيعي والبرص والنقرس والسبل والجذام ومن الامراض جنسية تختص بقبيلة او بسكان ناحية او يكثر فيهم واعلم ان ضعف الاعضا تابع لسو المزاج وتحلل البنية

التعليم الثاني وهو جملتان

الجملة الاولي في الاشيا التي تحدث عن سبب من الاسباب العامية وهي تسعة عشر فصلا

الفصل الاول قول كلي في الاسباب

فنقول اسباب احوال البدن وقد قدمناها اعني الصحة والمرض والحال المتوسطة بينهما ثلثة السابقة والبادية والواصلة وتشترك السابقة والواصلة في انها امور بدنية اعني خلطية ومزاجية اوتركيبية والاسباب البادية هي من امور خارجة عن جوهر البدن اما من جهة اجسام خارجة مثل ما يحدث عن الضرب وسخونة الجو والطعام الحار او البارد الوارد علي البدن واما من جهة النفس فان النفس شي اخر غير البدن مثل ما يحدث عن الغضب والخوف وما يشبههما والاسباب السابقة والبادية تشترك في انه قد يكون بينهما وبين هذه الاحوال واسطة ما والاسباب البادية والاسباب الواصلة تشترك في انه قد لا يكون بينهما وبين الحالة المذكورة واسطة لكن الاسباب السابقة تنفصل عن الاسباب الواصلة بان الاسباب السابقة لايليها الحالة بل بينهما اسباب اخري اقرب الي الحالة من السابقة والاسباب السابقة تنفصل من البادية بانها بدنية وايضا بان الاسباب السابقة يكون بينها وبين الحالة واسطة لامحالة والاسباب البادية ليس يجب فيها ذلك والاسباب الواصلة لايكون بينها وبين الحالة واسطة البتة والاسباب البادية ليس يجب فيها ذلك بل الامران فيها ممكنان فالا سباب السابقة هي اسباب بدنية اعني خلطية او مزاجية او تركيبية هي الموجبة للحالة ايجابا اوليا وغير اولي مثال الاسباب السابقة الامتلا للحمي وامتلا اوعية العين لنزول الما فيها ومثال الاسباب الواصلة العفونة للحمي والرطوبة السايلة الي الثقبة للسدة والسدة للحمي ومثال الاسباب البادية حرارة الشمس وشدة الحرارة او الغم او السهر او تناول شي مسخن كالثوم كل ذلك للحمي او الضربة للانتشار ونزول الما في العين وكل سبب اما سبب بالذات كالفلفل يسخن والافيون يبرد واما بالعرض كالما البارد اذا سخن بالتكثيف وتحقق الحرارة والما الحار اذا برد بالتحليل والسقمونيا اذا برد باستفراغ الخلط المسخن وليس كل سبب يصل الي البدن يفعل فيه بل قد يحتاج مع ذلك الي امور ثلثة الي قوة من قوته الفاعلة وقوة من قوة البدن

الاستعدادية وتمكن من ملاقاة احدها الاخر زمانا في مثله يصدر ذلك الفعل عنه وقد تختلف احوال الاسباب عند موجباتها فربما كان السبب واحدا واقتضي في ابدان شتي امراضا شتي اوفي اوقات شتي امراضا شتي وقد يختلف فعله في الضعيف والقوي وفي شديد الحس وضعيف الحس ومن الاسباب ما هومخلف ومنها ماهوغير مخلف والمخلف هوالذي اذا فارق يبقي تاثيره وغير المخلف هوالذي يكون البرء مع مفارقة ونقول ان الاسباب المغيرة لاحوال الابدان او الحافظة لها اما ضرورية لابتاتي للانسان التفصي عنها في حياته واما غير ضرورية والضرورية ستة اجناس جنس الهوا المحيط وجنس ما يوكل ويشرب وجنس الحركة والسكون البدنيين وجنس الحركات النفسانية وجنس النوم واليقظة وجنس الاستفراغ والاحتقان فلنشرع اولا في جنس الهوا

الفصل الثاني في تاثير الهوا المحيط بالابدان

الهوا عنصر لابداننا وارواحنا ومع انه عنصر لابداننا وارواحنا فهو مرة يصل الي ارواحنا ويكون علة اصلاحها لا كالعنصر فقط لكن كالفاعل اعني المعدل وقد بينا ما نعني بالروح فيما سلف ولسنا نعني به ما تسميه الحكما النفس وهذا التعديل الذي يصدر عن الهوا في ارواحنا يتعلق بفعلين هما الترويح والتنقية والترويح هو تعديل مزاج الروح الحار اذا افرط بالاحتقان في الاكثر وتغيره واعني بالتعديل الاضافي الذي علمته وهذا التعدل بل يفيده الاستنشاق من الرية ومن منافس النبض المتصلة بالشرايين والهوا الذي يحيط بابداننا بارد جدا بالقياس الي مزاج الروح الغريزي فضلا عن المزاج الحادث بالاحتقان فاذا وصل اليه صدمها الهوا وخالطه منعه عن الاستحالة الي النارية الاحتقانية المودية الي سو مزاج يزول به عن الاستعداد لقبول التاثير النفساني فيه الذي هو سبب الحياة والي تحلل نفس جوهره البخاري الرطب واما التنقية فهذا باستصحابه عند رد النفس ما تسلمه اليه القوة المميزة من البخار الدخاني الذي نسبه الي الروح نسبة الخلط الفضل الي البدن والتعديل هو بورود الهوا علي الروح عند الاستنشاق والتنقية بصدوره عنه عند رد النفس وذلك لان الهوا المستنشق انما يحتاج اليه في تعديله اول وروده ان يكون باردا بالفعل فاذا استحال الي كيفية الروح بالتسخين لطول مكثه بطلت فايدته فاستغني عنه واحتيج الي هوا جديد يدخل ويقوم مقامه فاحتيج صدوره الي اخراجه لاخلا المكان لبعاقبه ولتندفع معه فضول جوهر الروح والهوا مادام معتدلا وصافيا ليس يخالطه جوهر غريب مناف لمزاج الروح فهو فاعل الصحة وحافظ اياها فاذا تغير فعل ضد فعله والهوا يعرض له تغيرات طبيعية وتغيرات غير طبيعية وتغيرات خارجة عن المجري الطبيعي مضادة لها والتغيرات الطبيعية هي التغيرات الفصلية فانه يستحيل عند كل فصل الي مزاج اخر

الفصل الثالث في طباع الفصول

اعلم ان هذه الفصول عند الاطبا غيرها عند المنجمين فان الفصول الاربعة عند المنجمين هي ازمنة انتقالات الشمس في ربع ربع من فلك البروج مبتداوه من النقطة الربيعية واما عند الاطبا فان الربيع هو الزمان الذي لايحوج في البلاد المعتدلة الي دفا يعتد به من البرد اوترويح يعتد به من الحر ويكون فيه ابتدا نشو الاشجار وان يكون زمانه زمان ما بين الاستوا ربيعي اوقبله اوبعده بقليل الي حصول الشمس في نصف من الثور ويكون الخريف هو المقابل له في مثل بلادنا ويجوز في بلاد اخري ان يتقدم الربيع ويتاخر الخريف والصيف هو جميع الزمان الحار والشتا هو جميع الزمان البارد ويكون زمان الربيع والخريف كل واحد منهما عند الاطبا اقصر من كل واحد من الصيف والشتا زمان مقابل الصيف واقل اواكثر منه بحسب البلاد فيشبه ان يكون الربيع زمان الازهار وابتدا الاثمار والخريف زمان تغير لون الورق وابتدا سقوطه وماسواها شتا وصيف فنقول ان الربيع هو المزاج المعتدل وليس علي مايظن انه حار رطب وتحقيق ذلك يكنهه هو الي الجز الطبيعي من الحكمة بل ليسلم ان الربيع معتدل والصيف حار لقرب الشمس من سمت الروس وقوة الشعاع الفايض عنها الذي يتوهم انعكاسه في الصيف اما علي زوايا حادة واما ناكصا علي اعقابه في الخطوط التي نفذ فيها فيكثف عندها الشعاع وسبب ذلك في الحقيقة هو ان لمسقط شعاع الشمس ما هو بمنزلة مخروط السهم من الاسطوانة والمخروط كانه ينفذ من مركز جرم الشمس الي ما هو يحاذيه ومنه ماهو بمنزلة البسيط والمحيط المقارب المحيط وان قوته عند سهمه اذ التاثير يتوجه اليه من الاطراف كلها علينا سكان العروض وفي الشتا بحيث يقرب من المحيط ولذلك مايكون الصيف انور مع ان المسافة من مقامنا الي مقام الشمس في قرب اوجه ابعد اما نسبة هذا القرب والبعد تتبين في الجز النجومي الجز الرياضي من الحكمة واما تحقيق اشتد اد الحر واشتد اد الضو فهو متبين في الجز الطبيعي من الحكمة والصيف مع انه حار فهو ايضا يابس لتحلل الرطوبات فيه من شدة الحرارة ولتحلل جوهر الهوا المشا كلة للطبيعة النارية ولقلة مايقع فيه من الانداء والامطار والشتا بارد رطب لضد هذه العلل واما الخريف فان الحر يكون قد انتقص فيه والبرد لايستحكم بعد وكانا قد حصلنا في السفل من التعمد بين السهم المذكور وبين المحيط فاذن هو قريب من الاعتدال في الحر والبرد الا انه غير معتدل في الرطوبة واليبوسة وكيف والشمس قد جففت الهوا ولم يحدث بعد من العلل المرطبة مايقابل تخفيف العلة المجففة وليس الحال في التبريد كالحال في الترطيب لان الاستحالة الي البرودة تكون بسهولة والاستحالة الي الرطوبة لاتكون بتلك السهولة وايضا ليست الاستحالة الي الرطوبة بالبرد كالاستحالة الي الجفاف بالحر لان الاستحالة الي الجفاف بالحر تكون بسهولة فان ادني الحر يجفف وليس ادني البرد يرطب بل ربما كان ادني الحراقوي في الترطيب اذ وجد المادة من ادني البرد فيه لان ادني الحر يبخر ولا يحلل وليس ادني البرد يرطب بل ربما كان ادني الحر اقوي في الترطيب اذ وجد المادة من ادني البرد يكثف ويحقن ويجمع ولهذا ليس حال الربيع علي رطوبة الشتا كحال بقا الخريف علي يبوسة الصيف فان رطوبة الربيع يعتدل بالحر وفي الخريف زمان لاتعتدل فيه يبوسة الخريف بالبرد ويشبه ان يكون هذا الترطيب والتجفيف سببهما يفعل ملكة وعدم لايفعل ضدين لان التجفيف في هذا الموضع ليس هو الاتعاد للجوهر الرطب والترطيب ليس هو اتعاد الجوهر اليابس بل تحصيل الجوهر الرطب السنانعول في هذا الموضع هوا رطب هوا يابس ونذهب فيه الي صورته او كيفيته الطبيعية بل لانتعرض لهذا في هذا

هذا الموضع او نتعرض تعريضا يسيرا وانما نعني بقولنا هو ارطب اي هوا خالطته ابخرة كثيفة مايية او هوا استحال
بتكثفه الي مشاكلة البخار المايي ونقول هوا يابس اي هوا قد تشبش عنه ما يخالطه من البخارات المايية او استحال الي
مشاكلة جوهر النار بالتخلخل او خالطته ادخنة ارضية يشاكل الارض في تقشفها فالربيع يتنفض عنه فضل الرطوبة
الشتوية مع ادني حر يحدث فيه لمقارنة الشمس السمت والخريف ليس بادني برد يحدث فيه يترطب جوه واذا شيت
ان تعرف هذا فتامل هل تبدي الاشيا اليابسة في الجو البارد كتجفف الاشيا الرطبة في الجو الحار على ان يجعل البارد في برده
كالحار في حره تقريبا فانك اذا تاملت بهذا وجدت الامر فيهما مختلفا على ان هاهنا شيا اخر اعظم من هذا وهو
ان الرطوبات لا تثبت في الجو البارد والحار جميعا الابدوام لحوق المدد والجفاف ليس يحتاج الي مدد البتة وانما صارت
الرطوبة في الاجساد المكشوفة للهوا او في نفس الهوا لا يثبت الا بمدد لان الهوا انما يقال له انه شديد البرد بالقياس
الي ابداننا وليس يبلغ برده في البلاد المعمورة قبلنا الي ان لا يحلل البتة بل هو في الاحوال كلها تحلل لما فيه من قوة
الشمس والكواكب فمتي انقطع المدد واستمر التحلل اسرع الجفاف وفي الربيع يكون ما يتحلل اكثر مما يتبخر والسبب في
ذلك ان التبخر يفعله امران حرارة لطيفة قليلة في ظاهر الجو وحركة من الارض قوي يتادي منه شي لطيف الي
مايقرب من ظاهر الارض وفي الشتا يكون باطن الارض حارا شديد الحرارة كما قد تبين في العلوم الطبيعة وتكون
حرارة الجو قليلة فيجمع اذن السببان للترطيب وهو التصعيد ثم التغليظ ولاسيما والبرد ايضا يوجب في جوهر الهوا
نفسه تكاثفا واستحالة الي البخارية واما في الربيع فان الهوا يكون تحليله اقوي من تبخيره والحرارة الباطنة ينقص
جدا ويظهر منها ما يميل الي بارز الارض دفعه شي هو اقوي من المبخر او شي هو لطيف التبخير لشدة استلايه علي
المادة فيلطفها ويصادف بخيره اللطيف زيادة حر في الجو فيسمر به التحليل هذا بحسب الاكثر وبحسب انفراد هذه
الاسباب دون اسباب اخري يوجب اشيا غير ما ذكرناه ثم لا يكون هناك مادة كثيرة تلحق ما يصعد ويلطف
فلهذا يجب ان يكون طباع الربيع الي الاعتدال في الرطوبة واليبس كما هو معتدل في الحرارة والبرودة على انا لا نمنع ان
تكون اوايل الربيع الي الرطوبة ما هي الا ان بعد ذلك عن الاعتدال بشدة الاعتدال في الحر والبرد لم يبعد عن الصواب فان
ظهايره صيفية لان الهوا الخريفي شديد اليبس مستعد جدا لقبول التسخين والاستحالة الي مشاركة النارية
بتهييه الصيف اياه لذلك ولياليه وغدواته باردة لبعد الشمس في الخريف عن سمت الروس ولشدة قبول اللطيف
المتخلخل لتاثير ما يبرد واما الربيع فهو اقرب الي الاعتدال في الكيفيتين لان جوه لا يقبل من السبب المشاكل للسبب
في الخريف ما يقبله جو الخريف من التسخن والتبرد فلا يبعد ليلة كثيرا عن نهاره فان مال مايل مابال الخريف
يكون ليله ابرد من ليل الربيع وكان يجب ان يكون هواوه اسخن لانه الطف فنجيبه ونقول ان الهوا الشديد التخلخل
يقبل الحر والبرد اسرع وكذلك الما الشديد التخلخل ولهذا اذا سخنت الما ولم عرضته للاجماد كان اسرع جمودا من
البارد لنفوذ التبريد فيه لتخلخله على ان الابدان لا تحس من برد الربيع ما يحس من برد الخريف لان الابدان في الربيع
منتقلة من البرد الي الحر منتقودة للبرد وفي الخريف بالضد وعلى ان الخريف متوجه الي الشتا والربيع مسافر عنه واعلم
ان اختلاف الفصول قد يثير في كل اقليم ضربا من الامراض ويجب علي الطبيب ان يتعرف ذلك في كل اقليم حتي يكون
الاحتراز والتقدم بالتدبير مبنيا عليه وقد يشبه اليوم الواحد ايضا بعض الفصول دون بعض فمن الايام ما هو
شتوي ومنها ما هو صيفي ومنها ما هو خريفي يسخن ويبرد في يوم واحد

الفصل الرابع في احكام الفصول وتغايرها

كل فصل يوافق من به مزاج صحي مناسب له ويخالف من سومزاج مناسب له الا اذا عرض خروج من الاعتدال جدا
فيخالف المناسب وغير المناسب بما يضعف من القوة وايضا فان كل فصل يوافق المزاج المرضي المضاد له واذا خرج
فصلان عن طبعهما وكان مع ذلك خروجهما متضادا ثم لم يقع افراط متماد مثل ان يكون الشتا كان جنوبيا فورد
عليه ربيع شمالي كان لحوق الثاني بالاول موافقا للابدان معدلا لها فان الربيع يتدارك جناية الشتا وكذلك ان كان الشتا
يابسا جدا والربيع رطبا جدا فان الربيع تعدل بيبس الشتا وما لم تفرط الرطوبة ولم يطل الزمان لم تغير فعله الاعتدال
الي الترطيب الضاير وتغير الزمان في فصل واحد اقل جلبا للوبا من تغيره في فصول كثيرة تغيرا جالبا للوبا ليس تغيرا متدارا
كالما يجنبه التغير والاول علي ما وصفنا واولي امزجة الهوا بان يستحيل الي العفونة هو مزاج الهوا الحار الرطب واكثر ما يعرض
تغيرات الهوا انما هو في الاماكن المختلفة الاوضاع والغايرة ويقل في المستوية والعالية خصوصا ويجب ان تكون الفصول
ترد علي واجباتها فيكون الصيف حارا والشتا باردا وكذلك كل فصل فان انحرف ذلك فكثيرا ما يكون سببا لامراض
ردية والسنة المستمرة الفصول علي كيفية واحدة سنة ردية مثل ان يكون جميع السنة رطبا او يابسا او حارا او باردا
فان مثل هذه السنة يكون كثرة الامراض المناسبة لكيفيتها ثم يطول مددها فان الفصل الواحد يثير المرض اللايق
به فكيف السنة مثل ان الفصل البارد اذا وجد بدنا بلغميا حرك الصرع والفالج والسكتة واللقوة والتشنج وما يشبه
ذلك والفصل الحار اذا وجد بدنا صفراويا اثار الجنون والحميات الحادة والاورام الحارة فكيف اذا استمرت السنة علي طبع
الفصل واذا استعجل الشتا استعجلت الامراض الشتوية وان استعجلت الصيف استعجلت الامراض الصيفية وتغيرت
الامراض التي كانت قبلها بحكم الفصل واذا طال فصل كثرت امراضه وخصوصا الصيف والخريف واعلم ان لانقلاب الفصول
تاثير اليس هو بسبب الزمان لانه زمان بل لما يتغير معه من الكيفية هو تاثير عظيم في تغير الاحوال ولذلك لو تغير الهوا في يوم
واحد من الحر الي برد للتغير مقتضاها في الابدان واصح الزمان هو ان يكون الخريف مطيرا والشتا معتدلا ليس عادما للبرد
ولكن غير مفرط فيه بالقياس الي البلد وان جا الربيع مطيرا والشتا معتدلا غير مطير فهو اصح ما يكون

الفصل الخامس في الهوا الجيد

الهوا الجيد في الجوهر هو الهوا الذي ليس يخالطه من الابخرة والادخنة شي غريب وهو مكشوف للسما غير محفوف
من الجدران والسقوف اللهم الا في حال ما يصيب الهوا فساد عام فيكون المكشوف اقبل له من المغموم المحجوب وفي غير ذلك

فان المكشوف افضل فهذا الهوا الفاضل النقي صاف لا تخالطه بخار بطايح واجام وخنادق وارضين نزة ومباقل وخصوصا مايكون فيه مثل الكرنب والجرجير واشجار لثقة واشجار حبيثة الجوهر مثل الجوز والشوحط والتين والارياح عفنة ومع ذلك يكون بحيث لايحتبس عنه الرياح الفاضلة لان مهاده ارض عاليه ومستويه فليس ذلك الهوا هو محتبسا في وهده يسخن مع طلوع الشمس ويبرد مع غروبها بسرعة ولا ايضامحتويا في جدران حدثية العهد بالصهاريج ونحوها لم يجف بعد تمام جفافها ولا عاصبا على النفس كانما يقبض علي الحلق وقد علمت ان تغيرات الهوا منها طبيعية ومنها مضادة للطبيعية ومنها ماليس بطبيعي ولا خارج عنه واعلم ان تغيرات الهوا التي ليست عن الطبيعة كانت مضادة اوغير مضادة قد يكون بادوار وقد يكون غير حافظ للادوار واصح احوال الفصول ان يكون على طبايعها فان تغيرها يجلب امراضا

الفصل السادس في فعل كيفيات الاهوية ومقتضيات الفصول

الهوا الحار يحلل ويرخي فان اعتدل حمر اللون يجذب الدم الي خارج وان افرط صفره بتحليله لما يجذب وهو يكثر العرق ويقلل البول ويضعف الهضم ويعطش والهوا البارد يشد ويقوي علي الهضم ويكثر البول لاحتقان الرطوبات وقلة تحللها بالعرق ونحوه ويقلل الثفل لانعصار عضل المقعدة ومساعدة المعا المستقيم لهيئتها فلا ينزل الثفل لفقدان مساعدة المجري فيبقي كثيرا ما ينته الي البول والهوا الرطب يلين الجلد ويرطب البدن واليابس يقحل البدن ويجفف الجلد والهوا الكدر يوحش النفس ويثور الاخلاط والهوا الكدر غير الهوا الغليظ فان الهوا الغليظ هو المتشابه في خثورة جوهره والكدر هو المخالط لاجسام غليظة ويدل علي الامر من قلة ظهور الكواكب الصغار وقلة لمعان ما يلمع من الثوابت كالمرتعش وسببهما كثرة الابخرة والادخنة وقلة الرياح الفاضلة وسيعود لك الكلام في هذا المعني ويتم اذا اسرعنا في تغييرات الهوا الخارجة عن الطبيعي وكل فصل يرد علي واجبه احكام خاصيه ويشترك اخر كل فصل واول الفصل الذي يتلوه في احكام الفصلين وامراضهما والربيع اذا كان طبيعي مزاجه هو افضل فصل وهو مناسب لمزاج الروح والدم وهو مع اعتداله الذي ذكرناه يميل عن قرب الي حرارة لطيف سمايية رطوبة طبيعية وهو يحمر اللون لانه يجذب الدم باعتدال ولم يبلغ ان يحلله تحليل الصيف الصايف والربيع يهيج فيه الامراض المزمنة لانه يجري الاخلاط الراكدة ويسيلها ولذلك السبب يهيج فيه ماليخوليا ومن كثرت اخلاطه في الشتا لنهمه وقلة رياضته استعد في الربيع للامراض التي يهيج من تلك المواد بتحليل الربيع لها واذا طال الربيع واعتداله قلت الامراض الصيفيه وامراض الربيع اختلاف الدم والرعاف ويهيج الماليخوليا الذي في طبع المرة والاورام والدماميل والخوانيق ويكون قباله وساير الخراجات ويكثر فيه انصداع العروق ونفث الدم والسعال وخصوصا في الشتوي منه الذي يشبه الشتا ويسو احوال من يهم هذه الامراض وخصوصا السدد ولتحريكه في المبلغمين مواد البلغم تحدث فيه السكتة والفالج واوجاع المفاصل وما توقع فيها حركة من الحركات البدنية والنفسانية مفرطة وتنال المسخنات ايضا فانهما يعينان طبيعة الهوا ولا يخلص من امراض الربيع كالفصد والاستفراغ والتقليل من الطعام والتكثير من الشراب والسكر من قوة الشراب المسكر وامتزاجه والربيع موافق للصبيان ومن يقرب منهم واما الشتا فهو اجود للهضم لحصر البرد جوهر الحار الغريزي فيقوي ولا يتحلل ولقلة الفواكه واقتصار الناس علي الاغذية الخفيفة وقلة حركاتهم فيه علي الامتلا ولاوايهم الي المداني وهو اكثر الفصول للمرة السودا لبرده وقصر نهاره مع طول ليله واكثرها حقنا للمواد واشدها احواجا الي تناول المقطعات والملطفات والامراض الشتوية اكثرها بلغمية ويكثر فيها البلغم ولون الاورام يكون فيه الي البياض على اكثر الامر ويكثر فيه الزكام ويبتدي الزكام مع اختلاف الهوا الخريف ثم يتبعه ذات الجنب وذات الرية والبحوحة واوجاع الحلق ثم يحدث وجع الجنب نفسه والظهر وافات العصب والصداع المزمن بل السكتة والصرع كل ذلك لاحتقان المواد البلغمية ويكثرها والمشايخ يتاذون بالشتا وكذلك من يشبههم والمتوسطون ينتفعون به ويكثر الرسوب في البول شتا بالقياس الي الصيف ومقداره ايضا يكون اكثر واما الصيف فانه يحلل الاخلاط ويضعف القوة والافعال الطبيعية لسبب افراط التحليل ويقل الدم فيه والبلغم ويكثر المرار الاصفر ثم في اخره المرار الاسود بسبب تحلل الرقيق واحتباس الغليظ واحتقانه ويجد المشايخ ومن يشبههم اقويا في الصيف ويصفر اللون بما يحلل من الدم الذي يجذبه ويقصر فيه مدد الامراض لان القوة ان كانت قوية وجدت من الهوا معينا علي التحلل فانضجت مادة العلة ودفعتها وان كانت ضعيفة زادها الحر الهواي ضعفا بالارخا فسقطت ومات والصيف الحار اليابس سريعا ما يفصل الامراض والرطب مضاع طويل مدد الامراض ولذلك يول فيه اكثر القروح الي الاكلة ويعرض فيه الاستسقا وزلق الامعا وتلين الطبع ويعين في جميع ذلك حركة انحدار الرطوبات من فوق الي اسفل وخصوصا من الراس واما الامراض القيظية فمثل حمي الغب والمطبقة والمحرقه وصمود البدن ومن الاوجاع اوجاع الاذن والرمد ويكثر فيه خاصة اذا كان عديم الريح الحمرة والبثور التي تناسبها واذا كان الصيف ربيعيا كانت الحميات حسنة الحال غير ذات خشونة وحدة يابسة ويكثر فيه العرق وكان متوقعا في الحميات لمناسبة الحار الرطب لذلك فان الحار تحلل والرطب يرخي ويوسع المسام وان كان الصيف جنوبيا كثرت فيه الاوبية وامراض الجدري والحصبة واما الصيف الشمالي فانه منضج لكنه يكثر فيه امراض العصر وامراض العصر امراض يحدث من سيلان المواد بالحرارة الباطنة والظاهرة اذا ضربتها برودة ظاهرة فعصرتها وهذه الامراض كلها كالنوازل وما معها واذا كان الصيف الشمالي يابسا انتفع به المبلغمون والنسا وعرض لاصحاب الصفرا رمد يابس وحميات حادة مزمنة وعرض من احتراق الصفر للاحتقان غلبة سودا واما الخريف فانه كثير الامراض لكثرة تردد الناس فيه في شمس حارة ثم رواحهم الي برد ولكثرة الفواكه وفساد الاخلاط بها ولانحلال القوة في الصيف والاخلاط تفسد في الخريف بسبب الماكولات الرديه وبسبب تحلل اللطيف وبقا الكثيف واحتراقه وكلما اثار فيها خلط من تثوير الطبيعة للدفع والتحليل رده البرد الي الحقن ويقل الدم في الخريف جدا بل هو مضاد للدم في مزاجه فلا يعين علي توليده وقد يقدم تحليل الصيف الدم وتقليله منه ويكثر فيه من الاخلاط المرار الاصفر بقية عن الصيف والاسود لترمد الاخلاط في الصيف فلذلك يكثر فيه السودا لان الصيف يرمد والخريف يبرد

يبرد واول الخريف موافق للمشايخ موافقة ما واخره يضرهم مضرة شديدة وامراض الخريف هي الجرب المتقشر والقوابي والسرطانات واوجاع المفاصل والحميات المختلطة وحميات الربع لكثرة السودا لما اوفحتنا منه علة ولذلك يعظم فيه الطحال ويعرض فيه تقطير البول لما يعرض من المثانة من اختلاف المزاج في الحر والبرد ويعرض ايضا عسر البول وهو اكثر عروضا من تقطير البول ويعرض فيه زلق الامعا وذلك لدفع البرد فيه مارق من الاخلاط الي باطن البدن ويعرض فيه عرق النسا ايضا ويكون فيه الذبحة مرارية وفي الربيع بلغمية لان مبدا كل منهما من الخلط الذي يثيره الفصل الذي قبله ويكثر فيه ايلاوس اليابس وقد يقع فيه السكتة وامراض الرية واوجاع الظهر والفخذين بسبب حركة الفضول في الصيف ثم انحصارها فيه ويكثر فيه الديدان في البطن لضعف القوة عن الهضم والدفع ويكثر خصوصا في اليابس منه الجدري وخصوصا اذا سبقه صيف حار ويكثر فيه الجنون ايضا لرداة الاخلاط المرارية ومخالطة السودا لها والخريف اضر الفصول باصحاب قروح الرية الذين هم اصحاب السل وهو يكشف المشكل في حاله اذا كان ابتدا قبله ولم يستبن اياته وهو من اضر الفصول باصحاب الدق المفرد ايضا بسبب تجفيفه والخريف كالكافل عن الصيف بقايا امراضه واجود الخريف ارطبه والمطير منه واليابس منه ارداوه

الفصل السابع في احكام تركيب السنة

اذا ورد ربيع شمالي علي شتا جنوبي ثم تبعه صيف ومد وكثرت المياه وحفظ الربيع المواد في الصيف كثر الموتان في الخريف في الغلمان وكثر الهيج وقروح الامعا والغب الغير الخالصة الطويلة فان كان الشتا شديد الرطوبة اسقطت اللواتي تتربصن وضعهن ربيعا بادني سبب وان ولدن اضعفن وامتنا او اسقمن ويكثر بالناس الرمد واختلاف الدم والنوازل يكثر حينيذ وخصوصا بالشيوخ وينزل في اعصابهم فربما ماتوا منها فجاة لهجومها علي مسالك الروح دفعة مع كثرة فان كان الربيع مطيرا جنوبيا وقد ورد علي شتا شمالي كثر في الصيف الحميات الحادة والرمد ولين الطبيعة واختلاف الدم واكثر ذلك كله من النوازل ولاندفاع البلغم المجتمع شتا في التجاويف الباطنة لما حركه الحر وخصوصا لاصحاب الامزجة الرطبة مثل النسا ويكثر العفن وحمياته فان حدث في صيفهم وقت طلوع الشعري مطر وهبت شمال رجي خير وتحللت الامراض واضر ما يكون هذا الفصل انما هو بالنسا والصبيان ومن ينجوا منهم يقع الي الربع لاحتراق الاخلاط فترمدها الي الاستسقا بعد الربع بسبب الربع واوجاع الطحال وضعف الكبد لذلك ويقل ضرره في المشايخ وبدن من يخاف عليه التبريد واذا ورد علي صيف يابس شمالي خريف مطير جنوبي استعدت الابدان لان تصدع في الشتا وتسعل وتبح حلوقها وتسل لانها يعرض لها كثيرا ان تزكم ولذلك اذا ورد علي صيف يابس جنوبي خريف مطير شمالي كثر ايضا في الشتا الصداع ثم النزلة والصداع والبحوحة وان ورد علي صيف جنوبي خريف شمالي كثرت فيه امراض العصر والحقن وقد علمتها اذا تطابق الصيف والخريف في كونهما جنوبيين رطبين كثرت الرطوبات فاذا جا الشتا جات امراض العصر المذكورة ولا يبعد ان يودي الاحتقان وازكام المواد لكثرتها وفقدان المنافس الي امراض عفنية ولم يخل الشتا عن ان يكون مرضا لمصادفته مواد ردية محتقنة كثيرة واذا كانا معا يابسين شماليين انتفع من يشكو الرطوبة والنسا وغيرهم يعرض له رمد يابس ونزلة مزمنة وحميات حادة ومالنخوليا ثم اعلم ان الشتا البارد المطير يحدث حرقة البول واذا اشتدت حرارة الصيف ويبوسته حدثت خوانيق قتالة وغير قتالة ومنفجرة وغير منفجرة والمنفجرة تكون داخلا وخارجا وجدري وعسر بول وحصبة وحميقا وجدري سليمات ورمد وفساد دم وكرب واحتباس طمث ونفث والشتا اليابس اذا كان ربيعه يابسا فهو ردي والوبا تفسد الاشجار والنبات وتفسد متعلقاتها من الماشية فتفسد اكليها من الناس

الفصل الثامن في تاثير التغيرات الهوايية التي ليست لمضادة المجري الطبيعي جدا

ويجب ان يستكمل الان القول في ساير التغيرات الغير الطبيعية للهوا ولا المضادة الطبيعة التي تعرض بحسب امور سماوية وامور ارضية فقد اومانا الي كثير منها في ذكر الفصول فاما التابعة للامور السماوية فمثل ما يعرض بسبب الكواكب فانها تارة تجتمع كثيرة من الدراري منها في حيز واحد وتجتمع مع الشمس فيوجب ذلك افراط التسخين فيما يسامته من الروس او يقرب منه وتارة يتباعد عن سمت الراس بعدا كثيرا فينقص من التسخين وليس تاثير المسامتة في التسخين كتاثير دوام المسامتة او المقاربة واما الامور الارضية فبعضها بسبب عروض البلاد وبعضها بسبب ارتفاع بقعة البلاد وانخفاضها وبعضها بسبب الجبال وبعضها بسبب البحار وبعضها بسبب الرياح وبعضها بسبب التربة واما الكاين بسبب العروض فان كل بلد يقارب مدار راس السرطان في الشمال ومدار راس الجدي في الجنوب فهو اسخن صيفا من الذي يبعد عنه الي خط الاستوا والي الشمال ويجب ان يصدق قول من يري ان البقعة التي تحت دايرة معدل النهار قريبة الي الاعتدال وذلك ان السبب السماوي المسخن هناك هو سبب واحد هو مسامتة الشمس وهذه المسامتة وحدها لا يوثر كثير اثر بل انما يوثر مداومة المسامتة ولهذا ما يكون الحر بعد الصلوة الوسطي اشد منه في وقت استوا النهار ولهذا ما يكون الحر والشمس في اخر السرطان واوايل الاسد اشد منه اذا كانت الشمس في غاية الميل ولهذا تكون الشمس اذا انصرفت عن راس السرطان الي حد ما دونه في الميل اشد تسخينا منها اذا كانت في مثل ذلك الحد من الميل ولم يبلغ بعد راس السرطان والبقعة المصاقبة لخط الاستوا انما يسامت فيه الشمس اياما قليلا ثم يتباعد بسرعة لان تباعد اجزا الميل عند العقدتين اعظم كثيرا من تزايدها عند المنقلبين بل ربما لم يوثر عند المتقلبين حركة ايام ثلثة او اربعة واكثر منها اثرا محسوسا ثم ان الشمس لتبقي هناك في حيز واحد متقارب مدة مديدة فيمعن في الاسخان فيجب ان يعتقد من هذا ان البلاد التي عروضها متقاربة فيمعن في الاسخان للميل كله هي اسخن البلاد وبعدها ما يكون بعده عنه في الجانبين القطبيين مقاربا لخمس عشرة درجة ولا يكون الحر في خط الاستوا بذلك المفرط

الذي يوجبه المسامتة في قرب مدار السرطان في المعمورة لكن البرد في البلاد المتباعدة عن هذا المدار الي الشمالي اكثر فهذا ما يوجبه اعتبار عروض المساكن علي انها في ساير الاحوال متشابهة واما الكاين بحسب وضع البلد في نجد من الارض او غور فان الموضوع في الغور اسخن ابدا والمرتفع العالي مكانه ابرد ابدا فان ما يقرب من الارض من الجو الذي نحن فيه اسخن لاشتداد شعاع الشمس بقرب الارض وما يبعد منه الي حد هو ابرد والسبب فيه في الجز الطبيعي من الحكمة واذا كان الغور مع ذلك كالهوة كان اشد حصرا للشعاع واسخن واما الكاين بسبب الجبال فما كان الجبل فيه بمعني المستقر فهو داخل في القسم الذي بيناه وما كان الجبل فيه بمعني المجاور فهو الذي نريد ان نتكلم الان فيه فنقول ان الجبل يوثر في الجو علي وجهين احدهما من جهة رده علي البلد شعاع الشمس او ستره اياه دونه والاخر من جهة منعه الريح او معاونته لهبوبها اما الاول فمثل ان يكون في البلاد حتي في الشماليات منها جبل مما يلي الشمال من البلد فليشرق عليه الشمس في مدارها وينعكس تسخينه الي البلد فيسخنه وان كان شماليا وكذلك ان كانت الجبال من جهة المغرب فانكشف المشرق وان كان من جهة الشرق كان دون ذلك في هذا المعني لان الشمس اذا زالت فاشرقت علي ذلك الجبل فانها كل ساعة تتباعد عنه فينقص من كيفية الشعاع المشرق منها عليه ولا كذلك اذا كان الجبل مغربيا والشمس تقرب منه كل ساعة واما من جهة منع الريح فان يكون الجبل يصل عن البلد يهب الشمال المبردة او يكبس اليه مهب الجنوبي اسخنه او يكون البلد موضوعا بين صدفي جبلين منكشفا لوجه ريح فيكون هبوب تلك الريح هناك اشد منه في بلد مصحر لان الهوا من شانه اذا انجذب في مسلك ضيق ان يستمر به الانجذاب فلا يهدا وكذلك الما وغيره وعلته معروفة في الطبيعيات واعدل البلاد من جهة الجبال وسترها والانكشاف عنها ان يكون مكشوفة للمشرق والشمال مستورة نحو المغرب والجنوب واما البحار فانها توجب زيادة ترطيب للبلاد المجاورة لها جملة فان كانت البحار في الجهات التي تلي الشمال كان ذلك معينا علي تبريدها بترقرق ريح الشمال علي وجه الما الذي هو بطبعه بارد وان كان ما يلي الجنوب اوجب زيادة في غلظ الجنوب وخصوصا ان لم تجد منفذا لقيام جبل في الوجه ولذا كان في ناحية المشرق كان ترطيبه للجو اكثر منه اذا كان في ناحية المغرب اذ الشمس تلح عليه بالتحليل المتزايد مع تقارب الشمس ولا تلح علي المغربية وبالجملة فان مجاورة البحر توجب ترطيب الهوا ثم ان كثرت الرياح وتيسرت ولم تعارض بالجبال كان الهوا اسلم من العفونة وان كان الرياح لا يتمكن من الهبوب كانت مستعدة للتعفن وتعفين الاخلاط واوفق الرياح لهذا المعني هي الشمالية ثم المشرقية والمغربية واضرها الجنوبية واما الكاين بسبب الرياح فالقول فيها علي وجهين قول كلي مطلق وقول بحسب بلد بلد وما يخصه فاما القول الكلي فان الجنوبية في اكثر البلاد حارة رطبة اما الحرارة فلانها تاتينا من الجهة المتسخنة لمقارنة الشمس واما رطبه فلان البحار اكثرها جنوبية عنا ومع انها جنوبية فان الشمس يفعل فيها بقوة وتنجر عنها ابخرة تخالط الرياح فلذلك صارت الرياح الجنوبية مرخية واما الشمالية فانها باردة لانها تجتاز علي جبال وبلاد باردة كثيرة الثلوج ويابسة لانها لا يصحبها ابخرة كثيرة لان التحلل في جهة الشمال اقل ولا يجتاز علي مياه سايلة بحرية بل اما ان يجتاز في الاكثر علي مياه جوامد او علي البراري والمشرقية معتدلة في الحر والبرد لكنها ايبس من المغربية اذ شمال المشرق اقل بخارا من شمال المغرب ونحن شماليون لامحالة والمغربية ارطب يسيرا لانها تجتاز علي بحار ولان الشمس تخالفها بحركتها فان كل واحد من الشمس ومنها كالمضاد للاخر في حركته فلا تحللها الشمس تحليلها للرياح المشرقية وخصوصا واكثر مهب الرياح المشرقيات عند ابتدا النهار واكثر مهب المغربيات عند اخر النهار ولذلك كانت المغربيات اقل حرا من المشرقيات واميل الي البرد والمشرقيات اكثر حرا وان كانا كلاهما بالقياس الي الرياح الجنوبية والشمالية معتدلين وقد تتغير احكام الرياح في البلاد بحسب اسباب اخري فقد تتفق في بعض البلاد ان يكون الرياح الجنوبية فيها ابرد اذا كان بقربها جبال ثالجة جنوبية فيستحيل الريح الجنوبية بمرورها عليها الي البرد وربما كانت الشمالية اسخن من الجنوبية اذا كان مجتازها ببراري محترقة واما السمايم فهي اما رياح مجتازة ببراري حارة جدا واما رياح من جنس الادخنة التي تفعل في الجو علامات هايلة شبيهة بالنار فانها ان كانت ثقيلة تعرض لها هناك كاشتعال او التهاب ففارقها اللطيف نزل الثقيل وبه بقية التهاب ونارية فان جميع الرياح القوية علي ما يراه علما القدما انما يبتدي من فوق وان كان مبدا موادها من اسفل لكن مبدا حركاتها وهبوبها وعصوفها من فوق وهذا انما ان يكون حكما عاما او يكون اكثريا وتحقيق هذا الي الطبيعي ونحن نذكر في المساكن فصلا فهذا واما اختلاف البلاد بالتربة فلان بعضها طينية حرة وبعضها صخري وبعضها رملي وبعضها حماي او سبخي ومنها ما يغلب علي تربية قوة معدنية يوثر جميع ذلك في هوايه ومايه

الفصل التاسع في تاثير التغيرات الهوائية

الردية المضادة للجري الطبيعي

واما التغيرات الخارجة عن الطبيعة فاما لاستحالة في جوهر الهوا واما لاستحالة في كيفياته اما الذي في جوهره فهو ان يستحيل جوهره الي الرداة لان كيفيته منه افرطت في الاشتداد او انتقص وهذا هو الوبا وهو بعض تعفن يعرض في الهوا يشبه تعفن الما المستنقع الاجف فانا لسنا نعني بالهوا البسيط المجرد فان ذلك ليس هو الهوا الذي يحيط بنا فان كان موجودا صرفا نعني ان يكون غيره وكل واحد من البسايط المجردة فانه لا يعفن بل اما ان يستحيل في كيفيته واما ان يستحيل في جوهره الي البسيط الاخر بان يستحيل مثل الما هوا بل انما نعني بالهوا الجسم المبثوث في الجو وهو جسم ممتزج من الهوا الحقيقي ومن الاجزا المايية البخارية ومن الاجزا الارضية المتصعدة في الدخان والغبار ومن اجزا نارية وانما نقول له هوا كما نقول لما البحر والبطايح ما وان لم يكن ما صرفا بسيطا بل كان ممتزجا من هوا وارض ونار لكن الغالب فيه الما فهذا الهوا قد يعفن ويستحيل جوهره الي الرداة كما ان مثل ما البطايح قد يعفن فيستحيل جوهره اليها واكثر ما يعرض الوبا وعفونة الهوا هو في اخر الصيف والخريف وسنذكر العوارض العارضة من الوبا في مواضع اخر واما الذي في كيفياته فهو ان يخرج في الحر او البرد الي كيفية غير محتملة حتي يفسد لو الزرع والنسل

والنسل وذلك اما باستحالة مجانسة كمقعة القيظ اذا افسد اواستحالته مضادة كزمهرة البرد في الصيف تعرض عارض والهوا اذا تغير عرضت منه عوارض في الابدان فانه اذا تعفن عفن الاخلاط وابتدا بتعفين الخلط المحصور في القلب لانه اقرب اليه وصولا منه الي غيره وان سخن شديدا ارخي المفاصل وحلل الرطوبات فزاد في العطش وحلل الروح فاسقط القوي ومنع الهضم بتحليل الحار الغريزي المستبطن الذي هو الة للطبيعة وصفر اللون بتحليله الاخلاط الدموية المحمرة اللون وتغليبة المرة علي ساير الاخلاط وسخن القلب سخونة غير غريزية وسيل الاخلاط وعفنها وميلها الي التجاويف والي الاعضا الضعيفة وليس بصالح للابدان المحمودة بل ربما يقع المستسقين والمفلوجين واصحاب الكزاز البارد والنزلة الباردة والتشنج الرطب واللقوة الرطبة واما الهوا البارد فانه يحصر الحار الغريزي داخلا ما لم يفرط افراطا يتوغل به الي الباطن فان ذلك يميت والهوا البارد الغير المفرطة يمنع سيلان المواد ويحبسها لكنه يحدث النزلة ويضعف العصب ويضر بقصبة الرية ضررا شديدا واذا لم يفرط شديدا قوي الهضم وقوي الافعال الباطنة كلها واثار الشهوة وبالجملة فانه اوفق للاصحا من الهوا المفرط الحر ومضلرة في من جهة الافعال المتعلقة بالعصب وبسدة المسام ويعصره حشو العظام الهوا الرطب صالح موافق للامزجة اكثرها ويحسن اللون والجلد ويلينها وبقي المسام مفتحة الا انه يهي العفونة واليابس بالضد

الفصل العاشر في موجبات الرياح

قد ذكرنا احوال الرياح في باب تغيرات الهوا ذكرا ما الا انا نريد ان نورد فيها قولا جامعا علي ترتيب اخر ونبدا بالشمال * في الرياح الشمالية * الشمال تقوي ويشد وتمنع السيلانات الظاهرة وتشد المسام ويقوي الهضم ويعقل البطن وتدر البول ويصحح الهوا العفن الوباي واذا تقدم الجنوب الشمال فتلاه الشمال حدث من الجنوب اسالة ومن الشمال عصرا الي الباطن وربما ادي الي انفتاق الي خارج ولذلك يكثر حينيذ سيلان المواد من الرس وعلل الصدر والامراض الشمالية اوجاع العصب ومنها المثانة والرحم وعسر البول والسعال واوجاع الاضلاع والجنب والصدر والاقشعرار * في الرياح الجنوبية * الجنوب مرخية للقوة مفتحة للمسام مثورة للاخلاط محركة لها الي خارج مثقلة للحواس وهي مما يفسد القروح وينكس الامراض ويضعف ويحدث علي القروح والنقرس حكاكا ويهيج الصداع ويجلب النوم ويورث الحميات العفنة لكنها لا تخشن الحلق * في الرياح المشرقية * هذه الرياح ان جات في اخر الليل واول النهار ياتي من هوا قد تعدل بالشمس ولطف وقلت رطوبته فهي ايبس والطف وان جات في اخر النهار واول الليل فالامر بالخلاف والمشرقية بالجملة خير من المغربية * في الرياح المغربية * هذه الرياح ان جات في اخر الليل واول النهار من هوا لم تعمل فيه الشمس فهي اكثف واغلظ وان جات في اخر النهار واول الليل فالامر بالخلاف

الفصل الحادي عشر القول في موجبات المساكن

* قد ذكرنا في باب تغيرات الهوا احوالا للمساكن ونحن نريد ان نورد ايضا فيها كلاما مختصرا علي ترتيب اخر ولابنا الي ان نكرر بعض ما سلف * في احكام المساكن * قد علمت ان المساكن تختلف احوالها في الابدان بسبب ارتفاعها وانخفاضها في انفسها ولحال ما يجاورها من ذلك ومن الجبال ولحال تربتها هل هي طينة او نزة او حماة او بها قوة معدن ولحال كثرة المياه وقلتها ولحال ما يجاورها من مثل الاشجار والمعادن والمقابر والجيف ونحوها وعلمت كيف يتعرف امزجة الاهوا من عروضها ومن تربتها ومن مجاورة البحار والجبال لها ومن رياحها ونقول بالجملة ان كل هوا يسرع الي التبرد اذا غابت الشمس ويسخن اذا طلعت فهو لطيف وما يضاده بالخلاف ثم شر الاهوية ما كان يقبض الفواد ويضيق النفس ثم لنفصل الان حال مسكن مسكن * في المساكن الحارة * المساكن الحارة مسودة مفلفلة للشعور مضعفة للهضم واذا كثر فيها التحليل جدا وقلت الرطوبات اسرع الهرم كما في الحبشة فان اهلها يهرمون في بلادهم في ثلثين سنة وقلوبهم خايفة لتحلل الروح جدا والمساكن الحارة اهلها الين ابدانا * في المساكن الباردة * المساكن الباردة اهلها اقوي واجرع واحسن هضما كما علمت فان كانت رطبة كان اهلها لحيمين شحيمين غايري العروق جافي المفاصل غضين بضين * في المساكن الرطبة * المساكن الرطبة اهلها حسنوا السحنات لينوا الجلود يسرع اليهم الاسترخا في رياضاتهم ولا يسخن صيفهم شديدا ولا يبرد شتاوهم شديدا وتكثر فيهم الحميات المزمنة والاسهال ونزف الدم من الحيض والبواسير وتكثر البواسير وتكثر القروح والعفن والقلاع ويكثر فيهم الصرع * في المساكن اليابسة * المساكن اليابسة يعرض لاصحابها ان تيبس امزجتهم ويقحل جلودهم ويتشقف وتسبق الي ادمغتهم اليبس ويكون صيفهم حارا وشتاوهم باردا * في المساكن العالية * سكان المساكن العالية اصحا اقويا اجلاد طويلو الاعمار * في المساكن الغايرة * سكان الاغوار يكونون دايما في ومد وكبد ومياه غير باردة خصوصا ان كانت راكدة او مياها بطيحية اوسبخية وعلي ان مياهها بسبب هوايها ردية * في المساكن الحجرية المكشوفة * هولاء يكون هواهم حارا شديدا في الصيف باردا في الشتا وتكون ابدانهم صلبة مدمجة كثيرة الشعر قوية بنية المفاصل تغلب عليهم اليبوسة ويسهرون وهم سيبو الاخلاق مستكبرون مستبدون ولهم نجدة في الحروب وذكا في الصناعات وحده * في المساكن الجبلية الثلجية * سكان المساكن الجبلية الثلجية حكمهم حكم سكان ساير البلاد الباردة وتكون بلادهم بلادا ريحية ومادام الثلج باقيا تولد منها رياح طيبة فاذا ذابت وكانت الجبال بحيث يمنع الرياح عادت ومدة * في المساكن البحرية * هذه البلاد يعتدل حرها وبردها لاستعصا رطوبتها علي الانفعال وقبول ما يلفذ فيها واما في الرطوبة واليبوسة فيميل الي الرطوبة لا محالة فان كانت شمالية كان قرب البحر وغور المسكن اعدل لها وان كانت جنوبية حارة فبالضد من ذلك * في المساكن الشمالية * هذه المساكن في احكام البلاد والفصول الباردة التي تكثر فيها امراض الحقن والعصر ويكثر الاخلاط فيها مجتمعة في باطن ومن مقتضياتها جودة الهضم وطول العمر ويكثر فيهم الرعاف لكثرة الامتلا وقلة التحلل فينفجر العروق واما الصرع فلا يعرض لهم لصحة باطنهم ووفور حرارتهم الغريزية فان عرض كان قويا لانه لن يعرض الا لسبب قوي ويسرع برء القروح في ابدانهم

لقوتهم وجودة دمايهم ولانه ليس من خارج سبب يرخيها ويلتقها ولشدة حرارة قلوبهم تكون فيهم اخلاق سبعية ويعرض لنسايهم ان لايستقنين فضل استقنا بالطمث فان طمثن لايسيل سيلانا كافيا لتقبض المسالك وعدم مايسيل وبرثي فلذلك تلدن فيما قالوا عواقر لان الارحام فيهن غير نقية وهذا خلاف مايشاهد عليه الحال في بلاد الترك بل اقول ان استدار حرارتهن الغريزية يقاوم ماينقص من فعل الاسباب المسيلة والمرخية من خارج قالوا وقلما يعرض لهن الاسقاط وذلك دليل صحيح علي ان القوي في سكان هذا الصقع قوية ويعسر ولادهن لان اعضا ولادتهن منقبضة منسدة واكثر ماتسبطن للبرد ويقل اللبانهن ويغلظ للبرد الحابس من النفوذ والسيلان وقد يعرض في هذه البلدة وخصوصا لضعاف القوي مثل النساكزاز وسل وخصوصا للواتي تضعن فانه يعرض لهن السل والكزاز كثيرا لشدة تدحزهن لعسر الولادة فينصدع العروق التي في نواحي الصدر واجزا من العصب والليف فيعرض من الاول سل ومن الثاني كزاز ويكون مراق البطن منهن عرضة للانصداع عند شدة العسر ويعرض للصبيان ادرة الماء يزول مع الكبر ويعرض للجواري ماالبطن والارحا م ويزول مع الكبر والرمد يعرض لهم في النادر واذا عرض كان شديدا * في المساكن الجنوبية * المساكن الجنوبية احكامها البلاد والفصول الحارة واكثر مياهها يكون ملحا وكبريتيا وروس سكانها تكون ممتلية مواد رطبة لان الجنوب يفعل ذلك وبطونهم دايمة الاختلاف مما لابدان يسيل الي معدهم من روسهم وهي تكون مسترخي الاعضا ضعافها وحواسهم ثقيلة وشهواتهم للطعام والشراب ضعيفة ايضا ويعظم خمارهم من الشراب لضعف روسهم ومعدهم ويعسر برو قروحهم ويترهل ويكثر بها في النسا نزف الحيض ولا تحليق الابعسر ويسقطن في الاكثر لكثرة امراضهن لالسبب اخر ويصيب الرجال اختلاف الدم والبواسير والرمد الرطب السريع التحلل واما الكهول ممن جاوز الخمسين فيصيبهم الفالج من نوازلهم ويصيب عامتهم لسبب امتلا الروس الربو والتمدد والصرع ويصيبهم حميات يجتمع فيها حر وبرد والحميات الطويلة الشتوية والليلية وتقل فيهم الحميات الحارة لكثرة استطلاقاتهم وتحلل اللطيف من اخلاطهم * في المساكن المشرقية * المدينة المفتوحة الي المشرق الموضوعة بحذايه صحيحة جيدة الهوا تطلع عليهم الشمس في اول النهار ويصفي هواوهم ثم ينصرف عنهم وقد يصفي ويهب عليهم رياح لطيفة يرسلها اليهم الشمس ويتبعها بنفسها وتتفق حركاتها * في المساكن المغربية * المدينة المكشوفة الي المغرب المستورة عن المشرق لاتوافيها الشمس الي حين وكلما توافيها ياخذ في البعد عنها لا في القرب اليها فلا يلطف هواوها ولايجففها بل تتركه رطبا غليظا وان ارسلت الي المدينة رياحا ارسلتها مغربية وليلا فيكون احكامها احكام البلاد الرطبة المزاج المعتدلة الحرارة الغليظة ولولا ما يعرض من كثافة الهوا الكاثف بشبه طباع الربيع لكنها يقصر عن صحة هوا البلاد المشرقية قصورا كثيرا فلا يجب ان يلتفت الي قول من جزم ان قوة هذه البلاد قوة الربيع قولا مطلقا بلي انها بالقياس الي بلاد اخري جيدة جدا ومن المعني المذموم فيها ان الشمس لاتوافيهم الا وهي مستولية علي تسخين الاقليم لعلوها فتطلع عليهم لذلك دفعة بعد برد الليل ولرطوبة امزجة هوايهم يكون اصواتهم باحة وخصوصا في الخريف لنوازلهم * في اختيار المساكن وتهيويتها * ينبغي لمن يختار المساكن ان يعرف تربة الارض وحالها في الارتفاع والانخفاض والانكشاف والاستتار وماوها وجوهر مايها وحاله في البروز والانكشاف او في الخفا والانخفاض وهل هي معرضة للرياح او غايرة في الارض وتعرف رياحهم هل هي الصحيحة الباردة وما الذي يجاورها من البطايح والجبال والمعادن ويتعرف حال اهل البلد في الصحة والامراض تعتاد بهم ويتعرف قوتهم وشهوتهم وهضمهم وجنس اغذيتهم ويتعرف حال مايها وهل هو واسع منفتح او ضيق مداخل مخنوق المنافس ثم يجب ان يجعل الكوي والابواب شرقية شمالية ويكون العمدة علي تمكين الرياح المشرقية من مداخلة الابنية وتمكين الشمس من الوصول الي كل موضع فيها فانها هي المصلحة للهوا ومجاورة المياه العذبة الكريمة الجارية الغمرة النظيفة التي تبرد شتا وتسخن صيفا خلاف اكامنة امر جيد منتفع به فقد تكلمنا في الهوا والمساكن كلاما مشروحا وخليق بنا ان نتكلم فيما يتلوها من الاسباب المعدودة معها

الفصل الثاني عشر في موجبات الحركة والسكون

الحركة تختلف فعلها في بدن الانسان بما يشتد ويضعف وبما يقل ويكثر وبما يخالطها من السكون وهذا عند الحكما قسم براسه وبما يتعاطاه من المواد والحركة الشديدة والكثيرة والقليلة المخالطة للسكون يشترك في تهييج الحرارة الا ان الشديدة الغير الكثيرة تفارق الكثيرة الغير الشديدة والكثيرة المخالطة للسكون بانها تسخن البدن سخونة كثيرة وتحلل ان حللت اقل واما الكثيرة فانها تحلل بالرفق فوق مايسخن واذا افرط كل واحد منهما برد افرط تحليله الحار الغريزي جفف ايضا واما اذا كانت متعاطية لمادة فربما كانت المادة يفعل ما يعين فعلها وربما كانت يفعل ما ينقص فعلها مثلا ان كانت الحركة حركة صناعة القصار فانها تعرض لها ان تفيد بردا ورطوبات وان كانت حركة صناعة الحداد عرض لها ان يفيد فضل سخونة وجفاف واما السكون فهو مبرد دايما لفقدان انتعاش الحرارة والاحتقان الخانق ومرطب لفقد التحلل من الفضول

الفصل الثالث عشر في موجبات النوم واليقظة

النوم شديد الشبه بالسكون واليقظة شديد الشبه بالحركة لكن لها بعد ذلك خواص يجب ان نعتبر فنقول ان النوم يقوي القوي الطبيعية كلها يحقن الحرارة الغريزية ويرخي القوي النفسانية بترطيب مسالك الروح النفساني وارخايها اياها وتكديرها جوهر الروح يمنع ما يتحلل ولكنها يزيل اصناف الاعيا ويحبس المستفرغات المفرطة لان الحركة يزيد المستعدات للسيلان اسالة الا ما كان من المواد في ناحية الجلد فربما اعان النوم علي دفعه لحصره الحرارة داخلا وتوزيعه الغذا في البدن واندفاع ماقرب من الجلد يحقن مابعده ولكن اليقظة في هذا ابلغ علي ان النوم اكثر تعريقا من اليقظة وذلك لان تعريقه علي سبيل الاستيلا علي المادة لاعلي سبيل التحليل الرقيق المتصل ومن عرق كثيرا في نومه ولاسبب له من اسباب اخري فانه يمتلي من الغذا بما لا يحتمله فان صادف النوم مادة مستعدة للهضم او النضج احالها الي

الي طبيعة الدم وسخنها فانتبت الحار البدن فسخن البدن سخونة غريزية وان صادف اخلاطا حارة مرارية وطال زمانه سخن البدن سخونة غريبة ولن صادف خلا تبرد بما يحلل اوخلطا عاصيا على القوة الهاضمة برد بما ينشر منه واليقظة تفعل اضداده جميع ذلك لكنها اذا افرطت افسدت مزاج الدماغ الي ضرب من اليبوسة واضعفته وخلطت العقل واحرقت الاخلاط فاحدثت امراضا حادة والنوم المفرط يحدث ضد ذلك فيحدث بلادة القوي النفسانية وثقل الدماغ والامراض الباردة وذلك مما يمنع من التحلل والسهر يبدي الشهوة ويجوع بما يحلل من المادة وينقص من الهضم بما يحلل من القوة والمتململ بين سهر ونوم ردي الاحوال كلها والغالب من حال النوم ان الحر فيه يبطن والبرد يظهر ولذلك يحتاجون من الدثار لاعضائهم كلها الي ما لا يحتاج اليه اليقظان وستجد من احكام النوم وما يعرف منه ومن احواله كلاما كثيرا في الكتب المستقبلة

الفصل الرابع عشر في موجبات الحركات النفسانيه

جميع العوارض النفسانيه يتبعها او يصحبها حركات الروح اما الي خارج واما الي داخل وذلك اما دفعة واما قليلا قليلا ويتبع حركتها الي خارج برد الاطراف وربما افرط ذلك فيتحلل دفعة فيبرد الباطن والظاهر ويتبعه غشي اوموت ويتبع حركتها الي داخل برودة الظاهر وحرارة الباطن وربما احتقنت من شدة الانحصار فيبرد الظاهر وحرارة الباطن وربما احتقنت الباطن ويتبعه غشي عظيم اوموت والحركة الي خارج اما دفعة كما عند الغضب واما اولا فاولا كما عند اللذة وعند الفرح المعتدل والحركة الي داخل اما دفعة كما عند الفزع واما اولا فاولا كما عند الحزن والاحتقان المذكور انما يتبع دائما ما يكون دفعة واما النقصان ويبولد الغريزة فيتبع دائما ما يكون قليلا قليلا لا دفعة وقد يتفق ان يتحرك الي جهتين في وقت واحد اذا كان العارض يلزمه عارضان مثل الهم فانه قد يعرض معه غضب وحزن فيختلف الحركتان ومثل الخجل فانه قد ينقبض اولا الي الباطن ثم يعود العقل والراي فينبسط المنقبض فيثور الي خارج فيحمر اللون وقد ينفعل البدن عن هيآت نفسانية غير التي ذكرناها مثل التصورات النفسانية فانها يثير امورا طبيعيا كما يعرض ان يكون المولود متشابها لمن يتخيل صورته عند المجامعة ويقرب لونه من لون ما يلزمه البصر عند الانزال وهذه احوال ربما اشمأز عن قبولها قوم لم يقفوا علي احوال غامضة من احوال الوجود واما الذين لهم غوص في المعرفة فلا ينكرونها انكار ما لا يجوز وجوده ومن هذا القبيل اتباع حركة الدم من المستعد لها اذا كثر تامله ونظره في الاشياء الحمر ومن هذا الباب تضرس الاسنان لاكل غيره من الحموضة واصابته الالم في عضو يولم مثله غيره اذا راءه ومن هذا الباب تبدل المزاج بسبب تصور ما يخاف او يفرح به

الفصل الخامس عشر في موجبات ما يوكل ويشرب

ما يوكل ويشرب يفعل في بدن الانسان من وجوه ثلثة فانه يفعل فعلا بكيفيته فقط وفعلا بعنصره وفعلا بجملة جوهره وربما تقاربت مفهومات هذه الالفاظ بحسب التعارف اللغوي الا انا نصطلح في استعمالها علي معان يشير اليها فاما الفاعل بكيفيته فهو ان يكون من شانه ان يتسخن اذا حصل في بدن الانسان او تبرد فيسخن بسخونته ويبرد ببرده من غير ان يتشبه به واما بعنصره فان يكون بحيث يستحيل عن طباعه فيقبل صورة جزء عضو من اعضاء الانسان الا ان عنصره مع قبوله صورته قد يتفق ان يبقي فيه من اول الامر الي ان يتم الانعقاد والتشبه بقية من كيفياته التي كانت له ما هو اشد في بابها من الكيفيات لبدن الانسان مثل الدم المتولد من الخس فانه يصحبه من البرودة ما هو ابرد من مزاج الانسان وان كان قد صار دما وصلح ان يكون جزء عضو انسان والدم المتولد من الثوم بالضد واما الفاعل بجوهره فهو الفاعل بصورته النوعية التي بها هو هو لا بكيفيته من غير تشبه بالبدن واعني بالكيفية احدي هذه الكيفيات الاربع فالفاعل بالكيفية لا مدخل لمادته في الفعل والفاعل بالعنصر هو الذي اذا استحال عنصره عن جوهره استحاله يوجبها قوة في البدن ثم بدل ما يتحلل اولا وذكي الحرارة الغريزية بالزيادة في الدم ثانيا وربما فعل ايضا بالكيفية الباقية فيه ثالثا والفاعل بالجوهر هو الذي يفعل بصورة نوعه الحاصلة بعد المزاج الذي لما امتزجت بسائطه وحدث منها شي واحد استعد لقبول نوع وصورة زائدة علي بسائط تلك الصورة ليست الكيفيات الاول التي للعنصر ولا المزاج الكائن عنها بل كمال يحصل للعنصر بحسب استعداد حصل له من المزاج مثل القوة الجاذبة في مغناطيس ومثل طبيعة كل نوع من انواع الحيوان والنبات المستفادة بعد المزاج باعداد المزاج وليست من بسائط المزاج ولا نفس المزاج اذ ليست حرارة ولا برودة ولا رطوبة ولا يبوسة لا بسيطة ولا ممزوجة بل في مثل لون او رائحة او نفس او صورة اخري ليست من المحسوسات وهذه الصورة الحادثة بعد المزاج قد يتفق ان يكون كمالها الانفعال من الغير اذ كانت هذه الصورة قوة انفعالية وقد يتفق ان يكون كمالها فعلا في الغير ويتفق ان تكون هذه الصورة قوة علي فعل في الغير واذا كانت فعالة في الغير قد يتفق ان يكون فعلها في بدن الانسان وقد يتفق ان لا يكون وان كانت قوة تفعل في بدن الانسان فقد يتفق ان يفعل فعلا ملايما وقد يتفق ان يفعل فعلا غير ملايم وتكون جملة ذلك الفعل فعلا ليس مصدره عن مزاجه بل عن صورته النوعية الحادثة بعد المزاج فلهذا يسمي هذا فعلا بجملة الجوهر اي بصورة النوع لا بالكيفية اي لا بالكيفيات الاربع وما هو مزاج عنها اما الملايم فمثل فعل فاونيا في ابطاله الصرع واما المنافي فمثل قوة البيش المفسدة لجوهر الانسان ونرجع الان فنقول انا اذا قلنا للشي المتناول او الملطوخ انه حار او بارد فانما نعني انه كذلك بالقوة لا بالفعل ونعني انه بالقوة احر من ابداننا او ابرد من ابداننا ونعني بهذه القوة قوة معتبرة بوقت فعل حرارة بدننا فيها بان يكون اذا انفعل حاميا عن الحار الغريزي الذي لنا حدث حينئذ فيها ذلك بالفعل وربما عنينا بهذه القوة شيا اخر وهو ان تكون القوة بمعني جودة الاستعداد كقولنا ان الكبريت حار بالقوة وربما اكتفينا بقولنا ان الشي حار او بارد الي الاغلب في مزاجه من الاركان الاولي غير ملتفتين الي جانب فعل بدننا فيه وقد نقول للدواء انه بالقوة كذا اذا كانت القوة بمعني الملكة كقوة الكاتب التارك للكتابة علي الكتابة مثل قولنا ان البيش بالقوة مفسد والفرق بين هذا وبين الاول ان الاول ما لم يحلله البدن احالة ظاهرة لم يخرج الي الفعل وهذا اما ان يفعل بنفس الملاقاة كسم

الافاعي اوبادني استحالة في كيفيته كالبيش وهي القوة الاولي والقوة التي ذكرناها قوة متوسطة في مثل قوة الادوية السمية ثم نقول ان مراتب الادوية قد جعلت اربعة المرتبة الاولي منها ان يكون فعل المتناول في البدن بكيفيته فعلا غير محسوس مثل ان يسخن اويبرد تسخينا اوتبريدا ليس يفطن له ولا يحس به الا ان يتكرر ويكثر والمرتبة الثانية ان يكون الفعل اقوي من ذلك ولكن لايبلغ ان يضر بالافعال ضررا بينا ولا تغير مجراها الطبيعية الا بالعرض اوالا ان يتكرر ويكثر والمرتبة الثالث ان يكون فعلها يوجب بالذات ضررا بينا ولكن لايبلغ ان يهلك ويفسد والمرتبة الرابعة ان تكون بحيث يبلغ ان يهلك ويفسد وهذه خاصية الادوية السمية فهذا ما يكون بالكيفية واما المهلك بجملة جوهره فهو السم ونقول من راس ان جميع ما يرد علي البدن مما يجري بينهما فعل وانفعال اما ان يتغير عن البدن وتغيره واما ان لايتغير عن البدن ويغيره فاما الذي يتغير عن البدن ولايغيره تغييرا معتدا به فاما ان يتشبه بالبدن واما ان لا يتشبه والذي يتشبه به فهو الغذا علي الاطلاق واما الذي لايتشبه به فهو الدوا المعتدل واما الذي يتغير عن البدن وتغيره فلا يخلوا اما ان يكون كل يتغير عن البدن ثم انه يتغير عن البدن اخر الامر فيبطل تغييره واما ان لا يكون كذلك بل يكون هو الذي يغير البدن اخر الامر ويفسده والقسم الاول اما ان يكون بحيث يتشبه بالبدن اولا يكون بحيث يتشبه به فان يشبه به فهو الغذا الدوائي وان لم يتشبه فهو الدوا المطلق والقسم الثاني فهو الدوا السمي واما الذي لا يتغير عن البدن البته ويغيره فهو السم المطلق ولسنا نعني بقولنا انه لا يتغير عن البدن انه لا يسخن في البدن بفعل الحار الغريزي فيه بل اكثر السموم ما لم يسخن في البدن بفعل الحار الغريزي فيه لم يوثر فيه بل نعني انه لايتغير في صورته الطبيعية بل لا يزال يفعل وهو ثابت القوة والصورة حتي يفسد البدن وقد يكون طبيعة هذا حارة فيعين طبيعته خاصيته في تحليل الروح كسم الافعي والبيش وقد تكون باردة تعين طبيعته خاصيته في اجماد الروح وايهانه كسم العقرب والشوكران وجميع ما يغذوا قد يغير البدن اخر الامر تغييرا طبيعيا وهو التسخين فانه اذا استحال الي الدم زاد لامحالة في التسخين حتي ان الخس والقرع يسخن هذا التسخين الا انا لسنا نقصد بالتغيير هذا التسخين بل ماكان صادرا عن كيفيه الشي ونوعه بعد باق والدوا الغذاي يستحيل عن البدن بجوهره ويستحيل عنه بكيفيته لكنه يستحيل اولا في كيفيته فمنه ما يستحيل اولا الي حرارة فيسخن كالثوم ومنه ما يستحيل اولا الي برودة ويبرد كالخس واذا استتمت الاستحالة الي الدم كان اكثر فعلها التسخين بتوفير الدم وكيف لايسخن وقد استحالت حارة وخلعت برودتها لكنها قد يصحب ايضا كل واحد منهما من الكيفية الغريزية شي بعد الاستحالة في الجوهر فيبقي في الدم الحادث من الجنس تبريد ما ومن الدم الحادث من الثوم تسخين ما ولكن الي حين والادوية الغذاية فمنها ماهو اقرب الي الدوائية ومنها ما هو اقرب الي الغذائية كما ان الاغذية نفسها منها ماهو قريب الطباع الي جوهر الدم كالشراب ومخ البيض وما اللحم ومنها ماهو ابعد منه يسيرا مثل الخبز واللحم ومنها ماهو ابعد جدا كالاغذية الدوائية ونقول ان الغذا يغير حال البدن بكيفيته وكميته اما بكيفيته فقد عرف ذلك واما بكميته فذلك اما بان يزيد ويورث التخمة والسدد ثم العفونة واما بان ينقص فيورث الذبول والزيادة في كمية الغذا مبردة دايما اللهم الا ان يعرض منها عفونة فيسخن فان العفونة كما انها انما يحدث عن حرارة غريبة كذلك يحدث عنها ايضا حرارة غريبة ونقول ايضا ان الغذا منه لطيف ومنه كثيف ومنه معتدل واللطيف هو الذي يتولد منه دم رقيق والكثيف هو الذي يتولد منه دم ثخين وكل واحد من الاقسام فاما ان يكون كثير التغذية واما ان يكون يسير التغذية مثال اللطيف الكثير الغذا الشراب وما اللحم ومخ البيض المسخن او السمبرشت فانه كثير الغذا لان اكثر جوهره يستحيل الي الغذا ومثال الكثيف القليل الغذا الجبن والقديد والباذنجان وما يشبهها فان الشي المستحيل منها الي الدم قليل ومثال الكثيف الكثير الغذا البيض المسلوق ولحم البقر وايضا فان كل واحد من هذه الاقسام قد يكون ردي الكيموس وقد يكون جيد الكيموس مثال اللطيف الكثير الغذا الحسن الكيموس صفرة البيض والشراب وما اللحم مثال اللطيف القليل الغذا الحسن الكيموس الخس والتفاح والرمان مثال اللطيف الكثير الغذا الردي الكيموس الرية ولحم النواهض مثال الكثيف الكثير الغذا الردي الكيموس لحم البقر ولحم البط اولحم الفرس مثال الكثيف الكثير الغذا الردي الكيموس القديد وانت تجد في هذه الجملة المعتدل

الفصل السادس عشر في احوال المياه

ان الما ركن من الاركان ومخصوص من جملة الاركان بانه وحده من بينها مدخل في جملة ما يتناول لالانه يغذوا بل لانه ينفذ الغذا ويصلح قوامه وانما قلنا ان الما لايغذوا لان الغاذي هو الذي بالقوة دم ويقوه ابعد من ذلك جز عضو الانسان والجسم البسيط لايستحيل الي قبول صورة الدموية والي قبول صورة عضو الانسان مالم يتركب لكن الماجوهر يعين في تسييل الغذا وترقيقه وبدرقته نافذا الي العروق ونافذا المخارج لايستغني عن معونته هذه في تمام امر الغذا ثم المياه مختلفة لا في جوهر المائية ولكن بحسب ما يخالطها الكيفيات التي تغلب عليها فافضل المياه مياه العيون ولاكل العيون ولكن ماالعيون الحرة الارض التي لاتغلب علي تربتها شي من الاحوال والكيفيات الغريبة اويكون حجرية فيكون اولي بان لايعفن عفونة الارضية لكن التي من طينة حرة خير من الحجرية ولاكل عين حرة بل التي هي مع ذلك جارية ولاكل جارية بل الجارية المكشوفة للشمس والرياح فان هذا مما يكتسب به الجارية فضيلة واما الراكدة فربما اكتسبت رداة بالكشف لايكتسبها بالغوور والستر واعلم ان المياه التي تكون طينية المسيل خير من التي يجري علي الاحجار فان الطين ينقي الما وياخذ منه الممزوجات الغريبة وتروقه والحجارة لايفعل ذلك لكنه يجب ان يكون طين مسيلها حرا لاحماة ولاسبخة ولاغير ذلك فان اتفق ان كان هذا الما غمرا شديد الجرية يحيل كثرته ما يخالطه الي طبيعته ياخذ الي الشمس في جريانه فيجري الي المشرق خصوصا الي الصيفي فهو افضل لاسيما اذابعد جدا من مبديه ثم ما يتوجه الي الشمال والمتوجه الي المغرب والجنوب ردي وخصوصا عند هبوب الجنوب والذي ينحدر من مواضع عالية مع ساير الفضايل افضل وماكان بهذه الصفة كان عذبا يخيل انه حلو ولايحتمل الخمر اذامزج به منه الاقليلا وكان خفيف الوزن سريع التبرد والتسخن لتخلخله باردا في الشتا حارا في الصيف لايغلب عليه طعم البتة ولا رايحة ويكون بسريع الانحدار من الشراسيف سريع تهري ما يهرا فيه وطبخ مايطبخ

مايطبخ فيه واعلم ان الوزن من الدستورات المانحة في تعرف حال الما فان الاخف في اكثر الاحوال افضل وقد يعرف الوزن بالمكيال وقد يعرف بان يبل خرقتان بماء بين مختلفين اوقطنتان متسا ويتان في الوزن ثم يجففان تجفيفا بالغا ثم يوزنان فالما الذي قطنته اخف فهو افضل والتصعيد والتقطير مما يصلح المياه الردية فان لم يمكن ذلك فالطبخ فان المطبوخ علي ما شهد به العلما اقل نفخا واسرع انحدارا والجهال من الاطبا يظنون ان الما المطبوخ يتصعد لطيفه ويبقي كثيفه فلا فايده في الطبخ اذ يزيد الما تكثيفا ولكن يجب ان تعلم ان الما في حد مايته متشابهة الاجزا في اللطافة والكثافه لانه بسيط غير مركب لكن الما يكثف اما باشتداد كيفية البرد عليه واما لمخالطة شديدة من الاجزا الارضية التي لفرط صغرها ليس يمكنها ان ينفصل عنه ويرسب فيه لانها ليست بمقدار ما يقدم ان يشق اتصال الما فيرسب فيه صغرا فيضطرها ذلك الي ان يحدث لها الجوهر الما امتزاج ثم الطبخ يزيل التكثيف الحادث عن البرد اولا ثم يخلخل اجزا الما خلخلة شديدة حتي يصير ارق قواما فيمكن ان ينفصل عنه الاجزا الثقيلة الارضية المحبوسة في كثافته ويحرقه راسبة وتباينه بالرسوب ويبقي ما محضا قريبا من البسيط ويكون الذي انفصل بالتبخير مجانسا للباقي غير بعيد منه لان الما اذا تخلص من الخلط تشابهت اجزاوه في اللطافة فلم يكن لصاعدها كثير فضل علي باقيها فالطبخ انما يلطف الما بازالة تكثيف البرد ويترسب الخلط المخالط له والدليل علي هذا انك اذا تركت المياه الغليظة مدة كثيرة لم يرسب منها شي يعتد به واذا طبختها رسب في الوقت شي كثير وصار الما الباقي خفيف الوزن صافيا وكان سبب الرسوب هو الترقق الحاصل بالطبخ الاتري ان مياه الاودية الكبار مثل نهر جيحون وخصوصا ما كان منها مغترفا من اخره يكون عند الاغتراف في غاية الكدر ثم يصفوا في زمان قصير كرة واحدة بحيث اذا استصفيتها مرة اخري لم ترسب شي يعتد به البتة وقوم يفرطون في مدح ما النيل افراطا شديدا ويجمعون محامده في اربعة بعد منبعه وطيب مسلكه واخذه الي الشمال عن جنوب ملطف لما يجري فيه من المياه واما غمورته فيشاركه فيه غيره والمياه الردية لو استصفيتها كل يوم من انا الي انا لكان الرسوب يظهر عنها كل يوم من الراس ومع ذلك فانه لا يرسب عنها ما من شانه ان يرسب الا بإناة من غير اسراع ومع ذلك فلا يتصفي تصفيا بالغا والعلة فيه ان المخالطات الارضية يسهل رسوبها عن الرقيق الجوهر الذي لا غلظ له ولا لزوجه ولا دهنية ولا يسهل رسوبها عن الكثيف تلك السهولة ثم الطبخ يفيد رقة الجوهر ويعد الطبخ المحض ومن المياه الفاضلة مياه المطر وخصوصا ما كان صيفيا ومن سحاب راعد واما الذي يكون من سحاب ذي رياح عاصفة فيكون كدر البخار الذي يتولد منه وكدر السحاب الذي يقطر منه فيكون مغشوش الجوهر غير خالصة الا ان العفونة تبادر الي ما المطر وان كان افضل ما يكون لانه شديد الرقة فيوثر فيه المفسد الارضي والهواي بسرعة وتصير عفونته سببا لتعفن الاخلاط ويضر بالصدر والصوت قال قوم والسبب في ذلك انه متولد عن بخار يصعد من رطوبات مختلفة ولو كان السبب ذلك لكان ما المطر مذموما غير محمود وليس كذلك ولكنه لشدة لطافة جوهره فان كل لطيف الجوهر قوامه قابل للانفعال واذا بودر الي ما المطر واغلي قل قبوله للعفونة والحوضات اذا تنولت مع وقوع الضرورة الي شرب ما مطر قابل العفونة اومن ضرره واما الابار والقني بالقياس الى مياه العيون ردية وذلك لانها مياه محتقنة مخالطة للارضيات مدة طويلة لا يخلوا عن تعفين ما وقد استخرجت وحركت بقوة قاسرة لا بقوة فيها مايلة الي الظهور والاندفاع بل بالحيلة والصناعة بان قرب لها السبيل الي الرشوح وارداها ما جعل لها مسالك في الرصاص فياخذ من قوته ويوقع كثيرا في قروح الامعا والنز اردا من ما البير لان ما البير يستجد نبوعه بالنز فيدوم حركته ولا يلبث اللبث الكثير في المحقن ولا يتربث في المنافس ريثا طويلا واما ما النز فيما يطول ترددة في منافس الارض المعفنة ويتحرك الي الينبوع والبروز وحركته بطية لا تصدر عن قوة اندفاعها بل لكثرة مادتها ولا يكون الا في ارض فاسدة عفنة واما المياه الجليدية والثلجية فغليظة والمياه الراكدة الاجمية خصوصا المكشوفة ردية ثقيلة انما تبرد في الشتا بسبب الثلوج ويولد البلغم ويسخن في الصيف بسبب الشمس والعفونة فيولد المرار ولكثافتها واختلاطها الارضية بها وتحلل اللطيف منها يتولد في شاربيها الطحلة ويرق مراقهم ويحبسوا احشاوهم ويقصف منهم الاطراف والمناكب والرقاب ويغلب عليهم شهوة الاكل والعطش ويحتبس بطونهم ويعسر قيهم وربما وقعوا في الاستسقا لاحتباس المايية فيهم وربما وقعوا في ذات الرية وزلق الامعا والطحال ويضمر ارجلهم ويضعف اكبادهم ويقل من غذايهم بسبب الطحال ويتولد فيهم الجنون والبواسير والدوالي والاورام الرخوة خصوصا في الشتا ويعسر علي نسايهم الحبل والولادة جميعا وتلدن اجنة متورمين ويكثر فيهن الرحا والحبل الكاذبة ويكثر لصبيانهم الادر ولكبارهم الدوالي وقروح الساق ولا يبرا قروحهم ويكثر شهوتهم ويعسر اسهالهم ويكون مع اذي ويقريح الاحشا ويكثر فيهم الربع وفي مشايخهم المحرقة ليبس طبايعهم وبطونهم والمياه الراكدة كيف ما كانت غير موافقة للمعدة وحكم المعترف من العين قريب من حكم الراكد لكنه يفصل الركد بان بقاه في موضع واحد غير طويل ومالم يجر فان فيه ثقلا ما لا محالة وربما كان في كثير منه قبض وهو سريع الاستحالة الي التسخن في الباطن فلا يوافق اصحاب الحميات والذين غلب عليهم المرار بل هو اوفق في العلل المحتاجة الي حبس او الي انضاج والمياه التي يخالطها جوهر معدني او ما يجري مجراه والمياه العلقية فكلها اردي لكن في بعضها منافع وفي الذي تغلب عليه قوة الحديد منافع من تقوية الاحشا ومنع الذرب وانهاض القوي الشهوانية كلها وسنذكر حالها وحال ما يجري مجراها فيما بعد والجمد او الثلج اذا كان نقيا غير مخالط لقوة ردية فسوا خلل ما او برديه الما من خارج او القي في الما فهو صالح وليس تختلف احوال اقسامه اختلافا كثيرا فاحشا الا انه اكثف من ساير المياه ويتضرر به صاحب وجع العصب واذا طبخ عاد الي الصلاح واما اذا كان الجمد من مياه ردية او الثلج مكتسبا قوة غريبة من مساقطه فالاولي ان يبرد به الما محجوبا عن مخالطة والما البارد المعتدل المقدار اوفق المياه للاصحا وان كان قد يضر العصب ويضر اصحاب اورام الاحشا وهو مما ينبه الشهوة ويشد المعدة والما الحار يفسد الهضم ويطفي الطعام ولا يسكن العطش في الحال وربما ادي الي الاستسقا والدق ويذبل البدن فاما السخن فان كان فاترا غثي وان كان اسخن من ذلك فيجرع علي الريق فكثيرا ما غسل المعدة واطلق الطبيعة لكن الا ستكثار منه

يردي يوهن قوة المعدة والشديد السخونة ربما حلل القولنج وكسر الرياح من الطحال والذين يوافقهم الما الحار بالصنعة اصحاب الصرع واصحاب الما لنخوليا واصحاب الصداع البارد واصحاب الرمد والذين بهم بثور في الحلق والغور و اورام خلف الاذن واصحاب النوازل ومن بهم قروح في الحجاب وانحلال الفود في نواحي الصدر ويدر الطمث والبول ويسكن الاوجاع واما المالح فانه يهزل وينشف ويسهل اولا بالجلا الذي فيه ثم يعقل اجزا بالتجفيف الذي في طبعه ويفسد الدم فيولد الحكة والجرب والما الكدر يولد الحصي والسدد فليتناول بعده ما يدر علي ان المبطون كثيرا ما ينتفع به وبساير المياه الغليظة الثقيلة لاحتباسها في بطنه وبطء انحدارها ومن ترياقاته الدسم والحلاوات والنوشادري يطلق الطبيعة شرب منها اوجلس فيها اواحتقن والشبيه ينفع من سيلان فضول الطمث ومن نفث الدم وسيلان البواسير غير انها شديد الاثارة للحمي في الابدان المستعدة لها والحريري يزيل الطحال ويعين علي الباه والنحاسي صالح لفساد المزاج واذا اختلطت مياه مختلفة جيده ورديه غلب اقواها ونحن قد بينا تدبر المياه الفاسدة في باب تدبير المسافرين ونذكر في احكام الما وصفاته وقوي اصنافه في باب الما في الادوية المفردة فاطلب ما قلناه من هنا لك

• الفصل السابع عشر في موجبات الاحتباس والاستفراغ

احتباس ما يجب ان يستفرغ بالطبع يكون اما لضعف الدافعة اولشدة القوة الماسكة فتشبث به اولضعف الهاضمة فيطول لبث الشي في الوعا تلبثا من القوي الطبيعية اياه الي استيفا الهضم اولضيق المجاري والسدد فيها اولغلظ المادة او لزوجتها او لكثرتها فلا تقوي عليها الدافعة اولفقدان الاحساس بالحاجة الي دفعها اذ كان قد تعين في الاستفراغ قوة ارادية كما يعرض في القولنج البرقاني اولانصراف من قوة الطبيعة الي جهة اخري كما يعرض في البحارين من احتباس البول اواحتباس البراز بسبب كون الاستفراغ البحراني من جهة اخري واذا وقع احتباس ما يجب ان يستفرغ عرض من ذلك امراض امامن باب امراض التركيب فالسدة والاسترخا والتشنج الرطب وما يشبه ذلك واما من امراض المزاج فالعفونة وايضا احتقان الحار الغريزي واستحالته الي النارية وايضا انطفا الحرارة الغريزية من طول الاحتقان او شدته فيعقبه البرد وايضا غلبة الرطوبة علي البدن واما من الامراض المشتركة فانصداع الاوعية وانفجارها والتخمة من اردي اسباب الامراض وخصوصا اذا وافت بعد اعتياد الخوا مثل ما يقع من الشبع المفرط في الخصب عقيب جوع مفرط في الجدب واما من الامراض المركبة فالاورام والبثور واستفراغ ما يجب ان يحتبس يكون اما لقوة الدافعة اولضعف الماسكة اولايذا المادة بالثقل لكثرته او بالتمديد لريحيته او باللذع لحدته وحرافته اولرقة المادة فيكون كانها تسيل من نفسها فيسهل اندفاعها وقد يعينها سعة المجاري كما يعرض لسيلان المني اومن انشقاقها طولا اوانقطاعها عرضا اوانفتاحها عن فوهاتها كما في الرعاف وقد يحدث هذا الاتساع سبب حادث من خارج اومن داخل واذا وقع استفراغ ما يجب ان يحتبس عرض من ذلك برد المزاج باستفراغ المادة المشعلة التي يغتذي منها الحار الغريزي وربما عرض منه حرارة مزاج اذا كان ما يستفرغ بارد المزاج مثل البلغم اوقريبا من اعتدال المزاج مثل الدم فيستولي الحار المفرط كالصفرا فيسخن وقد يعرض من ذلك اليبس دايما وبالذات وربما عرضت منه الرطوبة علي القياس الذي ذكرناه في عروض الحرارة وذلك عند اعتدال من استفراغ الخلط المجفف اويعجز من الحرارة الغريزية عن هضم الغذا هضما تاما فيكثر البلغم لكن هذه الرطوبة لاتنفع في المزاج الغريزية ولاتكون غريزية كما ان الحرارة لم تكن غريزية بل كل استفراغ مفرط يتبعه برد ويبس في جوهر الاعضا وغريزتها وان لحق بعضها حرارة غريبة ورطوبة غير مالحة وقد يتبع الاستفراغ المفرط من الامراض الالي السدة ايضا لفرط يبس العروق وانسدادها ويتبعه التشنج والكزاز واما الاحتباس والاستفراغ المعتدلان المصادفان لوقت الحاجة اليهما فهما نافعان حافظان للحالة الصحية فقد تكلمنا في الاسباب الضرورية بجنسيتها وان كانت قد لايكون اكثر انواعها ضرورية فلناخذ في الاسباب الاخري

الفصل الثامن عشر في اسباب يتفق للبدن من غير ضرورية ولا ضارة

لنتكلم الان في الاسباب الغير الضرورية ولا الضارة وهي التي ليست بجنسيتها في الطبع ولا هي مضادة للطبع وهذه هي الاشيا الملاقية للبدن غير الهوا فانه ضروري بل مثل الاستحمامات وانواع الدلك وغيرها ولنبدا بقول كلي في هذه الاسباب فنقول ان الاشيا الفاعلة في بدن الانسان من خارج بالملاقاة يفعل فيه علي وجهين فانها يفعل فيها اما بنفوذ ما الطف منها في المسام لقوة فيها غواصة نافذة اولجذب الاعضا اياها من مسامها او يتعاون من الامرين واما ان يفعل لا بمخالطة البتة بل بكيفية صرفة محيلة للبدن وذلك اما لان هذه الكيفية بالفعل كالطلا المبرد بالفعل فيبرد اوالكماد المسخن بالفعل فيسخن واما لان لها هذه الكيفية بالقوة لكن الحار الغريزي مذ ابهيج فيها قوة فعالة ويخرجها الي الفعل واما بالخاصية ومن الاشيا ما يغير بالملاقاة ولا يغير بالتناول مثل البصل فانه اذا ضمد به من خارج قرح ولا يقرح من داخل ومن الاشيا ما هو بالعكس مثل الاسفيداج فانه ان شرب غير تغييرا عظيما وان طلي لم يفعل من ذلك شيا ومنها ما يفعل من الوجهين جميعا والسبب في القسم الاول اسباب ستة احدها ان مثل البصل اذا ورد علي داخل البدن بادرت القوة الهاضمة فكسرته وغيرت مزاجه فلم يتركه بسلامته مدة في مثلها يمكنه ان يفعل فعله ويقرح في الباطن والثاني انه في اكثر الامر يتناول مخلوطا بغيره والثالث انه يختلط ايضا في اوعية الغذا برطوبات يغمره وتكسر قوته والرابع انه انما يلزم من خارج موضعا واحدا واما من داخل فلا يزال ينتقل والخامس انه اما من خارج فيلصق الصاقا موثقا واما من داخل فانما يماس مماسة غير ملتصقة والسادس انه اذا حصل في الباطن تولت تدبيره القوة الطبيعية فلم يلبث الفضل منه ان يندفع والجيد ان يستحيل دما واما ما يختلف من حال الاسفيداج فالسبب فيه انه غليظ الاجزا فلا ينفذ في المسام من خارج وان نفذ لم يعن الي منافس الروح والي الاعضا الرييسة واما اذا تنول كان الامر بالعكس وايضا فان الطبيعة السمية التي فيه لايثور الابفرط تاثير من الحار الغريزي الذي فيه ينافيه وذلك مما لا يحصل بنفس الملاقات خارجا وربما عاد عليك في كتاب الادوية المفردة كلاما من هذا القبيل

الفصل

الفصل التاسع عشر في موجباب الاستحمام والتضحي بالشمس

قالوا بعض المتعذلفين خير الحمام ما قدم بناوه واتسع هواه وعذب ماوه وزاد اخر وقدر الاتون توقده بقدر مزاج من اراد وروده واعلم ان الفعل الطبيعي للحمام هو التسخين بهوايه اوالترطيب بمايه والبيت الاول مبرد مرطب والثاني مسخن مرطب والثالث مسخن مجفف ولا يلتفت الي قول من يقول ان الما لا يرطب الاعضا الاصلية تشربا ولالفا لانه قد يعرض من الحمام بعد ما وصفناه من تاثيراته وتغييراته تغييرات اخري بعضها بالعرض وبعضها بالذات فان الحمام قد يعرض له ان يبرد بهوايه من كثرة التحليل للحار الغريزي وان يجفف ايضا جوهر الاعضا التحليلية الكثير الرطوبات الغريزية وان افاد رطوبات غريبة واذا كان ماوه شديد السخونة يقشعر منه الجلد فيستحصف مسامه لم يتاد من رطوبته الي البدن شي ولا اجاد تحليله وماوه قد يسخن ويبرد اما تسخينه فبحماه ان كان حارا الي السخونة ما هو دون الفاتر فانه يبرد ويرطب وبالحقن اذا كان باردا فانه يحقن الحرارة المستفادة من هوايه ويجمعها في الاحشا اذا ورد باردا علي البدن واما تبريده فذلك اذا كثر فيه الاستنقاع فيبرد من وجهين احدها لان الما بالطبع بارد فيبرد اخر الامر وان سخن بحرارة عرضيه لايثبت بل يزول وتبقي الفعل الطبيعي لما يشربه البدن من الما وهو التبريد وايضا فان الما وان كان حارا او باردا فهو ارطب واذا افرط في الترطيب حقن الحار الغريزي من كثرة الرطوبه فيطفيها فيبرد والحمام قد يسخن بالتحليل ايضا اذاوجد غذا لم ينهضم وخلطا باردا لم ينضج يهضم ذلك وينضج هذا والحمام قد يستعمل يابسا فيجفف وينفع اصحاب الاستسقا والرهل وقد يستعمل رطبا فيرطب وقديقعد فيه كثيرا فيجفف بالتحليل والتعريق وقديقعد فيه قليلا فيرطب بانتشاف البدن منه قبل التعرق والحمام قد يستعمل علي الريق والخوا فيجفف شديدا ويهزل ويضعف وقد يستعمل علي قرب عهد بالشبع فيسمن بما يجذب الي ظاهر البدن من المادة الا انه يحدث السدد بما يتجذب بسببه الي الاعضا من المعدة والكبد من الغذا الغير النضيج وقد يستعمل عند اخر الهضم الاول قبل الخلا فينفع ويسمن باعتدال ومن استعمل الحمام للترطيب كما يستعمله اصحاب الدق فيجب عليهم ان يستنقعوا في الما ما لم يضعفوا ثم يتمرخوا بالدهن ليزيد في الترطيب وليحبس المايية النافذة المسام ويحقنها داخل الجلد وان لايبطيوا المقام وان يختاروا موضعا معتدلا وان يكثروا صب الما علي ارض الحمام ليكثر البخار فيرطب الهوا وان ينقلوا من الحمام من غير عنا اومشقة يلزمهم بل علي محفة يتخذ لهم وان يطيبوا بالطيب البارد كلما يخرجون وان يتركوا في المسلخ ساعة الي ان تعود اليهم النفس المعتدل وان يسقوا من المرطبات شيا مثل ما الشعير ومثل لبن الاتان ومن اطال المقام في الحمام خيف عليه الغشي باسخانه القلب ويثير به اولا الغثي وللحمام مع كثرة منافعه مضار فانه يسهل انصباب الفضول الي الاعضا التي بها ضعف ويرخي الجسد ويضر بالعصب ويحلل الحرارة الغريزية ويسقط الشهوة للطعام ويضعف قوة الباه وللحمام فضول من جهة المياه التي تكون فيه فانها ان كانت نطرونية كبريتية وبحرية ورمادية ومالحة طبعا اوبصنعة بان يطبخ فيها شي من ذلك اويطبخ فيها مثل الميويزج ومثل حب الغار ومثل الكبريت وغير ذلك فانها يحلل ويلطف ويزيل الترهل والتربل ويمنع انصباب المواد الي القروح وينفع اصحاب العرق المديني والمياه النحاسية والحديدية والمالحة ايضا تنفع من امراض البرد والرطوبة ومن اوجاع المفاصل والنقرس والاسترخا والربو وامراض الكلي ويقوي جبر الكسر وتنفع من الدماميل والقروح والنحاسيه ينفع الفم واللهاة والعين المسترخية ورطوبات الاذن والحديدية نافعه للمعدة والطحال والبورقية المالحة تنفع الروس القابلة للمواد والصدر الذي يتلك الحال وتنفع المعدة الرطبة واصحاب الاستسقا والنفخ واما المياه الشبية الزاجية فينفع الاستحمام فيها من نفث الدم ومن نزف المقعدة والطمث ومن تقلب المعدة ومن الاسقاط بغير سبب ومن التهيج وفرط العرق واما المياه الكبريتية فانها تنقي الاعصاب وتسكن اوجاع التمدد والتشنج وتنقي ظاهر البدن من البثور والقروح الردية المزمنة واثار البجة والكلف والبرص والبهق وتحلل الفضول المنصبة الي المفاصل والي الطحال والكبد وينفع من صلابة الرحم لكنها ترخي المعدة وتسقط الشهوة واما المياه القفرية فان الاستحمام منها تملاء الراس ولذلك يجب ان لايغمس المستحم براسه فيها وفيها تسخين في مدة متراخية وخصوصا للرحم والمثانة وللقولون ولكنها ردية للنملة ومن اراد ان يستحم في الحمات فيجب ان يستحم فيها بهدو وسكون ورفق وتدريج غير بغتة وربما عاد عليك في باب حفظ الصحة من امر الحمام ما يجب ان يضيف النظر فيه الي النظر الي ماقيل وكذالك القول في استعمال الما البارد

الفصل العشرون

واما التضحي الي الشمس الحارة وخصوصا متحركا الاسيما متحركا حركة شديدة كالسعي والعدو مما يحلل الفضول بقوة وتنفش النفخ ويحلل اورام التربل والاستسقا وينفع من الربو ونفس الانتصاب ويحلل الصداع البارد المزمن ويقوي الدماغ الذي مزاجه بارد واذا لم يتبدل من تحته بل كان مجلسه يابسا نفع اوجاع الورك والكلي واوجاع الجذام واختناق الدم ونقي الرحم فان يعرض للشمس كثف البدن وقشفه وجمه وصار كالكي علي فوهات المسام ومنع التحلل والسكون في الشمس في موضع واحد اشد في احراق الجلد من التنقل فيه وهو امنع للتحلل واقوي الرمال في نشف الرطوبات من نواحي الجلد رمال البحار وقد يجلس عليها وهي حارة وقد يتدفن فيها وقد يستدثر علي البدن قليلا فيحلل الاوجاع والامراض المذكورة في باب الشمس وبالجملة يجفف البدن تجفيفا شديدا واما الاستفراغ في مثل الزيت فقد ينفع اصحاب الاعيا واصحاب الحميات الطويلة الباردة والذين بهم حمياتهم واوجاع عصب والمفاصل واصحاب التشنج والكزاز واحتباس البول ويجب ان يكون الزيت مسخنا من خارج الحمام واما ان انطبخ فيه ثعلب اوضبع علي ماتصفه فهو افضل علاج لاصحاب اوجاع المفاصل والنقرس واما بل الوجه ورش الما عليه فانه تنعش القوة المسترخيه من الكرب ولهيب الحميات وعند الغشي وخصوصا مع ما ورد والخل وربما صح الشهوة واثارها ويضر اصحاب النوازل والصداع

الجملة الثانية في تعديد سبب سبب لكل واحد من العوارض البدنيه وهي تسعة وعشرون فصلا

الفصل الاول في المسخنات

المسخنات اصناف مثل الغذا المعتدل في المقدار والحركة المعتدلة ويدخل فيها الرياضات المعتدله والدلك المعتدل ووضع المحاجم بغير شرط فان الذي يكون مع شرط يبرد بالاستفراغ ايضا والحركة التي هي الي الشدة والكثرة قليلا ليس بالمفرط والغذا الحار والدوا الحار والحمام المعتدل علي ماعرف من تسخينه بهوايه ومايه والصناعة المسخنه وملاقاة المسخنات الغير المفرطة كالاهوية والاضمدة والسهر المعتدل والنوم المعتدل علي الشرط المذكور والغضب علي كل حال والهم اذا لم يفرط فيبرد والفرح المعتدل وايضا العفونه وخاصيتها احداث حرارة غريبه لا غير وفعلها غير التسخين المطلق وغير الاحراق لان التسخين دون الاحراق لامحالة ويقع كثيرا ولا يعفن وقد يحدث قبل التعفن فلان التعفن كثيرا ما يكون بان يبقي بعد مفارقه السبب المسخن الحار في سخونة حارجية فيشتعل في المادة الرطبه فيغير رطوبتها علي صلوحها لمزاج الجوهر الذي هي فيه من غير ان يحيلها بعد الي مزاج اخر من الامزجة النوعية الطبيعية فانه قد يغير الحرارة الرطبة الي صلوحها لمزاج الي مزاج اخر من الامزجة النوعية ولا يكون ذلك تعفينا بل هضما واما الاحراق فهو ان تميز الجوهر الرطب عن جوهر اليابس تصعيدا لذلك وترسيبا لهذا واما التسخين الساذج فهو ان يبقي الرطوبات كلها علي طبايعها النوعية الا انها تصير اسخن ومن المسخنات التكاثف في ظاهر البدن فانه يسخن تحقن البخار والتخلخل داخل البدن فانه يسخن ببسط البخار ومن عادة جالينوس ان يحصر جميع هذه الاسباب في خمسة اجناس الحركة المفرطة وملاقاة ما يسخن بالافراط والمادة الحادة مما يتناول والتكاثف والعفونه

الفصل الثاني في المبردات

اما المبردات فهي ايضا اصناف الحركة المفرطة لفرط تحليلها الحار الغريزي والسكون المفرط لخنقه الحار الغريزي وكثرة الغذا المفرط ماكولا ومشروبا وقلته المفرطة والغذا البارد والدوا البارد وملاقاة ما يسخن بافراط من الاهوية والاضمدة ومن المياه الجيمامات وشدة تخلخل البدن فينفش عنه الحار الغريزي وشدة التكاثف وطول ملاقاة ما يسخن باعتدال كطول اللبث في الحمام فيحقن الحار الغريزي وملاقاة ما يبرد بالفعل وملاقاة ما يبرد بالقوه وان كان حارا في حاصر الوقت والافراط في الاحتباس لانه يحنق الحرارة الغريزة والافراط في الاستفراغ لانه يعقد مادة الحرارة بما فيه من استنقاع والسدد من الفضول ومنها شدة شد الاعضا واذا متها فانها تبرد ايضا بسد طريق الحرارة وكذلك الهم المفرط والفزع المفرط والفرح المفرط واللذة المفرطة والصناعة المبردة والهوة والفجاجة المقابلة للعفونه ومن عادة الحكيم الفاضل جالينوس ان يحصرها في اجناس ستة الحركة المفرطة والسكون المفرط وملاقاة ما يبرد او ما يسخن جدا حتي يحلل جدا والمادة المبردة وقلة الغذا بالافراط

الفصل الثالث في المرطبات

اسباب الترطيب كثيرة منها مثل السكون والنوم وايضا احتباس ما يستفرغ واستفراغ الخلط المجفف وكثرة الغذا والغذا المرطب والدوا المرطب وملاقات المرطبات وملاقات ما يسخن تسخينا لطيفا فيسيل الرطوبة والفرح المعتدل

الفصل الرابع في المجففات

اسباب المجففات ايضا كثيرة مثل الحركة والسهر وكثرت الاستفراغ ومنها الجماع وقلة الاغذية وكونها يابسة الجهد بما يحبس العضو من جذب الغذا ومن ذلك ملاقات ما هو شديد الحرارة فيفرط في التحليل حتي ان من ذلك كثرة الاستحمام والادوية المجففة وتواتر الحركات النفسانية وملاقاة المجففات ومن ذلك الاستحمام بالمياه القابضة ومن ذلك البرد

الفصل الخامس في مفسدات الشكل

من اسباب فساد الشكل اسباب وقعت في الخلقه الاولي فقصرت القوة المصورة او المغيرة التي في المني تشبيبها في تتميم فعلها واسباب يقع عند الانفصال من الرحم واسباب يقع عند قمط الطفل وامساكه واسباب بادية يقع من خارج كسقطة اوضربة واسباب يتعلق بالمبادرة الي الحركه قبل تصلب الاعضا واستيكاعها وايضا اسباب مرضيه كالجذام والسل والتشنج والاسترخا والتمدد وقد يقع بسبب من السمن المفرط وقد يكون بسبب الهزال المفرط وقد يكون بسبب الاورام وقد يكون بسبب امراض الوضع وقد يكون بسبب سوانذمال القروح وغير ذلك

الفصل السادس في اسباب ضيق المجاري

ان السدة يحدث اما لوقوع شي غريب في المجري وذلك اما غريب في جنسه كالحصاة اوغريب في مقداره كالثفل الكثير اوغريب في الكيفية وذلك اما لغلظه واما للزوجته واما لجموده كالعلقة الجامدة فهذه اقسام السدة لوقوعه في المجري من جملته ما هو لازم لمكانه من المجري ومن جملته ما هو لازم لمكانه من المجري ومنه ما هوفيه متردد وقد يعرض السدة لالتحام المنفذ بسبب اندمال قرحة فيه ولنبات شي زايد كنبات لحم ثولولي اولانطباق المجري لمجاورة

وهم ضاغط اولتقبض برد شديد اولشدت بعبس حادث من المقبضات اولشدت قوة من القوة الماسكة اولعصب عصابة شديدة الشد والشتا يكثر فيه السدد لكثرت احتقان الفضول ولقبض البرد

الفصل السابع في اسباب اتساع المجاري

ان المجاري تتسع اما لضعف الماسكة اولحركة قوية من الدافعة ومن هذا الباب فعل حصر النفس اولادوية مفتحة اولادوية مرخية حارة رطبة والمجاري تضيق لاضداد ذلك وللسدد

الفصل الثامن في اسباب الخشونة

الخشونة يحدث امالسبب شديد الجلا بتقطيعه كالخل والفضول الحامضة اوتحليله كزبد البحر والفضول الحارة اولسبب قابض يخشن بيبوسته كالاشيا العفصة اوبارد فيخشن بتكثيفه اولركود اجزا ارضية على العضو كالغبار

الفصل التاسع في اسباب الملاسة

سبب الملاسة امامعز بلزوجته واماتحلل لطيف التحليل يرقق المادة فيسيلها ويزيل التكاثف عن صفيحة العضو

الفصل العاشر في اسباب الخلع ومفارقة الموضع

زوال العضو امابسبب تمدد كمن يجذب عضو منه ويمدد حتي ينخلع اوحركة عنيفة علي اعتماد مزيل للعضو عن موضعه كمن ينقلب رجله اوسبب مرخ مرطب كما يعرض في القيلة اوسبب مفسد لجوهر الرباط متاكيلة اوتعفينه كما يعرض في الجذام وعرق النسا

الفصل الحادي عشر في اسباب سوالمجاورة بمنع المقارنة

سببه اماغلظ واما اثر قرحة واما تشنج واما استرخا واما جفاف الخلط في المفصل وتحجره واما ولادي

الفصل الثاني عشر في اسباب سوالمجاورة بمنع المباعدة

سببه اماغلظ واما التحام اثر قرحة واما تشنج واما ولادي

الفصل الثالث عشر في اسباب الحركات الغير الطبيعية

سببها امايبس مضعف كالرعشة اليابسة او يبس مشنج كالفواق اليابس اوالتشنج اليابس اوفضول مشنجة اوفضول واسباب سادة طريق القوة مانعة عن نفوذها الي العضو بالسدد اوفضول موذية ببردها كما في الدفض اوبلذعها كما في القشعريرة اوالغووم من الحرارة الغريزية وقلة فيستظهر الفضل بردو يحدث ريح تطلب التحلل والتخلص كما في الاختلاج ونقول ان هذه المادة الموذية اما بخارية يسيرة و يحدث التمطي اواقوي منه فيحدث الاعيا التعبي ان كان ساكنا و يحدث انواعا من الاعيا الاخر التي سنذكرها ان كان متحركا وان كان اقوي احدث القشعريرة وان كان اقوي احدث النافض والمادة الريحية اذا احتبست في العضلة احدثت الاختلاج فاعلم ذلك

الفصل الرابع عشر في اسباب زيادة العظم والعدد

هي كثرة المادة وشدة القوي الجاذبة في نفسها وشدة القوي الجاذبة لمعونة الدلك والتسخين بالاضمدة مثل ضماد الزفت وما يشبه ذلك وهذا يخص العظم دون العدد

الفصل الخامس عشر في اسباب النقصان

هذه اما واقعة في اصل الخلقة كنقصان المادة اوخطا القوة الحايلة وضعفها واما امات واقعة تارة من خارج كالقطع والضرب وافساد البرد وتارة من داخل كالتاكل والعفونة

الفصل السادس عشر في اسباب تفرق الاتصال

هذه امامن داخل وامامن خارج والتي من داخل فمثل الخلط اكال ومحرق اومرطب مرخ اوميبس صادع اومثل امتلا يرخي يمدد او ريحي غاز اوخلطي يمدد بحركة لخلط متنقصا اونافذا في البدن لتميزه حركة قوية اوخلطي يمدد بحركة الخلط متنقصا اونافذا في البدن لتميزه حركة قوية اوخلطي غاز وجمع ذلك اما لشدة الحركة اولكثرة المادة اومثل شدة حركة من الدافعة لاعلي المجري الطبيعي ومثل حركة علي الامتلا وما يشبهها الصياح الشديد والوثبة ومثل انفجار الاورام واما الاسباب التي من خارج فمثل جسم يمد كالحبل وكالاثقال اويقطع كالسيف او يحرق كالنار او يرض كالحجر فان مثل هذا ان وجد خلا شدخ اوامتلا صدع الاوعية ومثل جسم يثقب كالسهم او ينهش ويعض كالكلب الكلب والافعي والانسان

الفصل السابع عشر في اسباب القرحة

هي اما ورم يتفجر واماجراحة يتقيح واما بثور تو كل

الفصل الثامن عشر في اسباب الورم

هذه الاسباب بعضها من المادة وبعضها من هيئة العضو اما الكاينة من جهة المادة فالامتلا من الاشيا الست المذكورة واما الكاينة من جهة هيئات الاعضا فقوة العضو الدافع وضعف العضو القابل وتهيوه لقبول الفضل اما لطبع جوهره وانه خلق لذلك كالجلد او لسخافته مثل اللحم الرخو في المعاطف الثلثة خلف الاذن من العنق والابط والاربيه او لاتساع الطرق اليه وضيق الطرق عنه او لوضعه من تحت او لصغره فيضيق عما ياتيه من مادة الغذا واما لضعفه عن هضم غذايه لافة فيه واما لضربة يحقن فيه المادة واما لفقدانه تحلل ما يتحلل عنه بالرياضة واما لحرارة مفرطة فيه فيجذب وتلك الحرارة اما طبيعية كما للحم او مستفادة احدثها وجع او حركة عنيفة او شي من المسخنات والكسر يحدث الورم لشي من هذه الاسباب المذكورة مثل الرض وضغط العضو والتمديد الذي به يجبر والعظم نفسه بل السن قد يرم لانه يقبل النمو من الغذا ويقبل الابتلال والعفونة ويقبل الورم بخلاف من يرجف في ذلك

الفصل التاسع عشر في اسباب الوجع علي الاطلاق

ولان الوجع هو احد الاحوال الغير الطبيعية العارضة لبدن الحيوان فلنتكلم في اسبابه كلاما كليا ونقول ان الوجع هو الاحساس بالمنافي وجملة اسباب الوجع منحصرة في جنسين جنس يغير المزاج دفعة وهو سوء المزاج المختلف وجنس يفرق الاتصال واعني بسوء المزج المختلف ان يكون الاعضا في جواهرها مزاج متمكن ثم يعرض عليها مزاج غريب مضاد لذلك حتي يكون اسخن من ذلك او ابرد فتحس القوة الحاسة بورود المنافي فيتالم فان الالم بحس المؤثر المنافي منافيا واما سو المزاج المتفق فهو لا يولم البتة ولا يحس به مثل ان يكون المزاج الردي فيتمكن من جوهر الاعضا وابطل المزاج الاصلي وصار كانه المزاج الاصلي وهذا لا يوجع لانه لا يحس لان الحاس يجب ان ينفعل من المحسوس والشي لا ينفعل عن الحالة المتمكنة التي لا تغيره في حاله فيه بل انما ينفعل عن الضد الوارد المغير اياه الي غير ما هو عليه ولهذا ما لا يحس صاحب حمي الدق من الالتهاب ما يحس به صاحب حمي اليوم او صاحب حمي الغب مع ان احرارة الدق اشد كثيرا من حرارة صاحب الغب لان حرارة الدق مستحكمة مستقرة في جوهر الاعضا الاصلية وحرارة الغب واردة من مجاورة خلط علي اعضا محفوظة فيها مزاجها الطبيعي بعد بحيث اذا انتحي عنها الخلط بقي العضو منها حافظا مزاجه ولم يثبت فيه الحرارة الا ان يكون قد تشبثت وانتقلت العلة الي الدق وسوء المزاج المتفق انما يتمكن من العضو بتدرج وقد يوجد في حال الصحة مثل تقرب هذا الي الفهم وهو ان المغافص بالاستحمام شتا اذا استحم بالما الحار بل بالفاتر عرض له منه اشمئزاز وتاذ لان كيفية بدنه بعيدة عنه مضادة اياه ثم بالغه فيستلذه كما يتدرج الي الاستحالة عن حالة البرد العامل فيه ثم اذا قعد ساعة في الحمام الداخل فربما يتفق ان يصير بدنه اسخن من ذلك الما فاذا غوفص بصب الما الاول بعينه عليه اقشعر منه علي انه يستبرده فاذا علمت هذا فنقول انه وان كان احد جنسي اسباب الالم هو سوا المزاج المختلف فليس كل سوء المزاج مختلف بل الحار بالذات والبارد بالذات واليابس بالعرض والرطب لا يولم البتة لان الحار والبارد كيفيتان فاعلتان واليابس والرطب كيفيتان انفعاليتان قوامهما ليس بان توثر بهما جسم في جسم بل بان يتاثر جسم من جسم واما اليابس فانما يولم بالعرض لانه قد يتبعه سبب من الجنس الاخر وهو تفرق الاتصال لان اليابس لشدة التقبيض ربما كان سببا لتفرق الاتصال لا غير اما جالينوس فانه اذا حقق مذهبه رجع الي ان السبب الذاتي للوجع هو تفرق الاتصال لا غير وان الحار انما يوجع لانه يفرق الاتصال واما البارد انما يوجع ايضا لانه يلزمه تفرق الاتصال وذلك لانه لشدة تكثيفه وجمعه يلزمه لا محالة ان ينجذب الاجزا الي حيث يتكاثف عنده فيتفرق من جانب ما ينجذب عنه وقد تمادي هو في هذا الباب حتي اوهم في بعض كتبه ان جميع المحسوسات يوذي مثل ذلك اعني يوذي بتفريق او جمع يلزمه تفريق فالاسود في المبصرات يولم لشدة جمعه والابيض لشدة تفريقه والمر والمالح والحامض يولم في المذوقات بفرط تفريقه والعفص بفرط تقبيضه فيتبعه التفريق لا محاله وكذلك في الشم وكذلك في الاصوات القوية تولم بالتفريق ولعنوس الحركة الهوايية عند ملاقاة السماخ فاما القول الحق في هذا الباب فهو ان يجعل تغير المزاج جنسا موجبا بذاته الوجع وان كان قد يعرض معه تفريق اتصال والبيان المحقق في هذا ليس في الطب بل في الجز الطبيعي من الحكمة الا انا قد نشير الي طرف يسير منه فنقول ان الوجع قد يكون متشابه الاجزا في العضو الوجع وتفرق الاتصال لا يكون متشابه الاجزا البتة فاذن وجود الوجع في الاجزا الخالية عن تفرق الاتصال لا يكون عن تفرق الاتصال بل يكون عن سو المزاج وايضا فان البرد يوجع حيث يقبض ويجمع وحيث يبرد بالجملة وتفرق الاتصال عن البرد لا يكون حيث يبرد بل في اطراف الموضع المتبرد وايضا فان الوجع لا محالة هو احساس لموثر مناف بغتة من حيث هو مناف فالوجع هو المحسوس المنافي بغتة والحد ينعكس وكل محسوس مناف من حيث هو مناف موجع ارايت اذا احس بالبرد المفسد للمزاج من حيث يفسد المزاج وكان مثلا لا يحدث عنه تفرق الاتصال هل كان يكون ذلك احساسا بمناف فهل كان يكون وجعا فمن هذا يعرف ان تغير المزاج دفعة سبب الوجع كتفرق الاتصال والوجع تثير الحرارة فتثير الوجع وقد يبقي بعد الوجع شي له حس الوجع وليس بوجع حقيقي بل هو من جملة ما يحصل بذاته والجاهل يشتغل بعلاجه فيضر به

الفصل العشرون في اسباب وجع وجع

اصناف الوجع التي لها اسامي هذه الجملة الحكاك × الخشن × الناخس × الضاغط × الممدد × المفسخ × المكسر × الرخو × الثاقب × المسلي × الخدر × الضربا ني × الثقيل × الاعيايي × اللاذع فهذه هي خمسة عشر جنسا واما سبب الوجع الحكاك خلط حريف او مالح وسبب الوجع الخشن خلط خشن وسبب الوجع الناخس سبب مدد الغشا عرضا كالمفرق لاتصاله وقد يكون متساويا في الحس وقد لا يكون متساويا والغير المتساوي في الحس اما لان ما يتمدد عليه الغشا ويلامسه غير متشابه الاجزا في الصلابة

والصلابة واللين كالتي في الغشاء المستبطن للاضلاع اذا كان الورم في ذات الجنب جاذبا الي اعلاه اي يكون غير متشابه الاجزاء في حركته كالحجاب لذلك الغشاء ولان حس العضو غير متشابه اما بالطبع واما لان آفة عرضت لبعض اجزايه دون بعض وسبب الوجع الممدد ريح او خلط يمدد العصب والعضل كانه يجذبه الي طرفيه والوجع الضاغط سببه مادة تضيق علي العضو المكان او ريح تكثيفه فيكون كانه مقبوض عليه فيضغط وسبب الوجع المفسخ هو مادة ماتخلل من العضلة وغشايها فتمدد الغشاء بتفرق اتصال الغشاء بين العضلة وسبب الوجع المكسر مادة او ريح يتوسط مابين العظم والغشاء المجلل له او برد فيقبض ذلك الغشاء بقوة وسبب الوجع الرخو مادة تمدد لحم العضلة دون وترها وانما سمي رخوا لان اللحم ارخي من العصب والوتر والغشاء وسبب الوجع الثاقب هو مادة غليظة او تحتبس ريح فيما بين طبقات عضو صلب غليظ كجرم معاقولون ولا يزال لزقه وينفذ فيه فيحس كانه يثقب بمثقب وسبب الوجع المسلي تلك المادة بعينها في مثل ذلك العضو الا انها محتبسة وقت لزيقها وسبب الوجع الخدر اما مزاج شديد البرد واما انسداد مسلم منافذ الروح الحساس الجاري الي العضو بعصبه او امتلا اوعية وسبب الوجع الضرباني في ورم حار غير بارد اذا البارد كيف كان صلبا اولينا فانه لا يوجع الا ان يستحيل الي الحار وانما يحدث الوجع الضرباني من الورم الحار علي هذه الصفة لو احدث ورم حار وكان العضو المجاور له حساسا وكان بقربه شريانات يضربه ايها لكنه لما كان ذلك العضو سليما لم يحس بحركة الشريان في فووره فاذا المرورم صار ضربانه موجوعا وسبب الوجع الثقيل ورم في عضو غير حساس كالرية والكلية والطحال فان ذلك الورم لثقله ينجذب الي اسفل فيجذب العضو باللفافة والعلاقة بالجذابه الي اسفل او ورم في عضو حساس الا ان نفس الالم قد ابطل حس العضو مثل السرطان في فم المعدة فانه يحس بثقله ولا يوجع لابطاله الحس وسبب الوجع الاعيائي اما تعب فيسمي ذلك الوجع اعيا تعبيا واما خلط ممدد ويسمي مايحدث عنه الاعيا التمددي واما ريح ويسمي مايحدث عنه الاعيا النافخ واما خلط لاذع ويسمي مايحدث عنه الاعيا القروحي ويتركب منها تراكيب كما نبينها في الموضع الاخص بها ومن جملة المركبات الاعيا المعروف بالبورقي وهو مركب من تمددي ومن قروحي والوجع اللاذع هو من خلط له كيفية حادة

الفصل الحادي والعشرون في اسباب سكون الوجع

سبب سكون الوجع اما مايقطع السبب الموجب اياه ويستفرغه كالشبت وبزر الكتان اذا ضمد به الموضع الالم واما مايرطب وينوم فتفتر القوة الحسية ويترك فعلها كالمسكرات واما مايبرد فيخدر مثل جميع المخدرات والمسكن الحقيقي هو الاول

الفصل الثاني والعشرون فيما يوجبه الوجع

الوجع يحل القوة ويمنع الاعضا عن خواص افعالها حتي يمنع اعضا التنفس عن التنفس او يشوش عليه فعله او يجعله متقطعا او متواترا وبالجملة علي مجري غير الطبيعي وقد يسخن العضو اولا ثم يبرده اخيرا بما يحلل وبما يهزم من الروح الحيات

الفصل الثالث والعشرون في اسباب اللذة

هذه ايضا محصورة في جنسين احدهما جنس مايغير المزاج الطبيعي دفعة ليقع به الاحساس والثاني مايرد الاتصال الطبيعي دفعة وكل ما يقع لا دفعة فانه لايحس فلا يلذ واللذة حس بالملايم وكل حس فهو بالقوة الحساسة ويكون الاحساس بانفعالها فاذا قلايم اويكان لذة او الم بحسب مايتاثر ولما كان اللمس اكثف الحواس واشدها استحفاظا لما يقبله من تاثير مناف او ملايم كان احساسه الملايم عند نفاذ الطبيعة الكثيفة اشد الذاذا واحساسه المنافي اشد ايلاما من الذي يخص قوي اخر

الفصل الرابع والعشرون في كيفية ايلام الحركة

الحركة توجع لما يحدث معها من تمديد او رض او فسخ

الفصل الخامس والعشرون في كيفية ايلام الاخلاط الردية

الاخلاط الردية توجع اما بكيفيتها كما يلذع او بكثرتها كما يمدد او باجتماع الامرين جميعا

الفصل السادس والعشرون في كيفية ايلام الرياح

الريح يوجع بالتمديد والريح الممدودة اما ان يكون في تجاويف الاعضا وبطونها كالنفخة في المعدة او في طبقات الاعضاء ولفيفها كما في القولنج الريحي او في طبقات العضل او تحت الاغشية وفوق العظام او حول العضل بينها وبين اللحم والجلد او مستبطنا لعضو كما يستبطن عضل الصدر وسرعة انفشاشه او طول لبثه وهو بحسب كثرة مادته وقلتها وغلظ مادته ورقتها واستحصاف العضو وتخلخله بحسب

الفصل السابع والعشرون في اسباب مايحبس ويستفرغ

الاحتباس والاستفراغ يسهل الوقوف عليهما من تامل ماقلناه في الاحتباس والاستفراغ فليطلب من هناك

الفصل الثامن والعشرون في اسباب التخمة والامتلا

هذه امامن خارج ومن البادية مثل استعمال مايشتد ترطيبه فلا يفتقر البدن الي ترطيب الماكول والمشروب فاذا اجتمعا معا كثرت المادة في البدن وفسد بضرر الطبع فيها مثل الاستكثار من الحمام وخصوصا قبل الطعام وموانع

التحلل مثل الدعة وترك الرياضة والاستفراغ والترفه في الماكول والمشروب وسو التدبير واما من داخل فهو مثل ضعف القوة الهاضمة فلا ينهضم او ضعف الدافعة او قوة الماسكة فينحصر الاخلاط ولا يندفع او ضيق المجاري

الفصل التاسع والعشرون في اسباب ضعف الاعضا

اما ان يكون سبب الضعف واردا علي جرم العضو او علي الروح الحامل للقوة المتصرفة في العضو او علي نفس القوة والذي يكون السبب خاصا بالعضو فاما سو مزاج مستحكم وخصوصا البارد على ان الحار قد يفعل بما يضعف فعل البارد في الاخدار لافساده مزاج الروح كما يعرض لمن اطال المقام في الحمام بل لمن غشي عليه واليابس يمنع القوي عن النفوذ بتكثيفه والرطب بارخايه وسده واما مرض من امرض التركيب والاخص منه ما يكون الانسلال معه غير ظاهر الاذي والمرض والالم هو تهلهل تشنج ذلك العضو في عصبه اذا كانت الافعال الطبيعيه كلها والاراديه يتم باللبف وتاليفه والهضم ايضا مفتقر الي الامساك الجيد علي هية جيدة وذلك بالليف والذي يكون السبب فيه خاصا بالروح فهو اما سو مزاج واما تحلل باستفراغ يخصه او يكون علي سبيل اتباع الاستفراغ غيره والذي يخص بالقوة وكثرة الافعال وتكررها فانها توهن القوة وان كان قد يصحب ذلك تحلل الروح علي سبيل مصحبة سبب لسبب فاذا عددنا الاسباب علي جهة اخري واوردنا فيها الاسباب البعيدة التي هي اسباب للاسباب الملاصقة فتجد منها اسباب سو المزاج ومنها فساد الهوا والما والماكل ومنها ما يفزع الروح اولا مثل النتن واسو الماوا نتشار القوي السمية في الهوا او في البدن ومن جملة اسباب الضعف وما يتعلق بالاستفراغ مثل نزف الدم والاسهال خصوصا في رقيق الاخلاط ويزل ما ينبه الاستسقا اذا ارسل منها شي كثير دفعة وبط الدبيلة الكثيرة اذا سال منها مدة كثيرة دفعة وكذلك اذا انفجرت بنفسها والعرق الكثير والرياضه المفرطة والاوجاع ايضا فانها تحلل الروح وان كان قد تغير المزاج ومن جملة هذه الاوجاع ما هو اكثر تاثيرا مثل وجع فم المعدة كان صداا اولا ذعا وكل وجع يقرب من نواحي القلب والحميات مما يضعف بالتحليل والاستفراغ من البدن والروح وتبديل المزاج وسعة المسام من المعاون علي حدوث الضعف التحللي والجوع الكثير من هذا القبيل وربما كان ضعف البدن كله تابعا لضعف عضو اخر مثل ضعف البدن باذي يصيب فم المعدة حتي ينحل قوته وحين يكون قلبه ودماغه شديد الانفعال من المؤذيات اليسيرة فيكون هذا الانسان سريع الانحلال والضجر من ادني شي وربما كان سبب الضعف كثرة مقاسات الامراض وقد يكون بعض الاعضا في الخلقة اضعف من بعض او اضعف من غيره كالرية والدماغ فيكون قبولا لما يدفعه القوي في الخلقة عن نفسه ولو لم يخص الدماغ بارتفاع موضعه لكان يجي من هذا الباب بما لا يطيق ولا يبقي معه قوة فاعلم جميع ذلك

التعليم الثالث احد عشر فصلا وجملتان

الفصل الاول كلام كلي في الاعراض والدلايل

الاعراض والعلامات التي تدل علي احدي الحالات الثلث المذكورة احدي ثلث دلالات اما علي امر حاضر قال جالينوس وينتفع به المريض وحده فيما ينبغي ان يفعل واما علي سبيل امر ماض قال جالينوس وينتفع به الطبيب وحده اذ قد يستدل بذلك علي تقدمه في صناعته فيزداد الثقة لمشورته واما علي امر مستقبل قال فينتفعان به جميعا اما الطبيب فيوقف منه علي واجب تدبيره والعلامات الصحية منها ما يدل علي اعتدال المزاج وسنذكره في موضعه ومنها ما يدل علي استوا التركيب فمنها جوهرية وهي مثل ان تكون الخلقة والوضع والمقدار والعدد علي ما ينبغي وقد فصلت هذه الاقوال ومنها عرضية بمنزلة الحسن والجمال ومنها تمامية وهي من تمام الافعال واستمرارها علي الكمال وكل عضو تم فعله فهو صحيح ووجه الاستدلال من الافعال علي الاعضا الرييسة واما علي الدماغ فباحوال الافعال الارادية وافعال الحس وافعال التوهم واما علي القلب فبالنبض والنفس واما علي الكبد فبالبراز والبول فان ضعفها يتبعها براز وبول شبيهان بغسالة اللحم الطري والاعراض الدالة علي الامراض منها دالة علي نفس المرض كاختلاف النبض في الشرعة في الحمي فانه يدل علي نفس الحمي ومنها دالة علي مرض الموضع كالنبض المنشاري اذا كان الوجع في نواحي الصدر فانه يدل علي ان الورم في الغشا والحجاب وكالنبض الموجي في مثله فانه يدل علي ان الورم في جرم الرية ومنها دالة علي سبب المرض كعلامات الامتلا باختلاف احوالها الدال كل فن منها علي فن من الامتلا الاعراض منها ما هي موقتة يبتدي وينقطع مع المرض كالحمي الحادة والوجع الناخس وضيق النفس والسعال والنبض المنشاري مع ذات الجنب ومنها ما ليس له وقت معلوم فتارة يتبع المرض وتارة لا يتبع مثل الصداع للحمي ومنها ما ياتي اخر الامراض ذلك علامات البحران ومن ذلك علامات النضج ومن ذلك علامات العطب وهذه اكثرها في الامراض الحادة •

العلامات

منها ما يدل في ظاهر الاعضا وهي ماخوذة عن المحسوسات الخاصة مثل احوال اللون واحوال اللمس في الصلابة واللين والحر والبرد وغير ذلك واما من المحسوسات المشتركة وهي الماخوذ من خلق الاعضا واوضاعها وحركاتها وسكوناتها وربما دل ذلك علي الاحوال الباطنة مثل اختلاج الشفة علي القي ومقاديرها هل زادت او نقصت وربما دل ذلك فيها احوال اعضا باطنه مثل قصر الاصابع علي صغر الكبد واعداها والاستدلال من البراز هل هو اسود او هو ابيض او اصفر علي ماذا يدل بصري ومن القراقر علي النفخ وسو الهضم سمعي ومن هذا القبيل الاستدلال من الروايح ومن طعوم الفم وغير ذلك والاستدلال من تحدب الظفر علي السل والدق بصري ولكن من باب المحسوسات المشتركة وقد يدل المحسوس الظاهر منها علي امر باطن كما يدل حمرة الوجنة علي ورم الرية وتحدب الظفر علي قرحة الرية والاستدلال من الحركات والسكونات مما نقتضينا فضل بسط بنبسطه والاعراض الماخوذة من باب السكون هي مثل السكتة والصرع والغشي والفالج والماخوذة من باب الحركة فهي مثل القشعريرة والنافض والفواق والتثاوب والتمطي والسعال والاختلاج والتشنج

والتشنج عند مايبتدي بتشنج فمن ذلك ما هوعن فعل الطبيعة الاصلية كالفواق ومن ذلك ما هو من فعل طبيعة
عارضة كالتشنج والرعشة ومنها ماهي ارادية صرفة كالقلق والململة ومنها ماهي مركبة من طبيعية وارادية م
السعال والبول فمن ذلك مايسبق فيه الارادة الطبيعية مثل السعال ومنها مايسبق فيه الطبيعية الارادة اذا ا
يبادر اليها الارادة مثل البول والبراز والعارض عن الطبيعة دون ارادة ومنها مايكون المنبه عليه الحس كالقشعريرة
ومنها مالاينبه عليه الحس لانه لايحس كالاختلاج وهذه الحركات تختلف اما باختلاف ذواتها فان السعال اقوي
نفسه من الاختلاج واما باختلاف عدد الحركات فان العطاس اكثر عدد حركات من السعال لان السعال ي
بتحريك اعضا الصدر واما العطاس فيتم بتحريك اعضا الصدر والراس جميعا واما بمقدار الخطر فيهما فان حرك
الفواق اليابس اعظم خطرا من حركة السعال وان كان السعال اقوي واما بما يستعين به الطبيعة فقد يستعين بالة ذاتي
كما يستعين بالة ذاتية اهلية كما يستعين في اخراج الثفل بعضل البطن وقد يستعين بالة غريبة كما يستعين في السعا
بالهوا اما باختلاف المبادي لها من الاعضا مثل السعال والتهوع واما باختلاف المبادي لها من الاعضا مثل القو
الفعالة فان الاختلاج مبدوه طبيعي والسعال نفساني واما باختلاف المادة فان السعال عن نفث والاختلاج عن
ريح فهذه علامات تدل من ظاهر الاعضا واكثر دلالتها علي احوال ظاهرة وقد يدل علي الباطنة كحمرة الوجنة في
ذات الرية ومن العلامات علامات يستدل بها علي الامراض الباطنة وينبغي ان يكون المستدل علي الامراض الباطنة
قد تقدم له العلم بالتشريح حتي يحصل منه معرفة جوهر كل عضو انه هل هو لحمي اوغير لحمي وكيف خلقته ليعرف
مثلا انه هل هذا الورم بهذا الشكل فيه اوفي غيره من جهة انه هل هو مناسب لشكله اوغير مناسب ويتعرف انه هل
يجوزان يحتبس فيه شي اولا يجوز اذ هو مزلق لما يحصل فيه كالصايم وان كان يجوزان يحتبس فيه شي فما الشي الذي
يجوزان يحتبس فيه اويزلق عنه وحتي يعرف موضعه فيقضي بذلك علي ما يحس من وجع اوورم هل هو عليه اوعلي
بعد منه وحتي يعرف مشاركته حتي يقضي علي ان الوجع له من نفسه اوبالمشاركة وان المادة انبعث فيه نفسه
اووردت عليه من شريكه وان ما انفصل منه هو من جوهره اوهو ممر ينفذ فيه المنفصل من غيره وحتي يعرف انه علي ماذا
يحتوي فيعرف انه هل يجوز ان يكون مثل المستفرغ مستفرغا عنه وان يعرف فعل العضو حتي يستدل لمرضه من حصول
الافة في فعله هذا كله مما يوقف عليه بالتشريح ليعلم انه لابد للطبيب المحاول تدبير امراض الاعضا الباطنة من
التشريح فاذا حصل له علم التشريح فيجب ان يعتمد بعد ذلك في الاستدلال علي الامراض الباطنة قوانين ستة اولها من
مضار الافعال وقد علمت الافعال بكيفيتها وكميتها ودلالتها دلالة اولية دايمة والثاني مما يستفرغ ودلالتها دايمة
وليست باولية اما دايمة فانها يوقع التصديق دايما واما غير اولية فلانها تدل بتوسط النضج وعدم النضج والثالث من
الوجع والرابع من الورم والخامس من الوضع والسادس من الاعراض الظاهرة المناسبة ودلالتها ليست باولية ولا دايمة
ولنفصل القول في واحد واحد منها واما الاستدلال من الافعال فهو انه اذا لم يجر الفعل علي المجري الطبيعي الذي له دل
علي ان القوة اصابتها افة وافة القوة تتبع مرضا في العضو الذي القوة فيه ومضار الافعال علي وجوه ثلثة فان الافعال
اما ان ينقص كالبصر يضعف رويته فيري الشي اقل اكتناها ومن اقرب مسافة والمعدة يهضم اعسر وابطا واقل مقدارا
واما ان يتغير كالبصر يري ماليس او يري الشي روية علي غير ماهو عليه وكالمعدة تفسد الطعام وتسي هضمه واما ان
تبطل كالعين لاتري والمعدة لاتهضم البتة واما دلايل ما يستفرغ ويحتبس فمن وجوه اما ان يدل من طريق احتباس
غير طبيعي مثل احتباس شي من شانه ان يستفرغ لمن يحتبس بوله اوبرازه او يدل من طريق استفراغ غير طبيعي
وذلك اما لانه من جوهر الاعضا واما لا كذلك والذي يكون من جوهر العضو فيدل بوجوه ثلثة لانه اما ان يدل
بنفس جوهره كالحلق المنفوثة يدل علي تاكل في قصبة الرية واما ان يدل بمقداره كالقشرة البارزة في السحج فانها
ان كانت غليظة دلت علي ان القرحة في الامعا الغلاظ اورقيقة دلت علي انها في الرقاق واما ان يدل بلونه كالرسوب
القشري الاحمر فانه يدل علي انه من الاعضا اللحمية كالكلية والابيض فانه يدل علي انه من الاعضا العصبية كالمثانة
والذي يدل لا علي انه من جوهر الاعضا فيدل اما لانه غير طبيعي الخروج كالاخلاط السليمة والدم اذا خرج واما لانه
غير طبيعي الكيفية كالدم الفاسد معتاد الخروج او لم يكن واما لانه غير طبيعي الجوهر علي الاطلاق مثل الحصاة
واما لانه غير طبيعي المقدار وان كان طبيعي الخروج وذلك اما بان يقل او يكثر كالثفل والبول القليلين والكثيرين واما لانه
غير طبيعي الكيفية وان كان معتاد الخروج كالبراز والبول الاسودين واما لانه غير طبيعي جهة الخروج وان كان معتاد
الخروج مثل البراز اذا خرج في علة ايلاوس من فوق واما دلايل الوجع فهي تنحصر في جنسين وذلك ان الوجع اما ان
يدل بموضعه فانه مثلا ان كان عن اليمين فهو في الكبد وان كان في اليسار فهو في الطحال وقد يدل بنوعه علي سببه علي ما
فصلنا في تعليم الاسباب مثلا ان كان ثقيلا دل علي ورم في عضو غير حساس اوباطل حسه واما الممدد يدل علي مادة كثيرة
واللداغة علي مادة حادة واما دلايل الورم فهي ثلثة اوجه اما من جوهره كالحمرة علي الصفرا والصلب علي السودا
واما من موضعه كالذي يكون في اليمين فيدل مثلا علي انه عند الكبد او في اليسار فيدل علي انه في ناحية الطحال واما
بشكله فانه ان كان عند اليمين وكان هلاليا دل علي انه في نفس الكبد وان كان مطاولا دل علي انه في العضلة التي فوقها
واما دلايل الوضع فاما من المواضع واما من المشاركات اما من المواضع فظاهر واما من المشاركة فكما يستدل علي المرض في
الاصبع من سبب سابق انه لافة عارضة في الزوج السادس من ازواج العصب الذي للعنق

الفصل الثاني في علامات الفرق بين الامراض الخاصية والمشارك فيها

ولما كانت الامراض قد يعرض بدنا في عضو وقد يعرض بالمشاركة كما يشارك الراس والمعدة في امراضهما فواجب ان تجد
الفرق بين الامرين بعلامة فاصلة فنقول انه يجب ان نتامل ايهما عرض اولا فنحدس انه الاصلي والاخر مشارك
ونتامل ايهما يبقي مع فنا الثاني فهو الاصل والاخر مشارك وبالضد فان المشارك يحدس من امره انه هو الذي يعرض
اخيرا وانه يسكن مع سكون الاول لكنه قد يعرض من هذا غلط وهوانه ربما كانت العلة الاصلية غير محسوسة وغير موذية
في ابتدائها ثم يحس ضررها بعد ظهور المرض المشاركي وهو بالحقيقة عارض بعدها فلها فيظن بالمشارك والعرض انه

الاصلي والمرض اوبما لم يفطن الا للعارض وحده وغفل عن الاصلي وسبيل التحرز من هذا الغلط ان يكون الطبيب عالما مشارك الاعضا وذلك من علمه بالتشريح وعارفا بالافات الواقعة بعضو ما كان منها محسوسا او غير محسوس فيتوقف في المرض ولا يحكم فيه انه اصلي الا بعد تامله لما لم يمكن ان يكون عروضه تبعا له فيسايل المريض عن علامات الامراض التي يمكن ان يكون في الاعضا المشاركة للعضو العليل ويكون غير محسوسه ولا منوبة الما ظاهرا مثيرة عرضا قريبا منها لكنها انما يتبعها امور بعيدة عنها محسوسة ويجهل المريض انها عوارض لمثل ذلك الاصل البعيد بل انما يهتدي الى ذلك معرفة الطبيب واكثر ما يهتدي منه تامله لمضار الافعال واذا وجدها سابقه حكم بان المرض مشارك فيه على ان من الاعضا اعضا اكثر احوالها ان تكون امراضها متاخرة عن امراض اعضا اخري فان الراس في اكثر الاحوال يكون امراضه بمشاركة المعدة واما عكس ذلك فاقل ونحن نضع بين يديك علامات الامزجة الاصلية والعارضة بوجه عام واما التي يخص منها عضوا عضوا فسيقال في بابه واما علامات امراض التركيب فان ما كان منها ظاهرا فان الحس يعرفه وما كان من باطن فان ماسوي الامتلا والسدة والاورام وتفرق الاتصال يعسر حصره في القول الكلي وكذلك ما يخص من الامتلا والسدة والورم والتفرق عضوا عضوا والاولي بجميع ذلك ان يوخر الي الاقاويل الجزوية

الفصل الثالث في علامات الامزجة

اجناس الدلايل التي منها يتعرف احوال الامزجة عشرة احدها الملمس ووجه التعرف منه ان يتامل انه هل هو مساو للمس الصحيح في البلدان المعتدلة والهوا المعتدل فان ساواه دل على الاعتدال وان انفعل عنه اللامس الصحيح المزاج فبرد او سخن او استلانة استلانة فوق الطبيعي او استصلبه واستخشنه فوق الطبيعي وليس هناك سبب من هوا واستحمام بما وغير ذلك مما يزيده لينا او خشونة فهو غير معتدل المزاج وقد يمكن ان يتعرف من حال اظفار البدن في لينها ويبسها حال مزاج البدن ان لم يكن ذلك لسبب غريب على ان الحكم من اللين والصلابة متوقف على تقدم صحة دلالة الاعتدال في الحرارة والبرودة فانه ان لم يكن كذلك امكن ان يلين الحرارة الملمس الصلب والخشن فضلا عن المعتدل بتحليله فيتوهم انه لين بالطبع ورطب وان يصلب البارد الملمس اللين فضلا عن المعتدل بفضل اجماده وتكثيفه ويتوهم يابسا مثل الثلج والسمين اما الثلج فلانعقاده واما السمين فلغلظه واكثر من هو بارد المزاج لين البدن وان كان نحيفا لان الفجاجة تكثر فيه والثاني جنس الدلايل الماخوذة من اللحم والشحم فان اللحم الاحمر يكثر فيه والثاني اذا كان كثيرا دل على الرطوبة والحرارة ويكون هناك نارزوان كان يسيرا وليس هناك شحم كثير دل على اليبس واما السمين والشحم فيدلان دايما على البرودة ويكون هناك ترهل فان كان مع ذلك ضيق من العروق وقلة من الدم وكان صاحبه يضعف على الجوع لفقدة الدم الغريزي المهيا لحاجة الاعضا الي التغذية دل على ان هذا المزاج جبلي طبيعي وان لم يكن هذه العلامات الاخري دل على انه مزاج مكتسب وقلة السمين والشحم يدل على الحرارة فان السمين والشحم مادته دسومة الدم وفاعله البرد ولذلك يقل على الكبد ويكثر على الامعا وانما يكثر على القلب فوق كثرته على الكبد للمادة والسمين والشحم فان جودها على البدن يقل ويكثر بحسب قلة الحرارة وكثرتها والبدن اللحيم بلا كثرة من السمين والشحم هو البدن الحار الرطب وان كان كثير اللحم الاحمر ومع سمين وشحم قليل دل على الافراط في الرطوبة وان افرطا دل على ان الافراط في البرد والرطوبة وان البدن بارد رطب واقضف الابدان البارد اليابس ثم الحار اليابس المعتدل في الحر والبرد ثم الحار المعتدل في الرطوبة واليبس والثالث جنس الدلايل الماخوذه من الشعر وانما يوخذ من جهة هذه الوجوه في سرعة النبات وبطوه وكثرته وقلته ورقته وغلظه وسبوطته وجعودته واحد الاصول في ذلك لونه واما الاستدلال من سرعة نباته وبطيه او عدم نباته فهوان البطي النبات او فاقد النبات اذا لم يكن هناك علامات دالة على ان البدن عادم للدم اصلا يدل على ان المزاج رطب جدا فان اسرع فليس البدن بذلك الرطب بل هو الي اليبوسة ولكن يستدل على حرارته وبرودته من دلايل اخري مما ذكرناه لكنه اذا اجتمعت الحرارة واليبوسة اسرع نبات الشعر جدا وكثر وغلظ وذلك لان الكثرة والغلظة يدل على الحرارة والغلظ يدل على كثرة الدخانية كما في الشبان دون ما في الصبيان فان الصبيان مادتهم بخارية لا دخانية وجعودته يتبع حدها واما من جهة الشكل فان الجعودة تدل على الحرارة وعلى اليبس وقد يدل على التوا الثقب والمسام وهذا لا يستحيل بتغير المزاج والسبب ان الاولان يتغيران والسبوطة تدل على اضداد ذلك واما من جهة اللون فالسواد تدل على الحرارة والصهوبة تدل على البرودة والشقرة والحمرة تدل على الاعتدال والبياض يدل اما على رطوبة وبرودة كما في الشيب واما على يبس شديد كما يعرض للنبات عند الجفاف من انسلاخ سوادها وهو الخضرة الي البياض وهذا انما يعرض في الناس في اعقاب الامراض المجففة وسبب الشيب عند ارسطاطالس هو استحالة الي لون البلغم وعند جالينوس هو التكرج الذي يلزم الغذا الصاير الي الشعر اذا كان باردا وكان بطي الحركة مدة نفوذه في المسام واذا تاملت القوانين وجدتها في الحقيقة متقاربين فان العلة في بياض اللون البلغم والعلة في ابيضاض المتكرج واحد وهو الي الطبيعي وبعد هذا فان البلدان والاهوية تاثيرا في الشعر ينبغي ان يراعي فلا يتوقع من الزنجي شقرة شعر ليستدل به على اعتدال مزاجه الذي لو لا في الصقلابي سواد شعر حتي يستدل به على سخونة مزاجه الذي يخلسه وللاسنان ايضا تاثير في امر الشعر فان الشبان كالجنوبيين والصبيان كالشماليين والكهول كالمتوسطين وكثرة الشعر في الصبي تدل على استحالة مزاجه الي السوداوية لما اكبر وفي الشيخ على انه سوداوي في الحال واما الرابع فهو جنس الدلايل الماخوذة من لون البدن فان البياض دليل عدم الدم وقلته مع برودة فانه لو كان مع حرارة وخلط صفراوي لاصفر والاحمر دليل على كثرة الدم وعلى الحرارة والصفرة والشقرة تدلان على الحرارة لكثيرة لكن الصفرة ادل على المرار والشقرة على الدم او الدم المراري وقد تدل الصفرة على عدم الدم وان لم يوجد المرار كما يكون في ابدان الناقهين والكمد دليل على شدة البرد فيقل له الدم ويجمد ذلك القليل ويستحيل الي السواد ويغير لون الجلد والادم دليل على الحرارة والباذنجاني دليل على البرد واليبس لانه لون يتبع صرف السودا والجصي يدل على صرف البرد والبلغمية والرصاصية دليل للبرودة والرطوبة مع سوداوية ما لانه بياض مع ادني خضرة فيكون البياض تابعا للون البلغم او المزاج الرطوبة والخضرة تابعة لدم جامد الي السواد ما هو قد خالط البلغم خضرة والعاجي يدل على بروه

برد بلغمي مع مرار قليل وفي اكثر الامر فان اللون يتغير بسبب الكبد الي صفرة وبياض وبسبب الطحال الي صفرة وسواد
وفي علل البواسير الي صفرة وخضرة وليس هذا بالدايم بل قد يختلف والاستدلال من لون اللسان علي مزاج العروق
الساكنة في البدن قوي والاستدلال من لون العين علي مزاج الدماغ قوي وربما عرض في مرض واحد اختلاف لوني
عضوين مثل ان اللسان قد يبيض وبشرة الوجه يسود في مرض واحد مثل اليرقان العارض لشدة الحداقة من المرار واما
الخامس فهو جنس الدلايل الماخوذة من هية الاعضا فان المزاج الحار يتبعه سعة الصدر وعظم الاطراف وسعة العروق
وظهورها وعظم النبض وقوته وعظم العضل وقربها من المفاصل لان جميع الافاعيل النسبية والهيات التركيبية يتم بالحرارة
والبرودة يتبعها اضداد هذه لقصور القوي الطبيعية بسببها عن ان تتمم افعال الاشيا والتخليق والمزاج اليابس يتبعه
قسف وظهور مفاصل وظهور الغضاريف في الحنجرة والانف وكون الانف مستويا واما السادس فهو جنس الدلايل
الماخوذة من سرعة انفعال الاعضا فانه ان كان العضو يسخن سريعا بلا معاسرة فهو حار المزاج اذا الاستحالة في الجنس
المناسب يكون اسهل من الاستحالة الي المضاد وان كان يبرد سريعا فالامر بالضد لذلك بعينه فان قال قايل ان الامر يجب
ان يكون بالضد فانا نعرف يقينا ان الشي انما ينفعل عن ضده لا عن شبهه وهذا الكلام الذي قدمته يجب ان يكون
الانفعال من الشبه اولي والجواب عن هذا ان الشبيه الذي لا ينفعل عنه هو الذي كيفيته وكيفية ما هو شبيه به
واحدة في النوع والطبيعة والاسخن ليس شبيها بالابرد بل اسخينان واحدهما اسخن تخالفان فيكون الذي ليس باسخن
هو بالقياس الي الاسخن باردا فينفعل من حيث هو بارد بالقياس اليه لا حار وينفعل ايضا عن الابرد منه وعن البارد
الا ان احدهما ينمي كيفيته يعين اقوي ما فيه والاخر ينقص كيفيته فيكون استحالته الي ما ينمي كيفيته ويعين
اقوي ما فيه اسهل علي ان هاهنا شيا اخر يختص ببعض ما يشارك في الكيفية وناقص مثل ان الحار المزاج في طبعه انما
يسرع قبوله لتاثير الحار فيه لما يبطل الحار من تاثير الضد الذي هو البرد المعاوق لما ينحوه المزاج الحار من زيادة تسخين
فاذ التقيا وبطل المانع تعاونا علي التسخين فيتبع ذلك التعاون اشتداد تام من الكيفيتين واما اذا حاول الحار الخارجي ان
يبطل الاعتدال فان الحار الغريزي الداخل اشد الاشيا مقاومة له حتي ان السموم الحارة لا يقاومها ولا تدفعها
ولا يفسد جوهرها الا الحرارة الغريزية فان الحرارة الغريزية الة للطبيعة تدفع ضرر الحار الوارد بتحريكها الروح الي
دفعه وبتحيه بخاره وتحليله واحراق مادته وتدفع ايضا ضرر البارد الوارد بالمضادة وليست هذه الخاصية للبرودة
فانها انما ينازع ويعاوق الوارد الحار المضادة فقط ولا ينازع الوارد البارد وللحرارة الغريزية هي التي تحمي الرطوبات
الغريزية عن ان يستولي عليها الحرارة الغريبة اذا كانت قوية تمكنت الطبيعة بتوسطها من التصرف في الرطوبات علي
سبيل النضج والهضم وحفظها علي الصحة فتحركت الرطوبات علي نهج طريقها وامتنعت عن التحرك علي نهج تصريف
الحرارة الغريبة فلم يعفن واما ان كانت هذه الحرارة ضعيفة خلت الطبيعة عن الرطوبات لضعف الالة المتوسطة
بينها وبين الرطوبات فوقفت وصادفها الحرارة الغريبة غير مشغولة بتصريف فتمكنت منها واستولت عليها وحركتها
حركة غريبة فحدثت العفونة فالحرارة الغريزية الة للقوي كلها والبرودة منافية لها لا ينفع الا بالعرض فلهذا يقال
حرارة غريزية ولا يقال برودة غريزية ولا ينسب الي البرودة من كذا خذابية البدن ما ينسب الي الحرارة واما الثامن
فهو الجنس الماخوذ من دلايل الافعال فان الافعال اذا كانت مستمرة علي المجري الطبيعي تامة كاملة دلت علي اعتدال
المزاج وان تغيرت عن جهتها الي حركات مفرطة دلت علي حرارة المزاج وكذلك اذا اسرعت فانهما تدل علي الحرارة
مثل سرعة النشو وسرعة نبات الشعر ونبات الاسنان وان تبلدت او ضعفت وتكاسلت وابطات دلت علي برودة المزاج
علي انه قد يكون ضعفها وتبلدها وفتورها واقعا بسبب مزاج حار الا انه لا يخلو مع ذلك عن تغير عن المجري
الطبيعي مع الضعف وقد يفوت بسبب الحرارة ايضا كثير من الافعال الطبيعية وينقص مثل النوم فربما بطل بسبب
المزاج الحار ونقص ولذلك قد يزداد بعض الاحوال الطبيعية للبرد مثل النوم الا انها لا يكون من جملة الاحوال الطبيعية
مطلقا بل بشرط وبسبب فان النوم ليس محتاجا اليه في الحياة والصحة حاجة مطلقة بل بسبب تحلل من الروح عن
الشواغل لما عرض له من التعب او لما يحتاج اليه من الاكباب علي هضم الغذا لعجزه عن الوفا بالامرين فاذن النوم
انما يحتاج اليه من جهة عجز ما وهو خروج عن الواجب الطبيعي وان كان ذلك الخروج طبيعيا من حيث هو ضروري
فان الطبيعي يقال علي الضروري باشتراك الاسم وهذا القسم اصح دلايله انما هو علي المزاج المعتدل وذلك بان يعتدل
الافعال ويتم واما دلالته علي الحر والبرد واليبوسة والرطوبة بدلالة تخمينية من جنس الافعال القوية الدالة علي
الحرارة قوة الصوت وجهارته وسرعة الكلام واتصاله والتغضب وسرعة الحركات والطرف وان كان قد يقع هذه لا بسبب
عام بل بسبب خاص بعضو الفعل والجنس التاسع جنس دفع البدن للفضول وكيفية ما يدفع كان الدفع اذا امه ثم
وكان ما يبرز من البراز والبول والعرق وغير ذلك حارا له رايحة قوية وصبغ لما له منه صبغ وانشوا وانطباخ لما له انشوا
وانطباخ فهو حار وما يخالفه فهو بارد والجنس العاشر ماخوذ من احوال قوي النفس في افعالها وانفعالاتها مثل ان
الحرد القوي والضجر والفطنة والفهم والاقدام والوقاحة وحسن الظن وجودة الرجا والقساوة والنشاط ورجولية
الاخلاق وقلة الكسل وقلة الانفعال من كل شي يدل علي الحرارة واضدادها علي البرودة وثبات الحرد والرضا والمتخيل
والمحفوظ وغير ذلك يدل علي اليبوسة وزوال الانفعالات بسرعة يدل علي الرطوبة ومن هذا القبيل الاحلام والمنامات فان
من غلب علي مزاجه حرارة يري كانه يصطلي نيرانا ويشمس ومن غلب علي مزاجه برد فيري كانه يثلج او هو منغمس في ما
بارد ويري صاحب كل خلط ما يجانس خلطه فيما يقال وهذا الذي ذكرناه كله واكثره انما هو من باب علامات
الامزجة الواقعة في اصل البنية واما الامزجة الغريبة العرضية فالحار منها تدل علي اشتعال البدن موذ وتاذ بالحميات
وسقوط قوة عند الحركات لثوران الحرارة وعطش مفرط والتهاب في فم المعدة ومرارة في الفم وينبض الي الضعف والسرعة
الشديدة والتواتر وتاذ بما يتناوله من المسخنات ويشف بالمبردات وردات حال في الصيف واما لاهل المزاج البارد
الغير الطبيعي فقلة هضم وقلة عطش واسترخا مفاصل وكثرت حميات بلغمية وتاذ بالنزلات ويتفاول المبردات
اويشف بتناول ما يسخن وردات حال في الشتا واما دلايل الرطب الغير الطبيعي فمناسبة لدلايل البرودة ويكون مع
ترهل وسيلان لعات ومخاط وانطلاق طبيعية وسو هضم وتاذ بتناول ما هو رطب وكثرة نوم وتهيج اجفان واما دلايل

اليبس الغير الطبيعي فتقشف وسهر وتحول عارض وتاذ بتناول ما فيه يبس وسوء حال في الخريف وتشفٍ بما يرطب وانتشاف في الحال بالما الحار والدهن اللطيف وشدة قبول لهما فاعلم هذه الجملة

الفصل الرابع في حاصل علامات المعتدل المزاج

علاماته المجموعة الملتقطة مما قلنا هو اعتدال الملمس في الحر والبرد واليبوسة والرطوبة واللين والصلابة واعتدال اللون في البياض والحمرة واعتدال السخنة في السمن والقضافة وميل الي السمن وعروقه بين الغائرة وبين الراكبة علي اللحم المتبرية عنه بارزا واعتدال في الزغب والزعر والجعودة والسبوطة الي الشقرة ما هو في سن الصبي والي السواد ما هو في سن الشباب واعتدال حال النوم واليقظة ومواتاة الاعضا في حركاتها وسلامته وقوة من التخيل والتفكر والتذكر وتوسط من الاخلاق بين الافراط والتفريط اعني التوسط في التهور والجبن والغضب والخمول والدقة والقساوة والطيش والوقار والتية وتمام الافعال كلها وصحة وجود النمو وسرعته وطول الوقوف وتكون احلامه لذيذة مونسة من الروايح الطيبة والاصوات اللذيذة والمجالس البهيجة فيكون صاحبه محببا طلق الوجه تبشا معتدل شهوة الطعام والشراب جيد الاستمرا في المعدة والكبد والعروق والتشبيه في جميع البدن معتدل الحال في انتقاض الفضول منه من المجاري المعتادة

الفصل الخامس في علامات من ليس بجيد الحال في خلقته

هذا هو الذي لا يتشابه مزاج اعضائه بل ربما تعاندت اعضاوه الرئيسة في الخروج عن الاعتدال فخرج عضو منها الي مزاج والاخر الي ضده فاذا كانت بنيته غير متناسبة كان رديا حتي في فهمه وعقله مثل الرجل العظيم البطن القصير الاصابع المستدير الوجه والهامة العظيمة او الصغير الهامة لحيم الجبهة والوجه والعنق والرجلين وكانما وجهه نصف دايرة فان كان نكاه كبيرين فهو مختلف جدا وكذلك ان كان مستدير الوجه والجبهة لكن وجهه شديد الطول ورقبته شديدة الغلظ في عينيه بلادة وحركة فهو ايضا من ابعد الناس عن الخير

الفصل السادس في العلامات الدالة علي الامتلا

الامتلا علي وجهين امتلا بحسب الاوعية وامتلا بحسب القوة والامتلا بحسب الاوعية هو ان يكون الاخلاط والارواح وان كانت صالحة في كيفيتها قد زادت في كميتها حتي ملات الاوعية ومددتها وصاحبه يكون علي خطر من الحركة فانه ربما صدع الامتلا للعروق وسالت الي المخانق فحدث خناق وصرع وسكتة وعلاجه هو المبادرة الي الفصد واما الامتلا بحسب القوة وهو ان لا يكون الاذي من الاخلاط لكميتها فقط بل لرداءة كيفيتها فهي تقهر القوة برداءة كيفيتها ولا يطاوع الهضم والنضج ويكون صاحبها علي خطر من امراض العفونة اما علامات الامتلا جملة هو ثقل للاعضا والكسل عن الحركات واحمرار اللون وانتفاخ العروق وتمدد الجلد وامتلا النبض وانصباغ البول وثخنه وقلة الشهوة وكلال البصر والاحلام التي تدل علي الثقل مثل من يري انه ليس به حراك اوليس به استقلال كالنهوض او يحمل حملا ثقيلا اوليس يقدر علي الكلام كما ان رويا الطيران وسرعة الحركات تدل علي ان الاخلاط رقيقة وبقدر معتدل وعلامات الامتلا بحسب القوة اما الثقل والكسل وقلة الشهوة فهو يشارك فيها الامتلا الاول ولكن اذا كان الامتلا بحسب القوة ساذجا لم يكن العروق شديدة الانتفاخ ولا الجلد شديد التمدد ولا النبض شديد الامتلا والعظم ولا الما كثير الثخن ولا اللون شديد الحمرة ويكون الانكسار والاعيا انما يهيج فيه بعد الحركة والتصرف ويكون احلامه تريه حكة ولذعا واحراقا وروايح منتنة وتدل ايضا علي الخلط الغالب بدلايله التي سنذكرها وفي اكثر الامر فان الامتلا بحسب القوة تولد المرض قبل استحكام دلايله

الفصل السابع في علامات غلبة خلط خلط

اما الدم اذا غلب فعلاماته مقارنة لعلامات الامتلا بحسب الاوعية ولذلك قد يحدث من غلبته ثقل في البدن في اصل العينين خاصة والراس والصدغين وتمط وتثاوب وغشيان نعاس لاذب وتكدر الحواس وبلادة في الفكر واعيا بلا تعب سابق وحلاوة في الفم غير معهودة وحمرة في اللسان وربما ظهر في البدن دماميل وفي الفم بثور ويعرض سيلان دم من المواضع السهلة الانصداع كالمنخر والمقعدة واللثة وقد يدل عليه المزاج والتدبير السالف والبلد والسن والعادة وبعد العهد بالفصد والاحلام الدالة عليه مثل الاشيا الحمر يراها في النوم ومثل سيلان الدم الكثير عنه ومثل التخاض في الدم وما اشبه ما ذكرنا واما علامات غلبة البلغم فبياض زايد في اللون وترهل ولين ملمس وبرودة وكثرة الريق ولزوجته وقلة العطش الا ان يكون مالحا وخصوصا في الشيخوخة وضعف الهضم والجشا الحامض وبياض البول وكثرة النوم والكسل واسترخا الاعصاب والبلادة ونبض لين الي البطء والتفاوت ثم السن والعادة والتدبير السالف والصناعة والاحلام التي يري فيها مياه وانهار وثلوج وامطار وبرد برعدة واما علامات غلبة الصفرا فصفرة اللون والعينين ومرارة الفم وخشونة اللسان وجفافه ويبس المنخرين واستلذاذ النسيم البارد وشدة العطش وسرعة النبض وضعف شهوة الطعام والغثيان والقي الصفراوي الاصفر والاخضر والاختلاف اللاذع وقشعريرة كغرز الابر ثم التدبير السالف والسن والمزاج والعادة والبلد والوقت والصناعة والاحلام التي يري فيها النيران والرايات الصفر ويري الاشيا التي لا صفرة لها مصفرة ويري التهابا وحرارة حمام او شمس وما يشبه ذلك واما علامات غلبت السودا فحال اللون وكمودية وسواد الدم وغلظه وزيادة الوسواس والفكر واحتراق فم المعدة والشهوة الكاذبة وبول كمد واسود واحمر غليظ وكون البدن اسود ازب فقلما تتولد السودا في الابدان البيض الزعر وكثرة حدوث البهق الاسود وقروح الردية وعلل الطحال والسن والمزاج والعادة والبلد والصناعة والوقت والتدبير السالف والاحلام الهايلة من الظلم والهوات والاشيا السود والمخاوف

الفصل

الفصل الثامن في العلامات الدالة علي السدد

انه اذا احتقنت مواد ودلت الدلايل عليها واحس بتمدد ولم يحس بدلايل الامتلا في البدن كله فهناك سدد لامحالة واما الثقل فيحس في السدد اذا كانت السدد في مجار لابد من ان يجري فيها مواد كثيرة مثل مايعرض من السدد في الكبد وان مايصير من الغذا الي الكبد اذا عاقته السدد عن النفوذ اجتمع شي كثير واحتبس واثقل ثقلا كثيرا فوق ثقل الورم ويميز عن الورم بشدة الثقل وعدم الحمي واما اذا كانت السدة في غير هذه المجاري لم يحس بثقل واحس باحساس نفوذ الدم وبالتمدد واكثر من به سدد في العروق فان لونه اصفر لان الدم لاينبعث في مجاريه الي ظاهر البدن

الفصل التاسع في العلامات الدالة علي الرياح

الرياح قد يستدل عليها بما يحدث في الاعضا الحساسة من الاوجاع وذلك تابع لمايفعله من تفرق الاتصال ويستدل عليها من حركات تعرض للاعضا ويستدل عليها باللمس واما الاوجاع فان الاوجاع الممددة تدل علي الرياح لاسيما اذا كانت مع خفة فان كان هناك انتقال من الوجع فقد تمت الدلالة وهذا انما يكون اذا كان تفرق الاتصال في الاعضا الحساسة واما مثل العظم واللحم الغددي فلا يبين ذلك فيها بالوجع فقد يكون من رياح العظام مايكسر العظام كسرا او يرضه رضا ولا يكون له وجع الا تابعا لحس الكسر لما يليه واما الاستدلال علي الرياح من حركات الاعضا فمثل الاستدلال عليها من الاصوات فاما ان تكون الاصوات منها انفسها كالقراقر ونحوها وكما يحس في الطحال اذا كان وجعه من ريح نفخ واما ان يكون للصوت بفعل فيها بالقرع كما يميز بين الاستسقا الزقي والطبلي بالصوت واما الاستدلال عليها من طريق اللمس فمثل ان اللمس يميز بين النفخة وبين السلعة بما يكون هناك من تمدد مع انغماز في غير رطوبة سيالة مترجرجة او خلط لزج فان الحس اللمسي يميز بين ذلك والفرق بين النفخة والريح ليس في الجوهر بل في هيئة الحركة والركود والانزعاج

الفصل العاشر في العلامات الدالة علي الاورام

اما الظاهرة فيدل عليها الحس والمشاهدة واما الباطنة فالحار منها يدل عليه الحمي اللازمة والثقل ان كان لاحس للعضو الذي هو فيه او الثقل مع الوجع الناخس ان كان للعضو الورم حس ومما يدل ايضا او يعين في الدلالة الافة الداخلة في افعال ذلك العضو ومما يوكد الدلالة احساس الانتفاخ في ناحية ذلك العضو ان كان للحس اليه سبيل واما البارد فليس يتبعه لامحالة وجع ونحصر الاشارة الي علاماته الكلية وان سهل احوج الي كلام ممد والاولي ان نوخر الكلام فيه الي الاقاويل الجزوية في عضو عضو والذي يقال ههنا انه اذا احس بثقل ولم يحس بوجع وكان معه دلايل غلبة البلغم فليحدس انه بلغمي وان كان معه دلايل غلبة السودا فهو سوداوي وخصوصا اذا لمس وكان صلبا والصلابة من افضل الدلايل عليها واذا كانت الاورام الحارة في الاعصاب كان الوجع شديدا والحميات قوية وسارعت الي الانقلاع في التمدد وفي اختلاط العقل واحدثت في حركات القبض والبسط افة وجميع اورام الاحشا يحدث رقة ونحولا في المراق واذا جمعت اورام الاحشا واحدثت في طريق الخراجية اشتد الوجع جدا والحمي وخشن اللسان خشونة شديدة واشتد السهر وعظمت الاعراض وعظم الثقل وربما احست الصلابة والتركز وربما ظهر في البدن مخافة عاجلة وفي العينين غور متفاضل فاذا تقيح الجمع سكنت سورة الحمي والوجع والضربان وحصل بدل الوجع شي كالحكة وان كانت حمرة وصلابة خفت الحمرة ولان الغمز وسكنت الاعراض المولمة كلها ويلغ الثقل غايته فاذا انفجر عرض اولا نافض للذع المنفجر ثم ظهرت حمي لسبب لذع المادة واستعرض النبض للاستفراغ واختلف واخذ طريق الضعف والصغر والابطا والتفاوت وظهر في الشهوة سقوط وكثيرا ما يبرد له الاطراف واما المادة فيندفع بحسب جهتها اما في طريق النفث او في طريق البول او في طريق البراز والعلامة الجيدة بعد الانفجار تمام سكون الحمي وسهولة التنفس وانتعاش القوة وسرعة اندفاع المادة في جهتها وربما انتقلت المادة في الاورام الباطنة من عضو الي عضو وذلك الانتقال قد يكون جيدا وقد يكون رديا والجيد ان ينتقل من عضو شريف الي عضو خسيس مثل ماينتقل في اورام الدماغ الي ما خلف الاذنين وفي اورام الكبد الي الاربيتين والردي ان ينتقل من عضو الي عضو اشرف او اقل صبرا علي مايعرض له مثل ان ينتقل من ذات الجنب الي ناحية القلب او الي ذات الريه ولانتقال الاورام الباطنة ومدات الخراجات الباطنة التي تحت والي فوق علامات فانها اذا مالت في انتقالها الي ما تحت ظهر في المراق تمدد وثقل واذا مالت في انتقالها الي مافوق دل عليه سوحال النفس وضيقه وعسره وضيق الصدر والتهاب يبتدي من تحت الي فوق وثقل في ناحية الترقوة وصداع وربما ظهر اثره في العضد والساعد والمايل الي فوق ان تمكن من الدماغ كان رديا فيه خطر وان مال الي اللحم الرخو الذي خلف الاذنين كان فيه رجا خلاص والرعاف في مثل هذا دليل جيد وفي جميع اورام الاحشا وانتظر في استقصا هذا ماتقوله من بعد حيث يستقصي الكلام في الاورام وحيث يذكر ورم عضو عضو من الباطنة

الفصل الحادي عشر في علامات تفرق الاتصال

تفرق الاتصال ان عرض في الاعضا الظاهرة وقف عليه الحس وان وقع في الاعضا الباطنة دل عليه الوجع الثاقب والناخس والاكال ولاسيما ان لم يكن معه حمي وكثيرا ما يتبعه سيلان خلط كنفث الدم وانصبابه الي فضا او خروج مدة وقيح ان كان بعد علامات الاورام ونضجها والذي يكون عقيب الاورام فربما كان دالا علي انفجار عن نضج وربما لم يكن فان كان عن نضج سكن الحمي مع الانفجار واستفراغ القيح وسكن وخف وان لم يكن ذلك اشتد الوجع وزاد وقد يستدل علي تفرق الاتصال بانخلاع الاعضا عن مواضعها وبزوال العضو عن موضعه وان لم

ينخلع كالفتق وقد يستدل عليه باحتباس المستفرغات عن المجاري فانها ربما انصبت الي فضا يودي اليه تفرق الاتصال ولم ينفصل عن المسلك الطبيعي كما يعرض لمن انخرق امعاوه ان يحتبس برازه وربما خفي تفرق الاتصال ولم يوقف عليه بالعلامات الكلية المذكورة واحتيج في بيانه الي الاحوال الجزوية بحسب عضو عضو وذلك بان يكون العضو لاحس له اولا يحتوي علي رطوبة فيسيل ما فيه اولا مجال له فيزول عن موضعه اوليس يعتمد علي عضو و يزول بانخلاعه واعلم ان اصعب الاورام اعراضا واصعب تفرق الاتصال اعراضا ماكان في الاعضا العصبية الشديدة الحس فانها ربما كانت مهلكة واما الغشي والتشنج فيلحقها دايما اما الغشي فلشدة الوجع واما التشنج فلعصبية العضو ثم اللاتي تكون علي المفاصل فانها يبطوقبولها للعلاج لكثرة حركة المفصل وللفضا الذي يكون عند المفصل الفضا المستعد لانصباب المواد اليه ولان النبض والبول من العلامات الكلية لاحوال البدن فلنقل فيهما

الجملة الاولي في النبض وهي تسعة عشر فصلا

الفصل الاول كلام كلي في النبض

فنقول النبض حركة من اوعية الروح مولفة من انبساط وانقباض لتدبير الروح بالنسيم والنظر في النبض اما كلي واما جزي بحسب مرض مرض ونحن نتكلم هاهنا في القوانين الكلية من علم النبض ونوخر الجزية الي كلام في الامراض الجزية فنقول ان كل نبضة مركبة من انبساط وانقباض ثم لابد من تخلل السكون من كل حركتين متضادتين لاستحالة اتصال الحركة مع حركة اخري بعد ان يحصل لمسافتها نهاية وطرف بالفعل وهذا ممايبين في العلم الطبيعي واذا كان كذلك لم يكن بد من ان يكون لكل نبضة الي ان تلحق الاخري اجزا اربعة حركتان وسكونان حركة انبساط وسكون بينه وبين الانقباض وحركة انقباض وسكون بينه وبين الانبساط وحركة الانقباض عند كثير من الاطبا غير محسوس اصلا وعند بعضهم ان الانقباض قد يحس اما في النبض القوي فلقوته واما في العظيم فلاشرافه واما في الصلب فلشدة مقاومته واما في البطي فلطول مدة حركته وقال جالينوس اني لم ازل اغفل عن الانقباض مدة ثم لم ازل اتعاهد الجس حتي فطنت لشي منه ثم بعد حين احكمته ثم انفتح علي ابواب من النبض ومن تعهد ذلك تعهدي ادرك ادراكي وانه وان كان الامر علي مايقولون فالانقباض في اكثر الاحوال غير محسوس والسبب في وقوع الاختيار علي جس عرق الساعد سهولة متناولة وقلة المحاشاة عن كشفه واستقامة وضعه بحذا القلب وقربه منه و ينبغي ان يكون جس اليد علي جنب فان اليد المتكية تزيد في العرض والاشراف و ينقص من الطول خصوصا في المهازيل والمستلقيه تزيد في الاشراف والطول و ينقص من العرض ويجب ان يكون الجس في وقت يخلوا فيه صاحب النبض عن الغضب والسرور والرياضة وجميع الانفعالات وعن الشبع المثقل والجزع وعن حال ترك العادات واستحداث العادات ويجب ان يكون الامتحان من نبض المعتدل الفاضل حتي يقايس به غيره ثم نقول ان الاجناس التي منها يتعرف الاطبا حال النبض علي حسب مايصنفه الاطبا عشرة وان كان يجب عليهم ان يجعلوها تسعة فالاول منها الجنس الماخوذ من مقدار الانبساط والجنس الثاني الماخوذ من كيفية قرع الحركة الاصابع والجنس الثالث الماخوذ من زمان كل حركة والجنس الرابع الماخوذ من قوام الالة والجنس الخامس الماخوذ من خلايه وامتلايه والجنس السادس الماخوذ من حر ملمسه وبرده الجنس السابع الماخوذ من زمان السكون والجنس الثامن الماخوذ من استوا النبض واختلافه والجنس التاسع الماخوذ من نظامه اوتركه للنظام والجنس العاشر الماخوذ من الوزن اما من جنس مقدار النبض فيدل من مقدار اقطاره الثلثة التي هي طوله وعرضه وعمقه فيكون احوال النبض منه تسعة بسيطة ومركبات فالتسعة البسيطة هي الطويلة والقصيرة والمعتدل والعريض والضيق والمعتدل والمنخفض والمشرف والمعتدل فالطويل هو الذي يحس اجزاوه في طوله اكثر من المحسوس الطبيعي علي الاطلاق وهو المزاج المعتدل الحق اومن الطبيعي الخاص بذلك الشخص وهو المعتدل الذي يخصه وقد عرفت الفرق بينهما قبل والقصير ضده وبينهما المعتدل وعلي هذه القياس فاحكم في الستة الباقية واما المركبات من هذه البسيطة فبعضها له اسم وبعضها ليس له اسم فان الزايد طولا وعرضا وارتفاعا يسمي العظيم والناقص فيهما يسمي الصغير وبينهما المعتدل والزايد عرضا وشهوقا يسمي الغليظ والناقص فيهما يسمي الرقيق وبينهما المعتدل واما الجنس الماخوذ من كيفية قرع العرق للاصابع فانواعه ثلثه القوي وهو الذي يقاوم الجنس عن الانبساط والضعيف يقابله والمعتدل بينهما واما الجنس الماخوذ من زمان كل حركة فانواعه ثلثة السريع وهو الذي يتم الحركة في مدة قصيرة والبطي ضده ثم المعتدل بينهما واما الجنس الماخوذ من قوام الالة فاصنافه ثلثه اللين وهو القابل للاندفاع الي داخله عن الغامر بسهولة والصلب ضده ثم المعتدل واما الماخوذ من حال مايحتوي عليه فاصنافه ثلثة الممتلي وهو الذي يحس في تجويفه رطوبة مايعتدل بها لافراغا صرفا والخالي ضده ثم المعتدل واما الجنس الماخوذ من ملمسه فاصنافه ثلثة الحار والبارد والمعتدل بينهما واما الجنس الماخوذ من زمان السكون فاصنافه ثلثة المتواتر وهو القصير الزمان المحسوس بين القرعتين و يقال له ايضا المتدارك والمتكاثف والمتفاوت ضده ويقال له ايضا المتراخي والمتخلخل وبينهما المعتدل ثم هذا الزمان وهو بحسب مايدرك من الانقباض فان لم يدرك الانقباض اصلا كان هو الزمان الواقع بين كل انبساطين وان ادرك كان باعتبار زمان الطرفين واما الجنس الماخوذ من الاستوا والاختلاف فهو اما مستو واما مختلف غير مستو وذلك باعتبار تشابه نبضات اواجزا نبضه اوفي جزء واحد من النبضه الواحد يكون احر انبساطه اسرع لشدة الحرارة اواضعف للضعف وان شيت بسطت القول فاعتبرت في الاستوا والاختلاف في الاقسام المذكورة الثلثة ساير الاقسام الاخر لكن ملاك الاعتبار مصروف الي هذه والنبض المستوي علي الاطلاق هو المستوي في جميع هذه وان استوي في شي منها وحده فهو مستو فيه وحده كانك قلت مستو في القوة

ارمستو

اومستو في السرعة وكذلك المختلف وهو الذي ليس لمستوفهو اما علي الاطلاق واما فيما ليس فيه بمستو وا
الجنس الماخوذ من النظام وغير النظام فهو ذو نوعين مختلف منتظم ومختلف غير منتظم والمنتظم هو الذي لاختلاف
نظام محفوظ يدور عليه وهو علي وجهين اما منتظم علي الاطلاق وهو ان يكون المتكرر منه خلاف واحد فقط
واما منتظم بدور فهو ان يكون له دورا اختلافين فصاعدا مثل ان يكون هناك دور ودورا اخر مخالف له الا انهم
يعودان معا علي ولايهما كدور واحد وغير المنتظم ضده واذا حققت وجدت هذا الجنس التاسع كالنوع من
الجنس الثامن وداخلا تحت غير المستوي وينبغي ان يعلم ان في النبض طبيعة موسيقارية موجودة وكما ان صناعة
الموسيقي يتم بتاليف النغم علي نسبة بينها في الحدة والثقل وبادوار ايقاع مقدار الازمنة التي تتخلل نقراتها كذلك
حال النبض فان نسبت ازمنتها في السرعة والتواتر نسبة ايقاعية ونسبة احوالها في القوة والضعف وفي المقدار نسبة
كالتاليفية وكما ان ازمنة الايقاع ومقادير النغم قد يكون متفقة وقد يكون غير متفقة كذلك الاختلاف قد
يكون منتظمة وقد يكون غير منتظمة وايضا نسب احوال النبض في القوة والضعف والمقدار قد يكون متفقة
وقد يكون غير متفقة بل مختلفة وهذا خارج عن جنس اعتبار النظام وجالينوس يري ان القدر المحسوس من
مناسبات الوزن ما يكون علي احد هذه النسب الموسقارية المذكورة اما علي نسبة الكل والخمسة وهو علي نسبة
ثلثة اضعاف اذ هو نسبة الضعف مولفة بنسبة الزايد نصفا وهو الذي يقال له نسبة الذي بالخمسة وعلي نسبة الذي
بالكل وهو الضعف وعلي نسبة الذي بالخمسة وهو الزايد نصفا وعلي نسبة الذي بالاربعة وهو الزايد ثلثا وعلي نسبة
الزايد ربعا ثم لا يحس وانا استعظم ضبط هذه النسب بالحس واسهله علي من اعتاد درج الايقاع وتناسب النغم
او الصناعة ثم كان له قدر علي ان يعرف الموسيقي فيقيس المصنوع بالمعلوم فهذا الانسان اذا صرف تامله الي النبض
امكن ان يفهم هذه النسب بالحس واقول ان افراد جنس التنظم وغير التنظم علي انه احد العشرة وان كان نافعا
فليس بصواب في التقسيم لان هذا الجنس داخل تحت المختلف فكانه نوع منه واما الجنس الماخوذ من الوزن فهو لمقايسة
مقادير نسب الازمنة الاربعة التي للحركتين والوقوفين وان قصر الحس عن ضبط ذلك كله فبمقايسة مقادير
نسب ازمنة الانبساط الي الزمان الذي بين انبساطين وبالجملة الزمان الذي فيه الحركة الي الزمان الذي فيه
السكون والذين يدخلون في هذا الباب مقايسة زمان الحركة بزمان الحركة وزمان السكون بزمان السكون
فهم يدخلون بابا في باب علي ان ذلك الادخال جايز ايضا غير محال الا انه غير جيد والوزن هو الذي يقع فيه النسب
الموسقارية ونقول ان النبض اما ان يكون جيد الوزن واما ان يكون ردي الوزن ومردي الوزن انواعه ثلثة احدها
المتغير الوزن ومجاوز الوزن وهو الذي يكون وزن سن يلي سن صاحبه كما يكون الصبيان وزن نبض الشبان
والثاني مباين الوزن كما يكون للصبيان مثل وزن نبض الشيوخ والثالث الخارج عن الوزن وهو الذي لا يشبه في
وزنه نبضا من نبض الاسنان وخروج النبض عن الوزن كثيرا يدل علي تغير حال عظيم

الفصل الثاني في شرح خاص النبض المستوي والمختلف

يقولون ان النبض المختلف اما ان يكون اختلافه في نبضات كثيرة او في نبضة واحدة والمختلف في نبضة واحدة
اما ان يختلف في اجزا كثيرة او في مواقع للاصابع متباينة او في جز واحد اي في موقع اصبع واحد والمختلف في
نبضات كثيرة منه المختلف المتدرج الجاري علي الاستوا وهو ان ياخذ من نبضه وينتقل الي ازيد منها او انقص
ويستمر علي هذا النهج حتي توافي غاية في النقصان او غاية في الزيادة بتدريج متشابه فينقطع عايدا الى العظم
الاول او متراجعا من صغره تراجعا متشابها في الحالين جميعا للماخذ الاول ومخالفا بعد ان يكون متوجها من
ابتدا بهذ الصفة الي انتها بهذه الصفة وربما وصل الي الغاية وربما انقطع دونه وربما جاوزه وحين ينقطع فربما
ينقطع في وسطه نقرة وقد يفعل خلاف الانقطاع وهو ان يقع في وسطه وذوا الفترة من النبض هو المختلف الذي يتوقع
فيه حركة فيكون سكون والواقع في الوسط هو المختلف الذي حيث يتوقع فيه سكون يكون حركة واما اختلاف
النبض في اجزا كثيرة من نبضه واحدة فاما في وضع اجزايها او في حركة اجزايها اما الاختلاف في وضع الاجزا فمصبة
اجزا العرق الي الجهات ولان الجهات ستة فكذلك مايقع فيها من الاختلاف واما الاختلاف في الحركة فاما في السرعة
والابطا واما في التاخر والتقدم اعني ان يتحرك جز قبل وقت حركته او بعد وقته واما في القوة والضعف واما في العظم
والصغر وذلك كله اما جار علي ترتيب مستو او ترتيب مختلف بالتزيد والتنقص وذلك اما في جزين او ثلثة او اربعة
اعني مواقع الاصابع وعليك التركيب والتاليف واما اختلاف النبض من جز واحد فمنه المنقطع ومنه العايد ومنه
المتصل والمنقطع هو الذي ينفصل في جز واحد بفترة حقيقته والجز الواحد المفصول منه بالفترة قد يختلف طرفاه
بالسرعة والبطو والتشابه واما العايد فان يكون نبض عظيم رجع صغيرا في جز واحد ثم عاد عودة لطيفة ومن هذا
النوع النبض المتداخل وهو ان يكون نبض كنبضتين بسبب الاختلاف او نبضتان كنبض لتداخلهما وعلي
حسب راي المختلفين في ذلك واما المتصل فهو الذي يكون اختلافه مثل رجا علي اتصال غير محسوس المفصل فيما يتغير
اليه من سرعة الي بطو او بالعكس او الي الاعتدال او من اعتدال فيهما او من عظم او صغر او اعتدال فيهما الي شي ما
ينتقل اليه وهذا قد يستمر علي التشابه وقد يتفق ان يكون مع اتصاله في بعض الاجزا اشد اختلافا وفي بعضها اقل

الفصل الثالث في اصناف النبض المركب المخصوص باسام علي حدة

فمنه الغزالي وهو من المختلف في جز واحد اذا كان بطيا ثم ينقطع فيسرع ومنه الموجي وهو المختلف في عظم اجزا
العرق وصغرها اوشهوقها وفي العرض وفي التقدم والتاخر في مبتدا حركة النبض مع لين فيه وليس بصغير جدا
وله عرض ما وكانه امواج يتلوا بعضها بعضا علي الاستقامة مع اختلاف بينها في الشهوق والانخفاض والسرعة والبطو
ومنه الدودي وهو شبيه به الا انه صغير شديد التواتر يوهم تواتره سرعة وليس بسريع والنملي اصغر جدا واشد تواترا
والدودي والنملي اختلافهما في الشهوق وفي التقدم والتاخر اشد ظهورا في الحس من اختلافهما في العرض بل يخفي ذلك

ان لا يظهر ومنه المنشاري وهو شبيه بالموجي في اختلاف الاجزا في الشهوق والعرض وفي التقدم والتأخر الا انه صلب مختلف الاجزا في عظم الانبساط والصلابة واللين ومنه ذنب الفار وهو الذي يتدرج في اختلاف اجزا من نقصان الي زيادة ومن زيادة الي نقصان وذنب الفار قد يكون في نبضات كثيرة ويكون في نبضة واحدة في اجزا كثيرة او في جز واحد واختلافه الاخص هو الذي يتعلق بالعظم وقد يكون باعتبار البطو والسرعة والقوة والضعف ومنه المسلي وهو الذي ياخذ من نقصان الي حد في الزيادة ثم يتناكس علي الولا الي ان يبلغ الحد الاول في النقصان فيكون كذنبي فار يتصلان عند الطرف الاعظم ومنه ذو القرعتين والاطبا مختلفون فيه فمنهم من يجعله نبضة واحدة مختلفة في التقدم والتاخر ومنهم من يقول انهما نبضتان متلاحقتان وبالجملة ليس الزمان بينهما بحيث يسع لانقباض ثم انبساط وليس كل ما يحس منه قرعتان يجب ان يكون نبضتين والا لكان المنقطع الانبساط العائد نبضتين وانما يجب ان يعد نبضتين اذا ابتدا فانبسط ثم عاد الي العمق منقبضا ثم صار مرة اخري منبسطا ومنه ذو الفترة والواقع في الوسط المذكوران والفرق بين الواقع في الوسط وبين الغزالي ان الغزالي يلحق الثانية قبل انقضا الاولي واما الواقع في الوسط فيكون النبضة الطارية فيه في زمان السكون وانقضا القرعة الاولي ومن هذه الابواب النبض المتشنج والمرتعش والملتوي الذي كانه خيط يلتوي وينفتل وهي من باب الاختلاف في التقدم والتاخر والوضع والعرض والمتواتر جنس من جملة الملتوي يشبه المرتعد الا ان الانبساط في المتواتر اخفي وكذلك الخروج عن استوا الوضع في الشهوق في المتواتر اخفي واما التمدد فهو في المتواتر واضح ومهما كان الميل منه الي جانب واحد انما يعرض في الامراض اليابسة ومن مركبات النبض اصناف تكاد لا يتناهي لا اسما لها

الفصل الرابع في الطبيعي من اصناف النبض

كل واحد من الاجناس المذكورة التي يقتضي تفاوتا في زيادة ونقصان فالطبيعي منها هو المعتدل الا القوي فان الطبيعي فيه هو الزائد وان كان شي من الاصناف الاخري انما زاد تابعا للزيادة في القوة فصار اعظم مثلا فهو طبيعي لاجل القوي واما الاجناس التي لا يحتمل الازيد والنقصان فان الطبيعي منها هو المستوي والمنتظم وجيد الوزن

الفصل الخامس في اسباب انواع النبض المذكورة

اسباب النبض منها اسباب عامة ضرورية ذاتية داخلة في تقويم النبض ويسمي الماسكة ومنها اسباب غير داخلة في تقويم النبض وهذه فمنها لازمة مغيرة يتغيرها لاحكام النبض ويسمي الاسباب اللازمة ومنها غير لازمة ويسمي المغيرة علي الاطلاق والاسباب الماسكة ثلثة القوة الحيوانية المحركة للنبض التي في القلب وقد عرفته في باب القوي الطبيعية والثاني الالة وهي العرق النابض وقد عرفته في ذكر الاعضا والثالث الحاجة الي التطفية وهو المستدعي لمقدار معلوم من التطفية ويتجدد بازا حد الحرارة في اشتعالها او طفوبها او اعتدالها وهذه الافعال الماسكة تتغير انفعالها بحسب ما يقترن بها من الاسباب اللازمة والمغيرة علي الاطلاق

الفصل السادس في موجبات الاسباب الماسكة وحدها

اذا كانت الالة مطاوعة لينها والقوة قوية والحاجة شديدة الي التطفية كان النبض عظيما والحاجة اعون الثلثة علي ذلك فان كانت القوة ضعيفة تبعها صغر النبض لا محالة فان كانت الالة صلبة مع ذلك والحاجة يسيرة كان اصغر والصلابة قد تفعل الصغر ايضا الا ان الصغر الذي سببه الصلابة ينفصل عن الصغر الذي سببه الضعف بانه يكون صلبا ولا يكون ضعيفا ولا يكون في القصر والانخفاض مفرطا كما يكون عند ضعف القوة وقلة الحاجة ايضا يفعل الصغر ولكن لا يكون هناك ضعف ولا شي في هذه الثلثة يوجب الصغر يبلغ ايجاب الضعف وصغر الصلابة مع القوة ازيد من صغر عدم الحاجة مع القوة لان القوة مع عدم الحاجة لا ينقص من المعتدل شيا كثيرا اذ لا مانع له عن البسط وانما يميل الي ترك زيادة علي الاعتدال كثيرة لا حاجة اليها فان كانت الحاجة شديدة والقوة قوية والالة غير مطاوعة لصلابتها للعظم فلابد من ان يصير سريعا لتدارك بالسرعة ما يفوت بالعظم وان كانت القوة ضعيفة فلم يثبت لا لتعظيم النبض ولا احداث السرعة فيه فلابد من ان يصير سريعا ليتدارك بالسرعة ما يفوت بالعظم وان كانت القوة ضعيفة فلم يثبت لا لتعظيم النبض ولا احداث السرعة فيه فلابد من ان يصير متواترا ليتدارك بالتواتر ما فات بالعظم والسرعة فيقوم المرار الكثيرة مقام مرة واحدة كافية عظيمة او مرتين سريعتين وقد يشبه هذا حال المحتاج الي حمل شي ثقيل فانه ان كان يقوي علي حمله جملة فعل والا قسمه بنصفين واستعجل والا قسمه اقساما كثيرة فيحمل كل قسم كما يقدر عليه بقوة او عجلة ثم لا يتريث بين كل نقلتين وان كان بطيئا فبينهما اللهم الا ان يكون في نهاية الضعف فيتريث وينقل بكد ويعود ببط فان كانت القوة قوية والالة مطاوعة لكن الحاجة شديدة اكثر من الشدة المعتدلة فان القوة تزيد مع العظم سرعة وان كانت الحاجة لا شديدة فعلت مع العظم والسرعة والتواتر والطول يفعله اما بالحقيقة فاسباب العظم اذا منع مانع عن الاستعراض والشهوق كصلابة الالة مثلا المانعة عن الاستعراض وكثافة اللحم والجلد المانعة عن الشهوق واما العرض فقد يعين عليه الهزال والعرض يفعله اما خلا العروق فيميل الطبقة العالية علي السافلة فيستعرض او شدة لين الالة والتواتر سببه ضعف او كثرة حاجة لحرارة والتفنا وت سببه قوة قد بلغت الحاجة في العظم او برد شكو بد قللت من الحاجة او غاية من سقوط القوة ومشارفة الهلاك اسباب ضعف النبض من المغيرات الهم والارق والاستفراغ والتحول والخلط الردي والرياضة المفرطة وحركات الاخلاط وملاقاتها لاعضا شديدة الحس او مجاورة للقلب وجميع ما يحلل واسباب صلابة النبض يبس جرم العرق او شدة برد يجمد وقد يصلب النبض في البحارين لشدة المجاهدة وتمدد الاعضا لها نحو جهة دفع الطبيعة واسباب لينه الاسباب المرطبة الطبيعية كالغذا او المرطبة المرضية كالاستسقا

كالاستسقا وليثيماراغوس اوالتي ليست بطبيعية والامرضية كالاستحمام وسبب اختلاف النبض مع ثبات القوة بثقل مادة من طعام او خلط ومع ضعف القوة بمجاهدة العلة والمرض ومن اسباب الاختلاف امتلا العروق من الدم ومثل هذا يزيله الفصد واشد ما يوجب ان يكون الدم لزجا خانقا للروح المتحرك في الشرايين وخصوصا اذا كان هذا التراكم بالقرب من القلب ومن اسبابه التي توجبه في مدة قصيرة امتلا المعدة والغم والفكر في شي واما اذا كان في المعدة خلط ردي لا يزال دام الاختلاف وربما ادي الي الخفقان فصار النبض خفقانيا وسبب المنشاري اختلاف المصيب في جرم العرق في عقده وفجاحته ونضجه واختلاف احوال العروق في صلابته ولينه وورم في الاعضا العصبانية وذوا القرعتين سببه شدة القوة والحاجة وصلابة الالة فلا تطاوع فيلحقه باخري وخصوصا اذا تزيدت الحاجة دفعة وسبب النبض الفاري ان تكون القوة ضعيفة فتتاخذ عن اجتهاد الي استراحة ويتدرج من استراحة الي اجتهاد والثالث علي حالة واحدة ادل علي ضعف القوة فذنب الفار وما يشبه ادل علي قوة ما وعلي ان الضعف ليس بالغاية واداة الذنب المنقضي ثم الثابت ثم الذنب الراجع وسبب ذات الفترة اعيا القوة واستراحتها او عارض مغافص يتصرف اليها النفس والطبيعة دفعة وسبب النبض المتشنج حركات غير طبيعية في القوة ورداة في القوام والنبض المرتعد ينبعث من قوة ومن الة صلبة وحاجة شديدة ومن دون ذلك لا يجب ارتعاده والموجي فقد يكون سببه ضعف القوة في الاكثر فلا يتمكن ان يبسط الاشيا بعد شي ولين الالة قد يكون سببا له وان لم تكن القوة شديدة الضعف لان الالة الرطبة اللينة لا تقبل الهز والتحريك النافذ من جز قبول اليابس الصلب فان اليبوسة تهي للهز به والارعاد والصلب اليابس يتحرك باخره اخر من تحريك اوله واما الرطب اللين فقد يجوز ان يتحرك منه جز ولا ينفعل عن حركته جز اخر لسرعة قبوله الانفصال والانثنا والخلاف في الهيئة وسبب النبض الدودي والنملي شدة الضعف حتي يجتمع ابطا وتواتر واختلاف في اجزا النبض لان القوة لا تستطيع بسط الالة دفعة واحدة بل شيا بعد شي وسبب النبض الردي الوزن اما ان كان النقص في احوال زمان السكون فهو زيادة الحاجة واما ان يكون في احوال زمان الحركة فهو زيادة الضعف او عدم الحاجة واما نقص زمان الحركة بسبب سرعة الانبساط فهو غير هذا وسبب الممتلي والخوالي والحار والبارد والشاهق والمنخفض ظاهر

الفصل السابع في نبض الذكورة والاناث ونبض الاسنان

نبض الذكران لشدة قوتهم وحاجتهم اعظم واقوي كثيرا ولان حاجتهم يتم بالعظم فنبضهم ابطا من نبض النسا واشد تفاوتا في الامر الاكثر وكل نبض يثبت فيه القوة ويتواتر فيجب ان يسرع لا محالة لان السرعة قبل التواتر فلذلك كما ان نبض الرجال ابطا فكذلك هو اشد تفاوتا ونبض الصبيان اللين للرطوبة واضعف تواترا لان الحرارة قوية والقوة ليست بقوية فانهم غير مستكملين بعد ونبض الصبيان علي مقايير اجسادهم عظيم لان الالة التي لهم شديدة اللين وحاجتهم شديدة ليست قوتهم بالنسبة الي مقادير ابدانهم صغيرة المقدار الا ان نبضهم بالقياس الي نبض المستكملين ليس بعظيم ولكنه اسرع واشد تواترا للحاجة فان الصبيان يكثر فيهم اجتماع البخار الدخاني لكثرة هضمهم وتواتره فيهم ويكثر لذلك حاجتهم الي اخراجه والي ترويح حالهم الغريزي واما نبض الشبان فزايد في العظم وليس زايدا في السرعة بل هو ناقص فيها جدا وفي التواتر وذاهب الي التفاوت لكن نبض الذين هم في اول الشباب أعظم ونبض الذين هم في اوسط الشباب اقوي وقد كتبنا ان الحرارة في الصبيان والشبان قريبة من التشابه فتكون الحاجة فيهما متقاربة لكن القوة في الشبان زايدة فيبلغ بالعظم ما يغني عن السرعة والتواتر وملاك الامر في ايجاب العظم هو القوة واما الحاجة فداعية واما الالة فمعينة ونبض الكهول اصغر وذلك للضعف واقل سرعة لذلك ايضا ولعدم الحاجة وهو لذلك اشد تفاوتا ونبض الشيوخ المعنين في السن صغير متفاوت بطي وربما كان لينا بسبب الرطوبات الغريبة لا الغريزية

الفصل الثامن في نبض الامزجة

المزاج الحار اشد حاجة فان ساعدت القوة والالة كان النبض عظيما وان خالف احدها كان علي ما فصل فيما سلف وان كان الحار ليس سو مزاج بل طبيعيا كان المزاج قويا صحيحا والقوة قوية جدا ولا تظنن ان الحرارة الغريزية توجب تزيدها نقصانا في القوة ما بلغت بل توجب القوة في الجوهر الروحي والشهامة في النفس والحرارة التابعة لسي المزاج كلما ازدادت شدة ازدادت القوة ضعفا واما المزاج البارد فيميل النبض الي جهات النقصان مثل الصغر خصوصا والبطء والتفاوت فان كانت الالة لينة كان عرضها زايدا وكذلك بطوها وتفاوتها وان كانت صلبة كانت دون ذلك والضعف الذي يورثه سو المزاج البارد اكثر من الذي يورثه سو المزاج الحار لان الحار اشد موافقة للغريزة واما المزاج الرطب فيتبعه الموجية والاستعراض واليابس يتبعه الضيق والصلابة ثم ان كانت القوة قوية والحاجة شديدة حدث ذو القرعتين والمتشنج والمرتعش ثم اليك ان تركب علي حفظ منك للاصول وقد يعرض لانسان واحد ان يختلف مزاج شقيه فيكون احد شقيه باردا والاخر حارا فيعرض له ان يكون نبضا شقيه مختلفين الاختلاف الذي يوجبه الحرارة والبرودة فيكون الجانب الحار نبضه نبض المزاج الحار والجانب البارد نبضه نبض المزاج البارد ومن هذا يعلم ان انبساطه وانقباضه ليس علي سبيل مد وجزر من القلب بل علي سبيل انبساط وانقباض من جرم الشريان نفسه

الفصل التاسع في نبض الفصول

اما الربيع فيكون النبض فيه معتدلا في كل شي وزايدا في القوة وفي الصيف يكون سريعا متواترا للحاجة صغيرا ضعيفا لانحلال القوة بتحلل الروح للحرارة الخارجة المستولية المفرطة واما في الشتا فيكون اشد تفاوتا وابطا وضعفا مع انه صغير لان القوة تضعف وفي بعض الابدان يتفق ان تحتقن الحرارة في الغور وتجتمع وتقوي القوة وذلك اذا كان

المزاج الحار غالبا مقاوما للبرد لا ينفعل عنه فلا يضعف البرد واما الخريف فيكون النبض مختلفا والى الضعف ماهو اما اختلافه فبسبب كثرة استحالة المزاج العرضي في الخريف تارة الى حر وتارة الى برد واما ضعفه فلذلك ايضا فان المزاج المختلف كل وقت اشد نكاية من المتشابه المستوي وان كان رديا لان الخريف زمان مناقض لطبيعة الحيوة لان الحرفيه يضعف والبرد يشتد واما نبض الفصول التي من الفصول فانه يناسب الفصول التي تكتنفها

الفصل العاشر في نبض البلدان

من البلدان معتدلة ربيعيه ومنها حارة صيفيه ومنها بارده شتوية ومنها يابسة خريفية فيكون احكام النبض فيها علي قياس ماعرفت من نبض الفصول

الفصل الحادي عشر في النبض الذي توجبه المتناولات

المتناول تغير حال النبض بكيفيته وكميته اما من كيفيته فبان يميل الي التسخين او الي التبريد بتغير بمقتضي ذلك واما في كميته فان كان معتدلا صار النبض زايدا في العظم والسرعة والتواتر لزيادة القوة والحرارة وتثبت هذا التاثير مدة وان كان كثير المقدار جدا صار النبض مختلفا بلا نظام لثقل الطعام علي القوة وكل ثقل يوجب اختلاف النبض وزعم ارکاغانيس ان سرعته حينيذ يكون اشد من تواتره وهذا التغيير لابث لان السبب ثابت وان كان في الكثرة دون هذا كان الاختلاف منتظما وان كان قليل المقدار كان النبض اقل اختلافا فاعظما وسرعة ولا يثبت تغيره كثيرا لان المادة قليلة فيهضم سريعا ثم ان حارت القوه وضعفت من الاكثار والاقلال انهما كان تضاهي النبضان في الصغر والتفاوت اخر الامر وان قويت الطبيعة علي الهضم والاحالة عاد النبض معتدلا والشراب خصوصيه وهو ان الكثير منه وان كان يوجب الاختلاف فلا يوجبه منه قدر ما يعتد به وقدر ما يقتضي ايجابه نظيره من الاغذية وذلك لتحلل جوهره ولطافته ورقته وخفته واما اذا كان الشراب باردا بالفعل فيوجب ما يوجبه الباردات من التصغير وايجاب التفاوت والبطء ايجابا بسرعة لسرعة نفوذه ثم اذا سخن في البدن او شك ان يزول مايوجبه والشراب اذا نفذ في البدن وهو حار لم يكن بعيدا جدا عن الغريزة وكان يعرض تحلل سريع وان نفذ باردا بلغ في النكاية ما لا يبلغه غيره من الباردات لانها تتاخر الي ان تسخن ولا ينفذ بسرعة نفوذه وهذا يبادر الي النفوذ قبل ان يستوي تسخنه وضرر ذلك عظيم خصوصا بالابدان المستعدة للتضرر به وليس كضرر تسخينه اذا نفذ سخينا فانه لا يبلغ تسخينه في اول الملاقاة ان ينكي نكاية بالغة بل الطبيعة تتلقاه بالتوزيع والتحليل والتفريق واما البارد فربما اقعدت الطبيعة واضررت قوتها قبل ان ينهض للتوزيع والتفريق والتحليل فهذا ما يوجبه الشراب بكثرة المقدار وبالحرارة والبرودة واما اذا اعتبر من جهة تقويته فله احكام اخري لانه بذاته مقو للاصحا ناعش للقوة بما يزيد في جوهر الروح بالقوة دعه واما التبريد والتسخين الكاين منه وان كان ضارا بالقياس الي اكثر الابدان فكل واحد منهما قد يوافق مزاجا وقد لا يوافقه فان الاشيا البارده قد تقوي الذين بهم سوء مزاج حار كما ذكر جالينوس ان ماء الرمان يقوي المحرورين دايما وماء العسل يقوي المبرودين دايما فالشراب من طريق ماهو حار الطبع قد يقوي طايفة ويضعف اخري وليس كلامنا في هذا الان بل في قوته التي بها يستحيل سريعا الي الروح فان ذلك بذاته مقو دايما فان اعانه احدهما زيد في يدين ازداد تقوية وان خالفه انتقضت تقويته بحسب ذلك فيكون تغييره النبض بحسب ذلك ان قوي زاد النبض قوة وان سخن زاد في الحاجة وان برد نقص من الحاجة حتي يزيد في السرعة واما الماء فهو بما ينفذ الغذا يقوي ويفعل تشبها بفعل الخمر ولانه لا يسخن بل يبرد فليس يبلغ مبلغ الخمر في زيادة الحاجة فاعلم ذلك

الفصل الثاني عشر في موجبات النوم واليقظه في النبض

اما النبض في النوم مختلف احكامه بحسب الوقت من النوم وبحسب حال الهضم والنبض في اول النوم صغير ضعيف لان الحرارة الغريزية حركتها في ذلك الوقت الي الانقباض والغور لا الي الانبساط والظهور لانها في ذلك الوقت تتوجه بكليتها بتحريك النفس لها الي الباطن لهضم الغذا وانضاج الفضول ويكون كالمقهورة المحصورة لا محالة ويكون ايضا اشد ابطا وتفاوتا فان الحرارة وان حدث فيها يزيد بحسب الاحتقان والاجتماع فقد عدمت التزيد الذي يكون لها في حال اليقظة بحسب الحركة المسخنة والحركة اشد الهابا واماله الي جهة سوء المزاج والاجتماع والاحتقان المعتدلان اقل الهابا واقل اخراجا للحرارة الي القلق وانت تعرف هذا من ان نفس المتعب وقلقه اكثر كثيرا من نفس المحتقن حرارة وقلقه بسبب سببه بالنوم مثاله المتغمس في ماء معتدل البرد وهو يقظان فانه اذا احتقنت حرارته وتقوت من ذلك لم يبلغ من تعظيمها النفس ما يبلغه التعب والرياضه القريبة منه واذا تاملت لم تجد شيا اشد للحرارة من الحركة وليست اليقظة توجب التسخين لحركة البدن حتي اذا سكن البدن لم يجب ذلك بل انما يوجب التسخين بانبعاث الروح الي خارج وحركته اليه على انصال من تولده هذا فاذا استمر الطعام في النوم عاد النبض فقوي لتزيد القوة بالغذا وانصراف ما كان اتجه الي الغور لتدبير الغذا الي خارج والي مبداه ولذلك يعظم النبض حينيذ ايضا ولان المزاج يزداد بالغذا تسخينا كما قلناه والالة ايضا يزداد بما ينفذ اليها من الغذا لينا ولكن لا يزداد كثير سرعة وتواتر اذ ليس ذلك مما يزيد في الحاجة ولا ايضا يكون هناك عن استيفا المحتاج اليه بالعظم وحده مانع ثم اذا تمادي بالنايم النوم عاد النبض ضعيفا لاحتقان الحرارة الغريزية وانضغاط القوة تحت الفضول التي حقها ان يستفرغ بانواع الاستفراغ الذي يكون باليقظة التي منها الرياضة والاستفراغات التي لا يحس هذا واما اذا صادف النوم من اول الوقت خلا ولم يجد ما يقبل عليه فيهضمه فانه يميل بالمزاج الي جنبة البرد فيدوم الصغر والبطو والتفاوت في النبض ولا يزال يزداد واليقظة ايضا احكام متفاوته فانه اذا استيقظ

اذا استيقظ النايم بطبعه مال النبض الي العظم والسرعة ميلا متدرجا ورجع الي حالة الطبيعي واما المستيقظ دفعة
بسبب مفاجي فانه يعرض له ان يفتر منه النبض كما يتحرك عن منامه لانهزام القوة عن وجه المفاجي ثم يعود له نبض
عظيم سريع متواتر مختلف الي الارتعاش لان هذه الحركة شبيهة بالقسرية فهي تلهب ايضا ولان القوة تتحرك بغتة
دفع ماعرض طبعا ويحدث حركات مختلفة ويرتعش النبض ولكنه لايبقي علي ذلك زمانا طويلا بل يسرع الي الاعتدال
لان سببه وان كان كالقوي فثباته قليل والشعور ببطلانه سريع

الفصل الثالث عشر في احكام نبض الرياضة

اما في ابتدا الرياضة وما دامت معتدلة فان النبض يعظم ويقوي ولذلك لتزيد الحرارة الغريزية في تقوية وايضا يسرع
ويتواتر حد الافراط الحاجة التي اوجبها الحركة فان دامت وطالت او كانت شديدة وان قصرة جدا بطل ماتوجبه
القوة لضعف النبض وصغر لانحلال الحار الغريزي لكنه يسرع ويتواتر لامرين احدهما استبداد الحاجة والثاني قصور
القوة عن ان تفي بالتعظيم ثم لاتزال السرعة تتنقص والتواتر يزيد علي مقدار ما يضعف من القوة ثم اخر الامران دامت
الرياضة وانهكت عاد النبض نمليا للضعف ولشدة التواتر فان افرطت وكادت تقارب العطب فعلت جميع ما يفعله
الانحلالات فيصير النبض الي الدودية ثم يمليه الي التفاوت والبطء مع الضعف والصغر

الفصل الرابع عشر في احكام نبض المستحمين

الاستحمام اما ان يكون بالما الحار واما ان يكون بالما البارد والكاين بالما الحار فانه في اوله يوجب احكام القوة والحاجة
فاذا حلل بافراط اضعف النبض قال جالينوس فيكون حينيذ صغيرا بطيا متفاوتا فنقول اما التضعيف وتصغير
النبض فما يكون لامحالة لكن الما الحار اذا فعل في باطن البدن تسخينا لحرارته العرضية فربما لم يلبث بل غلب عليه
مقتضي طبعه وهو التبريد وربما لبث ويشبث فان غلب حكم الكيفية العرضية صار النبض سريعا متواترا وان غلب
بمقتضي الطبيعة صار بطيا متفاوتا فاذا بلغ السخين العرضي منه فرط تحليل من القوة حتي تقارب الغشي صار
النبض بطيا متفاوتا واما الاستحمام الكاين بالما البارد فان غاص برده ضعف النبض وصغره واحدث تفاوتا وابطا
وان لم يغص بل جمع الحرارة زادت القوة فعظم يسيرا ونقصت السرعة والتواتر واما المياه التي تكون في الجهات فالمجففات
منها يزيد النبض صلابة وينقص من عظمه والمسخنات يزيد النبض سرعة الا ان تحلل القوة فيكون مافرغنا من ذكره ذلك

الفصل الخامس عشر في النبض الخاص بالنسا وهو نبض الحبالي

اما الحاجة فيهن فيشتد بسبب مشاركة الولد في النسيم المستنشق فكانها مستنشق لحاجتين ولنفسين فاما
القوة فلا يزداد لامحالة ولا ايضا يتنقص كثيرا انتقاص الا مقدار ما يوجبه يسير اعيا تحمل الثقل فلذلك يغلب عن احكام
القوة المتوسطة والحاجة الشديدة فيعظم النبض ويسرع ويتواتر

الفصل السادس عشر في نبض الاوجاع

الوجع يغير النبض اما لشدته واما لكونه في عضو ريس واما لطول مدته والوجع اذا كان في اوله هيج القوة وحركها
الي المقاومة والدفاع والهب الحرارة فيكون النبض عظيما سريعا واشد تفاوتا لان الوطر يفضي بالعظم والسرعة فاذا
بلغ الوجع النكاية في القوة لما ذكرنا من الوجوه يتناكس ويتناكص حتي يفقد العظم والسرعة ويخلفهما اولا
شدة التواتر ثم الصغر والدودية والنملية فان زاد ادي الي التفاوت والي الهلاك بعد ذلك

الفصل السابع عشر في نبض الاورام

الاورام منها محدثة الحمي وذلك لعظمها اولشرف عضوها فهي يغير النبض في البدن كله اعني التغيير الذي يخص
الحمي وسنوضحه في موضعه ومنها ما لايحدث الحمي فتغير النبض الخاص في العضو الذي فيه بالذات وربما غير من سائر
البدن بالعوارض اي بما هو ورم بل بما يوجع والورم المغير للنبض اما ان يغيره بنوعه واما ان يغيره بوقته واما ان يغيره
بمقداره واما ان يغيره للعضو الذي هو فيه واما ان يغيره بالعرض الذي يتبعه ويلزمه اما تغيره بنوعه فمثل الورم الحار فانه
يوجب بنوعه تغير النبض الي المنشارية والارتعاد والارتعاش والسرعة والتواتر ان لم يعارضه سبب مرطب فتبطل
المنشارية الي الموجية واما الارتعاد والسرعة والتواتر فلازم له دايما وكلما ان من الاسباب ما يمنع منشاريته كذلك
ما يزيد منشاريته ويظهره والورم اللين يجعل النبض موجيا وان كان باردا جدا جعله بطيا متفاوتا والصلب يزيد في
منشاريته واما الخراج اذا جمع فانه ينصرف النبض من المنشارية الي الموجية للترطيب والتليين الذي يتبعه ويزيد
في الاختلاف لثقله واما السرعة والتواتر فكثيرا ما يخف سكون الحرارة العرضية بسبب النضج واما يغيره بحسب اوقاته
مادام الورم الحار في التزيد كانت المنشارية وساير ماذكرنا الي التزيد ويزداد دايما في الصلابة للتمدد الزايد وفي
الارتعاد للوجع نوادا فلربة المنتهي ازدادت الاعراض كلها الاما يتبع للقوة فانه يضعف في النبض فيزداد التواتر والسرعة
ثم ان طال بطلت السرعة وعاد نمليا فاذا انحط فتحلل او انفجر قوي النبض بما وضع عن القوة من الثقل وخف ارتعاده
بما ينقص من الوجع المتمدد واما من جهة مقداره فان للعظم يوجب ان يكون هذا الاحوال اعظم وازيد والصغر
يوجب ان يكون اقل واصغر واما من جهة عضوه فان الاعضا العصبانية يوجب زيادة في صلابة النبض ومنشاريته
والعرقية توجب زيادة عظم وشدة اختلاف لاسيما ان كان الغالب فيها هو الشريانات كما في الطحال والرية ولايثبت
هذا العظم الاما يثبت القوة والاعضا الرطبة اللينة تجعله موجيا كالدماغ والرية واما تغير الورم النبض بواسطة
فمثل ان ورم الرية يجعل النبض خناقيا اوورم الكبد ذبوليا وورم الكلية حصريا وورم العضو القوي الحس كالمعدة والحجاب تشنجيا غشاييا

الفصل الثامن عشر في احكام نبض العوارض النفسانية

ما الغضب فانه بما يثير من القوة ويبسط من الروح دفعة يجعل النبض عظيما شاهقا جدا سريعا متواترا ولا يجب ان
نع فيه اختلاف لان الانفعال متشابه الا ان يخالطه خوف وتارة يغلب ذلك وتارة هذا وكذلك ان خالطه خجل
ومنازعة من العقل وتكلف الامساك عن تشفيه وتحريكه الي الايقاع بالمغضوب به واما اللذة فلانها تحرك الي خارج
فف فليس يبلغ مبلغ الغضب في اجابه السرعة ولا في اجابه التواتر بل ربما كفي عظمه الحاجة فكان بطيا متفاوتا
كذلك نبض السرور فانه قد يعظم في الاكثر مع لين ويكون الي ابطا وتفاوت واما الغم فلان الحرارة يحسق فيه
غور والقوة تضعف ويجب ان يصير النبض صغيرا ضعيفا متفاوتا بطيا واما الفزع فالمفاجي منه يجعل النبض سريعا
مرتعدا مختلفا غير متنظم والممتد منه والمتدرج يغير النبض تغير الهم فاعلم ذلك

الفصل التاسع عشر في جملة تغير الامور المضادة للطبيعة بقيه النبض

يرها اما بما يحدث منها من سو مزاج وقد عرف نبض كل مزاج واما بان يضغط القوة فيصير النبض مختلفا وان
ن الضغط شديدا جدا كان بلا نظام ولا وزن والضاغط هو كل كثرة ماديته كانت ورما اوغير ورم واما بان تحل القوة
فيصير النبض ضعيفا وهذا كالوجع الشديد والالام النفسانية القوية والتحليل فاعلم ذلك

الجملة الثانية في البول والبراز وهي ثلثة عشر فصلا

الفصل الاول في دلايل البول بقول كلي

ينبغي ان يوثق بطرق الاستدلال من احوال البول الا بعد مراعاة شرايط يجب ان يكون البول اول بول اصبح عليه ولم
دافع به الي زمان طويل ويثبت من الليل ولم يكن صاحبه شرب ما او اكل طعاما ولم يكن تناول صابغا من ماكول او
شروب كالزعفران والرمان والخيار شنبر فان ذلك يصبغ البول الي الصفرة والحمرة وكالبقول فانها تصبغ الي الحمرة والزرقة
لمري فانه يصبغ الي السواد والشراب المسكر يغير البول الي لونه ولا لاقت بشرته صابغا كالحنا فان المختضب به ربما
صبغ بوله منه ولا يكون تناول ما يدر خلطا كما يدر الصفرا او البلغم ولم يكن تعاطي من الحركات والاعمال ومن الاحوال
خارجة عن المجري الطبيعي ما يغير لها لونا مثل الصوم والسهر والتعب والجوع والغضب فانها تصبغ الما الي الصفرة والحمرة
ل ذلك والجماع يدسم الما تدسيما شديدا ومثل القي والاستفراغ فانهما ايضا تبدلان الواجب من لون الما وقوامه
كذلك ا تيان ساعات عليه ولذلك قيل يجب ان لا ينظر في البول بعد ست ساعات لان دلايله يضعف ولونه يتغير
فله يذوب ويتغير او يكثف اشد علي اني اقول ولا بعد ساعة وينبغي ان يوخذ البول بتمامه في قارورة واسعة لا يصب
نه شي ويعتبر حاله لا كما يبال بل بعد ان يهدا في القارورة بحيث لا يصيبه شمس ولا ريح فيثوره او يجمده حتي تميز الرسوب
يتم الاستدلال فليس كما يبال برسب ولا في تام النضج جدا ولا يبال في قارورة لم يغسل بعد البول الاول وابوال الصبيان
ليلة الدلايل وخصوصا ابوال الاطفال للبنيتها ولان المادة الصابغة فيهم ساكنة مغمورة في طبايعهم من الضعف ومن
ستعمال النوم والكثير ما تهيت دلايل النضج والة اخذ البول هو الجسم الشفاف النقي الجوهر كالزجاج الصافي والبلور واعلم
ن البول كلما قربته منك ازداد غلظا وكلما بعدته ازداد صفا وبهما يفارق ساير الغش ما يعرض علي الاطبا للامتحان
اذا اخذ البول في قارورة فيجب ان يصان عن تغيير البرد والشمس والريح اياه وان ينظر اليه في الضو من غير ان يقع
عليه الشعاع بل يستتر عن الشعاع فحينيذ يحكم عليه من الاعراض التي يري فيه وليعلم ان الدلالة الاولية للبول هي
علي حال الكبد ومسالك المايية وعلي احوال العروق وبتوسطها يدل علي امراض اخري واصح دلايلها يدل به علي الكبد
خصوصا علي احوال حدبته والدلايل الماخوذة من البول منتزعة من اجناس سبعة ※ جنس اللون ※ وجنس
القوام ※ وجنس الصفا ※ والكدرة ※ وجنس الرسوب ※ وجنس المقدار ※ في القلة والكثرة ※ وجنس الرايحة ※
جنس الزبد ※ ومن الناس من يدخل في هذه الاجناس جنس المس ※ وجنس الطعم ※ ونحن استغنينا عنها تفردا
تنفرا من ذلك ونعني بقولنا جنس اللون ما يحسه البصر فيه من الالوان اعني السواد والبياض وما بينهما ونعني
بجنس القوام حال في الغلظ والرقة ونعني بجنس الصفا والكدورة حالة في سهولة نفوذ البصر فيه وعسرة والفرق بين
هذا الجنس وجنس القوام انه قد يكون غليظ القوام صافيا مثل بياض البيض ومثل غذا السمك المذاب ومثل الزيت
وقد يكون رقيق القوام كدرا كالما الكدر فانه ارق كثيرا من بياض البيض وسبب الكدورة مخالطة اجزا غريبة اللون
ركزا وملونة بلون اخر محسوسة التميز مع الاشفاف ولا يحس هي بانفرادها ويفارق الرسوب لان الرسوب قد يميزه الحس
ولا يفارق اللون بان اللون فاش في جوهر الرطوبة واشد مخالطة منه

الفصل الثاني في دلايل الوان البول

من الوان البول طبقات الصفرة كالتبني ثم الاترجي ثم الاشقر ثم الاصفر النارنجي ثم الناري الذي يشبه صبغ الزعفران
وهو الاصفر المشبع ثم الزعفراني الذي يشبه شقرة وهذا هو الذي يقال له الاحمر الناصع وما بعد الاترجي فكله
يدل علي الحرارة ويختلف بحسب درجاتها وقد يوجبها الحركات الشديدة والاوجاع والجوع وانقطاع مادة الما المشروب
وبعده الطبقات المذكورة طبقات الحمرة كالاصهب والوردي والاحمر القاني والاحمر الاقتم وكلها يدل علي غلبة الدم
وكلما ضربت الي الزعفرانية والاغلب هو المرة وكلما ضربت الي القتمة فالدم اغلب والناري ما يدل علي الحرارة من
الاحمر والاقتم كما ان المرة في نفسها اسخن من الدم ويكون لون الما في الامراض الحادة المحرقة ضاربا الي الزعفرانية
والنارية فان كانت هناك رقة دل علي خبال من النضج وانه ابتدا ولم يظهر في القوام واذا اشتدت الصفرة الي حد
النارية والي النهاية فيه فالحرارة قد امعنت في الازدياد وذلك هو الشقرة الناصعة فان ازدادت صبغا فالحرارة في
النقصان

النقصان وقد يبال في الامراض الحادة الدموية بول كالدم تنسفه من غير ان يكون هناك انفتاح عرق فيدل على امتلاء
مفرط واذا بيل قليلا قليلا وكان مع نتن فهو دليل خطر يخشي منه انصباب الدم الي المخانق واردؤه ارقه على لونه
وحاله وهيئته واذا بيل غزيرا فربما كان دليل خير في الحميات الحادة والمختلطة لانه كثيرا ما يكون دليل بحران وافراق
الآن يرق في الاول دفعة قبل وقت البحران فيكون حينئذ دليل نكس وكذلك اذا لم يتدرج الي الرقة بعد البحران واما
في اليرقان فكلما كان البول اشد حمرة حتي يضرب الي السواد ويصبغ الثوب صبغا غير منسلخ وكلما كان كثيرا فهو اسلم
لانه اذا كان البول فيه ابيض او كان احمر قليل الحمرة واليرقان بحاله خيف الاستسقا والجوع مما يكثر صبغ البول ويحده
جدا ثم طبقات الخضرة فمثل البول الذي يضرب الي الفستقية ثم الزنجاري والاسمانجوني والبقلنجي ثم الكراثي واما
الفستقي فانه يدل على برد وكذلك ما فيه خضرة الا الزنجاري والكراثي فانهما يدلان علي احتراق شديد والكراثي اسلم
من الزنجاري والزنجاري بعد التعب يدل علي تشنج والصبيان يدل البول الاخضر منهم علي تشنج واما الاسمانجوني فانه
يدل علي البرد الشديد في اكثر الامر ويتقدمه بول اخضر وقد قيل انه يدل علي شرب السم فان كان معه رسوب رجي
ان يعيش والا خيف علي صاحبه والزنجاري شديد الدلالة علي العطب واما طبقات اللون الاسود فمنه اسود مال الي
السواد طريق الزعفرانية كما في اليرقان ويدل علي تكاثف الصفرا واحتراقه بل علي السودا الحادث من الصفرا وعلي
اليرقان ومنه اسود انحدر من القتمة ويدل علي السودا الدموي واسود انحدر من الخضرة البقلنجية ويدل علي السودا الصرف
والبول الاسود في الجملة يدل اما علي شدة احتراق واما علي شدة برد واما علي موت من الغريزة وانهزام واما علي بحران
ودفع من الطبيعة للفضول السوداوية ويستدل علي الكاين من الاحتراق بان يكون هناك احتراق شديد ويكون قد
يقدمه بول اصفر واحمر ويكون الثفل فيه متشبثا قليل الاستواء ليس بذلك المجتمع المكتنز ولا يكون شديد السواد بل
يضرب الي زعفرانية وصفرة ارقية فان كان يضرب الي الصفرة دل كثيرا علي اليرقان ويستدل علي الكاين من البرد ان
يكون قد يقدمه بول الي الخضرة والكمدة ويكون الثفل قليلا مجتمعا كانه جاف ويكون السواد فيه لخلوص وقد يفرق
بين المزاجين انه اذا كان مع البول الاسود شدة قوة من الرايحة كان دالا علي الحرارة واذا كان معه عدم الرايحة او
ضعف من قوتها كان دالا علي البرودة فانه اذا انهزمت الطبيعة جدا لم تكن له رايحة ويستدل علي الحادث لسقوط الغريزة
بما يعقبه من سقوط القوة وانحلالها ويستدل علي الحادث علي سبيل التنقية والبحران كما يكون في اواخر الربع وانحلال
علل الطحال واوجاع الظهر والرحم والحميات المتطاولة والمليلة والآفات العارضة من احتباس الطمث واحتباس
المعتاد سيلانه من المقعدة وخصوصا اذا اعانت الطبيعة او الصناعة بالادرار كما يصيب النسا اللواتي قد احتبس
طمثهن ثم يقبل الطبيعة فضلة الدم بان يكون قد يقدمه بول غليظ نضيج ساير ويصادف البدن عقيبه خفا ويكون
كثير المقدار غزيرا واما ان لم يكن هكذا فان البول الاسود علامة ردية وخصوصا في الامراض الحادة ولاسيما اذا كان
مقداره قليلا فيعلم من قلته ان الرطوبة قد افناها الاحتراق وكلما كان اغلظ كان اردي وكلما كان ارق فهو اقل رداءة
وقد يعرض ان يبال بول اسود او احمر قاني بسبب شرب شراب بهذه الصفة لم تغير فيه الطبيعة اصلا فيخرج بحاله وهذا
لا خطر فيه وربما كان فضل بحران صالح في الامراض الحادة ايضا مثل ان يبوله المريض رقيقا وفيه تعلق في نواح مختلفة
فانه كثيرا ما يدل علي صداع وسهر ولمم واختلاط عقل لاسيما اذا بيل قليلا قليلا في زمان طويل وكان حاد الرايحة
وكان في الحميات فانه حينئذ شديد الدلالة علي الصداع والاختلاط في العقل واذا كان هناك سهر وصمم واختلاط
عقل وصداع دل علي رعاف يكون ويمكن ان يكون سببا للحصاة في كليته قال روفس البول الاسود يستحب في علل
الكلي والعلل الهايجة من الاخلاط الغليظة وهو دليل مهلك في الامراض الحادة ونقول قد يكون البول الاسود ايضا
رديا في علل الكلي والمثانة اذا كان احتراق شديد يتامل ساير العلامات والبول الاسود في المشايخ وليس لصلاح لهم
مما يعلم بل لا ضر واقع الا لفساد عظيم وكذلك في النسا والبول الاسود بعد التعب يدل علي تشنج وبالجملة البول الاسود في
ابتدا الحميات قتال وكذلك الذي في انتهايها اذا لم يعقبه خف لم يكن دليلا علي بحران واما البول الابيض فقد
يفهم منه معنيان احدهما ان يكون رقيقا مشفا فان الناس قد يسمون المشف ابيض كما يسمون الزجاج الصافي والبلور الصافي
ابيض والثاني الابيض بالحقيقة هو الذي له لون يفرق البصر مثل اللبن والكاغد وهذا لا يكون مشفا ينفذ فيه البصر
لان الاشفاف بالحقيقة هو عدم الالوان كلها فالابيض بمعني المشف دليل علي البرد جملة وعلي عدم النضج وان كان مع
غلظ دل علي البلغم واما الابيض الحقيقي فلا يكون الا مع غلظ فهي ذلك ما يكون بياضه بياضا مخاطيا فيدل علي كثرة
بلغم وخام ومنه ما بياضه بياض دسمي فيدل علي ذوبان الشحوم ومنه ما بياضه صديدي من اهالة ويدل علي بلغم وعلي تقيح واقع
او سيقع ومنه ما بياضه بياض فقاعي مع رقة وحدة يدل علي قروح متقيحة في آلة البول فان لم يكن مع حدة فللغلبة
للمادة الكثيرة الخامة النية وربما كان مع حصاة المثانة ومنه ما يشبه المني فربما كان بحرانا لاورام بلغمية او رهل في
الاحشا وامراض تعرض من البلغم الزجاجي واما اذا كان البول شبيها بالمني ليس علي سبيل البحران لاورام بلغمية بل
انما وقع ابتدا فانه انما ينذر بسكتة او فالج واذا كان البول ابيض في جميع اوقات الحمي يوشك ان ينتقل الي الربع والبول
الرصاصي بلا رسوب ردي جدا والبول اللبني ايضا في الحادة مهلك وبياض البول في الحميات كيف كان البياض بعد
ان يعدم الصبغ يدل علي ان الصفرا مال الي عضو يورم او الي اسهال واكثره يدل علي انه مال الي ناحية الراس وكذلك
اذا كان البول رقيقا في الحميات ثم ابيض دفعة دل علي اختلاط عقل يكون واذا دام البول في حال النضج علي لون
البياض دل علي عدم النضج والاهالي الشبيه بالذايب في الحميات الحادة ينذر بموت ان يدق واعلم انه قد يكون بول
ابيض والمزاج حار صفراوي وبول احمر والمزاج بارد بلغمي فان الصفرا اذا مال عن مسلك البول ولم يختلط بالبول بقي
البول ابيض فيجب ان يتامل البول الابيض فان كانت رطوبته مشرقة وثفله غزيرا غليظا وقوامه مع هذا الي الغلظ
فاعلم ان البياض من برد وبلغم واما ان يكون اللون ليس بالمشرق ولا الثفل بالغزير ولا بالمعقول ولا البياض الي جودة
فاعلم انه لكمود الصفرا واذا كان البول في المرض الحاد ابيض وكان هناك دلايل السلامة لا يخاف معها السرسام ونحوه
فاعلم ان المادة الحادة مالت الي المجري الاخر فلا محالة يعرض الاسهال واما العلة في كون البول في الامراض الباردة احمر
اللون فسببه احد امور اما شدة الوجع وتحليله الصفرا مثل ما يعرض في القولنج البارد واما شدة وقعت من غلبة الدم

في المجري الذي بين المرار والامعا فلم ينصب المرار الي الامعا الانصباب الطبيعي المعتاد بل يضطر الي مرافقة البول والخروج معه كما يعرض ايضا في القولنج البارد واما ضعف الكبد وقصور قوته عن التميز بين المايية والدم كما يكون في الاستسقا البارد وفي امراض ضعف الكبد في الاكثر فيكون البول شبيهـا بغسالة اللحم الطري واما الاحتقـان الذي يوجبه السدد فيتغير لون البلغم في العروق لعفونة مايلحقه وعلامته ان يكون مايية البول وثقله علي الوجه المذكور ثم يكون صبغه صبغا غير مشرق فان الصفراوي يكون صبغه مشرقا وكثيرا ما يكون البول في اول الامراض ابيض ثم يسود وينقي كما يعرض في البرقان والبول بعد الطعام يبيض ولايزال كذلك حتي ياخذ في الهضم فياخذ في الصبغ ولذلك ما يكون بول اصحاب السهر ابيض ويعين عليه تحلل الحـار الغريزي لكنه يكون غير مشرق بل الي كدورة لعدم النضج والصبغ الاحمر في الامراض الحادة لفصل من الماي والابيض لقوامه ايضا خير من الماي والاحمر الدموي اكثر ايمـانا من الاحمر الصفراوي والاحمر الصفراوي ايضا ليس بذلك المخوف ان كان الصفرا ساكنا ويخوف ان كـان متحركا والبول الاحمر في امراض الكلية ردي فانه يدل في الاكثر علي ورم حـار وفي او جـماع الراس ينذر باختلاط واذا ابتدا البول في الامراض الحادة بالاحمر وبقي كـذلك ولم يرسب خيف منه الهلاك ودل علي ورم الكـلي فان كان كدرا مع الحمرة وبقي كذلك دل علي ورم في الكبد وضعف الحار الغريزي ومن الوان البول الوان مركبة من ذلك اللون الشبيه بغسالة اللحم الطري ويشبه دما ديف في الما وقد يكون من ضعف الكبد وقد يكون من كثرة الدم اكثره من ضعف الكبد من اي سومزاج غلب ويدل عليه ضعف الهضم وانحلال القوة فان كانت القوة قوية فليس الا من كثرة الدم وزيادته علي المبلغ الذي يبلغ القوة المميزة بتمييزه بكماله ومن ذلك اللون الزيتي وهو صفرة يخالطها سلقية ويشبه لون الخام للروجة فيه ولشفاف مع بريق دسمي وقوام مع الشف الي الغلظ ما هو في اكثر الاحوال يدل علي الشر ولا يدل علي الخير والنضج والصلاح وربما دل في النادر علي استفراغ مواد دسمة علي سبيل البحران وهذه انما يكون اذا تعقبه راحة والمهلك منه مـا كان دسومته منتنة وخصوصا البول منه قليلا قليلا واذا خالطه شي كغسالة اللحم الطري فهو اردي وهذا اكثره في الاستسقا والسل والقولنج الردي وربما يعقب الزيتي ولا اسود متقدما وكان علامات صلاح وكثيرا ما دل البول الزيتي في الرابع علي ان المريض سيموت في السابع اعني في الامراض الحادة وبالجملة فان البول الزيتي ثلثة اصناف فانه امـا ان يكون كله دسما ويكون اسفله فقط او يكون اعلاه دسما وايضا فانه اما ان يكون زيتيا في لونه فقط كما في السل وخصوصا في اوله او في قوامه فقط او فيهما جميعا كما في علل الكـلي وفي كلال السل واخره ومن ذلك الارجواني وهو ردي قتال لانه يدل علي احتراق المرتين وقد يكون لون احمر يجري فيه سواد فيدل علي الحميات المركبة والحميات التي من الاخلاط الغليظة فان كان اصفي وكان السواد اميل الي راسه دل علي ذات الجنب

الفصل الثالث في قوام البول وصفايه وكدورته

قوام البول اما ان يكون رقيقا واما ان يكون غليظا واما ان يكون معتدلا والرقيق جدا يدل علي عدم النضج في كل حال او علي السدد في العروق او علي ضعف الكلية ومجاري البول فلا يجذب الا الرقيق او يجذب ولا يدفع الا الرقيق المطيع او علي كثرة شرب الما او علي المزاج الشديد البرد مع يبس ويدل في الامراض الحـادة علي ضعف القوة الهـاضمة وعدم النضج وربما دل علي ضعف ساير القوي حتي لا ينصرف في الما البتة بل يزلق كما يدخل والبول الرقيق علي هذه الصفة هو في الصبيان اردي منه في الشبان لان الصبيان بولهم الطبيعي اغلظ من بول النسا لانهم ارطب ولان ابدانهم للرطوبات اجذب لانهـا تحتاج الي فضل مادة بسبب الاستنماء فاذا رق بولهم في الحميات الحادة جدا كـانوا قد بعدوا عن حسالتهم الطبيعية جدا واستمرار ذلك بهم يدل علي العطب فانه اذا دام دل علي الهلاك الا ان يوافقه علامات صالحة وثبات قوة فحينيذ يدل علي خراج يحدث وخصوصا تحت ناحية الكبد وكذلك اذا دام هذا بالاصحا لا يستحيل عنهم فانه يدل علي ورم يحدث خبيث يحسون فيه الوجع وفي الاكثر يعرض لهم ان يحسوا مع ذلك وجع في القطن وفي النصاي فيدل علي استعداده لورم فان لم يختص بذلك الوجع والثقل ناحيه بل عم دل علي بثور وجدري واورام يعم البدن ورقة البول عند البحران بلا تدريج ينذر بالنكس واما البول الغليظ جدا فانه يدل في اكثر الاحوال علي عدم النضج وفي اقلهـا علي نضج اخلاط غليظة القوام ويكون في منتهي حميات خلطية او انفجـار اورام واكثر دلايله في الامراض الحـادة هو علي الشر لكن دوام الرقة علي الشر ادل فان الغليظ يدل علي هضم ما هو الذي يفيد القوام فيما يدل علي هضم واستقلال من القوة بالدفع يرجي وربمـا يدل علي فساد المادة وكثرتهـا وامتناعهـا عن النضج المميز المرسب يدل علي الشر ويستدل علي الغالب من الامرين بما يتعقبه من الراحة او يتعقبه من زيادة الضعف والاسلم من البول الغليظ في الحميات ما يستفرغ منه شي كثير دفعه واما الذي يستفرغ قليلا قليلا فهو دليل علي كثرة اخلاط او ضعف قوة والنافع منه تعقبه بول معتدل مقارن للراحة واذا استحـال الرقيق الي الغلظ في الامراض الحادة ولم يعقب راحة دل علي الذوبان والصحيح اذ دام به البول الغليظ وكان يحس بوجع في نواحي الراس وانكسـار فهو منذر له بالحمي وربما كان ذلك به من فضل اندفع او انفجار او قروح بنواحي مسالك البول وانما كان الرقة والغلظ جميعـا يدلان علي عدم النضج لان النضج يتبعه اعتدال القوام فالغليظ نضجه ان ينهضم الي الرقة والرقيق نضجه ان ينطبخ الي الثخونة والبول الغليظ كما قلنا فيمـا سلف قد يكون صافيا مشفا وقد يكون كدرا والفرق بين الغليظ المشف وبين الرقيق ان الغليظ المشف اذا موج بالتحريك لم يصغر اجزاوه المتموجة بل حدثت فيه امواج كبار وكان حركتهـا بطية واذا ازبد كان زبده كثير النفاخات بطي الانقعا وتولد مثل هذا هو عن بلغم جيد الانهضـام او صفراكي ان كان له صبغ الي الصفرة واذا لم يكن صبغ دل علي انحلال بلغم زجـاجي وهذا كثيرا ما يكون في ابوال المصروعين والدق الذي يكثر فيه الصبغ والنضج في القوام اصلح منه في اللون فلذلك البول الرقيق الاصفر اذا دام في مدة المرض الحاد دل علي شر وعلي فتور القوة الهاضمة واذا رايت بولا رقيقا وهناك اختلاف اجزا من الحمرة والصفرة فاحدس تعبـا ملهبا وان كان رقيقا فيه اشيا كالنخالة من غير علة في المثانة فذلك لاحتراق البلغم والبول الغليظ في الامراض الحـادة يدل بالجملة علي كثرة الاخلاط وربما دل علي الذوبان وهو الذي اذا بقي ساعة جمد فغلظ وبالجملة كدورة البول الارضية

الارضية مع ريح يخالطه المائية كانا اختلطت هذه كانت كدورة وفي انفصال بعضها من بعض يتم الصفا ثم يجب ان ينظر في احوال ثلاث لانه اما ان يبال رقيقا ثم يغلظ فيدل علي ان الطبيعة مجاهدة هو ذا ينضج لكن المادة بعد لم تطمع من كل وجه وهي متاثرة وربما دل علي ذوبان الاعضا واما ان يبال غليظا ثم يصفا و يتميز منه الغلظ راسبا فيدل علي ان الطبيعة قد قهرت المادة وانضجتها وكلما كان الصفا اكثر والرسوب اوفر واسرع فهو علي النضج ادل والحالة المتوسطة بين الاول والاخران دامت وكانت الطبيعة قوية والقوة ثابتة حدس انه سيبلغ منه الانضاج التام وان لم تكن القوة ثابتة خيف ان يسبق الهلاك النضج واذا طال ولم تكن علامة مخيفة انذر بصداع لانه يدل علي ثوران وعلي رياح بخاريه والذي ياخذ من الرقة الي الخثورة ويستمر خير من الواقف علي الخثورة في كثير من الاوقات وكثيرا ما يغلظ البول ويكدر لسقوط القوة لا لدفع الطبيعة واما البول الذي يبال مابيا فهو دليل عدم النضج البتة والبول الغليظ اجده ما كان سهل الخروج كثير الانفصال معا ومثل هذا تبري الفالج وما يجري مجراه واذا كانت ابوال غليظة ثم اخذت ترق علي التدريج مع غزارة فذلك محمود وربما كان تعقب الغليظ الكدر الغليظ الغليل دليل خير وذلك اذا انفجر الغليظ الكدر الذي كان يبال قليلا قليلا دفعة واحدة بولا كثيرا بسهولة فان هذا كثيرا ما ينحل به العلة سوا كانت العلة شيا من الحميات الحادة اوغيرها من الامراض الامتلاييه اوكان امتلا لم يعرض له مرض ظاهر وهذا ضرب من البول نادر والبول الطبيعي اللون اذ افرط في الغلظ دل احيانا علي جودة نقص المواد كثيرة ونضجه سهولة الخروج وقلة ما يخرج والبول الغليظ الجيد الذي هو بحران لامراض الطحال والحميات المتطاولة لا يتوقع فيه الاستوا فان الطبيعة تعمل في الدفع والبول المبثور في الجملة يدل علي كثرة الاخلاط مع اشتغال من الطبيعة لها وبانضاجها والبول الغليظ الذي له ثفل رملي يدل علي حصاة والبول الغليظ الدال علي انفجار الاورام يستدل عليه بما يخالطه وبما قد سبقه اما بما يخالطه وكالمدة ويدل عليها الرايحة المنتنة والجرادات المنفصلة معه كصفايح بيض اوحمر اوكنخاله اوغير ذلك مما يستدل عليه بعد واما بما سبقه فان يكون قد كان فيما سلف علامة لورم اوقرحة بالمثانة اوالكلية اوالكبد اونواحي الصدر فيدل ذلك علي الانفجار من الورم وان كان قبله بول يشبه غسالة اللحم الطري فهو من حدبة الكبد اوبراز كذلك فالورم في تقعيره وان كان سبق ضيق نفس وسعال يابس ووجع في اعضا الصدر ناخس فهو ذات الجنب انفجر واندفع من ناحية الشريان العظيم واذا كان في ذلك الذي هو المدة نضج كان محمودا وان كان ذلك البول مع الغلظ الي السواد وكان مع وجع في ناحية الطحال وعلي هذا القياس ان كان فوق السرة او علي البطن فهو من ناحية المعدة واكثر ذلك يكون من الكبد ومجاري البول وربما بال الصحيح المتدع التارك الرياضة بولا كالمدة والصديد فيتنقي بدنه ويزول ترهله الذي له بترك الرياضة وان كان ايضا في الكبد وما يليه سدد فربما كان غلظ البول لانفتاحها واندفاع ما دتها ولا يكون هذا الغلظ قيحيا والذي عن الانفجار يكون قيحيا والبول الكدر كثيرا ما يدل علي سقوط واذا سقطت القوة استولي البرد وكان كالبرد الخارج والبول الكدر الشبيه بلون الشراب الردي او ما الحمص يكون للحبالي واصحاب اورام حارة مزمنة في الاحشاء والبول الذي يشبه بول الحمير وابوال الدواب وكانه يختلج لشدة بثوره يدل علي فساد اخلاط البدن واكثره علي خام عملت فيه حرارة ما فيورث رياحا غليظة ولذلك قد يدل علي الصداع الكاين اوالمطل وقد يدل اذا دام علي ليثرغس والبول الذي يشبه لون عضو ما فان دوامه يدل علي علة بذلك العضو قال بعضهم انه اذا كان في اسفل البول شبيه بغيم اودخان طال المرض وان كان في جميع المرض انذر بموت والخام يفارق المادة بالنتن والبول المختلف الاجزا كلها كان الاجزاء الكبار فيه اكثر دل علي ان عمل الطبيعة انفذ والطبيعة اقدر والمسام اشد انفتاحا والبول الذي يري فيه كالخيوط مختلط بعضها ببعض يدل علي انه يبل اثر الجماع وانت تعلم ذلك بالامتحان

الفصل الرابع في دلايل رايحة البول

قالوا لم ير بول مريض قط يوافق رايحته بول الاصحا ونقول ان كان البول لا رايحة له البتة دل علي برد مزاج وفجاجة مفرطة وربما دل في الامراض الحادة علي الموت الغريزة فان كانت له رايحة منتنة فان كان هناك دلايل النضج كان سببه جرب وقروح في الات البول ويستدل عليه بعلامات ذلك وان لم يكن نضج جاز ان يكون من ذلك وجاز ان يكون للعفونة واذا كان ذلك في الحميات الحادة ومايكن بسبب اعضا البول فهو دليل ردي وان كان الي الحموضة دل علي ان للعفونة في اخلاط باردة الجوهر استولي عليها حرارة غريبة واما ان كانت العلة حادة فهو دليل الموت لانه يدل علي موت الحرارة الغريزية واستيلا برد في الطبع مع حر غريب والرايحة الضاربة الي الحلاوة تدل علي غلبة الدم والمنتنة شديدا صفراوية والمنتنة الي الحموضة سوداوية والبول المنتن الرايحة اذا دام بالاصحا دل علي حميات تحدث من العفن او علي انتقاض عفونة محتبسة فيهم ويدل عليه وجود الخف اثره وفي الامرض الحادة اذا فارق البول من كان يلزمه فيها وزال عنه وكان ذلك للزوال دفعة ولم يعقب راحة فهو علامة سقوط القوي

الفصل الخامس في الدلايل الماحوذة عن الزبد

الزبد يحدث من الرطوبة ومن الريح المنزرقه في الما ومع زرق البول والريح الخارجة مع البول في جوهر البول معونة لا محالة وخصوصا اذا كانت الريح غالبة في الماكل يعرض في بول اصحاب التمدد من النفاخات الكثيرة والزبد قد يدل بلونه كما يدل بسواده وشقريه علي اليرقان وقد يدل بصغره وكبره فان كبره يدل علي اللزوجة واما بقلته وكثرته فان كثرته تدل علي لزوجة وريح كثيرة واما ببقايه طويلا اويبقا به سريعا فان بقاه بطيا يدل علي اللزوجة والعبب الباقية في علل الكلي يدل علي طول دلالته علي الرياح واللزوجة وبالجملة فان الخلط اللزج في علل الكلي ردي ويدل علي اخلاط ردية وبرد

الفصل السادس في دلايل انواع الرسوب

نقول اولا ان اصطلاح الاطبا في استعمال لفظة الرسوب والثفل قد زال عن المجري المتعارف وذلك لانهم يقولون رسوب وثفل

لا لما يرسب فقط بل لكل جوهر اغلظ قواما من المائية متميز عنه وان يعلق وطفا فنقول ان الرسوب قد يستدل منه من وجوه من جوهره ومن كميته ومن كيفيته ومن صبغ اجزايه ومن مكانه ومن زمانه ومن كيفية مخالطته اما دلالته من جوهره فهو انه اما ان يكون رسوبا طبيعيا محمودا دالا على الهضم والنضج الطبيعيين وهو ابيض راسب متصل الاجزا متشابهها مستويها ويجب ان يكون مستدير السفل املس مستويا لطيفا شبيها برسوب ما الورد ويشبه دلالته على نضج المادة في البدن كله كنسبة المدة للبيضا الملسا المشابهة القوام على نضج الورم لكن المدة كثيفة وهذه لطيفة والرسوب والثفل دليل جيد وان فات الصبغ والاستوا والاستواء ادل عند الاقدمين من النضج فان المستوي ليس بذلك الابيض بل هو احمر اصلح من الابيض الخشن واكثر الرسوب على لون البول واجود ما خالف الابيض فهو الاحمر ثم الاصفر ثم الزرنخي ويبتدي الشرمن العدسي ولا يلتفت الي ما يقوله الاخرون فان البياض قد يكون لا للنضج والا ستوا ليس الا للنضج ومن البياض ما يكون عن مخالطة ريح مخالطة شديدة واما الردي هو الذي تعرفه عن قريب واما الرسوب الجيد الذي كالمنافيه فقد يشبه المدة والخام الرقيقين ولكن المدة تخالفه بالنتن والخام يخالفه باندماج اجزايه وهو يخالف كليهما باللطافة والخفة وهذا الرسوب انما يطلب في الامراض ولا تطلب في حال الصحة وذلك لان المريض لا يشك في احتباس مواد ردية في بدنه في عروقه فاذا لم ينضج دل على الفساد واما الصحيح فليس يجب دايما ان يكون في عروقه خلط ينتقض بل الاولي ان يدل ذلك منهم علي فضول يفضل فيهم عن الغذا اعديهم الهضم ثم يفضل فضل فرسب في البول نضيجا اوغير نضيج والقضاف يقل فيهم الثفل الراسب في حال الصحة وخصوصا المزاولون للرياضات واصحاب الصنايع المتعبة وانما يكثر هذا الرسوب في ابدان السمان المتدعين وكذلك ايضا لا يجب ان يتوقع في ابوال المرضي القضاف من الرسوب ما يتوقع في ابدان المرضي السمان فان اوليك كثيرا ما يقلع امراضهم ولم يرسبوا شيا وكثيرا ما لا يبلغ الرسوب في ابوالهم الي ان يتسفل بل ربما كان منه شي يسير طاف او يتعلق وليس كما يقال كل بول فانه يرسب الا البول النضيج جدا بل يجب ان يصبر عليه قليلا هذا واكثر الوان الرسوب في اكثر الامر يكون على لون البول واجود ما خالف الابيض هو الاحمر ثم الاصفر واما الرسوب الغير الطبيعي فمنه خراطي نخالي او كرسني اودشيشي شبيه بالزرنيخ الاحمر والمشبع صفرة ومنه لحمي ومنه دسمي ومنه مدي ومنه مخاطي ومنه شبيه بقطع الخبز المنقوع ومنه دموي علقي ومنه شعري ومنه رملي حصوي ومنه رمادي والخراطي القشوري منه صفايح كبار الاجزا بيض وحمر يدل في اكثر الامر على انفصالها من اعضا قريبة من منفصل البول وهي اعضا البول والابيض يدل على انه من المثانة لقروح فيها اوجرب وتاكل والاحمر اللحمي على انه من الكلية وقد يكون من الصفايحي ما هو كمد اللون ادكن اوشبيه بفلوس السمك وهذا ازدي جدا اردا من جميع اصناف الرسوب الذي نذكره ويدل على انجراد صفايح الاعضا الاصلية اما الجنسان الاولان فكثيرا ما لا يضر ان البتة بل ربما نقيا المثانة وقد حكي بعضهم ان رجلا سقي الزراريح فبال قشور بيضا كالغرقي وكانت اذا جلت في المائية انحلت وصبغت صبغا احمر فبرا وعاش ومن الخراطي ما يكون اقل عرضا من المذكورين واثخن قواما فان كان احمر سمي كرسنيا وان لم يكن احمر سمي نخاليا والكرسني ان كان احمر فقد يكون اجزا من الكبد محترقة وقد يكون دما محترقا فيها وقد يكون من الكلية لكن الكاين من الكلية اشد اتصالا لحجيا والاخران اشبه بما ليس بلحم واقبل للتفتيت وان كان شديد الضرب الي الصفرة فهو عن الكلية لا محالة فان الذي عن الكبد يضرب الي القتمة وقد يشاركه في هذا احيانا الذي عن الكلية واما النخالي فقد يكون من جرب المثانة وقد يكون من ذوبان الاعضا والفرق بينهما انه ان كان هناك حكة في اصل القضيب ونتن فهو من المثانة وخصوصا اذا سبقه بول مدة وخصوصا اذا دل ساير الدلايل على نضج البول فيكون العروق العالية صحيحة المزاج لا قلبه بها بل بالمثانة واما ان كان مع الهياب وضعف قوة وسلامة اعضا البول وكان اللون الي الكمودة فهو من ذوبان خلط واما السويقي والدشيشي فاكثره من احتراق وهو الي الحمرة وقد يكون كثيرا من ذوبان الاعضا وانجرارها ان كان الي البيض وقد يكون ايضا من المثانة الجربة في الاقل واسهل تمكنك ان يتعرف وجه الفرق بينهما بما قد علمت واما ان كان الي السودا فهو من احتراق دم الدم وخصوصا في الطحال وجميع الرسوب الصفايحي الذي لا يكون عن سبب في المثانة والكلية ومجاري البول فانه في الامراض الحادة ردي مهلك وقد عرفت من هذه الجملة حال اللحمي وان اكثره يكون من الكلية وانه متي لا يكون عن الكلية وانما يكون عن الكلية اذا كان اللحم صحيح اللحمية ولا ذوبان في البدن والبول النضيج يدل على صحة الاوردة فان عللا لكلية لا يمنع نضج البول لان ذلك قوبها واما الرسوب الدسمي فيدل على ذوبان الشحم والسمين واللحم ايضا وابلغه الشبيه بما الذهب ويستدل على مبديه من العلة والكثرة ومن المخالطة والمفارقة فانه اذا كان كثيرا متميزا فاحدس انه من ناحية الكلية ولذوبان شحمها وان كان اقل وشديد المخالطة فهو من مكان ابعد واذا رايت في البول قطعة بيضا مثل حب الرمان فذلك من شحم الكلية واما المري فيدل على قرحة منفجرة وخصوصا في اعضا البول ولاسيما اذا كان هناك بول محمود راسب والمخاطي يدل على خلط غليظ خام اما كثير في البدن اومدفوع عن الات او بحران عرق النسا ووجع المفاصل ويستدل عليه بالخف بعقبه وربما لطف ورق فظن رسوبا محمودا فلذلك يجب ان لا يغتر في الامراض بما يري في هية الرسوب المحمود اذ لم يكن وقت النضج ولا دلايله حاضرا وقد يدل على شدة برد من مزاج الكلية والفرق بين المدي والخام ان المدي يكون مع نتن ويتقدم دليل ورم ويسهل اجتماع اجزايه وتفرقها ويكون منه ما يخالط المائية جدا ومنه ما يتميز واما الخام فانه كدر غليظ لا يجتمع بسهولة ولا ينشدت بسهولة والبول الذي فيه رسوب مخاطي كثير اذا كان غزيرا وكان في اخر النقرس واوجاع المفاصل دل على خير واما الرسوب الشعري فهو انعقاد رطوبة مستطيلة من حرارة فاعلة فيها وربما كان بيض وربما كان احمر ويكون انعقاده في الكلية وقيل انه ربما كان اشبارا في طوله واما الشبيه تقطع الخبز المنقوع فيدل على ضعف المعدة والامعا وسو الهضم فيهما وربما كان سببه تناول اللبن والجبن واما الرملي فيدل دايما على حصاة منعقدة او في الانعقاد او في الانحلال والاحمر منه من الكلية والذي ليس باحمر هو من المثانة واما الرمادي فاكثر دلالته على بلغم او مدة عرض لها واما الرسوب العلقي فان كان شديد الممازجة دل على ضعف الكبد اودون ذلك دل على جراحة في مجاري البول وتفرق اتصال فيها وان كان متميزا فاكثره من المثانة والقضيب وسنستقصي هذا في الامراض الجزيية في باب بول الدم واذا كان في البول مثل علق احمر والمريض مطاول ذبل لحاله واعلم انه لا يخرج في علل

في علل المثانة دم كثير لان عروقها مخالطة منديسة في جرمها ضيقة قليلة واما دلالة الرسوب من كميته فاما من كثرته وقلته ويدل على كثرة السبب الفاعل له وقلته واما من مقداره في صغره وكبره كما ذكرناه في الرسوب الخراطي واما دلالته من كيفيته فاما لونه فان الاسود منه دليل ردي على الاقسام الذي ذكرناه واسلمه ما كان الرسوب اسود والمايية ليست بسواد والاحمر يدل على الدموية وعلى النضج والاصفر على شدة الحرارة وخبث العلة والابيض منه محمود على ما قلنا ومنه مذموم مخاطي ومدي اورغوي مضار للنضج والاخضر ايضا طريقه الي الاسود واما من رايحته فعلى ما سلف واما من وصفه في ملاسته وتشنجه فان الملاسة والاستواء في الرسوب المحمود احمد وفي المذموم اردي والتشنت يدل على رياح وضعف هضم واما دلالته من مكانه فهو اما ان يكون طافيا ويسمي غماما واما متعلقا وهو الوقوف في الوسط وهو اكثر نضجا من الاول وخير المتعلق ما مال جملة وهدبه الي اسفل واما راسب في الاسفل وهو احسن نضجا هذا في الرسوب المحمود واما المذموم فاخفه اصلحه مثل الاسود وذلك في الحميات الحادة وكذلك اذا كانت الخلط بلغميا اوسوداويا والغمام خير من الراسب لانه يدل على تلطيفه الا ان يكون سبب الطفو حرارة مصعدة وريح والرسوب المتميز تطفوا في الغليظ وخصوصا اذا خف ويرسب في الرقيق خصوصا اذا ثقل واذا ظهر التعلق والطافي في اول المرض ثم دام دل على ان البحران يكون بالخراج لكن المتقدمة يقتضي مرضهم برسوب محمود طافي او متعلق كما ذكرنا فيما سلف والطافي والمتعلق الدسومي اذا كان شبيها بنسج العنكبوت او تراكم الزلابي فهو علامة رديه وكثيرا ما يظهر ثفل طاف غير جيد فيخاف منه لكنه يكون ذلك ابتدا النضج وتحول الي الجودة ثم يتعلق ثم يرسب فيكون دليلا غير ردي واما اذا تعقبته رسوبات ردية فالخوف الذي وقع منه في اول الامر واجب واما دلالة الرسوب من زمانه فانه اذا ابيل واسرع الرسوب فهو علامة جيدة في النضج فاذا ابطا اولم يرسب فهو دليل عدم النضج بقدر حاله واما الدلالة من هية مخالطته فكما قلنا في ذكر بول الدم والدسم وانت تعلم جميع ذلك

الفصل السابع في دلايل الكثره والقلة

البول القليل المقدار يدل على ضعف القوي والذي يقل عن المشروب يدل على تحلل كثير او استطلاق واستعداد للاستسقا وكثير المقدار قد يدل على ذوبان وعلى استفراغ فضول ذاتيه في البدن ويستدل على اصابة الفرق بينهما بحال القوة والبول الردي اللون الدال على الشر كلما كان اغزر كان اسلم واذا كان منقطعا دل على الشر اكثر كالاسود والغليظ والبول المختلف الاحوال الذي تارة يبال كثيرا او تارة يبال قليلا وتارة يحتبس هو دليل جهد متعب من الغريزة وهو دليل ردي والبول الغزير في الامراض الحادة اذا لم يعقب راحة فهو من دليل دق او تشنج من التهاب وكذلك العرق والبول الذي يقطر في الامراض الحادة تقطرا قطرا من غير ارادة يدل على افة في الدماغ تادت الي العصب والعضل فان كانت الحمي ساكنة وهناك دلايل السلامة انذر برعاف والادل على اختلاط العقل وفساد الذهن واذا قل بول الصحيح ورق دام ذلك واحس بثقل ووجع في القطر دل على ورم صلب بنواحي الكلية واذا اغزر البول في علة القولنج فربما يبشر بالقبال خاصة اذا كان ابيض سهل الخروج

الفصل الثامن في البول النضيج الصحي الفاضل

هو معتدل القوام لطيف الصبغ الي الاترجية محمود الرسوب ان كان فيه على الصفة المذكورة من البياض والخفة والملاسة والاستوا واستدارة الشكل وتكون الرايحة معتدلة لا منتنة ولا خامدة ومثل هذا البول اذا ري في مرض في غاية الحدة دفعة دل على افراق يكون في اليوم الثاني وانت تعرف ذلك

الفصل التاسع في ابوال الاسنان

الاطفال ابوالهم تضرب الي البيضة من جهة غذايهم ورطوبة مزاجهم ويكون اميل الي البياض والصبيان بولهم اغلظ واثخن من بول الشبان واكثر بثورا وقد ذكرنا هذا من قبل وبول الشبان اميل الي النارية واعتدال القوام وبول الكهول الي البياض والرقة وربما كان غليظا بحسب فضول فيهم ويكثر استفراغها وبول المشايخ اشد رقة وبياضا ويعرض لهم الغلظ المذكور نحوه نادرة واذا كان بولهم شديد الغلظ كانوا يعرض حدوث الحصاة فيهم

الفصل العاشر في بول النسا والرجال

بول النسا على كل حال اغلظ واشد بياضا واقل رقيقا من بول الرجال وذلك لكثرة فضولهن وضعف هضمهن وسعة منافذهن يندفع عنهن ولما يتحلل الي الاتي ابوالهن من ارحامهن ثم اعلم ان بول الرجل اذا حركته فكدر مال كدره الي فوق وهو في الاكثر يكدر وبول النسآء لا يكدره التحريك لقلة تميزه ويكون في الاكثر على راسه زبد مستدير وان تكدر كان يقل الكدر وبول الرجل على الرجاجة فيه خيوط منتسج بعضها من بعض وبول الحبالي صاف عليه ضباب في راسه وربما كان على لون ماء الحمص وما الاكادع اصفر فيه زرقة وعلى راسه ضباب وكيف كان فيري في وسطه كقطن منفوش وكثيرا ما يكون مثل الحب ينزل ويصعد وان كانت الزرقة شديدة الظهور فهو اول الحمل وان كان يبدل بها حمرة فهو اخره وخصوصا اذا كان يتكدر بالتحريك وبول النفسا في الاكثر يكون اسود فيه كالمداد والسخام

الفصل الحادي عشر في ابوال الحيوانات للامتحان وبيان مخالفتها لابوال الناس

فنقول ربما انتفع الطبيب عند وقوفه على ابوال الحيوانات فيما يجربه اذا اتفق ان اصابه وذلك عسر قالوا ان بول الجمال يكون في القارورة كالسمن الذايب مع كدورة وغلظ من خارج وبول الدواب يشبهه لكنه اصفر ويخيل ان نصف قارورته الاعلي صاف ونصفه الاسفل كدر وبول الغنم ابيض في صفرة قريب من بول الناس ولكن ليس له قوام وثفله كالدهن او كثفل الدهن وكلما كان غذاوه اجود فهو اصفي وبول الظبي يشبه بول الغنم والناس ولكن ليس له قوام ولا ثفل له

وهو اصفي من بول الغنم

الفصل الثاني عشر في اشياء سيالة تشبه الابوال والتفرقة بينها وبين الابوال

اعلم ان السكنجبين وجميع السيالات من ما العسل وما التين وغير ذلك من ما الزعفران ونحوه كلما قربت ازداد صفا والبول بالخلاف وما العسل اصفر الزبد وما التين ترسب ثفله من جانب لا في الوسط ولا بالهندام ولا حر كثفله وكذلك ما التين يرسب ثفله من جانب كما التين فليكن هذا المبلغ كافيا في ذكر احوال البول وسيأتيك في الكتب الجزية تفصيل اخر البول

الفصل الثالث عشر في دلايل البراز

البراز قد يستدل من كميته بان ينظر انه اقل من المطعوم او اكثر او مساو ومن المعلوم ان زيادته بسبب اخلاط كثيرة وقلته لقلتها او لاحتباس كثير منه في الاعور والقولنقون او اللفايف وذلك من مقدمات القولنج وعلي ضعف الدافعة وقد يستدل من قوامه فيهل الرطب منه اما علي سدد واما علي سوهضم وقد يدل علي ضعف من الجداول فلا تمتص الرطوبة وقد يكون لنزلات من الراس اولتناول شي مرطب للبراز واما اللزوجة من الرطب فقد يدل علي الذوبان وذلك يكون مع نتن وقد يدل علي كثرة اخلاط ردية لزجة وذلك لا يكون مع فضل نتن وقد يدل علي اغذية لزجة تنوولت غير قليلة مع حرارة قويه في المزاج لم يجد بينهما الهضم واما الزبدي منه فانه يدل علي غليان من شدة حرارة او علي مخالطة من رياح كثيرة واما اليابس من البراز فيدل علي تعب وتحلل وعلي كثرة درور بول او علي حرارة نارية او يبس اغذية او طول لبث في المعا علي ما نصفه في بابه واذا خالط اليابس الصلب رطوبة دل علي ان يبسه لطول احتباسه في رطوبات مانعة له عن البروز وعدم مرار لاذع محجل واذا لم يكن هناك طول احتباس ولا علامات رطوبة في الامعا فالسبب فيه انصباب فضل صديدي لاذع انصب من الكبد مما يليه ولم يمهل بلذعه ريث ان يختلط وقد يستدل من لون البراز الطبيعي ناري خفيف الفلرية فان اشتد دل علي كثرة المرار وان نقص دل علي الفهوة وعدم النضج وان ابيض فربما كان بياضه بسبب سدة من مجري المرار فيدل ذلك علي يرقان وان كان مع البياض قيح له ريح المدة فانه يدل علي انفجار دبيلة وكثيرا ما يجلس الصحيح المتدع التارك للرياضة صديديا ومديا فيكون ذلك استنقا واستفراغا محمودا يزول به ترهله الحادث له لعدم الرياضة وكما قلنا في البول واعلم ان اللون الناري المفرط جدا من البراز كثيرا ما يدل في وقت منتهي الامراض علي النضج وكثيرا ما يدل علي رداة الحال والاسود يدل علي مثل دلايل البول الاسود فانه يدل علي احتراق شديد او علي نضج مرض سوداوي او علي تناول صابغ او علي شراب مستفرغ للسود او الاول هو الردي والكاين عن السودا الصرف ليس يكفي ان يستدل عليه من لونه بل من حموضته وعفوصته وغليان الارض منه وهو ردي براز اوقيا ومن خواصه ان له بريقا وبالجملة فان الخلط السوداوي الصرف قاتل في اكثر الامر وخروجه اي دليل علي الهلاك واما الكيموس الاسود فكثيرا ما يقع خروجه وذلك لان خروج السودا الاصلية يدل علي غاية احتراق البدن وفنا رطوباته واما البراز الاخضر فانه يدل علي انطفا الغريزة والكمد كذلك وقد يستدل من هية البراز ايضا في الصمود والانتفاخ فان المنتفخ كزبل البقر يدل علي ريح وقد يستدل من وقته فان البراز اذا اسرع خروجه وتقدم العادة فهو دليل ردي يدل علي كثرة مرارة وضعف قوة ماسكة وان ابطا خروجه دل علي ضعف الهاضمة وبرد الامعا وكثرة الرطوبة والصوت يدل علي رياح نافخة والالوان المنكرة والمختلفة ردية سنذكرها في الكتاب الجزي وافضل البراز المجتمع المتشابه الاجزا شديد اختلاط المايية باليبوسة الذي ثخنه كثخن العسل وهو سهل الخروج لا يلذع ولونه الي الصفرة غير شديد النتن ولا دعامة غير ذي لقايق وقراقر وغير ذي زبدية وهو الذي خروجه في الوقت المعتاد وبمقدار تقارب الماكول في الكمية واعلم انه ليس كل استوا براز محمود ولا كل ملاسه فانهما ربما كانا للنضج البالغ متشابه في كل جزو ربما كانا للاحتراق وذوبان متشابه وهما حينيذ من شر العلامات واعلم ان البراز المعتدل القوام الذي هو الي الرقة انما يكون محمودا اذا لم يكن مع قراقر ورياح ولا كان منقطع الخروج قليلا قليلا والا فيخوج ان يكون اندفاعه احد يد يخالطه مزج فلا يذره يجمع هذا وقد يراعي علامات يظهر في العروق وفي اشيا اخري الا ان الكلام فيها اخص بالكلام الجزي وكذلك يجد في الكلام الجزي فضل شرح لامر البراز والبول وغير ذلك فافهم جميع ما بينا

الفن الثالث يشتمل علي فصل واحد وخمسة تعاليم

الفصل في سبب الصحة وضرورة الموت

اعلم ان الطب ينقسم بالقسمة الاولي الي جزين جز نظري وجز عملي وكلاهما علم ونظر لكن المخصوص باسم النظري هو الذي يفيد علم ارا فقط من غير ان يفيد علم عمل البتة مثل الجز الذي يعلم فيه امر الامزاج والاخلاط والقوي واصناف الامراض والاعراض والاسباب والمخصوص باسم العملي هو الذي يفيد علم كيفية العمل والتدبير مثل الجز الذي يعلمك انك كيف تحفظ صحة بدن بحال كذي او كيف تعالج بدنا به مرض كذا ولا تظن ان الجز العملي هو المباشرة والعمل بل الجز الذي يتعلم فيه علم المباشرة والعمل وكانا قد عرفناك هذا فيما سلف وقد فرغنا في الفن الاول والثاني من الجز النظري الكلي من الطب ونحن نصرف ذكرنا في الباقين الي الجز العملي منه علي نحو كلي والجز العملي منه ينقسم قسمين احدهما علم تدبير الابدان الصحيحة انه كيف يحفظ عليها صحتها وذلك يسمي علم حفظ الصحة والقسم الثاني علم تدبير البدن المريض انه كيف يرد الي حال الصحة ويسمي علم العلاج ونحن نبتدا ونكتب في هذا الفن موجزا من الكلام في حفظ الصحة فنقول انه لما كان المبدا الاول لتكون ابداننا شيين احدهما المني من الرجل والاصح من امره انه قايم مقام الفاعل والثاني مني المراة ودم الطمث والاصح من

من امره انه قايم مقام المادة وهذان الجوهران مشتركان في ان كل واحد منهما سيال رطب وان اختلفا بعد ذلك
وكانت المائية والارضية في الدم وفي المراة اكثر والهوائية والنارية في مني الرجل اغلب وجب ان يكون اول انعقاد
هذين انعقادا رطبا وان كانت الارضية بما فيها من الصلابة والنارية بما فيها من الانضاج قد تعاونا فصلبا
المنعقد وعقداه فضل تصليب وتعقيد لكنه ليس يبلغ ذلك حد انعقاد الاجسام الصلبة مثل الحجارة والزجاج
حتي لا يتحلل منهما شي لو يكون يتحلل شي غير محسوس فيكون في امن من الافات العارضة لسبب التحلل دايم
اوطويل الزمان جدا وليس الامر هكذي وكذلك فان ابداننا معرضة لنوعين من الافات وكل واحد منهما
له سبب من داخل وسبب من خارج واحد نوعي الافة هو تحلل الرطوبة التي منها خلقنا وهذا واقع بالتخ ريج والثاني
تعفن الرطوبة وفسادها وتغيرها عن الصلوح لامداد الحيوة وهذا غير الوجه الاول وان كان يوفي يه تاذية ذلك الي
الجفاف بان يفسد اولا الرطوبة و يخالف هية صلوحها لابداننا ثم اخر الامر يتحلل عن التعفن فان العفونة اولا يفسد
الرطوبة ثم تحللها ويذر الشي اليابس الرمادي وهاتان الافتان خارجتان عن الافات اللاحقة من اسباب اخري
كالبرد المجمد والسموم وانواع تفرق الاتصال المهلك وساير الامراض ولكن النوعين المذكورين اخص تخصيصا هذا واخري
ان يعتبرها في حفظ الصحة وكل واحد منهما يقع من اسباب خارجة ومن اسباب باطنة اما الاسباب الخارجة فمثل
الهوا المحلل المعفن واما الاسباب الباطنة فمثل الحرارة الغريزية التي فينا المحللة لرطوباتنا وهذه الاسباب كلها متعاونة
علي تجفيفنا بل اول استكمالنا وبلوغنا وتمكننا من افاعيلنا يكون بجفاف كثير يعرض لنا ثم يستمر الجفاف الذي
يعرض لنا امر ضروري لابد منه فانا من اول الامر ما يكون في غاية الرطوبة و بحيث لا محالة ان يكون حرارتنا
مستولية عليها والا احتنقت فيها فهي تفعل فيها لامحالة دايما و يجففها دايما و يكون اول ما يظهر من تجفيفها هو الى
الاعتدال ثم اذا بلغت ابداننا الي الحد المعتدل من الجفاف والحرارة بحالها ويكون التجفيف بقدر التجفيف الاول بل
اقوي لان المادة اقل فهي اقبل فيودي لامحالة ان يزداد التجفيف علي المعتدل فلا يزال يزداد لامحالة الي ان يفني الرطوبات
فتصير الحرارة الغريزية بالعرض سببا لاطفا نفسها اذا صارت سببا لافنا مادتها كالسراج الذي تطفا اذا فنيت مادته
وكلما اخذ التجفيف في الزيادة اخذت الحرارة في النقصان فعرض دايما عجز مستمر الي الامعان وعجز عن استبدال الرطوبة
بدل ما يتحلل متزايدا دايما فيزداد التجفيف من وجهين احدهما لتناقص لحوق المادة والاخر لتناقص الرطوبة
في نفسها بتحليل الحرارة فيزداد ضعف الحرارة لاستيلا اليبوسة علي جوهر الاعضا ونقصان الرطوبة الغريزية التي هي
كالمادة وكالدهن للسراج لان السراج له رطوبتان ما ودهن يقوم باحدهما و ينطفي بالاخر كذلك الحرارة الغريزية
يقوم بالرطوبة الغريزية وازدياد الرطوبة الغريبة التي هي عن ضعف الهضم والتي هي كالرطوبة المائية للسراج
فاذا تم الجفاف طفيت الغريزة وكان الموت الطبيعي وانما بقي البدن مدة بقايه لا لان الرطوبة الطبيعية الاولية
قاومت تحليل حرارة العالم وحرارة بدنه في غريزية ومايحدث في حركاته هذه المقاومة المديدة فانها اضعف قواما
من ذلك لكن انما اقامها الاستبدال بدل ما يتحلل منها وهو الغذا ثم قد بينا ان الغذا انما يتصرف فيه القوة ويستعمله الي
حد وصناعة حفظ الصحة ليست صناعة تضمن الامان عن الموت ولا تخليص للبدن عن الافات الخارجة ولا ان يبلغ
بكل بدن غاية طول العمر الذي بحسب الانسان مطلقا بل انما يضمن امرين منع العفونة اصلا وحماية الرطوبة كيلا
يسرع اليها التحلل وفي قوتها ان يبقي الي مدة يقتضيها بحسب مزاجها الاول و يكون ذلك بالتدبير الصواب في استبدال
البدن بدل ما يتحلل مقدار الممكن والتدبير المانع من استيلا اسباب معجلة للتجفيف دون الاسباب الواجبة للتجفيف
وبالتدبير المحرز عن تولد العفونة لحماية البدن وحراسته عن استيلا حرارة غريبة خارجا وداخلا اذ ليست الابدان
كلها متساوية في قوة الرطوبة الاصلية والحرارة الاصلية بل الابدان مختلفة في ذلك ولكل بدن حد في مقاومة الجفاف
الواجب يقتضيه مزاجه وحرارته الغريزية ومقدار رطوبته الغريزية لايتعداه ولكن قد يسبقه بوقوع اسباب
معينة علي التجفيف او مهلكة بوجه اخر وكثير من الناس يقول ان الاجال الطبيعية هي هذه وان الاجال العرضية
هي الاخري وكان صناعة حفظ الصحة هي المبلغة بدن الانسان هذا الشي الذي يسمي اجلا طبيعيا علي حفظ
للملايمات وقد وكل بهذا الحفظ قوتان تخدمهما الطبيب احداها طبيعية وهي الغاذية فتخلف بدل ما يتحلل من
البدن الذي جوهره الي الارضية والمائية والثانية حيوانية وهي القوة النابضة لتخلف بدل ما يتحلل من الروح الذي
جوهره هوائي ناري ولما لم يكن الغذا شبيها بالمغتذي بالفعل خلقت القوة المغيرة لتغير الاغذية الي مشابهة
المغتذيات بل الي كونها غذا بالفعل وبالحقيقة وخلق لذلك الات ومجاري للجذب والدفع والامساك والهضم فنقول
ان ملاك الامر في صناعة حفظ الصحة هو تعديل الاسباب اللازمة المذكورة واكثر العناية بها هو في تعديل امور
سبعة ۞ تعديل المزاج ۞ واجتباد ما يتناول ۞ وتنقية الفضول ۞ وحفظ التركيب ۞ واصلاح المستنشق ۞
واصلاح الملبوس ۞ وتعديل الحركات البدنية والنفسانية ۞ ويدخل فيها بوجه ما النوم ۞ واليقظة ۞
وانت تعرف بما سلف بيانه انه لا الاعتدال حد واحد ولا الصحة ولا ايضا كل واحد من المزاج داخل
في ان يكون صحة ما او اعتدال ما في وقت ما بل الامر بين الامرين فلنبدا اولا بتعليم المولود المعتدل المزاج
في الغاية ۞

التعليم الاول في التربيه اربعة فصول

الفصل الاول في تدبير المولود كما يولد الي ان ينهض

اما تدبير الحوامل واللواتي تقاربن الولادة فسنكتبه في الافاويل الجزئية واما المولود المعتد المعتدل المزاج اذا ولد
فقد قال جماعة من الفضلا انه يجب ان يبدا اولا فيقطع سرته فوق اربع اصابع و يربطها بصوف نقي فتل فتلا لطيفا كيلا يولم
ويوضع عليه خرقة مغموسة في الزيت ومما امر به في قطع السرة ان يوخذ العروق الصفر ودم الاخوين والانزروت
والكمون والاشنه والمر اجزا سوا ويذر علي سرته و يبادر الي تمليح بدنه بما الملح الرقيق ليصلب بشرته ويقوي جلدته

واصلح الاملاح ما خالطه شي من شادنج وقسط وسماق وحلبة وسعتر ولا يملح انفه ولا فمه والسبب في ايثارنا تصليب بدنه انه في اول الامر يتاذي من كل ملاق يستخشنه ويستبرده وذلك لرقة بشرته وحرارته فكل شي عنده بارد وصلب وخشن وان احتجنا ان نكرر تمليحه وذلك اذا كان كثير الوسخ والرطوبة فعلنا ثم نغسله بماء فاتر وينقي منخريه دائما باصابع مقلمة الاظفار وتقطر في عينيه شيا من الزيت ويدغدغ دبره بالخنصر ليتفتح ويتوقي ان يصيبه برد واذا اسقطت سرته وذلك بعد ثلاثة ايام او اربعة فالاصوب ان يذر عليه رماد الصدف او رماد عرقوب العجل او الرصاص المحرق مسحوقا ايها كان بالشراب واذا اردنا ان نقمطه فيجب ان تبتدا القابلة وتمس اعضاءه بالرفق فيعرض ما يستعرض وتدق ما يستدق وتشكل كل عضو علي احسن شكله كل ذلك بغمز لطيف باطراف الاصابع ويلوي في ذلك معاودات متوالية ويديم مسح عينيه بشي كالحرير وغمز مثانته ليسهل انفصال البول عنها ثم يفرش يديه ويلصق ذراعيه بركبتيه وتعممه او تقلنسه بقلنسوة مهندمة علي راسه ويفومه في بيت معتدل الهوا ليس ببارد ويجب ان يكون البيت الي الظل والظلمة ما هو لا يسطع فيه شعاع غالب ويجب ان يكون راسه في مرقده اعلي من ساير جسده ويحذر ان يلوي مرقده شيا من عنقه واطرافه وصلبه ويجب ان يكون استحمامه بالما المعتدل صيفا وبالمايل الي الحرارة الغير اللاذعة شتا واصلح وقت يغسل ويستحم به هو بعد نومه الاطول وقد يجوز ان يغسل في اليوم مرتين او ثلاثة وان ينقل بالتدريج الي ما هو اضرب الي الفتور ان كان الوقت صيفا واما في الشتا فلا يفارق به الما المعتدل الحرارة وانما يحمم مقدار ما يسخن بدنه ويحمر ثم يخرج ويصان سماخه عن سبوق الما اليه ويجب ان يكون اخذه وقت الغسل علي هذه الصفة وهو ان يوخذ باليد اليمني علي الذراع الايسر معتمدا علي صدره دون بطنه ويجتهد في وقت الغسل ان يلزم واحتباء ظهره وقدمه راسه بلطف ويوقف ثم ينشفه بخرق ناعمة ويمسحه بالرفق ويضجعه اولا علي بطنه ثم علي ظهره ولا يزال مع ذلك يمسح ويغمز ويشكل ثم يرد فيعصب في خرقه ويقطر في انفه الزيت العذب فانه يغسل عينيه وطبقاتهما

الفصل الثاني في تدبير الارضاع والنقل

واما كيفية ارضاعه وتغذيته فيجب ان يرضع ما امكن بلبن امه فانه اشبه الاغذية بجوهر ما سلف من غذايه وهو في الرحم اعني طمث امه فانه بعينه هو المستحيل لبنا وهو اقبل لذلك والف له حتي انه قد صح بالتجربة ان القامة حلمة امه عظيم النفع جدا في دفع ما يوذيه ويجب ان يكتفي علي ارضاعه في اليوم مرتين او ثلاثا ولا تبتدا في اول الامر في ارضاعه بارضاع كثير علي انه يستحب ان يكون من يرضعه في الاول غير امه حتي يعتدل مزاج امه والاجود ان يلعق عسلا ثم يرضع ويجب ان يحلب من اللبن الذي يرضع منه الصبي في اول النهار حلبتان او ثلثه ثم يلقم الحلمة وخصوصا اذا كان باللبن عيب والاولي باللبن الردي والحريف ان لا ترضعها المرضعة وهي علي الريق ومع ذلك فانه من الواجب ان يلزم الطفل شيين نافعين ايضا لتقوية مزاجه احدهما التحريك اللطيف والاخر الموسيقي والتلحين الذي جرت به العادة بتنويم الاطفال وبمقدار قبوله لذلك يوقف علي تهييه للرياضة والموسيقي احدهما ببدنه والاخر بنفسه فان منع عن ارضاعه لبن والدته مانع من ضعف وفساد لبنها او ميله الي الرقة فينبغي ان يختار له مرضعة علي الشرايط التي نصفها بعضها في سنها وبعضها في سحنتها وبعضها في اخلاقها وبعضها في هية ثديها وبعضها في كيفية لبنها وبعضها في مقدار مدة ما بينها وبين وضعها وبعضها من جنس مولودها واذا اصيبت لشرايطها فيجب ان يجاد غذاوها فيجعل من الحنطة والخندروس ولحوم الخرفان والاجدا والسمك الذي ليس بعفن اللحم ولا صلبة والخس غذا محمود واللوز ايضا والبندق وشر البقول لها الجرجير والخردل والباذروج فانه يفسد اللبن وفي النعناع قوة من ذلك واما شرايط المرضع فلنذكرها ونبدا بشريطة سنها ونقول ان الاحسن ان يكون ما بين خمس وعشرين سنة الي خمس وثلثين سنة فان هذا هو سن الشباب وسن الصحة والكمال واما في شريطة سحنتها وتركيبها فيجب ان يكون حسنة اللون قوية العنق والصدر واسعة عضلانيه صلبة اللحم متوسطة في السمن والهزال لحمانية لا شحمانية واما في اخلاقها فان يكون حسنة الاخلاق محمودتها بطية عن الانفعالات النفسانية الردية من الغضب والغم والجبن وغير ذلك فان جميع ذلك يفسد المزاج وربما اعدي بالرضاع ولهذا نهي عن استيظار المجنونة علي ان سو خلقها ايضا مما يسلك بها سبيل العناية بتعهد الصبي واقلال مراعاته واما في هية ثديها فان يكون ثديها مكتنزا عظيما ليس مع عظم لمسترخ ولا ينبغي ايضا ان يكون فاحش العظم ويجب ان يكون معتدلا في الصلابة واللين واما في كيفية لبنها فان يكون قوامه معتدلا ومقداره معتدلا ولونه الي البياض لا كمد ولا اخضر ولا اصفر ولا احمر ورايحته طيبة لا حموضة فيها ولا عفونة وطعمه الي الحلاوة لا مرارة فيه ولا ملوحة ولا حموضة والي الكثرة ما هو واجزاوه متشابهة حينيذ لا يكون رقيقا سيالا ولا غليظا جدا جبنيا ولا يختلف الاجزا ولا كثيرة الرغوة وقد يجرب قوامه بالتقطير علي الظفر فان سال فهو رقيق وان وقف علي الامالة من الظفر فهو ثخين ويجرب ايضا في زجاجة بان يلقي عليه شي من المر ويحرك بالاصبع فيعرف مقدار جبنيته ومايته فان اللبن المحمود هو المتعادل الجبنية والماية وان اضطر الي من لبنها بهذه الصفة دبر فيه من وجه السقي ومن علاج المرضعة اما من وجه السقي فما كان من الالبان غليظا كريه الرايحة فالاصوب ان لا يسقي علي الريق البتة واما علاج المرضع فانها ان كانت غليظة اللبن سقيت من السكنجبين البزوري المطبوخ بالملطفات مثل الفوذنج والدونا والحاشا والصعتر الجبلي بطعمه والطريح ونحوه ويجعل في طعامها شي من الفجل يسير ويومر ان يتقيا بسكنجبين حار وان يتعاطي رياضة معتدلة وان كان مزاجها حارا سقيت السكنجبين مع الشراب الرقيق مجموعين ومفردين وان كان لبنها الي الرقة زدهت ومنعت الرياضة وغذيت بما يولد دما غليظا ويما سقوها ان لم يكن هناك ما نع شرابا حلوا او عقيد العنب وتومر بزيادة النوم فان كان لبنها قليلا فومل السبب فيه هل هو سو مزاج حار في بدنها كله او في ثديها ويتعرف ذلك من العلامات المذكورة في الابواب الماضية وبلمس الثدي فان الدليل علي ان بها حرارة قد غلبت بمثل كشك الشعير والاسفاناخ وما اشبهه وان دل الدليل علي ان بها برد مزاج او سدد او ضعف من القوة الحادثة يريد في غذايها اللطيف المايل الي الحرارة وعلق علي ثديها المحاجم تحت الثديين بلا تعنيف ويمنع من ذلك بزر الجزر

الجزر والجزر نفسه منفعة شديدة وان كان السبب فيه استقلالها من الغذا غذيت بالاحشا المتخذة من الشعير والنجال
والحبوب ويجب ان يجعل في احشايها واغذيتها اصل الرازيانج وبزره والشبث والشونيز وقد قيل ان اكل ضروع الضا
والماعز بما فيه من اللبن نافع جدا لهذا الشان لما فيه من كلة المشا اولخاصية فيه وقد جرب ان يوخذ وزن درهم مـ
الارضة اومن الخراطين المجففة في ما الشعير اياما متوالية ووجد ذلك غاية وكذلك سلافة روس السمك المالح في مـ
الشبث ومما يعزر اللبن اوقية من سمن البقر فيصب فيه شي من شراب صرف ويشرب اويوخذ طحين السمسم ويخلط
بالشراب ويصفي ويسقي ويضمد الثديين بثفل النردين مع زيت ولين ابان اويوخذ اوقية من جوف الباذنجان المسلوق
ويهرس بالشراب مرسا ويسقي وتغلي النخالة والفجل في الشراب ويسقي بزر الشبث ثلثة اواق بزر الجندفوقي بزر الكراث
من كل واحد اوقية بزر الرطبة والحلبة من كل واحد اوقيتان يخلط بعصارة الرازيانج والعسل والسمن ويشرب منه واذ
كان اللبن بحيث يوذي ويفسد من الكثرة لاحتقانه وتكاثفه فينقص بتقليل الغذا وتناول مايقل غذاوه ويتضميد الصد
والبدن بكمون وخل او بطين حر وخل اوبعدس مطبوخ بخل بشرب الماالمالح عليه وكذلك استعمال النعناع الكثير والاستكثا
من ذلك للثدي يغزر اللبن فاما اللبن الكريه الرايحة فيعالج بسقي الشراب الريحاني ومناولة الاغذية الطيبة الرواح وام
التدبير الماخوذ من مدة وضع المرضع فيجب ان يكون ولادتها قريبة لاذلك القريب جدا بلما بينها وبين شه
ونصف او شهرين ولايكون ولادتها لذكر وان يكون وضعها لمدة طبيعية وان لاتكون اسقطت ولاكانت معتادة الاسقاط
ويجب ان يومر المرضع برياضة معتدلة ويغذي باغذية حسنة الكيموس ولايجامع البتة فان ذلك تحرك منها دم الطمث
نيفسد رايحة اللبن ويقل مقداره بل ربما حبلت وكان من ذلك ضرر على الولدين جميعا اما المرتضع فلا نصراف اللطيف
من اللبن الي غذا الجنين واما الجنين فلقلة ما ياتيه من الغذا لاحتياج الاخر الي اللبن ويجب في كل ارضاعه وخصوصا
في الارضاع الاول ان يحلب شي من اللبن ويسيل وان يعان بالغمز لئلا يضطره شدة المص الي ايلام الات الحلق والمري
فايجف به وان يلعق قبل الارضاع كل مرة ملعقة من عسل فهو نافع وان مزج بقليل شراب كان صوابا ولا ينبغي ان
يرضع اللبن الكثير دفعة واحدة بل الاصوب ان يرضع قليلا قليلا متواليا فان ارضاعه الشبع دفعة واحدة ربما ولد
تمددا ونفخة وكثرة رياح وبياض بول فان عرض ذلك فيجب ان لايرضع ويجوع شديدا ويشتغل بنومه الي ينهضم واكثر ما
يرضع في الايام الاول هو في اليوم ثلث مرات وان ارضعه في اليوم الاول غير امه علي ما قد ذكرنا كان اصوب وكذلك اذا كان
عرض للمرضعة مزاج ردي اوعلة مولمة اواسهال كثير اواحتباس موذ فالاولي ان يتولي ارضاعه غيرها الي ان تستقل وكذلك
اذا احوجت الضرورة الي سقيها دوا له قوة وكيفية غالبة واذا نام عقيب الرضاع لم يعنف عليه بتحريك شديد للمهد
بمخض اللبن في معدته بل يرجح برفق والبكا اليسير قبل الرضاع ينفعه والمدة الطبيعية للرضاع سنتان واذا اشتهي الطفل
غير اللبن اعطي بتدريج ولم يشدد عليه ثم اذا جعلت ثناياه تظهر نقل الي الغذا الذي هو اقوي بالتدريج من غير ان
تعطي شيا صلب الممضغ واول ذلك خبز بمضغة المرضع ثم خبز بما وعسل اوشراب اوبلبن ويسقي عند ذلك قليل ما وفي
الاحيان مع يسير شراب ممزوج به ولا يدعه يمتلي فان عرض له كظة وانتفاخ بطن وبياض بول منعه كل شي واجود
تغذيته ان يوخر الي ان يمرخ ويحم ثم اذا فطم نقل الي ما هو من جنس الاحشا واللحوم الخفيفة ويجب ان يكون الفطام
بالتدريج لادفعة واحدة ويسكت ببلاليط متخذة من خبز وسكر فان الح علي الثدي واسترضع وبكي فيجب ان يوخذ
من المر والفرنج من كل واحد درهم يسحق ويطلي منه علي الثدي ونقول بالجملة ان تدبير الطفل هو الترطيب لمشاكلة
مزاجه لذلك ولحاجته اليه في تغذيته ونموه والرياضة المعتدلة الكثيرة وهذا كالطبيعي لهم وكان الطبيعة تتقاضاهم
به ولاسيما اذا جاوز الطفولية الي الصبي فاذا اخذ ينهض ويتحرك فلا ينبغي ان يمكن من الحركات العنيفة ولا يجوز ان
يحمل علي المشي اوالقعود قبل انبعاثه اليه بالطبع فيصيب ساقيه وصلبه افة والواجب في اول ما يفعل ويزحف علي الارض
ان يجعل مقعده علي نطع املس لئلا يخدشه خشونة الارض وينحي من وجهه الخشب والسكاكين وما اشبه ذلك مما
ينخس اويقطع ويحمي عن التزلق من مكان عال واذا جعلت الانياب تقطر منعوا كل صلب الممضغ لئلا تتحلل المادة التي
منها يتخلق الانياب بالمضغ الذي يولع به وحينيذ يمرخ نحورهم بدماغ الارنب وشحم الدجاج فان ذلك يسهل طلوعها
فاذا انعلق عنها العمود مرخت روسهم واعناقهم حينيذ بالزيت المغسول مضروبا بما حار وقطر من الزيت في اذانهم
فاذا صارت بحيث يمكنه ان يعض بها فانه يغري باصبعه وعضه فيجب ان يعطي قطعة من اصل السوسن الذي لم يجف
بعد كثيرا فان ذلك ينفع في ذلك الوقت وينفع من القروح والاوجاع في اللثة وكذلك يجب ان يدلك لثته بملح وعسل لئلا يصيبه
هذه الاوجاع ثم اذا استحكم نباتها ايضا اعطوا شيا من رب السوس اومن اصله الذي ليس بشديد الجفاف يمسكونه
في الفم ويوافقهم تمريخ اعناقهم في وقت نبات الانياب بزيت عذب او دهن عذب واذا اخذ ولينطقون تعهدوا
بادامة ذلك اصول اسنانهم

الفصل الثالث في الامراض التي تعرض للصبيان وعلاجاتها

الغرض المقدم في معالجة الصبيان هو تدبير المرضع حتي ان حدس بها امتلا من دم فصدت او احجمت اوامتلا من خلط
استفرغ منها الخلط او احتيج الي حبس الطبيعة او اطلاقها اومنع بخار من الراس او اصلاح لاعضا التنفس او تبديل
ليس مزاج عولجت بالمتناولات الموافقة لذلك فلنذكر امراضا جزية تعرض للصبيان فمن ذلك اورام تعرض لهم في
اللثة عند نبات الاسنان واورام تعرض لهم عند اوتار في ناحية اللحيين وتشنج فيها واذا عرض ذلك فيجب ان يغمز
عليها الاصبع بالرفق ويمرخ بالدهنيات المذكورة في باب نبات الاسنان وبالعسل مضروبا بدهن البابونج والشبث
ومما يعرض للصبيان هو استطلاق البطن وخصوصا عند نبات الاسنان وزعم بعضهم لانه يمص فضلا مالحا فيصبا من
لثته مع اللبن ويجوز ان لايكون كذلك بل لاشتغال الطبيعة بتعليق عضو عن اجادة الهضم ولعروض الوجع وهو
مما يمنع الهضم في الابدان الضعيفة والقليل منه لايجب ان يشتغل به فان خيف من ذلك افراط تدورك بتكميد بطنه
ببزر الورد او ببزر الكرفس او الانيسون او الكمون او يضمد بطنه بكمون وورد مبلولين بخل او بجاورس مطبوخ مع قليل
خل وان لم ينجع سقوا من انفحة الجدي دافا بما بارد ويحذر حينيذ من تجبن اللبن في معدته بان يغذي ذلك اليوم

مايغوث عن اللبن مثل النيمبرشت من صفوة البيض ولباب الخبز مطبوخا في ما اوسويق مطبوخ في ما وقد يعرض لهم اعتقال الطبيعة فيشيفون بزبل الفار اوسيافه من عسل معقد وحده اومع فوذنج او اصل السوسن الاسما نجوني كل هو او محرقا او يطعم قليل عسل او مقدار حمصة من علك البطم ويمرخ بطنه بالزيت تمريخا لطيفا او يلطخ سرته بمرارة البقر وبخور مريم وربما عرض بلثته لذع فيكمد بدهن وشمع واللحم المالح العفن ينفعه وربما عرض لهم خاصة عند نبات الاسنان تشنج واكثره بسبب ما يعرض لهم من فساد الهضم مع شدة ضعف العصب وخصوصا فيمن بدنه عبل رطب فيعالج بدهن ايرسا اودهن السوسن اودهن الحنا اودهن الخيري وربما عرض كزاز فيعالج بما طبخ فيه قثا الحمار اوبدهن البنفسج مع دهن قثا الحمار وان حدس ان التشنج العارض به من يبس لوقوعه عقيب الحميات والاسهال العنيف ولحدوثه قليلا قليلا عرقت مفاصله بدهن البنفسج وحده او مضروبا بشي من الشمع المصفي وصب علي دماغهم زيت ودهن بنفسج وغير ذلك صبا كثيرا وكذلك ان عرض لهم كزاز يابس وقد يعرض لهم سعال وزكام وقد امر في ذلك بما حار كثير يصب علي راس من اصيب بذلك منهم ويلطخ لسانه بعسل كثير ثم يغمز علي اصل لسانه بالاصبع ليتقيا بلغما كثيرا فيعافي ويوخذ صمغ اعرابي وكثيرا وحب السفرجل ورب السوس وفانيذ يسقي منه كل يوم شي بلبن حليب وقد يعرض للطفل سوء تنفس فيجب حينيذ ان يدهن اصول اذنيه واصل لسانه بالزيت ويقنا كذلك بكبس لسانه فهو نافع جدا ويقطر الما الحار في افواههم وان يلعقوا شيا من بذر الكتان بالعسل وقد يعرض لهم القلاع كثيرا فان غشا افواههم والسنتهم لين جدا لا يحتمل المس لينا فكيف جلا ماينة اللبن فان ذلك يوذيهم ويورثهم القلاع واردا القلاع اللحمي الاسود وهو قاتل واسلمه الابيض والاحمر ينبغي ان يعالجوا بما خف من ادوية القلاع المذكورة في الكتاب الجزوي وربما كفاه البنفسج المسحوق وحده ومخلوطا بورد والخرنوب وحده وربما كفاه مثل عصارة الخس وعنب الثعلب والفرفخ فان كان اقوي من ذلك فاصل السوس المسحوق وربما نفع بثور لثته وقلاعه المر والعفص وقشور الكندر مسحوقة جدا مخلوطة بالعسل وربما كفاه رب التوث وحده والحامض ورب الحصرم وقد ينفع من ذلك غسله بشراب العسل او ما العسل ثم ابتاعه بشي مما ذكرنا من المجففات فان احتيج الي ما هو اقوي فليوخذ عروق وقشور الرمان والجلنار والسماق من كل واحد ستة دراهم ومن العفص اربعة دراهم ومن الشبث درهمان يدق وينخل ويذر وقد يعرض في اذانهم سيلان الرطوبة فان ابدانهم وخصوصا ادمغتهم رطبة جدا فيجب ان يغمس لهم صوفة في عسل وخمر مخلوطا به شي يسير من شب او زعفران او شمة من نطرون ويجعل في اذانهم وربما كفي ان يغمس صوف في شراب عفص ويستعمل مع شي من الزعفران يجعل ذلك في شراب عفص ويستعمل مع شي من الزعفران يجعل في ذلك الشراب وقد يعرض للصبيان كثيرا وجع الاذن من ريح ورطوبة فيعالج بالحضض والسعتر والملح والطبرزذ والعدس والمر وحب الحنظل والابهل يغلي ايها كان في دهن ويقطر وربما عرض في دماغ الصبيان ورم حار يسمي العطاس وقد يصل وجعه كثيرا الي العين والحلق ويصفر له الوجه فيجب حينيذ ان يبرد دماغه ويرطب بقشور القرع والخيار وما عنب الثعلب وعصارة البقلة الحمقا خاصة ودهن الورد مع قليل خل وصفرة البيض مع دهن الورد ويبدل ايها كان دايما وقد يعرض للصبي ما في راسه ذكرنا علاجه في علل الراس وربما انتفخت عيونهم فيطلي عليها حضض بلبن ثم يغسل بطبيخ البابونج وما الباذروج وربما احدث كثرة البكا بياضا في حدقتهم فيعالجون بعصارة عنب الثعلب وقد يعرض لجفن الصبي سلاق من البكا وذلك علاجه ايضا عصارة عنب الثعلب وقد يصيبهم حميات والاولي فيها ان تربد المرضعة وتسقي هو ايضا مثل ما الرمان ومع سكنجبين وعسل ومثل عصارة الخيار مع قليل كافور وسكر ثم يعرقون بان يعتصر العصب الرطب وتجعل عصارته علي الهامة والرجل ويدثروا فان هذا يعرقهم وربما عرض لهم مغص فيلتوون ويبكون فيجب ان يكمد البطن بالماء الحار والدهن الكثير الحار بالشمع اليسير وقد يعرض لهم عطاس متواتر فربما كان ذلك من ورم في نواحي الدماغ فان كان ذلك عولج الورم بالتبريد والطلا والتمريخ بالمبردات من العصارات والادهان وان لم يكن ورم عرض لهم فيجب ان ينفخ الباذروج المسحوق في مناخرهم وقد يعرض لهم بثور في البدن فما كان قرحينا اسود فهو قتال واما الابيض فاسلم منه وكذلك الاحمر ولو كان قلاعا فقط لكان قتالا فكيف اذا انبثر وربما كانت في خروجها منافع كثيرة وعلي كل حال فيعالج بالمجففات اللطيفة مجعولة في مايه الذي يغسل به مطبوخة فيه كالورد والاس وورق شجرة المصطكي والطرفا وادهان هذه الاشيا ايضا والبثور السليمة يترك حتي ينضج ثم يعالج وان تقرحت استعمل مرهم منهم الاسفيذاج وربما احتيج الي ان يغسل بما الغسل مع قليل نطرون وكذلك القلاع فاذا اكثفت احتيج الي ما هو اقوي فيغسل حينيذ بما الورق نفسه ممزوجا بلبن ليحتمله فان ينغطت بشرتهم جوا بما طبيخ الاس والورد والاذخر وورق شجرة المصطكي واول هذا كله اصلاح غذا المرضع وربما احدث كثرة البكا فيهم نتوا في السرة او احدث سببا من اسباب الفتق وقد امر في ذلك بان يسقي النانخواه ويعجن ببياض البيض ويلطخ عليه ويغلي بخرقة كتان دقيقة او يبل حراقة الترمس المر ينبيذ ويشد عليه واقوي منه القوابض الحارة مثل المر وقشور السرو وجوزه والاقاقيا والصبر وما يقال في باب الفتق وربما عرض للصبيان وخصوصا عند قطع السرة ورم فحينيذ يجب ان يوخذ الشنكال وهو العصعوص وعلك البطم ويذابان في دهن الشيرج ويسقي منه الصبي ويطلي به سرته وقد يعرض للصبي ان لا ينام ولا يزال يبكي يدمدم دمدمته ويضطر ضرورة الي الزيادة فان امكن ان ينوم بعشور الخشخاش وبزره ويدهن الحس ودهن الخشخاش وضع علي صدغه وهامته فذلك وان احتيج الي اقوي من ذلك فهذا الدوا

ونسخته

يوخذ حب السمنة وجوز كندم وخشخاش ابيض وخشخاش اصفر وبزر الكتان والحب الجوزي وبزر الفرفخ وبزر لسان الحمل وبزر الخس وبزر الرازيانج وانيسون وكمون فغلي الجميع قليلا قليلا ويدق ويجعل فيها جزء من بزر قطونا غير مدقوق ويخلط الجميع بمثله سكر ويسقي الصبي منه قدر درهمين فان اريد ان يكون اقوي من هذا جعل فيه شي من الافيون قدر ثلث جزء او اقل ويعرض للصبي فواق فيجب ان يسقي جوز الهند مع السكر وقد يعرض للصبي في مبرح فربما نفع ان يسقي نصف دانق من القرنفل وربما نفع منه تضميد المعدة بشي من حوابس القي الضعيفة وقد يعرض للصبي

للصبي ضعف المعدة فيجب ان يلطخ معدته بميبسوس بماء الورد اوماء الاس ويسقي ماء السفرجل بشي من القرنفل والسك اوقيراط من السك في شي يسير من الميبة وقد يعرض للصبي كفزع في نومه واكثره من امتلائه لشدة نهمته فاذا افسد الطعام واحست المعدة تاذي ذلك الاذي من القوة الحاسة الي القوة المصورة والمخيلة تمثلت احلاما هائلة فيجب ان لاينوم على كظة وان يلعق العسل لهضم ما في معدته ويحدره وقد يعرض للصبي ورم الحلق بين الفم والمري وربما امتد ذلك الي العضل والي حوز القفا فيجب ان يلين الطبيعة بالشيافة ثم يعالج بمضارب التوث ونحوه وقد يعرض له خرخرة عظيمة في نومه فيجب ان يلعق من بزر الكتان المدقوق بالعسل او من الكمون المدقوق المعجون بالعسل وقد يعرض بالصبي ريح الصبيان وقد ذكرنا علاجه في باب امراض الراس لكنا نذكر شيا قد ينجع فيهم كثيرا وهو ان ياخذ من السعتر والجندبيدستر والكمون اجزا سوا فيجمع سحقا ويسقي والشربة ثلث حبات وقد يعرض للصبي خروج المقعدة فيجب ان يوخذ قشور الرمان والاس الرطب وجفت البلوط وورد يابس وقرن محرق والشب اليماني وظلف المعز وجلنار وعفص اجزا سوا من كل واحد درهم يطبخ في الماطبخا شديدا حتي يستخرج قوته ثم يقعد في طبيخه فاترا وقد يعرض للصبيان زحير من برد يصيبهم فينفعهم ان يوخذ حرف وكمون من كل واحد ثلثة دراهم يدق وينخل ويعجن بسمن البقر العتيق ويسقي منه بماء بارد وقد يتولد في بطن الصبيان دود صغار يوذيهم واكثره في نواحي المقعدة ويتولد فيهم منه الطوال ايضا واما العراض فقل ما يتولد والطوال يعالج بما الشيح يسقون منه في اللبن شيا يسيرا بمقدار قوتهم وربما احتيج الي ان يضمد بطونهم بالافسنتين والبرسيح الكابلي ومرارة البقر وشحم الحنظل واما الصغار التي تكون منهم في المقعدة فيجب ان يوخذ الراشف والعروق الصفر من كل واحد جزء سكر مثل الجميع فيسقي في الما وقد يعرض للصبي تجح في الفخذ فيجب ان يذر عليه الاس المسحوق واصل السوس المسحوق اوالورد المسحوق اوالسعد اودقيق الشعير اودقيق العدس

الفصل الرابع في تدبير الاطفال اذا انتقلوا الي سن الصبي

يجب ان يكون وكد العناية مصروفه الي مراعاة اخلاق الصبي فيعدل وذلك بان يحفظ كيلا يعرض له غضب شديد اوخوف شديد اوغم اوسهر وذلك بان يتامل كل وقت ما الذي يشتهيه ويحن اليه فيقرب اليه وما الذي يكرهه فينحي عن وجهه وفي ذلك منفعتان احداهما في نفسه بان ينشوا من الطفولة حسني الاخلاق ويصير ذلك له ملكة لازمة والثانية لبدنه كما ان الاخلاق الردية تابعة لانواع سوالمزاج فكذلك اذا حدثت عن العادة استعنت سوء المزاج المناسب لها فان الغضب يسخن جدا والغم يجفف جدا والتبليد يرخي القوة النفسانية ويميل بالمزاج الي البلغمية ففي تعديل الاخلاق حفظ الصحة للنفس والبدن جميعا معا واذا انتبه الصبي من نومه فالاحري ان يستحم ثم يخلي بينه وبين اللعب ساعة ثم يطعم شيا يسيرا ثم يطلق له اللعب الاطول ثم يستحم ثم يغذي ويجنبون ما امكن شرب الماعلي الطعام لئلا ينفذ فيهم نياقبل الهضم واذا اتي عليه من احواله ست سنين فيجب ان يقدم الي المودب والمعلم ويدرج ايضا في ذلك لا يحمل عليه ملازمة الكتاب كرة واحدة واذا ابلغ سنهم هذا السن نقص من اجمامهم ويزيد في تعبهم قبل الطعام وجنبوا النبيذ خصوصا ان كان احدهم حار المزاج مرطوبة لان المضرة التي تبقي من النبيذ هو توليد المرار في شاربيه بسرع اليهم بسهولة والمنفعة المتوقعة من سقيه وهو ادرار المرار منهم او ترطيب مفاصلهم غير مطلوبة فيهم لان مرارهم لاتكثر حتي يستدر بالبول ولان مفاصلهم مستغنية عن الترطيب وليطلق لهم من الماء البارد العذب النقي شهوتهم ويكون هذا هوالنهج في تدبيرهم الي ان يوافوا الرابع عشر من سنهم مع الاحاطة بما هو ذايبا لهم كل يوم من تنقص الرطوبات والتجفف والتصلب فيدرجون في تقليل الرياضة ويجم المعفنة منهما بين سن الصبي الي سن الترعرع ويلزمون المعتدل وبعد هذا السن تدبيرهم هو تدبير الانما وحفظ لصحة ابدانهم فلننتقل اليه ولنقدم القول في الاشيا التي فيها ملاك الامر في تدبير الاصحا البالغين ولنبدا بالرياضة

التعليم الثاني في التدبير المشترك للبالغين وهي سبعة عشر فصلا

الفصل الاول جملة القول في الرياضة

لماكان معظم تدبير حفظ الصحة هوان يرتاض ثم تدبير الغذا ثم تدبير النوم وجب ان نبتدا بالكلام في الرياضة فنقول الرياضة هي حركة ارادية يضطر الي التنفس العظيم المتواتر والموفق لاستعمالها علي جهة اعتدالها في وقتها به غنا عن كل علاج يقتضيه الامراض المادية والامراض المزاجية التي تتبعها وتحدث عنها وذلك اذا كان ساير تدبيره موافقا صوابا وبيان هذا هوانا كما علمت مضطرون الي الغذا وحفظ صحتنا هو بالغذا الملايم لنا المعتدل في كميته وكيفيته وليس شي من الاغذية بالقوة يستحيل بكليته الي الغذا بالفعل بل يفضل عنه في كل هضم فضل والطبيعة يجتهد في استفراغه وحدها استفراغا مستوفي بل قد يبقي لامحالة من فضلات كل هضم لطخة واثر فاذا تواتر ذلك وتكررت اجتمع منها شي له قدر وحصل من اجتماعه مواد فضلية ضارة بالبدن من وجوه احدها انها ان عفنت احدثت امراض العفونه وان اشتدت كيفياتها احدثت سوء المزاج وان كثرت كمياتها اورثت اعراض الامتلا المذكورة وان انصبت الي عضو اورثت الاورام وبخاراتها تفسد مزاج جوهر الروح فيضطر لامحالة الي استفراغها في اكثر الامر انما يتم ويجود اذا كان بادوية سمية ولاشك انها تنهك الغريزة ولو لم تكن سمية ايضا لكان لا يخلوا استعمالها من حمل علي الطبيعة كما قال ابقراط فان الدوا ينقي فيبلي ومع ذلك فانها يستفرغ من الخلط الفاضل والرطوبات الغريزية والروح الذي هو جوهر الحيوة شيا صالحا وهذا كله مما تضعف قوة الاعضا الرييسة والخادمة فهذه وغيرها مضار الامتلا ترك علي حاله او استفراغ ثم الرياضة امنع سبب لاجتماع مبادي الامتلا اذا اصيب في ساير التدبير معه مع انعاشها الحرارة الغريزية وتعويدها البدن الخفة وذلك لانها يثير حرارة لطيفة فيحلل ما اجتمع من فضل كل يوم ويكون الحركة معينة في ازلاقها وتوجيهها الي مخارجها فلا يجتمع علي مرور الايام فضل يعتد به ومع ذلك كما قلنا تنمي الحرارة الغريزية وتصلب المفاصل

والاوتار فيقوي على الافعال فيامن للانفعال ويعد الاعضا لقبول الغذا بما ينقص منها من الفضل فتحرك القوة الجاذبة ويحل العقد عن الاعضا فيلين الاعضا ويرق الرطوبات ويتسع المسام وكثيرا ما يقع تارك الرياضة في الدق لان الاعضا يضعف قواها لتركها الحركة الجالبة اليها الروح الغريزية التي هي آلة حياة كل عضو

الفصل الثاني في انواع الرياضة

الرياضة منها ما هي رياضة تدعو اليها الاشتغال بعمل من الاعمال الانسانية ومنها رياضة خالصة وهي التي تقصد لانها رياضة فقط ويتحرى منها منافع الرياضة ولها فصول فان هذه الرياضة ما هو قليل ومنها ما هو كثير ومن هذه الرياضة منها ما هو قوي شديد ومنها ما هو ضعيف ومنها ما هو سريع ومنها ما هو بطي ومنها ما هو حثيث اي مركب من الشدة والسرعة ومنها ما هو متراخ ومن كل طرفين معتدل موجود واما انواع الرياضة فالمنازعة والمباشطة والملاكزة والاحضار وسرعة المشي والرمي من القوس والزوبين والقفز الي شي ليتعلق به والحجل على احدى الرجلين والمثاقفة بالسيف والرمح وركوب الخيل والخفق باليدين وهو ان يقف الانسان على اطراف قدميه ويمد رجليه قداما وخلفا ويحركهما بالسرعة وهي من الرياضة السريعة ومن اصناف الرياضة اللطيفة اللينة الترجح والاراجيح والمهود قائما وقاعدا او مضطجعا وركوب الذواريق والسماريات واقوي من ذلك ركوب الخيل والجمال والعماريات وركوب العجل ومن الرياضات القوية الميدانية وهو ان يشد الانسان عدوه في ميدان ما الي غاية ثم ينكص راجعا فلا يزال ينقص المسافة كل كرة حتى يقف اخره على الوسط ومنها مجاهدة الظل والتصفيق بالكفين والطفر والزج واللعب بالكرة الكبيرة والصغيرة واللعب بالصولجان واللعب بالطبطاب والمصارعة وشيل الحجر وركض الخيل واستعطافها والمباشطة انواع فمن ذلك ان يشبك كل واحد من الرجلين يده على وسط صاحبه ويلزمه ويكلف كل واحد منهما ان يتخلص من صاحبه وهو يمسكه وايضا ان يلتوي بتدبير على صاحبه يدخل اليمنى الي يمين صاحبه واليسار الي يساره ويوجهه اليه ثم يشيله ويقلبه ولاسيما وهو ينحني تارة وينبسط اخرى ومن ذلك المدافعة بالصدرين ومن ذلك ملازمة كل واحد منهما عنق صاحبه يجذبه الي اسفل ومن ذلك ملاواة الرجلين والشغزبة وفج رجلي صاحبه برجليه وما يشبه هذا من الهيآت التي يستعملها المصارعون ومن الرياضات السريعة مبادلة رفيقين مكانيهما بالسرعة ومواترة طفرات الي خلف يتخللها طفرات الي قدام بنظام وبغير نظام ومن ذلك رياضة المسلقين وهو ان يقف انسان موقفا ثم يغرز عن جانبيه مسلقين في الارض بينهما باع فيتقل عليهما ناقلا المائنة منهما الي المغرز الايسر والمتياسرة الي المغرز الايمن ويتحرى ان يكون ذلك اعجل ما يمكن والرياضات الشديدة والسريعة تستعمل مخلوطة بفترات او برياضات فاترة ويجب ان يتفنن في استعمال الرياضات المختلفة ولا يقتصر على واحدة ولكل عضو رياضة تخصه اما رياضة اليدين والرجلين فلا خفا بها واما الصدر واعضا التنفس فتارة يراض بالصوت الثقيل العظيم وتارة بالحاد ومخلوطا بينهما ويكون ذلك رياضة الفم واللهاة والعين ايضا ويحسن اللون وينقي الصدر ويراض بالنفخ مع تحصر النفس ويكون ذلك رياضة ما للبدن كله ويوسع مجاريه واعظام الصوت زمانا طويلا جدا مخاطرة وادامة شديدة يحوج الي جذب هوا كثير وفيه خطر وتطويله يحوج الي اخراج هوا كثير وفيه خطر ويجب ان يبتدا بقراة لينة ثم يرفع لها الصوت على تدريج ثم اذا شدد الصوت واعظم وطول جعل زمان ذلك معتدلا خفيفة ينفع نفعا عظيما فان اطيل زمانه كان فيه للمعتدلين الصحتين ولكل انسان شبه رياضة وما كان من الرياضات اللينة مثل الترجيح فهو موافق لمن اضعفته الحميات واعجزتهم عن الحركة والقعود والناقهين ولمن اضعفه شرب الخربق ونحوه ولمن به مرض في الجنب واذا ارفقت به نوم وحلل الرياح ونفع من بقايا امراض الراس مثل الغفلة والنسيان وحرك الشهوات ونبه الغريزة واذا رجح على السرير كان اوفق لمن به مثل شطر الغب والحميات المركبة والبلغمية ولصاحب الحبن وصاحب اوجاع النقرس وامراض الكلي فان هذا الترجيح تهيي المواد الي الانقلاع واللين لما هو النيي والقوي لما هو اقوي واما ركوب العجل فقد يفعل هذه الافعال لكنه اشد اثارة من هذا وقد يركب العجل والوجه الي خلف فينفع ذلك من ضعف البصر وظلمته نفعا شديدا واما ركوب الزواريق والسفن فينفع من الجذام والاستسقا والسكتة وبرد المعدة ونفختها وذلك اذا كان بقرب الشطوط واذا هاج منه غثيان ثم سكن كان نافعا للمعدة واما الركوب في السفن مع التلجج في البحر فذلك اقوي في قلع الامراض المذكورة لما يختلف على النفس من فرح وحزن واعضا الغذا فرياضتها تابعة لرياضة البدن والبصر يراض بتامل الاشيا الرقيقة والتدريج احيانا في النظر الي المشرفات برفق والسمع يراض بتامل الاصوات الخفية وفي الندرة سماع الاصوات العظيمة ولكل عضو رياضة خاصية ونحن نذكر في ذلك في حفظ صحة عضو عضو وذلك اذا اشتغلنا بالكتاب الجزي وينبغي ان يحذر المرتاض وصول حدة الرياضة الي ما هو ضعيف من اعضايه الا على سبيل التبع مثلا من يعتريه الدوالي فالواجب له من الرياضة التي يستعملها ان لا يكثر تحريك رجليه بل يقلل ذلك ويجعل رياضته على اعالي بدنه من عنقه وراسه ويديه بحيث يقل تاثير الرياضة الي رجليه من فوق والبدن الضعيف رياضته ضعيفة والبدن القوي رياضته قوية واعلم ان لكل عضو في نفسه رياضة تخصه كالعين في تبصر التدقيق والحلق في اجهاد الصوت بعد ان يكون بتدريج واللسان والاذن كذلك لكل في بابه

الفصل الثالث في وقت ابتدا الرياضة وقطعها

وقت الشروع في الرياضة ان يكون البدن نقيا وليس في نواحي الاحشا والعروق كيموسات خامة ردية ينشرها الرياضة في البدن ويكون الطعام الامسي قد انهضم في المعدة والكبد والعروق وحضر وقت غذا اخر ويدل على ذلك نضج البول بالقوام واللون ويكون ذلك اول وقت هذا الانهضام فان العهد اذا بعد به وخلت الغريزة مدة عن التصرف في الغذا واشتعلت النارية في البول وجاوزت حد الصفرة الطبيعية فان الرياضة ضارة لانها تنهك القوة ولهذا قيل ان الحال اذا اوجبت رياضة شديدة فبالحري ان لا يكون المعدة خالية جدا بل يكون فيها غذا قليل اما في الشتاء فغليظ واما في الصيف فلطيف ثم ان يرتاض ممتليا خير من ان يرتاض خاويا وان يرتاض حارا او رطبا خير من ان يرتاض يابسا
بارد

بارد اوجاف واصوب اوقاته الاعتدال وربما وقعت الرياضة حار المزاج يابسة في امراض فاذا تركها صح ويجب علي من يرتاض ان يبدا فينفض الفضول من الامعا ومن المثانة ثم يشتغل بالرياضة ويتدلك اولا للاستعداد دلكا ينفش الغريزة ويوسع المسام وان يكون التدلك بشي خشن ثم يتمرخ بدهن عذب ثم يدرج التمريخ الي ان يضغط العضو به ضغطا غير شديد الوعول ويكون ذلك بايد كثيرة ومختلفة اوضاع الملاقاة ليبلغ ذلك جميع شظايا العضل ثم يترك ثم ياخذ المدلوك في الرياضة اما في زمان الربيع فاوفق اوقاتها قرب انتصاف النهار في بيت معتدل ويقدم في الصيف واما في الشتاء فكان القياس ان يوخر الي وقت المساء لكن الموانع الاخري تمنع منه فيجب ان يدفي في الشتاء المكان ويسخن ليعتدل وتستعمل الرياضة في الوقت الاصوب بحسب ما ذكرناه من انهضام الغذا ونفض الفضل واما مقدار الرياضة فيجب ان يراعي فيه ثلثة اشيا احدها اللون فما دام يزداد جوده فهو بعد وقت والثاني الحركات فانها ما دامت خفيفة فهو بعد وقت والثالث حال الاعضا وانتفاخها فما دامت يزداد انتفاخا فهو بعد وقت واما اذا اخذت الاحوال في الانتقاص وصار العرق البخاري رشحا سايلا فيجب ان يقطع واذا قطعها اقبل عليه بالدهن المغرق ولاسيما وقد حصر نفسه فاذا وقعت في اليوم الاول علي حد من رياضته وغذوته فعرفت المقدار الذي احتمله من الغذا فلا تغير في اليوم الثاني شيا بل قدر غذاوه ورياضته في اليوم الثاني علي حده في اليوم الاول

الفصل الرابع كلام في الدلك

الدلك منه صلب فليشدد ومنه لين فليرخي ومنه كثير فيهزل ومنه معتدل فيخصب واذا ركب ذلك حدثت مزاوجات تسع وايضا من الدلك ما هو خشن اي بخرق خشنة فيجذب الدم الي الظاهر سريعا ومنه املس اي بالكف او بخرقة لينة فيجمع الدم ويحبسه في العضو والغرض في الدلك تكثيف الابدان المتخلخلة وتصليب اللينة وخلخلة الكثيفة وتليين الصلبة ومن الدلك دلك الاستعداد وهو قبل الرياضة ويبتدا لينا ثم اذا كان كاد يقوم الي الرياضة شدد ومنه دلك الاسترداد وهو بعد الرياضة ويسمي الدلك المسكن ايضا والغرض فيه تحليل الفضول المحتبسة في العضلة مما لم يستفرغ بالرياضة لتنفش فلا يحدث الاعيا وهذا الدلك يجب ان يكون رفيقا معتدلا واحسنه ما كان بالدهن ولا يجب ان يحمه علي جساوة وصلابة وخشونة فيتجسا بها الاعضا ويمنع في الصبيان عن النشو وضرره في البالغين اقل ولان يقع في الدلك خطا مايل الي الصلابة فهو اسلم من الخطا المايل الي اللين لان التحليل الشديد اسهل تلافيا من اعداد البدن بالدلك اللين لقبول الفساد علي ان الدلك الصلب والخشن اذا افرط فيه في الخصيان والصبيان منعهم النشو وستجد ذلك من بعد وقت الدلك وشرايطه لكنا نريد في هذا الوقت لدلك الاسترداد بيانا فنقول انه بالحقيقة كانه جز اخر من الرياضة ويجب فيه ان يبدا اولا بالدهن وبالقوة ثم يميل به الي الاعتدال ولا يقطع علي عنفه والاحسن ان تجتمع عليه ايد كثيرة ويجب ان يوتر المدلوك اعضاءه المدلوكة بعد الدلك لينفض عنها الفضول فيوخذ قاطة ويمر علي نواحي الاعضا كلها وهي موترة ويحصر النفس حينيذ ما امكن لاسيما مع ارخا عضل البطن وتوتير عضل الصدر ان سهل ثم يوتر اخر الامر عضل البطن ايضا يسيرا ليصيب الاحشا بذلك استرداد ما وفي ما بين ذلك ليمشي ويستلقي ويشايل برجليه رجلي صاحبه والمبرزون من اهل الرياضة يستعملون حصر النفس فيما بين رياضاتهم وربما ادخلوا دلك الاسترداد في وسط الرياضة فقطعوها وعادوها ان ارادوا تطويل الرياضة ولا حاجة الي الدلك الكثير لمن يريد الاسترداد وهو ممن لا ينكس شيا من حاله ولا يريد المعاودة بل ان وجد اعيا تمرخ لينا بالدهن علي ما نصف فان وجد يبسا زاد في الدلك حتي يوافي به الاعضا الاعتدال وقد ينتفع بالدلك والغمز الشديد عند النوم فانه يجفف البدن ويمنع الرطوبة عن السيلان الي المفاصل واعلم ذلك

الفصل الخامس في الاستحمام وذكر الحمامات

اما هذا الانسان الذي كلامنا في تدبيره فلا حاجة به الي الاستحمام المحلل لان بدنه نقي وانما يحتاج الي الحمام من يحتاج اليه ليستفيد منه حرارة لطيفة وترطيبا معتدلا فلذلك يجب علي هولاء ان لا يطيلوا اللبث فيه بل ان استعملوا الابزن استعملوه ريث ما يحمر فيه بشرتهم ويربوا ويغاز قواه عندما يبتدي يتحلل ويندوا الهوا بصب الما العذب حواليهم ويغتسلوا سريعا ويخرجوا ويجب ان لا يبادر المرتاض الي الحمام حتي يستريح بالتمام واما احوال الحمامات وشرايطها فقد شرحت وقلت في غير هذا الموضع والذي ينبغي ان نقول هاهنا ان جميع المستحمين يجب ان يتدرجوا في دخول بيوت الحمام ولا يقيمون في البيت الحار الا مقدار ما يكون وتريح بتحلل الفضول واعداد البدن للغذا مع التحرز عن الضعف وعن سبب قوي من اسباب جهات العفونة ومن طلب السمن وليكن دخوله الحمام بعد الطعام ان امن حدوث السدد فان اراد الاستظهار وكان حار المزاج استعمل السكنجبين ليمنع السدد او كان بارد المزاج استعمل الغوذنجي والفلافلي واما من اراد التحليل والتهزيل فيجب ان يستحم علي الجوع ويكثر القعود فيه واما الذي يريد حفظ الصحة فقط فيجب ان يدخل الحمام بعد هضم ما في المعدة والكبد وان كان ثوران مراري ان فعل هذا واستحم علي الريق فلياخذ قبل الاستحمام شيا لطيفا يتناول والحار المزاج صاحب المرار قد لا يجد بدا من ذلك ومثله يحرم عليه دخول البيت الحار وافضل ما يجب ان يتلهن به هولا خبز منقوع في ما الفاكهة او ما الورد وليتوق شرب شي بارد بالفعل عقيب الخروج من الحمام او في الحمام فان المسام يكون منفتحة فلا يلبث ان يندفع البرد الي جوهر الاعضا الرييسة فيفسد قواها وليتوق ايضا كل شي شديد الحرارة وخصوصا الما فانه ان تناوله خيف ان يسرع نفوذه الي الاعضا الرييسة فيحدث السل والدق وليتوق معافصة الخروج عن الحمام ان كان الزمان شاتيا وهو متدفي في ثيابه وينبغي ان يحذر الحمام من كان محموما في حماه او من به تفرق اتصال او ورم وقد علمت فيما سلف ان الحمام مسخن مبرد مرطب مبيس ضار ومنافعه التنويم والتفتيح والجلا والانضاج والتحليل وجذب الغذا الي ظاهر البدن ومعونته انما هو في تحليل ما يراد ان يتحلل ونفض ما يراد ان ينتفض في جهته الطبيعية وحبس الاسهال وازالة الاعيا ومضاره تضعيف القلب ان افرط منه وابرات الغشي وتحريك المواد الساكنة وتهييتها للعفونة واما لتهيا الي الانصبه والي الاعضا الضعيفة فيحدث عنها اورام

في ظاهر الاعضا وباطنها

الفصل السادس في الاغتسال بالما البارد

انما يصلح ذلك لمن كان تدبيره من كل الوجوه مستقصي وكان سنه وقوته وسحنته وفصله موافقا ولم يكن به تخمة ولا قي ايضا ولا اسهال ولا سهر ولا نوازل ولا هو صبي ولا شيخ وفي وقت يكون بدنه نشيطا والحركات متواتيه وقد يستعمل ذلك بعد استعمال الما الحار لتقوية البشرة وحصر الحرارة فان اريد ذلك فيجب ان يكون ذلك الما غير شديد البرد بل معتدلا وقد يستعمل بعد الرياضة فيجب ان يكون الدلك قبله اشد من المعتاد واما تمريخ الدهن فيكون على العادة وتكون الرياضة بعد الدلك والتمريخ معتدلة واسرع من المعتاد قليلا قليلا ثم يشرع بعد الرياضة في الما البارد دفعة ليصيب اعضاوه معا ثم يلبث فيه مقدار النشاط والاحتمال وقبل ان يصيبه قشعريرة ثم اذا خرج ذلك كما نذكره وتزيد في غذايه وتنقص من شرابه وتنظر في مدة عود لونه وحرارته ان كان سريعا علم اللبث فيه قد كان معتدلا وان كان بطيا علم ان اللبث فيه قد كان ازيد من الواجب فيقدر في اليوم الثاني بقدر ما يعلم من ذلك وربما تلي دخول الما العذب بعد الدلك واسترجاع اللون والحرارة ومن اراد ان يستعمل ذلك فليتدرج فيه وليبدا اول مرة من اسخن يوم في الصيف وقت الهاجرة وليتحرز ان لا يكون فيه ريح ولا يستعمله عقيب الجماع ولا عقيب الطعام لم ينهضم ويستعمله عقيب القي والاستفراغ والهيضة والسهر ولا على ضعف من البدن ولا من المعدة ولا عقيب الرياضة الا لمن هو قوي جدا فيستعمل على الحد الذي قلناه واستعمال الاغتسال بالما البارد على الانحا المذكورة يهزم الحار الغريزي الى داخل دفعة ثم يقويه على الاستظهار والبروز اضعافا لما كان

الفصل السابع في تدبير الماكول

يجب ان يجتهد حافظ الصحة في ان لا يكون جوهر غذايه شيا من الاغذيه الدوائية مثل البقول والفواكه وغير ذلك فان الملطفة محرقة للدم والغليظة مبلغمة مثقلة للبدن بل يجب ان يكون الغذا من مثل اللحم والحنطه المنقاة من الشوايب الماخوذة من زرع صحيح لم يصبه افة والشي الحلو الملايم للمزاج والشراب الطيب الريحاني ولا يلتفت الى ما سوى ذلك الا على سبيل التعالج والتقدم بالحفظ واشبه الفواكه بالغذا التين والعنب الصحيح النضج جدا والتمر في البلاد والاراضي المعتاد فيها ذلك فان استعمل هذه وحدث منها فضل بادر الى استفراغ ذلك الفضل ويجب ان لا يوكل الا على سبيل شهوة ولا يدافع الشهوة اذا هاجت ولم تكن كاذبة ويوكل في الشتا الطعام الحار بالفعل وفي الصيف البارد او الفليل السخونة ولا يبلغ الحر والبرد الى ما لا يطاق واعلم انه لا شي اردى من شبع في الخصب يتبعه جوع في الجدب وبالعكس اردى وقد راينا خلقا ضاق عليهم الطعام في القحط فلما اتسع الطعام امتلاوا وماتوا على ان الامتلا الشديد في كل حال قتال كان من طعام او شراب فكم من رجل امتلا بافراط فاحش ومات واذا وقع الخطا فتنوول شي من الاغذية الدوايية فيجب ان يدبر في هضمه وانضاجه والتحرز من سو المزاج المتوقع منه باستعمال ما يضاده عقيبه حتى ينهضم فان كان باردا مثل القثا والقرع عدل بما يضاده مثل الثوم والكراث وان كان حارا عدل بما يضاده ايضا من مثل القثا وبقلة الحمقا وان كان سدديا استعمل ما يفتح ويستفرغ ثم يجوع بعده جوعا صالحا فلا يتناول شيا هو وكل مستصح البته ما لم يصدق الشهوة وتحلوا المعدة والامعا العلى عن الغذا الاول فاضر شي بالبدن ادخال غذا على غذا لم ينهضم ولا شر من التخمة وخصوصا ما كان تخمه من اغذيه رديه فان التخمة اذا عرضت من الاغذية الغليظة اورثت وجع المفاصل والكلى والربو والنقرس وحساوة الطحال والكبد والامراض البلغمية والسوداوية واما اذا عرضت من اغذية اللطيفة فيعرض منها حميات حادة خبيثة واورام حادة ردية وربما احتيج الى ادخال طعام ما او شي يشبه الطعام على طعام يكون كانه دوا له مثل الذين يتناولون اغذيه حريفة ومالحة فاذا اتبعوها بعد زمان يكون لم يتم فيها الهضم بالمرطبات من الاغذية التفهة صلح بذلك كيموس ما اغتذوا به وهولا يعينهم هذا التدبير ولا حاجة بهم الى الرياضة ويضد هذا حال من يتبع الغليظة بعد زمان ما هو سريع الهضم حريف والحركة الخفيفة على الطعام بقدره في المعدة وخصوصا لمن اراد النوم عليه والاعراض النفسانية الفادحة والحركات البدنية الفادحة يمنعان الهضم ويجب ان لا يوكل في الشتا الاغذية القليلة الغذا كالبقول بل يوكل ما هو اغذى من الحبوب واشد اكتنازا وفي الصيف بالضد ثم يجب ان لا يتملى منه حتى لا امكان لفضله بل يجب ان يمسك عنه وفي النفس بعض من بقية الشهوة فان تلك البقية من تقاضي الجوع يبطل بعد ساعة ويجب ان يحفظ مجرى العادة في ذلك فان شر الاكل ما اثقل المعدة وشر الشراب ما جاوز الاعتدال وطفا في المعدة فان افرط يوما جاع في الثاني واطال النوم في مكان معتدل لا حر فيه ولا برد واذا لم يساعدهم النوم مشوا مشيا كثيرا لينا متصلا لا فترة فيه ولا استراحة ويشربون شرابا قليلا صرفا قال روفس انا احمد هذا المشي وخصوصا بعد الغذا فانه يهيي لجودة موقع العشا ويجب ان يكون النوم على اليمين اولا زمانا يسيرا ثم ينام على اليسار ثم ينام على اليمين واعلم ان الدثار ورفع الوساد معين على الهضم وبالجملة ان يكون وضع الاعضا مايلا الى تحت ليس الى فوق وتقدير الطعام هو بحسب العادة والقوة وان يكون مقداره في الصحيح القوة المقدار الذي اذا تناوله لم يثقل ولم يمدد الشراسيف ولم ينفخ ولم يقرقر ولم يلطف ولم يعرض غثي ولا شهوة كلبية ولا سقوط ولا بلادة ذهن ولا ارق ولم يجد طعمه في الجشا بعد زمان وكلما وجد طعمه بعد مدة اطول فهو اردى وقد يدل على ان الطعام معتدل ان لا يعرض منه عظم نبض مع صغر نفس فانه انما يعرض بسبب مزاحمة المعدة للحجاب فتصغر النفس لذلك ويتواتر ويزداد بذلك حاجة القلب فيعظم النبض اذا ضعف القوة ومن عرض له على طعامه حرارة وسخونة فلا ياكل دفعة بل قليلا قليلا لئلا يعرض من الامتلا حاله كالنافض ثم يتبعه حرارة كحمى قوية حين يستخن الطعام ومن كان يعجز عن هضم الكفاية كثر عدد اغتذايه وقلل مقداره والسوداوي يحتاج الى غذا مرطب كثيرا مسخن قليلا والصفراوي الى ما يرطب ويبرد ومن كان الدم الذي يتولد فيه حارا محوما فيحتاج الى اغذية باردة قليلة الغذا ومن كان ما تولد فيه من الدم بلغميا فيحتاج الى اغذية قليلة فيها سخونة وتلطيف وللافدية في استعمالها

استعمالها ترتيب يجب ان يراعيه الحافظ لصحته فليحذر ان يتناول ماهو رقيق سريع الهضم على غذا قوي اصلب منه
فينهضم قبله وهو طاف عليه لاسبيل له الي التقعد فيعفن و يفسد و يفسد ما يخالطه الاعلى سبيل صفة سنذكرهـ
وايضا لايجوز ان يتناول مثل هذا الطعام الزلق وليتناول في اثره من قرب طعام قوي صلب فانه يزلق معه عند نفوذه
الي الامعا ولما يستوف الحظ من الهضم والسمك وما يجري مجراه لايجب ان يتناول عقيب رياضة متعبة فيفسد ويفسد
الاخلاط ومن الناس من يجوز له تناول ما فيه قوة قابضة قبل تناول الطعام وهو صاحب رخاوة المعدة الذي يستعجل
نزول طعامه فلا يريث ريث الانهضام ويجب ان يتامل دايما حال المعدة ومزاجها فمن الناس من يفسد في معدته
الغذا اللطيف السريع الهضم و ينهضم فيها القوي البطي الهضم وهذا هو الانسان الناري المعدة ومنهم من هو
بالضد وكل يدبر على مقتضي عادته وللبلدان خواص من الطبايع والامزجة امور خارجة من القياس فليحفظ
ذلك وليغلب التجربة فيه علي القياس فرب غذا مالوف فيه مضرة ما هو اوفق من الفاضل الغير المالوف ولكل سحنة
ومزاج غذا موافق مشاكل فان اريد تغيرها فانما يتاتي بالضد ومن الناس من يضره بعض الاطعمة الجيدة المحمودة
فليهجره ومن استمرا الاغذية الردية فلا يغتر بذلك فانه سيتولد منه على الايام اخلاط ردية قتالة وكثيرا اما يرخص
لمن في بدنه اخلاط ردية ان يتوسع في الاكل المحمود وخصوصا اذا لم يحتمل الاسهال لضعفه ومن كان متخلخل البدن
سهل التحلل وجب ان يغذي الرطب السريع الانهضام على ان الابدان المتخلخلة اشد احتمالا للاطعمة الغليظة والمختلفة
وابعد من ان يضره الاسباب الداخلة واقبل الضرر من الاسباب الخارجة ومن كان مستكثرا من اللحوم مترفها
فليتعهد الفصد فان كان يميل الي برد من المزاج فعليه بالجوارشنات والاطريفلات وما من شانه ان ينقي المعدة
والامعا والجداول القريبة منها وشر الاشيا جمع اغذية مختلفة معا وبعده تطويل الاكل مدة الاكل فيلحق الغذا
الاخر وقد اخذ الاول في الانهضام فلا يتشابه اجزا الغذا في الانهضام ويجب ان تعلم ان اوفق الغذا الذي لشدة اشتمال
المعدة والقوة القابضة عليه اذا كان صالح الجوهر وكانت الاعضا الريسية كلها متصادقة سالمة فهذا هو الشرط فان لم
يصح الامزجة او يخالف الاعضا في امزجتها فكان الكبد مخالفا للمعدة فوق الطبيعي لم يلتفت الي ذلك ومن مضار
الطعام اللذيذ جدا انه يمكن الاستكثار منه وان اوفق المرات للاكل المشبع ان ياكل يوما وجبة ويوما مرتين بكرة
وعشية ويجب ان تراعي العادة في ذلك مراعاة شديدة فان من اعتاد مرتين فوجب ضعف ووهنت قوته بل يجب ان كان
به ضعف هضم ان يتناول مرتين ويقلل كل مرة ومن اعتاد الوجبة فثني عرض له ضعف وكسل واسترخا فان وقف
الغذا عليه ضعف في مبيته وان تعشي لم يستمر وعرض جشا حامض وخبث نفس وغثيان ومرارة فم ولين بطن لايراده
على المعدة ما لم تالفه وعرض ما يعرض لمن لم يجد هضم غذايه مما ستعرفه من العوارض ومما يعرض له جبن وجزع
ووجع في فم المعدة ولذع ويظن ان امعاه واحساوه معلقة لخلو المعدة وانقباضها على نفسها وتقلصها ويبول بولا محرقا
ويبرز برازا محترقا وربما عرض له برد الاطراف بانصباب المرار الي المعدة وهذا في مراري الامزجة اكثر وكذلك في مراري
المعدة دون البدن ويفسد نومه ويكون متململا والابدان التي تجتمع في معدها مرار كثيرة تحتاجون الي تناول
مفرق والي سرعة تغذ والي تقديمه قبل الاستحمام واما غيرهم فيجب ان يرتاضوا ويستحموا ثم ياكلوا ولا يقدموا الاكل
على الاستحمام ومن احتاج الي اكل مقدم علي الرياضة فليا كل من الخبز وحده قدرا ياخذ منه الهضم قبل شروعه وكما
ان الحركة قبل الطعام يجب ان لايكون ضعيفة كذلك الحركة بعده يجب ان لايكون الا رقيقه لينة ولا مصلح للشهوة
الفاسدة المايلة الي الحريفة العايفه للحلو والدسمة من القي على السكنجبين والفجل على السمك ويجب ان لاياكل
السمين من الناس كما يخرج من الحمام بل يصبر وينام نومة خفيفة والاصلح لهم الوجبة ولا ينبغي ان ينام على طعام
طاف وليحترز كل التحرز عن الحركة العنيفة على الطعام فينفذ قبل الهضم او يزلق بلا هضم او يفسد مزاجه بالخضخضة
ولا يشرب عليه ما كثيرا يفرق بينه وبين جرم المعدة ويطفيه بل يتربص بالشرب نزوله عن المعدة وليستدل عليه
بخفة اعالي البطن فان اخوج العطش فليمص شيا يسيرا من الما البارد مصا وكلما كان ابرد اقنع اليسير منه اكثر
وهذا القدر يبسط المعدة ويجمعها وبالجملة ان شرب على الطعام بعد الفراغ منه لا في خلله مقدار ما ينتفع فيه
الطعام جاز والمصابرة على العطش والنوم عليه نافع للمبرودين المرطوبين ضار للمحرورين المرورين وكذلك الصبر علي
الجوع ويعرض للمرورين من الصبر علي الجوع ان ينصب المرار الي معدهم فاذا تناولوا شيا فسد طعامهم فعرض لهم في
النوم واليقظة ما ذكرناها مما يعرض لمن فسد طعامه ويعرض ايضا ان يفسد شهوة الطعام فحينيذ يجب ان يشرب ما يحدر
ذلك ويلين الطبيعة مما هو خفيف غير معذ مثل اجاص اوشي يسير من الشيرخشت فاذا عادت الشهوة اكل
على ان مرطوبي الابدان بالرطوبة الطبيعة مهيون لسرعة التحلل فلا يصبرون علي الجوع صبر يابسي الابدان الا ان
يكونوا مملوين من رطوبات غير التي هي في جوهر اعضايهم اذا كانت جيدة موافقة قابلة لان تحيلها الطبيعة الي
الغذا التام بالفعل والشراب علي الطعام من اشر الاشيا لانه سريع الهضم والنفوذ فينفذ الطعام ولما ينهضم فيورث
السدد والعفونة والجرب في بعض الاحايين والحلاوات تسرع ايراث السدد لجذب الطبيعة لها قبل الهضم والسدد
يوقع في امراض كثيرة منها الاستسقا وغلظ الهوا والما لاسيما في الصيف مما يفسد الطعام فلا باس ان يشرب عليه
قدح ممزوج اوما حار طبخ فيه عود ومصطكي ومن كانت احشاوه حارة قوية فاذا تناول طعاما غليظا وكثيرا ما
يعرض ان يصير طعامه رياحا ممدة للمعدة ونواحيها والعلة المراقيةمن ذلك وخالي المعدة اذا تناول لطيفا اسلمت
عليه معدته فان تناول بعده غليظا نفرت عنه المعدة ولم تهضمه فيفسد اللهم الا ان يجعل بينهما مهلة والاولي في مثل
هذه الحالة ان يقدر الغليظ قليلا قليلا فان المعدة حينيذ لاتجبر عن اللطيف واذا افرط الاكل في التملي اوخضخض
ما في المعدة حركة اوشوشه شرب فليبادر الي القي فان فات اوتعذر القي شرب الما الحار قليلا قليلا فانه يحدر الامتلا
ويجلب النعاس فليلق نفسه وينام كما شا فان لم يغن ذلك ولم يتيسر تامل فان كفت الطبيعة المونة بالدفع فيها فنعمت
والا اعانها بما يطلق بالرفق اما المحرور فبمثل الاطريفل والحلنجبين المسهل اومخلوطا بشي بالسعتر البري واما المبرود
فبمثل الكموني والشهريازاني والتمري المذكور في اقراباذين ولان يمتلي البدن من الشراب خير من ان يمتلي من الطعام
ومما هو جيد ان يتناول الصبر علي مثل هذا الطعام قدر ثلث حصات اويوخذ نصف درهم صبر ونصف درهم علك

الانباط وبذق بورق ومما هو خفيف حمصتان او ثلث من علك البطم وربما جعل معه مثله او اقل منه البورق ومما
هو محمود اخذ شي من الافتيمون مع شراب وان لم يحصل شي من ذلك نام نوما طويلا وهجر الغذا يوما واحدا فان خف
استحم وكد ولطف الغذا فان لم يستمر مع هذا كله وانثقل ومدد واكسل فاعلم انه قد امتلات العروق من فضوله فان
الغذا الكثير المفرط وان عرض له ان ينهضم في المعدة فانه قلما ينهضم في العروق بل يبقي فيها نيا يمددها وربما صدعها
ويورث كسلا وتمطيا وتثاوبا فليعالج بما يسهل من العروق فان لم يحدث ذلك بل يورث اعيا فقط فليسكن مدة ثم
ليعالج النوع العارض من الاعيا بما سنذكره ومن اوغل في السن فلا يقبل بدنه من الغذا ما كان يقبله وهو شاب فيصير
غذاوه فضولا فلا ياكلن قدر العادة بل دونه ومعتاد بغليظ التدبير اذا لطف التدبير دخل من الهوا في المنافذ ما كان
يشغله غلظ التدبير وليس يشغله الان لطف التدبير فكلما يعود الي الغليظ يحدث فيه السدد والاغذية الحارة يتداول
مضرتها بالسكنجبين لاسيما البزوري فانه انفع انواع السكنجبين ان كان من سكروان كان عسليا فالساذج منه كاف
والبارد يتبعها ما العسل وشرابه والكموني والغليظ يتبعه حار المزاج سكنجبينا قوي البزور ويتبعه بارد المزاج شيا من
الفلافلي والفوذنجي والاغذيه اللطيفة احفظ للصحة واقل معونة للقوة والجلد والغليظه بالضد فمن احتاج الي جلد
واحتاج بسببه الي اغذيه قويه الكيموس رصد الجوع الشديد ويتناول منها غير الكثيرة لينهضم واصحاب الرياضات
والتعب الكثير احمل للاغذية الغليظة ومما يعينهم علي هضمها قوة نومهم واستغراقهم فيه لكنه يعرض لهم لكثرة ما
يعرقون ويتحلل من ابدانهم ان تستلب اكبادهم من الغذا ما لم ينهضم بعد فيهيبهم لامراض قتالة في اخر العمر اوفي اوله
وخصوصا وهم يغرون بهضمهم الذي لهم من نومهم الذي يبطل اذا عرض لهم سهر متواتر خصوصا اذا استحموا
والفواكه الرطبة انما يوافق المتعبين المرتاضين المرورين في الصيف وان يوكل قبل الطعام وهي مثل المشمش والتوث
والبطيخ وكذلك الاجاص وان يدبروا بغيرها فهو اجب فان كل ما يملا الدم مايية ويغلي في البدن غليان عصارات
الفواكه في خارج وان كان ربما انفع في الوقت فانه يهييه للعفونة وكذلك كلما ملا الدم خلطا نيا وان كان ربما نفع
كالقثا والقثد ولذلك ماكان المستكثرون من هذه الاغذية معرضين للحميات وان بردت في اول الامر واعلم ان الخلط
المايي ربما عرض له ان يصير صديدا وذلك اذا لم يتحلل وبقي في العروق وهولا اذا استعملوا الرياضات قبل ان تجتمع
هذه الماييات بل كانوا يتناولون من الفواكه يرتاضون لتحلل تلك الماييات وقل تضررهم بها واعلم ايضا انه اذا كان في الدم
خام اومايي منع ان يلتصق بالبدن بقل وخليق لمن ياكل الفاكهة ان يمشي بعدها ثم لياكل عليها ليزلق والاغذية
التي تولد المايية والخلط والمرار فانها تجلب الحميات لتعفين المايي منها للدم ولسديد اللزوجة والغليظة منها
للمجاري والمرارية لتسخين المراري منها للبدن وحدة الدم المتولد عنها والبقول المرارية ربما كثر نفعها في الصيف
ومن صار الي ان ينال من الاغذية الرديه فليقلل من المرات ولا يتواتر وليخلط بها ما يضادها فان تاذي بالحلو شرب عليه
الحامض من الخل والرمان وسكنجبين الخل والسفرجل ونحوه وتعهد الاستفراغ ومن تاذي بالحامض تناول العسل والشراب
العتيق ولذلك ليتدارك اذي الدسم بالعفص مثل الشاهبلوط وحب الاس والخرنوب الشامي والنبق والزعرور ومثل
الراشن المر والمالح والحريف مثل الكوامخ والثوم والبصل وبالعكس ومن كان بدنه ردي الاخلاط مع رقة وسع عليه في
الغذا المحمود ومن كان بدنه سهل التحلل غذي بالرطب السريع الانهضام قال جالينوس والغذا الرطب هو المفارق لكل
كيفية كانه تفه فليس بحلو ولا حامض ولا امر ولا حريف ولا قابض ولا مالح والمتخلخل احمل للغذا الغليظ من المتكاثف
والاستكثار من الاغذية اليابسة تسقط الشهوة ويفسد اللون ويجفف الطبع ومن الدسم يكسل ويذهب الشهوة
ومن البارد يكسل ويفتر ومن الحامض يجلب الهرم وكذلك الحريف ومن المالح يضر بالمعدة والمالح يضر بالعين والغذا
الدسم والمعا فق اذا تنوول بعده غذا ردي افسده والغذا اللزج ابطا انحدارا وكذلك الخباز بقشر اسرع انحدارا من
المقشر وكذلك الخبز بنخالته اسرع انحدارا من المنخول والمتعب اذا لطف تدبيره ثم تناول غليظا كالارز بلبن بعد الجوع
احد الدم واثاده واحتاج الي فصد وان كان قريب العهدة وكذلك الغضبان واعلم ان الحلو من الغذا تبتزه الطبيعة
قبل النضج والانهضام فيفسد الدم وقد يعرض للاغذية من جهة تاليفها احكام وقد قال اصحاب التجارب من اهل
الهند وغيرهم انه لاينبغي ان يوكل اللبن مع الحموضات ولاسمك مع اللبن فانهما يورثان امراضا في زمنة منها الجذام
وقالوا ايضا لايوكلن ماست مع الفجل ولامع لحوم الطير ولاسويق علي ارز بلبن ولا يستعمل في المطعومات دهن اودسم
كان في انا نحاس ولايوكلن شوا شوي علي جمر الخروع والاطعمة المختلفة تضر من وجهين احدهما لاختلافها في الهضم
واختلاف المنهضم منها وغير المنهضم والثانية انها يمكن ان يتناول منها اكثر من الباج الواحد وقد هرب اصحاب
الرياضة في الزمان القديم من ذلك اذ كانوا يقتصرون علي اللحم في الغذا وعلي الخبز في العشا وافضل اوقات الاكل في الصيف
الوقت الذي هو ابرد ومدافعة الجوع ربما ملا المعدة صديدات ردية واعلم ان الكباب اذا انهضم كان اغذي
غذا وبطي الانحدار باق في الاعور والشورباج غذا جيد واذا كان ببصل طرد الرياح وان لم يكن ببصل هاج الرياح
ومن الناس من يحسب ان العنب علي الروس المشوية جيد وليس كما يحسب بل هو ردي جدا فكذلك النبيذ بل يجب
ان يوكل عليه مثل حب الرمان بلانفله واعلم ان الطيهوج يابس يعقل والفروج رطب يطلق وخير الدجج المشوي
ماشوي في بطن جدي اوحمل فيتحفظ رطوبته واعلم ان مرق الفروج شديد التعديل للاخلاط اكثر من مرق الدجاج
لكن مرق الدجاج اغذي والجدي باردا اطيب لسكون بخاره والحمل حارا اطيب لذوبان سهوكته والذلبهاج للمحرورين
يجب ان يكون بلازعفران وللمبرود يجب ان يكون بزعفران والحلاوات وان كانت بسكر كالفالوذج فانه ردي
لتسديده وتعطيشه واعلم ان مضرة الخبز اذا لم ينهضم كثير ومضرة اللحم اذا لم ينهضم دون ذلك في المضرة وقس
علي ذلك نظاير ماقلناه

الفصل الثامن في تدبير الما والشراب

اصلح الما للامزجة المعتدلة ماكان معتدلا في شدة البرد اوكان تبريده بالجمد من خارج لاسيما ان كان الجمد رديا
بذلك الحال والجمد ايضا فان المتحلل منه يضر بالاعصاب واعضا التنفس وبجملة الاحشا ولايحتمله الا الدموي جدا
وان

وان لم يضره في الحال ضره علي طول الايام والامعان في السن وقال اصحاب التجربة لا يجمعن من ما البير والنهر ما لم يتعدر احدهما واما احتيار الما فقيد دللنا عليه وكذلك اصلاح الردي منه والمزج بالخل يصلحه واعلم ان الشرب علي الريق وعلي الرياضة والاستحمام وخصوصا مع خلا البطن وكذلك طاعة العطش الكاذب في الليل كما يعرض للسكاري والمحرورين وعند اشتغال الطبيعة بهضم الغذا وقد سبق الذي الكافي ضار جدا بل يجب ان كان ولابد ان يتجرا بالهوا البارد والمضمضة بالما البارد ثم ان لم يقنع بذلك فمن كوز ضيق الراس علي ان المخمور مهما انتفع بذلك وربما لم يضر ان شرب علي الريق ومن لم يصبر علي الشرب علي الريق وخصوصا بعد رياضة فليشرب قبله شرابا ممزوجا بما حار وليعلم المبتلي بالعطش الكاذب ان النوم ومصابرة العطش مسكنة لان الطبيعة حينيذ تحلل المادة المعطشة وخصوصا اذا جمع بين الصبر والنوم واذا اطفيت المنضجة بالشرب طاعة لها عاود العطش لاقامة الخلط للعطش ويجب وخصوصا علي العطش الكاذب ان لا يعب الما عبا بل يمص منه مصا وشرب البارد جدا ردي وان كان ولابد منه فبعد طعام كان والما الفاتر يغثي والسخن فوق ذلك اذا استكثر منه وهن المعدة واذا شرب في الاحيان غسل المعدة واطلق الطبيعة واما الشراب فالابيض الرقيق اوفق للمحرورين ولا يصدع بل ربما رطب فيحلق الصداع الكاين من التهاب المعدة ويقوم المروق بالكعك والخبز مقامه خصوصا اذا امزج قبل الشرب لساعتين واما الشراب الغليظ الحلو فهو لمن يريد السمن والقوة وليكن من تسديده علي حذر والعتيق الاحمر اوفق لصاحب المزاج البارد البلغمي وتناول الشراب علي كل طعام من الاطعمة ردي علي ما فرغنا من اعطا علة ذلك فلا يشربن الابعد انهضامه وانحداره واما الطعام الردي الكيموس فشرب الشراب عليه وقت تناوله وبعد انهضامه ردي لانه ينفذ الكيموس الردي الي اقاصي البدن وكذلك علي الفواكه وخصوصا البطيخ والابتدا بالصغار اولي منه بالكبار ولكن ان شرب علي الطعام قدحين او ثلثة كان غير ضار للمعتاد وكذلك عقيب الفصد للصحيح والشراب ينفع المحرورين بادرار المرة والمرطوبين بانضاج الرطوبة وكلما زادت عطريته وزاد طيبه وطاب طعمه فهو اوفق والشراب نعم المنفذ للغذا في جميع البدن وهو يقطع البلغم ويحلله ويخرج الصفرا في البول وغيره ويزلق السودا فيخرج بسهولة ويقمع عاديته بالمضادة ويحل كل منعقد من غير تسخين كثير غريب وسنذكر اصنافه في موضعه ومن كان قوي الدماغ لم يسكر بسرعة ولم يقبل دماغه الابخرة المتراقية الردية ولم يصل اليه من الشراب الا حرارته الملايمة فيصفو ذهنه ما لا يصفوا بمثله اوقاتا اخري ومن كان بالخلاف كان بالخلاف ومن كان في صدره وهن يضيق في الشتا نفسه فلا يقدر ان يستكثر من الشراب شيا ومن اراد ان يستكثر من الشراب فلا يمتلان من الطعام وليجعل في طعامه ما يدر فان عرض امتلا من طعام وشراب فليقذف وليشرب ما العسل ثم يقذف ايضا ثم يغسل فمه بخل وعسل ووجهه بما بارد ومن تاذي من الشراب بسخونة البدن وحمي الكبد فليجعل غذاوه مثل الحصرمية ونحوه ويقلله ما الرمان وحماض الاترج ومن تاذي منه في ناحية راسه قلل وشرب الممزوج المروق ويتنقل عليه بمثل السفرجل وان تاذي في معدته بحرارتها فليتناول حب الاس المحمص وليمص شيا من اقراص الكافور ومافيه قبض وحموضة وان كان تاذيه لبرودتها ينقل بالسعد وبالقرنفل وقشر الاترج واعلم ان الشراب العتيق في حكم الدوا ليس في حكم الغذا وان الشراب الحديث ضار بالكبد ومود الي القيام الكبدي لنفخه واسهاله واعلم ان خير الشراب هو المعتدل في العتق والحدث الصافي الابيض الي الحمرة الطيب الرايحة المعتدل الطعم لا حامض ولا حلو والشراب الجيد المعروف بالمغسول وهو ان يتخذ ثلثة اجزا من العصير وجزا من الما ويغلي حتي يذهب ثلثة ومن اصابه من شرب الشراب لذع مص بعده الرمان والما البارد وشرب الافسنتين من الغد واستعمل الحمام وقد تناول شيا يسيرا واعلم ان الممزوج يسكر اسرع لتنفيذ المايية ولكن ذلك يجلو البشرة ويصفي القوي النفسانية وليجتنب العاقل تناول الشراب علي الريق او قبل استقبال الاعضا من الما في المرطوبين او عقيب حركة مفرطة فان هذين ضاران بالدماغ والعصب ويوقعان في التشنج واختلاط العقل او في مرض حار والسكر المتواتر ردي جدا يفسد مزاج الكبد والدماغ ويضعف العصب ويورث امراض العصب والسكتة والموت فجاة والشراب الكثير يستحيل صفراويا في بعض المعد وخلا حاذقا في بعض المعد وضررهما جميعا عظيم وقد راي بعضهم ان السكر اذا وقع في الشهر مرة او مرتين نفع بما يخفف من القوي النفسانية ويهيج ويدر البول والعرق ويحلل الفضول سيما من المعدة وليعلم ان غالب ضرر الشراب انما هو بالدماغ فلا يشربنه ضعيف الدماغ الا قليلا وممزوجا والصواب لمن يملا من الشراب ان يبادر الي القي فان سهل والا شرب عليه ما كثيرا وحده او مع عسل ثم استحم بعد القي بالابزن وتمرخ بدهن كثير والصبيان شربهم الشراب كزيادة نار علي نار في حطب ضعيف وما احتمل الشيخ فاسقه وعدل للشبان فيه والاولي للقضيان ان يشربون الشراب العتيق ممزوجا بما الرمان او ممزوجا بالما البارد كيلا يمعك عن الضرر ولا يحترق مزاجهم والبلد البارد يحتمل الشرب والحار لا يحتمله ومن اراد القلو من الشراب فلا يمتلا من الطعام ولم ياكل الحلو بل تحسي من الاسفيداج الدسم وتناول ثردة دسمة والجادسما بجزعا واعتدل ولم يتعب ويقل اللون والعدس المملحين وكامخ الكبر وان اكل الكرنبة ويبون الما ونحوه نفع واهان علي الشرب وكذلك جميع ما يخفف البخار مثل بزر الكرنب النبطي والكمون والسذاب اليابس والفونج والملح النفطي والنانخواه والاغذية التي فيها لزوجة وتغزيه وربما فلطت البخار وذلك مثل الدسومات الحلوة اللزجة فانها تمنع السكر وان كانت لا تحتمل الشراب الكثير بسبب انها بطية النفوذ وسرعة السكر يكون لضعف الدماغ او لكثرة الاخلاط فيه ويكون لقوة الشراب ويكون لقلة الغذا وسو التدبير فيه وفيما يتصل به والذي لضعف الراس علاجه علاج النزلة المتقادمة من اللطوخات المذكورة في تلك الباب ولا يشربن منه الا قليلا

شراب يبطي بالسكر

يوخذ من ما الكرنب الابيض جز ومن ما الرمان الحامض جز ومن الخل نصف جز يغلي غليات ويشرب منه قبل الشراب اوقية وايضا يتخذ حبا من الملح والسذاب والكمون الاسود ويجففها ويتناول خمسة حبة وايضا يوخذ بزر الكرنب النبطي والكمون واللوز المر المقشر والفونج والانجسلتين والملح النفطي والنانخواه والسذاب اليابس ويشرب منه من

لايخاف مضرته من حرارته ووزن درهمين بما بارد على الريق مما يصحي السكران ان يسقي الما والخل ثلث مرات متواترة اويا المصل والدايب الحامض ويشتم الكافور والصندل ويجعل علي راسه المبردات الرادعة مثل دهن ورد بخل خمر واما علاج الخمار فنذكره في الجزيات ومن اراد ان يسكر بسرعة من غير مضرة تقع في الشراب الاشنة اوالعود الهندي ومن احتاج الي سكر شديد لعلاج عضو علاجا موليا جعل في شرابه ماالشيلم او ياخذ من الشاهترج والافيون والبنج اجزاسوا نصف درهم نصف درهم ومن جوزبوا والسك والعود الخام قيراطا قيراطا يسقي منه في الشراب قدر الحاجة اويطبخ البنج الاسود وقشور اليبروح في الما حتي يحمر ويمزج به الشراب

الفصل التاسع في النوم واليقظة

اما الكلام في سبب النوم الطبيعي والسبات وضدها من اليقظة والارق وما يجب ان يفعل في جلب كل واحد منهما ودفعه اذا كان موذيا وما يدل عليه كل منه وغير ذلك فقد قيل منه شي في موضعه وسيقال في الطب الجزي واما الذي يقال في هذا الموضع فهو ان النوم المعتدل ممكن للقوة الطبيعية من افعالها مريح للقوة النفسانية مكثر من جوهره حتي انه ربما عاد بارخايه مانع من تحلل الروح اي روح كانت ولذلك يهضم الطعام الهضوم المذكورة ويتدارك به الضعف الكاين عن اصناف التحلل ما كان من اعيا وما كان من مثل الجماع والغضب ونحو ذلك والنوم المعتدل اذا صادف اعتدال الاخلاط في الكم والكيف فهو مرطب مسخن وهو انفع شي للمشايخ فانه يحفظ عليهم الرطوبة ويعيدها ولذلك ذكر جالينوس انه يتناول كل ليلة بقيلة خس مطيب فاما الحس فليونمه واما التطييب فليتداركه به تبريده قال فاني الان علي النوم حريص اي اني اليوم شيخ ينفعني ترطيب النوم وهذا نعم التدبير لمن يعصيه النوم وان قدم عليه حماما بعد استكمال هضم الغذا المتناول واستكثار من صب الما الحار علي الراس فانه نعم المعين واما التدبير الذي هو اقوي من ذلك فنذكره في المعالجات فيجب علي الاصحا ان يراعوا امر النوم وليكون منهم علي اعتدال وفي وقته ولا يفرطوا فيه وليتقوا ضرر السهر با دمغتهم وبقواهم كلها وكثيرا ما يكلف الانسان السهر ويطرد عنه النوم خوفا من الغشي وسقوط القوة وافضل النوم الغرق وافضل ما كان بعد انحدار الطعام من البطن الاعلي وسكون ما عسي يتبعه من النفخ والقواقر فان النوم علي ذلك ضار من وجوه كثيرة بل ولا يطيب ولا يتصل ولا يفارق التململ والتقلب وهو ضار وهو مع ضرره موذ لصاحبه فلذلك يجب ان يتمشي يسيرا ان ابطا الانحدار ثم ينام والنوم علي الخوي ردي مسقط القوة وعلي الامتلا قبل الانحدار من البطن الاعلي ردي لانه لا يكون غرق بل يكون مع تململ كما تشتغل فيه الطبيعة بما تشتغل به في حال النوم من الهضم عارضها استيقاظ مزعج محير فيتبلد معه الطبيعة فيفسد الهضم ونوم النهار ردي يورث الامراض الرطوبية والنوازل ويفسد اللون ويورث الطحال ويرخي العصب ويكسل ويضعف الشهوة ويورث الاورام والحميات كثيرا ومن اسباب افاته سرعة انقطاعه وتبلد الطبيعة عما كانت فيه ومن فضايل نوم الليل انه تام مستمر غرق علي ان معتاد النوم بالنهار لا يجب ان يهجره دفعة بغير تدريج واما افضل هيات النوم فان يبتدا علي اليمين ثم ينقلب علي اليسار طيبا وشرعا فاذا ابتدا علي البطن اعان علي الهضم معونة جيدة لما يحتقن به من الحار الغريزي ويحصره فيكثر واما الاستلقا فهو نوم ردي يهيي للامراض الردية مثل السكتة والفالج والكابوس وذلك لانه يميل بالفضول الي خلف فيحبس عن مجاريها التي هي الي قدام مثل المنخرين والحنك والنوم علي الاستلقا من عادة الضعفي من المرضي لما يعرض لعضلاتهم من الضعف ولاعضايهم فلا يحمل جنب جنبا بل يسرع الي الاستلقا علي الظهر اذ الظهر اقوي من الجنب ولمثل هذا ماينامون فاغرين لضعف العضل التي بها يجمعون الفكين ولهذا باب قد ذكرناها في الكتب الجزية وقد استوفينا الكلام في ذلك

الفصل العاشر فيما يجب ان يوخر عن هذا الموضع

مما يذكر في مثل هذا الموضع هو امر الجماع وتعديله وتدارك ضرره ونحن نوخر القول فيه الي الكتب الجزية ومما يقال هاهنا ايضا من الادوية المسهلة الا انا نقول يجب علي مستحفظ الصحة ان يتعاهد الاستفراغ السهل والادرار والتعريق والنفث وتتعاهده النسا بالطمث مما نوضحه ونعرفه في موضعه

الفصل الحادي عشر في تقوية الاعضا الضعيفه وتسمينها وتعظيم حجمها

فنقول الاعضا الضعيفة والصغيرة تقوي وتعظم اما فيمن هو بعد في سن النمو والنشو وفي المسنين فبالدلك المعتدل والرياضة الدايمة التي يخصها ثم يطلي بالزفت وحصر النفس داخل في هذا الباب خصوصا اذا كان العضو مجاور للصدر والرية مثال ذلك من كان قضيف الساقين فانا نامره باحصار اليسر والدلك المعتدل ونطليه بالطلا الزفتي ثم في اليوم الثاني يحفظ الدلك بحاله ويزيد في الرياضة وفي الثالث يحفظ ايضا الدلك بحاله ويزيد في الرياضة الا ان يظهر دليل اتساع العروق وانصباب المواد فيخاف في كل عضو حدوث الورم والافة لامتلايه التي تخصه كما يخاف هاهنا الدوالي وداالفيل واذا ظهر شي من هذا الجنس نقصنا ما كنا نفعله من الرياضة والدلك بل امسكنا واضجعناه وامثلنا بذلك العضو مثلا في ضامر الساق برجله وملكناه عكس الدلك الاول اي ابتدانا من طرفه الي اصله وان اردنا ذلك بعضو مقارب لاعضا التنفس وليكن مثلا الصدر فليقط ما تحته بقماط وسط الشد معتدل العرض ثم نامر ان تستعمل رياضات اليدين وحصر النفس الشديد والصياح والصوت العظيم والدلك الرقيق ثم سياتيك في الكتب الجزية تفصيل لهذه الجملة مستقصي فانتظره في كتاب الزينة

الفصل الثاني عشر في الاعيا الذي يتبع الرياضات

فنقول اصناف الرياضات ثلثة ويزاد عليه رابع ووجوه حدوثه وجهان فاصنافه الثلثه القروحي والتمددي والورمي والذي يزاد هو الاعيا المسمي بالقشفي واليبسي والقضفي فالقروحي اعيا يحس منه في ظاهر الجلد شبيه لمس القروح اوفي

اوفي غور الجلد واقواه اغوره وقد يحس ذلك بالمس وقد يحس به صاحبه عند حركته وربما احس كتحس بالشوك
ويكرهون الحركات حتي التمطي ويتمطون بضعف واذا اشتد وجدوا قشعريرة وان زاد اصابهم نافض وحموا وسببه
كثرة فضول رقيقة حاره اوذوبان اللحم والشحم لشدة الحركة وبالجملة اخلاط ردية لوانتشرت في العروق كس
الدم الجيد انتها فلما انتفضت الي نواحي الجلد انتفضت خالصه الاذي واقل مايوذي به هوان يحدث هذا الجنس م
الاعيا فان تحركت قليلا احدثت القشعريرة وان تحركت اكثر احدثت النافض وربما انتفض منها الاخلا
الحادة ويبقي في العروق الخامة وربما كان الخام ايضا في اللحم والتمددي يحس صاحبه كان بدنه قد رض ويحس
بحرارة وتمدد ويكره صاحبه الحركة حتي التمطي خصوصا ان كان عن تعب ويكون من فضول محتبسة في العض
الا انها جيدة الجوهر لاذع فيها اومن ريح ويفرق بينهما حال الخفه والثقل وكثيرا ما يعرض من نوم غير تام وا
عرض بعد نوم تام فهنالك اختلاف اخر وهو شر الاصناف واشده ماوتر شطايا العضل علي الاستقامة واما الاعيا الور
فهو ان يكون البدن اسخن من العادة وشبيها بالمنتفخ حجما ولونا وتاذيا بالمس والحركة ويحس معه بتمدد ايف
واما الاعيا التقشفي فهو حالة يحس بها الانسان من بدنه كانه قد افرط به الجفاف واليبس ويحدث اما من افرا
رياضة مع جودة الكيموس واستعمال استرداد حشن بعده وقد يحدث من يبس الهوا والاستقلال من الغذا واستع
الهموم واما وجها حدوث الاعيا فذلك لان الاعيا اما ان يحدث عن رياضة وهو اسلم وطريق علاجه وجه يخص
وقد تتركب هذه بعضها مع بعض بحسب تركب موادها اما بذاتها واما بالرياضة واذا عرفت تدبير المفردات نقلت
الي تدبير المركبات علي القانون الذي اقوله وهو ان الواجب ان تصرف فضل العنايه اول شي الي ما هو اشد اهتماما مع
هو تدبير دونه ايضا والاهم يكون اهم لامور ثلثة اما لاجل القوة واما لاجل الشرف واما لاجل الجوهر واذا اجتمع
الواجب من هذه الشروط اثنان اوثلثة فهواهم الا ان يكون الواحد من الاخر اقوي من اثنين من الاول فيقا
الاثنين من الاول ومثال هذا ان الاعيا الورمي اقوي واشرف لكن جوهر القروحي ان كان بعد جدا ع
الاعتدال وعن المجري الطبيعي قاوم موجب الاعيا الورمي بالشرف والقوة فقدم عليه وان لم يكن بعد جد
قدم عليه الورمي

الفصل الثالث عشر في التمطي والتثاوب

التمطي يكون لفضول مجتمعة في العضل ولذلك يعرض كثيرا عقيب النوم واذا صارت تلك الاخلاط اكثر صار قشعريرة
ونافضا والتثاوب ضرب من التمطي لعارض من تمط يعرض في عضل الفك والقس وعروضه للصحيح ابتدا بلاسبب وفي غ
الوقت اذا كثر فهو ردي والجيد منه ما كان عند الهضم الاخر يكون لدفع الفضل وقد يفعل التثاوب والتمطي البر
والتكاثف وقلة التحلل والانتباه عن النوم قبل استفائه وهو دفع عاصر والشراب الممزوج مناصفة جيد للتثاو
والتمطي اذا لم يكن هناك سبب اخر

الفصل الرابع عشر في علاج الاعيا القروحي

فنقول ان العناية بعلاج الاعيا امان من امراض كثيرة منها الحميات واما الاعيا القروحي فيجب ان ينفض مع ظهوره م
الرياضه ان كانت هي سببه وان اقترن به كثرة اخلاط نفضت اوتخم قريبه العهد تدورك ضررها بالجو
والاستفراغ وتحليل ما حصل في ناحية الجلد بالدلك الكثير اللين بدهن لاقبض فيه وفي اليوم الثالث تستعمل رياض
الاسترداد ويغذي في اليوم الاول بما جرت به عادته في الكيفية الا انه ينقص من كميته وفي الثاني يغذي بالمرطبا
فان كانت العروق نقية والخام في شحم المعا فالدلك قد ينضجه وخصوصا اذا نفذت اليه قوة ادوية مسخنة وده
الغرب نافع جدا من ذلك ولدهان الشبث والبابونج ونحو ذلك وطبيخ اصل السلق في الدهن في انا مضاعفة وده
اصل الخطمي ودهن اصل قثا الحمار والقاشر اودهن الاشنه جيدة وكل ما يقع من الادهان فيه الاشنة واما الاعيا
التمددي فالغرض في معالجته ارخا ما صلب بالدلك اللين المسخن في الشمس وفي الحمام بالما الفاتر واللبث فيه طو
حتي انه ان عاود الابزن في اليوم مرتين اوثلثة جاز ويتدهن بعد كل استحمام وان احتيج بسبب وجوب نش
العرق وانتشان الدهن معه الي ان يعاد مسح الدهن عليه فعل ويغذا بغذا رطب قليل المقدار فانه الي تقليل الغ
احوج من القروحي وهذا الاعيا يحلله الرياضة وتفش الاعيا وان كان عارضا بذاته لفضول غليظة لم يكن بد م
استفراغ وان كانت بسبب ريح ممددة حلله مثل الكمون والكرويا والانيسون واما في الاعيا الورمي فالغر
في تدبيره امور ثلثة ارخاما تمدد وتبريد ما سخن واستفراغ الفضل ويتم ذلك بالدهن الكثير الفاتر والدلك اللين ج
وطول اللبث في الما المايل الي السخونة قليلا والراحة واما التقشفي فلا يغير فيه من تدبير الاصحا شي الا ان الما الذي يست
فيه يجب ان يزاد سخونة فان الما الحار جدا فيه يكثف الجلد مع انه لامضرة فيه مثل مضرة من المياه فانه وان كث
ففيه مخاطرة نفوذ برده في بدن قد يجف وربما كان سبب نحافته تخلخل جلده بل هذا هو الاكثر وفي اليوم الث
تستعمل رياضة استرداد على رفق ولين والحمام بحال اليوم الاول ثم يومر ان ينزج في الما البارد دفعة ليكثف جلد
ويقل تحلله ويحفظ فيه الرطوبة ويلين بدنا فيه مايقاومه من الحرارة وقد يكثف وهذان السببان يتعاونان علي د
غايله برده وخصوصا اذا انزج فيه واخرج في الحال ولم يمكث فان المكث لا امان معه ويغذا ضحوة النهار بغ
مرطب يسير لكي يمكن ان يدلك عند العشيه كرة اخري وحينيذ يوخر العشا ويجتهد ان يكون قد نفض الفض
عن نفسه يتدلك بدهن عذب ولا يصيبن به بطنه الا ان يكون احس باعيا في عضل بطنه فحينيذ يدهنها برفق ولي
وليتوسع في غذايه وليزد فيه مع بوق ان كان غذاوه شديد الحرارة وكل اعيا يكون سببه الحركة فان تركها م
ابتدا اثر الاعيا يمنع حدوثه ليدفع الحركة المعتدله المواد الي الجلد ويحللها الدلك فيما بين الحركات في وفا بع
وجربه حاله بالاستحمام فان احدث الحمام نافضا فالامر يجاوز للحلق خصوصا ان احدث حمي وحينيذ فلا يجب
يستحم بل يستفرغ ويصلح المزاج وان لم يحدث الحمام شيا من ذلك فهو منتفع به اذا كان في العروق اخلاط جا م

او خامة يدبر اول الاعيا بما يجب ثم يشتغل بما ينضج الخامة ويلطفها ويخرجها فان كانت كثيرة اشير عليه حينيذ بالسكون وترك الرياضات فان السكون اهضم وترك الفصد فانه في الاكثر يخرج النقي ويبقي الخام ولا يسهل ايضا قبل الاصلاح فان ذلك لايغني ويوذي ولا باس بالادرار ولا تعطيه مسخنا فينشر الخام في البدن وليكن استعماله عليه برفق وبقدر معتدل ويجب ان يجعل في اغذيته الفلفل والكبر والزنجبيل وخل الكبر وخل الثوم وخل الاشترغان واجرامها ايضا والجوارشنات المعروفة بقدر وبعد النضج وظهور الرسوب في البول ونضج الاغلب فاستعمل الشراب ليتم النضج وادر وليكن شرابه اللطيف الرقيق ولا يستعمل التي

الفصل الخامس عشر في احوال اخري تتبع الرياضات من الاحوال

وهي التكاثف والتحلحل والترطيب المفرط واليبس المفرط فنتكلم اولا في هذه الاحوال ثم ننتقل الي تدبير الاعيا الكاين من نفسه فمن ذلك تحلحل يعرض للبدن من الدلك اليسير ومن الحمام ويعالج بالدلك اليسير المايل الي الصلابة مع دهن قابض ومن ذلك التكاثف تعرض من برد او شي قابض او كثرة فضول او غلظها او لزوجتها يودي ذلك الي احتباسها في مسام الجلد او يكون التكاثف بسبب رياضة جذبتها من الغور من غير ان يكون عن اسباب سابقة او يكون السبب في ذلك في موضع غباري او دلك قوي صلب اما ما كان من برد وقبض فعلامته بياض اللون وابطا التسخن والتعرق وعود اللون الي الحمرة عند الرياضة فهو لايجب ان يستحموا بحمامات حارة ويتمرغوا علي طوابيقها المعتدلة الحرارة وعلي فرشها حتي يعرقوا ويتدهنوا بادهان لطيفة حارة محللة واما الواقعون في ذلك من رياضة فعلامتهم عدم تلك العلامة وبوسخ الجلد وعلاجه النفض ان كان هناك فضل باستعمال ما يحلل من حمام وتمريخ واما الواقعون في ذلك من غبار او قوة فهم الي الاستحمام احوج منهم الي التمرخ بالادهان وليتدلكوا بدلك لين قبل الحمام وبعده وقد يعرض عقيب الافراط في الرياضة مع قلة الدلك ضعف من التحلحل وقد يعرض من الجماع المفرط ايضا ومن الحمام المتواتر فينبغي ان يعالجوا برياضة الاسترداد وبدلك يابس الي الصلابة مع دهن قابض ويتناولوا اغذية مرطبة قليلة الكمية معتدلة في الحر والبرد او الي الحر ما هي قليلا فلذلك يصنعون ان عرض ضعف او سهر او غم او عرض يبس من الغضب فان عرض لهولا سوا استمروا لم يوافقهم رياضة الاسترداد ولا شي من الرياضات البتة وقد يعرض من فرط الاستحمام والاستكثار من الغذا والشراب والترفه ان يحس الانسان في اعضايه فضل رطوبة وخصوصا في لسانه حتي انها تضر بافعال الاعضا فان كان من سبب سابق فذلك الي الطب الجزوي وان كان من امر مما عددناه قريب او فرط دعة او شدة استرطاب من الحمام فيجب ان يحشموا رياضة قوية ودلكا خشنا يابسا بلا دهن او مع شي قليل من الدهن المسخن واما اليبس المفرط الذي يحسه صاحبه ببدنه فهو من جنس الاعيا القشفي وعلاجه بعينه ذلك العلاج

الفصل السادس عشر في علاج الاعيا الحادث بنفسه

اما القروحي فيجب ان يتعرف حاله انه هل الخلط الموجب له داخل العروق او خارجها ويدل علي كونه في العروق نتن البول واحوال الاغذية السالفة وعادته في كثرة تولد الفضول في عروقها او قلتها وسرعة انتفاضها عنه واحواجها اياه الي علاج وحال مشروبه انه هل كان صافيا او كدرا فان دلت هذه الدلايل فهي في العروق والا فهي بارزة فان كان الاعيا من فضول خارجة وكان داخل العروق نقيا كفي فيه رياضة الاسترداد وما اوردناه من التدبير المقول في باب القروحي الحادث بالرياضة وان كان القسم فلا يتعرض له بالرياضة بل عليك بتوديعه وتنويمه وتجويعه ومسحه كل عشية بالدهن واجامه بالما المعتدل ان احتمل الحمام علي الشرط الذي اوردناه وغذوه بما قيل مما يجود كيموسه من جنس الاحسا مما لايكون فيه كثرة لزوجة ولا كثرة غذا وهذا مثل الشعير والخندروس ولحوم الطير ومن الاشربة السكنجبين العسلي وما العسل والشراب الابيض الرقيق ولا يمنعه الشراب بهذه الصفة فانه منضج مدر ويجب ان يبدا اولا بما فيه حموضة يسيرة ثم يتدرج الي الابيض الرقيق فان لم يغن هذا التدبير فهناك خلط فاستفرغ الغالب فان كان الغالب دما او معه دم فصدت والا اسهلت او جعت علي ما تري من امر الدم واياك ان تفعل شيا من هذا اذا استضعفت القوة واستدلالك علي جنس الخلط هو من البول او من العرق ومن النوم ومن حال النوم والسهر واذا امتنع النوم مع تدبيرك الجيد فهو دليل ردي فان توهمت ان الجيد من الدم قليل في العروق وان الاخلاط النية هي الغالبة فارخه واطعمه واسقه ما تلطف بعد ان لا تسقيه ما فيه اسخان كثير بل اسقه ما فيه تقطيع مثل السكنجبين العسلي فان احتجت ان تزيد الملطفات قوة جعلت في الطعام او في ما الشعير الذي يسقيه شيا من الفلفل وان اضطررت الي الكموني او الفلافلي لمجاجة الاخلاط سقيت كما تري قبل الطعام وبعده وعند النوم والمقدار ملعقة صغيرة ولا يصلح لهم الفوذنجي فانه يجاوز الحد في الاسخان فان تحققت ان الاخلاط النية ليست في العروق لكنها في الاعضا الاصلية دلكتهم خاصة بالغدوات وبالادهان المرخية وسقيتهم من المسخنات ما يبلغ الجلد اسخانه ويلزمهم السكون الطويل ثم الاستحمام بما معتدل الحرارة وتسقيهم الفوذنجي بلا خوف ولكن يجب ان يكون قبل الطعام وقبل الرياضة فان احتجت بعد الطعام الي مري فلا تسقه قويا منفذا مثل الفوذنجي بل مثل الكموني والفلافلي وليكن من ايهما كان يسيرا او السفرجلي ويجوز ان يكون ما تسقيه منهما بعد ان يتامل حتي لايكون البدن شديد الحرارة العرضية وانت تسقيه هذه وينفع هولا المسح بدهن البابونج والشبث والمرزنجوش وغير ذلك وحدها او مع الشمع ومقوبرنتاج او الرسناج مع اثني عشر ضعفا من الزيت واذا تعرفت ان الاخلاط في العروق وخارجها معا فصدت الاعظم ولم تهمل الاصغر فان استويا فصدت اولا قصد الهضم بالفلافلي وان شيت زدت عليه فطراساليون بوزن الانيسون ليكون اشد ادرارا وان شيت خلطت به يسيرا من الفوذنجي بعد ان ينقص من شربة الكموني والفلافلي وتدرجت في ذلك حتي يبقي اخره الفوذنجي الصرف عند ما يكون ما في العروق قد انهضم انتفض وبقيت عليك العناية بما هو خارج العروق والفوذنجي كما علمت نافع لهذا بعد الاول واما هولا المحتجرفيهم الامر ان ينبغي ان تجنبهم كل ما

كلما يشتد جذبه الي خارج فلذلك لاتبا درن الي قيهم واسهالهم ما لم يتقدم اولا بالتلطيف والانضاج ولاترضهم ايضا فاذا اسكن الاعيا وحسن اللون ونضج البول فادلكهم دلكا كثيرا ورضهم رياضة يسيرة وجرب فان عاودهم شي من المرض فاترك وان لم يعاودهم فاستمر بهم الي عاداتهم متدرجا فيه الي ان يبلغ واجيهم من الاستحمام والتمريخ والدلك والرياضة وفي اخر الامر قوة من قوة اذهانهم فان عاود احدا من هولا اعيا مع حس قروح فعاود تدبيرك وان عاوده بلاحس قروح فدبره بالاسترداد وان احتلطت الدلايل ولم تظهر اعيا قوي محسوس فارحه واما الاعيا التمددي فسببه هاهنا هو امتلا بلا رداة خلط وعلاجه في الابدان الردية المزاج الفصد وتلطيف التدبير وفي البدن الذي نتكلم فيه نحن هو بالتلطيف والتقطيع وحده ثم يعان من بعد بما يجب واما الورمي فعلاجه المبادرة الي الفصد من العرق الذي يناسب العضو الذي فيه اكثر الاعيا اوالذي يظهر فيه اول الاعيا وبالاكحل ان كان لايفاوت فيه بين الاعضا وربما احتجت ان نفصده في اليوم الثاني بل الثالث فافصد في اليوم الاول كما يظهر لاتوخره فيتمكن فيه وفي اليوم الثاني والثالث فافصده عشاه ويجب ان يكون غذاوه في اليوم الاول ماالشعير اوحسو الخندروس ساذجا ان لم يعرض حمي فان عرض لما الشعير وحده وفي اليوم الثاني ذلك مع دهن بارد اومعتدل كدهن اللوز وفي اليوم الثالث مثل الحسية والقرعية والملوكية والحماضية ومثل السمك الرضراضي اسفيدباجا ويمنعون في هذه الايام من شرب الما ما امكن ولكنهم اذا اعيل صبرهم في اليوم الثالث ولم يستمروا طعامهم سقوا ما العسل اوشرابا ابيض رقيقا اوممزوجا واياك ان يغذوهم اثر هذه الاستفراغات دفعة بتمة حاجتهم فيجذب الغذا الغير المنهضم الي العروق لوجوه ثلثة احدها ان الغذا اذا قل تحلت المعدة به ونازعت قوتها الماسكة قوة الكبد الجاذبة اما اذا كثر لم يتحلا به بل ربما اعانت جذب الكبد بقوتها الدافعة وكذلك كل وعا متقدم بالقياس الي ما بعده والثاني ان الكثير لايجوز هضمه في المعدة والثالث ان الكثير يرسل الي العروق غذا كثيرا فيعجز العروق ايضا عن هضمه

الفصل السابع عشر جملة قول في تدبير الابدان التي امزجتها غير فاضلة

هذه الابدان اما مخطية واما ممنوة في الخلقة فاما المخطية هي التي امزجتها الجبلية فاضلة وقد اكتسبت امزجة ردية في الوقت بخطا التدبير المتطاول حتي استقرت فيها والممنوة هي التي امزجتها في الاصل غير فاضلة اما المخطية فيتعرف من جهة خطا بها بالكيفية والكمية ليعالج بالضد وقد يستدل علي ذلك من حال سحنة البدن واما الممنوة فهي التي وقع فساد حالها من مزاجها الاول اومن سنها

التعليم الثالث في تدبير المشايخ ستة فصول

الفصل الاول في تدبير المشايخ

جملة تدبيرهم في استعمال ما يرطب ويسخن معا ومن اطالة النوم واللبث في الفراش اكثر من الشبان ومن الاغذية والاستحمامات والاشربة وادامت ادرار بولهم واخراج البلغم من معدهم من طريق المعا والمثانة وان يدوم لين طبيعتهم وينفعهم جدا الدلك المعتدل في الكمية والكيفية مع الدهن ثم الركوب او المشي ان كان يضعف عن الركوب والضعيف منهم يعاد عليه الدلك ويمشي ويجب ان يتعهد الطبيب من العطر كثيرا وخصوصا الحار باعتدال وان يتمرخوا بالدهن بعد النوم فان ذلك ينبه القوة الحيوانية ثم يستعمل الركوب

الفصل الثاني في تغذية المشايخ

يجب ان يفرق غذا الشيخ قليلا قليلا ويغذا في كرتين اوثلث بحسب الهضم وقوته وضعفه فيأكل في الساعة الثالثة الخبز الجيد الصنعة مع العسل وفي السابعة بعد الاستحمام ما يلين البطن مما نذكره وبعد ذلك بقرب الليل الطعام المحمود الغدا فان كان قويا زيد في عشايه قليلا وليجتنبوا كل غذا غليظ يولد السودا والبلغم وكل حار حريف يجفف مثل الكوامخ والتوابل الا علي سبيل الدوا فان فعلوا من ذلك مالا ينبغي لهم فتناولوا من الصنف الاول مثل المالح والباذنجان والقديد ولحوم الصيد اومثل السمك الصلب اللحم والبطيخ الرقي والقثد اوفعلوا الخطا الثاني فاكلوا الكوامخ والصحنا والبن عولجوا بتناول الضد بل انما يجب ان يستعمل فيهم الملطفات اذا علم ان فيهم فضول فاذا نقوا غذوا بالمرطبات ثم يعاودون احيانا شيا من الملطفات مع الغذا علي ماسيقول فيه واما اللبن فينتفع به منهم من يستمر به ولايجد عقيبه تمددا في ناحية الكبد او البطن ولاحكة ولا وجعا فان اللبن يغذوا ويرطب واوفقه لبن الماعز والاتن ولبن الاتن من خواصه انه لايتجبن كثيرا وينحدر سريعا ولاسيما ان كان معه ملح وعسل ويجب ان يتعهد المري حتي لا يكون نباتا عفصا اوحريفا اوحامضا اوشديد الملوحة واما البقول والفواكه التي تتنا ولها المشايخ فهي مثل السلق والكرفس وقليل من الكراث يتنا ولها مطيبة بالمري والزيت وخصوصا قبل طعامهم ليعين علي تليين الطبيعة واذا استعملوا الثوم في الاوقات وكانوا معتادين له انتفعوا به والزنجبيل المربي من الادوية الموافقة لهم واكثر المربيات الحارة وليكن بقدر ما يسخن ويهضم لابقدر ما يجفف البدن ويجب ان تكون اغذيتهم مرطبة انما ينفعل في هذه من طريق الهضم والتسخين ولاينفعل في التجفيف ومما يستعملونه لتليين طبايعهم ويوافق ابدانهم من الفواكه التين والاجاص في الصيف والتين اليابس المطبوخ بما العسل ان كان الوقت شتا وجميع هذا يجب أن يكون قبل الطعام لتليين طبيعتهم وايضا اللبلاب المطبوخ بالما والملح مطيبا بالمري والزيت واصل السفايج فان كان طبيعتهم تستمر علي لين يوما دون يوم تغني المسهل والمزلق غنا فان كان تلين يوما وتحبس يومين كفاهم مثل اللبلاب وما الكرنب ولباب القرطم بكشك الشعير او مقدار جوزة اوجوزتين من صمغ البطم واكثره ثلث جوزات فانها تلين طبايعهم بخاصية ويجلوا الاحشا بغير اذي وينفعهم ايضا الدوا المركب من لباب القرطم مع عشره امثاله تين يابس والشربة منه كالجوزه وتنفعهم الحقنة بالدهن فان فيها مع الاستفراغ تليين الاحشا وخصوصا الزيت

العذب ويجتنب فيهم الحقن الحارة فانها تجفف امعاهم واما الحقنة الرطبة الدهنيه فانها من انفع الاشيا اذا احتبست طبيعتهم ايا ما ولهم ادوية ملينة للطبيعة نذكرها في اقراباذين خاصة لهم ويجب ان يكون الاستفراغ في الكهول والمشايخ بغير الفصد ما امكن فان الاسهال المعتدل اوفق لهم

الفصل الثالث في شراب المشايخ

وخير شرابهم العتيق الاحمر ليدر ويسخن معا وليجتنبوا الحديث والابيض الا ان يكونوا استحموا بعد التناول من الغذا وعطشوا فيسقون حينيذ شرابا ابيض رقيقا قليل الغذا علي انه لهم بدل الما وليجتنبوا الحلو المحدد من الاشربه ※

الفصل الرابع في تفتيح سدد المشايخ

فان عرض لهم سدد واسهله ما عرض من شرب الشراب فيجب ان يفتحوا بالفوذنجي والفلافلي وبدثر الفلفل علي الشراب وان كانت عادتهم قد جرت باستعمال الثوم والبصل استعملوها والترياك ينفعهم جدا وخصوصا عند حدوث السدد وكذلك اثاناسيا وامروسيا ولكن يجب ان يترطبوا بعده بالاستحمام وبالتمريخ وبالاغذيه مثل ما اللحم بالخندروس والشعير واستعمالهم شراب العسل ينفعهم ويومنهم حدوث السدد ووجع المفاصل بعد ان يزاد عليه مع احساس سدة في عضو او احساس استعداده لها ما يخصه كبزر الكرفس واصله لاعضا البول وان كانت السدة حصوية طبخ بما هو اقوي مثل فطراساليون وان كانت السدد في الرية فمثل البرسياوشان والزوفا والسليخة وما يشبه ذلك

الفصل الخامس في دلك المشايخ

يجب ان يكون معتدلا في الكيف والكم غير متعرض منهم للاعضا الضعيفه اصلا او المثانة وان كان الدلك ذا مرات فليدلكوا في المرات بخرق خشنة اوايد مجردة فان ذلك ينفعهم ويمنع نوايب علل اعضايهم وينفعهم الحمام مع الدلك ※

الفصل السادس في رياضة المشايخ

تختلف رياضة المشايخ بحسب اختلاف حالات ابدانهم وبحسب ما يعتادهم من العلل وبحسب عاداتهم في الرياضة فان كانت ابدانهم علي غاية الاعتدال وافقهم الرياضات المعتدلة ثم ان كان عضو منهم ليس علي افضل حالاته جعلوا رياضته تابعة لساير الاعضا في الرياضة مثل ان كان راسه يعتريه الدوار او الصرع او انصباب مواد الي الرقبة وكان كثيرا ما يصعد فيه بخارات الي الراس والدماغ لم يوافقهم من الرياضات ما يطاطي الراس ويدليه ولكن يجب ان يميلوا الي الارتياض بالمشي والاحضار والركوب وكل رياضة تتناول النصف الاسفل وان كانت الافة الي جهة الرجل استعملوا الرياضات الفوقانيه كالمشابله ورمي الحجارة ورفع الحجر وان كانت الافة في ناحية الوسط كالطحال والكبد والمعدة والامعا وافقهم كلي الرياضتين الطرفتين ان لم يمنع مانع واما ان كانت الافة في ناحيه الصدر فلا يوافقها الا الرياضه الفوقانيه ولا سبيل لهم الي ان يدرجوا تلك الاعضا في الرياضة ليقووها بها وهذا للمشايخ بخلاف ما في ساير الاسنان وبخلاف المكهلين الذين يوافقهم اكثر ما يوافق المشايخ فان اوليك يجب ان يقووا الاعضا الضعيفة بتدريجها في النوع من الرياضة التي يوافقها ويكون فيها واما الاعضا المريضة فربما راضوا وربما لم يرخص لهم في ذلك اعني اذا كانت حارة او يابسه اوفيها مادة يخاف ان تميل الي العفونة وليس بها نضج

التعليم الرابع في تدبير بدن بدن ممن مزاجه غير فاضل يشتمل علي خمسة فصول

الفصل الاول في استصلاح المزاج الازيد حرارة

نقول ان سو المزاج الحار اما ان يكون مع اعتدال من المنفعلين او غلبة يبوسة او رطوبة واذا اعتدل المنفعلان عرفنا ان زيادة الحرارة الي حد وليست لمفرط والا لجففت واما الحار مع اليبوسة فيجوز ان يبقي هذا المزاج بحاله مدة طويلة واما الحار مع الرطوبة فان اجتماعها لا يطول فتارة يغلب الرطوبة الحرارة فيطفيها وتارة تغلب الحرارة الرطوبة فيجففها فان غلبت الرطوبة فان صاحبها يصلح حاله عند المنتهي في الشباب ويصير معتدلا فيهما فاذا انحط اخذت الرطوبة الغريبة تزداد والحرارة تنقص فنقول ان جملة تدبير حاري المزاج منحصرة في غرضين ان يراد ردهم الي الاعتدال والثاني ان تستحفظ صحتهم علي ما هي عليه اما الاول فانما يتيسر للوادعين المكفيين الموطنين انفسهم علي صبر طويل مدة رجوعهم بالتدريج الي الاعتدال لان تدبيرهم من غير تدريج يمرض ابدانهم واما الثاني فانما يمكن تدبيرهم باغذية تشاكل مزاجهم حتي تحفظ الصحة الموجودة لهم لمن كان من حاري المزاج معتدلا في المنفعلين كانوا ادني الي الصحة في ابتدا امرهم وكان مزاجهم اسرع لنبات اسنانهم وشعورهم وكانوا ذوي بيان ولسن وسرعة في المشي ثم اذا افرط عليهم الحر وزاد اليبس حدث لهم مزاج لذاع وكثير منهم يتولد فيهم المرار كثيرا وتدبيرهم في السن الاول هو تدبير المعتدلين فاذا انتقلوا نقلوا الي التدبير من يدام ادار بوله واستفراغ مراره ومن الجهة التي تميل اليها فضولهم من جهتي الاسهال والقي واذا لم يرفق في الطبيعة بامالة الخلط الي الاستفراغ اميلت باشيا خفيفه اما القي فبمثل شرب الما الحار الكثير وحده ومع النبيذ واما الاسهال فبمثل البنفسج المربي والتمر الهندي والشيرخشت والترنجبين ويجب ان تخفف رياضتهم وان يغذوا بغذا حسن الكيموس وربما وجب ان يثلثوا الاستحمام في اليوم ويجب ان يجتنبوا كل سبب مسخن ولئن لم يورثهم الاستحمام عقيب الطعام تمددا وثقلا في ناحية الكبد

الكبد والبطى استعملوه على امن واما ان عرض شي من ذلك فعليهم باستعمال المفتحات مثل نقيع الافسنتين ودوا
الصبر والانيسون واللوز المر والسكنجبين وينقطعوا عن الاستحمام بعد الطعام ويجب ان يسقوا هذه المفتحات
بعد انهضام الاول وقبل اخذهم الطعام الثاني بل في وقت بينهم فيه وبين اخذ الطعام الثاني فسحة مدة وذلك مابين
انتباههم بالغدوات واستحمامهم وينبغي ان يديموا التمريخ بالدهن ويسقوا الشراب الابيض الرقيق وينفعهم الما
البارد واصحاب المزاج اليابس لحار في اول الامر اولي بذلك كله واما اصحاب المزاج الحار الرطب فهم بعرض العفونة
وانصباب المواد الي الاعضا فلتكن رياضتهم كثيرة التحليل لينة لئلا يخشى مع بوق من حركة يظهر في الاخلاط
بثورا واكثر ما يجب ان تجتنب الرياضة منهم من لم يعتدها والاصوب ان يرتاضوا بعد الاستفراغ وان يستحموا قبل
الطعام وان يعنوا بنفس الفصول كلها واذا دخلوا في الربيع احتلطوا بالفصد والاستفراغ

الفصل الثاني في استصلاح المزاج الازيد برودة

اصناف هولا ايضا ثلثة فمن كان منهم معتدل المنفعلتين فليقصد قصد انهاض حرارته باغذية حارة متوسطة في
الرطوبة واليبس وبالادهان المسخنة والمعاجين الكبار والاستفراغات الخاصية بالرطوبات والاستحمامات المعرقة
والرياضات الصالحة فانهم وان كانوا معتدلي الرطوبة في وقت فهم بعرض تولد الرطوبات فيهم لمكان البرد واما الذين
بهم مع ذلك يبس فان تدبيرهم هو بعينه تدبير المشايخ

الفصل الثالث في تدبير الابدان السريعة القبول

هولا انما يستعدون لذلك اما لامتلايهم فليعدل منهم كمية الاخلاط واما لاخلاط نية فيهم فليعدل كيفيتها
وليقتصر لهم من الاغذيه مايغذوا غذا وسطا بين القليل والكثير وتعديل كمية الاخلاط هو بتعديل مقدار الغذ
وزيادة الرياضة والدلك قبل الاستحمام ان كانا معتادين وبالاحف منهما ان يكونا معتادين وان يوزع عليه التغذ
ولا يجهل عليه بتمام الشبع مدة واحدة وان كان البدن منهم سهل التعرق معتادا له عرق في الاحيان وان لم يكن
تاخر غذايه نصب مرارا في معدته اخر الي مابعد الحمام والا قدر عليه والوقت المعتدل ان لم يكن نافع هو بعد الرابع
من ساعات النهار المستوية وان اوجب انصباب المرار الي معدته ماقلناه تقديم الطعام ثم ان احس بعلامات سدد
في الكبد عولج بالمفتحات المذكورة الملايمة لمزاجه وان وجد لذلك ضررا في راسه تداركه بالمشي فان فسد طعامه في
المعدة فانحدر بنفسه فذلك غنيمة والا احدره بالكموني والقين المعجون بالقرطم المذكور صفته

الفصل الرابع في تسمين القضيف

اقوي علل الهزال كما استضعفه بيبس المزاج والماساريقا ويبس الهوا فاذا يبس الماساريقا لم يقبل الغذا وازداد اليبس
والهزال بذلك قبل الحمام دلكا بين الخشونة واللين الي ان يحمر الجلد ثم يصلب الدلك ثم يطلي بطلي الزفت ثم براض
بالاعتدال ثم يستحم بلا ابطا وينشف بعد ذلك بمناديل يابسة ثم يمرخ بدهن يسير ثم يتناول الغذ
الموافق وان احتمل سنه وفصله وعادته الما البارد صبه علي نفسه ومنتهي الدلك المقدم على استعمال الزفت
وهو ان لا يبتدي الانتفاخ في الذبول وهذا قريب مما قلناه في تعظيم العضو الصغير وتمام القول فيه يوجد
في كتاب الزينه

الفصل الخامس في تقضيف السمين

تدبيره اسراع احدار الطعام من معدته لئلا يستوفي في الجداول مصها واستعمال الطعام الكثير الكمية القليل التغذ
ومتواترة الاستحمام قبل الطعام والرياضة السريعة والادهان المحللة ومن المعاجين الاطريفل الصغير ودوا الل
والترياق وشرب الخل مع المري على الريق وسنذكره في كتاب الزينه

التعلم الخامس في الانتقالات وهو فصل وجملة

الفصل في تدبير الفصول

اما الربيع فيبادر في اوايله بالفصد والاسهال بحسب المواجب والعادة ويستعمل فيه خصوصا القي ويهجر ما يسخ
ويرطب كثيرا من اللحوم والاشربة ويلطف الغذا ويرتاض رياضة معتدلة فوق رياضة الصيف ولا يمتلا من الطع
بل يفرق ويستعمل الاشربة والربوب المطفيه ويهجر الحار وكل مر وحريف ومالح واما في الصيف فينقص من الاغذ
والاشربة والرياضة ويلزم الهدو والدعة والمطفيات والقي لمن امكن ويلزم الظل والكن واما في الخريف وخصوصا
الخريف المختلف الهوا فيلزم من اجود التدبير ويهجر المجففات كلها وليحذر الجماع وشرب الما البارد كثيرا وص
على الراس والنوم في الموضع البارد الذي يقشعر فيه البدن ولاينام على الامتلا وليتوق حر الظهاير وبرد الغدو
ويوقي راسه ليلا وغدا في البرد وليحذر فيه الفواكه الوقتية والاستكثار منها ولا يستحم الا بفاتر اذا استوي
الليل والنهار استفرغ لئلا يحتقن في الشتا فضول علي ان كثيرا من الابدان الاوفق لها في الخريف ان لا يشتغل بتنو
الاخلاط وتحريكها بل يكون تسكينها اجدي عليها وقد منعوا عن القي في الخريف لانه يجلب الحمي واما الشتا
فيجب ان يستعمل فيه ما هو كثير المزاج من غير اسراف واعلم ان كثرة المطر في الخريف امان من شره واما في الشتا
فليكثر التعب ولينبسط الغذا الا ان يكون جنوبيا فحينئذ يجب ان يزاد في الرياضة ويقلل من الغذا ويجب
حنطة خبز الشتا اقوي واشد تلذذا من خنطة خبز الصيف وكذلك القياس في اللحمان والمشقوي ونحوه وان ي
بقوله مثل الكرنب والسلق والكرفس والقطف واليمانية والجفا والهندبا وقل ما يعرض لشي من الابدان الصحيحة مر

ي الشتا فان عرض فليبادر بالعلاج والاستفراغ ان اوجبه فانه لم يكن ليعرض فيها مرض الا والسبب عظيم خصوصا
ن كان حارا لان الحرارة الغريزيه وهي المدبرة تقوي جدا في الشتا بما يسلم من التحلل ويجتمع بالاحتقان وجميع القوي
لطبيعية يفعل فعلها بجودة وبقراط يستصلح فيه الاسهال دون الفصد ويكره فيه القي ويستصوبه في الصيف لان
لاخلاط في الصيف طافيه وفي الشتا مايلة الى الرسوب فليقتد به واما الهوا اذا فسد وبي فيجب ان يتلقي بتجفيف
لبدن وتعديل المسكن بالاشيا التي تبرد وترطب بقوتها وهو الاوجب في الوبا او يسخن ويفعل ضد موجب فساد الهوا
الروايح الطيبة انفع شي فيها وخصوصا اذا روعي بها مضادة الروح وفي الوبا يجب ان تقلل الحاجة الي استنشاق الهوا
لكثير وذلك بالتوزيع والترويح وكثيرا مايكون فساد الهوا من الارض فيجب حينيذ ان يجلس علي الاسرة ويطلب
لمساكن العالية جدا ومخترقات الرياح وكثيرا مايكون مبدا الفساد من الهوا نفسه لما انتقل اليه من فساد
هوية مجاورة اولامر سماوي خفي علي الناس كيفيته فيجب في مثله ان يلتجا الي الاسراب والبيوت المخفوفة من جهاتها
الجدران والي المخادع واما البخورات المصلحة لعفونة الاهوية فالسعد والكندر والاس والورد والصندل واستعمال الخل
في الوبا امان من افاته وسنذكر في الكتب الجزية تتمة مايجب ان يقال في هذا

الجملة في تدبير المسافرين وهي ثمنيه فصول.

الفصل الاول في تدارك اعراض تنذر بامراض

ن حدث به خفقان دايم فليدبر امره كيلا يموت فجاة واذا كثر الكابوس والدوار فليدبر امره باستفراغ الخلط
عظيم كيلا يقع صاحبه في الصرع والسكته واذا كثر الاختلاج في البدن فليدبر امره باستفراغ البلغم كيلا يقع
ماحبه في التشنج والسكتة وكذلك ان طالت كدورة الحواس وضعف الحركات مع امتلا واذا خدرت الاعضا
لها كثيرا فليدبر امره باستفراغ البلغم كيلا يقع صاحبه في الفالج واذا اختلج الوجه كثيرا فليدبر بتنقية الدماغ
كيلا يودي الي اللقوة واذا احمر العين والوجه كثيرا واخذ دموع تسيل وينفر عن الضو وكان صداع فليدبر
مره بالفصد والاسهال ونحوه كيلا يقع في السرسام واذا كثر الغم بلا سبب وكثر الخوف فليدبر امره بالاستفراغ للخلط
لمحترق كيلا يقع صاحبه في الماليخوليا وايضا فان الوجه اذا احمر وانتفخ وضرب الي كمودة ودام ذلك انذر بجذام
اذا ثقل البدن وكل ودرت العروق فليفصد كيلا يعرض انفجار عرق وسكتة وموت فجاة واذا فشا التهبج في الوجه
الاجفان والاطراف فليدارك حال الكبد ليلا يقع صاحبه في الاستسقا واذا اشتد نتن البراز دبر بازالة العفونة عن
عروق ليلا يقع في الحميات ودلالة البول اشد في ذلك واذا رايت اعيا وتكسيرا فاحذر حمي تكون واذا سقطت شهوة
طعام اوزادت علي ذلك دل علي مرض وبالجملة فان كل شي اذا تغير عن عادته في شهوة اوبراز اوبول اوشهوة جماع اونوم
عرق اوجلد بدن اوحدة ذهن اوطعم اوذوق اوعادة احلام فصار اقل او اكثر اوتغيرت كيفيته انذر بمرض وكذلك
لعادات الغير الطبيعيه مثل دم بواسير اوطمث اوقي اورعاف اوعادة شهوة شي كان فاسدا اوغير فاسد فان العادة
الطبيعة ولذلك لا يترك الردي جدا منها ويترك بتدريج وقد تدل امور جزية علي امور جزية فان دوام الصداع
لشقيقة تنذر بالانتشار ونزول الما في العين وتخيل العين قدام الوجه كالبق وغيره اذا ثبت ورسخ وجعل البصر
ضعيف معه انذر بنزول الما في العين والثقل والوخز في الجانب الايمن اذا طال دل علي علة الكبد والثقل والتمدد في
سفل الظهر والخاصرة مع تغير حال البول عن العادة ينذر بعلة في الكلي والبراز العادم للصبغ فوق العادة ينذر
رقان واذا طال حرق البول انذر بقروح يحدث في المثانة والقضيب والاسهال المحرق للمقعدة ينذر بالسحج وسقوط
شهوة مع القي والنفخ ووجع في الاطراف ينذر بالقولنج والحكاك في المقعدة ان لم يكن ديدان صغار بها ينذر
لبواسير وكثرة خروج الدماميل والسلع ينذر بدبيلة كثيرة يحدث والقوبا يبيد بالبرص الاسود والبهق الابيض
ينذر بالبرص الابيض

الفصل الثاني قول كلي في تدبير المسافر

المسافر قد ينقطع عن اشيا كان يعتادها في اهله ويصيبه تعب ووصب فيجب ان يحرص علي مداواة امر نفسه
يلا تصيبه امراض كثيرة واكثر مايجب ان يتعهد به نفسه امر الغذا وامر الاعيا فيجب ان يصلح غذاوه ويجعل
ييد الجوهر قريب القدر غير كثير حتي يجود هضمه ولا تجتمع الفضول في عروقه ويجب ان لا يركب ممتليا ليلا يفسد
عامه ويحتاج الي ان يشرب الما فيزداد تخضخضا وينبسط بل يجب ان يوخر الغذا الي وقت النزول الا ان يستدعيه
بب ماسنقوله بعد فان لم تجد بدا تناول قدرا قليلا علي سبيل التلهن وبحيث لا يحوجه الي شرب الما ليلا كان سيره
نهارا ويجب ان يدبر اعياءه بما قيل في باب الاعيا ويجب ان لا يسافر ممتليا من دم اوغيره بل ينقي بدنه ثم يسافر وان كان
متخما جاع ونام وحلل التخمه ثم يسافر ومن الواجب علي المسافر ان يتدرج ويرتاض يسيرا اكثر من العادة وان
يحتاج الي سهر يعانيه في طريقه اعتاد السهر قليلا قليلا وكذلك ان كان تخمن انه سيعرض له جوع اوعطش اوغير ذلك
جب ان يعتاده وليتعود من الغذا الذي يريد ان يغتذي به في سفره وليجعل غذاوه قليلا الكم كثير التغذية
يهجر البقول والفواكه وكل مايولد خلطا نيا الا لضرورة تعالج به كالحدر فيما تستقبل وربما اضطر المسافر الي ان
ييا له الصبر علي الجوع الي ان تقل منه الشهوة ومما يعينه علي ذلك الاطعمة المتخذة من الاكباد المشوية ونحوها وربما
تخذ منها كبب مع لزوجات وشحوم مذابة قوية ولوز ودهن لوز والشحوم مثل شحوم البقر فاذا تناول منها واحدة
صبر علي الجوع زمانا له قدر وقيل لو ان انسانا شرب قدر رطل من دهن البنفسج وقد اذاب فيه شيا من الشمع حتي صار
وطيا لم يشته الطعام عشرة ايام وكذلك ربما احتاجوا الي ان يتهيا لهم الصبر علي العطش فيجب ان يكون معهم
دوية المسكنة للعطش الذي بيناها في الكتاب الثالث في باب العطش وخصوصا بزر البقلة الحمقا يشرب منه ثلثة
هم بالخل ويهجر الاغذية المعطشة مثل السمك والكبر والمملحات والحلاوات ويقل الكلام ويرفق بالسير واذا شرب
الما

الما بالخل كان القليل من الما كافيا في تسكين العطش حيث لا يوجد ما كثير وكذلك شرب لعاب بزر القطونا

الفصل الثالث في توقي الحر وخصوصا في السفر وتدبير من يسافر فيه

هولا ايضا اذا لم يدبروا انفسهم تادي بهم الامر في اخراجه الي ان يضعفوا ويتخلل قواهم حتي لا يمكنهم ان يتحركوا ويغلب عليهم العطش وربما اضرت الشمس بادمغتهم فلذلك يجب ان يحرصوا علي ستر الراس عن الشمس سترا شديدا وكذلك يجب ان يحفظ المسافر منها صدره ويطليه بمثل لعاب بزر قطونا وعصارة البقلة الحمقا والمسافرون في الحر ربما احتاجوا الي شي يتناولونه قبل السير مثل سويق الشعير وشراب الفواكه وغير ذلك فانهم اذا ركبوا ولا شي في احشايهم بالغ التحليل في اضعافهم ولا يكون لهم فيه بدل فيجب ان يتناولوا مما ذكرنا شيا ثم يلبثوا حتي ينحدر عن المعدة ولا يتخضخض ويجب ان يصحبهم في الطريق دهن الورد والبنفسج يستعملون منهما ساعة بعد ساعة علي هياتهم وكثير ممن يصيبهم افة من السفر في الحر يعود الي حالة بسباحة في ما بارد ولكن الاصوب ان لا يستعجل بل يصبر يسيرا ثم يتدرج اليه ومن خاف السموم فالواجب عليه ان يعصب منخره وفمه بعمامة ولثام ويصبر علي المشقة فيه وليتقدم قبله باكل البصل في الدوغ وخصوصا اذا كان البصل مربي فيه ومنقوعا فيه ليلة يا كل البصل ويتحسي الدوغ ويجب ان يكون البصل قبل الالقا في الدوغ بصلا قوي التقطيع وليكن التنشق بدهن اللوزود هن حب القرع فانه مما يدفع مضرة السموم المتوقع واذا ضربه السموم سكب علي اطرافه ما بارد اوغسل به وجهه ويجعل غذاوه من البقول الباردة ويضع علي راسه الادهان الباردة مثل دهن الورد والعصارات الباردة مثل عصارة حي العالم ودهن الخلاف ثم يغتسل وليحذر الجماع والسمك المالح ينفعه اذا سكن مايه والشراب الممزوج ايضا ينفعه واللبن من اجود الغذا له ان لم يكن به حمي فان كان به حمي ليست من الحميات العفنة بل اليومية استعمل الدوغ الحامض واذا عطش علي السموم رضي بالمضمضة ولم يشربه فانه حينيذ في المكان بل يجب ان يتجزي بالمضمضة وان لم يجد بدا من ان يشرب يشرب جرعة بعد جرعة الهايج فاذا سكن مايه وسكن الهايج من عطشه شرب وان بدا اولا قبل شربه فيشرب دهن ورد وما ممزوجين ثم شرب الما كان اصوب وبالجملة فان مضروب الحر يجب ان يجعل مجلسه موضعا باردا ويغسل رجله بالما البارد وان كان عطشان سقي البارد قليلا قليلا ويغتذي بسريع الانهضام

الفصل الرابع في تدبير من يسافر في البرد والمخصرين

ان السفر في البرد الشديد عظيم الخطر مع الاستظهار بالعدد والاهب فكيف مع ترك الاستظهار فكم من مسافر متدثر بكل ما يمكن قد قتله البرد والدمق بتشنج وكزاز او جمود وسكتة ويموت موت من شرب الافيون والبيروح فان لم يبلغ حالهم الي الموت وكثيرا ما يقعون في الجوع المسمي بوليموس وقد ذكرنا ما يجب ان يعمل فيه وفي الامراض الاخري في موضعه واولي الاشيا بهم ان يسدوا المسام ويحفظوا الاطراف بما سنذكره واذا نزل المسافر في البرد فلا يجب ان يدني نفسه في الحال بل يتدرج يسيرا يسيرا في دف ولا يجب ان يستعجل الي الصلا بل ان لا يقربه احسن وان كان لم يجد بدا تدرج الي ذلك واولي الاوقات به ان يجتنبه فيه اذا كان من عزمه ان يسير في الوقت ويخرج الي البرد هذا ما لم يبلغ البرد من المسافر مبلغ الايهان واسقاط القوة واما اذا عمل فيه الخصر فلا بد من استعجال التدفو والتمرخ بالادهان المسخنة خصوصا ما فيه ترياقية كدهن السوسن واذا نزل المسافر في البرد وهو جايع فيتناول شيا حارا عرض به حرارة كالحمي يحميه والمسافرين اغذية يسهل عليهم امر البرد وهي الاغذية التي يكثر فيها الثوم والجوز والخردل والحلتيت وربما وقع فيه المصل ليطيب الثوم والجوز والسمن ايضا جيد لهم وخصوصا اذا شربوا عليها الشراب الصرف ويحتاج المسافر في البرد الي ان لا يسافر خاوي الجوف بل يمتلا من اغذايه ويشرب الشراب بدل الما ثم يصبر حتي يقر ذلك في بطنه ويحمي ثم يركب والحلتيت مما يحمي الجامد في البرد خصوصا اذا اسقي في الشراب والشربة التامة درهم من الحلتيت في رطل من الشراب والمسافر في البرد مسوحات يطلي بدنه هي التي تمنع من البرد منها الزيت وغير ذلك والثوم من افضل الاشيا لمن نزل عن هوا بارد وان كان يضر بالدماغ والقوي النفسانية

الفصل الخامس في حفظ الاطراف عن ضرر البرد

يجب ان يدلكها المسافر اولا حتي يسخن ثم يطليها بدهن حار من الادهان العطرة مثل دهن السوسن ودهن البان والميسوسن لطوخ جيد لهم فان لم يحضر فالزيت وخصوصا اذا جعل فيه الفلفل والعاقرقرحا او الفربيون والحلتيت او الجندبيدستر ومن الاضمدة الحافظة للاطراف ان يجعل عليها قنة وثوم فانه امان ولا كالقطران ولا يجوز ان يكون الخف والدستبانج بحيث لا يتحرك فيه العضو فان حركة العضو احد الاسباب الدافعة عنه البرد والعضو المخنوق يصيبه البرد شدة واذا غشي بكاغد ويشعر ثم بالبرد وكان اوقي له فاما اذا كان الرجل مثلا او اليد لا يحس بالبرد من غير ان خف البرد ومن غير ان دبر في وقايته بتدبير جديد فاعلم ان الحسي في طريق البطلان وان البرد قد عمل فيه فليدبر بما نعلمه الان واما اذا عمل البرد في العضو فامات الحار الغريزي الذي كان فيه وحقن ما كان يتحلل منه في جوهره وعرضه للعفونة وربما احتيج ان يفعل في بابه ما قيل في باب القروح وخصوصا الاكالة الخبيثة واما اذا ضربه البرد ولم يعفن بعد بل هو في سبيله فالاصوب ان يوضع الطرف في ما الشلجم خاصة او ما طبخ فيه التين وما الكرنب وما الرياحين وما الشبث وما البابونج كله جيد والتردوغ لطوخ جيد وما الشبث وما النمام والتضميد بالشلجم دوا جيد نافع له ويجب ان يجتنب النار وقربه ويجب في الحال ان يمشي ويحرك الرجل والطرف فيروضه ويدلكه ثم يمرخه ويطليه وينطله بما قلناه وليعلم ان ترك الاطراف متعلقة ساكنة في البرد لا يحركها ولا يراضها هو من اقوي الاسباب الممكنة للبرد من الطرف ومن الناس من يغمسه في ما بارد فيجد لذلك منفعة كان الاذي يندفع عنه كما يعرض للفاكهة الجامدة ان يلقي في الما البارد فيكون كانه يخرج الجمد عنها وينتفخ عليها ويلين ويستوي ولونها قريب من النار فسدت واما كيف هذا فهو مما لا يحتاج اليه الطبيب فاما اذا اخذ الطرف يكمد فيجب ان يشرط ويسيل منه الدم والعضو موضوع في الما الحار

لئلا يجمد شيء من الدم في فوهات الشرط فلا يخرج بل يترك حتي يحتبس من نفسه ثم يطلي بالطين الارمني والخل الممزوج فان ذلك يمنع فساده والقطران ينفع باديا واخيرا واذا جاوز الامر السواد والخضرة وادرك وهو يتعفن فلا يشتغل بغير اسقاط ما يعفن بعجلة لئلا يعفن ايضا الصحيح الذي في الجوار وكيلا يدب العفونة بل يفعل ما قلناه في بابه

الفصل السادس في حفظ اللون في السفر

يجب ان يطلي الوجه بالاشيا اللزجة والتي فيها تغرية مثل لعاب بزرقطونا ومثل لعاب الفرفخ ومثل الكثيرا المحلول في الما والصمغ المحلول في الما ومثل بياض البيض ومثل الكعك السميذ المنقوع في الما وقرص وصفه قد يطلي واما اذا شققه ريح اوبرد اوشمس فاطلب تدبيره من الكلام في الزينه

الفصل السابع في توقي المسافر مضرة المياه المختلفة

ان اختلاف المياه قد يوقع المسافر في امراض اكثر من اختلاف الاغذية فيجب ان يراعي ذلك ويتدارك امر الما ومن تداركه كثرة ترويقه وكثرة استرشاحه من الخزف الرشاح وطبخه كما بيننا العلة فيه قد تصفيه ويفرق من جوهر الما الصرف وبين ما يخالطه واكثر ذلك كله تقطيره بالتصعيد وربما قبلت فتيله من صوف وجعل منها في احد الانائين وهو المملو منها طرف وترك طرفها في الانا الخالي فقطر الما الي الخالي وكان ضربا جيدا من الترويق وخصوصا اذا كدر وكذلك مخض الما وقد جعل فيه طين حر لاكيفية ردية له وخصوصا المحترق في الشمس ثم يصفيه هو مما يكسر فساده وشرب الما مع الشراب ايضا مما يدفع فساده اذا كان فساده من جنس قلة النفوذ وايضا فان المواد اذا قل ولم يوجد فيجب ان يشرب ممزوجا بالخل وخصوصا في الصيف فان ذلك يغني عن الاستكثار والما المالح يجب ان يشرب بالخل اوالسكنجبين ويجب ان يلقي فيه الخرنوب وحب الاس والزعرور والما الشبي العفص يجب ان يشرب عليه كل ما يلين الطبيعة والشراب ايضا مما ينفع شربه عليه والما المر يستعمل عليه الدسومات والحلاوات ويمزج بالجلاب وشرب ما الحمص قبله وقبل ما يشتهيه مما يدفع ضرره وكذلك اكل الحمص والما القايم الاجمي الذي يصحبه عفونة فيجب ان لا يطعم فيه الاغذية الحارة وان يستعمل القوابض من الفواكه البارده والبقول مثل السفرجل والتفاح والريباس والمياه الغليظة الكدرة يتناول عليها الثوم ومما يصفيها الشب اليماني ومما يدفع فساد الما المختلفة البصل فانه ترياق لذلك وخصوصا البصل بالخل والثوم ايضا ومن الاشيا البارده الخس ومن التدبير الجيد لمن ينتقل في المياه المختلفة ان يستصحب من ما بلده فيمزج به الما الذي يليه وياخذ من ما كل منزل للمنزل الذي يليه فيمزجه بمايه وكذلك يفعل حتي يبلغ مقصده وكذلك ان استصحب طين بلده وخلطه بكل ما يطوا عليه وخضخضه فيه ثم تركه حتي يصفوا ويجب ان يشرب الما من ورا فدام لئلا يجرع العلق بالغلط ولا يزدرد البشم من الاخلاط الردية واستصحاب الربوب الحامضة ليمزج بكل ما من المختلفة تدبير جيد

الفصل الثامن في تدبير راكب البحر

قد يعرض لراكب البحر ان يدور بدار به وان يهيج به الغثيان والقي وذلك في اوايل الايام ثم يهدا فيسكن ويجب ان يلح علي غثيانه وقيه بالحبس بل يترك حتي يقي فان افرط فيه حبس حينيذ واما الاستعداد لئلا يعرض له القي فليس به باس وذلك بان يتناولوا من الفواكه مثل السفرجل والتفاح والرمان واذا شرب بزر الكرفس منع الغثيان ان يهيج بهم وسكنه اذا هاج والافسنتين ايضا كذلك ومما يمنعه ان يغذوا بالحموضات المقوية لفم المعدة المانعة من ارتفاع البخار الي الراس وذلك كالعدس بالخل وبالحصرم وقليل فوذنج اوحاشا اوالخبز المبرد في شراب ريحاني اوما بارد وقد يقع فيه حاشا ويمسح داخل الانف بالاسفيداج

الفن الرابع في تصنيف وجوه المعالجات بحسب الامراض الكليه

يشتمل علي اثني وثلثون فصلا

الفصل الاول كلام كلي في العلاج

نقول ان امر العلاج يتم من اشيا ثلثة احدها التدبير والتغذية والاخر استعمال الادوية والثالث استعمال اعمال اليد ونعني بالتدبير التصرف في الاسباب الضرورية المعدودة والتي هي جارية في العادة والغذا من جملتها واحكام التدبير من جهة كيفيتها مناسبه لاحكام الادوية لكن للغذا من جملتها احكام يخصه في باب الكميه لان الغذا قد يمنع وقد يقلل وقد يعدل وقد يزاد فيه وانما يمنع الغذا عند ارادة الطبيب شغل الطبيعة بنضج الاخلاط وانما يقلل اذا كان مع ذلك له غرض حفظ القوة فيما يغذو ان يراعي جنبة القوة وبما ينقص يراعي جنبة المادة لئلا يشتغل عنها الطبيعة بهضم الغذا الكثير ويراعي دايما اهمها وهو القوة ان كانت ضعيفة جدا والغذا يقلل من جهتين احداهما من جهة الكمية والاخري من جهة الكيفية وذلك ان يجعل اجتماع الجهتين قسما ثالثا والفرق بين جهتي الكمية والكيفية انه قد يكون غذا كثير الكمية قليل التغذية مثل البقول والفواكه فان المستكثر منها استكثر من كمية الغذا دون كيفيته وقد يكون غذا قليل الكمية كثير التغذية مثل البيض ومثل خصي الديوك ونحن ربما احتجنا الي ان نقلل الكيفيه ونكثر الكمية وذلك اذا كانت الشهوة غالبة وكان في العروق اخلاط نية فاردنا ان نسكن الشهوة بملا المعدة وان يمنع العروق مادة

العروق مادة كثيرة لينضج اولا ما فيها ولاغراض اخري غير ذلك وربما احتجنا ان نكثر الكيفية ونقلل الكمية وذلك اذا اردنا ان نقوي القوة وكانت الطبيعة الموكلة بالمعدة يضعف عن ان يزاول هضم شي كثير واكثر ما يتكلف تقليل الغذا ومنعه اذا كنا نعالج الامراض الحادة واما في الامراض المزمنة فقد نقلل ايضا ولكن تقليلا اقل من تقليلنا بما في الامراض الحادة لان عنايتنا بالقوة في الامراض المزمنة اكثر لانا نعلم ان بحرانها بعيد ومنتهاها بعيد فاذا لم تحفظ القوة لم يف بالثبات الي وقت البحران ولم يف بنضج ما يطول مدة انضاجه واما الامراض الحادة فان بحرانها قريب ونرجوا ان لا يخون القوة قبل انتهايها فان خفنا ذلك لم نبالغ في تقليل الغذا وكلما كان المرض فيها اقرب من المبتدا والاعراض اسكن غذونا مقوين للقوة ولما جعل المرض ياخذ في التزيد وياخذ الاعراض في التزيد قللنا التغذ يه ثقة بما اسلفنا وتخفيفا عن القوة وقت جهاده وعند المنتهي نلطف التدبير جدا وكلما كان المرض احد والبحران اقرب لطفنا التدبير اشد الا ان تعرض اسباب تمنعنا من ذلك كما سنذكره في الكتب الجزية وللغذا من جهة ما يغذي به فصلان اخران هما سرعة النفوذ كحال الخمر وبطو النفوذ كحال الشوا والقلايا وايضا نحو قوام ما يتولد منه من الدم واستمساكه كما يكون من حال غذا لحم الخنازير والعجاجيل اورقته وسرعة تحلله كما يكون من حال الغذا الكاين من الشراب ومن التين ونحن نحتاج الي الغذا السريع النفوذ اذا اردنا ان يتدارك سقوط القوة الحيوانية وينعشها ولم تكن المدة اوالقوة تفي بريث هضم الغذا البطي الهضم ونحن نتوقي للغذا السريع الهضم اذا اتفق ان سبق غذا بطي الهضم فنخاف ان يختلط به فيصير علي النحو الذي سبق منا بيانه ونحن نتوقي الغليظ عند ايقاينا حدوث السدد لكنا نوثر الغذا القوي التغذ ية البطي الهضم لمن اردنا ان نقو يه ونهييه للرياضات القوية ونوثر الغذا الخفيف لمن يعرض له تكاثف المسام سريعا واما المعالجة بالدوا فله ثلثة قوانين احدها قانون احتيار كيفيته اي اختياره حارا اوباردا اورطبا اويابسا والثاني قانون احتيار كميته وهذا القانون ينقسم الي قانون تقدير وزنه والي قانون تقدير كيفيته اي درجة حرارته وبرودته وغير ذلك والثالث قانون ترتيب وقته اما اختيار كيفيته الدوا علي الاطلاق فانما يهتدي اليه بالوقوف علي نوع المرض فانه اذا عرض كيفية المرض وجب ان يختار من الدوا ما يضاده في كيفيته فان المرض يعالج بالضد والصحة تحفظ بالمشاكل واما تقدير كميته من الوجهين جميعا فيعرف علي سبيل الحدس الصناعي من طبيعة العضو ومن مقدار المرض ومن الاشيا التي تدل بموافقتها وملايمتها التي هي الجنس والسن والعادة والفصل والبلد والصناعة والقوة والسحنه ومعرفة طبيعة تتضمن معرفة امور اربعة احدها مزاج العضو والثاني خلقته والثالث وضعه والرابع قوته اما مزاج العضو فانه اذا عرف مزاجه الطبيعي وعرف مزاجه المرضي عرف بالحدس انه كم بعد من مزاجه الطبيعي فيعرف بقدر ما يرد اليه مثاله ان كان المزاج الصحي باردا والمرض حارا فقد بعد من مزاجه بعدا كثيرا فيحتاج الي تبريد كثير وان كان كلاهما حارين كفي الخطب فيه بتبريد يسير واما من خلقة العضو فقد قلنا ان الخلقه علي كم معني يشتمل فتامل من هناك ثم اعلم ان من الاعضا ما هو في خلقته سهل المنافذ وفي داخله اوخارجه موضع خال فيندفع عنه الفضل بدوا لطيف معتدل ومنه ما ليس كذلك فيحتاج الي دوا قوي وكذلك بعضها متخلخل وبعضها متكاثف والمتخلخل يكفيه الدوا اللطيف والكثيف يحتاج الي الدوا القوي فاكثر الاعضا حاجة الي الدوا القوي ما ليس له تجويف ولا من احد من الجانبين ولافضا ثم الذي له ذلك من جانب واحد ثم الذي له فضا من الجانبين لكنه ملزز كثيف كالكلية ثم الذي له تجويف من الجانبين وهو سخيف كالرية واما من وضع العضو والوضع يقتضي كما تعلم اما موضعا واما مشاركة والانتفاع به من علم المشاركة اخصه باختيارك جهة جذب الدوا وامالته اليه مثاله انه اذا كانت المادة في حدبة الكبد استفرغتها كالبول وان كانت في تقعير الكبد استفرغتها بالاسهال لان حدبة الكبد مشاركة لاعضا البول وتقعيرها مشارك للامعا واما الانتفاع به من جهة علم الموضع فمن وجوه ثلثة احدها بعده وقربه فان كان قريبا مثل المعدة وصلت اليه الادوية المعتدله في اذني زمان وفعلت فيه وان كان بعيدا كالرية فان الادوية المعتدلة يفسد قواها قبل الوصول اليه فيحتاج ان يزاد في قواها والعضو القريب الذي يلقاه الدوا يجب ان يكون قوة الدوا بالقدر المقابل للعلة وان كان بينهما بعد وبون وهو ذا يحتاج الدوا في ان ينفذ اليه الي قوة غايصة فيحتاج ان تكون قوة الدوا اكثر من المحتاج اليه مثل الحال في اضمدة عرق النسا وغيره والوجه الثاني ان يعرف ما الذي ينبغي ان يخلط بالادوية ليسرع ايصالها الي العضو كما يخلط بادوية اعضا البول المدرات وبادوية القلب الزعفران والوجه الثالث ان يعرف جهة اتصال الدوا اليه مثلا انا اذا عرفنا ان القرحة في الامعا السفلي اوصلناه بالحقنة اوحدسنا بانها في الامعا العليا اوصلناه بالشرب وقد ينتفع بمراعاة الموضع والمشاركة معا وذلك فيما ينبغي ان يفعله والمادة منصبة بتمامها الي العضو وما ينبغي ان يفعله والمادة بعد في الانصباب حتي ان كانت في الانصباب بعد جذبناها من موضعها بعد مراعاة شرايط اربع احداها مخالفة الجهة كما يجذب من اليمين الي اليسار ومن فوق الي اسفل والثاني مراعاة المشاركة كما يحبس الطمث بوضع المحاجم علي الثديين جذبا الي الشريك والثالث مراعاة المحاذاة كما يفصد في علل الكبد الباسليق الايمن وفي علل الطحال الباسليق الايسر مع مراعاة التبعيد في ذلك ليلا يكون المجذوب اليه قريبا جدا من المجذوب منه واما ان كانت المادة منصبة فينتفع بالامرين من جهة انا اما ان ناخذها من العضو نفسها او ننقلها الي العضو القريب المشارك ونخرجها منه كما يفصد الصافن في علل الرحم والعرق الذي تحت اللسان في علاج ورم اللوزتين ومتي اردت ان تجذب الي الخلاف فسكن اولا وجع العضو المجذوب عنه وان تنظر حتي لا يكون المجاز علي ريس واما الانتفاع من جهة قوة العضو فمن طرق ثلثة احدها مراعاة الرياسة والمبد يه فانا لا نخاطر علي الاعضا الريسية بالادوية القوية ما امكن فيكون قد عممنا البدن بالضرر ولذلك لا يستفرغ من الدماغ والكبد ما يحتاج ان يستفرغه منه دفعة واحدة ولا نبردها تبريدا شديدا البتة واذا ضمدنا الكبد بادوية محللة لم نخلها من قابضة طيبة الريح لحفظ القوة وكذلك نسقيه لاجلها واولي الاعضا بهذه المراعات القلب ثم الدماغ والكبد والطريق الثاني مراعاة الفعل المشترك للعضو وان لم يكن ريسا مثل المعدة والرية ولذلك لا يسقي في الحميات مع ضعف المعدة ما بارد شديد البرودة واعلم ان استعمال المرخيات علي الريسيه وما يتلوها صرفه خطرية جدا في الحبوة والطريق الثالث مراعاة ذكا الحس وكلاله فان الاعضا الذكية الحس العصبية يجنبه ان يتوقي فيها الاستعمال الادوية الرديه الكيفية واللذاعة والموذية كاليتوعات وغيرها عليها والادوية

التي تتحاشي عن استعمالها ثلثة اصناف المحللات والمبردات بالقوة والتي لهـا كيفيات مخالفة كالزنجار واسفيداج والرصاص والنحاس المحرق وما اشبهها فهذا هو تفصيل اختيـار الدوا بحسب طبيعة العضو واما مقدار المرض فان الذي يكون مثلا حرارته العرضية شديدة فيحتاج ان يطفي بدوا اشد برودة والذي يكون برودته العرضية شديدة فيحتاج الي ان يسخنه اشد تسخينا واذا لم يكونا قويين اكتفينا بدوا اقل قوة واما من وقت المرض فبان نعرف ان المرض في اي وقت من اوقاته مثلا الورم ان كان في الابتدا استعملنا عليه ما يردع وحده وان كان في المنتهي استعملنا ما يحلل وحده واما فيمابين ذينك فنخلطهما جميعا وان كان المرض حادا وفي الابتدا لطفنا التدبير تلطيفا معتدلا عند الانتهـا على ان كثيرا من الامراض المزمنة غير الحميات يحللها التدبير الملطف وايضا ان كان المريض كثير المادة هايجا استفرغنا في الابتدا ولم ننتظر النضج وان كان معتدلا انضجنا ثم استفرغنا واما الاستدلال من الاشيا التي تدل بملايمتها فهو سهل عليك تعرفه والهوا من جملتها اولي ما يجب ان يراعي امره وهل هو معين للدوا للمرض ونقول الامراض التي تكون فيها خطر ولا يومن فوت القوة مع تاخر الواجب او التخفيف فيه فالواجب ان يبدا فيهـا بالعلاج القوي اولا والتي لاخطر فيها يتدرج الي الاقوي ان لم يغن الاخف واياك ان تهرب عن الصواب لان تاثيره يتاخر وان يقيم على الغلط لان ضرره لايتدبر ومع ذلك فليس يجب ان يقيم على علاج واحد بدوا واحد وتبدل الادوية فان المالوف لاينفعل عنه وكل بدن بل لكل عضو بل للبدن والعضو الدوا في وقت دون وقت خاصيته في الانفعال عن دوا دون دوا واذا اشكلت العلة فخل بينها وبين الطبيعة ولا يستعجل فان الطبيعة اما ان يقهر العلة واما ان يظهر العلة واذا اجتمع مرض معه وجع اوسببه وجع اوموجب وجع كـالضربة والسقطة فابدا بتسكين الوجع وان احتجت الي التخدير فلا تجاوز مثل الخشخاش فانه مع تخديره مالوف ماكول واذا يليت بشدة حس العضو فاغذ بما يغلظ الدم جدا كالهرايس وان لم يخف التدبير فاغذ بالمبردات كالخس ونحوه واعلم ان من المعالجات الجيدة النـاجعة الاستعانة بمـا يقوي القوي النفسانية والحيوانية كالفرح ولقا مايستانس به وملازمة من يسر به وربما نفعت ملازمة المحتشمين ومن يستحيي منهم فمنعت المريض عن اشيا تضرها ومما يقارب هذا الصنف من المعالجـات الانتقـال من بلد الي بلد ومن هوا الي هوا والانتقال من هيات الي هيات وتكلف هيات وحركات يستوي بهـا عضو او يصير بمزاج مثل ما يكلف الصبي الاحول من النظر الشديد الي شي يلوح له ومثل مايكلف صاحب اللقوة من النظر في المراة الضيقة فان ذلك ادعي له الي تكلف تسوية وجهه وعينه فربما عاد بالتكليف الي الصلاح ومايجب ان يحفظه من القوانين ان يترك المعالجـات القوية في الفصول القوية ما استطعت من الاسهال القوي والكي والبط والقي في الصيف والشتا ومن الامور التي تحتاج في علاجهـا الي نظر دقيق ان يجتمع في مرض واحد استحقاقات متضادان ويستحق المرض مثلا تبريدا وسببه تسخينـا مثل ما تقتضي الحمي تبريدا والسدد التي تكون سببا للحمي تسخينا او بالعكس وكذلك ان يستحق المرض مثلا تسخينـا وعرضه تبريدا مثل مايستحق مادة القولنج تسخينا وتقطيعـا ويستحق شدة وجعه تبريدا وتخديرا وبالعكس واعلم انه ليس كل امتلا وكل سو مزاج يعالج بالضد من الاستفراغ والمقابلة بل كثيرا ما يكفي حسن التدبير المهم في الامتلا وسو المزاج

الفصل الثاني في معالجات امراض سو المزاج

اما ما كان منه بلامادة فانا نبدل المزاج فقط وان كان مع مادة فانا نستفرغ وربما كفانا الاستفراغ وحده ان لم يتخلف عنه سو المزاج لتمكنه السالف وربما لم يكفنا ذلك ان تخلفت سو المزاج تعديل يحتـاج الي تبديل المزاج بعد الفراغ من الاستفراغ ونقول ان معالجة سو المزاج اصناف ثلثة لان سو المزاج اما ان يكون مستحكما فيكون علاجه بالضد على الاطلاق وهذا هو المداواة المطلقة واما ان يكون في حد الكون واصلاحه مداواة مع التقدم بالحفظ يمنع السبب ومنه ما يريد ان يكون ويحتاج فيه الي منع السبب فقط ويسمي التقدم بالحفظ مثال المداواة معـالجة عفونة حمي الربع بالترياق وسقي الما البارد في الغب ليطفي ومثال التقدم بالحفظ الاستفراغ في الربع بالخربق وفي الغب بالسقمونيـا اذا اردنا بذلك ان يمنع ابتدا نوبة يقع واذا اشكل حر عليك شي من الامراض سببه برد واردت ان تجرب فلا يجربن بمفرط وانظر كيلا يغرك التـاثير الذي بالعرض واعلم ان التبريد والتسخين محذورهما سوا لكن الخطر في التبريد اكثر لان الحرارة صديقة الطبيعة وان الخطر في الترطيب والتيبيس سوا لكن مدة الترطيب اطول والرطوبة واليبوسة كل واحد منهمـا يحفظ بتقوية اسبابه وتبدل بتقوية اسباب ضدها والحرارة تقوي بالاسباب التي فرغنا عن ذكرها ثم بالمعشـات وهي نفض الثقل والامتلا وتفتيح السدد ثم ما يحفظها وهو الرطوبة المعتدلة والبرودة تقوي بتقوية اسبابهـا وتحنق الحرارة وبما يفرط تحليلها وهو اليبوسة بالذات والحرارة بالعرض والمعالج فرط الحرارة بتفتيح للسدد ينبغي ان يتوقي التبريد المفرط لئلا يزيد في تحجر السدة فيزيد في سو المزاج الحار بل ينبغي ان يترفق فيعالج اولا بما يجلو فان كفي جال مبرد في سو المزاج الحار بل ينبغي ان يترفق فيعالج اولا بما يجلوا فان كفي جال مبرد كما الشعير وما الهندبي فهو نعمة وان لم يقنع ذلك فيما يكون معتدلا فان لم يقنع فبما فيه حرارة لطيفة لايبالي من ذلك فان نفع تفتيحه في التبريد اكثر من ضرر تسخينه السهل المطفي بعد التفتيح وربما منع فرط المطفية من نضج الاخلاط الحادة وان كان بعض الناس مصرا على ابطال هذا الراي وليس يدري ان المطفية القوية تسقط القوة ولاسيما التي ضعفت بالمرض وان كان يصلح من المادة فضل اصلاح وانه قد يعقب امراضا اخري اما من سو مزاج بارد مفرد واما مع مواد مضـادة للمزاج التي اصلحها واما تسخين المزاج البارد وكانه صعب لذا كان قد استحكم وغاية من السهولة في الابتدا وبالجملة فان تسخين البارد في ابتدا الامر اسهل من تبريد التسخين في الابتدا لكن تبريد التسخين في الانتهـا وان كان صعبا اسهل من تسخين البارد في الانتها لان البرودة البالغة هي موت من الغريزة ومساوقة له واعلم ان التبريد قد يقـارن التيبس وقد يقارن الترطيب وقد يخلوا منهما والتيبيس اشد اثبـاتا للبرودة التي قد حدثت والترطيب اشد جلبـا للبرودة المستحدثة وقد يعين في التيبيس جميع اسبـاب الحرارة اذا افرطت ويعين في الترطيب جميع اسبـاب البرودة اذا افرطت ولايبلغ فيه شي مبلغ الدعة والاستحمام الدايم الخفيف والابزن وقد عرفنـا هذا فيمـا سلف وشرب المزوج قوي

قوي في الترطيب واعلم ان الشيخ اذا احتاج الي تبريد وترطيب فانه لايكفيه من ذلك مابرده الي الاعتدال بل مايجا ذلك الي مراجعة البارد الرطب الذي وقع له فانه وان كان عرضيا فهو له كالطبيعي ويجب ان تعلم انه كثيرا ما يحو الي استعمال الجامع الادوية المسخنة لعضو ما حتي تعرض قوتها ومثل ما يحوج استعمال الزعفران في الادوية المبر القلب ليوصلها اليه وكثيرا ما يكون الدوا القوي التاثير في تغيير المزاج الا انه بلطفه لا يلبث ريث ما يفعل فعله فيحتا ان يخلط به شيا يكثفه ويحبسه وان كان موجبا لضد فعله مثل ما يخلط بدهن البلسان الشمع وغيره ليحبسه
العضو مدة يفعل فيها فعله

الفصل الثالث في انه كيف ومتي يجب ان يستفرغ

الاشيا التي تدل علي صواب الحكم في الاستفراغ عشرة الامتلا والقوة والمزاج والاعراض الملايمة مثل ان تكون الطبيعة التي تريد اسهالها لم يعرض لها اسهال فان الاسهال علي الاسهال خطر والسحنة والسن والفصل وحال هوا البلد وعادة الاستفراغ والصناعة وهذه اذا كانت علي ضد جهة دلالة يقتضي الاستفراغ منعت من الاستفراغ فالخلا لا محالة يمنع عن الاستفراغ وكذلك ضعف اي قوة كانت من الثلثة الا انا ربما اثرنا ضعف قوة ما علي ضرر تلك الاستفراغ وذلك القوة الحسية والحركية لم نرجو ان تدارك الامر للخطر ان وقع وذلك في جميع القوي والمزاج الحار اليابس يمنع منه والبار والرطب لعديم الحرارة او ضعفها يمنع منه ايضا واما الحار الرطب فيرخص فيه شديدا واما السحنة فان الافراط القضافة والتخلخل يمنع منه خوفا من تحلل القوة ولذلك فان الواجب عليك في تدبير الضعف النحيف الكثير المرار الدم ان تداريه ولا تستفرغه وتغذوه بما يولد الدم الجيد المايل الي البرد والرطوبة فربما اصلحت بذلك مزاج خلط وربما قويت فتحتمل الاستفراغات وكذلك لا يجب ان يقدم علي استفراغ القليل الاكل عادة ما وجدت عن استفراغ محيصا والسمن المفرط ايضا يمنع منه خوفا من استيلا البرد وخوفا من ان يضغط اللحم العروق ويطفها اذا استحلا فيختنق الحرارة او يعصر الفضول الي الاحشا والاعراض الردية ايضا مثل الاستعداد للذرب والتشنج يمنع منه والسن القاصر عن تمام النشو والجاوز الي حد الذبول يمنع منه والوقت القايظ والبارد جدا يمنع منه والبلد الجنوبي الحا جدا مما يحرز ذلك فان اكثر المسهلات حادة واجتماع حدتين غير محتمل ولان القوي تكون ضعيفة مسترخية ولا الحر الخارج يجتلب المادة الي خارج والدوا يجذبه الي داخل فيقع تجاذب يودي الي تقاوم والشمالي البارد جد يمنع منه وقلة عادة الاستفراغ يمنع منه والصناعة الكثيرة الاستفراغ كخدمة الحمام والحمالية منه يمنع وما جانة ك صناعة متعبة وينبغي ان تعلم ان الغرض في كل استفراغ ما يجب استفراغه وتعقبه لا محالة راحة الا ان يتعقبه اعيـ الاوعية او تورّان الحرارة او حمي يوم او مرض اخر مما يلزم كمج الاسهال للامعا وتقريح الادرار للمثانة وهذا وان نفع فلا يحس بنفعه بل ربما ادي في الحال الي ان يزول العارض والثاني تامل جهة ميله فالغثيان ينقي بالقي والمغص بالاسهال والثالث عضو مخرجه من جهة ميله كالباسليق الايمن لعلل الكبد لا القيفال الايمن فانه ان اخطا في مثل هذا ربما جلب خطرا ويجب ان يكون عضو المخرج اخس من المستفرغ منه لئلا تميل المادة الي ما هو اشرف ويجب ان يكون مخرجه منه طبيعيا كاعضا البول لحدبة الكبد والامعا لتقعيره وربما كان العضو الذي يندفع منه هو العضو الذي يجب ان يستفرغ منه لكن به علة او مرض يخاف عليه من مرور الاخلاط به فيحتاج ان يمال الي ما هو اصوب وربما خيف عليه من غلبة الاخلاط مرض مثل ما يندفع من العين الي الحلق فربما خيف منه الخناق فيجب ان يرفق في مثله والطبيعة قد يفعل فيستفرغ من غير جهة العادة صيانة لذلك العضو عند ضعفه وربما كان ما تستفرغه الطبيعة من الجهة البعيدة المقابلة يبقي معها اشكال مثل ما يندفع عن الراس الي المقعدة او الي القدم والمصاص فانه لا يعل بالحقيقة كان من الدماغ كله او من جانب واحد والرابع وقت استفراغه وجالينوس يجزم القول بان الامراض المزمنة ينتظر فيها النضج لا غير وقد علمت النضج ما هو وقبل الاستفراغ وبعد النضج يجب فيها ان يسقي من الملطفات كالزوفا والحاشـ والبزور واما في الامراض الحادة فالاصوب ايضا انتظار النضج وخصوصا ان كانت ساكنة واما ان كانت متحركة فالبدار الي استفراغ المادة اولي اذ ضرر حركتها اكثر من ضرر استفراغها قبل نضجها وخصوصا اذا كانت الاخلاط رقيقة وخصوصا اذا كانت في تجاويف العروق غير متداخلة للاعضا واما اذا كان الخلط محصورا في عضو واحد فلا تحرك البتة حتي ينضج ويحصل له القوام المعتدل علي ما علمته في موضعه وكذلك ان لم يامن ثبات القوة الي وقت النضج استفرغناها بعد احتياط منا في معرفة رقتها وغلظها وان كانت لجهة غليظة لم يجز ان يحركها الا بعد الترقيق ويستدل علي غلظها من تقدم لحم سالفة ووجع تحت الشراسيف ممددا وحدوث اورام في الاحشا ومن اوجب ما نراعيه في مثل هذه الحال حال المنافذ حتي لا يكون منسدة وبعد هذا كله فلك ان تسهل بعد النضج واعلم ان استفراغ المادة وقلعها من موضعها يكون علي وجهين احدهما بالجذب الي الخلاف البعيد والاخر بالجذب الي الخلاف القريب واولي اوقاته ان لا يكون في البدن امتلا ولا من المواد بوجه ولنفرض رجلا يسيل من انفه دم كثير وامراة تفرط سيلان بواسيرها فنحن لا نخلو اما ان نستفرغ بامالته الي الخلاف القريب فيكون الواجب امالة المادة الي الانف بالترعيف وفي الثاني الي الرحم بادرار الطمث فان اردنا ان نجذب الي الخلاف البعيد استفرغنا الدم في الاول من العروق والمواضع التي في اسفل البدن والثاني من العروق والمواضع التي في اعلا البدن والخلاف البعيد لا يجب ان يتباعد في قطرين بل في قطر واحد وهو القطر الابعد فانه ان كانت المادة في الاعالي من اليمين فلا تجتذبه الي الاسافل من الشمال بل اما الي الاسافل من اليمين فنفسه وهو الاوجب واما الي اليسار من العلو ان كان بعيدا عنه بعد النكب ولم يكن حاله كحال جانبي الراس فانه اذا كانت المادة في يمين الراس املت الي الاسافل لا الي يسار الراس واذا اردت ان تجذب مادة الي البعد فسكّن وجع الموضع اولا ليقل مزاحمته بالجذب فان الوجع جذاب واذا استعصي الي حيث يجذبه فلا تعنف فربما كفاك ان تجذب وان لم تستفرغ فان الجذب نفسه يمنع توجهه الي العضو وان لم تخرجه فيكون الجذب نفسه يبلغ الغرض وان لم تستفرغ معه بل اقتصرت علي مثل الشد للاعضا المقابلة او بالمحاجم او بالادوية المحمرة وما اشبه بها يولم [illegible] المواد استفراغنا ما هو في العروق ثم ما في الاعضا والمفاصل لانها قد تصعب اخراجها واستفراغها ولابد ان يحرج في استفراغها

معها غيرها والمستفرغ يجب ان لايبادر الي اغذية كثيرة ونية فتجذبها الطبيعة غير مهضومة فان اوجب شي من ذلك فيجب ان يكون قليلا قليلا شيا بعد شي حتي يكون بالتدريج ويكون الداخل في البدن مهضوما جيدا والفصد هو الاستفراغ الخاص بالسوية واما الاستفراغ الخاص بخلط يكثر وحده في كمية او يفسد في كيفية فهو غير الفصد وكل استفراغ افرط فانه يحدث حمي في الاكثر ومن اورثه انقطاع لسهال كان معتاده علة معاودة ذلك الاستفراغ يبريها في الاكثر مثل من اورثه انقطاع وسخ اذنه اومخاط انفه سددا فان عودها يذهب به واعلم ان البقية من المادة التي يحتاج الي استفراغها اقل غايلة من الاستقصا في الاستفراغ والبلوغ به الي ان تخور القوة وكثيرا ما تحلل الطبيعة تلك البقية وما دام الخلط من الجنس الذي ينبغي والمريض يحتمله فلا تخف من الافراط وربما احتجت ان تستفرغ الي الغشي ومن كانت قوته قوية ومادة اخلاطه الردية كثيرة فاستفرغه قليلا قليلا وكذلك اذا كانت المادة شديدة التلحج اوشديدة الاختلاط بالدم ولا يمكن ان يستفرغ دفعة واحدة كما يكون في عرق النسا وفي اوجاع المفاصل المزمنة وفي العرطان وفي الجرب المزمن والدماميل المزمنة واعلم ان الاسهال يجذب من فوق ويقلع من تحت فهو موافق للجذب من المخالف والموافق وموافق ايضا بعد استقرار المواد فاذا كانت المواد من تحت جذبها الي خلاف وقلعها ايضا من حيث هي والقي يفعل الجذب والقلع بالعكس والفصد يختلف حاله بحسب المواضع التي منها يوخذ الدم علي ما علمت واقل الناس حاجة الي الاستفراغ من كان جيد الغذا جيد الهضم واصحاب البلدان الحارة قليل الحاجة الي الاستفراغ

الفصل الرابع في قوانين مشتركة للقي والاسهال والاشارة الي كيفية

جذب الدوا المسهل والمقي

فنقول يستحب لمن اراد ان يستسهل ان يتقيا او يعرق طعامه فيتناول قدر المبلغ الذي يتجزابه في اليوم في مرار وان يجعلها اطعمة مختلفة واشربة مختلفة ايضا فان المعدة تعرض لها من هذه الحال ان تشتاق الي دفع ما فيها الي فوق اوالي تحت فاما الطعام الغير المختلف المدخول به علي طعام اخر فان المعدة تشح به وتضن وتقبض عليه قبضا شديدا وخصوصا ان كان قليل المقدار واما اللين الطبيعة فلا ينبغي من ذلك شيا واعلم ان الحاجة الي القي والاسهال ونحوها غيرواقعة لمن كان حسن التدبير يحتاج الي ما هواخف منهما وربما كفاه للهم فيه الرياضة والدلك والحمام ثم ان امتلا بدنه فاكثر امتلا مثله من اجود الاخلاط اعني من الدم فالفصد هو المحتاج اليه في تنقيته دون الاسهال فاذا اوجبت الضرورة فصدا اواستفراغا بمثل الخربق وبالادوية القويه فيجب ان يبدا بالفصد هذا من وصايا ابقراط في كتاب ابيليميا وهو الحق وكذلك اذا كانت الاخلاط البلغمية مختلطة بالدم ولكن اذا كانت الاخلاط لزجة باردة فربما زادها الفصد غلظا ولزوجة فالواجب ان يبدا بالاسهال وبالجملة ان كانت الاخلاط متساوية قدم الفصد فان غلب بعد ذلك استفرغ وان كانت غير متساوية استفرغ اولا الفضل حتي يتساوي ثم يفصد ومن قدم الدوا علي الفصد وكان ينبغي ان يقدم الفصد اياما قلائل ومن كان قريب العهد بالفصد واحتاج الي استفراغ فشرب الدوا اوفق له وكثيرا ما اوقع شرب الدوا الواجب كان فيه الفصد في حمي واضطراب فان لم يكن يسكن بالمسكنات فاعلم انه كان يجب ان يقدم عليه الفصد وليس كل استفراغ يحتاج اليه لفرط الامتلا بل قد تدعوا اليه عظم العلة والامتلا بحسب الكيفية لا الكمية وكثيرا ما يغني تحسين التدبير عن الفصد الواجب في الوقت وكثيرا ما يدعوا الداعي الي الاستفراغ فيعارضه عايق فلا تكون الحيلة فيه الا الصوم والنوم وتدارك سو مزاج يوجبه الامتلا ومن الاستفراغ ما هو علي سبيل الاستظهار ومثل ما يحتاج اليه من يعتاده النقرس اوالصرع اوغير ذلك في وقت معلوم وخصوصا في الربيع فيحتاج ان يستظهر قبل وقته ويستفرغ الاستفراغ الذي يخص مرضه كان فصدا اواسهالا وربما كان استعمال المجففات من خارج والادوية النافعة استفراغا مثل ما يفعل با صحاب الاستسقا وقد يحوجك الي استعمال دوا يجانس الخلط المستفرغ في الكيفية كالسقمونيا عند حاجتك الي استفراغ الصفرا فيجب حينئذ ان يخلط به ما يخالفه في الكيفية ويوافقه في الاسهال كالهليلج ويتدارك سو مزاج ان حدث عنه من بعد في اصحاب اورام الاحشا فيضعف اسهالهم وقيهم فان اضطررت الي ذلك فاستعمل لهم مثل اللبلاب والفرطم واما البسفايج والخيارشنبر ونحو ذلك قال ابقراط من كان قضيفا سهل اجابة الطبيعة الي القي فالاولي في تنقيته ان يستعمل القي في صيف اوربيع اوخريف دون شتا ومن كان معتدل الخلقة فالاسهال اولي به فان دعا الي استفراغه بالقي داع فلينتظر به الصيف ويتوقاه في غير موضع الحاجة ويجب ان يتقدم قبل الاسهال والقي بتلطيف الخلط الذي يريد استفراغه وتوسيع المجاري وفتحها فان ذلك يومن البدن من التعب واعلم ان تعويد الطبيعة لينا واجابة الي ما يراد من اسهال اوقي بسهولة قبل استعمال الدوا القوي من احدي التدابير المفلحة والاسهال والقي مع هزال المراق صعب وتعب وخطر والدوا المقي قد يعود مسهلا اذا كانت المعدة قوية اوشرب علي شدة جوع اوكان الشارب ذربا لين الطبيعة اوغير معتاد للقي اوكان الدوا ثقيل الجوهر من سريع النزول والمسهل يصير مقيئا لضعف المعدة اولشدة يبوسة الثفل اولكون الدوا كريها وكون صاحبه ذا تخم وكل دواء مسهل اذا لم يسهل اويسهل غير نضيج فانه يحرك الخلط الذي يسهله وينشره في البدن فيستولي علي البدن ويستحيل اليه اخلاط اخري فيكثر ذلك الخلط في البدن ومن الاخلاط ما هو اسرع اجابة الي القي في اكثر الامر كالصفرا ومنها ماهو مستعصي علي القي كالسودا ومنها ما له حال وحال كالبلغم والمحموم اسهاله اصوب في نفسه ومن كان خلطه نازلا مثل اصحاب زلق الامعا فتقييهم يحتال وشر الادوية المسهلة ما هو مركب من ادوية شديدة الاختلاف في زمان الاسهال فتضطرب الاسهال ويسهل الاول الثاني قبل ان يسهل الثاني وربما اسهل الاول نفس الثاني ومن تعرض للاسهال والقي وبدنه نقي لم يكن له بد من دوار ومغص وكرب يلحقه ويكون ما يستفرغ يستفرغ بصعوبة جدا وبالجملة الدوا ما دام يستفرغ الفضول فانه لا يكون معه اضطراب فاذا اخذ يضطرب فاما يستفرغ غير الفضل واذا تغير الخلط المستفرغ بقي اوسهال الي خلط اخر فقد نقي البدن من الخلط المراد استفراغه واذا

واذا تغير الي خراطة وشي اسود منتن فهوردي والنوم اذا اشتد عقيب الاسهال والقي دل على ان الاستفراغ نقي البدن تنقية بالغة ونفع واعلم ان العطش اذا اشتد في الاسهال والقي دل على مبالغة وبلوغ غاية وجودة تنقيه واعلم ان الدوا المسهل يسهل ما يسهله بقوة جاذبة تجذب ذلك الخلط نفسه غريبا جذب الغليظ وخلي الرقيق كما يفعل المسهل للسودا وليس قول من يقول انه يولد ما يجذبه اوانه يجذب الارق اولا بشي وجالينوس مع رايه هذا يطلق القول بان المسهل الذي لاسمية فيه اذا لم يسهل واستمرا ولد الخلط الذي يجذبه وليس هذا القول بسديد ويظهر من حيث يحققه جالينوس انه يري ان بين الجاذب الدوايي والمجذوب الخلطي مشاكلة في الجوهر لذلك الحديد يجذب الحديد اذا غلبه والذهب يجذب الذهب اذا غلبه بمقداره لكن الاستقصا في هذا الي غير الطبيب واعلم ان انجذاب الاخلاط في شرب المسهل والقي انما هو في الطريق التي اندفعت فيها حتي يحصل في الامعا وهناك تتحرك الطبيعة الي دفعها الي خارج وقلما يتفق لها ان تصعد الي المعدة فان صعدت مالت الي القي وانما لاتصعد الي المعدة لشيين احدهما ان الدوا المسهل سريع النفوذ الي الامعا والثاني ان الطبيعة عند شرب المسهل تستعجل به في دفعها عن اوردة ماساريقين الي تحت والي اسفل فان ذلك اقرب واسهل ولان ماخلفها يزجها ايضا وذلك مما تحرك الطبيعة الي الدفع من اقرب الطرف وان كان الدوا قوة جاذبة يلزم الخلط لكن قوة الطبيعة الدافعة اولي ان تغلب في الصحيح القوي على ان الدوا انما يجذبها الي طريق معين لكن حال الدوا الملين بخلاف هذا فانه ان كان في المعدة وقف فيها وجذب الخلط الي نفسه من الامعا ويغلب بقوته ومقاومة القوة الطبيعة و يجب ان تعلم ان اكثر انجذاب الاخلاط بجذب الادوية انما هو من العروق الاما كان شديد المجاورة فينجذب منه في العروق وغير العروق مثل الاخلاط التي في الرية فانها تنجذب من طريق المجاورة الي المعدة والامعا وان لم تسلك العروق واعلم انه كثيرا ما يكون النشف من الادوية اليابسة سببا لاستفراغ رطوبات من البدن كما في الاستسقا

الفصل الخامس الكلام في الاسهال وقوانينه

قد سلف منا الكلام في وجوب اعداد البدن قبل الدوا المسهل لقبول المسهل وتوسيع المسام وتليين الطبيعة وخصوصا في العلل الباردة وبالجملة لين الطبيعة قبل الاسهال قانون جيد فيه الا فيمن هو شديد الاستعداد للذرب لان هذا لايجب ان يفعل به شي من هذا فانه يكون سببا لافراط نفع فيه ومثل هذا يجب ان يخلط بمسهله ماله قوة مقبضة لئلا يستعجل في النزول عن المعدة قبل ان يفعل فعله بل يتعدل فيه قوتا الدوايين فيفعل المسهل فعله ويفعل المقي في عكس هذه الحالة واللثغ من المستعدين للذرب فلا يتحملون دوا قويا واكثر ذويهم من نوازل روسهم ومن المخاطرة ان يشرب المسهل وفي المعا ثفل يابس بل يجب ان يخرجه ولو بحقنة او بحرقة مزلقة واستعمال الحمام قبل الدوا المسهل ايما ملطف من المعدات الجيدة الا ان يمنع مانع ويجب ان يكون بين الحمام وبين شرب الدوا زمان يسير ولا يدخل الحمام بعد الدوا فانه يجذب المادة الي خارج وانما يصلح لحبس الاسهال لا للمعونة على الاسهال اللهم الا في الشتا فانه لاباس بان يدخل البيت الاول من الحمام بحيث لاتكون حرارته مقتدرة على الجذب البتة بل على التليين وبالجملة فان هوا من يشرب الدوا يجب ان يكون الي حرارة يسيرة لا يعرق ولايكرب فان ذلك من المعدات والدلك والتمريخ بالدهن مثل ذلك من المعدات ايضا ومن لم يعتد الدوا ولم يشربه فالاولي بالطبيب ان يتوقف عن سقيه المسهلات ذوات القوة واما صاحب التخم والاخلاط اللزجة والتمدد في الشراسيف ومن في احشايه التهاب وسدد فلا يجب ان يسقي شيا حتي يصلح ذلك بالاغذية الملينة وبالجامات والراحة وترك مايحرك ويلهب والذين يشربون المياه القايمة والمطحولون فانهم يحتاجون الي ادوية قوية واذا شرب انسان المسهل فالاولي به ان كان دواوه قويا ان ينام عليه قبل عمله فانه يعمل اجود وان كان ضعيفا فالاولي ان لاينام عليه فان الطبيعة تهضم الدوا واذا اخذ الدوا يعمل فالاولي ان لاينام عليه كيف كان ولايجب ان يتحرك على الدوا كما يشرب بل يسكن عليه ليشتمل عليه الطبع فتعمل فيه فان الطبع مالم يعمل هو في الطبع ولكن يجب ان يتشمم الروايح المانعة للغثيان مثل روايح النعناع والسذاب والكرفس والسفرجل والطين الخراساني مرشوشا بما الورد وقليل خل فان نفر عند الشرب عن رايحة الدوا سد منخريه ويجب ان يمضغ العايف للدوا شيا من الطرخون حتي يخدر قوة فمه وان خاف القذف شد الاطراف فاذا شرب تناول عليه قابضا والاطبا قد يلوثون لهم الحب بالعسل وقد يحربون عليه عسلا مقوما اوسكرا مقوما حتي يكسونه منه قميصا ومما هو حيلة جيدة ان يمسح بالقروطي ومما هو غاية جدا ان يملا الفم ما اوشيا اخر ثم يشرب عليه الحب كما هو او معمولا به بعض الحيل فيبلغ الجميع من غير ان يظهر اثر الدوا ويجب ان يشرب المطبوخ فاترا ويشرب الحب في ماقالز ويجب ان يحمي معدة الشارب وقدمه فاذا سكنت منه النفس نهض فتحرك يسيرا يسيرا فان هذه الحركة معينة ويتجرع وقتا بعد وقت من الما الحار بقدر ما لا يسهل الدوا ويخرجه ويكسر قوته الا في وقت الحاجة الي قطع الاسهال وفي تجرع الما الحار ايضا كسر من عادية الدوا ومن اراد ان يشرب دوا وهو حار المزاج ضعيف التركيب ضعيف المعدة فالاولي به ان يتناوله وقد شرب قبله مثل ما الشعير ومثل ما الرمان وحصل في المعدة في الجملة غذا لطيفا خفيفا ومن لم يكن كذلك فالاولي ان يشرب على الريق واكثر من اسهل في القيظ يحم ويجب على شارب الدوا ان لاياكل ولا يشرب حتي يفرغ الدوا عن عمله وان لاينام على اسهاله ايضا الا ان يريد القطع فان لم تحتمل معدته ان لاياكل لان معدته مرارية سريعة انصباب المرة اليها او لانه قد اطال الاحتمال والجوع اعطي خبزا منقوعا في شراب قليل يعطاه على الدوا قبل الاسهال وهذا مما ربما اعان على الدوا و يجب ان لا يغسل المقعدة بما بارد بل بما حار قالوا والحبوب التي تجب ان تسقي في مطبوخات تجب ان تسقي في طبيخ تجانسها فان الحب المسهل للصفرا يجب ان يسقي في طبيخ مثل الشاهترج مثلا والمسهل للسودا في طبيخ مثل الافتيمون والبسفايج ونحوه والذي يخرج البلغم في طبيخ مثل القنطوريون واذا احتجت الي استفراغ بدن يابس صلب اللحم بدوا قوي مثل الخربق ونحوه فبالغ قبل في ترطيبه بالاغذية الدسمة وبالجملة فان الادوية القوية شديدة الخطر اعني مثل الخربق فانها تشنج البدن النقي وتحرك رطوبة البدن الممتلي رطوبة تحريكا خانقا ويجلب الي الاحشا ما يعسر دفعه اليتوعات السمية كالمازريون والشبرم يقطع مضرتهما اذا افرطت

البنـاسـت ويعقل وكثيرا ما يخاف الدوا ويحتبه في المعدة فيكون كانه باق فيهـا ويكون دواوه سويق الشعير
لغسله فانه اوفق السفوفات واذا طال المعدة ولم ياخذ الدوا في الاسهال فان امكنه ان يخفف ولايحرك شيا فعل وان
خـاف شيـا فمن الصواب ان يتجرع ما العسل اوشرابه اوما قد ديف فيه نطرون او يحتمل فتيلة اوحقنة ومن اسباب
تقصير الدوا ضيق المجاري خلقة اولمزاج اولمجاورة علة فان اصحاب الفالج والسكتة يضيق منهم مجاري الادوية الي
موادها فيصعب اسهالهم واما جمع مسهلين في يوم واحد فهو خطر وخارج عن الصواب وكل دوا خـاص يخلط
فانه ان لم يجده شوش واسهل بعسر وكذلك اذا وجده مغمورا في اضداده وكل دوا فانه يسهل اولا الخلط الذي يختص
به ثم الذي يليه في الكثرة والقلة والرقة وعلي ذلك التدريج الا الدم فانه يوخره ويضن الطبيعة ويجذب الخلط
البعيد صعب ومن خاف كربا وعثيـانا يعرض له بعد شرب الدوا فالصواب ان يتقيا قبل شرب الدوا بثلثة ايام
او يومين بمرقة الفجل واكل الفجل ويجب ان لايكثر الملح في طعام من يريد ان يستهل وكثيرا ما يجلب الدوا كربا
وغثيانا وخفقانا ومغصا وخصوصا اذا لم يسهل اوعوق فكثيرا ما يحتاج الي قية وكثيرا مايكفي الخطب فيه تناول
القوابض وشرب ما الشعير بعد الاسهال يدفع غايلة المسهل ويغسل ما النزف بالمـا رومن كان بارد المزاج غالبـا علي
اخلاطه البلغم فليتناول بعد الدوا وعلله حرتا مغسولا بما حار مع زيت وان كان حار المزاج استعمل بزر قطونا بما
بارد ودهن بنفسج وسكر طبرزد وجلاب والمعتدل المزاج بزر الكتان ومن خاف سحجـا فلتناول الطين الارمني بمـا
الرمان ويجب ان يكون بعد الاسهـال والاقطعه وكل شـارب دوا يستعقب حمي فاوفق الاشيا له ما الشعير واما
السكنجبين فساذج يجب ان يوخر الي يومين او ثلثة حتي تعود الي الامعا قوتهـا ويجب ان يدخل المستسهل في اليوم
الثاني الحمام فان كان بقي من الحلاطه بقية فان وجدته يستطيب الحمام وتستلذه فذلك دليل علي ان الحمـام ينقية
من الثاني فدعه وان وجدته لاتستلذه وتضجر فيه فاخرجه واعلم ان الضعيف المعا ربما استفاد من الادوية المسهلة
قوة مسهلة فطـال عليه الامر واحتاج الي علاجـات كثيرة حتي يمسك وكذلك المشـايخ يخـاف عليهم من
الاسهال غوايلة واعلم ان شرب النبيذ عقيب المسهلات يورث حميـات واضطرابا وكثيرا ما يعقب الاسهـال والفصد
وجعا في الكبد ويقلعه بشرب الما الحار واعلم ان وقت طلوع الشعري ووقوع الثلج علي الجبال والبرد الشديد ليس وقتا
للدوا فليشرب الدوا ربيعا او خريفـا والربيع يستقبله الصيف فلا يتنـاولن فيه الا لطيفـا اما الخريف فهو الوقت
ولا يجب ان تعود الطبيعة شرب الدوا كلما احتاجت الي تليين فيصير ذلك ديدنا فيوقع صـاحبه في شغل وخيم
العـاقبة وكل من كان يابس المزاج يهلكه الدوا القوي والدوا الضعيف يجب ان يقلل عليه الحركة لئلا تتحلل
قوته ومن الادوية الضعيفة المباركة بنفسج وسكر ومن احتاج الي مسهل في الشتا فليرصد ريح الجنوب وفي الصيف
قال بعضهم بالعكس وله تفصيل والمريض اذا احتاج الي مسهل ضعيف فلم يسهل فلا يجوز التحريك بل يترك وكثيرا ما
يهيج المرض الاسهال فتشتد الحمي وربما كفاه الفصد

الفصل السادس في افراط المسهل ووقت قطعه

فاعلم ان من العلامات التي تعرف به وقت وجوب قطع الاسهال العطش واذا دام الاسهال ولم يحدث عطش فلا يجب ان
يخاف ان افراطا وقع لكن العطش قد يعرض ايضا لا لكثرة الاسهال وافراطه بل بسبب حال المعدة فانها اذا كانت حارة
او يابسة او كلاهما عطشت بسرعة وبسبب حال الدواء اذا كان حارا لذاعا وبسبب المـادة في نفسها اذا كانت حارة
كالصفرا وفي مثل هذه الاسباب لايبعد ان يجي العطش مستعجلا كما اذا اتفق اضداد هذه الاسباب لايبعد
ان يجي العطش متاخرا علي كل حال فاذا رايت العطش قد افرط ورايت الاسهال ليس بالقليل فاحبس وخصوصا اذا
لم تكن اسباب سرعة العطش وتداره موجودة وفي مثله لايجب ان يوخر مع ظهور العطش وربمـا كان يخرج ما يخرج
دليلا علي وقت القطع فان المستسهل الصفرا اذا راي الاسهال قد انتهي الي البلغم فاعلم انه قد افرط وكيف اذا انتهي الي
الاسهال السودا واما الدم فهو اعظم خطبا ومن اعقبه الدوا مغصا فليتامل ما قيل في الكتب الجزيه في باب المغص

الفصل السابع في تلافي حال من افرط عليه الاسهال

الاسهال يفرط اما لضعف العروق اوسعة افواهها اولذع المسهل لفواهاتها ولاكتساب البدن سو المزاج منها ومما يجري
واذا افرط الاسهال فاربط الاطراف من فوق ومن اسفل باديا من الابط والاربية نازلا منهما واسقه من التريـاق قليلا اومن
الفولونيا وعرقه ان امكنك بالحمام لو ببخار ما حار تحت ثيابه ويخرج راسه منه واذا كثر عرقه جدا سقوا ودلكوا
بالقوابض واستعملوا الخالخ الطيبة من ميـاه الرياحين والصندل والكافور وعصـارات الفواكه ويجب ان يدلك
اعضاءه الخارجة ويسخنها ولو بالمحـاجم بالنار توضع تحت اضلاعه وبين الكتفين فان احتجت ان تضع علي معدته
وعلي احشـايه اضمدة من السويق والمياه القابضة فعلت وكذلك من الادهان دهن السفرجل ودهن المصطكي
ويجب ان يجتذبوا الهوا البـارد فانه يعصرهم فيسهل والحمـا ايضـا ان ارخي قوتهم ويجب ان يقووا بالمشمومات الطيبة
ويجرعوا القوابض والكعك في الشراب الريحاني ويجب ان يكون ذلك حارا وقد قدم عليه خبز بما الرمان وكذلك
الامرقه وقشور الخشخاش مسحوقه ومما جرب ان يوخذ حب الرشاد وزن ثلثة دراهم ويقلي ثم يطبخ في الدوغ حتي
يعقد ويسقي فانه غاية ويجب ان يكون غذاوه قابضا مبردا بالثلج مثل ما الحصرم ونحوه ومايعين علي حبس اسهالهم
تهييج القي بما حار ولتوضع الاطراف ايضا فيه ولايبردهم وان غشي عليهم مثلا فامنعهم الشراب وان لم ينجع جميع
ذلك استعملت في اخر الامر المخدرات والمعـالجات القوية المعلومة في باب منع الاسهـال وبالحري ان يكون الطبيب
مستظهرا باعداد الاقراص والسفوفات القابضة قبل الوقت وان يكون ايضا مستظهرا بالحقن والاتها

الفصل الثامن فيمن شرب الدوا ولم يسهله

اذا لم يسهل الدوا وامغص وشوش ولسدد وصدع واحدث تمطيا وتثاوبا فيجب ان يفزع الي الحقنة والحمولات المحولات

وليشرب من المصطكي ثلث كرات في ماءاتر وربما اعجل الدوا شرب القوابض وتناول مثل السفرجل والتفاح عليه لعصره لفم المعدة وماتحته وتسكينه للغثيان ورده الدوا من حركته الي فوق نحو الاسفل وتقويته للطبع فان لم ينفع الحقنة وحدثت اعراض ردية من تمدد البدن وجحوظ العين وكانت الحركة الي فوق فلابد من فصد واذا لم يسهل الدوا ولم يتبع ذلك اعراض ردية فالصواب ايضا ان يتبع بفصد ولو بعد يومين اوثلثة فانه ان لم يفعل ذلك خيف حركة الاخلاط الي بعض الاعضا الرييسية

الفصل التاسع في احوال الادويه المسهلة

من الادوية المسهلة ماغايلته عظيمة مثل الخربق الاسود ومثل التربد اذا لم يكن ابيض جيدا بل كان من جنسه الاصفر ومثل الغاريقون اذا لم يكن ابيض خالصا بل كان الي السواد وكالمازريون فان هذه اشيا ردية فاذا اتفق شرب شي من ذلك وعرضت اعراض ردية فالصواب ان يدفع الدوا عن البدن ماامكن بقي اواحدار وليعالج بالترياق وكثيرا منها مايدفع شره وافساده للنفس بسقي الما البارد جدا والجلوس فيه كالتربد الا صفر والغفن وبكل ما يكسر الحدة ايضا بتغرية وتليين ودسومة فيها غروية فينفع من ذلك وقد يناسب بعض الادوية بعض الامزاج ولايناسب بعضها فان السقمونيا لايعمل في اهل البلدان الباردة الافعلا ضعيفا ما لم يستعمل منه مقدار كثير كعادته في بلاد الترك وربما احتيج في بعض البلدان والابدان الي ان لايستعمل اجرام الادوية بل قواها ومن الواجب ان يخلط الادوية المسهلة الادوية العطرية ليحفظ بها قوي الاعضا والادوية الطيبة حسنة الموقع من ذلك لانها تقوي الروح الحيواني في كل عضو واكثرها معين بتلطيفه وتسييله وقد يجتمع دواان احدهما سريع الاسهال لخلطه والاخر بطي فيفرغ الاول من فعله وقد يزاحم الثاني في خلطه ايضا مزاحمة ماقد يكسر قوته واذا ابتدا الثاني بعده كان ضعيف القوة محركا غير بالغ فيجب ان يركب معه مايستعجله بسرعة كالزنجبيل للتربد فانه لايدعه يتبلد الي حين وكذلك ان جوذب الخلط بينهما ويجب ان يتامل اصولا بيناها في قوي الادوية المسهلة حيث تكلمنا في اصول كلية للادويه المفردة والدوا المسهل قد يسهل بالتحليل مع خاصته كالتربد وقد يسهل بالعصر مع خاصته كالهليلج وقد يسهل بالتليين مع خاصته كالشيرخشت وقد يسهل بالازلاق كلعاب بزرقطونا والاجاص واكثر الادوية القوية فيها سمية ماقد يسهل علي سبيل قسر الطبيعة فيجب ان يصلحها بمافيه فادزهرية وقد تعين المرارة والحرافة والقبض والعفوصة والحموضة كثيرا علي فعل الدوا اذا وافقت خاصيته فان المرارة والحرافة تعينان علي التحليل والعفوصة علي العصر والحموضة علي التقطيع المعد للازلاق ويجب ان لايجمع بين مزلق وعاصر علي وجه يتكافي فيه قوتاهما بل يصلح في مثله ان يتباطا احدهما عن الاخر فيكون مثلا احد الدوايين ملينا يفعل فعله قبل فعل العاصر ثم يلحق العاصر ويسهل مالينه وعلي هذا القياس

الفصل العاشر فيما يجب ان يطلب من هذا الكتاب في كتب اخر

يطلب من قراباذين ادوية مسهلة وملينة مشويه ومطبوخة وغير ذلك وبحسب الاسنان ويطلب في الادوية المفردة اصلاح كل دوا من المفردة وتداركه وكيفية سقيه والحبوب فيجب ان يتناول ولم يتحجر جفافا ولا يتناول ايضا وهي طرية لينة تلج وتنشب بل كما تاخذ في الجفاف ويكون تطا من تحت الاصبع

الفصل الحادي عشر في القي

ابعد الناس استحقاقا لان يقيه الطبيب اما بسبب الطبيعة فكل ضيق الصدر ردي النفس مهيا لنفث الدم وجميع رقيقي الرقاب والمتهيين لاورام تحدث في حلقومهم والضعاف المعد والسمان جدا فان هولا انما يليق بهم الاسهال والقضاف اخلق بالقي لصفراويتهم واما بسبب العادة فكل من يعسر عليه القي اولم يعتده وهولا اذا قييوا بالمقييات القوية لم تلبث عروقهم ان تتصدع في اعضا النفس فيقعون في السل ومن اشكل امره جرب بالمقييات الخفيفة فان سهل عليه جسر بعد ذلك علي استعمال القويه عليه كالخربق ونحوه فان كان ممن لايجب ان يقييوا واحد لابد من تقييته فهييه اولا وعوده ولين اغذيته ودسمها وحلها وروحه عن الرياضات ثم استعمله وسقه الدسومات والادهان بشراب ولطفه قبل التذق التذق اغذية جيدة خصوصا ان كان صعب القي فانه ربما لم يتقيا وغلب الطبيعة فان يتحلل الجيد خير من ان يتحلل الردي فاذا تقيا بعد طعام اكله للقي فليتدافع بالاكل الي ان يشتد الجوع ويسكن عطشه بمثل شراب التفاح دون الجلاب والسكنجبين فانهما يغثيان وغذاوه الملايم ايضا فروح كردناج وثلثة اقداح بعده ومن قذف حامضا ولم يكن له بمثله عهد وكان في نبضه بصيرحي فانه يوخر الغذا الي نصف النهار وليشرب قبله ماورد حارا ومن عرض له قي السودا فليوضع علي معدته اسفنجة مشربه خلا مسخنا والاجود ان يكون طعام القي مختلفا لا من الواحد وربما اسهلت عليه المعدة ضايقة يرده وبعد القي الرطب ينتفع بالعصافير والنواهض بعد ان لايوكل عظام اطرافها فانها ثقيلة بطية في المعدة وادخله الحمام واما في حال شرب المقي فيجب ان يحضروا ويرتاضوا ويتعبوا ثم يتقيوا وذلك في انتصاف النهار ويجب عند التقيية ان يعلي عينيه بزيادة ثم يشد ويعصب بطنه بقماط لين شدا معتدلا والاشيا المقيية المهيية للقي هي الجوزجير والفجل والطرنج والفوذنج الجبلي الطري والبصل والكراث وما الشعير يتخذ مع العسل وحسو الباقلي بحلاوة والشراب الحلو واللوز بعسل وما يشبه الملكند من الخبز الفطير المعمول في الدهن والبطيخ والقثا وبزورها اوشي من اصولهما منقوعا في الما مدقوقا مع حلاوة والشورباج الفجلي ومن شرب شرابا مسكرا للقي فلا تتقيا علي قليله بل الشرب كثيرا والفقاع اذا شرب بالعسل بعد الحمام قيا واسهل ومن اراد ان يتقيا فلا يجب ان يستعمل في ذلك القرب المضغ الشد بد فاذا سقي الانسان مقييا قويا مثل الخربق فيجب ان يسقي علي الريق ان لم يكن مانع وبعد ساعتين من النهار وبعد اخراج الثفل من المعا فان تقيا بالريشه والاحرك يسيرا والادخل الحمام والريشة التي يتهيابها يجب ان يمسح بمثل دهن الحنا فان عرض تقطيع وكرب سقي ماحارا

اوزبتـنا فاما ان يسهل واما ان يسهل ومما يعين على ذلك تسخين المعدة والاطراف فان ذلك يحدث الغثيان واذا اشرع الدوا المقيي فاخذ في العمل بسرعة فيجب ان يسكن المتقي وينشق الاراج الطيبة ويغمز اطرافه ويسقي شيا من الخل ويتناول بعده التفاح والسفرجل مع قليل مصطكي واعلم ان الحركة تجعل القيي اكثر والسكون يجعله اقل والصيف اولي زمان يستعمل فيه القي فان احتاج من لا يواتي القي تحبته فالصيف اولي وقت يرخص له منه في ذلك وابعد غايات القي اما على سبيل التنقية الاولي فالمعدة وحدها دون المعا واما على سبيل التنقية الثانية فمن الراس وساير البدن واما الجذب والقلع فمن الاسافل وانت تعرف القي الدافع من غير النافع بما يتبعه من الخف والشهوة الجيدة والنبض والنفس الجيدين وكذلك حال ساير القوي ويكون ابتداوه عثيانا واكثر ما يودي معه لذع شديد في المعدة وحرقة ان كان الدوا قويا مثل الحريف ومما يتخذ منه يبتدي بسيلان لعاب ثم يتبعه بلغم كثير دفعات ثم يتبعه في شي سيال بصاقي ويكون اللذع والوجع ثابتا من غير ان يتعدي الي اعراض اخري غير الغثيان وكربة وربما استطلق البطن ثم ياخذ في الساعة الرابعة يسكن ويميل الراحة واما الردي فان لا يجيب المقي ويعظم الكرب ويحدث تمدد وجحوظ عين وشدة حمرة فيهما شديدة وعرق كثير وانقطاع صوت ومن عرض له هذا ولم يتداركه صار الي الموت وتداركه بالحقنة وسقي العسل والما الفاتر والادهان الترياقية كدهن السوسن ويجتهد حتي يقي فانه ان قيا لم يختنق وافرع ايضا الي حقنة معدة عندك واولي ما يستعمل فيه القي الامراض المزمنة العسرة كالاستسقا والصرع والما لنخوليا والجذام والنقرس وعرق النسا والقي مع منافعه قد يجلب امراضا مثل ما يجلب الطرش ولا يجب ان يوصل به الفصد بل يوخر ثلثة ايام لاسيما اذا كان في فم المعدة تخليط وكثيرا ما عسر القي لرقة الخلط فينبغي ان يثخن بتناول سويق حب الرمان واعلم ان الفقام الفاسد بعد القي دليل علي اندفاع تخمة الي اسفل والقذف بعد الفقام دليل علي انه من اعراض الفقام وافضل الاوقات للقي صيفا بسبب وجع هو نصف النهار والقي نافع للحدر ردي للبصر وينبغي ان لا تقيا الحبلي فان فضول حيضها لا يندفع بذلك القي والتعب يوقعها في اضطراب فيجب ان تسكن واما ساير من يعتريه القي فيجب ان يعان ※

الفصل الثاني عشر فيما يفعله من يقيا

فاذا فرغ المتقي من قيه غسل فمه ووجهه بعد القي بخل ممزوج بما ليذهب الثقل الذي ربما يعرض للراس وشرب شيا من المصطكي بما التفاح ويمتنع عن الاكل وعن شرب الما ويلزم الراحة ويدهن شراسيفه ويدخل الحمام ويغسل بعجلة ويخرج فان كان لابد من اطعامه فشي لذيذ جيد الجوهر سريع الهضم

الفصل الثالث عشر في منافع القي

ان بقراط يامر باستعمال القي في الشهر يومين متواليين ليتدارك الثاني ما قصر ويعسر في الاول ويخرج ما يتحلب الي المعدة وبقراط يضمن معه حفظ الصحة والاكثر من هذا ردي ومثل هذا القي يستفرغ البلغم والمرة وينقي المعدة فانها ليس ما ينقيها مثل ما للامعا من المرار التي تنصب اليها وينقيها ويذهب الثقل العارض في الراس ويجلو البصر ويدفع التخمة وينفع من ينصب الي معدته مرار يفسد طعامه فاذا تقدمه القي ورد طعامه علي نقا ويذهب نفور المعدة عن الدسومة وسقوط شهوتها الصحيحة واشتهايها الحريف والحامض والعفص وينفع من ترهل البدن ومن القروح الكاينة في الكلي والمثانة وهو علاج قوي للجذام ولرداة اللون وللصرع المعدي وللبرقان ولانتصاب النفس والرعشة والفالج وهو من العلاجات الجيدة لاصحاب القوبا ويجب ان يستعمل في الشهر مرة او مرتين علي الامتلا من غير ان يحفظ دور معلوم وعدد ايام معلومة واشد موافقة القي في لمن مزاجه الاول مراري قضيف

الفصل الرابع عشر في مضار القي المفرط

القي المفرط يضر بالمعدة ويضعفها ويجعلها عرضة لتوجه المواد اليها ويضر بالصدر والبصر والاسنان وباوجاع الراس المزمنة الا ما كان بمشاركة المعدة ويضر في الصرع الراسي الذي ليس بسبب الاعضا السفلي والافراط منه يضر بالكبد والرية والعين وربما صدع بعض العروق ومن الناس من يحب ان يمتلي بسرعة ثم لا يحتمله فيفزع الي القي وهذا الصنيع مما يودي الي امراض ردية مزمنة فيجب ان يمتنع عن الامتلا ويعدل طعامه وشرابه

الفصل الخامس عشر في تدارك احوال تعرض للمتقي

اما امتناع القي فقد قلنا فيه ما وجب واما التمدد والوجع اللذان يعرضان تحت الشراسيف فينفع منهما التكميد بالما الحار والادهان الملينة والمحاجم بالنار واما اللذع الشديد الباقي في المعدة فيدفعه شرب المرق الدسمة السريعة الهضم وتمريخ الموضع بمثل دهن البنفسج مخلوطا بدهن الخيري مع قليل شمع واما الفواق اذا عرض معه ودام فيسكنه التعطيش وتجرع الما الحار قليلا قليلا واما في الدم فقد قلنا فيه في باب مضار القي واما الكزاز والامراض الباردة والسبات وانقطاع الصوت العارضات بعده فينفع فيها شد الاطراف وربطها وتكميد المعدة بزيت قد طبخ فيه سذاب وقثا الحمار ويسقي عسلا وما حارا والمسبوت يستعمل ذلك ويصوت في اذنه

الفصل السادس عشر فيمن افرط عليه القي

لينوم ويجلب له النوم بكل حيلة ولتربط اطرافه ربطها في حبس الاسهال ولتعالج معدته بالاضمدة المقوية القابضة فان افرط القي اندفع الي ان استفرغ الدم فامنعه بسقي اللبن ممزوجا به الحجر الرايب وقوطولات فانه يوهن عادية الدوا المقيي ويمنع الدم ويلين الطبيعة فان اردت ان تنقي نواحي الصدر والمعدة من الدم مع ذلك قليل ينعقد فيه فاسقه سكنجبينا مبردا بالثلج قليلا قليلا وقد ينفع من ذلك شرب عصارة بقلة الحمقا مع الطين الارمني واذا جرعتم من افرط عليه

عليه دوا فقط

الفصل السابع عشر فيما يجب ان يطلب من موضع اخر

يجب ان تطلب الادوية المقيية علي طبقاتها كيف يجب ان يسقي كل واحد منها والخريف خاصة من الادوية المفردة ومن القراباذين

الفصل الثامن عشر في الحقنة

هي معالجة فاضلة في نفض الفضول عن الامعا وتسكين اوجاع الكلي والمثانة واورامها في امراض القولنج وفي جذب الفضول عن الاعضا الرئيسة العالية الان الحادة منها يضعف الكبد ويورث الحمي والحقن يستعان بها في نفض البقايا التي تخلفها الاستفراغات واما صورة المحقنة وكيفية الحقن فقد ذكرناها في باب القولنج ولعل افضل اوضاع المحتقن ان يكون مستلقيا ثم يضطجع علي جانب الوجع وافضل اوقات الحقنة برد الهوا وهو في الابردان ليقل الكرب والاضطراب والغشي والحمام من شانه ان يثور الاخلاط ويفرقها والحقنة من شرطها ان تجذب الاخلاط المحتقنة فلهذا لا يحسن في الاكثر ان يقدم الحمام علي الحقنة ومن كان به عقر في الامعا واحتاج بسبب حمي اومرض وخاف ان يحتبس فيجب ان يكمد مقعدته وسرته وما حولها بجاورش مسخن

الفصل التاسع عشر في الاطليه

ان الطلا من المعالجات الواصلة الي نفس المرض وربما كان للدوا قوتان لطيفة وكثيفة والحاجة الي لطيفه اكثر من الحاجة الي كثيفه فان كانت الكثافة منه معدلة للطافة فاذا استعمل ضمادا نفذت لطيفته وحبست كثيفته فانتفع بالنافذ كما يفعل الكزبرة بالسويق في تضميد الخنازير بها والاضمدة كالاطلية الا ان الاضمدة متماسكة والاطليه سيالة وكثيرا ما تكون الاطلية بالخرق واذا كانت علي اعضا رئيسة كالكبد والقلب نفعت الخرق المبخرة بالعود الخام واعطت قوي الاطلية عطرية تستصحبها الاعضا الرئيسة

الفصل العشرون في النطولات

ان النطولات علاجات جيدة لما يحتاج ان يحلل من الراس وغيره من الاعضا وما يحتاج ان يبدل مزاجه والاعضا المحتاجة الي التطبيل بالحار والبارد فان لم يكن هناك فضول منصبة استعمل اولا النطول مسخنا ثم يستعمل الما البارد ليشتد وان كان الامر بالخلاف بدي بالبارد

الفصل الحادي والعشرون في الفصد

فنقول الفصد هو استفراغ كلي يستفرغ الكثرة والكثرة هي تزايد الاخلاط علي تساوٍ منها في العروق وانما ينبغي ان يفصد احد نفسين المتهيي لامراض اذا كثر دمه وقع فيها والاخر الواقع فيها وكل واحد منهما اما ان يفصد لكثرة الدم واما ان يفصد لرداءة الدم واما ان يفصد لكليهما والمتهيي لهذه الامراض هو مثل المستعد لعرق النسا والنقرس الدموي واوجاع المفاصل الدموية والذي يعتريه نفث الدم من صدع عروق في رئة رقيق الملتحم وكلما كثر دمه انصدع والمستعدون للصرع والسكتة والما لنخوليا مع وفور دم وللخوانيق ولاورام الاحشا والرمد الحار والمنقطع عنهم دم بواسير كانت تسيل في العادة والمحتبس عنهن من النساء دم حيضهن وهذان لا بدل الوانهما علي وجوب الفصد للمود تهما وبياضها وخضرتها والذين بهم ضعف في الاعضا الباطنة مع مزاج حار فان هولا الاصوب لهم ان يفتصدوا في الربيع وان لم يكونوا قد وقعوا في هذه الامراض والذين تصيبهم ضربة او سقطة فقد يفصدون احتياطا لئلا يحدث بهم ورم ومن يكون به ورم ويخاف انفجاره قبل النضج فانه يفتصد وان لم يحتج اليه ولم تكن كثرة ويجب ان تعلم ان هذه الامراض ما دامت مخوفة ولم يوقع فيها فان اباحة الفصد فيها اوسع فان وقع فيها فليترك في اوايلها الفصد اصلا فانه يرقق الفضول ويجريها في البدن ويخلطها بالدم الصحيح وربما لم يستفرغ من المحتاج اليه شيا واحوج الي معاودات مجحفة فاذا ظهر النضج وجاوز المرض الابتدا والانتها فحينئذ ان وجب الفصد ولم يمنع مانع قصد ولا يفصدن ولا يستفرغن في يوم حركة المرض فانه يوم راحة ويوم طلب النوم والثوران للعلة واذا كان المرض ذا بحرانات في مدته طول ما فليس يجوز ان يستفرغ دما كثيرا اصلا بل ان امكن ان يسكن فعل وان لم يمكن فصد قليلا قليلا وليخلف في البدن عدة دم لفصدات ان سنحت ويحفظ القوة في مقاومة البحرانات واذا اشتكي في الشتا بعد العهد بالفصد تكسيرا فليفتصد وليخلف دما للعدة والفصد يجذب الي الخلاف ويحبس الطبيعة كثيرا واذا ضعفت القوة من الفصد الكثير ولدت اخلاط كثيرة والغشي يعرض في اول الفصد لمفاجاة غير المعتاد ويقدم اللقي ما يمنعه وكذلك اللقي وقت وقوعه واعلم ان الفصد مثير الي ان يسكن والفصد والقولنج قل ما يجتمعان والحبلي والطامث لا يفصدان الا لضرورة عظيمة مثل الحاجة الي حبس نفث الدم القوي ان كانت القوة متواتية والاولي والاوجب ان لا يفصد الحبلي البتة اذ يموت الجنين ويجب ان تعلم انه ليس كلما ظهرت علامات الامتلا المذكورة وجب الفصد بل ربما كان الامتلا من اخلاط نية وكان الفصد ضارا جدا فانك ان فصدت لم ينضج وحيف ان يهلك العليل واما من يغلب عليه السودا فلا باس ان فصد ثم استفرغ بالاسهال بل عليك بمراعاة حال اللون علي الشرط الذي سنذكره واعتبار التمدد فان فشو التمدد في البدن يفيد الحس نفسه بوجوب الفصد واما من يكون دمه المحمود قليلا وفي بدنه اخلاط ردية كثيرة فان الفصد يسلبه الطيب ويخلف فيه الردي ومن كان دمه رديا قليلا اوكان مايلا الي عضو بعظم ضرر ميله اليه ولم يكن بد من فصد فيجب أن يوخذ دمه قليلا ثم يغذا بغذا محمود ثم يفصد كرة أخري ثم يفصد في ايام ليخرج عنه الدم الردي ويخلف الجيد فان كانت الاخلاط الردية فيه مراميه احتيل في استفراغها اولا بالاسهال

الملطف اوالقي اوتسكينها واجتهد في تسكين المريض وتوديعه وان كانت غليظة فقد كان القدما يكلفونهم الاستحمام والمشي في حوايجهم وربما سقوهم قبل الفصد وبعده قبل التثنية السكنجبين الملطف المطبوخ بالزوفا والحاشا واذا اضطر الي فصد مع ضعف قوة الحمي اولاخلاط اخري ردية فليفرق الفصد كما قلنا والفصد الضيق احفظ للقوة لكنه ربما اسال الرقيق الصافي وحبس الكثيف والكدر واما الواسع فهو اسرع الي الغشي واعمل في التنقية وابطا اندمالا وهو اولي لمن يفصد للاستظهار وفي السمان بل التوسيع في الشتا اولي لئلا يجمد الدم والتضييق في الصيف اولي اون احتيج اليه وليفصد المفصود وهو مستلق فان ذلك احري ان يحفظ قوته ولا يجلب اليه الغشي واما في الحميات فيجب ان يجتنب الفصد في الحميات الشديدة الالتهاب وجميع الحميات في ابتدايها وفي ايام الدور ويقلل الفصد في الحميات التي يصحبها تشنج وان كانت الحاجة الي الفصد واقعة لان التشنج اذا عرض اسهر واعرق كثيرا واسقط القوة فيجب ان يبقي لذلك عدة دم وكذلك من فصد محموما ليس حماه عن عفن فيجب ان يقل فصده ليبقي لتحليل الحمي عدة فان لم يكن شديدة الالتهاب وكانت عفنية فانظر الي القوانين العشرة المذكورة ثم تامل القارورة فان كان الدليل غليظا الي الحمرة وكان ايضا النبض عظيما والسحنة منتفخة وليس يبادر الحمي في خرطها فافصد علي وقت خلا من المعدة عن الطعام واما ان كان النفيرة رقيقا او ناريا اوكانت السحنة بخرط منذ ابتدا المرض فاياك والفصد وان كان هناك فترات للحمي فليكن بالفصد واعتبر حال النافض فان كان النافض قويا فاياك والفصد وتامل لون الدم الذي يخرج فان كان رقيقا الي البياض فاحبس في الوقت وتوق في الجملة لان لا يجلب علي المريض احد امرين تهييج الاخلاط المرارية وتهييج الاخلاط الباردة واذا وجب ان يفصد في الحمي فلا يلتفت الي ما يقال انه لاسبيل اليه بعد الرابع فسبيل اليه ان وجب ولو بعد الاربعين هذا راي جالينوس علي ان التقديم والتعجيل اولي اذا صحت الدلايل فان قصرفي ذلك فاي وقت ادركته ووجب فافصد بعد مراعاة الامور العشرة وكثيرا ما يكون الفصد في الحميات وان لم يكن يحتاج اليه مقويا للطبيعة علي المادة بتقليلها هذا اذا كانت السحنة والسن والقوة وغير ذلك ترخص فيه واما الحمي الدموية فلابد من استفراغ بالفصد غير مفرط في الابتدا ومفرط عند النضج وكثيرا ما افعله في حال الفصد ويجب ان يحذر الفصد في المزاج الشديد البرد والبلاد الشديدة البرد وعند الوجع الشديد وبعد الاستحمام المحلل وتعقب الجماع وفي السن القاصر عن الرابع عشر ما امكن وفي سن الشيخوخة ما امكن اللهم الاان تثق بالسحنة واكتناز العضل وسعة العروق وامتلايها وحمرة الالوان فهولا من المشايخ والاحداث تتجرا علي فصدهم والاحداث تدرجون قليلا قليلا بفصد يسير ويجب ان يحذر الفصد في الابدان الشديدة القضافة والشديدة السمن والمتخلخلة والبيض المترهلة والصفر العديمة الدم ما امكن وتتوقاه في ابدان طالت عليها الامراض الاان يكون فساد دمها يستدعي ذلك فافصد وتامل الدم فان كان اسود ثخينا فاخرج وان رايته ابيض رقيقا فشدفي الحال فان في ذلك خطرا عظيما ويجب ان تحذر الفصد علي الامتلا من الطعام كيلا يجذب مادة غير نضجة الي العروق بدل ما يستفرغ وان تتوقي ذلك ايضا علي امتلا المعا من الثفل المدرك او المقارب بل تجتهد في استفراغه اما في المعدة وما يليها فبالقي واما ما في الامعا السفلي فيما يمكن ولو بالحقنة وتتوقي فصد صاحب التخمة بل تمهله الي ان ينهضم تخمته وفصد صاحب ذكا حس فم المعدة اوضعف فمها او الذي يتولد المرار فيها متسبيلة يجب ان يتوقي التهور في فصده وخصوصا علي الريق اما صاحب ذكا حس فم المعدة فتعرفه بتاذيه من بلع اللذاغات وصاحب ضعف فم المعدة تعرفه من ضعف شهوته واوجاع فم معدته وصاحب قبول فم معدته للمرار ولكثرة تولدها فيه تعرفه من دوام غثيانه ومن فيه المراركل وقت ومن مرارة فمه فهو لا اذا فصدوا من غير تعهد سبق في فم معدتهم عرض من ذلك خطر عظيم وربما هلك منهم بعضهم فيجب ان يلقي صاحب ذكا الحس وصاحب الضعف لقامن خبز نقي مغموسة في رب حامض طيبة الرايحة وان كان الضعف مع مزاج باردة مغموسة في مثل ما السكر بالافاويه اوشراب النعناع المسك او المبعه المسك ثم يفصد واما صاحب تولد المرار فيجب ان يتقيا بسقي ماحار كثير مع السكنجبين ثم يطعم لقما ويراح يسيرا ثم يفصد ويحتاج ان يتدارك بدل ما يتحلل من الدم الجيد فان كان قويا بالكباب علي نقله فانه ان انهضم غذا كثيرا جيدا ولكن يجب ان يكون لفم المعدة ضعيفة يصيب الفصد وقد يفصد العرق لمنع نزف الدم من الرعاف اوالرحم او المقعدة او الصدر اوبعض الخراجات بان يجذب الدم الي خلاف تلك الجهة وهذا علاج قوي نافع فيجب ان يكون المبضع ضيقا جدا وان تكون المرات كثيرة لا في يوم واحد الاان تضطر الضرورة بل في يوم بعد يوم وكل مرة يقلل ما امكن وبالجملة فان تكثير اعداد الفصد اوفق من تكثير مقداره والفصد الذي لم يتكن اليه حاجة تهيج المرار وتعقب جفاف اللسان ونحوه فليتدارك بما الشعير والسكر ومن اراد التثنية ولم يعرض له من الفصدة الاولي مضرة فالج ونحوه فيجب ان يفصد العرق طولا لئلا يمنع حركة العضل عن التحامه وان يوسع وان خيف مع ذلك الالتحام بسرعة وضع عليه خرقة مبلولة بزيت وقليل ملح وعصب فوقها وان دهن مبضعه عند الفصد منع سرعة الالتحام وقلل الوجع وذلك هو ان يمسح عليه الزيت ونحوه مسحا خفيفا او يغمس في الزيت ثم يمسح بخرقة والنوم بين الفصد والتثنية يسرع التحام المبضع وتذكرما قلناه من الاستفراغ في الشتا والخواتة يجب ان يرصد له يوم جنوبي فكذلك الفصد واعلم ان فصد الموسوسين والمجانين والذين يحتاجون الي فصد في الليل في زمان النوم يجب ان يكون ضيقا لئلا يحدث نزف الدم وكذلك كل من لا يحتاج الي التثنية واعلم ان التثنية يوخر بمقدار الضعف فان لم يكن هناك ضعف فغايته ساعة والمراد من ارسال دمه الجذب يوما واخلالا والفصد المور بها اوفق لمن يريد التثنية في اليوم والمعرض لمن يريد التثنية في الوقت والطول لمن لا يريد الاقتصار علي تثنية واحدة ومن عزمه ان يسرح عدة ايام كل يوم وكلما كان للفصد اكثر وجعا كان ابطا التحاما والاستفراغ الكثير في التثنية يجلب الغشي الاان يكون قبل تناول المثني شيا والنوم بين الفصد والتثنية يمنع ان يندفع في الدم من الفضول ما يجذب لانجذاب الاخلاط بالنوم الي غور البدن ومن منافع التثنية حفظ قوة المفصود مع استكمال استفراغه الواجب له وخير التثنية ما اخر يومين ثلثة والنوم بقرب الفصد ربما احدث انكسارا في الاعضا والاستحمام قبل الفصد ربما عسر الفصد بما يغلظ من الجلد ويلينه ويهيئه للزلق الاان يكون المفتصد شديد غلظ الدم والمفتصد ينبغي ان لا يقدم علي امتلا بعده بل يتدرج في الغذا ويستلطفه اولا وكذلك يجب ان لا يرتاض بعده بل يميل الي الاستلقا وان

وان لايستحم بعده استحماما مجللا ومن افتصد وتورم عليه الميد افتصد من اليد الاخري مقدار الاحتمال ووضع
عليه مرهم الاسفيذاج وطلي حواليه بالمبردات القوية واذا افتصد من الغالب علي بدنه الاخلاط صار الفصد
لثوران تلك الاخلاط وجريانها واصلاحها يحوج الي فصد متواتر والدم السوداوي يحوج الي فصد متواتر فيخف الحـ
في الحال ويعقب عند الشيخوخه امراضا منها السكتة والفصد كثيرا ما يهيج الحميات وتلك الحميات كثيرا ما تحلل العفونا
وكل صحيح افتصد فيجب ان يتناول ماقلناه في باب الشراب واعلم ان العروق المفصودة بعضها اوردة وبعضها شراييـ
والشرايين يفصد في الاقل ويتوقي ما يقع فيها من الخطر من نزف الدم واقل احواله ان يحدث انورسما وذلك اذا كان الشق
ضيقا جدا الانها اذا امن نزف الدم منها كانت عظيمة النفع في امراض خاصية تفصد هي لاجلها واكثر نفع فصد
الشريان انما يكون اذا كان في العضو المجاورله امراض ردية سببها دم لطيف حاد فاذا فصد الشريان المجاورله ولم يكـ
مما فيه خطر كان عظيم المنفعة والعروق المفصودة من اليد اما الاوردة فستة القيفال والاكحل والباسليق وحبل الذرا
والاسيلم والذي يخص باسم الابطي وهو شعبة من الباسليق واسمها القيفال ويجب في جميع الثلثة ان يفتح فوق المابض
لاتحته ولابحذايه ليخرج الدم خروجا جيدا الا يترزق ويومي اثات العصب والشريان وكذلك القيفال وفصده الطو
ابطا الالتحام لانه مفصلي وفي غير المفصلي الامر بالخلاف وعرق النسا والاسيلم وعروق اخري الاصوب ان يفصد طولا وم
ذلك فينبغي ان يتنحي في القيفال عن راس العضلة الي الموضع اللين ويوسع بضعه ولايتبع بضعا فيرم واسلم من و
عليه الخطا في موضع فصد القيفال المرتفع بضربة واحدة وان عظمت بل انما يحدث النكاية بتكرير الضربات وابـ
فصده النحاما هو الذي في الطول ويوسع فصده ان اريد ان يثني واذا لم يوجد طلب بعض شعبه التي في وحشي
الساعد والاكحل فيه خطر للعصبة التي تحته وربما وقع بين عصبتين فيجب ان يجتهد ليفصد طولا ويعلق فصد
وربما كان فوقه عصبة رقيقه ممدودة كالوتر فيجب ان يتعرف ذلك ويحتاط من ان تصيبها الضربة فيحدث خدر مزمـ
ومن كان عرقه اغلظ فهذه الشعبة فيه ابين والخطا فيه اشد نكاية فان وقع الغلط فاصيبت تلك العصبة فلا تلحـ
الفصد وضع عليه ما يمنع الحامه وعالجه بعلاج جراحات العصب وقد قلنا في كتاب الرابع واياك ان تقرب منـ
مبردا من امثال عصارة عنب الثعلب والصندل بل ترخ نواحيه والبدن كله بالدهن المسخن وحبل الذراع ايضـ
الاصوب ان يفصد موربا الا ان يكون مراوغا من الجانبين فيفصد طولا والباسليق عظيم الخطر لوقوع الشريان تحتـ
فاحتط في فصده فان الشريان اذا بضع لم يرقا الدم اوعسر رقوه ومن الناس من يكتنف باسليقه شريانان فاذا عـ
علي احدهما ظن انه قد امن فربما اصاب الثاني فعليك ان تتعرف هذا واذا عصبه ففي اكثر الامر تعرض هناك انتفاخـ
تارة من الشريان وتارة من الباسليق فكيف كان فيجب ان تحل الرباط ويمسح النفخ مسحا برفق ثم يعاد العصـ
فان عاد عيد فان لم يغن فاعليك لو تركت الباسليق وفصدت الشعبة المسماة بالابطية وهو الذي علي انسي الساعـ
الي اسفل وكثيرا ما يغلط النفخ وكثيرا ما يسكن الربط والنفخ من نبض الشريان وتعلية وتشهقه فيبطل ويبدا فيفصـ
واذا ربطت اي عرق كان فحدث من الربط عليه اشباه العدس والحمص فافعله به ما قلنا في الباسليق والباسيلقـ
كلما انحطت في فصده الي الذراع فهو اسلم وليكن مسلك المبضع في خلاف جهة الشريان من العرق وليس الخطا فـ
الباسليق من جهة الشريان فقط بل تحته عضلة وعصبة يقع الخطا بسببهما ايضا وقد خبرناك بهذا وعلامة الخطـ
في الباسليق واصابة الشريان ان يخرج دم رقيق اشقر يثب وثبا وتلين بعد المجسة ويتحفض فبادر وحيئذ والقـ
البضع شيا من وبر الارنب مع شي من دوا الكندر ودم الاخوين والصبر والمرمع شي من القلقطار والزاج ورش عليـ
الما الباردما امكن وشده من فوق الفصد رباطا يشد حابس فاذا احتبس فلا تحل الشد ثلثة ايام وبعد الثلثة
يجب عليك ان يحتاط ايضا ما امكن وضمد الناحية بالقوابض وكثير من الناس مات بسبب نزف الدم ومنهم مـ
مات بسبب شدة وجع الربط اريد بشده منع دم الشريان حتي صار العضو الي طريق الموت واعلم ان نزف الدم
قد يقع من الاوردة ايضا واعلم ان القيفال يستفرغ الدم اكثر من الرقبة وما فوقها وشيا قليلا مما دون الرقبة ولايجاو
حد ناحية الكبد والشراسيف ولاينقي الاسافل تنقية يعتد به والاكحل متوسط الحكم بين القيفال والباسليق
والباسليق يستفرغ من نواحي تنور البدن الي اسفل التنور وحبل الذراع مشاكل للقيفال والاسيلم يذكرانه ينفع
الايمن منه من اوجاع الكبد والايسر من اوجاع الطحال وانه يفصد حتي يرقا الدم بنفسة ويحتاج ان يوضع اليد من
مفصوده في ماحار لئلا يحتبس الدم بسهولة ان كان الدم ضعيف الانحفاز كما هو في الاكثر من مفصودي الاسيلم
وافضل فصد الاسيلم ماكان طولا والابطي حكمه حكم الباسليق واما الشريان يفصد من اليد فهو الذي علي ظهر الكف
مابين السبابة والابهام وهو عجيب النفع من اوجاع الكبد والحجاب المزمنة وقد راي جالينوس هذا في الرويا اذ الرويا
الصادقة جزمن اجزا النبوة كان امرا وامره به لوجع كان في كبده ففعل فعوفي وقد يفصد شريان اخر امبل منه الي
باطن الكف مقارب المنفعة لمنفعته ومن احب فصد العرق من اليد فلم يتات فلا يلحق في الكي والعصب الشديد
وتكرير البضع بل ليتركه يوما او يومين فان دعت ضرورة الي تكرير البضع ارتفع عن البضعة الاولي ولايتخفض عنها
والربط الشديد يجلب الورم وتبريد الرفادة وترطيبها بماء الورد او بما مبرد صالح موافق ويجب ان لايزيل الرباط
الجلد عن موضعه قبل الفصد وبعده والابدان القضيفه يضر شد الرباط عليها سيبا لخلا العروق واحتباس الدم
عنها والابدان السمينة فان الارخا لايكاد يظهر العرق فيها ما لم يشد وقد يتلطف بعض الغضاريف في اخفا الوجع
فيخدر اليد لشدة الربط وتركه ساعة ومنهم من يمسح الشعرة اللينة بالدهن وهذا كما قلنا يخف وجعه ويبطو التحامه
واذا لم تظهر العروق المذكورة في اليد وظهرت شعبها فليغمز اليد علي الشعبة مسحا فان كان الدم عند مفارقة المسح
ينصب اليها بسرعة فينبغي ها فصدت والالم يفصد واذا اريد الغسل جذب الجلد ليستر البضع وغسل ثم رد الي وضعه
وهندمت الرفادة وخيرها الكرية وعصبت واذا مال علي وجه البضع شحم فيجب ان ينحي بالرفق ولايجوز ان يقطع وهولا
لايجب ان يطمع في تنقيتهم من غير بضع واعلم ان لحبس الدم وشد البضع وقتا محدودا وان كان مختلفا فمن الناس
من يحتمل ولو في حماه اخذ خمسة ستة ارطال من الدم ومنهم من لايحتمل في الصحة اخذ رطل لكن يجب ان تراعي في
ذلك احوالا ثلاثا احداها حقن الدم واسترخاوه والثانية لون الدم وربما غلط كثيرا بان يخرج اولا ما يخرج منه

تبقا ابيض واذا كان هناك علامات الامتلا واوجب الحال الفصد فلايغترن بذلك وقد تغلط لون الدم في صاحب
اورام لان الورم يجذب الدم الي نفسه والثالثة النبض يجب ان لاتفارقه فاذا خاف الحفي او يغير لون الدم او صغر
نبض وخصوصا الي ضعف فاحبس وكذلك ان عرض عارض تثاوب وتمط وفواق وغثيان فان اسرع تغير اللون بل
خفي فاعتمد فيه النبض واسرع الناس مبادرة اليه الغشي هم الحار والمزاج النحاف المتخلخلوا الابدان وابطوهم
نوعا فيه الابدان المعتدله المكتنزة اللحم قالوا يجب ان يكون مع الفصاد مباضع كثيرة ذات شعيرة وغير ذات شعيرة
لي بالعروق الزوالية كالوذج وان تكون معه كبة مزخن وحرير ومقبامن خشب او ريش وان يكون معه وبر الارنب ودوا
صبر والكندر ونافخة مسك ودوا المسك واقراص المسك حتي اذا عرض غشي وهو احد ما يخاف في الفصد وربما لم يفلح
صاحبه بادر فالقم الكبة وقياه بالالة وشممه النافجه وجرعه من دوا المسك او اقراصه شيا فينتعش قوته وان حدث فتق دم
در فحشاه بوبر الارنب ودوا الكندر وما اقل ما يعرض الغشي والدم يعد في طريق الخروج بل انما يعرضه بعد الحبس الا ان
رط على انه لايبالي من مقارنه الغشي في الحميات المطبقه ومبادي السكتة والخوانيق والاورام العظيمة المهلكة وفي
اوجاع الشديدة ولا تعمل بذلك الا اذا كانت القوة قوية فقد اتفق علينا ان بسطنا القول بعد القول في عروق اليد بسطا في
مان اخري ونسينا عروق الرجل وعروقا اخري فيجب علينا ان نصل كلامنا بها فنقوله اما عروق الرجل من ذلك عرق النسا
فصد عند الجانب الوحشي من الكعب ويلف بلفافه او بعصابه قوية والاولي ان يستحم قبله والاصوب ان يفصد طولا وان
في فصدت من شعبة ما بين الخنصر والبنصر ومنفعه عرق النسا في عرق النسا عظيمة وكذلك في النقرس وفي الدوالي وداالفيل
شعبة عرق النسا صعبة ومن ذلك الصافن وهو علي الجانب الانسي من الكعب وهو اظهر من عرق النسا ويفصد لاستفراغ الدم
ن الاعضا التي تحت الكبد ولاما لة الدم من النواحي العالية الي السافلة ولذلك يدر الطمث بقوة ويفتح افواه البواسير
لقياس يوجب ان يكون عرق النسا والصافن متشابهي المنفعة ولكن التجربة ترجح تاثير عرق النسا في وجع عرق النسا
شي كثير وكان ذلك للمحاذاة وافضل فصد الصافن ان يكون موربا الي العرض ومن ذلك عرق مابض الركبة يذهب مذهب
صافن الا انه اقوي من الصافن في ادرار الطمث وفي اوجاع المقعدة والبواسير ومن ذلك العرق الذي خلف العرقوب
كانه شعبة من الصافن ويذهب مذهبه وفصد عرق الرجل بالجملة نافع من الامراض التي تكون عن مواد مايلة الي
راس ومن الامراض السوداوية وتضعيفه للقوة اشد من تضعيف فصد اليد واما العروق المفصودة التي في نواحي الراس
لاصوب فيهاما خلا الوداج ان يفصد موربا وهذه العرق منها اوردة ومنها شرايين فالاوردة مثل عرق الجبهة وهو
منتصب ما بين الحاجبين وفصده ينفع من ثقل الراس وخصوصا في موخره وثقل العينين والصداع الدايم المزمن
العرق الذي علي العامة يفصد للشقيقه وقروح الراس وعرقا الصدغين الملتويان علي الصدغين وعرقا الماقين وفي
اغلب لايظهران الا بالخنق ويجب ان لايغور البضع فيها فربما صار ناصورا وانما يسيل منها دم يسير ومنفعة فصدها
في الصداع والشقيقة والرمد المزمن والدمعة والغشاوة وجرب الاجفان وبثورها والعشا وثلثة عروق صغار موضعها
راما يلحقه طرف الاذن عند الالصاق بشعرة واحد الثلثه اظهر ويفصد من ابتدا الما وقبول الراس لبخارات المعدة
ينفع لذلك من قروح الاذن والقفا ومرض الراس وينكر جالينوس ما يقال ان عرقين خلف الاذن يفصدها المتبتلون
يبطل النسل ومن هذه الاوردة الوداجان هما اثنان يفصدان عند ابتدا الجذام والخناق الشديد وضيق النفس
الربو الحاد وبحة الصوت في ذات الرية والبهق الكاين من كثرة دم حار وعلل الطحال والجنبين ويجب علي ما
خبرنا عنه قبل ان يكون فصده ببضع ذات شعيرة واما تقييده فيجب ان يميل فيه الراس الي ضد جانب الفصد ليثور
لعرق ويتامل الجبهة التي هي اشد زوالا فيوخذ من ضد تلك الجهة ويجب ان يكون الكي عرضا لا طولا وكما يفعل بالصافن
عرق النسا ومع ذلك فيجب ان يقع فصده طولا ومنها العرق الذي في الارنبه وموضع فصده المتشقق بين طرفيها
لذي اذا غمزنا بالاصبع نفرق باثنين وهناك يبضع والدم السايل منه قليل وينفع فصده من الكلف وكدورة اللون
والبواسير والبثور التي تكون في الانف والحكة فيه لكنه ربما احدث حمرة لون مزمنه يشبه السعفة ويفشوا في الوجه
فتكون مضرتها اعظم من منفعتها كثيرا والعروق التي تحت الخشيشا مما يلي النقرة نافع فصدها من السدر الكاين
من الدم اللطيف والاوجاع المتقادمة في الراس ومنها الجهارك وهي عروق اربعة علي كل شفة منها زوج فينفع من
قروح الفم والقلاع واوجاع اللثة واورامها واسترخايها او قروحها والبواسير والشقاق فيها ومنها العرق الذي
تحت اللسان علي باطن الذقن ويفصد في الخوانيق واورام اللوزتين ومنها عرق تحت اللسان نفسه يفصد لثقل الراس
الذي يكون من الدم ويجب ان يفصد طولا فان فصد عرضا صعب ارقا دمه ومنها عرق عند العنفقة يفصد للبخر
ومنها عرق اللثة ويفصد في معالجات فم المعدة واما الشرايين التي في الراس فمنها شريان الصدغ قد يفصد وقد يبتر
وقد يسل وقد يكوي ويفعل ذلك لحبس النوازل الحادة اللطيفة المنصبة الي العينين ولابتدا الانتشار وهو الشر بامان
اللذان خلف الاذنين ويفصدان لانواع الرمد وابتدا الما والغشاوة والعشا والصداع المزمن ولا يخلوا عن فصدها
خطر ويبطي معه الالتحام وقد ذكر جالينوس ان مجروحا في حلقه اصيب شريانه وسال منه دم بمقدار صالح فتدارك
جالينوس بدوا الكندر والصبر ودم الاخوين والمر فاحتبس الدم وزال عنه وجع مزمن كان به في ناحية وركه ومن
العروق التي يفصد في البدن عرقان علي البطن احدهما موضوع علي الكبد والاخر موضوع علي الطحال ويفصد الايمن في
الاستسقا والايسر في علل الطحال واعلم ان الفصد له وقتان وقت اختيار ووقت ضرورة فالوقت المختار فيه ضحوة النهار
بعد تمام الهضم والنفض والوقت المضطر اليه هو الوقت الموجب الذي لايسع تاخيره ولايلتفت فيه الي سبب مانع
واعلم ان المبضع الكال كثير المضرة فانه يخطي فلا يلحق ويورم ويوجع فاذا اعملت المبضع فلا تدفعه باليد غمزا بل
لرفق بالاختلاس لتوصل طرف المبضع حشو العروق واذا عنفت فكثيرا ما ينكسر راس المبضع انكسارا خفيا فيصير
زلالا يجرح العرق فان الححت بفصدك زدت شرا ولذلك يجب ان يجرب كيفية علوق المبضع قبل الفصد به وعند معاودة
ضربة ان اردتها واجتهد ان تملا العرق وتنفخها بالدم فحينيذ يكون الزلق والزوال اقل فاذا استعصي العرق ولم
يظهر امتلاوه تحت التشديد فحله وشده مرارا وامسحه وانزل في الضغط واصعد حتي ينبهه وتظهره وتجرب ذلك من قبض
اصبعين علي موضع من المواضع التي تعلم امتداد العروق فيها تحبس وتارة تحبس باحدها وتسيل العرق بالاخر حتي
تحس

تحس الواقف نشده عند الاشالة وجوره عند التغليظ ويجب ان يكون لراس المبضع مسافة ينفذ فيها غير بعيدة فيتعداها الى شريان او عصب واشد ما يجب ان يملا حيث يكون العرق ادق واما اخذ المبضع فينبغي ان يكون بالابهام والوسطي وتترك السبابة للجس وان يقع الاخذ علي نصف الحديدة ولا ياخذه فوق ذلك فيكون التمكن منه مضطربا واذا كان العرق يزول الى جانب واحد فقابله بالربط من ضد الجانب وان كان يزول الى جانبين سوا فاجتنب فصده طولا واعلم ان الشد والغمز يجب ان يكون بقدر احوال الجلد في صلابته وغلظه وبحسب كثرة اللحم ووفوره والتقييد يجب ان يكون قريبا واذا خفي التقييد للعرق فاعلم عليه واحد ران لا يزول عن محاذاة العلامة عرقك في التقييد ومع ذلك فعلق الفصد واذا استعصي عليك العرق واشهاقه فشق عنه في الابدان القضيفة خاصة واستعمل الصنارة ووقوع التقييد عند المفصد لمنع امتلا العرق واعلم ان من يعرق كثيرا بسبب الامتلا فهو يحتاج الي الفصد وكثيرا ما وقع للمحموم المصدوع المدبر في بابه بالفصد اسهال طبيعي فاستغني عن الفصد قطعا

الفصل الثاني والعشرون في الحجامة

الحجامة تنقيتها لنواحي الجلد اكثر من تنقية الفصد واستخراجها الغليظ ومنفعتها في الابدان العبال الغليظة الدم قليلة لانها لا تبرز الدم ولا تخرجه كما ينبغي بل الرقيق جدا منها بتكليف وتحدث في العضو المحجوم ضعفا ويؤمر باستعمال الحجامة لا في اول الشهر لان الاخلاط لا تكون قد تحركت او هاجت ولا في اخره لانها تكون قد نقصت بل في وسط الشهر حين تكون الاخلاط هايجة تابعة في تزيدها لتزيد النور في جرم القمر تزيد الدماغ في الاقحاف والمياه في الانهار ذوات المد والجزر وافضل اوقاتها في النهار هي الساعة الثانية والثالثة ويجب ان تتوقي الحجامة بعد الحمام الا فيمن دمه غليظ فيجب ان يستحم ثم يجم ساعة ثم يحتجم واكثر الناس يكرهون الحجامة في مقدم البدن ويحذرون منها الضرر بالحس والذهن والحجامة علي النقرة خليفة الاكحل وينفع من ثقل الحاجبين ويخفف الجفن وينفع من جرب العين والبخر في الفم وعلي الكاهل خليفة الباسليق وينفع من وجع المنكب والحلق وعلي احد الاخدعين خليفة القيفال وينفع من ارتعاش الراس وينفع الاعضا التي في الراس مثل الوجه والاسنان والضرس والاذنين والحلق والانف لكن الحجامة علي النقرة تورث النسيان حقا كما قيل فان موخر الدماغ موضع الحفظ وتضعفه الحجامة والكاهل يضعف فم المعدة والاخدعية ربما احدثت رعشة الراس فليسفل التقوية قليلا وليصعد الكاهلية قليلا الا ان يتوخي بها معالجة نزف الدم والسعال فيجب ان تنزل ولا تصعد وهذه الحجامة التي علي الكاهل وبين الكتفين نافعة من امراض الصدر الدموية والربو الدموي لكنها تضعف المعدة وتحدث الخفقان والحجامة علي الساق تقارب الفصد وتنقي الدم وتدر الطمث ومن كان من النسا بيضا متخلخلة رقيقة الدم فحجامة الساقين اوفق لهن من فصد الصافن والحجامة علي القمحدوة وعلي الهامة ينفع فيما ادعاها بعضهم من اختلاط العقل والدوار ويبطي فيما قالوا بالشيب وفيه نظر فانها تفعل ذلك في ابدان دون ابدان وفي اكثر الابدان تسرع بالشيب وينفع من امراض العين وذلك اكثر منفعتها بانها تنفع من جربها وبثورها لكنها تضر بالذهن وتورث بلها ونسيانا ورداءة فكر وامراضا مزمنة وتضر باصحاب الما في العين اللهم الا ان تصادف الوقت والحال التي يجب فيها استعمالها فربما لم تضر والحجامة تحت الذقن تنفع الاسنان والوجه والحلقوم وتنقي الراس والفكين والحجامة علي القطن نافعة من دماميل الفخذ وجربه وبثوره ومن النقرس والبواسير وداء الفيل ورياح المثانة والرحم ومن حكة الظهر واذا كانت هذه الحجامة بالنار بشرط وغير شرط نفعت من ذلك ايضا والتي بشرط اقوي في غير الريح والتي بغير شرط اقوي في تحليل الريح الباردة واستيصالها هاهنا وفي كل موضع والحجامة علي الفخذين من قدام ينفع من ورم الخصيتين وخراجات الفخذين والتي علي الفخذين من خلف ينفع من الاورام والخراجات الحادثة في الاليتين وعلي اسفل الركبة ينفع من ضربان الركبة الكاين من اخلاط حادة ومن الخراجات الردية والقروح العتيقة في الساق والرجل والتي علي الكعبين ينفع من احتباس الطمث ومن عرق النسا والنقرس واما الحجامة بلا شرط فقد تستعمل في جذب المادة عن جهة حركتها مثل وضعها علي الثدي لحبس نزف الدم الحيض وقد يراد بها ابراز الورم الغاير ليصل اليه العلاج وقد يراد بها نقل الورم الي عضو اخس في الجوار وقد يراد بها تسخين العضو وجذب الدم اليه وتحليل رياحه وقد يراد بها رده الي موضعه الطبيعي المنزول عنه كما في الفيلة وقد يستعمل لتسكين الوجع كما توضع علي السرة بسبب القولنج المبرح ورياح البطن واوجاع الرحم التي تعرض عند حركة الحيض خصوصا للفتيات وعلي الورك لعرق النسا وخوف الخلع وما بين الوركين نافعة للوركين والفخذين والبواسير ولصاحب القيلة والمتقرعين ووضع المحاجم علي المقعدة يجذب من جميع البدن ومن الراس وينفع الامعا ويشفي من فساد الحيض ويخف معها البدن ويقول ان الحجامة بالشرط فوايد ثلث اولها الاستفراغ من نفس العضو والثاني استبقا جوهر الروح من غير استفراغ له والثالث تركها التعرض للاستفراغ من الاعضا الرييسة ويجب ان يغمس الشرط ليجذب من الغور وربما ورم موضع التصاق المحجمة فعسر نزعها فليوخذ بخرق او اسفنجة مبلولة بما فاتر الي الحرارة وليكمد بها حواليها اولا وهذا يعرض كثيرا اذا استعملنا المحاجم علي نواحي الثدي لمنع نزف الحيض او الرعاف ولذلك لا يجب ان يضعها علي الثدي نفسه واذا دهن موضع الحجامة فلتبادر الي اعلاقها ولا اندفاع بل تستعجل في الشرط وتكون الوضعة الاولي خفيفة سريعة القلع ثم يتدرج الي ابطا القلع والامهال وغذا المحتجم يجب ان يكون بعد ساعة والصبي يحتجم في السنة الثانية وبعد ستين سنة لا يحتجم البتة وفي الحجامة امن عن انصباب المواد الي اسفل والمحتجم الصفراوي يتناول بعد الحجامة حب الرمان وما الرمان وما الهندبا بالسكر والخس بالخل

الفصل الثالث والعشرون في العلق

قالت الهندان من العلق ما في طباعه سمية فليحذر منها جميع ما كان عظيم الراس لونه كحلي اسود او لونه اخضر وذوات الزغب والشبيه بالمارماهج والتي عليها خطوط لا زوردية والشبيه الالوان بابو قلمون في جميع هذه سمية تورث

اوراما وغشيا ونزف دم وحمي واسترخا وقروحا ردية وليجتنب المصيد من المياه الجائية الردية بل يختار مايصاد في المياه الطحلبية وماوي الضفادع ولايلتفت الي ما يقال ان الكاينه في مياه مضفدعة ردي وليكن ما شبه الالوان يعلوها خضرة ويمتد عليها خطان زرنيخيان والشقر المستديرة الجنوب والكبديه الالوان والتي تشبه الجراد الصغير والتي تشبه ذنب الفار والدقا والصغار الروس ولايختار علي حمر البطون خضر الظهور ولاسيما ان كانت في المياه الجارية وجذب العلق للدم اغور من جذب الحجامة ويجب ان يصاد قبل الاستعمال بيوم ويقيا بالاكباب حتي يخرج ما في بطونها ان امكن ذلك ثم يصب لها شي يسير من الدم من حمل اوغيره ليغتذي به قبل الارسال ثم يوخذ وينظف لزوجاتها وقذاراتها بمثل اسفنجة ويغسل موضع ارسالها ببورق ويحمر بالدلك ثم يرسل العلق عند استعمالها في ماعذب فينظف ثم يرسل ومما ينشطها للتعلق مسح الموضع بطين الراس اوبدم فاذا امتلات واريد اسقاطها ذر عليها شي من ملح اورماد اوبورق اوحراقة حرق كتان او اسفنجة محرقه اوصوفة محرقة والصواب بعد سقوطها ان يمتص بالمحجمة فياخذ من دم الموضع شي يفارق معه ضرر اثر لسعها فان لم يحتبس الدم ذر عليه عفص محرق اونورة اورماد اوخزف مسحوق جدا اوغير ذلك من حابسات الدم ويجب ان تكون عتيده معدة عند معلق العلق واستعمال العلق جيد في الامراض الجلدية من السعفه والقوبا والكلف والنمش وغير ذلك

الفصل الرابع والعشرون في حبس الاستفراغات

الاستفراغات تحبس اما باسالة المادة من غير استفراغ اخر واما باستفراغ مع الامالة واما باعانة الاستفراغ نفسه واما بادوية مبردة اوقابضة اوكاويه واما بالشد اما حبس الاستفراغ بالجذب من غير استفراغ فمثل وضع المحاجم علي الثدي ليمنع نزف الدم من الرحم واجود الجذب ماكان مع تسكين وجع المجذوب عنه واما الذي يكون بجذب مع استفراغ فمثل فصد الباسليق لذلك ومثل حبس القي بالاستسهال والاستسهال بالقي وحبس كلاهما بالتعريق واما بمعاونة الاستفراغ فمثل تنقية المعدة والمعا عن الاخلاط اللزجة المذربة المزلقه بالايارج والاجتهاد في تنقية فم المعدة بالقي لتقطع مادة القي الثابث واما بالادوية المبردة ليجمد السايل وياخذ الفوهات ويضيقها واما الادوية القابضة لتنقص المادة وتضم المجاري واما بالادوية المغرية لتحدث السدد في فوهات المجاري فان كانت حارة مجففة فهوابلغ واما الكاوية ليحدث خشكريشه يقوم علي وجه المجري فيسكن ويريق ولها ضرر متوقع وذلك ان الخشكريشة ربما انقلعت فزاد المجري اتساعا ومن الكاوية القابضة حيث يراد خشكريشه ثابتة ويراد الاخري حيث يراد ان يسقط الخشكريشه سريعا واما الذي بالشد فبعضه باطباق المجري وقشره علي الانضمام كشد مافوق المرفق عند خطا الفصاد في الباسليق اذا اصاب الشريان وبعضه بحشوهم الجراحة مايسد سبيل المستفرغ مثل القام الجراحة وبر الارنب ونقول ان نزف الدم ان كان من انفتاح افواه العروق عولج بالقابضة ليضم افواهها وان كان من حرق فبالقابضة المغريه كالطين المختوم وان كان ياكل فيما ينبت اللحم ومخلوطا بما يجلوا التاكل وانت تعلم جميع ذلك من موضع اخر

الفصل الخامس والعشرون في معالجات السدد

السدد اما من اخلاط غليظة واما من اخلاط لزجة واما من اخلاط كثيرة والاخلاط الكثيرة اذا لم يكن معها سبب اخر كفي مضرتها اخراجها بالفصد والاسهال وان كان غليظة احتيج الي المحللات الجالية وان كانت لزجة ولاسيما رقيقه فيحتاج الي المقطعات وقد عرفت الفرق بين الغليظ واللزج وهو الفرق بين الطين والغري المذاب والغليظ يحتاج الي المحلل ليرقق فيسهل اندفاعه واللزج يحتاج الي المقطع ليغوص بينه وبين ماالتصق به فيبريه عنه وليقطع اجزاوه صغارا صغارا اذا اللزج يسد بالتصاقه وتلازم اجزايه ويجب ان يحذر من تحليل الغليظ شيان متضادان احدها التحليل الضعيف الذي يزيد في تخلخل المادة وزيادة حجمها من غير ان يبلغ التحليل فيزداد السدة والاخر التحليل الشديد القوي الذي يتبخر معه لطيفها ويتحجر كثيفها فاذا احتيج الي تحليل قوي ارتد بالتليين اللطيف بمادة لاغلظ فيها مع حرارة معتدلة لتعين ذلك علي تحليل كلية الساد وان اصعب السدد سدد العروق واصعبها سدد الشرايين واصعبها ماكان في الاعضا الرييسية واذا اجتمع في المفتحات قبض وتلطيف كانت اوفق فان القبض يدرا عنف الملطف عن العضو

الفصل السادس والعشرون في معالجات الاورام

الاورام منها حارة ومنها باردة ومنها رخوة ومنها صلبة باردة وقد عددناها واسبابها امابادية واما سابقة والسابقة كالامتلا والبادية مثل السقطة والضربة والنهشه والكاين من اسباب بادية امان يتفق مع امتلا في البدن اومع اعتدال من الاخلاط والكاين عن اسباب سابقة وعن بادية موافية لامتلات البدن فلا يخلوا اما ان يكون في اعضا مجاورة للرييسية في كالمفرغات للرييسية اولايكون فان لم يكن فلا يجوز ان يقرب اليها من المحللات شي البتة في الابتدا بل يجب ان يصلح العضو الدافع ان كان له عضو دافع ويصلح البدن كله ان كان ليس له عضو مفرد ان يقرب اليها كل مايردع ويجذب الي الخلاف ويقبض وربما جذب الي خلاف ذلك العضو الموضوع في الجانب المخالف برياضة او يحمل ثقل عليه وكثيرا ما تنجذب المادة عن اليد المتورمة اذا احتمل بالاخري ثقل وامسك ساعة واما القابضات فيجب فيها ان يتوخي ان تكون القابضات الرادعة في الاورام الحارة باردة المزاج صرفة وفي الاورام الباردة مخلوطة بمالة قوة حارة مع القبض مثل الاذخر واظفار الطيب وكلما يزيد الصنفان نقص النقص قرن به المحلل حتي يوافي الانتها فحينيذ يخلط بينهما بالسوية وعند الانحطاط يقتصر علي المحلل والمرخي والباردة الرخو يجب ان يكون مايحللها نشافا ميبسا اكثر ما يكون في الحارة هذا واما الحادث عن سبب باد وليس هناك امتلا من الاخلاط فيجب ان يعالج في اول الامر بالارخا والتحليل والافبمثل ماعولج به الاول واما اذا كان العضو المتورم مفرغة

مفرقة لعضو رئيس مثل المواضع الغددية من العنق حول الاذنين للدماغ والابط للقلب والاربيتان للكبد فلا يجوز ان يقرب اليها مايردع ليس لاجل ان هذا ليس علاجا لاورامها فان هذا هو العلاج لاورامها غير انا نؤثر ان لانعالج اورامها ونجتهد في الزيادة فيها وجذب المادة اليها ولانبالي من اشتداد الضرر بالعضو طلبا منا لمصلحة العضو الرئيس وخوفا منا انا اذا ارددنا المادة انصرفت الي العضو الرئيس وكان لا يطاق تداركه فنحن نستاثر وقوع الضرر بالعضو الخسيس حيث ينفع العضو الرئيس حتي انا لنجتهد في جذب المادة الي العضو الخسيس وتوريمه ولو بالمحاجم والاضمدة الجاذبة الحارة واذا اجتمع امثال هذه الاورام وغيرها وخصوصا في المواضع الخالية فربما انجبرت اما بمعونة الانضاج وربما احتجت الي الانضاج والبط معا والانضاج يتم بما فيه مع الحرارة تسديد وتغرية يحصر بهما الحار ومن يحاول الانضاج بمثل هذه المفتحات يجب عليه ان يتامل فان وجد الحار الغريزي ضعيفا وراي العضو يميل الي الفساد نحي عنه المغريات والمددات واستعمل المفتحات والشرط العميق ثم الادوية التي فيها تحليل وتجفيف وكما نستقصي فيه في الكتب الجزية وكثيرا مايكون الورم غائرا فيحتاج الي جذبه نحو الجلد ولو بالمحاجم بالنار واما الاورام الصلبة المجاورة حد الابتدا فالقانون فيها ان يلين تارة بما يقل اسخانه وتجفيفه لئلا يتحجر كثيفه لشدة التحليل بل يستعد جبعه للتحليل ثم يشد عليه التحليل ثم ان خيف عن تحلل ما تحلل تحجر ما يبقي اقبل علي تلبينه ثانيا ولايزال يفعل ذلك حتي يفني كله في بدي التلبين والتحليل والاورام النفخية فيعالج بما يجمع مع لطافة جوهر لتحلل الريح ويوسع المسام اذا لسبب في الاورام النفخية غلظ الريح وانسداد المسام ويجب ايضا ان يعتني تحتيم مادة ماتحدث البخار الريحي ومن الاورام اورام قرحية كالنملة فيجب ان يبرد كالفلغموني ولكن لاينبغي ان يرطب وان كان الورم يقتضي الترطيب بل ينبغي ان يجفف لان العرض ههنا قد غلب السبب والعرض هو التقرح المتوقع اوالواقع والتقرح علاجه التجفيف واضر الاشياء به الترطيب واما الاورام الباطنة فيجب ان تنقص المادة عنها بالفصد والاسهال ويجب صاحبها الحمام والشراب والحركات البدنية والنفسانية المفرطة كالغضب ونحوه ثم يستعمل في بدو الامر مايردع من غير جهل شديد وخصوصا ان كان في مثل المعدة والكبد واذا كان وقت تحليلها فلا يجب ان يخلي عن ادوية قابضة طيبة الريح كما اومانا اليه فيما سلف والكبد والمعدة احوج الي ذلك من الرية ويجب ان تكون الملينات للطبيعة التي تستعمل فيها ادوية فيها انضاج وموافقة للاورام الحارة الباطنة ويجب ان لايغذي اربابها الا لطيفا وفي غير وقت نوبة ان كانت وابتداؤها الا لضعف شديد ومن بلي باجتماع ورم الاحشاء مع سقوط القوة فهو في طريق الموت لان القوة لاتنتعش الا بالغذا والغذا اضر شي فان تحللت فما احسن مايكون وان تحجرت فيجب ان يشرب مايغسلها مثل ماالعسل وما السكر ثم يتناول ماينضج برفق مع تجفيف ثم اخر الامر يقتصر علي المجففات وستعلم هذا من الكتاب المشتمل علي الامراض الجزية علما مشروحا وقد يغلط في الاورام الباطنة التي تحت البطن انها ربما لم تكن اوراما بل كانت فتقا فيكون بطها فيه خطأ وربما كانت ورما باطنا وليس في الصفاق ما في المعا نفسه وكان في بطه خطر فاعلم ذلك

الفصل السابع والعشرون كلام مجمل في البط

من اراد ان يبط بطا فيجب ان يذهب بشقه مع الاسرة والغضون التي في ذلك العضو الا ان يكون العضو مثل الجبهة فان البط اذا وقع علي مذهب اسريه وغضونه انقطعت عضلة الجبهة وسقط الحاجب وفي الاعضا التي تخالف مذهب اسرته مذهب ليف عضله ويجب ان يكون البطاط عارفا بالتشريح تشريح العصب والاوردة والشرايين ويكون عالما بجمع ذلك غير جاهل لئلا يخطي فيقطع شيأ منها فيودي الي هلاك المريض ويجب ان يكون عنده عدد من الادوية الحابسة الدم ومن المراهم المسكنة للوجع والالات التي تجانس ذلك فيكون معه مثل دواجالينوس المذكور ومثل وبر الارنب ونسج العنكبوت اذ في نسج العنكبوت منفعة بينة في معني ذلك وايضا بياض البيض والمكاوي كلها لمنع نزف الدم ان خليه خطا منه اوضرورة وتكون معه الادوية المرخية حسب ما بينا في الادوية المفردة وانت تعلم ذلك واذا بط خراجا فاخرج مافيه ولم يجب ان يقرب منه دهنا ولامابه ولا مرها فيه شحم وزيت غالب كالبا سليقون بل مثل مرهم القلقطار ولتستعمله اذا احتاج اليه ويضع فوقه اسفنجة مغموسة في شراب قابض

الفصل الثامن والعشرون في علاج فساد العضو والقطع

ان العضو اذا فسد لمزاج ردي مع مادة اوغير مادة ولم يغن فيه الشرط والطلا بما يصلح مما هو مذكور في الكتب الجزية فلابد من اخذ اللحم الفاسد الذي عليه والاولي ان يكون بغير الحديد ان امكن فان الحديد ربما اصاب شطايا العضل والعروق النابضة اصابة مجحفة فان لم يغن ذلك وكان الفساد قد تعدي الي اللحم فلابد من قطعه وكي قطعته بالدهن المغلي فانه يامن بذلك جارة فاسلته وينقطع النزف وينبت علي القطعة لحم وجلد غريب مناسب اشبه شي باللحم لصلابته واذا اريد ان يقطع فيجب ان يدخل المجس فيه ويدور حول العظم ليحبث يجد التصاقا صحيحا وهناك يشد الوجع بادخال المجس فهو حد السلامة وحيث يجد رهلا وضعف التصاق فهو في جملة ما يجب ان يقطع فتارة يثقب مايحيط بالعظم الذي يريد قطعه حتي يحيط به المثاقب فينكسر به وينقطع وتارة ينشر واذا اريد ان يفعل به ذلك حبل بين المقطع والمثقب ونحي اللحم لئلا يوجع فان كان العظم الذي يحتاج الي قطعه شظية نابتة ليس يتهندم ولا يرجي صلاحه ويخاف ان يفسد فيفسد مايليه نحينا اللحم عنه اما بالشق ثم بالربط والمد الي خلاف الجهة واما بحيل اخري تهدي اليه المشاهدة وحللنا بينه وبين عضو شريف اذا كان هناك يحجب من الحرق بتغمده بها عنه ثم قطعنا وان كان العظم مثل عظم الفخذ وكان كبيرا قريبا من اعصاب وشرايين واوردة وكان فساده كثيرا فعلي الطبيب عنده ذلك الهرب

الفصل التاسع والعشرون كلام مجمل في معالجات تفرق الاتصال واصناف القروح

تفرق الاتصال في الاعضا العظيمة يعالج بالتسوية والرباط الملايم المقول في صناعة الجبر وسيما تبك في موضعه ثم بالسكون واستعمال الغذا المغوي الذي يرجي ان يتولد منه غذا غضروفي ليشد شفتي الكسر ويلايمها كالكفشير فانه من المستحيل ان ينجبر العظم وخصوصا في الابدان البالغة الا علي هذه الصفة فانه لايعود الي الاتصال البتة وسنتكلم في الجبر كلاما مستقصي في الكتب الجزيه واما تفرق الاتصال الواقع في الاعضا اللينة فالغرض في علاجها مراعاة اصول ثلثة ان كان السبب ثابتا فاول مايجب هو قطع ما يسيل وقطع مادته ان كان حافزه مادة والثاني الحام الشق بالادويه والاغذيه الموافقة والثالث منع العفونه ماامكن واذا كفي من الثلث واحد صرفت العنايه الي الباقين اما قطع مايسيل فقد عرفت الوجه في ذلك ونحن قد فرغنا عن بيانه وينبغي ان تعلم ان الغرض في مداواة القروح هو التجفيف فما كان منها نقيا جفف فقط وما كان منها عفنا استعملت فيه الادوية الحادة الاكالة مثل القلقطار والزاج والزنجار والنورة فان لم ينجع فلابد من النار والدوا المركب من الزنجار والشمع والدهن ينقي بزنجاره ويمنع افراط اللذع بدهنه وشمعه فهو دوا معتدل في هذا الشان المذكور في اقراباذين ونقول ان كل قرحة لايخلوا اما ان تكون مفردة واما ان تكون مركبة والمفردة ان كانت صغيرة ولم تتاكل من وسطها شي فيجب ان يجمع شفتاها ويعصب بعد توق من وقوع شي فيما بينهما من دهن اوغبار فانه يلتحم وكذلك الكبيرة التي لم تذهب من جوهرها شي ويمكن اطباق جزمنها علي الاخر واما الكبيرة التي لايمكن ضمها شقا كان اوفضا يملوا صديدا اوقد ذهب منها شي من جوهر العضو فعلاجه التجفيف فان كان الذاهب جلدا فقط احتيج الي مايختم وهي اما بالذات فالقوابض واما بالعرض فالحادة اذا استعمل منها قليل معلوم مثل الزاج والقلقطار فانها اعون علي التجفيف واحداث الخشكريشة فان كثر اكل وزاد في القروح واما ان كان الذاهب لحما كالقروح الغايرة فلا يجب ان نبادر الي الختم بل يجب ان يعتني اولا بانبات اللحم وانما ينبت اللحم مالايتعدي تجفيفه الدرجة الاولي كثيرا بل هاهنا شرايط ينبغي ان تراعي من ذلك اعتبار حال مزاج العضو الاصلي ومزاج القرحة فان كان العضو في مزاجه شديد الرطوبة والقرحة ليست بشديدة الرطوبة كفي تجفيف يسير في الدرجة الاولي لان المرض لم يتعد عن طبيعة العضو كثيرا واما اذا كان العضو يابسا والقرحة شديدة الرطوبة احتيج الي مايجفف في الدرجة الثانية والثالثة ليرده الي مزاجه ويجب ان يعدل الحال في المعتدلين ومن ذلك اعتبار مزاج البدن كله لان البدن اذا كان شديد اليبوسة كان العضو الزايد في رطوبته معتدلا في البدن بحسب البدن المعتدل فيجب ان يجفف بالمعتدل وكذلك ان كان البدن زايد الرطوبة والعضو الي اليبوسة وان خرجا جميعا الي الزيادة فحينيذ ان كان الخروج الي الرطوبة جفف تجفيفا اكثر اوالي اليبوسه جفف تجفيفا اقل ومن ذلك اعتبار قوة المجففات فان المجففات المنبتة وان لم يطلب منها تجفيف شديد مثله يمنع المادة المنصبه الي العضو الذي منه يتهيا انبات اللحم كما يطلب في مجففات لاتستعمل لانبات اللحم بل للختم فانه يطلب منها ان يكون اكثر جلا وغسلا للصديد من المجففات الخاتمة التي لايراد منها الا الختم والالحام والادمال وجميع الادوية التي تجفف بلا لذع فهي ذات نفع في انبات اللحم وكل قرحة في موضع غير لحيم فهي غير نجيبه لسرعة الاندمال وكذلك المستديرة واما القروح الباطنة فيجب ان يخلط بالادويه المجففة والقوابض المستعملة فيها ادويه منفذة كالعسل وادويه خاصة بالموضع كالمدرات في ادويه علاج قروح الات البول واذا اردنا فيها الادمال جعلنا الادويه مع قبضها لزجة كالطين المختوم واعلم ان لبر القرحة موانع رداة العضو اي مزاج العضو فيجب ان يعتني باصلاحه حسب ماتعلم ورداة مزاج الدم المتوجه اليه فيربطه فيجب ان يتداركه بالاستفراغ وتلطيف الغذا واستعمال الرياضة ان امكن وفساد العظم الذي تحته وارسالة الصديد وهذا الادوا له الا اصلاح ذلك العظم وحكه ان كان الحك ياتي علي فساده واخذه وقطعه وكثيرا ما يحتاج ان يكون مع معالجة القرحة مراهم جذابة لهشم العظام وسلاه ليخرجها والامنعت صلاح القرحة والقروح تحتاج الي الغذا النقوه والي تقليل الغذا لقطع مادة المدة وبين المقبضين خلاف فان المدة تضعف فيحتاج الي تقوية وتكثر فتحتاج الي منع غذا فيجب ان يكون الطبيب متدبرا في ذلك واذا كانت القروح في الابتدا والتزيد فلاينبغي ان يدخل الحمام اويصاب بما حار فينجذب اليها مايزيد في الورم واذا سكنت القرحة ونضجت فلعله يرخص فيها وكل قرحة ينبكث بسرعة كلما اندملت فهي في طريق الناصور ويجب ان يتامل دايما لون المدة ولون شفة الجرح واذا كثرت المدة من غير استكثار من الغذا فلذلك النضج ولنتكلم الان في علاج الفسخ فنقول انه لما كان الفسخ تفرق اتصال غايرا الجلد فمن البين ان ادويته يجب ان تكون اقوي من ادوية المكشوفة ولما كان الدم يكثر انصبابه اليه احتاج ضرورة الي مايحلل ويجب ان يكون مايحلله ليس بكثير التجفيف ليلا يحلل اللطيف ويحجر الكثيف فاذا قضي الوطر من المحلل فيجب ان يستعمل الملحم المجفف ليلا يرتبك فيما بين الاتصال وسخ يتحجر ثم يعفن باذني سبب اوينقلع فيعود تفرق الاتصال واذا كان الفسخ اغور شرط الموضع ليكون الدوا اغوص واما الفسخ والرض الخفيف فربما كفي في علاجه الفصد فان كان الفسخ مع الشدخ عولج الشدخ اولا بادوية الشدخ حتي يمكن علاج الفسخ والشدخ ان كان كثيرا عولج بالمجففات وان كان قليلا كنخس الابرة اسند امره الي الطبيعة نفسها الا ان يكون سميا ملتفا اويكون شديد الانخلاع اويكون نال عصبا فيخاف منه تولد الورم والضربان واما الوثي فيكفي فيه شد رقيق غير موجع وان يوضع عليه الادوية الوثيية واما السقطه والضربة فتحتاج في مثلها الي فصد من الخلاف وتلطيف الغذا وهجر اللحم ونحوه واستعمال الاطلية والمشروبات المكتوبة لذلك في الكتب الجزيه واما تفرق الاتصال في الاعضا العصبية وفي العظام فلنوخر القول فيها

الفصل الثلثون في الكي

الكي علاج نافع يمنع انتشار الفساد ولتقوية العضو الذي يبرد مزاجه ولتحليل المواد الفاسدة المتشبثة بالعضو ولحبس النزف وافضل مايكوي به الذهب ولايخلوا موقع الكي اما ان يكون ظاهرا ويوقع عليه الكي بالمشاهدة او يكون غايرا في داخل عضو كالانف اوالفم اوالمقعدة ومثل هذا يحتاج الي قالب يغلي عليه الطلق والمغرة مبلولة بالخل ثم يلف عليه خرق ويبرد جدا بماورد اوبعض العصارات فيدخل القالب في ذلك المنفذ حتي يلتقم موقع الكي ثم يدبر

يدبر فيه المكوي ليصل الي موقعه ولايوذي ماحواليه وخصوصا اذا كان المكوي ارق من حيطان القالب فلايلقي حيطان القالب وليتوق الكاوي ان يتادي قوة كيته الي الاعصاب والاوتار والرباطات واذا كان كية لنزف دم فيجب ان يجعله قويا ليكون لخشكريشه عمق وثخن فلايسقط بسرعة فان سقوط خشكريشة كي النزف يجلب افة اعظم مما كان واذا كويت لاسقاط لحم فاسد واردت ان تعرف حد الصحيح فهوحيث يوجع وربما احتجت ان تكون مع اللحم العظم الذي تحته وتمكنه عليه حتي يبطل جميع فساده واذا كان مثل القحف تلطفه حتي لا يغلي الدماغ ولايشنج الحجب وفي غيره لاتبال با لاستقصا

الفصل الحادي والثلثون في تسكين الاوجاع

قد علمت اسباب الاوجاع وانها تنحصر في قسمين تغير المزاج دفعة وتفرق الاتصال ثم علمت ان اخر تفصيلها ينتهي الي كيموس مزاج حاراوبارد اويابس بلامادة اومع مادة كيموسية اوريح اوورم فتسكين الوجع يكون بمضادة الاسباب وقد علمت مضادة كل واحد منها كيف يكون وعلمت ان سو المزاج والورم والريح كيف يعالج وكل وجع يشتد فانه يقتل ويعرض منه اولابرد البدن وارتعاد ثم يصغر النبض ثم يبطل ثم يموت وجملة مايسكن الوجع اما مبدل المزاج واما محلل المادة واما مخدر والمرخيات من جملة مايحلل برفق مثل بزر الكتان والشبث واكليل الملك والبابونج وبزر الكرفس واللوز المر وكل حار في الاول وخصوصا اذا كان هناك تغرية ما مثل صمغ الاجاص والنشا والاسفيذاجات والزعفران واللاذن والخطمي ولحاما والكرنب والشلجم وطبيخها والشحوم والزوفا الرطب وادهان مما ذكر والمسهلات والمستفرغات كيف كانت من هذا القبيل ويجب ان يستعمل المرخيات بعد الاستفراغ ان احتيج الي استفراغ وايضا جميع ماينضج الاورام وتفجرها والمخدرات اقواها الافيون ومن جملتها اللفاح وبزره وقشور اصله والخشخاشات والبنج والسوكران وعنب الثعلب المخدر والخس ومن هذه الجملة الثلج والما البارد وكثيرا مايقع الغلط في الاوجاع فيكون اسبابها امورمن خارج مثل حر اوبرد اوسو وساد وفساد مضطجع اوصرعة في السكر وغيره فيطلب لها سبب من البدن فيغلط ولهذا يجب ان تتعرف ذلك وتتعرف هل هناك امتلاء ام ليس وتعرف هل هناك اسباب الامتلا المعلومة وربما كان السبب ايضا قد ورد من خارج فتمكن داخلا مثل من يشرب ماباردا فيحدث به وجع شديد في نواحي معدته وكبده وكثيرا ما لايحتاج الي امر عظيم من الاستفراغ ونحوه فانه كثيرا مايكفيه الاستحمام والنوم البالغ فيه ومثل من يتناول شيا حارا فيصدعه صداعا عظيما ويكفيه شرب ما مبرد وربما كان الشي الذي من قبله يرجي زوال الوجع ابطي التاثير ولايحتمل الوجع الي ذلك الوقت مثل استفراغ المادة الفاعلة لوجع القولنج المحتبسة في ليف الامعا واما سريع التاثير لكنه عظيم الغايلة مثل تخدير العضو الوجع في القولنج بالادوية التي من شانها ان تفعل ذلك فيتحير المعالج في ذلك ان يكون عنده حدس قوي ليعلم اي المدتين اطول مدة ثبات القوة اومدة الوجع وايضا اي الحالين اضر فيه الوجع اوالغايلة المتوقعة في التخدير فيوثر تقديم ماهواصوب فربما كان الوجع ان بقي قتل شدته وبعظمه والتخدير وربما يقتل وان اضر من وجه اخر وربما امكنك ان تتلافى مضرته وتعاود وتعالج بالعلاج الصواب ومع ذلك فيجب ان تنظر في تركيب المخدر وكيفيته يستعمل اسهله ويستعمل مركبه مع ترياقه الا ان يكون الامر عظيما جدا فيحتاج الي تخدير قوي وربما كان بعض الاعضا مبالا باستعمال المخدر عليه فانه لايودي الي غايلة عظيمة مثل الاسنان اذا وضع عليها مخدر وربما كان الشرب ايضا سليما في مثله مثل شرب المخدر لاجل وجع العين فان ذلك اقل ضررا بالعين من ان يكحل به وربما سهل تلافي ضرر شربها بالاعضا الاخري واما في مثل القولنج فيعظم الغايلة لان المادة تزداد بردا وجمودا واستغلاقا والمخدرات قد يسكن الوجع بمانيوم فان النوم احد اسباب سكون الوجع وخصوصا اذا استعمل الجوع معه في وجع مادي والمخدرات المركبة التي تكسر قواها ادوية كالترياق لها اسم مثل الفلونيا ومثل الاقراص المعروفة بالمثلثة لكنها اضعف تخديرا والطري منها اقوي تخديرا والعتيق يكاد لا يخدر والمتوسط متوسط ومن الاوجاع ماهو شديد الشدة سهل العلاج احيانا مثل الاوجاع الريحية وربما سكنها وكفاها صب الما الحار عليها ولكن في ذلك خطر واحد وذلك لانه ربما كان السبب ورما فيظن انه ريح فان استعمل عليه وخصوصا في ابتدايه فبطيل ما جمار عظم الضرر وهذا مع ذلك وربما اضر بالريحي وذلك اذا ضعف عن تحليل الريح وزاد في انبساط حجمه والتكميد ايضا من معالجات الرياح وافضله بما خف مثل الجاورس الا في عضو لا يحتمله مثل العين فيكمد بالخرق ومن الكمادات ما يكون بالدهن المسخن ومن التكميدات القوية ان يطبخ دقيق الكرسنه بالخل ويجفف ثم يتخذ منه كماد ودونه ان تطبخ النخالة كذلك والملح لذاع البخار والجاورس اصلح منه واضعف وقد يكمد بالما في مثانة وهو سليم لين ولكن قد يفعل الفعل المذكور اذا لم يراع والمحاجم بالنار من قبيل هذا وهو قوي علي اسكان الوجع الريحي واذا كرر ابطل الوجع اصلا لكنه قد يعرض منه مايعرض مما ذكر ومن مسكنات الاوجاع المشي الرقيق الطويل الزمان لما فيه من الارخا وكذلك الشحوم اللطيفة المعروفة والادهان التي ذكرنا والغنا الطيب خصوصا اذا نوم به والتشاغل بما يفرح مسكن قوي للوجع

الفصل الثاني والثلثون وصية في

اناباي المعالجات نبتدي

اذا اجتمعت امراض فان الواجب ان نبتدي بما يخصه احد الخواص الثلث احداها بالتي لايبرا الثانية دون برؤه مثل الورم والقرحة اذا اجتمعا فانا نعالج الورم اولا حتي يزول سو المزاج الذي تصحبه الذي لايمكن ان تبرا معه القرحة ثم نعالج القرحة الثانية منها ان يكون احدها هو السبب في الثاني مثل انه اذا عرضت سدة وحمي عالجنا السدة اولا ثم الحمي ولم نبال من الحمي ان احتجنا ان يفتح السدد بما فيه شي من

التسخين ونعالج السل بالمجففات ولانبالي بالحمى لان الحمى يستحيل ان تزول وسببها باق وعلاج سببها التجفيف وهو
يضر الحمى والثالثة ان يكون احدهما اشد اهتماما كما اذا اجتمع حمى مطبقة سونوخس والفالج
فانا نعالج سوناخس بالتطفية والفصد ولا نلتفت الى الفالج واما اذا اجتمع المرض والعرض فانا
نبدا بعلاج المرض الا ان يغلبه العرض فحينئذ نقصد قصد العرض ولانلتفت الى المرض
كما نسقي المخدرات في القولنج الشديد الوجع اذا صعب وان كان يضر نفس
القولنج وكذلك ربما اخرنا الواجب من الفصد لضعف المعدة اولاسهال
متقدم او غثيان في الحال وربما لم نوخر ولكن فصدنا
ولم يستوف قطع السبب كله كما انا في علة التشنج
لانجري نفض الخلط كله بل نترك منه
شيا يحلله الحركة التشنجية
لئلا تحلل من الرطوبة
الغريزية فليكن
هذا القدر من كلامنا في الاصول
الكلية لصناعة
الطب كافيا

❖

هذا نهاية الكلام من الكتاب الاول

لابي علي سينا في الطب

❖
❖ ❖
❖



بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفي الله وبعد حمد الله والثنا عليه والصلاة علي انبيايه

فان هذه الكتب التي صنفناها في الطب التي الاول منها هو في الاحكام الكلية من الطب والثاني منها هوهذا الكتاب المجموع في الادوية المفردة وقسمنا هذا الكتاب جملتين الاولي منهما في القوانين الطبيعية التي يجب ان تعرف من امر الادوية المستعملة في علم الطب والثانية منهما في معرفة قوي الادوية الجزوية

اما الجملة الاولي فقسمناها الي ستة مقالة

المقالة الاولي

في تعرف امزجة الادوية المفردة

المقالة الثانيه

في تعرف امزجة الادوية المفردة بالتجربة

المقالة الثالثه

في تعرف امزجة الادويه المفردة بالقياس

المقالة الرابعة

في تعرف افعال قوي الادوية المفردة

المقالة الخامسة

في احكام تعرف للادوية من خارج

المقالة السادسة

في التقاط الادوية وادخارها

واما الجملة الثانية فقسمناها الي عدة الواح والي قاعدة

فاللوح الاول

من هذة الجلة لوح الافعال والخواص

والثاني

في الزينة

والثالث

في الاورام والبثور

والرابع

في الجراح والقروح

والخامس

في الات المفاصل

والسادس

في اعضا الراس

والسابع

في اعضا العين

والثامن

في اعضا النفس والصدر

والتاسع في اعضا الغذا

والعاشر في اعضا النفس

والحادي عشر في الجهات

والثاني عشر في السموم

اما القاعدة فقسمناها قسمين القسم الاول في المقدمة

اني قد جعلت للادوية المفردة فيها الواحا وجعلت لكل واحد منها كتابة تصبغ حتي يسهل التقاطه

والقسم الثاني يشتمل علي ثمانية وعشرون فصلا

المقالة الاولي من الجملة الاولي في امزجة الادوية المفردة

قد بينا في الكتاب الاول معني قولنا هذا الدوا حار وهذا الدوا بارد وهذا الدوا رطب وهذا الدوا يابس وبينا ان ذلك بالقياس الي ابداننا وصادرنا علي ان جميع المركبات المعدنية والنباتية والحيوانية اركانها هي العناصر الاربعة وانما تمتزج فيفعل بعضها في بعض حتي يستقر علي تعادل او علي غالب فيما بينها واذا استقرت علي ذلك وهو المزاج الحقيقي وان المزاج اذا حصل في المركب هياه لقبول القوي والكيفيات التي من شانها ان تكون له بعد المزاج وبينا ان المزاج بالجملة علي كم قسم هو وان المزاج المعتدل في الناس ماذا يراد به وان المزاج المعتدل في الادوية ماذا يراد به وبينا انه انما يراد به ان البدن الانساني اذا لاقاه وفعل فيه بحرارته الغريزية لم يعده و يوثر في بدن الانسان تبريدا او تسخينا او ترطيبا او تيبيسا فوق الذي في الانسان لسنا نعني به ان مزاجه مثل مزاج الانسان فان مزاج الانسان لا يكون الا للانسان واعلم ان المزاج علي نوعين مزاج اول ومزاج ثاني فالمزاج الاول هو اول مزاج يحدث عن العناصر والمزاج الثاني هو المزاج الذي يحدث عن اشيا لها في انفسها مزاج كمثل مزاج الادوية المركبة ومزاج الترياق فان لكل دوا مفرد من ادوية الترياق مزاجا يخصه ثم اذا اختلطت وتركبت حتي تتحد ويحصل لها مزاج حصل مزاج ثاني وهذا المزاج الثاني ليس انما يكون كله عن الصناعة بل قد يكون عن الطبيعة ايضا فان اللبن يمتزج بالحقيقة عن مايية وجبنية وسمنية وكل واحد من هذا الثلثة غير بسيط في الطبع بل هو ايضا ممتزج وله مزاج يخصه وهذا المزاج الثاني هو من فعل الطبيعة لا من فعل الصناعة والمزاج الثاني قد يكون علي وجهين اما مزاج قوي واما مزاج رخو والمزاج القوي مثل ان يكون كل واحد من البسيطين اتحد بالاخر اتحادا يعسر تفريقه علي حرارتنا الغريزية بل قد يكون منه ما يعسر تفريقه علي حرارة النار مثل جرم الذهب فان المزاج بين رطبه و يابسه قد بلغ مبلغا تعجز النارية عن التفريق بينهما واذا سيلت النارية المايية لتصعدها تشبث بجميع اجزايها اجزا الارضية فلم تقدر علي تصعيدها وارساب الارضية كما تقدر علي مثله في الخشب بل في الرصاص والانك فاذا كان من المزاج ما استحكامه هذا الاستحكام فلا يبعد ان يكون من المزاج ما تعجز الحرارة الغريزية التي فينا عن تفريق بسايطه وما كان هكذي فهو المزاج الموثق فان كان معتدلا بقي في البدن الي ان يحيل صورته و يفسده معتدلا وما كان مايلا الي غلبة بقي في البدن علي غلبته الي ان تفسد صورته و بالجملة انما يصدر عنه فعل واحد واما اذا لم يكون المزاج موثقا بل رخوا سلسا الي الانفصال فقد يجوز ان تفترق بسايطه عند فعل طبيعتنا فيه ويتزايل بعضها عن بعض وتكون مختلفة القوي فيفعل بعضها فعلا ويفعل الاخر ضده فاذا قال الاطبا ان دوا كذي قوية مركبة من قوي متضادة فلا يجب ان يفهموا هم انفسهم وانت عنهم ان اجزا واحدا يحمل حرارة وبرودة يفعل كل واحد منها بانفراده كالمتميزين فان ذلك لا يمكن بل هما في جزيين منه مختلفين هو مركب منهما وايضا لا يجب ان نظن ان غير ذلك الجنس من الادوية ليس مركبا من قوي متضادة فان جميع الادوية مركبة من قوي متضادة او بقوة قريبة من الفعل لان فيه اجزا مختلفة لم يفعل بعضها في بعض فعلا تاما يجعل الكل متشابه القوة تشابها تاما ولا تلازمت واتحدت حتي اذا حصل بعضها في جزء عضو لزمهم ان يحصل الاخر معه لانه ان كانت متشابهة القوة لم يختلف فعلها في البدن البتة وان كانت متلازمة الاجزا ومختلفة القوي جاز ان لا يختلف ايضا تاثيرها في البدن بل كان اذا حصل جزء من بسيطه في عضو رافقه ما يلازمه من البسيط الاخر يحصل منهما الفعل والاثر الذي يودي اليه فعلاها في جميع اجزا ذلك العضو علي السوا اذ كل واحد من اجزايه معه عايق عن تمام فعله متمكن منه اللهم الا ان يكون جزء عضو قابلا عن احد البسيطين دون الاجزا والطبيعة تستعمل احدها وترفض الاخر فقد يكون هذا كثيرا وليس كلامنا في هذا بل هو في الصنف الذي هو مختلف التاثير لامر في نفسه لا لامر في غيره وذلك الامر هو ان بسايطه امتزاجها واه بحيث يقبل التميز بتاثير حرارتها فالادوية المفردة التي نذكر ان لها قوي متضادة من هذه التي ليس فيها ذلك الامتزاج

الامتزاج الكلي ثم هذه ماهو اقوي امتزاجا فلا يقدر الطبخ والغسل علي التفريق بين قواها مثل البابونج الذي فيه قوة محللة وقوة قابضة واذا طبخ في الضمادات لم تفارقه القوتان ومنها مايقدر الطبخ على التفريق بينهما مثل الكرنب فان جوهره ممتزج من مادة ارضية قابضة ومن مادة لطيفة جلاءة بورقية فاذا طبخ في الماء تحلل الجوهر البورقي الجالي منه في الماء وبقي الجوهر الارضي القابض فصار ماؤه مسهلا وجرمه قابضا وكذلك العدس وكذلك الدجاج وكذلك الثوم فان فيه قوة جلاءة محرقة ورطوبة ثقيلة والطبخ يفرق بينهما وكذلك البصل والفجل وغير ذلك ولذلك قيل ان الفجل يهضم ولاينهضم لا يجتمع اجزا يعتدبها الجوهر اللطيف الذي فيه فاذا تحلل ذلك عنه بقي الجوهر الكثيف الذي فيه عاصيا على القوة الهاضمة لزجا وذلك الجوهر الاخر يقطع اللزوجة ومن هذا الباب مايقدر الغسل علي التفريق بين بسايطه مثل الهندبي وكثير من البقول فان جوهرها مركب من مادة ارضية مايية باردة كثيرة ومن مادة لطيفة قليلة فيكون تاثر تبريدها بالمادة الاولي وتفتيحها للسدد وتنفيذها اكثر بالمادة الاخري ويكون حل هذه المادة اللطيفة منبسطة علي سطحها قد تصعدت اليه وانفرشت عليه فاذا غسلت تحللت في الما ولم يبق منها شي يعتد به فلهذا نهي عن غسلها شرعا وطبا وبهذا السبب كثير من الادوية اذا تناولها الانسان تبرد تبريدا شديدا واذا تضمد بها حلل مثلا كالكزبرة فانها اذا تنوولت اشتد تبريدها واذا ضمد بها حللت مثل الخنازير وخصوصا مخلوطة بالسويق وذلك لانها مركبة من جوهر ارضي ماي شديد التبريد ومن جوهر لطيف محلل فاذا تنوولت اقلب الحرارة الغريزية تحللت عنها الجوهر اللطيف ولم تكن كثيرة المقدار فيوثر في المزاج اثرا بل بعدت ونفذت وبقي الجوهر المبرد منه غاية في التبريد واما اذا ضمد بها فيشبه ان يكون الجوهر الارضي المبرد منه غاية في التبريد لاينفذ في المسام ولايفعل فيها اثرا البتة والجوهر اللطيف الناري ينفذ فيها وينضج فان استصحبت شيا من الجوهر البارد يقع في الردع وقهر الحرارة الغريبة وهذا قريب مما بيناه في الكتاب الاول من احراق البصل ضمادا والسلامة عنه مطعوما محكما ومن الادوية ما يشبه ان يكون فيه جوهران مختلفان في الطعم من غير امتزاج البتة فمن ذلك ما هو ظاهر للحس كاجزا الاترج ومنه ما هو اخفي فان بزرقطونا يشبه ان يكون قشره وما علي قشره قوي التبريد والترطيب الذي فيه يعين التسخين حتي يكاد ان يكون دوا محمرا او مقرحا وقشره كالحجاب الحاجز بينهما فان شرب غير مدقوق لم تمكن صلابة جلده من ان تنفذ قوة رقيقة وباطنة الي خارج بل فعل بظاهره ولعابيته ويشبه ان يكون بزر المدقوق منه للجراحات وتفجيج الصحيح منه اياما وردعه لها بهذا السبب وهذا المقدار كاف في اعطاينا هذا لكل

المقالة الثانية في تعرف قوي امزجة الادوية بالتجربة

الادوية تتعرف قواها من طريقين احدها طريق القياس والاخر طريق التجربة ولنقدم الكلام في التجربة فنقول ان التجربة انما تهدي الي معرفة قوة الدوا بالثقة بعد مراعاة شرايط احدها ان يكون الدوا خاليا عن كيفية مكتسبة وحرارة عارضة اوبرودة عارضة اوكيفية عرضت لها باستحالة في جوهرها اومقارنة لغيرها فان الما وان كان بارد ابالطبع فاذا سخن سخن مادام سخينا والافربيون وان كان حارا بالطبع فاذا برد برد مادام باردا واللوز وان كان الي الاعتدال لطيفا فاذا دلخ سخن بقوة ولحم السمك وان كان باردا فاذا ملح سخن بقوة والثاني ان يكون المجرب عليه علة مفردة فانها ان كانت علة مركبة وفيها امران يقتضيان علاجين متضادين فجرب عليهما الدوا فنفع لم يدر السبب في ذلك بالحقيقة مثاله اذا كان بالانسان حمي بلغمية فسقيناه الغاريقون فزالت حماه لم يجب ان يحكم ان الغاريقون باردلانه نفع من علة حارة وهي الحمي بل عسي انما نفع لتحليله المادة البلغمية اواستفراغه اياه فلما نفذت المادة زالت الحمي وهذا بالحقيقة نفع بالذات مخلوط ينفع بالعرض اما بالذات فبالقياس الي المادة واما بالعرض فبالقياس الي الحمي والثالث ان يكون الدوا قد جرب علي المتضادة حتي ان كان ينفع منهما جميعا لم يحكم انه مضاد المزاج لمزاج احدها وربما كان نفعه من احدها بالذات ومن الاخر بالعرض كالسقمونيا لو جربناه علي مرض بارد لم يبعدان ينفع ويسخن واذا جربناه علي مرض حار كحمي الغب لم يبعد ان ينفع باستفراغ الصفرا فاذا كان كذلك لم تفدنا التجربة ثقة بحرارته اوبرودته الابعد ان يعلم انه فعل احد الامرين بالذات وفعل الاخر بالعرض والرابع ان يكون القوة في الدوا مقابلا بها ما يساويها من قوة العلة فان بعض الادوية تقصر حرارتها عن برودة علة ما فلا يوثر فيها البتة فيجب ان يجرب اولا علي الاضعف ويتدرج يسيرا يسيرا حتي يعلم قوة الدوا ولايشكل والخامس ان يراعي الزمان الذي يظهر فيه اثره وفعله فان كان مع اول استعماله اقنع انه يفعل ذلك بالذات وان كان في اول الامر لا يظهر منه فعل ثم في الاخر يظهر منه فعل فهو موضع اشتباه واشكال عسي ان يكون قد فعل ما فعل بالعرض كانه فعل اولا فعلا خفيا تبعه بالعرض هذا الفعل الاخير الظاهر وهذا الاشكال والاشتباه والتشكل في قوة الدوا يحدس ان فعله انما كان بالعرض لقد يقوي اذا كان الفعل انما ظهر منه بعد مفارقته ملاقاة العضو فانه لو كان يفعل بذاته لفعل وهو ملاق ولا استحال ان يقصر وهو ملاق ويفعل وهو مفارق وهذا هو حكم اكثري مقنع وربما اتفق ان يكون بعض الاجسام يفعل فعله الذي بالذات بعد فعله الذي بالعرض وذلك اذا كانت اكتسب قوة غريبة تغلب الطبيعية مثل الما الحار فانه في الحال يسخن واما من اليوم الثاني اوالوقت الثاني الذي يزول فيه تاثيره العرضي فانه يحدث في البدن بردا لا محالة لاستحالة الاجزا المتنشفة منه الي الحالة الطبيعية من البرد الذي له والسادس ان يراعي استمرار فعله على الدوام او علي الاكثر فان لم يكن كذلك فصدور الفعل عنه بالعرض لان الامور الطبيعية يصدر عن مباديها اما دايمة واما علي الاكثر والسابع ان تكون التجربة علي بدن الانسان فانه ان جرب علي بدن غير الانسان جاز ان تخلف من وجهين احدها انه قد يجوز ان يكون الدوا بالقياس الي بدن الانسان حارا وبالقياس الي بدن الاسد والفرس باردا اذا كان الدوا اسخن من الانسان وابرد من الاسد والفرس ويشبه فيما اظن ان يكون الروند شديد البرد بالقياس الي الفرس وهو بالقياس الي الانسان حار والثاني انه قد يجوز ان يكون له بالقياس الي احد البدنين خاصية ليست بالقياس الي البدن الثاني مثل البيش فان له بالقياس الي بدن الانسان خاصية السمية وليست له

بالقياس الي بدن الزرازير فهذه القوانين التي تجب ان تراعي في استخراج قوي الادوية من طريق التجربة

المقالة الثالثة في تعرف امزجة الادوية المفردة بالقياس

واما تعرف قوي الادوية من طريق القياس فالقوانين فيه بعضها ماخوذة من سرعة استحالتها الي النار والتسخن
ومن بطو استحالتها ومن سرعة جمودها وبطو جمودها وبعضها ماخوذ من الروايح وبعضها ماخوذ من الطعوم وقد توخذ
من الالوان وقد توخذ من افعال وقوي معلومة يكتسب منها دلايل واضحة علي قوي مجهولة اما الطريق الاول فان الاشيا
المتساوية في قوام الجوهر اعني في التخلخل والتكاثف ايهاقبل السخونة اسرع فهو اسخن وايهاقبل البرودة اسرع فهو ابرد
ومن احد الاسباب في ذلك ان الشي قد يسخن اسرع من الاخر والفاعل واحد لانه في نفسه اسخن من الاخر وانما كان
البرد العارض برده فلما وافاه الحار من خارج ووافا القوة للحارة الطبيعية فيه ساوي الاخر في السبب الخارج وفضل
عليه بالقوة التي فيه فصار اسخن وعلي هذا فاعرف حال الذي يبرد اسرع وبعد ذلك ففي تعليله كلام طويل يتولاه
المتكلم في اصول الطبيعيات غير الطبيب واما اذا كان احدها اشد تخلخلا والاخر اشد تكاثفا فان الذي هو اشد
تخلخلا وان كان في مثل برد الاخر وحره فانه ينفعل اسرع لضعف جرمه ولانا انما نقول للشي انه ابرد واسخن بالقياس
الي تاثير الحرارة الغريزية التي فينا فيه فاذا كان هذا ابعد من الجمود واسرع الي الاشتعال قضينا انه في التاثر عن حرارتنا
الغريزية بتلك الصفة وهذه الاصول يبرهن عليها كما ينبغي في العلم الطبيعي واما اذا اختلف شيان في التخلخل
والتكاثف ثم وجد التكاثف منها اشد اشتعالا وابطا جمودا فاحكم لامحالة انه اسخن جوهرا وكذلك ان وجدت
المتخلخل ابطا اشتعالا وابطا جمودا فاحكم لامحالة انه اسخن جوهرا وكذلك ان وجدت المتخلخل ابطا اشتعالا فاعلم
انه اشد بردا واما ان وجدت المتخلخل منهما اسرع اشتعالا فليس لك ان تجزم القضية فتجعله بهذا السبب اشد
حرا فربما كان التخلخل هو السبب في سرعة اشتعاله كما انك ان وجدت المتخلخل منهما اسرع جمودا فليس لك ان تجزم
القضية فتجعله بهذا السبب اشد بردا فربما كان التخلخل هو السبب في سرعة جموده لضعف جرمه وسرعة انفعاله
مثل الخمر فانه وان كان اسخن من دهن القرع فانه يجمد اسرع من جمود ذلك الدهن بل ذلك الدهن قد يخثر ولا يجمد
والشراب يجمد فان من الاشيا ما يجمد من غير خثورة ومن الاشيا ما يخثر من غير جمود ومعرفة هذا في العلم الطبيعي
واما الاشيا القابلة للخثورة اذا تساوت في قوام الجوهر فاقبلها للخثورة من البرد هو ابردهما وكثير من الاشيا التي
يجمد بالبرد كلها تنحل بالحر والحر يجمد بالتجفيف والبرد يحل بالترطيب علي راي جالينوس وراي الفيلسوف الاول قد
يخالفه في شي يسير واستقصا ذلك في علم اخر واذا كانت الادوية بعضها اسخن لكنه اغلظ امكن ان يكون قبوله للجمود
لقبول الذي هو ابرد منه لغلظه واذا كان بعضها ابرد لكنه ارق امكن ان يكون قبوله للاشتعال مثل قبول الذي هو
اسخن منه لرقته والخثورة والانعقاد لايدل علي زيادة في الحرارة ولا زيادة البرودة فانهما قد تخثر الاشيا الارضية التي
فيها ولكثرة المائية والهوائية فيها اذا تلخلخا وكثيرا ما يعرض للهوائية ان يبرد فتستحيل مائية ويتلخلخ المركب
ويكون باردا وكثيرا ما تتلخلخ المائية الباردة للنارية تغلي فيها وتحيلها هوائية وتخثرها كما يعرض للمني من الخثورة
فاذا انفصل عنه الحار الناري رق ولا تمنع الارضية ان يكون معها نارية مفرطة فيجوز ان يكون القسم الاول شديد
الحرارة ولا يمنع المائية ان يدا خلها هوائية لاتقهر قوتها فيكون القسم الثاني شديد البرودة اونارية تقهره فيكون
شديد الحرارة هذا واما القوانين فيجب ان تعلم الاطبا منها شيا واحدا انه لايمكن ان يكون الطعوم الحلوة والمرة
والحريفة الا جوهر حار ولا القابضة والحامضة والعفصة الا جوهر بارد وكذلك الروايح الذكية الحارة لايكون الا بجوهر
حار والا لوان البيض في الاجسام المنعقدة التي فيها رطوبة لايكون الا بجوهر بارد وفي الاجسام التي فيها يبوسة
وانفراك لايكون الا بجوهر حار والاسود في الامرين بالضد فان البرد يبيض الرطب ويسود اليابس والحر يسود الرطب
ويبيض اليابس وان هذا حق واجب ولكن هاهنا سبب اخر لاجل ذلك قد تختلف هذه الاستدلالات وخصوصا
في الرايحة واللون وخصوصا في اللون وذلك انا قد بينا ان الاجسام الدوايية قد تمتزج من عناصر متضادة تارة
امتزاجا اوليا وتارة امتزاجا ليس اوليا بل الاحري ان يسمي مزاجا ثانيا فيجوز في هذا الامتزاج الثاني ان يكون
احد العنصرين قد حصل له مزاج استحق به لونا او رايحة او طعما وحصل له ذلك الذي استحقه وان العنصر الاخر
قد حصل له مزاج مخالف لذلك المزاج يجوز ان يكون يستحق به لونا مضادا لذلك اللون او رايحة او طعما مضادين
للاول ويجوز ان لايستحق به مضادا للاول وان كان قد استحق لونا مقابلا له ثم كانا متساوي الكمية حصل في الممتزج
الثاني لون مركب من اللونين وان كان مختلفين حصل في الممتزج الثاني لون اميل الي احد اللونين فان لم يستحق
الثاني لونا البتة وكذلك رايحة او طعما وكانا متساويين كان الموجود فيهما هو اللون الاول والرايحة في الاولي وان كانا
قد انكسرا لمخالطة اجزا عادمة لاجزا مضادة فان هذا ايضا يكسر كسر التساف المخالط للملون وكان ذلك الجسم
يري مثلا ابيض ويجوز ان يكون قوته ليست قوة الابيض بما هو ابيض بل هو قوة اخري مقابلة للاول فانه اذا كان الجرم
المخالط العديم اللون كما انه مساو في الكمية مساويا في القوة كانت القوة الحاصلة قوة بين القوتين معتدلة وان كان
القوي كثيرا من المتلون كان التاثير للقوة المضادة لقوة الجرم المصاحب للبياض وكان البياض مثلا يوجب ان يكون هو
باردا وهو حار لمرة هذا اذا كان متساوي الكمية واما اذا كان مثلا هذا الذي لالون له او له لون مضاد قليل الكمية
بالقياس الي الاخر كثير الكيفية والقوة لم تؤثر البتة اثرا في لون ذلك الاخر وقهره بالقوة قهرا شديدا حتي كان كانه
ليس له قوة موجودة البتة فتامل الحال في رطل من اللبن لو خلطته بمثقالين من الافربيون خلطا كشي واحد اليس
كان المجتمع بينهما سخنا في الغاية والحس لايدرك الافربيون منهما ولا لونه ولا عدمه اللون لو كان عادما للون انما
يري بياضا صرفا فيكون قد صدقنا ان هذا الجوهر المشروب بارد وذلك لان هذا البياض ليس هو لونا لهذا المشروب
المجتمع من جهة ما هو مشروب مجتمع بل هو لون لاحد بسيطه الغالب بالمقدار المغلوب بالقوة الذي هو محسوس
منهما فهكذي يجب ان يتصور الحال في الابيض الطبيعي الامتزاج الذي هو في غاية الحر ونتوقعه ان يكون باردا مثل
الفلفل الابيض فانه كما ان هذا هو الذي يمتزج بالصناعة فكذلك قد يمتزج بالطبيعة فتكون الصورة في هذه الصورة
الاان

الان من هذه الكيفيات المحسوسة ما الاولي ان يكون ما يخالطها من الضد يوثر فيها أثرا بينا وانها مادامت كيفياتهـ
صادقة محسوسة لايحس اضدادها فيها فهي غالبة القوي وهذا هو في الطعوم لاعلي انه واجب بل علي انه اكثري وبعد
الطعوم في الروايح وبعدها في الالوان وهو في الالوان كغير الموثوق به ومن الاسباب التي فاقت فيها الطعوم الروايح في
هذا الباب وصولها الي الحس لملاقاة فهي اولي من ان يوصل من جميع اجزا الدواقوة والروايح والالوان توثر بلا ملاقا
من اجرامها فيجوز ان يصل الي الحس من اجزا ذي الرايحة بخار من لطيف اجزايه ويستعصي البخار من كثيف
اجزايه فلا يتبخر ويجوز ان يصل اليه لون الظاهر الغالب دون المغلوب الخفي ولان الروايح قد تدل علي الطعوم مثل
الرايحة الحلوة والحامضة والحريفة والمرة كانت الروايح تالية للطعوم فالطعوم اكثر صحة دلالة ثم الروايح ثم الالوا
ثم لو كانت الطعوم ايضا لايقع فيها هذا التركيب المذكور لما كان الابيون في مرارته مع برده المفرط وهذا الغلط
الذي يقع في الطعوم يقع في جانب البرد اكثر منه من جانب الحر اعني ان يكون الدوا له طعم يدل علي الحرارة وهو
بارد فان هذا اكثر من ان يكون الدوا له طعم يدل علي البرد وهو حار لان الحار في اكثر الاحوال اقوي اثارا واظهر افعا
وانفذ فلو كان قد خالط البارد في المزاج الطبيعي حار تبلغ قوته مبلغ يكسر برد ما يقابله لقد كان بالحري ان
يظهر له طعم يكسر طعمه اذ كان في جميع الاحوال انفذ واغلب واولي بان تحد الطعوم والروايح ولهذا السبب كانك
لاتجد حامضا او عفصا الا مزج فيه في الحس ويكون حارا باغلب مزاجه كما تجد مرا ولذاعا ويكون باردا في اغلب
مزاجه علي ان هذا ايضا اكثري واكثر اكثرية من الاخر وليس بواجب فاذا عرفت هذا القانون فيجب ان تعتص عليك
ما يقوله الاطبا في الطعوم والروايح والالوان فانهم يجعلون الطعوم البسيطة تسعة وهي وان كان لابد ثمنية طعو
وواحد هو عدم للطعم وهو التفه المسيخ الذي لايكون له طعم ولايدرك منه طعم البتة كالما وكانهم يسمون بالطع
كل ما يحكم عليه بالذوق حكما وهو بالفعل او حكما وهو بالقوه لم ينفعل البتة وهو الذي لاطعم له وهو علي وجهين
اماتفه عادم للطعم بالحقيقة واما تفه عادم له عند الحس والتفه في الحقيقة هو الذي لاطعم له بالحقيقة والتفه عند
الحس هو الذي له في نفسه طعم الا انه لشدة تكاثفه لايتحلل منه شي يخالط اللسان فيدركه ثم اذا احتيل في
تحليل اجزايه وتلطيفها احس طعمه مثل النحاس والحديد فان اللسان لايدرك منهما طعما لانه لايتحلل من
جرمهما شي يصير الي الرطوبة المبثوثة في اللسان التي هي واسطة في حس الذوق ولو احتيل في تصديف
تصيره اجزا صغارا الظهر له طعم قوي واما الطعوم الثمانية التي يذكرونها التي هي بالحقيقة طعوم بعد التفه فهي
الحلاوة والمرارة والحرافة والملوحة والحموضة والعفوصة والقبض والدسومة ويقولون ان الجوهر الحامل للطعم اما ان
يكون كثيفا ارضيا واما ان يكون لطيفا واما ان يكون معتدلا وقوته اما ان تكون حارة واما ان تكون باردة واما
متوسطة بالكثيف الارضي ان كان حارا فهو مر وان كان باردا فهو عفص وان كان معتدلا فهو حلو واللطيف ان كان
حارا فهو حريف وان كان باردا فهو حامض وان كان معتدلا فهو دسم والوسط في الكثافة واللطف ان كان حارا فهو مالح
وان كان باردا فهو قابض وان كان معتدلا فقد قا لوا انه تفه وفي التفه كلام والحريف اسخن ثم المر ثم المالح لان الحريف
اقوي علي التحليل والتقطيع والجلا من المر ثم المالح كانه مر مكسور برطوبة باردة يدل عليه ماذكرناه من نحو تكونه وكذلك
اذا سخن المالح بشمس او نار او بمفارقة المايية الكاسرة من قوة الحرارة صار مرا وكذلك البورق والملح المر اسخن من الملح
الماكول والعفص ابرد ثم القابض ثم الحامض ولذلك يكون الفواكه التي تحلوا تكون اولا فيها عفوصة شديدة التبريد
فاذا جرت فيها هوايية ومايية حتي يعتدل قليلا بالهوايية وباسخان الشمس المنضج مالت الي الحموضة مثل الحصرم
وفيما بين ذلك يكون الي قبض يسير ليس بعفوصة ثم ينتقل الي الحلاوة اذا عملت فيها الحرارة المنضجة وربما انتقل
من العفوصة الي الحلاوة من غير تحمض مثل الزيتون لكن الحامض وان كان اقل بردا من العفص فهو في الاكثر اكثر تبريدا
منه للطافته ونفوذه والعفص والقابض يتقاربان في الطعم لكن القابض انما يقبض ظاهر اللسان والعفص يقبض ويخشن
الظاهر والباطن ومما يعينه علي تخشينه انه لاينقسم لكثافته الي اجزا صغار بسرعة ولا يلتحم بعضه ببعض بسرعة
ولهاتين الحالتين تفرق مواقعه من اللسان افتراقا محسوسا فيختلف قبضه في اجزايه فيختلف وضعها فيخشن
ويعين علي ذلك اختلاف اجزا العضو في مسامته ومضامه والعفص الطف وادخل والحريف والمر يجردان اللسان جردا
لكن المر انما يجرد ظاهر اللسان والحريف يغوص جرده وتفريقه لانه لطيف الجوهر غواص واما المر فثقيل الجوهر يابس
ولذلك لايقبل الصرف منه عفونة يتولد منها فيه حيوان ولا يتغذوا الصرف منه حيوانا وليبوسة المر مايجرد مع تخشين
ما وما يقوي حرارة الحريف علي حرارة المر نفوذه فيقطع شديدا ويحلل شديدا حتي ياكل ويعفن ويبلغ ان يهلك
والحلو والدسم كلاهما يبسطان اللسان ويلينانه بتسييل ما اداه البرودة وعقده من غير تحليل ويزيلان خشونته لكن
الدسم يفعل ذلك من غير تسخين بين والحلو يفعل مع تسخين فلذلك ينضج الحلو اكثر قالت الاطبا وانما صار
الحلو لذيذا لانه يجلوا الغليظ جلا يصلحه ويسيله ويلينه ويزيل اذي جموده من غير تقطيع وتفريق اتصا
وملاقاة بعنف ولايسخن سخونة موذية بل لذيذة مثل لذة الما المعتدل الحر اذا صب علي الخصر واما القول الفصل في
هذا فعندهم من اعلي درجة من الاطبا وليس يجب ان يكون ما هو احلي اغذي ولاما هو الذ اغذي وان كان لابد من
ان يكون في كل غاذ عند الاطبا حلاوة ما لان الغذا يحتاج الي شرايط اخري غير الحلاوة هذا والدسم مناسب
للحلو لكن الكثيف المستحيل اليهما بفعل الحرارة المناسبة يستحيل الي الحلاوة اذا كان عاد تلطفه بالمايية وقليل هواية
ويستحيل الي الدسومة اذا كان عاد تلطفه بالمايية العذبة ويخالطها هوايية كثيرة اشتدت مداخلتها للمايية
والمر والمالح يجردان اللسان جردا لكن الملح يجرد خفيفا ويغسل ولا يخشن ويعينه عليه تادي ملاقاته للعضو الي
جميع اجزايه بالسوية للطافته ولكنه يوذي فم المعدة والمر يجرد شديدا حتي يخشن ويعينه عليه اختلاف مواضع
علي ما قلنا والحريف والحامض يلذعان اللسان لكن الحريف يلذعه لذعا شديدا مع تسخين والحامض يلذعه لذعا
وسطا بلا تسخين والمالح يحدث من انحلال المر في التفه المايي فاذا انعقد كالرماد صار ملحا والحامض يحدث من استحالة
الحلاوة بنقصان الحرارة ونضج العفوصة بزيادة الرطوبة والحرارة وجوهره في جملة الامر جوهر رطب وكذلك الحلو فا
بجوهره الي الرطوبة وجوهر المر والعفص الي اليبوسة وافعال الحلو الانضاج والتليين وتكثير الغذا والطبيعة تحبه

والقوي الجاذبة تجذبه وافعال المرارة الجلا والتخشين وافعال العفوصة القبض ان ضعف والعصر ان اشتد وافعال القبض القبض والتكثيف والتصليب والحبس وافعال الدسومة التليين والازلاق وانضاج قليل وافعال الحرافة التحليل والتقطيع والتعفين وافعال الملوحة الجلا والغسل والتجفيف ومنع العفونة وافعال الحموضة التبريد والتقطيع وقد يجتمع طعمان في جرم واحد مثل اجتماع المرارة والقبض في الحضض وتسمي البشاعة ومثل اجتماع المرارة والملوحة في البسخة وتسمي الزعوقة ومثل اجتماع الحرافة والحلاوة في العسل المطبوخ ومثل اجتماع المرارة والحرافة والقبض في الباذنجان ومثل اجتماع المرارة والتفه في الهندبي وربما يعاون مقتضي طعمين علي تقوية مقتضي طعم فان الحدة والحرافة الثابتة في الخل من الخمر يجعلانه اشد تبريدا لان الحدة والحرافة بفتحان المنافذ فيعينان علي التنفيذ وان لم يبلغا في الخل ان يسخنا تسخينا يعتد به فيصير تبريد الخل اغوص وربما يعاوق مقتضي طعمين منهما مثل الحموضة والعفوصة في الحصرم فان عفوصة الحصرم تمنع حموضته عن التبريد البالغ النافذ وربما كان القوام معينا للكيفية وربما كان مضادا اما المعين فمثل اللطافة التي تقارن الحموضة فتجعل تبريدها اغوص واما المضاد فمثل الكثافة التي تقارن المصل فتجعل تبريدها اقل مسافة وقد يعرض ان يكون بعض الطعوم غير صرف ثم يصرف علي الزمان مثل ما الحصرم فانه اذا طالت عليه المدة خلصت عليه حموضته لكثرة ما يرسب من العفص وغيره وقد يعرض ان يكون بعض الطعوم صرفا فيخلطه الزمان بغيره مثل العسل فانه يمرره ويحرفه الزمان زيادة تمريروتحريف وكما يقوي تمرير الزمان او تحريفه وعصير العنب يمرره الزمان اولا مرارة ممزوجة ثم ياخذ فيها الي الصرافة واذا اختلط العفص والمر كان جلا مع قبض ويصلح لادمال القروح التي فيها رهل قليل ويصلح لكل اطلاق سببه سدد وينفع الطحال نفعا شديدا ان كانت المرارة ليست فيها بضعيفة وجميع ما بهذه الصفة فانه نافع للمعدة والكبد فان المر المطلق والحريف المطلق يضران بالاحشا فان وافقها القبض نفعت فانها لمرارتها تجلوا وبما فيها من القبض تحفظ قوة الاحشا وقد يكون في القابض المر بل في القابض الذي لاتظهر فيه كثير مرارة قوة تسهل الصفرا والمائية بالعصر ولا يكون فيه قوة مسهلة للبلغم اللزج خصوصا ان كان القبض اقوي من المرارة وهذا كالافسنتين وكل حلو مع قبض فهو حبيب الي الاحشا ايضا لانه لذيذ ومقو وينفع الخشونة وكل يجفف لعفوصته اوقبضه اذا كانت فيه دسومة اوتفه اوحلاوة وبالجملة ما يمنع اللذاع فهو منبت اللحم فان كان قبض مع حرافة اومرارة وهو المركب من جوهر ناري وارضي فهو يصلح للقروح التي فيها رطوبة ردية ويصلح جدا للادمال وقد يتركب قوي هذه بحسب تركب قوي موادها وطعومها علي القياس الذي اشترطناه قبل فهذا اما نقوله في الطعوم وما يلزم علي اصولهم واما الكلام المحقق في هذه الامور فللعلم الطبيعي والطبيب يكفيه هذا القدر ماخوذا منهم واما الروايح فانها تحدث عن حرارة وتحدث عن برودة ولكن متشممها ومسعطها هي الحرارة في اكثر الامر لان العلة الاكثرية في تقريب الروايح الي القوة الشامة هو جوهر لطيف بخاري وان كان قد يجوز ان يكون علي سبيل استحالة الهوا من غير تحلل شي من ذي الرايحة الان الاول هو الاكثري فجميع الروايح التي يحس منها لذع او تميل الي جنبة الحلاوة فكلها حارة والتي يحس حامضة وكرجية ندية فكلها باردة والطيب اكثره حار الا ما يصحبه تندية وتسكين من الروح والنفس كالكافور والنيلوفر فان اجسامها لا تخلوا عن جوهر مبرد يصحب الرايحة الي الدماغ وكل طيب حار وكذلك جميع الافاوية وهي لذلك مصدعة واما الالوان فقد قلنا فيها وعرفنا انها تختلف في اكثر الامر وليست كالروايح لكنها تهدي في معني واحد هداية اكثرية وهو ان النوع الواحد اذا اختلف اصنافه وكان بعضه الي البياض وبعضه الي الصبغ الاحمر والاسود فان الضارب الي البياض ان كان الطبع في النوع باردا هو ابرد والضارب الي الاخرين اقل بردا وان كان الطبع الي الحر فالامر بالعكس وقد يختلف هذا في اشيا لكن الاكثري هو الذي قلته فلنقل الان في افعال قوي الادوية المفردة

المقالة الرابعة في تعرف افعال قوي الادوية المفردة

نقول ان للادوية افعالا كلية وافعالا جزئية وافعالا تشبه الكلية والافعال الكلية هي مثل التسخين والتبريد والجذب والدفع والادمال وما اشبه هذه والافعال الجزئية مثل المنفعة في السرطان والمنفعة في البواسير والمنفعة في اليرقان وما اشبه ذلك والافعال التي تشبه الكلية فمثل الاسهال والادرار وما اشبه ذلك فهذه وان كانت جزئية لانها افعال في اعضا مخصوصة والات مخصوصة فانها تشبه الكلية لانها افعال في امور يعم نفعها وضررها مع انه ينفعل عنها البدن كله لا بالعرض ونحن انما نذكر هاهنا افعالها الكلية والشبيهة بالكلية فاما الافعال الكلية فمنها ما هي اوايل ومنها ما هي ثوان والاوايل هي الافعال الاربعة التي هي التبريد والتسخين والترطيب والتجفيف واما الثواني فمنها ما هي هذه الافعال بعينها لكنها مقدرة او مقايسة بحد زيادة اونقصان مثل الاحراق ومثل العونة ومثل الاجماد والنهوة فانها بعينها تسخينات وتبريدات لكنها مقدرة اومقايسة ومنها ما هي افعال اخري ولكنها صادرة عن هذه مثل التخدير والختم والجذب والازلاق والتفتيح والتعرية وما اشبه ذلك واما الشبيهة بالكليات فمثل الاسهال والادرار والتعريق وقبل ان نتكلم في افعالها فنتكلم في صفات لها في انفسها فنقول ان الصفات التي للادوية في انفسها بعضها هي الكيفيات الاربع المعلومة وبعضها الروايح والالوان وبعضها صفات اخري المشهور منها هي هذه اللطافة والكثافة واللزوجة والهشاشة والجمود والسيلان واللعابية والدهنية والتشف والخفة والثقل والدوا اللطيف هو الذي من شانه اذا انفعل من القوة الطبيعية التي فينا ان يتقسم في ابداننا الي اجزا صغيرة جدا مثل الزعفران والدار صيني وهذا الدوا انفع في جميع تاثيراته حتي ان تجفيفه وان لم يكن فيه لذع يبلغ تجفيف الشي القوي اللاذع ويعني بالكثيف ما ليس ذلك من شانه مثل القرع والجبسين ويعني باللزج كل دوا من شانه بالفعل او بالقوة التي فعلها عند تاثير الحار الغريزي فيه ان يقبل الامتداد معلقا فلا ينقطع بل يمتد وهو الذي اذا لزم طرفاه جسمين يتحركان الي المباعدة امكن ان يتحركا معه من غير ان ينفصل ما بينهما مثل العسل والهش هو الدوا الذي يتجزا اجزا صغارا بضغط يسير مع يبوسة وجموده مثل الصبر الجيد والجامد هو الدوا الذي من شانه ان يصير بحيث تتحرك اجزاوه الي الانبساط عن اي وضع فرض الا انه بالفعل ثابت علي شكله ووضعه بسبب بارد جدا مثل الشمع وبالجملة هو الذي من شانه ان يسيل الا انه غير سايل بالفعل والدوا

والدوا السايل ✿ هو الذي لايثبت علي شكله ووضعه اذا اقر علي جرم صلب بل تتحرك اجزاوه العليا الي السفلي في الجهات الممكن له سلوكها مثل المايعات كلها
والدوا اللعابي ✿ هو الذي من شانه اذا نقع في الما او في جسم ماي تميزت منه اجزا تخالط تلك الرطوبة ويحصل جوهر المجموع منهما الي اللزوجة مثل بزر القطونا والخطمي والبزور اللعابية تسهل بالازلاق الان تشوي فتصير لعابيتها مغرية فتحبس ✿ والدهني ✿ هو الدوا الذي في جوهره شي من الدهن مثل الحبوب والنشف ✿ هو الدوا اليابس بالفعل الارضي الذي من شانه اذا لاقاه الما والرطوبات السيالة ان يغوص الماي وينفذ في منافذ منه خفية حتي لايري مثل النورة الغير المطفاة واما الخفيف والثقيل فالامر فيهما ظاهر واما افعال الادوية فيجب ان نعد المشهورات علي الشرايط المذكورة منها عدا ثم نتبعها بالرسوم والشروح لاسمايها طبقة واحدة فيقال دوا مسخن ملطف . محلل . جال مخشن مفتح مرخ . منضج . جاذب . مقطع . هاضم . كاسر الرياح . مجمر محكك . مقرح . اكال . محرق لاذع . مفتت . معفن . كاو . مقشر وطبقة اخري . مبرد . مقو . رادع . مغلظ . منجم . مخدر . وطبقة اخري . مرطب . منفخ . غسال . موسخ للقروح . مزلق مملس . وطبقة اخري مجفف . عاصر . قابض . مسدد . مغر . مدمل . منبت . لحم . خاتم . وجنس اخر من صفات الادوية بحسب افعالها قاتل . سم . ترياق . باذزهر . وايضا مسهل . مدر . معرق . ونحن نصف كل واحد من هذه الافعال برسمه
فالملطف ✿ هو الدوا الذي من شانه ان يجعل قوام الخلط ارق بحرارة معتدلة مثل الزوفا والحاشا والبابونج
والمحلل ✿ فهو الدوا الذي من شانه ان يفرق الخلط بتبخيره اياه واخراجه عن موضعه الذي اشتبك فيه جزا بعد جز حتي انه بدوام فعله يفني ما بقي لقوة حرارته مثل الجند بيدستر
والجالي ✿ هو الدوا الذي من شانه ان يحرك الرطوبات اللزجة والجامدة عن فوهات المسام في سطح العضو حتي يبعدها عنه مثل ما العسل وكل دوا جال فانه بجلايه يلين الطبيعة وان لم يكن فيه قوة اسهالية وكل مر جال
والمخشن ✿ هو الدوا الذي يجعل سطح العضو مختلف الاجزا في الارتفاع والانخفاض اما لشدة تقبيضه مع كثافة جوهره علي ماسلف واما لشدة حرافته مع لطافة جوهره فيقطع ويبطل الاستوا واما بجلايه عن سطح خشن في الاصل املس بالعرض فانه اذا جلاعن عضو متين القوام سطحه خشن مختلف وضع الاجزا رطوبة لزجة سالت عليه واحدثت سطحا غريبا املس خرجت الخشونة الاصلية وبرزت وهذا الدوا مثل الكليل الملك واكثر ظهور فعلهما في التخشين انما هو في العظام والغضاريف واقله في الجلد
والمفتح ✿ هو الدوا الذي من شانه ان يحرك المادة الواقعة في داخل تجويف المنافذ الي خارج لتنقي المجاري مفتوحة وهذا اقوي من الجالي مثل فطراساليون وانما يفعل هذا لانه لطيف ويحلل اولانه لطيف ومقطع وستعلم معني المقطع بعد اولانه لطيف وغسال وستعلم معني الغسال بعد وكل حريف مفتح وكل مر لطيف مفتح وكل لطيف سيال مفتح واذا كان الي الحرارة اومعتدلا وكل لطيف حامض مفتح
والمرخي ✿ هو الدوا الذي من شانه ان يجعل قوام الاعضا المكتنفة للمسام الين بحرارته ورطوبته فيعرض من ذلك ان يصير المسام اوسع واندفاع ما فيها من الفضول اسهل مثل ضماد الشبث وبزر الكتان
والمنضج ✿ هو الدوا الذي من شانه ان ينفذ في الخلط فحجاله مسخن باعتدال وفيه قوة قابضة تحبس الخلط الي ان ينضج ولا يتحلل بعنف فيفرق رطبه من يابسه وهو الاحتراق
والهاضم ✿ هو الدوا الذي شانه ان يفيد الاعضا هضما وقد عرفته فيما سلف
وكاسر الرياح ✿ هو الدوا الذي من شانه ان يجعل قوام الريح رقيقا هوايا بحرارته وتجفيفه فيتحلل وينتفض عما يحتقن فيه مثل بزر السذاب وغيره
والمقطع ✿ هو الدوا الذي من شانه ان ينفذ بلطافته فيما بين سطح الخلط اللزج والسطح الذي الزق به فيبريه عنه وكذلك يحلل لاجزايه سطوحا متباينة للفعل بتقسيمه اياها فيسهل اندفاعها من الموضع المتشبث به مثل الخردل والسكنجبين والمقطع بازا اللزج الملتزق كما ان المحلل بازا الغليظ والملطف بازا المكتنف وبعد كل منهما الذي قرن به في الذكر وليس من شرط المقطع ان يفعل في قوام الخلط شيا بل في اتصاله فربما فرقه اجزا وكل واحد منها علي مثل القوام الاول
والجاذب ✿ هو الدوا الذي من شانه ان يحرك الرطوبات الي الموضع الذي يلاقيه وذلك بلطافته وحرارته مثل الجند بيدستر والدوا الشديد الجذب هو الذي يجذب من العمق نافع جدا لعرق النسا واوجاع المفاصل الغايرة فيما دابعد التنقية وبها ينزع الشوك والسلي من محابسها
واللاذع ✿ هو الدوا الذي له كيفية نفاذة جدا لطيفة تحدث في الاتصال تفرقا كثيرا لعدد متقارب الوضع متغير المقدار فلا يحس كل واحد بانفراده ويحس الجملة كالوجع الواحد مثل ضماد الخردل بالخل اوالخل نفسه
والمحمر ✿ هو الدوا الذي من شانه ان يسخن العضو الذي يلاقيه تسخينا قويا حتي يجذب الدم اليه جذبا قويا يبلغ ظاهره فيحمره وهذا الدوا مثل الخردل والتين والنوذج والادوية المحمرة يفعل فعلا مقاربا للكي
والمحكك ✿ هو الدوا الذي من شانه بحدته وتسخينه ان يجذب الي المسام اخلاطا لذاعة حاكة ولا يبلغ ان يقرح وربما اعانه شوك زغبية صلاب الاجرام غير محسوسة كالكبيكج
والمقرح ✿ هو الدوا الذي من شانه ان يفني ويحلل الرطوبات الواصلة بين اجزا الجلد ويجذب المادة الرديئة اليه حتي يصير قرحة مثل البلاذر
والمحرق ✿ هو الدوا الذي من شانه ان يحلل لطيف الاخلاط والاعضا وتبقي رماد يتها مثل الفربيون
والاكال ✿ هو الدوا الذي من شانه يبلغ من تحليله ان ينقص من جوهر اللحم مثل الزنجار
والمفتت ✿ هو الدوا الذي اذا صادف خلطا متحجرا اصغر اجزاوه ورضها مثل مفتت الحصاة من حجر اليهود وغيره
والمعفن ✿ هو الدوا الذي من شانه ان يفسد مزاج العضو او مزاج الروح الصاير الي العضو ومزاج رطوبته بالتحليل حتي لا يصلح ان يكون جزا لذلك العضو ولا يبلغ ان يحرقه او ياكله ويحلل رطوبته بل يبقي فيه رطوبة فاسدة يحلل

فيها غير الحرارة الغريزية فيعفن وهذا مثل الزرنيخ والثافسيا وغيره
والكاوي ❊ هو الدوا الذي يحرق الجلد احراقا تجففا يصلبه ويجعله كالحمة فيصير جوهر ذلك الجلد سدا لمجري خلط سايل لوقام في وجهه ويسمي خشكريشة ويستعمل في حبس الدم من الشرايين ونحوها مثل الزاج والقلقطار
والعاشر ❊ هو الدوا الذي من شانه لفرط جلايه ان يجلوا اجزا الجلد الفاسدة مثل القسط والزراوند وكل ما ينفع البهق والكلف ونحوها
والمبرد ❊ معروف وانت تعرف ذلك
والمقوي ❊ هو الدوا الذي من شانه ان يعدل قوام العضو ومزاجه حتي يمتنع من قبول الفضول المنصبة اليه والافات اما لخاصية فيه مثل الطين المختوم والترياق واما لاعتدال مزاجه فيبرد ما هو اسخن ويسخن ما هو ابرد علي ما يراه جالينوس في دهن الورد
والرادع ❊ هو مضاد الجاذب وهو الدوا الذي من شانه لبرده ان يحدث في العضو بردا فيكثفه به ويضيق مسامه ويكسر حرارته الحادثه ويجمد السايل اليه ويخثره فيمنعه عن السيلان الي العضو ويمنع العضو عن قبوله مثل عنب الثعلب في الاورام
والمغلظ ❊ وهو مضاد الملطف وهو الدوا الذي من شانه ان يصير قوام الرطوبة اغلظ اما باجماده واما باختاره واما لمخالطته
والمفجج ❊ وهو مضاد الهاضم والمنضج وهو الدوا الذي من شانه ان يبطل لبرده فعل الحار الغريزي والغريب ايضا في الغذا والخلط حتي يبقي غير منهضم ولا ينضج
والمخدر ❊ هو الدوا البارد الذي يبلغ من تبريده للعضو الي ان يحيل جوهر الروح الحاملة اليه قوة الحركة والحس باردا في مزاجه غليظا في جوهره فلا تستعمله القوي النفسانية ويحيل مزاج العضو كذلك فلا يقبل تاثير القوي النفسانية مثل الافيون والبنج
والمرطب ❊ هو الدوا المعروف
والمنفخ ❊ هو الدوا الذي في جوهره رطوبة غريبة غليظة اذا فعل فيها الحار الغريزي لم يتحلل بسرعة بل استحال ريحا مثل اللوبيا وجميع ما فيه نفخ فهو مصدع ضار للعين ولكن من الادوية والاغذية ما يحيل الهضم الاول رطوبته الي الريح فيكون نفخه من المعدة وانحلال نفخه فيها وفي الامعا ومنه ماتكون الرطوبة الفضلية التي فيه وهي مادة النفخ لا ينفعل من المعدة شيا الي ان ترد العروق اولا ينفعل بكليتها في المعدة بل بعضها ويبقي منها ما انما ينفعل في العروق ومنها ما ينفعل بكليته في المعدة ويستحيل ريحا ولكن لا ينحل بل يحتبس في المعدة بل ينفذ الي العروق وريحيته باقية فيه وبالجملة كل دوا فيه رطوبة فضلية غريبة مما يخالطه فمعه نفخ مثل الزنجبيل ومثل بزر الجرجير وكل دوا له نفخ في العروق فانه منعظ
والغسال ❊ وهو كل دوا من شانه ان يجلوا لا بقوة فاعلة فيه بل بقوة منفعلة يعينها الحركة اعني بالقوة المنفعلة الرطوبة واعني بالحركة السيلان فان السايل اللطيف اذا جري علي فوهات العروق الان برطوبته الفضول وازالها سيلانه مثل ما الشعير والما القراح وغير ذلك
والموسخ للقروح ❊ هو الدوا المرطب الذي يخالط رطوبات القروح فيصيرها اكثر ويمنع التجفيف والادمال
والمزلق ❊ هو الدوا الذي يبل سطح جسم ملاق لمجري محتبس فيه حتي يزيله عنه ويصير اجزاءه اقبل للسيلان للينها المستفاد لمخالطته ثم يتحرك عن موقفها بثقلها الطبيعي او بالقوة الدافعة كالاجاص وغيره في اسهاله
والمملس ❊ هو الدوا اللزج الذي من شانه ان يبسط علي سطح عضو خشن انبساطا املس السطح فيصير ظاهر ذلك الجسم املس مستور الخشونة او تسيل اليه رطوبة تنبسط هذا الانبساط
والمجفف ❊ هو الدوا الذي يفني الرطوبات بتحليله ولطفه
والقابض ❊ هو الدوا الذي يحدث في العضو فرط حركة اجزاله الاجتماع ليتكاثف في وضعها ويفسد المجاري
والعاصر ❊ هو الدوا الذي يبلغ من تقبيضه وجمعه الاجزاله ان يضطر الرطوبات الرقيقة المتهية في خللها الي الانضغاط والانفصال
والمسدد ❊ هو الدوا اليابس الذي يحتبس لكثافته ويبوسته اولتغريته في المنافذ فيحدث فيها السدة
والمغري ❊ هو الدوا اليابس الذي فيه رطوبة يسيرة لزجة يلتصق بها علي الفوهات فيسدها فيحبس السايل وكل لزج سيال مزلق اذا فعل فيه النار صار مغريا سادا حابسا
والمدمل ❊ هو الدوا الذي يجفف ويكثف الرطوبة الواقعة بين سطحي الجراحة المتجاورين حتي يصير الي التغرية واللزوجة فيلتصق احدهما بالاخر مثل دم الاخوين والصبر
والمنبت للحم ❊ وهو الدوا الذي من شانه ان يحيل الدم الوارد علي الجراحة لحما لتعديل مزاجه وعقده اياه بالتجفيف
والمقشر ❊ هو الدوا الذي لا لذع له ويفعل افعالا جيدة
والخاتم ❊ هو الدوا المجفف الذي يجفف سطح الجراحة حتي يصير خشكريشة عليه يكنه من الافات الي ان ينبت الجلد الطبيعي وهو كل دوا معتدل في الفاعلتين مجفف بلا لذع
والدوا القاتل ❊ هو الذي يحيل المزاج الي افراط مفسد كالافربيون والافيون
والسم ❊ هو الذي يفسد المزاج لا بالمضادة فقط بل بخاصية فيه كالبيش
والترياق والفاذزهر ❊ فهما كل دوا من شانه ان يحفظ علي الروح قوته وصحته ليدفع بها ضرر السم عن نفسه وكان اسم الترياق بالمصنوعات اولي واسم الفاذزهر بالمفردات الواقعة عن الطبيعة ويشبه ان يكون النباتيات من المطبوعات احق باسم الترياق والمعدنيات باسم الفاذزهر ويشبه ايضا ان لا يكون بينهما كثير فرق واما المسهل والمدر والمعرق فانها معروفة وكل دوا يجتمع فيه الاسهال مع القبض كما في السورنجان فانه نافع في اوجاع المفاصل لان القوة المسهلة تبادر فتجذب المادة والقوة القابضة تبادر فتضيق مجري المادة فلا يرجع اليها المادة ولا يخلفها اخري

اخري وكل دوا محلل وفيه قبض فانه معتدل ينفع استرخا المفاصل وتشنجهما والاورام البلغمية والقبض والتحليل كل واحد منهما يعين في التجفيف واذا اجتمع القبض والتحليل اشتد اليبس والادوية المسهلة والمدرة في اكثر الامر متمانعة الافعال فان المدر في اكثر الامر يخفف الثفل والادوية التي يجتمع فيها قوة مسخنة وقوة مبردة فانها نافعة للاورام الحارة في تصعدها وفي انتهايها لانهابما تقبض تردع وبما تسخن تحلل والادوية التي تجتمع فيها الترياقية مع البرد ينفع من الدق منفعة شديدة والتي تجتمع فيها الترياقية مع الحرارة ينفع من برودة القلب اكثر من غيرها واما القوة التي تقسم فتضع كل مزاج بازا مستحقه حتي لاتضع القوة المحللة في جانب المادة التي تنصب الي العضو ولا المبردة في جانب المادة المنصبة عنه فهي الطبيعة الملايمة بتسخير الباري تع

المقالة الخامسة في احكام تعرض للادوية من خارج

فنقول الادوية قد يعرض لها احكام بسبب الاحوال التي تعرض لهـا بالصناعة وذلك مثل الطبخ والسحق والاحراق بالنار والغسل والاجاد في البرد والوضع في جوار ادوية اخري فان من الادوية مايتغير احكامها بما يعرض لها من هذه الاحوال وقد تتغير احكامها بممازجتهـا بادوية اخري وان كان الكلام في ذلك اشبه بالكلام في تركيب الادوية فنقول ان من الادوية كثيفة الاجرام فلا ترسل قواها في الطبخ الابفضل تعنيف عليهـا بالطبخ مثل اصل الكبر والزراوند والزرنباد وما اشبه ذلك ومنهـا ادوية معتدلة يكفيها الطبخ المعتدل فان عنف بهـا تحللت قواهـا وتصعدت مثل البزور المدرة للبول ومثل اسطوخودوس وما اشبهه ومنهـا ادوية لاتبلغ بطبخهـا الطبخ المعتدل بل ادني الطبخ يكفيها فان زيد علي اغلاة واحدة تحللت قوتها وفارقت بالطبخ ولم يبق لها اثر مثل الافتيمون فانه اذا اجيد طبخه بطلت قوته ومن الادوية مايبطل السحق قوته اصلا مثل السقمونيا فيجب ان يسحق بغاية الرفق كي لاينالها من السحق حرارة مفسدة لقوتها والصموغ اكثرها بهذه الصفة وتحليلها في الرطوبة اوفق من سحقها وجميع الادوية التي يفرط في سحقها فان افعالهـا تبطل فانه ليس كلما صغر الجرم حفظ قوته بقدره وعلي نسبة صغره بل يجوز ان يبلغ النقصان بالجسم الي حد لايفعل الجسم بعده من فعله الذي يخصه شيا فانه ليس اذا كان قوة جسم تحرك حركة مايجب ان يكون نصف ذلك الجسم يحرك ذلك المتحرك عنه شيـا اصلا مثل عشرة انفس ينقلون حملا في يوم واحد فرسخا فليس يجب ان يكون الخمسة ينقلونه شيا فضلا عن ان ينقلونه نصف فرسخ ولا ايضا ان يكون نصف ذلك الحمل قد افرد حتي تنال الخمسة مفردة فيقتدرون علي نقلها بل يمكن ان يكون القابل للنقل لاينفعل عن نصف القوة اصلا اذ هو الجملة والنصف منه غير قابل من نصفهـا مايقبله في حـالة الانفراد لانه متصل بالنصف الاخر غير معد لتحريكه فيه مفردا ولذلك ليس كلما صغر جرم الدوا وقلت قوته تجد منفعلا في الصغر مثله ولا ايضـا يجب ان يكون هو بقدر نسبة صغره يفعل في المنفعل عن الاكبر فعلا البتة علي ان قوما يرون ان التصغير يبطل الصورة والقوة وقولهم في المركبات اقرب الي ان لايشتد استكثاره والادوية اذا كان لها فعل ما فافرط في سحقها امكن ان تنتقل الي نوع اخر من الفعل فان كان مثلا يقوي علي استفراغ خلط او ثفل يعجز عن ذلك فيصير مستفرغا للمايية لسقوط قوتها ولانها لصغرها تصير انفذ فيحصل بسرعة في عضو غير الذي يقف فيه اذا كان كثيرا فيصدر فعله عنه وفيه كما حكي جالينوس انه اتفق ان افرط في سحق اخلاط الكموني فانقلب مدرا للبول بعدما هو في طبيعته مطلق للطبيعة فيجب ان لايبالغ في سحق الادوية اللطيفة الجواهر بل انمـا يجب ان تقع المبالغة في سحق الادوية الكثيفة الجواهر وخصوصا اذا اريد تنفيذها الي غاية بعيدة وكانت كثيفة ثقيلة الحركة مثل ادوية الرية اذا كانت معمولة من البسد واللولو والشاذنج وما اشبهه واما احكام الاحراق فان من الادوية مايحرق لينقص من قوته ومنهـا مايحرق ليزاد في قوته وجميع الادوية الحارة اللطيفة الجواهر او معتدلها فانها اذا احرقت لينقص من حرها وحدتها بما يتحلل من الجوهر الناري المستكن فيها مثل الزاجات والقلقطار واما الادوية التي جواهرها كثيفة وقوتهـا غير حمارة ولاحادة فان الاحراق تفيدها قوة حادة مثل النورة فانها كانت حجرا لاحدة فيه فلما احرق استفاد حـادا فالدوا يحرق لاحد اغراض خمسة اما لان يكسر من حدته واما لان يفاد حدة واما لتتلطف جوهره الكثيف واما لان يهيا للسحق واما لان تبطل رداة في جوهره مثال الاول الزاج والقلقطار مثال الثاني النورة مثال الثالث السرطـان وقرن الايل الذي يحرق مثال الرابع الابريسم فانه يستعمل في تقوية القلب وان يستعمل مقرضا اولي من ان يستعمل محرقا لكنه لايبلغ التقريض من تصغير اجزايه مبلغا كافيا الا تصغيره فيحرق مثال الخـامس احراق العقرب في غرض استعماله للحصاة فاما الغسل فانه يسلب كل دوا ما يخالطه من الجوهر الحـاد اللطيف ويسكن منه ويعدله فمنه مايبرد به بعد الحرارة المفرطة وهذا كل دوا ارضي استفاد من الاحراق نارية فان الغسل يبريه عنها مثل النورة المغسولة فانها تبقي معتدلة ويزول احراقها ومنه ما ليس الغرض تبريده فقط بل التمكن من تصغير اجزايه وتصقيلها حتي يبلغ الغاية مثل سحق التوتيا في الما ومنه مايغسل لتفارقه قوة لاتراد مثل الاستقصا في غسل الحجر الارمني واللازورد حتي تفارقها القوة المغثية واما الجمود فان كل دوا جمد فالقوة اللطيفة فيه تبطل وتزداد بردا ان كان بارد الجوهر واما المجاورة فان الادويه قد تكتسب بالمجاورة كيفيات غريبة حتي تستحيل افعالهـا فان كثيرا من الادويه البـاردة تصير حارة التاثير لاستفادتها من مجاورة الحلتيت والافربيون والجندبيدستر والمسك كيفية حارة وكثير من الادويه الحـارة تصير باردة التـاثير لاستفادتها من مجـاورة الكافور والصندل كيفية باردة فيجب ان يعلم هذا من امر الادويه ويجنب الاجناس المختلفة بعضها من مجاورة بعض واما احكام الممازجة وتارة يصلح وتزول غوايلهـا مثـال الاول ان بعض الادويه يكون فيه قوة مسهلة الا انها تحتاج الي معينة اذ ليس لها في طبعهـا معين قوي فاذا قارنهـا المعين فعلت بقوة مثل التربد فان له قوة مسهلة لكنه ضعيف الحدة فلا يقوي علي تحليل شديد فيستفرغ ماحضر من رقيق البلغم فاذاقرن به الزنجبيل اسهل بمعونه حدته خلطا لزجا كثيرا زجاجيا واسرع اسهاله وكذلك الافتيمون بطي الاسهال فاذا قاونه الفلفل والادوية اللطيفه اسهل بسرعة لانها تعينه في التحليل وكذلك الريوند فيه قوة قابضة قويه الا ان معها قوة مفتحة تنقص من فعلها فان خلط بالطين الارمني او بالاقاقيـا قبض قبضا شديدا وقد يخلط

التنفيذ والبذرقة كالزعفران يخلط مع الورد والكافور والبسد لينفذها الي القلب وقد يخلط الضد بذلك مثل بزر الفجل يخلط بالملطفات النفاذة ليحبسها في الكبد مدة يتم فيها الفعل المقصود الذي اذا نفذ في الكبد بلطافتهما استعجلت قبل تمام الفعل فبزر الفجل يحرك الي القي فيضبط ما يتحرك الي العروق بالمضادة واما التي يبطل بالممازجة فمثل ان يكون دوان يفعلان فعلا واحدا ولكن بقوتين متضادتين او كيفيتين متضادتين فاذا اجتمعا فان اتفق ان كان احدها اسبق الي فعله فعل فعلا وان لم يسبق احدها الاخر تمانعا مثل البنفسج والهليلج فان البنفسج يسهل بالتليين والهليلج يسهل بالعصر والتكثيف فاذا ورد علي المادة فعلاها معا تباطلا فان سبق الهليلج ثم ورد عليه البنفسج لم يكن لاحدها فعل وان سبق البنفسج فلين ثم ورد عليه الهليلج فعصر كان الفعل اقوي واما الثالث فمثاله الصبر والكثيرا والمقل فان الصبر يسهل وينقي المعا الا انه يجرح ويفتح افواه العروق فاذا صحبه الكثيرا والمقل غري الكثيرا ما جرده الصبر وقوي المقل افواه العروق فكانت سلامة فهذه قوانين وامثلة نافعة في معرفة طبايع الادويه واستعمالها

المقالة السادسة في التقاط الادوية وادخارها

فنقول ان الادويه بعضها معدنية وبعضها نباتيه وبعضها حيوانية والمعدنية افضلها ما كان من المعادن المعروفة بها مثل القلقند القبرسي والزاج الكرماني ثم ان تكون نقية عن الخلط الغريب بل يجب ان يكون الملتقط هو الجوهر الصرف من بابه غير متكسر في لونه وطعمه الذي يخصه واما النباتيه فمنها اوراق ومنها بزور ومنها اصول وقضبان ومنها زهر ومنها صموغ ومنها جملة النبات كما هو والاوراق يجب ان تجتني بعد تمام اخذها من الحجم الذي لها وبقاها علي هيئتها قبل ان يتغير لونها وينكسر فضلا عن ان يسقط وتنتثر واما البزور فيجب ان تلتقط بعد ان يستحكم جرمها وتنفش عنها الفجاجة والمايية والاصول يجب ان يوخذ كما يريد ان تسقط الاوراق واما الزهر فيجب ان تجتني بعد التفتيح التام قبل التذبل والسقوط واما القضبان فيجب ان تجتني وقد ادركت ولم تاخذ في الذبول والتشنج واما الثمار فيجب ان تجتني بعد تمام ادراكها قبل استعدادها للسقوط واما الماخوذ بجملته فيجب ان يوخذ علي عضاضته عند ادراك بزره وكلما كانت الاصول اقل تشنجا والقضبان اقل تذبلا والبزور اسمن واكثر امتلا والفواكه اشد اكتنازا واوزن فهو اجود والعظم لا يغني مع الذبول والانقصان بل ان كان مع رزانته فهو فاضل جدا والمجتني في صفاء الهوا افضل من المجتني في حال رطوبة الهوا وقرب العهد بالمطر والبرية كلها اقوي من البستانية واصغر حجما والجبلية اقوي من البرية والتي تجانبها مراوح ومشرفات اقوي من غيرها والذي اصاب وقت جناها اقوي من الذي اخطا زمانه وكل هذا في الاغلب الاكثر وكلما كان لونه اشبع وطعمه اظهر ورايحته اذكي فهو اقوي في بابه والحشيش يضعف بعد سنتين ثلث الا ما يستثني من ادويه معدودة مثل الخربقين فانهما اطول مدة بقا واما الصموغ فيجب ان تجتني بعد الانعقاد قبل الجفاف المعد للانفراك وقوة اكثرها لا تبقي بعد ثلث سنين خصوصا الافربيون ولكن الاقوي من كل طبقة يطول مدة بقايه علي جودته واذا اعوز الطري القوي اوشك ان يقوم الضعيف من العتيق للضعيف في كل شي مقامه واما الحيوانيات فيجب ان توخذ من الحيوانات الشابة في زمان الربيع و يختار اصحها اجساما واتمها اعضا وان ينزع منها ما ينزع بعد ذكاة ولا نلتفت الي الماخوذ من الحيوانات المنتنة بامراض تحدث لها فهذه هي القوانين الكلية التي يجب ان تكون عتيدة عند الطبيب في امر الادويه المفردة والان فانا ناخذ في الجملة الثانية ونريد ان نتكلم علي طبايع الادويه المفردة المعروفة عندنا والتي هي قريبة من ان يمكننا معرفتها اذا نتبع اثرها تفقدا للعلامات الصحيحة لها ونهمل ذكر ادوية لم نستانف منها الا علي الاسامي فقط ونرتب الالواح المذكورة باصباغها

الجملة الثانية قسمناها الي عدة الواح والي بيان قاعدة في بيان الادوية المفردة

قد دللنا في الجملة الاولي علي ترتيب الالواح التي رتبناها ونحن هاهنا نريد ان ندل علي الامور الواقعة في كل لوح من الواح المذكورة في القاعدة وعلي الاصباغ التي تخصها واما الالواح الاربعة الاولي فامرها ظاهر واما بعدها فالتي تحتاج الي تفصيل الابواب والاصباغ ولا تظن انا قد تكلفنا استقصاء عد ما عددناه فانا لم نفعل ذلك بل اوردنا ما وجدنا في ابواب الادويه المفردة التي ذكرناها منافع واحكام ما تختص بها

فاللوح الاول في الافعال والخواص ❋ لطيف. كثيف. لزج. نشاف. ملطف. مكثف. ملزق. محلل. جالي. مغري. مخشن. مملس. مفتح. يفتح افواه العروق. مرخي. مقطع. كاسر الرياح. جاذب. لاذع. رادع. منق. مسكن الوجع. مجر. محكك. مقرح. اكال. محرق. مصلح للعفونة. معفن. كاوي. مقوي. منضج. مفجج. مخدر. مشدد للرخو والمتخلخل. منفخ. غسال. مزلق. عاصر. قابض. مطفي. مصفي للدم. معرق. حابس للدم. حابس العرق. محمود الكيموس. مذموم الكيموس. يدفع ضرر المياه. كثير الغذا. قليل الغذا. يقوي الاعضا. يقوي الاحشا. ردي الخلط. يستحيل الي كل خلط. ينفع من امراض السودا. يولد السودا. يولد الصفرا. يولد البلغم. يدفع ضرر البلغم. يوافق المشايخ. افعال غريبة. فعله في الهوا. يبذرق المسهلة ويعينها.

واللوح الثاني في الزينة ❋ ينقي. يكدر. يزيل السعوف. ينفع من البهق الاسود. من الوضح. من البرص. يحدث البرص. من القوبا. من الكلف. من النمش. يحدث الكلف. يحدث النمش. من اثار القروح. من اثار الجدري. من شقاق الوجه والشفة. يحمر اللون. من شقاق القدم. يقلع الوشم. من الثاليل. من رايحة الابط والبدن. ينتن رايحة الابط والبدن. يجذب السلي والشوك. يجلو الاسنان. يقلع الاسنان. من رايحة الانف من النخر. يورث النخر. مسمن مهزل. من القمل. يورث القمل. ينفع من الداحس. من الجذام. يورث الجذام. من اسنان الفار. من الاظفار المعوجة. من الاظفار المتاكلة. من النقط البيض فيها. يحفظ الثدي. يحفظ الخصية. يحسن اللون. يطيب النكهة. يسود الشعر. يبيض الشعر. يطول الشعر. يكثر الشعر. يحمر الشعر. يقوي الشعر. يجعد الشعر. يبسط الشعر. يشقق الشعر. من دا الثعلب. يمنع الشقاق. من دا الحية. من الانتثار. يمنع الصلع. ينثر. يصلع. يحلق. ينبت الشعر.

واللوح

واللوح الثالث في الاورام والبثور ❁ من الاورام الحارة . من الاورام الباردة . من الاورام الباطنة . من اورام العصب . من اورام العضل . من اورام الاذنين . من اورام تحت الابط . من كثرة الماء . من اورام الكبد . من اورام الطحال . من اورام القضيب . من اورام الرحم . من ورم المثانة . من ورم الثدي . من ورم الانثيين . من ورم الكلية . من ورم المقعدة . من الفلغموني . من الورم الرخو . من النفخة . من السرطان . من الورم الصلب . من الخنازير . من الشهدية . من الدبيلات . من الدبيلات الباطنة . من الجمرة . من النملة . من الشري . من الجاورسية . من النفاطات . من النار الفارسية . من الطاعون . من الاورام القرحية . من الحصف . من البثور اللبنية . يولد الاورام الحارة . يولد الاورام الرخوة . يولد الاورام الصلبة . يولد السرطان .

واللوح الرابع في الجراح والقروح ❁ من القروح الساعية . من القروح الخبيثة . من القروح العفنة . من القروح الوسخة . يوسخ القروح . من المواصير . من الدشبد . يدمل . ينبت اللحم . يذهب اللحم الزايد . يختم . ينفع من الجرب والحكة . من حرق النار . من الاكلة . يمنع تعفن الاعضا . من النار الفارسي في العظام . يلين الحشكريشات . من التقرع . من تقشر الجبهة المتقرح . من الجرب السوداوي . يمنع الاعضا من التعفن . من قروح الرية

واللوح الخامس في الات المفاصل ❁ من وجع المفاصل . من الفسخ . من الهتك . من الوثي . من الرض . من الاعيا . من وجع العصب . من التوا العصب . من صلابة المفاصل . علل العصب الباردة . ييبس العصب . يقوي الاعصاب . ورم العصب . قروح العصب . يضر العصب . وجع الظهر . السقطة . والضربة . التشنج . التمدد . الفالج . الرعشه . الخلع . الفتل والفتوق . اوجاع الخلع . اوجاع القدم . والاصابع

واللوح السادس في اعضا الراس ❁ من الصداع الحار . من الصداع البارد . من الشقيقة . من البيضة . يضر الدماغ الضعيف . يصدع . يقوي الراس . يزيد في الدماغ . ينقي الدماغ . يحلل الرياح في الراس . يفتح سدد الدماغ . يثقل الراس . يسبت وينوم . يسدر . يبطي بالسكر . ينفع من الصرع . يحرك الصرع . ينفع من اللقوة . ينفع من السكتة . ينفع من الدوار والسدر . ينفع من السبات . ينفع من المالنخوليا . من الفزع . ينفع من الجنون . من الفزع في النوم للصبيان . وغيرهم . ينفع من ليثرغس . ينفع من السرسام الحار . من السبات السهري . من الجمود . يقوي الحفظ . من الحفظ . يورث النسيان . ينفع من الحار . ينفع من الدوي والطنين . ينفع من الصمم والطرش . ينفع من وجع الاذن . ينفع من ورم الاذن . ينفع من قروح الاذن . ينفع من النوازل . والزكام . ينفع من الرعاف . يرعف . يعطس . يذهب بالعطاس . ينفع من بثور الفم والقلاع . ينفع من امراض الفم . يمنع سيلان اللعاب . يقوي الاسنان . من صلابة العضل . من تحجر المفاصل . من الرعشة . يخرج القشور من العظام . ينفع من وجع الاسنان . يسقط الاسنان . يسهل قلع السن . ينفع من الضرس . ينفع اورام اللسان . ينفع من الضفدع . ينفع من قروح اللثه . ينفع من اللثة الدامية العسرة .

واللوح السابع في اعضا العين ❁ الرمد الحار . الرمد المزمن . السبل . القروح . من القذي . الطرفة . الاثار الخضر . من الزرقة . من البياض . من الجحوظ . من غلظ القرنية . من الدمعة . من رطوبة القرنية . يجلب الدمع . يقوي البصر . يمنع النوازل . الانتشار . الضيق . الانحراف . نزول الما . الوان الما . الظفرة . الرمص . زوال الحدقة . تغير لون الجليدية . ضعف البصر . الغشا . الجهر . الجرب . في الاجفان . الجسا . الشرناق . الشترة . السلاق . الشعر المؤذي . الشعر الزايد . انتثار الهدب . الوردينج . تفرق اتصال العصبة المجوفة . القمل في الاجفان . النملة . التوثه . البرد . الحكة . انقلاب الشعر . الشعيرة . الودقة . الدبيلة . البثرة . السرطان . الحفرة . السلخ . النتو . تغير البيضية . تغير الجليدية .

واللوح الثامن في اعضا النفس والصدر ❁ يقوي اعضا النفس . يضر اعضا النفس . ينفع من اورام اللوزتين واللهاة . من الخوانيق . من الذبحة . من العلق . من افات النفس . من الربو . من انتصاب النفس . من خشونة الصدر . يخشن الصدر . من خشونة الصوت . يخشن الصوت . من بطلان الصوت . يصفي الصوت . يحسن الصوت . من السعال اليابس . من السعال المزمن . من ذات الجنب . من ذات الريه . من التقيح . ونفث الدم . من السل . ينقي قروح الحجاب . من نفث الدم . من اوجاع الجنب . من الدم الجامد في الريه . يقوي القلب . يذكي الفهم . من سو المزاج الحار للقلب . من سو المزاج البارد للقلب . من الغشي . من الخفقان الحار . من الخفقان البارد . من وجع الحجاب . اورام الثدي يغزر اللبن .

واللوح التاسع في اعضا الغذا ❁ يقوي المعدة . يضعف المعدة . يهضم . يسي الهضم . يفتق الشهوة . يسقط الشهوة . من الشهوة الفاسدة . ردي للمعدة . ينفع من الفواق . من الغثيان . يقي . يكرب من الجشا . يجشي . يرخي المعدة . يدبغ المعدة . يفتح سدد المعدة . يلذع المعدة . يعطش . يسكن العطش . ينفخ فم المعدة . يسكن نفخ المعدة . ينفع من وجع المعدة . من زلق المعدة . من الورم في المعدة . يقوي الكبد . يضر الكبد . من وجع الكبد . من سدد الكبد . يورث سدد الكبد . اورام الكبد الحارة . اورام الكبد الباردة . صلابة الكبد . يصلب الكبد . من اليرقان الاصفر . يحدث اليرقان . من الاستسقا الزقي . من الاستسقا اللحمي . من الاستسقا الطبلي . يورث الاستسقا . من وجع الطحال . من ورم الطحال . صلابة الطحال . من اليرقان الاسود . من نفخة الطحال

واللوح العاشر في اعضا النفض ❁ يسهل المرار . يسهل الرطوبة والاخلاط الغليظة . يسهل السودا . يسهل المايية . يسهل الريح . يسهل الدم . يعقل . ينفع من الاسهال . من الذرب . يهيج من الهيضة . يورث الهيضة . من زلق الامعا . يبطي في الامعا . من السحج . من قروح الامعا . من المغص . يمغص . من الزحير . من القولنج البارد . من القولنج الحار . من ورم الامعا من ايلاوس . من الديدان . من اوجاع المعا . من نتن البراز . ينتن البراز . من القولنج الريحي . من القولنج الورمي . يدر البول يدر الطمث . يدرهما . من احتباس البول . حرقة البول . تقطير البول . سلس البول . بول الدم . بول القيح . يقوي الكلية يضر بالكلية . ديابيطس . حصاة الكلية . حصاة المثانة . الحصاة . اورام الكلية . اورام المثانة . وجع الكلية . قروح الكلية . قروح المثانة . جرب المثانة وحكتها . وجع المثانة . استرخا المثانة . يقوي المثانة .

يضر بالمثانة . وجع الرحم . يحبس سيلان الرحم . ينقي الرحم . يحبس الطمث . ينفع من اورام الرحم . من صلابة الرحم . انضمام فم الرحم . اختناق فم الرحم . يسخن الرحم . يضيق الرحم . ينفع من رياح الرحم . من نتو الرحم يعين علي الحبل . يمنع الحبل . يورث العقم . يحفظ الجنين . يقتل الجنين . يخرج الجنين ويسقطه . يخرج المشيمة . يسهل الولادة . ينقي النفسا يهيج الباه . يكثر المني . يقلل المني . يقلل الاحتلام . ينعظ . ينفع من الساموس من اورام القضيب . من قروح القضيب . من خروج المقعدة . يقوي المقعدة . ينفع من اورام المقعدة . من قروح المقعدة من شقاق المقعدة . من اوجاع المقعدة . من بواسير المقعدة . من سيلان المقعدة . من استرخا المقعدة وخروجها من دواصير المقعدة

واللوح الحادي عشر في الحميات ✤ من الحميات الحارة . من الحميات الباردة المزمنة . من الحميات المختلطة . من الغب من المحرقة . من المطبقة . من الربع . من النايبة . من الوبايية . من الدق . من حميات يومية . من الحمي العتيقة . من شطر الغب . من النافض

واللوح الثاني عشر في السموم ✤ ترياق فاذزهر . يقتل الهوام . يطرد الهوام . سم دوا قاتل . من المبش . من قرون السنبل . من مرارة الافعي . من الشوكران . من الافيون . من البنج . من المرتك . من الماثل . من الفطر . من الذراريح . من خانق النمر . من خانق الذيب . من الارنب البحري . يقتل الفار . من لسع الحيات . من الافعي . من العقرب . من الرتيلا والعنكبوت . من الجرارة . من قملة النسر . من عضة الكلب . من عضة الانسان . الكلب الكلب . التنين البحري . ابن عرس . موغالي . من السهام المسمومة . من السهام الارمينية . من الهلاهل . من بزرقطونا المدقوق .
فهذا ماأردنا من ذكر الالواح الذي وعدنا وقد دفنيا وحان لنا ان نذكر القاعدة المذكورة

اما القاعدة فقسمناها قسمين القسم الاول منهما في تذكرة الواح عدة اخري

فاعلم اني قد جعلت الادوية الجزية المفردة المستعمله في صناعتنا الطبية فيها الواحا مصبوغة باصباغها وجعلت ذلك قانونا ودستورا ليكون اسهل علي طالبي هذه الصناعة التقاط منافع الادوية المفردة في كل عضو من الاعضا ظاهرها وباطنها وما يضر بذلك فجعلت اللوح
الاول ✤ لاسما الادوية المفردة وتعريف ما هياتها
والثاني ✤ لاختيار الجيد منها
والثالث ✤ لذكر كيفياتها وطبايعها
والرابع ✤ لخواص احوالها وافعالها الكلية مثل التحليل ومثل الانضاج والتعرية والتخدير وما اشبه ذلك من الافعال التي ذكرناها في الجملة الاولي وخواص اخري ان كانت لها وجعلت لكل واحد منها كتابة بصبغ حتي يسهل التقاطه
والخامس ✤ في افعالها التي تتعلق بالزينة اما في الجلد كازالة البهق والبرص والثاليل وفي الشعر نحو حفظه وتطويله وتسويده وما يدخل في الزينة واعلمت علي كل شيء يقع في الجلد او الشعر او اعضا اخر بعلامة صبغية يسهل بذلك طلبه في الجداول حتي يلتقط جميع الادوية المفردة التي يقع فيها بسرعة
والسادس ✤ في افعالها في الاورام والبثور وتجد ايضا كل صنف مذكورا فيه باصباغ يخص كل واحد منها
والسابع ✤ كذلك للقروح والجراحات والكسور مصبوغة باصباغها
والثامن ✤ لامراض المفاصل والاعصاب مصبوغة كذلك
والتاسع ✤ لامراض اعضا الراس كلها مصبوغه ايضا
والعاشر ✤ لامراض اعضا العين
والحادي عشر ✤ لامراض اعضا النفس والصدر مصبوغة ايضا
والثاني عشر ✤ لامراض اعضا الغذا مصبوغة ايضا
والثالث عشر ✤ لامراض اعضا النفض مصبوغة ايضا
والرابع عشر ✤ في الحميات وما يتعلق بذلك
والخامس عشر ✤ في نسبة الادوية الي السموم
والسادس عشر ✤ في ابدالها حيث لم يوجد ما هو المقصود من الادوية فربما اجتمع في دوا واحد جميع الالواح وربما لم يوجد في بعضها الا بعض الالواح وقد اوردناها في صدر كتابنا هذا بحسب ذلك

القسم الثاني في بيان الادوية المفردة علي ترتيب جيد

فاقول اني اذكر في هذا القسم اسما الادوية علي ترتيب حروف الجمل ليسهل علي المشتغل بهذه الصناعة التقاط منافع كل ادوية ما يختص بعضو عضو المذكورة في الالواح اللايقة بتلك العضو وجعلت هذا القسم علي ثمنية وعشرون فصلا وكل فصل يشتمل علي عدة اسما من الادوية معدودة عند اخر كل فصل ولما فرغت من ذكر الجداول والفصول الدالة علي قوي الادوية ختمت الجملة الثانية وهنالك ختمت هذا الكتاب

الفصل الاول في حرف الالف

اكليل الملك

الماهية ✤ هو زهر نبات تبني اللون هلالي الشكل فيه مع تخلخله صلابة ما وقد يكون منه ابيض وقد يكون منه اصفر قال ديوسقوريدوس من الناس من يسميهم ابسقيقون وهو حشيش يبس كثير الاغصان ذوات اربع زوايا الي البياض

البيلقي مايل وله ورق شبيه بورق السفرجل لكنه الي الطول مايل وهو خشن خشونته يسيرة وله زغب ولونه الي البياض ينبت في مواضع خشنة ❋ الاختيار ❋ اجوده ماهو اصلب ولونه الي البياض قليلا وطعمه امر ورايحته اظهر قال دياسقوريدوس اجوده ما فيه زعفرانية لون وهو ازكي رايحة وان كانت رايحة نوعه في الاصل ضعيفة وان يكون في لونه لون الحلبلة ❋ الطبع ❋ حار في الاولي يابس فيها وبالجملة مركب وحرارته ابلغ من برودته قال دياسقوريدوس هو معتدل في الحرارة والبرد ❋ الافعال والخواص ❋ فيه قبض يسير مع تحليل ولسبب ذلك ينضج قال ديوسقوريدوس هو مذيب للفضول قالوا وعصارته مع ميبختج يسكن الاوجاع وهو محلل ملطف مقوي للاعضا ❋ الاورام والبثور ❋ ينفع من الاورام الحارة والصلبة وخصوصا مع الميبختج وايضا مخلوطا ببياض البيض ودقيق الحلبة وبزر الكتان والخشخاش وبحسب الموضع ❋ الجراح والقروح ❋ ينفع من القروح الرطبة وخصوصا من الشهدية بطلي بالما او مع شي من المجففات يقرن به مثل العفص والطين الجنبغ والعدس ❋ اعضا الراس ❋ ينفع من اورام الاذنين ووجعهما ضمادا بالميبختج وساير ما قيل وقطورا فيهما من عصارته ونفعه من الوجع العجل ويحدث منه النطول فيسكن الصداع ❋ اعضا العين ❋ ينفع من اورام العينين ضمادا بالميبختج وبما قيل ❋ اعضا النفض ❋ ينفع من اورام المقعدة والانثيين ضمادا بالميبختج وبما قيل معه مطبوخا بالشراب وما طبخ قضبانه وورقه اذا شرب يحدر البول ويدر الطمث ويخرج الاجنة ويستحم بما طبيخه ويسكن الحكة والعارضة في الخصيتين

انيسون

❋ الماهية ❋ هو بزر الرازيانج الرومي وهو اقل حرافة من النبطي وفيه حلاوة وهو اقل من النبطي ❋ الطبع ❋ قال جالينوس هو حار في الثانية يابس في الثالثة وقال كلاهما في الثالثة ❋ الافعال والخواص ❋ مفتح مع قبض يسير مسكن للاوجاع محلل للرياح وخصوصا ان قلي وفيه حدة يقارب بهذه الادوية المحرقة ❋ الجراح والقروح ❋ ينفع من النهش في الوجه وورم الاطراف ❋ اعضا الراس ❋ ان تبخر به واستنشق بخاره سكن الصداع والدوار وان سحق وخلط بدهن الورد وقطر في الاذن ابرما يعرض في باطنها من صداع عن صدمة او ضربة ولاوجاعهما ايضا ❋ اعضا العين ❋ ينفع من السبل المزمن ❋ اعضا النفس والصدر ❋ يدر اللبن ❋ اعضا الغذا ❋ يقطع العطش الكاين عن الرطوبات البورقية وينفع من سدد الكبد والطحال من الرطوبات ❋ اعضا النفض ❋ يدر البول والطمث الابيض وينقي الرحم عن سيلان الرطوبات البيض محرك للباه وربما عقل البطن ويعينه عليه ادراره ويفتح سدد الكلي والمثانة والرحم ❋ الحميات ❋ ينفع من العتيقة ❋ السموم ❋ يدفع ضرر السموم والهوام والشربة التامة مفردا نصف درهم اصلاحه الرازيانج

الافسنتين

❋ الماهية ❋ حشيشة تشبه ورق السعتر وفيه مرارة وقبض وحرافة قال حنين الافسنتين انواع فمنه خراساني ومشرقي ومجلوب من جبل لكام وسوسي وطرسوسي وقال غيره من المتقدمين اصنافه خمسة الطرسوسي والسوسي والنبطي والخراساني والرومي وفي النبطي عطرية وبالجملة ففيه جوهر ارضي به يقبض وجوهر لطيف به يسهل ويفتح وهو ايضا من اصناف الشيح ولذلك يسميه بعض الحكما الشيح الرومي وعصارته اقوي من ورقه وهو في قياس عصارة الافراسيون ❋ الاختيار ❋ اجوده السوسي والطرسوسي زغبي اللون صبري الرايحة عند الفرك ❋ الطبع ❋ حار في الاولي يابس في الثالثة وعصارته احر وقال بعضهم يابس في الثانية وهو كالامح ❋ الافعال والخواص ❋ مفتح قابض وقبضه اقوي من مرارته والنبطي اشد قبضا واقل حرارة فلذلك لايسهل البلغم ولو في المعدة ولا ينتفع به في ذلك وفيه تحليل ايضا ومن خواصه انه يمنع الثياب عن التسوس وفساد الهوام ويمنع المداد عن التغير والكاغد عن القرض ❋ الزينة ❋ يحسن اللون وينفع من دا الثعلب ودا الحية ويزيل الاثار البنفسجية تحت العين وفي غيره ❋ الجراح والقروح ❋ ينفع من الصلابات الباطنة ضمادا ومشروبا ❋ اعضا الراس ❋ يخفف الراس وعصارته يصدع اظن ان ذلك لمضرته للمعدة وبخار طبيخه ينفع من وجع الاذن واذا شرب قبل الشراب ينفع من الخمار واذا ضمد به داخل الحنك ينفع من الخناقات الباطن وينفع من اورام خلف الاذن وينفع من وجع الاذن ومن سيلان رطوبات الاذن وينفع من النسكتة شربا بالعسل ❋ اعضا العين ❋ ينفع من الرمد العتيق خصوصا النبطي اذا ضمد به ما تحت العين ومن الغشاوة وان اتخذ منه ضمادا بالميبختج سكن ضربان العين وورمه وينفع من الودقة فيها ❋ اعضا النفس ❋ شرابه ينفع من التمدد تحت الشراسيف ❋ اعضا الغذا ❋ برد الشهوة وهو دوا جيد مجيب له اذا شرب طبيخه وعصارته عشرة ايام كل يوم ثلث قولوسات وشرابه يقوي المعدة ويفعل الافعال الاخري وينفع من اليرقان وخصوصا ان شربت عصارته عشرة ايام كل يوم ثلث اواق وينفع من الاستسقا وكذلك ضمادا مع التين والنطرون ودقيق الشيلم وهو ضماد الطحال ايضا وقد يضمد لهابه مع التين ودقيق السوسن ونطرون ويقتل الديدان خصوصا اذا طبخ مع عدس اوارز وعصارته ردية للمعدة وحشيشه ايضا ضار لفم المعدة خاصة لملوحته ماخلا النبطي واذا خلط بالسنبل نفع من وجع المعدة ويضمد به الكبد والمعدة والخاصرة وينفع من وجعهما الكبد والخاصرة ضمد في الحنا قيروطيا والمعدة كبدهن الورد اومخلوطا بالورد ويلفع من صلابتهما ❋ اعضا النفض ❋ مدر للبول والطمث قوي لاسيما جولامع ماالعسل ويسهل الصفرا ولا ينفع به في البلغم ولا المواقف في المعا والشربة منقوعا او مطبوخا من خمسة دراهم الي سبعة ويخالط الي درهمين وشرب شرابه ايضا ينفع من البواسير والشقاق في المقعدة واذا طبخ وحده اوبالارز وشرب بالعسل قتل الديدان مع اسهال للبطن خفيف وكذلك اذا طبخ بالعدس وشرابه يفعل جميع ذلك وينقي العروق من الخلط المراري والماي ويدره ❋ الحميات ❋ ينفع من العتيقة وخصوصا عصارته بعصارة الغافت ❋ السموم ❋ ينفع من نهش

التنين البحري والعقرب ونهشة موغالي ومن الشوكران بالشراب ومن خنقه الفطر خصوصا اذا شرب بالخل ورشه يمنع البق واذا بل بمايه المداد لم يقرض الفارة الكتاب ❁ الابدال ❁ بدله مثله جعدة او شيح ارمني وفي تقوية المعدة مثله اسارون مع نصف وزنه هليلج

الاس

❁ الماهية ❁ الاس معروف وفيه حرارة مع عفوصة وحلاوة وبرودة لعفوصته وبنكه اقوي ويقرص بنكه بشراب عفص وفيه جوهر ارضي وجوهر لطيف يسير وبنكه هو شي على ساقه في لون ساقه وفي صورة الكف وشكلها ولدهنه جميع منفعته التي تذكر ❁ الاختيار ❁ اقواه الذي يضرب الي السواد لاسيما الخسرواني المستدير الورق لاسيما الجبلي من جهته واجود زهره الابيض وعصارة ثمرته اجود واذا عتقت عصارته ضعفت وتكرجت ويجب أن تقرص ❁ الطبع ❁ فيه حرارة لطيفة والغالب عليه البرد وقبضه اكثر من برده ويشبه ان يكون برده في الاولي ويبسه في حدود الثانية ❁ الافعال والخواص ❁ يحبس الاسهال والعرق وكل نزف وكل سيلان الي عضو واذا تدلك به في الحمام قوي البدن ويشف الرطوبات التي تحت الجلد وتطول طبيخه على العظام يسرع جبرها وحراقته بدل التوتيا في تطييب رايحة البدن وهو ينفع من كل نزف لطوخا وضمادا اومشروبا وكذلك ربه ورب ثمرته وقبضه اقوي من تبريده وتغذيته قليلة وليس في الاشربة ما يعقل وينفع من اوجاع الرية والسعال غير شرابه ❁ الزينة ❁ دهنه وعصارته وطبيخه يقوي اصول الشعر ويمنع التساقط ويطيله ويسوده وخصوصا حبه وطبيخ حبه في الزيت يمنع العرق ويصلح نتن العرق وورقه اليابس يمنع صنان الاباط والمغابن ورماده بدل التوتيا وينفي الكلف والنمش ❁ الاورام والبثور ❁ يسكن الاورام والحمرة والنملة والبثور والقروح وما كان علي الكفين وحرق النار بالزيت وكذلك شرابه وورقه يضمد به بعد تخبيصه بزيت وخمر وكذلك دهنه والمراهم المتخذة من دهنه وينفع يابسه اذا ذر علي الداحس وكذلك القيروطي المتخذ منه واذا طبخت ايضا ثمرته بالشراب واتخذت ضمادا ابرات القروح التي في الكفين والقدمين وحرق النار ويمنعه عن التنفط وكذلك رماده بالقيروطي ❁ الات المفاصل ❁ يوافق التضميد بثمرته مطبوخا بالشراب من استرخا المفاصل ❁ اعضا الراس ❁ يحبس الرعاف ويجلو الخراز ويجفف قروح الراس وقروح الاذن وقيحه اذا قطر من مايه وينفع شرابه من استرخا اللثة وورقه اذا طبخ بالشراب وضمد به سكن الصداع الشديد ❁ اعضا العين ❁ يسكن الرمد والجحوظ واذا طبخ مع الشعير ابرا اورامها ورماده يدخل في ادوية الظفرة ❁ اعضا النفس والصدر ❁ يقوي القلب ويذهب الخفقان وتمنع ثمرته من السعال بحلاوته ويعقل بطن صاحبه ان كانت مسهلة بقبضه وينفع ثمرته من نفث الدم وايضا ربه كذلك ❁ اعضا الغذا ❁ يقوي المعدة خصوصا ربه وحبه يمنع سيلان الفضول الي المعدة ❁ ❁ اعضا النفض ❁ عصارة ثمرته مدرة وهو نفسه ينفع حرقة البول وحرقة المثانة وهو جيد في منع درور الحيض وماوه يعقل الطبيعة ويحبس الاسهال المراري طلا والسوداوي ومع دهن الخل يعصر البلغم فيسهله وطبيخ ثمرته ينفع من سيلان رطوبات الرحم وينفع بتضميده البواسير وينفع من ورم الخصية وطبيخه ينفع من خروج المقعدة والرحم ❁ السموم ❁ ينفع من عض الرتيلا وكذلك ثمرته اذا شرب بشراب وكذلك من عض العقرب

اقاقيا

❁ الماهية ❁ هو عصارة القرظ يجفف ثم يقرص وفيه لذع يزول بالغسل لانه مركب من جوهر ارضي قابض وجوهر لطيف منه لذعة ويبطل بالغسل ويحدثه بغوص ويبرد قال ديوسقوريدوس هو شجرة الاقاقية تنبت بمصر وغير مصردات شوك وشوكها غير قايمة وكذلك اغصانها ولها زهر ابيض وثمر مثل الترمس ابيض في غلف ويجمع الاقاقيا وتعمل عصارته بان يدق ورقه مع ثمرة وتخرج عصارتهما ومن الناس من يحتال بان يسحق بالما ويصب عنه الذي يطفو ولا يزال عليه يفعل ذلك حتي يظهر الما نقيا ثم انه يجعله اقراصا ويوخذ في الادوية ❁ الاختيار ❁ اجوده الطيب الرايحة الاخضر الضارب الي السواد الرزين الصلب ❁ الطبع ❁ المغسول منه بارد يجفف في الثانية وغير المغسول بارد في الاولي ويبسه في حدود الثالثة ❁ الافعال والخواص ❁ قابض يمنع سيلان الدم ❁ الزينة ❁ يسود الشعر ويحسن اللون وينفع من الشقاق العارض من البرد ❁ الاورام والبثور ❁ ينفع من جميع ما ذكر للاس وينفع من الداحس ومع بياض البيض علي حرق النار والاورام الحارة ❁ الات المفاصل ❁ يمنع استرخا المفاصل ❁ اعضا الراس ❁ ينفع من قروح الفم ❁ اعضا العين ❁ يقوي البصر بلطفه ولا يصلح للعين منه الا البصري ويسكن الرمد ايضا والحمرة التي تعرض فيها ويدخل في ادوية الظفرة ❁ اعضا النفض ❁ يعقل الطبيعة مشروبا وحقنة وضمادا وينفع من السحج والاسهال الدموي ويقطع سيلان الرحم ويرد نتو الرحم وينفع من استرخايها

الاسقيل

❁ الماهية ❁ هو بصل الفار سمي بذلك لانه يقتل الفار وهو حريف قوي وقال قوم هو العنصل والشي والمطبوخ يكسر قوته وصورة مشويه صورة قديد الخوخ ولونه اصفر الي البياض ومنه جنس سمي قتال وظن بعضهم انه البلبوس لادني علامة وجدها وقد اخطا ❁ الاختيار ❁ جيده قرني اللون ذو بريق في طعمه حلاوة مع الحرارة والمرارة ❁ الطبع ❁ حار في الثالثة يابس في حدود الثانية ❁ الافعال والخواص ❁ تحلل جذاب للدم الي ظاهر وللفضول يحرق مقرح ملطف جدا للكيموسات الغليظة مقطع بقوة فوق قوة تسخينه وخله يقوي البدن الضعيف ويفيد الصحة ❁ الزينة ❁ يقلع الثاليل طلا ومع الزيت والرتينانج وينبت الشعر في دا الثعلب ودا الحية طلا ودلوكا وشقاق العقب

العقب خصوصا وسطانيه وخله يحسن اللون ❊ الجراح والقروح ❊ يجفف القروح الخارجة ويضر قروح الاحشا ما
ويقرح دلكا ❊ الات المفاصل ❊ يضر العصب السليم يسير امع نفعه من اوجاع العصب والمفاصل والفالج وعرق النسا
خاصة وكذلك خله وشرابه ❊ اعضا الراس ❊ ينفع من الصرع والمالنخوليا ويشد خله اللثة ويثبت الاسنان المتحر
ويدفع النخر ❊ اعضا العين ❊ اكله يحد البصر ويمنع النزول ❊ اعضا النفس والصدر ❊ ينفع من الربو جدا و
السعال العتيق وخشونة الصوت ويسقي منه ثلث اثولوسات بعسل ويقوي الحلق خله ويصلبه وينفعه ❊ اعضا الغ
ينفع من صلابة الطحال ويقوي المعدة والهضم وينفع من طفو الطعام وكذلك خله وسلاقته يشرب للطحال اربعين ي
وقيل انه ان علق احدا واربعين يوما علي صاحب الطحال ذاب طحاله وينفع من الاستسقا واليرقان ❊ اعضا النفض ❊ ي
البول بقوة وكذلك خله وشرابه وينفع من عسر البول ويدر الطمث حتي يسقط ايضا وكذلك خله وشرابه وينفع
لاختناق الرحم وكذلك خله ويسهل الاخلاط الغليظة لاسيما المشوي منه يجمع مع ستة امثاله ملح والشربة منجا
علي الريق وكذلك المسلوق منه وبزره ينعم دقه ويجعل في انية يابسة ويخلط بعسل ويوكل فيلين الطبيعة وينفع من وج
المقعده والرحم وينفع من المغص جدا ❊ الحميات ❊ ينفع خله من النافض المزمن ❊ السموم ❊ اذا علق علي الابوا
فيما يقال منع الهوام عنها وهو ترياق للهوام ويقتل الفار ❊ الابدال ❊ بدله مثله قردمانا ومثله وثلثه وج وثلثه ح

ادخر

❊ الماهية ❊ منه اعرابي طيب الرايحة ومنه اجامي وهو دقيق وهو اصلب وغليظ وهو ارزي وهو لارايحة له قال الحك
ديا سقوريدوس ان الاذخر نوعان احدهما لاثمر له والاخر له ثمر اسود ❊ الاختيار ❊ اجوده اعرابيه الاحمر الازكي رايحة و
فقاحه الي الحمرة فاذا انشقق صار فرفيريا وهو دقيق شبيه في طيب رايحته رايحة الورد اذا فتت وذلك باليد واكثر منفعت
في زهره وفي الفقاح واصله وقضبانه ويلذع اللسان ويحرقه ❊ الطبع ❊ في الاجامي قوة مبردة وعند ابن جريج كله با
واصله اشد قبضا وفقاحه يسخن يسيرا وقبضه اقل من اسخانه ويكاد ان يكون الاعرابي وما في طبعه حارا يابسا في الثاني
❊ الافعال والخواص ❊ فيه قبض فلذلك ينفع فقاحه من نزف الدم حيث كان وفي دهنه تحليل وقبض واصله اقو
في ذلك ويقبض الطبيعة وفيه انضاج وتليين ويفتح افواه العروق ويسكن الاوجاع الباطنه وخصوصا في الارحام ويحل
الرياح ❊ الجراح والقروح ❊ دهنه ينفع من الكلة حتي في البهايم ❊ الاورام والبثور ❊ ينفع من الاورام الحارة طبيخه ومن
الصلابات الباطنة شربا وضمادا وطبخا ومن الاورام الباردة في الاحشا ❊ الات المفاصل ❊ ينفع العضل وينفع التشنج اذ
شرب منه ربع مثقال بفلفل وحبه يذهب الاعيا ❊ اعضا الراس ❊ يثقل الراس خصوصا الاجامي منه لكن الادق منهم
يصدع والاغلظ ينوم بزره ويخدر وجميعه يقوي الغور وينشف رطوباتها وفقاحه نافع من نفث الدم ❊ اعضا الغذا ❊
اصله يقوي المعدة ويشهي واصله ايضا يسكن للغثيان منه مثقال خصوصا مع وزنه فلفل وفقاحه يسكن اوجاع
المعدة وينفع من اورام المعدة واورام الكبد ❊ اعضا النفض ❊ ينفع من اوجاع الرحم خاصة للقعود في طبيخه لاورا
الرحم الحارة وكذلك اذا قطر فيه او بخر من ما يه ويدرها ويفتت الحصاة ويعقل الطبيعة خصوصا الاجامي ان منه ويقطعا
نزف النسا وفقاحه ينفع من اوجاع الكلي ونزف الدم منها ومن اصله مقدار مثقال مع الفلفل ينفع من الاستسقا وفقاحه
ينفع من اورام المعده ❊ السموم ❊ النوع الغليظ اذا يضمد بورقه الغض الذي يلي اصله يكون نافعا من لسع الهوام

اسارون

❊ الماهية ❊ حشيشة يوتي به من بلاد الصين ذات بزور كثيرة عقد الاصول معوجة تشبه الثيل طيبة الرايحة لذاعة
للسان ولها زهر بين الورق عند اصولها لونها فرفيري شبيهه زهر البنج واصولها انفع ما فيها وقوتها قوة الوج وهو
اقوي ❊ الاختيار ❊ اجوده الزكي الرايحة ❊ الطبع ❊ حار يابس في الثالثة وقيل يبسه اقل من حره
❊ الافعال والخواص ❊ يفتح ويسكن الاوجاع الباطنه كلها خصوصا نقيعه الذي نذكره في باب الاستسقا ويلطف
ويحلل ويسخن الاعضا الباردة ويجلوا ❊ الات المفاصل ❊ ينفع من عرق النسا ووجع الوركين المتقادم وخصوصا
نقيعه المذكور في باب الاستسقا ❊ اعضا العين ❊ ينفع من غلظ القرنية ❊ اعضا الغذا ❊ ينفع من سدد الكبد
جدا ومن صلابتها وينفع من اليرقان ومن الاستسقا نقيع ثلثة مثاقيل منه في اثني عشر قوطولي عصيرا وقد يروق
بعد شهرين ونفعه للحمي اكثر وينفع من صلابة الطحال جدا ❊ اعضا النفض ❊ يدرها ويقوي المثانة والكلية
ويسهل كالخربق الابيض في تنقيته للبطن والشربة سبعة مثاقيل بما العسل ويزيد في المني

انزروت

❊ الماهية ❊ هو صمغ شجرة شايكة في بلاد فارس وفيه مرارة ❊ الاختيار ❊ جيده الذي يضرب الي الصفرة ويشبه
اللبان ❊ الطبع ❊ قال بعضهم هو حار في الثانية يابس في الاولي قال ابن جريج ويكون بفارس واللوردجان وهو حار جدا
❊ الافعال والخواص ❊ مغربلا لذع فلذلك يدمل ويلحم ويستعمل في المراهم ففيه قوة لاحجة مسددة واخري مرة
وكذلك فيه انضاج ايضا وتحليل ❊ الزينه ❊ يصلح شربها المتواتر وخصوصا للمشايخ ❊ الاورام والبثور ❊ يسكن
الاورام كلها ضمادا ❊ الجراح والقروح ❊ ياكل اللحم الميت ويدمل الجراحات الطرية ويجبر الوثي ويستعمل تحلله
ويحلل اصله المجفف لذلك ❊ اعضا الراس ❊ ان اتخذت فتيلة بعسل ولوثت في الانزروت المسحوق ويدخل في
الاذن فتبري في ايام ❊ اعضا العين ❊ ينفع من الرمد والرمص خاصة ومن نوازل العين وخصوصا المربي بلبن
الاتن ويخرج القذي من العين ❊ اعضا النفض ❊ يسهل الخام والبلغم الغليظ وخصوصا من الورك ومن المفاصل

ابهل

❊ الماهية ❊ هو ثمرة العرعر وهو صنفان صغير وكبير يوتي بهما من بلاد الروم تشبه الزعرور الاانها اشد سوادا حادة الرايحة طيبته وشجره صنفان صنف ورقه كورق السرو كثير الشوك يستعرض فلا يطول والاخر ورقه كا لطرفا وطعمه كالسرو وهو ايبس واقل حرا واذا اخذ منه ضعف الدارصيني قام مقامه ❊ الطبع ❊ قال بعضهم حار يابس في الثانية ❊ الافعال والخواص ❊ شديد التحليل وله تخفيف مع لذع وفيه قبض خفي ويدخل في الادهان المسخنة وفي الادهان الطيبة واكثر ما يدخل في دهن العصير ❊ الجراح والقروح ❊ ينفع ذروره من الاكلة والقروح العفنة مع العسل ويمنع سعي الساعية والقروح المسودة قد يضمد بها ولا يدمل للذعه ولشدة حرارته ويبوسته بل يجفف ❊ اعضا الراس ❊ اذا اغلي علي جوز الابهل في دهن الحل في مغرفة جديد حتي يسود الجوز وقطر في الاذن نفع من الصمم جدا

اشنه

❊ الماهية ❊ قشور قبقه لطيفه تلتف علي شجرة البلوط والصنوبر والجوز ولها رايحة طيبة وقال قوم انها يوتي من بلاد الهند ❊ الاختيار ❊ الجيد منها الابيض والاسود ردي قال ديا سقوريدوس ان الاجود منها ماكان علي الشروبين وهو الصنوبر وكانت بعد ذلك فالاجودما يوجد علي الجوز واجودها اطيبها رايحة وماكان بيضا الي الزرقة ❊ الطبع ❊ فيه برودة يسيرة الي الفتور وقبض معتدل وزعم قوم انه حار في الاولي يابس في الثانية قالت الخوز انهـا باردة شديدة اليبس ❊ الافعال والخواص ❊ لهاقوة قبض وتحليل معا وتلين لاسيما الصنوبرية قبضه معتدل والقطرانية يفتح السدد وتشد اللحوم المسترخية ❊ الاورام والبثور ❊ يطلي علي الاورام الحارة فيسكنها ويحلل الصلابات ويسكن اورام اللحم الرخو ❊ الات المفاصل ❊ يقع في ادهان الاعيا ويحلل صلابة المفاصل وكذلك طبيخه ❊ اعضا الراس ❊ اذا نقع في الشراب نوم شاربه ❊ اعضا العين ❊ يجلوا البصر ❊ اعضـا النفس والصدر ❊ نافع من الخفقـان ❊ اعضا الغذا ❊ يحبس القي ويقوي المعدة ويزيل نفخها لاسيما نقيعه في شراب قابض وينفع من وجع الكبد الضعيف ❊ اعضا النفض ❊ يفتح سدد الرحم واذا جلس في مايه نفع من وجع الرحم ويدر الطمث ❊ الابدال ❊ بدله وزنه قردمانا

اظفار الطيب

❊ الماهية ❊ هي قطاع يشبه الاظفار طيبة الرايحة عطرية يستعمل في الدخن قال ديا سقوريدوس هي من جنس احزافه الصدف يوخذ من جزيرة في بحر الهند حيث يكون فيه السنبل ومنه قلزمي ومنه بابلي اسود صغير ولكلاهما رايحة جيدة واظن ان القلزمي هي التي يسمي القرشية منها ويقال انها يكون ملتزقة باللحم والجلد وربما وقع شي الي عبادان وكثير منه مكي ويجلب من الجد وهذه تعالج فتنقي ويطيب ❊ الاختيار ❊ اجوده الضارب الي البيـاض الواقع الي القلزم والي اليمن والبحرين واما البابلي فاسود صغير جدا قال العطارون خيره البحري ثم المكي الجدي وربما وقع شي منها الي عبـادان ❊ الطبع ❊ حارة يابسة في الثانية ويبسها يكاد يقارب الثالثة ❊ الافعال والخواص ❊ ملطف ❊ اعضا الراس ❊ ينفع دخانه من الصرع ❊ اعضا النفض ❊ بخورها ينبه من بها احتقاق الرحم واذا شرب بالخل حرك البطن اي نوع كان منه

انفحه

❊ الماهية ❊ الانافج كثيرة وسنذكر كل انفحة في باب ذكر الحيوان الذي له ❊ الاختيار ❊ اجودها في النوع انفحة الارنب ❊ الطبع ❊ كلها حارة يابسة نارية ❊ الافعال والخواص ❊ يحلل كل جامد من دم ولبن متجبن وخلط غليظ ويجمد كل ذايب وكلها مقطعة ويمنع كل سيلان ونزف من النسا وكلها ملطف ولاشك انه مع ذلك يجفف قال جالينوس لا يستعمل الحاد من الانافج في موضع يحتاج فيه الي قبض ❊ اعضا الراس ❊ ينفع كلها اذا شرب من الصرع وخصوصا انفحة القوفي ❊ اعضا النفس والصدر ❊ يحلل الدم الجامد في الرية ❊ اعضا الغذا ❊ يحلل اللبن المتجبن في المعدة اذا شرب بالخل ويحلل الدم الجامد في المعدة وهي ردية للمعدة ❊ اعضا النفض ❊ اذا احتملت بعد الطهر اعانت علي الحبل وان شربت بعد الطهر منعت الحبل وينفع من اختناق الرحم وخصوصا انفحة القوفي وتصلح لاوجـاع الرحم وتنفع قروح الامعـا وخصوصا انفحة المهر ❊ السموم كلها فاذزهر وتنفع من الشوكران واوفقها لهذا انفحة الجدي والخشف والحوار والحروف ويسقي من السموم واللذوع كلها ثلث انولوسات والشربة دون عشرة قراريط وبالطلا وانفحة الجدي فاذزهر الغريبون

اماج

❊ الماهية ❊ معروف ومرباه اضعف من الهليلج المربي وفي طريقه واذا نقـا في اللبن سمي شيراملج ❊ الطبع ❊ عند اليهودي حار وعند كثير منهم بارد في الثاني وعند شرك الهندي فيه تسخين ولعل الحق انه يابس قليل البرد ❊ الا فعال والخواص ❊ يطفي حرارة الدم ❊ الزينة ❊ يقوي اصل الشعر ويسود الشعر ❊ الات المفاصل ❊ ينفع العصب جدا ❊ اعضـا العين ❊ مقوللعين ❊ اعضـا النفس والصدر ❊ يقوي القلب ويذكيه ويزيد الفهم ❊ اعضـا الغذا ❊ يقوي المعدة ويدبغها ويسكن العطش والقي ويشهي الطعام ❊ اعضـا النفض ❊ يقوي المعدة ويهيج الباه وعند قوم يعقل البطن ولكن مرباه يلين البطن من غير عنا وينفع من البواسير الحوان

اقحوان

❊ الماهية ❊ منه ابيض ومنه اشقر والابيض اقوي وهي قضبان دقيقة عليها زهر ابيض الورق شبيهة بزهر المرو حادة للرايحة والطعم قال دياسقوريدوس من الناس من يسميه امارينون واخرون قورينبون واخرون ارقسمون له ورق يشبه ورق الكزبرة وزهره ابيض مستدير ووسطه اصفر وله رايحة فيها ثقل وفي طعمه مرارة ❊ الطبع ❊ حار في الثالثة يابس في الثانية ❊ الافعال والخواص ❊ مسخن منضج يفتح السدد وفي الاحمر منه قبض ومنع لانواع السيلان معا فيه من التحليل لكن قبضه بتجفيفه وهو يدر العرق كذلك دهنه ممسوحا ويفتح افواه العروق يحلل ملطف ❊ اعضا الراس ❊ مسبت واذا شم رطبه نوم ودهنه نافع من اوجاع الاذن ❊ الات المفاصل ❊ ينفع من التوا العصب اذا بل طبيخه بصوفة ووضع عليه ❊ الاورام والبثور ❊ يحلل الورم الحار في المعدة والدم الجامد فيها وينفع من الاورام الباردة ❊ الجراح والقروح ❊ ينفع من البواسير وبقشر الحشكريشات والقروح الخبيثة وينفع من جراحات العصب ❊ اعضا النفس والصدر ❊ ينفع من الربو اذا شرب يابسها بالسكنجبين والملح كما يشرب الافثيمون ❊ اعضا الغذا ❊ ردي لفم المعدة الا انه يحلل ويجفف ما ينجلب اليها ويحلل الدم الجامد فيها ❊ اعضا النفض ❊ يدر بقوة ويحلل الدم الجامد في المثانة بما العسل ويفتت الحصاة اذا شرب مع زهره وتفاحه في الشراب بدر الطمث والبول وكذلك احتمال دهنه فانه يدر بقوة واحتمال دهنه ايضا يحلل صلابة الرحم ويفتح الرحم ويشرب يابسا في السكنجبين كالافثيمون ويسهل سودا وبلغما وينفع من اورام المقعدة الحارة ويفتح البواسير هو ودهنه وينفع من ادرة الماء بعد ان يشق وينفع من القولنج ووجع المثانة وصلابة الطحال

اذريونه

❊ الطبع ❊ حار يابس في الثالثة ❊ الزينة ❊ ينفع من دا الثعلب بالخل ❊ الات المفاصل ❊ رماده بالخل علي عرق النسا ❊ اعضا النفض ❊ قال دياسقوريدوس ان الحبلي اذا مسته المراة واحتملته اسقطت من ساعتها ❊ السموم ❊ ينفع من السموم كلها وخصوصا اللذوع

اصطرك

❊ الماهية ❊ قال دياسقوريدوس انه ضرب من الميعة وعند بعضهم هو صمغ الزيتون ودخانه يقوم بدل دخان الكندر كل شي ❊ الاختيار ❊ اجوده ما كان احد رايحة قال دياسقوريدوس اجوده ما كان منه الاشقر الدسم الشبيه بالراتينج في جسمه اجزاء لونها الي البياض معه طيب الرايحة فيبقي وقتا طويلا واذا دلك انبعثت منه رطوبة كانها العسل وما كان منه اسود فتا كالنخالة فهو ردي وقد يوخذ صمغه شبيه بالصمغ العربي صافية اللون رايحتها شبيهة برايحة المر وقلما توجد هذه الصمغة ومن الناس من يذيب الشحم والشمع ويعجنه بالاصطرك ❊ الطبع ❊ حار في الثالثة يابس في الاولي ❊ الافعال والخواص ❊ مسخنة منضجة ملينة جدا ❊ الات المفاصل ❊ تخلط بادوية الاعيا ❊ اعضا الراس ❊ فيه اسبات وتثقيل الراس وتصديع وينفع من الزكام والنوازل ❊ اعضا النفس والصدر ❊ ينفع من السعال وبحوحة الصوت وانقطاعه ❊ اعضا النفض ❊ دهنه نافع لصلابة الرحم ويدر الطمث ويفتح الرحم واذا ابتلع مع شي من علك البطم لين الطبيعة

اثمد

❊ الماهية ❊ هو جوهر الاسرب الميت وقوته شبيهة بقوة الرصاص المحرق ❊ الاختيار ❊ جيده الصفاهني الذي لفتاته بريق ولا يخالطه شي غريب ووسخ ويكون سريع التفتت جدا ❊ الطبع ❊ بارد في الاولي يابس في الثانية وهو اشد تجفيفا من الزاج الاحمر وهو السوري ❊ الافعال والخواص ❊ يقبض ويجفف بلا لذع ويقطع النزوف ❊ الجراح والقروح ❊ ينفع القروح ويذهب باللحوم الزايدة ويدمل ويوضع بشحم طري علي الحرق فلا يتقرح وان تقرح ادمله اذا خلط بشمع واسفيداج ❊ اعضا الراس ❊ يمنع الرعاف الدماغي الذي يكون من حجب الدماغ ❊ اعضا العين ❊ يحفظ صحة العين ويذهب وسخ قروحها ❊ اعضا النفض ❊ اذا حل نفع من نزف الرحم ❊ الابدال ❊ بدله الانك المحرق

اغلاجون

❊ الماهية ❊ هو خشب يوتا به من بلاد الهند وبلاد العرب شبيهة بالصلابة منقط طيب الرايحة لقشر كانه الجلد موشا بالوان مختلفة ❊ الزينة ❊ اذا مضغ او تمضمض بطبيخه يطيب النكهة وقد يهيا هيئة ذرور يذر علي البدن كله ليطيب رايحته وقد يستعمل في الدخن بدل الكندر ❊ اعضاء الغذا ❊ واذا شرب من الاصل وزن مثقال يمنع من لزوجة المعدة وينفع ضعفها ويسكن لهبها وينفع من وجع الكبد والجنب ❊ اعضا النفض ❊ ينفع شربة من قرحة الامعاء والمغص هذا ما يشهد ديسقوريدوس

افثيمون

❁ الماهية ❁ بزور وزهر وقضبان صغار متهشمة وهو حاد حريف الطعم احمر البزر قوة نباته كقوة الحاشا لكن الحاشا اضعف منه وقيل انه من جنس الحاشا ❁ الاختيار ❁ جيده الاقريطي او المقدسي وهو يميل الي الحمرة وما هو اشد حمرة واحد رايحة فهو اجود ❁ الطبع ❁ حار يابس في الثالثة عند جالينوس ويقول حنين انه حار في الثالثة يابس في اخر الاولي ❁ الافعال والخواص ❁ يسكن النفخ ويوافق الكهول والمشايخ ويذهب امراض السودا ❁ الات المفاصل ❁ ينفع من التشنج ❁ اعضا الراس ❁ ينفع من المالنخوليا والصرع ❁ اعضا الغذا ❁ يكرب الذين يغلب علي مزاجهم الصفرا ويقيهم وهو مما يعطش ❁ اعضا النفض ❁ الشربة من الافثيمون اربعة دراهم يشرب بعسل وملح فيسهل السودا بقوة ويسهل البلغم ايضا قال بعضهم المشروب منه الي درهمين والمطبوخ الي اربع درخميات ويجب ان يلت مشروبه بدهن اللوز ولا يجب ان يستقصي في طبخه

اسطوخوذوس

❁ الماهية ❁ نبات له سفا جرد قيقة كسفا حبة الشعير وهو اطول منه ورقا وفيه قضبان غبر كما في الافثيمون بلا نور وهو حريف مع مرارة يسيرة ومركب من جوهر ارضي بارد وناري لطيف ❁ الطبع ❁ حار في الاولي يابس في الثانية ❁ الافعال والخواص ❁ يحلل ويلطف مرارته وكذلك شرابه ويفتح السدد ويجلو وفيه قبض يسير يقوي البدن والاحشا ويمنع العفونة ❁ الات المفاصل ❁ طبيخه يسكن اوجاع العصب والضلوع وشربه انفع شي من الامراض الباردة في العصب فيجب ان يواطب عليه ضعيف العصب ومريضه من البرد ❁ اعضا الراس ❁ ينفع من المالنخوليا والصرع ❁ اعضا الغذا ❁ يكرب الذين يغلب علي مزاجهم الصفرا ويقيهم وهو مما يعطش ❁ اعضا النفض ❁ يقوي الات البول ويسهل البلغم والسودا ولم يذكره جالينوس بهذا والشربة منه اثنا عشر كشونا مع شراب صاف او سكنجبين وشي من ملح

اشق

❁ الماهية ❁ هو صمغ الطرثوث وربما يسمي لزاق الذهب لان الكواغد والكراريس تذهب به ❁ الطبع ❁ حار في اخر الثانية يابس في الاولي ❁ الافعال والخواص ❁ تحليله وتجفيفه قوي وليس تلذيعه يقوي ويبلغ من تفتيحه الي ان يسيل الدم من افواه العروق ويدخل في اصلاح المسهلات وفيه تليين وجذب ❁ الاورام والبثور ❁ يطلي ويضمد به بالخل والنطرون وينفع من الخنازير والصلابات والسلع ❁ الجراح والقروح ❁ نافع للجراحات الرديه ويا كل اللحم الخبيث وينبت الجيد ❁ الات المفاصل ❁ ينفع من وجع عرق النسا والخاصرة والمفاصل سقيا بعسل او بما الشعير واذا ضمد بالعسل والزفت حلل تحجر المفاصل واذا خلط بخل وبورق ودهن الحنا نفع من الاعيا ❁ اعضا العين ❁ يلين خشونة الاجفان والجرب ويجلو البياض وينفع رطوبات العين ❁ اعضا النفس والصدر ❁ ينفع من الربو وعسر النفس وانتصابه اذا لعق بعسل او بما الشعير وينقي قروح الجناب وينفع من الخوانيق التي من البلغم والمرة السودا ❁ اعضا الغذا ❁ اذا شرب منه درخمي نفع من صلابة الطحال وصلابة الكبد وكذلك اذا طلي بخل وينفع من الاستسقا ❁ اعضا النفض ❁ يدر البول حتي يبول الدم ويقتل حب القرع ويسهل ويخرج الجنين حيا كان او ميتا ويدر الحيض ويلطخ بالخل علي صلابة الانثيين فيلينهما ❁ السموم ❁ شربه بالطلا والمركان بادزهر للسم الذي يقال له طعمعون واذا دهن به طرد الهوام واذا خلط بسعد وزيت وقرب من الهوام قتلها ❁ الابدال ❁ بدله وسخ خلية النحل

انجدان

❁ الماهية ❁ منه ابيض واسود وهذا الاسود لا يدخل في الاغذية واصله قريب الطعم من الاشترغاز وطبعه هوايي والاشترغاز بطي الهضم وليس هذا في منزلته وان كان بطي الهضم ايضا جدا واما الحلتيت وهو صمغه فنفرد له بابا اخر ولان يستعمل طبيخه او خله اولي من جرمه ❁ الطبع ❁ حار يابس في الثالثة ❁ الانعال والخواص ❁ هو ملطف واصله منفخ واذا دلك البدن بانجدان وخصوصا بلبنه جذب المواد الي خارج ❁ الزينة ❁ يغير ريح البدن وان تضمد به مع الزيت ابرا كهبة الدم تحت العين جدا ❁ الاورام والبثور ❁ ينفع من الدبيلات الباطنة واذا خلط هو او اصله بالمراهم نفع من الخنازير ❁ الات المفاصل ❁ اذا خلط بدهن ايرسا او دهن الحنا نفع من اوجاع المفاصل خاصة ❁ اعضا الغذا ❁ اصله يجشي ويعقل البطن وهو بطي الهضم ويهضم ويسخن المعدة ويقويها ويفتق الشهوة ❁ اعضا النفض ❁ اذا طبخ مع قشر الرمان بخل ابرا البواسير المتعدي ويدر ويغثي رايحة البراز والفسا وهو يضر بالمثانة ❁ السموم ❁ بادزهر السموم كلها مشروبا

اشترغاز

❁ الماهية ❁ هو قريب من الانجدان في طبعه واردا منه والاصوب استعمال خله ❁ الطبع ❁ حار يابس في آخر الثالثة

الثالثة ❁ اعضا الغذا ❁ خله جيد للمعدة ينقيها ويقويها ويفتق الشهوة وجرمه يغثي بلذعه ويبطي
في المعدة وهضمه فيها ❁ الحميات ❁ خاصيته النفع في حميات الربع

انبرباريس

❁ الماهية ❁ هو الزرشك ومنه مدور احمر سهلي واسود ومستطيل رملي او جبلي وهو اقوي ❁ الطبع
بارد يابس في اخر الثالثة ❁ الخواص ❁ هو نافع للصفرا جدا شربا ❁ الاورام والبثور ❁ من خاص
المنفعة من الاورام الحارة ضمادا ❁ اعضا الغذا ❁ يقوي المعدة والكبد ويقطع العطش جدا ❁ اعضا
النفض ❁ يعقل وينفع من السحج وشربه ينفع من الرطوبات السايلة من الرحم سيلانا مزمنا وقد يقال ان الم
الحبلي اذا ضرب بطنها باصل هذه الشجرة ثلث مرات او اذا لطخ به اسقطت الجنين وينفع من سيلان الدم من اس

اسفنج

❁ الماهية ❁ جسم بحري رخو متخلخل كاللبد ويقال انه حيوان يتحرك فيما يلتصق به ولا يبرحه ❁ الاختيار
الطري منه اقوي واشد تجفيفا لقوة طبيعة البحر ❁ الطبع ❁ حار في الاولي يابس في الثانية وحجارته قريبة منها
حرا ❁ الافعال والخواص ❁ قوي التجفيف خاصة الحديث منه اذا احرق بالزيت ولذلك رماده يمنع انفجار الد
ليقطع اوبط وتشتعل فيه النار علي الموضع فيكوي مع انه جوهر حابس د ماوايضا يفتل ويلقم افواه العروق فيحبس الن
وحجارته ملطف من غير اسخان ويجفف ويجلو ❁ الاورام والبثور ❁ يجفف الاورام البلغمية ❁ الجراح والقروح
يغمس في الخل ويوضع علي الجراحات فيدمل ويطبخ بالعسل فيدمل القروح العميقة وكذلك يوضع يابسا عليها ومبل
بماء او شراب ويجفف الرطبة العتيقة وينقي الموضع ❁ اعضا النفس والصدر ❁ اذا احرق الاسفنج بالزيت كا
صالحا لعلاج نفث الدم ❁ اعضا النفض ❁ الحجر الموجودة فيه تفتت حصاة المثانة عند غير جالينوس وا
جالينوس يستبعد ان تنفذ قوته الي المثانة ولكن لحجارة الكلية

الابار والانك

❁ الماهية ❁ هنا الرصاص الاسود فيه جوهر ماي كثير اجده البرد وفيه هوايية وارضية ليست بشديد
الكثرة والدليل علي رطوبته كما زعم جالينوس سرعة ذوبه وعلي هو ايته شدة سخافته فانه يربوا اذا ترك في ندي الارض
وينتفخ وهو شديد التبريد للاورام ❁ الطبع ❁ بارد رطب في الثانية ❁ الاورام والبثور ❁ يتخذ منه في
وصلاية ويسحق احدهما علي الاخر ببعض الادهان فما يتحلل منه ينفع الاورام الحارة ويبردها والقبيحة حتي
السرطان ويشد منه صفيحة علي الخنازير والغدد وقروح المفاصل وغددها فيذوب جدا ❁ الجراح والقروح ❁
سحالته المذكورة وحراقته خصوصا المغسولة نافع من الجراحات الخبيثة والقروح السرطانية وقروح المفاص
❁ الات المفاصل ❁ تنفع سحالته وحراقته المذكورتان من قروح المفاصل وان شد علي التوا المفاصل وغددها اذابه
❁ اعضا العين ❁ المحرق منه نافع من قروحها خصوصا اذا غسلت وكذلك من الرمد اليابس ❁ اعضا النفس
والصدر ❁ محرقه نافع لقروح الثدي وكذلك سحالته وحراقته المذكورتان ❁ اعضا النفض ❁ سحالت
المذكورة وحراقته نافع من البواسير ويشد صفيحة منه علي القطن فيمنع الاحلام المتواتر ويسكن شهوة الب
وهما نافعان من قروح الذكر والانثيين واورا مهما

اشنان

❁ الماهية ❁ في انواع الطفها الابيض ويسمي خرو العصافير واحدها الاخضر ❁ الافعال والخواص ❁ جلا منق
❁ اعضا النفض ❁ وزن نصف درهم منه يحل عسر البول ووزن خمسة دراهم تسقط الولد حيا وميتا ونصف درهم
من الفارسي الي درهم يدر الطمث ووزن ثلثة دراهم يسهل ماية الاستسقا ❁ السموم ❁ وزن عشرة دراهم سم قتا
ودخان الاخضر منه تنفر عنه الهوام

اصابع صفر

❁ الماهية ❁ شكل اصابع الصفر كالكف ابلق من صفرة وبياض صلب فيه قليل حلاوة ومنه اصفر مع غبرة
بلا بياض ❁ الطبع ❁ هو حار يابس في الثانية تقريبا ❁ الافعال والخواص ❁ يحلل الفضول الغليظة
جدا ❁ الات المفاصل ❁ لها خاصية في نفع الاعضا العصبية ومن افاتها ❁ اعضا الراس ❁ نافع من
الجفون خاصة ❁ الابدال ❁ بدله في منفعته من الجفون مثله ومثل نصفه هزارجشان مع ثلثة سعد

اومالي

❁ الماهية ❁ هو دهن حار جدا ثخين كالعسل واحلي منه يتحلب من ساق شجرة تدمرية حلوة ويتخذ منه

دهن بان يخلط به دهن زهره يسمي لوماني ودهن العسل ❊ الاختيار ❊ اجوده ماكان اصفي واثخن واقدم ❊ الطبع ❊ حار رطب وحرارته اكثر من رطوبته ❊ الجراح والقروح ❊ ينفع من الجرب المتقرح طلا وضمادا ❊ الات المفاصل ❊ ينفع اوجاع المفاصل ❊ اعضا الراس ❊ فيه اسبات وتكسل ❊ اعضا العين ❊ صالح لظلمة العين اذا اكتحل به ❊ اعضا النفس ❊ تسهل ثلثة اواق منه مع تسع اواق من الماء مرة واخلاطا نية ويكسل ويرخي فلا يبالي منه ولا يروعي من يستشهد به نانه نافع مع ما يظهر سببه بل يجب ان لا ينام علي ذلك البتة فيما يقال

اغالوجي

❊ الماهية ❊ خشب هندي او اعرابي عطر موسي الجلدة يدخل في العطر وفيه قبض مع مرارة يسيرة ❊ اعضا الراس ❊ المضمضة بطبيخه تطيب النكهة ❊ اعضا النفس والصدر ❊ ينفع من وجع الجنب ❊ اعضا الغذا ❊ ينفع من وجع الكبد والمتناول منه ينفع من لزوجة المعدة وضعفها ❊ اعضا النفض ❊ اذا شرب بالماء ينفع من قروح المعا والمغص الحار

ام غيلان

❊ الماهية ❊ شجرة من عضاة البادية معروفة ❊ الطبع ❊ بارد يابس ❊ الافعال والخواص ❊ قابض يمنع الدم واصناف السيلان ❊ اعضا النفس ❊ يمنع نفث الدم ❊ اعضا النفض ❊ يمنع من سيلان الرحم

اداراقي

❊ الماهية ❊ هذا دوا حاد لا يشرب لحدته بل يستعمل طلا بعد كسر حدته ❊ الطبع ❊ حار جدا ❊ الافعال والخواص ❊ يبدل المزاج الردي البارد الي مزاج جيد ولا يجسر عليه الا طلا ❊ الزينة ❊ ينفع من الكلف ❊ الاورام والبثور ❊ ينفع من البثور اللبنية ❊ الجراح والقروح ❊ ينفع من الجرب المتقرح ومن القوابي ❊ الات المفاصل ❊ ينفع ضمادا من عرق النسا

ازاذرخت

❊ الماهية ❊ شجرة الازاذدرخت معروفة لها ثمرة تشبه النبق ويسمونه بالذي شجرة الاهليلج وكنار وبطربستان طاحك وهي شجرة كبيرة من كبار الشجر ❊ الطبع ❊ فقاحه حار في الثالثة يابس في اخر الاولي ❊ الافعال والخواص ❊ فقاحه مفتح للسدد ❊ الزينة ❊ ماورقه يقتل القمل ويطيل الشعر وخاصة عروقه اذا استعمل مع الخمر ❊ اعضا الراس ❊ فقاحه يفتح سدد الدماغ ❊ اعضا النفس ❊ ثمرته ضارة للصدر جدا قتيلة ❊ اعضا الغذا ❊ ثمرته رديه للمعدة مكربة ❊ الحميات ❊ قيل ان طبيخ لحايه مع الشاهترج والهليلج مروقا ينفع من الحميات البلغمية جدا ❊ السموم ❊ عصارة اطرافه مع العسل تقاوم السموم كلها وثمرته ربما قتلت ❊ الابدال ❊ بدله في تطويل الشعر ورق الشهدانج وورق الاس والسدر

ايرسا

❊ الماهية ❊ هو اصل السوسن الاسما نجوني وهو من الحشايش ذات السوق وعليه زهر مختلفه مركبة من الوان من بياض وصفرة واسما نجونية وفرفيرية وهذا يسمي ايرسا اي قوس قزح وهذه الاصول عقدية وورقه دقاق واذا عتق تسوس قال ديا سقوريدوس ان ورق الايرسا يشبه ورق سوسن البرغير انه اطول واكبر منه وله ساق عليه زهر موازي بعضها بعضا وهو مختلف الالوان منها ما هو لونه يضرب الي الصفرة ارجوانيا ويضرب الي لون السما ومن اجل اختلاف لونه شبيهة بالايرسا وسمي به وله اصول صلبة ذات عقد طيبة الرايحة وينبغي اذا لقط ان يجفف في الظل وينظم في خيط الكتان ❊ الاختيار ❊ الجيد منه هو الصلب الكثيف الملزز القصير الي الحمرة طيب الرايحة ليس يشم منه رايحة الخز ويكون يحذي اللسان ويحرك العطاس بقوة ❊ الطبع ❊ حار يابس في اخر الثانية ❊ الافعال والخواص ❊ مسخنة ملطفة منضج مفتح جلا منق وعصيره تحلل بماء العسل ينقي البلغم الغليظ ويخرجه ❊ الزينة ❊ مع مثله خربق ينقي الكلف والنمش ويفعل ذلك وحده ❊ الاورام والبثور ❊ المسلوق منه يلين الصلابات والاورام الغليظة والخنازير والبثور اللبنية ❊ الجراح والقروح ❊ ينفع من القروح الوسخة وينبت اللحم في النواصير ولوذرورا ويكسوا العظام لحا جيدا ❊ الات المفاصل ❊ دهنه يحل الاعيا واذا شرب بخل او شرب بشراب نفع من التشنج ويهتك العضل وحقنته تنفع من عرق النسا ❊ اعضا الراس ❊ ينوم ويزيل الصداع المزمن وقد يخلط به دهن الورد وخل فيمنع الصداع وحده ويعطس والمضمضة بطبيخه تسكن وجع الاسنان ويسكن دهنه مع الخل دوي الاذن ويمنع النزلات المزمنة ودهنه يذهب نتن المنخرين وطبيخه ايضا وينفع من التقرع ❊ اعضا العين ❊ يجلب الدموع ❊ اعضا النفس والصدر ❊ يسكن وجع الجنب وينفع

وينفع من السعال لاسيما عن رطوبة غليظة وذات الرية وعسر النفس والخناق ويدفع ما يعسر دفعه من الفضول المحتبسة في الصدر بتلطيفه البالغ مع التفتيح ويشرب في علل الصدر بالميبختج والتمضمض به يضم اللهاة ✽ اعضا الغذا ✽ يسكن وجع الكبد والطحال الباردين اذا شرب بالخل وخاصة للطحال وينفع من الاستسقا شربا وطلا ✽ اعضا النفض ✽ يفتح افواه البواسير ويزيل المغص ويزيل الامذا وكثرة الاحتلام ويدر الطمث بالشراب ويجلس في طبيخه لصلابة الرحم واوجاعه الباردة واستعمال الفرزجة منه بعسل يسقط ودهنه نافع للرحم ويسهل الما الاصفر والمرة والبلغم اذا سقي من عتيقه المتفتت بالعسل والشربة نصف اوقية الي سبع درخميات ✽ الحميات ✽ دهنه يزيل البرد والنافض ✽ السموم ✽ اذا شرب بالخل ينفع من السموم كلها

انجرة

✽ الماهية ✽ لون بزره يشبه لون بزر الكراث الا انه اصغر وابرق وليس في طوله وهو يلذع ما يلاقيه حتي الامعا ✽ الطبع ✽ الانجرة وبزره حاران في اول الثالثة يابسان في الثانية والبزراقل يبسا منه ✽ الافعال والخواص ✽ جذاب مقرح محلل بقوة محرق ومنهم من قال ليس اسخانه بقوي وفيه قوة منفخة وفيه جلا شديد وليس فيه تلذيع للقروح واذا طبخت باللحم حال اللحم بين الانجرة وافعالها ✽ الاورام والبثور ✽ ضماده مع الخل يفجر الدبيلات وينفع منها وينفع من الصلابات وينفع بزره من السرطان ضمادا وكذلك رماده ✽ الجراح والقروح ✽ رماده مع الملح ينفع القروح التي تحدث من عض الكلاب والقروح الخبيثة والسرطانات ✽ الات المفاصل ✽ ضماده مع الملح ينفع من التوا العصب ✽ اعضا الراس ✽ ورقه المدقوق يقطع الرعاف وبزره ينفع من اورام خلف الاذنين وهو جلا ✽ اعضا النفس اذا سقي بما الشعير نقي الصدر او طبخ ورقه في ما الشعير اخرج ما في الصدر من الاخلاط الغليظة وبزره اقوي وهو يزيل الربو ونفس الانتصاب والبارد من ذات الجنب ✽ اعضا النفض ✽ يهيج الباه لاسيما بزره مع الطلا ويفتح فم الرحم فيقبل المني وكذلك ان اكل ببصل وبيض واذا احتمل مع المر ادر الطمث وفتح الرحم وكذلك ان شرب طبيخه بالمر الطري يدعم الرحم الناتية ضمادا ويسهل البلغم والخام بجلايه لا لقوة مسهلة فيه ودهنه اكثر اسهالا من دهن القرطم وطبيخ ورقه مع الصدف يلين الطبيعة وان اردت ان يكون اسهاله رقيقا اخذت لب حبه وتحققته مع سويق وطرحته في شراب وشربته ويحتاج ان يشرب شاربه بعده شيا من دهن الورد لئلا يحرق حلقه وقد يتخذ منه شياف مع عسل فيحتمل ويسهل اخلاطا ردية

افيون

✽ الماهية ✽ عصارة الخشخاش الاسود المصري مشمسة ولا تزاد شربته علي دانقين وقد يتخذ من الخس البري افيون ايضا وهو ايضا مخدر ضعيف والافيون يشوي علي حديدة بحاء فيحمر ✽ الاختيار ✽ المختار منه هو الوزين الحاد الرايحة الهش السهل الانحلال في الما لا يتعقد في الذوب وينحل في الشمس ولا يظلم السراج اذا اشتعل منه والاصفر الصابغ للما الخشن الضعيف الرايحة الصافي اللون مغشوش وهذا هو المغشوش بالماميثا وقد يغش بلبن الخس البري وهو ضعيف الرايحة ويغش بالصمغ فيكون براقا صافيا جدا ✽ الطبع ✽ بارد يابس في الرابعة ✽ الافعال والخواص ✽ مخدر مسكن لكل وجع سوا كان مشروبا او طلا والشربة منه مقدار عدسة كبيرة ✽ الاورام والبثور ✽ ينفع الاورام الحارة ✽ الجراح والقروح ✽ فيه تجفيف للقروح ✽ الات المفاصل ✽ يخلط بصفرة بيضة مشوية ويطلي به نقرس فيسكن الوجع وخصوصا باللبن ✽ اعضا الراس ✽ منوم ولو احتمالا بفتيلة او بغير فتيلة ويسكن اذا قطر مذوفا في دهن الورد في الاذن الالمة مع المر والزعفران ويسكن الصداع المزمن فيريح وهو مما يبطل الفهم والذهن ✽ اعضا العين ✽ يسكن اوجاع الرمد واورامها بلبن النسا وكان كثير من القدما لا يستعملونه في الرمد لمضرته بالبصر ✽ اعضا النفس والصدر ✽ يسكن السعال المجحف وكثيرا ما سكن به المبرح منه ✽ اعضا الغذا ✽ المعدة ربما اندفع بها واجتمع وذلك اذا كان مسترخيا من حرور طوبة وفي اغلب الاحوال اذا شرب وحده من غير جند بيدستر ابطل الهضم او نقصه جدا ✽ اعضا النفض ✽ يحبس الاسهال وينفع من السحج وقروح الامعا ✽ السموم ✽ يقتل باجماده الي القوي وترياقه الجند بيدستر ✽ الابدال ✽ بدله ثلثة اضعافه بزر البنج وضعفه بزر اللفاح

الاترج

✽ الماهية ✽ الاترج معروف ودهنه المتخذ من قشره قوي والمتخذ من فقاحه اضعف في كل باب ✽ الطبع ✽ قشر الاترج حار في الاولي يابس في اخر الثانية لحمه حار في الاولي رطب فيها قال قوم هو بارد رطب في الاولي وبزره اكثر حماضه بارد يابس في الثالثة وبزره حار في الاولي مجفف في الثالثة ✽ الافعال والخواص ✽ لحمه منفخ وورقه يسكن النفخ وفقاحه الطف من ذلك وحماضه قابض كاسر للصفرا وبزره وقشره محلل واذا جعل قشره في الثياب منع التسوس ورايحته تصلح فساد الهوا والوبا ✽ الزينة ✽ حماضه يجلو اللون ويذهب بالكلف وحراقة قشره طلا جيد للبرص وطبيخه يطيب النكهة وهو مسمن وقشره يطيب النكهة ايضا امساكا في الفم ✽ الاورام والبثور ✽ حماضه نافع من القوبا طلا ✽ الات المفاصل دهنه نافع للاسترخا في العصب وانما يتخذ من قشره وينفع من الفالج وحماضه ردي للعصب ✽ اعضا الراس ✽ ينفع من اللقوة وطبيخ الاترج يطيب النكهة جدا ✽ اعضا العين ✽ يكتحل بحماضه فيزيل يرقان العين ✽ اعضا النفس والصدر ✽ حماضه يسكن الخفقان الحار والمربي جيد للحلق والرية لكن حماضه ردي للصدر ولب الاترج اذا طبخ بالخلوسقي منه نصف اسكرجة قتل العلق المبلوعة واخرجها ✽ اعضا الغذا ✽ لحمه ردي للمعدة منفخ بطي

الهضم يجب ان يوكل بالمربي وكذلك المربي بالعسل اسلم واقبل للهضم الان يكثر لكي ورقه مقو للمعدة والاحشا وبعد فقاحه وقشره اذا جعل في الاطعمة كالابازير اعان علي الهضم ونفس قشره لاينهضم لصلابته وطبيخه يسكن القي وربه وهو رب الحماض دابغ للمعدة وما حماضه نافع من اليرقان ويسكن القي الصفراوي ويشهي ويجب ان يوكل الاترج مفرد لا يخلط بطعام بعده اوقبله ❊ اعضا النفض ❊ لحمه يورث القولنج وحماضه يحبس البطن وينفع من الاسهال الصفراوي وبزره ينفع من البواسير وفي بزره قوة مسهلة وعصارة حماضه تسكن غلمة النسا ❊ السموم ❊ بزره وزن درهمين بالشراب والطلا والما الحار يقاوم السموم كلها وخصوصا سم العقرب شربا وطلا وقشره قريب من ذلك وعصارة قشره ينفع من نهش الافاعي شربا وقشره ضمادا

اسقنقور

❊ الماهية ❊ هو ورك مائي يصاد من نيل مصر ويقولون انه من نسل التمساح اذا وضعه خارج الما فنشا خارجا ❊ الاختيار ❊ اجوده المصيد في الربيع ووقت هيجانه واجود اعضايه السرة ❊ الات المفاصل ❊ ينفع من العلل الباردة في العصب ❊ اعضا النفض ❊ ملحه مهيج للباه فكيف لحمه وخصوصا لحم سرته وما يلي كليته وخصوصا شحمها

الاجاص

❊ الماهية ❊ الاجاص معروف ❊ الاختيار ❊ البستاني اقوي من الاسود والاصفر اقوي من الاحمر والابيض الكثير ثقيل قليل الاسهال والارمني احلي الجميع واشده اسهالا واجوده الكبار السمينة ❊ الطبع ❊ بارد في اول الثانية رطب في اخر الثانية ❊ الافعال والخواص ❊ صمغه ملطف قطاع مغر وفي الدمشقي عقل وقبض عند دياسقوريدوس دون جالينوس والني الذي لم ينضج ففيه قبض وغذاوه قليل وليوكل قبل الطعام وليشرب المرطوب بعده ما العسل والنبيذ ❊ الجراح والقروح ❊ صمغه يلحم القروح وبالخل يقطع القوبا وحامضه ان كان معه عسل اوسكر وخصوصا في الصبيان ❊ اعضا الراس ❊ ورق الاجاص اذا تمضمض به يمنع النوازل الي اللوزتين واللهاة ❊ اعضا العين ❊ صمغه يقوي البصر كحلا ❊ اعضا النفس والصدر ❊ المزمنه يسكن التهاب القلب ❊ اعضا الغذا ❊ المزمنه اشد قمعا للصفرا والحلومنه يرخي المعدة بترطيبه وبردها وبالجملة لايلايمها ❊ اعضا النفض ❊ الحلومنه اشد اسهالا للصفرا والرطب ايضا اشد اسهالا من اليابس واسهاله للزوجته والدمشقي يعقل البطن عند بعض والبري ما دام لم ينضج جدا ففيه قبض اجماعا قال جالينوس ان ديسقوريدوس اخطا في قوله ان الدمشقي يقبض بل يسهل وصمغه يفتت حصاة المثانة وساوه بدر الطمث وكلما صغر كان اقل اسهالا

اسفيداج

❊ الماهية ❊ هو رماد الرصاص اوالانك والانكي اذا شدد عليه التحريق صار اسرنجا واستفاد فضل لطافة وقد تتخذ الاسفيداجات جميعا بالخل وقد يتخذ بالاملاح وقد يتخذ من وجوه شتي علي ما عرف في كتب اهل هذا الشان ❊ الطبع ❊ بارد يابس في الثانية ❊ الافعال والخواص ❊ المتخذ بالخل شديد التلطيف واغوص وليس في الاخر شديد تلطيف وهو مغر خصوصا الاسرنج ❊ الاورام والبثور ❊ يلين الاورام الباردة والصلبة ❊ الجراح والقروح ❊ يدخل في المراهم فيملا القروح وينبت فيها اللحم ويأكل وخصوصا الاسرنج اللحم الردي والاسرنج ابضا اشد في انبات اللحم ❊ اعضا العين ❊ ينفع من بثور العين ❊ اعضا النفض ❊ هو من ادوية شقاق المقعدة وينفع جدا ❊ السموم ❊ هو من السموم وذكر شرحه في باب السموم

ابنوس

❊ الماهية ❊ الابنوس معروف وهو خشب من شجر يجلب من الزنج وعند دياسقوريدوس يجلب من الحبشة وهو اسود مصمت ليس فيه طبقات يشبه في ملاسته قرنا محكوكا وقيل مخروطا واذا كسر كان كسره كثيفا يلذع اللسان ❊ الاختيار ❊ اجوده المستوي الذي ليس فيه خطوط ويشبه في مجسه القرن المخروط وهو مستحصف وفي مذاقه لذع واذا وضع علي الجمر فاحت منه رايحة طيبة مثلما يفوح من العطر ❊ الطبع ❊ حار يابس في الثانية وزعم قوم انه مع حرارته يطفي حرارة الدم ❊ الافعال والخواص ❊ يحل في الماحكا ككثير من الاحجار وهو ملطف ❊ اعضا العين ❊ يجلو الغشاوة والبياض ويتخذ من حكاكته سياف ويتخذ منه المسن لادوية العين لشدة موافقته واذا احرقت نشارته علي طابق ثم غسلت نفعت القروح المزمنة في العين وينفع من الرمد اليابس وجرب العين والسيلان المزمن ❊ اعضا النفض ❊ قالت الخوز انه يفتت حصاة الكلي وقيل ان فيه تحليلا لنفخ البطن

اذان الفار

❊ الماهية ❊ خشب قوتها عند جالينوس قريبة من قوة الحشيشة التي يجلي بها الزجاج وهذا الاسم منطلق علي

علي خشبتين احدهما ما ذكرجالينوس تفوح منها رايحة الخبازي ولاصلابة لها والاخري ما ذكر دياسقوريدوس وهوانه قدزعم ان هذه الخشبة تشبه اللبلاب الاانها صغيرة الورق بالقياس اليها وهي خشبة تنبسط علي وجه الارض دقيقة القضبان بستانيه طيبة بلارايحة ولاطعم قوي لان وردية الزهر يشبه بزر الكزبره والخطا طيق ترمي منه وهي حادة وخصوصا ما ليس منبته بقرب الما قال مسيح ان منفعته منفعة الافسنتين وهو في غير متوقع من الثنتين معا ✽ الطبع ✽ المعروفة منها عند جالينوس باردة رطبة في الدرجة الاولي واما الاخري فهي من جملة الادوية الحارة ✽ الافعال والخواص ✽ الاولي لاقبض فيه والاخري يجففه بحره ✽ الجراح والقروح ✽ الذي ذكره دياسقوريدوس يخرج الشوك والسلي ويلزق الجراحات وينقي القروح ✽ اعضا الراس ✽ ينفع من الصرع سقيا ومن اللقوة سعوطا نفعا شديدا وينقي سعوطه الدماغ

ارنب البري والبحري

✽ الماهية ✽ هما حيوانات اما البحري يصاد في حمادي وهو حيوان صدفي حمادي الي الحمرة ماهو بين اجزاية اشيا يشبه ورق الاشنان ✽ الافعال والخواص ✽ انفحة البري تفعل جميع ما ذكر في باب الانفحة الطف واحسن وله زوايد افعال ✽ الزينة ✽ دمه ينقي الكلف ورماد راسه دوا جيد لدا الثعلب وخصوصا البحري واذا اخذ بطن الارنب كما هو باحشايه واحرق قليا علي مقلي كان دوا منبتا للشعر علي الراس اذا سحق واستعمل بدهن الورد قال ديسقوريدوس اما البحري فاذا تضمد به وحده او مع قريص حلق الشعر ✽ الات المفاصل ✽ دماغه مشويا ينفع من الرعشة الحادثة عقيب المرض ✽ اعضا الراس ✽ اذا مرخ نحور الصبيان بدماغه اسرع بخاصية فيه نبات الاسنان وسهل بلاوجع وذلك بخاصية فيه وكذلك اذا حل بسمن اوزبدا وعسل واذا شربت انفحته بخل نفعت من الصرع ✽ اعضا النفض ✽ انفحة البري اذا شربت ثلثة ايام بالخل بعد الطهر منعت الحبل ونقت الرطوبة السايلة من الرحم دم الارنب البري مقلوا ينفع من السحوج الامعا والاسهال المزمن ✽ السموم ✽ انفحة الارنب البري بخل ترياق وبادزهر للسموم ودم الارنب مقلونافع من سم السهام الارمنية

ابوجلسا

✽ الماهية ✽ قال قوم ان ابوجلسا هو خس الحمار وسمي ايضا سانجار وسيفار وهو نبات شايك خشن اعود كثير الورق علي الاصل لاسوقه واصله في غلظ اصبع احمر اللون جدا يصبغ اذا مس في الصيف ومنه صنف اصفر الورق واحمر اللون واصنافه اربعة ابوجلسا ايسا ويوس اوجالسوس اكسوفانين ✽ الاختيار ✽ اقوي الجميع الصنفان الاولان ✽ الطبع ✽ قال جالينوس ان ابوجلسا منه ما هو حار يابس والاخر بخلافه ✽ الافعال والخواص ✽ المسمي منه ابوجلسا ملطف مع قبض ولذلك هو عفص مزوالقبض في البوا في اظهر واما الصنفان الاخران فهما احرف من الاولين واقوي حرارة والاصل اقوي من الورق ✽ الزينة ✽ اذا طلي بالخل نفع بل ابرا البهق وهو يقشر الجلد وورقه اضعف من اصله ✽ الاورام والبثور ✽ ينفع اصل ابوجلسا منه مع دقيق الشك الحمرة وكذلك اصل ابوجلسوس وهو يحلل الخنازير اذا وضع بالشحم عليها ✽ الجراح والقروح ✽ يوضع مع الشمع علي القروح كلها وحرق النار خاصة ✽ اعضا الغذا ✽ اصل ابوجلسا دابغ للمعدة وطبيخه بما القراطن ينفع من اليرقان ووجع الطحال ✽ اعضا النفض ✽ طبيخه بما القراطن اوما القراطن ينفع من وجع الكلي والحصاة في الكلي واذا احتملت المراة اصلها اسقطت وورقه مقليا بشراب يعقل البطن لكن ابوجلسا يحلل الاخلاط المرة واصل الاصفر الورق منه بالزوفا او الخردل يقتل الديدان ويخرجها وكذلك الصغار المطلق اصفره وغيره لكن الاصفر اقوي في ذلك ✽ الحميات ✽ طبيخ اصل هذا النبات بما القراطن نافع من الحميات المزمنة ✽ السموم ✽ واذا مضغ ثمر الاصفر الورق الاحمر وتفل علي الهامة قتلها والصنفان الاخران ينفعان من نهش الافعي شربا وطلا وتقريبا

الماس

✽ الماهية ✽ قيل ان الاصوب ان يذكر في باب الميم الا انا اوردنا ذكره في هذا الباب ليكون اعرف واشهر ✽ الطبع ✽ قال قوم انه بارد يابس وقال اخرون انه حار يابس بقوة ✽ الخواص والافعال ✽ شديد الجلا وعند ديسقوريدوس محرق معفن ✽ الزينة ✽ يجلو الاسنان جدا ✽ اعضا الراس ✽ قال قوم انه اذا امسك في الفم كسر الاسنان قالوا اما بخاصية واما لان سم الافاعي يكثر في الموضع الذي هو فيه وهذا كلام من يجازف مجازفة كثيرة ولايعرف ان سم الافاعي اذا كان محوجا الي خارج لايفعل هذا الفعل وخصوصا اذا اتي عليه مدة ✽ اعضا النفض ✽ قال قوم انه اذا الصق منه حبة بطرف الزراقة ملصقا بالعلك الرومي وان نفخ المثانة فتت الحصاة وهذا امر استبعده ✽ السموم ✽ هو سم يقتل

ارماك

✽ الماهية ✽ الارماك خشبة يمانية عطرية تشبه القرفة في اللون ✽ الزينة ✽ تطيب النكهة ✽ الاورام والبثور ينفع من الاورام الحارة ضمادا ✽ الجراح والقروح ✽ ينفع لانتشار القروح وتمنعها وتدملها يابسة لتجفيف فيه بلالذع ويمنع تعفن الاعضا ✽ اعضا الراس ✽ يقوي الدماغ ويشد الغور وتوافق امراض الفم ✽ اعضا العين ✽ الاكل منها ينفع من الرمد ✽ اعضا التنفس والصدر ✽ تقوي القلب والاحشا كلها ✽ اعضا النفض تعقل الطبيعة كلها

اللبخ

❁ الماهية ❁ يقال انه السدر اقول حتي لا يكون هذا هو اللبخ او يكون من حقه ان يذكر في باب اللام وهو من كبار الشجر نقل الي المصر فيغير هناك طعمه قال ديسقوريدوس هذه شجرة تكون بمصر ولها ثمر يوكل وربما وجد في هذه الشجرة صنفا من الرتيلا وخاصة ما كان منه بناحية الصعيد وقد زعم قوم ان هذه الشجرة كانت تقتل في بلاد الفرس فبعد ان نقلت الي مصر تغير طبعها وطعمها فصارت توكل ولا تضر ❁ الافعال والخواص ❁ يمنع النزف اذا ذرورق هذه الشجرة علي المواضع التي يسيل منها الدم او وضع علي العضو

انسان

❁ الزينة ❁ قيل ان مني الانسان يجلو البهق وكذلك ملح بول الصبيان المتخذ في النحاس ويجلو الكلف وزبله ينفع الوضح ❁ الاورام والبثور ❁ عكر بول الانسان يسكن الجمرة علي ما يقال وكذلك زبله حارا ورماد شعره يبري البثور واذا خلط بالسمن منع الاورام الساعية ❁ الجراح والقروح ❁ بوله يجلو الجرب المتقرح والحكة ويمنع سعي الخبيثة والقوبا وخصوصا منيه نافع من القوبا ❁ الات المفاصل ❁ قيل ان دم الحيض يسكن وجع النقرس وكذلك مني الانسان ولبنه مع الافيون مع شمع وزيت ❁ اعضا الراس ❁ حراقة شعره بدهن الورد يقطر في الاذن والسمن الوجعة فيسكن فيما ادعي ولعاب الصائم يخرج الدود من الاذن وعظم الانسان محرقا يسقي للصرع ووسخ اذن الانسان ينفع من الشقيقة ❁ اعضا العين ❁ بوله اذا طبخ مع عسل في انا نحاس جلا بياض العين وينفع من الطرفة وحراقة شعره مع مرتك ينفع الجرب والحكة في العين ❁ اعضا النفس والصدر ❁ قيل ان بول الصبيان اذا شرب ينفع من عسر النفس وانتصابه ويبس العلاج ولبن المراة نافعة جدا في السل وهو علاج الارنب البحري ❁ اعضا الغذا ❁ قالوا ان لبن الانسان يسكن لذع المعدة وان اسكرجة من بوله مع السكنجبين من غير ان يعلم الشارب ينفع اليرقان وخصوصا مع ما العسل وما الحمص وكذلك زبله ❁ اعضا النفض ❁ لبن الانسان يدر البول وقيل ان احتمال دم الحيض محضا يمنع الحبل لبن النسا ينفع قروح الرحم وخراجاتها نطولا وحمولا وبول الانسان قيل انه يقطع الاسهال وينقي الرحم قدر ثلثي رطل مطبوخا بكراث ❁ الحميات ❁ الزبل اليابس مع عسل او خمر اذا سقي في الحميات الدائرة منع ادوارها ❁ السموم ❁ لبن المراة ترياق الارنب البحري واسنان الانسان تسحق وتذر علي نهش الافعي فتنفع من ذلك وزبله يذر علي عضة الانسان وريقه علي الريق يقتل العقارب والحيات واذا عض الانسان انسانا علي الريق تقرح عضو المعضوض

ابريسم

❁ الماهية ❁ هو الحرير وهو من المفرحات القلبية ❁ الطبع ❁ حار في الاولي يابس فيها ❁ الاختيار ❁ افضله الخام منه وقد يستعمل المطبوخ اذا لم يكن قد صبغ والمقرز اولي من المحرق ❁ الافعال والخواص ❁ فيه تلطيف وتنشيف وتفريحه خاصية فيه ❁ اعضا الغذا ❁ ينفع لصلابة الرية بحرارته وتدبيغه وذلك لتلطيفه وتنشيفه من غير لذع وبيبوسته المعتدلة وليس يختص منه نوع ❁ اعضا البصر ❁ اذا اتخذ منه كحلا نفع ومنع الدمعة وتنشف القروح الذي في العين لمناسبته في تسمينه ويعدل اليبس من جهة اعتدال مزاجه وانه من ادوية تقوية الروح والمعدة علي تصرف الغذا وهذا بلاوزن

اكمكت

❁ الماهية ❁ دوا هندي يفعل فعل الفاونيا ❁ اعضا الراس ❁ يطلي مصعد البخار فيمنع الصرع

اسفاناخ

❁ الماهية ❁ معروف ❁ الطبع ❁ بارد رطب في اخر الاولي ❁ الافعال والخواص ❁ ملين وغذاوه اجود من غذا السرمق اقول وفيه قوة جالية غسالة ويقمع الصفرا وربما نفرت المعدة عن ورقه فيرزق ويوكل ❁ اعضا النفس والصدر ❁ نافع من الصدر والرية الحارة اكلا وطلا ❁ الات المفاصل ❁ ينفع اوجاع الظهر الدموية ❁ اعضا النفض ❁ ملين للبطن

البعل

❁ الماهية ❁ دوا بحري يشبه الذنب ينبت في الربيع ويشبه ايضا الحندقوق كثير القضبان وبزره كبزر الجزر ❁ الطبع ❁ حار ❁ اعضا الغذا ❁ ينفع من الطحال جدا ❁ اعضا النفض ❁ يدر البول

السفاني

❊ الماهية ❊ يظن انه رعي الابل ❊ اعضا النفس ❊ ينفع الكلبيين جدا ❊ السموم ❊ في شجيهة النفع من عضة الكلب الكلب

الوسن

❊ الماهية ❊ في حشيشة تشبه الترمس فسمي لذلك ترمسا ❊ حلوة يابسة في الاولي ❊ الافعال والخواص ❊ يجفف باعتدال ويجلوا ❊ الزينة ❊ ينفع من الكلف وتحلل كل ذلك منه باعتدال ❊ السموم ❊ قال جالينوس هو نافع بالخاصية من عضة الكلب الكلب وقد ابرا جماعة ولذلك يسمي باليونانيه الوسن

اطراطيقوس

❊ الماهية ❊ هو الدوا المعروف بالحالبي ❊ الطبع ❊ فيه ادني تبريد وليس فيه قبض ❊ الافعال والخواص ❊ قوته قوة محللة مع التبريد ❊ الاورام والبثور ❊ نافع من اورام الحالب ضمادا وتعليقا

اردقياني

❊ الماهية ❊ شجرة مثل الكبر حادة الرايحة جدا يقملها لها ثمر في فلف ❊ الطبع ❊ قال الراهب انهما اقوي في طبعهما عن عنب الثعلب والكاكنج ❊ الاورام والبثور ❊ ينفع الاورام الباطنة في قول الراهب والشربة منه اوقيتين وبطلي علي الاورام الحارة الخارجة فيكون عجيب جدا حيث كان الورم ❊ السموم ❊ اذا طلي علي لسع الزنابير ابرا في الوقت

اقفراسفون

❊ الماهية ❊ دوا فارسي يقال له الدحة والحرم ❊ اعضا الراس ❊ جيد للحفظ والذهن والذكر

اويوطيلون

❊ الماهية ❊ نبات يشبه القرع يقول الخوزانة معروف بهذا الاسم ❊ الجراح والقروح ❊ يقال انه انفع شي للجراحات الطرية يضمها ويلحمها حين ما وقع عليها

اسيوس

❊ الماهية ❊ هو الحجر الذي يتولد عليه الملح المسمي زهره اسيوس ويشبه ان يكون تكونه من نداوة البحر وطله الذي يسقط عليه ❊ الافعال والخواص ❊ قوته وقوة زهره مفتحة ملحمة معفنة يسيرا تذوب اللحم المتعفن من غير لذع ❊ الاورام والبثور ❊ تحلل الجراحات ضمادا بصمغ البطم اذا لزقت ❊ الجراح والقروح ❊ نافع من القروح العسرة والعتيقة والعظيمة والعميقة ❊ الات المفاصل ❊ يدقيق الشعير علي النقرس واذا جعلوا اطرافهم في طبيخه ينفعهم ❊ اعضا النفس والصدر ❊ ان لعق بالعسل نفع قروح الرية ❊ اعضا الغذا ❊ ينفع اذا طلي بالكلس والخل علي الطحال

اطبوط

❊ الطبع ❊ حار في الثانية رطب في الاولي ❊ الخواص ❊ له جلا ❊ الزينة ❊ يجلو البهق بقوة

ارنب البحري

❊ الماهية ❊ هو حيوان صدفي حادي الي الحمرة ما هو بين اجزايه اشيا يشبه ورق الاسنان ❊ الزينة ❊ دمه حار ينقي الكلف والبهق وراسه محرقا ينبت الشعر في دا الثعلب خصوصا مع شحم الدب والحبة جدا واذا تضمد به كما هو حلق الشعر ❊ اعضا العين ❊ يجلو البصر ضمادا وكحلا ❊ السموم ❊ يعد في الادوية السمية يقتل بتقريح الرية

افسون

❁ الماهية ❁ دوا كرماني وفارسي ❁ الطبع ❁ حار لطيف

اباعلس

❁ الماهية ❁ ضربان احدهما زهرته صفرا والاخري اسما نجونية ❁ الجراح والقروح ❁ يصلحان الجراحات ويمنعان تورمها و يجذبان السلي ونحوه ويمنعان انتشار القروح ❁ اعضا الراس ❁ ان تغرغر بهما او استعط به احدر بلغما كثيرا من الراس وسكن وجع الضرس الذي يلي ذلك الشق ❁ اعضا النفض ❁ اذا شرب بالشراب نفع وجع الكلية وزعم قوم ان الازرق الي الغبرة يدهم المقعدة الناتية والاحمر الزهر يزيدها نتوا ❁ السموم ❁ اذا شرب بالشراب نفع من نهش الافعي

ابرق

❁ الماهية ❁ دوا فارسي ❁ اعضا الراس ❁ جيد للعقل والحفظ .

اوسند

❁ الماهية ❁ ضرب من النيلوفر الهندي ❁ الطبع ❁ قال ابن ماسرجوية حار يابس

ارتدبريد

❁ الماهية ❁ دوا كالبصل المشقوق

افيوس

❁ الماهية ❁ افيوس الحدقي شي يشبه الحدقة ❁ الطبع ❁ قال جالينوس بارد في الثانية مجفف في الاولي وثمره حارة قباض في اول الاولي مجففة في الثانية ❁ الافعال والخواص ❁ يحفظ عانة الصبيان فلا ينبت عليها الشعر مدة ❁ اعضا الغذا ❁ ثمرته تنفع من اليرقان

اندرونيلون

❁ الماهية ❁ هو الدوا المسمي ناس وان له حدان كما للفاس ❁ الطبع ❁ هو حار الطبع وفيه مرارة وعفوصة ❁ الافعال والخواص ❁ يفتح سدد الاحشا ❁ الات المفاصل ❁ ينفع من اوجاع المفاصل

اصابع هرمس

❁ الماهية ❁ هو فقاح السورنجان وقوته قوة السورنجان

اطماط

❁ الماهية ❁ دوا هندي في قوة البوزيدان ويجب ان يتامل حتي لا يكون هو اطيوط ❁ الطبع ❁ حار رطب ❁ اعضا النفض ❁ يزيد في الباه

اطا

❁ الماهية ❁ شجرة الغرب مذكور في باب الغين

ارز

❁ الماهية ❁ حب معروف ❁ الطبع ❁ حار يابس ويبسه اظهر من حره لكن قوما قالوا انه احر من الحنطة ❁ الافعال والخواص ❁ الارز يغذو واغذا صالحا الي اليبس ماهو واذا طبخ باللبن ودهن اللوز غذي اكثر واجود ويسقط تجفيفه وعلقه وخصوصا اذا نقع ليلة في ما النخالة وهو مما يبرد ببط وفيه جلا ❁ اعضا النفض ❁ مطبوخه بالما

بالما يعقل الي حد والمطبوخ باللبن يزيد في المني ولايعقل الا ان تريد لغليه في قشره و يجهد في ابطال مايده لينه وخصوصا المنقع في ما النخالة المبطل بذلك ببوسته

اطرية

✽ الماهية ✽ نوع من المطبوخ ويسمي في بلادنا رشة هي كالسمور يتخذ من العجين ويطبخ في الما باللحم وبغير لحم ✽ الطبع ✽ في حارة ورطوبتها مفرطه ✽ الافعال والخواص ✽ لاشك انها بطية الانهضام والانحدار عن المعدة لانها فطير غير خمير والمطبوخ بغير الخمير اخف عند بعضهم ولعله لبس الامر علي مايقولون واذا خلط معها فلفل ودهن اللوز صلح حالها قليلا واذا انهضمت كثر غذاوها جدا ✽ اعضا النفس ✽ ينفع الرية ومن السعال ونفث الدم خصوصا اذا طبخت ببقلة الحمقا ✽ اعضا النفض ✽ هي ملينة للطبيعة

اندر

✽ الماهية ✽ هو ذوا كرماني خاصيته تزكية الحفظ والذكا

اخيلس

وقد يسمي سددبسطس قال جالينوس هو اقبض من سندربطس ✽ اعضا النفض ✽ يقطع انفجار الدم وقروح الامعا والزحير العارض للنسا

اوفاريقون

✽ الماهية ✽ تفسير هذا انه الدادي الرومي ✽ اعضا النفض ✽ يدر البول والطمث احتمالا ✽ الات المفاصل ✽ واذا شرب اربعين يوما متوالية ابرا عرق النسا ✽ الحميات ✽ بزره اذا شرب يذهب الربع

اثيمديون

✽ الافعال والخواص ✽ انه يبرد تبريدا شديدا مع رطوبة مائية ✽ اعضا الصدر ✽ يحفظ الثدي علي نهوده ✽ اعضا النفض ✽ يقال انه اذا شرب جعل الشارب عقيما فهذا اخر الكلام من حرف الالف وجملة ذلك سبع وسبعون ادوية

الفصل الثاني في حرف البا

بان

✽ الماهية ✽ حبة اكبر من الحمص الي البياض ماهو وله لب لين ✽ الطبع ✽ حار في الثالثة يابس في الثانية ✽ الافعال والخواص ✽ منق خصوصا لبه يقطع الغليظة ويفتح مع الخل والماسد دالاحشا في تحرية مرارة اكثر وقبض وسبب ذلك فيه قوة كاوية وقشره قابض اكثر ولا يخلوا دهنه من قبض وفي جميعه جلا وتقطيع ✽ الزينة ✽ حبه ينفع من البرش والنمش والكلف والبهق اثار القروح وكذلك دهنه ✽ الاورام والبثور ✽ ينفع الاورام الصلبة كلها اذا وقع في المراهم والتاليل ✽ الجراح والقروح ✽ ينفع بالخل من التقشر والجرب والمتقرح منه والبثور اللبنية وينفع من السعة ✽ الات المفاصل ✽ يسخن العصب ويلين التشنج وصلابات العصب وخصوصا دهنه ✽ اعضا الراس ✽ يقطع الرعاف بقبضه ودهنه يوافق وجع الاذن والدوي فيه وخصوصا مع شحم البط وطبيخ اصله ينفع من وجع الاسنان مضمضة ✽ اعضا الغذا ✽ ينفع من صلابة الكبد وصلابة الطحال اذا شرب بخل ممزوج وزن درهمين منه وقد يجمع بالخبز ودقيق الشيلم وما القرطمي اودقيق الكرسنة اودقيق السوسن ويضمد به الطحال وهو ردي للمعدة يغثي وان شرب من عصارة ثمرته مثقال واحد بعسل قيا بقوة واسهل وكذلك ثمرته ✽ اعضا النفض ✽ المثقال من حبه يسهل بلغما خاما اذا شرب بالعسل وكذلك دهنه وكذلك اذا احتمل فتيلة مغموسة فيه ✽ الابدال ✽ بدله وزنه فوه ونصف وزنه قشور السليخة وعشر وزنه بابونج

بابونج

✽ الماهية ✽ حشيشة ذات الوان منه اصفر الزهر ومنه ابيضه ومنه فرفيرية وهو معروف يحفظ ورقه وزهره بان يجعل اقراصا واصله يجفف ويحفظ قال جالينوس هو قريب القوة من الورد في اللطافة لكنه حار وحرارته كحرارة الزيت ملايمة وينبت في اماكن خشنة وبالقرب من الطرق ويقلع في الربيع ويجمع ✽ الطبع ✽ حار يابس في الاولي ✽ الافعال والخواص ✽ مفتح ملطف للتكاثف مرخ محلل مع قلة جذب بل من غير جذب وفي خاصيته

من بين الادوية ❊ الاورام والبثور ❊ يسكن الاورام الحارة بارخايه وتحليله ويلين الصلابات التي ليست بشديدة جدا ويشرب لاورام الاحشا المتكاثفة ❊ الات المفاصل ❊ يرخي التمدد ويقوي الاعضا العصبية كلها وهو انفع الادوية للاعيا اكثر من غيره لان حرارته شبيهة بحرارة الحيوان ❊ اعضا الراس ❊ مقو للدماغ نافع من الصداع البارد ولاستفراغ مواد الراس لانه يحلل بلا جذب وهذه خاصيته ويصلح العلاج ❊ اعضا العين ❊ يبري الغرب المنفجر ضمادا وكذلك ينفع الرمد والمكدر والبثور والحكة والوجع والجرب ضمادا ❊ اعضا الصدر ❊ يسهل النفث ❊ اعضا الغذا ❊ يذهب اليرقان ❊ اعضا النفض ❊ يدر البول ويخرج الحصاة وخصوصا الفرفري الزهر منه والبابونج تكمد به المثانة للاوجاع الباردة والحارة ويدر الطمث شربا وجلوسا في ماية ويخرج الجنين والمشيمة وينفع من ايلاوس ❊ الحميات ❊ يتمرخ بدهنه في الحميات الدايرة ويشرب للحميات العتيقة في اخرها وينفع كل حمى غير شديدة الحدة لاورام حار فيه للاحشا ان كان قد استحكم النضج وربما نفع الورمية اذا لم تكن حارة وكانت نضيجة ❊ الابدال ❊ بدله في تقوية الدماغ والمنفعة من الصداع برنجاسف وهو القيصوم

باذاورد

❊ الماهية ❊ هي الشوكة البيضا ويشبه الحسكة الا انها اشد بياضا واطول شوكا وشبه ورقة ورق الحماما الا انه ارق واشد بياضا وساقه قد يبلغ ذراعين وزهره فرفيري وحبه كحب القرطم لكنه اشد استدارة ❊ الطبع ❊ في اصله تبريد وتجفيف مع تحليل ماوبزره حار لطيف وقال بعضهم هو كله حار جدا ❊ الافعال والخواص ❊ فيه قوة محللة ومفتحة وخصوصا في بزره وبه قبض للزئ وقبضه معتدل ❊ الاورام والبثور ❊ ينفع من الاورام البلغمية لما فيه من تحليل وقبض فيضمد به وباصله خاصة ❊ الات المفاصل ❊ ينفع من التشنج لما فيه من القبض المعتدل مع التحليل وبزره ينفع الصبيان اذا شربوه لفساد في حركات العضل ❊ اعضا الراس ❊ المضمضة بسلاقته تسكن وجع الاسنان ❊ اعضا الصدر ❊ ينفع من نفث الدم وخصوصا اصله ❊ اعضا الغذا ❊ ينفع من ضعف المعدة ويفتح السدد فيها ❊ اعضا النفض ❊ ينفع من الاسهال المزمن لاسيما المغذي وخصوصا اصله وهو مدر ❊ الحميات ❊ نافع من الحميات البلغمية الطويلة وما سببه ضعف المعدة وجميع الحميات العتيقة ❊ السموم ❊ ينفع بان يمضغ ويوضع علي لسعة العقرب فيجذب السم ويشرب بزره فينفع من نهش الهوام ❊ الابدال ❊ بدله في امر الحميات الشاهترج

بلسان

❊ الماهية ❊ شجرة مصرية تنبت في موضع يقال له عين الشمس فقط شبيهة الورق والرايحة بالسذاب لكنها اضرب الي البياض وقامتها قامة شجرة الحنفص دهنه افضل من حبه وحبه اقوي من عوده في الوجوه كلها ودهنه يوخذ بان يشرط بحديد بعد طلوع الشعري ويجمع ما رشح بقطنه ولا يجاوز في السنة ارطالا قال ديسقوريدوس لاتكون هذه الشجرة الا في بلاد اليهود وهو فلسطين فقط في غورها وقد يختلف بالخشونة والطول والرقة ❊ الاحتبار ❊ قال ديسقوريدوس امتحان دهنه اجاده اللبن اذا قطر منه علي لبن واما المغشوش فانه ينقي ولا يفعل الاجاد وقد يغش علي ضروب لان من الناس من يخلط به بعض الادهان مثل دهن حبة الخضرا ودهن الحنا ودهن شجرة المصطكي ودهن السوسن ودهن البان ودهن الصنوبر وقد يغش بشمع مذاب في دهن الحنا وقال ايضا الخالص اذا قطر منه علي الماء ينحل ثم يصير الي قوام اللبن بسرعة واما المغشوش فانه يطفوا مثل الزيت ويجتمع اويتفوق فيصير بمنزلة الكوكب وله رايحة ذكية وقد يغلط من يظن ان الخالص اذا قطر علي المابغوص اولا في عمقه ثم انه يطفوا عليه وهو غير منحل واجود دهن البلسان الطري فاما الغليظ العتيق فلا قوة له الاداد في قوة حبرة ❊ الطبع ❊ عوده حار يابس في الثانية وحبه اسخن منه بيسير ودهنه اسخن منهما وهو في اول الثالثة من الحرارة وليس فيه من الاسخان ما يظن ❊ الخواص والافعال ❊ يفتح السدد وينفع الاحشا العليلة ❊ الجراح والقروح ❊ ينقي القروح وخصوصا مع ايرسا ويخرج قشور العظام ❊ الات المفاصل ❊ ينفع من عرق النسا شربا ويشرب طبيخه للتشنج ❊ اعضا الراس ❊ ينقي قروح الراس وينقي الراس نفسه وينفع من الصرع والدوار ❊ اعضا العين ❊ يجلوا الغشاوة هو ودهنه ويحد البصر ❊ اعضا النفس والصدر ❊ عوده وحبه ينفعان وجع الجنبين وينفع من الربو الغليظ وضيق النفس ووجع الرية وينفع حبه من ذات الرية الباردة والسعال وكذلك دهنه وبالجملة هو نافع للاحشا التي فوق المراق ❊ اعضا الغذا ❊ ينفع من ضعف الهضم وطبيخه يذهب سو الهضم وينقي المعدة ويقوي الكبد ❊ اعضا النفض ❊ مدر وينفع من المغص ويدفع رطوبة الرحم وينشفها قطعا وينفع من بردها ويخرج الجنين والمشيمة وينفع اذا دخن به جميع اوجاع الارحام وطبيخه يفتح فم الرحم وقيروطيه مع دهن ورد وشمع ينفع من برد الرحم وهو نافع من عسر البول ❊ الحميات ❊ يذهب دهنه النافض ❊ السموم ❊ يقاوم السموم وينفع من نهش الافاعي ودهنه ينفع من الشوكران اذا شرب باللبن ومن الهوام خاصة

بنفسج

❊ الماهية ❊ فعل اصله قريب من افعاله وهو معروف ❊ الطبع ❊ بارد رطب في الاولي وقال قوم انه حار في الاولي

الاولي ولاشك يبجوده ورقه ❁ الخواص ❁ قيل انه يولد دما معتدلا ❁ الاورام والبثور ❁ بمهمن الاورام الحارة ضمادا مع سويق الشعير وكذلك ورقه ❁ الجراح والقروح ❁ ورق البنفسج طلاجيد للجرب ❁ اعضا الراس ❁ يسكن الصداع الدموي شما وطلا ❁ اعضا العين ❁ ينفع من الرمد الحار طلا وشربا ❁ اعضا النفس والصدر ❁ ينفع من السعال الحار ويلين الصدر وخاصة المربي منه بالسكر وشرابه نافع من ذات الجنب والرية وهو افضل من الجلاب في هذا الباب ❁ اعضا الغذا ❁ ينفع من التهاب المعدة ❁ اعضا النفض ❁ شرابه ينفع من وجع الكلي ويدر ويابسه يسهل الصفرا وشرابه ايضا يلين الطبيعة برفق وهو ينفع من نقو المعدة

بهمن

❁ الماهية ❁ قطع خشبية في اصول مجففه متشجنة متغضنه وهي نوعان ابيض واحمر ❁ الطبع ❁ حار يابس في الثانية ❁ الزينة ❁ مسمن ❁ اعضا الصدر ❁ يقوي القلب جدا وينفع من الخفقان ❁ اعضا النفض ❁ يزيد في المني زيادة بينة ❁ الابدال ❁ بدله مثله تودري ونصف وزنه لسان العصافير

برنجاسف

❁ الماهية ❁ هو نبات يشبه الافسنتين الا ان هذا له لون اخضر وله رطوبة دبقة وصنف منه اقصر اغصانا واعظم ورقا له ورق صغار دقاق بيض وصفر ويظهر في الربيع والصيف قال جالينوس هما حشيشتان متقاربتا الطبع تسميان بهذا الاسم ❁ الطبع ❁ بارد رطب في الاولي ❁ الخواص ❁ ملطف مفتح جدا يمنع ضماده تحلب الفضول الي العضو ❁ اعضا الراس ❁ ينفع ضمادا من الصداع البارد ضمادا وطولا وصار مسلوقه امن وينفع من سدة الانف والزكام ❁ اعضا النفض ❁ يفتت الحصاة في الكلية وبدر الطمث جلوسا في طبيخه وينفع من قروحه ويسقط المشيمه والجنين وينفع من انضمام الرحم فيفتحه ومن صلابته شربا وضمادا ويسقي الي خمسة دراهم

بلاذر

❁ الماهية ❁ ثمره شبيهة بنوي التمر ولبه مثل لب الجوز حلو لا مضرة فيه وقشره متخلخل متثقب في تخلخله عسل لزج ذو رايحة ومن الناس من يقضمه فلا يضره وخصوصا مع الجوز ❁ الطبع ❁ حار يابس في اخر الرابعة ❁ الخواص ❁ عسله مقرح مورم يحرق الدم والاخلاط ❁ الزينة ❁ مقطع الثاليل ويذهب البرص ويقلع الوشم ويبري من دا الثعلب البلغم ❁ الاورام والبثور ❁ يهيج الاورام الحارة في الباطن ❁ الات المفاصل ❁ ينفع من برد العصب واسترخايه ومن الفالج واللقوة ❁ اعضا الراس ❁ ينفع من فساد الذكر اذا تنوول معجونه المعروف بانقرديا لكنه يهيج الوسواس والما لنخوليا ❁ اعضا النفض ❁ يدخن به البواسير فيجففها ❁ السموم ❁ هو من جملة السموم يحرق الاخلاط ويقتل وترياقه مخيض اللبن ودهن الجوز يكسر قوته ❁ الابدال ❁ بدله خمسة اوزانه بندق مع ربع وزنه دهن البلسان وثلث وزنه نفط ابيض في جميع الاعلال

بورق

❁ الماهية ❁ هو اقوي من الملح ومن جنس قوته لكن ليس له قبض وقد تحرق علي خزف فوق جمر ملتهب حتي ينشوي ❁ الاختيار ❁ اجوده الارمني الخفيف الصفايحي الهش الاسفنجي الابيض او الوردي والفرفيري اللذاع وقياس الافريقي الي ساير البوارق هو قياس البورق الي الملح ولا يوكل البورق الا بسبب عظيم وزبد البورق الطف من البورق فهو قوته واجوده زبده الزجاجي السريع التفتت ❁ الطبع ❁ حار يابس في اخر الثانية ويبسه ربما ضرب الي الثالثة ❁ الافعال والخواص ❁ يجلو بقوة ويغسل وخصوصا الافريقي ويقشر وينقي ويقطع الاخلاط الغليظة وفي البورقيات قبض يسير مع جلا جيد لملحيته الا في الافريقي وليس في الافريقي قبض بلا جلا صرف كثيروفي الملح قبض وليس فيه الاجلا يسير ❁ الزينة ❁ يدق الشعر نثرا عليه واذا ضمد به جذب الدم الي البدن فيحسن اللون وينفع من الهزال لكنه ربما سود كثرة اكله اللون ❁ الجراح والقروح ❁ ينفع من الحكة بتحليله الصديد خصوصا الافريقي وبالخل وينفع ايضا من الجرب ❁ الات المفاصل ❁ يتخذ منه قيروطي للفالج وخصوصا المقاخر وخصوصا المنخط وينفع من التوا العصب ❁ اعضا الراس ❁ ينفع من الحزاز ورغوته مع العسل اذا قطر في الاذن نقي وفتح ونفع من الصمم وبالخمر او شراب زوفا ينفع من الدوي ❁ اعضا الغذا ❁ ردي للمعدة مفسد لها والافريقي يهيج القي ولو لا تنقيته لكان اكثر تقطيعا لاخلاط المعدة من ساير البوارق ويتخذ منه مع التين ضمادا للاستسقا فيضمره ❁ اعضا النفض ❁ يطلق اذا احتمل واذا اكل مع الشراب والليمون او طبيخ السذاب والشبث سكن المغص وبذلك وامثاله يفوق الملح ويشرب مع بعض الادوية القتالة للدود فيخرجها وكذلك اذا مسح البطن والسرة به ويجلس بقرب النار فيقتلها وبهذا وامثاله يفوق الملح ❁ السموم ❁ ينفع كل بورق وخصوصا الافريقي من خناق الفطر جدا سوا كان محرقا اوغير محرق وكذلك

زبده ويجعل مع شحم الحمار او الخنزير علي عضة الكلب الكلب ويشرب بالماء لشرب المزراريخ والمسماة منها بورق قريطي ويشرب مع الانجدان لدفع مضرة دم الثور

بصل

✽ الماهية ✽ هو معروف وفيه مع الحرافة المقطعة مرارة وقبض والماكول منه ما كان اطول فهو احرف والاحمر احرف من الابيض واليابس من الرطب والني من المشوي ✽ الطبع ✽ حار في الثالثة وفيه رطوبة فضلية ✽ الافعال والخواص ✽ ملطف مقطع وخصوصا الماكول وفيه مع قبض له جلا وتفتيح قوي وفيه نفخ وفيه جذب الدم الي خارج فهو محمر للجلد ولا يتولد من الغير المطبوخ منه غذا يعتد به والزيرباجه ببصل اقل نفخا من التي بلا بصل وغذا الذي طبخ ايضا خلط غليظ وللبصل الماكول خاصة نفع من ضرر المياه ومما يذهب برايحته الذاري ثفلة ✽ الزينة ✽ يحمر الوجه وبزره يذهب البهق وبذلك حول موضع داالثعلب فينفع جدا وهو بالملح يقلع الثاليل ✽ الجراح والقروح ✽ ماوه ينفع القروح الوسخة وينفع مع شحم الدجاج بحج الخف ✽ اعضا الراس ✽ اذا سعط بمايه نقي الراس ويقطر في الاذن لثقل الراس والطنين والقيح في الاذنين والما وهو مما يصدع والاستكثار منه يسبت وهو مما يضر بالعقل لتوليده الخلط وهو يكثر اللعاب ✽ اعضا العين ✽ عصارة الماكول ينفع من الما النازل في العين ويجلوا البصر ويكتحل ببزره بالعسل لبياض العين ✽ اعضا النفس ✽ ما البصل مع العسل يمنع من الخناق ✽ اعضا الغذا ✽ البري عسر الانهضام ونوع منه يهيج القي والماكول منه لمرارته يقوي المعدة الضعيفة ويشهي والمطبوخ مرتين كثير الغذا معطش وينفع من اليرقان ✽ اعضا النفض ✽ يفتح افواه البواسير وجميع انواع البصل مهيج للباه وما البصل يدر الطمث ويلين الطبيعة ✽ السموم ✽ ينفع من عضة الكلب الكلب اذا نطل عليها ماوه بملح وسذاب والبصل الماكول يدفع ضرر ريح السموم قال بعضهم لانه يولد في المعدة خلطا رطبا كثيرا يكسر عادية السموم وهو يلمغ في ذلك جدا ✽

البقلة اليمانية

✽ الماهية ✽ قال دياسقوريدوس لادوايية في البقلة اليمانية البتة وهي ماييه كالقطف لاطعم لها وهي في ذلك اكثر من جميع البقول واشد ترطيبا من الخس والقرع وغذاوه يسير ونفوذه ليس بسريع لفقدانه البورقيه اصلا ✽ الطبع ✽ قال جالينوس هي باردة رطبة في الثانية ✽ الاورام ✽ ضماد للاورام الحارة ✽ الجراح والقروح ✽ يضمد باصله للشهدية ✽ اعضا الراس ✽ تخلط عصارته بدهن الورد فينفع من الصداع العارض من احتراق الشمس ✽ اعضا النفس والصدر ✽ ينفع السعال ويسكنه وخصوصا طبيخها بدهن اللوز وما الرمان الحلو وكذلك يسكن العطش الحار

بلبوس

✽ الماهية ✽ بصل ماكول صغار يشبه بصل النرجس وورقه يشبه ورق الكراث وورده يشبه البنفسج ومنه نوع يهيج القي وقال قوم انه الزيز وقال قوم لابل هو من جنس الطلخبياز وهو يشبه ان يكون اناعيس هو فليستقل معانيه لي هاهنا ✽ الطبع ✽ طبعه قريب من طبع البصل ولعله يابس في الاول مع رطوبة فضلية ✽ الافعال والخواص ✽ منفخ يعرق ويخشن اللسان ✽ الزينة ✽ يطلي علي الكلف خاصة في الشمس فينفع وكذلك ينفع لاثار القروح وهو يخشن الحنك واللسان ويطلي مع صفرة البيض علي الثاليل ومع السكنجبين علي القروح اللينة نافع ✽ الجراح والقروح ✽ اذا شوي مع روس سمك الصبر وذر علي قروح الذقن قلعها ✽ الات المفاصل ✽ اذا اخذ منه ضماد مع الخل كان صالحا لدهن اوساط العضل ويضمد للنقرس واوجاع المفاصل ويضمد وحده لالتوا العصب وهو ضماد لشدخ الظفر والاذن ونحوه ويضمد به مع السويق ✽ اعضا الراس ✽ هو دوا للخراز وقروح الراس ويطلي علي الشجاج التي لم يهشم ويخلط مع صفرة البيض فيطلي ✽ اعضا العين ✽ مع صفرة البيض للطرفه واذا اضيف اليه الخل كان دوا جيدا للغرب واورام الماق ✽ اعضا الغذا ✽ الحلو الاحمر منه جيد للمعدة يضمد به مع العسل لاوجاع المعدة والمراجود ويهضم الطعام ويكثر غذاوه به وان لم يكن غذا محمودا لاسيما نيه واذا لم يستمري امغص ونفخ ✽ اعضا النفض ✽ يهيج الباه

بزرقطونا

✽ الماهية ✽ هو لونان شتوي وصيفي والشربة من ايها كان وزن درهمين ✽ الاختيار ✽ اجوده المكثر الممتلي الذي يرسب في الما ✽ الطبع ✽ بارد رطب في الثانية ✽ الافعال والخواص ✽ المقلو منه ملتويا في دهن الورد قابض ويسكن الاوجاع ضمادا بالخل وهو غاية جدا ✽ الاورام والبثور ✽ يستعمل مضروبا بالخل علي الاورام الحارة والنملة والحمرة وخصوصا التي تحت الاذان وعلي البلغمية ✽ الات المفاصل ✽ يضمد لالتوا العصب وتشنجه وللنقرس ولاوجاع المفاصل الحارة بالخل ودهن الورد ✽ اعضا الراس ✽ من يضمد به الراس نفعه من صداعه الحار ✽ اعضا الصدر ✽ يلين الصدر جدا ✽ اعضا الغذا ✽ لعابه مع دهن الورد اومع دهن اللوز نافع للعطش الشديد الصفراوي

الصفراوي ❁ اعضا النفس ❁ المقلو منه وزن درهمين ملفوفا في دهن الورد يعقل وينفع من السحج وخصوصا للصبيان والمتلعب منه ولعابه نفسه مع دهن البنفسج يطلق ❁ الحميات ❁ يشرب فيسكن لهيب الحميات الحارة

بوبانس

❁ الماهية ❁ ان اكثر ما يستعمل منه هو اصله وله ايضا صمغ وعصارة وصمغه اقوي من عصارته وقد يخلط بعصارته ويسير شرابه ويضرب حتي يغلظ وبمقدار اعتدا له في الغلظ جودته ❁ الطبع ❁ حار في الثالثة يابس ❁ الخواص ❁ محلل ❁ الجراح والقروح ❁ يقشر العظام الفاسدة لشدة تجفيفه وينقي القروح ❁ الات المفاصل ❁ موافق للعصب جدا ❁ اعضا الصدر ❁ ينفع من الفضول الغليظة في الصدر ويناسب الرية وقروحها مشروبا وضمادا ❁ اعضا الغذا ❁ ينفع من صلابة الطحال طلا كان هو او مدقوقا مع المالح

بسر وبلح

❁ الماهية ❁ هما معروفتان ولا يكونان الا في البلدان الحارة ❁ الطبع ❁ باردان يابسان في الثانية والبسر اقبض من القسب ❁ الافعال والخواص ❁ ينفخ وخصوصا اذا شرب علي اثره ما واذا كان حلا اول ما يحلوا قرقر اكثر ويحدث السدد في الاحشا وطبيخ البسر يسكن اللهيب مع حفظ الحرارة الغريزية والاكثار منهما يولد في البدن اخلاطا غليظة ❁ اعضا الراس ❁ البسر مصدع ويسكن كثيره وهما جيدان للغمور واللثة ❁ اعضا الصدر ❁ هما رديان للصدر والرية ❁ اعضا الغذا ❁ يدبغان المعدة ويحدثان سدد الكبد وهضمهما بطي والهش اقل هضما وغذاوهما يسير والحسوان لقل بطا ❁ اعضا النفس ❁ كل واحد منهما يعقل البطن خاصة اذا مزج بخل او شراب عفص والبلح يخثر البول واذا شرب بخل عفص منع سيلان الرحم ونزف البواسير ❁ الحميات ❁ استعما لهما كثيرا يوقع في النافض والقشعريرة

بنك

❁ الماهية ❁ هو شي يحمل من الهند ومن اليمن قال بعضهم انه من اصول ام غيلان اذا نخر فتساقط ❁ الاختيار ❁ اجوده الاصفر الخفيف العذب الرايحة والابيض الوزين ردي ❁ الطبع ❁ حار يابس في الاول وعند بعضهم بارد في الاول ❁ الخواص ❁ يقوي الاعضا ❁ الزينة ❁ ينقي الجلد وينشف ما تحته من الرطوبات ويطيب رايحة البدن ويقطع رايحة النورة ❁ اعضا الغذا ❁ جيد للمعدة ❁ اعضا الراس ❁ يشوش الذهن والعقل

بطيخ

❁ الماهية ❁ هو معروف ❁ الطبع ❁ بارد في اول الثانية رطب في اخرها واذا جفف بزره لم يكن مرطبا بل يجفف في الاولي واصله يجفف ❁ الافعال والخواص ❁ النضيج منه لطيف والني كثيف والبطيخ الغير النضيج في طبع القثا وفيه تفتيح كيف ما كان والهليون افضل خلطا من سايره ولحمه منضج جال وخصوصا بزره والنضيج منه وقشره جاليان وبزره اقوي جلاء يستحيل الي اي خلط وافق في المعدة وهو الي البلغم اشد ميلا منه الي الصفرا فكيف الي السودا والهليون لا يستحيل سريعا ❁ الزينة ❁ ينقي الجلد وخاصة بزره وجوفه ايضا وينفع من الكلف والبهق والحرار وخصوصا اذا عجن جوفه كل هو بدهن الحنطة وجفف في الشمس ❁ اعضا العين ❁ قشره يلصق بالجبهة فيمنع النوازل الي العين وهو غاية ❁ اعضا الغذا ❁ هو مقي وخاصة اصله ثمان درهمين مع شراب يحرك القي بلا عنف اذا شرب منه اوبولوس والبطيخ اذا لم يستمري جدا اولد الهيضة والهليون بطي الانهضام الا اذا اكل مع جوفه وغذاوه اصلح وخلطه اوفق ويجب ان يتبع طعاما اخر فان البطيخ اذا لم يتبع شيا اخر فربما ولم يشرب عليه المحرور سكنجبينا والمرطوب كندرا او زنجبيلا مربي والشراب العتيق الريحاني ❁ اعضا النفض ❁ يدر البول نضيجه ونيه وينفع من الحصاة في الكلية والمثانة اذا كانت صغارا لاسيما من حصاة الكلية والهليون انفع ادرارا واحلي واسرعه انحدارا لاسيما الرخومنه ❁ السموم ❁ البطيخ اذا فسد في المعدة استحال الي طبيعة سمية فيجب اذا ثقلان يخرج بسرعة والاولي ان يتقيا بما يمكن

بيض

❁ الماهية ❁ معروفة ❁ الاختيار ❁ افضله الطري من بيض الدجاج وافضل ما فيه محه وافضل صنعته ان لا يعقد بالشي وبعد بيض الدجاج بيض الطير الذي يجري مجراه كالتدرج والدراج والقبج والطيهوج فاما بيض البط ونحوه فهو ردي الخلط ❁ الطبع ❁ هو الي الاعتدال وبياضه الي البرد وصفرته الي الحر وهما رطبان لاسيما البياض وايبسها بيض الوز والنعام ❁ الافعال والخواص ❁ فيه قبض وخصوصا في محه المشوي وبياضه يسكن الاوجاع اللاذعة لتغريته ولانه ينشب ويبقي فلا يزول سريعا كاللبن والاعقد ابطا هضما واكثر غذا وافضله النيمبرشت وهو سريع النفوذ ❁ الزينة ❁ ينطل ببياضه فيمنع سفوع الشمس للون ويزيله واذا شويت الصفرة وسحقت بعسل كان طلا للكلف والسواد وبياض القباري خضاب جيد فيما يقال فيجرب وقت صلوحه لذلك يخيط صوف ينفذ فيه ويترك حتي ينظر هل يسود وكذلك بيض اللقلق فيما يقال ❁ الاورام والبثور ❁ يقع في مواتع الاورام وفي الحقن

للقروح والاورام ويطلي علي الجمرة بالزيت ❊ الجراح والقروح ❊ ينفع من جراحات المقعدة والعانة وحرق النار يستعمل بصوفة فيمنع التنفرح وكذلك في حرق الما ايضا ❊ الات المفاصل ❊ يلينان العصب وينفعان في جميع اوجاع المفاصل ❊ اعضا الراس ❊ يقع في اودية قواطع نزف غشا الدماغ وينفع من الزكام وصفرة بيض الدجاج ينفع من الاورام الحارة في الاذن ويقال ان بيض السلحفاة البرية ينفع من الصرع ❊ اعضا العين ❊ بياضه يسكن وجع العين وصفرته مع الزعفران ودهن الورد ينفع جدا من ضربان العين ومع دقيق الشعير فماد يمنع النوازل عن العين وكذلك يطلي بالكثير علي الجبهة لنوازل العين ❊ اعضا النفس والصدر ❊ ينفع من خشونة الحلق نيمبرشته ومن السعال والشوصة والسل وبحوحة الصوت من الحرارة وضيق النفس ونفث الدم خاصة اذا تحسيت صفرته مفترة وبيض السلحفاه البرية يجرب لسعال الصبيان ❊ اعضا الغذا ❊ المطبوخ كما هو في الخل يمنع من انصباب المواد الي المعدة والامعا وينفع خشونة المري والمعدة ومشويه ينقلب الي الدخانية ❊ اعضا النفض ❊ مطبوخه كما هو في الخل يمنع الاسهال والسحج وصفرته ينفع قروح الكلي والمثانة ولاسيما اذا تحسي نيا والمشوي منه علي رماد لادخان له ينفع من الاستطلاق اذا اكل مع بعض القوابض وما الحصرم وينفع من خشونة المعا والمثانة ويحتقن ببياضه مع اكليل الملك لقروح الامعا وعفونتها وينفع من جراحات المقعدة والعانة ويحتمل منه فتيلة مغموسة فيه وفي دهن الورد لورم المقعدة وضربانه ويتخذ من بياض البيض فرزجة بدهن الحنا فينفع من قروح الارحام ويلين الرحم واذا تحسي كما هو نيا نفع من نزف الدم وبول الدم وجميع البيض لاسيما بيض العصافير يزيد في الباه ويقال ان بيض الوز اذا خلط بزيت وقطر فاترا في الرحم ادر الطمث بعد اربعة ايام

بل

❊ الماهية ❊ قال الهندي انه قثا هندي وهو مثل قثا الكبر وهو مر يشبه الزنجبيل ❊ الطبع ❊ حار يابس في الثانية وعند بعضهم في الثالثة ❊ الافعال والخواص ❊ قابض يقوي الاحشا ❊ الات المفاصل ❊ نافع من صلابة العصب ورطوبته وامراضه الباردة مثل الفالج واللقوة ❊ اعضا الغذا ❊ يوقد نار المعدة وينفع من القي ويدخل في الجوارشنات ❊ اعضا النفض ❊ يعقل البطن ويفش الرياح

بليلج

❊ الماهية ❊ قريب الطبع من الاملج ولبه حلو قريب من البندق ❊ الطبع ❊ بارد في الاولي يابس في الثانية ❊ الخواص ❊ فيه قوة جلاة مطلقة وقوة قابضة ❊ اعضا الغذا ❊ يقوي المعدة بالدبغ والجمع وينفع من استرخايها ورطوبتها ولاشي ادبغ للمعدة منه ❊ اعضا النفض ❊ ربما عقل البطن وعند بعضهم يلين فقط وهو الظاهر وهو نافع للمعا المستقيم والمقعدة جدا

بارنجوية

❊ الطبع ❊ حار يابس في الثانية ❊ الافعال والخواص ❊ ينفع من جميع العلل البلغمية والسوداوية ❊ الزينة ❊ يطيب النكهة جدا ❊ الجراح والقروح ❊ ينفع من الجرب السوداوي ❊ اعضا الراس ❊ ينفع من سدد الدماغ ويذهب النغر ❊ اعضا الصدر ❊ مفرح مقو للقلب يذهب الخفقان ❊ اعضا الغذا ❊ يعين علي الهضم وينفع من الفواق ❊ الابدال ❊ بدله في التفريح وزنه ابريسم وثلثي وزنه قشور الاترج

باذنجان

❊ الماهية ❊ معروف ❊ الاختيار ❊ الحديث اسلم والعتيق منه ردي وطعمه وطبعه كالقلي ❊ الطبع ❊ عند ابن ماسرجوية بارد لكن الصحيح ان قوته الغالبة عليه الحرارة واليبوسة في الثانية لمرارته وحرافته ❊ الافعال والخواص ❊ يولد السودا ويولد السدد ❊ الزينة ❊ يفسد اللون ويسود البشرة ويصفر اللون وما كان من الباذنجان صغيرا فكله قشر ويورث الكلف ❊ الاورام والبثور ❊ يولد السرطانات والجذام ❊ اعضا الراس ❊ يولد الصداع والسدد ويدثر الفم ❊ اعضا الغذا ❊ يولد سدد الكبد والطحال الا المطبوخ في الخل فانه ربما فتح سدد الكبد ❊ اعضا النفض ❊ يولد البواسير لكن يحيق اقماعه المجففة في الظل طلا نافع للبواسير وليس للباذنجان نسبة الي اطلاق او عقل لكنها اذا طبخت في الدهن اطلقت او في الخل حبست

بهرامج

❊ الماهية ❊ هو من الرياحين ❊ الافعال والخواص ❊ نطوله يحل النفخ من كل موضع ❊ اعضا الراس ❊ نفاحه جيد للرياح الغليظة في الراس واذا شم ورقه يفعل كذلك ❊ اعضا النفض ❊ يطلق البطن

بوزيدان

❊ الماهية

❊ الماهية ❊ دواخشبي هندي فيه مشابهة لقوة البهمن ❊ الاختيار ❊ جيده الابيض الغليظ الكثير الخطوط الخشن واما الاملس الدقيق العود القليل البياض فردي ويغشونه باللعبة البربرية ❊ الطبع ❊ حار في الثانية يابس في الاولي ❊ الخواص ❊ ملطف ❊ الات المفاصل ❊ نافع من وجع المفاصل والنقرس ❊ اعضا النفض ❊ يزيد في الباه ❊ السموم ❊ نافع من السموم

برنك الكابلي

❊ الماهية ❊ حب هندي اوسندي وهو نوعان صغار غير مفننة وكبار مفننة وافضلها الصغار ❊ الات المفاصل ❊ يقلع البلغم من المفاصل وهو في ذلك غاية ❊ اعضا النفض ❊ يسهل البلغم من الامعا والديدان وحب القرع وهو قوي في ذلك جدا

بوقيضا

❊ الطبع ❊ بارد ❊ الخواص ❊ جال وفيه قبض وفي غلاف ثمرته رطوبة ❊ الزينة ❊ يجلو الوجه ❊ الجراح والقروح ❊ يجعل علي الجرب المتقرحة مسحوقا ويلزق الجراحات لقبضه وجلايه وخاصة قشر ثمرته ويرش به وبنطل بطبيخ اصله وورقه علي العظام المكسورة ❊ اعضا النفض ❊ قشرته الغليظة يسهل البلغم اذا سقي منقعا لا بماء بارد اوشراب ريحاني

بهار

❊ الماهية ❊ هو الذي يسمي كاوجشم اي عين البقر ورده اصفر الورق احمر الوسط اسمي من ورق البابونج ❊ الطبع ❊ حار في الثانية يابس في الاولي ❊ اعضا الراس ❊ ينفع شمه من الرياح الغليظة في الراس

بوصير

❊ الخواص والافعال ❊ محلل لاسيما الذهبي الزهر ويجلو باعتدال ❊ الزينة ❊ البري منه يحمر زهره الذهبي الشعر ❊ الاورام والبثور ❊ طبيخ ورقه ينفع من الاورام ❊ الجراح والقروح ❊ يضمد بالعسل علي القروح والجراحات ❊ الات المفاصل ❊ طبيخه ينفع من شدخ العضل ❊ اعضا الراس ❊ يتمضمض بطبيخه لوجع الاسنان ❊ اعضا العين ❊ طبيخه ينفع من الرمد الحار ❊ اعضا النفس ❊ طبيخه ينفع من السعال المزمن ❊ اعضا النفض ❊ الابيض الورق والاسود الورق منه نافع للاسهال المزمن

بنج

❊ الماهية ❊ ارداه واخبثه الاسود ثم الاحمر والابيض اسلم وهو الذي يستعمل والاولي ان لا يستعملان وزهر الاسود ارجواني وزهر الاحمر اصفر وزهر الابيض ابيض اولي الصفرة وفي المستعمل رطوبة دهنية ❊ الاختيار ❊ اجوده الابيض فان لم يوجد استعمل الاحمر ويجتنب الاسود دايما لكن عصارة اغصانه ربما استعملت بدل الافيون ❊ الطبع ❊ الاسود بارد يابس في اخر الثالثة والابيض في اولها ❊ الافعال والخواص ❊ مخدر يقطع النزف ويسكن بتخديره الاوجاع الضربانية ❊ الزينة ❊ يدخل في التسمين لعقده واجاده ❊ الاورام والبثور ❊ يسكن اوجاعها ويحلل صلابة الخصيتين وينفع من الحمرة ❊ الات المفاصل ❊ مسكن لوجع النقرس طلا وشربا بالثلث قراريط منه بما العسل قيل وان شرب من ورقه ثلثة اواربعة بطلا ابرا الالم العظام ❊ اعضا الراس ❊ عصارة اي جنس منه اخذت مسكنة لوجع الاذن ومع الخل ودهن الورد لوجع الاسنان وكذلك بزره واصله مطبوخا في الخل ودهنه في جميع ذلك وهو يسبت وان اكل من ورقه شي له قدر خلط العقل وكذلك ان احتقن بطبيخ ورقه ودهنه يقطر في الاذن فيسكن وجعه ❊ اعضا العين ❊ اذا طلي علي العين عصارة ورقه اوبزره فيسكن اوجاع العين الصعبة ويستعمل ربه اوورقه اوبزره طلا علي الجبهة فيمنع النوازل اليها ❊ اعضا الصدر ❊ اذا شرب من بزر البنج انولوسين نفع من نفث الدم المفرط يضمد بورقه في اورام الثدي وربما وقع في ادوية تسكين السعال ويطلي علي اورام الثديين التي بعد الحبل فيمنعها ويذيبها ❊ اعضا النفض ❊ عصارته لوجع الرحم ويقطع نزف الدم منه ويضمد بورقه علي اورام الخصية ❊ السموم ❊ سم يخلط العقل ويبطل الذكر ويحدث خناقا وجنونا

بنفسة

❊ الماهية ❊ شبيهة القوة بالعدس واعسر منها انهضاما ❊ الطبع ❊ معتدل الي اليبس ❊ الافعال والخواص ❊ قابض كالعدس ويولد السودا ❊ الات المفاصل ❊ جيد للمفاصل تضمد به العبل والفتوق للصبيان ❊ اعضا النفض ❊ يعقل البطن

بط

❊ الماهية ❊ نوع من الطيور ❊ الطبع ❊ حار يابس من جميع الطيور الاهلية قال بعضهم هو يسخن المبرد ويورث المحرورحمي ❊ الافعال والخواص ❊ شحمه عظيم في تسكين الوجع وتسكين اللذع في عمق البدن وهو افضل شحوم الطير ولحمه يكثر الرياح وناقصته كثير الغذا ❊ الزينة ❊ شحمه يصفي اللون ولحمه يسمن ❊ اعضا النفس ❊ يصفي الصوت ❊ اعضا الغذا ❊ لحمه بطي في المعدة ثقيل وخصوصا لحم الوز واخف ما فيها واجوده في الاجنحة واذا انهضم لحم هذه الطيور كان اغذي من جميع لحوم الطير ❊ اعضا النفض ❊ يزيد في الباه ويكثر المني

برسياوشان

❊ الماهية ❊ حشيشة دقيقة منبتها حياض المياه والشطوط والانهار وفي داخل الابار يشبه الكزبرة الرطبة لكن قضبانها تميل الي السواد بلاساق ولازهر ولانور يذهب قوتها بسرعة ❊ الطبع ❊ قال جالينوس هو معتدل واقول ربما مال الي حرارة ويبوسة يسيرة جدا ❊ الافعال والخواص ❊ يحلل ملطف مفتح وفيه قبض ويمنع السيلان واذا خلط بعلف الدبوك والسماني قواها علي المقاتلة ❊ الزينة ❊ رماده بالخل والزيت لدا الثعلب ودا الحية وهو مع دهن الاس والشراب يطول الشعر ويمنع انتثاره ❊ الاورام والبثور ❊ نافع من الدبيلات ويبدد الخنازير ❊ الجراح والقروح ❊ ينفع من النواصير والقروح الخبيثة والرطبة ❊ اعضا الراس ❊ ينفع ما رماده من الخراز ❊ اعضا العين ❊ ينفع من الغرب ❊ اعضا النفس والصدر ❊ ينقي الرية جدا وينفع السعال ❊ اعضا النفض ❊ نافع مع الشراب لسيلان الفضول الي البطن والمعدة وينفع من وجع الطحال وينفع من اليرقان ❊ اعضا النفض ❊ يدر البول ويفتت الحصاة ويدر الطمث ويخرج المشيمة وينقي النفسا ويقطع النزف وعند الاكثر يعقل البطن وعند ابن ماسوية يسهل البطن ❊ السموم ❊ هو بالشراب ينفع بالنهوش نهوش الحيات والكلاب الكلبة والهوام الاخري ❊ الابدال ❊ بدله في الربو وزنه بنفسج مع نصف وزنه رب السوس يقوم مقامه

باذروج

❊ الماهية ❊ هو الحوك وهو معروف ودهنه في قوة دهن المرزنجوش ولكنه اضعف منه وفيه قوي متضادة ❊ الطبع حار في الاولي الي الثانية يابس في اول الاولي وفيه رطوبة فضلية يكاد يبلغ ترطيبهما الي الثانية لا في الجوهر ❊ الافعال والخواص ❊ فيه قبض واسهال فانه يقبض الان يصادف فضلا مستعدا فاذا صادف خلطا اسهل وفيه تحليل وانضاج ويلطخ ويسرع الي التعفن ويولد خلطا رديا سوداويا وبزره ينفع من يتولد فيه السودا ❊ الاورام والبثور ❊ ينفع بالخل ودهن الورد اذا طلي علي الاورام الحارة ❊ اعضا الراس ❊ عصارته قطور نافع للرعاف لاسيما بخل خمر وكافور فتيلة ويذهب بالضرس وهو مما يسكن العطاس من مزاج ويحركه من مزاج ❊ اعضا العين ❊ ينفع من ضربان العين ضمادا ويحدث ظلمة البصر ماكولا لتحليط رطوبته وتبخيرها وعصارته تقوي البصر كحلا ❊ اعضا النفس والصدر ❊ يقوي القلب جدا ويجفف الرية والصدر واسكرجة من مايه ينفع من سو النفس وماوه جيد للنفث الدموي ويدر اللبن ❊ اعضا الغذا ❊ عسر الهضم سريع العفونة ردي للمعدة وخصوصا ورقه ❊ اعضا النفض ❊ يعقل ان صادف خلطا مستعدا اسهل ويدر ويضر بالمعدة وبزره ينفع من عسر البول ❊ السموم ❊ يوضع علي لسع الزنابير والعقارب وتنين البحر

برطانيقي

❊ الماهية ❊ قيل انه بستان افروز وقيل ان ورقه يشبه الحماض البري لكنه اقرب الي السواد واحسن ❊ الافعال والخواص ❊ ورقه قابض في غاية ❊ الجراح والقروح ❊ يدمل الجراحات والقروح ❊ اعضا الراس ❊ عصارته اجود شي للقروح التي في الفم العتيقة والقلاع ويجب ان يتخذ منها رب ينفع من القلاع غاية النفع

فيلون

❊ الماهية ❊ هذا هو الفرخ البري وهو من اليتوعات وبزره ناري كاليتوعات ❊ اعضا النفض ❊ يسهل البطن

بقلة الحمقا

❊ الماهية ❊ معروفة ❊ الاختيار ❊ عصارتها ابلغ ما فيها فعلا ❊ الطبع ❊ بارد في الثالثة رطب في اخر الثانية ❊ الافعال والخواص ❊ فيها قبض يمنع النزف والسيلانات المزمنة وغذاوها قليل غير موفور في قامعة الصفرا جدا ❊ الزينة ❊ يحك بها الثاليل فتقلعها بخاصية لا بكيفية ❊ الاورام والبثور ❊ ضماد للاورام الحارة التي يتخوف عليها الفساد والحمرة ❊ اعضا الراس ❊ ينفع للبثور في الراس غسلا به ممزوجا بشراب ويذهب الضرس بتمليسه للخشونة ويسكن الصداع الحار الضرباني ❊ اعضا العين ❊ ينفع من الرمد ويدخل في الاكحال والاكثار منه يحدث الغشاوة

الغشاوة ❊ اعضا النفس ❊ عصارته ينفع نفث الدم بقوتها العفوصة ❊ اعضا الغذا ❊ ينفع التهاب المعدة شربا وضمادا وينفع الكبد الملتهبة ويمنع القي المراري ويضعف الشهوة ❊ اعضا النفض ❊ يحقن به لنحج الامعا والاسهال المراري وينفع من اوجاع الكلي والمثانة وقروحها ويقطع في الاكثر شهوة بل قوة الباه وزعم ماسرجوية انه يزيد في الباه ويشبه ان يكون ذلك الامزجة الحارة اليابسة وهو يحبس نزف الحيض وينفع من حرقة الرحم وينفع ماوه من البواسير الدامية وعصارته تخرج حب القرع وان شوبت البقلة الحمقا واكلت قطعت الاسهال ❊ الحميات ❊ ينفع من الحميات الحارة

بندق

❊ الماهية ❊ هو معروف ارضيته اكثر من ارضية الجوز وهو اغذي من الجوز لانه اشد اكتنازا واقل دهنية وابطا انهضاما ❊ الطبع ❊ هو الي الحرارة والي اليبوسة اميل ❊ الافعال والخواص ❊ يتولد منه المرار وفيه قبض اكثر مما في الجوز وفيه نفخ وتوليد رياح في البطن الاسفل ❊ الزينة ❊ تخضب حراقته للشعر ❊ اعضا الراس ❊ مصدع بقلي ويوكل مع قليل فلفل فينضج الزكام قال بقراط البندق يزيد في الدماغ ❊ اعضا العين ❊ زعم قوم انه يطلي علي يافوخ الطفل الازرق العين فيذهب الزرقه ❊ اعضا النفس ❊ يوكل بما العسل فينفع من السعال المزمن ويعين علي النفث ❊ اعضا الغذا ❊ بطي الهضم يهيج القي وهو ابطا هضما من الجوز ❊ اعضا النفض ❊ قشره قابض يعقل البطن ❊ السموم ❊ ينفع من النهوش وخصوصا مع التين والسذاب للذع العقرب

بنجنكشت

❊ الماهية ❊ نبات يكاد لعظمه ان يكون شجرا وينبت في المواضع القريبة من المياه واغصانه صلبة وورقه كورق الزيتون الا انه الين ولا يدخل عبدانه في الطب بل زهره وورقه وثمره في ثمرة ساير ما يستعمل منه لطافة وحرافة وعفوصة وهو دون السذاب اليابس ❊ الطبع ❊ حار في الاول يابس في الثالثة ❊ الافعال والخواص ❊ ملطف محلل مفشش للرياح لا نفخ فيه البتة وفيه تفتيح مع قبض ❊ الزينة ❊ منق للون ❊ الات المفاصل ❊ يضمد مع ورقه لالتوا العصب ويذهب الاعيا ❊ اعضا الراس ❊ يصدع ويسبت شربا واذا ضمد به نفع الصداع والمقلي منه اذا اكل قل تصديعه ❊ اعضا الصدر ❊ هو مما يكثر اللبن مع تقليله للمني والشربة الي درهم ❊ اعضا الغذا ❊ يفتح سدد الكبد وسدد الطحال وهو نافع جدا لصلابة الطحال اذا شرب منه بالسكنجبين مقدار درهمين وينفع من الاستسقا ❊ اعضا النفض ❊ يجلس في طبيخه لوجع الرحم واورامها ويجفف المني واذا فرش تحت الظهر شي من قضبانه منع الاحتلام والانعاظ ويدخن للنسا عند شدة الشهوة وهو مدر وينفع لاسيما بزره من شقاق المقعدة ويضمد به مع السمن لصلابة الخصية لاسيما بزره ❊ السموم ❊ ينفع من لسع الحيات اذا شرب منه درهم وكذلك من عض الكلاب والسباع ضمادا ودخان ورقه يطرد الهوام جدا

بسفايج

❊ الماهية ❊ عود دقاق اغبر ذا عقد الي السواد والحمرة اليسيرة او الي الخضرة ذو شعب كالدودة الكثيرة الارجل وفي مذاقته حلاوة مع قبض قال بعضهم انه ينبت علي شجرة في الغياض وقيل ينبت علي الاحجار ❊ الاختيار ❊ اجوده الغليظ مثل الخنصر والضارب الي الحمرة والصفرة المتكثر الطري الذي فيه مرارة خفية وعذوبة مع عفوصة وفي طعمه قرنفلية ❊ الطبع ❊ حار في الثانية يابس في الثالثة بالغ في التجفيف ❊ الافعال والخواص ❊ محلل منضج يحلل النفخ والرطوبات ❊ الات المفاصل ❊ ضماده نافع لالتوا العصب ❊ اعضا النفض ❊ يسهل السودا بلا مغص ويسهل بلغما وكيموسا مائيا يطبخ في مرقة الديك او مرقة السمك للقولنج او مرق البقول وان ذر اصله علي ما القراطن وشرب اسهل مرة وبلغما والشربة منه ست كرمات والكرمة ست قراريط الي درهمين ويجب ان يسقي بشراب العسل الممزوج بالما وقبله شي من الطرنج وفي المطبوخ الي اربعة ❊ الابدال ❊ بدله افثيمون ونصف وزنه ملح هندي

بسد

❊ الماهية ❊ معروف منه احمر ومنه اسود ومنه ابيض ❊ الطبع ❊ بارد في الاول يابس في الثانية ❊ الافعال والخواص ❊ قابض يمنع النزف وتجفيفه اكثر من قبضه فان تجفيفه شديد ❊ الجراح والقروح ❊ يقطع الحم ويصلح للدمعة ❊ اعضا العين ❊ يقوي العين بالجلا والنشف للرطوبات المستكنة فيها خصوصا محرقه المغسول ويجلوا اثار القروح وهو من الادوية المقوية للقلب النافعة من الخفقان ❊ اعضا النفس ❊ يحبس نفث الدم ويعين علي النفث وكذلك الاسود لاسيما محرقه المغسول بالما لورم الطحال فهو نافع له ❊ اعضا الغذا ❊ اعضا النفس ❊ ينفع من قروح الامعا

بيش

❊ الماهية ❊ سم قاتل ❊ الطبع ❊ في الغاية من الحرارة واليبوسة ❊ الزينة ❊ يذهب البرص طلاء وشربا من

جوارشنه البزرجلي وكذلك ينفع من الجذام ✤ السموم ✤ سم يفسخ شاربه والشربة منها اكثر من نصف درهم وعندي ان اقل منها يقتل ترياقه فارة البيش وهي فارة تتغذي به والسماني يتغذي به ولا يموت منه ودوا المسك يقاومه من جلة المعجونات في معني ذلك

بلوط

✤ الماهية ✤ هو معروف وقابض والشاهبلوط اقله قبضا واشدما في البلوط قبضا هو جفنته وهو قشره الداخل ✤ الطبع ✤ البلوط بارد يابس في الثانية وبرده في الاول وفي الشاهبلوط قليل حرارة بحلاوته وورق البلوط اشد قبضا واقل تجفيفا ✤ الافعال والخواص ✤ في الشاهبلوط جلا وفي جميع نفخ في البطن الاسفل وقبض ويمنع النزوف وخصوصا جفنته وكلها مقوية للاعضا والشاهبلوط بطي الهضم وهو احسن غذا ان خلط بسكر جاد غذاوه قال جالينوس هو اغذي من جميع الحبوب حتي انه حبوب الخبز لكن الشاهبلوط لما فيه من الحلاوة اغذي منه علي ان غذا جميعه غير محمود للناس ولعسي ان يحمد غذاوه للخنازير ومن الناس من اعتاد تناول ذلك علي انه يجعل الخبز من ذلك ولا يضره وينتفع بذلك ✤ الاورام والبثور ✤ هو مع شحم الجدي اوالخنازير المملح وينفع الصلابات وثمرة البلوط ينفع في الابتدا للاورام الحارة ✤ الجراح والقروح ✤ يمنع سعي القلاع والقروح الساعية اذا احرق واستعمل وورق البلوط يلزق الجراحات اذا سحق وذر عليها ✤ اعضا الراس ✤ مصدع لحقنه البخار عقلا للطبيعة ✤ اعضا النفس ✤ ينفع من نفث الدم ✤ اعضا الغذا ✤ ينفع من رطوبة المعدة ✤ اعضا النفض ✤ يعقل وينفع من السحج وقروح الامعا ونزف الدم ويغزر البول ✤ السموم ✤ ينفع من سموم الهوام وطبيخ قشره مع لبن البقر ينفع من سم سهام ارمينية ولحم الشاهبلوط جيد للسموم

بسباسه

✤ الماهية ✤ يشبه اوراقا متراكمة متغضنة يابسة الي حمرة وصفرة كقشور وخشب وورق يحذي اللسان كالكبابة يجلب من بلاد الصين قال ابن ماسويه هو قشور جوز بوا قال مسيح هو شبيه القوة بنارمشك والطف منه ✤ الطبع ✤ قال بولس معتدل وقال غيره حار يابس في الثانية ولاشك في حره ويبسه ✤ الافعال والخواص ✤ يحلل النفخ وفيه قبض ✤ الاورام والبثور ✤ تحلل للصلابات الغليظة اذا وقع في القيروطي يفعل ذلك ✤ الزينه ✤ يطيب النكهة ✤ اعضا الراس ✤ مع دهن البنفسج يستعط به للصداع الكاين من رياح غليظة في الراس ومن الشقيقه ✤ اعضا الغذا ✤ يقوي الكبد والمعدة ✤ اعضا النفض ✤ يعقل المبطونين وينفع من السحج وهي جيدة للرحم

بزركتان

✤ الماهية ✤ قوته قريبة من قوة الحلبة ✤ الطبع ✤ حار في الاولي معتدل في الرطوبة واليبوسة وقيل ان طبيخ الكتان هو طبيخ رطبه وفيه رطوبة فضلية ✤ الافعال والخواص ✤ منضج ويجلوا وينفخ لرطوبته الفضلية حتي مقليه مع قبض في مقليه ظاهر ومعتدل في غير مقليه مخلوط بالملينين وهو مسكن الاوجاع دون البابونج ✤ الزينة ✤ هو مع النطرون والتين ضماد للكلف والبثور اللبنية و يمنع من تشنج الاظفار وتشققها وتقشرها اذا خلط بمثله حرف عجن بعسل ✤ الاورام والبثور ✤ يلين الاورام الحارة ظاهره وباطنه والاورام التي خلف الاذن بما الرماد والاورام الصلبة ✤ الات المفاصل ✤ ينفع التشنج وخصوصا تشنج الاظفار اذا خلط بشمع وعسل ✤ اعضا الراس ✤ دخانه ينفع من الزكام وكذلك دخان الكتان نفسه ✤ اعضا النفس ✤ ينفع من السعال البلغمي وخصوصا المحمص منه ✤ اعضا الغذا ✤ ردي للمعدة وعسر الهضم قليل الغذا مقليه يعقل البطن وغير مقليه معتدل وادراره ضعيف لكنه يقوي بالمقلي واذا تنول مع عسل وفلفل حرك الباه ويحقن الرحم بطبيخه ويجلس فيه فينتفع بغير لذع فيه واورام وكذلك الامعا وينفع من قروح المثانة والكلي وطبيخ بزر الكتان اذا حقن به مع دهن الورد عظمت منفعته في قروح الامعا

بردي

✤ الماهية ✤ هو معروف ومنه يتخذ القرطاس وهو في قوة القرطاس والمحرق منهما اشد تجفيفا ✤ الطبع ✤ بارد يابس ✤ الافعال والخواص ✤ ينفع من النزف ويمنع رماده ✤ الجراح والقروح ✤ يذر علي الجراحات الطرية ليدملها وقد ينفع في الخل ويجفف ويدخل في الناصور وجميع القروح الساعية والجراحات ✤ اعضا الراس ✤ رماده نافع من اكلة الفم ✤ اعضا النفس ✤ رماده يحبس نفث الدم ✤ اعضا النفض ✤ يوخذ ويلف بكتان ويترك حتي يجف ثم يوضع علي البواسير فينفعها

باقلي

✤ الماهية ✤ منه المعروف ومنه مصري ونبطي وهندي والنبطي اشد قبضا والمصري ارطب واقل غذا والرطب اكثر فضولا ولولا بطء هضمه وكثرة نفخه ما قصر في التغذية الجيدة عن كشك الشعير بل دمه اغلظ واقوي ✤ الاختيار ✤ اجوده

اجوده السمين الابيض الذي لم يتسوس وارداه الطري واصلاحه نقعه واجادة طبخه واكله بالفلفل والملح والحلتيت
والسعتر ونحوه مع الادهان واما الهندي فيدخل في الادوية المقيئة والمطلقة بحسب على وزن مخصوص ❁ الطبع
قريب من الاعتدال وميله الي البرد واليبس اكثر وفيه رطوبة فضلية خصوصا في الرطب بل الرطب من حقه
تقضي ببرده ورطوبته والقوم الذين يجعلون برد الباقلي في الدرجة الثانية مفرطون ❁ الافعال والخواص ❁
يجلوا قليلا وينفخ جدا وان اجيد طبخه وليس ككشك الشعير فان الطبخ الشديد المكرر المايزيل نفخه لكن الباقلي
اذا قشر فطبخ ثم طحن في القدر بلا تحريك قلت نفخته والمقلي منه قليل النفخ ولكنه ابطا انهضاما والمطبوخ
قشره كثير النفخ ولعل دقيقه اقل نفخا والنبطي اشد قبضا وقشره اقوي قبضا ولا يجلوا والمصري اقبض الجميع وفيه
جلا يتولد منه لحم رخو ويولد اخلاطا غليظة وقد قضي بقراط بجودة غذايه وانحفاظ الصحة به واذا قشر وشق
بنصفين ووضع علي نزف قطعه ومن خواصه انه يبيض الدجاج اذا علفت منه فانه يري احلاما مشوشة وانه يحدث
الحكة خصوصا طريه ❁ الزينة ❁ اذا ضمد الشعر بقشره رققه واذا ضمد به عانة الصبي منع نبات الشعر وكذلك
اذا كرر علي الموضع المحلوق ويجلوا البهق في الوجه لاسيما مع قشوره والكلف والنمش ويحسن اللون ❁ الاورام
والبثور ❁ يضمد بالشراب على ورم الخصية ❁ القروح ❁ ينفع من قروح العضل ❁ الات المفاصل ❁ ينفع من
تشنج العضل ويضمد بمطبوخه النقرس مع شحم الخنزير ❁ اعضا الراس ❁ مصدع ضار لجميع من يعتريه
الصداع والشي الاخضر الذي في جوف المصري منه الذي طعمه مر اذا سحق وخلط بدهن الورد وقطر في الاذن ينفع
من وجعها ❁ اعضا العين ❁ هو مع العسل والحلبة ضماد لكمودة العين والطرفة ومع كندر وورد وبياض
البيض ضماد لجحوظ خاصة التي للحدقة ❁ اعضا النفس والصدر ❁ جيد للصدر ومن نفث الدم ومن السعال
وان خلط مع عسل ودقيق الحلبة ينفع من اورام الحلق واللوزتين وضماد جيد لورم الثدي وتجبن اللبن فيه ينفع
❁ اعضا الغذا ❁ عسر الانهضام غير بطي الانحدار والخروج وغير مولد للسدد والمطبوخ بقشره في الخل يمنع
القي والهندي يهي القي غاية ❁ اعضا النفض ❁ المطبوخ منه بخل وما ينفع من الاسهال المزمن وخصوصا ان
كان بقشره وينفع من السحج ولاسيما النبطي وسويقه ايضا ينفع من ذلك كما هو وحسوا وضماده نافع لورم الانثيين
خصوصا مطبوخا بشراب والهندي اذا شرب منه اقل مقدار حتي اقل من ثلث درهم فانه يطلق البطن ويسهل

بابلس

❁ الماهية ❁ هو الذي يقال له الخشخاش الوبري والزبدي وهو يفعل فعل اليتوع في اسهاله ❁ الطبع ❁ حـ
جدا ❁ اعضا النفض ❁ يسهل كاليتوعات

بول

❁ الاختيار ❁ انفع الابوال بول الجمل الاعرابي وهو النجيب وبول الانسان اضعف الابوال واضعف منه بول الخنازير
الاهلية الخصية واقواها المعتق وبول الخصي في كل شي اضعف واجلي الابوال بول الانسان ❁ الطبع ❁ حار يابس
فيما يقال ❁ الافعال والخواص ❁ كله يجلوا ويجعل بول الانسان مع رماد الكرم علي موضع النزف فيقف وبول الابل
ينفع من الحراز غسلا به وكذلك بول الثور ❁ الزينة ❁ يجلوا البهق جدا ❁ الجراح والقروح ❁ بول الجمال
للقروح الساعية والرطبة وبول الانسان ايضا وخصوصا بول معتق وينفع من التقشر والحكة والبرص لاسيما ببورق
وما الجماض وثفل البول يجعل علي الحمرة فينفع وينفع طلا من الجرب والسعفة والقروح المدودة وقروح القدم ببال
عليها ويترك حتي يبرا ❁ الات المفاصل ❁ ينفع من الاوجاع العصبية ولاسيما بول الماعز الاهلي والجبلي
وخصوصا التشنج والامتداد وكذلك سعوطا للامتداد ❁ اعضا الراس ❁ بول الثور اذا ديف فيه المر وقطر في
الاذن رقيقا سكن وجعها وكذلك بول العنز وحده ومع المر وبول الانسان المعتق يمنع سيلان القيح من الاذن وبول
الجمل شديد النفع من الخشم ويفتح سدد المصفاة بقوة شديدة جدا ❁ اعضا العين ❁ يعقد في انامن نحاس
فينفع البياض والجرب خصوصا بول الصبيان وكذلك مطبوخا مع الكراث ❁ اعضا النفس ❁ قالوا ان بول الصبيان
الرضيع نافع من انتصاب النفس ❁ اعضا الغذا ❁ وقد راي انسان مطحول انه امر في النوم بشرب بوله كل
يوم ثلث حفنات فشرب وعوفي وجرب فوجد عجيبا وبول الانسان وبول الجمل ينفع في الاستسقا وصلابة الطحال لاسيما مع
لبن اللقاح وكاروي لو شربتم من البانها وابوالها لصححتم فشربوا وصحوا وبول العنز للحمي منه وخصوصا الجبلي لاسيما مع
سنبل الطيب وكذلك معتق بول الخنزير في مثانة مع شراب قوي ❁ اعضا النفض ❁ بول الخنزير يفتت الحصاة
في الكلية والمثانة ويدرها وبول الحمار ينفع من وجع الكلي وبول الانسان مطبوخا مع الكراث ينفع من اوجاع الارحام
اذا جلس فيها خمسة ايام كل يوم مرة ❁ السموم ❁ بول الانسان ينفع من نهشة الافعي شربا وتصب ايضا عليها
وخصوصا الافاعي الصخرية ومع نطرون على عضة الكلب وكل عضة ولسعة والمعتق منه نافع في السموم كلها
والارنب البحري

بزاق

❁ الماهية ❁ القوي الفعل هو الذي للجايع علي الريق وخصوصا من مزاج حار ❁ الجراح والقروح ❁ نافع للقوبا
❁ اعضا العين ❁ ينفع من الطرفة والبياض ❁ السموم ❁ يقتل الهوام كلها الحية والعقرب

بعر الحيوان

معروف ❊ الزينة ❊ بعر الضب ينفع من البرص والكلف بجلايه وبعر الجمل يمنع ان ينقلي كذلك فيبطل الثا ليل ❊ اعضا الراس ❊ بعر الضب ينفع من الخراز بجلايه وبعر الجمال يقطع الرعاف واذا شرب مع ادوية الصرع نفع ❊ اعضا العين بعر الضب يجلوا بياض العين ❊ الجراح والقروح ❊ بعر الجمال يحلل البثور والقروح وكذلك بعر الغنم على الشهدية ❊ الاورام والبثور ❊ بعر الماعز يحلل الخنازير بقوة وكذلك بعر الجمال وبعر الغنم الحمرة ❊ الات المفاصل ❊ بعر الجمال يسكن اوجاع المفاصل واورامها ❊ اعضا النفض ❊ بعر الماعز يابسا بصرفة يمنع سيلان الرحم ❊ السموم ❊ يقوم بعر الماعز طبخا لاوقية منه في خمس سكرجات خمر اسود والطري منه ايضا ويضمد به نهشة الافعي والمعطشة وبعر الغنم المحرق لاسيما معجون بالخل يطلي به على عضة الكلب الكلب

بصل الزين

❊ الماهية ❊ يشبه بصل الفار في قوته وطعمه ويستعمل بدله وهو اضعف منه ❊ اعضا النفض ❊ يسكن اوجاع الرحم الباردة ❊ السموم ❊ ينفع من السموم وللسع العقرب والرتيلا شربا وضمادا اذا خلط بالتين

بنات وردان

❊ اعضا النفض ❊ ينفع من اوجاع الارحام والكلي بعد ان يكسر تحليله زيت وموم وح البيض فلا تصلب ويدر البول والطمث ويسقط وينفع مع قردمانا البواسير ❊ الحميات ❊ نافع للنافض ❊ السموم ❊ ينفع من سموم الهوام ❊ الابدال ❊ بدله قشورا

بداسفان

❊ الماهية ❊ هو بدل كشت بركشت تتخذ الزنج منها اسورة وهي خشبية

بقله يهوديه

❊ الطبع ❊ حرارته فوق الاعتدال

بيش موش بوحا

❊ الماهية ❊ حشيشة ينبت مع البيش ناي بيش جاوره لم يثمر شجره وهو اعظم ترياق البيش وله جميع المنافع التي للبيش في البرص والجذام واما بيش موش فانه حيوان يسكن في اصل البيش مثل الفارة ❊ الزينة ❊ ينفع من البرص ❊ الات المفاصل ❊ ينفع من الجذام ❊ السموم ❊ هو ترياق لكل سم والافاعي

بطباط

❊ الماهية ❊ هو عصا الراعي سنذكر خواص عصا الراعي عند ذكرنا فصل العين

بوش دربندي

❊ الماهية ❊ شياف يجلب في ارمنينية يوجد في اضلاف الضان ❊ الاورام والبثور ❊ يستعمل على الاورام الحارة والبثورة الحارة ❊ الات المفاصل ❊ نافع للنقرس الحار

بطم

نذكره في فصل الحاء عند ذكرنا الحبة الخضرا فهذا اخر الكلام في حرف الباء وجملة ذلك سبعة وخمسون ادوية

الفصل الثالث في حرف الجيم

جوز

❊ الماهية ❊ الجوز معروف وهو حار ترياقه للمحرورين السكنجبين ولضعيفي المعدة المربي بالخل ❊ الطبع ❊ حار في الثالثة يابس

يابس في اول الثانية و يبسه اقل من حره وفيه رطوبة غليظة تذهب اذا عتقت ❁ الافعال والخواص ❁ مقل
اكثر وورقه وقشره كله قابض للنزوف وقشره المحرق يجفف بلا لذع ودهن العتيق منه كالزيت العتيق وجلا
قوي ❁ الزينة ❁ الرطب منه ضماد علي اثار الضربة ❁ الاورام والبثور ❁ لبه الممضوغ يجعل علي الورم ال
المتقرح فينفع ❁ الجراح والقروح ❁ مضغه نافع للقروح الحارة مبثورا عليها وفي المراهم ❁ الات المفاصل
عسل وسذاب لالتوا العصب ❁ اعضا الراس ❁ مصدع وتقطر عصارة ورقه مفترا في الاذن ينفع من المدة
قالت الخوزانه يثقل اللسان وهو مبثر للفم ❁ اعضا العين ❁ ينفع دهنه من الاكلة والحمرة والنواصير في نوا
❁ اعضا النفس ❁ عصارة قشره وربه يمنع الخناق ويضر بالسعال ودهن العتيق منه يحدث وجع الحلق
اصناف الجوز قال ويضمد به الثدي المتورم وخصوصا الملوكي ❁ اعضا الغذا ❁ هو عسر الهضم ردي للمعدة
والرطب اجود للمعدة واقل ضررا وذلك اذا قشر عن قشريه والجوز المربي بالعسل نافع للمعدة الباردة اقول ان الجوز ا
المعدة الحارة فقط ❁ اعضا النفض ❁ مبثر ويسكن المغص ويحبس لاسيما مقلوا وقشره يحبس نزف الطمث
منه نافع للكلية الباردة جدا ورماد قشره يمنع الطمث شربا بشراب وحمولا واذا اكل مع المري اطلق والاكث
يسهل الديدان وحب القرع وهو مما ينفع الاعور ❁ السموم ❁ هو مع التين والسذاب دوا لجميع السموم ومع
والملح ضمادا علي عضة الكلب الكلب وغيره

جوزبوا

❁ الماهية ❁ هو جوز في مقدار العفص سهل المكسر دقيق القشر طيب الرائحة حار ❁ الطبع ❁ قال
حار يابس في اخر الثانية الي الثالثة ❁ الخواص ❁ فيه قبض ❁ الزينة ❁ ينقي النمش ويطيب ال
❁ اعضا العين ❁ ينفع من السبل ويقوي العين ❁ اعضا الغذا ❁ يقوي الكبد والطحال والمعدة وخص
لهما ❁ اعضا النفض ❁ يعقل ويدر وينفع عسر البول واذا وقع في الادهان نفع في الاوجاع وكذلك في الفر
ويمنع القي ❁ الابدال ❁ بدله السنبل مثله ونصف مثله

جندبيدستر

❁ الماهية ❁ هو خصية حيوان البحر ويوخذ زوجا متعلقا من اصل جراري بقر محففين وله قشر رقيق ي
بادني مس ❁ الاختيار ❁ المختار منه ما يكون خصيتين ملتزقتين مزدوجتين فان ذلك لا يكون مغ
ويغشي في الجاوشير والصمغ يعجن بالدم وقليل جندبيدستر ويجفف في مثانة ومن تولي اخذ هذا العضو من الح
فيجب اذا ينشق الجلد الذي عليه ان يخرج الرطوبة معا يحتبس فيه وهي رطوبة كالعسل ويجففها ❁ الطبع
هو الطف واقوي من كل ما يسخن ويجفف ويجب ان يكون حارا في اخر الثالثة الي الرابعة يابسا في الثانية ❁ ا
والخواص ❁ يحلل النفخ اذا يسمع به تسخين البدن والشي الشمعي الذي في داخله لاذع شديد التسخين
❁ الاورام والبثور ❁ ينفع من الاورام الحارة ❁ القروح ❁ ينفع من القروح القتالة ❁ الات المفاصل
ينفع العصب ويسخن وينفع من الرعشة والتشنج الرطب والكزاز الرطب والخدر والفالج ❁ اعضا الراس ❁ ينف
النسيان ولليثاغورس مع خل ودهن ورد وللسبات وان كان مع حمي فانه قد يسقي بعسل وفلفل فينفع ولم يضر وال
معلقة ويحلل اصناف الصداع البارد والريحي ضمادا وبخورا وينفع من الصمم البارد ولاشي انفع للريح في الاذ
يوخذ مثل عدسة من جندبيدستر ويداف في دهن الناردين ويقطر ❁ اعضا الصدر ❁ بحاره ينفع من الاستق
منه من اورام الرية واعلالها ❁ اعضا الغذا ❁ هو يسقي بالخل للفواق ويعطش ❁ اعضا النفض ❁ ي
المغص شقيا بالخل ويحل النفخ ويدر الطمث ويخرج المشيمة اذا سقي درهمان منه مع الفوذنج بالعسل بعد فصد ال
فيدر حيضها بلا ضرر ويخرج الجنين ويزيل برد الرحم وريحه وبرد الخصية ❁ السموم ❁ نافع من لذع ال
وهو ترياق خناق الخنيق والاغتراق السوداء منه سم وربما قتل في اليوم ويوقع مثله في البرسام وفاد زهره ج
الاترج وايضا خل الخمر وايضا لبن الاتن ❁ الابدال ❁ بدله مثله وج مع نصفه فلفل

جاوشير

❁ الماهية ❁ ورق شجرة لا يبعد عن الارض وشبه ورق التين شديد الخضرة خشن تقطيع الاجزا مستد
وساقه كالقنا عليه زغب غبارية وورقه صغار جدا علي طرفه اكليل شبيه باكليل الشبث وزهره اصفر ونوره
الرائحة وعروقه كثيرة يتشعب من اصل واحد غليظ القشر وفي رائحته ثقل ويستخرج صمغه بتشقيق اصله
ظهور الساق واذا حك كان شقه علي لون الزعفران وما يشبه هذا الصنف بعد من اصناف الجاوشير فاما نبس اسقيل
فساقه ارق يصعد ذراعا ثم يتشعب غير مثل اوراق الرازيانج وهو اضعف وايضا مافانيس جروبون فان الذي ورقه
البابونج الابيض وفقاحه ذهبي ❁ الاختيار ❁ اجوده اصله الابيض الحاذي للسان لا ينشج فيه عطر الرا
والاجود ثمره ما علي الساق والحد الاوسط واجود صمغه المرحد الابيض الباطن الزعفراني الظاهر الهش الذي ب
الما والاسود اللين منه مغشوش بالاشق ❁ الطبع ❁ حار يابس في الثالثة ❁ الافعال والخواص ❁ يحلل ال
ملين جال ❁ الاورم والبثور ❁ يلين الصلابات وفقاحه ملين البثور ❁ الجراح والقروح ❁ اصله لمد
العظام الحارية ومع العسل للقروح المزمنة والنار الفارسي وفقاحه ايضا للجراحات والمتوز وبالجملة جميع اجزايه
من الترويح للخبيثة ❁ الات المفاصل ❁ يشرب منها القراطي او بالشراب بدهن العنصل من الضرب قال بعضهم

للعصب ويشبه ان يكون للعصب الصحيح دون المرطوب وهو نافع من عرق النسا ويشرب له عصيره ويذهب الاعيا ويتفع من اوجاع المفاصل كلها والنقرس ضمادا ❁ اعضا الراس ❁ نافع لاكال الاسنان اذا حشي به ويسكن وجعها وينفع من الصداع ومن الصرع وام الصبيان ❁ اعضا العين ❁ يحد البصر اكتحالا به ❁ اعضا الصدر ❁ يضمد بورقه على اوجاع الجنب والجاوشير ايضا ينفع من وجع الجنبين والسعال اذا كانا باردين ❁ اعضا الغدا ❁ وعصيره نافع من صلابة الطحال ضمادا وشربا مع الخل يطرح منه عشر درخميات في جرتي عصير ويصفي بعد شهرين فينفع الطحال جدا وهذا العصير ينفع الاستسقا ❁ اعضا النفض ❁ يلين صلابة الرحم وينفع تقطير البول ويشرب بندقة منه بما حار لادرار البول والحيض والرحم البارد وثمرته ايضا يغزر الطمث خصوصا مع الافسنتين ويقتل الجنين وخصوصا اصله يسقطه حمولا وشربا وهو نافع من احتناق الرحم ويفش نفخته وصلابته وينفع من القولنج ويسهل الخام وينفع من الحكة في المثانة ❁ الحميات ❁ ويسقي بما العراطين للنافض والحميات الدايرة ❁ السموم ❁ يتخذ بالزفت منه مرهم ولصوق جيد لعضة الكلب الكلب ومع الزراوند للسوع شربا وكذلك عصيره ❁ الابدال ❁ بدله التين واظن ان الاشق قريب منه

جلوز

❁ الماهية ❁ هو حب الصنوبر الكبار وهو افضل غذا من الجوز لكنه ابطا انهضاما وهو مركب من جوهر ماي وارضي والهوايية فيه قليلة وينبغي ان يطلب تمام الكلام فيه من فصل الصاد عند ذكرنا الصنوبر ❁ الطبع ❁ هو معتدل وفيه حرارة يسيرة ❁ الافعال والخواص ❁ يغذوا غذا قويا غليظا غير ردي يصلح الرطوبات الفاسدة في الامعا وهو بطي الهضم ويصلح هضمه اما للمبرودين فالعسل واما للمحرورين فالطبرزد ويزداد بذلك جودة غذا والمنقوع منه في الما يذهب حدته وحرافته ولذعه ويصير في غاية التغذية حتي ان الصغار الذي لاغذايية فيها يصير بهذا الي الغذايية غير الدوايية وهذه الصغار هي حب الصنوبر الصغار الموجود في جميع البلد ان ❁ الات المفاصل ❁ هو يبري اوجاع العصب والظهر وعرق النسا وهو نافع للاسترخا ❁ اعضا النفس والصدر ❁ ينقي الرية جدا ويخرج ما فيها من القيح والخلط الغليظ ❁ اعضا النفض ❁ يهيج الباه وخصوصا المربي منه وينفع من القيح والحصاة في المثانة ❁ السموم ❁ مع التين او التمر ينفع من لذع العقرب

جنطيانا

❁ الماهية ❁ يشبه ورقه الذي يلي اصله ورق الجوز وورق لسان الحمل ولونه احمر ووسطه مشرف وساقه اجوف املس في غلظ اصبع وطول ذراعين وورقه متباعد بعضها من بعض وثمرته في اقماعه واصله مطاول شبيه باصل الزراوند ينبت في الجبال وفي المظل والندي منها وقيل انها يسمي جنطيانا لان اول من عرفه جنطين الملك ومنبته في قلل الجبال الشامخة ويتخذ منه عصارة بان ينقع اياما في الما الي خمسة ايام ثم يطبخ ثم يروق ثم يعقد ويحتو كالعسل ويستعمل ❁ الاختيار ❁ اجوده الرومي وهو اشد حمرة واصلب وهو خشب وعروق كغلظ الاصبع اكبر واصغر ولونه اصفر الي السواد ومكسره اشد صفرة يقارب الريوند مر ❁ الطبع ❁ حار في الثالثة يابس في الثانية ❁ الافعال والخواص ❁ مفتح وفيه قبض واصله بالغ في التنقية والتلطيف والجلا ❁ الزينة ❁ اصله يجلوا البهق لاسيما عصارته المذكورة ❁ الجراح والقروح ❁ يبري الجراحات والقروح المتاكلة وخصوصا عصارته ❁ الات المفاصل ❁ يشرب منه درهمين بشراب لالتوا العصب وهو نافع لمن سقط من موضع عالي ❁ اعضا العين ❁ يتخذ منه لطوخ للرمد ❁ اعضا الغذا ❁ مفتح لسدد الكبد والطحال وزن درهمين منه في الشراب لوجع الكبد والطحال ولبردها واورامهما ويصلح شرب اصله المعدة المعتلة من برد ❁ اعضا النفض ❁ يدر البول والطمث ويحتمل اصله كشيافة فيخرج الجنين ويسقطه ❁ السموم ❁ هو ابلغ دوا للسع العقرب ووزن درهمين بالشراب نافع من لسع جميع الهوام ومن عضة الكلب الكلب وعضة جميع السباع ❁ الابدال ❁ مثله ونصفه اسارون ونصف وزنه قشور اصل الكبر

جوزجندم

❁ الطبع ❁ قال بولس له قوة مبردة مطلية مجففة قليلا ❁ الافعال والخواص ❁ يقطع النزف ❁ الزينه ❁ يسمن القروح يبري القوبا ❁ اعضا النفض ❁ يهيج الباه

جوز السرو

❁ الجراح والقروح ❁ هو ضماد القلق ❁ الاورام ❁ ضماد نافع

جيلا هنك

❁ الماهية ❁ يقرب فعله من فعل الخربق قال قوم هو بزر التربد الاسود وقشور اصله هو التربد الاصفر وينبت بالصغد لكن الجيد منه هو الهندي وهو يشبه التودري ❁ الات المفاصل ❁ قد كان بعضهم يسقي منه المفلوج الي وزن درهمين فيعفي

فيعني ✽ اعضا الغذا ✽ هومقيي وربما قتل بقوة القي ✽ اعضا النفس ✽ يسهل والشربة منه نصف درهم والدرهم منه خطر ✽ السموم ✽ فيه قوة سمية

جوزهندي

✽ الماهية ✽ معروف وهو النارجيل يجلب من بلاد الزنج ✽ الاختيار ✽ جيده الطري شديد البياض عذب الما الذي فيه واذا لم يوجد فيه الما دل على انه عتيق ويجب ان يوخذ عنه قشر لبه ✽ الطبع ✽ حار في اول الثانية يابس في الاولي وفيه رطوبة فضلية معتد بها بل الرطب منه رطب في الاولي ✽ الافعال والخواص ✽ هو تفتل فيرودي الغذا ✽ الات المفاصل ✽ دهن العتيق من النارجيل ينفع من اوجاع الظهر والركبتين ✽ اعضا الغذا ✽ ثقيل علي المعدة مع قلة مضرته جيد الغذا وقشر لبه لا ينهضم وليوخذ ويجب ان لا يناول عليه الطعام الابعد ساعة ودهنه الطري افضل كموسا من السمن لا يلزج المعدة ولا يرخيها ✽ اعضا النفس ✽ يزيد في الباه ودهنه البواسير وخصوصا دهن العتيق لاسيامع دهن المشمش مشروبا من كل واحد مثقال واذا عتق قتل حب القرع والديدان واسهلها ماكولا

جوزالرومي

✽ الماهية ✽ يقال ان شجرة الجوز الرومي ينبت في النهر الذي يسمي ليرنداتوس وله صمغ يسيل من تلك الشجرة وعند ما يخرج الصمغ يجمد في النهر وهو الذي يسمي ابلقطون ومن الناس من يسميه خوسوفورن وهو الكهربا اذا فرك فاحت منه رايحة طيبة ولونه مثل لون الذهب ✽ اعضا الراس ✽ قال ديا سقوريدوس في كتابه ان ثمره اذا شرب بخل نفع من كان به صرع ✽ الات المفاصل ✽ اذا يضمد بورقه بالخل نفع من الضربان العارض من النقرس ✽ اعضا الغذا ✽ اذا شرب صمغه منع عن المعدة السيلان ✽ اعضا النفض ✽ وكذلك اذا شرب صمغه يمنع سيلان الرطوبات عن الامعا وهذا الصمغ نفع في المراهم

جوزالطرفا

✽ الماهية ✽ هو الكزمازك ✽ الطبع ✽ في حرارته كالمعتدل او في اول الاولي وتجفيفه في اخر الاولي اوفوقه وهو عند قوم بارد في الاولي ✽ الافعال والخواص ✽ جيد يقطع النزف ✽ اعضا الراس ✽ يتمضمض بالخل لوجع الاسنان ✽ اعضا الغذا ✽ طبيخه بالما والخل لصلابة الطحال نافع جدا

جلنار

✽ الماهية ✽ زهرة رمان بري فارسي او مصري قد يكون احمر وقد يكون ابيض وقد يكون موردا وعصارته في طبعها كعصارة لحية التيس قال بولس قوته كقوة شحم الرمان ✽ الطبع ✽ بارد في اخر الاولي يابس في الثانية ✽ الافعال والخواص ✽ مغر حابس لكل سيلان ويولد السودا ✽ الزينة ✽ جيد للثة الدامية ✽ الجراح والقروح ✽ يدمل الجراحات والقروح العتيقة والعقود والجوح ذرورا ✽ الات المفاصل ✽ يخص منه لزوق العنق ✽ اعضا الراس ✽ يقوي الاسنان المتحركة ✽ اعضا الصدر ✽ يمنع نفث الدم جدا ✽ اعضا النفض ✽ يعقل وينفع من قروح الامعا وسيلان الرحم ونزفه ✽ الابدال ✽ بدله جفت البلوط او اقماع الرمان

جفت افريد

✽ الماهية ✽ شي صنوبري الشكل في راسه كالشوكتين ويقال ايضا انه يشبه اللوز وربما انشق وانفتح ✽ اعضا النفض ✽ يزيد في الباه جدا

جبسين

✽ الماهية ✽ هو حجر الجص صفايحي ابيض مشف واذا احرق ازداد لطافة ✽ الطبع ✽ بارد يابس ✽ الافعال والخواص ✽ مغر يوضع علي نواحي النزوف فيقبض علي ما يقال في بابها لانه فيه مع التغرية قوة لاصقة وفيه قبض مع لزوجة واذا احرق لطف وزاد تجفيفه ✽ اعضا الراس ✽ يطلي به الجبهة او يغلف به الراس فيحبس الرعاف والمجصص منه ايضا لاسيامع الطين الارمني والعدس وهو يسطيداس بما الاس وقليل خل ✽ اعضا العين ✽ يخلط ببياض البيض كيلا يتحجر ويوضع علي الرمد الدموي ✽ السموم ✽ هو من جملة السموم الخانقة وهو في ذلك غاية

جعدة

✽ الماهية ✽ نوع من الشبح فيه حرارة وحدة يسيرة والصغيرة احد وامرو في قضبان وزهر زغبي ابيض الي الصفرة مملو بزرا وراسه كالكرة فيه كالشعر الابيض ثقيل الرايحة مع ادني طيب والاعظم اضعف وهو مرا بيضا وفيه حرافة ما والجبلي هو الاصغر ✽ الطبع ✽ الصغيرة حارة في الثالثة يابسة في الثانية والكبيرة حارة يابسة في الثانية ✽ الافعال والخواص ✽ هو مفتح ملطف وخصوصا يفتح سدد الباطنة ✽ الجراح والقروح ✽ يدمل رطبه الجراحات الطرية وخصوصا الكبيرة ويابسة القروح الخبيثة لاسيما الصغيرة الجافة ✽ اعضا الراس ✽ مصدع الراس ✽ اعضا الغذا ✽ هو بالخل طلا لورم الطحال وصلابته ويضر بالمعدة وينفع من اليرقان الاسود وخصوصا طبيخ الكبير منه وينفع من الاستسقا وهو بالجملة ردي للمعدة ✽ اعضا النفس ✽ يدر البول والطمث ويسهل وينفع من حب القرع جدا ✽ الحميات ✽ نافع من الحميات المزمنة ✽ السموم ✽ ينفع من لسع العقرب وطبيخ الاكبر من نهش الهوام كلها ويدخن به ويفرش ويطرد الهوام ✽ الابدال ✽ بدله في اخراج الدود وادرار البول والطمث وزنه قشور عيدان الرمان الرطب وثلثي وزنه قشور عيدان السليخة

جمار

✽ الطبع ✽ بارد في الثانية يابس في الاول ✽ الخواص ✽ قابض ✽ اعضا النفس ✽ ينفع من خشونة الحلق ✽ اعضا النفض ✽ يقبض الاسهال والزحير ✽ السموم ✽ ينفع من لسع الزنبور ضمادا

جميز

✽ الماهية ✽ قال ديسقوريدوس في كتابه ان الجميز شجرة عظيمة تشبه شجرة التين لها لبن كثير جدا وورقها يشبه ورق التوث يثمر ثلث مرات في السنة بل اربعة مرات وليس يخرج ثمرها من فروع الاغصان مثل ما يخرجه شجرة التين بل من سوقها وثمرها يشبه التين البري وهو احلا من التين الفج وليس فيه بزر في عظم بزر التين وليس ينضج دون ان يشرط بمخلب من حديد وينبت كثيرا في البلاد الذي يقال لها قارنا والموضع الذي يقال له رودس وقد ينتفع بثمره في كل وقت ومن الناس من يسميه سيقوموروون ومعناه التين الاحمق وانما سمي بهذا الاسم لانه ضعيف الطعم وقد ينبت بالجزيرة التي يقال لها اقطالا اوراقها يشبه بورق الجميز وعظم ثمرها مثل عظم الاجاص وهو احلي منه وهو شبيه بثمر الجميز في ساير الاشيا ✽ الطبع ✽ حار رطب فيما يقال ✽ الخواص ✽ وقيل لهذه الشجرة لبن وقد يستخرج قبل ان يثمر بان يرض قشرها الظاهر ويجمع اللبن بصوفة ويجفف ويقرص ويخزن وفيه قوة ملينة محللة جدا ✽ اعضا الغذا ✽ قال ديسقوريدوس ان الجميز قليل الغذا ردي للمعدة ✽ الجراح والقروح ✽ قيل لبن هذه الشجرة ملزقة ملحمة للجراحات العسرة ✽ الاورام والبثور ✽ وكذلك يحلل الاورام العسرة ✽ اعضا النفض ✽ ان الجميز مسهل للبطن ✽ الحميات ✽ لبن هذا الشجر نافع من الاقشعرار ✽ السموم ✽ وكذلك يمسح لنهش الهوام

جلد

✽ الاختيار ✽ خيرها جلود الرضع لرطوبتها ✽ الافعال والخواص ✽ غذاوه قليل لزج ويقارب في احواله الاكارع ونحاتة جلد الماعز اذا جعلت علي سيلان الدم حبسه ✽ الزينة ✽ جلد الافعي محرقا طلا علي دا الثعلب ✽ الاورام والبثور ✽ قيل ان جلد فرس الما اذا وضع علي البثر بدده ✽ الجراح والقروح ✽ يجعل رماد جلد البغال وتحوها علي حرق النار والقروح الحارة اذا لم يكن مع ورم وهو دوا نسج الخف والفخذين والبواسير والجلد المسلوخ من الشاة يوضع علي الضربة في الحال فيمنع الافة وهو صالح للقروح الخبيثة والجرب والاكلة ✽ اعضا الغذا ✽ الجلدة الداخلة في قوانص الطير وحواصلها لاسيما الديوك اذا جففت وسحقت وشربت بطلا نفعت من وجع المعدة ✽ السموم ✽ قيل ان مسلاخ الماعز حارا اذا وضع علي نهشة الافعي جذب السم

جناح

✽ الاختيار ✽ خيرها اجنحة الدجاج واجنحة الاوز صالحة الهضم والغذا وانما خفت لكثرة الحركة والرياضة وانما كثر غذاوها لكثرة اللحم فيها ولقربها من العلب ✽ الاورام والبثور ✽ يقال فيما يقال ان ريش الورشان اذا خلط مع مثله بنجا وأحرق وسحق وجعل في الخبز كالملح حلل الخنازير في الرقبة بغير حديد وكذلك اذا ارعلي الخبز ✽ اعضا النفض ✽ قيل ان الخبز المعمول بما ذكر يطلق البطن ويسهل جدا

جار النهر

✽ الماهية ✽ نبات زهره يشبه بالنيلوفر يكون غايصا في الما يظهر منه يسيرا وهو قريب القوة من البطباط ✽ الطبع ✽ بارد قابض فيما يقال ✽ الجراح والقروح ✽ صالح للقروح الخبيثة والحكة

جداد

الاختيار

❊ الاختيــار ❊ اجوده السمين الذي لاجناح له ❊ الزينة ❊ ارجلها يقلع الثــاليل فيها يقــا
❊ اعضا الغذا ❊ يوخذ من مستديراتها اثنا عشرو ينزع راسها واطرافها ويجعل معها قليل اس يابس
للاستسقا الزقي ❊ اعضــا النفض ❊ نافع لتقطير البول واذا بخر به نفع عسره وخصوصا في النسا ويتعرب
❊ السموم ❊ السمان التي لااجنحة لها يشوي ويوكل للسع العقرب

جمسعرم

❊ الماهية ❊ قوته شبيهة بقوة الشيح مع عنب الثعلب ❊ الافعال والخواص ❊ مفتح مسكن النفخ
خاصة ❊ اعضا الغذا ❊ يحلل الرطوبات اللزجة في المعدة وينفع معدة الصبيان جدا ❊ اعضــا النفـ
نافع لرياح الارحــام

جبن

❊ المــاهية ❊ الجبن قد يتخذ من الحليب وقد يتخذ من الرايب وهو المسمي الاقط ❊ الطبع ❊ طريه بار
في الثانية ومملوحه العتيق حار يابس وما الجبن بسبب ان فيه البورقية المستفادة من الدم الاول والجز الصفرا
حرارة ما ❊ الاختيار ❊ افضله المتوسط من المعلوكة والهشاشة فانهما كلاهما رديان وما كان عديم الطع
الي الحلاوة واللذة المعتدل الملح الذي لايبقي في الحشا كثيرا والمتخذ من الحامض افضلها والملطفات يزيد شر
ينفذه ويفيد رقة وجبن الماعز الذي يرمي الملطفات خير من جبن الماعز الذي يرمي مثل الثيل والجلبان ❊
والخواص ❊ فيه جلا والرطب غاد مسمن ويوكل بعده العسل والعتيق حار جلا منق يغذوا خلطا مراريا و
الغير العتيق بين بين وما الجبن يسمن الكلاب جدا ويغذوها وفي الاقط من جملة الاجبان قوة محللة ❊ الزي
سقي ما الجبن مع الادوية المنقية للسودا نافع للكلف والطري المطبوخ بالطلا مثله في قشر الرمان حتي يذهب
تشنج الوجه والجبن المالح العتيق مهزل ❊ الاورام والبثور ❊ طريه الغير المملوح يمنع تورم الجراحات ❊
والقروح ❊ عتيقه جيد للقروح الردية والجراحــات وطريه لجراحــات الخفيفة الطرية فان الطري اقوي
ويمنع تورمها لاسيما مع ورق الدلب والحماض البري وشرب مايه مجرب ❊ الات المفاصل ❊ يسحق العتيق منه
اوبما اكارع الخنزير المملحة ويضمد يحجر المفاصل فيخرج منها كالجص بلا اذي وهو عظيم النفع جدا فيمــا يقال ❊
العين ❊ غير المملوح منه ضمادا للرمد وللطرفة ❊ اعضا الصدر ❊ اذا طبخ الجبن في الما وسقيت المرضعة
لبنها ❊ اعضا الغذا ❊ المالح منها ردي للمعدة وكذلك غير المالح لكن في المملح ادني دبغ وذكر ديسقوريدوس ان الطري
للمعدة وذلك مــا فيه نظر والمملوح غير العتيق بين بين وهو اسرع في استمراره منه وانحداره والاقط اقل ضررا با
من الجبن المعروف ❊ اعضا النفض ❊ يولد الحصاة في الكلية والمثانة خصوصــا الرطب منه وخــاصة ما
الاباريز المنفذة وغير المالح يلين الطبيعة وماوه يسهل الصفرا ويعينه جلاوه لبورقية فيه ويخلط مع العسل
انفع والدوا المستعمل منه ما يتخذ من لبن الماعز والضان والجبن نافع لقروح الامعا وخصوصا المشوي ويمنع الاس
وقد يسحق المشوي ويحقن به مع دهن الورد او الزيت فينفع من قيــام الاعراس ❊ السموم ❊ يذكرا
الفوذنج الجبلي طلا على السموم

جدوار

❊ الماهية ❊ قطع يشبه الدراوند وارق منه وفي قوته وافضل ينبت مع النبش ويضعف نبات النبش .بجوار
ابن ماسرجويه انه في فعله كالدرونج الا انه اضعف منه اقول ان عني به ان الجدوار اضعف منه فقد اسا فيمــا
وان عني به ان الدرونج اضعف فلا يبعد ذلك وما عندي ان ابن ماسرجويه وفت تجربته بهذا التمييز ثم ليس
في هذا رواية ماثورة الي صدر مرقوق بقوله وقد عرف ان الجدوار يقاوم النبس فكيف يكون اضعف من الد
❊ السموم ❊ ترياق السموم كلها من الافعي والنبش وغيره ❊ الابدال ❊ بدله في الترياق ثلثة اوزانه ذرنبـ

جزر

❊ الماهية ❊ معروف والقوي بزره البري قال ديسقوريدوس صنف منه ورقه اصغر من ورق الرازيانج وهو في صو
وساقه الي شبر وقفاحه اصغرو له كصومعة الكزبرة او الشبث وله ثمر ابيض حاد طيب الرايحة والممضغ وينبت في الام
الصاحبة المشموسة الحجرية والبستاني منه يشبه الكرفس الرومي حريف محرق طيب الرايحة والثــالث ورقه كو
الكزبرة ابيض القفاح شبيه الصومعة والثمرة وله كاقماع الجوز محشوة بزرا كمونيا في هيئته وحدته ❊ الطبع ❊
حار في اخر الثانية رطب في الاول ❊ القروح ❊ ينفع بزره وورقه اذادق وجعل علي القروح المتاكلة نفع منها ❊ اعـ
الصدر ❊ ينفع ذات الجنب والسعال المزمن ❊ اعضــا الغذا ❊ عسر الهضم والمربي اسهل هضمــا وينفع
الاستسقا ❊ اعضا النفض ❊ يسكن المغص وخصوصا وقو ويدر شديدا وخصوصــا البري وخصوصــا بـ
وكذلك ورقه ويهيج الباه وخاصة بزر البستاني منه فانه اشد نفخا وليس يفعل ذلك بزر البري واما شيشقــاقل
البري ان عد في الجزر فهو اهيج للباه من البستــاني ويدر الطمث والبول وخــاصة البري شربا وحمولا وينفع بـ
واصله لعسر الحبل

جرجير

❊ الماهية ❊ منه بري ومنه بستاني وبزر الجرجير هو الذي يستعمل في الطبيخ بدل الخردل ❊ الطبع ❊ حار في الثالثة يابس في الاولي ورطبه فيه رطوبة في الاولي ❊ الافعال والخواص ❊ منفخ ملين ❊ الزينة ❊ ما الجرجير ومرارة البقر لاثار القروح بزره او ماوه يغسل النمش والكلف ❊ اعضا الراس ❊ مصدع وخصوصا ان اكل وحده والخس يمنع هذا الضرر عنه وكذلك الهندبي والدجلة ❊ اعضا النفس ❊ هو مدر للبن ❊ اعضا الغذا ❊ فيه هضم الغذا ❊ اعضا النفض ❊ البري منه مدر للبول محرك للباه والانعاظ خصوصا بزره ❊ السموم ❊ اذا اكل وشرب عليه الشراب الريحاني فهو ترياق للسعة ابن عرس وغير ذلك

جاورس

❊ الماهية ❊ في ثلثة اجناس ويشبه الارز في قوتها لكن الارز اغذي والجاورس خير في جميع احواله من الدخن لانه اقوي قبضا ❊ الطبع ❊ بارد يابس في اخر الثانية ومنهم من يقول هو حار في الاولي والاول اصح ❊ الافعال الخواص ❊ فيه قبض وتجفيف بلا لذع وهو كماد لتسكين الاوجاع واذا المريد ولده دما رديا ويغذوا اقل من الحبوب الاخري التي تخبز وغذاوه قليل لزج وفيه لطافة ما كما زعم بعضهم لكنه اذا طبخ باللبن او ما نخالة السميد جاد غذاوه ولاسيما بسمن او بدهن لوز ❊ اعضا الغذا ❊ هو بطي في المعدة جوهره وخبزه ❊ اعضا النفض ❊ يكمد به المغص وهو مدم

جوزماثل

❊ الماهية ❊ هو سم مخدر يشبه بجوز عليه شوك غلاظ قصار وهو يشبه جوز القي وحبه مثل حب الاترج ❊ الخواص ❊ مخدر ❊ اعضا الراس ❊ مسبت ردي الدماغ يسكر منه وزن دنق ❊ السموم ❊ هو عدو للقلب الدرهم منه سم قاتل

جاسوس

هو قريب القوة والطبع من جيلاهنك والشربة نصف درهم فهذا اخر الكلام من حرف الجيم وجملة ذلك يكون ثلثين عددا من الادوية

الفصل الرابع كلام في خرف الدال

دارصيني

❊ الماهية ❊ هو اصناف كثيرة لها اسما عند الاماكن التي تكون فيها فمنه صنف جيد الي السواد ما هو جبلي غليظ وصنف ابيض رخو منتفخ متفرك الاصل اسود املس قليل العقد ومنه صنف رايحته كالسليخة الي الحضرة وقشره كقشرها الحمرا وهو مما يبقي قوته زمانا وخصوصا ان دق وقرص بشراب قال ديسقوريدوس قد يوجد في بعضه مع طيب رايحته شي من رايحة السذاب او رايحة القردمانا فيه حرارة ولذع اللسان وشي من ملوحة مع حرارة واذا حك لا ينشعث سريعا واذا كسر كان الذي فيما بين اغصانه شبيه بالتراب دقيق واذا اردت ان يمتحنه فخذ القص من احد واحد فان امتحانه هكذا بين وذلك ان الفتات انما هو خلط فيه وقال ايضا من الدارصيني يسمي الدارصيني الكاذب وله رايحة ما وهو خشن وقوته ضعيفة ومنه ما يسمي انجي وفيه شبه من الدارصيني في المنظر الا انه يفرق بينهم بذمومة الرايحة واما المعروف بالقرفة فانه يشبه الدارصيني في اصله وكثرة عقده وهو دارصيني خشبي له عيدان طوال شديدة وطيب رايحته اقل كثيرا من طيب رايحة الدارصيني ومن الناس من يزعم ان القرفة هي جنس اخر غير الدارصيني وانها من طبيعة اخري غير طبيعة الدارصيني وقد يتخذ من الدارصيني الكاذب دهن ويخزن ❊ الاختيار ❊ اجوده الطيب الرايحة الحاد المذاق بلا لذع ولونه صرف غير ممتزج قال ديسقوريدوس اجود هذا الصنف ما كان حديثا الي سواد الرمادية والحمرة املس متقارب الاغصان دقيقها وفيه حلاوة وملوحة ولذع يسير وليس نهش جدا ومن جودته ان يغلب كل رايحة سواه فلا يحس معه والردي فيه اسبه او كندسية او سلخية او زهومية والابيض المنفرك وايضا المتشنج وفيما ملس الخشن الاصل ردي وتحفظ قوته بان يقرص بعد الدق والا فيضعف بعد مدة خمسة عشر سنة وما دونها ويجب ان يوخذ منه ما علي اصل واحد فالفتات غش اذ الاجود ما يملا الخيا شيم من رايحته في ابتدا الامتحان فيمنع من معرفة ما كان دونه ❊ الطبع ❊ حار يابس في الثالثة ❊ الافعال والخواص ❊ قال ديسقوريدوس قوة كل دارصيني مسخنة مفتحة تصلح كل عفونة غاية في اللطافة جاذب ويصلح لكل قوة فاسدة وكل صديدية من الاخلاط الفاسدة ودهنه محلل حار جدا مذيب ❊ الزينة ❊ علي الكلف والنمش العدسي وبالخل للبثور اللبنية ❊ الجراح والقروح ❊ صالح للقوابي والقروح ❊ الات المفاصل ❊ دهن الدارصيني عجيب في الرعشة ❊ اعضا الراس ❊ ينفع من الزكام دهنه يثقل الراس

الراس وهو ينقي الدماغ بتحليب رطوباته وهو من جملة ما يسكن وجع الاذن ويدخل في ادوية ❊ اعضا العين ❊ ينفع من الغشاوة والظلمة اكلا وكحلا ويذهب الرطوبة الغليظة من العين ❊ اعضا الصدر ❊ مفرح ينفع من السعال وينقي ما في الصدر ❊ اعضا الكبد ❊ يفتح سدد الكبد ويقويها ويقوي المعدة ويجفف رطوباتها وينفع من الاستسقا ❊ اعضا النفض ❊ ينفع من اوجاع الرحم والكلي واورامها بعد ان يكسر بقليل زيت وشمع ومع البيض لئلا يفرط فيصلب وهو يدر البول والطمث ويسقط وينفع مع قردمانا للبواسير ❊ الحميات ❊ نافع للنافض خصوصا دهنه مسوحا ❊ السموم ❊ ينفع من سموم الهوام ويضمد به مع التين للسع العقرب ❊ الابدال ❊ بدله قشور السليخة القابضة او صعتة كبابة او صعتة ابهل

دروج

❊ الماهية ❊ قطع خشبية اصولية مقدار العقد واصفر ابيض الباطن اغبر الخارج الي الصلابة والرزانة ما هو ❊ الطبع ❊ حار يابس في الثالثة ❊ الافعال والخواص ❊ مفشش للرياح ❊ اعضا الصدر ❊ يقوي القلب وينفع من الخفقان جدا ❊ اعضا النفض ❊ يفش رياح الرحم ❊ السموم ❊ ينفع من السموم ومن لسع العقرب والرتيلا شربا وضمادا بالتين ❊ الابدال ❊ بدله مثله زرنباد وثلثاه قرنفل

دارشيشغان

❊ الماهية ❊ قال ديسقوريدوس من الناس من يسميه فسعاتي والسريا نيون يسمونه وياكسميين واهل الفرس يسمونه دارشيشغان وهو شجرة ذات غلظ يدخل بغلظها فيما يسمي خشبا فيها شوك كثير ويستعملها العطارون في بعض الادهان وقد يكون في البلاد التي يقال لها ابعورون والبلاد التي تسمي روذيا وهي مركبة من اجزا غير متشابهة فقشره حريف وزهره حار وعوده عفص فيه بردما فانه مركب القوة ايضا وفيه حرافة وقبض فبحرافته يسخن وبقبضه يبرد ومنهم من زعم انه اصل السنبل الهندي وليس يثبت ❊ الاختيار ❊ جيده الوزين الذي يخرج تحت قشره احمر الي الفرفيرية طيب الرايحة والطعم والابيض العديم الرايحة ردي ❊ الطبع ❊ حار في الاولي يابس قليل في اخر الثانية الي الثالثة وقيل في الاول وهو اقوي يبسا من ذلك قال بعضهم هو بارد ❊ الافعال والخواص ❊ فيه تحليل وقبض ويحلل الرياح ويحبس السيلانات والنزوف ويصلح للعفونة ❊ الجراح والقروح ❊ ينفع من القروح الساعية والمتعفنة ❊ الات المفاصل ❊ نافع خاصة من استرخا العصب ❊ اعضا الراس ❊ الدارشيشغان جيد لنتن الانف يتخذ منه فتيلة ويتمضمض بطبيخه للقلاع ويحفظ الاسنا فينفع جدا ❊ اعضا الصدر ❊ ماطبيخه يمنع نفث الدم من الصدر ❊ اعضا الغذا ❊ ينفع من النفخ في المعدة ❊ اعضا النفض ❊ يعقل طبيخه البطن وينفع من النفخ في المعاوتي عسر البول ويحتمل فيخرج الجنين ويذر علي قروح الجسان والمذاكير فينفع من صلابتها وساعيتها ❊ الابدال ❊ بدله ثمرة الينبوت ثلثي وزنه وفي منفعته العصب وزنه اسارون ونصف وزنه دروج

دبق

❊ الماهية ❊ معروف وثمرته مثل الحمص الاسود غير خالص الاستدارة متفض متكسر فيتدبق منه الهد معدنه البلوط والتفاح والكمثري فيه قوة ماية وهوايية جدا ❊ الاختيار ❊ الجيد منه الطري الاملس كراثي الباطن اخضر الظاهر يدق ويغسل ثم يطبخ ❊ الطبع ❊ لا يخفي الايعد مكث طويل كالبافسيا واصعف منه في ذلك وفيه رطوبة فضلية غير نضيجة وهو حار يابس في الثالثة ❊ الافعال والخواص ❊ يحلل الرطوبات الغليظة من العمق لشدة قوة الجذب ويلين قال بعضهم وليس له في الرطوبات الدقيقة فعل ❊ الزينة ❊ يقلع الاظفار الردية اذا وضع عليها مع الذرنيخ ❊ الاورام والبثور ❊ يحلل الاورام الباردة وخصوصا مقوما بالنورة وينفع من الشري وثبات الليل ❊ الجراح والقروح ❊ يلين القروح العتيقة والجراحات الردية ❊ الات المفاصل ❊ يلين المفاصل مع مثله ريتياج ومثله شمع ❊ اعضا الراس ❊ ينفع من الاورام الباردة خلف الاذنين مخلوطا بالريتياج والشمع ❊ اعضا الغذا ❊ يذوب الطحال اذا جعل عليه مع بعض الاشيا المقوية له كالنورة

دود

❊ الماهية ❊ دود القرم وهي دودة الصبا غيران قوته كقوة الاسفنداج الا انه الطف واغوص قال بعضهم قد تلتقط هذه الدودة من اشيا كثيرة حتي من البلوط ❊ الطبع ❊ دود القرم الطري مبرد وفيه يبس له قدر ❊ الخواص ❊ دود القرم يجفف بلا لذع وقال جالينوس فيه قبض معتدل ❊ الات المفاصل ❊ دود القرم للجراحات العصبية مسحوقا مع الشراب والخل مع العسل قبل والدود الكثير الارجل الجراري فيما قيل اذا شرب منه مثقال اقل التشنج والكزاز المورمين ❊ اعضا الراس ❊ الدود الكثير الارجل الذي يكون تحت الجرار اذا سحق مع قشور الرمان ومع دهن الورد وقطر في الاذن يسكن وجعه ❊ اعضا النفس ❊ الدود الاحمر الذي يكون تحت جرار الما الذي لها ارجل كثيرة ويستدير اذا مشت اذا يحنك بها مع العسل نفعت من الخوانيق وكذلك اذا اكلت وينفع من الربو وتنفس الانتصاب فيما يري ❊ اعضا الغذا ❊ الدود الكثير الارجل المذكور نافع لليرقان شربا بالشراب ❊ اعضا النفض ❊

الدود الكثير الارجل الذي تحت الجباب والجرار شربه بالشراب جيد لعسر البول ❊ السموم ❊ دود الفيل المسحوق مع الزيت يمسح به نهش الهوام فينفعه

دادي

❊ الماهية ❊ في حب مثل الشعير الي حمرة ما وزهره اطول وادق اذكى مر ❊ الطبع ❊ قال ابن ماسويه انه بارد والصحيح انه الي الحرارة يابس في الثانية ❊ الافعال والخواص ❊ قابض بعقل وبما فيه من القبض يحفظ نبيذ التمر عن الحموضة ❊ الاورام والبثور ❊ فيه تليين جيد للصلابات ❊ اعضا الراس ❊ مسددا ❊ اعضا النفض ❊ يعقل وهو نافع جدا لاوجاع المقعدة ولاسترخايها جلوسا في طبيخه واذا لت منه وزن درهمين بزيت واستف نفع من البواسير ❊ السموم ❊ نفع من السموم ❊ الابدال ❊ بدله في تحليل الصلابات ثلثي وزنة لوز ونصف وزنة ابهل الا في الحبالي فلا يستعمل الابهل

دجاج وديك

❊ الماهية ❊ هما معروفان ومرقة الديك العتيق لها خاصيات سنذكرها والوجه الذي ذكره جالينوس في طبخها ان يذبح بعد علفها وبعد اغذابها الي ان ينصب ويسقط فيذبح ثم يخرج ما في بطنها ويملا بطنها ملحا ويخايط ويطبخ بعشرين قسطا ما حتي ينتهي الي ثلث قوطولات وشرب كله في موضع واحد ثم قد يزاد في ذلك مما نذكره في كل موضع ❊ الاختيار ❊ قال روفيس اجود الديك ما لم يصقع بعد واجود الدجاج ما لم تبيض والعتيق ردي ❊ الطبع ❊ شحم الفراريج احر من شحم الدجاج الكبير ❊ الافعال والخواص ❊ الديك محمود سريعة الهضم ❊ اعضا المفاصل ❊ مرقة الديوك المذكورة يوافق الرعشة ووجع المفاصل يجب ان يطبخ البسبايج والشبث والملح بعشرين قوطولي ما حتي يبقي ثلث اوربع ❊ اعضا الراس ❊ لحم الدجاج الفتي يزيد في العقل دماغ الدجاج يمنع النزف الرعا في العارض حجب الدماغ ❊ اعضا الصدر ❊ مرق الديك المذكور نافع للربو ولحم الدجاج يصفي الصوت مرقة الديك الهرم بالشبث وقرطم ينفع من جميع ذلك ولسعيد باج الفراريج يسكن التهاب المعدة ❊ اعضا الغذا ❊ مرقة الديك نافع لوجع المعدة من الريح ❊ اعضا النفض ❊ مرقة الديك الهرم مع البسبايج والشبث نافع للقولنج جدا لحم الدجاج الفتي يزيد في المني والمرقة المذكورة مع البسبايج يسهل السوداء ومع القرطم يسهل البلغم وقد يطبخ بالادوية القابضة للنحج وباللبن لقروح المثانة ❊ السموم ❊ الدجاج المشقوق عن قلبه اوالديك يوضع علي نهش الهوام ويبدل كل ساعة فيمنع من فتور السموم وفي السموم المشروبة ايضا يحتسي طبيخه بالشبث والملح ويتقيا

دماغ

❊ الاختيار ❊ افضلها ادمغة الطير وخصوصا الجبلية ومن ادمغة ذوات الاربع دماغ الحمل ثم العجل ❊ الطبع ❊ بارد رطب ❊ الافعال والخواص ❊ يولد البلغم والاخلاط الغليظة ❊ اعضا الراس ❊ دماغ الدجاج نافع للرعاف الحجابي ودماغ البعير اذا جفف ويسقي بخل خمر نفع من الصرع ❊ اعضا الغذا ❊ هو مغث عند هضمه ويذهب بالشهوة ويجب ان يوكل بالابازير ومن اراد ان يتقيا علي طعامه فليتقيا ولو علي طعامه وهو بطي الهضم لطاع للمعدة ❊ اعضا النفض ❊ يلين البطن ودماغ البط من ادوية اورام المقعدة ❊ السموم ❊ الادمغة صالحة في سقي السموم ونهش الحيوانات اذا اكلت

دلب

❊ الطبع ❊ بسره وجوزه شديد اليبس وهو بارد في الاول قشره وبسره شديد الجلا والتجفيف ❊ الافعال والخواص ❊ الخنافس يموت من ورقه ومن بسره وقشره شديد التجفيف وغبار ورقه ردي للحواس وغيرها يجفف ❊ الزينة ❊ في قشوره قوة من الجلا والتجفيف وجما ينفع من البرص ❊ الاورام والبثور ❊ ينفع ورقه من الاورام البلغمية واورام المفاصل والركبتين ❊ الجراح والقروح ❊ رماده يجعل علي التقشر وعلي الجراحات الوسخة فيه وقشره المطبوخ بالخل ينفع من حرق النار ❊ الات المفاصل ❊ ورقه لاوجاع المفاصل والاورام الحارة فيها وخاصة الركبتين ❊ اعضا الراس ❊ قشوره مطبوخا بالخل جيد لوجع الاسنان وغباره ردي للسمع والاذن ❊ اعضا العين ❊ غبار ورقه يضر بالعين لكن ورقه الرطب اذا غسل وطبخ ويضمد به حبس النوازل عن العين ونفع من الهيجان والرمد ❊ اعضا الصدر ❊ غباره ضار للرية والصوت ❊ السموم ❊ ثمرته الطرية بالشراب لنهش الهوام وجوزه مع الشحم ضماد للنهش والعض قد ذكرنا انه سم للخنافس والخنافس يموت من ورقه ومن قشره

دفلي

❊ الماهية ❊ منه بري ومنه نهري والبري ورقه كورق الخشخاش بل ارق وقضبانه طوال منبسطة علي الارض وعند الورق شوك وينبت في الخرابات والنهري ينبت في شطوط الانهار وينهض اغصانه عن الارض وشوكه خفي وورقه كورق الحلاف

الخلاف وورق اللوز عريض من الطعم جدا واعلي ساقه اغلظ من اسفله وفقاحه كالورد الاحمر خشن جدا وعليه شي
مجتمع مثل الشعر وثمرته صلبة مفتحة محشوة شيا كالصوف ❊ الطبع ❊ حار في الثالثة يابس في الثانية
❊ الافعال والخواص ❊ محلل جدا يرش بطبيخه البيت فيقتل البراغيث والارضية ❊ الاورام والبثور ❊ يجعل
ورقه علي الاورام الصلبة وهو شديد المنفعة فيها ❊ الجراح والقروح ❊ جيد للحكة والجرب والتفشي وخصوصا
عصير ورقه ❊ الات المفاصل ❊ لوجع الظهر العتيق والركبة ضمادا ❊ اعضا الراس ❊ فقاحه معطس
❊ السموم ❊ هو سم وقد يخلط بشراب وسذاب فيسقي فيخلص من سموم الهوام اقول ان هذا خطر وهو بنفسه
وزهره للناس والدواب والكلاب لكنه ينفع اذا شرب بالشراب المطبوخ مع السذاب علي ما قبل

دار فلفل

❊ الماهية ❊ اشيا صغار كالانامل وفي شكل زهر الخلاف المتناثرة لكنه اصغر وهو صلب متلون وطعمه في
الحدة قريب من طعم الفلفل وهو اول ثمرة الفلفل ولذلك صار ارطب ويتاكل ولا يلذع في اول الذوق ❊ الاختيار ❊
الجيد منه ما ليس بمحول ولا ينحل في الما الفاتر ولو بقي فيه النهار كله ويشبه الفلفل في طعمه ❊ الطبع ❊ حار في
الثالثة يابس في الثانية ❊ الافعال والخواص ❊ محلل مزيل للامراض الباردة ❊ اعضا العين ❊ مع ماكبد
الماعز المشوي نافع للغشا ❊ اعضا الغذا ❊ يهضم ويحرك ويقوي المعدة ❊ اعضا النفض ❊ يزيد في البا
ويحكي الزنجبيل

دهست

❊ الماهية ❊ هو شجر الغار وحبه يستعمل وورقه والحب اقوي ما فيه ثم قشور الاصل نذكر من افعاله شيا وتمامه في
فصل الغين عند ذكرنا الغار ❊ الطبع ❊ هو حار في الثالثة يابس في الثانية ❊ الات المفاصل ❊ هو جيد
لاسترخا العصب والفالج واللقوة ❊ اعضا الراس ❊ مسحوقه معطش ❊ اعضا الغذا ❊ ينفع من اورام
الكبد والطحال ❊ اعضا النفض ❊ ينفع من القولنج

دوسرو

❊ الماهية ❊ حشيشة يشبه ورقها ورق الحنطة لكنه الين وله ثمرة لها حجابان او ثلثة وعليها يشبه وقد يتخذ
منه عصارة وتحفظ وهي افضل من حشيشه ❊ الطبع ❊ حار في الاولي يابس في الثانية ❊ الافعال والخواص ❊
فيها تجفيف وتحليل ❊ الاورام والبثور ❊ يلين الاورام التي احدث تصلب ويمنع صلابتها ❊ الزينة ❊
من خواصه ان يذهب بدا الثعلب ❊ اعضا العين ❊ ينفع من الغرب

دردار

❊ الماهية ❊ قال ديسقوريدوس هذه شجرة مثل شجرة الخلاف ويسميه اهل الشام الدردار واهل العراق يسمونه
شجرة البق يخرج منها اقماع منتفخة كالرمانات فيها رطوبة تصير بقا فاذا تفتقت خرج البق وكذلك الرطوبة
الموجودة في غلف الشجرة اذا جفت تولد منها حيوان شبيه بالبق ويوكل ما كان من ورق هذه الشجرة خضرا
اذا ما هو طبخ ❊ الخواص والافعال ❊ فيه قبض وجلا والقشر قابض والاصل قريب منه ❊ الزينة ❊ رطوبة
اقماعه تجلوا الوجه وقشره بالخل اذا كان بعد رطبا يجلوا البصر ❊ الجراح والقروح ❊ يلف قشره كالرباط
علي الضربات والجراحات فيدملها وكذلك ورقه وقشره وفقاحه صالح للجراحات وكذلك الصمغ المتناثر من قشره
والشي الذي يتناثر منه كالدقيق ويمنعان سعي الخبيثة وخصوصا مع مثله من الانيسون معجونا بالمطبوخ
❊ الات المفاصل ❊ طبيخ اصله وورقه ينطل به العظام المكسورة ❊ اعضا النفض ❊ قشره الغليظ اذا شرب
منه مثقال بالمطبوخ او الما البارد نفض البلغم

ديودار

❊ الماهية ❊ هو جنس من الابهل يقال له الصنوبر الهندي ويشبه عيدانه عيدان الذرنباد فيه حدة يسيرة
وشبرد يودار هو لبنه حار حريف معطش ❊ الطبع ❊ يبسه في الثالثة اكثر من حره ❊ الافعال
والخواص ❊ لبنه فيه حرافة يحرق وفيه في جوهره قبض ❊ الات المفاصل ❊ جيد لاسترخا العصب والفالج
واللقوة غاية لا شي افضل منه ❊ اعضا الراس ❊ ينفع من الامراض الباردة في الدماغ والسكتة والصرع
❊ اعضا الغذا ❊ لبنه معطش ❊ اعضا النفض ❊ يفتت الحصاة التي في الكلية والمثانة ويحبس
الطبيعة ويزيل استرخا المقعدة قعودا في طبيخه

دردي

❁ الاختيار ❁ افضل الدردي واسلمه دردي الخمر العتيق ثم ما يشبهه ودردي الخل شديد القوة يحتاج ان يحرق بعد تجفيفه فانما مثل ما يحرق زبد البحر في خزفة مطينة اوقدر وغاية احراقه ان يبيض ويذر رقيقا وكذلك كل دردي فيجب ان يستعمل ما دام طريا يعمل به ما يجب من احراقه واستعماله حينئذ فان العتيق منه ضعيف القوة ويجب ان يصان في الاوعية ولا يعرض للاهوية وقد يغسل كما يغسل التوتيا ❁ الافعال والخواص ❁ دردي الخل اقوي الدرديات وقوته جلاءة قابضة والمحرق محرق معفن بقوة اخري ❁ الزينة ❁ المحرق منه يستعمل علي الاظفار المبيضة مع الريتيانج فيصلحها ❁ الاورام والبثور ❁ الدردي الغير المحرق جيد للتهيج وحده ومع الاس ايضا ويغش البثور التي ليس معها قرح ❁ اعضا الصدر ❁ الدردي الغير المحرق يطفي لهيب البدن المحتقن فيه الدم ❁ اعضا الغذا ❁ الدردي الغير المحرق يمنع سيلان المواد الي المعدة ❁ اعضا النفض ❁ اذا ضمد الرحم من خارج بالدردي غير المحرق منع نزف الطمث

دخان

❁ الماهية ❁ جوهر ارضي لطيف ويختلف بجوهره واصناف جميعها مجففة لجوهرها الارضي وفيها يسير نارية ❁ الاختيار ❁ دخان القطران اقواها ثم دخان الزفت الرطب ثم دخان الميعة ثم المرثم الكندر ثم البطم ويشبه ان يكون دخان النفط اقوي الجميع ❁ الافعال والخواص ❁ منضج محلل ❁ اعضا العين ❁ دخان الكندر ودخان البطم يقع في ادوية قروح العين ويمنع نبات الشعر والسلات والتاكل والرطوبات التي لا رمد معها وقروح الماقي

درقو

❁ الماهية ❁ هو بزر الجزر البري وذكر تفصيل امره في فصل الجزر ❁ الطبع ❁ حار في الثالثة يابس في اولها ❁ الخواص ❁ مفتح جدا ❁ اعضا النفض ❁ يدر البول والطمث وهو نافع فيهما جميعا

دم الاخوين

❁ الماهية ❁ هو عصارة حجرا معروفة ❁ الطبع ❁ ليس حره بكثير وقال بعضهم هو بارد واما يبسه ففي الثانية ❁ الافعال والخواص ❁ هو يحبس ويمنع النزف ❁ الجراح والقروح ❁ يلزق القروح والجراحات الطرية ❁ اعضا الغذا ❁ يقوي المعدة ❁ اعضا النفض ❁ يعقل وينفع من الحج ومن شقاق المقعدة ❁ الابدال ❁ بدله فيما زعم بعضهم الخس في جميع افعاله

دند

❁ الماهية ❁ الصيني منه كالفستق والبحري مثل الخروع الاحمر منقط بسواد والهندي اصغر من الصيني واكبر من البحري ولبه اغبر الي الصفرة ومن خاصيته ان لبه يتصاغر مع الزمان حتي يفني وهو في بلاده ابقي ❁ الاختيار ❁ الصيني اجود واقوي ثم الهندي والبحري ردي بطي العمل مكرب مغص ويجب ان يقشر الصيني بحديدة ولا يمس بالشفة فانه يذهب بصبغها ويحدث كالبرص واذا قشرت خرج من قشرها لسان دقيق قريب من نصف حبة فيجب ان يطرح ذلك اللسان ويوخذ اللب ❁ الطبع ❁ حار جدا ❁ الزينة ❁ الاستفراغ بالدند مخلوطا بما يلين به يحفظ سواد الشعر ❁ اعضا النفض ❁ يسهل بالافراط والشربة منها حبة ونصف وانما يسهل الرطوبات والسودا والبلغم التي في المفاصل ولا يسقي الا في بلد بارد ومزاج بارد ويسقي وحده وربما يجوسر علي سقي المصلح منه الي دنقين ولكن لمن هو قوي المزاج يحتمل للاسهال فيجب ان يدق ويخلط بالنشاستج وشي من الزعفران وان خلط بادوية مسهلة فلا يجب ان يخلط بها الابيون ولا كل دوا بل يجب ان يخلط بمثل التربد ولبن الاتن وعصارة الافسنتين وحب النيل والكركم خمسان

دم

❁ الماهية ❁ دم الانسان ودم الخنزير متشابه في كل شي واللحمان متقاربان في كل شي حتي ان واحدا كان يبتع لحم الناس علي انه لحم الخنزير فخفي ذلك الي ان وجدت فيها اصابع الناس قالوا ومن اراد ان يجرب شيا علي دم الانسان فليجربه علي دم الخنزير فانه وان كان اضعف قوة من دم الانسان فهو شبيه به ونحن نكتب الاشيا المقولة في الدم واكثرها غير معتمد وفيها معتمد ❁ الاختيار ❁ الدم الذي يستعمل في الادوية يجب ان يكون ماخوذا عن حيوان سليم لا يغلب علي لونه خلط ولا عفونة ❁ الافعال والخواص ❁ دم الخيل يحرق معفن وكله صعب الاستمرا لاسيما الغليظ منه ❁ الزينة ❁ دم الارنب حارا يطلي البهق والكلف نافع دم الخشاف فيما قيل يمنع نبات الشعر وليس له صحة لكن دم الضفادع الخضر ودم الحلم امنع ودم الخشاف فيما قيل يحفظ الثدي علي حاله ولم يتحقق ❁ الاورام والبثور ❁ دم الارنب ينضج الاورام الحارة سريعا وكذلك دم التيس ويستعمل بعد الجمود ودم الحايض فيما قيل يطلي علي الحمرة ودم الثور حارا علي الاورام الصلبة ودم الارنب حارا علي اللينية الات

❊ الات المفاصل ❊ قيل ان دم الحايض يقطر علي النقرس فينتفع به ❊ اعضا الراس ❊ دم الحمام وا
والشفنين يقطر حارا علي الشجاج والهاشمية والامة فيمنع تولد الورم الذي يحدث عن السقطة اذا خلط
الورد المفتر قال جالينوس ذلك لفتور كيفية لا لشي اخر ولو ترك واستعمل بدهن الورد مفترا لعمل فعله و
ما قيل في دم الدجاج واما دم الحمار فانه يمنع الرعاف الحبابي ودم الخلفاء البرية يسقي للصرع بشراب و
دم الخروف قيل ان دم الجمل ينفع من الصرع وليس بصحيح قال جالينوس لانه ليس بذلك المقطع المقوي واقول لعل
مع بالتجربة لم ينسب الي قواه الظاهرة بل الي خاصية ❊ اعضا العين ❊ دم الورك والحردون يقوي البصر دم
يمنع نبات الشعر في الاجفان وكذلك دم الضفادع الخضر فيما قيل ولكن التجربة لم يحققه دم الحمام والور
والشفنين وخصوصا دم عروق الجناح تقطر علي الطرفة وكذلك دم الفواخت ولذلك لي قطر اصول الريش الح
هذه الطيور عليها وقال جالينوس بغير ذلك علي ❊ اعضا النفس والصدر ❊ دم البومة نافع جدا من
وكذلك مرقها ولحمها وقالوا دم الخفاش يحفظ الثدي باهدا وليس له اصل واما دم الجدي الغبيط قبل ان يج
اخذت منه اوقية وخلط بالخل وشرب في ثلثة ايام امتحنا فانه قويا شهدوا انه نافع ايضا ❊ اعضا النفض
احتمال دم الحايض يمنع الحبل فيما زعموا دم التيوس والماعز والابل مجففة مقلية يحبس الاسهال وقد يشرب دم الم
مع العسل فينفع من ذوسنطاريا ودم القبش مجففا تفتت حصاة الكليتين ❊ السموم ❊ دم العنزا
او الارنب مقلوا ينفع من مضرة السهام الارمنيه اذا شربت بشراب وكذلك دم الكلب الكلب وايضا دم ا
ينفع من عضة الكلب الكلب فيما يرجفون به

دينارويه

هو الخرا وزوفرا ونذكر ما يتعلق بمنافع ذلك في فصل الزاي عند ذكرنا الزوفرا

دهن

❊ الماهية ❊ دهن البلسان قد ذكر ودهن الخروع ودهن الفجل متشابها القوة محللان واقواهما دهن ا
وان كان دهن الفجل اسخن وهو شبيه بالزيت العتيق ❊ الطبع ❊ حار يابس في الثالثة دهن السوسن و
الياسمين حار يابس في الثالثة دهن الانجزه ودهن القرطم حار في الاولي رطب في الثانية دهن النرجس ح
الثانية رطب في الاولي دهن الخيري حار رطب في الثانية وكذلك البان وكذلك دهن اللوز المر ودهن ا
الكرم والورد والتفاح متقارب في التبريد والقبض ودهن السفرجل ايضا ودهن البابونج حار باعتدال ودهن الش
شبيه به اسخن منه ودهن النرجس قريب القوي والانفعال من دهن الشبث لكنه احد رايحة فلا يصلح لل
صلوح دهن الشبث دهن البنفسج ليس فيه قبض ولكن فيه تبريد ما دهن السذاب محلل ونحن لانذكرها ا
صنعة الادهان بل نذكره في القراباذين ولا ايضا نذكر الادهان المركبة من ادوية كثيرة مثل دهن الق
ودهن الدارشيشعان لا اتحادها ولامنافعها الا في القراباذين ❊ الافعال والخواص ❊ دهن اللوز وخصوصا
مفتح وفي دهن التفاح ودهن السفرجل خاصية قبض وتبريد دهن البابونج مسكن للاوجاع مزيل للتكاثف
للبخارات دهن السوسن ملين مقو للاعضا منضج مسكن للاوجاع دهن الاس يشد الاعضا ويقويها ويبرد اكث
دهن السفرجل ويمنع المواد المتحلبة دهن السذاب محلل للنفخ جدا وهو كدهن الغار واسخن منه وكلا
يسكنان الاوجاع المزمنة ويحلل من الرياح دهن القسط نافع في اختلاف احوال الوبا ويطيب رايحة القدر وا
❊ الزينة ❊ دهن الغار لداء الثعلب دهن الاس يشد منابت الشعر ويقويه ويسوده دهن القسط ي
الشباب في الشعر دهن اللوز مع العسل خصوصا المر واصل السوسن والشمع المذاب ينفع من المعض في الوجه والك
والاثار ونحو ذلك وينفع اذا طلي بالمطبوخ علي الخزاز والنخالة دهن الخروع جيد للبرش والكلف دهن الحلبة ج
للوز الفاسد وخصوصا في محاجر العين ❊ الاورام والبثور ❊ دهن اللوز نافع لورم الوثي دهن السوسن للصل
العتيقة يحللها ويزيلها ❊ الجراح والقروح ❊ دهن الخروع للبثور الغليظة والجرب ودهن الحلبة للسعفة د
الاس ينفع من القروح دهن القسط يزيل الجرب والحكة بسرعة ❊ الات المفاصل ❊ دهن اللوز نافع للوثي د
البابونج نافع من الاعيا ودهن السوسن ايضا ودهن الشبث وايضا لمن ضربه البرد ❊ اعضا الراس ❊ دهن ا
ينفع من الصداع وضربان الاذن والطنين والصفير في الاذن دهن اللوز المر كثير النفع لطيف واكبر نفعه في الا
وسدده وطنينه والدود الكاين فيه دهن الورد جيد جدا لالتهاب الدماغ وابتدا ظهور الاورام فيزيد في قوي الدم
والفهم وهو الي الاعتدال ولذلك يدعي جالينوس انه يسخن البدن الشديد البرد ويبرد البدن الحار والاغلب
حكمه عندي ان الابدان الحارة التي تعدلها اكثر من الابدان البارده التي يسخنها دهن الغار ودهن السذ
جيدان لاوجاع الراس المزمنة دهن الحلمة نافع للخراز دهن الخروع نافع لقروح الراس والاورام الكاينة فيه وو
الاذن ❊ اعضا الغذا ❊ دهن اللوز جيد للطحال ثفيل علي المعدة ❊ اعضا النفض ❊ دهن الانج
ودهن القرطم يطلق ودهن الورد قد يطلق اذا وجد مادة تحتاج الي ازلاق وقد يحبس الاسهال المراري ده
الخروع يسهل ويخرج حب القرع دهن اللوز جيد لاوجاع الكلي وحصر البول والحصاة ولاوجاع المثانة والر
واختناق الرحم دهن السوسن يسهل الولادة ويسكن اوجاع الرحم شربا واحتقانا وفي جميع ذلك دهن الحلبة نا
ايضا لصلابة الرحم ودبيلاته وعسر الولادة ودهن الخروع ينفع من اورام المقعدة ومغص الرحم وانقلا
❊ الحميات ❊ دهن البابونج في الحميات المتطاولة خير من دهن الورد ودهن الشبث جيد للنافض
❊ الابدال ❊ دهن البلسان بدله مرسيال او وزنة دهن الدداي مع نصف وزنة دهن النارجيل وربع وزنة زي

عتيق وبدل دهن الغار الزفت الرطب وبدل دهن السوسن دهن الغار وبدل دهن الانجيزه والقرطم وهو اضعف منه وبدل دهن الحنا دهن المرزنجوش بدل دهن النيلوفر دهن الورد ودهن البنفسج بدل دهن الخروع دهن الخل او دهن الكتان من غير انعكاس في دهن الكتان

دراج

❊ الماهية ❊ هو معروف لحمه افضل من لحم القبج والفواخت واعدل والطف وايبس من لحم التدرج واقل حرارة منها ❊ اعضا الراس ❊ لحم الدراج يزيد في الدماغ والفهم ❊ اعضا النفض ❊ لحم الدراج يزيد في المني جدا

دارحيشي

❊ الماهية ❊ قشر هندي قابض جدا ❊ الخواص ❊ قابض ❊ اعضا النفس ❊ جيد لنفث الدم ولذات الجنب ويصفي الصوت ❊ اعضا النفض ❊ ينفع من قروح الامعا

درومطاريس

❊ الماهية ❊ شي يلتف علي شجر البلوط العتيق يشبه السرخس لكنه اصغر منه واقل بسطينا وله اصول متشبكة فيه حلاوة مع حرافة ومرارة وقبض مع قوة معفنة ❊ الطبع ❊ حار قوي الحرارة يابس ❊ الزينة ❊ يرقق الشعر ويحلقه ويذهب به لتعفينه وحدته ❊ الات المفاصل ❊ ينفع من الفالج واللقوة فهذا اخر الكلام من حرف الدال وذلك ستة وعشرين ادوية

الفصل الخامس كلام في حرف الها

هيوفاريقون

❊ الماهية ❊ قضبان وزهر متفرك وحب اصفر الي الحمرة شبيهة الشكل بالسماق الا انه لبس في حمرة ❊ الاختيار ❊ قال جالينوس يسقي من ثمرته ولا يقتصر علي زهره وحده ❊ الطبع ❊ حار في الثانية يابس في اخرها ❊ الافعال والخواص ❊ محلل ملطف مفتح مذيب ❊ الجراح والقروح ❊ ضماد ورقه ينفع من حرق النار ويدمل الجراحات العظيمة والقروح الردية واذا دق ويذر علي القروح المترهلة والمتعفنة ينفع ❊ الات المفاصل ❊ ينفع من وجع المفاصل والورك وعرق النسا مطبوخا بشراب خصوصا اذا شرب اربعين يوما علي الولا فانه يبري عرق النسا ❊ اعضا النفض ❊ يدر البول وادرار الطمث هو خاصيته وثمرته يسهل المرة ❊ الابدال ❊ بدله وزنه من الاذخر ورنه من اصول الكبر

هليلج

❊ الماهية ❊ قال ديسقوريدس الهليلج اصناف كثيرة منه الاصفر الفج ومنه الاسود الهندي وهو البالغ النضج وهو اسمن ومنه كابلي وهو اكبر الجميع ومنه صيني وهو دقيق خفيف ❊ الاختيار ❊ اجوده الاصفر الشديد الصفرة الضارب الي الخضرة الرزين الممتلي الصلب وجود الكابلي ما هو اسمن واثقل يرسب في الماء والي الحمرة واجود الصيني ذو المنقار ❊ الطبع ❊ قيل ان الاصفر اسخن من الاسود وقيل ان الهندي اقل برودة من الكابلي وجميعه بارد في الاولي يابس في الثانية ❊ الافعال والخواص ❊ كلها يطفي المرة ينفع منها ❊ الزينة ❊ الاسود يصفر اللون ❊ الاورام والبثور ❊ الهليلجات كلها نافعة من الجذام ❊ اعضا الراس ❊ الكابلي ينفع الحواس والحفظ والعقل وينفع ايضا من الصداع ❊ اعضا العين ❊ الاصفر نافع للعين المسترخية ويدفع مواد السبل كحلا وشربا ❊ اعضا الصدر ❊ ينفع الخفقان والتوحش شربا ❊ اعضا الغذا ❊ نافع لوجع الطحال وينفع الات الغذا كلها خصوصا الاسودان فانهما يقويان المعدة وخصوصا المربيان ويهضم الطعام ويقوي خمل المعدة بالدبغ والتنقية والنشف والاصفر دباغ جيد للمعدة وكذلك الاسود والصيني ضعيف فيما يفعل ذلك كابلي وفي الكابلي تغثية والكابلي ينفع من الاستسقا ❊ اعضا النفض ❊ الكابلي والهندي مقلوين بالزيت بعقلان والاصفر يسهل الصفرا وقليل بلغم والاسود يسهل السودا وينفع من البواسير والكابلي يسهل السودا والبلغم وقيل ان الكابلي ينفع من القولنج الشربة من الكابلي الاسهال منقوعا من خمسة الي خمسة وعشرين درهما وغير منقوع الي درهمين اقول والي اكثر والاصفر اقول قد يسقي الي عشرة واكثر مدقوقا مذوبا في الما ❊ الحميات ❊ ينفع الكابلي من الحميات العتيقة

هيل بوا وهال بوا

❊ الماهية

✤ الماهية ✤ هو خيربوا وهو الطف من القاقلة ✤ الطبع ✤ حار في الاولي يابس في الثالثة ✤ الخواص
لطيف ✤ اعضا الغذا ✤ يقوي الكبد والمعدة الباردين ويهضم الطعـام جدا

هزارجشان

✤ المـاهية ✤ ثمرتهـا يشبه العنـاقيد ويستعملهـا الدباغون وما عند الصنادلة وقطـاع خشبية بش
قديد للخوخ وهو في اول مضغه مسيخ ثم يظهر مرارة وسنقول فيه قولا مستقصي في فصل العـا عند ذكرنا الفـا

هندبا

✤ الماهية ✤ منه بري ومنه بستاني وهو صنفان عريض الورق ودقيق الورق وهو يجري مجري الخس لكنه
نالوا دونه في خصاله وعندي انهما يفوتانه في التفتيح وفي منفعته لسدد الكبد وان قصر عنه في المطفية والتغذ
✤ الاختيار ✤ انفعها للكبد امرها ✤ الطبع ✤ بارد في اخر الاولي ويابسه يابس في الاول ورطبه رط
في اخر الاول والبستاني ابرد وارطب وقد يشتد مرارته في الصيف فيميله الي قليل حرارة لا يؤثر والبري اقل رطوبة و
الطوحسفوق ✤ الافعـال والخواص ✤ يفتح سدد الاحشا والعروق وفيه قبض صـالح وليس بشديد وماوه م
الاسفيذاج والخل عجيب في تبريده مايراد بتبريده طلا ✤ الات المفـاصل ✤ يضمد به النقرس ✤ اعضـ
العين ✤ ينفع من الرمد الحار ولبن الهندبا البري يجلوا بياض العين ✤ اعضا الصدر ✤ يضمد مع دقيق
الشعير للخفقان ويقوي القلب واذا حلل الخيارشنبر في مايه ويغرغر به نفع من اورام الحلق ✤ اعضـا الغذا ✤
يسكن الغثي وهيجان الصفرا ويقوي المعدة وهو من خيار الادوية لمعدة بهـا مزاج حار والبري اجود للمعدة م
البستاني وقيل انه موافق لمزاج الكبد كيف كان اما للحار فشديد الموافقة وليس يضر البارد ضرر ساير اصنا
البقول الباردة ✤ اعضا النفض ✤ اذا اكل مع الخل عقل البطن خاصة البري ✤ الحميات ✤ نافع للرب
والحميات الباردة ✤ السموم ✤ اذا جعل ضمادا مع اصوله للسع العقرب والهوام والزنابير والحية وسام ابرص
نفع وكذلك مع السويق

هليون

✤ الماهية ✤ قال ديسقوريدوس من الناس من يسمي ميان وقد يسمي اسفاراغس وقد يسمي مواقنيوس وم
الناس من زعم ان قرون الكباش اذا قطعت وطمرت في التراب ينبت منها الهليون ✤ الطبع ✤ قال جالينوس
معتدل اذ ليس فيه اسخان ولا تبريد ظاهر الا الصخري اقول لا يبعد عن الحرارة وكل احد يصلب بشد حره ويظه
لين يقوي لذاع جدا ✤ الافعال والخواص ✤ قوته جالية يفتح سدد الاحشا كلها خصوصا الكبد والكلي
وفيه تحليل خصوصا الصخري ✤ الات المفـاصل ✤ ويشرب طبيخه لوجع الظهر وعرق النسـا ✤ اعضـ
الراس ✤ طبيخ اصله اذا طبخ بالخل وكذلك نفس اصله وبزره جيد كله لوجع الضرس ✤ اعضـا الغذا ✤
يفتح سدد الكبد وينفع من اليرقان وفيه تغثية ✤ اعضا النفض ✤ زعم روفس انه يعقل وعسي ذلك لادراره وغير
يقولون مسلوقة يلين والاغلب يقولون انه ينفع من القولنج البلغمي والريحي وطبيخ اصوله يدر البول وينفع عس
البول ويزيد في المني والباه وينفع لعسر الحبل وكذلك بزره اذا احتمل ادر الطمث ويفتح سدد الكلي ✤ السموم ✤
اذا طبخ بالشراب نفع من نهشة الرتيلا وطبيخ الهليون يقتل الكلاب فيما يقال

هزارطمان

✤ المـاهية ✤ حبه قوته قوة الشعير بل هو متوسط بين الحنطة والشعير وسويقه ودشيشه اقبض من
سويق الشعير ودشيشه ✤ الطبع ✤ معتدل الي الرطوبة ✤ الافعـال والخواص ✤ يجفف بلا لذع
وفيه تحليل وقبض معـا

هوفسطنداس

✤ المـاهية ✤ عصارة نبات يقال له لحية التيس وعصارته باردة قابضة ونذكره في فصل اللام عند ذكرنا
لحية التيس ✤ الطبع ✤ بارد الي اليبس

هرنوه

✤ المـاهية ✤ يشبه الفلفل الا انه الي الصفرة وهو عطر يشبه العود يحمل من بلاد الصقالبة ✤ الطبع ✤
معتدل ✤ اعضـا الغذا ✤ يقوي المعدة ويجيد الهضم ويقوي الشهوة

هوفيلوس

❊ الماهية ❊ قال جنين هو حس الحمار نذكره عند ذكرنا حرف الخا ❊ الطبع ❊ بارد رطب وفيه تجفيف وتسخين قليلا وقبض ❊ الخواص ❊ فيه قبض معتدل فيما زعموا

هشتدهان

❊ الماهية ❊ عود هندي يعرفه التجار ❊ الات المفاصل ❊ خاصيته النفع من النقرس

هريسه

❊ الماهية ❊ طبيخ معروف ❊ الزينة ❊ يسمن ويوافق لمن بدنه جاف ❊ اعضا الغذا ❊ بطي الهضم كثير الغذا فهذا اخر الكلام في حرف الها وذلك اثني عشر ادوية

الفصل السادس كلام في حرف الواو

وسمه

❊ الماهية ❊ هو ورق النيل ❊ الطبع ❊ في اخر الاولي من الحرارة وفي الثانية من اليبس ❊ الافعال والخواص ❊ فيه قبض وجلا ❊ الزينة ❊ يخضب الشعر

ورد

❊ الماهية ❊ مركب من جوهر ماي ارضي وفيه حرافة وقبض ومرارة مع قبض وقليل حلاوة وفي مايبقه انكسار حرارة بسبب الشي الذي لاجله حلاوة ومر وفيه لطافة ممغذ قبضه وكثيرا مايحدث الزكام والقوة المرة فيه يثبت مادام طريا فاذا يبس قلت مرارته ولذلك يسهل طريه اذا شرب منه وزن عشرة دراهم والمسمي منه بالورد المنتن حار واصله كالعاقرقرحا يحرق ❊ الطبع ❊ قال جالينوس ان الورد ليس بشديد البرد بالقياس الينا ويقول يجب ان يكون باردا في الاول اقول ويبسه في اول الثاني لاسيما في الجاف وقال بولس انه مركب من حرارة وقبض وقال ابن ماسويه الورد بارد في الاولي يابس في الثانية بل في اخر الثانية ❊ الافعال والخواص ❊ تجفيفه اقوي من قبضه لان مرارته اقوي من قبض طعمه وهو مفتح جلا ويسكن حركة الصفرا وبزره اقوي مافيه قبضا وكذلك الزغب الذي في وسطه وفي جميعه تقوية للاعضا الباطنة ولايجاوز قبضه منع التحليل واليابس اقبض وابرد وقد يدعي ان فيه قوة جذب للسلي والشوك وعصارته الجيدة عصارة مقلو من الاظفار الي البياض ويجفف في الظل ربا ❊ الزينة ❊ يصلح نتن العرق اذا استعمل في الحمام ويتخذ منه غسول علي هذه الصفة وهو ان يوخذ الورد الذي لم يصبه نداوة وترك حتي يضمر ويوخذ منه اربعون مثقالا ومن سنبل الطيب خمس مثاقيل ومن المرست مثاقيل يعمل اقراصا صغارا وربما زادوا فيها من القسط والسوسن درهمين درهمين وربما جعلها النسا في المخانق وغسلا لدفر العرق قال قوم انه يقطع الثاليل كلها اذا استعمل مسحوقا ❊ الجراح والقروح ❊ ينفع من القروح لاسيما المحبية بين الافخاذ وفي المعابن وينبت اللحم في العميقة وادعي قوم انه يخرج السلي والشوك مسحوقا ❊ اعضا الراس ❊ يسكن الصداع رطبة وطبيخ مايه ايضا ودهن الورد معطس بل شمه قال قوم تعطيسه لحبسه البخار ولعل ذلك لتضاد قوته الجالية والمانعة في الادمغة الدقيقة الفضول ونفسه معطس لمن هو حار الدماغ وبزره يشد اللثة وكذلك سلاقته بمطبوخ وينفع ايضا اوجاع الاذنين ❊ اعضا العين ❊ يسكن وجع العين من الحرارة وكذلك طبيخ يابسه صالح لغلظ الجفون اذا اكتحل به وكذلك دهنه وعصارته نافعا وانما ينفع من الرمد اذا قطع منه زوايدة البيض ❊ اعضا النفس ❊ ما الورد اذا يجرع ينفع من الغشي وعصارته وما اغصانه جيد لنفث الدم وكذلك اقماعه ❊ اعضا الغذا ❊ الورد جيد للكبد والمعدة يقوي مرباه بالعسل المعدة وهو الجلنجبين ويعين علي الهضم والورد وعصارته نافعان من بلة المعدة ودهن الورد يطفي التهاب المعدة وكذلك طلا المعدة بالورد نفسه وشرابه نافع لمن في معدته استرخا ❊ اعضا النفس ❊ يسكن وجع المقعدة طليا عليها بريشه ووجع الرحم من الحرارة وكذلك طبيخ يابسه وهو نافع لاوجاع المعا المستقيم ويحتقن بطبيخه لقروح الامعا وكذلك شرابه يشرب لذلك والنوم علي المفروش منه يقطع الشهوة والطري ربما اسهل وزن عشرة دراهم منه عشر مجالس ويابسه لايسهل ودهن الورد يسهل البطن

وج

❊ الماهية ❊ اصول نبات كالبردي ينبت اكثره في الحياض وفي المياه وعلي هذه الاصول عقد الي البياض فيها رايحة كريهة وقليل طيب وهو حار حريف وجالينوس يقول لايستعمل الا اصله وقوته قريبة من قوة الزراوند والايرسا

والابرسا قال ديسقوريدس ورقه يشبه ورق الايرس غير انه اطول وادق واصوله ليست ببعيدة في الشبه من اص
غيرانها مشبكة بعضها ببعض وليست بمستقيم لكنها معوجة وفي ظاهرها عقد لونها الي البياض ما هو حر
ليست بكريهة الرايحة والذي علي هذه الصفة يجلب من بلاد يقال لها خلقيس وهو قلسريس وقال ايضا اخ
يوسف الاندلسي ان النوع الاخر من الوج الذي يقال له ارغالاطيا يجلب من بلاد الاندلس ❋ الاختيار
أجوده اكثفه واملاه واطيبه رايحة وقال ديسقوريدوس اجود الوج ما كان ابيض كثيفا غير متاكل
طيب الرايحة ❋ الطبع ❋ حارة يابسة في أول الثانية والي الوسط ❋ الافعال والخواص ❋ يحلل ال
والرياح ملطف يجلوا بلا لذع مفتح وعند جالينوس ان رايحته ليست رايحته غير طيبة وهي بحسب احساسنا
طيب ❋ الزينة ❋ يصفي اللون وينفع من البهق والبرص ❋ الات المفاصل ❋ نافع من التشنج وشدخ الع
وطبيخه ايضا نطولا ومشروبا ❋ اعضا الراس ❋ ينفع من وجع السن جيد لثقل اللسان ❋ اعضا العين
يدقق غلظ القرنية وينفع من البياض وخصوصا فيهما عصارته ويجلوا ظلمة البصر ❋ اعضا الصدر
طبيخه جيد لوجع الجنب والصدر ❋ اعضا الغذا ❋ ينفع من وجع الكبد البارد ويقويها ويقوي المع
وينفع من صلابة الطحال بل يضمر الطحال جدا وينقي المعدة ❋ اعضا النفض ❋ ينفع من المغص والفتق وطبي
نافع لوجع الرحم ويدر البول والطمث وينفع من تقطير البول فيما ذكره قوم ويزيد في الباه ويهيج شهوتها وين
وجع المعا وتجعها من البرد ❋ السموم ❋ ينفع من لسع الهوام ❋ الابدال ❋ بدله في طرد الري
ومنفعته للكبد والطحال وزنه كمون مع ثلث وزنه ريوند

ورس

❋ الماهية ❋ شي احمر قاني يشبه سحيق الزعفران وهو مجلوب من اليمن ويقال انها يخت من اشجاره ❋ الطبع
حار يابس في الثانية ❋ الافعال والخواص ❋ قابض ❋ الزينه ❋ ينفع من الكلف والنمش واذا شرب نفع
الوضح ❋ الاورام والبثور ❋ ينفع من البثور ❋ الجراح والقروح ❋ ينفع من الجرب والحكة والسعفة والعو

وسخ

❋ الطبع ❋ وسخ الكور مسخن في اخر الثانية واجوده الاخضر ووسخ الحمام الذي يكون في حيطانه يسخ
باعتدال ووسخ المصارعين ايضا قريب من وسخ الحمام ووسخ المصارعين صنفان احدهما وهو الذي يجتمع علي ابدانهم وق
ادهنوا بالزيت ويخالطه الغبار والثاني الذي يجتمع علي الحيطان من الاجرة وعرقهم والذي يجتمع علي ارض اللع
❋ الافعال والخواص ❋ كلاهما يحلل وينضج باعتدال ووسخ الكور يجلوا باعتدال ويجذب جدا وكله يجذب الس
والشوك ❋ الزينة ❋ وينفع من وسخ الاذن من الداحس ويطلي علي شقاق الشعة ❋ الاورام والبثور ❋ يح
الجراحات وسخ المصارعين جيد لاورام الثدي ووسخ الحمام للتنفط ❋ الجراح والقروح ❋ وسخ حيطان الصراع لقرو
المشايخ والشجوج ووسخ الكور يجلوا القوبا جدا ❋ الات المفاصل ❋ وسخ ابدان المصارعين نافع من عرق النسا ا
وضع سخينا علي المرهم وينفع لجر الرحم

ورشان

❋ اعضا العين ❋ دم الورشان نافع لجراحات العين ❋ اعضا الغذا ❋ لحمه عسير الهضم ❋ اعضا
النفض ❋ لحمه يعقل البطن

ورك

❋ الماهية ❋ هو العظيم من اشكال الوزغ وسوام ابرص الطويل الذنب الصغير الراس وهو غير الضب والضب لا يكو
واقلما يكون الا في البادية وراسه وبدنه وذنبه كالف الورك وربما قاربه في طبايعه ❋ الطبع ❋ حار الح
جدا ❋ الزينة ❋ نافع من الكلف والنمش ومسمن بقوة شحمه ولحمه طبقات من النسا ❋ الافعال والخواص ❋
فيه قوة جذب السلي والشوك ❋ الاورام والبثور ❋ مسحوق زبله يقلع الثواليل ❋ اعضا العين زبله مثل زب
الضب ينفع من بياض العين فيما يقال

الودع

❋ الماهية ❋ هو الصدف ❋ الخواص ❋ جاذب السلي والشوك ❋ الزينة ❋ مسحوقه يقلع الثواليل
المركوزه والمتعلقة فهذا اخر الكلام من حرف الواو وجملة ذلك ثمانية عدد من الادوية

الفصل السابع كلام في حرف الزاي

زنجبيل

❁ الماهية ❁ قال ديسقوريدوس الزنجبيل اصول صغار مثل اصول السعد لونها الي البياض وطعمها شبيه بطعم الفلفل طيب الرايحة ولكن ليس له لطافة الفلفل وهو اصل نبات اكثر ما يكون في مواضع تسمي طروغلادوطيقي ويستعمل اهل تلك الناحية ورقه في اشيا كثيرة كما نستعمل نحن الشراب في بعض الاشربة وفي الطبيخ وقال ومن الزنجبيل نوع يسمي زنجبيل الكلب ويسمون اهل طبرستان فلفلك وهذا عاما ينبت في الغدران والينابيع الصغار والميا البطي الجريان وله ساق ذو عقد يبلغ الركبة طولا وله اغصان وورق شبيه باغصان النعنع وورقه غبراتهما اكبر واشد بياضا وانعم حريفة الطعم مثل الفلفل وريحها طيبة ليست بعطرة وله ثمر صغار نابتة في قضبان صغار مخرجها من اصول الورق مجتمعة بعضها الي بعض مثل ما هم كالعنقود وهو ايضا حريف وقال بعض الزنجبيل التاكل لرطوبته الفضلية ولذلك اسخانه ابقي من اسخان الفلفل وذلك لكثافته ايضا كما في الحرف والخردل والبافسيا ❁ الطبع ❁ حار في اخر الثالثة يابس في الثانية وفيه رطوبة فضلية المدي منه حار يابس لاكثر الرطوبة فضلية فيه ❁ الافعال والخواص ❁ حرارته قوية ولا يسخن الابعد زمان لما فيه من الرطوبة الفضلية لكن اسخانه قوي ملين يحلل الفجج واذا ربي اخذ العسل بعض رطوبته الفضلية ويجف اكثر ❁ اعضا الراس ❁ يزيد في الحفظ ويجلوا الرطوبة عن نواحي الراس والحلق ❁ اعضا العين ❁ يجلوا ظلمة العين للرطوبة كحلا وشربا ❁ اعضا الغذا ❁ يهضم ويوافق برد الكبد والمعدة وينشف بلة المعدة وما يحدث فيها من الرطوبات من اكل الفواكه ❁ اعضا النفض ❁ يهيج البا ويلين البطن تليينا خفيفا قال الخوري بل يمسك اقول اذا كان عن سوهضم وازلاق خلط لزج ينفعه ❁ السموم ❁ ينفع من سموم الهوام

زوفا رطب

❁ الماهية ❁ هو وسخ يجتمع علي اصواف النبات الضان بارمينيه ويعصر علي حشايش بتوعية فيه فيا خذونها ولعابها وربما كانت سبالة فطبخت وقومت هناك ❁ الطبع ❁ حار في الثانية رطب في الاول ❁ الخواص ❁ منضج محلل ❁ الاورام والبثور ❁ محلل الاورام الصلبة والدشبد اذا تضمد به العضو ❁ اعضا الغذا ❁ هو مع التين والبورق ضماد للطحال وينفعه شربا وينفع من الاستسقا ❁ اعضا النفض ❁ يحلل الصلابات التي في ناحية المثانه والرحم وينفع من برودتها وبرودة الكلي

زوفا يابس

❁ الماهية ❁ منه جبلي ومنه بستاني ❁ الطبع ❁ حار يابس في الثالثة ❁ الخواص ❁ لطيف كالسعتر ❁ الزينة ❁ شربه يحسن اللون والمعمر به يجلوا الاثار في الوجه ❁ الاورام والبثور ❁ يحلل الاورام الصلبة سقيا بالشراب ❁ اعضا الراس ❁ طبيخه بالخل يسكن وجع السن وبخار طبيخه مع التين نافع من دوي الاذن اذا اخذ في قمع ❁ اعضا العين ❁ يطبخ ثم يضمد به الطرفة والدم المبت تحت الجفن ❁ اعضا الصدر ❁ ينفع الصدر والرية ومن الربو والسعال المزمن وطبيخه بالتين والعسل كذلك ومن الاورام الصلبة ونفس الانتصاب والتغرغر به نافع ايضا من اختناق البطن ❁ اعضا النفس ❁ هو مع التين والبورق ضماد للطحال وينفعه شربا وينفع من الاستسقا ❁ اعضا النفض ❁ يسهل البلغم وحب القرع والديدان واذا خلط بقردمانا وايرسا قوي اسهاله

زرنباد

❁ الماهية ❁ اصول نبات يشبه السعد لكنه اعظم واقل عطرية ذا لون اغبر يجلب من بلاد الصين ❁ الطبع ❁ حار يابس الي الثالثة ❁ الخواص ❁ يحلل الرياح ❁ الزينة ❁ مسمن يدفع رايحة الشراب والثوم والبصل ❁ اعضا الصدر ❁ مفرح القلب ❁ اعضا الغذا ❁ يحبس القي ❁ اعضا النفض ❁ يعقل البطن وينفع من رياح الارحام ❁ السموم ❁ ينفع من لذغ الهوام جدا حتي يقارب الجدوار ❁ الابدال ❁ بدله في الهوام مثله ونصف درونج وثلثي وزنة طرحشقوق بري ونصف حب الاترج

زنجبيل الكلاب

❁ الماهية ❁ بقلة معروفة وهو فلفل الما وورقه كورق الخلاف الا انه اشد صفرة وقضبانها حمر له طعم الزنجبيل يقتل الكلاب ❁ الطبع ❁ حار في الثانية يابس في الاول ❁ الزينة ❁ طريه سدقوقا مع بزرة يجلوا الاثار في الوجه والكلف والنمش العتيق ❁ الاورام والبثور ❁ طريه يحلل الاورام الصلبة اذا دق مع بزره وضمد به

زيبق

❁ الماهية ❁ منه مشتق من معدنه ومنه مستخرج من حجارة معدنه بالنار استخراج الذهب والفضة وحجارة معدنه

معدنه اذا كان صافيا لا يختلط به تراب او حجر فهو في لون السنجفر بل السنجفر في لونه ولا يلحقه ويظن جالينوس وغير
مصنوع كالمزنك ولان جوهر حجره يشبه السنجفر فيظن انه انما يعمل من السنجفر في قدر مطينه موقد عليها فيد
وليس بذلك بل السنجفر يعمل منه بالكبريت ثم يمكن أن يستخرج منه كما يستخرج من السنجفر المعدني الذي هو ح
الزيبق ✽ الطبع ✽ بارد رطب في الثانية ✽ الافعال والخواص ✽ مصعده قابض ✽ الزينة ✽ المـ
منه ادوية القمل والصيبان مع دهن الورد ✽ للجراح والقروح ✽ المقتول منه للجرب مع دهن الورد ومع اد
الجرب والقروح الردية ✽ الات المفاصل بخاره يحدث الفالج والرعشة ويسيل الاعضا ✽ اعضا الراس ✽ دخ
يذهب السمع دخانه يبخر الفم اذا ضربه ✽ اعضا العين ✽ دخانه يذهب البصر ✽ اعضا النفض
ذكر بولس الاختبا طي ان من الناس من يسقي معتولة في ابلاوس ✽ السموم ✽ المصعد من الزيبق قتال لشـ
التقطيع وعلاجه القوي شرب اللبن والقي وقال جالينوس لا يجوزله فيه قال بعضهم ان المقتول يقتل بثقله فانه ياكـ
ما يلقاه بثقله وهذا كلام غير محصل وهو يقتل الفار وهرب من دخانه الهوام والحيات

زاج

✽ الماهية ✽ الفرق بين الزاجات البيض والحمر والخضر والصفر ومن القلقديس والقلقند والسوري ان الزاجـ
في جواهر متقبل الحل يخالطه لا يحار لا متقبل الحل وهذه نفس جواهر تقبل الحل قد كانت سيالة فانعقدت فالقلقـ
هو الاصفر والقلقديس هو الابيض والقلقند هو الاخضر والسوري هو الاحمر وهذه كلها ينحل في الما والطبع الا السو
فانه شديد التجسد والانعقاد والاخضر اشد انعقادا من الاصفر واشد انطباخا وكل زاج فانه يشبه في الطـ
واحدا مما يشبه لونه وقد سبق الي وهم جالينوس ان الزاج الاحمر يتولد من القلقطار وراي قلقطار مرة قد اشـ
عليه زاج احمر متقاثر منه وفي هذا نظر ✽ الاختيار ✽ الاخضر المصري اقوي من القبرسي لكن في امراض العـ
القبرسي اقوي وغير المحرق اقوي فالمحرق الطف والطفها القلقديس والاخضر واعدلها القلقطار واغلظها السوري ولذ
لا ينحل في الما وقوة الزاج الذي فيه تلميعات ذهبية قريبة من قوة القلقطار واجود القلقطار المربع التفتت النحا
النقي غير العتيق وزاج الحبر المسمي يحبره اجوده الصلب كان ذهبيه يلمع وقوته كالقلقطار واجود السوري ما يجـ
من مصر فيتفتت عن سواد ويكون ذا تجاويف كثيرة زهم المذاق قابضة وكذلك يحدث قابضه الحشكريشة والزاج الا
اقل لذعا من القلقطار وزاج الاساكفة اقبض الجميع والقلقطار معتدل القبض ✽ الاورام والبثور ✽ القلقطار ينفع مـ
الحمرة والاورام الساعية ✽ الجراح والقروح ✽ كلها ينفع من الجرب والسعفه والقلقطار وسايرها قد يعمل منها فتايـل
الناصور فيقلع العرق ✽ الات المفاصل ✽ السوري يحتقن به مع الحمر فينتفع من عرق النسا ✽ اعضا الراس ✽
ينفع في الانف للرعاف وخاصة القلقطار وينفع كلها في الاكلة والاورام الردية في اللثة واذا لوثت به فتيلة يغسل وجعلـ
في الاذن نفع من قروح الاذن والمدة فيها وكذلك اذا لطخ فيها ينفع ويمنع تاكل الاسنان والاحمر المعروف بالسوري يشـ
الاسنان والاضراس المتحركة والزاج المحرق اذا جمع بسورنجان ووضع تحت اللسان نفع من الضفدع وينفع القيروطي المتخـ
منه وخصوصا من الاحمر من الاكلة في الفم والانف وقروحهما ✽ اعضا العين ✽ القلقطار خصوصا وغيره عموما ينفـ
من صلابة الجفون وحشونتها ✽ اعضا النفس ✽ يجفف الرية حتي دما قتل ✽ السموم ✽ فيه قوة سمية لتجفيـ

زرنيخ

✽ الماهية ✽ جوهر معدني منه اخضر ومنه اصفر ومنه احمر ✽ الاختيار ✽ اجوده المسبع المنسحق
المتشابه برايحته الكبريت واجوده الاصفر المسرح الارمني الذهبي الصفا يحي الرسيقها كانه طلق اصـ
✽ الطبع ✽ حار في الثالثة يابس في الثانية ✽ الافعال والخواص كله معفن لذاع والاحمر منه اجود من القلقند يو
✽ الزينه ✽ يحلق الشعر وهو مع الرتيناج لدا الثعلب ✽ الجراح والقروح ✽ يوضع بالشحم علي الجراحات
✽ الاورام والبثور ✽ مع الشحم والدهن للجرب والسعفة الرطبة والعفن ويحرق الجلد ويلطخ بالمر للقمل واثار الد
وبالزفت لاثار الاظفار وقد يستعمل بالزفت للقمل ✽ اعضا الراس ✽ ينفع القيروطي المتخذ منه وخصوصا من
الاحمر الاكلة في الانف والفم وقروحهما ✽ اعضا النفس ✽ يسقي للمتقحبين با و مالي وما العسل ويبخر مع الرتيناج
للسعال المزمن ونفث القيح وقد يدخل في حب الربو ✽ اعضا النفض ✽ يلطخ مع دهن الورد للبثور والبواسير في
المقعدة ✽ السموم ✽ المصعد قاتل

زبد البحر

✽ الماهية ✽ اصنافه خمسة اسفنجي في شكله زهم في رايحته مثل رايحة مسك سمك وهو كثيف ساحلي واسفنجي
خفيف طويل لين طحلبي الرايحة ووردي فوفيري ويشبه بالصوف الوسخ خفيف وخامس قطري الشكل املس الظاهر
خشن الباطن لا رايحة له ✽ الطبع ✽ حار يابس في الثالثة ✽ الافعال والخواص ✽ منق للاوساخ جـالـ
محرق والثالث الطف من غيره ✽ الزينة ✽ محرقه وخصوصا الثالث لدا الثعلب والقطري يستعمل في حلق الشعر
وينفع من البهق فيما يقال والاسفنجيان يدخلان في الغسولات وفي ادوية البثور اللبنية وللكلف وللاثار في الوجه والباقي
حلاق الشعر ✽ اعضا الراس ✽ والاملس اوفق بالجلا الاسنان وهو بالجملة شديد الجلا للاسنان ✽ الاورام
والبثور ✽ الاملس علي الاورام المسماري والوردي للخنازير ✽ الجراح والقروح ✽ ينفع للجرب المتقرح والقوابي
وخصوصا الاسفنجيان ✽ الات المفاصل ✽ الوردي للنقرس مع الشمع ودهن الورد ✽ اعضا الغذا ✽ الوردي

نافع للطحال والاستسقا ✽ اعضا النفض ✽ الوردي منه نافع من عسر البول ولتنقية رمل المثانة ووجع الكلي

زنجفر

✽ الماهية ✽ قال قوم قوته قوة الاسفيداج وقال الاخرون قوته قوة الشاذنج ✽ الطبع ✽ الاصح انه حار يابس وكانهما في اخر الثانية وما قيل من غيرذاك فعرعن معرفة ✽ الافعال والخواص ✽ عند بعضهم قبضه اقوي من جذبه وعند الاخر جذبه اقوي من قبضه ✽ الجراح القروح ✽ يدمل الجراحات وينبت اللحم في القروح ويمنع حرق النار والحفيف ✽ اعضا الراس ✽ يمنع تاكل الاسنان

زجاج

✽ الطبع ✽ حار في الاول يابس في الثانية ✽ اعضا الراس ✽ يجلو اسنان وينبت الشعر اذا طلي بدهن الزيبق واذا غسل به ✽ الافعال والخواص ✽ فيه قبض ولطافة ✽ اعضا الراس ✽ ينقي الابرية اذا غسل به ✽ ويجلو الاسنان ✽ اعضا العين ✽ يجلو العين ويذهب بياضة والمحرق اقوي ✽ اعضا النفض ✽ المسحوق والمحرق منه نافع جدا لحصاة المثانة والكلية اذا سقي بشراب

زرنب

✽ الماهية ✽ قضبان دقاق مستديرة الشكل ملس غلظ المسلة الي غلظ الاقلام سود الي الصفرة ليس له كثيرطعم ولا رايحة والغليظة من رايحته عطرية اترجية وقوته قوة جوزبوا لكنه الطف منه قليلا وقد يقوم بدلا عن الدارصيني فيما يقال ✽ الافعال ✽ فيه قبض وتحليل للرياح ✽ اعضا الراس ✽ يسعط بالما ودهن الورد للصداع البارد ✽ اعضا الغذا ✽ نافع للكبد والمعدة الباردتين منفعتة بينة جدا ✽ اعضا النفض يعقل البطن فيما يقال

زبد

✽ الطبع ✽ حار رطب في الاول ورحيله في رطوبته اعلي ✽ الافعال والخواص ✽ منضج محلل مرخي وتحليله من الابدان المتوسطة دون الصلبة وفي الناعة بسهولة دخانه يجفف بقبض بالرفق مسكن لاوجاع المواد المنصبة الي الاعضا ✽ الزينة ✽ يطلي به البدن فيغذي ويسمن ✽ الجراح والقروح ✽ ينفع من جراحات العصب ويملا القروح وينقيها ✽ اعضا الراس ✽ يسقي به ادوية خراجات حجب الدماغ ولاورام اصول الاذنين والارتبين والفم والورم اللثة والقلاع ويطلي به نحو للصبيان فيسهل نبات الاسنان ✽ اعضا النفض ✽ ينفع من السعال البارد اليبس وخصوصا مع اللوز والسكر وكذلك في ذات الجنب وذات الرية ويسهل النفث وينضج وكذلك مع دهن اللوز والسكر يكون انضاجه اكثر واما وحده فتنقيته اقل من انضاجه ومع السكر بالعكس ويمنع نفث الدم وينفع من تذنن المدة اذا لعق منه قدر اوقية ونصف بالعسل ✽ اعضا النفض ✽ ملين رالاكثار منه يسهل ويحتقن به الاورام الحارة والصلبة في الامعا والرحم والانثيين ويقع في ادوية خراجات فم المثانة ✽ السموم ✽ يقاوم السموم وينفع اذا طلي به نهشة الافعي

زفت

✽ الماهية ✽ قال ديسقوريدوس الزفت المسمي ايضا اغرا صنغان بحري اسودسيال يدخل في المراهم وهومن قبيل الغار وجبلي بري والبري منه سيالة شجرة الينبوت وهوشجرة قصيم فرس وضروب اخري من الصنوبر في الاول يكون رطبا ثم قد يجفف بالطبع واكثره من الينبوت وهو شجرة قضيم ودهن الزفت قريب من القطران ويتخذ منه بان يقطر رطبة حين يطبخ ليبس او يعلق فوقه صوف ليندي من بخاره فاذا يندي عصر في انا اخر علي انه يمكن ان يقطر في القرع والانبيق تقطيرا اجود من ذلك واحفظ لما يصعد ✽ الافعال والخواص ✽ منضج للاخلاط الغليظة جلا مسخن والرطب اشد انضاجا واليابس اشد تجفيفا ويقع في المراهم ✽ الزينة ✽ يقلع بياض الاظفار ويجذب الدم الي الاعضا فيسمنها خاصية اذا كرر الصاقه وقلعه دفعة بعنف ويطلي علي شقاق القدم وساير الاعضا ليصلحه وينبت التقصيف به الشعر في دا الثعلب ✽ الاورام والبثور ✽ يلين الاورام الصلبة وخصوصا الرطبة ويستعمل بدقيق الشعير علي الخنازير ويمنع اذا خلط بالكرنب او بقشر شجرة الينبوت من سعي النملة وينفع خراجات الغدد كلها ✽ الجراح والقروح ✽ يذهب القوابي منبت للحم في القروح العميقة خصوصا بدقاق الكندر وبالعسل وينقي القروح الفاسدة الرطوبات واليابس في ذلك وفي الجراحات اشد تجفيفا ✽ الات المفاصل ✽ ينفع اورام المفصل ✽ اعضا الراس ✽ اليابس والرطب جيدان لقروح الراس ✽ اعضا العين ✽ دخان الزفت يحسن هدب العين وينبت الاشفار ويمنع الدمعة ويملا القروح في العين ويقوي البصر ✽ اعضا الصدر ✽ ينفع من السعال البارد اليابس وخصوصا مع اللوز والسكر وكذلك في ذات الجنب وذات الرية يسهل النفث وينضج وكذلك مع دهن اللوز يكون انضاجه اكثر واما وحده فتنقيته اقل من انضاجه ومع السكر والعسل والزفت الرطب اذا يحنك به جيد للخوانيق اعضا

✽ اعضا النفض ✽ ملين والاكثار منه يسهل يحتقن به للاورام الحارة والصلبة في الامعا والرحم والانثيين ويقع
في ادوية جراحات فم المثانة واذا لطخ الزفت علي شقاق المقعدة ابرا ✽ السموم ✽ يقاوم السموم وينفع
اذا طلي به نهشة الافعي

زعفران

✽ الماهية ✽ معروف مشهور ✽ الاختيار ✽ جيده الطري الحسن اللون الذكي الرايحة علي شعره قليل بياض
غير كثير يملي صبغ غير سريع الصبغ غير ملزج ولا متفتت ✽ الطبع ✽ حار يابس اما حرارته في الثانية
واما يبوسته ففي الاولي ✽ الافعال والخواص ✽ قابض محلل منضج لما فيه من قبض مغر وحرارته معتدلة مفتح قال
جالينوس وحرارته اقوي من قبضه ودهنه مسخن قال الخوري انه لا يغير خلط البتة بل يحفظها علي اليبوسة ويصلح
العفونة ويقوي الاحشا ✽ الزينة ✽ يحسن اللون شربه ✽ الاورام والبثور ✽ يحلل للاورام ويطلي به الحمرة
✽ اعضا الراس ✽ مصدع يضر الراس ويشرب بالميبختج للخمار وهو منوم مظلم للحواس اذا سقي في الشراب اسكر
حتي رعن وينفع من الورم الحار في الاذن ✽ اعضا العين ✽ يجلوا البصر ويمنع النوازل اليه وينفع من الغشاوة
يكتحل به للزرقة المكتسبة في الامراض ✽ اعضا الصدر ✽ مقو للقلب مفرح تشممه المبرسم وصاحب الشوصة
للتنويم وخصوصا دهنه ويسهل النفس ويقوي الات النفس ✽ اعضا الغذا ✽ وهو مغث يسقط الشهوة بمضادته
الحموضة التي في المعدة وبها الشهوة ولكنه يقوي المعدة لما فيه من الحرارة والدبغ والقبض قال قوم ان الزعفران جيد
للطحال ✽ اعضا النفض ✽ يهيج الباه ويدر البول وينفع من صلابة الرحم وانضمامه والقروح الخبيثة فيه اذا
استعمل بموم اوح مع ضعفه قيل ان ثلثة مثاقيل منه يقتل بالتفريح ✽ الابدال ✽ بدله مثل وزنه قسط وربع
وزنه قشور السليخة

زنجار

✽ الماهية ✽ اصناف اتخاذ الزنجار بتكريح النحاس في دردي الخل وربما رادته بالخل ودفنه في الندي وبكب
انية نحاسية علي انية فيها خل وتركها حتي يزنجر ثم يحك الزنجار عنها وتخليطه بنوشادر ودفنه في الندي معروف
ويتخذ من الزنجار نوع لطيف جدا يوخذ الخل المصعد ويجعل في هاون من نحاس بمدقة من نحاس فلا يزال يسحق في
الشمس الحامية حتي يتكرح ثم يجعل فيه شب وملح بمقدار ولا يزال يسحق فاذا يجي ما يسحق جمع وجفف ورش
عليه الخل وبول الصبيان ويسحق وترك في الندي ثم يجمع ويجفف وقد يوخذ من الزنجار ما يتولد من الصخر في
المعادن النحاس وقد يوخذ منه في المعدن ✽ الاختيار ✽ اجوده المعدني اقواه المتخذ من التوبال والروسختج
والخالي البين من النوشادري ✽ الطبع ✽ حار يابس الي الرابعة ✽ الافعال والخواص ✽ جلا اكال للحم الصلب
واللين جميعا حاد والقيروطي بعد له فيجعله مجففا بلا لذع ✽ الجراح والقروح ✽ يمنع القروح الساعية ويدمل مع
القيروطي وينقي القروح الوسخة وهو مع علك الانباط والنطرون علاج الجرب المتقرح والبرص والبهق ✽ اعضا
الراس ✽ الزنجار المتخذ بالنوشادر والشب والخل اذا سحق ونفخ في الانف ويطلي الفم ما لم يصل الي الحلق فانه
ينفع من نتن الانف والقروح الردية فيه وزنجار الحديد بالخل يشد اللثة ويتخذ منه قيروطي لاورام اللثة وكذلك
زنجار النحاس ✽ اعضا العين ✽ وينفع من غلظ الاجفان وحساها ويجلوا العين ويقع في ادوية قروح العين ويدر
الدمع جدا واذا استعمل الزنجار في الاكحال فمن الصواب ان يكمد العين باسفنجة مغموسة في ما حار ✽ اعضا
النفض ✽ يقع في ادوية البواسير ويتخذ منه ومن الاسق فتايل ويحسي به البواسير

زهرة النحاس

✽ الانعال والخواص ✽ قابض اكال لذاع ✽ الجراح والقروح ✽ ياكل اللحم الزايد ✽ اعضا الراس ✽ المرين
مجففات قروح الاذن والابيض منه اذا سحق ونفخ في الاذن اذهب الصمم المزمن يحنك به مع العسل لاورام النغانغ
واللهات ✽ اعضا النفض ✽ اربع ابولوسات منه يسهل خلطا غليظا ويسهل الما الاصفر ويقع في مجففات البواسير
وقروح المقعدة فيما يقال

زوفرا

✽ الماهية ✽ قال ديسقوريدوس هذه شجرة ينبت في بلاد لسعوريا كثيرا في جبل اناييس وهو جبل مجاور لبلاد
مصر واهله يسمونه فانا كثير يعني الجاوشير لان اصله وساقه شبيه شجرة الجاوشير وقوته شبيهة بقوته وينبت في
الجبال الشاهقة الخشنة المظللة الاشجار وخاصة المواضع الرطبة وسفير السواقي وساقه دقيق شبيه بساق الشبث
ذو عقد عليه ورق شبيه بورق الاكليل الملك الا انه اتم منه طيبة الرايحة وطرف ساقه دقيق متفرق علي طرفه اكليل فيه
بزر اسود يجوف الي الطول ما هو شبيه ببزر الرازيانج حريف المذاقة فيه عطرية وله اصل ابيض شبيه باصول النبات
فانا كثير طيب الرايحة وقال قوم يشبه حب هذه الشجرة حب الانجدان يقال لها الخدا وهو يشبه السذاب ويقال لها
دينارويه ✽ الطبع ✽ حارة يابسة ✽ الخواص ✽ يحلل النفخ مسخن ✽ اعضا الغذا ✽ يهضم الطعام
وينفع المعدة من النفخ والاورام البلغمية ✽ اعضا العين ✽ بزره واصله نافع لظلمة البصر ويجلوه ✽ الجراح

والقروح ❊ نافع لاوجاع الجرب والحكة ❊ اعضا النفض ❊ اصله وبزره في تجفيف المني شبيه بالقوة بالسذاب واذا شرب ادر الطمث والبول واذا احتملت المراة اصله فعل ذلك ❊ السموم ❊ ينفع من لسع العقارب ولسع الهوام شربا وطلا

زرين درخت

❊ الات المفاصل ❊ ينفع من عرق النسا ❊ اعضا النفض ❊ ما ورقه مع الميبختج بعسر البول والطمث ويخرج الدم الجامد من المثانة ❊ السموم ❊ ينفع من لسع الهوام

زعرور

❊ الماهية ❊ قال ديسقوريدوس هذه شجرة مشوكه ورقها شبيه بورق لوقوراثي ولها ثمر صغار شبيه بالتفاح الا انه اصغر من التفاح وله لون احمر لذيذ في كل واحد منه ثلث حبات ولذلك سماه قوم طريقونيقون ومعناه ذو الثلث حبات ونوع من الزعرور يسميه اليونانيون هيقلمون وربما سموه التفاح البري وشجرته يشبه شجرة التفاح في ورقه واصله وثمر هذه الشجرة مستدير يوكل عفص الطعم واسافله عريضة ولون ثمرة هذه الشجرة اصفر ❊ الطبع ❊ قال قوم انه بارد رطب ❊ الخواص ❊ قابض اقبض من الغبيرا يقمع الصفرا ويحبس السيلانات اكثر من كل ثمرة ❊ اعضا الراس ❊ مصدع ❊ اعضا الغذا ❊ ردي للمعدة ❊ اعضا النفض ❊ عاقل فلا يحبس البول

زبل

❊ الماهية ❊ الازبال تختلف باختلاف انواع الحيوان بل قد يختلف بحسب اختلاف اشخاص نوع واحد وخصوصا الناس واما زبل البط لا يستعمل لفرط حرارته وزبل البازي والخصر والباسق وساير الجوارح فقلما يستعمل لانها مفرطة جدا ❊ الطبع ❊ ليس شي من الزبل يبرد ولا مرطب وزبل الحمام اسخن الازبال المستعمل والدواخن ينقص عن الرابعة ❊ الافعال والخواص ❊ بعر الماعز وخصوصا الجبلي يستعمل على كل سيلان دم وروث الحمار محرق وغير محرق على كل سيلان دم زبل الحمام من الجمرات ومع دقيق الشعير يحلل بعر الماعز المحرق يصير الطف ولا يصير اسخن ❊ الزينة ❊ بعر الضان مع الخل على الثواليل النملية والمسمارية والتوثيه زبل الجراد للكلف والبهق وكذلك زبل الزرزور المتعلف للارز وكذلك زبل الحردون والورك ويحسن اللون بعر الماعز وخصوصا الجبلي محرقا على دا الثعلب وكذلك زبل الفارة اعظم زبل الحمام من الادوية المحسنة للون بعر الضب يجلوا الكلف مجرب ❊ الاورام والبثور ❊ اخثا البقر مع الخل على الخراجات الحارة فيسكنها بعر الماعز وبعر الضان مع الخل على حرق النار بشمع ودهن ورد زبل الحمام بعسل وبزر كتان لحشكر يشة النار الفارسي وحرق النار بعر الماعز للتقشير زبل الحمام وزبل الحبازي للغوابي وكذلك زبل الزرزور المتعلف للارز ❊ الجراح والقروح ❊ زبل الكلب عن العظام بالعسل نافع في القروح العتيقة ❊ الات المفاصل ❊ اخثا البقر ضمادا على عرق النسا بعر الماعز خصوصا الجبلي مع شحم الخنازير على النقرس وعلى عرق النسا حرو الخنزير اليابس مع الخل يشرب لوهن العضل ويقيروطي يوضع على التوا العصب وعلى الصلابات كلها زبل الحمام على اوجاع المفاصل بعر الماعز مما جرب على صلابات المفاصل واورامها خصوصا بالخل الممزوج وهو من تجارب جالينوس وكذلك بدقيق الشعير وهو لمن كان لحمه اصلب واجفي واوفق ❊ اعضا الراس ❊ سرقين الحمار يشم للرعاف القوي او يعصر رطوبته في الانف فيحبس وزبل الحمام ينفع من السعفة قال جالينوس اذا استعمل زبل الحمام الراعية مع بزر الحرف في الصداع المسمي بيضة ينفع اخثا البقر للاورام التي خلف الاذن ❊ اعضا العين ❊ زبل الورك والضب والتمساح لبياض العين وكذلك زبل الحمام والعصافير للبياض وزبل الخطاف عجيب في ذلك وقد جربته انا مع العسل زبل الفارة مجرب في قرحة القرنية والمدة التي تجتمع تحت القرنية ❊ اعضا الصدر ❊ بعر الخنزير بما وشراب لنفث الدم ووجع الجنب زبل الكلب المطعم عظاما يتحنك به الخناق وكذلك زبل الصبيان حتي ربما اغني عن الفصد ويجب ان يطعم الصبي خبزا مع رمس لبقل الفتن اخثا البقر من بخورات الرية في السل ونحوه ❊ اعضا الغذا ❊ بعر الماعز خصوصا الجبلي للبرقان يشرب ببعض الافاوية مجرب وينفع في الاستسقا ضمادا وشربا وليكن التضمد به للتطلي به في الشمس ❊ اعضا النفض ❊ خرو الثور يبخر به لنتو الرحم بعر الماعز خصوصا الجبلي يشرب مع بعض الافاوية فيدر الطمث ويسقط ويحلل صلابة الطحال ويسحق يابسه ويحتمل لنزف الرحم خصوصا مع الكندر وهو مجرب خرو الدجاج للقولنج وخرو الذيب ايضا للقولنج الذي ليس من ورم سقيا في ما او مطبوخ او في سلافه افاوية وخصوصا الذي يوخذ من الشوك او من نبات مغل من الارض ابيض فيه عظام حتي انه اذا علق في جلد الذيب او في فتيلة من صوف شاة انقلبت عن ذيب او جلد الايل او كما قال جالينوس اذ جعله في وعا فضة ويجب ان يعلق عند الخاصرة فينفع القولنجي واذا شرب واستعمل في وقت سكونه منعه على ما شهد به جالينوس اصلا او درجة بالتخفيف منعا زبل الرخمة يسقط بالتبخير زبل الفار مع الكندر يشرب يفتت الحصاة ويحتمل ايضا فيطلق بطون الصبيان زبل الحمام ينفع من وجع القولنج اذا استعمل في الحقن وزبل الكلب المطعم عظاما ينفع من الاسهال وقروح الامعا حقنة اوشرب في اللبن المطبوخ بحديد او حصاة احتمال زبل الفيل علي ما قيل يمنع الحبل ❊ السموم ❊ بعر الماعز وخصوصا الجبلي مطبوخا بالخل والشراب على نهش الهوام بل قد ينتفع بشهادة جالينوس من لسع الافاعي وروث الحمار الراعي اليابس بالشراب للسع العقرب جيد جداخر الدجاج ترياق الفطر الخانق مجرب ويتفت خلطا لزجا غليظا وفي بعر الماعز قوة جاذبة يجذب سم النابر حثا الثور خاصة يطرد البق اذا بخر به

زيتون

✽ الماهية ✽ شجرة عظيمة يوجد في بعض البلاد وقد يعتصر من الزيتون الفج الزيت وقد يعتصر من الزي
المدرك وزيت الانفاق هو المعتصر من الفج وقد يعتصر من زيتون احمر متوسط بين الفج والمدرك وفعله متو
بين الامرين والزيت قد يكون من الزيتون البستاني وقد يكون من الزيتون البري والعتيق من الزيت في الفعا
في قوة دهن الخروع . وهو دهن الفجل والشونيز لكنهما اسخن وقريب الفعل منه واذا لم يجد احراق اغصان الزي
وورقه فيجب لئن يلطخ بعسل ✽ الاختيار ✽ اجود الزيت للاصحا زيت الانفاق واجود صمغ البري من
يلذع اللسان فان لم يلذع فلا فايدة فيه ✽ الطبع ✽ زيت الانفاق بارد يابس في الاول يقول روفس
رطوبة وزيت الزيتون المدرك حار باعتدال والي رطوبة فان غسل فهو معتدل في الرطوبة واليبوسة واقل ح
وبالجملة فان الزيتون النضيج حار وزيته الي رطوبة والفج بارد وخشبه وورقه بارد واذا عتق زيت الانف
جدا صار في طبع زيت الزيتون الحلو ✽ الافعال والخواص ✽ جميع انواع الزيت مقو للبدن مبسط للحر
مطفي زيت الزيتون البري يطبخ في انا نحاس حتي ينعقد ويصير قريب القوة من الحضض وما الزيتون المملح اقوي
ما الملح في التنقية واجود الزيت للاصحا زيت الانفاق والزيت العتيق لايبلغ حدته اللذع والزيتون مما يغ
قليلا ✽ الزينة ✽ ورق الزيتون البري جيد للداحس ويمنع العرق تمسحا زيت الزيتون البري وهو كد
الورد في كثير من المعاني ويحفظ الشعر ويمنع سرعة الشيب اذا استعمل في كل يوم ✽ الاورام والبثور ✽ البري للح
والنملة والشري والاورام الحارة ويحللها والرطوبة السايلة عن خطبه عند الاشتعال للجرب والقوبا وعكر الزيت
للاورام الحارة في الغدد خصوصا مع ورقه ✽ الجراح والقروح ✽ زيت الزيتون البري المعتصر من الفج ينفع القر
الرطبة واليابسة والجرب وورق الزيتون البري للحمرة والقبيثة والوسخة والنملة والشري واذا خلط عكر الز
بالحاما اون ابر الجرب حتي جرب الدواب خصوصا في نقيع الترمس زيتون المربي بالما والملح اذا ضمد به حرق النـ
يتنفط وينقي القروح الوسخة وصمغ الزيتون البري ينفع من الجرب المتقرح والقوابي ويقع في مراهم الجراحات ✽ ال
المفاصل ✽ ما الزيتون الملح يحقن به لعرق النسا والزيت المغسول يوافق اوجاع العصب وعرق النسا وزيت العتـ
ينفع للمتقرسين اذا اطلوا به ✽ اعضا الراس ✽ ورق الزيتون يطبخ بما الحصرم حتي يصير كالعسل ويطلي
اسنان المتاكلة فيقلعها زيت الزيتون البري هو كدهن الورد في منفعة الصداع يجفف عصارة البري ويقرص ويحـ
لعلاج سيلان الاذن وزيت الزيتون البري ينفع اللثة الدامية تمضمضا به ويشد الاسنان المتحركة وصمغ البـ
لوجع الاسنان المتاكلة اذا حسبت به وزيت العقارب من اشرف الادوية لوجع الاذن قطورا وورق الزيتون جيد للقلـ
✽ اعضا العين ✽ يكتحل بالعتيق لظلمة العين وعكره يقع في ادوية العين وورقه المحرق بدل التوتيا العـ
وصمغه للغشاوة والبياض وغلظ القرنية وعصارة ورقه للجحوظ ولقروح القرنية والنوازل والبستاني اوفق للعين من البر
وصمغه ايضا يجلو العين ووسخ قروحها ويجلو الما والبياض ✽ اعضا الصدر ✽ الزيتون الاسود مع نواه
جملة البخورات للربو وامراض الرية ✽ اعضا الغذا ✽ عكر الزيت على بطن المستسقي والزيتون بحاله عـ
الفج والمملوح من غليظه يشهي الشهوة ويقوي المعدة ويولد كموسا قابضا والمخلل اقبل الجميع للهضم واسر
وزيت الانفاق جيد للمعدة ✽ اعضا النفض ✽ يوكل مع المري قبل الطعام فيلين ويوخذ تسعة اواقي بما حـ
او ما الشعير فيسهل ويطبخ بالسذاب للمغص والديدان ينفع من القولنج الورمي ويحقن به لقولنج الثفلي ويحمل عصار
للسيلان الرحم ونزفها ويضمد به مع دقيق الشعير للاسهال المزمن والمغوم من عتيق الزيت مع ما الحصرم ينـ
اذا احتقن به لقروح المقعدة الباطنة وكذلك الرحم وصمغه يدرها ويخرج الجنين ✽ السموم ✽ الزيـ
يتهوع به مع الما الحار فيسكن قوة السم ومن صمغ الزيتون البري يعد في الادوية القتالة فيما يقال

زراوند

✽ الماهية ✽ قال ديسقوريدوس اسبق هذا الاسم من ارسطن ومعناه الفاضل ومن لوخوس وهي المراة النفسـ
يراد بذلك الفاضل في منفعة النفسا ومنه الذي يسمي المدحرج وهو الانثي وهذا له ورق كورق قسوس طيبة
الرايحة مع شي من حدة الي الاستدارة ما هو نام وهو ذو شعب كثيرة مخرجها من اصل واحد واغصان طوال وزهـ
ابيض كانه براطل واما كان في داخل الزهر احمر فانه منتن الرايحة ومنه الزراوند الطويل فانه يسمي الذكر ويسمـ
فطولندس وله ورق اطول من ورق المدحرج واغصان دقاق وطولها نحو من شبر ولون زهره فرفيري منتن الرايحة اذ
كان شبيها بزهر الكمثري واصل الزراوند المدحرج شبيه بالشلجمة لنوابره واصل الزراوند الطويل طوله شبر او اكـ
في غلظ اصبع وكلاهما حطبان وطعمهما مر زهم ومنه الزراوند الطيب له اغصان رقاق عليها ورق كثير الي الاستدا
ماهو شبيه بورق الصنف الصغر المسمي حي العالم وزهره شبيه بزهر السذاب واصوله مفرطة الطول دقاق عليها قشـ
غليظ عطر الرايحة يستعملها العطارون في تربية الادهان وزعم اخرون ان الزراوند الطويل شبيه بسفيق الكر
المدحرج يقال له الانثي وهو ايضا من الطويل والمدحرج وهو الانثي ورق يشبه ورق نبات يقال له فسرس وهو ضرب
من اللبلاب طيب الرايحة مع حدة الي الاستدارة ✽ الطبع ✽ جميع اصنافه الي الثالثة يابس في الثانيه ✽ الافعا
والخواص ✽ جلاملطف مفتح مرقق جذاب يجذب الشوك والسلي والطويل اولي بالانبات وبالقروح لانه اجلـ
واسخن وفي ساير الافعال المدحرج فانه اشد تفتيحا وتلطيفا وقوة الطويل مثل قوة المدحرج في الاسخن بل عسي ا
يفضله الا في اللطافه فان المدحرج الطف ولذلك يسكن اوجاع الرياح اشد والثالث اضعفها ✽ الزينه ✽ ينفع
من البهق ويجلو الاسنان وينفع من اوساخها وخصوصا المدحرج ويصفي اللون ✽ الجراح والقروح ✽ ينقـ

للقروح الوسخة والخبيثة والتقشر وينبت اللحم خصوصا الطويل ويمنع حبث القروح العفنة العميقة واذا كان مع الابرسام لاهالجا ❊ الات المفاصل ❊ ينفع من فسخ العضل وهو طلا علي النقرس وخصوصا المدحرج وينفع لوهن العضل ويشربه اصحاب النقرس فينتفعون به ❊ اعضا الراس ❊ ينقي اوساخ الاذن ويقوي السمع اذا جعل فيه مع العسل ويمنع المدة تتولد فيها واذا استعمل مع الفلفل نقي فضول الدماغ وهو ينفع من الصرع ويشد اللثة ❊ اعضا الصدر ❊ جيد للربو وخصوصا المدحرج وينقي الصدر وينفع من وجع الجنب مشروبا بالما وفي جميع ذلك المدحرج اقوي ❊ اعضا النفض ❊ اذا اخذ منه درهمي وسحق وشرب اسهل اخلاطا بلغمية ومرار ونفع المقعدة واذا شرب الطويل او المدحرج مع مر وفلفل نقي فضول الرحم من النفسا وادر الطمث واخرج الجنين ❊ الحميات ❊ نافع من الحميات النافضة ❊ السموم ❊ ينفع من لسع العقرب وخصوصا الطويل قالوا والطويل اذا شرب منه وزن درهمين بشراب اوبضمد به كان نافعا من لسع الهوام والسموم ❊ الابدال ❊ بدله المدحرج وزنه زرنباد وثلث وزنه بسباسة ونصف وزنه قسط وبدل الطويل وزنه زرنباد ونصف وزنه فلفل

زمارة الراعي

❊ الطبع ❊ حار يابس لعله في اول الثانية ❊ الخواص ❊ قيل انه يحل التهيج ❊ اعضا النفض ❊ وقد جرب جالينوس ان سلافته مفتت الحصاة في الكلية وقال قوم ينفع من قروح الامعا والمغص والام الرحم وبدرها وينفع من الفتوق ❊ السموم ❊ شرب مثقال او مثقالين منه نافع من شرب الارنب البحري والافيون وغير ذلك

زبيب

نذكر في فصل العين عند ذكرنا العنب

الزهرة

❊ الماهية ❊ نبات فيه نوع عدسي الورق منتصب الاغصان دقيق الاصل يسير الورق ينبت في الارض المالحة المشموسة وفي طعمه ملوحة والاخر مثل الكمافيطوس واحسن لونا وارجوانية ❊ الفروح ❊ مدمل ❊ اعضا الراس ❊ يلطف الفضول حتي ان الثاني ينفع من الصرع شربا بالسكنجبين

زوان

❊ الماهية ❊ اقول ان الزوان اسم يوقعه الناس علي شيين احدهما شبيه بالحنطة يتخذ منه الناس الخبز يقولون الزوان الكسب وقوم اخر يسمون به شيا مسكرا رديا يقع في الحبوب والكلام في ذلك غير ما نحن فيه ❊ الاختيار ❊ اجوده الحنيف الورق غير حي ولا متفتت يلزج عند المضغ الي الحمرة وفيه عفوصة يسيرة وقال فولس قوته قريبة من قوة الحنطة في الحر والبرد وهو يجفف ويغري فهذا اخر الكلام من حرف الزاي وذلك سبعة وعشرون ادوية

الفصل الثامن كلام في حرف الحا

حضض

❊ الماهية ❊ الاغلب في الظن ان الهندي عصارة الفيلزهج ويغش غشا يذهب علي المهرة وذلك بعصارة الزرسك يطبخ في الماحتي يجمد وقوته قريبة من جوهر ناري لطيف وارضية باردة واما المكي فهو مصنوع قال ديسقوريدوس هو من شجرة متشوكة لها اغصان طولها ثلثة اذرع او اكثر وله ثمر شبيه بالفلفل مذاقه من الذات املس وقشرها اصفر ولها اصول كثيرة وينبت في الاماكن الوعرة وقد يخرج عصارة الحضض اذا دق الورق كما هو مع الشجرة وتقع ايام كثيرة وقد طبخ واخرج من الطبيخ واغتدر بانبه علي النار حتي يتحي وقد يغش بعكر الزيت يخلط به في طبخه او بعصارة الافسنتين او بمرارة بقر وقد يكون ايضا من عصارة ثمر الحضض بان يشمس ويعصر والجيد من الحضض ما التهب بالنار واذا طفي رغي عند ذلك رغوة لونها شبيه بلون داخله ❊ الاختيار ❊ الهندي اقوي من المكي في امر الشعر وتقويته والمكي في الاورام اقوي ❊ الطبع ❊ معتدل في الحر والبرد يابس في الثانية ❊ الافعال والخواص ❊ في الهندي تحليل وقبض يسير ينفع كل نزن وتحليله اكثر من قبضه وهو في الثانية من التحليل وقبضه دون تجفيفه ايضا وفيه قوة لطيفة ❊ الزينة ❊ يحمر الشعر ويقوي الشعر خصوصا الهندي ويبري الكلف وينفع كل حضض من الداحس ❊ الاورام والبثور ❊ ينفع الاورام الرخوة والنملة ❊ الجراح والقروح ❊ ينفع كلاهما القروح الخبيثة ❊ الات المفاصل ❊ يشد الاعضا ❊ اعضا الراس ❊ الهندي ينفع من سيلان المدة ومن قروحها ويحنك به للقلاع فيبري وقروح اللثة وامراضها نافع جدا ❊ اعضا العين ❊ ينفع من الرمد ويجلو القرنية ويزيل غشاوتها ويبري من جرب العين ❊ اعضا الصدر ❊ يسقي الهندي لنفث الدم

الدم والسعال ✤ اعضا الغذا ✤ يشرب الهندي وينفع من اليرقان الاسود والطحال وكذلك طلا وشجرته يفعل ذلك وينفع من الاسهال المعدي ✤ اعضا النفض ✤ ينفع من شقاق المقعدة ويشرب او يحتمل للاسهال المزمن والذي من ضعف المعدة وذوسنطاريا وبدر الطمث وثمرته الطري يسهل البلغم المائي وينفع من قروح الدبر ويمنع نزف النسا وينفع من البواسير ✤ السموم ✤ ثمرته ينفع من النبالات والهندي يسقي لعضة الكلب الكلب ✤ الابدال ✤ بدله وزنه فيلزهرج ووزنه مجموع فوفل وصندل متساويين

حنا

✤ الماهية ✤ قال ديسقوريدوس هو شجرة ورقها علي اغصانها وهو شبيه بورق الزيتون غير انه اوسع والين واشد خضرة ولها زهر ابيض شبيه بالاسفه طيب الرايحة وبزره اسود شبيه بزر النبات الذي يقال له اقطي وقد يجلب من البلدان الحارة ✤ الطبع ✤ الحنا بارد في الاولي يابس في الثانية ✤ الزينة ✤ الحنا مع ما الكندس اذا لطخ علي الشعر حمره ✤ الافعال والخواص ✤ فيه تحليل وقبض وتجفيف بلا اذي يحلل مفشش مفتح لافواه العروق ولدهنه قوة مسخنة ملينة جدا ✤ الاورام والبثور ✤ طبيخه نافع من الاورام الحارة البلغمية الخفيفة واورام الاربية ✤ الجراح والقروح ✤ طبيخه لحرق النار نطولا وقد قيل انه يفعل في الجراحات فعل دم الاخوين وعلي كثير العظام وحده وبقيروطي ✤ الات المفاصل ✤ ينفع لاوجاع العصب يدخل في مراهم الفالج والتمدد دهنه يحلل الاعيا ويلين الاعصاب وينفع من كسر العظام ✤ اعضا الراس ✤ يطلي علي الجبهة مع الخل للصداع وكذلك ايضا ينفع من قروح الفم والقلاع ✤ اعضا الصدر ✤ موافق للشوصة ويدخل في مراهم الخناقية ✤ اعضا النفض ✤ موافق لاوجاع الرحم

حماما

✤ الماهية ✤ قال ديسقوريدوس هذه شجرة كانها عنقود من خشب متشبك بعضه ببعض وله ورق كبار عراض يشبه اوراق الفاشرا وله زهرة صغيرة شبيهة الساذج في اللون ولونه كالذهب ولون خشبه كاليا قوت طيب الرايحة ومنه صنف ينبت في اماكن رطبة هوا ضعف وهو عظيم ولونه الي الخضرة ما هو لين تحت الحسة وحشبه كالشطايا وفي رايحته شي شبيه برايحة السذاب وصنف اخر ليس بطويل ولا عريض ولا صعب الانكسار فان لونه الي لون الياقوت ماهو خلقته كخلقة العنقود وهو مالا من ثمرته ورايحته ساطعة ✤ الاختيار ✤ اجوده الاولي الطري الارمني المر لطيف الرايحة والثاني الاخضر العود ردي ضعيف الرايحة ينبت في الاماكن الندية والثالث اجوده الحديث المايل الي البياض والي الحمرة والكثيف الاملس المنبسط من غير التوامكن لاذع حاد ومعتب الفتات ويختار ما اغصانه من اصل واحد لئلا يكون مغشوشة وقال ديسقوريدس الابيض او الضارب الي الحمرة ملويين كالعناقيد ثقيل الرايحة من غير دفر واحد اللون غير مختلفة اللاذع الذي لا يكرج فيه وقد يغش قوم الحماما بالدوا الذي يقال له اموميس لانه شبيه بالحماما غير ان ليست له رايحة ولا ثمرة ويكون بارمينية وزهرته شبيهة بزهرة الفودنج الجبلي واذا احمست ان تمتحن هذا واشباهه فامتحن الفتات ✤ الطبع ✤ حار يابس في الثانية ✤ الافعال والخواص ✤ يرقق وينضج وفيه قبض وقوته كقوة الوج ✤ الاورام والبثور ✤ ينضج الاورام الحارة ✤ الات المفاصل ✤ يشرب طبيخه للنقرس ويجلس فيه ايضا لذلك ✤ اعضا الراس ✤ يثقل الراس ويصدع وينوم ويسكن الصداع اذا ضمدت به الجبهة فيما يقال وهو من المسكرات والمنومات ✤ اعضا العين ✤ ينطل بطبيخه الزهر الحار ✤ اعضا الصدر ✤ ينفع من الشوصة الباردة ✤ اعضا الغذا ✤ يفتح سدد الكبد ويشرب طبيخه لعلل الكبد وهو اكثر هضما من الوج ✤ اعضا النفض ✤ بدرها وينفع من اوجاع الارحام ويقع في فروحات الرحم ويجلس في طبيخه لوجع الكلي ويشرب منه لاوجاع الرحم وينفع من اورام الاحشا ✤ السموم ✤ اذا يضمد به مع البادرزج ينفع من لسعة العقرب

حرف

✤ الماهية ✤ قال ديسقوريدوس اجود ما رايناه من شجرة الحرف ما يكون بارض بابل وقوته شبيهة بقوة الخردل وبزر الفجل وقيل الخردل وبزر الجرجير مجتمعين وورقه ينقص في افعاله عنه لرطوبته فاذا يبس تارب مشاكلته وكاد يلحقه ✤ الطبع ✤ قال بدرا جناسه كلها حار يابس الي الثالثة ✤ الافعال والخواص ✤ مسخن يحلل منضج مع تلبين ينشف قيح الجرب ✤ الزينة ✤ يمسك الشعر المتساقط شربا وطلا ✤ الاورام والبثور ✤ جيد الورم البلغمي ومع الما والملح ضماد للدماميل ✤ الجراح والقروح ✤ نافع للجرب المتقرح والقوابي ومع العسل للشهد به ويقلع النار الفارسي ✤ الات المفاصل ✤ ينفع من عرق النسا شربا وضمادا بالخل وسويق الشعير وقد يحتقن به لعرق النسا وينتفع به وخصوصا اذا اسهل شيا يخالطه دم وهو نافع من استرخا جميع الاعصاب ✤ اعضا الصدر ✤ ينقي الرية وينفع من الربو ويقع في ادوية الربو وفي الاحشا المتعقدة الربو لما فيه من التقطيع والتلطيف ✤ اعضا الغذا ✤ يسخن المعدة والكبد وينفع غلظ الطحال وخصوصا اذا ضمد به مع العسل وهو ردي للمعدة ويشبه ان يكون ايضا لشدة لذعه وهو مشهد للطعام واذا يشرب منه اكسونا في اقنا المرة اسهلها وقد يفعل ذلك ثلثة ارباع درهم فحسب ✤ اعضا النفض ✤ يزيد في الباه ويسهل الدود ويدر الطمث ويسقط الجنين والمقلو منه يحبس وخصوصا اذا لم يسحق فيبطل لزوجته بالسحق وينفع من القولنج وان شرب منه فارجعه

درهم مسحوقا اوخمسة دراهم بماحار اسهل الطبيعة وحلل الرياح من الامعا وقال بعضهم ان البابلي اذا شرب منه اكسوثا في اسهال المرة افناها وقد يفعله الي ثلثة ارباع درهم ❊ السموم ❊ ينفع من نهش الهوام شربا وضمادا مع عسل واذا دخن طرد الهوام

حاشا

❊ الماهية ❊ قال ديسقوريدوس هونبات يعرفه جل الناس وهو شجرة شوكية صغيرة في مقدار مايصلح ان يهيا من اغصانه فتل القناديل اذا لف عليه القطن حوالها اوراق صغار دقاق وعلي اطرافها روس صغار عليها زهر فرفيرية واكثر ما ينبت في مواضع صخرية ومواضع رفيعة لها زهر ابيض الي الحمرة وقضب رقاق شبيه بقضب الاذخر وزهره مستدير ❊ الطبع ❊ حار يابس الي الثالثة قال روفس هو ايبس من الفودنج ❊ الافعال والخواص ❊ يحلل مقطع حتي الدم المنعقد سخن حتي ان شرابه يمنع اقشعرار الشتا ❊ الزينة ❊ يحلل الثواليل ❊ الاورام والبثور ❊ يضمد به مع الخل الاورام البلغمية الحديثة ❊ الات المفاصل ❊ يشرب لضعف العصب وبالسويق والشراب ضمادا علي عرق النسا وشرابه ينفع من الاوجاع التي تحت السراشيف ❊ اعضا العين ❊ يخلط بالطعام فيحفظ قوة البصر ويزيل ضعفه وهذا ما شهد به ديسقوريدوس ❊ اعضا الصدر ❊ ينقي الصدر والرية ويعين علي النفث ويسكن اوجاع الشراسيف طبخا ولعقا بالعسل ولتخفيفه يمنع نفث الدم ❊ اعضا الغذا ❊ يعين علي الهضم وشرابه يزيل سو الهضم وقلة الشهوة جدا ❊ اعضا النفض ❊ يدر البول والطمث ويسهل الدود واذا شرب منه مابين درهمين الي اربعة دراهم اسهل البلغم من غير اذي اسهالا كافيا نافعا

حسك

❊ الماهية ❊ قال ديسقوريدوس الحسك صنفان احدهما ورقه يشبه ورق بقلة الحمقا الا انه ارق منه وله قضبان مستديرة منبسطة علي الارض وعند الورق شوك ملزز صلب وينبت في الخرابات والنذوي منه وهو ثانيهما ينبت في المواضع الندية والانهار وقضبانه مرتفعة وورقه اعرض من شوكه حتي انه يغطيه بعرضه فيخفي وطرف ساقه الاعلي اغلظ من طرفه الاسفل وعليه شي نابت رقيق في رقة الشعر شبيه بسفا السنبلة وثمره صلب مثل ثمرة الصنف الاخر وكلي الصنفين يبردان والقوم الذين يسكنون بشط نهر يسطروموس يعلفون دوابهم بهذا النبات اذا كان رطبا ويعملون من ثمره خبزا لانه حلو مغذي وياكلونه وبالجملة البري منهما ارضيته اكثر والبستاني ما يبته اكثر اذ هو من جوهر رطب ليست برودته بكثيرة ومن جوهر يابس برودته ليست بيسيرة ❊ الطبع ❊ الحسك صنفان عند ديسقوريدوس بارد يابس قال غيره هو حار في الاولي يابس فيها وهو اشبه بحسك بلادنا ❊ الافعال والخواص ❊ فيه منع لانصباب المواد لقبضه وانضاج وتليين ❊ الاورام والبثور ❊ يمنع حدوث الاورام الحارة وانصباب المواد وهو جيد لاورام الحلق ❊ الجراح والقروح ❊ ينفع من القروح العفنة في الفم بالعسل ❊ اعضا الراس ❊ جيد لقروح اللثة العفنة ❊ اعضا العين ❊ ينفع عصارته في الاكحال ❊ اعضا النفس ❊ ينفع من الاورام المطبقة بعضل الحلق ❊ اعضا النفض ❊ يزيد في الباه وتفتت الحصاة من الكلية والمثانة وكذلك عصارته وينفع من عسر البول والقولنج ❊ السموم ❊ درهمين من ثمرة النذوي لنهش الافعي ودرخميات منها بالشراب للسموم القاتلة ويرش بطبيخه المكان فيقتل براغيثه

حرمل

❊ الماهية ❊ هو معروف ❊ الافعال والخواص ❊ مقطع ملطف ❊ الات المفاصل ❊ جيد لوجع المفاصل وقد يطلي ❊ اعضا الراس ❊ فيه قوة مسكرة كاسكار الخمر مثلا ❊ اعضا العين ❊ قال ديسقوريدوس انه ان سحق بالعسل والشراب ومرارة القبج او الدجاج وما الرازيانج وافق ضعف البصر ❊ اعضا الغذا ❊ يغثي بقوة ❊ اعضا النفض ❊ يدر البول والطمث بقوة شربا وطلا وينفع ايضا من القولنج شربا وطلا

حلتيت

❊ الماهية ❊ قال ديسقوريدوس في كتابه ان الحلتيت صمغ الانجدان وذلك بان يشرط اصله وساقه ثم بعد الشرط يسيل منه الحلتيت والحلتيت الذي يجلب من ارض قوريبا اذا ذاق منه اللسان فانه علي المكان يظهر في بدنه كله الشي نحو الحصف ورايحته ليست بكدرية ولذلك مذاقه يعين النكهة سريعا ونوع اخر من الحلتيت المعروف بسوريا اي من الشام هو اضعف قوة من القوريبا وكل اصنافه يغثي فما ان يجف بسكينج يخلط بها اودقيق الباقلي ويعرف المغشوش منها بالمذاق والرايحة واللون ومن الناس من يسمي ساق هذا النبات سلفعون ويسمي اصله ما عيطارث وهو المحروث واقوي هذه كلها الصمغ وبعده الورق ثم الساق وقد ينبت ببلاد لونيه شي شبيه باصل شجرة الانجدان الا انه ادق منه وهو حريف وليس له صمغ يدعي ما خود السعب ويفعل فعله وبالجملة الحلتيت صنفان منتن وطيب ليس بقوي الرايحة واسخنهما المنتن وهو اشد جنسه نارية في جميع واكثر هذا النوع فهواي ❊ الاختيار ❊ اجوده مايكون منه ما كان الي الحمرة وكان صافيا يسميها بالمرقوي الرايحة لايكون رايحته شبيهة برايحة

براىحة الكراث ولا اخضر اللون ولا كريه المذاق هين الاذابة اذا ديف كان لونه الي البياض ❖ الطبع ❖ حار في اول الرابعة يابس في الثانية ❖ الخواص ❖ يكسر الرياح ويطردها بتحليله وهو مع ذلك نفاخ يقطع ويحلل الدم الجامد في الجوف ❖ الزينة ❖ ينفع من دا الثعلب لطوخا بالخل والفلفل واذا استعمل في الماكولات حسن اللون ويقلع الثواليل المسمارية ❖ الاورام والبثور ❖ اذا شرطت الاورام الخبيثة المميتة للعضو وجعل الحلتيت عليها ينفع وهو جيد في علاج الدبيلات الظاهرة والباطنة ❖ الجراح والقروح ❖ ينفع من القوابي ❖ الات المفاصل ❖ اذا شرب بما الرمان نفع من شدح العضل وينفع من اوجاع العصب مثل التمدد والفالج بان يوخذ منه انولوس فيخلط علي ما قيل بالشمع ويبلع او ان يشرب بالشراب مع فلفل وسذاب ❖ اعضا الراس ❖ يحشي الاضراس المتاكلة او يخلط بكندر ويلصق علي السن ويفعل فعل الفاونيا في الصرع واذا تغرغر به قلع العلق من الحلق ❖ اعضا العين ❖ جيد لابتدا الما كحلا بعسل ❖ اعضا النفس ❖ اذا اديف في الما ويجرع صفي الصوت علي المكان وينفع من خشونة الحلق المزمن وان يحشي بالبيض نفع من السعال المزمن والشوصة الباردة ويفعل فعل الحنتت في ورم اللهاة ❖ اعضا الغذا ❖ ان استعمل بالتين اليابس نفع من اليرقان وهو ما يضر بالمعدة والكبد ❖ اعضا النفض ❖ ينفع من البواسير ويقوي علي الباه ويدر البول والطمث وينفع من المغص ومن قروح الامعا وزعم فولس ان فيه قوة مسهلة قليلة مع قبضه ومن المعلوم عند الجماعة انه قد ينفع من الاسهال العتيق البارد ❖ الحميات ❖ ينفع جدا من حمي الربع ❖ السموم ❖ يجعل علي عضة الكلب الكلب والهوام وخصوصا العقرب والرتيلا وينفع من جميع ذلك شربا وطلا بالزيت وينفع ضرر السهام المسمومة وينفع من بعض السمايم

حنظل

❖ الماهية ❖ الحنظل منه ذكر ومنه انثي والذكر ليفي والانثي رخو ابيض سلس ❖ الاختيار ❖ المختار منه هو الابيض الشديد البياض اللين فان الاسود منه ردي والصلب ردي وينبغي ان لا ينزع اذا جني شحمه من ثمرته بل ترك فيه كما هو فانه يضعف ان فعل ذلك فانه لا يجتني ما لم ياخذ في الصفرة ولم ينسلخ عنه الخضرة بتمامها والا فهو ضار ردي قالوا ويجب ان يجتنب قشره وحبه واذا لم يكن علي الشجرة الا حنظلة واحدة فهو ردية قتالة والذكر الليفي اقوي من الاس الرخو ويجب ان يبالغ في سحقه ولا يغبن فانه قد اسحق جيدا فان الجز الصغير منه في الحس اذا صادف الرطوبة ربوا ويتشبث بنواحي المعدة وتعاريج الامعا وتورم فلذلك يجب اذا سحق ان يبل بما العسل ثم يجفف ويسحق واصلاحه ودفع غايلته بالكثيرا اولي منه بالصمغ لان الصمغ اقهر لقوة الدوا ❖ الطبع ❖ حار في الثالثة يابس زعم الكندي انه بارد رطب وقد بعد عن الحق بعدا شديدا ❖ الافعال والخواص ❖ محلل مقطع جاذب من بعيد ورقه الغض يقطع نزف الدم ❖ الزينة ❖ يدلك علي الجذام ودا الفيل ❖ الاورام والبثور ❖ ورقه الغض يحلل الاورام وينضجها ❖ الات المفاصل ❖ نافع لاوجاع العصب والمفاصل وعرق النسا والنقرس البارد جدا ينقي الدماغ ويطبخ اصله مع الخل ويتمضمض به لوجع الاسنان او يعور ويرمي بما فيه ويطبخ الخل فيه في رماد حار واذا طبخ في الزيت كان ذلك الزيت قطورا نافعا من الدوي في الاذن ويسهل قلع الاسنان ❖ اعضا النفس ❖ ينفع الاستفراغ به من انتصاب النفس شديدا ❖ اعضا الغذا ❖ اصله نافع للاستسقا ردي للمعدة ❖ اعضا النفض ❖ يسهل البلغم الغليظ من المفاصل والعصب خصوصا ويسهل ايضا المرار وينفع من القولنج الرطب والريحي جدا وربما اسهل الدم ويحتمل فيقتل الجنين ولسرعة خروجه من الامعا لا يبلغ في التاثيرات المتوقعة من مرارته وينفع من امراض الكلي والمثانة والشربة منه كرمتين اي اثنا عشر قيراطا ويجب ان يسحق وربما اخرج جوفها من فوق وملي ربه العنب او من شراب حلو عتيق وترك يوما وليلة وربما وضع علي رماد نار الي ان يسخن بالتمام ويسقي ❖ السموم ❖ والمجتني اخضر يسهل بافراط ويقي بافراط ويكرب حتي ربما اصله نافع للذع الافاعي وهو من انفع الادوية للذع العقرب فقد حكي واحد انه سقي واحدا من العرب لذعته العقرب في اربع مواضع درهما فبرا علي المكان وكذلك ينفع منه طلا

حمص

❖ الماهية ❖ الحمص اصناف كثيرة منها الابيض ومنها الاحمر ومنها الاسود ومنها الكرسني ومنها بري ومنها بستاني والبري احد وامر واشد تسخينا ويفعل افعال البستاني في القوة لكن غذا البستاني اجود من غذا البري ❖ الطبع ❖ الابيض حار يابس في الاولي والاسود قوي ❖ الخواص ❖ مفتح ملين وفيه تقطيع ويغذوا غذا اقوي من غذا الباقلي واشد تلززا ولاشي في اشكاله اغذي منه للرية ورطبه اكثر توليدا للفضول من يابسه ❖ الزينة ❖ يجلوا النمش ويحسن اللون طلا واكلا ❖ الاورام والبثور ❖ ينفع من الاورام الحارة والصلبة وساير الاورام وما كان منها في الغدد ❖ الجراح والقروح ❖ دهنه ينفع القوبا ودقيقه للقروح الخبيثة والسرطانية والحكة ❖ اعضا المفاصل ❖ ينفع من وجع الظهر ❖ اعضا الراس ❖ نافع للبثور الرطبة في الراس وينفع نقيعه من وجع الضرس وينفع اورام اللثة الحارة والصلبة والاورام التي تحت الاذنين ❖ اعضا الصدر ❖ يصفي الصوت ويغذوا الرية افضل من كل شي ولذلك يتخذ منه حسا من دقيق الحنطة ❖ اعضا الغذا ❖ طبيخه نافع للاستسقا واليرقان ويفتح وخصوصا الكرسني والاسود سدد الكبد والطحال ويجب ان يوكل الحمص لا في اول الطعام ولا في اخره بل في وسطه ❖ اعضا النفض ❖ طبيخه الاسود يفتت الحصاة في المثانة والكلي بدهن اللوز والفجل والكرفس ويخرج الجنين جميعه وهو ردي لقروح المثانة ويزيد في الباه جدا ولذلك يعلف فحول الدواب والجمال الحمص

ونقيعه ينعظ بقوة اذا شرب علي الريق وكله يلين البطن ويفتح سدد الكلي خصوصا الاسود والكرسني قال بعضهم انه ان نقع في الخل واكل منه علي الريق وصبر عليه نصف يوم قتل الدود قال بقراط ان في الحمص جوهرين يفارقانه بالطبخ احدهما صالح يلين الطبيعة والاخر حلو يدر البول والحلو فيهما نفخ يهيج الباه

حنطه

❖ الماهية ❖ معروفة ❖ الاختيار ❖ اجود الحنطة المتوسطة في الصلابة والنحافة العظيمة السمينة الحديثة الملسا الذي بين الاحمر والابيض والحنطة السودا ردية الغذا ❖ الطبع ❖ حارة معتدلة في الرطوبة واليبوسة وسويقها الي اليبس ❖ الافعال والخواص ❖ الحنطة الكثيرة الحمرا اغذا من الاخر والحنطة المسلوقة بطيه الهضم نفاخة لكن غذاها اذا استمرات كثير والحواري قريب من النشا لكنه اسخن والدقيق اللزج بطبعه عن اللزج بالصنعة وليس للزج الصنعة باللزج بطبعه وسويق الحنطة بطي الانحدار كثير النفخ لابد من حلاوة يحدره بسرعة وغسل بالما الحار حتي يزيل نفخه وخلط السويق قليل واما النشا فهو بارد رطب لزج ❖ الزينة ❖ الحنطة ينقي الوجه ودقيقها والنشا وخاصة بالزعفران دوا للكلف ❖ اعضا الغذا ❖ سويق الحنطه والشعير ثقيل ❖ اعضا النفض ❖ الحنطة النية ايضا المطبوخة المسلوقه من غير طحن ولا بهرية كالهريسة والهريسة ايضا كذلك ان اكلت ولدت الدود ❖ السموم ❖ الحنطة مدقوقه مذرورة علي عضة الكلب الكلب نافعة وعندي الحنطة الممضوغة علي الريق خير

حنتت

❖ الماهية ❖ دوا هندي يشبه السورنجان الابيض ❖ الطبع ❖ حار يابس في الثانية ❖ الات المفاصل ❖ ينفع شربه من النقرس واوجاع المفاصل جدا ❖ اعضا النفض ❖ يسهل البلغم والخام والديدان وحب القرع والاخلاط الغليظه

حماض

❖ الماهية ❖ قال ديسقوريدس هذا النبات اصناف كثيرة منها صنف ينبت في ارض دسمة ورقه طوال حادة الروس وقد ينبت في البساتين وهذا اذا طبخ كان طيب الطعم ومنها صنف ينبت في الاجام واوراقه صلبة محددة الاطراف يقال له كسولاباس ومنها صنف بري ناعم شبيه بلسان الحمل ومنها صنف ورقه كورق الصعتر وقضبان عليها بزره غير كبار حامض احمر وحريف ومنها صنف يسمي انقولوبون وبعض الناس يسميه لعنون وهو اكبر من الذي وصفنا ينبت ايضا في الاجام وقوته مثل قوة ساير اصناف الحماض التي ذكرناها وقال بعضهم البري يقال له السلق البري وليس في البري كله حموضة بل لعله في بعضه حموضة والبري اقوي في شي ❖ الطبع ❖ بارد يابس في الثانية وبزره بارد في الاولي يابس في الثانية ❖ الافعال والخواص ❖ فيه قبض وفي التفه منه تحليل يسير والحامض اقبض والذي ليس بشديد الحموضه اغذي وهذا هو الشبيه بالهندبا وكله يقمع الصفرا وخلطه محمود صالح ❖ الزينة ❖ اصوله بالخل لتقشير الاظفار واذا طبخ بالشراب نفع ضماده من البرص والقوبا ❖ الاورام والبثور ❖ يضمد به الخنازير حتي قيل ان اصله ان علق في عنق صاحب الخنازير انتفع به ❖ الجراح والقروح ❖ اصوله بالخل للجرب المتقرح والقوابي وطبيخه بالما الحار علي الحكة وكذلك هو نفسه في الحمام بمايه ❖ اعضا الراس ❖ يتمضمض بعصارته للسن الوجعة وكذلك بمطبوخه في الشراب وينفع من الاورام التي تحت الاذن ❖ اعضا الغذا ❖ ينفع من اليرقان الاسود بالشراب ويسكن الغثيان ويوكل لشهوة الطين واذا طبخت بخل وضمد بها الطحال حلل ورمها ❖ اعضا النفض ❖ هو وبزره يعقل وخصوصا بزر الكتان منه وقد قيل ان ورق كل اصنافه اذا طبخ واكل لين البطن وقيل في بزره عقل مطلق وقال بعضهم ان بزر الحماض غير مقلو فيه ازلاق ولين واصوله مدقوقا للسيلان الرحم ويفتت حصاة الكلية اذا شرب في شراب واللزوجة التي فيه ينفع من السحج العارض ومن يبس الثفل لانه مع منفعته السحج يزلق واذا شرب بزر الحماض وساير ذلك بالما والخمر نفع من قرحة الامعا والاسهال المزمن واذا سحقت واحتملتها المراة قطعت سيلان الرطوبات السايلة من الرحم سيلانا مزمنا واذا طبخت بالشراب وشرب فتت الحصا الذي في المثانة وادرت الطمث جدا ❖ السموم ❖ ينفع من لسع العقرب وخصوصا البري وان استعمل بزره قبل لسع الهوام والعقرب لم يضر لسعه

حرشف

❖ الماهيه ❖ وهو بعض اصناف الكنكر ❖ الطبع ❖ معتدل الي الحرارة رطب الي الثانيه قال الخوزي هو بارد رطب قال المسيح هو كالهليون في افعاله حار رطب في الاولي رطب في الثانية ❖ الافعال والخواص ❖ ينقي قليلا ويجفف وفيه لطافة قال الخوزي انه يولد السودا وقد ابعد ❖ الزينة ❖ ينفع طلا من دا الثعلب وماوه يقتل القمل غسلا للراس ويزيل نتن الابط بادرارة البول المنتن وبخاصية فيه ❖ الاورام ❖ يحلل الاورام ❖ الجراح والقروح ❖ ماوه ينفع من الحكة الصلبة ❖ اعضا الراس ❖ ماوه يذهب الحزاز ❖ اعضا الغذا ❖ يغثي وخصوصا الجبلي لا سيما اصله وصمغه وهو من الكنكر زد ونقول فيه من بعده في فصل الكاف ❖ اعضا

❁ اعضا النفس ❁ يزيد في الباه ويدر البول ويخرج بولا منتنا ويلين الطبيعة ويخرج البلغم وكثيرا ما يعقل البطن اذا شرب بالشراب

حندقوقى

❁ الماهية ❁ منه بري ومنه بستاني ومنه مصري يتخذ من بزره الخبز ويتقيا ولونه ❁ الطبع ❁ قال ابو جريج حار يابس في اخر الثانية قال ابن ماسوية حار في وسط الثانية والبستاني يشبه ان يكون حرارته في اخر الاولى ❁ الخواص ❁ البستاني معتدل الجلا والتجفيف وفي البري قبض مع تسخين ودهنه للرياح الغليظة ❁ الزينة ❁ البري للكلف وكذلك البستاني ❁ القروح ❁ عصارة البستاني بالعسل ينقي القروح ❁ الات المفاصل ❁ دهنه جيد لاوجاع المفاصل من الريح وعند خوف الزمانة وقد بري به قوم ❁ اعضا الراس ❁ يصدع اذا سعط بعصارته وينفع لمن يصرع كثيرا ❁ اعضا الصدر ❁ نافع لوجع الاضلاع من البلغم خصوصا البري ويحدث وجع الحلق والخوانيق ويتلافي ضرره الكزبرة والخس والهندبا ❁ اعضا الغذا ❁ نافع من وجع المعدة الباردة الريحية ودهنه والاستسقا ❁ اعضا النفض ❁ يدر البول والطمث والبري مع شراب وبزر الملوخيا جيد لوجع المثانة ودهنه نافع لوجع الانثيين ووجع الارحام والبري ينفع من الهيضة ويشد البطن وهو وبزره يهيج الباه ❁ الحميات ❁ قال فيما يقال ان صاحب الغب يسقي من ورقه ثلث ورقات اومن بزره ثلث حبات ممسوسة علي الحمي ادوارها والربع اربع من ايهما شئت ❁ السموم ❁ اذا رش ماوه علي لسعة العقرب سكن الوجع في الحال وان رش علي عضو سليم هيج لذعا ووجعا وبزره اقوي في علاج لسع العقرب منه

حلبه

❁ الطبع ❁ حار في اخر الاولي يابس فيها ولا يخلوا من رطوبة غريبة ❁ الافعال والخواص ❁ قوتها منضجة ملينة وذلك لما اجتمع فيها من حرارة مع لزوجته بلزوجتها يمنع عليه اذي حرارتها وحرارتها يفعل بالرفق وكموسها ردي وان كان ليس بالقليل ❁ الزينة ❁ دهنه مع الاس نافع للشعر ولاثار القروح وينفع من الشقاق البارد ملقابه خصوصا مع دهن الورد ويدخل في ادوية الكلف وتحسين اللون وتغير النكهة وينتن رايحة البدن والعرق ❁ الاورام والبثور ❁ يحلل البلغمية والصلبة ودقيقها للاورام الحارة الظاهرة والباطنة اذا لم يكن ملتهبة بل كانت الي صلابة ما ويلين الرتيلات (وينضجها) ❁ القروح ❁ ينفع مع دهن الورد للحرق ❁ اعضا الراس ❁ ينقي الحوار غسلا به الراس مصدع خصوصا مع المري فان كان مع المري اقل مضرة للمعدة فيما بعين ❁ اعضا العين ❁ طبيخ الحلبة يسقي من الطرفة وينفع طلا علي العين للمواد الغليظة المتورمة ❁ اعضا الصدر ❁ يصفي الصوت ويغذو الرية بعض الغذا ويلين الصدر والحلق ويسكن السعال والربو وخصوصا اذا طبخ بعسل او تمر اوتين والاجود ان يكون يجمع مع تمر لحيم ويوخذ عصيرها فيخلط بعسل كثير ويحسى علي الجمر تحسينا معتدلا ويتنا ول قبل الطعام بمدة طويلة ❁ اعضا الغذا ❁ مع الفطرون للطحال ضمادا اوطبيخه بالخل لضعف المعدة وخصوصا طريه ولقروحه مغث والخل والمري يدفع ضرر اكله ❁ اعضا النفض ❁ يجلس في طبيخه لورم الرحم ووجعه وانضمامه طبيخها بالخل لقروح المعا وكذلك رطوبتها مع الخل اذا اكل فصار وطبيخها بالما جيد للزحير والاسهال ودهنه جيد الاورام في المقعدة ويحقن ايضا للزحير والمغص خصوصا مع المري قبل الطعام وانما يحرك الي دفع الثفل لحرارته وخصوصا مع عسل غير كثير لئلا يلذع بقوة وطبيخه مع العسل يحدر الرطوبات الغليظة من الامعا ويدر البول والطمث ويحتمل مع شحم البط وينفع من صلابة الرحم العسر الولادة لجفاف وهو جيد لاصحاب البواسير تطبب الرجيع وينتن البول والعرق وليس كالترمس في عسر خروجه

حردون

❁ الماهية ❁ هو الضب وطبعه قريب من طبع الورك وهو اشبه الورد بما يتعري به ❁ اعضا العين ❁ زبله للبياض والحكة ويحد البصر

حلزون

❁ الماهية ❁ هو من جلد الاصداف ❁ الخواص ❁ يطفي الدم ❁ اعضا العين ❁ المحرق منه لقروح العين

حال

❁ الماهية ❁ قال بعضهم انه هو الجنسار الجوزي ❁ الات المفاصل ❁ يضر بالعصب ويحدث التشنج

حشيشة الزجاج

❊ الماهية ❊ هذه حشيشة تجلي بها الزجاج ❊ الخواص ❊ فيه قبض مع الرطوبة ملصق منق ملين ❊ الاورام والبثور ❊ مسكن للاورام ويسقي ورقه الحمرة وحرق النار والاورام البلغمية وعصارته مع اسفيداج الرصاص على النملة والحمرة ويغرغر به لورم اللوزتين ❊ اعضا المفاصل ❊ بقيروطي على النقرس ❊ اعضا الراس ❊ عصارته مع دهن الورد لوجع الاذن يتحنك به وبعصارته لورم اللوزتين ❊ اعضا النفس ❊ يتحسي عصارته للسعال المزمن ❊ اعضا النفض ❊ يزيل البواسير

حربه

❊ الماهية ❊ ويقال لها ايضا اوغمنطس وهو بزر مثلث كالحربة ورقه مثلث شبيه بورق اسقولوقندريون ❊ البطع ❊ البستاني حرارته قليلة والبري حرارته في الثانية ❊ الجراح والقروح ❊ يدمل طرية الجراحات ❊ اعضا الغذا ❊ قشره بالخل على الطحال وورقه يابسا اذا شرب ابرا الطحال ❊ اعضا النفض ❊ يدر خصوصا ورقه الشبيه بورق اسقولوقندريون

حالبي

❊ الماهية ❊ نبات يسمي حالبيا لان له خاصية شفا اورام الحالب ضمادا وتعليقا وهو مركب للقوي كالورد ❊ الطبع ❊ فيه قوة مبردة مع حرارة فيه ❊ الخواص ❊ محلل فيه قوة مبردة دافعة ولايقال ❊ الاورام والبثور ❊ يشفي الورم العارض في الحالب اذا علق عليه فضلا عن ان يضمد به

حذا

❊ الماهية ❊ هو الزوفوا وهو الدبقاروية وقد قلنافيه فيما مضي

حاشيش

❊ الماهية ❊ هو دوا ارمني ويقال ايضا فارسي ثالث الحور هو اقوي من الافربيون واذا زادت شربته على الدرهم قتل ❊ الطبع ❊ حار يابس في الرابعة ❊ الخواص ❊ محرق مسحج الطعم ❊ اعضا الغذا ❊ محرق للمعدة مقي

حب الغار

❊ الماهية ❊ هو حب الدهمست كالبندق الصغار وقشره الي السواد رقيق اذا جرانفلق عن فلقتين صلبتين الي صفرة مافيهما فيه يسير عطرية ونذكر ابعاله في فصل الغين عند ذكرنا الغار

حب الزلم

❊ الماهية ❊ هي حبة طيبة الطعم جدا وينبت بشهرزور ❊ الطبع ❊ هو حار في الثانية رطب ❊ الزينة ❊ مسمن ❊ اعضا النفض ❊ يزيد في المني جدا

حب المشم

❊ الماهية ❊ حب في مقدار الفلفل وفي لونه الا انه سهل الانكسار يتعلق عن لب شديد البياض عطر ❊ الطبع ❊ حار يابس في الثانية ❊ اعضا الغذا ❊ جيد للمعدة الباردة المسترخية فيما يقال

حب النيل

❊ الماهية ❊ هو القرطم الهندي ❊ الاختيار ❊ اجوده الوزين الاملس الحديث ❊ الطبع ❊ قال بعضهم هو حار يابس في الاولي والصحيح انه حار يابس الي الثالثة ❊ الزينة ❊ ينفع من البرص والبهق الابيض ❊ اعضا الغذا ❊ مكرب مغث ❊ اعضا النفض ❊ يسهل الاخلاط الغليظ والسودا والبلغم بقوة والديدان وحب القرع ❊ الابدال ❊ بدله في الاسهال والمنفعة من السودا نصف وزنه شحم الحنظل مع سدس وزنه حجر ارمني

حب السمنه

حب السمنة

❊ الماهية ❊ شجرة بري علي قدر الذراع ابيض الورق ليس بشديد البياض ثمرته كالفلفل دهني لبي قال بعضهم هو بزر صامريوما ❊ الطبع ❊ حار الي قليل رطوبة ❊ الزينة ❊ يسمن ويحسن ❊ اعضا الغذا ❊ يبطي في المعدة فاذا انهضم كثر غذاوه ❊ اعضا النفض ❊ يزيد في المني ويهيج الباه

حب الصنوبر

❊ الماهية ❊ حب هذه الشجرة ادق من الفستق دقيق القشر هشة احمر يتعلق عن لب مطاول ابيض دهني لذيذ وهذه في الكبار التي هي من الصنوبر المسمي سوس واما الصغار فانها حب مثلثات اصلب قشرا واحد لبا وفيه حرافة وعفوصة والصغار اشبه بالدوا ومنها بالغذا ❊ الطبع ❊ الكبار كالمعتدل والي حرارة وتزيد رطوبة والصغار حار يابس في الثانية ❊ الخواص ❊ فيه انضاج وتليين وتحليل ولذع وخصوصا في الطري ويذهب لذعه ان ينقع في الما وحينيذ يكمل تليينه وتغريته وان كان قبل ذلك موجود بين وجودا تاما وجوهره ارضي ماي فيه قليل هوايية ❊ الزينة ❊ مسمن ❊ الات المفاصل ❊ حب الصنوبر الكبار ينفع من الاسترخا وضعف البدن اكلا ويجفف الرطوبات الفاسدة التي تكون فيها ❊ اعضا الصدر ❊ الصغير والكبير منه نافع لرطوبات الرية العفنة والقيح ونزف الدم والسعال وخصوصا بالمبختج الطري لمرارة يسيرة فيها فاذا طبخ بشراب حلو كان لتنقية قيح الرية جدا وكذلك قشوره وخشبه اذا وقع في اللعوقات ❊ اعضا الغذا ❊ اذا ضمد مع الافسنتين علي المعدة قواها وهو عسر الانهضام كثير الغذا قوته بلذع المعدة الا ان ينقع في الما الحار فيا كله المحرور مع الطبرزد والمبرود مع العسل فينهضم ويجود وهو جيد للمعدة قال ديسقوريدس ردي للمعدة ويشبه ان لا يكون كذلك الا اذا احرق ورمح وان المنقوع يكون جيدا يصلح فساده ويكسر رياحه واذا شرب مع بقلة الحمقا سكن لذعها فضلا عن ان لا يلذع ❊ اعضا النفض ❊ يزيد في المني زيادة كثيرة اذا اكلت مع السمسم والطبرزد او العسل والفانيذ والاكثار منه ومن الصغير يمغص وترياقه حب الرمان المزبب بعده وهو شديد الجلا لرطوبات الكلي والمثانة ويقويهما علي حبس البول ويبري النوعين والتقطير ويمنع من قروح المثانة ومن الحصاة ويدر ويفنع ضماده مع الافسنتين

حب القلقل

❊ الماهية ❊ الابيض اكبر من القرطم ليس بخالص الاستدارة ينكسر عن لب دهني طيب الطعم قال بعضهم هو بزر الرمان البري قال هذا القايل واصله المعاث فيما يظن ❊ الات المفاصل ❊ يقوي الابدان المسترخية ❊ الخواص ❊ مقليه احف ❊ الزينة ❊ مسمن ❊ اعضا الراس ❊ مصدع وخصوصا اذا يقلي به علي الشراب العتيق ❊ اعضا الغذا ❊ الاكثار منه يتخم فنهض واذا اكل بالطبرزد والسكر والعسل كان اجود هضما والمقلي منه اجود وليس خلطه بردي والصغير شديد اللذع للمعدة

حديد

❊ الماهية ❊ هو ثلثة اصناف سابورقان وبرماهي وفولاد مصنوع فالسابورقان هو الفولاد الطبيعي والفولاد المصنوع هو المتخذ من البرماهي وتوبال السابورقان قريب من توبال النحاس ونغرد للخبث با با مفردا ❊ الافعال والخواص ❊ زنجاره قابض اكال وخبثه اضعف من زنجاره وهو اقوي كل خبث تجفيفا ❊ الزينة ❊ صداه علي الداحس بالشراب ❊ الاورام والبثور ❊ صدا الحديد بالشراب علي الحمرة والبثور ❊ الات المفاصل ❊ صداه بالشراب علي النقرس ينفع منه ❊ اعضا الراس ❊ اذا احتقن بخل لعيف وطبخ فيه كان ذلك الخل نافع للقيح المزمن الجاري من الاذن ❊ اعضا العين ❊ جيد لخشونة الجفون والظفرة ❊ اعضا الغذا ❊ الشراب والما المطفي فيه الحديد ينفع من ورم الطحال واسترخا المعدة وضعفها ❊ اعضا النفض ❊ في توباله قوة مسهلة لما اضعف من التي في توبال النحاس وصداه قابض يحتمل فيقطع نزف الدم من الرحم وصداه يجفف البواسير والشراب المطفي فيه الحديد يحبس الاسهال المزمن وذو سنطاريا وينفع من استرخا المقعدة وسلس البول ونزف الحيض ويقوي علي الباه

حمام

❊ الماهية ❊ طير معروف ❊ الطبع ❊ الفراخ فيها حرارة ورطوبة فضلية والنواهض اخف وبيضها حار جدا ❊ الخواص ❊ في الفراخ غليظ الرطوبة الفضلية ❊ اعضا الراس ❊ دم الحمام يقطع الرعاف الذي من حجاب الدماغ ❊ اعضا الغذا ❊ النواهض اخف هضما واجود خلطا من الفراخ ويجب ان ياكلها المحرورون بالحصرم والكزبرة ولب الخيار وبيضه زهم ❊ اعضا العين ❊ ذرق الحمام نافع للبياض العارض من اندمال القرحة في القرنية

حبة الخضرا

❉ الماهية ❉ هذه شجرة معروفة توجد في بلدان كثيرة باردة وقد يكون في الجزاير التي يقال لها فوفلادس والذي يجلب من هذه الجزيرة هو اجودها ولونه ابيض شبيه بلون الزجاج مايل الي لون السما طيب الرايحة يفوح منه رايحة حبة الخضرا واجود هذه الصموغ صمغة شجرة الخضرا وبعدها المصطكي وبعد المصطكي صمغة النبوته والكبار منه في الضرز وشجره يسمي البطم ❉ الطبع ❉ قال بعضهم في دهنها تليين وقبض كما يكون في دهن الورد والحق ان تسخين حبة الخضرا تسخين ليس بالدون واما تجفيفها فما دامت رطبة كان قليلا واذا بلغت كان في الثالثة وصمغها ضارفيه يبس قليلا ❉ الافعال والخواص ❉ مسخن ملين منق وفيها قبض وصمغه اكثر تحليلا من المصطكي لانه امر وفيه قليل قبض وهو قوي الجلا وفيه تفتيح جيد وانفاع وتليين ويجذب من عمق البدن وفي كثير من الاوقات يقوم مقام المصطكي ودخان البطم بعيد عن الاذي كدخان الكندر ودهنه مركب من قوي ثلثة مع قوة قابضة وزعم بعضهم ان في دهنه تبريدا ما ❉ الزينة ❉ يجلوا الوجه والكلف وعلك الانباط ينفع لشقاق الوجه ❉ الاورام والبثور ❉ صمغه ينضج الاورام الصلبة ❉ الجراح والقروح ❉ يجلوا الجرب والقوابي ويدخل صمغه في المراهم لتنقية الجراحات ونشف المدة ويبري القروح الظاهرة وينفع من حكة القروح والجرب المتقرح ومن الجرب البلغمي والبثور البلغمية ❉ الات المفاصل ❉ يقع دهنه في الادهان الاعيايي ومراهمها والفالج واللقوة ❉ اعضا الراس ❉ صمغه بعسل وزيت جيد لرطوبة الاذن ❉ اعضا العين ❉ دخانه يدخل في اكحاد حفظ الشعر وعلاج تاكل الاجفان ❉ اعضا الصدر ❉ نافع من اوجاع الجنب ضمادا ومسحا وصمغه جيد لقروح الرية والسعال المزمن لعوقا وحدة او بحلاوة ❉ اعضا الغذا ❉ نافع للطحال وخصوصا البطم لكنه يذهب شهوة الطعام وكذلك ينقي الصدر ❉ اعضا النفض ❉ يهيج ويدر وصمغه ايضا يدر ويلين البدن اذا اخذت منه بندقة اوجوز علي الريق ينقي الاحشا ويجلوا الكلي ❉ السموم ❉ يشرب صمغه وثمرته بالشراب لنهش الرتيلا

حية

❉ الماهية ❉ الحية اصناف كثيرة ويستعمل مطبوخا بالما والملح والشبث وقد يزاد عليها الزيت وهو في قوة لحمها ويستعمل سلخها ونحن نذكر اصناف الحيات في الكتاب الرابع ❉ الاختيار ❉ اجود لحمه لحم الانثي واجود سلخه سلخ الذكر ❉ الطبع ❉ التجفيف في لحمه قوي واما التسخين فليس بشديد وسلخه شديد التجفيف ايضا ❉ الخواص ❉ خاصة لحمه ان ينفذ الفضول الي الجلد وخاصة اذا كان الانسان غير نقي وان واحدا عرض له من اكله خراج في عنقه كثير وبط فخرج كله قملا ولحمه اذا استعمل أطال العمر وقوي القوة وحفظ الحواس والشباب ❉ الزينة ❉ اكله يقمل ويقشر لدفعه الفضول الي الجلد وينفع من الجذام نفعا عظيما واذا استعمل علي دا الثعلب نفع نفعا عظيما ❉ الاورام والبثور ❉ لحمها ومرقها بعد اسقاط طرفيها يمنع وتزيد الخنازير وكذلك سلخها ❉ الات المفاصل ❉ مرقها بعد ان يقطع من راسها وذنبها قريبا من اربعة اصابع ويطبخ علي ما ذكرنا اذا تحست وكذلك لحمها اذا اكل ينفع من اوجاع العصب وكذلك سلخه ❉ اعضا الراس ❉ سلخه اذا طبخ في شراب وقطر في الاذن يسكن وجعها ويتمضمض بخل طبخ فيه السلخ لوجع السن واجود سلخه سلخ الذكر وزعم جالينوس انه ان اخذت خيوط كثيرة وخصوصا مصبوغة بالارجوان وخنق بها افعي ولف واحد منها علي عنق صاحب اورام اللهاة والحلق ظهر نفع عجيب ❉ اعضا العين ❉ مرقة الحية ولحمه المذكور يقوي البصر واتفقوا علي ان شحم الافعي يمنع نزول الماء الي العين ولكن الانسان لا يجسر علي ذلك ❉ السموم ❉ فيشق ويوضع علي نهش الافعي والافعي نفسه فيسكن الوجع

حمار

❉ الماهية ❉ وحشي وغير وحشي وهما معروفان ❉ الزينة ❉ رماد لحم الحمار وكبده مع الزيت علي شقاق البرد نافع جدا ❉ الاورام والبثور ❉ رماد كبد الحمار بالزيت علي الخنازير ❉ القروح يبري الجذام ❉ اعضا المفاصل ❉ المكزوز من اليبوسة يجلس في مرقة لحمه ❉ اعضا الراس ❉ كبده مشوية علي الريق ينفع من الصرع وكذلك حافره محرقا والشربه كل يوم ملعقتين ❉ اعضا الغذا ❉ قيل ان بوله نافع من وجع الكلي وبول الوحشي يفتت الحصاة في المثانة في ما يقال

حجر اليهود

❉ الماهية ❉ كالجوز الصغير الي طول يسير يقطعها بخطوط ياتي من طرفها وخطوط اخري معارضة لها متوازية فيتقاطع ويبقي منها كالبنادق الصغار لامعة ❉ اعضا الغذا ❉ يضعف المعدة ولا يوافقها ويسقط الشهوة ❉ اعضا النفض ❉ ينفع من حصاة الكلية ويخرجها والشربة عشر ابولوسات منه بما حار وادعي انه ينفع من حصاة المثانة وليس كذلك وهو مما يقطع دم المقعدة فيما يقال

حجر الاسفنج

❉ الماهية

❁ الماهية ❁ هذا حجر يوجد في حرم الاسفنج ❁ اعضا النفض ❁ يفتت حصاة الكلي

الحجر اللبني

❁ الماهية ❁ هذا حجر اذا حك بالما خرج منه شي كاللبن وهذا الحجر رمادي اللون حلو الطعم يحفظ مايتحلل منه في حقنة رصاص ❁ الطبع ❁معتدل ❁ الاورام ❁ينفع في ابتدا الاورام الحارة لا ينفع نفعا عند انتها يها بلع يبلع به الابرا ❁ اعضا العين ❁ يكتحل بحكاكته مع الماء يمنع سيلان الفضول والقروح العارضة فيها

حجر الرحي

❁ الاورام والبثور ❁ بخار الخل عنه يمنع النزف ويمنع الاورام الحارة

حجر المسن

❁ الزينة ❁ حكاكته علي الثدي والحصية لبلا يعظم ❁ الاورام ❁ حكاكته جيد لاورام الثدي

حجر العاجي

❁ الافعال والخواص ❁ يجفف ويجلوا ويحبس الدم ❁ الجراح والقروح ❁ يمنع نزف الجراحات

حجر العلي

❁ الماهية ❁ حجر له حكاكة مفرطة الحلاوة ولكنه كالحجر اللبني في جميع افعاله وله قوة الشاذنج وفيه ماء يعدونه من الادوية

حجر القمر

❁ الماهية ❁ يقال له يري وزبد القمر يوخذ عند زيادة القمر يوجد في بلاد العرب خفيف ❁ الخواص فيما يقال يعلق علي الاشجار فيثمر ❁ اعضا الراس ❁ يشفي من الصرع ويعلق علي المصروع تعاويذ متخذة

حجر سميطوس

❁ الماهية ❁ هذا الحجر في الغالبة كالشاذنة لكنها اضعف من ذلك

حجر الحبشي

❁ الماهية ❁ حجر يجلب من بلاد الحبشة يضرب الي الصفرة يستحك منه حكاكة لاذعة اللسان شبيهة ❁اعضا العين ❁ ينفع غشاوة العين اذا لم يكن مع ورم ورمد وينفع من اثار القروح فيها وينفع الظفرة

حجر الحية

❁ اعضا النفض ❁ يقال انها تفتت الحصاة المثانة وجالينوس ينكره ❁ السموم ❁ يقال انه ينفع من نهش الحية قال جالينوس اخبرني بذلك رجل صدوق

حجر يطفي الزيت

❁ الخواص ❁ هذا الحجر يطفي بالزيت ويشتعل بالما ❁ السموم هذا الحجر يهرب منه الهوام

حجر السيف

❁ اعضا الغذا ❁ هو نافع للمعدة جدا وذكر جالينوس انه اذا اخذت منه قلادة توازي المعدة وتقلد به نفع المري والمعدة

حجر الاسالفة

❁ اعضا الصدر ❁ ينفع من قروح اورام اللهاة

حجر ارمني

❁ الماهية ❁ حجر فيه ادني لازوردية ليس في لون اللازورد ولا في اكتنازه بل كان فيه رملية ماوربما استعمله الصباغون والنقاشون بدل اللازورد وهو لين الملمس ❁ اعضا الغذا ❁ ردي للمعدة مغسولة لا يقيئ وغير المغسول يقيئ وفي جملة الاحوال ردي للمعدة ❁ اعضا النفض ❁ يسهل السودا اسهالا قويا اقوي من اسهال اللازورد وقد اقتصر عليه فترك الحريف الاسود لما ظفر به لامراض السودا

حجر الصخر

❁ الماهية ❁ قال جالينوس هذا شي يكون علي الحجر يشبه الطحلب وهو يجفف من الوجهين جميعا لان قوته تجلوا وتبرد فالجلا والتجفيف اكتسبه من الصخر والتبريد من الما ❁ الخواص ❁ يجفف مبرد وقال ديسقوريدوس يقطع الدم ولا اقول به

حجر المثانة

❁ الماهية ❁ قال قوم ان الحجر المتولد في المثانة اذا شرب من ابتلي بذلك فتت حصا المثانة وهذا من المعالجات التي لا اقول به فهذا اخر الكلام من حرف الحا وذلك ثلثة وخمسون ادوية

الفصل التاسع كلام في حرف الطا

طباشير

❁ الماهية ❁ هي اصول القنا المحرقة يقال انها تحرق لاحتكاك اطرافها عند عصوف الرياح بها وهذا يكون في بلاد الهند ❁ الطبع ❁ بارد في الثانية يابس في الثالثة ❁ الافعال والخواص ❁ فيه قبض ودفع وقليل تحليل وتبريده اكثر وتحليله لمرارة يسيرة فيه تحمي تحليله وقبضه يشتد تجفيفه وهو مركب القوي كالورد ❁ اعضا الراس ❁ ينفع من القلاع وينفع من التوحش ❁ اعضا العين ❁ الطباشير ينفع من اورام العين الحارة ❁ اعضا الصدر ❁ يقوي القلب ومن الخفقان الحار والغشي الكاين من انصباب الصفرا الي المعدة سقيا ويمنع انصباب الصفرا اليها ومن الكرب ❁ اعضا النفض ❁ يمنع الخلطة الصفراوية ❁ الحميات ❁ يمنع من الحميات الحادة

طرخون

❁ الماهية ❁ هو معروف قالوا ان عاقرقرحا هو اصل الطرخون الجبلي ❁ الطبع ❁ الظاهر انه حار يابس الي الثانية وان كانت فيه قوة مخدرة وقال بعض من لا يعتمد انه بارد يابس ❁ الخواص ❁ هو يجفف الرطوبات ناشف لها وفيه تبريد ما نافع للقلاع اذا مضغ وامسيك في الفم ❁ اعضا النفس ❁ يحدث وجع الحلق ❁ اعضا الغذا ❁ عسر الهضم ❁ اعضا النفض ❁ يقطع شهوة الباه

طلحشقوق

❁ الماهية ❁ معروف من الهندبا ❁ الطبع ❁ برده اكثر من رطوبته مع ان فيه رطوبة ❁ الخواص ❁ مبرد مفتح ❁ اعضا العين ❁ لبنه يجلوا البياض ❁ اعضا الغذا ❁ عصارته ينفع من الاستسقا ويفتح سدد الكبد ❁ السموم ❁ يقاوم السموم ويضمد بها اللسوع وخصوصا لسع العقرب

طرفا

❁ الماهية ❁ قال ديسقوريدوس هذه شجرة معروفة تنبت عند مياه قايمة ولها ثمر شبيه بالزهر وهو شبيه في قوامه بالاشنة وقد يكون بمصر والشام طرفا بستاني شبيه بالبري في كل شي ما خلا الثمر فان ثمرة يشبه العفص وهو مضرس يقبض اللسان فتستعمل بدل العفص في ادوية العين وادوية الفم ويكون موافقا لنفث الدم اذا شرب وللاسهال ❁ الخواص ❁ فيه قبض وجلا وتنقية من غير تجفيف شديد وماوه جال يجفف جلاوه اكثر من تجفيفه وتجفيفه

وتجفيفه مع قبض واما ثمرته فشديدة القبض وفي الطرفالطف قليل ليس في الغصن الاخضر وفي سابر الاشيا الاخر يستعمل بدل العفص ❁ الزينة ❁ طبيخه يستعمل نطولا علي القمل فيقتل ❁ الاورام والبثور ❁ ورقه ضمادا علي الاورام الرخوة ❁ الجراح والقروح ❁ دخانه يجفف القروح الرطبة والجدري ويذرتحيته ورماده علي حرق النار والقروح الرطبة وثمرته ورماده تجفف القروح العسرة وتاكل اللحم الزايدة ❁ اعضا الراس ❁ طبيخ ورقه بالشراب ينفع من وجع الاسنان مضمضة ويمنع تاكلها خصوصا ثمرته ❁ اعضا النفس ❁ ينفع من النفث المزمن خصوصا ثمرته ❁ اعضا الغذا ❁ ينفع قضبانه مهراة في الخل للطحال ضمادا ويشرب للطحال بشراب طبخ فيه ورقه وقضبانه ويتخذ من خشبه مشارب للمطحولين ❁ اعضا النفض ❁ ينفع من الاسهال المزمن ويجلس في طبيخه لسيلان الرحم ويحتمل حبه له وشرب ثمرته له ايضا ❁ السموم ❁ ينفع ثمرته من نهش الرتيلا

طراثيث

❁ الماهية ❁ قطع خشب متعفنه في غلظ اصبع وطوله اقل واكثر قابض الطعم الحبروقوته كقوة الجلنار ويقال انه يجلب من البادية ❁ الخواص ❁ قابض يمنع حركة الدم في الاعضاكلها فيما يقال ❁ الات المفاصل ❁ يقوي المفاصل المسترخية ❁ اعضا الغذا ❁ ينفع من استرخا المعدة والكبد ❁ اعضا النفض ❁ عاقل يحبس نزف الدم ولاختلاف الدم والاعراس شربا في لبن الماعز المطبوخ ❁ الابدال ❁ بدله نصف وزنة قشور البيض المحرق المغسول وسدس وزنة عفص وعشر وزنة صمغ

طلق

❁ الماهية ❁ قال بعضهم ان في سقينة حطرا لمافيه من تشبثه بشظايا المعدة وخملها وبالحلق والمري واذا احتيج الي حلية حلب في حرقة يجعل فيها قطع جد اوحصي وليضرب حتي يتحلل وان كان حصي لم يمكن بد من غمسها في الما وان اراد انسان فركه في الحرقة ثم نفضه في كوزواخذما ينتفض منه ويستعمله بما الصمغ وغيره فكان جيدا لغرضه المطلوب ❁ الخواص ❁ المكلس منه اقوي والطف ❁ الطبع ❁ بارد في الاول يابس في الثانية ❁ الافعال والخواص ❁ قابض حابس للدم ويستعمل في النورة كما زعم بولس الاجيناطي وغيره لتكون تجفيفها اكثر ولايحرقه النار الابجهد ❁ اعضا الصدر ❁ ينفع من اورام الثديين والمذاكير وخلف الاذنين وساير اللحم الرخوابتدا ❁ اعضا النفس ❁ حبس نفث الدم بما لسان الحمل ❁ اعضا النفض ❁ يحبس الدم من الرحم والمقعدة سقيا للمغسول منه وطلا وينفع من ذوسنطاريا

طحلب

❁ الماهية ❁ النهري ماي ارضي والبحري اشد قبضا واما طحلب الصخر وهو حزاز الصخوروقد ذكرناه ❁ الطبع بارد ❁ الخواص ❁ حابس للدم في كل موضع طلا والبحري اشد ❁ الاورام والبثور ❁ يجعل علي الاورام الحارة والحمرة والنملة وكذلك العدسي من الطحلب مع السويق ❁ الات المفاصل ❁ علي النقرس الحار واوجاع المفاصل الحارة واذا اغلي بالزيت العتيق لين العصب ❁ اعضا النفض ❁ يضمد به مقله الامعا فيضرها

طحال

❁ الاختيار ❁ خير الاطحلة طحال الخنازير ومع ذلك فهورديي الكيموس ❁ الخواص ❁ فيه بعض القبض وتولد دما سوداويا ❁ اعضا الغذا ❁ بطي الهضم لعفوصته

طاليسفر

❁ الماهية ❁ قشور هنديه فيها قبض وحدة وعطريه يسيرة فيه جوهر ارضي اكثر ولطف قليل ❁ الطبع ❁ ليس يبين له عند جالينوس حروبرد يعتد به قال بعضهم انه حار يابس في الثانية ❁ الخواص ❁ فيه قبض وتجفيف شديد وتحليل وهو مركب من جواهر كثيرة والارضية فيها اكثر ❁ اعضا النفض ❁ ينفع من الذرب وقروح الامعا ونزف الدم من الرحم والمقعدة وينفع من البواسير

طريقان

❁ الماهية ❁ نبات تنبت في الربيع بزره يشبه العصفر ❁ السموم ❁ طبيخه اذا صب علي نهش الافعي سكن وجعه وان صب علي عضوسليم احدث به مثل ما يحدث من نهش الافعي من الوجع

طين مختوم

❊ الماهية ❊ هذا الطين يجلب من تل احمر من موضع يسمي بحيرة وانما سميت بحيرة لانها ارض ملسا قاع ليس فيها حشيشة البتة ولاصخرة وقد حدثني بحديثها من راها ويقال لهذا الطين الطين الكاهني وذلك انه لم يكن تاخذها الا امراة كاهنة اعني في سالف الايام ويقال له المغرة الكيهانية لانه بالحقيقة مغرة تاخذه الكاهنة المسماة كانت بارطمس وتاتي بها المدينة وتجعله كالحسو في الما وتدعه بعد التحريك القوي يهدا ويرسب وتصب عنه ذلك الما وتاخذ الشي الغليظ ويطرحه وتستعمل الدسم اللزج منه وتعمل منه طينا كالشمع وعند دياسقوريدس هو طين من كهف ذلك الموضع يعجن بدم التيوس وقد يغس حتي لا يعرف البتة ❊ الاختيار ❊ اجوده الذي له رايحة الشبث يحبس الدم اذا اسيل من الفم ويلتصيق باللسان ويتعلق به ❊ الخواص والافعال ❊ قال بولس ليس دوا اقطع للدم منه وهو اقوي من طين شاموس حتي ان الاعضا لا تحتمل قوته اذا كان بها ورم حار جدا خصوصا الناعمة بل يحس منه حشونة ما وهو مبرد مغر ❊ الاورام والبثور ❊ ينفع في ابتدا الاورام الحارة ❊ الجراح والقروح ❊ يدمل الجراحات الطرية والقروح العسرة ويمنع الحرق من التقرح ويشفي قروحه ❊ الات المفاصل ❊ يحفظ الاعضا عند السقطة ويجبر ويمنع انصباب المواد الي اليدين والرجلين ويمنع التاكل ❊ اعضا الراس ❊ يمنع النزلة ويمنع سيلان الفم واللثة ❊ اعضا النفس ❊ يحفظ الاحشا عند السقطة ينفع السل وينفع ايضا نفث الدم لتجفيفه قرحة الرية ❊ اعضا النفض ينفع من سحج الامعا الخبيث سقيا وحقنا خصوصا بعد حقنه بما العسل المايل الي الصرومة ثم ما الملح ❊ السموم ❊ يقاوم السموم والنهوش سقيا بالشراب وطلا بالخل والخالص منه اذا سقي لا يزال يغثي ويقذف السم وخصوصا اذا شرب قبله قال جالينوس دوا العرعر المتخذ به جربته في الارنب البحري والذراريح فوجدته يقذفها في الحال وقد جربته في عض الكلب الكلب بشراب وطليته علي نهش الافعي بالخل ووضع عليه بعد الطلا ورق اسقورديون اوقنطوريون

طين مطلف

❊ الماهية ❊ هو طين كل المواضع ❊ الطبع ❊ كله مبرد ❊ الخواص ❊ يجفف جلا والطين الحرمي الارض الشمسية يجفف للابدان الرهلة من غير لذع لتغريقه اذا لم يخالطه الا المحرق كالحزف والحيطان المحرقة في الشمس ففيه قوة محللة فان غسل مرة اخري صار مجففا معتدلا في الحر والبرد لطيفا ❊ الزينة ❊ يشد اللحم المرهل ❊ الاورام والبثور ❊ يبروطي علي الخنازير والصلابات ❊ اعضا الغذا ❊ يطلي بطين الارض الشمسية المستسقون المطحولون فينتفعون نفعا بينا ويبري الحمي كثيرا

طين ارمني

❊ الماهية ❊ هو طين احمر الي الغبرة معروف يستعمله الصابغون في صبغ الذهب والالاني قريب منه في الفعل ❊ الطبع ❊ بارد في الاولي يابس في الثانية ❊ الخواص ❊ يحتبس الدم لان تجفيفه في الغاية ❊ الاورام والبثور ❊ ينفع من الطواعين شربا وطلا ويمنع سعي عفونة الاعضا ❊ الجراح والقروح ❊ عجيب في امر الجراحات ❊ اعضا الراس ❊ يمنع النزلة وينفع من القلاع ❊ اعضا الصدر ❊ جيد لنفث الدم وينفع من السل لتجفيفه قرحة الرية وهو علاج ضيق النفس من النوازل ❊ اعضا النفض ❊ جيد لقروح الامعا والاسهال ونزف الرحم ❊ الحميات ❊ ينفع من الحميات السليه والوبا بيه خاصة وقد سلم قوم من وباعظيم لاعتيادهم شربه في شراب دقيق وان سقي في حمي الوبا فلابد من شراب ليبذرقه الي القلب وليمزج ذلك الشراب مزاجا بما الورد

طين شاموس

❊ الماهية ❊ قال الحكيم الفاضل جالينوس نحن نستعمل من هذا ما يسمي كوكب شاموس اقول ان الناس يرون ان هذا هو الطلق لكن الطلق قد يذكره من امره المحصلون انه يقع الي بلاد اليونا نيين من حرزة فرس ❊ الافعال والخواص ❊ طين شاموس فيقول جالينوس هو كالمختوم في امر حبس الدم واشيا اخر وهو اكبر هوابية من المختوم وينفع اورام الثديين فلذلك هو اخف بل هو شديد الجفة وهو اعلك والزج من المختوم والمختوم اقوي منه ❊ الطبع ❊ هذا اعلك لزج مغرلا يحتاج الي غسل وتبريد يسير وتسكينه كثير فيما يقال ❊ الاورام والبثور ❊ يمنع الاورام الحارة ابتدا اشد من ساير الاطيان وان نقعت لا يحس فيه حشونة مشحصبة كما يحس من المختوم ❊ القروح ❊ ولشدة علوكته لا ينفع في قروح حرق النار منفعة المختوم ❊ اعضا المفاصل ❊ ينفع النقرس طلا ❊ اعضا العين ❊ نافع في النعاطات العارضة للقرنية ❊ اعضا الصدر ❊ نافع لاورام الثديين وخلف الاذنين ❊ اعضا النفض ❊ ينفع من انفجار الدم عن الرحم واحتلاف الدم

طين ماكول

❊ اعضا الغذا ❊ مسدد مفسد للمزاج الا انه يقوي فم المعدة ويذهب بوخامة الطعام ومع ذلك فلا حاجة ان يستعمل وله خاصية في منع القي واما من يدعي من تطييبه للنفس فذلك بالقياس الي المشتاقين اليه المشتهين اياه انما يحدث من فرح الظفر بالشهوة البالغة

طين

طين بلد المصطكي

❊ الماهية ❊ جلاغسلا منبت ملحمر

طين اقريطس

❊ الماهية ❊ كثير الهوايية ويشبه بساير الطين المذكور لكنه اضعف من سايرها ويجلوا بغير لذع ويضعف الحواس ❊ اعضا العين ❊ ينفع من قروحها وكهبتها ❊ اعضا النفس ❊ يخفف الولاد فيما يقال ويحفظ الحوامل معلقا عليها

طين قيموليا

❊ الماهية ❊ قال حنين هذا هو الطين الذبري وهو صنفان احدهما ابيض والاخر فرفري وهو دايم الطبيعة بارد الحسة يجلب من سواحل المصر سيما من موضع يقال لها السيراف ❊ الطبع ❊ بارد في الثاني حار في الاولي ❊ الخواص ❊ الخالص منه كثير المنافع وفيه تبريد وتحليل واذا غسل بطل تحليله ❊ القروح ❊ كلهما اذا اذيفا بالخل ينفعان من حرق النار وساير الجراحات في ساعته قبل ان ينتفط ولم يتورم ❊ اعضا الراس ❊ مذافا بالخل ينفع الاورام العارضة في اصول الاذان واللوزتين ❊ الات المفاصل ❊ ينفع من اورام الجسد كله ❊ اعضا النفس ❊ كلاهما يلينان صلابة الخصيين

طين الكرم

❊ الماهية ❊ قال ديسقوريدس قد يكون هذا الطين بارض الشام وهو اسود اللون شبيها بالفحم المستطيل الذي يتخذ من حشب الارزه وفيه ايضا شبه الحطب المسلو صغارا ومن ذلك مساوي الصقالة ليس يبطي الانحلال في الماء الدهن لما تحف عليه وما كان منه ابيض تماما فلا يصلح قاله ودي ❊ الاختيار ❊ وينبغي ان يختار منه ما كان اسود اللون ❊ الخواص ❊ يجفف تجفيفا غير معتد من اللذع وفيه ادني تحليل فيما يقال وفيه قوة مبردة ❊ الزينة ❊ يقع في الاكحال التي ينبت الاشعار وفي صبغ الشعر والحاجب ❊ اعضا النفس ❊ وقد يلطخ به الكرم حتي يبتدي نبات ورقه وقضبانه وذلك يقتل الدود واذا شرب من ذلك يقتل الدود والحيات في الامعا

طين المعزة

❊ الماهية ❊ طين معروف ❊ الاختيار ❊ اجوده البغدادي النقي عن الشوب القاني الي الحمرة ❊ الخواص ❊ زعم بولس انه في افعال القبض والتجفيف اجود من المختوم ❊ القروح ❊ يدمل الجراحات ❊ اعضا النفس ❊ يقتل الدود ويتحسي علي الثمبرشت فيحبس الطبيعة

طين الارضين المزروعة

قال ديسقوريدوس كل اصناف الطين التي تستعمل في الطب فان لها علي العموم قوة قابضة ملينة مبردة مغرية وعلي الخصوص لكل واحد منها خاصية في المنفعة من شهدون شي منها واما طين الارضين التي تزرع منها ماهو شديد البياض ومنها ماهو رمادي وهو الاجود من الابيض والين من ذلك واذا حك علي شي من النحاس خرج من حكها لون الريحان وقد يغسل مثل ما يغسل الاسفيداج فاذا كان بالعشي بعد صب الما عليه مرارا ترك حتي يصبوا الما عنه ويسخن الطين في الشمس ويعاد عليه العمل عشره ايام ثم يسحق في الشمس ويعمل منه اقراص علي ما ينبغي ❊ الخواص ❊ له قوة قابضة مبردة ملينة تلينا يسيرا فيما يقال ❊ الجراح والقروح ❊ يملا القروح لحما ويلزق الجراحات في اول ما يعرض

طين ساماي

❊ الماهية ❊ قال ديسقوريدوس هذا الطين كالحجر يستعمل للصياغة في التملس والصقال وذلك علي اصناف منها ما هو ابيض رمادي مثل الاول وهذا رقيق ذو صفايح وقطعه مختلف الاشكال ومنها ما لونه شديد البياض صقيلا سريع التفتت واذا بل بشي من الرطوبات انحل سريعا ويد لكون بهذا الطين في الحمام بدل الاشنان والنطرون ❊ الطبع ❊ قابض مبرد مجفف ❊ الاختيار ❊ ينبغي ان يختار منه ما كان ابيضا صلبا من الاول ومن الثاني ما كان ابيض رمادي ❊ الزينة ❊ يصفي البدن ويحسنه ويصقل الوجه ❊ اعضا الراس ❊ يغلظ الحواس ❊ اعضا العين ❊ ينفع من البياض والقروح العارضة في العين مع اللحم ❊ اعضا الغذا ❊ اذا شرب نفع من وجع المعدة ❊ اعضا النفس ❊ وقد يظن انه اذا علق علي المراة التي حضرها المخاض يسرع ولادتها واذا علق علي الحامل منعها ان يسقط الجنين

طرتقوبيون

✽ الماهية ✽ قال ديسقوريدوس هونبات ينبت في السواحل في اماكن منها اذا فاض ما البحر غطاها وليس هو في جوف الما ولا هو بنا عنه وله ورق شبيه بورق اطاطيس الا انه اغلظ منه وله ساق طوله نحو من شبر مشقوق الاعلي ويقال ان زهر هذا النبات يتغير لونه في النهار ثلث مرات فبالغداة يكون ابيض ونصف النهار يكون مايلا الي لون الفرفير وبالعشي احمر قاني وله اصل ابيض طيب الرايحه اذا اديف اسخن اللسان ✽ الطبع ✽ مايل الي حرارة ✽ اعضا النفض ✽ اذا شرب منه مقدار درخمين بشراب اسهل من البطن الما وادر البول ✽ السموم ✽ وقد يتخذ لدفع ضرر السموم قبل ساير الباذ زهرات

طرخوماس

✽ الماهية ✽ قال ديسقوريدوس يسميه بعض الناس ادبارو هو ينبت في المواضع التي ينبت فيها برسيا وساذ ويشبه النبات الذي يسمي فرطيس وله ورق طوال جدا موضعه من كلي الجانبين دقاق شبيه بورق العدس بحاذي بعضها بعضا علي قضبان دقاق صلبه صقلبه الي السواد ويظن انه يفعل مايفعل برسياوساذ في جميع افعاله

طاطيقس

✽ الماهية ✽ زعم اصطفص ان هذا الحيوان يكون في شجر الزيتون وهو قريب من الجراد يصيح اكثر الزمان وصياحه صرير يسميه اهل الشام الذير واهل طبرستان يسمونه انكور ياشي يصاح العنب واهل خراسان يسمونه جترد ✽ اعضا النفض ✽ واذا شوي هذا الحيوان علي الطابق نفع من اوجاع المثانه

طالابيون

✽ الماهية ✽ وقد يسمون هذا النبات ابرون البري وايضا بالرجله البرية وساقه وورقه يشبه ساق ورق الرجلة وينبت عند كل ورقة من اوراقه قضبان يتشعب منها ست اوسبع شعب صغار مملوءة من ورقه بجار يظهر منها اذا فركت رطوبة لزجه وله زهرا بيض وينبت بين الكروم ✽ الطبع ✽ بارد رطب ✽ الزينة ✽ ورقه اذا تضمد به وترك ضماده ست ساعات علي البرص كان علاجا صالحا وينبغي ان يستعمل دقيق الشعير بعد ان يضمد به واذا دق ولطخ به البهق في الشمس وترك الي ان يجف ثم يمسح يبريه جدا

طرقاقيينا

✽ الماهية ✽ قال ديسقوريدوس هو اصل عريض خشن وهوشوك الكثيرا ينبت فوق الارض اغصانا قصار قوية وعليها ورق كثير دقيق وبين ورقه شوك خفي ابيض صلب قايم والكثيرا رطوبة تظهر من هذا الاصل اذا ماقطع اظهر في موضع القطع والخدش ويصير صمغا ✽ اعضا النفس والصدر ✽ اذا عجن بالعسل ووضع تحت اللسان نفع للسعال وخشونة الصدر فاذا ذاب وساغ شرب حلقه وزن درخمي وهو ثمنية عشر قيراطا بشراب حلو ✽ اعضا النفض ✽ وايضا اذا خلط هذا الصمغ بقرن ايل محرق ومغسول اوشي يسير من شب يماني نفع من وجع الكليتين وحرقة المثانه

طرفوندس

✽ الماهية ✽ قال ديشقوريدوس هو عشبه كثيرة القضبان في شكل القصاويشبه النبات المسمي كلادربوس وهي دقيقة الورق شبيه ورق الحمص وقد ينبت في بلاد فلفنيه كثيرة وله قوة اذا شرب رطبا طريا مع خل وما واذا كان يابسا شرب طبيخه ✽ اعضا النفض ✽ اذاشرب طبيخه يحلل اورام الطحال تحليلا شديدا وكذلك اذا يضمد به مع التين والخل للمطحولين ينفعهم منفعة بينة ✽ السموم ✽ وينفع ضماده بخل وحده من نهش الهوام

طيقاقوواون

✽ الماهية ✽ قال ديسقوريدوس هونبات له ورق شبيه بورق العنب الثعلب البستاني وله شعب كثيرة زهر اسود صغار كثير وبزر يشبه بالجاورش في غلف شبيه بالخرنوب الشامي في شكلها وعرق ثلثة اواربعة طولها نحو من شبر بيض طيب الرايحة مسخنة واكثرها ينبت هذا النبات اذا اخذ منه مقدار منغا ويوقع في ست قوطوليات من شراب حلو يوما وليلة وشرب ذلك نقي الرحم ويزدرده اذا جعل في حشو ويشرب ادر اللبن فيما يقال

طرعيون

❋ الماهية ❋ هونبات ينبت بقريطي وله ورق وقضبان وثمر شبيه بورق وقضبان احيبوس الاانهـا اصغر منه و
صمغ شبيه بالصمغ العربي وقوة ورقه وثمره وصمغه حذاية وقد يكون منه صنف اخر ورقه شبيه بورق سقولو قندريو
وله اصل شبيه بالجملة البرية ❋ الافعـال والخوا ص ❋ قال ديسقوريدوس ان العنز الوحشية اذا وقع بهـ
النشاب ارتعت بين هذا النبات يسقط عنها النشاب واذا يضمد بهـامع الشراب ان يجتذب من جوف اللحم السا
والشوك وسايرما ينسب فيه ❋ اعضـا النفض ❋ واذا شربت ابرات تقطير البول وفتت الحصا الذي في المثـا
وادرت الطمث اذا شرب منه مقدار درخمي واذا اكل من الصنف الاخر نيا اومطبوخا نفع من قرحة الامعا فيما يقـا

طراعون

❋ الماهية ❋ ومن الناس من يسميه سقورفيون وهو نبات صغير على وجه الارض طوله شبر اواكبر قليلا واكثر م
ينبت في سواحل البحر وليس له ورق وفي قضبانه شي كانه العنب صغار حمر في قدر حبة الحنطة حـاد الاطراف كثير
العدد قابض ومن الناس من يدق هذا الحب ويعمل منه اقراصا ويخزنه لوقت الحاجة ❋ اعضـا النفض ❋ اذا
شرب منه نحو من عشره حبـات بشراب نفع من الاسهـال المزمن وسيلان الرطوبات المزمن من الرحم فيمـا زعم
ديسقوريدوس

طرفولس

❋ الماهية ❋ قطاعه لطيفه يسقي لحسا الطحال فهذا اخر الكلام من حرف الطا وجملة ذلك اثني وثلثين ادوية

الفصل العاشر كلام في حرف اليـا

يبروح

❋ الماهية ❋ اصل اللفاح البري وهو اصل كل لفاح شبيه بصورة النـاس فلهذا يسمي يبروح فان اليبروح اسم
صنم الطبيعي اي لنبات هو في صورة الناس سواكان معني هذا الاسم موجودا اوغير موجود وكثير من الاسما يدل
علي معان غير موجودة وصورة اليبروح الموجودة خشب غيرالي النفثت كبار كالقسط الكبير وقال ديسقوريدوس قد
يسميه بعض الناس انطمس واحرقد يسمونه موقولين ومنهم من يسميه ورقيـا اي اصله مهيج الحب وهو اليبروح
وهو صنفان احدهما يعرف بالانثي ولونه الي السواد ماهو ويساله مريد اس اي الخسي لان ورقه مشاكلة بورق الخس
الاانه ادق منه واصغر وهوزهم ثقيل الرائحة منبسط على وجه الارض وعند الورق ثمر شبيه بالتفـاح او اصغر طيب
الرائحة وفيه حب شبيه بحب الكمثري وله اصول صالحة العظم اثنان اوثلثة متصل بعضهـا ببعض ظاهرهـا اسود
وباطنها ابيض وعليها قشر غليظ وله ساق والصنف الثاني صنف الذكر من اللفاح وبعض الناس من يسميه موربون
وهو ابيض ملس كبار عراض شبيه بورق السلق ولفاحه ضعف لفاح الصنف الاول ولونه شبيه بلون الزعفران طيب
الرائحة مع ثقل وياكله الرعاة ويعرض لهم من ذلك سبات وله اصل شبيه باصل الانثي اي صورة الانثي الا انه اطول
منه قليلا وليس له ساق وقد يستخرج عصارة قشر هذا الصنف وهو طري بان يدق ويصير تحت شي ثقيل ويوضع
في الشمس الي ان ينعقد او يثخن ثم يدفع في اناحزف وقد يستخرج عصـارة ورقه ايضا مثلما استخرج من القشر الا انه
اضعف قوة وقد يوخذ قشر الاصل ويشد بخيط ويعلق ويدفع في انا ومن النـاس من ياخذ الاصول ويطبخهـا
بالشراب الي ان يذهب الثلثان ويصفيه ويدفعه وقد يستخرج الدمعة بان يقور في الاصل قوارات مستديرة ثم يجمع
ما يجتمع فيها من الرطوبة والعصارة اقوي من الدمعه وليس في كل مكان يكون لاصوله دمعة والتجربة تدل علي ذلك
وقد زعم بعض الناس ان من اللفاح جنسـا اخر ينبت في اماكن ظليلة له ورق شبيه بورق اللفـاح الابيض يعني
اليبروح الا انه اصغر من ورقه وطول الورق شبر ولونه ابيض وهو حوالي الاصل والاصل لين ابيض طوله اكبر من شبر
بقليل وهو في غلظ الابهام ❋ الطبع ❋ هو بارد في الثالثة يابس اليها وفيها قليل حرارة علي ما ظن بعضهم واما
الاصل مقوي يجفف وقشر الاصل ضعيف والورق يستعمل مجففا ورطبا فينفع وفي اللفـاح نفسه رطوبة ❋ الخواص ❋
مخدر وله دمعة وله عصارة وعصارته اقوي من دمعته ومن اراد ان يقطع له عضو سقي ثلث ابولوسـات منه في شراب
ويسبت وقيل ان الاصل منه اذا طبخ به العاج ست ساعات لينه وسلس قيـاده ❋ الزينة ❋ يدلك بورقه الرش
فيذهب من غير تقريح وخصوصا ان وجد رطبا ولبن اللفـاح يقلع النمش والكلف بلا لذع ولا حرقة ❋ الاورام
والبثور ❋ يستعمل علي الاورام الصلبة والرتيلات والخنازير ينفع واذا دق الاصل نعما وجعل بالخل على الحمرة ابراهـا
ويزيل البثور ايضا ❋ الات المفاصل ❋ اصله بالسويق ضماد لوجع المفاصل وقد يسقي من دا الفيل ❋ اعضا
الراس ❋ مسبت منوم واذا وقع في الشراب اسكر شديدا وقد يحتمل في المقعدة فيسبت وشمه يسبت وهذا هو
الابيض الورق منه الذي لاساق له ويقال هو الذكر والاكثار من اللفاح وتشممه تورث السكتة وخصوصـا الابيض
الورق وقد يتخذ منه لدفع السهر شراب ليزيل السهر وهو ان يجعل من قشور اصله ثلثة امنـا في مطريطوس شراب
حلو ويسقي منه ثلث قوانسان وقد يطبخ القشور ايضا في الشراب طبخـا ياخذ الشراب قوته ويستعمل للاسبـات

منه شي اكبر والانامه اقل وقوم من الاطبا يجلسون صاحبه في الما الشديد البرد حتي يشفي واظن ان الغرض في ذلك جمع الحرارة وهو يبلد الحس ويسقي من يحتاج ان يكوي او يحتن اويبط فانه اذا شربه لم يحس بالالم لما يعرض له من الخدر والسبات ومن شرب من الصنف الثالث من اصل منه مثقالا اواكل بالسويق او الخبز اوفي بعض الطبيخ خلط العقل واسبت من ساعته ومكث علي ذلك الحال ثلث ساعات اواربع لايحس بشي ولايعقل وقد يعمل من قشوره شراب من غيرنار يوخذ منه ثلثه امنا ويصب عليه مكيال من الشراب الحلو ويسقي منه ثلث قوطوسات من به ضرورة الي ان يقطع منه عضو ومن استنشقت رايحته عرض له سبات وكذلك ايضا يعرض من عصارته ❊ اعضا العين ❊ دمعته في ادويه العين يسكن الوجع المفرط ويضمد بورقه ايضا ❊ اعضا الغذا ❊ يوخذ من دمعته اوقية مع ما القراطن فيقي مرة وبلغما كالخربق فان زاد علي ذلك قتل ❊ اعضا النفض ❊ يحمل نصف ابولوس من دمعته فيدر ويخرج الجنين بزر اللفاح ينقي الرحم اذاشرب وان خلط بكبريت لم يمسه النار فا حتملته المراة قطع نزف الدم العارض من الرحم لبن اللفاح يسهل البلغم والمرة اذا تناول الصبي الطفل اللفاح بالغلط وقع عليه في اسهال وربما اهلك ❊ السموم ❊ بالعسل والزيت علي اللسوع وقال انه وخصوصا الصنف الذي يشبه الابيض الورق الا ان ورقه صغر باذزهر عنب الثعلب القاتل والقاتل منه يتقدمه اعراض احتناق الرحم وحمرة وجنة وجحوظ وينتفخ ايضا كانه سكران علاجه سمن وعسل والتقيية نافع له

ينبون

❊ الماهية ❊ هو الثافسيا اي صمغ السذاب الجبلي

ينبوت

❊ الماهية ❊ هو الخرنوب النبطي وقد قيل فيه في فصل الخاعند ذكرنا الخرنوب ❊ الطبع ❊ بردة وحره قليلان وهو يابس في الثانية ❊ الخواص ❊ قوته مقيية بلالذع ❊ اعضا النفض ❊ يمنع الخلفه ❊ السموم ❊ طبيخ الينبوت تقتل البراغيث

ياسمين

❊ الطبع ❊ الابيض اسخن من الاصفر والاصفر من الارجواني وهو بالجملة حار يابس في الثانية فيما يقال ❊ الخواص ❊ يلطف الرطوبات وينفع المشايخ دهنه ❊ الزينة ❊ يذهب الكلف رطبه ويابسه اذا دق وغسل به الوجه في الحمام ويورث الصفار كثيرة شمه ❊ الات المفاصل ❊ دهنه نافع للامراض الباردة في العصب وللشيوخ ❊ اعضا الراس ❊ رايحته مصدعية لكنها مع ذلك يحل الصداع الكاين عن البلغم اللزج اذا اشتم والخالص من دهنه يرعف المحرور كما يشمه

يتوع

❊ الماهية ❊ هو كل نبات له لبن حاد مسهل مقطع محرق والمشهور منه سبعة القشر والشبرم واللاعبة والعرطنيثا والما هو دانه والمازريون وبنطافيلون وهوذ والاوراق الخمسة وكلها قتالة واكثر الغرض فيها في لبنها وقد يوجد اصناف من اليتوعات خارجة عن هذه المشهورة مثل ضرب من اذان الفار وضرب من اللبلاب والفرفخ البري وغير ذلك ولبن اليتوع علي الاطلاق هو لبن اللاعبة ويشبه ان يكون الذي يسمي الترياق الغراوي والفوسنجي قالوا ايضا ان اليتوع سبعة احد الجميع اليتوع الذي يقال له الذكر واسمه خاناقياس وبعده كله انثي واقواها الشبيه بالاس ويسمي مورطيطاس ثم الصخري الكاين بين الصخور ثم الذي يشبه الحبادى يسمي قورياساس اي السروي ثم الساحلي الذي يسمي بحري لانه ينبت بها وقال مرة اخري ان اليتوع اقواه الذكر المذكور وله قضبان طولها اكبر من ذراع الي الحمرة مملو لبنا ويشبه قضبانه قضبان الزيتون وفي قضبانه لبن ابيض حاد وورق علي القضبان شبيه بورق الزيتون ولكنه اطول وارق منه واصل غليظ خشن وعلي اطراف القضبان خمسة من اغصان دقاق شبيه بقضبان الاذخر علي اطرافها روس الي التقعير ماهو شبيه بالصنف من الاذخر وفي هذه الروس ثمر هذا النبات وينبت في اماكن خشنة ومواضع جبلية ولبن هذا النبات اذا شرب منه مقدار ابولوسين اسهل بلغما واما الانثي ويسمي ايضا الجوزي فان نباته كنبات حشيشة الفار اكبر واقوي وابيض وله ورق يشبه بورق الاس الا انه اكبروهو ورق منتن حاد الاطراف مشوكها وله عيدان مخرجها من الاصل في طول شبروثمرته تكثر في سنه وتقل في اخري وهي في العظم مثل الجوز الصغار وهذا الثمر يلذع اللسان لذعا يسيرا شبيه بالجوز وينبت هو ايضا في الارض الصلبة ولبنه واصله وورقه وثمره في القوة مثل الصنف الاول وكذلك ايجاده وحونه الا ان الاول اشد واما البحري ويقال ايضا الحشخاشي اغصانه اشبار الي الحمرة منصبة خمسه اوستة عليها ورق صغار دقاق طوال قليلا وثمرها كالكرسنة يشبه ورق الكتان وروسها مضعفة مدورة فزهرها ابيض وعلي اطراف القضبان روس كثيفة ملززة مستديرة فيها ثمر ومخرجها من الاصل مصطفه وهذا النبات كل هو مع اصله ملان من لبن واستعمال هذا الصنف وجز به مثل الصنفين الاولين وقال هاهنا يتوع اخر يقال له المشمس اي الدايرمع الشمس ورقه شبيه بورق البقلة الحمقا الا انه ادق منه واشد استدارة وله قضبان اربعة او خمسة مخرجة من اصل واحد طولها نحو من شبر دقاق حمر مملوة من لبن ابيض كثير وله راس شبيه براس

براس الشبث وحبه يشبه الورق الصفاد وجميعه به ورمع الشمس وينبت علي الاكثر حوالي المدن والخرابات وبزره ولبنه يجمعان مثل ما يجمع لبن وثمر اصنافه المتقدم ذكرها وقوتها مثل قوتها الا انها اضعف قوة منها بكثير وقال بتوع اخر يسمي السروي وله ساق نحو في شبر الي ذراع احمر ويخرج الورق من نفسه شبيه بورق الارزة في اول نباته وهذا النبات ايضا ملان من لبن وقوته مثل قوة الاصناف التي ذكرناها وقال ها هنا يتوع اخر ينبت في الصخور له قضبان محيطة من كل جانب كثير الورق ملتفه حمر وورقه يشبه ورق الاس الدقيق وله ثمر مثل ثمرة العصف وهو وهذا الصنف ايضا والعليه كالذي ذكرناها وهنا يتوع اخر عريض الورق وورقه يشبه ورق قلوموس واصله ولبنه وورقه يسهل كيموسا مائيا ومن الناس من يظن ان نبات فيلوسا نوع من اليتوع المسمي فورباساس وكذلك يعد من اصنافه وله ساق طولها ذراع اويزيد مربع كثير العقد وعليه ورق صغار دقاق حاده الاطراف شبيه بورق ما شبه به زهر السروي وله زهر صغار فرفيري وبزر عريض شبيه بالعدس واصل ابيض ملان من لبن وقد يوجد في بعض المواضع هذا النبات عظيم جدا واصله اذا اخذ منه وزن مثقال وشرب بما العسل اسهل البطن وكذلك ثمره واما لبنه فاذا خلط معه دقيق الكرسنه كما ذكرنا وينبغي ان لايزاد تناول ورقه من ثلثه مثاقيل وكذلك الماهوبدانه يعد بعض الناس من اليتوعات وله ساق اجوف نحو من ذراع في غلظ اصبع وفي طرف الساق يتشعب والورق ما هو علي الساق ومنه ما هو علي الشعب فاما الورق الذي علي الساق فمستطيل شبيه بورق اللوز الا انه اعرض منه واشد ملاسة واما الورق الذي علي الشعب فانه اصغر من ورق الساق ويشبه ورق الزراوند وورق اللبلاب وله حمل علي اطراف الشعب مستدير كانه حب الكبر وفي جوفه ثلث حبات متفرق بعضها من بعض اكبر من حب الكرسنه واذا قشر كان داخله ابيض حلو الطعم وله اصل دقيق ابيض لاينتفع به في الطب وهذا النبات كله ملان لبنا مثل لبن اليتوع ويشهد بجميع ما ذكرنا الحكيم الفضال ديسقوريدوس ❊ الاختيار ❊ اقوي ما في اليتوع لبنه ثم بزره ثم اصله ثم ورقه واذا قيل لبن اليتوع علي الاطلاق فهو لبن الاعبه ❊ الطبع ❊ لبنه حار يابس في الرابعة وغير ذلك منه في الثانية الي الثالثة ❊ الخواص ❊ مفرح قتال اذا وقع في البركة طفي السموك كلها ❊ الزينة ❊ يقلع التوث والثواليل والحبلات واللحوم الزايدة في جانب الاظفار ولبنها يحلق الشعر اذا يلطخ به خاصة في الشمس وما ينبت بعد ذلك يكون ضعيفا واذا كرر لم ينبت البتة وقد يخلط بالزيت ليكسر من غايلته ويستعمل الحلق ❊ الجراح والقروح ❊ اصولها بالخل يحلل الصلابة التي تكون حول البواسير ويقلع القوبا ويصلح القروح المتعفنة والمتاكلة اذا وقع في القيروطي والجرب السوداوي والنار الفارسي والاكلة والقنقرانا ❊ اعضا الراس ❊ يقطر لبنه علي السن المتاكلة فيفتته ويسقطه وربما جعل مع قطران ليكون اكسر لقوته والاجود ان يوقي الموضع الصحيح بقليل من الشمع ثم بعد ذلك يقطر فيه اللبن واذا طبخ اصله في الخل ويمضمض به سكن وجع الاسنان ❊ اعضا العين ❊ يقلع لبنه الظفرة ❊ اعضا النفض ❊ يقلع البواسير ويسهل البلغم والمايية وان قطر من لبنه قطرتين اوثلثة علي التين وجفف وتنوول اسهل اسهالا كافيا وكذلك في السويق والخبز واذا شرب وهو خالص والاولي ان يوخذ في القيروطي او في عسل ليلا يقرح الفم والحلق وقد يوخذ اغصان اليتوع الرطب ويقلي علي الجزن قليلا قليلا ويسحق ويعطي منه قدر كرمتين مع سويق ويصب عليه الما ويشرب فان الاغصان اليابسة منه ضعيفة جدا والصنف المسمي كرفيون يوخذ اغصانه ويجفف في الظل ويوخذ قشورها ويوخذ منه تسع كرمات وينقع في شراب عتيق يوما وليلة ثم يصفي ويفتر ثم يشرب فيسهل بغير اذي ❊ الابدال ❊ بدلها في استفراغ المايية في الامعا والبلغمية في الاعضا ثلثة اوزانه ارسلوبكي ووزنه سكبينج فهذا اخر الكلام من حرف اليا وجملة ذلك خمسة من الادوية

الفصل الحادي عشر كلام في حرف الكاف

كافور

❊ الماهية ❊ الكافور اصناف القنصوري والرياحي ثم الازاد والاسفرك الازرق وهو المختلط بخشبه والمصاعد عن خشبه وقد قال بعضهم ان شجرته كبيرة يظل خلقا ويالفه الصورة فلا يوصل اليها الا في مدة معلومة من السنة وهي مصحبة بحر به هذا علي ما زعم بعضهم وينبت هذه الشجرة في نواحي الصين واما خشبه فقد رايناه كثيرا وهو خشب ابيض هش خفيف جدا وربما احتقن في خلله شي من اثر الكافور ❊ الطبع ❊ بارد يابس في الثالثة ❊ الزينة ❊ يسرع الشيب استعماله ❊ الاورام والبثور ❊ يمنع الاورام الحارة ❊ اعضا الراس ❊ يمنع من الرعاف مع الخل اومع عصير البسر اومع ما الاس اوما الباذروج وينفع الصداع الحار في الحميات الحادة ويسهر ويقوي الحواس من المحرورين وينفع من القلاع شديدا ❊ اعضا العين ❊ يقع في ادوية الرمد الحار ❊ اعضا الصدر ❊ يقع في الادوية القلبية ❊ اعضا النفض ❊ يقطع الباه ويولد حصاة الكلية والمثانه ويعقل الخلفة الصفراوية

كندر

❊ الماهية ❊ قد يكون بالبلاد المعروفة عند اليونانيين بموضع الكندر ويكون ببلاد يسمي المرباط وهذه البلد واقع في البحر وتجار البحر لايتشوش عليهم الطريق ويهب الرياح المختلفة عليهم ويخافون من انكسار السفينة اوانحرف السفينة من هبوب الرياح المختلفة الي موضع اخر فهم يتوجهون الي هذا البلد المسمي المرباط ويجلب من هذا البلد الكندر مراكب كثيرة يتجرون بها التجار وقد يكون ايضا ببلاد الهند ولونه الي اللون الياقوتي ما هو والي لون الباذنجان وقد يحتاله حتي يكون شكله مستديرا فانهم ياخذونه ويقطعونه قطعا مربعة ويجعلونه في جرة ويدحرجون الجرة حتي يستدير وهو بعد زمان طويل يصير لونه الي الشقرة قال جنين اجود الكندر هو ما يكون

ببلاد اليونانيين وهو المسمي الذكر الذي يقال له سطاعونيس وماكان منه علي هذه الصفه فهو صلب لاينكسر سريعا وهو ابيض واذا كسركان في داخله يلزق اذا مس واذا دخن به احترق سريعا وقد يكون الكندر ببلاد العرب وهو دون الاول في الجودة ويقال له قوفسغوس وهو اصغرها حصا واميلها الي لون الياقوت قال ديسقوريدوس ومن الكندر صنف اخر المسمي امومبطس وهو ابيض واذا فرك فاحت منه رايحة المصطكي وقد يغش الكندر بصمغ الصنوبر وصمغ عربي اذا الكندر صمغ شجرة لاغير والمعرفة به اذا غش مبينة وذلك ان الصمغ العربي لايلتهب بالنار وصمغ الصنوبر يدخن والكندر يلتهب وقد يستدل ايضا علي المغشوش من الرايحة للكندر وقد يستعمل من الكندر اللبان والرقاق القشار والدخان واجزا الشجره كلها وخصوصا الاوراق ويغش ❊ الاختيار ❊ اجود هذه الاصناف منه الذكر الابيض المدحرج الزلقي الباطن والذهبي المكسر ❊ الطبع ❊ قشاره يجفف في الثانية وهو ابرد يسيرا من الكندر والكندر حار في الثانية يجفف في الاولي وقشره يجفف في حدود الثالثة ❊ الخواص ❊ ليس له تجفيف قوي ولا قبض الاضعيف والتجفيف لقشاره وفيه انضاج وليس في قشره ولاحدة في قشاره ولا لذع للحم حابس الدم والاستكثار منه يحرق الدم دخانه اشد تجفيفا وقبضا قال بعضهم الاحمر اجلي من الابيض وقوة الدقاق اضعف من قوة الكندر ❊ الزينة ❊ يجعل مع العسل علي الداحس فيذهب وقشوره جيد لاثار القروح وينفع مع الخل والزيت لطوخا من الوجع المسمي مركبا وهو وجع يعرض في البدن كالثواليل مع شي كذهبيت النمل ❊ الاورام والبثور ❊ مع قيموليا ودهن الورد علي الاورام الحارة في الثدي ويدخل في الضمادات المحللة لاورام الاحشا ❊ الجراح والقروح ❊ يدمل جدا وخصوصا للجراحات الطرية ويمنع الخبيثة من الانتشار وعلي القوابي بشحم البط وبشحم الخنزير وعلي القروح الحرقية وعلي شقاق البرد ويصلح القروح الكاينة من الحرق ❊ اعضا الراس ❊ ينفع الذهن ويقويه والاستكثار منه مصدع ويغسل به الراس وربما خلط بالنطرون فينقي الخوار ويجفف قروحه ويقطر في الاذن الوجعة بالشراب واذا خلط بزفت او زيت اوبلبن نفع من شدخ محارة الاذن طلا ويقطع نزف الدم الرعاف الحجابي وهو من الادوية النافعة في رض الاذن ❊ اعضا العين ❊ يدمل قروح العين ويملوها وينضج الورم المزمن فيها ودخانه ينفع من الورم الحار يقطع سيلان رطوبات العين ويدمل القروح الردية وينقي القرنية في المدة التي تحت القرنية وهو من كبار الادويه للظفره الاحمر المزمن وينفع من السرطان في العين ❊ اعضا الصدر ❊ اذا خلط بقيموليا ودهن الورد نفع الاورام الحارة التي تعرض في ثدي النفسا ويدخل في ادوية قصبة الرية ❊ اعضا الغذا ❊ يحبس القي وقشاره يقوي المعدة ويشدها وهو اشد تسخينا للمعدة وانفع في الهضم والقشار اجمع للمعدة المسترخية ❊ اعضا النفض ❊ يحبس الخلفة والذرب ونزف الدم من الرحم والمقعدة وينفع من ذوسنطاريا ويمنع انتشار القروح الخبيثة في المقعدة اذا اتخذت منها فتيلة ❊ الحميات ❊ ينفع من الحميات البلغمية ❊ السموم ❊ اذا كثر شربه مع الخمر قتل وكذلك مع الخل

كهربا

❊ الماهية ❊ هو صمغ شجرة الجوز الرومي وقد فرغنا من ذكر ذلك وهو صمغ كالسندروس مكسرة الي الصفرة والبياض والاسفاق وربما كان الي الحمرة يجذب التبن والهشام الي نفسه فلذلك يسمي كاه ربا اي سالب التبن مركب من مايية فاترة وارضية قد لطف يستعمل فيه النار ❊ الطبع ❊ حار قليل يابس في الثانية ❊ الافعال والخواص ❊ قابض خصوصا الدم من اي موضع كان وقوته مشبهة بقوة زهرة شجرته اي زهرة الجوز الرومي لكنه ابرد منها ❊ الاورام والبثور ❊ وقال بعضهم انه يعلق علي الاورام الحارة فينفع ❊ اعضا النفس ❊ يحبس الرعاف والتحلب من الراس الي الرية ❊ اعضا العين ❊ نفع في ادويه العين ❊ اعضا الصدر ❊ الكهربا ينفع من الخفقان اذا شرب منه نصف مثقال بما بارد ويمنع من نفث الدم جدا ❊ اعضا الغذا ❊ يحبس القي ويمنع المواد الردية عن المعدة ومع المصطكي يقوي المعدة ❊ اعضا النفض ❊ يحبس نزف الرحم والمقعدة والخلفة وينفع الزحير فيما يقال

كمافيطوس

❊ الماهية ❊ قضبان وزهر حمر الي السواد وخضر دقاق وزهره مرة الطعم مع قبض يسير وحرافة دون المرارة وورقه عشبة يدب علي الارض ويشبه ورق البيهار الاانها ادق واوهن واكبر وبزر امنه وبهاره اصفر ❊ الطبع ❊ حار في الثانية يجفف في الثالثة ❊ الخواص ❊ مفتح جلا وجلاؤه للاعضا الباطنة اكثر من اسخانه فيه قوة مسهلة ❊ الاورام والبثور ❊ يجعل علي الصلابات وخصوصا صلابة الثدي ويمنع سعي النملة ❊ الجراح والقروح ❊ يدمل الجراحات مع العسل ضمادا والقروح العفنة ❊ الات المفاصل ❊ نافع من عرق النسا خصوصا اذا شرب مع العسل وقال بعضهم انه ان شرب في ادرومالي اربعين يوما ابرا عرق النسا ويحلل صلابة النقرس ❊ اعضا الغذا ❊ يفتح سدد الكبد وامراضها والطحال وينفع من الرمان السوداوي واذا شرب سبعة ايام متوالية ❊ اعضا النفض ❊ يفتح سدد الرحم ويدر البول والحيض ويزيل عسيرة وينفع من اوجاع الكلي ويحتمل بالعسل فينقي الرحم واذا اتخذ من مثقالين منه سياف طين او غسل بقدر بلغا كافيا ❊ السموم ❊ نافع من ضرر السم المسمي بقند قوم ارفسطون ❊ الابدال ❊ بدله نصف وزنه سبسا ليوس وربع وزنة سليخة

كمادريوس

الماهية

❁ الماهية ❁ قضبان وورق منهشمة في غلظ الريحان واكثر الي الخضر وعشبه الي اليونانين بلوط الارض لان له ورق صغار شبيه بورق البلوط مرة واصله الي الارجوانية ❁ الاختيار ❁ يجب ان يلتقط اذا ابذرت ❁ الطبع ❁ قال جالينوس هو بارد يابس في الثالثة واسخانه اقوي من تجفيفه ❁ الافعال والخواص ❁ مفتح مقطع ملطف وفيه تسخين البدن ❁ الجراح والقروح ❁ ينقي بالعسل القروح المزمنة ❁ الات المفاصل ❁ الطري او طبيخه اذا شرب نفع لشدخ العضل وشرابه نافع من التشنج وكلما عتق كان اجود ❁ اعضا العين ❁ يتخذ منه حبوب ويجفف ويستعمل من قروح العين وكذلك طبيخه في الزيت او تحنيقه ينفع من الغرب ❁ اعضا الصدر ❁ ينفع من السعال المزمن ❁ اعضا الغذا ❁ يضمر غلظ الطحال وينفع من اليرقان السوداوي وله شراب ينفع سو الهضم جدا وكلما عتق كان اجود وينفع في ابتدا الاستسقا ❁ اعضا النفض ❁ يدر البول والحيض ويحدر الجنين ❁ السموم ❁ لنهش الهوام ❁ الابدال ❁ بدله عروق الغافت او اسقولوقندريون

كزمازك

❁ الماهية ❁ هو ثمرة الطرفا وقد ذكرناه في فصل الطا عند ذكرنا الطرفا ❁ الطبع ❁ بارد في الاول يابس في الثانية ويطلب باقي افعاله مما يقدم ذكر ذلك اذ لا حاجة بنا ان نكرر ثانيا فلنقتصر علي ما قلنا مخافة التطويل

كندس

❁ الماهية ❁ هذا اكثر ما يستعمل اصله وهو معروف ❁ الطبع ❁ حار يابس في الثالثة الي الرابعة فيما زعم قوم ❁ الافعال والخواص ❁ هو جلا منق يقرح حريف لذاع مهيج القي يقطع البلغم والمرة السودا ❁ الزينة ❁ يجلوا البرص والبهق وخصوصا الاسود والكلف ❁ الاورام والبثور ❁ ينفع من الجرب جدا ❁ اعضا الراس ❁ معطس وهو من جملة الادوية المنقية للاذن الجالبة للوسخ فيها ومن خواصه تحليل الرياح من المنخرين وينفع من الخشم مفتحا بسدد المصفاة يقوة ❁ اعضا العين ❁ وقد ينفع في الشبابات المتخذة للبصر ❁ اعضا الغذا ❁ مقي بقوة بذوب صلابة الطحال ❁ اعضا النفض ❁ مسهل يدر البول ويحتمل ويدر الحيض ويخرج الجنين ويفتت الحصاة جدا ❁ الابدال ❁ بدله في القي جوز القي وزنه مع ثلث وزنه فلفل

كبابة

❁ الماهية ❁ قوته شبيهة بالقوة الا انه الطف ويجلب من الصين ❁ الطبع ❁ قالوا فيها مع حرها قوة مبردة وهي بالحقيقة حارة يابسة الي الثانية ❁ الخواص ❁ مفتح لطيف الي حدة لا يبلغ ان يكون بدلا للدار صيني ❁ الجراح والقروح ❁ جيد للقروح العفنة في اعضا اللثة جدا ❁ اعضا الراس ❁ جيد للقلاع العفن في الفم ❁ اعضا الصدر ❁ اذا امسك في الفم صفي الصوت ❁ اعضا الغذا ❁ وهو قوي في تفتيح سدد الكبد ❁ اعضا النفض ❁ ينقي مجارة البول ويدر الرملية ويخرج حصاة الكلي والمثانة ويقي ما ضعف بلة د المفلوجة

كبريت

❁ الطبع ❁ حار يابس الي الرابعة ❁ الخواص ❁ ملطف جاذب محلل جدا ❁ الزينة ❁ يمنع من ... البرص خصوصا ما لم تمسه النار واذا خلط بصمغ البطم قلع الاثار التي تكون علي الاظفار وبالخل علي البهق ❁ القروح ❁ يجعل علي الجرب المتقرح ويجلوا القوبا وخصوصا مع علك البطم وخصوصا بالخل ومع النطرون الحكة بغسالة البدن ❁ الات المفاصل ❁ هو طلا علي النقرس مع نطرون وما ❁ اعضا الراس ❁ يخبس الزكام بخورا ويستعمل بالخل والعسل علي شدخ الاذن

كسيلا

❁ الماهية ❁ قشر عيدان كالقوة يعلوها سواد ❁ الطبع ❁ حار رطب في حدود الاولي ❁ الخواص ❁ معربكسر قوة الادوية الحارة كالصمغ ❁ الزينة ❁ مسمن يحسن اللون والبشرة فيما يقال

كثيرا

❁ الماهية ❁ قال ديسقوريدوس هو صمغ شجرة يقال لها طرقاقيبا وقد فرغنا من بيان ذلك ❁ الطبع ❁ بارد الي يبس ❁ الخواص ❁ قوته كقوة الصمغ ❁ اعضا العين ❁ يقع في الاكحال كوقوع الصمغ

كماليون

❁ الماهية ❁ صنف من المازريون اسود وهو ايضا المعروف بخاماليون وقد تكلمنا في ذلك فيما سبق ذكره

كاكنج

❊ الماهية ❊ قوته قريبة من قوة عنب الثعلب وخصوصا قوة ورقه ❊ الطبع ❊ بارد يابس الي الثانية ❊ الجراح والقروح ❊ يحفظ بعصارته القروح ويذهب بصلابة البواسير وقروح الاذن المزمنة ❊ اعضا النفس ❊ ينفع من الربو والهش وعسر النفس ❊ اعضا الغذا ❊ ينفع من اليرقان ❊ اعضا النفض ❊ ينفع من قروح مجاري البول

كبيكج

❊ الماهية ❊ قال ديسقوريدوس انواعه اربعة نوع منه يشبه ورق الكزبرة لكنه اعرض من ورقها الي بياض وزهره اصفر وقد يكون فرفيريا ارتفاعه الي ذراعين وجدره غير غليظ واصله ابيض وله فروع يشبه فروع الخربق وينبت عند الشطوط الجارية الما ونوع منه اغبر من ذلك واطول جدرا مشطب الاوراق يسمي كرفس البر واخر صغير جدا ذهبي اللون ورابع يشبه الثالث الا ان زهره ابيض لبني ❊ الافعال والخواص ❊ كلها حار حاد مقرح جلا قشار لذاع للجلد محكك ❊ الطبع ❊ حار يابس في الثانية ❊ الزينة ❊ ورقه وقضبانه قبل ان ييبس يقلع البرص وبياض الاظفار ❊ الاورام والبثور ❊ يقلع الجرب جدا ويثير الثواليل المسمارية والغدد المتعلقة لقادية ❊ الجراح والقروح ❊ يطبخ ويبطل السعفة بمايها الفاتر فينفع ❊ اعضا الراس ❊ اصولها مجففة من المعطسات القوية وينفع من الضربان الذي تعرض للاسنان مسحوقة

كنكرزد

❊ الماهية ❊ هو صمغ الحرشف وهو اصناف من الكنكر وقد قيل فيه

كشت بركشت

❊ الماهية ❊ هو يشبه خيوط ملتف بعضها علي بعض اكثر عددها في الاكثر خمسة ويلتف علي اصل واحد ولونه الي السواد والصفرة وليس له طعم قال بعضهم ان البدشكان وقال اخري قوته قوة البدشكان وهذا اصح ❊ الطبع ❊ حار يابس في الثانية ❊ الخواص ❊ لطيف جدا

كيل داروا

❊ الماهية ❊ هو السرخس وسنقول فيه فيما بعد هذا

كشوث

❊ الماهية ❊ شي يلتف علي الشوك والشجر يشبه الليف المكي الاورق لا ورق له وله بزر صغار يحلو فيه مرارة وعفوصة والغالب عليه الجوهر المر ❊ الطبع ❊ حار قليلا في اول الاولي يابس في اخر الثانية علي انه فوقوي متضادة ❊ الخواص ❊ منق يخرج الفضول اللطيفة من العروق ويثقل في المعدة بسبب قبضه وينقي العروق لا يخرج مافيها من الفضول مزلق لطيف ❊ اعضا الغذا ❊ يقوي المعدة خصوصا المقلي منه وان اشرب بالخل سكن الفواق ويفتح سدد الكبد والمعدة ويقويها وماوه يجيء اليرقان وعصارة البري منه اذا سحق وذرت علي الشراب قوت المعدة الضعيفة ❊ اعضا النفض ❊ وهو ينقي الاوساخ عن بطن الجنين لتنقيته العروق ويدر البول والطمث وينفع من المغص ويحمل فيقبض نزف الدم والمقلي منه يعقل وينقي سيلان الرحم ❊ الحميات ❊ ينفع جدا من الحميات العتيقة بزره وماوه فيما جرب

كمون

❊ الماهية ❊ الكمون اصناف كثيرة منها كرماني اسود ومنها فارسي اصفر ومنها شامي ومنها نبطي والفارسي اقوي من الشامي والنبطي هو الموجود في ساير المواضع ومن الجميع بري وبستاني والبري اشد حرافة ومن البري صنف يشبه بزره بزر السوسن قال ديسقوريدوس البستاني طيب الطعم وخاصة الكرماني وبعده المصري وقد ينبت في بلاد كثيرة له قضيب طوله شبر وورقه اربعة او خمسة دقاق مشقق كورق الشاهترج وله روس صغار ومن الكمون من يسمي كومينون اغربون اي الكمون البري ينبت كثيرا بمدينة خلقيدرون وهو نبات له ساق طوله شبر دقيق عليه اربع ورقات او خمسة مشققة وعلي طرفه روس صغار خمسة اوستة مستديرة ناعمة فيها ثمر وفي الثمر شي كالبسرا والغالة يحيط بالبزر وبزره اشد حرافة من البستاني وينبت علي كلول وجنس اخر من كمون البري شبيه بالبستاني ويخرج فيه من الجانبين غلف صغار شبيهة بالقرون طرية فيها بزر شبيه بالشونيز وبزره اذا شرب كان نافعا من نهش الهوام الاختيار

❁ الاختبار ❁ الكرماني اقوي من الفارسي والفارسي اقوي من غيره ❁ الطبع ❁ حار في الثانية يابس في الثالثة ❁ الخواص ❁ فيه قوة مسخنة يطرد الرياح ويحلل وفيه تقطيع وتجفيف وفيه قبض وتجفيف فيما يقال ❁ الزينة ❁ اذا غسل الوجه بمائه صفاه وكذلك اخذه واستعماله بقدر فان استكثر من تناوله صفر اللون ❁ الاورام والبثور ❁ يستعمل بقيروطي او بزيت ودقيق باقلي على اورام الانثيين بل مع الزيت او زيت وعسل ❁ الجراح والقروح ❁ يدمل الجراحات وخصوصا البري الذي يشبه بزره بزر السوسن اذا حسست به الجراحات جدا ❁ اعضا الراس ❁ اذا سحق الكمون بالخل واشتم منه قطع الرعاف وكذلك ان ادخلت منه مبلة في الانف ❁ اعضا العين ❁ قد يمضغ ويخلط بزيت ويقطر علي الظفرة وعلي كهوبة الدم تحت العين فينفع واذا مضغ مع الملح وقطر ريقه علي الجرب والسبل المكشوطة والظفرة منع اللصق وعصارة البري يجلو البصر ويجلب الدمعة ويسمي باليونانية الدخان وهو يقع ايضا من كاومان الممف بشعر العين فلا ينبت ❁ اعضا النفس ❁ اذا سقي بخل ممزوج بالما نفع من عسر النفس قال جالينوس ومن نفس الانتصاب وللخفقان البارد نافع ❁ اعضا النفض ❁ يستعمل بالزيت علي ورم الخصية وربما استعمل بقيروطي وربما استعمل بالزيت ودقيق الباقلي ويفتت الحصاة خصوصا البري وينفع من تقطير البول ومن بول الدم ومن المغص والنفخ وعصارة البري المسحقة بما العسل مطلق للطبيعة قال روفس الكمون النبطي يسهل البطن واما الكرماني فليس يطلق بل يعقل وحشيش البري يحدر مرارا في البول ❁ السموم ❁ يسقي بالشراب لنهش الهوام وخصوصا البري المقدم ذكره

كرويا

❁ الماهية ❁ قال ديسقوريدوس الكرويا بزر نبات معروف يشبه اغصانه وورقه بالرجله الا ان لون اغصانه وورقه الي الكمودة اميل وقوته قريب الاحوال من الانيسون ❁ الطبع ❁ حار يابس في الثانية ❁ الخواص ❁ يطرد الرياح ويجفف وليس في لطف الكمون ❁ اعضا الغذا ❁ اذا شرب يقطع القي التي تعرض من طفو الطعام ويسخن المعدة ويهضم الطعام ❁ اعضا العين ❁ يقع في ادوية العين والاكحال التي تحد البصر واذا اكثر شربه اضعف البصر ❁ اعضا الصدر ❁ ينفع من الفواق والخفقان ❁ اعضا النفض ❁ طبيخ هذا النبات وبزره اذا شربا ادرا البول وسكنا المغص وقطع المني واذا جلس النساء في طبيخه لتنتفع به من اوجاع الرحم واذا احرق بزره ويضمد به البواسير النابتة قلعها ويقتل الديدان اذا شرب الحب او بزره

كرسنه

❁ الماهية ❁ قال بعضهم حب اصغر من الملك في عظم العدس غير مفرطح بل يضلع ولونه ما بين الغبرة والصفرة وطعمه ما بين طعم الماش والعدس يعتلفه البقر وزعم الخوزي ان حبه يشبه حب السفرجل وعندي انه الملك او البري منه خاصة وانه قد يكون ابيض الي الصفرة وقد يكون احمر قال ديسقوريدوس حشيشه صغيرة رقيقة الورق وبزره في اقماع ❁ الطبع ❁ حار في الاولي الي الثانية يابس في الثانية ❁ الخواص ❁ مفتح جال وله خلط ردي واصلاحه كاصلاح الترمس والمايل الي البياض منه اقل دوابته من الاحمر واذا طبخت مرتين بطل جلاوها وبقيت ارضيتها فيغذوا غذا يسيرا ❁ الزينة ❁ هوطلا جيد على البهق والكلف والبرش والاثار يحسن اللون ويتخذ منه سويق ويعطي المهازيل منه كالجوزة فيزيل الهزال وطبيخه على شقاق البرد وحكته وينفع من اللبنية ❁ الاورام والبثور ❁ يلين الصلابات وصلابة الثدي خاصة ❁ الجراح والقروح ❁ ينقي القروح بالعسل وينفع من السعفة ويلين صلابة الثدي وصلابات القروح المليبة للحم والعضو وينفع من النار الفارسي والشهدية ❁ اعضا الصدر ❁ ينفع من صلابة الثدي ويسهل نفث الغليظة ❁ اعضا النفض ❁ الاكثار منه يبول الدم لقوة ادراره ويطلق الطبيعة واذا لت بالخل وشرب نفع عسر البول وسكن الزحير والمغص ❁ السموم ❁ يضمد بالشراب علي نهش الافعي وعضة الكلب الكلب والانسان الصايم

كماشير

❁ الماهية ❁ هو في احوال الجاوشير لكن اقوي بكثير ❁ الطبع ❁ حار يابس في الثانية بقوة ❁ الخواص ❁ مذيب محلل ملطف ❁ اعضا النفض ❁ يدر البول والطمث ويسقط الجنين بقوة قوية لانظير فيه ولانظير له في اسهال المائية

كرمدانه

❁ الماهية ❁ حبة يمدحه الاطبا ❁ اعضا النفض ❁ يسخن العمل جدا ويسهل الما والمرة

كوركندم

❁ الماهية ❁ هو شي خفيف كالاشنة طيبي وبالرقة يسمونه خرالحمام وببغداد يسمي جوز خندم
❁ الاختيار ❁ اجوده البربري والدفني ضعيف ❁ الطبع ❁ حار رطب في الاول وقيل انه يبرد قليلا وليس

ينبت ❊ الخواص ❊ يجفف وفيه نطفية وادي انه يقطع الدم ومن خواصه انه اذا اخذ عشرة ارطال من العسل وثلثين رطلا ماوكبلجه منه وضرب ضربا جيدا وغطس راس الاناء ادرك شرابا من ساعته ❊ الزينه ❊ مسمن جدا ❊ اعضا النفض ❊ يزيد في المني

كاوزوان

❊ الماهية ❊ هذه حشيشة سماه العرب لسان الثور واهل الفرس يسمونه كاوزبان ونوخر الكلام في ذلك ونذكر منافع ذلك وما ينطق به عند ذكرنا لسان الثور في فصل اللام

كلن

❊ الماهية ❊ خشب هندي يكثر حمله الي بلادنا ولا يبعد ان يكون المقاث الهندي ❊ اعضا المفاصل ❊ عظيم النفع في امراكسر والوثي والخلع فيما زعم قوم من المجربين

كاشم

❊ الطبع ❊ بزره واصله مسخن وبزره مسخن مببس في الثالثة ❊ الخواص ❊ يطرد الرياح ويفتح ويحلل ❊ اعضا الغذا ❊ هو منضج هاضم ويحلل النفخ لاسيما في المعدة ويقويها ❊ اعضا النفض ❊ وزن درهم منه يسهل الديدان وحب القرع ويدر الحيض بقوة بزره ❊ السموم ❊ ينفع من اللسع فيما يقال

كماه

❊ الماهية ❊ قال ديسقوريدس هو اصل مستدير لاساق له ولاعرق لونه الي الغبرة كالقطني يوجد في الربيع تحت الارض ومن الناس من ياكل الكماه نيا ومطبوخا وهي من جوهر ارضي اكثر ومائي اقل وفيها هوائية ولطف يسير وهي عديم الطعم ❊ الاختيار ❊ اجوده الرملي الابيض لبست فيه رايحة ردية ويابسه اردي من رطبه والذي يسلق اولا بعد تقشيره وتسفيقه بالسكين بما وملح ثم طبخ بالزيت والمري والتوابل والحلتيت يكون اجود واردي اجناسه الفطر وخصوصا ما ينبت تحت الاشجار وفي اراضي رديه ❊ الخواص ❊ غليظ جدا يغذوا غذا غليظا سوداويا لايدانيه فيه شي ولو ياكله الشراب الصرف والتوابل وان سلق ثم طبخ بما يتولد منه غذا غليظ غير ردي ولكنه لاطعم له ❊ الات المفاصل ❊ يخاف منه الفالج ❊ اعضا الراس ❊ يخاف منه السكته ❊ اعضا العين ❊ ماوه كلا هو يجلوا العين مرويا واعترافا عن المسيح الطبيب وغيره ❊ اعضا الغذا ❊ هو بطي الهضم دموي مثقل للمعدة غليظ الكيموس بطي الانحدار قال جالينوس في موضع وليس بردي الكيموس ❊ اعضا النفض ❊ يورث القولنج وعسر البول

كبر

❊ الماهية ❊ هو ثمرة وله اصل وله ثمرة اخري كالقثاغير الكبروفي حريفه حارة يجعل في العصير فيحفظه في الغليات كالخردل واصله من خروب ومنه نوع قلزمي مبثر للفم الي حد ان سعط ويورم اللثة ❊ الاختيار ❊ انفع ما فيه قشور اصله ❊ الطبع ❊ الكاين في البلاد الحارة احر وحرجيعه ويبسه في الثانية ❊ الخواص ❊ هو محلل جلاء واصله مقطع ملطف منق في قشوره مرارة وحرافة وقبض وغذا ثمرته قليل لاسيما اذا ملح ورطبه اغذي من يابسه ❊ الاورام والبثور ❊ اصله يحلل الخنازير والصلابات ويخلط بهاما يكسر قوتها فقد جرب ورقه ❊ الجراح والقروح ❊ قشوراصله على الخبيثه والوسخه ❊ الات المفاصل ❊ قشور اصله نافع لعرق النسا واوجاع الورك وقد يحقن بعصيره فينفعه جدا وينفع من الفالج والخدر ويشد الاعضا بما فيه من القبض ولذلك ينفع من الهتك العارض في روس العضلة واوساطها ❊ اعضا الراس ❊ قشور اصله يمضغ فيجلب الرطوبة من الراس ويسكن الوجع البارد فيه وعصارته يقطر في الاذن لديدانها وقد يعض علي قشور اصله بالسن الالم فينفع وخصوصا اذا كان رطبا اوورقه وكذلك المضمضه بخل طبخ فيه اوبشرابا ومرة يشرب بخل ❊ اعضا الصدر ❊ ينفع المملوح منه اصحاب الربو ❊ اعضا الغذا ❊ انفع شي للطحال وصلابته مشروبا وضمادا بدقيق الشعير ونحوه وخصوصا قشر اصله وكثيرا ما يستفرغ من الطحال مادة غليظة سوداوية فيعقبه العافية ❊ اعضا النفض ❊ يسهل خلطا خاما غليظا ويدر الطمث ويقتل الحبات والديدان في المعا وينفع من البواسير ويزيد في الباه والمملح منه قبل الطعام مطلق ❊ السموم ❊ هو ترياق جيد

كسنج

❊ الماهية ❊ جنس من الكماه ملزز يجمع في عظيم الكلية الا انه محدرج جدا اغابر البحنار قد ينبت في الرمال نبات الكماه والفطر لذيذ جدا يكثر في بلادنا بما ورا النهر وخراسان ايضا ولم نتلقا قط انه حار جدا مضرة الفطر والكماه

والكماه واذاقيس طعمه الي طعم الكماه كان اضرب يسيرا الي الحلاوة ✤ الطبع ✤ هوبارد دون برد
الكماه والعطرولا يخلوا من رطوبة غريبة مع يبوسة جوهره وهو غليظ مطفي

كرفس

✤ الماهية ✤ منه جبلي ومنه بري ومنه بستاني ومنه ماينبت في الماء نفسه ويقرب الما اعظم من البستاني ا
الساق الي البياض وقد يختلف بالبلاد فمنه رومي ومنه غيره وليس كل جبلي فطراساليون بل ذلك صح
قال ديسقوريدوس الكرفس اصناف كثيرة فمنها الكرفس الجبلي وهو نبات له ساق طوله شبر واصله دقيق و
اصله قضبان عليه روس شبيهه بروس الخشخاش الا انها ادق منها وشربها مستطيله حريفه. طيب الرايحه
ينبت في صخور واماكن جبلية وقوة ثمره واصله اذا شربا بالشراب مدررة وليس ينبغي ان يظن ان هذا هو الكر
الصخري ومنها الكرفس الكرفس الصخري وهو فطراساليون ينبت في اماكن صخريه وبزره مثل بزر النانخواه غير
اطيب رايحة منه واشد حرافة منه ومنها الكرفس العظيم ومن الناس من يسميه سمرنيون وليس يظن انه سمرن
والسمرنيون اعظم من الكرفس البستاني ولونه الي البياض ما هو وله ساق اجوف طويل ناعم كان فيه خطوطا و
اوسع من ورق البستاني وفي ورقه ميل يسير الي الحمرة وله مثل روس بنفسج ويظهر منها زهر ولون بزره اسود مستطيل مد
حريف فيه رايحه واصله ابيض طيب الرايحة طيب الطعم ليس بغليظ ورايت انا منه بخلف جبال طبرستان وعلي اص
اصول كثيرة كانها معلقة منه باطوالها كالحدر ويعلطه اذا هته انصف وناحت منه رايحة كرايحة ما الكافوركما قال الح
ديسقوريدوس ينبت في المواضع المظلله بالشجر وعند الاجام ويستعمل اكله كاستعمال الكرفس البستاني وقد يوكل اه
مطبوخا ونيا وصنف اخر من الكرفس المسمي سرنيون البري وهو الي طبيعة الادوية اقرب وينبت كثيرا في ج
اما سرله ساق شبيه بساق الكرفس فيه شعب كثيرة وورق اوسع من ورق الكرفس وما يلي الارض من ورقه هو ينحني
خارج وفي الورق رطوبة يسيرة يدق باليد وهو صلب طيب الرايحة وطعم ورقه مثل طعم الادوية ولونه الي الص
ماهو وعلي الساق اكليل شبيه باكليل الشبث وله بزر مستدير كبزر الكرنب اسود حريف رايحته كرايحة المزولة و
اصل حريف طيبة الرايحه لين كثير الما يلذع الحنك ظاهر قشره اسود وداخله اصفر الي البياض وينبت في مواض
صخريه وعلي تلول وقوة اصله وفرعه مسخنه وقد يعمل ورقه بالملح ويوكل ✤ الاختيار ✤ اقواه الرومي الجبلي ✤ الطبع ✤
هو في اول الحرارة وثانيه اليبوسه قال روفس ان البستاني رطب الا اصله فهو يابس اتفاقا ✤ الافعال والخواص ✤
محلل النفخ مفتح السدد معرق مسكن للاوجاع والبري مقرح مولم وصرياء اوفق للمحرور ✤ الزينة ✤ البر
لدا الثعلب ولتشقق الاظفار والثواليل وشقاق البرد والبستاني يطيب النكهة جدا ✤ الاورام والبثور ✤ يح
البلغميه في الابتدا والصلبه والحارة خصوصا المعروفه بسمرنيون ✤ القروح ✤ البري يقرح اذا ضمد به ولذلك
ينفع من الجرب والقوبا ومن الجراحات الي ان يتحم خصوصا سمرنيون البري ✤ الات المفاصل ✤ سمرنيون يوافق
جميع اجزايه عرق النسا ✤ اعضا الراس ✤ ردي للصرع يهيج الصرع من المصر وعين قبل ان يعلق اصله م
الرقبه ينفع وجع السن لكنه يفتتها ✤ اعضا العين ✤ الكرفس البستاني يدخل في اضمدة اوجاع العين ✤ اعض
الصدر ✤ ينفع من السعال وخصوصا سمرنيون وينفع الربو وضيق النفس وعصره والكرفس من اضمدة اورام الثدي
الحارة ✤ اعضا الغذا ✤ ينفع الكبد والطحال ويحرك الجشا لتحليله وليس بسريع الانهضام والانحدار
بزر الكرفس يغثي ويقيء الا ان يقال قوم ان جميع اصنافه نافع للمعدة ويقول روفس لاجل قد يجلب اليها رطوبات رد
حارة والني منه يطول في المعدة ويغثي الا ان الرومي اجود للمعدة وقال جالينوس انه مما يصلح ان يوكل مع الخس فان
يعدل برد الخس وان يكون تناوله بعد طعام موافق بزره من الاستسقا وينقي الكبد ويسخنها ✤ اعضا النفض ✤
يدر البول والطمث ردي للحبالي وان احتملته المراة اسقط الجنين وينقي الكلية والمثانه والرحم جميع اصنا
واجزايه وليس بزره وورقه بمطلق وفي اصله اطلاق والجبلي يفتت الحصاة والكرفس نافع من عسر البول ويخرج المشيمة
خصوصا سمرنيون البري ويملا الرحم رطوبه حريفه اذا ادمن اكله قال بعضهم الكرفس يهيج الباه حتي قال وانه يجب
ان يمنع المرضعة من تناوله ليلا يفسد لبنها لهيجان الشهوة والرومي جيد للقولون والمثانه والكلية ويسكن النفخ
العارض في المقعدة ويشرب خاصة للاستسقا ✤ الحميات ✤ نافع في ادوار الحمي ✤ السموم ✤ واذا شرب
اصل سمرنيون البري وافق نهش الهوام واذا شرب البستاني مطبوخه مع اصوله نفع من الادويه القتالة وينفع من
نهش الهوام ومن شرب المرداسنج ويقع في اخلاط الترياقات وطبيخ الكرفس مع العدس يتقايه بعد شرب السم واذا
لسعت العقرب اكله اشتد به الامر

كليه

✤ الماهية ✤ معروف ✤ الاختيار ✤ اجودها غذا كلية الجدي ✤ الطبع ✤ معتدل الي اليبس ✤ الخواص ✤
خلطها ردي واجوده كلية الجدي ✤ اعضا الغذا ✤ عسر الانهضام زهم بطي الانحدار

كرش

✤ الخواص ✤ قليل الغذا ردي الكيموس وكذلك مايشاكله من الاحشا وان جاد هضمها لكنها اكثر غذا من
الرية لكن بطون الطير اذا انهضمت كان افضل غذا وخصوصا الدجاج والاوز ✤ اعضا الغذا ✤ بطي الانهضام

كبد

✽ الخواص ✽ الدم المتولد عن الاكباد غليظة واصلحه كبد البط المسمن والدجاج المسمن ✽ اعضا الراس ✽ كبد الماعز وخصوصا التيس يكتنف امرا المصروع واذا اكل صرع صاحب الصرع وكبد الدرعة علي الاسنان المتاكلة فيسكن وجعه ✽ اعضا العين ✽ ماكبد الماعز مع الفلفل اوفراه النعشا اكلا وكحلا والكبابا علي بخاره ✽ اعضا الغذا ✽ كبد الذيب ينفع من اوجاع الكبد قال جالينوس اما انا فطرحتهما في دوا الاغافت فلم اجد زيادة يقع علي الحالي منها والكبد بطيئة السلوك في العروق الا كبد البط المسمن ✽ السموم ✽ كبد الكلب الكلب يسقي بمعضوضه فينفع وقد ذكروا انه يمنع المفزع من الما وقد عاش بذلك قوم منهم وكانوا عولجوا ايضا بعلاجات اخري

كرنب

✽ الماهية ✽ معروف وهو نوع من البقول ✽ الطبع ✽ اصل الكرنب ارطب من الورق والبري اسخن وايبس من البستاني وجملته حار في الاول يابس في الثانيه والكرنب منه بستاني ومنه بري ومنه كرنب الما والبري امر واحد وابعد من ان يكون غذا وطبيخ اصل الكرنب بما الرمان طيب والقنبيط غليظ الغذا مغلظ للدم اذا لم ينحل وينفخ الي نواحي السرة والجنب واوجع ولا يكون منتقلا كالريحي قال ديسقوريدوس ان فرمسي اعريا اي الكرنب البري ينبت في سواحل البحر وفي مواضع عالية ونواحيها التي تنبت فيها قايمة وهو شبيه بالكرنب البستاني غير انه اشد بياضا واكثر زغبا وهو مر واذا سلق قليه بما الرمان حلا وطاب طعمه وصنف اخر من الكرنب المغربي هو بعيد الشبه من البستاني وورقه طوال شبيه بورق الزراوند المدحرج واصول الورق التي بها اتصاله في قضبان حمر صغار وموضعها من ساق الكرنب علي مثل ما يظهر من ورق اللبلاب وله لبن ليس بكثير طعمه مايل الي الملوحة مع شي يسير من مرارة واذا اكل مطبوخا اسهل البطن ✽ الافعال والخواص ✽ هو منضج ملين يجفف خصوصا اذا طبخ وصب عنه الما الاول ورماد قضبانه قوي التجفيف وله خاصية تسكين الاوجاع وغذاوه يسير ارطب من غذا العدس ودمه ردي واذا طبخ بلحم سمين ودجاج جاد قليلا ✽ الاورام والبثور ✽ البري والبحري والبستاني ينضج الصلابات وورق الكرنب البري او البستاني اذا دق دقا ناعما ويضمد به وحده اومع سويق نفع من كل ورم حار ومن الاورام البلغميه ومن الحمرة والشري ✽ الجراح والقروح ✽ يدمل ويمنع سعي الخبيثة ويجعل ببياض البيض علي الحرق وينفع الجرب المتقرح واذا خلط بالملح قلع النار الفارسي ✽ الات المفاصل ✽ ينفع من الرعشة وقد يجعل مع الحلبه علي النقرس وينطل طبيخه علي اوجاع المفاصل واذا خلط بدقيق الحلبه وخل ويضمد به نفع من النقرس ووجع المفاصل ✽ اعضا الراس ✽ طبيخه وبزره يبطي بالسكر وينفع من الحزاز واذا استعط بعصارته نقي الراس ومن خواصه تجفيف اللسان وهو منوم وينقي الوجه ✽ اعضا العين ✽ يظلم البصر مع انه يقع في الاكحال وقال ديسقوريدوس ان اكل الكرنب نفع من ضعف البصر ✽ اعضا الصدر ✽ يتغرغر بعصيره او طبيخه مع ذهن الحل ينفع للخوانيق واكله يصفي الصوت واذا مضغ ومص ماوه اصلح الصوت المنقطع ✽ اعضا الغذا ✽ ردي للمعدة عصيره بالنبيذ نافع من الطحال والبرقان نيصه بطي الهضم قال ديسقوريدوس الكرنب الذي ينبت في الصيف ردي للمعدة وقلب الكرنب اجود للمعدة وان عمل بالملح والما كان اردي واذا اكل الورق نيا بالخل نفع المطحولين ✽ اعضا النفض ✽ يدر البول والطمث وبزره بما الترمس يقتل الديدان وفقاحه يدر الطمث ايضا واذا احتمل بزره بعد الجماع افسد المني ورماد اصله يفتت الحصاة واما الكرنب البحري الي ملوحة ومرارة فلذلك يلين الطبيعة ويسهل وخصوصا بالحم السمين ورقه نافع للمغص للحارطلا قال ديسقوريدوس ان سلق سلقة خفيفه واكل اسهل البطن وان سلق مرتين بما وتناول امسك البطن وعصارة الكرنب اذا خلط بها اصل السوسن المسمي الايرسا ونطرون اسهل البطن وزهره اذا عمل منه فرزجه واحتملته المراة بعد الحبل قتل ما في بطنها وبزر الكرنب ينبت بمصر خاصه اذا شرب قتل الدود ✽ السموم ✽ قال ديسقوريدوس عصارته مع الشراب نفع من لسعة الافعي وهو نافع من عضة الكلب الكلب وبزر الكرنب المصري يقع في اخلاط الترياقات

كراث

✽ الماهية ✽ قال ديسقوريدوس ان الكراث ثلثة اصناف احدها الشامي وهو ذو الاصل البصلي فالشامي ردي الكيموس جدا والثاني النبطي وهو اشد حرافة من الشامي وفيه شي من قبض ولذلك يقطع الدم والثالث البري وهو المعروف بالطري وهو اردي من الاول وشبه بالدوا منه بالطعام والنبطي يدخل في المعالجات ✽ الطبع ✽ حار في الثالثة يابس في الثانية والبري اسخن وايبس ولذلك اهوا ردا ✽ الخواص ✽ الشامي مع السماق يذهب الثواليل والشري ✽ الجراح والقروح ✽ الشامي مع الملح نافع للقروح والبري منه لقرح الثدي واذا تضمد النبطي مع الخل نحر الاورام ✽ اعضا الراس ✽ يقطع الرعاف ويتبخر ببزره مع القطران للسن التي فيها دود فيقتل الدود واسقطه واكله مصدع يخيل احلاما رديه ورماده مع دهن ورد وخل خمر للاذن الوجعة وهوما يفسد اللثة والاسنان ويفلحها وخصوصا الشامي والنبطي اذا اخذ ماوه وخلط بالكندر واللبن اودهن الورد قطر في الاذن نفع من اوجاعها ودويها والطنين العارض فيها ✽ اعضا العين ✽ تحدث ظلمة في العين ✽ اعضا النفس ✽ مع ما الشعير للربو الكاين بزيادة غليظة وخصوصا النبطي وخصوصا مع العسل وينفع من اورام الرية وينضجها وتعطي من بزره درهمين مع مثله حب الاس

الاس لنفث الدم واذا اكل نيا ينفع قصبة الرية ✽ اعضا الغذا ✽ مردي للمعدة اردي من البستاني لانه امروا حد والدمع منه والكرات كله نفاخ يسلق بماءين ليخف نفخه واذاه قال روفس انه يقطع الجشا الحامض وهو بالجملة بطي الهضم ✽ اعضا النفض ✽ يدر البول والطمث سيما النبطي والبري ويضران بالمثانه والكلية القرحتين وينفع المواسير مسلوقه ماكولا وضمادا ويحرك الباه وكذلك بزره مقلوا وبزره يقلي مع حب الاس للزحير ودم المقعدة ويجلس في طبيخ ورقه بما وهو نافع من انضمام الرحم والصلابه فيها وطبخ اصوله اسفيدباجه بدهن القرطم ودهن اللوز اوسيرج نافع للقولنج وعصارته يابسة من جلة ما يسهل الدم والبري يدر الطمث والبول اكثر من الاخر ✽ السموم ✽ عصارته مع ما القراطين للنهوش

كزبرة

✽ الماهية ✽ قال جالينوس منه رطبة ومنه يابسة وقوتها مركبة والغالب فيها ارضية مرة وما ئية فاترة وفيهما عفوصة يسيرة من قبض وعندي ان المائية فيها بارده غير فاترة البتة للهم الا ان يكون بسبب جوهر لطيف حار يخالطها مخالطة يسرع مفارقته لها وقد قال جفني ايضا ان جالينوس نفي البرد عن الكزبرة معاندة لديا سقوريدوس وقد شهد ببرده روفس واركاغانيس وغيره ✽ الطبع ✽ بارد في اخر الاولي الي الثالثه يابس في الثانية عند ابن جريج في الثالثة وعندي ان اليابسة مايلة الي تسخين يسير جالينوس في جميعها ميل الي التسخين فعسي ذلك لجوهر فيه لطيف يتحلل ولايبقي عند الشرب والالم يكفي يجب ان يكون الاكثار من عصارته قابلة بالتبريد ✽ الافعال والخواص ✽ فيه قبض وتخدير وعصارته مع اللبن يسكن كل ضربان شديد ✽ الاورام والبثور ✽ ينفع من الاورام الحار ومع الاسفيداج والخل ودهن الورد ومع العسل والزبيب للشري والنار الفارسي ومع دقيق الباقلي اوالسويق اودقيق الحمص للخنازير واذا خلط بها عصارته قال جالينوس اذا كانت تحلل الخنازير فكيف يكون باردة وقد يمكن ان يقال له لخاصيته اولان فيه جوهر الطيفا غواصا ينفذ ويغوص ولايغوص الجوهر البارد لكنه اذا شرب تحلل الحار بالسرعة وبقي الفاعل البارد وقال ولم يشف من الحمرة الاماقد برد اوكانت مخالطة بخلط سوداوي اوبلغمي ✽ اعضا الراس ✽ ينفع من الدوار الكاين عن بخار مراري اوبلغمي والصرع الكاين من ذلك وخاصيته منع البخار من الراس ولذلك يجعل في طعام المصروع من بخار المعدة والاكثار منه رطبه ويابسه يخلط الذهن ورطبه ينوم ويمنع الرعاف وفروم يابسه والمضمضة بعصارة رطبه ينفع من القلاع ✽ اعضا العين ✽ يولد ظلمة البصر وعصارتها قطور يسكن الضربان في العين خصوصا مع لبن النسا واذا ضمد بورقها منع سيلان المواد الي العين ✽ اعضا النفس ✽ ينفع من الخفقان الحار يسقي منه درهمان بما لسان الحمل فيحبس نفث الدم ✽ اعضا الغذا ✽ بطي الهضم ويقوي المعدة المحرورة ويمنع القي في مثلها وقيل انها يسكن الجشا الحامض بعد الطعام وان كان كذلك فليمنعها البخار وحركته ✽ اعضا النفض ✽ يعقل بزره مقليا وقيل ان بزره بالميبختج يسهل الحيات والكزبرة الرطبة مع العسل والزبيب نافع لاورام الانثيين الحارة ورطبه ويابسه يكسر قوة الباه والانعاظ ويجفف المني ✽ السموم ✽ عصارته اذا شرب منها قريب من اربع اواق قتلت بان يورث الغمر والغشي ولا يجب بالجملة ان يستكثر منه

كمثري

✽ الماهية ✽ فيه ارضية وما ئية وفي بلادنا نوع يقال له شاه امرود كبير الحجم شديد الاستداره رقيق القشرة حسن اللون كانه مشف وكانه ماسكر معقود جامد يكثير الجود لاالغلظ الجوهر طيب الرائحة جدا اذا سقط من شجرته علي الارض اضمحل وهذا مما لامضرة فيه من اصناف الكمثري ✽ الطبع ✽ الكمثري المعروف بالصيني بارد في الاول يابس في الثانية الشاه امرود معتدل رطب ✽ الافعال والخواص ✽ جميع اصنافه قابض يدخل في ضمادات حبس المواد وقد يجلوا يسيرا وخلطه اكثر واجود من خلط التفاح علي ما يقوله روفس واما المعروف بالشاه امرود في بلاد خراسان دون غيرها فهو ملين للطبيعة حسن الكيموس جدا ✽ الجراح والقروح ✽ يدمل الجراحات خاصة البري المجفف ✽ اعضا الغذا ✽ وهو يدبغ المعدة والصيني خاصة يقوي المعدة ويقطع العطش ويسكن الصفرا ✽ اعضا النفض ✽ يعقل البطن خصوصا المجفف منه وفي الكمثري خاصة احداث القولنج فيجب ان يشرب بعده بالعسل بالافاويه وربه نافع للحلقه الصفراوية ✽ السموم ✽ رماد النوع الشديد القبض منه البطي النضج علاج الفطر واذا طبخ هذا الفطر مع الكمثري قل ضرره

كراع

✽ الافعال والخواص ✽ يولد كيموسا لزجا غير غليظ لكنه محمود قليل الفضول ✽ اعضا الصدر ✽ ينفع من السعال الحار خصوصا مع كشك الشعيرة ✽ اعضا الغذا ✽ صالح الهضم جيد الكيموس لزجة غير غليظة والدليل علي جودة هضمه سرعة ربوه وتهريته في الطبخ لكن غذاوه غير غزير ✽ اعضا النفض ✽ يطلق باللزوجة التي فيها

كلب

✽ الزينة ✽ بول الكلب يستعمل علي الثواليل والذي يدعي من حلق لبنه ومضعه نبات المنبوت باطل علي ما يزعم

جالينوس في مواضع ❊ اعضا الغذا ❊ جالينوس يكذب قول من يقول ان دم الكلب يمنع نبات الشعر ❊ اعضا النفض ❊ جالينوس يكذب قول من يقول ان دمه يخرج الجنين ❊ السموم ❊ دم الكلب الكلب لنهشه ولسم السهام الارمينية

كرم

❊ الماهية ❊ قال ديسقوريدوس الكرم البري والجبلي له قضبان طوال مثل ما يحمله الكرم وورقه كورق عنب الثعلب البستاني بلا عرض زهره شعري وثمرة كالعناقيد يحمر عند النضج وحبه مدحرج وتوكل ورقه اول ما ينبت ❊ الخواص ❊ رماد قضبانه يقع في الادوية الكاوية ودهن الكرم كدهن الورد لكن ليس فيه لطافة ودهن العصير مسكن مسخن وفقاح البري شديد القبض ❊ الزينة ❊ دمعته علي التواليل النملية والكرم البري جال للكلف والنمش والاهلي ضعيف والبري منه ربما حلقت دمعته الشعر مع الزيت وخاصة ما يوخذ علي القضبان الطرية عند الاستعمال ودهنه اقوي الادهان كلها ❊ الجراح والقروح ❊ ودمعة الكرم جيدة للجرب والقوابي وثمرة الكرم البري يمنع ورم الجراحات ❊ الات المفاصل ❊ رماد شجره مع الخل لالتوا العصب ورماد قضبانه بالزيت علي شدخ العضل واسترخا المفاصل وقد يشرب بارماده المسقطة ودهن العصيرة جيد لاوجاع العضل والعصب والاعيا ❊ اعضا الراس ❊ ورقه وخبوطه ضماد للصداع الحار واصل الكرم الاسود والابيض البري من جلة الادوية الجلاة جلا لوسخ الاذن ومن الادوية النافعة من الصمم وقشوره البري منه بالعسل بري الثة الدامية ❊ اعضا العين ❊ اوراق الكرم مع سويق الشعير ضمادا علي ورم العين والتهابها وعصارة ورقه لوجع المعدة من الحرارة وقد يشرب اصل البري بما اومع الشراب فينفع الاستسقا ويسهل الما وثمرة الكرم البري جيد للمعدة والغثيان والكرم وحموضة الطعام ❊ اعضا النفض ❊ عصارة ورقه لذوسنطاريا ولوجع المعدة من الحرارة ودمعته كالصمغ التي يشرب بشراب فيفتت الحصاة ورماده عصيره بالخل علي البواسير والتوث وثمره جيد للمقعدة بذور ويعقل ❊ السموم ❊ رماد شجره ترياق لنهش الافاعي

الفصل الثاني عشر كلام في حرف اللام

لادن

❊ الماهية ❊ هو رطوبة يتعلق بشعر المعزي الراعية ولحاها اذا رعت نباتها يعرف بقاسوس يقع عليها نداوة ويخالط ذلك الطلوح عن ورق ذلك النبات فاذا تودج بها شعر المعزي وتعلق به اخذ عنها وكان اللادن والنقي ❊ ما يتعلق بلحايها وما ارتفع من الارض من شعرها والردي ما يتعلق باطرافها فوطيته مع الرمل والتراب ❊ الاختيار ❊ اجوده الدسم الوزني القبرسي الطيب الرايحة الذي الي الصفرة ولا رمل فيه ويتحلل كل في الدهن ولايبقي بولا والاسود القادي غير جيد ❊ الطبع ❊ حار في الاولي يابس في الثانية من الذي يكون في البلاد الجنوبية ا سخن قال الحروي انه بارد قابض وليس كذلك ❊ الخواص ❊ لطيف جدا فيه يسير قبض منضج للرطوبات الغليظة اللزجة يحللها باعتدال فيه قوة جاذبة مسخن مفتحة لافواه العروق ويدخل في تسكين الاوجاع ❊ الزينة ❊ ينبت الشعر ويكثفه ويكثره ويحفظ خصوصا مع دهن الاس ومع الشراب وانما صار كذلك لانه لطيف فيغوص يحلل فيبقي الفساد الاكل المحلم وجذاب يجذب المادة الصالحة للشعر وليس يبلغ ان يشفي داء الثعلب لان مادة الثعلب انما يتحلل بقوة فوق قوته المحللة وبقوة الطف واحلي من القبض من قوته ❊ الجراح والقروح ❊ في ناطا بانيس ان اللادن يدمل العسيرة الاندمال ❊ اعضا الراس ❊ يقطر مع دهن الورد في الاذن الوجعة ويدخل في علاج الصداع والضربان ❊ اعضا النفس الغذا ❊ ينفع من السعال ❊ اعضا النفض ❊ يحلل اورام الرحم محتملا في فرزجة ويخرج الجنين الميت والمشيمة بدخنيانه في قمع واذا شرب بشراب عتيق عقل البطن وادر البول

لفاح

❊ الماهية ❊ معروف وقد استقصنا ذكره في باب اليبروح ❊ الطبع ❊ بارد الي الثالثة رطب

لبني

❊ الماهية ❊ هو الميعة ويقال بسايلة عسل اللبني والاصطرك وهو دمعته شجرة كالسفرجل وقد قلنا في باب اسطرك ما قلنا ونحن نعيد ذلك القول وان كان فيه تكرير وقيل انها دهن شجرة اخري رومية ❊ الاختيار ❊ اجوده اصناف الميعة ذلك السايل بلغة الشهدي الصمغي والطيب الرايحة الضارب الي الصفر ليس باسود بخالي وقد يوخذ منه سبال شبيه بالمرقد يغش بادهان وعسل بري منها في الشمس ثم يعصر ❊ الطبع ❊ حار في الاولي يابس في الثانية ❊ الافعال والخواص ❊ له قوة منضجة ملينة جدا مسخنة محللة ودخانه شبيه بدخان الكندر وفيه تخدير بالطبع ودهنه الذي يتخذ بالشام يلين قويا ❊ الاورام والبثور ❊ ينفع الصلابات في اللحم وبطلي علي البثور الرطبة واليابسة منع الادهان ❊ الجراح والقروح ❊ يطلي علي الجرب الرطب واليابس وهو طلا جيد عليه

عليه ✤ الات المفاصل ✤ يقوي الاعضا وينفع تسبك المفاصل شربا وطلا ويقع في ادهان الاعيا ✤ ا
الراس ✤ يحبس رطبه ويابسه النزلة تبخيرا وهو غاية للزكام وفيه قوة سبتة لاسيما في دهنه ✤ اعضا الصد
ينفع من السعال المزمن والبلغم ووجع الحلق ويصفي صوت الاخ مع تليين شديد ✤ اعضا الغذا ✤ يه
✤ اعضا النفض ✤ يلين الطبيعة ويدر البول ويدر الطمث ادرارا صالحا شربا واحتمالا ويلين صلابة
واليابس يعقل البطن واذا شرب من الميعة اومن السايلة مثقال مع مثله صمغ اللوز اسهل بلغما لزجا من غير
✤ الابدال ✤ بدله جندبيدستر ومضا عف من دهن الياسمين

لازورد

✤ الماهية ✤ قوته كقوة لزاق الذهب واضعف يسيرا ✤ الطبع ✤ حار في الثانيه يابس في الثالثه ✤ الخواص
له قوة ولاعه معفنة وجالية مع حدة وقبض يسير وفيه احتراق وتقريح ✤ الزينه ✤ يسقط الثواليل ✤ اعضا
يحسن الاشعار ويكثرها وهو غاية كالكحل في ذلك لخاصيه فيه الاجفان وقيل لاستفراغه الاختلاط الردية المانعة ل
الشعر نباتا جيدا ✤ اعضا الصدر ✤ ينفع من النهر ✤ اعضا النفس ✤ يدر الطمث ادرارا صا
شربا واحتمالا ويسهل السودا وكل مخالط للدم فيه غلط وينفع من وجع الكلي والشربة الي اربع كرمات والي
مخالط للادوية

لك

✤ الماهية ✤ قال بعضهم وهو بولس هو صمغ حشيشه شبيهة بالمر وطيب الرايحة ويجب ان يستعمل
وغلطه الاخرون قالوا هو الكهربا وقال بعضهم ان هذا هو اللك لكن اللك في كثير من الخصال في قوة الك
✤ الزينة ✤ مهزل بقوة شديدة ✤ اعضا النفس ✤ ينفع من الخفقان ✤ اعضا الغذا ✤ ينفع الك
ويقويها وينفع من اليرقان والاستسقا واوجاع الكبد

لاعبه

✤ الماهية ✤ شجرة سلمية لها ورد طيب الرايحة قليلا يرعاه النحل ويشبه ان يكون الشجرة التي يسمي بغر
والبوسع الترياق علي اني لست احقق ذلك وقوته مناسبة لفراسيون لكنها اضعف منه وهو يتوع ✤ الطبع ✤
يابس في الثانيه وقيل حار يابس الي الرابعه ✤ الخواص ✤ اذا القي من لبنه شي في غدير السمك اطفاها ✤ اع
الغذا ✤ يقي بقوة ✤ اعضا النفض ✤ يسهل الما

لحية

لحية التيس ✤ الطبع ✤ فيه قليل حرارة وبرده بحيث يفتر حرارته كانه ليس بشديد البرد بل برده في ا
الاول ويبسه شديد الي الثالثه ✤ الخواص ✤ قابض الي حد واصله اقوي قبضا ونفع في الترياق لتسدد الاع
وعصارته في قبض بزر الورد ✤ الجراح والقروح ✤ ورقه اذا جفف يدمل وهو ينفع القروح العتيقة وزهره اقوي
جميع ذلك ✤ اعضا الراس ✤ اصله من الادوية الجلاة لوسخ الاذن المجففة لقروحه النافعة من السم ✤ اع
النفس ✤ زهر ورقه واصله ايها كان اذا سقي بما الشعير لقرح الرية نفع وعصارته لنفث الدم ✤ اعضا الغذا ✤
يقوي المعدة ويمنع انصباب المواد اليها وخصوصا عصارته ✤ اعضا النفض ✤ اقوي دوا القروح الامعا اذا سقي لوز
حامضه اوعصارته بشراب ولنزف الدم من الرحم ضمادا اوشربا

لوف

✤ الماهية ✤ منه بسط ومنه جعد والجعد اصفي من الذي يقال له لوف الحية وفي البسط فيه ارضية كثير
فلذلك يقل جلاوه عن جلا الجعد وان كان كلاهما جاليتين قال ديسقوريدوس ورقه شبيه بورق دبا قوبطرب واصـ
لاختلاف اثارفيه وحدره شبر واصله كاصل الدوا المذكور شبيهة دستجه الهاون وثمرته اصفر والجعد اصغر كما
زيتونه ✤ الطبع ✤ البسط في الاخر الاول حرا وتجفيفا والجعد في اخر الثانية في التسخين باقوي ما فيه بزر
وانفع ما فيه اصله ✤ الافعال والخواص ✤ مفتح للسدد مقطع للاخلاط الغليظة اللزجة تقطيعا معتدلا وفيه جـ
والجعد في كل ذلك اقوي واقوي ما فيها وخصوصا ما في بسط الارضية ✤ الزينة ✤ اصل الجعد يجلوا الكلف
والبهق والنمش وخصوصا مع العسل ويلطخ بالشراب علي شقاق البرد ✤ الاورام والبثور ✤ ينفع الاورام المحتاجة
الي الجلا ✤ الجراح والقروح ✤ يخلط اصله وخصوصا الجعد بالعاشرا نفع في مراهم الخبيثة والذي فيه رطوبة
اصلح للجراحات من اليابس الذي هو احد ما يحتاج اليه في الجراحات وقد يتخذ مدقوقا مكان الفتيلة لمراهم
القروح والبواصير ويتخذ من اصله بلا لبط البواصير وورقه جيد للجراحات الردية ✤ الات المفاصل ✤ اللوف مع
احثا البقر علي النقرس ودهن العضل ✤ اعضا الراس ✤ عصير عنقود البستاني منه نافع من وجع الاذن واذا جعل في
الانف مع دهن الورد نفع التاكل والسرطان الكاين فيه واذا اخذت عصارة عنقود لوف الحية التي تكون علي طرفه

وعصيره اذا خلط بزيت وقطر في الاذن سكن الوجع واصله من الادوية الجلا لوسخ الاذن المجففة لقروحه النافعة من الصمم وبزر اللوف يسقي للبواسير التي تكون في الانف حتي السرطانية منها السرطان نفسه والراي ان يدس من المنخرين بصوفة ✤ اعضا العين ✤ ينفع اصله قروح العين ✤ اعضا النفس ✤ منفث وينفع للربو والانتصاب النفس يسلق مرات حتي يزول دوابيته ثم يطعم من انتصاب النفع والربو العتيق واصله يفعل ذلك كلفه في الجعد قوي ✤ اعضا الغذا ✤ يتولد من اكله خلط غليظ ✤ اعضا النفض ✤ الجعد يحرك الباه في الشراب وينقي الكلية وينفع البواسير وقيل ان ثمرة الجعد اذا اخذ منها ثلثين عدده بالخل الممزوج او بشراب اسقط الجنين وربما احتملت بلوطه معمولة منها فاسقط وربما اسقط اشمام هذا النبات عند ذبول زهره وقد يدر البول ✤ السموم ✤ اذا دلك اصله علي البدن لم ينهشه الافعي

لعبه البري

✤ الماهية ✤ شي كالسورنجان يجلب من نواحي افريقيه يعسريه السورنجان ✤ الطبع ✤ حار في الثالثة ✤ اعضا النفض ✤ يحرك الباه

لسان العصافير

✤ الطبع ✤ حار في الثانيه رطب في الاولي ✤ الافعال والخواص ✤ في ورقه قبض وتنقيه والحام ✤ الجراح والقروح ✤ ورقة يدمل ويلحم القروح الرطبه ✤ الات المفاصل ✤ قشوره بالخل علي رض العضل ✤ اعضا النفض ✤ يزيد في الباه ✤ الابدال ✤ بدله في تحريك الباه جوز مقشر وورقه تودري احمر

لسان الثور

✤ الماهية ✤ حشيشة عريضه الورق كالمرو وخشنة المس وقضبان خشبه كارجل الجراد ولونه من خضرة وصفرة ✤ الاختيار ✤ يجب ان يستعمل الخراساني الغليظ الورق الذي علي وجهه نقط في اصول شوك اوزغب مصري عنه واما الموجود في هذه البلاد والذي يستعمله الاطبا فاكثره جنس من المرو وليس بلسان الثور ولا ينفع منفعته ✤ الطبع ✤ قريب من المعتدل في الحر الي حرارة يسيرة وهو في اخر الاولي في الرطوبة واليابس منه اقل رطوبة وقالت الاخرون انه بارد رطب في اخر الثانية وذلك بعيد ✤ الخواص ✤ قوة المحرق منه يزيل قلاع الصبيان ويسكن لهيب الغم وكذلك هو نفسه ولكن اضعف ✤ اعضا النفس ✤ مفرح مقوي للقلب جيد للتوحش والخفقان في الشراب والعلل السوداويه وقوم يسقونه لمن له الخفقان الحار مع الطين الارمني وزن درهمين وينفع من السعال وخشونة القصبة وخصوصا اذا طبخ بما العسل والسكر

لسان الحمل

✤ الماهية ✤ جنسان صغير وكبير قال ديسقوريدوس انه يسمي كثير الاضلاع وذو سبعة اضلاع وورق الكبير اكبر وورق الصغير اصغر وجوهره مركب من مايية وارضية وبالمايية يبرد وبالارضية يقبض ✤ الاختيار ✤ انفعها الاكبر وثمره والاصل قريبة الطبع من الورق لكنها ايبس واقل بردا ✤ الطبع ✤ اصله ايبس واقل رطوبة وبرده دون التخدير ويبسه دون اللذع فلذلك هو غاية للقروح فهو لطيف وخصوصا اذا جف قال جالينوس هو بارد يابس في الثانيه ✤ الخواص ✤ ورقه قابض رادع مايية باردة فيه يمنع سيلان الدم ويبسه غير لذاع فلذلك هو نافع للاكال العتيقه والطرية وليس افضل منه وفيها تفتيح لجلا فيهـا ويعلق اصله علي عنق صاحب الخنازير ✤ الاورام والبثور ✤ جيد للاورام الحارة وحرق النار والنملة والشري والجمر واورام اصول الاذن والخنازير ✤ الجراح والقروح ✤ جيد للقروح الخبيثة والنار الفارسي الساعية والقروح المزمنة والجراحات العميقه وهو معدل من جملة في هذه الابواب وينفع بالقيموليا والاسفيداج اذا جعل علي الجمر يضمد به لدا الفيل فيمنع تبريده ويضمره ✤ اعضا الراس ✤ نافع لوجع الاذن من الحرارة وطبيخ اصلة مضمضة لوجع السن والعدسية التي يكون هو فيها لسان الحمل بدل السلق فينفع من الصرع واذا قطرت عصارة ورقه من اوجاع سكن الوجع واذا مضغ اصله وتمضمض بسلافته سكن وجع الاسنان وكذلك ما ورقه يبري القلاع ✤ اعضا العين ✤ ينفع من الرمد ويذاب شيافات الرمد بعصارته فينفع ✤ اعضا النفس ✤ بزره من النفث الدموي وعدسيه يلقي هو فيها بدل السلق ينفع من الربو ✤ اعضا الغذا ✤ اصله وبزره وورقه في علاج سدد الكبد والكليتين يطبخ منه عدسيه ويلقي بدل السلق وينفع من الاستسقا ✤ اعضا النفض ✤ نافع لقروح الامعا وللاسهال المري شربا من بزره واحتقانا من عصارته ويحبس نزف البواسير ويشرب ورقه بالطلا لوجع المثانة والكلي ✤ الحميات ✤ قيل انه نافع من الحمي المثلثة يعني الغب ومثل انه يجب ان يشرب للغب ثلثه من اصولها في اربعة اواق ونصف شراب ممزوج للروح اربعة اصول منه كذلك ✤ السموم ✤ يوضع مع الملح علي عضة الكلب الكلب

لسان

الماهية

✿ الماهية ✿ جوهر مركب من لحم رخو ينفذ فيه عروق وعصب وعصل وخلطه رطب

لوقعرولس

✿ الماهية ✿ حجر مصري يستعمله القصارون في تبييض الثياب رخو مذاب في الماسريعا ✿ الخواص
مغري يجفف بلا لذع قابض مانع لسيلان المادة الي العضو ✿ القروح ✿ هو نافع للقروح والجراحات وخصـ
التي في الاعضا اللينة ✿ اعضا النفس ✿ جيد لنفث الدم ✿ اعضا النفض ✿ نافع من الاسهال
ووجع المثانة ويحتمل لقطع النزف

لوبيا

✿ الطبع ✿ الاحمر اسخنها ابن ماسويه وارمحانس قالا انه بارد يابس وعندي ان جوهره يابسة وفيه ر
فضلية وانه الي الحرارة والاحمر اسخن ✿ الخواص ✿ وهو اسرع انهضاما وخروجا من الماس وليس اقل منه
وقبل ما هو اقل نفخا وفيه نظر والاصح انه نفاخ اكثر من الماس لكن الثاني انفخ منه وخلط اللوبيا رطب
ويري احلاما ردية ✿ اعضا النفس ✿ جيد للصدر والرية ✿ اعضا الغذا ✿ يولد خلـ
غليظا والخردل يمنع ضرره وكذلك الخل بالملح والفلفل والسعتر وان يشرب عليه نبيذ صلب والمربي بالخل
الرطوبة ✿ اعضا النفض ✿ يدر الطمث خصوصا الاحمر وخصوصا مع دهن الناردين

لوز

✿ الماهية ✿ دهنيته اقل من دهنية الجوز علي ان فيه دهنية كثيرة سببها مرح والجوز منه اسرع انهضاما وا
استحالة الي المرار وصمغ الحلو علي ما زعم بعضهم قريب الاحوال من الصمغ العربي ✿ الطبع ✿ الحلو معتدل
الي الرطوبة قليلا والمر يابس في الثانية ✿ الخواص ✿ صمغ اللوز المر يقبض ويسخن وفي جميع اصناف اللوز
وتنقية وتفتيح لكن الحلو اضعف بكثير من المربي تفتيحه لانه ملطف حلا فهو بالعرض منفخ ويقال انه لاقبض
البتة وغذاوه قليل وخواص المرانه يقتل الثعلب والمر دوا غير غذا واما الحلو فيغذو غذا جيدا قليلا ودهن ا
اخف في جرمه ✿ الزينة ✿ المر علي الكلف والنمش والاثار والسفوع ويبسط تهيج الوجه واصل المر ان
وجعل علي الكلف كان ذو لقويا والاكل من اللوز الحلو يسمن ✿ الاورام ✿ المر بالشراب جيد للش
✿ القروح ✿ يطلي بالعسل علي الساعية والنملة وبالخل او بالشراب علي القوابي والمر ابلغ في ذلك خصوص
✿ الراس ✿ جيد لوجع الاذن والدوي فيها خصوصا المر ممحوقا بحاله واذا غسل الراس به وبالشراب
الرطبة ويجذب النوم واذا شرب اللوز المر قبل الشراب منع المسكر وخصوصا خمسين عددا وكثرة اللوز المرار اذا
نا ئما وخلط بالخل ودهن الورد وضمد به الجبين نفع من الصداع وكذلك دهن اللوز المر ينفع منه ✿ اعضا العين
يقوي البصر ✿ اعضا الصدر ✿ اللوز المرمع نشاستج الحنطة جيد لنفث الدم وينفع من السعال المزمن وا
وذات الجنب وخصوصا دهن الحلو وسويق اللوز نافع من السعال ونفث الدم ✿ اعضا الغذا ✿ يفتح السد
من الكبد والطحال وخصوصا المر فانه يفتح السدد العارضة في اطراف العروق واذا اكل الطري بقشره نقي بلة المعـ
وهو عسر الهضم جيد الخلط قليل الغذا واذا اكل بالسكر انحدر سريعا وسويقه يثقل مهيج للصفر الحلاوة ✿ اعـ
النفض ✿ المر يفتح سدة الكلي ودهن المرمنه ينقي الكلية والمثانه ويفتت الحصاة وخصوصا مع الايرسا شـ
وربما ينفع ضمادا معه وجع دهن الورد وينفع لاوجاع الرحم واورامها الحارة وصلابتها واختناقها وعسر البول ووجـ
الكلي ويحتمل فيدر الطمث والحلو نافع من القولنج لجلاه والمر انفع ودهنه اخف من جرمه ✿ السموم
ينفع من عضة الكلب الكلب

ليموبيون

✿ الخواص ✿ ثمرته قابضة يابسة ✿ اعضا النفض ✿ ينفع من استطلاق البطن والدم يسقي في شرا
وكذلك لنزف الحيض والشربة اكسوثافي

لزام الذهب

✿ الماهية ✿ هذا الاسم يوقع علي الاس وقد تكلمنا عليه وقد يوقع علي الاس يتخذ من بول الصبيان مسحوقا
هاون نحاس فجعل في الشمس حتي ينعقد وقد يكون منه معدني يولد في المعدن من زنجار ويحلل في مياه حارة ثم
انعقد وهذا هو الذي نذكره الان ✿ الاختيار ✿ صافي نقي وخصوصا النابت مصنوعه اقوي والطف ثم
معدنيه المحرق ✿ الطبع ✿ حار ✿ الافعال والخواص ✿ جلا قابض مسخن مغص يرقق لذوع يسير
محلل يجفف بقوة وتحليله اشد من لذعه وكذلك تجفيفه وهو يذوب من غير لذع كثير والمصنوع منه اشد تجفيفا
واقل لذعا للطفه الزايد واذا احرق معدنيه ازداد لطافته وهو بالغ في هذا الابواب ✿ الجراح والقروح ✿ يذوب
اللحم وهو دوا جيد للجراحات العسرة الاندمال ✿ اعضا الغذا ✿ مقي قابض

لبــاب

❊ الطبع ❊ معتدل الي حرارة ما ويبس لين وعند الجورانه بارد ❊ الخواص ❊ محلل مفتح والمعروف منه حبل المساكين من ارضيه قابضه ومايبه ملينه وحرافة ناريه والجنوف يبطل المايية منها وفيه تنقية ❊ الزينة ❊ لبن اللبلاب العظيم يحلق الشعر ويقتل القمل ❊ الجراح والقروح ❊ ورق حبل المساكين الطري صالح للجراحات الكبار يدملها مطبوخا في الشراب وينفع ضمادا علي حرق النار وخصوصا مع القروطي فلذلك لانظيرله ❊ اعضا الراس ❊ يقطر عصيره في الاذن الوجعة بقطمه خصوصا مع دهن الورد وخصوصا اذا كان الورم حارا وينفع للصداع المزمن وعصارته ينفع من المادة المتحلبه الي الاذن اذا ازمنت وللقروح العتيقه فيها ❊ اعضا النفس ❊ جيد للصدر والرية وينقي الربو ❊ اعضــا الغذا ❊ يفتح سدد الكبد وورقه بالخل جيد للطحال ❊ اعضــا النفض ❊ ماوه يسهل الصفرا المحرقة واذا لم يطبخ كان اقوي وصنف اللبلاب ردي يسهل الدم

لعاب

❊ الخواص ❊ تختلف بحسب الانواع وبحسب امزجة الاشخــاص وقوته بالجلة ملفحه محللة ❊ الزينة ❊ يجلوا الكلف والنمش والدم ابلبت بذلك القوابي بلعاب الانسان الصايم والكافور ❊ اعضا الراس ❊ لعاب الصايم اذا قطر في الاذن المتاذية من الدود قتلها واخرجها من الساعيه ❊ السموم ❊ يعاونه اللعاب السموم واذا تفل الصايم علي العقرب مرارا مات

لبن

مايي بالقياس الي الصنفي وكذلك ما يرعي الربع والاحام لان نبات الربيعي مايي بالقياس الي نبات الصيف وكلما امعن الصيف لكنه يخاف عليه ان تحلله الجزبعد الشرب ولايخاف ذلك في الربيع والبقري كثير السمن والشــاتي كثير الجبنية والسمنية والجبنية في البان قليله ثم في البان الجل ثم الاتن وكذلك قل مايتجبن في المعدة وفي لبن الابل ملوحه لحبها الحمض وهذا خير الالبان ومع ذلك فقد قيل انه شديد البط في المعدة واعاني الخوف اكثر من غيره واعلم ان اللبن يختلف بحسب لون الحيوان وبحسب سنه هل هو صغير او كبير اومعتدل وبحسب تحننه هل هو لبن اللحم او صلبه سمين اوعجيف ابيض اولون احر واضعف اللبن فيما يقال لبن الابيض وهواسرع انحدارا ❊ الزينة ❊ الاكثار من اللبن بولد القمل فيما زعم بعضهم ولم يبعد لكنه يجلو الاثار القبيحة في الجلد طلا ويحسن اللون شربا جدا ولكنه كثيرا ما احدث الوضح الالبن اللقاح فانه قل ما يخاف منه الوضح واذا سقي بالسكر حسن اللون جدا خصوصا النسا ويسمن حتي ان ماالجبن يسمن اصحاب المزاج الحار اليابس اذا هلسوا بسببه وانما يسمنهم بما يرطب وبما يخرج الخلط الردي فيصلح الغذا واللبن المرهب بالحنب يسمي هولا بالسرعة وما الجبن يذهب الكلف والاثار طلا وقد ينفع منها شربهــا ❊ الاورام والثبور ❊ كثيرا ما يبرا من يعرض له الاورام الردية والدماميل والماشرا والجرب والحكة بشرب اللبن اذا لم يكن في مزاجهم ما يفسد ويحيله الي الصفرا واللبن ضــار لاصحـابه الاورام الباطنة ❊ الجراح والقروح ❊ اللبن يصلح للقروح الباطنة بما يغسل وبما ينقي وبمــا يعري واذا لم يكن في المزاج ما يفسده ويحيله صفرا ينفع له اصحاب القروح وما الجبن مع الهليلج للجرب ❊ الات المفاصل ❊ الالبــان رديه للاعصاب ولاصحاب امراض العصب خصوصا الباردة البلغمية ❊ اعضا الراس ❊ لبن الماعز ينفع من النوازل ويحبسها ويطيب حرافتها وينفع من قروح الحلق واللبن علاج للنسيان اليابس والغم والوسواس واللبن يضر بالاسنان ويوكلها ويحفرها ويفنيها خصوصــا اذا السن بارد المزاج ويرخي اللثة بل يجب ان يتمضمض بعده بالعسل والشراب والسكنجبين لكن لبن الاتن فيما يقــال اذا تمضمض له شدد الاسنان واللثة ولا يوافق اصحاب الصداع والدوار والطنين وخصوصــا النوم عليه وبالجلة يضر ضعيفي الرووس ❊ اعضــا العين ❊ اللبن يحدث ظلمة البصر والغشــا لكنه اذا حلب في العين نفع من الرمد وضرر المواد الحــارة المنصبة الي العين ومن الحشونة وكذلك اذا خلط ببياض البيض ودهن الورد الحام وجعل علي العين وينفع حلبه فيها من الطرفة ❊ اعضا النفس ❊ لبن الاتان والماعز جيدان للسعال والسل ونفث الدم علي ما يجد في موضعه ولبن النعــاج انفع في نفث الدم واللبن من ادوية قروح الرية والسل وينفع المضمضيه والغرغرة من الحوانيف والدبح واورام اللهاة واللوزتين لكنه لاصحاب الخفقان الرطب كيف كان من دم او بلغم ولبن اللقاح ينفع من الربو والنهش واللبن اوفق للصدر منه للراس والمعدة ❊ اعضا الغذا ❊ اللبن يورث السدد في المثانه وما الجبن ينفع من اليرقان ولبن الماعز ولبن اللقاح قاطبه ولبن الاتن نافع من الاستسقا وينفع جميع ذلك من صلابة الطحال لبن اللقاح مع دهن الخروع للصلابات البــاطنه ويحدث نفخــا في المعدة ووجعا وخصوصا اللبا وكلاهما بهيجــان الفواق والجشــا الدخــاني وخصوصــا اللبن ويضره المطحول والمكبود والمحتاجين الي التدبير الملطف الالبن اللقاح فانه ينفع من اورام كثيرة للطحال والكبد ويطري الكبد ولبن اللقاح ينفع من الاستسقا جدا خصوصا اذا شوب مع بول اللقاح العربيه ويهيج شهوة الغذا ويعطش واللبن الحــامض بطي الاستمرا جدا خام الخلط لكن المعدة الحارة طبيعيا اوعرضا يهضمه وينفع به ولايجشي دخانيــا لانزاع الزبد عنه ❊ اعضــا النفض ❊ ما الجبن يسهل الصفرا المحرق ومع الافثيموب يذهب ما يبته يعقل البطن ويحبس اختلاف الدم واللبن اللقــاح مدر للطمث يحيض البقر جيد للاسهــال المراري ويحتقن بالحليب من اللبن لقروح الرحم لبن الماعز نافع من قروح المثانة واللبن يتدارك ضرر الجماع ويقوي على الباه ويحدث نفخا في الامعا وكل لبن غليظ

فليظ يهيج القولنج ويولد الحصاة خصوصا اللبا واللبن يهيج الجماع حتي اللبن الحامض والماست في الابدان
المزاج بما يرطب وبما ينفع وكثيرا ما يلين البطن وخصوصا لبن الخيل والابل والاتن ثم لبن البقر ثم المعز و
قل مائيته وقد يطلق البطن للاستكثار منه ولاينهضم والملح يعين علي اسهاله وعلي اسهال ما الجبن واما ا
والمرضوب والمتخن بحصاة محماه وصفايح حديد فانه يعقل البطن لامحالة واللبن ينفع من السحج واللبن الحامض ا
يحبس الاسهال الصفراوي والدموي ولبن اللقاح ينفع البواسير واللبن اذا جعل علي الاورام المقعدة وقروحها
العاب وقروحها نفع وسكن الوجع والدرع الحادث في هذه الاعضا ✽ الحميات ✽ لبن الماعز ولبن الاتان
للدق علي ما يجد في موضعه واللبن الحامض كثيرا ما دفع حميات الدق اذا جيد نزع سمنه ون بحيث يستمر
الحليب من البان الغليظه وكثيرا ما يلقي في الحميات ولايجب ان يقربه صاحب الحمي البتة ✽ السموم ✽
نافع من شرب الادويه القتالة ومن شرب الارنب البحري والشوكران والبنج وخاصة من شرب الزراريج وا
البحري والنافسيا والحريق وحابق الذيب والمر وجميع الادويه الاكالة المعفنة وهو علاج لمن سقي
برد عليه عقله

لحم

✽ الماهية ✽ اللحوم الفاضل في لحم الضان وهو مع حرافة لطيفه والفتي من الماعز والعجاجيل ولحوم الص
منها اقبل للهضم والطف غذا والجدي اقل فضولا من الحمل ولحم الرضيع عن لبن محمود جيد واما من لبن
محمود هو ردي
ولحم الهرم من الغنم ردي وكذلك
لحم العجيف ولحم الاسود اخف والذ وكذلك لحم الذكر والاحمر المفصول من الحيوان الكثير السمن والبياض ا
والمخرع اقل غذا ويطفوا في المعدة ✽ الاختيار ✽ وافضل اللحم واحراه غابرة بالعظم ايضا والايمن الاخف و
من الايسر واوسط العضل انقي اللحم من العصب
واما اللحم الرخو الذي لاعصب عليه فانه ربما لذ وخصوصا ما كان بسبب توليد اللبن مثل
لحم الثدي او لتوليد اللعابية مثل لحم اصل اللسان وغذاوه اذا انهضم جيد وفي اكثر الاوقات يكون بلغميا و
كثرة غذايه الاكثرة غذا ساير اللحوم
ولحم العضل الا لحم الثدي
ولحم حصي الديوك واقله جودة ما كان خلقة لدعامة كما ينتج بين عروق الكبد وغيره
ولحم القلب واصله مثل التوثه وغذا الثدي جيد وان كان فيه لبن فهو غليظ
ولحم الخصي افضل من غيره وافضل
لحوم الطير البدارج والدجاج الطف منها وليس باغذي
لحوم العناح والطياهج والدراريج وكل حيوان يابس المزاج فلحم صغيره افضل مثل الجدي فانه فاضل
ولحم الفاصل ليس بفاضل جدا وخلطه ربما كان رديا جدا
ولحم التيس ردي مطلق
ولحوم السباع رديه وجميع الطيور الكبار المائية وذوات الاعناق الطوال والطواويس والحرباب والحمامات الص
والعطا وما اكثر توليده للسوداء وما يشبهها والعصافير كلها ردية واجنحة الطيور الغليظة لعظيمة الري
جيدة الكيموس
وخير لحوم الوحش لحم الظبا مع ميله الي السوداوية وقالت النصاري ومن يجري مجراهم بل خير لحوم الوحش
لحم الخنزير البري فانه مع كونه اخف من لحم الاهلي وهو قوي الغذا وكثرة وسريعة الانهضام واجوده ما يكو
في الشتا ويجب ان ينظر في احوال الحيوان ايضا من سنه ومرعاه ورياضته وغير ذلك بما قيل في اللبن ✽ الطبع
لحم الطير اجمع ايبس من لحم دواب الاربع
ولحم البقر ايبس من لحم الماعز ولحم الماعز يابس واعسر هضما
ولحم الخرور غليظ الغذا شديد الاسخان
لحم الارنب حار يابس
لحوم كبار الطير والاوز والحرباب غليظ
واما اللحم البط والمائيات فشديدة الرطوبة قريب في ذلك من لحم الضان وزعم بعضهم ان لحم القنفذ مر
واللحم السمين والالية حارة رطبة ✽ الخواص ✽ اللحم غذا مقو للبدن واقرب هذا استحالة الي الدم و
مطبجه ومشويه ايبس وغذا مسلوقه ارطب والمطبوخ بالابازير والمري ونحوه قوته قوة اباريره والسمين والشحم
الغذا قليله مطف الطعام وانما يصلح منها قدر يسير بقدر ما يلذذ
واللحم المملوح وان كان في الاصل موظبا فانه يعود مجففا اشد من تجفيف كل لحم وغذاوه قليل
واللحم السمين يلين للبطن مع قلة غذايه وسرعة لستحالته الي الدخانية والمرار ويهضم سريعا والالية اردي
اللحم السمين ردية الهضم والغذا وهو احر واغلظ من الشحم
لحم البقر كثير الغذا غليظه اسود ردي ويولد امراض السوداوية وافضله
لحم العجاجيل ولحم البقر مهريه تشور البطيخ وافضل وقت يوكل في الربيع واوايل الصيف قالت النصاري ومن يجر
مجراهم ليس له مع غلظه لزوجة غذا الخنزير ولا كثافته واما
لحوم الخياسص فقليلة الغذا لشدة تحليلها ولشدة رطوبتها

ولحم البط كثير الغذا وليس في جودة غذا الدجاج ونحوه وقوابضه لذيذة وكبده جيد لذيذ في الغذا فاضل الخلط
لحم الشقراق كاسر للرياح وابعد الحمان من تعفن اقله شحما وايبسه جوهرا ❊ الزينة ❊ لحم البقر بولد
البهق وشحم حمار الوحش جيد للكلف طلا وكذلك
شحم البط والسمن وحراقة لحم الجلات طلا على البهق وحراقة لحم الضفدع لدا الثعلب ❊ الاورام والبثور ❊
لحم البقر بولد السرطان وكذلك
اللحوم الغليظة ويحلل الاورام الصلبة ❊ الجراح والقروح ❊ لحم البقر يولد الجرب والقوبا الردي وكذلك اللحوم
الغليظه وحراقة لحم الجمل طلا على القوابي ❊ الات المفاصل ❊ لحم البقر يولد الجذام ودا الفيل والدوالي وكذلك
اللحوم الغليظة والسمن والالية ضماد جيد للعصب الحاسي في مرقه
لحم الارنب ينفع فيها صاحب النقرس وصاحب اوجاع المفاصل فيقارب فعله فعل مرقه الثعلب
لحم ابن عرس يستعمل ضمادا علي اوجاع المفاصل شحم الحمار الوحشي مع دهن القسط مروح جيد علي وجع الظهر
ومن الريح الغليظة

ولحم الافعي للجذام علي ماقيل في بابه
ولحم القنفذ جيد للجذام ❊ اعضا الراس ❊ لحم البقر وساير الحمان الغليظه المذكوره يحدث السودا
والوسواس للتجفيف
ولحم عرس يخلط بالشراب ويشرب للصرع ❊ اعضا العين ❊ رماد لحم الجلات لبياض العين لحوم السباع
وذوات المخاليب ينفع العين ويقويها ❊ اعضا النفس ❊ السرطان النهري نافع للمسلولين جيد
ولحوم الفراخ يهيج الخوانيق الامنصوصا ❊ اعضا الغذا ❊ اللحوم الغليظه المذكوره يغلظ الطحال لكن
سكباج البقر بالكزبرة اليابسه والزعفران يمنع سيلان المواد الي المعدة
ولحم القطا يذكر في جملة ماينفع من فساد المزاج والاستسقا وسدد الكبد والطحال والاولي ان يتخذ في الاستسقا قريصا
لئلا يهيج العطش ومن الناس من مدح
لحوم السباع لبرد المعدة ورطوبتها وضعفها وسرعة الانهضام والانحدار وبطوها ليس بحسب غلظ الغذا ورقته فان لحم
الخنزير البري والاهلي علي مايقال اسرع انهضاما وانحدارا وهو قوي الغذا لزجة غليظة
ولحوم الايائل مع غلظها سريعة الانحدار
ولحم القنفذ بالسكنجبين ينفع الاستسقا
ولحم القطا ينفع من سدد الكبد وضعفها وفساد المزاج والاستسقا
ولحم السباع وذوات المخاليب تعافها المعدة ❊ اعضا النفض ❊ اللحوم البقرية يمنع تحلب الصفرا الي الامعا
لحم الارنب مشويا جيد لقروح الامعا
لحم القنفذ مجففا بالسكنجبين جيد لوجع الكلي مرقة الديك الهرم جيد للقولنج والامراض السوداوية شحم حمار
الوحشي مع دهن القسط جيد لوجع الكلي من الريح الغليظة
ولحوم السباع ودواب المخاليب جيد للبواسير مرقة لحم البقر سكباجة جيد للاسهال المراري وكذلك قريصة لحمه
بالكزبرة والخل والحموضات التي يشبهه والكزبرة اليابسة وقليل زعفران وكذلك
لحوم الطير مشوية وغير مشوية يعقل الطبيعة خصوصا القباج والطباهيج واقوي منها القطا والقامر خصوصا اذا
سلقت وصبغلتها المرق لحم الابل يدر البول
واللحوم السمنية اشد تليينا للبطن من غيرها ❊ الحميات ❊ لحم البقر والايايل والاوعال وكبار الطير يحدث
حميات الربع ❊ السموم ❊ لحم عرس مجففا يسقي في الشراب ينفع من السموم
لحم الجلان المحرق للسع الحيات والعقارب والجرارات ومع الشراب للكلب الكلب
ولحم الضفدع من لسع الهوام

الفصل الثالث عشر كلام في حرف الميم

المسك

❊ الماهية ❊ سرة دابة كالظبي بعينه له نابان ابيضان معقفان الي الانسي كقرنين ❊ الاختيار ❊
اجوده بسفنج معدنه التبتي وقيل بل الصغدي ثم الجرجزي ثم الهندي البحري ومن جهة الري القناني الاصفر مايري
الهمهمين والسفل ثم المزنبل جودة من جهة لونه وا يحله القناني الاصفر ❊ الطبع ❊ حار يابس في الثانية
وييبسه عند بعضهم ارجح ❊ الافعال والخواص ❊ لطيف مقو بيضر اذا وقع في الطبيخ ❊ اعضا الراس ❊
اذا سعط بالمسك مع زعفران وقليل كافور ونفع الصداع البارد وجده ليضا لما فيه من التحليل والقوة وهو مقو للدماغ
المعتدل ❊ اعضا العين ❊ يقوي العين وينشف رطوباتها ويجلو البياض الرقيق ❊ اعضا النفس والصدر ❊
يقوي القلب ويفرح وينفع من الخفقان والتوحش ❊ السموم ❊ هو ترياق السموم وخصوصا البيش

مصطكي

❊ الماهية ❊ رومي ابيض ومنه قبطي الي السواد وشجرته مركبة من ماية قليلة وارضية كثيرة وهو الطف
وانفع من الكندر ❊ الاختيار ❊ واجوده الابيض الجلال النقي واصلاحه تحليله وتركه في الخلايا ما ثم
يجفف

تجفيف ✿ الطبع ✿ حار يابس في الثانية هو اقل تسخينا وتجفيفا من الكندر وليس في تجرته تبريد او تسخ
شديد وفيه تسخين اكثر مما في تجرته ✿ الافعال والخواص ✿ قابض محلل وجميع احزا تجرته قابض وتر
من جوهر مايي مفتر وجوهر ارضي واصوله وقشور اصوله يقوم مقام اقاقيا وفقسطيداس وبدله وكذلك عصاره
يتخذ من ثمرتها دهن شديد القبض واما جالينوس فيشبه ان يري ان في جميع اجزايها مع القبض تليين وك
ادهانه القبطي الذي يضرب الي السواد قبضه اقل وتحفيفه اكثر فهو اوفق بما يحتاج الي تحليل قوي وكلما فيه
قبض وتليين وتجفيف فهو بلا اذي دهنه لطيف جدا ويذيب للطافته وتليينه وحرارته الرقيقه البلغم وهو مع
اقل حدة وكثافة ساير الصموغ ✿ الزينة ✿ يضع في السنوبات والغمر فيورث حسنا ✿ الاورام والبثور
ينفع لما فيه من القبض والتليين من اورام الاحشا والاسود القبطي اوفق للصلابات الباطنة والاسود نافع للاو
الغليظه ✿ الجراح والقروح ✿ يمنع عصارته وطبيخ ورقه من الساعيه ودهن تجرته ينفع من الجرب حتي ج
المواشي والكلاب ويصب طبيخ ورقه وعصارته علي القروح فينبت اللحم وكذلك علي العظام المكسوره فيجبر ✿ ا
الراس ✿ ومضغه يجلب البلغم من الراس وينقيه وكذلك المضمضة له يشد اللثة ✿ اعضا العين ✿ يلص
به الهدب المتقلب ✿ اعضا النفس ✿ ينفع من السعال ونفث الدم وخصوصا طبيخ اصله وقشره ✿ ا
الغذا ✿ يقوي المعدة والكبد ويفتق الشهوة ويطيب المعدة والكبد في وقتها ✿ اعضا النفض ✿ ي
الكبد والامعا وينفع من اورامها وطبيخ اصله وقشره يمنع من الاختلاف وذو سنطاريا والسحج وكذلك نفس ورقه
نزف الدم من الرحم وجميع اوجاع الارحام وسيلان رطوباتها الردية ومن نتو الرحم المقعدة وكذلك د
تجرته وبزره

مطاع

✿ الماهية ✿ مطاع مختلفة الشكل في لون غاريقون وله غبار يضرب الي قبض ومرارة وهو طيب الرايحة يحد
اللسان وهو اصل نبات انما يستعمل منه اصله ويكثر ببلاد مقدنيا ✿ الاختيار ✿ اجوده الابيض الحلال ال
واصلاحه تحليله وتركه في الخل اياما ثم يجففه بقرصة ✿ الطبع ✿ حار يابس في الثالثة الخفي واقد
✿ الات المفاصل ✿ ينفع شربا وطلا من اوجاع المفاصل ✿ اعضا الراس ✿ يصدع الاكثار منه ذلك لغ
رطوبة مهدة فيه ✿ اعضا الغذا ✿ ينفع الكبد الباردة والنفخ فيها ✿ اعضا النفض ✿ نافع من ع
البول شربا وضمادا وكذلك من اوجاع المثانة واحتقان الفضول فيها ويدر الطمث وينفع من وجع الارحام ح
الجلوس في مايها وينفع من المغص والقراقر والنفخ

مازريون

✿ الماهية ✿ يتنوع كثير وهو ضربان احدهما ماورقه كبير رقيق والاخر صغير الورق مخينة وهذا ارداهما وما ك
اشد فهو قتال ✿ الاختيار ✿ اجود المازريون ما كان ورقه كثيرا وشبيها بورق الزيتون والطف واما الصغار الو
جعدا فردي وقد يكسر غايلة المازريون بالتحليل ✿ الطبع ✿ حار يابس في الرابعة ✿ الافعال والخواص ✿
هو جال منق مقشر وحرافته شديدة ✿ الزينة جميع اصنافه يستعمل في البهق والبرص والنمش طلا من خارج و
يخلط به الكبريت في ذلك ✿ الجراح والقروح ✿ جميع اصنافه يستعمل للقوابي والقروح الوسخة بالعسل فيق
الحشكريشات لما فيه من الجوهر المحلل الاكال وكذلك يجفف الجرب ✿ اعضا الراس ✿ يتمضمض بطبيخه وخصوص
بطبيخ الاسود فيسكن وجع السن وقد يلصق شي منه مع الفلفل وقطعة يقوم علي السن الوجعة ✿ اعض
الغذا ✿ المازريون يضر بالكبد جدا ✿ اعضا النفض ✿ يسهل الما وخصوصا الما خوذ رطبا وقت زهره ويكس
حدته بان ينقع في الخل ثم يجفف والشربة منه منقوع ست درخميات يطبخ في رطل ونصف ما حتي يبقي منه نصف
وربع ويشرب ويسهل الحبات وحب القرع وخصوصا اكسونا في منه في طبيخ الفوذنج الجبلي وقد ينفع اثني وعشري
درهم منه في جرتين من شراب ويترك شهرين ثم يصفي ثم يترك شهرين ثم يشرب للاستسقا ولتنقية النفاس وطبيخ
ينفع من عسر البول الشديد قال بعضهم انه ايضا يسهل السودا والاخلاط البلغمية وخصوصا اذا خلط به ومثلا
افسنتين ومنهم من ياخذ منه مثقال بضعفه افسنتين معجونا بالعسل المطبوخ ويتخذ منه شيافا ويجب ان اريد
اسهال الما الاصفر ان يخلط به المسهلات الاخري له وان اريد به اسهال السودا فعل به مثل ذلك فيخلط بما يس
السودا ✿ السموم ✿ المازريون يسقي بالشراب لنهش الهوام وهو وخصوصا الاسود سم قاتل اذا خلط بالسويق
وجمع بما وزيت قتل الفار والكلاب والخنازير والقاتل منه للناس وزن درهمين يقتل بالكدم والقي والاسهال

مرو

✿ الماهية ✿ الهندامه انواع نوع طيب الرايحة وهو مرماحوذ وهو احمر وابيس ونوع اخر وهو اقل ريحا ويقا
له سموما وهو حار لين ونوع ثالث سمي المرو الابيض معتدل وفيه قوة مفرحة اظن ان الذي فيه قوة مفرحة هو لسا
الثور ونوع يسمي مروماهيوس وهو حار يابس ملطف ونوع يسمي ميشبهار وهو بارد فيما يقال واصفه ✿ الطبع ✿
حار يابس في الثانية ثم يختلف ✿ الافعال والخواص ✿ جميع اصنافه مقشر لطيف محلل للنفخ والبلغم مفت
للسدد حيث كانت ✿ اعضا الراس ✿ يقطر مع اللبن في الاذن الوجعة وميشبهار نافع من الصداع الحا
وساير اصناف المر ينفع الصداع البارد لكن العطر منه يصدع خصوصا اذا شم علي الشراب ✿ اعضا الغذا ✿

يحلل البلغم من المعدة وينفع من وجع المعدة ويقويها ✽ اعضا النفض ✽ يقوي الامعا وبزره اذا قلي ينفع من السحج ومن ذوسنطاريا وان لم يقل اسهل بلغها

مرماحور

✽ الماهية ✽ معروف وزهره اغبر الي الخضرة طيب الرايحة عطر ✽ الطبع ✽ قال الدمشقي ان المرما خور اخشى من المرزنجوش واقوي وهو حار في الثالثة يابس في الثانية ✽ الافعال والخواص ✽ لطيف محلل مسكن للرياح مفتح للسدد البلغمية حيث كانت ✽ اعضا الراس ✽ يسكر سريعا اذا جعل في الشراب ويصدع شمه عليه لكنه يحلل شمه والاكباب علي نطوله جع البخار والصداع البارده ويشبه الشيح في ذلك ✽ اعضا الغذا ✽ يقوي المعدة ويفتح سدد الاحشا وينشف رطوبة المعدة ✽ اعضا النفض ✽ يقوي الامعا

مقل اليهود ومكى

✽ الماهية ✽ مقل اليهود منه صقلي ومنه عربي غير مقل اليهود وكلاهما من الدوا واما المكي فهو ثمرة شجرة الروم ✽ الاختيار ✽ الاجود من الصمغين هو الاررروب الصافي المرالطعم النقي من العيد ان السهل الانحلال الطيب الرايحة لدخانه رايحة الغار واذا عتق مقل اليهود خرج من التلبين الي التجفيف ✽ الطبع ✽ المكي بارد يابس والاخرحار في اخر الاولي ملين وخصوصا الصقلي والعربي يجففه الزمان ✽ الافعال والخواص ✽ محلل حتي الدم الجامد ملين منضج كاسر للرياح والصقلي اشد تليينا والعربي ايبس منه الاطريه ✽ الاورام والبثور ✽ يحلل الاورام الصلبة وخصوصا مذوقا بريق الصايم وكذلك يحلل ساير الباردة والمكي الذي ليس ثمرة الروم وهو مقل اليهود بتر يل الخنازير ه يشرب مطبوخا للاورام الباطنه والصلبة ✽ الجراح والقروح ✽ يطلي بالخل علي السعفة ✽ الات المفاصل ينفع من فسخ العضل ومن التشنج وصلابة الاعصاب وتعقدها ✽ اعضا النفس ✽ ينفع من اوجاع قصبة الرية واورامها وينفع من السعال المزمن وينفع اوجاع الجنب والعربي نافع من اورام الحنجرة والحلق ✽ اعضا النفض ✽ ينفع من البواسير شربا وحمولا وبخورا ويحبس دمهما وينفع من حصاة الكلي واذا وقع في المسهلات منع السحج ويدر البول والطمث وقد يظن بالمكي ايضا انه يدر ولاشك في انه يعقل ويفتت للحصاة والمقل العربي الصافي الاحمر اذا سحق منه مقدار مثقالين ويشرب بما العسل حط البلغم والمقلان جميعا يحللان ادرة الما ويفتحان فم الرحم المنضم ويحدران الجنين وينقيان الرحم والمقلان اورام المقعدة والانثيين ✽ السموم ✽ نافع من لسع الهوام

الما

✽ الاختيار ✽ المياه الفاضلة والجودة قد ذكرناها في الكتاب الاول فليعلم من هناك والمياه الردية هي الراكدة البطايحنه والغالب عليها طعم غريب ورايحه غريبة والكدرة الغليظة الثقيلة الوزن والمبادرة الي الجمد والتي يطفو عليها غشا ردي ويجد فوقها شي غريب ✽ واعلم ✽ ان البورقية من المياه يتدارك ضررها باللبن والشراب الغليظ والمنساسخ والشبيه بالشراب الرقيق الريحاني والغبيرا التي والغذا اللخ والبقول المطلقة والمدرة والمياه الغليظة الكدرة يصلحها المطلقات كالثوم والبصل والكراث وشرب الشراب عليها يذهب غايلتها خصوصا مخلوطا فيها والما الخشن هو اما الغليظ واما الحاد الجلا وقد يقال ما خشن للذي يكون شديد التنقية لما يغسل به والما المر مصلحة الحلاوات والمالح يصلحه الخرنوب الشامي وحب الاس والزعرور والطين الحر والسويق والما الردي بالجملة يصلحه الخل ✽ الطبع ✽ ما البحر يف حار الما البورقي مسخن مجفف

الما النحاسي والحديدي ينفع الاحشا ✽ الخواص ✽ الما البارد يضر اصحاب السدد لكنه ينفع اصحاب التحلل والسيلان اي سيلان كان من اي عضو كان ومن يعمر بسببه امراض ويقوي القوي كلها علي افعالها اذا كان باعتدال اعني الهاضمة والجاذبة والماسكة والدافعة ✽ الزينة ✽ ما البحر ينفع من الشقاق العارض من البرد قبل ان يتقرح ويقتل القمل ويحلل الدم المنعقد تحت الجلد والمياه الكبريتيه جيدة للبهق والبرص ✽ الاورام والبثور ✽ المياه الكبريتية نافعة من اورام المفاصل والصلابات والثواليل المعلقة ✽ الجراح والقروح ✽ الما القراح ردي للقروح بما يرطب وهو خلاف واجب تربيت القروح ما البحر ينفع استعماله من الحكة والجرب والقوابي والمياه الكبريتيه ايضا جيده للجرب والقوابي استحماما بها وكذلك من السعفة ✽ الات المفاصل ✽ ما البحر ونحوه ينفع من امراض العصب وخصوصا اذا استحم به مثل الرعشة والفالج والخدر ونحوه والمياه الكبريتية كذلك وينفع من جميع اوجاع المفاصل والعصب الباردة ✽ اعضا الراس ✽ المصروعون ينتفعون الما الفاتر ويستضرون بالما الحار بخار ما البحر ينفع من الصداع البارد وما النحاس ينفع الفم والاذن ✽ اعضا العين ✽ ما القعر ردي للعين ✽ اعضا الصدر والنفس ✽ الما البارد جدا ردي للصدر علي ان الملضار لقصبة الرية للترطيب الذي فيه وهي يحتاج الي تجفيف الما الفاتر جيد لاورام الحلق واللهاة والصدر ما البحر يفطابه اورام الثدي الما البورقي ربما نفع الرية

ما الشب نافع من نفث الدم الما الحديدي ينفع الطحال والمعدة الما النحاسي قريب منه ✽ اعضا الغذا ✽ الما البارد جدا خصوصا يضر اصحاب السد ما البحر ونحوه رديه للمعدة

بخار ما البحر ينفع من الاستسقا ✽ وشرب الما البورقي ✽ وربما نفع لبور قيه المعدة الرطبة وما الشب ينفع من القي

التي ويمنعه وكذلك مياه الحمات القابضة
الما الكبريتية نافعة من اورام الطحال واوجاعها وكذلك الكبد ✽ اعضا النفض ✽ ما البحر يحتقن به للمغص وقد يسقي فيسهل ثم يشرب بعده مرق الدجاج فيسكن لذعه
الما الشبي يمنع الاسقاط ونزف الحيض والمياه الكبريتية نافعة من اوجاع الرحم
الما البارد جدا ردي للباه ويعقل البطن ويسكن حركات المني وسيلانه الما المالح يسهل ثم يمسك بتجفيفه وجميع الما المعدني يعسر البول والحيض والولاد واكثرها يطلق ويجفف وبعضها كالشبي يعقل وقد يجذب القولنج ايضا والمياه الحديدية والنحاسية جيدة للكلى والقولنج والمياه الكدرة يحدث الحصاة في الكلية والمثانة
والما المستطفي فيها الحديد ينفع من نفث الدم ✽ الحميات ✽ المياه الكبريتية والطينية والراكدة الميتة يحدث الحميات والغليظة يحدث الربع منها ✽ السموم ✽ من لسعة الافعي يجلس في ما البحر وينفع به وكذلك سائر الهوام القتالة

مزمار الراعي

✽ الخواص ✽ قوته جلاء ✽ الاورام ✽ يحلل الاورام الحارة ✽ اعضا الغذا ✽ ينفع من الاوجاع الرخوة والثقيلة في الاحشا ✽ اعضا النفض ✽ ينفع من حصاة الكلية وينقيها طبيخه واصله نافع لقروح المعا

مغات

✽ الماهية ✽ قال بعضهم انه عرق الرمان البري وليس يوافق هذا ما يذكر من ان بزره يوافق الباه ويحركها بقوة ✽ الطبع ✽ حار الي الثانية رطب في الثالثة ✽ الخواص ✽ هو مقو للاعضا ✽ الزينة ✽ هو مسمن ✽ الات المفاصل ✽ هو نافع اذا ضمد به للالتوا والكسر ووهن العضل وينفع من النقرس والتشنج وهو جيد للدسيد وصلابة المفاصل ✽ اعضا النفس ✽ ملين بصلابات الحلق والرية ✽ اعضا النفض ✽ يحرك الباه خصوصا بزره

مرداسنج

✽ الماهية ✽ ان المرداسنج هو الانك المحرق وقد يتخذ من غير الانك وقد يبالغ في اصلاحه اما بان يطبخ في خل او خمر ثم يحرق مرة او مرتين او يحرق علي الجمر ونزع عنه ما يعلوه او يطبخ بالما والحنطة والشعير حتي يتشقق ويعزل عنه الحنطة وكذلك الما ويطبخ بما جديد حتي يخلص ثم يرسب عن ذلك الما يفعل هذا به مرارا ثم ينقي بالملح كما تعلم مرارا وقد يعمل غير ذلك ✽ الطبع ✽ قال جالينوس هو الي التجفيف لكنه ضعيف الاسخان والتبريد وعند غيره انه الي البرد وما هو والمغسول منه بارد لا محالة ✽ الخواص ✽ قابض مجفف يجلوا قليلا مع قبض وتغريه ويلطف الغليظ وقبضه وجلاوه يسيران وهو مادة للمراهم يجمع الادوية ويكسر افراط التحليل والتاكل والغدص ايضا ✽ الزينة ✽ يطيب رايحة البدن والابط يمنع تخ الفخذ ويجلوا الكلف والاثار الاسودة والدم الميت وهو خصوصا المغسول ويذهب اثار الجدري ويمنع العرق ✽ الجراح والقروح ✽ ينبت اللحم القروح بالعرض قال جالينوس لا منق ولا موسخ ولا منبت ولا ناقص بل هو مادة المراهم وينفع تخ المغابن والافخاذ ✽ اعضا العين ✽ المغسول الابيض منه يقع في الاكحال ويجلوا العين ✽ اعضا النفض ✽ ان شرب منع البول والنسا في بلادنا يسقونه للصبيان لخلفه وقروح الامعا وقد يلقونه في كيزان الما ليقل ضرره ✽ السموم ✽ هو قاتل يحبس البول وينفخ البطن والحالبين ويقبض اللسان ويخنق ويضيق النفس

مشك طرامشيغ

✽ الماهية ✽ قضبان يشبه الشاهسبرغم والبابس منه لا يوخذ في اول الطعم كثير طعم ولا رايحة ثم يعقب مرارة وحدة واذا رعته الغنم احلبت دما وهو ينوب عن الفودنج بل هو اقوي منه بكثير وهو صنفان احدهما المشك طرامشيغ الحق والاخر المزور الكاذب وهو يشبهه لكنه اضعف احوالا منه ✽ الطبع ✽ هو حار يابس الي الثالثة ✽ اعضا الصدر والنفس ✽ هو يخرج الرطوبات اللزجة من الصدر والرية ✽ اعضا الغذ ✽ اشرابه نافع من الكرب والغثي ✽ اعضا النفض ✽ يدر الطمث بقوة والبول حتي يبول الدم ويخرج الاجنة شربا وتبخرا واحتمالا وشرابه يحدر دم النفاس

مرارت

✽ الاختيار ✽ اقوي مرارات الاربع مرارة البقر ثم الضبعة والدب ثم الماعز ثم الضان واسلم مرارات الطير مرارة الديك والدراج والقبج وساير مرارات الطير اقوي من مرارات ذوات الاربع اذا نسب المبعات منها بالماشية والصيد والجوارح بالجوارح والمرارات القوية اللذاعة جدا مرارات الجوادح وخصوصا الكبار منها والمختار منها ما كان لونه اصفر طبيعيا واما الزنجاري والاذ وردي ردي وكذلك الباصغ الحمرة واضعف المرارات مرارة الخنزير ومرارة السبوط والسمك المسمي بالعقرب والسلحفاة فهي اقوي من مرارات ذوات الاربع قال ديا سقوريدوس يشد طرف المرارة ويغلي في الما

قدرما بعد الانسان ثلث غلوات ثم يخرج ويجفف في ظل لاندي فيه ويحفظ ❊ الطبع ❊ حارة يابسة كلها في الرابعة ❊ الافعال والخواص ❊ المرارات كلها حارة جلاة ويختلف بحسب الذكر والانثي ويختلف بحسب حال العطش والجوع وحال الارتوا وحال الدعه وحال الرياضة ❊ الاورام والبثور ❊ مرارة الحمار الوحشي يقلع التوث وينفع طليه علي اثار الاورام وينفع في مراهم الجمرة فيمنعها ❊ الجراح والقروح ❊ اذا خلطت المرارة بالنطرون والرتينباج وطين قيموليا نفع من الجرب المتقرح ومرارة البقر تنفع في مراهم المانعة للجراحات في الجمرة والاوجاع الشديدة ومرارة التيس يقلع اللحم الزايد والقروح يحتاج ان تجعل فيها المرارات القوية والضعيفة تختلف بحسب اوقاتها وبحسب نقايها وتوسخها ومرارة الذيب جيد للجراحات العصبية وفي زمان البرد يمنع التشنج والكزاز المخوف في امثالها ❊ الات المفاصل ❊ مرارة التيس تجعل علي دا الفيل والدوالي فينفع وكذلك مرارة الحمار الوحشي وخصوصا من البرد ❊ اعضا الراس ❊ مرارة التيس والثور للقروح الطرية في الاذان مرارة الرخة في الزيت تقطر في الاذن الثقيلة والتي بها طرش ومع عصارة الكراث النبطي للطنين والثقل السمع ومرارة الثور بالنطرون والقيموليا للحزاز يغسل بها الراس وقد قيل ان مرارة الدب اذا لعق ينفع من الصرع ومرارة السلحفاة نافع من القلاع الخبيث في افواه الصبيان فيما يقال وينفع الاستنشاق به المصروع والمرارات كلها نافعة للجسم منفعة جدا لسدد المصفاة ❊ اعضا العين ❊ المرارت كلها ينفع من ظلمة البصر ومرارة الجوارح خصوصا اليابس ينفع من ابتدا الما والانتشار ولا يجوز ان يستعمل الابعد تنقية البدن والراس وانفع المرارات للعين اما من دواب الارض فمرارة الظبي واما من الطير فمرارة القبج اما من السمك فمرارة السبوط ومرارة العنز ينفع من الغشا وخصوصا الجبلي ❊ اعضا النفس ❊ ومرارة الثور يحنك به مع العسل للخناق وكذلك مرارة السلحفاة ❊ اعضا النفض ❊ مرارة الثور يفتح افواه عروق البواسير وكل مرارة مسهلة مطلقة حتي مرارة الخنزير اذا مسح بها السرة او احتمل ومرارة الثور مع العسل طلا للقروح المقعدة ويتخذ منه لطوخ لوجع الرحم والانثيين ويجعل علي اورام الصفر ❊ السموم ❊ مرارة القيوس ترياق للنهوش وكذلك مرارة الثور

موم

❊ الماهية ❊ الموم الصافي هو جدران بيوت النحل التي يبيض فيها وتفرخ ويخرب فيها العسل الموم الاسود هو وسخ كوابزه ❊ الطبع ❊ معتدل ❊ الخواص ❊ ملين يملا القروح وسخا ويرطب بالعرض لانه يتضيف فيشد المسام وهو مادة المراهم المبردة والمسخنة كلها ولاشك ان فيه نضجا يسيرا وقليل تحليل العسل وفي الموم الاسود الذي هو وسخ الكوازات جذب من العمق شديد تجذب السلا والشوك وفيه لطافة وتنقيه يسيرة وتليين بالغ ❊ الاورا والبثور ❊ يلين صلابة الاورام ❊ القروح ❊ يلين الحشكريشات ويملا القروح وسخا والاسود يجذب السلا والشوك ❊ الات المفاصل ❊ يلين الاعصاب ❊ اعضا الراس ❊ الموم الاسود يعطش بقوة رايحتة ❊ اعضا النفس ❊ ينفع من خشونة الصدر طلا ولعقا خصوصا وقد يشرب بدهن البنفسج ويمنع اللبن من التعقد انداد المرضعات اظنه يقول مشروبا حبوبا كالجاورش عددا ❊ اعضا النفض ❊ يشرب منه عشر جاورشات في بعض الاحشا الجاورشه او الارزقة لقروح الامعا ❊ السموم ❊ قيل انه يجذب السموم ويجعل علي جراحات البصول المسمومة طلا ولا يضر

مغنطيس

❊ الماهية ❊ هو الحجر الذي يجذب الحديد واذا احرق صار ساذنه وقوته قوتها ❊ الاختيار ❊ اجوده الاسود المشرقه جرمه الخالص الذي لا خلط فيه ❊ الافعال والخواص ❊ جال منقي يسقي في شراب برادة الحديد اذا اختبس في بطنه حيث الحديد فانه يجذب ويستصحبه عند الخروج وقيل انه اذا سقي منه ثلث انولوسات بما القراطن اسهل كيموسا غليظا

مارقشيتا

❊ الماهية ❊ هو اصناف ذهبي وفضي ونحاسي وحديدي وكل اصناف يشمه الجوهر الذي ينسب اليه في لونه والفرس يسمونه حجر الروشناي اي حجر النور للنفعة للبصر ❊ الطبع ❊ حار في الثانية يابس في الثالثة ❊ الافعال والخواص ❊ فيه قبض واسخان وانضاج وتحليل وجلا وقوته قويه لكنه ما لم ينعم دقه لم يظهر منفعته ❊ الزينة ❊ ينفع اذا طلي بالخل علي البرص والبهق والنمش ويحلل الرطوبات المحتقنة تحت الجلد يرقق الشعر ويجعده ❊ الاورام والبثور ❊ اذا خلط بالرتينباج نفع الاورام الصلبة وحللها ويقع في المراهم المحلله لما فيه من الانضاج والتحليل ❊ الجراح والقروح ❊ مع الرتينباج يلحم القروح ومع الزرنيخ يلحم اللحم الزايد ❊ الات المفاصل ❊ يحلل ما يجتمع في اجزا العضل من المادة الشبيهة بالمده ❊ اعضا الراس ❊ قيل انه اذا علق علي عنق الصبي لم يفزع ❊ اعضا العين ❊ يجلوا العين ويقويها محرقا وغير محرق

مغنيسا

❊ الماهية ❊ هو في احوال مارقشيثا واجود منه

مداد

مدا

❁ الاختيار ❁ اجوده اخفه وزنا واملكه سوادا ❁ الطبع ❁ حار كله مجفف الا الهندي فان الهند وي
يعد ونه في المبردات ❁ الخواص ❁ كله مجفف ❁ الاورام والبثور ❁ زعم بعضهم ان الهندي يجعـ
الاورام الحارة فينفعها ❁ الجراح والقروح ❁ المتخذ من دخان خشب الصنوبر مع صمغ ومقل يجعل في حرق الـ
ويترك حتي يسقط

مرزنجوش

❁ الطبع ❁ حار يابس في الثالثة ❁ الافعال والخواص ❁ لطيف مفتح محلل وقوة دهنه مسخنة ملطفة حـ
❁ الزينة ❁ يجعل ماوه في المجمة ويطلي العضو بعد الفراغ من الحجم فانه يمنع البياض الذي يحدث عـ
المشارطة بعد الحجامة ويطلي يابسه بالعسل علي كهبة الدم واخضراره وخصوصا تحت العين ❁ الا
والبثور ❁ هو طلا علي الاورام البلغمية ❁ الات المفاصل ❁ يقع في القيروطي فيطلي علي التوا العصب وبـ
من وجع الظهر والاربيه كذلك ومع العسل علي الاعيا وذهنه ايضا ضماد للفالج المميل العنق الي خلف ولغيره من الـ
❁ اعضا الراس ❁ يفتح سدد الدماغ وينفع من الشقيقه ومن الصداع والرطوبة والصداع السوداوي والر
الغليظه ومن الوجع الاذن نطولا وقطورا وجعل فيها قطعة مغموسة في دهن المرزنجوش فينفع من اسدادها ❁ اعـ
الغذا ❁ ينفع طبيخه من الاستسقا ❁ اعضا النفض ❁ ينفع طبيخه من عسر البول والمغص ودهنه يسـ
ويلطف وينفع انضمام الرحم المودي الي احتناقها ❁ السموم ❁ مع الخل ضمادا للسع العقرب

ميويزج

❁ الماهية ❁ هو الزبيب الجبلي وهو حب اسود متغض كالحمص الاسود ❁ الطبع ❁ حار يابس في الثا
❁ الافعال والخواص ❁ محترق اكال حار حريف ❁ الزينة ❁ يقتل القمل وخصوصا مع الزرنيخ ❁ الجـ
والقروح ❁ ومع الزرنيخ او وحده علي الجرب والتقشير ❁ اعضا الراس ❁ يمضغ لينحلب البلغم والرطـ
عن الدماغ ويطبخ في الخل فيتمضمض به لوجع الاسنان ورطوبة اللثة ويبري مع العسل القلاع الردي ❁ اعضـ
الغذا ❁ يسقي منه خمس عشر حبة بما القراطي فيقي كيموسا لزجا ❁ اعضا النفض ❁ في سقيه خطر
بقرح المثانة واذا كان مع المصلحات وبقدر معتدل نقاها

موميايي

❁ الماهية ❁ هو في قوة الزفت والقعر المخلوطين وطبيعتهما الا انه بالغ واسع المنفعة ❁ الطبع ❁ حـ
في الثالثة ❁ الافعال والخواص ❁ لطيفة محلل ❁ الاورام والبثور ❁ ينفع من الاورام البلغمية ❁ الا
المفاصل ❁ جيد لاوجاع الخلع والكسر والسقطة والضربة والفالج واللقوة شربا ومروخا ❁ اعضا الراس ❁
ينفع من الشقيقة والصداع البارد والصرع والدوار نسعط منه حبة بماء المرزنجوش وفي الاذن الوجعة حبة في الرمـ
ولسيلان القيح من الاذن شعرة بدهن الورد وما الحصرم بفتيله ولثقل اللسان قراط بطبيخ الشقيز الفارسي والنبطـ
والصداع العتيق حبة مع حبة جندبيدستر بدهن البلن سعوطا ❁ اعضا النفس ❁ يمنع نفث الدم من الر
ثلث شعيرات في تبيذ جهور منه كذ جرب الحلاق قراط بسكنجبين ولوجع الحلقية قراط بربالتوث او طبيخ اليـ
والسعال طسوج بما العناب وما الشعير وسبستان ثلثة ايام متوالية علي الريق والخفقان قراط بما الكمون والنـا نخو
والكرويا وكذلك للتهوع البلغمي والسقطة علي الصدر والمعدة والكبد قراط بدانقين من طين ارمني ودانق زعفرا
في ماء العنب الثعلب اوخيار شنبر والفواق حبة بطبيخ بزر الكرفس ولوجع الطحال قراط بما السكر ❁ اعضـ
النفض ❁ جيد لقروح الاحليل والمثانة ويسقي قدر قراط منه باللبن وان يخلط شي منه بدقيق واحتمل نفع مـ
قلة الصبر علي حبس البول ❁ السموم ❁ والسموم حبتين بطبيخ المسك والانجدان والعقارب قراط بحر صرفـ
وعلي لسعها قراط بسمن البقر

مر

❁ الماهية ❁ منه خالص ومنه شوب مغشوش ❁ الاختيار ❁ اجوده ماهو الي البياض والحمرة غير مخالط
بخشب مجوف طيب الرائحة ولم يغش ببعض الصموغات القتالة فيصير قتالا وهذا الصموغ يسمي باراسيس وهي شجرة
قتالة ❁ الطبع ❁ حار يابس في الثانية ❁ الافعال والخواص ❁ مفتح محلل للرياح وفيه قبض والزاق
وتليين ودخانه يصلح لما يصلح هو ولكنه ابلد تجفيفا وهو لطيف خير للدماغ وفي مجانسة دخان الكندر ويقع في
الادوية الكبار لكثرة منافعه ويمنع التعفن حتي انه يمسك الميت ويحفظ عن التغير والنتن ويجفف الفضول الحامة
والمجلوب من الاقليطا اشد تسخينا وايضا جلا وتليينا ❁ الزينة ❁ اذا خلط بدهن الاس واللاذن اعان علي تقوية
الشعر وتكثيفه ويجلوا اثار القروح ويطيب نكهة الفم اذا امسك فيها ويزيل الصنان ويلطخ بالشراب والشب علي الاباط

فيزيل صفانها ويلطخ بالعسل والسليخه علي الثاليل ✽ الاورام والبثور ✽ نافع من الاورام البلغمية ✽ الجراح والقروح ✽ يدمل ويكسوا العظام العارية ويستعمل بالخل علي الغوابي ويبري الجراحات المتعفنة ✽ الات المفاصل ✽ يلطخ مع لحم الصدف علي الغضاريف المارخية كالاذن وغيره ✽ اعضا الراس ✽ قال جالينوس رايحة المربضدع الامخا فضلاً عن المصروعين وهو من الادوية خصوصاً مع الثافسيا والافيون والجندبيدستر التي ينفع في رض الاذن ويسدر وينوم ويتمضمض به بشراب وزيت فيشد الاسنان جداً ويقويها ويمنع تاكلها ويشد ويذهب رطوبتها ويذر علي قروح الراس فيجففها ويستعمل مع جندبيدستر وماميثا وافيون لقروح الاذن الموجعة والقيح ويلطخ به المنخران للنوازل المزمنة فيحبسها وقد يسعط بوزن دانق منه فينقي الدماغ ✽ اعضا العين ✽ يجلوا اثار القروح في العين ويملا قروحها ويجلوا بياضها وينفع من حشونة الاجفان ويحلل المدة في العين بغير لذع وربما حلل الما في ابتدا نزوله اذا كان رقيقا واقواه في الاكحال المغشوش البتومي ✽ اعضا النفس والصدر ✽ جيد للسعال المزمن الرطب ومن البريق وعسر النفس والانتصاب واوجاع الجنب ويصفي الصوت كل ذلك لجلايه اللطيف من غير تخشن ويوخذ تحت اللسان ويبتلع ماوه لحشونة الحلق ✽ اعضا الغذا ✽ ينفع المر الخالص استرخا المعدة ولما الاصفر والنفخة في المعدة ✽ اعضا النفض ✽ يدر الحيض خصوصا حقنة بما السذاب اوما الافسنتين اوما الترمس ويخرج الاجنة والديدان وحب القرع لمره ويلين انضمام فم الرحم ويشرب بقدر باقلاه والقروح الامعا والسحج والاسهال ✽ الحميات ✽ باقلاة منه بفلفل ولابتدا النافض يمنعه ✽ السموم ✽ يسقي للسع العقارب بالشراب ✽ الابدال ✽ بدله نصف وزنة فلفل اسود فيما يقال وليس بشي

ميران

✽ الماهية ✽ ثمرة شجرة قد يوكل علي شده عفوصته المفرطه ✽ الخواص ✽ فيه قبض وتجفيف ✽ الجراح والقروح ✽ حراقة قشره بالما علي الجرب المتقرح وهو بالجملة قد بلغ من شدة القبض ان ثمرته يدمل الجراحات الغليظة ✽ السموم ✽ عصارة الميران بالشراب ان شربت اوضمد بها نفعت من نهشة الافعي وقيل ان بسارة حشيه يقتل اذا شربت

ماميثا

✽ الماهية ✽ هي امثال بلالبط صفر اللون الي السواد سهلة الكسر فيها مرارة جوهر مايي وارضي وبرودة مايية غير شديد بل كالغدران واصلها حشيشة تكون بمنبج سلطعة الرايحة مرة الطعم زعفرانية العصارة ✽ الطبع ✽ باردة يابسة في الاولي ✽ الخواص ✽ قابض قبضا صالحا ✽ الاورام والبثور ✽ نافع من الاورام الحارة الغليظة ويشفي الحمرة الغير القوية العظيم في الابدان الصلبة دون الصغيرة والابدان الناعمة لانه يفرط عليها بالتجفيف ✽ اعضا العين ✽ ينفع في ادوية الترمد في ابتدايه

ميعه

✽ الماهية ✽ قالوا والرطب منها ما يتحلب بنفسها مضغا ومنها ما يستخرج بالطبخ والمتحلب بنفسه اصفر واذا عتق ضرب الي الذهبية وهو عزيز والمستحلب بالقشر هو الاسود وذلك انه يستحلب بطبخ قشر تلك الشجرة فما يحلب فهو الميعة الرطبة ومابقي كالثفل والثخين فهو اليابسة ✽ الخواص ✽ قد تكلمنا في قوي الرطبة واليابسة ان فيها قبضا وتجفيفا ✽ اعضا الراس ✽ قال بعضهم انها حارة يابسة تنزل الرطوبة من الدماغ وينقيه وهذا خلاف المنعقد فيه لانه يصدع ✽ اعضا الغذا ✽ اليابسة ينفع بلة المعدة ✽ اعضا النفض ✽ الميعة اليابسة يمسك الطبيعة

محلب

✽ الاختيار ✽ اجوده الابيض اللون اللولوي الصافي ✽ الطبع ✽ حار في الاولي يابس شديد اليبس ✽ الافعال والخواص ✽ جلا لطيف محلل مسكن للاوجاع ✽ الات المفاصل ✽ جيد لاوجاع الخاصرة والظهر نافع للظهر مشروبا بما العسل

معز

✽ الاختيار ✽ اجوده النقي والذي يربوا ويزبد في ما ✽ الطبع ✽ باردة في الاولي يابسة في الثانيه ✽ الخواص ✽ فيه تعريةوقبض ✽ اعضا الغذا ✽ ينفع من اوجاع الكبد ✽ اعضا النفض ✽ هي اقوي في حبس البطن من المختوم ويقتل الدود

ماهودانه

✽ الماهية ✽

❊ الماهية ❊ هو الذي يقال له حب الملوك وشجرته يسمي في بلادنا السداب ويشبه ورقه السمك الصغار في
اصبع وثمرتها ثلث ثلث مثل البندق الكبار وقد يكون اصغر له في نور كل ثمرة ثلث حباب سود ❊ الطبع ❊
يابس في الثالثة ❊ الات المفاصل ❊ نافع باسهاله من اوجاع المفاصل والنقرس وعرق النسا ❊ اعضا الغذ
ينفع من الاستسقا ويقي بقوة ولا يوافي المعدة ❊ اعضا النفض ❊ يسهل كالمهيجات ويطبخ ورقه في مرقة الديك
فينفع من القولنج وبذره اذا اخذ من حبه سبع اوست ويحبب او يشرب بلا تحبيب ثم يشرب بعده ما بارد اسهل
ولمقا اكثر ما يشرب منه خمس عشرة حبة من حبة الكبار وعشرون من حبة الصغار واذا اريدان يكون اس
ابلغ واكثر جهد مضغه واذا اريدان يكون اسهاله الين ابتلع بحاله

محروت

❊ الماهية ❊ هو اصل الانجدان وهو دون الحلتيث في القوة والمنافع وقد قيل في باب الانجدان ما يجب ان ينق
المحروت ❊ الخواص ❊ ملين منضج ❊ اعضا الغذا ❊ فيه عسر الانهضام وضرره للمعدة الا ان ي
بارده فيتقوي

ميسم

❊ الماهية ❊ حبة يشبه البطم مثلثه التقطيع الي الصفرة طيبة الرايحة مما يحمر بها بستاني وثلثه اوراق
ومصري يتخذ منه خبز ويشبه ان يكون هو الحرية ❊ الطبع ❊ البستاني معتدل والبري في الثانيه في
واليبس ❊ الخواص ❊ البستاني الذي له ثلثة اوراق قوته مجففة قليلا والبري اقوي

ملواح

❊ الماهية ❊ هو شامي معروف هناك بهذا الاسم وهي حشب كالعقد منقط وهي الي السودا قليلا ❊ اعض
المفاصل ❊ مرخي بما القراطي ينفع شدخ العضل

موردا سفرم

❊ الماهية ❊ زهر وقضبان دقاق منفركة الي الغبرة والصفرة وقوته كالباداورد عند بعضهم وقد يكون منه ما
اشد ميلا الي البياض وقد يكون منه ماهو اميل الي الصفرة قال ابن ماسه هو الاس البري وقال الاخرون انه عذار و
ابن ماسرجويه انه كالباداورد قال الخوزي هو في قوة الافسنتين الردي واشد قبضا ❊ الطبع ❊ حار يا
في الثانية ❊ اعضا الراس ❊ نافع للصرع والرطوبات في الدماغ ❊ اعضا الغذا ❊ يقوي المعدة والكبد وينف
من السقطة علي الاحشا ❊ اعضا النفض ❊ يتحمل لديدان المقعد

مبتيج

❊ الماهية ❊ هو كالعوسج ورقة كورق الزيتون واعرض وهو كالبقول ❊ الخواص ❊ فيه ملوحة وقبض
ورطوبة لخة ينفخ بها ❊ اعضا النفس ❊ درجي بدر اللبن ❊ اعضا الغذا ❊ ودرجي بما القراط
يسكن المغص

ماميران

❊ الماهية ❊ حشب كعقد مايلة الي السواد فيها انعطاف قليل وهو واحد من عروق الصباغين ❊ الطبع ❊
حار يابس في اخر الثانية ❊ الخواص ❊ جال منق ❊ الزينة ❊ يجلوا بياض الاظفار ❊ اعضا الراس ❊
عصارته يحلب الرطوبة الغليظة من الراس وينقي فضول الدماغ اصله نافع من وجع الاسنان ❊ اعضا العين ❊
ينقي البياض في العين ويحد البصر اذا اكتحل به ويجلوا الرطوبة الغليظة وخاصة عصارته ❊ اعضا الغذا ❊
اصله نافع من اليرقان ❊ اعضا النفض ❊ ينفع من المغص وفيه ادرار

ماهرج

❊ الماهية ❊ هي شجرة كانها شجرة الشبرم الا انها ازيد طولا في لونهما غبرة الي صفرة قد يعده بعض الناس من
اليتوعات ❊ الطبع ❊ حار يابس في الثالثة ❊ اعضا النفض ❊ يسهل الاخلاط الغليظة ❊ الخواص ❊
اذا طرح منه في الغدير يسكر السمك واطفاها ❊ الات المفاصل ❊ نافع للنقرس ووجع النسا والمفاصل والظهر
والورك ويبدد الرياح اذا وضع في الادوية المسهلة

ماش

✿ الماهية ✿ هو قريب الجوهر من الباقلي وافضل اوقات استعماله الصيف ✿ الطبع ✿ معتدل في الرطوبة واليبوسة مقشره معتدل وغير مقشره هو الي اليبوسة لان في قشره عفوصة ✿ الخواص ✿ ليس له نفخ الباقلي وان كان فيه نفخ ما بل جوهريه دونه وليس فيه جلا الباقلي ولافيه برد العدس واذا جعل معه قليل قرطم صلح به ✿ الات المفاصل ✿ هو ضماد لوجع الاعضا خصوصا مع طلا العنبي والشراب المطبوخ مع زعفران علي الرض والنفخ ✿ اعضا الغذا ✿ كيموسه جيد وخصوصا المقشر وليس فيه بطو انحدار الباقلي واذا طبخ مع دهن اللوز الحلو كان اجود خلطا ✿ اعضا النفض ✿ اذا طبخ في مابعد مطبوخ فيه مصبوب عنه عقل الطبيعة وخصوصا اذا حمض حب الرمان والسماق وفيه مضرة بالباه مما قاله بعضهم

من

✿ الماهية ✿ المن كان يقع علي حجر او شجر ويحلوا فينعقد عسلا ويجفف جفاف المصموغ مثل الترنجبين والشيرخشت والعسل المجلوب من جبال قصران بالرب وقد ذكرنا كل واحد في بابه وياخذ في طبيعة ما يسقط فيه قوة فيصفها الي مايوجبه لينه وحلاوته

مرماراد

✿ الماهية ✿ قضبان بيض زغبية ورايحته كرايحة المر ✿ الطبع ✿ حارة الي قليل طيب

ملح

✿ الماهية ✿ في الملح مرارة وقبض والمر قريب من البورق ومنه نهش ومنه محتفر ومنه دراني كالبلور ومنه نفطي سوادة من جهة نفطية فيه واذا دخن حين طار عنه النفطيه بقي كالدراني ومنه هندي اسود ليس بسواد نفطية فيه بل في جوهره والبحري يذوب كلا يصيبه الما ولاكذلك البري ✿ الطبع ✿ حار يابس في الثانية كل ما كان امر فهو احر ✿ الخواص ✿ محلل قابض مجفف لتحليله وتقبضه وقبضه اشد افعاله وهو مسكر من الرياح والمحرق منه اشد تجفيفا وتحليلا وهو نافع من العفونة وينفع من غلظ الاخلاط وزهره الطف منه ومن محرقه وغباره قريب منها ويحللان اكثر من الملح ويقبضان اقل والمحتفر اقل تحليلا واقل لطفا الا ان يكون قليل الطعم كالنبي فانه قباض محلل والمحتفر اذا غسل مرات جفف بلا لذع والنهش احلي اذا خلط به بالاطعمة الباردة احالها والاندراني يطرد الرياح والامر اشد تحليلا وجميع ذلك يذيب الاخلاط الجامدة والمر اشد تحليلا واسخانا ✿ الزينة ✿ الملح المحرق ينقي الاسنان من الحفر ويزيل سواد الدم حيث كانت طلا واستعماله بالعدل يحسن اللون ✿ الاورام والبثور ✿ هو مع العسل والزبيب ضماد للدمل ومع فوذنج وعسل علي الاورام البلغمية ويمنع النملة من الانتشار ✿ الجراح والقروح ✿ اكال للحوم الزايدة والموسه نافع من الجرب المتقرح والقوابي ويلطخ به مع الزيت والخل بقرب النار لم يعرق فيسكن الحكة خصوصا البلغمية وبالزيت علي حرق النار يمنع السفط وخصوصا البورقي والافريقي والبوارق لا يلحق شيا من الملح في الجمع والتجفيف فان الملح اشد تحليلا وتجفيفا لما يكون من رطوبة ثم جمع وقبض لما يبقي في اخر العضو ✿ الات المفاصل ✿ مع الدقيق والعسل علي التوا العصب ويضمد به النقرس ويخلط بالزيت ويمرخ به للاعيا ✿ اعضا الراس ✿ يطلي به مع شحم الحنظل لبثور الراس والاندراني يحد الذهن والملح يشد اللثة المسترخية خصوصا الاندراني وبالخل لوجع الاذن ضمادا ✿ اعضا العين ✿ ياكل اللحم الزايد في الاجفان والظفرة وزهره خاصة من الغشاوة والبياض والملح مع الزيت والعسل يضمد علي العين فيحلل كهوية الدم المتعقد فيه الملح الاندراني والنفطي وساير انواعه يقطع البلغم اللزج في الصدر ✿ اعضا النفس ✿ يتحنك بالنفطي بعسل وخل فينفع من الخناق وورم اللهاة ✿ اعضا الغذا ✿ الملح معين علي القي وخصوصا الملح النفطي والاندراني خاصة منه وينفع من اوجاع المعدة الباردة ✿ اعضا النفض ✿ الملح كله يسهل خروج الثفل وانحدار الطعام النفطي ينفض بلغما عفنا وما وسودا ونفع في الحقن والاسود الشديد السواد الذي ليس بنفطي يسهل البلغم والسودا والملح المر ايضا يسهل سودا بقوة والاندراني يسهل البلغم الخام بقوة ويسهل السودا والملح نفسه غاية لذوسنطاريا ويعين الادوية المسهلة علي قلعة السودا والرطوبات اللزجة من اجزا العضو وبالفوتنج الجبلي والسمن والجبر لاورام الانثيين البلغمية وكذلك بالفوتنج والعسل وينفع من قروح الذكر ✿ السموم ✿ يضمد به مع بزر الكتان للسع العقرب ومع الفوتنج الجبلي والزوفا والعسل لنهشه المقرية ومع الخل والعسل لنهشة ذي الاربعة والاربعين والزنابير وبالسكنجبين لمضرة الافيون والفطر القتال

ملوخيا

✿ الماهية ✿ هو الخبازي وقد استقصي ذكره في فصل الخا عند ذكرنا الخبازي ✿ الطبع ✿ بارد في الاولي رطب في الثانية ✿ اعضا الغذا ✿ يفتح سدد الكبد فيما يقال

مشمش

مشمش

❊ الاختيار ❊ اجوده الارمني فانه لايسرع اليه الفساد والعفونة واذا تنول المشمش فيجب ان يوخ
المصطكي والانيسون بالسوية وزن درهم او درهمين في خمر صرف اونبيذ زبيب اونبيذ عسل ❊ الطبع ❊
رطب في الثانية ودهن نواه حار يابس في الثانية ❊ الخواص ❊ خلطه سريع العفونة ❊ اعضا الغذ
نقيعه يسكن العطش والمشمش اوفق للمعدة من الخوخ والارمني لايفسد في المعدة ولا يحمض بسرعة ومما يمنع ضرره ان
بعده انيسون ومصطكي في ميبه اونبيذ زبيب وللمبرودين بالعسل الصرف ❊ اعضا النفض ❊ دهن نواه ينف
البواسير ❊ الحميات ❊ ويولد الحميات لسرعة تعفنه لكن نقيع المقدد ينفع من الحميات الحارة

موز

❊ الماهية ❊ هو معروف وله ورق عريض طوال شبيه بورق الماز وان ينبت في البلدان الحارة لاغير ❊ الخواص
يغذو يسيرا وهو ملين والاكثار منه يولد السدد ويزيد في الصفرا والبلغم بحسب المزاج ❊ اعضا الصدر ❊
لحرافة الحلق والصدر ❊ اعضا الغذا ❊ ثقيل على المعدة والاكثار منه يثقل على المعدة جدا ويجب ان يتن
بعده المحرور سكنجبينا بزوريا والمبرود عسلا

مخ

❊ الاختيار ❊ اوفقها مخ العجل والايل ثم الثور ثم المعز ثم الضان ومخاخ التيوس الفحولة والثيران وخص
الفحولة ايبس ومخ الاطراف ادسم ❊ الخواص ❊ مسخنة ملينة جالية كثيرة الغذا ان استمرا ❊ الا
والبثور ❊ جيد للصلابات والتحجر ما كان منه مثل مخ العجل والايل ليس كمخ التيوس والاوعال فانها يابسة لا
فيها ❊ اعضا الغذا ❊ يلطخ المعدة ويذهب بالشهوة ويجب ان يوكل بالا فاوية والابازير ❊ اعضا النفض
يحتمل من المخاخ الجودة فورجة في الرحم فينفع من صلابتها

مري

❊ الطبع ❊ حار يابس الي الثالثة قال ابن ماسويه النمكي اقل حرارة ويبسا من الشعيري وليست اص
❊ الخواص ❊ يجلو الاعصاب ... ويلين وينشف وفيه قبض وتنقية البلغم ❊ الزينة ❊ يط
النكهة ❊ القروح والقروح ❊ جيد للقروح العفنة والعول منها النمكي والقوم المالحة يمنع الخبيثة فيها يق
❊ اعضا المفاصل ❊ نافع لوجع الورك وعرق النسا ❊ اعضا العين ❊ يكتحل به في اوائل الجد
فيمنع البثور من العين ❊ اعضا الغذا ❊ ينفع من رطوبة المعدة ويحلو الرطوبات من الاحشا ❊ اعض
النفض ❊ ينفع من القولنج ويقع في ادويته وحقن تنقية الورك خصوصا ❊ السموم ❊ ينفع من نهشة الكا
الكلب نهشا بلمقياد

ميبختج

❊ الماهية ❊ هو عصر العنب المطبوخ ❊ اعضا النفس ❊ يعين علي النفث ويقع في شراب الخشخا
المعروف بديافود لذلك ❊ اعضا النفض ❊ نافع لوجع الكلي والمثانة

مصل

❊ الخواص ❊ ... جيد الغذا يطبخ باللحم السمين صلح يسيرا ❊ اعضا الغذا ❊ نسا
... ❊ اعضا النفض ❊ ضار للمعدة

ملابيح

❊ الماهية ❊ قال ديسقوريدوس هو نبات يستعمل بموقدة النار وهو في الحتر الي الخشونة ما هو له ساق واحد ول
ورق مستدير في اصول الورق ثمر كالترس ذو طبقتين فيسير الي العرض ما هو وينبت في مواضع جبلية واماكن وعرة
واذا شرب طبيخه سكن النوافض ... ويعجن بالعسل ولطخ علي الكلف والجرب ... اذا النظر اليه واذا عقد وخلط
ويقال انه اذا علق في بيت ... وصير في طعام واكل منه نفع من عضة الكلب
... ويلقي في اعنجاته
المواشي ينفع من ضربة الاسقام والآفات

مثقور

❊ الماهية ❊ زعم ديسقوريدوس ان مثقور هو الخشخاش المصري ونحن نذكره في فصل الخا فهذا اخر الكلام من حرف الميم وجملة ذلك اربعة وخمسون ادوية

الفصل الرابع عشر كلام في حرف النون

نرجس

❊ الخواص ❊ اصله يجذب من المقعر ويجفف ويجلو ويغسل ودهنه في احوال دهن الياسمين لكنه اضعف ❊ الخواص ❊ اصله يخرج الشوك والسلي وخصوصا مع دقيق الشيلم والعسل والنرجس يجلوا الكلف والبهق خصوصا اصله بالخل وينفع اصله من دا الثعلب ❊ الاورام والبثور ❊ اصله يجن مع العسل والكرسنة فيقلع دبيلات القشرة النضج ويضمد اصله من اورام العصب ❊ الجراح ❊ يجفف الجراحات ويلزقها الراسلة يضمد قطع الاوتار محكوكا مع العسل على حرق النار وجراحات العصب والقروح الغابرة وان خلط بالكرسنة والعسل نقى اوساخ القروح ❊ الات المفاصل ❊ ينفع دهنه للعصب ويضمد باصله اورام العصب وعقدها واوجاع المفاصل ❊ اعضا الراس ❊ يفتح سدد الدماغ وينفع من الصداع الرطب السوداوي كذلك دهنه وهو اوفق ويصدع الروس الحارة ❊ اعضا الصدر ❊ دهنه يحلل الاورام الصلبة والباردة في الحجاب اذا مرخ على الصدر ❊ اعضا النفض ❊ ينفع ❊ اعضا الغذا ❊ اصله اذا اكل كما هو يهيج القي وكذلك سلاقته ❊ اعضا النفض ❊ ينفع اوجاع الرحم والمثانة اذا شرب منه اربعة دراهم بما العسل لسقط الاجنة الاحيا والموتي ودهنه يفتح انضمام فم الرحم وينفع من اوجاعها

ناردين

ذكر في باب السنبل فانه السنبل الرومي

نيل

❊ الماهية ❊ منه بستاني ومنه بري وفعله فعل البستاني ❊ الطبع ❊ حار في الاولى يابس في الثانية ❊ الافعال والخواص ❊ قابض يمنع النزف ويجفف البستاني منه تجفيفا قويا بلا لذع وفي البري حدة وهو اشد تجفيفا ويجذب المواد من العمق ❊ الزينة ❊ يجلوا الكلف والبهق وينفع دا الثعلب ❊ الاورام والبثور ❊ النيل يضم ويتم الرفل وينفع من الجراحات الردية في الاعضا الصلبة وما يجلب ينفع من كل ورم في الابتدا ومن النملة والحمرة ويستعمل مع دقيق الشعير بعلكها ❊ الجراح والقروح ❊ يستعمل الجراحات في الابتدا ان الصلابة القوة تجفيفه هو البستاني وفي البري حدة وهو جيد للقروح العفنة عجيبة العمل فيها والبستاني اجود في علاج القروح لقلة جذبه و ينفع من القروح العتيقة مع عسل محكوكا علي حرق النار وجراحات العصب ويخرج الشوك خصوصا مع دقيق الشيلم ❊ اعضا الصدر ❊ نافع لسعال الصبيان الشديد الذي يشبه عطاسه ايضا ولقروح الرية وينفع من الشوصة السوداوية ❊ اعضا الغذا ❊ ينفع الطحال وخصوصا البري

نسرين

❊ الماهية ❊ هو كالياسمين في القوة واضعف منه وكالنرجس ودهنه قريب القوة من دهن الياسمين واضعف ❊ الطبع ❊ حار يابس في الثالثة ❊ الخواص ❊ كل اصنافه منق ملطف وزهره اخص بذلك ❊ الات المفاصل ❊ ينفع من برد العصب فيما يقال ❊ اعضا الراس ❊ يقتل الدود الكاين في الاذن ويقطع من الطنين والدوي وينفع من وجع الاسنان والبري يلطخ به الجبهة ويسكن الصداع واصله يفتح سدد المنخرين ❊ اعضا الصدر ❊ ينفع اورام الحلق واللوزتين ❊ اعضا الغذا ❊ اذا شرب منه اربع درخميات يسكن القي ويسكن الفواق وخصوصا البري منه

نمام

❊ الماهية ❊ هو السيسنبر ❊ الطبع ❊ حار في الثالثة يابس في الثانية ❊ الافعال والخواص ❊ ملطف ❊ الزينة ❊ يقتل القمل ❊ الاورام والبثور ❊ ينفع من الاورام البلغمية ومن الفلغموني ❊ اعضا الراس ❊ يطبخ في الخل ويخلط بدهن الورد فينفع من النسيان اذا لطخ به الراس ومن الاختلاط والشوصة وقرانيطس ويطبخ بالخل ويوضع مع دهن الورد على الجبهة ويضمد بورق البري منه على الراس والجبهة للصداع فينفع ❊ اعضا الغذا ❊ نافع للفواق اذا شرب بشراب وبزره اقوي وينفع من اورام الكبد الباردة

اعضا

❊ اعضا النفض ❊ ينفع من الديدان وحب القرع ويخرج الجنين الميت وبدرها وخصوصا الصخري والبري منه اذا شرب بشراب منع تقطير البول ويخرج الحصاة وينفع من المغص بالشراب ايضا ❊ السموم ❊ ينفع اللسوع ويضمد به لسع الزنابير ويشرب للسعها منه وزن درهمين في السكنجبين

نيلوفر

❊ الماهية ❊ قال جالينوس هو كرنب الما ويسمي حب العروس فيما يقال وفيه حلاف واصل النيلوفر الهندي في حكم اليبروح ❊ الخواص ❊ شرابه ملطف جدا ❊ الزينة ❊ اصله علي البهق بالما وخصوصا الاسود واصله ❊ الاورام والبثور ❊ اصله ينفع من الاورام الحارة وورم الطحال ❊ القروح ❊ بزره واصله للقروح ❊ اعضا الراس ❊ منوم مسكن للصداع الحار والصفراوي لكنه يضعف ❊ اعضا الصدر ❊ شرابه جيد للسعال والشوصة ❊ اعضا الغذا ❊ ينفع اصله الطحال شربا وضمادا ❊ اعضا النفض ❊ ينفع الاحتلام ويكسر شهوة الباه اذا شرب منه درهم بشراب الخشخاش ويجعد المني تحاصيه فيه وخصوصا اصله وينفع اصله للاسهال المزمن ولقروح المعا وينفع اصله اوجاع المثانة ضمادا وبزره اقوي في كل شي حتي انه يمنع نزف الحيض واصل الاصفر منه وبزره اذا شرب باللبن مرات نفع سيلان الرطوبة المزمنة من الرحم وشرابه يلين البطن ❊ الحميات ❊ شرابه نافع من الحميات الحادة

نعناع

❊ الطبع ❊ حار يابس في الثانية وفيه رطوبة فضلية ❊ الخواص ❊ فيه قوة مسخنة قابضة يمنع وهو الطف البقول الماكولة جوهرا واذا ترك طاقات منه في اللبن لم يتجبن واذا شربت عصارته بالخل قطعت سيلان الدم من الباطن منه ❊ الانعال والخواص ❊ مع السوسن ضماد للرتيلات ولا يشبه الفوذنج لان الفوذنج لا عفوصة فيه وفيه تحليل وتسخين وتجفيف مفرط موذ ❊ اعضا الراس ❊ يضمد به الجبهة للصداع وخصوصا مع سويق الشعير يدلك به خشونة اللسان ويزول ويخلط عصارته بما الغراطي ويقطر في الاذان الوجعة ❊ اعضا الصدر ❊ يمنع قذف الدم ونزفه ويعقد اللبن في الثدي ضمادا ويسكن ورمه ❊ اعضا الغذا ❊ يقوي المعدة ويسخنها ويسكن الفواق ويهضم ويمنع القي البلغمي والدموي وينفع من اليرقان وخصوصا شرابه ❊ اعضا النفض ❊ يعين علي الباه لنفخ فيه لرطوبته البستانية التي ليست في الفوذنج ويشدد اوعية المني ويقتل الديدان واذا احتمل قبل الجماع منع الحبل واذا شربت منه طاقات بحب الرمان سكن الهيضة ❊ السموم ❊ نافع لعضة الكلب الكلب

نارمشك

❊ الماهية ❊ هو فقاح وقشور واتباع يشبه البسباسة بل الي الحمرة الي الصفرة عطرة ولها قليل عفوصة يقارب الناردين في القوة ❊ الطبع ❊ حار يابس في الثالثة ❊ الخواص ❊ لطيف ❊ اعضا الغذا ❊ جيد للمعدة والكبد الباردين فينفع منفعة السنبل ❊ الابدال ❊ بدله ربع وزنه زنجبيل ونصف وزنه فستق وسدس وزنه سنبل

نخاله

❊ الطبع ❊ حار يابس في الاولي ❊ الخواص ❊ فيها جلا وتليين وتنقية كثيرة ولا يبلغ الكرسنة ويحلل الرياح والبلغم ❊ الجراح والقروح ❊ بالخل الثقيف علي تقرح الجرب يضمد به حارا ❊ اعضا الصدر ❊ يلين الحلق يجلا به وخصوصا حسوة ملينة بالسكر مع دهن اللوز ويبل بالشراب فينفع من اورام الثدي ❊ اعضا النفض ❊ يحرك الامعا علي دفع ما فيها وحسيونه لذا نحسي ليبن البطن ❊ السموم ❊ ينفع من لسعة العقرب والافعي ضمادا

نشاره

❊ الطبع ❊ طبعه بحسب خشبه ❊ الجراح والقروح ❊ نشارة الخشب المتاكل يدمل وخاصه التي تكون من اشجار قابضة مثل بعض اجناس الشوك ثم يجمع مع مثله انيسون بشراب ويحرق ثم يخلف منه ذر علي القروح النملية ينفيها

نشا

❊ الطبع ❊ بارد يابس في الاول ❊ الخواص ❊ فيه تقوية وتليين ويجب ان يطبخ النشا الواحد بثلثة امثاله ما ❊ الزينة ❊ بالزعفران علي الكلف يذهبه ❊ القروح ❊ يدمل القروح ويصلحها ❊ اعضا العين ❊ يمنع سيلان المواد الي العين ❊ اعضا الصدر ❊ يلين الصدر والحنجرة المتخذ منه يمنع النوازل عن الصدر ❊ اعضا الصدر ❊ النفث ❊ النشا يسحج وحده والمتخذ منه يمنع من يعقل الطبيعة ويمنع اختلاف المراز

اعضا

نرمس

✽ الماهية ✽ هذا دوا حار وفي جوفه شحم احضر قبابض ومع الزيت بدر العرق ✽ اعضا الراس ✽ ينفخ في المنخرين فيقطع الرعاف ✽ اعضا الصدر ✽ لبه الرطب ينفث ما يجتمع في الصدر من الدم ✽ اعضا النفض ✽ لبه يمنع الاسهال المزمن ✽ السموم ✽ اذا طلي بالشراب ينفع لنهش الافعي

نانخواه

✽ الماهية ✽ فيه مرارة يسيرة وحرافة ✽ الاختيار ✽ انفع ما فيه بزره ✽ الطبع ✽ يابس في الثالثة ✽ الخواص ✽ يفتح السدد وفيه مع التجفيف تليين ✽ الزينة ✽ شربه والطلابه يحيل اللون الي الصفرة ويقع في ادوية البهق والبرص ويعجن بالعسل فيضمد به كهمة الدم حيث كان ✽ اعضا الصدر ✽ ينفع من قروح الصدر ويقلب القلب ✽ اعضا الغذا ✽ ينفع من بلة المعدة ويسكن الغثيان وهو جيد للكبد والمعدة الباردتين ✽ اعضا النفض ✽ يسقي بالشراب فيدر ويزيل عسر البول ويخرج الحصاة وبا لجملة ينقي الكلي والمثانه وينفع من الرياح والمغص ويحرك الرحم مع الريتباج فينقيها ✽ الحيات ✽ ينفع من الحيات العتيقة جدا ✽ السموم ✽ طبيخه يصب على لذع العقرب فيسكن ويشرب لنهش الهوام

نطرون

✽ الماهية ✽ هو البورق الارمني وقد قيل فيه في فصل البا وليس علينا ان نكرر

نوره

✽ الماهية ✽ نعني الرمد من الاجسام الحجرة والحرفيه ✽ الطبع ✽ اما التي لا يصيبها الما والتي اصابها الما واذا بقيت المطفاة يومين ثلثة فحينيذ لا يحرق بل يسخن فقط والمغسولة معتدلة يابسة ✽ الخواص ✽ يقطع النزف والمغسولة تجففه بلا لذع والنورة اذا اغليت بالدهانات صارت منضجة ✽ القروح ✽ ياكل اللحم الزايد والمغسولة يدمل وينفع من حرق النار جدا

نرسياندارو

واظن ان فيه تصحيفا للعرب وهو برسياوشان داروا لبالا بالنون وهو عصا الراعي وتتكلم فيه فيما بعد

نخل

✽ الماهية ✽ هو شجرة التمر المعروفة وجميع اجزايه قباض والقول في التمر قد يغني

نوشادر

✽ الاختيار ✽ اجوده السكاكي الصافي البلوري ✽ الطبع ✽ حار يابس في اخر الثالثة ✽ الخواص ✽ ملطف مذيب ✽ اعضا العين ✽ فينفع من بياض العين ✽ اعضا النفض ✽ يسيل اللهاة الساقطة وينفع من الخوانيق

نحاس

✽ الماهية ✽ من النحاس احمر الي الصفرة وهو القبرسي وهو الفاضل واحمر ناصع والحمر الي السواد وجنس من النحاس يقال له الطالقوني والنحاس المحرق حريف فيه قبض ايضا واذا غسل كان نعم الدوا لحتم في الاجساد اللينة ويغير فسل لفصله ✽ الاختيار ✽ زهرة النحاس الطف ✽ الطبع ✽ حار يابس في الثالثة ✽ الخواص ✽ النحاس المحرق فيه قبض وحدة واند مال وما يرجف به ان تتف مقاش من نحاس طالقوني يمنع النبات فيما يقال ✽ الزينة ✽ يسود الشعر ✽ القروح ✽ هو يدمل الخبيثة الساعيه ويمنعها عن السعي ويا كل اللحم الزايد والمغسول يدمل الجراحات وقيل انه اذا طلي بالعسل يصلح القروح المتعفنة المجتمعة في الابدان الاصلية ✽ اعضا العين ✽ يحك البصر وينفع من صلابة الاجفان ✽ اعضا النفض ✽ يسهل الما الاصفر اذا شرب باه و مليونان يحنك به هيج القي والشربة مثقال ونصف ويخرج المايه بغير اذي ✽ السموم ✽ يجب ان يحذر تركه ما فيه ملوحة او مرارة او دسومة كالادهان والحمضان او حموضة او حلاوة في انية النحاس والشرب منها فانه يرسل لاصلاة وجلبابه والزنجار سم قاتل

نفط

❊ الماهية ❊ الابيض معروف النوع والاسود هو صفوة القار البابلي وغيره ❊ الطبع ❊ حار يابس الي الرابعة ❊ الخواص ❊ لطيف وخصوصا الابيض محلل مذيب مفتح للسدد ❊ اعضا المفاصل ❊ ينفع من اوجاع الوركين واوجاع المفاصل وخصوصا الابيض ❊ اعضا الراس ❊ النفط الازرق ينفع من اوجاع الاذن الباردة ❊ اعضا العين ❊ ينفع بياض العين والما النازل واسوده ❊ اعضا الصدر ❊ ينفع من الربو والسعال العتيق بشرب قليل منه بالما الحار ❊ اعضا النفض ❊ يسكن المغص والرياح واذا اتخذ منه فتيلة قتل الديدان وخصوصا الاسود وكل بذورها ويكسر رياح المثانة وبرد الرحم ❊ السموم ❊ ينفع من اللسوع

نبق

❊ الماهية ❊ هو شجرة عظيمة مشوكة ولها ثمر مثل البندق ولونه احمر وكل طيب الطعم ويكون اكثر ذلك في البلدان الحارة وعندهم باكلي تلك البلاد له اسما بحسب اختلاف السنتهم فبعضهم يسميها كنار ❊ الطبع ❊ الرطب واليابس فيه تجفيف وتلطيف وذلك في جميع اجزا شجرته ودخان السدر شديد القبض ❊ الخواص ❊ قابض وخصوصا سويقه ❊ الزينة ❊ يمنع تساقط الشعر ويطوله ويقويه ويلينه والسدر يمنع بذهب الابدنه والحزاز ويمر الشعر ❊ الاورام والبثور ❊ ورق السدر يلين الورم الحار ويحلله ❊ اعضا الراس ❊ صمغ السدر يذهب الحزاز اغتسالا به وينقي الراس ويجعد الشعر ❊ اعضا الصدر ❊ ورقه للربو وامراض الريه ❊ اعضا الغذا ❊ مقو للعدة ❊ اعضا النفض ❊ عاقل للطبيعة وينفع من نزف الحيض والطمث ومن قروح الامعا خصوصا سويقه وينفع من الاسهال الكائن لسبب ضعف المعدة والسدر يحتقن من طبيخه ويشرب لهذه العلل ولسيلان الرحم والطري حكمه حكم ما يجانسه من السفرجل والزعرور والتفاح والكمثري فان المعتدل منه يعقل والكندس بسبب انه لا ينهضم وتدفعه الطبيعة بهيج الهيضة

نوي

❊ الخواص ❊ فيه قبض وتعذية ❊ القروح ❊ ينفع محرقه من القروح الخبيثة ❊ اعضا العين ❊ يحرق ويطفي ويغسل فيقوم في الاكحال بدل التوتيا بحسن الهدب وينبته مع الناردين وهو جيد لقروح العين والقبات الاشعار

نحم

❊ الجراح ❊ يلزق الجراحات الدامية ❊ اعضا النفض ❊ طبيخه يخرج الحصاة وبزره يدر ويعقل

نيطافلي

❊ الماهية ❊ هو اليتوع المسمي بخمسة اوراق ❊ الخواص ❊ قوي التجفيف بلا حدة ولا حرافة ولا لذع ويضمد به للنزف فيقطعه ❊ الاورام والبثور ❊ يضمد به الدبيلات والخنازير والصلابات البلغمية والداحس والجرب ❊ الات المفاصل ❊ ينفع من اوجاع المفصل وعرق النسا وينفع من القيلة شربا وضمادا ❊ اعضا الراس ❊ طبيخ اصله للسن الوجعة اذا يتمضمض به وللقلاع وورقه بالشراب للصرع بشرب ثلثين يوما ❊ اعضا الصدر ❊ يتغرغر بطبيخه لخشونة الحلق وعصارة اصله لوجع الرية ❊ اعضا الغذا ❊ اصله اذا اعتصر نافع لوجع الكبد والبرقان اذا شرب اياما مع الملح والعسل والشربة ثلث فوانوسات ❊ اعضا النفض ❊ ينفع اصله من الاسهال ومن قروح الامعا والبواسير وكذلك طبيخ اصله ❊ الحميات ❊ ورقه بادرومالي اوبالشراب للربع والثانية ❊ السموم ❊ عصارة اصله دواقتال

نعام

❊ الماهية ❊ بعض الاطبا يبني علي لحمه بناعظيما ❊ الطبع ❊ ذكر بعض الاطبا ان لحمه حار دسم يبسط الطعام ويقوي الجسم ويصلحه وهو غليظ لا ينهضم ❊ اعضا النفض ❊ يزيد من الباه

نمر

❊ الماهية ❊ هو حيوان معروف ❊ اعضا المفاصل ❊ قال الخوزي ان شحمه اعظم دوا للفالج ❊ السموم ❊ مرارته قاتلة من ساعته فهذا اخر الكلام من حرف النون وجملة ما ذكرنا من الادوية ستة وعشرون عددا

الفصل الخامس عشر كلام في حرف السين

سعد

❊ الماهية ❊ قال ديسقوريدوس هو اصل نبات له ورق يشبه بالكراث غير انه اطول وارق واصلب وله ساق طولها ذراع او اكثر وساقه ليست مستقيمة بل فيها اعوجاج على زوايا شبيه بساق الاذخر على طرفه اوراق صغار نابته وبزر واصوله كانها زيتون فيه طول ومنه مرور متمسك بعضه مع بعض هو طيب الرائحة فيها مرارة وينبت في اماكن غامرة وارض رطبة وقد يكون ببلاد طرسوس وبلاد سوريا وقد يكون في الجزاير اللواتي يقال لها قوقلادس وزعم اصطفن ان بعض الادهان التي يربي بعض اولا ياشيا قابضه ثم يطيب وقد يكون ببلاد الهند والحبشة ❊ الاختيار ❊ اجوده الكثيف الموزين الغمير الارخاص العطر الذي يعسر كسره وخرافته تفاعيه وبلا خل في المراهم ❊ الزينة ❊ يحسن اللون ويطيب النكهه والهندي كما يقال يحلق الشعر ❊ الاورام والبثور ❊ يدمل العسيرة الاندمال والليفه والمتاكله ❊ الات المفاصل ❊ مع دهن الحبة الخضرا لوجع الخاصرة ويسد الصلب والاكثار منه يورد الجدام ❊ اعضا الراس ❊ ينفع من عفن الانف والفم والقلاع واسترخا اللثة ويزيد في الحفظ جدا وينفع من قروح الفم المتاكلة ❊ اعضا النفض ❊ يخرج الحصاة ويدرها وينفع من تقطير البول وضعف المثانة جدا ومن بردها منفعة شديدة وكذلك يفعل بالكي وينفع من برد الرحم جدا وينفع من البواسير وانضمام فم الرحم وينفع الاستسقا ❊ الحميات ❊ ينفع الحميات العتيقة ❊ السموم ❊ نافع من لسعة العقرب والحشرات جدا

سندروس

❊ الماهية ❊ قال ديسقوريدوس هو صمغ شجرة تكون في بلاد العرب وبلاد الهند فيها شبه يسير من المر وهو كريه الطعم وقد يتدخن به الناس ويدخن به الثياب مع المر والميعة وتلك الصموغ يطبخ بالنار ويصير سندروسا ❊ الطبع ❊ حار يابس في الثانية ❊ الخواص ❊ فيه قبض وخاصيته يحبس الدم ويستعمله المصارعون ليخفوا ويقووا ❊ الزينة ❊ فيه قوة مهزلة جدا اذا شرب منه كل يوم ثلثة ارباع في ماء سكنجبين ❊ القروح ❊ يجفف المواصير اذا دخن بها ❊ اعضا الراس ❊ يمنع دخانه النوازل ومنفعته في تسكين وجع الاسنان عظيمة جدا لا يعد لها فيها شي ويصلح اللثة ❊ اعضا الصدر ❊ ينفع من الخفقان كالكهربا ويمنع من نزف الدم ويمنع من الربو الرطب بتجفيفه وكذلك يستعمله المصارعون لئلا يبهروا ❊ اعضا العين ❊ يجلوا الاثار التي في العين جلا يا سريعا ويبري من ضعف البصر اذا ذيف بشراب واكتحل به ❊ اعضا الغذا ❊ يسقي المطحولون فينفع ❊ اعضا النفض ❊ جيد للاسهال المزمن ودخانه ينفع من البواسير

سرخس

قال الحكيم ديسقوريدوس ان السرخس صنفان منه ذكر وهو نبات ليس له اوراق ولا زهر ولا ثمر وله فرع ثابت في قضيب طوله ذراع واكبر والورق مشرق متشتت دقاق كانه جناح وله رايحة فيها شي مرس وله اصل ظاهر اسود طويل له شعب كثيرة في طعمه قبض وينبت هذا النبات اما في مواضع جبليه واما في اماكن صخرية واصله يعض حب القرع ومن القدما من يسميه قولوس هون ومن الناس من يسميه ملحرون وبعضهم يسميه بلونطرس الذكر وبطبرستان يسمونه حار وصنف اخر الانثي من الناس من يسميه ايضا اطاريس وهو نبات له ورق شبيه لورق الذكر غير ان له قضبان كثيرة اطول منه وعروقه عراض طوال عظام حمر كثيرة الي السواد ما هي وبعضها احمر كالدم وينبغي لمن يريد شربه ان يقدم اكل شي من الثوم اولا والذكر اقوي فعلا من الاخر ❊ الطبع ❊ حار يابس في الثانية ❊ الخواص ❊ يجفف بلا لذع وفيه مراة وقبض ❊ القروح ❊ مدمل ومن الانثي يجفف ويسحق ويذر على القروح الرطبة العسيرة البر فيبري ❊ اعضا النفض ❊ يقتل الديدان وحب القرع اذا شرب منه وزن اربعة مثاقيل بما العسل وخصوصا يسقونها او بخربق الاسود وزنه ستة قراريط اوتسعه كان ابلغ نفعا واقوي فعلا في ذلك واذا شرب من الانثي ثلث مثاقيل مع الشراب اخرج الدود الطوال ان شربت المراة منه مسحوقا لم تحبل وان شربته حبلي اسقطت وقد يجفف ويطلي على البطن او شربا يقتل الجنين وورقه في اول ما يطلع يوكل مطبوخا فيلين البطن

سانج

❊ الماهية ❊ قريب القوة من السنبل الا انه الين وهي اوراق يظهر على وجه الما وقضبان كالساهفرم وله زهر منفرك ينبت في بلاد الهند في مياه تستنقع في اراضي جيه فيقوم على وجه الما كالنبات المعروف بعدس الما من غير تعلق باصل وقد يستدل على المكان بخيط ويجفف ويحزن وربما توهم قوم انه ورق الناردين الهندي لمشابهته له في القوه ولدهنه قوة دهن الاقحوان ودهن الزعفران بل هو اقوي قال ديسقوريدوس ان اقواما يغلطون حيث يتوهمون انه ورق الناردين من تشابه الرايحة اذقد يوجد اشيا كثيرة تشبه رايحتها رايحة الناردين مثل الفو والاسارون والوج وليس هو كما ظنوا وتوهموا بل الساذج جنس اخر ينبت في اماكن بلاد الهند وهو ورق يظهر على وجه الما وان الما اذا جف في الصيف يحرق الارض هناك بحطب يوقد في ذلك الموضع لانه ان لم يفعل ذلك لم ينبت الورق ومن الساذج قسم منه المتعفنت الذي رايحته مثل رايحة الشي المتكرج فانه ردي وقوة هذا القسم شبيهه بقوة الناردين ❊ الاختيار ❊ اجوده الحديث الضارب الي البياض الذي لا يتفتت وتكون رايحته ساطعة نارد يمة ولا تكون متكرجا ولا مالحا ولا مسترخيا الطبع

❁ الطبع ❁ حار يابس في الثانية ❁ الخواص ❁ اذا جعل في الثياب حفظها من السوس فيما يقال ❁ الزينة
يطيب النكهة اخذا تحت اللسان يمنع التاكل ❁ الاورام ❁ يطبخ في ما الورد ويضمد به الورم الحار بعد ا
❁ اعضا الغذا ❁ هو انفع للمعدة والكبد من الناردين جدا ❁ اعضا العين ❁ الساذج صالح لاورام
الحارة ❁ اعضا النفض ❁ يدر البول ❁ الابدال ❁ بدله وزنه طاليسفر او سنبل

سولان

❁ الماهية ❁ دواروي معروف ❁ الطبع ❁ حار يابس الي الرابعة ❁ الخواص ❁ يحرق الجلد ❁ ا
الراس ❁ ينفع من اللقوة اذا سعط منه حبة بما السلق ❁ اعضا الراس ❁ ينفع باورام الاجفان وتهي
والاورام العارضة تحت العين

سرو

❁ الماهية ❁ شجرة طويلة معروفة لايتغير ورقه في الخريف والشتا ويبقي كما هو اخضر لونه وفي طعمه حدة و
يسيرة ومرارة كثيرة وعفوصته اكثر من المرارة وحرارته وحدته مقدار ماتعرض قوته ويوصل القبض بلا لذع و
سائر المسخنات بانه لايجذب ❁ الطبع ❁ حار في الاولي يابس في الثانية زعم بعضهم انه بارد جدا وقص
قوته مركبة وحرارته بقدر مايعرض قبضه في الاعضا ❁ الافعال والخواص ❁ ورقه وجوزه قابض وفيه ت
يحلل الرطوبات وجوزه اقوي في كل شي من ورقه وفيه الزات وقطع الدم حتي انه يذهب بالعفن وقد يظن بجوز
والاغصان والورق اذا دخن انه يطرد البق قطعا ❁ الزينة ❁ اذا طبخ مع الخل والترمس وطلي علي الا
اذهب اثارها وورقه يذهب بالبهق مسود للشعر ❁ الاورام ❁ ورقه الطري وجوزه جيد للفتق اذا ض
وينفع مع الدقيق الشعير علي الجمرة ونحوها ويقوي الاعصاب ويضمر الفتلة ضمادا ويقوي الاسترخا وي
❁ اعضا الراس ❁ اذادق جوز السرو ناعما مع التين وجعل فتيلة في الانف ابرا اللحم الزائد وطبيخه بالخل اس
وجع الاسنان ❁ اعضا العين ❁ نافع من اورام العين ضمادا ❁ اعضا النفس ❁ يسقي جوزه بالش
لنفث الدم ولعسر النفس ونفس الانتصاب والسعال العتيق وكذلك طبيخه نافع جدا ❁ اعضا النفض ❁ ي
ورقه بالطلا وينفع من عسر البول وسيلان الفضول الي المثانة وينفع ايضا لقروح الامعا والبطن التي تسيل اليها ال
❁ الابدال ❁ بدله نصف وزنه قشرة الرمان ووزنه انزروت احمر

سقورديون

❁ الماهية ❁ هو الثوم البري وهو اصغر بكثير من البستاني لعورق وساق ويطاول عليه زهر ابيض وقد استقصي ام
فصل الثالث ❁ الطبع ❁ حار يابس الي الثالثة بل الي الرابعة عند قوم اخر ❁ الخواص ❁ لطيف مفتح
❁ الجراح والقروح ❁ يدمل الجراحات العظيمة والخبيثة ❁ الات المفاصل ❁ لنسح العضل

سك

❁ الماهية ❁ ان السك الاصلي هو الصيني المتخذ من الاملج والان لما غش ذلك فقد يتخذونه من العفص والبلح
نحو عمل الرامك ❁ الطبع ❁ الساذج منه حار في الاولي يابس في الثانية ❁ الخواص ❁ قابض مقو للاحش
الطيب تحليل وتفتيح جدا ❁ الات المفاصل جيد لاوجاع العصب ❁ اعضا النفض ❁ زعم بعضه
ان السك الطيب يزيد في الباه ويعقل الطبيعة وينفع من النزف

سرطان نهري

❁ الخواص ❁ هو حيوان عسير الهضم كثير الغذا ويصلحه الطبيعة بالماش يخرج الازجة والشوك والبحري ال
❁ الزينة ❁ رماده جيد لشقاق الرجلين من البرد ومحرقه واقع في ادوية البهق والكلف ❁ الاورام والبثور
السرطان النهري يحلل الاورام الجاسية اذا وضع عليها ❁ اعضا الصدر ❁ لحمه ينفع من السل خصوصا با
الاتن ومرقها ايضا ❁ اعضا النفض ❁ رماده جيد لشقاق المقعدة ❁ السموم ❁ ينفع من لسع العق
والرتيلا ضمادا واكلا ورماده مع العسل لعضة الكلب الكلب شربا وقد يتخذ منه مع الحنطيانا ذو العضة الكلب الك
ويعلم كيفية المعالجة به في باب السموم ويزعم انه اذا قرب مع الباذروج من العقرب مات العقرب علي المكان

سرطان بحري

❁ الماهية ❁ اذا قيل سرطان بحري فليس نعني به كل سرطان من البحر بل ضرب منه خاص بحري الاعض
كلها وقال من يثق علي قوله ان هذا السرطان في بحر الصين يخرج من ما البحر ويدخل في ما اخر يجذب البحر و
غير ما البحر فاذا دخل في تلك الما يموت في الما او عند خروجه ويصير صلبا حجرا وجعل في هذا الجبال منه شيا ه

ذلك مرارا في الصين ✽ الخواص ✽ محرقه الطف من سائر المحرقات ✽ الزينة ✽ محرقه يجلوا الاسنان ويذهب الكلف والنمش ✽ القروح ✽ يجفف محرقه القروح وينفع من الجرب ✽ اعضا العين ✽ يمنع الدمع ويحك مع الملح يبري الظفرة ويتخذ منه شيان يحك به الجرب من الجفن ويجلوا العين جدا

سدر

قد ذكرنا احواله وافعاله حين ذكرنا احوال النبق في فصل النون

سراج القطرب

✽ الماهية ✽ قال ديسقوريدوس هونبات له زهر شبيه بالخربق وفي لونه فرفيرية يعمل منه اشيا وزهره كانه سراج على راس دبت خضر ومنه صنف اخربري وهو شبيه بالبستاني في حصاله كلها ✽ الاختيار ✽ المستعمل منه بزره ✽ الطبع ✽ حار في الاولي يابس في الثانية وهو في اخر الثانية منها ✽ الخواص ✽ هو مفتح والاغلب عليه القبض يقطع النزف كيف كان ✽ القروح ✽ مدمل جدا ✽ اعضا النفس ✽ يمنع نفث الدم ✽ اعضا النفض ✽ ينفع لقروح الامعا حقنة به زعم قوم ان بزر البري اذا اخذ مقدار درهمين اسهل البطن ✽ السموم ✽ بزره اذا شرب بالشراب نفع من لسع العقرب ونهشه وزعم قوم ان بزر البري اذا وضع علي العقارب خدرها وابطل فعلها وجعلها كالميتة

سطوريون

✽ الماهية ✽ قال ديسقوريدوس من الناس من يسميه طر يقالي ومعناه ذو ثلث ورقات لان اكثر ذلك ينبت بثلث ورقات وهي ما يلي نحو الارض شبيهة في ميلها بورق الحماض او بزهر السوسن الاان ورق هذا اصغر من ورق الحماض واشد حمرة وحمرته ما يلي الي الدم وساقه رقيق طوله نحو من ذراع وزهره شبيه بزهر السوسن الابيض وله اصل شبيه ببصل الملوس مقدار تفاحة احمر الظاهر ابيض الباطن كبياض البيض حلو الطعم ونيمات اخر يشبهه ويسمي باسمه له بزر يشبه بزر الكتان وقشر اصله دقيق احمر وداخله ابيض طيب الطعم حلو ينبت في اماكن جبلية صاحية للشمس ✽ الخواص ✽ قد يقال ان اصل هذا النبات اذا لمسكه الانسان بيده حركه للجماع في الحال وان شربه بالشراب يهيج الجماع كالسقنقور ✽ اعضا المفاصل ✽ وكذلك اذا شرب بشراب قابض اسود نفع من الفالج الذي يميل الراس والرقبة الي خلف فيما يقال

سورنجان

✽ الماهية ✽ هو اصل نبات له ورد ابيض واصفر وبعضه اول ما يقصع الانوار في سفوح الجبال وفي الروابي وورقه لاطي بالارض ✽ الاختيار ✽ اجوده الابيض داخلا وباطنا المكسر والاحمر والاسود رديان ✽ الطبع ✽ حار يابس الي الثانية وفيه رطوبة فضلية زعم بعضهم ان في الابيض حرارة لطيفة وفي غيره قوة قوية والام يسهله وزعم اخرون انه لوكان حار اللذع القروح شيا ولالذع فيه البتة وزعم الاخرون انه حار جدا ✽ الخواص ✽ معه قوة مسهلة وان كان فيه قبض فيما يقال ✽ القروح ✽ الابيض جيد للجراحات العتيقة ✽ الات المفاصل ✽ ينفع من النقرس وتسكن الوجع في الوقت ضمادا وان استكثر منه ضمادا صلب الورم وهو حجر وكذلك هو ترياق جميع المفاصل وخصوصا في اوقات التوازل ✽ اعضا الغذا ✽ رديء للمعدة مضعف لها والاحمر والاسود يخبسان ادوية الاسهال في المعدة ويجلبان الغثيه ✽ اعضا النفض ✽ فيه قوة مسهلة ويزيد في الباه خصوصا مع الزنجبيل والفوذنج والكمون ✽ السموم ✽ الاحمر والاسود منه سم ✽ الابدال ✽ بدله في اوجاع المفاصل وزنه ورق الحنا ونصف وزنه مقل ازرق

سياه داران

✽ الطبع ✽ بارد في الثانية يابس في الثالثة ✽ الخواص ✽ يحبس الدم ✽ الزينة ✽ يمنع انتشار الشعر بخاصيته ✽ الابدال ✽ بدله فيلزهرج وزنه وثلث اصول القصب

سوسن

✽ الماهية ✽ قال ديسقوريدوس السوسن نبات له ورق يشبه كشفير غيرانه اعظم منه واعرض والزح وله ساق عليه زهر منحني فيه الوان بعضها بعضا وهي مختلفة منها بياض وصفره وفرفير ولون السما ومن اجل اختلاف الالوان فيه شبه بالابرس وهي قوس قزح وله اصول عقدية ذات عقد طيبة الريحة وينبغي اذا قلعت ان يجفف في ظل ويلظم في خيط كتان ويخزن وصنف اخومنه لجبهن لموروقته دون القوة التي ذكرنا واذا عتق الابرس تسوس ويعقب غيرانه يكون حينئذ اطيب رايحة منه والابرس هو اصل هذا السوسن وبالجملة هو كثير المنافع في الامراض وهي ارضية لطيفة اكتسبت

اكتسبت مرارة وفيه ما بية معتدلة المزاج ❊ الطبع ❊ الابيض البستاني المعروف بسوسن ازاد حار يابس في ا
وايرسا البرية اشد تسخينا وتجفيفا ❊ الخواص ❊ اصله جلا يجفف باعتداله واصله اجلي ودهنه الطف لان
الطف ودهنه اشد تحليلا وتليينا مطيبا اوغير مطيب وايرسا اقوي في جميع ذلك وفيه شفا للاوجاع والع
وقوته مسخنه ملطفه ❊ الزينة ❊ ينفع من الكلف والنمش وخصوصا اصله وينقي الوجه غسلا به ويصفاه
تنجه ❊ الاورام والبثور ❊ ان دق الورق والبزر نعما وعمل منه ضمادا بالشراب علي الجمرة نفعها جدا وك
علي الاورام الفجه البلغميه والجرب المتقرح والحشكريشات والسعفة خصوصا اذا خلطناه بادويه اخري ❊
والقروح ❊ يملا القروح لحما جيدا واصله ينفع من حرق الما الحار لانه يجفف مع جلا باعتدال وكذلك
مطبوخا ويدمل والاحسن ان يكون استعماله بدهن الورد وعصارة الايرسا وغيره يطبخ في العسل والخل في انامن
للقروح المزمنه والجراحات والبستاني افضل الادوية لحرق الما الحار ❊ الات المفاصل ❊ جيد لانقطاع ال
والذين بهم تشنج في العصب وينفعهم جدا وعن عرق النسا ❊ اعضا الراس ❊ يتخذ من طبيخ اصله مض
لوجع الاسنان خصوصا من البري ويجلب النوم منه ويوافق دهنه قروح الراس والنخالة واذا قطر في الاذن يس
الدوي ومع الخل ودهن الورد ضمادا نافع من الصداع اذا لطخ به الانف يزيل الرطوبة اللبنة التي تظهر من ظاهرا
❊ اعضا الصدر ❊ ينفع اصله من نفس الانتصاب خصوصا الايرسا ويصلح للسعال ويلطف ماعسر بق
الرطوبات التي في الصدر ❊ اعضا الغذا ❊ ينفع الطحال وهوردي للمعدة وخصوصا دهنه ❊ اعضا النفض
دهنه مفتح محلل ملين صلابة الرحم شربا وتمريخا وكذلك اذا طبخ اصله بدهن الورد ولانظيرله في امراض ا
وكذلك دهن الايرسا ويخرج الجنين وينفع من المغص ان طبخ اصله وحده بالخل اومع بزر البنج ودقيق الحنطة
الاورام المعارضة للانثيين واذا شرب دهنه اسهل مقدار اوقيه ونصف منه ويصلح الاصحاب ايلاوس الصف
ودهن الايرسا يفتح افواه البواسير وكذلك اصل السوسن كيف كان واذا شرب بالشراب ادر الطمث واذا شرب
نفع الذين يمدون بالجماع واذا سلق وكمد بمايه النسا كان نافعا لهن من اوجاع الرحم لتليينه الصلابة التي تد
فيه وفتحه لها ❊ الحميات ❊ ينفع من البرد والنافض ❊ السموم ❊ تنفع من لسع الهوام خصوصا ال
هو وعصارته وشرابه وبزره شربا نافعا لجميع اللسوع ودهنه ترياق البنج والكزبرة والفطر

سعتر

❊ الخواص ❊ هو في قوة الحاشا وشرابه كشراب الحاشا ايضا ❊ الاختيار ❊ اقواه البري ❊ الطبع
حار يابس في الثالثة ❊ الخواص ❊ محلل مقشر ملطف ❊ الات المفاصل ❊ ينفع من اوجاع الورك
❊ اعضا الراس ❊ يمضغ فيسكن وجع السن ويشفي اللثة المترهلة لقوة المحرقه ❊ اعضا الصدر ❊
ينفع الصدر والرية ❊ اعضا الغذا ❊ ينفع الكبد والمعدة ❊ اعضا النفض ❊ يدرهما و
الديدان وحب القرع جدا

سيساليوس

❊ الماهية ❊ قال ديسقوريدوس هو نبات معروف في ارض مسالوطنفمه وله ورق شبيه بورق الرازيانج ال
اغلظ وساقه اخشن وعليه اكليل كاكليل الشبث وفيه ثمر الي اطول ماهو مر اوحريف يسرع اليه التاكل وله
طويل طيبة الرايحة منه صنف اخرله ورق شبيه بورق اللبلاب الكبير الا انه اصغر منه مستطيل وهو يميسر عط
قضبان طولها نحو شبر وروس شبيه بروس الشبث وبزر اسود كثيف وهو اشد حرافة واطيب رايحة من الاول وهو ل
الطعم وينبت في مواضع مشرفة كثيرة المياه وقوته وفعله مثل الاول ومنه صنف اخر يكون في جزيرة فالوفرنس
شبيه بورق فريمون الا انه اخشن واغلظ وله ساق اكبر من سيسا ليوس الاول كالقثا ويعلو صفوتها بياضا عليه
واسع فيه ثمر اعرض واكبر واطيب رايحة من ثمره وقوتهما واحد وينبت في مواضع وعره ويلول صما بمه وزعم قو
الانجدان لكنه اطول منه قليلا واشد بياضا جدا ❊ الطبع ❊ حار يابس في الثانيه ❊ الخواص ❊
ملطف معش وكذلك اصله وبزره مسكن للاوجاع الباطنه مذيب للبلغم الجامد ويسقي منه المواشي فيد
نتايجها ويشرب في الشراب فيمنع البرد وضرره في الاسفار وخصوصا مع الفلفل ❊ الات المفاصل ❊ نافع لاو
الظهر ❊ اعضا الراس ❊ ينفع جدا من الصرع ونبه العقل ❊ اعضا الصدر ❊ نافع من الربو وعسر الن
ونفس الانتصاب والسعال المزمن جاصة اصله وبزره معا واذا عجن اصله بالعسل ولعق نقي الصدر عن الرطوبات الل
❊ اعضا النفض ❊ تحلل النفخ وتسكن اوجاع الاحشا ويهضم اصله خصوصا الطعام وهو جيد للمعدة ❊ ا
النفض ❊ يحلل المغص الريحي ويسهل الولادة في جميع الحيوان ويزيل عسر البول ويحل اوجاع الرحم واختنا
الرحم وينفع اوجاع الاحشا وعصارة ساق هذا النبات وبزره اذا كان طريا وشرب منه انولوسات يمنحج عشره
ابراوجع الكلي وهو نافع بالحكة الكلي واذا شرب منه نفع من تقطير البول ويدر الطمث وينفع من الاوجاع البا
❊ الحميات ❊ نافع من الحمي البلغمية فيما يقال

شونيز

❊ الطبع ❊ اصله معتدل فان ضرب الي شي ضرب الي حرارة ورطوبة ❊ الاورام ❊ عصارته علي الداحـ
وكذلك اصله ❊ القروح ❊ عصارته للجراحات ❊ اعضا النفض ❊ اصله ينفع من الطفرة وعصارته ا

ذلك مرارا في الصين ❊ الخواص ❊ محرقه الطف من سائر المحرقات ❊ الزينة ❊ محرقه يجلوا الاسنان ويذهب الكلف والنمش ❊ القروح ❊ يجفف محرقه القروح وينفع من الجرب ❊ اعضا العين ❊ يمنع الدمع ويحك مع الملح يبري الظفرة ويتخذ منه شيان يحك به الجرب من الجفن ويجلوا العين جدا

سدر

قد ذكرنا احواله وافعاله حين ذكرنا احوال النبق في فصل النون

سراج القطرب

❊ الماهية ❊ قال ديسقوريدوس هو نبات له زهر شبيه بالخربق وفي لونه فرفيرية يحمل منه اشيا وزهره كانه سراج على راس دبت خضر ومنه صنف اخر بري وهو شبيه بالبستاني في حصاله كلها ❊ الاختيار ❊ المستعمل منه بزره ❊ الطبع ❊ حار في الاولي يابس في الثانيه وهو في اخر الثانيه منها ❊ الخواص ❊ هو مفتح والاغلب عليه القبض يقطع النزف كيف كان ❊ القروح ❊ مدمل جدا ❊ اعضا النفس ❊ يمنع نفث الدم ❊ اعضا النفض ❊ ينفع لقروح الامعا حقنة به زعم قوم ان بزر البري اذا اخذ مقدار درهمين اسهل البطن ❊ السموم ❊ بزره اذا شرب بالشراب نفع من لسع العقرب ونهشه وزعم قوم ان بزر البري اذا وضع علي العقارب خدرها وابطل فعلها وجعلها كالميتة

سطوريون

❊ الماهية ❊ قال ديسقوريدوس من الناس من يسميه طر بقالي ومعناه ذو ثلث ورقات لان اكثر ذلك ينبت بثلث ورقات وهي مايلة نحو الارض شبيهه في مبلها بورق الحماض او بزهر السوسن الان ورق هذا اصغر من ورق الحماض واشد حمرة وحمرته مايلة الي الدم وساقه رقيق طوله نحو من ذراع وزهره شبيه بزهر السوسن الابيض وله اصل شبيه ببصل الملموس مقدار تفاحة احمر الظاهر ابيض الباطن كبياض البيض حلو الطعم ونفيعات اخر يشبهه ويسمي باسمه له بزر يشبه بزر الكتان وقشر اصله دقيق احمر وداخله ابيض طيب الطعم حلو وينبت في اماكن جبلية صاحية للشمس ❊ الخواص ❊ قد يقال ان اصل هذا النبات اذا امسكه الانسان بيده حركه للجماع في الحال وان شربه بالشراب يهيج الجماع كالسقنقور ❊ اعضا المفاصل ❊ وكذلك اذا شرب بشراب قابض اسود نفع من الفالج الذي يميل الراس والرقبة الي خلف فيما يقال

سورنجان

❊ الماهية ❊ هو اصل نبات له ورد ابيض واصفر وبعضه اول ما يتفتح الانوار في سفوح الجبال وفي الروابي وورقه لاطي بالارض ❊ الاختيار ❊ اجوده الابيض داخلا وباطنا المكسر والاحمر والاسود رديان ❊ الطبع ❊ حار يابس الي الثانية وفيه رطوبة فضلية زعم بعضهم ان في الابيض حرارة لطيفه وفي غيره قوة قوية والالم يسهله وزعم اخرون انه لو كان حار اللذع القروح شيا ولا لذع فيه البتة وزعم الاخرون انه حار جدا ❊ الخواص ❊ معه قوة مسهلة وان كان فيه قبض فيما يقال ❊ القروح ❊ الابيض جيد للجراحات العتيقة ❊ الات المفاصل ❊ ينفع من النقرس وتسكن الوجع في الوقت ضمادا وان استكثر منه ضمادا صلب الورم وهو حجر وكذلك هو ترياق جميع المفاصل وخصوصا في اوقات النوازل ❊ اعضا الغذا ❊ ردي للمعدة مضعف لها والاحمر والاسود يخبسان ادوية الاسهال في المعدة ويجليان الاغذية ❊ اعضا النفض ❊ فيه قوة مسهلة ويزيد في الباه خصوصا مع الزنجبيل والفوذنج والكمون ❊ السموم ❊ الاحمر والاسود منه سم ❊ الابدال ❊ بدله في اوجاع المفاصل وزنه ورق الحنا ونصف وزنه مقل ازرق

سيساوران

❊ الطبع ❊ بارد في الثانية يابس في الثالثة ❊ الخواص ❊ يحبس الدم ❊ الزينة ❊ يمنع انتشار الشعر بخاصيته ❊ الابدال ❊ بدله فيلزهرج ووزنه وثلث اصول القصب

سوسن

❊ الماهية ❊ قال ديسقوريدوس السوسن نبات له ورق يشبه كشفير غير انه اعظم منه واعرض والزج وله ساق عليه زهر منحني فيه الوان بعضها بعضا وهي مختلفه منها بياض وصفرة وفرفير ولون السما ومن اجل اختلاف الالوان فيه شبه بالايرس وهو قوس قزح وله اصول خشبية ذات عقد طيبة الريحة ومنبغي اذا اقتلعت ان يجفف في ظل وينظم في خيط كتان ويخزن وصنف اخر فانه اجتنب سوقته دون القوة التي ذكرنا واذا عتق الايرس تسوس ويعقب غير انه يكون حينيذ اطيب رايحة منه والايرس هو اصل هذا السوسن وبالجملة هو كثير المنافع في الامراض وفي ارضية لطيفة اكتسبت

اكتسبت مرارة وفيه ما ئية معتدلة المزاج ❁ الطبع ❁ الابيض البستاني المعروف بسوسن ازاد حار يابس في
وابرسا البرية اشد تسخينا وتجفيفا ❁ الخواص ❁ اصله جلا يجفف باعتداله واصله اجلي ودهنه الطف لا
الطف ودهنه اشد تحليلا وتليينا مطيبا اوغير مطيب وابرسا اقوي في جميع ذلك وفيه شفا للاوجاع وال
وقوته مسخنة ملطفة ❁ الزينة ❁ ينفع من الكلف والنمش وخصوصا اصله وينقي الوجه غسلا به ويصفي
تنجه ❁ الاورام والبثور ❁ ان دق الورق والبزر نعما وعمل منه ضمادا بالشراب علي الجمرة نفعها جدا و
علي الاورام اللحمة البلغمية والجرب المتقرح والحشكريشات والسعفة خصوصا اذا خلطت بادوية اخري ❁
والقروح ❁ يملا القروح لحما جيدا واصله ينفع من حرق الما الحار لانه يجفف مع جلا باعتدال وكذلك
مطبوخا وبدمل والاحسن ان يكون استعماله بدهن الورد وعصارة الابرسا وغيره يطبخ في العسل والخل في انا من
للقروح المزمنة والجراحات والبستاني افضل الادوية لحرق الما الحار ❁ الات المفاصل ❁ جيد لانقطاع ا
والذين بهم تشنج في العصب وينفعهم جدا وعن عرق النسا ❁ اعضا الراس ❁ يتخذ من طبيخ اصله م
لوجع الاسنان خصوصا من البري ويجلب النوم منه ويوافق دهنه قروح الراس والنخالة واذا قطر في الاذن بس
الدوي ومع الخل ودهن الورد ضمادا نافع من الصداع اذا لطخ به الانف يزيل الرطوبة اللينة التي تظهر من ظاهر
❁ اعضا الصدر ❁ ينفع اصله من نفس الانتصاب خصوصا الابرسا ويصلح للسعال ويلطف ما عسر ب
الرطوبات التي في الصدر ❁ اعضا الغذا ❁ ينفع الطحال وهوردي للمعدة وخصوصا دهنه ❁ اعضا النفض
دهنه مفتح يحلل ملين صلابة الرحم شربا وتمريخا وكذلك اذا طبخ اصله بدهن الورد ولا نظير له في امراض
وكذلك دهن الابرسا ويخرج الجنين وينفع من المغص ان طبخ اصله وحده بالخل اومع بزر البنج ودقيق الحنط
الاورام المعارضة للانثيين واذا شرب دهنه اسهل مقدار اوقية ونصف منه ويصلح الاصحاب ايلاوس الص
ودهن الابرسا يفتح افواه البواسير وكذلك اصل السوسن كيف كان واذا شرب بالشراب ادر الطمث واذا شرب
نفع الذين يحدون بالجماع واذا سلق وكمد بمايه النساكان نافعا لهن من اوجاع الرحم لتليينه الصلابة التي ت
فيه وفتحه لها ❁ الحميات ❁ ينفع من البرد والنافض ❁ السموم ❁ تنفع من لسع الهوام خصوصا ا
هو وعصارته وشرابه وبزره شربا نافعا لجميع اللسوع ودهنه ترياق البنج والكزبرة والفطر

سعتر

❁ الخواص ❁ هو في قوة الحاشا وشرابه كشراب الحاشا ايضا ❁ الاختيار ❁ اقواه البري ❁ الطبع
حار يابس في الثالثة ❁ الخواص ❁ يحلل مقشر ملطف ❁ الات المفاصل ❁ ينفع من اوجاع الور
❁ اعضا الراس ❁ يمضغ فيسكن وجع السن ويشفي اللثة المترهلة لقوة المحرقة ❁ اعضا الصدر ❁
ينفع الصدر والرية ❁ اعضا الغذا ❁ ينفع الكبد والمعدة ❁ اعضا النفض ❁ يدرها و
الديدان وحب القرع جدا

سيساليوس

❁ الماهية ❁ قال ديسقوريدوس هو نبات معروف في ارض مسالوطيقية وله ورق شبيه بورق الرازيانج ا
اغلظ وساقه اخشن وعليه اكليل كاكليل الشبث وفيه ثمر الي الطول ما هو مر او حريف يسرع اليه التآكل وله
طويل طيبة الرايحة منه صنف اخر له ورق شبيه بورق اللبلاب الكبير الا انه اصغر منه مستطيل وهو بمبسر عف
قضبان طولها نحو شبر ورؤس شبيهة بروس الشبث وبزر اسود كثيف وهو اشد حرافة واطيب رايحة من الاول وهو
الطعم وينبت في مواضع مشرفة كثيرة المياه وقوته وفعله مثل الاول ومنه صنف اخر يكون في جزيرة فالوفرنس
شبيه بورق فربيون الا انه اخشن واغلظ وله ساق اكبر من ساق سيسا ليوس الاول كالقثا ويعلو صفوتها بياضا عليه
واسع فيه ثمر اعرض واكبر واطيب رايحة من ثمره وقوتهما واحد وينبت في مواضع وعرة ويلول صما بعه وزعم قو
الانجدان لكنه اطول منه قليلا واشد بياضا جدا ❁ الطبع ❁ حار يابس في الثانية ❁ الخواص ❁
ملطف معطش وكذلك اصله وبزره مسكن للاوجاع الباطنة مذيب للبلغم الجامد ويسقي منه المواشي فيد
نتاجها ويشرب في الشراب فيمنع البرد وضرره في الاسفار وخصوصا مع الفلفل ❁ الات المفاصل ❁ نافع لاو
الظهر ❁ اعضا الراس ❁ ينفع جدا من الصرع ونبه العقل ❁ اعضا الصدر ❁ نافع من الربو وعسر ال
ونفس الانتصاب والسعال المزمن خاصة اصله وبزره معا واذا عجن اصله بالعسل ولعق نقي الصدر عن الرطوبات ال
❁ اعضا النفض ❁ يحلل النفخ وتسكن اوجاع الاحشا ويهضم اصله خصوصا الطعام وهو جيد للمعدة ❁
النفض ❁ يحلل المغص الريحي ويسهل الولادة في جميع الحيوان ويزيل عسر البول ويحل اوجاع الرحم واختن
ابراوجع الكلي وهو نافع بالجملة للكلي واذا شرب منه نفع من تقطير البول ويدر الطمث وينفع من الاوجاع الب
❁ الحميات ❁ نافع من الحمي البلغمية فيما يقال

شونيز

❁ الطبع ❁ اصله معتدل فان ضرب الي شي ضرب الي حرارة ورطوبة ❁ الاورام ❁ عصارته علي الدا
وكذلك اصله ❁ القروح ❁ عصارته للجراحات ❁ اعضا النفض ❁ اصله ينفع من الطفرة وعصارته ا

✿ اعضا الصدر ✿ يلين قصبة الرية وينقيها وينفع الرية والحلق ويصفي الصوت ✿ اعضا الغذا ✿ يسكن العطش لرطوبته وكذلك ينفع من التهاب المعدة ✿ اعضا النفض ✿ ينفع حرقة البول وينفع من قروح الكلي والمثانة وجربها ✿ الحميات ✿ ينفع من الحميات العتيقة

سرخ

✿ الماهية ✿ قريب القوة من الشاذنج بل اقوي ✿ الطبع ✿ بارد يابس ✿ الخواص ✿ قابض فيه من الاسفيداج المبرد لكنه الطف كثير يمنع النزوف ✿ القروح ✿ يوضع بقيروطي علي حرق النار ✿ اعضا النفض ✿ يمنع نزف الدم

سقمونيا

✿ الماهية ✿ قال ديسقوريدوس هو نبات له ثلثه اغصان كبيرة مخرجها من اصل واحد كل واحد منها ثلثة اذرع واربع دسمة صرعنه مزغبه وله ورق شبيه بورق العسبر اوورق اللبلاب الا انه الين منه وله ثلث زوايا وله زهر ابيض مستدير اجوف ومتفعن شبيه في شكله بالقرطاله ثقيل الرايحة وله اصل طويل غليظ مثل الساعد ابيض ممتلي لبنا ويوخذ لبنه في راسه الاعلي من اصله وذلك بان يشق الاصل ويجوف علي استدارتها فان اللبن يسيل في ذلك التجويف ثم يجمع في صدنه ومن يحفر الارض علي استدارة حول الاصل وياخذ ورق الجوز ويبسطه ويصيره في الحفرة ثم يشق الاصل ويدعون اللبن حتي يسيل ويجف قليلا ثم يرفعونه واجوده ما كان صافيا خفيفا رخوا ولا ينبغي لمن يمتحن هذه الصفة ان يقتصر علي بياض لونه اذا قرب من اللسان لان ذلك يكون اذا خلط به لبن العسرب ودقيق الكرسنه ✿ الاختيار ✿ الاجود الجلال الازرق الي البياض كانه كسر الصدف وهو المتفرك السريع الانحلال الازرق الذي اذا انحل في الما صيره كاللبن والاجود في استعماله ان يشوي في التفاح ويخلط بما الكرفس فيذهب فا يلته والحرمقاني ردي وقد يصلح السقمونيا بان يشوي في تفاحة ماخودة في عجين وان يخلط بالانيسون ودوقو وثلث بدهن اللوز ايضا قال ديسقوريدوس ومن علامة الجيد ان لايحذوا اللسان حذواشديدا فان اللذع يعرض من مخالطة ذلك اللبن واردا اصنافه ماكان من الشام وان هذين الصنفين هما رزسان متكاثيان لانهما يغشان بلبن اليتوع ✿ الطبع ✿ حار يابس في الثالثه حرارته اكثر من يبسه ✿ الخواص ✿ فيه جلا وتحليل وهو عدو للمعدة والكبد ✿ الزينة ✿ ينقي البهق والبرص والكلف ✿ الجراح والقروح ✿ اذاطبخ بالعسل والزيت وضمد بها الجراحات حللها ✿ البثور ✿ بالخل علي الجرب المتقرح ✿ الات المفاصل ✿ بالخل والسوسن علي اوجاع المفاصل والورك ضمادا وينفع من عرق النسا ✿ اعضا الراس ✿ اصله وعصارة اصله علي الصداع المزمن مع الخل ودهن الورد والسقمونيا وحده اذا خلط بهما وجعل علي راس من به صداع مزمن شفي ✿ اعضا الصدر ✿ هو مما يوذي القلب ✿ اعضا الغذا ✿ يضر بالمعدة اوالكبد جدا ويكسر شورته بالتسوية وبزر الكرفس اوالانيسون وهو مكرب مغث يذهب شهوة الطعام ويعطش ✿ اعضا النفض ✿ يسهل الصفرا بقوة ويختلف في البلدان حتي اني رايت في بعض كتب الاطبا له شربه كبيرة الوزن لكن الطبيب ينبغي ان يداعي قوة المريض وقوة اعضايه الريبسه وهوا البلد الحاضر والسقمونيا يضر بالامعا ويحتمل المسقط واصل شجرته اذا شرب درخمي اسهل مرة وبلغما فذكر بعضهم ان السقمونيا اذا شرب منه كثير المقدار المفرط وهو نصف درهم امسك اولا ثم اكرب وغشي وعرق عرقا باردا ثم ربما انبعث اسهاله بافراط وهو قاتل واصل هذا النبات مسهل البطن وقد يكتفي منهاسته قرابط للاسهال اذا خلط بسمسم اوببعض البزور وعند القدما من كان يقول ان الشربة التامة ثلث ملاعق والشربة الوسطي ملعقتان والدون ملعقة واحدة وذلك بانهم كانوا ياخذون من اللبن الذي اخذ وامن هذا النبات قدر ست قوانوسات ومن الملح ست قوانوسات ويسقون الانسان بخلاف ما نامر نحن في زماننا هذا وقال بعضهم ان العتيق اذا تنول منه مقدار قليل ادر ولم يسهل وسقيه مع الصبر اقل لهذا وكذلك مع ترمس والملح والبزور والمعطره واذا احتمل في صوفه قتل الجنين ✿ السموم ✿ ينفع من لسع العقرب شربا وطلا علي العضو

سكبينج

✿ الماهية ✿ شجرة لامنفعة فيها بل في صمغها وقد قيل ان من القنه نوع يستحيل فيصير سكبينج قال ديسقوريدوس هو صمغ نبات يشبه في شكله في العما ينبت في بلد ماه والجيد منه ماكان صافيا وكان خارجه احمد واذا جلد ابيض ورايحته فيما بين رايحة الحلتيت ورايحة القنه حريف وقد يغش به نوع من قلصموغ ✿ الاختيار ✿ اجوده نوعه الاكمف الاصفي الذي يضرب داخله الي الحمرو خارجه الي البياض وينحل سريعا في الما لاكا لمغشوش بالقنه وان كان يشبه القنه البيضا وخيرها الاصفهاني ✿ الطبع ✿ حار في الثالثة يابس في الثانية ✿ الخواص ✿ محلل ملطف معش منقي جال ✿ الزينه ✿ اذا استعمله احد في طعامه حسن لونه ✿ الات المفاصل ✿ ينفع من الفالج من هتك العضل واوتارها ويسهل المادة التي في الوركين حقنة وشربا وكذلك اوجاع المفاصل الباردة ✿ اعضا الراس ✿ يحلل الصداع البارد والريحي نافع من الصرع ✿ اعضا العين ✿ ينفع من ظلمة العين كحلا ومن غلظ الاجفان ومن الاثار في العين وهو من افضل الادوية للما النازل في العين وان سحق بالخل وجعل علي الشعيرة اذهب بها وقد يجلوا القروح العارضه في العين ✿ اعضا الصدر ✿ نافع من وجع الصدر والجنب والسعال المزمن يسقي بما السذاب المعصور ثلثة اربع درهم لسو التنفس وهو ينقي الصدر بقوة ويخرج الاخلاط اللزجه ✿ اعضا الغذا ✿ نافع من الاستسقا ويخرج الما الاصفر وضماده مع اللوز المر او السذاب او العسل او الخبز الحار ينفع من وجع الكبد اعضا

❁ اعضا النفض ❁ نافع من القولنج حقنة وشربا ومن المغص ويخرج اعضاوه منها ويزيد في الباه وينفع ا
الرحم واذا شرب ماوه سالي ادر الطمث وقتل الجنين ويلينه البطن برفق ويخرج الخلط اللزج والاصفر ❁ الحم
نافع من الحميات الدايرة ❁ السموم ❁ يسقي في الشراب للسع الهوام ومن جميع السموم القتالة وفعله الق
فعل القمه وقد ينفع لطوخا في جميع ذلك

سقولوقندريون

❁ الماهية ❁ قيل انه نبات منجري ينبت في المكان الكثير الفي وقال قوم انه ضرب من الاسقيل وقيل غ
❁ الطبع ❁ حار في الاولى يابس في الثانية ❁ الخواص ❁ لطيف محلل ليس فيه كثير حرارة ❁
الغذا ❁ ينفع الطحال منفعة عجيبة اذا تنول بسكنجبين بخل طبخ فيه ورقه اربعين يوما اذهب الطحال وين
الفواق والبرقان ❁ اعضا النفض ❁ يفتت الحصاة في الكلية والمثانة وقيل انه ان علق في الحلق منع الحبل فيه

سعالي

❁ الماهية ❁ هو من جوهر حار وجوهر ماي ❁ الطبع ❁ هو حار حريف باعتدال ❁ الاورام والبثو
ورقه يفجر الدبيلات ويحللها في حال ابتدايها والطري منه ينضج الاورام العاصية في النضج ❁ القروح ❁
منه يقلع الجرب المتقرحه ❁ اعضا العين ❁ يقع من الادوية المتخذة للبصر ❁ اعضا الصدر ❁ ق
افضل دوا للسعال ونفس الانتصاب حتي التجربه

سيساروں

❁ الماهية ❁ هو حشب الشونيز فيه مرارة وقبض ❁ الطبع ❁ حار يابس في الثانية ❁ الخواص ❁ فيه
وقبض يسير ❁ اعضا الغذا ❁ طبيخ اصله ينفع المعدة ❁ اعضا النفض ❁ طبيخ اصله يدر

سير

❁ الماهية ❁ هو قرة العين يكون في المياه القايمة وقد قيل فيه ❁ اعضا النفض ❁ انه مطبوخا وغير م
ينفع من الحصاة ويدر وينفع من الدوسنطاريا

سوقوطوں

❁ الماهية ❁ قيل انه حي العالم وقيل انه ضرب من الفقاح وقيل غير هذا وهو نوعان مصري وغير مصري ❁ الطب
الغالب عليه البرد واليبس وفيه رطوبة حارة معتدلة ولطف به تقطع ولزوجة عنصلية بها يحكك ومعني به
وينقض ولا رايحة له ولا حلاوة ماو يجلب اللعاب ويجمع بين اجزا اللحم في القدر شيا واحدا ❁ الات المفاصل
طبيخه لقمع الاعصاب والعضل في اوساطها واطرافها ويلحم الطريات ❁ اعضا النفس ❁ يشفي حشونة ا
ويمنع النفث من الدم وفي ما العسل ينقي الريه ❁ اعضا النفض ❁ ينفع من قروح الامعا ومن السحج وفتق المعا
واوجاع الكليه ويحبس نزف الحيض فيما يقال

سماق

❁ الماهية ❁ منه خرساني ومنه شامي اصغر من الخراساني احمر عدسي وهو يصلح لما يصلح له الاقاقيا والورد واذا
بالماثم قوم طبيخه كالعسل صلح لما يصلح له الحضض ❁ الطبع ❁ بارد في الثانية يابس في الثالثة ❁ الخواص ❁
مقوساد والخل الطف منه يمنع النزف حتي ان قوما يقولون ان تعليقه يفعل ذلك ويمنع تجلب الصفرا الي الاح
❁ الزينة ❁ طبيخ سماق الدباغين يسود الشعر ❁ الاورام ❁ يضمد به الضربة فيمنع الورم والخصرة و
من الداخس ويمنع تزيد الاورام ❁ القروح ❁ ينفع سعي الخبيثة ❁ الات المفاصل ❁ يبطل بطبيخه الوثي فلا يرم ❁
الراس ❁ يمنع قيح الاذن وصمغه اذا وضع في اكال الاسنان سكن وجعها ❁ اعضا الغذا ❁ دباغ لل
مقولها يسكن العطش ويشهي لحموضته ويسكن الغثيان للصفراوي ❁ اعضا النفض ❁ عاقل يحبس الطمث وال
ويمنع من السحج ويحقن للدوسنطاريا ولسيلان الرحم والبواسير ويوافق اذا وقع في الطعام من كان به اسهال م
وقرحة الامعا ومن الدرب

سلق

❁ الماهية ❁ قال ديسقوريدوس ان السلق صنفان اسود وابيض وكلي الصنفين ردي الكيموس للنطرونيه التي فيه
وقال اصطفن اصبنا في الدجلة العوار بناحية البصرة سلقا بريا له قضبان متفرقة من اصل واحد طولها شبر ولون

لون الجرجير وبزره متفرق على تلك القضبان عند اصل الورق واصله واحد ✽ الطبع ✽ عند بعضهم هو حار يابس في الاولى وفي الحقيقة انه مركب القوة وعند بعضهم هو بارد خلا اشكال في اصله وطوبه ✽ الافعال والخواص ✽ الملق فيه زبوقية ملطفة وفيه تحليل وتفتيح اشد من تفتيح السوسن وللبري وفي الاسود منه قبض وخاصة مع العدس والبورقية التي فيه محللة والارضية منقبضة وجميع المسلوق ردي الكيموس وجميعه قليل الغذا كساير البقول ✽ الزينة ✽ ينفع عصارته وطبيخ ورقه من شقاق البرد وينفع من دا الثعلب وينفع من الكلف اذا استعمل ورقه ضمادا بعد غسل الموضع بنطرون ويقطع الثواليل غضيره ويقتل القمل ✽ الاورام ✽ يضمد به الاورام مسلوقا فيحللها وينضجها وينفع من البثور ضمادا محللة وينفع من الاورام الحارة اذا يضمد بها مع السوسن ✽ القروح ✽ ورقه جيد مطبوخا للحرق النار وينفع من القوابي طلا بالعسل واذا يضمد به القروح الخبيثة فيبري من كل ذلك ✽ اعضا الراس ✽ يسعط بماية مع مرارة الكركي فتذهب اللقوة وينفع قروح الانف وماوه قاترا يقطر في الاذن فيسكن الوجع ويغسل بماية الراس فتذهب النخالة ✽ اعضا الغذا ✽ اصله ردي للمعدة معث واكثر ذلك لبورقيته اللذاعة وهو ردي الكيموس ويغسل ببورقيته حتى انه يلدع المعدة القوية الحس وعذاوة يسير وتفتيحه لسدد الكبد اشد من تفتيح الملوخيا خاصة مع الخردل والخل وكذلك للطحال ويجب ان يوكل بالمري والتوابل ✽ اعضا النفض ✽ قيل ان الاسود منه يعقل وخاصة مع العدس كان الاخر يلين وخاصة مع العدس ولا شك ان المسلوق المهرات ماوه اذا طحن عقل ويحقن به لاخراج الثفل وجميعه يولد النفخ والقراقر ويمغص وهو جيد للقولنج اذا اخذ بالتوابل والمري

سذاب

✽ الماهية ✽ قال ديسقوريدوس منه بستاني ومنه بري ومنه جبلي اما الجبلي فهو احر واشد حرافة من البستاني وليس بماكول في الطعام واما الذي ينبت منه عند شجر التين اوفق والبري صنف يقال له فيعانور اعربون وله اسما عند كل قوم ويدعي عند بعضهم مولي مخرجه من اصل واحد وله قضبان كثيرة وورق اطول من ورق السذاب الاخر بكثير ثقيل الرايحة له زهر ابيض وروس اكبر قليلا من روس السذاب الاخر مثلثة فيها بزر لونه الحمرة ما هو وثلث زوايا من شبه المرارة والبزر هو المستعمل ونضجه في الخريف وصنف اخر اصله اسود وفي ارض رطبه ✽ الاختيار ✽ اوفق السذاب البستاني ما ينبت عند شجرة التين ✽ الطبع ✽ حار يابس في الثانية واليابس حار يابس في الثالثة واليابس البري حار يابس في الرابعة فيما يقال ✽ الخواص ✽ مقطع محلل معش جدا منق العروق مقرح قابض ✽ الزينة ✽ مع النطرون على البهق الابيض والثواليل والتوث ويذهب رايحة الثوم والبصل وينفع من دا الثعلب ✽ الاورام والبثور ✽ البري اذا دق وضمد به الملح عفنوا احدث عليه ورما حارا واذا جعل على خنازير الحلق والابط حللها والصمغ اقوي في جميع ذلك ✽ القروح ✽ يجعل مع السمن والعسل على القوابي ومع الخل والاسفيداج على النملة والحمرة ويبري العتيقة واذا جعل لصوقا مع مرتفع من القروح ✽ الات المفاصل ✽ ينفع من الفالج وعرق النسا واوجاع المفاصل شربا وضمادا بالعسل ✽ اعضا الراس ✽ يذهب رايحة الثوم والبصل ويضمد به مع السويق الصداع المزمن وقد يضمد به مع الخل في الانف للرعاف فيحبسه وعصارته المسخنة وقشور الرمان يقطر في الاذن فينقيها ويسكن الوجع والطنين والدوي ويقتل الدود ويخرج من الاذن ان كان حيا ويطلي به قروح الراس ✽ اعضا العين ✽ انه يحد البصر وخصوصا عصارته مع عصارة الرازيانج والعسل كحلا واكلا وقد يضمد به مع السويق على ضربان العين واذا صنع منه طلا مع الرازيانج ومر وعسل وطلوبه حول العين نفع من ضعف البصر ✽ اعضا الصدر ✽ طبيخ الرطب منه مع الشبث اليابس نافع لوجع الصدر وعسر النفس على ما يشبهه به روفس وينفع من اوجاع الرية والجنب والسعال ووجع الاضلاع ✽ اعضا الغذا ✽ يضمد به مع التين للاستسقا اللحمي والزقي وينفع من الطحال ✽ اعضا النفض ✽ يجفف المني ويقطعه ويسقط شهوة الباه ويعقل طبيعته ويسكن المغص ويحقن به مع الزيت لاوجاع القولنج ويوضع بالعسل على قروح المقعدة ويغلي بالزيت ويشرب للديدان والنوعان يستفرغان فضول البدن بالادرار وكذلك يعقلان ويضمد به بورق الغار على الانثيين لاورامهما واذا سحق وعجن بالعسل ولطخ على فرج المراة الى المقعدة او احتملته نفع من وجع الذي يعرض منه الاختناق واذا ✽ الحميات ✽ ينفع من النافض اكله والتمريخ بدهنه ✽ السموم ✽ يقاوم السموم ويشرب من يحاذر سقي السم او النهش من بزره وزن درهم مع ورقه بشراب وخصوصا ان شربه بالتين والجوز مدقوقا كله مخلوطا والاكثار من اكل البري قاتل

سقنقور

✽ الماهية ✽ ورك نيلي يصاد بمصر ويزعمون انه من نتاج التمساح في البر ✽ الاختيار ✽ اجود ما فيه ما حول كلاه ✽ اعضا النفس ✽ قد ينهض الباه حتى لا يسكن الا بحسو مرق الحمص والعدس

سيستان

✽ الطبع ✽ كالمعتدل ✽ الخواص ✽ ملين ✽ لعضا الصدر ✽ يلين الصدر والحلق ✽ اعضا الغذا ✽ يسكن العطش وخصوصا مع لبزره ✽ اعضا النفض ✽ يلين البطن

سرمق

الماهية

❊ الماهية ❊ في القطف وهي بقلة معروفه وهي جنسان احدهما بري والاخر بستاني وقد يطبخ ايهما كان ويوكل ❊ الطبع ❊ بارد رطب في الاولي وعند بعضهم معتدل

سام ابرص

❊ الماهية ❊ هو الورغ ويقال خلافه ❊ الزينة ❊ يضمد به علي الشوك والسلي وعلي الثواليل مدقوقا فيجذب وعلي الثواليل والسمارية فيقلعها وقيل ان المجفف منه اذا خلط بالزيت انبت الشعر علي القرع ❊ الخواص ❊ بوله ودمه عجيب النفع من فتق الصبيان واذا اجلسوا في طبيخه وقد يجعل في بوله او دمه شي من المسك ويجعله في احليل الصبي فيكون بالغ النفع في الفتق ❊ اعضا الراس ❊ قيل ان كبده يسكن وجع الضرس واذا دق راسه ووضع علي المواضع الماكولة من الاسنان يسكن وجعها في الحال ❊ السموم ❊ يشق ويوضع علي لسع العقرب

سلحفاه

❊ الماهية ❊ صنفان بري وبحري ❊ اعضا الراس ❊ دم البري منه قد قيل انه ينفع من الصرع مشويا ومرارة السلحفاة للقلاع ويقطر في منخري المصروع ❊ اعضا الصدر ❊ بيضه لسعال الصبيان ومرارته لطوخ الخناق ❊ السموم ❊ دم البري منه مع الانفحه جيد من نهش الهوام ولمن سقي اليتوع

سماني

❊ الماهية ❊ معروف ❊ الات المفاصل ❊ اكل لحمه يخاف منه التمدد والتشنج لالانه ياكل الخربق فقط بل لان في جوهره هذه القوة واظن ان اغتذاءه بالخربق هو لمشاكلة المزاج

سكر

❊ الماهية ❊ قصب السكر في طبع السكر واشد تليينا منه ❊ الطبع ❊ ابرده الطبرزد وهو الطف وبالجملة هو حار في اخرها من الاولي والعتيق الي اليبس في الاولي مرطب فيها وكلما عتق جف ❊ الخواص ❊ ملين جلا فسائد والسليماني اكثر تليينا وخصوصا الفانيذ بل عسل القصب والسكر ليس دون العسل في الجلا والتنقية وكلما عتق السكر صار الطف ❊ اعضا العين ❊ الماخوذة كالصمغ عن القصب يجلوا العين ❊ اعضا الصدر ❊ يلين الصدر ويزيل خشونته ❊ اعضا الغذا ❊ جيد للمعدة الا التي تتولد فيه الصفرا فانه يضرها بالاستحالة الي الصفرا وهو مفتح السدد وفيه تعطيش الغسل خاصة العتيق والعتيق يولد دما عكرا ويجلوا طعم المعدة وفي قصب السكر معونة علي القي ❊ اعضا النفض ❊ يسهل وخصوصا الذي يوجد علي قصبة كالملح والسليماني والاحمر اشد تليينا وربما نفخ وربما سكن النفخ وهو مع دهن اللوز نافع للقولنجي

سكر العشر

❊ الماهية ❊ هو من نفع علي العشر وهو كقطع الملح وفيه مع الحلاوة قليل عفوصة ومرارة فمنه يماني ابيض ومنه حجازي الي السواد ❊ الخواص ❊ جلا مع عفوصة فيه ❊ اعضا العين ❊ سكر العشر يحدد البصر ❊ اعضا الصدر ❊ هو نافع للرية ❊ اعضا الغذا ❊ نافع من الاستسقا مع لبن اللقاح ليس بعطش كسائر انواع السكر لان حلاوته قليلة وهو جيد للمعدة والكبد ❊ اعضا النفض ❊ ينفع الكلي والمثانة

سمن

❊ الماهية ❊ معروف وهو يفعل افعال الزبد وهو اقوي الانضاج والارخا والتليين فلتقرا ما قيل في فصل الزا عند ذكرنا الزبد وتضاف الي هذا ❊ الطبع ❊ حار في الاولي رطب فيها ❊ الخواص ❊ منضج محلل انما يفعل في الابدان اللاعمة والمتوسطة دون الصلبة ❊ الاورام والبثور ❊ ينضج الاورام وخصوصا التي في اصل الاذن خصوصا الصبيان والنسا ولا يقدر علي مثله في الابدان الصلبة ❊ اعضا الراس ❊ ينضج الاورام التي خلف الاذن الناعمة ❊ اعضا الصدر ❊ يلين الصدر وينضج الفضول فيه وخصوصا مع العسل والسكر واللوز ❊ اعضا النفض ❊ مع اللوز ربما عقل البطن لقبض فيه وربما اطلق ❊ السموم ❊ هو ترياق للسموم المشروبة

سنبل

❊ الماهية ❊ السنبل سنبلان سنبل الطيب وهو سنبل العصافير والناردين وهو سنبل الرومي والاقليطي اضعف من الهندي والسوري في جميع خصاله الا في الادرار والغليظ قريب القوة من السوري وشجرته صغيرة يقلع بطنها ويخرج وقد يغش بنبات يشبهه ويفرق بينهما ان ذلك النبات زهم الرايحة ومن الناردين جبلي ورقه كورق العصفر وكذلك

اغصانه كلها صغر ملس فير شاك كثير الاصول اثنان اواكثر وليس له ساق ولاثمرة ولازهرة قال ديسقوريدوس هو جنسان منه مايقال له الهندي ومنه مايقال له السوري لانه يوجد بسوريا لكن لان الجبل الذي فيه يوجد منه مايلي سوريا ومنه مايلي بلاد الهند واما الذي يقال له الهندي فمنه ما يقال غنغيطس واشتق له هذا الاسم من اسم نهر يجري بجنب الجبل الذي يقال له غنطس ينبت بالقرب وهو اضعفه قوة لرطوبة الاماكن التي تنبت فيها واطوله واوفره سنبلا ويخرج سنبله من اصل واحد وجام سنبله وافره وهو ملتف بعضه ببعض زهم الرايحة ومنه ما هو داخل في الجبل الذي وصفنا فهو اطيب رايحة قصير السنبل رايحته شبيهه برايحه السعد وفيه كلما وصفنا في الناردين السوري وقد يوجد نبات باردس سقارطقي واشتق هذا الاسم من اسم الاماكن التي ينبت فيها كثيرا سنبلا اشد بياضا من الذي وصفنا وربما كان له في وسطه ساق رايحة مثل رايحة المش فينبغي ان يرفض هذا الصنف وربما نمع الناردين وقد نقع بالما ويستدل علي ذلك من بياض السنبل وتخلخله ومن ان ليس فيه تراب وقد يغش بان يرش عليه اثمد بما وسكر ليلبد وينقل وقد ينبغي ان ينقي عند الحاجة اليه ❊ الاختيار ❊ قال ديسقوريدوس اجوده ماوفر شعره وكان الي الشقرة طيب الرايحه كالسعد صغر السنبل يحذي اللسان وهذا هو السوري والهندي اضعف واطول واكثر سنبلا ملتف زهم الرايحة متفرك سريعا بكليته لوفه ويتماثر منه غبار اسود عظيم ويغش بان يطبخ بعد النفع في ما حار ثم ينقل باثمد ويدل عليه بياضه وتخلخله وضعف قوته وضعف طعمه ورايحته والاسود الهندي خير من الاحمر والاجود الناردين الحديث الطيب الرايحة الكثير الاصول الممتلي الذي لايتفرك واما الذي له ساق الي البياض وخصوصا في وسطه فليس بشي خصوصا الزهم الرايحة ❊ الطبع ❊ حار في الاولي يابس في الثانيه ❊ الافعال والخواص ❊ مفتح محلل وفي الهندي قبض كثير وحراره اقل بل حقيقه اول ما يذاق يكون مسخا ثم ينبعث منه حرارة وحراقه ومن سنبل الطيب ذريرة يمنع العرق الكريه وطين السنبل غسول طيب جيد ❊ الاورام والبثور ❊ محلل الاورام ❊ القروح ❊ يجفف الرطوبة السايلة من القروح ❊ اعضا الراس ❊ يمنع النوازل ويقوي الدماغ ❊ اعضا العين ❊ شت الاشعار اذا وقع في الاكحال وامر تحميه بالميل علي الاجفان والناردين اقوي في ذلك علي ما احسب ❊ اعضا الصدر ❊ ينفع جميعه من الخفقان وينقي الصدر والرية ويمنع انصباب المواد الي المعدة ❊ اعضا الغذا ❊ مفتح سدد الكبد والمعدة ويقويها وينفع جميعها من اليرقان ويمنع انصباب المواد الي المعدة ويسكن لذعها واذا شرب اي نوع كان منه بالشراب نفع الطحال واذا شرب بالما البارد سكن الغثيان ❊ اعضا النفض ❊ جميعه يدر والاقليطي اقوي لانه اخف واقل قبضا وينفع من اورام الرحم كلها جلوسا في طبيخه وينفع من اوجاع الكلي ويمنع سيلان المواد الي الامعا وله خاصية في حبس النزف المفرط من الرحم

سليخه

❊ الماهية ❊ هي اصناف فمنها صنف احمر طيب الطعم والريح وصنف يشبه طعمه طعم السذاب وصنف اسود الي فرفرية شبيه الرايحة بالورد وصنف اسود كريه الرايحة رقيق القشر متشقق وصنف الي البياض كراي الرايحة وصنف دقيق الانبوب اجوف وذكروا انه قد يوجد شي شبيه بالسليخه يستحيل الي الدارصيني وذكر بعضهم انه قد يوجد علي شجرة الدارصيني سليخة بهذه الصفة وربما كان متصلا بالدارصيني نفسه وقد سمعت من الثقة ان السليخة قشر شجرة مثل شجره الدارصيني ويجلب من ناحيه الصين والسليخة في قوة دارصيني ضعيف والجيد منها يلحق بالدارصيني قال ديسقوريدوس السليخة اصناف كثيرة تكون في بلاد العرب المدبه للافاوية ولها ساق غليظ القشر وورق شبيه بورق النوع من السوسن واصناف الاخر رزله ❊ الاختيار ❊ اجوده الاحمر اللون الصافي الاملس المستطيل العود غليظ الانبوب دقيق المقب مكسر ممتلي ذكي الرايحة يلذع اللسان ويقبضه والاسود ردي والمستعمل لحاوه ولاخير في خشبه ❊ الطبع ❊ حارة يابسه في الثالثة ❊ الخواص ❊ محلل الرياح الغليظة وفيها قبض قليل مع حراره اكثر ولطافة كثيرة وتقطيع الحرافة وهو بقبضه يعين القابضه وبتحليله يعين المسهلة وهو بما فيه من التحليل والقبض واللطافه يقوي الاعضا ❊ الاورام ❊ يحلل الاورام الحارة والباردة في الاحشا ❊ القروح ❊ يطلي بالعسل علي اللمه ❊ اعضا العين ❊ نفع في ادوية العين لما فيها من القبض مع التحليل ❊ اعضا الصدر ❊ ينفع الصدر ❊ اعضا الغذا ❊ شرابه للكبد او الشراب الذي يقع فيه السليخه وينفع المعدة ❊ اعضا النفض ❊ يدرها خصوصا ماكان الشبث فيه منها الاخلاط الغليظه وينفع من اوجاع الكلي والمثانة واذا جلس في طبيخه نفع اتساع الرحم وزلقه وكذلك دخانها وشرابه او الشراب الذي يقع فيه جيد لعسر البول وزعم بعضهم انه يسقط الاجنة ❊ الابدال ❊ بدلها في الادوية من الدارصيني ضعف ما يجعل منها.

سويق

❊ الماهية ❊ قد ذكر في فصل الحنطة والشعير ❊ اعضا الصدر ❊ ينفع الصدر

سمسم

❊ الماهية ❊ هو اكثر البزور دهنية وكذلك اجمع بسهوله قال بعضهم لامنفعة في دهنه الا لاصحاب السودا يسخنهم ويرطبهم وارسمون جنس من السمسم كريه الطعم جرمه اقوي من دهنه ❊ الطبع ❊ حار في وسط الاولي رطب في اخرها ❊ الخواص ❊ مغر ملين معتدل الاسخان وكذلك دهنه وطبيخه وهو مرخ وفي دهنه غلظ ومقلوه اقل ضررا ❊ الزينه ❊ يحلل خضرة الضربه والدم الجامد وهو نافع للشقاق والخشونة والسودا ويبين شبر ما وطلا وهو مسمن وخصوصا

وخصوصا المقشر وبطول الشعر وخصوصا عصارة شجره وورقه ويلينه ويذهب الابريه ودهنه المطبوخ فيه الا
الشعر ويقويه ويصلبه ❊ الاورام ❊ يحلل الاورام الحارة ❊ الجراح والقروح ❊ علي حرق النار وشر
يذهب الحكه البلغمية والدموية خاصة بنقيع الصبروما الزبيب ❊ الات المفاصل ❊ يضمد به غلظ ا
❊ اعضـا الراس ❊ ينفع دهنه مع قوة من الورد للصداع الاحتراقي عصارة شجرته يذهب الابرية ❊
العين ❊ علي ضربان العين وورمها ❊ اعضـا الصدر ❊ جيد لضيق النفس والربو ❊ اعضـا الغذا
للمعدة مغث مسقط الشهوة مشبع بسرعة واذا اكل بالعسل اذهب ضرره ويبطي هضمه ويرخي الاحشـا والمقل
ضررا وغذاوه دشلي جدا وفيه تعطيش ويسرع نزوله بقشره فاذا قشر ابطا نزوله ❊ اعضا النفض ❊ نافـ
ونقيع السمسم شديد في ادرار الحيض حتي انه يسقط الجنين واذا طلي واكل مع بزر الخشخـاش وبزر الـ
بالاعتدال زاد في المني والباه ❊ السموم ❊ ينفع من عض الحية المقرنة

سمك

❊ الاختيار ❊ افضل السمك في جنسه ما كان ليس بكبير جدا ولاصلب اللحم ولا يابسة ولادسومة
يعفنت ولا مخـاطية ولاذهوكة فيه وطعمه لذيذ فان اللذيذ منـاسب وما هو دسم دسومة غير مفرطة ولا
ولا تجصيه ولاحريفة والذي يسرع اليه النتن اذا فصل عن المـا ويختـار من السمك الصلب اللحم ما هو اص
رخص اللحم الذي هو اكبر الي حدما وصلب اللحم مملوحا خيرمنه طريا واما في الاجناس فالسبابيط اف
ثم البني والمارماهيج والساح البحري لاباس له والرحز والسم غليظان واما المـارماهيج والكنعد لجيد والف
جيد جدا واما في ماواه فالذي ياوي الاماكن الصخرية ثم الرملية والمياه العذبة الجارية لاقذرفيهـا ولا
ولبست بطحيبه ولابريه ولا من البحيرات الصغار التي لايسعها الانهـار ولافيهـا عيون والسمك البحري محمود
وافضل اصنـافه الذي لايكون الا في البحر واللجة والذي ياوي مامكشوفا لزفرف الرياح عليه اجود من الذي
والذي ياوي ماكثير الاضطراب والموج اجود واشد حاجة الي الارتماش من الذي ياوي الراكد والسمك ا
فاضل لطيف اللحم لاسيما اذا كان ماواه من الشطوط صخرا ورملا واللجي من البحري كثير الارتياض والذي
من البحر الي انهار عذبة يعارض جريه الما بالطبع ايضـا لطيف كثير الرياضة واما في غذايه فالذي يغتذي
الحشيش واصول النبات خيرمن الذي يغتذي الاقذار التي تطرح في البلاد الي المسعات واصول النبات الردي وا
في غاية الطيبة وافضل ما يوكل السمك الاسفيذاج ثم المشوي على الطابق واما المقلي فيصلح لاصحاب المعد القوي
الاباز ر والمشوي اغذا وابطا نزولا والمطبوخ بالضد وافضل طبخه ان يطبخ الما حتي يغلي ثم يلقي فيه واما المالح
ما كان طريا ثم كان قريب العهد بالتمليح واجوده المعمور ما الخل والتوابل والما الذي يسلق فيه السمك المالح خص
البحري في شديد المنفعة ويقع في الحقن المجففين ❊ الطبع ❊ جميع السمك بارد رطب لكن بعض السمك ا
بالقياس الي مزاج السمك مثل الكوسج والكلومو متعدل والمسمي ينبك والجري والمارماهيج والمالح حار يابس وكلما
ازداد منهما وما السمك المليح شبيه بالمري في احواله ❊ الافعال والخواص ❊ الطري مولد البلغم المـاي
للاعصاب غير موافق الا للمعدة الحارة جدا ودمه الي الرقة وجلد السمك المعروف بسفـانون في ناحية بيت المق
ان ذر رماد جلده في عيون المواشي اذهب بياضها والمالح من اصناف السمك يخرج السلي من المنابت وخصوصا ا
❊ الجراح والقروح ❊ راس سمارس محرقا يقلع اللحم الزايد في القروح ويمنع سعيها ويقلع الموالبد والنو
السمك المالح من القروح العفنة ❊ الات المفـاصل ❊ اذا احتقن بسلاقة المالح مرار انفع جدا من وجع ا
والطري منه يرخي الاعصاب ❊ اعضـا الراس ❊ السمك الصغـار الذي يسميه اهل الشـام الصبراذا اتمض
صـاحب القلاع الخبيث بالمري الذي يتخذ منه نفعه والرعـاد الحي اذا قرب من راس المصدوع اخدره عن ا
بالصداع ❊ اعضا العين ❊ جلد سفانون يحك به الاجفان الجربة فينفع وجلده المحرق ايضا يدخل في اد
العين ويذهب الاكتحال مع الملح الطفرة واكل بغلا يورث غشاوة العين بل جميع السمك ❊ اعضـا الصدر
الجري الطري ينقي قصبة الرية ويصفي الصوت وكذلك المملوح روس السمكات المملوخة المجففة نافعة للهـاة الو
وفري السمك يلقي في الاحسا فيمنع نفث الدم ❊ اعضـا النفض ❊ حوصلة سفانون بلين البطن مع
انهضا مها ولحم الجري يلين البطن اذا اكل طريا وجميع مرق السمك يلين البطن وروس السمكات المملوحة المتخ
علاج جيد من شقاق المقعدة والكوسج خاصه والمسك والمارماهيج والعوس والجري كله يزيد في الباه وكل سمك
يوكل حارا وما ملح الجراد المالح اذا جلس فيه من قرحة الامعـا في ابتدا العلة ❊ السموم ❊ راس المـالح
سماروس محرقا يجعل علي عضة الكلب الكلب ولسعة العقرب فينفع وكذلك كل سمك ومرقها ومرقة كل سمك ينفع من الس
المشروبة والمنهوشة والسمك المسمي او هو طادس البنة فان شرب مرقه والقي عليه مرارا علي الاتصـال ينفع من نه
الحية المقرنة والكلب الكلب لحم فويفون اذا يضمد به نفع من عضة الكلب الكلب ومن نهشة الهوام لحم السمك المس
البنه اذا استعمل مالحا نفع من نهشة الافعي واذا ضمد نفع من عضة الكلب الكلب

سقنقليون

❊ الاورام والبثور ❊ يجعل مع السذاب علي النملة ❊ القروح ❊ يجعل مع السذاب علي النواصير ❊ اعضـ
الراس ❊ يدخن به المسبوت ويمرخ به مع الزيت راس صاحب قرانيطس وليثارغس ويقطر عصـارة رطبه في الاذ
المتقيحة وهو نافع جدا من الصداع ❊ اعضـا الصدر ❊ ينفع من عسر النفس والربوا ❊ اعضـا الغذا ❊
ينفع اصله من اوجاع الكبد وينفع من اليرقان ❊ اعضـا النفض ❊ يسهل البلغم وينفع من خنـاق الرحـ

سفرجل

الماهية ✽ اذا غسل برماد اغصانه وورقه كان كالتوتيا وربه يبقي لصحة قبضه ورب التفاح يحفض لما فيه من ...ه مائية باردة ✽ الاختيار ✽ المشوي اخف وانفع وتشويه بان يغور ويخرج حبه ويجعل فيه العسل ويطين ...ه ويودع الرماد ✽ الطبع ✽ بارد في اخر الاولي يابس في اول الثانية ✽ الخواص ✽ قابض مقووزهره ...ن ايضا وكذلك دهنه والحلو اقل قبضا وحبه ملين بلا قبض وهو يمنع سيلان الفضول الي الاحشا ✽ الزينة ✽ ...س العرق وينفع دهنه من شقاق البرد ✽ البثور ✽ ينفع دهنه من النملة جدا ✽ القروح ✽ دهنه ...ح الجربه ✽ الات المفاصل ✽ كثرة اكله يولد وجع العصب ✽ اعضا العين ✽ مشويه يوضع علي ...م العين الحارة ✽ اعضا الصدر ✽ عصارته نافعه من انتصاب النفس والربو ويمنع نفث الدم وحبه ينفع خشونة الحلق ويلين قصبة الريه ولعابه ايضا يرطب يبس القصبه ✽ اعضا الغذا ✽ ينفع من القي والجار ...كن العطش ويقوي المعدة القابلة للفضول شرابه ونقيعه ومطبوخه ينتقل به علي الشراب فيمنع الجار ويتخذ منه ...ب مقو للشهوة الساقطه جدا ونيه يقوي المعدة ويمنع القي البلغمي ✽ اعضا النفض ✽ مدروقه قبل ان ... بالعرض ونافع لعقله والمطبوخ بالعسل اشد ادرارا ولكنه ربما اطلق ولم يعقل ويولد القولنج والمغص وينفع من ...وسنطاريا ويحبس نزف الطمث وينفع من حرقة البول اذا قطر عصارته او دهنه في الاحليل وينفع دهنه للكلي ...انة واذا تنول علي الطعام اطلق حتي انه اذا استكثر اخرج الطعام قبل الانهضام ويحقن بطبيخه لنتو المقعدة والرحم

سفنداسفند

✽ الطبع ✽ حار يابس في الثالثة ✽ الخواص ✽ حريف حاد ✽ السموم ✽ ينفع من السموم كلها

سمورنيون

✽ الماهية ✽ هو الكرفس البري وقيل فيه

سفيدوس

✽ الماهية ✽ قال ديسقوريدوس ان سفيدوس هو قثا الحمار ونحن نذكر ذكر ذلك في فصل القاف عند ذكرنا قثا الحمار فليطلب جميع ما يتعلق بذلك من الاحوال والافعال من هناك

سلوثون

✽ الماهية ✽ قال ديسقوريدوس زعم بعض الناس ان سلوثون نبات يسميه اهل الشام العنكبوت ولها ورق ...شبيه الابيض من حاما لاون ويوكل اذا كان رطبا مع ملح ودهن بعد ان يسلق ✽ اعضا الغذا ✽ اذا شرب من لبنه او دمعته المستخرج من اصله زنة مثقال مع ما السعل قيا بافراط في اليوم

✽ الماهية ✽ بقلة بريه طعمه الي الحرافه ما هو فيه شي من مرارة ويوكل نيا ومطبوخا ✽ اعضا الغذا ✽ جيد للمعدة وطبيخه اذا شرب نفع من وجع المثانة والكليتين والكبد ✽ اعضا النفض ✽ مسهل البطن

سريش

✽ الماهية ✽ قال ديسقوريدوس يسميه بعض الناس سريش اذ هو نبات يتخذ منه السريش معروف وله ورق كورق الكراث الشامي وساق املس وعلي طرفه زهر يسمي انثارىقون وله اصول طوال مستدير شبه شكل البلوط الكبار وقوتها حارة ✽ الطبع ✽ حارة في الاولي ✽ الخواص ✽ مسخن ✽ الاورام والبثور ✽ اذا خلط بالسويق نفع من الاورام الحارة في ابتدائها ✽ القروح ✽ ينفع من القروح الوسخه الخبيثه ضمادا ومن الجراحات والدماميل المتقرحه ومن حرق النار ✽ الزينه ✽ رماده انبت الشعر في دا الثعلب ضمادا بعد ان يدلك موضعه بخرقة صوف واذا دلك البهق الابيض بخرقه في الشمس ثم لطخ عليه الاصل مع الخل قلعه ✽ اعضا الراس ✽ ان كان وحده او خلط بكندر وعسل وشراب ومر وفتر وقطر في الاذن المخالفة لناحية الضرس الوجع سكن وجعه وما اصله اذا خلط بشراب عتيق حلو ومر مطبوخا دو اللاذن ✽ اعضا العين ✽ وكذلك هذا التركيب دوا فاضلا لطلا اوجاع العين المختلفه ✽ اعضا الصدر ✽ اذا شرب مثقالين بالطلا نفعت من وجع الجنبين

الجنبين والسعال وهي العفص اصله مطبوخا بدردي الشراب ضمادا نافعا لاورام الثدي جدا ❋ اعضا النفس ❋ اذا شرب منها وزن مثقال بالطلا ادرت البول والطمث ❋ السموم ❋ يسقي منه وزن ثلث مثاقيل نفع من نهش الهوام ورقه ايضا نافع من نهشة الهوام اذا يضمد به واذا شرب ثمره وزهره بشراب نفع منفعه عظيمه من لسعة العقرب فهذا اخر الكلام من حرف السين وجملة ما ذكرنا من الادويه اثني وخمسون عددا

الفصل السادس عشر كلام في حرف العين

عرعر

❋ الماهية ❋ هو السرو الجبلي فيه صغير ومنه كبير ❋ الطبع ❋ هوائي حريبس وحبه حار في الاولى يابس في الثالثه ❋ الخواص ❋ مسخن ملطف معش وفي ثمرته مع ذلك قبض وليس في قبض سائر اجزا شجرته ❋ الات المفاصل ❋ جيد لشدخ العضل ❋ اعضا الصدر ❋ جيد لاوجاع الصدر والسعال ❋ اعضا الغذا ❋ ينقي ويفتح السدد عنهما وهو المعدة شربا والطحال فيها نافع جدا ❋ اعضا النفض ❋ يدرهما وجيد لخناق الرحم واوجاعهما ❋ السموم ❋ يدفع ضرر لسع الهوام والتدخين بايهما كان وباي اجزا شجرتهما كان يطرد الهوام والذباب

عصا الراعي

❋ الماهية ❋ هو البطباط وهو ذكر وانثي وذكره اقوي ❋ الخواص ❋ فيه قبض لكن الجز المائي فيه كثير واكثر ردعه المواد المنصبه نظن انه يجفف وكذلك يمنع النزوف ❋ الاورام والبثور ❋ هو ضماد الفلغموني والحمرة والنملة نافع جد الاورام القروح ❋ القروح ❋ يدمل الجراحات الطريه جدا ❋ اعضا الراس ❋ عصارته لقتل دود الاذن وتجفف قروحها ❋ اعضا الصدر ❋ ماوه ينفع من نفث الدم ❋ اعضا الغذا ❋ يضمد به من التهاب المعدة مبردا نافع ❋ اعضا النفض ❋ يمنع نزف الدم من الرحم ويسقي قروح الامعا زعم ديسقوريدوس انه يدر البول ويعافي صاحب الحصر

عنوان

❋ الخواص ❋ محلل ❋ اعضا الراس ❋ نافع من الامراض الباردة في الدماغ ويمنع زكام البروده ❋ لعضا العين ❋ ماوه يحد البصر

علك

❋ الماهية ❋ قد تكلمنا في علك الانباط وغير ذلك في موضعه ❋ الطبع ❋ علك الانباط حار ثم علك السرو ثم الرتنياتج ❋ الخواص ❋ محلل وليس الرتنياتج وعلك السرو اشد تحليلا من علك الانباط وان كان اسخن منه

عرطنيثا

❋ الماهية ❋ المستعمل اصله وقيل انه هو بخور مريم وقد قلنا فيه قال ديسقوريدوس ان له كاقماع الحمص ورقه كورق الكرنب واصله اسود مثل اصل اللفت وهذه الصفه ليست صفة ما نعرفه نحن في زماننا فان المعروف بالعرطنيثا هو شوك كثيف قصير له اصل ابيض يغسل به الصوف من الوسخ قال ديسقوريدوس ينبت في المزارع بين الحنطة ❋ الاختيار ❋ التي نذكرها هو لهذا ويشبه ان يكون الغلط من المترجم ❋ الخواص ❋ محلل مقطع ❋ الات المفاصل ❋ جيد لاوجاع الوركين ❋ اعضا الراس ❋ معطش شديد التفتيح للخشم وسدد المصفاه ❋ اعضا الصدر ❋ يدفع الفواق ❋ اعضا النفض ❋ يسقط الجنين ❋ السموم ❋ طبيخه علي اللسوع وكذلك شربه ❋ الابدال ❋ بدله في الاسقاط والمنفعة من السموم وزنه زراوند طويل وحب الاترج وفونج

عصفر

❋ الماهية ❋ قال ديسقوريدوس هذا نبات له ورق طوال مرف خشن مشوك وساقط طوله نحو من ذراعين ورؤس مدورة مثل راس العصار وزهر شبيه بالزعفران وبزر ابيض ومنه ما يضرب الي الحمرة مستعمل زهره في الطعام ❋ الطبع ❋ حار في الاولي يابس في الثانيه ❋ الخواص ❋ فيه قبض معتدل مع انضاج ❋ الزينه ❋ ينقي الكلف والبهق ❋ القروح ❋ يجعل بالخل علي القوابي ❋ اعضا الراس ❋ العصفر البري اذا اتخذ منه لطوخ بالعسل نفع من قلاع الصبيان

عنصل

❊ الماهية ❊ هو بصل الفار وورقه كورق السوسن وله دهن الي السواد ❊ الطبع ❊ حار يابس في الثانية ❊ الخواص ❊ مقطع فيه لزوجة بحرقة ❊ الزينة ❊ يعجن بالعسل فيجعل علي دا الثعلب والحية ينفع ❊ اعضا الصدر ❊ يخشن الحلق ويصلب لحمه وهو جيد للربو والخرخرة والسعال المزمن

عاقرقرحا

❊ الماهية ❊ اكثر ما يستعمل من هذا النبات اصله قال ديسقوريدوس هو نبات له ساق مثل ساق الميلزريون واكليل مثل اكليل الشبث وهو شبيه بالشعر وعرق في غلظ الاصابع الابهام يحذوا اللسان اذا ابو حذوا شديدا ❊ الاختيار ❊ اجوده الحار المحرق للسان جمه في قدر الاصبع ❊ الطبع ❊ زعم بعض من الاحق به بدانه بارد لطيف وانما هو حار يابس في الثالثة ❊ الخواص ❊ يجلب البلغم مضغا وقوته محرقه يحدر العرق اذا مسح به مع زيت ❊ الزينة ❊ ان خلط بزيت ومسح به ادر العرق ❊ الات المفاصل ❊ الدلك بطبيخه ودهنه وبه يمنع من استرخا الاعصاب المزمن كذلك حذرها ويمنع تولد الكزاز ممن يتولد فيه الكزاز ❊ اعضا الراس ❊ هو شديد التفتيح لسدد المصفاة والحشم وطبيخه نافع من وجع الاسنان وخصوصا الباردة واصله يشدد الاسنان المتحركه ان طبخ بالخل وامسك في الفم ❊ الحميات ❊ اذا ادلك به البدن قبل نوبة النافض مع زيت نفع من النافض الكاين مع حمي وبلا حمي فيما زعم قوم

عنب الثعلب

❊ الماهية ❊ قال ديسقوريدوس هو اصناف كثيرة احدها البستاني وهو نبات يوكل وليس بعظيم وله اغصان كثيرة وورق لونه الي لون السواد واكبر واعرض من ورق الباذروج وثمره مستديرة يظهر خضرا ثم يسود واذا نضجت احمرت واذا اكل هذا النبات لم يضر اكله والصنف الثاني منه يسمي المعمعين ورقه شبيه بورق الصنف الاول الا انه اعرض منه وقضبانه اذا طال انحني الي اسفل وله ثمر في علو مستديرة كالمثانه وهو احمر املس مثل حبة العنب وقد يستعمل في الاكاليل وقوته كقوة الصنف الاول غير ان هذا لا يوكل وقد يستخرج عصارة الصنفين ويجففان في الظل ويخزن وفعلهما واحد والصنف الثالث منه وهو منيم هو نبات له اغصان كثيرة كثيفة صلب عسر الرض مملوة ورقا دسما شبيها بورق التفاح المطعم بالسفرجل وزهر كبارا حمر وثمره في غلف لونه لون الزعفران واصل قشره احمر صالح العظم وينبت في اماكن صخرية والصنف الرابع منه هو المجنن واهل طبرستان يسمونه كوبرل وله اسما كثيرة عند اليونانيين وهو نبات له ورق شبيه بورق الجرجير الا انه اكبر منه واغصان كبار تخرج من الاصل عددها عشرة او اثني عشر طولها نحو من ذراع وفي اطرافها روس شبيهه بالزيتون الا ان عليها زغب مثل زغب جوز الدلب وهي اكبر من الزيتون واعرض وزهره اسود وبعد الدهر يكون له حمل شبيه بالعناقيد فيه عشر حبات او اثنا عشر والحب مستدير رخو اسود في رخاوة العنب شبيه بحب اللبلاب وله اصل طيب غليظ وجوف طوله نحو من ذراع وينبت في اماكن جبلية ومواضع تخرقها الرياح وفيما بين اشجار الدلب والصنف الخامس يسمي بعض الناس وريطموس وهو نبات شبيه بشجر الزيتون في اول ما ينبت وله افضان طولها اقل من ذراع وهو خشن جدا وله زهر ابيض جعد يشبه زهر الحمص وفيه بزر نحو من خمسة اوست حبات يشبه الحمص ملس صلبه مختلفة الالوان وله اصل في غلظ اصبع وطوله ذراع وينبت بين الصخور ليست ببعيدة من البحر او الما وهذا ايضا ينيم وان اكثر من اكله قتل وزعم قوم ان اصله يستعمل للمحبة ❊ الاختيار ❊ يستعمل منه الاخضر الورق الاصفر الثمر وهو كما ذكرنا خمسة انواع ❊ الطبع ❊ بارد في الاول يابس في الثانية والمخدر بارد يابس في الثالثة ❊ الخواص ❊ البستاني منه برده مقبض ومنه جنس مخدر منوم يشبه الافيون في خصاله الا انه اضعف منه ومنه جنس قاتل كما قلنا ❊ الاورام ❊ ضماده جيد للاورام الحارة كلها ظاهرها وباطنها ويشرب ماوه للاورام الحارة الباطنه ويجعل ماوه بالاسفيداج ودهن الورد علي الحمرة والنملة تضميدا ولحا اصله شديد التجفيف وكذلك ورقه مع الحنطيانا نفع من الحمره والنملة ❊ اعضا الراس ❊ ان شرب من المخدر منه فوق اثني عشر حبه احدث الجنون واذا يتغرغر بمايه ينفع من اورام اللسان وان شرب من لحا اصوله وزن مثقال بالشراب جلب النوم وعنب الثعلب اذا انعم دقه ويضمد به ابرا الصداع وحلل اورام اصل الاذن واورام حجب الدماغ وينفع قطورا من وجع الاذن وقشور اصل الثالث اذا طبخ بالشراب وامسك طبيخه في الفم نفع من وجع الاسنان وان شرب من الصنف الرابع مثقال بالشراب خيل الرشاد به خيالات ليست بوحشية ويري رويا غير ضاره وانسية ❊ اعضا العين ❊ يبري العرب المتفجر وعصارة اصنافه حتي المنوم منه اذا اكتحل بها قوي البصر وقد يداف الشاف التي يعمل لاوجاع العين بدل الما ويدل بياض البيض ❊ اعضا الغذا ❊ اذا يضمد به وحده نفع التهاب المعدة والكلي ❊ اعضا النفض ❊ بزر المخدر منه يدر البول منق للكلي والمثانه وجميع اصنافه اذا احتمل قطع نزف الحيض وهو مما يبرد ويمنع الاحتلام ❊ السموم ❊ نوع من عنب الثعلب غير الكاكنج وغير البستاني وغير المخدر اذا اكل منه اربع مثاقيل قتل وما دونه يورث الجنون فليس فيه شي من منافع عنب الثعلب الا التضميد او تدارك من غير مقلبه او اسيب باسقاما العسل فانه يبريه

عنبر

عنبر

❖ الماهية ❖ العنبر انما يظن انه نبع عين في البحر والذي يقال من انه زبد البحر او روث الدابة بعيد الا اني س
من يثق علي قوله انه اخبرني بانه كان بحرا في زمن الشباب وكان يسافر سفر البحر فقال اني لما دخلت بلدا من
البحر المسمي عندهم بحاج فما سبق ضحوة النهار كنت مع اقوام على ساحل البحر وعند تموج البحر في الساحل
يجد العنبر على اقطاع والوان مختلفة وكل من سبق اخذه منا كان له وسالت من سالني تلك البلاد عن ذلك و
فقالوا عادة هذا البحر هكذي ويكون دايما في كثير من الاوقات ❖ الاختيار ❖ اجوده الاشهب ا
الصلاهطي ثم الازرق ثم الاصفر وارداه الاسود ويغش من الجص والشمع واللاذن والمند وهو صنعة الاسود الزردي الد
كثيرا ما يوخذ من اجواف السمك الذي ياكله ويموت ❖ الطبع ❖ حار يابس يشبه ان تكون حرارته في الث
ويبسه في الاول ❖ الخواص ❖ ينفع المشايخ بلطف تسخينه ❖ الزينة ❖ من المند صنف يحصب البدوي
ليتبع نصول الخضاب ❖ اعضا الراس ❖ ينفع الدماغ والحواس ❖ اعضا الغذا ❖ ينفع القلب

عود

❖ الماهية ❖ هو خشب واصول خشب يوتي به من بلاد الصين ومن بلاد الهند وبلاد العرب شبيه بالصن
في صلابته وتلززه وبعضه منقط مايل الي السواد طيب الرايحة قابض فيه مرارة يسيرة وله قشر كانه ج
❖ الاختيار ❖ اجود اصنافه المندلي ويجلب من وسط بلاد الهند عند قوم ثم الذي يقال له الهندي وهو ج
اصلي ويفضل على المندلي انه لا يولد القمل وهو اعبق بالثياب ومن الناس من لا يفرق بين المندلي والهندي الغاص
افضل العود السمندوري وهو من سفالة وذلك بلد من بلاد الصين اخر بلاد الهند ثم القماري وهو من سف
الهند والصنفي وهو صنف من السفالة ومن بعد ذلك القاقلي والبري والقطعي الصيني ويسمي بالقصوري وهو رطب
ودون ذلك الحلاي والمانطاي واللوافي والرطاني والمندلي علقمه جيدة ثم اجود السمندوري الازرق الو
الصلب الكثير الما الغليظ الذي لا بياض له الباقي على النار وقوم يفضلون الاسود منه على الازرق واجود القم
الاسود النقي من البياض الوزين الباقي على النار الغليظه الكثير الما وبالجملة فافضل العود الاغمس في الما والطافي
بهم الخباء والروح وهوردي والعود عروق واصول اشجار تقلع وتدفن في الارض حتى يتعفن منها الخشبة والعرق و
العود الخالص فيما يقال ❖ الطبع ❖ حار يابس في الثانية كما اظن ❖ الخواص ❖ لطيف يفتح السد
يكثر الرياح ذاهب بفضل الرطوبة ويقوي الاحشا ويمنع الاعضا ❖ الزينة ❖ مضغه يطيب النكهة جدا ❖
للمفاصل ❖ يقوي الاعصاب ويشد فسادها نه ولزوجة لطيفه ❖ اعضا الراس ❖ العود ينفع الدماغ
ويقوي الحواس ❖ اعضا الغذا ❖ يقوي القلب ويفرحه ❖ اعضا الغذا ❖ ان شرب من العود وزن د
ونصف اذهب الرطوبة العفنية من المعدة وقواها وقوي الكبد ❖ اعضا النفض ❖ فيه قوة عاقلة للطبع و
من ذو سنطاريا خصوصا السوداوي

عروق الصباغين

❖ الماهية ❖ معروف ❖ الطبع ❖ حار يابس الي الثانية ❖ الخواص ❖ فيه جلا قوي ❖ اعض
الراس ❖ ينفع مضغها من وجع الاسنان ❖ اعضا الراس ❖ عصارته نافعة جدا في تحديد البصر و
ماتدام الحدقة من الما والبياض ❖ اعضا الغذا ❖ نافع من اليرقان الكاين من السدد وخصوصا مع انب
وشراب ابيض

عناب

❖ الماهية ❖ ثمرة شجرة معروفة اكثر ذلك بجرجان وما دون ذلك من البلدان فهو اصغر من الجرج
❖ الاختيار ❖ اجوده اعظمه واحسنه واحمره لونا ❖ الطبع ❖ بارد الي الاولى معتدل في اليبوسة والرط
وهو الي قليل رطوبة ❖ الخواص ❖ قال جالينوس لا اري في ذلك منفعة لا في حفظ الصحة الموجودة ولا في استر
الصحة المفقودة وقال غيره ينفع حدة الدم الحار اظن ذلك لتغليظه الدم وتدريجه اياه والذي يظن من انه ي
الدم ويغسله ظن لست اميل اليه وغذاوه يسير وهضمه عسير والقول الجيد فيه ما قال الحكيم الفاضل جالينوس حي
قال ما وجدت اثرا لا في الصحة ولا في المرض لكني وجدته عسر الهضم قليل الغذا ❖ اعضا الصدر ❖ ينفع الص
والرية ❖ اعضا الغذا ❖ ردي للمعدة عسر الهضم ❖ اعضا الغذا ❖ زعم قوم انه نافع لوجع الكلية والمث

غافص

❖ الماهية ❖ ثمرة شجرة كبيرة في بعض البلاد منه ما يوجد من شجرة وهو غصن صغير مضرس ملزز لبس حم
ويسمي اغنافطس لانه غص ومنه ما هو املس خفيف منقب ❖ الاختيار ❖ اجوده النخ والوزين والصلب واما الا
الرخو فقليل القوه ويحرق على الجمر ❖ الطبع ❖ بارد في الاولي يابس في الثانية ❖ الخواص ❖ قبضه شد

ويمنع الرطوبات من السيلان وجوهره ارضي بارد ❊ الزينة ❊ يسود الشعر ماوه وما غسله ❊ الجراح والقروح ❊ يطلي بالخل علي القوابي فيذهب بها وان يثر سحيقه علي اللحم الزايد اضمره ❊ اعضا الراس ❊ يمنع سيلان الرطوبات الفاسدة الي اللسان واللثة وينفع من القلاع خصوصا في الصبيان وخصوصا بالخل وينفع اذا جعل في اكال الاسنان جدا ❊ اعضا النفض ❊ يذر سحيقه علي الما ويشرب لقروح المعا والاسهال المزمن وكذلك اذا جعل في الاغذية يصلح لهذا

عليق

❊ الماهية ❊ قال بعضهم انه العوسج وصنف منه يسمي عليق الكلب له ثمرة كالزيتون صوفية الداخل وهذا الصنف يوجد ببلاد شهرزور وبلاد فاسوس وعندي ان العليق نبات سوي العوسج لان ديسقوريدوس بين في كتابه الموسوم بالحشايش في هيولي الطب ماهية العليق وماهية العوسج وكلاهما يختلفان في النبت والافعال وقال العليق نبات معروف ومنه صنف ينبت في جبل ايدي استو له هذا الاسم من ذلك وهو الذي اغصانا بكثير من عليق الاول وفيه شوك صغار ومنه صنف بلا شوك بتة وفعل هذين شبيهة بفعل المتقدم الا انه يفعل عليه بان زهر هذا ادق ❊ الاختيار ❊ عصارته المنعقدة بالتجفيف في الشمس اقوي فعلا ❊ الطبع ❊ هو بارد يابس ثمرته النضجة فيه حرارة ما ❊ الخواص ❊ قابض مجفف لجميع اجزايه وورقه اقل في ذلك لمايته ❊ الزينة ❊ طبيخ اغصانه بورقه يصبغ الشعر ❊ الاورام والبثور ❊ يمنع ضماد ورقه عن سعي النملة وهو جيد علي الحمرة ايضا وخلطها فليها فان جفف اقبض قبضا ظاهرا وكذلك زهرته وفي اصل العليق لطافة مع قبضه فلذلك يفتت الحصي ❊ القروح ❊ ينفع من القروح علي الراس ويدمل الجراحات ❊ اعضا الراس ❊ اذا مضغت اوراقه سدت اللثة وابرات القلاع وكذلك ثمرته النضجة وعصارة ثمره وورقه يبري اوجاع الفم الحادة وورقه يبري قروح الراس والاكثار من ثمر العليق يصدع ❊ اعضا العين ❊ ينفع من نتو العين ❊ اعضا الصدر ❊ ينفع اجزاءه من نفث الدم ❊ اعضا الغذا ❊ يضمد بورقه المعدة الضعيفة القابلة للمواد فيقويها ❊ اعضا النفض ❊ يعقل البطن عليق الكلب اذا اخذ عن ثمرته الصوف الذي فيها وطبخ عقد طبيخه البطن ويقطع سيلان الرطوبة المزمنة من الرحم وينفع من البواسير الثابتة في المقعدة التي يسيل منها الدم ضمادا وهو وزهرته ينفع من قروح المعا والاستطلاق ويفتت الحصي للطف فيه ❊ السموم ❊ يوافق نهشة الحيوان المعروف بفرطس

عوسج

❊ الماهية ❊ قال قوم ان العوسج هو العليق وقال ديسقوريدوس شجرة تنبت في السباخ لها اغصان قايمة مشوكة مثل الشجرة التي يقال لها داوكسوا ممبس في قضبانها وشوكها وورق الي الطول ما هو يعلوه شي من رطوبة لزجة تدمقه اليد ومن العوسج صنف اخر غير هذا الصنف ابيض منه ومنه صنف اخر وورقه اسود من ورقه واعرض مايلا قليلا الي الحمرة واغصانه طوال يكون طولها نحو من خمسة اذرع وفي اكثر شوكا منه واضعف وشوكه اقل حدة وثمره عريض دقيق كانه في غلف والعوسج ثمرة مثل التوث يوكل ومنبته يكون في البلاد الباردة اكثر ❊ الخواص ❊ زعم قوم انه اذا علقت علي الابواب او الكوي ابطلت فعل السحرة ❊ البثور ❊ ورق جميع اصنافه نافع من الحمرة والنملة ضمادا

عنكبوت

❊ الاورام والبثور ❊ نسجه يقطع نزف الدم اذا جعل علي الجراحات ❊ القروح ❊ اذا وضع نسجه علي القروح منعها ان يرم ❊ اعضا الراس ❊ اذا طبخ العنكبوت الغليظة النسج الابيض بدهن ورد وقطر في الاذن سكن وجعها ❊ الحميات ❊ قال بعضهم ان نسج العنكبوت اذا خلط ببعض المراهم ولطخ علي خرقة كتان والزفت علي الجبهة او علي الصدغين ابرا من حي الغب وزعم قوم ان النسج الصنف الذي يكون نسجه كثيفا ابيض اذا شد في جلد وعلق علي العنق او العضد ابرا حي الغب وقال ديسقوريدوس ابرا من حي الربع

عدس

❊ الماهية ❊ من العدس جنس ماكول وهو المشهور والعدس جنس بري ودي وهو العدس المر ظاهر الحرارة وفيه يبس وقبض قليل وهو علي ما يقول ديسقوريدوس حشيشة طويلة كثيرة الاغصان مرتفعة القضبان سفرجلية الالوان اطول واضيق فيها خشونة ما وفي الي البياض وهو يزرع بجبال طبرستان كثير ويسمونه باسم العدس وينسبونه الي الحبة وهو بلسانهم مارمرجوا وله حب كعدس صغير في غلف طوال ❊ الاختيار ❊ اجوده ما هو اسرع نضجا وهو الابيض العريض فاذا وقع في الما لم يسوده ويجب ان ينضج جدا في الطبخ ❊ الطبع ❊ جالينوس انه اما معتدل في الحر واليبس واما مايل يسيرا الي الحرارة ولذلك لا يبرد عند اكله ولا هو في المعدة ولا منحدرا ❊ الخواص ❊ نفاخ مركب من قوة قابضة وجلاءة ويري احلاما ردية قبض قشره كثير ثابض وفي جملته نفخ كثير يغلظ الدم فلا يجري في العروق فهو يقل البول والطمث لذلك ويتولد منه خلط سوداوي وامراض سوداوية وربما كشك الشعير مضادا له كان يجتمع من خلطهما غذاء جيد جدا يكاد يكون من جملة افضل الاغذية ويجب ان يكون كشك الشعير اقل

اقل قدرا من العدس والعدس مع السلق يجود غذاوه لانهما ايضا متضادا الاحوال معتدلان ويجعل فيه شعير وفوبنج وشره ما يطبخ العدس والمكسود ويجب ان يلقي علي منامن العدس سبعة امناما وينضج جيدا ❊ الجراح والقروح ❊ اذا طبخ بالخل ملا القروح العميقة وقلع حبث القروح فيقل وتخفها وان كانت عظيمة فيما هو اقبض مثل قشور الرمان وغيره ومع ما البحر للاكلة والحمرة والنملة والشقاق العارض من البرد ❊ الات المفاصل ❊ ردي للاعصاب وان وضع مع السويق ضمادا علي النقرس نفع والاكثار منه يورث الجذام ❊ اعضا العين ❊ من اكثر اكله اظلم بصره لشدة تجفيفه واذا ضمد به مع اكليل الملك والسفرجل ودهن الورد ابرا اورام العين الحارة جدا ❊ اعضا الصدر ❊ يضمد به مطبوخا في ما البحر لاورام الثدي الكاينة من احتقان الدم واللبن ❊ اعضا الغذا ❊ هو عسر الهضم ردي للمعدة مولد النفخ يثقل واذا قشرت منه ثلثون حبة وابتلعت نفعت فيما يقال من استرخا المعدة ولا يجب ان يخلط بالعدس حلاوة فانه يورث حينيذ سددا كثيرا في الكبد ومما يرجف بين امر العدس انه نافع من الاستسقا ويشبه ان يكون لتجفيفه ❊ اعضا النفض ❊ اذا طبخ بغير قشره عقل البطن او بقشره اذا طبخ بما واريق عنه ماوه الاول وكذلك الما الاول يسهل البطن والمطبوخ بالقشر الهراق الما اعقل من المقشر لان في قشره قوة قبض شديد جدا ويشتد عقل البطن اذا طبخ مع هندبا ولسان الحمل والحقا ومع السلق المسمي بالاسود لشدة خضرته اومع ورد اوبعض من القوابض بعد ان يسلق سلقا جيدا قبل ذلك فلا حرك البطن ويضمد به مع اكليل الملك والسفرجل ودهن الورد لورم المقعدة وان كان عظيما قع ما هو اقبض والعدس البري هو العدس المر يسهل الدم والعدس يقل البول والطمث لتغليظه الدم فلا يتربه صاحب افة في البول من جهة تعصير واما المر فيدرهما ويدرها واذا استعمل البري بالخل نفع من عسر البول وسكن الدخير والمغص

عسل

❊ الماهية ❊ طل خفي يقع علي زهر شجرة وعلي غيره فيلتقطه النحل وهو بخار يصعد ويستحيل فينضج في الجو فيستحيل ويغلظ في الليل فينقع عسلا وقد يقع العسل كما هو بجبال قصران ويختلف وبحسب ما يقع عليه من الشجر والحجر واكثر الظاهر منه يلقطه الناس والخفي يلقطه النحل واظن ان لمصرف النحل فيه تاثيرا وانما يلتقطه ليتخذ غذي وليدخره ومن العسل جنس حريف سمي ❊ الاختيار ❊ اجوده العسل الصادق الحلاوة والطيب الرايحة المايلة الي الحرافة والي الحمرة المنير الذي ليس برقيق المزج الذي لا ينقطع واجوده الربيعي ثم الصيفي والشتاي ردي فيما يقال ❊ الطبع ❊ عسل النحل حار يابس في الثانية عسل الطبرزد والقصب حار في الاولي ليس بيابس ويجب ان يكون رطبا في الاول ❊ الافعال والخواص ❊ قوته جالية مفتحة لافواه العروق محللة الرطوبات يجلب الرطوبات من قعر البدن ويمنع العفن به والفساد من اللحوم ❊ الزينة ❊ التلطخ به يمنع القمل والصيبان ويقتلها ومع القسط لطوخ الكلف خاصة المزمن العسل وما الملح لاثار الضربة الباذنجانية ❊ القروح ❊ ينقي القروح الوسخة الغايرة والمطبوخ منه حتي يغلظ يلزق الجراحات الطرية ولقا لطخ به مع الشبث يبري العوابي ❊ اعضا الراس ❊ يخلط به الملح الاندراني ويقطر فاترا في الاذن فينقيه قروحه ويجففها ويقوي السمع وشم الحريف السمي منه يذهب العقل فكيف اكله ❊ اعضا العين ❊ العسل يجلو ظلمة البصر ❊ اعضا النفس ❊ التحنك به والتغرغر يبري الخوانيق وينفع اللوزتين ❊ اعضا الغذا ❊ ما العسل يقوي المعدة ويشهي ❊ اعضا النفض ❊ حقنة العسل يلين البطن عسل الطبرزد لا يلين والعسل الغير المنزوع الرغوة ينفخ ويسهل البطن فان نزعت فلك وقل المطبوخ لا يحرك البطن بل ربما عقل المبلغمين ويغذ واكثر والمطبوخ بالما يدر البول اكثر ونقول ان العسل وماوه ان يحتكم مع تنفيذ الغذا عقل فان راي حركه وقلة استعداد من الغذا للنفوذ اطلق الوجع ❊ السموم ❊ ان شرب العسل مسخنا بدهن ورد نفع من نهش الهوام ومن شرب الافيون ولعقه علاج عضة الكلب واكل الفطر القتال والمطبوخ منه نافع للسموم والمتقي به يتخلص الحريف من العسل الذي يعطش شمه واكله يورث ذهاب العقل بغتة والعرق البارد وعلاجه اكل السمك المالح وشرب ماادرماني مالتقي به

عشر

❊ الماهية ❊ شجرة لعرابة يمانية وهو احد اليتوعات ويحكي ان من العشر ضربا يقتل الجالس في ظلة ❊ الطبع ❊ حار يابس الي الثالثة ويبسه في الرابعة سمها ❊ الخواص ❊ لبنه قيهو معتدل ❊ الزينة ❊ ينفع من السعف والقوبي طلا ❊ اعضا الراس ❊ يطلي علي الراس فيذهب الحزاز ويطلي بالعسل علي القلاع في فم الصبيان فيذهب به ❊ اعضا النفض ❊ يطلق البطن ويضعف الامعا ❊ السموم ❊ منه صنف ان قعد الانسان في ظله غيره وربما قتله فليحذر منه وثلثه درهم من لبنه يقتل في يومين تفتيتا الريه والكبد

عقرب

❊ اعضا الراس ❊ زيت العقارب نافع من اوجاع الاذن جدا ❊ اعضا النفض ❊ العقرب المحرق اذا شرب منه فتت الحصاة في المثانة والكلي

خطافه

❊ الماهية ❊ قال ديسقوريدوس ان العظاية يسميه بعض الناس سورا هو حيوان مثل سام ابرص الا ان هذا اخضر اللون بطي الحركة مختلف الالوان وزعم قوم انه اذا دخل النار لا يحترق وله قوة ضعيفة ويحزن مثل ما يحزن الذراريح وكذلك يخرج امعاءه ويقطع يداه ورجلاه ويخزن في العسل ❊ الجراح والقروح ❊ ينفع من الجرب مثل ما ينفع الذراريح ويقع في المراهم الموكلة والملاومة ❊ الزينة ❊ ذنبه اذا طبخ بزيت حتي يتهرا يحلق الشعر

عنغيلي

❊ الماهية ❊ قال ديسقوريدوس ان عنغيلي هو الشلجم البستاني ونحن نوخر الكلام في ذلك ونذكر في فصل الشين

عالونسس

❊ الماهية ❊ زعم قوم ان عالونسس يسميه اهل طبرستان بربهم وهو نبات يشبه القريص في جميع الاشيا الا ان ورقه اشد ملاسة من ورق القريص واذا فرك ورقه فاحت منه رايحة منتنة جدا وله زهر دقاق وثمر صغار فرفيري وينبت في السماحات وفي الطرق والخرابات فيما يقال ❊ الخواص ❊ قوته متحللة للحسا ❊ القروح ❊ نافع من القروح الخبيثة والاكلة ❊ الاورام ❊ نافع من الاورام السرطانية والخنازير والاورام الاخر فمادا فا ترا في النهار مرتين ❊ اعضا الراس ❊ وقوة الورق والقضبان نافع لورم خلف الاذن واللوزتين

عاليون

❊ الماهية ❊ ومن الناس عاليون وقوم يسميه عالاريون واشتقاق الاسمين جميعا من اجماد اللبن لانه يجمده كالانفحة وهو نبات له ورق وقضبان شبيهان بورق وقضيب النبات المسمي الحرمان وعليه زهر ابيض مايل الي صفرة دقاق كثيف كثير طيب الرايحة وينبت في الاجام والغياض ❊ الخواص ❊ زهره اذا يضمد به نفع من انفجار الدم ❊ القروح ❊ وكذلك زهره وورقه ينفع من حرق النار ❊ الات المفاصل ❊ وقد يخلط بقيروطي متخذة بدهن الورد ويكسر بالملح حتي يبيض فينتفع من التعب ووجع الاعيا ❊ اعضا النفض ❊ اصله يهيج شهوة الجماع

عرقون

زعم ديسقوريدوس ان عرقون نبت له ورق شبيه بورق شقايق النعمان مسنف طويل وله اصل مستدير جاس يوكل واذا شرب منه وزن درجمي بشراب حلل الرياح وقد ذكر انه يكون منه صنف اخر وله اغصان دقاق راي عليها ورق شبيه بورق الملوخية وفي اطراف الاغصان شي ياتي شبيه براس الكركي ومنقاره وليست له ممدوحة في صناعة الطب بل في صناعة اخري لا يليق بنا ان نذكر ذلك في هذا المقام ❊ اعضا النفض ❊ وزن درجمي منه بشراب حلل الرياح العارضة للرحم

عظام

❊ الخواص ❊ العظام المحرقة محللة مجففة ❊ الزينة ❊ قيل ان كعب الخنزير اذا طلي به علي البرص نفع ❊ الات المفاصل ❊ قيل ان عظام الناس ينفع سقيها من وجع المفاصل ❊ اعضا الراس ❊ قيل ان عظام الناس يسقي من الصرع وقال جالينوس كان انسان يسقي الناس سرا وزبل من زعمهم وهو قد ادرك ذلك الانسان ويفحص عنه ❊ اعضا الغذا ❊ قيل ان كعب التيس بالسكنجبين يذوب الطحال ❊ اعضا النفض ❊ قيل ان كعب التيس يهيج الباه وسوق البقر المحرقة تقطع نزف الدم والذرب وسطاريا واستطلاق البطن

عنب

❊ الاختيار ❊ الابيض اجود من الاسود اذا تساويا في ساير الصفات من المتانة والرقة والحلاوة وغير ذلك والمتروك بعد المقطف يومين ثلثة خير من المقطوف في يومه ❊ الطبع ❊ قشر العنب بارد يابس بطي الهضم وحشوه حار رطب وحبه بارد يابس ❊ الخواص ❊ المقطوف في الوقت منفخ والمعلق حتي يضم قشره جيد الغذا مقو البدن وغذاوه شبيه بغذا التين في قلة الرداة وكثرة الغذا وان كان اقل من غذا التين والنضيج اقل ضررا من غير النضيج واذا لم ينهضم العنب كان غذاوه خاما وغذا العنب الحلو اكثر من غذا عصيره لكن عصيره اسرع نفوذا وانحدارا والعنب القابض يرجي ان يحمله التعليق والحامض ليس كذلك والزبيب حديق الكبد والمعدة ❊ اعضا الغذا ❊ العنب والزبيب بحجمة جيد لاوجاع المعا والزبيب ينفع الكلي والمليح العنب المقطوف في الوقت يحرك البطن وينفخ وكل عنب فانه يضر بالمثانة

عرق

عرق

❁ الماهية ❁ العرق مائية الدم خالطها صديد مرارى يجب ان يستعمل منه مالم يجف بعد بل ما فيه رطوبة وهو النضج من اللبن لانه من فضول ادوية رطوبة بعد الهضم الاخير والبول من فضل الهضم الثاني ❁ الخواص ❁ هو انضج من البول يختلف بحسب الحيوان وفيه تحليل ليس بيسير ❁ اعضا الراس ❁ عرق المصارعين ينفع ورم الاوسة بل يحللها ❁ اعضا الصدر ❁ اليابس من عرق المصارعين مع دهن الحنا يجعل على اورام الثدي فيحللها ومع دهن الورد الجيد اللين في الثدي واما عرق الكبير وعرق الصغير فهما القنطوريون الكبير والصغير ونوخر الكلام فيهما الى الفصل الذي نذكر فيه حرف القاف

عود الصليب

❁ الماهية ❁ زعم ديسقوريدوس ان عود الصليب يسميه بعض الناس ذو الاصابع ويسميه قوم اخر علعسي ومعناه بالعربية حلو الريح هو نبات له نباتان صنف شجري يتشعب منه شعب كثيرة وورق الذكر منه يشبه ورق الجوز وورق الانثي يشبه ورق يوسفيون مشرق وعلى طرف الساق غلف شبيهة بغلف اللوز واذا انفتحت تلك الغلاف ظهر فيها حب احمر مثل الدم كثيرة صغار يشبه حب الرمان وما يجي ذلك للحب اسود الي الفرفيرية خمسه او ستة واصل الذكر في غلظ اصبع وطوله شبر ابيض مدحرجة تابضه واصل الانثى له شعب شبيه بالبلا لبط وهو سبعة او ثمانيه مثل اصول الحمي ❁ اعضا الراس ❁ اذا شرب منه خمسه عشر حبه مع ما القراطين نفع من الكابوس ❁ اعضا الغذا ❁ الله كا هو نفع من لذع المعدة ❁ لعضا النفض ❁ وقد يسقي من اصله مقدار لوزه النسا اللواتي لم يسقط ابدانهن من فضل الطمث بعد النفاس فيتقهر بادراره واذا شرب نفع من وجع الارحام والبطن والكلي والمثانه واليرقان واذا طبخ بالشراب وشرب عقل البطن واذا شرب من حبه الاحمر عشرة حبات او اثنى عشر حبة بشراب اسود قابض قطع نزف الدم من الرحم واذا اكله الصبيان او شربوا ذهب بابتدا الحصي عنهم وعشرة حبات من حبه بالشراب للعسل ونفع من الاختناق العارض من وجع الارحام

عرن

❁ الماهية ❁ زعم ديسقوريدوس ان عرن نبات له ورق شبيه بورق العدس الصغير الا انه اطول منه وله ساق طوله نحو شبر وزهر احمر كالرياحين صغير ينبت في اماكن طيبه معطله وهذه النبات موجودة في بعض البلاد ❁ الخواص ❁ فيه ملينه وقد يسحر الحرقة اذا خلط مع الزيت ❁ الاورام ❁ الداهق وتضمه خلط الجراحات والبثر الملتهب ❁ لعضا النفس ❁ اذا شرب بالشراب ابرا من تقطير البول

عكر الزيت

❁ الماهية ❁ عكر الزيت اذا طبخ في انا من نحاس قبر ينتهي الي ان يتعي ويصير مثل العسل كان صالحا لما يصلح له الحضض ويفضل على الحضض ❁ اعضا الراس ❁ اذا طبخ بما الحصرم الي ان يتعي ولطخ به الاسنان المتاكلة قلعها ❁ اعضا العين ❁ قد يقع في اخلاط الادوية للعين ❁ اعضا النفض ❁ والعتيق منه كان اجود له وبهما منه حقنة نافعة للمعدة والقرح والرحم القرح ❁ الات المفاصل ❁ وماكان منه حديثا لم يطبخ فانه اذا اسخن وصب على المتقرسين والذين بهم وجع المفاصل نفعهم فهذا اخر الكلام من حرف العين وجملة ماذكرنا من الادوية اثني وثلثين عددا

الفصل السابع عشر كلام في حرف الفا

فضه

❁ الماهية ❁ مشهور ❁ الطبع ❁ مبرد مجفف ❁ الخواص ❁ خبثها لطيف جدا وفيها جذب وتجفيف واذا خلطت صالتها بالادوية الاخري نفعت من الرطوبات اللزجه ❁ للاورام والبثور ❁ جيد جدا مجرب للحكة ❁ اعضا الراس ❁ صالته نافع من الصرع اذا خلط باخلاط اخري ❁ اعضا العين ❁ اذا اكتحل بميل من فضة يزيد في البصر ويجلوا العين ❁ اعضا الصدر ❁ صالته مع الاخلاط نافع من الخفقات

فانيذ

❁ الماهية ❁ هو عصارة قصب مطبوخة الي ان يثخن ويعمل منه الفانيذ وينكون ذلك ببلاد مكران ومن ناحيه كرمان ويحمل من ثم الي البلاد ولا يعمل الفانيذ الا في بلاد مكران لا غير ❁ الاختيار ❁ اجوده الابيض الرزاني ❁ الطبع ❁ حار رطب في الاولى خصوصا الابيض فهو رطب ❁ الخواص ❁ اغلظ من السكر واحر

بكثير ✤ اعضا النفس ✤ جيد للسعال ✤ اعضا النفض ✤ ملين البطن ينفع من برد الرحم والامعا

فو

✤ الماهية ✤ نبات له ورق كورق الكرفس العظيم الورق وله ساق قدر ذراع او اكبر املس الى الفرفير يه وبتشعب اصله شعبا ما هو ... قريب غلاظ اصبع ارجواني ذو عقد وله زهر كالنرجس او اكبر من النرجس وفي بياضه كالفرفير يه وبتشعب اصله شعبا في اصله عطرية وقوته شبيهة السنبل في اشيا كثيرة ولهذا يسميه قوم ناردين بري ويتشعب من اسفل الاصل شعب معوجة مثل الاذخر والخربق الاسود متشبكة بعضها ببعض لونها الي الشقرة ما هو يثبت في البلاد التي يقال لها بنطس ✤ الخواص ✤ قوة اصله مسخنة ✤ اعضا الصدر ✤ ينفع من وجع الجنب ✤ اعضا النفض ✤ يدر البول ان شرب يابسا او طبيخا يدر الطمث وادراره اكثر من ادرار السنبل الهندي والرومي وهو كالمحوشه في ذلك

دوفل

✤ الماهية ✤ ثمرة نبات في الهند يشبه شكله شكل الجوزبوا الا ان الفوقليا ... واللون شديد الكسر ويتفرك اجزاوه مثل الكسرلة رايحة طيبة ... اهل الهند ... ولونه للطيب النكهة ويجلو الاسنان وقوته قريبة من قوة الصنبع ✤ الطبع ✤ بارد في الثالثة يابس فيها ✤ الخواص ✤ مبرد بقوة قابض ✤ الاورام ✤ جيد للاورام الحارة الغليظة ✤ اعضا العين ✤ موافق لمن به التهاب في عينه ويمنع المولد من المطبقات فماذا

فلنجشمك

✤ الماهية ✤ زعم قوم ان فلنجشمك افضل من المرزنجوش والنمام واقل يبسا ✤ اعضا الراس ✤ يفتح السدد العارضة في الدماغ والمضربين شما وطلاوا كلا ✤ اعضا الصدر ✤ ينفع الخفقان العارض من البلغم والسودا في القلب اكلا ✤ اعضا النفض ✤ جيد للبواسير شربا وطلا

قوة الصباغين

✤ الماهية ✤ هو عفص الطعم ✤ الخواص ✤ يجلوا باعتدال ✤ الزينة ✤ يجعل على القوابي بالخل يبريها ويلطخ بالخل على البهق الابيض فيبريه وينقي الجلد من كل اثر ✤ الات المفاصل ✤ يسقي بما القراطين فينفع من عرق النسا والفالج الذي مع الم في الحس ويسقى منه درهم مع درهمين من ريوند صيني الضربة والسقطة يقلع نبيذ ✤ اعضا الغذا ✤ يسقي ثمره بسكنجبين لاورام الطحال وينقي الكبد ويفتح سددها وهو خاصيته ✤ اعضا النفض ✤ يدر البول شديد احتي ربما اسال دم ويجب للذي يشربه ان يستعمل في كل يوم واذا احتمل ادر الطمث واحدر الجنين ✤ السموم ✤ اغصانه مع ورقه ينفع من نهش الهوام

فيجنجشت

قد قيل فيه ما يتعلق باحواله وافعاله في فصل البا

قل

✤ الماهية ✤ قيل دوا هندي معروف قوته كقوة اليبروح واللفاح ✤ اعضا الراس ✤ ان ضمد به نفع من الصداع

فاغرة

✤ الماهية ✤ حب يشبه الحمص له حب كالمحلب وفي جوفه حب اسود كالشاهدانج يحمل من السفالة ✤ الطبع ✤ حارة يابسة في الثالثة ✤ الخواص ✤ فيها تحليل وقبض ✤ اعضا الغذا ✤ يدخل في الادوية المصلحة للمعدة والكبد الباردتين وينفع سو الاستمرا الباردة ✤ اعضا النفض ✤ ينفع من الاسهال البارد ويعقل البطن

فلفل

✤ الماهية ✤ قال جالينوس اولما يطلع ثمره يكون دارفلفل ثم ينفصل عن حب الفلفل وكذلك ما كان الدارفلفل ارطب وكذلك يتاكل ويلذع بعد قليل من اول ذوقه واصله يشبه القسط الاسود وهو اشد حرافة والابيض اضعف حرارة ورطوبة واما قوم فيقولون ان الاسود قد جف فسقط قوته شجرته وتقيت في الابيض الذي لم يبلغ شدة الجفاف ✤ الطبع ✤ حار يابس الي الرابعة ✤ الخواص ✤ فيه جذب وتحليل وجلا يمضغ مع الزبيب ويقلع البلغم وهو مستاصل البلغم اللزج وهو من المسكنة للوجع ويشكي العطش وهو موافق للامتصا ✤ الزينة ✤ وهو بالنطرون جلا البهق

جلاالبهق ويهزل بالنطرون ❊ الاورام والبثور ❊ بالزفت يحلل الخنازير ❊ الات المفاصل ❊ يسخن العصب
والعضلات تحتبنا لابواز به فيه غيره ❊ اعضا الراس ❊ ينفع الاسنان مع الخل ❊ اعضا العين ❊ ينفع
الابيض في الاكحال و يجلوا ❊ اعضا الصدر ❊ اذا استعمل في اللعوقات وافق السعال واوجاع الصدر وهو نافع مع
العسل تحنكا من الخناق وينقي الرية ❊ اعضا الغذا ❊ هاضم مشه ويشرب مع ورق الغار الطري وينفع من النفخ
وهو بالخل شربا اوطلاجيد لورم الطحال والابيض اصلح للمعدة واشد تقوية له والدار فلفل يحدر الطعام بسهولة
❊ اعضا النفض ❊ يدر البول ويحدر الجنين وبعد الجماع يفسد الزرع بقوة وكثيره وقليله يطلق على خلاف
السقونيا وهو يجفف المني وينبذه واما الدار فلفل فيزيد في الباه لرطوبتها الفضيلة واذا شرب مع ورق الغار الطري
ينفع من المغص ❊ الحميات ❊ يتمسح به مع الدهن فينفع من النافض ❊ السموم ❊ نفع الابيض في الترياقات
وكذلك الدار فلفل نافع من نهش الهوام وطلا بالدهن ايضا

فلفلموية

❊ الماهية ❊ قالوا هواصل الفلفل ❊ الخواص ❊ قيل خاصيته النفع من اوجاع الباردة والتشنج منفعة شديدة
❊ الات المفاصل ❊ ينفع من النقرس ❊ اعضا النفض ❊ له خاصية في القولنج والرياح الباردة فيما يقال

فسوريقون

❊ الماهية ❊ هواشد تجفيفا من القلقطار مع انه اقل لذعا فهو الطف ❊ القروح ❊ يذهب الجرب

فاسرا

❊ الماهية ❊ قال قوم هو الهزار وسان وهو الكرمة البيضا ❊ الطبع ❊ حار يابس الي الثالثة ❊ الخواص ❊ حار
حريف يجلوا ويجفف ويلطف ويسخن اسخانا معتدلا ❊ الزينة ❊ اصله بالكرسنه والحلبه يجلو شديدا ظاهر
البدن وينقيه ويصفيه ويذهب بالكلف والاثار السودا الباقية بعد القروح وكذلك اذا طبخ بالزيت حتي يتهرا
ويذهب كهنة الدم تحت العين ❊ الاورام والبثور ❊ اصله يقطع الموثاليل والبثور اللبنيه والشراب يسكن
الداحس ويحلل الصلبه ويفجر الدبيلة وان شرب ثلثين يوما كل يوم ثلث انولوسات بالخل حلل اورام الطحال وضمادا
مع التين ايضا للطحال ويسكن الطحال من الوجع ويسكن الداحس اذا ضمد به مع الشراب ❊ القروح ❊ اصله
ضمادا مع الملح علي القروح الردية ويقع في المراهم الاكالة لحمرة ثمرته لجرب المتقرح وغير المتقرح ملطخا به ويقشر
❊ الات المفاصل ❊ اصله ضمادا بالشراب يخرج العظام ويشرب منه كل يوم درخمي للفالج ولشدخ العضل
طلاوشربا ❊ اعضا الراس ❊ يشرب منه كل يوم درخمي سنة فينفع من الصرع والسدر ويحدث احيانا في العقل
تخليطا ❊ اعضا الصدر ❊ قد يتخذ منه بالعسل لعوقا للمختنقين ولفساد النفس والسعال ووجع الجنب واذا
شرب عصارته مع حنطة مطبوخه اعدر اللبن ❊ اعضا الغذا ❊ قال جالينوس من اكل اطرافه في اول ما يطلع
ينفع المعدة بقبضها وحرافتها من قبل مرارة وحرافه ❊ اعضا النفض ❊ قلب هذا النبات اول ما يطلع ان اكلت
كاهوا ويطبخ ادرت البول واسهلت البطن ومن اصله درخمي يقتل الجنين واذا احتمل اخرج الجنين وينقي الرحم جلوسا
في طبيخه وعصارته تسهل البلغم وهو من الادوية الجيدة للطحال واذا طبخ بالدهن نفع من النواصير التي في المقعدة
والماء الذي يطبخ به اذا صب علي الاورام وجلست فيه نقاها واخرج المشيمة وكذلك عصارته مع العسل يفعل ذلك
❊ السموم ❊ اصله درخمي ينفع نهش الافعي وكذلك من لسع جميع الهوام ❊ الابدال ❊ بدله وزنة درونج
وثلثي وزنه بسباسة

فاشرشين

❊ الماهية ❊ هذا من جنس الفاشرا له ورق كالبلاب الكبير واصله اسود للخارج اصفر الداخل ❊ الخواص ❊
مثل الفاشرا في افعاله لكنه اضعف قليلا ❊ الات المفاصل ينفع ايضا من الفالج جدا ❊ اعضا الراس ❊ يفعل في
الصرع مثل ما يفعل الفاشر ❊ اعضا الصدر ❊ ينقي الصدر ❊ اعضا النفض ❊ يفعل ما يفعل الفاشرا في جميع ذلك

فرفيون

❊ الماهية ❊ قال الحكيم ديسقوريدوس هو صمغ شجرة شبيهة العباني شكلها منبت في لونيه من ارض مسه اوبلاد
سوريسل وهذه الشجرة مملوة صمغا مفرط الحرافه والحرارة والحدة ومستخرجوها يخافون منها لزيادة حرارتها فيعهدون
الي كروش الغنم فيغسلونها ويعلقونها في ساق الشجر ثم يطعنونه من البعد برمح اوبمزراق فتنصب منه في الكروش صمغ
كثير علي المكان كانه ينصب من اناء وقد ينصب منه في الارض ايضا لحبه خروجه من شجره وهو صنفان احدهما سان
شبه العنزروت وعظمه في مقدار الكرسنه والاخر متصل شبيه بالعكر وقد يغش بعنزروت وصمغ يخلطان به ويحمه
بالمداف عسرة لانه اذا ذيق لذع اللسان لذعة واحدة دام لذعه وكل ما بقي بعد الذوق حرافته مدة علامة الخالص واول
من وقع علي هيئة الدوا واستنبط ملك لونية يتعين قوته بعد ثلث اواربع سنين والعتيق منه يضرب

الي الصفره والشقره ولانتذاف في الزيت الابصعوبه والحديث خلاف ذلك كله زعم قوم ان قوته تحفظ اذا جعل مع الباقلي المقشر في وعا ❁ الاختيار ❁ جيده الحديث الصافي الاصفر الي الشقرة الحاد الرايحة الشديدة الحرافة وغير هذا فهو مغشوش كما قلنا ❁ الطبع ❁ حار وله قوة لطيفة محرقة جلاة والحديث منه اشد اضعافا من الخبيث علي انه لا صمغ كالحلتيث في اسخانه ❁ الات المفاصل ❁ يخلط ببعض الاشربه المتخولة بالافاوية فينفع من عرق النسا ويطرح قشور العظام من يومه ولكن يجب ان يوفي اللحم الذي حول العظام بقيروطي معتر في الدهن ويمرخ به الفالج والخدر فينفع جدا جدا ❁ اعضا العين ❁ اذا اكتحل به كانت جاليه ويحلل الما الازرق في العين ولكن يدوم لذعها النها ركله فلذلك يخلط بالعسل وساير الشافات ❁ اعضا النفض ❁ ينفع من الما الاصفر وبرد الكلي وينفع اصحاب القولنج والشربه منه مع بعض البزور الطيب الرايحة وما العسل ثلث اولوسات قالت الحور انه يضر فم الرحم ضما شديدا حتي يمنع الادوية المسقط للجنين قال ويسهل البلغم اللزج الناسب في الوركين والظهر والامعا فيما قالوا ❁ السموم ❁ قال بعضهم انه من نهشه شي من الهوام نشق جلدة راسه وما يليه حتي يظهر القحف وجعل فيه هذا الصمغ مسحوقا وحنط لم يصبه مكروه يقبل منه ثلثة درهم في ثلثة ايام تقرحا للمعده والمعا

فطرساليون

قد ذكرنا مايليق به في فصل الكاف ❁ ناعيد ❁ وكذلك قد فرغنا من هذا في فصل الحا عند ذكرنا الحنا

فليزهرج

❁ الماهية ❁ قيل انه شجره الحضض وله ثمرة كالفلفل والحضض قد يتخذ منه ويتخذ من الزرشك والاعرابي نوع اخر وقوه الفيلزهرج قريبة من قوة الحضض الذي يتخذ منه واضعف يسيرا ❁ الزينة ❁ يقوي الشعر طلا فرادا ومع زيت ❁ اعضا الغذا ❁ يطبخ فروعه بالخل ويشرب للطحال فينفع نفعا وكذلك لليرقان ❁ اعضا النفض ❁ طبيخ ورقه وفروعه يدر الحيض وكذلك هو وان شرب من ثمرته وزن مطرس اسهل خلطا بلغميا كثيرا

فراسيون

❁ الماهية ❁ حشيشة مرة الطعم ❁ الطبع ❁ قال اريباسيوس اسخانه وتجفيفه يقويين وقال غيره انه حار في الثانية يابس في الثالثة ❁ الخواص ❁ مفتح يجلوا ويذهب ويحلل ويقطع ❁ اعضا الراس ❁ عصارته لوجع الاذن المزمن وينقي ويفتح منافذ السمع ويزيل القديم من وجعه ❁ اعضا العين ❁ عصارته مع العسل لتحديد البصر ❁ اعضا الصدر ❁ ينقي الصدر والرية بالنفث ❁ اعضا الغذا ❁ مفتح لسدد الكبد والطحال جدا ❁ اعضا النفض ❁ يحدر الطمث وينقي الرحم ❁ السموم ❁ مع الملح ضمادا لعضة الكلب الكلب

فوذنج

❁ الماهية ❁ منه نهري ومنه جبلي شبيه الزوفا في الطعم وكذلك ورقه يشبهه ومنه نوع يسمي بلاجوي ونوع يسمي خويلج التيس ولونه كلون غبيره حريف وقوة شرابه مثل قوة شراب الحاشا والفوذنج بجوهر لطيف والجبلي اقوي من النهري ❁ الخواص ❁ يلطف تلطيفا قويا بجذبه ومرارته وخصوصا البري وكذلك هو محر مقرح واذا شرب وحده ادر العرق ويسخن شديد الجذب من عمق البدن ويقطع ويجفف ويسحق جدا ❁ الزينة ❁ اذا طبخ خصوصا طريه بشراب وضمد به اذهب الاثار السود من البدن والكهبة التي تعرض تحت العين ❁ الجراح والقروح ❁ الجبلي ينفع الشجوج والفتوق ويستحم بطبيخ الجبلي للحكة والجرب ❁ الات المفاصل ❁ شرب طبيخه ينفع من رهن العضل في لحومها واطرافها وقد يضمد به لعرق النسا فيحرق الجلد ويبدل مزاج العضو ويجذب من العمق واذا اكل وشرب بعده ماالجبن ايا ما متوالية نفع من دا الفيل والدوالي والمعروف بجليبثون اذا شربه من التشنج وبطي به الفارس فينفع بتجربه ❁ الجراح والقروح ❁ ينفع شرب الفوذنج من الجذام لا الصلبة فقط بل لتقطيعه وتلطيفه ايضا ❁ اعضا النفض ❁ عصارتها تعقل الديدان في الاذن وفيه تصديع والجبلي ينفع من قروح الفم ويحدر الفصول من المنخرين وحراقة علالحون يشد اللثة جدا ❁ اعضا الصدر ❁ طبيخه ينفع من انتصاب النفس وهو قوي في اخراج الاخلاط الغليظة اللزجة من الصدر وخصوصا اذا اكل مع التين وينفع من وجع الاضلاع والجبلي اقوي من ذلك وعلالحون ينفع في جميع ذلك وعلالحون يرش عليه الخل ودوحه الحلل منه القريب العهد بالتحليل فيشمه المغشي عليه فيفيق وفوذنج التيس ينفع من الخفقان ❁ اعضا الغذا ❁ ينفع من قلة الشهوة وضعف المعدة وخاصة البري ومن الفواق فينفع اصحاب اليرقان بجلايه وتفتيحه وتلطيفه السوداوي والصفراوي وكذلك طبيخه وقد يستحم بطبيخ الجبلي كذلك فيفرق اليرقان وينفع من الاستسقا اذا اكل التين وفي الجبلي تشهية الطعام وسلاقته نافع للاستسقا ايضا وعلالحون يسكن الغثيان ويتخذ منه ضماد بالقيروطي علي الطحال فيضمره وكذلك فوذنج التيس وهو شديد المنفعة من الخفقان المعدي والكرب والغثيان ❁ اعضا النفض ❁ طبيخه يدر البول وينفع من المغص والهيضة واذا دق بحاله او طبخ وشرب بالعسل قتل الاجنة وادر الطمث وقد يقي البلغم قال بعضهم الاهلي يقطع الباه وخصوصا

وخصوصا الروي ويمنع الاحتلام والبري منه مطلق البطن اطلاقا صالحا ونافع للرحم ويقتل الدود لاسيما البري والجبلي منه يسهل مرارا اسود والشربة ثمنية عشر قيراطا بالجلاب وذلك قد يفعله ضرب من الفودنج البري وجميع ذلك يقوي انما اخلاط يحل ومبضتج يسير والصواب ان يحتف ويذر علي الخل الممزوج با لما والملح ويشرب والمعروف يعلا الحون يخرج الفضول السوداوي من طريق البول وفودنج البري قد يفعل جميع هذه الافعال كلها ✿ الحميات ✿ يشرب طبيخه من النافض وذلك تمر بحا بدهن قد طبخ هو ذبه ✿ السموم ✿ اذا شرب اويضمد به نفع من نهش الهوام ويقارب الظلامه في ذلك فعل الكي واذا تقدم فشرب با لشراب دفع السموم القاتلة والتدخين بورقه يطرد الهوام وان افرش به ايضا والبري جيد للذع العقارب و الجبلي اذا شرب سلاقته مع المطبوخ نفع من عض السباع

فاط

✿ للماهية ✿ دواتركي ✿ السموم ✿ جيد لشرب الشوكران ولسع الهوام سقيا بالما البارد وكذلك من جوز الماثل وجميع السموم ينفع جدا

فاوينا

✿ للماهية ✿ هو ذكر وانثي والذكر اصول بيض غلاظ كالاصابع قابضة المداقه والانثي كثير شعب الاصل وفرعه ✿ الطبع ✿ حار ليس بشديد ✿ الافعال والخواص ✿ فيه تجفيف وقبض مع تحليل وتفتيح وتلطيف وتقطيع وجلا فاذا مضغ ساعة ظهر بعدها فيه حده الي قبضه ✿ الزينة ✿ يجلوا الاثار السود في البشرة ✿ الات المفاصل ✿ نافع من النقرس ✿ اعضا الراس ✿ ينفع من الصرع حتي تعليقا وقد جرب تعليقه وحده نافع للصرع قال اليهودي المدخني بثمرته منفع المجانين والمصروعين ويبريهم وكذلك ان احدث ثمرته بشرب مع الجلعمين نفع نفعا شديدا اقول عسي ان يكون هذا اضرب من الفاوينا الرومي فان الذي مع البنا من الهند ليس له امر كثير في هذا الباب ويشرب من بزره خمسة عشر حبه بما القراطين اوالشراب ينفع الكابوس ✿ اعضا الغذا ✿ يحبس الطبيعة اذا طبخ بالاشربة العفصية ويمنع المواد المنصبة الي المعدة وبزره يقوي المعدة ويسكن اوجاعها ولذعها وينفع اصله من اليرقان ويفتح سدد الكبد ✿ اعضا النفض ✿ اذا شرب بالشراب وبالمدرات حرك الطمث وشربه يدر البول ايضا واذا اخذ من بزره خمسة عشر حبه بما القراطين وبشراب نفع من اختناق الرحم وان شرب اثني عشر حبه منه قطع نزف الدم واذا سقي النفسا من اصله قدر لوزة نقاها عن فضول النفاس بادرار الفضول وينفع اصله قدر لوزة منه من وجع الكلي والمثانة وطبيخه في الشراب يعقل البطن ويدر

فرخ

هو البقلة الحمقا وقد فرغنا من بيان ذلك في فصل البا

فطر

✿ الطبع ✿ قال ديسقوريدوس هو صنفان احدهما يوكل والاخر يقتل والاسباب التي من اجلهما يكون الفطر قاتلا كثيرة منها ينبت بالقرب من مسامير صدية اوخرق معفنة او اعشاش بعض الهوام الضارة واصول شجر خاصتها ان يكون الفطر الذي ينبت بالقرب منها قاتلة وقد يوجد علي الصنف من الفطر رطوبة لزجة اوعفونه كنسج العنكبوت فاذا حد وقطف فسد من ساعة ويعفن سريعا واما الاخر فانه يستعمل في الامراض وياكلونه وهو لذيذ واذا اكثر منه ايضا ضرر وربما قتل لانه لايهضم وربما خنق او اورث هيضه ويهيج الامراض السوداوية وعلاج الضرر العارض من اكل جميعه ان يسقا البورق او النطرون او ما الرماد بالخل والملح او طبيخ الشعير ليتقيأ اصلنة النوع المعروف بالقلاعي لم يقتل احدا ولكن يصيب منه الهيضه والخفقان منه باقل رداءة ✿ الطبع ✿ بارد في اخر الثالثة رطب في قريبها ✿ الخواص ✿ يولد خلطا غليظا رديا واستصلاحه بان يسلق ويجعل معه الكثري الرطب والسماق والحبق الجبلي ويشرب عليه نبيذ شديد ✿ اعضا الراس ✿ يورث الخدر والسكتة ✿ اعضا الغذا ✿ يعرض من الذي لايقتل منه هيضه اذا اكثر وهو عسر الهضم كثير الغذا ويعرض من القاتل غشي وعرق بارد ✿ اعضا النفض ✿ يورث عسر البول ✿ السموم ✿ منه ما هو قاتل وهو الذي قدمنا ذكر ذلك او يقرب الاشجار التي من خاصيتها ان يفسد ماينبت عندها من الفطر كالزيتون ومن علامته ان يكون عليه رطوبه لزجة متعفنه ويسرع اليه التعفن ويصيب منه ضيق نفس وغشي وعلاجه المقطعات والسكنجبين بالقوة او زبل الديك والدجاج بالخل او بطبيخ العسل الكثير ومما قيل في بومه زيقته في الاكل

فجل

✿ الماهية ✿ اقوي مافيه بزره ثم قشره ثم ورقه ثم لحمه ودهنه في قوة دهن الخروع الا انه اشد حرارة منه والبري في جميع الاوصاف مشارك له ✿ الاختيار ✿ اقوي مافيه بزره ✿ الطبع ✿ اصله حار في الاولي رطب ويابس حار في الثالثة ✿ الخواص ✿ مولد الرياح لكن بزره يحللها وفيه تلطيف قوي وخصوصا

بزره والبري ملهب ومسلوقه اغذي لمفارقته الدوائية وغذاوه بلغمي وقليل مع ذلك وفيه جوهر سريع الي التعفين وذلك بسبب مافيه من المضار وورقه الربيعي اذا سلق واكل بالزبيب والمري فهذا اكثر من الاصل ❊ الزينة ❊ ان اخلط معه دقيق الشيلم انبت الشعر في داالحية وداالثعلب واذا تضمد به مع العسل قلع الاثار العارضة تحت العين التي مع كهونة وينفع بزره من النمش الكاين في الاعضا وساير الالوان الغريبه واثار الضرب والكلف وهو مع الكندس طلا يذهب البهق الابيض وخصوصا في الحمام وهو يكثر القمل في الجسد ❊ البثور ❊ مع دقيق الشيلم للبثور اللبنية يجلوها ❊ الجراح والقروح ❊ اذا تضمد به مع العسل قلع القروح الخبيثه والقروح اللبنية وبزره مع الخل يقلع مرجه عنغرايا قلعا تاما وكذلك على القوبا ❊ الات المفاصل ❊ بزره يدفع الضربان الذي في المفاصل وهو جيد لوجع المفاصل جدا ❊ اعضا الراس ❊ ضار بالراس والاسنان والحنك وعصارته ودهنه نافع من الريح في الاذن جدا ❊ اعضا العين ❊ ضار بالعين الا انه يجلوها اذا قطر فيها ماوه ويذهب الاثار التي تحت الماق قال ابن ماسوية ان ورقه يحد البصر ❊ اعضا الصدر ❊ المطبوخ منه صالح للسعال العتيق المزمن والكيموس الغليظ المتولد في الصدر وهو ينفع الاختناق العارض من الفطر القتال وان طبخ بسكنجبين ثم يغرغر به نفع من الخناق وفيه مع ذلك مضره بالحلق وهو يزيد في اللبن ❊ اعضا الغذا ❊ ردي للمعده يجشي وبعد الطعام يلين البطن وينفذ الغذا وقبل الطعام يطفي الطعام ولا يدعه يستقر وكذلك يسهل القي وخصوصا قشره بالسكنجبين ويوافق الجنب والطحال ضمادا وبزره بالخل يقي جدا ويحلل ورم الطحال قال ابن ماسوية ان اكل بعد الطعام هضم وخاصة ورقه وماورقه يفتح سدد الكبد ويزيل اليرقان قال بعضهم وجرمه يغثي وبزره يحلل النفخ في البطن ويسهل خروج الطعام ويشهي ويذهب وجع الكبد وماوه جيد للاستسقا ❊ السموم ❊ ينفع من نهش الافعي وبالشراب من نهشه المقرنة ايضا وبزره ينفع من السموم والهوام وان وضع شرحه منها علي العقرب ماتت وجرب ماوه في ذلك فكان اقوي وان لذعت العقرب من اكل فجل لم يضره

فستق

❊ الماهية ❊ له شجرة معروفة موجودة في بعض البلاد ❊ الطبع ❊ قيل انه اشد حرارة من الجوز وهو حار في اخر الثانية وفي رطوبة وزعم بعضهم انه بارد وقد اخطا ❊ الخواص ❊ يفتح سدد الكبد لمرارته وعطريته وفيه عفوصة وغذاوه يسير جدا ❊ اعضا الغذا ❊ جيد للمعدة وخصوصا الشامي الشبيه لحب الصنوبر لما فيه من المرارة مع العفوصة ويفتح سدد الكبد لمرارته وعطريته وينقيها خاصة ويفتح سدد الكبد ومنافذ الغذا والدهن ينفع من وجع الكبد الحادث من الرطوبة والغلظ قال قايل لم اجد له في المعدة كثير مضره ولا منفعه اقول بل يمنع الغثيان وقلب المعدة ويقوي فمها ❊ اعضا النفض ❊ لا يلين البطن ولا يعقله ❊ السموم ❊ ينفع من نهش الهوام خصوصا مطبوخا بالشراب الشديد

فسافس

❊ الماهية ❊ حيوان كالقرد معروف بالشام يكون في الاسرة ويشبه ان يكون المعروف عندنا بالاخل ❊ اعضا الصدر ❊ اذا شرب بالخل او بالشراب اخرج العلق من الحلق ❊ اعضا النفض ❊ اذا اشمت نفعت من احتناق الرحم وانعست فاذا سحقت وجعلت في نقب الاحليل ابرات من عسر البول ❊ الحميات ❊ واذا اخذ منها سبعة عددا وجعلت في باقلاة وابتلعت قبل اخذ الحمي الربع نفعت ❊ السموم ❊ اذا ابتلعت بغير الباقلي نفعت من لسع الهوام

فار

❊ الزينة ❊ دمه يقطع الثواليل وزبل الفار علي داالثعلب نافع وخصوصا لطلا بالعسل وخصوصا المحرق ❊ اعضا الراس ❊ اذا شوي وجفف واطعم الصبي انقطع سيلان اللعاب من فمه ❊ اعضا النفض ❊ ان شرب زبل الفار بالكندر والقوماني فت الحصاة وان حمل سستافه اطلق بطن الصبي فاذا طبخ بالما وقعد فيه من به عسر البول نفع ❊ السموم ❊ اتفق الناس انه اذا شق ووضع علي لذع العقرب نفع

فرس

❊ الخواص ❊ يفعل زبله فعل زبل الحمار ❊ الاورام والبثور ❊ جلد المهراق احرق وطلي بالما على البثور يحلها ❊ اعضا الراس ❊ قيل ان الزوايد التي في ركب الفرس اذا دقت اشربت وتحلل ابرات الصداع ❊ اعضا النفض ❊ انفحة الفرس خاصه موافقه للاسهال المزمن وقروح الامعا والذرب

فقيلاسوس

❊ الماهية ❊ قيل هو بخور مريم وهو جنس العرطنيثا ❊ الخواص ❊ قوته مقرحه جلا وتقطيع مفتحه محلله وهو معرق جدا اذا شرب اصلح ويسدر ❊ الزينة ❊ ان شرب منه ثلثة مثاقيل لا يجاوزه ذلك بطلا او بما القراطن ممزوجا

ممزوجا بالماء ابرا البرقان ويجب ان ينقطع ويتغطى بثياب كثيرة ليعرق شديدا احرقا ❁ لون المرة واصله ينقي البشرة ويذهب بالكلف وينفع طبيخه من الشقاق العارض من البرد وكذلك الزيت الذي يطبخ فيه اصله مقورا على رماد حار ❁ الاورام والبثور ❁ اصله يذهب بالبهق وعصارته يحلل الفضلات ويحلل ورم الطحال والخنازير والجراحات طريا اويابسا ويذهب بالحصف المتصل ❁ القروح ❁ ان خلط اصله بالخل اوبالعسل اووحده وابتقل ابرا الجراحات قبل ان يعتق وان صب طبيخه على الراس وافق القروح التي فيه ❁ الات المفاصل ❁ ينفع من التوا العصب ومن النقرس كل ذلك ضمادا ❁ اعضا الراس ❁ اذا خلط بالشراب اسكر سكرا شديدا وقد يسعط بمائه لينقيه الراس ولذا صب طبيخه على الراس وافق القروح التي فيه ويسكن الصداع البارد ❁ اعضا العين ❁ ماوه بالعسل يوافق الماء العارض من العين وضعف البصر وكذلك مسعوطا ❁ اعضا الصدر ❁ من الناس من يسقي اصله لاصحاب الربو ❁ اعضا الغذا ❁ يتضمد به الطحال مع الخل ❁ اعضا النفض ❁ اذا شرب بمرو ومائي اسهل بلغما وكيموسا مائيا واخرج الطمث شربا واحتمالا وزعم بعضهم ان رطبه يسقط اذا شد في الرقبة او العضد منع الحبل ويحمل بصوفة لاسهال البطن وكذلك ان لطخ به السرة والمراق والخاصرة لين الطبيعة واسقط الجنين وهو يقتل الجنين فتلاقويا وعصارته اقوي في ذلك وان خلط ماوه بالخل ولطخ على المقعدة النابتة ردها الى داخل وعصارته تفتح افواه العروق التي في المقعدة واصله بذر الطمث شربا واحتمالا ان شرب من اصله خمسة دراهم بالعسل اسهل اسهالا قويا والشربة ... اليابس درخميات ❁ السموم ❁ يشرب بشراب للادوية القتالة والسموم وخاصة الارنب البحري

فقاع

❁ الماهية ❁ اصله المتخذ من خبز الحواري ونعنع وكرفس فانه ليس المتخذ من الخبز المطبوخ كالمتخذ من الخبز العجين الفطير ❁ الخواص ❁ نفاخ مولد اخلاطا رديي الغذا ومضرته باعضا الحيوان انه بحيث ان نقع فيه العاج لينه فيسهل عليه العمل والذي يتخذ من الخبز الحواري والكرفس والنعنع جيد الكيموس موافق جدا للمحرور ❁ الات المفاصل ❁ يضر بالعصب جدا ❁ اعضا الراس ❁ يضر بعصب الدماغ ❁ اعضا الغذا ❁ المتخذ منه من الحواري جيد للمعدة الحارة ❁ اعضا النفض ❁ المتخذ بالشعير بدر البول ويضر بالكلي والمثانة

فسوريقون

❁ الماهية ❁ هذا دوا مجرب يتخذ مرد اسنج وضعفه قلقديس يسحقان بخل شديد الحموضة ويجعل في قدر حديدة مطلية ويجفف في الشمس اربعين يوما في القيظ

فليلون

❁ الماهية ❁ زعم ديسقوريدوس ان فليلون ينبت في مواضع صخرية ومنه صنف يسمي بلغعون اي الانثي ويشبه الطلب وورقه اشد خضرة من ورق الزيتون وساقه رقيق قصير وله زهر ابيض وبزر صغار اكبر من بزر الخشخاش ومنه اخر يسمي اربوغعون اي المولد ذكرا وهو يشبه الاول غير انه يخالف في بزره لان ثمره هذا شبيه بثمر الزيتون وفي شكل عنقود ❁ الخواص ❁ يقال انه اذا شربت منه كان الولد ذكرا واذا شربت الاخر كان انثي وقد قال ذلك فواسطوس الحكيم اللهم الا انه قد جرب ذلك واظهر بعد التجربة الي الناس ويوشك انه هو قول فقط فهذا اخر الكلام من حرف الفا

الفصل الثامن عشر كلام في حرف الصاد

صندل

❁ الماهية ❁ خشب غلاظ يوتي به من حد بلاد الصين وهو علي اصناف ثلثة اصفر واحمر وصنف اخر اصفر مايل الي البياض يسميه بعض الناس مقاصري ولهذا رايحته اكثر من رايحة الصنفين المذكورين ❁ الاختيار ❁ قال جالينوس وابن ماسويه الاحمر اقوي وقال بعضهم الاصفر اقوي وقال اخرون المقاصري اجود واقوي ❁ الطبع ❁ بارد في اخر الثانية يابس في الثالثة ❁ الخواص ❁ يمنع التحلب خصوصا الاحمر ❁ الاورام ❁ يحلل الاورام الحارة خصوصا الاحمر ويطلي على الحمرة فانه نافع ❁ اعضا الراس ❁ ينفع من الصداع ❁ اعضا الصدر ❁ ينفع من الخفقان العارض في الحميات طلاوشربا ❁ الحميات ❁ ينفع من الحميات الحارة خصوصا الابيض القامري

صدف

❁ الخواص ❁ لحم الصدف البري اذا سحق وطلي به البدن جفف بقوة محرق الصدف الفرفير له قوة مغشية جالية وقوته قوة حراقة ببطش وفي جميعها جذب السلي والعظام اذا استعملت بحالها ❁ الزينة ❁ جميع اغطية الصدف وقشورها اذا احرق حلت البهق وكذلك الصدف بحاله يخرج السلي العظيمة صدف الفرفير اذا طبخ بزيت ودهن به الشعر امسك تساقطه ❁ الاورام ❁ لزوجة الحلزون ويسمي صدبده مع الكندر والصبر والمرحتي يصير في نحو العسل يجفف الاورام الحادثة في اصل الاذن كلوصادف رطوبة غابرة لحينها فانه ينقي ذلك ❁ الجراح والقروح ❁ حراقه الصدف

الفرفير يجلوا القروح وينقيها ويدملها وينفع المحرق مع الملح لحرق النار فروزا ويترك عليه حتي يجف وكل حراقه صدف نافع للجرب والصدف بلحمه نافع للجراحات وخصوصا التي علي العصب محرقه مع كندر ومرقيلون وكذلك مع غبار الرحي وقد جرب بولينوس كا هو للحلزون ✽ الات المفاصل ✽ يسكن الصدف لوجاع النقرس واورامه يضمد به كا هو وعلي جميع اورام المفاصل ✽ اعضا الراس ✽ حراقه الصدف الفرفير يجلوا الاسنان وخصوصا ما احرق مع الملح وان تحقق الصدف كا هو يحل قطع الرعاف ✽ اعضا العين ✽ اذا غسل حراقه كل صدف بلحمه وقع في الاكحال فاذهب غلظ الجفن والبياض والغشاوة اذا حرق لحم المعروف بالطيلس العتيق وخلط بقطران ويحك وقطر علي الجفن لم يدع الشعر ينبت واللزوج التي تكون علي البحري منه يلزق الشعر المنقلب علي الجفن ولزوجة الحلزون التي ذكر قبل ان طلي بها الجبهة يمنع المواد المنصبة الي العين ويلزق الشعر ايضا ✽ اعضا الغذا ✽ لحم الصدف المعروف بفروفس جيد للعدة ولحوم الصدف غير مطبوخه ولا مشوية تسكن وجع المعدة صدف الفرفير اذا شرب يحلل لزبل الطحال واذا ضمد الاستسقا بالصدف لم يفارق حتي يحطه وينبغي ان يترك حتي يسقط من ذاته والصدف البري قوي في ذلك لشده تجفيفه ✽ اعضا النفض ✽ لحم الفوفيزلا يلين الطبيعة ولحم الصدف المسمي بالبسام طلش اذا كان طريا لين البطن خصوصا مرقه وكذلك مرق صغار الصدف وصدف الفرفير اذا بخر به ذوات اختناق الرحم نفع وهذا البخور يخرج المشيمة وبخور العطر الرايحة والبابلي القلزمي الذي علي الساحل ايضا ينفع من اختناق الرحم وينبه المصروعين ايضا وفيه جندبيدستر يه في رايحته والصدف يدر الطمث احتمالا قال والمعروف بعوجمل اذا حرق كا هو وخلط برماد وعفص اخضر وفلفل ابيض نفع من القروح الحادثة في الامعا مادامت طريه ولم يفسد نفعا عظيما والوزن رماد الصدف اربعة وعفص جزان فلفل جز يذر علي الطعام ويسقي في الشراب ✽ السموم ✽ ينفع لحمه من عضة الكلب الكلب

صمغ

✽ الاختيار ✽ اجوده العربي الصافي القليل الخشب ✽ الطبع ✽ انواع الصموغ كلها حارة جدا ✽ الخواص ✽ قابض ومغرمع تجفيف وتقوية وصمغ الاقاقيا اقوي جدا وكذلك نفع في الترياقات ✽ اعضا الصدر ✽ يلين السعال الحار ويدفع ضرر قروح الرية ويصفي الصوت ✽ اعضا الغذا ✽ يقوي المعدة

صابون

✽ الخواص ✽ مقرح معفن ✽ اعضا النفض ✽ يحل القولنج ويسهل الخام

صحنا

✽ الخواص ✽ مجفف جلا ردي الخلط ✽ القروح ✽ يورث الجرب والحكة ✽ الات المفاصل ✽ ينفع من وجع الورك البلغمي ✽ الزينة ✽ يزيل النعر الكاين من المعدة وفسادها ✽ اعضا الغذا ✽ يجلوا رطوبة المعدة ويجففها

صنوبر

✽ الماهية ✽ شجرة معروفه فاما حب الصنوبر فقد تكلمنا فيه في فصل الحا واما نريد الان ان نتكلم في ساير اجزا شجرة الصنوبر ✽ الطبع ✽ قوة لحا الكبار اقوي ولحا المسمي فوفي اضعف ✽ الخواص ✽ في لحايه قبض كثير والدود الذي فيه في قوة الذراريح قطعا ✽ الجراح والقروح ✽ ينفع من القروح الحرقيه وفيه قوه مدملة وفي لحايه من القبض مايبلغ ان يشفي السحج اذا وضع عليه ضمادا وذرور لحايه نافع من احراق الما الحار ويلزق ورقه الجراحات ذرورا ويصلح لحاوه لمواقع الضربه ويدمل وورقه اصلح لذلك لانه ارطب ✽ اعضا الراس ✽ يغرغر به بطبيخ قشرة يجلب بلغما كثيرا سلاقة لحايه بالخل صالح اذا تمضمض به لوجع الاسنان فاذا جعل فيه خل ويغرغره احدر بلغما كثيرا ✽ اعضا العين ✽ دخانه نافع من انتثار الاشفار ولتاكل الماق ✽ اعضا الصدر ✽ ينفع حبه من السعال العتيق ✽ اعضا الغذا ✽ قشوره وورقه اذا شرب نفع من وجع الكبد ✽ اعضا النفض ✽ حبه يحبس البطن ✽ السموم ✽ الدود الاخضر الذي في الصنوبر هو في طبع الذراريح

صبر

✽ الماهية ✽ عصارة جامدة بين حمرة وشقرة منه اسقوطري ومنه عربي ومنه سمنجاني قال قوم ان نباته كنبات الراس وليس كذلك ✽ الاختبار ✽ اجوده الاسقوطري وماوه كالزعفران ورايحته كالمر بصاص متفرك الذي بين السمي والعربي دونه في الصفرة والرزانة والبصيص والزج منه واصلب والسمنجاني زدي منتن الرايحة قليل الصفرة لابصيص له واذا عتق الصبر يكون اسود ✽ الطبع ✽ حار الي الثانية يابس فيها وقيل حار يابس في الثالثة ليس كذلك ✽ الخواص ✽ قوته قابضة مجففة للابدان منومة والهندي كثير المنافع مجفف بلا لذع وفيه قبض يسير وعن قلة لذعه انه لا يلذع للجراحات الرديه ✽ الزينة ✽ بالعسل علي اثار الضربة ويحسن المداخس المتقرح وبالشراب علي الشعر

الشعر المتساقط فيمنع تساقطه ❁ الاورام والبثور ❁ ينفع اورام الدبر والمذاكير وخاصه اورام العضل التي هي جنبي اللسان اذا كان بالشراب او العسل ❁ الجراح والقروح ❁ صالح القروح العسرة الاندمال وخصوصا في الدبر والمذاكير والانف والفم والنواصير ❁ الات المفاصل ❁ ينفع من اوجاع المفاصل ❁ اعضا الراس ❁ ينقي الفضول الصفراويه التي في الراس واذا طلي على الجبهة في الصدغ بدهن الورد نفع من الصداع وابراء وينفع من قروح الانف والفم وهو من الادوية النافعة من رض الاذن واورام العضل التي في جنبي اللسان طلا بالشراب والعسل في الطب القديم ان الصبر يسهل السودا وينفع من المالنخوليا والصبر الفارسي يذكي العقل ويحد الفواد ❁ اعضا العين ❁ ينفع من قروح العين وجربها واوجاعها من جهة الماق ويجفف رطوبتها ❁ اعضا الغذا ❁ ينقي الفضول الصفراوية والبلغميه التي في المعدة اذا شرب منه ملعقتان بما بارد اوفا تروبرد الشهوة الباطلة والفاسدة ويصلح الحراقة والالتهاب الكاين في اللهاة من حرارة صفرا المعدة وقد يتناول منه بكرة وعشية حبات مخلوطه بمصلحاته فيسهل البطن ولا يفسد الطعام وربما ينفع من اوجاع المعدة في يوم واحد ويفتح سدد الكبد لكنه يضر بالكبد ويزيل اليرقان باسهاله ❁ اعضا النفض ❁ درخمي ونصف منه بماحار يسهل وثلاث درخميات ينقي تنقيته كاملة والمعتدل درخميان بما العسل يسهل بلغما وصفرا واذا وقع مع المسهلة دفع ضررها للمعدة وهو اصلح مسهل للمعدة والمغسول اضعف اسهال لكنه انفع للمعدة وخلطه بالعسل ينقص قوته حتي يكاد لا يسهل جذبا بل يخرج ما يلقاء علي ان قوة الصرف منه لا ينفذ الي البعد في البدن بل لا يجاوز الكبد واذا شرب العربي اكرب وامغص واسهل وبقيت قوته في صفاقات المعدة الي يوم ويومين وسقي الصبر في ايام البرد خطر فربما اسهل دما كيف كان الصبر وقد يجعل بالشراب الحلو علي البواسير النابتة وشقاق المقعدة ويقطع الدم السايل منها ويشفي اورام الدبر والذكر طلا بالشراب والعسل ❁ السموم ❁ اذا سقي في ايام البرد خيف ان يسهل دما ❁ الابدال ❁ بدله مثلاه حضض

صوف

❁ الجراح والقروح ❁ الصوف المحرق نافع للقروح واللحم الزايد

صدي الحديد

❁ الخواص ❁ فيه تبريد وقبض ❁ اعضا النفض ❁ ينفع من نزف النسا

صرصر

❁ اعضا الراس ❁ اذا طبخ في الزيت اورش فيه ثم طبخ وقطر في الاذن اذهب وجعها وضربانها

صفصاف

❁ الماهية ❁ هو الخلاف ونحن نوخر الكلام ونبين في فصل الخا فهذا اخر الكلام في حرف الصاد وجلة ما ذكرنا من الادوية احدي عشر عددا

الفصل التاسع عشر كلام في حرف القاف

قرنفل

❁ الماهية ❁ نبات في حد الصين والقرنفل ثمرة تلك النبات وهو يشبه الياسمين لكنه اسود وذكره كنوي الزيتون واطول واشد سوادا وعكله في قوة عكك البطم ❁ الاختيار ❁ اجوده الشبيه بالنوي الجاف العذب الذكي الرايحة ❁ الطبع ❁ حار يابس في الثالثة ❁ الزينة ❁ يطيب النكهة ❁ اعضا العين ❁ يحد البصر وينفع الغشاوة اكلا وكحلا ❁ اعضا الغذا ❁ يقوي المعدة والكبد وينفع من القي والغثيان

قاقله

❁ الماهية ❁ منها كبار ومنها صغار والكبار مثل الجوزة الصغيرة اسود يتفرك عن حب ابيض يحذو اللسان كالكبابه فيه عطرية والصغار مثل القرنفل في الشكل عطرة ايضا ❁ الطبع ❁ حار يابس في الثالثه ❁ الخواص ❁ فيه مع التسخين قبض وخصوصا الذي له قمع وخصوصا القمع نفسه ❁ اعضا الغذا ❁ ينفع من القي والغثيان مع ما المصطكي وما الزماني ويقوي المعدة

قرفه الطيب

❁ الماهية ❁ يقال انها من الدارصيني ونحن قد فرغنا من بيان ذلك في فصل الدال

قردمانا

❁ الماهية ❁ شجرة تنبت بارمينيه والبلاد التي يقال لها قاطعينا وقد يكون ايضا ببلاد الهند وبلاد العرب والقردمانا توخذ من تلك النبت وقد يكون في غير ذلك من البلاد ❁ الاختيار ❁ اجوده ما يوتي به من بلاد الهند والارمينيه وما كان منه عسر الرض ممتلي منضم وما كان بخلاف هذا فهو مردود مرذول وكذلك ما كان منه ساطع الرايحة طعمه حريف مع شي من مرارة ❁ الطبع ❁ حار يابس في الثالثة ❁ الخواص ❁ قوته مسخنة محرة وفيه قوة مذيبه وخاصيته تقوية الاعضا الباطنه ❁ القروح ❁ هو نافع من الجرب والقوبا طلا بالخل ❁ الات المفاصل ❁ ينفع من امراض العصب ومن وجع الورك ومن البلغم وينفع من الفالج ورض العضل ❁ اعضا الراس ❁ ينفع من الصرع شربا في الما ❁ اعضا الصدر ❁ قردما نا منقي الصدر مسكن للسعال ❁ اعضا النفض ❁ ينفع من المغص ومن الديدان وحب القرع ومن الشراب لوجع الكلي وعسر البول ويسقي منه درخمي مع قشر اصل الغار للحصاة ودخانه يقتل الجنين ❁ السموم ❁ ينفع من لذع العقرب وساير النهوش ❁ الابدال ❁ بدله حرمل او اذخر

قصب

❁ الماهية ❁ القصب على انواع كثيرة منه المصمت وهو الذي يعمل منه النشاب ومنه الانثي وهو الذي منه السن المامات ومنه غليظ الجرم كثير العقد يصلح للكتابه ومنه ماهو غليظ مجوف ينبت على شواطي الانهار ومنه السباخي الي الرقه ماهو لونه ابيض وجل الناس يعرفه اصله ومنه رقاق مجوف في غاية الرقه يعمل منه الحصر ومنه غليظ جدا طوال شديد المكسر يوتا به من الهند يعمل منه الرمح ❁ الطبع ❁ شديد التبريد وزيادة حار ❁ الخواص ❁ في اصله جلا يسير بلا حده وفي ورقه ايضا ويجذب السلي والشوك وشظايا القصب والنشاب من عمق اللحم فمادا ❁ الزينة ❁ قشوره واصله نافع من دا الثعلب وقشوره واصله يجلوا الاوساخ اصله مع البصل البري يجذب السلي ❁ الاورام والبثور ❁ يجعل ورقه الرطب على الحمرة والاورام الحارة ❁ الات المفاصل ❁ يسكن انفتال العصب ❁ اعضا الراس ❁ زهره اذا وقع في الاذن احدث الصمم ولج فلم يخرج القصب المحرق نافع من السعفة والقوبا في الراس ❁ اعضا النفض ❁ يدر البول والطمث ❁ السموم ❁ ينفع من لذع العقرب

قصب الذريرة

❁ الماهية ❁ قصب الذريرة ينبت في بلاد الهند واجوده ما كان منه لونه ياقوتي متقارب العقد اذا هشم ينهشم الي شظايا كثيرة انبوبه ممتلي من شي لونه الي البياض ما هو شبيه بنسج العنكبوت لزج اذا مضغ قابض فيه شي من حرافه ❁ الاختيار ❁ اجوده الياقوتي اللون المتقارب العقد ينهشم الي شظايا كثيرة وانبوبه مملوة مثل نسج العنكبوت وفي مضغه حرافه ومسحوقه عطر الي الصفرة والبياض ❁ الطبع ❁ حارة يابسة الي الثانية ❁ الخواص ❁ ملطف وفيه قبض يسير مع حرافته وفي جوهره ارضيه وهوايية حسن الممازج الي الاعتدال وتخفيفه اكثر وفيه جوهر لطيف كما في جميع الافاويه ❁ الزينة ❁ ينفع من كمودة الدم الميت ❁ الاورام ❁ يحلل الاورام ❁ الات المفاصل ❁ ينفع من شدخ العضل ❁ اعضا العين ❁ يجلو البصر ❁ اعضا الصدر ❁ بخوره في قمع في الحلق فينفع من السعال وحده او مع صمغ البطم ❁ اعضا الغذا ❁ ينفع من ورم الكبد والمعدة مع العسل وبزر الكرفس وهو نافع من الجبن ❁ اعضا النفض ❁ يدرهما وهو مع بزر الكرفس نافع للكلي وللتقطير من البول وينفع طبيخه من وجع الرحم شربا وجلوسا فيه ويشرب مع العسل وبذر الكرفس لاورام الرحم

قنطوريون

❁ الماهية ❁ قال ديسقوريدوس من الناس من يقول انه الاداري الرومي ويسمى بالمغربية الونا الصغير ومن الناس من سماه لبيسون واشتق له هذا الاسم من المني وهو الما القايم لانه ينبت عند المياه والبطايح وهو يشبه هيوفاريقون وهو الفوتنج الجبلي وله ساق طوله اكثر من شبر وزهر احمر الي لون الفرفيرية شبيه بزهر النبات الذي يقال له لحدس وورق صغار الي الطول يشبه ورق السلاب وثمر شبيه بالحنطه واصل صغير لاينتفع به وطعم هذا النبات مر جدا ويستخرج هذا النبات شجرها حاملا مثمرا بعدان ينقع خمسة ايام ثم يوضع في قدر ويجعل عليه من الما ويرمي بالثفل ويعاد ما صفي الي القدر ويصفي ويطبخ بنار لينه الي ان ينعقد ويصير في قوام العسل ومن الناس من ياخذ هذا النبات وهو طري اخضر وبزره ويدقه ويخرج عصارته ويودعها في اناء خزف ويضعه في الشمس ويحركه بعود نظيف حتي يختلط بها ما يصفوا فوقها شبه الغشاوة ويغطيه بالليل من الهوا الطل لان الندي يمنع العصارات والرطوبات من ان يجف او يجمد عنا ما كان من الاصول والعلاقير يابسة فيستخرج عصاراتها بالطبخ الذي ذكرنا في طبخ الحنطانا وما كان من الاصول والقشور طريا والنباتات الطرية فانها تعصر ويوضع في الشمس ويحرك كما وصفنا وبالجمله هو ضربان منه صغير ومنه كبير ينبتان في اخر الربيع وقد يكون ببلاد فارس وببلاد الروم وهي حشيشة ذات اوراق ❁ الاختيار ❁ اجوده الدقيق الصغير المايل الي الصفرة الذي يحذو اللسان ❁ الطبع ❁ حارة يابسة الي الثالثة ❁ الافعال والخواص ❁ فيه جلا وقبض وحرافة وقليل حلاوة ويجفف هو بلا لذع يقال ان طبخ مع اللحم المقطع جمعه ❁ الجراح والقروح ❁ ينقي الجراحات طرية ويختم القروح العتيقة وعلامة يقع في المراهم فيدمل

يدمل النواصير والقروح العفنة والجراحات الردية وقد يملا الناصور فنطور يونا ويشفه فيصلحه ❊ الات المفاصل ❊ ينفع من الضم في العضل والتشنج فيهما والرقيف لخاصية وقد ينفع الحقنة المتخذة منه من عرق النسا ومن اوجاع العصب ورهابل الرقيف انفع لجميع ذلك فاذا اسهل شيا من الدم ثم نفعه وقد يحتقنون رمادة مع الماء كذلك ينتفع به ❊ اعضا العين ❊ عصارة الرقيف مع العسل نافع للبياض العارض من اندمال القروح في العين ❊ اعضا الصدر ❊ ينفع نفث الدم لقبضه وينفع غليظه ودقيقه من عسر النفس ويسقي منه وزن درهمين في الشراب لذات الجنب البارد ونفث الدم ❊ اعضا الغذا ❊ ينفع من شدد الكبد وصلابة الطحال ❊ اعضا النفض ❊ يدر الطمث ويخرج الجنين ويقتل الديدان ويدر البول ويسقي منه وزن درهمين للمغص واوجاع الرحم وينفع من القولنج والصغير قد يسهل طبيخه مع البلغم والخام الصفرا ويسقاه واذا افرطه اسهل دما خصوصا الدقيق ❊ الحميات ❊ نافع للحميات والشربه للمحموم درهمين

قرطم

❊ الماهية ❊ هو صنفان بستاني وبري ومن الناس من يسميه البري اطربطولس وهو شوكه شبيه القرطم البستاني الا انها اطول ورؤس ورق القرطم البستاني وكثير وورقها انما ينبت في طرف القضيب وباقي القضيب مجرد وله خمسه مشوكة وزهر اصفر ولها اصل رقيق لا ينتفع به واذا جف ورقها او ثمرها فهو نافع ❊ الطبع ❊ البري منه حار في الثانية يابس في الثالثة المعروف حار في الاولى يابس في الثانية ❊ الخواص ❊ هو يقرب دهنه من دهن الانجرة الا انه اضعف وهو ما يجبن اللبن ويميز ماييته وقد زعم مسيح انه يحلل اللبن الجامد ويجمد اللبن السايل وغذاوه شديد القلة وزعم ديسقوريدوس ان البري مهما امسكها الملسوع معه لم يجد وجعا واذا هو طرحها عاد اليه الوجع ❊ اعضا الصدر ❊ ينقي الصدر ويصفي الصوت ❊ اعضا الغذا ❊ ردي للمعدة وهو يجبن اللبن في المعدة ❊ اعضا النفض ❊ ينفع من القولنج ويسهل البلغم المحترق اذا خلط بتين او عسل وينفع الباه ودهن البستاني منه يطلق البطن وقد يستسهل به بان يجعل لب حبه في المراق او يتخذ منه ومن اللوز والعسل حب والشربة منه اربع درخميات اذا اخذ من لبه ومن القسط ومن اللوز المرتلثة انولوسات ومن الانيسون والنطرون من كل واحد درخمي بالتين اليابس والعسل فيوخذ منه جوزة او جوزتان اسهل المايية وقد يتخذ منه ناطف لذلك وصفته ان يخلط بلوز مقشر وانيسون وعسل مطبوخ ناطفا فيوخذ منه على التفاريق قبل العشا وقد يشرب من لب الطري عشرون درهما ممغوسا في رطل من ما حار مع عشرة دراهم نانخواه ابيض مسحوق فيسهل البلغم ❊ السموم ❊ ينفع ورق البري او ثمرته او مجموعهما اذا اسقي بشراب للسعة العقرب وقد يدعي بعض الناس ان الملدوغ ان امسك في يده البري او ثمرته لم يجد وجعا فاذا ابانه عن نفسه عاده الوجع

قطران

❊ الماهية ❊ هو عصارة شجرة يسمي الشربين قوته دخانية كدخان الزفت ويكون منه دهن يميز منه بالصوف كا يميز بالزفت ❊ الطبع ❊ حار يابس في الرابعة ❊ الخواص ❊ يحفظ جثة الميت ويجرو بكوي ❊ الزينة ❊ ينفع من القمل والصيبان ويقتلها حتي في المواشي ❊ الجراح والقروح ❊ يقوي اللحم الرخو وينفع من الجرب حتي جرب الحيوان وخصوصا دهنه ذوات الاربع والكلاب والجمال ❊ الات المفاصل ❊ ينفع من شدخ العضل واجتماع الدم والقيح فيها وهو دوا الدا الفيل والدوالي لعقا ولطوخا ❊ اعضا الراس ❊ هو اعظم شي في تسكين الصداع البارد طلا الراس بالقطران ويقطر في الاذن فيقتل دود الاذن ويقطر فيها وفي ما الزوفا المطبوخ والخل ويقطر في ما الزوفا ايضا للسن الوجعه فيسكن وجعها وينفع الاسنان المتاكله ❊ اعضا العين ❊ يحد البصر ويجلوا اثار القروح في العين ❊ اعضا الصدر ❊ علي الحلق الورتين ووجعهما وينفع لعق اوقيه ونصف منه لقروح الرية ويبريها وينفع من السعال العتيق ❊ اعضا الغذا ❊ ثمرة شجرته رديه للمعدة ❊ اعضا النفض ❊ يقتل الدود في المعا وخصوصا حقنة به فيقتل جميع الدود ويفسد المني واذا طلي به الذكر قبل الجماع منع الحبل واذا حقن يجذب الجنين وثمرة شجرته التي تسمي الشربين رديه للمعدة وينتفع من تقطير البول ❊ السموم ❊ يضمد به على نهشة الحية ذات القرن فيشفي بالطلا ويسقي بالشراب لارنب البحر ويذاب في شحم الايل ويمسح به الاعضا فلا تقربها الهوام

قسط

❊ الماهية ❊ قال ديسقوريدوس القسط ثلثة اصناف احدها عربي وهو ابيض خفيف عطر مايل الي الصفرة والثاني هندي اسود خفيف مثل القثا والثالث يوتي من بلاد سوريا وهو يثقل ولونه لون الخشب الذي يقال له رايحة ساطعة ومن هذه الاصناف الدون ما رايحته رايحة الصبر وهو الي السواد والرومي من هذه الاصناف ويشبه السمجار وله رايحة ساطعة وقد يغش القسط الجيد باصول الراسن الصلبه والمعرفه به هينه لان الراسن لا يحذ اللسان وليست رايحته بقويه ولا ساطعه ومن هذه الاصناف صنف من الطعم يظن انه هندي ❊ الاختيار ❊ اجوده العربي الابيض الحديث الممتلي غير متاكل ولانهم يلذع ويحذي اللسان ثم الهندي الاسود الخفيف والاسود الشامي واجوده البحري الرقيق القشر ❊ الطبع ❊ حار في الثالثه يابس في الثانيه ❊ الخواص ❊ فيه كيفيه مرة جدا حريفه وحرارة وحرافة حتى انه يقرح وهو نافع لكل عضو يحتاج ان يسخن ويجتذب منه الخلط من عمق ❊ الزينة ❊ يجلوا الكلف من الجلد لطوخا بما وعسل ❊ الجراح والقروح ❊ فيه تقريح والمزمنه يجفف القروح

الرطبة ❊ الات المفاصل ❊ نافع من استرخا العضل والعصب وفسخ العضل جيد من عرق النسا ضماد ❊ اعضا الراس ❊ ينفع من ليثرغس ❊ اعضا الصدر ❊ ينفع من اوجاع الصدر ❊ اعضا النفض ❊ يدر الطمث شربا وتبخيرا في قمع ويقتل الجنين ويدر البول ويخرج حب القرع والديدان ويقوي علي الباه وهو جيد لوجع الرحم فانه ينفع من وجع الرحم البارد شربا وجلوسا في طبيخه ويحرك الطبيعة اذا شربت بشراب وانما يقوي علي الباه لرطوبه فضلية نا محدفيه ❊ الحميات ❊ ينفع من النافض لطوخا بالزيت ❊ السموم ❊ ينفع من النهوش كلها نهشة الافعي وغيره اذا سقي بشراب وافسنتين ❊ الابدال ❊ بدله من العاقرقرحا نصف وزنه

قرقومعا

❊ الماهية ❊ قيل انه ثفل دهن الزعفران ❊ الاختيار ❊ اجوده الطيب الرائحة الرزين الاسود الذي لاعيدان فيه واذا ذيف صبغ الما بلون الزعفران واذا مضغ صبغ الاسنان صبغا شديدا باقيا ❊ الخواص ❊ مسخن منضج ❊ اعضا العين ❊ قوته جاليه للعين يذهب لظلمتها ❊ اعضا النفض ❊ مدر للبول

قبقبين

❊ الماهية ❊ قيل انه دهن للخروع ❊ الجراح والقروح ❊ يصلح للجرب والقروح التي في الراس ❊ اعضا النفض ❊ يصلح لانضمام فم الرحم ولايعلابه وللاورام الحارة في المقعدة واذا شرب اسهل ويخرج الدود الذي في البطن وهو جيد جدا

قنه

❊ الماهية ❊ قال ديسقوريدوس هو صمغ نبات يشبه القنا في شكله ينبت في بلاد سوريا يعني الشام ويسميه بعض الناس مكا نيون وقد يغش بالراتينج ودقيق الجص والباقلي وبالجملة هي صنفان زبدي خفيف الوزن اشد بياضا والاخر اكثف واثقل ❊ الاختيار ❊ اجودها الاكثف الشبيه بالكندر التي يدق باليد ليس فيه كثير من الخشب ولكن فيه شي من بزر نباته ❊ الطبع ❊ حار في الثانيه يجفف في الثالثة ❊ الخواص ❊ قوته ملينه محلله يفشي الرياح وهو مما يفسد اللحم وفيها تسخين والهاب وجذب وتحليل ❊ الزينة ❊ يقطع العدسيات ❊ الاورام ❊ ينفع من الخنازير ❊ القروح ❊ يطلي علي القروح اللدبيه بالخل ❊ الات المفاصل ❊ ينفع من الاعيا ومن الكزاز ومن التشنج العضل ❊ اعضا الراس ❊ ينفع من الصدع ومن الصرع فاذا شمه المصروع انتعش وينفع من السدر وينفع وجع الضرس والسن المتاكله في الحال وينفع من الاوجاع الباردة في الاذن ويحلل اورامهما واوجاعهما بلا اذي وذلك اذا حلل في دهن السوسن وقتر وقطر ❊ اعضا الصدر ❊ ينفع من الربو ومن السعال المزمن ❊ اعضا النفض ❊ يدر الطمث بقوة ويخرج الاجنه ويسقطها حمولا وينفع من اختناق الرحم سقيا بالشراب ويزيل عسر البول ❊ السموم ❊ هو ترياق السموم الذي يسقاه السهام اذا سقي بشراب ولسموم الحيات والعقارب ودخانه يطرد الهوام واذا تمسح به لم يقرب المتمسح واذا يلطخ به مع شعير ولوزو يتقبل ما يقرب صاحبه من الهوام وهو يقاوم كل سم دون مقاومة السكبينج ❊ الابدال ❊ بدله السكبينج

قنبيل

❊ الماهية ❊ بزور رمليه يعلوها حمره دون حمرة الورس ❊ الطبع ❊ حار يابس في الثالثة ❊ الخواص ❊ قال ابن ماسويه فيه قبض شديد ❊ اعضا النفض ❊ يقتل الديدان وحب القرع ويخرجها شربا وطلا فيما يقال

قفر اليهود

❊ الماهية ❊ قال ديسقوريدوس ان القفر قد يكون ببلاد فريقي ومدينة صيلون ومدينه افرنش وقد يكون ببلاد سقليه منه ما ينبع من بعض الجبال ومنه ما يطفوا علي مياه العيون يستعملها الناس في السراج بدل الزيت واما الاسود منه الوسخ فردي لانه يغش بزفت يخلط به وذلك اذا مضغت خرج منها طعم القار لكنه متفرك وهي قطع سود خفيفه ❊ الاختيار ❊ اجوده الفرفيري البصاص القوي الرزين واما الاسود فردي ❊ الطبع ❊ حار في الثالثة يابس فيها ❊ الخواص ❊ قوته قريبة من قوة الزفت وهو يقوي الاعضا ويذوب الدم الجامد في البطن اذا شرب ❊ الزينة ❊ ينفع من بياض الاظفار لطوخا ❊ الاورام ❊ ينفع الخنازير ❊ القروح ❊ يطلي علي القوابي وعلي تورم الجراحات ويمنعها ❊ الات المفاصل ❊ هو ضماد للنقرس ويشرب ويطلي لعرق النسا ❊ اعضا الصدر ❊ ينفع من السعال ومن قروح الرية ويعين علي النفث ويخرج المدة من الصدر وينفع من اورام اللوزتين ومن الخناق ❊ اعضا النفض ينفع من صلابة الرحم واذا حمل او دخن به نفع من نتو الرحم واوجاعه واذا احتقن به مع ما الشعير نفع من دوسنطاريا

قلميا الذهب

❊ الاختيار ❊ افضل الذهبي العنقودي الرمادي اللون الطري والصفا يجي افلط ❊ الطبع ❊ معتدل الي يبس في الثالثه ❊ الخواص ❊ هو ومغسوله الطف من قلميا الفضه وفيه تجفيف وجلا ❊ الجراح والقروح ❊ يملي الجراحات

الجراحات وينقي اوساخها وياكل لحومها الزايدة ويدمل القروح الخبيثه ❁ اعضا العين ❁ ينفع من بياض العين وابتدا الما ويقوي العين

قليميا الفضة

❁ الماهية ❁ قد يتخذ الاقليميا من الذهب والفضة ويتخذ من النحاس ومن المارقشيثا وهو ثفل يعلوا السبك ودخان والذي يرسب صفايحي ❁ الطبع ❁ قريب من قليميا الذهب وابرد ❁ الخواص ❁ فيه تجفيف وجلا لا عدا الى بلا لذع وخصوصا المغسول منه وهو اصلح في المراهم وتجفيفه وجلاوه في المعتدلة دو الصلبة ❁ الجراح والقروح ❁ ينفع من الجرب والقروح العسرة الرطبه في المراهم ذرورا

قلقند

❁ الطبع ❁ حار يابس الي الرابعة ❁ الخواص ❁ يجفف مصلب مكثف للبدن اكال فيه قبض واحراق ❁ الجراح والقروح ❁ ينفع من نواصير الاذني ❁ اعضا الراس ❁ يمنع الرعاف واذا اقطر منه قطره محلوله في الما في الانف نقي الراس وهو من جملة الادوية المنقيه للاذن النافعة من اوجاعه البارده ويقتل الديدان ❁ اعضا النفض ❁ يسقي منه درهمي فيقتل الديدان وحب القرع ❁ السموم ❁ يدفع مضرة العطر

قلقطار

❁ الماهية ❁ قال جالينوس ان قلقيدس قد يستحيل قلقطارا ❁ الطبع ❁ حار يابس في الثالثة ❁ الافعال والخواص ❁ فيه احراق شديد قبض للسيلانات الدموية وتجفيف والمحرق منه اكثر تجفيفا واقل لذعا وفيه مع القبض الكثير حرارة كثيرة ❁ الاورام ❁ ينفع من النملة والحمره اذا طلي بما الكزبرة ويدرحل الخبيثه والساعيه ويحرق اللحم الزايد ويحدث الخشكر يشه ❁ اعضا الراس ❁ ينفع الرعاف وينفع من اورام اللثه ينفع من اورام النغانغ ❁ اعضا العين ❁ يقع في الاكحال الجلا ولترقيق خلط الاجفان ❁ اعضا النفض ❁ يقطع نزف الدم من الرحم

قنابري

❁ الطبع ❁ حار في الاول ❁ الافعال والخواص ❁ لطيف جلا مقطع قال فولس يولد السودا وخاصة ما كبس منه بالملح ❁ الزينة ❁ يجلوا الكلف والبهق والحقيقه هو انفع شي للوضح اكلا وضمادا يذهبه في ايام يسيره وهذا مما تعرفه العرب ❁ الجراح والقروح ❁ اذا تضمد بورقه ينفع من القروح الخبيثه ❁ اعضا الراس ❁ اصلد اذا سعط به ينفع من الرطوبات الغليظة في الدماغ ❁ اعضا النفس ❁ يفتح سدد الريه وينقيها ❁ اعضا الغذا ❁ يفتح سدد الكبد والطحال ❁ اعضا النفض ❁ ماوه يطلق الطبيعه وهو ضمادا للبواسير ويزل المغص ويحلل صلابه الرحم ويخرج الكيموسات الغليظه ❁ السموم ❁ القنابري ضمادا للسعة الهوام كلها

قيسوس

❁ الماهية ❁ اصنافه ثلثة اسود وابيض واحمر وجميعه حريف قابض واحد اصنافه يكون منه شي سمي اللاذن والقيسوس في الاصلي اللاذن اوغيره فانهما متقاربا الاحوال ❁ الطبع ❁ طبيعته الي الحراره وربما كان في بعض اجناسه بارد لكن اللاذن نفسه حار في اخر الثانية ❁ الخواص ❁ ضار العصب فيه قبض وخاصة في ورقه وفي زهره عقل واما المعروف من جلمته باللاذن فهو مسخن مفتح لافواه العروق وملين ❁ الزينة ❁ دمعته قاتلة القمل حالقه واذا خلط اللاذن بشراب اوبادروماني وطلي علي اثار القروح حسنها واذا خلط بالشراب والمروه هي الاس منع تساقط الشعر لكنه لا يبلغ ان ينفع مثل دا الثعلب لان تحليله قليل ❁ الجراح والقروح ❁ طبيخه بالشراب ينفع كثيرا من القروح ويتضمد به فتمنع سعي الخبيثه ويتخذ منه قيروطي لحرق النار ❁ الات المفاصل ❁ ضار العصب ❁ اعضا الراس ❁ اذا استعمل عصيره سعوطا بدهن الايرسا والعسل والنطرون حلل الصداعات المزمنه واذا اخذت عصارة روس الاسود منه وسخن في قشر الرمان وقطر في اذن مخالفه الجهة للسن الوجعة نفع وماوه سعوط جيد لتنقية الراس ويبري السيلان المزمن من الانف ويجفف قروحه ❁ اعضا الغذا ❁ اذا ضمد الطحال بطريه بالخل نفعه ❁ اعضا النفض اذا سقي مقدار ما يحمله ثلثة اصابع من زهره الابيض بشراب نفع من ذوسنطاريا ويسقي في النهار مرتين واذا ضمد بطريه وروسه فانه يدر الطمث واذا تبخر به مقدار درهمي بعد الطهر منع الحمل والطرية منه اذا احتملت من جهة راسه ادر الطمث واخرج الجنين واللاذن بصربه للشيمه فتسقط زهره عاقل للطبيعه ❁ السموم ❁ اذا سقيت اصوله بخل وشراب نفع من نهشة الرتيلا

قنفهر

❁ الماهية ❁ صمغ كريه الطعم يجلب من بلاد العرب وزعم بعضهم انه السنجروس وليس ينبت وقد يتخذ به مع

المر والمبعة ✿ الافعال والخواص ✿ فيه تغرية يسيرة ✿ الزينة ✿ ينقي اثار القروح سريعا وفيه قوة مهزلة اذا شرب كل يوم ثلثة ارباع درهم بسكنجبين اوما ✿ اعضا الراس ✿ لايعدله شي في ازالة وجع الاسنان وتساقط اللثة ✿ اعضا العين ✿ يجلو البصر ✿ اعضا النفس ✿ ينفع من الربو بما العسل يستعمله المصارعون ✿ اعضا الغذا ✿ اذا شرب منه ثلثة ايام بسكنجبين اهزل الطحال جدا ✿ اعضا النفض ✿ يدر الطمث بما العسل

قطن

✿ الخواص ✿ حبه منضج ملين ✿ اعضا النفس ✿ حبه جيد للصدر جدا نافع من السعال ✿ اعضا النفض ✿ حبه ملين للبطن وعصارة ورقه ينفع لاسهال الصبيان

قنب

✿ الخواص ✿ بزره يطرد الرياح ويجفف وهو عسر الانهضام ردي للمعدة مولد للخلط ردي للاخلاط ومقلوه اقل ضررا والسكنجبين السكري يدفع ضرره ✿ الاورام والبثور ✿ طبيخ اصول البري منه ضماد للاورام الحارة والحمرة ✿ اعضا الراس ✿ ينفع عصارته ودهنه لوجع الاذن ويغسل بعصارة ورقه الراس فينتفع من الابرية وبزره مصدع يشرة اخضرانه وتبخيره ✿ اعضا الغذا ✿ حبه عسر الانهضام ردي للمعدة ✿ اعضا النفض ✿ قشوره اذا استكثر منه قطع المني

قتاد

✿ الماهية ✿ قيل في صمغه في باب الكاف وصمغه هو الكثيرا ✿ الطبع ✿ بارد يابس

قلي

✿ الخواص ✿ حار محرق جلا اكال اقوي من الملح ✿ الزينة ✿ من البهق ✿ الجراح والقروح ✿ ينفع من الجرب وياكل اللحم الزايد

قيموليا

✿ الماهية ✿ صفايح كالرخام بيض براقة طيبة في طعمها كافورية ومنه ما الابريق له كله سريع التفرك ✿ الجراح والقروح ✿ ينفع من حرق النار خاصة بالما والخل ومحرقه المغسول نافع للقروح والعسرة الاندمال

قلقاس

✿ الماهية ✿ هو نبات فيه مشابهة من الاشنان ✿ الطبع ✿ حار يابس في الاولي ✿ الخواص ✿ فيه ملوحة مع قبض واجزاوه غير متشابهة فيه نفخ يسير ✿ اعضا النفس والصدر ✿ يغرغر به مع اللبن ويلعق ✿ اعضا النفض ✿ يسهل الما الاصفر وخصوصا بزره وعصارة نباته يعلل لبلا يضعف ويدر البول ويولد المني وهو مسهل للصفرا والمايية بالوقف والشربة من ثلث رطل الي ثلاثي رطل

قرطاس

✿ الطبع ✿ حار في الاولي يابس في الثانية ✿ الافعال والخواص ✿ يمنع محرقه من نفث الدم ✿ الاورام والبثور ✿ المحرق منه ينفع من السعفة ✿ اعضا الراس ✿ محرقه يمنع الرعاف

قيسوم

✿ الطبع ✿ حار في الاولي يابس في الثالثة ✿ الخواص ✿ لطيف مر فيه ارضية وتلطيف قال جالينوس زهره ابلغ الافسنتين وفيه تفتيح ✿ الزينة ✿ المحرق منه ينفع دا الثعلب خصوصا مع الخروع او دهن الفجل والقيسوم من نبات المحبة العطية النبات اذا طبخ ببعض الادهان المسخنة لتفتيحه ويقبض اللثة ✿ الاورام والبثور ✿ يحلل الاورام البلغمية واذا طبخ مع السفرجل نفع من الاورام العسرة التحليل ✿ الجراح ✿ لا يوافق الطرية من الجراح بل يلذعها ✿ الات المفاصل ✿ طبيخه ينفع من فسخ العضل وعرق النسا المزمن العسير ✿ اعضا الراس ✿ اذا طبخ بالزيت سخن الراس وازال برودته ✿ اعضا النفس ✿ طبيخه ينفع من عسر النفس الانتصابي وافضله طبيخ فقاحه ✿ اعضا الغذا ✿ اذا طبخ بالزيت سخن المعدة وازال بردها ✿ اعضا النفس ✿ يدر الطمث ويخرج الجنين ويفتت حصاة المثانة والكلية ودهنه مسحا نافع لانضمام الرحم ومن عسر البول ✿ الحميات ✿ ينفع من النافض اذا مزج بالدهن ✿ السموم ✿ اذا سقي بشراب نفع من السموم واذ

واذا افترش به طرد الهوام

قاتل الذيب

❁ الخواص ❁ قوته قوة خانق النمر الا انه يختص بالذباب

قاتل الكلب

❁ اعضا الراس ❁ يحدث الرعاف ❁ اعضا النفس ❁ يحدث نفث الدم ❁ السموم ❁ يقتل الكلاب بسرعة ويحدث في الناس رعافا ونفث الدم

قطف

❁ الماهية ❁ هو السرمق ❁ الطبع ❁ بارد الي الثانية رطب فيها ❁ اعضا النفس ❁ في بزره قوة ملينة لاصحاب الصفرا

قرة العين

❁ الماهية ❁ هو جرجير الما ويقال له ايضا كرفس الما وهو عطر الرايحة ونباته في المياه الراكدة ❁ الافعال والخواص ❁ مسخن محلل ❁ اعضا النفس ❁ يدر الطمث والبول ويفتت الحصاة في الكلي ان اكل نيا اومطبوخا وينفع من قروح الامعا

قرع

❁ الطبع ❁ بارد رطب في الثانية ❁ الخواص ❁ المسلوق منه يغذو غذا يسيرا وهو سريع الانحدار وان لم يفسد قبل الهضم لم يتولد منه خلط ردي ويفسد في المعدة بمخالطة خلط ردي او ابطا مقام كساير الفواكه والخلط الذي يتولد منه تفه الا ان يغلب عليه شي يخالطه وان خلط بالسفرجل كان محمودا للصفرا ويجي وكذلك ما الحصرم وما الرمان لكن ضرره بالقولون يتضاعف ومن حاصيته انه يتولد منه فذا المجانس لما يصحبه وان اكل بالخردل تولد منه خلط حريف او بالمالح يولد منه خلط مالح او مع القابض تولد منه خلط قابض وهو بالجملة ضار لاصحاب السودا والبلغم جيد للصفرا ويجي والمربي منه لا يدخل في الادوية ولا يوثر شيا من تبريد ولا تسخين ولكنه ربما استعمل للذة ❁ اعضا الراس ❁ عصارته يسكن وجع الاذن الحار وخصوصا مع دهن الورد وينفع الاورام الدماغية والسرسام نافع لوجع الحلق ❁ اعضا النفس ❁ سويق القرع نافع من السعال ووجع الصدر الكاين من حرارة الغذا طبيخه ينفع من الفضول الحارة في المعدة ويزلقها وكذلك شراب صب في تجويفه ثم استعمل ويسعط بعصارته لوجع الاسنان جدا ويقطع العطش وهو مما يتولد منه يلثة با لمعدة والي ضار با لمعدة جدا حتي با لمعدة الصبيان والقثيان ولا دوا لانته في المعدة الالقي ومضرته بالقولون عظيمة ❁ اعضا النفس ❁ اذا طبخ ماوه بالعسل وجعل فيه نطرون لين البطن وكذلك اذا دفن في الجمر وطبخ كما هو وشورب ماوه بالسكر وهو شديد المضرة بالامعا وقولون خاصة ❁ الحميات ❁ ينفع من الحميات

قثا

❁ الاختيار ❁ بزره خير من بزر الخيار وافضله والطفه النضيج ❁ الطبع ❁ بارد رطب الي الثانية ❁ الافعال والخواص ❁ يسكن الحرارة والصفرا ولكن كيموسه ردي مستعد للعفونة ومهيج الحميات صعبة والبطيخ اسرع منه فسادا وفي نضيجه جلا وبزره خير من بزر الخيار والخيار ابعد استمرا منه ويذهب في العروق نيا ويولد حميات مزمنة ويدفع مضرته الناخواه اوشدة التهاب المعدة ❁ الاورام والبثور ❁ يوضع ورقه مع السعل علي الشرا البلغمي فينفع منه ❁ اعضا النفس ❁ اذا شمه صاحب الغشي الحار انتفع به وانتعش ❁ اعضا الغذا ❁ يسكن العطش جيد للمعدة الا انه قل ما يستمري جيدا واذا شرب من اصله ابولسات في ادرومالي قيا خلطا رقيقا ❁ اعضا النفض ❁ فيه ادرار وتليين وينفع من اوجاع المذاكير وهو موافق للمثانة وهو دون البطيخ في الادرار ❁ السموم ❁ ورقه ينفع من عضة الكلب

قثا الحمار

تتخذ عصارته بان توخذ ثمرته الحمر الضعيف بعد ان تصفر وتعلق في خرقه ليسيل ماوه ويتورق ويجفف في غضارة علي رماد وتوضع علي لوح في الظل ❁ الاختيار ❁ جيده الاسفر المستقيم كالقثا الصادق المرارة وجيد عصارته الابيض الاملس الخفيف الذي يشبه المنصل وقد اتي عليه سنة ❁ الطبع ❁ حار يابس في الثالثة

❊ الافعال والخواص ❊ لطيف محلل واصله وورقه وثمره يجلوا ويحلل ويجفف قشره وقوة عصارة اصله وورقه واحد ❊ الزينة ❊ عصارته اوعصارة اصله وورقه نافع من البرقان والذرور من يابسه يذهب اثار اندمالات السود وينقي اوساخ الوجه ❊ الاورام والبثور ❊ اذا اتخذ من اصله ضماد مع دقيق الشعير حلل كل ورم بلغمي عتيق وهو يجبر الجراحات خصوصا مع صمغ البطم وخصوصا عصارته ❊ الجراح والقروح ❊ اذا ذر يابسه علي الجرب والقوابي نفع منهما ❊ الات المفاصل ❊ ينفع من اوجاع المفاصل وطبيخه حقنة نافعة من عرق النسا ويتضمد به مع الخل علي النقرس ❊ اعضا الراس ❊ عصارته تحلل الشقيقة الغليظة سعوطا باللبن وان لطخ به المنخر باللبن افرغ فضولا كثيرة وينفع من البيضة والصداع المزمن وعصارة الورق منه اضعف واذا قطرت العصارة في الاذن سكن اوجاعها ❊ اعضا النفس ❊ الاسهال بعصارته شديد الموافقة لمن به سوء النفس ويلطخ الحنك للخناق البلغمي بعصارته مع العسل والزيت ❊ اعضا الغذا ❊ ينفع من الاستسقا باخراج المائية منفعة عجيبة بلا ضرر اذا سقي من اصله انولوس ونصف او اذا طبخ نصف رطل منه مع قسطين من شراب ويسقي في كل ثلثة ايام ثلث انولوسات الي خمسة واذا اخذ من اصله انولوسات ونصف او من قشره ربع اكسوفا في اليوم قيا بلغما ومرصفرا ويشرب بها العسل فينفع نفعا بينا ويدرها بسهولة ومن غير اذي ولاضرر بالمعدة وربما يجود الاستسهال بها ان خلط بعصارتها ضعفها ملحا ثم يحبب كالكرسنه ويتجرع بالما واما للقي فيوخذ منها شي مذاب في الما ويلطخ به اصل اللسان وما يليه وان شئت ان يكون اسرع واقوي فافعل به ذلك بالزيت ودهن السوسن فان افرط سقي الشارب شرابا بزيت فانه يهدا في الوقت فان لم ينجع فسويق الشعير بالما البارد والخل ❊ اعضا النفض ❊ يسهل البلغم والدم وعصارته يدر البول والطمث ويفسد الجنين حمولا

قرن

❊ الزينة ❊ قرن الايل والعنز المحرقين يجلو الاسنان بقوة ويشد اللثة ويسكن وجع اللثة الهائجة ويجب ان يحرق حتي يبيض ❊ اعضا العين ❊ قرن الايل المحرق المبيض المغسول كالملح المغسول يمنع المواد عن العين ❊ اعضا النفس ❊ قرن الايل المحرق المغسول نافع من نفث الدم ❊ اعضا الغذا ❊ ينفع الحين ولا يضر بالمعده وينفع من اليرقان ❊ اعضا النفض ❊ قرن الايل المحرق المغسول نافع من ذوسنطاريا

قريص

❊ الماهية ❊ هو الانجرة

القطا

❊ الطبع ❊ ضعيف الحرارة شديد اليبوسة ❊ الافعال والخواص ❊ يولد السودا ❊ اعضا الغذا ❊ ينفع من الاستسقا ❊ اعضا النفض ❊ ينفع الاستطلاق

قوانص

❊ الخواص ❊ قوانص الطير كثير الغذا والتي للدجاج ايضا لا تنهضم بسرعة ❊ اعضا الغذا ❊ يزعمون ان الطبقة الداخلة من القانصة مجففة ينفع لم المعدة ووجعها وخصوصا قوانص الديوك

قوقي

❊ الماهية ❊ حيوان بحري قوته قريب من قوة حيوان جند بيدستر ❊ اعضا الراس ❊ ينفع لحمه من الصرع ❊ اعضا النفض ❊ ينفع من اختناق الرحم

قنفذ

❊ الماهية ❊ البري منه معروف والجبلي هو الدلدل ذو الشوك السهمي قريب الطبع من البري واما البحري فهو ضرر من السمك ذي الصدف ❊ الافعال والخواص ❊ يمنع انصباب المواد الي الاحشا وكذلك كبده المجففة وفي رماد البري والبحري جلا وتحليل وتجفيف ❊ الزينة ❊ المملح من القنفذ البري ينفع من دا الفيل وينفع لحم البري من الجذام لشدة تحليله وتجفيفه حراقة جلد القنفذ البري نافع من دا الثعلب مخلوطا بالزفت ❊ الاورام والبثور ❊ القنفذ البحري نفع جلده في ادوية الجرب ولحمه نافع جدا من الخنازير ❊ الجراح والقروح ❊ رماد جلده نافع من القروح الوسخة وتفني اللحم الزايد ولحمه نافع جدا من الخنازير ❊ الجراح والقروح ❊ رماد جلده نافع من القروح الوسخة وتفني اللحم الزايد ولحمه نافع جدا من الخنازير والعقد الصلبة ❊ الات المفاصل ❊ لحم البري المملح ينفع من الفالج والتشنج وامراض العصب كلها ودا الفيل ❊ اعضا النفس ❊ ينفع لحم القنفذ البري من السل ❊ اعضا الغذا ❊ ينفع لحم البري من سو المزاج ومملوحه مع السكنجبين جيد للاستسقا وكذلك كبده مجففة في الشمس علي خرقة ❊ اعضا النفض ❊ القنفذ البحري جيد

جيد للمعدة يلين البطن وبذر ولحم القنفذ البري المملح بالسكنجبين ينفع من وجع الراس والكلي ولحم القنفذ البري ينفع لمن يبول في الفراش من الصبيان حتي ان ادمان اكله ربما عسر البول ❁ الحميات ❁ ينفع لحم البري منه لحميات المزمنة ❁ السموم ❁ القنفذ لحمه ينفع من نهش الهوام

قبج

الطيهوج يشاركه في صفاته ❁ الخواص ❁ لحمها من الطف اللحمات ❁ الزينة ❁ لحمها يسمن ❁ اعضا النفس ❁ لحمها يجلوا الفواد ❁ اعضا الغذا ❁ ينفع لحم القبج من الاستسقا وينفع المعدة ❁ اعضا النفض ❁ لحمهما خفيف يعقلان ويزيدان في الباه

قنبر

❁ اعضا الغذا ❁ اسقري غذا كثيرا ولكنه بطي الهضم

قصم قريش

قيل في باب النون ❁ الجراح والقروح ❁ جيد لقروح الكلي والمثانة ❁ الماهية ❁ هو الماش الهندي هو مثل بزر الكتان واكبر قليلا الي العبرة ❁ الطبع ❁ بارد في الاولي ❁ اعضا الغذا ❁ يذهب بالفواق ❁ اعضا النفض ❁ ينفعها الكلي والمثانه جيد لاستطلاق البطن

قيصور

❁ الماهية ❁ هو النينك وذكر في باب زبد البحر

قت

❁ الماهية ❁ هو الاسفست الرطبه وهو علف الدواب ❁ الات المفاصل ❁ دهن القت انفع شي الرعشه يذهب بها

قرظ

❁ الماهية ❁ قال ديسقوريدوس ومن الناس من يسميه اناكيا وبعضهم يسميه اقاقيا وهو عصارة شجرة تنبت بمصر وغير مصر وهي شوكه لاحقه في عظمها بالشجر واغصانها وشعبها ليست بقايمة ولها زهر ابيض وثمر مثل الترمس ابيض في غلف منه تعمل العصارة ويجفف في ظل واذا كان الثمر نضيجا كان لون عصارته اسود واذا كان فجا كان لون عصارته الي لون الياقوتي ما هو فاختار منها ماكان في لونها شي من لون الياقوت وكانت اذا اضيف الي ساير الاقاقيا طيب الرايحة وقوم يجمعون ورقه مع ثمره ويخرجون عصارتهما والصمغ العربي ايضا يكون من هذه الشوكه وقد يغسل الاقاقيا ليستعمل في ادوية العين بان يسحق بالما ويصب الذي يطفوا عليه ولايزال يفعله به ذلك حتي يظهر الما نقيا ثم انه يعمل منه اقراص وقد يحرق الاقاقيا في قدر من طين يصير في اتون مع مايراد به ان يصير لحاول قد يشوي علي جمر فينفخ عليه والجيد من صمغ هذه الشوكه ماكان شبيها بالدود ولونه مثل لون الزجاج صافي ليس فيه خشب والثاني بعد الجيد ماكان منه ابيض واما ماكان منه شبيها بالراتينج وسخ فانه ردي وقوته مغرية يقمع حدة الادوية الحارة اذا خلط بها وكذلك من شجرة الاقاقيا فتنبت في قبادوقيا صنفا اخر شبيه بالاقاقيا الذي ينبت بمصر غير انه اصغر منه بكثير وافض منه وهو غصن ممتلي شوك كانه السلي وله ورق شبيه بورق السذاب ويبزر في الخريف بزرا في غلف من دوجه كل غلف فيه ثلثة اقسام او اربعة وبزره اصغر من العدس وهذا الاقاقيا يقبض ايضا وتخرج عصارة شجرته كما هو وقوة هذا الاقاقيا اضعف من قوة الاقاقيا النابت بمصر وهذا الصنف ليس يصلح ان يستعمل في الادويه الداخله في العين ونحن انما اوردنا هاهنا وبينا ماهيته اذ من الناس من يسميه القرظ وسمعت من ثقه اهل كرمان انهم يسمون الاقاقيا عصارة القرظ لكنا قد فرغنا من جميع انعا لها واحوالها يتعلق بالبدن وقد سبق ماذكرنا في فصل الالف

قمل قريش

❁ الماهية ❁ قال ديسقوريدوس ان قمل قريش يسميه بعض الناس فنطوبداس وهو ثمرة الصنوبر وهو يكون في غلف والغلف قد يسمي الصنوبر ❁ الخواص ❁ قوته قابضه مسخنه اسخانا يسيرا ❁ اعضا الصدر ❁ ان استعمل وحده او بالعسل ينفع من السعال ومن وجع الصدر فهذا اخر الكلام من حرف القاف وجملة ماذكرنا من الادويه في هذا الفصل احدي وخمسين عقيما

❃ الافعال والخواص ❃ لطيف محلل واصله وورقه وثمره يجلوا ويحلل ويجفف قشره وقوة عصارة اصله وورقه واحد ❃ الزينة ❃ عصارته اوعصارة اصله وورقه نافع من البرقان والذرور من يابسه يذهب اثار ارائد مالات السود وينقي اوساخ الوجه ❃ الاورام والبثور ❃ اذا اتخذ من اصله ضماد مع دقيق الشعير حلل كل ورم بلغمي عتيق وهو يجبر الجراحات خصوصا مع صمغ البطم وخصوصا عصارته ❃ الجراح والقروح ❃ اذا ذر يابسه علي الجرب والقوابي نفع منهما ❃ الات المفاصل ❃ ينفع من اوجاع المفاصل وطبيخه حقنة نافعة من عرق النسا ويتضمد به مع الخل علي النقرس ❃ اعضا الراس ❃ عصارته تحلل الشقيقه الغليظة سعوطا باللبن وان لطخ به المنخر باللبن انزغ فضولا كثيرة وينفع من البيضه والصداع المزمن وعصارة الورق منه اضعف واذا قطرت العصارة في الاذن سكن اوجاعها ❃ اعضا النفس ❃ الاسهال بعصارته شديد الموافقه لمن به سوء النفس ويلطخ الحنك للخناق البلغمي بعصارته مع العسل والزيت ❃ اعضا الغذا ❃ ينفع من الاستسقا باخراج المايية منفعة عجيبة بلا ضرر اذا سقي من اصله ابولوس ونصف او اذا طبخ نصف رطل منه مع قسطين من شراب ويسقي في كل ثلثة ايام ثلث انولوسات الي خمسة واذا اخذ من اصله انولوسات ونصف او من قشره ربع اكسوفا في اليوم قيا بلغما ومر صفرا ويشرب بما العسل فينفع نفعا بينا ويدرها بسهولة ومن غير اذي ولا ضرر بالمعدة ومما يجود الاستسهال بها ان خلط بعصارتها ضعفها ملحا ثم يحبب كالكرسنه ويتجرع بالما واما للقي فيوخذ منها شي مذاب في الما ويلطخ به اصل اللسان ومايليه وان شيت ان يكون اسرع واقوي نافعل به ذلك بالزيت ودهن السوسن فان افرط سقي الشارب شرابا بزيت فانه يهدا في الوقت فان لم ينجع فسويق الشعير بالما البارد والخل ❃ اعضا النفض ❃ يسهل البلغم والدم وعصارته يدر البول والطمث ويفسد الجنين حولا

قرن

❃ الزينة ❃ قرن الايل والعنز المحرقين يجلو الاسنان بقوة ويشد اللثة ويسكن وجع اللثة الهايجة ويجب ان يحرق حتي يبيض ❃ اعضا العين ❃ قرن الايل المحرق المبيض كالملح المغسول يمنع المواد عن العين ❃ اعضا النفس ❃ قرن الايل المحرق المغسول نافع من نفث الدم ❃ اعضا الغذا ❃ ينفع الحبن ولا يضر بالمعده وينفع من اليرقان ❃ اعضا النفض ❃ قرن الايل المحرق المغسول نافع من ذوسنطاريا

قريص

❃ الماهية ❃ هو الانجرة

القطا

❃ الطبع ❃ ضعيف الحرارة شديد اليبوسة ❃ الافعال والخواص ❃ يولد السودا ❃ اعضا الغذا ❃ ينفع من الاستسقا ❃ اعضا النفض ❃ ينفع الاستطلاق

قوانص

❃ الخواص ❃ قوانص الطير كثير الغذا والتي للدجاج ايضا لاتنهضم بسرعة ❃ اعضا الغذا ❃ يزعمون ان الطبقة الداخلة من القانصة مجففة ينفع لم المعدة ووجعها وخصوصا قوانص الديوك

قوقي

❃ الماهية ❃ حيوان بحري قوته قريب من قوة حيوان جند بيدستر ❃ اعضا الراس ❃ ينفع لحمه من الصرع ❃ اعضا النفض ❃ ينفع من اختناق الرحم

قنفذ

❃ الماهية ❃ البري منه معروف والجبلي هو الدلدل ذو الشوك السهمي قريب الطبع من البري واما البحري فهو ضرر من السمك ذي الصدف ❃ الافعال والخواص ❃ يمنع انصباب المواد الي الاحشا وكذلك كبده المجففه وفي رماد البري والبحري جلا وتحليل وتجفيف ❃ الزينة ❃ المملح من القنفذ البري ينفع من داالفيل وينفع لحم البري من الجذام لشدة تحليله وتجفيفه حرافه جلد القنفذ البري نافع من دا الثعلب مخلوطا بالزفت ❃ الاورام والبثور ❃ القنفذ البحري نفع جلده في ادويه الجرب ولحمه نافع جدا من الخنازير ❃ الجراح والقروح ❃ رماد جلده نافع من القروح الوسخه وتفني اللحم الزايد ولحمه نافع جدا من الخنازير ❃ الجراح والقروح ❃ رماد جلده نافع من القروح الوسخة وتفني اللحم الزايد ولحمه نافع جدا من الخنازير والعقد الصلبه ❃ الات المفاصل ❃ لحم البري المملح ينفع من الفالج والتشنج وامراض العصب كلها وداالفيل ❃ اعضا النفس ❃ ينفع لحم القنفذ البري من السل ❃ اعضا الغذا ❃ ينفع لحم البري من سوالمزاج ومملوحه مع السكنجبين جيد للاستسقا وكذلك كبده مجففة في الشمس علي خرقه ❃ اعضا النفض ❃ القنفذ البحري جيد

جيد للمعدة يلين البطن ويدر ولحم القنفذ البري المملح بالسكنجبين ينفع من وجع الراس والكلي ولحم القنفذ البري ينفع لمن يبول في الفراش من الصبيان حتي ان ادمان اكله ربما عسر البول ❁ المهيات ❁ ينفع لحم البري منه للحميات المزمنة ❁ السموم ❁ القنفذ لحمه ينفع من نهش الهوام

قبج

الطيهوج يشاركه في صفاته ❁ الخواص ❁ لحمها من الطف اللحمات ❁ الزينة ❁ لحمها يسمن ❁ اعضا النفس ❁ لحمها يجلوا الفواد ❁ اعضا الغذا ❁ ينفع لحم القبج من الاستسقا وينفع المعدة ❁ اعضا النفض ❁ لحمها خفيف يعقلان ويزيدان في الباه

قنبر

❁ اعضا الغذا ❁ اسقري فدا كثيرا ولكنه بطي الهضم

قصم قريش

قيل في باب النون ❁ الجراح والقروح ❁ جيد لقروح الكلي والمثانة ❁ الماهية ❁ هو الماش الهندي هو مثل بزر الكتان واكبر قليلا الي الحمرة ❁ الطبع ❁ بارد في الاولي ❁ اعضا الغذا ❁ يذهب بالفواق ❁ اعضا النفض ❁ ينفعها الكلي والمثانه جيد لاستطلاق البطن

قيصور

❁ الماهية ❁ هو النبك وذكر في باب زبد البحر

قت

❁ الماهية ❁ هو الاسفست الرطبه وهو علف الدواب ❁ الات المفاصل ❁ دهن القت انفع شي للرعشه يذهب بها

قرظ

❁ الماهية ❁ قال ديسقوريدوس ومن الناس من يسميه اقاقيا وبعضهم يسميه اقاقيا وهو عصارة شجرة تنبت بمصر وغير مصر وهي شوكة لاحقه في عظمها بالشجر واغصانها وشعبها ليست بقايمة ولها زهر ابيض وثمر مثل الترمس ابيض في غلف منه تعمل العصارة ويجفف في ظل واذا كان الثمر نضيجا كان لون عصارته اسود واذا كان فجا كان لون عصارته الي لون الياقوتي ما هو ناختار منها ما كان في لونها شي من لون الياقوت وكانت اذا اضيف الي ساير الاقاقيا طيب الرايحة وقوم يجمعون ورقه مع ثمره ويخرجون عصارتهما والصمغ العربي ايضا يكون من هذه الشوكة وقد يغسل الاقاقيا ليستعمل في ادوية العين بان يسحق بالما ويصب الذي يطفوا عليه ولا يزال يفعله به ذلك حتي يظهر الما نقيا ثم انه يعمل منه اقراص وقد يحرق الاقاقيا في قدر من طين يصير في اتون مع ما يراد به ان يصير فخارا وقد يشوي علي جمر فينفخ عليه والجيد من صمغ هذه الشوكة ما كان شبيها بالدود ولونه مثل لون الزجاج صافي ليس فيه خشب والثاني بعد الجيد ما كان منه ابيض واما ما كان منه شبيها بالراتينج وسخ فانه ردي وقوته مغريه يقطع حدة الادوية الحارة اذا خلط بها وكذلك من شجرة الاقاقيا فتنبت في قبادوقيا صنفا اخر شبيه بالاقاقيا الذي ينبت بمصر غير انه اصغر منه بكثير وافض منه وهو في مثل شوك كانه السلي وله ورق شبيه بورق السذاب وبزر في الخريف بزرا في غلف من دوجه كل غلف فيه ثلثة اقسام او اربعة وبزره اصغر من العدس وهذا الاقاقيا يقبض ايضا ويخرج عصارة شجرته كما هو وقوة هذا الاقاقيا اضعف من قوة الاقاقيا النابت بمصر وهذا الصنف ليس يصلح ان يستعمل في الادويه الداخله في العين ونحن انما اوردنا هاهنا وبينا ماهيته اذ من الناس من يسميه القرظ وسمعت من ثقه اهل كرمان انهم يسمون الاقاقيا عصارة القرظ لكنا قد فرقنا من جميع انعا لها واحوالها يتعلق بالبدن وقد سبق ما ذكرنا في فصل الالف

قمل قريش

❁ الماهية ❁ قال ديسقوريدوس ان قمل قريش يسميه بعض الناس فلطوبداس وهو ثمرة الخروب وهو يكون في غلف والغلف قد يسمي الصنوبر ❁ الخواص ❁ قوته قابضه مسخنه اسخانا يسيرا ❁ اعضا الصدر ❁ ان استعمل وحده او بالعسل ينفع من السعال ومن وجع الصدر فهذا اخر الكلام من حرف القاف وجملة ما ذكرنا من الادويه في هذا الفصل احدي وخمسين عددها

الفصل العشرون كلام في حرف الرا

ريحان

✽ الماهية ✽ نبت معروف ذو صنفين ✽ اعضا النفس ✽ ينفع من البواسير طلا بعد ان يدق او يوخذ دهنه ويصير مرهما فانه نافع للنفخ العارض في المقعده

ريحان سليمن

✽ الماهية ✽ يوخذ بجبال اصفهان ويشبه الشبث الرطب وقيل ورقه كالخطمي وفقاحه صغار يلتوي علي الشجرة كاللبلاب ويشبه ان يكون فيه اختلاف ويشبه ان يكون القول الثاني يسير الي انه اكسب الذي يسمي جسفرم فان العامه يحسبون ان جا هو سليمن ✽ الخواص ✽ لطيف مجفف ✽ البثور ✽ يطلي بالخل علي الحمرة فينفع ويطلي علي الاورام البلغمية ورقه وايضا دهنه يطلي علي الاورام البلغمية ✽ الات المفاصل ✽ يطلي علي النقرس فينفع منه وهو خاصيته ✽ القروح ✽ يطلي بالخل علي القروح الساعية ✽ اعضا الراس ✽ ينفع من اللقوة ✽ اعضا النفض ✽ يحتمل بدهن الورد لوجع الرحم ✽ السموم ✽ يطلي علي لذع العقرب

رعي الحمام والابل

✽ الماهية ✽ حشيش له حب كحب الاس فيه ادني حلاوة ✽ الطبع ✽ حار في الاولي رطب في الثانيه ✽ الخواص ✽ لطيف لايضر بالابل التي يرعاه سم الهوام ✽ الزينة ✽ طبيخه يسود الشعر

رمه

✽ الماهية ✽ هو البندق الهندي وهو ثمره في عظم البندق متشحشا ويتعلق عن حب كالنارجيل ✽ الطبع ✽ حار يابس ✽ الخواص ✽ هو يطلي علي الخنازير بخل ينفعه ✽ القروح ✽ ينفع من الجرب والحكة ✽ الات المفاصل ✽ يكسر الرياح الموذيه في الظهر ✽ اعضا الراس ✽ يسعط به في اللقوة فيكثر النفع به وكذلك ينفع من الشقيقه والصداع وهو سعوط نافع من الصرع والسدر والجنون والما لنحوليا وقد جرب سعوط في اللقوه ثلثه ايام لوكان يسيل رطوبة من المنخرين وبلغما كثيرا ويزول العلة في اليوم الثالث ويجب ان يكون الملقو في بيت مظلم وينفع من ريح الحام ✽ اعضا العين ✽ ينفع من الما في العين كحلا وخصوصا عصارة صغيرة ومن ريح السبل والغشاوة سعوطا بما المرزنجوش ويكتحل به مع الاثمد محلول ✽ اعضا الصدر ✽ يسقي من اصله وزن درهمين في الشراب لذات الجنب البارد وللربو والسعال المزمن ونفث الدم من الصدر لما فيه من القبض ✽ اعضا النفض ✽ ينفع من الهيضه ويسقي منه وزن درهمين للمعدة ووجع الرحم والفرد جه المحتلة من محكوكه بدر الطمث ويخرج الجنين وكذلك عصارته ويسهل المرة السودا والبلغم والمايية ايضا والصفرا من البدن كله من غير اكراه حتي انه من البرص والبرقان والكلف ونحوه ويحل القولنج والشربه ثلث كرمات والكرمة ست قراريط يسقي مع شراب حلو او سكنجبين ويعطي مع فطراساليون ودوقوا وسقمونيا يحرك اسهاله اذا خلط به ويقوبه ومقداره درهمين ثلث ابولوسات من السقمونيا وربما اخذ منه وزن درهمين ويدق ويجعل في شراب حلو او في سكنجبين ويترك مدة ثم يطبخ ذلك الشراب او السكنجبين بالعدس او بالشعر بالهم الدجاج ويحسي مرقة ويخلط به من السقمونيا ✽ الحميات ✽ نافع من الحميات خصوصا الربع ✽ السموم ✽ ترياق للذع العقرب والرتيلا ويجتهد ان يوخذ من قشره الاعلي كعندسه ويسعط في شق اللسعة

ريوند

✽ الماهية ✽ زعم قوم ان الريونده اصول بهمن في الصين ويجلب من ثم الي البلاد وقد يغش بان يطبخ ويوخذ ماييته ويجفف عصارته ثم يجفف جوهره بعد ذلك ويباع كما هو لكنه حينيذ يكون متكاثفا واشد قبضا والخالص اشد تخلخلا واقل قبضا زعفراني المضغ ✽ الخواص ✽ جوهر شجرته ممتزج من المايية والهوايية وفيه ارضيه مرة لفعل النارية فيه ولذلك رخاوته وقبضه من ارضيته ولذلك ايضا في قدمه ارضية بل ينفع فيه يتم فعله بكيفية ارضية والخالص منه اقل قبضا ✽ الزينة ✽ ينفع من الكلف والاثار الباقية علي الجلود لذا طلي بالخل واستفراغاته ✽ الاورام ✽ يضمد به مع بعض الرطوبات الاورام الحارة ✽ القروح ✽ ينفع من القوبا طلا بالخل ✽ الات المفاصل ✽ نافع جدا من السقطة والضربة قال الخوزي والشربة درهمين في طلا ممزوج والمفسوح اذا سقي بشراب ريحاني وكذلك اذا دهن بدهنه لفسخ العضل واوجاعها والامتداد وينفع الفتق ✽ اعضا الصدر ✽ نافع من الربو ونفث الدم ✽ اعضا الغذا ✽ وهو نافع للكبد والمعدة وضعفهما واوجاعهما ومن الاوجاع الباطنه والفواق ويضمر الطحال ✽ اعضا النفض ✽ ينفع من الدوسنطاريا ووجع الكليه والمثانة واوجاع الرحم ونزف الدم ✽ الحميات ✽ نافع من الحميات المزمنة وذوات الادوار ✽ السموم ✽ نافع من نهش

نهش الهوام ومقدار شربته كمقدار الشربة من غاريقون لحسب

رازيانج

❁ الماهية ❁ بزره يشبه بزر الكرفس قريب القوة من قوة البري لكنه اضعف واقوي من البري الكبير ❁ الطبع ❁ البري اشد حرارة ويبسا واولي بالثالثة واما البستاني فيكون حرارته في الثانية ❁ الخواص ❁ يفتح السدد ❁ اعضا العين ❁ يحد البصر خصوصا صمغه وينفع من ابتدا الما وعند نزوله وزعم ابقراطس ان الهوام يرعي بزر الرازيانج الطري ليتقوي بصرها والافاعي والحيات يحك باعيانها عليها اذا خرجت من ماوابها بعد الشتا استشفاء العين ❁ اعضا الصدر ❁ يعذر اللبن وخصوصا البستاني مع الترنجبين ❁ اعضا الغذا ❁ ينفع اذا سقي بالما البارد من الغثيان والتهاب المعدة وهضمه بطي وغذاوه ردي جدا ❁ اعضا النفض ❁ يدر البول والطمث والبري خاصة يفتت الحصاة وفي البري والنهري منفعة الكلية والمثانة وينفع خصوصا البري منه من تقطير البول فينقي النفسا واذا اكل اصله مع بزره عقل ❁ الحميات ❁ ينفع من الحميات المزمنة فيسقي بالما البارد فينفع من الغثيان في الحميات ومن التهاب المعدة منها ❁ السموم ❁ ينفع طبيخه بالشراب من نهش الهوام ويدق اصله ويجعل طلا علي عضة الكلب الكلب فينفع

رامك

❁ الطبع ❁ بارد يابس ❁ الخواص ❁ قابض لطيف عاقل يمنع انصباب المواد ويسكن الحرارة ❁ اعضا الغذا ❁ يقوي المعدة اذا سقي مع ما الاس ❁ اعضا النفض ❁ يعقل البطن

راتينج

❁ الطبع ❁ حار في الثالثة يابس في الاول ❁ القروح ❁ منبت لحم الابدان الحاشية ولكنه يهيج الالم في الابدان الناعمة وقد يرابه القروح مع الجلنار والعرق وما اشبهه

راسن

منه بستاني ومنه نوع كل ورق منه من شبر الي ذراع مفرش علي الارض كالثمام وورق العدس وانفع ما فيه اصله ❁ الاختيار ❁ قوة شرابه قوية في افعاله وافضل والمربي منه بالخل مكسورا بحر ❁ الطبع ❁ حار يابس في الثانية فيه رطوبة فضلية وكذلك ليس يسخن البدن كله كما يلقاه ❁ الخواص ❁ ينفع من جميع الاورام والاوجاع الباردة وهيجان الرياح والنفخ فيه قوة محرة وفيه جلا بالغ ❁ اعضا المفاصل ❁ ينفع من عرق النسا ووجع المفاصل واصله وورقه ضمادا وينفع من الاوجاع البارد ومن شدخ العضل ❁ اعضا الراس ❁ مصدع لكنه يحلل الشقيقة البلغمية وخصوصا منطولا ❁ اعضا الصدر ❁ معين علي النفث لعوقا بعسل وهو جيد النفع اذا خلط في اللعوقات المنقية للصدر وهو مما يفرح ويقوي القلب وقد يتخذ منه شراب بان يوخذ منه خمسون مثقالا ويجعل في ست انولوصات عصير ويشرب منه بعد ثلثة اشهر فينقي الصدر والريه ❁ اعضا النفض ❁ طبيخ اصله يدرها وخصوصا شرابه ومن تعهد استعمال الراسن لم يحتج ان يبول كل ساعة ❁ السموم ❁ ينفع من نهش الهوام وخصوصا المصري

رماد

❁ الخواص ❁ جلا يختلف كله وان اختلف والغسل يقل جلاه ويورثه تغرية والتجفيف بلا لذع وما الرماد داخل في الادوية المعفنة واقواها مارماد التين والينبوع وجلا ساير مياه الرماد وبحسبه الارمن هذه بني ورماد المازريون جلا معفن ورماد الخشب القابض كالبلوط وغيره يحبس بها الدم ❁ الاورام والبثور ❁ رماد العطانه للجرب والقوابي يطلي عليها ❁ الجراح والقروح ❁ مارماد التين يبري القروح الخبيثة وياكل اللحم الزايد في القروح وينفع القروح العميقة العظيمة لانه يبلغ اللحم الفاسد في القروح وينبت اللحم ويلزق مثل ما يلزق ادوية الجراحات الملزقة ❁ الات المفاصل ❁ وقد يسقي من ما الرماد خصوصا رماد التين بما اومع شي يسير من زيت السلطه من موضع عال والوهن واذا خلط به زيت ويمسح به حلت العرق وينفع من وجع العصب والفالج نفعا بينا ❁ اعضا الراس ❁ ما الرماد يشد اللثة وخصوصا ما رماد البلوط ❁ اعضا العين ❁ ورماد المازريون يحد البصر ❁ اعضا الصدر ❁ رماد المازريون ينفع من الربحة وخصوصا مع دوا الخطاطيف ❁ اعضا الغذا ❁ ما رماد التين مع زيت اذا شرب ينفع جمود الدم في المعدة ❁ اعضا النفض ❁ وقد يحقن مارماد التين او البلوط لقرحة الامعا ومن السيلان المزمن والبواسير والنواصير ❁ السموم ❁ فقد يشرب من نهشة الرتيلا وكذلك مارماد البلوط والتين ينفع من شرب الجبسين

رجل الجراد

❋ الماهية ❋ يجري مجري البقلة اليمانية ❋ اعضا النفس ❋ فينفع من السل ❋ الحميات ❋ ينفع طبيخها منفعة السرمق وغيره في حميات الربع والمطبقة والطوطاوس نفعا بليغا

رجل الغراب

❋ اعضا النفض ❋ رجل هذه الحشيشة اذا طبخ نفع من الاسهال المزمن وذكر بولس وغيره انه ينفع من القولنج ... ايضا ويعمل عمل السورنجان من غير مضرة

رمان

❋ الطبع ❋ الحلو منه بارد الي الاول رطب فيها والحامض بارد يابس في الثانيه ❋ الخواص ❋ الحامض يقمع الصفرا ويمنع سيلان الفضول الي الاحشا وخصوصا شرابه وفي جميع اصنافه حتي الحامض جلا مع القبض ❋ الجراح والقروح ❋ حب الرمان مع العسل طلا للقروح الخبيثة الخبيثة واقماعه للجراحات ولاسيما محرقا والجلنار يلزق الجراحات بحرارتها والحلو منه جيد في ذلك ❋ اعضا الراس ❋ حب الرمان بالعسل ينفع من وجع الاذن وهو طلا لمباطن الانف وينفع حبه مسحوقا مخلوطا بالعسل من القلاع طلا وان طبخت الرمانه الحلوة بالشراب ثم ادقت كما هي ويضمد به الاذن نفع من ورمها منفعة جيدة وشراب الرمان وربه نافع من الخار وخصوصا ربة الحامض ❋ اعضا العين ❋ تنفع عصارة الحامض من الظفرة مع العسل عصارة الحلو والمزمع العسل المشمس اياما يدفع حرارة العين والجهر ❋ اعضا الصدر ❋ الحامض يخشن الحلق والصدر والحلو يلينهما ويقوي الصدر واذا سقي حب الرمان في ما المطر نفع من نفث الدم وينفع جميعه من الخفقان ويجلوا الفواد ❋ اعضا الغذا ❋ كله جيد الي كيموس وجيده للمعدة الرمان المز ينفع من التهاب المعدة والحلو موافق للمعدة لما فيه من قبض لطيف والحامض يضر المعدة ومع ذلك فان حب الرمان ردي للمعدة محرق وسويقه يصلح للشهوة الحبالي وكذلك ربه خصوصا الحامض ولان يمص المحموم بعد غذايه يمنع صعود البخار اولي من ان يقدمه فيصرف المواد عن اسفل وجميعه قليل الغذا والمزمنة ربما كان انفع المعدة من التفاح والسفرجل ❋ اعضا النفض ❋ الحامض اكثر ادرارا للبول من الحلو وكلاهما يدر وحب الرمان بالعسل ينفع من قروح المعدة والحامض منه يضر المعدة والمعا وسويقه ينفع من الاسهال الصفراوي ويقوي المعدة وقشور اصل الرمان بالنبيذ يخرج الديدان وحب القرع ينوول بحاله اويلول بطبيخه ❋ الحميات ❋ الرمان المز ينفع من الحميات والالتهاب واما الحلو فكثيرا ضر اصحاب الحميات الحارة

ريباس

❋ الماهية ❋ نبات ينبت في الربيع علي الجبل وله قوة خماض الاترج والحصرم ❋ الطبع ❋ بارد يابس في الثانيه ❋ الخواص ❋ مطفي قاطع لتسكين الحرارة ❋ الاورام ❋ ينفع من الطاعون ❋ اعضا العين ❋ يحد البصر اذا اكتحل بعصارته ❋ اعضا النفض ❋ نافع من الاسهال الصفراوي ❋ الحميات ❋ ينفع من الحصبة والجدري والطاعون

رية

❋ الخواص ❋ غذاوه قليل يميل الي البلغمية وفيه نظر ❋ الجراح والقروح ❋ رية الحمل يشفي السحج من الخف اذا جعلت عليه حارة وكذلك رية الخنازير يفعل ذلك ومنع منه الورم ❋ اعضا الصدر ❋ رية الثعلب اذا جففت وشربت نفع من الربو ❋ اعضا الغذا ❋ انهضامها سهل ❋ اعضا النفض ❋ فيها عقل للبطن

رخمه

❋ اعضا الراس ❋ تقطر مرارته بدهن البنفسج في الجانب المخالف للشقيقه والمخالف من وجع الاذن ويسعط به الصبيان اويقطر في اذنهم لما يكون بهم من ريح الصبيان ❋ اعضا العين ❋ يكتحل بمرارته لبياض العين بالما البارد ❋ اعضا الغذا ❋ قيل ان زبله يسقط الجنين تبخرا ❋ السموم ❋ ابن البطريق ان مرارته تجفف في انا زجاج في الظل ويكتحل به في جانب اللسعة الافعي ولست اصدق به وقد ذكر بعضهم انه جرب لسم العقرب والحية والزنبور فكان نافعا احسبه لطوخا

رصاص

❋ الماهية ❋ قيل في الاسرب وهذا هو القلعي واما اسفيداجه واصناف اتخاذه فنذكره في الاقراباذين الاختيار

❁ الاختيار ❁ لطيفه هو المحرق والاسفيداج ويجب ان يتوقي رايحته عند الاحراق ❁ الطبع ❁ بارد رطب ❁ الخواص ❁ محرقه فيه تلطيف وتليين وتحليل يقطع الدم واسفيداجه مغري مبرد قوته كقوة التوتيا المحرق وحبث الرصاص في مثل قوة الرصاص المحرق ❁ الاورام والبثور ❁ اذا حك بشراب وغيره اوبشي من العصارات البارده نفع الاورام ❁ الجراح والقروح ❁ ينفع القروح الخبيثه والساعيه والاسفيداج يملا القروح ويدملها ❁ السموم ❁ اذا ذلك اسفيداجه علي لسعة العقرب البحري والتنين البحري نفع ويجب ان يتوقي رايحته عند الاحراق

رعادة

❁ اعضا الراس ❁ قيل ان الرعادة اذا وضعت علي راس المصدوع اذهبت الصداع قال جالينوس اظن انها انما تفعل وهي حيه واما الميت فقد جربتها ولم تفعل من ذلك شيا وهي السمكة المخدره ❁ الات المفاصل ❁ قال بولس الدهن الذي تطبخ فيه هذه السمكة يسكن اوجاع المفاصل الحديثة اذا ادهنت به ❁ اعضا النفض ❁ وان احتمل شد المقعدة من ساعة التي يبرز الي خارج ويضم البواسير

روبيان

❁ الماهية ❁ قال جالينوس ان للفنان فيه كالحال في السرطان ❁ الطبع ❁ قال ما سرجويه انه حار رطب باعتدال وقيل ان يملح ❁ الخواص ❁ اذا املح وهلق يولد سودا وحكه رديه ❁ الاورام ❁ قال جالينوس انه يحلل الاورام الصلبه ❁ اعضا الغذا ❁ يغذوا غذاء صالحا ❁ اعضا النفض ❁ يزيد في المني ويزيد في الباه ويلين البطن ويستفرغ حب القرع

رطبة

❁ الماهية ❁ هو القت وقد فرغنا من بيان ذلك في فصل القاف

ربيثا

❁ الطبع ❁ قال ابن ماسويه في الفي من الروبيان ❁ اعضا الغذا ❁ نافعة للمعدة تجفف الرطوبات التي فيها لاسيما اذا اكلت بالسذاب والشونيز والكرفس والزيت ❁ اعضا النفض ❁ تعين العون علي الباه

رجين

❁ الطبع ❁ قال ابن ماسويه انه حار يابس في الثانيه رديء الخلط جيد للمعدة الحارة ❁ اعضا النفض ❁ يلين البطن ان احتمل سان ❁ اعضا الغذا ❁ غذاء بطي الانهضام جدا

رفاقن

❁ الماهية ❁ قيل ان الرفاقين دوا فارسي يشبه الثوم وهما اثنان ملبوسان راسهما مسقف ❁ اعضا النفض ❁ يزيد في المني جدا

ريتاع

❁ الماهية ❁ حجر السرطان ❁ الطبع ❁ بارد رطب في الثانية ❁ الخواص ❁ ينشف ويجلوا ❁ اعضا العين ❁ يحد البصر فهذا اخر الكلام من حرف الرا وجملة ما ذكرنا من الادويه خمسة وعشرون عددا

الفصل الحادي والعشرون كلام في حرف الشين

شقايق

قال الحكيم الفاضل دسقوريدوس من الناس من يسميه ارمون وايضا عاميونون وهو صنفان احدهما البري والاخر البستاني ومن البستاني ما زهره احمر ومنه ما زهره الي البياض من لون اللبن الي الارجوانية وله ورق شبيه بورق الكزبرة الا انه ارق قشرها من الارض قريب منبسط عليها اغصانه دقاق خضر علي اطرافها زهر مثل الخشخاش وفي وسط الزهر روس لونها اسود او كحلي واصله في عظم زيتونة واعظم كانه معقد واما البري فانه اعظم من البستاني واعرض ورقا واصلب وروسه اطول ولون زهره احمر قاني وله اصول دقاق كثيرة ومنه ما يكون اسود وهو اشد حرافة من الاخر

ومن الناس من يجهل ولم يعرف بين شقايق النعمان البري وبين الدوا المسمي لحوتيا البري وبين الخشخاش الذي له رؤس مشابهة لرؤس بعض النبات في الحمرة والازهار سوي نبات يشبه هذا يخرج منه دمعة لونها لون الزعفران وتدمع الروس الي النبات يقرب لكن العلامة بين الشقايق وهذه النبات الاخر ان ليس للشقايق دمعة ولا لخشخاشه او رمان لكن له شي شبيه باطراف الهليون ✽ الطبع ✽ حار في الثانية رطب ✽ الخواص ✽ جلا محلل قال جالينوس هو يحلل لاختلاطه بجاذب منضج ✽ الزينة ✽ يسود الشعر مخلوطا بقشور الجوز واذا استعمل ورقه وقضبانه كما هو او مطبوخا يحسن الشعر ✽ الاورام والبثور ✽ يطبخ فيطلي علي الاورام التي ليست بصلابة ويستفرغ فيه بسبب الدما ميل والبثور الحارة ✽ الجراح والقروح ✽ يالغ للمقشر والجرب المتقرح وينقي القروح الوسخة جدا ✽ اعضا الراس ✽ عصارته سعوط لتنقية الراس والدماغ واصله يمضغ لجذب الرطوبات من الراس ويقلع القوبا ✽ اعضا العين ✽ عصارته مع العسل نافعة لظلمة البصر وبياضها واثار قروحها واذا طبخ نالطلا ويضمد ابرا الاورام الصلبة من نواحي العين ✽ اعضا النفض ✽ ان طبخ ورقه بقضبانه يحتبس السعتر واكل ادر اللبن كما يفعل ✽ اعضا النفض ✽ يحدر الطمث اذا احتمل

شهدانج

✽ الماهية ✽ هو بزر شجرة العنب وقد تكلمنا في العنب فيجب ان يجمع بين النظر في البابين جميعا ومن الشهدانج منه بستاني معروف ومنه بري وقال حنين ان البري شجرة تخرج في القفار علي قدر ذراع ورقها يغلب عليها البياض وثمرها كالفلفل وفيه نحن السمنة وهو حب ينعصر عنه الدهن وقد تكلمنا في حبة السمنة ✽ الطبع ✽ جيد يابس في الثالثة ✽ الخواص ✽ يحلل الرياح ويجففه بقوة وخلطه قليل رديه ✽ الاورام والبثور ✽ العنب البحري اذا طبخت اصوله وضمد بها الاورام الحارة في المواضع الصلبة التي فيها كيموسات لازجة تسكن الحارة وتحلل الصلبة ✽ اعضا الراس ✽ يصدع بحرارته وعصارته يقطر لوجع الاذن السحري ولرطوبة الاذن وكذلك دهنه وورقه قلاع للحرارة في الراس ✽ اعضا العين ✽ يظلم البصر ✽ اعضا الغذا ✽ يضر المعدة فيما يقال ✽ اعضا النفض ✽ يجفف المني ولبن الشهدانج البري يسهل برقه ونصف رطل من عصيره يحل الاعتقال ويطلق البلغم والصفرا ويذهب مذهب القرطم

شاهترج

✽ الاختيار ✽ جيده الاخضر الحديث المر ✽ الطبع ✽ بارد في الاولي يابس في الثانية ✽ الخواص ✽ يصفي الدم ويفتح وفيه برد لما فيه من طعم القبض وحر لما فيه من طعم المرارة وكان بزره اقوي ✽ القروح ✽ يشرب للحكة والجرب ✽ اعضا الراس ✽ يشد اللثة ✽ اعضا الغذا ✽ يقوي المعدة ويفتح سدد الكبد ✽ اعضا النفض ✽ يلين الطبيعة ويدر البول وشربه من عشرة دراهم الي نصف رطل الي ثلثي رطل مع سكر ومن يابسه مع الادوية في المطبوخ الي عشرة دراهم وكما هو مسحوقا من ثلثه الي سبعة ✽ الابدال ✽ بدله في الجرب والحميات العتيقة نصف وزنه سنامكي

شيطرج

✽ الماهية ✽ الهندي قطاع خشب صغار دقاق وقشور كقشور الدار صيني صيني والمكسر الي الحمرة والسواد وينبت الشيطرج في الحيطان العتيقة وحيث لا يفلح وله ورق كورق الحرف ويكون في الصيف كثير الورق ويصغر ويزداد صغرا حتي لا يكاد يري وليست فيه رايحة وهو كالحرف طعمه ورايحته تشبه القردمانا وقوته مثله ✽ الطبع ✽ حار يابس في اخر الثانية ✽ الخواص ✽ جال مقرح يشبه القردمانا ✽ الزينة ✽ ينفع طلا بالخل علي البهق والبرص ✽ الجراح والقروح ✽ يطلي علي التقشر والجرب فيقطعه ✽ الات المفاصل ✽ يشرب لوجع المفاصل فينفع نفعا بليغا ✽ اعضا الغذا ✽ يطلي علي الطحال فيضمره وزعم قوم اذا تعلق اصله علي اذن من به وجع الطحال فيسكنه فيما يقال ✽ الابدال ✽ بدله مثله قوة

شيلم

✽ الماهية ✽ حشيشة تنبت بين الحنطة وقال جالينوس يجوز ان يجعل في الاولي من الاسخان ✽ الطبع ✽ قيل ان يجعله الانسان في مبدا الدرجة الاولي من الاسخان وفي نهاية الثانية من التجفيف يجوز ✽ الخواص ✽ لطيف جلا محلل ✽ الزينة ✽ يطلي علي البهق مع الكبريت فينفع ✽ الاورام والبثور ✽ يحلل الاورام والخنازير مع بزر الكتان ويفجرها مع خرا الحمام ✽ القروح ✽ يطلي النابت مع الحنطة علي القروح ويذر فينفع ويطلي علي القوابا وقد يجعل مع قشر الفجل ضمادا فينفع ✽ الات المفاصل يطبخ بها القراطين ويضمد به عرق النسا ✽ اعضا الراس ✽ يسكن ويصدع ✽ اعضا النفض ✽ اذا بخر به اعان علي الحبل خصوصا مع السعتر

شيح

✽ الماهية

✿ الماهية ✿ الشيح جنسان رومي وتركي احدهما شاك سروي الورق اجوف العود وانما يستعمل في الدخن والاخر طرناوي الورق وقد يوجد له صنف ثالث يسمي ساريقون الارمني الاصغر قال الحكيم الفاضل ديسقوريدوس من الناس من يسميه ساريقون وهو الشيح ومن الناس من يسميه الافسنتين البحري وهو ينبت كثيرا في جبل طورس ويمصر في موضع يدعي طابسريطس وهو عشبية دقيق الثمرة يشبه الابهل الاصغر ممتلئة بزرا والغنم اذا اعتلفته تسمن خاصة بارض قندوبيه وقال ايضا من الافسنتين نوع ثالث وهو ينبت في المواضع التي في ارض علاطيه ويدعوه اهل تلك البلاد سندونيون استخرجوا له هذا الاسم من الموضع الذي ينبت فيه وهو سندونيه وهو شبيه بالافسنتين وليس له مكثير البزر الا انه الي المرارة وقوته قوة ساريقون ✿ الاختيار ✿ اجوده الارمني ✿ الطبع ✿ حار في الثانية يابس في الثالثة ✿ الخواص ✿ جميع افعاله مقطع محلل الرياح وفيه قبض دون قبض الافسنتين اكثر من تسخينه ومرارته اكثر وفيه ملوحة ✿ الزينة ✿ رماده بزيت او بدهن اللوز طلاء نافع من داء الثعلب ودهنه ينبت اللحية المتباطية ✿ الاورام ✿ يسكن الاورام والدماميل ✿ القروح ✿ يمنع الاكلة والسوداء ✿ اعضا الراس ✿ يصدع ✿ اعضا العين ✿ يكحل بماءه الرمد فيحلله رماده ويجلا حمرة العين العارضة من القرحة ✿ اعضا الصدر ✿ ينفع من عسر النفس ✿ اعضا الغذاء ✿ ضار بالمعدة وخصوصا الثالث ✿ اعضا النفض ✿ يخرج الديدان وحب القرع ويقتلها ويدر الطمث والبول وهو اقوي في ذلك من الافسنتين الاخر ✿ الحميات ✿ دهنه ينفع من برد النافض ✿ السموم ✿ ينفع من لسع العقارب والرتيلا ومن السموم

شنجار

✿ الماهية ✿ هو خس الحمار انواعه كثيرة وله ورق كورق الخس محدد شاك الي السواد ويحمر في الصنف عوده كالدم بحيث يصبغ اليد ✿ الاختيار ✿ ورقه اضعف ما فيه ✿ الطبع ✿ بارد في الاولي يابس في الثانية ✿ الخواص ✿ المسمي منه اوفلما قابض فيه مرارة والمسمي فلوسي اشد قبضا والمسمي انولوس اشد منهما واحر والذي لا اسم له قريب منه وفي جميعه قبض وتجفيف واذا خلط بالدهن ومرخ به عرق ✿ الزينة ✿ طلاء نافع من البهق والبرقان ✿ الاورام ✿ يضمد به مع شحم ويطلي علي التقشر ومع دهن السعتر علي الحمرة خصوصا النوع المسمي فالوس ✿ القروح ✿ يدمل القروح اذا استعمل في القيروطي ✿ اعضا الراس ✿ انفع شي لاوجاع اذن ✿ اعضا الغذا ✿ ينفع من البرقان شربا خصوصا اقوقليا وخصوصا من اوجاع الطحال وقشره دابغ للمعدة ✿ اعضا النفض ✿ اذا اسقي من الذي لا اسم له مثقال ونصف مع فودنج نا او زوفا او الحرف اخرج الديدان وحب القرع والذي يسمي اقوقليا نافع لوجع الكلي ✿ السموم ✿ المسمي افسوس نافع من نهشة الافعي جدا اذا استعمل ضمادا او مشروبا والذي لا اسم له قريب من ذلك

شل

✿ الماهية ✿ دوا هندي يشبه الزنجبيل ✿ الطبع ✿ حار يابس في الثانية ✿ الخواص ✿ هو قابض حريف يكسر الرياح وفي قوة العسل له تحليل عجيب وتلطيف ✿ الات المفاصل ✿ نافع للعصب والفسوخ

شوكران

✿ الماهية ✿ قال ديسقوريدوس يسميه اهل جرجان البوط وهو نبات له ساق ذو عقد مثل ساق الرازيانج وهو كبير له ورق شبيه ورق الرمس الا انه ارق منه ثقيل الرايحة في اعلاه شعب واكليل فيه زهر ابيض وبزر شبيه بالانيسون الا انه ابيض منه وله اصول اجوف وليس بمتقعر في اصل وهذا الدوا احد الادوية القتالة ويقتل بالبرد وقد يوخذ جملة هذا النبات او ورقه قبل ان يجف البزر ويدق ويعصر وتوخذ العصارة وتجفف في الشمس وقد ينتفع بها من اشيا كثيرة قال روفس ورقه كورق اليبروح واصغر واشد صفرة واصله رقيق لا ثمرة له وبزره في لون النسا يحواه اكبر بلا طعم ورايحة وله لعاب قال مسيح هو ضرب من المس ولم يحسن اقول انه قد ما ترمون باليونانية ويترجم بالشوكران وقد يترجم بالمس وقد ينسب الي قرنمون لاعراض النفس فاختلف الناس فيه ✿ الطبع ✿ بارد يابس في الثالثة الي الرابعة ✿ الاختيار ✿ اجوده ما يكون باقريطي واطمي وقاليقلا ✿ الخواص ✿ يمنع نزف الدم ويجمد الدم بخدر ✿ الزينة ✿ اذا طلي علي موضع الشعر منع تبريده نبات الشعر ثانيا يضمد به الثدي فلا تعظم ✿ البثور ✿ عصارته تسكن الحمرة والنملة ✿ الات المفاصل ✿ طلا علي النقرس الحار ✿ اعضا الراس ✿ عصارته جيد للرطوبات التي تعرض في الاذن فيما يقال ✿ اعضا العين ✿ عصارته تستعمل في اوجاع العين ✿ اعضا الصدر ✿ يضمد به الثدي فلا تعظم ويمنع درور اللبن ✿ اعضا النفض ✿ يحبس الدم وينفع من وجع الارحام ويضمد به الخصية فلا يعظم ويمرخ به اعضا المني فيمنع الاحتلام ✿ السموم ✿ هو سم قاتل وعلاجه شرب الشراب الصرف

شقاقل

✿ الطبع ✿ حار في الثانية الي رطوبة ما ✿ الخواص ✿ فيه تليين وقوته المربا منه قوة الجزر ✿ اعضا النفض ✿ يهيج شهوة الباه ✿ الابدال ✿ بدله الوردنجان

شجرة مريم

❊ الطبع ❊ هو بخور مريم وقد قيل فيه في فصل الميم عند ذكرنا مقلا مينوس وهي ثلثة انواع فلتطلب مع يتعلق بافعاله في موضعه

شهمانج

❊ الطبع ❊ حار يابس في الثانية ❊ الخواص ❊ يحلل تلطيف جدا واذا وضع تحت وساد نفع من لعابه افواههم ❊ الات المفاصل ❊ ينفع من الفالج طلا وسعوطا وشربا بالشراب ❊ اعضا الراس ❊ اذا سعط بمائه نقي الدماغ وينفع ايضا من اللقوة والصرع شربا بالشراب ❊ اعضا الغذا ❊ ينفع من رطوبات المعدة وينفع من لعاب افواه الصبيان اذا وضع تحت روسهم فيجازعو ❊ اعضا النفض ❊ وينفع من رياح الرحم

شب

❊ الماهية ❊ قال ديسقوريدوس اصناف الشب كثيرة والد اخلمنها في علاج الطب ثلثة المشقق والرطب والمدحرج فالمشقق هو اليماني وهو ابيض الي صفرة قابض فيه حموضة وكانه فقاح الشبث ويوخذ صنف حجري لاقبض فيه عند الذوق وليس هو من قبيل الشب ❊ الطبع ❊ حار يابس في الثانية ❊ الخواص ❊ فيه منع وتجفيف وينفع نزف كلام وجميع سيلان الفضول وانصبابها وقبضه اكثر من قبض البلد اذا ورد وخصوصا في قشره واصله وكذلك هما اقوي في كل شي منه ❊ الزينة ❊ مع ما الزفت علي الحزاز والقمل والصئبان ❊ القروح ❊ مع دردي الخمر يقلي الشب تجفيفا للقروح العسرة والمتاكلة ومع مثله بلعا للاكلة وحرق النار

شكاعي

❊ الماهية ❊ هو نبات له اصل شبيه بالسعد شديد المرارة وقد يسمي كثير العقد ❊ اعضا الراس ❊ طبيخه نافع اذا تمضمض به من وجع الاسنان وينفع هو واصله من ورم اللهاة ❊ اعضا الغذا ❊ ينفع المعدة والكبد ❊ اعضا النفض ❊ طبيخ اصله يمنع من نزف النسا وهو حمول وجلوس فيه لاورام المقعدة ❊ الحميات ❊ نافع من الحميات العتيقة وخصوصا للصبيان

شونيز

❊ الطبع ❊ حار يابس في الثالثة ❊ الخواص ❊ حريف مقطع البلغم جلاء يحلل الرياح والنفخ وتنفيته بالغة ❊ الزينة ❊ يقطع الثاليل المنكوسة والخيلان والبهق والبرص خصوصا ❊ البثور ❊ يجعل مع الخل علي البثور اللبنية ويحلل الاورام البلغمية والصلبة ❊ القروح ❊ مع الخل علي القروح البلغمية والجرب المتقرح ❊ اعضا الراس ❊ ينفع من الزكام خصوصا مقلوا مجعولا في صرة من كتان ويطلي علي جبهة من به صداع بارد واذا نقع في الخل ليلة ثم يسحق من الغد واسعط به وتقدم الي المريض حتي يستنشقه نفع من الاوجاع المزمنة في الراس ومن اللقوة وهو من الادوية المنقية جدا لسدد المصفاة وطبيخه بالخل ينفع من وجع الاسنان مضمضة وخصوصا مع خشب الصنوبر ❊ اعضا العين ❊ اذا سعط مسحوقه بدهن الايرسا منع ابتدا الما ❊ اعضا الصدر ❊ ينفع ايضا من انتصاب النفس اذا شرب مع نطرون ❊ اعضا النفض ❊ يقتل الديدان وحب القرع ولو طلا علي البشرة وبدر الطمث اذا استعمل اياما ويسقي بالعسل والما الحار للحصاة في المثانة والكلية ❊ الحميات ❊ علي الحميات البلغمية والسوداوية خاصة ويذهب بهما ❊ السموم ❊ من دخانه يهرب الهوام وزعم قوم ان الاكثار منه قاتل وهو مما ينفع من لسعة الرتيلا اذا شرب منه درهمين

شبث

❊ الماهية ❊ اسخانه بين الثانية والثالثة وتجفيفه بين الاولي والثانية واذا احرق صار فيهما في الثالثة ❊ الخواص ❊ منضج للاخلاط الباردة مسكن للاوجاع يفش الرياح وكذلك دهنه وفيه تليين بالغ ومزاجه قريب من المنضج المفتح لكنه اسخن ورطبه اشد انضاجا ويابسه اشد تحليلا ❊ الاورام ❊ منضج للاورام ❊ القروح ❊ ماوه ينفع من القروح الرهلة ❊ الات المفاصل ❊ ينفع دهنه من اوجاع الاعصاب وما يشبهها ❊ اعضا الراس ❊ منوم وخصوصا دهنه وعصارته ينفع من وجع الاذن السوداوي ويبس رطوبة الاذن ❊ اعضا العين ❊ ادمان اكله يضعف البصر ❊ اعضا الصدر ❊ الشبث وبزره يدر اللبن خصوصا في الاحشا المكرة للبن ❊ اعضا الغذا ❊ ينفع من فوات الامتلا الكائن من طفو الطعام قال ويضره المعدة وفي بزره تقيئه ❊ اعضا النفض ❊ ينفع من المغص ويقطع المني اذا احتقن بها ويجلس فيه وبزره يقطع البواسير الثانية ورماده يجيد لقروح المقعدة والذكر

شمع

شمع

قيل فيه في فصل الميم

شبرم

❊ الماهية ❊ ينبت في البساتين له قصب دقيق مستو ورقه وورق كورق الطرخون فيما اقدر ولبن ❊ الاختيار ❊ اجوده الخفيف الذي الي الحمرة كجلده ملفوف رقيق اللحا والذي بقضبين الخفيف اللحي والغليظ القليل الحمرة الصلب الخبوطي ردي والفارسي ردي لا ينبغي ان يستعمل منه شي ❊ الطبع ❊ حنين حار في اول الثانية يابس في اخر الثالثة واما لبنه فبالغ فيهما جميعا بل في الرابعة ❊ الخواص ❊ فيه قبض وحدة وتجبير لافواه العروق وذلك احد مايهجر له واذا اصلح ينتفع به لما ذكر في موضعه وهو بالجملة ضار وخصوصا بالامزاج الحارة ❊ اعضا الراس ❊ لبنه معين في قلع الاسنان ❊ اعضا الغذا ❊ يضر بالمعدة والكبد ويسقي في علاج الاستسقا فيجب ان ينقع اولا في عصير الهندبا والرازيانج وعنب الثعلب ثلثة ايام ثم يجفف ويقرص بشي من الملح الهندي والتربد والهليلج والصبر فيكون قوي النفع يسهل السودا والبلغم والما وقد كان في الطب القديم يستعمل في المسهلات ثم ترك لضرره بالباه والمني وتجبيره لعروق المقعدة واذا اصلح لم ينتفع به وذلك لان اصلاحه بان ينقع في اللبن الحليب يوما وليلة فيرمد قوة ويجدد ذلك مرارا وذلك مما يضعفه ويبطل قلعه الاخلاط الردية ومن لم يجد بدا من استعماله فليخلط به انيسون ورازيانج وكمون والشربة من دنق الي اربع دوانيق وهذا من حشيشه واما لبنه فلا خير فيه ولا يري شربه واذا افرط اسهاله فمما يقطعه القعود في البارد واذا سقي مع الاسق والمقل والسكبينج وشي من زبل الذيب الموصوف في باب القولنج ❊ الحميات ❊ لتوليده الحميات ❊ السموم ❊ يقتل منه وزن درهمين

شاجم

❊ الماهية ❊ قال ديسقوريدوس منه بري ومنه بستاني والبري هو نبت كثير الاغصان طوله نحو من ذراع ينبت في الخربة املس الطرف له ورق املس عرضه مثل عرض الابهام او يزيد قليلا وله ثمر في غلف كالباقلي وينفتح تلك الغلف فيظهر فيها غلاف اخر فيها بزر صغار سود اذا كسر كان دا خله ابيض وقد نفع البرد في اخلاط الغمر والادوية التي تنقي مثل الادوية التي تعمل من دقيق الترمس وغيره من دقيق الحنطة والباقلي والكرسنه وقد يكون صنف اخر من الجيشم وهو اقل غذا مما تقدم ذكره واذا تقدم في شرب بزره ابطل الادوية القتالة ❊ الطبع ❊ كلاهما حاران في الثانية رطبان في الاولي ❊ الخواص ❊ قال جالينوس اكله مطبوخا طبخا جيدا فغذا غليظا كثيرا وادمان اكله جمع في البدن الخام وولد السدد والرياح والمطبوخ بالما والملح كان اقل غذا والاجود منه ما كان مطبوخا مع اللحم السمين ❊ الزينة ❊ وان اخذت شلجمة وحرقت واذيب في تجويفها شمع بدهن الورد علي رماد حار كان نافعا من دا الثعلب العتيق ❊ القروح ❊ وكذلك هذا العمل بعينه ينفع الشقاق المتقرح العارض من البرد والشلجم المطبوخ يفعل مثل ذلك ضمادا ❊ اعضا الصدر ❊ والمطبوخ مع اللحم السمين يلين الحلق والصدر ❊ اعضا الغذا ❊ وكذلك المطبوخ مع اللحم اغذا غذا كثيرا ويحمي الكلي والشلجم يبطي في المعدة ❊ الات المفاصل ❊ طبيخه علي النقرس كثير المنفعة والمطبوخ مع اللحم يحمي الظهر ❊ اعضا العين ❊ قيل ان الشلجم تناوله مطبوخا ونيا ينفع البصر ❊ اعضا النفض ❊ جرمه يولد المني وماوه يدر البول وهاذان القوتان ظاهرتان فيه والمطبوخ مع اللحم يدر البول ويهيج الباه وكذلك البزر يحرك الشهوة الجماع واكل ورق الشلجم يدر البول والمطبوخ بالما والملح كان اقل تهييجا للباه

شاذنج

❊ الماهية ❊ قد يوجد في المعدن وقيل يحتفر حجر الشاذنج من معادن مصر وقد يغش بان يوخذ جزو من حجر بان يكسر وجزو من حجر مدور ويدفنان في رماد حار في جوف احاحين ويترك ساعة ثم يوخذ منه فيحك علي مسن وينظر ان كان لونه محكة بلون الشاذنج كفاه والا فليرده الي النار ❊ الاختيار ❊ اجود هذا الجنس ما يتفتت سريعا المستوي الصلابه ولا يختلط به شيها اخر ولا وسخ وليس فيه خطوط والوان مختلفه والفرق بين المغشوش وغيره ذلك بانه لا يري فيه النفاخات وبانكسار الحجر انه ليس بشاذنج علي خطوط مستقيمه والشاذنج بخلافه وايضا يستدل عليه باللون وذلك ان الحجر الذي ليس بشاذنج اذا حك كان لونه اقل حمرة ❊ الطبع ❊ غير المغسول حار في الاولي يابس في الثالثة والمغسول بارد الي الثانية يابس الي الثالثة ❊ الخواص ❊ فيه قبض شديد ويظهر اذا حك في المناحي يتحلل فيه ويعفنه وقوتها مانعة وفيها اسخان وتلطيف وتجفيف بالغ قال بعضهم انه في قوة المارقشيشا لكنه ايبس واقل حرا من غير تلطيف وجلا ❊ القروح ❊ يستعمل الذرور علي اللحم الزايد فينقصه جدا ❊ اعضا العين ❊ يجلوا قروح العين ويدملها ببياض العين وينفع وحدها من خشونة الاجفان فان كان هناك اورام حار استعمل اولا بالما بحيث ان يكون رقيقا ثم يثخن بالتدريج او يذر كالغبار وربما نفع وحده من اثار قروح العين وينفع من الرمد مع اللبن وينفع الفتق في بعض الحجب وقد اصاب الاطبا في اخلاطهم الشاذنج في اشيافات العين وقيل استعمال الشاذنج وحدها في مداواة خشونة الاجفان اولي فان كانت الخشونة مع اورام حارة قبل ناعه ببياض البيض او بما الحلبة

المطبوخ وقيل ان كانت خشونة الاجفان خلوا من الورم الحار يحك بالما وهو رقيق وقطر في العين حتي اذا رايت الغد قد احتمل قوة ذلك فرد في تحمه دايما بحيث ان يحمل بالعين ويحك به تحت الجفن بعد ان يقلب وقيل جهله ذلك قد امتحن وجرب فوجد نافعا ❁ اعضا النفض ❁ يسقي بالشراب لعسر البول ولدوام سيلان الطمث والشادنه يصلح لقذف المني

شعر الغول

❁ الماهية ❁ نبات يقلع بعروقه ولونه بين خضرة وسواد عروقه واعاليه منبسطة متعقفه ❁ الطبع ❁ حار يابس ❁ اعضا الصدر ❁ ينقي الصدر والريه

شاباشك

❁ الماهية ❁ قيل هو شبيه القيسوم في القوه ❁ الطبع ❁ حار يابس في الثانية ❁ اعضا الراس ❁ ينفع من الصرع ويقطع اللعاب السايل من افواه الصبيان ❁ الابدال ❁ بدله في منفعته من الصرع وغيره مرزنجوش

شرهي

❁ الماهية ❁ هو شجرة القطران وقد قلنا في القطران كلاما مستوفا فلنورد الافعال التي تختص بثمرته وهذه الشجرة من جنس شجرة الصنوبر ولها ثمرة كثمرة السرو ولكنها اصغر منه ولها شوكة وهي نوعان طويل وقصير قال ديسقوريدوس هي شجرة عظيمة كالسرو ومنها ما يكون منه القطران لها ثمر شبيه بثمر السرو غير انه اصغر منه بكثير وقد يكون من شجرة الشرهي ما هو صغير ايضا متشوك ولها ثمر شبيه بثمر العرعر مثل حب الاس مستديرة واما قدربا وهو القطران وهذه الشجرة يسمي بالفارسيه اورس ❁ الافعال والخواص ❁ في قشر هذه الشجرة قبض قال ديسقوريدوس للقطران قوة قابضه مخالفه للعفن تقبض الاجساد الحية وتحفظ الاجساد الميته ولذلك سماه قوم حيوة الموتي ❁ اعضا الراس ❁ من اكثر من تناول ثمرة هذه الشجرة صدع لتسخينها ولمشاركة المعدة في وجعها لها واذا تمضمض بخل طبخ فيه ورقها سكن وجع الاسنان ❁ اعضا الصدر ❁ ثمرته نافعة من السعال ❁ اعضا الغذا ❁ ثمرته رديه للمعدة لذاعة لها لكنها ينفع الكبد ❁ اعضا النفض ❁ ثمرته نافعة من تقطير البول وان شربت مع الفلفل ادرت البول واخذ بقشره اخرج الجنين والمشيمه واذا شرب حبس البطن وربما حبس البول ❁ السموم ❁ تسقي ثمرته بالشراب لشرب الارنب البحري وان خلطت بشحم الايل ومسح به البدن لم تقربه الهوام

شعير وشلت

❁ الماهية ❁ معروف والشلت نوع بلا قشر وفعله قريب من فعله ❁ الطبع ❁ بارد يابس في الاولي ❁ الخواص ❁ فيه جلا وغذاوه اقل من غذا الحنطه وما الشعير اقوي من سويقه وكلاهما يكسر حدة الاخلاط وما شعير الشلت ارطب وجميع ما الشعير نافع ❁ الزينة ❁ يستعمل علي الكلف منه طلا حار ❁ الاورام والبثور ❁ يتخذ منه مطبوخا بالما كالحسو مع الزفت والراتينج ضمادا علي الاورام الصلبه ووحده ويكسطه علي الاورام الحار ❁ القروح ❁ اذا طبخ بخل ثقيف ووضع ضمادا علي الجرب المتقرح ابراها ❁ الات المفاصل ❁ يضمد به السفرجل والخل علي النقرس ويمنع سيلان الفضول الي المفاصل ❁ اعضا الصدر ❁ ماوه ينفع من امراض الصدر واذا شرب ببزر الرازيانج اغزر اللبن ويضمد بدقيقه واكليل الملك وقشر الخشخاش لوجع الجنب ماوه ردي للمعدة ❁ اعضا النفض ❁ سويقه يمسك البطن وكذلك طبيخ ورقه وكشكه يدر البول وما كشك الحنطه اشد ادراكا ❁ الحميات ❁ ماوه مبرد مرطب للحميات اما للحارة فسادجا واما للباردة فمع الكرفس والرازيانج ويسقي ايضا المطبوخ منه بالتين ممزوجا بما القراطين للحميات البلغميه

شحم

❁ الماهية ❁ معروف ❁ الطبع ❁ شحم البط الطف وايبس ثم شحم الخصي وشحم المسن اخف ❁ الخواص ❁ وشحم البط لطيف جدا واسخن من شحم الدجاج وشحم الديك وسط وشحم الايل شديد السخونه وشحم البقر متوسط وبين شحم الاسد والمعز وشحم الذئب لطيف وشحم المذكر في جميعه اقوي وشحم المسن اخف شحم العنز اقبض الجميع شحم التيس اشد تحليلا ❁ الزينة ❁ شحم الدب وشحم الوز نافعان من دا الثعلب وشحم الحمار نافع علي اثار الجلد وشحم الوز ينفع من تشقق الوجه والشفه جدا ❁ الاورام والبثور ❁ شحم الخنزير نافع من الاورام شحم الاسد يحلل الاورام الصلبه ❁ القروح ❁ شحم الحمير نافع لحرق النار ❁ اعضا الراس ❁ شحم الوز يسكن وجع الاذن وكذلك شحم الثعلب فانه نافع لذلك جدا شحم الدجاج نافع لخشونه اللسان ❁ اعضا المفاصل ❁ شحم الايل نافع من التشنج ❁ اعضا العين ❁ شحم السمك نافع لما العين ويحد البصر مع العسل وشحم الافعي الطري نافع من الغشاوة والما النازل في العين ولان لا ينبت الشعر المنتوف من الجفن ❁ اعضا النفض ❁ شحم الماعز نافع للذع الامعا اذا استعمل وينفع من قروحها وشحم العنز القوي في علاج قروح الامعا من

شحم

شحم الخنزير وذلك لسرعة جودة ولكن شحم الخنزير اشد تسكينا للذع سمام الحمل شحم الخنزير نافع للبواسير وجميع الشحوم الليّنة كشحم الدجاج وغيره نافع من اوجاع الرحم والعتيق ردي لها وكذلك شحم الوز ينفع الوز يلفع الرحم ❁ السموم ❁ شحم الخنزير نافع من لسع الهوام وشحم الفيل والايل اذا لطخ به طرد الهوام وشحم العنز ينفع من الذراريح

شعر

❁ الخواص ❁ الشعر المحرق محكي مجفف بقوة جدا ❁ الزينة ❁ المحرق يجلوا الاسنان ومأوه ينبت الشعر المحرق والقروح الوسخة والرهله بقوة ❁ اعضا الراس ❁ الشعر المحرق يجلوا الاسنان ❁ السموم ❁ شعر الانسان ضمادا لعضة الكلب الكلب

شقورس

❁ الخواص ❁ له قوة حارة بشرب عصارته للاوجاع ❁ الزينة ❁ طريه بالشراب طلا على البهق ❁ القروح ❁ يلزق القروح المزمنة ويذر على اللحم الزائد ❁ الات المفاصل ❁ يطلى بالخل على النقرس ويتخذ منه قيروطي لوجع الصلب ❁ اعضا الصدر ❁ يتخذ منه بالحلاوات لعرق السعال ❁ اعضا الغذا ❁ يسقى منه درهمين بارد ومائي اللذع المعدة ❁ اعضا النفض ❁ درهمين بادرومالي لذوسنطاريا وعسر البول واذا احتملته النسا ادر الطمث برفق فيما يقال

شجرة البق

قيل انه في فصل الدال عند ذكرنا دردار وهي شجرة البق

شوكة البيضا

❁ الماهية ❁ قيل انه الباذاورد ينبت في جبال وغياض وله ورق شبيه بورق الخاما لون الابيض فيرانه ادق واشد بياضا منه وعليه شي شبيه بالزغب وهو مشوك وله ساق طوله اكبر من ذراعين في غلظ اصبع الابهام وهو ابيض مجوف وعلى طرفه راس مشوك شبيه بشوك القنفذ البحري الا انه اصغر منه مستطيل وله زهر لونه مثل لون الفرفيرية وبزره شبيه بحب القرطم الا انه اشد استدارة منه واصله احرو ❁ الطبع ❁ بارده يابسة ❁ الخواص ❁ قيل اذا علق في موضع طرد الهوام ❁ الاورام ❁ اصله يضمد به الاورام البلغمية ❁ اعضا الراس ❁ اصله اذا طبخ ويتمضمض بطبيخه كان صالحا لوجع الاسنان ❁ الات المفاصل ❁ ينفع طبيخها النقرس ❁ اعضا الصدر ❁ اذا شرب اصله كان صالحا لنفث الدم ❁ اعضا الغذا ❁ نافع لاسترخا المعدة ❁ اعضا النفض ❁ اصله اذا شرب ينفع الاسهال المزمن ويدر البول ❁ السموم ❁ ينفع من لذع الهوام

شوكة اليهودية

❁ الطبع ❁ حار ❁ الخواص ❁ لطيفه محللة ❁ الات المفاصل ❁ ينفع من الكزاز ❁ اعضا الراس ❁ يتمضمض بطبيخها من وجع الضرس وينفع من النوازل كلها وكذلك لتاعيل اصوله ينفع من نفث الدم من الصدر ❁ اعضا الغذا ❁ اصله ينفع من يتلهج القي ❁ اعضا النفض ❁ اصله يوافق سيلان الرطوبات المزمنة من الرحم

شوكة المصرية

❁ الطبع ❁ بارده في الاولى يابسة في الثانية ❁ الخواص ❁ مجففة قاطعة النوازل ❁ القروح ❁ اصله وخاصة بزره شديد الادمال ❁ اعضا الصدر ❁ ينفع من ورم الحلق ❁ اعضا الغذا ❁ ينفع من ورم المعدة

شراب

❁ الماهية ❁ اعني به القهوة ❁ الخواص ❁ يعدل الفصول التي من جنس المرار والنبيذ الطري والغليظ الكدر يجعلان في العروق امتلا واخلاطا نية ❁ الاختيار ❁ اجوده العتيق الرقيق الصافي العنبي ويختلف مقاديره بحسب الاشخاص اما للشباب فالقدر القليل منه منع الرمان واما الشيوخ فكما هو من غير مزج والافضل ان ياخذ الانسان من الشراب بقدر معتدل اذ في اكثاره مضرة عظيمة والاولى الشبان عند شرب الشراب العتيق شرب الما لتكسير حدة الشراب وغاديته ❁ الزينة ❁ بجنس البشرة ويسمن لبعض الاشخاص ويزيل البهق والبرص مع الادوية المذكورة ويجلوا البشرة ❁ القروح ❁ صب الشراب على القروح الخبيثة والاكلة التي تسيل اليها الفضول نفعها واذا غسل الناصور بالشراب نفعه وكذلك القروح اللينة ❁ اعضا الراس ❁ يسكر ويسبت ويزيل الحفظ ويحدر القوي النفسانية ❁ الات المفاصل ❁ ادمان شربه يضر بالاعصاب ويورث الرعشة وادمان

السكر في كل يوم يورث استرخا العصب وضعفه واما الشراب المعسل ينفع من وجع المفاصل ✽ اعضا العين ✽ قال ابن ماسويه الشراب العتيق جدا يضر بالبصر والشراب العتيق تعجن به ادوية الظفرة ويحك السماق المعروف بمصر ويكتحل الظفرة المزمنة فانه ينفعه ✽ اعضا الصدر ✽ منمي الحرارة الغريزية ويفرح القلب والشراب الحلو ينقي مجاري الرية ويبسط النفس ✽ اعضا الغذا ✽ سريع الانحدار والانهضام كثير الغذا يولد كيموسا صالحا وفي الاوقات يعثي ويغلي المعدة من الفضول ويشهي الطعام عند الاعتدال من الشرب والاكثار منه يورث السدد في الكبد والكلي وتقليل الشراب ينفذ الغذا ويجود الهضم ويسرع استحالته الي الدم ويري الشهوة الكلبة ✽ اعضا النفض ✽ واما الابيض الرقيق فيدر البول جيد لحرقة في المثانة والعتيق يضر بالمثانة والمعسل ملين للبطن واما مايعمل بما البحر فنافع مسهل للبطن ويذهب باسترخا المقعدة والمعسل ينفع من اوجاع الرحم الماي اكثرها ادرارا من الغرولها الحلوفلا يدر والممزوج يضر بالامعا بان يرخيها ويدفعها والصرف يقويها بقبضه ويسخنها ويحل النفخ منها ✽ السموم ✽ الشراب العتيق نافع للسع جميع الهوام شربا وغسلا والمعمول بما البحر نافع لمن شرب السموم المخدرة ومن شرب المزنك واكل الفطر ولسع الهوام الباردة فالحمد الله الذي جعل الشراب دوا معينا للقوي الغريزية فهذا اخر الكلام من حرف الشين وجملة ماذكرنا اثني وثلثين ادوية

الفصل الثاني والعشرون كلام في حرف التا

تمرهندي

✽ الماهية ✽ معروف يوتابه من الهند ✽ الاختيار ✽ التمرالهندي افضله واجوده الحديث الطري الذي لم يزبل ولم يحسف وحوضته صادقة ✽ الطبع ✽ بارد يابس في الثانية ✽ الخواص ✽ الطف من الاجاص واقل رطوبة ✽ اعضا الغذا ✽ ينفع من القي والعطش في الحميات ويقبض المعدة المسترخية من كثرة القي ✽ اعضا النفض ✽ يسهل الصفرا والشربة من طبيخه قريب من نصف رطل ✽ الحميات ✽ ينفع من الحميات والغثي والكرب وخصوصا مع الحاجة الي لين الطبيعة

تودري

✽ الماهية ✽ قال ديسقوريدوس عشبة شبيهة الورق بورق الفراسيون مربع الحدور وحدة قدر نصف ذراع له اتباع فيها بزر مستطيل اسود وهذا هو المستعمل من التودري واما البري فبزره مخارج ✽ الطبع ✽ حار في الثانية رطب في الاولي ✽ الخواص ✽ له حرافة كحرافة الحرف وفيه تفريح ✽ الاورام والبثور ✽ ينفع من السرطانات التي لم تنفتح طلا بما وعسل وينفع من جميع الاورام الصلبة ويضمد علي الهيج ✽ الات المفاصل ✽ يضمد به صلابة النقرس ✽ اعضا الراس ✽ ينفع من اورام اصول الاذن ✽ اعضا العين ✽ اذا اكتحل به مع العسل نقي قروح العين ✽ اعضا الصدر ✽ يعين اذا اوقع في اللعوقات في نفث الاخلاط بعد ان ينقع ويغلي في ما ثم يجعل في جرة ويشوي ✽ اعضا النفض ✽ ينفع في الباه وخصوصا في المطبوخ من الشراب

تنوب

✽ الماهية ✽ شجرة معروفة والقوي ضرب منها وقيل تربش بزار شجرته والزفت البري الذي يتخذ منه ✽ الخواص ✽ اما بزره فقوته قابضة لطيفة ✽ الاورام والبثور ✽ ورق هذه الشجرة ضماد للاورام الحارة ✽ القروح ✽ ورقه وبزره اذا خلط بشحم الاوز ومرها سحق ودقاق الكندر ينفع من القروح الظاهرة واذا خلط بشمع ودهن الاس ينفع في قروح الناعمة من الابدان وجميع القروح الحارة والرطبة وقشره موافق لجرح ذرورا واذا استعمل ورقه علي الجراحات الطرية منع فسادها ✽ اعضا الراس ✽ يتمضمض به وبطبيخه خصوصا بالخل لوجع الاسنان وقد يشقق خشبه فيطبخ في الخل لذلك وطبيخه خصوصا بالخل ✽ اعضا العين ✽ دخانه نفع في اكحال العين ✽ اعضا الصدر ✽ بزره يعين علي النفث من الصدر وصمغ تنوب عظيم النفع من السعال المزمن جدا وهو ضرب من الزفت ✽ اعضا الغذا ✽ ينفع منه وزن مثقال بما العسل للكبد الماوفة ✽ اعضا النفض ✽ ان شرب عقل وامسك البول

ترنجبين

✽ الماهية ✽ هذا طل اكثر ماسقط بخراسان وماورا النهر واكثر وقوعه في بلادنا علي الحاج ✽ الاختيار ✽ اجوده الطري الابيض ✽ الطبع ✽ هو معتدل الي الحرارة ✽ الخواص ✽ ملين صالح للجلا ✽ اعضا الصدر ✽ ينفع من السعال ويلين الصدر ✽ اعضا الغذا ✽ يسكن العطش ✽ اعضا النفض ✽ يسهل الصفرا برفق واسهاله خاصية فيه والشربة من عشرة مثاقيل الي عشرين مثقالا بحسب الامزجة

توتيا

✽ الماهية

✤ الماهية ✤ اصل التوتيا دخان يرتفع حيث يخلط الاسرب والنحاس من الحجارة التي يخالطها والانك الذي يخالطه وربما صعد الاقليميا فكان تصعده توتيا جيدا ورسوبه قليميا يسمي سقودوس والتوتيا منه ابيض ومنه اصفر ومنه اخضر ومنه دقيق ومنه غليظ ومنه الي الحمرة وهذه كلها يعمل ببلاد كرمان والهندي فسالة التوتيا تجتمع كالدردي تحت الما الذي يغسله وذلك سقودوس والفرق بين السقودوس والتوتيا ان التوتيا يصعد وذلك يبقي اسفل الامانق التي يسيل فيها النحاس وهذا كالاقليميا للنحاس وهذا اذا صعد صعد منه التوتيا وقيل ان في البحر حيوان مدور صلب الجلد يموت في البحر والامواج يرمي بها الي الساحل يجعل منه التوتيا وهو لطيف جدا ✤ الاختيار ✤ اجوده الابيض الطيار ثم الاصفر ثم الفستقي الكرماني واطرا الجميع افضله ✤ الطبع ✤ بارد في الاولي يابس في الثانيه ✤ الخواص ✤ يجفف بلا لذع ومغسوله افضل المجففات ✤ الزينه ✤ نافع من الصبيان ✤ القروح ✤ ينفع مغسوله من القروح حتي من القروح السرطانيه ✤ اعضا العين ✤ نافع من وجع العين ويمنع الفضول الخبيثه المحتقنه في عروق العين والنفوذ في الطبقات خصوصا المغسول ✤ اعضا النفض ✤ نافع من قروح المقعده والمذاكير واورامها

تنكار

✤ الماهية ✤ منه معدني ومنه مصنوع وقال انه لحاتم الذهب يستعمله الصانعون ✤ اعضا الراس ✤ ينفع من وجع الضرس واكال الاسنان لخاصية فيه

ترمس

✤ الماهية ✤ زعم ديسقوريدوس ان الترمس منه ماهو بستاني ومنه ماهو بري والبري اصغر من البستاني وهو شبيه بالبستاني ويصلح لكل مايصلح له البستاني وكلاهما حب مفرطح الشكل من الطعم منقور الوسط وهو الباقلي المصري ✤ الاختيار ✤ البري منه اقوي في جميع مايوصف من افعاله لكنه اصغر ✤ الطبع ✤ حار في الاولي يابس في الثانيه ✤ الافعال والخواص ✤ الترمس الذي فيه مرارة يجلوا ويحلل بلا لذع فيه قال جالينوس الترمس المنزوع المرارة غليظ ولايبعد ان يكون معها ولاتبقي فيه حلاوة وبالجملة هو ردي عسر الهضم يولد خاما في العروق اذا لم يهضمه جدا والمطبوخ كثير الغذا واذا احكم طبيخه فانهضم ردي للخلط وفيه تمسس ولزوجه وهو المنقوع المزيل مرارته ثم يطفي وبالجملة هو الي الدوا اقرب منه الي الغذا ✤ الزينة ✤ يرقق الشعر ويجلوا الكلف والبهق والاثار والكهنه والبثور ويجلوا الوجه وخصوصا اذا طبخ بما المطر حتي يتهرا وينفع استعمال بطل طبيخه من البرص ✤ الاورام والبثور ✤ ينفع من البثور في الوجه والقروح والاورام الحارة والخنازير والصلابه او بالخل والعسل وكما يجب في بدن بدن وطبايخه اذا صب علي الغمرا منع فساده ✤ الجراح والقروح ✤ ينفع من الجرب حتي انه مع اصل الماهربون الاسود قد يذهب جرب المواشي وينفع من الاكله والحصف والقروح الردية والخبيثه ويسكن دقيقه بدقيق الشعير اوجاع الجراحات وينفع من النار الفارسي ✤ الات المفاصل ✤ يتخذ من الترمس ضمادا علي عرق النسا فينفع ✤ اعضا الراس ✤ ينفع دقيقه من قروح الراس الرطبه ✤ اعضا الغذا ✤ يفتح سدد الكبد والطحال خصوصا اذا طبخ بالخل والعسل وخصوصا مع العسل والسذاب والفلفل والذي لامرارة له يسكن الغثيان ويفتق الشهوة ولكن الذي اخرجت مرارته يقتل النفوذ ✤ اعضا النفض ✤ يخرج الديدان وحب القرع طبيخا وطلا علي السرة ولعقا بالعسل او شربا بالخل الممزوج وينفع من اوجاع عرق النسا ويدر الطمث ويخرج الاجنه من السذاب والفلفل شربا وحمولا وقد يحمل مع المر والعسل لذلك ويخرج الديدان شربا مع العسل والخل وكذلك يدر البول وفيه عقل البطن لكنه الجملي فيما ذكر بعضهم لامطلق ولاعاقل

تنين البحري

✤ السموم ✤ قال جالينوس يشق ويوضع علي عضته ويوضع علي ضربة التنين

تمساح

✤ اعضا العين ✤ زبله ينفع من بياض العين ✤ قيل انه اذا اخذ من حوالي كلفته وزنه مثقال وشربه بشراب هيج شهوة الجماع وبزر الخس يسكن شهوة الجماع الذي هيجه ✤ السموم ✤ شحمه ضمادا علي عضته يسكن وجعه في الساعة

تنبول

✤ الماهية ✤ اوراق شجرة تنبت في الهند وفي موضع يقال له المغر ورقه شبيه بورق الليمون وكذلك لقصانه واهل الهند يتناولونه مع النورة والفوفل وعند المضغ يصبغ الاسنان صبغا احمرا وله رايحة طيبة واهل الهند يحبون تناوله ولايزالون يتناولونه في اكثر اوقاتهم ويفتخرون بذلك ✤ الزينة ✤ يطيب النكهة ويزيل النعر ويحمر الاسنان قيل ان عصارة ورقه مع الشراب يجلو البهق ✤ اعضا الراس ✤ يقوي اللثة ويشد اللثة ويمضغون الهند لذلك دايما

❁ اعضا الغذا ❁ يقوي فم المعدة ويقوي علي الهضم ويكسر الرياح ويطيب الجشا ولذلك يمضغ الهند دايما

تفسيا

❁ الماهية ❁ هو صمغ السذاب البري وقد يقال بالتا ❁ لاينتفع الابطريه واذا اتي عليه سنة ضعف ولم ينتفع به لتحلل مافيه من الرطوبات الفضليه ❁ الطبع ❁ حار جدا محرق قوي الاسخان والتجفيف وفيه رطوبة فضليه غريبة لسببها لايلذع في الحال ❁ الخواص ❁ منق مسهل منضج مفجر وليست رطوبته الفضليه لاتحرق الابعد ساعة وهو مما يجذب جذبا شديدا عتيقا عن عمق البدن ولكن بعد مدة لرطوبته الفضلية ولانظير له في تغير المزاج الي الحرارة ❁ الزينة ❁ ينبت الشعر وينفع من الثعلب جدا وقل مايوجد له فيه نظير وقد ذكرنا استعماله في بابه وينفع من كهنة الدم ولايترك عليها دون ساعة وكذلك ينفع من الاثار والكلف والبرص ❁ الات المفاصل ❁ يجمع علي الاسترخا علي النقرس وعلي المفاصل الباردة ويحلقن به لعرق النسا ❁ اعضا الصدر ❁ ينفع من نفث القيح وعسر النفس نافع من وجع الجنبين وخصوصا القديم من اوجاعها طلا وضمادا واستفراغا به ويعين علي نفث الفضول طلا وتلطيفا في استعماله في اللعوقات ❁ اعضا النفض ❁ وفي اصله وقشوره ودمعه اسهال ❁ الحيات ❁ يوخذ من قشره ثلث درخميات ومن العصارة ثلث اولوسات ومن الدمعة درخمي واذا اكثر منه ضر ❁ الابدال ❁ بدله ثلثي وزنه كثيرا بمثله حرف

تفاح

❁ الاختيار ❁ اعدله الشامي والتفه منه ردي قليل المنافع ولايفعل شيا الافعل الحامض به وكذلك الفج ❁ الطبع ❁ المسيح منه ابرد وارطب لما فيه من المايية والعفص والقابض والحامض بارد غليظ والحلو مايي امثل الي الحرارة من غيره وان كان الغالب البرد فهي مختلفه وكذلك اوراقها واشجارهـا مختلفه وبالجمله فان الغالب في جوهره رطوبة فضيله باردة ولعل شديد الحلاوة في الحر معتدل ويميل اليه ❁ الخواص ❁ فيه منع الفضول وخصوصا في ورقه وفي التفاح نفخ وخصوصا فيما ليس يحلو والعفص والقابض منه مايي ارضي والحلو مايي والتفه مايي يتعد الي جلهة رطوبة فضيلة ولذلك تغلي عصارته بسرعة والعسل تحفظ عصارته ويتولد من عفصه وقابضه خلط ارضي والحامض والفج يولد العفونات والجيات لخاميه خلطه ولخاجته وقبوله العفونه وخلط الحامض الطف من خلط القابض وشراب التفاح وغيرة عتيقه خير من طريه لتحلل البخارات الرديه ❁ الاورام والبثور ❁ ينفع ورقه وعصارته من ابتدا الاورام الحارة والنملة ❁ القروح ❁ ورقه والحاوه يدمل وكذلك عصارة القابض منه ❁ اقضيا المفاصل ❁ بادمان اكل التفاح يحدث وجع العصب وخصوصا الربيعي ❁ اعضا الصدر ❁ يقوي القلب خصوصا العطر الشامي والعطر الحلو والحامض وان كان هناك غمر من الحرارة كان عظيم المنافع وسويقه ايضا ❁ اعضا الغذا ❁ يقوي ضعف المعدة والقابض منه ينفع المعدة وان كان لحرارة او رطوبة وكذلك العفص والحامض ينفع ضعف المعدة اذا كان سببها خلط غليظ غير بارد جدا لغلظه والمشوي في العجين نافع لقلة الشهوة وسويق التفاح يقوي المعدة ويمنع القي ❁ اعضا النفض ❁ الحلو والحامض اذا صادف في المعدة خلطا غليظا ربما احدر في البراز وان كانت خالية احتبس والمشوي في العجين ينفع من الدوود ومن ذوسنطاريا واوفقه لذوسنطاريا العفص وسويقه الاهم الان يغلبه لين السكر ❁ الحيات ❁ قد يتولد من خامه احيات كثيرة لخامة خلطه ❁ السموم ❁ نافع من السموم وكذلك عصارة ورقه

تربد

❁ الماهية ❁ قطاع خشبه غلاظ ودقاق يوتا به من الهند ❁ الاختيار ❁ اجوده الابيض الغير المدود مراي مسحقا كانابيب العصب الرقيق الانبوب والاملس السريع التفتت ليس بغليظ وقد يتاكل وتضعف قوته والخفيف جدا والمنقوب ضعيف واصلاحه ان يحك قشره الابيض حتى يبقي البياض ويجمع مجوفه بدهن اللوز ❁ الخواص ❁ يورث استعماله يبسا وجفافا في البدن لانه يخرج الرطوبات الرقيقه ولذلك يستعمل مع دهن اللوز ❁ الات المفاصل ❁ ينفع من امراض العصب ❁ اعضا النفض ❁ يسهل البلغم كثيرا ويسهل شيا من الاخلاط المحرقه قليلا هذا اذا اخذ مسحوقا واما مطبوخا فبالعكس ماسرحوه يسهل الغليظه اللزجة وقال بعضهم يسهل الخام من الوركين والاصح انه يسهل الرقيق من البلغم فان قوي بالزنجبيل وماله خاصية تقويته اسهل الغليظ والخام واما وحده فلبس يسهل الغليظه الا ان صاعقه مضره في المعدة والامعا والشربه منه الي درهمين والي ... في المطبوخات الي اوقيه

تين

❁ الماهية ❁ التين في نفسه له طبع ولاوراقه ولبنه قوة بتوعيه واذا لم توجد اوراقه طبخ اغصان البري منه مكسورة مرضوضه واخذ ماوها واتخذت منه عصارة كما تتخذ في غيره من العصارات ويعتقد التين بقية العسل في افعاله ❁ الاختيار ❁ اجوده الابيض ثم الاحمر ثم الاسود واشده النضج منه خيره وقريب من هذا الا يطير والعابس يجود في الغما الا الا ان الخام المتولد منه غير جيد ولذلك يوكل الاغراض فيكون مع الجوز فيجود كموسه ويطيل الحلول الي واحسن الصيغ الابيض ❁ الطبع ❁ الرطب منه حار قليلا ور طبه ... الرطبة والفج منه مثلا الي البري

البرد فيما هو الابيض والمبابس منه حار في الاولي في اخرها لطيف ❀ الخواص ❀ اليابس منه وخصوصا الحريف قوي الجلا منضج محلل والطيم اكثر الصاحبا وفيه تعرية وتقطيع وتلطيف والبري احرف واشد والتين المذي من سابر الفواكه والشديد النضج قريبه من ان لا يضر وفيه نلخ وربما خرج للحريف والصابخن من الجلا الي التقريح وحتي ان اليابس وورقه اذا طبخ في اصل الماز ريون الاسود كان علاجا لجرب البهايم وعصارته وورقه قوي الاتقصين والجلا وفيه تليين بالغ يدفع العفونات الى الجلد ويعرق وفي تنـاوله تستحكم الحرارة لذلك فيما اظن واليابس ايضا يدفع الي خارج ويعرق ولبنه يجمد الذايب من الدما ويذيب الجامد والرطب منه سريع النفوذ والنفوذ في المعدة وفي البدن وهذا التين وان لم يكن في اكتثار غذا اللحم والحبوب فهو اشد اكثارا من هذا جميع الفواكه وقوة عصارة قضبانه قبل ان يورق قريبه من قوة لبنه ويتقي مارماه خشبه المكرر لجمود اللبن في الباطن ومارماد خشب البلوط قريب منه في المعاني وشراب التين لطيف رديء الخلط ولقضبان التين من اللطافه مايهري اللحم اذا طبخ بها وفي الخبير قوة جاذبة من عمق وتحليل لما جذب بسرعة ❀ الزينه ❀ النجم منه يطلي ويضمد على الخيلان والثواليل واصنافها والبهق وكذلك ورقه وتناوله يصلح اللون الفاسد بسبب الامراض والاورام الحارة الرخوه وينضج الدماميل وخصوصا بالابرسا والنطرون او النورة بقشر الرمان على الداحس ولبن الجمير نافع للاورام العسرة التحليل والخنازير والعضله وكذلك طبيخ الخبر وينفع النوب وخصوصا الخبير وعصارة وورقه يقطع اثار الوسم وبقير ولي على شقاق البرد وكذلك لبنه في جميع ذلك وهو مسمى سمنا كثيرا لتحليل وهو يقل مره لفساد خلطه وقيل لانه سريع الاندفاع الي خارج صالح للبوابيه ❀ الاورام والبثور ❀ يضمد به الاورام الصلبه والخبير مطبوخا مع دقيق الشعير والنج منه علي السر وينضج الدماميل ويجذب رطبه الخصف اذا استعمل وينفع طبيخه لاورام الحلق واورام اصول الاذنين غرغره لذلك مع قشور الرمان والداخس مع النافعه ويضر اليابس اورام المقعد والطحال بصلاوه واذا كان الورم صلبا لم يضر ولم ينفع الا ان يخلط بالملطفات المحللات فينفع جدا والخبير شديد التحليل للاورام العسرة ❀ الجراح والقروح ❀ عصارة ورقه مقرح ويطلي بطبيخه مع رغوة الخردل على الحكة وورقه ينفع من القوبا وورقه يجعل علي الشري وعلي القروح الغليظه الرطوبات والما المكرر فيه رماد خشبه اكال مفق للقروح العفنه العتيقه وان استعمل مع قشور الرمان ابرا الداحس ومع القلقند لقروح الساقين الخبيثه ولبن الخبير مازن للجراحات ❀ الات المفاصل ❀ يجعل مع النج منه والورق ورق الخشخاش فيجعل علي قشور العظام ومارماد خشبه المكرر يصب على العصب الوجع وقد يسقى منه قدر اوقيه ونصف ❀ اعضا الراس ❀ ينفع رطبه ويابسه من الصرع ويقطر طبيخه مع رغوة الخردل في الاذن التي بها طنين وينفع لبنه او عصارة قضبانه قبل ان يورق اذا جعل في السن المتاكله وينفع استعماله على اورام ما تحت الاذن ضمادا والنج منه يبري قروح الراس ذرورا ❀ اعضا العين ❀ لبنه مع العسل ينفع من الغشاوه الرطبه وابتدا الما وغلظ الطبقات وكذلك بورقه لخشونه الاجفان وجربها ❀ اعضا الصدر ❀ ينفع الرطب واليابس منه من خشونة الحلق ونوازل الصدر وقصبه الرية وشراب اللبن ينفع من السعال المزمن واوجاع الصدر وينفع من اورام العصب والرية ❀ اعضا الغذا ❀ يفتح سدد الكبد والطحال قال جالينوس رطبه رديء للمعدة ويابسه ليس برديء واذا اكل بالمري نقي فضول المعدة وهو مما يقطع العطش الذي من بلغم مالح ويهيج العطش من الاستسقا خصوصا بالاسفنتين وكذلك شرب شرابه نافع للمعدة ويقطع شهوة الطعام والتين سريع الانحدار سريع النفوذ بجلايه واليابس يضر بالكبد والطحال الورمين بجلايه فقط فان كان الورم صلبا لم يضر ولم ينفع ولاستعماله على الريق منفعة عجيبة في تفتيح مجاري الغذا وخصوصا مع اللوز والجوز علي ان فساده مع الجوز اكثر من فساده مع اللوز فان اكل مع المغلفلة صار حينئذ ضرره عظيما والخبير رديء جدا للمعدة قليل الغذا الكثير نافع بحشاوة الطحال ضمادا بالاسق او بلحمه وجميع اصناف التين غير موافق لسيلان المواد الي المعدة ❀ اعضا النفض ❀ ينفع الكلي والمثانه رطبه ويابسه ويصبر على حبس البول ولا يوافق سيلان المواد الي الامعا وعصارة ورقه تفتح افواه عروق المقعده ورطبه ملين ومسهل قليلا وخصوصا اذا عمل منه بلوز محروق وكذلك لصلابة الرحم وكذلك ان يخلط بالنطرون والقرطم والحب قبل الطعام لبنه بصفرة البيض ينقي الرحم ويدر الطمث ويدر البول ويحتمل في فساد الارحام مع الحلبة في ينكل النقص مع السذاب والتين وخصوصا البنه يخرجهم من الخطلية رملا اذا استعمل واذا اخذ ما الجبن بلبنه المقطر علي اللبن الحر كالمعنية بسهرا من كان الحول في ا ـطلاق الطبيعه فينقيه الصفلية ويسقي في مارماد خشبه المكرر لمن به اسهال وقد مستطرقا وبقية ونصف ويحتقن به في الحالين خلط بالزيت وشراب التين يدر ويلين وهو بجلايه سريع الانحدار من البطن لسريع النفوذ ❀ السموم ❀ لبنه ينفع من لسعة العقرب مروخا وكذلك الرتيلا ويجعل النج منه او الورق الطري علي عضة الكلب الكلب فينفع ويضمد بها مع الكرسنه علي عضه ابن عرس فينفع ومارماد خشبه المكرر نافع من لسع الرتيلا مسحا وسقيا والخبير نافع للنهوش شربا وطلا

توت

❀ الماهية ❀ التوت صنفان احدهما هو الفرصاد الحلو وهو يجري مجري التين في الانضاج الا انه اردي غذا واقل وانسد دما واقل واردي للمعدة وله سابر احوال التين ولكن دونه واما المر الذي يعرف بالتوت الشامي فليكن الان اكثر كلامنا فيه والنج منه اذا جفف قام مقام السماق ❀ الطبع ❀ الحلو حار رطب والحامض الشامي فهو الي البرد والرطوبة ❀ الافعال والخواص ❀ فيه قبض وتبريد عصارة التوت قباضة خصوصا اذا طبخت في اناء نحاس ويمنع سيلان المواد الي الاعضا وخصوصا النج منه والنج كالسماق ❀ الزينة ❀ اذا طبخ ورقه وورق الكرم وورق التين الاسود بما المطر سود الشعر ❀ الاورام والبثور ❀ الحامض يحبس اورام الحلق والفم وورقه نافع للذبح والخوانيق ❀ الجراح والقروح ❀ الحامض منه ينفع قروح الخبيثه مجففه وعصارته ايضا ❀ اعضا الراس ❀ رب الحامض نافع لبثور الفم وطبيخ اصله يرخي الاسنان والمضمضه بعصارة ورق الحامض جيد للسن الوجع

❁ اعضا الغذا ❁ يقوي فم المعدة ويقوي علي الهضم ويكسر الرياح ويطيب الجشا ولذلك يمضغ الهند دايما

تفسيا

❁ الماهية ❁ هو صمغ السذاب البري وقد يقال بالتا ❁ لاينتفع الابطريه واذا اتي عليه سنة ضعف ولم ينتفع به لتحلل مافيه من الرطوبات الفضلية ❁ الطبع ❁ حار جدا محرق قوي الاسخان والتجفيف وفيه رطوبة فضلية غريبة لسببها لايلذع في الحال ❁ الخواص ❁ منفط مسهل منضج مفجر وليست رطوبته الفضلية لاتحرق الابعد ساعة وهو مما يجذب جذبا شديدا عتيقا عن عمق البدن ولكن بعد مدة لرطوبته الفضلية ولانظير له في تغير المزاج الي الحرارة ❁ الزينة ❁ ينبت الشعر وينفع من الثعلب جدا وقل مايوجد له فيه نظير وقد ذكرنا استعماله في بابه وينفع من كهنة الدم ولايترك عليها دون ساعة وكذلك ينفع من الاثار والكلف والبرص ❁ الات المفاصل ❁ ينفع من الاسترخا علي النقرس وعلي المفاصل الباردة ويحتقن به لعرق النسا ❁ اعضا الصدر ❁ ينفع من نفث القيح وعسر النفس نافع من وجع الجنبين وخصوصا القديم من اوجاعها طلا وضمادا واستفراغا به ويعين علي نفث الفضول طلا وتلطيفا في استعماله في اللعوقات ❁ اعضا النفض ❁ وفي اصله وقشوره ودمعه اسهال ❁ الحميات ❁ يوخذ من قشره ثلث درخميات ومن العصارة ثلث ابولوسات ومن الدمعة درخمي واذا اكثر منه ضر ❁ الابدال ❁ بدله ثلثي وزنه كثيرا بمثله حرف

تفاح

❁ الاختيار ❁ اعدله الشامي والتفه منه ردي قليل المنافع ولايفعل شيا الافعل الحامض به وكذلك الفج ❁ الطبع ❁ المسيح منه ابرد وارطب لما فيه من المايية والعفص والقابض والحامض بارد غليظ والحلو مايي امثل الي الحرارة من غيره وان كان الغالب البرد فهي مختلفه وكذلك اوراقها واشجارها مختلفه وبالجملة فان الغالب في جوهره رطوبة فضلية باردة ولعل شديد الحلاوة في الحر معتدل ويميل اليه ❁ الخواص ❁ فيه منع للفضول وخصوصا في ورقه وفي التفاح نفخ وخصوصا فيما ليس يحلو والعفص والقابض منه مايي ارضي والحلو مايي والتفه مايي يتعدد الي نفخة رطوبة فضلية ولذلك تغلي عصارته بسرعة والعسل يحفظ عصارته ويتولد من عفصه وقابضه خلط ارضي والحامض والفج يولد العفونات والحميات لخاصيه خلطه ولجانجته وقبوله العفونة وخلط الحامض الطف من خلط القابض وشراب التفاح وغيره عتيقه خير من طريه لتحلل البخارات الرديه ❁ الاورام والبثور ❁ ينفع ورقه وعصارته من ابتدا الاورام الحارة والنملة ❁ القروح ❁ ورقه ولحاوه يدمل وكذلك عصارة القابض منه ❁ اعضا المفاصل ❁ بادمان اكل التفاح يحدث وجع العصب وخصوصا الربيعي ❁ اعضا الصدر ❁ يقوي القلب خصوصا العطر الشامي والعطر الحلو والحامض وان كان هناك فر من الحرارة كان عظيم المنافع وسويقه ايضا ❁ اعضا الغذا ❁ يقوي ضعف المعدة والقابض منه ينفع المعدة وان كان لحرارة او لرطوبة وكذلك العفص والحامض ينفع ضعف المعدة اذا كان خبيثها خلط غليظ غير بارد جدا لغلظه والمشوي في الجبن نافع لقلة الشهوة وسويق التفاح يقوي المعدة ويمنع القي ❁ اعضا النفض ❁ الحلو والحامض اذا صادف في المعدة خلطا غليظا ربما احدر في البراز وان كانت حالته العفص والمشوي في الجبن ينفع من الدود ومن ذوسنطاريا وافقه لذوسنطاريا العفص وسويقه الهم الاان يغلبه لين السكر ❁ الحميات ❁ قد يتولد من خامه احميات كثيرة لخامة خلطه ❁ السموم ❁ نافع من السموم وكذلك عصارة ورقه

تربد

❁ الماهية ❁ قطاع خشبه غلاظ ودقاق يوتا به من الهند ❁ الاختيار ❁ اجوده الابيض الغير المدود مراي مستحقا كانابيب العصب الرقيق الانبوب والاملس السريع التفتت ليس بغليظ وقد يتاكل وتضعف قوته والخفيف جدا والمنقوب ضعيف واصلاحه ان يحك قشره الابيض حتي يبقي البياض ويجمع مسحوقه بدهن اللوز ❁ الخواص ❁ يورث استعماله يبسا وجفافا في البدن لانه يخرج الرطوبات الرقيقه ولذلك يستعمل مع دهن اللوز ❁ الات المفاصل ❁ ينفع من امراض العصب ❁ اعضا النفض ❁ يسهل بلغما كثيرا ويسهل شيا من الاخلاط المحرقه قليلا هذا اذا اخذ مسحوقا واما مطبوخا فيا لعكس ماسرحوه يسهل الغليظه اللزجة وقال بعضهم يسهل الخام من الوركين والاصح انه يسهل الرقيق من البلغم فان قوي بالزنجبيل وماله خاصة قوته انسهل الغليظ والخام واما وحده فلايسهل الغليظة الاان صادفه متكره في المعدة والامعا والشربة منه الي درهمين وفي المطبوخات الي اربعة [illegible]

تين

❁ الماهية ❁ التين في نفسه له طبع ولاوراقه ولبنه قوة بتوعيه واذا لم توجد اوراقه طبخ اغصان البري منه مكسورة مرضوضه واخذ ماؤها وانحقنت منه عصارة [illegible] في [illegible] العسلقات وفقده التين [illegible] العسل في [illegible]

❁ الاختيار ❁ اجوده الابيض ثم الاحمر ثم الاسود وشبيه [illegible] النضج منه تغيرا وقريبا من [illegible] والعابس [illegible] في [illegible] الا ان الخام المتولد منه [illegible] ولذلك [illegible] يكون [illegible] الجوز فيجود [illegible] الجوز اللوز واحق الهبيع الابيض ❁ الطبع ❁ الرطب [illegible] البري

البرد فيما هو الابيض والمابنس منه حار في الاولي في اخرها لطيف ✤ الخواص ✤ اليابس منه وخصوصا الحريف قوي الجلا منضج محلل والطبيخ اكثر انضاجا وفيه تعرية وتقطيع وتلطيف والبري احرف واشد والتين المغذي من ساير الفواكه والشديد النضج قريب من ان لا يضر وفيه نفخ وربما خرج للحريف واليابس من الجلا الي التقريح وحتي ان اليابس وورقه اذا طبخ في اصل المازريون الاسود كان علاجا لجرب البهايم وعصارته وورقه قوي التعرين والجلا وفيه تلبين بالغ يدفع العفونات الي الجلد ويعرق وفي تنبا وله تسخين الحرارة لذلك فيما اظن واليابس ايضا يدفع الي خارج ويعرق ولبنه يجمد الذايب من الدم ويذيب الجامد والرطب منه سريع النفوذ والنفوذ في المعدة وفي البدن وهذا التين وان لم يكن في اكتثار غذا اللحم والحبوب فهو اشد اكتثارا من هذا جميع الفواكه وقوة عصارة قضبانه قبل ان يورق قريبة من قوة لبنه ويتقي مارماد خشبه المكرر بجود الحمي في الباطن ومارماد خشب البلوط قريب منه في المغلي وشراب التين لطيف ردي للخلط ولعضبان التين من الطافه ما يهري اللحم اذا طبخ بها وفي الخبز قوة جاذبة من عمق وتحليل لما جذب بسرعة ✤ الزينة ✤ النبج منه يطلي ويضمد علي الخيلان والثواليل واصنافها والبهق وكذلك ورقه وتناوله يصلح اللون الفاسد بسبب الامراض والاورام الحارة الرخوة وينضج الدماميل وخصوصا بالابرسا والنطرون او النورة بقشر الرمان علي الداحس ولبن الجميز نافع للاورام العسرة التحليل والخنازير والعضلة وكذلك طبيخ الخبز وينفع الذوب وخصوصا الجميز وعصارة ورقه يقطع اثار الوسم ويقرو ويطلي علي شقاق البرد وكذلك لبنه في جميع ذلك وهو مسمي سمنا كثيرا للتحليل وهو يقلل مره لفساد خلطه وقيل لانه سريع الاندفاع الي خارج صالح للحيوانية ✤ الاورام والبثور ✤ يضمد به الاورام الصلبة والخبز مطبوخا مع دقيق الشعير والنبج منه علي السر وينضج الدماميل ويجذب رطبه الخصف اذا استعمل وينفع طبيخه لاورام الحلق واورام اصول الاذنين غرغرة لذلك مع قشور الرمان والداحس مع الفاشية ويضر اليابس اورام الكبد والطحال بحلاوة واذا كان الورم صلبا لم يضر ولم ينفع الا ان يخلط بالملطفات المحللات فينفع جدا والجميز شديد التحليل للاورام العسرة ✤ الجراح والقروح ✤ عصارة ورقه مقرح ويطلي بطبيخه مع رغوة الخردل علي الحكة وورقه ينفع من القوبا وورقه يجعل علي الشري وعلي القروح الغليظة الرطوبات والما المكرر فيه رماد خشبه اكال منق للقروح العفنة العتيقة وان استعمل مع قشور الرمان ابرا الداحس ومع العلقند لقروح الساقين الخبيثة ولبن الخبز مازن للجراحات ✤ الات المفاصل ✤ يجعل مع النبج منه والورق ورق الخشخاش فيجعل علي قشور العظام ومارماد خشبه المكرر يصب علي العصب الوجع وقد يسقي منه قدر اوقية ونصف ✤ اعضا الراس ✤ ينفع رطبه ويابسه من الصرع ويقطر طبيخه مع رغوة الخردل في الاذن التي بها طنين وينفع لبنه او عصارة قضبانه قبل ان يورق اذا جعل في السن المتاكلة وينفع استعماله علي اورام ما تحت الاذن ضمادا والنبج منه يبري قروح الراس ذرورا ✤ اعضا العين ✤ لبنه مع العسل ينفع من الغشاوة الرطبة وابتدا الما وغلظ الطبقات وبذلك يورقه لخشونة الاجفان وجربها ✤ اعضا الصدر ✤ ينفع الرطب واليابس منه من خشونة الحلق ونوافق الصدر وقصبة الرية وشراب التين ينفع من السعال المزمن واوجاع الصدر وينفع من اورام العصب والرية ✤ اعضا الغذا ✤ يفتح سدد الكبد والطحال قال جالينوس رطبه ردي للمعدة ويابسه ليس بردي واذا اكل بالمري نقي فضول المعدة وهو مما يقطع العطش الذي من بلغم مالح وبهيج العطش من الاستسقا خصوصا بالاسفنتيين وكذلك شرب شرابه نافع للمعدة ويقطع شهوة الطعام والتين سريع الانحدار سريع النفوذ بجلايه واليابس يضر بالكبد والطحال الورمين بحلاوته فقط فان كان الورم صلبا لم يضر ولم ينفع ولاستعماله علي الريق منفعة عجيبة في تفتيح مجاري الغذا وخصوصا مع اللوز والجوز علي ان مخالطته مع الجوز اكثر من مخالطته مع اللوز فان اكل مع المغلظات صار حينيذ محمودا عظيما والخبز ردي جدا للمعدة قليل الغذا لكنه نافع لخشونة الطحال ضمادا بالاسفنج او بلبنه وجميع اصناف التين غير موافق لسيلان المواد الي المعدة ✤ اعضا النفض ✤ ينفع الكلي والمثانة رطبه ويابسه ويصبر علي حبس البول ولا يوافق سيلان المواد الي الامعا وعصارة ورقه تفتح افواه عروق المقعدة ورطبه ملين ومسهل قليلا وخصوصا اذا حول منه بلوز محرق وكذلك لصلابة الرحم وكذلك ان خلط بالنطرون والقرطم والمخ قبل الطعام لبنه بصفرة البيض تنقي الرحم ويدر الطمث ويدر البول ويتخذ في ضماد الارحام مع الحلبة في حكة المغص مع السذاب والتين وخصوصا البنه يخرج من الحصاة رملا اذا استعمل واذا اتخذ ما الجبن بلبنه المقطر علي اللبن الحار تقطعه بسببه وسيان الجيد في اطلاق الطبيعة وتنقيته الكلية ويسقي في مارماد خشبه المكرر لمن به اسهال وهو مستطلق يا وقيته ونصف ويحتقن به في الحالين يخلط بالزيت وشراب التين يدر ويلين وهو بحلايه سريع الانحدار من البطن سريع النفوذ ✤ السموم ✤ لبنه ينفع من لسعة العقرب مروخا وكذلك الرتيلا ويجعل النبج منه او الورق الطري علي عضة الكلب الكلب فينفع ويضمد بها مع الكرسنة علي عضة ابن عرس فينفع ومارماد خشبه المكرر نافع من لسع الرتيلا مسحا وسقيا والخبز نافع للنهوش شربا وطلا

توت

✤ الماهية ✤ التوت صنفان احدها هو الفرصاد الحلو وهو يجري مجري التين في الانضاج الا انه اردي غذا واقل وافسد دما واقل واردي للمعدة وله ساير احوال التين ولكن دونه واما المر الذي يعرف بالتوت الشامي فليكن الان اكثر كلامنا فيه والنبج منه اذا جفف قام مقام السماق ✤ الطبع ✤ الحلو حار رطب والحامض الشامي فهو الي البرد والرطوبة ✤ الافعال والخواص ✤ فيه قبض وتبريد عصارة التوت قباضة خصوصا اذا طبخت في انا نحاس ويمنع سيلان المواد الي الاعضا وخصوصا النبج منه والنبج كالسماق ✤ الزينة ✤ اذا طبخ ورقه وورق الكرم وورق التين الاسود بما المطر سود الشعر ✤ الاورام والبثور ✤ الحامض يحبس اورام الحلق والفم وورقه نافع للخنازير والخوانيق ✤ الجراح والقروح ✤ الحامض منه ينفع قروح الخبيثة مجففه وعصارته ايضا ✤ اعضا الراس ✤ رب الحامض نافع للبثور الفم وطبيخ اصله يزيل الاسنان والتمضمض بعصارة ورق الحامض جيد للسن الوجع

❁ اعضا الغذا ❁ التوت ردي للمعدة يفسد فيها خصوصا الفرصاد واذا لم يفسد الفرصاد في المعدة بسرعة ولم يضر فيجب ان يوكل جميع اصنافه قبل الطعام وعلي معدة لا فساد فيها ولما الشامي فلا تضر معدة صفراوية وليس فيه رداءة الموافقة للمعدة ما في الفرصاد وان كان فيه رداءة ولا معدة صفراوية ولا يعبث فيه وضد اوه قليل ويشهي الطعام ويزلقه ويخرجه بسرعة ويا لجملة انحداره من المعدة سريع لكن من المعابطي ❁ اعضا النفض ❁ العفص الملح المجفف من التوت يحبس البطن شديد وينفع من خونستطلونا دمعة التوت يسهل وفي لحاية تنقية ولسهال واسهاله اكثر وفي التوت الحلو سرعة انحدار اما لرطوبته واما لحرافته مخالطة ارحيحالس قال هو بطي الخروج محرر اظن ان الحامض ومع ما فيه مع طبيعة مطلقة فقد يمنع الاسهال المزمن وقروح المعا وخصوصا مجففه وفي جميع اصناف التوت ادرار من البول والتوت الشامي وان اسرع من المعدة فهو بطي من الامعا ❁ السموم ❁ قشر شجرة التوت ترياق للشوكران واذا شرب من عصارة ورقه اوقية ونصف نفع من لسوع الرتيلا ولين الطبيعة المزوجته ونفعه

ترمس

❁ الماهية ❁ هو الوسن وقد فرغنا من بيان افعاله ذلك في فصل الالف عند ذكرنا الوسن.

توبال

❁ الاختيار ❁ اقواه توبال الحديد وهو ما يتساقط من الطرق عليها ويجمعها مجففه وقد قيل ايضا فيها فهذا اخر الكلام من حرف التا وجملة ذلك سبعة عشر عقدا

الفصل الثالث والعشرون كلام في حرف الثا

ثوم

❁ الماهية ❁ الثوم منه البستاني المعروف ومنه الثوم الكراثي والثوم البري وفي البري مرارة وقبض وهو المسمي ثوم الحية والكراثي مركب القوة من الثوم والكراث ❁ الطبع ❁ مسخن ويجفف في الثالثة الي الرابعة والبري اكثر من ذلك ❁ الخواص ❁ ملطف يحل النفخ جدا مقرح محرق للجلد ينفع من تغير المياه ❁ الزينة ❁ يشرب طبيخ الجبلي فيقتل القمل والصيبان ويمرخ عليها ورماده اذا طلي بالعسل على البهق وكهنة العين نفع وينفع من دا الثعلب الكائن من المواد العفنة ❁ البثور ❁ يفتح الرتيلات الباطية ورماده على البثور ❁ الجراح والقروح ❁ يقرح الجلد ورماده بالعسل على القوابي والجرب المتقرح والثوم البري يلزق الجراحات الخبيثة اذا وضع عليها طريا ❁ الات المفاصل ❁ اذا احتقن به نفع من عرق النسا لانه يسهل دما واخلاطا مرارية ❁ اعضا الراس ❁ الثوم مصدع وطبيخ الثوم ومشويه يسكن وجع الاسنان والمضمضة بطبيخه ينفع ايضا من وجع السن وخصوصا اذا خلط به الكندر ❁ اعضا العين ❁ يضعف البصر ويجلب بثورا في العين ❁ اعضا الصدر ❁ يصفي الحلق مطبوخا وينفع من السعال المزمن وينفع من اوجاع الصدر من البرد ويخرج العلق من الحلق ❁ اعضا الغذا ❁ نافع من الجبن وخصوصا الطبيخ تستعمله النصارى من الثوم والزيتون والجوز ❁ اعضا النفض ❁ اذا جلس في طبيخ ورق الثوم وساقه ادر البول والطمث واخرج المشيمة وكذلك الطعام النصراني المذكور نافع جيدا واذا دق منه بمقدار درهمين مع ما العسل اخرج البلغم وهو يخرج الدود وفيه اطلاق للطبع واما فعله في الباه فانه لشدة تجفيفه وتحليله قد يضر بان طبخ بالما حتي احلت فيه جذبة لم يبعد ان يكون ملينا منه في مسلوقه قليل الحرارة لا يجفف ويتولد منه عادة المني وان يحلل المواد البلغمية في الامزجة البلغمية رياحا ولا يقدر على تفشيها واذا انحلت في العروق رياحا لم يبعدان يغير شهوة الباه ❁ السموم ❁ نافع من لسع الهوام ونهش الحيات اذا سقي بشراب وقد جربنا ذلك وكذلك من عضة الكلب الكلب واذا ضمد بالثوم وبورق التين وبالكمون على عضة موعلي نفع نفعا بينا فيما يقال

ثومرن

❁ الطبع ❁ بزره قوي الحرارة ❁ اعضا النفض ❁ يدر ويخرج الجنين الميت ويسهل دما واخلاطا مرارية والشربة نصف درهم ويخرج الديدان

ثيل

❁ الماهية ❁ قيل انه يعرف كما واهل طبرستان يسمونه بندواش وهو نبات معروف وله اغصان ذات عقد يسعي على وجه الارض ويضرب من اغصانه عروق في الارض طعمها حلو ولها ورق عراض حاده الاطراف صلب مثل ورق القصب الصغير يعتلفه البقر وساير الدواب قال ديسقوريدوس قد راينا من الثيل نوعا اخر وهو صنفان احدهما ورقه واغصانه وعروقه اكثر من الذي قد مثلنا ذكره وهو ينفع في صناعة الطب وهذا الصنف اذا اكلته المواشي قتلها وخاصة النابتة ببلاد بابل على الطرق والصنف الثاني ينبت ببلاد اوريوس وورقه كورق النبات وهو اكثر اغصانا من غيره وزهره

وزهره ابيض طيب الرايحه وله ثمر صغار ينتفع به وعروقه خمسة اوستة في غلظ اصبع لبنه حلوه منتنه اذا اخرجت عصارتها وطبخت بالشراب وعسل متساويه ومع الفلفل والمر والكندر يخزنون في حق من نحاس لامراض شتي وطبيخ الاصول يفعل مثل يفعله الذبات وبزر هذا النبات يدخل في الادوية ومنه صنف ثالث ينبت معا لنقلا ويسميه اهلها نبتا واذا اكلته الدابه رطبا شبعت سريعا واذا اكلته البقر تورمت اكثر ذلك ❊ الطبع ❊ بارد يابس في الاولي خصوصا اصله الطري ❊ الخواص ❊ قوته قابضه وفيه لذع ويمنع عصارته تحلب الدود الي الاحشا ❊ القروح ❊ ينفع من الجراحات الردية الطرية بلحمها ضمادا ❊ اعضا العين ❊ عصارته مطبوخة في الشراب والعسل المتساوي الاجزا والمر والكندر نصف جزو الصبر ربع جز نفع في دواجيه العين وجعلوا تالبفا اخر وهوان توخذ العصارة نصفها مر وثلثها فلفل وثلثها كندر ويخلط وهو دوا جيد للعين ❊ اعضا الغذا ❊ يقطع بزره واصله القي ويمنع التحلب الي المعدة وبزره بالجملة صالح للمعدة ❊ اعضا النفض ❊ بزره لعوثا ينبت الحصي لما فيه من يبس مع مرارة وكذلك اصله وطبيخها ينفع من قروح المثانه وشرب طبيخه صالحا للمغص وعسر البول والقروح العارضه في المثانه

ثفل

❊ الاختيار ❊ اجوده ثفل دهن الزعفران الوزيني ❊ الطبع ❊ ثفل عصير الزيت في الاولي من الحرارة ❊ الزينة ❊ قد ذكرنا ان ثفل دهن الزعفران يصبغ اللسان والاسنان صبغا يبقي ساعات ❊ القروح ❊ ثفل عصير الزيت من المد ملات للقروح العارضة في الابدان اليابسة

ثلج

❊ الافعال ردي للشايخ ولمن يتولد فيه الاخلاط الباردة ❊ اعضا الراس ❊ ما الثلج يسكن وجع الاسنان الحارة ❊ الات المفاصل ❊ الثلج ضارا لعصب لحقنه البخارات الحارة الجارية فيها وحبسه اياها عن التحلل ❊ اعضا الغذا ❊ ضار للمعدة خصوصا التي يتولد فيها اخلاط باردة وهو يعطش لجمع الحرارة

ثعلب

❊ الخواص ❊ فيه تحليل وقراده احمي القراد ينتفع بها المرطوبون لتحليله ❊ الات المفاصل ❊ اذا طبخ الثعلب في الما وبطلت المفاصل الوجعه بها نفع نفعا شديدا وكذلك الزيت الذي يطبخ فيه حبابل هذا اقوي جدا ويجب ان يطيل الجلوس فيه والاجود ان يكون بعد الاستفراغ والتنقيه لئلا يجذب بقوة جذبه وتحليله خلطا الي المفاصل واذا استفرغ البدن بعد ذلك ايضا لم ينحلب الي المفاصل شي فان عاود كان خفيفا وكذلك شحم الثعلب ربما جذب شبانيه مدموما فانهما استعمل خلل المفاصل ❊ اعضا الراس ❊ شحمه يسكن وجع الاذن اذا قطر فيها ❊ اعضا الصدر ❊ رئته المجففه نافع لصاحب الربو جدا والشربة وزن درهم

ثافسيا

قد يقال بالثا وقد يقال بالتا وفرغنا عن بيان افعاله فهذا اخر الكلام من حرف الثا وعدد ذلك سته من الادويه

الفصل الرابع والعشرون كلام في حرف الخا

خشخاش

❊ الماهية ❊ قال ديسقوريدوس من الناس من يسميه مسعور وهو اصناف كثيرة منها البستاني ويتخذ من بزره خبز يوكل في الصحة وقد يستعمل ابضامع العسل بدل السمسم ومع الناطف وروس هذا الصنف مستطيل وبزره ابيض ومنها البري له روس الي العرض ما هو وبزره اسود ومن الناس من يسميه راوس لانه تسيل منه رطوبة لبنية ومنها صنف ثالث بري اصغر من الصنفين واشد كراهة له روس مستطيله وقوة الثلثة الاصناف مبرده وينبغي ان يدق الروس وهي طرية ويعمل منها اقراص ويجفف ويخزن واما عمل استخراج الافيون فان من الناس من ياخذ روس الخشخاش الاسود وورقه ويدقهما ويخرج عصارتهما بالمعصرة وتصير العصارة في صلاية ويسحقها ثم يعمل منها اقراص ويسمي هذا الصنف من الافيون منقوسمون وهو اضعف قوة من الافيون الذي انما هو صمغة واما صمغة الخشخاش انما يستخرج اذا زال عنه الطل الذي يقع علي النبات بان يشق بالسكين حول راس الخشخاش شقا رقيقا بقدر ما لا ينقب ويشرط جوانب الخشخاش شرطا ابتداوه من الشق الاول مارا علي استقامة ولا يعمق الشرط ومعد فاذا نبع لبنه وصمغه اخذ بالاصبع ويجمع في صدفه وعلي هذا كلما نبع مسح وجمع فيها وقتا بعد وقت فانه اذا مسح موضع الشرط وتركه قليلا وجد من الصمغة شيا قد ظهر طول النهار ومن الغد وينبغي ان توخذ هذه الصمغة وتجفف علي صلاية ويعمل منها اقراص الخشخاش ويخزن ومن الخشخاش صنف اخر يسميه بعض الناس فارالمور معناه السواحلي وهو نبات له ورق ابيض عليه زغب يشبه ورق فلوس مسرف الطرف كسريف المنشار مثل ورق الخشخاش البري وساق شبيه بساقه وله زهر اصفر وثمر

صغار كغلف منحني كالقرون وفيه بزر اسود صغار شبيه ببزر الخشخاش الاسود وينبت اصله على وجه الارض غليظ
اسود وينبت في سواحل البحر واماكن خشنه ومن الناس من غلط وظن ان الماميثا انما يستخرج من هذا النبات وانما
غلطوا من تشابه الورق ومن الخشخاش صنف اخر يسمي الخشخاش الزبدي وانما سمي بهذا الاسم لانه يشبه
بالزبد في بياضه ومن الناس من سماه ميقورا فردوس وله ساق طوله نحو من شبر وورق صغار شبيه بورق اسطوربون
وله ثمر وهذا النبات كله ابيض وساقه وورقه وثمره شبيه الزبد وله اصل دقيق ويجمع ثمره اذا استكمل العظم وذلك
يكون في الصيف واذا جمع جفف وخزن ❊ الاختيار ❊ اجوده واسلمه الابيض يجب ان تدق روس الخشخاش
من كل صنف طريا ويقرص ويخزن ويستعمل واجودما يكون من صمغه ماكان كثيفا رزينا شديد الريح من الطعم هين
الذوب لينا املس ابيض ليس بخشن ولا تحبب ولا يجمد اذا ادنف بالماكما يجمد الموم واذا وضع في الشمس ذاب واذا
قدم من لهيب السراج اشتعل ولم يكن له مظلما واذا طفي كانت رايحته قوية وقد يغش بان يخلط به ماميثا او عصارة
ورق الخس البري او بالصمغ والذي يغش بماميثا يصير زعفراني اللون والرايحة اذا ادنف والذي يغش بعصارة الخس
البري اذا ادنف كانت رايحته ضعيفه وكان خشن الملمس والذي يغش بالصمغ يصير لونه صافيا وتضعف قوته ومن
الناس تبلغ به خبثه الي ان يغشه بشحم وقد قال حكيم من حكما اليونانيون انه ينبغي ان يعفي من هذا الدوا وماشبهه
من كان به وجع العين او الاذن لانه يظلم العين ويثقل السمع وقال ادربوس الحكيم ان هذا الدوا لولا ان يغش لكان
يعمي من يكتحل به وقال اخر انما ينتفع به من الرايحة فقط ليتنوم واما في ساير الاشيا فهو ضار وقد لعمري انهم غلطوا
وخالفوا ما يتعرف بالتجارب من قوة هذا الدوا فان ما يظهر منه عند التجارب يدل على حقيقة ما اخبرنا من فعله
❊ الطبع ❊ البستاني بارد يابس في الثانية والاسود في الثالثة وقيل الي الرابعة ❊ الافعال والخواص ❊ اصناف
الخشخاش مبرده وليس فيه تغذيه يعتد بها والاسود منه مغلظ مجفف والخشخاش البحري المقرن الذي ثمرته
معقفه كقرن الثور حار مقطع شديد الجلا وزهره البري منه ينقي اثار قروح عين المواش ❊ البثور ❊ قد يطلي
اصنافه سوي البحري على الحمره ❊ القروح ❊ ورق المقرن الساحلي نافع من القروح الوسخه ومأكل اللحم الزايد
لجلايه ويقلع الخشكريشات وكذلك زهره ولا يصلح للقروح الظاهره لفرط جلايه والبري يتخذ منه ضماد بالزيت علي
القرح فيقلعها ❊ الات المفاصل ❊ يطلي البحري مع اللبن علي النقرس فينفع واذا طبخ اصل الخشخاش البري
ليذهب النصف وسقي نفع من عرق النسا ❊ اعضا الراس ❊ منوم وخاصه الاسود مخدر ويحتمل في الفتيله
فيرقد ويمنع النزله وصاحب السهر اذا ضمد به جبهته انتفع وكذلك اذا نطل بطبيخه والزبدي منه اذا يقي شربا
بقدر اكسوبا في ما القراطن انتفع به المصروعون من جهة ان ينقي معدهم خاصة ودهنه مع دهن الورد صلح للصداع
اذا مرخ به الراس علي ان اجتنابه ما امكن اولي فقد يقطر طبيخه في الاذن الشديدة الالم فيسكن وجعها ❊ اعضا
العين ❊ يستعمل البارد في اوجاع العين الشديدة عند الضرورة وفيه خطركما قلنا في الافيون الان يخلط ببعض
الادويه المانعه لمضرته فيقل ضرره ❊ اعضا الصدر ❊ نافع من السعال الحار والنوازل الي الصدر ومن نفث الدم
وقد يتخذ منه لعوق نافع لذلك جدا وخصوصا اذا خلط باقاقيا وعصارة لحية التيس قال ابن ماسوية ان بزر
الاسود ينقي الصدر واما القشر فالاظهر من حاله انه يعسر النفث وفي جميع بزره تنقيث ❊ اعضا الغذا ❊ نافع
من رطوبات المعدة والبحري المقرن منه اذا طبخ اصله بالما حتي ينتصف المانفع من علل الكبد ولمن في بطنه خلط
غليظ وبزر الزبدي منه يعي وقيل هذا في البري ايضا ❊ اعضا النفض ❊ الابيض الاسود اذا دق ناعما وسقي
بالشراب الاسود العفص قطع الاسهال المزمن وليس يجلوا طبيعته من قوة مطلقه مع ذلك يتحل في الما وطبيخه القوي
للطبخ اذا حقن نفع لذوسنطاريا واذا شرب بزره بشراب قراطن لين الطبيعة واذا سقي من الزبدي قدر اكسوبا في
ما القراطن قيا ويسهل بزر الزبدي البلغم والخام وكذلك بزر ضرب من المصري يسقي في الناطف والاطرية وبزر البستاني
منه بالعسل يزيد في المني

خطمي

❊ الماهية ❊ اسمه باليونانيه مشتق من اسم كثير المنافع ❊ الطبع ❊ حار باعتدال ❊ الخواص ❊
فيه تليين وانضاج وارخا وتحليل وبزره واصله في قوته واقوي كثيرا واكثر تجفيفا والطف ❊ الزينة ❊ يطلي
علي البهق بالخل ويجلس في الشمس وبزره اقوي في ذلك ❊ الاورام ❊ يلين الاورام ويمنعها ويحلل الدموية وينضج
الدماميل وينفع من الاورام النفخيه ومن الخنازير ويحتمل مع صمغ البطم لصلابة الرحم ويجعل بالكرنب علي الخنازير
مع صمغ ❊ الات المفاصل ❊ يسكن وجع المفاصل وخصوصا مع شحم الاوز وينفع من عرق النسا ومن الارتعاش
وشدخ اوساط العضل وتمدد الاعصاب ❊ اعضا الراس ❊ اذا ضمد به نفع من الاورام التي تكون في غدد
الاذن ❊ اعضا العين ❊ يحلل التهيج والنفخه التي تكون في الاجفان ❊ اعضا الصدر ❊ بزره نافع من
السعال الحار ويسهل النفث ويمنع نفث الدم لقوة قابضة فيه وينفع ورقه من اورام الثدي ويقع في ضمادات ذات الجنب
والرية ❊ اعضا الغذا ❊ صمغه يسكن العطش ❊ اعضا النفض ❊ طبيخ اصوله ينفع اذا شرب من
حرقة البول ومن حرقة المعا ايضا واورام المقعدة وكذلك ورقه وكذلك من الاسهال الردي ويحتمل بزره مع صمغ البطم
لصلابة الرحم وانضمامه وكذلك طبيخه وحده وينقي النفاس وطبيخ اصله اذا سقي بالشراب نفع من عسر البول ومن
الحصاة وخصوصا بزره وصمغه يحبس البطن ❊ السموم ❊ اذا طلي بالخل والزيت منع مضرة الهوام وينفع
طبيخه بخل ممزوج او شراب من لسع النحل طلا وذلك طلا كالاقدر

خردل

الماهية

❊ الماهية ❊ هذا هو بقلة معروفة ❊ الطبع ❊ حار يابس الي الرابعة ❊ الخواص ❊ يقطع البلغم ودهنه احتلي من دهن الفجل وتهرب من دخانه الهوام والبري منه يولد خلطا رديا وفيه جلا وتحليل والناس كلون ورقه واصوله مطبوخه ❊ الزينة ❊ ينقي الوجه ويزيل الكلف وابرا الدم الميت والبري فصاد جيد للبهق ويجفف اللسان وينفع من دا الثعلب ❊ الاورام ❊ يحلل الاورام الحارة كل ورم مزمن يوضع بالكبريت علي الخنازير ينفعه ❊ القروح ❊ ينفع من الجرب والقوابي ❊ الات المفاصل ❊ ينفع من وجع المفاصل وعرق النسا ❊ اعضا الراس ❊ ينقي رطوبات الراس ويضمد به راس من به ليثرغس وماوه قطور لوجع الاذن والضرس وكذلك دهنه وخصوصا وقد يطبخ فيه حلتيث وهو من الادوية المفتحة لسدد المصفاة قال بعضهم ان شرب علي الريق ذكي الفهم ❊ اعضا العين ❊ يستعمل في اكحال الغشاوة والخشونة ❊ اعضا الصدر ❊ ان دق وشرب بما العسل اذهب الخشونة المزمنة في قصبة الرية ❊ اعضا الغذا ❊ يزيل الطحال ويعطشها ❊ اعضا النفض ❊ ينفع من اختناق الرحم ويشهي الباه ❊ الحميات ❊ نافع من الحميات الدايرة والعتيقة

خصي الثعلب

❊ الماهية ❊ قال ديسقوريدوس هو نبات ورقه مفروش علي وجه الارض وهو اخضر شبيه بورق الزيتون الناعم الا انه ادق منه واطول وله اغصان طولها شبر عليها زهر لونه فرفيري وله اصل شبيه ببصل المليوس الا انه الي الطول ماهو وهو بقنا عف زواج مثل زيتونتين احدهما فوق الاخري رخوه منفجه وقد يوكل هذا الاصل كا يوكل المليوس مسلوقا وقد يقال في هذا الاصل انه اذا اكل الرجل القسم الاعظم منه صار مولودا للذكران وان القسم الاصغر اذا اكله النسا ولدن الاناث وهذا الصنف ينبت في مواضع حجرية ومواضع رملية ومن خصي الثعلب صنف اخر يسميه بعض الناس اندرياس لكثرة منافعه وهو نبات ورقه يشبه ورق الكراث الي الطول الا انه اعرض منه وحص فيه رطوبة وبعنه وله ساق طوله نحو من شبر بين وزهر لونه الي لون الفرفير ماهو واصل شبيه بالخصيتين وقيل في هذا الاصل ماقيل في الذي قبله وحشيش كليهما خشن حلو ❊ الطبع ❊ حار في الاولي رطب فيهما رطوبة فضلية ❊ الات المفاصل ❊ ينفع من التشنج والتمدد اللذين الي خلف ومن الفالج نفعا بليغا يشهي الباه ويعين عليها وخصوصا بالشراب ويقوم مقام اسقنقور ❊ اعضا النفض ❊ ضماده يفتح النواصير واذا شرب في الشراب عقل سيلان البطن فيما زعم قوم

خصي الكلب

❊ الماهية ❊ هو نبات شبيه بنبات خصي الثعلب حتي ان قوما اشتبهوا في الفرق بينهما فقال واحدا منهم ان ذا هذا وقال اخرون ان هذا النبات ذا المشابهة الاصول والنبات وهما قريبا الافعال من الاخر وهو صنفان احدهما اصغر وهو زوجان زوج تحت زوج فوق واحدهما رخو والاخر ممتلي ونوع اخر اعظم من ذلك ❊ الخواص ❊ في النوع العظيم رطوبة فضلية ❊ الاورام ❊ يحلل الاورام البلغمية ❊ القروح ❊ ينقي القروح ويمنع النملة ان ينتشر ويفتح النواصير ويدمل القروح الخبيثة والمتاكلة ❊ اعضا الراس ❊ ينفع من القلاع ❊ اعضا النفض ❊ الرطب منه يزيد في الجماع واليابس يقطعه ويبطل كل منهما فعل الاخر وقد قيل في جميع ذلك في الاعظم والاصغر

خصية

❊ الماهية ❊ هي من جنس اللحم الرخو من اعضا الحيوان ❊ الاختيار ❊ اجود خصي ماهو جيد للخصي خصي القتبان وخصي الكبار مثل التيوس وما اشبهها من الكباش والثور لا ينهضم وليس كخصي الديوك لاسيما المسمنة فانه جيد جدا ❊ الافعال ليس له جوده غذا الذين الا كخصي الديك المسمنة فهو جيد الغذا كثيره وجميع اصناف الخصي اذا انهضم خاصة ماهو اعسر انهضاما فانه يغذ واغذا كثيرا ❊ اعضا الغذا ❊ اكثرها عسرة الهضم كثيرة الغذا وخصوصا ما كان من الحيوان الكبير الغليظ اللحم

خربق

❊ الماهية ❊ قال ديسقوريدوس من الناس من يسميه مقلمعوسمون وسمي بهذا لانه كان رجل اسمه مغلمقوس قوسوس من سدحيه انبت فروطوس فاستسقي بهذا النبات فبرا وهو نبات له ورق اخضر شبيه بورق الدلب الا انه اصغر منه واكثر سرعا مثل اسفيدولون وهو اشد منه سوادا وفيه خشونة وله ساق خشن وزهر ابيض فيه لون فرفيري يشبه في هيئته الورد وفي العنقود ثمر يشبه القرطم ويسمونه سمسموبداس وله عروق دقاق سود مخرجها من اصل واحد كانه راس بصلة وانما يستعمل من الخربق اصله وعروقه وينبت في المواضع الخشنة والكهوف والتلول واماكن صلبة يابسة ومن الناس من يطرحه في الما ويرش به البيوت وذلك انهم يظنون انه طهور ولذلك اذا ارادوا قلعه من الارض قاموا في وقت ما يحفرون حوله يصلون للمعبود ويقلعونه وهم يصلون ويحذرون في وقت احتفاره اذ ثمرتهم عقاب لان من مذهبهم انه يتخوف علي قالعه الموت ان راي العقاب الخربق محفورا عنه فينبغي لمن يحفر عنه ان يسرع الحفر لانه يعرض من رايحته ثقل في الراس وينبغي ان يحتاطوا قبل ذلك باكل الثوم وشرب الشراب دفعا لمضرة ذلك ويعملون به مثل ما يعمل بالخربق الابيض ويسقونه مثل ما يسقي ❊ الاختيار ❊ اجوده المتوسط من العتيق والحديث

والسمين والمهزول الرمادي اللون السريع الانكسار الغير الثخين الذي في جوفه مثل نسج العنكبوت الحاد الطعم الحادي اللسان والجيد مما يستعمل منه ان توخذ العيدان الصغار التي عند اصله ويبل بقليل ما ويقشر وتوخذ تلك القشور وتجفف في الظل ويستعمل مسحوقا منخولا والشربة ثلث كرمات والاجود ان يسقي مع فطراساليون ودوقوا وقد يسقي الي درخمي بحسب اختلاف مزاج الانسان ويجب علي الطبيب النظر في ذلك ويتصرف فيه بحسب السن والعادة والزمان والوقت الحاضر والسبب الموجب لذلك ✽ الطبع ✽ حار يابس الي الثالثة ✽ الخواص ✽ هو محلل ملطف قوي الجلاحتي انه ياكل اللحم الميت اذا نبت عند اصل كرمة صار قوة شرابه مسهله ومن خواص الحربق ان يحيل البدن عن مزاجه ويفيده مزاجا جديدا شبابيا وكثير ممن يتناول الحربق الابيض للقي فلم يقمه ولم يسهله لكنه فعل فعلا باقيا واسهل وموافقته للرجال والمذكرات من النسا والاقويا والشبان والذين لهم خصب في البدن وكثرة دم اكثر ولا يصلح للجبنان والرخو وموافقته في نيسان ثم في التشرين الا انه يجب ان يتقدم قبله ثلثة ايام بالحمية عن المطاعم والمشارب الغليظه وان يستعمل اللهو والسرور وان يتقيا بعد العشا مرتين ثم يتناول ✽ الزينة ✽ يطلي علي البهق بالخل وكذلك علي الوضح ✽ الجراح والقروح ✽ يطلي يلين الاسود والابيض علي الجرب والقوابي بالخل والتقشر طلا واستفر اغاته والناصور الصلب نفع صلابته يتخذ منه كالقالب ويدخل في الناصور ويترك اياما فانه اذا اخرج منه قلع محرقته ✽ الات المفاصل ✽ ينفع من الفالج واوجاع المفاصل والاستفراغ به دوا لها قوي ✽ اعضا الراس ✽ اذا طبخ بالخل وقطر في الاذن سكن الدوي واذا تمضمض بذلك الخل سكن توجع الاسنان واذا قطر طبيخه في الاذن الضعيف السمع قواه وينفع من الوسواس والماليخوليا والصرع والشقيقه وامراض الراس جملة ✽ اعضا العين ✽ يقوي البصر اذا وقع الاكحال ✽ اعضا النفض ✽ ينفع من السودا وعلته ويسهل اسهالا من جميع البدن من غير اكراه ويخرج الصفرا والبلغم كذلك ويخرج كل فضل يخالط الدم حتي من اقصي البدن ومن الجلد ويجب ان يجعل سريع الاسهال بالسقمونيا ويخلط به فطراساليون ودوقوا وقد يسقي بان ينقع في سكنجبين اوشراب حلو ويترك فيه مدة ثم يطبخ ذلك الشراب بعدس اوبما الشعير اوبالدجاجة ويتحسي مرقه وقد يخلط بالدرخمين منه قدر ثلث انولوسات سقمونيا وقد يطبخ في العسل وقد قيل في لوح الخواص من تدبيره ما يجب ان يتامل في هذا الموضع ايضا وهو نافع جدا للاورام في الامعا والمثانه ويدر الطمث والبول ✽ الابدال ✽ بدل الاسود نصف وزنه ماذريون وثلثي وزنه غاريقون وذكر ان ماسويه بدله كندس

خسروداروا

✽ الماهية ✽ قال ان ما سرجونه هو خولنجان وقال غيره بخلاف ذلك ✽ الطبع ✽ حار يابس ✽ الافعال ✽ محلل مذيب ✽ اعضا النفض ✽ ينفع من القولنج ووجع الكلي ويزيد في الباه واكثر خاصيته في اوجاع الكلي

خربق ابيض

✽ الماهية ✽ قال ديسقوريدوس هو نبات له ورق مثل لسان الحمل او السلق البري الاقهر اكبر وهو يحين اسود يضرب الي الحمرة قليلا وله ساق طوله نحو من اربع اصابع مضمومة احوف واذا ابتدي جفافه يتقشر وعروقه كثيرة دقاق مخرجها من راس واحد مستطيل شبيه ببصلة وينبت في اماكن جبلية وينبغي ان يقلع في زمان حصاد الحنطة واجوده ماكان منبسط السطح انبساطا معتدلا وكان ابيض هين التفتت كثير اللحم ولا يكون حاد الاطراف شبيها بالاذخر واذا فتت ظهر منه شي شبيه بالغبار ونسج العنكبوت في الرقه ولا يلذع اللسان لذعا شديدا علي المكان ويجلب اللعاب فان هذا الصنف منه ردي وقد وصف الاولون الذين كانوا من الحذاقين قوته ومنافعه علي ما يحق وينبغي واوضحهم صفه واقبلها عندنا فلونمدس المتطبب والقول في وصفه طويل لانه اوفق في صناعة الطب من ساير الادوية وبعض الناس قد يسقون منه قليلا في الاحشا مع السويق ومن كان ضعيف الجسم اذا اخذه علي هذه الصفه لم يضره شيا لانه لا يقرب من اعضا الريسة وحده بغير واسطة شي اخر واهل انطيقون يسمون الدوا المسمي بلغة غيرهم سمرندلس الخربق لانه يخلط بالخربق الابيض وهو ايضا فاضل يدخل في الادوية التي يقع فيه الخربق الابيض وهو نبات يشبه الفونج وله ورق طوال وزهر ابيض واصل دقيق لا ينتفع به وبزر شبيه بالسمسم من الطعم وله منافع كثيرة ✽ الاختيار ✽ المختار منه المنبسط السطح باعتدال الابيض السريع التفتت الكثير اللحم الرقيقة لا يلذع اللسان في الحال لذعا شديدا ويجلب اللعاب واما الشديد اللذع في الحال فخانق وافعال المدبرات فيه مذكور في باب الخواص ✽ الطبع ✽ حار يابس في اوساط الثالثة ✽ الافعال الخواص ✽ الابيض اشد مرارة والاسود اشد حرارة واذا اكلته الفارة ماتت ويفعل ذلك ويطعم الفار فيه في سويق وعسل واذا طبخ مع اللحم هراه واضعفه المنقوع منه خمس درخميات من المقطع في تسع اواقي ما المطر ثلثة ايام يصفي ويفتر ويشرب ثم المطبوخ منه رطل في قسطين ما المطر تقطعا بعد الانفاخ ثلثة ايام ويطبخ حتي يبقي الثلث ثم يخرج عنه الخربق ويطرح علي الما عسل فايف مضفي قدر رطلين ويقوم ويوخذ ملعقة كثيرة كا هو اومع ما حار وهذا سليم مامون ثم القشر المقطع ثم الجريش في مثل ما الشعير لئلا يبقي شي في الحلق والمعدة ثم السحيق منه معقود مع ما العسل وهذا هو الذي في الاكثر لنقايه في المسالك ويجب ان يعد شاربه اشيا يدراويها ما يكاد نفع من التشنج مثل مرقة الدجاج وشراب الزوفا بالفونج والسذاب والعدس والادهان العطرية كالمتخذ من السعد والسوسن والترمس وان يكون عنده خل حاد الرايحة وتفاح وسفرجل وخبز حار وشراب ريحاني ودوا معطس ورشه وكرسي وسده وفراش وطي ومحاجم محتلفه فاذا استسهلوا بسهوله حسوا ما باردا واشموا روايح طيبة ويغذون بما يجود كيموسه وان كان قد عرض تشنج وضعف حبس المبرود في شراب اوما العسل وربما وجب ان يعاد بعد ذلك فيطعمه خبزا مغموسا في ما بارد فان عرض لهم فواق في وسط العمل

الهلاعطوا ماالعسل مطبوخا فيه الجلنجوان لم يتحرك الدوا فيهم بعد مدة جرعوا ما عسل بما حار مطبوخا فيه السذاب اوسقوا ما ودهنا ويقيا بريشة مدهونة بدهن السعد او السوسن ورحموا في ارجوحة فان عرض كالاحتقان سقوا طبيخ الحريف مقدار ثلث اواق فان ذلك يغير الدوا ويزيل العارض فان لم ينجع فالحقن الحارة وسقي ثلث انولوسات منه لاللقي بل ليدفع الاحتناق ويعطشهم بالمعطشات فان لم يزل الفواق بالقي استعملنا المحاجم على الفقرة الكبري التي بين الاكتاف وعلي سائر خرز الظهر فان المحجمة سوي الالتفوا العارض بعد الفواق ويدهن الاعضا المتشنجة بدهن شديد الاسخان والحمام والابزن ✤ الزينة ✤ يفعل في هذا الباب مثل ما يفعل الاسود ✤ القروح ✤ يفعل في هذا الباب فعل الاسود ✤ اعضا الراس ✤ اذا شم سحيقه يهيج العطاس ✤ اعضا العين ✤ يحد البصر ✤ اعضا الغذا ✤ الابيض يقي بقوة وفيه خطر لانه يخنق وقد يجعل في الحيض ليقي ومن حيف عليه الاحتناق فيجب ان لايسقي والمعدة خالية وهولا هم الضعفا ✤ السموم ✤ يقتل الافراط منه الناس وهو سم الكلاب والخنازير ورحيع شاربه يقتل الرجح

خيارجنبر

✤ الماهية ✤ منه كابلي ومنه بصري ويمكن ان لاينبت في البصرة اذ يحمل من الهند الي البصرة والي غيرها من البلاد ✤ الاختيار ✤ اجوده ما يوخذ عن القصب وما هو ابرق وادسم واجود قصبه ابيضا البراق الاملس ✤ الطبع ✤ معتدل في الحر والبرد وهو رطب ✤ الخواص ✤ محلل ملين ✤ الاورام ✤ ينفع من الاورام الحارة في الاحشا خصوصا في الحلقه اذا تغرغر به وربما عنب الثعلب ويطلي علي الاورام الصلبة فينتفع به ✤ الات المفاصل ✤ يطلي به للنقرس والمفاصل الوجعه ✤ اعضا الصدر ✤ اذا مرست في ما الكزبرة الرطبه بلعاب بزرقطونا ثم يغرغر به نفع من الخوانيق ✤ اعضا الغذا ✤ منق الكبد نافع من اليرقان ووجع الكبد ✤ اعضا النفض ✤ ملين البطن يخرج المرة المحترقة والبلغم واسهاله اسهال بلا اذي حتي انه يصلح للحبالي وبسهلن ✤ الابدال ✤ بدله نصف وزنه ترنجبين وثلثلة اوزانه لحم الزبيب وثمن وزنة تربد وقد يجعل بدل الزبيب رب السوس فيما زعم قوم

خس

✤ الماهية ✤ البري منه في قوة الخشخاش الاسود ✤ الطبع ✤ قال جالينوس ليس برودة البستاني منه بالغا مثل برد ما القدران ورطوبته اغلظ من رطوبة السلق والطف من رطوبة الخبازي وقيل انه في الترطيب والتجفيف من الكهن والقطف والبيسانيه اقول من قال انه بارد في الثالثة حكم عليه انه ردي للغذا تقليله وليس كذلك فيشبه ان يكون في الثانية ✤ الخواص ✤ لاجلاقيه ولاقبض ولااطلاق لخلوه عن الملوحه والعفوصة وسائر ذلك والدم المتولد منه اجود من الدم المتولد من البقول واغذاه المطبوخ وهو نافع من اختلاف المياه وغير المغسول منه اجود والغسل يزيده نفخا وكذلك جميع البقول البارده وهو سريع الهضم واذا استعمل في وسط الشرب منع امراض السكر والبري منه في قوة الخشخاش الاسود ✤ الاورام ✤ ينفع من الاورام الحارة والحمرة طلا اذا لم يكونا عظيمين شديدين ✤ الات المفاصل ✤ هوضماد علي الوثي نافع ✤ اعضا الراس ✤ ينوم ويزيل السهر مسلوقا اونيا وينفع من الهذيان واحراق الشمس للراس وهو دوا السدة والمحرورين ✤ اعضا العين ✤ لبن البري منه يجلوا قروح القرنية ولبن البستاني قريب منه وهو ضماد للزبد الحار ولبن البري ينفع من الغرب واذا مع الكله يظلم العين ✤ اعضا الصدر ✤ يزيد في اللبن ✤ اعضا الغذا ✤ نافع من العطش وحرارة المعدة والتهابها والبستاني جيد للمعدة سريع الهضم وتناوله بالخل يشهي وينفع اكله من اليرقان ✤ اعضا النفض ✤ بزره يجفف المني ويسكن شهوة الجماع وينفع من كثرة الاحتلام وبقلته اقل في ذلك من بزره ولبن الخس اذا سقي منه نصف درهم بما اسهل كيموسا مائيا ولبن البستاني اذا عظم قريب من لبن البري وخس الخس لايعقل ولايطلق لانه لامالح ولاعفص ولاحاد لكنه مدر والبري يدر منه الطمث ✤ السموم ✤ لبن البري يسقي للسعة الرتيلا والعقرب.

خنثي

✤ الماهية ✤ ورقه كالكراث الشامي وله ساق املس علي راسه زهر وله اصول طوال مستديرة كالبلوط وهو حريف ✤ الطبع ✤ هو حار يابس وقال بعضهم انه بارد رطب وابعد ✤ الخواص ✤ جلا محلل وخصوصا اصله واذا احرق صار رماده مجففا محللا اكثر منه اصله وقوته كقوة اللوف الجعد ✤ الزينة ✤ ينفع من دا الثعلب والحية وخصوصا رماد اصله واذا طلي برماده البهق الابيض وجلس في الشمس نفع ✤ الاورام ✤ اصله بدردي الشراب علي اورام الغدد كلها وعلي الدماميل واذا ضمد بدقيق الشعير نفع في ابتدا الاورام الحارة ✤ القروح ✤ اذا جعل اصله بدردي الشراب علي القروح الخبيثة الوسخة نفعها ✤ الات المفاصل ✤ ينفع من وهن العضل والوثي ✤ اعضا الراس ✤ اذا قطرت عصارته وحدها او مع كندر وعسل وشراب ومر نفع من قيح في الاذن ولوجع الضرس اذا قطر في الاذن في الجانب المضاد للضرس الموجع ✤ اعضا العين ✤ في عصارة اصله منفعه للعين ✤ اعضا الصدر ✤ اذا سقي منه وزن درخمي بشراب نفع من وجع الجنبين والسعال واصله بدردي الشراب جيد لاورام الثدي ✤ اعضا الغذا ✤ نافع من اليرقان ✤ اعضا النفض ✤ يدر البول والطمث وثمرته وزهره اذا سقيا بشراب اسهلا واصله بدردي الشراب جيد لاورام الانثي ✤ السموم ✤ يسقي منه ثلث درخميات للهش الهوام واذا سقيت زهره في شراب نفع نفعا عظيما من لذع العقرب

ودي الاربعة والاربعين ومع انه اسهل

خاولنجان

✽ الماهية ✽ قطاع ملتويه حمر وسود حاد المذاق له رايحة طيبة خفيف الوزن يوتا به من بلاد الصين ماسرجويه هو خسرو دارو بعينه ✽ الطبع ✽ حار يابس في الثانية ✽ الخواص ✽ لطيف محلل للرياح ✽ الزينه ✽ يطيب النكهه ✽ اعضا الغذا ✽ جيد للمعدة هاضم للطعام ✽ اعضا النفض ✽ ينفع من القولنج ووجع الكلي ويعين علي الباه ✽ بدله وزنه قرنفل

خس الحمار

✽ الماهية ✽ هو كورق الخس الدقيق كثير العدد الي السواد او صعب واوراقه لاصقه بالاصل ثابته تحبسه ولون اصله الي الحمرة ويصبغ اليد والارض احمر وينبت في ارض طيبه وهو من جوهر ماي وارض وهو السنجار وقد قيل فيه ✽ الاختيار ✽ الاصفر اقوي والابيض ماي ضعيف ✽ الطبع ✽ حار يابس في اول الثانية ✽ الخواص ✽ جال مفتح ويابس زهره اقوي في ذلك وطبع اصله قريب من طبع بزره والاصل اقوي وخصوصا اليتابس قال بولس فيه قوة جذابه من جهة حتي انه يجذب السلي ✽ الاورام ✽ ينفع الاورام الصلبة حيث كانت ✽ القروح ✽ اذا اتخذ منه بالقيروطي ادمل وكذلك ماوه بالقيروطي ✽ الات المفاصل ✽ هو بعروقه ضماد علي النقرس وكذلك بالخل علي عرق النسا ✽ اعضا الرس ✽ عصارته منقي للراس سعوطا ويستعمل بالعسل في القلاع فيقلع لطوخا ✽ اعضا العين ✽ يابسه ينقي الاثر الباقي في العين وغلظ الطبقات ✽ اعضا الغذا ✽ منق للكبد والملسوس بالخل نافع للطحال اكلا وضمادا ✽ اعضا النفض ✽ يحدر الطمث بقوه ويخرج الجنين الميت ويقتل الجنين الحي وهو ينفع من الاورام الصلبة في الرحم حمولا وجلوسا في مايه وهو ادرشي للطمث واصلحه والمبلغ مثقال واحد شربا واحتمالا ويستعمل بالقيروطي علي شقاق المقعدة

خرنوب

✽ الاختيار ✽ اصلحه الشامي المجفف ✽ الطبع ✽ النبطي اشد يبسا وبرودة ✽ الخواص ✽ الشامي يجفف قباض وكذلك ثمرته الا ان فيه حلاوة ومع ذلك يعقل والنبطي اشد يبسا وتجفيفا ولا يلذع والنبطي يوكل رطبا وخلطه ردي ثقيل ثقيل ✽ الزينة ✽ اذ دلكت الثواليل بالخرنوب دلكا شديدا اذهبها البته ✽ اعضا الراس ✽ المضمضه بطبيخه جيد لوجع الاسنان ✽ اعضا الغذا ✽ الشامي الرطب ردي للمعدة والا ينهضم واليابس ابطا انهضاما ✽ اعضا النفض ✽ الجلوس في طبيخه يقوي الامعا وفيه ادرار وخاصه ما يربي بعقيدا العنب والرطب من الشامي يطلق واليابس يعقل وينفع من الحلقه والنبطي نافع من سيلان الطمث المفرط احتمالا واكلا والمسوف هو جيد للمغص والاسهال

خزف

✽ الخواص ✽ يجفف جلا وخاصة خزف التنور والطف الاخزاف خزف السرطان البحري والقراسفد في طبيخه السنبازج ✽ الزينة ✽ خزف السرطان البحري يجففا يجلو الكلف والنمش ✽ الاورام ✽ يتخذ من الخزف قيروطي علي الخنازير ينفعه ✽ القروح ✽ المرهم المتخذ من خزف قوي الادمال وينفع من القروح ويجلوا الجرب وخصوصا خزف السرطان البحري ✽ اعضا العين ✽ خزف الغضاير الصيني المدقوق مع دهن حب القطن يقلع الظفرة المزمنه وخزف السرطان البحري مع الملح المحتفر ينفع الظفره ويقلع البياض العارض من اندمال القرحة ✽ الات المفاصل ✽ خزف التنور يطلي علي النقرس

خفاش

✽ الماهية ✽ يقال انه سررق لينه ويقال بوله ✽ الخواص ✽ في سررق جلا شديد الحراره ✽ الزينة ✽ دهن الخفاش يمنع ابتدا الاكال من العظم ويمنع نبات الشعر فيما يقال وليس بصحيح ✽ اعضا العين ✽ دماغه مع العسل نافع لابتدا الما في العين ورماده يحد البصر والسررق نافع للظفره والبياض

خانق الذيب

✽ الماهية ✽ دوا يخنق الذياب والخنازير والكلاب معفن جدا لا يستعمل لا داخلا ولا خارجا

خانق النمر

✽ الماهية ✽ قال ديسقوريدوس هو نبت له قضبان دقاق طوال عسرة الرض وله ورق شبيه بورق القبلاب الا انه الين

البرى منه واحد طرنا ثقيل الرايحة ريان من رطوبة لزجه صفرا وله حمل شبيه بغلف الباقلي في طول اصبع وفي جوفه بزر صغار صلب اسود وورق هذا النبات اذا خلط بالشحم وخبز بالخبز واطعمه الذباب والكلاب والثعالب والنمر قتلها وهو يضعف قواتهما ساعة ياكله لايستعمل لاداخلا ولاخارجا قيل اذا قرب من العقرب اجمدها ❊ السموم ❊ سم قتال

خلاف

❊ الماهية ❊ قد يخرج لورقه اذا شدخ صمغ قوي ❊ الخواص ❊ ثمرته وورقه قابض بلالذع وله تجفيف كاف ورماده شديد التجفيف واذا تضمد به رطبا حبس نزف الدم وقد يشدخ ورقه فيخرج له صمغ شديد الجلا ملطف ❊ الزينة ❊ رماده يقلع الثاليل طلا بالخل ❊ القروح ❊ ضماد لجراحات الواقعة في العظام وخصوصا ثمرته وورقه ورماده يزيل النملة اذا طليت به بالخل ❊ اعضا الراس ❊ نفاحه وماوه مسكن للصداع وعصير ورقه لاشي ابلغ منه في قلاع المدة التي تسيل من الاذن ❊ اعضا العين ❊ توضع ثمرته وماوه علي ضربة الحدقه وصمغه نافع جدا للبصر الضعيف ❊ اعضا الغذا ❊ ماوه نافع من سدد الكبد ومن اليرقان ❊ اعضا النفض ❊ ثمرته نافعه لاصحاب اختلاف الدم

خبازي

❊ الماهية ❊ نوع من الملوخيا وقيل خبازي هو البري وملوخيا هو البستاني ومن الخبازي نوع يقال له ملوخيا الشجرية وهو الخطمي ويقلد اليهود ليس بعدا ان يكون من اصنافه وهو احمر ❊ الاختيار ❊ البري الطف وايبس وشدة مايه البستاني ينقص من قوته ❊ الطبع ❊ بارد رطب في الاولي وقيل ان البستاني حار يابس وقايل هذا القول هو المسمي بولس الاحميطي يشبه ان يكون ذهب الي البقلة اليهوديه فانها تسمي ملوخيا ❊ الخواص ❊ فيه تليين وهو الطف من السرمق واغلظ من السلق البري الطف وايبس وقيل ان البستاني يحقن قليلا وينحدر سريعا لرطوبته ولزوجته وخاصة مع المري والزيت وهو معتدل الانهضام ورطوبته فيما يقال اغلظ رطوبة من الخس قال بولس وهو يقبض ويقشر ويحلل بلالذع ويشبه ان يعني به البقلة اليهوديه ❊ الاورام ❊ هو نافع للنملة والحمرة وورقه البري مع الزيتون نافع لحرق النار وكذلك طبيخه نطولا والبستاني نافع لابتدا الورم الحارة وتربدها ❊ القروح اذا مضغ مع الملح نيا وجعل علي النواصير نفع وخصوصا الصغار وفي العين ❊ اعضا الراس ❊ يضمد به قروح الراس مع البول فنفع جدا ويمضغ للقلاع ❊ اعضا العين ❊ اذا مضغ ورقه واستعمل منه مع ملح بسير نقي نواصير العين وانبت اللحم ❊ اعضا الصدر ❊ ورقه وزهره كل ملين الصدر ومعدر البين مسكن للسعال الحادث عن الحرارة واليبس وبزره اجود منه في ازالة خشونة الصدر ❊ اعضا الغذا ❊ البستاني ردي للمعدة وفيه تفتيح لسدد الكبد ❊ اعضا النفض ❊ زهره نافع لقروح الكلي والمثانه شربا وضربا بالزيت وبزر الملوخيا ينفع من السحج وقروح المعا وقضبان الخبازي البستاني نافع الامعا والمثانة ملين البطن واوجاعها وكذلك اذا شرب ماوه واتخذ منه شراب وطبيخه نافع للصلابات الرحم جلوسا فيه واحتقانا وفيه قوة مدرة للبول ومن الخبازي البري الذي يدور مع الشمس مايسهل حامضا ومرة وربما افرط واسهل الدم ❊ السموم ❊ ورقه يسكن لسع الزنبور ممادا وخصوصا مع الزيت والمسموم يشرب بزره وينقيا دايما وينفع من لسع الرتيلا

خمير

❊ الطبع ❊ فيه حرارة واما يبوسته ورطوبته فتقدر كثرة ملحه وبورقه وقلتهما ❊ الخواص ❊ فيه قوة جلاء للملح والبورقية والحنطية وفيه قوة مبردة لحموضه يجذب المواد العميقة الي ظاهر البدن ويحلل ❊ الات المفاصل ❊ يضمد به الوجع الذي يكون في اسفل القدم

خوخ

❊ الطبع ❊ بارد في اخر الثانيه رطب في الاولي دون اخرها ❊ الخواص ❊ ورطوبته سريعة العفونة ملين فيه قبض ما والبضد المقدد وفيه منع للسيلان والخمج قابض ❊ الزينة ❊ يقطع ورقه اذا طلي به رايحة النورة ❊ اعضا الراس ❊ يقطر ماورقه في الاذن فيقتل الديدان وينفع دهنه من الشقيقة واوجاع الاذن الحارة والباردة ❊ اعضا الغذا ❊ النضيج منه جيد للمعدة وفيه تشهية للطعام ويجب ان لايوكل علي غيره فيفسد عليه ويفسده بل تقدمه علي الطعام وقد ابدءه بطي الهضم ليس لجيد الغذا وان كان اكثر غذا ❊ اعضا النفض ❊ يضمد بورقه السرة فيقتل ديدان البطن وكذلك ان شرب عصارته وورقه النضيج منه يلين البطن والمجعا قلوقد قال بعضهم انه يزيد في الباه ويشبه ان يكون ذلك في الابدان اليابسة الحارة

خطاف

❊ الماهية ❊ طير معروف ❊ اعضا الراس ❊ قال ديسقوريدوس اذا اخذ فرخه في زيادة القمر وكلن

ول ما افرخ وشق وجد فيه حصايان احدهما ذولون واحد والاخري كثيرة الالوان فان اخذ ما قبل ان يقع علي
لارض ثم صرا في قطعة جلد عجل او ايل فعلق في ساعد من اختلط عقله او من به صرع او علي رقبته انتفع به وكثيرا
ما يبري من الصرع برا تاما قال وقد جربت ذلك ❁ اعضا العين ❁ اكل الخطاف يحد البصر وقد يجفف ويسقي
والشربة مثقال وخصوصا احراقه الام والولد في الزجاجة اذا اكتحل به بالعسل وقيل ان دماغه بعسل نافع من ابتدا
الما وكذلك دماغ الخفاش ❁ اعضا الصدر ❁ يحك الخناق برمادها فينفع وكذلك اذا ملحت وجففت
وشرب منها وزن درهمين نفع من الخناق وورم اللهاة واللوزتين

خل

❁ الطبع ❁ مركب من حار وبارد وكلا جوهريه لطيف والبارد اغلب والذي فيه حرافة اسخن وان
لم يكن فهو بارد رطب والطبخ نقص من برودته ❁ الخواص ❁ قوي التجفيف يمنع انصباب المواد الي داخل
ويلطف ويقطع وقد يشرب اويصب علي نزف الدم ان كان خارجا فيمنعه ويمنع الورم حيث يريد ان يحدث ويعين علي
الهضم ويضاد البلغم وهو نافع للصفراويين ضار للسوداويين ❁ الزينة ❁ يطلي مع عسل علي اثار الدم فينفع
لكن الاكثار منه يصفر اذا وضع علي الجراحات صوف مبلول بخل منعها ان يرم وينفع سعي القروح الساعية والجرب
والقوبا وينفع من حرق النار اسرع من كل شي ينفع ❁ الات المفاصل ❁ وهو ضار للعصب واذا يطلي مع الكرنب
علي النقرس نفع ❁ اعضا الراس ❁ اذا خلط بدهن زيت اودهن ورد وضرب ضربا وبل به صوف غير مغسول
ووضع علي الراس نفع من الصداع الحار ويشد وكذلك التبطيل به والتمضمض به وخصوصا مع الشبث ينفع من
حركة الاسنان ودمويتها وبخار الخل الحار ينفع من عسر السمع ويحده ويفتح سدد المصفاة بقوة ويحلل الدوي
❁ اعضا العين ❁ يلطخ بالعسل علي الكهنة تحت العين وادمانه يضعف البصر ❁ اعضا الصدر ❁ ينقص
اللهاة فيقطع التغرغر به سيلان الخلط الي الحلق ويبري اللهاة الساقطة ويحسي العلق والسعال المزمن ولنفس
الانتصاب مسخنا ❁ اعضا الغذا ❁ صالح للمعدة الحارة الرطبة منق الشهوة ويعين علي الهضم كل ذلك لدفعه
المعدة وبخار الخل يحلل الاستسقا والادمان منه ربما ادي الي الاستسقا ❁ اعضا النفض ❁ يبرد الرحم ويحقن
بالخل المسخن والملح لقروح الامعا الساعية بعد الحقن اللينة ❁ السموم ❁ يصب علي النهوش وينفع من الافيون
والشوكران والخل المتخذ من العنب البري بملح ينفع من عضة الكلب الكلب وغير ذلك وقد يشرب مسخنا علي
الادوية القتالة فينفع

خنافس

❁ اعضا الراس ❁ زيته الذي يغلي فيه نافع لوجع الاذن اذا صببتها وكذلك احراقها مسحوقة

خبز

❁ الاختيار ❁ يجب ان يكون الخبز نقيا مملوحا محلل العجين مهرا جيد النضج في التنور ليلة تامة غير ماكول
حارا كما هو والخبز الحار غير مقبول عند الطبيعة ويتلوا التنوري الفرني وسايره ردي الخبز السمين افضل من الرقيق
وكلما كان انقي فيجب ان يخمر ويترك حتي يدرك اكثر ويملد عجينه اكثر ويملح اكثر وخبز الفرني ليس كخبز
التنور الواحد للنضج من الجانبين وخبز الملة خام البياطن والمغسول مبرد قليل الغذا طاف علي المعدة صالح
للمحرورين ولا يولد سددا ولا يسخن وصفة غسله ان يوخذ الخبز الثابت ويوخذ لبابه وينقع في الما الحار ثم يصب عنه
الما الذي يطفوا ويجدد عليه الما حتي يذهب عنه قوة الخمير وخميره ويبلغ غاية انتفاخه ❁ الاختيار ❁
السميد اغذي من غيره واجود غذا لكنه ابطا نفوذا والحواري تتبعه في احواله والخشكار الكثير النخالة سريع
النفوذ لكنه اقل غذا وارداه والذي لم ينضج جيدا اكثر غذا وكذلك قليل الخمير لكن غذاوه لزج مسدد لا يصلح
الا لكثرة الرياضة وخبز الملة من هذا القبيل فان باطنه قلما ينضج جيد والخبز المغسول قليل الغذا عن التسديد
خفيف النضج والورق وخبز الحنطة السحيقة في حكم الخشكار وخبز القطايف يولد خلطا غليظا والفتيت نفاخ
بطي الهضم واجوده المخلوط بدهن اللوز ويجب ان يكون تجفيفه في الظل والخبز المعمل باللبن كثير الغذا بطي الانحدار
مسدد وضماد الخبز تسخن من ضماد الحنطة بسبب الملح ❁ الزينة ❁ الخبز الذي من الحنطة الحديثة يسمن
بسرعة ❁ الاورام ❁ خبز الحنطة مع ما القراطن والعصارات الموافقة جيد للاورام الحارة بتليينها وبردها
❁ القروح ❁ الخبز اذا خلط بما وملح وبل به القوابي نفع الاعضا ❁ اعضا الغذا ❁ الخبز الحار يعطش
لحرارته ويطفوا لرطوبته النجارية ويشبع بسرعة لذلك والحار اسرع انهضاما وابطا انحدارا ❁ اعضا النفض ❁
للخبز الخشكار ملين للطبيعة والحواري عاقل والمجربلين والفطير يعقل والملة مما يعقل والخبز العتيق اليابس
يعقل وان لم يخلط به غيره وخبز القطايف يعقل البطن والخبز الرقيق يعقل البطن اكثر من السمين

خبث

❁ الاختيار ❁ اقوي الخبث تجفيفا خبث الحديد ❁ الطبع ❁ خبث الحديد يابس في الثالثة خبث
النحاس قريب منه وساير الخبث اقل غورا ❁ الخواص ❁ كلها تجفف واقواها تجفيفا خبث الحديد وكله
يجفف

يجفف الرطوبات ❁ الاورام ❁ خبث الحديد يحلل الاورام الحارة ❁ القروح ❁ خبث الفضة ينفع من الجرب والسعفة ويدمل القروح ويمنع نزف النواصير والبواسير ❁ اعضا العين ❁ خبث الحديد نافع من خشونة الجفن وخبث الرصاص نافع من قروح العين بدل المرد اسنج ❁ اعضا الغذا ❁ خبث الحديد يقوي المعدة وينشف فضلة ويذهب باسترخايه اذا سقي في نبيذ عتيق اوشرب بالطلا ❁ اعضا النفض ❁ خبث الحديد يمنع نزف البواسير وخصوصا اذا قعد في نبيذ مخلوط عتيق ويمنع الحبل ويقطع نزف الحيض وهوغاية فيه وكذلك في البول ويسد الدبر طلا خبث الحديد بالسكنجبين ينفع من مضرة الدوا المسمي فربنطس

خاليد ومنون

❁ الماهية ❁ قال بعضهم هو العروق ويقال له ماميران وقال اخرون صغيره الماميران وكبيره الزرد جوش ❁ الخواص ❁ منه جنس صغير حار مقرح ❁ الاورام ❁ يجعل مع الشراب على النملة فينفع ❁ القروح ❁ الصغير منه يقلع الجرب ❁ اعضا الراس ❁ يمضغ اصله فيسكن وجع السن ❁ اعضا العين ❁ اذا اغليت عصارته على جر حتي ينتصف احد البصر واذا عمي فرخ الخطاطيف جلت اليه الام هذا النبات فزيده بصرا وكذلك سمي الخطاطيفي اعطي كل شي خلقه ثم يهدي

خمسه اوراق

❁ الماهية ❁ هو بنطافيلون وقيل في ذلك كلا ماستوفا

خندروس

❁ الماهية ❁ هو الحنطة الرومية ❁ الطبع ❁ غذاوه ابرد من غذا الحنطة واقل وهو مع ذلك جيد كثير قوي غليظ

خامالاون

❁ الخواص ❁ لايشرب في شي ولكن يستعمل من خارج وفي جملة في الحالبات من خارج وفي اللبنات المحللة من الانفحة ❁ الزينة ❁ يطلي على البهق ❁ القروح ❁ يطلي على الجرب والقوابي ويضمد به القروح المتاكلة ❁ اعضا الغذا ❁ يسقي من اصول الابيض اكسوبا بشراب فينفع به صاحب الاستسقا ❁ اعضا النفض ❁ اصول الابيض منه يقتل الديدان ❁ السموم ❁ في الاسود منه شي قتال

خرو

❁ الماهية ❁ اذكر في فصل الزاهد بيانا الزبل وكله مسخن محلل مجفف

خراطين

❁ الطبع ❁ يجب فيما يقول ان يكون حارة ❁ القروح ❁ يضمد به فوته جراحات الاعصاب ولايحل عنها ثلثة ايام فيكون نافعا جدا ❁ اعضا الراس ❁ طبيخه شحم الوز نافع من وجع الاذن وقد يقطر بالزيت في الجانب المخالف من السن الوجعة ❁ اعضا الغذا ❁ يبري اذا شرب بالطلا اليرقان ❁ اعضا النفض ❁ يدق ناعما ويسقي بالطلا فيدر البول وينفع من الحصاة ذلك ايضا

خيربوا

❁ الماهية ❁ حب صغار مثل القاقلة الصغار يجلب من السفالة ❁ الطبع ❁ حار يابس في الثالثة ❁ الخواص ❁ قوته قوة القرنفل يجلوا ويلطف وهو الطف من القاقلة ويحبس القي فيما زعم بعضهم

خروع

❁ الماهية ❁ قال ديسقوريدوس من الناس من يسميه قراوطيا وهو القراد وانما يسمونه بهذا الان حبه شبيه بالقراد وهو شجرة صغيرة في مقدار شجرة صغيرة من التين ولها ورق شبيه بورق الدوالي الا انه اكبر واملس واشد سوادا وساقها واغصانها مجوفة مثل القصب ولها ثمرة في عناقيد خشنة واذا قسم العنقود خرج الثمر حبا في شكل القراد ومنه يعصر الدهن المسمي دهن الخروع وهذا لا يصلح للطعام وانما يصلح للسراج واخلاط بعض المراهم وبعض الادوية وان قشرت منه ثلثون حبة عدة اودقت وسحقت وشربت ظهر نفعا بليغا ❁ الافعال والخواص ❁

قال الدمشقي ان الخروع محلل ملين ودهنه ملطف الطف من الزيت الساذج ✤ الزينة ✤ اذا دق وبضمد به قلع الثواليل والكلف ✤ الاورام ✤ ورقه اذا دق وخلط بدقيق الشعير سكن الاورام البلغميه ✤ القروح ✤ دهنه يصلح الجرب والقروح الرطبه ✤ اعضا الغذا ✤ اذا سحقت ثلثين حبه وشربت هيجت القي لانه يرخي المعدة جدا ويغثي ✤ اعضا الصدر ✤ اذا يضمد به وحده اومع الخل سكن اورام الثدي ✤ اعضا النفض ✤ حبه مسحوقا مشروبا اسهل بلغما ومرة واخرج الدود من البطن

خمر

✤ الماهية ✤ الخمر هو القهوه وقد ذكرنا في فصل الشين فهذا اخر الكلام من حرف الخا وجملة ما ذكرنا سبعه وثلاثون ادوية

الفصل الخامس والعشرون كلام في حرف الذال

ذهب

✤ الماهية ✤ جوهر شريف ✤ الطبع ✤ لطيف معتدل ✤ الخواص ✤ نحالته يدخل في ادويه السودا وافضل الكي واسرعه برا ما كان مكوي من ذهب ✤ الزينه ✤ امساكه في الفم يزيل البخر ويدخل نحالته في ادويه دا الثعلب والحيه طلا وفي مشروباته ✤ اعضا العين ✤ يقوي العين كحلا ✤ اعضا الصدر ✤ ينفع من اوجاع القلب ومن الخفقان وحديث النفس نفعا بليغا

ذريره

قيل في فصل القاف عند ذكرنا قصب الذريرة الا انا نذكر طرفا اخر من الافعال ✤ القروح ✤ قيل انه لا شي افضل لحرق النار من الذريرة بدهن ورد وخل ✤ اعضا الغذا ✤ ينفع من اورام المعدة والامعا ومن اورام الكبد والاستسقا

ذنب الخيل

✤ الماهية ✤ نبات ينبت في الجبال والحفاير قضبان مجوفة الي الحمرة خشنه صلبه معقده تعقد مثل الخطمي وعند العقد كورق الاذخر دقاق متكاثف بتشبث بما يقرب من الشمس ثم يبدي منه اطراف كثيرة كذنب الخيل وله اصل صلب ✤ الطبع ✤ بارد في الاول يابس في الثانيه ✤ الخواص ✤ قابض وخصوصا عصارته شديد التجفيف بلا لذع نافع جدا لنزف الدم ✤ القروح ✤ يدمل القروح والجراحات ادما لا عجيبا ولو كان فيها عصب اذبل ايضا ✤ الات المفاصل ✤ ينفع ايضا اذا طلي به اوضمد من شدخ اوساط العضل وبضمير قيله الامعا ✤ اعضا الغذا ✤ ينفع من اورام المعدة والكبد من الاستسقا

ذراريح

✤ الماهية ✤ حيوان شبيه بالخنافس الا انها حمر وان ما يوجد منه في الحنطة ويتولد فيها هو الحد ها ويصلح ان يخزن ولكن ينبغي ان يجعل في انا فخار ويشد على راسه خرقه كتان نحيفه لقنة ويقلب ويصير فم الانا على بخار خل حار يعنف مغلي ولا يزال يمسك الانا على بخاره الي ان يموت الذراريح ثم يشد بعد موته في خيط كتان ويحزن ✤ الاختيار ✤ واقوي الذراريح فعلا ما كان منه مختلف الالوان وفي اجنحتها خطوط صفر بالعرض شبيه بنبات وردان وما كان منه لونه واحد غير مختلف فعله ضعيف ✤ الطبع ✤ قال بعضهم هو مفرط الحر وقال اخرون هو حارة يابسة في الثانيه والاول اصح ✤ الطبع ✤ حار حريف معفن محرق ✤ الزينة ✤ يقلع الثاليل طلا ويتخذ منه قيروطي فيطلي به بياض الاظفار فينتفع فيها ويقطع الاظفار المسترخيه للقلع بسرعة اذا ضمدت بها ويزيل البهق والبرص طلا بالخل واذا طلي به مسحوقا مع الخردل انبت الشعر وكذلك اذا طبخ بزيت حتي يغلظ ✤ الاورام ✤ يطلي علي الاورام السرطانية فيحللها ✤ القروح ✤ طلا علي الجرب والقوبي ✤ اعضا العين ✤ قيل يقلع الظفرة جدا ✤ اعضا النفض ✤ القليل منه مدر البول جدا حتي ينفع من الاستسقا وقليله ايضا يعين الادويه المدره من غير مضرة ويدر الطمث ويسقط قال بعضهم سقي واحد منها لمن يشكوا مثانته ولا ينجع فيها العلاج نفع وسقي ثلاث طسا سح منه بقرح المثانه قال جالينوس تقرحه للمثانه هو لا مالة المادة الحادة اليها التي لا يجعلوا عنها بدن مع خاصية فيها ✤ السموم ✤ من الناس من يزعم ان اجنحه الذراريح وارجلها مضاده لها اذا شربت بعد ذلك وقيل من شرب منه مثقال ورم بدنه وحصار بوله دما ثم قتله من يومه

ذباب

السموم

❊ السموم ❊ قال عيسي قد جربته مرارا فوجدته نافعا اذا دلك الذباب علي لسع العقرب نفع نفعا بينا

ذيب

❊ اعضا النفض ❊ قيل زبل الذيب عجيب في القولنج فهذا اخر الكلام من حرف الذال وجملة ما ذكرنا من الادويه ستة اعداد

الفصل السادس والعشرون كلام في حرف الضاد

ضرو

❊ الماهية ❊ الضرو معروف ورب الضرو وهو صمغ جلب الي بكة ويسمي بهذا الاسم ❊ الطبع ❊ حار في الثالثة رطب في الاولي ❊ الخواص ❊ جلا محلل جذاب من عمق البدن وصمغه صمغ في شجرة الكهام وهو كاللاذن في القوة طيب يدخل في طيب النسا محلب ❊ اعضا الراس ❊ رب الضرو نافع جدا لسيلان الرطوبة من الفم وقروحه ❊ اعضا النفض ❊ فيه قوة عاقلة

ضميران

❊ الماهية ❊ قيل هو ساهفرم الحاجم ❊ الطبع ❊ ابن ماسويه فيه حرارة وهو يابس في الثانية وكثير من الناس يقولون انه بارد اذ لم يعد بحرارته محرور بل الحاجم بارد في الاول والاصح ان قوته مركبة من حرارة مع برودة ويجوز ان يكون البرودة غالبة فيه نافع للمحرورين خصوصا اذا رش عليه ماورد ❊ القروح ❊ يضمد به الاحراق ❊ اعضا الراس ❊ نافع جدا من القلاع والحاجم مفتح لسدد الدماغ ❊ اعضا النفض ❊ يسقي بزره المقلي للاسهال المزمن بدهن الورد وما بارد

ضرع

❊ الطبع ❊ بارد يابس لسبب العصب الكثير الذي فيه ❊ الخواص ❊ غذا الضرع الممتلي لبنا اذا استمر قريب من غذا اللحم واجوده ما يكون فيه لبن وبالا فاويه فانها تعجل بانحداره وهو من الحيوان الجيد اللحم جيد الحلد غليظه قوته

ضفدع

❊ الخواص ❊ رماد الضفدع اذا جعل علي موضع الدم حبسه ❊ الزينة ❊ هو اذا طبخ بملح وزيت كان فيهما بقالبا دزهر الجدام والهوام ماكولا ❊ الاورام ❊ مرقة نافع لاورام الاثار اذا صب عليها ❊ اعضا الراس ❊ قيل ان الضفادع النهري يتمضمض بسلاقها لوجع الاسنان فيسكن ولكن فيه مافيه جرم الضفدع وخصوصا شحمه مما يسهل قلع الاسنان واظن من الشجري البستاني فان هذا الصنف مما تشهد به الاطبا واصحاب التجربة من العامة يسقط اسنان البهايم اذا نالته في العلف والرعي ❊ السموم ❊ ورم بدنه وكهلونه وقدف المني من اكل دمه اوجرمه حتي يموت وقيل انه اذا طبخ بملح وزيت واكل كان فازهر الجدام والهوام

ضان

❊ الخواص ❊ قوة مرارته كقوة مرارة البقر

ضب

❊ الماهية ❊ الضب هي الورك الموجود في بلادنا وان كان يشبهه وكان قريب الاحوال والقوي منه وكان الضب يقل الا في بلاد العرب ❊ الزينة ❊ يطلي بعره علي الكلف والنمش فينفع ❊ اعضا العين ❊ ردله نافع لبياض العين ونزول الما

ضبع

❊ الخواص ❊ قد ذكرنا في الكتاب الثالث مبلغ الانتفاع به من النقرس ووجع المفاصل ولا حاجة بنا ان نتكرر ذلك فلنطلب الغرض من هناك فهذا اخر الكلام من حروف الضاد وجملة ذلك سبعة اعداد من الادويه

الفصل السابع والعشرون كلام في حرف الظا

ظليم

❖ الماهية ❖ قيل فيه في فصل النون عند ذكرنا النعام

ظلف

❖ الماهية ❖ معروف ❖ الزينة ❖ اذا طلي دا الثعلب برماد ظلف الماعز مخلوطا بالخل او بالشراب نفع منفعة بينة فهذا اخر الكلام من حرف الظا وما ذكرنا فيه اكثر من ادويتين

الفصل الثامن والعشرون كلام في حرف الغين

غبيرا

❖ الطبع ❖ بارد في اول الاولي يابس في اخر الثانية ❖ الخواص ❖ يحبس كل سيلان وهو اقل قبضا وعقلا من الزعرور ويقمع الصفرا المنصب الي الاحشا واذا انتقل به ابطا السكر ❖ اعضا الصدر ❖ ينفع من السعال الحار ❖ اعضا الغذا ❖ يحبس القي ❖ اعضا النفض ❖ ينفع من الاسهال الصفراوي ويحبس البطن والقي وكذلك الزعرور ينفع من اقتصار البول ودقيقه اقل حبسا للبطن من الزعرور وكلاهما يحبسان البطن ولا يحبسان البول

غاريقون

❖ الماهية ❖ قال ديسقوريدوس هو ذكر وانثي ومن الغاريقون ما يشبه اصل الانجدان ولكن ظاهره ليس باستحصان ظاهر اصل الانجدان ويقول قوم انه يتولد في الاشجار المتاكلة علي سبيل العفونة وفي طعمه حرارة وحرافة وقبض وجوهره مائي هوائي ارضي لطيف والفرق من الذكر والانثي ان في داخل الانثي توجد طبقات مستقيمة والذكر مستند برلبس بذي طبقات بل هو شي واحد وكلاهما في الطبع متشابهين اول ما يذاق فانه يوجد في طعمهما حلاوة ثم من بعد يتغير طعمه عما كان يظهر فيه من الحلاوة الي ان يظهر فيه شي من مرارة وينبغي ان يسقي منه علي حسب العلة ومقدار القوة والسن والعادة والهوا الحاضر اذا النظر في هذه الامور من الواجبات حالة المعالجة ❖ الاختيار ❖ جيده الاملس الابيض السريع التفتت الحصف جدا الاملس الاطراف الذي يوجد في مرارته حلاوة والمتفرك ذو شظايا وهو الانثي والذكر ليس بجيد والصلب والاسود رديان جدا ❖ الطبع ❖ حار في الاولي يابس في الثانية ❖ الخواص ❖ محلل مقطع للاخلاط الغليظة مفتح لجميع السدد ملطف يقول بعضهم فيه قوة قابضة وفي اول طعمه كالحلاوة ثم المرارة ❖ الاورام ❖ نافع لجميع الاورام ❖ الات المفاصل ❖ يسقي بالسكنجبين لعرق النسا وهو مما ينقي فضول العصب لخاصية فيه وينفع من وهن العضل ومن السقطة والشربة من ذلك ثلثة قراريط فان كان حمي فبما القراطين او الجلاب ❖ اعضا الراس ❖ ينفع اصحاب الصرع وينقي فضول الدماغ لخاصية فيه ❖ اعضا الصدر ❖ ينفع من الربو وقرحة الرية اذا سقي بالطلا والشربة الي درخمي واذا شرب ثلث انولوسات يا لما نفع من نفث الدم من الصدر ❖ اعضا الغذا ❖ ينفع من اليرقان ويسقي بالسكنجبين لورم الطحال واذا مضغ وحده او ابتلع نفع من وجع المعدة ومن الجشا الحامض ويسقي منه درخمي لوجع الكبد ❖ اعضا النفض ❖ يسهل الاخلاط الغليظة المختلفة من السودا والبلغم والشربة من درخمي الي درخمين وخصوصا بما القراطين وقد تعين الادوية المسهلة ويبلغها الي اقاصي البدن ويدر البول والطمث ويسكن وجع الكلي والشربة لذلك درخمي وينفع احتناق الرحم ❖ الحميات ❖ ينفع من النافض من الحميات العتيقة الغليظة اذا سقي مثقالا بشراب قبل الدور فيمنع النافض ❖ السموم ❖ يضمد به للسع الهوام اذا سقي بشراب الي درخمين فهو عظيم النفع جدا لذلك ويضمد به للسع الهوام الباردة السموم

غار

❖ الماهية ❖ حبه علي شكل البندق الصغار عليها قشور سود دقاق تتفرك بالغمز فيلقعن عن حب اسود الي الصفرة طيب الطعم والرايحة عطر ورقه الاس غير انه اكبر وثمرته حمر وينبت في المواضع الجبلية وقوته في ثمرته وورقه ❖ الطبع ❖ حبه اسخن وقشوره اقل حرارة وهو بالجملة حار يابس في الثانية ❖ الخواص ❖ في حبه ارخا وفي جميعه تسخين وحبه احر من ورقه وتسخين اجزايه وتجفيفه اقوي والحب ابلغ والحا اضعف واقل حرارة ودهنه احر من دهن الجوز ❖ الزينة ❖ يطلي علي البهق بشراب ❖ الاورام ❖ ينفع مع خبز او سويق للاورام الحارة ❖ الات المفاصل ❖ ينفع من اوجاع العصب كلها ودهنه يحلل الاعيا ❖ اعضا الراس ❖ يحلل الصداع ودهنه ايضا وكذلك الاوجاع الاذن الباردة ويفيد السمع وينفع من الطنين والنزلات ❖ اعضا الصدر ❖ نافع من ضيق

اضيق النفس ونفس الانتصاب لعوقا بعسل اوطلا وكذلك لسيلان الفضول الي الرية ويتخذ منه لعوق بالعسل لقروح الرية ونفس الانتصاب وخصوصا حبه نافع ❁ اعضا الغذا ❁ دهنه نافع من وجع الكبد اذا سقي بالشراب الريحاني وكذلك قشره لكنه وحبه مرخ للمعدة يحرك القي ❁ اعضا النفض ❁ دهنه يغثي ويقي وفيه ادرار للحيض وللبول وطبيخ ورقه ينفع من امراض المثانه والرحم حتي جلوسا فيه والشربة منه للاسهال درهمان مع ماالعسل اوالسكنجبين واذا شرب من قشره درخمي فتت الحصاة وقتل الجنين لمرارته الزايدة على مرارة غيره والشربه تسع قراريط وحبه يفتت ايضا ❁ الحميات ❁ ينفع دهنه من القشعريرة مروخا ❁ السموم ❁ يسقي للذع العقرب بالشراب والطري ضماد جيد للزنابير والنحل اذا لسعت وفي الجملة هوترياق السموم المشروبه كلها ❁ الابدال ❁ بدله ورق التمام

غافت

❁ الماهية ❁ هذا من الحشايش الشاكه وله ورق كورق الشهدانج اوورق القنطافلون كالنيلوفر وهو المستعمل اوعصارته ❁ الطبع ❁ حار في الاولي يابس في الثانية ❁ الخواص ❁ لطيف قطاع جلا بلا جذب ولاحرارة ظاهرة وفيه قبض يسير وعفوصة ومرارته شديد كمرارة الصبر ❁ الزينة ❁ جيد من ابتدا دا الثعلب ودا الحية ❁ القروح ❁ يطلي بشحم عتيق علي القروح العسرة الاندمال عصارته نافعه من الجرب والحكة اذا شربت بما الشاهترج والسكنجبين وكذلك زهره والعصارة اقوي ❁ اعضا الغذا ❁ نافع من اوجاع الكبد وسددها ويقويها ومن صلابة الطحال واورام الكبد واورام المعدة حشيشا وعصارة وينفع من سوالقنية واعراض الاستسقا ❁ اعضا النفض ❁ يسقي بالشراب فينفع من قروح المعا ❁ الحميات ❁ نافع من الحميات المزمنه والعتيقة خصوصا عصارته وخصوصا مع عصارة الافسنتين ❁ الابدال ❁ بدله وزنه اسارون ونصف وزنه افسنتين

غاغاطي

❁ الماهية ❁ حجر خفيف له رايحة القفر ❁ الات المفاصل ❁ ينفع من النقرس ❁ اعضا الراس ❁ اذا دخن به المصروع نفعه ❁ اعضا النفض ❁ ينفع من احتناق الرحم ❁ السموم ❁ يطرد دخانه الهوام

غري

❁ الطبع ❁ غري الجلود حار يابس في الاولي وغرا السمك اقل حرارة لكنه يابس ❁ الخواص ❁ لكل غري قوه مغريه مجففة ❁ الزينة ❁ غرا السمك يقع في الغمرويقع في ادوية البرص واذا احرق غرالجلود وغرا جلد البقروعسل قام مقام القوتيا في علاج الصفار ❁ القروح ❁ غري الجلود يطلي علي السعفه ويمنع تنفط الحرق ولذلك غري السمك وغري جلد البقر اذا طلي بالخل علي القوبا والجرب المتقشر اذا لم يكن شديد الغورنفع واذا طلي بالعسل والخل علي الجراحات يقع منها ويقع غري السمك في مراهم الجرب المتقرحة ❁ اعضا الصدر ❁ غرا السمك يسقي بالخل لنفث الدم ويدخل في احشا نفث الدم

غالقون

❁ الماهية ❁ دوا طيب الرايحة ❁ الخواص ❁ يجفف بجهد البلي وفيه يسير حدة ويمنع انفجار الدم ❁ القروح ❁ ينفع من حرق النار

غوشنه

❁ الماهية ❁ جنس من الكماه او الفطر يجف فينضم كغضروف وشكله شكل كاس صغيرة متشنجة يغسل به الثياب ويوكل في الحموضات وله لذة كلذة العضاريف واكثر ❁ الطبع ❁ ليس في برد ساير الكماه ❁ الخواص ❁ ليس بردي الخلط كالكماه وكان في طبعه لحميا وقلونه

غرب

❁ الاختيار ❁ يستعمل لحاوه ويستعمل مضغة لجرح بالمشروط ويتولد عليه بورق جيد ومن اجود اصنان البوارق للاكل ❁ الخواص ❁ زهره وورقه وعصارتهما من المجففة بلا لذع وفيه عفوصة ولحاوه في قوته لكنه ايبس ويتخذ من ورقه عصارة يحفظونه فيجفف بلا لذع ❁ الزينة ❁ ورماد شجره بالخل يجفف الثواليل ويسقطهما منكوسة كانت اوغير منكوسة ولحا اصله يدخل في خضاب الشعر ❁ القروح ❁ قشوره وورقه مسحوقه اذا جعلت علي القطع والجراحات الردية الطرية نفع ❁ الات المفاصل ❁ طبيخه

الفصل السابع والعشرون كلام في حرف الظا

ظليم

✽ الماهية ✽ قيل فيه في فصل النون عند ذكرنا النعام

ظلف

✽ الماهية ✽ معروف ✽ الزينة ✽ اذا طلي دا الثعلب برماد ظلف الماعز مخلوطا بالخل او بالشراب نفع منفعة بينة فهذا اخر الكلام من حرف الظا وما ذكرنا فيه اكثر من ادويته

الفصل الثامن والعشرون كلام في حرف الغين

غبيرا

✽ الطبع ✽ بارد في اول الاولي يابس في اخر الثانية ✽ الخواص ✽ يحبس كل سيلان وهو اقل قبضا وعقلا من الزعرور ويقمع الصفرا المنصب الي الاحشا واذا انتقل به ابطا السكر ✽ اعضا الصدر ✽ ينفع من السعال الحار ✽ اعضا الغذا ✽ يحبس القي ✽ اعضا النفض ✽ ينفع من السحج الصفراوي ويحبس البطن والقي وكذلك الزعرور ينفع من اخضار البول ودقيقه اقل حبسا للبطن من الزعرور وكلاهما يحبسان البطن ولا يحبسان البول

غاريقون

✽ الماهية ✽ قال ديسقوريدوس هو ذكر وانثي ومن الغاريقون ما يشبه اصل الانجدان ولكن ظاهره ليس باستحصاف ظاهر اصل الانجدان ويقول قوم انه يتولد في الاشجار المتاكلة علي سبيل العفونة وفي طعمه حرارة وحرافة وقبض وجوهره مائي هوائي ارضي لطيف والفرق من الذكر والانثي ان في داخل الانثي توجد طبقات مستقيمة والذكر مستدير ليس بذي طبقات بل هو شي واحد وكلاهما في الطبع متشابهين اول ما يذاق فانه يوجد في طعمهما حلاوة ثم من بعد يتغير طعمه عما كان يظهر فيه من الحلاوة الي ان يظهر فيه شي من مرارة وينبغي ان يسقي منه علي حسب العلة ومقدار القوة والسن والعادة والهوا الحاضر اذا لنظر في هذه الامور من الواجبات حالة المعالجة ✽ الاختيار ✽ جيده الاملس الابيض السريع التفتت الخصف جدا الاملس الاطراف الذي يوجد في مرارته حلاوة والمتفرك ذو شظايا وهو الانثي والذكر ليس بجيد والصلب والاسود رديان جدا ✽ الطبع ✽ حار في الاولي يابس في الثانية ✽ الخواص ✽ محلل مقطع للاخلاط الغليظة مفتح لجميع السدد ملطف يقول بعضهم فيه قوة قابضة وفي اول طعمه كالحلاوة ثم المرارة ✽ الاورام ✽ نافع لجميع الاورام ✽ الات المفاصل ✽ يسقي بالسكنجبين لعرق النسا وهو مما ينقي فضول العصب لخاصية فيه وينفع من وهن العضل ومن السقطة والشربة من ذلك ثلثة قراريط فان كان حمي فيما القراطين او الجلاب ✽ اعضا الراس ✽ ينفع اصحاب الصرع وينقي فضول الدماغ لخاصية فيه ✽ اعضا الصدر ✽ ينفع من الربو وقرحة الرية اذا سقي بالطلا والشربة الي درخمي واذا شرب ثلث انولوسات بالما نفع من نفث الدم من الصدر ✽ اعضا الغذا ✽ ينفع من اليرقان ويسقي بالسكنجبين لورم الطحال واذا مضغ وحده او ابتلع نفع من وجع المعدة ومن الجشا الحامض ويسقي منه درخمي لوجع الكبد ✽ اعضا النفض ✽ يسهل الاخلاط الغليظة المختلفة من السودا والبلغم والشربة من درخمي الي درخمين وخصوصا بما القراطين وقد تعين الادوية المسهلة ويبلغها الي اقاصي البدن ويدر البول والطمث ويسكن وجع الكلي والشربة لذلك درخمي وينفع احتناق الرحم ✽ الحميات ✽ ينفع من النافض من الحميات العتيقة الغليظة اذا سقي مثقالا بشراب قبل الدور فيمنع النافض ✽ السموم ✽ يضمد به للسع الهوام اذا سقي بشراب الي درخمين فهو عظيم النفع جدا لذلك ويضمد به للسع الهوام الباردة السموم

غار

✽ الماهية ✽ حبه علي شكل البندق الصغار عليها قشور سود دقاق تتفرك بالغمز فلقمين عن حب اسود الي الصفرة طيب الطعم والرايحة عطر ورقه الاس غير انه اكبر وثمرته حمر وينبت في المواضع الجبلية وقوته في ثمرته وورقه ✽ الطبع ✽ حبه اسخن وتشوره اقل حرارة وهو بالجملة حار يابس في الثانية ✽ الخواص ✽ في حبه ارخا وفي جميعه تسخين وحبه احر من ورقه وتسخين اجزايه وتجفيفه اقوي والحب ابلغ والحا اضعف واقل حرارة ودهنه احر من دهن الجوز ✽ الزينة ✽ يطلي علي البهق بشراب ✽ الاورام ✽ ينفع مع الخبز وسويق للاورام الحارة ✽ الات المفاصل ✽ ينفع من اوجاع العصب كلها ودهنه يحلل الاعيا ✽ اعضا الراس ✽ يحلل الصداع ودهنه ايضا وكذلك الاوجاع الاذن الباردة ويفيد السمع وينفع من الطنين والنزلات ✽ اعضا الصدر ✽ نافع من ضيق

اضيق النفس ونفس الانتصاب لعوقا بعسل اوطلا وكذلك لسيلان الفضول الي الرية ويتخذ منه لعوق بالعسل لقروح الرية ونفس الانتصاب وخصوصا حبه نافع ✤ اعضا الغذا ✤ دهنه نافع من وجع الكبد اذا سقي بالشراب الريحاني وكذلك قشره لكنه وحبه مرخ للمعدة يحرك القي ✤ اعضا النفض ✤ دهنه يغثي ويقي وفيه ادرار للحيض والبول وطبيخ ورقه ينفع من امراض المثانه والرحم حتي جلوسا فيه والشربة منه للاسهال درهمان مع ماالعسل او السكنجبين واذا شرب من قشره درخمي فت الحصاة وقتل الجنين لمرارته الزايدة علي مرارة غيره والشربه تسع قراريط وحبه يفتت ايضا ✤ الحميات ✤ ينفع دهنه من القشعريرة مروخا ✤ السموم ✤ يسقي للذع العقرب بالشراب والطري ضماد جيد للزنابير والنحل اذا لسعت وفي الجملة هوترياق للسموم المشروبه كلها ✤ الابدال ✤ بدله ورق النمام

غافت

✤ الماهية ✤ هذا من الحشايش الشاكه وله ورق كورق الشهدانج اوورق القنطافلون كالنيلوفر وهو المستعمل وعصارته ✤ الطبع ✤ حارفي الاولي يابس في الثانية ✤ الخواص ✤ لطيف قطاع جلابلا جذب ولاحرارة ظاهرة وفيه قبض يسير وعفوصة ومرارته شديد كمرارة الصبر ✤ الزينة ✤ جيد من ابتدا دا الثعلب ودا الحية ✤ القروح ✤ يطلي بشحم عتيق علي القروح العسرة الاندمال عصارته نافعه من الجرب والحكة اذا شربت بما الشاهترج والسكنجبين وكذلك زهره والعصارة اقوي ✤ اعضا الغذا ✤ نافع من اوجاع الكبد وسددها ويقويها ومن صلابة الطحال واورام الكبد واورام المعدة حشيشا وعصارة وينفع من سوالقنية واعراض الاستسقا ✤ اعضا النفض ✤ يسقي بالشراب فينفع من قروح المعا ✤ الحميات ✤ نافع من الحميات المزمنة والعتيقة خصوصا عصارته وخصوصا مع عصارة الافسنتين ✤ الابدال ✤ بدله وزنه اسارون ونصف وزنه افسنتين

غاغاطي

✤ الماهية ✤ حجر خفيف له رايحة القفر ✤ الات المفاصل ✤ ينفع من النقرس ✤ اعضا الراس ✤ اذادخن به المصروع نفعه ✤ اعضا النفض ✤ ينفع من اختناق الرحم ✤ السموم ✤ يطرد دخانه الهوام

غري

✤ الطبع ✤ غري الجلود حار يابس في الاولي وغرا السمك اقل حرارة لكنه يابس ✤ الخواص ✤ لكل غري قوه مغريه مجففه ✤ الزينة ✤ غرا السمك يقع في الغمر ويقع في ادوية البرص واذا احرق غرا الجلود وغرا جلد البقر وغسل قام مقام التوتيا في علاج الصنان ✤ القروح ✤ غري الجلود يطلي علي السعفة ويمنع تنفط الحرق ولذلك غري السمك وغري جلد البقر اذا طلي بالخل علي القوبا والجرب المتقشر اذا لم يكن شديد الغور نفع واذا طلي بالعسل والخل علي الجراحات يقع منها ويقع غري السمك في مراهم الجرب المتقرحة ✤ اعضا الصدر ✤ غرا السمك يسقي بالخل لنفث الدم ويدخل في احشا نفث الدم

غالقون

✤ الماهية ✤ دوا طيب الرايحة ✤ الخواص ✤ يجفف يجمد اللبن وفيه يسير حدة ويمنع انفجار الدم ✤ القروح ✤ ينفع من حرق النار

غوشنه

✤ الماهية ✤ جنس من الكماه او الفطر يجف فينضم كغضروف وشكله شكل كاس صغيره متشنجة يغسل به الثياب ويوكل في الحموضات وله لذة كلذة العضاريف واكثر ✤ الطبع ✤ ليس في برد ساير الكماه ✤ الخواص ✤ ليس بردي الخلط كالكماه وكان في طبعه لحيما وقلونه

غرب

✤ الاختيار ✤ يستعمل لحاوه ويشتعل مغفه لجرح بالمشروط ويتولد عليه بورق جيد ومن اجود اصناف البوارق للاكل ✤ الخواص ✤ زهره وورقه وعصارتهما من المجففه بلا لذع وفيه عفوصة ولحاوه في قوته لكنه ايبس ويتخذ من ورقه عصارة يحفظونه فيجفف بلا لذع ✤ الزينة ✤ ورماد شجره بالخل يجفف الثواليل ويسقطهما منكوسة كانت اوغير منكوسة ولحا اصله يدخل في خضاب الشعر ✤ القروح ✤ قشوره وورقه مسحوقه اذا جعلت علي القطع والجراحات الردية الطرية نفع ✤ الات المفاصل ✤ طبيخه

نطول جيد للنقرس ✿ اعضا الراس ✿ اذا قطرت عصارة ورقه مع دهن الورد مغلاة في قشر الرمان في الاذن نفعت من وجع الاذن وكذلك قشره الرطب اذا فعل به ذلك وطبيخه غسول للحراز ✿ اعضا العين ✿ يجلوا صمغه وزهره لظلمه البصر ✿ اعضا الصدر ✿ ثمرته نافعه من نفث الدم وقشره ايضا نافع ✿ اعضا الغذا ✿ عصارته تخرج العلق

غاليه

✿ الماهية ✿ دوا معروف ✿ الاورام ✿ الغاليه تلين الاورام الصلبه ✿ اعضا الراس ✿ الغاليه بذان في دهن البان او الخيري ويقطر في الاذن الوجعه وسمه ينفع المصروع ومعسه والمسكوت ويسكن الصداع البارد واذا جعل منه في الشراب اسكر ✿ اعضا الصدر ✿ شم الغاليه يفرح القلب ✿ اعضا النفض ✿ الغاليه نافعه من اوجاع الرحم البـاردة جولا ومن اورامها الصلبه والبلغميه ويدر الطمث ويستنزل الرحم المختنقه والمايله ويعقمها ويهديها للحبل حذا

غالمون

✿ الماهية ✿ دوا طيب الرايحة لونه لون السفرجل ✿ الخواص ✿ يجعد اللبن وقوته مجففه مع حدة يسيره زهره نافع لانفجار الدم ✿ القروح ✿ قد يظن ان هذا الدوا يشفي من حرق فهذا اخر الكلام من حرف الغين وجلة ما ذكرنا من الادويه في هذا الفصل احدي عشر عددا وهو اخر الكلام من الكتاب واذ قد وفينا بما وعدنا فلنشرع الان في الكتاب الثالث

طبع نسخ الكتاب الثاني من نسخة كانت بخط السيد الامام اسمعيل ابن الحسن الحسيني وذكر في اخر كتابه انه نقل من تعليق الشيخ الرييس ابي علي بن سينا



بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله وسلام علي عباده والصلوة علي انبيايه اعلم انا قد فرغنا من الكتاب الاول والثاني عن ذكر جل العلم النظري والادوية المفردة وجاز لنا ان نشرع في هذا الكتاب الثالث ونذكر فيها الجز العملي الحافظ للصحة والعملي المعيد للصحة وقسمنا هذا الكتاب علي اثني وعشرين فنا وكل فن يشتمل علي عدة مقالة وكل مقالة منقسمة علي فصول ونستوفي الكلام في الامراض الجزوية الواقعة باعضا الانسان ظاهرها وباطنها

الفن الاول من الكتاب الثالث من القانون في امراض الراس وهو خمس مقالة

المقالة الاولي في كليات احكام امراض الراس والدماغ

فصل في منفعة الراس واجزايه

قال جالينوس ان الغرض في خلقة الراس ليس هو الدماغ ولا السمع ولا الشم ولا الذوق ولا اللمس فان هذه الاعضا والقوي موجودة في الحيوان العديم الراس ولكن الغرض فيه حسن حال العين في تصرفها الذي خلقت له وليكن للعين مطلع ومشرف علي الاعضا كلها وفي الجهات جميعها فان قياس العين الي البدن قريب من قياس الطليعة الي العسكر واحسن المواضع للطلايع واصلحها هو الموضع المشرف ثم ايضا لاحاجة الي خلقة الراس لكل عين علي الاطلاق بل للحيوان اللين العين المحتاجة عينه الي فضل حرز ووثاقة موضع فان كثيرا من الحيوانات العديمة الاروس خلق له زايدتان مشرفتان من البدن وهند م عليهما عينان ليكون كل منهما مطلعا ومشرفا لبصره ثم لم يحتج في تصرفات عينه الا خلقة راس لصلابة مقلته وانما الحاجة الي الراس للحيوانات التي يحتاج اعينهم الي كن ويحتاج الي ان ناتيها اعصاب لحركات شتي من حركات المقلة والاجفان لا يصلح لمثلها عضو واحد متباعد متقضا بل ونحن نستقصي ذلك في باب العين واجزا الراس الذاتية ومايناسبها الشعر ثم الجلد ثم اللحم ثم الغشا ثم القحف ثم الغشا الصلب ثم الغشا الرقيق المشيمي ثم الدماغ جوهره وبطونه ومافيه ثم الغشاان تحته ثم الشبكة ثم العظم الذي هو القاعدة للدماغ

فصل في تشريح الدماغ

فاما تشريح دماغ الانسان فان الدماغ ينقسم الي جوهر حجابي والي جوهر مخي والي تجاويف فيه مملوة روحا واما الاعصاب فهي كالفروع المنبعثة عنه لا علي انها اجزا جوهره الخاص به وجميع الدماغ منصف في طوله تنصيفا نافذا في حجبه ومخه وبطونه لما في التزويج من المنفعة المعلومة وان كانت الزوجية في البطن المقدم وحده اظهر للحس وقد خلق جوهر الدماغ بارد ارطبا اما برده فليلا يشعله كثرة مايتادي اليه من قوي حركات الاعصاب وانفعالات الحواس وحركات الروح في الاستحالات التخيلية والفكرية والذكرية وليتعدل به الروح الحار جدا النافذ اليه من القلب في العرقين الصاعدين منه اليه وخلق رطبا ليلا يجففه الحركات وليحسن تشكله وخلق ليناد سما اما الدسومة فليكون ماينبت من العصب علكا واما اللين فقد قال جالينوس ان السبب فيه ليحسن تشكله واستحالته بالمتخيلات فان اللين اسهل قبولا للاستحالات فهذا ما يقوله واقول وخلق لينا ليكون دسما وليحسن غذاوه للاعصاب الصلبة بالتدريج فان الاعصاب قد تغتذي ايضا من الدماغ والنخاع ثم الجوهر الصلب لا يمد الصلب مايمده اللين وليكون ماينبت عنه لدنا اذا كان بعض النابت منه محتاجا الي ان يتصلب عند اطرافه لما سنذكره من منافع العصب ولما كان هذا النابت محتاجا الي التصلب علي التدريج وتكون صلابته صلابة لدن وجب ان يكون منشاه جوهرا لدنا دسما والدسم اللزج لين لا محالة وايضا ليكون الروح الذي يحويه الذي ينتقل الي سرعة الحركة مهدا برطوبة وايضا ليجف بتخلخله فان الصلب من الاعضا اثقل من اللين الرطب المتخلخل لكن جوهر الدماغ ايضا متفاوت في اللين والصلابة وذلك لان الجز المقدم منه الين والجز الموخر اصلب وفرق مابين الجزيين باندراج الحجاب الصلب الذي نذكره فيه الي قدام وانما لين مقدم الدماغ لان اكثر عصب الحس وخصوصا الذي للبصر والسمع ينبت منه لان الحس طليعة وميل الطليعة الي جهة المقدم اولي وعصب الحركة اكثره ينبت من موخره وينبت منه النخاع الذي هو رسوله وخليفته في مجري الصلب وحيث يحتاج ان ينبت منه اعصاب قوية وعصب الحركة يحتاج الي فضل صلابة لا يحتاج اليه عصب الحس بل اللين اوفق له فجعل منشاوه اصلب وانما ادرج الحجاب فيه ليكون فصلا وقيل ليكون اللين متراخي مماسة الصلب ولين مايغوص فيه جدا ولهذا الطي منافع اخري فان الاوردة النازلة الي الدماغ المتفرقة فيه يحتاج الي مستند والي شي يشدها فجعل هذا الطي دعامة لها وتحت اخر هذا العطف والي خلف المعصرة وهي مصب الدما الي فضا ما كالبركة ومنها يتشعب جداول يتفرق فيها الدم ويتشبه بجوهر الدماغ ثم تنسفها العروق من فوهاتها ويجمعها الي عرقين كما ذكرنا في تشريح ذلك وهذا الطي ينتفع به في ان يكون منبتا لرباطات الحجاب الصفيق بالدماغ في موازاة الدرز من القحف الذي يليه وفي مقدم الدماغ ينبت الزايدتين الحلمتين اللتين بهما يكون الشم وقد فارقتا لين الدماغ قليلا ولم يلحقهما صلابة العصب وقد جلل الدماغ كله بغشايين احدهما رقيق والاخر صفيق يلي العظم وخلقا ليكونا حاجزين بين الدماغ وبين العظم وليلا يماس الدماغ جوهر العظم ولا يتادي اليه الافات من العظم وانما تقع هذه المماسة في احوال تزيد الدماغ في جوهره اوفي حال الانبساط الذي يعرض له عقيب الانقباض وقد يرتفع الدماغ الي القحف عند احوال مثل الصياح الشديد فمثل هذا من المنفعة ماجعل بين الدماغ

وعظم القحف حاجزان متوسطان بينهما في اللين والصلابة وجعلا اثنين لئلا يكون الشي الذي تحسن ملاقاته للعظم بلا واسطة هو بعينه الشي الذي تحسن ملاقاته الدماغ بلا واسطة بل فرق بينهما وكان القريب من الدماغ رقيقا والقريب من العظم صفيقا وهما معا كوقاية واحدة وهذا الغشا مع انه وقاية للدماغ فهو رباط للعروق التي في الدماغ ساكنها وضاربها وهو المشيمة يحفظ اوضاع العروق بانتساجها فيه وكذلك ما يداخل ايضا جوهر الدماغ في مواضع كثيرة من دروزه الي بطونه وينتهي عند الموخر منقطعا لاستغنائه لصلابته عنه والغشا الثخين غير ملتصق بالدماغ ولا بالرقيق التصاقا يتهندم عليه في كل موضع بل هو مستقل عنه انما يصل بينهما العروق النافذة في الثخين الي الرقيق والثخين مسمر الي القحف بروابط غشائية تنبت من الثخين تشده الي الدروز لئلا يثقل علي الدماغ جدا وهذه الرباطات تطلع من الشئون الي ظاهر القحف فينبت هناك حتي ينتسج منها الغشا المجلل وبذلك ما يستحكم ارتباط الغشا الثخين بالقحف ايضا وللدماغ في طوله ثلثة بطون وان كان كل بطن في عرضه ذا جزئين والجز المقدم محسوس الانفصال الي جزئين يمنة ويسرة وهذا الجز يعين علي استنشاق وعلي نفض الفضل بالعطاس وعلي توزيع اكثر الروح الحساس وعلي افعال القوي المصورة من قوي الادراك الباطن واما البطن الموخر فهو ايضا عظيم لانه يملا تجويف عضو عظيم ولانه مبدا شي عظيم اعني النخاع ومنه يتوزع اكثر الروح المحرك وهناك افعال القوة الحافظة لكنه اصغر من المقدم بل من كل واحد من بطني المقدم ومع ذلك فانه يتصاغر تصاغرا متدرجا الي النخاع ويتكاثف تكاثفا الي الصلابة واما البطن الوسط فانه كمنفذ من الجز المقدم الي الجز الموخر وكدهليز مضروب بينهما وقد عظم لذلك وطول لانه مود من عظيم الي عظيم وبه يتصل الروح المقدم بالروح الموخر ويتادي ايضا الاشباح المتذكرة ويتسقف مبدا هذا البطن الاوسط بسقف كري الباطن كالازج ويسمي به ليكون منفذا ومع ذلك مبعدا بتدويره من الافات وقويا علي حمل ما يجد عليه من الحجاب المدرج وهناك يجتمع بطنا الدماغ المقدمان اجتماعا يترايان للموخر في هذا المنفذ وذلك الموضع يسمي مجمع البطنين وهذا المنفذ نفسه بطن ولما كان منفذا يودي عن التصور الي الحفظ كان احسن موضع للتفكر والتخيل علي ما علمت ويستدل علي ان هذه البطون مواضع هذه الافعال من جهة ما يعرض لها من الافات فيبطل مع افة كل جز فعله او يدخله افة والغشا الرقيق يستبطن بعضه فيغشي بطون الدماغ الي الجوبة التي عند الطاق واما ما وري ذلك فصلابته مكفيه تغشية الحجاب اياه واما النوريد الذي في بطون الدماغ فليكون للروح النفساني نفوذ في جوهر الدماغ كما في بطونه اذ ليس في كل وقت يكون متسعة متلاقية والروح قليلا بحيث يتسع البطون فقط ولان الروح انما يكمل استحالته عن المزاج الذي للقلب الي المزاج الذي للدماغ بان ينطبخ فيه انطباخا حسنا يا حقيه من مزاجه وهو اول ما يتادي الي الدماغ يتادي الي حجرته الاول فينطبخ فيه ثم ينفذ الي البطن الاوسط فيزداد فيه انطباخا ثم يتم انطباخه في البطن الموخر والانطباخ الفاضل انما يكون للمخالطة وبما رجة ونفوذ في اجزا الطابخ كحال الغذا في الكبد وعلي ما نصفه فيما يستقبل لكن زرد المقدم اكثر افرادا من زرد الموخر لان نسبة الزرد الي الزرد كنسبة العضو الي العضو بالتقريب والسبب المصغر للموخر عن المقدم موجود في الزرد وبين هذا البطن وبين الموخر ومن تحتهما مكان هو متوزع العرقين العظيمين الصاعدين الي الدماغ اللذين ذكرناها الي شعبهما التي يتنسج منها المشيمة من تحت الدماغ وقد عمدت تلك الشعب بجرم من جنس الغدد يملا ما بينها ويدعمها كالحال في ساير المتوزعات العرقية فان من شان الخلا الذي يقع بينها ان يملا ايضا بلحم غددي وهذه الغدة تتشكل بشكل الشعب الموصوفة علي هية التوزع فكما ان التشعب او التوزع المذكورة يبتدي من مضيق ويتفرغ الي سعة يوجبها الانبساط كذلك صارت هذه الغدة صنوبرية راسها يلي مبدا التوزع من فوق وتذهب متوجهة نحو غايتها الي ان يتم بدو الشعب ويكون هناك منقسم علي مثال المنتسج في المشيمة فيستقر فيه والجز المشتمل علي هذا البطن الاوسط عاتقه واجزاوه التي من فوق دودي الشكل مزرد من زرد موضع في طوله مربوط بعضها الي بعض ليكون له ان يتمدد وان يتقلص كالدود وباطن فوقه مغشي بالغشا الذي يستبطن الدماغ الي حد الموخر وهو مركب علي زايدتين من الدماغ مستديرتين احاطة الطول كالفخذين يقربان الي التماس ويتباعدان الي الانفراج تركيبا بربطة تسمي وترات لئلا يزول عنها تكون الدودة اذا تمددت وضاق عرضها فغطت ما بين الزايدتين الي الاجتماع فينسد المجري واذا تقلصت الي القصر وازدادت عرضا تباعدت الي الافتراق فانفتح المجري واذا تقلصت الي القصر وازدادت عرضا تباعدت الي الافتراق فانفتح المجري وما يلي منه موخر الدماغ ادق والي التصدير فيتهندم من موخر الدماغ كالوالج منه في مولج ومقدمه اوسع من موخره علي الهية التي يجعله الدماغ والزايدتان المذكورتان تسميان الفخذين ولا بزر فيهما البتة بل هما ملساوان ليكون منهما وانطباقهما اشد وليكون اجابتهما الي التحريك بسبب حركة شي اخر اشبه باجابة الشي الواحد ولدفع فضول الدماغ مجريان احدهما في البطن المقدم عند الحد المشترك الذي بينه وبين الذي بعده والاخر في البطن الاوسط وليس للبطن الموخر مجري مفرد وذلك لانه موضوع في الطرف وصغير ايضا بالقياس الي المقدم ولا يحتمل ثقبا وكذلك والاوسط مجري مشترك لهما وخصوصا وقد جعل مخرجا للنخاع يتحلل بعض فضوله وينتفع من جهته وهذان المجريان اذا ابتدا من البطنين ونفذا في الدماغ نفسه توربا نحو الالتقا علي منفذ واحد فيتق مبداه الحجاب الرقيق والحره وهو اسفله عند الحجاب الصلب وهو مضيق فانه كالقمع يبتدي من سعة مستديرة الي مضيق لذلك يسمي قمعا ويسمي ايضا مستنقعا فاذا نفذ في الغشا الصلب لاقي هناك مجري في غدة كانها كرة مقعوزة من الجانبين متقابلين فوق واسفل وهي بين الغشا الصلب وبين مجري الحنك ثم يجد هناك المنافذ التي في مصفاة المصفي في اعلي الحنك

فصل في امراض الراس الفاعلة للاعراض فيه

يجب ان يعلم ان الامراض المعدودة كلها تعرض الراس ولكن عرضنا ها هنا في قولنا الراس هو الدماغ وحجبه. ولسنا نتعرض لامراض الشعر ها هنا في هذا الوقت فنقول انه يعرض للدماغ انواع سو المزاجات الثمانية المفردة والكاينة مع مادة اما بخارية واما ذات قوام ويكثر فيه امراض الرطوبة فان كل دماغ فيه في اول الخلقة رطوبة فضلية يحتاج الي ان تنقي اما في الرحم واما بعده فان لم تتنق عظم منه الجبهة وكله اما في جرم الدماغ واما في عروقه واما في حجبه ويعرض له

ه امراض التركيب اما في المقدارمثل ان يكون اصغرمن الواجب اوفي الشكل مثل ان يكون شكله متغيراعن المجري الطبيعي
يعرض من ذلك افة في افعاله اويكون مجاريه واوعيته منسدة والسدد اما في البطن المقدم واما في البطن الموخر واما في
لبطنين جميعا ناقصة اوكاملة واما في الاوردة واما في الشراين واما في منابت الاعصاب واما ان ينخلع رباطات حجبه
ويقع افتراق به جزيي ويعرض له امراض الاتصال لانحلال فرد فيه نفسه اوفي شراينه واوردته اوحجبه اوالقحف
يعرض له الاورام اما في جوهرالدماغ نفسه اوفي غشايه الرقيق اوالثخين اوالشبكة اوالغشا الخارج وكله عن مادة من
حدالاخلاط الحارة اوالباردة امامن الباردة العفنة فيلحق بالاورام الحارة والباردة الساكنة تفعل اوراما هي التي ينبغي
ن تسمي باردة وكانك لاتجد من امراض الدماغ شيا الاراجعا الي هذه اوعارضا من هذه وامراض الدماغ تكون
خاصية وتكون بالمشاركة وربما عظم الخطب في امراض المشاركة فيه حتي تصيرامراضا خاصية قتالة فانه كثيرامايندفع
ليه في امراض ذات الجنب والخوانيق مواد خناقة قتالة وكثيرما تصيبه سكتة قاتلة بسبب اذي في عضومشارك

فصل في الدلايل التي يجب ان يتعرف منهااحوال الدماغ

نقول المبادي التي منها نصيرالي معرفة احوال الدماغ هي من الافعال الحسية والافعال السياسية اعني التذكر والتفكر
والتصور وقوة الوهم والحدس والافعال الحركية وهي افعال القوة المحركة للاعضابتوسط العضل ومن كيفية مايستفرغ
منه من الفضول في قوامه ولونه وطعمه اعني حرافته وملوحته ومرارته اوتفهه ومن كميته في قلته وكثرته اومن
حتباسه اصلا ومن موافقة الاهوية والاطعمة اياه ومخالفتها واضرارها به ومن عظم الراس وصغره ومن جودة شكله
المذكورة في باب العظام ورداته ومن ثقل الراس وخفته ومن حال ملمس الراس وحال لونه ولون عروقه وما يعرض من
القروح والاورام في جلدته ومن حال لون العين وعروقها وسلامتها ومرضها وملمسها خاصة من حال النوم واليقظة
ومن حال الشعر في كميته اعني قلته وكثرته وغلظه ورقته وكيفيته اعني شكله في جعودته وسبوطته ولونه في سواده
وشقرته وصهوبته وسرعة قبوله الشيب وبطيه وفي ثباته علي حال الصحة اوزواله عنها بتشققه وانتثاره اوتمرطه وساير
احواله ومن حال الرقبة في غلظها ودقتها وسلامتها اوكثرة وقوع الاورام والخنازير فيها وقلتها وكذلك حال اللهاة
واللوزتين والاسنان ومن حال القوي والافعال في الاعضا العصبانية المشاركة للدماغ وفي مثل الرحم والمعدة والمثانة
والاستدلال علي المشاركة يكون علي وجهين احدهما من حال العضو المشارك الذي الم الدماغ بمشاركته انه اي
عضو وما الذي به وكيف يتادي الي الدماغ وهذه الاستدلالات قد يستدل منها علي ماهو حاضرمن الاحوال وعلي
مايكون ولم يحضربعد مثل مايستدل من طول الحزن والوحوش علي المالنخوليا المطلق اوالقطرب الواقع عن قرب ومن
الغضب الذي لامعني له علي صرع اومالنخوليا حار اومانيا ومن الضحك بلاسبب علي خبل اوعلي رعونة

فصل

في كيفية الاستدلال من هذه الدلايل علي احوال الدماغ وتفصيل هذه الوجوه المعدودة حتي ينتهي الي اخر
تفصيل بحسب هذا البيان

فصل في الاستدلال الكلي من افعال الدماغ

اما الدلالة الماخوذة من جنس الافعال فان الافعال اذا كانت سليمة اعانت في الدلالة علي سلامة الدماغ وان كانت ماوفة
دلت علي افة فيها وافات الافعال كما اوضحنا ثلث هي الضعف والتغير والتشوش ثم البطلان والقول الكلي في الاستدلال
من الافعال ان نقصانها وبطلانها يكون للبرد ولغلظ الروح من الرطوبة والسدة ولايكون من الحرالاان يعظم فيبلغ
ان تسقط القوة واماالتشوش اومايناسب الحركة فقد يكون من الحروقد يكون من اليبس

فصل في الاستدلالات الماخوذة من الافعال النفسانية الحسية والسياسية

والحركية والاحلام وفي جملة السياسية

نقول هذه الافعال قد يدخلها الافة علي ماعرف من بطلان اوضعف اوتشوش مثال ذلك اما في الحواس فلنبدا بالبصر فان البصر
يدخله الافة امابان يبطل واما بان يضعف واما بان يتشوش عليه ويتغيرعن مجراه الطبيعي فيتخيل ماليس له وجود من
خارج مثل الخيالات والبق والشعل والدخان وغيرذلك فان هذه الافات اذا لم يكن خاصية بالعين استدل منها
علي افة في الدماغ وقد يدل الخيالات بالوانها ولقايل ان يقول ان الخيال الابيض كيف يدل علي البلغم البارد وهو بارد وانتم
نسبتم التشوش الي الحر فنقول ذلك بحسب المزاج لابحسب اعتراض المواد للقوة الصحيحة الكاملة الحرارة الغريزية
واما في السمع فمثل ان يضعف فلايسمع الاالقريب الجهير اويتشوش فيسمع ماليس له وجود من خارج مثل الدوي
الشبيه بخرير الما اوبضرب المطارق اوبصوت الطبول اوبكشكشة اوراق الشجر اوحفيف الرياح اوغيرذلك فيستدل بذلك
اما علي مزاج يابس حاضرفي ناحية الوسط من الدماغ اوعلي رياح وابخرة محتبسة فيه اوصاعدة اليه وغيرذلك
مايدل عليه واماان يبطل اصلا والضعف والبطلان لكثرة البرد والذي يسمع كانه يسمع من بعيد فلرطوبة اما في
الشم فبان يعدم اويضعف اويتشوش فيحس بروايح ليس لهاوجود من خارج منتنة فيدل في الاكثر علي خلط
محتبس في مقدم الدماغ يفعله ان لم يكن شيا خاصيا بالخيشوم واما الذوق واللمس فقد يجريان هذا المجري الاان
تغيرها عن المجري الطبيعي في الاكثر يدل علي فساد خاص في الاتها القريبة وفي الاقل علي مشاركة من الدماغ مثل
ما اذا كان عاما كخدر جميع البدن وقد يشترك الحواس في نوع من الضعف والقوة يدل علي حالة في الدماغ دايمة وهي
الكدورة والصفا وليس كل ضعف كدورة فقد يكون ضعف مع الصفا مثل ان يكون الانسان يبصر الشي القريب والقليل
الشعاع ابصارا جيدا صافيا ويري الاشيا الصغيرمنها ثم اذا بعدت اوكثر شعاعها عجز فاذن الكدورة والصفا فقد يكونان

معاني الضعف والصفا وقد يكون لا محالة مع القوة لكن الكدورة دايما يدل على مادة والصفا على يبوسة وهذه الكدورة ربما استحكمت بغتة فكان منها السدر وهو يدل على مادة بخارية في عروق الدماغ والشبكة والحكم في الاستدلالات عن هذه الآفات ان ما يجري مجري التشوش فهو في اكثر الامر تابع لمزاج حار يابس وما يجري مجري النقصان والضعف فهو في الاكثر تابع لبرد الا ان يكون شدة ظهور فساد وسقوط قوة فربما كان مع ذلك من الحرارة ولكن الحرارة ملايمة للقوي بالقياس الي البرد ما لم يعظم استضرار المزاج به وفساده لم يورد في القوي نقصانا فيجب ان لا يعول حينيذ على هذا الدليل بل يتوقع الدلايل الاخري المذكورة لكل مزاج من المزاجين والبطلان فقد يدل على تاكد اسباب النقصان ان كان لسبب دماغي ولم يكن لسبب آفات في الالات من فساد وسدة وانقطاع وبالجملة زوال عن صلوحها للاذا اولسبب في العضو الحساس نفسه ومن الاعضا الحساسة ما هو شديد القرب من الدماغ فيقل ان لا يكون لآفة فيهما شركة مثل السمع والشم فاكثر آفاته التي لا تزول بتنقية وتعديل مزاج يكون من الدماغ ولذلك ما تكون ساير الحواس اذا تاذت محسوساتها دلت على آفة فيها من حر او يبس لم يبلغا ان يسقطا القوة والسمع ثم الشم وفي الاكثر يدل على ان ذلك المزاج في الدماغ واما الافعال السياسية فان قوة الوهم والحدس دالة على قوة مزاج الدماغ باسره وضعفه دال على آفة فيه من قوة الي ان تتبين اي الافعال الاخري اختل فمنها فساد قوة الخيال والتصور وآفتها فان هذه القوة اذا كانت قوية اعانت في الدلالة على صحة مقدم الدماغ وهذه القوة انما تكون قوية اذا كان الانسان قادرا على جودة تحفظ صور المحسوسات مثل الاشكال والنقوش والحلو والمذاقات والاصوات والنغم وغيرها فان من الناس من يكون له في هذا الباب قوة تامة حتي ان الفاضل من المهندسين ينظر في الشكل المخطوط نظرة واحدة فيرسم في نفسه صورته وحروفه ويقضي المسئلة الي آخرها مستغنيا عن معاودة النظر في الشكل وكذلك حال قوم بالقياس الي النغم وحال قوم بالقياس الي المذاقات وغير ذلك وبهذا الباب يتعلق جودة تعرف النبض فانه يحتاج الي خيال قوي يرتسم في النفس قوي الملموسات وهذه القوة اذا عرضت لها الآفة امابطلان الفعل فلا يقوي فيه صورة خيال محسوس بعد زواله عن النسبة التي تكون بينه وبين الحاسة حتي يحس بها واما ضعف واما نقصان واما تغير عن المجري الطبيعي بان يتخيل ما ليس دل ضعفه وتعذره وبطلان فعله في الاكثر على افراط برد او يبس في مقدم الدماغ او رطوبة والبرد هو السبب بالذات والاخران سببان بالعرض لانهما يجلبانه ودل تغير فعله وتشوشه على فضل حرارة وهذا كله بحسب اكثر الامور على نحو ما قيل في القوي الحساسة وقد يعرض هذا المرض لاصحاب العقل حتي تكون معرفتهم بالجميل والقبيح تامة وكلامهم مع الناس صحيحا لكنهم يتخيلون قوما حضورا ليسوا بموجودين خارجا ويتخيلون اصوات طبالين وغير ذلك كما حكي جالينوس انه كان عرض لمدوقلس الطبيب ومنها فساد في قوة الفكر والتخيل اما بطلان ويسمي هذا ذهاب العقل واما ضعف ويسمي حمقا ومبداها برد وسط الدماغ او يبوسته او رطوبته وذلك في الاكثر على ما قيل واما تغير وتشوش حتي تكون فكرته فيما ليس ويستصوب غير الصواب ويسمي اختلاط العقل فيدل اما على ورم واما على مادة صفراوية حارة يابسة وهو الجنون السبعي ويكون اختلاطه مع شرارة واما على مادة سوداوية وهو المالنخوليا ويكون اختلاطه مع سوء ظن مع فكر بلا حاصل والمايل من تلك الاخلاق الي الجبن ادل على البرد والمايل منها الي الاجترا والغضب ادل على الحر وبحسب الفروق التي بينها ونحن نوردها بعد وربما كان هذا بمشاركة عضو اخر ويتعرف ذلك بالدلايل الجزية التي نصفها بعد وبالجملة اذا تحركت الافكار حركات كثيرة وتشوشت وتفننت فهناك حرارة وقد يقع ايضا تشوش الفكر في امراض المادة اذا لم تخل عن حرارة مثل اختلاط العقل في ليثرغس ومنها آفة في قوة الذكر اما بان يضعف واما بان يبطل كما حكي جالينوس ان وبا حدث بناحية الحبشة كان عرض لهم بسبب جيف كثيرة بعد ملحمة بها شديدة فصار ذلك الوبا الي بلاد يونان فعرض لهم ان وقع بسببه من النسيان ما نسي له الانسان اسم نفسه وابيه واكثر ما يعرض من الضعف في الفكر يعرض لفساد في موخر الدماغ من برد او رطوبة او يبس ويتشوش فيقع له انه يذكر ما لم يكن له به عهد فيدل على مزاج حار مع مادة او بلا مادة والمادة اليابسة اولي بذلك كل ذلك اذا لم يحفظ المزاج فتسقط القوة ونقول قولا مجملا ان بطلان هذه الافاعيل ربما يكون لغلبة البرد اما على جرم الدماغ فيكون مما يستولي على الايام او على تجاويفه وقد يكون لبرد مع رطوبة وربما جلبه اليبس وكذلك ضعفها واما تغيرها فلورم او مزاج صفراوي او سوداوي او جسم مجرد والاستدلال من احوال الاحلام مما يليق ان يضاف الي هذا الموضع فان كثرة روية الاشيا الصفر والحارة تدل على غلبة الصفرا وكذلك كثرة روية اشيا يناسب مزاجا مزاجا ولا يحتاج الي تعديدها والاحلام المتشوشة تدل على حرارة ويبوسة ولذلك ينذر بامراض حارة دماغية وكذلك الاحلام المفزعة والتي لا تتذكر تدل على برد ورطوبة في الاكثر وروية الاشباح هي تدل على الاستدلال

فصل في الاستدلال من الافعال الحركية وما يشبهها من النوم واليقظة

واما الدلايل الماخوذة من جنس الافعال الحركية فاما بطلانها وضعفها فيدل على رطوبة فضيلة في الاتها رقيقة كثيرة ويدل في اي عضو كان على آفة في الدماغ الا ان اخص به ما كان في جميع البدن كالسكتة او في شق واحد كالفالج واللقوة الرخوة وربما اتفقا اعني البطلان والضعف من حر الدماغ او يبسه في نفسه او في شي من الاعضا النابتة عنه لكن ذلك يكون بعد امراض كثيرة وقليلا قليلا وعلي الايام والذي في عضو واحد كالاسترخا ونحو ذلك فربما كان لامراض خاصة بذلك العضو وربما كان عن اندفاع فضل من الدماغ اليه وانما تغيرها فان كان بغتة دل على رطوبة ايضا وان كان قليلا قليلا فعلي يبوسة اعني في الالات والذي يخص الدماغ مثل تغير حركات المصروع الصرع الذي هو تشنج عام ولا يكون الاعن رطوبة لانه كاين دفعة او بمشاركة عضو اخر بحسب ما تبين فيدل على سدة غير كاملة ومثل رعشة الراس فان جميع هذه يدل على مادة غليظة في ذلك الجانب من الدماغ او ضعف او يبوسة ان كان بعد امراض سبقت وكان حدوثه قليلا قليلا واما ما كان في اعضا ابعد من الدماغ فالقول فيه ما قلنا مرارا وهذه كلها حركات خارجة عن المجري الطبيعي ونقول ايضا ان كان الانسان نشيطا للحركات فمزاج دماغه في الاصل حار او يابس وان كان الي الكسل والاسترخا فمزاجه بارد او رطب واذا كان به مرض وكانت حركاته الي القلق فهو حار وان كانت الي الهدو ولم يكن القوة

قوة شديدة السقوط فهو الي البرد وما يناسب هذا الباب الاستدلال من حال النوم واليقظة فاعلم ان النوم د ايمـ
ابع لسومزاج رطب مرخ اوبارد بهد لحركة القوي الحسية اولشدة تحلل من الروح النفساني لفرط الحركة اولاندفاع من
قوي الي الباطن لهضم المادة ويندفع معها الروح النفساني با لاتباع كما يكون بعد الطعـام فمـا لم يجرمن النوم على
مجري الطبيعي ولم يتبع تعبا وحركة فسببه رطوبة اوجود فان لم يقع الاسباب المجمدة ولم يدل الدلايل علي افراط
د مماسنذكره فسببه الرطوبة ثم ليس كل رطوبة توجب نوما فان المشـايخ مع رطوبة امزجتهم يطول سهرهم ويري
جالينوس ان سبب ذلك من كيفية رطوبا تهم البورقية فانها تسهر باذا هـا للدماغ الاان اليبوسة علي كل حـال
مسهرة لامحـالة

فصل في الدلايل الماخوذة عن الافعال الطبيعية ممايننتفض وما ينبت من الشعروما يظهر من الاورام والقروح

اما الدلايل الماخوذة من جنس افعال الطبيعية فيظهر من مثل الفضول بانتفاضها في كميتها وكيفيتها اوبا متناعهـا
انتفاضها يكون من الحنك والانف والاذن وبما يظهر علي الراس من القروح والبثوروالاورام وبمـا ينبت من الشعرفان
لشعر ينبت من فضول الدماغ ويستدل من الشعر بسرعة نباته اوبطيه وساير ماقدعدد من احواله فلنذكر طريق
لاستدلال من انتفاضات الفضول عن المسالك المذكورة وهذه الفضول اذا كثرت دلت علي المواد المذكورة ودلت علي
لسبب الذي يكثر به في العضو الفضول كاعلمته وعلي ان الدافعة ليست بضعيفة واما اذا امتنعت اوقلت ووجد مع ذلك
ماثقل واما وخزواما لذع واما تمدد واما ضربان واما دوار وطنين دل علي سدة وضعف من القوة الدافعة وامتلا
ويستدل علي جنسه بان اللاذع الواخز المحرق القليل الثقل المصفر اللون في الوجه والعين يدل علي ان المادة صفراوية
والضرباني الثقيل المحمر اللون في الوجه والعين والنافخ للعروق يدل علي انهادموية والمكسل المبلد المصير اللون معه الي
الرصاصية الجالب للنوم والنعاس يدل علي انها بلغمية فان كمد اللون في تلك الحـال وفسد الذكر وكان الراس اخف
ثقلا ولم يكن النوم بذلك المستولي ولم يكن ساير العلامات دل علي سوداوية فان كـان شي من هذه مع طنين ودوا
وانتقال دل علي ان المادة تولدريحا ونفخا وبخارا وان له حرارة فاعلة فيها واما ان كان احتبـاس الفضول مع خفة الراس
دل علي اليبس علي الاطلاق وهذا البـاب الذي اورد ناه يختص بكمية الانتفاض والامتنـاع واما من كيفيته فمن
الضـارب الي الصفرة والرقة والحرارة ودرور العروق والحرارة يدل علي انهـا صفراوية والحمرة والحلاوة مع حمرة الوجه
والعينين ودرور العروق والحرارة يدل علي انها دموية والمالح اوالحلومع عدم ساير العلامات اوالبورقي البـارد الملمس
اوالحار الملمس يدل علي بلغم نغلب فيه حرارة والنفه الغليظ البـارد الملمس يدل علي بلغم نج وهذه الاستدلالات من
كيفية المنتفض في طعمه ولونه ولمسه وقوامه واما من الرايحة وعفن الرايحة وحدتها تدل علي الحر وعدم الرايحة ربمـا
دل علي البرد ليس بدلالة الاول علي الحرواما مايتعلق بالاشيا التي تظهر علي جلدة الراس ومايليهـا من القروح والبثور
والاورام فانها تدل في الاكثر علي مواد كانت فانتفضت ولاتدل علي حـال الدماغ في الوقت دلالة واضحة اللهم الاان
يكون في التربه ولاتك عارف باسباب الاورام الحارة والباردة والصلبة منها والسرطانية والقروح الساعية والساكنة
وغير ذلك فليس يصعب عليك الاستدلال منها علي حال الراس والشعر ايضا فقد عرفت في الكتـاب الاول اسباب
حدوثه وعرفت السبب في جعودته وسبوطته ورقته وغلظه وكثرته وقلته وسرعة شيبه وبطيه وستعلم سبب تشققه
وانتثاره في ابواب مخصوصة فيعرف منهـا كيفية الاستدلال من الشعرونحن نخيل بذلك علي ذلك الموضع هربا من
التطويل والتكثير

فصل في الدلايل الماخوذة من المواقعة والمخالفة وسرعة الانفعالات وبطيهـا

اما العلامات الماخوذة من جنس الموافقة والمخالفة وسرعة الانفعـال وبطيه فان الموافقات والمخالفـات لايخلوا امان
تعتبر في حال لاينكر صاحبها من صحته التي يحسبه شيـا اوفي حـال خروجه عن الصحة وتغير مزاجه عن الطبيعة
لوافقه في حال صحته التي يحسبه هو الشبيه لمزاجه لمزاجه يعرف من ذلك ويخالفه في تلك الحالة ضد مزاجه وامـا في
حال خروجه عن صحته وتغير مزاجه عنه فالحكم بالضد وقد قلنا فيماسلف من الاقاويل الكلية ان الصحة ليس في
الابدان كلها علي مزاج واحد وانه يمكن ان يكون صحة بدن عن مزاج يكون مثله مما يجلب مرضـا لبدن اخر لوكان
له ذلك المزاج الاانه يجب ان يعتبر مايخالفه في الطرف الاخر ايضا مقيسا بما يخالفه في هذا الطرف حتي يعلم بالحدس
المقدار الذي له من المزاج فان الافراطين معا يخالفان موذيان لامحالة وانما يوافق صحة مامن الخـارج عن الاعتدال
مالم يفرط جدا والدماغ الذي به سومزاج حار ينتفع بالنسيم البارد والاطلية البـاردة والروايح البـاردة طيبة
كانت كالكافورية والصندلية والنيلوفرية ونحوها اومنتنة كالحمـاية والطحلبية وينتفع بالدعة والسكون والذي
به سومزاج باردفينتفع بما يضاد ذلك فينتفع بالهوا الحار والروايح الحارة والمنتنة ايضا المحللة المسخنة وبالرياضـات
والحركات والذي به سومزاج يابس يتادي بما يستفرغ منه والذي به سومزاج رطب ينتفع بمـا يستفرغ عنه وامـا
الاستدلال من سرعة انفعالاته مثلا ان يسخن سريعا فالذي علي حرارة مزاج علي الشريطة المذكورة في الكتاب الكلي
وكذلك الذي يبرد سريعا وكذلك الذي يجف سريعا فقد يكون ذلك لقلة رطوبته اولحرارة مزاجه ولكن الفرقان بينهما
ان الاول يوجد معه ساير علامات يبوسة الدماغ مثل السهروغيره مما نذكره في باب علامات مزاج الدماغ وهذا الثاني
انما يعرض له اليبوسة في الاحايين عند حركة عنيفة اوحرارة شديدة اوما يجري مجراه اسباب اليبوسة ثم لايكون
له في ساير الاوقات دليل اليبوسة والذي لحرارة مزاجه فيكون معه ساير علامات الحرارة في المزاج والذي يرطب سريعا
فقد يكون لحرارة جوهره وقد يكون لبرد جوهره وقد يكون لان مزاج جوهره الاصلي رطب وقد يكون لان مزاج
جوهره الاصلي يابس وان كانت من حرارة هناك كانت علامات الحرارة ثم كان ذلك الترطيب ليس ممـا يكون دا

ولكنه عقيب حرارة مفرطة وقعت في الدماغ فجذبت الرطوبات اليه فملاته ثم ان بقي المزاج الحار غالبا اعقبه اليبس بالنفض وان غلبت الرطوبات عاد الدماغ فصار باردا رطبا وان استويا حدثت في اكثر الامر العفونة والامراض العفنة والاورام لان هذه الرطوبة ليست بغريزية فيتصرف فيها الحرارة الغريزية تصرفا غريبا وهو العفونة واما ان كان لبرد المزاج لم يكن حدوث الرطوبة دفعة بل علي الايام ثم تصير الترطب يكون بسرعة وتكون علامات برودة مزاج الدماغ موجودة وان كان ذلك لرطوبة الدماغ نفسه فيكون السرعة في ذلك لاحد شيئين امالان الرطوبة بفعل البرد وبفسد البرد القوة الهاضمة المغيرة لما يصل الي الدماغ من الغذا وظهر ترطب فاذا احدث ذلك البرد دفعة كان الترطيب بسرعة بعده دفعة واذا حدث مع ذلك سدد في المجاري عرض ان تحبس الفضول ثم هذا يكون دايما ولازما ليس مما يكون نادرا وكانت دفعة واما الكاين لليبوسة الدماغ فسببه النشف الذي يقع دفعة اذا وقعت يبوسة دفعة واحدة ويكون مع علامات اليبوسة المتقدمة ويكون سببها ما يقع من الحرارة الا فيها يختلفان فيه من علامات الحرارة وعلامات اليبوسة فهذه الدلايل الماخوذة من سرعة الانفعال فليس يجب ان يعتبر سرعة الانفعال بحسب ضعف القوي الطبيعية لاسيما في الرطب لان ضعف القوي الطبيعية تابع لاحد هذه الاسباب

فصل في الاستدلال الكاين من جهة مقدار الراس

وليس كل الموافقات والمخالفات ماخوذة من جهة الكيفيات بل قد يوخذ من جهة الكميات والحركات كما يري صاحب العلة المعروفة بالبيضة يوثر الاستلقا علي ساير اوضاع ضجعته واما التعرف الكاين بحسب صغر الراس وكبره فيجب ان تعلم ان صغر الراس سببه في الخلقة قلة المادة كان سبب كبره كثرة المادة اعني النطفية المتوزعة في التوزيع الطبيعي للراس ثم ان كان قلة المادة مع قوة مع القوة المصورة الاولي كان حسن الشكل وكان اقل رداة من الذي يجمع الي صغر الراس رداة الشكل في الخلقة التي تدل علي ضعف القوة علي انه لا يخلو من رداة في هية الدماغ وضعف من قواه وضيق المجاري القوي السياسية والطبيعية ولذلك قالت اصحاب الفراسة الغضبية بان هذا الانسان يكون لجوجا جبانا سريع الغضب متحيرا في الامور وقال جالينوس ان صغر الراس لا يخلوا البتة عن دلالة علي رداة هية الدماغ وان كان كبر الراس ليس دايم الدلالة علي جودة حال الدماغ ما لم يقترن اليه جودة الشكل وغلظ العنق وسعة الصدر فانهما تابعة لعظم الصلب والاضلاع التابعين لعظم النخاع وقوته التابعين لقوة الدماغ فان كثرة المادة اذا قارنها قوة من القوة المصورة كان الراس علي هذه الهية ومايوكد ذلك ان يكون هناك مناسبة لساير الاعضا فان قارنه ضعف فيها كان ردي الشكل ضعيف الرقبة صغير الصلب اوماووف ما يحيط به وينبت عنه علي انه قد يعرض من زيادة الراس في العظم ماليس بطبيعي مثل الصبيان يعرض لهم انتفاخ الراس وتعظمه ماليس في الطبع بل علي سبيل المرض ويكون السبب فيه كثرة مادة يغلي وكذلك يعرض اوجاع الراس الصعبة وقد يعرض ان يصغر اليافوخ ويلطا الصدغ عندا ستعلا الجرة علي الدماغ فقد عرفت اذا دلايل صغر الراس وكبره ومن علامات جودة الدماغ ان لا ينفعل من ابخرة الشراب وما سنصفه معها وينفعل من تلطيفه وحرارته فيزداد ذهنه

فصل في الاستدلال من شكل الراس

اما دلايل شكله فقد عرفناك في باب عظام التحقيق ان الشكل الطبيعي للراس ما هو والردي منه ما هو وان الرداة للشكل اذا وقعت في جزء من اجزا الراس اضرت لا محالة بخواص افعال ذلك الجزء من الدماغ الذي قد قال جالينوس ان المسفط والمربع مذموم دايما والفاقد الطرفين مذموم الا ان يكون السبب فيه قوة من القوة المصورة اي تكون افرطت في فعلها ويدل علي قوة هذه القوة شكل العنق ومقداره والصدر

فصل في الاستدلال بما يحسه الدماغ بلمسه من ثقل الراس وخفته وحراراته وبرودته واوجاعه

واما الدلايل الماخوذة من ثقل الراس وخفته فان ثقل الراس دايما يدل علي مادة فيه لكن المادة الصفراوية يفعل ثقلا اقل واحرا فا اشد والسوداوية ثقلا اكثر من ذلك ووسوسة اكثر والدموية ثقلا اشد منهما وضربانا ووجعا في اصول العين لنفوذ الكيموس الحار وحمرة وانتفاخا في العروق اشد والبلغم ثقلا اكثر من الجميع ووجعا اقل من الدموي والصفراوي ونوما اكثر من السوداوي وبلادة فكر وكسل وقلة نشاط واما الدلايل الماخوذة من الحرارة والبرودة اعني ما يلمسه الراس منهما في نفسه وما يلمسه غيره من خارج فلا يخفي عليك اما الحار فدليل علي حرارة ان دام فمزاجية وان حدث وذي فعرضية وكذلك حكم البارد علي قياسه وكذلك حكم القشف اليابس وعلي قياسه ان لم يكن برد من خارج يخشن مقشف وكذلك الرطب ان لم يكن جزء من داخل معرق والاوجاع الاكالة التي تخيل ان في راس الانسان ذبيبا ياكل واللذاعة فانها تدل علي مادة حادة والضربانية علي ورم حار ويوكد دلالتها لزوم الحمي والثقيلة الضاغطة علي مادة ثقيلة باردة والممددة علي مادة ريحية والانتقال يوكد ذلك والوجع الذي كانه يطرق بمطرقة يدل علي مثل البيضة والشقيقة المزمنة والوجع ايضا يدل بجهته مثل ان الوجع الذي بمشاركة المعدة يكون علي وجه والذي بمشاركة الكبد علي هية اخري كما سنذكره وقد يدل مع ذلك بدوامه فان الوجع اذا دام في مقدم الراس وموخره انذر بالعلة المعروفة بقرانيطس

فصل في الاستدلالات الماخوذة من احوال اعضا هي كالفروع للدماغ مثل العين واللسان والوجه ومجاريها والوزتين والرقبة والاعظام

اما الاستدلال من العين من جلتها فمن حال عروقها ومن حال ثقلها وخفتها ومن حال لونها في صفرته اوكمودته اوصاصيته اوحمرته وحال ملمسها وجميع ذلك يقارب جدا في الدلالة لما يكون في الدماغ نفسه وقد يستدل بها بما يسيل منها من الدمع والرمص وما يعرض لها من التغميض والتحديق واحوال الطرف ومن الغوور والجحوظ والعظم والصغر والالام

والالام والاوجاع فان جفان العين قد يدل علي يبس الدماغ وسيلان الرمص والدموع اذا لم يكن لعلة في العين نفسها يدل علي رطوبة مقدم الدماغ وعظم عروق العين يدل علي سخونة الدماغ في الجوهر وسيلان الدمع لغير سبب ظاهر يدل في الامراض الحارة علي اشتعال الدماغ واورامها وخصوصا اذا سالت من احدي العينين واذا اخذ يغشي الحدقة رمص كنسج العنكبوت ثم يجتمع فهو وقت الموت والعين التي تبقي مفتوحة لا تطرق كما هو يكون في قرانيطس واحيانا في ليثرغس ويكون ايضا في قرانيطس عند انحلال القوة يدل علي افة عظيمة في الدماغ والكثرة الطرق تدل علي اشتعال وحرارة وجنون والاززمة بنظرها موضعا واحدا وهي المبرسمة والمبرسمة يدل علي وسواس ومالنخوليا وقد يستدل من حركاتها علي اوهام الدماغ من اعتقادات الغضب والغم والخوف والعشق والجحوظ يدل علي الاورام اوامتلا اوعية الدماغ والغور يدل علي التحلل الكثير من جوهر الدماغ كما يعرض في السهر والقطرب والعشق وان اختلفت هيأتها في ذلك كما سنفصله في موضعه وكذلك قد يدل علي حمرة الدماغ وقوما فيه ❊ واما الماخوذة من حال اللسان فمثل ان اللسان كثيرا ما يدل بلونه علي حال الدماغ كما يدل ببياضه علي ليثرغس وبصفرته اولا واسوداده ثانيا علي قرانيطس وكما يدل بغلبة الصفرة عليه واخضرار العروق التي تحته علي مصروعية خاصة وليس الاستدلال بلون اللسان كالاستدلال بلون العين فان ذلك شديد الاختصاص بالدماغ واما لون اللسان فقد يستدل به علي احوال المعدة لكنه اذا علم ان في الدماغ افة لم يبعد الاستدلال به واما الماخوذ من لون الوجه فاما من لونه فانت تعلم دلالة الالوان علي الامزجة واما من سمنه وهزاله فان سمنه وحمرته يدل علي غلبة الدم وهزاله مع الصفرة يدل علي غلبة الصفرا وهزاله مع الكمودة يدل علي غلبة اليبس السوداوي والتهيج يدل علي غلبة الدم والمائية بعد ان يكون هذه احوالا عارضة ليست اصلية وبعد ان يعلم ان لا علة في البدن يغيرالسحنة الا في جانب من الدماغ واما الماخوذة من حال الرقبة فانها ان كانت قوية غليظة دلت علي قوة من قوة الدماغ ووفوره وان كانت قصيرة دقيقة فبالضد وان كانت مهياة لقبول خنازير واورام فالسبب في ذلك ضعفا فيها ولا اذا خلت عن ذلك فالسبب فيه قوة لها بل السبب في ذلك ضعف القوة الهاضمة التي في الدماغ لشي من انواع المزاج الذي نذكره وقوة من القوة الدافعة فان نولي العنق قابلة لما يدفعه الدماغ بالحجم الرخو الغددي الذي فيه وكذلك حال الدلايل الماخوذة من حال اللهاة واللوزتين والاسنان ايضا واما الماخوذ من حال الاعضا العصبانية الباطنة فذلك من طريق احكام المشاركة فانها من الواجب ان يشارك الدماغ والنخاع كما اذا دامت الافات عليها جلبت الي الدماغ من المرض الذي بها اوربما حدث بها ذلك من الدماغ فالاعصاب اذا قويت وغلظت وقوي مسالكها التي تتعلق عليه دلت علي قوة الدماغ ودل ضد ذلك علي ضدها

فصل في الاستدلال من المشاركات لاعضا يشاركها الدماغ ويقرب منها

اذا كانت الاعضا المشاركة للدماغ قوية فالدماغ قوي وان كانت كثيرة الافات لا لاسباب ظاهرة تصل اليها فان الدماغ ضعيف اوماون وربما كانت تلك الافات في الاعضا الاخري بمشاركة افة الدماغ مثل ما يتفق ان لا ينهض المريض لبول اوبراز يحتاج اليه لعدم الحس كما يتفق في ليثرغس وفي السبات السهري اولثقل الحركة عليه كما فيهما وفي قرانيطس ومثل التجزعي الازدراد والغصص والشروق في هذه الامراض ومثل دلايل النفس قد تنقطع وتبطل لسبب افة في الدماغ متعدية الي الحجاب واعضا النفس وكما ان كبر النفس وعظمه اذا علي صبارا وضيقه وصغره علي السبات السهري والليثرغس

فصل في الاستدلال علي العضو الذي يالم الدماغ بمشاركته

ان اكثر الاعضا ابدا الدماغ بالمشاركة هي المعدة فيجب ان يستدل علي ذلك من حال الشهوة والهضم وحال الجشا والقراقر وحال الفواق والغثيان وحال الخفقان المعدي وينظر في كيفية الاستدلال من هذه علي المعدة حيث تكلمنا في المعدة ويستدل ايضا من حال الخوا والامتلا فان من مشاركات الدماغ للمعدة وهي ممتلية اوذوات نفخة يظهر في حال امتلايها واما مشاركتها اياها بسبب الحرارة والمرة الصفرا واوجاعها التي تكون من ذلك ومن شدة الحس فيظهر في حال الخوا وكثيرا ما يكون الامتلا سببا لتعدل المزاج وسادا بين البخار الحاد وبين الدماغ واخص ما يستدل به موضع الوجع في ابتدايه واستقراره فان امراض الدماغ بمشاركة المعدة قد يدل عليها الوجع اذا ابتدا من اليافوخ ثم انصب الي ما بين الكتفين ويشتد عند الهضم وقد يعرض الراس بمشاركة الكبد فيكون الميل من الاوجاع الي اليمين كما اذا كان بمشاركة الكبد فيكون الميل من الاوجاع الي اليمين كما اذا كان بمشاركة الطحال كان الميل من الاوجاع الي اليسار وقد يكثر مشاركة الدماغ للمراق وما يلي الشراسيف فيكون الوجع مايلا الي قدام جدا وقد يشارك الرحم فيكون مع امراض الرحم ودلايلها المذكورة في بابه ويقف الوجع في حاق اليافوخ واكثر مشاركات الدماغ للاعضا يقع باثخرة تصعد اليها وطريق صعودها اما ما يلي قدام الشراسيف ويحس اولا بتمدد ها الي فوق وتوتر وضربان في العرق التي يليها ويحس ابتدا الالم من قدام واما ما يلي ناحية القفا فيحس ابتدا الالم من خلف وتتوتر العروق والشرايين الموضوعة من خلف ويحس هناك بالضربان واذا راعيت اعراض العضو المشاركة فيجب ان لا يكون العرض عرض لذلك العضو نفسه بل لسبب مشاركته للدماغ لامشاركة الدماغ فانك كما يستدل من الغثيان علي ان العلة الدماغية بشركة المعدة فلا يبعد ان يغلط فتكون العلة في الدماغ اولا وتكون خفية وانما يظهر الغثيان في المعدة لمشاركتها الدماغ في علة خفية فيجب ان ترجع الي الاصول التي اعطيناك في الكتاب الاول التي تميز بها الامراض الاصلية من امراض المشاركة

فصل في دلايل مزاج الدماغ المعتدل

فالدماغ المعتدل في مزاجه هو القوي في الافاعيل الحساسية والسياسية والحركة المعتدل في انتفاض ما ينتفض منه واحتباسه القوي علي مقاومة الاعراض الموذية اشقر شعر الطفولة نارية احمر شعر الترعرع والي السواد عند الاستكمال من الخلقة والنشو وسط في الجعودة والسبوطة وثباته ومدة شبابه كل في وقته ومشيته غير مستعجل ولا متما خرعن

الوقت الطبيعي ولا يسرع اليه الصلع

فصل في دلايل الامزجة الردية الواقعة في الجبلة

يري جالينوس ان الحرارة يولد اختلاط العقل والهذيان ولملحق بهذا لطيش وسرعة وقوع البداات وانتقال العزايم وان البرودة تولد البلادة وسكون الحركة وليلحق بهذا بطوالفهم وتعذرالفكر والكسل وان اليبوسة يفعل السهرويدل عليها السهر وليشترط في هذا ما لم يكن عن الرطوبات البورقية ولم يكن مع ثقل في الدماغ ودوام استفراغ الفضول اوغيرذلك من دلايل الرطوبة المالحة والبورقية بشهادة جالينوس نفسه يفعل ارقا كا في المشايخ واما الرطوبة فيفعل النوم المستغرق واشترط مع نفسك الشرط المذكور ويري جالينوس ان الدلالة علي ان مزاجا غالبا بلا مادة هوعدم سيلان الفضول مع دلالة سوالمزاج والدلالة علي انه غالب بمادته سيلان الفضول ونحن نقول ان لم يكن سدد اوضعف من القوة الدافعة وعلامة ذلك ماذكرناه وفرغناعنه فدلايل حرارة المزاج للدماغ سرعة نبات الشعرفي اول الولادة اوفي البطن وسواده في الابتدا اوتسوده بعد الشقرة سريعا وجعودة وسرعة الصلع وسرعة امتلا الراس وثقله من الاسباب الواقعة مثل الروايح ونحوها وتاذيه بالروايح الحادة وقلة استعمال النوم مع خفته وظهورعروق العينين وذكاما وسرعة التقلب في الارام والعزايم كحال الصبيان ويدل عليه اللمس وحمرة اللون ونضج الفضول المنصبة والمتنفضة واعتدالها في القوام بالقياس الي غيره ✤ واما دلايل المزاج البارد فزيادة نفض الفضول علي ما ذكرمن الشرطه وسبوطة الشعروقلة سواده وسرعة الشيب وسرعة الانفعال من الافات وكثرة النوازل وعروض الزكام لادني سبب وخفا العروق في العينين وكثرة النوم وتكون صورته مثل صورت الناعس بطي حركة الاجفان والثبات علي العزايم كحال المشايخ واما دلايل المزاج اليابس فنقا مجاري الفضول وصفا الحواس والقوة علي السهروقوة الشعروسرعة نباته لدخانية المزاج في السن الاول وسرعة الصلع وجعودة الشعر✤ واما دلايل مزاجه الرطب فسبوطة الشعروبطء النبات منه وبطء الصلع وكدورة الحواس وكثرة الفضول والنوازل واستغراق النوم واما دلايل المزاج الحار اليابس فعدم الفضول وصفا الحواس وقوة السهر وقلة النوم واسراع نبات الشعر في الاول وقوته وسواده وجعودته وسرعة الصلع جدا وحرارة ملمس الراس وجفوفه مع حمرة بينة فيه وفي العين وتنقل في العزايم وعجلة فيها وقوة الفهم والذكر وسرعة الافعال النفسية ✤ واما دلايل المزاج الحار الرطب فانه ان كان ذلك المزاج غيربعيد جدا من الاعتدال كان اللون حسنا والعروق واضحة والملمس حارا لينا وكون الفضول اكثر وانضج والشعراسبط الي الشقرة غيرسريع الصلع ويكون التسخن والترطب سريعين اليه واما ان يكون بعيدا منه فيكون مسقاما قبولا للنكايات من الحر والبرد والامراض العفينة في جوهره سريعا ويكون حواس صاحبه ثقيلة كدرة وعيناه ضعيفتان ولا يصبرعن النوم ويري احلاما مشوشة واما دلايل المزاج اليابس فان يكون الراس باردا الملمس حايل اللون خفي العروق فيه وفي العينين بطي نبات الشعر صهبه اقيقه بطي الصلع خصوصا ان لم يكن يبسه اغلب من برده ويكون متضررا بالمبردات علي الشرط المذكور ويكون الحواس صافيه في الشبيبة فاذا طعن في السن ضعفت بسرعة وهرم وظهر التشنج والتعفن والتقبض في نواحي راسه ويكون سريع الشيخوخة ويكون صحته مضطربة فتارة يكون حفيف الراس منفتح المسالك وتارة يكون بالخلاف✤ واما المزاج البارد الرطب فيكون الانسان فيه كثير النوم مستغرقا فيه ردي الحواس كسلان بليدا كثير استفراغ الفضول من الراس ويدل عليه ايضا بطو الصلع وسرعة وقوع النوازل واما دلايل الاورام وغيرها فسنقوله في التفصيل

فصل في علامات امراض الراس مرضا مرضا

فنقول هذا الباب والذي قبله كالنتيجة من الاصول التي اعطيناها في الاستدلال علي احوال الراس ويجب ان تحفظ هذه الدلايل ولا تحتاج ان يعاد في كل باب من الابواب التي نتكلم عليها في امراض نواحي الراس فانا ان اعدناها في باب ما فانا نعيدها ليكون ذلك معينا علي معرفة كيفية الرجوع الي هذه القوانين الكلية في ابواب اخري قد اقتصرنا فيها علي ما يكون اوردناه في ذلك الباب وكذلك يجب ان توطن نفسك عليه من الرجوع الي القوانين الكلية في المعالجات الجزية للراس اللهم الا فيما لا يكون قد ذكر في الكليات ووجب تخصيص ذكره في الجزيات ✤ في علامة سوالمزاج الحار بلا مادة يدل عليه التهاب مع عدم ثقل وسهر وقلق في الحركات وتشوش في التخاييل واسراع الي الغضب وحمرة عين وانتفاع بالمبردات وتضرر بالمسخنات ✤ في علامة سوالمزاج البارد بلا مادة✤ برد يحس مع عدم ثقل وكسل وفتور وبياض لون الوجه والعين ونقصان في التخيلات وميل الي الجبن وانتفاع بالمسخنات وتضرر بالمبردات ✤ في علامة سو المزاج اليابس بلا مادة ✤ خفة وتقدم استفراغات وجفاف الخيشوم وغلبة سهر ✤ في علامة سو المزاج الرطب بلا مادة كسل وفتور مع قلة ثقل وقلة سيلان ما يسيل او اعتداله وافراط نسيان وغلبة نوم ✤ في علامة الامزجة المركبة التي تكن بلا مادة ✤ امتزاج علامتي المزاجين واستدل علي غلبة الحر مع اليبوسة بسهر واختلاط عقل وعلي غلبة البرد معه بحالة تشبه المرض المعروف بالجمود وربما تادت اليه واستدل علي غلبة الرطوبة مع الحرارة بغلبة نوم وليس شديد الاسبات وعلي غلبة البرودة مع الرطوبة بالنوم النسياني واضيف الي ما اوردناه ساير الدلايل المركبة من دلايل الافراد ✤ في علامة غلبة المواد الصفراوية ✤ فثقل ليس بالمفرط ولذع والتهاب واحراق شديد ويبس في الخياشيم وعطش وسهر وصفرة لون الوجه والعين ✤ في علامة غلبة المواد الدموية ✤ يدل عليها زيادة ثقل وربما صحبه ضربان ويكون معه انتفاخ الوجه والعينين وحمرة اللون ودرور العروق وسبات ✤ في علامات المواد الباردة البلغمية ✤ برد محسوس وطول الاذي وازمانه وقلة حمرة اللون والوجه والعين وقلة صفرته مع ثقل محسوس لكن ذلك الثقل في المادة البلغمية اكثر ومع كسل وبلادة سبات ونسيان ورصاصية اللون في الوجه والعين واللسان ✤ في علامة المواد السوداوية ✤ يكون الثقل اقل ويكون السهر اكثر ووسواس وفكر فاسدة وكمودة لون الوجه والعين وجميع الاعضا ✤ في علامة الاورام الحارة ✤ حمي لازمة وثقل وضربان ووجع يبلغ اصل العين وربما جحظت معه العينان واختلاط عقل وسرعة نبض وحرارة فان كان في نفس الدماغ كان النبض مايلا الي الموجية وان كان في

كان في الجيب كان الالم اشد وكان النبض مايلا الي المنشارية ✤ في علامة الاورام البلغمية ✤ فنسيان وسبات وكثرة التثاؤب ونبض موجي ورهل وتهبج ✤ في علامة الاورام السوداوية ✤ فسهر ووسواس مع ثقل مخصوص وصلابة نبض وقد تركناما يجب ان نذكرها هنا دلايل ضعف الدماغ وقوته وعلامات الخلط الغالب عليه ودلايل امراضه الخاصية والتي يكون بالمشاركة تعويلا على ماوردناه من ذلك في باب الصداع فليتامل من هناك فانه مورد هذا الموضع ولينقل منه الي ساير الابواب

فصل في قوانين العلاج

اما اذا اردنا ان نستفرغ مادة فان دلت الدلالة على ان معها دما وافرا وليس في الدم نقصان اي مادة كانت بدانا بالفصد من القيفال ومن عروق الراس المذكورة في باب الفصد مثل عرق الجبهة والانف وعروق ناحية الاذن ويجب ان يقع فصدها في خلاف جانب الوجع فان كان الامر عظيما والدم غالبا فصدنا الوداج وانما يميل الي الفصد وان غلبت الاخلاط الاخري ايضا فنبدا به لان الفصد استفراغ مشترك للاخلاط فان كانت المادة دما فقط كفي الفصد التام وان كانت اخلاطا اخري نظرنا فان كان بشركة البدن كله استفرغنا البدن كله ثم قصدنا الراس وحده واستعملنا الاستفراغات التي تخصه ولانقدم عليها البتة الابعد استفراغ البدن كله ان كان في البدن خلط وذلك ان علمنا ان المادة فيه نضيجة وذلك بمشا هدة مايتحلب اليه ان لم يكن رقيقا جدا اوغليظا جدا وان كان المرض قد وافي المنتهي وكنا قد تقدمنا بالانضاج بالمروخات والنطولات والضمادات المنضجة استفرغنا من الراس خاصة بالغرغرة ان لم يخف افة في الرية ولم تكن النوازل المشتركة بالغرغرة من جنس خلط حاد لازع ولم يكن الانسان قابلا لامراض الرية وكان يمكنه الاحتراس عن نزول شي ردي الي الرية وكان حال الراس اشد اهتماما له من حال الرية واستعملنا ايضا المشمومات المفتحة المعطسة والسعوطات والنطولات لتجذب المواد من الراس وربما ضمدنا الراس بعد الحلق بادوية مسهلة لحبس الخلط الذي فيه اذا لم يخف من تلك الضمادات افساد مزاج وكنا نتوقي ان المادة منضجة سهلة الاستفراغ ومع هذا كله فنتوقي في الاستفراغات البـاردة ان لانسهل منهـا الرقيقة ونحبس الغليظة وسبيل وصولنا الي هذا الغرض ان نستفرغ بعد التلين بالملينات المنضجات وكلما استعملنا استفراغا اتبعناه تليينا ونتوقي في استفراغات الاخلاط الحادة التي يضطر فيها لامحالة الي ادوية حارة في بعض الاوقات مثل الايارج والسقونيا والتربد مع الإسطوخوخوس ان تبقي سو مزاج حار بل نجتهد في ان لايبقي بعد هـا ذلك وذلك بان يتدارك الاسهـال الكاين بها والاستفراغ الواقع بالغرغرة وغير ذلك تداركا بالضمادات المبردة وان نتوقي في استعمالها الابعد ثقة ماخوذة من عادة المريض مايشربه من ذلك يسهله ويستفرغه حتي لايكون سقينا اياه سببا لهلاك اوفساد فان كان الاخلاط غير نضيجة انضجنا اولا كلا بواجبه كما نذكر وان كانت الاخلاط متصعدة من جانب اومن البدن كله جذبنا الي الخلاف مثل ان كان من اسافل اومن البدن كله استعملنا الحقن والحمولات وعصبنـا الاطراف وخصوصـا الرجل واستفرغنا العضو مثل ان كانت المعدة فبايارج فيقرا او كان الطحال فيما يخصه وكذلك كل عضو دبرنا كلا بحسب تدبيره الذي يخصه فهذه قوانين كلية في امر المواد واي مادة استفرغت وحدث بسببها سومزاج عالجنـا بالضد ومما تشترك فيه المواد المختلفة في الراس من الرطوبات على مذهب اصحاب الكي ان يكون حيث ينتهي اليه السبابة والخنصر ممسوحا من طرف الانف اوحيث ينتهي اليه نصف خيط طوله من الاذن الي الاذن وليحلق اولا الراس ولنرجع الان الي التفصيل ✤ اما الدم فان كان في البدن كله وكان حصل في الراس مادة وافرة فصدت القيفال وان كان بعد لم يحصل وهو في الحصول فصدت الاكحل وان خفت الحصول قبل ان ياخذ في الحصول مثل ان يقع سبب جذاب للاخلاط حول الراس من حر خارجي اوضربة اوغير ذلك فصدت الباسليق وان شيت ان تجذب اكثر من ذلك فصدت الصافن وحجمت الساق فوق الكعب بشبر وفصدت عروق الرجل وان كان يشاركه عضو فصدت العرق المشترك لهما ان اردت ان تستفرغ منهما جميعا كانت المادة دارة وان اردت الجذب الي ناحية مع استفراغ العضو المشـارك فصدت عرقا يشارك العضو المتقدم بالعلة ويقع في خلاف جهة الراس ثم اذا توجهت نحو الراس وحده او كان الدم من اول الامر وحده فيه لما كان واقعا في الحجب الخارجة من القحف على ماسنذكره من الامراض الجزية اوكان الوجع محسوسا بقرب الشمون واردت علاجا حقيقيا فالحجامة عند النقرة وان كان غابرا وكان لايرجي انجذابه الي خارج القحف فصدت عرق الجبهة خاصة ان كان الوجع موخرا وبعد اخذ الدم يتناول المستفرغات المتخذة من الهليلج وعصارات الفواكه ان بقيت حاجة ويستعمل الحقن وان كانت العلة صعبة مثل سكتة دموية مثلا فصدت من الوداج ✤ واما المنضجات فان كانت المادة بلغمية فامهات الادوية التي تستعمل في انضاجهـا هي مافيه تلطيف وتقطيع وتحليل كالمرزنجوش وورق الغار والشيح والقيصوم والاذخر والبابونج والاكليل الملك والشبث والبسفايج والافتيمون وهما اخص بالسوداوية وحاشا وزوفا والفودنج والسذاب والبرنجاسف وكلما كتبناه في جداول التحليل والانضاج من الادويه الحارة فان كان تحصيل التدبير في البلغمي والسوداوي مختلفا بما سنذكره وهذه الادوية يجب ان يتصاعد في درجاتها بمقدار المادة فان كانت كثيرة الكمية شديدة الكيفية جعلنا الادوية الحارة قوية حتي في الدرجة الرابعة مثل العاقرقرحا والافربيون وغير ذلك اللهم الا ان يخاف غليان المواد وذلك ان كانت كثيرة جدا وخفنا انها اذا سخنت ازداد حجمها واوجبت تمددا مولما اوورما فهنالك يجب ان نبدا فنستفرغ منها شيا ثم ناخذ في انضاج البـاقي والاصوب في انضـاج الاخلاط اللبنة اللجة ان يكون العلاج والتضميد بادوية معتدلة التسخين ويستعمل الهدو المعصيب لينضج برفق وان كانت قليلة الكمية اوكانت ضعيفة الكيفية اقتصرنا من التي لاكثير تسخين فيهـا على اللطيفة في الدرجة الاولي وان كانت متوسطة فعلي المتوسطة وان كانت المادة سوداوية لم يقتصر على هذه الادوية حتي لايزيد في التجفيف ولاسيما ان كان السودا غير طبيعي بل حراقتيا بل يحتاج في انضاج المادة السوداوية الي التليين والترطيب لااصالة ثم يعقب بالمنضجات المحللة اللطيفة التحليل التي في الدرجة الثانية والثالثة والاولي ان يجمع الملينة والمرطبة مع الحارة المقطعة المحللة واما المادة الحارة فانضاجها يجمع قوامها ويفتح مع ذلك ويقطع وهذه هي المبردات المرطبة التي فيها جلاوغسل مثل ماالعشير ولبن الماعز

الحلتيت وتجتنب اللبن من كان به ضعف قوة مع الصداع والمنضجات التي بهذا الشرط وتستعمل المياه التي طبخ فيها اوراق
الخلاف والبنفسج والنيلوفر وعصي الراعي والبقول الباردة كلها المكتوبة في جداولها من الادوية المفردة مخلوطة بشي
من الخل ليغوصها وينفذ قوتها فان كان فيها ادني غلظ زيد البابونج والخطمي وان كان بصاحب العلة سهر واريد ان
لايسهر جعل فيها قشور الخشخاش واقول ان الخل مشترك لجميع المواد فان تزيده يمكن ان يكسر با دني شي ثم يبقي
غوصه بالادويه وتعطيه هذا اذا استعمل في المواد الباردة واما في انضاج المواد الحارة فلا ايثار عليه والادهان الحارة
كلها المذكورة في انقراذباذين المتخذة من الرياحين والزهر والنبات داخلة في انضاج الباردة وان كانت المواد
شديدة البرد او كثيرة الكمية او عسرة الانحلال فالادهان المتخذة بالصموغ الحارة والافاوية القوية ودهن البان والزنبق
والنرجس والسوسن والارغوان والغار والمرزنجوش والناردين اوزيت قد طبخ فيه سذاب رطب اوفودنج رطب اوشبث
رطب او بابونج رطب وما اشبهه مما نذكر في انقراباذين والنفط واما دهن البلسان فللطفه يتحلل بسرعة فلا ينتفع به
في الاطلية والمروخات انتفاعا كثيرا يليق بقوته ونحن نقابل المادة بالاستفراغ وبالجذب الي خلاف وبهما جميعا
والجذب الي خلاف هو الجذب الي اليد والرجل ويعين عليه دلكها بملح ودهن بنفسج اودهن بابونج بحسب المزاج وما
يستعمل فيما نحن فيه الرياضة التي يحفظ فيها الراس حتي لايتحرك مع البدن وانما تحرك الاسافل وحدها وهي رياضة
يكون الانسان فيها متعلقا من حبل او متدليا من جدار يتماسك عليه اعالي بدنه ولايزال يحرك الرجل ويتعبه وهذا
بعد الاستفراغ وذلك الاطراف وشدها من فوق الي اسفل من هذا القبيل وخصوصا عند التغذية وقد ينقي الراس
وحده بالرياضة الخفيفة كالدلك والغرغرة المشط واستعمال الاراحلج من المنقيات الخاصة كما يفعل في اخر ليثرغس
بحسب ما تعلم واما الامر الجامع للتدبيرين جميعا فالحقن والحمولات والمدرات والمعرقات بحسب المادة والقوة وكلها
معدودة في انقراباذين واما المسهلات التي تستفرغ الراس بشركة البدن فحب الايارج وحب القوقايا وحب
اسطوخودوس وهذه هي اوفق للاخلاط المحترقة التي هي الغلبة عليها المرار وفيها مع ذلك غلظ بل هي كالمشتركة
للمرارية والبلغمية واقوي من كله نقيع الصبر المتخذ بماء الهندبا وخصوصا الذي هو اقوي منه وهو المكتوب في
انقراباذين اونقيع الايارج والقي بالسكنجبين مع بزر السرمق واما طبيخ الاهليلج والاجاص والشاهترج وشراب الفواكه
وشراب البنفسج وطبيخ الخيار شنبر وما اشبه هذه مقوات بالسقمونيا وغيره بحسب حال البدن وخلوه عن الحمي اوكونه فيها
وبحسب السن والقوة فهي وامثال ذلك موافقة للاخلاط المرارية الرقيقة واما ايارج اركاغانيس وايارج روفس وايارج لوغاذيا
وايارج جالينوس والحب المتخذ بحجر اللازورد والخربق علي ما نذكره موافق للاخلاط الغليظة والسوداوية وكذلك
كل ما وقع فيه اسطوخودوس ويصلح لها ايضا القي بشرب السكنجبين وبزر الفجل وشحم الحنظل مع ساير الادوية
المخرجة للاخلاط الغليظة اللزجة مما حددنا وذكرنا وساير المركبات المعدلة في انقراباذين على ان لها طبقات الاول
ما كان بايارج وتربد وافتيمون وغاريقون وجندبيدستر وما اشبهه ثم الحبوب الكبار ثم الايارجات ثم الخربقان الاسود
للسودا والابيض للبلغم مع جذرونقية واللازورد والحجر الارمني للسودا بلا حذر وبقية ويجب ان يبتدا من الاضعف
ويتدرج حتي يعلم من حال العلة انها قد انقطعت واما المسهلات الرقيقة لتنقية الراس فهي الشبيارات التي يتخذ
منها حب كبار ليفعل الوزن القليل الفعل الكافي بالليث ولا يضر لقلته تكريره وينام عليه ليلا يبطل الحركة
اليقظة فعله وكان القانون والجبرة فيها الصبر والايارج ثم يقع معها المصطكي لتقوية المعدة ويقع فيها الهليلج
ليمنع البخار الحاد ان تولد في المعدة عن الراس فان اريد للاخلاط المرارية استعين فيها بالسقمونيا وما اشبهه وربما
كان استعمال السقمونيا مع الصبريات المستعملة لسبب تنقية الراس نفسه او المعدة وان كان مرض الدماغ بمشاركتها
مانعا لتسخينها المفرط لفصل مكثها وتهييجها المقصر عن تمام التنقية بما يعين علي التنقية وان اريد المعين في اخراج
الاخلاط البلغمية استعين بشحم الحنظل مع الزنجبيل والتربد والاسطوخودوس وان اريد للاخلاط السوداوية
استعين بالخربق القليل او الافتيمون والبسفايج وما اشبهه وهي حبوب كثيرة بنسخ مختلفة تجدها في انقراباذين
ويعرف منافعها واختيارها هناك واما المنقيات الخاصة بالراس فمن ذلك الغرغرات وكان المري مستعمل في جميعها وان
كانت الاخلاط مرارة صفراوية لم يستعمل في تنقيتها الغرغرة خوفا من نزولها الي الصدر وقد اكتسب فضل حدة من
الادوية المنقية الحادة فان المطلقة للصفرا برفق ولطف واعتدال مزاج لايوثر في الغرغرة اثرا كثيرا فان كل شي من
ذلك نافعا فالسكنجبين البزوري مع الهندبا وحده والسكنجبين العنصلي المتخذ بالسقمونيا وما اللبلاب وما الاجاص
وشراب البنفسج والترهندي مع قليل سقمونيا وما يجري هذا المجري واما ان كانت الاخلاط مرارية مع غلظ فالغرغرة
تكون بالمري والصبر وبالايارج او السكنجبين البزوري والعنصلي مع الايارج وذلك ان يقوي ذلك بالسقمونيا وقليل تربد
ولاتزيد علي هذا واما ان كانت الاخلاط الغليظة بلغمية فزد عليها شحم الحنظل والزنجبيل والاسطوخودوس وتربد وايارج
اركاغانيس ولوسطوس وربما احتجت الي ان يستعمل معها الخردل والعاقرقرحا والفلفل مع المصطكي تزيد بذلك تقوية
فعل الدوا اذا كانت الاخلاط شديدة القوة وكذلك ربما مضغت العاقرقرحا والفلفل والزنجبيل والوج حتي الميويزج
وما اشبهها وقد يخلط بها الملطفات مثل الزوفا والدارصيني والسليخة والصعتر وقشور اصل الكبر والفوذنج وما يجري
مجراها واما العطوسات فللاخلاط المرارية مثل بخار الخل المذاب فيه قليل سقمونيا وشم العقاع الحامض الحاد والبلغمية
الكندس والفلفل والبصل والثوم والحرف والخردل والبزور الحادة وما يجري مجراها وقد يتخذ من هذه الادوية ضمادات
ومنها اطلية علي الاصداغ واما السعوطات فمنها ما يراد به التبريد والترطيب ومنها ما يراد به التحليل ومنها ما يراد
التقوية واذا استعملت السعوطات المحللة المقوية فتدرج في استعمالها واستعملها اول مرة بدهن الورد او باللبن وبما
يجري مجراها وفي المرة الثانية بعصارة السلق ونحوها وفي المرة الثالثة بما المرزنجوش ونحوه فان كان مبدا المادة
والبخارات انما هو من المعدة فتامل جوهر الخلط الحاصل في المعدة وتعرفه بما تعلم من باب امراض المعدة واستفراغه
واما اذا كانت المادة الراسية بخارات ورياح محتقنة فيجب ان تحللها بما طبخ فيه الشيح والافتيمون والحاشا والادويه
المذكورة في ابوابه ويقطر ايضا دهن الياسمين والمرزنجوش والغار في الاذن واما اذا اردت ان تقوي جرم الدماغ وتمنع
الاخلاط المرارية عن الصعود اليه من المعدة وما يليها فيجب ان تطعمه الفواكه الحامضة وخاصة الرمان الحامض
والتفاح

والتفاح والكمثري والحصرم وخصوصا بعد الطعام ❁ واما معالجتك السدد فبا لنطولات المفتحة دايما ويجب ان يكون سكبها وسكب كل نطول يستعمل في كل عرض سكبا من مكان علو ليكون غوص قوتها اكثر والراس منتصب ليقع على اليافوخ فوق موخر الراس والعظام الصلبة ويكون ايضا بالمضوغات وحبوب الشبيار والادهان المحللة وان كان سبب الامر رياحا في المعدة نفخت ثم اعطيت دهن اللوز الحلو والمر وبما طبيخ الاصول والحلبة والقردمانا وما اشبهه واعطيت دهن الخروع مع نقيع الصبر واما معالجتك للاورام الحارة فيجب ان تبتدي فيها اولا بما يدفع من المبردات المذكورة مخلوطة بالخل وما الورد الا ان يكون هناك وجع شديد وحينيذ فاجتنب الخل وينفع فيها استعمال دهن الورد مبردا مقدارا صالحا غير مفرط مضروبا بالخل الكثير او القليل في الجبهة والراس وماعنب الثعلب والقرنفل والزعفران والصندل وشياف ماميثا والطين الارمني والعدس المقشر ونحو ذلك ومياه قد طبخت فيها القوابض الباردة ومن الحارة القابضة القوية ما فيها تركيب ايضا في مزاجها بالبرد كالاثل واجتنب الادوية الشديدة البرد المتخذة من مثل الخشخاش والافيون وغير ذلك الا عند حاجة شديدة ووجع شديد والبابونج وقد تكسر قوة المخدرات في الانطلة والتي مما لا ينتفع به في معالجات امراض الراس الا ان يكون لمشاركة مادة في المعدة اصلح وجوه دفعها القي قال جالينوس الصداع في شدة الحاجة الي المخدرات حال القولنج فان وجع القولنج قد يبلغ ان يقبل ولا كذلك الصداع في اكثر الامر فان كانت المواد شديدة الحدة استعملت ما الفواكه المذكورة ثم اشتغل بالمنضجات المذكورة للمواد الحادة ثم يستعمل ما فيه ادني تحليل مثل مياه قد طبخ فيها انكشك واصول الاس ومن الادهان دهن البابونج الطري وحده ومخلوطا بدهن الورد بحسب حدة المرض وقوام المادة وقرب العهد من المنتهي وبعده ثم مياه قد طبخ فيها اصول الكرفس والرازيانج والنخالة وبزورها والحلبة والخطمي والاكليل الملك والاقحوان الابيض ومن الادهان دهن الشبث ونحوه ايضا حتي ينتهي تحلل حينيذ وايضا ضمادات متخذة من هذه واما الاستفراغات الواجبة فتتقدم بها بحسب المادة ويستعمل في تغذية صاحب الورم الصفراوي خاصة الاغذية الخفيفة الرطبة واما الاورام الباردة فيبتدي فيها اولا في غيرها بالاستفراغ ويستعمل فيها ما يقع فيه دهن الخروع ودهن اللوز المر والفيقرا ونحو ذلك من اصناف الاشربة المعروفة بمياه الاصول ويقتصر من الرادعات في ابتدايه علي دهن الورد ويخلط بها الملطفات كالحاشا والفوذنج والجندبيدستر خاصة ثم يستعمل العنصل وخله ضمادا اوغرغرة ان امكن ذلك وربما سقوا من الجندبيدستر ثلثي مثقال وخصوصا لاصحاب ليثرغس ثم يستعمل المنضجات التي فيها ارخا وقليل تحليل مما ذكرناه ثم بعد ذلك وعند الانتها فيستعمل في جميع الباردة والحارة المرخيات ويكون المستعمل في الباردة المرخيات التامة والمحللات القوية من المياه والضمادات والادهان واعلم ان جميع من يشكو اعلة مادية في راسه فانه يتضرر بالجزو بالابطا في الحمام وجميع من به مرض في حجب الدماغ فانه يتضرر بالما البارد جدا واما معالجات سوء المزاج الحار وحده فبما فيه تبرد من البقول والادهان الباردة المبردة كدهن الورد والخلاف والنيلوفر والبنفسج وخير ذلك كله دهن الورد ودهن حب القرع ودهن بزر الخشخاش وربما استعملوا دهن بزر البنج عند شدة الوجع وخير هذه الادهان ما اصله زيت معتصر من زيتون الي الفجاجة غير مملح وقد اكثر ورق ما يربي فيه وكان طريا واما البقول الباردة وما يجري مجراها فانت تعرفها كلها وهي مثل الخس والبقلة الحمقا وجرادة القرع وما يشبه ذلك وايضا ورق الخلاف وورق النيلوفر وعنب الثعلب وعصا الراعي وحي العالم وماء الخيار والقرع وسويق الشعير مع الخل وما الورد والكافور والصندل واقاقيا والحلفة بدهن الورد والخل ولا يتجاوز ذلك الي ما فيه تخدير واجاد للروح الا لضرورة شديدة قالوا ولا يجب ان يكون الخل شديد الحدة او الحريفة فان فيه ضررا ومن ذلك لعاب بزر القطونا وما الكزبرة واوراقه ويجب ان يجتنب هذه الاضمدة والاطلية موخر الدماغ الذي هو منشا العصب فان هذه الاشيا انما ينفع الدماغ من طريق الشان الذي في اليافوخ والشان الاكليلي واما من طريق الحلف فلا يصل الي صميم الدماغ ويفسد منابت الاعصاب وايضا مما يعالجون به ان يتشمموا الروايح الباردة ويسعطون بمثل هذه الادهان والعصارات ويجعل الاغذية من العدس والمخ اعني الماش والكشك والاسفاناخ والقطف والطفشيل وما اشبه ذلك ويفرش هذه البقول والاوراق في مسكنه حتي يكون في بيت بارد مغروسا فيه الاغصان المبردة وقد امرفيها ما الشاهسفرم وفاغية الحنا واظن ان الاصوب ان يكون القرب منه من الشاهسفرم مرشوش بالما البارد وكذلك ينفعه تقريب الفواكه الباردة والجمد اوالمياه القريرة فان لم يجد مع الحرارة يبوسة بل رطوبة بلا مادة وهذا قليل جدا في امراض الدماغ فاجعل الاطلية من مياه الفواكه التي فيها قبض كما ذكرنا ولاسيما في ابتدا الاورام الحارة وجميع هولا يجب ان يمنعوا الحركات النفسانية الناطقة وترديد الحدقة في الملامح ويجتنبوا النظر في التباريق والتزاويق وكذلك تحفظ علي اسماعهم واما ان كان هو المزاج باردا فاستعمل الضمادات والمياه المتخذة من الادوية الحارة المذكورة والادهان المذكورة خاصة دهن السذاب المسخن وان احتيج فيه الي زيادة تقوية خلط به فربيون وكذلك دهن الغار والمرزنجوش ونحوها وان كان مع ذلك سوداويا وكان عنودا لطبيعيا اوبلغميا فتسخنه مع ترطيب واما ان كان احتراقيا فاجتنب كل ما يجفف او يسخن واقتصر علي المرطبات من الالبان والادهان والنطولات والاضمدة والاغذية فان كان مع البرد يبس جمعت ايضا بين الترطيب والتسخين وان كان مع البرد رطوبة استعملت المفرغات المذكورة والادوية التي فيها نشف مع الحرارة مما ذكر في الجداول ويجب ان تعلم ان السيالات يستعمل علي الراس قطرا علي ما ذكرنا ويستعمل حبسا في محبس من عجين او صوف متلبد يكلل به الراس ويكون نصبها مما يلي المقدم من اليافوخ وما كان منها لينا فيجب ان لا يترك عليه اللطخ به بل يغسل ولا يحبس نفسه في المحبس الاكليلي مدة كثيرة بل يجدد فانه سريع التعفن واجود ذلك ان يستعمل بعد الحلق وكذلك جميع الضمادات والمروحات واذا اغذوت اصحاب امراض الراس المادية فادلك الاطراف وصفق جوانب الراس وقوه بالرادعات ثم الغذية بحسب ما تري من كمية المادة وكيفيتها وقس علي ذلك نظايره

المقالة الثانية في اوجاع الراس وهو اصناف

الفصل الاول كلام لصداع كلي في الصداع

الصداع الم في اعضا الراس وكل الم نسببه بغير مزاج دفعة واختلافه اوتفرق اتصال اواجتماعهما جميعا وتغير المزاج هو احد الستة عشر المعروفة وان كان الرطب هو غير موثر الما الا ان يكون مع مادة تتحرك فتفرق الاتصال وتفرق الاتصال معلوم واصنافه بحسب اسبابه معلومة واجتماع سببي الالم معا يكون في الاورام كما علمت معدوده الاصناف واصنافها اربعة وجميع ذلك قد يكون في جوهر الدماغ نفسه وقد يكون في الحجاب المطيف به وقد يكون في الجانبين المطيفين به وقد يكون في العروق وقد يكون في الاغشية الخارجة عن القحف لمابينها من العلايق المعروفة في التشريح الموصوف وقد يكون السبب الموذي لاي هذه الاعضا كان تا بتا في العضو نفسه وقد يكون بمشاركة غيره له اما عضو يصل بينه وبين اعضا الراس واجلة العصب مثل المعده والرحم والحجاب واعضا الاخري ان كانت اوعضو يصل بينه وبين الدماغ واجلة العروق من الاوردة والشرايين مثل القلب والكبد والطحال واما عضو يجاوره مجاورة اخري مثل الرية الموضوعة تحته فيودي اليه افته واما عضو مشارك لعضو من جهة وللدماغ من جهة اخري مثل مشاركته للكلية في اوجاعها واما بمشاركة البدن كله كما يكون في الحميات وماكان بمشاركة فقد يكون بادوار ونوايب بحسب ادوار ونوايب السبب الذي في العضو المشارك مثل مايكون بمشاركة المعدة اذا كان لانصباب المواد المرارية اوغيرها اليها ادوار ومثل مايكون مع ادوار تزيد اصناف الحميات والصداع فقد ينقسم من جهة اخري فان منه ما سببه صنف من الاسباب البادية مثل صداع الخمار مادم صداع خمار ولم يرسخ لرسوخ سبب اريد من ذلك متولد من ذلك ومثل صداع اكل شي حار نحو الثوم وغيره ومنه ماسببه سابق قد وصل فهو لابث فيلبث هولا جله وربما كان عرضا ثم صار مرضا واذا بقي مرضا بعد الحميات الحارة انذر بعلل دماغية ودل علي عجز الطبيعة عن دفع المادة بالكمال برعاف اوغيره من العلل التي ينذربه سبات وسكات وجنون اواسترخا اوصمم بحسب جوهر المادة وبحسب حركاتها والصداع قد ينقسم من جهة مواضعه فانه ربما كان في احد شقي الراس وما كان من ذلك معتادالازما فانها يسمي شقيقة وربما كان في مقدم الراس وربما كان في موخر الراس وربما كان محيطا بالراس كله وماكان من ذلك معتاد الازما فانما يسمي بيضة وخوذة تشبيها ببيضة السلاح الذي تشتمل علي الراس كله والصداع قد يختلف ايضا بالشدة والتوسط والضعف فمن الصداع ماهو شديد جدا حتي انه اذا صادف يافوخ صبي لين العظام مزقه وصدع درزه ومنه ما يكون هو ضعيف مثل اكثر ما يكون في ليثرغس ومن الضعيف ماهو لازم ومنه ماهو غير لازم وربما كان الصداع الذي سببه صنف يعرض لبعض دون بعض فيعرض لمن خس دماغه قوي ولا يعرض لمن خس دماغه ضعيف وبالجملة فان من هو قوي حس الدماغ ممنو بالتصدع من كل سبب مصدع وان ضعف وبالجملة فان الدماغ يكون سريع القبول للصدعات اما لضعفه وقد عرف في الكليات ان الضعف تابع لسومزاج واما لقوة حسه فيتاذي عن كل سبب وان خف وايضا فان من الصداع ماالاعراض له ومنه مايودي الي اعراض اعضا اخري مثلا ان يتادي اذاه واضراره اوايرامه الي اصول الاعصاب فيحدث التشنج او يتعدي شي من ذلك الي المعدة فيحدث بسقوط الشهوة والفواق والغثيان وضعف الهضم ونحو ذلك واعلم ان الصداع المزمن اما ان يكون لبلغم اولسودا اوضعف راس اوورم صلب مبتدا اوحار قد صلب وهو الكثير والصداع وجميع الاعراض قد تختلف فربما كان المرض مسلما والمسلم هو الذي لا مانع من تدبيره بما يجب له في انفسه ومنه ماليس بمسلم بل هو ذوقرنية وربما منعت عن تدبيره بالواجب مثلا ان يكون صداع ونزلة فيعارض النزلة الصداع في واجبه من التدبير والصداع ايضا قد ينقسم باعتبار اخرفان من الصداع ما يعرض احيانا للصحيح لاقلبة به ومنه ما انما قد يعرض لذي اورام واوصاب ومن الابدان ابدان مستعدة للصداع وهي الابدان الضعيفة الروس الضعيفة الاعضاء الهاضمة فتتولد فيها بخارات تنصب الي معدهم اخلاط مرارية فيصدع وايضا فان من المتناولات اشيا مصدعة خصوصا السليخة والقسط والزعفران والدار صيني والحاما وجميع المبخرات مصدعة حارة كانت اوباردة لكنها اذا تعاقبتم تدافعت اعني اذا كان قد تعدم ماذي بحرارة بخاره وعقبه مايبخر بخارا باردا وبالعكس واما اذا كان الاذي ليس بالكيفية وحدها بل وبالكمية فلا ينفع تعاقبها بل يضر وقد يكثر الصداع البارد للاحتقان في الشتا واذا كان الصيف شماليا قليل المطر وكان الخريف جنوبيا مطيرا اكثر الصداع في الشتا وكثيرا مايكون الصداع بسبب تاذيه الشريان البخارات الخبيثة الي الراس

فصل في تفصيل اصناف الصداع الكاين من سو المزاج

فلنات بكلام يفصل كل واحد من هذه الجمل وهذا هو التفصيل الاول فنقول اما الجملة المزاجية فان للمزاج الحار والمزاج البارد والمزاج اليابس والرطب قد يحدث عنها الالام علي نحوما علمنا في الاصول الكلية وان كان الحال في المزاج اليابس ماعلمت من انه قليل التاثير للالم والمزاج الرطب بما هو رطب فليس يولم الا ان يكون هناك مادة رطبة مولمة من جهة تمديد اواحداث ريح يفعل تفرق الاتصال والحار اليابس والبارد اليابس يولمان بالكيفيتين ويولمان ايضا بالحركة المفرقة للاتصال واما الحار الرطب والبارد الرطب فلا يولمان لامن حيث هما حار وبارد ولامن حيث هما رطبان الا علي الجهة المذكورة والمزاج الحار اما ان يكون سببه مادة حارة دموية اوصفراوية اومركبة محتدة ملتهبة يفعل بكيفيتها التاثير واما ان يكون سببه ريح اوبخار حار واما ان يكون سببه حركة مسخنة بدنية اونفسانية علي ماعلمت من اقسامها في الاصول الكلية اويكون سببه مثل ملاقاة نار اواحراق شمس اوتناول غذا اودوا مسخن اويجاوره اعضا قد سخنت ومشاركتها واسباب المزاج البارد المصدع مقابلات هذه مما اليك عده واسباب اليابس لما يجففات من خارج بالتحليل والاحراق كالسمايم والاضمدة الحاره اويجمدات طبيعية اوعارضة بغتة وغير بغتة تمنع الغذا من ان ينفذ الي الراس فيجف اعضاوه ولانقطاع الشرب وتحلل الرطوبة الاصلية اويجففات من داخل بتحليلها اوباستفراغها اوبان قوتها مجففة اوان الغذا الكاين منها يابس اوقليل الرطوبة اويجاوره اعضا قد يبست ومشاركتها والحركات النفسانية والبدنية المفرطة مجففات بطريق الاستفراغ والتحليل وكذلك الجماع والادرار والنزف والرياضة القوية والاستفراغات منها

منها استفراغات في اعضا غير اعضا الراس يشاركها الراس مثل الاستفراغات الكلية من البدن كله اوالاستفراغات الجزوية من عضو دون عضو ومنها استفراغات في اعضا الراس مثل الزكام والنزلة والرعاف واصناف التحلب المكتسب بالسعوطات والعطوسات والفراغ ومن اسباب اليبوسة انقطاع مواد الرطوبة وان لم يكن باستفراغ مثل الصيام وترك الطعام اوفقدانه

فصل في تفصيل اصناف الصداع الكاين لسبب تفرق الاتصال

تفرق الاتصال قد يعرض في حجب الدماغ وقد يعرض في جوهره وقد يعرض من العروق فتنشق وربما كان كما تعلم من حركة البخارات والرياح ابتدا والشدة وربما كان لخلط اكال وربما كان من ضربة اوسقطة اوقطع من خارج والذي يكون من داخل فربما لم يلتحم وبقي قرحة توذي الراس وتدبيم التصديع والضربة والسقطة وبما كانت حقيقة المونة فتعالج وربما بلغت ان يتقلقل لها الدماغ ويهلك وقد ذكر بعض اطبا الهند انه ربما كان السبب في الصداع دود يتولد في نواحي الراس فتوذي بحركتها وتمزيقها واكلها وقد استبعد هذا قوم وليس بالواجب ان يستبعد فان الدود كثيرا ما يتولد فيما بين مقدم الراس والحجا لخبا شيم فيجوزان يتولد عند الحجب وان كان في الندرة

فصل في تفصيل اصناف الصداع الكاين عن الاورام

الورم الذي يحدث عنه الصداع ربما كان في حجب الدماغ وربما كان حارا ويسمي سرسا ما حارا وربما كان باردا ويسمي ليثرغس اي النسيان وربما كان مركبا ويسمي حال صاحبة السبات السهري وربما كان صلبا وقد يكون في نفس الدماغ وجوهره فيكون اما حارا فلغمونيا اوحمرة واما باردا وتفصيل جميع ذلك مما ياتيك عن قريب وهذه كثيرا ما تنحل بان يخرج من الراس في الاذن وغيره قيح اوصديد او مادة مايية

فصل في كيفية عروض الداع من المواد

نقول ان المواد يكون سبب الصداع اما بالذات واما بالعرض والذي بالذات فبان تغير المزاج بالذات اوتفرق الاتصال بالذات واما بغير المزاج بالذات علي وجهين اما بالمجاورة واما بالتعليف اما بالمجاورة فان يكون الخلط حارا اوباردا فيسخن اويبرد تسخينا اوتبريدا اذا فارق الخلط ماخالطه فسني وتلاشي ولم يلبث لبثا يعتد به واما الذي بالتعليف فان يكون الخلط فدارع الاثر وثبته فلوفارق باستفراغ وتحلل بغيت الكيفية راسخة واما كونها سببا للصداع بالذات علي سبيل تفرق الاتصال فذلك بحركتها ونفوذها وبلذعها وتاكلها واكثر ما يصدع بالتحريك ان يهيج رياحا واكثر ما يفعل ذلك مواد باردة ضربتها حرارة طارية ربحية مخالطة لحرارة واما اللذاعة الاكالة فهي الاخلاط الحارة واما الصداع الكاين عنها بالعرض فاذا احدثت سدة ورمية اوغير ورمية والسدة يتبعهما تغير المزاج كما علمت ويتبعهما تفرق الاتصال وذلك لان المواد التي تحركها الطبيعة في البدن اما علي سبيل نفض اوعلي سبيل تمييز وقسمة فاذا ما تحركه في منافذ طبيعية افاسدت منعت واذا منعت قاومت والمقاومة توجب التمديد والتمديد يوجب تفرق الاتصال والسدد قد يعرض في جوهر الدماغ وقد يحدث في الاوردة التي فيه وقد يحدث في شراينه وقد يحدث في ذينك من حجبه والسدة تعرض من الاخلاط امالللزوجتها واما لغلظها واما لكثرتها واللزوجة لاتصاب الا في البلغم والغلظ يصاب في البلغم والسود اوالبلغم يسد بالللزوجة وبالغلظ وبالكثرة والسودا بالغلظ والكثرة والصفرا يسد بالكثرة وكذلك الدم والصداع البحراني يكون من قبيل الصداع الذي سببه تحريك طبيعي علي سبيل النفض والصداع الذي يكون بعقب انهضام الطعام من قبيل الصداع الذي سببه تحريك طبيعي علي سبيل التميز واما حصول المادة الموذية في العضو فيجب ان نذكره من الاصول الكلية بعد ان تعلم انها اما ان يكون متقدمة الحصول والاحتباس واما ان يكون غذاية اي تولدت في الوقت عن الغذا تولدا كيموس ردي في جوهره وكيفيته لفساد في نفس الغذا اوترتيبه اوقدره اوهضمه اوساير وجوه فساده المذكورة في بابه ومن هذا القبيل صداع لاكل الثوم والبصل والخردل وصداع الخمار وصداع من تناول البلورات وحركات المواد في الاعضا يجب ان تتذكرها من الاصول الكلية والريح من جملة المواد المصدعة ويصدع بالتمديد وذلك اذا ضاق عليه متقذ طبيعي قد خلق اضيق مما ينبغي له في وقته اوطلب ان يحدث منفذا غير طبيعي والبخار ايضا من جملة ذلك ويفعل اما بكيفيته واما بالصلحية الاخلاط في الامكنة فتحركها والرياح والبخارات قد يتولد في البدن وفي الدماغ نفسه وقد تستنشق من خارج اوتاتي من جهة المسام ثم يحتقن في الدماغ فيصدع ومن هذا القبيل صداع النتن وصداع الطيب واعلم ان الرياح المغلفية والبخارات الغليظة ثقيلة بطيه الحركة محتبسة والسوداوية موحشة ثابتة اقل كلاوردا كيفا والاخلاط الحادة لاكفيج و باحليل الابخرة والابخرة الدموية عذبة اقل الابخرة ضررا بل اكثرها بكميتها والصفراوية محاحة ملتهبة فاعلم جميع ماقلناه

فصل في اصناف الصداع الكاين بالمشاركة

الصداع الكاين بالمشاركة منه ماهو بمشاركة مطلقة ومنه ماهو بمشاركة غير مطلقة والمشاركة المطلقة هو ان لا يتادي الي ناحية الدماغ من العضو المشارك شي جسماني البتة الانفس الاذي واما المشاركة الغير المطلقة فان يتادي الي جوهر الدماغ من ذلك العضو مادة خلطية اوبخار ومن القسم الاول اصناف الصداع الكاين في التشنج والكزاز والتمدد ورياح الافرسة واوجاع المفاصل ومثل ما يكون في النقرس وعرق النسا القوبين وربما كان المتادي من الكيفيات المشاركة كيفية ساذجة من الكيفيات الطبيعية اوكيفية غريبة ردية لا ينسب الي حراوبرد مثل الكيفيات السمية فربما يكون في بعض الاعضا خلط سمي ردي الجوهر فتتادي كيفية وربما كان المتادي من المواد مواد غير غريبة في طبا يعها وانما اذت باشتداد كيفياتها اوتزايد كمياتها وربما كان المتادي مادة غريبة تولدت في بعض الاعضا تولدا غريبا ناسخا كما يكون في لمتقات الجراح اويكون لمن طال عهده بالجماع اوحدث في مراقه خلط ردي اوفي شي من اطرافه ورعما صارت

الكيفية المؤذية المتادية سببا لحصول مادة موذية ايضا وذلك علي وجهين احدهما ان تفسد تلك الكيفية ما تجده في نواحي الدماغ من المواد الجيدة اوما يتادي اليها من الغذا الجيدة والثاني ان يجعل الدماغ قابلا للمواد الردية وهذا القبول علي وجهين احدهما قبول عن جذب منه مثل ان يسخن منه الدماغ فيجذب اليه بالسخونة المواد والثاني قبول عن ضعف مقاومة وقد علمت في الاصول ان العضو اذا ضعف قبل ما يصير اليه من المواد والمشاركة التي تكون مع البدن كله فاما لكيفية فاشية في البدن كله ❁ واما لمادة فاشية في البدن كله كما يكون في الحميات والصداع البحراني من قبيله واذا اشتد الصداع في الحميات الحادة كان اشتداده علامة ردية بل قاتلة اذا قارنه سائر العلامات الردية فان انفرد دل علي بحران برعاف وربما دل علي بحران بقي والاعضا المشاركة للراس اولها واولاها المعدة فانه يفضل في المعدة اخلاط او يتولد فيها او ينصب اليها مرار علي ادوار وغير ادوار وتكون حلقة المرار بحيث ينصب المرار من وعايه الغليظ دون الرقيق الي المعدة علي ما شرحناه في بابه او يحتبس فيها رياح او يتصعد منها ابخرة فيكون صداع والجار يصدع ويسرع اليه البرد لتخلخل اطرافه والرحم مما يشاركه الدماغ مشاركة قوية والمراق ايضا والكبد ايضا والطحال والحجاب والكلية والاطراف كلها وناحية الظهر واول ما يشارك الدماغ ما يطيف به من الغشا المجلل للقحف وكثيرا ما يكون صداع المشاركة عند انتقال المادة من اورام الاعضا الباطنة المشاركة اذا تحركت الي فوق

فصل كلام كلي في العلامات الدالة علي اصناف الصداع واقسامه

اما الصداع الكاين عن الاسباب الكاينة من خارج مثل ضربة او سقطة وملاقاة اشيا حارة او باردة او شمايم مجففة او رياح ذفرة طيبة او منتنة او احتقان ريح في الانف والاذن فالاستدلال عليها من وجودها فان غفل عنها رجع الي اثارها فاشتغل بالاستدلال منها علي نحو ما نبين والذي يكون عن ضعف الدماغ فيدل عليه هيجانه مع ادني سبب ومع كدورة الحواس ووجود الافة في الافعال الدماغية والذي يكون عن قوة حس الدماغ فيدل عليه سرعة الانفعال ايضا عن ادني سبب محسوس في الدماغ من الاصوات والمشمومات وغيرها لكن الحس يكون ذكيا والمجاري نقية وافعال الدماغ غير مافة واما الكاين عن الاسباب المادية كلها فيشترك في الثقل الموجود ورطوبة المنخر واذا كانت المادة حادة وكان مع الثقل حمرة وحرارة وخصوصا فيما هو من المواد اغلظ وربما صحبها ضربان واما رطوبة المنخر فقد تقل اذا كانت المواد غليظة ولا يكون يبس الخياشيم في مثل ذلك الصداع دليلا علي عدم المواد اذا صحبه ثقل والصفراوي يختص باللذع والحرقة الشديدة والنخس ويكون فيه اشد مما في غيره مع يبس الخياشيم والعطش والسهر وصفرة اللون ويكون الثقل فيه اقل والبارد قد يدل عليها البول والازمان واللون وان كان ذلك الامتلاعن تخمة دل عليه ذهاب الشهوة والكسل والمواد الرطبة باردة كانت او حارة فقد يدل عليها السبات والبلغمي والسوداوي لا يولمان جدا والمواد اليابسة يقل معها الثقل ويكثر السهر والباردة تخلو عن الالتهاب ويكثر معها الفكر الفاسد وتكمد اللون وقد يستدل علي كل خلط بلون الوجه والعين وربما اختلف ذلك في القليل والسبب في ذلك اما اندفاع من الخلط الملتهب الي العرق او احتقان فيه واما انجذاب من مواد حادة غير المواد الموجعة الباردة الي ناحية العينين والوجه بسبب الموجع فان الوجع اذا حل في عضو جذب اليه والي ما يجاوره واكثر ما ينجذب في مثل هذه الحال الي العضو هو الدم وقد ينجذب غيره احيانا واما الكاين عن الرياح فيقل معها الثقل ويكثر معها التمدد وربما كان مع نخس وربما كان كالتنكل ولا يكون في الريحي ثقل وقد يدل علي الريحي والبخار الدوي والطنين وربما درمعه الاوداج كثيرا وقد يكثر معها الانتقال اعني انتقال الوجع من موضع الي موضع واذا كثر البخار اشتد ضربان الشراين وخيل تخييلات فاسدة وطنينه ودوار واما الكاين عن امزجة ساذجة فعلاماته الاحساس بتلك الامزجة مع عدم ثقل ومع يبس الخياشيم فان يبس الخياشيم دليل مناسب لهذا واما الحارة فيحس العليل نفسه ويحس لامس راسه حرارة والتهابا ويكون هناك حمرة عين وينتفع بالمبردات والبرد واما الباردة فيكون الامر فيها بالضد ولا يكون في وجههم نحافة الهزال ولا حمرة اللون ولا يكون الوجع مفرطا وان كان مزمنا واما اليابسة فيدل عليها تقدم استفراغات او رياضات او سهر كثير او جماع كثير او غموم ويكون من شانها ان يزيد ادمع تكررشي من هذه واما الكاينة بالمشاركة فان تحدث وتبطل وتشتد وتضعف بحسب ما يحدث بالعضو المشارك من الالم او يبطل ويشتد ويضعف وان لم يكن لمشاركة كان في ساير افعال الدماغ كظلمة في العين وسبات وثقل دايم مع صلاح حال ساير الاعضا واذا كانت الافة في نفس حجب الدماغ وكانت قوية دل علي ذلك تادي الالم الي اصول العينين وان كانت الافة في الغشا الخارج او في موضع اخر لم يتاد الالم الي العينين واوجع مس جلدة الراس والكاين بمشاركة المعدة فيدل عليه وجود كرب وغثي او قلة شهوة او بطلانها او رداة هضم او قلته او بطلانه بعد وجود الدليل السابق واذا كان بسبب انصباب مرار اليها اشتد علي الخوا وعلي النوم ريقا وربما كان الصداع بسبب في الدماغ فاوجب في المعدة هذه الاحوال والافات علي سبيل مشاركة من المعدة للدماغ لا علي سبيل ابتدا المعدة ومشاركة من الدماغ فيجب ان يثبت في مثل هذا وتتعرف حال كل واحد من العضوين في نفسه فتحدث السابق من المسبوق ومما يدل علي ذلك في المعدة خاصة اختلاف الحال في الهضم واختلاف الحال في الخوا والامتلا فان الم المعدة ان كان من صفرا هاج علي الخوا وان كان من خلط بارد كان في الخوا اقل ويسكنه الجوع وربما هيج الجوع منه بخارا فاذي لكنه مع ذلك لا يسكنه الاكل تمام التسكين في الامور وربما سكنه في الندرة لكن الالتهاب والحرقة والجشا يفرق بينهما وانت ستعرف دلايل الجشا في موضعه وكذلك تفرق بينهما ساير العلامات التي تذكر في باب المعدة وقد يدل علي ذلك ما يخرج بالقي ويدل عليه اختلاف الحال في الصداع بحسب اختلاف حال ما يرد علي المعدة وكثير من الناس ينصب الي معدتهم مرار ابا دوار فاذا هاج الصداع وكاد واشيا سكن فيكون ذلك دليلا علي انه بمشاركة المعدة اكثر مبتدي في الجز المقدم من اليافوخ وربما كان مايلا الي وسط اليافوخ ثم قد ينزل والذي يكون من الكبد يكون مايلا الي الجانب الايمن والذي يكون من الطحال يكون مايلا الي الجانب الايسر والذي يكون بسبب المراق يكون مايلا الي قدام جدا والذي يكون بسبب الرحم في حلقة اليافوخ ويكون اكثره بعد ولادة او اسقاط او احتباس طمث او قلته واما علامة ما يدعي من صداع يتولد من دود قال الهندي وعلامة الصداع الكاين من الدود ان يكون اكال شديد ونتن رايحة

رايحة واشتدادالصداع مع الحركة وسكونه مع السكون والذي يكون من الكلية واعضا الصلب فيكون مايلا الي خلف جدا والذي بمشاركة الاوجاع الحادثة في اعضا اخري فيكون مع هيجانها واشتدادها والذي يكون مع الجهات والبحرانات فيكون معها ويسكن معها ويضعف بسكونها وضعفها وقديدل عليها انقباض البول مع شدة الحمي لميل الاخلاط المرارية الي فوق وكثيراما يكون الاشيا الملطفة سببا للصداع بما يفتح من طريق الابخرة الي الدماغ وان كان غير حار مثل السكنجبين وكذلك حال الشقيقة والتدبير اللطيف ضار لمن صداعه بسبب العلاج الغليظ للرار وربما زاد الصداع في نفسه لشدة وجعه فيجب شدة وجعه مزيدا فيه فاعلم هذه الجملة

فصل في العلامات المنذرة بالصداع في الامراض

البول الشبيه بابوال الحمير يدل علي ان الصداع كان فانحل اوهو كاين اوسيكون وكذلك انقباض البول ورقته في الحميات واوقات البحران يدل علي انتقال المواد الي الراس وذلك مما يصدع لامحالة

فصل في تدبير كلي للصداع

انت تعلم ان الصداع اسوة تغيره من العلل في وجوب قطع سببه ومقابلته بالضد وبعد ذلك فان من الامور النافعة في ازالة الصداع قلة الاكل والشرب وخصوصا من الشراب وكثرة النوم علي ان الافراط في قلة الاكل ضار في الصداع الحار مضرة الزيادة فيه في الصداع المزمن ولاشي للصداع كالتوديع وترك كل ما يحرك من الجماع ومن الفكر وغير ذلك ويجب ان يجتهد في علاج الماديات منه في جذب المواد الي اسفل ولوبالحقن الحارة ويجب ان تقوي حتي يمكنها ان تستفرغ من نواحي الكبد والمعدة ومن الاشيا القوية في جذب مادة الصداع الي اسفل والمسايم من الصداع ذلك الرجلين فان كثيرا ما ينام عليه المصدوع وقد يلح علي الرجل في ذلك الي ان يقلع الصداع واذا اردت ان تستعمل اطلية وضمادات وكانت العلة فيه مزمنة حارة كانت اوباردة فيجب ان تحلق الراس وذلك اعون علي نفوذ قوة الدوا فيه ومما يعين عليه تكليل اليافوخ اما بعجين اوبصوف ليحبس مايصب عليه من الاشيا الرقيقة عن السيلان ويستوفي الدماغ منه الاستنشاق ولايسلب قوتها الهوا بسرعة قال فيلغروس ان فصد العرق من الجبهة والزام الراس المحاجم الي اسفل وذلك الاطراف ووضعها في الما الحار والتمشي القليل وترك الاغذية النفاخة والمبخرة البطيه الهضم نافعة جدا لمن يوثر ان يزول صداعه ولابعا ودة اقول وربما صببنا الما الحار علي اطراف المصدوع وبدهم ذلك فيحس بان الصداع يترل من راسه الي اطرافه ولاينفصل معه واعلم ان الاغذية الحامضة لابلايهم المصدوعين الاما كان من الصداع بمشاركة المعدة وكان ذلك الغذا من جنس مايدبغ فم المعدة ويقويه ويمنع انصباب المراراليه فاذا صحب الصداع المزمن من الالام موذ فانح في تدبيرك نحوه فانه ربما كان ذلك العارض سببا للزيادة في الاصل الذي عرض له العارض مثل السهرفانه اذا عرض بسبب الصداع ثم اشتد كان من اسباب زيادة الصداع فيحتاج ان ينطله مثلا يحتاج فيما مثلنا به ان يستعمل مثل دهن القرع ودهن الخلاف ودهن النيلوفر ومثل الالبان معطرة بالكافور وغيره وربما احتجت في مثالها الي ان يخدر قليلا وينوم وكل صداع صحبه نزلة فلا تمل الي تبريد الراس وترطيبه بالادهان ونحوها بل اذرع الي الاستفراغ وشد الاطراف ودلكها ووضعها في ما حار واذا اردت ان تجعل علي الراس ماينفذ قوته الي باطن الراس ولاحاجة بك كما علمت الي غير ناحية مقدم الدماغ حيث الدرز الاكليلي وغير اليافوخ فعندها يتوقع نفوذ ماينفذ واما موخر الدماغ فان العظم الذي يحيط به اصلب من ذلك فلا ينفذ مايحتاج الي نفوذه الي الدماغ فان شدد في ذلك لم ينتفع به منفعة تزيد علي المتنفع بها فاقتصر علي ناحية المقدم وحاق اليافوخ ومع ذلك فان كان الدوا مبردا اضر بمبادي العصب واصل النخاع ضررا عنه غني والصداع الضرباني قد يصحب للحار والبارد من الاورام وهو الذي كانه ينبض فان كان السبب حارا فاستعمل المبردات التي فيها لين واستعمل ايضا حجامة النقرة وارسال العلق علي الصدغين وربط الاطراف وان كان باردا فالحلبة مايفش واخلط معه ايضا مافيه تقوية وبرد مامثل ان يخلط بدهن الورد سذابا اونعنعا واذا اشتد مثل هذا الصداع حتي يبلغ بالصبيان الي ان تنفتق دروزهم فقد جد في علاجهم العروق المسحوقة نافعا المخلوطة بدهن الورد والخل وبعد ان يغسل الراس بما وملح واذا استعملت السعوطات المحللة القوية فتدرج في استعمالها علي ماقيل في القانون وعليك ان لاتهمل نحو المخدرات مااستمكنك ولكنا سنذكر منها وجوها في باب مسكنات الصداع بالتخدير واعلم ان القي ليس من معالجات الصداع وهو شديد الضرر بصاحب الصداع الا ان يكون بسبب المعدة وبمشاركتها فينتفع بالقي والصداع الذي يكون في موخر الراس فانه ان لم يكن حمي كان علاجه بالاستفراغ بالمطبوخ اولا بقدر القوة ثم الفصد ومن وجد صداعا ينتقل في راسه ويسكنه البرد فلعل الفصد لابد منه او الحجامة لئلا يجذب مداومة الوجع فضولا الي الراس

فصل في علاج الصداع الحار بغير مادة مثل الاحتراق في الشمس

وغيره وبمادة صفراوية اودموية

الغرض في علاج هذا الصداع التبريد والمبتدي منه لاانفع فيه من دهن الورد الخالص المبرد يصب علي الراس صبا وافضل ذلك ان يحوط حول اليافوخ الحايط المذكور ولا يجب كما علمت ان يشغل بموخر الدماغ وان لم ينفع دهن الورد وحده خلطت به عصارات البقول واصناف النبات الباردة ومما يكاد ان لايكون انفع منه ان يسعط العليل باللبن ودهن البنفسج اودهن الورد مبردين علي الثلج ويصلح ان يخلط دهن الورد بالخل فان الخل يعين علي التنفيذ علي الشرط المذكور في القانون وربما نفع سقي الخل الممزوج بما كثير منفعة شديدة واما الكاين من هذه الجملة عن احتراق الشمس فان علاجه هذا العلاج ايضا مع زيادة احتياط في تعديل الهوا وتبرده والابوا الي المساكن الباردة واستعمال الاضمدة والنطولات والموخات من الادهان كلها باردة بالطبع مبردة بالثلج وكذلك المشموقات والنطولات والشمومات وقد

عرفت ذلك ويجب ان تجتنب في ذلك وغيره كل ما يحرك بعنف من صياح واكثار فكر وجماع وجوع والذي من احتراق الشمس فانه اذا تلوفي في ابتدائه سهل تغييره واذا اهمل وامهل فلا يبعد ان يتعذر علاجه ويتعسر او يصير له فضل شان وكثيرا ما يعرض من الشمس صداع ليس من حيث يسخن فقط بل من حيث يثير ابخرة ويحرك اخلاطا ساكنة فمثل هذا لا يستغني معه عن استفراغات على الوجه المذكور وربما احتيج ايضا فيما يثير ابخرة ولم يحرك اخلاطا الى الاستفراغ وذلك عندما يحدس بامتلاء ويخشى انجذاب المادة فيه الى الموضع الالم على ما علمته من الاصول فهناك ان اغفل امر استفراغ الخلط الغالب لم يؤمن استفحال الآفة. واذا التهب الراس جدا في انواع الصداع الحار وسخن جدا جدا وزاد الحد اخذ سويق الشعير وبذر قطونا وعجنا بماء عصي الراعي وبرد او ضمد به الراس واما الكاين عن مادة حادة دموية فيجب ان يبادر فيها الى الفصد واخراج الدم بحسب الحاجة واحتمال القوة وان لم يكن الفصد من عروق الساعد ولم يبلغ به المراد وبقي الوجع بحاله ودرت العروق على جملتها ورايت في الراس والوجه والعين امتلاء واضحا فيجب ان تفصد فصد العرق التي يستفرغ فصدها الدماغ كفصد العروق التي في الانف من كل جانب وفصد العروق الذي في الجبهة فانه عرق يستاصل فصده كثيرا من الام الراس ويجب ان يراعي في ذلك جهة الوجع فان كان من الجانب الموخر فصد العروق التي تلي جهة القدام وان كان في جانب اخر فصد العرق الذي يقابله في الجهة واذا اعوز في الجهة المقابلة عرق اعتمدت الحجامة بدل الفصد وقد قال الحكيم اركاغانيس ان ذلك ان لم يغن فالواجب ان يحجم على الكاهل ويسرح منه دم كثير ويمسح موضع الحجامة بملح مسحوق ويلزم الموضع صوفا مغموسا في زيت ثم يوضع عليه من الغد واجراي وليس ذلك في هذا بعينه بل في جميع انواع الصداع المزمن من مادة خبيثة اي مادة كانت وقد ينتفع كثيرا هذا النوع من الصداع وما يجري مجراه بفصد الصافن وحجامة الساق فهذا تدبيرهم من جهة الفصد واذا احس ان هناك شوبا من مادة صفراوية فلا باس باستفراغها بما يلين الطبيعة ونزلقه المادة مما نذكر في باب الصداع الصفراوي ويجب ان يدام تليين الطبيعة بالجملة بمثل المرقة النيسوخة والاجاصية ومرقة العدس والحماحم الماش دون جرمها وان يغذى المستكي باغذية مبردة تولد دما باردا الى اليبس والغلظ ما هو يميل الى القبض مثل السماقية والرمانية والعدسية بالخل والطفشيل الا ان يتوقى يبس الطبيعة وانت في معالجة امراض الراس كثير الحاجة الى اللين من الطبع وفي مثل هذه الحالة فلك ان تعدل هذه القوابض بالترنجبين والشيرخشت وجميع ما يحلي مع تليين ويجب ان تكون هذه الاغذية حسنة الكيموس ويقلل من مقدارها ولا يمتلا منها واذا استعمل النطولات والمروخات استعملت منها ما فيه تبريد وليس فيه ترطيب شديد بل فيه ردع ما وقبض ما مثل ماء الرمان والعصارات الباردة القابضة من الفواكه والاوراق والاصول ولعاب بزرقطونا بالخل وماء عصا الراعي واما علاج الكاين من مادة صفراوية فان رايت معه ادنى حركة للدم فالعلاج ان يستفرغ الدم قليلا والا جعلت الابتداء من الاستفراغ بمثل الهليلج ان لم يكن حمى والا فبما المزلقة والتي ليس فيها خشونة وعصر شديد مثل الشيرخشت وشراب الفواكه ومياه اللبلاب وقد يستفرغ بالشاهترج ايضا والحقن اللينة وان كانت المواد الصفراوية غليظة وكانت متشربة في طبقات المعدة لا تنقذف بالقيء ولا تنزلق بالمسهلات المزلقة احتجت ان يستفرغ بايارج فيقرا مع سقمونيا على النسخ المذكورة او تبردها وتحملها على المزلقات او تستفرغ بطبيخ الهليلج على ما تراه في انقراباذين لم تبدل المزاج بما فيه تبريد وترطيب اما من البدن فبالاغذية والاشربة واما من الراس ان كان السبب فيه وحده فبالمعالجات المذكورة في القانون وبكل ما يعالج به سوء المزاج الحار اليابس وبحسب الاسباب العامية للحر والعامية لليبس ومن اللطوخات النافعة من الصداع الحار اقراص الزعفران وينفع من السهر ايضا ونسخته يوخذ من الزعفران سبعة مثاقيل ومن المر مثقال ونصف ومن الشب اليماني ثمانية مثاقيل ومن القلقطار خمسة مثاقيل يدق هذه الادوية دقا ناعما ويعجن بشراب عفص ويقرص واذا احتيج اليها ديف الواحد منها بخل ممزوج بماء الورد ويطلى على الصدغين والصداع الحار في الحميات يكره استعمال الادوية العاطفة للابخرة عليه ويعاقبه كثرة استنشاق الخل والورد

فصل في علاج الصداع البارد بغير مادة او بمادة بلغمية او سوداوية

ينفع من ذلك التكميد بما هو مسخن بالفعل من الخرق المسخنة ومن الجاورس المسخن والملح المسخن والجاورس الطف واعدل وقد ينفع جماعتهم وخصوصا المصرودين منهم اذا كانت ابدانهم نقية ولم يخش منهم حركة الاخلاط ان يحسروا روسهم في الشمس مقيمين في شرقها الى ان يعافوا ويتحلل صداعهم والمصرود يجب ان يقلل غذاءه ويسهل طبيعته ولو بالحقن ويحال بينه وبين الحركات البدنية والنفسانية والفكرية ويمنع الشراب البارد ويحرم عليه البروز للبرد وينفع جميع من به صداع من البرد بعد التنقية ان احتيج اليها المروخات والسعوطات والنشوقات والشمومات والنطولات والاضمدة المسخنة المذكورة ومما ينفعهم سقي الشراب الريحاني الرقيق القوي مع البزور اعني مثل الكرفس وبزر الرازيانج وبزر الجزر والانيسون والكمون وفوفوا وفطراساليون وما جرى مجرى ذلك وهذا عندما يؤمن حصول اخلاط في المعدة مستعدة للنشور وعندما يكون بالعليل حمى فيخاف ان تشتد وينفعهم ضماد الخردل وجميع الاضمدة المحمرة وخصوصا اذا وقع فيها خردل وثافسيا وقد جرب الرماد بالخل طلاء وكذلك العروق يدهن اللوز المر مروخا كل ذلك بعد الحلق واكل الثوم ايضا مما يقطع الصداع البارد فاما علاج الصداع البارد مع مادة بلغمية فهو ان يستفرغ البدن ان كان الخلط مشتركا فيه ثم يستعمل تقليل الغذاء او تلطيفه ويستعمل الايارج التي ابيحت مطبوخة ويستعمل المنضجات المذكورة والاستفراغات المحدودة مبتديا من الاقل فالاقل ثم المعالجات الاخرى الموصوفة في القانون ويستعمل ايضا ما يسكن اوجاعها وجميع ما يجب ان يستعمل في علاج البارد والرطب واستعمال الترياق فانه من المعاجين في الصداع مرة واحدة نافع واما علاج الصداع البارد مع مادة سوداوية فان الواجب فيها ايضا ان يحمل على حسب ما قيل في القانون من الفصد ان احتيج اليه لكون الدم غالبا او فاسدا والاستفراغات بحسب حاجتها بعد الانضاجات المفصلة ثم تبدل المزاج بالطرق المذكورة واستعمال ما يولد دما لطيفا جيدا رطبا رقيقا وقد وفي الكلام فيه ويشفع منها حب الفرنفل ونذكرها هنا ايضا مما ذكره اركاغانيس في باب فصد الكل بتجربة اردناه ❊ صفة اطلية ❊ نافعة للصداع البارد ينبغي

ينبغي ان يبدا بحلق الراس اولا ثم يوخذ مثقالان من افربيون ومثقال من بورق ومثقالان من السذاب البري ومثقال من بزر الحرمل ومثقالان من الخردل يدق ويعجن بما المرزنجوش ويطلي به الراس ✿ اخري ✿ ومن الاطلية الجيدة النافعة ان يوخذ فلفل مثقالة ثفل دهن الزعفران مثقال وثلث فربيون حديث مثقال زبل الحمام مثقالين يجمع الجميع بعد السحق الشديد بالخل الثقيف ثم يطلي به موضع التحمير وايضا طلا من فربيون وملح وبورق وايضا فربيون ومروصبر ومصغ اعرابي وجند بيدستر وزعفران وابيون وعنزروت وقسط وكندر يتخذ منه طلا بما السذاب ✿ اخري ✿ ومن الاطلية الجيدة لكل مزمن الخوذة والشقيقة الباردين ان يطلي بالحجر المصري فانه شديد النفع جدا ✿ اخري ✿ يوخذ فلفل ابيض وزعفران من كل واحد درهمين فربيون درهم خرو الحمام البري وزن درهم ونصف يعجن بخل ويطلا به الجبهة ✿ اخري ✿ يوخذ صبرومر وفربيون وجند بيدستر وافثيمون وقسط وعاقرقرحا وفلفل يطلي بشراب عتيق وايضا دواء زبل الحمام وهو قوي ✿ اخري فلفل وخلط الزعفران اي قرص الزعفران المذكور من كل واحد مثقالين فربيون نصف مثقال ونصف الخل مقدار الحاجة وهذه الادوية مادة يستعمل مكسورة بالدقيق او بمزاج لبن وبياض بيض وتارة مرفة ودرجات ذلك مختلفة ✿ صفة سعوطات ✿ نافعة للصداع البارد منها سعوط الشونيز المذكور في المفردات ومنها الموميا مع الجندبيدستر والمسك وزعم بعضهم انه اذا سعط بسبع ورقات سعتر وسبع حباب خردل مسحوقة بدهن البنفسج كان نافعا وما جرب مسك وميعة وعنبر يوخذ عدسة منه ويسعط كل وقت ومما يسعط به لذلك فيسخن ويستفرغ دهن شحم الحنظل او دهن ديف فيه عصارة قثا الحمار ومما زعم قوم انه شديد النفع من ذلك ان يوخذ عصارة ورق الجاج معتصرا بلاما ويسعط منه في الانف ثلث قطرات علي الريق ثم يتبع بدهن البنفسج بعد ساعة ويحسي اسفيذباجا كثير الدسم ومايمدح لهذا الشان ان يوخذ مرارة الثور الاشقر وزن ثلثة دراهم ومن الموميا وزن درهمين ومن المسك درهم ومن الكافور وزن نصف درهم ويسعط منه ✿ اخري يوخذ ثافسيا مثقال ونصف وعسل مصفي مثقال ونصف يجمع الجميع بعصارة اصل السلق ويسعط منه بحبة جاورس مقطرا من طرف الميل ✿ اخري ✿ يوخذ فربيون وثلثاه حفض هندي ويعجن بعصارة السلق ويقطر في الانف ✿ اخري ✿ يوخذ بخور مريم يابس ثمنية مثاقيل بورق وسماق من كل واحد اربعة مثاقيل يسحق سحقا ناعما وينفخ في الانف بانبوبة ويدفع العليل راسه ويستنشقه بقوة ✿ اخري ✿ يوخذ شونيز اربعة مثاقيل وعصارة قثا الحمار مثقالان نوشادر مثقالان يعجن بدهن الحنا وبدهن قثا الحمار يطلي به داخل الانف ويستنشق العليل ريحه بقوة فاذا نزل من ساعته من راسه شي كثير فينبغي يغسل الانف بما حار ✿ صفة ادهان ✿ يمرخ بها راس من به صداع بارد وذلك انه ينفع منه جميع الادهان الحارة والادهان التي تطبخ فيها مثل الشبث والفونج والمرزنجوش والشيح والنمام والسذاب وورق الغار وماقد ذكرنا في القانون واما دهن البلسان فحاله ماقد عرفته هناك وهذه ايضا يصلح سعوطات وقطورات في الاذن ✿ صفة نفوخ نافع من الصداع المزمن وهو ان يوخذ عصارة قثا الحمار او شونيز وقليل ثافسيا ويسحق وينفخ في الانف او بخور مريم ونطرون وعصارة قثا الحمار ✿ في علاج الصداع اليابس ✿ اما اليابس الذي يكون مع مادة صفراوية او دموية فقد مضي الكلام فيه وانما بقي الكلام في الصداع اليابس بلا مادة فاول علاجه تدبير العليل بالاغذية المرطبة الجيدة الكيموس وخصوصا الكثيرة الغذا مثل مح البيض ومثل مرق الفراريج السمينة والقباج والطباهيج والاحسا الدسمة بالادهان الرطبة ثم يمال من جهة الحار والبارد الي ماهو اوفق ومما ينتفع به استعمال السعوطات المرطبة بالادهان المجودة كدهن اللوز ودهن القرع وغير ذلك وان احتيج شي منها الي تعديل مزاج بتبريد او تسخين مزج به من الادهان مايعدله وربما اوقع اليبس نقصانا بينا في جوهر الدماغ وهنا للاوجاع ويجب هنالك ان يستعملوا السعوطات بالامخاخ المنقاة من عظام سوق الغنم والعجاجيل وشحوم الدجج والدراريج والطباهيج والتداريج والزبد زبد البقر والمعز ومما ينفعهم تضميد الراس بالفالودج الرقيق المتخذ من سميد الحنطة والشعير بحسب الحاجة وبالسكر الابيض ودهن اللوز او القرع او صب الرقيق منه علي اليافوخ وقد طوق باكليل من عجين يحبس مايصب علي الراس ✿ في علاج الصداع الوري ✿ واما علاج اصناف الصداع الكاين عن الاورام فنذكر كل واحد في باب مفرد في المقالة التي بعد هذه ✿ في علاج صداع السدة واما صداع السدة فعلاجه بالانضاج بما تعلم ثم الاستفراغ واستعمال الشبيارات ثم التحليل بالنطولات والاضمدة والشمومات والغرغرات ثم بالانضاج ثم الاستفراغ ثم التحليل حتي يزول وقد علم كيفية ذلك في موضعها فان كان المزاج في الراس حادا والسدة غليظة صعب عليك العلاج فيجب ان يستعمل التفتيح واذا هاج صداع او تضرر الراس بالعلاج الحار تداركت ذلك بالمبردات التي معها ارخا ولاقبض فيها ثم اذا سكن عاودت لاتزال تفعل ذلك حتي تفتح السدة وقد فصلنا كل هذا

في علاج الصداع الكاين من رياح وابخرة محتقنة في الراس بسبب من خارج

اما الكاين عن رياح غليظة فيعالج اولا باجتناب كل مايبخر وينفخ مثل الجوز والتمر والخردل حارا كان او باردا ويستعمل النطولات والضمادات المذكورة والشمومات والسعوطات الموصوفة في القانون ويشم الجند بيدستر والمسك خاصة ولدخول الحمام علي الريق منفعة في هذا الباب وان كان مبدوها من المعدة استعملت في علاجها الاستفراغات المذكورة وخاصة التشنج التي يقع فيها دهن الخروع وبدله الزيت العتيق واستعملت الكموني ومايجري مجراه مما يذكر في علل المعدة وقويت الراس بعد المعالجة بدهني الاس واللاذن ودهن السوسن وبعصارة السرو والاثل والسعد ومافيه تسخين وقبض ويستعمل ايضا في الاطراف ليجذب الي الخلاف واما الكاين عن الابخرة فان كان تولدها في الراس نفسه لم يكن العليل يجد في المعدة نفخا وقراقر ولاكان ذلك يزداد وينتقص بحسب الامتلا والفراغ وبحسب الاغذية المبخرة وقليلة البخار فعلاجهم النطول المفشش المعروف وتقوية الراس بالاضمدة المحللة وفيها قبض يسير والمشمومات الملطفة وبها كفاية وان كان من المعدة فما ينفعهما يقوي المعدة كالمصطكي والجلنجبين ثم الكموني وماشبهه واذا تناول الطعام واخذ يبخر ويصدع فليتناول عليه لعاب بزرقطونا والكزبرة اليابسة مع السكر وان خاف برد المعدة من لعاب بزرقطونا استعمل لعاب بزر كتان مع الكزبرة اليابسة ويقوي الراس بماعرفته بعد ان تعالجه فتسكنه بما يجب من

النطولات والشمومات الموصوفة وخصوصا المرزنجوش فربما كان هو وحده سببا للخلاص التام ويستعمل الجذب الي الخلاف واذا احسست ان في المادة البخارية فضل حرارة بما تجد من علامات الحرارة اجتنب المحللات الكثيرة التسخين كالافربيون وغيره اجتنابا شديدا ان ابتدات اولا بالجذب الي الخلاف والتنقية بالغراغر ثم استعملت النطولات المعتدلة

فصل في علاج الصداع من ريح نفذت الي داخل الراس من خارج

واما الصداع الحادث من ريح نفذت الي داخل الراس من خارج فيتامل هل كانت الريح حارة صيفية او باردة شتوية ثم يتامل موضع دخولها فان كانت حارة ومدخلها الاذن قطر فيها دهن البابونج مفترا او دهن الخيري او دهن الشبث مكسورا بدهن الورد القليل وكذلك ان كان مدخلها الانف قطر ذلك في الانف واستعمل التطليل بما يحلل برفق مما ذكرناه فان تعقبه سوء مزاج حار عولج بالرفق وابتدي بما هو اقل بردا فان لم ينفع زيد واما ان كان باردا جعلت الادهان من اي الطايفتين وجب استعمالها حارة وفيها جندبيدستر او مسك ويقلل ويكثر بمقدار الحاجة ويستعمل النطولات والضمادات المذكورة بحسب ذلك محللة حارة ويجتنب كل ما ينفخ ويلين الطبيعة

في علاج الصداع الحادث من ابخرة ردية اصابت الراس من خارج

وكذلك علاج البخارات الردية الواصلة من خارج وانما يكون باردة في الاقل مثل بخارات المواضع المتكرجة الجامدة واما في الاكثر فيكون حارة وتحللها بالنطولات المعتدلة ان احتبس منها شي كثير وتحيل سدد ودوار وبتشمم الروايح الطيبة المعتدلة مثل ما الورد ودهنه والنيلوفر والبنفسج وان احس بحرارة شديدة فالكافور والصندل ويستعمل تحميم الراس في الحمام بالما الحار والخطمي واما الباردة فينفع منها شم المسك والجندبيدستر وذلك كاف فان كانت الابخرة دخانية احتاج الي ترطيب شديد بالادهان المذكورة وبالمرطبات المعدودة واحتيج في غسل الانف بمثل هذه الادهان يستنشق منها استنشاقا شديدا جاذبا الي فوق حافظا فيه ثم يحل لينتصب ثم يجدد يعمل ذلك دايما وكذلك بما الورد والخلاف وما القرع وليكب علي ابخرة هذه المياه اكبابا كثيرا فان تولد منها آفة وسوء مزاج كما يكون عن دخان الكبريت ودخان الزرنيخ وما اشبهه استعمل الكافور في دهن القرع ليرطب احدهما ويبرد الاخر وكذلك يستعمل الكافور في دهن الخس ودهن البنفسج ويفرش الموضع باوراق الخلاف والرياحين الطيبة

في علاج الصداع الحادث من الروايح الطيبة

اما الكاين عن الروايح الطيبة فان كانت حارة وضرت بحرارتها لا باليبوسة وحدها عولج بالروايح الطيبة الباردة مثل ما ان الضرر اللاحق من شم المسك والزعفران وان كانت انما يضر مع ذلك بالتجفيف واليبس فالعلاج ان لا يقتصر في علاج ضرر المسك مثلا بالكافور بل ان امكن ان يتدارك باسعاط الادهان الرطبة مبردة فقد كفي والا فمع الكافور مدوفا فيها وكذلك بالعكس

فصل في علاج الصداع الحادث من الروايح المنتنة

واما الصداع الكاين عن الروايح المنتنة فعلاجه بالطيبة المضادة لها في المزاج فان كان لتلك الروايح تجفيف احتيل ان تكون الروايح التي تقابل بها مرطبة مثل روايح النيلوفر والبنفسج الزكيين وبدهن الخلاف الزكي مرتبة علي جميع الروايح الطيبة والمنتنة الضارة بالحر لتعم ذلك

فصل في علاج الصداع الحادث من الخمار

واما صداع الخمار فاول ما يجب فيه ان يستعمل تنقية المعدة اما بقي بسكنجبين وبزر الفجل او بالسكنجبين وعصارة الفجل وبالسكنجبين بما فاتر وبالمقييات اللينة والمتوسط مما تعلمه في اقرابادين وان لم يجب القي او ابقي استعمل له اسهلت بايارج مقو بسقمونيا ليلا بطول لبثه وان كان هناك مانع عن استعمال ما هو حار من مرض حار اطلقت بطبيخ الهليلج الكابلي او شراب الفواكه المطلق وان كرهت النفس امثال هذه الاشيا اطلقت بما الرمانين مع الشحم علي ما نقوله في اقرابادين مقوي بسقمونيا يسير ولا تبال من حرارة فان كان عن الاستفراغات ويظهر ذلك بتلون البول وانصباغه وبدلك منهم الرجل بالملح ودهن البنفسج ويصب علي الاطراف منهم نطول البابونج ثم ليدخلوا الحمام وليغرقوا ويسهم بدهن الورد مبردا غير شديد التبريد ويغذوا بالعدس والحصرم وما اشبهه وبالكرنب لخاصية فيه يمنع بها البخار عن الراس قال جالينوس فان غذوته بفراغ الحمام لم يخط ويشبه ان يكون السبب رقة الدم المتولد منه وقوته علي التحليل ويجب ان تعطيهم الفاكهة القابضة وليكن الشراب الما لا غير اللهم الا ان يكون المعدة ضعيفة ويخاف استرخاوها فتمنعه الاستكثار من شرب الما البارد وتسقيه ما الرمان الحامض والريباس خاصة وربه وحماض الاترج وربه بخاصة والسفرجل والتفاح واستفاف الكزبرة اليابسة مع السكر وزنا بوزن نافع له وما اشبهه ثم تنومه وتسكنه فهو الاصل في علاجه وان لم يسكن بذلك عاودته من يومه ومن الغد وجعلت غذاوه ما يبرد ويرطب او يلطفت له بمثل صفرة البيض وصببت عليه ما حارا كثيرا واشتغل بتنويمه ما استطعت ثم اذا زال الغثيان ان كان وبقي الصداع قطعت دهن الورد عنه فانه ضار له بعد ذلك اذ كانت الحاجة اليه اولا لتقوية الراس ومنع البخار وقد زالت الان ويجب ان تستعمل الان دهن البابونج مكانه عرقا للتحلل فان لم يزل بذلك فدهن السوسن فانه غاية ويجرب ثم اذا جعل الخمار يخط مشيته يسيرا يسيرا ورجعته واغذه حينيذ ايضا بالسمك الرضراضي وخصي الديوك والفراريج بالبقول الباردة وينبغي ان لا يمشي علي الطعام بل بعد ثلث ساعات وبالجملة الاولي ان ينتظر الهضم بالنوم او بالسكون الطويل حتي يجف معدته قليلا ثم يستعمل السكنجبين السكري ان كان محرورا او العسلي ان كان مرطوبا ويقبل علي ذلك قدميه ثم يمشي مشيا غير صعب

تعب ان يتحرك حركة اخري غير متعبة وعلي انه ينبغي ان يجتنب الخل الساذج والمري وان لم يكن بد فليصطنع بغ
الحاذق منه واذا مشيته قليلا فاستعمل له الابزن والحمام ايضا ثم يجب اخر الامران تنطله بالنطولات المعتدلة التحل
يغذوه بما يخف من اللحوم ❀ صفة دوا الخمار يوخذ بزر الهندبا وبزر الكرنب وبرباريس منقي من حبة والسما
العدس المقشر والورد والطباشير بالسوية يجمع الجميع ويشرب منه وزن ثلثة دراهم مع قيراط كافور واوقية ما الرما
اوما الريباس اوحماض الاترج اوربه

فصل في علاج الصداع الحادث من الجماع

هذا الصداع يحدث اما بسبب مايورثه ذلك من اليبس وعلاجه ما ذكرناه في باب معالجة الصداع اليابس بعد
ن يمال بالمرطبات واما بسبب امتلا في البدن فطرا عليه الحركة الجماعية المركبة من البدنية والنفسية وتث
لابخرة الخبيثة فيجب لمن يعتريه ذلك عقيب الجماع وبه امتلا ان يبدا بالفصد ثم بالاسهال ان وجب كل واحد منهم
احدهما ثم يقوي الدماغ بالادهان المقوية مثل دهن الورد ودهن الاس وبالمياه القوية المطبوخ فيها مثل الور
والاس ويتغذي بما يسرع هضمه ويجود كيموسه ويهجر الجماع فان لم يجد منه بدا فلا يجامع علي الخوا

فصل في علاج الصداع الكاين عن ضربة اوسقطة وتدبير من
يعرض له زعزعة الدماغ والشجة

يجب ان يكون قصاداك وغاية قصدك في معالجة من به صداع حادث عن ضربة اوسقطة ان يسكن الوجع ماامكن
ويبعد المادة عن موضع الالم اما باستفراغ واما بجذب الي الخلاف لئلا يرم ويعالج الجراحة ان حدثت لتندمل ولا يمكن
ان تندمل وسو المزاج ثابت بل يجب ان يعدل في اد مالها مزاج ناحيتها واعلم انه اذا ظهرت بصاحب هذه الافة حمي
واختلط العقل فقد اخذ في التورم فاول ما ينبغي ان يعمل في علاجه هو فصد القيفال اوالاكحل لتمنع التورم وان كان هناك
امتلا فيجب ان يستعمل الحقن الحارة ولو بشحم الحنظل الا ان يكون به حمي فيعدل الحقن وان لم يجب الحقن وجب
ان يستفرغ بمثل حب القوقايا ان لم يكن حمي وان كان حرارة مادون الحمي لم تنول سقيه فلابد من الاستفراغ ليومن
الورم ثم يجب ان ينظر فان كان هناك جراحة عولجت اولا ولابد من تعدل الموضع في مزاجه حتي يقبل العلاج وان
لم يكن فمد الموضع بما يقوي مثل اضمدة مياه الاس والخلاف وادهانهما وادهان الاس والسوسن والورد واخلاطه
مافيه قبض لطيف وتحليل يسير مثل الرد واكليل الملك وقصب الزريرة والبابونج والطين الارمني والشب اليماني
بشراب ريحاني وربما اقتصر منها علي الادهان وقد يصب من يستعملها مفتره وربما اوجب الوجع وخوف الورم ان يبرد
سريعا ويجب ان يحذر الحمام والشراب والغضب والمبخرات والمسخنات من الاغذية وان ابتدا الموضع يرم فلابد
حينئذ من استعمال القوابض القوية القبض والتبريد مثل قشر الرمان والجلنار والعدس والورد وينطل الراس بمياهها
ويضمد بأثقالها ثم بعد ذلك ينتقل الي مافيه مع ذلك تلطيف ما مثل السرو والطرفا والسفرجل والكندر واذا كانت
الضربة مزعزة الراس فينبغي ان تبادر الي سقي الاسطوخودوس بما اوشراب العسل فانهم يتخلصون به واعلم ان الالم اذ
وصل الي حجب الدماغ كان فيه خطر واذا خرج لسبب الضربة دم من الدماغ فيجب أن يسقي صاحبه ادمغة
الدجاج ماامكن ثم يسقي عليه ما الرمان الحامض واذا حللت الورم اكثر من سقي الادمغة الي بعد الثالث
وبعد الفصد

فصل في علاج الصداع الكاين عن ضعف الراس

علاجه تبديل سو المزاج الذي به وتقويته بمقويات الراس من الاغذية العطرية التي فيها تلطيف وقبض باجتماع
الاسباب المحركة وكثيرا ما يكون السبب الفاعل المقارن للسبب المنفعل الضعفي اجتماع اخلاط ردية حارة اوغير
حارة في المعدة فيجب ان يستفرغ بما يليق بها وان تورد غذا يجمع الي جهد مايتولد عنه قوة محللة وقبولا للانهضام
ان لم يوجد الخلتان الاخرتان فاثر الاولي منهما واجود وقت يغدي فيه بعد دخول الحمام ويجب ان يجفف غشاوهم
ان يحموا طعامهم بمثل القسب والزيتون مع الجبن ليقوي فم المعدة منهم ويقراط يرخص لهم في شرب الشراب
مطلقا وجالينوس يوثر ان يكون ممزوجا اوقيقار يجانبا اوجامعا لذينك وليتناوله

فصل في علاج الصداع الكاين من قوة حس الراس

علاجه ان يبلد الحس يسيرا بما يغلظ غذا الدماغ من الاغذية كالهرايس المتخذ من الحنطة والشعير ولحوم البقر ان
كان الهضم قويا اوبالاغذية المتخذة بالخس والفرخ ولحم السمك وربما استعمل شي من المخدرات مثل شراب الخشخاش
وقد يستعمل طلا

فصل في علاج الصداع الكاين عرضا للحميات والامراض الحادة

ن هذا ما يعرض مع اشتداد المرض والنوبة ثم يزول ومنه ما يبقي بعد زوال المرض واقلاع النوبة والذي يعرض منه
الحميات فقد يقلق المريض حتي يزيد في سببه الذي هو الحمي وقد يدل عليه ايضا امتصاص البول دفعة واستحالته
مشاكلة بول الخير لكن لمشابهته لبول الخير ربما دل علي كونه في الحال وربما دل علي الانحلال فيجب ان يرجع الي
ابر الدلايل واما صواب علاجه فان يغرق الراس في زيت الانفاق متخذا منه بدهن الورد المعتاد وملطخا بالخل مفتر
الشتا وفي لبن الحمي مجردا في الصيف وفي شدة الحمي وينفع منه النطول من طبيخ الشعير والخشخاش والبنفسج والورد
ن كانت الابخرة توذي بحدتها وان اذت بكثرتها فلا يفعل من ذلك شيا بل استفرغ واستعمل مايحلل بالرفق مثل زيت قد

طبخ انبه النمام وعصا الراعي ومرزنجوش مع عصا الراعي ان رايت ان تحلل وحتي ان بعض القدما راي ان يطلي ببابونج وان ضطررت لشدة الوجع الي المخدرات والمنومات فعلت مع حذر وتقية وقد يمنع ارتفاع المواد فيه بالسويق وبذر القطونا في الابتدا وبسقيان ايضا وقد يمنع بالكزبر ودهن الورد وقد يحتجم فيه واما ربط الاطراف ودلكها واستعمال تدبير المحرور فيها فصواب جدا واذا استعملت ربط الاطراف فيجب ان تضعها عند الحل في ما حار فان لم يسكن بجميع ذلك حلق الراس وضمد بالبابونج والخطمي والبنفسج والحسك مخبصة وذلك بعد حلق الراس وربما احتجنا الي الحجامة والعلق وربما بقي الصداع بعد الحمي وبعد الامراض الحادة وعلاجه تبريد الاغذية وترطيبها وتقوية الراس بدهن الورد مع دهن البابونج وان يصب علي اليدين والرجلين ما حار في اليوم مرتين غدوة وعشية ويمرخ بدهن البنفسج ثم يعان بالملطفات اذا ظهر الانحطاط البين حسب ماتعلم العلامات

فصل في علاج الصداع البحراني

اما الصداع البحراني فينظر هل يجد العليل غثيانا وتقلب نفس واختلاجا في الشفة ودوارا وبالجملة علامات ميل الطبيعة بالمادة الي تحت فيعان علي تليين الطبيعة بالمزلقات الخفيفة مثل شراب الاجاص والاجاص المنقع في الجلاب بعد غرغرة ليرسوا وشراب البنفسج وشراب التمر الهند والشرخشت وزنا غير كثير بل مقدار خمسة دراهم وماجري مجري ذلك اوهل يجد ثقلا في نواحي الكلي وتحت اضلاع الخلف الي خلف وبالجملة علامات ميل المادة الي طريق البول فيعالج بالادرار بالسكنجبين ملقي عليه وزن درهمين بزر البطيخ وبزر الخيار مناصفة ويطعم السفرجل فانه يمنع البخار ويدر اوهل يجد شعاعا وحمرة قدام العين وخيالات صفر وتطاول ولا يرعف فيعطس بالخل وبخاره وينفخ في انفه ويخلخل انفه ببعض الخشونات اويقابل بعينه شعاع الشمس ان امكن مغلفصة ويتاملها ثم يتركه وان وجد تبضامر خيا ووجد لينا في الجلد استعمل المعرقات دلكا وشربا علي الراس ويجب ان تكون معتدلة وان وجد شبه لذع ووجع اعياد تحت اذنه اوفي ارنبته استعمل عليه الاضمدة الجاذبة كالنعناع والكرفس مع السمن العتيق وربما احتاج ان يضع المحاجم بلاشرط ليندفع المادة من الدماغ الي ماماالت اليه وتورم

فصل في علاج الصداع الذي يدعي ان يكون بسبب الدود

يجب ان يبدا بتنقية البدن والدماغ ثم يسعط بايارج فيقرا قليل ويكرر ذلك في الاسبوع مرارا ويستعمل جميع الادوية التي نذكر في باب نتن الانف وجميع ماتقتل الدود في البطن مثل عصارة ورق الخوخ وعصارة اصل التوث والصبر ويتبع بالسعوطات والعطوسات المنقية للدماغ حسب ماتعلم جميع ذلك

فصل في علاج الصداع الذي يهيج بعقب النوم النعاس

يجب ان ينقي معه البدن والراس بما قد علمت وينفع منه ان يضمد الصدغان والجبهة برماد وخل وافضل الرماده رماد خشب التين

فصل في تدبير اصناف الصداع الكاين بالمشاركة

نبتدي بكلام جامع فيها فنقول يجب في جميع اصناف الصداع الكاين بمشاركة اعضا ان يعتني بتلك الاعضا وان يستفرغها بما يخصها وان يبدل مزاجها ومع ذلك يقوي الراس بالمقويات لئلا يقبل فان كان في الابتدا فبالباردة كدهن الورد والخل واما بعد ذلك فان كانت المادة حارة والكيفية حادة عملت ذلك العمل بعينه دايما وان كانت باردة انتقلت الي دهن البابونج مع دهن الاس اودهن ديف فيه صمغ السرو اوانخذ بورق السرو وعصارته والاثل واذا فرغت من العضو تاملت هل استحال العرض مرضا بنفسه وهل صار سبب للصداع راسخا في الراس ويتعرف المادة والكيفية فتفعل ما علمته والذي يكون بمشاركة الساق ويحس صاحبه كان شيا ترتفع من ساقه فيجب اذا كان هناك امتلا ان يفصد الصافن ويحجم الساقين وينقي بدنه بالاسطمخيقون وان لم يكن هناك امتلا ظاهر شد الساقين الي الاربية وذلك قدبقية بملح ودهن خيري وان عرف الموضع الذي منه كواه واستعمل عليه دوامقرحا ليقرح ويتقيح واما علاج الصنف الكاين بسبب ابخرة تصاعد من اعضا البدن فان كان السبب بخارات تصعد فيتناول قبلا لدور الفاكهة فان لم تحضر فالما البارد ولو علي الريق واكثر الفواكه موافقة هو السفرجل والكزبرة ومما ينتفع به وهو مما يمنع صعود البخار وكذلك حال ما يكون بمشاركة الكبد وينفع من ذلك خاصة الادرار وتضميد الكبد بالضمادات التي بحسب المادة واما علاج الضعف الكاين بمشاركة المعدة اما مايكون منه بسبب ضعف المعدة وخصوصا ضعف فمها حتي يقبل المواد وتسفد فيها الكيموسات وذلك انما يهيج في الاكثر علي الخوا فيلقم لقما مغموسة في ما الحصرم وما الريباس وماشبه ذلك اوفي ربوب الفواكه القابضة الطيبة الرايحة وليحس حسا من خبز اودقيق الحنطه محضا بمثل حب الرمان ونحوه فانه اذا استكثر من هذا قوي فم معدته والي ان يعمل ذلك فان وجد غثيانا نقيا ليقذف الصفرا المنصب ويستريح فان كانت المعدة مع ذلك باردة استعملت هذه الاشيا مبزرة بالافاوية الطيبة الرايحة الحارة او اتخذله جلابا بالافاويه وليغمس اللقم فيما يتخذله من ذلك وان كانت الحموضة واللذع لاتلايمها ويهيج من اذاها اقتصر علي لقم في الجلاب اما ساذجا واما بافاويه بحسب الحاجة وهذا الانسان ينتفع جدا ان يبادر قبل الصداع فيلقم لقما ويتحسي حسوا واذا احس بانحدار طعامه وانهضامه تناول شيا ممافيه قبض كلقم خبز في رب فاكهة اونفس الفاكهة اوخبز بقسب اوزيتون واما مايكون بسبب اخلاط فيها فاول ما يجب ان يبادر اليه التنقية وبعد ذلك ويتبعه ان يغتذي بالاغذيه اللطيفة المحمودة الخفيفة الهضم الجيدة الكيموس ثم يميل بالكيفية الي الواجب فيكون مع ذلك فيه تحليل وهضم واطلاق وان لم يجد الجد وتوليد الدم الجيد مقارنا بالجنس الاخراثر الجد وتوليد الدم الجيد عليهما واحد ذلك ان يكون بعد دخول الحمام ويجب لهولا ان يجفف بخارهم فان كانت الاخلاط مراريه فعالج

يعالج بما علمناك في القانون من المعالجات مع تقوية الدماغ بدهن الورد اودهن الاس وان كانت الاخلاط بلغمية
باردة تهيج فيها رياح شديدة فالمقويات التي هي اقوي والملطفات فان لم تزل فلا يارجات الكبار بطبيخ الافثيمون وينفع
ذلك قطع شرياني الصدغ اوكينان حفيفتان على الصدغين بحيث لا يحرق الراس ولكن يضيف على الشرايين
كثيرا ما يسل الشريان اويقطع اويكوي واصلح الكي ان يكشف عن الشريان ثم يكوي الشريان نفسه حتي
يقع اثره علي الجلد والمكاوي مسلات محماة واما ماامكن ان يدافع لاسيما في الصيف دوفع ويجب ان يجعل غذاو
حسا ولا يمضغ شيا الي عشرة ايام ويكون وقت تغذيته في الصيف وقت البرد ويجب ايضا ان لا يكثر الكلام وكذلك
ان يلصق التوابض على الشرايين ويخلط بها الانزروت والزعفران ونحن نصفها في انقرا باذين وقد يوضع عليها الاسرب
يشدد بعصابة لئلا يبيض فيوجع وكذلك الخشب واما الكي القوي المذكور لهذا فثلثة على ام الراس واثنان
على الصدغين وواحد فوق النقرة عند موخر الراس ويجب ان يجتنب الخرق على كل حال وان كان السبب ابخرة تصعد
من المعدة فهو على جملة ماامرنا به في علاج الصداع الذي يهيج مع شرب الما فان هذا ايضا يكون لضعف المعدة
واجود العلاج له ان يسقي صاحبه شرابا ريحانيا قليلا ويمزج ايضا به ماوه الذي يشربه لئلا ينكي في المعدة واما
الكاين بمشاركة الكلية والمراق والرحم وغير ذلك فيكفي في تدبيره ما قد مناه في اول الكتاب وصداع الحميات
قد قلنا فيها

فصل في علاج ثقل الراس

ينفع منه الاستفراغ واستعمال الشبيار وان كان دمويا فعلاجه بالفصد ثم فصد عروق الجبهة خصوصا ان كان الثقل
الي خلف وايضا فصد عروق الحشثا والشريان الذي خلف الاذنين وخصوصا اذا كان الثقل الي قدام

فصل في الصداع المعروف بالبيضة والخوذة

هذا النوع من الصداع يسمي بيضة وخوذة لاشتماله علي الراس كله وهو صداع يشتمل لابث ثابت مزمن ويهيج
صعوبته كل ساعة ولادني سبب من حركة وشرب خمر اوتناول مبخر ويهيجه الصوت الشديد وربما هاجه الصوت
المتوسط حتي ان صاحبه يبغض الصوت والضو والمخالطة مع الناس ويحب الوحدة والظلمة والراحة والاستلقا
ويختلفون فيما يوذيهم من الاسباب المذكورة فبعضهم يوذيه شي من ذلك وبعضهم شي اخر ويحس كل ساعة كان
راسه يطرق بمطرقة او يجذبه جذبا اويشق شقا ويتاذي وجعه الي اصول العين وجالينوس يجعل الجالب لهذه العلة
ضعف الدماغ اوشدة حسه والسبب المولد خلطا رديا اوورما حارا اوباردا على انه كثيرا ما يكون عن ورم سوداوي
اوصلب واكثر ما يكون في وسط الحجاب اما الخارج من القحف واما الداخل وقد علمت انه اذا كان السبب ورم اوغيره
انما هو في الحجاب الداخل في القحف احس الوجع ممتدا الي العين ولان ذلك الغشا يشتمل علي العصبة المجوفة ويمتد
جزمنه الي الحدقة واذا كان في الحجاب الخارج احس الوجع بمس اليد وكره صاحبه وقوع المس عليه بالعنف واكثر
ما يحدث عن امراض سبقت واضعفت جوهر الدماغ وحجبه الداخلة والخارجة حتي صارت يتاذي بالحركات اليسيرة
من حركات البدن الغذايية والبخارية والحركات الخارجة ويقبل الفضول الموذية ومن الاطبا من لا يراعي في البيضة
هذه الشرايط بل يقول بيضة لكل وجع يشتمل علي الراس كله خارج القحف اوداخلا كان سببه من بخارات في المعدة
اوبخارات في الراس اومرار اوفلغموني في نفس الدماغ اوحجبه فيكون مع ثقل وضربان اوحمرة ويكون مع تلهب ولذع
بلا كثير ثقل اوعن الاخلاط الاخري ان لم يكن حمرة وكان ثقل وكان هناك علامات الاخلاط الباردة ويعالج كلا
بحسبه الاان اسم البيضة في الحقيقة مستعمل عند المهرة من الاطبا علي ما هو بالشرايط المذكورة ❊ العلاج ❊
ان علمت ان دما كثيرا وان سببه الاول اوسببه المحرك هو الدم فصدت واما ان قامت الدلايل على ان الاخلاط باردة
وكانت المدة طالت على العلة وكنت قد استعملت في الاول ايضا ما يردع فاستعمل النطولات بمياه فيها محللات يسيرة
مسخنة مع قبض يسير وقبض مثل فقاح الاذخر والبابونج والنعناع وساير ما علمته في القانون وتدرج الي القوية واستفرغ
بما يليق به واستعمال حب الصبر بالمصطكي مما هو نافع جدا فيه وتتعهده كل ثلث ليال ويستعمل القوقايا في
استفراغاته ان احتيج الي القوي منها ثم يسقي طبيخ الخيارشنبر مع اربعة مثاقيل دهن الخروع واعلم انك اذا
استفرغت وقد بقي لك ان تنقي الدماغ وحجبه بالاشيا التي تقويه مما علمته ومن ذلك شمومات المسك والعنبر والكافور
ايضا يخلط بها وربما خلطوا مع ذلك الصبر ليجمعوا مع التقوية التحليل والزمه الضمادات الحارة والمحدرة التي
علمتها فاذا انحط فاستعمل الحمام والاضمدة القوية واما ما دام في الابتدا وعلمت ان المواد حارة فدبر بما بين لك وعلمته
في قانون تدبير الدماغ وواتر سقيه لب الخيارشنبر مع دهن اللوز ايا ما متواترة وقد ينفعهم السعوط بموميا ودهن
البنفسج واعلم ان البيضة اذا طالت فقد استحالت الي مزاج البرد وان كان عن سبب حار واعلم ان البيضة المزمنة
لا يقلعها الا ما هو قوي التحليل والاسخان وقد ينفعهم ان يسعطوا باقراص الكوكب وشليثا ودوا المسك وما يجري مجراه
بدا في اي ذلك كان في لبن مرضعة جارية وخصوصا عنه اشتداد الوجع وغلبة السهر واما الكي وفصد الشرايين
وقطعها من الجبهة في البيضة فعلي ما كان في الصداع العتيق واما الغذا فما لا يجربما علمت حتي العدس بدهن
اللوز الحار وكذلك مرق البقول ولا باس ان تغذي المبرود منهم بمثل ذلك لسبب قلة بخاره والاطلية فيجب ان يحال
بها الي ما يخدر قليلا ويكون الغرض الاعظم التحليل ومن هذه الاطلية افيون ودم الاخوين وزعفران وصمغ يطلي
به الصدغ عند الضرورة المحوجة الي التخدير ومنها الزعفران والعفص واقراص الكوكب فان ذلك اذا طلي بها جميع
الجبهة كان نافعا وارجع الي انقرانباذين والي الواح الادوية المفردة

فصل كلام في الشقيقة

نقول هي وجع في احد جانبي الراس يهيج ويحدها جالينوس بانها السابرة المتوسطة وربما كان سببه من داخل القحف

وربما كان في الغشا المجلل للقحف واكثر مايكون يكون في عضل الصدغ وما كان خارجا فقد يبلغ الي ان لايحتمل المس ويكون المواد واصلة الي موضعه اما من الاوردة والشرايين الخارجة واما من الدماغ نفسه وحجبه فيصعد اكثر ذلك من طريق الدروز وقد يكون من بخارات تندفع من البدن كله اوعضو من ذلك الشق واكثر ما يكون الشقيقة يكون ذات ادوار وانما يكون على الاغلب من الاخلاط ولايكون شقيقة لها قدر من سو مراج مفرد والتي تكون من الاخلاط فقد تكون من اخلاط حارة ومن اخلاط باردة ومن رياح وبخارات وقد علمت العلامات وتجد مع البارد سكونا بالتسخين وتمددا قريبا ومع الحار سخونة اللمس وضربانا في الاصداغ وراحة بالمبردات وايضا فان البارد يحس معه ببرد والحار يحس معه بحر وذلك عند اشتداد الوجع ❊ العلاج ❊ علاجها الفصد علي نحو ما علمت في البيضة وغيرها وخصوصا عرق الجبهة والصدغ والاسهال والحقن والجذب لكل بحسبه على ماحد لك في القانون ومما ينفع الحارة نقيع الصبر في الهندبا المذكورة في انقرابادين والشربة منه مابين اوقية الي ست اواق وينفع فيها فصد الجبهة وفصد عروق الانف جدا واذا كان دورا فيجب ان ينقي البدن قبله ويبدل المزاج بعده اي بعد التنقية فان كانت المادة حارة جعلت المخدرات علي الصدغين من الابيون وقشور اصل اللفاح والشبث والبنج والكافور وبردت الموضع بما تدري مما ذكر في القانون وقد ينتفعون بمداد الكتاب يطلي به الشق الذي فيه الشقيقة ومن اطلية جباه اصحاب الشقيقة الزعفران وينتفعون بضماد متخذ من سذاب ونعنع بجزودهن وكذلك الطلا باقراص بولس المذكورة في انقرابادين وكذلك استعمال ضماد لب الغار وورق السذاب جزاجزا خردل نصف جز يجمع بالما ويستعمل وابلغ منه قيروطي متخذ من الذراريح حتي ينفط الموضع او من نفسيا فهو مقرح ويحاكي منفعة الكي وان كانت المادة الباردة شديدة البرد جدا ضمدت بفربيون وخردل وعاقرقرحا وما اشبه ذلك واما المزمن الذي طالت مدته فهو مارد علي كل حال ويحتاج الي التحليل والي ماسخن بقوة وقد ذكرنا اطلية ونطولات مشتركة وخاصة بالشقيقة في انقرابادين فيستعمل ذلك واذا استعملت الاطلية وكنت استفرغت البدن ونقيته فتقدم بتمريخ عضل الصدغ في جهة الوجع باصابعك ويهندبل خشن عند وقت الدور ثم اطل اذا احتجت الي التخدير واشتد الوجع الضرباني وقد ينتفع ان يطلي علي الشريان في الصداع الذي يلي الموضع ابيون مع العنزروت والقوابض وان تشد الانك اوخشبة مهندمة عليه ليمنع من النبض القوي المحدث للوجع الضرباني كما قد بيناه فيما سلف من القانون في الكي وقد ذكر بعض المتقدمين علاجا للشقيقة المزمنة مجربا نافعا ماخوذا من امراة وذلك ان يطبخ قثا الحمار وافسنتين في ماوزيت حتي يتهرا ثم تنطل الشق الالم بالما والزيت حاريين ويضمد بالثفل وكان كلما استعمل هذا ابرا الشقيقة كانت لحمي اوبغير حمي وليس من الاضمدة كضماد الخردل واذا طالت العلة ضمدت بثافسيا وقشور اصل الكبر والعنصل والفربيون مسحوقة معجونة بشراب ريحاني فانه علاج عظيم النفع منها ومما ينتفعون به ان يبتدئوا فيدخلوا الحمام ويكثروا الاكباب على الما الحار ثم يسعطوا بدهن الفستق وان ذلك يحدر الوجع الي العين من ساعته ثم التقط النسخ المكتوبة في انقرانبادين والمفردات الموردة في الواح الادوية المفردة

المقالة الثالثة في الورم وتفرق اتصالاته

فصل في قرانيطس وهو السرسام الحار

يقال قرانيطس للورم الحار في حجاب الدماغ الرقيق اوالغليظ دون جرمه وان كان جرمه قد يعرض له ورم وليس كما ظن بعض المتطببين ان الدماغ لايرم بنفسه محتجا بان ما كان لينا كالدماغ اوصلبا كالعظام فانه لايتمدد ومالايتمدد فانه لايرم فان هذا الكلام خطا وذلك لان اللين اللزج يتمدد والعظام ايضا ترم وقد اقربه جالينوس وسنبين القول فيه في باب الاسنان بل نقول ان كل ما يغتذي فانه يتمدد ويزداد بالغذا وكذلك يجوز ان يتمدد ويزداد بالفضل وذلك هو الورم ولكنه وان كان الدماغ قد يتورم فان قرانيطس والسرسام اسم مخصوص بورم حجاب الدماغ اذا كان حارا وان كان في بعض المواضع قد اطلق ايضا علي ورم جوهر الدماغ وهو الاستعمال الخاص لهذا الاسم الا انه منقول من اسم العرض الذي يلزمه وهو الهذيان واختلاط العقل مع حرارة محرقة فالاسم العامي واقع علي هذا العرض والصناعي علي هذا الورم وهذا النقل شبيه بنقل اسم العرض وهو النسيان الي مرض يوجبه ويقتضيه وهو السرسام البارد واذا استعمل السرسام بالاستعمال العامي دخل فيه السرسام الدماغي وهو هذا ومن الناس من لايعرف اللغات فيحسب ان البرسام اسم لهذا الورم وان السرسام احف منه وليس ذلك بشي فان البرسام هو فارسي والبر هو الصدر والسام هو الورم والسرسام ايضا فارسي والسر هو الراس والسام الورم والمرض والسرسام الكاين في الحميات اوالكاين لاخلاط في فم المعدة محرقة والذي ربما كان لاورام في نواحي الراس خارجة اما في الغشا الخارج والسرسام الكاين مع البرسام وهو الذي يكون بمشاركة الحجاب واورامه وساير عضلات الصدر والكاين في ورم المثانه والرحم والمعدة والاشتراك الواقع في هذا الاسم يختلف اوصاف المصنفين له كما يختلف اوصاف المصنفين لليثرغس الذي هو السرسام البارد الذي يسمي النسيان لكن السرسام الحقيقي بحسب الاستعمال الصناعي هو ماقلناه وربما ورم معه جوهر الدماغ ايضا مشاركة وانتقالا وذلك شديد الرداة يقتل في الرابع فان جاوزه نجا واكثر من يموت بالسرسام يموت لافة في النفس ولهذا الورم مواضع مختلفة بحسب اجزا الدماغ المختلفة وربما اشترك فيه جزان اوعم المواضع كلها واكثر ما يكون انما يستقر عوده الي مايلي التجويف المقدم والي الاوسط ومبدوه دم اوصفرا محيحة اوحمي محيحة اومحترقة ضاربة الي السودا وهو ردي جدا وكانه ليس يكون في الاكثر الاعن دم مراري دون الدم النقي اوعن صفرا وكانه لاينقضي الابعرق اورعاف وكثيرا مايرم الحجاب والعروق التي يخرج من الراس حتي يكاد تنفتح والشوون معه وماكان منه اختلاط عقل مركب من بكا وضحك ساعة بعد اخري فهو ردي واذ كان انتقالا من ذات الريه لانه يدل علي شدة حرارة الخلط وكذلك لوانتقل الي غير الحقيقي واذا كان عرض ان دام الثقل في نواحي الراس والرية ثم عرض تشنج وقي زنجاري مات العليل في ساعته واطول مهلته يوم اويومان ان كانت القوة قوية وارجا اصناف قرانيطس ان يذكر العليل ما كان يهدي به بعد

بعد خف حاره واذا عرض لهم انوربلوس كان دليلا محمودا واذا شخص المبرسم فتقيا مرارا احمر وهو ضعيف
يموت في يومه اوقوي فبعد يومين ومازي احدبه ورم في نواحي الدماغ يكون بوله مائيا فتخلص وكثيرا ما
قرانيطس بالبواسير اذا سالت وقد يبرد وينتقل الي ليثرغس وربما يخلص عنه فاوقع في دق اوجنون وكثيرا ما ب
الغير الحقيقي الي الحقيقي وقلما يتخلص المشايخ من علة قرانيطس وقد زعم بعض المتطببين انه ربما عرض مرض س
بقرانيطس من غير حمي وكونه من غير حمي دليل علي خلوه من الورم قال لكنه يكون شديد القلق والتوثب لا ي
صاحبه قرارا ويكاد يتسلق الحيطان ويشد ضجره وضيق نفسه وعطشه واذا شرب الما شرق به وقذفه قال وهو
من يومه في الاكثر وربما امتد الي اربعة ايام وان ينجو منه احد بل يعرض لهم ان يسود وجوههم والسنتهم
وتكون اعينهم جامدة وحالتهم كحالة اللهوفين ثم تلين حركاتهم ويسقط نبضهم ويموتون وكثر موتهم بالاختن
وتراه بعدوا ثم تراه اثر ذلك قد سقط ومات ولايبعد ان يكون السبب في ذلك مشاركة من الدماغ لعضو اخر كي
مثل عضل النفس اذا عرض له تشنج عظيم اوفساد اخر ينحو نحو الخناق ويتاذي الي الدماغ فيشركه ويفسده ويخ
العقل ويعطش بتجفيف نواحي الراس والحلق والصدر

فصل في علاماته المشتركة

اما علاماته المشتركة لاصنافه الحقيقية فحمي لازمة يابسة تشتد في الظاهر في الاكثر وهذيان يفرط تارة وينق
اخري كراهة الكلام وكسلا عنه ويختلط العقل واكثره يقرب الرابع وعبث الاطراف ونفس مضطرب غير منتظم ول
عظيم وامتداده من الشراسيف الي فوق كثيرا واختلاج اعضاءه وقبله وبه وربما كان معه نوم مضطرب ينتبهون
فيصيحون وتارة ينامون وتارة يسهرون ويكون في الاكثر نومهم مضطربا مشوشا مع خيالات واحلام فاسدة هاي
وانتباه مشوش مع صياح ويكون هناك وقاحة وجسارة وغضب فوق المعهود ويبغضون الشعاع ويعرضون ع
وتضطرب لسانهم اضطرابا شديدا وتخشن ويعضون عليها وربما ورمت وكثيرا ما ينقطع صوتهم ويشتهون الما ويشرب
منه قليلا لايكثرون وليس ايضا شهوتهم له كثيرة وكثيرا ما تبرد اطرافهم من غير برد من خارج يوجبه واما ابوال
فتكون مائلة الي الرقة واللطافة واما نبضهم فيكون صلبا بسبب كون الورم في عضو عصبي صعب لصلابة العرق وضع
القوة مضغوطا للمادة في نبضهم قوة ما الا ان يقاربوا الخطر الا ان الييبس يجمع او يشد ويكون اخر الانقباض والانبسا
اسرع ولا تخلو امن شاربته هي موجبة ما لان الدماغ جوهر رطب وقد يعرض لنبضهم ان يعرض مرارا او يعظم الحا
وان يتواتر وان يختلف في اجزا الوضع ويرتعش وذلك مما ينذر بغشي اللهم الا ان يكون جنسا من الارتعاش والارتعا
يوجبه صلابة العرق وقوة القوة فلا ينذر به وقد يعرض للنبض منهم ان يكون تشنجيا فينذر بتشنج واذا رايت علاما
امراض حادة وحميات صعبة واعتقلت الطبيعة فان ذلك ينذر بسرسام وكانه من المنذرات القوية ويتقدم قرانيط
نسيان الشي القريب وحزن بلا علة واحلام ردية وصداع كثير وثقل وامتلا ويتقدمه في الاكثر صفار الوجه وسهر طو
ونوم مضطرب ويشتد هذه الامراض مادام المواد تتوجه الي الدماغ وتدور في عروقها وتلزقها واذا قربوا م
وتشرب الدماغ المادة وجدوا ابتدا وجع من خلف الراس عند القفا وخصوصا في الصفراوي واذا وقعوا فيها وو
الدماغ تيبست اولا اعينهم يبسا شديدا ثم اخذت تدمع وخصوصا من احدي العينين وكثيرا ما يعرض ا
تحمر عروقها حمرة شديدة وربما عقبه قطرات قطرات دم من الانف وكثيرا ما يدلكون اعينهم ومالوا الي سكون وهذ
اكثر البدن الي اليدين فانه ربما يعبث ويلقط الزئبر وقد يكون ذلك في الاكثر مع تغميض وقد يكون مع تحديق
وصحة وربما تسلوا عن الكلام الفصيح لايريدون علي تحريك اللسان وربما حدثت بهم تقطير بول بمعرفة منهم او بغ
معرفة وهو في الجهات من الدلالات القوية علي السرسام الحافر ويغفلون عن الالام ان كانت بهم في اعضا بهم
لومس شي من اعضا بهم الالة بعنف لم يشعروا به ونزيده فنقول اذا وقع الورم في الجانب المقدم افسد التخييل فاخذ
يلقطون الزئبر من الثياب والتبن من الجدر وما اشبهه من الحيطان وتخيلوا اشباحا لا وجود لها وان كان الي الوسط
افسد الفكر فخلط فيما يعمله ويلفظ الهذيان الكثير واذا وقع الي ما يلي خلف نسي ما يراه ويفعله في الحال حتي ا
ربما دعا بالشي فتقدم اليه فلا يذكر انه طلبه وربما دعا بالطشت ليبول فيه فتقدم اليه فنسيه وان اشتمل الور
علي الجهات كلها ظهرت هذه العلامات كلها وان تورم معه الدماغ احمر الوجه والعين وجحظت العينان جحوظ
شديدا واحمرتا ان كانت المادة دما واصفرتا ان كانت المادة المورمة صفرا مرة واما الكائن من الاختلاط بالمشارك
فيدل عليه وقوعه فجأة وتابعا لسوء حال عضو اخر وتا بما يجامع نوايب اشتداده ينقص لنقصان في حال غيره ويزيد بزيادته
والكائن عن السرسام الدماغي يحدث قليلا قليلا ويلزم وعلامات السرسام الحقيقي تتقدم ثم يعرض المرض وا
الغير الحقيقي فيتقدمه امراض اعضا اخري ثم يظهر علاماته واما الكائن من جهة الحجاب الحاجز وعضلات الصد
فتتقدمه علامات السرسام وذات الجنب من وجع ناخس في الجنب عند التنفس وضيق نفس ونبض منشاري وسعا
يابس اولا ثم يرطب في الاكثر وينفث ويكون مع حمي لازمة اكثر حرارتها في نواحي الصدر وفي الحقيقي وفي نواحي الراس
وكثرة حس تمدد في الشراسيف الي فوق ويختص به حس وجع فوق الجمجمة غير شامل ولا تكون العلامات المذكورة في
سلف قوية كثيرة نفسه يكون مختلفا يضعف مرة فيتواتر ويعظم اخري والصغير الضعيف اكثر ويكون مرة كالزفر
واما في قرانيطس الحر فيكون التنفس اعظم بل عظيما ويشترك السرسامان في قوة الاختلاط ولكن يفارق السرسام التابع
السرسام الحق بانها تتبع في قوتها قوة الحمي وتخف معه خفة الحمي واما الكائن لخلط في فم المعدة فانه يحس معه
بلذع في فم المعدة وغثيان وعطش ومرارة فم والكائن بسبب اورام اعضا اخري فيعلم ما يظهر من احوالها فانها
لم يكن ظاهرة جلية لم يؤد الي اختلاط العقل والسرسام البين لنعم ذلك

فصل فلنذكر الان علامات اصناف الحقيقي من السرسام

نقول اما الكائن عن الدم فاول علاماته انواعامة عوارضه المذكورة في المشتركة تعرض مع الضحك وتعرض له قطرات

…ان ويعظم نفسه وتدمع عينه وترمص ولا يكون السهر الذي يعتريه بذلك المفرط ويكون خشونة اللسان فيه الي
…جرة المايلة الي السواد ثم يسوه ويكون اللسان فيه ثقيلا لربما كسل عن الكلام لثقل اللسان ويكون خيالاته التي
…شج له حمرا ويكون عزوف وجهه يحول عينه مقلبة ويعرض له تواتر قعود وقيام من غير حاجة اليها واما الكائن من
…فرا صحيحة فانه يسهر كثيرا ويخل مع الغثيان شديدا جدا ويخشن اللسان شديدا ويصفر اولا ثم يسود وتشتد
…حي ويكثر الولوع بمسح العينين ويتخيلون اشباحا صفرا ويدخل في اخلاقهم سبعية وسوداد وحرص على الخصام وكانه
… هبة من يزيدان يقاتل وتدق انوفهم خصوصا في اطرافها ويعرض لجباههم انجذاب شديد الي فوق واما الكائن
…ن صفرا محترقة وهو الردي المهلك فاول علاماته ان عامة عوارضه يعرض مع جفون وضجر ونفس عظيم وتكون اعينهم
…حدرة ويشبه صبارا وكانه هو واما علامات انتقاله فان كان ينتقل الي ليثرغس وذلك اري لهم رايت العين تغور
التغميض بدوم والريق يسيل والنبض يبطي ويلين واما علامات انتقاله الي سفافلوس والورم الدماغي ان تظهر علامة
سفافلوس ويغيب سواد العين ويظهر البياض في الاحيان ويأتي الاضطجاع الاستلقاء وتنتفخ بطنه وتمتد شراسيفه
ويكثر اختلاج اعضايه وعلامة انتقاله الي الدق غوور العينين وهدو الحمي وتحل البدن وصغر النبض وصلابته واما
علامات انتقاله الي التشنج فقد اوردناه في باب التشنج

فصل في العلاج لاصنافه

اما المشترك لاصنافه الحقيقية فالفصد من القيفال واخراج دم صالح بل كثير جدا وتبادر الي ذلك كما تبتدي الاخلاط
ان لم يمنع من ذلك مانع قوي ويجب ان يكون فصده مع احتياط في تعرف حاله من الغشي هل وقع فيه ويحبس الدم
عند القرب من الغشي ويحتال في معرفة ذلك فانه لا يظهر فيهم حال الافاقة من حال الغشي ظهورا كثيرا ولكن النبض
قد يدل عليه فانه اذا ارتعش وانخفض واختلف بلا انتظام حتي تجد واحدة عظيمة واخري صغيرة دل علي قرب
الغشي ويجب ان يحتاط في عصب العصابة عليه حتي يكون موثقا لا تحله بحركاته واضطراباته التي لا يعقل معها
فربما حله وارسله بنفسه بخيال فاسد يستدعيه اليه ثم بعد ذلك يفصد عرق الجبهة ان كانت القوة قوية واوجبته
الحال وقوة المرض واما ان لم تساعد القوة والاحوال علي فصده الكلي ومن يده او لم يمكنك من يده واخرجه ما يراود
عليه من ذلك الي قلق وضجر شديد فافصده من الجبهة واسكنه بيتا معتدلا في الهوا ساذجا لا تزاويق فيه ولا تصاوير
فان خيما لانه تولع بها في تاملهما وذلك مما يوذي دماغه ويجب دماغه ويجب ان يكن في مسكنه وبالقرب منه من
المشمومات الباردة مثل النيلوفر والبنفسج والورد والكافور والتي عدد نا هنالك في القانون واصحبه اصدقاوه الظرفا
المحبوبين اليه والمشفقين عليه ومن يستحيوا منه فيكف بسببه عن تخليطه واضطرابه الضاربين واجتهد في تنويمه
ولو بتقريب شي من الافيون من جبينه وانفه فان كانت القوة قوية والا فاياك وذلك فانه مهلك بل استعن بغير الافيون
بل استعمل مثل شراب الخشخاش في ماء الشعير علي ان الاصوب ان يدافع بالفصد ان احتمله الوقت ولم يكن في تاخيره
خطر تفعل ذلك في الابتدا يومين ثلثة ثم اذا افتصد لم يبالغ فان امكن حتي يبقي في الدم دم يقوي به الطبيعة
علي مصارعة البحرانات وعلي فقد الغذا ان اوجبه الوقت وبعد فصدك اياه فان من الصواب ان تحقنه لينة جدا مثل
دهن ورد مع ما شعير او الما والزيت وان احتجت الي ما هو اقوي من هذا بعد ان يكون في درجة اللينة فعلت واجذب
المواد الي اسفل من كل وجه من ذلك الرجلين وغيرها وصب الما الحار عليهما بل بالعصب والشد بل بتعليق المحاجم
عليهما وخصوصا في حال هبوط الحمي وتقليل اشتدادها ان كان لها ذلك فربما وجب في ابتدا العلة ان يلزم الحجمة
كاهله وخذه اولا بغاية تلطيف الغذا حتي يقتصر علي السكنجبين السكري ثم بعد ذلك بيوم او يومين فانقله
الي ما الشعير الرقيق مع السكنجبين ثم للغليظ وراع في ذلك القوة والعلة وكلما رايته لعوارض العلة اشد فخذه في الابتدا
بتلطيف الغذا اكثر الا ان يخاف سقوط القوة فخذ وجنبهم الما الشديد البرد خاصة ان كان في الجانب الحاجز ورم
او في الاحشا وكا تري العلة تنحط فدرج في الغذا وزد منه واجعله من النوع بالبقول الباردة والماش والحبوب الباردة
اما سقيد باجة واما محمضة بالفواكه الباردة وفي هذا الوقت ينتفعون بالخبز السميذ منقوعا في ما لم ينضجه او جلاب
مبرد بالثلج جدا ويجب ان يستعمل في الابتدا الرادعات الصرفة الا ان يكون من الجنس العظيم الذي يورم فيه العروق
التي تخرج من الراس مشاركة للحجاب فهناك يحتاج ان يبدا بما فيه قليل ارخا وتسكين وجمع ثم القوابض ويلحقها
الي الحقن ثم استعمل في الاكثر نطولات مبردة ليست بقابضة واجعل فيها قليل خشخاش للنوم وقليل لما يلحق ايضا
ليقاوم الخشخاش ويحلل ادني تحليل واذا انتقضت العلة بهذه العلاجات وبقي السهر فان فاحلب علي الراس اللبن
من الضرع والثدي اما ان كانت القوة قوية فلبن الماعز وان كانت ضعيفة فلبن النسا وكل حلبة اتمت عاهيا ساعة فاعقبها
فسلة بالنطولات المعتدلة التي يقع فيها بنفسج واصل السوس وبابونج مع سائر المبردات كما قال بقراط في انقراباديه فان
طالت العلة ولم يزل بهذه المعالجات او كانت ثقيلة سباتية وجاوزت الابتدا وكان السكون فيها اكثر من الحركة فجنبه
المبردات الشديدة التبريد وخاصة الخشخاش وزد في النطولات خبيثه بعد السابع بما م وفوذنج وسذاب وعصارة
النعناع والحليلاو الملك واجعل علي الراس لعابه بزر الكتان بالزيت والمما وعرق البدن في دهن مسخن عليهما ولذا اردت
ان تحفظ القوة بحبه طول العلة ومجاوزته المعتاد بع فسلحوقه فلك ان تسقيه قليل شرابه ممزوج وكثيرا ما يعرض لهم التي
فينتفعون به وربما سقي بعضهم ما قد وصفنا بدهن بارد رطب فيسهل قذفهم ويرطبهم واذا لم يبولوا لفقدهم للعقل وضعف
الحس حرصت مثانتهم يدهن كالقاز والانالة الريب او تطلها بما طبخ فيه البابونج ثم غرت عليها حتي يدر البول واعنه
يهدا منهم كل وقته واخرمته بتهم في كل احبنه متوقع ابوله فان لم يجب بذلك استعمل النطولات علي ما ذكر ويجب ان
تشدهم رباطان وجدتهم يكثرون التقلب في الاضطراب ويتضررون بضرر الشديد بها وخاصة لما فصدتهم ولم يلتحم
الشق بعد ثم اذا امعنوا في الانحطاط وحرجوا من عمه العلة الي الخروج من تهم تدبيرا ناقهين والزمتهم الارجوحات
وجنبتهم الاهوية والرياح الردية والحارة والسموم والشمس لئلا ينتكسوا وان اردت حجهم حجهم في مياه عذبة
تحمينات خفيفة وتدهم في تنويهم منافع كثيرة واطعمهم اللحوم الكثيرة الخفيفة فهذا هو القول الكلي في غذا جهم
واما

واما الذي يختلف فيه الصفراوي والدموي فان الصفراوي يحتاج في علاجه الي اسهال الصفرا اكثر وفصد اقل ويكون اسهال الصفرا منه بما يسهل شربا من المزلقات اللطيفة المذكورة والمنقيات للدم ولك ان تجعل فيها الشاهترج ان علمت ان الطبيعة محيبة علي كل حال وربما جعلوا فيها سقمونيا اذا كانوا علي ثقة من اجابة الطبيعة بحسب عادة العليل ولا يبلغ الصفراوي عند الفصد قرب الغشي بل يفصد فصدا صالحا مع تحرز من ذلك ثم يستفرغ بالاسهال وايضا لتجعل ادويته باردة رطبة واما اغذية الدموي فباردة ويجوز ان يكون قابضة اذا وقع الفراغ من الاسهال والحقن مثل الحصرمية والرمانية والسفرجلية والتفاحية واما الصفراوي فلا تصلح له هذه بل مثل القرعية والكشكية اعلي المتخذ من الشعير المقشر والاسفيدباجية والقطفية والحسبة وما اشبه ذلك ويكون تحميضها بخل وسكر او بالمنشوف او بالاجاص وما اشبه ذلك واعلم ان الصفراوي محتاج الي تطفية اكثر والدموي الي تحليل اكثر ولا تحذر في الصفراوي من التبريد كل ذلك الحذر الذي تحذر في الدموي ولا تجنب الما البارد كل ذلك التجنب ويجب ان تعتني فيه بالتنويم اكثر وذلك بمثل النطولات المرطبة وباستعمال ادهان الخس والقرع وما اشبههما سعوطات وما كان من الصفراوي صفراوه محترقة كثرت العناية بالترطيب واستعملت الحقن المبردة والمرطبة فيهم ما امكن

فصل في الفلغموني العارض لنفس جوهر الدماغ

اكثر ما يعرض هذا يعرض من دم عفن يورم الدماغ وربما فرق الشوون وخلخل الشبكة ويكاد الراس معه ان ينصدع وينشق ويشتد معه الوجع وتحمر العينان ويجحظان جدا وتحمر الوجنتان جدا وربما عرض قي وغثيان بمشاركة المعدة ويميل الي الاستلقا جدا علي خلاف المعتاد من الاستلقا وعلي خلاف النظام وهو يقتل في الاكثر في الثالث فان جاوزه رجي واعلم ان العلة ليست بصعبة جدا والا لما احتملها عضو بهذا القوام وبهذا الشرف وعلاجه علاج السرسام واقوي وينفع منه فصد العرق الذي تحت اللسان منفعة شديدة وذلك بعد فصد العرق المشترك والعروق الاخري

فصل في الحمرة في الدماغ والقوبا

ربما عرض ايضا في الدماغ نفسه حمرة وقوبا ويكون الوجع شديدا والالتهاب شديدا لكن الوجه يعرض فيه برد لكون الحرارة وصفرة لذلك وخاصة في العين ثم تحمي دفعة وتحمر واما في الاغلب فيكون الي الصفرة والبرد ويكون اليبس شديدا في الفم ولا يكون معه في السبات كما في الفلغموني ولكن الاعراض فيه اهول والحمي اشد وعلاجه علاج ضبارا واكثره قاتل في الثالث فان لم يقتل نجا ويعرض للصبيان الحمرة في الدماغ فيغور معه اليافوخ والعينان وتصغر العين وييبس البدن كله فيعالجون بمح البيض مع دهن الورد مبردا مبدلا كل ساعة وبالعصارات والبقول الرطبة الباردة علي الراس خاصة القرع وقشور البطيخ والقثا وغير ذلك حسب ما تعلم

فصل في صبارا

يقال صبار الجنون مفرط يعرض مع سرسام حار صفراوي حتي يكون الانسان مع انه مسرسم يهذي مجنونا مضطربا مشوشا والقرانيطس الساذج يكون بعد هذيان واختلاط عقل ولا يكون معه جنون فان كان فهو صبارا وايضا كانه ماليا مركب مع قرانيطس كما ان قرانيطس كانه مالنخوليا مركب مع ورم وحمي كثيرا ما يتقدم فيه الجنون ثم يعقبه الورم والحمي وانما يكون صبارا اذا كان قرانيطس عن الصفرا الصرف والمحترقة فانها اذا اندفعت الي الدماغ واحدثت جنونا باول وصولها واحدثت معه او بعده وربما كانت سبب صبارا وفي قرانيطس يكون الجنون عارضا عن الورم وفي صبارا الجنون والورم حادثان معا عن المادة ليس احدهما سببا للاخر منه وحد الاخر وان كان ربما صار كل واحد منهما سببا للزيادة في الاخر واذا جعل صبارا يظهر كان سهر طويل ونوم مضطرب وفزع في النوم ووثب ونفس كثير متواتر ونسيان وجواب غير سببه بالسوال واحمرار العينين واضطرابهما وثقل فيهما وكانهما قد يقان وربما كان فيهما علي نحو ما ذكرناه اصفرار ويكون هناك احساس تمدد عند القفا ووجع لتصاعد البخار ويكون ايضا فيها سيل من الدمع بغير ارادة من عين واحدة ثم اذا استقر المرض صلبت الحمي وخشن اللسان ويبس ثم في اخره تسكن حركات الجنون للضعف وتثقل الحركة حتي تحريك الجفون ويبقي من الجنون الهذيان مع عجز عن الكلام وقلة منه ويقبل في الاكثر علي التقاط الزبير والتبن ويزداد النبض ضعفا وصغرا وصلابة لليبس وقد يقع من صبارا ما ليس بمحض صرف فتختلف حالاته من الكلام والذكر والحركات فتكون تارة منتظمة وتارة غير منتظمة وعلاجه بعينه علاج السرسام الصفراوي مع زيادة في الترطيب كثيرة ويجب ان يدام ربط اطرافه

فصل في ليثرغس وهو السرسام البارد وترجمته النسيان

يقال ليثرغس الورم البلغمي الكاين داخل القحف وهو السرسام البلغمي واكثره يكون في مجاري جوهر الدماغ دون الحجب والبطون وجرم الدماغ لان البلغم قلما يجتمع وينفذ في الاغشية لصلابتها ولا في جوهر الدماغ للزوجته كما ان ذات الجنب ايضا في الاكثر صفراوية وقلما تكون بلغمية لقلة نفوذ البلغم في جوهر صفاقي عصبي صلب علي انه يمكن ان يكون ذلك الاقل منهما جميعا ويمكن ان يقع هذا الورم في جوهر الدماغ وفي حجبه وهذه العلة مسماة باسم عرضها لان ترجمة ليثرغس هو النسيان وهذه العلة يلزمها النسيان ومن اسمها اخطا فيها كثير من الاطبا فلم يعرفوا ان الغرض فيها هو المرض الكاين من ورم بارد بل حسبوا ان هذه العلة هي نفس النسيان وحكي ان بعض الاطبا يسمي ليثرغس كل ورم بارد في الدماغ سوداويا كان او بلغميا الا ان الاكثر والمقدمون يخصون بهذا الاسم البلغمي وذلك ان يسمي به كليهما ومادة هذه العلة قريبة من مادة السدر لكنها اشد استحكاما وهذه العلة تتولد عن كل ما يولد خلطا بلغميا وفيه تبخير ولذلك كثيرا ما تتولد عن اكل البصل وتتولد عن التخمة الكثيرة وكثرت الشرب وكثرة اكل الفواكه ❁ العلامة ❁ صداع خفيف وحمي لينة فانه لا بد من الحمي في كل ورم عن خلط عفن وبذلك يفارق

السبات لكنها تكون لينة لان المادة بلغمية وهذه الحمي ربما لم يحس بها ويكون معها سبات ثقيل كما يفتح صاحبه العين يغمض ويكون معها نسيان ونفس متخلخل بطي جدا ضعيف وكله مع ضيق بنسير وبزاق وكثرة تثاوب وفتح فم وضمه وربما بقي فمه بعد التثاوب ونحوه مفتوحا لنسيانه انه يجب ان يضم اولكسله عنه وان اراده ويكون به فواق لمشاركة المعدة وبياض في اللسان وكسل عن الجواب وعن حركة الاجفان واختلاط عقل ويكون البراز في الاكثر رطبا وان جف جفافا معتدلا والبول كبول الجمير وربما عرض لهم الارتعاش وعرق الاطراف وهم بخلاف اصحاب قرانيطس عظيما متفاوتا بطيا زلزليا متموجا بنبض ذات الرية اشبه لكنه اقل عرضا وطولا وابطا واشد تفاوتا واقل اختلافا لان تاذي القلب به اقل ويقع في نبضه الواقع في الوسط اكثر لان القوة الحيوانية فيه اسلم والحمي معه اقل لبعده من القلب وسباته اكثر لان المادة ها هنا في نفس الدماغ وفي ذات الريه متصاعدة من ورم الرية واما ان قيل للسوداوي انه ليثرغس فعلامته ان الوجع يكون اشد ويكون معه ضجر وهذيان وتكون العين مفتوحة مبهوتة واذا كان الليثرغس في جوهر الدماغ كان السبات اشد وعسر الحركات والوجع الي الرخاوة وان كان في الحجاب كان الوجع اشد والحركات اخف ويقع فيه كثيرا احتباس البول للنسيان ولضعف العضل المبولة ومن علامات مصير الانسان الي ليثرغس كثرة اختلاج راسه مع كسل وثقل واذا اشتدت اعراض ليثرغس وكثر العرق جدا فهو قاتل لاسقاط العرق للقوة واذا اتسع النفس وجاد وانحطت الاعراض فهو الي السلامة وخصوصا ان ظهر اورام خلف الاذن فان كثيرا من بحراناته تكون بها

❁ العلاج ❁ ان لم يعق عايق فصدت اولا لم استعملت الحقن الحارة وجذبت المواد الي اسفل وقبانه بريشة لطفتها خردلا وعسلا واسكنته بيتا مضيا ومنعته الاستغراق في السبات ملحا عليه بالانباه ومنعت المادة فيما اول الامر بدهن الورد وخل ثم بعد يومين من ابتدايه تخلط به جند بيدستر وتجعل الخل خل العنصل ولم تسقه الما البارد الاقليلا وفي الابتدا خاصة وعند الانتها وخاصة في اخره ويمنع ذلك منعا ثم يمرخ البدن بزيت ونطرون وبزر الانجرة وبزر المازريون وفلفل وعاقرقرحا وما اشبهه وتستعمل النطولات القوية التحليل والشمومات والعطوسات وغرلغر ملطفة وساير ماعلمته في القانون واذا استعملت العنصل على راسه خصوصا الرطب انتفع به جدا ويستعمل ايضا ساير المحمرات على الراس ولطوخ الخردل وتدلك اطرافه وتغمزها حتي تحمر وتتالم فانه عظيم المنفعة واذا غرقوا في السبات مددت شعورهم وتنتف بعضها ويضع على اقفايهم عند النقرة محاجم كثيرة بنار من غير شرط وربما احتجت الي شرط عندما كان محتاجا الي استفراغ دم واذا غذوت احدا غذوته بمثل ماالترمس وما الحمص مع ماالكشك واذا غذوته فاقبل علي غمز اطرافه ساعات ليلا يجذب البخار الي فوق فان احتجت لطول العلة ان تسقيه مسهلا وخاصة اذا ظهر به ارتعاش سقيته ثلثي مثقال جند بيدستر مع قليل سقمونيا اقل من دانق فان خفت افراطا في الحمي اجتنب السقمونيا واقتصرت على جند بيد ستر وعلي تبديل المزاج دون الاستفراغ واولي الاستفراغات ما يكون بالحقن فان اضطررت الي غيرها سقيت ايارج فيقراوزن درهم مع ربع درهم شحم الحنظل وثلث درهم هليلج ودانق مصطكي ان لم تكن الحمي شديدة الحرارة وكنت علي ثقة منانه يسهل فان لم تثق بذلك تجعله حمولا اوشيافة ليتعاون السببان علي ذلك ثم تنبهه وكلفه ان يتكلف البراز واذا عرض له نسيان البراز والبول نطلت الحالبين والبطن بالمياه المطبوخ فيها بابونج واكليل الملك وبنفسج واصول السوسن وغمزت المثانه ليبول ثم اذا انتبهت العلة استعملت الاراجيج والحمل ثم الرياضة اليسيرة وتدبير الناقهين حسب ما انت تعلم ذلك

فصل في الماداخل القحف

انه قد تجتمع رطوبات ماييه داخل القحف وخارجه فان كان خارج القحف دل عليه ماسنذكره عن قريب وان كان داخل القحف وموضعه فوق الغشا الصلب احس بثقل داخل وعسر معه تغميض العين فلا يمكن وترطيب العين جدا ودمعت دايما وشخصت ولا حيلة في مثله

فصل في الاورام الخارجة من القحف والماخارج القحف من الراس وعطاس الصبيان

قد يعرض في الجهة التي من خارج الراس اورام حارة وباردة وقد يعرض وخصوصا للصبيان علة هي اجتماع الما في الراس وقد يعرض للكبار ايضا هذه العلة وهذه العلة هي رطوبات تحتبس بين القحف وبين الجلد او بين الحجابين الخارجين مايية فيعرض انخفاض في ذلك الموضع من الراس وبكا وسهر اما الصبيان فيعرض لهم ذلك في اكثر الامر اذا اخطات القابلة فغمزت الراس فغرقته وفتحت افواه العروق وسال الي ما تحت الجلد دم ماي وقد يكون اخلاط اخري غير الرطوبات المايية فان كان لون الجلد بحاله وكان متعاليا متغمزا منه فعا فهو الما في الراس وان كان اللون متغيرا والمس مخالفا وثم قوة وامتناع علي الدفع او تحس بلذع ووجع فهو ورم من خارج القحف واما في الصبيان وغيرهم اذا كان في روسهم ما فان اكثر هذا انما يكون للصبيان فيجب ان يتعرف هل هو كثير وهل هو مندفع من خارج الي داخل اذا قهر فان كان كذلك فلا يعالج وان كان قليلا ومستمسكا بين الجلد والقحف فاستعمل اما شقا واحدا في العرض واما ان كان كثيرا شقين متقاطعين اوثلثة شقوق متقاطعة ان كان اكثر ويفرغ ما فيه ثم تشد وتربط ويجعل عليه الشراب والزيت الي ثلثة ايام ثم يحل الرباط وتعالج بالمراهم والفتل ان احتجت اليها اوبالخيط والدرذ ان كفي ذلك ولم يحتج الي مراهم وان ابطا نبات اللحم فقد امروا بان يجرد العظم جردا خفيفا لينبت اللحم وان كان الما قليلا جدا كفاك ان تحل الخلط المانع بالاضمدة واما الاورام الحارة فانت تعرف حارها وباردها بالمس واللون وبموافقة ما يصل اليه وتحس في كلها بالمضاغط للقحف فاذا المست اصبت الا لم وتعالجه باخف من علاج السرسام على انك في استعمال القوي فيه امن والحجامة ينفع فيه اكثر من الفصد قطعا واما عطاس الصبيان فينبغي ان يسقي المرضع ما الشعير اوما سويقه ان كان بالصبي اسهال ويسقي حينيذ شيا من الطبا شير المقلو وبزر البقلة مقلوا فان الاسهال في هذه العلة ردي وليجتنب المرضع التحميم ويجعل على يافوخه بنفسج مبرد

فصل

فصل في السبات السهري

يسميه بعض الاطبا الشخوص وليس به بل الشخوص نوع من الجمود فنقول هذه علة سرسامية مركبة من السرسام
رد والحار لان الورم كاين من الخلطين معا اعني من البلغم والصفرا وسببه امتلا وادمان النهم واكثار الاكل والشرب
سكر وقد يعتدل الخلطان وقد يغلب احدهما فيغلب علاماته فان غلب البلغمي سمي سباتا سهريا وان غلب الصفرا
ي سهراسباتيا وقد يتفق في مرضه واحد بالعدد ان يكون لكل واحد منهما كرة على الاخرى فتارة تغلب علي
لغم فينفعل فيه البلغم سباتا وثقلا وكسلا وتغميضا ويشق عليه الجواب عما يخاطب به ويكون جوابه جواب متمهل
سكر وتنفعل فيه الصفرا ارقا وهذيانا وتحديقا متصلا ولاندعه يستغرق في السبات بل يكون سباته سبا ما ينتبه عنه اذا
، وعند ما يغلب البلغم يثقل السبات ويتغمض الجفن اذا فتحه وعند ما يغلب الصفرا ينتبه بسرعة اذا نبه ويهذي ويقصد
ركة ويفتح العين بلا طرف ولا تغميض بل ينجذب طرفه الاعلى كما يعرض لاصحاب السرسام ويشتهي ان يكون مستلقيا
كون استلقاوه غير طبيعي ويتهيج وجهه ويميل الى الخضرة والحمرة وعلى انه في اغلب حالاته ينجذب جفنه الى فوق
ط فاذا فتح عينه فتح فتحا كفتح اصحاب الشخوص والجمود بلا طرف واذا نطق لم يكن لكلامه نظام ويشرق بالماحتى انه
ما رجع المامن منخره وكذلك يشرق بالاحسا وهذه علامة رديه وكثيرا ما يعرض فيه احتباس البول والبراز معا او قلتهما
رض لهم ضيق نفس وقد يشبه في كثير من احوال اختناق الرحم ولكن الوجه يكون في اختناق الرحم بحاله ويكون سا ير
دمات اختناق الرحم المذكور في بابه وها هنا يمكن ان يجبر فيه العليل على الكلام بشي ما وان يكلف للتفهم والمختنق
جها لا يمكن ذلك فيها مادامت في الاختناق وهذه العلة يشبه ليثرغس ايضا ولكن يفارقه بان الوجه فيه لا يكون بحاله
في اصحاب ليثرغس وايضا يعرض لهم سهر وتنفتح عين غير طارف والحمى فيه اشد ويشبه قرانيطس ولكن يفارقه بان السبات
يه اكثر والهذيان اقل واما بالنبض فنبضه سريع متواتر بسبب الورم والاخلاط الجمودي فيخالف نبض ليثرغس وعريض
قصير بسبب البلغم وورمه فيخالف قرانيطس وقصره لعرضه ثم هو اقوى من نبض ليثرغس واضعف من نبض قرانيطس ويكون
نبض غير ممتد متشنج متفاوتا كما في اختناق الرحم ولا يكون القوة فيه باقية ولا خارجا عن النظم كل ذلك الخروج كما يكون
، اختناق الرحم بل تكون القوة ساقطة والنبض متواتر ❊ العلاج ❊ اما العلاج المشترك فالفصد كما علمت ثم
لحقن تزيد في حدتها ولينها بقدر ما تجد عليه المادة بالعلامات المذكورة حين يتعرف هل الغالب مرة او بلغم
يمنع الغذا ايضا كما في قرانيطس وخاصة ان كان سببه اكثار الطعام وكذلك اذا كان سببه اكثار الطعام فيبات
لمريض ونقيت منه المعدة وان كان سببه السكر لم يعالج البتة حتى ينقطع السكر ثم يقتصر على مرطبات راسه ثم
يعالج اخيرا بما يعالج به اخر الخمار وتشترك اصنافه في النطولات والضمادات والعطوسات المذكورة والاستفراغات
اللطيفة بما يشرب ويحقن مما علمت وتكون هذه الادوية فيه لا في حد ما يومر به في قرانيطس من البرد ولا في حد
ما يومر به في ليثرغس من السخونة بل يكون مركبا منهما ويغلب فيهما ما يجب بحسب ما يظهر من ان اي الخلطين اغلب
قد سبق لك في القانون جميع ما يجب ان تعلمه في مثل هذا ويجب ان تجعل في نطولاته ان كانت المرة غالبة اوراق الخلاف
البنفسج واصول السوسن والشعير مع بابونج واكليل الملك وشبث وربما سقيت شراب الخشخاش ان لم تخف عليه من غلبة
لبلغم والغرض في سقيه اياه هو التنويم فان كانت المادتان متساويتين زيد فيه الشيح والمرزنجوش وان كان البلغم
فالبازيد فيه ورق الغار والسذاب والفوذنج والزوفا والجندبيدستر والصعتر وكذلك الحال في الاضمدة والحقن وعلي
حسب هذا القانون ويمكنك التقاطها له من انقراباذين واما في اخر المرض وبعد ان تنحط العلة فجنبه النطولات
الباردة واقتصر على الملطفات التي علمتها ثم حممه ودبره تدبير الناقهين

فصل في الشجة وقطع جلد الراس وما يجري مجراه

التفرق الواقع في الراس اما في الجلد واللحم واما في العظم ايضا موضحة او هاشمة او منقلة او كاينة سمحاقا ومن السمحاق
النطرة وهو ان يبرز الحجاب الى خارج ويرم ويسمن ويصير كفطرة ومنها الامة والحايفة وفيها خطر ويحدث في الجراحات
الواصلة الى غشا الدماغ استرخا في جانب الجراحة وتشنج في مقابلة واذا لم يصل القطع الى البطون بل الى حد الحجاب
الرقيق كان اسلم واذا وصل القطع الى الدماغ ظهر حمى وقي مراري وليس مما يفلح الا القليل واقربه الى السلامة ما يقع
في الفطرة في البطنين المقدمين اذا تدورك بسرعة فيضم واللذان في البطنين المؤخرين اصعب والذي في الاوسط
اصعب من الذي في المؤخر وابعد ان يرجع الى الحالة الطبيعية الا ان يكون قليلا يسيرا وتنفع المبادرة الى ضمه واصلاحه
سريعا واما العلاج والمبادرة الى منع الورم بما يحتمل فاما نفصله فقد ذكرنا علاج الجراحة الشجية التي في الجلد واللحم
حيث ذكرنا القروح في الكتاب الرابع وذكرنا علاج الكسر منها في باب الكسر والجبر وللاطبا في كسر القحف المنقلة
الذي هو المنقلة مذهبان مذهب من يميل الى الادوية الهادية الساكنة الشديدة التسكين للالم ومذهب من يرى
استعمال الادوية الشديدة التجفيف ويستعملون بعد قطع المنكسر وقلع المنقلع وجذب انكساره بالادوية الجذابة
من المراهم وغيرها على الموضع من فوقه من خارج لطخ من خل وعسل وكانت السلامة على ايدي هولا المتاخرين منهم
اكثر منها على ايدي الاولين وليس ذلك بعجب قال جالينوس فان مزاج العشا والعظم يابس

المقالة الرابعة في امراض الراس اكثر مضرتها في افعال الحس والسياسة

فصل في السبات والنوم

يقال سبات النوم المفرط الثقيل ولا لكل نوم مفرط ثقيل ولكن لما كان ثقله في المدة والكيفية معا حتى يكون مدته
طول وهيئته اقوى فيصعب الانتباه عنه وان نبه والنوم منه طبيعي في مقداره وكيفيته ومنه ثقيل ومنه سبات مستغرق
والنوم على الجملة رجوع الروح النفساني عن الات الحس والحركة الى المبدا يتعطل معه الاتها عن الخروج بالفعل فيه

الامالابد منه في بقا الحيوة وذلك في مثل الات النفس والنوم الطبيعي علي الاطلاق ماكان رجوعه مع غوور الروح الحيواني الي باطن لانضاج الغذا فيتبعه الروح النفساني كما يقع في حركات الاجسام اللطيفة المتمازجة لضرورة الخلا وماكان ايضا للراحة وليجتمع الروح الي نفسه ريث مايغتذي وينمي ويزداد جوهره وينال عوض ماتحلل في اليقظة منه وقريب من هذا مايعرض لمن شارفه الاقبال من مرضه فانه يعرض له نوم غرق فيدل علي سكون مرضه لكنه لايدل في الاصحا علي خير وقد يعرض ايضا من هذا القبيل لمن استفرغ كثيرا بالدوا وذلك النوم نافع له راد لقوته وقد يعرض نوم ليس طبيعيا علي الاطلاق وذلك اذا كان الرجوع الي المبدا المفرط تحلل من الروح لايحتمل جوهره الانبساط لفقد زيادته علي مايكفي اصول بسبب التحلل الواقع من الحركة فيغور كما يكون حال التعب والرياضة القوية وذلك لاستفراغ مفرط يعرض للروح النفساني فتحرص الطبيعة علي امساك مافي جوهرها الي ان يلحقها من الغذا مدد والفرق بين هذا وبين الذي قبله كالفرق بين طلب البدن الصحيح للغذا ليقوم بدل التحلل الطبيعي منه وطلب البدن المدنف بالاسهال والنزف للغذا فان الاول من النومين يطلب بدل تحليل اليقظه وهو امر طبيعي والثاني يطلب بدل تحليل التعب وهو غير طبيعي وقد يعرض تنوم غير طبيعي ايضا علي الاطلاق وهو ان يكون رجوع الروح النفساني عن الالات بسبب مبرد مضاد لجوهر الروح امامن خارج واما من الادوية المبردة فيكتسب الالات بردا منافيا لنفوذ الروح الحيواني فيها علي وجهه او تخدر اللتصيب الحاصل فيها من الروح يفسد المزاج الذي به يقبل القوة النفسانية عن المبدا فيعود الباقي غايرا من الضد ويتبلد عن الانبساط لبرد المزاج وهذا هو الخدر وقد يعرض ايضا بسبب مرطب للالات مكدر لجوهر الروح ساد لمسالكه مرخ لجواهر العصب والعضل ارخا يتبعه سدد وانطباق فيكون مانعا لنفوذ الروح لان جوهر الروح نفسه قد غلظ وتكدر ولان الالات قد فسدت بالرطوبة ولاسترخايها جميعا وهذا نوم السكر وقريب من هذا مايعرض بسبب التخمة وطول لبث الطعام في المعدة وهو لايزول سباتهم بالقي وهاذان السببان هما بعينهما سببا اكثر مايعرض من السبات اذا استحكما وقد يجمع البرد والرطوبة معا في اسباب النوم الاان اسباب المقدم منهما حينيذ يكون هو البرد وتعينه الرطوبة كما يجتمع في السهر الحر واليبوسة ويكون السبب الحقيقي هو الحر وتعينه اليبوسة وللسبات اسباب اخري من ذلك اشتداد نوايب الحمي واقبال الطبيعة بكنهها علي العلة وانضغاطها تحت المادة فيتبعها الروح النفساني كما قيل وخصوصا ان كانت مادة الحمي بلغمية باردة وانما تحننت بالعفونة وقد يكون لرداة الاخلاط والبخارات المتصعدة الي مقدم الدماغ من المعدة والرية في عللها وساير الاعضا وقد يكون من انضغاط الدماغ نفسه تحت عظم القحف اوصفيحه اوقشره اذا اصاب الدماغ ضربة واشد البطون اسبابا عند القطع هو اشدها اسبابا عند الضغط وقد يكون لوجع شديد من ضربة تصيب عضلات الصدغ او علي مشاركة لاذي في فم المعدة اوفي الرحم فينقبض منه الدماغ وينسد مسالك الروح الحساس انسدادا يعسر معه حركة الروح الي بارز وقد يكون لشدة ضعف الروح وتحلله فيعسر انبساطه ولان اول الحواس التي تتعطل في النوم والسبات هو البصر والسمع فيجب ان تكون الافة في السبات في مقدم الدماغ وبمشاركة فساد التخيل فانه لوكان قد سلم مقدم الدماغ وانما عرض الفساد لموخره لم يجب ان يصيب البصر والسمع تعطل ولم يكن نوم بل كان بطلان حركة اولمس وحده ولكانت الحواس الاخري بحالها كما يقع ذلك في امراض الجمود والشخوص ولم يكن ضرر السبات بالحس فوق ضرره بالحركة فانه يبطل الحس اصلا ولايبطل الحركة اصلا فانها تبقي في التنفس سليمة ويجب ان تكون السدة الواقعة في السبات ليست بتامة ولا بكثيفة جدا والاالاضرت بالتنفس وكل سبات يتعلق بمزاج وهو للبرد اولا وللرطوبة ثانيا وقد ينتقل الي السبات من مثل ذات الجنب وذات الرية ونحو ذلك ومن الناس من تكون اخلاطه مادام جالسا منكسرة غير موذية فيغلبه النعاس فاذا طرح نفسه غارت الحرارة الغريزية فتثورت وهاجت ابخرة الدماغ فلم يغشه النوم لاسيما في يابس المزاج واذا كثر غشيان النوم انذر بمرض ومثل ما الرمان مما يبطي في المعدة ويحبس البخارات ويخلص من السهر وقد ذكرنا كيف ينبغي ان تكون هيات المضطجع علي الغذا ونقول الان ان استعمال الاستلقا كثيرا يوهي الظهر ويرخيه وعلاجه استعمال الانتصاب الكثير والنوم في الشمس مخوف منه علي الراس وفي القرموروث لينجع الدم لما يحرك من الاخلاط والخرخرة سببها انطباق فم القصبة فلا يخرج النفس الابصوت رطوبة ❊ العلامات ❊ امااذا كان السبات من برد ساذج من خارج فعلامته ان يكون بعقب برد شديد يصيب الراس من خارج اولبرد في داخل البدن والدماغ ولايجد في الوجه تهيجا ولا في الاجفان ويكون اللون الي الخضرة والنبض متمددا الي الصلابة مع تفاوت شديد وان كان السبات من برد شي مشروب من الادوية المخدرة وهو الافيون والبنج واصل اليبروح وبزر اللفاح وجوز ماثل والفطر واللبن المتجبن في المعدة والكزبرة الرطبة وبزر قطونا الكثير ويستدل عليه بالعلامات التي نذكرها لكل واحد منها في باب السموم وبان يكون السبات مع اعراض اخري من اختناق وخضرة اطراف وبردها وورم لسان وتغير رايحة ويكون النبض ساقطا نمليا ضعيفا ليس بمتفاوت بل متواتر تواتر الدودي والنملي وان كان متفاوتا لم يكن له نظام ولاثبات بل يعود من تفاوت الي تواتر ومن تواتر الي تفاوت فيعلم انه قد سقي شيا من هذه اوشربها فيعالج كلا بما ذكرنا في باب السموم ومن الناس من قال ان سبات البرد اخف من سبات المادة الرطبة وليس ذلك بالقول الشديد الصحة بل ربما كان قويا جدا وجميع اصناف السبات الكاين من برد الدماغ في جوهره اولدوا ومشروب فانه يتبعه فساد في الذكر والفكر واما ان كان السبات من رطوبة ساذجة فعلامته ان لايري علامات الدم ولا ثقل البلغم واما الكاين من البلغم فتعلم ذلك من تقدم امتلا وتخمة وكثرة شرب ولين نبض وموجية مع عرض ويعلم باستغراق السبات وثقله وبياض اللون في الوجه والعين واللسان وثقل الراس ومن التهيج في الاجفان وبرد اللمس والتدبير المتقدم والسن والبلد وغير ذلك اما الكاين عن الدم فيعلم ذلك من انتفاخ الاوداج وحمرة العينين والوجنتين وحمرة اللسان وحس الحرارة في الراس وما اشبه ذلك مما علمت وان كان الدم او البلغم مع ذلك مجتمعا اجتماع الاورام رايت علامات قرانيطس اوليثرغس اوالسبات السهري وان كان السبب فيه بخارات تجتمع وترتفع من البدن في حميات وخاصة عند وجع الرية والورم فيهما المسمي ذات الرية اوالبخارات من المعدة علمت كلا بعلاماته فانه ان كان من المعدة تقدمه سدر ودوار ودوي وطنين وخيالات وكان يخف مع الجوع ويزيد مع الامتلا واما ان كان من ناحية الرية والصدر تقدمه الوجع الثقيل او الوجع في نواحي الصدر وضيق النفس والسعال

السعال واعراض ذات الجنب وذات الرية وكذلك ان كان من الكبد تقدمه دلايل مرض في الكبد وان كان من الرحم
تقدمه علل الرحم واحتلاوها والذي يكون من ضربة على الهامة او على الصدغ فيعرف بدليله والفرق بين السبات
وبين السكتة ان المسبوت يمكن ان يفهم وينبه ويكون حركاته اسكن من احساسه والمسكوت معطل الحس والحركة وجهد
الفرق بين المسبوت وبين المغشي عليه لضعف القلب ان نبض المسبوت اقوي واشبه بنبض الاصحا ونبض المغشي
عليه اضعف واصلب والغشي يقع يسيرا يسيرا مع تغير اللون الي الصفرة والي مشاكلة لون الموتي وتبرد الاطراف واما
السبات فلا يتغير فيه لون الوجه الا الي ماهو احسن ولا يحف دفعة الوجه والانف ولا يتغير عن تحته النوام الابادني
تهيج وانتفاخ والفرق بين المسبوت وبين المختنقة الرحم ان المسبوت يمكن ان يفهم ويتكلم بالتكلف والمختنقة الرحم
تفهم بعسر ولا تتكلم البتة ويكون الحركة خاصة حركة العنق والراس والرجل اسهل علي المسبوت والحس وفتح الاجفان
اسهل على المختنق رحمها ويكون اختناق الرحم سببا يقع دفعة ويقضي سلطانه وينقضي اوقبل والسبات قد يمتد
ويكون الدخول في الاستغراق فيه متدرجا ويبتدي بنوم ثقيل الا ان يكون سببه برد يصيب دفعة اودوا يشرب فيعد
ذلك قطعا

في علاج السبات والنوم الثقيل الكاين في الحميات

اما السبات الذي هو عرض مرض في بعض الاعضا فطريق علاجه قصد ذلك العضو بالتدبير لينتقي ويزول مابه ويقوي
الدماغ حتي لا يقبل المادة وذلك بمثل دهن الورد والخل الكثير ليلا ينوم الدهن اذا انفرد وحده وبعصارات الفواكه
المقويه وبعد ذلك النطولات المبردة ثم ينتقل الي المحللة ان كان احتبس في الدماغ شي وقد عرفت جميع ذلك في القانون
والذي يكون في الحميات وفي ادوار الادوار فيجب ان يبادر الي ربط الاطراف وتحريك العطاس دايما وتشميم الخل وبخار
وتعريق الراس بدهن الورد والخل الكثير اوما الحصرم والرمان والقوابض التي تكون لشرب المخدرات فيعالج بحسب
ذلك المخدر وسقي ترياقه كما نقول في الكتاب الخامس واما السبات الكاين من برد يصل من خارج فعلاجه سقي الترياق
والمثرود يطوس ودوا المسك وتنطيل الراس بالمياه المطبوخ فيها سذاب وجندبيدستر وعاقرقرحا وتمريخ الراس بدهن
البان ودهن الناردين مع جندبيدستر ودهن المسك ودهن القسط مع جندبيدستر وكذلك الضماد المتخذ
من جندبيدستر والعنصل والمسك من جندبيدستر جزان ومن العنصل جز ومن المسك قدر قليل ويشم المسك دايما
ويستعمل ماقيل في تسخين مزاج الدماغ ولكن بعنف دون رفق واما الكاين لغلبة الدم فيجب ان يبادر الي الفصد من
القيفال وحجامة الساق اوفصد الصافن ويستعمل الحقنة المعتدلة ويلطف الغذا ويستعمل ماحمض واما الكاين لغلبة
الرطوبة الساذجة التي ليست مع مادة فيجب ان يعالج بالضمادات المتخذة من جندبيدستر وفقاح الاذخر والقسط
وجوز السرو والابهل والفربيون والعاقرقرحا ويجفف الغذا ويجتنب الادهان والنطولات الا بالاحتياط فان الترطيب
الذي في الادهان ربما غلب قوة الادوية الا ان يكون قويا جدا ويجب ان يستعمل تمريخ الراس وتبخيره وتشميم المسك
وان كانت الرية مع مادة بلغم فيجب ان يستفرغ بالحقن القوية اولا ويحتال ليتقيا واكثر ما يكون عن بلغم في
المعدة ايضا فيجب ان تنقيه بما يقطع البلغم مما نذكره في موضعه ويستعمل النطولات المنضجة القوية والسعوطات
والعطوسات والغرغرات وساير ماعلمت في القانون كما مضي لك من معالجاته ان يسمع صاحبه ويري مايغمه فان الغم في
امثال هذه الامرض التي يضعف فيها الفكر ويجد فهوما يحرك النفس ويرده الي الصلاح ومن الادوية المشهورة طلي
المنخر بالقلقند ومسح الوجه بالخل وشد الاعضا السافلة واستعمال المعطسات

فصل في اليقظة والسهر

اما اليقظة فحال للحيوان عند انتصاب روحه النفساني الي الات الحس والحركة يستعملها واما السهر فافراط في اليقظة
عن الامر الطبيعي وسببه المزاجي وهو الحر واليبس لاجل نارية الروح فيتحرك دايما الي خارج والحراشد ايجابا للسهر
واقدم ايجابا وقد يكون السهر من بورقية الرطوبة المكتنة في الدماغ اوللوجع اوللفكر الغامة ومن السهر ما يكون بسبب
الضو واستنارة الموضع اذا وقع مثله للمستعد للسهر ومن السهر ما يكون بسبب سو الهضم وكثرة الامتلا ومن السهر ما يكون
بسبب ماينفخ ويشوش الاخلاط والاحلام وتفزع في النوم مثل الباقلي ونحوه ومن السهر ما يكون في الحميات لتصعد بخارات
يابسة لاذعة الي الدماغ والوجع والذي يعرض للمشايخ من السهر فهو لبورقية اخلاطهم وملوحتها ويبس جوهر دماغهم
ومن السهر ما يكون بسبب ورم سوداوي اوسرطان في ناحية الدماغ وقد قيل ان من اشتد به السهر ثم عرض له سعا
مات وقد ذكرنا في باب النوم ما يجب ❁ العلامات ❁ اما علامة ما يكون من يبس ساذج بلا مادة ولا مقارنة حرفهي
خفة الحواس والراس وجفاف العين واللسان والمنخر وان لا يحس في الراس بحر ولا برد واما ما يكون من حرارة مع يبوسة
فعلامته وجود علامة اليبس مع التهاب وحرقة وربما كان مع عطش واحتراق في اصل العين وما كان من بورقية الاخلاط
فعلامته وجود بلة في المنخر ومص في العين واحساس ثقل يسير وسرعة انتباه عن النوم ووثوب ويستدل عليه بالتدبير
الماضي والسن وما كان من استضاءه الموضع اومن الغذا فعلامته ايضا سببه واما ما كان من ورم سوداوي فعلاماته العلامات
المذكورة مرارا واما ما كان من وجع او افكار غامة اوحميات حادة فعلامته سببه ❁ المعالجات ❁ اما ما كان سببه
اليبس فينبغي ان يستعمل صاحبه الغذا المرطب والاستحمامات المعتدلة خاصة فان لم ينومه الحمام فهو غير معتد
لبدن ولاجيد المزاج وان هو الا في سلطان اليبس اوفي سلطان اخلاط ردية تثيرها الحمام ويجب ان يهجر الفكر
الجماع والتعب ويستعمل السكون والراحة وادامة تعريق الراس بالادهان المذكورة وحلب اللبن على الراس والنطولات
المذكورة واستنشاق الادهان واستسعاطها وتقطيرها في الاذن وخصوصا دهن النيلوفر لاسيما سعوطا وذلك اسفل العقب
اما كان من حر مع ذلك فتدبيره الزيادة في تدبير هذه الادوية واستعمالها مثل جرادة القرع والبقلة الحمقا ولعاب
بزرقطونا وعصا الراعي وحي العالم وما اشبه ذلك ومن المنومات الغذا اللذيذ الرقيق الذي لا ازعاج فيه وايقاعه تغنيا
وفرح متسا ولاجل ذلك ما صار خبز الما وحفيف الشجر منوما واما ما كان من وجع فتدبيره تسكين الوجع وعلاجه

بما يخص كل وجع في بابه واما ماكان في الحميات وكثيراما يسقي صاحبه الديافود الساذج فينوم ويجب ان يستعمل صاحبه غسل الوجه والنطولات وتغريق الصدغ والجبهة بدهن الخشخاش والخس وان تجعل في احشايه بزر الخشخاش الابيض وربما بخر بالمخدرات التي نسختها في الانقراباذين واقراص الزعفران المذكورة في باب الصداع الحار اذا داف في عصارة الخشخاش اوما ورد طبخ فيه الخشخاش اوخس وطلي علي الجبهة كان نافعا ومما جرب في ذلك ان يوخذ السليخة والافيون والزعفران فيداف بدهن الورد ويمسح به الانف وكذلك الطلا المتخذ من قشور الخشخاش واصل اليبروح علي الصدغين والاشتمام منه ايضا ومن اخذ من هولا قدر حبة كرسنة نام نوما معتدلا وان كان الخلط المتصاعد اليه غليظا ضمدت الجبهة باكليل الملك مع بابونج ومرزنجوش ومما ينوم اصحاب الحميات وغيرهم ان يربط اطراف الساهر منهم ربطا موجعا ويوضع بين يديه سراج ويومر الحضور بالافاضة في الحديث والكلام ثم يحل الرباط ويرفع السراج ويومر القوم بالسكوت بغتة فينام واما الكاين من رطوبة بورقية مالحة فيجب ان يجتنب تناول كل حريف ومالح ويغتذي بالسمك الرضراضي واللحوم اللطيفة شورباجة قليلة الملح ويستفرغ بحب الشبيار وبديم تغريق الراس بالادهان العذبة المفترة واذا عرض هذا النوع من السهر في سن الشيخوخة كان علاجه صعبا ولكن ينبغي ان يستعمل صاحبه التنطيل بما طبخ فيه الصعتر والبابونج والاقحوان لاغير كل ليلة فانه ينوم تنويما حسنا وكذلك ينشق من دهن الاقحوان اودهن الايرسا اودهن الزعفران وربما اضطررنا الي ان يسقي صب السهر المفرط الذي يخاف اختلال قوته قيراطا ونحوه من الافيون لينومه ومن ليس سهره بذلك المفرط فربما كفاه ان يتعب ويرتاض ويستحم ثم يشرب قبل الطعام بعض ما يسدد وياكل الطعام فانه ينام في الوقت نوما معتدلا

فصل في افات الذهن

ان اصناف الضرر الواقعة في الافعال الدماغية هي لسببين وتتعرف من وجوه ثلثة فانه اذا كان الحس من الانسان سليما وكان يتخيل اشباح الاشيا في اليقظة والنوم سليما ثم كان الاشيا والاحوال التي راها في يقظته اونومه مما يمكن ان يعبر عنها قد زالت عنه واذا سمعها اوشاهدها لم يبق عنده فذاك افة في الذكر وفي موخر الدماغ فان لم يكن في هذا افة ولكن كان يقول مالا ينبغي ان يقال ويستحسن ويرجوا مالا يجب ان يرجي ويطلب مالا يجب ان يطلب ويصنع مالا يجب ان يصنع ويحذر مالا ينبغي ان يحذر وكان لا يستطيع ان يروي فيما يروي فيه من الاشيا فالافة في الفكرة وفي الجزو الاوسط من الدماغ فان كان ذكره وكلامه كما كان ولم يكن يحدث فيما يفعله ويقوله شيا خلاف السديد وكان يتخيل له اشيا محسوسة ويلتقط الزبير ويري اشخاصا كاذبة ونيرانا ومياها اوغير ذلك كاذبة اوكان ضعيف التخيل لاشباح الاشيا في النوم واليقظة فالافة في الخيال في البطن المقدم من الدماغ وان اجتمع اثنان من ذلك اوالثلثة فالافة في البطنين اوالثلثة ولان يمرض الفكر ويقع فيه تقصير بمشاركة افة في الذكر سبقت اولا اسهل من ان يمرض الفكر فيتبعه مرض الذكر وما كان من هذا يميل الي النقصان فهو من البرد وكان يميل الي التشوش والاضطراب فهو من الحر وزعم بعضهم انه قد يميل الي النقصان لنقصان جوهر الدماغ وليس هذا ببعيد وجميع ذلك فاما ان يكون سببه بديا في الدماغ نفسه واما من عضو اخر وقد يكون من خارج كضربة اوسقطة فاما المعالجات فيجب ان يعول فيها علي الاصول التي ذكرت في القانون وتلتقط من الواح امراض اعضا الراس وفي الكتاب الثاني ادوية نافعة من جميع ذلك لتستعملها عليه وتتامل منها ومن الاغذية ما يضرها فيجتنبها فيه

فصل في اختلاط الذهن والهذيان

اما اختلاط الذهن والهذيان من بين ذلك فالكاين بسبب الدماغ نفسه فهو اما مرة سودا واما دم حار ملتهب واما مرة صفرا واما مرة احترقت واما حر ساذج واما بخار حار وذلك مما تخف الموونة في مثله واما يبس لتقدم سهر اوفكر اوغير ذلك مما يجفف فيعدم الدماغ مادة روح غريزية بمثلها يمكن ان يحفظ طريقة العقل والكاين بسبب عضو اخر او البدن وذلك العضو هو كالمعدة اوفمها اوالمراق لكيفية ساذجة يتادي اليه كما يرتفع عن الاصبع من الرجل ومن اليد اذا ورمت ومن الاعضا الفاسدة المزاج المتورمة واما من بخار حارة من مرة وبلغم قد عفن واحتد واسلم اختلاط العقل ماكان مع ضحك وماكان مع سكون وارداه ماكان مع اضطراب وضجر واقدام ❊ العلامات ❊ اعلم ان كل من به وجع شديد ولا يشكوه ولا يحس به ففيه اختلاط والبول الذهبي قد يدل في الحميات علي اختلاط العقل اما الكاين من السودا فيكون مع وجوم وظن شي ومع علامات المالنخوليا التي نذكرها في بابه وان كانت السودا صفراوية كان معه سبعية واقدام وان كانت السودا دموية كان هناك طرب وضحك مع درور العروق واما الكاين عن الصفرا فيكون مع التهاب وحرارة وضجر وسو خلق واضطراب شديد وتخيل نار وشرار وحرقة اماق وصفرة لون والتهاب راس وامتداد جلد الجبهة وغور العين ووثب الي المقابلة والذي من الحرا فتكون هذه الاعراض فيه اشد واصعب ومن هذا القبيل اختلاط العقل الذي في الحميات واكثر ما يكون في الوبايات واما الكاين من حر ويبس ساذج فلا يكون معه ثقل ولا علامات المواد المذكورة في القوانين وفي الابواب المتقدمة والكاين من بلغم قد عفن واحتد فيعرض لاصحابه ان يكون بهم مع الاختلاط رزانة وان يشيلوا حوايجهم بايديهم كل وقت وان تثقل روسهم ويسبتون لجوهر البرد كما تختلط عقولهم لعارض الحرارة وهولا لايفارقون ما يمسكونه وربما عرض لهم ان يتوهموا انفسهم دواب وطيورا وبالجملة فان اختلاط العقل اذا عرض عن حرارة يابسة فانه يدل علي السهر اوعن حرارة رطبة من دم اوبلغم عفن فانه يدل عليه السبات واما الذي سببه بخار متصاعد من عضو فيعرف من حال ذلك العضو الالم ان كان عضوا او البدن كله ان كان شاملا كما في الحميات المشتملة ويعرف هل هو ساذج اومع مادة اوبخار فعلامات جميع ذلك مذكورة في باب الصداع ❊ المعالجات ❊ اما علاج المالنخوليا فسنذكره في باب المالنخوليا واما علاج الاختلاط الكاين من الدم فينبغي ان يبادر به الي الفصد والي جميع ما يعدل الدم ويبرده ويصلح قوامه واما الكاين من الصفرا والحرا فعلاجه ان يبادر ويستفرغ ويبدل المزاج اما من البدن كله واما من الراس خاصة ويستعمل التدبيرات والترطيبات المذكورة في القانون ويستعمل اضمدته بعد حلق الراس وان اشتد وقوي ودبر بتدبير سرسانيا ومما يصلح لاختلاط الذهن الحار قيروطي مبرد من دهن الورد والخل علي

علي اليا فوخ اودهن البنفسج واللبن ان لم يكن حمي اودهن الورد والخشخاش مع محاذرة انعطاف البخارات واذاكان سهر يجمع الاطلية فيرنافعة وربما اورثه حقن حادة فلا يسعطن فيزيد في الجذب بل ليتبع حقنا لينة واما الكاين بسبب شركة عضو فليستعمل فيه تقويه الراس وتبريده والجذب الي الخلاف وقد علم كل هذا في القوانين الماضية الكلية والجزية واذا لم يكن مع الاختلاط ضعف وعلامات اورام فيجب ان يلطم صاحبه لطما شديدا وربما وجب ضربه ليثوب اليه عقله وربما احتيج الي ان يكوي راسه كيا صليبيا ان لم ينفع ومن الاشيا النافعة له ان يصب علي الراس منه طبيخ الاكارع والروس وكثيرا ما يعا فيهم الغاشرا اذا سقوا منه اياما كلا هوا وفي شي اخر من الثمار والحلاوة مما يخصه ويستره فيه فانه نافع

فصل في الرعونة والحمق

الفرق بين اختلاط الذهن وبين الرعونة والحمق وان كانا افتي العقل وكان السبب المحدث لهما جميعا قد يكون واقعا في البطن الاوسط من الدماغ الي اختلاط الذهن افة في الافعال الفكرية بحسب التغير والرعونة والحمق افة بحسب النقصان اوالبطلان وحاله شبيهة بالخرفيه والصبوية وقد عرفت ان اصنـــاف افات الافعال ثلثة واما اسباب هذا المرض فاما برودة ساذجة اومع يبس مشتمل علي جوهر البطن الاوسط من الدماغ في طول الايام والمدد واما برودة مع بلغمية في تجاويف اوعيته وانما كان سبب هذا الضرب من البرودة ولم يكن من الحرارة لان هذا ضرر بطلان ونقصـــان لان الحرارة فعالة للفكرة التي هي حركة ما من حركات الروح فيتحرك بها مقدم الدماغ الي موخره وبالعكس والحرارة تثير الحركة ويعينها والجمود يمنعها ولذلك جعل مزاج هذا الجزمن الدماغ مايلا الي الحرارة وجعل في الوسط ليكون له الرجوع من التخيل الي التذكر وقد عرفت التخيل والتذكر في موضعه وهذه العلة تعـــالج بتسخين الدماغ وترطيبه ان كان مع يبوسة اوبتحليل ما فيه الاستفراغات بالادوية الكبار والقي بالسكنجبين العنصلي وبزر الفجل ان كان عن مادة مع ذلك فيجب ان يقبل علي تنبيه القلب بالادوية الخاصية به مثل دوا المسك والمثرود يطوس والمفرح وما اشبه ذلك ولايجب ان نطول القول في هذا الباب فقد عرف وجه مثل هذا التدبير في القوانين فيما سلف ويجب ان يكون مسكنه بيتا مضيا وبالجملة فان اليقظة والسهر وتلطيف الغذا وتقليله وتخفيفه بحيث لايكون شديد الغليـــان والتبخير بل جار الطيفا غير غال هو مما يزكي الذهن ويصفيه ولا اغذي للذهن من الامتلا عن اغذية ورطوبات يضر بالذهن لامن حيث النقصان ولكن من حيث الافراط في سرعة الحركة اومن حيث قلة الروح جدا وانحلاله مع ادني حركة

فصل في فساد الذكر

هو نظير الرعونة الاانه في موخر الدماغ لانه نقصـــان في فعل من افا عيل الدماغ اوبطلان في جميعه وسببه الاول عند جالينوس هو البرد اما ساذجا واما مع يبوسة فلا ينطبع فيه المثل واما مع رطوبة فلا يحفظ الامور المـــاضية ولا يقدر علي حفظ الامور الحالية والوقتية وان كان مع رطوبة دل عليه السبات وانه لا يحفظ الما ضية البتة ولعله يحفظ الوقتية الحالية مدة اكثر من الماضية فان كان هناك برد ساذج كان خدر وسدر وربما كان من يبس مع حرو يكون معه اختلاط الذهن وذلك اما في ذلك الجزمن الدماغ نفسه اوفي بطن منه او في وغايه وقد يكون لاخلاط اوسومزاج في الصدغين يتادي الي الدماغ فقد ذكرهذا بعض المتقدمين وهو مما جرب وشوهد واكثر ما يعرض النسيان وفســـاد الذكر انما يعرض عن برد ورطوبة وقد يكون عن اورام الدماغ وخصوصا الباردة واعلم ان النسيان اذا عرض مع صحة انذر بامراض الدماغ القويه مثل الصرع والسكتة وليثرغس ❀ العلامات ❀ ينبغي ان يتعرف ذلك من القوانين المذكورة ولا نكررها في كل علة ❀ المعالجات ❀ اما المقارن للحر واليبس فهو اسهل علاجا ومعالجته هو بمـــا قيل مرارا واما الكاين عن يبس مجرد فيجب فيه ان يغذي العليل بالاغذية المرطبة المعتدلة وان يستعمل رياضة ناحية الراس بالدلك والغمز بالخرقة الخشنة وتحريك اليدين والرجلين وبالجملة الرياضة التي ليست بقوية بل بمقدارما وبمقتضي الزيادة في الغذا والدعة والنوم والحمام ويسخن بالضمـــادات المسخنة المعروفة التي لا نكرر ذكرها وبالمحـــاجم علي الراس بلا شرط وبالادوية المحمودة وربما احتيج الي ان يكوي كيتين خلف القفا ويستعمل مياه طبخ فيها بابونج واكليل الملك وكرعـــان الماعز ومن الادهان دهن السوسن والنرجس والخيري واما ان كان من مادة ذات برد ورطوبة فاستفرغه بعد الانضاج بما تدري وليسكن بيتا كثير الضو وليبتدي اولا من الاستفرغات التي هي اخف مثل ايارج وشحم الحنظل وجند بيدستر ثم تدرج الي الايارجات الكبـــار ثم استعمل ان امنت سو المزاج الحـــار معجون البلاذر فانه اقوي شي في تقوية الذهن واعادة الحفظ واستعمل ايضا سايرالمسخنـــات من المحمرات والغراغر والشمومات التي تدري ولا تستعجل تجفيفه بل تدرج واحذر ان يبلغ تجفيفك افنا الرطوبات الاصلية فيتبعها برد المزاج وذلك ممـــا يزيد في النسيـــان ويجب ان تجتنبو السكر ومهاب الرياح والامتلا وتجتنبوا الاغتسال بالما اصلا اما الحار فلما فيه من الارخا واما البارد فبمـــا يخدر ويضر بالروح الحاس فان عرض لهم امتلا لطفوا التدبير بعده ويجب ان تجتنبوا الاغذية المسكتة المثقلة والمخدرة والمبخرة واما الشراب فان الامتلا منه ضار جدا واما القليل فانه ينشط النفس ويقوي الروح ويزكيها ويغني عن الاستكثا من الما والاستكثا ر منه اضر شي لهم والقيلولة الكثيرة وبالجملة النوم الكثير ضار لهم وخصوصا علي امتلا كثير والافراط من السهر ايضا يضعف الروح ويحله ومع ذلك فيملا الدماغ ابخرة وقد جرب لهم الوج المربي والدار فلفل المربي ووجد يزيدان في الحفظ زيادة بينة وقد جرب هذا الدوا ❀ وصفته ❀ يوخذ كندر وسعد وفلفل ابيض وزعفران ومراجز سوانجين بعسل وتتناول كل يوم وزن درهم واحد وجرب ايضا هذا ❀ ونسخته ❀ يوخذ فلفل كمون جزان سك طبرزد ثلثة اجزا وجرب ايضا كل يوم علي الريق يسقي مثقـــال فيه من الكندر ثلثه ارباع ومن الفلفل ربع وايضـــا كمون خمسة فلفل واحد وج اثنين سعد اثنين هليلج اسود اثنين عسل البلاذر واحد العسل ضعف الجميع ويجب ان يرجع الي الادوية المفردة المكتوبة في الكتاب الثاني وموضعها في الواح علل الراس ويجب ان يكون مسكن مثله يتنافيه الصو

واما الكاين عن اورام الدماغ فيعالج بما قيل في قرانيطس وليثرغس والسبـــات السهري

فصل في فساد التخيل

هو بعينه من الاسباب والعلامات الموصوفة في الابواب الاخري الاانه في مقدم الدماغ وفساده اما بان يتخيل ما ليس ويري امورالاوجود لها وذلک لغلبة مرارعلي مقدم الدماغ اولغلبة سو مزاج حار بلا مادة واما ان ينقص التخيل ويضعف في تخيل الامور التخيلية ولايري الرويا والاحلام الاقليلا وينساه وينسي صور المحسوسات كيف كانت ولايتخيلها ويكون سببه بعينه سبب نقصان الذكر انما يكون اكثره عن البرد والرطوبة واقله عن اليبوسة والامرهاهنا بالعكس ولان هذه الالة خلقت لينة ليسرع انطباعها بما تخيله وتلک صلبة ليعسر تحليلها عما انطبع فيها فالامور تقع فيها بالضد وفساد الذكر يقع في معاني المحسوسات وبسبب تركيبها وفساد التخيل يقع في مثل المحسوسات واشباحها وهذا يعلم من صناعة اخري وادل مايدل علي ان العلة من رطوبة اويبوسة حال النوم والسهر وحال جفاف العين والانف ورطوبته وحال لون اللسان ورطوبته اوجفافه واذا كانت العلة فساد التخيل لانقصانه فانت تمكنک ان تتعرف ايضا انه عن سودا اوصفرا اومزاج حار مفرد بما قيل وعرف واما المعالجات في العلل الماضية الا ان العلاج يجب ان يكون في ناحية مبادي الحس وان احتيج الي دلوک اووضع حجامة والي مقدم الدماغ فاعمل حسب ماتعلم

فصل في المانيا ودا الكلب

تفسير المانيا هو الجنون السبعي واما دا الكلب فانه نوع منه يكون مع غضب مختلط بلعب وعبث وايذ مختلط باستعطاف كما هو من طبع الكلاب واعلم ان المادة الفاعلة للجنون السبعي هو من جوهر المادة الفاعلة للمالنخوليا لان كليهما سوداويان الا ان الفاعل للجنون السبعي سودا محترق عن صفرا اوعن سودا وهو ردي والفاعل للمالنخوليا سودا طبيعية كثيرة اواحتراقية ولكن عن بلغم اودم عذب وقليلا ما يكون عن بلغم محترق وجنون وان كان يكون عنه المالنخوليا واكثر ما يكون المالنخوليا انما يكون بحصول المادة السوداوية في الاوعية واكثر مايكون المانيا انما يكون بحصولها في مقدم الدماغ وجوهره لان وصوله الي الدماغ كوصول مادة قرانيطس ويكون المالنخوليا مع سو ظن وفكر فاسد وخوف وسكون ولايكون فيه اضطراب شديد واما المانيا فكله اضطراب وتوثب وعبث وسبعية ونظر لايشبه نظر الناس بل اشبه شي به نظر السباع ويفارق صنفا من قرانيطس لشبهه في جنون صاحبه بان هذه العلة لايكون معها حمي في اكثر الامر وقرانيطس لايخلوا عنها ودا الكلب هو نوع من مانيا فيه معاشرة شديدة ومصارعته مع مساعدة وموافقة معا وليس فيه من الاعتقاد السو كل ما في المانيا وكانه الي الدموية اقرب واكثر ما تعرض هذه العلة في الخريف لرداة الاخلاط وقد تكثر في الربيع والصيف ويكون له عند هبوب الشمال هيجان لتجفيف الشمال وهذه العلة كثيرا مايحلها البواسير والدوالي واذا عرض عقيبها الاستسقا حلها برطوبتها خصوصا ان كان سببها حر الكبد ويبوسته وكثيرا ما تحدث هذه العلة بمشاركة المعدة فيشفيه القذف ❊ العلامات ❊ للمانيا جملة علامات ولاصنافه علامات فعلامات جملته ان تتغير الافعال السياسية والحركية التغير المذكور والعلامات المنذرة به فمثل الكابوس مع حرارة الدماغ ومثل ان يمتلي القدمان دما ويحمران ويتعقد الدم في ثدي المراة فيدل علي حركات مفسدة للدم والاول قد يدل علي ذلک وقد يدل علي انه سيصير سببا لفساد الدم في عضو لاحار غريزي قوي فيه فيدبر الدم تدبيرا جيدا بل يفسد فيه الدم نوعا من الفساد يودي الدماغ واذا عرض العلامة الاولي في اخر المانيا فربما دل علي انحلاله دلالة الدوالي وكثير اما يعرض المانيا في الامراض الحادة دليلا للبحران فان شهدت الدلايل الاخري شهادة جودة دل علي بحران مانيا بنفسه اما علامة الكاين من سودا محترقة فاعلم ان جنونه سبعية يكون مع فكر وسكون يمتد مدة ثم اذا تحرک وتكلم ابتدا يتعاقل متفكرا ثم اذا كورعليه لم يمكن الخلاص منه ولااسكانه وتكون نحافة البدن فيه اشد واللون الي السواد اميل والاحلام اردي وربما تقيا شيا حامضا تغلي منه الارض واما الذي عن السودا الصفراوي فيكون الانتقالات الي الشر اسرع والسكون عنه اسرع ولايذكر من الشر والحقد مايذكره الاول ويقل سكونه وتكثر حركته وضجره واضطرابه ❊ المعالجات ❊ ان رايت امتلا من الاخلاط فافصد وان رايت غلبة مرار في البدن بالبول وساير العلامات فاستفرغ بطبيخ الافتيمون اوبطبيخ الهليلج ان كان صفرا سوداوية وان كان سودا صرفة فربما احتجت ان تستفرغ بالافتيمون الساذج وزن ثمنية دراهم مع السكنجبين وبحجر اللازورد ثم اقبل علي الراس واستفرغ ان كان به امتلاد موي وسوداوي من العرق الذي تحت اللسان وادم استفراغه بهذا الحب ❊ وصفته ❊ يوخذ ايارج وافتيمون واسطوخدوس من كل واحد جز وسقمونيا نصف جز هليلج جز يتخذ منه حب كبار ويشرب بعد الاستفراغ الكلي في ليالي متفرقة كل ليلة وزن درهمين ومما ينفع منه حب بهذه الصفة ❊ ونسخته ❊ يوخذ افتيمون وبسبايج من كل واحد وزن خمسة دراهم الحجر الارمني درهم ملح هندي شحم الحنظل اربعة بليلج املج حاشا خربق اسود من كل واحد ثلثة دراهم تربد عشرون درهما يعجن بسكنجبين عسلي ويستعمل ويتغرغر بالسكنجبين السقمونيا ولا يفرط في استعمال حب الشبيار بل استعمله مدة ومادمت تجد به خفة فاذا احسست سو مزاج حار فاقطع وبعد الاستفراغ فاقبل علي التبريد والترطيب بالنطولات وغيرها وربما احتيج الي ان ينطلوا في اليوم خمس مرات ويطلي روسهم بطبيخ الاكارع والروس ويحلب اللبن ويوضع عليها الزبد وليكن قصدک الترطيب اكثر من قصدک التبريد الاانک لاتجد ادوية شديدة الترطيب الاباردة فاجعل معها البابونج وربما احتجت في تنويمه الي سقيه دياقوذا فاسقه ما الرمان الحلو ليرطب اومع شراب الاجاص ليلين اومع ما الشعير وينطله ايضا بما طبخ فيه الخشخاش للتنويم ولكن الاصوب ان تجعل فيه قليل بابونج وتحلب اللبن علي راسه والادهان نافعة في ذلک جدا واذا استعملت النطولات والسعوطات المرطبة والادهان فاحتل ان ينام بعدها علي حال بما ينوم من النطولات والادهان المسبتة خاصة دهن الخس واسقه من الاشربة مايرطب كما الشعير ولاتسقه مايجري مجري السكنجبين ومافيه تلطيف وتجفيف وتقطيع وكلما رايت الطبيعة صلبة فاحقن لئلا ترتفع الي الراس بخارات موذية من الثفل ويجب ان يسقوا في ميا ههم اصول الرازيانج البري وبزره واصل الكرمة البيضا وهو الفاشرا فانها نافعة والشربة منه كل يوم مثقال فان لم يشربوا دس ذلک في طعامهم ويجلس بين يدي العليل

العليل ان يستحي منه ويهابه ويشد فخذاه وساقاه دايما ليجذب البخار الي اسفل وان خيف ان يجنوا علي انفسهم ربطوا ربطا شديدا وادخلوا في قفص وعلقوا في معلاق مرتفع كالارجوحة ويجب ان يكون اغذيتهم رطبة علي كل حال الا انها مع رطوبتها يجب ان لا يكون مما يحدث السدد مثل النشا وما اشبهه فان ذلك ضار لهم جدا ولا يعطون ما يدر البول كثيرا فان ذلك يضرهم وساير علاجا تهم فيما يجب ان يتوقوه ويحذروه وهو علاج المالنخوليا ونذكره في بابه واذا انحطوا فلا باس في ان يسقوا شرابا كثير المزاج فان ذلك يرطبهم وينومهم وعليك ان تجتنب من الاشيا الحارة المسخنة

فصل في المالنخوليا

يقال مالنخوليا لتغير الظنون والفكر عن المجري الطبيعي الي الفساد والي الخوف والرداة لمزاج سوداوي يوحش روح الدماغ من داخل ويفزعه بظلمته كما توحش وتفزع الظلمة الخارجة علي ان مزاج البرد واليبس مناف للروح مضعف كما ان مزاج الحر والرطوبة كمزاج الشراب ملايم للروح مقو واذا تركت ما لنخوليا مع ضجر وتوثب وشرارة انتقل فسمي مانيا وانما يقال مالنخوليا لما كان حدوثه عن سودا محترقه وسبب مالنخوليا اما ان يكون في الدماغ نفسه واما من خارج الدماغ والذي في الدماغ نفسه فانه اما ان يكون من سو مزاج بارد يابس بلا مادة تنفذ جوهر الدماغ ومزاج الروح النير الي الظلمة واما ان يكون مع مادة والذي يكون مع مادة فاما ان تكون المادة في العروق صايرة اليها من موضع اخر اومستحيلة فيها الي السودا باحتراق ما فيها اوتعكر وهو الاكثر اوتكون المادة مقشرية في جرم الدماغ اوتكون موذية الدماغ بكيفيتها وجوهرها فتنصب في البطون وكثيرا ما يكون انتقالا من الصرع والذي يكون سببه خارج الدماغ بشركة شي اخر يرتفع منه الي الدماغ خلط او بخار مظلم فاما ان يكون ذلك الشي في البدن كله اذا استولي عليه مزاج سوداوي او الطحال اذا احتبس فيه السودا ولم يقدر علي تنقيتها اوعجز ولم يقدر علي جذب السودا من الدم واما لانه قد حدث به ورم او لم يحدث بل لافة اخري اولسبب شدة حرارة الكبد واما ان يكون ذلك الشي هو المراق اذا تراكمت فيها فضول من الغذا ومن بخار الامعا واحترقت اخلاطه واستحالت الي جنس سوداوي واحدثت ورما او لم تحدث فيرتفع منها بخار مظلم الي الراس ويسمي هذا النحو مراقية والمالنخوليا نافخا والمالنخوليا مراقيا وهو كثيرا ما يقع عن ورم ابواب الكبد فيعرق دم المراق وهو الذي يجعله جالينوس السبب في المالنخوليا المراقي وروفس جعل سببه شدة حرارة الكبد والمعاوقوم اخرون يجعلون فيه السدة الواقعة في العروق المعروفة بالماساريقا بان غذاهو لا ينفذ الي العروق فيعرض له فساد واستدل من قال ان ذلك من ورم بطول احتباس الطعام فيهم نيا بحاله في الاكثر فلا يكون هذا الورم حارا لانه لا يكون هناك حمي وعطش وقي مرار وربما كان سبب تولده هو من خارج الدماغ ومبدا تولده هو في الدماغ كما اذا كان في المعدة ورم حار فاحرق بخاره رطوبات الدماغ اوكان في الرحم اوساير الاعضا المشاركة للراس والذي يكون عن برد ويبس بلا مادة فسببه سو مزاج في القلب سوداوي بمادة اوبلا مادة لشركة فيه الدماغ لان الروح النفساني متصل بالروح الحيواني ومن جوهره فيفسد مزاجه الفاسد السوداوي مزاج الدماغ ويستحيل الي السوداوية وقد يكون لاسباب اخري مبردة وميبسة لا من القلب وحده علي انه لا يمكن ان يكون بلا شركة من القلب بل عسي ان يكون معظم السبب فيه من القلب ولذلك لابد من ان يكون علاج القلب مع علاج الدماغ في هذا المرض واعلم ان دم القلب اذا كان صقيلا رقيقا صافيا مفرحا قاوم فساد الدماغ واصلحه بل لا عجب ان يكون مبدا ذلك في اكثر الامر من القلب وان كان انما تستحكم هذه العلل في الدماغ لانه ليس ببعيد ان يكون مزاج القلب قد فسد اولا فيتبعه الدماغ اويكون الدماغ قد فسد مزاجه فيتبعه القلب فيفسد مزاج الروح في القلب واستوحش ففسد ما ينفذ منه الي الدماغ واعان الدماغ علي افساده وقد يعرض في اخر الامراض المادية خصوصا الحادة مالنخوليا فيكون علامة موت وحينيذ يعرض لذلك الانسان ان يذكر الموت والموتي كثيرا وبالجملة فان السودا تكثر فتتولد تارة بسبب العضو الفاعل للغذا وهو الكبد اذا احرق الدم اوضعف عن دفع الفضل السوداوي وهو الاقل وتارة بسبب العضو الذي هو مفرغة للسودا وهو الطحال اذا ضعف عن امرين احدهما جذب ثفل الدم ورماده عن الكبد والاخر دفع فضل ما يجذب اليه منه الي المدفع الذي له وقد يتولد السودا في عضو اخر اما بسبب شدة احراقه لغذايه اوبسبب عجزه عن دفع فضل غذايه فيتحلل لطيفه ويتعكر كثيفه سودا اوبسبب شديد تبريده وتجفيفه لما يصل اليه وقد يكون السبب في تولده ايضا الاغذية المولدة للسودا وقد راي بعض الاطبا ان المالنخوليا قد يقع عن الجن ونحن لا نبالي من حيث نتعلم الطب ان ذلك يقع عن الجن اولا يقع بعد ان نقول انه ان كان يقع من الجن فيقع بان يحيل المزاج الي السودا فيكون سببه القريب السودا ثم ليكن سبب تلك السودا جن اوغير جن ومن الاسباب القوية في توليد المالنخوليا افراط الغم والخوف ويجب ان تعلم ان السودا الفاعل للمالنخوليا قد تكون اما السودا الطبيعية واما البلغم اذا استحال سودا بتكاثف اواذني احتراق وان كان هذا يقل ويندر واما الدم اذا استحال بانطباخ اوبتكاثف دون احتراق شديد واما الخلط الصفراوي فانه اذا بلغ فيه الاحتراق الغاية فعل مانيا ولم يقتصر علي المالنخوليا فكل واحد من اصناف السودا اذا وقع في الدماغ الموقع المذكور فعل المالنخوليا لكن بعضه يفعل معه المانيا واسلم المالنخوليا ما كان من عكر الدم وما كان معه فرح وكثيرا ما يحل المالنخوليا بالبواسير والدوالي وقد يقل تولد هذه العلة في البيض السمان وتكثر في الادم الزب القضاف ويكثر تولدها فيمن كان قلبه حارا جدا ودماغه رطبا فتكون حرارة قلبه مولدة للسودا فيه ورطوبة دماغه قابلة لتاثير ما يتولد في قلبه ومن المستعدين له الثلغ الاجرا الخفاف الالسنة والطرف الاشد لحمرة الوجه والادم الزب وخصوصا في صدورهم السود الشعر لغلاظها الواسعوا العروق الغلاظ الشفاه لان بعض هذه دلايل حرارة القلب وبعضها دلايل رطوبة الدماغ وكثيرا ما يكون في الظاهر يلغمين وهذه العلة تعرض للرجال اكثر والنسا الحش وتكثر في الكهولة والشيوخ وتقل في الشتا وتكثر في الصيف والخريف وقد تهيج في الربيع كثيرا ايضا لان الربيع يثور الاخلاط خالطا اياها بالدم وربما كان هيجانه بادوار فيها تهيج السودا وتثور والمستعد للمالنخوليا يصير اليها بسرعة اذا اصابه خوف اوغم اوسهر اواحتبس منه عادة سيلان الدم اوقي معودا اوغير ذلك ❁ العلامات ❁ علامة ابتدا المالنخوليا ظن ردي وخوف

بلا سبب وسرعة غضب وحب التخلي واختلاج ودوار ودوي وخصوصا في المراق فاذا استحكم فالتفزع وسوء الظن والغم والوحشة والكرب وهذيان كلام وشبق لكثرة الريح واصناف من الخوف مما لا يكون او يكون واكثر خوفه مما لا يخاف في العادة وتكون هذه الاصناف غير محدودة وبعضهم يخاف سقوط السما عليه وبعضهم يخاف ابتلاع الارض اياه وبعضهم يخاف الجن وبعضهم يخاف السلطان وبعضهم يخاف اللصوص وبعضهم يتقي ان لا يدخل عليه سبع وقد يكون للامور الماضية في ذلك تاثير ومع ذلك فقد يتخيلون امورا بين اعينهم ليست وربما تخيلوا انفسهم انهم صاروا ملوكا اوسباعا اوشياطين اوطيورا اوالات صناعية ثم منهم من يضحك خاصة الذي مالنخولياه دموي لانه يتخيل ما يلذه ويسره ومنهم من يبكي خاصة الذي مالنخولياه سوداوي محض ومنهم من يحب الموت ومنهم من يبغضه وعلامة ماكان خاصا بالدماغ افراط في الفكرة ودوام الوسواس ونظردايم الي الشي الواحد والي الارض ويدل عليه لون الراس والوجه والعين وسواد شعر الراس وكثافته وتقدم سهر وفكر وتعرض للشمس وماشبهه وامراض دماغية سبقت وان لا تكون العلامات التي نذكرها للاعضا الاخري المشاركة للدماغ حاصلة وان لا يظهر النفع اذا عولج ذلك العضو ونقي وان تكون الاعراض عظيمة جدا واما الكاين بمشاركة البدن كله فسواد البدن وماكان يستفرغ من الطحال والمعدة وما كان يستفرغ بالادرار اومن المقعدة اومن الطمث وكثرة الطمث وكثرة شعر البدن وشدة سواده وتقدم استعمال اغذية ردية سوداوية مما عرفته في الكتاب الثاني والامراض المعقبة للمالنخوليا هي مثل الحميات المزمنة والمختلطة وعلامة ما كان من الطحال كثرة الشهوة لانصباب السودا الي المعدة ومع قلة الهضم لبرد المزاج وكثرة القراقر وذات اليسار وانتفاخ الطحال وذلك مما لا يفارقهم وشبق شديد للنفخة وربما كان معه حمي ربع وربما كانت الطبيعة لينة وربما لوجبت للذع السودا الما وماكان من المعدة فعلامته وجود علامات ورم المعدة المذكورة في باب امراض المعدة وزيادة العلة مع التخمة والامتلا وفي وقت الهضم وكثيرا ما يهيج به عند الاكل الي ان يستمري اوجاع ثم يسكن عند الاستمرا فان كان حارا دل عليه الالتهاب في المراق وفي المرار وعطش واكثر من به مالنخوليا فانه مطحول وعلامة المراقي ثقل في المراق واجتذاب الي فوق وتهوع لازم وخبث نفس وفساد هضم وجشا حامض وبزاق رطب وقرقرة وخروج ريح وتلهب وان يجد وجعا في المعدة اووجعا بين الكتفين وخصوصا بعد الطعام الي ان يستمري بالتمام وربما قذف البلغم المراري وربما قذف الحامض الضرس وتعرض له هذه الاعراض مع التناول للطعام بل بعده بساعات فيكون برازه بلغميا امراريا ويخف بجودة الهضم ويزيد بنقصانه وربما يتقدمه ورم في المراق اوكان معه ويجدا ختلاجا في المراق في اوقات وتزداد العلة مع التخمة وسرعة الهضم ونقول ان السودا الفاعل للمالنخوليا ان كان دمويا كان مع فرح وضحك ولم يلزم عليه الغم الشديد وان كان من بلغم كان مع كسل وقلة حركة وسكون وان كان من صفرا كان مع اضطراب وادني جنون وكان مثل مانيا وان كان سوداصرفا كان الفكر فيه كثر والعادية اقل الا ان يحرك فيضجر ويحقد حقدا لا ينسي ✤ المعالجات ✤ يجب ان يبادر بعلاجه قبل ان يستحكم فانه سهل في الابتدا صعب عند الاستحكام ويجب علي كل حال ان يفرح صاحبه ويطرب ويجلس في المواضع المعتدلة ويرطب هوا مسكنه ويطيب بفرش الرياحين فيه وبالجملة يجب ان يشمم دايما الروايح الطيبة والادهان الطيبة اوتناول الاغذية الفاضلة الكيموس المرطبة جدا ويدبر في تخصيب بدنه بالاغذية الموافقة وبالحمام قبل الغذا ويصب علي راسه مافاترليس بشديد الحرارة واذا خرج من الحمام وبه قليل عطش فلا باس ان يسقي قليل ماويستعمل الدلك المخصب المذكور في باب حفظ الصحة واعتن بترطيبه فوق اعتنايك بتسخينه ما امكن ولتجتنب الجماع والتعرق الشديد وتجتنب الباقلي والقديد والعدس والكرنب والشراب الغليظ والحديث وكل مملح ومالح وحريف وكل شديد الحموضة بل يجب ان يتناول الدسم والحلو واذا اريد تنويمهم فلك ان تنطل روسهم بما الخشخاش والبابونج والاقحوان فان النوم من اوفق علاجاتهم ويتدارك بما يفيده من الصلاح ما يورثه الخشخاش من المضرة فاما ان كان المالنخوليا من سو مزاج مفرد برد ويبس فينبغي ان يشتغل بتسخين القلب وبالمفرحات وادوية المسك والترياق والمثروديطوس وما اشبه ذلك ويعالج الراس بما مر وذكر في باب الرعونة والقوي منه يعرض عقيب مرض اخر حار فيسهل علاجه حتي انه يزول بالتنطيلات واما ان كان من مادة سوداوية متمكنة في الدماغ فملاك علاجه ثلثة اشيا اولها استفراغ المادة وربما كان بالحقن وبالقي الا من كانت معدته ضعيفة فلا تقيييه في هذا العلة البتة حتي ولا في المراقي ايضا والثاني ان يستعمل مع الاستفراغ الترطيب دايما بالنطولات والادهان الحارة ويجعل فيها من الادوية مثل البابونج والشبث واكليل الملك واصل السوسن لئلا يغلظ الخلط بتحليل ساذج لا تليين فيه ولا يغلظ كما يرطب ولا تحليل فيه وان كان السودا بعيدا من الحرارة فلك ان تزيد الشيح وورق الغار والفوذنج مع الترطيب والاتبالي وتستعمل الاغذية المولدة المحمودة مثل السمك الرضراضي واللحوم الخفيفة المذكورة وفي الاوقات بالشراب الابيض الممزوج دون العتيق القوي والثالث ان تستعمل تقوية القلب ان احس بمزاج بارد فبالمفرحات الحارة وان احس بمزاج يميل الي الحرارة فبالمفرحات المعتدلة وان كانت الحرارة شديدة جدا استعمل المفرحات الباردة الغير المفرطة البرد ويتعرف ذلك من النبض ولنشرع في تفصيل هذه التدابير فنقول اما الاستفراغ ان رايت ان العروق ممتلية كيف كان وان السودا دموي فافصد من الاكحل بل يجب علي كل حال ان نبتدي بالفصد الا ان تخاف ضعفا شديدا اوتعلم ان المواد قليلة وهي في الدماغ فقط وان اليبس مستول علي المزاج ثم ان فصدت ووجدت دما رقيقا فلا تحبس الدم لذلك فانه كثيرا ما يتقدم فيه الرقيق ولذلك يجب ان يوسع الفصد ليلا يتروق الرقيق ويحتبس الغليظ فيزيد شرا وانظر ان اي الجانبين من الراس اثقل فافصد الباسليق الذي يليه وربما احتجت ان تفصد من الباسليق وقبل فصد عروق الجبهة تحرك اكثر اذا وجدت العلامة عامة ثم ان وجدت الخلط سوداويا بالحقيقة والي البرد فاستفرغ بالحبوب المتخذة من الافتيمون والصبر والخربق وابتد بالانضاج ثم استفرغ في اول الامر بادوية خفيفة يقع فيها افتيمون وشحم الحنظل وسقمونيا يسير ثم بطبيخ الافتيمون والغاريقون ثم ان لم ينجع استعملت والايارجات الكبار ثم ان احتجت بعد ذلك الي استفراغ استعملت الخربق مع خوف وحذر وحجر اللازورد والحجر الارمني والحب المتخذ منهما بلا خوف ولا حذر وكثيرا ما ينفعهما استعمال هذه الادوية المذكورة في ما الجبن علي المداومة وتقليل المبلغ من الدوا فان لم ينجع عاودت من راس ويكون في كل اسبوع يستفرغ مرة بحب لطيف وسط وتستعمل فيما بين ذلك الاطريفل الافتيموني وقد جرب سقيهم الاطريفل بالافتيمون علي هذه الصفة ✤ ونسخته ✤ يوخذ من الاطريفل ثلثة دراهم

دراهم ومن الانثيمون درهم ومن الايارج نصف درهم وفي كل شهر يستفرغ بالغوي من الايارجات الكبار والحبوب الكبار الي ان تجد العلة قد زالت ويستعمل ايضا القي خصوصا ان رابت في المعدة شيا يزيد في العلة ولم تكن المعدة بشديدة الضعف ويجب ايضا ان يكون القي بمياه قد طبخ فيها فوذنج وكنكرد وبزر الفجل ويتناول عصارة الفجل غرز فيه الخربق وترك اياما حتي جرت فيه قوته مع سكنجبين او يتناول هذا الفجل نفسه منقعا في السكنجبين وليكن مقدار السكنجبين ثلثة اساتير ومقدار عصارته استار ويزيد وينقص بقدر القوة واما ان خفت ضعف القوة اجتنب الخربق واذا نقيت فاقصد القلب بما ذكرناه مرارا وهذا الاطريفل الافتيموني مجرب النفع في هذا الباب واذا ازمنت العلة استعملت القي بالخربق واستعملت المصوفات والغرغرات المعروفة واستعملت الشمومات الطيبة والمسك والعنبر والافاوية والعود فان كانت المادة الي المرار الصفراوي فاستفرغ بطبيخ الافتيمون وحب الاصطمخيقون المعتدل وبما يستفرغ الصفرا المحترقة وما يقال في بابه وزد في الترطيب وقلل من التسخين علي انه لابد لك من البابونج وما هو في قوته اذا استعملت النطولات ولا سبيل لك الي استعمال المبردات الصرفة علي الراس وقد حمد بعض القدما في مثل هذا الموضع ان ياخذ من الصبر كل يوم شيا قليلا او يتجرع كل يوم ما طبخ فيه افسنتين ثلث اواق وعشرة قراريط من عصارة الافسنتين مدوفا في الما وقد حمد ان يتجرع كل ليلة خلا ثقيفا سيما خل العنصل واما انا فاخاف غايلة الخل في هذه العلة الا ان يكون علي ثقة ان المادة متولدة عن صفرا محترقة وانها حارة فيكون الخل انفع الاشيا له وخصوصا العنصلي والسكنجبين المتخذ بخل العنصل وكذلك الخل الذي جعل فيه جعدة اوزراوند وقد ينفع الخل ايضا اذا كان المرض بمشاركة الطحال والمادة فيه ويجب ان تطيب مشمه من التركيبات المعتدلة التي يقع فيها كافور ومسك مع دهن بنفسج كثير غالب برايحته ببوسة الكافور والمسك وساير الروايح الباردة الطيبة خصوصا النيلوفر واما ان كان سبب المالنخوليا ورما في المعدة والاحشا او مزاجا حارا فيها محرقا تداركت ذلك وبردت الراس ورطبته وقويته ليلا يقبل ما يتادي اليه من غيره وان كان السبب في المراق ووجدت رياحا وقراقر فان كان في المراق ورم حار عالجته وحللته بما يجب مما يقال في باب الاورام وقويت الراس وعرقته في ادهان مقوية ومرطبات واستعملت المحاجم بشرط ليستفرغ الدم ولا يحتمي في مثل هذه الحال الكبد بل عليك ان تبرده اذا وجدته حارا محرقا للدم بحرارته وقو الطحال وضع علي المراق المحاجم ودوا الخردل ونحوه وذلك ليلا يرسل الطحال المادة الي الدماغ وان كان المراق بارد المزاج نافخه ولم يكن ثم ورم ولا لهيب سقيته ما طبخ الافسنتين وعصارته علي ما ذكر وتنطل معدته بالنطولات الحارة المذكورة وتضمدها بتلك الضمادات واستعمل فيها بزر الفنجكشت وبزر السذاب واصل السوسن وشجرة مريم وتمسك الاضمدة عليها مدة طويلة ثم اذا نزعتها وضعت علي الموضع قطنا مغموسا في ما حار او صوفا منقوشا او اسفنجة وينفع استعمال ضماد الخردل علي ما بين الكتفين وضمادات درور وتلبين ايضا المذكورة في اقراباذين فينفع ان يستعمل عليه المحاجم بغير شرط الا ان يكون هناك ورم او وجع فيمنع ذلك وكثيرا ما ينتفع اصحاب المالنخوليا المراقي بالاشيا المبردة من حيث ان تكون مرطبة مضادة ليبس السودا ولانها تكون مانعة من تولد الريح والبخار اللذين يوذيان بتصعدها الي الراس وان كان الانتفاع بالبارد ليس انتفاعا حقيقيا قاطعا للمرض ولكن البارد اذا كان رطبا ثم يتولد منه السودا وانحسمت مادته ولم يبخر ايضا المادة الحاصلة ورجي ان يستولي عليها الطبيعة فيصلحها واعلم ان التدبير الغليظ المولد للبلغم ربما قاوم السودا والتدبير المطلق لما يفعل من الاحتراق بسهولة ربما اعانه ولا يغرنك انتفاع بعضهم ببلغم يستفرغه قذفا او برازا فان ذلك ليس لان استفراغ البلغم ينفعه بل لان الكثرة وانضغاط الاخلاط بعضها ببعض يزول عنهم واما النافع بالذات فاستفراغ السودا وقانون علاج المالنخوليا ان يبالغ في الترطيب ومع ذلك ان لا يقصر في استفراغ السودا كلما فسد الطعام في بطون اصحاب المالنخوليا فاحملهم علي قذفه وخصوصا حين يحسون بحموضة في الفم فيجب ان تقييهم لا محالة حينيذ وتحرم عليهم ان لا ياكلوا عليه طعاما اخر ويستعمل الجوارشنات المقوية لفم المعدة وليحذروا ادخال طعامهم علي طعام قد فسد ويجب ان يشغل صاحب المالنخوليا بشي كيف كان وان يحضره من يحتشمه ومن يستطيبه والشرب المعتدل للشراب الابيض الممزوج قليلا ويشغل ايضا بالسماع والمطربات ولا اضر له من الفراغ والخلوة وكثيرا ما يغتمون بعوارض يقع لهم او يخافون امر فيشتغلون به عن الفكر ويعافون فان نفس اعراضهم عن الفكرة علاج لهم اصل فان كان السبب درورا احتبس من طمث او مقعدة او غير ذلك فادره فان حدث سقوط الشهوة فالعلة ردية والجفاف مستولي وان عرضت في ابدانهم قروح دل علي موت قريب ومن كان السودا في بدنه منهم متحركة فهو الذي يظهر سوداه في القي وفي البراز والبول وفي لون الجلد والبهق والكلف والقروح والجرب والدوالي ودا الفيل والسيلان من المعدة ونحو ذلك فان ذلك كله يدل علي انه قابل للتمييز من الدم واذا ظهر بهم شي من هذا فهو علامة خير واذا عرض لبعضهم تشنج بعد الاسهال والاستفراغ فانهم اولي بذلك من غيرهم ليبسهم فيجب ان يقعدوا في ما فاتر ويطعموا خبزا منقوعا في جلاب وقليل شراب ويسقوا ما ممزوجا ثم ينومون ويحمون بعده ثم يغذون كما يخرجون

فصل في القطرب

هو نوع من المالنخوليا اكثر ما يعرض في شهر شباط ويجعل الانسان فرارا من الناس الاحيا محبا لمجاورة الموتي والمقابر مع سو قصد لمن يغافصه ويكون بروز صاحبه ليلا واختفاوه وتواريه نهارا كل ذلك حبا للخلوة وبعدا عن الناس ومع ذلك فلا يسكن في موضع واحد اكثر من ساعة واحدة بل لا يزال يتردد ويمشي مشيا مختلفا لا يدري اين يتوجه مع حذر من الناس وربما لم يحذر بعضهم غفلة منه وقلة يفطن لما يري ويشاهد ومع ذلك فانه يكون علي غاية السكون والعبوس والتاسف والتحزن اصفر اللون جاف اللسان عطشان وعلي ساقه قروح لا تندمل وسببها فساد مادته السوداوية وكثرة حركة رجله وتنزل المواد اليها ولا سيما هو كل وقت يعثر ويصاك رجله بشي او يعضه كلب فيكون ذلك سببا لكثرة انصباب المواد الي ساقيه فيكون فيها القروح ولتقاربها علي حالها وحال اسبابها لا يندمل ويكون يابس البصر لا يدمع بصره ويكون بصره ضعيفا وغايرا كل ذلك ليبس مزاج عينه وانما سمي هذا قطربا لهرب صاحبه هربا لا انتظام له ولا جل مشيه المختلف فلا يعلم وجهه وكما يهرب من شخص يظهر له فانه لقلة تحفظه وغور صواب رايه ياخذ في وجهة

فيلقي شخصا اخر فيهرب من الراس الي جهة اخري والقطرب دويبة تكون علي وجه الما عليه حركات مختلفة بلا نظام وكل ساعة يغوص ويهرب ثم يظهر وقيل دويبة اخري لا تستريح وقيل الذكر من السعالي وقيل الذيب الامعط والاشبه لموضعنا القولان الاولان وسبب هذه العلة السودا والصفرا المحترقة ❁ المعالجات ❁ علاجه علاج المالنخوليا بعينه اذا كان من صفرا وسودا محترقه ويجب ان نبالغ في فصده حتي يخرج منه دم كثير ويقارب الغشي ويدبر بالاغذية المحمودة والحمامات الطيبة ويسقي ما الجبن ثلثه ايام ثم بعد ذلك يستفرغ بايارج اركاغانيس ثم يحتال في تنويمه ثم يقوي قلبه بعد الاستفراغ بالترياق وما يجري مجراه ومع ذلك يرطب جدا ويبطل بالمنومات لئلا يجتمع تسخين تلك الادوية التي لا بد منها مع حركات رياضية بل يحتاج ان يسخن قلبه بما يقويه ويرطب بدنه وينوم ليعتدل مزاجه وتمام علاجه التنويم الكثير وان يسقي الافتيمون احيانا لتهدا طبيعته ويقطع فكره واذا لم ينجع فيه الدوا والعلاج ادب واوجع وضرب راسه ووجهه وكوي يافوخه فانه يفيق فان عاد عيد

فصل في العشق

هذا مرض وسواسي شبيه بالمالنخوليا يكون الانسان قد جلبه الي نفسه بتسليط فكرته علي استحسان بعض الصور والشمايل التي له ثم اعانه علي ذلك شهوته اولم تعن وعلامته غوور العين ويبسها وعدم الدمع الا عند البكا وحركة متصلة للجفن ضحاكة كانه ينظر الي شي لذيذ او يسمع خبرا سارا او يمزح ويكون نفسه كثير الانقطاع والاسترداد فيكون كثير الصعد اويتغير حاله الي فرح وضحك اوالي غم وبكا عند سماع الغزل ولاسيما عند ذكر الهجر والنوي وتكون جميع اعضايه ذابلة خلا العين فانها يكون مع غوور مقلتها كبيرة الجفن سمينه لسهره وتزفره المتصاعد الي راسه ولا يكون لشمايله نظام ويكون نبضه نبضا مختلفا بلا نظام البتة كنبض اصحاب الهموم ويتغير نبضه وحاله عند ذكر المعشوق خاصة وعند لقايه بغتة ويمكن من ذلك ان يستدل علي المعشوق انه من هو اذا لم يعترف به فان معرفة معشوقه احد سبيل علاجه والحيلة في ذلك ان يذكر اسما كثيرة تعاد مرارا ويكون اليد علي نبضه فاذا اختلف بذلك اختلافا عظيما وصار شبه المنقطع ثم عاود وجربت ذلك مرارا علمت انه اسم المعشوق ثم يذكر كذلك الشكل والمساكن والحرف والصناعات والنسب والبلدان وتضيف كلا منها الي اسم المعشوق ويحفظ النبض حتي اذا كان يتغير عند ذكر شي واحد مرارا اجمعت من ذلك خواص معشوقه من الاسم والحلية والحرفه وعرفته فانا قد جربنا هذا واستخرجنا ما كان في الوقوف عليه منفعة ثم ان لم تجد علاجا الا تدبير الجمع بينهما علي وجه يحله الدين والشريعة فعلت وقد راينا من عاودته السلامة والقوة وعاد الي لحمه وكان قد بلغ الذبول وجاوزه وقاسي الامراض الاصعبة المزمنة والحميات الطويلة بسبب ضعف القوة لشدة العشق لما احس بوصل من معشوقه مطل معاودة في اقصر مدة قضينا به العجب واستدللنا علي طاعة الطبيعة للاوهام النفسانية ❁ المعالجات ❁ تتامل هل ادت حاله الي احتراق خلط بالعلامات التي تعرفها فتستفرغ ثم تشتغل بترطيبهم وتنويمهم وتغذيتهم بالمحمودات وتحميمهم علي شرط الترطيب المعلوم وايقاعهم في خصومات واشغال ومنازعات وبالجملة امور شاغلة فان ذلك ربما انساهم ما دنفهم او يحتال في تعشيقهم غير المعشوق ممن تحله الشريعة ثم يقطع فكرهم عن الثاني قبل ان تستحكم وبعد ان ينتاسوا الاول وان كان العاشق من العقلا فان النصيحة والعظة والاستهزاء به وتعنيفه والصور لديه ان ما به انما هو وسوسة وضرب من الجنون مما ينفع نفعا فان الكلام ناجع في مثل هذا الباب وايضا تسليط العجايز عليه لتبغضن العشوق اليه ويذكرن منه احوالا قذرة وتحكين له منه امورا منفورا منها ويحكين له منه الجفا الكثير فان هذا مما يسكن كثيرا وان كان قد يغري اخرين ومما ينفع في ذلك ان يحاكي هولا العجايز صورة المعشوق بتشبيهات قوية ويمثلن اعضاوجهه بمحاكيات مبغضة ويد من ذلك ويشهين فيه فان هذا عملهن وهن احذق فيه من الرجال الا المخنثين فان المخنثين لهم ايضا فيه صنعة لا يقصر عن صنعة العجايز وكذلك يمكنهن ان ينقلن هوي العاشق الي غير ذلك المعشوق بتدريج ثم يقطعن شغفتهن قبل تمكن الهوي الثاني ومن الشواغل المذكورة اشترا الجواري والاكثار من مجامعتهن والاستجداد منهن والطرب معهن ومن الناس من يسليه الطرب والسماع ومنهم من يزيد ذلك في غرامه ويمكن ان يتعرف ذلك واما الصيد وانواع اللعب والكرامات المتجددة من السلاطين وكذلك بنوع الهموم الغليظة وكلها مسل وربما احتاج ان يدبر هولا تدبير اصحاب المالنخوليا والمانيا والقطرب وان يستفرغوا بالايارجات الكبار ويرطبوا بما ذكر من المرطبات وذلك اذا انتقلوا بشمايلهم وسخنة ابدانهم الي مضاهاة اوليك وعليك ان تشتغل بترطيب ابدانهم

المقالة الخامسة في امراض دماغية افاتها في افعال الحركة الارادية

فصل في الدوار

الدوار هو ان يتخيل لصاحبه ان الاشيا تدور عليه وان دماغه وبدنه يدور فلا يملك ان يثبت بل يسقط وكثيرا ما يكره الاصوات ويعرض له من تلقا نفسه مثل ما يعرض لمن دار علي نفسه كثيرا بالسرعة فلم يملك ان يثبت قايما اوقاعدا وان يفتح بصره وذلك لما يعرض للروح الذي في بطون دماغه وفي اوردته وشراينه من تلقا نفسه ما يعرض له عند ما يدور دورانا متصلا والفرق بين الصرع والدوار ان الدوار قد يثبت مدة والصرع يكون بغتة ويسقط صاحبه ساكنا ويفيق واما السدر فهو ان يكون الانسان اذا قام اظلم عينه وتهيا للسقوط والشديد منه يشبه الصرع الا انه لا يكون مع تشنج كما يكون الصرع وهذا الدوار قد يقع بالانسان بسبب انه دار علي نفسه فدارت البخارات والارواح فيه كما يدور الفنجانه المشتملة علي ما مدة وتسكن فيبقي ما فيه دايرا مدة واذا دار الروح تخيل الانسان ان الاشيا تدور لانه سوا ان يختلف نسبه اجزا الروح الي اجزا العالم المحيط به من جهة الروح او يختلف ذلك من جهة العالم اذا كان الاحساس بها وهي دايرة يكون المقابلة فاذا تحرك الحاس استبدل المقابلات كما اذا تحرك المحسوس وقد يكون هذا الدوار من النظر ايضا الي الاشيا التي تدور حتي ترسخ تلك الهية المحسوسة في النفس ولهذا قيل ان الاناعيل الحسية كلها متعلقة بالاتجسدانية منفعلة

منفعلة اولها واولا ها الروح الحساس وتبقي فيه عن كل محسوس هيئة بعد مفارقته اذا كان المحسوس قويا فان كان
محسوس لما يفعل في الالة الحاسة هيئة في مثاله ثم تثبت تلك الهيئة وتبطل بمقدار قبول قبول الالة وقوة المحسوس وشر
هذا في العلم الطبيعي وكلما كان البدن اضعف كان الانفعال فيه اشد كما في المرضي فانه قد يبلغ المريض في ذلك مبلغ
يبدا حتي انه ليداربه بادني حركة منهم لانهم يحتاجون في الحركة الي تكلف شديد فيتمكنون به من الحرك
ضعفهم فيعرض لروحهم اذي وانفعال وتزعزع وقد يكون الدوار من اسباب بدنية اما حاضرة في جوهر الدماغ حاصل
فيه من بخارات حابلة في العروق وفي العصب اما اخلاط محتقنة فيه من كل جنس فيخربادني حركة اوحرارة
اذا تحركت تلك الابخرة حركت بحركتها الروح النفساني التي انما تنضج وتتقوم في تلك العروق ثم تستقر في جوهر
الدماغ ثم تتفرق في العصب الي البدن واما بسبب كثرة بخارات قد احتقنت فيه متصعدة اليه من مواضع اخري ثم
مستقرة فيه باقية عن مرض حاد متقدم اومرض بارد فيكون رياحا نا لخة تحركها القوة المنضجة والمحللة وقد يكون
لا بحركة بخارات في الدماغ ولكن لسو مزاج مختلف بغتة يلزم منها هيجان حركة مضطربة في الروح لا لمحرك جرما في
خالطه من بخار اوغيره كما يعرض ذلك من الحركة المختلفة الحادثة من الما والنار اذا اجتمعا وقد يكون من محرك للروح
من خارج مثل ضارب للراس وكاسر للقحف حتي يضغط الدماغ والروح الساكن فيتبعه حركات مختلفة دايرة متموجة
كما يحدث في الما من وقوع ثقل عليه اووقوع ضرب عنيف على متنه فيستدير موجه كما يحدث في الما من وقوع يدل عليه
ووقوع ضرب عنيف على متنه ويستدير موجه ووقوع ذلك في الهوا والجرم الهواي اولي لكنه لا يحس وقد يكون من بخارات
متصاعدة الي الدماغ حال تصاعدها وان لم يكن متولدة في جوهره لا محتقنة فيه قديما فاذا تصاعدت حركت
ويكون تصاعدها اليه اما في منافذ العصب فيكون من المعدة والمرارة بتوسط المعدة والمثانة والرحم والحجاب اذا اصابها
امراض اوتحركت الاخلاط التي فيها واكثر ذلك من المعدة وبعده من الرحم القابلة للفضول واما في الاوردة والشرايين
اما الغايرة واما الظاهرة ومادة البخار قد تكون صفرا وقد تكون بلغما والدوار البلغمي سببه بصرع وكثيرا ما يكون
المشاركة المسدرة والمديرة لا لاجل مادة تصل بل لاجل تاذ بكيفيته يتصل بالدماغ فيورث السدد والدوار مثل الذي
يعرض عند الخوي والجوع لبعض الناس وكثير الملين لا يحتمل الجوع لان فم المعدة منه يتاذي فيشاركه الدماغ وقد يكون
الدوار والسدر علي طريق البحران والدوار المتوا تر وخصوصا في المشايخ بسكتة وكذلك الدوار الحادث عقب خدر لازم
لعضو وقد يحل الدوار صداع عارض وقد يحل الصداع دوار عارض ❀ العلامات ❀ اما الكاين من دوران الانسان
علي نفسه اومن نظره الي الاشيا الدايرة اوالمستضيئة اذا لم يفعل فعلوم بنفسه وكذلك ما كان عن ضربة اوسقطة واما الذي
يكون لاحتقان بخارات قديمة في الدماغ اومتولده في نفس الدماغ فتكون العلة دايمة غير تابعة لمرض في بعض الاعضا
ولا هايجة مع الامتلا ساكنة مع الخوا ويكون قد تقدمه اوجاع الراس والدوي والطنين والثقل في الراس ويجد ظلمة في
بصره ثابتة ويجد في الحواس تقصيرا حتي في الذوق والشم ويحس في الشريانات المتقدمة ضربانا شديدا وبصيب ثقلا
في الشم فان كان الخلط الذي في الدماغ اوفي غيره الخلط الذي منه تهيج البخارات بلغميا كان ثقل وجبن وكثرة نوم
وعلامات البلغم المذكورة في القانون وان كان صفرا كان سهر والتهاب يحس بلا كثير ثقل وخيالات صفر دهبية وان كان
دما كانت العروق منتفخة والوجه والراس والعين احمر حادا وكان ثقل واعيا ونوم وضربان وان كان عن سودا كان ثقل بفكر
وساير العلامات المذكورة واما ان كان سببه من المعدة كان مع بطلان من الشهوة اوافة فيها وفساد في الهضم وخفقان
ونفور من النفس وتقلب من المعدة وميل من الاذي الي مقدم الراس ووسطه ولا يبعد ان يتادي الي موخره واختلاف
حال الوجع فتارة يسكن وتارة يزيد بحسب الامتلا والخوا ويكون لجرقد سلفت ويجد ايضا وجعا في المعدة ونفخا
في الاحايين ويكون طريق شاركته العصب ويجد قبله وعند اشتداده في اخره وجعا خلف اليافوخ عند منبت
الزوج السادس وفي نواحي القفا وان كان من الرحم تقدمه احتناق الرحم واحتباس المني اوالطمث اواورام فيه وكذلك
ان كان من المثانة وان كان المبدا من الاعضا كلها اومن ينبوع الغذا وهو الكبد ومن ينبوع الروح وهو القلب كان
نفوذه في العروق والشرايين النابتين منهما اما الذي خلف الاذن اوالذي في القفا وعلامة ذلك ان يكون مع ضربان
شديد وتوتر من العروق التي في الرقبة وان لا يجد وجعا يعتد به في الرقبة واعصابه ولا في ساير العصب واذا رايت
الشرايين الخارجة متمددة عند القفا وكان اذا منعت النبض بيدك اوبالرباط الا عجمي اوبالاسرب اوطليت عليه
القوابض المذكورة فان علمت ان المسالك فيها والا ففي الاخر ولذلك جرب في الاخر فان لم يجد فهي في الغايرة واما
الذي عن سو مزاج مختلف فيعرف بخفة الدماغ وعدم الاسباب المذكورة ووقوع برد اوحر مغافص من خارج او من
المتناولات المبردة والمسخنة دفعة ويتبعه الدوار وصاحب السدر لا ينتفع بالشراب انتفاعه بشرب الما واعلم ان السدر
والدوار اذا طال فالعلة باردة وعلامة البحراني ظاهرة ❀ المعالجات ❀ اما الكاين بسبب دوران الانسان علي نفسه
ونظره الي الدورات اونظره من مكان عال فيعالج بالسكون والقرار والنوم ان لم يسكن سريعا ويتناول القوابض الحامضة
ويكسر لقافيها ويتناولها واما الكاين عن دم واخلاط محتقنة في البدن فيعالج بالفصد من القيفال ثم من العرق الساكن
الذي خلف الاذن فانه افضل علاج لجميع اصناف الدوا ر والمادي وربما كوي كيا وخاصة فيما كان سببه صعود ابخرة من
البدن في اي الطريق صعدت وتنفع الحجامة علي النقرة وعلي الراس ايضا وان كان مع الدم اخلاط مختلطة اوكان
سببها الاخلاط دون الدم فليبادر بالاستفراغ بحب الايارج اونقيع الصبر ان كانت الاخلاط حارة اوطبيخ الهليلج
اوطبيخ الافثيمون وحب الاصطمخيقون ان كانت مختلطة وبعد الاستفراغات يستعمل حقنة بما القنطوريون والحنظل ثم
يحجم علي الراس والنقرة ثم تقبل علي الغرغرات والعطوسات والشمومات التي فيها مسك وجندبيدستر وشونيز
ومرزنجوش واذا هاجت النوبة فاستعن بالدلك للا سافل وان كان السبب في ذلك من المعدة واخلاط فيها فليستعمل القي
بما طبخ فيه شبث وفجل وجعل فيه عسل وملح وساير المقيئات المعتدلة ثم استفرغ بالفوقاي ان كانت القوة قوية
وحب الايارج ونقيع الصبر ان كانت القوة دون القوية واعلم ان الاخلاط مرة ساذجة فبطبيخ الهليلج مع الشاهترج
وتعلم ذلك بالدلايل المذكورة في هذا الباب وفي باب المعدة وان كان السبب في عضو اخر عالجت كلا بما وجب وقويت
الراس في ابتدايه بدهن الورد مع قليل دهن بابونج وبعد الاستعمال بدهن البابونج المفرد واذا علم ان المادة

الراس وحدها حتجم على الراس والنقرة وفصد العروق الذي خلف الاذن واستعمل الشبيارات والغرغرات والنطولات والشمومات والعطوسات والسعوطات المذكورة وما اشبهها بحسب المواد على ما علمت في القانون وان راي ان السبب سومزاج مختلف فيجب ان تعرف سببه وعلامته بما علم وتعالج بالضد ليستوي مزاجا طبيعيا وان كان السبب ضربة اوسقطة عالجتها اولا بما قيل في بابه فان برات وبقي الدوار عالجت الدوار بما بين ويجب ان يجتنب صاحب الدوار النظر الي كل شي دايرا لعجلة ويجتنب الاشراف في المغارات ومن القلل والاكام والسطوح العالية واما السدر والدوار الكاين بسبب خوي المعدة فينسكه تناول لقم مغموسة في رب الفواكه القابضة ومياهها وخصوصا الحصرم

فصل في اللوي

ويعرض للبدن من جهة تواتر الامتلا ونحوها في العضل والعروق حالة كالاعيا تتمدد له العروق ويكثر التثاوب والتمطي لكثرة الريح والبخار ويجرمعه الوجه والعين ويستدعي التكوي والتمدد واذا كثر ذلك بالانسان دل على امتلا فيجب ان يستفرغ الخلط الدموي والصفراوي ويستعمل الما البارد فان ذلك ربما سكنه في الحال بما يغش الغليان واللوي خاصية في ازالته اذا مضغ واستنف وشرب ولعله بما يحلل الريح المغلية وكذلك الكزبرة بالسكر والحاميون صاحبه بشد اليد على العرق السباتي حتي يصيب الانسان كالغشي ولعله بما يأخذ من الروح المنصعد الي الدماغ بحلة عنيفة مستولية على المواد بالتحليل وفيه خطر ويجب ان لا يحبس اليد على العرق بقدرما لا يطيق الانسان ان يمسك معه نفسه

فصل في الكابوس

ويسمي الخانق وقد يسمي الجاثوم والنيدلان والكابوس مرض يحس فيه الانسان عند دخوله في النوم خيالا ثقيلا يقع عليه ويعصره ويضيق نفسه فينقطع صوته وحركته وتكاد لا تنسد اد المسام واذا تقضي عنه انتبه دفعة وهو مقدمة لاحدي العلل الثلاث اما الصرع واما السكتة واما المانيا وذلك اذا كان من مواد مزدحمة ولم يكن من اسباب اخري غيرمادية ولكن سببه في الاكثر بخرمواد غليظة دموية اوبلغمية اوسوداوية ترتفع الي الدماغ دفعة في حال سكون حركة اليقظة المحللة للبخار وبتخليل كل خلط بلونه وعلامة كل خلط ظاهرة بالقوانين المتقدمة وقد يكون من برد شديد يصيب الراس دفعة عند النوم فيعصره ويكثفه ويقبضه ويخيل منه تلك الخيالات بعينه ولا يكون ذلك الا لضعف ايضا من الدماغ لحرارته اوسومزاج به ❊ المعالجات ❊ علاجه الفصد والاسهال بما يخرج كل خلط وان كانت الاخلاط غليظة كثيرة ينتفع بهذا المسهل ❊ ونسخته ❊ يوخذ من الخربق مقدار درهم مع ثلث درهم سقمونيا وربع درهم شحم حنظل ودانقين افتيمون ان كانت القوة قوية والاحب اللازورد اوحب الاصطمخيقون اوالايارجات الكبار ايارج فيقرا وايارج روفس خاصة ثم يقوي الراس بما تعلمه من القانون الكلي ومما ينفع منه سقي حب الغاريقون على الاتصال وان كان السبب فيه برد يصيب الدماغ فيوثر فيه هذا الخيال فيجب ان يستعمل الادهان الحارة المسخنة القابضة والضمادات المحمرة وغيرذلك ويجب ان لا يطول الكلام فيه فقد تقدم منا بيان ذلك قدرما يغني

فصل في الصرع

الصرع علة تمنع الاعضا النفسية عن افعال الحس والحركة والانتصاب منعا غيرتام وذلك لسدة تقع واكثره لتشنج كلي يعرض من افة تصيب البطن المقدم من الدماغ فتحدث سدة غيركاملة فيمنع نفوذه قوة الحس البطن المقدم من الدماغ وفي الاعضا نفوذا ما من غيرانقطاع بالكلية ويمنع عن التمكن من القيام ولا يمكن الانسان ان يبقي معه منتصب القامة لان كل تشنج كما تبينه فاما عن امتلا واما عن يبس واما عن قبض بسبب موذ وكذلك الصرع لانه لا يكون عن اليبوسة لان الصرع يكون دفعة والتشنج اليابس لا يكون دفعة ولان الدماغ لا يبلغ الافي يبسه ان يتشنج له اوالبدن قبله فبقي ان سببه ما يقبض الدماغ لدفع شي هوا ما بخار واما كيفية لاذعة اورطوبة ردية الجوهر واما خلط يحدث سدة وتشنجا غيركاملة في بطن الدماغ اواصول منابت العصب وقد يكون ذلك من الخلط لحركة موجبة تقع في الخلط والغليان من حرارة مفرطة فيما يقع من السدة لا تنفذ قوة الحس والحركة نفوذه الطبيعي وبما لا تتم تنفذ شي بمقدار ما فلا يعدم الاعضا الحس وقوة الحركة بالتمام واما لريح غليظة تحتبس في منافذ الروح على ما يري الفيلسوف الاكبر ارسطا طاليس ويراه احد اسباب الصرع واذا كان هناك خلط ساد فان الدماغ مع ذلك ايضا ينقبض لدفع الموذي مثل ما يعرض للمعدة من الفوات والتهوع ومثل ما يعرض من الاختلاج اذا كان للتقبض والانعصار اصلا في دفع الاعضا ما يدفعه واذان تقبض الدماغ اختلفت حركاته وتبعه تقبض العصب في الوجه وغيره واختلاف حركاتها واما الافاقة فاما ان تقع لاندفاع الخلط اولتحليل الريح اولاندفاع الموذي واما التشنج النازل الي الاعضا الذي يصحب الصرع وسببه ان المادة التي تغشي الدماغ والاذي الذي يلحقه يلحق العصب ايضا فيكون حالها حاله وذلك لعلل ثلث اتباعها لجوهر الدماغ وتاذيهاما يتاذي به وامتلاؤها من الخلط المندفع اليها في مبادة بها فيزداد عرضها وينقص طولها وانما كان الصرع يجري مجري التشنج ليس مجري الاسترخا فيفعل انقباضا من الدماغ ويقلصها ولا يفعل استرخا وانيسا طالان الدماغ يحاول في ذلك دفع شي عن نفسه والدفع انما يتاتي بالانقباض والانعصار وكل تشنج مادي فانه ينتفع بالحمي والصرع تشنج مادي فهو ينتفع بالحمي والاورام اذا ظهرت به فربما حللته ونقصت مادته وكثيرا ما ينتقل المالنخوليا الي الصرع وكثيرا ما ينتقل الصرع الي المالنخوليا وقد ظن بعض الناس انه قد يكون من الصرع ما ليس عن مادة فان عني بهذا ان السبب فيه بخارا وكيفية تضر بالدماغ فيفعل فيه التقلص المذكور فلقوله معني وان عني ان سبب ذلك هونفس المزاج الساذج اذا كان في الدماغ فيفعل الصرع فذلك ما لا وجه له لان تلك الكيفية اذا كانت قد تكيف بها الدماغ وجب ان يكون الصرع ملازما اياها ولا يكون مما يزول في الحال بل سبب الصرع هو مما يكون دفعة ويزول في الحال اويغلب فيقتل ومثل ذلك لا يكون كيفية حاصلة في نفس الدماغ بل ماديا وكيفية تتادي اليه وتنقطع وذلك من عضو اخر لا محالة والذي يعرض في الصرع لاضطراب حركة النفس لا لاختناقه وذلك الاضطراب التشنج لاضطراب ويعرض في السكتة

السكتة للاختناق ولاستكراه التنفس فكان الصرع تشنج يخص اولا الدماغ والتشنج صرع يخص اولا عضوا ما وكان حركة
عطاس حركة صرع خفيف وكان الصرع عطاس كبير قوي الاان اكثر دفع العطاس الي جهة المقدم لقوة القوة ضعف المادة
دفع الصرع الي اي وجه كان امكن واسهل ويجب ان يحصل مما قيل ان الصرع اذا كان في الدماغ نفسه فالسبب فيه مادة
حالة تفعل بها محتبسة في مجاري الحس والحركة او تملا غالب وكثيرا ما بلغم واما سودا واما صفرا وهو قليل جدا
بعده في القلة الدم الساذج واما الدم الذي يضرب مزاج السودا والبلغم فقد يكثر كونه سببا لكن السبب الاكثر
هو الرطوبة مجردة اوالي السودا فان اغلب ما يعرض الصرع يغلب عن بلغم وقد قال بقراط ان اكثر الغنم الذي يصرع
اذا شرح عن ادمغتها وجد فيها رطوبة ردية منتنة وكل سبب للصرع دماغي فانه يستدل الي ضعف الهضم فيه فلا يخلو
اما ان يكون في جوهر الدماغ ومخيته وهو اردا واما ان يكون في اغشيته وهو اخف والصرع السوداوي القوي اردا وان كان
البلغم اكثر فان السوداوي اسد لمنافذ الروح والمخصوص عند بعضهم باسم ام الصبيان قاتل جدا واذا اتصل نوايب الصرع
قتل واما الصرع الذي يكون سببه في عضو اخر فذلك اما بان يرتفع منه الي الدماغ بخارات موذية الكمية حتي يجتمع
منها علي سبيل التصعيد ثم يتكاثف بعده مادة ذات قوام يفعل بقوامها او بما يتكون منها من ريح واما ان يرتفع اليه
بخار او ريح موذ لا الكمية بل بالكيفية اما بالاجماد واما بالاحراق واما بالسمية ورداة الجوهر واما ان ترتفع اليه كيفية ساذجة
فقط واما ان يرتفع اليه ما يوذي من الوجهين واما العضو الذي يرتفع منه الي الدماغ بخارات تصرع بكثير تهافهو اما
جميع البدن واما المعدة واما الطحال واما المراق ويقع ذلك ايضا في ساير الاعضا واما الموذي ببخار ردي الجوهر والكيفية
فهو في جميع البدن ايضا حتي اصبع الرجل واليد ويكون سبب ذلك احتباس دم او خلط في منفذ قد عرضت له سدة
فينقطع عنه الحرارة الغريزية فيموت فيه ويستحيل الي كيفية ردية وينبعث منه علي الادوار او لا علي الادوار مادة بخارية
وكيفية سمية او يكون وقع عليها بعض السموم فاثرت في العصب كما يوثر لسع العقرب علي العصب فتندفع سميته بوساطة
العصب الي الدماغ فيوذيه فينقبض منه ويتشنج ويضطرب حركاته كما يصيب المعدة عند تناول ماله لذع علي الخلط
مثل الفواق وعند كون فم المعدة قوي الحس والفواق نوع من التشنج واذا عرض للدماغ من مثل هذا السبب تشنج
وانقباض فانه حينيذ يتبعه انقباض جميع العصب وتشنجه وحكي جالينوس عن نفسه انه كان يصيبه الفواق
عند تناوله الفلافلي ثم الشرب للشراب بعده لتاذي فم المعدة بالحدة وقد شاهدنا قريبا من ذلك لغيره وقد حكي
جالينوس وغيره وشاهدنا نحن ايضا بعده ان كثيرا ما كان يحس المصروع بشي يرتفع من ابهام رجله لريح باردة
وياخذ نحو دماغه فاذا وصل الي قلبه ودماغه صرع قال جالينوس وكان اذا ربط ساقه برباط قوي قبل النوبة امتنع ذلك
او خف وقد شاهدنا نحن من هذا الباب امورا عجيبة وقد كوي بعضهم علي ابهامه وبعضهم علي اصبع اخر كان البخار
من جهته فبرا ومن هذا الباب الصرع الذي يعرض بسبب الديدان او حب القرع وضرب من الصرع مركب بالغشي
يكاد الاطبا يخرجونه من باب الصرع وهو فيه وضرب منه من قبيله يسمي احتناق الرحم وهو ان المراة اذا عرض
لها ان احتبس طمثها لا في وقته فاحتبس منها لترك الجماع استحال ذلك في رحمها الي كيفية سمية وكان له حركات
وتهيجات اما بادوار واما لا بادوار فيعرض ان يرتفع بخارها الي القلب والدماغ فتصرع المراة وكذلك قد يتفق للرجل
ان يجتمع في اوعية المني منه مني كثير ويتراكم ويبرد وتستحيل الي كيفية سمية فيصيبه مثل ذلك كذلك يتفق للمراة
صرع في الحمل فاذا وضعت واستفرغت المادة الردية الطمثية زال ذلك وقد حكي لنا صرع يبتدي من القفار وصرع
يبتدي من الكتف وغير ذلك واما الذي يكون من المراق وبسبب لحم يورث سددا في العرق فلا يقبل الغذا المحمود
ويفسد فيها الخلط او يبقي فيها الغذا المحمود محتنق للسدد فيفسد وكثيرا ما يتراجع الي المعدة فاسدا فيفسد الغذا
الجديد المحمود الكيموس وكثيرا ما يعرض بسبب ذلك القي لطعام غير منهضم وعلي كل حال كان الصرع بشركة او بغير
شركة فان مبدا الصرع القريب هو الدماغ او البطن المقدم منه والبطون الاخر معه لان اول افة يعتد بها تقع في حس
البصر والسمع وفي حركات عضل الوجه والجفن وان كان ساير الحواس والاعضا المتحركة تشترك في الافة ولولا المشاركة
في الافة لساير البطون لما بطل الفهم ولما تضرروا في التنفس والصرع في اكثر الامر يتقدمه التشنج ثم يكون من بعده
الصرع وذلك لانه اذا استحكم التشنج كان الصرع فاذا اندفع السبب الموذي او تحلل الريح عادت الافعال الحسية
والحركية وربما ظهر الخلط المندفع معاينة في المنخر وفي الحلق وكثيرا ما يكون الصرع بلا تشنج محسوس وذلك لان المادة
الفاعلة تكون رقيقة وتفعل بالامتلا لا بالرداة الشديدة والصرع يصيب الصبيان كثيرا بسبب رطوباتهم فربما ظهر بهم
اول ما يولدون وقد يكون بعد الترعرع فان اصيب في تدبيرهم زال والا بقي ويجب ان يجتهد ان يزال عنهم ذلك قبل
الانبات وابعد الصبيان من ذلك من يعرض له في ناحية راسه قروح واورام ويكون سايل المنخرين وللدماغ رطوبة في اصل
الخلقة من حقها ان تنقي فربما نقيت في الرحم وربما تبقت بعد الولادة فان لم تنشف لم يكن بد من صرع واكثر الصرع
الذي يصيب الصبيان فانه قد يخف علاجه ويزول بالبلوغ اذا لم يعنه سو التدبير وترك العلاج والصرع قد يصيب
الشبان فان كثر بعد خمس وعشرين سنة لعلة في الدماغ وخاصة في جوهره كانت لازمة ولا يفارق ويكون غاية فعل
العلاج فيهم تخفيف من عادته وابطا بنوايبه وقد قال بقراط ان الصرع يبقي بهم الي ان يموتوا واما المشايخ فقل ما
يصيبهم الصرع السددي وقد يعين الاسباب المحركة للصرع اسباب من خارج مثل التغذي في المطعم والمشرب والتخم
ومثل التعرض الكثير للشمس مما يجذب من المواد الي الراس وذلك لما يمنع من انتشار المواد في جهتي البدن فيحركها
الي فوق والجماع الكثير من اسبابه ومن اسبابه التنعم والسكون وقلة الرياضة ومن اسبابه الرياضة علي الامتلا كما يتحرك
بها الاخلاط الي تحلل غير تام وتملا التجاويف ومن اسبابه ما يضعف القلب من خوف او وقوع هدة وصيحة بغتة ومن
اسبابه الصوم لصاحب المعدة وهذه اسباب بعيدة توجب الاسباب القريبة ونحن نجعل لهذه الاسباب بابا مفردا وقيل
ان المصروع اذا لبس مسلاخ عنز كما سلخ وشرع في الماصرع وذلك اذا دخن بقرن الماعز والمر والحاشا وكثيرا ما ينحل الصرع
بحميات يقاسيها صاحبه وخصوصا ما طال والربع خاصة لشدة طوله ولانضاجه المادة السوداوية حتي يتحد
النافض القوي فان النفض يزعج ما يلحج بالدماغ من الفضول والعرق الذي يتبع النافض ينفضه وكما ان السكتة
ينحل الي فالج كذلك كثير من الصرع ينحل الي فالج وقد زعم بعضهم ان البلغمي يصحبه ارتعاش واضطراب لان البلغم

لايبلغ من كثافته ان يسد المجاري سدا تاما واما السوداوي فقد يسد سدا تاما فيعرض منه قلة الاضطراب وزعم بعضهم ان الذي يكثر منه الاضطراب فبالحري ان يكون سببه الخلط الاقل مقدارا والاقل نفاذا في المجاري فجعل الامر بالعكس ولا شي من القولين بمقطوع به قال روفس اذا ظهر البرص بنواحي الراس من المصروع دل علي انحلال فساد الصرع وعلي البر وكثيرا ما ينحل الصرع الي فالج ومالنخوليا ❊ المتهيون للصرع ❊ يعرض الصرع للمرطوبين باسنانهم كالصبيان والاطفال والمرطوبين بتدبيرهم كاصحاب التخم والذين يسكنون بلادا جنوبيه الريح لانها تملا الراس رطوبة والصرع للنسا والصبيان وكل من هو قليل الدم ضيق العروق ❊ العلامات ❊ يقولون ان العلامات المشتركة لاكثر اصناف المصروعين صفرة السنتهم وخضرة العروق التي تحتها وكثيرا ما يتقدمه تغير من البدن عن مزاجه وثقل في الراس خصوصا اذا غضب اوحدث به نفخ في البطن ويتقدمه ضعف في حركة اللسان واحلام ردية ونسيان اوفزع وخوف وجبن وحديث النفس وضيق الصدر وغضب وحدة وليس كل صنف منه يقبل العلاج والموذي منه هو الذي يتقدمه هز شديد واضطراب كثير قوي ثم يتبعه سكون شديد مديد بازدياد شديد وضرر في النفس فيدل علي كثرة مادة وضعف قوة فاذا اردت ان تعلم ان العلة في الراس اوفي الاعضا الاخري فتامل هل يجد دايما ثقلا في الراس ودوارا وظلمة في العين وثقلا في اللسان والحواس واضطرابا في حركاته وصفرة في الوجه فاذا وجدت ذلك مع اختلاط في العقل ونسيان دايم اوبلادة اورعونة ولم يكن ثقل وينقص علي الخلا وربما يحدث من لين الطبيعة وبالمستفرغات فاحكم ان العلة من الدماغ وحده ثم ان لم تجد في الاعضا العصبية وفي الطحال والكبد ولا في شي من الاطراف والمفاصل افة ولا احس العليل بشي يصعد الي راسه ودماغه من موضع صح عندك ان الافة في الدماغ وعلامة الصرع السهل ان تكون الاعراض اسلم وان يكون صاحبه يثوب اليه العقل بسرعة فيخجل كل يفيق وان تسرع اليه افاقته وبالعطوسات والشمومات وبما يحرك القي مما يدخل في الحلق فانه اولم يبق وعلامة الصعب منه عسر النفس وطول الاضطراب ثم طول الجمود اويطول فيه الجمود ويقل الاضطراب فعلامة ماكان سببه من ريح غليظة تتولد فيه ان لايجد وقريبا منه ثقلا بل يجد دويا وتمددا ولا يكون تشنجه شديدا وعلامة ماكان منه سببه البلغم فان يكون الريق حارا زبديا اوغليظا كثيرا ويكون في البول شي كالزجاج الذايب ويكثر فيه الجبن والفزع والكسل والثقل والنسيان وقد يتعرف من القي ايضا ومن لون الزبد وايضا من لون الدم وقد يتعرف من السن والبلد والاسباب الماضية من الاغذية والتدابير وربما يدل عليه السكون والدعة ولون الوجه والعين وساير ما علمته في القانون فان كان البلغم مع ذلك فجا باردا كان النسيان والبلادة وثقل الراس والبدن والسبات اكثر ويكون الصرع اشد ارخا واضعا ماقا وهذا النوع ردي جدا واما الكاين عن البلغم المالح فيكون السبات فيه اقل وبرد الدماغ اخف والحركات اسلم واما علامة ماكان سببه السودا ففي السودا اما الشبيه بالدم الاسود واما للحريف المحترق واما الحامض الذي تغلي منه الارض ويكون طباع صاحبه مايلا الي الاختلاط في ذهنه والي حالة المالنخوليا ولايصفو اعقله عند الافواق يستدل علي السودا ايضا من لون الوجه والعين ومن جفاف المنخر واللسان والتدابير المولدة للسودا فان كان السودا عكر دم طبيعي كان الصرع مع استرخا وقلة كلام ومع سكون ويكون صاحبه صاحب افكار ساكنة هادية فان كان السودا من جنس الصفرا المحترق وهو الحريف فان اختلاطه يكون جنونيا ومع كثرة كلام وصياح ويكون صرعه مضطربا وخفيف الزوال وربما كان مع حمي وسيما اذا كان سوداوه رقيقا وان كان عن دم سوداموي كان احواله مع ضحك وانت تقدر علي ان تتعرف جوهر السودا من القي هل هو شبيه بثقل الدم فهو سودا طبيعي اوشبيه بثقل النبيذ فهو سودا محترق اوخشن فهو عفص يحشن الحلق ويدل علي غاية برده ويبسه اوحامض رقيق مع رغوة فهو يغلي علي الارض اوغليظ لارغوة له واما علامة مايكون سببه الدم فانا نقول ان الدم ان فعل الصرع بالغليان والحركة دون الكمية لم يظهر له كثير فعل في اللون والاوداج ولاحال كالاختناق في اوقات قبل الصرع ولكن يظهر منه ثقل وبلادة واسترخا وكثرة ريق ومخاط كما يظهر من البلغم ولكن مع حرارة وحمرة في العين وبخار علي الراس دموي فان فعل بالكمية كان مع العلامات دوور في الاوداج وتقدم حال كالاختناق وعلامة ماكان من الصرع بسبب مادة صفراوية وذلك في الاقل ان يكون التاذي والكرب عنه اشد والتشنج معه اقل ومدته اقصر ولكن الحركات تكون فيه اشد اضطرابا ويدل عليه القي والالتهاب وشدة اختلاط العقل وصفرة اللون والعين واما ماكان سببه من المعدة فعلامته اختلاج في فم المعدة لاسيما عند تاخر الغذا ورعدة وارتعاش واهتزاز عند الصرع وصياح وخصوصا في ابتدا الاخذ ويكون معه انطلاق وبراز ودرور بول وامذا وامنا وخفقان وصداع شديد وخفة الصرع اوزواله باستعمال القي واحوال يدل علي فساد المعدة وزيادة من الصرع ونقصان بحسب تلطخ المعدة ونقايها وربما يقتل هذا بتواتر الادوار في ذلك ان يفعل الذي فيها بكثرته وكثرة بخاراته وهذا هو الخلط البلغمي في الاكثر وربما خالطه غيره فعلاماته ان يعرض الصرع في اوقات الامتلا والتخمة ويخف عند الخوي وعند قوة استطلاق الطبيعة بالطعام ويكون علي ترادف من التخم فان كان مع ذلك مخالط المادة صفراوية وجد عطشا ولهيبا ولذعا واحتراقا وان كان مع ذلك سودا كثرت شهوته في اكثر الاحوال واحس بطعم حامض وتولد منه الفكر والوسواس علي ان الدلايل البلغمية تكون اغلب ومن ذلك ان يفعل الخلط الذي فيه برداته لا لكثرته فعلامته ان يعرض الصرع في اوقات الخوا ومصادفة المادة فم المعدة خالية وانقطاع الصرع مع الغذا الموافق والجمود فان كان الخلط حادا من جنس الصفرا عرفته بالدلايل التي ذكرناها وان كان من المراق فعلامته جشا حامض ونفخ وقراقر موجعه بطية السكون والالتهاب في المراق وربما هاج معه وجع بين الكتفين بعد تناول الطعام بيسير لايسكن الاعند هضمه ويعود بعد تناول الطعام واذا عرض علي الخلا وانما يعرض مع صلابة الطبيعة ويبطل بلين الطبيعة وخاصة ان كنت تجد تمددا في المراق الي فوق ورعدة ويعرض لهولا في الطعام الغير المنهضم لما يبناه من تراجع غذايهم لفساده وانسداد مسالكه فمن ذلك مايكون بخار المراق الفاعل للصرع صفراويا يعرف ذلك بالالتهاب الحادث ومن اللون واختلاط العقل المايل الي الضجر والي التعبث ومن ذلك مايكون بخاره سوداويا فيحدث معه شبعة من الما لنخوليا وجبن وحديث نفس وخوف لظلمة المادة ويعرض منه حب الموت اوبغض له وخوف وساير ماقيل في المالنخوليا واما ماكان سببه ومبداه من الكبد اومن جميع البدن فيدل عليه اللون والشعر ويبوسة الجلد وتحلله اورهله وسمنه وهزاله وكثرة تمديه ببخار الدم ويدل عليه النبض والبول وحال الاغذية المقدمة

المقدمة والتدبير السالف ويدل عليه احتباس ماكان يستفرغ من المعدة والرحم والعرق وغير ذلك فان كان دمويا الي الاحتراق رايت حمرة لون وموجبه عرق وضحك عند الوقوع وان كان صفراويا اوبلغميا اوسوداويا عرفته بعلاماته المذكورة واما ماكان سببه الرحم فيكون لامحالة مع احتباس لطمث اومني اورطوبات تنصب الي الرحم ويتقدمه وجع في العانة والاربيتين ونواحي الظهر وثقل في الرحم واما ماكان سببه الطحال اوصلابته ومع قراقر في جانبه ومع مشاركة البدن له في اكثر الامر واما ماكان من مادة سمية تطلع من بعض الاعضا بوساطة العصب فامان يكون مبدوه من خارج وعلامة ذلك ظاهرة مثل لسع عقرب اورتيلا اوزنبور اذا وقع شي من هذا اللسع على العصب واما ان يكون من داخل فيحس بارتفاع بخار الي الراس يظلم له البصر فيسقط وذلك العضو اما الرجل واما اليد واما الظهر واما العانة واماشي من الاحشا كالمعدة والرحم واما علامة ما يكون من الديدان فسيلان اللعاب وسقوط الديدان وحب القرع

❀ في الاسباب المحركة للصرع ❀ الانتقال الي هوامعين للصرع كان من الاسباب المزيلة له الانتقال الي هوامعين هو عليه وكل حرمفرط شمسي اوناري وكل برد والجماع الكثير والصرع قد يثيره كثرة الامطار وريح الشمال والجنوب معا اما الشمال فلحقنه المواد ومنعه التحلل واما الجنوب والبلاد الجنوبية فلتحريكه الاخلاط وملئه الدماغ وترقيقه اياها وتثويره لها ويهيج في الشتا كثيرا كما يهيج الشمال وفي الخريف لفساد الاخلاط ويقل في البلاد الشمالية لكنه يكون قاتل لانه لولاسبب قوي لم يعرض والروايح الطيبة ربما حركته الحركة ومطالعة الحركات السريعة والدايرة والاطلاع من الاشراف وطول اللبث في الحمام والحمام قبل الهضم وصب الما الحار علي الراس وتناول مايولد دما بخاريا عكرا اومظلما مثل الشراب العكر والعتيق ايضا يضره والذي لم يصف من الحديث ولم يتروق والصرف النافي في الدماغ والكرفس خاصة بخاصية فيه والعدس لتوليده دما سوداويا اللهم الا ان يخلط بكشك الشعير والباقلي ايضا والثوم لملئه الراس بخارا والبصل كذلك لان جوهره يستحيل رطوبة ردية واللبن ايضا والحلاوي وكثرة الدسم في الطعام وكل غليظ ونفاخ وقباض وبارد وكل حاد حريف والهيضة ايضا مما يحرك الصرع لتثويرها الاخلاط وتحريكه اياها والتخمة وسو الهضم والسهر والالام النفسانية القوية من الغم والغضب والخوف والانفعالات الحسية القوية من سماع اصوات عظيمة مثل الرعد وضرب الطبول وزئير الاسد والاصوات الصلالة مثل صوت الجلاجل والصرارة ومثل صريف الناب الحاد وكذلك من ابصار انوار باهرة مثل البرق الخاطف للبصر ونور عين الشمس ومن ملامسة حركات رياح قوية كحركات الرياح العاصفة وقد يهيج الصرع من الرياضة علي الامتلا اريد بها التحليل اولم يرد ❀ في الادوية الصارعة وقد ذكرنا الادوية التي تصرع وتكشف عن المصروع في جدوال امراض الراس وشم رايحته وكذلك اذا جعل المرفي انفه

❀ المعالجات ❀ اما صرع الصبيان فيجب ان يعالج بان يصلح اغذ المرضعة ويجعل مايلا الي حرارة لطيفة مع جودة كيموس وتجتنب المرضعة كل مايولد لبنا مايبا اوفاسدا اوغليظا وتمنع الجماع والحبل ويجب ان يجنب هذا الصبي كل شي فيه مغافصة ذعر اوازعاج مثل الاصوات العظيمة والحس كصوت الطبل والبرق والرعد والجلاجل وصياح الصايحين وان يجنب السهر والغضب والخوف والبرد الشديد والحر الشديد وسو الهضم وان يكلف الرياضة قبل الطعام ويرفق وتحرم عليه الحركة بعد الطعام فان احتمل استفراغا بالادوية المستفرغة للبلغم رفيقا فعل ذلك وينفعهم احيانا بما العسل وان يسقوا الجلنجبين السكري والعسلي ويشمموا السذاب وساير الملطفات فان التشميم بالشمومات التي نذكرها ربما كفي الخطب ثم يعم المصروعين كلهم ان يستعملوا الاغذية المحمودة التي لها ترطيب محمود غير مفرط وليحترزوا من الامتلا وليحذروا سو الهضم وذلك بان يكفوا ولما يبلغوا تمام الشبع ومن لم تجر عادته بالوجبة قسم غداوه الذي هو دون شبعه ثلثة اقسام فيتناول ثلثه غدا وثلثه عشا بعد رياضة لطيفة ولا يستكثر وا من الخبز فانها شديدة الملا للدماغ ثم ان لم يكن بد من ان يستعملوا الشراب شيا فقليل عتيق مروق والي العفوصة واضر الاشيا بهم الشرب عقيب الاستحمام وايضا البرد المغافص بل يجب ان يوقوا الراس ملاقاة كل حر مفرط اوبرد مفرط ولا يبطوا في الحمام وعلي المصروع ان يجتنب اللحوم الغليظة كلها والقوية الغذا والسمك كله بل لحوم جميع ذوات الاربع الكبار ويقتصر علي الفراريج والدراريج والطياهيج والعصافير الاهلية والجبلية والقنابر والشفانين والجدا والغزلان والارانب وقد قيل ان لحم الخنزير البري شديد النفع له وقد يمدح لهم لحوم الماعز لما فيها من التجفيف وقلة الترطيب كما تكره لهم الحلاوات والدسومات ونحوها ويجتنب البقول كلها وخصوصا الكرفس فان له خاصية في تحريك الصرع فان كان ولابد فليستعمل الشاهترج والهندبا وقد رخص لهم في الخس واما انا فلا اجد لهم كثير جدوي وكذلك رخص لهم في الكزبرة لمنعها البخار من الراس وانا اكرهها واستكثارها لهم الا في الدموي والصفراوي واما السلق المسلوق في الما ثم المصلح بالزيت والمري وما يجري مجراه فان قدم تناوله علي الغذا لتليين الطبيعة جاز والسذاب من جملة البقول نافع برايحته شما واذا وقع الشبث والسذاب في طعامهم كان نافعا ويجب ان يجتنبوا الفواكه الرطبة كلها وجميع الفواكه الغليظة الا بعض القوابض علي الطعام بقدر خفيف يسير جدا ليشد فم المعدة ويحدر الغذا ويلين الطبيعة ويمنع البخار ويجب ان يجتنب جميع الاغذية الثقيلة الحارية مجري اللفت والفجل والكرنب والجزر ويجب ايضا ان يجتنبوا كل حريف مبخر والخردل من جملة مايوذيه بتبخيره وارساله الفضول اليه وتوجيهه اياها نحوه يفرغ الدماغ لحرافته ويجتنبوا السكر ومهاب الرياح والامتلا ويجتنبوا الاغتسال بالما اصلا اما الحار فلما فيه من الارخا واما البارد فبما يخدر فيضر بالروح الحاس فان عرض للمصروع امتلا من طعام قذفه ولطف التدبير بعده ويجب ان يجتنب الاغذية المبيسة المثقلة والمخدرة والمبخرة فاما الشراب فانه ينشط النفس ويقوي الروح ويزكيها ويغني عن الاستكثار من الما فالاستكثار منه اضر شي والقيلولة الكبيرة وبالجملة النوم الكثير ضار وخصوصا علي امتلا كثير والافراط من السهر ايضا يضعف الروح ويحلله ومع ذلك فيملا الدماغ ابخرة واول تدبير الصرع اجتناب الاسباب المحركة للصرع التي ذكرناها والسكون والهدو اولي به فان احتيج الي رياضة بعد الاستفراغ وتنقية البدن المقدم ذكرها فيجب ان يستعمل علي المل رياضة لا يبلغ الاعيا ثم يريح بعدها ويجتهد في ان يكون راسه منتصبا ولا يدليه ما امكن ولا يحركه كثيرا فيجذب اليه المواد ويجب ان يحرك الاسافل في تحريكه الاعالي ومما يجذب المادة ذلك البدن مثل رجيا من فوق الي اسفل يبتدي من الصرع وما يليه فيدلكه بخرق خشنة حتي يحمر ثم ينزل بالتدريج الي الساق ويكون كل ثان اشد من الاول

ويكون الراس في الحالات منتصبا وبعد ذلك يكلفه المشي ويجب ان يربحه في موضع الرياضة ليعود اليه نفسه ويهدي اضطرابه وانما يعارق موضعه بعد ذلك فاذاجذب المواد كلها الي اسفل جازله حينيذان يدلك الراس ويمشطه ليسخنه بذلك ويغير مزاجه ومما ينفعه المحاجم على الراس والكي عليه تخينا للدماغ وبعد التنقية والاسهال والاراحة ايا ما لاباس ان يدخلوا الحمام وان يضع المحاجم علي ماتحت الشراسيف منهم وتسخن روسهم بما علمت وقد يلقم في وقت النوبت كرة يقع بين اسنانه وخصوصا من الشعر ليبقي فمه مفتوحا ويجب ان يبدوا بالاستفراغ للمادة بحسبها ثم يقصد تنقية الراس بالغراغر الجاذبة ان كان يعترية ذلك بادوار ويكثر مع كثرة الاخلاط فيستفرغ مع الربيع للاستظهار وليخرج الخلط الذي يغلب عليه على ماسنذكره وان كان لامانع له من الفصد افتصد فان افتصاده في الربيع وخصوصا من الرجلين مما ينفعه اذا لم يبلغ به تبريد دماغه وعلي ماسنذكره وان جاز وقت النوبة وتمكنت من تقيئته بريشة مدهونه بدهن السوسن يدخلها فمه وخصوصا ان كان للمعدة في ذلك مدخل ليقذفوا رطوبة انتفعوابها في الحال وان كان استعمال القي الكثير ضارا بالصرع الدماغي ومن الوجودات في حال الصرع وغيره حلتيث وجندبيدستر في سكنجبين عسلي ومن النفرخات للصرع شحم الحنظل وقثا الحمار وعصارته والنوشادر والشونيز ونحوه والكندس والخربق الابيض والفلفل والزنجبيل والمر والفربيون والجندبيدستر والاسطوخودس تفاريق ومركبة والحلتيث والزفت والقطران ومن البخورات الغاوينا ومن المشمومات السذاب في الصرع وفي وقت الراحة وما احتاره حنين ثافسيا يعجن بدقيق شعير وخل خمر ويتخذ منه تفاخات ويدام شمها ومن الاشربة السكنجبين العنصلي خاصة يسقاه كل يوم وكذلك شراب الافسنتين وطبيخ الزوفا بالشعير او السكنجبين الذي يتخذ منهما والسكنجبين العنصلي ايضا يسقي بما حار في الشتا وفي الصيف بما بارد ومن المروخات الجيدة لهم مما قد قيل مخ ساق الجمل يدهن الورد علي الاصداغ والشوون والصدر واما تعليق الغاوينا فقد جرب الاوايل منفعه للصرع ويشبه ان يكون ذلك بالرومي الرطب اخص ومن الادوية التي يجب ان يسقي ابدا الغاريقون واصل الزراوند المدحرج والسيسا ليوس وسفديون والغاوينا يسقون منه في كل وقت بالما وقد استوفق ان يشرب كل يوم بنفسه من الفمادريطوس مرتين غدوا وعند النوم فانه مما يدابه عالم واستحب له بعضهم ان يسقوا من زبد البحر كل يوم مرتين ومن الجعدة لخاصية في الجعدة والحسي ايضا ومما ينفعهم دوا اسقيل فهذه الصفة ❊ ونسخته ❊ يوخذ الاسقيل ويجعل في برنية قد كان فيها ويشد راسها بضمام قوي ثم يعلي بجلد ثخين وترك فيه اربعين يوما اولها قبل طلوع الشعري بعشرين يوما وينصب البرنية معترضة للجنوب ولتقلب كل حين قليلا ليكون ما يصل الي اجزايه من الحر متشابه الوصول ثم تفتح البرنية فتجد الاسقيل كالمطبوخ المتهري فتعصره وتاخذ عصارته وتخلطه بعسل وتسقي منه كل يوم قدر ملعقة وان اعجل الوقت فتح الاسقيل في ما وخل واتخذ منه سكنجبين عسلي ومن الادوية الجيدة لهم ان يوخذ السيسا ليوس ثلثة مثاقيل ومن حب الغار ثلثة مثاقيل ومن الزراوند المدحرج مثقالان ومن اصل الغاوينا مثقالان ومن الجندبيدستر واقراص الاسقيل من كل واحد مثقال يعجن بعسل منزوع الرغوة ويستعمل كل يوم مع السكنجبين ومما ينفعهم الانتقال فان الانتقال في البلدان حتي يصادف هوا ملايما ملطفا مجففا كالانتقال في الاسنان من الصبي الي الشباب في المنفعة من المصروعين واذا عرض للمصروعين القواعطو وتشنجه سوي بالدلك بالدهن والما الفاتر والغمز القوي واذا كان الصرع دماغيا فاولي الاستفراغ به بالخربق وما يجري مجراه وشحم الحنظل وسقمونيا وايارج وطبيخ الغاريقون اسهالا بعد اسهال في السنة واذا وجب الفصد من اي خلط كان فيجب ان لا يقصر بل يفصد ولو من القيفالين معا ويتبع بفصد العروق التي تحت اللسان وقد يحجم علي القفا لجذب المادة في الاسبوع عن الدماغ وان لم يكن هناك من مزاج الدماغ وضعفه ما يمنعه وربما احتجت ان تكرر الفصد فاذا فعلت ذلك فالواجب ان تريح اسبوعا ثم تسهل بمشروبات وحقن قوية من قنطوريون وشحم الحنظل والخروع وغير ذلك ثم تريح ثم تحجم عند الكاهل والراس ونقرة القفا وعلي الساق ثم تريح ثم تسهل ولا تزال تستمر على اراحات وتعاود الي ان يتنقي ويستعمل بعد ذلك الغراغر والعطوسات وما ينقي الراس وحده بما علمته واذا سعطوا بالشليثا ثم بالشابانك وبما المرزنجوش كان نافعا ويجب ان تتلقي النوبة بنقا المعدة وان امكن له ان يتقيا قبل الطعام وخصوصا عن مثل السمك المليح وغيره كان موافقا وبعد ذلك فيبدل علي مزاج الدماغ بالمقويات المسخنة من الاضمدة والخردل وما يجري مجراه فيما عرفته واشمه السذاب ويجب ان لا تحمل عليه بالمسخنات ومبدلات المزاج دفعة بل بتدريج في ذلك فان عرض من ذلك ضرر في افعاله فارح وما كان منه سببه البلغم فافضل ما يستفرغون به ايارج الحنظل وايارج هرمس وان استعملوا من ايارج هرمس كل يوم وزن نصف درهم بكرة ونصف درهم عشية عظم لهم فيه النفع وان كان مع البلغم امتلا كلي فالفصد علي ما وصفناه نافع لهم وكذلك الاستفراغ بالتربد والغاريقون والاسطوخودوس وايارج روفس خاصة واما السوداوي فيسهل بمثل طبيخ الافتيمون والخربق وحجر اللازورد والحجر الارمني والاسطوخودوس والبسبايج والهليلج ومن المروخات مخ ساق الجمل يدهن الورد علي الفقار والاضلاع والصدر والصرع الصفراوي فيجب ان يعتني فيه بالتبريد والترطيب وخصوصا بالحقن وان كان محترقا فهو في حكم السوداوي او بين الصفراوي والسوداوي والمسمي بام الصبيان عسي ان يكون من قبيل الصفراوي عند بعضهم ولذلك نامر في علاجه بالابزن والسعوطات الباردة الرطبة وصب اللبن على الراس واستعمال الترطيب للبدن وان كان صبيا فانه نامر ان تسقي مرضعته ما يبرد لبنها ونامر ان تسكن موضعا باردا سردابيا ويشبه ان يكون هذا عنده صرع صباري او ما نيا وليس استعمال هذا الاسم مشهورا عند محققي الاطبا واذا عرض لبعض اعضا المصروع التواونشنج فانه ينفعه الدلك بالدهن والما الفاتر وان يحمل عليها بالغمز واما اذا كان الصرع معديا فاوفق ما يستفرغون به شحم الحنظل والاسطوخودوس ويستعمل ذلك في السنة مرارا ويجب بعد التنقية للمعدة ان يتعهدها بالتقوية ولا يورد عليها الاغذية سريعة الهضم جيدة الكيموس وتوردها علي ما نصف في موضعه ويجتهد في تحصيل جودة الهضم ويجب ان يتركوا المعدة خالية زمانا طويلا وما كان يهيج من ذلك علي الجوع فليتداركه مما قيل في باب الصرع وغيره واما الذي يكون من تصعد شي من عضو فيجب ان يربط فوق العضو عند النوبة فربما منع النوبة وتستفرغ الخلط الذي في العضو اما بالاستفراغات المعروفة ان كان قد يصل اليها قوة الاستفراغ او بالتفريج والتصديد في وقت السكون بالادوية التي تقرح وتسيل القيح وباحراق المادة بمثل طلا ثافسيا وفربيون وغير ذلك وهذه الادوية تعرفها

تعرفهامن الواح الكتاب الثاني وربما وجب ان يبلغ فيها درجة استعمال الذراريح والكنتكي وخروالبازي والبلادروغير ذلكواما الذي يصعدعن البدن كله قال بعضهم لولا الخطر في فصد شرياني السبات وان كان يمكن حبس الدم ولكني بما يحدث من تبريد الدماغ وانقطاع الروح ويتبعه من السكتة لكان براانا مالمن يتصرع بمشاركة البدن كله وربما يتصعد الي الدماغ منه ونقول ان كان ليس يمكن هذا الا كان من الشرايين الصاعدة ليس في قطعه هذا الخطرفلا يبعدان يعظم كثرة النفع فاعلم جميع ماقلنا

فصل في السكتة

السكتة تعطل الاعضا عن الحس والحركة لانسداد واقع في بطن الدماغ وفي مجاري الروح الحساس والمتحرك فان تعطل معه الات الحركة والتنفس اوضعفت فلم تسهل النفس بل كان هناك زبد وكان ذافترات كالاختناق اوكالغطيط فهو اصعب يدل علي عجزالقوة المحركة لاعضا النفس واصعبه ان لايظهر النفس ولاالزبد ولا الغطيط وان لم يعظم الافة في التنفس ونفذ في حلقه ما يوجر ولم يخرج من الانف فهووان كان اري من الاخرفليس يخلوامن خطر عظيم وقد قال بقراط ان السكتة اذا كانت قوية لم يبرا صاحبها وان كانت ضعيفة لم يسهل برؤه وهذا الانسداد يكون امالانطباق واما لامتلا والانطباق هوان يصل الي الدماغ ما يولمه اويوذيه فيتحرك حركة الانقباض عنه اويكون الكيفية الواصلة اليه قابضة مكثفة لطباعها كالبرد الشديد واما الامتلا فاماان يكون امتلا مورما اويكون غيرمورم والامتلا المورم هوان يحصل هناك مادة فتسدمن جهة الامتلا وتسد من جهة التمديد وهذا من انواع السكتة الصعبة وسواكانت المادة حارة اوكانت باردة والذي يكون بغيرورم وهو الذي يكون في الاكثر فاماان يكون في نفس الدماغ وبقربه في مجاري الروح من الدماغ فاماخلط دموي ينصب الي بطون الدماغ دفعة واما خلط بلغمي وهوالغالب الكثيرواما الذي يكون في مجاري الروح الي الدماغ فذلك عند ما يسد الشريانات والعروق من شدة الامتلا وكثرة الدم فلايكون للروح منفذ فلا يلبث ان يختنق يعرض من ذلك مايعرض عند الشد على العرقين السباتيين من سقوط الحس والحركة فان مثل ذلك اذا وقع من سبب بدني فعل ذلك الفعل فهذه انواع السكتة واسبابه وربما قالوا سكتة وعنوابها الفالج العام للشقين وان كان اعضا البدن سليمة وربما قالوا لاسترخا شق سكتة ذلك الشق قدجا ذلك في كلام بقراط وقد يعرض ان يسكت الانسان فلا يفرق بينه وبين الميت ولايظهرمنه تنفس ولاشي ثم انه يعيش ويسلم وقدراينا منهم خلقا كثيرا كانت هذه حالهم واولئك فان النفس لايظهر فيهم والنبض يسقط تمام السقوط منهم ويشبه ان يكون الحار الغريزي فيهم ليس بشديد الانتقار الي الترويح وبعض البخار الدخاني عنه الي نفس كثير لما عرض له من البرد ولذلك استحب ان يوخر دفن المشكك من الموتي الي ان تستبين حاله ولااقل من اثنين وسبعين ساعة والسكتة تنحل في اكثر الامر الي فالج وذلك لان الطبيعة اذا عجزت عن دفع المادة من الشقين جميعا دفعتها الي اقبل الشقين الموصب واضعفهما ونفذتها في خلل المجاري فتبعده اياها عن الدماغ وبطونه وقد يدل علي ان السدة في السكتة مشتملة علي البطون انها لو كانت في البطن الموخروحده لم يكن كان يجب ان يتعطل الحس في مقدم الرس والوجه وقد قال بقراط من عرض له وهو صحيح وجع بغتة في راسه ثم اسكت فانه يهلك قبل السابع الي ان يعرض به حمي فيرجي اي الحمي يرجي معها ان تحل الفضلة واعلم ان اكثر من يعرض له السكتة يعرض لذوي الاسنان والابدان والتدابير الرطبة وخصوصا اذا كان هناك مع الرطوبة برد فان عرض لحار المزاج ويابسه فالامر صعب فان المرض الضار للمزاج لن يعرض الا لعظم السبب وقد يكون المزاج بعيد منه غير محتمل له وقل ما يعرض سكتة عن حرارة واذا انبسطت مادة الفالج في الجانبين احدثت سكتة كما اذا انقضت مادة السكتة في جانب احدثت فالجا واكثر سبب السكتة في البطنين الموخرين واذا كان مع السكتة حمي فهناك ورم في الاكثر والذين يحوجون الي فصد كثير لسوداوية دمائهم فينتفعون بكثرة الفصد يخسرون في العقبي فيقعون في السكتة ونحوها الاستعداد للسكتة الدائرة بتناول الادوية الحارة الحادة مجلا لاستعجال الاخلاط المتوانية وقد ذكرنا انذار الدوائر بالسكتة فلنقرا من هناك ❊ العلامات ❊ الفرق بين السكتة والسبات ان المسكوت يغط وتدخل نفسه افة والمسبوت يعرض ذلك له دفعة والسكتة يتقدمها في اكثر الاوقات صداع وانتفاخ الاوداج ودوار وسدر وظلمة البصر واختلاج في البدن كله وتصريف الاسنان في النوم وكسل وثقل وكثيرمايكون بوله زنجاريا واسود وفيه رسوب نشاري ويخالي اما ماكان عن اذي وضربة وسقطة ومشاركة عضو فتعرفه من الاصول التي تكرر عليك واما ماكان من ورم فلا يخلوامن حمي ماومن تقدم العلامات التي ذكرناها للاورام وماكان من الدم فيدل عليه علامات الدم المذكورة مرارا كثيرة ويكون الوجه محمرا والعينان محمرتان جدا وتكون الاوداج وعروق الرقبة متمددة ويكون العهد بالفصد بعيدا وتناول ما يولد السودا سابقا واما ماكان من بلغم فيدل عليه السخنة ولون العين وبلة الخيا شيم وغير ذلك مماقيل اذا احدث بالشيخ دوار لازم اومتكرر فذلك ينذر بسكتة ❊ المعالجات ❊ اما العلاج الكاين من اذي من خارج فهوتدبير ذلك السبب الباري والذي من مشاركة فهوتدبير العضوالذي يشاركه بما مر لك في القانون ومر لك في ابواب اخري والذي يكون من الدم فتدبيره الفصد في الوقت وارسال دم كثير فانه يفيق في الحال وبعد الفصد فيحقن بما عرفت من الحقن لتنزل من المادة عن الراس ويلطف تدبيره ويقتصر به علي الجلاب وما الشعير الرقيق وما الجبن ويشم مايقوي الدماغ ولا يسخن مما قد عرفت واما الكاين من البلغم فان وجد معه علامات الدم فصد ايضا ثم حقن بحقن قوية وحمل شيافات قوية يقع فيها الصموغ ومرارة البقر ثم جرع بمايسهل ان تقذفه ومن الحبوب المعتمدة في سقيهم حب الفربيون واكب بعد ذلك علي راسه واعضايه بالكمادات المسخنة وبالنطولات المتخذة من مياه طبخ فيها الحشايش المسخنة مثل الشبث والشيح والمرزنجوش وورق الاترج والفونج والحاشا والزوفا واكليل الملك والصعتر والقيسوم وبادهان فيها قوة هذه الحشايش ودهن السذاب قد فتق فيه عاقرقرحا وجندبيدستر وجا وشبروقنة وادهن بدنه كله بزيت فيه كبريت وان كانت الكمادات من القرنفل والهال والبسباسة وجوزبوا والوج كان صوابا وتدلك رجله بالدهن الحار المسخن والما الحار والملح وتمرخ الخرز يا منبعة والزنبق ويجعل علي اصل النخاع الخردل والسكبينج والجندبيدستر والفربيون ومن الادهان الجيدة لهم دهن قثا الحمار ودهن السذاب ودهن الاسقيل المتخذ بالزيت العتيق اما انقاعا الرطب فيه الربعين

يوما اوطبخا اياه فيه بان يوخذ من الزيت العتيق قسط ومن الاسقيل اوقيتين يطبخ فيه حتي يتمرس وكذلك دهن
العاقرقرحا علي الوجهين المذكورين واي دهن استعمل عليهم فاصلح ذلك بان يخثر بالشمع حتي يقف ولا يزلق
وينبغي ان يبتدا بالاضعف من المروخات فان انجح والا زيد وانتقل الي القوي ولا باس بعد استفراغه بالحقن وغيره من
ان يقرب الي انفه وخصوصا الكندس والسعوطات القوية وبالادهان القوية واحمي الحديد وحوذي به روسهم وان
يضمد راسه بالضمادات المحللة التي عرفتها واما ان امكن تقييته بريشة تدخل في حلقه ملطخة بدهن السوسن اوالزيت
وخصوصا اذا حدس ان في فم معدته امتلا ويكون قد تقدمه تخمة انتفع به نفعا شديدا وفي القي فايدة اخري فان
التهوع وتكلف القي يسخن مزاج روسهم اي من سكتة باردة رطبة ويجب ان يسهل رياحهم بما يخرجها فيجدون به
خفا وقد يبادر الي القامهم ما تقدم ذكره لئلا يفسد اسنانهم بعضا ببعض ويجب اذا بقوا يسيرا ان يسقوا دهن
الخروع المطبوخ بما السذاب كل يوم درهمين مع ماالاصول وتدرج حتي يسقي كل يوم خمسة دراهم وان امكن الاستفراغ
يوجروا قدر بندقة من الترياق والمثرود يطوس ومن الشليثا والانقرديا والتخربنا وما اشبه ذلك ومن البسيط
جندبيدستر مثقال بما العسل والسكنجبين ايضا اذا شرب منه باقلاة وشرابهم ماالعسل الساذج اوبالافاوية بحسب
الحاجة واذا رايت حفا غرغرت وعطست ووضعت المحاجم علي القفا والنقرة بشرط اوبغير شرط علي حسب المادة
ورجحتم في ارجوحة ثم يحمم بعد ثلثة اسابيع وتمرخهم يوم الحمام بادهان مسخنة ومن الغرار النافعة لهم بعد
تنقية الكلية طبيخ الحاشا والفونج والسعتر والزوفا ونحوذلك في الخل يخلط به عسل وايضا ماسلق طبخ فيه
العاقرقرحا والميويزج والحاشا والسماق واقوي من ذلك ان يوخذ الفلافل والدار فلفل والزنجبيل والميويزج والانيورق
والورد والسماق فيدق ويعجن بميبختج ويتخذ منه شيا فان ثم تستعمل مضوغا اوغرغرة في طبيخ الزوفا بالمصطكي ومما
يقرب منه اذا فعل ذلك الفلفل والدار فلفل والخردل والفونج ومن المضوغات الفونج والميويزج والعلفل والمرزنجوش والخردل
أفراد ا ومجموعة ويخلط بها مثل الورد والسماق لابد منه والوج مما ينفع في هذا الباب ويقوي تاثيره وينفعهم التدهين
بالادهان الحارة المقوية للروح الذي في الاعصاب ولجوهر الاعصاب المحللة للفضول التي لاعنف فيها مثل دهن السوسن
وبعده دهن المرزنجوش ودهن البابونج والشبث ودهن الاذخر وخصوصا علي الراس فانه الذي يجب ان يعتمد عليه
في امر الراس وخصوصا وقد اخذ قوة من الزوفا والسعتر والفونج والحشا ونحو ذلك وتغذية اصحاب السكتة الطف من
تغذية اصحاب الصرع والاصوب ان يقتصر بهم في الغدوات علي الخبز وحده والخبز بالتين اليابس جيد لهم والشرب
علي الطعام من اضر الاشيا لهم واذا ارادوا ان يتعشوا فلا باس ان يقدموا قبله برياضة خفيفة وحركوا الاعضا
المسترخية تحريكا واذا تناولوه لم يناموا عليه بسرعة بل يصبرون ريث ماينزل وينهضم انهضاما من الاغذية بخارات
غير منهضمة لمنعه الهضم وقوم يستحبون لهم السعتر بالعدس والزبيب واللوز والتين من الانقال الموافقة لهم والشراب
الحديث لايوافقهم لما فيه من الفضول والعتيق لما فيه من سرعة النفوذ الي الدماغ وبلته بل اوفق الشراب لهم مابين بين
اذا حم المسكوت فيوقف في امره حتي ينكشف فربما كان بحرانا والمهلة الي اثنين وسبعين ساعة فان كان ليس
كذلك بل الحمي لورم وعفونة فهو مهلك واعلم ان السكتة والفالج تضيق المجاري اليها فلاتكاد الادوية المستفرغة
تستفرغ من المادة الفاعلة لها خاصة فاعلم جميع ذلك

الفن الثاني في امراض العصب يشتمل علي مقالة واحدة

اما العصب فقد عرفت منشاوه وتوزعه وشكله وطبعه وتشريحه واما امراضه فاعلم انه اصناف الامراض ثلثة اعني
المزاجية والالية وانحلال الفرد المشترك ويظهر الافة في افعاله الطبيعية والحاسة والمتحركة والحركات العنيفة في احداث
علل العصب مدخل عظيم فوق ما في غيرها فانها الات الحركات والحركات المعنفة هي مثل التمديد بالحبل ورفع الشي
الثقيل وكل ما فيه تمديد قوي اوعصر وتقبيض وتاخذ الاستدلال في احواله من افعال الحس والحركة ومن الملمس في
اللين والصلابة ومن مشاركة الدماغ والفقار اياه ومن الاوجاع والمواد التي تختص بالعصب واكثر العلامات التي
يتوصل منها الي معرفة احوال الدماغ اكثرها من ضر الافعال ومن الملمس واذا شكل في مرض من امراض العصب انه
رطب اويابس واما كيفية عروضه فانه ان كان قد عرض دفعة لم يشك انه رطب وايضا يعتبر انتشاف العضو للدهن
فانه ان ينشفه بسرعة لم يشك انه يابس بعد لايكون العضو قد سخن سخونة غريبة والرياضة بعد التنقية افضل مبدل
لمزاجه ولكل عضو بحسبه ويجب ان يبدا بالاوفق ويتدرج الي مافيه قوة معتدلة واما وجه العلاج في تنقية الاعصاب
وتبديل امزجتها فان اكثر مايحتاج ان يستفرغ عنه بالكلية من المواد هو الباردة ومستفرغاتها هي الادوية القوية
مثل شحم الحنظل والخربق وخصوصا الابيض اذا قبي به والفربيون والابح والسكبينج وساير الصموغ القوية
والايارجات الكبار القوية ومن استفرغاتها اللطيفة الحمام اليابس والرياضة المعتدلة واما مبدلات امزجتها فهي
المذكورة في باب الدماغ وخصوصا ماكان فيه دهنية اوكان دهنا واذا استعملت الشحوم فشحوم السباع واعكار الادهان
الحارة مثل عكر الزيت وعكر دهن الكتان كان موافقا لامراض العصب الباردة وملايما لصلابته ودهن القسط ودهن
الجند قوي شديد الاختصاص بالاعصاب ثم الانطلة والعصارات بحسب الامزجة ولكنها يحتاج ان يكون اقوي جدا
وان يبالغ في التدبير في تنفيذها بتحليل البدن وتفتيح المسام مبالغة اشد واعلم ان اكثر امراض العصب يقصد في
علاجها قصد موخر الدماغ الاماكان في الوجه ثم بعد ذلك يمتد العصب الذي يحرك ذلك العضو المريض عصبه
والعصب قد يضره اشيا وينتفع باشيا قد ذكرنا كثيرا منها في الواح الادوية المفردة وانما يعتبر ذلك في احواله وامراضه التي
هي اخص به والاشيا المقوية للاعصاب من المشروبات الوج المربي وجندبيدستر ولب حب الصنوبر ودماغ الارنب
البري والاسطوخودوس خاصة والشربة منه كل يوم وزن درهم محببا اوبشراب العسل وينفعها الرياضة المعتدلة والادهان
الحارة والاشيا الضارة بالعصب الجماع المفرط الكثير والنوم علي الامتلا وشرب الما البارد والمثلوج والكبر والسكر
والشرب الكثير لشدة لذع الشراب ولاستحالته الي الخلية مبرد مع ذلك ويضرهم كل حامض ونافخ ومبرد بقوة
والفصد الكثير يضرهم ونحن نريد ان نذكر في هذه المقالة ماكان من امراض العصب مزاجيا اوسدديا فاما اورامها
وقروحها

فروعها فنحن نوخرها الي الكتاب الرابع واعلم ان الما البارد يضر بالعصب لما يعجزه عن هضم الرطوبات فيه فينقلب خاما واعلم ان الغاريقون مقو للعصب مسخن منق جدا

فصل في الفالج والاسترخا

الفالج قد يقال قولا مطلقا وقد يقال قولا مخصوصا محققا فاما لفظة الفالج علي المذهب المطلق فقد يدل علي ما يدل عليه الاسترخا في اي عضو كان واما الفالج المخصوص فهو ما كان من الاسترخا عاما لاحد شقي البدن طولا فمنه ما يكون في الشق المبتدي من الرقبة ويكون الوجه والراس معه صحيحا ومنه ما يسري في جميع الشق من الراس الي القدم ولغة العرب تدل بالفالج علي هذا المعني فان الفلج قد ينشد في لغتهم الي شق وتنصيف واذا اخذ الفالج بمعني الاسترخا مطلقا فقد يكون منه ما يعم الشقين جميعا سوي اعضا الراس التي لو عمها كان سكتة كما يكون منه ما يختص باصبع واحد ومعلوم ان بطلان الحس والحركة يكون لان الروح الحساس او المتحرك اما يحتبس عن النفوذ الي الاعضا واما نافذ لكن الاعضا لا تتالم منها لفساد مزاج والمزاج الفاسد اما حار واما بارد واما رطب واما يابس ويشبه ان يكون الحار لا يمنع تاثير الحس فيها ما لم يبلغ الغاية كما تري في اصحاب الذبول والمدقوقين فانهم مع حرارتهم لا تبطل حركتهم وحسهم واليابس ايضا قريب الحكم منه بل المزاج الذي يمتنع علي الحس والحركة في الاكثر هو البرد والرطوبة وليس ذلك ببعيد فان البرد ضد الروح وهو مخدر والرطوبة لا يبعد ان يجعل العضو مهيا للبلادة فان من اسباب بطلان الحركة برد ورطوبة بلا مادة ولكن مما يسهل تلافيه بالتسخين وكانه لا يكون ما يعم اكثر البدن او شقا واحدا منه دون شق بل ان كان ولا بد فيعرض لعضو واحد ويشبه ان يكون الفالج والاسترخا الاكثري ما يكون بسبب احتباس الروح وسبب الاحتباس الانسداد وافتراق المسام والمنافذ المودية الي الاعضا بالقطع والانسداد اما علي طريق انقباض المسام واما علي امتلاء من خلط ساد واما علي سبيل امرجا مع للامرين وهو الورم فيكون سبب الاسترخا والفالج الفاعل لانقطاع الروح عن الاعضا انقباض من المسام وامتلا واورام او انحلال فرد والانقباض من المسام وقد يعرض لربط رابط من خارج مما يمكن بان يزال فيكون ذلك الاسترخا وذلك البطلان من الحس والحركة امرا عرضيا يزول بحل الرباط وقد يكون من انضغاط شديد كما يعرض عند ضربة او سقطة وكما يعرض اذا مالت الفقرات وانكسرت الي احد جانبي يمنة او يسرة فتضغط العصب الخارج منها في اكثر الامر تمديد ضغط لان التقا الفقرات في جانبي قدام وخلف وقد ينقبض المسام بسبب غلظ جوهر العضو واما لامتلا الساد فيكون من المواد الرطبة السيالة التي ينتفع بها العضو فيجري في خلل الاعصاب او يقف في مبادي الاعصاب او شعب الاعصاب واما الورم فذلك ان يعرض ايضا في منابت الاعصاب وشعبها ورم فيسد المنافذ واما القطع الذي يعرض للعصب فما كان طولا فلا يضر الحس والحركة وما كان عرضا فيمنع الحس والحركة من الاعضا التي كانت تستقي من المجاري التي كانت متصلة بينه وبين الليف المقطوع الان واعلم ان النخاع مثل الدماغ في انقسامه الي قسمين وان كان الحس لا يميزه وهو ينبت ايضا عن قسمي الدماغ فلا يستبعد ان تحفظ الطبيعة احدي شعبه وتدفع المادة الي الشق الذي هو اضعف او الذي هو اقبل للمادة اولا والذي عرضت له الضربة والصدمة او الذي اندفع اليه فضل من الشق الذي يليه من الدماغ ولا ينبغي ان يتعجب من اختصاص العلة بشق دون شق فان الطبيعة باذن خالقها قد تميز ما هو ادق من هذا ونذكر هذا من اصول اعطيناك في الكتاب الاول واعلم انه كثيرا ما تندفع المادة الرطبة الي الاطراف لغلبة حر علي البدن او لحركة مغافصة من خوف او جزع او غضب او لدن او غم واعلم انه اذا كانت الافة والمادة التي تفعل الفالج في شق من بطون الدماغ عم شق البدن كله وشق الوجه معه وكذلك ان كان في مجاري الشق الواحد كما انها لو كانت في شقي بطون الدماغ او مجاريه كانت سكتة فان كانت عند منبت النخاع كان البدن كله مفلوجا دون اعضايه وربما وقع مع ذلك خدر في جلدة الراس ان امتنع نفوذ الحس لان جلدة الراس ياتيها العصب الحاس من العنق كما بينا وان كان في شق من منبت النخاع عم الشق كله دون الوجه وان كان نازلا عن المنبت مستغرقا او في شق استرخي وفلج ما يليه العصب منه من الاعضا وان لم يكن من النخاع بل من العصب استرخي ما يخص ذلك العصب ان كان في جل العصب او في نصفه وبعض منه استرخي ما يتحرك بما ياتيه من ذلك الماوف بسبب مادة او انحلال فرد او ورم ومن الفالج ما يكون بحرانا للقولنج وكثيرا ما يبقي معه الحس لان المادة تكون معه اعصاب الحركة دون الحس وذكر بعض الاولين ان القولنج عم بعض السنين فقتل الاكثر ومن نجا نجا بفالج من اصابه كان الطبيعة نفضت تلك المادة التي كان تاتي الا معا وردتها الي خارج وكانت اغلظ من ان تنفذ بالعرق فلججت في الاعصاب وفعلت الفالج واكثر ما يقع من هذا يكون مع ثبات الحس بحاله ومن الفالج ما يكون بحرانا في الامراض الحادة تنتقل به المادة الي الاعصاب وذلك اذا لم تقو الطبيعة للسن او الضعف علي تمام استفراغ فاحدثت فالجا ونحوه واكثر ما يعرض الفالج يعرض في شدة برد الشتا وقد يعرض في الربيع لحركة الامتلا وقد يعرض في البلاد الجنوبية لمن بلغ خمسين سنة ونحوها علي سبيل نوازل مندفعة من روسهم لكثرة ما يملا المزاج الجنوبي الراس ونبض المفلوج ضعيف بطي متفاوت واذا انهكت العلة القوية ضعف النبض وتواتر ووقعت له فترات بلا نظام والبول قد يكون فيه علي الاكثر ابيض وربما احمر جدا لضعف الكبد عن تميز الدم عن المايية او ضعف العروق عن جذب المواد او لوجع ربما كان معه او لمرض اخر يقارنه وقد يعرض ان يكون الشق السليم من الفالج مستقلا كانه في نار والاخر المفلوج باردا كانه ثلج ويكون نبض الشق البارد ساقطا الي ما توجبه احكام البرد وربما تادي الي ان تصغر العين وما كان الاعضا المسترخية والمفلوجة علي لون ساير البدن ليس يصغر ولا يضمر فهو ارجي مما يخالفه وقد ينتقل الي الفالج من السكتة ومن الصرع ومن القولنج ومن احتناق الارحام ومن الحميات المزمنة علي سبيل البحران ايضا والفالج الحادث عن زوال الفقار قاتل في الاكثر والذي عن صدمة لم يدق العصب دقا شديدا فقد يبرا فان افرط لم يرج ان يبرا والذي يرجي منه فيجب ان يبدا فيه بالفصد وقد ذكرنا كيف تنبسط مادة الفالج الي السكتة وبالعكس ✤ العلامات ✤ اما ان يكون عن التوا او سقطة او ضربة او قطع فالسبب يدل عليه انه يقع دفعة ولا تنفعه تدبير واما الذي يقبل العلاج فهو ما ليس عن قطع بل مع ورم ونحوه وان كان عن ورم حار فالتمدد والوجع والحمي يدل عليه وان كان عن ورم صلب فيدل عليه اللمس وتعقد محسوس في العصب ووجع متقدم فانه في الاكثر

بعد ضربه والقوا اوخام واما ان كان عن ورم رخو فالاستدلال عليه شاق الا انه على الاحوال لا يخلوا عن وجع يسير
وخدر وعن حمي لينة وعن زيادة الوجع ونقصانه بحسب الحركات والاغذيه ولا يكون حدوثه دفعة ومن جميع هذا
فان العليل يحس عند ارادة الحركة كان مانعاله في ذلك الموضع بعينه واما الفالج الكاين عن الرطوبة الفاشية فيحس
صاحبه بسبب فاش في جميع العضو المفلوج واما الكاين عن غلظ العصب فيدل عليه عسر ارتداد العضو عن قبض
يتكلفه العليل ان امكنه اويفعله غيره الي الانبساط والاسترخا ولا يكون الاعضا لينة كا في الفالج المطلق وان كانت
المادة مع دم دلت عليه الاوداج والعروق والعين وامتلا النبض والدلايل المتكررة مرارا فان كان من رطوبة مجردة دل
عليه البياض والرهل وان كان عقيب قولنج اوحميات حادة دل عليه القولنج والحميات الحادة وان كان سببه سومزاج
مفرد بارد اورطب فان لا يقع دفعة ولا يكون هناك علامات اخري ويحكم عليه باللمس والاسباب الموثرة في العضو وقيل
اذا رايت بول الصبي اخضر فاندر منه بفالج اوتشنج ❊ المعالجات ❊ يجب ان يكون قصدك في امراض العصب
الخمسة اعني الخدر والتشنج والرعشة والفالج والاختلاج قصد موخر الدماغ ولا تعجل باستعمال الادوية القويه في اول
الامر بل اخر الي الرابع اوالسابع فان كانت العلة قويه فالي الرابع عشر وفي هذا الوقت فليقتصر علي اشيا لطيفة مما يلين
وينضج ويسهل في الحقن لاباس بها في هذه الوقت فليقتصر علي اشيا لطيفة مما يلين وينضج ويسهل والحقن لاباس بها في
هذ الوقت ثم بعد ذلك فاستفرغ بالمستفرغات القوية واما تدبير غذايهم فانه يجب ان يقتصر بالمفلوج في اول ماظهر
علي مثل ما الشعير وما العسل يومين ثلثة فان احتملت القوة فالي الرابع عشر فان لم تحتمل غذوته بلحوم الطير الخفيفة
واجتهد في تجويعه واطعامه الاغذية اليابسة عليه ثم تعطشه تعطيشا طويلا وينفعهم الانتقال بلب حب الصنوبر الكبار
لخاصية فيه واعلم ان الماخير له من الشراب ينفذ المواد في الاعصاب والكثير منه ربما خض في ابدانهم فصا رخلا والخل
اضر الاشيا بالعصب واما ما كان عن التوا وانضغاط فيعالج بما حددناه في باب الالتوا والانضغاط من بعد وان كان عن
سقطة اوضربة فعلاجه صعب علي انه على كل حال يعالج بان ينظر هل احدث ذلك الالتوا اوورما اوجذب مادة فيعالج
كلا بواجبه ويجب ان توضع الادوية في علاج ذلك في اي عرض كان على مواضع الضربة وعلي المبدا الذي يخرج منه
العصب المتجه الي العضو المفلوج واما وضع الادوية علي العضو المفلوج نفسه فما لا ينفع نفعا يعتد به وعليك بمنابت
الاعصاب سوا كان الدوا مقصودا به منع الورم اوكان مقصودا به الارخا اوكان مقصودا به التسخين وتبديل المزاج وربما
احتيج ان يوضع بقرب العضو المضروب والمتورم الاخذ في الانحلال محاجم تجذب الدم عنه الي جهة اوالي ظاهر
البدن واما ان كانت العلة في العلاج الحقيقي الكاين لاسترخا العصب فالذي يجب بعد التدبير المشترك هو استفراغ
مادته بما رسمنا وحددناه في استفراغ المواد الرقيقة بعينه بلا زيادة ولا نقصان وانفع ما يستفرغون به حب الغربيون
والحب البيمارستاني وحب الشبطرح وحب المنتن وايارج هرمس والتنقيه بالخربق الابيض بحاله اوبعصارة فجل فيه قوته
وكذلك ساير المقيئات نافعة له وربما درج عليه في ذلك فيسقي الترياق من دانق دانق ثم تزيد يسيرا يسيرا ولا يزاد
علي الدرهم وقد يخلط بسمسم مقشر وسكر وقد يتناول السكنجبين بحاله بشراب العسل والشربة مقدار باقلاه وهي نافعة
لهم جدا ويجب ان يحقنوا بالحقن القوية ويحلوا الشيافات القوية وتمال موادهم الي اسفل ويمرخ فقارهم بالادهان
القويه وينفعهم المروخات الحارة من الادهان والضمادات المحمرة التي تكرر ذكرها مرارا وخصوصا اذا بطل الحس واصل
السوسن من الادوية الجيدة والتحمير يحك تحكيكا مروخيا وينفعهم وضع المحاجم علي روس العضل من غير شرط ولكن
بعد الاستفراغ من جهة ما يخص العضل وربما احتيج الي شرط ما ويجب ان يكون المحاجم ضيقة الروس ويلصق بنار كثيرة
ومص شديد عنيف ويقلع بسرعة واذا استعملت المحاجم فيجب ان يستعمل متفرقة علي مواضع كثيرة ان كان الاسترخا
كثيرا متفرقا وان كان غير كثير فبموضع مجتمعا ويستعمل عليها بعد ذلك الزفت وصمغ الصنوبر وتستعمل عليه الضمادات
الحارة المحمرة مثل ضماد دقيق الشيلم والسوسن بعسل وضماد الخردل ايضا ينفعهم ويبدل كلما ضعف الي ان يحمر العضو
والي ان يتنفط وضماد الشيطرج عظيم النفع من الفالج وهو عند كثير منهم مغن عن الثافسيا والخردل وضماد الزفت
ايضا نافع وخصوصا بالنطرون والكبريت والدلك بالزيت والنطرون والمياه الكبريتية وما البحر والنطولات الملطفة واذا
كان الحس ضعيفا فربما نكا الضماد القوي ولم يحس به وتادي ذلك الي افة وتقريح شديدين فيجب ان يتحرز من ذلك
وان يتامل حال اثر الضماد فان حمر ونفخ تحميرا ونفخا لا يتعدي الجلد ويتفرق بغمز الاصبع غمزا لطيفا ويبيض مكانه
والاثر لم يجاوز الجلد وان كان التحمير اثبت والحرارة اظهر فامسك ووجه تعرف هذا ان تزيد الضماد كل وقت وتطالع
الحال فان اوجبت الامساك امسكت وان اوجبت الاعادة اعدت واعلم ان نفخ الكندس في انافهم نافع جدا وكذلك ما يجري
مجراه لانه ينقي الدماغ وتصرف المواد الفاعلة للعلة عن جهة العلة والشراب القليل العتيق نافع جدا من امراض العصب
كلها والكثير منه اضر الاشيا بالعصب واستعمال الوج المربي مما ينفعهم وكذلك تدريجهم في سقي الايارجات ومخلوط بمثله
جندبيدستر حتي يبلغوا ان يسقي منه وزن ستة دراهم بعشرة دراهم ما العسل وكذلك سقي دهن الخروع بما الاصول
نافع جدا ومن الناس من عالج الفالج بان يسقي كل يوم مثقال ايارج بمثقال فلفل فشفي ويجب اذا سقوا شيا من
هذا ان لا يسقوا ما يطول بقاوه في المعدة وربما مكث يومه اجمع ثم عمل وربما سقوهم ليلا مثقالا من فلفل مع مثقال
جندبيدستر ولا شي لها كالترياق والمثرديطوس والشلبثا والانقرديا خاصة والحلتيت ايضا شديد النفع شربا
وطلا وخصوصا اذا احذ في اليوم مرتين والرية عجيبة ايضا واذا اقبل العضو فيجب ان تروضه بعد ذلك وتقبضه
وتبسطه لتعود اليه تمام العافية وقد ينتفعون بالحمي وينتفعون بالصياح القراة الجهيرة وبعد الاستفراغات والانتفاع
بها يستعملون الحمام الطويل اليابس اوما الحمامات وفي اخر الامر وبعد الاستفراغات وحيث يجب ان يحلل ينبغي ان
لا تكون التحليلات بالملينة الساذجة ولكن مع ادني قبض ولذلك يجب ان يكون التحليل بما الانيسون والميعة
والاذخر والجندبيدستر وما اشبهه من الحارة القابضة واما الكاين بعد القولنج فينفعهم الدوا المتخذ بالجوز الرومي
المكتوب في الانقراباذين وينفعهم الادهان التي ليست بشديدة القوة وكثرة التركيب ولكن مثل دهن السوسن
ودهن الناردين ودهن الخروع ودهن النرجس ودهن الزنبق وجرب دهن الجوز الرومي ودهن النرجس المتخذ بصمغ
البلادر فوجد جميعه نافعا لخاصيته وقد انتفع منهم خلقا كثير بما يقوي ويبرد ويمنع المادة وكان اذا عولج بالحرارة
زاد العلة

العلة وذلك لان المادة الرقيقة كان ينبسط بها اكثر وكان اذا برد العضو يقوي العضو بالبرد ويصغر حجم المادة
ار الي التلاشي ولا يجب ان يبالغ في تسخينهم ولكن يحتاج ان تكون الادوية مقواة بمثل البابونج واكليل الملك
مرزنجوش والنعناع والفونج وتخلط بها غيره ايضا مالة ادني تبريد مثل رب السوس وبزر الهندبا وغيره فهذه الاشيا
استعملت نفعت جدا واما الكاين عن القطع فلا علاج له بتة واما الكاين عن مزاج بارد فبالمسخنات المعروفة ومن
ان سبب مزاجه ذلك شرب الماء الكثير فليستعمل الحمام اليابس واعلم انه اذا اجتمع الفالج والحمي فاخر الفالج
والسكنجبين مع الجلنجبين نعم الدوا لهذا الوقت

فصل في التشنج

نقول التشنج علة عصبية يتحرك لها العضل الي مبادبها فيعصي في الانبساط فمنها ما تبقي علي حالها فلا تنبسط ومنها
ما يسهل عوده الي البساط كالتثاوب والفواق والسبب فيه اما مادة واما سبب غير المادة مثل حر او يبس ومادة التشنج
الاكثر تكون بلغمية وربما كانت سوداوية وربما كانت دموية وذلك في اورام العضل اذا تحللت المادة المورمة فرح
ف العصب فزادت في عرضه ونقصت من طوله وكل تشنج مادي فاما ان تكون المادة الفاعلة مشتملة علي العضل كله
ذلك اذا كان تشنجا بلا ورم واما ان تكون حاصلة في موضع واحد ويتبعها ساير الاجزا كما يكون من التشنج الكاين
ورم عن مادة منصبة لضربة او لقطع او لسبب اخر من اسباب الورم ولا يبعد ان يكون من التشنج ما يحدث من ر يح
خة كثيفة واري انه ما يعرض كثيرا ويزول في الوقت والتشنج المادي قد يعرض كثيرا علي سبيل انتقال من المادة كما يعرض
عقيب الخوانيق وعقيب ذات الجنب وعقيب السرسام واما الذي يكون من التشنج لفقدان المادة والرطوبة وغلبة
اليبس فيعرض من ذلك ان ينقبض طولا وعرضا ويتسوي فيجتمع الي نفسه كحال السير المقدم الي النار وانت تعلم حال
الاوتار انها تقصر في الشتا للترطب وتقصر في الصيف للتجفف وكذلك حال العصب وقد يكون من التشنج الذي لا ينسب
الي مادة تقع بسبب شي موذ ينفر عنه العصب ويجتمع لدفعه وذلك السبب اما وجع من سبب موجع وكثيرا ما يكون من
خلط حار لاذع واما كيفية سمية مثل ما يعرض التشنج او من برد شديد يجمع العصب والعضل ويكثفه فيقلص الي
راسه وكما ان الاسترخا قد كان يختلف في الاعضا بحسب مبادي اعضايها فكذلك التشنج والقياس فيها واحد فيه
يكون فوق الرقبة وفي قدام وخلف وفي جهة وما يكون فوق الرقبة والتشنج الامتلائي الرطب سببه الذاتي اما الرطوبة
والبرد بعينه علي اجاده وتغليظه فلا تنبسط واما اليبوسة والحريبين علي مبالغته بتحليل الرطوبة والمادة الفاعلة
للتشنج انما تشنج ولا ترخي لغلظها ولانها غير متداخلة لجوهر الليف مداخلة سارية منتفعة فيها ولكنها مزاحمة في
الفرج وكان التشنج صرع عضو كما ان الصرع تشنج البدن كله والفرق بينهم العموم والخصوص وان اكثر الصرع يتحلل بسرعة
وقد يكون بادوار وغير ذلك من فروق تعلمها ومن التشنج الرطب ما يعرض للمرضعات بمجاورة الثدي وترطيب البنية
للاوتار وجود اللبن فيها ومنه ما يعرض للسكاري ومنه ما يعرض للصبيان لرطوبتهم وكثيرا ما يعرض لهم في حمياتهم
الحادة وعند اعتقال بطونهم وفي سهرهم وكثرة بكايهم ويتشنجون ايضا في حمياتهم وان كانت حمياتهم خفيفة وبا لجملة
فان الصبيان يسهل وقوعهم في التشنج لضعف قوي ادمغتهم واعصابهم وضعف عضلهم ويسهل خروجهم عنها لقوة
قوي اكبادهم وقلوبهم ولان اخلاطهم ليست بعاصية شديدة الغلظ ولذلك يعافون عن التشنج اليابس بسرعة رطوبة
مزاجهم ورطوبة غذايهم واما البالغون فلا يسهل احد الامرين فيهم علي انه قد يعرض للصبيان تشنج ردي عقيب
الحميات الحادة وتكون معه العلامات التي تذكر فقل ما يتخلصون منها واما من جاوز سبع سنين فلا يتشنج الا لحمي
صعبة جدا ومن التشنج ما يعرض للخوف والسبب فيه ان الروح الباسط تعوز دفعة ويستتبع العضل متحركة الي المبادي
علي هيئتها ومن التشنج ما يقع بسبب الاعتماد علي بعض الاعضا وهو منقبض فتنصب اليه مادة وتحتبس فيه وفي هيئة
وعلي هيئة انقباضه وربما كان عرض به فعلت ذلك او حمل حمل ثقيل او نوم علي مهاد صلب وهذا ما يزول بنفسه وربما
كان هذا الخدر بسبب العضو لامتلا من مادة منصبة تزاحم الروح المحرك وتمنع نفوذه فلا يمكن ان يحرك الي الانبساط
واذا عادت القوة وفرقت المادة انبسط وقد يكون من الامتداد مثله وهذا كثيرا ما يكون بعد النوم عند الانتباه واذ
بقيت الاعضا المقبوضة لا يتمدد ايضا لان الروح ايضا في النوم اكسل فلا تلح في تكليف الانبساط مليلة الي الاستبطان
واما التشنج اليابس فمنه ما يكون عقيب الدوا المسهل وهو ردي جدا ولذلك عقيب كل استفراغ ومنه ما يكون ايضا
عقيب الحميات المحرقة وخصوصا في حميات السرسام وعقيب الحركات العنيفة البدنية والنفسانية كالسهر والغم والخوف
وذلك مما يقل التخلص عنه وقد يكون من التشنج ما يعرض في الحميات مع ذلك وليس بردي جدا وهو الذي يكون من
تسيلها المواد في العصب والعضل وخصوصا اذا كان البدن ممتليا وربما عرض ذلك فيها بمشاركة فم المعدة ويزيله القي
ومثل هذا التشنج من الحميات ليس بذلك الصعب الردي انما الصعب الردي ما كان في الحميات المحرقة والسرسام التي
يجفف العصب والعضل بل الدماغ ويفني الرطوبة الغريزية فيتشنج وقد يكون من هذا اليابس ما يكون ويبطل سريعا
والسبب فيه يبوسة الدماغ ادني سبب يجفف استرجع الرطوبة من الاعصاب والنخاع فانقبضت الاعصاب ثم اذا عنيت
الطبيعة باعادة الدماغ رطوبة كافية عادت الاعضا مطيعة للانبساط بتكلف وكما يقع من شدة برد فانه كثيرا ما يقع
التشنج لبرودة الدماغ ومشاركة العضل له والتشنج الموذي هو الكاين عن اليبوسة ومن التشنج الكاين باليبوسة ما يكون
بنوع جمود الرطوبة فيقل حجمها ويتكاثف جدا فيتشنج العضو كما يقع من شدة البرد وكما يقع لمن شرب الادوية المخدرة
كالافيون واما التشنج الكاين بسبب الاذي فكتشنج شارب الخربق فانه تشنج بعد الاسهال باليبوسة وتشنج ايضا قبله
لمضادته وسميته فيوذي العصب اذي شديدا ينقبض معه ومن هذا القبيل تشنج من نال خلطا زنجاريا اتكا في فم المعدة
والتشنج الكاين بسبب قوة حس فم المعدة اذا اندفع اليه مرارا والتشنج الكاين بمشاركة الدماغ الرحم في امراضهما
وللمثانة وغير ذلك والتشنج الكاين عن لسعة العقرب والرتيلا والحية علي العصبة او قطع يصيب العصب او اكله والكاين
لعلة في المعدة والرحم والاعضا العصبية وقريب من هذا التشنج العارض بسبب الديدان ومن التشنج الردي ما كان
خاصا في الشفة والجفن واللسان فيعلم ان سببه من الدماغ نفسه واذا مال البدن في تشنجه الي قدام فالتشنج في العضلات

المتقدمة اوالي خلف فالتشنج الخلف في عضلات الخلف اومال اليهما جميعا فالعلة فيهما جميعا مثل ما كان في الفالج وربما اشتد التشنج حتي يلتوي للعنق ويصطك الاسنان وكل من مات من التشنج مات وبدنه بعد حار وذلك مما يقتل بالخنق وانما يقتل بالخنق لان عضل التنفس يتشنج ويبطل حركتها وكل تشنج يتبع جراحة فهو قتال وهو من علامات الموت في اكثر الامر ❊ العلامات ❊ نبض المتشنجين متمدد مختلف في الموضع يصعد وينزل كسهام تنقلب من قوس رام و يختلف حركات نترانه في السرعة والبطء ويكون العرق حارا اسخن من ساير الاعراق ويكون جرم العرق مجتمعا لاجتماع العرق في النافض لا كالمنضغط وكلا يكون عند صلابة العرق لطول المرض او الكاين مع وجع الاحشا ولكن كاجتماع اجزا مضران يتمدد من طرفيه وسنذكر امارات الوجع في التشنج من بعد قليل اما التشنج الكاين عن الامتلا فعلامته ان يحدث دفعة ولا يتشرب سريعا ما يجعل عليه من دهن الا ان يكون اصابته حرارة قريبة العهد واما الكاين عن اليبوسة فيكون قليلا قليلا وعقيب امراض استفراغية اي جنس كان او استفراغ بادوية او هيضة واستفراغ من ذاته واما الكاين عن الاذي فيعرفه بالسبب الخارج او المشروبات مثل فربيون والخربق وغيره ومثل انه اذا كان الاذي من المعدة فيشاركها الدماغ ثم العصب احس قبل ذلك بغثي وكرب وانعصار المعدة وربما كان يجد ذلك مدة التشنج وربما كان ذلك التشنج عقيب قي كراثي او زنجاري وكذلك الذي يكون لقوة حس فم المعدة فكلما انصب اليه مادة تشنج صاحبها ولكن يتقدمة اذي في فم المعدة ولذع وقد يقع مثل ذلك في امراض الرحم والمثانة وغيرها اذا قويت ويكون مع المروجع شديد وافة في ذلك العضو ويتقدم التشنج واما ساير التشنج فاما ان لا يكون معه الم او يكون الا لم حادثا عن التشنج لا التشنج حادثا عن الالم واما الكاين عن الورم فيعرف بما قد قلناه ومن الدلايل الدالة علي حدوث التشنج صغر النبض وتفاوته اولا ثم انتقاله الي ما قيل وكثيرا ما يحمر الوجه ويظهر بالعينين حول وميلان وفي التنفس انقطاع وانبهار وربما عرض ضحك لا علي اصل وتعتقل الطبيعة وتجف والبول ايضا كثيرا ما يحتبس وكثيرا ما لا يحتبس ويخرج كابية الدم ويكون ذا انفاخات ويعرض لهم فواق وسهر وصداع ورعشة ووجع تحت مفصل العنق بين الكتفين وعند مفصل القطن والعصعص ودون ذلك ويدل علي ان التشنج الواقع بسبب الحمي وينذر به في الحميات عوج في العين وحمرة في الطرف وحول وتصريف الاسنان وسواد اللسان واشتداد جلدة الراس واحمرار البول اولا ثم انتضاجه لصعود المادة الي الراس وضربان الاصداغ وعروق الراس وربما جف به البطن او تشنج وقد قال بقراط لان تعرض الحمي بعد التشنج خير من ان يعرض التشنج بعد الحمي معناه ان الحمي اذا طرات علي التشنج الرطب حللته واما التشنج الذي يحدث من الحمي فهو اليابس الذي قل ما يقبل العلاج ويعرض قبله تفزع في النوم وحوول من اللون الي حمرة وخضرة وكمودة واعتقال من الطبيعة والبول القيحي في الحمي والقشعريرة اذا صحبه عرق في الراس وظلمة في العين دل علي تشنج سببه دبيلة في الاحشا فان كان التشنج مع الحمي ولم يكن من قوة تلك الحمي وطول مدتها ان تحرق الرطوبات او تنشفها فذلك من الجنس الذي ليس به ذلك اليابس كله ومن العلامات الرديه في التشنج الرطب ان يكثر الريح في الاعضا وخصوصا اذا انتفخ معه البطن وخصوصا اذا كان في ابتدايه والبول الحاد في التشنج وفي التمدد ردي يدل علي ان السبب حرارة ساذجة واذا كان مع التشنج ضربان او احتلاج فذلك دليل ردي فان الضربان يدل علي احد امرين اما ورم في الاحشا معظم للضربان او حرافة فيها فيظهر النبض العظيم الذي الضارب الكثير والحوانيق اذا مالت موادها الي العصب منتقلة اليه ليحدث التشنج دل عليه ظهور التشنج في النبض وذات الجنب اذا مالت بمادتها الي ذلك دل عليه شدة ضيق النفس وان لا تكون الحمي شديدة جدا واذا انتقل مادة السرسام الي ذلك ابتدا بكثرة طرف وتصريف اسنان ثم احولت العين واعوج العنق ثم فشا التشنج ❊ المعالجات ❊ اما الكاين عن ضربة فيجب ان تستعمل فيه النطولات المرخية المتخذة بكشك الشعير والبابونج والخطمي ودقيق الحلبة وما اشبه ذلك وقد بينا في القانون موضع استعماله واما الكاين من الاذي فان كان لشرب شي فيعالج بما تعرفه في ابواب السموم وان كان لحمي فيعالج بالترطيب الشديد للدماغ والعصب والعضلات بالمروخات الشديدة الترطيب بما قد عرف ويلزم البيت البارد وان كان لوجع فيسكن الوجع بعد ان ينظر ما هو ويقطع سببه وان كان من لسعة فيعالج بما نقوله في ابواب اللسوع وان كان عن ورم فيعالج بما نقوله في علاج اورام العصب وان كان عن يبس فعلاجه يصعب واوفق علاجه الابزن والتمريخ بالدهن الرطب بعده وتكريره مرارا وذلك ان لم يكن حمي بحيث لا تفتر البتة وتتعهد المفاصل كلها بذلك وان امكن ان يجعل الابزن من لبن فعل وغسل من مياه طبخ فيها ورق الخلاف والكشك والبنفسج والنيلوفر والقرع والخيار ويتخذ له ابزن كله من عصارة القرع او عصارة القثا او يكون كل ذلك من ما الورد الذي طبخ فيه شي من هذه او ما بطبيخ هندي او ما الخلاف او ما اشبه ذلك واذا اتخذ لهم حقن من هذه العصارات والادهان والسلاقات المرطبة المدسمة كان شديد النفع ويستعمل علي المفاصل وعلي منابع العضلات الادهان تعرق تعريقا بعد تعريق مع عناية بالدماغ جدا وترطيب ما علمناكه في ترطيب الدماغ ويسقي العليل اللبن الحليب شيا صالحا ان لم يكن حمي وما الشعير وما القرع وما البطيخ الهندي والجلاب كان حمي او لم يكن فان مزج بشي من هذه قليل شراب ابيض رقيق لينفذ كان صالحا وكذلك يجعل ماوه ممزوجا بشي من شراب ويجب ان يدام عليه هذا العلاج من غير ان يحرك او يلزم رياضة وان امكن ان يغمس بكلية بدنه في دهن مفتر فعل وليسعط بالمرطبات من الادهان والعصارات وليرطب راسه بما قد عرفته من المرطبات ويجب ان يدمنوا علي بزرقطونا ودهن الورد ومما ينفعهم ان يسقوا الترنجبين وخصوصا الاطفال وان لم يمكن فالمرضعات وصاحب التشنج الرطب ان كان ضعيف القوة لم يقطع عنه اللحوم ولكن يجب ان يجعل لحمه من اللحوم اليابسة مثل لحوم العصافير والقباج والقنابر والطباهيج وان لم يكن القوة ضعيفة جعل غذاوه الخبز بالعسل وما الحمص بالسبت وبالخردل وايضا المري بالزيت وليجعل فيما يتناوله الفلفل واما غذا اصحاب التشنج اليابس فكل ما يرطب ويلين وجميع الاحشا الدسمة اللينة المتخذة من ما الشعير ودهن اللوز والسكر الفايق وما اللحم المتخذ من لحوم الخرفان والجداء بان وقد جعل فيه من البقول المرطبة ما يكسر اذي اللحم ان كان هناك حرارة وان مزج الشراب القليل بما يسقونه جاز واما العلاج فان الرطب يجب ان يعالج بالاستفراغات والتنقيات القوية المذكورة عند ذكرنا استفراغ الخلط الغليظ من العصب بالمسهلات والحقن الحادة وان رايت علامات غلبة الدم واضحة جدا فافصد اولا وخصوصا ان كان سبب الامتلا شرب الشراب الكثير ولا تخرج جميع ما يحتاج اليه من الدم كان اخراجه بسبب التشنج او بسبب علة اخري يقتضي اخراجه بل ابقا منه شيا ليقاوم التشنج ويتحلل بتحليل

يحليل حركات التشنج ومن علاجاته الانغماس في مياه الحمات والجلوس في زيت الثعالب والضباع الذي نذكراخرنا
وجاع المفاصل فانه نافع وكذلك التمريخ بشحم الضباع وبدهن السوسن ان لم يكن حمي وكذلك طبيخ في ا
كلاب والجلوس في مياه طبخ فيها العقاقير الملطفة مثل القيصوم وورق السعد وقصب الذريرة وورق الغار واللطو
لمتخذ من اصل الشوكة اليهودية وبزر الشوكة البيضا وبزر الشوكة البصرية وعصارة القنطوريون الدقيق مفرد
مركبة واعلم ان طول مدة القيام في الابزن اوغيره مما يضره بسبب ارخا القوة فيجعل كثرة العدد بدل طول المد
اجلسه في اليوم مرتين ومما ينفع من به التشنج العامي المسمي طاطالس والتمدد الكاينين عن مادة ان ينضغط دفع
الما البارد علي ماذكره بقراط فان الظاهر من البدن يتكاثف به وينحصر الحار الغريزي في الباطن ويقوي ويحلل الماد
ليس كل بدن يحتمل هذا سالما عن الخطر بل البدن القوي الشاب اللحيم الذي لاقروح به وفي الصيف وقد عوفي بهذا قو
استعمل المحاجم علي المواضع التي يمتد اليها اخر الوتر بلا شرط ان كان الامر خفيفا وان لم يكن كذلك احتجت ا
شرط فانك ان لم تشرط حينيذ ربما اضررت بجذب المادة ومواضع المحاجم في الرقبة وفقار الظهر من الجانبين والاخ
عضلة من الصدر واما قدام المثانة وعلي موضع الكلية فانما نفعل به ذلك عند خوفنا واشفاقنا ان يكون خروج د
ينبغي ان لا تستعمل المحاجم كثيرة ولا دفعة معا ويراعي موضع المحاجم فيحفظ ان لا يبرد فيبرد البدن ومن علاجه ايضا ا
سوي ما تشنج بالرفق ومن علاجه الواقع بالطبع عروض الحمي الحادة ولذلك قال بقراط لان تعرض الحمي بعد التشنج
خير من ان يعرض التشنج بعد الحمي والربع تنفع في ذلك لزعزعة نافضها ولكثرة تعريقها ومن يعتريه الربع فقلما
يعتريه التشنج فانه امان منه ومن المعالجات العجيبة المجربة للتشنج ان يلصق علي العضو المتشنج الالية وتترك عليه
حتي تنتن ثم تبدل بغيرها والتشنج الذي يعم البدن فقد ينفع فيه فصد الدماغ ايضا بالتنقية بالعطوسات منفعة
عظيمة وقد جرب عليهم ان يقلدوا قلادة من صوف كثير رخو ويرش عليها كل وقت دهن حار والحمام اليابس
ينفعهم منفعة عظيمة وان يكبوا علي حجارة محماة يرش عليها الشراب وان يعرقوا ايضا بالترميل ومن اضمدتهم الجيدة
لهم يتخذ من الميعة السايلة والفربيون والجندبيدستر والشمع الاصفر ودهن السوسن ومراهم ذكرت في اقرابادين
الشحوم وغيرها والتمريخ بعكر دهن السمسم ودهن بزر الكتان ولعاب الحلبة ومن كماداتهم الجيدة الملح المسخن
علي مخارج العصب ومما يسقونه مما يجلب الحمي جندبيدستر وحلتيت معجونين بعسل قدر جوزة فانه يجلب الحمي
يحلل التشنج علي المكان وكذلك دهن الخروع وما العسل بالحلتيت وطبيخ حب البلسان ومما ينفعهم جدا سقي
الترياق والمعاجين الكبار قد ينتفع بتناول المدرات وقد جرب هذا الدوا ✤ ونسخته ✤ يسقي من اصل الفط
عشرون درهما يطبخ برطلين من ما حتي يبقي الثلث ويشرب منه اربعة اواق فاتراً بدرهمين دهن اللوز وذلك نافع
خصوصا للتشنج الي خلف وقد يطبخ بدل اصل الفطر حب البلسان عشرة دراهم والشربة ثلث اواق وكذلك الفوذنج
البري ومما هو شديد النفع سقي الجاوشير يسقي منه القوي مثقالا واحدا والوسط درهما واحدا اربع ما يلي ربع درهم
البراع حينيذ المعدة فانها تضعف به شديدا والحلتيت ايضا قدر حبة كرسنة في قدر اربع اواق ونصف عسل
كذلك العسل وقد يسقي ذلك كله وطبيخ الزوفا وطبيخ الانجدان واما الجندبيدستر فهو اكثر نفعا واقل ضرر
الشربة منه قدر ملعقة الي ثلث يسقي في مرار كثيرة يكون مبلغ المشروب منها القدر المذكور واقل ما يضر فيه
ان يكون بعد الطعام كيف كان فلا خطر فيه ومن معالجاته ان يمرخ بالادهان القوية التحليل المذكورة كدهن
ثا الحار ودهن الخروع ودهن السذاب ودهن القسط مع جندبيدستر والعاقرقرحا فانه نافع جدا والالية المذابة
دهن النرجس وهذه صفة دهن ينفع ذلك ✤ ونسخته ✤ يوخذ من دهن الناردين قسط واحد ومن دهن
الحضض قسط ومن الشمع اوقيتين ومن الجعدة والحاما والميعة والمصطكي من كل واحد اوقية ومن الفلفل والفربيون
من كل واحد اربعة مثاقيل ومن السنبل اوقية ومن دهن البلسان اوقية ويجمع ومما ينفع ان يستعمل عليها ضماد الفربيون فانه
نافع جدا واما العارض من التشنج للمرضعات فيكفيهن ان يضمد مفاصلهن بعسل عجن به زعفران واصل السوسن والايرسا
الي ان يكون اصل السوسن اكثرها ثم الايرسا ويكون من الزعفران شي يسير ويدام وضع اعضايهن في مياه طبخ
فيها بابونج واكليل الملك وحلبة وربما نفع دهن البابونج وحده والشراب القليل نافع لاصحاب التشنج الرطب يحلله
يحلل الحمي واما الكثير فهو اضر اسبابه ويجب ان يسقي القليل العتيق وعلي غذا قليل واعلم ان التشنج اذا كان عاما
البدن دون اعضا الوجه فان الاطبا يقصدون بالاضمدة والمروخات فقار العنق وان كان في اعضا الوجه ايضا فصدوا
الدماغ مع ذلك واذا كان التشنج من مشاركة المعدة ورايت العلامة المذكورة فبادر الي تنقية ذلك الانسان فانه ربما
قامرة واحدة حادة اوخلطا عفنا ويبرا في الوقت

فصل في الكزاز

تمدد مرض الي يمنع القوة المحركة عن قبض الاعضا التي من شانها ان تنقبض لافة في العضل والعصب واما لفظ الكزاز
قد يستعملونه علي معاني مختلفة فتارة يقولون كزاز ويعنون به ما كان مبتديا من عضلات الترقوة فيمددها الي قدام
الي خلف واما في الجهتين جميعا وربما قالوا كزاز لكل تمدد وربما قالوا كزاز للتشنج نفسه وربما قالوا لتشنج العنق
خاصة وربما عنوا به التمدد الذي يكون من تمددين اوتمددين من قدام ومن خلف وربما خصوا باسم الكزاز ما كان
من التمدد بسبب برد يجمد والتمدد بالحقيقة هو ضد التشنج وداخل في جنس التشنج دخول الاضداد في جنس واحد
اعتراوها الي سبب واحد يقع وقوعا متضادا الا ان التشنج يكون الي جهة واحدة فاذا اجتمع تشنجان في جهتين
متضادتين صارا تمددا لمن يعرض له التشنج من قدام وخلف جميعا فيعرض له من الحركتين المتضادتين في اعضا
نه ان يتمدد ولما كان هذا التمدد تشنجا متضاعفا وجب ان يكون احد من التشنج البسيط فيكون بحرانه اسرع
يد يكون هذا المضاعف ليس من تشنجين بل من تمددين ولا يخلوا التشنج في اكثر الامر من وجع شديد واسباب
كزاز شبيهة باسباب التشنج من وجه مخالفة لها من وجه اما متشابهتها لها فلان الكزاز قد يكون من امتلا وقد يكون
من يبوسة وقد يكون لاذي يلحق الاعضا العصبية وقد يكون من اورام واما مخالفته له فلان التشنج في النادر

يكون من الريح والكزاز كثيرا ما يكون عن ريح ممددة بل الكزاز الذي هو مركب من تشنجين وقد يكون كثيرا من
الريح اذا استولي علي البدن ويكون مع ذلك علة صعبة وان كان التشنج المفرد العارض في عضو واحد من الريح فلا
يكون صعبا وذلك لان هذا يكون لاستيلا الريح على البدن كله وقد كان التشنج المفرد اذا غلب معه الريح كان
هناك خطر وعلامة موت فكيف المضاعف ويخالف من وجه اخر وهو ان السبب في التشنج المادي كان يقع في موضع
من العصب وقوعا على هيئة تمنع الانبساط لانه يمدد الليف عرضا اويقبضه الي اصله فيشنج واما السبب في الكزاز المادي
فان وقوعه في الخلاف فانه اما ان يكون الرطوبة الكازة جرت خلال الليف ثم جمدت وبقيت علي الصلابة فيعسر
رجوعها الي الانقباض اويكون وقعت دفعة نملات الليف من غير ان يختلف نسبها من نسبت الليف بل وقعت على
امتداد الليف فعرضت من غير ان نقصت من الطول نقصا فا لكنها تحفظ الطول بميلها للفرج واما التشنج فان المادة
الفاعلة له مختلفة الوضع في خلل العصب غير نافذة فيها نفوذا متشابها ولانفاذا كثيرا ويشبه ان يكون نفوذ مادة
الكزاز الذي علي هذه الصفة يشبه نفوذ مادة الكزاز الذي علي هذه الصفة يشبه مادة نفوذ مادة الاسترخا الا ان تلك
المادة رقيقة مرخية وهذه جامدة صلبة لاتدع العضو ان ينعطف وينقبض واما ان تكون المادة في الكزاز لم تقع في
واسطة العضلة او الوتر او العصبة ولكن في مبداه تحفرت العصب او الوتر طولا فهو لا يقدر علي ان ينقبض واما ان يكون
هناك ورم واما ان تكون المادة وقعت خلال الليف وقوعا اذا قبضت احتاجت الي ان يتضاغط لها الليف ويتاذي
بوجع واما ان يكون السبب الموجع والموذي مادة اوغير مادة وقعت في مبادي العضل او الاوتار فهي تهرب عنها طولا
كما يقع نوع من الكزاز عقيب القي العنيف والاستفراغ الكثير للاذي كان الاوتار والعصب تتاذي عن المعدة هذا وان كان
السبب في الكزاز اليبوسة فيكون لان العضل لما انتقص عرضها بانحلال الرطوبات ازداد طولا وتقبضت منه المنافذ
فتعسر نفوذ القوة المحركة فيها فضعفت عن نقل الاعضا الي التقبض وخصوصا اذا اعان التصلب الحادث عن الجفاف
علي العصيان واما مثله من التشنج اليابس فقد ينقبض من الطول والعرض جميعا علي سبيل الانشوا فلذلك كان التشنج
اليابس اردا من الكزاز اليابس وكما ان الاسترخا ربما وقع للقطع فكذلك التمدد قد يقع للجراحة اذا عرضت فقاذت
العضل عن الانقباض والكزاز قد يقع منه شي عظيم قوي بسبب قوي ومادة قوية كثيرة وقد يقع علي نحو وقوع التشنج
لخدر امتلاي يسد مسالك الروح فيبقي الاعضا الممدودة لاتنبسط كما يبقي الاعضا المقبوضة لاتمتد الي ان يجد الروح
سبيلا ومنفذا فهذا اكثيرا ما يكون بعد النوم لان الروح منه اذهب الي الباطن وكما قلنا في التشنج وقد يقع لاجل
هيئة غير طبيعية شاقة تعرض للعضل فتقل قوتها اوتصير وجعة غير محتمل للتحريك فيبقي على ذلك الشكل كمن مدد بحبل
اورفع شيا ثقيلا اوحمل علي ظهره حملا ثقيلا اونام علي الارض فاذت الارض عضلاته ورضتها اواصابته سقطة اوضربة
راضة للعضل اوقطع اوحرق نار توجعت لها فهي عاجزة عن الانقباض وربما كان مع ذلك مادة منصبة اليها اوريح
غليظة متولدة فيها اوصايرة اليها تمدده وكما ان التشنج الخاص باعضا الوجه كذلك التمدد اذا لحق الجفن اواللسان
اوالشفة وحدها وقد يقع من الكزاز نوع ردي يبوسي تتقدمه حمات لازمة مع قلق وبكا وهذيان ويصفر لها اللون وييبس
الفم والشفة ويسود اللسان وتعتقل الطبيعة ويستخصف الجلد ويتمدد وهو ردي وكل كزاز عن ضربة يصحبه فواق ومغص
واختلاط وذهاب عقل فهو قتال يصحب تجفف العضل وغليان رطوبتها حتي يمددها طولا ثم يحفظ ذلك عليه بالجفاف
والكزاز يعرض كثيرا للصبيان ويسهل عليهم كلما كانوا اصغر وعلي ما قيل في التشنج وقد يتقدم
البالغ الحافظ للهيات والكزاز كثيرا اختلاج البدن وثقله وثقل الكلام وصلابة في العضلات وفي ناحية القفا الي العصعص وعسر البلع واحتكاك
اذا حكوه لم يلذ دوابه واذا كان في البول كالمدة والقيح وكان قشعريرة وغشاوة في البصر وعرق في الراس والرقبة دل على
امتداد في الجاذبين سيكون لان مثل هذه المادة يكثر فيها ان لا يستنقي من اسفل بالتمام بل يصعد منه شي فيما
بين ذلك الي الدماغ ويوذيه ويكسر البدن واذا بدا الكزاز العام انطبق الفم واحمر الوجه واشتد الوجع وصار
لايسيغ ما يجرعه ويكثر الطرف وتدمع العين وقد راينا نحن اذ بدا الكزاز العام بمراة انطبق فمها واصفر وجهها
وظهرت لها اصطكاك اسنانها ثم بعد زمان مديد اخضرت وجهها وكانت لاتقدر ان تفتح فاها حتي بقيت زمانا طويلا
ممددة مستلقية بحيث لايمكن لها ان تنقلب ثم بعد ذلك انحلت عنها الكزاز وانقلبت الي الجانبين وتكلمت ونامت
الي الغد فهذا ماشاهدنا حالها وعالجناها كل مرة وكل مدة ثم الفرق بين التشنج والتمدد في ابتدايه ان الانتقال
الي التمدد من الخوانيق وذات الجنب والسرسام على نحو ما كان في التشنج وقد يكثر في البلاد الجنوبية للامتلا وحركة
الاخلاط وخصوصا في البلغميين وقد يعرض في البلاد الشمالية لاحتقان الفضول وخصوصا للنسا فانهن اضعف
عصبا ❁ العلامات ❁ اما علامات التمدد مطلقا فان لا يجيب العضو الي الانقباض واما علامات الكزاز ان كان الي
قدام فان يكون الشخص كالمخنوق مختنق الوجه منه ويكون راسه منجذبا الي قدام بارزا مع امتلا العنق لا يستطيع
الالتفات وربما لم يقدر ان يبول لتمدد عضل البطن وضعف الدافعة وربما بال بلا ارداة لان عضلة المثانة منه تكون
متمددة غير منقبضة وربما بال الدم لانفجار العروق لشدة الانضغاط وربما عرض له الفواق وان كان الكزاز الي خلف
وجذب الراس والكتفين والعضلة منجذبة الي خلف ويعرض ذلك لامتداد عضل البطن الي خلف بالمشاركة وامتداده
عضلة المقعدة ولايقدر ان يحبس ما في المعا المستقيم ولايقدر ان يستنزل ما في المعا الدقاق ويشتركان في الاختناق
والسهر والوجع ومايشبه البول وكثرة نفاخات فيه للريح ففي السقوط عن الاسرة واما علامة الرطب واليابس والوري
والكاين عن الاذي فعلي ما قيل في التشنج وكثيرا ما يصيبهم القولنج للبرد ان كانت العلة باردة ❁ المعالجات ❁
علاجه بعينه علاج التشنج ويستعمل من المحاجم على الاعضا اكثر مما يستعمل في التشنج وذلك لتسترجع الحرارة وان
يكون بشرط خاصة علي عصب العنق والفقارات والشراسيف ومما يجب ان يراعي في المكزوز انه اذا عرق بدنه بشدة
الوجع اومن العلاج لم يترك يبرد عليه فانه يوذيه ولكن يجب ان ينشف بصوفة مبلولة وربما اجلس في زيت مسخن
فانه قوي التحليل ويسقي الجاوشير الي درهم بحسب القوة ومن الحلتيت ايضا والكزاز اولي بان يبادر الي علاجه من التشنج
لان الكزاز موذ خانق قاتل ومما ذكرانه نافع جدا في علاج الكزاز والتشنج ان تغلي سلاقة الشبث ويطرح فيه خرو ضبع
وخرو كلب اونمر وثعلب ويطبخ حتي يتهرا ثم يستنقع العليل فيه مرتين وكذلك ينفعهم التمريخ بشحم الحمار
الوحشي

لوحشي وشحم الابل وشحم الاسد والدب والضبع مفردة اومع الادوية وينفعهم الحقنة بدهن السذاب مع
جندبيدستر وفنطوريون وكل الحولات اللاذعة الحارة التي فيها بورق وشحم الحنظل وما اشبهه فان احرقت بافراد
حقن بعدها بلبن الاتن اوالسمن اودهن الالية مفردة اومع شحم من المذكورة وانفع الاشيا للتمدد البارد والرطب
جندبيدستر فانه يجب ان يتعاهد واذا غذي اصحاب الكزاز فيجب ان لا يلقموا من الطعام الالقما صغارا ضعافا جد
وان يزجوا بالحسو الرقيق لان البلع يصعب عليهم فيزيد في مناخرهم ويضطربون فيزيد ذلك في علتهم وقد ذكر
ادوية يسعونها ويمسح بها اعضا وهم في انقرا بادين وكذلك المروخات النافعة لهم مثل دهن الخيار وغير ذلك م
ايل وكذلك السعوطات والعطوسات وخير العطوسات لهم ميعة المومياي ببعض الادهان والحمي التي تقع بالطبع خ
علاج لما كان منه رطوبيا

فصل في اللقوة

نقول هي علة الية في الوجه ينجذب لها شق من الوجع الي جهة غير طبيعية فتتغير هيئته الطبيعية وتزول جودة
لتقا الشفتين والجفنين من شق وسببه اما استرخا واما تشنج لعضل الاجفان والوجه وقد عرفتها وعرفت منابتها
واما الكاين عن الاسترخا فانه اذا مال شق جذب معه الشق الثاني فارخاه وغيره عن هيئته ان كان قويا وان كان
ضعيفا استرخي وحده عند بعضهم وهذ الكاين عن الاسترخا يكون لاسباب الاسترخا المعدودة التي قد فرغنا من
بيان ذلك ولاحاجة بنا ان نكرر واما الكاين عن التشنج وهو الاكثري فلانه اذا تشنج شق جذب الشق الثاني
اليه والسبب فيه هو السبب في التشنج ومما قيل في باب التشنج اليابس مثل الكاين في حميات حادة واستفراغات من
اختلاف وقي ورعاف وغير ذلك فانه قاتل ردي وقد قال بعضهم ان الجانب المريض في اللقوة هو الجانب الذي يري سليم
وان السبب فيه والجانب الصحيح يحاول جذبه للتسوية وهذا غير شديد في اكثر الامر والتشريح وما علمته من
حال عضل الوجه يعرفك فساده ووقوع هذا عاما ولان الحس يبطل لمن بطل فيه منهم من جانب اللقوة وكثير من الناس
من يعرض له ورم في عضل الرقبة فيكون من جملة الخوانيق فيصيبه من ذلك لقوة ويصيبهم ايضا فالج يمتد الي اليدين
لان العصب الذي يسقي منه عضل الرقبة القوة المحركة منبته ايضا من فقار الرقبة وكل لقوة امتدت سنة اشهر
فبالحري ان لا يرجي صلاحها واعلم ان اللقوة قد تنذر بفالج بل كثيرا ماتنذر بسكتة فتامل هل تصحبها مقدمات
الصرع والسكتة فحينئذ بادر باستفراغ قوي وقد زعم بعضهم ان الملقو يخاف عليه الفجاة الي اربعة ايام فان جاوز نجا
ويشبه ان يكون ذلك بسبب سكتة قوية كانت اللقوة تنذر بها ✽ العلامات ✽ هي ان تقع النفخة والرقة من
جانب ولا يستمسك الريح ولا يستمسك الريق من شق وكثيرا مالحق معها صداع وخاصة في التشنجية منها ومعرفة
الشق المآوف من الشقين انه هو الذي اذا مد واصلح باليد سهل رجوع الاخر بالطبع الي شكله واما علامات اللقوة
الاسترخايية فان تكون الحركة تضعف والحواس تكدر ويحس في الجلد لين وفي العضل ايضا ولا يحس تمدد ويكون
الجفن الاسفل منخدرا وتري نصف الغشا الذي علي الحنك المحاذي لتلك العين مسترخيا ايضا رطبا رهلا ويظهر
ذلك بان يغمز اللسان الي اسفل ويتامل والسبب في ذلك انعمال هذا الصفاق بالصفاق الخارج من طريق اللسان القاطع
للحنك طولا فهو يشركه ويكون الجلد مايلا عن نواحي الرقبة تباعد عنها ويعسر رده اليها واما علامات التشنجي
فان لا يكون الحواس كدرة في الاكثر ويكون جلدة الجبهة متمددة تمددا تبطل معه الغضون وعضل الوجه اذ في
صلبة ويكون تمدد تلك الشق الي الرقبة ويقل الريق والبزاق في الاكثر وميل الجلد الي نواحي الرقبة اكثر قطعا
وردها عنها اعسر واما علامة الرطب واليابس من التشنجي فيما يعرف ومن علامات حدوث اللقوة ان يجد الانسان
وجعا في عظام وجهه وخدرا في جلدته وكثرة من اختلاجه ✽ المعالجات ✽ الحزم هو ان لا يحرك الملقو الي
السابع وقال قوم الي الرابع ويغذي ايضا بما يلطف تلطيف ما الحمص بزيت ولا يجفف تجفيف العسل والفراخ وان كانت
الطبيعة يابسة حرك في اليوم الثاني بحقنة شديدة اللين كان موافقا والمبادرة الي الغراغر في الابتدا ضارة وربما
جذبت القريب ولم تحلل اللج القريب والشيخ اولي بقوي ولا يستفرغ لضعيف غير كاف الي ان ينضج مرة والاستعجال الي
الدوا الحاد من اضر الاشيا واردا المعالجة اذ يجفف المادة ويغلظها وييبس العصب فيصعب تاثير الدوا فيه بل الصبر
اصبر ويجب ان يعالج بعلاج الفالج والتشنج كما تعرف بحسب ما يناسب وانت تعلم جميع ذلك وقد جرب ان الملقو اذا سقي
كل يوم وزن درهمين من ايارج هرمس شهرا متصلا اثر اثرا قويا ومما جرب ان يسقي كل يوم زنجبيلا ووجا معجونين
بالعسل بكرة وعشية قدر جوزة ويجب ان لا يقطع عنهم ما العسل وقد ذكر بعض اطبا الهند ان من ابلغ ما يعالج
به اللقوة ان يخبص العضو الالم والراس بلحم الوحش مطبوخا ويشبه ان يكون اولي الوحش بهذا الارنب والضبع
والثعلب والاوعال والايل والحمر الوحشية دون الظبا وما يجراها مما لا تسخين للحمه ويجب ان كان المريض رطبا ان يربط
الشق بالذي فيه مبدا العلة علي الهيئة الطبيعية فان كان تشنجا بدات بتليينه اولا ثم بتحليله وعليك ان تغرق موخر
راسه بادهان اللينة الرطبة كدهن البنفسج ودهن اللوز والقرع ولا باس بدهن البابونج وستمسك بهذه الادهان
في يومه وليلته مرة بعد مرة ويشرب الشراب الممزوج دون السكر وان وجدت علامات الدم فصدت العرق الذي تحت
اللسان وحجمت علي الفقرة الاولي بلا شرط ولا شك ان المادة الفاعلة للقوة نابته في مبادي العصب وعضل الوجه وكذلك
يستحب ان تستعمل الادوية المحمرة علي فقرات العنق وعلي الفك ايضا اذ كان الليف الكثير ياتي منها الي العضل التي في
الوجه هذا اذا كان استرخائيا واما ان كان تشنجيا يابسا واياك والاشيا الحارة من الطلي والتكميد والادهان والمتناولات
وقد شاهد نامحن من كان به لقوة تشنجية يابسة فعالجوه بعض الاطبا بالتكميد والمتناولات الحارة صار شق وجهه
اردا مما كان وتثقل لسانه عند المكالمة وقد طال عليه زمان فلما داويت انا بضد ذلك ابرا من ذلك بعد مقاساة في المعالجة
واما عضل الوجه فليست من تلك الجملة وتدبيرها تنقية الجز المقدم من الدماغ وكذلك التكميد اليابس علي هذه
الفقرات واللحي ودلكها وذلك الراس ايضا وخصوصا علي جوع شديد ومما ينفع الملقو ايضا ادامة غسل وجهه بالخل ولطخ
المواضع المذكورة بالخل وخصوصا اذا طبخ فيه الملطفات اوكان خلا سحق فيه خردل فهو عجيب حيث يكون

الاسترخا بخلاف القشنجي وان يكب علي طبيخ الشيح والقيسوم والحرمل والغار والبابونج ونحوه في كليهما ويوقد تحته بمثل الطرفا والاثل واذا لم ينفعه الادوية كوي العرق الذي خلف اذنه ويجتنب الحمام اذا كان استرخا وبما يواظب كل يوم مرارا في القشنجي ويجب ان يكلف الغرغرة اكثر من غيرها بما انت تعلم ذلك وتستعمل المضوغات خاصة الوج وجوزبوا وعاقرقرحا ومن مضوغاتهم الهليلج الاسود ويجب ان يمسك المضوغ في الشق الالم ويكون في بيت مظلم وقيل من يمشي في حوايجه فلاباس بذلك ويسعط بمرارة الكركي اوباشق اوذيب اوشبوط اوعصارة الشهداج اوالمرزنجوش اوالسلق اوما السكبينج بدهن السوسن اوفربيون مقدار عدسة بلبن امراة ويعالج الراس بما يفيده مما ذكرنا في قانون امراض الراس من كل وجه ومن العطوسات المجربة لهم الرية وهو الفندق الهندي وخاصة قشره الاعلي واذان الغار وعصارة قثا الحمار والعرطنيثا وقد يخلط ذلك بما يسحق مع التعطيس مثل الجندبيدستر والشونيز وغيره وافضل ما يسعط به ماذان الغار وهو المسمي اباغلس واذا سعط بوزن درهمين من مايه مع دنق سكبينج ونصف درهم زيت نفع بل ابرا في خمسة ايام وقد يومرون بالنظر في المراة الصينية ليتكلفوا دايما تسوية وجه واوفقها المواة المشوشة في ابرا الوجه وهي الصبغة والصبيان اذا ضربتهم اللقوة في اخر الربيع شفاهم الاطر يفل الاصغرايا ما الي سبعة والغذا ما حمص

فصل في الرعشة

هي علة الية تحدث لعجز القوة المحركة عن تحريك العضل علي الاتصال مقاومة للنقل المعاوق المداخل بتحريك لتحريك الارادة فيختلط حركات اراديه بحركات غير اراديه اوثبات ارادي بتحريكات غير ارادية وهي افة في القوة المحركة كما ان الخدر افة في الحاسة وهذا السبب اما في القوة واما في الالة واما فيهما جميعا فان القوة اذا ضعفت لاعراض الخوف اولوصول شي منفظع هايل كالنظر من موضع عال اوالمشي علي حايط اومخاطبة محتشم مهيب اوغير ذلك مما يقبض القوي النفسانية اوغم اوحزن اوفرح مشوش لنظام حركات القوة عرضت الرعشة والغضب قد يفعل ذلك لانه يحدث اختلافا في حركة الروح ومن اسبابها علي سبيل ايهان القوة كثرة جماع علي الامتلا والشبع واما الكاين عن الالة فقد يكون بان يسترخي العصب بعض الاسترخا ولايبلغ به الفالج فلايتماسك عند التحريك كما عند الشرب الكثير والسكر المتواتر وكثرة شرب الما البارد اوشربه في غير وقته اوبان يقع في الاعصاب سدد لامتلا كثير حادث عن الاسباب المعلومة من التخمة وترك الرياضة فلاتنفذ لاجلها القوة تمام النفوذ والمادة السادة اما منفعلة عن المجاري متحركة فيها تارة بطرق النفوذ وتارة تمنع واما غير منفعلة البتة وقد يكون من ان تجف الالة جفوفا فلا تطاوع لعطف مطاوعة مسترسلة واما المشتركة فان يصيب الالة ضرر يتادي الي الاضرار بقوة كما يصيبها برد شديد من خارج اومن لسع حيوان اومن خلط اومن حر شديد كما عند الاحتراق وغيره فتصيب معها القوة افة اويصيب القوة علي حدتها افتها التي تخصها ويصيب العضو علي حدته افة تخصه ويتواقي الضرران معا والرعشة ربما كانت في جميع الاعضا وربما كان في اليدين وربما كان في الراس وحده بحسب وصول الافة الي عضل دون عضل وقد تكون الرعشة في اليدين دون الرجلين اما لان السبب ليس في اصل النخاع لكنه بنفضه الي اقرب المواضع واقرب الجوانب اوبطبيعة تحوط النخاع من ان ينفذ ذلك السبب فيه فيبلغ اقصاه واما لان الروح المحرك في اسافل البدن اقوي واشد لحاجة تلك الاعضا الي مثله فلا ينفعل عن الاسباب التي ليست بقويه جدا انفعالا شديدا وان انفعلت الالة قوي علي قهرها واليد ليست كذلك والسبب الغالب في احداث الرعشة اليابسة برد يضعف العصب والروح معا اورطوبة بالة مرخية دون ارخا الرطوبة الفاعلة الفالج وقد قال بقراط من عرضت له في الحمي المحرقة رعشة فان اختلاط الذهن يحلها ولم يرض جالينوس هذا وليس مما لاوجه له واعلم ان اصعب الرعشة مايبتدي من اليسار والرعشة في المشايخ لانزول بعلاج ❊ العلامات ❊ هي الاسباب المذكورة وهي ظاهرة ❊ المعالجات ❊ يعالج في ساير الابواب من تفتيح السدد وابطا الاسترخا والاستفراغ وتقوية العصب والترطيب ان احتيج اليه وكذلك في الارتعاش ان كان لضعف عن مرض والتسخين ان وقع لبرد مغافض اومشروب والغمز والدلك والنفض ان وجب وعلي ماتبين في القانون والاستحمام بمياه البحر والحامات مثل الما النطروني اوالزرنيخي اوالقفري اوالكبريتي وما البحر نافع ايضا وان كان سببه الما البارد كمد بالنطرون والخردل ومرخ بدهن القسط وان كان سببه شرب الخمر الكثير استفرغ واستعمل دهن قثا الحمار وما يجري مجراه وادبم التمريخ بدهن القث ولدهن الخندقوقي خاصية عجيبة في ذلك وكذلك ان ضمد الرطبة وحدها وان كان من اخلاط منتشرة اوغليظة تحت العلة فليستعمل وضع المحجمة علي الفقرة الاولي وليجلس في ابزن دهن مسخن وفي مرق الحيوان المذكور في باب الفالج والتشنج والكزاز واخر الامر يسقي جندبيدستر في شراب العسل بالايارجات الكبار ويسقي الحب المتخذ بالسذاب وسقولوقندريون وينتفعون بدماغ الارنب جدا فليأكلوا منه مشويا ومما ينفع المرعش ان يسقي شراب العسل بما طبخ فيه حب الخطمي وورق امونيون نصف اوقية وكذلك يسقون عصارة الغافت مع الما ويستعملون علاج الاسترخا بعينه وان كانت الرعشة خاصة في الراس فقد جرب لهم استعمال الاسطوخودوس وزن درهم اودرهمين وحده ومع ايارج فيقرا اما محببا واما في شراب العسل وجرب لهم شرب حب القوقاي من درهم الي درهم ونصف كل عشرة ايام مرة ويجب ان يكون الغذا مايسرع هضمه والشراب يضرهم وكذلك الما البارد واسلم المياه لهم واقلها ضررا ما المطر وكذلك لكل مرض عصبي ويتضررون بكثرة الغذا الغليظ والرطب والفصد

فصل في الخدر

لفظة الخدر تستعمل في الكتب استعمالا مختلفا فربما جعل لفظة الخدر مرادفة للفظة الرعشة واما نحن وكثير من الناس فنستعمله علي هذا الوجه لكنا نقول الخدر علة الية تحدث للحس اللمسي افة اما بطلانا واما نقصانا مع رعشة ان كان ضعفا اواسترخا ان استحكم لان القوة الحسية لاتمنع عن النفوذ الا والحركية تمتنع كما اوضحنا مرارا وان كان في الاحايين قد يوجد خدر بلا عسر حركة لاختلاف عصب الحركة والحس وسبب الخدر اما من جهة القوة بان يضعف كما في الحميات القوية

القوية والحادة المودية الي الخدر كالذي يريد ان يغشي عليه وعند القرب من الموت واما من جهة الالة فان يفسد مزاجها ببرد شديد من شرب دوا اولسع حيوان كالعقرب المائي لومس الرعادة المسمي نارقا اوشربه دوا كالافيون نيحدث ذلك غلظا في الروح التي هي الة القوة وضعفا اويفسد مزاجها بحر شديد كمن لسعته الحية اوبقي في حمام شديد الحر اوفي الحميات المحرقة اولغلظ جوهر العصب فلا ينفذ فيه الروح نفوذا حسنا وكذلك مايجده في لمس الرجل بالقياس الي لمس اليد كالحذر اويكون لسددمن اخلاط غليظة اما دم واما بلغم واما سودا وقد يمكن ان يكون من الصفرا والمسدد من ضغط ورم اوجراح اوضغط شديد ورباط اوضغط وضع يلوي العصب اويعرضه شديدا اولاجل وضع ينصب الي العضو معه اوخلط غيره كثير فيسد المسالك وهذا اكثره عن الدم ولذلك اذا بدل وضعه فزال ورجع عند ماانصب اليه عاد الحس وربما عرض ذلك من اليبس والجفاف فيسد المسالك لاجتماع الليف وانطباقه وهذا اردي وقد تعرض السدة للاسترخا الكاين عن رطوبة مزاجية دون مادة تتبع ذلك الاسترخا انطباق المجاري واسباب الخدر قد تكون في الدماغ نفسه فان كان كليا يعم البدن كله فهو قاتل من يومه وربما كانت في النخاع وربما كان ابتداوها من فترة واحدة وربما كان في شعبة عصب فان ازمن الخدر البارد وطال اذي الي الاسترخا والخدر الغالب ينذر بسكتة اوصرع اوتشنج وكزاز بعصبه وخدر الوجه ينذر باللقوة وكثيرا مايعقب ذات الرية وذات الجنب والسرسام البارد خدر واعلم ان القوطم الواقع في المتن مستخن العصب واعلم ان الخدر اذا دام في عضو ولم يزله الاستفراغ ثم اعقب دوارا فهو منذر بسكتة ✽ العلامات ✽ العلامات بعينها في الاسباب وما قيل في الرعشة فتدل علي ذلك منها وزيادة الخدر بزيادته ونقصانه بنقصانه والعلاج علي ماقيل في الرعشة بعينه الا انه ان كان عن دم غالب وقامت دلالة من امتلا العروق وانتفاخ الاوداج وثقل البدن ونوم وحمرة وجه وعين وغير ذلك فينبغي ان يفصد فصدا بالغا فانه في الاكثر يزيل الخدر وحده ومع اصلاح التدبير وتجفيف الغذا واذا ظهر الخدر بعضو من الاعضا بسبب سابق اوباد مثل برد اوغير ذلك نال مبدا العصب فيجب ان لايقتصر علي معالجة الموضع بل يكوي وكذلك علاج مبدا العصب السالك اليه ومن المعالجات النافعة للخدر رياضة ذلك العضو ودوام تحريكه

فصل في الاختلاج

الاختلاج حركة عضلانية وقد يتحرك معها مايلتصق بها من الجلد وهي من ريح غليظة نفاخة اما الدليل علي انها من ريح فسرعة الانحلال وانه لايكون الا في الابدان الباردة والاسباب الباردة وشرب الاشيا الباردة ويسكنها المسخنات واما الدليل علي انها عضلانية لهية عصبية ان مالان جدا مثل الدماغ فان الريح لايحتقن فيه وكذلك ماصلب مثل العظم بل يعرض في الاكثر لما توسط في الصلابة واللين واسباب الاختلاج قوة مبردة ومادة رطبة وقد يعرض الاختلاج من الاعراض النفسانية كثيرا خصوصا من الفرح وكذلك يعرض من الغم والغضب وغير ذلك لان الحركة من الروح قد تحلل المواد رياحا واعلم ان الاختلاج اذا عم البدن انذر باللقوة واختلاج مادون الشراسيف ربما دل علي ورم في الحجاب فانه من توابعه ✽ المعالجات ✽ يكمد بالكمادات المسخنة فان زال والا استعملت الادهان المحللة مبتديا من الاضعف الي الاقوي فان زال والا سقي المسهل ويدام بعد ذلك تمريخ العضو بالادوية المسخنة وللجندبيدستر مع الزنبق خاصية في هذا الباب ولايتناول ما الجمد والجمر الكثير ومالا نفع وتبريد ويقرب علاجه من علاج اخواته فلنختم الكلام هاهنا ولنقتصر علي الحسية والحركية والوضعية منها واما الاورام وتفرقات الاتصال وغير ذلك فلنوخر الكلام الي الكتاب الرابع

الفن الثالث في تشريح العين واحوالها وامراضها وهواربع مقالة

المقالة الاولي كلام كلي في اوايل احوال العين وفي الرمد

فصل في تشريح العين

فنقول قوة الابصار ومادة الروح الباصرة تنفذ الي العين من طريق العصبتين المجوفتين اللتين عرفتهما في التشريح واذا انحدرت العصبة والاغشية التي تصحبها الي الحجاج اتسعت طرف كل واحد منهما وامتلا وانبسط اتساعا مختفيا بالرطوبات التي في الحدقة التي اوسطها الجليدية وهي رطوبة صافية كالبرد والجليد مستديرة ينقص تفرطحها من قدامها استدارتها وقد فرطحت ليكون المتشبح فيها اوفر مقدارا ويكون للصغار من المرييات قسم بالغ تتشبح فيه وكذلك كان موخرها يستدق يسيرا ليحسن انطباقها في الاجسام الملتقية لها المستعرضة المستوسعة عن دقة الحس ليحسن التقامها اياها وجعلت هذه الرطوبة في الوسط لانه اولي الاماكن بالحرز وجعل وراها رطوبة اخري تاتيها من الدماغ ليغذوها ان بينها وبين الدم الصرف تدريجا وهذه الرطوبة تشبه الزجاج الذايب ولون الزجاج الذايب صفا يضرب الي قليل حمرة اما الصفا فلانها تغذو الصافي واما قليل حمرة فلانها من جوهر الدم ولم يستحل الي مشابهة مايغتذي به تمام استحالة وانما اخرت هذه الرطوبة عنها لانها من ثقب الدماغ اليها بتوسط الشبكي فيجب ان يلي جهته وهذه الرطوبة تعلو النصف الموخر من الجليدية الي اعظم دايرة فيها وقدامها رطوبة اخري تشبه بياض البيض وتسمي بيضية وهي كالفضل عن جوهر الجليدية وفضل الصافي صاف ووضعت من قدام لسبب متقدم ولسبب كالتمام والسبب المتقدم هو ان جهة الفضل مقابلة لجهة الغذا والسبب التمامي ان يدرج حمل الضوء علي الجليدية ويكون كالجنة لها ثم ان طرف العصبة يحوي علي الزجاجية والجليدية الي الحد الذي بين الجليدية والبيضية والحد الذي ينتهي عنده الزجاجية عند الاكليل احتوي الشبكة علي الصيد فلذلك تسمي شبكية وينبت من طرفها نسج عنكبوتي يتولد منه صفاق لطيف تنفذ معه خيوطات من الجز المسمي الذي سنذكره وذلك الصفاق حاجز بين الجليدية وبين البيضية ليكون بين اللطيف والكثيف حاجزا ولهانيه هذا من امامه نافذا اليه من الشبكي والمشيمي وانما كان رقيقا كنح

العنكبوت لانه لوكان كثيفا قايما في وجه الجليدية لم يتعد ان يعرض منه لاستحالته ان يحجب الضوء عن الجليدية من طريق البيضية واما طريق الغشا الرقيق فانه ينتسج وينبع عروقا كالمشيمة لانه منفذ الغذا بالحقيقة وليس يحتاج الي ان يكون جميع اجزايه مهياة للمنفعة الغذايية بل الجز المؤخر ويسمي مشيميا واما ما جاوز ذلك الحد الي قدام فيختص صفاقا الي الغلظ ما هو ولون اسمانجوني بين البياض والسواد ليجمع البصر وليعدل الضو فعل اطبيا قيتا البصر عند الكلال النهار الي الظلمة اوالي التركيب من الظلمة والضو وليحول بين الرطوبات وبين القرني الشديد الصلابة ويفعل المتوسط العدل وليغذوا القرنية مما يتادي اليه من المشيمة ولاتيم احاطته من قدامه لئلا يمنع تادي الاشباح بل يخلي قدامه فرجة وثقبة كما يبقي من العنب عند نزع ثفروقه عنه في تلك الثقبة تقع القادية واذا انسدت تمتنع الابصار وفي باطن هذه الطبقة العنبية خمل حيث يلاقي الجليدية ليكون اشبه بالمتخلخل اللين واقل اذي بها وسنه واصلب اجزايه مقدمه حيث يلاقي الطبقة القرنية الصلبة وحيث يتثقب ليكون ما يحيط بالثقبة صلبا وثيقا المنفعة المذكورة وزوجه يدل عليه ضموره بوازي الثقبة عند قرب الموت واما الحجاب الثاني فان صفيقه حد الرمش الغصط فيسمي مؤخره طبقة صلبة وصفيقة وهذه تحيط بجميع الحدقة وتشف لئلا تمنع الابصار فتكون لذلك في لون القرن الموقد بالنحت والجرد وتسمي لذلك قرنية واضعف اجزايه ما يلي قدام وفي بالحقيقة كالمولفة من طبقات وقاية لوجبة كالقشور المتراكبة ان انقشرت منها واحدة لم تعم الافة وقال قوم انها ثلث طبقات ومنها ما يحاذي الثقبة لان فيه ذلك الموضع الي الستر والوقاية احوج واما الثالث فيختلط بعضل حركة الحدقة ويمتلي كله لحما ابيض دسما يملا ما بين العين والجفن وينفعهما ان الجفن تسمي جملته الملتحم فاما العضل المحركة للمقلة فقد ذكرنا ها في التشريح واما الهدب فقد خلق لدفع ما يطير الي العين وينحدر اليه من الراس ولتعديل الضو بسواده اذا السواد يجمع نور البصر وجعل منبته غشا يشبه الغضروف ليحسن انتصابها عليها فلا يضطجع لضعف المغرس وليكون للعضلة الفاتحة للعين مستندا كالعظم يحسن تحريكه واجزا الجفن جلد ثم احد طاقي الغشا ثم شحم ثم عضلة ثم الطاقي الاخر وهذا هو الاعلي واما الاسفل فينعقد من الاجزا العضلية والموضع الذي في شقه خطر هو ما يليه فوقه عند مبدا العضلة

فصل في تعرف احوال العين وامزجتها والقول الكلي في امراضها

يتعرف ذلك من ملمسها ومن حركتها ومن عروقها ومن لونها ومن شكلها ومن قدرها ومن فعلها الخاص وحال ما يسيل منها وحال انفعالاتها فاما تعرف ذلك من ملمسها فان يصيبها اللمس حارة او باردة وصلبة يابسة او لينة رطبة واما تعرف ذلك من حركتها فان تتامل هل حركتها خفيفة فيدل علي حرارة او علي يبوسة يصحبها ذلك في ملمسها ام ثقيلة فيدل علي برد ورطوبة واما تعرف ذلك من عروقها وان يتعرف هل هي غليظة واسعة فيدل علي حرارتها ام دقيقة خفية فيدل ذلك علي برودتها وان يتعرف هي هل خالية فيدل ذلك علي يبوستها ام ممتليه فيدل ذلك علي كثرة المادة فيها واما تعرف ذلك من لونها فان كل لون يدل علي الخلط الغالب المناسب اعني الاحمر والاصفر والرصاصي والكمد واما تعرف ذلك من شكلها فان حسن شكلها يدل علي قوتها في الخلقة وسوء شكلها علي ضد ذلك واما حال عظمها وصغرها فعلي حسب ما قيل في الراس واما تعرف ذلك من فعلها الخاص فانها ان كانت تبصر الخفي ومن بعيد ومن قريب معا ولا يتاذي معا ولا يتاذي بما يرد عليها من المبصرات القوية فهي قوية المزاج معتدلة وان كانت ضعيفة الابصار وعلي خلاف ذلك ففي مزاجها او خلقتها فساد وان كانت لا تقصر في ادراك القريب وان دق وتقصر في ادراك البعيد فروحها صاف قليل تدعي الاطبا انه لا يفي للانتشار خارجا لرقته ويعنون بذلك الشعاع الذي يعتقدون انه من جملة الروح وانه يخرج فيلاقي المبصر وان كانت لا تقصر في ادراك البعيد فان ادني منه الدقيق لم يبصر وان نحي عنه الي قدر من البعد ابصره فروحها كثير كدر غير صاف لطيف بل رطب ومزاجها رطب تدعي الاطبا انه لا يرق ولا يصفو الا بالحركة المتباعدة واذا امعن الشعاع في الحركة رق ولطف وان كانت تضعف في الحالين فروحها قليل كدر واما تعرف ذلك من حال ما يسيل منها فانها ان كانت جافة لا ترمص البتة فهي يابسة وان كانت ترمص بافراط فهي رطبة جدا واما من حالا نفعالاتها فانها ان كانت تتاذي من الحر وتنشفي بالبرد فبها سو مزاج حار وان كانت بالضد فبالضد واعلم ان الوسط في كل واحد من هذه الانواع معتدل الا المفرط في جودة الابصار فهو المعتدل والعين يعرض لها جميع انواع الامراض المادية والساذجة والتركيبية الالية والمشترك للعين في احوالها التي تعرض لها من هية الطرف والتغميض والتفتيح واللون والدمعة احكام متعلقة بالامراض الحادة يجب ان تطلب منها وامراض العين قد تكون خاصة وقد تكون بالمشاركة واقرب ما يشاركه الدماغ والراس والحجب الخارجة والداخلة ثم المعدة وكل مرض للعين بمشاركة الحجاب فهو اسلم مما كان بخلافه

فصل في علامات احوال العين

علامات كون مرض العين بشركة الدماغ ان يكون في الدماغ بعض دلايل افاته المذكورة فان كان الواسطة الحجب الباطنة تري الوجع والالم يبتدي من غور العين وان كانت المادة حارة وحدث عطاسا وحكة في الانف وان كانت باردة احسست بسيلان بارد وقل ما يكون هذه المشاركة بسو مزاج مفرد وان كانت المشاركة مع الحجب الخارجة وكانت المادة تتوجه منها احس بتمدد يبتدي في الجبهة والعروق الخارجة وتظهر المضرة فيما يلي الجفن اكثر وان كانت بمشاركة المعدة كانت العلامات المذكورة في باب مشاركة الدماغ للمعدة وان كان هناك خيالات بسبب المعدة قلت في الخوي وكثرت في الامتلا واما علامات المرض المادي من حيث هو في نفس العين فان الدموي يدل عليه الثقل والحمرة والدمع والانتفاخ ودرور العروق وضربان الصدغين والالتزاق والرمص وحرارة الملمس وخصوصا اذا اقترن به علامات دموية الراس واما البلغمي فيدل عليه ثقل شديد وحمرة خفية مع رصاصية ما والتصاق ورمد وتهيج وقلة دموع واما الصفراوي فيدل عليه النخس والالتهاب مع حمرة الي صفرة ليست كحمرة الدموي ورقة دمع حاد وقلة التصاق وحرارة ملمس واما السوداوي فيدل عليه الثقل مع الكمودة وقلة الالتصاق واما المزاجات الساذجة فيدل عليه الثقل مع الجفاف ومع وجود دلايل ذكرناها في باب التعرف واما الامراض الالية والمشتركة فيأتي لكل واحد منها باب

فصل

فصل في قوانين كلية في معالجات العين

معالجات العين مقابلة لامراض العين ولما كانت الامراض اما مزاجية مادية واما مزاجية ساذجة واما تركيبية وتفرق اتصال فعلاج العين اما استفراغ ويدخل فيه تدبير الاورام واما تبديل مزاج واما اصلاح هيئة كما في الجحوظ واما اندمال الجراح والعين يستفرغ المواد عنها اما على سبيل الصرف عنها واما على سبيل التحليل منها والصرف عنها هو اولا من البدن ان كان ممتليا ثم من الدماغ بما عرفت من منقيات الدماغ ثم النقل عنها من طريق الانف ومن العرق القريبة من العين مثل عرق المآقي واما التحليل منها فيكون بالادوية المدمعة واما تبديل المزاج فيقع بادوية خاصية ايضا واما تفرق الاتصال الواقع فيها فيعالج بالادوية التي لها تجفيف غير كثير وبعيد من اللذع وانت تستطلع على هذه الادوية من كلامنا في الرمد وسائر علل العين ويجب ان تعلم ان الامراض المادية في العين يجب ان يستعمل فيها تقليل الغذاء وتناول ما يولد الخلط المحمود واجتناب كل مبخر وكل ما يسوء هضمه واذا كانت المادة منبعثة من عضو قصدت قصد ذلك العضو واذا كانت المادة تتوجه من الحجاب الخارج استعملت الحجامة واستعملت الروادع على الجبهة ومن جملتها قشر البطيخ الحارة والقلقديس للباردة والعروق التي تقصد للعين هي مثل القيفال ثم العروق التي في نواحي الراس لما كان من قدام كان انفع في النقل من الموضع وما كان من خلف كان انفع في الجذب واعلم ان ما يحدث في العين من المواد ويحتاج الى نقله عنها الى عضو اخر فاصوب ما ينقل اليه هو المنخران وذلك اذا لم تكن في طريق الانصباب الى العين وهذا النقل انما هو بالعطوسات والنفوخات المذكورة في مواضع اخر حيث ذكرنا تدبير اوجاع الراس وادوية العين منها مبدلات للمزاج اما مبردة مثل عصارات عنب الثعلب وعصا الراعي وهو البطباط وماء الهندبا وماء الخس وماء الورد وعصارته ولعاب بزرقطونا ومنها مسخنات مثل المسك والفلفل والوج والماميران ونحوها ومنها مجففات مثل التوتيا والاثمد والاقليميا ومن جملتها مقبضات مثل شياف ماميثا والصبر والعيلر هزج والزعفران والورد ومنها ملينات مثل اللبن وحكاك اللوز وبياض البيض واللعاب ومنها منضجات مثل العروق وماء الحلبة والزعفران والميبختج وخصوصا منقوعا فيه الخبز ومنها محللات مثل الانزروت وماء الرازيانج ومنها مخدرات مثل عصارة اللفاح والخشخاش والافيون واعلم انه اذا كان مع علل العين صداع فابدأ في العلاج بالصداع ولا تعالج العين قبل ان تزيله واذا لم يغن الاستفراغ والتنقية والتدبير الصائب فاعلم ان في العين مزاجا باردا او مادة خبيثة لحجة في الطبقات يفسد الغذاء النافذ اليها وهناك ضعف من الدماغ وفي مواضع اخر تقذف منه النوازل الى العين فاعلم هذه الاشياء

فصل في حفظ صحة العين وذكر ما يضرها

يجب على من يعتني بحفظ صحة العين ان يوقيها الغبار والدخان والاهوية الخارجة عن الاعتدال في الحر والبرد والرياح المهيجة والباردة والسمومية ولا يديم التحديق الى الشيء الواحد لا يعدوه ومما يجب ان يتقيه حق الاتقاء كثرة البكاء ويجب ان يقل النظر في الدقيق الا احيانا على سبيل الرياضة ولا يطيل نومه على القفا وليعلم ان الاستكثار من الجماع اضر شيء بالعين وكذلك الاستكثار من السكر والتملؤ من الطعام والنوم على الامتلاء وجميع الاغذية والاشربة الغليظة وجميع المبخرات الى الراس ومن جملتها كل ماله حرافة مثل الكراث والحندقوقي وجميع ما يجفف بافراط مثل الكرنب والعدس وجميع ما ذكر في الواح الادوية المفردة ونسب الى انه ضار بالعين وليعلم ان كل واحد من كثرة النوم والسهر شديد المضرة بالعين واوفقه المعتدل من كل واحد منهما واما الاشياء التي ينفع استعمالها العين ويحفظ قوتها فالاشياء المتخذة من الاثمد والتوتيا مثل اصناف التوتيا المرباة بماء المرزنجوش وماء الرازيانج والاكتحال كل وقت بماء الرازيانج عجيب عظيم النفع وبرود الرمان عجيب نفعه ايضا وايضا البرود المتخذ من ماء الرمانين بشحمهما منضجين في التنور مع العسل وكما ستقف عليه في موضعه ومما يجلو العين ويحدها الغوص في الماء الصافي وفتح العين في داخله واما الامور الضارة بالبصر فمنها افعال وحركات ومنها اغذية ومنها التصرف في الاغذية فاما الافعال والحركات فمثل جميع ما يجفف مثل الجماع الكثير وطول النظر الى المضيئات وقراءة الدقيق قراءة بافراط فان التوسط فيها نافع وكذلك الاعمال الدقيقة والنوم على الامتلاء والعشاء يجب من به ضعف في البصر ان يصبر حتى ينهضم ثم ينام وكل امتلاء يضره وكل ما يجفف الطبيعة يضره وكل ما يعكر الدم من الاشياء المالحة والحريفة وغيره يضره والسكر يضره واما القيء فينفعه من حيث ينقي المعدة ويضره من حيث تحرك مواد الدماغ فيدفعها اليه وان كان لا بد فينبغي ان يكون بعد الطعام وبرفق والاستحمام ضار والنوم المفرط ضار والبكاء الكثير وكثرة الفصد وخصوصا الحجامة المتوالية ضار به واما الاغذية فالمالحة والحريفة المبخرة وما يؤذي فم المعدة والكراث والبصل والثوم والباذروج اكلا والزيتون النضيج والشبث والكرنب والعدس واما التصرف في الاغذية فان يتناولها بحيث لا يفسد هضمها ويكثر بخارها على ما بين في موضعه وقد وقفت عليه وتقف عليه في مقالات هذا الكتاب الثالث

فصل في الرمد والتكدر

للرمد منه شيء حقيقي يعرض من اسباب خارجة تثيرها وتهيجها مثل الشمس والصداع الاحتراقي وحمى يوم الاحتراقية والغبار والدخان والبرد في الاحيان لتقبيضه والضربة لتهييجها والريح العاصفة بصفقها وكل ذلك اثارة خفيفة بحسب السبب ولا يرث بعده ريثا يعتد به ولو انه لم يعالج لزال مع زوال السبب في اخر الامر ويسمى باليونانية كارطسيس فان عاونه سبب بدني او مواد معاضد للبادي الاول امكن حينئذ ان يستحيل وينتقل وربما ظاهرا خفيفا انتقال حميات اليوم الى حميات اخرى واذا انتقل فهو في بدو ما ينتقل يسمى باليونانية لقويكما ومن اصناف الرمد ما يتبع الجرب في العين ويكون السبب فيه خدشة للعين وهو يجري في اول الامر مجرى التكدر وانما يتاتى علاجه بعد حك الجرب واما الرمد بالجملة فهو ورم في الملتحمة فمنه ما هو ورم بسيط غير مجاوز للحد في العظم يؤثر فيه البياض على الحدقة فيغطيها ويمنع التغميض ويسمى كيموسيس ويعرف عندنا بالورديج وكثيرا ما يعرض للصبيان بسبب كثرة موادهم وضعف اعينهم

وليس يكون عن مادة حارة فقط بل وعن البلغمية والسوداوية ولما كان الرمد الحقيقي ورما في الحدقة بل الملتحمة وكل
ورم اما ان يكون عن دم اوصفرا اوبلغم اوسودا اوريح فكذلك الرمد لا يخلو اسببه عن احد هذه الاسباب وربما كان
للخلط الموزم متولدا فيها وربما كان صايرا اليها من الدماغ علي سبيل النزلة من طريق الحجاب الداخل وبالجملة حتي
الدماغ ونواحيه فانه اذا اجتمع في الدماغ مواد كثيرة وامتلا فاحري بالعين ان ترمد الا ان تكون قوية جدا وربما
كانت الراس هي التي تصب اليها فضولها اذا كانت الفضول تكثر فيها كانت الراس من الداخلة اوالخارجة وربما لم تكن
المادة صايرة اليه من ناحية الدماغ والراس بل يكون صايرا اليه من الاعضا الاخري وخصوصا اذا كان العين قد لحقها
سومزاج واضعفها وجعلها قابلة للافات وهي التي تصب اليها تلك الفضول ومن اصناف الرمد ماله دور ونوايب بحسب
انصباب المادة ودورتولدها واشتداد الوجع في الرمد اما الخلط لذاع ياكل الطبقات واما الخلط كثير يمدده واما لبخار
غليظ وبحسب التفاوت في ذلك يكون التفاوت في الالم ومواد ذلك كما علمت اما من التمدد واما من الراس نفسه واما من
العروق التي تودي الي العين مادة ردية وربما كان من العين نفسه وذلك ان يعرض لطبقات العين فساد مزاج لخلط
محتبس فيها اورمد طال عليها فتحيل جميع ما ياتيها من الغذا الي الفساد ومن كان عينه جاحظا فهواقبل لعظم الرمد
ونتوه لرطوبة عينه واتساع مسامها وقد يكثر الدموع الباردة في اصناف من الرمد لعدم الهضم وكثيرا ما يحل الرمد
بالاختلاف الطبيعي واعلم ان زيادة الرمد بحسب كيفية المادة وعظمه بحسب كمية المادة واعلم ان البلاد الجنوبية يكثر
فيها الرمد و يزول بسرعة اما حدوثها فيهم كثيرا فلسيلان موادهم وكثرة بخاراتهم واما برؤها فيهم سريعا فلتخلخل
مسام اعصابهم وانطلاق طبايعهم فان فاجاهم برد صعب ارمدهم لانفاق اطرا مانع قابض علي حركة سيالة من خلط
ثاير واما البلاد الباردة والازمنة الباردة فان الرمد يقل فيها ولكنه يصعب اما قلته فيها فلسكون الاخلاط فيها
وجمودها واما صعوبتها فلانها اذا حصلت في عضو لم يتحلل بسرعة لاستحصاف المجاري فحدثت تمديدا عظيما حتي
يعرض ان يتفطر منها الصفاق واذا سبق شتا شمالي وتلاه ربيع جنوبي مطير وصيف ومد كثر الرمد وكذلك اذا كان
الشتا دفيا جنوبيا يملا البدن الاخلاط ثم تلاه ربيع شمالي يحقنها والصيف الشمالي كثير الرمد خصوصا بعد شتا
جنوبي وقد يكثر ايضا في صيف كان جنوبي الربيع جاف الشتا شمالية وفي الابدان الصلبة علي البلاد الشمالية والابدان
اللينة المتخلخلة علي البلاد الجنوبية وكما ان البلاد الحارة ترمد فكذلك الحمام الحار جدا اذا دخله الانسان اوشك
ان يرمد واعلم انه اذا كان الرمد وتغير حال العين يلزم مع العلاج الصواب والتنقية البالغة فالسبب فيه مادة ردية
محتقنة في العين يفسد الغذا اونوازل من الدماغ والراس علي نحو ما بيناه فيما سلف ❊ العلامات ❊ اعلم ان
الاوجاع التي تحدث في العين منها لذاعة اكالة ومنها متمددة واللذاعة تدل علي فساد كيفية المادة وحدتها
والمتمددة تدل علي كثرتها اوعلي الريح واسرع الرمد منتهي اسيله دمعا واحده لذعا وابطاه ايبسه والرمص دلالة علي
النضج اوعلي غلظ المادة والذي يسرع من الرمص مع خفة الاعراض الاخر فهو يدل علي غلظ المادة والذي يصحب
النضج وتخف معه العين في الاول قليلا ويحك سريعا فهو المحمود والذي حبه صغار اقل دلالة علي الخير فان صغر الحب يدل
علي بطي النضج واذا اخذت الاجفان تلتصق فقد حان النضج كما انه مادام سيلان ماي فهو ابتدا بعد وبعد هذا
فنقول اما التكدر فيعرف لخفته وسببه وفقدان الورم الباديي وما كان من الرمد بمشاركة الراس دل عليه الصداع
وثقل الراس فان كان الطريق للنزلة من الدماغ الي العين انما هو من الحجاب الخارج المجلل للراس كانت الجبهة متمددة
والعروق الخارجة دارة وكان الانتفاخ يبادر الي الجفن ويكون في الجبهة حمرة وضربان فان كان من الحجاب الداخل لم يظهر
ذلك وظهر عطاس وحكة في الحنك والانف وان كان بمشاركة المعدة وافقه تهوع وكرب وعلامة ذلك الخلط في المعدة
واما الرمد الدموي فيدل عليه لون العين ودرور العرق وضربان الصدغين وساير علامات الدم في نواحي الدماغ
ولابد مع كثيرا بل يرمص ويلتزق عند النوم واما الصفراوي فيدل عليه نخس اشد ووجع محرق ملتهب اشد وحمرة اقل
ودمعة رقيقة حادة ربما قرحت وربما حلت عن الدمع خلو الدموي ولا يلتزق عند النوم وقد يكون من هذا
الجنس ما هو حمرة تضرب العين وقرحته قرحة دابة سلعية ومن الرمد الصفراوي جنس حكاك جاف مع قلة حمرة
وقلة رمص ولا يظهر الورم حجم يعتد به ولا سيلان وهو من مادة قليلة حادة واما البلغمي فيدل عليه ثقل شديد
وحرارة قليلة وحمرة خفية بل السلطان فيه يكون للبياض ويكون رمص والتصاق عند النوم ويكون مع تهيج
ويشاركه الوجه واللون وان كان مبداه المعدة صاحبه تهوع وقد يبلغ البلغمي ان تنتو فيه الملتحمة علي السواد غطا
من الورم الا انه لا يكون بين الحمرة شديدها ولا دموع بل رمص واما السوداوي فيدل عليه ثقل مع كمودة وجفاف
وازمان وقلة التصاق واما الريحي فيكون معه تمدد فقط بلا ثقل ولا سيلان وربما اورث التمدد حمرة ❊ معالجات التكدر
التكدر وما يجري مجراه من الرمد الخفيف فربما كفي فيه قطع السبب وان كان السبب معين من امتلا من دم اوغيره
استفرغ وربما كفي تسكين حركتها وتقطير لبن وبياض بيض وغير ذلك فيها فان كان التكدر من ضربة قطر في العين دم حار
من حمام وغيره اومن دم نفسه وربما كفي تكميده باسفنجة اوصوفة ممسوحة بمطبوخ اودهن ورد وطبيخ العدس اويقطر
فيه لبن النسا من الثدي حارا فان لم ينجع ذلك فطبيخ الحلبة والشياف الابيض والذي يعرض من برد فينفعه الحمام
ان لم يكن صار رمدا وورما ولم يكن الراس والبدن ممتليا وينفع منه التكميد بطبيخ البابونج والشراب اللطيف
بعد ثلاث ساعات من الطعام والنوم الطويل علي الشراب من علاجاته النافعة كان من الشمس اومن البرد اوغيره وما
كان من الرمد شبيه الجرب ثم كان خفيفا فليحكك الجرب اولا ثم يعالج الرمد وربما زال بعد حك الجرب من تلقا نفسه
فان كان عظيما لا يحتمل مقاربة تدبير الحك استعمل الرفق والتليين والتنقية حتي ينقاد ويحتمل المقاربة بينه وبين
تدبير الحك

فصل في العلاج المشترك في اصناف الرمد وانصباب النوازل في العين

القانون المشترك في تدبير الرمد المادي وساير امراض العين المادية تقليل الغذا وتخفيفه واختيار ما يولد خلطا
محمودا واجتناب كل مبخر واجتناب كل سو هضم واجتناب الجماع والحركة وتدهين الراس واجتناب الحامض والمالح
والحريف

والحريف وادامة لين الطبيعة والفصد من القيفال فانه يوافق جميع انواعه ويجب ان لا يقع بصر الرمد علي البياض وعلي الشعاع بل يكون ما يفرش له و يطيف به اسود واخضر ويعلق علي وجهه خرقة سودا يلوح لعينه والاسود في حال المرض والاسما نجوني في حال الصحة ويجب أن يكون البيت الذي يسكنه الي الظلمة ويجب ان يجلب اليه النوم فانه علاج جيد ويجب ان لا يترك الشعر يطول فانه ضار بالرمد جدا الا ان يكون الشعر مرسلا فانه ينفع من حيث يجفف الرطوبات جذبا الي غذايها واذا كان البدن نقيا والخلط الفاعل للرمد ناشيا في العروق ومن جنس الدم الغليظ وخصوصا في اخر الرمد فان الاستحمام ليرقق المادة وشرب الشراب الصرف ليزعجها ويخرجها نافعان والحمام بعد الاستفراغ افضل علاج الرمد وخصوصا اذا كان التكميد يسكن للوجع ومما يجب ان يدبر في الرمد وساير امراض العين المادية هو اعلا الوسادة والحذر من طاطاته ويجب ان يبعد الدهن من راس الارمد فانه شديد المضرة له واما تقطير الدهن ولو كان دهن الورد في الاذن لعظيم المضرة جدا وربما عظم الرمد حتي يضيق علي الطبقات وان كانت المادة منبعثة من عضو فينبغي ان يستفرغ من ذلك العضو ويجذب الي ضد الجهة باي شي كان بفصد وحقنة وغير ذلك وربما لم يغن الفصد من القيفال واحتيج الي فصد شريان الصدغ او الاذن لينقطع الطريق الذي منه تاتي المادة وذلك اذا كانت المادة تاتي العين من الشرايين الخارجة واذا اريد سل هذه الشرايين فيجب ان يحلق الراس ويتامل اي تلك الصغار اعظم وانبض واسخن فيقطع ويبالغ في استيصاله ان كان مما يسل وهي الصغار دون الكبار وربما سل الذي علي الصدغ ويجب ان يحزم اولا ثم يقطع بعد ان يختار ماسلف ذكره من ان يكون ما يبترا ويقطع اعظم الصغار واسخنها ويجب قبل البتر ان يشد ما دونه بخيط ابريسم شدا اشد يدا طويلا ويترك الشد عليه ثم يقطع ما وراه فاذا عفي جاز ان يبان ليسيل ما فيها من الدم وقد يقارب ذلك النفع حجامة النقرة وارسال العلق علي الجبهة واذا لم يغن ما عمل فصد من الماق ومن عروق الجبهة علي ان حجامة النقرة بالغة النفع واذا تطاولت العلة استعملت الشياف الذي يقع فيه نحاس محرق وزاج محرق وربما كفي الاكتحال بالصبر وحده واذا طال الرمد ولم ينتفع بشي فاعلم ان في طبقات العين مادة ردية يفسد الغذا الوارد عليها فافزع الي مثل التوتيا المغسول مخلوطا بالملينات مثل الاسفيذاج واقليميا الذهب المغسول والنشا وقليل صمغ وربما اضطر الي الكي علي اليافوخ ليحبس النزلة فانه ربما كان داومه لدوام نزلة فاذا كان المبدا من الحجب الباطنة كان العلاج صعبا الا ان مداره علي الاستفراغات القوية مع استعمال ما يقوي الراس من الضمادات المعروفة لهذا الشان مثل الضماد المتخذ من السنبل والورد والاقاقيا بما الكزبرة والكزبرة الرطبة نفسها واليابسة مع قليل زعفران يترك علي الموضع ساعة او ساعتين ثم يبان وقد يستعمل فيها المغريات ومعدلات المواد الحادة والالبان من جملتها ولا يصلح ان يترك القطور منها في العين زمانا طويلا بل يجب ان يراق ويجدد كل وقت ومنها بياض البيض وليس من الواجب فيه ان يجدد بل ان يترك ساعة لم تضر وهو اجود من اللبن وان كان اللبن احلي وبياض البيض يجمع مع تليينه وتمليسه ان لا يلذع ولا يسد المسام وطبيخ الحلبة مع تحليله وانضاجه ان يملس ويسكن الوجع ودهن الورد من هذا القبيل وبالجملة يجب ان يكون الدوا المستعمل في العين خصوصا في الرمد لا خشونة فيه ولا كيفية طعم كمر او حامض او حريف ويجب ان يسحق جيدا ليذهب الخشونة وما امكنك ان تقتصر بالمخففة العديمة الطعم فذلك خير وقد يستعمل فيه السعوطات السلقية وما يجري مجراها مما يخرج من الانف بعض المادة وذلك عندما لا يخاف جذبها الي العين مادة اخري وقد يستعمل فيها الغراغر ومن المعالجات النافعة التكميد بالمياه الفاترة باسفنجة او صوفة وربما اغني استعماله مرة او مرتين غنا كثيرا وربما احتاج الي تكرير كثير بحسب قوة الرمد وضعفه واذا كان الما المكمد به طبيخ الاكليل الملك والحلبة كان ابلغ في النفع وقد يطلي علي الجبهة الروادع خصوصا اذا كان الطريق لانصبابه المادة هو الحجاب الخارج وهذه الروادع مثل قشر البطيخ خاصة ومثل شياف ماميثا ومثل الفيلزهرج والصبر وبزر الورد والزعفران والانزروت والمياه مثل ما عنب الثعلب وما عصا الراعي وكذلك العوسج وسويق الشعير وعنب الثعلب والسفرجل وان كانت الفضلة شديدة الحدة والرقة استعملت اللطوخات الشديدة القبض كالعفص والجلنار والحسك والتضميد به لمجاري النوازل تاثير عظيم هذا ان كانت المادة حارة وان كانت باردة فبما يجفف ويقبض ويقوي العضو مع تسخين مثل اللطخ بالزنبق والكرنب والبورق ويجب ان يدام تنقية العين من الرمص بلين يقطر فيه فيغسله او ببياض البيض فان احتيج الي مس فيجب ان يكون برفق ويجب ان كان الرمد شديدا ان يفصد الي ان يخاف الغشي فان ارسال الدم الكثير مبري في الوقت ويجب ما امكن ان يوخر استعمال الشيافات الي ثلثة ايام وليقتصر علي التدبير المذكور من الاستفراغات وجذب المواد الي الاطراف ولزوم ما ذكرناه من الاماكن والاحوال ثم ان استعمل شي بعد ذلك فلا باس به وكثيرا ما يبرا الرمد بهذه الاشيا من غير علاج اخر واما لين الطبيعة فامر لا بد منه بل لا بد من الاسهال للخلط المستولي علي الدم بعد الفصد ولا خير في التكميد قبل التنقية ولا في الحمام ايضا فربما صار ذلك سببا لجذب مادة كثيرة بقطر طبقات العين خصوصا اذا كان الوجع شديدا والضعيفة القبض ايضا في الابتدا ولا يغني في منع المادة ويضر بتكثيف الطبقة وتحقن فيها المادة فان اتفق شي من هذا تدورك بالتكميد بالما الحار دايما والاقتصار علي الشياف الابيض محلولا في ما الاكليل الملك صواب فان الاقوي من ذلك مع امتلا الراس ربما اضر واما المحللة فاجتنبها في اول الامر اجتنابا شديدا وربما احتيج بعد الي استعمال هذه المقبضات وخصوصا اذا خالطتها المخدرات الي تقطير ما السكر وما العسل في العين فان حدث من هذا هيجان للعلة بردته بما لا تكثيف فيه لتداركه به ويجب ان تعني كما قلنا قبل هذا بتنقية الرمص برفق لا يوذي العين فان في تنقية الرمص تخفيفا للوجع وجلا للعين وتمكينا للادوية من العين وربما احوج اشتداد الوجع الي استعمال المخدرات مثل عصارة اللفاح والخس والخشخاش وشي من السماق فدافع بذلك ما امكنك فان استعملت شيا من ذلك للضرورة فاستعمل علي حذر وما امكنك ان تقتصر علي بياض بيض مضروب بما قد طبخ فيه الخشخاش فافعل وربما وجب ان يجعل معه حلبة لتعين في تسكين الوجع من جهة التحليل وتحلل ايضا ويزيل افة المخدر فاما ان كانت المادة رقيقة اكالة فلا باس عندي باستعمال الافيون والمخدرات فانه شفا ولا يعقب وجعا وان كان يجب ان يعتقد انه من حيث يضر بالبصر مكروه ولكن الافيون فيما حدث من الاوجاع عن مادة اكالة ليست محدودة شفا عاجلا وعلاج اللذع التغرية والتبريد والتلطيف وعلاج التمديد ارخا

العين والتحليل بما نذكركل في مكانه وتغل المادة واذا ازملت العلة فعصد الماقين وفصد الشريان الذي خلف الاذن
ويجب ان يجتنب اصحاب الرمد واصحاب النوازل الي العين كاقلنا مرارانده هين الراس وتقطير الدهن في الاذن وجلة
العلاج للرمد كعلاج سابر الاورام من الردع اولا والتحليل ثانيا الاانه يستدعي لاجل العضو نفسه فضل ترفق وهوان يكون
مايقمع ويردع ويلطف ما يحلل ويجلوا ليس بعنيف المس مولم للحس محدث للخشونة وذلك لايتم الابان يكون قبض
مايردع معتدلا ولذع مايحلل خفيا بل الاولي ان يكون في ذلك تجفيف بلا لذع وان يكون مكسور العنف بما يخلط
من مثل بياض البيض ولبن المراة محلوبا علي محك الشياف الذي يحل به واذا كانت المادة قد استفرغت ولم يكن الاوجاع
في غاية العنف واستعمل الشياف المعروفة باليومي مخلوطا بمثل صفرة البيض فلا يبعد ان يبرا العليل من يومه ويدخل
الحمام من مسايه ويكون الذي بقي تحليل لبقية مادة بمثل الشياف السنبلي وربما اوجب الوقت ان يشممه من شياف
الاصطفطيقان في اليوم الاول شيا يسيرا وتزيده في اليوم الثاني منه فيكون معه البرد فاذا استعصت المادة في الرمد
المتقادم علي التحليل فربما احتجت الي مثل عصارة قثا الحمار وغير ذلك مما انت تعلم ❊ في معالجات الرمد الصفراوي
والدموي والحمرة ❊ التدبير المشترك لما كان من الرمد سببه مادة صفراوية اودموية الفصد والاستفراغ فان كان الدم دما
حارا صفراويا وكان السبب صفرا وحده يقع مع الفصد الاستفراغ بطبيخ الهليلج وربما جعل فيه تربد وان كان فيه
ادني غلظ وعلمت ان المادة متشربة في حجب الدماغ قويته بايارج فيقرا وربما اقتصر في مثله علي نقيع الصبر وان كان
هناك حرارة كان الما الذي ينقع فيه ما الهندبا او ما المطر وجميع ذلك تجب ان يبتدي فيه بتضميد العين بالمبردات من
العصارات مثل عصارة لسان الحمل وعصارة ورق الخلاف واللعابات وتقطيرها فيها ثم بياض البيض بلبن الاتن ومفردا
ثم الشياف الابيض وسابر الشيافات التي نذكرها في الروادع ولا يبلغ بها مبلغا تتكثف له الطبقات وتحتقن المواد
ويشتد الوجع فاذا ارتدعت المادة بالاستفراغ والجذب والروادع فتدرج المنضجات وليكن اولا مخلوطة بالروادع ثم يصرف
وليكن اولا مرفقة مخلوطة بمثل ما الورد والالبان فيها قوة انضاج وفي لعاب بزرقطونا مع الردع انضاج ما ولعاب حب
السفرجل اشد انضاجا منه وما الحلبة جيد الانضاج مسكن الوجع وهو اول مايبدا به من المنضجات وليس فيه
جذب وان احتيج الي تغليظ شي من ذلك فباللعابات اوالي تبريده فبالعصارات وقد جربت عصارت شجرة يسمي
باليونانية اطاطا وبالفارسية اشك وفي ابتدا الحار وانتهايه وكان ملايما بالخاصية القويه وقد يعقد هذه العصارات
وتحفظ ثم يتخطي امثال ذلك الي طبيخ اكليل الملك مدوفا فيه الانزروت الابيض خصوصا المربي بالبان النسا والاتن
واذا اخذ ينحط زدت في استعمال المحللات مما هوا قوي كالانزروت في ما الحلبة والرازيانج والتكميد بما طبخ فيه الزعفران
والمر واستعملت الحمام ان علمت الدماغ نقي وسقيته بعد الطعام العليل بساعات شيا من الشراب الصرف العتيق قليل
المقدار فان استحم بعده بما حار اوكمد كان انفع واستعمل ايضا الشيافات المذكورة الموصوفة في الانقرابادين لانحطاط
الرمد واخره فان كانت المادة دموية احتجمت بعد الفصد وادمت دلك الاطراف وشدها اكثر مما في غيرها واستعملت
في اول الامر العصارات المذكورة ثم خلطت في ما لباب الخبز ثم نقعت ذلك الخبز في المبختج وخلطته به وربما وجب ان
يخلط بذلك قليل افيون اذا اشتد الوجع فان كانت المادة صفراوية استفرغت بعد الفصد بما يخرج الصفرا واستعملت
الاستحمام بالما العذب وربما وافق صب البارد منه علي الراس والعين وربما غسل الوجه بما بارد مع مزج قليل من
الخل ينفع ويجب ان يكون في الصفراوي اجترا علي استعمال القابضات في الاول بلا افراط ايضا ويستعمل الشيافات القابضة
محلولة في العصارات واما الحمرة من جملة ذلك فيجب ان يستعمل عليه بعد الاستفراغ بالمسهلات والحقن والضماد
المتخذ من قشور الرمان مطبوخة علي الجمر وسحوقه بميبختج اوعسل ويدام تكميده باسفنج حار والتضميد بدقيق
الكرسنة اوالحنطة مطبوخا بشراب العسل اوباصل السوسن المدقوق ينفعه ويجب ان يدام غسل العين باللبن ويدام
تبريدها وترطيبها لكن الاقتصار علي التبريدات مما يبطي ويبلد واذا تحللت العلة وبقيت الجراحة ذممدت بصفرة
البيض المشوية مسحوقة بزعفران وعسل وبسابر ماكتب في الانقرابادين ❊ معالجات الرمد البارد ❊ واما الرمد
الكاين من الاسباب الباردة فيجب ان يستفرغ الخلط البارد وربما احتيج الي التكرير مشروبا كان اومحتقنا اوغرغرة
وان يكون اول العلاج بالرادعات التي ليست بالباردة جدا ولكن التي فيها تلطيف ما مثل المر والانزروت وان استعملت
شياف السنبل مع بعض المياه المعتدلة كان صالحا وان لم يكن في طبقات الحدقة اكتحلت بما اغلي فيه الزعفران
وقلقديس وعسل ويجب ان تلطخ الجبهة في الابتدا بقلقديس وخصوصا اذا كان طريق المادة من الحجاب الخارج وكذلك
لاباس بغسل الوجه بما اديف فيه القلقديس وان لطخت الاجفان في الابتدا بالترياق وبالكبريت والزرنيخ كان
جيدا وشرب الترياق ايضا نافع وقد جرب في ذلك ورق الخروع مدقوقا مخلوطا بشب وورق الخطمي مطبوخا في شراب
ونحن نذكر في الانقرابادين اقراصا صالحة لان تلطخ الاجفان بها وما الحلبة ولعاب بزر الكتان مما ينفع تقطيره في عين
الرمد البارد وبعد ذلك الشياف الاحمر اللين والشياف الاحمر الاخر الاكبر وشياف لافرد حيانا والانزروت مدقوقا في
عصارة اوراق الكبر والتضميد باوراق الكبر وحدها وينفع هولا كلهم التدبير اللطيف واستعمال الحمام والشراب الصرف
الابيض ❊ معالجات الوردينج ❊ وما كان من الرمد صار وردينجا فعلاجه الاستفراغ والفصد والحجامة وربما احتجت
الي سل الشريان فان كان من ورم حار واستفرغت من جميع الوجوه ومن عروق الراس احتجمت فيجب ان يستعمل مثل
الشياف الابيض من الرادعات ومن العصارات اللينة الباردة واما الاضمدة من خارج فمثل الزعفران وورق الكزبرة
واكليل الملك بصفرة البيض والخبز المنقوع في رب العنب وربما احتيج ان يخلط به من المخدرات شي والاطلية ايضا من
مثل ذلك ومن المامينا والحضض والصبر وما جرب له صفرة البيض مع شحم الدب يجعل منهما كالمرهم ويجعلان علي
خرقة توضع علي العين وكذلك الورد ينفع في عقيد العنب ثم يسخن مع صفرة البيض ويوضع علي العين واذا اشتد
الوجع ينقع زعفران مسحوق بلبن وعصارة تقطر في العين ويستحب في الوردينج ان يشغل بالعلاجات الخارجة ويقتصر
علي تقطير اللبن في العين ثلثة ايام ان احتمل الحال والوقت وقد جرب الكحالون في الوردينج لوجع المتقرح ان يكحل
بالانزروت والزعفران وشياف ماميثا والافيون فان كان الوردينج بعد الرمد الغليظ البارد استفرغت بالايارجات
واستعملت اللعابات اللينة الماخوذة بعصارة الكرنب اوسلاقته وربما احتجت ان تمزجها بما عنب الثعلب وربما
احتجت

احتجت ان تمزجها بمروزعفران ❁ معالجات الرمد الريحي ❁ فاما الرمد الريحي فيعالج بالاطلية والتكميدات بالجاورش انفع التكميدات له وربما اقدم المخاطرون علي استعمال المخدرات عند شدة الوجع وذلك وان سكن في الوقت فانه يهيجه بعد ساعة تهيجا اشد مما كان لمنعه الريح فعليك بالمحللات اللطيفة

فصل كلام قليل في ادوية الرمد المستعملة

اما الشياف الابيض فانه مغرمبرد مسكن الوجع مصلح للخلط اللذاع وقد يخلط به الافيون فيكون اشد اسكانا للوجع لكنه ربما اضر بالبصر وطول العلة التخدير والتفجيج ومما يجري مجراه القرص الوردي فانه عظيم المنفعة في الالتهاب والوجع وهو كبير وصغير وتجد في الانقراباذين اقراصا وشيافات من هذا القبيل وتجد في جدول العين من الادوية المفردة الرادعة مثل المردا سنج والكثيرا والحضض والورد والاثمد الاصفهاني واقاقيا وماميثا وصندل وعفص وطين مختوم وساير العصارات والصمغ وغير ذلك من المفردات التي تخص بالمواد الغليظة مثل المر والزعفران والكندر والسنبل وجندبيدستر وقليل من النحاس الاحمر والصبر خاصة وحماما وقرن ايل محرق واقراص واما التقدير والخلط بما هوابرد وبما هواسخن فذلك الي الحدس الصناعي في الجزويات واما ساير المختلطات المجربة فنذكرهذا في الانقراباذين ومن الراعات المجربة لشدة الوجع والمادة غليظة مداد الاسالقه بعسل خالص وما الحلبة يجعل في الماقين بميل واما من المركبات فمثل شياف اصطفطيقان والاحمر اللين الشاذنج الاكبر واقراص البروزمن جملتها جيد بالغ النفع جدا

المقالة الثانية في باقي امراض المقلة واكثره في التركيبية والاتصالية

فصل في النفاخات

قد يحدث في العين نفاخات مايية في بعض قشور القرنية التي هي اربعة طباقا عند قوم وعند الباقون ثلثة طباقا فيحتقن هذه المايية مابين قشرين من هذه الطبقات الاربع اوالثلثة ويختلف لامحالة مواضعها واغورها ارداها وقد يختلف بحسب زيادتها ونقصانها في المقدار وقد يختلف من قبل لينها وقد يختلف من قبل لونها وقد يختلف من قبل عذوبتها وحدتها واكالها وماكان منها الي القشرة الاولي ردي اسودلان ذلك لاتعوق البصر عن ادراك العنبه والغاير يمنع عن ادراكه لانه ابعد من الشقيق الشعاع اياه فيري ابيض والكثير الحاد المايية ردي لانه يولم بتمديده وبتاكيله جميعا وكلما كان اغور كان اكثر تمديدا واكثر انتشارنا كل ومايحادي البقيه منه يضر بالابصار خصوصا اذا اكل وقرح ❁ المعالجات ❁ علاجها مادامت صغيرة بالادوية المحققة وبمثل دواطين شاموسي اي طين الكوكب وهو ان يوخذ طين شاموسي مقلي ثلث اواق وتوتيا اوقية واحدة واقليميا مغسول وكحل مغسول من كل واحد اوقيتين توبال النحاس المغسول في نسخة اربع اواق صمغ اربع اواق تحقق بما المطر ويعمل منه شياف يستعمل بما الحلبة واذاكبرت فيعلاج بالحديد اي بالشوبالمبضع وقد عالجت انابا لمبضع من به هذه العلة فخرج المايية المجتمعة تحت القرنية واستوت سطح القرنية وعالجت بعد ذلك باللين وشياف الابارفيرا

فصل في قروح العين وحروق القرنية

قروح العين يتولد في الاكثر من اخلاط حادة محرقة وهي سبعة انواع لربعة في سطح القرنيه يسميها جالينوس قروحا وبعض من قبله خشونة اولها قرح شبيه بدخان علي سواد العين منتشرفيه ياخذ موضعا كثيرا ويسمي الخفي وربما سمي قياما ثم صنف اخروهو اعمق واشد بياضا واصغر حجما ويسمي السحاب وربما سمي ايضا قياما والثالث الاكليلي ويكون علي الاكليل اي الكليل السواد وربما اخذ من بياض الملتحمة اجر والرابعة يسمي الاحتراقي ويسمي ايضا الصوفي ويكون في ظاهر الحدقة كانه صوفة صغيرة عليه وثلثة غايرة احداها يسمي لوبوبون العميق والغوروهي قرحة عميقة ضيقة نقية والثانية لولوماي الحافروهي اقل عمقا واوسع احذا والثالثة اوقوما اي الاحرا قي ايضا وهي وسخة ذات خشكريشة في تنقيتها مخاطرة فان الرطوبة ليسيل لباكل الاغشية ويفسد معه العين والقروح يحدث في العين اماعقيب الرمد واماعقيب بثور واما بسبب ضربة وكثيرا ما يكون مبد القرحة من داخل فينفجرالي خارج وربماكان بالعكس ❁ العلامات ❁ علامة القروح في المقلة نقطة بيضا ان كانت علي القرنيه وحمرا ان كانت علي الملتحمة اوعلي الاكليل ويكون معها وجع شديد وضربان واذا كانت المدة التي يوجد بالزيادة بيضا دلت علي وجع ضعيف وضربان قوي وان كانت صفرا اوكمدة اورقيقة كانت في ذلك اخف واما اذاكانت حمرا فالوجع اخف جدا واذا كانت غبرا فالوجع شديد ❁ المعالجات ❁ متي كانت القرحة في العين اليمني نام علي اليسري او في اليسري نام علي اليمني ويجب ان يلطف تدبيره اولا فاذا انفجرت القرحة يقل التدبيرالي الاطراف والي الفراريج ليلا يضعف قوته فلاينفدمل قرحته ويكثر فضول بدنه ويجب ان لايمتلا ولايصيح ولايعطس ما امكن ولايدخل الحمام الابعد نضج العلة فان دخل لم يجب له ان يطيل المكث والعمدة تنقية الراس بالاستفراغات الجاذبة الي اسفل وكذلك ينفع فيه الاحتجام علي الساق كثيرا وفصد الصافن وادامة الاسهال كل اربعة ايام بما يخرج الفضل الحار الرقيق من الاطبخه والنقوعات وان كان هناك رمد عولج بالاستفراغ المذكور في بابه بادوية يجمع بين تسكين الوجع وادمال القرح مثل شياف النشا سنجي والكوفي والاسفيذاج وتقطير لبن النسا في العين وان كان هناك سيلان خلط يدلك ماله قوة مانعة وبالجملة فان قانون اختيار الادوية فيه ان يختاركل ما يجفف بلالذع لاذا اشتدت الحرارة واستعملت شياف الشاذنج اللين والشياف الكندري كان نافعا جدا ومن الشيافات النافعة شياف سفلبفون وقويبس وان كان سيلان فشياف مادرفوس واما لروسوس وان كان السيلان مع حدة فشياف سايربا بون وان كان بلاحدة فالشياف الذي ينقع فيه مرونا ردين وان كان في القروح وسخ يقي بشراب العسل اوبما الحلبة مع شي من هذه الشيافات المذكورة اوبلعاب بزرالكتان اوبالبان النسا وان كان ياكل شديدا اضطررت الي استعمال طرخماطيلون واذا تنقت القرحة فاقبل علي المجففات بلالذع مثل شياف الكندر ومثل الكندر نفسه والنشاستج والاسفيداج

والرصاص المحرق المغسول بمثله شاذنج وهنا صفة شياف لونا بيس وهو قوي ✤ نسخته ✤ يوخذ اقليميا ستة عشر مثقالا اسفيذاج مغسول اوقية نشاوافيون وكثيرا من كل واحد مثقالان يدق ويلت بما المطر يعجن ببياض البيض ✤ اخري ✤ باسه واقوي منه يوخذ اقليميا محرق مغسول واسفيذاج مغسول ثمنية ثمنية من ستة كحل محرق مغسول واحد نشاستة رصاص محرق ومغسول طلق من كل واحد اربعة كثيرا ثمينه يسحق با لما ويعجن ببياض البيض ويستعمل فانه نافع جدا

فصل في خروق القرنية

قد يكون عن قرحة نفذت وقد يكون عن سبب من خارج مثل ضربة اوصدمة خارقة فحينيذ يظهر العنبية فان كان ما يظهر منها شيا يسيرا سمي النملي والمورسارج والذبابي وذلك بحسب العظم والصغر وان كان ازيد من ذلك حتي يظهر حبة العنبية سمي العنبي وما هوا عظم سمي النفاخي فان خرجت العنبية جدا حتي حالت بين الجفنين والانطباق سمي المسماري وان ابيضت العنبية فلابرله واعلم ان القرنية اذا انخرقت طولا لم ير بياض ولكن راي صدع وكان الناظر قد طال وقد يمكن ان يعين هذا بوجه اوضح فيقال ان الخرق قد يكون في جميع اجزا القرنية وقشورها فيكون من جهة العنبية وقد يكون في بعض اجزا القرنية ويكون الثاني منها نفسها ويكون عند اكل بعض قشورها ويشبه النفاخة وتفارق النفاخات والنفاطات بان النفاخات والنفاطات يكون فيها في بياض العين حمرة معها ودمعة وضربان وتنكبس تحت الميل واذا كان النتوء من جهة القرنية اي من نفسها ويكون صلبة جاسية ولا ينكبس تحت الميل واما النتو الذي يكون سببه انخراق القرنية في جميع قشورها وبروز العنبية كلها اوبعضها فاصنافها اربعة الصغير الذبابي والنملي وقد يشبه اذا صغر النفاخة والنفاطة ويفارقها بانها يكون علي لون العنبية في السواد والزرقة والشهلة فان فارق لونها لون الطبقة العنبية فهي نفاخة وقد يحقق بالحدس في امرها ان يري مطبقا في اصلها شي ابيض كالطران وانما ذلك حافة حرق القرنية وقد ابيضت عند اندمالها والثاني الذي ذكرناه فسميناه العنبي والثالث اكبر من ذلك ويمنع الانطباق ويقال له النفاخي والمسماري والرابع كانه من جنس النفاخي الا انه مزمن ملتحم بما خرج منه من القرنية بارزعنه ويقال له الفلكي وهو الشبيه بفلكة المغزل الملتحمه بالغزل ✤ المعالجات ✤ مادام في طريق التكون فعلاجه علاج القروح والبثور علي ماقلنا من انه يحتاج الي تنقية البدن كيف كانت العلة استفراغا بالفصد والاسهال وبعد الاستفراغ ليستعمل الاستحمام بالما العذب وخصوصا اذا كان في المزاج حدة من غيران يلبث في هوا الحمام الاقليلا ولا ايضا ان يكثر غمس راسه في ماالابزن حاراكان اوباردا ولا يستعمل الادهان علي الراس فان بعض ذلك يرسل المادة الي العين بتحليل المادة الموجودة في الدماغ ويجذب مالبس فيه اليه وبعضه ينكشف مسام التحلل فاذالم يجد تحللا سالت الي اطراف الدماغ ويجب ان يكون الاغذية جيدة الكيموس معتدلة باردة رطبة وساير البدن كذلك ومادام يثرا انضج وعولج علاج القروح فاذا انقرح استعمل عليه اولا الا ضمدة القابضة مع الجالية مثل السفرجل والعدس مطبوخين بعسل ومثل بزر الرمان والزيتون ومخ البيض والزعفران اورمان من مطبوخ مع يسير من الخل وما الحصرم مهراتم يتخذ ضمادا فان احتمل قطر في العين مع نشا ونحوه فاذا صار حرفا عولج بعلاج الخرق واما النملي فيعالج بالمانعات القابضة والتكميد بالخل والما والخمر العفص اويما اعلي فيه ورد ويكحل بالشيافات القابضة ومن النوافع فيها عصارة ورق الزيتون وعصارة عصا الراعي ومن الادوية المفردة القابضة السنبل والورد والرصاص المحرق والقيموليا والطين المختوم والاسفيذاج ومن الاكحال عفص حزين كحل عشرة اجزا ومن الشيافات شياف حفون واغرديون وباروبطيون وديا لماس والشياف العربي ولما هو اقوي شياف بريطوسلس واذا قطر منه شياف عصب ونام مستلقيا ✤ نسخة ✤ شياف قوي لذلك يوخذ رما دالمسك الذي يخلص منه النحاس والزعفران والنشا والكثيرا يعجن ببياض بيض دجاج باض من يومه وربما جعل فيها الحجر اليماني ✤ اخري ✤ وهو شياف بارد يبون ينفع من جميع انواع البثر ✤ وصفته ✤ يوخذ كحل محرق مغسول اربعة مثا قيل اسفيذاج محرق مغسول ستة مثاقيل حضض هندي ستة عشر مثقالا سنبل ثمنية مثاقيل جعدة مثقالين اقليميا محرق مغسول ثمنية مثاقيل صبر مثله صمغ عشرون مثقالا يسحق بما المطر وينشف واعلم ان الواجب عليك اذا اخذت القرحة في النتوان يلزم للعين الرفادة والا ستلقا واما المسماري فلا علاج له وقوم لاجل الحسن يقطعون النواتي من المورسارجات والاصوب ان لا يقطع ولا يحرك وربما انصبت المادة وانتقلت الي العين الاخري

فصل في البثور في العين

ماكان علي القرنية يكون الي البياض وماكان علي الملتحمة يكون الي الحمرة علاجه الفصد وتقطير الدم في العين علي ما نذكر في باب الطرفة وتضميد العين بصوفة مغموسة في بياض البيض مضروبا بالخمر ودهن الورد وتقطير لبن يقع فيه بزر المرو وشياف الابار وشياف حنافيون

فصل في المدة تحت الصفاق

هذه مدة يحتبس تحت القرنية اما في العمق واما في القرب فيشبه موضع القرنية الظفرة اذا تاكلت معه شظية صارت قلقطانا ✤ المعالجات ✤ قال بولس الاحتياطي علاجه بمثل شراب العسل وعصارة الحلبة اذا ازمن وغلظ وشياف الكندر بالزعفران وبالابار اويفتح باكليك الملك ولعاب بزر الكتان والفجل الرطب المطبوخ ان لم يمنع رمد وينقي بمثل شياف المروالشاهترج وان لم يكن قرحة استعملت هذا الشياف ✤ ونسخة ✤ يوخذ قلقديس وزعفران من كل واحد اوقية من درهم ونصف عسل وينشف حسب تدري وايضادوا المغناطيس المتخذ للظفرة وايضادوا طين ساموس المذكور في باب النفاخات

فصل في السرطان في العين

الكثرة

اكثره يعرض في الصفاق العربي ✿ العلامات ✿ وجع شديد وتمدد في عروق العين وحس قوي يتمادي الي الاصداغ وخصوصا كلما يتحرك صاحبه وحمرة في صفاقات العين وصداع وسقوط شهوة الطعام والتالم بكل مافيه حرارة وهو مما لا يطمع في برءه وان طمع في تسكينه ولبس بوجع السرطان في عضو كالجاعة اذا عرض في العين واستعمال الادوية الحارة مما يؤذي صاحبه ويثير وجعا لا يطاق ✿ المعالجات ✿ ان لم يكن بد من علاجه فليكن الغرض تسكين الوجع وان ينقي البدن وناحية الراس من الخلط العكر ويغتذي بالاغذية الجيدة الكيموس الحنطية التي لا تسخن فيها وشرب اللبن نافع منها ويجب ان يستعمل فيه بياض البيض مع اكليل الملك وشيء من زعفران والشياف الابيض وكل شياف يتخذ من مثل النشا والاسفيداج والصمغ والافيون وجميع اللواتي تقع فيه سائر الملينات والمخدرات وشياف سمرديون وشياف مامون والقيروطي المتخذ من مخ البيض ودهن الورد

فصل في الغرب وورم الموق

انه قد يخرج في موق العين خراج فربما كان صلبا يتحرك بالمس ولا يتفجر ويكون من جنس الغدد واكثر عادته ان يري نتوء الموق ويصاب بالغمز بوجيع غمزه ويكثر معه الرمد وربما كان خراجا بثريا يجتمع ويتفجر فاذا انفجر ناصورا في اكثر الامر ويشتركان في ان كل واحد منهما يتزعزع تحت المس ويغيب بالغمز وينتوا بالترك وربما كان جوهر هذا البثر ونتوءه الغور فلا يظهر نتوه من خارج ولكن يدل عليه الحكة وربما اصابته اليد عند الغمز البالغ والغرب ناصورا يحدث في موق العين الانسي واكثره عقيب خراج وبثر يظهر بالموضع ثم ينفجر فيصير ناصورا وذلك الخراج قبل ان ينفجر يسمي اخيلوس ولان ذلك العضو رقيق الجوهر يؤدي من باطنه الي ظاهره كالحونه يجدها من جانب عظم الانف ومن جانب المقلة واذا انفجر ترك بعد او عسر التيامه لان العضو رطب ومع رطوبته متحرك دايم الحركة ولذلك ما يصير ناصورا وربما كان انفجاره الي خارج وربما كان انفجاره الي داخل يمنة ويسرة وربما كان انفجاره الي الجانبين جميعا وكثيرا ما يطرق انفجاره الي الانف فيسيل اليه وقد يبلغ حيث صديده العظم فيفسد ويسوده ثم يوكله ويفسد غضاريف الجفن ويهلك العين مدة يخرج بالغمز ✿ المعالجات ✿ الغرب ورم مزمن واخفه الحديث فاما الحديث منه فيعالج بادوية مسهلة نذكرها واما المزمن فان علاجه الحقيقي هو الكي الذي نصفه او ما يقوم مقامه مثل الديك برديك يبدأ فيحك الناصور بخرقة ثم يتخذ فتيلة بديك برديك وتحشي وقد زعم بعضهم انه اذا بقي واخذ عنه اللحم الميت وغمست قطنة في ماء الخرنوب النبطي وجعلت فيه نفعت منه نفعا شديدا وان اريد استعمال دواء غير الكي فافضله ان يعصر حتي يخرج مافيه ثم يغسل بشراب قابض يقطر فيه وان كان قليلا لا يخرج ترك يومين وثلثة معصوبا حتي يجمع شيا له قدر ثم يغسل ثم يقطر فيه شياف الغرب الذي نسبه محمد بن زكريا الي نفسه وخصوصا المذوف منه في ماء العفص وافضل التقطير ان يقطره قطرة بعد قطرة بين كل قطرتين ساعة ومن افضل تدبيره ان يسبر غوره بميل ثم يلف علي الميل قطنة يغمس في الادوية ويجعل فيه سواء كان الدواء سيالا او ذرورا ويجب اذا استعمل الدواء ان يشده بعصابة ويلزم السكون ومن الشيافات المجربة ان يوخذ زرنيخ احمر وزاج وذراريح وكلس ونوشاذر وشب اجزاء سواء يجمع سحقا ببول صبي وييبس ويستعمل يابسا وقد ينفع في ابتداءه وقبل الانفجار ان يجعل عليه الزاج ويجعل عليه اشق ومويزج وكذلك الحور السنج وكل ماهو قليل التحليل واذا سحق ورق السذاب البستاني بماء الرماد وجعل علي اخيلوس قبل بلوغه العظم وبعده يدمله ويصلح اللحم لكنه يلذع في اول وضع ثم لا يلذع واذا صار غربا ولعلم ان الغابون فيه ان ينقي اولا ثم يعالج ومما ينقيه ان يوخذ عرق العصب الموجود في باطنه وخصوصا القريب من اصله الذي له غلظ ما ويغمس في العسل ويلزم الغرب فينقيه ثم يغسل الموضع باسفنج مغموس في ماء العسل وربما انبع ذلك ليداعه عرق العصب يابسا وحده بلا دواء اخر يجفف فيكفي ومن المجربات للغرب شياف ماميثا وزعفران بماء الطلحشقوق ولا يزال يبدل ومنها ان يسحق الحلزون بخوقه ويخلط به مر وصبر ويستعمل وهو مما ينتفع به في العلة وهي بعد تيسره ولم يجمع وقد ينتفع به فيه وهو قرحة ومنها ودع محرق وزعفران وطلحشقون يابس بماء السماق المشمس ومن العجيب فيه ورق السذاب بماء الرمان يجعل عليه ومن خصوصيته انه يمنع ان ينقي انرناحش ويجب ان لا يبالي بلذعه ومما يفجر الجراح الخارج ضماد من خبز مع بزر مرو وكندر بلبن امراة او زعفران بماء الجرجير او مر بثلثة صمغ اعرابي يعجن بمرارة البقر ويلزق عليه ولا يحرك حتي يبريه ومن ادوية الغرب ان يتخذ فتيلة من زنجار معقود بالكور والاشق وزعمت الهند ان الماميثا المضوغ يبريه وزعم بعضهم ان المروحده يبريه اذا وضع عليه ومن الذرور المجرب فيه ان يوخذ من العروق جزء ومن النا نخواه ثلث جزء يسحقان ذرورا ويذر ان فيه وايضا الدواء المركب من برادة النحاس ومن الشب ومن الفوتنادر نافع له مبري ومن الادوية البالغة ان يوخذ زاج وصبر وانزروت وقشور الكندر يحرقا وماميثا اجزاء سواء ويجعل في الماق والصبر وحده مع قشار الكندر ايضا ويتامل الادوية المذكورة في الانقراباذين وخصوصا الدواء الجياد الاخضر ويتامل ادوية الالواح المفردة واذا بلغ العظم ولم ينتفع بالادوية فلا بد من شقه والكشف عن باطنه واخذ اللحم الميت ان كان حتي يبلغ العظم ثم تدبيره بعد ذلك علي ثلثة اوجه لئن كان العظم صحيحا حك سواد ان ظهر به وملي دواء من الادوية المدملة وشد وترك مدة وان كان الامر اعظم من هذا فلا بد من كي وربما احتيج الي ان يثقب اللحم الفاسد ثقبا نافذا ويقصد بذلك الي ان يكون الكي اغور ما يكون في اسفل الحونه لا يميل الي الانف ولا يميل الي العين فيسيل الملتحمه الي جانب الانف في الغور حتي اذا ثقب الموضع ثقبا واحدا او ثقوبا صغارا ثلثة ونفذ وسال الدم الي ناحية الفم والانف يكون حينئذ كيه بالغامع ويجب ان يصيب ناحية المقلة بل يجب ان يضبط المقلة ضبطا بالغا ثم يكوي ويذر فيه الادوية ويعصب وربما اغني الكي عن الثقب وليقتصر عليه ما امكن والدواء الراسي من الادوية الجيدة في ذلك ويجب اذا كوي وذر فيه الدواء ان يوضع علي نفس العين اسفنج مبلول بماء مبرد او عجين دقيق مبرد بالثلج او عجين مبرد بالثلج كلما كاد ان يسخن بدلته

فصل في زيادة لحم الموق ونقصانه

قد يعظم هذه اللحمة حتي يمنع البصر وقد ينقص جدا حتي لا يمتنع الدمعة واكثره عند خطا الطبيب في قطع

الظفرة اما الزيادة بعالج بادوية الشترة ولا يستاصل فيحدث الدمعة واما النقصان الحادث عن القطع فلا علاج له وان كان متى جهة اخرى فربما امكن ان يعالج بالادوية المنبتة للحم التي فيها قبض وتجفيف كالادوية المتخذة من الماميثا والزعفران والصبر بالشراب والادوية المتخذة بالصبر والمر بالشراب والصبر وحده اذا ذر على الموق ينفع والشراب نفسه خصوصا اذا طبخ فيه ماله قوة مقبضة

فصل البياض في العين

اعلم ان البياض في العين منه رقيق حادث في السطح الخارج يسمى الغمام ومنه غليظ يسمى البياض مطلقا كلاهما يحدثان عن اندمال القرحة او البثرة اذا انفجرت واندملت ❁ المعالجات ❁ اما الرقيق منه والحادث في الابدان الناعمة فيجب ان يدام تبخيره بالمياه الحارة بالماء الحار ثم يستعمل المحس دايما وقد ينفعه عصارة شقايق النعمن وعصارة قنطوريون الرقيق وايضا عروق جزونا يخواه ثلثا جز يتخذ منه ذرورا واقوى منه انذروت سكر طبرزد زبد البحر زراوند بورق يكتحل به بعد السحق ومما ينفع منه كحل اسطرماخون وكحل الابار القوي واصطفطيقان وطرجها طيقون واما المزمن الغليظ والكاين في ابدان غليظة فيجب ان يستعمل تليين البياض بالتبخيرات والاستحمامات المذكورة وتكون الشيافات المذكورة التي تحل بها مذوفة في مالوج اوما الملح الاندراني المحلول ومكتحلا بها في الحمام وان لم ينجع الحامات استعمل الاكتحال بالقطران مع النحاس المحرق يتخذ منها كالشياف وايضا شياف قرن الايل وايضا الاكتحال ببعر الضب وحده اومع مسحقونيا او نحاس محرق اومع الملح الدراني مطلق واقوى من هذه خرو الخطاطيف بشهد او عسل وزبل سام ابرص يكتحل به بكرة وعشية ومما هو معتدل شيح محرق مع سرطان بحري وقليميا الذهب واذا كان البياض تقعير استعمل ماميران واشج ومرو بعر الضب سودا اودوا مغناطيس المذكور في باب الظفرة وقد يستعمل اصباغ يصبغ البياض منها ان يوخذ المتساقط من ورد الرمان الصغار واقاقيا وقلقديس وصمغ من كل واحد وقية اثمد وعفص من كل واحد ثلثة دراهم يذاب بالما وان لم يوجد ورد الرمان فقشره او اقماعه اوالغشا الشحمي الذي بين حبه وايضا عفص واقاقيا من كل واحد درهمان قلقديس واحد يتخذ منه صمغ ومن الاصباغ كحل هذه الصفة ❁ ونسخته ❁ يوخذ رصاص محرق مغسول وزعفران وصمغ من كل واحد مثقالين رماد بيوت سبك النحاس مغسولا بما المطر مثقالان توتيال النحاس مغسولا نصف مثقال ويستعمل منه كحل اخر جيد في الغاية ❁ نسخته ❁ يوخذ قلقطار عفص اخضر من كل واحد اربعة مثاقيل يحل بالما ويستعمل دفعات كثيرة ❁ اخرى ❁ عفص اقاقيا من كل واحد جز قلقند نصف جز يسحق بماشقايق النعمن وكذلك الاكتحال بخرو الحمام والعصافير

فصل في السبل

السبل غشاوة تعرض للعين من انتفاخ عروقها الظاهرة في سطح الملتحمة والقرنية وانتساج شي فيها بينها كالدخان وسببه امتلا تلك العروق اما عن مواد تسيل اليها من طريق الغشا الظاهر او من طريق الغشا الباطن لامتلا الراس وضعف العين وقد يعرض من السبل حكة ودمعة وغشاوة وتاذ من ضو الشمس وضو السراج فتضعف البصر فيهما لانه متاذ قلق فيوذيه ما يحمل عليه وقد يعرض للعين المسبلة ان يصير اصغر وينقص جوف الحدقة منها والسبل من الامراض التي تتوارث وتعدي ❁ العلامات ❁ علامة السبل الذي مبداه الحجاب الخارج ما ذكرناه مرارا من درور العروق الخارجة وحمرة الوجه وضربان شديد في الصدغين وفي عروق القرنية وعلامات الاخر ما تعرفه مما هو خلاف هذا مما قد تبين لك في القانون ❁ المعالجات ❁ يجب ان يجرعه جميع ما يجره صاحب النوازل الي العين مما ذكرناه ولا نعيده الان وان يستعمل من الاستفراغات والمنقيات ما ذكرناه وان يتجنب الادهان والاضمدة على الراس والسعوط فذكره فيه ايضا وانا لا اري باسا باستعمال اذا كان الراس نقيا وقد رخص حب المنوس في سقيه شرابا وتنويمه عقيبه اذا كان نقيا ولا مادة في بدنه وراسه ويشبه ان يكون هذا موفقا في السبل الخفيف والقوي منه لا يستغني فيه عن اللقط واحسن اللقط ان ينفذ خيوط كثيرة تحت العروق فاذا استوفيت جذبت الي فوق ليشيل السبل ثم يلقط بمقراض حاد الراس لقطا لا يبقي شيا اذ لو بقي شيا ليرجع الي ما كان بل اردا ثم يستعمل بتدبير منع التزاق المذكورة في باب الظفرة واذا وجعت العين من ياتي اللقط لم يقطع عنها صفرة البيض وذلك شفاوه وبعد ذلك يستعمل الشياف الاحمر والاخضر ليحل بقايا السبل ويبقي العين واجود الاوقات للقط الربيع والخريف ولكن بعد التنقية والاستفراغ والامال الوجع الفضول الي العين واما الادوية النافعة من السبل فانها ينفع الحديثة في الاكثر فمما جرب قشر البيض الطري كما يسقط من الدجاجة يغلي في الخل عشرة ايام ثم يصفي ويجفف في كن ويسحق ويكتحل به ومما جرب كحل العين بالرمادي مضلما اليه مثله مارقشيثا ومما جرب لحل العين يبول فيه براداة النحاس القبرسي يوما ومن المركبات شياف اصطفطيقان والاحمر اللين والاحمر الحادة والاخضر وطرحطيقان وشياف روشنايي ودوا مغناطيس المذكور جميع ذلك في انقراباذين وشياف الجلنار والشبث واذا قارن السبل جرب فقد جرب له شياف السماق وهو شياف يتخذ من السماق وحده وربما جعل فيه قليل صمغ وانزروت ويكتحل به فانه يقطع السبل وتنزيل الرمد

فصل في الظفرة

فنقول هي زيادة من الملتحمة او من الحجاب المحيط بالعين يبتدي في اكثر الامر من الموق ويجري دايما على الملتحمة وربما فشت القرنية ونفذت عليه حتى تغطي النقبه ومنها ما هو اصلب ومنها ما هو الين وقد يكون اصفر اللون وقد يكون احمر اللون وقد يكون كمد اللون ومن الظفرة ما يجاورة الملتحمة مجاورته ملتزق وهو ينكشط بسرعة وبادني تعليق ومنه ما يجاورته مجاورة اتحاد ويحتاج الي سلخ حسب ما انت تعلم ذلك ❁ المعالجات ❁ افضل علاجه الكشط بالحديد وخصوصا لما لان منه واما الصلب فان كاشطه اذا لم يرفق ادي الي ضرر ويجب ان يشال بالصنارات فان يعلق سهل قرصته وان امتنع سلخ بشعره او ابريشم ينفذ تحته بابرة او باهل بريشة لطيفة وانما يحتاج الي ذلك في موضع او موضعين

اوموضعين فان بغي احتيج الي سلخ لطيف بحديد غير حاد ويجب ان يستاصل ماامكن من غير تعرض لحمة الموق فيعرض الدمعة واللون يفرق بينهما واذا قطعت الظفرة قطر في العين كمون ممضوغ بملح ثم يتلافي لذعه بصفرة البيض ودهن الورد والبنفسج واذا لم يستعمل تقطير الكمون الممضوغ بالملح التزقت الملتحمة بالجفن ولذلك يجب ان يقلب المريض العين كل وقت ثم بعد ثلثة ايام يستعمل الشيافات الحادة ليستاصل البقية واما استعمال الادوية عليه فامر كبير غنائه فيما غلظ من الظفرة ومع ذلك فانها لا يخلوا من نكاية الحدقة لحدتها فانها لابد من ان يكون شديدة الجلا مخلوطة بالمعفنة ومن الاكحال المجربة له شياف طرحما طيقون وقلطاريون وشياف قيصروبا سلقون الحاد وروشنا ي ودمارحون وهذه كلها مكتوبة في الاقراباذين وقد جرب ان يوخذ من النحاس المحرق ومن القلقديس ومرارة التيس اجزاسوا ويتخذ منه شياف اوان يوخذ قلقديس وملح اندراني من كل واحد جز ومع نصف جزو يشيف بالخمر او نحاس محرق وقلقند وقشور اصل الكبر ونوشادر ومرارة التيس او البقر مع عسل او عسل وحده مع مرارة الماعز او مغناطيس وزنجار ومغرة واشق من كل واحد جزان زعفران جزالاوقية من ذلك قوطولي عسل وايضا قلقند ونوشادر يتخذ منه كحل فانه عجيب ومما جرب الظفرة وهو يقرب من تاثير الكشط ان يوخذ حزف من حزف الغضاير الصيني ويحك عنه التغضير ويسحق سحقا ناعما وبعد ذلك فيخلط بدهن حب القطن ويسحقان معا ثم يدخل ميل في جلده ويوخذ به من الدوا ويحك به الظفرة دايما كل يوم مرارا فانه يرققه ويذهبه ويجب ان يكب قبل الاستعمال علي بخار ما حار حتي يسخن العين ويحمر الوجه او يدخل الحمام وعندي ان يكب علي بخار شراب مغلي او يشرب قليل من الشراب الممزوج ثم يحك به الظفرة وقد ينفع في الظفرة الخفيفة والغليظة ان يسحق الكندر وينقع في ما حار حتي ياتي عليه ساعة ويصفي ويكتحل به وقد جربت اما من كان به ظفرة غليظة جدا متقادم سحق الكندر القديم سحقا ناعما وصبت الما الحار في الغاية علي راسه في الهاون ثم خلطت بدستج الهاون مخالطا بالغا حتي صار لون ذلك الي الاخضرار واستعملت فوجدت نافعا في الغاية

فصل في الطرفة

فنقول هو نقطة من دم طري احمر او عتيق مايت اكهب اسود قد سال عن بعض العروق المنفجرة في العين بضربة مثلا اولسبب اخر مفجر للعروق من امتلا او ورم حتي يعتق فيه ومن جملته الصحيحة والحركة العنيفة وربما كان عن غليان الدم في العروق وربما حدث عن الطرفة الضربية حرق لطيف في الحدقة والذي في الملتحمة من الخرق اسم المعالجات يقطر عليه دم الحمام او الشفانين والفواخت والوراشين وخاصة من تحت الريش وان كان في الابتدا خلط به شي من الرادعات مثل الطين المعروف بقوموليا والطين الارمني واما في اخره فيخلط بالمحللات حتي الزرنيخ مع الطين المختوم وقد يعالج بلبن امراة مع كندر والما المالح وخصوصا المخلوف فيه ملح دراني او نوشادر وخصوصا اذا جعل فيه مع ذلك الكندر وقطر علي العين منه وايضا شياف ديفارجون نافع منه جدا ودوا متخذ من حجر الفلفل والانزروت اجزاسوا زرنيخ مثل الجميع وقد يخلط بذلك ملح اندراني فيتخذ منه شياف وقد يضمد به خارج بقلي محرق بالخمر او بالخل وكذلك ذرق الحمام بالخل او الخمر او زبيب منزوع العجم ضمادا وحده او بخل او بساير ما قيل وخصوصا اذا كان ورم كذلك الجبن الحديث والقليل الملح والجبن الحديث وقشر الفجل والاكليل الملك مع دم الاخوين واصل السوسن وزعفران او عدس بدهن الورد وصفرة البيض والاكباب علي ما حار طبخ فيه زوفا وسعتر او التكميد به او خل طبخ فيه رماد او نقيع اللبان مع الصبر او ماعصفر بري او نقيع الزعفران او ما طبخ فيه بابونج واكليل الملك او عصارتهما او سلاقة ورق الكرنب او التضميد بورق الكرنب مطبوخا مدقوقا وللقوي المزمن خردل مخلوط بضعفه شحم التيس ضمادا او زرنيخ محلول بلبن او رمان مطبوخ في شراب يضمد به او بانخوله وزوفا بلبن البقر فان حدث مع الطرفة خرق في الملتحمة مضغت كمون وملح وقطرت الريق فيه وورق الخلاف نافع منه جدا اذا ضمد به

فصل في الدمعة

هذه العلة هي ان تكون ومنه مولود ومنه عارض ومن العارض لازم في الصحة ومنه تابع لمرض ان زال زال كما يكون في الحميات والسبب في العارض ضعف الماسكة الهاضمة المنضجة او نقصان من الموق في الطبع او بسبب استعمال دوا حاد او عقيب قطع الظفرة مبد اتلك الرطوبات الدماغ ويسيل منه الي العين في احد الطريقين المتكرر ذكرها مرارا وما كان مولود او مع استيصال قطع الموق فلا يبرا وسيلان الدمع الذي يكون في الحميات والامراض الحادة السهرية من حميات اليوم واما في الحميات العفينة الدموية فيكثر وقد يكثر سيلان الدمع في التمدد وهذا كله من جنس ما هو عارض سريع الزوال تابع لمرض ان زال معه ❊ المعالجات ❊ القانون في علاجها استعمال الادوية المعتدلة القبض فاما الكاين عقيب قطع الظفرة او ما كيلها بدوا فعلاج الذرور الاصفر واقراص الزعفران وشياف الصبر وشياف الزعفران بالبنج وان تحمل علي الاماق نفسه بالكندر او بدخانه خاصة وبالصبر والما ميثا والزعفران وان كانت قد فنيت واستوصلت فلا ينبت البتة والكاين لا عن قطع الظفر فالتوتيا والاكحال التوتيائية خاصة الكحل التوتيائي المذكور في باب البياض وجميع الشيافات اللزجة والشياف الابيض الانزروتي وشياف اسطفطيقان وساير ما ذكرنا في انقراباذين ومما جرب فيه الدوا المتخذ من ما الرمان الحامض بالادوية وصفة ذلك ان يطبخ الرطل منه علي النصف ثم يلقي فيه من الصبر الاسقوطري ومن الحضض ومن الفيلزهرج ومن الزعفران ومن شياف ماميثا من كل واحد مثقال ومن المسك دانقين ويشمس اربعين يوما في زجاج مغطي ومما جرب فيه دخول الحمام علي الريق والمقام فيه وتقطير الخل والما في العين كثيرا واما المولود منه فعسيرما يقبل العلاج بتة

فصل في الحول

وقد يكون الحول لاسترخا المضادة لها وقد يكون من تشنج بعضها فتميل المقلة الي جهته وكيف كان فقد يكون عن رطوبة وقد يعرض عن يبوسة كما يعرض في الامراض الحادة وما يكون السبب فيه تشنج العضل فانما يكون عن تشنج

العضل المحركة فان تشنجها هو الذي يحدث في العين بظهرافة بل ينفع جدا وكثيرا ما يعرض الحول بعد علل دماغية مثل الصرع وقرانيطس والسدر ونحوه للاحتراق واليبس اوالامتلا ايضا واعلم ان زوال العين الي فوق واسفل هو الذي يري الشي شيئين واما الي الجانبين فلا يضر للبصر ضررا يعتد به ❊ المعالجات ❊ اما المولود منه فلا يزال اللهم في حال الطفولية الرطبة جدا فربما رجي ان يبرا خصوصا اذا كان حادثا فينبغي في مثله ان يسوي المهد ويضع السراج في الجهة المتقابلة لجهة الحول ليتكلف دايما الالتفات نحوه وكذلك ينبغي ان يربط خيط احمر بشي يقابل ناحية الحول او يلصق شي احمر عند الصدغ المقابل والاذن وكل ذلك بحيث يلحقه في تامله وتبصره ادني كلفة فربما ذلك التكلف في تسوية العين وارسال الدم مما يجعل النظر مستقيما واما الذين يعرض لهم ذلك بعد الكبر والمشايخ ويكون سببه استرخا او تشنج رطب فيجب ان يستعملوا تنقية الدماغ بالاستفراغات التي ذكرنا بالايارجات الكبار ونحوها ويلطفوا التدبير ويستعملوا الحمام المحلل ومن الادوية النافعة في الحول ان يسعطوا بعصارة ورق الزيتون فان كان عروضه عن تشنج من يبس فيجب ان يستعملوا النطولات المرطبة واذا لم يكن حمي سقوا اللبان الاتن مع الادهان المرطبة جدا وبالجملة يجب ان يرطب تدبيرهم وان يقطر في العين دما الشفانين وان يضمد بياض البيض ودهن الورد وقليل شراب ويربط يفعل ذلك اياما

فصل في الجحوظ

قد يقع الجحوظ اما الشدة انتفاخ المقلة لثقلها وامتلايها واما لشدة انضغاطها الي خارج واما الشدة استرخا علامتها والعضلات الحافظة لعلامتها المذكورة والواقع لشدة انتفاخ المقلة وثقلها وامتلايها فاما ان يكون الامتلا خاصا بها وربما كان بمشاركة الدماغ او البدن مثل ما يعرض عند احتباس الطمث للنسا والتي تكون لشدة انضغاطها الي خارج فكما يكون عند الخنق وكما يكون عند الصرع الشديد او كما يكون بعد القي والصياح وللنسا بعد الطلق الشديد بعد التزحير وربما كان مع ذلك من مادة مالت الي العين ايضا اذا لم يكن النفاس نقيا وربما كان من فساد مزاج الاجنة او موتها وتعفنها واما الكاين لاسترخا العضلة فلان العضلة المحيطة بالعصبة المجوفة اذا استرخت لم يقل المقلة ومالت الي خارج والجحوظ قد يكون من استرخا العضلة فقط فلا يبطل البصر وقد يكون مع انهتاكها فيبطل البصر وقد يجحظ العينان في مثل الخوانيق واورام حجب الدماغ وفي ذات الرية ويكون السبب في ذلك انضغاط وقد يكون السبب في ذلك امتلا ايضا واكثر ما يكون مع دسومة تري وتورم في القرنية ❊ العلامات ❊ ما كان من مادة كثيرة مجتمعة في العين فيكون هناك مع الجحوظ عظم وما كان من انضغاطه فربما كان هناك عظم ان اعانته مادة وربما لم يكن عظم وفي الحالين يحس بتمدد دافع من خلف ويعرف من سببه وما كان لاسترخا العضلة فان الحدقة لا يعظم معها ولا يحس بتمدد شديد من الباطن ويكون العين مع ذلك قلقة ❊ المعالجات ❊ اما الخفيف من الجحوظ فيكفيه عصب دافع الي باطن ونوم علي استلقا وتخفيف غذا وقلة حركة وادامة تغميض فان احتيج الي معونة من الادوية فشياف السماق واما القوي منه فان كان هناك مادة احتيج الي تنقيتها من البدن والراس بما تدري من المسهلات والفصد والحجامة في الاخدعين والحقن الحارة وبالجملة فان الاسهال من انفع الاشيا لاصنافه وكذلك وضع المحاجم علي القفا ويجب ان يدام التضميد في الابتدا بصوف مغموس في خل وتنطيل الوجه بما بارد او ما ملح بارد وخصوصا مطبوخا فيه القابضات مثل قشور الرمان والعليق ومثل الخشخاس والهندبا وعصا الراعي فان لم يكن عن امتلا انتفع الجميع بهذا التدبير في كل وقت فان كان هناك امتلا فيجب بعد الابتدا ان تحلل المادة فان كانت عن الاسترخا فيجب ان يستعمل الايارجات الكبار والغراغر والشمومات والبخورات المعروفة وبعد ذلك يستعمل القابضات المسددة واما التي عند الطلق فان كان عن قلة سيلان دم النفاس او فساد للجنين فادرار الطمث واخراج الجنين وان كان عن الانضغاط فقط فالقوابض ومن الادوية النافعة في النتو والجحوظ دقيق الباقلي بالورد والكندر وبياض بيض يضمد به وايضا نوي التمر المحرق مع السنبل جيد للنتو والجحوظ

فصل في غوور العين وصغرها

يكون ذلك في الحميات وخصوصا في السهر وعقيب الاستفراغات والارق والغم والهم والارقية منها يكون في العين فيها نعاسية ثقيلة عسيرة الحركة في الجفن دون الحدقة وفي الغم ساكنة الحدقة قد حكي انه عرض لبعض الناس اختلاف الشقين في برد شديد وحر شديد تعرض للعين التي في الشق البارد غوور وصغر فاعلم ذلك بجملته

فصل في الزرقة

ان الزرقة تعرض اما بسبب في الطبقات واما بسبب في الرطوبات والسبب في الرطوبات انها ان كانت الجليدية منها كثيرة المقدار والبيضية صافية وقريبة الوضع الي خارج ومعتدلة المقدار او قليلة كانت العين زرقا بسببها ان لم يكن من الطبقة منازعة وان كانت الرطوبات كدرة او الجليدية قليلة والبيضة كثيرة يظلم اظلام الماء الغمر او كانت الجليدية غايرة كانت العين كحلا والسبب في الطبقات هو في العنبية فانها ان كانت سودا كانت العين بسببها كحلا وان كانت زرقا اما لعدم النضج مثل النبات فانها اول ما ينبت لا يكون ظاهرة الصبغ بل يكون الي البياض ثم انها مع النضج يخضر ولهذا السبب تكون عيون الاطفال زرقا وشهلا وهذه زرقة تكون عن رطوبة بالغة واما لتحلل الرطوبة التي تتبعها الصبغ اذا كانت نضيجة جدا مثل النبات عند ما يتحلل رطوبته ياخذ يبيض وهذه زرقة عن يبس غالب والمرضي يشهل اعينهم والمشايخ بهذا لان المشايخ يكثر فيهم الرطوبة الغريبة ويتحلل الغريزية واما يكون ذلك لون وقع في الخلقة ليبس لان التي منها خلقت وقد يكون لاحدي العينين اذا عرضت في اول الخلقة ويعرف بجودة البصر ورداءته فالزرقة منها طبيعة ومنها عارضة والشهلة يحدث من اجتماع اسباب الكحلة واسباب الزرقة فيتركب منها شي من الكحل والزرقة وهو الشهلة وان كانت الشهلة البادية علي ما ظنه انبادقلس لكانت العين زرقا مضرورة لفقد انها المائية التي هي الة البصر وبعض الكحل يقصر عن الزرق وفي الابصار اذا لم يكن الزرق لافة والسبب فيه ان الكحل الذي يكون لسبب البيضية يمنع نفوذ اشباح الالوان بالبياض لمضادة للاشفاف ومثل الذي يكون لكدورة الرطوبة وكذلك ان كان السبب لكثرة الرطوبة فانها اذا كانت كثير

كثيرة ابصاله يجب الي حركة التحديق والخروج الي قدام اجابة يعتدبها واذا كانت العين زرقا بسبب قلة الرطوبة البيضية كانت ابصر بالليل وفي الظلمة منها بالنهار لما يعرض من تحريك الضو للمادة القليلة فيشغلها عن التبين فان مثل هذه الحركة يعجز عن تبين الاشيا كما يعجز عن تبين ما في الظلمة بعد الضو واما الكحل بسبب الرطوبة فيكون بصرها بالليل اقل بسبب ان ذلك يحتاج الي تحديق وتحريك للمادة الي خارج والمادة الكثيرة تكون اعصي من القليل واما الكحل بسبب الطبقة فيجمع للبصر اشد ❊ المعالجات ❊ قد جرب الاكتحال ببنج يجفف يطبخ في الماء حتي يصير كالعسل ويكتحل به او يوخذ اثمد اصفهاني وزن ثلثة دراهم لولو درهم مسك وكافور من كل واحد وزن دانق دخان سراج الزيت والزنبق درهمين زعفران درهم يجمع الجميع بالسحق ويستعمل والزعفران نفسه ودهنه مما يسود الحدقة وكذلك عصارة عنب الثعلب او يوخذ من عصارة الحسك وزن درهمين ومن العفص المسحوق وزن درهم نوي الزيتون المسود علي التجرود هن السمسم غير مقشر من كل واحد وزن درهم يطبخ بنار لينة ويكتحل به ومما جرب ان يحرق البندق ويخلط بزيت ويمرخ يافوخ الصبي الازرق العين وايضا يدخل بالميل في حنظله ويكتحل به حتي قيل ان ذلك يسود حدقة السنور جدا وكذلك قشور الجلوز محروقة او يوخذ اقاقيا جزمع سدس جز من عفص يجمع ذلك بما شقايق النعمن وعصارة يتخذ منه قطور وكذلك عصارة البنج وعصارة قشور الرمان وكذلك الظير اذا كانت زنجية اوحبشية ويرضع الصبي فيزول الزرقة

المقالة الثالثة في احوال الجفن ومايليه

فصل في القمل في الاجفان

مادة القمل رطوبة عفنة رفعتها الطبيعة الي ناحية الجلد والقوة المهيية لتولدها حرارة غير طبيعية واكثر من يعرض له ذلك من كان كثير التفنن في الاطعمة قليل الرياضة غير متنظف ولا يستعمل الحمام ❊ المعالجات ❊ تبدا بتنقية البدن والراس وناحية العين بما علمت وخصوصا بغرافز متخذة من الخل والخردل ثم تستعمل غسل العين وبطاله بما البحر والمياه المالحة والكبريتية ويلطخ شفر الجفن بدوا متخذ من الشب ونصفه ميويزج وربما زيد عليه من الصبر والبورق من كل واحد جزو والاحسن ان يكون ما يعجنه به خل العنصل واما الميويزج مع البورق فدواجيد له

فصل في السلاق وهو باليونانية انبوسيما

السلاق غلظ الاجفان ويثير الهدب ويودي الي تقرح اشفار الجفن ويتبعه فساد العين وكثيرا ما يحدث عقيب الرمد ومنه حديث ومنه عتيق ردي ❊ المعالجات ❊ اما الحديث فينتفع بضماد من عدس مطبوخ بما الورد او بضماد من البقلة الحمقا والهندبا مع دهن الورد وبياض البيض يستعمل ذلك ليلا ويدخل بعده او يوخذ عدس مقشر وسماق وشحم الرمان وورد يجمع ذلك بميبختج ليلا ويستحم بكرة وادمان الحمام من انفع المعالجات له واما العتيق المزمن فيجب فيه ان يحتجم الساق ويفصد عروق الجبهة ويدام استعمال الحمام واما الادوية الموضعية فمنها ان يوخذ نحاس محرق نصف درهم زاج ثلثة دراهم زعفران فلفل درهم درهم يسحق بشراب عفص حتي يصير كالعسل الرقيق ويستعمل خارج الجفن واما الكاين عقيب الرمد فقد جرب له شياف علي هذه الصفة ❊ ونسخته ❊ زاج الحبر المحرق وزعفران سنبل من كل واحد جزساذج عشرة اجزا يشيف ويحك به الجفن

فصل في جشا الاجفان

هو ان يعرض للاجفان عسر حركة الي التغميض عن انفتاحه والي الانفتاح عن تغميضه مع وجع وحمرة بلا رطوبة في الاكثر ويلزمه كثيرا ان لا يجيب الي الانفتاح مع الانتباه عن النوم واكثره لا يخلوا عن تفاريق رمص يابس صلب ولا يكون معها سيلان الا بالعرض لانه عن يبس او خلط لزج مايل الى اليبوسة جدا ولكن قد يكون وجع وحمرة واما اذا كانت حكة بلا مادة ينصب اليها فيسمي يبوسة العين وكثيرا ما يكون هناك مزاج حار ومادة كثيرة غليظة تحتاج ان يستفرغ ❊ المعالجات ❊ يجب ان يدام تكميد العين باسفنجة مغموسة في ما فاتر ويدمن الاستحمام بالما العذب المعتدل ويوضع علي العين عند النوم بياض البيض مضروبا بدهن الورد ويدام تغريق الراس بالمرطبات والادهان والنطولات والسعوطات المرطبة بدهن البنفسج والنيلوفر وغيره وان دلت الاحوال علي ان مع اليبس مادة صفراوية بدهن البنفسج استسهل بالهليلج فان فيه خاصية وان ظن ان هناك مادة غليظة يجففة تحتاج الي تحليل حللت بلعاب الحلبة ولعاب بزر الكتان الماخوذين باللبن فان هذين اذا جعلا علي العين ازالا الجشا واستفرغا الخلط الردي ومما جرب له شحم الدجاج ولعاب بزرقطونا وشمع ودهن الورد يجعل عليه دايما وفي الاحيان يستعمل ما يجلب الدموع مثل شياف اراسطراطس فانه قد ينفع به في المبادي المزمن منه باستعمال الاكحال المدمعة فانها تحلل المادة الغليظة وتسيلها ويجلب من الرطوبات الرقيقة ما يلينها ويحللها بتحللها

فصل في غلظ الاجفان

هو مرض يتبع الجرب وربما اورثه الاطلية الباردة علي الجفن وعلاجه الاكتحال المتخذ من اللازورد ومن الحجر الارمني ومن نوي التمر محرقا ومن الناردين واستعمال الحمام دايما واجتناب النبيذ وقد يحك كثيرا بالميل وبالشياف الاحمر اللين واما الحك فربما هاج رمدته

فصل في تهيج الاجفان

يقع لمواد رقيقة وبخارات ولضعف الهضم وسوء ما يكون في السهر والحميات وقد يكون في اوايل الاستسقا وسو القنية

ولاورام رطبة مثل ذات الرية ومثل ليثرغس واذا حدث بالناقهين انذر كثيرا بالنكس وخصوصا اذا اطاف بها من ساير الاعضا ضمور وبقيت في متهيجة منتفخة والعلاج قطع السبب والتكميد

فصل في ثقل الاجفان

قد يكون للتهيج واسبابه وقد يكون لضعف القوة وسقوطها كما في الدق وقد يكون للغلظ والشرناق ونحوه وقد يعرض ثقل واسترخا في ابتدا نوايب الحميات

فصل في التصاق الجفنين عند الموق وغيره

قد يعرض للجفن ان يلتصق بالمقلة امابالملتحمة واما بالقرنية واما بكليهما وقد يكون في اخذ جانبي الموق وقد يكون الي الوسطه كما قد يكون شاملا والسبب فيه اما قروح حديث واما خوق الكحال اذا لقط من المقلة سبلا او كشط ظفرة او حك من الجفن جربا ثم لم يكوه بالكمون والملح ونحوه كما ذكرنا كيا بالغا ولم يراع كل وقت ما يجب ان يراعي فيه حتي التصق واحس الامر

فصل في السدبه

هو لحمة بثرية يزيد في المقلة فان كان عند الموق فالاصوب ان ينكا ثم يعالج بعلاج الغرب او يكحل بمبا سليقون وبالدوا البنفسجي وادوية الظفرة وخصوصا الشياف الزرنيخي وان كان مع البياض والسواد فعلاجه علاج الظفرة حسب ما بيناه

فصل في انقلاب الجفن وهو الشترة

اصنافه ثلثة احدها ان يتقلص الجفن ولا يغطي البياض وذلك اما خلقة واما لقطع اصحاب الجفن ويسمي عين مثله العين الارنبية والثاني الصنف الاوسط وهو ان لا يغطي بعض البياض ويسمي قصر الجفن وسببه سبب الاول الا انه اقل من ذلك والثالث وهو ان لا ينطبق الجفن الاعلي علي الاسفل وذلك يكون اما من غدة واما نبات لحم زايد كانت او ابتدا او تشنج عرض للجفن من قرحة اندملت عليه لا يدع انها كان الجفن الاعلي ان ينطبق علي الاسفل وقد يكون جميع ذلك من تشنج العضل المطبقة للجفن

فصل في البردة

هي رطوبة يغلظ او يتحجر باطن الجفن ويكون الي البياض يشبه البردة ✤ المعالجات ✤ يستعمل عليه لطوخ من وسخ الكواير وغيرها وربما زيد عليه دهن الورد وصمغ البطم وانزروت او يطلي باشق مسحوق بخل وبارزذا وحلتيث اوطلا او ربما سبوس المذكورة في باب الشعيرة

فصل في الشعيرة

فنقول الشعيرة ورم مستطيل يظهر علي حرف الجفن يشبه الشعير في شكله الشعيرة ومادته في الاكثر دم غالب ✤ المعالجات يعالج بالفصد والاستفراغ بالايارج علي ماتدري ثم يوخذ شي من يعالج سكبينج ويحل بالما ويلطخ به الموضع فانه جيد جدا وينفعه الكماد بالشحم المذاب او دقيق الشعير وقنه او جبن مسخن يردد عليه والكماد بزيت الذباب المقطوف الراس او بما اغلي فيه الشعير او دم الحمام او دم الوراشين والشفانين او يوخذ بورق قليل وقنه كثيرة فيجمعان ويوضعان علي الشعيرة وطلا او ربما سبوس وهو ان يوخذ من الكندر والمر من كل واحد جز لادن ربع جز شمع شب بورق ارمني من كل واحد نصف جز ويجمع بعكر دهن السوسن ويطلي

فصل في الشرناق

فنقول الشرناق زيادة من مادة شحمية تحدث في الجفن الاعلي فتثقل الجفن علي الانفتاح ويجعله كالمسترخي ويكون ملتحجا متحركا يحرك السلعة واكثر ما يعرض يعرض للصبيان والمرطوبين والذين يكثر بهم الدمعة والرمد ومن علاماته انك اذا كبست الانتفاخ باصبعين ثم فرقتهما نتا في وسطهما ✤ المعالجات ✤ علاج اليد وصفته ان يجلس العليل ويمسك راسه جذبا الي خلف ويمد منه جلد الجبهة عند العين ويرفع الجفن وياخذ المعالج بين سبابته ووسطاه ويغمز قليلا فتجتمع المادة متضغطة الي مابين الاصبعين ويحدث ملمسكا لراس الجلدة من وسط الحاجب فاذا ظهر النتو قطع الجلدة عنه قطعا شافا رقيقا غير غاير فان الاحتياط في ذلك لان يشرح تشريحا بعد تشريح احوط من يعرض دفعة واحدة فاذا ظهر بالتشريحة الاولي فيها ونعمت والازاد في التشريح حتي يظهر فان وجده مبرا لف علي يديه خرقة كتان واخذ الشرناق واحده مخلصا اياه يمنة ويسرة الالتصاق اخذ المتبري منه وترك الاخر لا يتعرض له ويفوض امره الي تحليل الملح الذي يذره عليه ثم يضع عليه خرقة مبلولة بخل واذا اصبح من اليوم الثاني وامنت الرمد فعالجه بالادوية الملزقة ويكون فيها حضض وشياف ماميثا وزعفران وربما يعرض للمتخذ الذي لا يبرا قبه بكشطة وسلخه بشعرات ينفذ بالصنانير تحته ويحرك يمنة ويسرة حتي يبرا او يفعل ذلك باسفل ريشة ويحتاج ان يحتاط في البط عنه حتي لا ياخذ في الفورفان الباط ان مدد الجفن بشده وامعن في البط حتي قطع الجلدة والغشا الذي تحته ضربة واحدة طلع الشحم من موضع القطع واذا ضغته بالاصابع التي ادارها تحت الجلدة الممتدة فيحدث وجع شديد وورم حاد ويبقي بقية صلبة معوقة هي شر من الشرناق وربما انقطع من العضلة المشيلة للعين شي صالح فيضعف الجفن عن الانفتاح واما الحديث الضعيف منه فكثيرا ما تشفي منه الادوية المحللة دون عمل اليد

فصل

فصل في النوبة

هي لحم رخو يحدث في باطن الجفن فلا يزال يسيل منه دم احمر واسود واخضر وعلاجها التنقية بالمجففات الاكال والشيافات الحارة فاذا كانت النوبة استعمل حينئذ الذرورات والشيافات التي تنبت اللحم فيما يقال في قروح الاجفان وبالجملة علاجات الحكة والجرب لقرنين

فصل في التحجر

التحجر ورم صغير بري ويتحجر وقد يخلص عنه بحل اليد ثم استعمال ادوية القروح للاجفان

فصل في قرح الجفن وانحرافه

يستعمل عليها ضماد من عدس وقشور الرمان مطبوخة بالخل فاذا سعطت الحشكريشه وبطل الباطل استعمل عليها صفرة البيض مع الزعفران فانه يدمل وان شئت استعملت عليها شياف الكندر وشياف الابار مع شياف اصطفطيقان والاحمر اللين واما انحراق الجفن فيقبل الالتحام ويعالج بعلاج انحراق الجلود المذكور

فصل في الجرب والحكة في الاجفان

سببه مادة مالحة بورقية من دم حاد اوخلط اخر حاد يحدث حكا ثم جرب واكثره عقيب قروح العين ويبتدي العلة اولا حكة يسيرة ثم يصير خشونة فيحمر الجفن ثم يصير تبنيا متقرحا ثم يحدث المحبب الصلب عند اشتداد الشقاق في الحكة والتورم ✿ المعالجات ✿ اذا قارب الجرب رمد فعالج الرمد اولا ثم اقبل على الجرب بعد ان لا تهمل امر الجرب وكذلك الحال والحكم ان كان هناك مرض اخر فالواجب ان يراعي اشدها اهتماما واذا رايت تقرحا وورما فاياك ان تستعمل الادوية الحادة ونحوها الابعد التوصل بالرفق الي مكان الحك فانك تحلب بالادوية المادة شديدا فاما الثاني والثالث من الانواع المذكورة فلابد فيه من الحك امابالحديد واما بادوية تتخذ محاكا مثل زبد البحر وخصوصا الجنس المعروف منه بقيشور اوبورق التين اويتخذ محك من شاذنج فزعفران ومار قشيثا يتخذ منه شياف ويحك به واما الذي يقبل العلاج بالادوية وهولم يبلغ درجة الثاني والثالث فاول علاجه ادامة الاستفراغ والفصد ولو في الشهر مرتين وفصد الماقين بعده الفصد الكلي ومداومة الاستحمام واجتناب الغبار والدخان والصياح والتحرز من شدة الازرار وضيق قوارة الجيب والغضب والجرد وكثرة الكلام ولط المخدة وطول السجود وكل مايصعد المواد الي فوق ويجذبها الي الوجه وينفع في ابتدايه الشياف الاحمر اللين وبعده الشياف الاخضر اللين فان كان اقوي من ذلك فالحاد من كل واحد منهما وطرخماطيقون وكحل ارسطراطس وشياف الزعفران وقد يعالج بمرارة الوز ومرارة الخنزير وبالنوشادر والنحاس المحرق والقلقديس مجموعة وافرادا والباسيلون والشياف الرمادي جيد جدا وايضا دوا اراسسطس جيد جدا ومن الادوية بهذه الصفة نافع ✿ وصفته ✿ يوخذ كهرباجز قشور النحاس جزان يعجن بعسل ويستعمل ✿ اخري يوخذ من النحاس المحرق عشر مثقالا ومن الفلفل ثمنية مثاقيل ومن الاقليميا اربعة مثاقيل ومن المرمثقالان ومن الزعفران مثقالان ومن الزنجار خمسة مثاقيل ومن الصمغ عشرون مثقالا يجمع ويدق كل تحري بما المطر

فصل في الانتفاخ

الانتفاخ ورم بارد مع حركة وقد يكون الغالب عليه الريح وقد يكون فضلة بلغمية رقيقة وقد يكون فضلة مايية وقد يكون فضلة سوداوية ✿ العلامات ✿ الريحي يعرض بغتة ويميل الي ناحية الماق فيكون كمن عضه ذباب في ذلك الموضع ويعرض في الصيف وللمشايخ ولايكون ثقل والبلغمي يكون ابرد واثقل ويحفظ اثر الغمز ساعة والمايي لايبقي اثر الغمز فيه ولاوجع معه والسودا وي في الاكثر يعم الجفن والعين ويكون مع صلابة وتمدد يبلغ الحاجبين والوجنتين ولايكون معه وجع شديد يعتد به ويكون لونه كمدا واكثره يعرض بعد الرمد وبعد الجدري قطعا ✿ المعالجات ✿ يجب ان يبدا اولا فيستفرغ البدن وينقي الراس منه فماكان منه الي البلغم اميل استعمل التضميد بالخطمي واقوي منه ورق الخروع مدقوقا مخلوطا بالشب والتكميد باسفنجة مبلولة بخل وماحار وايضا يتخذ لطوخ من صبر وفيلزهرج وشياف ماميثا وفوفل وزعفران بما عنب الثعلب فانه نافع

فصل في كثرة الطرف

كثرة الطرف يكون من قذي في العين خفيف ويكون من بثر وقد يكثر في اصحاب التمدد والمتهيئين له ويندر في الامراض الحادة بتمدد وتشنج

فصل في انتشار الشعر

ينتثر شعر العين اما بسبب المادة واما بسبب الموضع وسبب المادة اما بان تقل مثل مايكون في اخر الامراض الحادة الضعيفة واما ان يفسد بسبب مايخالطها عند المنبت مثل مايقع في دا الثعلب وهو ان يكون في باطن الجفن رطوبة حارة اومالحة وبورقية لايظهر في الجفن انه محسوسة ولكنها يضر بالشعر واما الذي بحسب الموضع فان يكون هناك افة ظاهرة اما صلابة وغلظ فلا يجد البخار المتولد عنه الشعر منفذا واما ورم واما تاكل ويدل عليه حمرة ولذع شديد ✿ المعالجات ✿ ماكان من ذلك بسبب الموضع فيعالج الافة التي بالموضع علي حسب ماذكر علاج كل باب منه في موضعه ماكان سببه عدم المادة فيعالج البدن بالنعش والتغذية وتستعمل الادوية الجاذبة لمادة الشعر الي الاجفان وماتذكره مما هو مذكور في الاقرابادين وفي الالواح المفردة وماكان بسبب رطوبة فاسدة اشتغلت فيه بتنقية الراس وتنقية العضو ثم عالجت

الشعر واما الاكحال النافعة من ذلك فالحجر الارمني واللازورد ومن المركبات كحل نوى التمر بالادن المذكور في اد بن او يوخذ نوى البسر محرقاوزن ماية دراهم ومن الناردين درهمين يتخذ منهما كحلا ومما جرب ان يسحق السنبل كالكحل ويستعمل بالميل وايضا يكتحل بخرو الفار محرقا وغير محرق بعسل وخصوصا للسلاقي اويوخذ تراب الارض ود ينبت فيها الكرم مع الزعفران الرومي وهو الاقليطي اجزا سوا ويستعمل منه كحل ومما جرب لما كان من ذلك مع حكة ة تاكل ان يطبخ زمانه بكليتها واجزايها في الخل الي ان يتهرا ويلصق علي الموضع وجميع الاذوقات نافعة وايضا ذلك فليما قلقطار زاج اجزاسوا يسحق ويستعمل ومما جرب ان يوخذ خرو ارنب محرقا وزن ثمنية دراهم وبعر التمس دراهم يكتحل بهما او يكتحل بذباب منزوعة الروس محففة او بحرق البندق ويسحق ويعجن بشحم العنز او شحم ب ويطلي به الموضع فانه ينبت الشعر انباتا ذلك بسوده وايضا يوخذ من الاكحل المشوي جزو من الفلفل جز ومن اص المحرق المغسول اربعة اجزاومن الزعفران اربعة ومن الناردين ثلثة ومن نوى التمر المحرق اثنين ويتخذ كحلا

فصل في الشعر المنقلب والزايد

لة فان علاج هذا الشعر احد وجوه خمسة الالزاق والكي والنظم بالابرة وتقصير الجفن بالقطع والنتف المانع الالصاق فان بشال ويسوي بالمصطكي والرتيناج والصمغ والدبق والاشق والغرا الذي يخرج من بطون الصدف صبر والانزروت والكثيرا والكندر المحلول ببياض البيض ومن الالزاق الجيد ان يلزق بالدهن الصيني واجود منه بغرا ن وقد ذكرناه في القراباذين واما علاج الابرة فان تنفذ ابرة من باطن الجفن الي خارجه بجنب الشعر ثم يجعل الشعر مها ويخرج الي الجانب الاخر ويشد وان عسر ادخال الشعر في سم الابرة جعل سم الابرة شعر امراة من ذلك الجانب شعر حتي ينفي مثل المعروف من الجانب الباطن فيجعل فيها الشعر ويخرج فان اضطررت الي اعادة الابرة فاطلب ضعا اخر فان تبينه الغرز يوسع الثقبة فلا يضبط الشعر واما القطع فان يقطع منبته من الجفن وقد امر بعضهم ان ك الموضع المعروف بالاحانة وهو عند حرف الجفن ثم يدمل فينبت عليه لامحالة لحم زايد فيسوي الشعر ولا يدعه لب واما الكي فاحسنه ان يكون بابرة معقفه الراس تحمي راسها فيمد الجفن ويكوي بها موضع منبت الشعر فلا يعود ما احتيج الي معاودات مرتين اوثلثة فلا يعود بعد ذلك البتة واما النتف المانع فان ينتف ثم يجعل علي الموضع الادوية المانعة لنبات الشعر وخصوصا علي الجفن مما قيل في الواح الادوية المفردة ونقوله في باب الشعر الزايد

فصل في الشعر الزايد

ولد من كثرة رطوبة عفنة يجتمع في اجفان العين ✻ المعالجات ✻ علاجه تنقية البدن والراس والعين بما ات ثم استعمال الاكحال الحادة المنقية للجفن مثل الباسليقون والروشناي الاحمر الحاد والاخضر الحاد شياف الهليلجي وخصوصا ان كان هناك دمعة اوعارض من اعراض الاخلاط فان لم يغن عولج بالنتف ينتف ويطلي منبته دم قنفذ ومرارته ومرارة جالاون ومرارة النسر ومرارة الماعز وربما خلطت هذه المرارات والرما بجندبيدستر تخذ منها شياف كفلوس السمك ويستعمل عند الحاجة محكوكة بريق الانسان ويصبر المستعمل عليه نصف اعة ومن المعالجات الجيدة ان يوخذ مرارة القنفذ ومرارة جالاون وجندبيدستر بالسوية يجمع بدم الحمام ويقرص ما وصف دم القراد وخصوصا قرادة الكلب ودم الضفدع ولكن التجربة لم يحققه ومن الصواب فيما زعموا ان يخلط لقطران ومما وصف ان يستعمل مرارة النسر بالرماد او بالنوشادر او بعصير الكراث وخصوصا اذا جعلا علي مقلي فوق نار تي يمتزجا وينشا وان كان رماد صدف فهو افضل وحكالة الحديد المصدا بريق الانسان غاية وان اوجع ومما جرب لارمنية بالنوشادر وخصوصا مع حافر حمار محرق يحل تقشيف وكذلك زبد البحر بماء الاسقيوش فانه اذا اخذ وبرد الموضع لم ينبت شعرا

فصل في التصاق الاشفار

يكون ذلك في الاكثر بعد الرمد فيجب ان يستعمل انزروت وسكر طبرزد اجزا سوا وزبد البحر ربع جزو يسحق الجميع سحقا نا ويذر علي موضع الاشفار فانه نافع

المقالة الرابعة في احوال القوة الباصرة وافعالها

فصل في ضعف البصر

ضعف البصر وافته اما ان يوجبه مزاج عام في البدن من يبوسة غالبة اورطوبة عاليه خلطية اومزاجيه بغير مادة او بخارية يرتفع من البدن والمعدة خاصة او بردذي مادة او غير ذي مادة اولغلبة حرارة مادية اوغير مادية واما ان يكون تابعا لسبب في الدماغ نفسه من الامراض الدماغية المعروفة كانت في جوهر الدماغ او كانت في البطن المقدم كله مثل ضربة ضاغطة يعرض له فلا يبصر العين اوفي الجز المقدم منه واكثر ذلك رطوبة غالبة اويبوسة تعقب الامراض والحركات المفرطة البدنية والنفسانية والاستفراغات المفرطة تسقط لها القوة ويجف المادة واما ان يكون لامر يختص بالروح الباصر نفسه وما يليه من الاعضا مثل العصبة المجوفة ومثل الرطوبات والطبقات والروح الباصر وقد يعرض ان يرق ويعرض له ان يكثف ويعرض له ان يغلظ ويعرض ان يقل واما الكثرة فافضل شي وانفعه واكثر ما يحدث الرقة يكون من يبوسة وقد يكون من شدة تفريق يعرض عند النظر الي الشمس ونحوها من المشرقات وربما ادي الاجتماع المفرط جدا الي احتقان تحلل فيكثف فيه اولا ثم يرق جدا ثانيا وهذا كما يعرض عند طول المقام في الظلمة والغلظ يكون لرطوبة ويكون من اجتماع شديد ليس بحيث يودي الي استعمال مزاج مرقق وقد يكون السبب فيهما واقعا في اصل الخلقة والعلة وقد يكون في اصل الخلقة وقد يكون لشدة اليبس وكثرة الاستفراغات اولضعف المقدم من الدماغ جدا

جدا وصعوبة الامراض وتقرب الموت اذا تحللت الروح واما لضعف والافة التي تكون بسبب الطبقات الخارجة دون
الغايرة فاما ان يكون بسبب جوهر الطبقة اويكون بسبب المنفذ الذي فيها والذي يكون بسبب الطبقة نفسها
فيكون لمزاج ردي واكثره احتباس بخار فيها اوفضل رطوبة يخالطها اوجفاف ويبس وتقشف وتحسف يعرض لها
وخصوصا العنبية والقرنية اوفساد سطحها با ثارقروح ظاهرة اوخفية اومقاساة رمد كثير يذهب اشفافها اولون
غريب يداخلها كما يصيب القرنية في اليرقان من صفرة اوافة من حمرة اوانسلاخ لون طبيعي مثلما يعرض للعنبية فيزداد
اشفافا وتمكينا لسطوة الضو من البصر ومن تفرقه للروح الباصرة وربما احدث تجفيفا وتخيينا لتمكن الهوا والضيا من
الرطوبات اويرق منها بسبب تاكل عرض فلا يندرج الضو في النفوذ فيها بل ينفذ دفعة نفوذا حاملا على الجليدية
اولنبات غشا عليها كما في الظفرة اوانتفاخ وغلظ من عروقها كما في السبل واما العارض للثقبة والمنفذ فاما ان يضيق فوق
الطبيعي لما نذكره من الاسباب في بابه واما ان يتسع واما ينسد سدة كاملة اوغير كاملة كما عند نزول الما اوعند القرحة
الوسخة العارضة للقرنية حيث يمتلي ثقب العنبية من الوسخ ونحن نذكر هذه الابواب كلها بابا بابا واما الكاين بسبب
الرطوبات فاما الجليدية منها فبان يتغير عن قوامها المعتدل فيغلظ اويشتد دفعة اويزول عن مكانها الطبيعي فيصير
متافيا عن حمل الضو والالوان الباهرة واما البيضة فلان يكثر جدا اويغلظ ويكون غلظها اما في الوسط بحذا
الثقب واما حول الوسط واما في جميع اجزايها فيكون ذلك سببا لقلة اشفافها اولرطوبات وابخرة تخالطها وبغير اشفافها
فان الابخرة والادخنة الغريبة الخارجة يوذ بها فكيف المداخلة وجميع الحبوب النفاخة المبخرة مثقلة للبصر واما
الزجاجية فمضرتها بالابصار غير اولية بل انما يضر بالابصار من حيث يضر بالجليدية فتحيل قوامها عن الاعتدال لما يورده
عليها من غذا غير معتدل واما الطبقة الشبكية فمضرتها بالابصار بفرق اتصالها اما في بعضها فيقل البصر واما في كلها
فيعدم البصر واما الافة التي تكون بسبب العصبة فان يعرض لها سدة اويعرض لها ورم اواتساع بها اوانهتاك

❁ العلامات. ❁ اما الذي بشركة من البدن فالعلامة فيه ما اعطيناه من العلامات التي تدل على مزاج كلية البدن
والذي يكون بشركة الدماغ فان يكون هناك علامة من العلامات الدالة علي افة في الدماغ مع ان يكون ساير الحواس
ماوفا مع ذلك فان ذلك يفيد الثقة بمشاركة الدماغ وربما اختص بالبصر اكثر اختصاصه وبالشم دون السمع مثل
الضربة الضاغطة اذا وقعت بالجز المقدم من الدماغ جدا فربما كان السمع بحاله ويبقي العين مفتوحة لا يمكن تغميض
الجفن عليها ولكن لا يبصر وعلامة ما يخص الروح نفسه انه ان كان الروح رقيقا وكان قليلا راي الشي من القرب بالاستقصا
ولم يرمن البعد من الاستقصا وان كان رقيقا كثيرا كان شديد الاستقصا للقريب والبعيد لكن رقته اذا كانت مفرطة لم يثبت
الشي المنير جدا بل بهره الضو الساطع وفرقه وان كان غليظا كثيرا لم يعجزه استقصا تامل البعيد ولم يستقص روية القريب
والسبب فيه عند اصحاب القول بالشعاع وان الابصار انما يكون بخروج الشعاع وملا قاته المبصران الحركة المتجهة الي
مكان بعيد يلطف غلظها ويعدل قوامها كما ان ميل تلك الحركة يحلل الروح الرقيقة فلا يكاد يحمل شيا وعند القايلين
بتاذية المشف شبح المري غير ذلك وهو ان الجليدية تشتد حركتها عند تبصر ما بعد وذلك مما يرقق الروح الغليظ
المستكن فيها ويحلل الروح الرقيق خصوصا القليل وتحقيق الصواب من القولين الي الحكما دون الاطبا واما تعرف ذلك من
حال الطبقات والرطوبات الغايرة فما يصعب اذا يكن شي اخر غيرها ولكن قد يفزع الي حال لون الطبقات وحال انتفاخها
وتمددها او تحشنها وذبولها وحال اصغر العين لصغرها وحال ما يتر قرق عليها من رطوبة ويتخيل من شبه قوس
قزح اويري فيها من يبوسة والكدورة التي تشاهد من خارج ويكاد لا يبصر معها انسان العين وهو صورة الناظر فيها ربما
دلت علي حال القرنية وربما دلت علي حال البيضة وصاحبها يري دايما بين عينيه كالضباب فان رويت الكدورة بحذا
الثقبة فقط ولم يكن ساير اجزا القرنية كدرا دل علي ان الكدورة في البيضة وانها صافية وان عمت الكدورة اجزا القرنية
لم يشك انها في القرنية وبقي الشك انها هل هي كذلك في البيضة ام لا وقد يعرض للبيضة يبس وربما عرض من ذلك
للبيس ان اجتمع بعض اجزايه فلم يشف فيري خذاه كوه اوكواه وربما كان ذلك لاثار بثور في القرنية خفية يخيل خيالات
فربما غلط فيها ويظن انها خيالات الما ولا يكون واما الضيق والسعة والما واحوال العصبة فلنوخر الكلام فيها واما
علامة تفرق اتصال الشبكية اذا كانت في جملتها فيعدم البصر بغتة واعلم ان كل فساد يكون عن اليبس فانه يشتد عند
الجوع وعند الرياضة المحللة وعند الاستفراغات وفي وقت الهاجرة والرطب بالضد ❁ المعالجات ان كان السبب في ضعف
يبوسة انتفع بما الجبن والمرطبات وحلب اللبن وشربه وجعل الادهان مرطبة علي الراس وخصوصا دهن النيلوفر وما كان من
ذلك في الطبقة فيصعب علاجه واما ان كانت عن رطوبة فاستعمال ما يحلل بعد الاستفراغات واما القي فالرقيق منه
ينفع وخصوصا للمشايخ والعنيف يضر جدا والغراغر والمحوطات والعطوسات نافعه ومن الاستفراغات النافعة في ذلك شرب
دهن الخروع تنفيع البصر واستعمال ما يمنع البخار من الراس كالطريفل وخصوصا عند النوم نافع ايضا برياضات الاطراف
وخصوصا الاطراف السفلي وكذلك يجب ان يستعمل دلكها فان كان السبب غلظ فيعالج بما يجلوا من الادوية المذكورة في
لوح العين ويجب اذا استعملت الادوية الحادة ان تستعمل معها ايضا الادوية القابضة ومن الاشيا النافعة في ذلك التوتيا
المغسول المربي بما المرزنجوش اوما الرازيانج اوما الباذروج وعصارة فراسيون وادامة الاكتحال بالحضض ينفع العين
جدا ويحفظ قوتها الي مدة طويلة والاكتحال بحكاكة الهليلج بما الورد وينفع جدا اذا كانت الرطوبه رقيقة مع حرارة
وحكة من الاكتحال النافعة في مثل ذلك المرارات كانت مفردة مثل مرارة القبج والشبوط والرخمة والثور والدب والارنب
والتيس والكركي والخطاف والعصافير والثعلب والذيب والسنور والكلب السلوقي والكبش الجبلي ولمرارة الحباري خاصية
عجيبة اومركبة ومن الادهان النافعة دهن الخروع والنرجس ودهن حب الغار ودهن الفجل ودهن الحلبة ودهن
السوسن ودهن المرزنجوش ودهن البابونج ودهن الاقحوان والاكتحال بما الباذروج نافع ومن الادويه الجيدة المعتدلة
ان يحرق جوزتان ويكتحل به ومن الادويه النافعة ان يوخذ عصارة الرمان المزويطبخ الي النصف ويدفع ويخلط به
نصفه عسلا ويشمس ويستعمل وكذلك ان اخذ ما الرمانين وشمس شهرين في القيظ وصفي وجعل فيه دار فلفل وصبر
ونوشادر وقد يكون بلا نوشادر ينعم سحق الجميع ويلقي على الرطل منه ثلثة دراهم ويحفظ وكلما عتق كان اجود ومن
النوافع مع ذلك الوج مع ماميران اذا سحق كالاكحال والاكتحال بما البصل مع العسل نافع وشياف المرارات قوي والمرارة

البرية في مثل مرارة البازي والنسر او يوخذ صلايه فهي كل من النحاس يقطر عليهـا قطرات من خل وقطرة من لبن وقطرة من عسل ثم يسحق حتي يسود ذلك ويكتحل به واعلم ان تناول الشلجم دايمـا مشويا ومطبوخـا مما يقوي البصر جدا حتي انه يزيل الضعف المتقادم ومن قدر علي تناول لحوم الافاعي مطبوخة علي الوجه الذي يطبخ في الترياق وعلي مافصل في باب الجذام حفظ صحة العين حفظا بالغا ومن الادوية الجيدة للمشايخ ولمن ضعف بصره من الجماع ونحوذلك ❊ ونسخته ❊ يوخذ توتيا مغسول ستة وشراب مقدر الحاجة دهن البلسان اكثر من التوتيـا بقدر ماينفق يسحق التوتيا ثم يلقي عليه دهن البلسان ثم الشراب ويسحق سحقا بالغـا كما ينبغي ويرفع ويستعمل وايضا دواعظيم النفع حتي انه يجعل العين بحيث لايضرها النظر في جرم الشمس ❊ ونسخته ❊ يوخذ حجر باسفيس وحجر مغناطيس وحجراحا طيس وهو الشب الابيض والشاذنج والبابونج وعصـارة الكندس من كل واحد جزو من مرارة النسر ومرارة الافعي من كل واحد جز يتخذ منه كحل واستعمال المشط علي الراس نافع وخصوصا للمشايخ فيجب ان يستعمل كل يوم مرات لانه يجذب البخار الي فوق ويحركه عن جهة العين وشروع الماء الصافي والانعطاط فيه وفتح العينين قدرمايمكن ذلك مما يحفظ صحة العين ويقويها وخصوصا في الشبان ويجب خصوصـا لمن يشكوا بخارات المعدة ومضرة الرطوبة ان يستعمل قبل الطعـام طبيخ الافستين وسكنجبين العنصل وكل مايلين ويقطع الفضول التي في المعدة

فصل في الامور الضارة بالبصرة

واما الامور الضارة بالبصر فمنها افعال وحركات ومنها اغذية ومنها حال التصرف في الاغذية فاما الافعال والحركات فجميع مايجفف مثل الجماع الكثير وطول النظر الي المشرقات وقراة الدقيق بافراط فان التوسط فيه نافع وكذلك الاعمال الرقيقة والنوم علي الامتلا والغشا بل يجب علي من به ضعف في البصر ان يصبر حتي ينهضم وكل امتلا يضره وكل مايجفف الطبيعة يضره وكل مايعكر الدم من الاشيا المالحة والحريفة وغيره يضره والسكر يضره واما القي فينفعه من حيث ينقي المعدة ويضره من حيث يحرك مواد الدماغ فيدفعها اليه وان كان لابد فينبغي ان يكون بعد الطعام وبرفق والاستحمام ضار والنوم المفرط ضار والبكا الشديد وكثرة الفصد وخاصة الحجامة المتواليه واما الاغذية فالمالحة والحريفة والمبخرة وما يوذي فم المعدة والشراب الغليظ والكراث والبصل والباذروج اكلا والزيتون النضيج والشبت والكرنب والعدس

فصل في العشا

هو ان يتعطل البصر ليلا ويبصر نهارا ويضعف في اخره وسببه رطوبة رطوبات العين وغلظهـا اورطوبة الروح وغلظه واكثر مايعرض للكحل دون الزرق ولصغـار الحدق ولمن يكثر الالوان والتعـاريج في عينه فان هذه يدل علي قلة الروح الباصرة في حلقته وقد تكون هذه العلة لمرض في العين نفسه وقد يمكن لمشاركة المعدة والدماغ وتعرف ذلك بالعلامات التي عرفتها ❊ المعالجات ❊ ان كان هناك كثرة فليفصد القيفال والماقين ويستعمل سايرالمستفرغات المعروفة ويكرر وربما استفرغ بسقمونيا وجندبيدستر فانتفع به ويسقون قبل الطعام شراب زوفا وزوفا وسذاب يابس سفوفا ويسقون بعد الهضم التام قليلا من الشراب العتيق ومن الادوية المجربة سيال كبد المعزي المغروز بالسكين المكببة علي الجمر فاذا سالت اخذ مايسيل وذرعليه ملح هندي ودار فلفل واكتحل به وربما ذرعليه الادوية عند التكبيب والانكباب علي بخاره والاكل من لحم المشوي كل ذلك نافع جدا وربما قطع قطعا عريضة وجعل منها شياف ومن دارفلفل شياف وجعل الشياف الاسفل والاعلي من الكبد ويشوي في التنور ولايبالغ ثم يوخذ ويصفي عند المايبة ويكتحل بها وكذلك كبد الارنب وكذلك الشياف المتخذ من دارفلفل والذي علي هذه النسخة ❊ وصفته ❊ يوخذ فلفل ودار فلفل وقدميل اجزا سوا يكتحل به والمرارات ايضـا نافعة خاصة مرارات التيوس والكبـاش الجبلية وكذلك الاكتحال بدهن البلسان مكسورا بقليل ابيون والاكتحال بالفلافل الثلثة مسحوقة كالغبـار نافع جدا وكذلك بالشب المصري والاكتحا بالعسل وماالرازيانج يغض عليهـا العين مدة طويلة نافع جدا واقوي منه العسل اذا كان فيه قوة من الشب والنوشاذر ودما الحيوان الحارة المزاج ينفع الاكتحال بها وينفع الاكتحال بعصـارة قثا الحمار مكسورا ببزر البقلة الحمقا وشياف الفلي وشياف الزنجـار وينفع منه خر والورك والاستنقورا ويوخذ مرارة الحداجز وفلفل جزان اشج ثلثة اجزا يعجن بعسل ويستعمل وينفع منه فصد عرق المـاقين ان لم يكن مانع حسب ماتعلم ذلك

فصل في الجهر وهو ان لايري نهارا

فنقول سبب الجهر وهو ان لايبصر بالنهار لرقة الروح وقلته جدا فيتحلل مع ضو الشمس ويجتمع في الظلمة وربمـا كان سبب الجهر قليلا فيري في الظلمة والظل ليلا ونهـارا ويضعف في الضو وعلاجه الزيادة في الترطيب وتغليظ الدم ماتعلم

فصل في الخيالات

الخيالات هي الوان يحس امام البصر كـانها مبثوثة في الجو والسبب فيهـا وقوف شي غير شفـا ما بين الجليدية وبين المبصرات وذاك الشي اما ان يكون مما يدرك مثله في العادة اصلا وانما يدركه الابصار اذا توسطت وان لم يكن في غاية القوي البصر الخارج من العادة ادراكا واما ان يكون مما يدركه الابصار اذا توسطت وان لم يكن في غاية الذكا بل كانت علي مجري العادة ومعني الاول ان البصر اذا كان قويا ادرك الضعيف الخفي من الامور التي تظهر في الهوا قرب البصر من الهيات التي لايخلوا منها الجو وغيره فيلوح له ولقربها اولضوبها لايحققها وذلك اذا كانت في البواطن من اثار الابخرة القليلة التي لايخلوا عنها مزاج وطبع البتة الا ان هذين يخفيان علي الابصار ليست في غاية الذكا وانمـا يتخيلان لمن هو شديدة حدة البصر جدا وهذا ممـا ينسب الي مضرة واما القسم الاخر فاما ان يكون في الطبقات واما ان يكون في الرطوبات والذي يكون في الطبقـات فهو ان يكون علي الطبقة القرنية اثار خفية جدا قد

قد يقبت هي للجدري اوهي زمد وبثور اوغير ذلك فلا يظهر للعين من باطن من حيث لا يشف المكان الذي هو فيه فيبقي منه من الخشونة ومن الهوا الشاف اجرا تري كثيره بمقدار مالو كانت بالحقيقة موجودة من خارج لكان يكون ذلك الجز الصغير قسط شبحهـا من الثقبة العنبية واما التي تكون في الرطوبات فهي علي قسمين لانها اما ان يكون قد استحالت اليها جوهر الرطوبة نفسه اويكون قد وردت علي جوهر الرطوبة نفسه واما ان يعرض لجز منها سومزاج تغير لونه ويزيل شفيفها فلا يشف ذلك القدر منها لبرد اولرطوبة اوالحرارة يغلي ذلك القدر ويثير فيه هوا يه ومن شان الهوائية اذا خالطت الرقيقة الشفافة ان يجعلها لنقيه اللون زبدية غير شـافة اوليبوسته مكيفة جـاعة جدا والذي يكون الوارد عليه منه هومن غيره فلا يخلوا اما ان يكون عرضيا غير متمكن وهو من جنس البخارات التي يتصعد من البدن كله اومن المعدة اومن الدماغ اذا كانت لطيفة يحصل ويتحلل وكما يكون في البحرانات وبعد القي وبعد التعب واما ان يتمكن فيها ويتكدر بالما ويختلف هذه الخيالات في مقاديرها فيكون صغيرة وكثيرة وقد يختلف في قوامها ويكون كثيفة ورقيقة خفية وقد يختلف في اوضاعهـا فيكون متخلخلة وقد يكون متكاثفة ضبابية وقد يختلف في اشكالها فيكون حبّية ويكون بقية وذبابية وقد يكون خيطية وشعرية بالطول ❊ العلامات ❊ علامة ما يكون من ذكا الحس ان يكون حفيفا ليس علي نهج واحد وشكل واحد ويصحب الانسـان مدة صحة بصره من غير خلل يتبعه والذي يكون بسبب القرنية فيدل عليه اسبـابه المذكورة وان يثبت مدة لايتزايد ولايودي الي ضرر في البصر غيره والذي يكون من سبب في البيضية فان مدة طويلة ولم يود الي افة عظيمة ويكون اما عقيب رمد حار واما عقيب سبب مبرد او مستحن وهو مما يعلم بالحدس وخصوصا اذا وجدت القرنية صقلية صـافية لاخشونة فيها بوجه ثم كان شي ثابت لايزيد ولايتادي الي ضرر عظيم واما الذي يكون سببه بخارات معديه وبدنية فيعرف بسبب انها مع المبخرات وعند الامتلا والهضم وعند الحركات والدوار والسدر ولايثبت علي حالة واحدة بل يزيد وينقص ولا يختص بعين واحدة بل يكون في العينين بالايارج وتلطيف الغذا والعناية بالهضم يزيده اوينقصه وقد علمت في باب ضعف البصر علامات ماسببه يبس البيضية اوغيره واذا استمرت صحة العين والسلامة والذي هو من الخيالات مقدمة للما فانه لايزال يدرج في تكدير البصر الي انيزل الما ويزل بعده المادفعة وقلما يجاوز ستة اشهر فاذا رايت الخيالات يزول ويعود ويزيد وينقص فاعلم انها ليست مائية واذا رايت الثانيه يطول مدتها ولا يستمر في اضعـاف البصر فاعلم انها ليست مائية ❊ المعالجات لابتدا الما والخيالات ❊ اولي الخيـالات بان يقبل علي علاجه ما كان منذرا بالما واما سائر ذلك فما كان منه من يبوسة فربما نفع منه المرطبات المعلومة وان كان عن رطوبة وغير ذلك مما ليس عن يبوسة نفع منه كل ما يجلوا من الاكحال واما المنذر بالما فيجب ان يبدا فينقي البدن وخصوصـا المعدة ثم تقبل علي تنقية الراس بالغرغرات والسعوطات والمضوغات واما العطوسـات فمن جهة ماتري وينقي يري منهـا التنقية وينقي من جهة عنف تحريكها فيخاف منها تحريك الما وخصوصا أن كان واقفادون العصبة ويقربها واعلم ان ايارج فيقرا جليل النفع فيه وكذلك حب الذهب ومايقع فيه من ادوية القنطوريون والقنـا المروقد علمت في علاج ابواب الراس وتنقيته ما ينبغي ان يعتمده ويجب ان يكون التنقية بايارج فيقرا وحب الذهب علي سبيل الشبيار متواترة جدا ولايستعمل الادوية الملطفة والجلاة اكحالا الابعد التنقية وينفع في ابتدا الما فصد شريان خلف الاذن وينبغي ان يبتدا بالادوية اللينة مثل ما الرازيانج بعسل وزيت ويمثل ما قيل من انشم المرزنجوش نافع لمن يخاف نزول الما الي عينه وكذلك ينشف دهنه وقد قيل ان ارسال العرق علي الصدغين ينفع في ابتدايه وقد مدح الاكتحال ببزر الكتم وذكرانه يزيل المـا ويحلله وانه غاية ثم يتدرج الي الادوية المركبة من السكبينج وامثـاله من ذلك السكبينج ثلثه الحلتيث والخربق الابيض من كل واحد عشرة العسل ثمنية قوطوليات ومما هو مجرب جدا راس الخطاف المحرق بعسل يكتحل به وشياف اصطفطيقان وجميع المرارة المذكورة في باب ضعف البصر واقوي منه شياف المرارة المارستاني وايضا كحل أوميلاوس والكحل المذكور في الكتاب الخامس وهو الانغراباذين بمرارة السلحفاة اودوا انعاسيوس بما الرازيانج اوشياف المرزنجوش والساروس والمرحومون ودهن البلسان نافع فيه ومما ينفع في ابتدا الما ان يوخذ مرارة ثورشاب صحيح البدن فيجعل في اناء نحاس ويترك قريبا من عشرة الي اسبوعين ثم يوخذ من المروالزعفران المسحوقين ومن مرارة السلحفاة البريه من دهن البلسان من كل واحد وزن درهمين ويخلط الجميع ويجمع جمعا بالغا ويكتحل به وايضا يوخذ من الخربق جزومن الحلتيث جزومن السكبينج خمس وعشر جزوهو ثلثه اعشار جزويتخذ شياف ويكتحل به وايضـا من الخربق الابيض والفلفل جزومن الاشق ثلثة اجزا ويتخذ منه شياف بعصارة الفجل وتستعمل ويجتنب السمك والغلظات من الاغذية والمبخرات والشرب الكثير من الما والشراب ايضا ومتواترة الفصد والحجامة بل يوخر ذلك ماامكن الا ان يشتد امتساس الحاجة الي ذلك والثقة بان الدم حار وكثير

فصل في الانتشار

الانتشار هوان يصير النقبه العنبية اوسع مما هي بالطبع وقد يكون ذلك عقيب صداع اوسبب باد من ضربة اوصدمة وقد يكون لاسبـاب في نفس الحدقة وذلك اما في البيضة واما العنبية فان البيضة ان رطبت وكثرت زحمت العنبية وحركتها الي الاتساع واما يبوسة البيضة لايوجب الاتسـاع بالذات بل بالعرض من حيث يتبعهـا يبوسة العنبية والعنبية نفسها ان يبست وتمددت الي اطرافها تمدد الجلود المنقبه عند اليبس عرض لها ان يتسع كما يتسع ثقب تلك الجلود وخصوصا اذا زوحمت من الرطوبات وقد يعرض لها ذلك من رطوبة تداخل جوهرها ويزيد في ثخنها وتمددها الى الغلظ فيعرض الثقبة ان يتسع وقد يعرض ذلك لورم ممدد يحدث فيهـا وقد يكون سعة العين طبيعية ويضر ذلك بالبصر فانه يري الاشيا اصغر مما يجب ان يري وقد يكون عارضا فيكون كذلك وربما بلغ الي ان يري شيا فانه كثير ما يتسع العين حتي يبلغ السعة الاكثر ولايبقي من البصر ما يعتد به وما كان الاتساع من ضربة اوصدمة فلا علاج له وقد سمعت من ثقة انه عالج الاتساع الذي حصل من ضربة بانه فصد المريض في الحال واعطاه حب الصبر فبري بعد ... فلا ... واذا كان الاتساع من تلوث انتقال الطبقة الشبكية فلا علاج له بتة من كل وجه وما كان من اتساع العصب

المجوف فبروه عسير ❊ العلامات ❊ قد ذكرناها في باب ضعف العين ❊ والمعالجات ❊ ما كان من ذلك طبيعيه فلا علاج له وما كان من يبوسة فينفع منه ترطيب العين بالمرطبات المذكورة وما كان من رطوبة فينفع منه الفصد ان كان في البدن كثرة وايضا فصد عروق الماقين يستفرغ من الموضع وينفع منها وكذلك فصد عرق الصدغ وسلها والاستفراغات التي علمتها وصب الما الملح والملح علي الراس خصوصا ممزوجا بالخل ولا ينبغي ان يكثر الاستفراغات بالمسهلات فيضعف القوة ولا يستفرغ المطلوب بل ربما كفا الاستفراغ كل عشرة ايام بدرهم او درهم ونصف من حب القوقايا والغذا ما حمص بشيرج ويكتحل العين الاخري بالتوتيا لئلا ينتشر كالاولي ويجب ان يستعمل الاكحال المذكورة في باب الخيالات والما وينفع منه الحجامة علي القفا لما فيه من الجذب الي خلف واما الكاين عقيب ضربة فمما يتكلف في علاجه ان يفصد ثم يحجم الراس ثم يستعمل المبردات ويضمد بدقيق الباقلي من غير قشره او دقيق الشعير مبلولا بما ورق الخلاف او بما الهندبا ويصوفه ميلولة ❊ ببيض مضروب بدهن الورد وقليل شراب ويقطر في العين دم الشفانين والفراخ وفي اليوم الثالث يقطر فيها اللبن والاكحال التي هي اقوي وبالجملة فان اكثر علاج هذا من جنس علاج الورم الحار وبعد ذلك فيستعمل شيافا متخذا من كندر وزعفران ومرمن كل واحد جزو من الزرنيخ نصف جزو هذا الدوا نافع من امور ياسقيس وهو الاتساع ❊ ونسخته ❊ يوخذ مرارة الجدي او مرارة الكركي مثقالان مثقالان زعفران درهم فلفل مايه وسبعين عددا ربّ السوس خمسة مثاقيل وثلثي اثمد مثقالان علي مقدار الحاجة ويستعمل منه كحل يسحق بما الرازيانج ويخلط بالعسل والكاين من ضربة نصف مثقال يسحق بعصارة الحجل الي ان يجف ويستعمل يابسا وايضا مرارة التيس مثقال واحد بعر الضب او الورك يابسا مثقال ونصف نطرون مثقال فلفل مرارة الكركي من كل واحد مثقالين زعفران مثقال اثمد نصف مثقال خربق ابيض مثقال يسحق ايضا بما الرازيانج ويخلط بالعسل وما كان الاتساع من انخراق الطبقة الشكبية او اتساع للعصبتين المجوفتين فلا علاج لهما اللهم الا ان الاتساع العصبتين المجوفتين عسرة العلاج ومع ذلك يري

فصل في الضيق

الضيق هو ان يكون الثقبة اضيق من المعتاد وان كان ذلك طبيعيا فهو محمود وان كان مرضيا فهو ردي اردا من الانتشار وربما اري الي الانسداد واسبابه اما يبس من القرنية يحشف جرمه فينقص الثقبة ويحدث الضيق او اليبس واما رطوبة ممددة للقرنية من الجوانب الي الوسط فيتضايق الثقبة مثل ما يعرض للمناخل اذا بلت واسترخيت وتمددت في الجهات واما يبس شديد من البيضية فتقل وتساعدها الطبقة الي الضمور والاجتماع المخالف لحبال الخيوط واكثر ما يعرض هذا يعرض من اليبوسة وقد يمكن ان يكون ضيق الثقب من ضيق العصب المجوف حسب ما يكون اتساع الحدقة من اتساع العصبة المجوفة ❊ العلامات ❊ قد ذكرناها في باب ضعف العين ❊ المعالجات ❊ اما اليابس منه فعلاجه بالمرطبات من القطورات والسعوطات والنطولات من العصارات الرطبة وغيرها كما تعلم والاغذية اللينة والدسمة وفي الاحيان لا تجد بدا من استعمال شي فيه حرارة ما ليجذب المادة الرطبة الي العين ويجب ان يستعمل ذلك الراس والوجه والعين دلكا متتابعا نصير الزمان وذلك كله ليجذب فان استعمال المرطبات الصرفة قد يضر ايضا واذا استعملت الكحال الاجاذبة فعاود المرطبات واما الرطب منه فالاكحال المعروفة المذكورة في باب ضعف البصر وللما والخيالات ومنها شياف بهذه النسخة ❊ ونسخته ❊ يوخذ زنجار اربعة مثاقيل زبل الورك ثلثة مثاقيل زعفران مثقالان صمغ مثقال واحد يعجن بعسل ويستعمل وايضا فلفل واثمد من كل واحد جزان دهن البلسان تسع جز زعفران جز يحل الاثمد في ما الرازيانج ويلقي عليه دهن البلسان ويعجن بعسل فان هذا جيد جدا وقد عالجنا انا من كان به ضيق قد حصل بعد اندمال القرحة القرنية وكانت القرحة غير غايرة فعالجت بالمحللات المحلول بلبن النسا تارة وبعصارة شقايق النعمان تارة وبعصارة الرازيانج الرطب الذي يعقد بالعسل تارة فبرا وكان يري الاشيا مثل ما كان يري قبل ذلك

فصل في نزول الما

اعلم ان نزول الما مرض سدي وهو رطوبة غريبة يقف في الثقبة بين الرطوبة البيضية والصفاق القرني فيمنع نفوذ الاشباح الي البصر وقد يختلف في الكم ويختلف في الكيف واختلافها في الكم انه ربما كان كثيرا بالقياس الي الثقبة يسيل بالقياس الي الثقبة يسد جميع الثقبة فلا يري العين شيا وربما كان قليلا بالقياس اليها فيسد جهة ويخلي جهة مكشوفة فما كان من المرئيات بحذ الجهة المستعدة لم يدركه البصر وما كان بحذا الجهة المكشوفة ادركه وربما ادرك البصر من شي من الاشيا نصفه او بعضه ولم يدرك الباقي الا ينقل الحدقة وربما ادركه بتمامه بان السدة لم يدرك منه شي واذا حصل بتمامه بازا الكشف ادرك جميعه وبعض السدة الناقصة قد يقع الي موق او الي موق اسفل وقد يتفق ان يكون ذلك في خان واسطة الثقبة وما يطيف بها مكشوف وحينيذ انما يري من كل شي جوانبه ولا يري في وسطه كوة او هوة ومعني ذلك انه لا يري فيتخيل ظلمة واما اختلافه في الكيف فتارة في القوام فان بعضه رقيق صاف ولا يستر الضو والشمس وبعضه غليظ جدا وفي اللون فان بعضه ابيض جصي اللون وبعضه ابيض لولوي اللون وبعضها يضرب الي الزرقة والفيروزجية والذهبية وبعضه اصفر وبعضه اسود وبعضه اغبر واقبله للعلاج من جهة اللون الهوائي والابيض اللولوي والذي الي الزرقة قليلا والي الفيروزجية واما الجنسي الجصي والاخضر والكمد والشديد السواد والاصفر فلا يقبل القدح ومن اصناف الغليظ صنف ربما صار صلبا جدا حتي يخرج ان يكون ما ولا علاج له واقبله للعلاج من جهة القوام هو الرقيق الذي اذا تاملته في الحي النير فغمزت عليه باصبعك وجدته يتفرق بسرعة ثم يعود فيجتمع فهذا يرجي زواله بالقدح علي ان مداومة هذا الامتحان مما يشوش ويعسر القدح وربما جربوا ذلك بوجه اخري وهو ان يوضع علي العين قطنة وينفخ فيها نفخ شديد ثم ينحي وينظر بسرعة هل يري في الما حركة فان راي فهو منقدح وكذلك ان كان التغيض لعين يوجب انساع الاخري وربما كان بعد سقطة او مرض دماغي فحدوثه بعده عسير بروه ❊ العلامات

❊ العلامات ❊ العلامة المنذرة بالما الخيالات المذكورة التي ليست عن اسباب اخري وقد شرحنا امرها في باب الخيالات وان يحدث معها كدورة محسوسة خصوصا اذا كان في العينين وان يحيل له الاشيا المضية كالاسرجة المضاعفة وقد يفرق بين الما والسدة الباطنة بان احدي العينين اذا غمضت اتسعت الاخري في الما ولم يتسع في السدة وذلك لان سبب ذلك الاتساع اندفاع الروح الذي كان في العين المغمضة الي الاخري بقوة فاذا اصابت سدة من ورا لم ينفذ وهذا في اكثر الامر واكثر الامر يتسع الاخري الا ان يكون الما شديد الغلظ وان لم تكن سدة وفي الانتشار لايكون شي من هذا ❊ المعالجات ❊ اني لقد رايت رجلا ممن يرجع الي تحصيل وعقل قد كان حدث به الما فعالج نفسه باستفراغات والحمية وتقليل الغذا واجتناب الامراق والمرطبات والاقتصار علي المشويات والقلايا واستعمال الاكحال المحللة الملطفة فعاد اليه بصره عودا صالحا وبالحقيقة فانه اذا تدورك الما في اوله يقع فيه التدبير واما اذا استحكم فليس الا القدح فيجب ان يهجر صاحبه الامتلا والشرب والجماع ويقتصر علي الوجبة نصف النهار ويهجر السمك والفواكه واللحوم الغليظة خاصة فاما القي فانه وان نفع من جهة تنقية المعدة فهو ضار في خصوصية الما وقد عرفنا قانون علاجه الدوائي في باب الخيالات ولنذكر اشيا مجربة ❊ وصفتها ❊ يوخذ حب الغار المقشر عشرة اجزا والصمغ جزو واحد يسحقان ببول صبي غير مراهق للما ولضعف البصر بالما الساذج ويستعمل وكذلك اطيوس الامدي يعجن بمرارة الافعي بالعسل ويكتحل به جيد جدا اقول قد جرب ناس محصلون مرارة الافعي فلم يفعل فعل السموم البتة وهذه التجربة مما ينقض وجوب الاحتراز منها وايضا هذا الدوا مجرب جدا ❊ ونسخته ❊ يوخذ عصارة الحب المنسوب الي جريرة فنقدس وكلا دربوس ويشد من كل واحد مثقال يعجن بما الرازيانج واما التدبير بالقدح فيجب ان يتقدم قبله بتنقية البدن والراس خاصة ويفصد ان كان يحتاج اليه ثم يراعي ان لا يكون المقدوح مصدوعا فيخاف ان يحدث في الطبقات ورم او مبتلي بسعال او شديد الضجر سريع الغضب فان الضجر والغضب كلها مما يحرك الي العود ويجب ان يهجر الشراب والجماع ومع هذا فلا يجب ان يستعمل القدح الا بعد ان يقف الما ويرى ما يريد ان ينزل منه ويغلظ قوامه قليلا ومن هذا يسمي الاستكمال وبعد المنفذ اشبه والفصد ضار له وغذاوه ما الحمص ليلزم الموضع الذي يحركه اليه المقدحة من اسفل العين ولذلك قد يوخر ذلك من مبدا واذا اريد ان يقدح تقدم الي صاحب الما بان تغتذي بالسمك الطري والاغذية المرطبة المثقلة للما ويستعمل شيا مما هو مقو لمضرة الما ثم يقدح وبالجملة فان الما ان كان رقيقا جدا او غليظا جدا لم يقطع القدح فاذا اريد ان يقدم الزم العليل النظر الي الموق الانسي والي الانف ويحفظ علي ذلك الشكل فلا يكون بحذا الكوة ولا في موضع شديد الضوء جدا ثم يقدح يبتدا وينقب بالمثقبة اي بالمقدحة فيمر بين الطبقتين الي ان يحاذي الثقبة ويجد هناك كفضا وجوبة ثم من الصناع من يخرج المقدحة ويدخل فيها ذنب المهت وهو الاقليد الي موازاة الثقبة ليهيي للطرف الحاد من المهت مجالا وليعود العليل الصبر ثم يدخل المهت الي الحد المحدود وتعلوا به الما ولا يزال يحطه حتي يصفوا العين ويكبس الما خلف القرني من تحت ثم يلزم المهت موضعه زمانا صالحا ليلزم ذلك المكان ثم يشيل عنه المهت وينظر هل عاد فان عاد اعاد التدبير حتي يامن وان كان الما يجيب الي ناحية خطر واما لته بل الي ناحية اخري دفعة الي النواحي التي تميل اليها وفرقه فيها فان رايت الما عاد في الايام التي تعالج فيها العين فاعد المهت في ذلك الثقب بعينه فانه يكون باقيا لايلتحم واذا سال الي الثقبة دم فيجب ان يكبس ايضا ولا يترك يبقي هناك فيجمد فلا يكون له علاج واذا قد حت وضع علي عين المقدوح مح بيض مضروبا بدهن البنفسج ويجب ان يشد الصحيحة ايضا ليلا يتحرك ويساعدها العليلة ويلزمه النوم علي القفا ثلثة ايام في ظلمة وربما احتيج الي معاودات كثير لهذا التضميد ومحافظة هذه النصبة والاستلقا اسبوعا وذلك اذا كان ورم او صداع او غير ذلك لكن الورم يوجب حل الرباط القوي وارخاوه وبالجملة والاولي ان يحفظ العليل نصبته الي ان يزول الوجع فلا يحل الرباط الا في كل ثلثة ايام ويجدد الدوا ويجوز ان يكمد عند الحل بما ورد وما خلاف او قرع او ما عصا الراعي وما اشبه ذلك وللناس طرق في القدح حتي ان منهم من يعتق اسفل القرنية ويخرج الما منها وهذا فيه خطر فان الما اذا كان اغلظ خرجت معه الرطوبة البيضية

فصل في بطلان البصر

ان بطلان البصر قد يقع من اسباب ضعف البصر اذا افرطت فلينظر من هناك ولكنا نقول من راس ولنترك ما يكون بمشاركة الدماغ وغيره فان ذلك مفهوم من هناك فاعلم ان بطلان البصر اما ان يكون واجزا العين الظاهرة سليمة في جوهرها او يكون ذلك اصابتها افة محسوسة او ميله وما يجري مجراها وكلامنا في الاول فان كانت اجزا العين في الظاهر سليمة في جواهرها ولكنها اصابتها افة من جهة اخري غير ظاهرة للجمهور والعامة فاما ان يكون الثقبة علي حال صحتها اولا يكون فان كانت الثقبة علي حال صحتها فاما ان يكون هناك سدة مايية او يكون السدة ليست هناك بل في العصبة المجوفة اما للشي واقف في انبوبتها واما لانطباق عرض لها من جفاف او من الاسترخا او ورم فيها او ورم في عضلاتها ضاغط في نفسها او تابعا لضغط عرض لمقدم الدماغ علي ما فسرناه فيما سلف او عرض لها انهتاك او يكون الجليدية اصابها زوال عن محاذاة الثقبة او يكون فسد مزاجها فلم يصلح ان يكون الة للابصار واكثر ما يعرض ذلك لرطوبة تغلب عليها جدا او ليبوسة تغلب عليها فيجتمع الي ذاتها وتستحصف ويسمي هذا العلة علقوما ولادوا لها ويصير لها العين متخشنة شهلا واما ان يكون الثقبة سليمة فاما ان يكون قد بلغ بها الاتساع الغاية القصوي او بلغ بها الضيق الانطباق ❊ العلامات ❊ اما علامة الما والاتساع والضيق وغير ذلك فهو ما ذكر في بابه واما السبب فيما يكون العصبة المجوفة فذلك مما يسهل الاحاطة به جملة بالعلامة المذكورة في باب الما واما تفصيل الامر فيه فيصعب ولا يكاد يحاط به علما واذا كان هناك ضربان وحمرة فاحدس ان في العصبة ورما حارا فان كان ثقل وقلة حرارة فاحدس ان هناك ورما باردا وان كان الثقل شديدا والعين رطبة جدا فالمادة رطبة وان كانت العين يابسة فالمادة سوداوية واذا عرض علي الراس ضربة او سقطة انحطت العين اولا ثم تبعه غورها وبطلان العين فاحدس ان العصبة قد انهتكت

فصل في بغض العين للشعاع

ذلك مايدل علي تخفي الروح واستعالة وترققه ويندر كثيرا بقرابنطس الاان يكون لسبب جرب الاشفار جفنان وعلاجه ماتعرف

فصل في الغمور

قد يحدث من الضو الغالب والبياض الغالب كما يغلب اذا اديم النظر في الثلج فلا يري الاشيا ويراها من بعيد لضعف الروح واذا نظر الي الالوان تخيل ان عليها بياضا ✽ المعالجات ✽ يومر بادامة النظر في الالوان الخضر والاسما نجونية وتعليق الالوان السودا مام البصر فان كان قد اجتمع مع افة الثلج ببياضه افته بيرده قطر في العين ماطبخ فيه تبن الحنطه ناتر الايوذي وقد يكتحل عنه بالعسل وبعصارة الثوم وايضا فقد يفتح العين علي بخار نبيذ مقطور علي حجري مجاة اويكمد العين بنبيذ صلب اويكب علي بخار ماطبخ فيه الخشخاش المحللة الملطفة المعروفة كالزونا والاكليل الملك والبابونج ونحو ذلك

الفن الرابع في احوال الاذن وهو مقاله واحدة

فصل في تشريح الاذن

اعلم ان الاذن خلق للسمع وجعل له صدف معوج ليحبس جميع الصوت ويوجب طنينه وثقب ياخذ في العظم الحجري ملولب معوج ليكون تعويجه مطولا لمسافة الهوا الي داخل مع قصر تحته الذي لوجعل الثقب نافذا فيه نفوذا مستقيما لقصرت المسافة وانما دبر لتطويل المسافة اليه لئلا يغافص باطنه الحر والبرد المفرطان بل يردان عليه متدرجين اليه وثقب الاذن يودي الي جويه فيها هوا راكد وسطها الانسي مفروش بليف العصب السابع الوارد من الزوج الخامس من ازواج العصب الدماغي وصلب فصل تصليب لئلا يكون ضعيفا منفعلا عن قرع الهوا وكيفيته فاذا تادي الموج الصوتي الي ما هناك ادركه السمع وهذه العصبة في احوال السمع كالجليدية في احوال الابصار وساير اعضا الاذن كساير مايطيف بالجليدية من الطبقات والرطوبات التي خلقت لاجل الجليدية وليخدمها اويقيها اويعينها والسماخ كالثقبة العنبية وخلقت الاذن غضروفية فالها لوخلقت لحمية او غشايية لم يحفظ شكل التقعير والتعريج الذي فيه ولوخلقت عظمية لتاذت ولاذت في كل صدمة بل جعلت غضروفية لها مع حفظ الشكل لين انعطاف وخلقت الاذن في الجانبين لان المقدم كان اوفق للبصر كما علمت ناشغل بالعين وخلق تحت قصاص الشعر في الانسان لئلا يكون تحت ستر الشعر وستر اللباس وهذا العضو يعرض له اصناف الامراض وربما كانت اوجاعها قاتلة وكثيرا ما يعرض من امراضها جهات صعبة

فصل في حفظ صحة الاذن

يجب ان يعتني بالاذن فتوقي الحر والبرد والرياح والاشيا الغريبة المفرطة لئلا يدخلها شي من المياه والحيوانات وان ينقي وينحفها ثم يجب ان يدام تقطير دهن اللوز المرفيها في كل اسبوع مرة فانه يجب ويجب ان يراعي لئلا يتولد فيها اورام وبثور وقروح فانها مفسدة للاذن وان خيف ان يحدث بها بثور استعمل فيها قطور من شياف ما ميثا في خل وفي تقطير شياف ماميثا فيها في كل اسبوع مرة امان من الفوازان يزل اليها ومما يضر الاذن وساير الحواس التخمة والامتلا وخصوصا النوم علي الامتلا

فصل في افات السمع

ان افات السمع كافات ساير الافعال وذلك لان افة كل فعل هو ان يبطل الفعل فيكون نظيره هاهنا بطلان السمع اوينقص فيكون نظيره هاهنا ان يقبض السمع فلا يستقصي ولايسمع من بعيد اويتغير ويكون نظيره هاهنا ان يسمع مالبس مثل مايعرض في الاذن من الدوي والطنين والصفير واعلم ان افة السمع اما ان يكون اصلية فيكون صمم اوطرش ووقر ولادي واما ان يكون عارضة ومعني الصمم غير معني الطرش فان الطرش ان يكون السماخ قد خلق باطنه اصم ليس فيه التجويف الباطني الذي ذكرناه الذي هو كالعنبة المشتملة علي الهوا الراكد الذي يسمع الصوت بموجه واما الطرش والوقر فهو ان لايبلغ الافة عدم الحس منها ولايبعد ان يكون الوقر كالبطلان العام للصمم ولان يكون هناك تجويف لكن العصبة ليست يودي قوة الحس والطرش كالنقصان من غير بطلان اوان يتواطا علي العكس في الدلالة والطرش كثيرا مايعرض عقيب القدف وهو سهل الزوال وفقد ان السمع منه مولود طبيعي لاعلاج له ومنه حادث لكنه طال عهده فهو مزمن وذلك ايضا قريب من اليا س اوعسر العلاج واما الحادث القريب العهد من الطرش فقد يقبل العلاج واما اسباب ذلك فقد يكون من مشاركة عضو مثل ما يكون من مشاركة الدماغ اوبعض الاعضا المجاورة له كما يقع عند اول نبات الاسنان وكما يقع عند اوجاع الاسنان وقد يكون لافة خاصة في السمع اما العصبة واما الثقبة اما الافة في عصب السمع فقد يعرض لجميع اسباب الامراض المتشابهة الاجزا فيها والالية وانحلال الفرداما الامراض المتشابهة الاجزا فيها فكل واحد من اصناف سوالمزاج المفرد والمركب واكثره من برد وقد يكون كل واحد من ذلك تغير مادة وقد يكون مع مادة سوداوية اوصفراوية اوبلغمية من بلغم لخ اورجيه وكثيرا ما تحتبس اسهال مراري فيعقبه صمم ولا يبعد ان يكون كذلك في الاسهالات اخري وقعت بالطبع فحبست ومنعت في الوقت واما الالية في العصب فلسدة توجبها خلط اومدة اوورم من دبيلة اوورم حار اوصلب اوغشاوة من وسخ اوزهل اولحمة اوانحلال المفرد فيها فقد يكون من قرحة اوتاكل واما الكاين بسبب الحجري فاكثره عن سدة بسبب بدني اوبسبب من خارج والبدن مثل ثولول اوورم اولحم

اولحم زايد اودودا وكثرة وسخ اوخلط غليظ اوصملاخ اوجود مدة من ورم انفجراودود واما الخارجي فمثل رمل اوحصاة
اونواة يدخلها اوجود دم سال عن الاذن بعضه وبقي بعضه وذلك قد يقع بغتة وقد يعرض قليلا قليلا وقد يعرض
افة للسمع على طريق البحران وعلي سبيل انتقال المادة في اخر الامراض الحادة وعند ما يبقي بعد زوال الحمي ثقل الراس
وقد يكون الافة التي من هذا الباب اما علي سبيل عرض يزول كما يكون عند حركات البحران واما علي سبيل عارض ثابت
بان يكون من نفس دفع البحران اعني ان يكون البحران قد دفع المادة الي ناحية الاذن فاقرها فيها ليس انما
يخبرها به على سبيل المجاورة وكثيرا ما ينحدر هذه العرضية بقي اورعاف وكثيرا ما يبطله الاسهال ❊ العلامات ❊
واما الكاين بشركة الدماغ فيدل عليه الحال في الحواس الاخري ومشاركتها السمع فيه ومشاركة قوي الحركة ايضا
اياه وادل الدلايل عليه مشاركة اللسان وخصوصا اذا كان عقيب السرسام وعقيب اختلاط العقل وبعد افات دماغية
مزاجية وغيرها مما قيل في باب الدماغ واما اذا كان خاصا بالعصب فيستدل عليه بسلامة الدماغ والثقبة وسلامة
منافذ السمع والعهد باستمرار سلامة السمع من قبل وان كان السبب دبيلة اوورما حارا في نفس العصب دل عليها الحميات
يكون معها نافض وقشعريرة ويلزمها حمي واختلاط عقل وهذيان وفيه خطر الا ان ينفتح فان لم يكن الورم في نفس
العصبة لم يجب ان يكون حمي الا علي حكم حمي يوم وكان تمدد ووجع وثقل وضربان واما الوجع والثقل فيشترك
فيه جميع ما كان من ورم ومادة حيث كان وان كان السبب رياح دل عليها دوي وطنين غير مفارق للثقل وان كان قرحة
وبثور فيدل عليه حكة مع الوجع واما السدة فقد يكون كثيرا بلا ثقل وقد يكون مع ثقل واذا لم يكن ثقل وكان
افة ولم يكن هناك سومزاج فاحرقه من السدة والتدبير المتقدم قد يدل عليه فان كانت من السدة من رمل ونحوه
دل عليها الضربان وان كان من دم دل عليه سيلان الدم المتقدم وما كان من سومزاج مفرد فيدل عليه وجع في
العمق بلا ثقل ولا تمدد فان كان باردا تاذي بالباردات فاشتد في ابرد اجزا النهار وان كان حارا فالضد واحس بالتهاب
ولذع فان كان هناك مادة احس مع ذلك بثقل وخصوصا عند السجود ومن كان من يبس فعلامته انه يكون بعد
السهر والصوم ومع ضمور الوجه والعين وما كان سببه الدود دل عليه دوام الدغدغة مع خروج الدود في الاحيان
❊ المعالجات ❊ نقول اولا انه يجب ان يكون جميع ما يقطر في الاذن فاترا غير بارد ولا حار هذا قول كلي ثم
تفصيل الامر فيه اما المراري منه فيجب ان يستفرغ فيه المرار بالمسهل فانه كثيرا ما يقع فيه اسهال مراري بالطبع
فيزول معه الصمم كما انه كثيرا ما يعرض اختلاف مراري فيحتبس فيعرض صمم واما اذا كان هناك حرارة فقط
فالمبردات من الادهان وغيرها اويعصر رمانة ويعاد عصيرها في قشرها مع شي من خل وكندر ودهن ورد ويطبخ حتي يقوم
ويقطر او يقطر فيها ماء الخس او ماء عنب الثعلب واما الكاين عن برود ومادة باردة فينتفع منه جميع الادهان الحارة والمفتق
فيها جندبيدستر وخاصة دهن البلسان والقسط ودهن اللوز المر وعصارة الافسنتين ودهن البابونج مع شحم البقر
ومرارة الثور او دهن خل مطبوخ فيه شحم الحنظل او اصوله وقد ينفع بول الثيران اذا ديف فيه المر وجعل قطورا او عصارة قثا
الحمار وذلك كله بعد الاستفراغ المادة الباردة ان كانت محتقنة بما تعرفه من الاستفراغات العامة للبدن والخاصة
لناحية الراس وبعد استعمال النطولات التي تعرفها لها وخصوصا ما يقع فيه ورق الدهمست وحبه والرياضة شديدة
المنفعة في ذلك وكذلك الصياح الشديد في الاذن واصوات البوقات ونحوها وربما جعل القمع في الاذن ليصل اليها
البخار من المطبوخات المحللة وينفع من جميع ذلك البخار من المطبوخات المحللة وينفع من جميع ذلك عصارة السذاب
مع عسل او جندبيدستر ودهن الغبيث وبول المعز ومرارة المعز خصوصا مع القنة ومما جرب في ذلك ان يوخذ من
الجندبيدستر وزن ثلثة دراهم ومن النطرون وزن درهم ونصف ومن الخربق ثلثة ارباع درهم ومن النطرون ثلث درهم
وايضا يوخذ من الكندس والزعفران والجندبيدستر بالسوية جزء جزء ومن الخربق والبورق من كل واحد اربعة اجزا
ويذاب بالشراب ويستعمل او صبر وجندبيدستر وشحم الحنظل وفربيون بمرارة البقر وقد جرب دهن الفجل ودهن الميوزج
وكان شديد النفع او عصارة الافسنتين او طبيخه او عصارة الفجل بالملح وخصوصا اذا كانت بلة وسدة وقد جرب ذلك
ان يتخذ فتيلة من خردل مدقوق بالتين وربما زيد فيه النطرون وتقطير ماء البحر فيه حارا نافع والخربق الاسود
والمرارات نافعة وخصوصا مرارة العنز بدهن الورد وقد زعم بعضهم انه اذا اغلي الابهل في دهن الخل في مغرفة مقدار
ما يسود الابهل كان قطورا نافعا من الصمم ومما ينفع دهن الشبث او الغار او السوسن او الناردين بجندبيدستر او رغوة
الافسنتين او عصير السذاب والكاين بسبب اليبس المعتدل فالماء الفاتر علي الراس والسعوط بمثل دهن النيلوفر
والخلاف وحب القرع وغيره والكاين بسببه السدة فيعالج بما ذكر في باب السدة وينفع منه عصارة حب الشهدانج
وعصارة الحنظل الرطب منفعة جيدة واذا وقع الطرش بغتة فقد ينتفع فيه بما طبخ فيه الافسنتين
او عصارة الافسنتين وخلط به مرارة الثور او مرارة الشبوط او مرارة السلحفاء او مرارة الثور بدهن او خربق مع
خل او سلخ الحية مع الخل والكاين عقيب الصداع فينتفع منه ماء الفجل ودهن الورد او جندبيدستر مع حب الغار بدهن
الورد والكاين عقيب السرسام فيجب ان يبدا فيه بالاستفراغ بايارج فيقرا ثم يقطر فيه جندبيدستر في دهن القسط
وحده او دهن اللوز الحلو وماء الفجل ودهن الورد او جندبيدستر مع الغار بدهن الورد ومن الحبوب المجربة لما يكون
من سدة ومن خلط او ريح او يوخذ من التربد عشرين درهما ومن الحنظل عشرة دراهم ومن الانزروت درهمين ونصف
ومن الكثيرا سبعة دراهم ومن الهليلج عشرة دراهم يتخذ منه حب شبيار والشربة منه وزن درهم ونقول كالعايد
الي راس الكلام ان جميع ما هو كاين من ثقل السمع واوجاعه ورياحه ودويه وطنينه بسبب مادة باردة وبرد فمن
الادوية المشتركة لجميع ذلك بعد تنقية الراس ان يقطر في الاذن بورق بخل وعسل ومرارة الضان مع الزيت والشراب
او مع دهن اللوز المر او ماء الكراث وماء البصل بعسل او لبن امراة وادوية مشتركة ذكرت في باب الاوجاع وقطرانا
من قطران غد ولو عشيا او خربق اسود وابيض ببعض الادهان وخصوصا بدهن السوسن او ماء الافسنتين وماء قشور الفجل
وكذلك دهن طبخ فيه سلخ الحية او حب الغار او فربيون وجندبيدستر بدهن او دهن البلسان او النفط او يوخذ
عكر الانبذة اوقية ومن دهن الخيري اوقيتان ومن دهن اللوز المر نصف اوقية يغلي الجميع معا ويستعمل منه ثلث
قطرات بكرة وثلث قطرات عشية وكذلك عسل لبني بدهن الخيري وكذلك ماء ورق الحنظل الطري وعصارة اللو

الهزا رجشان شديدة القوة جدا والتدابير مشتركة ذكرت في باب الاوجاع وان عرض مثل هذا للصبيان انتفعوا
دهن البادي المطبوخ فيه السذاب والمرزنجوش اوبزاق من مضغ السعتر بالملح الاندراني وحده ومن الكمادات
لنافعة ما كان بطبيخ البابونج والشبث وورق الغار والمرزنجوش والحبق اليابس والعاقرقرحا يكمد به العين واسفل
لاذن وكذلك النطولات المذكورة في باب الراس ويجعل في بلبلة وتحاذي بزالها الاذن ليدخل منه بخارة والاستفراغ
جل الطرشة الاوفق فيه ان يكثر عدده ويقلل مقداره كل مرة ليتحفظ القوة ويوا في النضج واما الكاين بسبب الاورام
فيعالج الحار منها والبارد بما علمت ولاحاجة بنا ان نكرر

فصل في وجع الاذن

جع الاذن اما ان يكون من سو مزاج اويكون بسبب ورم اوبثر اويكون بسبب تفرق اتصال وسو المزاج اما حار
لامادة بل مثل ما يكون بسبب هوا حار وريح حارة وخصوصا اذا انتقل اليه عن البرد دفعة اواغتسال بما حار
خل في الاذن اوما من المياه التي تغلب عليها قوة حارة واما حار بمادة دموية اوصفراوية واما بارد بلامادة بل
سبب من الاسباب المضادة للاسباب المذكورة من هوا اوريح باردين وخصوصا اذا انتقل اليهما من حر فجاة اوما
ارد اوما يغلب عليه شي بارد واما بارد بمادة ريحية باردة اوخلطية لجة واما الكاين بسبب ورم وبثور فاما ان يكون
ورا ما حارة وبثورا حارة اوباردة واما الكاين بسبب تفرق الاتصال فمثل ريح تمدد اوقروح وجراحات من جملة اسباب
وجاع الاذن المفرقة للاتصال ريح يتولد فيه اوما يدخل فيه اوحيوان يخلص الى سماخها اودود يتولد فيه وقد يكون
عقيب سقطة وضربة واصعب اوجاع الاذن ما كان من ورم حار غايص وذلك يكون مع حمي لازمة خصوصا اذا اري
لي اختلاط العقل واما ما كان في الغضاريف الخارجة فلا هناك شدة وجع ولاشدة خطر واما المذكورة اولا فربما
تل بغتة كما يقتل السكتة وهو اقتل للشاب منه للشيخ واسرع قتالة فربما قتل في السابع واما اكثر المشايخ فيتقيح
بهم هذا الورم ولكن الشبان تقتلهم كثيرا قبل التقيح فان قاح وكانت علامات محمودة رجي الخلاص ووجع الاذن
د يكون مع حكة وقد يكون بلا حكة وقد ذكرنا للحكة في الاذن بابا في موضعه ✽ العلامات ✽ اما
لعلامات فمثل العلامات المذكورة في باب الطرش ✽ المعالجات ✽ يجب ان يحفظ القانون في تقطير ما يقطر في
لاذن وهو ان يكون غير شديد الحر والبرد واما ان كان السبب امتلا في البدن من الراس فيجب ان يستفرغ ناحية
لراس من جنس ذلك الامتلا فان كان حارا فبالفصد والاستفراغ الذي يكون بمنقيات الراس عن المادة الحارة علي
ا عرفته فان كان الخلط خلط لزجا لجا فبحبوب الشبيار المعروفة والغراغر وان كان مستكنا ناحية الاذن فيجب
ن يشتغل من بعد الاسهال ايضا بالابخرة الملينة والقطورات الملينة ثم يقصد مرة اخري بما يستفرغه من العضو
وكان السبب حرارة مفرطة فيجب ان يبرد الدماغ بالمطفيات المعروفة المذكورة في باب الدماغ وان يقطر في الاذن
دهن الورد مفترا وبياض البيض فان كان الوجع شديدا خلط به كافور وربما كان دهن البنفسج مع الكافور
مسكن للوجع من دهن لارخا فيه وايضا تقطر في الاذن الشيافات المسكنة لاوجاع العين ببياض البيض ونحوه
ان لبياض البيض وحده خاصية عجيبة اوللبن بما عنب الثعلب وما الكزبرة وخير اللبن ما حليب من الضرع فهو
افع جدا او يغلي الخراطين في دهن ورد ويقطر في الاذن اويطبخ الحلزون في دهن الورد ويقطر فيه اويطبخ دهن الورد
ي تلثه امثال خل خمر حتي يذهب الخل ويبقي دهن الورد ويستعمل ذلك قطورا فانه نافع جدا ومن الضرباني وكذلك
دهن حب القرع ودهن النيلوفر ودهن الخلاف وامثال ذلك وكذلك العصارات التي تشبه عصارة القرع من جرمه
ومن ورقه وكذلك الضمادات المبردة من خارج وقد ذكر بعضهم ان ما الليلاب جيد جدا في مثل هذه الحال
عصارة الشهدانج الرطب واذا اشتد الضربان والوجع وخيف منه التشنج لم يكن بد من المرخيات ولبس كسمن
لبقر العتيق مسخنا وربما كفي الخطب منه ادخال انبوبة في الاذن ينهدم علي قمة فيها ما حار ليتادي البخارات
لي الاذن وربما سكن واغني عن غيره وخصوصا اذا كان الما مطبوخا فيه ما يرخي برفق وكان ايضا مخلوطا بشي مما
يخدر واذا احتيج الي مخدر فاسلمه شياف ما ميثا مع شمه من افيون ايحف ويخلط بلبن النسا ويقطر في الاذن وان
كان دخول الما فيه عولج بما ذكر في بابه وان كان السبب برودة متمكنة في العمق اومن خارج فيجب ان يكون القطورات
من الادهان الحارة مثل دهن السذاب ودهن الشبث ودهن السنبل الرومي ودهن الغار ودهن الاقحوان ودهن البلسان
ودهن الخروع وما اشبه ذلك ومثل زيت طبخ فيه ثوم وصفي اوزيت مع فلفل وفربيون وجندبيدستر اوغالية مقدار
دنق في مثقال دهن البان اودهن اخر من الادهان الحارة العطرة وربما شرب صاحب هذا الوجع شرابا صرفا قويا ونام
واتنبه ومابه قلبه وان كان السبب فيه ريح باردة فينفع منه ما نذكره في باب الدوي والطنين وماذكرناه في باب ما يكون
سببه خلطا لجا وما يكون سببه بردا ومما يليق بذلك ان يملا محجمه ماحارا ويلصق حوالي الاذن وان يقطر فيه
سذاب وحاما بعسل اوقيسوم ومرزنجوش في دهن السوسن اوجندبيدستر معهما بعد ان يطبخ فيه ويصفي اونطرون
وخل بدهن الورد اوعصارة اللوز وان احتيج الي ما هو اقوي فمثل افربيون وجندبيدستر بدهن القسط اوقسط بحري
وزراوند وقد ينفع منه التكميد بالجاورش والملح المسخن وان كان السبب فيه بثورا فما نذكره في باب بثور الاذن وان
كان السبب فيه ورما حارا غايصا وهو مخاطرة لقربه من الدماغ الي ان يجتمع ويتقيح فبعد الفصد والاستفراغ يجب
ولا ان يستعمل الملينات المبردات وخصوصا اللبن مرة بعد اخري الي اليوم الثالث وكذلك دهن الورد المطبوخ بالخل
المذكور في الاوايل ثم لعاب الحلبة ولعاب بزر الكتان ولعاب بزر المرو في اللبن وما اللبلاب مما ينفع في مثل هذا الوقت
وقد جرب فيه السمسم المدقوق ثم يستعمل دايم الكماد بزيت الي الحرارة ما هو ويجب ان يكون الزيت عذبا ويكون
مع ذلك فاترا يغمس فيه قطنه ملفوفة في طرف ميل دقيق ويجعل في الاذن مرة بعد مرة ويضمد من خارج بالملينات
المنضجة فان لم يكن شديد القوه اذ كان جاوز الابتدا فيجب ان يقطر في الاذن شحم الثعلب اوالورك اوالباسليقون
دهن الورد اوبدهن الحنا اوشحم البط اوشحم الرخمة اومرهم من شحوم الدجاج والبط واذا لم يكن الورم شديد
الحرارة استعمل فيه دوا متخذ من شحم العنز مذابا مخلوطا باجزا سوا من العسل والميفختج والزوفا كل واحد منها مثل
اها

اهال ذلك الشحم ويجعل في الاذن ومما هو اقوي من ذلك وينضح بقوة مرتك واسفيداج من كل واحد اوقية كندر غبار الرحي ريتيانج من كل واحد ثلث اواق زيت رطل شحم الخنزير او شحم الماعز الطري رطلين عصارة بزر الكتان مقدار الكفاية يتخذ منه مرهم وربما احتاج الي المخدرات فليستعمل علي النحو الذي سنذكره واذا استحال الي المدة وليستعمل لعاب بزر كتان مع دهن الورد اودهن البابونج وساير ماتقوله في بابه واما ان كان الورم خارج الاذن فهو قليل الخطر ويعالج بدقيق الشعير والضماد المتخذ من دقيق الباقلي جيد جدا وهو دقيق الباقلي والبابونج والبنفسج ودقيق الشعير والخطمي والاكليل الملك يدق وينخل ويبل بماء فاتر ودهن بنفسج وربما اكتفي بعنب الثعلب ودهن الخل ودقيق الحنطة اما البثور التي تكون في الاذن فربما كفي الشان فيها طبيخ التين بالحنطة اذا قطر في الاذن او جعل فتيلة وربما سكن الوجع استعمال الانبوبة علي النحو الذي ذكرناه وربما كفي في التخدير وتسكين الوجع ماذكرناه عقيب ذكر الانبوبة في هذا الفصل ومن الادوية المشتركة لاوجاع الاذن وخصوصا التي تميل الي البرد زيت انفاق اغلي فيه خنافس او خراطين او الدود الذي يكون تحت الجدار اومرارة السمك بزيت انفاق اوشحم ورك اوثعلب اورخمة اوكركي اودهن العقارب فانه نافع جدا اما المرزنجوش الطري اوسلاقه ورق الغرب وقشوره اوسلاقة الخراطين في مطبوخ من مصفي مذوب فيه شحم البط وان كان الي البرد شديدا اوطبخ مرارة الثور في دهن الخيري الي ان يظن ان المرارة قد تحللت وفنيت ثم يدفع ذلك ويستعمل قطورا فانه عجيب وربما احتيج في معالجات الاوجاع الشديدة في الاذن الي استعمال المخدرات وذلك مثل شي من الفلونيا بلبن وكذلك اقراص الزعفران واقراص الكوكب اوافيون وجندبيدستر وزعفران بلبن امراة ويجب ان يوخر ذلك الي ان يخاف الغشي وخصوصا اذا كانت اخلاطا باردة فان ذلك ضار لها جدا فان حدث ضرر من استعمال المخدرات فاستعمل الجندبيدستر بعد ذلك وحده وقد يتخذ اقراص من جندبيدستر يسحق بليغا ثم يلقي عليه الافيون سحقا ثم يتخذ منه اقراص بشراب صرف وان كان هناك قرحة مولمة جدا فاستعمل الخضض والافيون باللبن اويوخذ عشرون لوزا مقشرة افيون بورق كندر من كل واحد درهم ونصف وستة دراهم زعفران قنه ومن كل واحدة درهم ونصف يستعمل ويسحق بخل ويجفف عند الحاجة يبل بدهن الورد ويقطر وان كان هناك مدة فيبدل الخل خمرا اوعسلا اوسكنجبين وغير ذلك من الادوية حسب ما يبقاه

فصل في الدوي والطنين والصفير

هذه الحال هو صوت لايزال الانسان يسمعه من خارج وقياسه الي السمع قياس الخيالات والظلم التي يبصرها الانسان من غير سبب من خارج الي السمع ولما كان الصوت سببه تموج يعرض في الهوي يتادي الي الحاسة فيجب ان يكون في هذا العرض الذي نتكلم فيه من الدوي والطنين حركة من الهوا اذ ليس ذلك الهوا هوا خارج فهو الهوا الداخل هو البخار المصبوب في التجاويف وهذا التموج اما ان يكون خفيا لا يكاد لا يعري عنه البخار المصبوب في البطون اويكون اكثر من ذلك فان كان خفيا ومن الجنس الذي يعسر الخلو عنه واذا كان يعرض في بعض الابدان ان يسمع عن مثله دوي وطنين ولا يعرض في بعضها فذلك امالسبب ذكا الحس في بعضها دون بعض وعلي قياس ماقلناه في تخيل الخيالات اولضعفه فينفعل عن ادني تموج كما يصيب الضعيف برد عن ادني برد وحر عن ادني حر واصناف الضعف هو ما علمته من اصناف سو المزاج وان كان فوق الخفي وفوق ما يختلف فيه القوي والضعيف فسببه وجود محرك للبخار موج له فوق التحريك والتموج المعتاد والموج للبخار ارياح متولدة في ناحية الراس المتحركة فيه اونشيش من الصديد الذي ربما تولد فيه وغليان من القيح في نواحيه اوحركة من الدود الحادث كثيرا في مجاريه والسبب السابق لهذه الاسباب اما اضطراب يغلي اخلاط البدن كله كما يكون في الحميات وفي ابتدا نوايب الحميات واما امتلا مفرط في البدن اوخاصة في الراس كما يكون عقيب السكر الكثير واما اضطراب ينحو نحو الدماغ خاصة كما يكون عقيب القي العنيف وكما يكون عقيب صدمة اوضربة وقد يكون ذلك لابسبب اضطراب الحركة بل بسبب مادة لزجة يتحلل ريحا يسيرا يسيرا فيدوم ذلك وقد يكون لشدة الخوي وذلك ايضا لاضطراب يقع في الرطوبات المبثوثة في البدن الساكنة فيه اذا لم يجد الطبيعة غذا فاقبل عليها تحللها وتحركها وربما حدث الدوي عقيب ادوية من شانها ان يحبس الاخلاط والرياح في نواحي الدماغ وسبب هذا الدوي ربما كان في الاذن نفسها وربما كان لمشاركة المعدة واعضا اخري يرسل هذه الرياح اليها ✤ العلامات ✤ اما المواصل الدايم منه فالسبب فيه مستكن في الراس فان كان يسكن ثم يهيج بحسب امتلا اوخوا وحركة وعند اشتداد حر او برد فهو بمشاركة ثم هية الصوت يدل عليه فانه يكون تارة كانه صوت شي يغلي الي فوق واكثره بمشاركة البدن اوالمعدة اوكانه صوت شي يدور علي نفسه وكحفيف الشجر فذلك يدل علي استكنان الريح فان كان هناك حمي ووجع وادي الي قشعريرة فيدل علي اجتماع قيح واذا كان تكونه علي سبيل تولد خفي متصل فهو لخلط لزج واما الذي لذكا الحس فيدل عليه فقدان اسباب الرياح والامتلا وبقا السمع وهيجانه عند الخوي والجوع واما الكاين عن يبوسة فيكون عقيب الاستفراغات والحميات والكاين عن ضعف فتعلمه من الافراطات الماضية وربما كان مع مزاج حار فيكون دفعة ومع التهاب والبارد بالخلاف ✤ المعالجات ✤ جميع هولا يجب ان يجتنبوا الشمس والحمام والحركة العنيفة والصياح والقي والامتلا وان يلينوا الطبيعة اما الكاين بالمشاركة فيجب ان يقصد فيه قصد العضو الفاعل له وخصوصا المعدة فينقي ويقصد الدماغ والاذن فيقويان اما الدماغ فبمثل دهن الاس واما الاذن فبمثل دهن اللوز ونحوه وينظر في ذلك الي المزاج الاول ويقصد لمعونته علي القولين المعلومة وكذلك الكاين من الامتلا فيجب ان ينقي البدن او الراس بما تعلم ويلطف التدبير واما البحراني فلا يجب ان يحرك فانه يزول بزوال الحمي اما الكاين بسرعة الحس فمن الناس من يا مرفيه بالمخدرات مثل دهن الورد المطبوخ بالخل المذكور امره مع قليل افيون او ممزوجا بدهن البنج اوالشوكران مسحوقا بجندبيد ستر بدهن واصلح ماامروا به ان يوخذ حب الصنوبر وجندبيد ستر بدهن ويسحقان في خل ويقطر واما الكاين عن قيح فيعالج بعلاج الورم والقيح واما الكاين في الناقهين ولمن يبس مزاجه فان كان السبب يبسا فالتغذية والترطيب بالادهان المعتدلة المايلة الي البرد او الحر بحسب الحاجة وان كان السبب الضعف فاستعمال مايعدل المزاج العارض من القطورات المذكورة واما ان كان السبب مادة اندفعت اليها في حال السرسام والحميات خاصة فعصارة

الاسفنقين بدهن الورد اوبالخل ودهن السوسن فانها معالجة صالحة واما الذي عن خلط لزج بارد فيخصه وهذا صفة قرص مجرب في هذا الشان ❁ نسخته ❁ يوخذ من الخربق الابيض ثلثة دراهم ومن الزعفران خمسة دراهم ومن النطرون عشرة يتخذ اقراصا ويستعمل من الادوية المشتركة الجامعة المجربة لما كان عن ضعف اوكان عن سدة اوخلط ان يوخذ من القرنفل وملح بزر الكراث من كل واحد نصف درهم ومن المسك دانق يقطر بهما المرزنجوش والسذاب اوبالشراب وكذلك طبيخ ورق الصنوبر وطبيخ ورق الغار ويجب ان يجتنب في جميعها العشا قال بعض العلما المتقدمين انه لاشي انفع للصغير من دود الفواخ الموصوف للحفظ فانه انفع ما خلق الله تعالى لذلك وينفع منه قطور متخذ من الزوفا بورق الصنوبر وحب الغار ولنتامل ماقيل في باب الطرش والوجع من معالجات مشتركة وخصوصا الباردة حسب ماانت تعلم ذلك

فصل في القيح والمدة والقروح في الاذن

اول ماينبغي ان يقدمه هو تلطيف الغذا واستعمال مايتولد منه الخلط الطيب العذب المحمود من البقول واللحوم وامالة التدبير الي مايجب من الكيفية المعتدلة وان اوجب المزاج تناول ماالشعير وما اشبهه فعل ويخفف الرياضة وتميل المادة الي الانف والفم بالعطوسات والغراغر ثم لا يحلوا القروح من ان يكون ظاهرة للحس اويكون عميقة لايوصل اليها باللحس فالظاهر منها يغسل بخل وما اوبسكنجبين وما اوبعسل وما اوخمر اوبطبيخ العسل مع الورد اوالاس وبعد ذلك فينفخ في الاذن مايجفف مثل الزاج المحرق ونحوه وقد ينفع الصديد به والقيح دهن الشهدانج والاولي ان لايردع ولايمنع مالم يفرط بل يجب ان يغسل ويجلي بمثل ماالمر بدهن الورد وايضا عصارة ورق الزيتون بالعسل يستعمل قطرا واما العميقة فمنها قريبة العهد ومنها مزمنه والقريبة العهد يعالج بمثل شياف ماميثا بالخل اوبشياف الورد والمر وبالصبر في العسل اوالشراب يجعل في الاذن وربما يقع تقطير ماالحصرم فيه خصوصا اذا جعل معه عسل وكذلك عصير ورق الخلاف او طبيخه اوشب يمان محرق ومر من كل واحد درهم يسحق بالعسل ويحتمل في صوفه اودم الاخوين وزبد البحر والانزروت والبورق الارمني واللبان والمروشياف ماميثا اجزاسوا تذر علي فتيلة ملفوفة علي ميل مغموسة في العسل وتجعل في الاذن وان كان لها وجع عولجت بخبث الحديد مسحوقا فيها كثيرا وخلط بما يخفف مايسكن الوجع وذلك مثل استعمال دهن اللوز مع المر والصبر والزعفران وربما احتيج الي ان يخلط به قليل افيون واستعمال الدوا الراسي نافع ايضا فانه معها فيه من التخفيف يصحبه قوة مسكنة الوجع وينفع من ذلك مركبات ذكرناها في الاقراباذين وقد ينفع منه اقراص اندرون وينفع ان يوخذ من نوي الهليلج والعفص وينفع منه مرهم الاسفيداج ومرهم باسليقون مخلوطين قطورا واما المزمنة من العميقة فانها ردية جدا ربما ادت الي كشف العظام ويدل عليها اتساع المجري وكثرة الصديد المتين فيحتاج الي مثل القطران مخلوطا بالعسل ومثل مرارة الغراب والسلحفاة بلبن امراة اوقردمانا ونطرون مجموعين بتين منزوع الحب يتخذ منه فتايل ويستعمل بعد تنقية الوسخ وكذلك في ساير الادوية ومن الادوية القوية في هذا الباب توبال النحاس مع زرنيخ وعسل وخل اوصدا حيث الحديد نفسه مقليا مسحوقا كالغبار بعد مواترة القلي مرارا بخل خمر حتي يصير كالعسل ويقطر في الاذن وربما احتيج الي مرهم الزنجار وذلك اذا ازمن وتوسخ ومما هو متوسط في هذا الباب شب محرق مع مثله عسل وربما زيد فيه التمر واقوي من ذلك تركيب بهذه الصفة ❁ ونسخته ❁ يوخذ زنجار وقشور النحاس من كل واحد اربعة دراهم عصارة الكراث اوقية عسل ماذي اوقية يستعمل واذا كثر القيح جدا فلابد من استعمال فتيلة مغموسة في مرارة الثور اوقطور من بول الصبيان واقواه خبث الحديد المغسول المقلي علي الطابق مرارا اذا طبخ في الخل واستعمل واذا كان مع القيح المزمن وجع صب في الاذن نبيذ صلب مضروب بدهن الورد اوبما الكراث اوما السمك المالح وربما احوج الوجع الي صبر وافيون وزعفران يعجن بالعسل ويجعل فيها واذا رايت الرطوبة احتبست بالادوية المانعة المجففة فصب في الاذن دهن الورد ليسقط الخشكر يشة ثم اجعل فيهاما ينبت اللحم ويجب بالجملة ان لايحبس الصديد بل يمتع تولده ويجفف قروحه وكثير من المعالجين المحتالين يخشون الاذن المقيحة خرقا يمنع سيلان القيح عنها ويمنعون نوم العليل من ذلك الجانب ليلا يجد القيح مندفعا فيه فيحوج الي ان يميل نحو اللحم الرخو الذي في اصل الاذن فيحدث ورما ويبطونه بعد الانضاج ويعالجونه فيبرا سيلان المادة عن الاذن

فصل في انفجار الدم من الاذن

قد يكون منه مايجري مجري الرعاف في انه بحراني وربما كان عن امتلا ادي الي الشقاق مجري او انقطاعه اوانفتاحه وربما كان عن صدمة اوضربة ❁ المعالجات ❁ اما البحراني فلا يجوزان يحبس ان لم يود الي ضعف وغشي واما غير ذلك فانه يحبس اما بالقابضات واما بالكاويات واما بالمبردات اما القابضة فمثل طبيخ العفص بما اوخل وطبيخ العوسج اوربما خلط معه من خمر عتيق اوخل وكذلك شياف ماميثا وحضض وطبيخ ورق شجرة المصطكي اورمانة طبخت في الخل وعصرت واما المبردات فمثل عصا الراعي ولسان الحمل مع خمر اوشياف ماميثا والافيون واما الكاوية فكعصارة الباذروج ومما هو عجيب جدا انفحة الارنب بخل اوعصارة الكراث بالخل ومما هو مجرب لذلك ان يوخذ كليتا ثور وشي من شحم فيملح ثم يشوي نصف شية ويعصر ماوه في الاذن

فصل في الوسخ والكاينة منه في الاذن

اما العلاج الخفيف له فان يقطر فيه دهن اللوز المر الجبلي خاصة ليلا ويدخل الحمام ووضع الاذن علي الارض الحارة ليذوب الوسخ وربما يقع للزاج فيه وايضا قردمانا مثقال بورق ارمني نصف مثقال تين ابيض ما يعجنه به فيتخذ منه فتيلة اويصب فيه مرارة ما عز مع دهن افراسيون مسحوقا اوالفراسيون مسحوقا اوما الفراسيون اويذاب البورق بالخل ويترك حتي يسكن غليانه ويمرخ بدهن ورد ويقطر اويخلط البورق بالتين المنزوع الحب ويحبب منه حب صغار وضع في الاذن وينزع في اليوم الثالث فيصحبه وسخ كثير ويعقبه خفة بينة وربما جعل فيهما قردمانا واكثرة وما هو اقوي

اقوي عصارة ورق الحنظل قطوراوبوخذ بورق وزرنيخ بالسوية ويعجن بالعسل ويذاف بالخل ويقطر في الاذن ويصبر عليه ساعة ويغسل الموضع بما العسل اوبما حار والفتايل القوية لايستعمل الابعد الاستفراغ ومنها فتيلة مغموسة في زيت ودهن البابونج ودهن الغاردين فقد زعم قوم ان الكافور شديد النفع من الطرش ويشبه ان يكون للحراري ومما جرب زيت العقارب فانه يبري الصمم ومما ينفع من السدة الوسخية فتيلة متخذة من الحرف والبورق ويلزم الاذن ثلثة ايام ثم يخرج فيخرج وسخ كثير وكذلك الفتايل بالعسل

فصل في السدة العارضة في الاذن

قد يكون هذه السدة في الخلقة مثل مايكون لغشا مخلوق على الثقب وقد يكون لوسخ وقد يكون لدم جامد وقد يكون للحم زايد اوثولول وقد يكون لحصاة اونواة نفع فيه اوحيوان يدخل فيموت فيه وربما كان مع خلط لزج يسد الثقبة اومجاري العصبة فيحس الانسان كان اذنه مسدودة دايما وربما حدث ذلك بعدريح شديد ❊ المعالجات ❊ اما ماكان من صفايق اولحم يسد المجري في اصل الخلقة فالغاير منه اصعب علاجا والظاهر اسهل فاما الباطن فيحتال له بالة دقيقة يقطعه ثم يمنع الاندمال علي مانقوله عن قريب وان كان ظاهرا فينبغي ان يشق بالسكين الشوكي الذي يغوربها بواسيرالاذن ثم يلقم فتيلة ذرعليها قلقطار وما يجري مجراه مما يمنع نبات اللحم واما ان كانت السدة من شي نشب فيه فيجب ان يقطر الدهن في الاذن مثل دهن الورد اوالسوسن اوالخيري وان كان ذلك الناشب مثل حيوان مات فيه فيصب فيه من الادهان ما يلصقه ثم يستخرج بمنقية الاذن برفق واما ان كانت السدة بسبب لحم زايد اوثولول فيجب ان يغسل بما حار ونطرون ثم يقطر فيها نحاس محرق وزرنيخ احمر مسحوقين جدا بالخل حتي يحرق اللحم ثم يعالج القرحة وقد ذكرانه مان صب مرارة الخنزير فيه نافع منه جدا والذي يتخيل الي الانسان من اذنه مسدودة فينفع منه تقطير دهن السوسن اومرارة الثور في عصارة السلق وبعصارة الشهداج وعصارة الحنظل خاصة من سداد الاذن وان كانت السدة وسخية عولج بماذكرنا في باب السدة الوسخية وغيرها فتيلة متخذة من الحرف والبورق يلزم الاذن ثلثة ايام ثم يخرج ومما هواقوي من ذلك وينقي ايضا العصبة اقراص الخربق ❊ ونسختها ❊ يوخذ من الخربق الابيض مثقالان ومن النطرون ستة عشرمثقالا ومن الزعفران ثلثة مثقاقيل يدق ويحقق بخل ويقرص ثم اذا احتيج اليها حلت في خل وقطرت في الاذن فهو عجيب جدا واما السدة التي يكون في الخلقة فهوان يخلق الاذن غيرمثقوبة ومسدودة الداخل خلقه وقد يجرب بعمل اليد حتي ان ادي الكشط والتطريق الي السماخ الباطن نفع وربما لم ينفع بكل حيلة بته

فصل في المرض يعرض الاذن والضربة

اما بقراط فيري بان لايعالج بشي واما من بعده فمما يعالجون به ان ياخذوا اقاقيا ومروصبر وكندر ويتخذ منه لطوخ بالخل اوبياض البيض اولب الخبز بالعسل

فصل في حكة الاذن

يوخذ ما الافسنتين ويصب فيه ببعض الادهان اويغلي الافسنتين بالدهن ويقطر

فصل في دخول الما في الاذن

قد دخل الما في الاذن اذالم يصبها المستحم والمغتسل فيوذي ويورم اصل الاذنين ويوجع وجعا شديدا ❊ المعالجات ❊ مما ينفع من ذلك ان يمتص بانبوبة امتصاصا يجذبه دفعة ثم يصب فيه دهن اللوز الحلو وربما اخرجه السعال والعطاس اويوخذ عودة من شبث اوشقه من بردي مقدار شبر واحد ويلف علي احد طرفيه مقدار ثلثه قطنه ويغمس في زيت ويهندم الطرف الاخر في الاذن بما يهندم فيه ويضجع صاحبه ويشعل في الطرف المقطن نار ويترك حتي يشتعل الي ان تدب الحرارة داخل الاذن فحينيذ يجذب ويخرج دفعة فيخرج معه ما في الاذن ومما ينفع من ذلك وخصوصا في الابتدا ان يوخذ راحة ما فيملاء به الاذن ثم ينقلب عليه صاحبه وهو يحجل حجلا حتي يخرج الجميع وقد يستخرج ايضا بالزرافة يدخل راسها ويجذب عودها فينجذب معه الما وربما اعني في القليل منه صب الادهان في الاذن وصب الالبان الفاترة مرارا متتابعة وخصوصا اذا بقي وجع وزالت العلة وان اوجع ذلك شديدا غمد الاذن بقشور الخشخاش واكليل الملك والبابونج والبنفسج والخطمي وبزر الكتان ودقيق الشعير بلبن النسا

فصل في دخول الحيوانات في الاذن وتولد الدود فيها

قد يقطر لدخول الهامة في الاذن بشدة الوجع مع خرش وحركة بمقدار الحيوان واما الدود يحس معه بدغدغة ❊ المعالجات ❊ مما يعم جميع ذلك تقطير القطران في الاذن فانه يسكن في الحال حركة الحيوان فيها ويقتلها عن قريب وخصوصا الصغير وكذلك تقطير عصارة قثا الحمار وحدها اومع السقمونيا وكذلك الكرنب والذراوند الطويل والقلقند يسوا لمبعة ومن المجيدان يقطر فيها سيلان لحم البقر المشوي وقد ينفع من ذلك ان يوخذ الزيت ويجعل في الاذن يجلس في الشمس ومن العصارات وخصوصا للدود عصارة اصل الكبر وعصارة اصل الفرصاد وعصارة الحوك وعصارة ورق الاجاص وعصارة الخوخ وعصارة الافسنتين اوالقنطوريون اوالفراسيون وعصارة ورق البطم الاخضر اوورق الشمشاد اوورق الصنوبر وخصوصا اذا طبخ بخل خمر وعصارة قثا الحمار وعصارة الخربق الابيض اوطبيخه اوالا فتيمون وعصارة الفونج بالسقمونيا اوعصارة الشيح اوعصارة المرزنجوش اوما العسل شي من هذه وكذلك عصارة الكبر وعصارة البصل وخصوصا الطلخسار اوبزر البصل بما العسل اوبعض المرارات وخصوصا اذا سخنت في جوف رمان يشهد وكذلك طبيخ حب الكبر الطري اوعصارته وعصارة الترمس اوالصبر بما الفاتر اوقسط مسحوق اوعاقرقرحا وجميع

هذه في الدود اجمع واقوي ومما جرب للدود ان يوخذ من الشراب درهمان ومن العسل ثلثة دراهم ومن دهن الورد درهم واحد يخلط ببياض بيضتين ويفتر ويجعل في الاذن بصوفة مغموسة فيها يملا بها الاذن ويتكي عليها المتشكي ولاينام ثم يختطف دفعة فيخرج دود كثير وقد ينفع من اذي الدود صب عصارة الخس او العوسج اوالا فسنتين اوطبيخهما اوتحبيق اصل الكبراوما المرما حوزاو المرزنجوش اوالبول المعتق

فصل في الاورام التي تحدث في اصل الاذن

هذه الاورام من جنس الاورام الحادثة في اللحوم الرخوة وخاصة اللحوم الغددية ويسمي باديطوس ويسمي نبات الاذن وربما بلغ احيانا من شدة مايولم ان يقتل ومثل ذلك فقد يتقدمه كثيرا اختلاط العقل وهو الورم الكاين في السماخ اقل للشبان منه للمشايخ لانه يكون في المشايخ اللين واما الشبان فهم اسخن مزاجا ومادة واورامهم المولمة احد كيفية واشدا يجاعا واقل امهالا الي ان يجمع والاورام التي تكون تحت اصل الاذن اسلمها ما كان علي سبيل بحران حسن العلامات واما اذا كان في بحران ليس معه علامة نضج اوكان سابقا لوقت البحران فهو ردي وهذه الاورام بالجملة قد تكون عن مادة دموية وتكون عن سودا ومن بلغم ويدل علي الدموي منها حمرة وثقل ومدافعة للحس وضيق في المجاري ويدل علي الصفراوي وعلي الكاين من الدم الرقيق وجع لذاع ماشروي بلاثقل ولايضيق للمجاري ولكن مع تلهب شديد والبلغمي يكون مع تزيل ولين وقلة حمرة والسوداوي مع صلابة وقلة وجع ومن جنس ما يجب ان يعتني في الاكثر بتبريده وحسمه لايردعه اذا كانت المادة المنصبة ففعل عضو رييس ولاسيما في بحرانات امراضها مثل مايحدث في بحران ليثرغس كثيرا وقد اشرنا الي معرفة هذا في الكتاب الكلي فيجب اذن ان لايهتم بعلاجه من حيث يستحق العلاج الورمي قبضا وردعا في الابتدا ثم تركيبا للتدبير ثم تحليلا صرفا بل يجب ان يبدوا وخصوصا اذا عرض في الحميات واوجاع الراس فيعان علي جذب المادة الي الورم بكل حيلة ولو بالمحاجم ان كان ليس منجذبا سريع الانجذاب وينبغي ان تقلل المادة بالفصد ان احتيج اليه وان كان شديد التجلب والانجذاب تركناه علي الطبيعة لئلا يحدث وجعا شديدا ويضاعف به الحمي ولا يجب ان يقتصر ان كان هناك وجع شديد علي ما يرخي ويسكن الوجع مما هو رطب حار وان كان ابتداوه بوجع شديد فاقتصر علي التكميد بما القراح وان كان خفيفا اقتصر علي الكمال بالملح اوعلي دوا الاخوان وعلي الداخليون ومرهم ماميثا ومروان لم يكن شديد الحدة وظهر له راس فليستعمل ما يجمع بين تغرية وتهشيش وانضاج مثل دقيق الحنطة والكتان مع شراب العسل اوما الحلبة والخطمي اوالبابونج فان حدس انه ليس يتحلل بل يفتح فالواجب ان يخرج القيح اما بتحليل لطيف ان امكن اوعنيف ولو بشرط ومص ومما يخرج القيح منه بعد البط او الشرط دوا اسميلون ومما هو موافق في هذه العلة لجذبه وتحليله وللخاصية فيه بعر الغنم شحم الاوز والدجاج ومن ذلك نورة وكعك وشحم البقر والعنز المملح واما المزمن فيحتاج الي رماد الصدف والورع مع العسل اومع شحم عتيق اويوخذ التين ويطبخ بما البحر او يستعمل الاشق وحده اومع غيره وكذلك الزفت الرطب والمقل بوبج الكواير والميعة السايلة ومخ الايل فان صارت خنازير وينبت فليتخذ مراهم من هذه العناصير ✽ ونسخته ✽ علك البطم وزفت وحب الدهمست وميويزج وصمغ وكمون وفلفل واصل اللوف وقنه وكزبرة والشحوم وقردمانا ورماد قشور اصل الكبر وعاقرقرحا وبعر الغنم والماعز والشحوم وخصوصا شحم الخنزير والماعز والتيوس الجبلية خصوصا للسوداوي وكذلك ادمغة الدجاج والقباج والبقر ومخاخ البقر وخصوصا الوحشية والادهان امالما هوا سخن مادة فدهن الورد والبنفسج واماهو ابرد مادة دهن السوسن والشبث والبابونج والخروع وينفع من هذه الاورام اذا عسرت مرهم الريتباج

فصل في هرب الاذن من الاصوات العظيمة

يكون السبب فيه ضعف في القوة النفسانية في الدماغ اوالفايضة الي السمع ولابد من علاج الدماغ بما يقويه علي ماعلمت

الفن الخامس في احوال الانف وهو مقالتان

المقالة الاولي منه في الشم وافاته والسيلانات

فصل في تشريح الانف

تشريح الانف يشتمل علي تشريح عظامه وغضروفه والعضل المحركة لطرفيه وذلك مما فرغ منه ومجرياه ينفذ ان الي المصفاة الموضوعة تحت الجسمين المشبهين بحلمتي الثدي والحجاب الدماغي هناك ايضا يثقب ثقبا بازا ثقبة من المصفاة لينفذ فيها الريح ويودي ولكل مجري ينفذ الي الحلق وتشريح الالة التي بها يقع الشم وذلك في الزايدتان الحلميتان اللتان في مقدم الدماغ ويستمدان من البطنين المقدمين من الدماغ وكذلك يتصفي الفضول في تلك الثقب ومن طريقها يسيل الدماغ والزايدتان النابتتان منه الرايحة ينشق الهوا والدماغ نفسه يتنفس ليحفظ الحار الغريزي فيه فيربوا وبارد كالنابض وقد يربوا عند الصياح وعند اختناق الهوا والروح الي فوق وفي اقصي الانف مجريان الي الماقين ولذلك يزاق طعم الكحل الي اللسان واما كيفية الشم فقد ذكرت في باب القوي واما ان الرايحة يكون في الهوا بانفعال منه اوتادية وبسبب بخار يتحلل وذلك الي الفيلسوف وليقبل الطبيب ان الشم قد يكون في الاصل باستحالة مامن الهوا علي سبيل التادية ثم يعينه سطوح البخار من ذي الرايحة وقد ذكرنا تشريح الانف ومنفعته والعضل المحركة لمنخريه فيما سلف فالواجب علينا الان ان يذكر امراضه واسبابها وعلاماتها ومعالجاتها

فصل في كيفية طرق استعمال الادوية للاذن

ان معالجات الانف منها مالايختص بان يكون من طريق الانف مثل الغراغر والاطلية علي الراس ومنها مايختص مثل البخورات

البخورات والشمومات ومثل السعطات وهي اجسام رطبة بقطر في الانف ومنها النشوقات وهي اجسام رطبة يجتذب
الي الانف بجذب الهوا ومنها نفوخات وهي اشيا يابسة مهياه ينفخ في الانف ويجب ان ينفخ في الانبوب وكل من اسعطته
شيا فالصواب ان يملا فمه ماويامره ان يستلقي وينكس راسه الي خلف ثم يقطر في انفه السعوطات ويجب ان ينشق
كل ما يجعل في الانف الي الفوق كل التنشق حتي يفعل فعله وكثيرا ما يعقب الادوية الحادة المقطرة في الانف والمنفوخ
فيها لذعا شديدا في الراس وربما سكن بنفسه وربما احتيج الي علاج بما يسكن والاصوب ان يكون علي الراس عند
يسعط بشي حاد خرقة مبلولة بماحار وقد عرق قبله امابلبن حليب عليه اودهن صب عليه مثل دهن حب
القرع ودهن الورد ودهن الخلاف فاذا فعل السعوط فعله اتبع بتقطير اللبن في الانف مع شي من الادهان الباردة فانه نافع

فصل في افة الشم

الشم تدخله الافة كما تدخل ساير الافعال فان الشم لا يخلوا اماان يبطل واما ان يضعف واما ان يتغير ويفسد وبطلانه
وضعفه علي وجهين فاماان يبطل ويضعف عن حس الطيب والنتن جميعا او يبطل ويضعف حس احدهما وفساده وتغيره
ايضا علي وجهين احدهما ان يشم روايح غير مستطابة كمن يستطيب رايحة الغذرة ويكره المستطابة وسبب هذه
الافات اماسومزاج مفرد واما خلط ردي يكون في مقدم الدماغ والبطنين الذي فيه او في نفس الشيين الشبيهين
بحلمتي الثدي واما سدة في العظم المشاشي عن خلط اوعن ريح اوعن ورم وسرطان ونبات لحم زايد اوسدة في الحجاب
الذي فوقه وكثيرا ما يكون الكاين من سوالمزاج حادثا من ادوية استعملت وقطورات قطرت فسخنت مزاجا اواخدرته
وبردت اوفعل احد ذلك اهوية مفرطة الكيفية وقد يكون من ضربة وسقطة يدخل علي العظم افة ❀ العلامات ❀
اذا عرض للانسان ان لا يدرك الروايح ووجدت هناك سيلانا للفضول علي العادة فلاسدد في المصفاة وان وجدت
امتناع نفوذ النفس في الانف وغنه في الكلام فهناك سدة في نفس الخيشوم وان احتبس السيلان ولم يكن لسومزاج
الدماغ وقلة فضوله وكان مادون المصفاة مفتوحا فهناك سدة غايرة وان كان السيلان جاريا علي العادة ولاسدة تحت
الخيشوم ومايليه فالافة في الدماغ فيعرف من اجابة وافعاله واحواله مما عرفته ويستنشق نتنا فالسبب فيه خلط في
بعض هذه المواضع عفن يستدل عليه بمثل ماعلمت فاذا استمر في الامراض الحادة روايح غير معتادة ولامعهودة ولاعن
شي ذي رايحة حاضرة ومع ذلك يحس رايحة مثل المسك اوالطين المبلول اوالسمن وغير ذلك وهنالك علامات ردية فالموت
مظل ❀ المعالجات ❀ ان كان سببه سوالمزاج فيجب ان يعالج بالضد ويقصد مقدم الدماغ من النطولات والشمومات
والنشوقات والاطلية والاضمدة المذكورة في باب معالجات الراس واكثر ما يعرض من سوالمزاج هوان يكون المزاج
باردا اماني البطنين المقدمين بكليتهما او في نفس الحلمتين وانفع الادوية لذلك السعوطات المتخذة من ادهان
حارة مدوفا فيها الفربيون والجندبيدستر والمسك وان كان السبب فيه خلطا في بطون الدماغ استدل عليه بما قيل في
علل الدماغ واستفرغ البدن كله ان كان الخلط غالبا علي البدن كله اوالدماغ نفسه بما يخرج ذلك الخلط عنه
بالشبيارات والغرافر والسعوطات والنشوقات والشمومات الملطفة وما اشبه ذلك مما قد عرفته وان احتيج الي فصد العرق
فعل ترجع في جميع ذلك الي الاصول المعطاه في علاج الدماغ وان كان السبب سدة في العظم المشاشي المعروف بالمصفاة
استعمل النطولات المفتحة المذكورة في باب معالجات الراس فينطل بها ويكب علي بخارها ويستنشق منها مدوفا فيها
فلفل وكندس وجاوشير ويجب ان يلزم الراس المحاجم بعد ذلك وغرغرة بالاشيا المفتحة الحارة ومما جرب الشونيز ينقع
في الخل اياما ثم يسحق به ناعما ثم يخلط بزيت ويقطر في الاذن وينشق ماامكن الي فوق وربما سحق كالغبار ثم خلط
بزيت عتيق ثم سحق مرة اخري حتي يصير بلااثر ومما جرب وذكران يوخذ زرنيخ احمر وفوتنج يسحقان جدا ويعجنان
ببول الجمل الاعرابي ويشمس ذلك كله ويخضخض كل يوم مرتين فاذا انتشف الدوا البول اعيد عليه بول جديد ثم
يصر الانف بوزن درهم منه ثم يعرق من دهن الورد ومما مدح للسدة الريحية السعط بدهن لوزمر جبلي او نفخ
الحرمل والفلفل الابيض مدوفين وقد ذكر بعضهم ان قشر الرية اذا جعف ونفخ سحيقه في الانف كان نافعا وان كان السبب
فيه بواسير عولج بعلاج البواسير واما الذي يحس الطيب ولا يحس النتن فلا يزال يسعط بالمسك حتي يحسن حاله ويصلح

فصل في الرعاف

الرعاف قد يكون قطرات وقد يكون ها بجا لحفز شديد وبسبب غلبة من الدم العالي بقوة وربما كان لانفجار من شبكة
عروق الدماغ وشرايينه وهو غير قابل في الاكثر للعلاج واكثره يكون عقيب حدوث صداع والتهاب ومرض حاد
اوعقيب وسقطة ضربة ويتبعه اعراض فساد افعال الدماغ لامحالة وربما كان لبخارات متصعدة والذي يكون عن الشرايين
يتميز عن الذي يكون بالاوردة لرقته وحمرته وحرارته وايضا فقد يكون عايدا بادوار وقد يكون واقعا دفعة دفعة
وسيلان الرعاف من الاحوال التي ينفع ويضر ومن وجد عقيبه خفة راس عن امتلا واعتدال لون عن حمرة شديدة
واعتدال سخنه بعد انتفاخ فقد انتفع به لاسيما في الامراض الحادة وفي الاورام الباطنة وخاصة الدموية والصفراوية
ثم في الكبد ثم في الحجاب ثم في الرية وان يقع الرعاف في ذات الجنب اكثر منه في ذات الرية والرعاف بحران كثير في
امراض حادة كثيرة خاصة مثل الجدري والحصبة واما اذا اسرف فاعقب صفرة لم تكن معتاده اورصاصية اوكمودة من
صفرة وسوداوية ذبولا يجاوز الحد وبرد الاطراف فانه وان احتبس فعاقبته محذورة ومن حال لونه الي الصفرة فقد
غلب عليه المرار الاصفر وتضرر باخراج الدم اقل ومن حال لونه الي الرصاصية فقد غلب عليه البلغم ومن حال لونه
الي الكمودة فقد غلب عليه المرار الاسود وهذان شديد الضرر بما نقص من الدم والجميع ممن افرط عليه الرعاف
علي خطر من امراض ضعف الكبد والاستسقا وغير ذلك واشد الابدان استعدادا للرعاف وهو المراري الصفراوي الرقيق
الدم وينتفع بالمعتدل منه وللرعاف دلايل مثل التماع برق يلوح للعينين والخطوط البيض والصفر والحمر وخصوصا
عقيب الصداع وساير ما فصل حيث تكلمنا في الامراض الحادة وبحراناتها وقد يستدل من الرعاف واحواله علي احوال
الامراض الحادة وبحارينها وقد ذكرنا في الموضع الاخص به ❀ المعالجات ❀ اما البحراني وما يشبهه من الواقع من

تلقا نفسه فسبيله ان لا يعالج حتي يحس سقوط القوة وربما بلغ ارطالا اربعة منه ويجب ان يحبس حين يفرط افراطا شديدا واما غيره فيعالج بالادوية الحابسة للرعاف واما الكاين بحسب استعداد البدن ومرارته فيجب ان يداوم استفراغ المرار منه وتعديل دمه بالاغذية والاشربة والفصد افضل شي يحبس به الرعاف اذا فصد ضيقا من الجانب الموازي المشارك وخصوصا اذا وقع الغشي فاما الادوية الحابسة للرعاف فهي اما شديدة القبض واما شديدة التبريد والتغليظ والتجميد واما شديدة التغرية واما حادة كاوية واما ادوية يجمع معنيين اوثلثه والقوابض مثل عصارة لحية التيس ومثل القلقطار ومثل الجلنار والورد والعدس والعفص ومثل عصاراة اوراق العوسج وورق الكمثري وورق السفرجل وعصا الراعي والمبردات مثل الافيون والكافور وبزر البنج والجص وبزر الخس وعصارة الخس والخلاف وما بلح النخل ولسان الحمل والقاقلي وكلها غير مطبوخة والمغريات مثل غبار الرحي ودقاق الكندر واما الكاوية مثل الزاجات والقلقطار وهذه اذا استعملت فيجب ان يستعمل بالاحتياط فانها ربما احدثت خشكريشه اذا سقطت جلبت شرا من الاول واما التي لها خاصية مثل روث الحمار وما الباذروخ وما النعناع ❈ المعالجات ❈ اما السعوطات فيوخذ ما بلح النخل واقاقيا من كل واحد نصف اوقية كافور حبة لا يزال تقطير في الانف ومنها عصارة البلح مع عصارة لحية التيس وكافور وايضا ما البلح مع عصارة الكراث وايضا الملح المر يقطر في الانف وما الكزبرة وايضا عصارة القاقلي بحالها غير مطبوخة وايضا ما القثا بكافور وايضا عصارة عصا الراعي معهما ومما هو بالغ في ذلك الباب عصارة في روث الحمار الطري وان احسست كثرة دم فالزنجار المحلول في الخل يقطر يسيرا يسيرا وايضا استعمال سعوط من سحيق الجلنار ناعما بما لسان الحمل وايضا ما ديف فيه افيون ولا يجب ان يفرط صب الما الشديد البرد فربما عقد الدم واجمده في اغشية الدماغ وههنا سعوطات كتبت في الاقراباذين غاية جيدة واما الفتايل يوخذ فتيله وتغمس في الحبر ثم يذر عليه زاج حتي يخلط الجميع ثم يدس في الانف وايضا يوخذ عصارة ورق العريض وقلقطا ووبر الارانب وسرقين الحمار يابسا ورطبا وعصارة الكراث وكندر ويتخذ منه فتيلة ومما جرب فتيلة متخذة من الحضض الهندي المحرق وما الباذروج وايضا فتيلة من غبار الرحي ودقاق الكندر وصبر بالخل وبياض البيض وايضا فتيلة مبلولة بما الورد مغموسة في قلقطار وصبر اوفتيلة من ما الكراث مذرورا عليه نعناع مسحوق اوفتيلة من اسفنج وزفت مذاب مغموسة في الخل اويتخذ فتيلة من سراج القطرب اونسج العنكبوت بقلقطار وزاج وقليل زنجار اوفتيلة متخذة من وبر ارنب منقوش مغموس في الكندر والصبر المعجونين ببياض البيض وايضا فتيلة من زاج محرق جزيين افيون جزء يجمع بخل او فتيلة من قشور البيض محرقة يخلط بحبر وعفص واما النفوخات فيها الحضض الهندي المحرق وايضا ضفادع محرقة تذر في الانف وايضا غبار الرحي اوتراب خزف ابيض اونورة وايضا قشار الكندر وقرطاس وزاج سوا ينفخ في الانف ايضا قشور ثمرة الدلب تجففه مسحوقة يجب ان يوخذ ذلك بالدستبان علي المسح فيوخذ دبيره ويجعل في كيزان جدد بترابها وان كان معها تراب الفخار فهو اجود ويشد راسها حتي يجف في الظل ويسحق عند الحاجة كالهبا وينفخ في الانف فيحتبس الرعاف علي المكان اوقشور البيض مسحوقة وايضا قصب الزريرة ونوار النسرين وبزر الورد والقرنفل من كل واحد درهم مر وعفص من كل واحد درهم قليل مسك وكافور ينفخ في الانف اياما متواليه واذا نفخت النفوخ فيه فليمسك الانف ساعة وليبزق ما ينزل الي الفم ويجب ان يكون النفخ في انبوب ليمنع درور الرعاف واما الاطلية والصبوبات فمنها طلا علي الجبهة بهذه الصفة ❈ ونسخته ❈ يوخذ عصارة ورق الخلاف وورق الكرم وورق الاس وما ورد مبرد الجميع ويلزم الجبهة بخرق كتان وكذلك يتخذ من جميع الادوية الباردة القابضة والمخدرة المعروفة مدوفه في العصارات المبردة المقبضة مثل عصارة اطراف الخلاف والعوسج وقضبان الكرم وورق الكمثري والسفرجل وعصا الراعي اطلية واضمدة واما المشمومات فروث الحمار الطري واما الحسايا فان يحسي بريش القصب وبروس المكانس ويقطن البري اوقطن ساير ما يخرج من النبات واما الصعب من ذلك الكاين لغليان حرارة شديدة اوانفجار الشراين فلابد فيه من فصد القيفال الذي يلي ذلك المنخر فصدا ضيقا جدا ومن الحجامة في موخر الراس بشرط خفيف وعلي الثدي الذي يليه تعليق بلا شرط وربما احتيج ان يخرج الدم بالفصد الي الغشي من القيفال اومن العرق الكتفي الذي من خلف فانه ابلغ لانه يمنع الدم ان يرتفع الي الراس فانه اذا اري الي الغشي سكن علي المكان وذلك في الرعاف الشديد الجاوف بل يجب ان يباه زفي الوقت كما يحس بشدة الرعاف وحفزه قبل ان يسقط القوة واما ان لم يكن حفز شديد ولكن كان قطرات اوكان بنوايب فيجب ان يكون الفصد قليلا قليلا مرات متوالية واذا بلغ الفصد مبلغ الكفاية فيجب ان يقبل علي تغليظ الدم بما يبرده وبما يخثره وان لم يبرد مثل العناب واما المحجمة فانها لا يقدر علي مقاومة الدم الغالب بل يجب ان ينقص اولا بالاخراج بالفصد ثم يوضع المحجمة ووضع المحاجم علي الكبد ان كان الرعاف من اليمين وعلي الطحال ان كان الرعاف من اليسار وعليهما جميعا ان كان من الجانبين من اجل المعالجات ويجب ايضا ان يشد الاطراف حتي الخصيتان والثديان من النسا وشد الاطراف والاذنين غاية جدا ويجب ان يستعمل نطول كثير بالما البارد وربما احتيج الي ان يجلس الانسان في الما المبرد بالثلج حتي يخضر اعضاوه وربما احتيج ان يخضض راسه بجص ميت او بجص محلول في خل اويصب علي راسه المياه المبردة بالثلج حتي يخدر وربما لم يوجد فيه من الفتايل القوية الزنجاوية ومن ما الباذروج بالكافور ومن المومياي الخالص يسعط به ولا اقل من ان يمسك الما البارد المثلوج في فمه واعلم انه ربما عاش الانسان في رعافه الي ان يخرج منه فوق عشرين رطلا والي خمسة وعشرين رطلا دما ثم يموت وربما كان الغشي الذي يقع منه سببا لقطعه واما الاغذية فعدسية بسماق او بخل او بحصرم وما اشبه ذلك والجبن الرطب من الاغذية الملايمة للمرعوفين وكذلك الالبان المطبوخة حتي يغلظ والبيض المسلوق لمن يستعد للرعاف لمرارة دمه علي ان الحوامض ربما ضرت بالمراعيف لما فيها من التقطيع والتلطيف وقد زعم جماعة من المجربين ان ادمغة الدجاج لمن افضل الغذا لهم بل من افضل الدوا لمن به رعاف من سقطة وضربة ولكن يجب ان يكثر منه ويكون مرات متوالية واما الشراب فانه ينفع من حيث يقوي ويضر من حيث يهيج الدم فاذا اضطرت اليه من حيث يقوي فلمزجه قليلا واذا لم يضطر اليه ولم يكن الرعاف قد ناهز اسقاط القوة فلا تسقه ويجب ان يراعي حتي لا ينزل شي منه الي البطن فيغثي المعدة ويضعف النبض ويهيج الغشي فان ترك شي فيجب ما دام في المعدة يتقيا ويبادر ذلك كما يحس بنزوله الي المعدة فان جاوزه فيجب ان يحقن ليخرج بسرعة ولا يبقي في المعدة واما التدبير المرعف ان الضرورة

الضرورة ربما صويت الترعيف وخصوصا في الامراض الدماغية وهي لذلك ماكان القدما يتخذون الة مرعفة تعقرال
ليعلجوابذلك كثيرا من الامراض المحتاج في عاقبتها الي رعاف سايل ومن التدبير في الترعيف الدغدغة باطراف الت
اللين الخشن خصوصا الذي ينبت على الخشب الاذخري كالزهر ويكون كالعنكبوت والشياف المتخذ من فق
الاذخر او من الفوذنج البري او المتخذ من الادوية الحادة كالكندس والميوزج والفربيون معجونة لمرارة البقر ويسل

فصل في الزكام والنزلة

هاتان العلتان مشتركتان في ان كل واحد منهما سيلان المادة من الدماغ لكن من الناس من يخص باسم النزلة
وحده الي الحلق وباسم الزكام ما نزل من طريق الانف ومن الناس من يسمي جميع ذلك نزلة ويسمي بالزكام ماك
نازلا من طريق الانف رقيقا وملحا متواترا ما نعا للشم منصبا الي العين وجلدة الوجه وبالجملة الي معدمة اعض
الوجه والنزلة قد ينتقض الي الحلق والرية والي المري والمعدة فربما قرحها وكثيرا ما يهيج بها الشهوة الكلبية
ينتقض في العصب الي ابعد الاعضا وقد يتولد منه الخوانيق وذات الرية وذات الجنب والسل خاصة ولاسيما
كانت النزلة حارة حادة واوجاع المعدة واسهال وجع اذا كان حامضا او مالحا وقد يتولد منها ايضا القولنج وخصوص
من المحاطي الخام منه وسبب جميع ذلك اما حرارة مزاجية خاصة او خارجية من شمس او سموم او شم ادوية
كالمسك والزعفران والبصل واما برودة مزاجية خاصة او واردة من خارج من هوا بارد وشمال وخصوصا اذا ك
الراس لهما ولاسيما وقت ما يتخلخل الدماغ من حمام او رياضة او غضب او فكر او غير ذلك وقد يحدث من الفصد تخ
يهيي البدن بقبول الحر والبرد فيحدث النزلة لاسيما بعد فصد كثير وكذلك في سو المزاج الحار المصيب والبرد المزاجي
قوي واستحكم كما يكون في المشايخ يقال انها لا ينضج الا بعد ان يبلغوا الغاية في صحة المزاج وحرارته وان الدماغ ال
اذا وصل اليه الغذا في المشايخ وفي ضعفا الدماغ لم يهضم فيه ما ينفذ اليه لضعفه فضل ونزل والكاين من البرد اك
من الكاين من الحر واصحاب المزاج الحار اشد استعداد القبول الاسباب الخارجة الفاعلة للزكام من اصحاب الامز
الباردة واصحاب الامزجة الحادة في انفسهم اكثرا منا لعروض ذلك لهم من الاسباب البدنية من اصحاب الامز
الباردة فان الدماغ البارد لا ينضج ما يصل اليه من الغذا ولا يحلل ما يتصاعد اليه من الابخرة بل ينكس وصول الغ
ويتركم البخارات نكس الانبيق لما يتصاعد اليه من القرع فيدوم عليه النوازل والنزلة قد يكون غليظة وقد يك
رقيقة مايية وقد يكون حارة مرة وملحة او ردية الطعم وقد يكون حارة لذاعة وقد تكون باردة والنزلة البا
ينضج بالحمي واما الحارة فلا ينتفع بالحمي والنوازل والامراض النزلية يكثر عند هبوب الشمال وخصوصا بعد الج
ويكثر ايضا في الشتا وخاصة اذا كان الصيف بعده شما ليا قليل المطر والخريف جنوبيا مطيرا وقد يكثر النوازل ا
في البلاد الجنوبية لامتلا الروس قال بقراط اكثر من يصيبه النوازل لا يصيبه الطحال قال جالينوس لان اكثر من به مرض
عضوه فان اعضاه الاخري سليمة اقول عسي ذلك لان المتهي للنوازل ارق اخلاطا ومن غلظت اخلاطه لم يتهيا للنو
كثيرا والصداع اذا وافق النزلة زاد فيها بالجذب ❀ العلامات ❀ علامة النزلة الحادة الحارة ان كانت زكاما
حمرة الوجه والعينين ولذع السايل ورقته وحرارة ملمسة وربما عرضت معه حمي فلا ينتفع بها وان كانت حلقية فح
ما ينزل الي الحلق وشدة احراقه ورقته مع التهاب يحس به اذا تنخع به ويدل عليه نفث الي الصفرة والحمرة وقد يك
هناك سدة ايضا وغنة ودغدغة حريفه فاما علامة النزلة البارة برد السيلان ان كان في الانف ودغدغة في الانف مع تمد
الجبهة وشدة السدة والغنة وربما دل عليها غلظ والمادة وان كان الي الحلق فبردما ينتجع به وبياضه والانتفاع بح
لن عرضت ❀ المعالجات ❀ علاج النزلة محصورة في اعراض النقصان من المادة ومقابلة السبب الفاعل وقص
السيلان او تعديله او تحريكه الي جهة اخري والنعدم يمنع ماعسي ان يتولد منه مثل خشم في الانف وقروح على المنخ
مثل خشونة في الحلق وسعال وقروح الرية وما يليها وورم وجميعه يحتاج الي هجر النعم وترك الامتلا من الطعام والشر
والعطاس ضار في اول حدوث النزلة والزكام مانع من نضج الاخلاط الحاصلة في الدماغ التي لا ينضج الا بالسك
ومع ذلك فانه يجذب اليه فضول اخري وهو بعد النضج بالغ جدا بما يستفرغ من الفضل النضج والمبتلي بالزك
والنزلة يجب ان لا يبيت ممتلي البطن طعاما فيمتلي راسه وان يديم تسخين الراس وتبعيده عن البرد ويقيه الشم
خصوصا عقيب الجنوب فان الجنوب يملا ويخلخل والشمال يقبض فيقصر ويقل شرب ما الثلج ولا ينام نهارا ويعطش ويج
ويسهر ما امكن فهو اصل العلاج والاسهال واخراج الدم بحجامة ثم بالاسهال بعده اذا رات الحاجة اليهما جميعا و
ما يستعجل الي الفصد خصوصا في الابتدا الاكثرة لا يحتمل واولي نزلة بان لا يفصد فيها ما خلا من السعال فان كان سع
قليل النفث فلا بد من قليل فصد يخلف عدة لما يعلمه ان يخرج الي تكريرات ويستعمل بشراب الخشخاش الساذج ان ك
سهر والا بالسكران لم يكن سهر والحقنة يجذب الفضل ويلين الطريق بمثل ما الشعير في نفوذه واذا وجد مع النزلة تحد
تندوه دل على ان المادة تميل الي الجنب فليبادر وليفصد والتدجينات ربما اورثت حمي وحب السعال الخشونة الص
لا لمواد الراس ويجب ان يصابر العطش ويكسر بمزاج من شراب الخشخاش والما وان اردنا التقوية فيما الشعير والسويق
واذا كان مع النزلة حمي لم يستحم ومن دامت به النوازل صيفا لحب القوقايا له من انفع الغدد وحركة الاعضا السافل
نافعة جدا من النوازل لجذب المواد الي اسفل ثم استعمال ما يوصف التكميدات والتبصيرات مع مراعاة ان لا يستعمل ع
امتلا والمعتاد النزلة فانه قد يمنع حدوث النزل به بدارة الي التعرق في الحمام قبل حدوث النزلة ويجب علي كل ح
ان يديم تكبيس الراس ويعلي الوساد ولا يستلقي في النوم واما النقصان من المادة فهو باستعمال تنقية البدن اما
الحار فبالفصد والاسهال المخرج للاخلاط الحارة والحقن الجاذبة للمادة الي اسفل واما في الباردة فبالادوية المسهلة للخل
البلغمي من الراس من المشروبة والمحقون بها وفي الجملة يجب ان يقل الاكل والشرب من الما ويهجره اصلا يوما وليد
ويزول واما مقابلة السبب الفاعل اما الحار فان يجتهد في تبريد الراس بما هو مبرد بالقوة مثل دخول الحمام العذب
بكرة علي الريق وصب الملطف الاطراف ومسح الراس والاطراف والسرة والحلقة والمذاكير وما يليها بدهن البنفسج واستع
النطول المتخذ من الشعير والخشخاش والبنفسج والنيلوفر وصب المبردات القوية الفعل علي الراس والميل بالاغذية ا

ماخف وبردورطب واستعمال الجلنجبين كل يوم واما البارد فان يجتهد كل ابتدا الصفحة والعطاس بتسخين الراس وتكميده بالخرق المسخنة الى ان يحس بالحر يصل الى الدماغ وحفظ الراس على تلك الجملة وربما احتيج الى ان يكون بالملح والجاورش وربما كمد بالمياه الحارة في غاية ما يمكن ان يحتمل من الحرارة ويستعمل فيهما النطولات المنضجة المحللة وتمريخ الاطراف بالادهان الحارة كدهن الشبث ودهن البابونج والمرزنجوش واقوى من ذلك دهن السذاب ودهن البان ودهن الغار ودهن السوسن يمج به الذكروما يليه والحلقة والسرة والاطراف ويغسل الراس بالصابون القسطنطيني واما الدهن فما امكنك ان لايمسه الراس فافعل الان لايجد بدا حين يحتاج الى تبريد ثابت او تسخين ثابت وليكن بعد الاستفراغ وان يستعمل على الراس والجبهة لطوخات من الخردل والقسط ونحوه ويغسله بمثل الصابون ونحوه وان يميل بالاغذية الى مالطف وخف ويحف ويسخن وجفف مع تليين منه للصدر وربما احتيج الى استعمال الادوية المحمرة وبحيث يقع فيها خرو الحمام مع الخردل والتين والغونج والثافسيا بل استعمال الكي وبالجملة فان تسخين الراس وتخفيفه نافع لما حدث ومانع لما يحدث ويجب في هذه النزلة ان لايدخل الحمام قبل النضج بل يستعمل التكميدات اليابسة ومما ينفع فيه شم المسك وكذلك القام الاذن صوفة مغموسة في دهن حار مسخن الى حد واما قطع السيلان فبالغراغر الجيدة الباردة مثل الغرغرة بالماء البارد وبماء الورد وماء العدس وماء الكزبرة وما قد طبخ فيه قشور الخشخاش وماء الرمان ايضا اما باردة للحار او حارة للبارد ومثل يلطخ الحلق بشراب يحف فيه مر وخصوصا في البارد وكذلك امساك بنادق في الفم متخذة من الافيون والميعة والكندر والزعفران من غير بلع لما يبيته ومثل الاشربة التي لها خاصية ذلك كشراب الخشخاش الساذج للحار وشراب الكرنب وشراب الخشخاش المتخذ بالسلاقة المجعول فيها المر وغيره وما نذكر في انقرباذين للبارد ولا يجب ان يسقى شراب الخشخاش الا في الابتدا ليمنع عن الصدر فاما اذا احتبس واحتيج الى نفث لم يصلح هذا الشراب ومثل البخورات الحابسة يستعمل بحيث يلج في الخيشوم او تحنكا حابسا للبخار وهذه البخورات كالسندروس للحار والبارد جميعا وكالشونيز للبارد بخورا وشموما والقسط ايضا والشونيز المقلي اذا شم مصرور في خرقة كان نافعا وكذلك بخور القسم المسمى قوقي وكذلك بخار الخمر او العسل عن حجر الرحى المحمي ومما ينفع في ذلك التبخير بالكندر والعود الخام والسندروس والقسط واللبني والعود واما الطرفا والورد فللحار وكذلك الطبرزد والباقلي والشعير ينفع في تحبيص البقرخاصة والسكر والكافور والنخالة المنقوعة في الخل يبحر بها للحارة وكذلك بخار الخل عن حجر الرحى محمي مغسولا منطفا واما التعديل للقوام فمثل استعمال اللعوقات واخذ الكثيرا وحب السفرجل في الفم ليحالط غلظه طاهرقة ماينزل فيغلظ بها ويلزج ولا ينزل الى العمق ويسهل لها النفث واستعمال مايرقق ذلك حتى لايؤذي بغلظه وجوجه واذا كانت النزلة باردة لم يصلح دخول الحمام قبل النضج وان كانت حارة لم يكن بذلك كثير بأس بل انتفع به واما تحريكه الى جهة اخرى فمثل مايعامل به النزلة الى الحلق بان يجذب الى الانف بالمعطسات ولجميع مايلذع المنخر ومثل مايعامل به كل نزلة حارة يسيل الى اسفل من استعمال الحجامة على النقرة وكذلك الاكباب على النطولات المتخذة من الرياحين الجاذبة للمادة الى ناحية الانف واما التقدم بمثل ان يصان الحلق والرئة عن آفته واكثره بالافذية اما في الحارة فتمريخ الصدر بدهن البنفسج وتناول ماء الشعير بالبنفسج المربى وماء الرمان الحلو واستعمال الاحسا المتخذة من النشا ودقيق الشعير والباقلي باللبن الحليب ان لم يكن حمى وبصر اللبن ان كان حمى واستعمال اللعوقات اللينة الباردة والاشربة الروفاية الباردة واما في البارد فمثل تمريخ الصدر بدهن البنفسج والبان واستعمال الاحسا الحارة الملينة مثل الاطرية بالعسل وبمثل ما نخالة الحنطة بدهن اللوز والعسل ومثل الحبر بالمبهتج واستعمال اللعوقات اللينة الحارة والاشربة الزوفائية الحارة وابصار وفانيمه مع الاصطرك وشرب الماء الحار نافع في النوازل ينضجها ويدفع عما يليها من اعضا النفس انضا جاما نزل وتليينا والنبيذ لايوافقهم وربما اتفق ان ينفعهم هذا في الابتدا واما بعد النضج فالمعتدل منه موافق ويجب ان يكون في تلك الحال للحار الشراب ممزوجا والزهومات تمنع النضج في الرقيق في الابتدا

المقالة الثانية في باقي احوال الانف

فصل في سبب النتن في الانف

اما بخارات عفنة يتصعد اليه من نواحي الصدر والرئة والمعدة واما خلط متعفن في عظام الخيا شيم لو كان حار الاحدث قروحا ولكنه عفن منتن الريح ربما تادى ريحه الى مافوق فاحس نمشه او خلط متعفن في البطن وفي الدماغ كله او في مقدمه او فيما يلي الانف منه او عفونة وفساد يعرض لتلك العظام انفسها يصعب علاجه او لبواسير في الانف متعفنة ❊ المعالجات ❊ يجب ان يتقدم تنقية ما يكون اجتمع من الخلط الردي ان كان في غير الخيشوم وقعره بل في المعدة والدماغ ثم يستعمل الادوية الموضعية من الفتايل والسعوطات والعطوسات والنفوخات وغير ذلك والفتايل المجربة في ذلك والاصوب ان يغسل الانف قبلها بالشراب ثم يستعمل فمن تلك الفتايل فتيلة من المر والجماما والقاقيا متخذة بعسل او من جاما ومر وورد بدهن الناردين وفتايل كثيرة الاصناف ومتخذة من هذه الادوية على اختلاف الاوزان وهي السعد والسنبل وورد النسرين والزريرة والجماما والقرنفل والاس والصبر والورد وشي من ملح مجموعة ومفرقة او فتيلة مبلولة بمثلث رقيق يذر عليه ذرور متخذ من القرنفل والسعد والرامك واللادن اجزا سوا وايضا اس وقصب الزريرة ونسرين وورد وقرنفل بالسوية من كل واحد درهم مرو عفص من كل واحد نصف درهم مسك اربع حبات كافور اربع حبات فلمپا وملح اندراني من كل واحد اربعة قراريط يستعمل فتيلة ومن السعوطات السعوط بعصارة الفونج وافضل السعوطات وانفعها ابوال الحمير فانها لايتخلف ومن المجرب الجيد ان تحل اقراص اندروخورون الواقع في الترياق في الشراب ويقطر في الانف فيبرى وطبيخ الداز سيشغان بالشراب الريحاني جيد جدا يستعمل اياما يستنشق به ومن اللطوخات ان يلطخ باطنه بالقلقطار وايضا ورق الياسمين يسحق ثم يسحق بالماء ويطلى به الانف ودواقروطي وهو مرز اربعة وثلثي سليخة درهم وسدس جاما مثله يعجن بعسل ومن النفوخات ان ينفخ فيه الفوذنج نفسه او خربق ابيض وصدف محرق ومن الدوا المذكور في اخر الفتايل وان ينفخ عود البلسان في الانف ومن النشوقات ماجرب طبيخ او سيشغان بماء الحمرة يستعمل اياما

ايا ما ومما جرب في علاجه وخصوصا اذا كان في الدماغ اومقدمة عفونة كيتان بمنة اليافوخ ويسرته بحذا الاذنين مايلين الي الصدغين اوكية على وسط الراس

فصل في القروح في الانف

انه قد يتولد في الانف قروح اما من بخارات حادة اورية اومن نوازل حادة وهي امامنتنة عفنة واما حشكريشات واما قروح بثرية واما قروح ساذجة وهي امامظاهرة واما باطنة ✽ المعالجات ✽ الانف عضو ارطب من الاذن وايبس من العين فيجب ان يكون علاج قروحه بين علاجي قروح الاذن والعين فيحتاج ان تكون الادوية المجففة لقروح الانف اقل تجفيفا من الادوية المجففة لقروح الاذن واشد تجفيفا من الادوية المجففة لقروح العين فان قروح الاذن تحتاج الي شي في غاية التجفيف وقروح العين تحتاج الي شي في اول حدود التجفيف ثم انه ان كان السبب مواد تسيل اوابخرة تصعد فتعالج باستفراغها وجذبها الي ناحية اخري على ماتدري وبالجملة اول شي ان يجفف الراس ويقوي بما عرفته ثم تقصد المنخران واعلم ان جميع الادوية النافعة في البواسير والارنبتان مما سنذكره نافعة ايضا في القروح اذا كانت قوية واذا غلبت باللعابات وما يشبهها حتي لانت صلحت لجميع القروح الخفيفة ايضا اما القرح اليابسة فيعالج بممسوح متخذ من شمع مخلوط به نصفه مخ ساق البقر المذاب في مثل دهن النيلوفر والشيرج واصلحه عندي دهن الورد خصوصا المتخذ من زيت الانفاق وايضا يعالج بممسوح متخذ بدهن البنفسج مع الكثيرا اوقليل رغوة بزرقطونا وخطمي وايضا بفتيلة مغموسة في زوفا ومخ البط والشمع الاصفر وشحم الابل وشحم الدجاج والعسل وايضا شمع ودهن هليلج اوعفص وربما نفع فصد عرق في طرف الانف بعد القيفال وحجامة النقرة والاسهال واما القروح التي يسيل اليها مادة حريفة وادوية اومنتنة فان علاجها يصعب ولابد من الاستفراغ والفصد وربما احتيج الي الاسهال بالايارجات الكبار ويجب ان يدام غسلها بالطرون والصابون خصوصا الصابون المنسوب الي سقليباذس والصابون المنسوب الي قسطنطين ثم يستعمل الادوية الشديدة التجفيف ومنها ان يوخذ قشور النحاس وقلقديس وزرنيخ احمر وخربق ويسحق وينقع في مرارة الثور ايا ما حتي تتخمر فيه ثم يستعمل وربما زيد فيه جاما ومرو فونج وفراسيون وزعفران وشب وعفص ودواروفس المجرب ✽ ونسخته ✽ يوخذ سعد وعفص وزعفران وزرنيخ ويستعمل واما القروح الشديدة الوجع فتعالج بالاسرب المحرق المغسول في الاسفيداج والمرداسنج يتخذ منها مرهم بدهن ورد والشمع واما القروح البثرية فعلاجها بدهن الورد ودهن الاس والمرداسنج وماء الورد وقليل خل يتخذ منها مرهم واما القروح الظاهرة فتعالج بهذا المرهم ✽ ونسخته ✽ يوخذ اسفيداج رطل مرداسنج ثلث اواق خبث الرصاص المحرق ثلاث اواق يخلط بالخمر ودهن الاس ومن الادوية المشتركة ان يوخذ ماء الرمان الحامض فيطبخ في اناء نحاس حتي يصير الي النصف ويلطخ به فتيلة ويستعمل ومما يعالج به اقراص اندرون تارة محلولة في شراب وتارة بخل وتارة بخل وما بحسب ما تري ومن المرهم الجيدة ان يوخذ خبث الاسرب وشراب عتيق ودهن الاس يجمع بالسحق علي نار لينة لجهة ويحرك حتي يغلظ ويحفظ في اناء من نحاس والاسرب المحرق في حكم خبث الاسرب وينبغي ان يستعمل عصارة السلق وحدها ومع الادوية فانها نافعة جدا

فصل في علاج القروح التي يسمي حلوه

اما الابتدا فيكفي دهن الورد وحده اوبشمع وشحم الدجاج واقوي من ذلك مرهم الاسفيداج ولاسيما مخلوطا بلعاب حب السفرجل فان اريد زيادة تجفيف جعل فيه خبث الفضة وقد ينفع خبث الفضة وحده بدهن الاس واما اذا اشتدت العلة يسيرا فليستعمل هذا المرهم ✽ ونسخته ✽ اسفيداج رطل مرداسنج ثلث اواق خبث الرصاص ثلاث اواق رصاص محرق مغسولا مسحوقا بالخمر اربع اواق يتخذ منه مرهم بدهن الاس والخل واما اذا ازمنت العلة واشتدت جدا فيوخذ مرهم بهذه الصفة مرد اسنج اربابعة دراهم سذاب رطب اربعة دراهم شب درهمين يتخذ منه مرهم بدهن الاس والخل واقوي منه زاج وقلقنت ومرمن كل واحد سبعة اجزا قلقديس ستة شب يماني عفص توبال النحاس من كل واحد اربعة كندر جزو ونصف خل رطل وثمان اواق يطبخ في اناء نحاس حتي يصير في قوام العسل ويتخذ منه لطوخ

فصل في السدة في الخيشوم

السدة في الخيشوم هي الشي المحتبس في داخل حتي يمنع الشي النافذ من الحلق الي الانف الي الحلق وقد يكون خلطا لزجا لحجا وقد يكون لحما نابتا وقد تكون خشكريشة ✽ العلامات ✽ هذه السدة تفعل الغنة حتي تمنع فضلة الدماغ عن ان يتسرب في الخيشوم فيفعل الطنين الكاين منه ✽ المعالجات ✽ يوخذ من العدس المدرهم جندبيدستر نصف درهم افيون قيراط زعفران قيراط مر نصف درهم يتخذ منها حب ويسعط بما المرزنجوش الرطب وكثيرا ما يحوج الحال الي عمل المد وخرط الانف بالميل الذي يحكي به الجرد فلا يزال يجرد حتي يتنقي وربما خرج بالجردشي كثير يتعجب الانسان من مبلغه يكاد يبلغ نصف رطل فان لم يغن فعل ماذكر في باب البواسير ✽ في علاج الخناق ✽ من معالجاته ان يسعط ويغرغر بدواء هذه ✽ ونسخته ✽ يطبخ العفص المسحوق بماقماقها الرمان الحلو فمرة حتي يشربه ثم يجفف ويخلط به نصفه كندر وانزروت ويعجن كرة اخري بما الرمان الذي قد طبخ العفص ويستعمل سعوطا وغيره ايا ما ومما يعالج به ان يجعل الانف تنكاد بشمع ودهن لايزال يستعمل حتي يبرا

فصل في رض الانف

اولاي والافضل ان يحشي من داخل ثم يسوي من خارج ويخرج المشوكل قليلا حتي يستوي ومن الاطلية النافعة في ذلك فالذي تجب ان تجعل على الكسر قليلا صبر وماش ومرو زعفران ورامك وسك وطين ارمني وطين مختوم رومي وخطمي ولا دن يطلي بما الاثل اوما الطرفا علي نار بما عاودنا ذكر هذا الباب في كتاب الكسر والجبر

فصل في البواسير والارنبان في الانف

اما البواسير فهي لحوم زايدة تنبت فربما كانت لحوما رخوة بيضا ولا وجع معها ومنه اسهل علاجا وربما كانت حمرا وكمدة شديدة الوجع وهذه اصعب علاجا لاسيما اذا كان يسيل منها صديد منتن وربما كان منها ماهو سرطاني يفسد شكل الانف ويوجع بتمديده الشديد وهو الذي يكون كمد اللون ردي التكون جدا في غور كثير وسبيله المداراة دون القطع والجرد وقد يفرق بين السرطاني وبين البواسير الردية ان اللحم النابت ان حدث عقيب علل الراس والنوازل فانه بواسير وان كان ليس عن ذلك بل حدث عن صفا الانف وعدم السيلانات فهو سرطان وخصوصا ان كان قبل حدوثه في الدماغ اعراض سوداوية وكان ابتداوه كحمصة او بندقة ثم اخذ يتزايد واحدث في الحنك صلابة والسرطان في اكثر الامر غير ذي صديد وسيلان الي الحلق بل هو يابس صلب والبواسير ربما طالت وصارت بواسير معلقة وربما طالت حتي تخرج من الانف والحنك وجميع الادوية التي ينفع من الارنبان فانها تنفع من البواسير وربما احتيج ان يكثر قوتها ❁ المعالجات ❁ ماكان من ذلك من القسم الاول قطع بسكين رقيقة ثم جرد بالمجرد فاما وماكان من القسم الثاني فالاولي ان يكوي امابالادوية التي نذكرها واما بالنار بمكاو صغار دقاق اويقطع بمجارد يخرج جميع مافي الانفين الزوايد والفضول واجود المجارد ماكان انبوبيا ثم يصب في المنخرين بعد ذلك خل وما فان جاد النفس بعد ذلك وزالت السدة والا فقد بقيت منه في العمق بقية خبيثة تحتاج ان يستعمل المنشار الخيطي ❁ وصفته ❁ ان تاخذ خيطا من شعر او ابريسم فتعقد عقدا يصير بها كالمنشار ذي الاسنان وتدخله في ابرة من اسرب معقفة ادخالا من المنخر حتي يخرج الي الحنك ثم ينشر به بقية اللحم جدا بالة من الجانبين كما يفعل بالمنشار ثم ياخذ انبوبا من الرصاص او من الريش وتلف عليه خرقة وقد ر عليها ادوية البواسير مثل دوا القرطاس ودوا اندرون وسايرما نذكره بعد ويدخله في الانف ليبقي موضع النفس مفتوحا واذا عمل مجرد كالمبرد لكنه انبوبي امكن ان تبلغ به المراد من البقية واذا استعمل علي البواسير الات القطع والجرد او الادوية الاكالة فيجب ان يعطس بعد ذلك حتي ينتثر كل عفونة ونشارة واما الادوية التي تعالج بها ما خف من ذلك ففتيلة معمولة من قشر رمان مسحوقا بالما حتي يتعجن ولايزال يستعمل ذلك فانه مجرب لكنه بطي النفع او فتيلة من اشنان اخضر سادج او بشحم الحنظل او من جوز السرو مع شي من التين يستعمل اياما او فتيلة مغموسة في عصارته ثم يذر عليها اليابس منه او خرو يذر عليها سحيق الحبق او من عقيد ما الرمانين المدقوقين مع القشر والشحم او فتيلة بعسل وورد يكرر في اليوم مرات او نفوخ من الزرنيخ والقلقنت مسحوقين بخل مخففين واما الادوية التي تعالج بها ماازمن من ذلك ففتايل وذرورات ومراهم من مثل الشب والمر والنحاس المحرق وقشور النحاس واصل السوسن الابيض والقلقنت والقلقطار والزاج والنطرون يتخذ منها بالخرو بما الحبق او ما الرمانين بالشحم والشرفتايل ويستعمل او يستعمل نفوخات فان لم ينجع الحدث ففتيلة من مثل هذه المياه مذرور عليها شي كثير من القلقديس والقلقطار والقلي والزنجار والزاج والشب علي السوية والاصوب ان يستعمل بعد الشرط فان لم ينجع فالقلقند يون وقد قيل ان بزر اللوف يشفي بواسير الانف واذا عصر العنقود الذي علي طرف لوف الحية فشرب منه صوفه وادخل في المنخر من اذهب اللحم الزايد والسرطان واما الارنبان فالاصوب ان يعالج بعلاج اليد وذلك بعد نقص الامتلا عن البدن والراس ان كان خفيفا استعملت الادوية القوية من ادوية القروح مثل نفوخ متخذ من شب ومرجزوجز وقلقطار وعفص نصف جزو وينفخ فيه او يتخذ فتيلة والدوا الذي اختاره جالينوس فهو ان يوخذ من ما الرمانين المعصورين بقشورها وشحمها ويطبخان طبخا يسيرا ثم يرفعان في انا من اسرب ثم يوخذ التفل ويدق حتي يصير كالعجين ويسقي من العصارتين قدرما يليق به ثم ياخذ شيافات مطاولة ويدخلها انف العليل ويتركها فيه ثم تريحه في بعض الاوقات وتخرجها عن انفه وتطلي الانف حينيذ والخل بالعصارتين تواظب علي هذا التدبير وهذا للقروح والبواسير نافع ومن منافعه انه غير مولم الما يعتد به وربما جمع ذلك من ثلث رمانات عفصه وحامضه وحلوه فان كان الباسور صلبا زاد في الحامض وان كان كثير الرطوبة زاد في العفص وقوم من بعد جالينوس ربما زاد وافيه قليل قلقطار ونوشادر وزنجار ومما يقلعه دوا الامغر هو الصبر الاسود والادوية الحادة الاكلة كلها تنفخ فيه فاذا ورم اجرحتي يسكن ثم يستعمل الشمع والدهن والعسل ثم يعاود النفخ ثم اجاود الاجهام لايزال يعمل به ذلك حتي يسقط وقد جرب الخرنوب النبطي الرطب فانه اذا حشي صوفا وادخل الانف اكل الارنبان اكله الثاليل وايضا جوز السرو نافع ومما جرب ان يسحق الزاج الاخضر كالكحل وينفخ في الانف غدوة وعشية فانه يبرا وافاقطع الارنبان من الادوية الحابسة لدمه الطين المبلول بالما المبردحتي يصير طينا غليظا ويبرد جدا ويطلي به الانف

فصل في العطاس

العطاس حركة حامية من الدماغ لدفع خلط او موذ اخر باستعانة من الهوا المستنشق دفعا من طريق الانف والفم والعطاس للدماغ كالسعال للرية وما يليها وقد ظن قوم ان الدماغ لايفزع الي العطاس الا اذا استعمال الخلط الموذي هوا فيخرجها الهوا المستنشق وليس ذلك بواجب بل انما يخرج الي الهوا في ذلك ليكون البدن مملوا هوا متصلا بهوا جذب به الي ناحية الخلط فاذا تزعزع الهوا كله بحركة عضلات الصدر والحجاب حركة عنيفة وانتقص من داخل الي خارج حافز الما هو ابعد من الصدر من اجزايه حفزا الي الخروج كان معونة علي النقص والقلع ولان ذلك يتبعه تزعزع الهوا الذي يليه فيعين القوة الدافعة علي امانة المادة ونقصها والعطاس ضار جدا في اول النزلة والزكام لحاجة الخلط المطلوب فيه النضج الي السكون وربما كثر في الحميات وما يشبهها كثرة تسقط القوة وتملا الراس وربما هيج رعافا شديدا فيجب ان يتعجل في حبسه لكنه يحل الفواق المادي بزعزعته ومن العطاس مايعرض في ابتدا نوايب الحميات وقد زعمت الهند ولم يبعد صوابا ان العاطس اوفق اوجاع راسه ان يكون امامه خف وصدره غير ملتفت ولامنتكس فلا يلحقه فابلة والعطاس انفع الاشيا لتخفيف الراس اذا كانت المادة اما قليلة مقدورا علي نقصها وان لم ينضج او كانت ريحية فان كانت كثيرة او كانت بخارية فان العطاس انفع شي للامتلا البخاري في الراس او كانت غليظة لم نضجه فان كانت

كانت اكثر من ذلك فيدل علي قوة من الدماغ ولذلك من قرب موته لا يستطيع ان يعطس ومن عطس منهم بالمعطس
فلم يعطس ولا يرجي برؤه البتة وهو مما يعين علي نقص الفضول المحتبسة ويسهل الولادة وخروج المشيمة ويسك
ثقل الراس لكنه ضار لمن في راسه مادة تحتاج ان تسكن لتنضج وان لا يخض مايليها ولا يتحرك خوفا من ان ينجذب ال
غيرها وهو ضار ايضا لمن في صدره مادة او نجة

فصل في الادوية المانعة للعطاس

مما يمنعه التسعط بدهن الورد الطيب ودهن الخلاف شديد التسكين له وقد يمنعه ان يحشي حشوا حارا وتح
الراس بما حار وصب دهن حار في الاذنين والاستلقا علي مرفقة حارة يوضع تحت القفا واشمام التفاح والسويق وكذ
اشمام الاسفنج البحري مما يقطعه والذكر والاشتغال عنه ربما قطعه واما الصبيان فينتفعون بسيلان الكلية الصحي
تجعل علي النار وتشوي وتوخذ قبل ان تنضج ويوخذ سيلانها ويستنشق او يسعط به ومما ينفعه شدة الصبر عل
فانه يحبسه وهو علاج كان الضعيف منه ومما يمنعه ذلك العين والاذن والاطراق والحنك وقوة الثغر والتجشو وتحد
النظر الي فوق والململ والتقلب وتمريخ العضل بالادهان المرطبة وخصوصا عضل الجبين والاستغراق في النوم واتقا الاقتنب
المباقيت والتحرز عن الغبار والدخان ✽ في الادوية المعطسات ✽ هي الخربق الابيض والجند بيد ستر والكند
والفلفل والخردل يجمع او يوخذ افرادا وتلصق بريشة في الانف او يوخذ عاقرقرحا والسنبل والسك المدخن اي المخ
دخنه والسذاب البري والصبر ويلطخ كذلك واما المعطسات الخفيفة فالابيون اذا شم وقضبان البادروج والزراوند والو
بزهنه وهو مما يعطس المحرورين ويلطخ الانف بالده وا المعطس اصوب من نفخة فيه

فصل في الشي الذي يقع في الانف

يعطس صاحبه ببعض الادوية او يوخذ عله لمه ومنخره الصحيح فاذا عطس خرج منه الشي وكان هذا اما سلف ذكره

فصل في جفاف الانف

قد يكون لحرارة وقد يكون ليبوسة شديدة وقد يكون لخلط لزج جف فيه وعلاج كل واحد منه ظاهر وانفع ش
فيه الادهان والعصارات الباردة الرطبة واخراج خلط ان كان بعد تليينه بدهن او عصارة حتي لا يخر
مالا يتعاطي اخراجه

فصل في حكة الانف

قد يكون لبخار حاد او نزلة حادة كانت او تكون لنزلة قوية السيلان وان كانت باردة وقد يكون لبثور وقد يكو
لحركة الرعاف وهي من دلايل البحران ومن دلايل الجدري والحصبة علي ما نذكره في موضعه وعلاج كل واحد من ذ
بما عرف من الاصول اسهل

الفن السادس في احوال الفم واللسان وهو مقالة واحدة

فصل في تشريح الفم واللسان

الفم عضو ضروري في ايصال الغذا الي الجوف الاسفل ومشارك في ايصال الهوا الي الجوف الا علي ونافع في قذف الفضول المجتمع
في فم المعدة اذا تعذر او عسر دفعها الي اسفل وهو الوعا الكلي لاعضا الكلام في الانسان والتصويت في ساير الحيوانات
المصونة من النكع واللسان عضو منه هو من الات تقليب الممضوغ وتقطيع الصوت واخراج الحروف واليه تمييز الذو
وجلدة سطح الاسفل متصل بجلدة المري وباطن المعدة وجلدة البطع مقسومة بنصفه بحذا الدرز السهمي وبينهم
مشاركة في اربطة واتصال وقد عرفت عضلة المحرك والحسسة وافضل الالسنة في الاقتدار علي جودة الكلام المعتدل
طوله او عرضه المستدق عند اسلته واذا كان اللسان عظيما عريضا جدا او صغيرا كالمتشنج لم يكن صاحبه قديرا ع
الكلام وجوهر اللسان لحم رخو ابيض قد اكتنفته عروق صغار مدد اخله دموية احمر لونه بها ومنها اورده وشريانات
وفيه اعصاب كثيرة متشعبة من اعصاب اربعة ثابتة قد ذكرناها في تشريح الاعصاب وفيه من العروق والاعصاب فوق
ما يتوقع في مثله ومن تحته نوهتان يدخلها الميل هما منبع اللعاب يفضيان الي اللحم الغددي الذي في اصله المسم
مولد اللعاب وهذان المنبعان يسميان ساكبي اللعاب يحفظان بد اوة اللسان والغشا الجاري عليه متصل بغشا جه
الفم والي المري والمعدة وتحت اللسان عرقان كبيران اخضران يتوزع منهما العروق الكثيرة يسميان الصردين

فصل في امراض اللسان

قد يحدث في اللسان امراض تحدث افة في حركته اما بان تبطل او تضعف او يتغير وقد يحدث له امراضا يحدث افة
في حسه اللامس والذايق بان يبطل او يضعف او يتغير وربما بطل احد حسيه دون الاخر كالذوق دون اللمس لاقتدا
المرض علي احلال الافة باضعف القوتين وقد يكون المرض سومزاج وقد يكون اليا من عظم او صغر او فساد شكا
او فساد وضع فلا ينبسط ولا ينقبض او من انحلال فرد وقد يكون مرضا مركبا كاحد الاورام وربما كانت الافة خاصة ب
وربما كانت لمشاركة الدماغ وحينيذ لا يخلو عن مشاركة الوجنتين والشفتين في اكثر الامر وربما شاركه ساير
الحواس اذا لم تكن الافة في نفس شعبة العصب الذي يخصه وقد نالم ايضا كثيرا بمشاركة الرية والصدر وقد يستد
علي امزجة المزاج من جهة اللون الابيض والاصفر والاحمر والاسود ومن جهة لمسه ومن جهة الطعم الغالب عليه م
احساس شبه حموضة او حلاوة او تفه او مرارة او بشاعة تتولد عن عفونة او عفوصة وقبض علي ان الاستدلال من لونه د

يجده من الطعم قد يتعداه الى اعضا اخرى فان جرته وخصوصا مع الخشونة قد تدل على اورام دموية في نواحي الراس والمعدة والكبد وبياضه قد يدل على برودة المعدة والكبد وبلغمية الراس وربما دل على البرقان فان كان لون البدن بالخلاف وطعمه يدل على الغالب من الاخلاط على البدن كله وعلى المعدة والراس وقد يستدل عليه من جهة رطوبته ويبوسته واليبوسة يحس على وجهين احدهما مع صفاسطح اللسان وهذا هو اليبوسة الحقيقية والثاني مع سيلان خلط غروي لزج عليه قد جففه الحر وهذا لا يدل على يبوسة في جوهره بل على رطوبة لزجة يجتمع عليه اما من نزلة واما من ابخرة علبطة ثخينة وهذا مما يغلطوا الاطبا اذا تعرفوا المريض حال جفاف الفم فلم يميزوا بين الضرب الذي قبله وبينه والخشونة تتبع الجفاف والملاسة تتبع الرطوبة وقد يستدل على اللسان من حال حركته عند الكلام ومن جهة ثقله وخفته ومن حال غلظه حتى ينغص كل وقت وتثقل حركته عند الكلام فيدل على امتلا من دم اورطوبة وقد يستدل عليه من الاورام والبثور التي تعرض فيه وانت يمكنك ان تبسط وجوه الاستدلالات من هذه الابواب بعد احاطتك باصول كلية سلفت وجزوية يليها واللسان قد يالم بانفراده وقد يالم بمشاركة الدماغ اوالمعدة ولما كانت عصبية اللسان متصلة بعدة اعصاب لم يخل اما ان يكون تلك الاعصاب مواتية لها في الحركة لاتعاوقها وتواتيها فيكون حال اصحابها الكلام واما ان تعاوقها ولا تواتيها بسهولة فيكون التمتمة ونحو ذلك وربما وقعت التمتمة والحبسة بسبب ان العصبية يستقي القوة من عصب اخر متحبس الى ان يتحد ✿ في معالجات اللسان ✿ قد يكون معالجته بمشاركة مع راسه او المعدة بما يصلحها مما علمت كلا في بابه وقد تكون معالجته معالجة خاصة بالمشروبات المستفرغة بالاسهال التي ابتغي من المقيئة والمبدلة للمزاج اوالقابضة اوالمحللة المقطعة والملطفة التي اذا شربت نفذت قوتها اليه ووافق ما يشرب امثالها ان يشرب بعد الطعام وقد يعالج بالمضمضات وبالدلوكات وبالغراغر وبالادهان تمسك في الفم وبالحبوب المسكية في الفم المتخذة من العقاقير التي لها القوى المذكورة بحسب الحاجة والاجود ان يتخذ مفرطحة ويجب ان يحترس في استعمال ادوية الفم واللسان اذا كانت من جنس ما يضر الحلق والريه كي لا يتحلب شي من سيلانها تها اليها

فصل في فساد الذوق

الافة تدخل في الذوق على الوجوه الثلثة المعلومة وكل ذلك قد يكون بمشاركة وقد يكون لمرض خاص من سومزاج اومرض الى الة ومشترك فيستدل عليه بما اشرنا اليه ✿ العلاج ✿ وعلاجه ان كان بمشاركة بان يتعرف حال الدماغ فتصلحه بما عرفناكه في باب علل الدماغ اوحال المعدة وان كان من غير مشاركة اشتغل باللسان نفسه واذا كان السبب امتلا وخلطا رديا فيجب ان يستفرغ فان كان حادا استفرغ بمثل ايارج فيقرا والحب القوقاي اوحبوب متخذة من السقمونيا وشحم الحنظل والملح النفطي وان كان خلطا غلظا فيجب ان يستفرغ بالايارجات ويستعمل الغراغر المذكورة في باب استرخا اللسان ويطعم صاحبه الاغذية الحريفة كالبصل والخردل والثوم والخل

فصل في استرخا اللسان والخلل الداخل في الكلام

استرخا اللسان من جملة اصناف الاسترخا المذكوره فيما سلف والسبب المعلوم وقد يكون من رطوبة دموية مائية وقد يكون لسبب اول في الدماغ وقد يكون لسبب في العصب المحركة له اوالشعبة الجائية منها اليه وانت تعلم ما يكون بشركة من الدماغ وما يكون عن غير شركة مما يجد عليه الحال في ساير الاعضا المستقية من الدماغ حسا وحركة وقد يدل على ان المادة رقيقة مائية كثرة سيلان اللعاب الرقيق وقلة الانتفاع بالمحللات والانتفاع بما فيه قبض وقد يبلغ الاسترخا باللسان الى ان يعدم الكلام اويتغير ومنه الفافا والتمتام ومن الصبيان من يطول به مدة العجز عن الكلام ومن المتعتع في كلامه من اذا عرض له مرض حاد انطلق لسانه لذوبان الرطوبة المتعتعة للسان المحتبسة في اصول عصبه ولمثل هذا ما يكون الصبي الثغ فاذا شب واعتدلت رطوبته عاد فصيحا ✿ المعالجات ✿ يجب ان ينقى البدن بالايارج الصغير ثم بالايارجات الكبار ثم يقصد تاحية للراس بالادوية الخاصة به وان ظن ان مع الرطوبة غلبة دم فصدت عروق اللسان وحجم الذقن ثم عولج بالغراغر والدلوكات اللسانية وبادامة تحريكه بعد الاستفراغ والبابان الاولان فقد وقفت عليهما في تدبير امراض الراس واما الادوية الخاصة بالموضع والذي في اكثر الامر هو بالدلك بالمحللات والمقطعات والتغرغر بمياهها والتمضمض بها وهي مثل السعتر والحاشا والخردل والعاقرقرحا والشونيز الكبر بل مثل الخردل والكندس كل ذلك بمثل المري وبمثل خل العنصل وقد ينتفع بذلك اللسان بالنوشادر مع الزنجبيل او المص حتى يسيل منه لعاب كثير والسكنجبين العنصلي اذا استعمل غرغرة ومضمضة نفع جدا والوج جيد جدا الاسترخا اللسان وثقله واذا اشتد الاسترخا وامتنع الكلام فيوخذ شي من الافربيون وكندس ويدام ذلك اللسان واصله به ويجب ان يوضع هذه الادوية وامثالها على الرقبة ايضا وقد يتخذ من هذه الادوية وامثالها حبوب يعجن بما يمنعها من سرعة الانحلال مثل اللادن والعنبر والراتينج والصموغ اللزجة ✿ ونسخة حب يمسك تحت اللسان ✿ ينفع من استرخايه ولدعه عكك الانباط درهمين حلتيث درهم يتخذ منه كالحمص ويمسك تحت اللسان ومما جرب في هذا الباب غرغرة من النوشادر والفلفل والعاقرقرحا والخردل والبورق والزنجبيل والميويزج والصعتر والشونيز والمرزنجوش اليابس والملح النفطي يدق وينخل ويتغرغر بها في ماء حار اياما تباعا ومن الجوارشنات التي تذكرها الهند لهذا الشان ✿ صفة جوارشن ✿ يوخذ كمون اسود كمون كرماني قرفه ملح هندي من كل واحد نصف مثقال دارفلفل بعدد فلفل ما بقي عدد سكر تمانية اساتير الاسنان ستة دراهم ونصف يستف منه كل وقت فاذا المريح المحللات وحدست ان للرطوبة رقيقة سيالة استغنت بالمحللات القابضة مثل الدارشيشعان مخلوطا بالورد ومثل فقاح الاذخر بالطباشير وكثيرا ما ينفعه تدليك اللسان بالحوامض القابضة فانها تشدد مع تحليل الريق واسالته بسبب الحموضة مثل المصل والحصرم والفواكه التي لم تنضج واذا ابطا الصبي بالكلام وجب ان يدام تحريك لسانه ودلكه ويسيل اللعابات منه وينفع في ذلك خصوصا اذا استعمل في دلكه العسل والملح الدراني وتجمع ما قيل في علاج رطوبة اللسان ومما يحرك لسانهم ويطلقه اخبارهم على الكلام

فصل

فصل في تشنج اللسان

قد يكون تشنج اللسان من رطوبة لزجة تمدد عضله عرضا وقد تكون من سوداء مقبضة وقد تكون في الامراض الحادة اذا احدثت تشنجا في عضله اللسان على طريق التجفيف والتسوية والتشنج قد يظهر ايضا ضررا في الكلام ❊ المعالجات ❊ ليس يبعد علاج تشنج اللسان في القانون من علاج التشنج الكلي المذكور في الفن الاول من هذا الكتاب واما على طريق الاخص فان علاجه على ما نحده من جملة ذلك التكميدات لاصل العنق مثل البابونج واكليل الملك والرطبة والمرزنجوش والشبث افرادا ومجموعة وكذلك الغرغرة بادهانها واحتشا وها ملا الفم وهي فاترة ثم امساكها فيه مدة واستعمالها اخبصة متخذة من ادهان حارة وحلاوات محللة وبزور كالحلبة وما يشبهها واذا كان في الحميات فليكن الادهان المستعملة مثل دهن البنفسج ودهن القرع والخلاف مفترا ويجب ان ينطل المواضع المذكور بالماء الفاتر والعصارات الرطبة مفترة

فصل في عظم اللسان

قد يكون عظم اللسان من دم غالب وقد يكون من رطوبة كثيرة بلغمية مرخية من مهيجة وقد يعظم كثيرا حتى يخرج من الفم ولا يسعه الفم وهذا العظم قد افرد ناذكره من باب الورم لما هو يختص به من العرق ❊ المعالجات ❊ اما الدموي والكائن من مادة حارة فيعالج بان يدام دلكه بالمقطعات الحامضة والقابضة مثل الريباس وحماض الاترج والكائن عن الرطوبات فبان يدام دلكه بالنوشادر والملح مع بصل وخل بعد الاستفراغات او يؤخذ زنجبيل وفلفل ودار فلفل وملح اندراني يدق جيدا ويدلك منه اللسان فيعود الى حجمه ويدخل الخارج منه واسترخاء اللسان اذا عرض للصبيان كفى المهم فيه الحمية والتغذية بالعصافير والنواهض وقد احتجم انسان فضرب المبضع ليف عصب جوار الغشاء المتصل باللسان فارخى اللسان

فصل في قصر اللسان

قد يعرض لاتصال الرباط الذي تحته براس اللسان وطرفه فلا يدع اللسان ينبسط وقد يعرض على سبيل التشنج ❊ المعالجات ❊ اما الكائن بسبب التشنج فقد قيل فيه واما الكائن بسبب قصر الرباط فعلاجه قطع ذلك من جانب طرفه قليلا وتدارك الموضع بالزاج المسحوق ليقطع الدم ومبلغ ما يحتاج اليه من قطعه في اطلاق اللسان ان ينعطف الى اعلى الحنك وان يخرج من الفم وان لم يجسر على قطعه بالحديد بعد نقيه وخوفا من انفجار دم كثير جاز ان يدخل تحت الرباط بابرة بخيط حازم فيحزم من غير قطع ويجعل على العضو ما يمنع الالتصاق وهي الادوية الحادة وان ارفق في قطعه مع تعهد العروق التي تحت اللسان كي لا يصيبها قطع لم يصبها سيلان دم مفرط

فصل في اورام اللسان

قد يعرض اللسان اورام حارة واورام ريحية واورام صلبة وسرطان وعلامات جميع ذلك ظاهرة اذا رجعت الى ما قيل في علامات الاورام وقد يرم اللسان لشرب السموم مثل الفطر والافيون ❊ المعالجات ❊ اما الاورام الحارة فتعالج اولا بالفصد والاسهال وذلك خير في اورام اللسان من القيء وربما لم يستغن عن فصد العرق الذي تحت اللسان ثم يمسك في الفم عند ابتدائها عصارة الهندبا وعصارة الخس وخاصة عصارة عنب الثعلب واللبن الحامض وخاصة ماء الورد وما ورد طبخ فيه الورد وعصارة عصى الراعي وقشور الرمان ويدلك بالخوخ الرطب فانه شديد النفع من ذلك فاذا لم يتحلل ولم يلتقه احتيج في اخره الى المنضجات المحللة يتغرغر بها مثل العسل باللبن ومثل طبيخ اصل السوسن والحلبة وطبيخ الذبيب والرازيانج وشرب ايارج فيقرا ليسهل المادة الغليظة عن فم المعدة ويجعل الاغذية من جنس ما ينضج ويحلل مثل الكرنبي والقطفي بدهن الخل فان نفع استعمل القوابض في الفم مثل طبيخ السماق والاس والعدس وورق الزيتون والشراب العفص ومما ينفع من ذلك مرهم يتخذ من عصارة عنب الثعلب ودهن الورد والعدس المقشر والورد وان كان الورم رخوا بلغميا فقد ينفع منه ومن الورم الحار فيه البالغ منتهاه ان يحرق اصل الرازيانج ويلصق عليه وقد يسعطون في امثالها في بعض الاورام الحارة التي فيها غلظ هذا الدواء ❊ وصفته ❊ يؤخذ من الزعفران وايارج فيقرا من كل واحد جزء ومن الكافور والمسك من كل واحد ثلث جزء ومن السكر الطبرزد جزء ونصف يحل منها الجملة وزن دانقين في لبن جارية ويسعط به قال جالينوس ورم لسان انسان ورما عظيما وكان ابن ستين سنة ولم يكن له عهد بالفصد فلم افصده وسقيته القوقاي واردت ان اغلف لسانه في الضمادات الباردة وكان عشاء فخالف طبيب فراي في الرؤيا ليلته تلك ان يمسك في فمه عصارة الخس فبرا برءا تاما وكان ذلك وفق مشورتي واما ان كان الورم صلبا فينبغي ان تلطف التدبير وتجود الغذاء ❊ وتستفرغ الاخلاط الغليظة بالايارجات الكبار المذكورة في ابواب سلفت ويستعمل الغراغر الملطفة ويمسك في الفم نقيع الحلبة وطبيخها بالتين وحب الغار مع الذبيب المنقى ويمسك في الفم لبن النساء او الاتن او الماعز وايضا طبيخ التمر والتين بالنبيذ الحلو وبرب العنب او بعسل الخيارشنبر ويدام تليين الطبيعة بمثل الايارج الصغير والخيارشنبر

فصل في الخلل في الكلام

قد ذكرنا لبعض ما يجب ان يقال فيه في باب استرخاء اللسان واما الان فنقول ان الخرس وغيره من افات الكلام قد تكون من افة في الدماغ وفي مخرج العصب الجائي الى اللسان المحرك له وقد يكون في نفس الشعبة وقد يكون في العضل انفسها وذلك الخلل اما تشنج واما تمدد او تصلب او استرخاء او قصر رباط او تعقد عن خراجة اندملت او ورم صلب وقد يكون ذلك كما تعلم من رطوبة في الاكثر وقد يكون من يبوسة وقد تكون الافة في الكلام من جهة اورام وقروح تعرض في اللسان ونواحيه وقد يعرض بعد السرسام لاندفاع الفضل من الدماغ الى الاعصاب وفي الحميات الحار لشدة تجفيفها ويكون

لسان مع ذلك ضامرامتشنجا وهو قليلا ما يكون وهذه من الافات العرضيه الغير الاصلية وقد يكون الافة في الكلام
سبب في عضل الحنجراذا كان فيها تمدد اواسترخا كريما كان الانسان يتعذر عليه التصويت في اول الامر الا انه بعنف في
تحريك عضل صدره وحنجرته تعنيفا الاتحتمله تلك العضلة فتعصي فاذ ايبس في اول كلامه لفظه واسترسل بعد ذلك
مثل هذا الانسان يجب ان لا يستعمل الكلام بنفس عظيم وتحريك للصدر عظيم بل يشرع فيه بالهوينا فانه اذا اعتاد
ذلك سهل عليه الكلام واعتاد السهولة فيه واما ساير الوجوه فقد ذكرت معالجاتها في ابوابها والكاين بعد السرسام
فقد ينفع منه فصد العرقين اللذين تحت اللسان جدا

فصل في الضفدع

و شبه غدة صلبة تكون تحت اللسان شبيهة اللون المؤتلف من لون سطح اللسان والعروق التي فيه بالضفدع وسببه
طوبة غليظة لزجة ❀ المعالجات ❀ يجرب عليه الادوية الاكالة المقطعه المحللة والتي فيها فضل تجفيف مثل
نوشادر والخل والملح والدلك بالزنجار والزاج فان لم ينجع استعملت الادوية الجادة مثل دوا ايرون ودوا سفاريون
دوالبيض الرطب المذكور في انقراباذين واستعمال الفصد تحت اللسان وادوية القلاع القوي فان لم ينجع
ربكون بد من عمل اليد ومن الادوية الممدوحة فيه ان يوخذ السعتر الفارسي وقشور الرمان والملح ويدلك
ه لسان الصبي المضفدع فانه يبريه ومما جرب فيه الزاج المحرق والسورنجان يجمعان ببياض البيض ويوضع
تحت اللسان

فصل في حرقه اللسان

د يكون بسبب حرارة في فم المعدة او الدماغ لا يبلغ ان يكون حمي او بسبب تناول اشيا حريفة ومالحة ومرة وحلوة
العطش الشديد ويكون لاسباب اعظم من ذلك مثل الحميات الحادة والاورام الباطنة وعلاج ذلك في الجملة انه يجب
ن يمنع من يشكوا ذلك وخصوصا من المرضي ان ينام علي القفا ومن ان يديم فتح الفم ويلزم استعمال الحبوب المتخذة من
ب البطيخ والقثد والخيار والقرع والقثا والترنجبين والنشا وما اشبه ذلك ويمسك في الفم نوا الاجاص والتمرة الهنديه
سكر الجلاب والاعبه المعلوكة والعصارات المبردة المرطبة ويمسح عليه ان كان هناك خلط لزج ودهن ثم يتعهد بان
دهن ويتمضمض بالادهان والموم وزوفنات والالعبه والعصارات وشحوم الطير ومن الناس من يعالج ذلك بدلكه بالنعناع

فصل في علاج الشقوق في اللسان

اب بزرقطونا يمسكه في الفم ويتجرعه وتناول الاكارع والبيض النيمرشت ومما جرب فيه الزبد الحادثة من تدلك قطع
القثا والسبستان

فصل في دلع اللسان

د يكون لاورام العظيمة وقد يكون عند الخوانيق فقدام الطبيعة او الارادة اللسان ليتسع مجري التنفس

فصل في البثور في الفم

اكثر ما يتبثر الفم يكون لحرارة في نواحي المعدة والراس وبخارات وقد يكون في الحميات وقد قيل اذا ظهر في الحميات
حادة بثور سود في اللسان مات العليل في اليوم الثاني واما المفردات النافعة في البثور في اول الامر اذا احتيج الي تبريد
تجفيف فهو مثل الاملج والعفص وبزر الورد والنشا وثمرة الطرفا وشياف ماميثا والجلنار والكثيرا والصندل لين والورد
الطباشير والسماق والعدس والطين الارمني واقماع الرمان وجفت البلوط وقلميا وفوفل والعصارات الباردة مثل
عصارة الخس وعنب الثعلب وعصا الراعي والبقلة الحمقا واطراف الكرم وكثير من الصبيان من يعالج بثور افواههم بالسكر
الطبرزد والكافور واما الحارة المحتاج اليها في اخر الامر فمثل الماميران والدار شيشعان خاصه وقشور جوزبوا والسعد
الزعفران وجوز السرو ولسان الثور وعاقرقرحا وقرنفل وفونج والسك ومن الادوية القدره خروا الكلب وربما احتيج
المتقرح منها الي الزرنيخ وقد جرب للغليظ منها طبيخ الدار شيشعان اوقية عروق نصف اوقية ماميران ربع اوقية
مبرد رهمين زعفران مثقال وكذلك ما طبخ فيه القرنفل وجوزبوا والدار شيشعان اجزاسوا او متقاربه واذا اخذت
لبثور تتقيح فيجب ان يقرب منها اللعابات المتخذة من مثل بزر الكتان وبزر المرو والشاهسفرم وبزر الخطمي وهذه البزور
نفسها ودقيق الشعير ولبن الاتن وحده او مع شي من هذه وربما احتيج الى طبيخ بزر كتان بالتين والسمن ودقيق
الحنطه والنعناع قال بعض محصلي الاطبا انه لا شي ابلغ في علاج بثور الفم من امساك دهن الاذخر فاترا في الفم

فصل في القلاع والقروح الخبيثة

القلاع قرحة تكون في جلدة الفم واللسان مع انتشار واتساع وقد يعرض للصبيان كثيرا بل اكثر ما يعرض لهم انما
يعرض لرداة اللبن اوسوا انهضامه في المعدة وقد يعرض من كل خلط ويتعرف بلونه والابيض منه بلغمي وتولده من
بلغم مالح في الاكثر والاصفر صفراوي ويكون اشد تلهبا من غيره والاسود سوداوي والاحمر الناصع دموي واخبث
الجميع هو السوداوي وقد يكون من اصناف القلاع ما هو شديد التاكل ويكون منه ما هو اسكن وقد يكون مفرد او كل
قرحة تحدث في سطح الفم فانها تسرع الي الانبساط لما لا ينفك عنه من حرارة لازمة وجلدته رطبة لينة ومن عادة
جالينوس يسميها قلاعا ما دامت في السطح فاذا تعفنت وغاصت لم يسميها قلاعا بل قروحا خبيثة وهي التي يحتاج
الي ادوية كاوية وقد يكثر القلاع اذا كثرت الامطار ويكثر في الحميات الوبائية ❀ العلاج ❀ يجب ان يقصد
اولا الخلط الغالب الفاعل للقلاع فيستفرغ من البدن كله ان كان فالباسم من العرق الذي تحت الذقن ومن الجهارك
خاصة

خاصة فان فصده نافع في جميع امراض الفم الحارة المادية ثم يستعمل الادوية البثرية المذكورة علي ان يعالج القوي الكثير الرطوبة والصديد والمعدة بالقوي والمعتدل والضعيف بالضعيف واذا كاد القروح يبلغ العظم فيحتاج الي القوية جدا مثل القلمقمون باقاقيا كثير ويجب ان يجتنب الادهان كلها حتي الزيت واما الادوية فتلتقط من ادوية البثور الباردة والحارة التي ذكرناها في الباب الاول وما كان احمر دمويا فاوفق ادويته في الاول ما فيه قبض يسير وتبريد ثم من بعد ذلك ما يحلل وما كان منه الي الشقرة والصفرة فيجب ان يزاد في تبريد الدوا واما غير ذلك فيحتاج اولا الي ما يجفف ويجلو بكيفية معتدلة في اول الامر ثم الي ما يجفف ويحلل بقوة ويراعي السن في جميع ذلك واما الصبيان فيجب ان يكون ادويتهم اضعف وان يصلح لبنهم واما الكبار فيجب ان يكون ادويتهم اقوي والصبيان ربما نفعهم الاغذية وحدها فان لم يكونوا ياكلوا وجب ان تطعمها المرضع واما الادوية الصالحة لحار من القلاع فمثل مضغ ورق العليق ومثل العدس بالخل وجميع المخاخ اذا خلطت بالسفرجل كانت نافعة وخصوصا مخ الايل والعجل والتفاح القابض والكمثري القابض والزعرور والسفرجل والعناب واطراف الكرم والخبازي البستاني جمنانا ودقيق العدس ودقيق الارز واقوي من ذلك الدروز المتخذ من العفص والطباشير والورد والاقاقيا ونحو ذلك والماميران مع القوابض قوة عجيبة في القلاع والكافور شديد المنفعة في القلاع واما الباردات فاستعن عليها بالحوالي المجففة وخصوصا علي البلغمي منها وبالمحللات القوية التحليل والتجفيف خصوصا السوداوي مثل دقيق الكرسنة والعسل مع عفص ومرارة الرق شديد المنفعة في ذلك وخصوصا للصبيان اذا خلط بالخل وللخبيث زاج بخل واذا كانا الكلين رديين فلا بد من استعمال الزنجار مع القلقطار والعفص في المبختج او عفص وشب وجلنار سوا واستعمال اقراص موشاس او كحل طرخماطيقون بعصارة الحصرم ومن الادوية المشتركة الشب والعفص المسحوقين كالذرور والغبار يدلك به الفم دلكا نافعا والعفص نافع من كل قلاع خبيث وخصوصا اذا طبخ بخل وملح ويتمضمض به في قلاع الصبيان ولرماد الما زريون خاصية في القلاع الردي وهو من الادوية المشتركة لاصناف القلاع وكذلك البستان افروز بالما النحاسي والدردي المحرق واما القلاع السود اوي الاسود فينفع منه ان يطلي بعسل عجن به ذبيب منزوع وانيسون فان كان هناك ورم ايضا فاستعمل هذه المرهم ✽ وصنعته ✽ يوخذ ما البادروج سكرجة دهن الورد نصف اسكرجة عدس نصف اسكرجة زعفران مثقالين يتخذ منه مرهم

فصل في كثرة البصاق واللعاب وسيلانه في النوم

قد يعرض هذا من كثرة الحرارة والرطوبة وخصوصا في المعدة وقد يكون لاستيلا الحرارة وحدها كما يعرض للصايم ولمقل اولفاقده من البصاق الدايم حتي يطعم فيهد ذلك منه وقد يعرض من بلغم اومن برد ✽ المعالجات ✽ ان كان من حرارة فيجب ان يفصد الباسليق اولا ويستعمل الربوب الحامضة والفواكه الباردة القابضة والنبيذ بمزاج كثير ويجعل الغذا من السمك والحمان الخفيفة مثل لحم الجدي والطير ويدام التمضمض بالسلاقات القابضة المتخذة من العدس والسماق ومثله ان كان من برد وبلغم استعمل القي بما تعلمه في كل اسبوع مرتين ثلثه ويسقي في كل اسبوع مرة من هذا الدوا نحن واصفوه ✽ ونسخته ✽ ايارج فيقرا درهمين ملح هندي دانقين انيسون ناخواه من كل واحد دانق يسقي بالسكنجبين العسلي او البزوري ويستعمل بعد ذلك الترياق والجوارشنات الحارة واما غداوه فالفراخ المطبخة بالافاويه والثوم والخردل والتناول في العشيات الكعك بالمري النبطي ثم يتجرع الما الحار ويستاك كما يبيت ومن المعالجات المشتركة الجيدة ان يتناول كل يوم درهم ملح جريش بالهندبا الطري ثم يستعمل الاطريفل الصغير ويديم استعمال السواك الطويل وقد جربت الفارة المشوية فوجدت نافعة وخصوصا للصبيان

فصل في قطع الروايح الكريهة من الماكولات

ينفع من ذلك مضغ السذاب مضغ ورق العليق والمضمضة بعدها بخل العنصل واستعمال السعد والزرنباد في الفم

فصل في نزف الدم

ان كان خروجه من جوهر الفم وجلدية فعلاجه بالقوابض المذكورة في باب البثور وغيرها ولطبيخ قضبان الكرم وعساليجه منفعة عظيمة وان كان من موضع اخر فنحن افردنا له بابا بل ابوابا

فصل في البخر

اما ان يكون مبداه اللثة لعفونة منها او لاسترخا يعرض لها او عفونة في اصل الاسنان اذت نفس السن واما ان يكون مبداه جلدة الفم لمزاج ردي فيها يغير الرطوبات واكثر هذا المزاج حارا واما ان يكون مبداه فم المعدة ويخلط عفن في فم المعدة اما صفراوي او بلغمي وقد تكون من نواحي الرية كما يعرض لاصحاب السل ✽ المعالجات ✽ اما ما كان من اللثة والعمور فيجب ان يعتني بتنقية الاسنان دايما وغسلها بالخل والما فان انجع ذلك فيها ونعمت وان لم ينجع بل كان هناك فضل عفونة فيجب ان يمضغ بعد ذلك ثمرة الطرفا والعاقرقرحا والسذاب والساذج والعود والمصطكي وقشر الاترج والقرنفل وان يجعل علي اللثة الصبر والمر ونحوها وان يتمضمض بخل العنصل وان يتدلك بالانيسون والطلا والنبيذ الحلو وان كان اقوي من ذلك مضغ الميويزج وتفل الريق فان لم ينجع وظهرت العفونة ظهورا بينا اخذ من الزاج المحرق جزو ومن اصل السوسن والزعفران من كل واحد نصف جزو يعجن بعسل ويقرص ويستعمل ويتمضمض بعده بالخل صرفا او ممزوجا بما الورد او يوخذ دوا اقوي من هذا وهو من القرطاس المحرق ثلثة دراهم ومن الزرنيخ درهمين ونصف وسك وسماق وزنجبيل وفلفل محرق اقراص فلمعدون من كل واحد درهمين يتخذ منه دلوكا ولصوقا و يجعل عليه خرقة كتان والقلي وحده اذا استعمل علي العفونة قلعها واسقطها وانبت لحا جيدا ومما جرب اقاقيا زرنيخ احمر نورة شب يتخذ منه اقراص بخل ثم يسحق بما العسل او طبيخ الابهل اما ان كانت العفونة في نفس السن فدواه حكها ان كانت في الطرف او بردها بالمبرد او قلع السن ان كانت العفونة تلي اصل السن وان كان هناك استرخا اللثة وكان السبب حدوث

تلقا نفسه فسبيله ان لا يعالج حتي يحس سقوط القوة وربما بلغ ارطالا اربعة منه ويجب ان يحبس حبسا
شديدا واما غيره فيعالج بالادوية الحابسة للرعاف واما الكاين بحسب استعداد البدن ومرارته فيحطا
استفراغ المرار منه وتعديل دمه بالاغذية والاشربة والفصد افضل شي يحبس به الرعاف اذا فصد ضيقا مرم
الموازي المشارك وخصوصا اذا وقع الغشي فاما الادوية الحابسة للرعاف فهي اما شديدة القبض واما شديدة
التغليظ والتجميد واما شديدة التغرية واما حادة كاوية واما ادوية يجمع معنيين اوثلثه والقوابض لمثل عـ
لحية التيس ومثل القلقطار ومثل الجلنار والورد والعدس والعفص ومثل عصارة اوراق العوسج وورق الكمثري وورق السـ
وعصا الراعي والمبردات لمثل الافيون والكافور وبزر البنج والجص وبزر الخس وعصارة الخس والخلاف وما يلح النخل ولسـ
الحمل والقاقلي وكلها غير مطبوخة والمغريات لمثل غبار الرحي ودقاق الكندر واما الكاوية لمثل الزاجات والقلقطار وهـ
اذا استعملت فيجب ان يستعمل بالاحتياط فانها ربما احدثت حشكريشه اذا سقطت جلبت شرا من الاول واما
التي لها خاصية لمثل روث الحمار وما الباذروخ وما النعناع ❀ المعالجات ❀ اما السعوطات فيوخذ ما يلح النخل
وثاقيا من كل واحد نصف اوقية كافور حبة لا يزال تقطير في الانف ومنها عصارة البلح مع عصارة لحية التيس وكافور وايضا
ما البلح مع عصارة الكراث وايضا الملح المريقطر في الانف وما الكزبرة وايضا عصارة القاقلي بحالها غير مطبوخة وايضا
ما القثا بكافور وايضا عصارة عصا الراعي معهما ومما هو بالغ في ذلك الباب عصارة في روث الحمار الطري وان احسست كثرة
دم فالزنجار المحلول في الخل يقطر يسيرا يسيرا وايضا استعمال سعوط من سحيق الجلنار نافعا بما لسان الحمل وايضا ماديف
فيه افيون ولا يجب ان يفرط صب الما الشديد البرد فربما عقد الدم واجمده في اغشية الدماغ وها هنا سعوطات
كتبت في الانقراباذين غاية جيدة واما الفتايل يوخذ فتيله وتغمس في الحبر ثم ينثر عليه زاج حتي يخلط الجميع
ثم يدس في الانف وايضا يوخذ عصارة ورق العريض وقلقطار ووبر الارانب وسرقين الحمار يابسا ورطبا وعصارة
الكراث وكندر ويتخذ منه فتيلة ومما جرب فتيلة متخذة من الحضض الهندي المحرق وما الباذروج وايضا فتيلة من
غبار الرحي ودقاق الكندر وصبر بالخل وبياض البيض وايضا فتيلة مبلولة بما الورد مغموسة في قلقطار وصبر اوفتيلة من
ما الكراث مذرورا عليه نعناع مسحوق اوفتيلة من اسفنج وزفت مذاب مغموسة في الخل اويتخذ فتيلة من سراج القطرب
اونسج العنكبوت بقلقطار وزاج وقليل زنجار اوفتيلة متخذة من وبر ارنب منقوش مغموس في الكندر والصبر المعجونين
ببياض البيض وايضا فتيلة من زاج محرق جزين افيون جز يجمع بخل او فتيلة من قشور البيض محرقة يخلط بحبر وعفص
واما النفوخات فيها الحضض الهندي المحرق وايضا ضفادع محرقة تذر في الانف وايضا غبار الرحي اوتراب حرف ابيض
اونورة وايضا قشار الكندر وقرطاس وزاج سوا ينفخ في الانف ايضا قشور ثمرة الدلب تجففه مسحوقة يجب ان يوخذ ذلك
بالدستبان علي المسح فيوخذ دبيره ويجعل في كيزان جدد بترابها وان كان معها تراب الفخار فهو اجود ويشد راسها
حتي يجف في الظل ويسحق عند الحاجة كالهبا وينفخ في الانف فيحتبس الرعاف علي المكان اوقشور البيض مسحوقة
وايضا قصب الزبيرة ونوار النسرين وبزر الورد والقرنفل من كل واحد درهم مروعفص من كل واحد درهم قليل مسك وكافور
ينفخ في الانف اياما متواليه واذا نفخت النفوخ فيه فليمسك الانف ساعة وليبزق ما ينزل الي الفم ويجب ان يكون النفخ
في انبوب ليمنع درور الرعاف واما الاطلية والصبوبات فمنها طلا علي الجبهة بهذه الصفة ❀ ونسخته ❀ يوخذ
عصارة ورق الخلاف وورق الكرم وورق الاس وما ورد مبرد الجميع ويلزم الجبهة بخرق كتان وكذلك يتخذ من جميع
الادوية الباردة القابضة والمخدرة المعروفة مدوفه في العصارات المبردة المقبضة مثل عصارة اطراف الخلاف والعوسج
وقضبان الكرم وورق الكمثري والسفرجل وعصا الراعي اطلية واضمدة واما المشمومات فروث الحمار الطري واما الحسا يا
فان يحسي بريش القصب ورؤس المكانس وبقطن البردي اوقطن ساير ما يخرج من النبات واما الصعب من ذلك الكاين
لغليان حرارة شديدة اوانفجار الشرايين فلابد فيه من فصد القيفال الذي يلي ذلك المنخر فصدا ضيقا جدا ومن
الحجامة في موخر الراس بشرط خفيف وعلي الثدي الذي يليه تعليق بلا شرط وربما احتيج ان يخرج الدم بالفصد
الي الغشي من القيفال اومن العرق الكتفي الذي من خلف فانه ابلغ لانه يمنع الدم ان يرتفع الي الراس فانه اذا اري
الي الغشي سكن علي المكان وذلك في الرعاف الشديد الحافر بل يجب ان يبادر في الوقت كما يحس بشدة الرعاف وحفزه قبل
ان يسقط القوة واما ان لم يكن حفز شديد ولكن كان قطرات اوكان بنوايب فيجب ان يكون الفصد قليلا قليلا مرات
متوالية واذا بلغ الفصد مبلغ الكفاية فيجب ان يقبل علي تغليظ الدم بما يبرده وبما يخثره وان لم يبرد مثل العناب
واما المحجمة فانها لا يقدر علي مقاومة الدم الغالب بل يجب ان ينقص اولا بالاخراج بالفصد ثم يوضع المحجمة ووضع
المحاجم علي الكبد ان كان الرعاف من اليمين وعلي الطحال ان كان الرعاف من اليسار وعليهما جميعا ان كان من الجانبين
من اجل المعالجات ويجب ايضا ان يشد الاطراف حتي الخصيتان والثديان من النسا وشد الاطراف والاذنين غاية
جدا ويجب ان يستعمل نطول كثير بالما البارد وربما احتيج الي ان يجلس الانسان في الما المبرد بالثلج حتي يخضر اعضاؤه
وربما احتيج ان يخضض راسه بجص ميت او بجص محلول في خل اويصب علي راسه المياه المبردة بالثلج حتي يخدر وربما
لم يوجد فيه من الفتايل القوية الزهراوية ومن ما الباذروج بالكافور ومن المومياي الخالص يسعط به ولا اقل من ان يمسك
الما البارد المثلوج في فمه واعلم انه ربما عاش الانسان في رعافه الي ان يخرج منه فوق عشرين رطلا والي خمسة وعشرين
رطلا دما ثم يموت وربما كان الغشي الذي يقع منه سببا لقطعه واما الاغذية فعدسية بسماق او بخل او بحصرم وما
اشبه ذلك والجبن الرطب من الاغذية الملايمة للمرعوفين وكذلك الالبان المطبوخة حتي يغلظ والبيض المسلوق لمن
يستعد للرعاف لمرارة دمه علي ان الحوامض ربما ضرت بالمراعيف لما فيها من التقطيع والتلطيف وقد زعم جماعة من
المجربين ان ادمغة الدجاج لمن افضل الغذا لهم بل من افضل الدوا لمن به رعاف من سقطة وضربة ولكن يجب ان يكثر
منه ويكون مرات متوالية واما الشراب فانه ينفع من حيث يقوي ويضر من حيث يهيج الدم فاذا اضطرت اليه
من حيث يقوي فلمزجه قليلا واذا لم يضطر اليه ولم يكن الرعاف قد دنا من اسقاط القوة فلا تسقه ويجب ان يراعي حتي
لا ينزل شي منه الي البطن فينفخ المعدة ويضعف النبض وتهيج الغشي فان ترك شي فيجب ما دام في المعدة يتقيا ويبادر
ذلك كما يحس بنزوله الي المعدة فان جاوزه فيجب ان يحقن ليخرج بسرعة ولا يبقي في المعدة واما التدبير المرعف ان
الضرورة

الضرورة ربما صويت الترعيف وخصوصا في الامراض الدماغية وهي لذلك ماكان القدما يتخذون الة مرعفة تعقرالانف لبعلجوابذلك كثيرا من الامراض المحتاج في عاقبتها الي رعاف سايل ومن التدبير في الترعيف الدغدغة باطراف النبات اللين الخشن خصوصا الذي ينبت على الخشب الاذخري كالزهر ويكون كالعنكبوت والشياف المتخذ من فقاح الاذخر او من الفوذنج البري او المتخذ من الادوية الحادة كالكندس والميوزج والفربيون معجونة لمرارة البقر ويستعمل

فصل في الزكام والنزلة

هاتان العلتان مشتركتان في ان كل واحد منهما سيلان المادة من الدماغ لكن من الناس من يخص باسم النزلة ماينزل وحده الي الحلق وباسم الزكام ماينزل من طريق الانف ومن الناس من يسمي جميع ذلك نزلة ويسمي بالزكام ماكان نازلا من طريق الانف رقيقا وملحا متواترا مانعا للشم منصبا الي العين وجلدة الوجه وبالجملة الي مقدمة اعضا الوجه والنزلة قد ينقض الي الحلق والرية والي المري والمعدة فربما قرحها وكثيرا ما يهيج بها الشهوة الكلبية وقد ينتفض في العصب الي ابعد الاعضا وقد يتولد منه الخوانيق وذات الرية وذات الجنب والسل خاصة ولاسيما اذا كانت النزلة حارة حادة واوجاع المعدة واسهال وجع اذا كان حامضا او مالحا وقد يتولد منها ايضا القولنج وخصوصا من الحاطي الخام منه وسبب جميع ذلك اما حرارة مزاجية خاصة او خارجية من شمس او سموم او شم ادوية مسخنة كالمسك والزعفران والبصل واما برودة مزاجية خاصة او واردة من خارج من هوا بارد وشمال وخصوصا اذا كشف الراس لهما ولاسيما وقت ما يتخلخل الدماغ من حمام او رياضة او غضب او فكر او غير ذلك وقد يحدث من الفصد تخلخل يهيي البدن بقبول الحر والبرد فيحدث النزلة لاسيما بعد فصد كثير وكذلك في سو المزاج الحار المصيب والبرد المزاجي اذا قوي واستحكم كما يكون في المشايخ يقال انها لاينضج الابعد ان يبلغوا الغاية في صحة المزاج وحرارته وان الدماغ البارد اذا وصل اليه الغذا في المشايخ وفي ضعفا الدماغ فلم يهضم فيه ماينفذ اليه لضعفه فضل ونزل والكاين من البرد اكثر من الكاين من الحر واصحاب المزاج الحار اشد استعداد القبول الاسباب الخارجة الفاعلة للزكام من اصحاب الامزجة الباردة واصحاب الامزجة الحادة في انفسهم اكثر امنا لعروض ذلك لهم من الاسباب البدنية من اصحاب الامزجة الباردة فان الدماغ البارد لاينضج مايصل اليه من الغذا ولا يتحلل مايتصاعد اليه من الابخرة بل ينكس وصول الغذا ويرتكم البخارات نكس الانبيق لما يتصاعد اليه من القرع فيدوم عليه النوازل والنزلة قد يكون غليظة وقد يكون رقيقة ما يية وقد يكون حارة مرة وملحة او ردية الطعم وقد يكون حارة لذاعة وقد تكون باردة والنزلة الباردة ينضج بالحمي واما الحارة فلا ينتفع بالحمي والنوازل والامراض النزلية يكثر عند هبوب الشمال وخصوصا بعد الجنوب ويكثر ايضا في الشتا وخاصة اذا كان الصيف بعده شما ليا قليل المطر والخريف جنوبيا مطيرا وقد يكثر النوازل ايضا في البلاد الجنوبية لامتلا الروس قال بقراط اكثر من يصيبه النوازل لا يصيبه الطحال قال جالينوس لان اكثر من به مرض في عضوه فان اعضاه الاخري سليمة اقول عسي ذلك لان المتهي للنوازل ارق اخلاطا ومن غلظت اخلاطه لم يتهيا للنوازل كثيرا والصداع اذا وافق النزلة زادفيها بالجذب ❊ العلامات ❊ علامة النزلة الحادة الحارة ان كانت زكامية حمرة الوجه والعينين ولذع السايل ورقته وحرارة ملمسة وربما عرضت معه حمي فلا ينتفع بها وان كانت حلقية فحده مايبزل الي الحلق وشدة احراقه ورقته مع التهاب يحس به اذا تنخع به ويدل عليه نفث الي الصفرة والحمرة وقد يكون هناك سدة ايضا وغنة ودغدغة حريفة فاما علامة النزلة الباردة برد السيلان ان كان في الانف ودغدغة في الانف مع تمدد الجبهة وشدة السدة والغنة وربما دل عليها غلظ المادة وان كان الي الحلق فبردما ينتجع به وبياضه والانتفاع بحمي لن عرضت ❊ المعالجات ❊ علاج النزلة محصورة في اعراض النقصان من المادة ومقابلة السبب الفاعل وقطع السيلان او تعديله او تحريكه الي جهة اخري والنعدم يمنع ماعسي ان يتولد منه مثل خشم في الانف وقروح على المنخر او مثل خشونة في الحلق وسعال وقروح الرية ومايليها وورم وجميعه يحتاج الي هجر النخم وترك الامتلا من الطعام والشراب والعطاس ضار في اول حدوث النزلة والزكام مانع من نضج الاخلاط الحاصلة في الدماغ التي لاينضج الا بالسكون ومع ذلك فانه يجذب اليه فضول اخري وهو بعد النضج بالغ جدا بما يستفرغ من الفضل النضج والمبتلي بالزكام والنزلة يجب ان لا يبيت ممتلي البطن طعاما فيمتلي راسه وان يديم تسخين الراس وتبعيده عن البرد ويقيه الشمال خصوصا عقيب الجنوب فان الجنوب يملا ويخلخل والشمال يقبض فيعصر ويقل شرب ماالثلج ولاينام نهارا ويعطش ويجوع ويسهر ماامكن فهواصل العلاج والاسهال واخراج الدم بعدهما ثم بالاسهال بعده اذا رات الحاجة اليهما جميعا وقل مايستعجل الي الفصد خصوصا في الابتدا الا لكثرة لايحتمل واولي نزلة بان لايفصد فيها ماخلا من السعال فان كان سعال قليل النفث فلابد من قليل فصد يخلف عدة لما يعده ان يخرج الي تكريرات ويستعمل بشراب الخشخاش الساذج ان كان سهر والا بالسكران لم يكن سهر والحقنة يجذب الفضل ويلين الطريق بمثل ما الشعير في نفوذه واذا وجد مع النزلة نخس تندوه دل على ان المادة تميل الي الجنب فليبادر وليفصد والتدجينات ربما اورثت حمي وحب السعال لخشونة الصدر لا لمواد الراس ويجب ان يصابر العطش ويكسر بمزاج من شراب الخشخاش والما وان اردنا التقوية فيما الشعير والسويق واذا كان مع النزلة حمي لم يستحم ومن دامت به النوازل صيفا لحب الفوقايا له من انفع الغدد وحركة الاعضا السافلة نافعة جدا من النوازل لجذب المواد الي اسفل ثم استعمال مايوصف التكميدات والتبصيرات مع مراعاة ان لا يستعمل علي امتلا والمعتاد للنزلة فانه قد يمنع حدوث النزل به بدارة الي التعرق في الحمام قبل حدوث النزلة ويجب علي كل حال ان يديم تنكيس الراس ويعلي الوساد ولا يستلقي في النوم واما النقصان من المادة فهو باستعمال تنقية البدن اما في الحار فبالفصد والاسهال المخرج للاخلاط الحارة والحقن الجاذبة للمادة الي اسفل واما في الباردة فبالادوية المسهلة للخلط البلغمي من الراس من المشروبة والمحقون بها وفي الجملة يجب ان يقل الاكل والشرب من الما ويهجره اصلا يوما وليلة ويزول واما مقابلة السبب الفاعل اما الحار فان يجتهد في تبريد الراس بما هو مبرد بالقوة مثل دخول الحمام العذب كل بكرة علي الريق وصب الملطف الاطراف ومسح الراس والاطراف والسرة والحلقة والمذاكير وما يليها بدهن البنفسج واستعمال النطول المتخذ من الشعير والخشخاش والبنفسج والبابونج وصب المبردات القوية الفعل علي الراس والمبل بالاغذية الي

ماخف وبردورطب واستعمال الجلنجبين كل يوم واما البارد فان يجتهد كما يبدا الصفحفة والعطاس بتسخين الراس
وتكميده بالحرق المسخنة الي ان يحس بالحر يصل الي الدماغ وحفظ الراس على تلك الجملة وربما احتيج الي ان يكون بالملح
والجاورش وربما تمد بالمياه الحارة في غاية ما يمكن ان يحتمل من الحرارة ويستعمل فيهما النطولات المنضجة المحللة وتمريخ
الاطراف بالادهان الحارة كدهن الشبث ودهن البابونج والمرزنجوش واقوي من ذلك دهن السذاب ودهن البان
ودهن الغار ودهن السوسن يمعج به الذكروما يليه والحلقة والسرة والاطراف ويغسل الراس بالصابون القسطنطيني واما
الدهن فما امكنك ان لا يمسه الراس فافعل الان لا يجد بدا حين يحتاج الي تبريد ثابت او تسخين ثابت وليكن بعد
الاستفراغ وان يستعمل علي الراس والجبهه لطوخات من الخردل والقسط ونحوه ويغسله بمثل الصابون ونحوه وان يميل
بالاغذية الي مالطف وخف وتحف وتسخن وجفف مع تليين منه للصدر وربما احتيج الي استعمال الادوية المحمرة
وبحيث يقع فيها خرو الحمام مع الخردل والتين والفونج والثافسيا بل استعمال الكي وبالجملة فان تسخين الراس وتخفيفه
نافع لما حدث ومانع لما يحدث ويجب في هذه النزلة ان لا يدخل الحمام قبل النضج بل يستعمل التكميدات اليابسة
ومما ينفع فيه شم المسك وكذلك القام الاذن صوفة مغموسة في دهن حار مسخن الي حد واما قطع السيلان فبالغراغر
الجيدة الباردة مثل الغرغرة بالما البارد وبما الورد وما العدس وما الكزبرة وما قد طبخ فيه قشور الخشخاش وما الرمان
ايضا اما باردة للحار او حارة للبارد ومثل يلطخ الحلق بشراب يحف فيه مر وخصوصا في البارد وكذلك امساك
بنادق في الفم متخذة من الافيون والميعة والكندر والزعفران من غير بلع لما يبيته ومثل الاشربة التي لها خاصية ذلك
كشراب الخشخاش الساذج للحار وشراب الكرنب وشراب الخشخاش المتخذ بالسلاقة المجعول فيها المر وغيره وما نذكر في
انقرباذين للبارد ولا يجب ان يسقي شراب الخشخاش الا في الابتدا ليمنع عن الصدر فاما اذا احتبس واحتيج الي نفث
لم يصلح هذا الشراب ومثل البخورات الحابسة يستعمل بحيث يلج في الخيشوم او تحنكا حابسا للبخار وهذه البخورات
كالسندروس للحار والبارد جميعا وكالشونيز للبارد بخورا او شموما والقسط ايضا والشونيز المقلي اذا شم مصرورا في خرقه
كان نافعا وكذلك بخور القسم المنمي قوي وكذلك بخار الخمر او العسل عن حجر الرحي المحمي ومما ينفع في ذلك التبخير
بالكندر والعود الخام والسندروس والقسط واللبني والعود واما الطرفا والورد فللحار وكذلك الطبرزد والباقلي والشعير
لمنفع في تحبيض البقرخاصة والسكر والكافور والنخالة المنقوعة في الخل يبخر بها للحارة وكذلك بخار الخل عن حجر الرحي
محمي مغسولا منطفا واما التعديل للقوام فمثل استعمال اللعوقات واخذ الكثيرا وحب السفرجل في الفم ليخالط غلظها رقة
ما ينزل فيغلظ بها ويلزج ولا ينزل الي العمق ويسهل لها النفث واستعمال ما يرقق ذلك حتي لا يوذي بغلظه ولجوجه
واذا كانت النزلة باردة لم يصلح دخول الحمام قبل النضج وان كانت حارة لم يكن بذلك كثير باس بل انتفع به واما
تحريكه الي جهة اخري فمثل ما يعامل به النزلة الي الحلق بان يجذب الي الانف بالمعطسات ولجميع ما يلذع المنخر ومثل
ما يعامل به كل نزلة حارة تسيل الي اسفل من استعمال الحجامة علي النقرة وكذلك الاكباب علي النطولات المتخذة من
الرياحين الجاذبة للمادة الي ناحية الانف واما التقدم فمثل ان يصان الحلق والريه عن افته واكثره بالاغذية اما في
الحارة فيمريخ الصدر بدهن البنفسج وتناول ما الشعير بالبنفسج المربي وما الرمان الحلو واستعمال الاحسا المتخذة من النشا
ودقيق الشعير والباقلي باللبن الحليب ان لم يكن حمي ويصر اللبن ان كان حمي واستعمال اللعوقات اللينة الباردة
والاشربة الزوفائية الباردة واما في البارد فمثل تمريخ الصدر بدهن البنفسج والبان واستعمال الاحسا الحارة الملينة مثل الاطرية
بالعسل وبمثل ما نخالة الحنطة بدهن اللوز والعسل ومثل الخبز بالميبختج واستعمال اللعوقات اللينة الحارة والاشربة
الزوفائية الحارة وايضا وفانيذ مع الاصطرك وشرب الما الحار نافع في النوازل ينضجها ويدفع عما يليها من اعضا النفس
انضا جالما نزل وتليينا والنبيذ لا يوافقهم وربما اتفق ان ينفعهم هذا في الابتدا واما بعد النضج فالمعتدل منه موافق
ويجب ان يكون في تلك الحال للحار الشراب ممزوجا والزهومات تمنع النضج في الرقيق في الابتدا

المقالة الثانية في باقي احوال الانف

فصل في سبب النتن في الانف

اما بخارات عفنة يتصعد اليه من نواحي الصدر والرية والمعدة واما خلط متعفن في عظام الخيا شيم لو كان جار الاحدث
قروحا ولكنه عفن منتن الريح ربما تادي ريحه الي مافوق فاحس شمه او خلط متعفن في البطن وفي الدماغ كله او في
مقدمه او فيما يلي الانف منه او عفونة وفساد يعرض لتلك العظام انفسها يصعب علاجه او لبواسير في الانف متعفنة
❊ المعالجات ❊ يجب ان يتقدم تنقية ما يكون اجتمع من الخلط الردي ان كان في غير الخيشوم وقعره بل في المعدة
والدماغ ثم يستعمل الادوية الموضعية من الفتايل والسعوطات والعطوسات والنفوخات وغير ذلك والفتايل المجربة في ذلك
والاصوب ان يغسل الانف قبلها بالشراب ثم يستعمل في تلك الفتايل فتيلة من المر والحماما والقاقيا متخذة بعسل او من
حماما ومر وورد بدهن الناردين وفتايل كثيرة الاصناف ومتخذة من هذه الادوية علي اختلاف الاوزان وهي السعد
والسنبل وورد النسرين والزبرة والحماما والقرنفل والاس والصبر والورد وشي من ملح مجموعة ومفرقة او فتيلة مبلولة
بمثلث رقيق يذر عليه ذرور متخذ من القرنفل والسعد والرامك واللادن اجزا سوا وايضا اس وقصب الزريرة ونسرين وورد
وقرنفل بالسوية من كل واحد درهم مر وعفص من كل واحد نصف درهم مسك اربع حبات كافور اربع حبات فلمنا او ملح اندراني
من كل واحد اربعة قراريط يستعمل فتيلة ومن السعوطات السعوط بعصارة الفونج وافضل السعوطات وانفعها ابوال الحمير
فانها لا يخلف ومن المجرب الجيد ان تحل اقراص اندروخورون الواقع في الترياق في الشراب ويقطر في الانف فيبري
وطبيخ الداز ميشغان بالشراب الريحاني جيد جدا يستعمل اياما يستنشق به ومن اللطوخات ان يلطخ باطنه
بالقلقطار وايضا ورق الياسمين يسحق ثم يسحق بالما ويطلي به الانف ودواقروطني وهو مرزابعة وثلثي سليخة درهم
وسذس حماما مثله يعجن بعسل ومن النفوخات ان ينفخ فيه الفودنج نفسه او خربق ابيض وصدف محرق ومن الدوا
المذكور في اخر الفتايل وان ينفخ عود البلسان في الانف ومن النشوقات ما جرب طبيخ الداز ميشغان يستعمل
اياما

ايا ما ومما جرب في علاجه وخصوصا اذا كان في الدماغ اومقدمة عفونة كيتان بمنة اليافوخ ويسرته بحذاء الاذنين مايلين الي الصدغين اوكية على وسط الراس

فصل في القروح في الانف

انه قد يتولد في الانف قروح اما من بخارات حادة اورديئة اومن نوازل حادة وهي امامنتنة عفنة واما حشكريشات واما قروح بثرية واما قروح ساذجة وهي اماظاهرة واما باطنة ❊ المعالجات ❊ الانف عضوارطب من الاذن وايبس من العين فيجب ان يكون علاج قروحه بين علاجي قروح الاذن والعين فيحتاج ان تكون الادوية المجففة لقروح الانف اقل تجفيفا من الادوية المجففة لقروح الاذن واشد تجفيفا من الادوية المجففة لقروح العين فان قروح الاذن تحتاج الي شي في غاية التجفيف وقروح العين تحتاج الي شي في اول حدود التجفيف ثم انه ان كان السبب مواد تسيل اوابخرة تصعد فتعالج باستفراغها وجذبها الي ناحية اخري على ماتدري وبالجملة اول شي ان يجفف الراس ويقوي بما عرفته ثم تقصد المنخران واعلم ان جميع الادوية النافعة في البواسير والارنبتان مما سنذكره نافعة ايضا في القروح اذا كانت قوية واذا غلبت باللعابات وما يشبهها حتي لانت صلحت لجميع القروح الخفيفة ايضا اما القرح اليابسة فيعالج بمسوح متخذ من شمع مخلوط به نصفه مخ ساق البقر المذاب في مثل دهن النيلوفر والشيرج واصلحه عندي دهن الورد خصوصا المتخذ من زيت الانفاق وايضا يعالج بمسوح متخذ بدهن البنفسج مع الكثيرا اوقليل رغوة بزرقطونا وخطمي وايضا بفتيلة مغموسة في زوفا وشحم البط والشمع الاصفر وشحم الايل وشحم الدجاج والعسل وايضا شمع ودهن هليلج اوعفص وربما نفع فصد عرق في طرف الانف بعد القيفال وحجامة النقرة والاسهال واما القروح التي يسيل اليها مادة حريفة وادوية اومنتنة فان علاجها يصعب ولابد من الاستفراغ والفصد وربما احتيج الي الاسهال بالايارجات الكبار ويجب ان يدام غسلها بالنطرون والصابون خصوصا الصابون المنسوب الي سقليباذس والصابون المنسوب الي قسطنطين ثم يستعمل الادوية الشديدة التجفيف ومنها ان يوخذ قشور النحاس وقلقديس وزرنيخ احمر وخربق ويسحق وينقع في مرارة الثور اياما حتي تتخمر فيه ثم يستعمل وربما زيد فيه حماما ومروفونتج وفراسيون وزعفران وشب وعفص ودواروفس المجرب ❊ ونسخته ❊ يوخذ سعد وعفص وزعفران وزرنيخ ويستعمل واما القروح الشديدة الوجع فتعالج بالاسرب المحرق المغسول في الاسفيداج والمرداسنج يتخذ منها مرهم بدهن ورد والشمع واما القروح البثرية فعلاجها بدهن الورد ودهن الاس والمرداسنج وما الورد وقليل خل يتخذ منها مرهم واما القروح الظاهرة فتعالج بهذا المرهم ❊ ونسخته ❊ يوخذ اسفيداج رطل مرداسنج ثلث اواق خبث الرصاص المحرق ثلاث اواق يخلط بالخمر ودهن الاس ومن الادوية المشتركة ان يوخذ ماء الرمان الحامض فيطبخ في اناء نحاس حتي يصير الي النصف ويلطخ به فتيلة ويستعمل ومما يعالج به اقراص اندرون تارة محلولة في شراب وتارة بخل وما يحسب ما تري ومن المرهم الجيدة ان يوخذ خبث الاسرب وشراب عتيق ودهن الاس يجمع بالسحق علي نار لينة لهيبه ويحرك حتي يغلظ ويحفظ في اناء من نحاس والاسرب المحرق في حكم خبث الاسرب وينبغي ان يستعمل عصارة السلق وحدها ومع الادوية فانها نافعة جدا

فصل في علاج القروح التي يسمي حلوه

اما الابتدا فيكفي دهن الورد وحده اوبشمع وشحم الدجاج واقوي من ذلك مرهم الاسفيداج ولاسيما مخلوطا بلعاب حب السفرجل فان اريد زيادة تجفيف جعل فيه خبث الفضة وقد ينفع خبث الفضة وحده بدهن الاس واما اذا اشتدت العلة يسيرا فليستعمل هذا المرهم ❊ ونسخته ❊ اسفيداج رطل مرداسنج ثلث اواق خبث الرصاص ثلاث اواق رصاص محرق مغسولا مسحوقا بالخمر اربع اواق يتخذ منه مرهم بدهن الاس والخل واما اذا ازمنت العلة واشتدت جدا فيوخذ مرهم بهذه الصفة مرد اسنج اربعة دراهم مذاب رطب اربعة دراهم شب درهمين يتخذ منه مرهم بدهن الاس والخل واقوي منه زاج وقلقنت ومر من كل واحد سبعة اجزا قلقديس ستة شب يماني عفص توبال النحاس من كل واحد اربعة كندر جزو ونصف خل رطل وثمان اواق يطبخ في اناء نحاس حتي يصير في قوام العسل ويتخذ منه لطوخ

فصل في السدة في الخيشوم

السدة في الخيشوم هي الشي المحتبس في داخل حتي يمنع الشي النافذ من الحلق الي الانف الي الحلق وقد يكون خلطا لزجا لحجا وقد يكون لحما نابتا وقد تكون خشكريشة ❊ العلامات ❊ هذه السدة تفعل الغنة حتي تمنع فضلة الدماغ عن ان يتسرب في الخيشوم فيفعل الطنين الكاين منه ❊ المعالجات ❊ يوخذ من العدس المدحرج جندبيدستر نصف درهم افيون قيراط زعفران قيراط مر نصف درهم يتخذ منها حب ويسعط بما المرزنجوش الرطب وكثيرا ما يحوج الحال الي عمل الحديد وخرط الانف بالميل الذي يمكن به الجرد فلا يزال يجرد حتي ينتقي وربما خرج بالجرد شي كثير يتعجب الانسان من مبلغه يكاد يبلغ نصف رطل فان لم يغن فعل ماذكر في باب البواسير ❊ في علاج الخناق ❊ من معالجاته ان يسعط ويغرغر بدواء هذه ❊ ونسخته ❊ يطبخ العفص المسحوق بماء الرمان الحلو مرة حتي يشربه ثم يجفف ويخلط به نصفه كندر وانزروت ويعجن كرة اخري بما الرمان الذي قد طبخ العفص ويستعمل سعوطا وغيره اياما ومما يعالج به ان يجعل الانف تنكاد بشمع ودهن لايزال يستعمل حتي يبرا

فصل في رض الانف

اولاني والافضل ان يحشي من داخل ثم يسوي من خارج ويخرج الحشو كل قليل حتي يستوي ومن الاطلية النافعة في ذلك فالذي تجب ان تجعل على الكسر قليلا صبر وماش ومروز عفران ورامك وسك وطين ارمني وطين مختوم رومي وخطمي ولادن يطلي بما الاتل اوما الطرفا علي نار بما عاودنا ذكر هذا الباب في كتاب الكسر والجبر

فصل في البواسير والارنبان في الانف

اما البواسير فهي لحوم زايدة تنبت فربما كانت لحوما رخوة بيضا ولا وجع معها ومنه اسهل علاجا وربما كانت حمرا وكمدة شديدة الوجع وهذه اصعب علاجا لاسيما اذا كان يسيل منها صديد منتن وربما كان منها ماهو سرطاني يفسد شكل الانف ويوجع بتمديده الشديد وهو الذي يكون كمد اللون ردي التكون جدا في غور كثير وسبيله المداراة دون القطع والجرد وقد يفرق بين السرطاني وبين البواسير الردية ان اللحم النابت ان حدث عقيب علل الراس والنوازل فانه بواسير وان كان ليس عن ذلك بل حدث عن صفا الانف وعدم السيلانات فهو سرطان وخصوصا ان كان قبل حدوثه في الدماغ اعراض سوداوية وكان ابتداوه كحمصة او بندقة ثم اخذ يتزايد واحدث في الحنك صلابة والسرطان في اكثر الامر غير ذي صديد وسيلان الي الحلق بل هو يابس صلب والبواسير ربما طالت وصارت بواسير معلقة وربما طالت حتي تخرج من الانف والحنك وجميع الادوية التي ينفع من الارنبان فانها تنفع من البواسير وربما احتيج ان يكثر قوتها ❁ المعالجات ❁ ماكان من ذلك من القسم الاول قطع بسكين رقيقة ثم جرد بالمجرد فاما وماكان من القسم الثاني فالاولي ان يكوي اما بالادوية التي نذكرها واما بالنار بمكاو صغار دقاق او يقطع بجارد يخرج جميع ما في الانفين الزوايد والفضول واجود المجارد ماكان انبوبيا ثم يصب في المنخرين بعد ذلك خل وما فان جاد النفس بعد ذلك وزالت السدة والافقد بقيت منه في العمق بقية خبيثة تحتاج ان يستعمل المنشار الخيطي ❁ وصفته ❁ ان تاخذ خيطا من شعر او ابريسم فتعقد عقدا يصير بها كالمنشار ذي الاسنان وتدخله في ابرة من اسرب معقفة ادخالا من المنخر حتي يخرج الي الحنك ثم ينشر به بقية اللحم جدا بالة من الجانبين كما يفعل بالمنشار ثم ياخذ انبوبا من الرصاص او من الريش وتلف عليه خرقة وقد ر عليها ادوية البواسير مثل دوا القرطاس ودوا اندرون وسايرما نذكره بعد ويدخله في الانف ليبقي موضع النفس مفتوحا واذا عمل بجرد كالمبرد لكنه انبوبي امكن ان تبلغ به المراد من البقية واذا استعمل علي البواسير الات القطع والجرد او الادوية الاكالة فيجب ان يعطس بعد ذلك حتي ينتثر كل عفونة ونشارة واما الادوية التي تعالج بها ماخف من ذلك ففتيلة معمولة من قشر رمان مسحوقا بالما حتي يتعجن ولا يزال يستعمل ذلك فانه مجرب لكنه بطي النفع او فتيلة من اشنان اخضر سادج او بشحم الحنظل او من جوز السرو مع شي من التين يستعمل اياما او فتيلة مغموسة في عصارته ثم يذر عليها اليابس منه او خروبذ ر عليها سحيق الحبق او من عقيد ما الرمانين المدقوقين مع القشر والشحم او فتيلة بعسل وورد يكرر في اليوم مرات او نفوخ من الزرنيخ والقلقنت مسحوقين بخل مخففين واما الادوية التي تعالج بها مااز من من ذلك ففتايل وذرورات ومراهم من مثل الشب والمر والنحاس المحرق وقشور النحاس واصل السوسن الابيض والقلقنت والقلقطار والزاج والنطرون يتخذ منها بالخروبما الحبق او ما الرمانين بالشحم والشرفتايل ويستعمل او يستعمل نفوخات فان لم ينجح الحدت فتيلة من مثل هذه المياه مذرور عليها شي كثير من القلقند يس والقلقطار والقلي والزنجار والزاج والشب علي السوية والاصوب ان يستعمل بعد الشرط فان لم ينجع فالقلقند يون وقد قيل ان بزر اللوف يشفي بواسير الانف واذا عصر العنقود الذي علي طرف لوف الحية فشرب منه صوفه وادخل في المنخر من اذهب اللحم الزايد والسرطان واما الارنبان فالاصوب ان يعالج بعلاج اليد وذلك بعد نقص الامتلا عن البدن والراس ان كان خفيفا استعملت الادوية القوية من ادوية القروح مثل نفوخ متخذ من شب ومرجزوجز وقلقطار وعفص نصف جزو وينفخ فيه او يتخذ فتيلة والدوا الذي اختاره جالينوس فهو ان يوخذ من ما الرمانين المعصورين بقشورهما وشحمهما ويطبخان طبخا يسيرا ثم يرفعان في انا من اسرب ثم يوخذ التفل ويدق حتي يصير كالعجين ويسقي من العصارتين قدرما يليق به ثم ياخذ شيافات مطاولة ويدخلها انف العليل ويتركها فيه ثم تريحه في بعض الاوقات وتخرجها عن انفه وتطلي الانف حينيذ والخل بالعصارتين تواظب علي هذا التدبير وهذا للقروح والبواسير نافع ومن منافعه انه غير مو لم الما يعتدبه وربما جمع ذلك من ثلث رمانات عفصه وحامضه وحلوه فان كان الباسور صلبا زاد في الحامض وان كان كثير الرطوبة زاد في العفص وقوم من بعد جالينوس ربما زاد وافيه قليل قلقطار ونوشاد روزنجار وربما يقلعه دوا الامغر هو الصبر الاسود والادوية الحادة الاكلة كلها تنفخ فيه فاذا ورم اخرج حتي يسكن ثم يستعمل الشمع والدهن والعسل ثم يعاود النفخ ثم اجاود الاجهام لا يزال يعمل به ذلك حتي يسقط وقد جرب الخرنوب النبطي الرطب فانه اذا حشي صوفا وادخل الانف اكل الارنبان اكله الثاليل وايضا جوز السرو نافع ومما جرب ان يسحق الزاج الاخضر كالكحل وينفخ في الانف غدوة وعشية فانه يبرا وافاقطع الارنبان ثم من الادوية الحابسة لدمه الطين المبلول بالما المبرد حتي يصير طينا غليظا ويبرد جدا ويطلي به الانف

فصل في العطاس

العطاس حركة حامية من الدماغ لدفع خلط او موذ اخر باستعانة من الهوا المستنشق دفعا من طريق الانف والفم والعطاس للدماغ كالسعال للرية وما يليها وقد ظن قوم ان الدماغ لا يفرع الي العطاس الا اذا استعال الخلط الموذي هوا فيخرجها الهوا المستنشف وليس ذلك بواجب بل انما يخرج الي الهوا في ذلك ليكون البدن مملوا هوا متصلا بهوا جذب به الي ناحية الخلط فاذا تزعزع الهوا كله بحركة عضلات الصدر والحجاب حركة عنيفة وانتقص من داخل الي خارج حافز الما هو ابعد من الصدر من اجزايه حفزا الي الخروج كان معونة علي النفض والقلع ولان ذلك يتبعه تزعزع الهوا الذي يليه فيعين القوة الدافعة علي امانة المادة ونفضها والعطاس ضار جدا في اول النزلة والزكام لحاجة الخلط المطلوب فيه النضج الي السكون وربما كثر في الحميات وما يشبهها كثرة تسقط القوة وتملا الراس وربما هيج رعافا شديدا فيجب ان يتحيل في حبسه لكنه يحل الغواف المادي بزعزعته ومن العطاس ما يعرض في ابتدا نوايب الحميات وقد زعمت الهند ولم يبعد صوابا ان العاطس اوفق اوجاع راسه ان يكون امامه محف وصدره غير ملتفت ولا منتكس فلا يلحقه فا بله والعطاس انفع الاشيا لتخفيف الراس اذا كانت المادة اما قليلة مقدورا علي نقصها وان لم ينضج او كانت ريحية فان كانت كثيرة او كانت بخارية فان العطاس انفع شي للامتلا البخاري في الراس او كانت غليظة لم نضيجه فان كانت

كانت اكثر من ذلك فيدل علي قوة من الدماغ ولذلك من قرب موته لايستطيع ان يعطس ومن عطس منهم بالمعطسات ثم يعطس ولايرجي برؤه البتة وهو مما يعين علي نقص الفضول المحتبسة ويسهل الولادة وخروج المشيمة ويسكن ثقل الراس لكنه ضار لمن في راسه مادة تحتاج ان تسكن لتنضج وان لاتحضي مايليها ولايتحرك خوفا من ان يجذب اليها غيرها وهو ضار ايضا لمن في صدره مادة اوجة

فصل في الادوية المانعة للعطاس

مما يمنعه التسعط بدهن الورد الطيب ودهن الخلاف شديد التسكين له وقد يمنعه ان يحشي حشوا حارا وتجميم الراس بما حار وصبه دهن حار في الاذنين والاستلقا علي مرفقه حارة بوضع تحت القفا واشمام التفاح والسويق وكذلك اشمام الاسفنج البحري مما يقطعه والذكر والاشتغال عنه ربما قطعه واما الصبيان فينتفعون بسيلان الكلية الصحيحة تجعل علي النار وتشوي وتوخذ قبل ان تنضج ويوخذ سيلانها ويستنشق او يسعط به وربما ينفعه شدة الصبر عليه فانه يحبسه وهو علاج كان للضعيف منه ومما يمنعه ذلك العين والاذن والاطراف والحنك وقوة الثغر والتجشو وتحديد النظر الي فوق والتململ والتقلب وتمريخ العضل بالادهان المرطبة وخصوصا عضل الحاجبين والاستغراق في النوم واتقا الانتباه المباغت والتحرز عن الغبار والدخان ❊ في الادوية المعطسات ❊ في القربيون الابيض والجند بيد ستر والكندس والفلفل والخردل يجمع او يوخذ افرادا وتلصق بريشة في الانف او يوخذ عاقرقرحا والسنبل والسك المدخن اي المنخذ وخنه والسذاب البري والصبر ويلطخ كذلك واما المعطسات الخفيفة فالابيون اذا اشم وقضبان البادروج والزراوند والورد بزعنه وهو مما يعطس المحرورين ويلطخ الانف بالدو المعطس اصوب من نفخة فيه

فصل في الشي الذي يقع في الانف

يعطس صاحبه ببعض الادوية او يوخذ عليه لمه ومنخره الصحيح فاذا عطس خرج منه الشي وكان هذا مما سلف ذكره

فصل في جفاف الانف

قد يكون لحرارة وقد يكون ليبوسة شديدة وقد يكون لخلط لزج جف فيه وعلاج كل واحد منه ظاهر وانفع شي فيه الادهان والعصارات الباردة الرطبة واخراج خلط ان كان بعد تليينه بدهن او عصارة حتي لايخرج مالا يتعالي اخراجه

فصل في حكة الانف

قد يكون لبخار حاد او نزلة حادة كانت او تكون لنزلة قوية السيلان وان كانت باردة وقد يكون لبثور وقد يكون لحركة الرعاف وهي من دلايل البحران ومن دلايل الجدري والحصبة علي ما نذكره في موضعه وعلاج كل واحد من ذلك بما عرف من الاصول اسهل

الفن السادس في احوال الفم واللسان وهو مقالة واحدة

فصل في تشريح الفم واللسان

الفم عضو ضروري في ايصال الغذا الي الجوف الاسفل ومشارك في ايصال الهوا الي الجوف الا علي ونافع في قذف الفضول المجتمعة في فم المعدة اذا تعذر او عسر دفعها الي اسفل وهو الوعا الكلي لاعضا الكلام في الانسان والتصويت في سائر الحيوانات المصونة من النفخ واللسان عضو منه هو من الات تقليب الممضوغ وتقطيع الصوت واخراج الحروف واليه تمييز الذوق وجلدة سطح الاسفل متصل بجلدة المري وباطن المعدة وجلدة البطع مقسومة بنصفه بحد الدرز السهمي وبينهما مشاركة في اربطه واتصال وقد عرفت عضلة المحرك والمحسسة وافضل الالسنة في الاقتدار علي جودة الكلام المعتدل في طوله وعرضه المستدق عند اسلته واذا كان اللسان عظيما عريضا جدا او صغيرا كالمتشنج لم يكن صاحبه قديرا علي الكلام وجوهر اللسان لحم رخو ابيض قد اكتنفته عروق صغار مدا خلة دموية احمرلونه بها ومنها اورده وشريانات وفيه اعصاب كثيرة متشعبة من اعصاب اربعة ثابتة قد ذكرناها في تشريح الاعصاب وفيه من العروق والاعصاب فوق مايتوقع في مثله ومن تحته فوهتان يدخلها الميل هما منبع اللعاب يفضيان الي اللحم الغددي الذي في اصله المسمي مولد اللعاب وهذان المنبعان يسميان ساكبي اللعاب يحفظان بدا وة اللسان والغشا الجاري عليه متصل بغشا جلة الفم والي المري والمعدة وتحت اللسان عرقان كبيران اخضران يتوزع منهما العروق الكثيرة يسميان الصردين

فصل في امراض اللسان

قد يحدث في اللسان امراض تحدث افة في حركته امابان تبطل او تضعف او يتغير وقد يحدث له امراضا يحدث افة في حسه اللامس والذايق بان يبطل او يضعف او يتغير وربما بطل احد حسيه دون الاخر كالذوق دون اللمس لاقتدار المرض علي احلال الاقوي باضعف القوتين وقد يكون المرض سوء مزاج وقد يكون اليا من عظم او صغر او فساد شكل او فساد وضع فلا ينبسط ولا ينقبض او من انحلال فرد وقد يكون مرضا مركبا كاحد الاورام وربما كانت الافة خاصة به وربما كانت لمشاركة الدماغ وحينئذ لايخلو عن مشاركة الوجنتين والشفتين في اكثر الامر وربما شاركه سائر الحواس اذا لم تكن الافة في نفس شعبة العصب الذي يخصه وقد نال ايضا كثيرا بمشاركة الرية والصدر وقد يستدل علي امزجة المزاج من جهة اللون الابيض والاصفر والاحمر والاسود ومن جهة لمسه ومن جهة الطعم الغالب عليه من احساس شبه حموضة او حلاوة او تفه او مرارة او بشاعة تتولد عن عفونة او عفوصة وقبض علي ان الاستدلال من لونه ربما

يجده من الطعم قد يتعداه الي اعضا اخري فان جرته وخصوصا مع الخشونة قد تدل علي اورام دموية في نواحي الراس والمعدة والكبد وبياضه قد يدل علي برودة المعدة والكبد وبلغمية الراس وربما دل علي البرقان فان كان لون البدن بالخلاف وطعمه يدل علي الغالب من الاخلاط علي البدن كله وعلي المعدة والراس وقد يستدل عليه من جهة رطوبته ويبوسته واليبوسة يحس علي وجهين احدهما مع صفاسطح اللسان وهذا هو اليبوسة الحقيقية والثاني مع سيلان خلط غروي لزج عليه قد جففه الحر وهذا لا يدل علي يبوسة في جوهره بل علي رطوبة لزجة يجتمع عليه اما من نزلة واما من ابخرة عليظة ثخينة وهذا مما يغلط الاطبا اذا تعرفوا المريض من حال جفاف الفم فلم يميزوا بين الضرب الذي قبله وبينه والخشونة تتبع الجفاف والملاسة تتبع الرطوبة وقد يستدل علي اللسان من حال حركته عند الكلام ومن حال ضموره وخفته ومن حال علظه حتي ينعض كل وقت وتثقل حركته عند الكلام فيدل علي امتلا من دم او رطوبة وقد يستدل عليه من الاورام والبثور التي تعرض فيه وانت يمكنك ان تبسط وجوه الاستدلالات من هذا الباب بعد احاطتك باصول كلية سلفت وجزوية يليها واللسان قد يالم بانفراده وقد يالم بمشاركة الدماغ او المعدة ولما كانت عصبة اللسان متصلة بعدة اعصاب لم يخل اما ان يكون تلك الاعصاب مواتية لها في الحركة لا تعا وقها وتواتيها فيكون حال اللسان في الكلام واما ان تعا وقها ولا تواتيها بسهولة فيكون التمتمة ونحو ذلك وربما وقعت التمتمة والحبسة بسبب ان العصبة يستقي القوة من عصب اخر متصبس الي ان يتحد ❊ في معالجات اللسان ❊ قد يكون معالجته بمشاركة مع راسه او المعدة بما يصلحها مما علمت كلا في بابه وقد تكون معالجته معالجة خاصة بالمشروبات المستفرغة بالاسهال والقي وبغيرهما من المقيئة والمبدلة للمزاج او القابضة او المحللة المقطعة والملطفة التي اذا شربت نفذت قوتها اليه واوفق ما يشرب من امثالها ان يشرب بعد الطعام وقد يعالج بالمضمضات وبالدلوكات وبالغراغر وبالادهان تمسك في الفم وبالحبوب الممسكة في الفم المتخذة من العقاقير التي لها القوي المذكورة بحسب الحاجة والاجود ان يتخذ مفرطحة ويجب ان يحترس في استعمال ادوية الفم واللسان اذا كانت من جنس ما يضر الحلق والرية كي لا ينجلب شي من سيلانا تها اليها

فصل في فساد الذوق

الافة تدخل في الذوق علي الوجوه الثلثة المعلومة وكل ذلك قد يكون بمشاركة وقد يكون لمرض خاص من سوء مزاج اومرض الي ء ومشترك فيستدل عليه بما اشرنا اليه ❊ العلاج ❊ وعلاجه ان كان بمشاركة بان يتعرف حال الدماغ فتصلحه بما عرفناكه في باب علل الدماغ او حال المعدة وان كان من غير مشاركة اشتغل باللسان نفسه واذا كان السبب امتلا وخلطا رديا فيجب ان يستفرغ فان كان حادا استفرغ بمثل ايارج فيقرا والحب القوقاي اوحبوب متخذة من السقمونيا وشحم الحنظل والملح النفطي وان كان خلطا غليظا فيجب ان يستفرغ بالايارجات ويستعمل الغراغر المذكورة في باب استرخا اللسان ويطعم صاحبه الاغذية الحريفة كالبصل والخردل والثوم والخل

فصل في استرخا اللسان والخلل الداخل في الكلام

استرخا اللسان من جملة اصناف الاسترخا المذكوره فيما سلف والسبب المعلوم وقد يكون من رطوبة دموية مائية وقد يكون لسبب اول في الدماغ وقد يكون لسبب في العصب المحركة له او الشعبة الجائية منها اليه وانت تعلم ما يكون بشركة من الدماغ وما يكون عن غير شركة مما يجد عليه الحال في ساير الاعضا المستقية من الدماغ حسا وحركة وقد يدل علي ان المادة رقيقة مائية كثرة سيلان اللعاب الرقيق وقلة الانتفاع بالمحللات والانتفاع بما فيه قبض وقد يبلغ الاسترخا باللسان الي ان يعدم الكلام او يتغير ومنه الفافا والتمتام ومن الصبيان من يطول به مدة العجز عن الكلام ومن المتعتع في كلامه من اذا عرض له مرض حاد انطلق لسانه لذوبان الرطوبة المتعتعة للسان المحتبسة في اصول عصبه ولمثل هذا ما يكون الصبي الثغ فاذا شب واعتدلت رطوبته عاد فصيحا ❊ المعالجات ❊ يجب ان ينقي البدن بالايارج الصغير ثم بالايارجات الكبار ثم يقصد ناحية الراس بالادوية الخاصة به وان ظن ان مع الرطوبة غلبة دم فصدت عروق اللسان وحجم الذقن ثم عولج بالغراغر والدلوكات اللسانية وبادامة تحريكه بعد الاستفراغ والبافات الادلان فقد وقفت عليها في تدبير امراض الراس واما الادوية الخاصة بالموضع والذي في اكثر الامر هو بالدلك بالمحللات والمقطعات والتغرغر بمياهها والتمضمض بها وهي مثل السعتر والحاشا والخردل والعاقرقرحا او بشوراصل الكبر بل مثل الخردل والكندس كل ذلك بمثل المري وبمثل خل العنصل وقد ينتفع بذلك اللسان بالنوشادر مع الزنجبيل او المصطكي حتي يسيل منه لعاب كثير والسكنجبين العنصلي اذا استعمل غرغرة ومضمضة نفع جدا والوج جيد جدا لاسترخا اللسان وثقله واذا اشتد الاسترخا وامتنع الكلام فيوخذ شي من الافربيون وكندس ويدام ذلك اللسان واصله به ويجب ان يوضع هذه الادوية وامثالها علي الرقبة ايضا وقد يتخذ من هذه الادوية وامثالها حبوب يعجن بما يمنعها من سرعة الانحلال مثل اللادن والعنبر والراتينج والصموغ اللزجة ❊ ونسخة حب يمسك تحت اللسان ❊ ينفع من استرخايه ولدعه علك الانباط درهمين حلتيت درهم يتخذ منه كالحمص ويمسك تحت اللسان ومما جرب في هذا الباب غرغرة من النوشادر والفلفل والعاقرقرحا والخردل والبورق والزنجبيل والميويزج والصعتر والشونيز والمرزنجوش اليابس والملح النفطي يدق وينخل ويتغرغر بها في ماء حار اياما تباعا ومن الجوارشنات التي تذكرها الهند لهذا الشان ❊ صفة جوارشن ❊ يوخذ كمون اسود كمون كرماني قرنفل ملح هندي من كل واحد نصف مثقال دار فلفل مائة عدد فلفل مائتي عدد سكر طبرزد ثمانية اساتير الاسنان ستة دراهم ونصف يستف منه كل وقت فاذا لم ينجع المحللات وحدست ان الرطوبة رقيقة سيالة استغنت بالمحللات القابضة مثل الدار شيشعان مخلوطا بالورد ومثل فقاح الادخر بالطباشير وكثيرا ما ينفعه تدليك اللسان بالحوامض القابضة فانها تشدد مع تحليل الرطب واسالته بسبب الحموضة مثل المصل والحصرم والفواكه التي لم تنضج واذا ابطا الصبي بالكلام وجب ان يدام تحريك لسانه ودلكه ويسيل اللعابات منه وينفع في ذلك خصوصا اذا استعمل في دلكه العسل والملح الدراني وجميع ما قيل في علاج رطوبة اللسان ومما يحرك لسانهم ويطلقه اخبارهم علي الكلام.

فصل

فصل في تشنج اللسان

قد يكون تشنج اللسان من رطوبة لزجة تمدد عضلة عرضا وقد تكون من سوداء مقبضة وقد تكون في الامراض الحادة اذا احدثت تشنجا في عضلة اللسان علي طريق التجفيف والتسوية والتشنج قد يظهر ايضا ضررا في الكلام ❊ المعالجات ❊ ليس يبعد علاج تشنج اللسان في القانون من علاج التشنج الكلي المذكور في الفن الاول من هذا الكتاب واما علي طريق الاخص فان علاجه علي ما نحن من جملة ذلك التكميدات لاصل العنق مثل البابونج واكليل الملك والرطبة والمرزنجوش والشبث افرادا ومجموعة وكذلك الغرغرة بادهانها واحتشا وهو ملا الفم وهي فاترة ثم امساكها فيه مدة واستعمالها اخبيصة متخذة من ادهان حارة وحلاوات محللة وبزور كالحلبة وما يشبهها واذا كان في الحميات فليكن الادهان المستعملة مثل دهن البنفسج ودهن القرع والخلاف مفترا ويجب ان ينطل المواضع المذكور بالماء الفاتر والعصارات الرطبة مفترة

فصل في عظم اللسان

قد يكون عظم اللسان من دم غالب وقد يكون من رطوبة كثيرة بلغمية مرخية من مهيجة وقد يعظم كثيرا حتي يخرج من الفم ولا يسعه الفم وهذا العظم قد افرد ناذكره من باب الورم لما هو يختص به من العرق ❊ المعالجات ❊ اما الدموي والكاين من مادة حارة فيعالج بان يدام دلكه بالمقطعات الحامضة والقابضة مثل الريباس وحماض الاترج والكاين عن الرطوبات فبان يدام دلكه بالنوشادر والملح مع بصل وخل بعد الاستفراغات او يوخذ زنجبيل وفلفل ودار فلفل وملح اندراني يدق جيدا ويدلك منه اللسان فيعود الي حجمه ويدخل الخارج منه واسترخا اللسان اذا عرض للصبيان كفي المهم فيه الحمية والتغدية بالعصافير والنواهض وقد احتجم انسان فضرب المبضع ليف عصب جوار الغشا المتصل باللسان فارخي اللسان

فصل في قصر اللسان

قد يعرض لاتصال الرباط الذي تحته براس اللسان وطرفه فلا يدع اللسان ينبسط وقد يعرض علي سبيل التشنج ❊ المعالجات ❊ اما الكاين بسبب التشنج فقد قيل فيه واما الكاين بسبب قصر الرباط فعلاجه قطع ذلك من جانب طرفه قليلا وتدارك الموضع بالزاج المسحوق ليقطع الدم ومبلغ ما يحتاج اليه من قطعه في اطلاق اللسان ان ينعطف الي اعلي الحنك وان يخرج من الفم وان لم يجسر علي قطعه بالحديد تقيه وخوفا من انفجار دم كثير جاز ان يدخل تحت الرباط بابرة بخيط حازم فيحزم من غير قطع ويجعل علي العضو ما يمنع الالتصاق وهي الادوية الحادة وان ارفق في قطعه مع تعهد العروق التي تحت اللسان كي لا يصيبها قطع لم يصبها سيلان دم مفرط

فصل في اورام اللسان

قد يعرض اللسان اورام حارة واورام ريحية واورام صلبة وسرطان وعلامات جميع ذلك ظاهرة اذا رجعت الي ما قيل في علامات الاورام وقد يرم اللسان لشرب السموم مثل الفطر والافيون ❊ المعالجات ❊ اما الاورام الحارة فتعالج اولا بالفصد والاسهال وذلك خير في اورام اللسان من القي وربما لم يستغن عن فصد العرق الذي تحت اللسان ثم يمسك في الفم عند ابتدائها عصارة الهندبا وعصارة الخس وخاصة عصارة عنب الثعلب واللبن الحامض وخاصة ما الورد وما ورد طبخ فيه الورد وعصارة عصي الراعي وقشور الرمان ويدلك بالخوخ الرطب فانه شديد النفع من ذلك فاذا لم يتحلل ولم ينفش احتيج في اخره الي المنضجات المحللة يتغرغر بها مثل العسل باللبن ومثل طبيخ اصل السوسن والحلبه وطبيخ الذبيب والرازيانج وشرب ايارج فيقرا ليسهل المادة الغليظة عن فم المعدة ويجعل الاغذية من جنس ما ينضج ويحلل مثل الكرنبي والقطفي بدهن اللوز فان نضج استعمل القوابض في الفم مثل طبيخ السماق والاس والعدس وورق الزيتون والشراب العفص ومما ينفع من ذلك مرهم يتخذ من عصارة عنب الثعلب ودهن الورد والعدس المقشر والورد وان كان الورم رخوا بلغميا فقد ينفع منه ومن الورم الحار فيه البالغ منتهاه ان يحرق اصل الرازيانج ويلصق عليه وقد يسعطون في امثالها في بعض الاورام الحارة التي فيها غلظ هذا الدوا ❊ وصفته ❊ يوخذ من الزعفران وايارج فيقرا من كل واحد جزو ومن الكافور والمسك من كل واحد ثلث جزو ومن السكر الطبرزد جزو ونصف يحل منها الجملة وزن دانقين في لبن جارية ويسعط به قال جالينوس ورم لسان انسان ورما عظيما وكان ابن ستين سنة ولم يكن له عهد بالفصد فلم افصده وسقيته القوقاي واردت ان اغلف لسانه في الضمادات الباردة وكان عشا فخالف طبيب فراي في الرويا ليلته تلك ان يمسك في فمه عصارة الخس فبرا برانا ما وكان ذلك وفق مشورتي واما ان كان الورم صلبا فينبغي ان تلطف التدبير ويجود الغذا ❊ وتستفرغ الاخلاط الغليظة بالايارجات الكبار المذكورة في ابواب سلفت ويستعمل الغراغر الملطفه ويمسك في الفم نقيع الحلبة وطبيخها بالتين وحب الغار مع الذبيب المنقي ويمسك في الفم لبن النسا او الاتن او الماعز وايضا طبيخ التمر والتين بالنبيذ الحلو وبرب العنب او بعسل الخيار شنبر ويدام تليين الطبيعة بمثل الايارج الصغير والخيار شنبر

فصل في الخلل في الكلام

قد ذكرنا بعض ما يجب ان يقال فيه في باب استرخا اللسان واما الان فنقول ان الخرس وغيره من افات الكلام قد تكون من افة في الدماغ وفي مخرج العصب الجاي الي اللسان المحرك له وقد يكون في نفس الشعبة وقد يكون في العضل انفسها وذلك الخلل اما تشنج واما تمدد او تصلب او استرخا او قصر رباط او تعقد عن خراجة اندملت او ورم صلب وقد يكون ذلك كما تعلم من رطوبة في الاكثر وقد يكون من يبوسة وقد تكون الافة في الكلام من جهة اورام وقروح تعرض في اللسان ونواحيه وقد يعرض بعد السرسام لاندفاع الفضل من الدماغ الي الاعصاب وفي الحميات الحار لشدة تجفيفها ويكون

اللسان مع ذلك ضامرا متشنجا وهو قليلا ما يكون وهذه من الافات العرضية الغير الاصلية وقد يكون الافة في الكلام لسبب في عضل الحنجرة اذا كان فيها تمدد او استرخاء فربما كان الانسان يتعذر عليه التصويت في اول الامر الا انه يعنف في تحريك عضل صدره وحنجرته تعنيفا لا تحتمله تلك العضلة فتعصي فاه ايبس في اول كلمة لفظه واسترسل بعد ذلك ومثل هذا الانسان يجب ان لا يستعد للكلام بنفس عظيم وتحريك للصدر عظيم بل يشرع فيه بالهوينا فانه اذا اعتاد ذلك سهل عليه الكلام واعتاده السهولة فيه واما ساير الوجوه فقد ذكرت معالجاتها في ابوابها والكاين بعد السرسام فقد ينفع منه فصد العرقين اللذين تحت اللسان جدا

فصل في الضفدع

هو شبه غدة صلبة تكون تحت اللسان شبيهة اللون المؤتلف من لون سطح اللسان والعروق التي فيه بالضفدع وسببه رطوبة غليظة لزجة ❁ المعالجات ❁ يجرب عليه الادوية الاكالة المقطعة المحللة والتي فيها فضل تجفيف مثل النوشادر والخل والملح والدلك بالزنجار والزاج فان لم ينجع استعملت الادوية الجادة مثل دوا ابيرون ودوا سفاريون ودوا البيض الرطب المذكور في انقراباذين واستعمال الفصد تحت اللسان وادوية القلاع القوي فان لم ينجع لم يكن بد من عمل اليد ومن الادوية الممدوحة فيه ان يوخذ السعتر الفارسي وقشور الرمان والملح ويدلك به لسان الصبي المضفدع فانه يبريه ومما جرب فيه الزاج المحرق والسورنجان يجعلان ببياض البيض ويوضع تحت اللسان

فصل في حرقة اللسان

قد يكون بسبب حرارة في فم المعدة او الدماغ لا يبلغ ان يكون حمى او بسبب تناول اشياء حريفة ومالحة ومرة وحلوة وللعطش الشديد ويكون لاسباب أعظم من ذلك مثل الحميات الحادة والاورام الباطنة وعلاج ذلك في الجملة انه يجب ان يمنع من يشكوا ذلك وخصوصا من المرضى ان ينام على القفا ومن ان يديم فتح الفم ويلزم استعمال الحبوب المتخذة من حب البطيخ والقثد والخيار والقرع والقثا والترنجبين والنشا وما اشبه ذلك ويمسك في الفم نوا الاجاص والتمر الهندي وسكر الحجاز والالعبة الملعوقة والعصارات المبردة المرطبة ويمح عليه ان كان هناك خلط لزج ودهن ثم يتعهد بان يدهن ويتمضمض بالادهان والموم وزوفنات والالعبة والعصارات وشحوم الطير ومن الناس من يعالج ذلك بدلكه بالنعناع

فصل في علاج الشقوق في اللسان

لعاب بزرقطونا يمسكه في الفم ويتجرعه وتناول الاكارع والبيض النيمرشت ومما جرب فيه الزبد الحادث من تدلك قطع القثا والسبستان

فصل في دلع اللسان

قد يكون لاورام العظيمة وقد يكون عند الخوانيق لقيام الطبيعة او الارادة اللسان ليتسع مجرى التنفس

فصل في البثور في الفم

اكثر ما يتبثر الفم يكون لحرارة في نواحي المعدة والراس وبخارات وقد يكون في الحميات وقد قيل اذا ظهر في الحميات الحادة بثور سود في اللسان مات العليل في اليوم الثاني واما المفردات النافعة في البثور في اول الامر اذا احتيج الى تبريد وتجفيف فهو مثل الاملج والعفص وبزر الورد والنشا وثمرة الطرفا وشياف ماميثا والجلنار والكثيرا والعندم لبن والورد والطباشير والسماق والعدس والطين الارمني واقماع الرمان وجفت البلوط وقليميا وفوفل والعصارات الباردة مثل عصارة الخس وعنب الثعلب وعصا الراعي والبقلة الحمقاء واطراف الكرم وكثير من الصبيان من يعاني بثور افواههم بالسكر الطبرزد والكافور واما الحارة المحتاج اليها في اخر الامر فمثل الماميران والدار شيشعان خاصة وقشور جوزبوا والسعد والزعفران وجوز السرو ولسان الثور وعاقرقرحا وقرنفل وفونج والمسك ومن الادوية القدرة خرو الكلب وربما احتيج في المتقرح منها الى الزرنيخ وقد جرب للغليظ منها طبيخ الدار شيشعان اوقية عروق نصف اوقية ماميران ربع اوقية صبر درهمين زعفران مثقال وكذلك ما طبخ فيه القرنفل وجوز بوا والدار شيشعان اجزاء سوا او متقاربة واذا اخذت البثور تتقيح فيجب ان يقرب منها اللعابات المتخذة من مثل بزر الكتان وبزر المرو والشاهسفرم وبزر الخطمي وهذه البزور انفسها ودقيق الشعير ولبن الاتن وحده او مع شي من هذه وربما احتيج الى طبيخ بزر كتان بالتين والسمن ودقيق الحنطة والنعناع قال بعض محصلي الاطباء انه لا شي ابلغ في علاج بثور الفم من امساك دهن الاذخر فاترا في الفم

فصل في القلاع والقروح الخبيثة

القلاع قرحة تكون في جلدة الفم واللسان مع انتشار واتساع وقد يعرض للصبيان كثيرا بل اكثر ما يعرض لهم انما يعرض لرداءة اللبن او سوء انهضامه في المعدة وقد يعرض من كل خلط ويتعرف بلونه والابيض منه بلغمي وتولده من بلغم مالح في الاكثر والاصفر صفراوي ويكون اشد تلهبا من غيره والاسود سوداوي والاحمر الناصع دموي واخبث الجميع هو السوداوي وقد يكون من اصناف القلاع ما هو شديد التاكل ويكون منه ما هو اسكن وقد يكون مفردا وكل قرحة تحدث في سطح الفم فانها تسرع الى الانبساط لما لا ينفك عنه من حرارة لازمة وجلدته رطبة لينة ومن عادة جالينوس يسميها قلاعا ما دامت في السطح فاذا تعفنت وغاصت لم يسميها قلاعا بل قروحا خبيثة وهي التي يحتاج الى ادوية كاوية وقد يكثر القلاع اذا كثرت الامطار ويكثر في الحميات الوبائية ❁ العلاج ❁ يجب ان يقصد اولا الخلط الغالب الفاعل للقلاع فيستفرغ من البدن كله ان كان فالباسليق من العرق الذي تحت الذقن ومن الجهارك خاصة

خاصة فان فصده نافع في جميع امراض الفم الحارة المادية ثم يستعمل الادوية البثرية المذكورة علي ان يعالج القوي الكثير الرطوبة والصديد والمعدة بالقوي والمعتدل والضعيف بالضعيف واذا كاد القروح يبلغ العظم فيحتاج الي القوية جدا مثل القلقطار والقلقديس والعمون ياقاقيا كثير ويجب ان يجتنب الادهان كلها حتي الزيت واما الادوية فتلتقط من ادوية البثور الباردة والحارة التي ذكرناها في الباب الاول وما كان احمر دمويا فاوفق ادويته في الاول ما فيه قبض يسير وتبريد ثم من بعد ذلك ما يحلل وما كان منه الي الشقرة والصفرة فيجب ان يزاد في تبريد الدوا واما غير ذلك فيحتاج اولا الي ما يجفف ويجلو بكيفية معتدلة في اول الامر ثم الي ما يجفف ويحلل بقوة ويراعي السن في جميع ذلك واما الصبيان فيجب ان يكون ادويتهم اضعف وان يصلح لبنهم واما الكبار فيجب ان يكون ادويتهم اقوي والصبيان ربما نفعهم الاغذية وحدها فان لم يكونوا ياكلوا وجب ان تطعمها المرضع واما الادوية الصالحة لحار من القلاع فمثل مضغ ورق العليق ومثل العدس بالخل وجميع المخاخ اذا خلطت بالسفرجل كانت نافعة وخصوصا مخ الايل والعجل والتفاح القابض والكمثري القابض والزعرور والسفرجل والعناب واطراف الكرم والخبازي البستاني جميعا وقيق العدس ودقيق الارز واقوي من ذلك الدروز المتخذ من العفص والطباشير والورد والاقاقيا ونحو ذلك والماميران مع القوابض قوة عجيبة في القلاع والكافور شديد المنفعة في القلاع واما الباردات فاستعن عليها بالحوالي المجففة وخصوصا علي البلغمي منها وبالمحللات القوية التحليل والتجفيف خصوصا السوداوي مثل دقيق الكرسنة والعسل مع عفص ومرارة الرق شديد المنفعة في ذلك وخصوصا للصبيان اذا خلط بالخل وللخبيث زاج بخل واذا كانا اكلين رديين فلا بد من استعمال الزنجار مع القلقطار والعفص في المبختج او عفص وشب وجلنار سوا واستعمال اقراص موشاس او كحل طرخاطيقون بعصارة الحصرم ومن الادوية المشتركة الشب والعفص المسحوقين كالذرور والغبار يدلك به الفم دلكا ناعما والعفص نافع من كل قلاع خبيث وخصوصا اذا طبخ بخل وملح ويتمضمض به في قلاع الصبيان ولرماد المازريون خاصية في القلاع الردي وهو من الادوية المشتركة لاصناف القلاع وكذلك البستان افروز والما النحاسي والدردي المحرق واما القلاع السود اوي الاسود فينفع منه ان يطلي بعسل عجن به ذبيب منزوع وانيسون فان كان هناك ورم ايضا فاستعمل هذه المرهم ✽ وصنعته ✽ يوخذ ما للبادروج سكرجه دهن الورد نصف اسكرجه عدس نصف اسكرجه زعفران مثقالين يتخذ منه مرهم

فصل في كثرة البصاق واللعاب وسيلانه في النوم

قد يعرض هذا من كثرة الحرارة والرطوبة وخصوصا في المعدة وقد يكون لاستيلا الحرارة وحدها كما يعرض للصايم وللمقل اولفاقده من البصاق الدايم حتي يطعم فيهد ذلك منه وقد يعرض من بلغم اومن برد ✽ المعالجات ✽ ان كان من حرارة فيجب ان يفصد الباسليق اولا ويستعمل الربوب الحامضة والفواكه الباردة القابضة والنبيذ بمزاج كثير ويجعل الغذا من السمك والحمان الخفيفة مثل لحم الجدي والطير ويدام التمضمض بالسلاقات القابضة المتخذة من العدس والسماق ومثله ان كان من برد وبلغم استعمل القي بما تعلمه في كل اسبوع مرتين ثلثه ويسقي في كل اسبوع مرة من هذا الدوا نحو واصفره ✽ ونسخته ✽ ايارج فيقرا درهمين ملح هندي دانقين انيسون ناكخواه من كل واحد دانق يسقي بالسكنجبين العسلي او البزوري ويستعمل بعد ذلك الترياق والجوارشنات الحارة واما غداوه فالفراخ المطبخة بالابازير والثوم والخردل والتناول في العشيات الكعك بالمري النبطي ثم يتجرع الما الحار ويستاك كل يبيت ومن المعالجات المشتركة الجيدة ان يتناول كل يوم درهم ملح جريش بالهندبا الطري ثم يستعمل الاطريفل الصغير ويديم استعمال السواك الطويل وقد جربت الفارة المشوية فوجدت نافعة وخصوصا للصبيان

فصل في قطع الروايح الكريهة من الماكولات

ينفع من ذلك مضغ السذاب مضغ ورق العليق والمضمضة بعدها بخل العنصل واستعمال السعد والزرنباد في الفم

فصل في نزف الدم

ان كان خروجه من جوهر الفم وجلدية فعلاجه بالقوابض المذكورة في باب البثور وغيرها ولطبيخ قضبان الكرم وعساليجه منفعة عظيمة وان كان من موضع اخر فنحن افردنا له بابا بل ابوابا

فصل في البخر

اما ان يكون مبداه اللثة لعفونة منها او لاسترخا يعرض لها او عفونة في اصل الاسنان اذ ثقب نفس السن واما ان يكون مبداه جلدة الفم لمزاج ردي فيها يغير الرطوبات واكثر هذا المزاج حارا واما ان يكون مبداه فم المعدة ويخلط عفن في فم المعدة اما صفراوي او بلغمي وقد تكون من نواحي الرية كما يعرض لاصحاب السل ✽ المعالجات ✽ اما ما كان من اللثة والعمور فيجب ان يعتني بتنقية الاسنان دايما وغسلها بالخل والما فان انجع ذلك فيها ونعمت وان لم ينجع بل كان هناك فضل عفونة فيجب ان يمضغ بعده ذلك ثمرة الطرفا والعاقرقرحا والسذاب والساذج والعود والمصطكي وقشر الاترج والقرنفل وان يجعل علي اللثة الصبر والمر ونحوها وان يتمضمض بخل العنصل وان يتدلك بالانيسون والطلا والنبيذ الحلو وان كان اقوي من ذلك مضغ الميويزج وتفل الريق فان لم ينجع وظهرت العفونة ظهورا بينا اخذ من الزاج المحرق جزو ومن اصل السوسن والزعفران من كل واحد نصف جزو يعجن بعسل ويقرص ويستعمل ويتمضمض بعده بالخل صرفا او ممزوجا بما الورد او يوخذ دوا اقوي من هذا وهو من القرطاس المحرق ثلثة دراهم ومن الزرنيخ درهمين ونصف وسك وسماق وزنجبيل وفلفل محرق اقراص فلمقدمون من كل واحد درهمين يتخذ منه دلوكا ولصوقا ويجعل عليه خرقة كتان والقلي وحده اذا استعمل علي العفونة قلعها واسقطها وانبت لحا جيدا ومما جرب اقاقيا زرنيخ احمر نورة شب يتخذ منه اقراص بخل ثم يسحق بما العسل او طبيخ الابهل اما ان كانت العفونة في نفس السن فدواه حكها ان كانت في الطرف او بردها بالمبرد او قلع السن ان كانت العفونة تلي اصل السن وان كان هناك استرخا اللثة وكان السبب حدوث

العفونة فعلاجها شدها بما ذكر في باب استرخا اللثة وان كان الخلط صفراويا عفن في المعدة او في جلدة الفم فلا شي انفع له من المشمش الرطب علي الريق وكذلك البطيخ او الخيار او الخوخ واذا لم يحضر المشمش او الخوخ الرطب استعمل نقوع القديد منهما علي الريق وخصوصا قديد المشمش ومما ينفع من ذلك استعمال السويق بالسكر وما الثلج واستعمال حبوب صبرية ذكرناها في انقراباذين ويجعل غذاه كل غسال مبرد غير مستحيل الي الصفرا وان كان الخلط بلغمي استعمل القي اولا واستعمل الايارجات المنقية لفم المعدة المذكور في باب المعدة واستعمل الاطريفل الصغير والزنجبيل المربا والصعتر خاصة ويجعل غذاه المطجنات ويقل شرب الما الكثير ويهجر الفواكه والبقول الرطبة ويتخذ مساويكه من الاشجار المرة المقطعة مثل الاراك والزيتون ومما ينفعهم من الادوية ان ياخذ كل بكرة من ورق الاس مع مثله ذبيب منزوع العجم كالجوزه اومثل ذلك من جوز السرو والابهل والذبيب وينفعهم حب الصنوبر وايضا حب الغوفل ❊ وهذه نسخته ❊ يوخذ فوفل قرنفل خولنجان من كل واحد نصف درهم مسك كافور من كل واحد دانق عاقرقرحا درهم صبر ثلثة درهم خردل دراهم يتخذ حبابا للطلا والادوية البسيطة المجربة فهي مثل الكندر والعود الهندي والقرفه وقشور الاترج والورد والكافور والصندل والقرنفل والكبابة والمصطكي والبسباسة وجوز بوا واصل الاذخر والارمال والاشنه واظفار الطيب والقاقله والفلنجمشك وورق الاترج والسنبل والنار مشك والزنجبيل وسايرما تجده في الواح المفردة ومما يعجن به الادوية المبيه والميسوسن وعصارة الاترج

فصل في بقا الفم مفتوحا

الفم يبقا مفتوحا اما لشدة الحاجة الي التنفس العظيم للالتهاب الملهب او للضيق والخناق اولضعف عضل الفم فلا تعمل عملها في النوم وذلك في الامراض الحادة ردي واما الوان اللسان فاولي المواضع بتفصيلها مواضع اخري وعند ذكر الامراض الحادة

الفن السابع في احوال الاسنان وهو مقالة واحدة

فصل في الكلام في الاسنان

قد علمت انا تكلمنا في الاسنان وتشريحها ومنافعها فيجب ان يتامل ما قيل هناك وليعلم ان الاسنان من جملة العظام التي لها حس لما ياتيها من عصب دماغي لين فاذا المت احس بما يعرض فيها من ضربان واختلاج وربما احست بحكة ودغدغة وقد يعرض فيها امراض من الاسترخا والقلق والانقلاع والنتو ومن تغير اللون في جوهرها وفي الطليان المركب عليها ويعرض لها التالم والتاكل والتعفن والتكسر وقد يعرض لها الاوجاع الشديدة والحكة ويعرض لها الضرس وهو صنف من اوجاعها ويعرض لها العجز عن مضغ الحلو والحامض والتضرر من الحلو والبارد وقلة الصبر عن لقا احدهما او كلاهما وقد يعرض لها تغير في مقدارها بالطبع بان تطول وتعظم او تنسحق وتصغر وقد يعرض فيها انواع من الورم ولا عجب فان كل ما يقبل التمدد بنما الغذا يقبل التمدد بالفضل ولو لم يكن قابلة للمواد لما نفذت فيها المزيدة اياها ما كانت تخضر وتسود فان ذلك لنفوذ الفضول فيها وقد خلقت الاسنان قابلة للنمو والزيادة دايما ليقوم لها ذلك بدل ما ينسحق حتي ان السن المحاذية لموضع السن الساقطة او المقلوعة تزداد طولا اذ كانت الزيادة ترد عليها ولا يقابلها الانسحاق واعلم ان الاسنان قد يستدل علي مزاجها من اللثة ولونها هل هي صفراوية مرية او بيضا بلغمية او حمرا دموية او هل هي الي كمودة وسواد سوداوي

فصل في حفظ صحة الاسنان

من احب ان تسلم اسنانه فيجب ان يراعي ثمانية اشيا منها ان يتحرز عن تواتر فساد الطعام والشراب في المعدة لامر في جوهر الطعام وهو ان يكون قابلا للفساد سريعا كاللبن والسمك المملوح والصحنا اولسو تدبير تناوله مما قد عرف في موضعه ومنها ان لا يلح علي القي وخصوصا اذا كان ما يتقياه حامضا ومنها ان يجتنب مضغ كل علك وخصوصا اذا كان حلوا كالناطف والتين العلك ومنها اجتناب كسر الصلب ومنها اجتناب المضرسات ومنها اجتناب كل شديد البرد وخصوصا علي الحار وكل شديد الحر وخصوصا علي البارد ومنها ان يديم تنقية ما يتخلل الاسنان من غير استقصا وتعد الي ان يضر باللحم وبالعمور وبالحم الذي بين الاسنان فيخرجه او يحرك الاسنان ومنها اجتناب اشيا تضر الاسنان بخاصيتها مثل الكراث فانه شديد الضرر للاسنان واللثة وساير ما ذكرنا في المفردات واما السواك فيجب ان يستعمل بالاعتدال ولا يستقصين فيه استقصا يذهب ظلم الاسنان وماوها ويهيها لقبول النوازل والابخرة الصاعدة من المعدة وتصير سببا للحفر واذا استعمل السواك باعتدال جلا الاسنان وقواها وقوي العمور ومنع الحفر وطيب النكهة والفضل الخشب للسواك ما فيه قبض ومرارة ويجب ان يتعهد تدهين الاسنان عند النوم وقد يكون ذلك الدهن اما مثل دهن الورد ان احتيج الي تبريد واما مثل دهن البان والناردين ان احتيج الي تسخين وربما احتيج الي مركب منهما والاولي ان يدلك اولا بالعسل ان كان هناك تبرد او بالسكر ان كان هناك ميل الي برد او قلة حر وكل واحد منهما يجمع خلالا محمودة الجلا والتغرية والتسخين والتنقية والسكر في ذلك كل دون العسل وان سحق الطبرزد وخلط بالعسل واستعمل جلي ونقي وشد اللثة ثم يجب ان يتبع بالدهن ومما يحفظ صحة الاسنان ان يتمضمض في الشهر مرتين بشراب طبخ فيه اصل اليبوح فانه غاية بالغ لا يصيب صاحبه وجع الاسنان وكذلك راس الارنب المحرق اذا استن به وكذلك الملح المعجون بالعسل اذا احرق او لم يحرق والمحرق اصوب ويجب ان يتخذ منه بندقة ويجعل في خرقة ويدلك به الاسنان وكذلك الدلك بالترمس وكذلك الشب اليماني بشي من المر وخصوصا الشب المحرق واذا اندفعت الاسنان بهذه الادويه فيجب ان يستعمل بعدها العسل والدلك به او السكر ثم يستعمل الدلك بالادهان علي نحو ما وصفناه واذا كانت السن عرضة النوازل وجب ان يمسك في الفم طبيخ الاشيا القابضة امساكا طويلا ويدام دلك بالشب والملح المحرقين عليها
فصل

فصل قول كلي في علاج الاسنان والادوية السنية

الادوية السنية منها حافظة ومنها معالجة ولان جوهر الاسنان يابس والادوية الحافظة لصحة الاسنان ولردها في اكثر الامر الي الواجب هي الادوية المجففة واما الحارة او الباردة فيحتاج اليها عند عارض من احد الكيفيتين قد زالت عن المزاج الطبيعي زوالا كثيرا فاشد الادوية مناسبة لمصالح الاسنان هي المجففة المعتدلة في الكيفيتين الاخريين وكل دواء شديد تجفيف الامالس للسن لانه سن بل لاجل عارض يعرض له ثم المجففات باردة يابسة وحارة يابسة واجود ادوية الاسنان ما يجمع الي التجفيف والنشافة جلاء وتحليلا فضل ان اندفع الي السن تحليلا باعتدال ومنع مادة تنجلب اليها فالمجففات الباردة والتي الي برد ما التي لا تضر من حموضتها او عفوصتها تضريس الحصرم وحماض الاترج مثل السك والكافور والصندل والورد وبزره والجلنار ودم الاخوين وثمرة الطرفا والعفص والكهربا واللولو والفوفل ودقيق الشعير والشجرة التوث وورق الطرفا واصل الحماض والحارة والتي الي حر ما فمنها ما حره في جوهره ومنها ما حره يكتسب والذي الحر في جوهره مثل الملح المحرق والشبث المحرق والسعد الحبي والمحرق والدار صيني والزوفا وفقاح الاذخر وثمرة الكبر واقوي منها قشر اصله والعود والمسك والبرشاوشان الحبي والمحرق وورق السرو والابهل والساذج وقرن الايل المحرق وغير المحرق والفوذنج ورماده والمصطكي والزجاج المحرق ورماد البورق والزراوند المدحرج ورماد قشر الكرم ورماد راس الارنب والتمر المحرق والحارة بقوة يكتسبه فكرماد العفص واذا طبخ بالخل كان الي الاعتدال اقرب ورماد قضبان الكرم ورماد القصب وما شابه ذلك واما المعتدلة فمثل قرن الايل المحرق اذا غسل ومثل جوز الدلب ومنها الشجرة الصنوبر ومنها ادوية جعلت من طريق التركيب وهي مثل دقيق الشعير اذا عجن بملح ومبسوس ثم احرق والتمر المعجون بالقطران يحرق حتي يصير جمرا ثم يرش عليه مبسوس ومن السنونات المجربة سنون مجرب يجلي ويصفيه ✤ ونسخته ✤ قرن الايل المحرق عشرة دراهم ورق السرو عشرة دراهم جوز الدلب بحاله خمسة دراهم اصل لبطاطي عشرة برشياوشان محرق خمسة ورد منزوع الاقماع ثلثة سنبل ثلثة ينعم سحقه ويتخذ منه سنون وايضا سنون اخر جيد ✤ نسخته ✤ يوخذ قرن الايل محرق كرمازج هو ثمرة الطرفا وسعد وورد وسنبل الطيب من كل واحد درهم ملح اندراني ربع درهم يتخذ منهما سنون وسنذكر ايضا سنونات اخري في ابواب مستقبلة وسنونات في انقراباذين ونبتدي فنقول ان علاج الاسنان بالمجففات علاج كلي ثم مناسب المسخنات والمبردات علاج يحتاج اليه عند شدة الزوال عن الاعتدال الخاص والادوية السنية منها سنونات ومنها مضوغات ومنها لطوخات ومخبصات علي الاسنان او علي الفك ومنها مضمضات ومنها دلوكات ومنها اشيا يحشي ومنها كادات ومنها نالعات ومنها بخورات ومنها سعوطات ومنها قطورات في الاذن ومنها استفراغات للمادة بفصد او حجامة من اقرب المواضع ومن ادوية الاسنان ما هي محللة ومنها ما هي مبردة ومنها ما هي مخدرة والمخدرات اذا استعملت في الاسنان كان ابعد شي من الخطر لكن اكثارها ربما افسد جوهر الاسنان وكذلك الادوية الشديدة التحليل والتسخين يجب ان لا يستعمل الا الضرورة وهي مثل الحنظل والخربق وقثا الحمار وغير ذلك وان يتوقي وصول شي منها ومن المخدرات الي الجوف وكثيرا ما يحتاج الي ثقب السن بمثقب دقيق لينفش عنه المادة الموذية وليجد الادوية نفوذا الي قعره والخل مع كونه مضرا بالاسنان قد ينفع في ادوية الاسنان المبردة والمسخنة معا اما المبردة فلانه يبرد بجوهره فلانه ينفذ واما في المسخنة فلانه ينفذ ولانه يعين بالتقطيع علي التحليل واما مضرته حينئذ فتكون مكسورة بالادوية السنية التي تخالطه

فصل في اوجاع الاسنان

اعلم ان الاسنان قد توجع بسبب موجع يكون في جوهرها علي ما اخبرنا عنه سالفا وقد يكون لسبب موجع يكون في العصبة التي في اصلها وقد تكون لسبب وجع يكون في اللثة وورم وزيادة لحم نابت فيها يقبل المادة او لاسترخائها وترهلها يقبل المواد الرديئة فتعفن فيها وتوذي بالاسنان وايضا تجعل الاسنان تقلقه وقد يعسر علي كثير من المتالمين في اسنانهم الوجعة التمييز بينهما وانواع علاجها تختلفه واسباب اوجاع الاسنان اما سوء مزاج ساذج من برد او حر او جفاف لعدم الغذاء كما في المشايخ دون الرطب علي ما في موضعه او مع مادة او ريح والمادة اما ان توجع لكثرة او بالغلظ او بالحدة وقد تكون المادة مورثة للسن نفسها وقد تكون موكلة وربما ولدت دودا ومبدا المادة اما من المعدة او من الراس او من الموضعين جميعا وان كان البدن كله ممتليا من تلك المادة فان المجري من البدن الي الاسنان من هذين الطريقين وقد توجع الاسنان في الحميات الحادة علي سبيل المشاركة في سوء المزاج واذا احدث تحت المتاكل من الاسنان وجع وضربان في اصله فعلم لم تنضج فيعالج الوجع والورم ثم تقلع ✤ العلامات ✤ يجب ان يتامل فينظر هل مع وجع السن مرض في اللثة او في نواحيها فان وجدت ورما في اللثة حدست وحكمت انه ربما لم يكن السبب في نفس السن وكذلك ان كان الغمز علي نفس اللثة يولم واما ان لم تجد ورما في اللثة فالسبب اما في نفس السن واما في العصب الذي في اصله فان احسست ورما في السن او ما كلا فالسبب في جوهره وكذلك اذا احسست الالم يمتد طول السن واما ان لم يحس الما الا في العمور فالسبب في العصبة التي في اصله وخصوصا اذا وجدت وجعا فاشيا في العمور وفي الفك واحسست كالضرس وانت تستدل علي الامزجة الحارة والباردة بما علمته وعلي اليابس بضمور السن وقلقه وعلي الريح بانتقال الوجع المدد وعلي الخلط الغليظ برسوخ الوجع من غير حرارة وبرودة ظاهرتين جدا وعلي الخلط الحار الدموي والصفراوي بسرعة التاذي بما يوجع وتغرز يكون في الوجع وتغير لون الي مشاكلة الخلط وحرارة حادة عند اللمس ويعرف ان مبدا الخلط من الدماغ او من المعدة بما يجد في احد بهما او كليهما من الامتلا واذا كان بسبب الوجع في اللثة لم يغن القلع ولم يحتج اليه واذا كان في السن زال الوجع بالقلع واذا في العصبة فربما لم يزل بالقلع وربما يزل وانما يزول بسبب وجدان المادة التي تطلب الطبيعة او الدوا تحليلها مكانا واسعا تندفع فيه بعد ما كانت محنوقة محبوسة في السن ✤ المعالجات ✤ اما ان كان الوجع بمشاركة عضو نبدا بتنقية العضو المشارك بفصد او باسهال بمثل الايارج وشحم الحنظل او بمثل السقمونيا وبمثل النقوعات او بالغرغرات المنقية للراس ان كان السبب في الراس ولما اذا كان هناك ورم محسوس في اللثة والعمور فيجب

ان تبدا بالفصد والاسهال بحسب القوة والشرايط وان يمسك في جميعها المبردات من العصارات والسلافات ونحوها في الفم مقواة بالكافور من غير افراط في القبض وكثيرا ما يكفي الاقتصار على دهن الورد والمصطكي او على زيت الانفاق او على مثل دهن الاس وينفع من ذلك ان يوخذ نبيذ زبيب عتيق ودهن وردخام يطبخ بالنبيذ الزبيب فيه طبخا جيدا ويمسك في الفم ثم بعد ذلك يتدرج الي المحللات المنضجة ويتوقي ان يسيل من العوية منها شي الي الجوف ويتدرج ايضا الي استفراغ من نفس العضو بان يرسل علي اصول الاسنان العلق او يفصد العرق الذي تحت اللسان او يحجم تحت الحمية بشرط واذا اشتد الوجع فيجب ان يلصق على اصل السن عاقرقرحا مع كافور ويعيدها كلما انحلا وان زالت الشدة من الوجع احتيج كثيرا الي استعمال افيون مع دهن الورد وكلما وجد عن ذلك تحيص متركه اولي يجب ان يستعمل بالانضاج واما اذا كان السبب في نفس السن اوفي العصبة ولم يكن مادة بل سو مزاج عولج بما يضادده من الادوية السنية المعلومة فان كان سبب سومزاجه وضعفه عضا علي حار تمضمض بدهن بارد المزاج مفتر ثم تصيره باردا بالفعل وان كان سبب سومزاجه عضا علي باردا استعمل بدل ذلك من الادهان الحارة مثل دهن الناردين ودهن البان وعض علي صفرة البيض المشوية حارة او علي خبز حار وقد ينتفع الذبيران في كل الاصناف لسوالمزاجين المذكورين واما ان كان السبب السادح يبسا فينفع منه ان يدلك بمثل الزبد وشحم البط وان كان مع مادة حارة اوغليظة اوكثيرة وجب ان يستفرغ بحسبها ويجب ان تبدا في الابتدا بما يبرد ويردع في جميع ذلك وان كان ذلك من المادة الحادة ازيد وجوبا وفي الغليظة اقل ومن الاشيا القوية الردع وخصوصا في المواد الباردة الشب المحرق والمطفي بالخل مع مثله ملح يسحقان جيدا ثم يستعملان ثم يتمضمض بعدهما بالخروبما يصلح للردع العفص بالخل فان كانت المادة حادة عولجت بالعصارات المبردة ودبر في تعديلها فان لم ينجع ذلك دبرما في تحليلها واما في تحديرها وان كانت المادة غليظة اوكثيرة دبر بعد ماذكرناه من علاج الابتدا بالتحليل ايضا والاولي ان يكون في المضمضة بالخل دهن الورد فانه ربما جذب الخل الرطوبات الاصلية بعد الفضول وربما احتجت ان تجمع الي المحللات ادوية قوابض لان العضو يابس واما ان كان السبب ريحا فالعلاج المحللات التي نذكر وخصوصا السكبينج وحب الحرمل والقنه

فصل في الادوية المحلله المستعملة في اوجاع الاسنان المحتاجه الي التحليل

منها مضمضات يجب في جميعها ان تمسك في الفم مدة طويلة مثل خل طبخ فيه سلخ الحية او خل طبخ فيه حنظل وهو قوي نافع جدا واذا كان البرد ظاهرا فبالشراب اوزرنبا داوعا قرقرحا او حلتيث اومع خردل اوقشور الكبر اوقشور الصنوبر اوفوذنج اوورق الدلب اوالجعدة وقشورها بخل اوما وكذلك ورق الغار والشبث وكذلك عيدان الثوم مع عاقرقرحا اوخل جعل فيه كندس يمسك في الفم اوعاقرقرحا وتمر الطرفا في الخل اومرزنجوش واصل قثا الحمار اوعصارته في الخل اومع حرمل مطبوخين في الخل اوكبيكج مطبوخا في الخل والوجع الضربان في طبيخ العفص الفج بالخل اوعنب الثعلب بالخل وطبيخ البنج بالخل اوقرون الايل المحرق مطبوخا بالخل العنصلي او مسحوقا مجعولا في سكنجبين ومنها غرغرات بمثل ماذكرنا من المضمضات ومن ذلك ان يطبخ الزبيب الجبلي والثوم في الماو يتغرغر به ويترك الفم مفتوحا ليسيل لعاب كثير ومنها مضوغات تتخذ من الادوية المذكورة وامثا لها من ذلك يوخذ فونج جبلي وعاقرقرحا وفلفل ابيض ومر يعجن بلحم الذبيب ويبندق ويمضغ منه بندقة ومنها لطوخات واطلية ومضوغات واضمده تتخذ من الادوية المحللة المعروفة تجمع بما له قوام مثل عسل او قطران او شي محلول في الما يتحلل به او يعجنا بالما وحده وان يوخذ كبريت محضض او يوخذ للضربان خردل مسحوق ويوضع علي اصل السن ومما جرب ان يوخذ لب نوي الخوخ ونصفه فلفل تعجن بقطران ويدلك بالسن او يلطخ بالترياق وحده او الحلتيث وحده او السحر بما او ارسطنعات اوسورسطعان اوشونيز مسحوقا معجونا بزيت يلطخ به ومما جرب ان يوخذ فلفل وعاقرقرحا وميويزج وزنجبيل من كل واحد جزو وبورق ارمني جزو ونصف ينعم سحقها ويطلي به الاسنان واللثه فانه شديد النفع وقد يضمد اللحي بمثل الخطمي والبابونج والشبث والحلبه وبزر الكتان بطبيخ الشبث ودهنه ويستعمل وقد زعم جالينوس ان كبد سام ابرص اذا جعلت علي السن الوجعه المتاكله سكن وجعها ومنها لادات من خارج ويجب ان يستعمل اماقبل الطعام بساعتين اوبعده باربع ساعات وهذا يحتاج اليه لشدة الوجع مثل ان يكمد بالملح تكميدا بعد تكميد ليجذب اليه المادة فاذا ورم اللحي سكن الوجع وخصوصا اذا كويت السن بدهن يغلي في ذلك الوقت ومنها كاويات وتدبيرها كي مثل ان يطبخ الزيت ببعض الادوية المحلله المذكورة وحده او يوخذ مسله تحمي وتغمس في ذلك الزيت وتنفذ في تجويف انبوب متهندم علي السن الوجعه حتي تبلغ السن وتكويه وقد جعل علي حواليه شمع او عجين اوشي اخر محلول بين السن وما حواليه من الاسنان والعمور وينفع هذا لما يكون من المادة فيه في نفس السن اكثر وقد يقطر ايضا في الانبوب الدهن المغلي بعد الاحتياط المذكور والزيت اوفق من ادهان اخري وربما احتيج في الكاويات الي ان يثقب السن بمثقب دقيق لينفذ فيه القوة الكاويه واذا لم تنجع المعالجات كويت السن بالمسله الحماه مرات حتي يكون قد مالغت في كيه فيسكن الوجع ويفتت السن ومنها دلوكات تتخذ مما سلف والزنجبيل بالعسل دلوكا جيدا وايضا الخل والملح وايضا الخل وشحم الحنظل مع عاقرقرحا ومنها دخن وبخورات واجودها ان يكون في القمع وقد يتخذ من المحللات مثل عروق الحنظل او حبه او حب الخردل وحاقرحار اوبزر البصل وخصوصا للدود او ورق الاس او جعدة اوورق السذاب اوعا قرقرحا ومنها سعوطات محللة مثل ماقثا الحمار وعصارة اصول السلق اوالرطبه اوما المرزنجوش ومنها قطورات في الاذن التي تلي الوجع مثل ان يستعمل هذه السعوطات قطورا في الاذن او عصارة الكبر الرطب ومنها حشو للتاكل ان كان سبب الوجع من التاكل ويجب ان يرفق ولا يحشي بعنف وشدة فيزيد في الوجع مثل سك مع سعد اومع مصطكي واقوي من ذلك الحلتيث مع لسلج اوشونيز محوقا بزيت اوفلفل اودردي محرق اوفربيون اوعا قرقرحا او يحشي بدهن لب الخوخ او الفلفل المذكور بل يحشي الحار بالباردات والبارد بالحارات ومنها قلوعات مفرد لها بابا ولا يجوز استعمالها الاان يكون الوجع في نفس السن لا غير

فصل في الادوية المخدرة

قد

قد تستعمل على الوجوه المذكورة في التحليل لكن الاولى ان تكون ملطوخة اوملصقة اومحشوة على انها قد يستعمل مضمضات وبخورات فمنها ان يوخذ بزر البنج والافيون والميعة والقنة من كل واحد درهمين فلفل وحلتيت شامي من كل واحد درهم يعجن منه شياف بعقيد العنب ويوضع على السن الوجعة اويوخذ افيون وجندبيدستر بالسوا ويقطر منها حبة اوحبتين في دهن الورد في الاذن من الجانب الوجع اويتخذ لصوق من اصل اليبروح بما يمسكه اويبخر على مابين من صفة التبخير ببزر البنج اويطبخ اصل اليبروح وحده اومع البنج بشراب ويمسك ايضا في الفم وقد يسقى ايضا المخدرات مثل الفلونيا فانه يسقاه المشتكي سنه وياخذ منه في فمه فينام فينضج مرضه ويسكن المه ومن جملة ما يخدر من غير اذى الما الهارد بالثلج تبريده ابالغا يوخذ في الفم اخذ ابعد اخذ حتى يخدر السن فيسكن الوجع البتة وان كان ربما زاد في الابتدا

فصل في السن المتحركة

قد تقلقل السن بسبب باد من سقطة اوضربة وقد يقع من رطوبة ترخي العصب الشاد للسن وقد يكون مع سمينا لم يلصف وقد يقع لتاكل يعرض لمنابت الاسنان ويوسعهما فيدق السن بما ينقص منه اولا نثلام الدردر وقد يقع لقصور يعرض في الاسنان ليبس غالب كما يعرض للناقهين والمشايخ والذين جاعوا جوعا متواليا وقصر عنهم الغذا وقد يقع لقصور لحم العمور ❁ المعالجات ❁ يجب ان يجتنب المضغ بتلك السن ويقل الكلام ولا يولع بها بيد ولسان وبالجملة بترك المضغ الى الحشو ما امكن فان كان السبب تاكلا عولج التاكل واستعمل القوابض المسددة من الادوية السنية مضمضات ودلوكات وغير ذلك وان كان السبب قصورا تدورك بالاغذية على ان هذا مما يعسر تلافيه ثم تعالج بالمرطبات الصائاوده لكا وقطورا في الاذن مثل دهن الورد والخلاف وعصارة ورق عنب الثعلب بل القوابض وان كان لقصور السن لم ينجع الاغذية فانها لا يكاد تسمنه بسرعة بل يجب ان تعالج بالادوية القابضة الباردة وكذلك ان حدث عن ضربة فان حدث عن رطوبة مرخية وجب ان تعالج بالقوابض المسخنة كالمضمضة بما طبخ فيه السعد وورق السرو اونبيذ زبيب طبخ فيه الشبث بنصفه ملح اوما طبخ فيه السكبنج ومن اللصوقات شب درهمان ملح درهم يلصق على اصله اوقشور النحاس مع الزيت واصل السوسن وقشور السرو من كل واحد اربعة دراهم ومن الشبث جزاويوخذ رماد الطرفا اوملح سوا اوقرن ايل محرق اوملح معجونا بعسل محرق ثم محرق من كل واحد عشرة دراهم ومن المر والزعفران والسنبل والمصطكي من كل واحد جزوان سذاب يابس سماق وجلنار ومن كل واحد ثلثة يتخذ منه سنون ولصوق وايضا القوابض مخلوطة بالصبر وبالقلقطار والاقليميا سنون صالح لهذا الباب وغيره ❁ ويتخذ ❁ سعد وورد وسنبل الطيب ملح اندراني كرنارج قرن ايل محرق اجزا سوا والذي يكون بسبب نقصان لحم العمور يوخذ شب يماني وعود محرق وسعد وجلنار وسماق

فصل في تنقب الاسنان وتاكلها

يعرض من ذلك كله من رطوبة ردية تتعفن فيها ❁ المعالجات ❁ الغرض في علاج التاكل منع الزيادة على ماتاكل وذلك بتنقية الجوهر الفاسد منه وتحليل المادة المودية الى ذلك ويمنع السن ان يقبل تلك المواد وتصرف تلك المواد عنهما بالاستفراغات ان احتيج اليها والادوية المانعة عن التاكل في الجفنة فان كان قويا احتاج الى قوي شديد التجفيف والاسخان وان كان ضعيفا كفى ما فيه تجفيف وقبض مثل الاس والحضض والنارذين واستعمالها يكون من كل صنف مما ذكر ولكثرها من باب الحشو فمن ذلك ان تحشي بمسك وسعد اويمسك مسك وحده فانه يمنع التاكل ويسكن الوجع اويحشي بمصطكي وسعد اوبمر اوميعة اوبعفص وحضض اوميعة وافيون اوبقنة وكبريت اصفر وحضض اوبعلك البطم والقلقطار اويسك وعلك البطم والفوتنج اوبالشونيز الملاقوق المعجون بالخل والعسل اوبالكبريت حشوا وطلا اوبزر جبيل مطبوخا بعسل ويخل فانه غاية اوبحلتيث اوبقطران اوبحلتيت وشيح اوبحلتيث وحده وبغلي جوم ليلا يتخلل فانه شديد التسكين للوجع اوبالقير وحده اومع الادوية اوبالحضض والزاج وقد جرب الكافور في الحشو فكان نافعا غاية ويمنع زيادة التاكل ويسكن الالم ويجب ان يحتمي بما مضى في باب وجع الاسنان وقد يستعمل في ذلك اطلية من جند بيدستر وعاقرقرحا وافيون وقنة اجزا سوا اوبفلفل وقاقلة يعسل اوعاقرقرحا ومر بعسل وحبة الخضرا بعسل اوقواب طيب صب عليه خل يغلي اوكبد عقيانه اوكبريت في قشرة حصض اوفلفل ولبن اليتوع اوبورق وعاقرقرحا اوقنة وبزر بنج اوميعة وافيون ذواجبلة ❁ وصفته ❁ يوخذ من البورق والبنج من كل واحد جزوان ومن العاقرقرحا والفلفل من كل واحد جزو ومن الافيون ثلثة اجزا يوضع على الموضع ❁ وايضا يوخذ ❁ من مبعة الرمان ومن الفلفل ومن الابهل من كل واحد جزو ومن الميويزج ومن الانجرة والافيون من كل واحد نصف جزو وقد يستعمل الحشو والطلا معا وقد يجعل على الموضع فلدفيون قوي اوسورنجان اونورة جزوان نوشادر وشب ومر وعفص واقاقيا وايرسا جزو جزو وسعتر محرق ويزبد البحر وربما زيد فيه قنة وقد ينفع من المضمضات الممسكة في الفم نفعا عظيما ان يطبخ اصول الكبر بالخل حتى يذهب نصف الخل ويمسك في الفم وقد يستعمل قطورات في نفس التاكل مثل الزرنيخ المذاب في الزيت يغلي فيه ويقطر في الاكال ومما ينفع ان يقطر في جانب السن الماكولة دهن اللوز

فصل في تفتت الاسنان وتكسرها

يكون السبب في ذلك في الاكثر لاستحالة مزاجها الى رطوبة وقد يعرض ان يبس يبسا شديدا والفرق بينهما الفحص وضده فان كان هناك دليل تغير لون اوتاكل دل على مزاج رطب ذي مادة وعلاج الاول منع المادة وتقوية السن بالقوابض القوية المذكورة والشب قوي التاثير في ذلك فان كانت مسخنة مع ذلك لم تغن الامثل الخربق الاسود معجونا بالعسل واما ان كان عن يبس فعلاجه علاج اليبس المذكور

فصل في تغير لون الاسنان

قد يكون ذلك لتغير لون ما يركبها من الطلاوة فتحدث قلح وربما تحجر في اصول السن تحجرا يعسر قلعه وقد تكون لمادة ردية تنفذ في جوهر السن يتغير فيها ويفسد لونها الي بادنجانية ونحوها من غير ان يكون عليها قلح ❊ المعالجات ❊ اما الاول فيعالج بما يجلو وينقي مثل زبد البحر والملح والخزف المسحوق ورماد الصدف ورماد اصل القصب والذراوند المدحرج والصعتر المحرق والملح الاندراني اجزا سوا وان شيت زدت فيه صدف الحلزون محرقا او يوخذ من القيشور المحرق جزو ومن الفلفل جزو ومن الجما ما تلثة اجزا ومن الشادج اثنين ومن الجص المحرق عشرة يدق ويستعمل فان كان مفرطا فالزنجار بالعسل ومما يبيض في الحال تحيف الغضار الصيني او تحيف الزجاج او السنباذج وحجر الماس واما الثاني فيعالج بما يحلل المادة ويخرجها ويجلوا معا مثل الفلفل والفودنج والقسط والزراوند المدحرج والحلتيت تخلط بالجالية المذكورة ومثل السفون الذي ذكرناه قبل هذا الباب سنون جيد ❊ وصفته ❊ اصل الزراوند جزو قرن الايل محرق جزان مصطكي ثلثة دهن الورد خمسة اجزا يخفف ويستعمل ❊ اخر ❊ يوخذ القيشور والملح المشوي والسوسن من كل واحد اربعة سعد خمسة سنبل واحد فلفل ستة ❊ اخر ❊ يوخذ من الملح الذي صبر في الاحراق كالجمرة ثلثة ومن الشادج جزوين ومن السنبل جزو وايضا رماد الصدف اربعة ورد يابس خمسة سعد ثلثة فقاح الاذخر واحد

فصل في تسهيل نبات الاسنان

قد يعرض للصبيان ان يعسر نبات اسنانهم فيالمون وربما يشاركه استطلاق طبيعة فيحتاج ان تعدل بالاطلية علي البطن والعصارات المشفية وامساكها فيحتاج ان يطلي بالشيافات المذكورة في الكتاب الكلي ومما يسهل نبات الاسنان الدلك بالشحوم والادبغة وخصوصا بدماغ الارنب مستخرجا من راسه بعد الطبخ والحنا والسمن ودهن السوسن وقد قيل ان لبن الكلبة ينفع في ذلك منفعة شديدة بالخاصية وان اشتد الوجع طلي بعصارة عنب الثعلب بدهن ورد مسخن ويجب ان يمنع المضغ علي شي له قوام بل يجب ان تدخل الظير اصبعها في فمه حين ما يبتدي بوجع لنبات الاسنان فتدلك لثته دلكا شديدا ليسيل عنه الرطوبة من طريق اللثة ثم يمسح بالادوية المذكورة واذا ظهرت الاسنان يسيرا وجب ان يضمد الراس والعنق والفكان بصوف مغموس في دهن مفتر ويقطر ايضا في اذنه وكانا وقد ذكرنا نحوا من هذا الباب في الكتاب الاول

فصل في تدبير قلع الاسنان

انه قد يتمادي امر السن الوجعة الي ان لا يقبل علاجا البتة او يكون كلما سكن ما يوذيها من الافتعاد عن قريب ثم يكون مجاورتها لساير الاسنان مضرة بها بعد بها ما بها فلا يوجد الي استصلاحها سبيل فيكون علاجها القلع وقد يقلع بالكلبتين بعد كشط ما يحيط باصله عنه ويجب ان يتامل قبل القلع فينظر هل العلة في نفس السن فان لم يكن لا يجب ان تقلع فلا تقلعن حين يكون السبب في اللثة او في العصبة التي تحت السن فان ذلك وان خفف الوجع قليلا فليس يبطله بل يعود وانما يخففه بما تحلل من المادة في الحال ومما يوصل من الادوية اليه وفي قلع ما لا يتحرك من الاسنان خطر في اوقات كثيرة فربما كشف عن الفك وعفن جوهره وهيج وجعا شديدا وربما هيج وجع العين والحمي واذا علمت ان القلع يعسر ولا يحتمله المريض فليس من الصواب تحرك بشدة فان ذلك مما يزيد في الوجع علي انه يتفق احيانا ان تكون العلة ليست في السن فاذا زعزعت انحلت المادة التي تحتها وسكن الوجع وقد يقلع بالادوية والاصوب ان يشرط حوالي السن بمبضع ويستعمل عليه الدوا الحس ذلك ان يوخذ قشور اصل التوث وعاقرقرحا ويخفف في الشمس بخل تقيف حتي يصير كالعسل ثم يطلي به اصل السن في اليوم ثلث مرات او يحف العاقرقرحا ويشمس في الخل اربعين يوما ثم يقطر علي المشروط ويترك عليه ساعة او ساعتين وقد درعت الصحيحه يوما ثم تحدب فتقلع او يجعل بدل العاقرقرحا اصول قثا الحمار او يطلي بالزرنيخ المربا بالخل فانه يرخيه او يوخذ بزر الانجزة وقعه بالسوية او بزر الانجزة ومن الكندر فعفه فيوضع في اصل الضرس وربما اغلي بورق التين فانه يرخيه ويقلعه بسهولة ودردي الخل نفسه عجيب او يوخذ قشور التوث وقشور الكبر والزرنيخ الاصفر والعاقرقرحا والعروق واصول الحنظل وشبرم ويعجن بما الشب لوبالخل التقيف ويترك ثلثة ايام ثم يطلي او يوخذ عروق صفر وقشور التوث من كل واحد جزو ومن الزرنيخ الاصفر جزان يعجن بالعسل ويجعل حوالي الضرس مدة فانه يقلعه او يوخذ اصل القيسوم ولبن اليتوع جزو واصل اليتوع جزان ويوضع عليه وان كان السن ضعيفة فاذب الشمع مع العسل في الشمس ثم يقطر عليه زيتا ومرة ليمضغه

فصل في تفتيت السن المتاكلة وهو كالقلع بلا وجع

يعجن الدقيق بلبن اليتوع ويوضع عليه ساعات فانه يفتت ويجب ان توضع فيه ورق اللبلاب العظيم الحاد وشحم الضفدع الشجري قاطع مفتت وهو الضفدع الاخضر الذي ياوي النبات والشجر ويطفر من شجرة الي شجرة

فصل في دود الاسنان

يوخذ بزر البنج وبزر كراث من كل واحد اربعة بزر بصل اثنان ونصف يعجن بشحم الماعز فيا ويحبب كل حبة وزن درهم منه حبة مع تغطية الراس بالقمع

فصل في صرير الاسنان

صرير

صرير الاسنان في النوم يكون لضعف عضل الفكين وكالتشنج لها ويعرض للصبيان كثيرا ويزول اذا ادركوا واذا ك
صرير الاسنان وصريفها في النوم انذر بسكتة اوصرع اوتشنج اودل على ديدان في البطن والذي من الديدان يك
ذالترات ويجبان تعالج المبتلي بذلك بتنقية الراس وتدهين العنق بالادهان الحارة العطرة التي فيهـا قوة قب

فصل في السن التي يطول

يجب ان توخذ بالاصبعين اوبالالة القابضة ثم تبرد بالمبرد ثم يوخذ حب الغـار والشب والزراوند الطويل ويستن

فصل في الضرس

الضرس خدرما يعرض للسن بسبب مخشن وهو اماقابض واما عفص وقد يكون ممالاقي السن واردا من خارج اومق
وقد يكون مما يصعد اليه من المعدة اذا كان هناك خلط حامض وقد يتبع التصور الوهمي عند مشـاهدة من يق
الحامض قضما باسترسال ❀ المعالجات ❀ ينفع منه مضغ البقلة الحقاجدا والحوك اوبزره البقلة الحقامدة
مبلولابالما وعلك الانباط اولوزا وجوز ملكي والنارجيل خاصية او البندق اوزيت الانفاق دلكا اوعكر الز
المغلظ في آنا نحاس كالعسل في الشمس او على النار والمضمضة بلبن الاتن اوالدهن المفتر اوقيردنان الشراب اوحب ال
اوزراوند طويلا وحلتيت اولبن اليتوع او العنصل والملح لمضارته للحموضة نافع جدا من الضرس

فصل في ذهاب ما الاسنان

هوان يكون السن لايحتمل شيا باردا اوحارا اوصلبا واكثره من برد وهو مقدمة لوجع الاسنان ❀ المعالجات ❀
اذا كان السبب في ذلك برد استعمل حب الغار والشب والزراوند الطويل والتكميد الدايم بصفرة بيض فان لم يسك
بذلك دلك بايارج فيقرا فان لم ينجع فالترياق ودهن الخردل نافع جدا والقطران المسخن اذا مسح به مرارا فهو نافع ج
وان كان السبب مزاجا حارا وهو قليل يدل عليه لون اللثة وملمسها وملمس الاسنان فيجب ان يدام تمر يخهـا بده
الورد مفتت فيه كافور وصندل ويستعمل عليه لعاب بزرقطونا بما الورد ويضع البقلة الحقا او بزرها خاصة

فصل في ضعف الاسنان

ينفع منه القوابض المذكورة والعفص المحرق المطفي بالخل وحب الاس الابيض والملح الدراني المقلو المطفي بالخل والرام
والسنونات الفاضلة سنون جيد يوخذ سعد ثلثة دراهم هليلج منزوع خمسة دراهم قرفة خمسة عشر درهما دارصيد
ثلثة دراهم شب درهمين عاقرحا سبعة دراهم نوشادر درهم دارفلفل وسك درهم زعفران درهم ملح خمسة دراهم سم
درهمين تمر الطرفا ثلثة فاقلة اربعة زرنبـاد ستة عشر جلنار اربعة يسحق الجميع ويجمع ❀ سنون جيد ❀ يوخ
صندل احمر كبابه خوفل من كل واحد خمسة دراهم قرفة خمسة دراهم دارصيني درهمين بقم اربعة يعجن بنشا شنج الحند
سنون لهذا الشان جيد ❀ يوخذ كشك الشعير فيرض ويلت بعسل وقطران بسيرشامي ويقرص ويتمص قرطاسا ويوض
على اخره موضوعة في اصل تنور فاذا اسود لونه اخرج فاخذ منه جزو ومن فتات العوه والجلنار والسعد وقشر الرم
والملح من كل واحد جزو يسحق ويتخذ منه سنون وربمـا اخذ من الشعير المحرق الموصوف عشرين جزو اومن السع
والفوفل والكرمازك من كل واحد اربعة اجزا ومن الزنجبيل جزو ويتخذ منه سنون

الفن الثامن في احوال اللثة والشفتين وهي مقالة واحدة

فصل في امراض اللثة

اللثة تعرض لها الاورام بسبب مادة تنزل اليها في اكثر الامر من الراس وقد يكون بمشاركة المعدة وقد يعرض له
اورام في ابتدا الاستسقا وعروض سوء القنية لما يتصعد اليها من الابخرة الفاسدة ويستدل على جنس المـادة باللو
واللمس وقد يكون منه ظـاهر قريب سريع القبول للعلاج وغـاير بعيد بطي القبول للعلاج وقد يكون مع ح
❀ المعالجات ❀ ان كانت المادة فضلة حادة استعمل الاستفراغ وفصد الجهارك وعولج في الابتدا بالمضمضات المبرد
وفيها قبض مثل ما الورد واللبن الحامض وما الاس وبماء اوراق القوابض وسلاقة الجلنار وما لسـان الحمل ونقيع الهليل
وعصارة بقلة الحقا ثم بعد ذلك يتمضمض بزيت انفاق ودهن شجرة المصطكي ودهن الاس في كل اوقية منه ثلثة دراه
مصطكي اودهن ورد قد اغلي فيه سنبل وورد يابس ومصطكي ولدهن شجرة المصطكي قوة عجيبة شديدة
تسكين اوجاع اورام اللثة وخصوصا الحديث فانه يقمع ولايحسي واخص منافعه في حال الوجع ثم بعد ذلك يستع
مثل عصارة ابرسا رطب فانه يسيل الدم ويريح اوعصارة ورق الزيتون اوعكر الخمر اوعصارة السذاب اودهن حبة الخضر
مغلي بما فيه ورقه اوسلاقة الزراوند الطويل فان كان الورم الحار غايرا ويسمي بارولس ولايتحلل بالادوية بل يتقيح
احتيج الي علاج الحديد وربمـا ادي جوهره الي نبات لحم جديد فاذا فاح استعمل عليه الزنجـار والعفص اوقشو
النحاس مسحوقة بالخل اياما اوسوري يحرق مع عفص واذا كانت اللثة لا تزال تنتلج وترم ولاتبري احتيج الي كي وا جود
ان يوخذ الزيت المغلي بصوفة ملفوفة على ميل مرارا حتي يضمر ويبيض واذا كـان الورم من رطوبة فضلية وجب
الابتدا ان يتمضمض بالادهان الحارة وبالعسل والزيت والرب ثم يستعمل المحللات القوية المذكورة كثيرا

فصل في اللثة الدامية

ينفع منها الشب المحرق المطفي بالخل مع ضعفه ملح الطعام ونصفه سوري يذر عليه وايضا يحرق الطريخ المملوح ال
ان يصير كالجمر فيوخذ من رماده جزو ومن الورد اليابس جزوان وايضا يوخذ الاس والعدس المحرق جزوجزو والسماق

فصل في تغير لون الاسنان

قد يكون ذلك لتغير لون ما يركبها من الطلاوة فتحدث قلح وربما تحجر في اصول السن تحجرا يعسر قلعه وقد تكون لمادة ردية تنفذ في جوهر السن يتغير فيها ويفسد لونها الي بادنجانيه ونحوها من غير ان يكون عليها قلح ❊ المعالجات ❊ اما الاول فيعالج بما يجلو ينقي مثل زبد البحر والملح والخزف المسحوق ورماد الصدف ورماد اصل القصب والذراوند المدحرج والصعتر المحرق والملح الاندراني اجزا سوا وان شيت زدت فيه صدف الحلزون محرقا او يوخذ من القيشور المحرق جزو ومن الفلفل جزو ومن الجما ما ثلثة اجزا ومن الشادج اثنين ومن الجص المحرق عشرة يدق ويستعمل فان كان مفرطا فالزنجار بالعسل ومما يبيض في الحال سحيق الغضار الصيني او سحيق الزجاج او السنباذج وحجر الماس واما الثاني فيعالج بما يحلل المادة ويخرجها ويجلوا معا مثل الفلفل والفودنج والقسط والزراوند المدحرج والحلتيت تخلط بالجالية المذكورة ومثل السنون الذي ذكرناه قبل هذا الباب سنون جيد ❊ وصفته ❊ اصل الزراوند جزو قرن الايل محرق جزان مصطكي ثلثة دهن الورد خمسة اجزا يخفف ويستعمل ❊ اخر ❊ يوخذ القيشور والملح المشوي والسوسن من كل واحد اربعة سعد خمسة سنبل واحد فلفل ستة ❊ اخر ❊ يوخذ من الملح الذي صبر في الاحراق كالجمرة ثلثة ومن الشادج جزوين ومن السنبل جزو وايضا رماد الصدف اربعة ورد يابس خمسة سعد ثلثة فقاح الاذخر واحد

فصل في تسهيل نبات الاسنان

قد يعرض للصبيان ان يعسر نبات اسنانهم فيالمون وربما يشاركه استطلاق طبيعة فيحتاج ان تعدل بالاطلية علي البطن والعصارات المشفية وامساكها فيحتاج ان يطلي بالشيافات المذكورة في الكتاب الكلي فمما يسهل نبات الاسنان الدلك بالشحوم والادبغة وخصوصا بدماغ الارنب مستخرجا من راسه بعد الطبخ والحنا والسمن ودهن السوسن وقد قيل ان لبن الكلبة ينفع في ذلك منفعة شديدة بالخاصية وان اشتد الوجع طلي بعصارة عنب الثعلب بدهن ورد مسخن ويجب ان يمنع المضغ علي شي له قوام بل يجب ان تدخل الظير اصبعها في فمه حين ما يبتدي بوجع لنبات الاسنان فتدلك لثته دلكا شديدا ليسيل عنه الرطوبة من طريق اللثة ثم يمسح بالادوية المذكورة واذا ظهرت الاسنان يسيرا وجب ان يضمد الراس والعنق والفكان بصوف مغموس في دهن مفتر ويقطر ايضا في اذنه وكانا وقد ذكرنا نحوا من هذا الباب في الكتاب الاول

فصل في تدبير قلع الاسنان

انه قد يتادي امر السن الوجعة الي ان لا يقبل علاجا البتة او يكون كلما سكن ما يوذيها من الافتعاد عن قريب ثم يكون مجاورتها لساير الاسنان مضرة بها يعد بها ما بها فلا يوجد الي استصلاحها سبيل فيكون علاجها القلع وقد يقلع بالكلبتين بعد كشط ما يحيط باصله عنه ويجب ان يتامل قبل القلع فينظر هل العلة في نفس السن فان لم يكن لا يجب ان تقلع فلا تقلعن حين يكون السبب في اللثة او في العصبة التي تحت السن فان ذلك وان خفف الوجع قليلا فليس يبطله بل يعود وانما يخففه بما تحلل من المادة في الحال وبما يوصل من الادوية اليه وفي قلع ما لا يتحرك من الاسنان خطر في اوقات كثيرة فربما كشف عن الفك وعفن جوهره وهيج وجعا شديدا وربما هيج وجع العين والحمي واذا علمت ان القلع يعسر ولا يحتمله المريض فليس من الصواب تحرك بشدة فان ذلك مما يزيد في الوجع علي انه يتفق احيانا ان تكون العلة ليست في السن فاذا زعزعت انحلت المادة التي تحتها وسكن الوجع وقد يقلع بالادوية والاصوب ان يشرط حوالي السن بمبضع ويستعمل عليه الدوا ومن ذلك ان يوخذ قشور اصل التوث وعاقرقرحا ويسحق في الشمس بخل ثقيف حتي يصير كالعسل ثم يطلي به اصل السن في اليوم ثلث مرات او يسحق العاقرقرحا ويشمس في الخل اربعين يوما ثم يقطر علي المشروط ويترك عليه ساعة او ساعتين وقد دربت الصحيحة يوما ثم تحدب فتقلع او يجعل بدل العاقرقرحا اصول قثا الحمار او يطلي بالمزرنيخ المربا بالخل فانه يرخيه او يوخذ بزر الانجرة وقلبه بالسوية او بزر الانجرة ومن الكندر ضعفه فيوضع في اصل الضرس وربما اغلي بورق التين فانه يرخيه ويقلعه بسهولة ودردي الخل نفسه عجيب او يوخذ قشور التوت وقشور الكبر والزرنيخ الاصفر والعاقرقرحا والعروق واصول الحنظل وشبرم ويعجن بما الشب او بالخل الثقيف ويترك ثلثة ايام ثم يطلي او يوخذ عروق صفر وقشور التوث من كل واحد جزو ومن الزرنيخ الاصفر جزان يعجن بالعسل ويجعل حوالي الضرس مدة فانه يقلعه او يوخذ اصل القيسوم ولبن اليتوع جزو واصل اليتوع جزان ويوضع عليه وان كان السن ضعيفة فاذب الشمع مع العسل في الشمس ثم يقطر عليه زيتا ومرة ليمضغه

فصل في تفتيت السن المتاكلة وهو كالقلع بلا وجع

يعجن الدقيق بلبن اليتوع ويوضع عليه ساعات فانه يفتت ويجب ان توضع فيه ورق اللبلاب العظيم الحاد وشحم الضفدع الشجري قاطع مفتت وهو الضفدع الاخضر الذي ياوي النبات والشجر ويطفر من شجرة الي شجرة

فصل في دود الاسنان

يوخذ بزر البنج وبزر كراث من كل واحد اربعة بزر بصل اثنان ونصف يعجن بشحم الماعز دقا ويحبب كل حبة وزن درهم منه حبة مع تغطية الراس بالفم

فصل في صرير الاسنان

صرير الاسنان في النوم يكون لضعف عضل الفكين وكالتشنج لها ويعرض للصبيان كثيرا ويزول اذا ادركوا واذا ك
صرير الاسنان وصريفها في النوم انذر بسكتة اوصرع اوتشنج اودل على ديدان في البطن والذي من الديدان يك
ذالترات ويجبان تعالج المبتلي بذلك بتنقية الراس وتدهين العنق بالادهان الحارة العطرة التي فيها قوة قب

فصل في السن التي يطول

يجب ان توخذ بالاصبعين اوبآلة القابضة ثم تبرد بالمبرد ثم يوخذ حب الغار والشب والزراوند الطويل ويستن

فصل في الضرس

الضرس خدر ما يعرض للسن بسبب يخشى وهو اما قابض واما عفص وقد يكون مما لاقى السن واردا من خارج اومق
وقد يكون مما يصعد اليه من المعدة اذا كان هناك خلط حامض وقد يتبع التصور الوهمي عند مشاهدة من يق
الحامض قضما باسترسال ❊ المعالجات ❊ ينفع منه مضغ البقلة الحمقا جدا اوالجوز اوبزره البقلة الحمقامذق
مبلولا بالما ويحك الانباط اولوز اوجوز ملكي والنارجيل خاصية اوالبندق اوزيت الانفاق دلكا اوعكر الزي
المغلظ في انا نحاس كالعسل في الشمس او على النار والمضمضة بلبن الاتن اوالدهن المفتر اوقيردنان الشراب اوحب الغ
اوزراوند طويلا وحلتيت اولبن اليتوع او العنصل والملح لمضارته للحموضة نافع جدا من الضرس

فصل في ذهاب ما الاسنان

هوان يكون السن لا يحتمل شيئا باردا اوحارا اوصلبا واكثره من برد وهو مقدمة لوجع الاسنان ❊ المعالجات ❊
اذا كان السبب في ذلك برد استعمل حب الغار والشب والزراوند الطويل والتكميد الدايم بصفرة بيض فان لم يسك
بذلك دلك بايارج فيقرا فان لم ينجع فالترياقات ودهن الخردل نافع جدا والقطران المسخن اذا مسح به مرارا فهو نافع ج
وان كان السبب مزاجا حارا وهو قليل يدل عليه لون اللثة وملمسها وملمس الاسنان فيجب ان يدام تمريخها بده
الورد مغتت فيه كافور وصندل ويستعمل عليه لعاب بزرقطونا بما الورد ويضع البقلة الحمقا اوبزرها خاصة

فصل في ضعف الاسنان

ينفع منه القوابض المذكورة والعفص المحرق المطفي بالخل وحب الاس الابيض والملح الدراني المقلو المطفي بالخل والرام
والسنونات الفاضلة سنون جيد يوخذ سعد ثلثة دراهم هليلج منزوع خمسة دراهم قرفة خمسة عشر درهما دار صي
ثلثة دراهم شب درهمين عاقرحا سبعة دراهم نوشادر درهم دار فلفل وسك درهم زعفران درهم ملح خمسة دراهم سما
درهمين تمر الطرفا ثلثة اقلام اربعة زرنباد ستة عشر جلنار اربعة يسحق الجميع ويجمع ❊ سنون جيد ❊ يوخ
صندل احمر كبابه فوفل من كل واحد خمسة دراهم قرفة خمسة دراهم دارصيني درهمين بقم اربعة يعجن بنشا شتج الحنط
سنون لهذا الشان جيد ❊ يوخذ كشك الشعير فيقرص ويلت بعسل وقطران بسير شامي ويقرص ويتمص قرطاسا ويوض
على اخره موضوعة في اصل تنور فاذا اسود لونه اخرج ناخذ منه جزو ومن فتات العود والجلنار والسعد وقشر الرما
والملح من كل واحد جزو يسحق ويتخذ منه سنون وربما اخذ من الشعير المحرق الموصوف عشرين جزو اومن السعد
والفوفل والكرمازك من كل واحد اربعة اجزا ومن الزنجبيل جزو ويتخذ منه سنون

الفن الثامن في احوال اللثة والشفتين وهي مقالة واحدة

فصل في أمراض اللثة

اللثة تعرض لها الاورام بسبب مادة تنزل اليها في اكثر الامر من الراس وقد يكون بمشاركة المعدة وقد يعرض له
اورام في ابتدا الاستسقا وعروض سوء القنية لما يتصعد اليها من الابخرة الفاسدة ويستدل على جنس المادة باللو
واللمس وقد يكون منه ظاهر قريب سريع القبول للعلاج وغاير بعيد بطي القبول للعلاج وقد يكون مع حم
❊ المعالجات ❊ ان كانت المادة فضلة حادة استعمل الاستفراغ وفصد الجهارك وعولج في الابتدا بالمضمضات المبرد
وفيها قبض مثل ما الورد واللبن الحامض وما الاس وبماء اوراق القوابض وسلاقة الجلنار وما لسان الحمل وتقيع البلوط
وعصارة بقلة الحمقا ثم بعد ذلك يتمضمض بزيت انفاق ودهن شجرة المصطكي ودهن الاس في كل اوقية منه ثلثة دراهم
مصطكي اودهن ورد قد اغلي فيه سنبل وورد يابس ومصطكي ولدهن شجرة المصطكي قوة عجيبة شديدة في
تسكين اوجاع اورام اللثة وخصوصا الحديث فانه ينفع ولا يحس واخص منافعه في حال الوجع ثم بعد ذلك يستع
مثل عصارة ابرسا رطب فانه يسيل الدم ويبريح اوعصارة ورق الزيتون اوعكر الخمر اوعصارة السذاب اودهن حب الخضر
مغلي بما فيه ورقه اوسلاقة الزراوند الطويل فان كان الورم الحار غايرا اويسمي باروليس ولا ينحلل بالادوية بل يتقيح
احتيج الي علاج الحديد وربما ادي جوهره الي نبات لحم جديد فاذا احتاج استعمل عليه الزنجار والعفص اوقشو
النحاس مسحوقة بالخل اياما اوسوري يحرق مع عفص واذا كانت اللثة لا تزال تنتلج وترم ولا تبري احتيج الي كي ا جود
ان يوخذ الزيت المغلي بصوفة ملفوفة على ميل مرارا حتي يضمر ويبيض واذا كان الورم من رطوبة فضلية وجب في
الابتدا ان يتمضمض بالادهان الحارة وبالعسل والزيت والرب ثم يستعمل المحللات القوية المذكورة كثيرا

فصل في اللثة الدامية

ينفع منها الشب المحرق المطفي بالخل مع ضعفه ملح الطعام ونصفه سوري يذر عليه وايضا يحرق الطريخ المملوح الي
ان يصير كالجمر فيوخذ من رماده جزو ومن الورد اليابس جزوان وايضا يوخذ الاس والعدس المحرق جزو جزو والسماق

والسوري جزوان فقاح الاذخر ثلاثة اجزا يخلط ويستعمل

فصل في شقوق اللثة

يجري في علاجها مجري شقوق الشفة وسيذكر

فصل في قروح اللثة وتاكلها ونواصيرها

قروح اللثة بعضها سادجة وبعضها مبتدية في التعفن وبعضها اخذة في التاكل ✽ المعالجات ✽ اما السادجة فعلاجها علاج القلاع واما الاخذة في التعفن فيجب ان تعالج بمثل الاسهل والحسك فان نفع والا اخذ من العفص جزو ومن المرنصفي جزو وجمع بدهن الورد واستعمل ومن اصناف المضمضات النافعة المضمضة بخل العنصل والمضمضة بالبان الاتن والمضمضة بسلاقة ورق الزيتون وسلاقة الورد والعدس والعفص واقماع الرمان واما المتاكل فان كان معمنا فيه فيحتاج ان يعالج بالفلوفيون الخاص به المذكور في القراباذين وكذلك النواصير ثم ينثر عليه الادوية القابضة ومما جرب حينئذ ثمرة الطرفا او عاقرقرحا من كل واحد ثلثة دراهم ماميران درهم هليلج اصفر درهمين ورد يابس درهمين باقلي ونوشادر وكبابة وزبد البحر من كل واحد نصف درهم جلنار وعفص من كل واحد درهم كافور ربع درهم يتخذ منه سنون وايضا السفونات الواقع فيها الزراوند والقلقطار والتوبالات والزرانيخ واما المتوسط فيوخذ عاقرقرحا واصل السوسن من كل واحد جزو ومن السماق والعفص الغير المثقوب والجلنار والشب من كل واحد درهمين يسحق ويتخذ منه سنون ويستعمل على المتوسط من المتاكل والناصور وكذلك الجلنار وخبث الحديد يكبس به اللثة ثم يتمضمض بخل العنصل او خل طبخ فيه ورق الزيتون وايضا يستعمل فلونيا في الموضع المتاكل فيكون جيدا او الفوذنجي او المعاجين المانعة للعفونة المحللة لما حصل ومنها المعجون الحرملي فان لم ينجع فلابد من فلوفيون ومما يقرب منه ايضا ان يوخذ شب ونورة وعفص وزرنيخان اجزا سوا يوخذ منه دانق بعد ان يسحق الشديد ويدلك به دلكا جيدا ثم يصبر عليه ساعة ثم يتمضمض بدهن الورد وربما جعل فيه اقاقيا ويصلح ان يتخذ منه اقراص وتجفف وتعد للحاجة وربما اقتصر على الزرنيخين والنورة واقاقيا وقرص وقد ينفع الكي المذكور وهو مما يسقط التاكل وينبت اللحم الصحيح ثم يستعمل سنون من العفص مع ثلثة مرنافانه ينبت اللحم ويشد اللثة وفصد الجهارك نافع فيه

فصل في نتن اللثة

علاجه مذكور في باب البخر

فصل في نقصان لحم اللثة

يوخذ من الكندر الذكر ومن الزراوند المدحرج ومن دم الاخوين ومن دقيق الكرسنة واصل السوسن اجزا سوا يعجن بعد السحق بعسل وخل العنصل ويستعمل دلوكا وقد يوخذ دقيق الكرسنة عشرة دراهم فيعجن بعسل ويقرص ويوضع على اجرة او خزفة موضوعة في اسفل تنور او يخبز في تنور حتي يبلغ ان ينسحق ويكاد ان يحترق ولما يحترق فيسحق ويلقي عليه من دم الاخوين اربعة ومن الكندر الذكر بمثله ومن الزراوند المدحرج والايرسا من كل واحد درهمين ويستر به على الوجه المذكور

فصل في استرخا اللثة

اما ان كان يسيرا فيلقي فيه التمضمض بما طبخ فيه العوابض الحارة او الباردة بحسب المزاج ومما هو شديد النفع في ذلك الشب المطبوخ في الخل واما ان كان كثيرا فالصواب فيه ان يشرط ويترك الدم يجري ويتفل ما يجري منه ثم يتمضمض بعده بسلاقة القوابض على الوجه المذكور فيما سلف ومما هو موافق لذلك من السلاقات ان يوخذ من ثمر الطرفا المدقوقة ثلثة دراهم ورق الحنا درهمين يغتر ويستعمل او يوخذ من الجلنار وقشور الرمان ستة ستة ومن الزرنيخين والشب اليماني ثلثة ثلثة ومن الورد والسماق البغدادي ثمانية ثمانية ومن سنبل الطيب وفقاح الاذخر عشرة عشرة يتخذ منه لطوخ لاصق نافع وفصد الجهارك نافع ✽ منه صفة لصوق صالح لذلك ✽ يستعمل بعد المضمضة ورد باقماعه فلفل سبعة سبعة جفت البلوط حب الاس الاخضر اربعة اربعة الخرنوب النبطي والسماق المنقي الارماك خمسة خمسة او يبدل الارماك اس ثمانية وقد ينفع التحنيك بالايارج الكبير ويتمضمض بعده بخل العنصل ويستعمل السنونات القوية

فصل في اللحم الزايد

يجعل عليه قلقنت ومرنانه يذهبه ويذيبه

فصل في الشفتين وامراضها

الشفتان خلقتا غطا للفم والاسنان ومحبسا للعاب ومعينا في الناس على الكلام وجمالا وقد خلقتا من لحم وعصب في شظايا العضل المطيف به

فصل في شقوق الشفتين

الادوية المحتاج اليها في علاج الشقوق هي التي تجمع الي القبض والتجفيف تليينا واما الادوية النافعة في ذلك الكثيرا اذا امسك في الفم وقلبه باللسان ومن التدبير النافع فيه تدهين السرة والمقعدة وان يطلي عليه الزبد للصادث من ذلك قطعة فتشلع اخري ويطلي عليه ما السبستان او ما الشعير ولعاب بزرقطونا ومن المدسومات الزبد والمخ والشحوم

نحو الهاجبل والا وزبعسل ودهن الحبة الخضرا اودهن الورد وفيه بياض البيض ودقيق وخصوصا دقيق الكرسنة
والنبروطي بدهن الورد وربما جعل فيه مرد اسنج ومن الادوية المجربة عفص مسحوق اسفيذاج الرصاص نشا كثيرا شحم
الدجاج وايضا العفص مسحوقا بالخل وايضا المصطكي وعلك البطم وزوفا والعسل يتخذ منها كالمرهم وايضا مرد اسنج
سادنج عروق الكركم من كل واحد نصف جزو دهنج نصف جزو واظلاف المعز محرقة زعفران من كل واحد ثلث جزو وكافور
سدس جزو يجمع بستة اجزا شمع وستة عشر جزو دهن وردوا يضا العنبر المذاب بدهن البان اودهن الاترج ربع جزو
ويستعمل قيروطيا ويجعل غذاءه الاكارع والنيمرشت

فصل في اورام الشفتين وقروحهما

يجب ان يبتدا فيها باستفراغ الخلط الغالب ثم يستعمل الادوية الموضعية اما الاورام فهي قريبة الاحكام من
اورام اللثة وحاجتها الي علاج اقوي قليلا امس واما الادوية الموضعية للقروح فيتخذ من القوابض مثل الهليلج
والعفص وبزر الورد وجوز السرو واصل الكركم وربما وقع فيها دهنج واظلاف المعز محرقة وشعير محرق ودخان مجموع
والاشنه واما الادهان التي تستعمل فيها فدهن المشمش ودهن الجوز الهندي

فصل في البواسير

فان كان هناك بواسير فمما ينفع منها خبث الحديد ومرداسنج واسفيداج وزعفران وشب اجزا سوا يتخذ منها مرهم
بشمع ودهن الجوز الهندي اودهن اللوز

فصل في اختلاج الشفه

اكثر ما يعرض يعرض لمشاركة فم المعدة وخصوصا اذا كان بها غثيان اوحركة نحو دفع شي بالقذف لاسيما في الامراض
الحادة واوقات البحارين وقد يكون بمشاركة العصب الجاي اليها من الدماغ والنخاع بمشاركتها للدماغ

الفن التاسع في احوال الحلق وهو مقالة واحدة

فصل في تشريح اعضا الحلق

يعني بالحلق الفضا الذي فيه مجريا النفس والغذا ومنه الزوايد التي هي اللهاة واللوزتان والغلصمة وقد عرفت تشريح
المري تشريح الحنجرة واما اللهاة فهي جوهر لحمي معلق على اعلي الحنجرة كالحجاب ومنفعته تدريج الهوا لئلا يقرع
تبرده الرية فجاة وليمنع الدخان والغبار وليكون مقرعة للصوت يقوي بها ويعظم كانها باب موصد علي مخرج الصوت
بقدرة ولذلك يضر قطعها بالصوت ويهي الرية لقبول البرد والتادي به والسعال عنه واما اللوزتان فهما اللحمتان
النابتتان في اصل اللسان الي فوق كانهما اذنان صغيران وهما لحمتان عصبيتان كغدتين ليكونا اقوي وهما مزوجة كاصلين
للاذنين والطريق الي المري بينهما ومنفعتهما ان يعبا الهوا عند راس القصبة كالخزانة كي لا يدفع الهوا جملة عند
استنشاق القلب فتشرق الحيوان اما الغلصمة فهي لحم صفاقي لاصق بالحنك تحت اللهاة متدل منطبق علي راس القصبة
وفوق الغلصمة الفايق وهو عظيم ذو اربعة اضلاع اثنان من فوق واثنان من اسفل واما القصبة والمري فنذكر
تشريحهما من بعد

فصل في امراض اعضا الحلق

قد يعرض في كل واحدة من هذه امراض المزاج والاورام وانحلال الفرد

فصل في الطعام الذي يغص به وما يجري مجراه

اذا نشب شي له حجم فيجب ان يبد اويلكم العنق وما بين الكتفين بابعد ضرب فان لم يغن اعين بالقي وربما كان
في ذلك خطر

فصل في الشوك ومايجري مجراه

اما الشوك وشظايا العود والعظم وما اشبه ذلك فيجب ان ينظر فان كان الحس يدركه اوكانت الريشة اوعقاقة من خيزران
نصف وان فات الحس فيجب ان يتحسا عليه الاحسا المزلقة فان لم ينجع هيج الفواق والقي بالاصبع والريشة والدوا وبما
جرب ان يشرب كل يوم درهما واحدا من الحزن المسحوق بالما الحار ويتقيا فانه يقذف الناشف والاولي ان يقيا بعد
طعام مالي وقد يشد خيط قوي بلحم مشروح ويبلع ثم يجذب فيخرج الناشب وكذلك بالتين اليابس المسدود
بخيط اذا مضغ قليلا ثم بلع وقد يغرغر برب العنب المطبوخ فيه التين فينتثر الناشب عن موضعه وقد يضمد الحلق
من خارج باضمدة فيها انضاج وتفتيح دقيق لينفتح الموضع وتخرج الشوكة اوما يجري مجراها بذاتها ومثال هذا
الضماد المتخذ من دقيق الشعير بالزيت والما الفاتر

فصل في العلق

انه قد يتفق ان يكون في بعض المياه علق فاعلقا صغارا خفية يذهل خفاها عن التحرز منها فتبلع وربما علقت في
ظاهر الحلق وربما علقت في باطن المري وربما علقت في المعدة وربما كانت صغيرة لا يبصرها متامل علوقها

واذا اتي علي ذلك وقت يعتد به وامتصت من الدم مقدارا صالحا ربت جثتها وظهر حجمها ❖ علامة ❖ يعرض لمن عرض به العلق غم وكرب ونفث دم واذا رايت الصحيح ينفث دما رقيقا اوبقيه احيانا فتامل حال حلقه فربما كانت به علقه ❖ المعالجات ❖ قد يعالج المدرك منه بالبصر بعلاج الاخذ والنزع علي ما نصفه وقد يعالج بالادوية من الغراغر ان كانت بقرب الحلق والبخورات ومنها السعوطات ان كانت مالت الي الانف وبالمقيئات والمسهلات للديدان وما اشبههما ان كانت وقعت في الغور وفي المعدة وقد يحتال لها بحيل اخري من ذلك ان ينغمس الانسان في ماخار اويقعد في حمام حار وخصوصا علي ثوم تتناوله ثم لا يزال يجرب اخذ الما البارد المثلوج في فمه وقتا بعد وقت حتي تترك العلقه الموضع الذي علقت به هربا من الحر وتميل الي جنبة البرد فان احتيج ان يصبر علي ذلك الحر الي ان يخاف الغشي صبر عليه فانه تدبير جيد جدا في اخراجه وكثيرا ما ينفع فيه الاقتصار علي اكل الثوم والقعود في الشمس فارغ الفم بحذا ما بارد مثلوج ومن الناس من يسقي صاحب العلق الفسافس وضربا من البق الحمر الدموية الشبيهة بالقراد الصفاق الجلود التي يكاد يفسخها المس وان كان يرفق ويسقي بخراوشراب اوبخر الحلق بقمع اولعله الذي يسمي في بلادنا الانجل والخل وحده اذا تحسي فربما اخرجه من الحلق وخصوصا مع الملح واما الغراغر بالخل والحلتيت وحدهما اوبملح والغرغرة بالخردل مع ضعفه من بورق اوالخردل مع مثله نوشادر اوالغراغر بشيح مع نصفه كبريت اوافسنتين مع مثله شونيز اوبخل خمر طبخ فيه الثوم وشيح وترمس وحنظل وسرخس اوخل خمر مقدارا وقيتين جعل فيه من البورق ثلثة دراهم ومن الثوم سنان وللغرغرة بعصير ورق الغرب خاصية في اخراجه وكذلك الغرغرة بالخل مع الحلتيت وقلقطار وما واما اذا حصل في المعدة فيجب ان يسقي من هذا الدوا ❖ نسخته شيح قيسوم افسنتين شونيز ترمس قسط جوف البريج الكابلي سرخس من كل واحد درهمين بخل ممزوج وايضا يطعم صاحبه الثوم والبصل اوالكرنب اوالفودنج النهري الرطب والخردل مطيبا وكل حاد حريف ثم يتقيا بعده ان سهل عليه القي فان لم يسهل فالشي المالح الحاد وان كان علوقها في الانف فسعط بالخل والشونيز وعصارة قثا الحمار والخربق واذا عرض ان ينقطع فليحذر صاحبه الصياح والكلام وان سال دم اوقد فه اواسهله فعالج كلا بما تدري في بابه وللسورنجان خاصية في دفع ذلك واما كيفية اخذها بالقالب فان يقام البالع للعلقة في الشمس ويفتح فمه وتغمر لسانه الي اسفل بطرف الميل الذي كالمغرفة فاذا لحت العلقه ضع القالب في اصل عنقها لئلا تنقطع وهذا القالب هو الذي تنزع به البواسير

فصل في الخوانيق والذبح

ان الاختناق هو امتناع نفوذ النفس الي الرية والقلب وهو شي يعرض من اسباب كثيرة مثل شرب ادوية خناقة وادويه سمية ومثل جمود اللبن في بعض الاختناق لكن الذي كلامنا فيه الان هو ما كان بسبب يعرض في نفس الات التنفس القريبة من الحنجرة من ورم اوانطباق اوعجز قوة عن تحريك الات الاستنشاق وانت تعلم ان الورم يسد وان ضغط العضو المجاور يسد منافذ جاره وانت تعلم ان العضل المحركه للاعضا التحريك الجاذب اليها الهوا وهو عضل الحنجرة كما سنذكر حالها في باب التنفس اذا عجزت عن تحريكها او فعلها ليبس استولي علي هذه العضل التي في داخل الحنجرة وما يليها اولاسترخا اولتشنج اولافة اخري لم يمكن الحيوان ان يتنفس وان كان المجري غير مسدود واما الانطباق بسبب ضغط المجاور فانه قد يقع بسبب زوال الفقرات التي في اول العنق الي داخل بسبب ضربة اوسقطة ولا علاج له اولورم في عضل الخرز واربطتها اوفي عضل المري واربطته بالمشاركة اولشي من الاسباب التي تجذبها الي داخل اولتشنج يعرض فيها ايضا يجذبها وارداه اليابس اولافات اخري من افات العصب يهي لذلك واكثر ما يعرض ذلك يعرض للصبيان بسبب لين رباطاتهم واعظمه خطرا ما كان في الفقرة الثانية ومافوقها واذا كان دون ذلك فهو اسلم واشده ما كان في الفقرة الاولي فانه اشد واحد ومن باب المجاور ما يكون بسبب الديدان وقد ذكرناه في باب عسر الازدراد واما اقسام الورم بحسب الاعضا المورمة فهي اربعة فانها اما ان يكون الورم في العضلات الخارجة عن الحنجرة المايلة الي قدام والي اسفل حتي يكون الورم يظهر ويظهر حمرته في مقدم العنق اوالصدر اوالقص اويكون في العضلات الخارجه عنها ولكن في التي الي خلف وفي عضلات المري حتي يكون الورم وحمرته ولونه يظهر في داخل الفم وربما ادي الي الفقار والنخاع بالمشاركة اويكون في العضلات الباطنة من المري فيضيق النفس بالمجاورة ولا يظهر للحس اويكون في العضلات الباطنة ومن الحنجرة في الغشا المستبطن لها وهو شر الاربعه وهو لا يظهر للحس ايضا وقد يجتمع من هذه الاورام عدة اثنان اوثلثة وسبب هذه الاورام سبب ساير الاورام وربما كان لبعض الاغذية خاصية في احداث هذه الاورام كالخندقوقي وقيل ان ترياقه الخس اوالهندبا وربما لم يكن السبب الامتلاي في البدن كله بل كان البدن نقيا وانما فضلت الفضلة في الاعضا المجاورة لاعضا الحلق فاحدث ورما وقد يقسم هذا الورم فيقال منه ظاهر للحس خارج ومنه ظاهر للحس اذا تاملنا باطن الحلق داخلا ومنه ما لا يظهر للحس ذمه في المري ومنه في داخل الحنجرة وانما يتامل ذلك بدلع اللسان بعد فغر الفم بشدة مع غمز اللسان الي اسفل وقد يعرض هذه الاورام من الدم وقد يعرض من المرة الصفرا وقد تعرض من البلغم واكثر خنقه باطباق العضل مرخيا والبلغمي سليم وبروه سريع سهل وربما طاول اربعين يوما ومن البلغمي ما تولده من بلغم لزج غليظ بارد ومنه ما تولده من بلغم لطيف حار ومثل هذا البلغم اذا نزل من الراس وهو انما يكون من الراس في اكثر الامر فانه يتمكن الي العضلات السفلي من الحنجرة والذي من البلغم الغليظ فيكون في عضلات اعلي الحنجرة لثقله وقلة نفوذه وقل ما يعرض من السودا وقال بعضهم انه لا يعرض البتة لان السود ا يقل انصبابها من عضو الي عضو من الاعضا دفعة ولكنه لا يبعد مع تد ور ذلك ان يعرض دفعة اوقليلا قليلا ثم يختنق وربما كان انتقالا من الورم الحار وعلي كل حال فهو ردي وكل ورم خناقي فاما ان يقتل واما ان ينتقل مادته واما ان يجمع ويقيح وقد يرم داخل القصبة لكنه لا يبلغ ان يخنق والخناق الردي المحوج الي ادامة فتح الفم ودلع اللسان يسمي الكلبي فتارة يقال ذلك الكاين في العضل الداخل في الحنجرة وتارة يقال للواقع في صنفي العضل معا وتارة يقال للذي يعرض من زوال الفقار وقد ينتقل الخناق الي ذات الرية اذا اندفعت المادة الي الرية وقد ينتقل الي التشنج اذا اندفعت المادة الي جهة الاعصاب وقد تنصب الي ناحية القلب فتقتل وقد تنصب الي ناحية المعدة وكل مخنوق يموت فانه يتشنج اولا والخناق الكلبي قد يقتل فيما بين اليوم

اليوم الاول والرابع وقد تكثر الخوانيق واشباهها في الربيع الشتوي واذا اشتد الاختناق جعل النفس منخريا يستعان فيه بتحريك الورقة واحوج كثيرا الي تحريك الصدر مع الورقة والي اسراع وتواتر ان اعانه القوة ولم يكن لنفسهم نفخة وقد يعرض الاختناق في الحميات المطبقة وربما انذر فيهم بجدري وكذلك وجع الحلق منها وان لم يكن خناقا وعروض الاختناق في الحميات الحادة ردي جدا لان الحاجة فيها الي النفس شديدة واذا عرض في يوم بحران كان خفوقا قتالا فان البحران بالاورام الخناقية قتال لا محالة ❊ العلامات ❊ الغرض العام لجميع اصناف الخوانيق ضيق النفس وبقاء الفم مفتوحا وصعوبة الابتلاع حتي انه ربما اراد صاحب ان يشرب الماء فيخرج من منخريه وجحوظ العينين وخروج اللسان في الشديد منه مع ضعف حركته وربما دام كثيرا ويكون كلامه في الصنف الذي يقال ان فلانا يتكلم من منخريه وهو بالحقيقة بخلاف ذلك فان الذي ينسب الي هذا في عادة الناس انما هو مسدود المنخرين فهو بالحقيقة لا يتكلم من المنخرين واما الوجع فلا يشتد في البلغمي والصلب ويشتد في الحار وان اشتد الوجع فربما انتفخت الرقبة كلها والوجه وتدلى اللسان واسلم الذبحة ما لا يعسر معها النفس ونبض اصحاب الذبحة في اوله متواتر مختلف ثم يصير صغيرا متفاوتا ويشترك جميع الورم في انه يحس اما بالبصر واما باللمس بان تجيس اعضاء المري والحنجرة جاسية متمددة ويكون صاحبه كانه يشتهي القي والزوال يكون معه انجذاب من الرقبة الي داخل وتقصع حيث زال الفقار واذا المس اوجع واذا نام علي قفاه لم يسع شيا يبلعه البتة والفرق بين ضيق النفس الكاين بسبب الذبحة والكاين بسبب ذات الرية ان الذي في ذات الرية لا يختنق دفعة وهذا قد يختنق والفرق بين الورم في الحنجرة والورم في المري انه اذا كان البلع ممكنا والتنفس ممتنعا فالورم في الحنجرة او كان بالعكس فالورم في المري وربما عظم الحنجري حتي منع البلع وربما عظم المري حتي يمنع التنفس وانما يضيق النفس من اورام المري ما كان في اعلاه واما دون ذلك فلا يمنع النفس وان عسر او ضيق لانه لا يبلغ ان تزاحم القصبة وطرفها فلا بد خلها هوا البتة واذا كان الورم في المري في العضلات الداخلة لم يتبين للحس ولطا اللسان بالحنك لطيا شديدا والفرق بين الورم الردي الذي لا يبرا والورم الذي ليس بذلك الردي بل هو في اخر عضل المري وان كان لا يري انه لا يضيق معه النفس الا عند البلع والردي منه الذي يكون داخل الحنجرة ولا يظهر للحس من خارج منه شي ولا من داخل اذا تامل حلقه بل هو غاير ثم الذي لا يري من داخل ويري من خارج والخناق الردي فانه يعجل الي منع التنفس واذا استلقي صاحبه امتنع نفسه اصلا واذا لم يستلق يكون عسر النفس ايضا ثم تمد بدا العنق احتيالا للتنفس بتململ ويحب الانتصاب ولم يقدر علي الاضطجاع واذا بلغ ضيق النفس والحاجة الي اخراج البخار الدخاني الي ان تزعج القوة المتنفسة الرطوبات الي خارج في التنفس فيظهر الزبد فلا رجا فيه ولا يجب ان يعالج علي انه قد يعرض ان يزيد المخنوق احيانا ثم يعافي وذلك اذا كانت هناك قوة وشهوة غذاء واما اذا اخضر وجهه واسودت محاجر عينيه فهو ميت وكذلك اذا صغر النبض وبردت الاطراف وغلظ اللسان واسود من العلامات الردية واذا كان مع الخوانيق الردية حمي شديدة فالموت عاجل لان الحمي تحوج الي نفس كثير وقد قيل في علامات الموت السريع ان من كان به خوانيق فتغيرلون موخر عنقه عن حمرته المعتادة تغيرا الي البياض او الي الخضرة وعرق ابطه وارنبته عرقا باردا فانه يموت في احد يومه واما علامات الرجا فان تنتقل الحمرة الي خارج وكثيرا ما يفتحون حينيذ اعينهم ويفيقون وكذلك اذا تغير نفسهم واخذ ويتنفسون نفسا قصيرا وذلك لانهم يقتدرون في حال الشدة الي تطويل النفس ليدخلوه قليلا قليلا فاذا قصر فقد زال السبب المستدعي للتطويل وعادت الاعضا الي الحال الطبيعية وكذلك اذا احدث ورم في الجانب المقابل رجي معه الانحلال لما عرفت واما علامات انتقال الخناق فهو ان يري في الورم ضمور وانحلال من غير انجذاب الي خارج مع استراحة ثم يجب ان يتامل امر النبض فان صار موجيا عظيما وحدث سعال فهو ذا ينتقل الي ذات الرية وان كان النبض متشنجا فهو ينتقل الي التشنج وان ضعف النبض جدا وصغر وتفاوت وهاج خفقان وانحلت الغريزية وحدث غشي فالمادة منصبة الي ناحية القلب وان كان حدث وجعا في المعدة وغثيان فقد انصب الي المعدة واما علامات الجمع فان يوجد لين قليل مع مجاوزة الرابع وقد يعرض للخناق الذي تظهر حمرته في العنق وناحية الصدر ان تغيب الحمرة وذلك يكون علي وجهين اما لرجوع المادة الي الباطن واما لاستفراغ المادة واذا كان بسبب استفراغ المادة فهو مرجو وايخف معه النفس والاخرردي وعلامات الدموي منه علامات الدم المعلومة وحمرة اللسان والوجه والعين ووجدان طعم الدم اما حلاوة او مثل طعم الشراب الشديد والوجع الشديد التمددي وضيق النفس وعلامات الصفراوي التهاب وحرارة وغم شديد وعطش شديد ووجع شديد لذاع ومرارة ويبس وسهر وليس يبلغ بضيقه للنفس مبلغ الواقع من الدم وقد يدل عليه لون اللسان وحرقة الموضع وحدته وكان في الموضع شيا حريفا لاذعا ووجع الصفراوي اقل من وجع الدموي وعلامات البلغمي ملوحة او بورقية مع حرارة ولزوجة لان هذا البلغم يكون فاسدا متعفنا وقد يدل عليه بياض لون اللسان والوجه وقلة العطش وقلة الالتهاب وقد يدل علي اللسان بالارخا وقلما يعرض معه ورم في الغدد ويكون الوجع معه قليلا او معدوما ولا يكون معه حمي وتتطاول مدته الي اربعين يوما واما اذا جاهد صاحبه يمكنه الاساغة وذلك لانه ينفذ البلوع في رخاوة وعلامات السود اوي الصلابة وطعم الحموضة والعفوصة وان يعرض قليلا قليلا وربما كان انتقالا من الورم الحار وعلامات الكاين من يبس الاعضا المتنفسة انها كانت قلة رطوبة في الفم والانتفاع بالماء الحار في الوقت لما يرطب ويرخي واعلم انه قد يعرض الانسان وجع رابث سنة او سنتين في حلقه فيدل علي فضل تحجر في نواحي الحلق

فصل كلام كلي في معالجات الاورام العارضة في نواحي الحلق والحنجرة والغدد التي

يطيف بها واللهاة والغلصمة واللوزتين

يجب ان يستفرغ اولا كل شي من المادة الفاعلة لذلك بالفصد والاسهال وان يجذب المادة الي الجهة المخالفة ولو بالمحاجم توضع علي المواضع البعيدة المقابلة لها وربط الاطراف ربطا مولما وان يبتدا عليها بالادوية القابضة ممزوجة بما له قليل جلا كالعسل وافضلها قشور الجوز ثم رب التوت واعلم ان المبادرة الي التغدية بالخل لا يبتدي ورم اللهاة او حتفان ❊

يمنع ويردع ويجلب رطوبة كثيرة ويكون معه امتناع ماكان يحدث ومن هذه الادوية مثل الشب والعفص والجلنار
والرمانين المطبوخين الي التهري يتغرغر منها لعوق ومما ينفع من ذلك حلق اليافوخ ثم طلاه بعصارة قاقيا هذا
في الاول ثم يتدرج في المنضجات ثم الي المفتحات القويه حتي الي درجة النوشا درو العاقرقرحا ومانذكره ومما ينفع
في ذلك التعطيس بمثل الكندس والقسط وورق الدفلي والمرزنجوش ومن الاشيا المجربة بخاصيتها في اورام الخوانيق
واللهاة واللوزتين وبالجملة اعضا الحلق نفعا عظيما ان يوخذ خيوط وخصوصا مصبوغة بالارجوان البحري فتخنق
بها افعي ثم يطوق عنق من به هذه الاورام فان ذلك ينفعه نفعا بليغا عظيما عجيبا يجاوز القدر المتوقع واللبن من
الادوية الشريفه والانتها بما يردع ويلين ويسكن الاوجاع ويجب ان يتامل في استعمال مايقبض او يحلل او ينضج وينظر
الي حال البدن في لينه وصلابته فتقوي القوي في الصلبة وتلين في اللينة وكذلك يراعي السن والمزاج والزمان والعادة
وقد يخص اورام اللهاة واللوزتين واسترخاوها القطع ويفرد له بابا من وجوه العلاج الغمز علي الموضع ومواضعه ثلثة
احدها عند مايزول الفقار والثاني في اورام اللهاة واللوزتين المحوجة الي اشيا لتماعين سقوطها الي فوق والثالث
في الاورام البلغمية اذا ضيقت المنفذين فاستعين بالغمز علي تنقيتها وتلطيفها ❁ علاج الذبح والخوانيق
وكل اختناق من كل سبب ❁ اما الحار فيجب ان يبدا فيه بالفصد ولا يخرج الدم الكثير دفعة
خصوصا اذا كانت قد اخذت القوة في الضعف بل يوخذ عشرة عشرة كل دفعة الي اليوم الثالث بالتفاريق المتوالية
فان لم يكن اخذ في الضعف فيجب ان لايزال يخرج الدم الي ان يعرض الغشي في القوي ويجب ان ينحوبا لتفريق
نحو حفظ القوة ودفع الغشي فان الغشي اذا عرض لهم اسقط قوتهم فيجتمع عسر التنفس وسقوط القوة وخصوصا
وهم اخذين بتقليل الغذا اختيارا اوضرورة لاسيما ان كانت حي وقد يجب ان يراعي في امر الفصد شيا اخر وهو انه
ربما كان سبب غلبة الورم في الخوانيق احتباسا لاسيما من معتاد كدم حيض ودم البواسير وفي مثل ذلك يجب ان يكون
الفصد من جانب يجذب الي الجهة التي وقع عنها الاحتباس مثل مايجب هاهنا من فصد الصافن وحجامة الساق
فاذا خرج دم كثير فربما سكن العارض من ساعته وربما احتجت من اعادته من غد وبالحقيقة انه ان احتملت الحال
المدافعة بالفصد الي النضج فذلك افضل ليبقي القوة في البدن ويقع الاستفراغ من نفس مادة المرض ويقتصر علي ارسال
متواترا يا ماعشرين بعشروزنات دم اوعشرين خمس وزنات ويسهل التنفس وكذلك ايضا الغراغر تو خران كان امتلا وكانت
الغراغر ولم خونا من الجذب بل يستعمل الغراغر بعد التنقية ومن الذبح صنف اخر يكون في اقصي الغلصمة فاذا فصد
قبل انحطاط العلة انحط الي المخنق واكثر ما يعرف به وقت الخناق من الابتدا اوالتزيد والانتها والانحطاط هو من
حال الازدراد وتزيد عسره ووقوفه اوانحطاطه وما دام في التزيد ولم يكن بضرورة لم يفصد الفصد البالغ بل يقتصر
علي ماقلنا واذا كان الخناق ليس بمشاركة من امتلا البدن كله بل كانت الفضلة في ناحية الحلق فقط ولم يخش مددا
جاز ان لايفصد بل يبعد عن بدنه اسباب التحلل المحوج الي البدل الكثير ويمنع الغذا ليكون بدنه مستعملا لدمه في
الاغتذا وصارفا اياه عن جهة الورم كانه يغصبها الدم ثم يقبل علي التحليل والانضاج وان فصدت فربما لم يحتمل
ولم يكن بد من تغدية وفي التغدية تعذيب وخصوصا حين لايشبع ولا يوخر فصد العرق الذي تحت اللسان بل يجب
ان يبادر الي ذلك ولو في اليوم بل ولو في خلل التفاريق المذكورة وخصوصا اذا كانت العروق التي تحت اللسان ممتدة
وربما احتيج الي فصد الوداج وربما احتيج الي شرط اللسان نفسه والي حجامة الساق فانه بالغ جدا ومن كان يعتاده
الخوانيق فيجب له ان يفصد قبل عروضها كلما تري امتلا وعند الربيع ومما هو شديد النفع المبادرة الي استعمال الحقن
القوية جدا الان يمنع الحمي فحينيذ يقتصر علي الحقن اللينة والحقن القوية والشيافات منفعة في ذلك قوية ويجب
ان تربط الاطراف ويطوق العنق بصوف وخصوصا صوف الزوفا مغموسا اية كان في الزيت او في دهن البابونج فانه ملين
مسكن للوجع ثم في اخره تخلط به الجواذب حين لاينفع هذه وهي مثل البورق والخردل والقسط والجند بيدستر
والكبريت والمراهم القوية المحمرة وايضا بمثل عسل البلادر وكل ماينفط ويجب ان يقتصر في غذايهم الي اليوم الثالث علي
السكنجبين وشراب العسل ثم يتدرج الي ماالشعير مع بعض الاشربة اللذيذة ثم الي مح البيض ثم اذا سهل البلع استعملت
الاحسا من المنضجات ثم المحللات واذا اعسر البلع وضعت المحاجم علي الرقبة عند الخرزة الثانية بالمص او بالنار
ليتسع المنفذ قليلا قليلا ويشيع مايتجرع من الاغذيه فاذا فرغ من ذلك ازلت المحاجم واما النارية فانها تسقط بنفسها
ولاباس ان يشرط ايضا وتخرج الدم هناك ومن الاخدعين ثم يحجم بمحجمة واحدة علي الراس وتوضع ايضا محاجم
علي الذقن تحت الحلق وذلك بعد قطع المادة فان جميع هذا يجذب المادة الي خلاف ويقللها وكذلك الاول ويضعها
تحت الثدي وعلي الكاهل ولاباس بادخال ماينقي من الخيزران ونحوه ملفوفا عليه قطنة فان في التنقية توسيعا وربما
ادخل في الحلق قصبة معمولة من ذهب اوفضة اونحوها تعين علي النفس وكذلك اذا اشتد الضيق لم يكن بد من
وضع المحاجم علي الرقبة وقد ينفع من توسيع الحلق البلع والنفس غمز الاكتاف بقوة واما الادوية في الابتدا فالقوابض
وخصوصا للدموي وافضل القوابض ماله مع قبضه جوهر لطيف يغوص به ومن الاشيا التي اخرجها التجربة الي
القوابض المخلوطة المركبة انفع من المفردة البسيطة وربما اشتد الوجع في اول الامر فاحتيج الي ان يخلط بالقوابض ما
يسكن الوجع ويلين مثل شراب البنفسج والفانيد واللبن الحار ولعاب بزركتان والميبختج وربما كثر الانصباب فلم يكن
بد من المخللة يخلط بها اوربما تكن المادة كثيرة في الانصباب ويكون الورم ليس قويا فيبتدا او يستعمل العفص والنوشادر
فانه يمنع بقوة ويحلل بقوة واما الصفراوي فيجب ان يكون اكثر الفصد مصروفا فيه الي التبريد مع التقبيض وقد
يستعمل فيه لطوخات وقد يستعمل فيه وفي كل حار غرغرات ويستعمل نفوخات بمنفاخ ونثورات فمن ذلك التغرغر
بالسكنجبين والما والخل والما فانه عظيم المنفعة في اول الحار والبارد ورب التوت خاصة البري ثم الذي ليس فيه سكر او عسل
ويستعمل في الابتدا اصوفا ومقوي بقوابض من جنس عصارة السماق والحصرم مجففين وكلاهما والجلنار وانما يجعل في
مثله العسل لينقي لاليقوي وكذلك طبيخ القسب بالعسل او طبيخ السماق وتعقيده العنبه والقوي من ذلك عصارة
الجوز الرطب وهي من افضل ادوية هذا الورم وعصارة الورد الطري ورب الخشخاش اذا خلط بالقوابض كان شديد
النفع في الابتدا واقوي من ذلك طبيخ الاس والبلوط والسماق وما الكزبرة والسماق وماقشور الجوز وما الاس ومطابخ فيه
العدس

العدس جدا اولسفرجل القابض جدا وللزعرور خاصية والشب اليماني ايضا له خاصية في ذلك وايضا ينفخ في الحلـ
نفوخا من بزر الورد والسماق والجلنار اجزا سوا والكافورشي قليل وللصفراوي عصارات البقول الباردة مخلوطة بما
قمض ما وعصارة عصي الراعي وعصارة عنب الثعلب وعصارة قضبان الكرم ومن المشتركات بينهما في الابتدا بزرالورد و
البقلة ولعاب بزر قطونا ونشا وطباشير وسماق وكثيرا وكافور يتخذ منه حب مفرطح ويوخذ تحت اللسان واذا انقـ
الثعلب فيجب ان تخلط برب التوث المر والزعفران فان المرغواص بقوة قبضه وتحليله ويغوص الزعفران فيجمعـ
علي الانضاج وان رايته يميل الي الصلابة خلطت بالتوث شي من البورق واذا قارب المنتهي اوحصل فيه فيجب ان يستعـ
ليفاما فيه تسكين وتليين كاللبن الحليب مدافا فيه فلوس الخيار شنبر والزفت في رب التوث اوطبيخ التين والحلـ
لورب الاس مع الميبختج اوعصير الكرنب بعسل اوميبختج او المقل العربي محلولا برب العنب فانه نافع جدا اوما الاصـ
مطبوخا فيه ذبيب اوحلبه وتمروتين والمروالزعفران والدار صيني فرغره بالسكنجبين اوما العسل ويستعمل الاضمد
ايضا الانضاج مثل ضماد الساهر وتقطير دهن اللوز في الاذن نافع في هذا الوقت واذا رايته لا ينضج ورايت صلا
وجب ان يستعمل في ادويته الكبريت واذا كان قد نضج فاجتهد في تفجير الورم بالغراغر التي تجمع الي التليين والتفجـ
كبعض الادوية الحادة في اللبن يغرغر به وان كان ظاهرا اوتطاول ولا يتفجر فلا باس باستعمال الحديد ومن الادوية المعتد
مع المبادرة الي التفجير طبيخ التين بالحلبه والتمر وطبيخ العدس بالورد ورب السوس وبزر الورد وبعد ذلك فيبادر
الي ماهواقوي فيخلط برب التوث بورق وكثيرا وايضا بزر مرو مدافا في لبن ماعز والادهان المسخنة وخصوصا مع عسـ
وسك ويتغرغر بمثل ما العسل طبخ فيه تين وفوذنج ومرزنجوش وشبت ونعناع واصل السوس ونمام مجموعة ومفرقة والقسـ
وخصوصا البحري منفعة عظيمة في مثل هذا الوقت وفي حقيقة الانتها تقصد الجلا التام والتفجير بمثل النطرون والبورق
والحلتيت والمروا لفلفل والجندبيدستر وذرق الخطاطيف وخرا الديك يغرغر به مع رب التوث بل النوشادر
والعاقرقرحا وبزر الحرمل والخردل وبزر الفجل بالما والسكنجبين يستعمل هذه نفوخات ونفخ النوشادر مريح واذا انحطـ
العلة استعملت الشراب والحمام والتعطيل ❀ صفة حب نافع في الانتها ❀ اصل السوس اربعة اجزا حلتيت نصف
جزو يجمع بعصارة الكرنب وعقيد العنب واما علاج البلغمي فمن ذلك ان يدخل في الحلق قضيب مغموز معوج ملفوف
عليه خرق يطلي به الورم وينقي به الرطوبة والعتيق منه حلتيت بدارصيني اويسهل بالقوقايا والايارج ونحوه ويحقن
بالحقن الحادة القوية جدا واما علاج السوداوي فانفع الادوية له دوا الحرمل فرغرة ولطوخا من داخل وخارج وا
الادوية التي لها خاصية وموافقة في كل وقت خرو الكلب الابيض والذيب الابيض يجوع الكلب ويطعم العظا
وحدها حتي يبقي خرا ابيض يكون قليل النتن وكذلك زبل الانسان وخصوصا الصبي ويجب ان يجهد حتي يكو
مايغتذي به بقدرما ينهضم وافضله الخبز والترمس بقدر قليل ويسقي عليه شرابا عتيقا ثم يوخذ رجيعه ويجفف
فانه اقل نتنا فان اشتهي مع الخبز شي اخر فالاغذية الجيدة الهضم الحسنة الكيموس الحارة المزاج باعتدال مثل لحو
الدجاج والحجل واطراف الماعز فان هذه مع جودة الهضم يخرج ثفلا قليل النتن ومن ادويته الفاعلة بالملـ
بالخاصية الخطاف المحرق يذبح ويسيل الدم على الاجنحة ثم يذر عليهما ملح ويجعل في كوز مطين ويشد راسه ويرد ع
التنور ولان يودع الزجاج المطين بطين الحكمة اصوب وكذلك خرو الخطاطيف المحرق بقوة وقد يحنك صاحب الخناق
وبالعسل والخل وكذلك اورام اللهاة وقد يحنك ايضا بمرارة الثور بالعسل ومرارة السلحفاة وزهر النحاس وروس السميكات
الملوحة خصوصا للهاة وكذلك الغرغرة بالسكنجبين المطبوخ فيه بزر الفجل والقلقطار والقلقديس جيدان لورم
النفانع ومن المركبات دوا التوث بالمر والزعفران ودوا الخطاطيف ودوا الحرمل ودوا قشور الجوز الطري واقراص اندروس
ودوجيدا بهذه الصفة ❀ ونسخته ❀ خرا الكلب الابيض محرقا في خرق اوغير محرق اوقية فلفل درهمين عفص محرق
قشور الرمان لحي الخنزير اوالقرد اوالضبع من كل واحد نصف اوقية مرو قسط من كل واحد نصف اوقية ينفخ اويلطخ
وايضا في اخره وفي وقت الشدة عذرة صبي عن خبز وترمس وخرا الكلب والخطاطيف المحرقة والنوشادر يكرر في
اليوم مرات وربما ورم لسان المخنوق ايضا وربما يحوج الي معالجته وقد تكلمنا في امراض اللسان والذي يخص هذا
الموضع مع وجوب الرجوع الى ما قيل هناك ان يحتال بعد الفصد في جذب المواد الي اسفل وقد يفعل ذلك في هذا الموضع
ايارج فيقرا فان له خاصية في جذب المواد الي اعالي فم المعدة والمري والحلق ثم يستعمل عليه المبردات الرادعة كعصارة
الخس وهو ذو خاصية دل عليها روفس نافعة ثم ان احتيج الي تحليل لطيف فعل واما الفقاري فمما ينفع به في تدبيره ان
يحتال بغمز الموضع بالرفق الي خلف فربما ارتدت الفقارة وذلك الغمز قد يكون بالة اوبالاصبع وقد يجذب لذلك راحة
والالة شي مثل الحجام يدخل في الحلق ويدفع مادخل الي داخل والغمز نافع جدا في الاورام واذا اشتدت الخوانيق ولم
تنجع الادوية وايقن بالهلاك كان الذي يرجي به في التخليص شق القصبة وذلك بشق الرباطات التي بين حلقتين
من حلق القصبة من غير ان ينال الغضروف حتي يتنفس منه ثم يخاط عند الفراغ من تدبير الورم ويعالج فيبرا
ووجه تدبيره ان يمد الراس الي خلف ويمسك ويوخذ الجلد ويشق واصوبه ان يوخذ الجلد بصنارة ويبعد ثم
يكشف عن القصبة ويشق ما بين حلقتين من الوسط بحذا شق الجلد ثم يخاط ويجعل عليه الذرور الاصفر ويجب
ان يطوي شفتا شق الجلد ويخاط بعده من غير ان يصيب الغضروف والاغشية شي وهذا حكم مثل هذا الشق وان
لم ينتفع بهذا الغرض فان ظن ان في تلك الاربطة ورما وانه لم يجب ان يستعمل الشق واذا غشي علي العليل وخشيت ان
يتم الاختناق بادرت الي الحقن القوية وفصد العرق الذي تحت اللسان وفصد عرق الجبهة وتعليق المحاجم على الفقار
وتحت الذقن بشرط وغير شرط فان كان سبب اختناقه وغشيه العرق فانه ينكس ليسيل الما ثم يدخن بما له قوة
وطيب حتي يستيقظ واما المتخلص عن خناق الشد فيجب ان يفصد ويحقن ويحسي اياما حسوا من دقيق الحمص
واللبن اوما الحمص مدافا فيه الخل وصفرة البيض واعلم ان من كان به وجع في الحلق فالاولي به هجر الكلام من اي ورم كان

فصل في اللهاة واللوزتين

هذه يعرض لها نوازل تورمها حتي يمنع النفس وقد استرخي اللهاة من غير ورم فيحتاج الي ما يجففها ويقبضها من الباردة

والحارة وربما احتيج الي قطعها ويقرب معالجتها من معالجة الخوانيق وتعالج في الابتدا بلطوخات وبرفق يمسكها بريشة فان الاصبع فيه غير رفيقه وغير رفقة ربما اعنف والعظيم منها القليل الالتهاب يستعمل عليه الادوية العفصة والملتهب يصلح له ماهو اشد تبريد امثل ماعنب الثعلب ومثل بزر الورد وورقه فان لهما فعلا قويا ومما هو اقوي في هذا الباب الصمغ العربي والكثيرا والغنزروت بالبسفايج لطوخا وايضا جلنار جزوان شب يماني في جز منخولين بحرير ويستعمل بملعقة مقطوعة الراس عرضا وربما زيد فيه زعفران وكافور ويستعمل لطوخا وايضا العفص مسحوقا بالخل يلطخ بريشة وايضا ماالرمان الحامض بالقوابض وايضا حجر شادنج وحجر فووحموس محرقا الذي يسمي احراطيوس والحجر الافرد ي وطباشير وطين مختوم والارمني ورب الحصرم وثمرة الشوكة المصرية والشب اليماني وبزر الورد يتخذ منها مثل ذلك والتبخر باعوادا لشبث بما يقبض اللهاة جدا وايضا عصارة الرمان الحلو المدقوق مع قشرة مع سدسه عسل مقوما متخنا فانه لطوخ جيد ويجب مع التغرغر بالقوابض ان يديم الغرغرة بالما الحار فان ذلك يعده لفعل القوابض وتليينه ويمنع تصليب القوابض اياه فان اورثها القوابض صلابة اوانعصارا وانقباضا مولما استعمل فيها اللعابات والصمغ والكثيرا والنشا والانزروت وبزر الخطمي وما النخالة والشعير او يقوم عصارة اطراف العوسج بخمسة عسلا اووزنه زيتا اوطبيخ الورد والسماق بسدسه عسلا يطبخ ويقوم ويطلي من خارج بماله تجفيف وقبض قوي مثل ما يتخذ بالعفص والشب اليماني والملح وهو المتقدم علي جميع ذلك قبل للسود اوي عفص فج جزوزاج احمر سماق من كل ثلثة اجزا وثلث ملح مشوي عشرين جزو ويستعمل دوا جيد في الاحوال والاوقات ✽ ونسخته ✽ شب يماني ثلثة اجزا بزرورد جزوين قسط جزو يلتعمل ضمادا بريشه او بمرفعة اللهاة وهو دوا جيد ✽ اخري ✽ ويوخذ عصارة الرمان بقشره ويقوم بخمسه عسلا ويطلي وايضا ✽ يوخذ ✽ شب جزو نوشادر نصف جزو عفص فج ثلثي جزوزاج ثلثة اجزاو اذا بلغ المنتهي اوقاربه استعمل المر والزعفران والسعد وما اشبهه وللدارشيشعان خاصية وفقاح الادخر وعيدان البلسان والاشنة يستعمل لطوخات ومياهها غراغر وخصوصا اذا استعمل منها غراغر بطبيخ اصل السوسن وبزر الورد مع عسل ويقطر دهن اللوز في الاذن في كل وقت فانه نافع فان جمعت اللوزتان وما يليها استعملت السلاقات المذكورة في باب الخناق فان دام الوجع ولم يسكن عاودت الاسهال فان لم يتم بذلك استعملت القوية التحليل مثل عصارة قثا الحمار والكبريت والقنطوريون والنطرون الاحمر بعسل اووحدها واذا سلب الورم وطال فليس له كالحلتيت واذا اخذت ترق في موضع وتغلظ في موضع فاقطع وما امكن ان يدافع بذلك وتضمره بنوشادر يرفعه اليه بملعقة كالجام فهو اولي ولا يجب ان يقطع الا اذا ادبل اصلها فان فيه خطر عظيم وهذه صفة غرغرة تجفف قروح اورام النغانغ وتنقيها ✽ ونسخته ✽ عدس جلنار من كل واحد خمسة شياف ماميثا زعفران قسط من كل واحد جزو يطبخ بالما ويوخذ من سلاقته جزو ويمزج بنصفه رب التوت وربعه عسل ويتغرغر به

فصل في سقوط اللهاة

قد تسقط اللهاة بحمي وقد تسقط بغير حمي وسقوطها ان يمتد الي اسفل حتي لا يرجع الي موضعها وربما احتاج المزدرد الي الغمز بالاصبع حتي يسوغ ✽ المعالجات ✽ ان كان هناك حرارة وحمرة فصدت ثم استعملت الغراغر المذكورة في الابواب الماضية مثل الغرغرة بالخل والورد ثم يشال بورد وصندل وجلنار وكافور ورب التوت خاصة في الالة الشبيهة بالجام ويجب ان يكون برفق ما امكن فان لم يكن هناك حرارة وحمرة استعملت الغرغرة بالسكنجبين والخردل او المري النبطي ويشال بالالة المذكورة والدوا الذي يشال به العفص والنوشادر مسحوقتين واقوي العلاج ان يكبس بالالة الي فوق ممتدا الي خارج بالادوية القوابض او المخلوط بالمحللات علي ما يجب وربما غمز بالاصبع ملطوخة بمثل رب التوت والجوز وغير ذلك ومن الادوية الجيدة للكبس جلنار وشب وكافور ومن الجيدة في الاشالة السك والنوشادر والعفص بالجلنار والسك الطف بعد ان لا يكون هناك افة من ورم وامتلا فاذا وقف تغرغر بما فرغرة بعد غرغرة ومما جرب لذلك ان يوخذ بزر الورد نصف رطل عصارة لحية التيس ثلثة اواق يطبخ في العسل او في الطلا وهو اقوي والصبيان قد يسيل لهاتهم العفص المسحوق بالخل وخصوصا اذا طلي علي نوافخهم

فصل في افراد كلام في قطع اللهات واللوزتين

يجب ان ينظر في اللهاة دقتها وضمورها في اسفلها وخصوصا ان غلظ طرفها ورشح منه كالقيح فهو اول وقت وحينئذ يقطع بالحديد او بالادوية الكاوية ويحتاط باسهال لطيف يتقدمه ونقص البدن عن الامتلا ان كان به عن دم اوغيره فان القطع مع الامتلا خطر والدقيق المستطيل كذنب الفارة الراكب علي اللسان من غير امتلا وحمرة اوسواد فان قطعه قليل الخطر فصفة قطعها ان يكبس اللسان الي اسفل ويتمكن من اللهاة بالقالب ويجر الي اسفل ولا يستاصل قطعها بل يترك منها شي فانك ان قربته من الحنك لم يكدر الورم يرقا البتة مع انه لا يجب ان يقطع شيا قليلا فيكون الافة تبقي بحالها بل يجب ان يقطع قدر ما زاد علي الطبيعي واما اذا كانت حمراوارمه ففي قطعها خطر وربما انبعث دم لا يرقي بكل رقو ومن الادوية القاطعة لها الحلتيت والشب لا يزال يجعل علي اصلها فانه يسقطها ومن الادوية المسقطة اياها بالكي هو النوشادر مع الحلتيث والزاجات ويجب ان يقتصر بهذه الادوية علي اللهاة بالالة الموصوفة وتمسك ساعة مع فير قطع حتي يعمل فيه ثم يعاد فيه الي ان يسود فان اسودت سقطت بعد ثلثة ايام في الاكثر ويجب ان يكون المعالج متكيا فالج الفم حتي يسيل لعابه ولا يحتبس في فمه واما اللوزتان فيعلقان بصنارة ويجذبان الي خارج ما امكن من غير ان يجذب معها الصفاقات فيقطعان باستدارة من فوق الاصل وعند ربع الطول بالالة القاطعة من بعد ان تقلب الالة القاطعة وتقطع الواحدة بعد الاخري وبعد مراعاة الشرايط المذكورة في لونها وحجمها فاذا سقط منهما ماقطع ترك الدم يسيل بقدر صالح وصاحبها منكب علي وجهه لئلا يدخل الدم حلقه ثم يتمضمض بما وخل مبردين ويتقيا ويستعمل لينقي باطنه ثم يجعل عليه ما يقطع الدم مثل القلقطار والشب والزاج ويتغرغر بطبيخ العليق وورق الاس مفترا

وصب

فصل في ذكرافات القطع

من ذلك الضرر بالصواب ومن ذلك تعريض الرية للبرد والحر فيعرض سعال عن كل برد وحر ولا يصبر على العطش ومن ذلك تعريض المعدة لسوء مزاج عن سبب بارد من ريح وغبار ونحوه وكثيرا منهم يستبرد الهوا المعتدل وكثيرا منهم استحكم البرد في صدره وريته حتي مات وقد يعرض منه نزف دم لا يحتبس ❁ علاج نزف دم قطع اللهاة واللوزتين ❁ يجب ان يوضع المحاجم علي العنق والثديين ويفصد من العروق السافلة المشاركة كالابطي فصد الجذب واما المفردات الحابسة للدم واللطوخات المستعملة لذلك فهي مثل الزاج يلطخ به او يذر الزاج عليه والمبردات بالفعل فكمثل الثلج والعصارات الباردة القابضة المعروفة مثل عصارة الحصرم وعراجين الكرم والريباس وعنب الثعلب وما السفرجل الحامض ومن الاشيا المجربة لها خاصية في هذا الباب ويجب ان يستعمل في الحال دوا شهد به من العالم المعروف بديو جالس وهو الكوهشارك وايضا عصارة لسان الحمل اذا استعمل وخصوصا باقراص الكهربا والطين المختوم ويجب ان لا يستعمل منها شي حار بل بارد بالفعل فان الحرارة ربما تجذب تبطل فعل الدوا

الفن العاشر في احوال الرية والصدر وهو خمس مقالات

المقالة الاولي في الاصوات وفي النفس

فصل في تشريح الحنجرة والقصبة والرية

اما قصبة الرية فهو عضو مولف من غضاريف كثيرة دواير واجزا دواير يصل بعضها علي بعض فالاتي منها منفذ الطعام الذي خلفه وهو المري جعل ناقصا وقريبا من نصف دايرة وجعل قطعها الي المري ويماس المري منه جسم غشاي لا غضروفي بل الجوهر الغضروفي منه الي قدام والتفت هذه الغضاريف برباطات يجللها غشا ويجري علي جميع ذلك من الباطن غشا املس الي اليبس والصلابة ما هو وكذلك ايضا من ظاهره وعلي راسه الفوقاني الذي في الفم والحنجرة وطرفه الاسفل ينقسم الي قسمين ثم ينقسم اقساما يجري في الرية مجاورة لشعب العروق الضاربة والساكنة وينتهي توزعها الي فوهات في اضيق جدا من فوهات ما يشا كلها ويجري معها فاما تخليقه من غضروف فليوجد فيه الانتفاح ولا يلجيه اللين الي الانطباق وليكون صلابة واقية له ان كان وضعه الي قدام وليكون صلابته سببا لحدوث الصوت او معينا عليه وثالثه من غضاريف كثيرة مربوطة باغشيتها ليمكنها الامتداد والاجتماع عند الاستنشاق والنفس ولا يالم من المصادمات التي تعرض لها من تحت وفوق ومن الانحدايات التي تعرض لها الي طريقها ولتكون الافة اذا عرضت لم تتسع ولم تسيل وجعلت مستديرة ليكون احوي واسلم واما نقص ما يماس المري منه ليلا يزحم اللقمة النافذة بل يندفع عن وجهها اذا مددت المري الي السعة فيكون تجويفها حينيذ كانه مستعار للمري اذا المري اخذ في الانبساط اليه وينفذ فيه وخصوصا الازدراد لا يجامع النفس لان الازدراد يحوج الي انطباقات يجري قصبة الرية من فوق ليلا يدخلها الطعام المار فوقها ويكون انطباقها بركوب الغضروف المكي علي المجري وكذلك الذي يسمي لا اسم له واذا كان الازدراد والقي محوجا الي انطباقات فم هذا المجري لم يمكن ان يكونا عندما يتنفس وخلق لاجل التصويت الشي الذي يسمي لسان المزمار يتضايق عنده طرف القصبة ثم يتسع عند الحنجرة فيبتدي من سعة الي ضيق ثم الي فضا واسع كما في المزمار فلا بد للصوت من تضييق لحبس وهذا الجرم الشبيه بلسان المزمار من شانه ان ينضم وينفتح ليكون بذلك قرع الصوت واما تصليب الغشا الذي يستبطنها فليقاوم حدة النوازل والنفوث الردية والبخار الدخاني المزدرد من القلب ولئلا يسترخي بقرع الصوت واما انقسامها اولا الي قسمين واما تشعبها مع العروق السواكن فلياخذ منها الغذا واما ضيق فوهاتها فليكون بقدر ما ينفذ اليها فيهادم الغذا او ينفذ يحدث نفث الدم فهذه صورة قصبة الرية واما الحنجرة فانها الة لتمام الصوت ولتحبيس النفس وفي داخلها الجرم الشبيه بلسان المزمار وقد ذكرناه وما يقابله من الحنك وهو مثل الزايدة التي تشابه راس المزمار فيتم به الصوت والحنجرة مشدودة مع القصبة بالمري شد الذاهم المري للازدراد ومال الي اسفل لجذب اللقمة اطبقت الحنجرة وارتفعت الي فوق واشتد انطباق بعض غضاريفها الي بعض فتمددت الاغشية والعضل واذا حاذي الطعام مجري المري يكون فم القصبة والحنجرة ملتصقتين بالحنك من فوق فلا يمكن ان يدخلها من الحاصل عند المري شي فيجوزها الطعام والشراب من غير ان يسقط الي القصبة شي الا في الاحايين يستعجل فيها بالازدراد قبل استتمام هذه الحركة او يعرض للطعام حركة الي المري بتشوشة فلا يزال الطبيعة تعمل في دفعه بالسعال فقد ذكرنا تشريح غضاريف الحنجرة وعضلها في الكتاب الاول ❁ واما الرية ❁ فانها مولفة من اجزا احدها شعب القصبة والثانية شعب الشريان الوريدي الشرياني يجمعها لا محالة لحم رخو متخلخل هوايي خلق من ارق دم والطفه وذلك ايضا غذاوها وهو كثير المنافذ لونه الي البياض خصوصا في ريات ما تم خلقه من الحيوان وخلقت متخلخلا ليتشعب الهوا وينضج فيه ويندفع فضله عنه كما خلق الكبد بالقياس الي الغذا وهو ذو القسمين احدهما الي اليمين والاخر الي اليسار والقسم الايسر ذو شعبتين والقسم الايمن ذو ثلاث شعب ومنفعة الرية بالجملة الاستنشاق ومنفعة الاستنشاق اعداد هو للقلب اكثر من المحتاج اليه في نبضة واحدة وعنده ما يصوت صوتا طويلا متصلا سعله من اخذ الهوا او يعاف استنشاقه لاحوال واسباب داعية اليه من نتن وغيره هوا معد ياخذه القلب ومنفعة هذا الهوا المعد ان يعدل بروحه حرارة القلب وان يمد الروح بالجوهر الذي هو اغلب في مزاجه من غير ان يكون الهوا وحده كما ظن بعضهم يستحيل روحا كما لا يكون الما وحده يغذو اعضوا ولكن كل واحد منهما اما جزء وغاذ واما متصل مبذرق اما الما فلغذا البدن واما الهوا فلغذا الروح وكل واحد من غذا البدن والروح جسم مركب واما منفعة اخراج الفضل المحترق من الروح وهو دخانيته والرية لدخول الهوا البارد فان هذا المستنشق يكون لا محالة قد استحال الي السخونة فلا ينفع في تعديل الروح واما تشعب العروق والقصبة في الرية فان القصبة

والشريان الوريدي يشتركان في تمام فعل النفس والشريان الوريدي والوريد الشرياني يشتركان في غذا الرية من الدم النضج الصافي الجاي من القلب واما منفعة اللحم فليسد الخلل ويجمع الشعب واما تخلخله فليصلح الاستنشاق فانه ليس انما ينفذ الهوا في القصبة فقط بل قد تتخلص الي جرم الرية منه وفي ذلك استظهار في الاستكثار وليتعين ايضا بالانقباض علي الدفع فيكون مستعدا للحركتين ولذلك ماينتفخ الرية بالنفخ واما بياضها فلتغلبه الهوا علي ما يغتذي به ولترددة الكثير فيه واما انقسامها باثنين قليلا يتعطل النفس لانه تصيب احد الشقين وكل شعبة تتشعب كذلك الي شعبتين واما الخامسة التي في الجانب الايمن فهي فراش وطي للعرق المسمي الاجوف وليس نفعه في النفس بكثير ولما كان القلب اميل يسيرا الي الشمال وجد في جهة الشمال شاغل لفضا الصدر وليس في اليمين فحسن ان يكون للرية في جانب اليمين زيادة تكون وطا للعروق فقد وقعت حاجة والرية يغشيها غشا عصبي ليكون لها علي ماعلمت حس ما توجه فان لم يكن مداخلا كان مجللا علي ان الرية نفسها وطا للقلب يلينها ووتاية له والصدر مقسوم الي تجويفين يفصل بينهما غشا ينشا من محاذات منتصف القس فلا منفذ من احد التجويفين الي الاخر وهذا الغشا بالحقيقة غشاان وهو يتصل من خلف بالفقار ومن فوق بملتقي الترقوتين والغرض في خلقهما ان يكون الصدر ذا بطنين ان اصاب احدهما افة كمل الاخر لافعال النفس واغراضه ومن منافعهما ربط المري والرية واعضا الصدر بعضها لبعض واما الحجاب فقد ذكرنا صورته ومنفعته في تشريح العضل فانه بالحقيقة احد العضل وهو من ثلاث طبقات المتوسطة منها هي حقيقة الوتر الذي به يتم فعلها والطبقة التي فوقها هي كالاساس والقاعدة لاغشية الصدر التي ليست بستبطنه والطبقة السافلة مثل ذلك لاغشية الصفاق وفي الحجاب ثقبان الكبير منهما منفذ المري والشريان الكبير والاصغر ينفذ فيه الوريد المسمي الابهر وهو شديد التعلق به والالتحام

فصل في امزجة الرية وطرق علامات احوالها

نقول اما المزاج الحار فيدل عليه سعة الصدر وعظم النفس وربما تضاعف والنكهة والصوت وثقله وقلة التضرر بالهوا البارد وكثرته بالحار واعراض عطش يسكنه النسيم البارد كثيرا من غير شرب وكثيرا ما يصحبه لهب وسعال واما المزاج البارد فيدل عليه صغر الصدر وصغر النفس والصوت وحدتهما والتضرر بكل بارد وكثرة تولد البلغم فيها وكثيرا ما يتضاعف به النفس ويصحبه الربو والسعال واما المزاج الرطب فيدل عليه كثرة الفضول وبحوحة الصوت والحنجرة وخصوصا اذا كانت مع مادة وكانت مايليه الي فوق والعجز عن رفع الصوت لا لضعف البدن واما المزاج اليابس فيدل عليه قلة الفضول وخشونة الصوت واشباهه بصوت الكراكي وربما كان هناك ربو لشدة الكثايف وكل واحد من هذه الامزجة قد يكون للرية طبيعيا وقد يكون عرضيا ويشتركان في شي من العلامات ويفترقان في شي فاما مايشتركان فيه فالعلامات المذكورة الاما يستثني من بعد واما يفترقان فيه فشيان احدهما ان المزاج اذا كان طبيعيا كانت العلامة دافعه بالطبع وان كان عرضيا كانت العلامة له عرضية وقد جذبت به الا ان تكون العلامة من جنس ما لايقع الا بالطبع فقط فتكون علامة الطبيعي مثاله عظم الصدر اوصغره واعلم ان اخص الدلايل علي احوال الصدر والرية والنفس في حره وبرده وعظمه وصغره وسهولته وعسره وطيب رايحته وغير ذلك من احواله وكذلك الصوت ايضا في مثل ذلك ومثل مايدل الخا في منه علي ان الافة في العضل الباسطة والا بح علي انها في العضل والسعال والنفث والنبض وقد تبين لك كيفية دلايل النفس وكيفية دلايل الصوت وكيفية دلايل السعال وكيفية دلايل النفث واما النبض وما يوجبه بحسب الامزجة والامراض فقد عرفت ذلك والرية بمجاورة للقلب والاستدلال من احواله عليه اقوي والنبض ادل علي مايلي شعب العصب من الرية والسعال ادل علي مايلي القصبة ولجهة الرية واحساس الثقل دليل خاص علي ان المادة في الرية واحساس اللذع والنخس دليل خاص علي ان المادة في الاغشية والعضلات فاذا كان الانتفاث بسعال خفيف فالمادة قريبة من اعالي القصبة وما يليها وان كانت لاتنفث الا بسعال كبير فالمادة غايرة بعيدة وقد تصحب افات اعضا الصدر علامات من اعضا بعيدة مثل الدوار في اورام الحجاب وحمرة الوجه في اورام الرية

فصل في الامراض التي تعرض الرية

تعرض للرية الامراض المختصة بالمتشابهة الاجزا والامراض الالية وخصوصا السدد في عروقها واجزا قصبتها وخصوصا العروق الحسنة وفي خلخلة جرمها وقد تكون لاسباب السدد كلها حتي الانطباق والامراض المشتركة وقد يكثر امراض الرية في الشتا والخريف لكثرة النوازل وخصوصا في خريف مطير بعد صيف يابس شمالي والهوا البارد ضار بالرية الا ان يكون مباديه بالحر الشديد وكثيرا ما يودي امراض الرية الي امراض الكبد كما يودي شدة بردها وشدة حرها الي الاستسقا وكذلك الحجاب

فصل في علاجات الرية

لتتامل ما قيل في باب الربو والنفس ولينقل الي غيره فيما يشاركه في السبب من الامراض وقد تراض الرية بمثل رفع الصوت ومثل النفس النافخ ليلطف بذلك فضولها وللاستعمال الادوية الصدرية هيئة خاصية فانها يجب ان يستعمل حبوبا ولعوقات في اكثر الامر تمسك في الفم ويبلع ما يتحلل منها قليلا قليلا لتطول مدة عبورها في مجاز القصبة ويتعاود فيتادي الي القصب والرية وخصوصا اذا نيم مستلقيا وارتخت العضل كلها وقصبتها واقرب وجوه امالة فضول الرية هو الجانب الذي تلي المري فلذلك ينتفع بالقي كثيرا اذا لم يكن هناك مانع

فصل في المواد الناشية في الرية واحكامها ومعالجاتها

المواد التي تحصل في الرية قد تكون من جنس الرطوبة وقد تكون من جنس القيح وقد تكون من جنس الدم والمواد الحارة الرقيقة والمواد الناشية في الرية قد تعسر انتفاثها اما لغلظها ولزوجتها فلا تنتفث واما لرقتها فلا يلز

فلا يلزمها الريح الرافعه اياها بالسعال بل ينعقد الرطوبه عن الريح فتبقا بقها الريح غير تابعه واما لشدة كثرتها
واذا كانت الاخلاط الصدرية غليظه فلا تبالغ في التجفيف بل اشتغل بالتليين والتقطيع مع تحامل بمداراه ويكون
اهم الامرين اليك التقطيع اي يكون العناية بالتقطيع اكثر منها بالتحليل واستعمل في جميع تلك الادوية ما العسل
فانه ينفذها ويجلوا ويلين وانت تعرف طريق استعمال ما العسل

فصل في الادوية الصدرية المفردة والمركبه وجهة استعمالها

الادوية الصدريه هي الادويه التي تنقي الصدر وهي علي مراتب المرتبه الاولي لمثل دقيق الباقلا وما العسل وبزر الكتان
المقلو واللوز والشراب الحلو فانه شديد التفتيح لسدد الرية كما انه شديد التولد لسدد الكبد كما ستعلم عليه
في باب الكبد ومن البلودات حب القثا او القند والبطيخ والقرع واما السمين فان اقتصر عليه كان انضاجه اكثر
من تنقيته فان لعق مع عسل ولوزمر كان انضاجه اقل وتنقيته اكثر واقوي من ذلك علك البطم واللوز المر وسكنجبين
العنصل والحلبه والكندر وتمر هيرون لهقوة في هذه المعاني واقوي من ذلك الكمون والفلفل والكرسنه واصول السوسن
واصل الجاوشير والجندبيدستر بالعسل والعنصل المشوي مسحوقا معجونا بالعسل والقنطوريون الكبير وزراوند المدحرج
والشونيز والدودة التي تكون تحت الجراه اذا جففت علي خزف فوق الجمر او في التنور حتي تبيض ويخلط بالعسل
وكذلك الراسن اذا وقع في الادويه وماوه شديد النفع والزرنبد من جملة ما يسهل النفث والسقلاسنوس شديد المنفعه
والبلنوس نافع منقي جدا خصوصا التي وبعده الذي لم يسلق الاسلقة واحده والزعفران يقوي الات النفس جدا
ويسهل النفس جدا وهذه الادويه تصلح مشروبه وتصلح ضمادا ومن المركبه حب افلاطن وهو حب المبعه وشراب
الزوفا بالنسخ المختلفه ودوا اندروماخس ودوا سفلنبادس ودوا جالينوس واشربه الخشخاش بنسخ ودوا معناوس ودوا
البرادريا لهليلجات ومايتفت الاخلاط الغليظه والمدة ✽ ونسخته ✽ يوخذ من السكنجبين والمرمن كل واحد
مثقال فردما نا متفالين افيون مثقال جندبيدستر مثقال يعجن بشراب حلو والشربة منه نصف مثقال ومما جرب هذا
الدوا ✽ وصفته ✽ يوخذ كندر ارغه ومرا اثنين مع ثلاث اواق ميبختج يطبخ كالعسل ويلعق وعصارة الكرنب
يمله عسلا او سلاقته يطبخان حتي ينعقدا وا لنار نار الجمر ✽ وايضا ✽ يوخذ مروفلفل وبزر الانجره وسكبينج
وخردل يتخذ منه حب ويسقي منه غدوه وعشيه عند النوم ✽ وايضا ✽ خردل درهم بورق تسع قراريط عصارة
قثا الحمار وانيسون من كل واحد قيراط ونصف وهو شربه يخرج فضولا كثيرة وينقي بلا اذي ومن الادوية القويه في
ذلك ان يوخذ الحرق والحرمل وبزر الانجرة وعصارة قثا الحمار وانيسون يجمع ذلك كله بعسل ويعجن به ومن الاخلاط
المائلة الي الحار حلبه اوقيتين بزر كتان اوقيه ونصف كرسنه نصف اوقيه جوف حب القطن نصف اوقيه رب السوس
اوقيتين ثلث الجميع بدهن اللوز ويجمع بعسل ✽ وايضا ✽ يوخذ سنسمان وتين ابيض وزبيب منزوع العجم
واصول السوسن وبرشاوشان يطبخ بالما طبخا ناعما ويسقي منه وان طبخ في هذا الما بسفانج وتربد كان نافعا واعلم انه
كثيرا ما يحتبس الشي في الصدر وهو قابل للانتقاب الا ان القوة تضعف عنه وحينئذ يجب ان يستعان بالعطاس

فصل كلام كلي في التنفس

التنفس يتم بحركتين وقتين بينهما علي مثال ما علمه الاحر في النبض الا ان حركة النفس اراديه يمكن ان يغير
بالاراده عن مجراه الطبيعي والنبض طبيعي صرف والغرض في التنفس ان يملا الرية نسيما باردا حتي بعد النبضات
القلبيه فلا يزال القلب ياخذ منه الهوا الحاره ويرد اليه البخار الدخاني الي ان يعرض لذلك المستنشق امران احدهما
استحالته عن برده بتسخين ما يجاوره وما يخالطه واستحالته عن صفائه لمخالطه البخار الدخاني فحينئذ يزول عنه
المعني الذي به يصلح لاستمداد النبض منه فيحتاج الي اخراجه والاستبدال منه وبين الامرين وقفتان واستحالة
وهو الاستنشاق يكون بانبساط الرية تابعه لحركة اجرام يطيف بها حتي يعسر الامر فيها واخراجه يكون لانقباض
الرية تابعه لحركة اجرام يطيف بها والنفس عند العامه هو المخرج وعند الاطبا وفي اصطلاح ما بينهم تارة المخرج كما
عند العامه وتارة هذه الجمله كما ان النبض عند العامه هي الحركه الانبساطيه وعند الاطبا فيه اصطلاح خاص علي
النحو المعلوم فيه حركه النفس المعتدل الطبيعي الخالي عن الافه يتم بحركه الحجاب فان احتيج الي زيادة قوة لما ليس يدخل
الا بمشقه او ليقوي النفس لتخرج نفخه تشاركه الحجاب في هذه المقويه عضل الصدر وكلها حتي اعاليها الا لايد في بعض
السافله منها فقط فان احتيج الي ان يكون صوتا لم يكن بد من استعمال عضل الحنجرة فان احتيج الي ان يقطع
حروف ويولف منه كلام لم يكن بد من استعمال عضل اللسان وربما احتيج فيها الي استعمال عضل الشفه وكما ان في النبض
عظيما وصغيرا وطويلا وقصيرا وسريعا وبطيا وحارا وباردا ومتواترا وقويا وضعيفا ومنقطعا ومنتفخا ومرتعشا وقليل
حشو العروق وكثيره وامور محموده وامور مذمومه ولكل ذلك اسباب وكل ذلك دليل علي امرها ولها اختلاف بحسب
الامزجه والاسنان والاجناس والعوارض البدنية والنفسانيه كذلك النفس هذه الامور المعدودة وما يشبهها ولكل امر
منها فيه سبب ولكل امر منها دليل فمن النفس عظيم ومنه صغير ومنه طويل ومنه قصير ومنه سريع ومنه بطي ومنه
متفاوت ومنه متواتر ومنه ضيق ومنه واسع ومنه سهل ومنه عسر ومنه قوي ومنه ضعيف ومنه حار ومنه بارد ومنه
مستو ومنه مختلف ومن اصناف النفس ماله اسم خاصه مثل النفس المنقطع والنفس الخناقي والنفس المستكره وذي
الفترات كما يكون في السكتة ونحوها والافات التي تعرض في الات النفس فيدخل منها افه في النفس اما ان يكون في اعضا
النفس او في سبيله بها او في ما يشاركها بالجوار واعضا النفس هي الحنجرة والرية والقصبة والعروق الخشنة والشرايين والحجاب
وعضل الصدر والصدر نفسه فان الافه قد يكون في الصدر نفسه اذا كان ضيقا صغيرا فيحدث لذلك في النفس وهو اما
مباديها فللدماغ نفسه والنخاع ايضا لانه منبت الحجاب فانه ينبت اكثره من الزوج الرابع من عصب النخاع ويتصل
به شعبه من الخامس والسادس والعصب الجائي اليها واما الاعضا المشاركة بالجوار اليها فكالمعده والكبد والرحم والامعا
وساير الاحشا وتلك الافات لما سوء مزاج مضعف حار او بارد او رطب او يابس ايها كان ساذجا او بمادة من تخلط

محتبس اومنصب اليه كثيرا اولزجا اوغليظا والمدة والقيح من جملتها اومن ريح اوبخار واما مرض الي من فالج اوتشنج اوانحلال فرد من تصدع اونعفن اوتقرح اوتاكل اومن ورم بارد اوحار اوصلب اومن وجع وانت تعلم مما تقتضني عليك ان النفس قوي الدلالة وجار مجري النبض بعد ان تراعي العادة فيه كما يجب ان تراعي الامر الطبيعي المعتاد في النبض ايضا

فصل في النفس العظيم والصغير واسبابه ودلايله

النفس العظيم هو النفس الذي ينال هوا كثيرا جدا فوق المعتدل وهو الذي ينبسط معه اعضا النفس في الجهات كلها انبساطا وافر العظم ما يستنشق والصغير الضيق يكون حاله في ذلك بالضد فيصغر ما يستنشق ولذلك في جانب الاخراج واسباب النفس العظيم هي اسباب النبض العظيم اعني الثلاثه فقد يظن ان الصغير هو الذي يتم بحركة الحجاب فقط وذلك ليس صحيح علي الاطلاق فانه وان كان قد يكون ما يتم بحركة الحجاب وحده صغير فربما كان ذلك معتدلا فان المعتدل لا يفتقر الي حركة غير الحجاب اذا كان الحجاب قوي القوة وربما كان النفس صغيرا فان كانت الاعضا الصدريه كلها تتحرك اذا كان كلها ضيق فلا يفي الحجاب وحده بالنفس المحتاج اليه وان كانت الحاجة الي المعتدل بل يحتاج ان يعاونه الجميع ثم لا يكون بالجميع من الوفا باستنشاق الهوا واخراجه الواقع مثلهما عن الحجاب وحده لو كان سليما صحيحا قويا لانه ليس ولا واحد من تلك الاعضا يفي بانبساط تام ولا بالقدر الذي اذا اجتمعا اليه بمعونة غيره حصل من الجميع بسط للرية كان معتدل وذلك لضعف من القوي اولضيق من المنافذ كما يعرض في ذات الرية لاكن يجب أن يكون عظيم النفس معتبرا بمقدار ما يتصرف فيه من الهوا مقبولا ومردودا ولن يتم ذلك الا بحركة جامعة من العضلة الصدرية وما يليها ثم لا ينعكس حتي تكون كلها يتحرك فيه العضل كلها فهو نفس عظيم بل اذا تحركت كلها الحركة التي تبلغ في البسط والقبض تصرفا في هوا كثير والصغير هو علي مقابلته وقد يبلغ من شدة حركة اعضا النفس للاستنشاق ان تتحرك منبسطة من قدام الي الترقوتين ومن خلف الي عظم الكتفين ومن الجانبين الي معظم لحم الكتف وربما استعانت بالمنخرين بل تستعين بهما في اكثر الاحوال وقد يختلف الحال في الانقباض والانبساط من جهة العظم والصغر فربما كان الانبساط اعظم وربما كان الانقباض اعظم وذلك بحسب المادة التي تحتاج ان تخرج بالانقباض والكيفيه التي تحتاج ان تعدل بالادخال والانبساط فايهما كانت الحاجة اليه امس كانت الحركة التي تحسبه ازيد فان احتيج الي نفض البخار الدخاني اكثر لكثرة كميته اوحدة كيفيته كان الانقباض عظيما نفضا وان احتيج الي اطفا اللهيب كان الانبساط عظيما واذا اتفق في انسان ان كان غير عظيم الاستنشاق بل صغيره ثم كان عظيم الاخراج للنفس كان ذلك دليلا علي ان الحرارة الغريزيه ناقصة والغريبه الداخله زايده والاسباب في تجشم هذه الاعضا كلها للحركه بعنف اربعه فانها اما ان تكون بسبب عظيم الحاجه للتهاب حرارة في نواحي القلب واما لسبب في العضل المحركه من ضعف في نفسها او بمشاركه الاصول ومثل ما هو في اخر الدق والسل وفي جميع المدة فانها تضعف القوة اولعلة اليه بها خاصه اوبمشاركتها المذكوره فيما سلف من تشنج يعرض لها اوفالج اوسو مزاج اوورم ووجع اوغير ذلك يعرض للعضل عن الانبساط مثل امتلا المعدة عن اغذيه اورياح اذا جاوز الحد لحالة بين الحجاب والانبساط فلم ينبسط هو وحده واما لضيق المنافذ التي هي الحنجره وجداول القصبة والشرايين وما يتصل بهما من منافذ النفس مثل الخلط الذي في الريه فانها اذا امتلات اخلاطا وكثرت فيها السدد اوعرض فيها الورم وهولا كاصحاب الربو واصحاب ذات الريه واما لغفله مع حاجه اوقله حاجه حتي طالت المدة بين النفسين فاحتيج الي نفس عظيم يتلافا ما وقع من التقصير مثل نفس مختلط العقل اذا لم يكن شديد برد القلب فانه يشتغل عنه ثم يمعن فيه ومن جملة هذه الحاجه عظم نفس النايم لانه يكثر فيه البخارات الدخانيه ويغفل النفس عن ارادة اخراج النفس الي ان يكثر بها الراي فيخرج لا محاله عظيما وكذلك نفس من مزاج قلبه ليس بذلك الحاد المتقاضي بالنفس فيدافع الي وقت الضرورة ويتلافا بالعظم ما فاته بالمدافعة ❊ العلامات ❊ التي يفرق بها بين اسباب حركة الصدر كله ان كان ذلك بسبب كثرة الحاجه فتكون القوة قوية كان النفس كثيرا في ادخاله وفي نفخه ويكون بلمس النفس حارا ملتهبا والنبض ايضا عظيما دالا علي الحرارة ويكون علامات الالتهاب موجودة في الصدر والوجه والعينين وفي اللسان في لونه وخشونته وغير ذلك فان لم يكن القوة ساقطة كانها لا يمكنها البسط التام والسبب المضيق في شي مما عددناه واما ان كانت الاعضا كلها يحاول ان تتحرك ثم لا تتحرك حركة يعتد بها ولا تنبسط البسط التام مثل ما يزوم ما لا يكون ويعول كل التعويل علي المنخرين ولا يكون هناك عند الرد نفخه فالقوة المحركه التي للعضل موهنة واذا كان الضيق من رطوبة في القصبة وما يليها كان مع العلامات في النفس خرخرة واحتاج صاحبه الي تنحنح وهو زيادة علامة علي علامة الضيق الكلي وان لم يكن ذلك كان السبب اغوص من ذلك واذا حدث الضيق الخرخري دفعه فقد سالت الي الرية مادة من النوازل اوسال الي الرية اولا ثم الي القصبه ثانيا مدة وقيح من عضو من الاعضا بغتة

فصل في النفس الشديد

هو الذي يكون مع عظمه كان القوة يتكلف هناك فضل انزعاج للادخال والنفخ بالاخراج فيكون مع العظم قوة

فصل في النفس العالي الشاهق

هو الصنف من النفس العظيم الذي يفتقر فيه الي تحريك اعالي عضل الصدر ولا يبلغ الحاجة فيه الي تحريك الجسانية واسافل عضل الصدر وكثيرا ما يحدث هذا النفس في الحميات الوبايية

فصل في النفس الصغير

يعرف اسبابه للعرفه باسباب العظيم علي سبيل المقابلة وقد يصغر بسبب الوجع اذا حال الوجع بين اعضا التنفس وبين

ويجي حركتها وقد يصغر النفس الضيق واذا اقترن به التفاوت دل على موت الطبيعة واذا اقترن به التواتر دل على وجع في اعضا التنفس وما يليها من المعدة ونحوها مثل قروحها واورامها ❁ العلامات ❁ علامات اسباب النفس الصغير المقابلة لاسباب النفس العظيم معلومة بحسب المقابلة واما الذي يكون صغره عن الوجع لا عن الضيق فيدل عليه وجود الوجع لو احتمل الوجع وصبر عليه امكنه ان يعظم نفسه ومع ذلك فقد يقع في خلال نفسه نفس عظيم تدعوا الحاجة اليه والي احتمال الوجع او تصيب الحاجة فيه غفلة من الوجع والكابي عن الضيق بخلاف ذلك كله ❁ النفس الطويل هو الذي يطول فيه مدة تحريك الهوا في استنشاقه ورده لتمكن القوة من التصرف في الهوا الكثير وربما منع عن العظيم السريع وجع او ضيق فاقيم التطول في استيفايه المبلغ المستنشق بمبلغ العظيم السريع

فصل في النفس القصير

هو مخالف الطويل واذا قرن به التواتر كان سببه وجع في الة التنفس وما يليها واذا قرن به التفاوت دل على موت الغريزة

فصل في ج النفس السريع

هو الذي يكون الحركة فيه في مدة قصيرة مع بلوغ الحاجة لا كالقصير والصغير والسبب فيه شدة الحاجة اذا لم يبلغ الكفاية فيها بالعظم اما لان الحاجة فوق البلوغ اليه بالعظم واما لان العظم حايل مثل ما قيل في النبض وذلك الحايل اما في الالة واما في القوة وقد تكون السرعة في احدي الحركتين اكثر منها في الاخري مثل المذكور في النفس العظيم

فصل في النفس البطي

هو ضد السريع وضد اسبابه وقد يبطي الوجع اذا كان العضو المتنفس يحتاج الي ان يتحرك برفق وبؤدة

فصل في النفس المتواتر

هو الذي يقصر الزمان بينه وبين الذي قبله ومن اسبابه شدة الحاجة اذا لم ينقص بالعظم والسرعة لانها اكثر من البلوغ اليه بهما اولان مونهما حايل من وجع او ورم او ضيق لمواد كثيرة او انضغاط او انصباب قيح في فضا الصدر او شي اخر من اسباب الضيق وانت تعرف الفرق بين الواقع بسبب الحاجة والواقع بسبب الوجع وغير ذلك مما سلف لك في باب العظيم والنفس المتواتر علي ما شهد بقراط يستتبع افة لتجفيف الريه واتعاب اعضا النفس فيما يليها

فصل في النفس البارد

يدل على موت القوة وظفر الحرارة الغريزية واستحالة مزاج القلب الي البرد وهو اردي علامة في الامراض الحادة وخصوصا اذا كان معه تداوه فتدل نداوه على انحلال الغريزية

فصل في النفس النتن

هو داخل في البخر ويفارق اصناف ساير البخر ان تلك الاصناف قد تروح النتن في غير حال التنفس وهذا انما تبين عند ما يخرج النفس وهذا يدل على اخلاط عفنة في اعضا التنفس اما لقصبة الريه واما الريه اذا عفن فيها خلط او مدة

فصل في الانتقالات التي تجري بين النفس العظيم والنفس السريع والنفس المتواتر واضدادها

لقد علمت ان الحاجة اذا زادت ولم يكن لها حايل عظم النفس فان زادت لكثر اسرع فان زادت اكثر تواتر واذا ترجعت الحاجة نقص اولا التواتر ثم السرعة ثم العظم وكذلك اذا قل الحول والمنع واذا تعقد التراجع في المعاني الثلاثة وجد التفاوت اكثر ثم الابطا ثم الصغر فيكون الخروج عن الطبيعي الي الصغر اقل منه الي البطء وهما اقل الي التفاوت واعتبر هذا في الانبساط والانقباض جميعا بحسب اختلاف الحاجتين المذكورتين تبين اختلافا في الزيادة والنقصان واذا كان السبب الانبساط ادعا الي الزيادة وكان الزمان الذي قبل الانبساط اكثر واذا كان مثل ذلك السبب في الانقباض كان زمان السكون الذي قبل الانقباض اقصر والنفس المتتابع السريع يتبع عرقا حارا او ضيقا عن مدة

فصل في النفس المتحرك اي المحرك للرية

هذا النفس يدل على خور من القوة او ضيق شديد حايف في ذبحه او وجع مدة او انصبابها او خلط

فصل كلام كلي في سو التنفس

سو التنفس يعم الاحوال الخارجة عن الطبيعة في التنفس التي لا تتبع اعراضا مصحبة بل عرضا مرضية اليه وذلك مثل عسر الهول وضيق النفس وتضاعف النفس وانقطاع النفس ونفس الانتصاب وقد يعرض لانواع سو المزاج والامتلا والسدد ولمجاورة ضواغط واورام واوجاع موانع الحركة والقروح في الحجاب ونواحي الصدر وسقوط القوة من امراض ناهكة وحميات ووبايية وسموم مشروبة وكل سو تنفس وضيقه وعسرة المادة فانه يزداد عند الاستلقا ويكون وسطا عند الاضطجاع على جنب ويخف مع الانتصاب وفي الخوانيق الداخلة يمتنع عند الاستلقا اصلا

فصل في ضيق النفس

هو ان لا يجد الهوا المتصرف فيه بالنفس منفذا في جهة حركته او ضيقه لينتشر فيه الاقليلا واسبابه اما اورام في تلك المنافذ التي هي الحنجرة والقصبة والشرايين وفي نفس خلخلة الرية وجرمها واشد اورامها تضييقا للنفس ما كان

صلبا او اخلاط كثيرة فيها غليظة اولزجة اوما يبد تجتمع في الرية اوانطباق يعرض لها من ضاغط مجاور من ورم حار في كبد اومعدة اوطحال او اخلاط منصبة في الفضا لاستسقا وغيره مثل ما يكون من انفجارات اورام في الجوف الاسفل تحول دون الانبساط اوتكاثف عن يبس اوتقبض اوعن برد يصيب الرية والحجاب اوعن سبب في العصب والحجاب وهو اولي بان يسمي عسر النفس اوعن ابخرة دخانية تضيق مداخل النفس في المواضع الضيقة وقد يكون سببه ضيق الصدر فلا تجد الاعضا المنبسطة للنفس مجالا وقد يكون بسبب البحران وعلامة لها اذا مالت المواد عن الاورام الباطنة منتقلة الي نواحي الراس ويندر بأورام خلف الاذنين ان كان الامر اسلم او في الدماغ ان كان اصعب ✤ العلامات ✤ علامات الاورام الخناقية قد سلف لك واما علامة الورم الذي يكون في نفس الرية فالوجع الثقيل وفي العضلات والحجب الصدرية الوجع الناخس الباطن وهو اقوي واشد والظاهر وهو اضعف وفي غضاريف الرية فالوجع الذي فيه مصيص وربما ادي الي السعال وان كانت حارة فالحمي وعلامات الخناقية معروفة يشتد عند الاستلقا واما علامات امتلا الاخلاط اما ان كانت في القصبة فالنفث والشوق الي السعال والانتفاع به مع انفثاث الشي بادني سعال ومع خرخرة وان كان في الرية كان الحال كذلك الا ان السعال ياخذ من مكان اغور ولا يكون خرخرة الا بقدر ما يصعب من النفث وان كان في الفضا فيتقيل ينصب من جانب الي جانب مع تغير الاضطجاع ثم يبدوا النفث ولا يكون فيه مع ضيق النفس سعال يعتد به

فصل في النفس المختلف

النفس يختلف مثل اسباب اختلاف النبض ويكون اختلافه منتظما وغير منتظم

فصل في النفس المضاعف

هو من اصناف المختلف وهو النفس الذي يتم الانبساط فيه اوالانقباض وهو الغم والانقباض وهو التغير بحركتين بينهما وقفة كنفس الصبي اذا بكا فيكون فيه تجم اذا انبسط وتغير اذا انقبض وسببه اما حرارة كثيرة فلا ينتفع بما استنشق بل يوجب ابتدا احد في الزيادة واما ضعف في الات النفس المعلومة تحوج الي استراحة في النفس واما لسومزاج مسقط للقوة اومجفف اومصلب للالة وهو الاكثر واما لوجع فيها او في مجاوراتها اوورم والمجاورات مثل الحجاب والكبد والطحال والكبراشد مشاركة من الطحال واما المرض الي ما قد عدمرارا اولكثرة تشنج كاين اويكون وهذا النفس علامة ردية في الامراض الحادة والحميات الحارة واما اذا عرض من برد فانه ما يشفيه الحمي

فصل في النفس المتنصف

هو ان يكون الافة في نصف الرية والنصف الاخر سالما فيكون التنفس نصف نفس سالم

فصل في النفس العسر

هو ان يكون التصرف في الهوا شاقا كان ضيق اولم يكن ضيق والسبب فيه افات اعضا التنفس علي ما قيل في غيره وربما كان لسبب لهيب ناري يغلب علي القلب ويكون لبرد مميت للقوة المحركة اوانف لها كما يعرض عند برد الحجاب بسبب تبرده من طلا اوغيره وقد يكون لسومزاج يعرض للحجاب مثل برد من الهوا اوبرد من ضماد يوضع عليه اولسبب في نفسه اولسبب في المعدة والكبد فيقع هو في جوار ذلك الضماد ولا يجود انبساطه وقد يكون لسدة فيحتبس عندها الريح المستنشق ويحتاج الي جهد حتي ينفتح وهذا المخالف للضيق وربما كانت السدة وربما وقد يكون لدوام سهل اثاروالم يسهل اولحقنة حادة ولم يسهل وكذلك اذا لم يبالغ النضج في ذات الجنب الحاجة ويجب ان تقرأ ما كتبناه في اخر قولنا في ضيق النفس هاهنا ايضا فانها ايضا في ضيق النفس

فصل في انتصاب النفس

هو النفس الذي لا يتاتي لصاحبه الا ان ينتصب ويستوي ويمد رقبته مدا الي فوق فينفتح بسببه المجري ولا يستطيع ان يحني العنق لانه يضيق عليه النفس كما يضيق علي منجذب الرقبة نحو خلف وكذلك لا يقدر ان يحني الصدر والظهر الي خلف واذا زالت هذه النصبة وخصوصا اذا استلقي عرض له ان تنطبق منه اجزا الرية بعضها مع بعض فتسد المجاري لانها في الاصل في مثله تكون مسدودة في الاكثر وانما فيها فتح يسير تبطله سيلان الاجزا بعضها علي بعض وقد يكون ذلك الانسداد عارضا في الحميات ونحوها لابخرة مايية و رطوبات متحلبة وقد تكون بالحقيقة لاخلاط مادة وسادة واورام ولان العضل مسترخية فاذا لم تبدل الي ناحية الرجل بل بدلت الي ناحية الظهر والصدر ضغطت

فصل كلام كلي في نفس الطبايع والاحوال في نفس الاسنان

اما الصبيان فانهم محتاجون الي اخراج الفضول الدخانية حاجة شديدة لان الهضم فيهم اكثر وادوم وليست حاجتهم الي التطفية بقليلة وقوتهم ليست بالشديدة جدا لانهم لم يكملوا في ابدانهم وقواهم فلابد من ان يقع في نبضهم تواتر وسرعة شديد ان مع عظم ما ليس بذلك الشديد واما الشبان فنفسهم اعظم ولكن اقل سرعة وتواتر اذا الحاجة يبلغ فيهم بالعظم واما الكهول فنفسهم اقل في المعاني الزايدة من نفس الشبان وليس في قلة نفس المشايخ واما المشايخ فنبضهم اصغر وابطا واشد تفاوتا لما لا يخفي عليك

فصل في نفس الممتلي من الغذا ومن الحبلي والاستسقا وغيره

نفسهم الي الصغر لان الحجاب مضغوط عن الحركة الباسطة ولما صغر نفسهم لم يكن بد من سرعة وتواتر ان كانت القوة وافية اوتواتر وحده ان كانت مغفوصة

فصل في

فصل في النفس المستحصم

اما المستحصم بالحار فانه يعظم نفسه للحاجة ولين الالة ويسرع ويتواتر للحاجه واما المستحصم بالبارد فامره بالعكس

فصل في نفس النايم

اذا كانت القوة قوية فان نفسه يعظم ويتفاوت للعلة المذكورة في باب النبض ويكون انقباضه اعظم واسرع من انبساطه لان الهضم فيه اكثر

فصل في نفس الوجع في اعضا الصدر

هو لا فيه لما سلف مناك بيانه الي الصغر والقصر وربما تضاعف وربما عسر وقد يبطوا اذا لم يكن تلهب وتواتر كلما علت ويكون صغره وقصره اكثر من بطاه لان داعيه الي الاحتباس وقلة الانبساط اكثر من داعيه الي الرفق والتاذي بالسرعة فان التهب القلب وخفي لم يكن بد من سرعة وان توذي بها

فصل في نفس من ضاق نفسه لاي سبب كان ونفس صاحب الربو

يحتاج ان يتلافي مايكون بالضيق تلافيا من جهة السرعة والتواتر لاي سبب كان في اكثر الامر فيكون نفسه صغيرا ضيقا متواترا ونفس صاحب الربو مما يشرح في بابه

فصل في نفس اصحاب المدة

قد يتكلفون بسط الصدر كله مع حرارة ونفخه ولا يكون هناك عظم ولا موجبات القوة لان صاحب هذه العلة يكون قد امعن في الضعف والقوة في اصحاب ذات الرية والربو واقية

فصل في نفس اصحاب الذبحة والاختناق

يكون مع بسط عظيم ومع سرعة وتواتر للحاجه وغور المادة ولا يكون لهم نفخه

فصل كلام مجمل في الربو

الربو علة ريية لايجد الوادع معها بدا من تنفس متواتر مثل النفس الذي يحاوله المخنوق او المكدود وهذه العلة اذا عرضت للمشايخ لم يكد يبرا ولاينضج وكيف وهو في الشباب عسر ايضا وفي اكثر الامر يزداد عند الاستلقا وهذه العلة من العلل المتطاولة لها لوامع ذلك نوايب حادة علي مثال نوايب الصرع والتشنج وقد تكون الافة فيها في نفس الرية وما يتصل بها لتلجج اخلاط غليظة في الشرايين وشعبها الصغار وروا ضعها وربما كانت في قصبة الرية وربما كانت في خلخلة الرية والاماكن الخالية وهذه الرطوبات قد تكون منصبة اليها من الراس خصوصا في البلاد الجنوبية ومع كثرة هبوب الرياح الجنوبية ويكون منه فعه اليها من مواضع اخري وقد يكون بسبب تولدها فيها برد ها فيبتدي قليلا قليلا وقد يكون بسبب خلط لبس في الرية وشراينها بل في المعدة منصب من الراس والكبد اومتولد في المعدة والبهر الحادث عند الاصعاد هو لمزاحمة المعدة للحجاب ومزاحمه الحجاب للرية وقد يكون الكبد اذا بردت اوغلظت معينا علي الربو وهذه الاخلاط قد توذي بالكيفية وقد توذي بالكمية والكثرة وقد يكون في النادر من جفاف الرية ويبسها واجتماعها الي نفسها وقد يكون لافة مبادي اعضا التنفس من العصب والنخاع والدماغ ونوازل تندفع اليها منها وقد يكون بمشاركة اعضا مجاورة يزحم اعضا النفس فلا ينبسط مثل المعدة الممتلية اذا زاحمت الحجاب وقد يعرض بسبب كثرة البخار الدخاني اذا حقن في الرية وصار اليها وقد يكون بسبب ريح يحتقن في اعضا التنفس ويزاحم النفس وقد يكون بسبب صغر الصدر فلا تسعه الحاجة من النفس ويكون ذلك افة جبلية في النفس كما يعرض في الغذا من صغر المعدة وقد يشتد الربو فيصير نفس الانتصاب وكثيرا ماينتقل الي ذات الرية ❊ العلامات ❊ ان كان سبب الربو اخلاطا ورطوبات في القصبة نفسها كان هناك ضيق في اول التنفس مع تصعب وتحير واحتباس مادة واقفه وتقل مع نفث شي من مكان قريب وان كانت الاخلاط عن نزلة كان دفعة والا كان قليلا قليلا وان كانت في العروق الخشنة دام اختلاف النبض خفقانيا وربما ادي الي خفقان يستحكم ويهلك واكثر نبض اصحاب الربو خفقاني وان كان خارج الفضا كيف كان لم يكن سعال وان كان بمشاركة المبادي دل عليه مامضي لك وان كان بمشاركة المجاورات دل عليه ازديادة بسبب هيجان مابها وامتلا يقع فيها وان كان عن نزلات دل عليه حالها وان كان عن انفجار مدة دفعة الي اعضا التنفس دل عليه ماتقدم من ورم ووجع ثم ماحدث عن انفجار وان كان عن يبس دل عليه العطش وعدم النفث البتة وان يقل عند تناول مايرطب واستعمال مايرطب وان كان بسبب ريح دل عليه خفة نواحي الصدر مع ضيق يختلف بحسب تناول النوافخ وما لانفخ له وان كان بسبب برد مزاج الرية وكان يكون في المشايخ فانه يبتدي قليلا قليلا ويستحكم ❊ علاج الربو وضيق النفس واقسامه ❊ اما الكاين عن الرطوبات والعلاج والوجه فيه ان يقبل علي افنا الرطوبات التي في رياتهم بالرفق والاعتدال وان علمت ان الافة العارضة فيها هي الكثرة فاستفرغ البدن لامحالة بالاسهال ويجب ان يكون الادوية ملطفة منضجة من غير تسخين شديد يودي الي تجفيف المادة وتغليظها ولهذا لم يلق الاوايل في معاجين الربو افيونا ولابنجا ولا يبروحا اللهم الا ان يكون المراد بذلك منع نزلة اذا كثرت بل ولا بزر قطونا الاماشا الله ولذلك يجب ان يتعهد ترطيب المادة وانضاجها اذا كانت غليظة اولزجة ولاتقتصر علي تلطيف اوتقطيع ساذج بل ربما ادي عنفه وعصيان المادة الي جراحة في الرية فان جميع ما يحدر يضر بهذه العلة من حيث يدر لا لاخراجه الرقيق من الرطوبه واذا احتبت مع الربو بغلظ في الكبد فيجب ان تخلط بالادوية الصدرية من جنس الغافث والافسنتين

والذي يجمع بين الامرين جميعا شديدا هو مثل قوة الصبغ والزراوند ايضا واذا كان المعالج صبيا فيجب ان يخلط
الادوية بلبن امه ويكفيهم الادوية المعتدلة مثل الرازيانج الرطب مع اللبن ومما يعين على النضج والنفث مرقة الديك
الهرم ومن التدبير النافع لهم ان يستعمل دلك الصدر وما يليه بالايدي والمناديل الخشنة خاصة اذا كان هناك نفس
الانتصاب دلكا معتدلا بالبسامن غير دهن الا ان يقع اعيا فيستعمل بالدهن ويجب ان يستعمل في بعض الاوقات القيسوم
والنطرون ويدلك به دلكا شديدا وان كانت المادة كثيرة فلابد من تنقية بمسهل متخذ من مثل بزر الانجره
والبسفايج وقثا الحمار وشحم الحنظل ومن التدبير في ذلك بعد التنقية والقي استعمال الصوت ورفعه متدرجا فيه الى قوة
وتطول ومن التدبير في ذلك استعمال القي المتصل وخصوصا بعد اكل الفجل وشرب اربعة دراهم من البورق مع وزن خمس
اواق من شراب العسل وذلك اذا قويت العلة وصعب الامر والخربق الابيض نافع جدا وهو في امراض الصدر مامون
غير مخوف والاصوب ان يوخذ قطع من الخربق فيغرز في الفجل ويترك كذلك يوما وليلة ثم ينزع عنه ويوكل ذلك الفجل
وايضا يوخذ من الخردل والملح من كل واحد وزن درهم ومن البورق الارمني نصف درهم ومن النطرون دانق يسقى في
خمسة اساتير ما وعسل ومقدار العسل فيه اوقية ومن التدبير في ذلك اذا مسة تليين الطبيعة ويعينهم على ذلك تناول
الكبر المملح قبل الطعام والطريخ العتيق ومرقة الهرم مع لب القرطم واللبلاب والسلق فان لم يكن بذلك سقي ما الشعير
شديد الطبخ فيه قليل اوفربيون والافثيمون شديد النفع في هذه العلة فان اتخذ من ماطبخ فيه الافثيمون ماعسل كان
شديد النفع وكذلك ليتناول منه مثقال بالميبختج وكذلك طبيخ التين والفوذنج والسذاب في الما يتخذ منه ما العسل
وايضا طبيخ الحلبه بالتين السمين مع عسل كثير يستعمل قبل الغذا بزمان طويل ويعاود وكذلك طبيخ الزبيب والخلنج
بما المطرومن التدبير في ذلك رياضة متدرج فيها من بطؤ الى سرعة لئلا يحدث فيهم المعاجلة اختناقا لتحريكها المادة
بالعنف واما اغتذاؤهم فيجب ان يكون بعد مثل ماذكرناه من الرياضة ويكون خبزهم خبزا نضيجا متوبلا من عجين
خمير ونقلهم الملطفات التي تقع فيها حب الرشاد وزوفا وصعتر وفوذنج ودسومة اطعمتهم من لحوم الارانب والايايل
والغزلان والثعالب خاصة ولاسيما رياتهما فان رية الثعلب دوا لهذه العلة اذا جفف وسقي منه وزن درهمين وكذلك
رية القنفذ البري واما لحا تهم فمثل السمك الصخوري النهري دون الاجامي ومثل العصافير والحجل والدراج ومرقة
الديوك تنفعهم وقد نفع لسان الحمل في اغذية اصحاب الربو واما شرابهم فليكن الريحاني العتيق الرقيق القليل المقدار واما
اذا اراد ان يكثر والنضج ويعين على النفث فليتخذوا منه الرقيق جدا وشراب العسل ينفعهم ايضا وفي الخمور الحلوة
المعانة باشيا ملطفة تضاف اليها منفعة لهم لمافيها من الجلا والتليين والتسخين المعتدل ويجب ان يتباعدوا ويتركوا الطعام
والشراب ولا يرووا من الما دفعة بل دفعات واما الامور التي يجب ان يجتنبوها فمن ذلك الحمام ماقدروا وخصوصا على
الطعام والنوم الكثير وخصوصا نوم النهار والنوم على الطعام اضرشي لهم الا ان يصيبهم فترة شديدة واعيا وحرارة
فلينامواحينيئذ نوما يسيرا ويجب ان يجتنبوا اكل حبة فيها نفخ وان يجتنبوا الشراب على الطعام كان ما اوشرابا والادوية
المسهلة القوية التي تلايمهم مثل ان يسقوا من الجاوشير وشحم الحنظل من كل واحد نصف درهم بما العسل اوجند بيدستر
مع الاشج وحب الغاريقون لابد من استعمالها في الشهر مرتين اذا قويت العلة ✽ وصفته ✽ غاريقون ثلاثة اصل السوسن
واحد فراسيون واحد تربد خمسة ايارج فيقرا اربعة شحم حنظل وانزروت من كل واحد درهم مردرهم تعجن بميبختج
والشربة وزن درهمين وايضا شحم حنظل نصف مثقال افسنتين سدس مثقال يعجن بالما ويحبب ويستعمل بعد استعمال الحقنة
الساذجة قبله بيوم وهي التي تكون من مثل ما السلق ودهن السمسم والبورق وما يجري مجرى ذلك وايضا شحم
الحنظل دانقين بزر الانجره درهم افثيمون درهم يعجن بما العسل وهو شربة ينتظر عليها ثلاث ساعات ثم يسقون اوقية او
ثلاث اواق ما العسل وايضا شحم حنظل والشيح بالسوية بورق نصف جزو اصل السوسن جزوجا وشير جزو يحبب والشربة
منه من نصف درهم الى درهمين ينتظر ساعة ويسقى نصف قوطولي ما العسل وايضا خردل مثقال ملح العجين نصف مثقال
عصارة قثا الحمار نصف مثقال يتخذ منه ثمانية اقراص ويشرب يوما قرصة ويوما منه لا وليشربه بما العسل فان هذا يلين الطبيعة
وينفث بسهولة واما ساير الادوية فيجب ان ينتقل فيها ولا يواصل الدوا الحاد دايما منها فتالفه الطبيعة وايضا بين الادوية
والابدان مناسبات لاتدرك الا بالتجربة فاذا جربت فالزم الانفع ويجب ان تراعي جهة تنصب المادة فان كان من الراس دبر
الراس بالعلاج المذكور للنوازل مع تدبير تنقية الخلط وربما وقع فيها المخدرات والطين الارمني عجيب في منع النوازل
واما تفاريق الادوية فمثل دوا ديسقوريدوس ومثل الزراوند المدحرج يسقى منه كل يوم نصف درهم مع الما او مثل
سكبينج مع شراب والابهل وجوز السرو وايضا الفاشرشير اربعة دوانيق ونصف بما الاصول وايضا الخل المنقوع فيه
بزر الانجره مرارا اووزن درهمين بزر الحرف مقطر عليه دهن لوز حلو او اصل الفوه نصف وربع مع سكنجبين عنصلي فان
سكنجبين العنصلي نافع جدا والعنصل المشوي نفسه خصوصا مع عسل وزراوند مدحرج والفونجان والشيح والسوسن
وكمافيطوس وجند بيدستر وايضا مطبوخ قنطوريون والقنطوريون صنفان نافع لهم في حالين الغليظ عند الحركة وفي
الابتداء والرقيق عند السكون وفي الاواخر يتخذ لعوقا بعسل وايضا علك الانباط وحده اومع قليل عاقرقرحا
وبازاورد وجا وشير قوي جدا من هذه العلة الا انه مما يجب ان ينقي غائلته العظيمة بالعصب ودوا الكبريت شديد النفع
لهذا او ايضا يوخذ من الحرف والسمسم من كل واحد ثلاثة دراهم ومن الزوفا اليابس سبعة دراهم والشربة بقدر المشاهدة
وايضا رية الثعلب يابسة خمسة فونج جبلي اربعة بزر كرفس وسادج من كل واحد ثمانية جاما وفلفل من كل واحد
اربعة بزرنج اثنان ويوخذ عصارة بصل العنصل بمثلها عسلا ويعقد على فحم ويسقى منه منطرون قبل الطعام ومثله بعده
وايضا فونج وحاشا وايرسا وفلفل وانيسون يعجن بعسل ويستعمل قدر البندقة بكرة وعشية وايضا جعدة وشيح ارمني
وكمافيطوس وجند بيدستر وكندر وزوفا من كل واحد مثقال يخلط بعسل وهو شربتان اوبورق اربعة فلفل ابيض اثنان
انجدان ثلاثة اشق اثنان يعجن بميبختج والشربة منه قدر باقلاه بما العسل اوجند بيدستر وزراوند مدحرج واشق
من كل واحد فلفل عشر حبات تخلطه برب العنب والشربة مقدار باقلاه في السكنجبين وايضا فراسيون وقسط وميعة
وحب صنوبر من كل واحد جعدة وجند بيدستر من كل واحد مثقال فلفل ابيض وعصارة قثا الحمار من كل واحد نصف
يعجن بعسل والشربة منه قدر باقلاه بما العسل المسخن وايضا خردل وبورق من كل واحد جزان فونج نهري وعصارة
قثا الحمار

قثاالحمار من كل واحد جز يجعل بخل العنصل والشربة منه مقدار كرسنة فيما الشهد على الريق وايضا شيح وافسنتين وسذاب معجونا بعسل اوطبخ هذه الادوية بعسل او يعقد السلاقة بالعسل والاول يسقي بالسكنجبين اوطبخ الفونج بالمين وخصوصا اذا كان هناك حرارة واعلم ان الراسن وماوه شديد النفع من هذه العلة ومن الادوية القوية فيها الزرنيخ بالرتينانج يتخذ منه حب للربو ويسقي الزرنيخ بما العسل او الكبريت بالميرشت ومن الادوية الجيدة القريبة الاعتدال الكمون بخل ممزوج وهو نافع جدا لنفس الانتصاب وايضا لعاب الخردل الابيض بمثله عسل يطبخ لعوقا ويستعمل وعند شدة الاختناق وضيق النفس يوخذ من البورق اربعة دراهم مع درهمين حرف مع خمس اواق ماء وعسل فانه ينفع من ساعته وهو نافع من عرق النسا والادهان التي تقطر على اشربتهم دهن اللوز الحلو والمرو دهن الصنوبر والمروحات فبمثل دهن السوسن ودهن الغار يمزج به الصدر وكذلك دهن الشبث واما الدخن فبمثل الزرنيخ والكبريت يدخن بهما بشحم الكلي وايضا مروقسط وسليخه وزعفران وايضا الميعة السايلة والبارزد والصبر الاسقطوري وايضا زرنيخ وزراوند طويل يسحقان ويعجنان بشحم البقر ويتخذ منه مقادق ويبخر منه بدرهم عشرة ايام كل يوم ثلاث مرات واما الكاين من الربو وضيق النفس بسبب ابخرة دخانية يستولي على القلب وهي اخلاط تكون في الشرايين فقد ينتفع فيهما بالفصد واولاه من الجانب الايسر واما الكاين بسبب الريح فالقصد في علاجه امران احدهما تحليل الريح برفق وذلك بالملطفات المعلومة والثاني تفتيح السدد ليجد العاصي منهما منفذا وربما ينفع ذلك التمريخ ايضا بدهن الناردين ودهن الغار ودهن السذاب ومن الاضمدة النافعة الشبث والبابونج والمرزنجوش مطبوخان يكمد بهما الصدر والجنبان ومن المشروبات الثجرنيا والامروسيا وايضا السكبينج والجاوشير الشربة من ايهما كان مثقال واما الكاين من الربو وضيق النفس بسبب النوازل فيجب ان يشتغل بعلاج منع النوازل وتقتيت ما اجتمع واما المظنون من ضيق النفس انه بسبب الاعصاب وهو بالحقيقه ضرب من عسر النفس ومن سو النفس ليس من باب ضيق النفس فقد ذكرنا علاجه في باب عسر النفس واما الكاين عن النفس فينتفع منه شرب البان الاتن والمعز والعصارات والادهان الباردة المرطبة ودهن اللوز في الاحسا المرطبه والشراب الرقيق المزاج ويجتنب المسخنات بقوة والمحللات والمجففات مما علمت ويوافقهم الاطليه المرطبة والمراهم والمروحات النافعة واما ضيق النفس الكاين بسبب الحرارة ويوجد معه التهاب فيجب ان يستعمل فيهم المراهم المبردة والقيروطات المبردة وهو بالحقيقه ضرب من سو النفس لا ضيق النفس وشراب البنفسج وما الشعير نافع فيه واما الكاين من البرد فالمسخنات المشروبة والمطلية وطبيخ الحلبه بالزيت نافع

فصل في سايراصناف سوالتنفس

ان كان السبب في سو التنفس حرارة القلب استعملت الادوية المبردة وطلا وان كان السبب كثرة البخارات التي في القلب نفسه اوالتي تاتي الرية من مواضع اخري افصد الباسليق واستعمل الاستفراغ بما الجبن المتخذ بالسكنجبين مع ايارج فيقرا واستعمل ذلك البدنين والرجلين وان كان السبب رطوبة معتدلة الا انها سادة استعمل ما يحللوا مثل حب الصنوبر والجوز والزبيب وينفع من سوالتنفس الرطب سكرجه من ما الباذروج اوما السذاب وان كان السبب رطوبة غليظة استعمل المنقيات المذكورة القوية الجلا كالعنصل والزوفا ونحوه ويرجع الي ماقيل في باب الربو وماعد في الصدريات وان كانت الابخرة والرطوبات تاتي من مواضع اخري عولج الدماغ منها بعلاج النزلة وتنقية الراس الا ان يكون النزلة من ضعف جوهر الدماغ فلاعلاج له وعولج ما ياتي من مواضع اخري بعد الفصد والاستفراغ وتقبل علي تقوية الصدر بمثل الزراوند والاسقوردبون والاسطوخودس والد يافود السادج والمقوي نافعان جدا في تقوية الراس وان كان بسبب الاعصاب فاستعمل مايقويها ويقوي الروح مثل الادهان العطريه وان كان لورم في المري اوسومزاج عولج ذلك بما قيل في بابه وان كان بمشاركة المعدة نقيت المعدة وقويت بما نذكره في بابه وان كان من برد استعمل مثل الثجرنيا والامروسيا والافتريدبا وان كان من يبس استعمل مثل الفانيذ باللبن الحليب وما قيل في ابواب اخري وان كان من رياح استعملت الكمادات المذكورة في باب الربو والضمادات وغيرها واعلم ان الزعفران من جلة الادوية النافعة من سوالتنفس وعسره لتقويته الات التنفس وتسهيله للنفس حسب ما ينبغي

فصل في عسر النفس من هذه الجلة ومعالجاته

ان كان ذلك من رطوبة فان جالينوس يامر بدواالعنصل المعجون بالعسل في كل شهر مرتين والشربة ستة وثلاثون قيراط واليوم الذي ياخذ فيه لايتكلم ولايتحرك قبل ذلك اليوم بيومين وفي الساعة السابعة يتناول الخبز بالشراب الممزوج وبالعشي صفرة البيض مع لب الخبز ومن الغد فروجا صغيرا يتخذ منه مرقا ويستحم من عشية الغد فان لم يزل بهذا استعمل معجون البسد ودواانده روما خس خصوصا اذا تطاولت العلة وان كان السبب من الراس يستعمل غسل الراس كل اسبوع مرتين بصابون وبورق ويستكثر من المعطسات ويتغرغر برب التوت مع الصبر والمر ويستعمل رياضة التمريخ على الظهر ويستعمل ربط الساق مبتديا من فوق الي اسفل ويستعمل المنقيات المذكورة وحب بهذه الصفة ❁ ونسخته ❁ يوخذ شيح وقضبان السذاب وحشيش الافسنتين يحبب كل يوم حبتين كالحمص وبعده السكنجبين وخصوصا العنصلي ❁ اخري ❁ وايضا يوخذ جندبيدستر وشيح من كل واحد جزو افسنتين وكمون من كل واحد نصف جزو يحبب كالحمص ولعوق الكرنب جيد لهم ❁ اخري ❁ وايضا يوخذ كلس العلق الذي تحت الجرار اذا احرق في كوز خزف حتي يترمد ويخلط بعسل ويستعمل كل يوم ملعقة وهذه الوجوه كلها ينفع اذا كان السبب عصبيا واما ان كان من حرارة فهذا القرص نافع جدا ❁ اخري ❁ ورد ستة اصل السوسن اربعة عشرة امبريا بس اثنان لك وريوند ومصطكي ممغ كثيرا وبسوس وبزر الخبازي من كل واحد درهم عصارة الغافت وعصارة الافسنتين والسنبل والانيسون وبزر الرازيانج من كل واحد ثلاثة دراهم زعفران نصف درهم بزر الخيار والقثا والقرع والبطيخ من كل واحد درهم ويجب ان يستعمل الاستفراغ بما يخرج الاخلاط الحارة واما ان كان بسبب ضعف منابت العصب اوافة فيجب ان يعالج بما يقوي الروح الذي في العصب والادهان الحارة العطرة مثل دهن النرجس والسوسن والرازقي والادهان المتخذة بالافاوية

والقيروطيات المتخذة من تلك الادهان ودهن الزعفران والزعفران نفسه عناية في المنفعة وان كان السبب ضربة اصابت تلك الاعصاب عالجت بما ينبغي من موانع الورم

المقالة الثانية في الصوت

الصوت فاعلم العضل التي عند الحنجرة بتقدير الفتح وبدفع الهوا المخرج وقرعة والته الحنجرة والجسم الشبيه بلسان المزمار وهي الالة الاولي الحقيقية وساير الالات بواعث ومعينان وباعث مادية الحجاب وعضل الصدر وموذي مادته الرية ومادته الهوا الذي يمزج عند الحنجرة واذا كان كذلك فالافة تعرض له اما من الاسباب الفاعلة واما بسبب الباعث للمادة وافته اما بطلان واما نقصان واما تغير بحوحة اوحدة اوثقل اوخشونة اوارتعاش اوغير ذلك وكل واحد من هذه الاسباب ونما يفتل اما بسومزاج مفرد اومع مادة وخصوصا من نزلة فالة تعرض للحنجرة اولما يعرض لها من انحلال اوانقطاع اوورم اووجع اوضربة اوسقطة وقد يكون الافة فيه نفسه وقد تكون بشركة المبدا القريب من الاعصاب التي تنبسط الي تلك العضل متباد بها او البعيد كالدماغ وقد يكون بشركة العضو المجاور من اعضا الغذا او اعضا النفس او المحيط بهما من البطن والصدر والمتصل بهما من خرارة الفقار ومن الحنك فان تغيره الي رطوبة اوالي يبوسة وخشونة قد تغير الصوت ومن هذا القبيل قطع اللهاة واللوزتين فان صاحبها اذا صوت احس كالدغدغة القوية المحيية الي النتجع وربما انسد حلوقهم عند كل صياح واما من جهة الموذي فان الصوت يتغير بشدة حر الرية اوبردها اورطوبتها وسيلان القيح اليها من الاورام اوسيلان النوازل اليها او يبوستها بالحرارة تعظم الصوت والبرودة تحدره وتصغره واليبوسة تخشنه وتشبهه باصوات الكراكي والرطوبة تبحه والملاسية تعدل الصوت وتملسه واذا امتلات الرية رطوبة ولم يكن القصبة نقية لم يمكن الانسان يصوت صوتا عاليا ولا صافيا الان ذلك بقدر صفا الرية والحنجرة وضد صفايها وقد تختلف الصوت في ثقله وخفته بحسب سعة قصبة الرية وضيقها وسعة الحنجرة وضيقها واذا اشتدت الافات المذكورة في الاعضا الباعثة والموذية بطل الصوت ولم يجب ان يبطل الكلام فان الكلام قد يتم بالنفس المعتدل كرجل كان اصاب عصبة الراجع عند الحاجة الي كشفه بالحديد فرد فذهب صوته والاخر عولج في خنازير فانقطع احدا العصبتين الراجعتين فانقطع نصف صوته واذا كان الافة بالعضل المبتدئة صار الصوت ابح واذا كانت بالعضل المحركة الباسطة كان الصوت خناقيا بل ربما حدث منه خناق ولذا كانت بالعضل المحركة القابضة صار الصوت نغميا واذا بطل فعلها بطل الصوت واذا حدث تشنجها استرخا غير تام وحاله شبيهة بالرعشة ارتعش الصوت واذا لم تبلغ الرطوبة ان ترخي ابحت الصوت فالبحة اذا عرضت تعرض عن رطوبة اوكثرت قليلا ارعشت ولو كثرت كثيرا ابطلت وقد يبح الصوت لسعة الات التصويت فيحدث بها اعيا اوكورم وتوتر وارداه ما كان علي الطعام وقد يبح للبرد الخشن والحر المفرط بما يشار من المزاج وكذلك السهر والاغذية الخشنة ويبح لكثرة الصياح وتصلب بلة سببها الي الطبقة المغشية للحلق والحنجرة والبحوحة التي تعرض للمشايخ لا تبروا واذا كان الضعيف شماليا يابسا وخريفه جنوبي مطير فان البحوحة تكثر فيه والدوالي اذا ظهرت كانت كثيرا من اسباب صلاح الصوت واعلم ان المنافقين والضعاف والمتخاشعين المشتبهين بالصغي لقلة قوتهم كانهم يعجزون عن التصريف في هوا كثير فيضيقون الحنجرة حتي يحتد صوتهم واذا اجتهد الضعيف ان يوسع حنجرته ويثقل صوته لم يسع البتة ❁ المعالجات ❁

ان كان لسومزاج في بعض العضل اوافة عولج بما يجب في بابه مما علمته ومن احس بابتدا انقطاع الصوت وجب ان يبادر بالعلاج قبل ان يقوي فياخذ من صفرة بيض مسلوقة وسمسما مقشرا ولبنا حليبا من كل واحد ملعقة ويسقي بالماكل يوم ثلاثة ايام ويجب ان يتحسي ماينطبخ في باطن الرمانة الملاسية الحلوة المطبوخة المدفونة في رماد حار ويوخذ عنه اذا لانت وتقلع اعلاها ويحرمافيها بالمحوص ويصب فيه قليل ما السكر ويشرب وان كانت من رطوبة في العضل القريبة من الحنجرة او الحنجرة بالغب في الارخا ولا يكون هناك وجع ويكون كدورة وثقل فيجب ان يوخذ تين يابس وفوذنج ويطبخان ثم يخلط الصمغ العربي المسحوق بسلا قتهما حتي يصير كالعسل ويلعق اويوخذ مر وزعفران بعقيد العنب اويوخذ زعفران ثلاثة دراهم ونصف رب السوس وكندر من كل واحد درهم يجمع برب العنب او بعسل ويعقد او يوخذ من الزعفران واحد ومن الحلتيت نصف ومن العسل ثلاثة يطبخ حتي ينعقد ويحبب ويمسك تحت اللسان اولعوق الكرنب نافع لهم ايضا ومضغ قضبان الكرنب الرطب ويجرع مايه قليلا قليلا نافع واذا لم ينجع لعوق الكرنب جعل عليه قليل حلتيت ودقيق الكرسنة والجلدة والكراث الشامي والنبطي والبصل وعصارته والثوم والفستق والعنب الحلو الشتوي نافعة وايضا يوخذ الزنجبيل المربي باللبن البالغ في التربية ويدق حتي يصير مثل المح ويلقي عليه نصفه دارفلفل مسحوقا كالكحل وربعه زعفران كذلك ومثل الجميع نشا ويحق ويعجن بالطبرزد المحلول المقوم او بالعسل وهو منفق جدا ومن الاغذية مثل الاكارع خصوصا اكارع البقر يا كل منها العصب فقط وخصوصا بعسل اومطبوخة بالعسل وان كان من يبس وخصوصا بمشاركة المري وعلامته ان لا يكون مع البحة عظم بل صغر وحده وصفا مايكون مع خشونة ووجع ان يوخذ عند النوم ملعقة من دهن بنفسج طري العذب بالسكر الطبرزد وينفعه لعاب بزرقطونا بما سكر كثير والاغذية المرطبة الملينة ومرق الدجج اسفيد باجات ومرق البقول المعلومة والتين نافع لانقطاع الصوت كان من رطوبة اويبوسة ودوا التين المتخذ بالفوذنج والاستلقا نافع لضعف الصوت وبحته

فصل في بحة الصوت وخشونته

قد علمت اسباب البحة فاعلم ان من بح صوته فيجب ان يجتنب كل حامض مالح خشن وحاد حريف الان يريد بذلك العلاج والتقطيع فيستعملها مخلوطة بادوية لينة فان عرضت البحة من كثرة الصياح اخذا التين والنعنع والصبر اجزاسوا ويعجن بالميبختج ويحشي من لباب القمح وكشك الشعير ودهن اللوز والزعفران ويستعمل طلا العنب وينفع ماقيل في انقطاع الصوت خصوصا دوا الحلتيت بالزعفران وان كان هناك حرارة فمرق السرمق والخبار وما الشعير وحب القثا واللوز والنشا وان كان السبب بردا انتفع ايضا به وا الحلتيت والزعفران المذكور وان ياخذ من الخردل المقلو ثلاثة دراهم ومن الفلفل واحد ومن المرستة ومن اللبني والقنة من كل واحد اربعة دراهم ويتخذ منه حبا ويمسك تحت اللسان وياخذ

او ما اخذ من المروزن درهمين ومن اللبان عشرة و يجمع بطلا وان كان من صياح وتعب انتفع بالحمام انتفاع سابر اصناف الاعيا وينفعهم الاغذية المرخية والمغرية كاللبن وصفرة البيض النيمرشت بلا ملح والاطرية والاحسا المعروفة ومرق السرمق والخبازي وما اشبهه والحبوب المتخذة من النشا والكثيرا ورب السوس والصمغ والحبوب اللينة المنضجة فانه ان كان كالورم تحلل بها وكذلك الغراغر واللعوقات اللينة من جملة مايعالج به الخوانيق الحارة وكذلك الاحسا التي تجمع الي التغرية جلا بلا لذع مثل المتخذ من دقيق الباقلا وفيها دقيق الكرسنة نافع في هذا الباب ودقيق الكرسنة نافع والاشيا التي في الدرجة الاولي من الجلا وكذلك الاطريه واللبن ثم السمن وعقيد العنب واصل السوس وربه ثم الباقلي بالعسل وطبيخ التين ثم المر والعنصل وما يجري مجراها وان كانت هذه البحوحة الرطبة من النوازل اعطي صاحبها الخشخاش وربه وما يصفي الصوت الخشن والكدر مضغ الكبابه ومن الادوية المزيلة للبحوحة مارمان حلو مغلي ثم يقطر عليه دهن البنفسج ويقوم ❁ كلام في الادوية للحافظ لملاسة الصوت المخشنة له ❁ في الباقلا وحب الصنوبر والزبيب والتين والصمغ والحلبه وبزر الكتان والتمر واصل السوس واللوز وقصب السكر والسبستان وشراب العسل بالميبختج المذكور بعد ومن الادوية الحارة المر والحلتيت والفلفل والبارزود واللبان وعلك البطم والفوذنج واللدبي الزنجبيل وبصل العنصل اذا لم يكن من حرارة ويبس واصول الجاوشير ومن الادوية الباردة حب القثا والقرع والنشا والكثيرا والصمغ ولعاب بزر قطونا والجلاب ورب السوس وصفرة البيض من اصلح المواد لتركيب سابر الادوية وكذلك اللبن الحليب

فصل في الصوت الخشن وعلاجه

يعرض خشونة الصوت من البرد ومن توتر عضل الصوت ومن حالة كالتشنج يعرض فيها ومن جفاف رطوبة فيها من كثرة الترنم ومن قطع اللهاة ومن الجماع والسهر وعلاجه الحمية من الاسباب الذي ذكرناها مرة وترك الترنم وتناول الملينات المذكورة في باب البحوحة والتين الرطب واليابس والزبيب وخصوصا المنقع في دهن اللوز منفعة عظيم والذين يعرض لهم ذلك من قطع اللهاة فالصواب لهم ان يطبخ عقيد العنب بمثله عسلا طبخا قدر ما ينزع به الرغوة ثم يمزج بما حار ويتغرغر به ويسقي صاحبه منه وعتيقه انفع من طريه

فصل في الصوت القصير

سبب قصر الصوت قصر النفس ويجب ان يتدرج في تطويل النفس بان يعتاد حصر النفس وتندرج في الرياضة والصعود والهبوط في الروابي والدرج والاحصار المحوج الي النفس لتندرج تطويل المكث ايضا في الحمام الحار وفي كل ما يستدعي النفس ويجهده وليحبس نفسه ويفعل ذلك كله ويرتاض ويستحم وبعد الخروج من الحمام يجب ان يشرب الشراب فان الشراب اغذي للروح وكذلك بعد الطعام وليبكي كثيرا بنفس واحد والنوم نافع لهم

فصل في الصوت الغليظ

قد يعرض من اسباب البحة المرخية الموسعة للمجاري ويعرض من كثرة الصياح وعلاجه اصعب وقد تعرض لمن يزاول النفخ الكثير في المزامير وفي البوقات خاصة لما يعرض من تقطيع نفسهم واحتباسه في الرية فيتوسع المجاري

فصل في الصوت الدقيق

هذا ضد الكدر واسبابه ضد ذلك من السهر والاعيا والترنم وخصوصا بعد الطعام والرياضة المتعبة والاستفراغات وعلاجه ان يودع الصوت ويلزم الرياضة المعتدلة المخصبة والاغذية المعتدلة ودخول الحمام كل بكرة ويهجر القوابض والمجففات والباه

فصل في الصوت المظلم الكدر

هو الذي يشبه صوت الرصاص اذا صك بعضه ببعض وسببه رطوبة غليظة جدا وينفع منه الرياضة والمصارعة وحصر النفس والتدلك اليابس بخرق الكتان ودخول الحمام واستعمال الاغذية الملطفه والمقطعه كالسمك المالح والشراب العتيق

فصل في الصوت المرتعش

يومر صاحبه ان لا يصيح ولا يرفع صوته مدة شهر ويقل كلامه ما امكن وضحكه والحركة والعدو والصعود والهبوط والغضب ويودع اليدين ويريحهما ما امكن ثم ليتلق وليتكلف الكلام وقد اثقل صدره بمثل الرصاص وضعا فوق صدره بقدر ما يحتمل وافضل الاغذية له ما يقوي جنبه وهي العضل والاكارع وما فيه تغريه وقبض

المقالة الثالثة في السعال ونفث الدم

فصل في السعال

السعال من الحركات التي تدفع بها الطبيعة اذي عن عضوما وهذا العضو في السعال هو الرية والاعضا التي تتصل بها الريه لو فيما يشاركها والسعال للصدر كالعطاس للدماغ ويتم بانبساط الصدر وانقباضه وحركة الحجاب وهو اما لسبب خاص بالرية واما علي سبيل المشاركة والسبب الموجب للسعال اما باد واما واصل واما سابق واسباب السعال البادية شي من الاسباب البادية يجعل اعضا الصدر موؤفة في مزاجها او هيئتها مثل برد يصيب الرية او العضلات في الصدر او يغير ذلك فتتحرك الطبيعة الي دفع الموذي اولشي من هذه الاسباب البادية ياتيها فيشتعلها اوشي ميبس او يخشن مثل

غبار او دخان اوطعم غذا حامض اوعفص اوحريف اوشي غريب يقع في المجري الذي لايقبل غير النفس كما يعرض من السعال بسبب سقوط شي من الطعام او الشراب في ذلك المجري لغفلة اواشتغال بكلام واما اسباب السعال الواصلة فمثل مايعرض من الاسباب البدنية المسخنة للمزاج او المبردة او المرطبة او المجففة بغير مادة اوبمادة دموية اوصفراوية اوبلغمية رقيقة اوغليظة اوسوداوية وذلك في الاقل فان كانت تلك المادة منصبة من فوق فانها مادامت تزلق على القصبة كما تزلق الشي علي الحايط لم يهيج كثير سعال فاذا ارادت ان تنصب في فضا القصبة هاج سعال وكذلك اذا لذعت وكذلك اذا استقرت في الرية فارادت الطبيعة ان تدافعها ومندفعة من المعدة او الكبد او من بعض اعضا الصدر الي بعضها ومتولدة فيها وقد تكون بسبب انحلال الفرد وبسبب الاورام والسدد في الحجاب او في الرية او الحلقوم وجميع المواضع القابلة لهذه المواد والآفات من الرية والحجاب الحاجز وحجاب مابين القلب والرية واما الاسباب السابقة فالامتلا وتقدم اسباب بدنية للاسباب الواصلة المذكورة والسعال الكاين بالمشاركة فمثل الذي يكون بمشاركة البدن كله في الحميات خصوصا مع حمي محرقة اوحمي يوم تعبية ونحوها اووبائية او بمشاركة بغير حمي والسعال منه يابس ومنه رطب واليابس هو الذي لانفث معه ويكون اما لسوء مزاج حار اوبارد اويابس مفرد وقد يكون في ابتدا حدوث الاورام الحارة في نواحي الصدر الي ان ينضج وقد يكون مع الورم الصلب سعال يابس جدا وقد يكون لاورام الكبد في نواحي المعاليق وفي الاحيان لاورام الطحال وقد تكون لمدة تملا فضا الصدر فلا يندفع بالسعال واعلم انه ربما خرج من السعال شي حجري مثل حمص اوبرد وسببه خلط غليظ تحجره فيه الحرارة وقد شهد به الاسكندر وشهد به فولس وذكر انه خرج من هذا الصنف في النفث ونحن ايضا فقد شاهدنا ذلك والسعال الملح كثيرا ما يودي الي نفث الدم وقد يكثر السعال في الشتا وفي الربيع الشتوي وربما كثر في الربيع المعتدل ويكثر عند هبوب الشمال اذا كان الصيف شماليا قليل المطر وكان الخريف جنوبيا مطيرا كثر السعال في الشتا ✽ العلامات ✽ اما علامة السعال البارد فتزيده مع البرد ونقصانه مع نقصان البرد ومع الحرور صاصية الوجه وقلة العطش وربما كان مع البارد نزلة فيحس نزول شي الي الصدر وامتداده في الحلق ويقل مع جذب المادة الي الانف وتلقي ماينزل الي الحلق بالتنحنح ويري علامات النزلة من دغدغة في مجاري النزلة وتمدد فيمابين الجبهة وسدة في المنخرين وغير ذلك وان لاينفث في اول الامر ثم ينفث شيا يلغميا نيا ثم الي صفرة وخضرة وربما كان مع ذلك حمي وعلامة الحار التهاب عطش وسكون بالهوا البارد اكثر من سكونه بالما وحمرة وجه وعظم نبض وعلامات الرطب رطوبة جوهر الرية وعروضه للمشايخ والمرطوبين وكثرة الخرخرة وخصوصا في النوم وبعده وعلامة اليابس ازديادة مع الحركة والجوع وخفته عند السكون والشبع والاستحمام وشرب المرطبات وعلامة الساذج في جميع ذلك الا يكون نفث البتة وعلامة الذي مع المادة النفث ويدل علي جنس المادة جنس النفث وعلامة مايكون عن الاورام ونحوها وجود علامات ذات الجنب وذات الرية الحارين والباردين وغير ذلك مما نذكره في بابه وعلامة مايكون من التقيح علامات التقيح التي نذكرها ووجع ويبس وكثيرا مايكون رطبا وعلامة ما يكون من القروح علامات ذكرت في باب قروح الرية من نفث خشكريشة اوقيح من جرم الرية وحلق القصبة وكونه بعد نوازل اكالة وبعد نفث الدم والاورام واكثر اليابس يكون اذا كان هناك مادة لضعف الدافعة والنفسا كما تعلم في بابه وعلامة مايكون بالمشاركة اما مشاركة المعدة فيما يعرف من دلايل امراض المعدة ويزيد السعال مع تزيد الحال الموجبة له في المعدة كان امتلا اوخلا وبحسب الاغذية واكثر ذلك يهيج عند الهضم والكاين بمشاركة الكبد فيعلم بعلامات الكبد واذا كان الورم حارا لم يكن بد من حمي فان لم يكن حارا لم يكن بد من ثقل ثم تامل ساير الدلايل التي تعلمها واعلم ان الاشيا الحارة ترق المادة فلاتنفث والباردة كشراب الخشخاش والخدرة تجمع المادة الي الانتفاث الا انها اذا افرطت اجمدت وشراب الزوفا انما يصلح اذا اريد جلا المسعل الغليظ فنعم الجالي واما الرقيق فلا واذا لم يكن هناك نفث لارقيق ولاغليظ فالعلة خشونة الصدر والعلاج اللعوقات وقد يعرض للمحموم سعال ان لم يكن السعال رجعت الحمي الي الابتدا والقوابض جدا يضيق مجاري النفث وما الشعير نعم الجامع للنفث واذا احتبس النفث وحمي الرجل فقد عفنت المادة واوقعت في حمي عفونة اودق ✽ المعالجات ✽ اما علاج المزاج البارد فهوانه ان كان خفيف المبلغ وكان من سبب بادحارجي اصلحه حصر النفس فانه يسخن الرية بسهولة في الحال فان احتيج الي علاج اقوي لهذا ولغيره من المزاج البارد فمن علاجه ان يمسك تحت اللسان بندقة من مرا وميعة متخذة بعسل وان يتقيا ولمن دردي القطران ملعقة اومن علك البطم مع عسل اويشرب دهن البلسان مع سكبينج الي مثقال وكذلك الكبريت بالنيمرشت ولعوقات اللعاب الحارة والكرسنة بالعسل وما الرمان الحلو مفتر ملقي عليه عسل اوفانيذ ويستعمل في المروخات علي الصدر مثل دهن السوسن ودهن النرجس بشمع احمر وكثيرا وينفع الجلنجبين العسلي بالتين والزبيب واصل السوسن والبرشاوشان ودهن لوز مع مثقال قوفي مذوفا فيه وينفع طبيخ الزوفا بالزوفا والاساورن مع تين وغير ذلك واغذيتهم الاحسا الحنطية بالحلبة والسمن والتين واصول الكراث الشامي والادهان دهن الفستق وحب صنوبر والاطرية بالفانيذ نافع لهم واما اللحوم فلحوم الفراريج والدبوك والاسفيدباجات بها ولحوم الحوليات من الضان والتنقل بالفستق وحب الصنوبر والزبيب مع الحلبة وقصب السكر والتين والمشمش والموز واكل التين اليابس مع الجوز واللوز يقطع المزمن منه والشراب الرقيق الريحاني العتيق وما العسل واما علاج السعال الحار فبالملطفات المعروفة من العصارات والادهان اطليه ومروخات والجلاب ايضا نافع لهم وسقي الديافود الساذج بكرة وعشية علي النسخة التي نذكرها وكذلك لعوق الخشخاش نسخة للعوق الخشخاش جيدة ✽ ونسخته ✽ يوخذ خمسة عشر خشخاشة ليست طرية جدا وينقع في قسط من ما العين اوما المطر يوما وليلة ثم يهرا بالطبخ ويصفي ويلقي عليه علي كل جزو من المصفي نصف جزو عسلا وسكرا ويقوم لعوقا والشربة ملعقة بالعشي ومما ينفع هولا ما الشعير بالسبستان وشراب البنفسج والبنفسج المربا وطبيخ الزوفا البارد وخصوصا اذا نضج اوفي اخره وما الرمان المقوم يلقي عليه السكر الطبرزد وقصب السكر ايضا ولعوقاتهم من لعاب بزرقطونا وحب السفرجل والنشا والصمغ العربي والحبوب واللبوب التي نذكرها في باب حبوب السعال وربما جعل فيها مخدرات واغذيتهم من البقول الباردة ولبوب مثل القثا والقرع والخيار بدهن اللوز والباقلا المرضوض المهرا بالطبخ بدهن اللوز ودهن القرع وما الشعير والاحسا المتخذة من الشعير والباقلي والبقول والنشا وما النخالة فان كانت الطبيعة الي الانحلال فسويق الشعير بالسكر والاطرية وان

وان اشتد الامر فنا الشعير بالسرطانات منزوعة الاطراف مغسولة بما الرما دالملح ❁ نسخة دياقود بارد ❁ يوخذ الخشخاش الرطب بقشوره ويهراطبخا في الما ويصفي ويلقي عليه سكر ويقوم تقويم الجلاب وان لم يكن الرطب نفع بزره اليابس مدقوقا في الما يوما وليله ثم يطبخ فان احتيج الي ماهو اقوي جمع معه القشر وخصوصا من الاسود وان اشتد الامر جعل معه شي يسير من بزر البنج ذيف فيه قليل افيون واما علاج المزاج الرطب والرطوبة في نفس الرية فبالمجففات الناشفه مخلوطه بالجالية من ذلك تركيب علي هذه الصفه ❁ ونسخته ❁ طين ارمني وكثيرا وصمغ عربي من كل واحد جزو فوذنج وزوفا وحاشا ودار صيني وبرشاوشان من كل واحد نصف جزو يعجن ويستعمل واما علاج المزاج اليابس اما ان يكون حمي ولا يكون فان لم يكن حمي فاوفق الاشيا استعمال البان الاتن والما عز وغيرها مع ساير التدبير وان كان حمي فاستعمال ساير المرطبات المشروبة واستعمال القيروطات المبردة المعروفه واستعمال ما الشعير وترطيب الغذا دايما بالادهان وتحسي الاحسا الموذيه المركبة وان كان مزاج مركب فركب التدبير وان كان هناك مادة رقيقة انضجها بالدياقوديات الساذجه واللعوقات الخشخاشية واللعابية التي ذكرناها في الاقراباذين فان كانت غليظة حللتها وجلوتها علي الشرط المذكور فيما سلف من ان لا تتخطي الا باعتدال بل تجتهد في ان تلين وتقطع وتزلق واستعمل المقيبات المذكورة ومما هو اخص بهذا الموضع علك الانباط بالعسل او قرطم بالعسل او سعد بمثله عسل اورب السوس وكثيرا اوقية ولوز حلو سوا والعنبر قد يمسك في الفم مع العسل فينفع جدا او يوخذ ثلاث بيضات صحاح وضعفها عسلا ونصفها سمنا ويوخذ من الفلفل اربعين حبه تسحق ويعجن بذلك وتعقد من غير انضاج وايضا يوخذ سبعة اروس كراث شامي ويطبخ في ثلاثة ارطال ما حتي يبقي الثلث ويصفي ويخلط ما الباقي عصارة قشره وعسل ويطبخ وايضا ورد رطب ثمانية وحب الصنوبر واحد صمغ البطم واحد زبيب اربعة عسل مقدار الكفاية ويتخذ منه لعوقا ❁ دواجيد ❁ يوخذ فوذنج نهري خمس اواق حب صنوبر وبزر الانجرة من كل واحد احدا وقيه بزركتان وفلفل من كل واحد ثلاث اواق يعجن بعسل وتستعمل اويوخذ تمر لحيم خمسة اجزا سوسن ثمانية اجزا زعفران وفلفل من كل واحد جزان كرسنه عشرون جزو يعجن بعسل منزوع الرغوة اويوخذ من الزعفران ومن سنبل الطيب ومن الفلفل من كل واحد جزفراسيون وزوفا من كل واحد ثلاثة اجزا مر وسوسن من كل واحد جزان يعجن بعسل مصفي ويسقي للمزمن القطران بالعسل لعقا والقسط الهندي بما الشبث المطبوخ قدر سكرجه مع ملعقه خل وايضا بزر كتان مقلو بعسل وحده اومع فلفل لكل عشرة واحد او فوذنج وايضا يلعق عسل اللبني مع عسل النحل والحاشير ايضا والخردل واللوز المر وايضا المقرود يطوس والقسبان يكفيهم الحمص المطبوخ بلبن امراة حتي يكون في قوام العسل او بما الرازيانج الرطب وان كان السبب فيها نزلة عولجت النزلة وان احتيج في منعها الي استعمال ضماد التين استعمل علي الراس وامسك تحت اللسان كل وقت وفي الليل خاصة حب النشا ويغرغر بالعوابض التي لا طعم حامض ولا طعم عفص لها والدياقود الساذج ان كانت حارة اومع المر والزعفران وغيره ان كانت باردة واما الكاين عن الاورام والقروح في الرية والصدر فليرجع في علاجها الي ما نذكره في باب ذات الرية وذات الكبد والسل وقد يتخذ للسعال حبوب يمسك في الفم فمنها حبوب للسعال الحار من ذلك حب السعال المعروف ومن ذلك حبوب تولف من رب سوس وصمغ وكثيرا والنشا ولعاب بزر قطونا وحب السفرجل ولب الحبوب حبوب القثا والقرع والقند والخبازي ومن الطباشير وحب الخشخاش ونحو ذلك وقد يتخذ بهذه الصفه ❁ ونسخته ❁ نشا وكثيرا ورب سوس يحبب بعصارة الخس ومن ذلك حبوب للسعال البارد ويتخذ من رب السوس والتمر الهندي المنقي ولباب الفهم والزعفران وكثيرا وحب الصنوبر وحب القطن وحب الاس وبزر الخشخاش وقشره والانيسون والشبث والمر والزعفران والفانيد ومن ذلك حبوب يزاد فيها التخدير والتنويم ويكون العمدة فيها المخدرات وتخلط بها ادوية بادزهرية حارة في الحبوب المجربة لذلك وهو يسكن السعال العتيق الموذي حب الميعة المعروف وايضا يوخذ ميعه وجندبيدستر واسارون وافيون سوا يتخذ منه حبات ويمسك في الفم وايضا بزر بنج شب وحب صنوبر ثلاث وزعفران واحد يعجن ويحبب وايضا ميعه ومر وافيون من كل واحد نصف اوقيه دهن البلسان وزعفران من كل واحد درخميان يحبب كالكرسنه وقد يستعمل في السعال العتيق الرطب الدخن المذكورة في باب الربو واذا كانت الرطوبة الي قدر استعمل بخور من زرنيخ احمر وخر والارنب ودقيق الشعير وقشر الفستق معجونا بصفرة البيض مقرصا كل قرص منه درهما يجفف في الشمس ويدخن به ثلاث مرات وايضا زراوند ومر وميعه وباذاورد بالسوية وزرنيخ مثل الجميع يعجن بسمن البقر ويبندق ويتبخر بواحدة واما السعال الكاين في الحميات قد افرد له تدبير عند اعراض الحميات

فصل في نفث الدم

الدم قد يخرج تفلا فيكون من اجزا الفم وقد يخرج تنخعا فيكون من ناحية الحلق وقد يخرج تنخنخا فيكون من القصبة وقد يخرج قيا فيكون من المري وفم المعدة ومن المعدة ومن الكبد وقد يخرج سعالا فيكون من نواحي الصدر والرية والذي من الصدر فليس فيه من الخوف ما في الذي من الرية فان الذي من الصدر يبرا سريعا وان لم يبرا لم يكن له غايلة قروح الرية وكثيرا ما يصير قروحا ناصورية يعاود كل وقت ينفث الدم والاسباب القوية لجميع ذلك جراحة لسبب باد من ضربة او سقطة علي الصدر او علي الكبد والحجاب اوشي قاطع او سعال ملح او صياح او تحديد صوت بلا تدريج او ضجر ولهذا ما يكثر بالمجانين وبالذين يضجرون عن كل شي وقد ينبعث من القي العنيف خصوصا في المستعدين وقد ينبعث من مسهلات حادة واغذية حادة كالثوم والبصل او خوف او غم يحد للدم او نوم علي غير وطا او علقة لصقت بالحلق داخله او سبب واصل وهو اما في العروق اوفي غيرها والذي في العروق فاما انقطاع واما انصداع واما انفتاح وسعة عن حده او استرخا او من تاكل لحدة خلط واما لسخافة راسخة وكثيرا ما يتسع للمنافذ من اجزا القصبة والشرايين فوق الذي في الطبع فيرشح الدم الي القصبة والذي في غير العروق فاما جراحة واما قرحة عن جراحة او عن تاكل وتعفن اذا انقلع من العضو شي وقد يكون عن ورم دموي في الرية يرشح منه الدم ومثل هذا الورم سليم لانه دموي ولانه راشح المادة غير محقونها وغليظها وقد يوجد في الرية جميع هذه الاسباب الا العلقة ولهذه الاسباب الواصلة اسباب اقدم منها وهو اما كثرة المادة وذلك اما لكثرة الاغذية وترك الرياضة واما لانها ناضجة عن اعداد الطبيعة

كما يعرض مما انبانا عنه في الكتاب الكلي عند ترك رياضة او احتباس طمث اودم بواسير اوقطع عضو واما الجذب بهما واما لشدة حركتها واما لرياح في العروق تمعها وخصوصا في المتصحين فانهم يكثر ذلك فيهم واما لاستعداد الالات الحاوية للمادة وذلك لبرد يقبضها ويعسر انبساطها فلا تطيع القوة المكلفة ذلك بالامتداد بل بالانشقاق اولحرارة خارجة اوداخلة اويبوسة قداعدها اي كان ذلك بالتكثيف والتجفيف للانشقاق عن ادني سبب اولرطوبة ارختها فوسعت مسامها اوملاقات حار اواكال اوقطاع اومعفن واذا عرض الامتلا الدموي اقبلت الطبيعة على دفع المادة الي اي جهة امكنتها اذا كان اشد استعدادا واقرب من مكان الفضل فدفعتها بنفث اواسالة من البواسير او في الطمث او في الرعاف فان كانت العروق قوية لا يحلي عن الدم عرض موت لجاة لانصباب الدم الي تجاويف العروق ومن يعتريه نفث الدم فهو معرض ان تصيبه قرحة الرية فان النفث في الاكثر يكون عن جراحة والجراحة تميل الي ان تكون قرحة واذا اعقب نفث الدم المحتبس نفث دم خيف ان يكون هذا الثاني عارضا عن قرحة استحالت اليها الجراحة الاولي وكثيرا ما يكون الدم المنفوث رعافا سال من الراس الي الرية واذا كان نفث الدم من نواحي الرية تعلق به خوفان خوف من افراطه وخوف من جراحته ان يصير قرحة وليس كل نفث دم مخوفا بل ما كان لا يحتبس او كان مع حمي وكثيرا ما يكون نفث الدم بسبب البرد وورم في الكبد او في الطحال ✿ العلامات ✿ القريب من الحنجرة ينفث بسعال قليل والبعيد بسعال كثير وكلما كان ابعد تنفث بسعال اشد واذا نيم علي الجانب الذي فيه العلة ازداد انتفاث ما ينتفث ويجب ان ينظر اولا حتي لا يكون ما ينفث مرعوفا ويعرف ذلك بعادة الرعاف وعروضه وبحكة عرضت للراس بعد ثقل وعلامات رعاف كانت مثل حمرة الوجه والعين والتباريق امام العين وان لا يكون زبديا ويكون دفعة وعلامة الدم المنفوث من جوهر لحم الرية من جراحة اوقرحة ان يكون زبديا ويكون منقطعا لا وجع له وهو اقل مقدارا من العرقي واعظم غائلة واردي عاقبة وقد يقذف الزبدي اصحاب ذات الجنب وذات الرية اذا كان في رياتهم حرارة نارية مغلية وقد يكون الزبدي من قصبة الرية ولكن يتنخع وسعال يسير ويكون ما يخرج يسيرا ايضا ويكون هناك حس ما بالالم والمنفوث من عروقها لا يكون زبديا ويكون اثخن واشد قواما من قوام الذي في الرية واشبه بالدم وان لم يكن في غلظ الدم الذي في الصدر وعلامة المنفوث من الصدر سواد لونه وغلظه وجموده لطول المسافة مع زبدية ما ورغوة مع وجع في الصدر يدل علي موضع العلة ويوكده ازدياده بالنوم عليه وسبب ذلك الوجع عصبية اعضا الصدر ويكون انتفاثه قليلا قليلا ليس قبضا ويكون نفثه بسعال شديد حتي ينفث وعلامة الكاين من انقطاع العروق غزارة الدم وعلامة التاكل من تناول اشيا حريفة ونزول نوازل حريفة وان يكون حمي ونفث قيح اوقشرة اوجزو من الرية ويكون نفث مثل ما اللحم ويبتدي نفث الدم قليلا قليلا ثم ربما انبثق دفعة فانفث شي صالح ولونه ردي وعلامة تفتح افواه العروق من الامتلا ان لا يكون وجعه البتة وتوجد راحة ولذة ويخرج في الاول اقل من الخارج بسبب الانقطاع والانشقاق في اول الامر وهو اكثر من الذي يخرج عن التاكل في اكثر الاوقات وعلامة الراشح عن ورم قلته وحضور علامات ذات الرية وغيرها ✿ المعالجات ✿ المبتلي بنفث الدم كل وقت يجب ان يراعي حال امتلايه فكلما احس فيه بامتلا بودر بالفصد وخصوصا اذا كان صدره في الحلقه ضيقا او كان السعال عليه ملحا والاصوب ان تمال الدم منهم الي ناحية السفل بفصد الصافن وبعده بفصد الباسليق وادرار طمث النسا في الوقت وعلي الكفاية زال بذلك نفث الدم منهن كما قد يحدث فيهن باحتباسه ويجب ان يتحرز عن جميع الاسباب المتحركة للدم مثل الاغذية المسخنة ومثل الوثبة والصيحة والضجر والجماع والنفس العالي والكلام الكثير والنظر الي الاشيا الحمر وشرب الشراب الكثير وكثرة الاستحمام ويجتنب المفتحات من الادوية مثل الكرفس والصبر والسمسم والشراب والجبن العتيق فانه ضار لهم واما الطري فنافع والاغذية الموافقة لهم كل مغر ومسدد وكل مبرد للدم مانع من غليانه ومن ذلك اللبن المطبوخ لما فيه من تغريه ومخيض البقر لما فيه من القبض والزبد والجبن الطري غير مملوح والفواكه القابضة وضرب من الاجاص الصغير فيه قبض وزيت الانفاق الطري العصر قد يقع في تدبير اطعمتهم والمياه الشبيه شديدة المنفعة لهم واما الكاين عن نفس جرم الرية فيجب ان يسقي صاحبه الادوية الملحمة اليابسة كالطين والشاذنج بما لسان الحمل والخل الممزوج بالما واما علاجه عن تدبير غذايه بان يبادر ويفصد منه الباسليق من الشق الذي يحدس ان انحلال الفرد فصدا دقيقا ويوخذ الدم في دفعات ثلاث ساعات او نحوها مع مراعات القوة فان الفصل يجذب الدم الي الخلاف ويمنع ايضا حدوث الورم في الجراحة وبذلك اطرافهم ويشد شدا مبتديا من فوق الي اسفل ويمنعون الامور المذكورة ويعدل هواوهم ويكون اضطجاعهم علي جنب وعلي هيية كالانتصاب ليلا يقع بعض اجزا علي بعض وقد يوافقهم الخل الممزوج بالما فانه يمنع النزف وينقي ناحية الصدر والرية عن دم ان احتبس فلا يجمد ويسقوا الادوية الباردة والمغرية فان المغرية هاهنا اولي ما يجب ان يشتغل به واذا وجد مع التغرية التنقية كان غاية المطلوب وبزرقطونا نافع مع تبريده وحيث يكون عطش شديد ربما احتيج ان تخلط بها المدرات لامرين احدهما لتسكين الدم وترقيقه والثاني للتنويم وازالة الحركة وسنذكر الادوية المشتركة لاصناف نفث الدم في اخر هذا الباب واذا عرض نفث الدم من نزلة ولم يكن النزلة حريفة ضغراوية فصدت الرجل من ساعته وادمت ربط اطرافه منحدرا من فوق الي اسفل ودلكتها بزيت حار ودهن حار مثل دهن قثا الحمار ونحوه ولا يدهن الراس البتة ويكون اغذيتهم الحنطة بشي من العفوصات من الثمار وما يشبهها وعند الضعف يطعمون خبزا منقوعا في خل ممزوج بما بارد ويستعمل عليهم الحقن الحادة لتجذب المادة عن ناحية الراس ويجب ان يجتهد في تبريد الراس ما امكن ولا يجتهد جهدا كثيرا في ترطيبه ومما ينفعه سقي اقراص الكهربا فان لم ينجع ما ذكرنا لم يكن بد من علاج النزلة وحبسها مثل الراس واستعمال الضماد المتخذ بزبل الحمام بضمد وينزع بحسب الحاجة وزعم جالينوس ان امراة اصابها نزف دم من النزلة فحقنتها بحقنة حادة وخصوصا اذا لم تكن فصدها لانها كانت نفيت اربعة ايام وضعفت وغذاها بجريرة وفاكهة فيها قبض اذ كان عهدها بالغذا بعيدا وعالج راسها بدوا ذرق الحمام واذن لها في الحمام لاجل الدوا ولم يدهن راسها ليلا يرطب وسقاها الترياق الطري لينومها فان في هذا الترياق قوي الافيون ينوم وتمنع دغدغة السعال وتسكن من سيلان المواد بالتغليظ واما في اليوم الثاني من هذا الدوا فلم يتعرض لتحريكها بل تركها هادية ساكنة علي حاجة بها الي تنقية الرية واكثر ما دبر هابه ان دلك اطرافها وسقاها قدر باقلاه من الترياق الحديث اقل من الامس وكان غرضه ان

فرضه ان يعالجها الي العسل ليستنقي به الرية ثم تركها ساعة ثم دلك اطرافها واعطاها بعد ذلك ما الشعير مع قليل خبز ليعش القوة وفي الرابع اعطاها ثريدا فاعتبقا مع عسل كثير لتنقي ربتها تنقية شديدة وغذاها في ساير الايام علي الواجب ودبرها تدبير الناقهين ومع ذلك فقد كان يضع علي راسها وقتا بعد وقت من قيروطي التافسيا ويحرم عليها الاستحمام وهذا تدبير جيد ويجب ان يكون للترياق ترياق مابين شهرين الي اربعة اشهر فانه ينوم ويحبس النزلة ولا يقرب روس هولا بالدهن ولا يحمن حلق الراس لاستعمال هذه المحمرات ولو للنسا ولابد من اسهال بمثل حب القوقايا ان كان هناك كثرة وذلك بعد الفصد ثم يلزم الادوية المحمرة وما كان من انشقاق عرق او انقطاعه وكان سببه الامتلا فيجب ان لا يغذي ما امكن بل تجوع ثلاثة ايام فيقتصر به فيها كل يوم علي غذا قليل من شي لزج واذا لم يظهر سقوط القوة دوفع بالتغذية ما امكن الي الرابع وان خيف سقوط القوة خوفا واجبا غذوا بما يتولد عنه خلط معتدل او الي برد وفيه تغرية ولزاق وتلزيج وقبض وخاصيته تغليظ الدم كالهريسة بالاكارع وكالرووس وكالنيمرشت وكالاطرية خاصة ما طبخ بالعدس وكالعدس والعناب وما امكن ان لا يغذي بالقوي فعل واقتصر علي ما الشعير وخصوصا المطبوخ مع عدس او عناب او سفرجل والخبز المغموس في الما البارد او في شي حامض مزور كله مبرد بالفعل وبعض المبزر اذا تطاولت العلة نافع لقبضه وبرده والالبان المغلاة لتغريتها والزاقها نافعة في ذلك فان لم يغن وزادت في الورم ضرت والسمك الرضراضي شديد المنفعة ويجب ان يكون اغذية هولا والذين بعدهم باردة بالفعل والجبن الطري الغير المملوح شديد المنفعة لهم جدا واذا غذوت بهذا وامثاله بلحم فاختر من الحمان ما كان قليل الدم يابسا خفيفا كلحوم القطا والشفانين والدراج مطبوخا في قبوصات وعفوصات ومن الاشيا المجربة في قطع دم النفث مضغ البقلة الحمقا وابتلاع مايه فربما حبس في الوقت ومن الفواكه السفرجل والتفاح القابضان العفصان والعناب الرطب وحب الاس والخرنوب الشامي وما يجري هذا المجري وقد يتخذ لهم نقل من الطين المختوم الارمني بالصمغ العربي وقليل كافور واذا احتبس الدم ووصل الي الرابع يجعلون يغذي ويقوي ويبدا بمثل الخبز المغموس في الما وبمثل الهرايس والاكارع والادمغة وان كان الانشقاق والانقطاع بسبب حدة الدم فاعمل ما يجب من امالة الدم الي الاطراف والي خلاف الجهة واستفرغ الصفرا ثم برد بقوة ورطب واستعمل القوابض ايضا والمغريات وما الشعير والسرطانات والقرع ودوا اندروما خس ودوا جالينوس واما الكاين من انفتاح العروق فالادوية التي يجب ان يستعمل فيها القابضة والعفصة مع تغرية كما كانت الادوية المحتاج اليها فيما سلف هي المغرية الملحمة مع قبض وهذه مثل الجلنار واقماع الرمان والسماق وعصارة الطراثيث وعصارة عساليج الكرم وورق العوسج والبلوط والكهربا والاقاقيا والحضض وعصارة الورد وعصارة عصي الراعي والشكاعا وعصارة الحصرم وهوفانسطيراس وقد يقوي هذه وما يتخذ منها بالشب والعفص والصبر والافسنتين يتخذ منها ادوية مركبة واقراص معدودة لهذا الباب وقد ركبت من هذه الادوية المذكورة وربما طبخت هذه الادوية في المياه الساذجة او بعض العصارات وشرب طبيخها وربما اتخذ منها ضماد وقد يخلط بها ويجمع ادوية النفث المذكورة والادوية الصدرية مثل الكرفس والنانخواه والانيسون والسنبل والرامك وقد يخلط بها المخدرات ايضا مثل قشور اصل اليبروح والبنج والخشخاش وقد يخلط بها المغريات كالصمغ وقشار الكندر وكوكب ساموس والطباشير وبزر لسان الحمل ولعاب بزر القطونا وبزره وعصارة بقلة الحمقا ولعاب حب السفرجل واما اذا كان رشحا من ورم فعلاجه الفصد والاستفراغ ثم الانضاج ولا يعالج بالقوابض فذلك يجلب آفة عظيمة بل يجب ان تعالج بعلاج ذات الرية واما الكاين عن التاكل فهو صعب العلاج عسر كالميووس منه فانه لا يبرا ولا يلتحم الا مع زوال سو المزاج وذلك ما لا يكون الا في النادر مطلقا اما ان تصلب القرحة او تعفن لكن ربما نفع ان لا يدع الاكال يستحكم ببعض الخلط الحار وربما اسهل الصفرا والغليظة معا بمثل حب الغاريقون فان احتجت الي فصد تقوية بذلك قوته واحتملت في تسكين دغدغة السعال بدوا البزور فانه يرجي منه ان ينفع نفعا تاما وبالجملة فان علاجها التنقية بالاستفراغ بالفصد وغيره والاغذية الجيدة الكيموس وربما تسقي للاكال اللبان والمر واذان الجدي وبزر بقلة الحمقا واصل الخطمي واقراص الكوكب يزيد فيه من الافيون نصف جزو وادوية مركبة ذكرها فولس ونذكر في الاقراباذين وادويتهم النافعة هي ما يقع فيها الشاذنه ودم الاخوين وكهربا وسندروس والطين المختوم وبالجملة كل مجفف منق ملحم واما الكاين من الصدر فيعالج بالاضمدة وبالادوية التي فيها جوهر لطيف ومعها جوهر لطيف قد خلط فيها وهي مما ذكرناه ليصل الي الصدر وما الباذروج في نفسه يجمع بين الامرين واذا حدس ان سبيل نفث الدم حرف الادوية المذكورة علي الوجه المذكور فعلاجه كما زعم جالينوس ان ذلك اصاب فتي فعالجه هو بان فصده في اليوم الاول وثني ودلك اطرافه وشدها علي ما يجب في كل حبس نزف دم وغذاه حسا ووضع علي صدره قيروطيا من التافسيا وترفعه عنه وقت العشا لئلا يزيد اسخانه علي القدر المطلوب وغذاه حسا وسقاه دوا البزور ولما كان يوم الثالث استعمل علي صدره ذلك بقيروطي ثلاث ساعات ثم اخذه وغذاه بما الشعير واسفيدباجة بلحم البط فلما اعتدل مزاج ريته وزال الخوف عن حدوث الورم نقي الرية بترياق عتيق متكامل ودرجه الي شرب لبن الاتن والي ساير تدبير نافث الدم وزعم جالينوس ان كل من ادركه من هولا في اليوم الاول برا والاخرون اختلفت احوالهم وقد شاهدنا ايضا من هذا مما نفعه هذه الطريقة ونحوها واذا حدس ان السبب رطوبة واسترخا استعمل ما فيه تجفيف وتسخين وقبض مثل اصل الاذخر والمصطكي والكمون المقلو والفوذنج الجبلي والقلقدس وللجند بيدستر والزعفران للابلاع وقد يخلط بها قوابض معتدلة بمثل الاقاقيا وهبلوط وقد اتخذت من هذه مركبات ذكرت في الاقراباذين واذا حدس ان السبب يبوسة وذلك في الاقل استعمل المرطبات المعلومة من الالبان والادهان والعصارات بعد التدبير المشترك من امالة المادة الي خلاف الجهة ولكن الذي يليق بهذا الموضع من الفصد وغيره اقل ضعفا من الذي يليق بغيره واذا كان السبب صدمة علي الكبد فعلاجه هذا السفوف ❁ ونسخته ❁ راوند صيني عشرة لك خمسة طين ارمني خمسة والشربة من مدقوقه درهم ونصف واما الادوية المشتركة فالمفردات منها مذكورة في الكتاب الثاني في الجداول المعلومة والذي يليق بهذا الموضع الشاذنج فانه اذا سحق سحقا كالغبار وشرب منه مثقال في بعض القوابض والعصارات نفع اجل نفع واذا مضغت البقلة الحمقا وابتلع ماوها فربما حبس في الحال وما الخبازي وعصارته وخصوصا مع بعض المغريات القابضة جدا اذا تجرع بسهولة بسيرا وقرن الايل المحرق اذا خلط بالادوية كان كثير النفع وكذلك ما النعناع وايضا ثمرة الغرب وزن درهم وايضا اقاح

للزبرة بما بارد وزن ثلاثة دراهم فخدة وحشية وايضا البسر فانه شديد النفع وطين ساموس وزعم انه يسمى باليونانية الكوكب الارض ويشبه ان يكون غير المطلق وايضا يوخذ دم الجدي قبل ان يجمد يسقى منه نصف رطل ثلاثة ايام وايضا حب الاس وبزر لسان الحمل وزن درهمين فيما لسان الحمل او عصارة الورد فانه غاية والسفرجل نافع وخصوصا المشوي وايضا انفحة الارانب بما الورد او هو وغيره من الانافح بمطبوخ عفص اوبما الباذروج وخصوصا الصدري او طين مختوم ويبدله طين ساموس بشي من الخل وايضا سومفرطون وهو حي العالم وقال رجل في بعض ما جمع انه نوع من الفوذنج ينبت بين الصخر يفرك ويوكل بالملح ويسمى بالموصل المبروح للبري او التفاح البري وفي ذلك نظر وهذا الدوا يسقى مع مثله نشا وايضا مما ينفعه ان يسقى من الشب اليماني فانه غاية وخصوصا في صفرة بيض مغترة لم تنعقد البتة وايضا هذا السمك نافع اذا سقي منه واذا صعب الامر فربما سقوا وزن ربع درهم من بزر البنج بما العسل ويجب ان يسقى الادوية الحابسة للنفث بالشراب ليتنفذ اللهم الا ان يكون حمى ويسقى حينئذ من عصارة اخرى والعتيق القديم جيد بزر الكراث النبطي وحب الاس اجزا سوا يسقى منهما الى درهمين بما عصى الرعي او توخذ عصارة الكراث الشامي اوقية والخل نصف اوقية يسقى بالغداة و يسقى حراقة الاسفنج بشي من نبيذ وجفت البنوس بما لج نزف الدم بالترياق والمثرود يطوس والادوية الطيبة فانها تقوي الطبيعة على الفعل بالدم والحام الجرح وكذلك اقراص الكوكبا واندروماخس والقنطوريون يجمع الى حبس النفث التنقية فيسقى منه المحموم بما وغيره بشراب والصقالبة بما الجوز بطبيخ اصل القنطوريون الجليل ومن الاشربة عصارة لسان الحمل وزن درهم عصارة لسان الثور وزن درهمين عصارة بقلة الحمقا وزن درهمين عصارة اغصان الورد الغض اوقية يدق بلا رش الما عليها ويصفى ولا يطبخ بل يحلل فيه شي من الطين ويسقى ويوخذ عصارة اغصان الورد ويذاب فيه عصارة هيوفسطيداس والشاذنج وقرن الايل محرق وتسقى ومن الاقراص قرص بهذه الصفة ونسخته اقاقيا وجلنار وورد احمر وعصارة لحية التيس وجفت البلوط وقشور الكندر سوا نسخة اخرى وايضا يوخذ زرنيخ وقشور اصل اللفاح طين البحيرة وكندر واقاقيا بزر بقلة الحمقا بزر باذروج وجلنار وكافور يتخذ اقراصا الشربة درهمان يلصق اوقية ما او شراب عفص اوما الباذروج وايضا بزر خشخاش وطين مختوم هيوفسطيداس كندر كافور تسقى بما الباذروج وايضا قرص ذكره ابن سرافيون وهو المتخذ بصمغ اللوز ومن الادهان المستعملة على الصدر اما في الصيف فدهن السفرجل واما في الشتا فدهن السنبل وهذه صفة قرص جيد نسخة اخرى يوخذ طين البحيرة وبسد وكوكب ساموس وورد يابس من كل واحد جزان كهربا وصمغ ونشا من كل واحد جزء يخلط ويقرص والشربة منه اربعة مثاقيل المحموم في عصارة قابضة ولغير المحموم في شراب وخصوصا القابض ومن الاضمدة المشتركة دقيق الشعير ودقاق الكندر واقاقيا ببياض البيض واذا احتبست الدم فاقبل على الحام الجراحة ومنع الورم والحام الجراح هو بما تعلم من المغريات القابضة ومنع الورم بمنع الغذا وجذب المواد الى الاطراف وتبريد الصدر ويجب ان تجرع الخل الممزوج ويجب ان يتحرز بعد الاحتباس والاقبال ايضا عن الامور المذكورة واما الما الذي يشربونه فيجب ان يكون ما المطر ويقع فيه الطين الارمني والورد وما الحديد والمطفى فيه للحديد نافع جدا لقبضه واذا خيف جمود الدم في الرية فيجب ان تسقى في الابتدا خلا ممزوجا بما الا ان يكون سعال فيجب ان يحذر حينئذ الخل وامر الدم الجامد نصف درهم دند كركم بشي من ما الكراث وملعقة سكنجبين ومن المركبات كذلك حلبة مطبوخة درهمين زراوند مدحرج ثلاثة دراهم دهن السوسن درهم فلفل واحد بنج واحد ورد درهمين يقرص ويجفف في الظل ويسقى بما الرازيانج والكرفس او بما انفحة الارنب ورماد خشب التين مع حاشا او شعير مع عسل او يسهلون بما يستفرغ وادوية مفردة ذكرناها في الكتاب الثاني ومركبات ذكرناها في انقراباذين واقرا كتابنا في تحليل الدم الجامد من الكتاب الرابع

المقالة الرابعة في اصول نظرية من علم اعضا نواحي الصدر وقروحها سوى القلب

فصل كلام كلي في اوجاع نواحي الصدر والجنب وفي ذات الجنب

انه قد يعرض في الجنب والصفاقات والعضل التي في الصدر ونواحيها والاضلاع اورام موذية موجعة جدا يسمى شوصة وبرساما وذات الجنب وقد يكون ايضا اوجاع هذه الاعضا ليست من ورم ولكن من رياح فيغلط فيظن انها من هذه العلة ولا يكون ذات الجنب الا ورم حارا في نواحي الصدر واما في العضلات الباطنة وفي الحجاب المستبطن للصدر واما في الحجاب الحاجز وهو الخالص او في العضل الظاهر الخارج او الحجاب الخارج بمشاركة الجلد او بغير مشاركة واعظم هذا واهوله ما كان في الحجاب الحاجز نفسه وهو اصعبه ومادة هذا الورم في الاكثر مرار او دم ردي لان الاعضا الصفاقية لا ينفذ فيها الا اللطيف المراري ثم الدم الخالص ولذلك يكون نوايب اشتداد حماته غبا في الاكثر ولذلك قل ما يعرض لمن يتجشا في الاكثر حامضا لانه بلغمي المزاج ومع ذلك قد يكون من دم محترق وقد يكون من بلغم عفن وقد يكون في الندرة من سود اعفن ملتهب وقد بينا في الكتب الكلية انه ليس من شرط الورم الحار ان لا يكون من بلغم وسوداء بل قد يكون من بلغم وسودا على صفة الاذعان يكون حادا الا اذا كان من مدة او دم فان كان من غير ما كان مزمنا وهذا شي ليس يخصه كثيرا من الناس ولما كان كل ورم اما ان يتحلل واما ان يجمع واما ان يصلب فكذلك حال ذات الجنب لكن الصلابة في ذات الجنب مما يقل فهو اما يتحلل واما يجمع اي في غالب الاحوال وذات الجنب اذا تحللت قبلت الرية في الاكثر ما يتحلل منه ونفثته واخرجته وربما تحلل الى جهة اخرى واذا اجتمعت المدة احتيج ضرورة الى ان ينضج لتنفجر فربما ينفث الرية المدة وربما قبلها العرق الاجوف فخرجت بالبول وربما انصبت الى مجاري الثفل فاستفرغت في الاسهال وقد يقع كثيرا الى الاماكن الخالية والحلوم الغددية فتحدث اوراما في مثل الارنبتين والمغابن وخلف الاذنين وكثيرا ما يندفع المادة الى الدماغ واعضا اخرى لا يستدرك فيبلغ خطرا او يهلك وربما خنقت المادة الرية بكثرتها وخنقها مجرى النفس وربما لم تكن كثرتها هذه الكثرة ولا كانت نضيجة مدة كانت او نفثا مثل المحتة الا ان القوي تكون ساقطة فيعجز عن النفث ولذلك يجب ان تقوي القوة في هذا الوقت حتى تقوى على الانقباض الشديد السعال المبالغ لان هذا النفث فعل يتم بقوتين احداهما طبيعية متضاغطة ودافعة ايضا والاخرى ارادية دافعة واذا لم تقويا جميعا لم يمكن ان يخرج عن التنقية

التنقية واعلم ان عسر النفس اما ان يكون من القوة اذا كانت ضعيفة اومن الالة اذا كانت الالة تتاذي بحركة نفسها او حركة جارها او من المادة اذا كانت رقيقة جدا اوكانت غليظة اولزجة وفي مثل هذه الاحوال قد يعرض في الرية كالغليان لاختلاط الهوابالمادة العاصية المنصبة الي الرية والعصبه ومتي لم يستنق بالنفث في ذات الرية الي اربعة عشر يوما فقد جمع ومتي لم يستنق القيح بعد اربعين يومافقد وقع في ذات الرية والسل قد ينق التقيح في السابع واما في الاكثر فيكون في العشرين وفي الاربعين وفي الستين وقد نفع المجار قبل النضج لدفع الطبيعة المادة الموذيه بكثرتها اوحدتها الحرارة المزاج والسن والفصل والبلد اوبتناول المجرات من المشروبات قبل الوقت من جهة خطا الطبيب وسنذكر المجرات من بعد اوالحركة من العليل مفرطة متعبة اوصيحة وذلك خطر وقد يعرض ان ينتقل ذات الجنب الي ذات الرية بان يقبل الرية مادة الورم ثم لا يجد نفثها ويحتبس فيه فيتورم وقد يعرض ان ينتقل ذات الجنب الي السل تارة بوساطة ذات الرية علي النحو الذي سنذكر وتارة بغير وساطة ذات الرية بل ان يقرح المادة اوالمدة المتحللة منه جوهر الرية لحدته ورداته وقد يعرض ان ينتقل الي التشنج والكزاز بان يندفع المادة في الاعصاب المتصلة والعضو الذي فيه الورم فانه عضو عصباني وهذا انتقال قاتل قدلا ينفع بتدابير العلاجات الجيدة وقد تعقب ذات الرية والجنب كالخدر في موخر عضد صاحبه وابسيه وساعده الي اطراف الاصابع وقد يميل علي جهة القلب فيعرض منه خفقان يتبعه الغشي والي جانب الدماغ ايضا في حال التحلل قبل الجمع وفي حال الجمع وقد تنتقل المادة الي الاعضا الظاهرة فيصير خراجات وقد يكون انتقالها هذا بنفوذها في جواهر العصب والوتر بل العظام واذا مالت الي المواضع السفلية ثم انفتحت وصارت نواصير كان ذلك من اسباب الخلاص ولكن يكون النواصير خبيثة معذبه وان مالت الي المفاصل وصارت نواصير خلص العليل ايضا لكن ربما امن العضو خصوصا اذا لم يكن هناك استفراغ اخر ببراز اوبول غليظ كثير الرسوب اونفث كثير نضيج فان كان شي من هذا كانت اسلم فان ذلك يدل علي قلة المادة المحدثة للخراج وامكان اصلاحها بالنضج وهذه الخراجات اذا خفيت وغارت دلت علي افة ويكثر خصوصا اذا رجعت المادة الي الرية وقد يعرض من شدة الحمي تواتر النفس من تواتر النفس فلا وجه النفث فان النفث يجف لسبب النفس المتواتر ويعرض من لزوجة النفث شدة الوصب وازدياد اللهيب ومن ازدياد اللهيب تواتر النفس ومن تواتر النفس اللزوجة فلاتزالان يتعاونان علي الغايلة واما انه اي اصناف ذات الجنب والرية اردي هو الذي يكون في الجانب الايسر المجاور القلب اوالذي يكون في الجانب الايمن فان بعضهم جعل هذا اردي وبعضهم جعل ذلك اردي الاان الحق هوان القريب من جهة المكان اردي لكنه اولي ان ينضج ويقبل التحليل ان كان من شانه ان يقبل ذلك والبعيد من جهة المكان اسلم الاانه من جهة التحليل والتقيح عصي وقد يوقع في ذات الجنب الامتلامن الاخلاط اذا عرض في ناحية الراس اوناحية الصدر اوفي بعض العروق المتصبة الي نواحي الصدر وقد يورثه كثيرا شرب المياه الباردة الحاقنة للمواد والبرد الزايد كما تجذبه الحرارة الشديدة وشرب الشراب الصرف المحرك للاخلاط المثيرلها وذات الجنب اكثر ما تعرض في الخريف والشتا وخصوصا بعد ربيع شتوي ويكثر في الربيع الشتوي وهبوب الشمال وتكثر الفضول فيكثر معه اوجاع الجنب والاضلاع خصوصا عقيب الجنوب وفي الصيف وعند هبوب الجنوب يقل جدا لكنه اذا كان الصيف جنوبيا مطيرا وكذلك الخريف ويكثر في اخر الخريف في اصحاب الصفرا ذات الجنب واما علي غيرهذه الصورة فذات الجنب يقل في الاهوية والبلدان والرياح الجنوبية ويقل ايضا في النسا اللاتي تطمث لان مزاجهن الي الرطوبة دون المرارية واذا عرض للحوامل كان مهلكا ويقل في الشيوخ فان عرض قتل لضعف قواهم عن النفث والنفعية وذات الجنب ربما التبس بذات الكبد لان المعاليق اذا تمددت لورم الكبد تاذي ذلك الي الحجاب والغشا فاحس فيه بوجع وتاذي الي ضيق النفس فيحتاج الي ان يعرف الفرق بينهما وربما التبس بالبرسام وذات الجنب قد يقتل لعظم اعراضها وقد يقتل بالخنق وقد يقتل بالانتقال الي ذات الرية والسل او الغشي او غير ذلك مما قيل واعلم ان ذات الجنب اذا اقترن بها نفث الدم كان مثل الاستسقا يقترن به الحمي فيحتاج الاول وهو ذات الجنب الي علاج قابض بحسب نفث الدم ملين بحسب ذات الجنب كما ان الثاني يحتاج الاستسقي مجفف ومجفف معتدل بسبب الاستسقا مبرد مرطب بسبب الحمي وكثيراما يكون بسبب ذات الجنب وذات الرية تناول اغذية غليظة الغذا مغلظة للدم كالقبيط فيندفع الي نواحي الثندوة والجنب وعلاجه ترقيق المادة بالحمام ويخرج منه الي سكنجبين بسرعة ويجتنب التمريخ بالدهن فانه جذاب وربما استغني بهذا عن الفصد

علامات ذات الجنب لذات الجنب الخالص علامات خمسة وهي حمي لازمة لمجاورة القلب والثاني وجع ناخس تحت الاضلاع لان العضو غشايي وكثيراما لايظهر الاعند التنفس وقد يكون مع النخس تمدد وربما كان اكثر والتمدد يدل علي الكثرة والنخس علي القوة في النفوذ واللذع والثالث ضيق نفس لضغط الورم وصغره وتواتر منه والرابع نبض منشاري سببه الاختلاف ويزداد اختلافه ويخرج عن النظام عند المنتهي لضعف القوة وكثرة المادة والخامس السعال فانه قد يعرض في اول هذه العلة سعال يابس ثم ينفث وربما كان هذا السعال مع النفث من اول الامر وهو جيد جدا وانما يعرض السعال لتاذي الرية بالمجاورة ثم لرشح مايرشح اليها من مادة المرض فيحتاج الي نفثه بان يحلل كله وترشح فقد استقي ما جمع والخالص منه لايكون معه ضربان لان العضو عادم لكثرة الشرايين ولما كان ذات الجنب يشبه ذات الكبد بسبب السعال والحمي وضيق النفس والتمدد المعاليق واندفاع الالم الي الغشا المستبطن وجب ان يفرق بينها وبينهما وايضا يشبه ذات الرية بسببه ذلك وبسبب النفث فيجب ان نفرق بينهما فالفرق بين ذات الجنب وذات الكبد ان النبض في ذات الكبد موجي والوجع ثقيل ليس بناخس والوجه مستحيل الي الصفرة الردية والسعال غيرنافث بل يكون سعالات يابسة متباطية وربما اسود اللسان بعد صفرته والبول يكون غليظا استسقائيا ويكون البراز كبديا ويحس بثقل في الجانب الايمن ولا يحركه اللمس فيوجع وربما كان في ذات الكبد اسهال يشبه غسالة اللحم الطري لضعف القوة اذا كان الورم في الحدبة احس به في اللمس كثيرا وان كان في التقعير كشف عنه التنفس المستقصي اذادل علي شي ثقيل معلق وضيق النفس في ذات الكبد متشابه في الاوقات غيرشديد جدا واما المجنوب فسعاله نافث ووجعه ناخس وبوله احسن قواما ولونه احسن مايكون وضيق نفسه اشد وهوذاهب الي الازدياد علي الاتصال حتي يكون ينبغي له في كل ست ساعات تفاوت في الازدياد كثيرا والفرق بينه وبين ذات الرية

ايضا وهوان نبض ذات الرية موجي ووجعه ثقيل وضيق نفسه اشد ونفسه اسخن وعلامات اخري ولماكان ذات الجنب
قد يعرض معه اعراض السرسام المنكرة مثل اختلاط الذهن والهذيان وتواتر النفس والخفقان والغشي ومما هودون
ذلك وصعوبة الكرب وشدة الضجروشدة العطش وتغير السخنه الي الوان المختلفة وشدة الحمي وقي المرار والسبب في هذه
الاعراض مشاركة الصدر للاعضا الرئيسة ومجاورتها وجب ان يفرق بين الامرين اعني البرسام والسرسام فمن الفروق
ان اختلاط الذهن يعرض في السرسام اولا ثم يشتد فيه ساير الاعراض ويكون النفس فيه اسلم وتتاخر فساد النفس
عن الاختلاط ويكون معه اعراضه الخاصة كحمرة العينين وا تجذ ابهما الي فوق واما في البرسام فيتاخر اختلاط
الذهن وربما لم يكن الي قرب الموت بل كان عقل سليم ولكنه يتقدمه فيه تغير النفس وسوءه ويكون في الاول تمدد في المراق
الي فوق كانه ينجذب الي الورم ووجع ناخس ومن الفرق في ذلك ان النبض في السرسام عظيم الي التفاوت وفي ذات
الجنب صغير الي التواتر لتتلافي الصغر وذات الجنب اذا اشتد اشتدت الاعراض المذكوره ويبس اللسان واذا ازداد عرض
احمرار في الوجه والعين والقلق الشديد وفساد النفس واختلاط الذهن والعرق المنقطع وربما ادي الي اختلاف
ردي ✽ علامات اصناف الخالص منه وغير الخالص ✽ اذا لم يكن ذات الجنب خالصا بل كان في الغشا المجلل
للاضلاع او العضل الخارجة كان الوجع فيه والافة الي حد فان الذي يكون في الغشا الخارج يدركه اللمس وربما شاركه
الجلد فيظهر للبصر وربما انفجر خارجا ولم يوجب نفثا وهذه الانفجار قد يكون بالطبع وقد يكون بالصناعة والذي
يكون في العضل الخارجة يكون معه ضربان فان كان الاحساس به مع الاستنشاق كان في العضل الباسطه وان كان
الاحساس به في الرد كان في العضل القابضه وقد علمت انهما جميعا موجودان في الطبقتين جميعا الداخلة والخارجة
والغمز ايضا يدركه هذا الضرب من ذات الجنب التي ليست بخالصه وهذا الغير الخالص لا يفعل من الوجع الناخس
ومن ضيق النفس والسعال ومن صلابة النبض ومنشاريته وشدة الحمي واعراضها ما يكون في الخالص وربما كان النبض لينا وربما
كان حمي بسبب ورم في غير المواضع المذكوره اولسبب اخر مثل نفث مفرط وغيره ولا يكون ذات الجنب اذ ليس هناك وجع
ناخس ونبض منشاري وغير ذلك وفي اكثر غير الحقيقه يكون الوجع اسفل مشط الكف وما كان من الخالص في الحجاب الحاجز كان
الوجع الي الشراسيف وكان اختلاط العقل فيه اكثر واشتدت الاعراض والوجع وعسر النفس ولم يكن سرعة شدة الحمي كما في
غيره بل ربما تاخر الي ان يعفن الفضل فيقوي الحمي جدا وان كان في الغشا المستبطن للصدر كان الوجع الي الترقوة واختلف
الوجع لاختلاف مماسة اجزا الغشا الترقوة ولاختلاف الاجزا في الحس ولا يكون معه ضربان البتة والوجع المايل الي ناحيه
الشراسيف قد يكون بسبب الورم في الحجاب الحاجز وقد يكون لحدوث الورم في الاعضا اللحميه التي في الاضلاع وليس فيه
كثير خطر ✽ علامات الردي منه والسليم ✽ يدل علي سلامته النفث السهل السريع النضج وهو الابيض الاملس المستوي
والنبض الذي ليس لشديد الصلابه والمنشارية وقلة الوجع وساير الاعراض وسلامة النوم والنفس وقبول العلاج
واحتمال المريض لها واستوا الحرارة في البدن مع لين وقلة عطش وكرب وكون العرق البارد والبول والبراز علي الحالة المحمودة
ونضج البول علامة جيدة فيه كما ان رداته علامة ردية جدا ورداة البراز ونتنه وشدة صفرته علامة رديه وظهور
الرعاف من العلامات الجيدة النافعه في ذات الجنب والردي ان يكون اعراضه ودلايله شديدة قوية والنفث محتبس
او بطي وهو غير نضج اما احمر صرفا او اسود ويزداد لزوجة وخنقا اوعسر ويكون علي ضد من ساير ما عدد ذناه الجيد ومن
العلامات الردية ان يكون هناك بول عكر غير مستو وهو دموي فانه ردي يدل علي التهاب شوون الدماغ ومن العلامات
الردية ان يكون هناك حرارة شديدة وخصوصا اذا كان مع برد في الاطراف ووجع يمتد الي خلف وزيادة من الوجع
اذا نام علي الجانب العليل فاذا حدث به او بصاحب ذات الرية اختلاف في اخره دل علي ان الكبد قد ضعفت وهو ردي
وهو في اوله جيد بل امر نافع واما الاختلاف الذي يجيي بعد ذلك ولا يزول به عسر النفس والكرب فربما قتل في الرابع
اوقبله واختلاج ما تحت الشراسيف في ذات الجنب كثيرا ما يدل علي اختلاط العقل بمشاركة الحجاب الراس ويكون
هذا حركة من مواد الحجاب وحركتها في الاكثر في مثل هذه العلة حركة صاعدة ومن العلامات الردية ان يعود
الخراجات المنصبه عن ذات الجنب من غير سكون الحمي ولا نفث جيد فان ذلك يدل علي الموت لما يكون معه لا محالة
من رجوع المادة الي الغور واما العلامات الجيده والردية الذي يكون بعد التقيح فنفرد له بابا واعلم ان ذات الجنب اذا
لم يكن فيه نفث فهو اما ضعيف جدا واما ردي جدا فانه اما ان لا يكون معه كثير مادة يعتد بها واما ان يكون
عاصيه عن الانتقاث خبيثه قال بقراط انه كثيرا ما يكون النفث جيدا سهلا وكذلك النفس ويكون هناك علامات
اخري ردية قاتلة مثل صنف يكون الوجع منه الي خلف ويكون كان ظهر صاحبه ظهر مضروب ويكون بوله دمويا
قيحيا وقلما يفلح بل يموت ما بين الخامس والسابع وقليلا ما يمتد الي اربعة عشر يوما وفي الاكثر اذا جاوز السابع
نجا وكثيرا ما يظهر بين كتفي صاحبه حمرة ويسخن كتفاه ولا يقدر ان يقعد فان تخن بطنه وخرج منه براز اصفر مات
الاان يجاوز السابع وهذا اذا اسرع اليه نفث كثير الاصناف مختلفها ثم اشتد الوجع مات في الثالث والا برا وضرب
اخر يحس معه ضربان يمتد من الترقوة الي الساق يكون البزاق فيه بعما لارسوب معه والما نقيا وهو قاتل لميل المادة الي الراس
فان جاوز السابع برا ✽ علامات اوقاته ✽ اذا لم يكن نفث او كان النفث رقيقا او قليلا والذي يسمي بزاقا علي ما نذكره
فهو الابتدا وكلما تزداد الاعراض فيه يزداد النفث وياخذ عن الرقه ويزداد في الخثوره وفي السهولة وياخذ عن الحمره
ان كانت الي الاصفرار المناسب الي الحمره فهو الازدياد ثم اذا نفث العليل نفثا سهلا نضيجا علي ما ذكرنا من النضج ويكون
كثيرا ويكون الوجع خفيفا فذلك هو وقت المنتهي ووقت موافات النضج التام ثم اذا اخذ النفث ينقص مع ذلك
القوام وتلك السهولة ومع عدم الوجع ونقصان الاعراض فقد انحط فاذا احتبس النفث عن زوال الاعراض البتة فقد
انتهي الانحطاط ✽ علامات اصنافه بحسب اسبابه ✽ والاسباب التي منها يستدل علي السبب الفاعل لذات
الجنب النفث في لونه اذا كان بسيط اللون او مختلط اللون ومن موضع الوجع ومن الحمي وشدتها ونوبتها فان النفث
اذا كان الي الحمرة دل علي الدم واذا كان الي الصفره دل علي الصفرا والاشقر يدل علي اجتماعهما واذا كان الي البياض ولم يكن
للنضج دل علي البلغم واذا كان الي السواد والكمودة ولم يكن لسبب صابغ من خارج من دخان ونحوه دل علي السودا
وايضا فان الوجع في البلغم والسوداوي في اكثر الامر يكون متسفلا والي اللين وفي الاخريين متصعدا ملتهبا وايضا
فان

فان الحمي ان كانت شديدة كانت من مواد حارة وان كانت غير شديدة كانت من مواد الي البرد ما هي وربما دلت بالنوايب دلالة جيدة * وعلامات انتقاله * انه اذا لم ينفث نفثا محمودا سريعا فلم يستنق في اربعة عشر يوما فقد انتقل الي الجمع ويدل علي ابتدايه في تصعده شدة الوجع وعسر النفس وضيقه وتضاعف عند البسط مع صغر وشدة الحمي وخشونة اللسان خاصة ييبس السعال لتلزج المادة وكثافة الحجاب وضعف القوة وسقوط الشهوة وثقل يحسه في ذلك الموضع واذا جمع وتم الجمع سكنت الحمي والوجع وازداد الثقل فاذا انفجر عرض نافض مختلف واستعراض نبض مع اختلافه وتسقط القوة وتدبل النفس وكثيرا مايعرض حمي شديدة للذع المدة للاعضا ولذع الورم فاذا انفجر ثم لم يستنق من يوم الانفجار الي اربعين يوما ادي الي السل وانفجار المتقيح من اليوم السابع وابعده في الاقل واكثره بعد ذلك الي العشرين والاربعين والستين وكلما كانت عوارض الجمع اشد كان الانفجار اسرع وكلما كانت اللين كان الانفجار ابطا وخصوصا الحمي من جملة العوارض اذا ظهرت العلامات الظاهرة الهايلة وكنت قد شاهدت دلايل محمودة في النفث وغيره فلا تجزع كل الجزع فان عروضها بسبب الجمع لا بسبب اخر وكل ذات جنب لا يسكن بنفث ولا فصد ولا اسهال ولا غير ذلك فتوقع منه تقيحا او تتلاقبله بحسب ساير الدلايل واذا رايت النبض يشتد تمدده وخصوصا اذا اشتد تواتره فان ذلك ينذر ان كانت القوة قوية فانه ينتقل الي ذات الرية والتقيح والسل وبالجملة اذا كان هناك دلايل قوة وسلامة ثم لم يسكن الوجع بنفث او اسهال وفصد وتكميد فهو اميل الي التقيح واما ان لم يكن دلايل السلامة من ثبات القوة وثبات الشهوة وغير ذلك ينذر بانه قاتل وينذر بالغشي اولا علي ان الشهوة تسقط في اكثر الامر عند الانفجار ويحمر الوجنتان لما يتصاعد اليهما من البخار ويسخن الاصابع لذلك ايضا واذا انفجر الي فضا الصدر او هم الخفة اياما ثم يسويه حالة واذا انفجر رايت النبض علي ماحكيناه قد ضعف واستعرض وابطا وتفاوت لانحلال القوة بالاستفراغ وانطفا الحرارة الغريزية ويعرض ايضا ماذكرناه نافض يتبعها حمي بسبب لذع الاخلاط فان كانت المادة من المنفجر كثيرة والقوة ضعيفة تادي الي الهلاك واعلم انه اذا كانت القوة ضعيفة واشتد التمدد والتواتر فان ذلك كما علمت ينذر بالغشي وان كان التواتر دون ذلك ودون مايوجبه نفس ذات الجنب فربما انذر بالسبات والتشنج ببط النضج وانما يحدث السبات لقبول الدماغ الا بخرة الرطبة التي هي لا محالة ليست بتلك الحادة ولا التواتر النبض جدا قبولا مع ضعفه عن دفعها في الاعصاب ويحدث التشنج لقوة الدماغ علي دفعها في الاعصاب ويدل علي بطو التقيح لغلظ المادة ولانها ليست ينتقل وان الدماغ والاعصاب قوية لاتقبله وربما انذر بالتشنج وذلك اذا كان النفس يشتد ضيقه اشتدادا والحمي ليست بقوية واذا رايت العلة قد سكنت بسير او خفت ولم يكن هناك نفث فربما انتقصت المادة ببول او براز وظهر اختلاف مراري رقيق اوظهر بول غليظ فان لم ير ذلك فسيظهر خراج فان رايت تمددا في المراق والشراسيف وحرارة انذر ذلك بخراج عند الاربيتين او الي الساقين وميله الي الساقين شديد الدلالة علي السلامة وفي مثل هذا يامر بقراط بالاستسهال بالخربق فان ريت مع ذلك عسر نفس وضيق صدر وصداعا وثقلا في الترقوة والثدي والساعد وحرارة الي فوق انذر ذلك بميل المادة الي ناحية الاذنين والراس فان كانت الحالة هذه ولم يظهر ورم ولا خراج في هذه الناحية فان المادة تميل الي الدماغ نفسه وتقتل

فصل كلام جامع في النفث يداني الثاني والثالث

افضل النفث واسرعه واسهله واكثره وانضجه الذي هو الابيض الاملس المستوي الذي لا لزوجة فيه بل هو معتدل القوام او ما كان قريبا من هذا النضج يسكن اخلاطا ان كانت قبله اوسهرا اوعرضا اخر ردي ويليه بالمايل الي الحمرة في اول الايام والمايل الي الصفرة وبعد ذلك الزبدي وسبب الزبدية هو ان يكون في الخلط شي رقيق قليل يخالطه هوا كثير وتكون المخالطة شديدة جدا علي ان الزبدي ليس بذلك الجيد بل هو اميل الي الرداءة وارداه في الاول الاحمر الصرف او الاصفر الصرف الناري ومن الردي جدا الابيض اللزج المستدير واردي الجميع الاسود وخصوصا المنتن منه والاصفر خير من الاسود ومن الغليظ المدحرج المستدير وهذا المستدير خير من الاحمر وان كان رديا ودليلا علي غلظ مادة واستيلا الحرارة وينذر بطول من المرض يول الي سل وذبول والاحمر خير من الاصفر لان الدم الطبيعي هو والبلغم المعتدل اللين جانبا من الاصفر الا كال المحرق والاخضر يدل علي جمود اوعلي احتراق شديد ولا يزيل حكم رداءة النفث في جوهره سهولة خروجه والمنتن ردي وانتفاث امثال هذه الردية يكون للكثرة لا للنضج وكل نفث لا يسكن معه الاذي فليس بجيد ومن عادة تهم ان يسموا الساذج الذي لا تخالطه شي غريب نضيج اوشي من الدم اوشي من الصفرا او السودا بزاقا ولا يسمونه نفثا ومثل هذا اذا دام ولم يختلط به شي ولم يعرض حال يدل علي ان الاخلاط هودا ينضج فانه يدل علي طول العلة واذا كان مع عدم النضج رديا دل علي الهلاك وبالجملة فان النفث يدل بلونه ويدل بقوامه من غلظه ورقته ويدل علي شكله من استدارته وغير استدارته ويدل بمقداره في كثرته وقلته والنفث المالح يدل علي نزلة اكالة ونفث للغلظ بل الغليظ القيح قد يكون لا يكون بسبب قروح الرية بل بسبب رطوبة صديدية تتجلب من ابدان من جاوز الثلاثين الي الخمسين وترك الرياضة فتجتمع في فضا الصدر ويتنفث ويقع به الاستسقا في مدة اربعين يوما الي ستين ولا يكون به كثير باس

فصل في بحرانات ذات الجنب

واذا نفث في اليوم الاول شيا رقيقا غير نضج فيتوقع ان ينضج في الرابع ويتحرز في السابع فان لم ينضج في الرابع اوكان ابتدا النفث ليس من اليوم الاول فبحرانه في الحادي عشر او الرابع عشر فان لم ينفث الي مابعد الرابع ثم نفث وفيه نضج ما فالامر متوسط وان لم يكن فيه نضج فالعلة تطول مع رجا وخصوصا اذا كانت هناك علامات جيدة من القوة والشهوة والنبض واما اذا لم ينفث الي السابع اونفث بلا نضج البتة بل انما هو خلط ساذج فان وجدت القوة ضعيفة علمت انها لا تنضج الا بعد زمان فانها يجوز قبل ذلك ولا تجاوز الرابع عشر وربما هلك قبله لان بحران مثل هذا الي اربعين وستين والطبيعة الضعيفة لا تمتد سالمة الي ذلك الوقت وان وجدت القوة قوية ورايت الشهوتين معتدلتين محمودتين ورايت

النوم والنفس على ماينبغي ورايت البول نضيجا جيدا رجوت ان يجاوز الرابع عشر ثم يموت في الاكثر بعدها وكل هذا اذا كانت المادة التي توجب العلة حادة وبالجملة فاذا طول بحران الخفيف منه اربعة عشر يوما وربما امتد الي عشرين وقد زعم جالينوس انه ربما استنقا بالنفث الي ثلثين يوما وصادف به بحران بحرانا تاما وقد قلنا ان النفث الساذج البزاقي يدل علي طول العلة وقد يتفق ان يكون توقع البحران لوقت فيعرض دليل يجعله اقرب اودليل فيجعله ابعد مثلا اذا كان النفث والاحوال تدل علي ان البحران يكون في الرابع عشر فيظهر بعد السابع نفث اسود وخصوصا في يوم ردي كالثالث من فانه يدل على ان البحران يتقدم وان ظهر بدل ذلك دليل جيد محمود دل علي ان البحران الردي يتاخر والجيد يتقدم

فصل في ذات الرية

ذات الرية ورم في الرية وقد يقع ابتدا اوقد يتبع حدوث نوازل نزلت الي الرية اوخوانيق انحلت الي الرية اوذات جنب استحال ذات الرية وامثال هذه يقتل الي السابع وان قويت الطبيعة علي نفث المادة فانها في الاكثر توقع في السل وذات الرية تكون عن خلط ولكن اكثرماتكون تكون عن البلغم لان العضو سخيف قلما يحتبس فيه الخلط الرقيق كما ان اكثر ذات الجنب مراري بعكس هذا المعني لان العضو غشاي كثيف مستحصف فلا ينفذ فيه الااللطيف الحاد علي انه قد يكون من الدم وقد يكون من جنس الحمرة وهو قتال في الاكثر بحدته ومجاورته للقلب وقلة انتفاعه بالمشروب والمضمود فان المشروب لا يصل اليه وهو تحفظ من قوة تدبيره مايقابله والمضمود لا يودي اليه تبريدا يوازيه وذات الرية قد يزول بالتحلل وقد تول الي التقيح وقد تصلب وكثيراما ينتقل الي خراجات وقد ينتقل الي قرانيطس وهو ردي وربما انتقل الي ذات الجنب وهو في القليل النادر وقد يعقب خدرا مثل المذكور في ذات الجنب وهو اكثر اعتقابا له وليس يقع الرعاف في ذات الرية كنفعه في ذات الجنب لاختلاف المادتين ولان الجذب من الرية ابعد فيه من الحجاب واغشية الصدر وعضلاته العلامات ❊ علامات ذات الرية حمي حادة لانه ورم حار في الاحشا وضيق نفس شديد كالخانق ينصب المتنفس لاجل الورم ويضيقه المسالك وحرارة نفس شديد وثقل لكثرة مادة في عضو غير حساس الجوهر حساس الغشا الذي يلف فيه وتمدد في الصدر كله بسبب ذلك ووجع يمتد من الصدر ومن العمق الي ناحية القس والصلب وقد يحس به بين الكتفين وقد يحس بضربان تحت الكتف والترقوة والثدي اما متصلا واما عند ما يسعل ولا يحتمل ان يضطجع الا على القفا واما علي الجنب فيختنق وصاحب ذات الرية يحمر لسانه اولا ثم يسود ويكون لسانه بحيث يلصق به اليد اذا مسته بهامع غلظ وربما شاركه في التمدد وامتلا الوجه كله ويظهر في الوجنتين حمرة وانتفاخ لما يتصعد اليهما من البخار مع لحجتها وتخلخلها ليسا كالجبهة في جلديتها وربما اشتد الحمرة حتي يشبه المصبوغ وربما احس بصعود البخار كانه نار تعلوه اويظهر نفخه شديدة ونفس عال سريع لعظم الحمي وافتها ويهيج الغثيان ويثقل حركتهما ويمتلي عروقهما ويثقل الاجفان والسبب فيه ايضا البخار ويظهر في القرنية شبه تورم وفي الحدقة شبه جحوظ مع دسومة وسمن وتغلظ الرقبة وربما حدث سبات لكثرة البخار الرطب وربما كان معه برد اطراف واما النبض فيكون موجيا لينا لان الورم في عضو لين والمادة رطبة والموجي مختلف لامحالة في انبساط واحد وربما كان ذلك بحسب انبساطات كثيرة وقد يقع في الانبساطات الكثيرة كثرة وقد يقع فيه الواقع في الوسط ونبضه في الاكثر عظيم لشدة الحاجة ولين الالة الا ان تضعف القوة جدا واما التواتر فيشتد ويقل بحسب الحمي والحاجة وبحسب كفاية القوة ذلك العظم اوعجزها عنه وقد ذكر بقراط انه اذا حدث بهم خراجات عند الثديين وما يليهما وانفتحت نواصير تخلصوا اوذلك معلوم السبب وكذلك اذا حدثت خراجات في الساق كانت علامة محمودة واذا انتقل في النادر الي ذات الجنب خف ضيق النفس وحدث وخز ونفثهم قد يكون ايضا علي الوان مثل نفث ذات الجنب واكثره بلغمي واما ذات الرية الذي يكون من جنس الحمرة فيكون فيه ضيق النفس والثقل المحسوس في الصدر اقل لكن الالتهاب يكون في غاية الشدة وعلامات انتقاله الي التقيح قريب من علامات ذات الجنب في مثله وهو ان تكون الحمي لاتنقص ولا الوجع ولا يري نقص يعتد به بنفث اوبول غليظ ذي رسوب اوبراز فانه ان رايت المريض مع هذه العلامات سالما قويا فهو يوول الي التقيح اوالي الخراج اما الي فوق واما الي اسفل بحسب العلامات المذكورة في ذات الجنب وان لم يكن هناك قوة سلامة فتوقع الهلاك واذا صار بصاقه حلوا فقد تقيح فان تنقي في اربعين يوما والا طال واذا طال الزمان بذات الرية اورث تهيج الرجلين لضعف الغاذية وخصوصا في الاطراف واذا مالت المادة الي المثانة رجيت السلامة

فصل في الورم الصلب في الرية

وقد يعرض في الرية ورم صلب ويدل عليه ضيق النفس مع انه يزداد على الايام ويكون مع ثقل وقلة نفث وشدة يبوسة من السعال وتواتره وربما خف في الاحيان مع قلة الحرارة في الصدر لتعلم ذلك

فصل في الورم الرخو في الرية

قد يعرض في الرية الورم الرخو ويدل عليه ضيق نفس مع بصاق كثير ورطوبة في الصدر من غير حرارة كثيرة ولاحمرة في الوجه بل رصاصية

فصل في البثور في الرية

وقد يعرض في الرية بثور وعلامته ان يحس ثقل وضيق نفس مع سرعة وتواتر في الصدر والتهاب من غير حمي عامة

فصل في اجتماع الما في الرية

قد

قد يجتمع في الرية مايبة ويدل علي ذلك ملبلد وحمي لينة وورم في الاطراف وسو التنفس ونفث رقيق ماي وحال كحال المستسقي ❊ في الورم او الجراحة يعرض لقصبة الرية ❊ علامات ذلك حمي ضعيفة وضربان في وسط الظهر ووجع فان القصبة ليست كالرية في ان لا يحس ولكنه وجع خفيف ويعرض مع ذلك حكة الجسد وبحة الصوت فان تقرحت كانت نكهة سمكية ونفث مور

فصل في القيح وجمع المدة

القيح في كلام الاطبا ياتي علي معنيين احدهما يستعمل في كل موضع وهو جمع الورم للمدة والثاني مايستعمل خاصة في امراض الصدر ويراد به امتلا الفضا الذي بين الصدر والرية من قيح انفجر اليه اما في الجانبين معا واما في جانب واحد واسباب هذه الامتلا اما نزلة تصب المادة دفعة اوقروح في الرية يسيل منها مدة صديد به فينفتح بعد عشرين يوما ثم ينفث واما انفجار ورم في نواحي الصدر وهو الاكثر ويكون ذلك اما مدة نضيجة واما شيا كالدردي واحوال ذلك اربع فانه اما يختنق بالكثرة فيقتل ويظهر ذلك بان ياخذ نفسه بضيق ولا ينفث واما ان تعفن الرية فيوقع في السل واما ان يستنقي بالنفث المتدارك السهل واما ان يستنقي باندفاع من طريق العرق العظيم والشريان العظيم الي المثانة بولا غليظا ويكون سلوكه اولا من الوريد الى الكبد ثم الي الكلية ومرة الي الامعا برازا وهما محمودان وقد سلف منا كلام في ذكر مدة الانفجار ويعرف ذلك بحسب قوة العلامات وبحسب السن والفصل والمزاج والمشايخ يهلكون في التقيح اكثر من الشباب لضعف ناحية قلوبهم والشبان يهلكون في الاوجاع اكثر من المشايخ لشدة حسهم وقد ذكرنا علامات التقيح في باب علامات انفعالات ذات الجنب وكذلك علامات الانفجار واما علامات امتلا فضا الصدر من القيح فثقل وسعال يابس مع سهر ووجع وربما كان في كثير منهم سعال رطب يحيل خفه مع النفث ويكون نفسهم منتنا بعا فلذلك يكون كلامهم سريعا ويتحرك وترات انوفهم الي الانضمام عند التنفس ويلزمهم حمي دقيقة الي الاستسقا واما علامة الجهة التي فيها المدة فتعرف فان يضطجع العليل مرة علي جنب ومرة علي اخر والجانب الذي يتعلق عليه ثقل ضاغط هو الجانب المقابل لموضع المدة ويعرف من صوت المدة وجرجرته وخضخضته ومن الناس من يضع علي الصدر وجوانبه خرقة كتان مغموسة في طين احمر مداف في الما ويتفقد الموضع الذي يجف اولا فهو موضع القيح واما علامات الانفجار السليم فان يكون الانفجار يعقبه سكون الحمي ونهوض الشهوة وسهولة النفث والتنفس او تحدث معه حراجات في الجنب او نواحيها يصير نواصير وكذلك الذي يكون منهم او ينبسط فيخرج منه مدة نقية بيضا واما علامات الردي فان يظهر علامات الاختناق والغشي او النفث الردي او السل واذا كوي او بط خرجت منه مدة حمئة منتنة واما العلامات المفرقة بين المدة وبين البلغم في النفث فهي رسوب مدة النفث في الما وانتانها علي النار والبلغم طاف في الما غير منتن علي النار علي ان المدة قد ينفث في غير السل علي ماينباه في موضع متقدم وقد ينفث المتقيح شيا كثيرا جدا وقد رايت من نفث في ساعة واحدة قريبا من منوين بالصغير اومنا واكثر من نصف وجالينوس شهد بانه ربما قذف المتقيح كل يوم قريبا من خمسين اوقية وهو قريب من تسع قوطولات وقد عرفت الفرق بين المدة وبين الرطوبات الاخري فان المدة تتميز بالنتن عند النفث وعند الالقا علي النار وترسب ولا يطفو واما علامات انتقال التقيح الي السل فكمودة اللون وامتداد الجبين والعنق وتحني الاصابع كلها تحنونة لا يفارق حتي فمن عادة اطرافه ان يبرد في الحميات وحمي تزيد ليلا بسبب الغذا او يعقب من الاظفار لذوبان اللحم تحته ويد سم من العينين مع ضرب من البياض والصفرة وعلامات اخري سنذكرها في باب السل

فصل في قروح الرية والصدر ومنها السل

هذه القروح اما ان تكون في الصدر واما ان تكون في الحجاب واما ان تكون في الرية وهذا القسم الاخير هو السل واما ان تكون في القصبة وقد ذكرناها واسلم هذه القروح قروح الصدر وذلك لان الصدر اصغر واجزاوه اصلب فلا يعظم فيها الشر ولان الصد يدلا يبقي فيها بل يسيل الي فضا الصدر وليس كذلك حال الرية ولان حركته غير قوية محسوسة كحركة الرية بل يكاد ان يكون ساكنا لا انه لحي والعصبي اقبل للالتحام وكثيرا ما يعرض لقروح الصدر الكاينة عن خراجات متعفنة ان يفسد العظام حتي يحتاج الي قطع العفن فيها ليسلم مايجاوره وربما تعدي العفن الي مايليه من الغشا واما قروح الحجاب فان النافذ فيها لا يلتحم البتة وغير النافذ اما ان يقع في الاجزا العصبية فلا يلتحم واما ان تقع في الاجزا اللحمية فيلتحم ان تدورك في الابتدا ولم يترك ان يرم واما اذا تورمت او ازمنت فلا تبرا واما قروح الرية فقد اختلفت الاطبا في انها تبرا او لا تبرا فقال قوم انها لا تبرا البتة لان الالتحام يفتقر الي السكون ولا سكون هناك وجالينوس يخالفهم ويزعم ان الحركة وحدها لا يمنع الالتحام ان لم تنضف اليها ساير الموانع والدليل علي ذلك ان الحجاب ايضا متحرك ومع ذلك فقد تبرا قروحه واما جالينوس نفسه فان قوله في قروح الرية هو انها ان عرضت عن انحلال الفرد ليس عن ورم او عن تاكل من خلط اكال بل لعلة اخري لما دام من جراحة لم يتقيح بعد ولا تورم فانه قابل للبرو وكذلك ما كان من القروح الذي يحدث فيها نفث ولم تتقيح وماكان عن ورم او تاكل لم يقبل البرو لان القرحة المنضجة المتقيحة حينيذ لا يمكن ان تبرا الا بتنقية المدة وذلك بالسعال والسعال يزيد في توسع القرحة وخرقها والدغدغة الكاينة منها يزيد في الوجع والوجع يزيد في جذب المواد الي الناحية والادوية المجففة مانعة النفث والمنقية مرطبة ملينة للقرحة والكاين عن خلط اكال لا تبرا دون اصلاحه وذلك لا يتاتي الا في مدة يجب في مثلها اما تخرق القرحة ومصيرها نا صورا لا تلتحم البتة واما سعتها حتي يتاكل جزو من الرية والكاينة بعد ورم فقد يجتمع فيها هذه المعاني ومن المعاون علي صعوبة الالتحام الحركة وايضا كون العروق التي في الرية كبارا واسعة صلابا فان ذلك مما يعسر التحام الفتق وايضا فان بعد المسافة بين مدخل الدوا المشروب وبين الرية ووجوب ضعف قوته الي ان يصل الي القرحة من المعاون علي ذلك وما كان من الادوية باردا فهو بليد غير نافذ وماكان حارا فهو زايد في الحمي التي تلزم قروح الرية والمجفف ضار بالدق الذي يلزمه والمرطب مانع من الالتحام فان علاج القروح كلها هو التجفيف وخصوصا مثل هذه القرحة التي تصير اليها الرطوبات من فوق ومن اسفل وقد يقبل هذا التاكل العلاج اذا كان في الابتدا وكان علي الغشا المغشي علي القصبة من

داخل وليس في الجوهر اللحمي من الرية قبولا سريعا واما في الغضاريف نفسها فلا تقبل واقبل الاسنان لعلاج السل هم الصبيان واسلم قروح الرية ماكان من جنس الخشكريشة اذا لم يكن هناك سبب في المزاج او في نفس الخلط يجعل القرحة اليابسة قوبا سية وقد يعرض للمسلول ان يمتد به السل ممهلا اياه برهة من الزمان وكذلك ربما امتد من الشباب الي الكهولة وقد رايت امراة عاشت في السل قريبا من ثلاث وعشرين سنة او اكثر قليلا واصحاب قروح الرية يتضررون جدا بالخريف واذا كان امر السل مشكلا كشفه في صاحبه دخول الحمام عليه وقد يطلق اسم السل على علة اخري لا يكون معها حمي ولكن يكون الرية قابلة لاخلاط غليظة لزجة من نوازل تنصب اليها دايما ويضيق مجاريها فيقعون في نفس ضيق وسعال ملح يودي ذلك الي انهاك قواهم واذا ية ابدانهم وهم بالحقيقة جارون مجرا اصحاب الربو فان كانت حرارة قليلة وجب ان يخلط علاجهم من علاج اصحاب الربو ❀ اسباب قروح الرية ❀ واما اسباب قروح الرية فامانزلة لذاعة اكالة اومعفنة لمجاورتها التي لاتسلم معهـا الرية الي ان تتقيح اومادة من هذا الجنس تسيل الي الرية من عضو اخر اوتقدم من ذات الرية قد فاحت وتقرحت اوتقيح من ذات جنب انفجر اوسبب من اسباب نفث الدم المذكورة فتح عرقا اوقطعه اوصدعه كان سببا من داخل مثل غليان دم اوغير ذلك مما قيل اومن خارج مثل سقطة اوضربة وقد يكون من اسبابه عفونة واكال في جرم الرية من نفسها كما يعرض للاعضا الاخري وقد يكثر السل اذا عقب الصيف الشمالي اليابس خريف جنوبي مطير

فصل في المستعدون للسل في الهيه والسحنة والسن والبلد والمزاج

هولا هم المجنحون الضيقوا الصدور العارية الاكتاف من اللحم وخصوصا من خلف الما يلو الاكتاف الي قدام بارزا وكان للواحد منهم حنا حان وكان كتفاه منقطعين عن العضد وقدام وخلف والطويلو الاعناق ما يلوها الي قدام قد برزت حلوقهم ونغث وهولا يكثر الرياح في صدورهم وما يليها والنفخ فيها لصغر صدورهم وان كان مع ذلك لهم ضعف الادمغة يقبل الفضول ولا ينضج الاغذيه فقد تمت الشرايط وخصوصا ان كانت اخلاطهم حارة مراريه والسحنات القابلة للسل بسرعة مع الصحيح المذكور هي الزعر النبض الي الشقرة وايضا الابدان الصلبة المتكاثفة ما يعرض لهم من انحراف العروق والمزاج القابل لذلك من كان ابرد مزاجا والسن الذي يكثر فيه السل مابين ثماني عشر سنه الي حدود ثلثين سنه وهي في البلاد البارد اكثر لما يعرض فيها من انفتاق العروق ونفث الدم اكثر والفصل الذي يكثر فيه ذلك الخريف ❀ مايجب ان يتوقاه هولا ❀ يجب علي هولا ان يتوقوا جميع الاغذية والادوية الحريفة والحادة وجميع مايهدد اعضا الصدر من صياح وفجرووثبة ❀ علامات السل ❀ هي ان يظهر نفث مدة بعلامة المدة علي ماشرحنا في صورتها في اللون والنصر وغير ذلك وحمي دقيه لازمة لمجاورة القلب موضع العلة يشتد مع الغذا وعند الليل علي الجهة التي يشتد معها حمي الدق لترطيب البدن من الغذا علي مانذكره في موضعه علي انه ربما تركب مع الدق فيها حميات اخري ثلث اربع وخمس وشرهـا الخمس ثم شطر الغب ثم النايبة واذا حدث السل ظهرت ايضا الدلايل التي عدد ناها في اخرباب التقيح وفاض العرق منهم كل وقت لان قوتهم تضعف عن امساك الغذا وتد بيره والحرارة تحلل وتسل فان انتفث خشكريشه لم يبق شبهه ولاسيما اذا كانت الاسباب المتادية الي السل المذكور قد سلفت واذا اخذا لبدن في الذبول والاطراف في الانحنا والشعر في الانتثار لعدم الغذا وفساد الفضول فقد صح وقد يكمد اللون في الابتدا من السل لكنه يحمر عند تصعد البخارات ويتمدد العنق والجبين وخصوصا اذا استقر وينتفخ اطرافهم وخصوصا ارجلهم في اخر الايام وينزل لفساد الاخلاط وموت الغريزية من الاقاصي من البدن لردات المزاج والذين سبب سلهم خلط اكال فيقذفون بزاقا في طعم ما البحر ملحا جدا ويكون النبض منهم ثابتا معتدل السرعة صغيرا وقد يعرض له ميلان الي الجانبين ثم بعد ذلك يحصل في البطن قراقر وتنحني الشراسيف الي فوق ويشتد العطش ويبطل الشهوة للعطام لضعف القوي الطبيعية وربما اختلف بطنه لسقوط القوة وربما نفث خلطا واجرام العروق وذلك عند قرب الموت والمنفوث من العروق ان كان كبارا فهو من الرية وان كان صغارا فهو من القصبة وكثيرا ما ينفثون جصا وان يعرقوا خلفا من القصبة الابعد قرحة عظيمة وفي اخره يغلظ النفث والبصاق ثم ينقطع لضعف القوة فربما ماتوا اختناقا وربما لم يتاخر مثل هذا النفث بل وقع في الابتدا اذا كان السل من الجنس الردي الكاين من مواد غليظة لا ينهضم واذا انقطع النفث في اخر السل فربما لم يزيدوا علي اربعة ايام وربما كان انقطاع النفث بسبب ضعف القوة وحينئذ ربما ضاق النفس بهم الي ان يصير كثير المحسوس وكثيرا ما يشتد بهم السعال ويودي الي نفث الدم المتتابع فان عولج سعالهم فالموانع للنفث هكلوامع خفه يصيبوا بها وان تركوا يسعلون ماتوا مزنا من الموت السريع من كان به سل فظهر علي كفيه حب كانه الباقلي مات بعد اثني وخمسين يوما

المقالة الخامسة في اصول عمليه في ذلك

فصل في المعالجات لاورام نواحي الصدر والرية

من الامور المشتركة الفصد اما في الابتدا فمن الجانب المخالف العجلة من الصافن المحاذي في الطول وبعده من الباسليق المحاذي في العرض وبعده الاكحل المحاذي في العرض فان لم يظهر ولا يجب ان تترك فصد القيفال وان كان نفعه اقل وابطا ثم بعد ايام فمن الجانب الموافق في العرض وقد يحجم علي الصدر وبالشرط ايضا حتي يجذب المادة الي خارج ويقللها خصوصا اذا كان سبق فصد قال جالينوس وان كانت الحمي شديدة جدا فاحذر المسهل واقتصر علي الفصد فانه لاخطر فيه او خطر اقل وفي الاسهال خطر عظيم فانه ربما حرك وربما لم يسهل وربما افرط ويجب ان لا يقربهم المخدرات ما امكن فانها يمنع النضج والنفث واما الاغذية فما الشعير وما الحنطة وما طبيخ الخبازي والبقلة اليمانية والملوكيه والقرع وما الباقلي والقثمس اذا لم يكن حرارة مفرطة والزبيب في الاواخر خاصة ومايجري مجري الادوية فجميع ما ينبغي ويزيل الخشونة ويلين في الدرجة الاولي مثل ما العناب والبنفسج والخشخاش واصل السوس ولباب الخيار والقثا وغيره وبزر الهندبا والسبستان وربما جعل معها لباب حب السفرجل

السفرجل والصمغ وكثيرا وبزر الخشخاش وهذا كله قبل الانفجار وافضل الجاليات المنقية ماالعسل ان لم يكن ورم في ساير الاحشا فان كان ورم فاستعمل حينيذ ان يصير كالما بكثرة المزاج والجلاب وما السكر اوفق منه وبعده ماالشعير وهذه الشراب الحلو وهو افضل شراب لاصحاب هذه العلل وخصوصا الابيض منه فهو اعون علي النفث لكنه لاينبغي ان يشرب في ذات الجنب وفي ذات الرية الابعد النضج على ان فيماذكر عطشا والتخاما وقد يتد اركان ولايجب ان يسقي ذلك من كبده اوطحاله عليل وبعده الشراب الحلو الخمر المايي وهو يقوي المعدة اكثر من الما وفيه تقطيع وتلطيف واما سقي السكنجبين المتخذ من العسل او من السكر وقليل خل واذا مزج بالما فهو يجمع معاني من التلطيف والتنقية فان جفف جدا فانه اما ان ينفث جدا واما ان تبرد ويلزج جدا فيصير فيه وبالاحتي انها يقطعه ايضا ربما احتاج الي قوة قوية حتي ينفث فان كان لابد من الحامض فيجب ان يسقي مفترا او ممزوجا بما حار قليلا قليلا واما المعتدل الحموضة فانه يومن هذه الغايلة ويكون نافعا لقصور الحلاوة من التعطيش واثارة المرة وتوليدها وما العسل ابلغ في الترطيب وما الشعير في التقوية وربما احتيج في تعديل الطبيعة الي ان يعطا الحماض مع دهن اللوز واما مايسقونه الما اما في الشتا فالما الحار وما السكر وما العسل الرقيق واما في الصيف فالما المعتدل ويكره لهم الما البارد فان اشتد العطش سقوا قليلا ممزوجا بجلاب وسكنجبين مبردين فان السكنجبين ينفذ به بسرعة ويدفع مضرته ويسقون عند الانحطاط مايمبضنج واما مايحتاج اليه عند الجمع والانضاج والتفجير وبعده فنحن نفرد له بابا

فصل في معالجات ذات الجنب

يجب ان يمنع المادة المتجهة الي الورم ويمال عنه بالاستفراغ وما يجلب الي الخلاف ويقرا ماوصفناه في الباب الذي قبل هذا وربما نعاود ذكره فنقول ان علاجه الفصد ان كان الدم غالبا على الجهة المذكورة في الباب الذي قبله ويخرج حتي يتغير لونه فانه يدل على ان الموذي من الدم قد استفرغ واعلم ان اشد دم البدن سوادا ماكان قريبا من مثل هذا الورم على ان مراعاة القوة في ذلك واجبة فربما لم ترخص القوة في اخراج الدم الي هذا الحد وان كان خلط اخر استفرغ لابمثل الهليلج وما فيه قبض بل بما فيه مع الاسهال تليين مثل الاشيا المتخذة بالبنفسج والترنجبين والشرخشت وسكر الحجاز ويسهلون لبلا وقد قال قوم من اهل المعرفة ان الاصوب ماامكن ان يستفرغوا بالفصد خوفا من الاضطراب الذي ربما اوقعه المسهل وقد ذكرناه وخصوصا اذا كان النفث مراريا جدا وخصوصا علي ماقال جالينوس اذا كانت الحمي شديدة جدا وجالينوس يحذر من السقمونيا ولا يحذر من الايارج والخربق معا ويمدح فعل ما الشعير بعد لستعمال المسهل والفراغ منه واما معه فيقطع فعله علي انه يجب ان يراعي جهة ميل الوجع والالم فان كان الميل صاعدا الي الترقوة والقس وما فوقهما فالفصد اولي وان كان الم يميل الي جهة الشراسيف فلابد من اسهال وحده او مع الفصد بحسب ماتوجبه المشاهدة وذلك لان الفصد وحده من الباسليق لايجذب من هذا الموضع شيا يعتد به ومما يدل على شدة الحاجه الي الاستفراغ ان يجدا لتضميد والتكميد لايسكنان الوجع او يجدها يزيدانه فيدل ذلك علي الامتلا في البدن كله ولابد من الاستفراغ وخصوصا الفصد واذا فصدت واستفرغت ولم تسكن الاعراض فاعلم انما يطلبه من منع الجمع فلاتعاود الفصد لبلا تتبلد المادة التي هو ذا يجتمع وذلك مما لاينضج مع نقصان القوة وفقد ان انضاج الدموية بالمادة فاذا نضج فيجب ان يمتنع مصبرة مدة ويجتهد بان ينقي قبله بالنفث وبالجملة اذا لم يفصد ونضج ونفث نضجا ونقا صالحا ثم رايت ضعفا في القوة فلاتفصد البته وان حال ضعف القوة دون الفصد والاسهال فلابد من استعمال الحقن المتوسطة او الحادة بحسب ماتوجبه المشاهدة وخصوصا اذا كان الوجع مايلا الي الشراسيف وبقراط يشير في علاج ذات الجنب الذي لايحس فيه الوجع الاشديد الميل الي الشراسيف ان يستفرغ اما بالخربق الاسود او بالفيلون وفي نسخة اخري البقلة البرية وهي شي يشبه البقلة الحمقا ولها لبن من جنس اليتوعات فاذا استفرغت ووجدت الالم اخف اقتصرت علي ما السكر وما العشيز المطبوخ شعيره المقشر فيما كثير طبخا شديدا وما الهندروس ان احتيج الي تقوية والبطيخ الهندي وما العناب وما السبستان والبنفسج المربا وبزر الخشخاش والدهن الذي يستعمل مع شي من هذا دهن اللوز وقد نهي قوم عن الرمان لتبريده وما عندي في الحلو منه باس وقد طبخ من هذه الادوية مطبوخ يستعمل النفث وهذه في الشعير المقشر والعناب والسبستان والبنفسج المربي وبزر الخشخاش وشراب البنفسج وشراب النيلوفر وهما افضل من الجلاب وكان جالينوس يامر في الابتدا باصناف الكد ياقودا لتمنع المادة وينضج ويقومه واقول انه يحتاج اليه اذا لم يكن بد لشدة السهر وان لم يكن ذلك فربما بلد الخشخاش المادة ومنع النفث اللهم الاان يكون السكر المجعول معه يدفع ضرره ويشبه ان يكون البزري اوفق من القشري حينيذ ويجب ان يستفرغ مايحتبس بالنفث ويقدر الغذا ولايكثر بل يلطف بحسب مايوجبه كثرة حدة العلة وقلتها واعراضها فانها ان كانت هادية مسهلة خفيفه فغذوت بما الشعير المقشر المطبوخ جيدا فانه ملفث مقطع مقوي وان اردت ان تجليه جليت بسكر او بعسل فان كانت مضطربة اقتصرت على ما الشعير حتي تستبري الحال وخصوصا بحسب النفث فانه اذا كثر امنت كثرة المادة وعرفت الحاجه الي القوة فغذوت بما الشعير المقشر وقويت وان احتبس لطفت التدبير واقتصرت علي ماالشعير وعلي الاشربة ماامكن واذا حدث في ذات الجنب اسهال وكان ذات الجنب عقيب ذبحة انحلت الي الجنب منع ذلك كل علاج من فصد وتليين طبيعة وكان تدبيره الاقتصار علي سويق الشعير وان فزعت الي الفصد ضرورة في اصنان ذات الجنب ولم يكن نضج فالصواب ان تقتصر على قدر ثلاثين وزنة وتستعد التثنية بملح وزيت على الجراحة وكثيرا مايغني لاستطلاق البطن كل يوم مجلسا او مجلسين عن الفصد ومن اعقبه الفصد غشي او شدة عسر وضيق النفس فذلك يدل علي ان الفصد لم يستفرغ مادة الورم والاولي ان لايلين الطبيعة في علاج اوجاع الصدر في الابتدا الابما يخف من خفي وشيافات ومن الخطر العظيم سقي المبردات الشديدة الا في الكاين من الصفرا او سقي المبردات القابضة او اطعامها مثل العدس بالحموضات ونحوها واعلم ان سقي الما البارد غير موافق لهذه العلة وجميع الاورام الباطنة فاقلل ماامكنك فان عصي العطش فامزجه بالسكنجبين لينكسر سورة الما وليقل بقاوه وتعباته بل يتدرق وينفذه في البدن ولينتفع بتقطيع السكنجبين وتلطيفه واعلم ان ذات الجنب اذا كثر فيه الالتهاب واستدعي التبريد

فلا تبرد الا بما فيه جلاما وترطيب مثل ماالخيار وما البطيخ الهندي واما ما القرع فانه وان نفع من جهة فربما ضروا ضعف
الادرار واما ما يجتنب لمثل ما البقلة الحمقا وما الهندبا وكلاهما فيه تبريد وتكثيف ويجب ان يكون معظم غرضك التنفيث
بسهولة ومما يكثر النفث هو النوم علي الجنب العليل وربما احتيج الي هز يسير والي سقيه الما الذي الي حرارة جرعا
متتابعا فانه نافع جدا وربما احوج احتبـاس النفث المضيق للنفس الي لعق ملعقة من زنجار وعسل وربما احوج
شدة الوجع الي سقي باقلاء من حلتيث بعسل وخل وما وذلك عند شدة الوجع المبرح فاذا بلغ عصيـان النفس
الغطيط والحشرجة اخذت من النطرون المشوي ما يحمل ثلاثة اصابع وما الزنجار قدر باقلاء وقليل زيت وما فاتر وعسل
قليل فان لم ينجع زدت عليه فقاح الكرم مع فلفل وخل كله مفتر اوزوفا وخردل وحرف بما وعسل مفترا وهو اقوي من الاول
ثم تحسي اذا نفث صفرة البيض ليذهب بغائلة ذلك فان احتيج في اصحاب ذات الجنب الي غذا اقوي فالسمك الرضراضي
وذلك عند انكسار الحمي وكذلك الخبز بالسكر والزبد فانه يعين علي النضج والنفث والسمك مسلوقا بالكراث
والشبث والملح واجتهد ان تخفف نواحي البطن لئلا تزاحم نواحي الصدر وذلك بتليين الطبيعة واخراج ثفل ان كان
احتبس بحقنة لينة مثل ما الكشك وقليل ما السلق ويجب ان يمنع النفخ واعلم ان بخار الثفل والنفخ ضاران جدا في
هذه العلة ومن المرهم الشديد الاهتمام ان تبادر وتنضج العلة من قبل صيرورته مدة فان صار مدة فيجب ان تبادر الي
تنقيتها قبل ان يأكل واعلم انه لابد من ترطيب تحاوله ليسهل النفث ويسرع واذا بدا النفث في الصعود وجـاوز الرابع
قوي هذا المطبوخ باصل السوس والبرشاوشان واذا كانت المادة غليظة والقوة قوية ولم يكن في العصب افة لم يكن
باس يسقي السكنجبين الممزوج ليقطع وان لينت الطبيعة بمثل الخيارشنبر مع السكر والترنجبين والشير خشت كان
صوابا وقد يستعان ايضا بضماد ذات ومروخات واول ما يجب ان يستعمل فيهـا قيروطي متخذ من دهن البنفسج والشمع
المصفي ثم يتدرج الي الشحوم والادمغة وغبار الرحا ثم يتدرج الي ما هو اقوي مثل ضماد البـابونج واصل الخطمي واصل
السوسن والبنفسج وطبيخ الخبازي البستاني وان احتيج الي ما هو اقوي استعمل الضماد المتخذ من الكرنب المسلوق ومن
الرازيانج المسلوق وايضا ضماد متخذ من الافسنتين واصل السوسن وشي من عسل مع دهن النـاردين واعلم انه ان
كانت المادة كثيرة والاضمدة والاطلية ضارة وان كانت قليلة لم تضر ولذلك ان كان الورم تحلل وبعثت بقدر واذا وقع
استفراغ عن الفصد نافع جاز ايضا الطلا به صفة ضماد جيد ❀ ونسخته ❀ ورق البنفسج والخطمي من كل واحد جزو واصل
السوس جزان دقيق الباقلي ودقيق الشعير من كل واحد جزو فان كانت المادة غليظة واحتيج الي زيادة تحليل زيد فيه
بزركتان وجعل عجنه بالميبختج مع شمع ودهن بنفسج وان كانت الحرارة اقل ايضا جعل بدل دهن البنفسج دهن السوسن او دهن
النرجس فان كانت الحرارة قوية القي بدل الزيا ذات الحارة التي الحقناها بالنسخة ورق النيلوفر وورد وقرع ❀ يتخذ مروخ
جيد خذ سمن شحم البط والدجاج يووالغنم زوفا رطب اتخذ منه مروخ فانه جيد جدا ومن الاضمدة التي تجمع الانضاج
لتسكين الوجع ❀ صفة ضماد ❀ يتخذ من دقيق الشعير واكليل الملك وقشر الخشخاش وقد يستعان فيها بكمادات
رطبة ويابسة والرطبة اوفق لما يضرب الي الحمرة واليابسة لما يضرب الي الفلغموينة لكن الرطب اذا لم ينفع لم يضر
واليابس فانه ان ضر ضرعظيما واولاها بالنفخة ثم الاسفنج المبلول بالما الحار واقوي منه ما البحر المالح ثم يجاوز ذلك ان
احتيج اليه فيكمد بالجاورس او بزفت وما حار بين واقوي من ذلك ما يتخذ بالخل والكرسنة وبالكرنب علي الصوف المشرب
دهنا ومن اليابسات اللطيفة النخالة ثم الجاورس ثم الملح والتكميد يحلل كل وجع عال او سافل اذا لم يكن مانع من
امتلا يحدبه التكميد واما الفصد فاكثر حله للاوجاع العالية واذا ضمدت او كمدت فاجتهد ان تحبس بخـار فاعن
وجه العليل لئلا يهيج بهم كرب وضيق نفس وربما كانت العلة شديدة اليبس وينفع بخار الضماد والكماد الرطبين
المعتدلين اذا ضرب الوجه وذهب في الاستنشاق وقد يستعان ملعوقات يستعملونها والينها واوفقها للمحرورين الشمع
الابيض المصفي المغسول بدهن البنفسج وخصوصا اذا كان وجع شديد وقد يفزع الي المحاجم بعد تنقية البدن بالفصد
وغيره والثقة بانه قد استنقا فان المحاجم اذا وضعت علي الموضع الوجع ظهر منها نفع عظيم وربما سكنت الوجع اصلا
وربما جذبته الي النواحي الخارجة وضماد الخردل ان استعمل في مثل هذا الموضع عمل عمل المحاجم في الجذب فاذا جـاوز
السابع فان الاقدمين كـانوا يامرون بلعوق يتخذ من اللوز وحب القريص والعسل والسمن واللعوقات المتخذة من
السمن وعلك البطم وربما استعملوا المعاجين الكبار كالاثاناسيا وهو طريق جيد يقدر عليه المحققون للصناعة الواثقون
من انفسهم بالتفطن لتلافي ان اقتضـاه هذا التدبير بالاقتدار عليه فيبلغون به من التنقية المبلغ الشافي واما
المحدثون الجبنا الغير الواثقين من انفسهم في ذلك فانهم يخافون العسل ويجعلون بدله السكر وكان الاقدمون ايضـا
يشيرون بادوية قوية التنقية مهياة بالعسل حبوبا تمسك تحت اللسان ويشيرون في هذا الوقت بالاضمدة المسماة
ذات الرايحة والمتخذة بالمرزنجوش والمرهم السذابي وبالجملة من سلك هذا السبيل الذي للقدما فيجب ان يسلكه
بتوق وتحرز وخوف ان يحرورما اوتهيج حرارة كثيرة ثم له ان يثق بعد ذلك بالنجاح العاجل فان بقيت العلة الي الرابع
عشر لم يكن بد من الحجامة وتلطيف التدبير حينئذ واذا اشتد بهم السهر فلابد من شراب الخشخاش واذا تواتر
فيهم النفس فتدارك ضرره انما يكون بالترطيب بمثل لعاب بزرقطونا يجرع منه شيا بعد شي ومثل الجلاب وقد ينتفع
نطل الجنب بما فاتر ليخف الوجع ويقل تواتر النفس فانه ضار علي ما قد عرفت وبعد الانحطاط الظـاهر يستعمل الحمـام
ويجتنب التبريد الشديد الا فيما كان من جنس الحمرة وكذلك يجتنب التدبير المغلظ ويستعمل التلطيف ويطبخ في
المياه والاشربة المذكورة الكراث والفودنج في اخره ويلعقون بزر القريض مع العسل فان استقصي الورم ونحـا نحو الجمع
دبر التدبير الذي نذكره في باب ذلك خاصة ويجب ان يحذر علي الناقه من اصحاب ذات الجنب المملوحـات والحرافات
والامتلا والشبع والشمس والريح والدخان والصوت العالي والنفخ والجماع فانه ان انتكس مات هذا هو قولنا ان كان
ذات الجنب حارا خالصا واما ان لم يكن كذلك بل كان غير خالص وغير شديد الحرارة فعليك بالدلك والضمـاد بمثل
الخلبة والزفت بالمحاجم ❀ ضماد نافع في ذلك ❀ يوخذ رماد اصل الكرنب ويعجن بشحم ويضمد به والبلغمي يبدا في
علاجه بالحقن الحارة والاسهال ولا يفصد ويستعمل المحللات من الاضمدة والكمـادات المذكورة التي فيهـا قوة ويطعم
السيلق وما الكرنب وما الحمص ودهن الزيت او دهن اللوز الحلو او المر ويستعمل الضمادات والكمـا دات الحارة ويسقي
مطبوخ

مطبوخ يوسف الساهر الذي يسقيه بدهن الخروع واما السوداوي فيغذي بالاحسا المتخذة من الحنطة المهروسة مع العسل ودهن اللوز وبالعوفات اللينة الحارة ويتجرع الادهان الملينة مثل دهن اللوز الحلو والاحسا اللينة المتخذة من الباقلي وقليل حلبة واللبن الحليب خاصة لبن الاتن نافع لهم ومما ينفع فيه ان يوخذ من القسط وزن درهم بملعقة من ماطبيخ الشبث ودهن البلسان اوشراب العسل وهذا ايضا نافع للسعال الردي واما الما المجتمع في الرية فعلاجه اخف ماتذكره من علاج المتقيحين وربما احتيج الي بط وفيه خطر

فصل في معالجات ذات الرية

ذات الرية يجري في علاجه مجري ذات الجنب الاان ضماداته يجب ان يكون اقوي ويدخل فيها ماهو مغوص ويجب ان يكون الحرص على تنقيته بالنفث اشد ويكون فيه بدل الاضطجاع علي الجهة المنقية للاستلقا مايلا الي تلك الجهة واذا كانت الطبيعة فيه معتقلة وجب ان يسقوا في كل يومين مرة من هذا الشراب ✽ ونسخته ✽ يوخذ من الخيار شنبر ومن الزبيب المنقي من عجمه من كل واحد ثلثه اساتير ويلقي عليه اربع سكرجات ما يطبخ حتي يتنصف ويوخذ ويلقي عليه سكرجه من ماعنب الثعلب وهو شربة للقوي وللضعيف نصفها وان كانت الطبيعة لينة لينا مضعفا سقي رب الاس والسفرجل الحلو المشوي والرمان الحلو وما كان من جنس الماشرا او الجمرة فان علاجه كما اشرنا اليه اصعب فان تقع شي فالتطفيه البالغة بالعصارات الشديدة البرد المعلومة من البقول والحشايش والثمار ويسقي المبردة الملينة منها مثل عصارة الهند باو نحوه وان استفرغت الصفرا بمثل الشيرخشت والتمرهندي والترنجبين ونحو ذلك فهو جايز وكذلك ربما احتيج فيه الي الفصد ان كان هناك امتلا

كلام في التقيح

اذا ظهر في اورام ذات الجنب وذات الرية علامات الجمع المذكورة وتصعدت فالواجب ان يعان على الانضاج بعد التنقية للبدن معونه يكون بالضمادات والكمادات مثل المتخذة من دقيق الشعير وعكك الانباط والشراب الابيض والحلو والتمر والتين اليابس والاقوي منه الذي يجعل معه ذرق الحمام والنطرون وهو يصلح في اخره عند التجبير ويجب ان يضطجع قبل وقت الانفجار علي الجانب العليل فانه اعون علي النفث والتجبير فان كانت الحرارة كثيرة سقي ما العسل في ما الشعير او ما العسل الرقيق وحده وان كانت الحرارة ليست بقوية والقوة قوية فيجب ان يسقي طبيخ الزوفا والمطبوخ فيه مع الزوفا حاشا وفراسيون والتين والعسل وان يسقي ما الشعير المطبوخ باصول السوسن وربما احتيج الي مثل المثرود يطوس والترياق لينضج واوفق اوقات سقيه بعد النضج التام لينفجر على حفظ من الغريزة والتمر جيد غاية في هذا الوقت وبعده وشراب الفراسيون غاية في ذلك ✽ ضماد جيد ✽ يوخذ بزر الخطمي والخباري والخيار والبطيخ والقرع ورب السوس وفقاح الاكليل الملك وبنفسج وكثيرا يقرص بلعاب بزر الكتان ويسقي بما التين واما تغذيتهم في التصعد فخبز مبلول بما او بما العسل والبيض النيمرشت وما اشبه ذلك والنقل حب الصنوبر الكبير او الصغير واللوز الحلو والاحسا الرقيقه المتخذة من دقيق الشعير والحمص والباقلا بدهن اللوز والسكر والعسل واذا كان وقت الانفجار وتم النضج فيجب ان يعان علي الانفجار فان تركه يجعل للمرض صعوبة وشيانا ويغرغر حلوقهم باللبني ويسقي شراب الزوفا القوي الذي ذكرنا بالاضمدة القوية التي ذكرناها وسقي المثرود يطوس والترياق في هذا الوقت نافع ان لم يكن حمي ولا مخافة ولاهزال ويطعم السمك المالح ويوخذ في فمه عند النوم الحب المتخذ من الايارج وشحم الحنظل وحب القوقايا ايضا يسقونه عند النوم ويغرغر حلوقهم باللبني وقد ينفع منه كرسي هو عليه جالس وقد اخذ انسانا بكتفيه وينفع منه سقي الخردل بما العسل وسقي الحلتيث باللبن وينفع منه الاضطجاع علي الجانب الصحيح اذا اريد الانفجار وقد امر بالقي بعد الغشا في مثل هذا الوقت وذلك خطر فانه ربما اورث انفجارا عظيما دفعة واحدة وربما خنق واما اذا لم ينفجر فلا بد من الكي ثم تنظر فان خرجت مدة بيضا نقية رجي والا لم يرج واذا انفجرت المدة وسالت وحدست بانها قليلة او معتدلة وبحيث يمكن ان ينقي بالنفث الي اربعين يوما فيجب ان يستعمل بعده الجلاة الغسالة المنقية ويسقي كل يبدوا نفث ما ينجر وذلك بمثل طبيخ الزوفا باصول السوسن والسوسن الاسما نجوني بشراب العسل والكرنب والاحسا المذكورة المتخذة بدقيق الحمص ونحوه من الادوية ويجعل فيها ايضا دقيق الكرسنه وينفع لعوق العنصل ولعوق الكرسنه واما الادوية المفردة التي هي امهات ادوية هذا الشان فهي مثل دقيق الكرسنه وتحبيق السوسن واصله والزراوند والفلافل الثلاثه والخردل والحرف وحتي الجاوشير ايضا والقسط والسليخه والسنبل وربما احتيج ان يخلط معها شي من المخدرات بقدر ومن هذه الادوية سقوريون فانه شديد المنفعة في هذا الباب وهذه الادوية هي امهات الادوية النافعة في هذا الوقت التي تتخذ منها اشربة ونطولات وضمادات ماسخنات وادهان وربما جعل الدهن الذي ينقل اليه قوتها مثل دهن السوسن والنرجس والبابونج والحنا والناردين ومثل دهن الغار وخصوصا عند الانحطاط وربما جعل مثل دهن البنفسج بحسب الحال والوقت وربما جعل في هذه الادهان مثل الرنتاج والشحوم والقنه وفقاح الاذخر والزوفا الرطب والحلبة وورق الغار وما اشبه ذلك واذا كانت الحمي قوية فلا تفرط في التسخين فتضعف القوة لسو المزاج ويعجز عن النفث ويجب ان تبادر الي تدبير اخراج القيح بعد الانفجار الي الصدر في الايارج التي يحصل العليل فيها خفته واما اذا احدست في ذات الجنب ان المادة كثيرة ماتستنقي في اربعين يوما لما دونه بل يوقع في السل فلا بد من كي بكوي دقيق يثقب به الصدر لينشف المدة وتخرجها قليلا قليلا وتغسل بما العسل ويعان علي جذبها الي خارج فاذا نقيت اقبلت علي الملحم ويجب ان يتعرف الجهة التي فيها القيح من الوجوه المذكورة من صوت القيح وخضخضته ومن الباس الصدر خرقه مصبوغه من طين احمر وتنظر اي موضع يجف اسرع فهو موضع القيح فتعلم فيكوي او يبط هناك فانه ربما لم يكويل يبط الجنب بمبضع وجعلت النصبة نصبة تخرج معها المدة يوخذ منها كل يوم قليلا قليلا من غير اخراج الكثير دفعه وفي مثل هذا الوقت لا بد من حفظ القوة باللحم والغذا المعتدل ولا تلتفت الي الحمي فانها لا تبرا ما دامت المدة باقيه واذا نقيتها اقلعت واذا قوي العليل علي نفث المدة او على مايعالج به من الكي زالت الحمي لا محالة وكثيرا ما يتفق ان ينفجر الورم

قبل النضج ويكون ما ينفجر منه دما فحينئذ لابد له من الفصد ومن استعمال الضمادات الدافعة ومن المشتركات ضماد مرهم الكرنب وما العسل على نسخة اهرن وضماد بهذا الصفة ❁ ونسخته ❁ يوخذ فلفل وبرشا وشان زوفا يابس وانخره وزراونده مدحرج يتخذ منه ضماد بالعسل فانه نافع

فصل في علاج قروح نواحي الصدر ومعالجات السل

اما القرحة اذا كانت في قصبة الرية فان الدوا يسرع اليها ويجب ان يضطجع العليل على قفاه ويمسك الدوا في فيه ويبلع ريقه قليلا قليلا من غير ان يرسل كثيرا دفعة فيهيج سعال ويجب ان يكون مرخيا عضل حلقه من غير تهييج صداع والادوية هي المغريات المجففه التي نذكر ايضا في السل واما القروح التي في الصدر والرية التي ذكرناها فانها يحتاج ان يزرق فيها الادوية الغسالة الجلاءة ويومر العليل ان يضطجع على الجانب العليل ويسعل ويهتز او يهز هزا رقيقا وربما استخرج القيح منها بعد ارسال ما العسل في القرحة بالالة الجاذبة للقيح فاذا انفث المدة ورجوت انه لم يبق منها شي فحينئذ يستعمل ادوية الملحمة المدملة وليس في المنقيات الجلاة في مثل ذلك كالعسل فانه منق وغذا حبيب الي الطبيعة لا يضر القروح واما قرحة الرية فان تدبيرها امران احدهما علاج حق والاخر مداراة اما العلاج الحق فانما يمكن اذا كانت العلة قابلة للعلاج وقد وصفناها وذلك بتنقية الاقرحة وتجفيفها ودفع المواد عنها ومنع النوازل واعانتها على الالتحام وقد سلف لك تدبير منع النوازل الي الاسافل وتقوية الراس لئلا يكثر الفضل فيه ومنع ماينصب من الراس الي الرية وجذبه الي غير تلك الجهة ويجب ان يكون التنقية بالفصد وبادوية تخرج الفضول المختلفة مثل القوقايا وخصوصا مع مقل وصمغ يزاد فيه وربما احتيج الي ما يخرج الاخلاط السوداوية مثل الافتيمون ونحوه وربما احتيجت الي معاودات في الاستفراغ ليقلل الفضول ويستفرغ بدوا ويفصد ثم تركه ثم يعاود وخصوصا في الابدان القوية ومن الاشيا النافعة في دفع ضرر النوازل استعمال الديا قودا وخصوصا الذي من الخشخاش مما قيل في اقراباذين وغير ذلك مما يعين على قبول الطبيعة للتدبير ان ينتقل الي بلاد فيها هوا جاف ويعالج ويسقي اللبن فيها ويجب ان يكون نصبته في الاكثر منتصبة ممددة للعنق الي فوق وقدام ليستوي وقوع اجزا الرية بعضها على بعض ولا يزول اجزا القرحة عن الاتطباق او المحاذاة الطبيعية ويجب ان لا يلح عليه بتسكين السعال بموانع النفث فان فيه خطرا عظيما وان اوهم خفة واما المداراة فهي التدبير في تصليبها وتجفيفها حتي لا يفشو ولا يتسع وان كان لا يرجي معها الالتحام والاندمال وفي ذلك رجا في مهلة صاحبها وان كانت عيشة غير راضية وكان يتاذي بادني خطا وهذه المجففات تقبض الرية وتجففها ويضيق القرحة وان لم يدملها ومن سلك هذه السبيل فلا يجب ان يستعمل اللبن البتة والعسل مركب لادوية السل ولا مضرة فيه بالقروح واما تنقية القروح بالمنقيات المذكورة وطبيخ الزوفا المذكور للسل في اقراباذين واقوي من ذلك لعوق الكرسنة بحب القطن المذكور في اقراباذين واقوي منه لعوق الاشقيل بلبن الاتن وربما احتيج ان يجمع اليها الملزجات المغرية وربما اعينت بالمخدرات ليمنع السعال ويمكن الدوا من فعله وحينئذ يحتاج الي تدبير ناعش قوي وقد ذكرنا لك هذه المنقيات في اول الابواب وذكرنا ايضا في باب التقيح والمعتاد منها الاحسا الكرسنه والاحسا الواقع فيها الكراث الشامي المتخذة من دقيق الحمص والخندروس وهذا الكراث نفسه مسلوقا وبماء العسل المطبوخه فيها المنقيات والملحمات كل ذلك قد مضي لك والمعاجين المجففه مثل الكموني ولعوق بزر الكتان واما المثرود يطوس والترياقات اذا استعمل في اوقات اوقات وخصوصا في الاول وحين لا يكون هزال شديد فهو نافع وحين لا يكون حمي قد بالغت في الذبول والطين المختوم انفع شي في كل وقت والطين الارمني ايضا وكذلك جميع ماذكرناه من الضمادات والكمادات والمروخات المنقية واذا عتقت القروح في الصدر والرية نفع العليل المريض ملعقة صغيرة من القطران غدوة واحدة او بعسل او شي من القنة السايلة بعسل فان كانت هناك حرارة وخفت المنقيات الحارة ولم ينتفع بالباردة فخذرية الثعلب وبزر الرازياج ورب السوس النقي وعصارة برشيا وشان يجمع بما السكر المغلظ فانه غاية وقد يستعمل في هذه العلة اجناس من البخورات يجفف وينقي يخرجها في قمع من ذلك زرنيخ وفلفل منبدق ببياض البيض ومن ذلك ورق الزيتون الحار واخثا البقر الجبلي وشحم كلي البقر وزرنيخ وشحم كلي التيس وسمن الغنم ومن ذلك زرنيخ وزراونده وقشور اصل الكبر اجزا سوا يجمع بعسل وسمن وايضا صنوبر فيه دردي القطران وايضا زرنيخ اصفر بشيرج وكلما يسخن مزاجه فصل تسخينه عولج بقرص الكافور اياما ويعود بعدها التجفيف واما الاغذية فمن الدراج مطيبا بالابازير والافاوية ولا يمنع الشراب الابيض الصرف في اوله ويشم دايما الرياحين ويلزم النوم والدعة والسكون ويترك الغضب والضجر ولا يورد عليه مايغم ومما جربته مرارا كثيرة في ابدان مختلفة ان يلزم صاحب العلة تناول الجلنجبين السكري لعامة كل يوم مايقدر عليه وان كثر حتي بالخبز ثم يراعي امره فان ضاق نفسه بتجفيف الورد سقي شراب الزوفا بمقدار الحاجه وان اشتعلت حماه سقي اقراص الكافور ولم يغير هذا العلاج فانه يبرا ولولا تقية التكذيب لحكيت في هذا المعني عجايب ولاوردت مبلغ ما كان استعملته امراة مسلولة بلغ من امرها ان العلة بها طالت ورقدتها واستدعي من تهيي لها جهازالموت فقام اخ لها على راسها عالجها بهذا العلاج مدة طويلة فعاشت وعوفيت ولا يمكن ان اذكر مبلغ ما كانت اكلته من الجلنجبين وقد يفتقر اليبس والذبول الي استعمال اللبن او الدوغ وفي ذلك تغرية وترطيب وتعديل للخلط الفاسد وتغرية بالجبنية للقرحة وتنقية بجلاما اللبن للصديد والمدة بل كثيرا ما ابرا هذا التدبير قروح الرية اذا لم يقصد في تدبيرها التصليب واوفق الالبان لبن النسا رضعا من الثدي ثم لبن الاتن ولبن الماعز وخصوصا للقبض في لبن الماعز الرماك ايضا مما ينقي ويسهل النفث ولكن ليس له تغريه ذلك فيما اظن واما لبن البقر والغنم ففيه غلظ ولو قدر على ان يمص من الضرع كان اولي ويجب ان يراعي الحيوان المحلوب منه النبات المحتاج الي فعله اما المدمل مثل عصي الراعي والقو وحبل المساكين وما اشبه ذلك واما المنقي المنفث فمثل الحاشا ولعبة البصل والخندقوقي بل مثل اليتوع ومن استغل بشرب اللبن فيجب ان يراعي لساير التدبير فانه ان اخطا في شي فربما عاد وبالا عليه وقد وصف بعض من هو محصل في الطب كيفية سقي اللبن فقال ما معناه مع اصلاحنا انه يجب ان يختار من الاتن ماولد منه اربعة اشهر او خمسة اشهر ويعهد الي العلبه وتغسل بالما فان كان قد حلب فيها قبل غسل بما حار وصب فيها ما حار وترك حتي يتحلل شي ان كان

ان كان فيها من الما ثم يغسل بما حار ثم بما حار وبارد ثم توضع العلبة في ماحار ويحلب فيها نصف سكرجه وهو قد رما
يسقي في اليوم الاول ان كانت العلة سليمة والا فاكثر من ذلك بقدر ما يجهر ويحدس واسقه في اليوم الثاني ضعف ذلك محلوبا
ذلك الحلب فان كانت الطبيعة استمسكت في اليوم الاول جعل فيما يسقي في اليوم الثاني شي من السكر وافعل في اليوم الثالث
مافعلته في اليوم الاول فان لم تكن الطبيعة في اليوم الثالث وخصوصا اذا كانت لم تكن الي الثالث فاسقه سكرجتين من اللبن
مع دانقين من الملح الهندي ومن النشاستج وزن نصف درهم الي درهم ونصف ولا يزال يسقي اللبن كل يوم نصف اسكرجه
فاذا بلغت السادس ولم تجب الطبيعة اخذت من اللبن ثلاث سكرجات وخلطت به سكرا وملحا ودهن اللوز والنشاستج
فان اجاب فوق ثلاث مجالس فلا تخلط بعده مع اللبن شيا وانقص من اللبن وبالجملة يجب ان لا تزيد الطبيعة في
اليوم والليلة علي ثلاث ولا تنقص من مرتين فان انتفع بذلك فاسقيه ثلاث اسابيع وقد ذكر بعض المحصلين ان
الاجود في سقي لبن الاتن ماكان من دابة ترعي مواضع فيها حشايش ملطفة منقية مع قبض وتجفيف مثل الافسنتين
وغيره والشيح والقيسوم والجعدة والعليق واما لبن المعز فالاصوب فيه ان يمزج بحليبه شي من الما وتحمي الحجارة وتطرح
فيه مرارا حتي ينضج ويذهب مائيته وهذا اجود هضما من المطبوخ علي النار ويراعي ايضا لين الطبيعة اللهم الا ان
يكون ذرب فيجب ان يجعل فيه طراثيث وسعال كثير فيجعل فيه كثيرا وزن درهم وان كانت المعدة ضعيفة جعل معه
كمون وكزويا واللبن المطبوخ اذا هضمه المسلول فهولاء فذاك كان واذاحم عليه المسلول فيجب ان يقطعه واما الدوغ
فيحتاج اليه عند شدة الحمي وعند الاسهال فهو نافع لهم جدا واجوده ان يترك الرايب ليلة بعد اخذ الزبد كله
في موضع معتدل ثم يمخض من الغد مخضا شديدا شديدا حتي يمتزج بعضه ببعض امتزاجا شديدا ثم يوخذ اقراص
من دقيق الحنطه السميد الجيد الخبز المنقوطه بالمنقط حتي يكون المسماة برازده بالفارسيته ويصب علي وزن عشرة
دراهم منها وزن ثلاثين درهما من الدوغ ويلعق وفي اليوم الثاني يزاد من الدوغ عشرة وينقص من الخبز وزن درهم يفعل
ذلك دايما حتي يبقي المخيض وحده ثم يقلب القصة ان استغني عن الدوغ وظهرت العافية وانحطت العلة فلاتزال
تنقص من الدوغ ويزاد في القرص حتي تنقطع اللبن فان كان ببعضهم ذرب لم يكن بالقا الحديد الحمي في الدوغ مرارا باس
وارجع من هاهنا الي شي ذكر في اقراباذين واما اغذيتهم فالمغريات مثل الخبز السميد والاطريه والجاورسته والارز
ايضا ينقي وينبت اللحم وكشك الشعير الجيد المطبوخ مغرمنق وصالح عند شدة الحمي وخصوصا السرطانات المنتوفة
الاطراف الكثيرة الغسل بالما والرماد وخصوصا البقول الباردة والعدس ايضا ومما يتخذ بالنشا والخيار والبطيخ وقد يسهل
النفث وان كانت الحمي خفيفة فلا كالكرنب والهليون والمنقيات واما السمك المالح فانه اذا اكل مرة اومرتين نفع في
التنقية واذا كانت القرحه خبيثة فاجتنبه وكل مالح فان غذ وتهم باللحم فليكن مثل لحوم الطياهيج والدجاج والقنابر
والعصافير كلها غير مسمن والاجود ان يطعم شواليكون اشد تجفيفا والحاما والاكارع ايضا جيدة للزوجتها والسمك
المكبب واذا اشتهوا المرق فاخلطها بعسل وقد يجوز ادخالهم الحمام قبل الغذا وبعده اذا لم يكن باكبادهم سدد
فانه يسمنهم ويقويهم واما ماوهم الذي يشربونه فليكن ما المطر واصحاب السل كثيرا ما يعرض لهم نفث الدم علي ماسلف
ذكره ومن الاقراص الجيدة لذلك قرص بهذه الصفة ❁ ونسخته ❁ يوخذ طين مختوم ثلثه دراهم نشا وطين
ارمني وورد احمر من كل واحد اربعه دراهم كهربا حب الاس من كل واحد سته دراهم سرطان محرق وبزر الفرفين من
كل واحد عشرة دراهم بسد وكثيرا وطباشير وشاذنج من كل واحد خمسة دراهم صمغ دودي وعصارة السوس من
كل واحد سبعة دراهم يعجن بما الحقا اوالما الورد الطري ويقرص ويشرب بما القثا اوبما المطر وكثيرا ما يبتلي المسلول
بسقوط اللهاة فيقع في تحير وغطيط من قبله وربما احتيج الي قطعها فاعلم ذلك ومن المجربات الجيدة ان يطلي نواحي
الصدر والجانب الايمن بالصندل لين المحكوك بالما وردمع قليل من طين المختوم فانه نافع جدا

الفن الحادي عشر في احوال القلب وهو مقالتان

المقالة الاولي في مبادي واصول لذلك

فصل في تشريح القلب

اما القلب فانه مخلوق من لحم قوي ليكون ابعد من الافات منتسج فيه اصناف من الليف قوية شديدة الاختلاف الطويل
للجذاب والعريض الدفاع والمورب الماسك ليكون له اصناف من الحركات وقد خلقته بمقدار الكفايه لئلا يكون فضلا
وعظم منه منابت الشرايين ومتعلق الرباط وعرضا ليكون في المنبت وثاقة للثابت وجعل هذا الجزو منه علي هيئة
ليكون بعيدا امن الا تكا علي عظام الصدر فلايوذيه مماستها فيدق منه الطرف الاخر كالمجموع الي نقطه ليكون مايبتلي
بمماسة العظام اقل اجزايه وصلب ذلك الجزمنه فضل صلابة ليكون المبتلي بتلك الملاقاة احكم ودرج الشكل الي
الصنوبرية لتحسن هندام السفل والفوق ولايكون فيه فضل واودع في غلاف حصيف جدا هو وان كان من جنس الاغشيه
فلا يوخذ فشايدا بنه في الصحه ليكون له جنه ووقايه ويبري جرمه عن ذلك الغلاف بقدر الاعند اصله حيث ينبت
الشريان ليكن له ان ينبسط فيه من غير احتنناق وعند اصله عضو كالاساس يشبه الغضروف قليلا ليكون قاعدة
وثيقة لخلقه وفيه ثلاثه بطون بطنان كثيران وبطن كالوسط ليكون له مستودع غذا يغتذي به كثيف قوي يشاكل جوهره
ومعدن روح يتولد فيه عن دم لطيف ويجري بينهما وذلك المجري متسع عند تعرض القلب وينضم عند تطوله وقاعدة
البطن الايسر ارفع قاعدة البطن الايمن انزل بكثير والعروق الضوا رب وهي الشرايين خلقت الا واحدة منها ذات صفاقين
واصلبهما المستبطن اذ هو الملاقي للضربان والحركة جوهر الروح القوية المقصود صيانته وتقويته ومنبت الشرايين هو من
التجويف الايسر من تجويفي القلب لان الايمن اقرب الي الكبد فوجب ان يجعل مشغولا لجذب الغذا واستعماله ولما كان
البطن الايمن من القلب يحوي غليظا ثقيلا والايسر يحوي دقيقا خفيفا عدل الجانبان بترقيق البطن الذي يحوي
الغليظ وخصوصا اذا امن النصال بالرئة والتفشي بل جعل وعا الادق اضيق واعدل في الوسط وله زايدتان علي فوهتي

يدخل ما دق الدم والنسيم الي القلب كالاذنين عصبتان يكونان متعصبتين مسترخيتين ما دام القلب منقبضا فاذا انبسط توترتا واعانتا علي حصر ما يحتوي الي داخل فهما كخزانتين يقبلان عن الاوعية ثم يرسلانه الي القلب بقدر وارقتا ليكون احوي واحسن اجابة الي الانقباض وصلبتا ليكونا ابعد عن الانفعال والقلب يغتذي مع قواه الطبيعية بانبساط فيجذب الدم الي داخل كما يجذب الهوا وقد وضع القلب في الوسطه من الصدر لانه اعدل موضع واميل يسيرا الي اليسار ليبعد عن الكبد فيكون للكبد مكان واسع واما الطحال فنازل عنه وبعيد وفي انزالة منفعة سنذكرها ولان توسيع القلب المكان للكبد اولي من توسيعه للطحال لان الكبد اشرف ومما قصد في امالة القلب عن الكبد ان لا تجتمع الحارة كلها في شق واحد وليعدل الجانب الايسر اذ الطحال بنفسه غير حار جدا وليقل مزاحمته للعرق الاجوف الجائي اليه ممكنا له بعض المكان وما كان من الحيوان عظم القلب وكان مع ذلك جزعا خائفا كالارانب والايايل فالسبب فيه ان حرارته قليلة فينفش في شي كثير فلا تسخنه بالتمام وما كان صغير القلب ومع ذلك حرما فلان الحرارة فيه كثيرة يحتقن وتشتد ولكن اكثر ما هو احري عظيم القلب ولا يحتمل القلب الما ولا ورما ولذلك لم يوجد في حيوان في قلبه من الافات ما يوجد في ساير الاعضا وقد وجد في قلب بعض الحيوانات الكبير الجثة عظم وخصوصا في الثيران وهذا العظم مايل الي الغضروفية واكبره واعظمه مع زيادة صلابة هو ما يوجد في قلب الفيل وكذلك وجد قلب بعض القرود ذا راسين ومن قوة حياة القلب انه اذا سل من الحيوان وجد تبيض الي حين وقد اخطا من ظن ان القلب عضلة فان كان اشبه الاشيا بها لكن تحركها غير ارادي

فصل في امراض القلب

قد يعرض للقلب في خاصيته اصناف الامراض كلها مثل اصناف سوالمزاجات وقد يكون بمادة وقد يكون ساذجة والمادة قد تكون في عروقه وقد تكون فيما بين جرمه وبين غلافه وخصوصا الرطوبة وكثيرا ما يوجد في ذلك الموضع رطوبات ومن المعلوم انها اذا كثرت ضغطت القلب عن الانبساط وقد يعرض له الاورام والسدد وقد يعرض له شي من الوضع ايضا مثل ما يعرض له من احتقان في رطوبة مزاحمة تمنعه عن الانبساط فيقبل والانحلال الفرد الذي يعرض اما فيه واما في غلافه اذا استحكم في القلب سومزاج لم يقبل العلاج واذا كان غير مستحكم لم يكن سهل قبول العلاج والورم الحار قاتل جدا في الحال والبارد مما يبعد ويندر حدوث صلبه ورخوه في القلب واكثره في غلاف القلب فان اتفق ان حدث فانه لا يقبل في وي قبل الورم الحار لكنه مع ذلك قتال وربما امهل الصلب العارض من خلط ما يمنقط مده كالحال في ورم كان بغلاف مثل بترية حكاه جالينوس وقد عاش ذلك القرد ملما فلما شرح بعد موته عرف ما كان به في حيوته فكان له يتحف ويضعف واذا كان القلب نفسه لا يحتمل ان يرم فكيف يحتمل ان يجمع ويقيح واذا عرضت هناك قروح تحمله نوبة فانهما تقتل بعد رعاف اسود علي ما قيل وقد يعرض في عروق القلب سدد ضارة بافعال القلب واما انحلال الفرد فالقلب ابعد احتمالا منه للورم واذا عرض لجرمه ونفذ الي البطن قتل في الحال وان لم يكن نافذا فربما تاخر قتله الي اليوم الثاني وقد يعرض للقلب امراض بمشاركة غلافه الدماغ والجنب والرية والكبد والمعا وساير الاحشا وخصوصا المعدة وقد يكون بمشاركة اعضا اخري والبدن عامة كما في الحميات حين تحقق بنوايبها ويحاريفها ومشاركته الاعضا الاخري قد يكون بسبب ما يقطع منها لمشاركة الكبد اذا ضعف عن توجيه الغذا اليه والدماغ اذا ضعف فضعفت العضل المنفسة عن النفس وقد يكون بسبب ما يتادي منها اليه اما الدماغ فمثل ما اذا كثر فيه الخلط السوداوي فينفذ في جوهر الدماغ فنفذ في طريق الشراين الي القلب هيج خفقانا وسقوط قوة ومما مع الهايج من سوفكر وهم ومثل ما يتادي اليه من الخلط الرطب بهذه السبيل فيحدث بلادة وكسل وسقوط نشاط واما الكبد فيما يرسل من دم ردي حار اوبارد اوغليظ وقد يكون بمشاركة في الاذي علي سبيل المجاورة مثل ما دية تورم حار اوبارد تكون في الغلاف المحيط به خصوصا ولساير الاحشا عموما وتاذيه لتاذي فم المعدة والمعدة عن خلط لزج ولذاع اوديدان وحب القرع اودي لاذع فيحدث به منه خفقان وقد يكون بسبب المشاركة في الوجع اذا اشتد وانتهي اليه وكثيرا ما يقتل وقد يكون بسبب انتقال المادة من مثل خفقان اوذات جنب وذات الرية فتميل المادة الي القلب فتخنق وتقتل والمشاركات التي تقع بين القلب وغلافه فليس يبلغ ان يوجب وربما لم يكن حار فانه قاتل وقد يحدث في نفس فم المعدة اختلاج فيضر بالقلب

فصل في وجوه الاستدال علي احوال القلب وهي ثمانية اوجه

النبض والنفس وخلقة الصدر وما ينبت علي الصدر ومس البدن وما يعرض فيه والاخلاق وقوة البدن وضعفه والاوهام اما النبض فسرعته وعظمه وتواتره يدل علي حرارته واضدادها يدل علي برودته ولينه علي رطوبته وصلابته علي يبسه وقوته واستواوه وانتظام اختلافه يدل علي صحته واضدادها علي خلاف صحته والنفس العظيم والسريع والمتواتر والحار يدل علي حرارته واضدادها علي برودته والصدر الواسع العريض ان لم يكن بسبب كبر الدماغ الذي يدل عليها كبر الراس الموجب لكثرة الدماغ الموجب لعظم النخاع الموجب لعظم الفقرات الموجب لعظم الاضلاع النابتة منها بل كان هناك صغر راس اوتوسطه وقوة نبض دل علي حرارته وضد ذلك ان لم يوجبه صغر الراس دل علي برودته والشعر الكثير النابت علي الصدر خصوصا الجعد منه يدل علي حرارته وجرد الصدر وقلة شعره يدل علي برودته لعدم الفاعل الدخان اويبوسته لعدم المادة الدخان وان لم يعارض رطوبة مزاج البدن جدا اوعادة الهوا والبلد والسن وحرارة البدن كله يدل علي حرارته ان لم يقاومه الطحال والكبد الباردة بتبريدهما وبرودته يدل علي برودته ان لم يقاوم الكبد مقاوما ولين البدن يدل علي رطوبته ان لم يقاوم الكبد باذي مقاومة وصلابته علي يبسه ان لم يقاوم الكبد والحميات العفنة مع صحة الكبد يدل علي حرارته ورطوبته واما من طريق الاختلاف والغضب الطبيعي الذي ليس عن اعتياد والجراة والاقدام وخفة الحركات تدل علي حرارته واضدادها ان لم يكن مستفادة من الاوهام والعادات تدل علي برودته واما قوة البدن فتدل علي ضعفه وضعفه يدل علي مزاجه وقوته تدل علي اعتدال مزاجه الطبيعي وهو كون الحار الغريزي والروح الحيواني كثيرة فيه غير ملتهبة مرخية بل نورانية صافية واما العرض من الحرارة فيدل عليه شدة الالتهاب وضجر النفس وربما ادي الي افة في النفس واما الاوهام فاما يلة الي الفرح

القرح والامل وحسن الرجا يدل علي قوته وعلي اعتداله الذي بحسبه في حرارته ورطوبته والمايلة الي طلب الانحاش وانذا يدل علي حرارته والمايلة نحو الخوف والغم يدل علي برده ويبسه والاحوال التي تحس في القلب نفسه مثل التهاب يعرض فيه ومثل خفقان يحس منه فانها بعضها يدل بانفراده علي مزاجه مثل الالتهاب وبعضها لايدل الابقرينه مثل الخفقان فان الخفقان يتبع جميع انحا ضعف القلب وسومزاجه فلا يدل علي امرخاص فيه وربما كثر الخفقان لسبب قوة حس القلب فيعرض الخفقان من ادني وهم او بخار ونحو ذلك مما يصل اليه وقد يكون امراض القلب بمشاركة غيره وخصوصا الراس وفم المعدة ولايخلوا امراض الدماغ المالنخولية والصرعيه عن مشاركة الدماغ للقلب وقد ينتقل الي القلب من مواد مندفعة من مثل ذات الجنب وذات الرية فيكون سببا لعطب عظيم ولهلاك واذا عرض للاخلاط نقصان عن القدر الواجب كان اول ضرر ذلك بالقلب فيغير مزاجه واذا خلص الحر الصرف او البرد الصرف الي القلب مات صاحبه وربما رايت المصرود يتكلم وقد مات بعرق وبغير عرق ❊ علامات امزاجه القلب الطبيعيه ❊ فاعلم ان المزاج الحار الطبيعي يدل عليه سعة الصدر في الخلقه الا ان يكون بمعارضة الدماغ وعظم النبض الطبيعي وميله الي التواتر والسرعة وعظم النفس الطبيعي وميله الي التواتر والسرعه ووفور الشعر علي الصدر وخصوصا الي اليسار قليلا ان لم يعارض ترطيب عضو اخر بعارضه شديدة جدا والبلد والهوا وشدة الغضب والاقدام وحسن الظن وفسحه الامل وقد يدل عليه عظم الصدر اذا لم يكن بسبب الدماغ علي ماقيل واما المزاج البارد الطبيعي فيدل عليه ضيق الصدر الا للشرط المذكور وصغر النبض الطبيعي وميله الي التفاوت اولبطو الا ان يكون هناك بسبب يقتضي السرعة وصغر النبض الطبيعي وميله الي البطو والتفاوت وضعف وكسل وحلم لابا لتخلق والرياضة واخلاق يشبه اخلاق النسا ودهش وحيرة وبلادة وانفعال عن المحقرات وبرد البدن واما المزاج الرطب فيدل عليه لين النبض وسرعة الانفعال عن الواردات المقبضه والمفرحه وسرعة الانصراف عنها ورطوبة الجلد وان لم يقاوم الكبد واما المزاج اليابس فيدل عليه صلابه النبض وبطو الانفعال وبطو السكون وسعبه الاخلاق ويبس البدن ان لم يقاوم الكبد واما المزاج الحار اليابس فيدل عليه النبض العظيم بمقدار وذلك لان عظمه يكون للحاجة ونقصانه ليبس الالة والسريع وخصوصا الي الانقباض والمتواتر والنفس العظيم السريع وخصوصا في اخراجه للهوا المتواتر وشراسة الخلق والوقاحة وخفة في الحركات والجلادة وسرعة الغضب للحرارة وبطو الرضا لليبس وكثرة شعر الصدر وكثافته ليبس مادته وجعودته وحرارة الملمس ويبسه واما المزاج الحار الرطب فيكون الشعر فيه اقل والصدر اعرض والنبض اعظم الا انه الين وسرعته وتواتره دون مايكون في المزاج اليابس اذا ساواه في الحرارة ويكون الغضب فيه سريعا غير شديد وملمس البدن حارا رطبا ان لم يقاوم الكبد مقاومه في البرد شديدة وفي الرطوبة وان كانت دون الشديدة ويكثر فيه امراض العفونه واما المزاج البارد الرطب فيدل عليه النبض اذا لم يكن عظيما بل الي الصغر وكان لينا ليس بسريع ولامتواتر بل مايلا الي ضد بهما بحسب مبلغ العلاج ويكون صاحبه كسلانا وجبانا عاجزا ميت النشاط اجرد غير حقود ولاغضوب ويكون البدن باردا رطبا ان لم يقاومه بتسخين كثير وتيبيس وان لم يكن بكثير واما المزاج البارد اليابس فيكون نبض صاحبه ليس بذلك البطي كله ويكون صاحبه بطي الغضب ثابته حقودا اجرد بارد البدن يابسة ان لم يقاوم الكبد بتسخين كثير وترطيب وان قل

فصل في علامات امراض القلب

من ذلك دلايل الامزجة الغير الطبيعية قد يدل علي سومزاج القلب ضعف وانحلال قوة وذوبان غير منسوب الي سبب باد وسابق او مشاركة عضو فان اعان الخفقان في هذه الدلاله فقد تم الدلاله وان ادي الي الغشي فقد استحكم الامر واذا قوي علي القلب سومزاج بارد او حار او يابس بلامادة اخذ البدن في طريق السل والذوبان فيكون الحار منه دقا مطلقا والبارد نوعا من الدق ينسب الي المشايخ والهرمي واليابس نوعا من الدق والسل يخالف كل ذلك السل الكاين عن الرية في هذا الايكون مافقه نفسها ولايكون يصاحبه سعال ويخالف الدق الحار لعدم الحرارة واما علامة سو المزاج الحار فزيادة النبض في السرعه والتواتر علي الطبيعي وخروج النفس الي السرعة والتواتر عن الطبيعي وشدة العطش الذي يسكن بالهوا البارد والاستراحة الي البرد وعموم النحول والذوبان من غير سبب اخر والغم والكرب المخالطين للالتهاب واما علامة سو المزاج البارد فميل النبض الي الصغر والبطو والتفاوت عن الطبيعي الا ان تسقط القوة فيضطر الى التواتر فيتدارك ما تفوت الحاجه بغيرها ويكون مع ضعف النفس وانحلال القوة والاستراحة الي ما يسخن من انواع ما يلمس ويشم ويذاق والتفزع والجبن والافراط في الرقه والرحمه واما علامة سو المزاج الرطب فميل النبض الي اللين عن الطبيعي وسرعة الانفعال عن المتواترات في النفس مع سرعة ذوالها وكثرة حدوث الحميات العفونة واما علامة سو المزاج اليابس فميل النبض الي اليبس عن الطبيعي وعسر الانفعالات مع ثباتها كانت قوية اوضعيفه وذوبان البدن

فصل في دلايل الاورام

فمنها دلايل الاورام الحارة فانها في ابتدايها يظهر في النبض اختلافا عجيبا غير معهود ويعظم اللهيب في البدن وخصوصا في نواحي اعضا التنفس ويكون المتنفس وان استنشق اعظم هوا وابرده كالعادم للنفس ثم يتبعه غشي متدارك ولايجب ان يتوقع في تعرف حال اورام القلب الحارة مايكون من دلالة صلابة النبض علي ماجرت العادة بتوقعه في غيره مما هو مثله فان الورم لايبلغ بالقلب الي ان يصلب له النبض بل يقتل قبل ذلك واما انحلال الفرد فيوقف عليه من الاسباب البادية وقد قال بعضهم انه اذا عرضت في القلب قرحة سال من المنخر الايسر دم مات صاحبه وعلامته وجع في التندوة اليسري

فصل في الاسباب الموثرة في القلب

الاسباب الموثرة في القلب منها ما هي خاصيه به ومنها ماهي مشتركة له ولغيره كالاسباب الفاعلة للامزجة والاسباب الفاعله للاورام والفاعلة لانحلال الفرد وساير ما اشبه ذلك مما قد عددنا ذلك من الكتب الكلية لكن القلب يخصه اسباب تعرض من قبل النفس واسباب تعرض من قبل الانفعالات النفسانية اما النفس فاذا ضاق او سخن جدا او برد جدا لزم

منه ان ينال القلب افة واما الانفعالات النفسانية فيجب ان نرجع فيه الي كلا منا في الكليات وقد بينا تاثيرها في القلب بتوسط الروح وكل ماافرط منها في تاثير خانق للحار الغريزي الي باطن اوناشر اياه الي خارج فقد يبلغ ان يحدث غشيا بل يبلغ ان يهلك والغضب من جملتها اقل الجميع فان الغضب اقل ما يهلك واما السهر والرياضة وامثال ذلك فتضعف القلب بالتحليل

فصل في القوانين الكلية في علاج القلب

ان لنا في الادوية القلبية مقالة مفردة اذا جمع الانسان بين معرفته بالطب ومعرفته بالاصول التي هي اعم من الطب انتفع بها واما هاهنا فانا نشير الي مايجب ان يقال في الكتب الطبية الساذجة انه لما كان القلب عضوا رئيسا اول كل رئيس واشرفه وجب ان يكون الاقدام علي معالجته بالادوية اقداما معمودا بالجزم البالغ سوا اردنا ان نستفرغ منه خلطا اونبدل له مزاجا اما الاستفراغ الذي يجري مجري الفصد فانا نقدم عليه اقداما لايحوجنا الي خلطه بتدابير اخري منقية بل اكثر ما يلزمنا فيه ان لانفرط فتسقط القوة وان تنعش القوة ان خارت قليلا بالاشيا الناعشة للقوة اذا ضعفت لمزاج بارد اوحار وهذا امر ليس انما يختص به اخراج الدم فقط بل جميع الاستفراغات وان كان اخراج الدم اشد استيجابا لهذا الاحتياط والسبب الذي يستغني معه عن محاولة اصناف من التدبير غير ذلك ان اخراج الدم ليس بدوا يرد علي القلب وان اكثرا متلات القلب انما هو من الدم والبخار فيدفع ضررهما جميعا الفصد واما الامتلا الدموي فمن الباسليق الايمن واما الامتلا البخاري فمن الباسليق الايسر واما ساير الاستفراغات التي تكون بالادوية فيجب ان يخلط بالتدبير المذكور وتدابير اخري وذلك لان اكثر الادوية المستفرغة مضادة للبدن فيجب ان يصحبها ادوية قلبية وهي الادوية التي تفعل في القلب قوة بخاصية فيها حتي يكون الدوا المستعمل في استفراغ الخلط القلبي مشوبا به ادوية قلبية فان زهرته مناسبة للقلب وقد ينفع كثيرا من هذه الادوية بل اكثرها منفعة من جهة اخري وذلك لانها ايضا ينفذ الادوية المستفرغة الي القلب صادفه اياها عن غيره واما تبديل المزاج فانه اما ان يتوجه التدبير نحو تبديل بارد اوتبديل حار او تبديل رطب او تبديل يابس فاذا اردنا ان نبدل مزاجا باردا اجترانا علي ذلك بالادوية الحارة مخلوطة بالادوية القلبية الحارة مع مراعاتنا ان لايقع منها تحريك عنيف لخلط في القلب بحيث يهد جرم القلب تمديد يج او تمديد به مادة مورمة وغير ذلك واما ان اردنا ان نبدل مزاجا حارا فلا يجري علي الاقتصار علي المبردات فان الجوهر الذي خلق القلب لاجله وهو الروح المصبوب فيه جوهر حار وحرارة غريزية غير الحرارات الضارة بالبدن وانه يعرض له من سو مزاج القلب اذا كان حارا ان يقل ويتحلل وان يتدخن ويتكدر فاذا ورد علي جرم القلب ما يطفيه ولم يكن مخلوطا بالادوية الحارة التي من شانها ان تقوي الحار الغريزي لاجل ذلك بحرارتها بل بخاصيتها المصاحبة بحرارتها امكن ان يضر بالاصل اعني الروح وان نفع الفرع وهو جرم القلب مما ينفع فيه تعديل حرارة جرم القلب اذا حس معه حرارة الروح فلذلك لا تجد العلما الاقدمين يحلون معالجة سو المزاج الحار الذي في القلب وما يعرض له عن خلط الادوية الباردة بقلبية حارة ثقة بان الطبيعة ان كانت قوية مبردة من المبرد والمسخن فجعلت بالمبردات علي القلب وجعلت الحارة القلبية الي الروح فيعدل ذلك هذا فان وجد دوا معتدلا تفعل تقوية الروح بالخاصية اوقريبا من الاعتدال كلسان الثور اشتدت استعانتهم به واما ان كانت الطبيعة ضعيفة لم ينفع تدبير وقد يحوجهم الي استعمال الادوية الحارة القلبية ما يعلمونه من ثقل جواهر اكثر الادوية الباردة القلبية وقلة نفوذها وميلها بالطبع الي الثبات دون النفاذ فيحوجهم ذلك الي خلط الادوية الحارة النافذة بها لتستعين الطبيعة علي سوق تلك الي القلب ملئة ما يخلطون الزعفران بساير اخلاط اقراص الكافور فان ساير الاخلاط يتبدرق به الي القلب ثم القوة الطبيعية ان يصدر عن القلب لدو يشغله بالروح من القلب ويستعين بالمبردات علي تعديل المزاج فان هذا اجدي عليها من ان تستعمل مبردات صرفة ثم تقف في اول المسلك وتابي ان ينفذ والذين اسقطوا الزعفران من اقراص الكافور مستدركين علي الاوايل فقد جعلوا اقراص الكافور قليل الغذا وهم لايشعرون ثم المزاج الحار يعالج بسقي ربوب الفواكه وخصوصا ماالتفاح الشامي والسفرجل فانهم نعم الدوا ومما يشبهه مما سنذكره وباطلية واضمدة من المطفيات مخلوطة بمقويات القلب وان كان السبب مادة استفرغت واما علاج سو المزاج البارد فبما لمعاجين الكبار التي سنذكرها والشراب الريحاني والرياضات المعتدلة وبالاضمدة والاطلية الحارة القلبية وبالاغذية الحارة بتدريد ينهضم فان كان السبب مادة استفرغت واما علاج سو المزاج اليابس فيحتاج فيه الي غذا كثير مرطب والي دخول الحمام اثره والي استعمال الابزن مع توقيه وقلة حركة ودعة وسقي الما البارد وان كان هناك برد جنبوا الما البارد الشديد البرد وغذوا بالاغذية والاشربة واكثروا النوم علي طعام حار وان كان السبب مادة حارة استفرغت وستعرف تفصيل ذلك حيث نتكلم في علاج الدق والذبول واما علاج المزاج الرطب فتلطيف الغذا واستعمال الادوية المجففة والرياضات المعتدلة مع تواتر وكثرة الحمام قبل الطعام ومياه الحمات والاستنقاع الكثير في الما الحار واستعمال المسهلات والمدرات واستعمال الشراب القوي القليل العظر واستعمال الاغذية المجودة الكيموس بقدر دون الكثير فان كان هناك حرارة جنبوا الحمام واستعملوا الجماع وان كان السبب مادة رطبة اوحارة رطبة استفرغت ✽ كلام في الادوية القلبية ✽ اما الادوية القلبية بكمالها فيجب ان تلتقطها من الواح ادوية المفردة من لوح اعضا النفس واما بحسب الحاجة في هذا الوقت فلنذكر منها ما هي كالرووس والاصول اما القريبة من الاعتدال منها فالياقوت × والبجاذق × والفيروزج × والذهب × والفضة × ولسان ثور × واما الحارة منها فكالدرونج × والجدوار × والمسك × والعنبر × والزرنباد × والابريسم × خاصية والزعفران × والبهمنان عاجلا النفع × والقرنفل عجيب جدا × والعود الخام × والباذر بحويه × وبزره × وايضا البادروج وبزره × والشاهسفرم وبزره × القاقلة × والكبابة × والفلنجمشك × وبزره × وحماصه وورق الاترج × والساذج الهندي × والراشن عجيب جدا × واما الباردة فاللولو × والكهربا × والبسد × والكافور × والصندل × والورد × والطباشير × والطين المختوم × والتفاح × والكزبرة اليابسة × والكزبرة الرطبة × وعيرة كل

المقالة

المقالة الثانية في جزئيات مفصلة منها

فصل في الخفقان واسبابه

فنقول الخفقان حركة اختلاجية يعرض للقلب وسببه كلما يوذي القلب مما يكون في نفسه او يكون في غلافه او يتصل به من الاعضا المشاركة المجاورة له وقد يكون عن مادة خلطية وقد يكون من مزاج ساذج وقد يكون عن ورم وقد يكون عن انحلال الفرد وقد يكون عن سبب غريب وقد يكون عن جبن شديد والمادة الخلطية قد تكون دموية وقد تكون رطوبة وقد تكون سوداوية وقد تكون صفراوية وقد تكون ريحية وهي اخفها واسهلها والذي يكون عن مزاج ساذج فان كان مزاج غالب يوجب ضعفا وكل ضعف يحدث في القلب ما دام به بقية قوة اضطرب اضطرابا ما كانه يدفع عن نفسه اذي فكان الخفقان واذا افرط انتقل الخفقان الي الغشي واذا افرط انتقل الي الهلاك وقد يفعله من المزاج الساذج كل مزاج من الامزجة واما الورم الحار فانه ما دام يبتدي اظهر خفقانا ثم اغشي ثم اهلك والبارد يقرب من حاله لكنه ربما امهل قليلا وكذلك انحلال الفرد وكذلك السدد تكون في مجاري الدم والروح والقلب وما يليه وفي العرق الخشنة الرية واما الكاين من سبب غريب فمثل الكاين عن اوجاع مثخنة وانفعالات مواد الاورام المجاورة المذكورة وعن شرب السموم والكاين عن لسوعات الحيوانات والكاين عن الحيات التي تحدث في البطن وخصوصا اذا ارتقت الي اعالي مواقف الغذا والثفل واما الكاين عن لطف حس القلب فان صاحبه يعرض الخفقان من ادني ريح يتولد في الفضا الذي بينه وبين غلافه او في جرم غلافه او في عروقه ومن ادني كيفية باردة وحارة تتادي اليه حتي عقيب شرب الما من غير ان يودي ذلك الي ضعف في افعاله واما الكاين بالمشاركة فاما بمشاركة البدن كله كما يعرض في الحميات وخصوصا حميات الوبا او بمشاركة غلافه بان يعرض فيه ورم رخو او صلب كما عرض للقرد والديك المذكورين وبمشاركة المعدة بان يكون في فمها خلط لزج زجاجي او لذاع صفراوي او كان يفسد فيها الطعام او بمشاركة جميع الاعضا التي توجع بشدة وقد يكثر بمشاركة المعدة لخلط فيها او بثور في فمها او وهن ضعيف حتي لا يكاد تميز بينه وبين القلبي وربما عرض احتلاج في فم المعدة وترادف ذلك فكان اشبه شي بالخفقان القلبي وقد يكون بمشاركة الرية اذا كثر فيها السدد في الجهة التي تلي القلب ولم ينفذ النفس علي وجهه وذلك ينذر بضيق نفس غير ما يكون وقد يكون بسبب البحران وحركات تعرض للاخلاط نحو البحران وسنو ضه في موضعه ومن شكا خفقانا بعقب المرض وكان به تهوع وقذف صفراوي كثير ولم يزل التهوع فهو ردي وينذر بتشنج في المعدة ✽ العلامات ✽ الخفقان كله يدل عليه النبض المخالف جدا وزيادة في الاختلاف المحسوس في العظم والصغر والسرعة والابطا والتفاوت والتواتر وكثيرا ما يشبه نبض اصحاب الربو ويدل علي الرطب منه شدة لين النبض واحتباس صاحبه كان قلبه ينقلب في رطوبة ويدل علي الدموي فيه علامات الحرارة والالتهاب وسرعة النبض وعظمه في غير وقت الخفقان وينتفعون بالجماع وفي البارد بالضد منه ويدل علي الصفراوي منه وهو في القليل امراض صفراوية تقبعه وصلابة في النبض وشدة الالتهاب ويدل علي السوداوي منه غم ووحشة وصلابة في النبض ويدل علي الريحي الساذج منه سرعة تحلله وخفة مؤنته وقلة اختلاف نبضه ويدل علي الورمي في جوهره او غلافه علامة الورمين المذكورة وعلي الانحلال سببه وعلي الكاين من السموم واللسوع سببها مع عدم ساير الاسباب وكذلك الكاين عن الديدان والكاين عن مزاج حار مفرد التهاب شديد من غير احتباس رطوبة يترجرج فيها القلب وسرعة نبض وتواتره ولو في غير وقت هيجانه وان يكون عقيب اسباب مسخنة بلا مادة وفي الدق ونحوه وكذلك الكاين عن البرد الساذج يدل عليه اسبابه من استفراغات اللطيفة للحار الغريزي والامراض المبردة والاهوية وغيرها والنبض البطي المتفاوت في غير وقت الخفقان واما الكاين عن السدد فيدل عليه اختلاف النبض في الصغر والكبر والضعف والقوة مع عدم علامات الامتلا واما الكاين عن لطف حس القلب وعن ادني ريح يتولد وادني اذا يتادي اليه فيعرف ذلك من قوة النبض وصحة النفس والسلامة في ساير الاعضا وقوة النبض وعظمه ادل دليل عليه ويوكده ان يكون البدن مع تواتر هذا الخفقان سليما والقوة محفوظة والعادة في الافعال صحيحة واكثر ما يعرض هذا للذين يظهر علي وجوههم تاثير الانفعالات النفسانية وان قلت مثل غم او هم او غضب او نحو ذلك فاما الكاين بمشاركة البدن كله في الحميات فذلك ظاهر وكذلك البحراني واما الكاين بسبب المعدة فيدل عليه دلايل احوال المعدة والشهوة وما يتقذف عنها والخيالات والغثيان والمغص وان يخف عند الخوا الا ان يكون عن سبب صفراوي ينصب الي فم المعدة عند الخوا وان يشتد ساعة اخذ الغذا في الهضم والذي يكون بمشاركة الرية بان يكون صاحبه معرضا للربو موجودا فيه العلامات الدالة علي رطوبة الرية وانسداد المجاري فيها التي نذكر في بابه واما الكاين بسبب الخناق فيدل عليه دلايلها المذكورة في بابها وبما يدل عليه اللعاب السايل ووجع كالعاص والغار ويقع دفعة في فم المعدة ✽ المعالجات الكلية للخفقان ✽ اما المادية كلها فينتفع فيها بالاستفراغات اما الدموي فبالفصد واخراج الدم البالغ وتعديل الغذا بالكم والكيف وان كان له نوايب او فصل يعتري فيه كثيرا مثل الربيع مثلا فمن الواجب ان يتقدم قبل النوبة بفصد وتلطيف غذا ويتناول ما يقوي القلب واما الكاين بسبب خلط بلغمي فيجب ان يستفرغ بادوية يبلغ تاثيرها القلب واوفق ذلك الايارجات الكبار المستفرغة للرطوبات اللزجة واما الكاين بسبب دم سوداوي فعلاجه الفصد حتي لا يتولد السودا بما يقال في بابه وان كان بمجرد خلط سوداوي فالعلاج فيه الاستفراغ بمثل ايارج روفس ولوغاديا وجميع ما يستفرغ الخلط السوداوي من مكان بعيد ثم ينقي بعد ذلك تعديل المزاج البارد والمسخنات واما الحار فبالمبردات وخصوصا ما كان منها من الادوية القلبية واما ما كان بمشاركة المعدة فان كان من خلط غليظ عولج بالقي بعد الطعام وبعد تناول الملطفات المعروفة مثل تناول عصارة الفجل والسكنجبين والاسهال بعده بالايارجات الكبار مثل لوغاذيا وتنادر يطوس وايارج فيقرا مقوي بشحم الحنظل والغاريقون والافثيمون فان كان بسبب الصفرا اللذاعة عولج بتقوية المعدة بربوب الفواكه والنواكه العطرة ومثل التفاح والسفرجل خصوصا بعد الطعام والكمثري وما اشبه ذلك وبامالة الطبيعة الي اللين واجتناب ما يستحيل الي خلط مراري وتدبير تعديل المعدة وكذلك اذا كان الطعام يفسد فيها فينبغي ان تدبرها بتقويها علي هضم ما يفسد فيها

بما نذكره في باب المعدة فكما انك تقطع السبب بهذا التدبير كذلك يجب ان يقوي المنفعل وهو القلب حتي لا يقبل التأثير ولا يقتصر على قطع السبب دون تقوية المنفعل بل يجب مع ذلك ان يتعهد القلب بالادوية القلبي ومما يعظم نفعه في الخفقان شرب وزن مثقال من لسان الثور عند النوم ليالي متوالية ومما جرب له شرب مقدار نواة وزنها من القرنفل الذكر في اثني عشر مثقالا من اللبن الحليب علي الريق وان تشرب مثقالا من المرزنجوش اليابس في ما بارد ان كان هناك حرارة او شراب ان لم يكن حرارة في ايام متوالية ومما ينتفع به صاحب الخفقان ان يكون معه ابدا طيب من جنس ما يلايمهم وان يديم التبخرية ويستعمل شمامات منه وان يكون الذي به خفقان حار يغلب علي طيبه الورد والكافور والصندل والادهان الباردة مع قليل خلط من الادوية الاخري اللطيفه الحرارة كقليل مسك وزعفران وقرنفل اللهم الا ان يقدح الامر فتقتصر علي الباردة وان كان به مزاج بارد فالمسك والعنبر ودهن البان ودهن الاترج واما الكافور والغالية وما يشبه ذلك ويقاربه من اصناف الدخن والند والملابه بحسب المزاج ولا يكثر عليك الكلام في تعديل الادوية القلبية الحارة والباردة فانك تجد جميعها في جداول اعضا النفس في الادوية المفردة وبالجملة فان كل دواعطر فهو قلبي ومع هذا فانا قد ذكرنا ما يكون من هذه الادوية مقدما في هذا الغرض فاما صاحب الخفقان مع التهوع الذي ذكرنا ان خفقانه ردي علاجه خصوصا ان كان هناك بقية حمي سويق الشعير مغسولا بالما الحار ثم مبردا بوزن عشرة دراهم بسكر نانه وان تقيأه ايضا ينتفع به فان كرة السكر لزيادته في التهوع اخذ بدله حب الرمان ويشد الساقان ويستنشق الكافور وما يشبهه مع الخل ويضع على الصدر خرقا مبلولة بما الصندلين والكافور ونحوه وكثيرا ما يهيج الخفقان ثم يندفع شي الي اسفل يمنة ويسرة فيسكن الخفقان

فصل في علاج الخفقان الحار

أن كان هذا الخفقان مع مادة واستفرغتها وبقي اثرها او كان خفقانا حارا بلا مادة فيجب ان تكون تغذية صاحبه بما يقل ونفع كالخبز المبلول المنقع في ما الورد فيه قليل شراب ريحاني والخبز بشراب التفاح ومرقة التفاح وبالدوغ القريب العهد بالمخض او غير الحامض جدا والقرع والبقلة اليمانية والفواكه الباردة فان احتمل اللحم فالقريص والهلام من الفراريج ومن القبج خاصة فله خاصية في هذا الشان لبارد المزاج واصناف المصوص المتخذ منها كل ذلك بعصارات الفواكه والحصرم والتفاح الحامض والخل الحاذق ومرشوشا عليه ما الورد وما الخلاف وان كان حماض الاترج او الليمون فهو انفع شي فان اشتد الامر والالتهاب جرعته الما البارد وما الثلج ممزوجا بما الورد تجريعا بعد تجريع وجرعته شراب الفواكه وشراب التفاح الشامي وما اشبه ذلك شيا بعد شي وان احتجت ان تذوف فيه الكافور فعلت وربما احتجت الي ان تقتصر به على سقي الرايب من رطل الي رطلين تجعله غذا لهم فان احتجت الي تقوية شي من لباب الخبز والكعك فعلت وان وجدت القوة ضعيفة وخفت التطفية لم يكن بد من ان يخلط بذلك وبما يجري مجراه من الكبابة والقاقلة وورق الاترج وايضا الكبزرة والكافور مع ورد وطباشير ايضا ليعدله واما لسان الثور فا قدم عليه ولا تخف غائلته واستعمله في كل ما سقيت واطعمت وان قد جرت العادة بسقيه وكذلك ماوه المقطع وقد ينفع منه وزن درهم من الريوند الصيني بما بارد ايام متوالية واجتهد ان يكون الهوا مبردا غاية التبريد وان يكون النفوخات والشمومات العطرة الكافورية والصندلية خاضرة ولا باس ان يرش عليها شي من الشراب قدر ما ينفذ عطرها الي القلب ومما ينتفع به صاحب الخفقان الحار الانتقال عن هوايه الي هوا بارد فان ذلك يعيده الي الصحة ويجب ان لا تغفل وضع الاضمدة المبردة على القلب المتخذة من الصندل وما الورد وما الحداديين والكافور والورد والطباشير والعدس يضمد به فواده وخاصة في الحميات واما المركبات النافعة في ذلك فان يسقي اقراص الكافور بالزعفران بشراب حماض الاترج وقد جعل فيه ورق الاترج ودوا المسك الحلو والمفرح البارد ومما جرب لما ليس من الحار شديد الحرارة ما نحن واصفوه من الدوا ❊ ونسخته ❊ يوخذ طباشير اربعة اجزاء عود هندي وسك من كل واحد درهم قاقلة وقرنفل من كل واحد درهم كافور نصف درهم كثيرا ثلثة دراهم يقرص بما الترنجبين كل قرصة وزن نصف درهم ❊ نسخة اخري ❊ يوخذ درونج جزو كافور ربع جزو صندل ثلث جزو لولو كهربا بسد عود هندي طباشير ورد من كل واحد نصف جزو لسان الثور جزان يعجن بما التفاح ويقرص والشربة من درهم الي مثقال ❊ اخري ❊ وهو دوا اقوي من ذلك في التطفية بزرخس وبزر الهندبا وطباشير وورد وصندل بزر بقلة الحمقا ولسان ثور وكزبرة يابسة وبسد وكهربا ولولو من كل واحد علي ما يري المعالجين قانون ذلك ثم يسف منه وزن درهمين فانه جيد جدا فان اشتدت الحاجة فيوخذ من الطباشير والصندل الاصفر والورد من كل واحد جزو ومن الكافور ربع جزو الشربة منه وزن درهمين ❊ نسخة اخري ❊ يوخذ نشا وكهربا ولولو وفلنجمشك وشب يماني مقلو ثلاثة ثلاثة طين ارمني كزبرة خمسة خمسة الشربة مثقالان بما البادرنجويه فان افرط الامر وزاد الاشعال وخيف ان يكون ابتدا ورم فربما احتيج الي ان يسقي بزر اللفاح والافيون والاجود ان يسقي من بزر اللفاح الي اربعة درهم ومن الافيون الي نصف دانق مخلوطا بدا او عطر من المسك والعود الخام والكافور والزعفران بحسب القوة والوقت والحاجة

فصل في علاج الخفقان البارد

اما الاستفراغات ان كان هناك مادة فعلي السبيل الذي وضحناه لك ومما جرب للبلغمي الرطب من ذلك سواكان في ناحية القلب او في المعدة ونسخته يوخذ من الغاريقون وزن نصف درهم ومن شحم الحنظل وزن دانق ومن التربد وزن درهم ومن المقل وزن دانق ومن المسك والزعفران من كل واحد طسوج ومن العود الهندي وزن دانق ومن الملح النفطي وزن ربع درهم وهو شربة ومما جرب للسوداوي هذا ❊ ونسخته ❊ وهو ان يوخذ هليلج اسود وكابلي من كل واحد وزن درهم افتيمون نصف درهم حجر ارمني ربع درهم دوا المسك المروزن ثلاثة درهم يسقي في شراب ريحاني قدر ما يذاف فيه وربما اقتصر على مداومة استعمال ايارج فيقرا وزن دانق يسقي بالسكنجبين ويواصل واما الادوية المبدلة للمزاج فالترياق والمثروديطوس ودوا المسك الحلو والمرودوا قيصر والشيلثا وجوارشن العود والعنبر والمفرح الكبير ومعجون النجاح واقراص

واقراص المسك واذا قوي البرد احتيج الي مثل الانقرديا والسقي منه وقد ينفع منه تناول حصة من السطاعات بثلثين مثقالا من الطلا فقد انفع فيه المجربات من صور الادوية المركبة لسان الثور ويغتذي بما الحمص وفراخ الحمام ولحوم العصافير والعنابير ومن الادوية المركبة دوا بهذه الصفة المجربات ❊ ونسخته ❊ وهو ان يوخذ لسان ثور درهم زرنباد ودرونج من كل واحد اربعة دراهم الشربة منه دراهم في اول الشهر واوسطه واخره ويجب ان يكون في الشراب الريحاني اخذ كهربا وجفد بيدستر من كل واحد جزو قشور الاترج المجففه بزر الفلنجمشك من كل واحد نصف جزو كهربا بسد من من كل واحد درهم فلنجمشك قرنفل سك من كل واحد واحد الشربه منه نصف درهم بعصارة المفرح غير المصفاة ولا مغلاة وهاهنا ادوية جيدة بالغة طويلة الفنح مذكورة في القراباذين

فصل في اصناف الغشي واسبابه واسباب الموت فجاة

الغشي تعطل جل القوي المحركة والحساسة لضعف القلب واجتماع الروح كله اليه لسبب يحركه الي داخل او بسبب يحقنه في داخل فلا يجد متنفسا او لقلته ورقته فلا يفصل علي الموجود في المعدن وانت ستعلم ما تحققه الي هذا الوقت ان اسباب ذلك لا يخلو اما ان يكون امتلا من مادة خانقة بالكثرة والسدة او استفراغ يحلل الروح او عدم ليبدل ما يتحلل وجوع شديد ولضعف الناس عليه صبر المنسوبون الي انهم لا مرضي ولا اصحا كالصبيان ومن يقرب منهم والمشايخ والناقهون واما المتناهون في السن فقد يحتملونه واحتماله في الشتا اكثر منه في الصيف او سوء مزاج قد استحكم او عرض العظيم منه دفعة او وجعا شديدا او ضعف من القوي المبادي الرئيسه وخصوصا القلب ثم الدماغ ثم الكبد او ضعف المشارك مثل فم المعدة للقلب او ضعف من البدن وهزال ونحافه او استيلا عارض نفساني علي ما ذكر ذلك في موضع اخر واكثره للمشايخ والضعفا والناقهين او وصول قوة مضادة بالجوهر لمزاج القلب والروح اليهما مثل استمام اسن الابار ووبا الهوا وكما يعرض في الحميات الوبائية ونتن الجيف ونفوذ قوي السموم الي القلب وربما كان بمشاركة شريان ومن ذلك ما يعرض بسبب الديدان التي تصعد الي فم المعدة ويجب ان نفصل بعد هذا تفصيلا اكثر فنقول ان المواد فانها تحدث الغشي اما للكثرة وسدها مجاري الروح وحصرها كلها في القلب حتي يكاد ان يختنق ومن هذا القبيل انصباب من اخلاط كثيرة او دم كثير الي فم المعدة او الصدر ونحوها او انتقال من مادة ودم او خناق وذات الجنب وذات الرية الي ناحية القلب واما لخروج منها في المسام فيسد المجاري وخصوصا في الاعضا النفسية وربما كان عاما في جميع عروق البدن وان لم ينقل ذلك بكثرة واما لسدة اذا ها بالكيفية الباردة جدا وللذاعة جدا والمحرقة جدا والغشي الذي يقع في ابتدا نوايب الحميات هو من هذا القبيل وسببه اخلاط غليظة لزجة او لذاعة او محرقة وقد يكون ذلك لقرب القلب وقد يكون في اعضا اخري بمشاركة كالدماغ فانه اذا احدثت به السدة الكاملة فكان سكتة كان غشي لا محالة وقد يكون في المعدة بسبب ورم او لضعف حادث يصير به قابلة لتحلب المواد الي فمها كانت باردة او حارة وقد يكون بسبب كثرة السدد في عروق البدن حيث كانت وهذه المواد الثقالة قد يعرض كثيرا من افراط الاكل والشرب وتواتر التخم لسو الهضم حتي ينتشر منه في البدن ما يملا العروق ويسد مسالك النفس وهو المواد الكثيرة قد تعين علي الغشي من جهة حرما نها البدن الغذا ايضا لانها تسد طريق الغذا الجيد ولا تستحيل بنفسها الي الغذا لانها لكثرتها تقوي علي الطبيعة فلا تنفعل عنها ومع ذلك فان مزاج البدن يفسد بها وهذه المواد التي تفعل الغشي بكثرتها او برداتها هي التي تفعل الكرب والغشي اذا وقعت في المعدة وكانت اقل كمية او رداة واما الكاين بسبب استفراغ مفرط فانما يكون لاستتباعه الروح مستفرغا معه الي ان يتحلل جهوره وذلك اما استطلاق بطن بدرب او اسهال متتابع او زلق معدة او معا او قيح او قي كثيرا او رعاف او نزف دم من عضو اخر كافواه عروق المقعدة او الجراحة او لنزل ماء الاستسقا او لبط دبيلة ليسيل منها شي كثير دفعة او نزف حيض ونفاس او لكثرة رياضة او مقام في حمام حار شديد التعريق او لسبب من اسباب التعريق قوي مفرط عارض لذاته فاعل للعرق لذاته كالحرارة او معد كتخلخل البدن المفرط او رقة من الاخلاط في جواهرها وطيا بعها واذا عرض الغشي عن استفراغ اخلاط والقوة الحيوانية قوية بعد لم يكن مخوفا وذلك مثل الغشي الذي يعرض بعد الفصد واما الوجع فيحدث الغشي لفرط تحليله الروح كما يعرض في ايلاوس والقولنج وفي اللذع المفرط العارض في الاعضا الحساسة من فم المعدة والمعا ونحوها او في مثل وجع خراجات للعصب وقروحها واللذوع الذي يعرض عليها العقرب او زنبور وفي قروح المفاصل الا المفوه بالاحتكاك المفرع لما بينهما بالانصباب المواد الموذية ومثل اوجاع القروح الساعية المتشبه لشدة اوجاعها الحد تهاونا كبدها ويحدث منها فساد الاعضا حتي يتادي الي الموت فانها تغشي اولا بالوجع واخرا الشدة تبريد القلب او بايراد بخار سمي فاسد علي القلب يتبعه من تخيف العضو واستحالته الي ضد المزاج المناسب للناس واما عوارض النفس فقد تكلمنا فيها وعرفت السبب في اجلابها بالقلب فاما الورم فانه يحدث الغشي اما بسبب عظمه حيث كان ظاهرا او باطنا فيفسد مزاج القلب بتوسط تادية الشرايين او بسبب العضو الذي فيه اذا كان مثل غلاف القلب او كان عضو اقربيا من القلب فان لم يكن الورم عظيما جدا فانه يفعل ما يفعل العظيم البعيد او بسبب الوجع اذا اشتد معه واما المعدة فانها كيف تكون سببا للغشي فاعلم ان المعدة عضو قريب الموضع من القلب وهي مع ذلك شديدة الحس وهي مع ذلك معدن لاجتماع الاخلاط المختلفة فهي تحدث الغشي اما بان تبرد جدا كما في بوليموس او بان تحمي جدا او بان توجع جدا واما لان فيها مادة غليظة رديه باردة او لذاعة حريفه او قروح وبثور في فمها واما الاعضا الاخري فانها كيف تكون سببا للغشي فاعلم ان الاعضا الاخري تكون سببا للغشي اما لوجع يتصل منها بالقلب او ببخار سمي يرسل الي القلب مثل ما يعرض ذلك في اختناق الرحم واما الاستفراغ يقع فيها تحلل الروح من القلب مثل ضعف شديد من فم المعدة واما لسدد يوجب خنق مجاري الروح فيما حول القلب او بالامزجة فاسدة قوية ردية يغلب عليها مثل ما يكون في الحميات المحرقة والوبائية وذلك مما يكون بشركة جميع الاعضا واعلم ان الغشي المستحكم لا علاج له وخصوصا اذا تادي الي اخضرار الوجه وانتكاس الرقبة فلا يكاد يستقل ومن بلغ امره الي هذا فانه كالشبيل راسه يموت واعلم ان من افتصد بالوجوب وغشي عليه لا لكثرة الاستفراغ ولا لعادة في الفصول معتادة ففي بدنه مرض او في معدته ضعف لخلاتها او لانصباب شي اليها والشيخ المهوم اذا انحل مادته الي معدته لحدث غشيا والذي يغشي عليه في اول فصده فذلك الملجا ما لم يعتقد وكثيرا ما يعرض في البحارين غشي

لانقباض المادة الحارة الي المعدة وكثيرا ما يكون الفصد سببا للغشي بالتبريد ❁ العلامات ❁ العلامات
الدالة علي اسباب الغشي واوجاعه مناسبة للعلامات المذكورة للخفقان واذا اشتدت كانت للغشي واذا اشتدت
اكثر كانت للموت فجاة والنبض ادل دليل عليه فيدل بانضغاطه مع ثبات القوة علي مادة ضاغطة باختلافه الشديد
مع فترات وصغر عظيم علي انحلال القوة واما ساير دلايله علي ساير الاحوال فقد عرفته وبالجملة فان الغشي اذا لم يقع
دفعة فانه يصغر له النبض اولا ثم ياخذ الدم يغيب الي داخل فيحول اللون في حاله ويكاد الجفن لا يستقل ويتبين
في العين ضعف حركة وتغير لون ويتخايل للبصر خيالات خارجة عن الوجود وتبرد الاطراف ويظهر نداوة في البدن
باردة وربما عرض غشي وربما برد جميع البدن فاذا ابتدا شي من هذه العلامات عقيب فصد او اسهال او من اوله شي لا بد
من ايلامه فليمسك عنه ويدل السبب فقد تادي الي الغشي ان لم يقطع واذا لم يكن للغشي سبب ظاهر باد او سابق
وكان معه خفقان متواتر ولم يكن في المعدة سبب يوجبه ويكدر فهو قلبي ومستحكم واما الذي مع غثيان وكرب فقد
يكون معديا واذا توالي الغشي واشتد ولم يكن سبب ظاهر يوجبه فهو قلبي فصاحبه يموت فجاة ❁ المعالجات ❁
القوي منه والكاين بسبب من سوء مزاج مستحكم فلا علاج له وما ليس هو كذلك بل هو اخف او هو نافع لاسباب خارجة
عن القلب فيعالج وصاحب الغشي قد يكون في الغشي وقد يكون فيما بين الغشي والافاقة وقد يكون في نوبة اخف من
الغشي واما اذا كان في حال الغشي فليس دايما يمكننا ان نشتغل لقطع السبب بل نحتاج ان تقابل العرض العارض بواجبه من
العلاج وربما اجتمع لنا حاجتان متضادتان بحسب جزءين مختلفين فاحتجنا في الاعضاء الي نقصان واستفراغ لما فيها من
الاخلاط وفي الارواح الي زيادة بالغذا او يغشي لما يعرض لها من التحلل واكثر ما يعرض من الغشي فيجب فيه ان يبدوا ويستعمل
بما يغذوا الروح من الروايح العطرة الا في اختناق الرحم والغشي الكاين منه فيجب ان تقرب من انوفهم الروايح المنتنة
وخصوصا الملايمة مع ذلك لفم المعدة ويشم الخيار خاصية فيه مجربة وخصوصا في علاج الحار الصفراوي وكذلك
الخس ثم يعالج بالسقي والتجريع من ناعشات القوة واذا كان هناك خوا وجوع فلا يجوز ان يقرب منهم الشراب الصرف
بل يجب ان يخلط بما اللحم الكثير او يمزج بالما والا فربما عرض منه الاخلاط والتشنج ومما لا بد منه في اكثر انواع
الغشي تكثيف البدن من خارج لتختنق الروح المتحللة اللهم الا ان يكون اسهاله قوي جدا او يكون السبب برد
شديد واذا لم يكن هناك سبب من برد ظاهر يمنع رش الما البارد والترويح وتجريع الما البارد وما الورد خاصة والباس
المصندلات مع اشتمام الروايح الباردة وكثيرا ما يفيق بهذا فان كان اقوي من هذا ولم يكن عقيب امر محلل حار جدا
فيجب ان يدلخ المسك في انفه ويشم الغالية ويبخر بالند ويجرع دوا المسك ان امكن وان كان السبب حرارة فاستعمل
العطر البارد ورش الما البارد علي الوجه اولي ولا باس ان يخلط المسك القليل بما يستعمل من ذلك مع غلبة من مثل الكافور
والصندل وما هو اقوي في ذلك اي في التبريد ليكون البارد بازا المزاج الحار الموذي والمسك لتقوية الحار الغريزي وان يجرعوا
الما البارد وان احتملت الحال ان يكون ممزوجا بشراب مبرد رقيق لطيف فهو اجود وينبغي مع ذلك ان يدلك فم المعدة
دلكا متواترا ويجب ان يكون مضجعة في هوا بارد وكذلك يجب ان يكون مضاجع جميع اصحاب الغشي اذا لم يكن من
سبب بارد وخصوصا غشي اصحاب الدق ويجب ان يدلم تنطيل اطرافهم ونواحي اعضايهم الرييسة بما الورد والعصارات
الباردة ولا بد من شراب مبرد يسقونه وان كان هناك كفوان وغثيان فيجب ان ينعش حرارة العليل ويعان طبيعته
بدغدغة الحلق بريشه ويهيج القي وتحريك الروح الي خارج ويجب ان يدام هذه والتحلب عليه والصياح باعظم
ما يكون والتعطيس ولو بالكندس فاذا لم ينجع ذلك ولم يعطس فالمريض هالك ويجب خصوصا في الغشي الاستفراغي ان
يقرب منه روايح الاطعمة الشهية الا لاصحاب الغثيان والغشي الواقع بسبب خلط في فم المعدة فلا يجب ان يقرب ذلك
منهم ويجب ان يسقي الشراب ويجرعوه اما مبردا واما مسخنا بحسب الحالين المعلومين ويكون الشراب انفذ شي
وارقه واطيبه طعما مما به بقية قوة قبض كانت تلك القوة قوية في الطراة ليجمع الروح ويقويه ويجب ان لا يكون فيه
مرارة قوية فيكرهه الطبيعة ولا اغلظ فلا ينفذ بسرعة ويجب ان يكون لونه الي الصفرة الا ان يكون الغشي عن استفراغ
وخصوصا عن المسام ليخلفها وغير ذلك فيستحب الشراب الاسود الغليظ فانه اغذي واميل بالاخلاط الي ضد ما به
يتحلل واعود علي الروح في قوامه واما من لم يكن به هذا العذر فافق الشراب له اسرعه نفوذا وانت يمكنك ان تجربه
بان تذوق منه قليلا فاذا رايته ينفذ التسخين بسرعة مع حسن قوام وطيب فذلك هو الموافق المطلوب وربما جعلنا
فيه من المسك قريبا من حبتين او من دوا المسك بقدر الشربة او نصفها او ثلثها وذلك في الغشي الشديد وكذلك
اقراص المسك المذكورة في القراباذين وافق الشراب في مثله المسخن فيمن ليس غشيه عن حرارة فانه انفذ واذا
قوي بقوة من الخبز كان ابعد من ان ينعش ومما ينفعهم المية المخصوص بالغشي المذكور في القراباذين واحوج
الناس الي سقي الشراب المسخن ابطاهم افاقة ولا يجب ان يسقي هولا البارد وكذلك من برد جميع بدنه وهولاء المحتاجون
الي الدلك وتمريخ الاطراف والمعدة بالادهان الحارة العطرة وان كان الغشي بسبب مادة فان امكن ان ينقص تلك المادة
بقي بري سهولته او يحقنه او يفصد بعد ذلك وان كان بسبب استفراغ من الجهات الداخلة سخنت الاطراف ودلكت
بالادهان الحارة العطرة وربما احتيج الي شدها ودبر في حبس كل استفراغ ما قيل في بابه ودبر في نعش القوة بما علمت
والذي يكون من هذا الباب عقيب الهيضة فيصلح بصاحبه ان تاخذ سك المسك في عصارة السفرجل بما اللحم
القوي في شراب وينفعه مضغ الكندر والطين النيسابوري المربا بالكافور وان كانت بسبب استفراغ من الجهات الخارجة
لعرق وما يشبهه فعل ضد ذلك وبردت الاطراف وذر علي الجلد الاس وطين قيموليا وقشور الرمان وساير القوابض ولم يحرك
المادة الي خارج البتة ولا يستعمل مثل هذا الذرور في الغشي الاستفراغي من داخل بل يجب ان تقوي القوة في كل استفراغ
لا سيما بتقريب روايح الاغذية الشهية ونحوها مما ذكر وان كان بسبب وجع بقدر ذلك الوجع وان لم يكن قطع سببه
كما يعالج القولنج بفلونيا واشباهه وان كان السبب السموم جرع الفادزهرات المجربة ودوا المسك والادوية المذكورة
في كتاب السموم واما اذا كان في الفترة وقد افاق قليلا فقد يبره ايضا مثل تدبيره الاول مع زيادة تمكن فيها في مثل
هذه الحال ومثال ما يشتركان فيه انه مثلا يجب ان يجرع الادوية النافعة بحسب حال مما ذكروه في باب الخفقان
ويتجمل في ذلك والذي يتمكن فيه من الزيادة في مثل انه اذا كان هناك امتلا في فم المعدة اجتهد لينقي ذلك فانه اشفا
وكذلك

وكذلك ان كان هناك امتلا يجب ان يجوع ويقلل الغذا ويراض الرياضة المحتملة لمثله والدلك لجميع الاعضا حتي المعدة ولمثا
ولا يحمل عليه بالغذا الا الشراب المذكور في حال الغشي الذي لابد منه وكثير من الاطبا الجهال يحاولون تغذيته ظانا
ان فيه صلاحه ونعش قوته فيختنقون حرارته الغريزية ويقتلونه وهولا ينتفعون بالسكنجبين وخصوصا اذا ط
بما فيه تقطيع وتلطيف من الزوفا ونحوه فان كان السبب سدة في الاعضا ونحوه وما يليها جرع السكنجبين وذلك سا
وعضداه واشتغل في مثل هذا بادرار بولهم ويسقون من الشراب مارق وذلك ان كانت هناك حرارة وان كان عن استفر
وضعف جرع ماالحم المعطر ومصص الخبز المنقع في الشراب الريحاني المعطر المخلوط به ماالورد وربما انتفع بان يس
الدوغ مبردا وذلك اذا كانت هناك مع الاستفراغ حرارة وكذلك ماالحصرم وافضل من ذلك رب حماض الاترج وقد ج
فيه ورقه وبالجملة من كان مع غشيه كرب ملتهب اوحدث عن تعريق شديد فيجب ان يعطي مبردا ولو الشي الذ
يلتمس فيه التسخين ومما ينفع ان يسقي ما الحم القوي الطبخ مخلوطا بعشرة من الشراب الريحاني وشي من صفرة البيـ
وشي من عصارة التفاح الحلو اوالمزو الحامض بحسب ما يوجبه الحال فان كنت تحذر عليه التسخين ولا تجسر علي ان تسق
الشراب سقيته الرايب المبرد مذرونا فيه الخبز السميذ واطعمته اصناف المصوص بربوب الفواكه فان كان صاحب الغشـ
يجد بردا معه اوبعده اوعند سقي المبردات وخصوصا في الاحشا سقيته الفلافلي والفلفل نفسه والافسنتين وربما سـ
بالشراب فاذا احوج العلاج الي التنقية ووقعت الافاقة وجب ان يقوي المعدة ويبتدا في ذلك بمثل شراب الافسنتـ
المطبوخ بالعسل ويستعمل الاضمدة المقوية للمعدة المذكورة ويسقي الشراب الريحاني بعد ذلك ويغذي الغذا المحمود و
الكاين في ابتدا الحميات وبسبب الاورام فنذكر علاجه حيث نذكر علاج اعراض الحميات وبالجملة يجب ان تد
اطرافهم وتحمي وتشد لئلا تغوص القوة والمادة ويمنعوا اكل طعام وشراب ويهجروا النوم اللهم الا ان يكون انما يعر
في ابتدايها للضعف ومن كان من المغشي عليهم يحتاج الي غذا فيجب ان يعطي قبل النوبة بساعتين اوثلاث وليكـ
الغذا سويق الشعير مبردا وخبز مع مزوزه ويستنشق الطيب وان كان هناك افتقار الي قدم من الغذا ما يلين مـ
الاسفيدباجات ونحوها وشرب شراب التفاح مع السكنجبين نافع في مثله فان كانت الحاجة الي التغذية ملطفة فـ
ماالحم وصفرة البيض والاحشا بلباب الخبز وما الحم وربما اضطر فيه الي خلط بشي من الشراب واما ان احتاج
ذلك الي تقوية المعدة فينبغي ان يخلط به الربوب والعصارات الفاكهة العطرة التي فيها قبض واما في وقت النوبة فلا يـ
من الشراب واما الغشي الكاين عن العوارض النفسانية فليتدارك ايضا بمثل ما قيل من الروايح الطيبة وسد الانف والتنق
ودلك الاطراف والمعدة والتغذية بماالحم فيه الكعك والشراب مبردا اومسخنا علي ما تعرف مثل ان كان للغشي عن تو
مرة صفرا وجب ان يكون الشراب ممزوجا وكذلك غشي الوجع وسنذكر ما يخص القولنج في بابه والغشي الذ
يعرض عقيب الفصد فاكثره يعرض لاصحاب المعدة والعروق الضيقة والمعدة الضعيفة والابدان التي يغلب عليهم
المرة الصفراوية ولمن لم يعتد الفصد فهو لا يجب ان يتقدم قبل الفصد فيسقوا شيا من الربوب القوية للمعدة والقلب وا
وقعوا في الغشي فعل ما ذكر وسقوا شرابا ممزوجا مبردا يقوي معدتهم ويحفظها وخصوصا مع عصارة اخري ويجب ان يقول
راس انه قد يجمع ان يقتصر العلاج في الغشي الي قبض لمنع الاستفراغات ويقوي الاعضا المسترخية المعينة علي التخلـ
وان يشد مثل فم المعدة فلا تقبل ما ينصب اليه والي قوة نافذة سريعة النفوذ الروح ليغذوا الروح لغذ مثل الشراب ومما مـ
نعا النعل فيجب ان تفرق بين حالي استعمالها فيستعمل القابض في وقت الافاقة اوبعد ان استعملت الاخر فبادر الي نعش القو
وقد اثرت فيه ونعشت ويستعمل الثاني في وقت الحاجة اليه السريعة الي نعش القوة ولا تقدم القابض علي ذلك فتمنع نفوذه ور
وقعت الحاجة الي ما هو اقوي تغذية من الشراب وخصوصا اذا كان الغشي عن جوع او تحلل كثير واذا كان الشراب
الساذج اذا ورد علي ابدانهم بكامنها واورث اختلاطا وتشنجا فليس لهم مثل ماالحم المذكور مخلوطا بالشراب
ويعصارة التفاح اما الحامض واما الحلو بحسب الامرين واذا لم يكن مانع فالاجود ان يجعل فيه مثل القرنفل والمسك
فان المعدة له اقبل وقوة المعدة به اشد انتباها والقلب له اجذب وربما احتجت ان تذيف الخبز السميذ فيه بجرعـ
اذا كان العهد بالغذا بعيدا ودلك الاطراف وشدها وكذلك تهييج القي نافع كل غشي الا اذا كان عن عرق ونحوه ممـ
يتحرك له الروح الي خارج فهذا الي التسكين احوج ولا ينبغي ان يحركوا او تقيئوا اوتربطوا وربما يقيهم الما الفا
بالدهن اوالزيت اوممزوجا بشراب ويجب ان تحقن المعدة وما يليها قبل ذلك والاطراف ايضا ليسهل القي ثم اعـ
لن ذلك وتسخينها وتعطيرها بالمروخات وتعطير فم المعدة بالمروخات الطيبة مثل دهن الناردين وبالضمـ
مثل الخردل والعاقرقرحا موافق جدا ان كان اغشاوه من استفراغ دم اوخلط اوامتلا بل لا كثر من يغشي عليه اذا
لم يكن من حركة الاخلاط الي خارج ويجب ان يعصب سوقهم واعوادهم مرارا متوالية ويحل ويدبر ذلك بما ذلك يوجب
مقابلة جهة الاستفراغ وهولا ينتفعون بشد الاباط ورش الما البارد ودلك فم المعدة وكذلك كل غشي يكون عن استفرا
وبالشراب الممزوج الا ان يمنع مانع عن الشراب مثل ورم اوخلط غير نضيج اواختلاف اوصداع ومن عظم الحاجـ
فيه الي التقوية سقيته الشراب ايضا ولم يبال وذلك في الغشي الصعب والحمام موافق لمن يضربه غشي من الذرب والهيضـ
وان اعتري الغشي لنزف الدم فهو ضار جدا وكذلك ان اعتري العرق الكثير والحمام موافق ايضا لمن يجد من التلهـ
تلهبا في فم المعدة واما ان كان لضعف فم المعدة فيجب ان يستعمل الاضمدة القوية مثل ما يتخذ من المصطكـ
والسفرجل والصندل والزعفران والسوسن وكذلك الضماد المتخذ بالشراب والمسك والسوسن بالشراب علي انه ينتفع جدا
بدلك الاطراف وشدها والغشي الكاين من الجوع ربما سكنه وزن درهم خبز وغشي اليبس اويبس الطبيعة يجب ان تتلقـ
تويته بلقم خبز فيها الرمان اوشراب التفاح وربما احتيج في الامراض الحارة بسبب الغشي الي سقي شراب واصلحه التفـ
واصحاب الغشي يكلفون السهر وترك الكلام

فصل في سقوط القوة بغتة

هذا اكثر ما يعرض حيث لا يكون وجع ولا اسهال ولا ورم عظيم وانما يكون لاخلاط لينة وفي الاقل ما يكون تلك
الاخلاط دموية فان الدم ما لم يحدث اولا اعراضا اخري لم يتاد حاله الي ان يحدث سقوط القوة بغتة واما الغالب

فهو ان يكون السبب اخلاطا غليظة في المعدة اوفي العروق بسد مجاري النفس واعلم ان سقوط القوة تبلغ الغشي وقد يكن دون الغشي حيث تكون القوة انما بطلت عن العصب والعضل تحللا عنها فصار الانسان لاحراك به ولا يزول عن عصبته وضجعته الا بجهد وسببه ذلك بعض ماذكرناه فانه اذا اشتد اسقط القوة بالتمام وان لم يشتد اسقط القوة من العصب والعضل وقد يكون كثيرا لرقة الاخلاط في جوهرها وقبولها للتحلل وخصوصا في الحميات وهو لاربما كانت تعالهم ايسها شبهة غير موقوفة وان كانت غير محتملة اذا كثرت وتكررت ❁ المعلجات ❁ علاج هو لاقريب من علاج اصحاب الغشي فما كان من الامتلا الدموي فعلاجه الفصد وما كان بسبب اخلاط الغليظة فيجب ان تواتر صاحبه في حالي الاقلة الاستفراغ بمثل الايارجات وربما اقنع بايارج فيقرا مركبا به تربد وملح هندي وغاريقون وافثيمون وماشبه ذلك وربما الحليت بمثل السقونيا فان السقمونيا مما يعمل الادوية الاخري ويجب ان يستعمل فيه القي بعد الاسهال ويدام تناول مقويات القلب وبشمها وذلك الاطراف مما ينعش الحار الغريزي علي ماتكرر ذكره ويستعمل بعد ذلك رياضة معتدلة وليما المتغذا بمكون بالطعه وقطع مثل ما اللحم بالخردل ودهن الزيت ودهن اللوز ويستعمل من الشراب الرقيق العتيق ويستعمل الحمام والشراب الصرف وشراب العسل وشراب الافسنتين ومايشبه ذلك فاذا اخذ ينتعش فيجب ان يدبر بالغذا القوي السريع الهضم وانت تعلم ذلك مما ذكر واعلم ان القوة يزداد بالغذا والشراب الموافقين وبالطيب والدعة والسرور والبراة عن الاحزان والمضجرات واستحداد الامور الحبيبة ومعاشرة الاحبا

فصل في الورم الحار في القلب

اما اذا صار الورم ورما فقد قتل او يقتل واما قبل ذلك اذا ظهر الخفقان العظيم والالتهاب الشديد بالعلامات المذكورة فانه علي شرف هلاك فلن انحاه شي فقصد الباسليق وربما طمع في مصافانه يفصد شريان من اسافل البدن وتبريد صدره بالثلج والصندل والكافور المحلولين بالما وايضا الكزبرة الرطبة وتجربعه ما الثلج بالكافور علي الدوام فان ذلك نافع

الفن الثاني عشر في احوال الثدي واحواله وهو مقالة واحدة

فصل في تشريح الثدي

فنقول الثدي عضو خلق ليكون اللبن ليغتذي منه المولود في عنفوان مولده الي ان يستحكم وينموا قوته ويصلح لهضم الغذا القوي الكثيف وهو جسم مركب من عروق وشرايين وعصب يحشوا خلل ما بينهما لحم فددي لا حس له ابيض اللون ولبياضه اذ اتشبه الدم به ابيض مايغذوه وابيض ماينفصل عنه لبنا وقياسه الي اللبن المتولد من الدم قياس الكيد الي الدم المتولد من الكيلوس في ان كل واحد يحيل الرطوبة الي مشابهته في الطبع واللون فالكبد يحمر الكيلوس الابيض دما والثدي يبيض الدم الاحمر لبنا والعروق والشرايين والعصب المبثوثة في جوهر الثدي يتشعب فيه الي اخر التقيم ويكون فيه التعافات واستدارات كثيرة واما مشاركة الثدي بالرحم في عروق مفتح بينهما فامر قد وقفت عليه خصوصا من التشريح تشريح العروق

فصل في تغزير اللبن

اعلم ان اللبن يكثر مع كثرة الدم الجيد واذا قل فسببه بعض اسباب قلة الدم اوفقدان جودته والسبب في قلة الدم اما من جهة المادة واما من جهة المزاج والذي يكون بسبب المادة فان يكون الغذا قليلا او يكون متضادا لتوليد الدم وعنه لبيسه وبرده المفرط او يكون قد انصرف الي جهة اخري من نزف او ورم او غير ذلك واما من جهة المزاج فان يكون البدن او الثدي يجفف الرطوبة او يكون لبعادها لا يتولد منها الدم لفرط مابينه وبعدها عن الاعتدال الصالح لتقويه او غير ذلك واما السبب الذي يفقد جودة الدم ويفسد ما يتولد منه فلا يكون صالحا ان يتولد منه دم اللبن اذا كان اللبن انما يتولد من الدم الجيد فهو غلبة احد الاخلاط الثلاثة الصفرا او البلغم او السودا ويتبين الصفرا في صفرة لون اللبن ورقته وحدته والبلغم في شدة بياضه وميله الي الحموضة في ريحه وطعمه والسودا في شدة تخنه وقلته وكثرة قوته ولا يبعد ان يكون الدم لشدة كثرته يستعصي علي فعل الطبيعة فلا ينفعل عنها ويعرض للطبيعة العجز عن احالته لفغطه اياها وهذا مما لا يخفي علاماته وقد يعرض من جفاف المني واللبن ان يخرجا كالخبطه فيجعل الدم وان غزر غير محمود الجوهر ولا صالح لان يتولد منه اللبن الغزير ويكون الذي يتولد منه من اللبن غير محمود واذ قد عرفت السبب فانه يصير بوجه قطعه واعلم ان كلما يغزر المني فانه يغزر في اكثر الابدان اللبن مثل البود ربن وبزر الخشخاش وضرع الماعز والطلن ونحوه وكل ان كلما يجفف المني ويقلله ويمنع تولده فانه يقلل اللبن ايضا مثل الشهدانج واذا كان السبب في قلة اللبن قلة الغذا كثرت الغذا ورفهت فيه وجعلته من جنس الحار الرطب المحمود الكيموس واذا كان السبب فساد الغذا اصلحته ورددته الي الجنس المذكور واذا كان السبب كثرة الرياضة قللت منها ورفهت وان كان السبب قلة الدم لنزف ونحوه حبسته ان كان مسرفه في الاسافل الي الاعالي وان كان منزفه في الاعالي الي الاسافل واما ان كان سببه فساد مزاج ساذج جعلت الاغذيه مقابلة لذلك المزاج مع كونها غزيرة الكيموس وان كان السبب خلطا فالبا استفرغته بما يجيبه في كل خلط وجعلت فهذا الصفراوية المزاج من النسا مما يميل الي برد ورطوبة ومما ينفعهم ماء الشعير والجلاب والبطيخ بزر حلفه وبزر القثا وتناول الادفيه وشرب لبن البقر والماعز وسمك الرضراضي ولحم الجدي والدجاج المسمنة والاحشا المتخذة من كشك الشعير باللبن ومرق الحبازي البستاني وجعلت تدبير البلغمية المزاج بالاغذية والادوية التي فيها تسخين في الاولي الي الثانية مع ترطيب اوقليل تجفيف ومن هذا القبيل الجزر والجرجير والرازيانج والشبث والكرفس الرطب والسمربيون خاصه والرطب دون اليابس فانه يجفف تسخن والحسو المتخذ من دقيق الحنطة مع الحلبه والرازيانج واذا كان اللبن يخرج متخبطا لغلظه ويبسه فالعلاج التطفيل بما يرطب جدا وتناول المرطبات وكذلك في المني واقتصرت تدبير السوداوية المزاج علي الادوية والاغذية التي فيهما فضل تسخين قريب مما ذكرنا وترطيب بالغ وتتعرف

ويتعرف ايضا جنس السودا الغالب وتدبر بحسبه ومن الادوية المعتدلة المغررة للبن ان يوخذ من سلي النخل ثلاثون
درهما ومن ورق الرازيانج عشرون درهما ومن الرطبة خمسة عشر درهما ومن الحنطة المهروسة خمسة وعشرين درهما ومن الحمص
المقشر ومن الشعير الابيض المرضوض كل واحد ثمانية عشر درهما ومن التين الكبار عشرة عدد ايغلي في ثلاثين رطلا من
الما الي ان يعود الي ثمانية ارطال فما دونه والشربة خمس اواق مع نصف اوقية دهن اللوز الحلو واوقية ونصف سكر
سليماني والسمك المالح مما يغرر اللبن ومن الادوية المغررة اللبن ان يوخذ طحين السمسم ويمرس في شراب صرف ويصفي
ويشرب مصفاة ويضمد الثدي بتفله وايضا يوخذ من جوف الباذنجان قدر نصف قفيز ويسلق في الماسلقا شديدا
ويصفي ويوخذ من مصفاه ويجعل عليه اوقية من السمن ويشرب او يوخذ نقيع الحمص ويشرب علي الريق اياما
وخصوصا نقوعه في اللبن وما الشعير مع العسل او الجلاب او يوخذ بزر رطبة جز الجلنار جزان والشربة منه قيحة
فيما حار او يشرب من حب البان وزن درهمين بشراب ومن الادوية الجيدة ان يوخذ من سمن البقر اوقية ومن الشراب
قدح كبير ويسقي علي الريق وقضبان الشقايق وورقة مطبوخا مع دهن الشعير حسوا او يوخذ الفجل والنعالة
ويغليان في الشراب ويصفي ذلك الشراب ويشرب او يوخذ بزر الخشخاش المقلو مع السويق اجزاسوا بسكنجبين او
ميبختج بعدان ينقع في ايهما كان ثلاثة ايام فذلك اجود ويسقي الشونيز بما العسل او يوخذ من بزر الشبث وبزر الكراث
وبزر الجند قوقي من كل واحد اوقية ومن بزر الحلبة وبزر الرطبة اجزاسوا يخلط بعصارة الرازيانج ويشرب وان مزج
بعسل وسمن فهو افضل

فصل في تقليل اللبن ومنع الدرور المفرط

ان اللبن اذا افرط كثرته المرورم وجلب امراضا وقد يجتمع اللبن في الثدي من غير حبل وخصوصا اذا احتبس
الطمث فانصرفت المادة التي لا تجد قوة اندفاع من الرحم لغلتها وحصلت في الضرع فصارت لبنا وربما اجتمع اللبن
في ثدي الرجال وخصوصا المراهقين حتي يفلك ثديهم وقد علمت مما سلف ذكره اسباب قلة اللبن والعمدة فيها كل ما
يجفف شديدا بنشفه اوشدة تحليلة وتسخينه وجميع مايبرد ايضا والمرطبات الشديدة الترطيب المائي ايضا يقلل
الدم من المبلغمين وجميع الادوية المقلله للبن اما الباردة منها فمثل بزر الخس والعدس والطفشيل ومن الاطلية
عصارة بحرة البزرقطونا ولعابه والخس ونحوه ودقيق الباقلا بدهن الورد والخل وما الحارة فمثل السذاب وبزره وخصوصا
السذاب الجبلي ومثل الفنجنكشت وبزره والشربة البالغة الي درهمين والاصح من امر الباذروج انه مقلل من اللبن وان قال
بعضهم انه يغرر اللبن والكمون خاصة الجبلي يجفف اللبن ايضا وايضا ان طلي به بالخل ومن الاطليه الحارة الاشق
بالشراب ومما جرب في هذا المعني دوا بهذه الصفة ❁ ونسخته ❁ يوخذ اصول الكرنب فيدق ويضمد به او دقيق العدس
والباقلي والزعفران والكور كندم والملح يطلي بما بارد وايضا يطلي بعصارة الحلبة او بالك والمرتك ودهن الورد ومما
يجري مجراه واما الخاصية ان يطلي الثدي بالسرطان البحري المسحوق او بالسرطان النهري المحرق

فصل في اللبن المتجبن في الثدي

ان اللبن يتجبن في الثدي لحرارة تجففه وقد يتجبن لبرودة مجمدة وانت تعلم مما سلف ذكره لك وعلامة كل واحد من
الامرين والادوية المانعة من التجبن الطلا بالشمع في بعض الادهان اللطيفة مثل دهن الخيري ودهن النعناع
ونحوه والطلا بالنعناع المدقوق المخبص والطلا علي الحار بقيروطي ومن اللعابات الباردة والادهان الباردة والشمع
المصفي والكرنب الرطبة والبقلة الحمقا شديدة في النفع من ذلك ضمادا ومن الادوية المحللة للتجبن الحار خل خمر
مضروبا بدهن ورد مسخن يطلي به او ورق عنب الثعلب مدقوقا يضمد به او ورق الكاكنج وورق عنب الثعلب وورق
الكرنب او عصاراتها وخصوصا اذا خلط بها مرزنجوش وزعفران وايضا خل خمر ودهن بنفسج وقليل حلبة يتخذ منه طلا ومن
الادوية المحللة للتجبن البارد دوام التنطيل ويمنع منه طبيخ الرازيانج وتناول بزر الرازيانج والشبث وجميع الادوية
التي تدر اللبن مما طبخ فيه البابونج والشبث والنمام والحلبة والقيصوم والجند بيدستر ومن الادهان دهن السوسن
ودهن النرجس او دهن القسط ومن الادوية المعتدلة الجيدة ان يوخذ الخبز الحواري ودقيق الشعير والجرجير وحلبة
والخطمي وبزر كتان المدقوق حفنة حفنة ويتخذ منه ضماد ومما ينفع التورم بعد التجبن ان يوضع عليه اسفنج مغموس
في ماوخل فاترين او تمر مع خبز يجمع بما وخل والنعناع بالخل والجرجير والمرقشيثا المسحوق كالغبار بدهن الورد
وبياض البيض ومما ينفع تفتح سدة اللبن في الثدي ان يطلا بالخراطين او ما المربما الغونج والانيسون ودقيق ورق الغار وبزر
الكرفس والكمون النبطي والغافلة بما عصي الراعي وكذلك ما السلقا والحنطة والشونيز وايضا الكندر بمرارة الثور
او يوخذ عسل اللبني ويخلط بدهن البنفسج ويمسح به الثدي فيحل التجبن والورم ويحسي ما الكرنب فانه نافع في ذلك

فصل في جمود اللبن في الثدي وعفونته والامتداد يعرض له والمرض يصيبه

علاج ذلك ان يوخذ السلق ويطبخ حتي يتهرا ثم يجمع مع لباب الخبز ودقيق الباقلي ودهن الشيرخ او يضمد بالخير
وحشيشة تسمي برد تقباس الرطبة مع الشمع ودهن الورد او خبز وما وزيت مع عسل او شراب او ميبختج يكرر
التضميد فانها كان في اليوم مرتين ثلثة وكذلك السمسم مع عسل وسمن وعسل فان خلط به الخشكار او دقيق الباقلا كان
نافعا والتكميد بالما الحار واكباب الثدي علي بخاره وخصوصا اذا طبخ به بزر كتان وحلبه وخطمي وبزورها وبابونج
والتنطيل ايضا بها نافع لمن يحتمل الضمادات فان عرض ذلك مع رض انتفع بهذا الضماد ❁ ونسخته ❁ يوخذ
ماش ولحم الزبيب فيدقان ويعجنان بما السرو وما الاثل واذا تجبن الدم في الثدي فليدم تمريخه بدهن البنفسج ثم
يصب عليه ماحار ثم يضمد بالاضمدة المذكورة في اول الباب فانه نافع

فصل في اورام الثدي الحارة واوجاع التندوة

اما في ابتدايه فاستعمال الرادعات المعروفة هو العلاج وليخلط بها قليل ملطفات وذلك مثل التكميد بخل خمر مع ماحار اوقليل دهن ورد ودقيق الباقلي بالسكنجبين وورق عنب الثعلب بدهن ورد فاذا جاوز الابتدا قليلا فليعالج باضمدة ذكرت في باب الامتداد وجود الدم ومما هو جيد بالغ النفع دوابهذه الصفة ❁ ونسخته ❁ وهو ان يوخذ دقيق الباقلي والاكليل الملك مسحوقين ودهن السمسم يتخذ منه طلا بما عذب ❁ وايضا ❁ يوخذ خبز مدقوق ودقيق الشعير والباقلي والحلبه والخطمي ومح البيض والزعفران والمر يضمد به وايضا يتخذ طلا من بزر الكتان المدقوق بالخل وكثيرا ما ينحل البرسام الي ورم في الثدي فيكون موضع ان يخاف ذات الجنب فاحتل في ان تجمع ببزر قطونا وضعا علي راس الورم دون حواليه ويضع حوالي اسفله الروادع ولاتكمد في اول الوجع فتحلل الرقيق ويبقي الغليظ فهو خطا واذا وجعت الحلمة فليفصد وليبطل بمثل الصندل والا اقاقيا حتي لايحدث السرطان

فصل في اورام الثدي الباردة البلغميه

ينفع منها ان يدق الكرفس ويوضع عليها البابونج المدقوق والاكليل الملك

فصل في صلابه الثدي والسلع والغدد فيه وما يعرض من تكعب عظيم عند المراهقه

فان مال الورم الظاهر بالثدي الي الصلابة فمما ينفع في الابتدا ان يضمد باوز منقع في شراب اويمرخ بقيروطي من دهن البنفسج وصفرة البيض وكثيرا فان كان الورم صلبا طلي بقيروطي من الشمع ودهن الورد والقطران وما الكافور وربما جعلوا فيه مرارة الثور وقد يعالج بورق العفص وربما جعلوا دردي المطبوخ العتيق اودردي الخل بطلابه واما السلع والغدد فيه فاجود دواله ان يوخذ ورق الخوخ الرطب وورق السذاب الرطب يدقان جميعا ويضمد بهما وان كان ذلك بقية عن تكعب المراهقه او كان حاد ثابعد ذلك وعاصيا عن تحليل الادوية فمن الواجب ان تبط حتي يبلغ الشحمه ثم يخرج وتخيط

فصل في دبيلة الثدي

واذا عرض الثدي ورم جامع فمن الادوية الجيدة في انضاجها ان يوخذ بزر الكتان وسمسم واصل السوسن والميعة وبعر المعز وزبل الحمام والنطرون والراتنج اجزاسوا وعلي حسب مايوجبه المشاهدة لطوخ بالشيرج ودهن الخيري ومخ ساق البقر وان شيت جعلت فيه الميبختج وان احتجت الي بط فعلت حسب ماتعلم

فصل في قروح الثدي والاكال فيه

يوخذ النبيذ العفص وزن عشرين رطلا ويجعل فيه سماق الدباغين رطلا ومن العفص غير النضج نصف رطلا ومن السليخة نصف رطل ومن جوز السرو رطل ينقع ذلك في الشراب ويترك عشرين يوما ثم يطبخ ويساط بخشب من السرو حتي يذهب النصف ثم يمرس بقوه ويصفي ويعاد علي النار حتي يثخن ولتكن النار لينة جدا ويحفظ في زجاجه وهذا جيد لجميع القروح التي تعرض في الاعضا الرخوة كالفم واللسان وغير ذلك يمنع من الاكال ويلحمه وعلي هذا القياس حسب ما تعلم ذلك

فصل فيما يحفظ الثدي صغيرا ومكسرا ويمنعه عن ان يسقط ويمنع ايضا الخصي من الصبيان ان يكبر

من اراد ان يحفظ ثديها مكسرة قلت دخول الحمام وكذلك الصبيان وهذا الدوا الذي نحن واصفوه جيد في ذلك المعني ❁ ونسخته ❁ وهو ان يوخذ من الاسفيداج وطين قيموليا من كل واحد درهمين يعجن بما بزر البنج ويخلط بشي من دهن المصطكي ويطلي به ويدام عليه خرقة كتان مغموسة بما عفص مبرد وخصوصا اذا كان مسترخيا وايضا بتجربة النسا يطلي حر وعسل وان جعل فيه افيون وخبز بخل كان اقوي في ذلك وهذا الدوا الذي نحن واصفوه مماجرب ❁ ونسخته ❁ وهو ان يوخذ من الطين الحر وزن عشرين درهما ومن الشوكران وزن درهمين يتخذ منه طلا بالخل ❁ اخري ❁ يوخذ طين شاموس واقاقيا واسفيداج يطلي بعصارة شجرة البنج او يوخذ كندر وودع ودقيق الشعير يعجن بخل ثقيف جدا ويطلي به الثدي ثلاثه ايام ❁ او يوخذ ❁ بيض القبج والزنجار والميعة والقليميا ويطلي بما بزرقطونا او يطلي بحشيش الشوكران كما هو يدق ويجمع بالخل ويترك ثلاثه ايام واذا اراد ان يخف علي اسفنجة مغموسة في ما وخل ❁ اخري ❁ او يوخذ عصارة الطراثيث وقشور الرمان ورصاص محرق بالكبريت من كل وحد ثلاثه دراهم شب يماني واسفيداج الرصاص وعدس محرق من كل واحد درهم حلزون محرق قيسوم من كل واحد ثلاثه دراهم يعجن بما لسان الحمل ويطلي او يوخذ كمون مع اصل السوسن وعسل وما يترك علي الثدي ثلاثه ايام او يوخذ اشق وشوكران ويجعل عليه ثلاثه ايام اوشوكران وحده سبعة ايام ومن الدعاوي المذكورة في هذا الباب ان يطلي بدم مذاكير الخنزير اودم القنفذ او دم السلحفا فيما يقال قوم من الاطبا ❁ اخري ❁ او يوخذ زيت وشب مسحوق مثل الكحل ويجعل في هاون من الاسرب حتي ينحل فيه الرصاص ويدام التمريخ به وكذلك الطين الحر والعفص اللج يجمع بعسل ويطلي به الثدي وقشر الكندر وقشر الرمان مدقوقين يطلي بالخل

الفن الثالث عشر في المري والمعدة وامراضهما وهو خمس مقالات

المقالة الاولي في احوال المري وفي الاصول من امر المعدة

فصل

فصل في تشريح المري والمعدة

اما المري فهو مولف من لحم وطبقات غشايية يستبطنه ملطبا ولة الليف ليسهل بها الجذب في الازدراد فانك تعلم لن
الجذب انما يتاتي بالليف المتطاول اذا تقاصر وعليه غشا من ليف مستعرض ليسهل به الدفع الي تحت فانك تعلم ان
الدفع انما يتاتي بالليف المستعرض وفيه لحمية ظاهرة ويعمل الطبقتين جميعا يتم الازدراد اعني بما يجذب ليف وبما
يعصر ليف وقد يعسر الازدراد علي من يشق مريه طولا حتي يعدم الجاذب المعين بالخط والتي يتم بالطبقة الخارجة
وحدها فذلك هو اعسر وموضعه علي الفقار الذي في العنق علي الاستقامة في خرز ووثاقة وينحدر معه زوج عصب من
الدماغ واذا حاذي الفقرة الرابعة من فقار الصلب المنسوبة الي الصدر ثم جاوزها تنحي يسيرا الي اليمين توسيعا لمكان
العرق الاتي من القلب ثم ينحدر علي الفقارات الثمانية الباقية حتي اذا وافي الحجاب ارتبط به بربط يشيله يسيرا لئلا
يضغط ما يمر فيه من العرق الكبير وليكون نزول العصب معه علي تعريج يومن افة الامتداد المستقيم عند نقل يصيب
المعدة فاذا جاوز الحجاب مال مرة الي اليسار علي ما كان مال اليمين وذلك العود الي اليسار يكون اذا جاوز الفقرة العاشرة
الي الحادية عشر والثانية عشر ثم يستعرض بعد النفوذ في الحجاب وينبسط متوسعا متصورا فما للمعدة ويعد المري جرم
المعدة المنفتح وحلقت بطانة المري اوسع واثخن من اول الامعا لانه منفذ للصلب وبطانة المعدة متوسطة والينها عند
فم المعدة ثم هي في المعا اللين وانما البس باطنه غشا يمتد الي اخر المعدة اتيا من الغشا المجلل للفم ليكون الجذب متصلا
وليعين علي اشالة الحنجرة الي فوق عند الازدراد بامتداد المري الي اسفل فاذا حققت فان المري جزو من المعدة يتسع
اليها بالتدريج وطبقتاه كطبقتي المعدة ادخلهما اشبه بالاغشية والي الطول واخرجهما لحمي غليظ عرض الليف
اكثر لحمية ما للمعدة لكنه منه وفي وضعه واتصاله واما اول الامعا فليس بجزو من المعدة بل شي متصل بها من قريب
ولذلك ليس يتدرج اليه الضيق ولا طبقاته نحو طبقات المعدة ومع ذلك فان جوهر المري اشبه بالعضل وجوهر المعدة
اشبه بالعصب وينخرط جزو من المعدة من لدن يفصل بها المري ويلقي الحجاب ويتسع من اسفل لان المستقر للطعام في
اسفل فيجب ان يكون اوسع وجعل مستديرا لما تعلم فيه من المنفعة مسطحا من ورايه ليحسن لقاة الصلب وهو من
طبقتين داخلهما طولية الليف لما تعلم من حاجة الجذب ولذلك تتقاصر المعدة عند الازدراد وترتفع الحنجرة
والخارجة مستعرضة الليف لما تعلم من حاجة الي الدفع وانما جعل الليف الدافع خارجا لان الجذب اول افعالها واقربها
ثم الدفع ويرد بعد ذلك ويتم بالعصر المتسلسل في جملة الوعا ليدفع ما فيها ويخالط الطبقة الباطنة ليف مورب ليعين
علي الامساك وجعل في الجاذب دون الدافع فلم تخلط بالطبقة الخارجة واعفي عنه المري اذا لم يكن الاسهال وجميع
الطبقة الداخلة عصبي لانه يلقي اجساما كثيفة وان الخارجة فقعرها اكثر لحمية لتكون اخر فيكون اهضم وفمها
اكثر عصبية ليكون اشد حسا ويا تيها من عصب الدماغ شعبة تفيدها الحس ليشعر بالجوع والنقصان ولا يحتاج الي
ذلك ساير ما بعد فم المعدة وانما تحتاج المعدة الي الحس لانها تحتاج ان تتنبه اذا خلا البدن عن الغذا فانه اذا كان
الطرف الاول حساسا كسابا للغذا لنفسه ولغيره ولم يحتج ما بعده الي ذلك لانه مكفي بتحمل غيره وهذا العصب ينزل
من العلو ملتويا علي المري ويلتف عليه لفة واحدة عند قرب المعدة ثم يتصل بالمعدة ويركب اشد موضعا من
المعدة تجد بأ عرق عظيم يذهب في طولها ويرسل اليها شعبا كثيرة ترتبط بها يتشعب دقاقا متضادة في صف واحد
ويلاصقه شريان كذلك وينبت من الشريان مثل ذلك ايضا ويعتمد كل منهما علي طي الصفاق وينتسج من الجملة الثرب
علي ما نصفه والمعدة تهضم بحرارة في لحمها غريزية وبحرارات اخري مكتسبة من الاجسام المجاورة فان الكبد تركب
يمينها من فوق وذلك لان هناك انحراطا يحسن بمطيه والطحال منفرش تحتها من اليسار متباعدا يسيرا عن الحجاب
لقداريه ولانه لو ركب هو والكبد جميعا مطا واحدا لثقل ذلك علي المعدة فاختيران يركبها الكبد ركوب مشتمل عليها
بزوايد تمتد كالاصابع ويفترش الطحال من تحت ومع ذلك فان الكبد كبير جدا بالقياس الي الطحال للحاجة الي كبرها
وكيف لا وانما الطحال وعا لبعض فضلاتها فيلزم ان يميل راس المعدة الي اليسار تفسيحا للكبد فيضيق اليسار ويميل اسفله
الي فضا تخليه الكبد من تحت فينتفع ايضا مكان الطحال من اليسار ومن تحت فجعل اشرف الجهتين وهو فوق واليمين
للكبد واخسهما المقابل لهما للطحال هذا وقد مهما من قدام الثرب الممتد عليها وعلي جميع الامعا ومن الناس خاصة
لكونهم احوج الي معونة الهضم لضعف قواهم الهاضمة بالقياس الي غيرهم وجعل كثيفا ليحصر الحرارة رقيقا ليخف
شحمها فيكون مستحفظا للحرارة من قدام فان الشحمية تقبل الحرارة جدا وتحفظها للزوجتها الدسمة وفوق الثرب
الغشايي الصفاقي المسمي باربطارون وفوقه المراق وعضلات البطن الشحمية كلها وهذان الصفاقان متصلان من اعلاهما
عند الحجاب متباينان من اسفلهما ومن خلفها الصلب ممتدا عليه عرق ضارب كبير حار بسبب حرارة كثرة روحه
ودمه ويصحبه وريد كبير حار بسبب حرارة كثرة دمه والصفاق من جملة هذه هو الغشا الاول الذي يحوي الاحشا
الغذايية كلها فانه يغشيها ويميل الي الباطن ويجتمع عند الصلب من جانبيه ويتصل بالحجاب من فوقه ويتصل باسفل
المثانة والخاصرتين من اسفل وهناك يحصل له ثقبان عند الارنبتين وهما مجريان ينفذ فيهما عروق ومعاليق واذا
استعانزل فيهما المعا ومنافعه وقاية تلك الاحشا والحجز بين المعا وعضل المراق لئلا يتخللها فيشوش فعلها ويشاركه ايضا
الاغشية التي في البطن المعلومة وفي الصفاق الخارج الذي هو المراق منافع فانه يعصر المعدة بحركة العضل معها
وتحريكها اياها فتتمدد الجملة علي اوعية فيها اجسام من حقها ان تدفع عصرا ما يعين علي دفع الثفل وكذلك تعصر
المثانة ويعين علي زرق البول ويعصر الرياح النافخة لتخرج فلا تحجز الامعا ويعين علي الولادة والصفاق يربط جملة الاحشا
بعضها ببعض وبالصلب فيكون اجتماعهما كشي واحد واذا اتصل بالحجاب والتقي طرفاه عند الصلب وثيقا ويكون هي مع
الصلب فقد ارتبط هناك مبداوه فان مبداوه فصل ينحدر من الحجاب الي فم المعدة وتلقاه فضلة من المتصعد منه الي
الصلب يلتقيان ويتكون من هناك الصفاق جرما غشاييا غير منقسم الي ليف محسوس بل هو جسم بسيط في الحس
ويحتوي علي المعدة والصفاقين اللذين في جوهر المعدة ويكون وقاية للصفاق المحمي الذي لهما ويصل الي المعدة
ويربطها بالاجرام التي تلي الصلب وقد يكون له طي وصعود وانحدار واغلظه اسفله وايسره وله طبقة من مستر

عضل البطن تجلله وتحته الرقيق منه الذي هو بالحقيقه الصفاق وهو شديد الرقه ومنه ينبت الغشا المستبطن للصدر وينفصل من منبته الصفاق فصل من الجا نبين ينبع منه ومن شعب عرقين ضارب وغير ضارب ممتدين علي المعدة جوهر الثرب انتساجا من طبقتين او من طبقات بحسب المواضع متراكبه شحميه يغشي المعدة والامعا والطحال والما ساريقا منقطعا الي الجانب المسطح وهذا الثرب مع تندية منوط بها من المعدة وتقعير الطحال ومواضع شريا نانه والغدد التي بين العروق المصاصة المسماة ماساريقي ومن المعا الاثني عشر لكن منا طها قليلة وضعيفه وربما اتصل بالكبد وباضلاع الزور انصا لا خفيا وهذه المناوط هي المنابت للثرب واولها المعدة وهذا الثرب كانه جراب لو وضع شيا سيالا لامسكته فاذا حققت فان الجلد والغشا الذي بعده وهو لحمي والعضل الموضوعه في الطبقه الفوقانيه من طبقات عضل البطن المعلومة معد ودكله في جملة المراق والطبقات السفلانيه من طبقات عضل البطن مع الغشا الرقيق الذي هو بالحقيقه الصفاق من جملة الصفاقات والثرب كبطانة للصفاق ظهارة للمعدة وهذه الاجسام كلها متعاونه في تسخين المعدة يعاونها في وقايتها وفي اسفل المعدة ثقب يتصل به الامعا الاثني عشري وهذا الثقب يسمي البواب وهو اضيق من الثقب الاعلي لانه منفذ للمهضوم المرتقى وذلك منفذ لخلافه وهذا المنفذ يهضم الي ان ينقضي الهضم ثم ينفتح الي ان ينقضي الدفع واعلم ان المعدة تغتذي من وجوه ثلاث احدها بما يتعلل به الطعام ويعد فيها والثاني بما ياتيها من الغذا في العروق المذكورة في تشريح العروق والثالث بما ينصب اليها عند الجوع الشديد من الكبد دم احمر نقي ويغذ وها واعلم ان القدما اذا قالوا فم المعدة عنوا تارة المدخل الي المعدة وهو الموضع المستضيق الذي لم يتسع بعد من اجزا المعدة التي بعد المري وتارة علي المدخل الذي هو الحد المشترك بين المري والمعدة ومن الناس من يسميه الفواد والقلب كما ان من الناس من يجري في كلامه فم المعدة وهو يشير الي القلب اشتراكا في الاسم او ضعفا في التمييز وهولاهم الاقد مون جدا من الاطبا واما بقراط فكثيرا ما يقول فواد ويعني به فم المعدة بحسب تاويل

فصل في امراض المري

قد يعرض للمري اصناف سو المزاج فيضعفه عن فعله وهو الازدراد وقد يقع فيه الامراض الاليه كلها والمشتركه ويقع فيه من الاورام الحارة والباردة والصلبه واكثر ما يقع من الامراض الاليه فيه هو السدد اما بسبب ضاغط من خارج من فقرة زايلة او ورم لعضو يجاوره واما لورم في نفسه او في عضله التي تمسكه ومن جملة الامراض التي تعرض له كثيرا ومن الامراض المشتركه نزف الدم وانجراره

فصل في كيفية الازدراد

اعلم ان الازدراد يكون بالمري بقوة جاذبة تجذب الطعام بالليف المستطيل ويعينه المستعرض بما يمسك من ورا المبلوع فيعصر في الازدراد الي اسفل والقي يتم ايضا بالمري لكن الازدراد اسهل لانه حركة علي مجري الطباع بهما فيكون بتعاون طبقتين احد يهما مستطيله الليف والاخري تجلله ايا ها معرضه الليف واما القي فهو حركه ليس علي مجري الطباع وانما يتم فعلها بالطبقه المجلله العاصرة فقط

فصل في ضيق المبلع وعسر الازدراد

ضيق المبلع اما ان يكن لسبب في نفس المري او بسبب مجاور فالسبب الذي يكون في المري اما ورم واما يبس مفرط واما جفوف رطوبات فيه بسبب الحمي او غير ذلك واما لصنف من اصناف سو المزاج المفرط وسقوط القوة وضعفها وخصوصا في اخر الامراض الحارة الرديئة الهايلة وغيرها والسبب المجاور ضغط ضاغط اما ورم في عضلات الحنجرة كما يكون في الخوانيق وغيرها وربما كان مع ضيق النفس ايضا او اعضا العنق واما ميل من الفقار الي داخل واما ريح مطبقه بلا ضاغطه واما تشنج وكزاز يريد ان يكون او قد ابتدا فان هذا كثيرا ما يتقدم ما يتقدم الكزاز والجمود وقد وجد بعض معارفنا عسر الازدراد لاحتباس شي مجهول في المبلع يوديه ذلك الي شي شبيه بالخناق فغشيه تهوع تقذف عنه دودا كثيرا من الحيات سهل مع انقذافه المبلع وذلك الخناق عرف اذ السبب كان احتباسه بسبب ذلك ❊ العلامات ❊ ما كان من سبب الفقارات الازدراد الضيق عند الاستلقا وكان الازدراد مولما عند الخرزه الزايله وما كان بسبب سومزاج مضعف فيدل عليه ضعف طول مدة مرور المزدرد مع فتور وقلة حجبه في المسافة من غير ورم اللهم الا ان يكون ذلك في جزو من المري معين فيضيق هناك ويحس باحتباس المزدرد عنده وما كان بسبب النقره ازداد الضيق عند الاستلقا وكان الازدراد مولما عند الحرزة الزايلة وما كان بسبب ورم ضاق في العروق منه واوجع هناك ولم يحل الحار في الغالب عن الحمي وان كان في الاكثر لا يكون شديدة القوة واذا كان الورم حارا دل عليه ايضا حرارة وعطش وان لم يكن الورم حارا لم يكن حمي وربما كان خراجا ليس بذلك الحار فيكون هناك وجع يسير يجذب معه في الاحيان نافض وحمي وربما جمع وانفجر وقيا قيحا وسكن ما كان يصيب منه وعادت العله قرحة والذي يكون مقدمة الكزاز والجمود فيدل عليه معه ساير الدلايل المذكورة ❊ المعالجات ❊ ان كان بسبب ورم او زوال فعلاجه علاج ذلك وان كان بسبب سومزاج فان كان التهاب وحرقه وحرارة في سطح فيجب ان يستعمل اللطوخات بين الكتفين من العصارات والادوية الباردة ويحسي منها ويسقي الدوغ الحامض وما يشبه ذلك وان كان من برد وهو الكاين في الاكثر فيجب ان يعالج بالاضمده المسخنه التي تستعمل في علاج المعدة الباردة وبالادهان والمروخات المسخنه المذكورة فيها ودهن البلسان ودهن الفجل ودهن المسك ونحو ذلك وباضمدة من جند بيد ستر والاشق والمر والفراسيون ونحو ذلك وان كان المزاج رطب مرهل جدا ويعلم من مشاركه سطح الفم واللسان لذلك فيعالج بما فيه قبض وتسخين من الادوية العطره بعد تنقيه المعدة واصلا حها ان احتيج الي ذلك وهذه الادوية مثل الانيسون المقلو والبهمن والسنبل والناردين والساذج الهندي والكندر وذقاقه والمر ان احتيج الي ان تخلط بها مسخنات اقوي مع قوابض باردة ليكسر بالمسخنه برد القوابض الباردة والشديدة التجفيف مثل الورد والجلنار ونحوه فعل وعندي ان الانجدان شديد النفع في ذلك وان كان السبب اليبس فعلي ضد ذلك فاستعمل اللعوقات

اللعوقات المرطبة المعتدلة المزاج والنيمرشات والشحوم والزبد والمخاخ وتدبير البدن والمعدة فان المري في اكثر الامر تابع في مزاجه لمزاج فم المعدة

فصل في أورام المري

قد يكون حارة فلغمونية وما شرابيه وباردة بلغمية وصلبة والاكثر يعسر نضجه ويبطوا ❁ العلامات ❁ يدل عليها وجع عند البلع وفي غير البلع يؤدي الي خلف القفا مع ضيق من البلع والحار منها قد يكون معها حمى يوم غير شديدة وربما كانت انما تعتري وقتا بعد وقت كانها حمى تاتي كل يوم وربما تبعها نافض لكنه يكون معه عطش شديد وحرارة فاذا انضج زال النافض واذا انفجر انفجر قيحا واما اذا كان الورم غير حار كان البلع ضيقا علي نحو ضيق الورم الحار ولكن من غير حرارة ولا حمى ولا عطش ❁ المعالجات ❁ ادوية ذلك منها مشروبة ومنها موضوعة من خارج والادوية الموضوعة من خارج فيجب ان يوضع علي مابين الكتفين ويجب ان يكون الادوية رادعة قابضة متخذة من الرياحين والفواكه علي قياس ما في علاج اورام المعدة ثم يزاد فيها مثل الاشق والاكليل الملك وعلك الانباط والتين من غير اخلاء عن القوابض ومن الشحوم ايضا فان لم ينجع ذلك واحتيج الي تحليل اكثر او كان الورم في الاصل صلبا فيجب ان يخلط معها القوية التحليل كحب الغار والجا قرقرحا والقردمانا والزراوند والايرسا والبلسان وربما احتيجت الي استعمال المحمرات فيها مثل الخردل والثافسيا وغير ذلك مما ذكرنا في دبيلات الصدر والرية حتي الي حد ذرق الحمام ونحوه واما الادوية المشروبة فيجب ان يتخذ في علاج الحار منها لعوقات ليكون مرورها علي الموضع مرورا متصلا قليلا قليلا ويكون في الاوايل لعوقات من مثل العدس والطباشير بلعاب مثل بزر قطونا او بزر بقلة الحمقا وما القرع ونحوه ثم ينقل الي مخلوطة من الروادع والمحللات قد جعل فيها شي من التين وما الرازيانج والبابونج ثم يزاد ويجعل فيها التمر والحلبة ويستعمل الاحسا اما اولا فالروادع مثل المتخذة من دقيق الشعير والعدس ويحفظه بما تعلمه وغير محفظة فاذا اخذت تنضج فاجعل الاحسا من حليب الحنطة بدهن اللوز والسكر ثم يجعل فيها مثل بزر الكتان ونحوه ثم يجعل فيها دقيق الكرسنة والحمص واذا بلغت التفجير احتجت ان يخفي فيها قوة من اصل السوسن الاسمانجوني واللوز المر والفراسيون وشي من الخردل والتين والتمر ❁ علاج الاورام الباردة فيه ❁ يعتبر ما قيل في علاج اورام المعدة الباردة وتستعمل عليها المليّنات المنضجات اما من داخل فمثل اللعوقات والاحسا التي ذكرناها للانضاج من مثل دقيق الكرسنة ودقيق الشعير وفيها عسل وقوة من اصل السوسن واصل السوسن وغير ذلك واما من خارج فبالاضمدة المنضجة التي ذكرناها وفيها حلبة وبابونج والاكليل الملك ومقل ومخ البطم واشق وايرسا وقوة من العطر وان مال الي ان تقع ويستحق هلكت مثل ماقيل في الباب الاول واعتبر فيها مايقال في باب اورام المعدة

فصل في انفجار الدم من المري

قد عرفت اسبابه وعلاماته في الدم ويجب ان تطلب هناك ومما يفارق به علاجه ماقيل في علاجات انفجار الدم من المعدة ان الادوية في هذا الانفجار تحتاج ان تكون ادوية ذات لزوجة وعلوكة لئلا يندفع الي المعدة دفعة بل تجري علي موضع الانفجار مهلا ليمكنها ان تفعل فعلا مثله في ذلك المهل فعلا قويا وان كان قد يعوه من طريق العروق ينفعل فيه ولكن بقوة واهيه اطول المسلك وكثرة الانفعال في المسلك

فصل في قروح المري

قد يعرض في المري قروح من بثور وتعرض فيه اورام ينفجر فيه او اخلاط حادة تمر فيه عند القي ونحوه ولا يبعد ان يحدث عند النوازل ❁ علامة القروح في المري ❁ قد بينا في باب قروح المعدة الفرق بين قروح المعدة وقروح المري فليتامل من هناك واما الدليل علي ان في المري قرحة ولبس ورما ان الازدراد في الورم يولم بعظم اللقمة وحجم اللقمة اكثر من ايلامه بكيفية اللقمة من حرافة او حموضة او قبض فاما القروح فلاختلاف الكيف فيها اختلاف ايلام ويكاد الدسم المعتدل المقدار لا يولم والعليل الذي له كيفية غالبة يولم حتي ان كان النافذ لا مزاج له محجمه ولكنه متكيف بكيفية قوية الم اوجع ومن يحدث به القرحة عن خراج متقدم يعسر علاجه ويكون علي شرف من الهلاك في اكثر الامر ❁ علاج القروح في المري ❁ اذا كان في المري قروح فانا لا نسقي الادوية المصلحة لتلك القروح دفعة واحدة كما يفعله اذا اردنا ان نسقي ادوية لقروح المعدة وغيرها بل يحتاج في تلك الادوية ان نسقيها قليلا قليلا وان نختارها لزجة وغليظة او نخلط بها لزجة وغليظة والسبب في ذلك ان الادوية لا تقف علي المري ولا يلزم بل يجتاز ويفارق فاذا فرقت في السقي ولم يسق دفعة واحدة لاقت ملاقاة بعد ملاقاة ففعلت فعلا بعد فعل فاذا لزجت التصقت بممرها ولزمت ولم تفارق دفعة واما جواهر تلك الادوية فسنذكرها في باب قروح المعدة فانها هي هي

فصل في علامات امزجة المعدة الطبيعية

اما علامات المزاج الحار الطبيعي حسن هضمها للاطعمة القوية مثل لحوم البقر والاوز وغيره وفساد الاطعمة اللطيفة فيها الخفيفة مثل لحوم الفراريج والطيهوج وان يكون قبولها لما هو احر مزاجا من الاغذية احسن وان يفوق الهضم الشهوة وعلامة المزاج البارد الطبيعي ان لا يكون في الشهوة نقصان فلا تهضم ويكون في الهضم نقصان فيها الا الاغذية اللطيفة الخفيفة وان يكون قبولها لما هو ابرد مزاجا من الاغذية احسن وعلامة المزاج اليابس الطبيعي ان يكون العطش يكثر في العادة ويقنع بمقدار يسير من الشراب ويحدث الكظة من المقدار الكثير ويكون قبول المعدة الي ما هو ايبس من الاغذية احسن وعلامة المزاج الرطب الطبيعي ان يكون العطش قليلا مع احتمال الشراب من الكظة ويكون قبول المعدة لما هو الرطب من الاغذية احسن

فصل في امراض المعدة

المعدة قد يعرض لها سو المزاج السته عشر الساذجة والكاينة مع مادة دموية اوصفراوية باصنافها اوبلغمية زجاجية اورقيقه ساكنه اوذات غليان اوبلغمية حامضة مالحه اومع مادة سوداوية حامضه ويعرض لها الاورام ويعرض لها القروح وانحلال الفرد وما يجري مجراه من اسباب باطنه واسباب خارجة كالصدمة والضربة وربما احتملت الانخراق فلم يقبل في الحال واذا بلغ الانحلال الي ان يخترق جرم المعدة فان صاحبها ميت قال ابقراط كلمن تنخرق معدته يموت وقد يعرض لها تهلهل نسج في ليفها وقد يعرض لها شدة تكاثفه ويعرض لها من امراض الخلقه في المقدار بان يكون كبيرة جدا اوصغيرة جدا ومن امراض الشكل ان يكون مثلا شديدة الاستدارة ومن امراض الملاسة والخشونة ان تكون شديدة الملاسة مزلقه ومن افات الوضع ان يكون وضعها مثلا شديد البروز الي خارج وقد يعرض ايضا سدد في ليفها وسدد في مجاري المعدة الي الكبد والي الطحال فيحدث ذرب ان كان ذلك في مجاري الكبد وتقل الشهوة ان كان في مجاري الطحال وقد يعرض في المعدة الرياح والنفخ بسبب الاغذية وبسبب ضعفها في نفسها ونحن نجعل لذلك بابا مفردا واعلم ان سو مزاج المعدة قد يقع من الاسباب الخارجة من الحر والبرد وغيرها وقد يقع من الاسباب الداخلة ومن امراض المعدة ما يهيج في الحر الشديد اما لمعونته في تحلب مواد ردية اليها اومعونته لحرارتها علي احالة مادة فيها معونة ردية غير طبيعية يحيلها الي هية غير طبيعية واذا كان مع مادة فلا يخلوا اما ان تكون المادة متشربة في جرمها قابضة اوملتصقة علي جرمها اومصبوبة في تجويفها وقد يكون الخلط الموجود فيها متولدا فيها وقد يكون مصبوبا من عضو اخر اليها كما ينصب من الدماغ بالنوازل الحارة والباردة فيسخن لها مزاج المعدة ويبرد ويميل الي مزاج ما ينزل اليها وكذلك قد ينصب اليها من المرارة اخلاط مرارية وذلك في بعض من خلف فيه جدول كبير من المرارة الي المعدة بدل اتيانه في كثير من الناس الي الامعا فينصب الي المعدة ما يجب ان ينصب الي الامعا واذا طالت احدثت المالحة والحادة منها في المعدة قروحا والباردة والتفه ملاسة وزلقا وربما يودي تاثيرها الي اول الامعا وما يليه واما افسادة الشهوة والاستمرا فاول شي ومن الناس من يخلق فيه ذلك علي خلاف العادة وعلي ما اوردناه في التشريح والذي عليه الاكثر في خلقه العروق الاتيه من المرارة جدول كثير الي المعدة في الامعا فينصب فيها ما الواجب ان يصب في الامعا وقد ينصب اليها السودا من الطحال ايضا كما نستعرفه واكثر ما ينصب اليها هو الصفرا من الكبد وقد يكون ذلك اسباب تكون في المعدة مثل الوجع الشديد والغم الشديد وتاخير الطعام وضعف المعدة الدافعة وربما كان السبب فيه غضبا اوغما اوانفعالا نفسانيا تحول المادة وتصبها الي المعدة ويحدث لذعا لا يزول الا بالقي وقد ينصب اليها بمثل هذه الحركات خصوصا الجوع اخلاط سوداوية لاسيما اذا كان في تلك النواحي قروح ومع ذلك فقد ينصب اليها السودا ايضا والسبب في انصباب السودا اليها كثرة السودا وضعف المعدة واسباب كثرة السودا ما تعرفه وسبب انصباب الدم اليها كثرة الدم وهيجانه في عضو اشرف منها مجاور لها في جانبها كالكبد اوفوقها كالدماغ اذا انصب منه دم الي الحلق والمري ونفذ الي المعدة وضعف قوتها الدافعة معين علي قبول جميع ما ينصب اليها ومن الاسباب القوية في انصباب الدم اليها والي غيرها احتباس سيال من طمث او دم بواسير اوذرب اوترك رياضة مستفرغة اوقطع عضو فيزيد ما كانت الطبيعة تعد له من المادة فيحتاج الي نفض فربما انتفض من طريق المعدة وقيادما واعلم ان ضعف المعدة سبب قوي في انصباب ما ينصب اليها واكثر ما يوجد في المعدة اويتولد فيها من الاخلاط هو البلغم والسبب في ذلك ان الكيلوس قريب الطبع من البلغم فانه اذا لم ينهضم انهضاما تاما لم يصر دما اوصفرا اوسودا وايضا فان المعدة لا ينصب اليها في غالب الاحوال صفرا تغسلها كما تغسل الامعا واما الصفرا فانها تتولد في بعض المعد وفي الاكثر انما ينصب اليها من الكبد علي انها تتولد في المعدة الحارة اذا صادفت غذا قابلا للاستحالة بسرعة الي الدخانية وقد يعرض للمعدة اما في الخلقة واما بمقاساة امراض واوجاع وسوتدبير ان يصير جرمها متهلهل النسج سخيف القوام رقيق الجلد فيودي ذلك الي ضعف في جميع افعالها ويحتاج في معالجته الي كلف واسباب امراض المعدة كل اسباب الامراض المذكورة الخارجة والداخلة ويخصها ان يكون الاغذية بحيث يقتضي سو الهضم وان لم يكن المعدة الاعلي اصح الاحوال وهو مذكور في بابه او تكون قليلة جدا حتي يودي المعدة الصحيحة الي ان يجف وتضمر او يكثر استعمال الادوية فتعتاد المعدة الاستعانة بالدوا في فعلها اوتتعب كثيرا بالقي والاسهال وخصوصا القي فانه تحتاج الي حركة عنيفة غير طبيعية فتعرض ان يتخلخل نسج ليفها ويتهلهل والمعدة الشديدة الحس ممنوة بالتاذي والتالم من كل ادني سبب وكل مزاج مضعف بافراط فانه يحدث في كل فعل نقصانا حتي ان الحرارة الساذجة ربما صارت سببا لزلق المعدة لما يحدث من ضعف الماسكه واما الحرارة مع مادة صفراوية فهي كثيرا ما يكون سببا لذلك والافات التي تحدث في افعالها اما ان يحدث في القوة المشهيه والجاذبة بان لا تشتهي البتة اوتقل شهوتها اوتكثر جدا اوتفسد شهوتها واما لما واما في القوة الماسكة بان تشتد امساكها اوتضعف وتبطل امساكها فيطفوا الطعام واما في القوة الهاضمة بان يبطل هضمها او يضعف اويفسد فيحيل الشي الي دخانية اوحموضة واما في القوة الدافعة فان يشتد فعلها فيه اما الي الطريقه الطبيعية واما الي فوق اويضعف دفعها وتبطل وكل شي طال مكثه في المعدة وابطا عرض منه التبخير المولم المحرك للاخلاط ولا متحرك كالفواكه وقد يحدث بها الاوجاع المحددة واللذاعة وغير ذلك وقد يتبع ضعف هذه القوي كلها وبعضها طفو الطعام وبطو انحداره وضعف هضمه اوبطلانه اوفساده وسقوط الشهوة او الشهوة الكلبية اوالشهوة الفاسدة ويتبعها القراقر والجشا والنفخ واللذع وغير ذلك وربما ادي ما يحدث من ذلك الي مشاركة من اعضا اخري خصوصا الدماغ بالشركة بينهما بعصب كثير يحدث صرع اوتشنج اوما لنخوليا اووقع في البصر ضرر وربما يخيل للعين كان بقا اوبعوضا ونسج عنكبوت ودخانا وضبابا اما مها وكثيرا ما يشارك القلب المعدة فيحدث الغشي اما لشدة الوجع وخصوصا في اورامها العظيم واما الكيفية مفرطه من حر اوبرد اومستحيله الي سمية وان ضعفت المادة عن احداث الغشي احدثت كربا وقلقا وتثاوبا وتشعريرة ومثل هولاء الذين قال ابقراط ان سقي الشراب الممزوج مناصفة يشفيهم وذلك لما فيه من التنقيه والغسل مع التقوية والمعدة قد تستعد بشدة حسها للانفعال عن سبب يسير فيتادي ذلك الي صرع وتشنج وهذا الانسان يوذيه ادني غضب وصوم وغم وسبب محرك للاخلاط فاذا انصب فيها لذلك خلط مراري لاذع الي فم معدته تاذي به لشدة

لشدة حسه فصرع وغشي عليه وتشنج بمشاركة من الدماغ لفم معدته وهذا الانسان يعرض له مثل ما يعرض لضعف فم المعدة من انه اذا افرط من شرب الشراب او الجماع تشنج اوصرع وكثيرا ما يتخلص امثاله بقي كراثي او زنجاري وربما كان الامتلا الكثير بسببهم سبا تا طويلا الي ان يتقيوا ويستيقظوا وربما كان ذلك سببا في الوقوع في الما لتخيلها المراري وفي الافكار والاحلام الفاسدة واعلم ان امراض المعدة اذا طالت تادت الي هلهلة نعم لينها وعسر التدارك والعلاج ومن الافات الردية في الخلقة ان يكون الراس باردا مهيا لحدوث النوازل ثم تكون المعدة حارة فلا يحتمل ما يلقي تلك النوازل في مثل الفلافلي والفونج والكموني

فصل في وجوه الاستدلال علي احوال المعدة

من الامور التي يستدل بها علي احوال المعدة هي احوال الطعام في احتمال المعدة وعدم احتمالها ومن هضمها له ومن دفعها اياه ومن شهوتها الطعام ومن شهوتها للشراب ومن حركاتها واضطراباتها كالخفقان المعدي والفواق ومن حال الفم واللسان في طعمه وبلته وجفافه وخشونته وملاسته ورايحته وما يخرج من المعدة بالقي والبراز والريح النازل بصوت اوبغير صوت او الصاعدة التي هي الجشا و المحتبسة التي هي القراقر ومن لون الوجه وباطن الفم ومن الاوجاع والالام ومن مشاركتها لاعضا اخري ومن جهة ما يوافقها ويوذيها من المطعومات والمشروبات والادوية واما الاستدلال من احتمال الطعام وعدم احتماله انه ان كانت المعدة لا يحتمل الا القليل دون المعتاد فيها وضعف لسبب من اسباب الضعف وان كانت تحتمل فقوتها باقية واما الاستدلال من البراز وما يخرج من البطن اما البراز فان المستوي المعتدل الصبغ والنتن يدل علي جودة الهضم وجودة الهضم تدل علي قوة المعدة وقوة المعدة تدل علي قوة اعتدال مزاجها واما الذي لم ينهضم منه فيدل علي ضعف المعدة وعلي سو مزاج بها ثم الصبغ يدل علي المادة التي فيها فان كان هناك نتن ولين دل علي انه نزل من المعدة قبل وقته لسو احتوا المعدة عليه لضعف القوة الماسكة وان لم يكن لين لم يدل علي ذلك بل دل علي ضعف الهاضمة واما الاستدلال من الصوت فقد قيل فيما انت عارف به ان نزوله دليل علي قوة المعدة وعظم صوته دليل علي جودة الهضم والقوة ايضا وكذلك قلة نتنه والصواب في هذا ان نزوله ليس يدل علي قوة بل علي ضعف ما ولكنه ضعف دون الذي يحدث الجشا واما كونه عظيم الصوت ان كان لجوهره فهو لغلظه وان كان بسبب قوة الدافعة فذلك يدل علي قوة ما واللطيف الرقيق الذي لا صوت له دل علي القوة من الكثيف المصوت وخصوصا الذي ليس بصوته عن ارادة مرسلة واما الصوت الخارج من تلقا نفسه فيدل علي اختلاط الذهن واما قلة النتن فهو لا يدل لا محالة علي جودة الهضم والنتن الشديد يدل علي فساده وان لا يكون نتن اصلا يدل علي فجاجته واما الاستدلال من طريق الفواق فانه ان كان يحس صاحبه بلذع فهناك خلط حامض اوحريف اومر وان كان يحس معه تمدد فهناك ريح وان كان لا يحس بذلك ولا يعطش فهناك خلط بلغمي وان كان عقيب استفراغات وحميات فهناك يبس واما الاستدلال من العطش فان العطش يدل علي مزاج حار فان كان مع غثي دل علي مادة مرارية اومالحة بلغمية فان سكن بشرب الما الحار فالمادة في اكثر الاحوال بلغمية بورقية مالحة فان ازدادت فالمادة مرارية واما الاستدلال من حال الفم واللسان فانه اذا كان اللسان في اوجاع المعدة شديد الخشونة والحمرة فقد يدل علي غلبة دم اوورم حار فيها دموي وان كان الي الصفرة فالافة صفراوية وان كان الي سواد فالسبب سوداوي وان كان الي بياض ولبنية فالسبب رطوبة وان كان يبس فقط فالسبب يبوسة واما الاستدلال من طريق الهضم فجودة الهضم انما تكون اذا كان الطعام المشتمل عليه لا يحدث عقيبه ثقل في المعدة ولا قراقر ونفخ ولا جشا وطعم دخاني اوحامض ولا فواق واختلاج وتمدد وان يكون مدة بقا الطعام في المعدة مدة معتدلة ونزوله عنها في الوقت الذي ينبغي لا قبله ولا بعده ويكون النوم مستويا والانتباه خفيفا سريعا والعين لا ورم بها والراس لا ثقل فيه والاجابة من الطبع سهلة ويكون اسفل البطن قبل التبرز منتفخا يسيرا وهذا يدل علي جودة التفاف المعدة علي الطعام وحسن اشتمالها عليه وذلك يدل علي قوة المعدة وموافقة الطعام في الكم والكيف فاذا لم تشتمل المعدة اشتمالا حسنا ولم تكن جيدة الهضم حدث قراقر وتواتر جشا وبقي الطعام مدة طويلة في المعدة اونزل قبل الوقت الواجب والصفرا ليس من شانها ان تمنع الهضم منعا مبطلا اوناقصا مخلا بل قد يفسده واما السودا فمن شانها ان يمنع الهضم ويفسده معا والبلغم اميل منها الي الفساد واعلم ان المعدة اذا لم يكن بها ورم ولا قرحة ولا كان بالغذا فساد ثم لم يحسن الهضم فالسبب سومزاج واكثره من برد ورطوبة وبعده الحار وبعده اليابس واما الاستدلال من اوجاع المعدة فمثل الوجع المتمدد فانه يدل علي ريح والثقيل فانه يدل علي امتلا واللاذع فانه يدل علي خلط حامض اوحريف مر واما الاستدلال من الشهوة فقد يستدل منها اما بزيادتها واما بنقصانها وبطلانها واما بنوع ما ينحوا اليه مثل انها ربما كانت عطشا وتشوق الي البارد وربما كانت تشوق الي الحامض وربما كانت تشوق الي ناشف ومالح وحريف وربما اجتمع الشوق الي الحريف والمالح والحامض معا من جهة ان هذه مشترك في امادة تقطيع الخلط الضار فيكون دليلا علي ضعف المعدة فان المعدة القوية تميل الي الدسومات وربما كان الشوق الي اشيا رديه منا فيه الطبع كما تشتهي الحوامل الاشنان وغير ذلك والسبب فيه خلط فاسد غريب غير مناسب للاخلاط المحمودة واذا كان حسن المذاق صحيحا لم يوثر الشهوة طعاما علي الحلو فاذا توجهت الشهوة وعافته فهناك افة وان اشتهت الدسومات فهناك تقبض وتكاثف ويبس فان كره الطبع الاطعمة المسخنة ومال الي البوارد ليبردها فهناك حرارة وان اشتهي المسخنات فهناك برودة وان اشتهي المقطعات والحموضات والحرافات فهناك خلط لزج والشهوة في المعدة الحارة لما اكثر منها للغذا وربما صار شدة الحرارة التحليل وطلب البدل واللذع تهيجا الجوع شديد ويكون ضربان من الجوع لا يصبر عليه البتة ويصحبه الغثي خصوصا اذا تاخر الغذا والشهوة التي تنصب اليها السودا والبلغم الحامض يكثر اذا كان قدرها دون القدر المستدعي للنفض وانما تكثر فيها الشهوة وتصير كلبية لما نذكره في باب الشهوة الكلبية واعلم ان شهوة الغذا تعم الاعضا كلها لكن تلك العامة تكون طبيعية وكاينة من علايق استدعا القوة الغاذية بالجاذبة ثم يخص المعدة شهوة نفسانية لانها يحس وقد يتفق لبعض الناس ان يجوع كثيرا وياكل كثيرا ولا يصيبه تخمة ولا يخرج في غايطه ثفل كثير ولا يسمن مع ذلك بدنه وسبب هذه الحالة تحلل كثير سريع مع صحة الهاضمة والجاذبة الشهوانية واما الاستدلال من طريق طعم

لفم فان المر يدل علي حراره وصفرا والحامض يدل في اكثر الامر علي برد في المعدة لكن دون البرد الذي لاينهضم معه
الطعام اصلا وربمــا دل علي حر ضعيف مع رطوبة يغلي الرطوبة قليلا ثم يخلي عنهــا قاصرعن الانضــاج فيتعرض
الحموضة مثل العصير فانه يحمض اذا برد و يحمض اذا علي عن حرارة قليلة وقد يحمض الحموضة من انصبــاب مادة
حامضة من الطحال الي المعدة والكاين بسبب الطحال يشتد معه الشهوة ويكثر النفخ والقراقر ويسو الهضم و يحمض ويكثر
الجشاو التفه من طعوم الفم يدل علي بلغم تفه والمــالح علي بلغم مالح والطعوم الغريبة السمجة المبشعة قد يدل علي
اخلاط غريبة عفنة ردية واما الاستدلال من القي فانه ان كان تهوع فقط فالمادة لحجة متشربة وان كان في سهل دل علي
انها مصبوبة في التجويف وان كان في تهوع لا يقلع دل علي اجتماع الامرين او علي لحوج الخلط ولبس الغثيان انما يكون
من مادة متشربة بل تكون ايضــا من مادة غير متشربة اذا كانت كثيرة تلذع فم المعدة اوكانت قليلة قريب باختلا
طها بالطعام وارتقت من قعر المعدة فلذ عته ولذلك قد يسهل قذف الاخلاط بعد الطعام ولا يسهل قبله الا ان تكون
كثيرة لكن اذا كان حدوث التهوع والغثيان علي دور فالمادة منصبة وان كانت ثابتة فالمادة متولدة في المعدة علي الاتصال والقي
انما يدل بلونه ما يخرج منه علي المادة فيدل علي الصفرا و السودا باللون وعلي البلغم الحامض والمالح باللون والطعم وعلي البلغم
الزجاجي باللون وعلي البلغم النــازل من الراس باللون المخاطي وربما يصحبه من النوازل الي اعضا اخري ومن النــاس من
اذا تناول طعاما احس من نفسه انه لو تحرك فضل حركة قذف طعامه وذلك يدل علي رطوبة فم المعدة او علي ضعف من المعدة
والذي يكون من الرطوبة فانه يعرض ايضا علي الخوي والذي يكون من الرطوبة فانه يعرض علي الامتلا فقط واما الاستدلال
من طريق لون البدن فان اللون شديد الدلالة علي حال المعدة والكبد في اكثر الامر فان اكثر امراض المعدة باردة رطبة ولون
اصحابها رصاصي وان كانت بهم صفرة الي البياض واما الاستدلال من القراقر فان القراقر تدل علي ضعف المعدة وسواشتمالها
علي الطعام وعلي غايط رطب قطعا واما الاستدلال من الريق فان كثرته وزبديته يدل علي رطوبة المعدة المرسلة الرطوبة
المايية اللعابية وجفوف الفم وقلة الريق يدل علي يبس المعدة وحرارته علي الحرارة وان كان هناك علامات اخري تعين
ذلك في الدلالة علي الحرارة واعلم ان يبس الفم يكون علي وجهين احدهما اليبس الحقيقي وهو ان لا يكون ريق والثــاني
اليبس الكاذب وهو ان يكون اللعاب عذبا لزجا لكنه جف بسبب حرارة نارية تتادي اليه فيجب ان تفرق بين اليبس
وجفوف الريق اللزج علي الفم فان ذلك يدل علي اليبس وهذا علي رطوبة لزجة اما منبعثة من المعدة اونازلة من الراس
واما الاستدلال من الجشا فلان الجشا قد يكون حامضا وقد يكون منتنا اما دخانيا واما زنجاريا واما زهمــا واما حمايا
واما عفنا واما سمكيا واما شبيها بطعم ما قد تناوله صاحبه واما ريحا صرفة ليس فيها كيفية اخري وهو اصح الجشا فانه ان
كان دخانيا ولم يكن السبب فيه جوهر طعام سريع الاستحالة الي الدخانية مثل صفرة البيض المطجنة والعجل او طعام
مستصحب في صنعته واتخاذه كيفية دخانية مثل الحلو المعمول عليه بالنار وغير ذلك فالسبب فيه نارية المعدة بمــادة
او سومزاج ساذج وان كان بمادة كان علي احد الوجوه المذكورة وكثيرا ما يكون ذلك من مادة صفراوية تنصب الي المعدة
من المرارة علي الوجه السالف ذكره اومن نزلة من الراس حادة خصوصا اذا لم يكن الانسان صفراويا في مزاجه ويستدل
ايضا علي ان السبب حرارة مادية اوساذجة من جهة سالف التغذي بالغذا البعيد عن الدخانية مثل خبز الشعير فان
مثله اذا جشا جشا دخانيا فالسبب حرارة المعدة وكذلك يتامل البراز هل هو مراري فان كان مراريا دل علي ان السبب حرارة
في المعدة وان لم يكن البراز مراريا فلا يوجب ان يكون السبب في المعدة فانه ربما كان سومزاج مفرد والقي ايضا ادل دليل
بما يخرج فيه عليه وقد يدل الجشا الدخاني علي بهرلم يجد معه المعدة فراغا كافيا للهضم واشتعلت وسخنت واما ان كان
الجشا حامضا ليس من غذا حامض ولا عن غذا اذا افرط فيه تغير الي الحموضة فذلك لبرد المعدة وخصوصا اذا جربت
الاغذية البعيدة عن التحمض مثل العسل فوجدتها يحمض فاحكم ان السبب في ذلك برد المعدة بلامادة او بمــادة
ويصحب الذي بالمادة ثقل في فم المعدة دايما واكثرما يعرض يعرض لاصحاب الطحال ولمن ينزل الي معدته نوازل باردة وقد
يحمض الجشا عن حرارة اذا صادفت مادة حلوة فاغلتها وحمضتها ويدل علي ذلك ان يكون جشا حامض مع علامات
حرارة والتهاب ومرارة فم وعطش وانتفاع بما يبرد ومما يستدل فيه علي ان الحرارة المفرطة قد تحمض الطعــام او الجشا
ان الحرارة قد تحمض اللبن اسرع مما تحمضه البرودة وقد يستدل بالقي ايضا علي المادة واذا كان الجشــا منتنــا فيدل
علي عفونة في المعدة دلالة الضر وقد يدل علي قروح المعدة والسمكي والحماي يدل علي رطوبة متعفنة والزنجــاري
يدل علي حدة وحرارة مع عفونة وهو اشد دلالة علي الحرارة من الدخاني واما ان كان الجشــا غير حامض ولا دخــاني
لكنه موذ لطعم الطعام بعد مدة اتية علي تناول الطعام فهو يدل علي ضعف المعدة عن عن احالة الطعــام ❊ واما
الاستدلال ممــا يوافق وينافي اويودي فهو ان تنظر هل الاشيــا المبردة توافقه او الاشيا المجففة توافقه او المرطبة بعد ان
يراعي شيا واحدا وكثير ما تقع الغلط بسبب اعتقاله واذا لم يراع وهو ان الاشيا المبردة كثيرا ما تكسر من غليان
الخلط الرقيق المايي الرقيق اوملوحة الخلط البلغمي فيظن انه قد وقع به الانتفاع وان كان هناك حرارة والشي المسخن
كثيرا ما يدفع الخلط الحار ويحلله فيظن انه قد وقع به الانتفاع الي برودة بل يجب ان ينظر مع هذين الي ساير الدلايل
واما الاستدلال بمــا يوجد عليه حس المعدة انها ان لم تحس بلذع بل بثقل فالمادة بلغمية زجــاجية وان احست
باللذع والالتهاب فالمادة مرة اومالحة ويلذع بغير التهــاب فالمادة حامضة وان كان هناك لذع مع خفة فالمــادة
لطيفة وان كان مع ثقل فهي غليظة او كثيرة واما الاستدلال باحوال المشــاركات فان ينظر مثلا هل الدماغ منفعل
من اسباب النوازل باعث الي المعدة للنوازل او هل الكبد مولدة للصفرا باعثة اياهــا او هل الطحال عــاجز عن بغض
السودا فهو وارمة كثيرة السودا وهذا يعرف السبب وينظر هل يتخيل امام العين شي غير معتــاد وغير ثابت وهل
يحدث صداع اووسواس مع الامتلا ويقل مع الخوا او غشي وتشنج وهذا يعرف الغرض فان كان الامتلا يحدث خيالات
اوصداعا او وسواسا ومنا مات مختلفة اوخفقانا اوسباتا عظيما فالمعدة ممتلية وضعيفة وبهــا سومزاج وان كــان
الخفقان والصداع والغشي والوسواس يحدث في حال الخوا فانما هو دا يقبل مرارا اوخلطــا لذاعا تصير الي فمهــا عند
الخلا او خلطا سوداويا تعرف الفصل في ذلك من ساير ما اعطيناكه من العلامات اوخلطا باردا وما كان من هذه الاسباب
في اسفل المعدة فانه لا يعظم ما يتولد منه من الصرع والصرع والغشي والتشنج والاعراض الدالة علي احواله بالمشــاركة
منهــا

منها دما فيه مثل اختلاط الذهن والجمود والوسواس ومنها قلبيه كالغشي والخفقان وسو النبض ومنها مشتركه مثل بطلان النفس وعسره وسوه

فصل في علامات سو المزاج الحار

يدل عليه عطش الاان يفرط فيسقط القوة وجشا دخاني وسهوله الريق وانتفاع بما يبرد على شرط يقدم في الاستدلال واحتراق الاغذية اللطيفة التي كان مثلها لايحترق في الحالة الطبيعية ويحترق الغليظه ينهضم فوق ماكانت ينهضم الاان يفرط فيضعف القوة وكثرة العطش وقلة الشهوة للطعام في اكثر الامر وخصوصا اذاكان سو المزاج مع مادة صفراوية فانها تسقط الشهوة البتة لكن الهضم يكون قويا الاان يفرط سو المزاج الي ان يضعف القوي وربما صحب هذا المزاج حمي دقيه وربما كان هذا المزاج لافراطه قبل ان تسقط الشهوة مهيجا لجوع شديد بما يحلل وبما يحدث بلذعه وتحريكه المواد الي التحلل كالمص وقد يكون هذا الجوع فشيئا اذا تاخر معه الغذا الواقع في الغشي فاذا طالت مدته طولا يسيرا بطلت الشهوة اصلا وقد يكثر ايضا سيلان اللعاب علي الجوع ويسكن علي الشبع للحرارة المحلله المصعدة وان وجدت الرطوبة كان ذلك اكثر وهذا قد يسكنه الاغذية الغليظه ثم اعلم ان من كانت معدته نارية كان دمه قليلا رديا منتنا حريفا تكرهه الاعضا المخالفة له في المزاج الاصلي فلاتغتذي به فيكون قليل اللحم ويكون عروقه دارة لان لحمه مخزون فيها لاتستعمل الطبيعة والفصد يخرج منه دما رديا ❁ في علامات سو المزاج البارد ❁ يدل علي برودة المعدة بطو تغير الطعام حتي انه لم يزل او ينقذف بالقي بعد مهله ولم يتغير تغيرا يعتد به فان افرط لم يتغير له الطعام اصلا ولم ينضج وقد يدل عليه كثره الشهوة وقله العطش والجشا الحامض من غير سبب في الطعام علي ماذكرناه وهذا يدل علي سو مزاجها البارد ومن الدلالة علي ذلك ان لايكون استمرا الا ماخف من الاغذيه دون الاغذيه الغليظه التي كانت تنهضم من قبل وربما بلغ سو المزاج للمعدة البارده ان يعرض من الطعام الماكول بعد ساعات كثيره تمدد ووجع عظيم لا يسكن الا بقذف رطوبة خليه كل يوم وربما ادي الي الاستسقا والذرب وبارد مزاج المعدة يظهر علي لونه صفرة وبياض لايخفي علي المجرب وهو الذي الناتخواه من اجود علاجاته وقد يشاركه الدماغ في افات هذا المزاج فيكون صداع ريحي وطنين ونحو ذلك فاذا اتفق سو مزاج بارد مع سو مزاج اصلي حار كثرت القراقر والنفخ والجفاف والعطش ويزداد فسادا كلما احتاج الي فصد الذي لابد منه ويوول الي الدق ودواوه تقديم قليل شراب قدر ما تبل اللهاه علي الطعام وان يكون غذاوه النواشف والاحمر من اللحم دون الثرايد ❁ علامات سو المزاج اليابس ❁ يدل عليه العطش الكثير وجفوف اللسان المفرط علي الشرط المذكور في باب الاستدلالات وهزال البدن وذبوله فوق الكاين في الطبع والانتفاع بالاغذيه الرطبه والاهويه الرطبة ❁ علامات سو المزاج الرطب ❁ يدل علي ذلك قلة العطش والنفور من الاغذيه الرطبه والتاذي بها والانتفاع بتقليل الغذا او باليابس منه ويدل عليه كثره اللعاب والريق فان كان علي الجوع دل علي حرارة مع الرطوبة في الاكثر وقد يكون من الحرارة وحدها وكثيرا ما يكون علي فم المعدة من الانسان رطوبة بالة ويكون صاحبه كلما اكل شيا توهم انه لو تحرك لقذف وقد يكون هذا ايضا من ضعف المعدة ولكن يصحبه الدلايل الضعيفه المذكورة ويكون هذا علي الخوا ايضا وان لم ياكل وذلك يكون عند الاكل فقط ❁ علامات موادا الامزجه وما معها ❁ والمزاج الذي مع المادة فيدل القي والجشا والبراز حاصة بلونه وربما يخالطه ويخالط البول الاان يكون الحاجة بجاوزة الحد والرقيق الحار والصد يدي يدل عليه مع خفة المعدة غثي وعطش ولذع والتهاب فاذا تناول الطعام الغليظ يغثي به وبالجملة ان كان كثيرا كان معه غثي دايم وان كان قليلا غثي عند الطعام وكذلك ان كان غير متشرب لكنه منحصر في تعر المعدة ولا يغثي فاذا اختلط بالطعام فشا في المعدة وانتشر وبلغ الي فمها وغثي وقد يدل علي المصبوب في فضا المعدة الذي لم يتشرب انه اذا تناول صاحبه شيا جلاكالعسل او السكر اخرجه للحس والمتشرب لايعرف من جهة ما يبرز بالقي او البراز بل من ساير الدلايل المذكورة واصله الغثيان فانه يدل علي المادة فان كان تهوع فقط فهناك لصوق وتشرب من المادة ويدل علي جنس المادة العطش والعطش يدل اما علي حرارته واما ملوحته وبورقيته فان سكن بما الحار فهو بلغم مالح وان لم يسكن فالمادة صفراوية ويتعرف ايضا بطعم الفم وبما ينقذف فان اجتمع الغثي والعطش دل علي ذلك وان لم يكن عطش دل علي ان المادة باردة ومن دلايل اجتماع مادة بلغمية كثيرة لزجة ان تسقط الشهوة ولا ينشرح الصدر للطعام الكثير الغذا بل يميل الي ما فيه حدة وحرافة واذا تناول ذلك ظهر نفخ وتمدد وغثيان ولا يستريح الا بالجشا ومن الدليل علي اجتماع مادة ردية في المعدة وما يليها اختلاج المراق وربما ادي الي الصرع والما لنخوليا ومن دلايل ان المادة المنصبة سوداية والشهوة الكثيرة مع ضعف الهضم ومع كثرة النفخ ومع وسواس ووحشة ومن الدليل علي ان المادة نزله اسهال بادوار مع كثرة نوازل من الراس الي المعدة والي غير المعدة ايضا وما يخرج في القي والبراز من الخلط المخاطي ومن الدلايل علي ان المادة رطبة توذي بغليانها عطش مع فقد ان مرارة او ملوحة في الفم واحساس شي كانه يصعد او ينزل مع رطوبة مفرطة في الفم وراس المعدة والتهاب

فصل في دلايل افات المعدة غير المزاجيه

واما دلايل عظم المعدة فان تكون المعدة تحتمل طعاما كثيرا واذا امتلات حس حينئذ تلازم الاحشا وانسداد بعضها ببعض فاذا خلت نقصت ونزلت الاحشا كانها معلقه مضطرب واما دلايل الصغر فانه لا يحتمل طعاما كثيرا و يمتلي قبل الشبع ودلايل السدد الواقعة بين الكبد والمعدة رطوبة البراز وكثرته والعطش وقلة الدم وتغير اللون الي الاستسقا نيه وابتدا سو الحال التي ربما كان اعرف اسبابها سو المزاج او سو القنيه ودلايل السدد الواقعه بين المعدة والكبد والطحال قلة الشهوه مع عظم الطحال واما دلايل السدد الواقعة بين المعدة والامعا فهي اعراض ايلاوس او القولنج واما دلايل السدد الواقعة بين المعدة والدماغ فهي قلة الشهوة مع صلاح المزاج والهضم بحاله ان لم يكن عايق اخر وقلة الاحساس بالمبلوعات اللذاعة الحريفه جدا وان لايقع فواق بعد شرب الفلافلي وشرب الشراب علي الريق عليه واما دلايل الرياح التمدد في المعدة والجنبين وتحت الشراسيف وطفو الطعام وكثرة الرياح النازله والجشايية واعلم انه اذا وجد الحاس

مابين المعدة والكبد صلابة مع نحافة فذلك دليل ينذر با نحلال الطبيعة

فصل في المعالجات بوجه كلي

ان المعدة تعالج بالمشروبات وبالاضمدة والنطولات من مياه طبخ فيها الادوية وبالاطلية وبالمروخات من الادهان والمراهم المتخذة بشموع طبخت في مياه طبخ فيها الادوية والاطلية والاضمدة خير من النطولات فان النطولات ضعيفة التاثير واعلم ان علاج مايعرض لها من سو المزاج في الكيفيتين الفاعلتين اسهل بسبب سهولة وصولنا الي ادوية مضادة لها شديدة القوة ✽ واما علاج مايعرض لها من سو المزاج في الكيفيتين منفعلتين فهو اصعب وخصوصا المزاج البارد فان مقابلة كل واحد منهما يكون بقوة ضعيفة التاثير ومدة تسخين البارد كمدة تسخين الحار والخطر في التبريد اعظم لاسيما اذا كان بعض الاعضا المجاورة للمعدة بها سومزاج بارد اوضعف والخطر في الترطيب والتجفيف متشابه الا ان مدة الترطيب اطول واعلم ان لامراض المعدة اذا كانت من مادة ثم اسكلت المادة فلا انفع لها من الايارج فانه اعون الادوية علي مصالح المعدة وتمام افعالها الخاصية ويجب ان لا يعول عليه اذا كان سو مزاج بلا مادة فانه يضر الحار واليابس ويوجد في البـاردة ما هو اقوي منه واذا استفرغت المعدة من خلط ينصب اليها من غيرها فقوها بعد ذلك كيلا يقبل ذلك الحار وشد الاطراف وتسخينها يعين في حبس ما ينصب اليها عنها وشراب الخشخاش شديد المنع لانصباب المواد الحارة فان كان الخلط باردا فالمقويات التي تحتاج اليها بعده هي مثل المصطكي واقراص الورد الصغير والنعناع اليابس والعود التي والقرنفل وما اشبه ذلك فان كان الخلط حارا فبا الربوب وبالاقراص البـاردة المتخذة من الورد والطباشير وما اشبه ذلك ومن وجد صلابة ونحافة فيمـا بين المعدة والكبد علي ماذكرنا فليجعل غذاوه ودواه ما الشعير وليتدرج في شربه يوما فيوما من عشرة الي عشرين الي مايه طول نهـاره الي ان يقوي علي شربه دفعة اودفعتين ولا تقربن دوا مستفرغا ولا قصد اقرص موصوف لذلك ✽ ونسخته ✽ يوخذ مصطكي واقراص الورد كل واحد ثلاثه دراهم كهربا ونعناع يا بس ومر ماخوز وعود خـام من كل واحد وزن درهم يسقي بشراب عتيق اوبالميبه ويجب ان تستعمل في تنقية المعدة واما اجتمع في فضايها او تجاو تشرب ادوية لاتجاوز المعدة والجداول القريبة الي المعدة دون العروق البعيدة عنها فان لم تنج دفعة واحدة كررت فذلك افضل من ان تستفرغ من حيث لاحـاجة الي الاستفراغ ويجب ان يراعي امر البراز والبول في امراض المعدة فان رايتهما قد اقبلا وصلحا فقد اقبلت المعدة الي الصلاح ولا يجب ان لا يورد معالجات المعدة ولو لحرارتها شي شديد البرد كالما الشديد البرد وخصوصـا فيمن لم يعتد ولا يخلي الادوية المحللة لمافيها من الفضول عن القابضه الحافظة

فصل في معالجات المزاح البارد الرطب

اما اذا كان هناك مادة فليستفرغ علي ماعرف في القانون فان لم يكن كثرة مادة فلاصحاب التجـارب فيه طريقة مشهورة اما في التغذية اذا لم يكن مادة فان تغذوه بمـا فيه قبض ومرارة ليجفف بقبضه ويسخن بمرارته ومن هذا القبيل الشراب العفص ومن الادوية المشروبة الافسنتينيه وشراب الافسنتين والافسنتين والادوية المتخذه بالسفرجل واما من الاضمدة والاطليه والمروخات فالاضمدة التي تقع فيها الادوية القابضه الطيبه الذي يقع فيها مثل الجما وقصب الزريره والسنبل والساذج واللادن والمقل واصل السوسن والبلسـاب ودهنه وحبه والميعه واما المروخات فالقيروطيات المتخذه من دهن المصطكي والزيت ودهن النـاردين ودهن السفرجل فان لم ينجح هذا المبلغ استعملوا الاضمدة المحللة ودوا ثافسيا ومن الاضمدة القوية ان يوخذ من الزعفران والسنبل السوري والمصطكي ودهن البلسان من كل واحد جزو ومن العسل ثلاثة اجزا ومن المر المجلوب من مدينة اطروغيلون ثلاثه اجزا صمغ البطم جزو ونصف افربيون جزو يتخذ منه ضماد وان شرب قليل جاز وايضا ميعة اربعة شمع ثلاثه مخ الايل جزان صمغ البطم جزو دهن البلسان جزو نصف دهن الناردين جزان وايضا ميعة ثلاثه مخ الايل ثلاثه صبر ثلاثه مصطكي جزان دهن النـاردين ثمانية دهن البلسان ثلاثه شمع خمسة يتخذ منه قيروطي واما اصحاب القياس فيامرون اولا بر ياضة معتدلة واستعمال غذا حسن الكيموس سهل الانهضام معتدل المقدار الي العلة ما هو بمقدار ما يهضمه ثم يتدرجون في ذلك في استعمـال الادوية المذكورة ومايجري مجراها من الجوارشنات العطرة الحارة واما باعتدال اوفوق والاعتدال بحسب مقتضي مقابله لعلة حتي يعدل المزاج ومن هذه الجوارشنات الفلافلي والكموني وهذا الدوا الذي نحن واصفوه نافع جدا ✽ ونسخته ✽ اوهوان يوخذ من حب العرعر وصمغ البطم والفلفل من كل واحد جزو ومن المر المجلوب من مدينه اطروغيلون وانا اظن انه يجب ان يكون ميعة وناردين من كل واحد جزان فطراساليون اي الكرفس الجبلي والكاشم من كل واحد نصف جزو يعجن بمقدار الكفاية عسلا واذا كان البرد اشد من ذلك فيسقي امروسيا وتجربما ومن الادوية الجيدة لجميع الامراض المادية الغليظه الرطبية شراب العنصل ✽ وصفته ✽ يوخذ من العنصل المصفي المقطع ثلث امنا يطرح في انا من زجاج ويغطي راس الانا ويترك ستة اشهر

فصل في معالجات المزاج الحـار

ينفع من التهاب المعدة سقي اللبن الحامض والخل والكزبرة والرايب رايب البقرولب الخيار والسمك الطري خاصه مسكن لالتهاب المعدة والما البارد والفواكه الباردة والهندبا والقثا والخوخ الذي ليس بشديد المايية فيستحيل الي الصفرا والخس والارز والعدس والكزبره الرطبه بالخل والقرع وما اشبه ذلك مخلوطه بالكافور والصندل والورد ان احتيج الي ذلك ويسقون ايضا اقراص الطباشير وخصوصا اذا كان هناك اختلاف مراري ويغذو بالبيض السليق في الخل والعدس وما الرمانية والسمـاقية والحصرمية واللحم الذي يرخص لهم فيه هو لحم الطيهوج والدراج والفراريج فان لم يبلغ حرارتها انها ك القوة فاغذهم بالباردة الغليظه مثل قريص السمك الطري وقريص البطون وكلما فيه قبض ايضا ورب الخشخاش وشرابه نافع من ذلك جدا ومما ينفعهم التضميد بالمبردات وربما ضمدت معدهم بمثـانة مملوة منفوخة قد ملئت ما باردا اذا

واذا ضمدت المعدة بالاضمدة المبردة فتوق ان بها يبرد الحجاب والكبد تبريدا يضر بافعالها فانه كثيرا ما عرض من ذلك افة في النفس وبرد في الكبد فان حدست شيا من هذا فتداركه بدهن مسخن يصب على الموضع ويكمد به واجعل بدل الاضمدة مشروبات

فصل في معالجات سو المزاج البارد

ان كان هذا المزاج خفيفا اقتصر في علاجه على اقراص الورد التي يقع فيها الافسنتين والدار صيني بطبيخ الكمون والنانخواه المطبوخين في اما زجاج نظيف والنانخواه له منفعة عظيمة في ذلك وان كان اقوي فلابد من استعمال المعاجين القوية الحارة والبزور الحارة والفلافلي والترياقات والمثرود يطوس بالشراب والسخرينا والكموني والامروسيا والفنداريقون ودوا المسك المروميجون الاصطمحيقون والكندري ينفع في ذلك حتي تكون الطبيعة لينة ويجب ان يسقي امثال هذه في سلاقة السنبل والمصطكي والاذخروما اشبه ذلك والزنجبيل المربا نافع لهم وايضا اقراص الورد مع مثله عود وايضا الفلافلي بالشراب فانه شديد الاسخان للمعدة ويستدل على غاية تاثيره بالفواق ويجب ان يستعمل الحلتيث والفلفل في الاغذية فانهما كثير النفع من ذلك والنوم ايضا من انفع الاشيا لهم ومن الادهان النافعة في تمريخ المعدة دهن البابونج ودهن الحنا ودهن السوسن ودهن المصطكي جعل فيه شحم الدجاج وان احتيج الي فضل قوة جعل فيه اشق ومقل وان احتيج الي اقوي من ذلك فدهن القسط ودهن البان والزنبق وساير المسوخات مثل شراب السوسن والعود والمصطكي والعنبر ومن البزور الحلبة وبزر الكرفس والخطمي وربما نفع وضع المحاجم على المعدة في الاوجاع الباردة منفعة شديدة واعلم ان تسخين الاطراف يودي الي تسخين المعدة عن قريب وانت تعلم ذلك

فصل في علاج سو المزاج الرطب

يعالج بالناشفات والمقطعات وما فيه مرارة وحرافة بعد ان يخلط بها اشيا عفصة ويجب ان يستعملوا شرابا قويا قليلا ويكون الاغذية من الناشفات والمطجنات المشوية وليقل شرب الما واقراص الورد المتخذة بالورد نافعة للمزاج الرطب في المعدة ومما يزيل رطوبة المعدة ان يغلي درهم انيسون ودرهم بزر رازيانج في ما يصفي على خمسة دراهم جلنجبين عرس

فصل في علاج سو المزاج اليابس

هو لايقرب علاجهم من علاج الدق فان هذه العلة دق ما للمعدة فاذا استحكم لم يقبل العلاج اصلا وليس يمكن ان يتعرض لترطيبها وحدها ويخلي عن البدن بل ترطيبها لايقع الابشركة من البدن في ترطيب هو لا تحميمهم وانعاؤهم في الابزن وتكريرهم الي الحمام بحسب مبلغ اليبوسة فربما احوج افراط اليبس بهم الي ان لايرخص لهم في المشي الي الحمام وعنه بل ان ينتقلوا اليه وعنه علي محفة لئلا تحللهم الحركة ولا يرشح مما يستقره في الابزن ولان الحمام مرخ للقوة فيجب الابقا له ما يحللها فينتقضا عن ذلك ويجب ان يكون تحميمهم ايقاعا اياهم في الابزن فلا حاجة بهم الي هوا الحمام ويجب ان يكون هوا الابزن معتدلا بين المقشعر منه وبين اللاذع وبالجملة بحيث لاينفعل عنه بل يتلذذ به فيرطب ويوسع المسام ويجب ان يكون مدة استعماله مادام ينتفخ ويربوا بدنه قبل ان ياخذ في الضمور ويجب كلما يخرج من الحمام ان يراح قليلا ثم يسقي من الالبان اللطيفة اما لبن النسا او لبن الاتن او لبن الماعز واجوده ان يكون امتصاصا من الثدي واستيلا بالمحليب ساعة يحلب وشربا له قبل ان ينفعل عن الهوي اصلا وان يكون المشروب لبنه قد غذي مقدار ما يهضمه وريض قبله رياضة باعتدال وان لا يرضع غيره فان كان حيوانا غير الانسان عرف جودة هضمه من رداته بين برازه او عدمه للعين ولعتداله ورطوبته وجفافه اوافراطه في احدهما وباستوايه او بنفخه لريحيه فيه وان يحس ويمرغ رياضة له ثم ينتظر المريض هضم ما شربه من لبن او ما الشعير ويعلم ذلك من جشايه وخفة احشايه ثم يعاد بعد الرابعة والخامسة من الساعات ثم يحمم ثم يمرخ اعضاوه بالدهن لحقن المائية المتصة فيها فان كان معتاد الحمام حممته مرة ثالثة وان كان الاصوب الاقتصار علي مرتين زدت في الساعات المتخللة بين التحميمتين علي ما ذكر لراحة تامة وان مال الي اللبن سقيته ثانية والا سقيته ما الشعير المحكم الصنعة وهو الذي اكثر ثم ماوه ثم طبخ طبخا كثيرا حتي قل ماوه واطعمه من خبز التنور المتخذ بالخمير والملح المحكم الانضاج ومن السمك الرضراضي واجنحة الطيور الخفيفة اللحوم لرخصتها وخصي الديوك المسمنة باللبن وجنبه اللزج والصلب والغليظة وان كان كثير الغذا فاختر ما كان مع كثرة غذايه سريع الانهضام لطيف الكيموس رطبة والمبلغ منه مقدارا ما لايثقل ولاتمدد كثيرا واما القليل فلابد في مثله ولابد من سقيه الشراب الرقيق المايل الي القبض القليل الاحتمال للمزاج لما ينبه فانه ينفذ الغذا وينعش القوة ويغني عن شرب الما البارد الناكي ببرده وليكن مبلغه ان لايطفوا علي المعدة ولايقرقر ولكن تغذيته الثانية وقد انهضم الاول تمام الهضم وفرق غذاهم ما امكن وليكن الطعام خفيفا لئلا يلحق طعام طعاما متقدما غير منهضم وليكن هذا تدبيرهم اياما فاذا انتعشوا يسيرا زيدوا في الرياضة والدلك والغذا فاذا قاربوا الصحة قطعت كشك الشعير واللبن واجعل بدل الشعير يومين او يوما حسوا متخذا من الخندروس وزدهم غذا منميا للقوة وابدا بالاكارع والاطراف ولحوم الطير الرخصة

فصل في علاج سو المزاج البارد اليابس

فان كان المزاج باردا يابسا فيدبر البرد كما تدبر اليبس ولما كان تدبيره ليس الا بالمسخنات فاجتنب فيهما ما يزيد في اليبس بتحليله او لقبض قوي فيه والتكميدات كلها تضره ولا ينفعه ويجب ان يجتنب الاسخان القوي السريع فان ذلك يجفف ويزيد في اليبوسة بل يجب ان يسخن قليلا قليلا ويرطب فيما بين ذلك ويزيد في جوهر الحار الغريزي لا في الغاربة ومما يفعله الشراب القليل المزاج واللبن او ما الشعير الممزوج بقليل عسل منزوع الرغوة ليكثر غذاوه ويقل فضوله وهو جيد لهم وتمريخ المعدة بالادهان العطرة التي ترطب اكثر مما يسخن مثل دهن السنبل والناردين ودهن المصطكي جيد

وربما خلط بها دهن البلسان وربما اقتصر علي دهن البلسان فانه نافع والاجود ان يخلط بهـا قليل شمع ليكون للبث علي المعدة ومما ينفع منفعه قوية بان يسحق المصطكي وتخلط بدهن الناردين ويوضع علي المعدة ويختـار من المصطكي ادسمه وان اشتد البرد لم يكن بد من طلي المعدة بمثل الزفت ويلصق كل يوم وينزع قبل ان يبرد وربما استعمل ذلك في اليوم مرتين فانه يجذب الي المعدة دما غاذيا ويجب ان يتعرف صورة استعمـال الزفت مما قيل في باب الزفت ومما ينفع منفعة عظيمة شديدة اعتناق صبي لحيم صحيح المزاج فانه يفيد المعدة حرارة غريزيه ويهضم الطعام هضما شديدا ون لم يكن صبي فجرو كلب سمين او هرة ذكراو ما يجري مجراه ويجب ان لايعرق الصبي المعتنق فيبرد العروق ويبرد وقد يمكن ان يطلا بطنه بما يمنع العرق ويجب ان لايفرطه عليه في الما البارد فانه اضرشي

فصل في علاج سوالمزاج الحار اليابس

علاج هذا ان يجمع بين التدبيرين الذين ذكرناهما فان كانت الحرارة قليلة كفي ان يدبر تدبيرا صحاب اليبس ويجعل شرابهم اطول زمانا ويجب ان يسقونه مبردا في الصيف مفترا في الشتا وكذلك ساير طعامهم ويكون مروخ معدتهم من دهن السفرجل ومن زيت الانفاق وربما عوفوا الشرب الما البارد الكثير تمام العافيه وخاصة اذا لم يكن اليبس افرطه

فصل في علاج سوالمزاج الحار الرطب

ينفع منه الباردات الناشفات ويجمع بين تدبيري سوالمزاج للحار والرطب وينفع منه اقراص الورد المتخذ بالورد الطري واذ كان هناك اسهال استعمل القيروطي بدهن السفرجل

فصل في علامات سو المزاج في المعدة مع مادة وعلاج سددها

يجب ان يتعرف من حال المـادة هل هي متشربة نشف الاسفنج للما او متشربة غـايضه كشرب الثوب بالصبغ الاحمر الغايص فيه او ملتصقة اومصبوبه في التجويف ويسمي عند بعضهم الطافي وان يعرف مبد اوهـا وموضع تولدهـا وجهة انصبابها فان كان تولدها فيها قصد في العلاج قصدها واصلح منها السبب المولد لها وان كان فايض اليهـا من عضو اخر مثل الدماغ او المري او الكبد او الطحال استفرغ ما يصل فيهـا واصلح العضو المرسل المادة اليهـا وقويت المعدة ليلا تقبل ما ينصب اليها وربما كان انصبابها في وقت الجوع عند حركة القوة الجـاذبة من المعدة وسكون الدافعه فيقبل من المواد مالاتقبله في وقت اخر وهولاهم الذين لايحتملون الجوع وربمـا فشي عليهم عنده فيجب ان يسبق انصباب المواد اطعام طعام وان تكون الاغذية مقوية للمعدة وربما كانت المادة انمـا تنصب عند انفعـالات نفسانية مثل غضب شديد او غم اوغيرذلك ولايسكن اللذع العارض لهم الا بالقي الذي ينزل من الدماغ فينتفع الفلفل الابيض المسحوق بالما والافسنتين والصبر ضعيف المنفعة فيه واما الايارج فقد تقوي علي ذلك لما فيه من الادوية القوية التحليل والجلا وقد سلف بياننا ان من التركيب المفسد للعلاج ان تكون المعدة حارة والراس بارد افيخرج ما ينزل من الراس الي مثل الفلافلي والي الفوذنجي وجوهر المعدة يضربها ذلك والذي ينصب عن الكبد فعلاج ذلك محوج الي ما يلين الطبيعة ويستفرغ الخلط الرقيق مثل ما الجبن بالهليلج والسقمونيا وربما اماله عنهما جميعـا الفصد والي ما يقوي المعدة ويجب ان يقدم الملينات علي الطعام وينفع بالقوابض وعلي مانقوله في موضع خاص به واما الذي ينصب عن الطحال فيعالج بما قلناه في باب الشهوة الكلبيه وقد علمت انه ربمـا انصب الي فم المعدة اخلاطا حـادة لذاعة فيحدث غشيا وتشنجا وربما ادي انصبابها الي بطلان النبض وربما كانت سو داوية ويجب عليك ان تقوي فم المعدة فالبلا تقبل المواد المتجذبة اليها بالاضمدة التي فيها قبض وعطرية اما البـاردة في حال معالجة الحرارة وفي الحميات فالقسب والسفرجل والسمك وعصارة الحصرم واغصان الغليق والادهان مثل الورد واما الحارة منها وفي ضد الحال المذكورة فكالمر والزعفران والصبر والمصطكي وكثيرا ما يكون بسبب احتماع المادة في المعدة احتباس استفراغات منقية لهـا الانصباب اليها وفي مثل هذا يجب ان يستفرغ ما اجتمع ويقيح وجه سيلانه عن المعدة اليه ولايخرج من المعدة خلط الا الي جهة ميله في الاستفراغ وان اشكل فاخرج الطافي والذي يلي الفم بالقي والذي بالخلاف بالاسهـال فان كان الخلط متشربا مداخلا ولن يكون الارتيقا في قوامه فافعل ما يعالج به الصبر والمغسول اصلح للتقوية وغير المغسول للتنقية فانه اذا غسل ضعف استفراغه وتنقيته والايارج اوفق من كلاهما لما فيه من العقاقير المصلحة والمعينه والمانعة للمضرة وخصوصا الساذج الغير المخلوط بالعسل فان المخلوط بالعسل وان كان اكثر اسهالا من نواحي مختلفه لانه اشد في المعدة نقـا فان تقويته اقل فان العسل يكسر من قوته في التنقيه جميعا ويجب اذا شربه ان يمشي بعده بقصد ولا يحتاج ان يغير لاجله تدبيره وربما زالت العلة لشربه واحدة من الايارج فان كان هناك سقوط شهوة او غثيان جعل بدل الزعفران في الايارج ورد احمر واذا وجدت حرارة ملتهبة فلاتستعمل الايارج فانها ربما زادت في سوالمزاج وخصوصا اذا اخطـا ان هناك مادة ولم تكن مادة وبالجملة فان الايارج انفع دوا الاخلاط المرارية في المعدة وخصوصا بطبيخ الافسنتين ومما جرب ايارج لهذا الشان ✤ ونسخته ✤ وهوان يوخذ فقاح الاذخر وعيدان البلسان واسارون ودار صيني من كل واحد جزو ومن الصبر سته اجزاواذا لم يرد به قوة الاستفراغ بل التنقيه المعتدلة جعل وزن كل دوا جزو ونصف ومن الحبوب المجربه النـافعة في ذلك حب بهذه الصفة ✤ ونسخته ✤ وهوان يوخذ من الصبر درهم ومن الهليلج الاصفر والورد نصف درهم يعجن بعصير الهندبا والسفرجل المسهل المتخذ من السفرجل والسكر والسقمونيا وربما اقتصر علي ذانق سقمونيا ويسقي في ثلاث اواقي من الدوغ المصفي عن زبدة المترود سـاعة حتي يحسن امتزاجه به والجلنجبين المسهل عظيم النفع من ذلك وكذلك الشاهترج وخصوصا في المراري وطبيخ الافسنتين والتمر هندي والاجاص وشراب الورد المسهل ايضا وخصوصا في الصيف وكذلك ما الجبن بالهليلج وقليل سقمونيا اوصبر لمن يريد به ان يستفرغ مـادة صفراوية وهذا الذي نحن نصفة قد جرب الحكيم الفاضل جالينوس ✤ ونسخته ✤ يوخذ من الافسنتين الرومي خمسة درهم والورد الاحمر الصحيح عشرين درهما يطبخ في برطلين من الما حتي يبقي نصف رطل ثم يسقي كما هو مع سكر قليل

قليل والصبر موافق في استفراغات المعدة والسقمونيا موذ للمعدة مضاد فلا تقد من عليه الاعند الضرورة وفي مثل هذه
المواد فقد ينتفع بالفصد اذا كان هناك امتلا لتحرك الاخلاط الي العروق والاطراف ويكون الاخلاط التي في المعدة منفذ
يندفع فيه وقد جرب سقي الايارج بطبيخ الافسنتين فهو غاية وقد جرب سفرجلي بهذه الصفة ✤ ونسخته ✤ يوخذ
لحم السفرجل المشوي في العجين مقدار ثلثة اوقي ومن الزعفران والافسنتين من كل واحد درخمي ونصف من دهن شجرة المصطكي
ودهن السفرجل ثمانية درخميات يعجن بشراب ريحاني يستعمل فيقوي المعدة التي بهذه ويمنع قبولها الاخلاط الحارة
ومما جرب ايضا هذا الدوا ✤ وصفته ✤ وهو ان يوخذ الافسنتين عشرة دراهم دارصيني خمسة دراهم عيدان البلسان
ثلاثة دراهم ورق الورد الطري درهمين عود درهم مصطكي درهم يطبخ في الما الكثير حتي يعود الي القليل الي قدر رطل او اقل
ويصفي وينقع فيه الصبر والشوة اوقية كل يوم الي ان تظهر العافية وان كان الخلط مصبوبا لايلصق له ولا غلظ انتفع بالقي بما الفجل
والسكنجبين وما العسل وما الشعير مخلوطا بالسكنجبين الحاد وما يجري مجراه من المقييات الخفيفة وربما يقي الما الحار وحده
او بدهن زيت حارة وحده او سكنجبين بما حار وحده والما الحار مع عسل قليل يغسل المادة فربما قذفها الطبع بالقي
وربما خلطها الي اسفل وقد يعالج مثل هذه المادة بالاسهال ايضا بما ذكرناه ان كان القي لايبلغ به المواد او كانت الي قعر المعدة
اميل واذا اردت ان تسهل بالايارج في مثل هذه المادة سقيت بعد الحمام في اليوم المتقدم ما الشعير وربما كان هذا الخلط لذاعا
قليلا فكان استعمال سويق الشعير وربما كان هذا الخلط لذاعا غليظا قليلا فان كان استعمال سويق الشعير بما الرمان يزيل
اذاه لنشف السويق وتجفيفه وتقوية ما الرمان لفم المعدة فلا تقبله فان كان الخلط غليظا فالصواب ان تقطع وتلطف بالاشربة
المقطعة الملطفه والادوية المقطعة مثل السكنجبين والكوامخ والخردل والكبر والزيتون والاضمدة الملطفة ثم يسهل بما يخرج
مثله وان استعمل القي ثم الاسهال كان صوابا وان كانت بخاصية لايقلع فيجب ان يقيا بما هو اقوي مثل طبيخ جوز القي والخردل
والفلفل وهذا الدوا مما يقي البلغم ✤ ونسخته ✤ يوخذ لباب القرطم يذاب بما الشبث المدقوق ويلقي عليه دهن الغار
ويسقي العليل ويغمس منه ريشة ويتقيا بها فاذا نقيت المعدة فاستعملما يعدل المزاج ويسخنه بلطف لئلا يتولد مادة
اخري واذا ارفت الاسهال في مثل هذه المادة سقيت يوما قبله بعد الحمام ما الحمص ويجب ان يستعمل لهم ذلك كثيرا
والاستحمام بمياه الحمات والاسفار والحركات نافع لهم وكثيرا ما يكون من عادة الانسان ان يجتمع في معدته بلغم كثير فيستعمل
الكراث بالسلق والخردل فيبرا بتقطيع من ذلك لجرم الخلط او اسهال يعرض لصاحبه فان كان البلغم حامضا سقوا الايارج
بالسكنجبين واستعملوا دوا الفوذنج والادوية المسهلة الصالحة للاخلاط الغليظة بهذه الصفة في حب الافاويه وحب الصبر
الكثير وحب الاصطمخيقون والصبر في السكنجبين والبزوري القوي للبزور المتخذ بالعسل وهذا صفة ايارج نافع في هذا الشان
✤ ونسخته ✤ يوخذ بزر الكرفس ستة اطراف الافسنتين انيسان بزر رازيانج من كل واحد ثلاثة فلفل ابيض ومرواساورون
من كل واحد جز ونصف قسط وسنبل رومي وكاشم من كل واحد جزوين مصطكي وزعفران من كل واحد جز صبر ثمانية
اجزا يقرص ويشرب كل يوم قرصة وزن مثقال ينقي المعدة بالرفق وربما احتيج الي الايارجات الكبار ومما ينفع هولا خصوصا
بعد تنقية سابقة الهليلج المربا وشراب الافسنتين والزنجبيل المربا ووافق الاغذية لهم مرقة القنابر والعصافير دون
الفراخ فان اجرام الفراخ بطيه الانهضام طويلة المكث في المعدة واعلم ان الصعتر يجففه للمعدة نافعة للفضول الرطبة
كلها وما الحديد المعدني او المطفي فيه الحديد المحمي مرارا كثيرة نافع للمعدة الرطبة والسكنجبين العنصلي شديد النفع
للمعدة الرطبة والسكنجبين العنصلي شديد النفع والسفرجل الساذج جيد للمواد الحارة والذي بالفلفل والزنجبيل
للمواد الغليظة الباردة ✤ ونسخته ✤ يوخذ عصارة السفرجل جز وليكن سفرجلا مائيا قليل العفوصة ومن العسل المبرود
ومن السكر المحرور جز ومن الخل الجيد الثقيف خل الخمر نصف جز ويقوم علي نار لينة ويرفع فان اريد ان يكون اشد قوة للمبرود
جعل فيه الزنجبيل والفلفل ومما ينفع في تحليل المواد الغليظة من المعدة اعتناق الصبي الذي لم يدرك بل مراهق بلا حجاب
من غير شهوة وربما اجتمع في المعدة خلطان متضادان فكان المقشرب مثلا من الرقيق المراري والنجري في التجويف الغليظ
فيجب ان نقصد قصد اعظمها افة ✤ واذا كان الخلط الموذي حار الذاعا يعرض منه الغشي والتشنج فدبره بما ذكرناه
في باب الغشي والتشنج واول ما يجب ان تبادر اليه تجريعه بما فاتر فانهم اذا قاوا اخلاطهم سكن مابهم وان كان الخلط
الموذي والمنصب سوداويا ينفع من ذلك طبيخ الفوذنج مع عسل وطبيخ الافثيمون والفوذنج البري ومما ينفع من ذلك
ان يعجن الشب والقلقند يبس والنحاس المحرق بعسل ويوضع علي المعدة ويجب ان يصبر في معدهم وقت صعوبة العلة
اسفنجة مبلولة بخل حار جدا واذا كان الخلط باردا رطبا فاقتصر علي المسخنات المحللة ولا تدخل فيها ما يجففها بالقبض
فانه خطر عظيم سوا كان دوا او غذا وقد تكون المادة تودي بكثرتها لا لفسادها وهذه تستعمل في تداركه ضربها الادوية
والاغذية القابضة من غير مراقبة شي ✤ واما علاج اورام المعدة فقد افردنا له ابوابا من بعد وكذلك علاج الرياح والنفخ
✤ واما علاج سخافة المعدة فان تستعمل عليه الاضمدة المسخنة القابضة التي ذكرناها وخصوصا العطرة والتي فيها
موافقة للقلب والروح ويستعمل الجوارشنات العطرية القابضة كالخوزيه وجوارشن القاقلة وغير ذلك مما ذكرنا في باب
علاج برد المعدة ورطوبته وان تخفف الاغذية ويلطفها ويتناولها في مرار ولا يثقل علي المعدة ولا يمتنع من الشراب دفعة
ولا يتحرك علي الطعام والشراب ولا يشرب علي الطعام وان يكون ما يشربه شرابا قويا عتيقا الي العفوصة ما هو ويتناول قليلا قليلا
✤ واما علاج السدد الواقعة في المجاري القريبة من المعدة التي اليها او فيها مثل المجاري التي اليها من الطحال او منها الي الكبد
وعلاجها المفتحات مثل الايارج ومثل الافسنتين ✤ واما علاج الصدمة والضربة والسقطة علي المعدة فمنها الاقراص
المذكورة في الاقراباذين التي فيها الكهربا واكليل الملك ومما جرب هذا ضماد نافع من ذلك ✤ ونسخته ✤ يوخذ من التفاح
الشامي المطبوخ المهرا في الطبيخ المدقوق ناعما وزن خمسين درهما ويخلط بعشرة لاذنا ومن الورد ثمانية دراهم ومن الصبر ستة
دراهم يعجن الجميع بعصارة لسان الثور وورق السرو ويخلط به دهن السوسن ويفتر ويشد علي المعدة اياما

فصل في علاج من يتاذي بقوة حس معدته

اذا افرط الامر في ذلك لم يكن بد من استعمال المخدرات برفق ويجب ان يجعل ان غذاوه ما يغلظ الدم كالهرايس ولحم
البقر الي ان يخرج الي المخدرات وان كان الموذي حارا فيجب ان تنقي نواحي الصدر والمعدة بالايارج مرارا وان لا توخر طعام

صاحبه بل يجب في امثال هولا ان يطعموا في ابتدا جوعهم خبزا بربوب الفواكه ومغموسا في الما البارد وما الورد وربما
غمس في شراب ممزوج مبرد فان ذلك يقوي فم المعدة ايضا وان كان الموذي باردا فاكثر ما يعرض لهم انما يعرض رعشة
وتشنج فيجب ان يقوي معدته بالشراب القابض وبالادوية العطرية القابضة الملطفة ويستفرغ الخلط الذي فيه ❀ باب
من يكون معدته صغيرة ❀ يجب ان يجعل غذاوه ما هو قليل الكمية كثير الغذا

فصل في الامور الموافقة للمعدة

اما الاغذية فاجودها لها ما فيه قبض ومرارة بلا حدة ولا لذع والاصحا ينتفعون في تقوية معدهم بالقوابض واما
المحمومون فلا يجب ان يفرط عليهم في ذلك وبما قبضه شديد فان ذلك يجفف افواه معدهم تجفيفا ضارا فيجب ان
يرفق عليهم اذا لم يكن بد من ذلك ومن الاغذية الموافقة للمعدة الما فيه بضعفها على ما شهد به جالينوس الجلود
الداخلة من قوانص الدجاج وترك الجماع نافع في تقوية المعدة جدا ومن التدبير الموافق لاكثر المعد استعمال القي
في الشهر مرتين حتي لا يجتمع في المعدة خلط بلغمي واسهل ذلك القي بالفجل والسمك بوكلان حتي اذا عطشا جدا شرب
عليها السكنجبين العسلي او السكري بالما الحار وقذف ولا يجب ان يزداد ذلك فتعتاد الطبيعة قذف الفضول الي المري
واعلم ان القي السهل الخفيف الغير العنيف ولا المتواتر في وقت الحاجة شديد المنفعة ومن التدبير الموافق لاكثر
المعد الاقتصار من الطعام على مرة واحدة من غير امتلا في تلك المرة واما المسهلات فاوفقها الصبر وافسنتين حشيشا
لا عصارة فان العصارة تفارق القبض المحتبس في الحشيشة وقد يوافق المعدة من استعمال الزبيب الحلو لما فيه من الجلا
المعتدل وهو مما يسكن به لتلذيع اليسير الذي يعرض للمعدة بجلايه واما التلذيع الكثير فيحتاج الي اقوي منه وحب
الاس نافع والكثير المطيب ايضا ومن البقول الخس للمعدة التي الي الحرارة وكذلك الشاهترج والكرفس عام النفع وكذلك النعنع
والراسن المربي بالخل ومما يوافق المعدة بالخاصية ويوافق المري ايضا الحجر المعروف بالسب اذا علق حتي يجاوز المعدة
او اتخذت منه قلايد فكيف اذا ادخل في المعاجين اوشرب منه وزن نصف درهم فانه نافع جدا

فصل في الامور التي في استعمالها ضرر بالمعدة والامعا

اعلم ان اكثر الامراض المعدية تابعة للتخم فاجتنبها واجتنب اسبابها من الاغذية في كميتها وكيفيتها وكونها غير
معتادة ومن المياه والهوا المانعة للهضم الجيد ومن اعدا المعدة الامتلا ولذلك لا يخصب ذلك بدنهم لان طعامه لا ينهضم
فلا يزاد منه البدن واما الممسك عن الطعام وبه بقية من الشهوة فيزداد لان هضم معدته للطعام يجود واعلم ان
الطعام الذي لا يوافق المعدة في نفسه لا بسبب اجتماعه مع غيره اما ان لا يوافقها لكميته او لكيفيته وكل واحد منهما ان
كان الي الخفة اميل طفي واستدعي الدفع بالقي وان كان الي الثقل رسب واستدعي الدفع بالاختلاف وقد يعرض ان يطفوا بعضه
ويرسب بعضه لاختلافه في الخفة والثقل واختلاف حركات رياح تحدث فيها فيستدعي القي والاسهال جميعا واعلم ان منع
الثفل والريح عظيم الضرر فانه بما ارتد له الثفل من لفائفه الي لفائف نحو الفوق حتي يعود الي المعدة فيوذي ايذا عظيما
وربما هاج منه مثل ايلاوس وحدث جرب وسقوط الشهوة والريح ايضا ربما ارتدت الي المعدة فارتفع بخارها الي
الدماغ فاذي ايذا شديدا وافسد ما في المعدة واعلم ان كل من لا قبض فيه من العصارات خاصة ومن غيرها عامة فهو ردي
وجميع الادهان يرخي المعدة ولا يوافقها واسلمها الزيت ودهن الجوز ودهن الفستق ومن الادوية والاغذية الضارة بالمعدة
في اكثر الامر حب الصنوبر والسلق والباذروج والشلجم الغير المهرا بالطبخ والحماض والسرمق والبقلة اليمانية الا بالخل
والمري والزيت ومن هذه الحلبة والسمسم فانهما يضعفان المعدة واللبن ضار للمعدة وكذلك المخاخ والادمغة
ومن الاشربة ما كان غليظا حديثا ومن الادوية حب العرعر وحب الفقد واعلم ان جميع الادوية المسهلة وجميع ما
يستبشع ردي للمعدة والجماع من اضر الاشيا للمعدة وتركه من انفع الاشيا لها والقي العنيف وان يقع من جهة التنقية
فيضر ضررا كثيرا بالتضعيف والجوع المفرط وكل طعام غليظ ضار المعدة

المقالة الثانية في تدبير المعدة وضعفها وحال شهوتها

فصل في وجع المعدة

وجع المعدة يحدث اما لسوء مزاج من غير مادة وخصوصا حار لذاع او مع مادة وخصوصا حارة لذاعة او لتفرق
اتصال من سبب ريحي ممدد او لاذع محرق او جامع للامرين كما يكون في الاورام الحارة وقد يحدث من قروح اكالة ومن
الناس من يعرض له وجع في المعدة عند الاكل وليسكن بعد الاستمرا واكثر هو لاصحاب السود او اصحاب الما لنخوليا
المراقي ومن الناس من يعرض له الوجع في اخر مدة حصول الطعام في المعدة وعند الساعة العاشرة وما يليها فمنهم من لا يسكن
وجعه حتي يتقيا شيا كالخل يغلي منه الارض ثم يسكن وجعه ومنهم من يسكن وجعه بنزول الطعام ولا يبقي ومن
الفريقين من يتقيا علي جملته مدة طويلة وسبب الاول هو انصباب سودا من الطحال الي المعدة وسبب الثاني انصباب
الصفرا اليها من الكبد وانما لا يولمان في اول الامر لانهما يقعان في القعر فاذا خالطها الطعام ربوا بالطعام وارتقيا الي فم
المعدة ومن الناس من يحدث وجع او حرقة شديدة فاذا اكل سكن وسببه انصباب مواد لذاعة تاتي المعدة اذا خلت
عن الطعام اما حامضة سوداوية وهي في الاقل او حارة صفراوية وهي في الاكثر ومن الناس من يحدث به لكثرة الاكل ومعاودته
لا علي حقيقة الجوع ولامتلا بدنه من التخم حرقة في معدته لا يطاق وقد يكون وجع المعدة من ريح اما وجعا قويا
واما وجعا مغصا ومن الناس من يكون شدة حس معدته واتفاق ما ذكرناه من اخلاط مرارية ينصب اليها سببا
لوجع عظيم يحدث لمعدته غير مطاق وربما احدث غشيا وربما حدث من شرب الما البارد وجع في المعدة معلق
وربما مات فجاة لتادي الوجع الي القلب وربما انحدر الوجع فاحدث القولنج ومن طال به وجع المعدة خيف ان
يجلب ورم المعدة وينذر الحوامل باختناق الرحم علي ان وجع فم المعدة يكثر بالحوامل وقد قيل في كتاب الموت
السريع

السريع انه اذا ظهر مع وجع المعدة علي الرجل اليمني شي شبيه بالمفاخة خشي فان صاحبه يموت في اليوم السابع والعشرين ومن اصابه ذلك اشتهي الاشيا الحلوة ومن كان به وجع البطن وظهر لها جبه اثار وبثور اسود شبيه الباقلا ثم يصير قرحة رسب الي اليوم الثاني اواكثره فانه يموت وهذا الانسان يعتريه السبلت وكثرة النوم ومري ومرضه ❁ العلامات ❁ علامات الامزجة الساذجة في العلامات المذكورة فيها وعلامات ما يكون من الامزجة مع مواد في العلامات المذكورة ايضا واللذع مع الالتهاب دليل علي مادة حارة الكيفية مرة او مالحة فان كان اللذع ليس بثابت بل متجدد يدل علي انصباب المادة الصفراوية من الكبد وربما اورث لذع المعدة حمي يوم واللذع الثابت قد يورث حمي غب لازمة ويورث مع ذلك وجعا في الجانب الايمن فيدل علي مشاركة الغشا المجلل للكبد واذا سكنت الحمي وبقي اللذع فلانصباب مادة من فضول الكبد او سومزاج حار او خلط لحج في المعدة وبغير الالتهاب يدل علي مادة حامضة وعلامة ما يكون من جملة ذلك حدوث الوجع فيه بعد ساعات علي الطعام بسبب السود او هو ان يعرض القي في خلي حامض فيسكن به الوجع وان يكون الطحال ما ورما والهضم رديا وعلامة ما يكون من ذلك بسبب الصفرا الذي لا يحدث في خلي بل ان كان مراريا وان لا يكون الهضم ناقصا ويكون علامات الصفرا ظاهرة والكبد حارة ملتهبة وعلامة ما يكون من ريح جيشان وقراقر وتمدد في الشراسيف والبطن ❁ المعالجات ❁ واما علاج ماكان من سومزاج حار فان يسقي رايب البقر والدوغ الحامض والما البارد ويطعم الفراريج والقباج والدراريج بالماش والقرع والبقلة الحمقا والسمك الصغار مسلوقة بخل ومن الاشربة السكنجبين ورب الحصرم ومن الادوية اقراص الطباشير ويستعمل الضمادات المبردة وان رايت نحافة وذبولا فاستعمل الابزنات واسقه الشراب الرقيق الممزوج واطعمه الاحسا المسمنة اللطيفة المعتدلة فان كان الوجع من خلط مراري حار استفرغت واستعملت السكنجبين المتخذ بالخل الذي نقع فيه الافسنتين مدة ومن اوجاع المعدة الباردة والريحية فان كانت خفيفة سكنها التكميد بالجاورس والمحاجم بالنار وخصوصا اذا وضع منها محجمة كبيرة علي الموضع الوسط من مراق البطن حتي يستوي علي السرة من كل جانب ويترك كذلك ساعة من غير شرط فانها تسكن الوجع في الحال تسكينا عجيبا وسقي الشراب الصرف والتمريخ بالادهان المسخنة وهذا ايضا يحل الاوجاع الصعبة والزراوند الطويل شديد النفع في تحليل الاوجاع الشديدة والريحية وكذلك الجندبادستر اذا شرب بخل ممزوج او كمد به البطن من خارج بزيت عتيق والريح يحللها شرب الشراب الصرف والفرغ الي النوم والرياضة علي الخوا واستعمال ماذكر في باب النفخة وان اشتدت الحاجة الي القوي من الادوية وان كان الوجع من ريح محتنقة في المعدة او ما يليها نفع منه حب الغار والكمون المقلي وان كان الوجع من سودا نفاخة فيجب ان يكمد بشي من شب وزاج مسحوقين بخل حامض وان يكمد ايضا بقضبان الشبث مسحوقة وان كان الوجع من ورم فيعالج بعلاج الذي نذكره في باب ورم المعدة فان لم يمهل الورم يرقي بالنخوم والنطولات المتخذة من الشبث ونحوه وعلاج الوجع الهايل بعد مدة طويلة المحوج الي قذف مادة خلطية هو تقوية المعدة بالتسخين بالضمادات الحارة والشراب الصرف والمعاجين الكبار واطعامه المطيبات وما من شانه ان يتدحي في المعدة الحارة مثل البيض المشوي والعسل وعلاج الذي يحدث به الوجع الي ان ياكل استفراغ الصفرا والتطفيه ان كان من صفرا او استفراغ السودا وان كان من سودا واماله الخلطين الي غير جهة المعدة بما ذكرناه في باب القانون وان تقوي فم المعدة ويجب بعد ذلك ان تفرق الغذا ويطعم كل منهما غذا قليلا في المقدار كثيرا في التغذية ولا يشرب عليه الا تجرعا وليبدا فعا الي وقت الوجع واذا انقضي شربا حينيذ واما الوجع الذي يعتري بعد الطعام فلا يسكن الا بالقي وهو وجع ردي فالصواب فيه ان يسقي كل يوم شيا من عسل قبل الطعام وان يتامل سبب ذلك من باب القي وتستفرغ بما يجب ان تستفرغ من نقوع الصبر ونحوه ثم تستعمل اقراص الكوكب ومما ينفع من ذلك ان يوخذ كندر ومصطكي وشونيز ونانخواه وقشور الفستق الاخضر العود التي اجزا متساوية يدق وينخل ويعجن بعسل الاملج ويتناول منه قبل الطعام مقدار درهمين الي مثقالين وينفعه استعمال الكزبرة وشراب الرمان بالنعنع وساير ما قيل في باب القي مما ينفع اوجاع المعدة بالخاصية علي ما شهد به جالينوس الجلود الداخلة في قوانص الدجاج وكثيرا من لذع المعدة يسكنه الاشيا الباردة كالرايب ونحوه

فصل في ضعف المعدة

ضعف المعدة اسم لحال المعدة اذا كانت لاتهضم هضما جيدا ويكون الطعام يكونها اكرابا شديدا من غير سبب في الطعام من الاسباب المذكورة في باب فساد الهضم وقد يصحبها كثيرا خلل في الشهوة وقلة ولكن ليس ذلك دايما بل ربما كانت الشهوة كثيرة والهضم يسيرا ولا يدل ذلك علي قوة المعدة واذا زاد سببها قوة كان هناك قراقر وجشا متغير وغثيان وخصوصا علي الطعام حتي انه كلما تناول طعاما مادام ان لا يتحرك او يقذفه وكان لذغ ووجع بين الكتفين فان زاد السبب جدا لم يكن جشا ولم يسهل خروج الرجيع او كان لبث له يستطلق سريعا ويكون صاحبه ساقط النبض سريعا الي الغشي بطلب الطعام فاذا قرب اليه نفر عنه او نال شيا يسيرا فيصيبه الحمي بادني سبب ويظهر به اعراض الماليخوليا المراقي واعلم ان ضعف المعدة يكاد ان يكون سببا لجميع امراض المعدة وهذا الضعف ربما كان في اعالي المعدة وربما كان في اسافلها وربما كان فيهما جميعا واذا كان في اعالي المعدة كان التادي بما يوكل في اول الامر وحين هو في اعالي المعدة وان كان في اسافل المعدة كان التادي بعد استقرار الطعام فيظهر اثره الي البراز واسباب ضعف المعدة الامراض الواقعة فيها المذكورة والتخمة المتوالية وقد يفعله كثرة استعمال القي واهل التجارب يقتصرون في معالجتها علي التجفيف والتيبيس وعلي ما اشرنا اليه في باب تدارك المزاج البارد الرطب الذي يعرض للمعدة واما الحق فهو ان ضعف المعدة تتبع كل سومزاج فيجب ان تتعرف المزاج ثم تقابل بالعلاج فربما كان الضعف ليبوسة المعدة فاذا عولج بالعلاج المذكور الذي تقتصر عليه اصحاب التجارب كان سببا للهلاك وربما كان الشفا في سقيه ادوية باردة او شربة من مخيض البقر مبردة علي الثلج واستعمال الفواكه الباردة وربما كان ضعف المعدة يعالج بالمسخنات ويغلب عليه العطش فيخالف المتطببين فيمتلي ما باردا ويعافي في الوقت وربما اندفع الخلط الموذي بسبب الامتلا من الما البارد ان كان هناك خلط فيخرج بالاسهال فيخلص العليل فانه والاسهال مما يضعف المعدة ويكون به صداع واعلم ان قوة المعدة لعامة قوة جميع لقواها الاربع فلذلك ضعف المعدة

لكن الناس قد اعتاد وا ان يحيلوا ذلک علي الهاضمة وكل قوة منها فانها تضعف لكل سو مزاج لكن الجاذبة تضعف بالبرد والرطوبة في اكثر الامر فلذلک يجب ان تحفظ بالادوية الحارة اليابسة الا ان يكون ضعفها بسبب اخر والماسكة يجب ان تحفظ في اكثر الامر باليابسة مع ميل الي برد والدافعة بالرطوبة مع برد ما والهاضمة بالحرارة مع رطوبة واعلم ان اردي ضعف المعدة ما يقع من تهلهل نسج ليفها ويدلک علي ذلک ان لا تجد هناک علامة سو مزاج ولا ورم ولا ينفع تجديد لاغذيه فهنالک واعلم ان المعدة قد علمت وان الافة تدخل المعدة علي القوة الماسكة اما بان لا تلتقف فيها علي الطعام اصلا او تلتقف قليلا او تلتقف التقافا رديا من تعشا او خفقانيا او متشنجا في ذلک ما يحس به المريض احساسا بينا كالتشنج والخفقان اما الرعشة فربما لم يشعر به الشعور البين لكن قد يستدل عليها بما يحس من نعث المعدة وسوقها الي انحطاط الطعام عنها من غير ان تكون الداعي الي ذلک قراقر وتمدد ونحو فان افرطت الرعشة صارت رعشة واحس بها كما يحس بارتعاد ساير الاعضا ويدخل علي الجاذبة في ان لا تجذب اصلا وقوم يسمون هذا استرخا المعدة او يكون جذبها مشوشا كانه متشنج او مرتعش وضعف المعدة يودي الي الاستسقا اللحمي واعلم ان المعدة اذا ضعفت ضعفا لا يمكنها ان تغير الغذا البتة من غير سبب غير ضعف المعدة فان الامر يوول الي زلق الامعا لكن الاغلب في ضعف المعدة السبب الذي يقصد اصحاب التجارب قصدا بلاقيه من حيث لا يشعرون فلذلک ينتفع بالتدبير المذكور عنهم في اكثر الامر ويجب ان تكون الاضمدة والمروخات المذكورة اذا اريد بها فم المعدة ان يسخن شديدا فان الفلتربوني فم المعدة وقد يستعمل جالينوس في هذا الباب تيروطيا علي هذه الصفة بالغ النفع ❊ ونسخته ❊ يوخذ من الشمع ثمانية مثاقيل ومن دهن الناردين الفايق اوقية ويخلطان ويخلط بهما ان كانت قوة المعدة شديدة الضعف حتي لا يمسک الطعام من الصبر والمصطكي من كل واحد مثقال ونصف والا فمثقال واحد ومن عصارة الحصرم مثقال ويوضع عليها وقد ظن جالينوس ايضا ان جميع علل المعدة التي ليس معها حرارة شديدة اويبوسة فانه يبرا بالسفرجلي الذي علي هذه الصفة ❊ ونسخته ❊ يوخذ من عصارة السفرجل رطلان ومن الخل الثقيف رطل ومن العسل مقدار الكفاية يطبخ حتي يصير في قوام العسل وينثر عليه من الزنجبيل اوقية وثلث الي اوقيتين ويستعمل ❊ اخري قريب منه ❊ يوخذ من السفرجل المشوي ثلاثة ارطال ومن العسل ثلاثة ارطال يخلطان ويلقا عليهما من الفلفل ثلاثة اواق ومن بزر الكرفس الجبلي اوقية ومما ينفع المعدة الضعيفه استعمال الصباح وجميع ما يحرک الصفاق ومن الادوية الجيدة للمعدة الضعيفه المسترخية الاطريفلات ودوا الفرس بهذه الصفة ❊ ونسخته ❊ وهو ان يوخذ الهليلج الاسود المقلو بسمن البقر عشرة دراهم ومن الحرف المقلو خمسة دراهم ومن النانخواه والصعتر الفارسي من كل واحد ثلاثة دراهم خبث الحديد عشرة دراهم الشربة درهمان بالشراب القوي نسخة ضماد جيد لضعف المعدة مع صلابتها ❊ وصفته ❊ يوخذ سليخة بضعف اوقية سوسن يماني كرمات فقاح الاذخر ستة كرمات ابهل ثمانية عشر كرمة مقل اثنان وثلاثون كرمة شمع ستة عشر اوقية صمغ البطم اربعة اواق رتينج مغسول رطل ونصف حاما ثمانية عشر درخمي اشق اثنان وثلاثون كرمة ناردين ستة اواق ارمنون ثمان اواق صبر اوقية دهن البلسان اوقيتان قرفة اوقية وشراب حب الاس نافع لهم جدا وفي النعنع منفعة ظاهرة وتفاح البساتين مما يقع في اضمدة الحارة والباردة والزفت من اضمدة الباردة الضعيفه واعلم ان ضعف المعدة ربما كان سببا لبطو انحدار الطعام اذا كانت الدافعة ضعيفة فيجب ان يكون الخبز المخبوز لهم كثير الخمير وربما كانت سببا لسرعة انحدار الطعام لبلها المزلقه وضعف قوتها الماسكه فيجب ان يكون الخبز المخبوز لهم الي الفطرة ما هو وغير ذلک من المعالجات حسب ما تعلم

فصل في علامات التخم وبطلان الهضم

ان من علامات ذلک ورم الوجه وضيق النفس وثقل الراس ووجع المعدة وقلق وفواق وكسل وبطو الحركات وصفرة اللون ونفخة في البطن والامعا والشراسيف وجشا حامض او خريف دخاني منتن وقي واستطلاق مفرط واحتباس مفرط ❊ علاج التخم ❊ يجب ان يستعمل القذف والقي وتليين الطبيعة بالاسهال والصوم وترک الطعام ما اطيق والاقتصار علي القليل اذا لم يطيق والرياضة والحمام والتعرق ان لم يكن امتلا يخاف حركته والحركه فان خيف استعمل السكون والنوم الطويل ثم يتدرج الي الطعام والحمام بعد مراعات مبلغ ما يجود هضمه وباعتبار علامات جودة الهضم المذكور في بابه وربما كانت التخم لكثرة النوم والدعه فان النوم وان نفع من حيث يهضم فان الحركة ينفع من حيث تدفع الفضول والنوم يضر من حيث يحتاج الفضل الي الدفع واليقظة تضر من حيث يحتاج المادة الي الهضم وربما ادت التخم لا علي حقيقة الجوع ان يحدث بالمعدة حرقة وحدة لانطبات وهو لا قد ينتفعون بعلاج التخم ويبريهم معجون سوطني او هو لا ربما تاذوا الي قذف ما ياكلون من الاغذية

فصل في بطلان الشهوة وضعفها

قد يكون سببه حرارة ساذجة او مع مادة فيسوق الي الرطب البارد الذي هو شراب دون الحار اليابس او اليابس والذي هو الطعام والذي بمادة اشد في ذلک واذهب في الشهوة والبرد اشد منا سبة للشهوة ولهذا ما يجد الشمال من الرياح والشتا شديد التهييج للشهوة ومن سافر في الثلوج اشتدت شهوته جدا والسبب في ذلک ان الحرارة مرخية مسيلة للمواد مايلة للموضع بها والبرودة بالضد لعلة قد يكون السبب الضار بالشهوة سو مزاج بارد مفرط لذا امات القوي الحسية والجاذبه فضعفت الشهوة وهذا في القليل بل قد يكون سببه كل مزاج مفرط فان استحكام سو المزاج يضعف القوي كلها ويسقط الشهوة في الحميات لسو المزاج وغلبة العطش والامتلا من الاخلاط الردية الها يجة ومما اشد ما تسقط الشهوة في الحميات الوبايية واذا افرط الاسهال لشتدت الشهوة بافراط والشهوة تسقط في اورام المعدة والكبد بشدة واذا لم تجد شهوة الناقهين وسقطت دلت علي نكس اللهم الا ان يكون لقلة الدم وضعف البدن فتامل ذلک وقد يكون سببه بلغم لزج كثير يحصل في فم المعدة فينفر الطبع عن الطعام الا ما فيه حرارة وحدة ثم يعرض من تناول ذلک ايضا نفخ تمدد وغثيان ولا يستريح الا بالجشا وقد يكون سببه دوام النوازل النازلة من الراس الي المعدة وقد يكون سببه امتلا من البدن

البدن وقلة من التحلل او اشتغال من الطبيعة باصلاح خلط ردي كما يكون في الحميات التي يصبر فيها على ترك الطعا
مدة بازا الطبيعة لاتمتص من العروق ولاالعروق من المعدة اقبالا من الطبيعة على الدفع واعراضا عن الجذب وكما يستغني
الدب والقنفذ وكثير من الحيوانات عن الغذا مدة لان في ابدانها من الخلط النيء ما تشتغل الطبيعة باصلاحه وانضاجه
واستعماله بدل ما يتحلل وبالجملة فان الحاجة الي الغذا هو ما يسد به بدل ما يتحلل واذا لم يكن تحلل اوكان المتحلل
بدل لم يفتقر الي غذا من خارج وقد يكون السبب فيه ان العروق في اللحم والعضل وساير الاعضا قد عرض لها من
الضعف ان لايمتص فلا يتصل الامتصاص على سبيل التواتر الي فم المعدة فلا تتقاضي المعدة بالغذا كما اذا وقع لها ا
الاستغنا عن بدل المتحلل فانه اذا لم يكن هناك تحلل لم يكن هناك حاجة الي بدل ما يتحلل فلم ينبه مص العروق الي
فم المعدة وقد يكون سببه انقطاع السودا المنصبة على الدوام من الطحال الي المعدة فلا تدغدغها مشهية ولا تدفعها
منقية واذا بقي على سطح المعدة شي غريب وان قل كانت كالمستغنية عن المادة المتحركة الي الدفع لا كالمشتاقة اليها
المتحركة الي الجذب وقد يكون سببه بطلان القوة الحساسة في فم المعدة فلا تحس بامتصاص العروق منها وان امتص
فربما كان ذلك بسبب خاص في المعدة وربما كان بمشاركة الدماغ وربما كان بمشاركة العصب السادس وحده وقد
يكون سببه ضعف الكبد فتضعف القوة الشهوانية بل قد يكون سببه موت القوة الشهوانية والجاذبة من البدن
كله وكلما يعرض عقيب اختلاف الدم الكثير وهذا ردي عسير العلاج ويودي ذلك الي ان يعرض عليه الاغذية ويشتهي
منها شيا فيقدم اليه فينفر عنه وشر من ذلك ان لا يشتهي شيا وليس انما تضعف القوة الشهوانية عقيب الاستفراغ
فقط بل عند كل سو مزاج مفرط وقد يكون سببه الديدان اذا اذت الامعا وشاركتها المعدة وربما اذت المعدة متصعدة
اليها وقد يكون سببه سود اكثيرة موذية للمعدة محوجة اليها الي القذف والدفع دون الاكل والجذب وقد يعرض
بطلان الشهوة بسبب الحمل واحتباس الطمث في اوايل الحمل لكن اكثر ما يعرض لهم فساد الهضم وقد يكون سببه
افراط من الهوا وحر وبرد حتي يحلل القوة بحره او يخدرها ببرده او يمنع التحلل واشتداد حرارة المعدة كذلك
وكذلك من كان معتاد في الشرب وهجره وقد يتغير حال الشهوة وتضعف بسبب سو حال النوم وقد يعرض سقوط الشهوة
بسبب قلة الدم الذي تبعه ضعف القوي كما يعرض للناقهين مع النقا وهذه الشهوة تعود بالتنعش واعادة الدم قليلا
قليلا والرياضة ايضا تقطع شهوة الطعام وشرب الما الكثير وقد يكون سببه الهم والغم والغضب وما اشبه ذلك وقد يكون
الشهوة ساقطة فاذا بدا الانسان ياكل هاجت والسبب فيه اما تنبيه من الطعام للقوة الجاذبة واما تغير من الكيفية
الموجودة فيه بالفعل للمزاج المبطل للشهوة مثلا ان كان ذلك المزاج حرارة فدخل الطعام وهو بارد بالفعل بالقياس الي
ذلك المزاج وسكن وكذلك الشرب على الريق ما باردا فهاجت الشهوة والمحموم يعيد شهوته يناول ثريد منقوع في الما
البارد واذا حدث خمار من شراب مشروب دل على خلط هايج هاج الشهوة الي الشورباجات وكذلك ان كان المبطل
الشهوة برودة فدخل طعاما حارا بالفعل وسقوط الشهوة في الامراض المزمنة دليل ردي جدا واعلم ان اسباب بطلان
الشهوة هي بعينها اسباب ضعف الشهوة اذا كانت اقل واضعف ❁ العلامات ❁ علامة ما يكون بسبب الامزجة
قد عرفت وعلامة ما يكون من قلة التحلل تكاثف الجلد والتدبير المرفه مما سلف ذكره وكثرة البراز ونهوض الشهوة
يسيرا عقيب الرياضة والاستفراغ وعلامة ما يكون من ضعف المعدة ما ذكرناه في باب الضعف ومنها الاستفراغات
الكثيرة وعلامة ما يكون سببه الهوا هو ما يتعرف به من حال المريض فيما سلف هل لاقي الهوا اشديد البرد او شديد الحر وعلامة
ما يكون من قروح الوجع المذكور في باب القروح وخروج شي منها في البراز واستطلاق الطبيعة وقلة مكث الطعام في
المعدة ولذع ماله كيفية حامضة او حريفة او مرة وعلامة ما يعرض للحبالي الحبل وعلامة الخلط العفن الغثيان
وتقلب النفس والبخر في الاوقات والبراز الردي وعلامة ما يكون من انقطاع السودا المنصب من الطحال ان هذا الانسان
اذا تناول الحوامض فدغدغت معدته ودفعت عادت عليه الشهوة كانها يفعل فعل السبب المنقطع لو لم ينقطع ويوكد
هذه الدلالة عظم الطحال ونتوه لاحتباس ما وجب ان ينصب عنه وعلامة ما يكون من سود اكثيرة الانصباب موذية
للمعدة في السودا اوطعم حامض وتغير لون اللسان الي سواد وعلامة ما يكون بسبب الديدان علامة الديدان ونهوض
هذه الشهوة اذا استعمل الصبر في شراب التفاح فما دا فيجب الديدان عن اعالي البطن وعلامة ما يكون لقلة الدم
ان يعرض الناقهين او لمن يستفرغ استفراغا كثيرا وعلامة ما يكون بسبب النوم سو حال النوم مع عدم ساير العلامات
وعلامة ما يكون السبب فيه موت الشهوة علامة سو مزاج مستحكم او استفراغات ماضية مضعفة للبدن كله وان
يصير المريض بحيث اذا اشتهي شيا فقدم اليه هرب منه ونفر عنه واعظم من ذلك ان لا يشتهي اصلا وعلامة ما يكون
لبطلان حس فم المعدة وضعفه ان تكون ساير الافعال صحيحة وان يكون الاشيا الحريفة لا يلذع ولا يغثي ولا يحدث خوانا
كالفلافلي اذا اخذ على الريق وشرب عليه ❁ المعالجات ❁ من العلاج الجيد لمن لا يشتهي الطعام لا بحرارة غالبة ان يمنع
الطعام مدة ويعلل عليه حتي ينعش قوته ويهضم تهيته ويخرج الي الاستسقا معدته وينشط الطعام كما يعرض لصاحب
السهر انه اذا منع النوم مدة ومما يشتهيه وينتفع به من سقطت شهوته لضعف كالناقهين او لمادة رطبة لزجة ان يطعموا زيتون
الما وشيا من السمك المالح وان يجرعوا خل العنصل قليلا قليلا ويجب ان يجتنبوا طعامه الزعفران اصلا واما الملح المالوف
فانه افضل منه ومن الكبر المطيب والنعناع والبصل والزيتون والفلفل والقرنفل والخالنجان والخل والمحللات من هذه
وخلولها والمري ايضا وايضا البصل والثوم والقليل من الحلتيت والصحنا ايضا ينعش الشهوة وينقي مع ذلك فم المعدة ومن
الادوية المفتقة للشهوة الدوا المتخذ من عصارة السفرجل والعسل والفلفل الابيض والزنجبيل ومن الادوية المفتقة لشهوة
من به مزاج حار او حمي جوارشن السفرجل المتخذ بالتفاح المذكور في الاقراباذين ومما يفتق الشهوة ويمنع تقلب المعدة
ممن لا يقبل معدته الطعام رب النعناع على هذه الصفة ❁ ونسخته ❁ يدق الرمان الحامض مع قشره ويوخذ من
عصارته جزو ومن عصارة النعناع نصف جزو ومن العسل الفايق او السكر نصف جزو يقوم بالرفق على النار والشربة
منه على الريق ملعقة واما الكاين بسبب الحرارة فربما اصلحه شرب الما البارد بقدر لا تميت الغريزة وينتفع منه استعمال
الربوب الحامضة ومما جرب فيه سقي ما الرمان مع دهن الورد وخصوصا اذا كانت هناك مادة وان غلب العطش فخلخيت
الحبوب الباردة مع الربوب الباردة والاضمدة المبردة فان كان هناك مادة استفرغتها اولا ومن جملة هولاهم الناقهون

الخارجون عن الحميات وبهم بقية حدة وعلاجهم هذا العلاج الا انهم لايجل عليهم الما البارد الكثير لئلا تسقط
قوي معدتهم والواجب ان يسقوا هذا الدوا ❊ ونسخته ❊ وهو ان يوخذ عشرة دراهم سماق ودرهمان فاقلة
يترس والشربة وزن درهمين فانه مشته قاطع للعطش ومما يشهيهم السويق المبلول بالما والخل وينفعهم التقيية بادخال
الاصبع فانه يحرك القوة واما الكاين بسبب البرد فان طبيخ الافاوية نافع منه وكذلك الشراب العتيق والفلافلي
والترياق خاصة وايضا الثوم فانه شديد المنفعة في ذلك والفوذنجي شديد الموافقة لهم وجميع الجوارشنات الحارة
وكذلك الاترج المربا والاهليلج المربا والشقاقل المربا والزنجبيل المربا وينفعهم التكميدات وخصوصا بالجاورش فانه
اوفق من الملح واما الكاين بسبب بلغم كثير لزج فينفع منه القي بالفجل الماكول المشروب عليه السكنجبين العسلي
المفرد على ما فسر في باب العلاج الكلي ومما ينفع منه السكنجبين البزوري العسلي الذي يلقي على كل ما جعل فيه من
العسل منا واحدا ومن الصبر ثلاث اواقي ويسقي كل يوم ثلاث ملاعق وايضا زيتون المامع الانيسون والكبر المحلل بالعسل
وينفع منه ايضا استعمال مياه الحميات والاسفار والحركات ويعالج بعد التنقية بما ذكر في تدبير سقوط الشهوة بسبب
البرد واما الكاين بسبب خلط مراري او خلط رقيق يستفرغ بما تدري من الهليلجات والسكنجبين بالصبر خير من
السكنجبين بالسقمونيا فان السقمونيا معاند للمعدة ويعالج ايضا بالقي الذي يخرج الاخلاط الرقيقة وطبيخ الافسنتين
ايضا فانه غاية واما الكاين بسبب مشاركة العصب الموصل للحس اومشاركة الدماغ نفسه فانه يجب ان يحي نحو علاج
الدماغ وتقويته واما الكاين بسبب التكاثف وقلة مص العروق من الكبد فيجب ان يخلخل البدن بالحمام والرياضة
المعتدلة والتعريق وبالمفتحات واما الكاين بسبب السودا فينبغي ان يستفرغ السودا ثم يستعمل الموالح والكوامخ
والمقطعات لتقطيع ما بقي منه ثم استعمل الاغذية الحسنة الكيموس العطرة واما الكاين لانقطاع السودا فعلاجه علاج
الطحال وتقويته وتفتيح المسالك من الطحال والمعدة بالادوية التي لها حركة الي جهة الطحال مثل الافثيمون وقشور اصل الكبر في
السكنجبين وكذلك الكبر المحلل واما الحبالي فقد يثير شهرين اذا سقطت مثل المشي المعتدل والرياضة المعتدلة والفصل
في الماكل والمشرب والشراب العتيق الريحاني المقوي للقوة الدافعة المحلل للمادة الردية وعرض الاغذية اللذيذة وما
فيه حرارة وتقطيع ❊ والكاين لسقوط القوة المشهية فيجب ان يبادر الي اصلاح المزاج المسقط له اي مزاج كان
واحالته الي ضده وكذلك ان كان عقيب الاسهالات والسحوج فذلك الموت بالقرب ❊ واما الكاين لضعف القوة منهم
فيجب ان يحرك القي منهم بالاصبع فانهم وان لم يتقيوا ستجدون ثورانا من القوة الشهوانية وربما احوجوا الي سقي
الترياق وبعض الاشربة المعدة كشراب الافسنتين اوشراب حب الاس بحسب الاوفق واما الكاين بسبب ضعف حس
المعدة فيجب ان يعالج الدماغ وارتفاع السبب الذي ادخل الافة في فعله واعلم ان القي المنقي بالرفق دوا عجيب لمن تسقط منه
الشهوة الي الخلف والدسم وتقتصر علي الحامض والحريف ومما ينفع اكثر اصناف ذهاب الشهوة كندر ومصطكي وعود
وسك وقصب الذريرة وجلنار وما السفرجل بالشراب الريحاني اذا ضمد بها اذا لم يكن من يبس ومما ينفع شراب
الافسنتين وان يوخذ كل يوم وزن درهم ومن اصول الاذخر ونصف درهم سنبل يشرب بالما علي الريق والمعجون المنسوب
الي ابن عباد المذكور في الاقراباذين نافع ايضا وقد قيل ان الكرسنة المدقوقة اذا اخذ منها مثقال بما الرمان المز كان
مهيجا للشهوة واذا ادي الي سقوط الشهوة الي الغشي فعلاجه تقريب المشمومات اللذيذة من الاغذية الي المريض مثل
الحملان والجد اما الرضيع المشوية والدجاج المشوي وغير ذلك ويمنعون النوم ويطعمون خبزا مغموسا في شراب ويتناولون
احسا سريعة الغذا واعلم ان جل الادهان خصوصا المسمن فانها تسقط الشهوة او تضعفها بما يرخي وبما يسد فوهات
العروق واوفقها ما كان فيه قبض ما كزيت الانفاق ودهن الجوز ودهن الفستق

فصل في فساد الشهوة

انه اذا اجتمع في المعدة خلط ردي مخالف للمعتاد في كيفيته اشتاقت الطبيعة الي شي مضاد له والمضاد المخالف المعتاد
مخالف معتاد فان المنافيات هي الاطراف وبالعكس فلذلك يعرض لقوم شهوة الطين بل الفحم والتراب والجص واشيا
من هذا القبيل لما فيها من كيفية نا شفة ومقطعة يضاد كيفية الخلط وقد يعرض للحابل لاحتباس الطمث شهوة فاسدة
اكثر من ان يعرض لها بطلان الشهوة والسبب فيه ما ذكرنا وذلك الي قريب من شهرين اوثلاثة وذلك لان الطمث منها
يحتبس لغذا الجنين ولانه ان سال خيف عليها اسقاط ثم لا يكون بالجنين في اوايل العلوق حاجة الي غذا كثير
لصغر جثته فينفصل ما يحتبس من الطمث من الحاجة فيفسد ويكثر الفضول في الرحم وفي المعدة فاذا صار الجنين محتاجا
الي فضل غذا وذلك عند الرابع من الاشهر قل هذا الفضل وقلت هذه الشهوة وهي التي تسمي الوحم والوحام واصلح
ما يتغير هذه الشهوة ما يكون الي الحامض والحريف وافسده ان يكون الي الجاف واليابس مثل الطين والفحم والخزف وقد
يعرض مثل ذلك للرجل بسبب الفضول ❊ المعالجات لفساد الشهوة ❊ يجب ان يستفرغ الخلط الموجب الشهوة
الفاسدة بما ذكرنا من الادوية التي يجب استعمالها ومن التدبير المجرب لذلك ان يوخذ سمك مليح وفجل منقوع في
السكنجبين ويوكلان ثم يشرب عليهما ما طبخ فيه لوبيا احمر وملح وشبث وحرف وبزر جرجير ويسقي سقيا وربما جعل
فيه الطين الموجود في الزعفران مقدار ثلاثة دراهم ويقيا به في الشهر مرة اومرتين ثم يستعمل معجون الهليلج بجوز
جندم ومما ينفع في ذلك كمون كرماني ونانخواه يمضغان علي الريق وبعد الطعام فيوكل سفوفا اويوخذ وزن درهم فاقلة
صغار ومثله كبار ومثله كبابه ومثل الجميع سكر طبرزد ويوخذ كل يوم ومن الادوية المركبة بجفت البلوط الشديدة
النفع مثل الدوا الذي نحن واصفوه ❊ ونسخته هذه ❊ يوخذ جفت البلوط ثمانية دراهم صبر ستة عشر
درهم حشيشة الغافت ستة دراهم اصل الاذخر ستة دراهم مردرهان برض الجميع ويطبخ في رطلين ما حتي يبقي
النصف ويسقي كل يوم ثلث رطل ثلاثة ايام متوالية وايضا جفت وزن درهمين انيسون ثلاثة دراهم زبيب سبعة دراهم
اهليلج اسود بليلج املج من كل واحد خمسة دراهم خبث الحديد منقوع في الخل الحاذق مرارا وقد قلي كل مرة علي
الطاجن وزن عشرة دراهم يطبخ بثمان اواق شراب عفص وثمان اواق ما حتي يتنصف ويعطي علي الريق سبعة ايام واما
شهوة الطين فيجب في علاجها ان يستفرغ الخلط المستدعي لذلك بالقي المعلوم لمثله مثل الذي يكون بعد اكل
السمك

السمك المالح بما اللوبيا والفجل والشبث وما هو ايضا اقوي من هذا وان احتيج ايضا الي اسهال فعل ومن ذلك الاستفراغ بالتربد وحب البرنج والملح النفطي فانه نافع وخصوصا ان كان هناك ديدان ثم بعد ذلك يستعمل الادوية الخبيثة وغيرها المذكورة في اقراباذين ويتخذ من المصطكي والكمون والنانخواه علكا يمضغه وان يوخذ من القاقلتين من كل واحد منهما درهم ومن السكر الطبرزد مثل الجميع علي الريق ويتحسي عليه ما فاترا مرارا كثيرة قليلا قليلا ومما جرب لهم هذا المعجون ❁ ونسخته ❁ وهو ان يوخذ هليلج وبليلج واملج وجوز جندم مصطكي قاقلة كبار نانخواه زنجبيل من كل احد حسب ماتعلم قوانين ذلك وتري المزاج والعلة بقدر ذلك ثم يعجن بعسل ويشرب قبل الطعام وبعده قدر الجوزة ❁ ومن التدبير الجيد فيه ان يتقيا صاحبه ويصلح مزاج معدته ثم يوخذ الطين الجيد ويحل في الما ويجعل فيه من الادوية المقياة ماليس له طعم ظاهر ثم يجعل فيه من الملح مايطيقه ثم يجفف ويشمس ويلزم مشتهي الطين ان يتناول منه شيا يكون فيه من الدوا ما لا يجوز علي شربتين اوشربه ونصف فانه يتقياه وخصوصا ان كان شيا قبيح القي مثل الكرنب ونحوه فيبغض الطين وقد زعم بعضهم ان انفع ما خلق الله تعالي لدفع شهوة الطين ان يطعم علي الريق من فراخ مشوية وينتقل به بعد الطعام قليلا قليلا والمقل با لنانخواه عجيب جدا وكذلك باللوز المر وقد ادعي بعضهم ان شرب سكرجة من السيرج يقطعه وينبغي ان يعول في هذا علي التجربة علي القياس ومما ينفعهم مع ثباته الطين الجوز جندم ومص الملحات ولو من الحجارة وقد جرب نشا الحنطة وخصوصا المملح ومما جرب لهم ان يوخذ من النبيذ العفص ثمان اواق يطبخ حتي يبقي نصف رطل ويصفي ويسقي علي الريق اسبوعا ومما يجب ان يستعملوه بالانفاق الفستق والزبيب والشاهبلوط والقشمش وقد ذكر بعضهم ان يتناول الزيرباجة وفيها سمك صغار وبصل وكرويا وزيت مغسول والافاوية مثل الفلفل والزنجبيل والسذاب قيل انه شديد النفع فمن يشتهي الحامض والحريف دون الحلو والدسم واثره القي في غير هذا الموضع من هناك

فصل في الجوع واشتداده وفي الشهوة الكلبيه

كثيرا ما تهيج هذه الشهوة الكلبية بعد الاستفراغات وبالحميات المتطاولة المحللة للبدن وقد يعرض لضعف القوة الماسكة في البدن فيدوم التحلل المفرط فيدوم الشوق الي شدة تبديل وقد تعرض الشهوة الكلبية لحرارة مفرطة في فم المعدة تحلل ويستدعي البدل فيكون فم المعدة دايما كانه جايع وهذا في الاكثر يعطش وفي بعض الاحوال يجوع اذا افرط تحليله وانما الجوع في الاكثر هو افراط الحرارة في البدن كله وفي اطرافه فان الحرارة وان كانت اذا اختصت بفم المعدة اشتهت الما والسيالات المرطبه فانها اذا استولت علي البدن حللت واحوجت العروق الي مص بعد مص ينتهي الي فم المعدة بالتقاضي المجتمع وربما كانت هذه الحرارة واردة من خارج لاشتمال الهوا الحار علي البدن اذا صادفت تخلخلا منه واجابة الي التحليل وحاجة دايمة الي البدل وقد يكون فضل تخلخل البدن وحده سببا في ذلك اذا كانت هناك حرارة باطنة منضجة محللة ولاسيما ان كانت حرارة هناك خارجة اومعونة من ضعف الماسكة وقد يعرض ايضا من النوازل من الراس وذلك في النادر وقد يكون بسبب الديدان والحيات الكبار اذا بادرت الي المطعومات فقاربتها وتركت البدن والمعدة جايعين وقد يكون لخلط حامض اما سودا واما بلغم حامض يدغدغ فم المعدة ويفعل به كالفعل مص العروق المتقاضيه بالغذا وخصوصا ويلزمه ان يتكاثف معه الدم وتتقلص فيحس في فوهات العروق مثل الجلا المعاص وايضا فان الحامض ينصفه ودباغته ينفي الاخلاط اللزجة ان كانت في فم المعدة الذي يضاد الشهوة لان الحركة مع حصول مثل هذه الاخلاط اللزجة يكون الي الدفع اشد منها الي الجذب وايضا فان ليف المعدة يشتد حركته الي التكاثف والقبض الذي يعتري مثله عند حركة مص العروق وحركة القوة الجاذبة والذي يعتري من كلب الجوع للمسافرين في البرد الشديد قد يجوزان يكون هذا السبب ونحوه من الاسباب المحركة للشهوة والجوع السهر يفرط تحليله وجذبه الرطوبات الي خارج بالغه لا بنفساط الحرارة الي خارج واعلم ان الشهوة الكلبية كثيرا ما يتادي الي بوليموس وسبات وموت ❁ العلامات ❁ علامة ما يكون عقيب الاستفراغات والامراض المحللة يقدمها وان لا يكون الطبيعة في الاكثر متصلة لان البدن يجذب بلة الغذا الي نفسه فيجفف الثفل وعلامة ما يكون من برودة قلة العطش وكثرة الثفل والنفخ وساير علامات هذا المزاج ومن مثله برودة الهوا المطيف وعلامة ما يكون من ضعف القوة الماسكة في البدن كله او في المعدة كثرة خروج البراز النيء وتادي الحال الي الذرب وساير العلامات المناسبه المعلومة وعلامة ما يكون من كثرة التحلل ما سلف ذكره من اسباب التحلل المذكورة في الكتاب الاول وان لا يكون في الهضم افة ومن جملة هذه العلامات السببيه حرارة الهوا المطيف والسهر ونحوه وعلامة ما يكون من خلط حامض اوسودا قلة شهوة الما وحموضة الجشا وساير العلامات المناسبة المعلومة وعلامات النوازل من الراس ماذكرناه في بابه وعلامة الديدان ما عرف في موضعه وما نذكر في بابها ❁ المعالجات ❁ اما ما يكون من برد وفضل بلغم فيجب ان يعالج بالتنقية المعروفة بالمسخنات المذكورة والشراب الكثير الذي لاعفوصة فيه ولاحموضة البتة فيشتهي بهما يسقي منه سخنا علي الريق فانه انفع علاجا لهم اللهم الا ان يكون بهم اسهال فيجب ان يجتنب الشراب كله فان القابض يزيد في كلبهم والمر يزيد في اسهالهم ويجب ان يكون ما يغذون به دسما حار المزاج مثل مايدسم باهال الجمار والزيت نافع لهم اذا لم يكن فيه عفوصة وحموضة والجوزانات نافع لهم ومما يجبان يطعموه صفرة البيض مشوية جدا بعد الطعام وتستعمل لهم الجوارشنات العطرية كالجوزي وكجوارشن النارمشک وخصوصا اذا كان بهم اسهال ومن المسوخات النافعة لهم مسك ولاذن وقد جرب لهم حبة الخضرا علي الريق اياما واما ماكان عن ضعف القوة الماسكة فانها وان كانت في الاكثر تضعف بسبب البرد فقد تضعف هي وكل قوة بسبب كل سومزاج ولاتلتفت الي قول من ينكر هذا ويستغلطه بل يجب ان يتعرف المزاج ويقابل بالضد من العلاج حسب ماتعلم قوانين ذلك والاغلب مايكون مع رطوبه وهو لا ينفعهم الجوزي جدا فان كانت طبيعتهم شديدة الانطلاق فاحبسها فان في حبسها علاجا شديدا قويا لهذا واما من عرض له هذا عقيب الحميات والاستفراغات فيجب ان يغذ وانما ينقي مافي فم المعدة من الدسومات التي ليست بردية الجوهر مثل دهن اللوز بالسكروان يلتف منهم ظاهر البهن وكذلك علاج ما يعرض بسبب التحلل الكثير ويجب ان لا يتعرض صاحب هذا النوع من جوع الكلب المسخنات

والاشربة بل يغذون من الاطعمة الباردة ويطلون من خارج بما يسد المسام مثل دهن الاس وخصوصا قيروطيا
ومن الشبث المدقوق في الخل ويستعملون الاغتسال بالما البارد اللهم الا ان يكون مانع ويجب ان تكون اغذيتهم باردة لزجة
غليظة كالبطون والمخللات والمحمضات والمعقودات والخبز الفطير وكلما يجد من هذا التدبير نفعه فعليه ان يهجره قليلا
قليلا بالتدريج ويقلا في غايلته وكذلك من كان سبب جوعه الكلبي تخلخل البدن واما ما كان بسبب الديدان والحيات
فيجب ان يميتها ويخرجها بما نذكر في باب الديدان وان يغذوا بالاغذية الباردة والخبز المنقوع في الما البارد وما
الورد وما لم يهرا في الطبخ من لحمان الديوك والدجج والسمك ويستعمل الفواكه القابضة واما ما كان بسبب بلغم حامض
فيجب ان يتناول صاحبه ما يقع فيه الصعتر والخردل والفلفل وان يطعموا العسل والثوم والبصل والجوز واللوز والدسومات
والشحوم ونحوها والغرض في بعضها التسخين وذلك البعض هو الادوية الحارة المذكورة وفي بعضها يزيل الحموضة وذلك
البعض هو الاغذية الدسمة المذكورة ومن كان قويا يحتمل الاسهال استسهل بعد استعمال هذه الملطفات بالايارج مقوي
بما يقوي به ثم اعطي الدسومات واما الصبيان فاذا الطفوا بمثل البصل والثوم والاغذية الملطفة فليدم سقيهم ماحارا
بعد التدبير بالملطفات فان ذلك يغسل اخلاطهم واما ما كان بسبب سودا ينصب دايما فربما احتاجوا الي فصد
الباسليق الايسر ان كان الدم فيهم كثيرا فيرسب سودا كثيرة لكثرته وكان الطحال وارما ويستعمل في استفراغاتهم مارسم
في القانون ويهجرون الحوامض والقوابض وربما نفعهم الحجامة علي الطحال واما الصنف الذي يكون من الحرارة فيعالج بما
يدري ويعطي الاغذية اللطيفة والقثا والبطيخ والقرع وغير ذلك ويجنب الهوا البارد

فصل في الجوع المسمي بوليموس

بوليموس هو المعروف بالجوع البقري وهو في الاكثر جوع كلبي وتبطل الشهوة بعده وقد لا يكون بعده بل تبطل الشهوة
اصلا ابتدا وهو جوع الاعضا مع سقوط شهوة المعدة فتكون الاعضا جايعة جدا مفتقرة الي الغذا والمعدة عايفة له وربما
تادي الامر فيه الي الغشي وتكون العروق خالية لكن المعدة عايفة للغذا كارهة وقد يعرض كثيرا للمسافرين في البرد
المصرودين الذين تكثف معدتهم بالبرد الشديد وسببه سو مزاج قابل لقوة الحس وقوة الجذب وقد يكون من
اخلاط مغشية لفم المعدة محللة وفاشية في ليفه يحول الي الدفع ويعاق الجذب وتعرف العلامات بما تكرر عليك وذكر
في القانون ❊ المعالجات ❊ هو علاج سقوط الشهوة اصلا وبالجملة يجب ان يشمم الاطعمة المشهية المقوية والفواكه
العطرة والطيوب المشمومة التي فيها قبض ما لتجمع القوة بتحلل ويلقم الخبز المنقوع في الشراب الطيب ويسقي او يجرع من
النبيذ الريحاني وخصوصا ان خالطه كافور في الحار المزاج اوعود ومسك في غيره وينفعهم منه شراب السوسن ان لم يكن
سببه الحرارة ويجب ان يربط ايديهم وارجلهم ربطا شديدا او ان يمنعوا النوم وان يوجعوا اذا انكسوا بنخس وقرص
وضرب بقضيب دقيق ارزليوجع ولا يرض ان لم يكن سببه الحرارة ومما ينفعهم ان يوخذ كعك فيمرس في الميسوسن
او في النضوحات العطرة ويضمد به المعدة وخصوصا في حال الغشي ويكمد بها ايضا وبالمراهم العطرة ومثل مرهم الصنوبر
ومرهم الورد وقد ينفع ايضا ان يستعمل علي معدتهم الاضمدة المتخذة من الادوية القلبية الطيبة الريح ايضا وان
يبخروا بالبخورات العنبرية ويضمد مفاصلهم بضماد متخذ بما الورد والميسوسن والكافور والمسك والعود والسك
والورد ويزيد في امتحان ايديهم ان كان السبب البرد وتبريدها ان كان السبب الحرارة اذا غشي عليهم تغذيتهم ايضا
بماذكرناه في حال الغشي ويرش علي وجوههم الما البارد ويشد ايديهم وارجلهم وينخس في اقدامهم ويمد شعورهم واذا انهم
فاذا فارقوا اطعموا خبزا منقوعا في شراب ريحاني وان كان في معدتهم خلط مراري اورقيق سقوا قدر ملعقتين السكنجبين
بمثقال من الايارج وان كان برودة مفرطة سقوا الترياق والشجرينا والدحمرنا ومعجون اصطمحيقون وجوارشن
البزور فانه نافع

فصل في الجوع المغشي

ومن الجوع ضرب يقال له الجوع المغشي وهو ان يكون صاحب هذا الجوع لا يملك نفسه اذا جاع واذا تاخر عنه الطعام غشي عليه
وسقطت قوته وسببه حرارة قوية وضعف من فم المعدة شديدة ❊ المعالجات ❊ هذا المرض قريب العلاج من علاج بوليموس
وقد سلف قانون تدبيره في اوجاع المعدة وبوليموس وبالجملة فان علاجه ينقسم الي علاج صاحبه في حال الغشي وقد ذكر في باب
الغشي والي معالجته اذا افاق وهو ان يطعم خبزا مثرودا في شراب بارد الفواكه ثم سائر التدبير المبرد المذكور في بوليموس والي ما
يعالج به قبل ذلك وهو ان يمنعوا النوم الكثير ولا يبطا عليهم الطعام وليطعموه باردا وان يفعل سائر ما قيل في باب اوجاع المعدة الحارة

فصل في العطش

كثرة العطش وشدته قد تكون بسبب المعدة اما لحرارة مزاج المعدة وخصوصا فيها وقد تعرض تلك الحرارة في التهاب
الحميات حتي ان بعضهم لا يزال يشرب ولا يروي حتي تهلك من ذلك عن قريب وقد تعرض تلك الحرارة لشرب شراب قوي
عتيق كثيرا او طعام كثير حار جدا بالفعل او بالقوة كالحلتيت والثوم وكثيرا ما يموت الانسان من شرب الشراب العتيق
التيها واكربا وعطشا وقد تعرض تلك الحرارة من شرب المياه المالحة ومياه البحر قد تزيد في العطش زيادة لا تقلا في
وقد تكون بسبب ادوية واغذية معطشة تعطشا بالاستعمال او باستسهال والاستسعال مثل الشي المالح بحسب الطبيعة
علي ان يغسله بالغسال وبالقطع والاستسهال مثل اللزج بحسب الطبيعة علي ان ورقيقه جدا حتي ينفذ ولا يلتصق وقد
يعطش الشي الغليظ لا تحدار الحرارة فيه والسمك المالح يجمع هذا كله واما لمبيس مزاج المعدة وقد يكون لبلغم مالح
فيها او حلوا او صفرا مرة وقد يكون لرطوبات تغلي وقد يكون بمشاركة اعضا اخري مثل ما يكون في ديابيطس وهو
من علل الكلي ونذكره في باب الكلي وقد يكون من هذا الباب العطش بسبب السدد يكون بين المعدة والكبد يحول
بين الما وبين نفوذه الي البدن فلا يسكن العطش وان شرب الما الكثير وهذا مثل ما يعرض في الاستسقا وفي القولنج وقد
يكون بمشاركة الكبد اذا حميت او ورمت او اشتد بردها فلا تجذب وبمشاركة الرية اذا تخفت والقلب ايضا اذا سخن
والمعا

المعا الصايم ايضا والمري والغلاصم وما يليها اذا جففت فيها الرطوبات فتقبضت اواذا تخففت شديدا وقد يكون لامراض الدماغ من السرسام الحار والمانيا والقطرب واشد العطش الكاين بسبب هذه الاعضا وبمشاركتهم ما هاج عن فم المعدة ثم ماهاج عن المري ثم ماهاج عن قعر المعدة ثم ما كان بمشاركة الرية ثم ما كان بمشاركة الكبد ثم ما كان بمشاركة المعا الصايم وقد يكون بمشاركة البدن كله كما في الحميات وعطش البحران وفي اخر الدق والسل وكما يعرض من لسعة الافاعي المعطشة فانها اذا لسعت لم يزال الملسوع يشرب ولا يروي الي ان يموت وكذلك عن شرب شراب ماتت فيه الافاعي اوطعما ما اخر وكما يعرض بعد الاستفراغ بالمسهلات والذرب المفرط وشارب الدوا المسهل في اكثر الامر يعرض له عند عمل الدوا عطش يدل فقدانه علي ان الدوا بعد في العمل وقد يعرض له ان تتاخر عن وقته وان تتقدم احيانا ويسرع قبل عمل الدوا عمله فاما تقدمه فيكون اما لحرارة الدوا اوحرارة المعدة ويبسها ويتاخر لاضداد ذلك ولذلك فان العطش فيمن هو حار المعدة ويبسها وشرب دوا حار لايدل علي ان الدوا عمل عمله وفيمن هو ضده يدل علي انه عمل منذ حين ومما يهيج العطش كثرة الكلام والرياضة والتعب والنوم علي اغذية حارة واما اذا لم يكن علي اغذية حارة فان النوم مسكن للعطش واذا اجتمع في الامراض الحادة عطش شديد ويبس شديد فذلك من اردا العلامات ❊ العلامات ❊ اما علامة الكاين بسبب الامزجة فقد تعلم فيما قيل في الابواب الجامعة كانت مع مادة اوبغير مادة وكانت المواد مرة اومالحة بورقية اوحلوة اوموذية بغليانها وعلامة الكاين بسبب السد فقد يدل عليه لين الطبيعة واما علامة الكاين بسبب ذيابيطس فان يكون عطش لايسكنه شرب الما بل كما يشرب الما تحرج الى اخراج البول وتعود العطش فيكون العطش والدرور متلازمين معا ويبين دورا وعلامة الكاين بالاسباب المعطشة المذكورة بعد تلك الاسباب وعلامة ما يكون بالمشاركة اما ما يكون بمشاركة الرية والقلب فانه يسكنه النسيم البارد والارق ينتفع منه والنوم يزيد فيه وقد يكون تمصيص الما قليلا قليلا ابلغ في تسكينه من عبه كثيرا بل ربما كانت العبة دفعة بعد الفضل ثم يسخنه فيزيد في العطش اضعافا والمدافعة بالعطش تزيد في العطش فلا ينفع بما كان ينفع به بديا وما يكون من جفاف المري فيكون يسيرا ضعيفا فينفعه النوم ويترطيبه الباطن والدعة وترك الكلام وما كان من حرارته فالارق ينفعه والكاين بمشاركة الكبد فيدل عليه تعرف حال الكبد في مزاجها الحار واليابس وورمها الحار وغير الحار ❊ المعالجات ❊ كل باب من اسباب الامرجة فيعالج بالضد وعطش الرية يعالج بالتنسيم وكثيرا ما يسكن العطش ارسال الما البارد علي اللسان ومن خاف العطش في الصيام قدم كان ما الباقلا والحمص خله بزيت وجمر الباقلا والحمص فهما يعطشان وليصبر المستفرغ علي العطش الذي اورثه الاستفراغ الي ان يقوي هضمه ولا يشرب العطشان شرابا كثيرا دفعة ولا ما باردا جدا فيموت الحرارة الضعيفة التي اضعفها العطش والقذف وقد يعطش ويسكنه شراب التفاح مع ما الورد والمعدة الحارة اليابسة يزيدها الما البارد عطشا ولذلك المعدة المالحة الخلط والما الحار يسكن عطشها كثيرا واذا اشتد العطش ولا حمي فليمزج بالما قليل جلاب يوصل الما الي اقاصي الاعضا فاما الضربة والصدمة والسقطة علي المعدة حيث وقع فانه ينفعه هذا الضماد ❊ وصفته ❊ يوخذ تفاح شامي مطبوخا بمطبوخ طيب الرايحة حتي يتهرا في الطبخ ثم يدق دقا ناعما ويوخذ منه وزن خمسين درهما ويخلط بعشرة لادن وثمانية ورد وستة صبر ويجمع الجميع بعصارة لسان الحمل وورق السرو ويخلط به دهن السوسن ويفتر ويشد علي البطن حيث المعدة اياما فانه نافع في جميع ذلك

المقالة الثالثة في الهضم وما يتصل به

فصل في آفات الهضم

آفة الهضم تابعة لآفة في اسفل المعدة اولسبب في الغذا اولسبب في حال سكون البدن وحركته والكاين بسبب امر المعدة هو اما سومزاج واقواه البارد واضعفه الحار فان البارد اشد اضرارا بالهضم من الحار واما اليابس والرطب فلا يبلغان في اكثر الامر الي ان يظهر منهما وحدهما مع اعتدال الكيفيتين الاخريين ضرر في الهضم وقد احدثا اما اليابس فذبولا واما الرطب فاستسقا واما الحال في تاثير السكون والنوم وضدهما وما يتبعهما من احكام الغذا في ذلك فان الغذا يقتضي السكون والنوم حتي يجيد الهضم فاذا كان بدلهما حركة اوسهر لم يتم الهضم والغذا الثقيل يبقي في المعدة طويلا فينهضم او يبقي غير منهضم اوقليل الانهضام واما الغذا الخفيف فانه اذا لم ينهضم لم يبطل مدة بقايه غير منهضم بل اذا لم يكن في المعدة ما يهضمه فيفسد بسرعة والغذا اما ان يستحيل الي الواجب بالهضم التام واما ان يستحيل الي الوخم لاستحالة ما وينهضم انهضاما ما فيرتا م فلا يجذب البدن من القدر الممكن تناوله من الطعام القدر المحتاج اليه من الغذا فيكون هزال واما ان لا ينهضم اصلا وذلك علي وجهين فانه حينيذ اما ان يبقي بحاله واما ان يستحيل الي جوهر غريب فاسد وقد يكون هذا في كل هضم وحتي في الثالث والرابع ولسبب ذلك ما يعرض الاستسقا والسرطان والنملة والحمرة والبهق والجرب وذلك لان الدم غير نضيج نضجا ملايما للطبيعة فلا يجذبه الاعضا مغتذية به ويعفن وينتن او يجد الغذا فلا يحسن تشبيهه وان كان الغالب هناك الثقل او الحرارة سود وربما صار السوداوي منه مثل الغرا والمعدة اذا لم تستمري اصلا ال الامر الي زلق الامعا والي استسقا الطبلي لكنه انما يوول الي الاستسقا الطبلي اذا كان للمعدة فيه تاثير قدر ما يحضر من الغذا دون ما يهضم واعلم ان فساد الهضم وضعفه وبالجملة آفاته اذا عرضت من مادة كانت فهو اقبل العلاج منه اذا عرض لضعف قوة وسومزاج مستحكم

فصل في فساد الهضم

الطعام يفسد في المعدة لاسباب هي اضداد سبب صلاحه فيها وبالجملة فان السبب في ذلك اما ان يكون في الطعام واما في قابل الطعام واما في امور عارضة بطرا عليها والطعام يفسد في المعدة اما في الكمية بان يكون الكثر مما ينبغي فينفعل من الهضم دون الذي ينبغي او اقل مما ينبغي فينفعل من الهضم فوق الذي ينبغي فيحترق ويترمد ويقرب من هذا يفسد الغذا اللطيف في المعدة النارية الحارة واما لكيفيته بان يكون في نفسه سريع القبول للفساد كاللبن الحليب

والاشربة بل يغذون من الاطعمة الباردة ويطلون من خارج بما يسد المسام مثل دهن الاس وخصوصا قيروطيا ومن الشبث المدقوق في الخل ويستعملون الاغتسال بالما البارد اللهم الا ان يكون مانع ويجب ان تكون اغذيتهم باردة لزجة غليظة كالبطون والمخللات والمحمضات والمعقودات والخبز الفطير وكلما يجد من هذا التدبير نفعه فعليه ان يهجره قليلا قليلا بالتدريج ويقلل في غايلته وكذلك من كان سبب جوعه الكلبي تحلل البدن واما ما كان بسبب الديدان والحيات فيجب ان يميتها ويخرجها بما نذكر في باب الديدان وان يغذوا بالاغذية الباردة والخبز المنقوع في الما البارد وما الورد وما لم يهرا في الطبخ من لحمان الديوك والدجاج والسمك ويستعمل الفواكه القابضة واما ما كان بسبب بلغم حامض فيجب ان يتناول صاحبه ما يقع فيه الصعتر والخردل والفلفل وان يطعموا العسل والثوم والبصل والجوز واللوز والدسومات والشحوم ونحوها والغرض في بعضها التسخين وذلك البعض هو الادوية الحارة المذكورة وفي بعضها تزييل الحموضة وذلك البعض هو الاغذية الدسمة المذكورة ومن كان قويا يحتمل الاسهال استسهل بعد استعمال هذه الملطفات بالايارج مقوي بما يقوي به ثم اعطي الدسومات واما الصبيان فاذا الطفوا بمثل البصل والثوم والاغذية الملطفة فليدم سقيهم ماحسارا بعد التدبير بالملطفات فان ذلك يغسل اخلاطهم واما ما كان بسبب سودا ينصب دايما فربما احتاجوا الي فصد الباسليق الايسر ان كان الدم فيهم كثيرا فيرسب سودا كثيرة لكثرته وكان الطحال وارما ويستعمل في استفراغاتهم مارسم في القانون ويهجرون الحوامض والقوابض وربما نفعهم الحجامة علي الطحال واما الصنف الذي يكون من الحرارة فيعالج بما يدري ويعطي الاغذية اللطيفة والقثا والبطيخ والقرع وغير ذلك ويجنب الهوا البارد

فصل في الجوع المسمي بوليموس

بوليموس هو المعروف بالجوع البقري وهو في الاكثر جوع كلبي وتبطل الشهوة بعده وقد لا يكون بعده بل تبطل الشهوة اصلا ابتدا وهو جوع الاعضا مع سقوط شهوة المعدة فتكون الاعضا جايعة جدا مفتقرة الي الغذا والمعدة عايفة له وربما تادي الامر فيه الي الغشي وتكون العروق خالية لكن المعدة عايفة للغذا كارهة وقد يعرض كثيرا للمسافرين في البرد المصرودين اللذين تكثف معدتهم بالبرد الشديد وسببه سو مزاج قابل لقوة الحس وقوة الجذب وقد يكون من اخلاط مغشية لفم المعدة محللة وفاشية في ليفه يجول الي الدفع ويعاق الجذب وتعرف العلامات بما تكرر عليك وذكر في القانون ❀ المعالجات ❀ هو علاج سقوط الشهوة اصلا وبالجملة يجب ان يشمم الاطعمة المشهية المقوية والفواكه العطرة والطيوب المشمومة التي فيها قبض ما لتجمع القوة بتحلل ويلقم الخبز المنقوع في الشراب الطيب ويسقي اوبجرع من النبيذ الريحاني وخصوصا ان خالطه كافور في الحار المزاج اوعود ومسك في غيره وينفعهم منه شراب السوسن ان لم يكن سببه الحرارة ويجب ان يربط ايديهم وارجلهم ربطا شديدا او ان يمنعوا النوم وان يوجعوا اذا انكسوا بنخس وقرص وضرب بقضيب دقيق ارز ليوجع ولا يرض ان لم يكن سببه الحرارة ومما ينفعهم ان يوخذ كعك فيمرس في الميسوسن او في النضوحات العطرة ويضمد به المعدة وخصوصا في حال الغشي ويكمدبها ايضا وبالمراهم العطرة ومثل مرهم الصنوبر ومرهم الورد وقد ينفع ايضا ان يستعمل علي معدتهم الاضمدة المتخذة من الادوية القلبية الطيبة الريح ايضا وان يبخروا بالبخورات العنبرية ويضمد مفاصلهم بضماد متخذ بما الورد والميسوسن والكافور والمسك والعود والسك والورد ويزيد في اثخان ايديهم ان كان السبب البرد وتبريدها ان كان السبب الحرارة اذا غشي عليهم تغذيتهم ايضا بما ذكرناه في حال الغشي ويرش علي وجوههم الما البارد ويشد ايديهم وارجلهم وينخس في اقدامهم ويمد شعورهم واذا انهم فاذا فارقوا اطعموا خبزا منقوعا في شراب ريحاني وان كان في معدتهم خلط مراري اورقيق سقوا قدر ملعقتين السكنجبين بمثقال من الايارج وان كان برودة مفرطة سقوا الترياق والمجربنا والدحمرثا ومعجون اصطمخيقون وجوارشن البزور فانه نافع

فصل في الجوع المغشي

ومن الجوع ضرب يقال له الجوع المغشي وهو ان يكون صاحب هذا الجوع لا يملك نفسه اذا جاع واذا تاخر عنه الطعام غشي عليه وسقطت قوته وسببه حرارة قوية وضعف من فم المعدة شديدة ❀ المعالجات ❀ هذا المرض قريب العلاج من علاج بوليموس وقد سلف قانون تدبيره في اوجاع المعدة وبوليموس وبالجملة فان علاجه ينقسم الي علاج صاحبه في حال الغشي وقد ذكر في باب الغشي والي معالجته اذا افاق وهو ان يطعم خبزا مثرودا في شراب بارد الفواكه ثم ساير التدبير المبرد المذكور في بوليموس والي ما يعالج به قبل ذلك وهو ان يمنعوا النوم الكثير ولا يبطا عليهم الطعام وليطعموه باردا وان يفعل ساير ما قيل في باب اوجاع المعدة الحارة

فصل في العطش

كثرة العطش وشدته قد تكون بسبب المعدة اما الحرارة مزاج المعدة وخصوصا فيها وقد تعرض تلك الحرارة في التهاب الحميات حتي ان بعضهم لا يزال يشرب ولا يروي حتي تهلك من ذلك عن قريب وقد تعرض تلك الحرارة لشرب شراب قوي عتيق كثيرا او طعام كثير حار جدا بالفعل او بالقوة كالحلتيت والثوم وكثيرا ما يموت الانسان من شرب الشراب العتيق التهابا وكربا وعطشا وقد تعرض تلك الحرارة من شرب المياه المالحة ومياه البحر قد تزيد في العطش زيادة لامتلاء في وقد تكون بسبب ادوية واغذية معطشة تعطشا بالاستعمال او باستسهال والاستعمال مثل الشي المالح بحسب الطبيعة علي ان يغسله بالغسال وبالقطع والاستسهال مثل اللزج بحسب الطبيعة علي ان رقيقه جدا حتي ينفذ ولا يلتصق وقد يعطش الشي الغليظ لانحدار الحرارة فيه والسمك المالح يجمع هذا كله واما ليبس مزاج المعدة وقد يكون لبلغم مالح فيها او حلو او صفرا مرة وقد يكون لرطوبات تغلي وقد يكون بمشاركة اعضا اخري مثل ما يكون في ديابيطس وهو من علل الكلي ونذكره في باب الكلي وقد يكون من هذا الباب العطش بسبب السدد يكون بين المعدة والكبد يحول بين الما وبين نفوذه الي البدن فلا يسكن العطش وان شرب الما الكثير وهذا مثل ما يعرض في الاستسقا وفي القولنج وقد يكون بمشاركة الكبد اذا حميت او ورمت او اشتد بردها فلا تجذب وبمشاركة الرية اذا سخنت والقلب ايضا اذا سخن والمعا

المعا الصايم ايضا والمري والغلاصم وما يليها اذا جففت فيها الرطوبات فتقبضت او اذا تخلخلت شديدا وقد يكون لامراض الدماغ من السرسام الحار والمانيا والقطرب واشد العطش الكاين بسبب هذه الاعضا وبمشاركتهم ما هاج عن فم المعدة ثم ماهاج عن المري ثم ماهاج عن قعر المعدة ثم ماكان بمشاركة الرية ثم ماكان بمشاركة الكبد ثم ماكان بمشاركة المعا الصايم وقد يكون بمشاركة البدن كله كما في الحميات وعطش البحران وفي اخر الدق والسل وكما يعرض من لسعه الافاعي المعطشه فانها اذا لسعت لم يزل الملسوع يشرب ولا يروي الي ان يموت وكذلك عن شرب شراب ماتت فيه الافاعي او طعا ما اخر وكما يعرض بعد الاستفراغ بالمسهلات والذرب المفرط وشارب الدوا المسهل في اكثر الامر يعرض له عند عمل الدوا عطش يدل فقدانه علي ان الدوا بعد في العمل وقد يعرض له ان تتاخر عن وقته وان تتقدم احيانا ويسرع قبل عمل الدوا عمله فاما تقدمه فيكون اما لحرارة الدوا او حرارة المعدة ويبسها ويتاخر لاضداد ذلك ولذلك فان العطش فيمن هو حار المعدة ويبسها وشرب دوا حارا لا يدل علي ان الدوا عمل عمله وفيمن هو ضده يدل علي انه عمل منذ حين ومما يهيج العطش كثرة الكلام والرياضه والتعب والنوم علي اغذية حارة واما اذا لم يكن علي اغذية حارة فان النوم مسكن للعطش واذا اجتمع في الامراض الحادة عطش شديد ويبس شديد فذلك من اردا العلامات ❊ العلامات ❊ اما علامة الكاين بسبب الامزجة فقد تعلم فيما قيل في الابواب الجامعه كانت مع مادة او بغير مادة وكانت المواد مرة او مالحه بورقيه او حلوة او موفية بغليانها وعلامة الكاين بسبب السد فقد يدل عليه لين الطبيعه واما علامة الكاين بسبب ديابيطس فان يكون عطش لا يسكنه شرب الما بل كما يشرب الما تحرج الى اخراج البول وتعود العطش فيكون العطش والدرور متلازمين مسا وبين دورا وعلامة الكاين بالاسباب المعطشه المذكورة بعد تلك الاسباب وعلامة ما يكون بالمشاركة اما ما يكون بمشاركة الرية والقلب فانه يسكنه النسيم البارد والارق ينفع منه والنوم يزيد فيه وقد يكون تمصيص الما قليلا قليلا ابلغ في تسكينه من عبه كثيرا بل ربما كانت العبه دفعه يجدد الفضل ثم يسكنه فيزيد في العطش اضعافا والمدافعه بالعطش تزيد في العطش فلا ينفع بما كان ينفع به بديا وما يكون من جفاف المري فيكون يسيرا ضعيفا فينفعه النوم ويترطيبه الباطن والدعه وترك الكلام وما كان من حرارته فالارق ينفعه والكاين بمشاركة الكبد فيدل عليه تعرف حال الكبد في مزاجها الحار واليابس وورمها الحار وغير الحار ❊ المعالجات ❊ كل باب من اسباب الامزجة فيعالج بالضد وعطش الرية يعالج بالنسيم وكثيرا ما يسكن العطش ارسال الما البارد علي اللسان ومن خاف العطش في الصيام قدم كان ما الباقلا والحمص خلد بزيت وحجر الباقلا والحمص فهما يعطشان وليصبر المستفرغ علي العطش الذي اورثه الاستفراغ الي ان يقوي هضمه ولا يشرب العطشان شرابا كثيرا دفعه ولا ما باردا جدا فيموت الحرارة الضعيفه التي اضعفها العطش والقذق وقد يعطش ويسكنه شراب التفاح مع ما الورد والمعدة الحارة اليابسه يزيدها الما البارد عطشا ولذلك المعدة المالحه الخلط والما الحار يسكن عطشها كثيرا واذا اشتد العطش ولا حمي فليمزج بالما قليل جلاب يوصل الما الي اقاصي الاعضا فاما الضربه والصدمه والسقطه علي المعدة حيث وقع فانه ينفعه هذا الضماد ❊ وصفته ❊ يوخد تفاح شامي مطبوخا بمطبوخ طيب الرايحه حتي يتهرا في الطبخ ثم يدق دقا ناعما ويوخذ منه وزن خمسين درهما ويخلط بعشرة لادن وثمانيه ورد وسته صبر ويجمع الجميع بعصارة لسان الحمل وورق السرو ويخلط به دهن السوسن ويغتر ويشد علي البطن حيث المعدة اياما فانه نافع في جميع ذلك

المقالة الثالثة في الهضم وما يتصل به

فصل في افات الهضم

افة الهضم تابعه لافة في اسفل المعدة او لسبب في الغذا او لسبب في حال سكون البدن وحركته والكاين بسبب امر المعدة هو اما سومزاج واقواه البارد واضعفه الحار فان البارد اشد اضرارا بالهضم من الحار واما اليابس والرطب فلا يبلغان في اكثر الامر الي ان يظهر منهما وحدهما مع اعتدال الكيفيتين الاخريين ضرر في الهضم وقد احدثا اما اليابس فذبولا واما الرطب فاستسقا واما الحال في تاثير السكون والنوم وضدهما وما يتبعهما من احكام الغذا في ذلك فان الغذا يقتضي السكون والنوم حتي يجيد الهضم فاذا كان بدلهما حركة او سهر لم يتم الهضم والغذا الثقيل يبقي في المعدة طويلا فينهضم او يبقي غير منهضم او قليل الانهضام واما الغذا الخفيف فانه اذا لم ينهضم لم يبطل مدة بقايه غير منهضم بل اذا لم يكن في المعدة ما يهضمه فيفسد بسرعه والغذا اما ان يستحيل الي الواجب بالهضم التام واما ان يستحيل الي الوحب لسقاله ما ويتهضم ايضا ما فيرثا م فلا يجذب البدن من القدر الممكن تناوله من الطعام القدر المحتاج اليه من الغذا فيكون هزال واما ان لا ينهضم اصلا وذلك علي وجهين فانه حينيذ اما ان يبقي بحاله واما ان يستحيل الي جوهر غريب فاسد وقد يكون هذا في كل هضم وحتي في الثالث والرابع ولسبب ذلك ما يعرض الاستسقا والسرطان والنملة والجمرة والبهق والجرب وذلك لان الدم غير نضيج نضجا ملايما للطبيعه فلا يجتذبه الاعضا مغتذيه ويعفن ويتنتن او يجد الغذا فلا يحسن تشبهه وان كان الغالب هناك الثقل او الحرارة سود وربما صار السوداوي منه مثل الغرا والمعدة اذا لم تستمري اصلا ال الامر الي زلق الامعا او الي استسقا الطبلي لكنه انما يوول الي الاستسقا الطبلي اذا كان للمعدة فيه تاثير قدر ما يبخر من الغذا دون ما يهضم واعلم ان فساد الهضم وضعفه وبالجملة افاته اذا عرضت من مادة كانت فهو اقبل العلاج منه اذا عرض لضعف قوة وسو مزاج مستحكم

فصل في فساد الهضم

الطعام يفسد في المعدة لاسباب هي اضداد سبب صلاحه فيها وبالجملة فان السبب في ذلك اما ان يكون في الطعام واما في قابل الطعام واما في امور عارضه يطرا عليها والطعام يفسد في المعدة اما في الكميته بان يكون اكثر مما ينبغي فينفعل من الهضم دون الذي ينبغي او اقل مما ينبغي فينفعل من الهضم فوق الذي ينبغي فيحترق ويترمد ويقرب من هذا يفسد الغذا اللطيف في المعدة النارية الحارة واما الكيفيته بان يكون في نفسه سريع القبول للفساد كاللبن الحليب

والبطيخ والخوخ او بطي القبول للصلاح كالكماة ولحم الجاموس او يكون مفرط الكيفية لحرارته او لبرودته كالعسل كالقرع او يكون منافيا لشهوة الطاعم بخاصية فيه او في الطعام كمن ينفر طبعه عن طعام ما وان كان محمودا وكان يشتهي عن غيره واما لوقت تناوله وذلك اذا تنول وفي المعدة امتلا او بقية من غيره او تنول قبل رياضة معتادة بعد نفض الطعام واخراجه واما الخطا في ترتيبه فان ترتب السريع الانهضام قبل البطي الانهضام وبقي طافيا فوقه فيفسد ويفسد ما يخالطه والواجب في الترتيب ان يقدم الخفيف على الثقيل واللين علي القابض الا ان يكون هناك داع مرض يوجب تقديم القابض لحبس الطبيعة واما لكثرة اصنافه وخلط بعضها ببعض فيمزج سريع الهضم وبطي الهضم واما الكاين بسبب القابل فاما في جوهره واما بسبب غيره وما يطيف به ويحدث فيه والذي في جوهره فمثل ان يكون بالمعدة سو مزاج بمادة او بغير مادة فيضعف عن الهضم او يجاوز الهضم كما علمت في الحار والبارد او يكون جوهرها سخيفا وزبرها رقيقا او يكون احتواوه غير متشابه ولا جيد او يكون جيدا الا ان ثقله يكون موذيا للمعدة فهي تشتاق الي حط ما فيها وان لم يحدث قراقر ونفخ وهذان من اسباب ضعف الهضم وبطلانه ايضا واما الذي يكون بسبب غيره فمثل الذي يكون في المعدة رياح تحول بينها وبين الاشتمال البالغ على الطعام واذا قيل ان من اسباب فساد الطعام كثرة الجشا فليس ذلك من حيث هو جشا بل من حيث هو ريح يتولد فيمدد المعدة ويطفي الطعام فلا يحس اشتمال قعر المعدة على الطعام وكل مطيف للطعام فهو عايق عن الهضم ومثل ان تكون المعدة يسيل اليها من الراس والكبد والطحال او ساير الاعضا ما يفسد الطعام لمخالطته ولا يمكن المعدة من تدبيره وكثيرا ما ينصب اليها بعد الهضم وكثيرا ما ينصب اليها قبله ومثل ان يكون ما يطيف بها من الكبد والطحال باردا او ردي المزاج واما ما يكون لاسباب طارية علي الطعام وقابله فمثل فقدان الطعام ما يحتاج اليه من النوم الهاضم او وجدانه من الحركة عليه ما لا يحتاج اليه فيخضخضه فيفسد او لانفاق شرب عليه اكثر من الواجب او اقل او ايقاع جماع عليها او تكثير انواع الاطعمة عن الطبيعة الهاضمة او استحمام او تعرض بهوا بارد شديد البرد او شديد الحر او ردي الجوهر والرياح المحتبسة في البطن تمنع الهضم وتفسده بخضخضتها الاغذية وحركتها فيها والطعام يفسد في المعدة اما بان تعفن واما بان يحترق واما بان يحمض واما بان يكتسب كيفية غريبة غير منسوبة الي شي من الكيفيات المعتادة وكل ذلك اما لان الطعام استحال اليه واما لان خلط علي تلك الصفة خالط الطعام فافسده وربما كان هذا الخلط طافيا وربما كان قليلا راسبا الي اسفل المعدة ولا ينبسط ولا يتمادي في المعدة فكلما زاد الطعام وتزاد وارتقي الي فم المعدة وخالطه كلية الطعام وربما كان مثل هذا الخلط نافذا في العروق ثم تراجع دفعة حين استقبلها سدد واقعة في وجوه المنافذ لم يتات النفاذ معها واذا كانت المعدة حارة بلا مادة اومع مادة صفراوية ينصب من الكبد اليها لكثرة تولدها فيها او من طريق المرارة فسدت فيها الاطعمة الخفيفة وهضمت القوية الغليظة كلحم البقر والطحال سبب لفساد الطعام واعلم ان فساد الهضم قد يودي الي امراض كثيرة خبيثة مثل الصرع والماليخوليا المراقي ونحو ذلك بل هو ام الامراض ومنبع الاسقام واذا فسد هضم الناقهين ولو الي الحموضة انذر بالنكس بما يخشي من العفونة وكثيرا ما يحدث فساد الطعام حكة

فصل في اسباب ضعف الهضم

في جميع اسباب الذي بعدها في باب فساد الهضم وعلاماتها تلك العلامات الا ان انصباب الصفرا من تلك الجملة لا تضعف الهضم ولكن قد يفسده واما انصباب السودا فقد يجمع بين الامرين وكذلك ايضا اليابس والرطب من تلك الجملة لا يبلغ بهما وحدها ان يبطلا الهضم اصلا بل قد يضعفانه وقبل ان يبطلا الهضم فان الرطب يودي الي الاستسقا واليابس الي الذبول ومن اسباب فساد الهضم سخافة المراق وقلة لحمها وربما كان السبب في ضعف الهضم سرعة نزول الطعام اما لسبب مزلق من المعدة مما يعلم في باب زلق المعدة وليس ذلك من اسباب فساد الهضم ولا يدخل فيها بل يدخل في اسباب ضعف الهضم وهذا النزول قبل الوقت ويكون مع جودة الاحتوا من المعدة على الطعام اذا سرعت الدافعة بحركتها وكانت قوية وقد تكون لا لذلك بل لضعف من الماسكة ولا يحتوي كما ينبغي حتي ينهضم تمام الهضم وقد يكون ذلك لاورام حارة او باردة او سوداوية وقروح ونحو ذلك فلا يجود الاحتوا وقد لا يجود الاحتوا لسبب من الطعام اذا كان ثقيلا او لذاعا مراريا او كان حادا والمعدة بها مزاج حار او يسقي صاحبها وبها مزاج حار مانع لجودة الهضم شيا حارا يمنع الهضم وفي الاكثر يفسده ليس يمنعه فقط ومثل هذا الانسان كما علمت ربما شفاه وعدل هضمه ما بارد وكذلك اذا كان في المعدة اخلاط ردية خصوصا لذاعة تحجر بينها وبين الاغذية فلا يجود الاحتوا والامساك ويكون الشوق الي الدفع اشد والذي يكون بسبب جودة الاحتوا فان الاحتوا من المعدة على الطعام اذا كان تاما وكان غير موف في الهضم خفه وان كان تاما الا انه مثقل وكانت المعدة تمسك الطعام امساك من به رعشة لبعض الافعال فهو يشتهي ان تفارقه كان الهضم دون ذلك ولم يكن جشا وقراقر وان لم يكن احتوا كان ضعف هضم وقراقر وجشا وقد ربما ادي الي ضعف الهضم واستحالة الغذا الي البلغم والي اقشعرار وبرد الاطراف وايهام نوبة الحمي لكن يكون النبض الكاين في اوايل نوبات الحمي وقد يكون ضعف الهضم بسبب تخم وامتلا متقادم وقد قيل في كتاب الموت السريع ان من كان به تخم وابطا هضم فظهر علي عينيه بثر اسود يشبه الحمص واحمر بعضه او اخضر فانه يبتدي عند ذلك باختلاط العقل ثم يموت في السابع عشر ومن اسباب ضعف الهضم او بطلانه الغم كما ان من اسباب جودة الهضم السرور ❊ المعالجات ❊ اذا كان ضعف الهضم عارضا عن سبب خفيف او امتلا متقادم كثير فقد يكفي فيه اطالة النوم وترك الرياضة والصياح والحمام واستعمال القي من الما الفاتر وتلطيف التدبير فان كان اعظم من ذلك وكان يعقب تناول الطعام لذع وغثيان وجشا يودي طعم الغذا فيجب ان تكون التنقية بسقي الما الفاتر اكثر مرارا ولا يزال يكرر حتي يتقيا جميع ما فسد ثم يصب علي راسه دهن ويكمد بطنه وجنبانه بخرق مسخنة ويدلك اطرافه بالزيت ودهن الورد ويصب عليهما ما فاتر ويرسم له طول النوم ويمنع الطعام يومه ذلك فان اصبح من الغد نشيطا قويا ادخله الحمام والا اعيد الي النوم والتدبير اللطيف القليل الخفيف والتقديم ثلاثة ايام علي الولا الى ان يصير معدته الي حالها وربما افتقر الي الاسهال والفلفل من اعون الادوية علي الهضم والنوم كله معين علي الهضم لكن النوم علي اليسار شديد المعونة علي ذلك بسبيه اشتمال

اشتمال الكبد علي المعدة واما النوم عليه فان العرق يبرد فيمنع نا يدة الاستدفا بحرارته الغريزيه ويجب ان لا يكون معه
من النفس ريبه فان الريبه وحركه الشهوة تشوش حركات القوي الغاذيه ومن الناس من يعتنق جرو كلب او سنور اسود
ذكر واما ضعف الهضم الكاين بسبب حرارة مع مادة فما ينفع منه السكنجبين السفرجلي والاغذية القابضة
الحامضه الهلاميه والفر يصيبه رما يشبهها من البوارد دوزن درهم سفوف متخذ من عشره ورد وثلاثة طباشير وخمسة
كزبره يابسه يسقي بما الرمان او في السكنجبين السفرجلي فانه نافع جدا

فصل في دلايل ضعف الهضم

اما الخفيف منه فيدل عليه ثقل وقليل تمدد ويقامن الطعام في المعدة اطول من العادة واما القوي فيدل عليه الجشا
الذي يودي طعم الطعام الي حين وقراقر والغثيان وتقلب النفس واما البالغ فانه لا يتغير الطعام تغيرا يعتد به اصلا
مثل ان تكون البرودة افرطت جدا والطعام اذا لم ينهضم الا بطيا نزل بطيا الا ان يكون سبب محرك القوة الدافعة من
لذع او ثقل او كيفيه اخري مضادة وعلامة ما يكون بسبب المزاج ما قد علمت وان يكون الاحقوا اغشيا غير قوي
هو الشوق الي نزول الطعام والشوق الي الجشا من غير حدوث قراقر وجشا متواتر وفواق ونفخه يستدعي ذلك او قبل ان يكون
حدثت بعد وعلامة ما يكون السبب فيه نزولا قبل وقت لين البراز ونتنه وقلة ردا الكبد والبدن منه وربما حدث
معه لذع ونفخ والذي يكون عن اخلاط حارة فدلايلها العطش وقلة الشهوة والذي يكون عن اخلاط بارده فما
يخرج منها بالقي والحموضه وسقوط الشهوة مع دلايل البرد والمادة المذكورين في المقالة الاولي والذي يكون عن اورام
ونحوها فيدل عليه علاماتها

فصل في دلايل فساد الهضم

اما الدليل الذي لا يعري منه فساد الهضم فنتن البراز واما الدليل التي ربما صحبت وربما لم يصحب فالقراقر والجشا واللذع
ودلايل ما يكون السبب فيه احوال الاغذيه المذكوره التعرف لاحوالها انها هل كانت كثيره او قليله او قابله للتعفن او هل
اخطا في ترتيبها او وقتها والحركه عليها جنسا من الخطا مما سبق ذكره وان يكون كلما ذلك عرض فساد الهضم وكلما
اتقي واحتمت صح الهضم واما علامة الواقع بسبب مزاج المعدة واعلالها فيلتعرف من العلامات المذكورة في الباب الجامع
واذا كانت المادة الفاسدة في المعدة نفسها كان الغثيان والاعراض التي يكون مع فساد الهضم متواترة بلا افتراق لها
وان كانت هناك افتراق فالمواد اتيه منصبه واما الكاين بسبب نحافه المعدة وتهلهل نسج ليفها وعروض حاله لها كالبلا
لتطاول اوجاع المعدة وامراضها وضعف هضم مع ضعف شهوة ونحافه البدن وهذا قد يقع منه ضعف الهضم وبطلانه
دون فساده واما الكاين بسبب الرياح فيدل عليه دلايل الرياح المذكوره واما دلايل الانصبابات من الاعضا المشاركة
مما ذكرنا في مواضعه وان يتامل حال ذلك العضو في نفسه وان يتعرف هل يكثر منها الانصبابات الي اعضا اخري في طريق
اخري مثل ما ان يتعرف هل المظنون به ان معدته يالم للنوازل صاحب نوازل الي الحلق والرية وغير ذلك واما علامة
وقوع فساد الهضم بسبب المجري انصباب الصفرا فان يكون المزاج ليس بذلك الصفراوي ثم يصان لذع المعدة
وطفو الطعام

فصل في علاج فساد الهضم

اول ذلك ان يخرج ما فسد من الطعام عن اخره بقي او با سهال وان تصلح تدبير الماكول والمشروب فيرد في جميع الاحوال
الي الواجب وان يدافع الطعام حتي يصدق جوعه فينقي المعدة اولا بشرب ما الورد فان كان فساد الهضم لحرارة المعدة
او صفرا تنصب اليها غلظت اغذيتهم وميل بها الي البرد حتي يكون مثل لحم البقر المخلل ولم يجعل باردة رقيقة فان
الرقيق يفسد في معدتهم بسرعه فان صاحب الصفرا منهم يجب ان يقيا قبل الطعام وان كان ذلك لبرد عولج ذلك البرد بما
ذكر في بابه وان كان السبب تهلهل المعدة عولج بالادوية العطره القابضه المذكوره وبالاغذية الحسنة الكيموس السريعة
الهضم وقد اميلت الي تشف وقبض بالصنعة وبالابازير ما ذكرناه في الباب الجامع ومن كان السبب في فساد هضمه انصباب
الصفرا من المجري المذكور الواقع في الندره فيجب ان يعتاد القي قبل الطعام مرارا فان انتعش بعد ذلك ونال الطعام
قطعت هذه العادة لئلا تضعف المعدة مع ذلك فيجب ان يتناولوا بعد القي الربوب المقوية الرادعه لما ينصب اليها ويدام
تضميد معدته بما يقويها علي دفع ما ينصب اليها ثم يجعل له ادوارا ويقيا فيها قبل الطعام علي القياس المذكوره واما
الذي يحمض الطعام في معدتهم فاكانت حموضه قليله عرضية فينتفع اصحابها بمص التفاح الحلو وينتفعون بالكزبرة
اذا شربوها قبل الطعام وكذلك المصطكي اذا سقوا منه وان كانت قوية فمما ينفع من ذلك منفعة بالغة فقاح الاذخر
مع الكرويا وكذلك جميع الجوارشنات الحارة وجوارشنات الخبث وربما انتفع الجلنجبين المنقوع في الما الحار ومما ينفعهم
ان ياخذ واعنه النوم من هذا الدوا ❋ ونسخته ❋ يوخذ فلفل وكمون وبزر شبث من كل واحد جزو ورد احمر منزوع الاقماع
جزان ينخل بعد السحق بحريره والشربه نصف درهم بشراب ممزوج فان احتيج الي ما هو اقوي من ذلك فيجب ان
يستعمل القي علي اكل المالح والحامض والحريف كالفقاع والصبر عليه ساعة ثم يتقيا بالسكنجبين العسلي المسخن
وعصارة الفجل وما يجري مجراه من ما العسل ونحوه ثم يداوي باقراص الورد الكبير وبالاطريفل وكثيرا ما لا يحتاج فيه الي
القي حين ما يكون السبب فيه برودة بلا مادة لاجلها يحمض الطعام واذا كان الطعام يحمض صيفا فهو افسد ويجب
لصاحبه ان يهجر الثريد والمرق ويتغذي بالنواشف والقلايا والمطجنات واللحم الاحمر ويجب ان يبدل منهم المزاج
فقط وكل طعام يفسد في المعدة فمن حقه ان ينفض فان كانت الطبيعه مكفي ذلك فليكف وان لم يكف الطبيعه ذلك
فنول الكموني بقدر الحاجه فان لم يكف استعين بشي من الجوارشنات المسهلة يتناول منها بقدار قليل مقدار ما يخرج
الثفل والسفرجلي من جملة المختار منها واما علامات جودة اشتمال المعدة علي الطعام وجودة الهضم الذي
في الغاية واضدادها هي التي ذكرناها في ابواب الاستدلالات فان لم يكن تلك الاشيا المذكوره لكن احس بكربه وبثقل

وسوق الي حط بقلم مع ضيق نفس يحدث فاعلم ان المعدة شديدة الاشتمال الا انها متبريه بمبلغ الطعام في كميته فاعلم ان الهضم لقعر المعدة والشهوة لفمها

فصل في بطو نزول الطعام من المعدة وسرعته

قد يبقي من الطعام شي في المعدة الي قريب من خمس عشر ساعة في حال الصحة وذلك بحسب الغذا في خفته وغلظه ويدل وجود الغم في الجشا فان احتباس الطعام في المعدة انما هو بسبب بطو الهضم الي ان ينهضم واندفاعه بسبب دفع الدافعه عند حصول الهضم ولحرك القوة الدافعه مثل لذع صفرا او سودا حامض اولشي مما سنذكره ليس كما يظنه قوم من ان كل السبب في احتباسه ضيق المنفذ السفلاني ولو كان كذلك لم يكن خروج الدرهم والدينار المبلوع ولما كان الشراب واللبن ويلبثان في المعدة وكانا هما يطفوان في المعدة الضعيفه ويقرقران وينفخان بل السبب في النزول الطبيعي هو الهضم وقوة المعدة علي الدفع لاكثير تعلق ان بغيره من حال الطعام اذا لم يعرض المعدة اذي والي ان ينهضم الطعام فان المعدة الصحيحه تشتمل عليه ويضيق منفذها الاسفل الضيق الشديد فاذا حان الدفع انسعت ودفعت المعدة ما فيها ويلبثها المستعرض وكلما استعجل الهضم استعجل النزول وان ابطا ابطا الا ان يعرض بعض الاسباب المنزله للطعام عن المعدة ولم ينهضم بعد مما قد عرفته والقدر المعتدل لبقا الطعام في البطن وخروجه هو ما بين اثني عشر ساعه الي اثنين وعشرين ساعه والطعام الكثير اذا لم ينهضم لكثرته والذي كيفيته رديه ايضا فان كل واحد منهما لايبقي في المعدة الصحيحه القوية القوة الدافعه بل يندفع الي اسفل بسرعه وربما اعقب خلفه وهيضه واذا كانت المعدة ضعيفة وثقلها الطعام او مقروحة مبثورة او كان فيها خلط لزج مزلق لم يلبث الطعام فيها الاقليلا وسوا كانت ضعيفة الماسكة او الهاضمه وقد يمكنك ان تتعرف علامات ما ينبغي ان تعرفه من اسباب هذا مما سلف لك في الابواب الماضيه ❀ المعالجات ❀ امامن يبطو انزول الطعام عن معدته او من يطفوا الطعام علي معدته فعلاج ذلك النوم علي اليمين فانه معين علي سرعة نزول الطعام عن المعدة وان كان ضعيف المعونه علي الهضم ويعين عليه التمشي اللطيف ودلك الرجلين وكسر الرياح بما عرف في بابه ❀ اوما علاج من يسرع نزول الطعام من معدته قد كان قوم من القدما يسمون هولاء معودين واما ناخره فقد وقع اسم المعهود علي غير ذلك ومما جرب لهم ان يستعمل عليهم ضماد من دقيق الحلبه وبزر الكتان والعسل وان يسقوا منه ايضا ومن ذلك ان يوخذ صفرة بيضة مشوية وملعقة من عسل ودانقان من المصطكي المسحوق يجمع الجميع في قيبض البيضه ويشوي علي رماد حار ولايزال كذلك حتي يحرك ويوكل ويستعمل هذا ثلاثة ايام وبالجملة يجب ان يستعمل قبل الطعام من القوابض اما الباردة فان كان هناك مزاج حار والمخلوطه بالحار ان كان المزاج الي البرودة وقد عرفت جميع هذه الادوية ويجب ان ينام علي الطعام ولا يتحرك ولا يرتاض البتة وان يشد الاطراف العاليه منه

فصل في جشا المعدة وصلابتها

قد يحدث صلابة في المعدة يشبه الورم ولا يكون ورما ويكون سببه برد مكثف اوسودا غليظه مد اخله مالا ورم ❀ العلامات ❀ ان يعرف سببه ولا تجد علامة ورمه ❀ المعالجات ❀ يضمد بأكليل الملك والزعفران والمصطكي والبلسان والكندر والمقل والسنبل والقردمان والمقات وشمع ودهن الورد وكذلك جميع المعالجات المذكورة للاورام الصلبة وخصوصا ماذكر في باب ضعف المعدة للصلابة ومما جرب في هذا الشان دوا بهذه الصفه ❀ ونسخته ❀ يوخذ من الشمع ستة اواق علك الانباط ثلاث اواق زنجبيل وجاوشير من كل واحد اوقيتين صبر اوقيه دهن السوسن اربعة وعشرين اوقيه يتخذ منه ضماد مرهم

فصل فيما يهيج الجشا

اذا حدث في المعدة رياح ولم ينزل وكان يحتبس في فم المعدة ويودي فيجب ان تستفرغ بالجشا كما تستفرغ الفضول الطافيه بالقي والا افسدت الهضم وطفيت الغذا اللهم الا ان يحدث كثرة الرطوبات وبلاغم مستعدة للاستحالات رياحا لحينيئذ لايومن ان يكون الافراط في تهيج الجشا ومما يحرك امرا صعبا ومما يحرك الجشا الصعتر وورق السذاب والكندر والانيسون والكرويا والفوذنج والنعنع والنانخواه والقرنفل والمصطكي مضغا وشربا ❀ العلامات ❀ اما اسباب الجشا ودلالته علي الاحوال فقد ذكرنا في باب الاستدلالات اما الحامض فينتفع صاحبه بشرب الفلافلي بالشراب وربما نفعهم ان يسقوا قبل غذايهم وغشايهم كزبرة يابسه قدر مثقال ثم يشرب بعده شراب صرف ومما يسكنه علي زعم بعضهم ان تلطخ المعدة بالنورة وزبل الدجاج واما الدخاني ان كان عن مادة فينتفع بالافسنتين والايارج وان كان بلا مادة فيما يبرد ويطفي مثل ربوب الفواكه الباردة والاغذية المبردة حسب ماتعلم جميع ذلك

المقالة الرابعة في الامراض الالية والمشتركة العارضه للمعدة

فصل في الاورام الحادثة في المعدة

المعدة تعرض لها الاورام الحارة للاسباب المعروفة في احداث الاورام الحارة من تلك الاسباب الاوجاع المتطا وله وقد يكون اورامها الحارة دموية وقد يكون صفراويه ❀ العلامات ❀ اورام المعدة الحارة انه اذا طال بالمعدة وجع لايزال فان احسن التدبير فاحدس ان هناك ورم واما الحار من الاورام فقد يدل عليه مع ذلك التهاب شديد وحرقة قوية وعطش وحمي لازمه ووجع فاحش وبثور وربما ادي الي اختلاط الذهن والي السرسام والمنا لنحوليا فاذا يجف البدن وغارت العين وانحلت الطبيعة وكثر الاختلاف والقي واقلق الحمي وقل البول وصارت المعدة للصلابة بحيث لايتغمز تحت الاصابع فقد صار خراجا واذا حدث مع وجع المعدة برد الاطراف فذلك دليل ردي ❀ المعالجات ❀ اذا توهمت ان ورما حارا ظهر او يظهر بالمعدة لشدة الحرقة والالتهاب فالاحتياط في الابتدا ان يبادر الي المريخ المعدة بمثل دهن

دهن السفرجل ويضمدها بالسفرجل وقشور القرع والبقلة الحمقاء ودقيق الشعير وما يجري هذا المجري على ان الامساك وتلطيف الغذا والتدبير انفع لهم واذا عالجت اورام المعدة الحارة فاياك ان تسقي مسهلا قويا او مقيئا فان استعمال القي خطر واما الفصد فما لابد منه في اكثر الاوقات واجتنب الاسهال بالعنف والقي واقتصر على الاغذية والادوية الملينة مثل الشعير والماش والقطف والقرع ولتكن الادوية الملينة مثل الخيار شنبر فانه لاباس فيه بان يستفرغ بالخيار شنبر فانه ينفع الورم ويخفف المادة وربما مزج به من الايارج والصبر وزن دانق والي نصف درهم وافضل ذلك ان يسقي الخيار شنبر بما الهندبا وربما جعل فيه افسنتين قليل فانه نافع بقبضه وربما استعمل فيه قوم الهليلج واما انا فلست اميل اليه اللهم الا ان يكون الورم في طريق الشك واذا ظهر فلا ينبغي ان يستعمل وربما سقوهم السكنجبين بالسقمونيا وانا اكرهه وان لم يكن من مثله بد فالصبر مقدار مثقال وما يقرب منه بالسكنجبين على ان تركه ما امكن افضل ومن المسهلات النافعة في ابتدا الامر ان يوخذ ما عنب الثعلب وما الهندبا اوقيتين ولب الخيار شنبر ثلاثة دراهم ومن دهن اللوز والقرع من كل واحد وزن درهمين ويسقي ولايزال ملين الطبيعة بذلك ان كانت يابسة الي اليوم السابع ويجب ان لا يقدموا على شرب الما البارد الكثير ولا البحت بل ليكسره بجلاب اوبرب فاكهة والامساك عن الطعام مما ينفعهم جدا وان اشتد الوجع سقيتهم وزن ثلاثة دراهم بزرقطونا بما بارد او بما الثلج ويسقي ما الطبرزد فانه نافع جدا وما الطرحشقوق ايضا والاضمدة المتخذة من الملح والشبث والجلنار والهيوفسطيداس والافسنتين اذا ضمد به منع الورم ان يفشوا في جميع اجزا المعدة وما دامت الحرارة باقية ولو بعد السابع فلا تقطع ما الهندبا وما عنب الثعلب وما الكاكنج وما الطرحشقوق واخلط بذلك اذا جاوز السابع اقراص الورد الي نصف درهم وشيا من عصارة الافسنتين والمصطكي واخلط به ايضا ما الرازيانج والكرفس ويكون الغذا الي السابع من الماش المقشر بقطف وسرمق وقرع بدهن اللوز اوزيت الانفاق وشراب الجلاب وما الاجاص وعصارة الهندبا والطرحشقوق وفي اخره يخلط بمصطكي وعصارة الافسنتين واما بعد السابع فيخلط بها ما يحللوا وينضج يسيرا مثل السلق والبلاب وحينيذ ايضا يسقون السكنجبين وربما سقوا قبل ذلك بايام وربما سقوه مع ما البنفسج المربي ان لم يكن غثيان شديد موذ وذلك الي الرابع عشر واذا سكن اللهيب ويلين الورم حان وقت التحليل فاذا انحط قليلا ادخلت في الضمادات مثل المصطكي والافسنتين وجعلت الشراب من السكنجبين بغير نقية وربما كفي سقي الخيار شنبر في ما الرازيانج والكرفس ودهن اللوز الحلو الي اخره والصواب لذلك اذا بلغ العلاج وقت الارخا والتحليل ان لا يقدم عليهما امداما مجردا اياها بل اخلط الادوية المرخية القابضة فان في الاقتصار على المرخيات خطر عظيم وربما اسقي بصاحبه الي الهلاك سواكانت الادوية مشروبة او موضوعة عليها من خارج والمعدة اولي بذلك من الكبد والقوابض المصالحة لهذا الشان ما فيه عطرية مثل المصطكي والورد وايضا العفص والسك والجلنار واطراف الاشجار ومن الادهان مثل دهن السفرجل ودهن المصطكي ودهن الناردين ودهن التفاح وزيت الانفاق بل يجب في الصيف وفي الابتدا ان يستعمل في مراهم دهن الورد وزيت الانفاق ودهن السفرجل ودهن التفاح وفي الشتا او في اوان التحليل دهن الناردين ودهن الشبث ودهن البابونج ودهن السوسن ودهن المصطكي من بين وما جرب ضماد نافع في الابتدا والتزيد والانتها بهذه الصفة ✤ ونسخته ✤ يوخذ دقيق الشعير وفوفل ونيلوفر من كل واحد اوقية ورد اوقية ونصف زعفران نصف اوقية بنفسج خمسة عشر كثيرا خمسة خطمي بابونج من كل واحد عشرة صندل خمسة عشر مصطكي وجلنار واقاقيا من كل واحد خمسة خمسة شمع دهن ورد ما يجمعه ✤ اخري ✤ ومن الاضمدة الجيدة في ابتدا الورم ان يوخذ اصل السوسن باكليل الملك وشمع ودهن البنفسج ولا يجب ان يضمد مع استطلاق شديد من البطن بل يعمل البطن اولا ثم يستعمل الضماد ومن الاضمدة الجيدة في وقت المنتهي الي الانحطاط ان يوخذ فقاح الاذخر واكليل الملك وافسنتين رومي وسنبل واصل الخطمي وصندل وفوفل وزعفران وحب الغار وما اشبه ذلك يزاد في القابضة في الاوايل وفي المحللة في الاواخر فانه نافع ✤ اخري ✤ ومن الاضمدة الجيدة في انضاج ما يراد تحليله من الورم الحار والماشرا ان يوخذ اطراف الورد واطراف الافسنتين واطراف حي العالم وقشر الاترج الخارج والمصطكي والكندر من كل واحد جزو ونصف ومن السفرجل والبسر والزعفران والصبر والمر من كل واحد جزو ومن الشمع ودهن البابونج ودهن الناردين من كل واحد عشرة اجزا واذا كان السبب في حدوث الاورام الاوجاع المتقادمة التي من حقها ان يعالج بالملطفات فاذا تادت الي التورم فيجب ان تقطع الملطفات عنها وتقتصر على المسكنة للاوجاع مثل شحوم البط والدجج واذا عتق الورم سقي اقراص السنبل ويضمد بضماد المقل بحب البان المذكور في الاقراباذين ومما ينفع من ذلك قيروطي بدهن بلسان والصبر والشمع الابيض ويجب ان يستعمل القيروطي لجالينوس المذكور في باب ضعف المعدة ✤ اخري ✤ وضماد اكليل الملك نافع جدا وهو ان يوخذ بابونج وجلنار وبزر الكتان واكليل الملك وخطمي يجعل منه ضماد ويكمد وينطل بطبيخه ومما يسقي في ذلك الورد عشرة العود درهمين المصطكي ثلاثة دراهم بزر الهندبا والكشوث ثلاثة يسقي في الورم الملتهب مع كافور ✤ اخري ✤ او يوخذ ثلاثة اساتير خيار شنبر ويطبخ في رطل ما حتي يعود الي النصف ثم يصفي ويلقي من عليه من ما عنب الثعلب وما الكاكنج استخرجه ويغلي اغلاة ويلقي عليه نصف درهم ايارج فيقرا ويسقي القوي منه بتمامه والضعيف نصفه وان احتجت الي اقوي من ذلك زدت فيها الشبث وبزر الكتان والحلبة واذا احتجت الي اقوي من ذلك زدت من بزر الكرنب واشق ومخ الايل وشحم الدجاج وربما احتجت الي ضماد فيلغريوس والضماد الاصفر في هذا الوقت ربما احتيج الي ان يسقي اقراص المقل ✤ ومن المراهم النافعة في هذا الوقت مرهم بهذه الصفة ✤ ونسخته ✤ يوخذ من الشمع ومن دهن الناردين اوقية او قيموني المصطكي والصبر والسعد والاذخر من كل واحد مثقال ومن مقل وزن ثلاثة دراهم يحل في الشراب ويجمع بين الادوية على سبيل اتخاذ المراهم وان كان هناك اسهال فربما احتجت الي ان تجعل مع هذه عصارة الحصرم او عصارة الافسنتين او تجمع بينهما ومن الخطا العظيم ان يطول زمان مقاساة الورم ولايزال يعالج بالمبردات ويكون الورم في طريق كونه خراجا وقد منع عن النضج فيجب ان يراعي هذا وقد قيل ان القلادة المتخذة من حجارة ياسبس اذا علقت بحيث يلامس المعدة كانت عظيمة المنفعة في اوجاعها واورامها واما اذا صار الورم دبيلة او خراجا فقد افردنا له بابا واما اذا كان الورم صفراويا فيجب في ابتدايه ان يبرد جدا بالضمادات المبردة المعروفة المخلوطة بالصندل والكافور والورد ونحوه ويسقي ما الشعير بما الرمان المر المطبوخ وبالسرطانات

ثم بعد ذلك بايام يستعمل ماء عنب الثعلب وماء الهندبا وبعد ذلك وعند القرب من المنتهي يمزج بماء عنب الثعلب وماء الهندبا قليلا ماء الرازيانج فان ذلك ينفع منفعة بينة

فصل في الاورام الباردة البلغمية

هذه الاورام تتولد من رطوبة وسوء هضم وقلة رياضة ومن ساير الاسباب المولدة للمواد الرطبة الخافية اياها في الاوعية والاغشية مما سلف تعريفه ✽ العلامات ✽ اذا وجدت علامة الورم من وجع راسخ في كل حال ونتوء ثم لم يكن حمى ولا التهاب ولا وسواس بل كان رطوبة ريق ورصاصية لون وقلة عطش وسوء الهضم وقلة شهوة فذلك ورم بلغمي واستدل بساير الدلايل المذكورة لرطوبة مزاج المعدة ✽ المعلاجات ✽ من القانون في هذا ايضا ان لا يخلي المحللة من القابضة فان المحلله الذي يحتاج اليها في هذه هي القوية التحليل يبتدا من علاج هولاء بان يسقوا ماء الكرفس وماء الرازيانج من كل واحد اوقيتين بورق ثلثة دراهم دهن لوز حلو مقدار الكفاية ثم من بعد ذلك يسقون درهمين من دهن الخروع مع ثلاثة دراهم من دهن اللوز الحلو بطبيخ الاكليل الملك بهذه الصفة ✽ وصفته ✽ وهو ان يوخذ الاكليل الملك عشرة اصل الرازيانج عشرة الماء اربعة ارطال يطبخ حتي يبقي رطل ويسقي منه اربع اواق وينفع هولاء طبيخ الزوفا الذي طبخ فيه الاكليل الملك وجعل علي الشربة منه ثلثة دراهم دهن الخروع وقيل نصف درهم الي درهمين دهن اللوز الحلو واما المسوحات والاضمدة فمن ذلك دواء مجرب بهذه الصفة ✽ ونسخته ✽ يوخذ جعدة واكليل الملك وحماما وبابونج وشبث من كل واحد عشرة دراهم افسنتين وسنبل من كل واحد سبعة دراهم صبر وزن ثمانية دراهم مصطكي عشرة دراهم كندر ستة دراهم اصل الخطمي خمسة عشر درهما اشق وجاوشير وميعة من كل واحد عشرة دراهم شحم الوز وشحم دجاج من كل واحد اوقيتين شمع احمر نصف رطل وافضل المسوحات دهن الناردين ودهن الفسبل قد جعل فيه المر والقردمانا وينفع ايضا الهليون والبلاذر بدهن لوز الحلو والسلق والكرنب بالزيت وما يجفف الدم من الاغذية ويسهل هضمه ويجب ان يجتنبوا القي اصلا

فصل في الاورام الصلبه الغليظة

قد يكون ابتداء وقد يكون عن انتقال من الاورام الحارة وعلي ما قد عرفته في الاصول وفي النادر يكون عن ورم بلغمي عرض له ان يصلب ويدل عليه مع دلالة الاورام صلابة المجس وكثرة اليبوسة ونحافة البدن ✽ المعلجات ✽ القانون في هذا ايضا ان لا يخلي الادوية المحللة عن القابضة وكل الادوية التي كانت شديدة التحليل في اخر الاورام الحارة فانها نافعة هاهنا ويجب ان يسقوا لبن اللقاح دايما ومما ينفعهم ان يوخذ ثلاث مثاقيل من دهن الخروع ومن الخيار شنبر وهو مهروس في ماء الاصول وان احتيج الي ما هو اقوي جعل في ماء الاصول من فقاح الاذخر والمصطكي والبرشياوشان مع ساير الادوية جزو جزو واذا جعل مع دهن الخروع ومن دهن السوسن مقدار درهم ومن دهن اللوز مقدار درهمين كان نافعا وكذلك اذا سقيت هذه الادهان بماء العسل يجب ان يستعمل في ضماداته مخ ساق البقر واهال سنام البعير ومن الادوية النافعة في ذلك وفي الدبيلات دواء بهذه الصفة ✽ ونسخته ✽ وهو ان يوخذ الاكليل الملك وحلبه وبابونج وحب الغار والخطمي وافسنتين من كل واحد جزو اشق مقل من كل واحد ثلثي جزو يحل هذه الصموغ في طبيخ تين ثلثة بالطلا ويسحقه بالعسل ثم يجمع به الادوية ويتخذ منه ضماد فانه عجيب ✽ ضماد اخري ✽ يوخذ وسخ الكوارة ثلثة اجزاء ميعة جزوين مصطكي جزو علك البطم نصف جزو دردي دهن الناردين قدر ما يجمع يجعله ضمادا ✽ اخري يوخذ اشق ماية شمع ماية اكليل الملك اثني عشر زعفران مر مقل اليهود من كل واحد ثمنية دهن البلسان رطل ومما هو نافع لهم جدا دهن عصير الكرم ومما ينفعهم جدا طبيخ الايرسا بالخيار شنبر والضماد الذي ذكرناه في باب ضعف المعدة مع صلابة ✽ نسخة ضماد جيد ✽ يوخذ مصطكي كندر افسنتين من كل واحد جزا اشق زعفران جزين جزين سعد ثلاثة قيروطي بدهن الناردين قدر الكفاية واذا اتفق ما هو قليل الاتفاق من انتقال الورم البلغمي الي الورم الصلب فاوفق علاجه ضماد بهذه الصفة ✽ ونسخته ✽ يوخذ اشق والمقل وبزر الكرنب ميعة سايلة ولوز مر ومصطكي وسنبل واذخر وسعد يحل الصموغ ويسحق غيرها ويجمع ضماد او غذاوهم مثل الهليون واللبلاب ودهن لوز حلو وخصوصا لما كان انتقل من الورم الحار

فصل في دبيله في المعدة

كثيرا ما يعرق الاطبا عن تدبير الورم في المعدة فينتقل خراجا وكثيرا ما يبتدي ✽ العلامات ✽ قد ذكرنا علامات ابتدايها في باب اورام المعدة الحارة ✽ المعلجات ✽ يجب ان يبادر الي الفصد والي تبريد المعدة المورمة وربما حارا خارجا وداخلا بما يمكن ليمنع صيرورته دبيلة فان صار دبيلة واخذ في طريق النضج فيجب حينيذ ان كان الامر خفيفا وتوهمت نضجا قريبا ان يسقيه اللبن الحليب مرة بعد اخري مع الماء الحار ويحس الصلابة وينظر هل تغمز وتترقب هيجان وقشعريرة وانغماز ورم فان لم يغن ذلك فيجب ان يسقيه ماء الحلبة والحسك ودهن اللوز المر فان احتجت الي اقوي من ذلك وكان الاخذ في طريق النضج قد زاد علي الاول جعلت فيه دهن الخروع ومما هو مجرب في ذلك ان يسقي صاحبه طرخشقوق يابس وزن درهم ونصف بزر المر وحلبه درهم يسحق ذلك ويشرب ببعض الالبان الحليب الحارة مثل لبن الاتان والماعز ومقدار اللبن ثمانية اواق ويخلط معه السكر وزن ثلثة درهم ومما هو مجرب ايضا ان يوخذ الطرخشقوق اليابس اوقية الحلبة او قبتان بزر المر واربع اواق بدقت ويتخل ويعجن بلبن الماعز ودهن السمسم ويتخذ ضمادا وينبغي ان يحمم بالماء الفاتر ويحمى علي دبيلة بشي متخذ من التين والبابونج والحلبة مطبوخة وفيها افسنتين ليقوي والمراد من جميع ذلك ان ينضج الورم وينفجر فاذا احدست نضجا وكنت استعملت التضميد المذكور والضمادات واعقبها بضماد التين المذكور فرشت له فرشا مضاعفة في غاية الوطا والرفاه وامرته ان ينام عليها متنفطا ينفجر تحت هذا الانضغاط ورمه وانت تعرف انه قد انفجر بالصورو النطامن وربما يقدف ويحتلف به من القيح والدم ويجب ان يسقي حينيذ الصبر بماء الهندبا فاذا انفجر سقي الملحمات

الملحمات على ان من نا القيح من معدته كان الي الياس اقرب منه الي الرجا فاذا حدست ان في المعدة قيحا فاخرجه بالاسهال ولا تحركه الي القي واذا لم ينجع مثل هذه الاشيا استعملت الادوية المذكورة في باب الاورام الصلبة واما الاغذية الموافقة لهم في اوايل الامر فالاحسا المتخذة بالنشا والشعير المقشر وصفرة البيض وفي اخره ما يقع فيه شبث وحلبه بمقدار حسب ما تعلم قانون ذلك

فصل في القروح في المعدة

ان القروح والبثور قد يعرض للمعدة لحدة ما يتشرب جرمها من الاخلاط وما يلاقيه منها وكثيرا ما يكون بسبب ما ياتيها من غيرها فانه كثيرا ما تتقرح المعدة من نوازل ينزل اليها من الراس حادة لذاعة قابلة للعفونة فتعفن فتاكل اذا طال النزول ❊ العلامات ❊ كثيرا ما يودي قروح المعدة خصوصا في اسفلها الي صغر النفس ودرور العروق والغشي وبرد الاطراف وقد يدل علي القروح في المعدة نتن الجشا وارتفاع بخار يورث يبس اللسان وجفافه ويكون القي كثيرا واذا كان في المعدة بثور كثر الجشا جدا وقد يفرق بين القرحة الكاينة في المري وبين الكاينة في فم المعدة ان الكاينة في المري يحس الوجع فيها الي خلف بين الكتفين وفي العنق الي اوايل الصدر ويحقق حالها نفوذ المزدرد فانه يدل علي الموضع الالم باجتيازه فاذا جاوز هذا الوجع يسيرا واما الكاينة في فم المعدة فيدل عليها ان الوجع يكون في اسافل الصدر واعالي البطن ويكون اشد والمزدرد يدل عليها عند مجاوزة الصدر واكثره يميل الي جهة المراق ويصغر معه النفس ويبرد الجسد ويودي الي الغشي اكثر واما الكاينة في قعر المعدة فيستدل عليها بخروج قشر قرحة في البراز من غير حج في الامعا ووجوه وجع بعد استقرار المتناول في اسفل المعدة ويكون الوجع يسيرا ويفرق بين القرحة في المعدة والقرحة في الامعا موضع الوجع عند دخول الطعام علي البدن ويكون خروج القشرة التي تخرج في البراز بادرا ويكون قشره رقيقة من جنس ما تخرج من الامعا العلي ويستدل علي انها من المعدة لان الوجع ليس في نواحي الامعا بل فوق الاانه كثيرا ما يلتبس فتشبه الذوسنطاريا العالي وهو الكاين في الامعا العليا فيجب ان تتقوي فيه جيدا واما في القي فان القشرة اذا خرجت لم يكن الاقرحه في المري والمعدة ويجب اذا اردت ان يمتحن ذلك ان يطعم العليل شي فيه خل وخردل ❊ المعالجات ❊ الجراحه الطرية التي تقع فيها يجب ان يعالج بالادوية القابضه وتجعل الاغذية سريعة الهضم ايضا وتبعد الادوية القرحيه التي تقع فيها زنجار واسفيداج ومرتك وتوتيا وامثال ذلك بل يجب ان يعالج قروح المعدة والاكلة فيها اولا بالتنقيه مثل ما العسل والجلاب ولا يجب ان يكون في المنقي قوة من التنقيه فيوذي ويقرح اكثر مما ينقي وينفع بما يزعزع بل يجب ان يكون جلاوها وغسلها الي اسفل فان كان هناك تاكل ولحم ميت فيجب ان يداوا بدوا ينقي اللحم الميت ويلحم وينبت وما اوفق ايارج فيقرا لذلك فاذا نقي وجب ان يسقي مخيض البقر المنزوع الزبد وشراب السفرجل والرمان ونحوه ويسقي ايضا ما الشعير بما الرمان وجلاب الفواكه القابضه وربما احتاجوا الي التغذية ببطون الدجاج والجداء المخللة واعلم انك ما لم تنق الوضر اجمع فلا منفعة في علاج اخر ولا استعمال مدملات واذا استعملت الملحمات وكانت العلة في نواحي المري وفم المعدة فاجعل فيها من المغريات شيا صالحا مثل الصمغ والكثيرا وقد ينفع من قروح المعدة الفلونيا وينفع ايضا اقراص الكهربا لاسيما اذا كان هناك قي دم وينفع منه جميع ربوب الفواكه القابضة وقد ينفع رب الغافت ورب الافسنتين واذا كان في المعدة قروح ولم يكن بد من الاسهال لذاع من الدواعي فيجب ان تسهل بمثل الخيار الشنبر وان عرض من القروح اسهال فيجب ان تعالج باقراص الطباشير والربوب القابضة بما السويق المطبوخ واذا كان هناك اكلة فيعالج بما ذكرناه في علاج نفث الدم وانت تعلم ذلك

فصل في علاج البثور في المعدة

ينفع منها بعد التنقيه بمداراة بما ترخص في الاستسهال به في قروح المعدة حب الرمان بالزبيب والتين المنضج بالحديد المحمي واما من عرض لواحد انخراق معدته فلا يتخلص [illegible] لا عن خرق قليل ومع ذلك فينبغي ان لا يهمل حاله وتشتغل بعلاجه فعسي ان يتخلص منه

المقالة الخامسة في احوال المعدة من جهة ما يشتمل عليه ويخرج عنها شي في احوال المراق وما يليها

فصل في النفخة

النفخه قد تكون بسبب الطعام اذا كان فيه رطوبة غريبه تستحيل ريحا ولا يمكن الحرارة وان كانت معتدلة ان تحللها من غير احالة الريح وقد تكون بسبب الحرارة الهاضمة اذا كانت ضعيفه الغذا وان كان غير نافخ في طباعه فاذا ضعفت عنه الحرارة بخرت واحدثت ريحا فان المادة التي ليس في جوهرها نفخ كثير فانها لا تحدث في الجوف نفخا الا ان يكون الحرارة مقصرة فيحول ولا تهضم كما ان عدم الحرارة اصلا لا يصحبها نفخ ولو من نافخ وكلما لم يحدث عنه نفخ فانما لا يحدث عنه النفخ اما لبراية عن ذلك في جوهره واما لسببين من غيره احدهما استيلا الحرارة عليها والاخر البرد الذي لا يحرك شيا وربما كانت الحرارة مستعدة بالهضم والمادة مجيبة اليه فعورضت بما يقصر بها عنه من شرب ما كثير عليه او حركة مخضخضة له وربما كان مزاج الغذا نفاخا كاللوبيا والعدس ونحوه فلم ينفع قوة القوة واجتناب مواقع الهضم الا ان يكون الحرارة شديدة القوة والمادة شديدة العلة ومن الاشربه النفاخه الشراب الغليظ والحلو اللهم الا ان يكون حلوا رقيقا فيتولد عنه ريح لطيفة ليست بغليظة وربما كان سبب النفخة كون الطعام حارا رطبا عفنة فانه اذا صادف حالا يسخن عند الهضم ويخرج من كونه حارا بالقوة الي كونه حارا بالفعل مادة باردة رطوبة حللها ونحوها وربما كان سبب النفخ والقراقر رخو البطن مع رطوبة لجه وزجاجية في المعدة والامعا فانها اذا استعلت الحرارة الطبيعيه عنها بالاغذية كانت غاذية واذا تفرغت لها الحرارة تحللت رياحا وربما كان السبب في ذلك ان الطبيعة اذا وجدت خلا وتحرك القوة ادني حركة الهوا المصبوب في الافضيه وتحركت معها البقايا من ابخرة الرطوبات فكانت

كالرياح وقد يكون السبب فيه كثرة السودا وامراض الطحال وكثيرا ما يضر بالبرد الوارد علي البدن من خارج سببا لنفخة ورياح يمتلي منها البدن لما يضعف من الحرارة الفاعلة في المادة فتجعل عملها نصف عمل وعملها الانضاج للرطوبات ونصف العمل التبخير واذا كثرت النفخة في اجواف الناقهين انذرت بالنكس والعلة المراقية اكثرها يكون لشدة حرارة المعدة وانسداد طرق الغذا الي البدن فيرجع ويحتبس في نواحي المعدة ويمخض الجشا ويحدث في مضرتين لاسيما ان شارك الطحال ويكون البراز غليظا رطبا ويغلظ الدم وربما يكون هناك ورم يبخر بخارا اسودانيا يحدث الماليخوليا ✽ العلامات ما كان سببه تولد الريح والنفخة فيه جوهر الطعام فقد يدل عليه الرجوع الي تعرف جوهر ما يتناول وان النفخة لا تكون كثيرة جدا وفي اوقات كثيرة ولا في اوقات جودة الغذا وان الجشا اذا تكرر مرتين ثلثة سكن من غايلته وكذلك اذا كان السبب فيه خلطا تدبر عليه بتناول الما الحار والحركه المخضخضه وبالجملة ما يعارض للقوة الهاضمة فان جميع ذلك يعرف بوجود السبب وزوال النفخة مع تغير التدبير والفرق بين النفخة السوداوية التي من اخلاط رطبة فجة ان النفخة السوداوية تكون يابسه والاخري تكون مع رطوبات والكاين من الاسباب الاخري علاماته وجود تلك الاسباب ✽ المعالجات ✽ ان كان سبب النفخة طعاما نفاخا فجر الي غيره واحسن التدبير في المستانف ولم يعارض الهضم والي ان يفعل ذلك فيجب ان ينام صاحبه علي بطنه فوق مخده محشوة ما يد في كالقطن وان كان سببه برودة المعدة وضعفها عولجت بما يجب مما ذكرنا في بابه ومرخت بدهن طبخ فيه الملطفات الكاسرة للرياح كالنانخواه والكاشم والكمون وان احتاج الي اقوي من ذلك فالسذاب وبزره وحب الغار والانجدان وسيساليوس ويكون دهنه دهن الغار ودهن الخروع وما اشبه ذلك وربما كفي تمريخ العضو بدهن مزج به الشبث وما يجري مجراه ثم يمرهم قوي التحليل مثل مرهم يتخذ بالزوفا والشبث وما الرماد ونحوها وربما احتيج الي الحقن بمثل هذه الادهان وربما يجعل فيه الزفت واذا كان البرد من مادة غليظة لم نسق هذه الادوية فانها ربما زادت في تهييج الرياح بل يجب ان ينقي المادة اولا ثم نسقيها وان كان البرد ساذجا او كانت المادة قليلة لم يبال بذلك بل سقيناها ومما يسقيه ويعظم نفعه حزمة من الجعدة تطبخ في الما طبخا شديدا ثم يسقي منه او يخلط طبيخ الفوذنج النهري بعسل ويسقي منه وطبيخ الخولنجان نافع منه جدا والخولنجان كما هو والخولنجان المعجون بالسكبينج المتخذ حبا كالحمص والشربة مثقال بما حار وهو مما يسهل الريح كثيرا والرطوبة يسيرا ومما هو عظيم النفع في النفخ خاصية الجند بيدستر اذا سقي بخل ممزوج بما ورد مع زيت عتيق وخصوصا خل الانجدان او العنصل وقيل ان كعب الخنزير المحرق جيد في ذلك وربما كفاك فيما خف من ذلك ان يسقيه الشراب الصرف علي طعام يسير وشربه وينام عليه ويقوم بريا من اذاه ومما ينفع هذه المروح الذي نحن واصفوه ✽ ونسخته ✽ يطبخ شونيز وحب الغار وسذاب في الشراب طبخا شديدا او يصفي ثم يطبخ من الدهن نصف ذلك الشراب في ذلك الشراب حتي يبقي الدهن ثم يمرخ به وكذلك دهن الشونيز قال بعضهم الجبسغرم نافع جدا للصبيان الذين ينتفخ بطونهم والنفخة اللازمة السوداوية فيعالج بمثل الشحرنيا والقنداد يقون والنانخواه وان احتيج الي استفراغ قوي استعملت حب المنتن فيوضع عليها اسفنجة مبلولة بخل ثقيف جدا واجوده خل الانجدان فانه ينفع منفعة بينة

فصل في القراقر

جميع اسباب النفخة هي اسباب القراقر با عدا نها اذا حدثت تلك الاسباب نفخة وحاولت الطبيعة دفعها فلم تطع ولم يندفع الي فوق ولا الي اسفل بل انفصلت عنها الي سعة الامعا الغلاظ فسكنت وقلت لكن صوتها حينيذ يكون اثقل مع انه اقل واما في الرقاق فيكون احد منه مع انه اكثر واذا اختلطت تلك الرياح بالرطوبات لم يكون صافية واذا وجدت فضا وكانت منضجة مخضخضة احدثت بقبقة وصفا الصوت يدل علي نقا الامعا او جفاف الثفل وعلاج القراقر اقوي من علاج النفخ ومن وجد رياحا في البطن مع حمي يسيرة شرب ما الكمون مع الترنجبين بدل الغانيد فانه نافع

فصل في زلق المعدة وملاستها

قد يكون بسبب مزاج حار مع مادة لذاعة مزلقة للطعام فاحداث لذع للمعدة وفي النادر يكون من سومزاج حار بسيط اذا بلغ ان انهك الماسكة وقد يكون بسبب سومزاج بارد مع مادة مزلقة او من غير مادة وقد يكون بسبب قروح في المعدة تتادي بما يصل اليها فتحرك الي دفعه وقد يكون من ضعف يصيب الماسكة واذا احدث بعد زلق المعدة والامعا وملاستها جشا حامض كان علي ما يقول ابقراط علامة جيدة فانه يدل علي نهوض الحرارة الجامدة فانه اولا حرارة ما لم يكن ريح فلم يكن جشا ✽ العلامات ✽ مشهورة لا يحتاج الي تكريرها ✽ المعالجات ✽ اما ان كان سببه سومزاج حار مع مادة فيجب ان يخرج الخلط بالرفق ويستعمل بعد ذلك ربوب الفواكه القابضه وما سويق الشعير مطبوخا مع الجاورش فان طال ذلك احتيج الي شرب مثل مخيض البقر المطبوخ او المطفي فيه الحديد والحجارة مخلوطا به الادوية القابضة مثل الطباشير والورد والكهربا والجلنار والقرط والطراثيث يطرح علي نصفه رطل من المخيض خمسه دراهم من الادوية ويستعمل علي المعدة الاضمدة المذكورة في القانون ويجعل الغذا من العدس المقشر والارز والجاورش بعصارة الفواكه القابضه مثل ما الحصرم وما الرمان الحامض وما السفرجل الحامض وان لم يجد بدا من اطعامهم اللحم اطعمناهم ما كان مثل لحم الفراريج والقباج والطيباهيج مشوية جدا مرشوشة بالحوامض المذكورة ويقرب من هذا يعالج ما كان في النادر الاول من وقوع هذه العلة بسبب سومزاج حار ساذج بلا مادة بما عرفته في الباب الجامع وان كان من برد عولج بالمسخنات المشروبة والضمود بها ما قد شرح في موضعه ويجعل غذاوه من القنابر والعصافير المشوية والفراخ ايضا فانها بطية البقا في المعدة ويذر بالافاوية العطرة الحارة القابضة او الحارة مخلوطة بالقابضة وان كان هناك مادة استفرغت بما سلف بيانه واستعمل القي في كل اسبوع واستعمل الجوارشن الخوزي وجوارشن حب الاس وجوارشن خبث الحديد ويسقي النبيذ الصلب العتيق وان كان من قروح عالجت القروح بعلاجها ثم دبرت بتشديد المعدة واما ان كان من ضعف القوة الماسكة فالعلاج ان يستعمل فيه المشروبات القابضة مع المسخنات العطرة سقيا وضمادا ومما ينفع من ذلك ايضا جوارشن الخرنوب بما الفوذنج الرطب او دوا السماق بما الخرنوب الرطب او سفوف حب الرمان

الرمان برب السفرجل الحامض الساذج او الجوزي برب الاس ومما ينفع منه منفعة عظيمة اقراص هرناقيسطيراس واقراص الجلنار وضماد الافسنتين مع القوابض واما الاغذية فقد ذكرناها في باب المزاج الحار والرطب والمشويات والمقليات والمطجنات والربوب واعلم ان ما الشعير بالتمر الهندي نافع من غثيانات الامراض لتعلم جميع ذلك

فصل في القي والتهوع والغثيان والقلق المعدي

القي والتهوع حركة من المعدة علي دفع منها لشي فيها من طريق الفم والتهوع منهما هو ما كان حركة من الدافع لا تصحبها حركة المندفع والقي منهما ان يقترن بالحركة الكاينة من اندفاع حركة المندفع الي خارج والغثيان هو حالة للمعدة كانها يتقاضي بها هذا التحريك وكانه ميل منها الي هذا التحريك اما واهيا او قليل المدة بحسب التقاضي من المادة وهذه احوال مخالفة للشهوة من كل الجهات وتقلب النفس يقال للغثيان اللازم وقد يقال لذهاب الشهوة والقي منه حاد مقلق كما في الهيضة وكما يعرض لمن يشرب دوا مقيئا ومنه ساكن كما يكون للمعدين واذا حدث تهوع فقد حدث شي يحرك فم المعدة الي قذف شي الي اقرب الطرق وذلك اما كيفية تعمل بها مادة مراري بها او بعضو يشاركها كالدماغ اذا اصابه ضربة او مادة خلطية متشربة او مصبوبة فيها يفسد الطعام اما صفراوية او رطوبة ردية معفنة كما يعرض للحوامل او رطوبة غير ردية لكنها مرهلة مبلة لفم المعدة من غير رداة سبب او رطوبة غليظة متلججة او كثيرة مثقلة وان لم يكن سبب اخر فانه وان كان مثلا دما او بلغما حلوا يرجي من مثله ان يغذوا البدن ويغذوا ايضا المعدة فان الدم يغذوا المعدة والبلغم الحلو الطبيعي ينقلب ايضا دما ويغذوا المعدة لكنه ليس يغذوا كيف اتفق وكيف وصل اليها ولكنه انما يغذوها اذا تدرج وصوله اليها من العروق المغيرة للدم الي مزاج المعدة المشبهة اياه بها وهي العروق المذكورة في التشريح اللهم الا ان يعرض سببا لا تجد المعدة معه غذا البتة ولا تودي اليها العروق ما يكفيها فتقبل عليه فتهضمه دما الا انه كثيرا ما ينصب اليها الكبد لا من طريق العروق الرازفة الدم بل من طريق العروق التي ينفذ فيها الكيلوس دما جيدا صالحا غير كثير مثقل ليغذوها علي سبيل ا نتشا فها منه واحالتها اياه بجوهرها الي مشابهتها وقد غلط من ظن ان الدم لا يغذوا المعدة وحكم به حكما جزما مطلقا ومن الناس من يكون له نوايب في السودا بعادة وفيه صلاحه وربما ادي ادي الي حرقة في المري والحلق بل قرحه ومن الغثيان ما هو علامة بحران وربما كان علامة ردية في مثل الحميات الوبايية واذا كثر بالناقهين انذر بنكس ومن القي بحراني نافع للحميات الحادة ولاورام الكبد التي في الجانب المقعر ومن القي ما يعرض من تصعد البخارات واذا كان بالمعدة والاحشا الباطنة اورام حارة كانت محدثة للقي لما يميل الي الدفع ولما يتاذي من ادني مهيج يعرض لها من ادني غذا ادوا او خلط او عضو ملان والغثيان ربما بقي ولم ينتقل الي القي والسبب فيه شدة القوة الماسكة او ضعف كيفية ما يغثي او قلته حتي انه اذا حرك عليه سهل القي بل حرك للقي ومن كانت معدته ضعيفة يعرض له ان تغثي نفسه ولا يمكنه ان يتقيا لخلا معدته وقلة الخلط الموذي له متشربا كان او غير متشرب الذي لو كان بدل هذه المعدة وفيها معدة اقوي وفم معدة اقوي لم يغث نفسه به بل ولا انفعل عنه لكنه لضعفه ينفعل عنه ويضعفه ولقلة المادة لا تمكنه ان يدفعه فاذا اكل يمكن من قذفه لسببين احدهما لان الخلط ربما كان اذاه قليلا غير متحرك ولا معنف لانه في قعر المعدة واذا طعم اصعده الطعام عليه وكثره والثاني انه يستعين بحجم الطعام علي قذفه وقلعه وقد تقلب النفس ويتحرك الغثيان جزو تنشيف يعرض لفم المعدة فتنفعل بكيفية الحارة ما يفعله خلط يجاور بكيفيته الحارة ايضا وفي استعمال القي باعتدال منفعة عظيمة لكن ادمانه مما يوهن قوة المعدة او يجعلها مغيضا للفضول والقي البحراني مخلص وكثيرا ما يكون المحموم قد يعرض له تشنج او صرع او شبيه بالصرع دفعة فيقذف شيا زنجاريا او بتلطخا فيخلص وقد يخلص ايضا من السبات وبعظيم الامتلاي في الحميات وغيرها وكثيرا ما يخلص القي من الفواق المبروح ومن استعمل القي باعتدال صان به كلاه وعالج به افاتها وافات الرجل وشفي انفجار العروق من الاوردة والشرايين ويستحب ان يستعمل في الشهر مرتين وافضل اوقات القي ما يكون بعد الحمام وبعد ان يوكل بعده ويمتلا وقد استقصينا القول في هذا في الكتاب الاول والمعدة الضعيفة كلما اغتذت عرض لها غثيان وتقلب نفس وان كانت اضعف يسيرا لم تقدر علي امساك ما نالته بل دفعته الي فوق او الي تحت وضعف المعدة قد يكون من اصناف سو المزاج ما يجمع اليه تحليل الروح مثل الاسهال الكثير وخصوصا من الدم وانت تعلم ان من المضعفات الاوجاع الشديدة والغموم والصوم والجوع الشديدة فهي ايضا من اسباب القي علي سبيل ادخال ضعف علي المعدة والمعدة الوجعة ايضا فانها سريعا ما يتقيا الطعام ويدفعه ومن يتواتر عليه التخم والاكل علي غير حقيقة الجوع الصادق فانه يعرض له اولا واذا اكل حرقة شديدة جدا لا يطاق ثم يول امره الي ان يقذف كلما اكله وارداء القي ما يكون فيه الدم الا علي الوجه الذي سنذكره حين يكون دليلا علي قوة الطبيعة ويليه في السودا والسبب في هذه الرداة ان هذين لا يتولدان في المعدة بل انما يندفعان اليها من اعضا اخري ويدل علي افة في تلك الاعضا وعلي مشاركة من المعدة واذعان لها الي ان يضعفها ويدل في الدم خاصة علي حركة منه خارجة عن الواجب وحركة الدم اذا خرجت عن الواجب انذرت بهلاك والقي الصرف ردي اما الصفراوي فيدل علي افراط حرارة واما البلغمي فيدل علي افراط برد ساذج صرف والقي المختلف الالوان ارداها الاسود والزنجاري والكراثي ردي لما يدل علي اجتماع اخلاط ردية ومن التركيب الردي ان يكون فم المعدة منقلبة متغثية وتكون الطبيعة ممسكة لما يسكن القي يزيد في امساك الطبيعة وما يحل الطبيعة يزيد في القي الا ان يكون المغثي خلطا رقيقا او مراريا فيعالج الحال بما الاجاص والتمر هندي ونحوهما فينتفع من الامرين جميعا ومن الناس من لا يزال يشتهي الطعام ومما يمتلي منه يقذفه او يزلقه الي اسفل ثم يعاود ولا يزال لذلك تعبهم وهو يعيش عيش الاصحا كان له ذلك امر طبيعي وههنا طاير يطير الجراد ولا يزال ياكل الجراد ويذرقه ولا يشبع دهره ما وجده وحيوانات اخري بهذه الصفة ومن الناس من اذا تناول ظن انه ان تحول قذف او ان غضب او كلم او حرك حركة نفسانية تذف والسبب في ذلك ما علمت واسلم القي هو المخلوط المتوسط في الغلظ والرقة من اخلاط ما هو لها معتاد كالبلغم والصفرا فاما الكراثي من الامراض فدليل شر والاخضر الي السواد كالازورديي والبتلنجي في اكثر الامر يدل علي جمود الحرارة وهما غير الكراثي والزنجاري علي انه قد يتفق ان يكون السبب الاحتراق ايضا الان

الاحتراق ايضا الا ان الاحتراق الذي ليس له عن تسويه البرد وتكديره هو الي اشراق وصفا وكراثيه وموت القوة علي ان القي الاصفر والكراثي والزنجاري يكثر لمن بكبده مزاج حار جدا ويعرض لصاحب الورم الحار في الكبد في الصفرا ثم في كراثي ثم زنجاري ويكون معه فواق وغثيان و اما الاسود الا في اورام الطحال وفي اخر الربع فردي والمنتن فردي وخصوصا ايهما كان في الحميات الوبايية واذا وجد تهوع في اليوم الرابع من الامراض فليقذف فانه نافع

فصل في العلامات المنذره بالقي

الغثيان والتهوع مقدمتان للقي واذا اختلجت الشفة ووجدت امتدادا من الشراسيف الي فوق فاحكم به واما علامات الخلط الردي العفن الفاعل للغثيان والقي ان كان حارا العطش والطعم الردي في الفم والعفونة الظاهره وعلامة ما كان من ذلك الخلط صديدي الوقوف عليه من امر القي وشدة تاذي المعدة به مع خفتها لانه انما يوذي بكيفيته لا بكميته وعلامة الخلط الجيد الغير الردي الذي يفعل ذلك بكميته ان لا يكون هناك بخر وعفونة وطعم ردي وقي زدي ويسكنه ان كان قويا الادوية العفصة وان كان غليظا الادوية الملطفه ويدل عليه كثرة الرطوبة وكثرة القي الغير الردي وكثرة البراز وكثرة اللعاب لاسيما ان تخمة قد تقدمت وعلامة ما كان سببه سومزاج لم المعدة فهو لا يحتمل ما يرد عليه بل يتحرك الي دفعه علامة احد سو المزاجات المذكورة والذي يكون بسبب مشاركة الدماغ او الكبد او الرحم فعلامته علامات امراض الدماغ والكبد وغير ذلك

فصل في الدم اذا خرج بالقي

فنقول الدم اذا خرج بالقي فهو من المعدة والمري والسبب فيه اما انفجار عرق وانصداعه وانقطاعه وكثيرا ما يكون ذلك عقيب القي الكثير او الاستسهال لمسهل حار المزاج او انفجار ورم غير نضج او رعاف سال الي المعدة من حيث لم يشعر به او لانصباب الدم اليه من الكبد وغيرها من الاعضا وخصوصا اذا احتبس ما كان يجب ان يستفرغ من الدم او عرض قطع عضو يفصل غذاوة الدم على النحو الذي سلف منا بيانه في الاصول او عرض ترك رياضه معتادة او شرب علقه فتعلقت بالمعدة او المري او عرضت بواسير في المعدة والسبب في انفجار العروق وانصداعها ما علمت في الكتب الكلية وما ذكرناه في اول هذه المقالة ويجب ان تعرف منها ما يكون لرخاوه العروق ورقيه وترهله وما يكون من شدة جفوفها او غيره ذلك بغلظه وكثيرا ما يكون في الدم من صحة القوة فيدفع الدم الي جهة يجد في الحال دفعه اليها اوفق ولذلك كثيرا ما يكون في رطلين من الدم مثلا راحة ومنفعه وذلك اذا انصب فضل الطحال او الكبد الي المعدة بقي ويقذف والذي عن الطحال فيكون اسود عكرو ربما كان حامضا ولا يكون مع هذين وجع وكثيرا ما يقذف الانسان قطعة لحم والسبب فيه لحم زايد ثولولي او ناسوري ينبت في المعدة فانقطع بسببه ودفعته الطبيعه الي فوق وكل قي دم مع حمي فهو ردي واما اذا لم يكن هناك حمي فربما لم يكن رديا ❁ العلامات ❁ اما الذي من المعدة فينفصل عن الذي من المري لموضع الوجع اللهم الا ان يكون انفتاح العروق لا من التاكل والقروح فلا يكون هناك وجع والذي عن تاكل فيدل عليه علامة قرحه سبقت ويكون الدم يخرج عنه في الاول قليلا قليلا ثم ربما انبعث شيا كثيرا والذي عن صحة القوة ان لا ينكر صاحبه من امره شي وتجد خفة عقيب ثقل ويكون الدم صحيحا ليس حادا اكالا او عفنا قروحيا والذي عن العلقه فيكون الدم فيه رقيقا صديديا ويكون قد شرب من ما عالق والذي عن البواسير فان يكون ذلك حينا بعد حين وينتفعون به ويكون لون صاحبه اصفر والفرق بين الكاين لسبب الكبد وانصبابه منها الي المعدة والكاين بسبب الطحال والكاين بسبب المعدة نفسها ان ذينك لا وجع معهما والذي عن المعدة فلا يخلو من وجع والذي عن الطحال فيكون اسود عكرو ربما كان حامضا وكثيرا ما يقذف الانسان قطعة لحم والسبب قد ذكرت متقدما كما علمت

فصل في معالجات القي مطلق

اما الكلام الكلي في علاج القي بما كان من القي متولدا عن فساد استعمال الغذا وجودة واستعين ببعض ما نذكره من مقويات المعدة العطرة الحارة او الباردة بسبب الملايمة وما كان سببه مادة ردية او كثيره استفرغت تلك المادة علي القوانين المذكورة بالمشروبات والحقن وقلة الغذا ولطف واستعمل الصوم والرياضة اللطيفة والحقن المناسبه بحسب العلة نافعه بما يميل من جذب المادة الي اسفل وكثيرا ما يقطع القي حقن حادة والقي ايضا يقطع القي اذا كان عن مادة فانك تشفي من القي اذا قيات تلك المادة لتخرجها بالقي اما بمثل الما الحار وحده او مع السكنجبين او مع شبث او بما الفجل والعسل وما اشبه ذلك مما عرفت في موضعه واذا كان ما يريد ان يستفرغه بقي او غير في غليظا بدانا ولطفناه وقطعناه ثم استفرغناه وان كان الغثيان بل القي ايضا من سو المزاج وعولج بما يبدله وان احتيج الي تخدير فعل علي ما نصفه عن قريب وغايه ما يقصد في تدبير الغثيان دفع خلط الغثي او تقليله وتقليعه ان كان غليظا لزجا او صلبا او اصلاحه كان عفنا صديديا لعطريه ما يسقي فان العطرية شديدة الملايمة للمعدة وخصوصا اذا كان غذا بيا او الادهان عنه ان كان الحس به مولعا وجذب المادة الهايجة الي الاطراف نافع جدا في حبس القي خصوصا اذا كان من اندفاع اخلاط من الاعضا المحيطه بالمعدة والمجاورة الي المعدة وذلك بان يشد الاطراف وخصوصا السفلي مثل الساقين والقدمين شدا نازلا من فوق وقد يعين علي ذلك تسخينها ووضعها في الما الحار وربما احتيج الي ان يوضع علي العضد والساق دوا محمر مقرح والعجب ان تسخين الاطراف نافع في القي وتبريدها نافع في تسكين القي الحار السريع بما يبرد وكذلك تبريد المعدة وقد زعم بعضهم ان اللوز المر اذا دق ومرس بالما وصفي وسقي منه كان اعظم علاجا للقي الغالب الهايج والباقلي المطبوخ بقشره في الخل الممزوج ينفع كثيرا منهم والعدس المصبوب عنه ما سلق فيه اذا طبخ في الخل فانه ينفع في ذلك المعني وقد جرب له دوا بهذه الصفه ❁ ونسخته ❁ يوخذ السك والعود الخام والقرنفل اجزا سوا ويسقي في ما التفاح وعلك القرنفل خير من القرنفل كان غاية وقايما مقامه ووزنه وزنه واذا جعل فيه ما لا يوجد علك القرنفل القرنفل وجعل مع القرنفل مشكطرا مشيع مثل القرنفل كان غاية وقايما مقامه واجتهد ما امكنك في تنويمهم فانه الاصل

الاصل وما يمنع ذلک تجربهم احبوا وكرهوا ما الحم الكثير الابازير وفيه الكزبرة اليابسة وقد صب فيه شراب ريحاني وان كان مع ذلک عفصا فهو اجود وقد يصب فيه كعک اوخبز سميد فان هذا تخذ يقيمهم واذا ناموا عرقوا واذا كانت الطبيعة يابسة فلا تحبس القي بما يجفف من القوابض الابقدر غير اجحاف واستعمل الحقنة واطلق الطبيعة ثم اقدم علي الربوب وكثيرا ما يجفف الغثيان والقي الفصد واذا قذف دوام قويا حابسا للقي فاعده وان اشتدت كراهيته له شيا من اونه اورائحته واعلم ان الغثيان اذا اذي ولم يصحبه في فاعنه بالمقيات اللطيفة حتي يقي طعامه او خلطه وان احتجت الي ان يسهل برفق فعلت ثم قويت المعدة بالادهان المذكورة وخصوصا دهن الناردين صرفا اومخلوطا بدهن الورد وكلا تري وربما كان الغثيان لاعقيب طعام بل علي الخلا ايضا ولم يمكن ان يصير قيا لقلة المادة فيجب ان ياكل صاحبه الطعام فانه اذا عرض سهل عليه القي وانقذف معه الخلط واكثر الغثيان العارض عن حرارة ويبوسة يزول بالتضميد بالمبردات المرطبة مبردة بالثلج ويسقي الما البارد المثلوج وقد جعل فيه مثل رب الحصرم ورب الريباس واما الغثيان المادي فلابد من تنقيته بما يليق ثم يعالج الكيفية الباقية بما يضادها من الادوية العطرة مع الربوب حارة اوباردة لكل بحسبه وجميع من هاجت فيه ورمت اطعامه فاطعمه القليل فالقليل حتي لايتحرک فيه مرة اخري والمستعد للقي بعد الطعام ولا يستقي الطعام في معدته يجب ان يضمد معدته بالاضمدة القابضة المذكورة في القانون وان لم تكن حرارة خلط بها مثل العاقرقرحا والسنبل والكندر والمرة وينتفعون جدا باقراص اروس الذي مدحه جالينوس يسقي ان كان هناک حرارة وعطش بما الربوب كرب الرمان وخصوصا الذي يقع فيه نعناع ويقع ذلک شرابا ممزوجا ان رخص المزاج وان لم يكن حرارة فيسقي بما وينفعهم اقراص انقلاوس جدا وينفعهم اذا كان بهم برودة قرص علي هذه الصفة ❀ ونسخته ❀ يوخذ زرنباد قرنفل واشنة دارصيني ومصطكي كندر من كل واحد وزن دانق افيون قيراط جند بيدستر قيراط صبر ربع درهم ومما يصلح لمن يتقيا طعامه ان يكثر في طعامه الكزبرة ويلعق عسل الاملج وايضا ياكل قشور الفستق الرطب اواليابس ويمضغ الكندر والمصطكي والعود وقشور الاترج والنعناع ويصلح له ان يتقيا ثم ياكل وكان القدما المشوشون في الطب يعالجون المتملي بالقي اذا كان شابا قويا ممتلي المعدة والعروق رطوبات محتبسة وهو كثير اللعاب بان يفصدوا له العرق باعتدال لايبلغ له حدود الغشي ان احتملت طبيعته ثم يراح اياما ثم يفصد العرق الذي تحت اللسان ثم يسقي المدرات ثم يغرغر بالمقطعات ثم يراح ثم يسقي الايارج المتخذ بالحنظل ويحتال ليستبقي الايارج في معدته مدة قليلة ثم بعد سبعة ايام يقيا ثم يلزم بطنه المحاجم بلاشرط ثم بشرط ويكمد الموضع بزيت مسخن ومن الغد يضمد بحلبة مدقوقة معجونة بعسل وبزر الجنار معجونا بزيت يفعل ذلک ثلاثة ايام فان لم يكف ذلک يسقي ايارج بشحم الحنظل وطليت المعدة بالتافسيا والادوية المحمرة حتي يري علي الموضع بثور او تنفطا ثم يعيد السقي ايارج فيقرا ثم طبيخ الافسنتين ثم الدوا المتخذ بالجند بيدستر والما ويعاود التجمير بما هو اخف ثم يستعمل الغراغر ثم العطسات وهذا طريق قديم في الطب مبسوش ليس علي المنهاج المختلف قد ذكرنا في علاج القي وما يجري مجري القانون ونحن نريد الان تفصيل القي الكاين عن سبب حال تناول القسب خاصة والرمان والسماق والغبيرا والسفرجل وما يتخذ منها من الاشربة ويشرب حب بهذه الصفة ❀ ونسخته ❀ وهو ان يوخذ بزر البنج جزو بزر ورد وسماق وقسب من كل واحد اربعة اجزا يجمع برب السفرجل مثله ويعطي من مجموعه المعجون من نصف مثقال الي مثقال بحسب القوة فانه ينوم ويسكن القي واذا لم يكن هناک استمساک من الطبيعة فعليک بالربوب السافجة المتخذة من الحصرم والريباس ومن حماض الاترج خاصة وللكافور خاصية في منع القي والغثيان الحارين سقيا في الربوب وشما وطليا علي المعدة واما الذي يخيل له انه اذا تحرک علي طعامه قذف فافضل علاج له ولمن يتقيا طعامه لامع مرة صفرا بل يكون فيه بسبب سودا وخلط بارد وهو ما كان من علاجه بالمسخنات المجففة ومنها بزر الكرفس انيسون افسنتين اجزا سوا يتخذ منه اقراص والشربة منه مثقال بما بارد وايضا يتخذ لهم صباغ من كمون وفلفل وقليل سذاب يخلط ذلک بخل والذي يتقيا طعامه من وجع معدته فانه يوخذ له قسب فيسحق ويقطر عليه شي من شراب حب الاس قدر ما يعجن به ويخلط بذلک خل خمر قليل وعسل قليل ويشرب وايضا صفرة من صفر البيض تشوي وتخلط بعسل وخمسة عشر حبة من المصطكي مسحوقة ويوكل يستعمل ذلک اربعة ايام وينفع الاقراص المذكورة في باب وجع المعدة التي يقع فيها افسنتين وورد ويجب ان يعطي هولا ومن يجري مجراهم اما بعد الطعام فالقوابض اما قبله فالمزلقات مثل اللبلاب وينفعهم ان يتناول علي الطعام هذا السفوف وهو ان يوخذ من الكندر والبلوط والسماق اجزا متساوية فانه نافع جدا وهذا الدوا الذي نحن واصفوه جيد للغثيان ❀ ونسخته ❀ يوخذ كزبرة يابسة وسذاب يابس بالسوية بشراب اما بخمر ممزوج ان احس بحموضة او بما بارد ساذج ان احس بلذع واذا كان القي يعرض او بسبب بزره بسبب الاخلاط الباردة فهذا الدوا نافع جدا ❀ ونسخته ❀ يوخذ زرنبا ودرونج وجندبادستر اجزا سوا سكر مثل الجميع الشربة الي درهمين يستعمل اياما فان لم يغن هذا التدبير والاقراص المذكورة سقوا دهن الخروع بما البزور واما العارض عقيب التخمة فيعالج بعلاج التخمة سوا بسوطيرا واما العارض بسبب خلط صديدي فعلاجه استفراغه بالقي وملينا المعدة منه وتعديله الكيفيات الطيبة الرايحة وينفع منها البزور مثل الانيسون وبزر الكرفس والكمون والسنساليوس والدوقوا والكمون ويجب ان يدبر كلا بينا بان يتناول قبل الطعام اغذية مزلقة ملينة وبعده اغذية قابضة عطرة مثل السفرجل ونحوه ليتحدر الطعام عن فم المعدة الي قعرها وتميل المادة الي اسفل لا الي فوق وربما احتاج في بعضها الي ان يسقي كمون وسماق وقد يحتاجون الي مشي خفيف بعد الطعام ودوا المسک نافع لهم جدا واقراص الكوكب غاية لهم لشراب اديف فيه حبة مسک واما القي الواقع من السودا فلا يجب ان يحبس ما امكن فان كان لصاحبه امتلا من دم فصد الباسليق وحجم علي الاخدعين ايضا ليخفف امتلا الاعالي من الدم والسودا فربما كفي بعض الامتلا فان افرط افراطا غير محتمل جذب الي اسفل يحقن فيها حدة ما يتخذه من القرطم والبسفايج والحسک والافتيمون والحاشا والبابونج بدهن السمسم والعسل ويضمد الطحال بضماد من اكليل الملک والاس واللاذن والاشنة مع شراب عفص ويسقي ايضا شراب النعناع بما الرمان بالافاوية وان كان هناک بقية امتلا فصد من عروق الرجل وحجم الساقين فاذا سكن القي استفرغ السودا بادوية من الهليلج الاسود والافتيمون والغاريقون والملح

الهندي وان اضطر الامر الي سقي دهن الخروع مع ايارج فيقرا وافثيمون فعلت ولوكسان بالطحال عولج الطحال والذي يعرض لانصباب مادة رقيقه لذاعة تخالط الطعام فيغثي فينفع منه اقراص الكوكب في اوقات النوبة والمص بالايارج في غير اوقات النوبة والاسهال بالسكنجبين الممزوج بالصبر والسكنجبين المتخذ بالسقمونيا للاسهال وبما الاجاص والتمر الهندي فانهما يميلان المادة الي اسفل ويسكنان القي بحموضتهما ويجب في مثله ان تجذب المادة الي اسفل بحقنه لينة من البنفسج والعناب والشعير المقشر والحسك والبابونج والسبستان والتربد بدهن البنفسج والسكر الاحمر والبورق وان يستعمل شراب الخشخاش بعد النفض وينفع شراب اسكندر بهذه الصفه ✤ ونسخته ✤ يوخذ سفرجل وسماق وحب الرمان وتمر الهندي يطبخ ثم يجعل فيه كندر وقليل عود واعلم انه اذا كانت الطبيعة يابسة مع اسبابه وجميع الذين بهم في الرطوبة فينتفعون بالاسوية والخبز المجفف في التنور والطباشير والعصارات وكلما يلطف تلك الرطوبة وينشفها فينتفع به ويحتاج كثيرا الي ان يوضع على بطنه المحاجم وعلى ظهره بين الكتفين ويحتاج الي تقويه او ترجيعه في ارجوحة وان كانت الرطوبة صديدية فبالمخدرات العطرة المقاومة لفساد الصديدية وبينها والقوابض الكاشفه خصوصا ان كانت عطرة بل كانت مثل غذائية فان كان مثل هذه المادة غايصه منتشرة وجب ان تكون هناك ايضا ملطفات ومقطعات كالسكنجبين وكالافاوية المعروفة وكذلك ان كانت لزجه غليظة فيما هو يسير والا يارج بالسكنجبين مشترك للاكثر وهو لا بعد ذلك يسقون الادوية المسكنه للقي مع تسخين ما مثل شراب العناب المتخذ بالرمان وقد جعل فيه العود الني او شراب الحماض وقد جعل فيه الافاوية الحارة والعود وورق الاترج وايضا دوا المسك المر والسفرجلي كل ذلك يطبخ بالافاوية وايضا دوا المسك بالميبه وشراب الافسنتين نافع لهم في كل وقت بهذه الصفه ✤ ونسخته ✤ يوخذ من الرمان الحامض والنعناع والخام من كل واحد باقة يطبخ في رطلين من الما الي النصف ويجعل فيه من المسك دانق ومن العود ربع درهم مسحوقا كل ذلك ويتجرع ساعة بعد ساعة ومن الادوية المسكنه لهذا النوع من القي دوا بهذا الصفة ✤ ونسخته ✤ وهوان يوخذ رب الاترج بالعود والقرنفل وشراب النعناع والرماني وخصوصا اذا وقع فيه كندر وسك وقشور الفستق والمسك والعود والميبه يسكن القي البلغمي جدا واذا خفت من تواتر القي وكثرته كيف كان في غير الحميات الشديدة الحرارة سقوط القوة جرعته القليل من الحم المتخذ من الفراريج واطراف الجدا والحملان مع الكعك المسحوق مثل الكحل وما التفاح وقليل شراب وشممه من الفراريج المشويه مشقوقة عند وجهه وكذلك اشممه الخبز الحار ومن ذلك ان يسلق الفروج في ما ويصب عنه ثم يطبخ في ما ويهري فيه ثم يدق في هاون ويعتصر فيه ماؤه ويبرد ويذاف فيه لباب الخبز السميد ويمزج بقليل شراب ويجعل فيه عصارة التفاح ويحشي منه والذي يهرا في الطبخ ثم يدق خبز من الذي يدق ثم يطبخ فان هذا يتخلله رطوبته الغريزية ويلتحم وذلك يحتقن فيه وربما نفع من الغثيان وتقلب النفس والغذي لغذائيه يتخذ من القباج والفراريج محضة بما الحصرم وحماض الاترج والسماق وبما التفاح الحامض مقلوة بزيت الانفاق مع ذلك ولا باس باطعامهم سويق الشعير بما بارد وخصوصا اذا كان من القي بقية ويجب ان يكون ذلك عليه وان قذفه وكرهه فيبدل هيئته ان عافه بعينه ✤ ذكر ادوية مفردة ومركبه نافعة من الغثيان والقي ✤ اعلم ان مضغ الكندر والمصطكي والسسوق قد ينفع من ذلك وكذلك حبه الخضرا والسذاب اليابس يسقي منه ملعقة فهو عجيب والقرنفل اذا سحق سحقا شديدا كالكحل وذر علي حسو يتخذ من الكعك والعصارات فانه يسكن في المكان وكذلك اذا شرب بما بارد او طبخ في ما ويسقي سلاقته وخصوصا للصبيان والاجود ان يذر عليه مصطكي ومن الادوية المسكنه للقي والغثيان رب الاترج بسقاه الذي يتقيا من مرار بحاله والذي يتقيا من اسباب باردة مخلوطا بالعود الني والقرنفل وايضا طبيخ قشور الفستق اما ساذجا واما بالافاوية واقوي منه مافقاح الكرم مفردا او بالافاوية ومع كرويا والميبه والميسوس مما يحتاج اليه والمرضعة اذا تناولت قدرا من القرنفل ينفع الصبي الذي يتقيا وكذلك اذا دق طسوح من القرنفل يحل في اللبن ويسقي للصبي يسكن عن القي ويقطع منه في يومه وهذه من المجربات التي جربناها نحن ✤ تركيب مجرب وهو ايضا يعين علي الاستمرا ✤ يوخذ بزركتان ايرسا كمون مصطكي من كل واحد جز ويطبخ منه بما العسل ويستعمل واذا عجز العلاج فلابد من المخدرات التي ليس في طبعها ان تحرك القي كما هو في طبع البنج وجوز الماثل اللهم الا ان يقرن بها ادوية عطرة تحفظ تخديرها ويصلح بقيتها ويقاوم سميتها بل الاضعف فيها بزر الخشخاش وبزر الخس واقوي منه قشره وخصوصا الاسود ويليه قشور اصل اللفاح البري ولقوي لمنه الافيون والقليل منه نافع مع سلامه وخصوصا اذا كان معه من الادوية العطره الترياقيه ما يقاوم سميته ومن التراكيب الجيدة لنا في ذلك ✤ ونسخته ✤ ان يوخذ من قشور الفستق ومن السك ومن الورد جزو جزو من الفاذزهر نصف جزو وان لم يحضر جعل فيه من الزرنباد جز ومن الافيون ثلثي جزو من العود الخام نصف جز بقرص والشربة الي مثقال ✤ ومن الاشربة الجيدة لذلك ايضا لنا ✤ ان يوخذ السفرجل والقسب من كل واحد جزو من بزر الخشخاش ثلث جز ومن قشور اصل اللفاح ثلث عشر جزو من العود الخام اربع عشر جزو من ما النعناع ما يغمر الجميع ومن ما الورد ما يعلوه باصبع ومن ما القراح ثلاثة اضعاف المالس يطبخ بالرفق طبخا ناعما حتي يتهري القسب والسفرجل ويصفي الميـاه ثم يعقد بالرفق ويسقي منه واذا سقي المخدرات فيجب ان يلزم شم العطر ويقوم ولا يترحه الطيب اللذيذ فان كره طيبا يحي الي غيره واقراص اماربوس علي ما شهد به جالينوس نافعه من ذلك فانها تجمع جميع الامور الواجبة في علاج القي وخصوصا اذا كان الخلط صديديا فان ذلك القرص ترياقه وعلى ماهو مكتوب في الاقراباذين قال جالينوس فانها تقع فيها انيسون وبزر الكرفس للعطريه والغذائية والافسنتين للجلاواحدار الخلط ولتقويه فم المعدة وغيره والدار صيني لمضادته بعطريته للصديد واحالته اياه الي صلاح ما وتحليل له وفيه من العطرية ما يلايم كل عضو عصبي والافيون لينوم ويخدر والجند باد ستر ليقابل في فساد الافيون ومضرته وسميته واما اقراص الكوكب فانها شديدة النفع في مثل هذه الحال والغثيان اذا كان لضعف المعدة ثم يسكنه القذف فلا يتكلف ذلك بل ان درع بنفسه فربما نفع وقد يسكنه سويق الشعير الحلابي ومن وجد تهوعا لازما في الربيع وكان معتادا للقي خصوصا في مثل ذلك الفعل فليأكل مع الخبز قليلا مقدار اربعة دراهم بصل النرجس ثم ما حارا ولا يكثر من بصل النرجس فانه يحدث التشنج

فصل في علاج قي الدم

ان احسست بقروح فعالجها بما عرفت وان احسست برعاف عما بدنا منع السبب وان احسست بامتلا فانقصه فربما احتجت بعد استفراغ رطلين من الدم الي فصد اخر ضيق واذا افرط فاربط الاطراف ربطا شديدا وخصوصا فيما كان سببه شرب ما حار وربما سقي في الرعاف بسبب الدوا شراب ممزوج بلبن غالب الي اربع قوطولات شيا بعد شي ثم يسقي السكنجبين المبرد بالثلج واما الادوية المجربة في منع قي الدم فمنها مركب مجرب في منع قي الدم شديدا اقاقيا وبزورد طين مختوم جلنار ابيون بزر البنج صمغ اعرابي يجمع بعصارة لسان الحمل وعصارة عصي الراعي ويسقي بخل كثير المزاج اوبما السان الحمل ان كان التحلب الي المعدة كثيرا والشربة من نصف مثقال الي درهم وينفع من ذلك سقي الربوب القابضة ومنها رب الجوز ومركبات ذكرت في اقراباذين ومن العلاج السهل ان يوخذ من العفص والجلنار من كل واحد جزو يسقي وزن مثقالين مع قيراط افيون بما لسان الحمل

فصل في الكرب والقلق المعدي

قد يعرض من المعدة قلق وكرب يجد العليل منه غما ويخرج الي الانتقال من شكل الي شكل وربما لزمه خفقان اوعرض معه ولا يمكن صاحبه ان يعرف العلة فيه وربما تبعه سدد ودوار وربما تغير فيه اللون وهو بالحقيقة مبدا الغثيان وربما كان معه غثيان وربما انتقل الي الغثيان والسبب فيه مادة الغثيان وخصوصا المتشربة فانها مادامت متشربة احدثت كربا فاذا اجتمعت في فم المعدة احدثت غثيانا وانصب علي المعدة بالدفع للخلط بعد حيرة الطبيعة بها وقد يكون بقية روايح الاخلاط من الادوية المقيية والمسهلة فليعطوا رب السفرجل ورب الحصرم ونحو ذلك وكلما يغلي في المعدة من الفواكه ومن التفاح الحلو فانه يكرب والما البارد اذا شرب في غير وقته يكرب وكثيرا ما يصير في الحميات سببا لزيادة الحمي ولا يجب ان يشرب في الحمي الي الما الحار ❊ المعالجات ❊ اما القليل منه فيزيله الخمر الممزوج بالما مناصفة ممزوجا بما يقوي اوبما يغسل وما يعدل الخلط الردي والكثير منه يحتاج الي ادوية الغثيان وان كان عن حرارة وخلط حار وهو الكاين في الاكثر فقد يسكنه المبردات الرطبة والاطليه المتخذة منها ومن الصندل والكافور والورد ومما جرب في ذلك ضماد من قشور القرع والبقلة الحمقا وسويق الشعير بالخل والما يضمد به المعدة والكبد واذا اشرف ضمد بالصندل والابيض والاحمر ونحوها ومما يسقي للكرب المعدي سويق الشعير الجريش خصوصا بحب الرمان ويجب ان يكون غير مغسول والفقاع من حب الرمان بلا ابازير ورب السفرجل واذا لم يكون غشي اجتنب الشراب اصلا ويكون مزاج ما به التمر هندي وشراب التفاح العتيق الذي يحلل فضوله وقد وصف لهم ما خيارة صفرا مقشرة مع جلاب طبرزد يسير ودرهم طباشير فانه نافع جدا

فصل في الدم المحتبس في المعدة والامعا

يوخذ وزن درهمين خرف ابيض باقلي وزن ثلاثة درهم ويسقي في ما حار فان جمد سقي العليل ما الحاشا وكذلك انفحة الارنب واما جمود اللبن في المعدة فعلاجه سقي انفحة الارنب اوما النعناع مقدار اوقيتين قد جعل فيه وزن درهمين ملح جريش فانه نافع

فصل في الفواق

الفواق حركة مختلفة مركبة كتشنج انقباضي مع تمدد انبساطي كان فم المعدة اوجميع جرمها او المري منها يجتمع الي ذاتها بالتشنج هربا من الموذي ان كان موذ واستعد اذ الحركة دافعة قوية يتلوها مثل ما يعرض لمن يريد ان يثب فانه يتاخر ثم يثب وقد يشبه من وجه حركة السعال الذي يكون في الرية والحجاب الي دفع الخلط واما ان لم يكن موذ بل كان علي سبيل افراط من اليبس فان اليبس يحرك الي شبه ما كا لتشنج والطبيعة يحرك الي الانبساط فانها لا تطاوع ذلك ويتلاه واكثر ما يعرض يعرض لفم المعدة لسبب موذ خصوصا ان كانت المعدة يابسة فلا يحتمل فمها ادني لذع وقد يعرض بالمشاركة وقد يحدث الفواق عقيب القي لنكاية القي لفم المعدة ولتركه خلطا قليلا فيه لم يندفع بالقي كما انه قد يكون الفواق بسبب حبس القي والمصابرة عليه فهذا الحركة الاختيارية واكثر حركة القي اجز المعدة لا حركة فمها لشدة حسه وقوة تاذيه بالمادة الهايجة وقد قال بعضهم ان حركة الفواق اقوي من حركة القي لان القي يدفع شيا مصبوبا في تجويف والفواق يدفع شيا يساوليس كذلك فانه ليس كل قي وتهوع يكون عن سبب مصبوب ولا ايضا ما دفع شيا يجب ان يكون اضعف مما لا يدفع ومما يحاول ان يدفع فلا يقدر بل الفواق حركة اضعف من حركة القي وكانت حركة الي القي ضعيفة ولذلك في اكثر الامر قد يبتدي الفواق ثم يصير قيا كان الحركة عند مس سبب الفواق يكون اقل لان السبب اقل نكاية فاذا استحجل الامر اشتدت الحركة فصارت قيا فاما تفصيل ما يحدث الفواق بسبب اذي يلحق فم المعدة فنقول انه قد يكون ذلك اما عن شي موذ لفم المعدة تبرده كما يعرض من الفواق والناقض وفي الهوا البارد وفي الاخلاط المبردة وعن برد اخر مستحكم في مزاج في المعدة يقبضه ويشنجه وكثيرا ما يعرض هذا للصبيان والاطفال والبرد يحدث الفواق من وجوه ثلاثة احدها من جهة لزوم مادته والثاني من جهة اذي برده ومضادته بكيفيته المجاوزة للاعتدال والثالث من جهة تقبيضه وتكثيفه المسام فيحتبس في خلل الليف ما من حقه ان يتحلل عنه واما عن شي موذ بلذعه مثل ما يعرض من شرب الخردل والفلافلي وانصباب الاخلاط الصديدية وشرب الادوية اللاذعة كالفلافلي مع شراب وخصوصا علي صحة من حس المعدة اوضعف من جوهر فم المعدة ومن هذا القبيل الغذا الفاسد المستحيل الي كيفية لاذعة والصبيان يعرض لهم ذلك كثيرا وكذلك ما يعرض من انصباب المرار الي فم المعدة وكما يقع عند حركة المرار في البحارين الي راس المعدة لتدفعه الطبيعة بالقذف واما عن ريح محتقن في فم المعدة وفي طبقاتها او في المري تولدت عن حرارة مبخرة لا يقوي علي التحليل واما عن شي موذ بثقله كما يكون عند الامتلا فهذه اصناف ما يكون من سبب موذ واما الكاين عن اليبس فانه قد يكون عن يبس شديد متشنج كما يعرض في اواخر الحميات المحرقة والاستفراغات المجففة والجوع الطويل وهو دليل

على خطر وقد يكون عن يبس ليس بالمستحكم فينتفع بادني رطب ونزول واما الكاين بالمشاركة فمثل ما يعرض لمن حدث في كبده ورم عظيم وخصوصا في المقعر اوفي معدته او في حجب دماغه اوهو يشرف العروض في حجب دماغه كما يعرض عند الشجه الامة والعكة الموجعة يصك بها الراس ومثل مايعرض في الحميات في تصعدها في علامات البحران فان ذلك سبب شركة البدن وقد جي في استخراج السبب القريب لحدوث الفواق في ورم الكبد فقال بعضهم لانه تنصب منه مرار الي الاثني عشري ثم الي المعدة ثم الي فمها وقد قيل فيه ان السبب ضغط الورم فقد قيل السبب فيه مشاركة الكبد فم المعدة في عصبة دقيقة يصل بينهما واذا كان بانسان فواق من مادة فيعرض له من نفسه العطاس انحل فواقه وكذلك ان تا وقذف الخلط فان تا ولم ينحل فواقه دل اما علي ورم في المعدة او في اصل العصب الجاي اليها من الدماغ او الدماغ وقد يتبع ذلك جميعا حمرة العين ويفرق بينهما باعراض اورام الدماغ واعراض اورام المعدة والفولق الذي يدخل في علامات البحران وربما كان علامة جيدة وربما كان علامة ردية بحسب مانوضحه في بابه في كتاب الفصول انه اذا لم يسكن الفواق وكان معه حمرة في العين فهوردي يدل علي ورم في المعدة او في الدماغ وقيل في كتاب علامات الموت السريع انه اذا عرض لصاحب الفواق ورم في الجانب الايمن خارج عن الطبيعة من غير سبب معروف وكان الفواق شديد اخرجت نفسه من الفواق قبل طلوع الشمس وفي ذلك الكتاب من كان به مع الفواق مغص وقي وكزاز وزهل عقله فانه يموت قطعا ❀ العلامات ❀ كل فواق يسكن بالقي فسببه شي مود بثقله اوكيفيه اللاذعه علي احدا الوجوه المذكورة وكل فواق اعقب الاستفراغات والحميات المحرقه ولم يسكنه القي بل زادفيه فهوعن يبوسة واما الكاين بسبب المزاجات بمادة اوبغير مادة فيعلم من الدلايل المذكورة في الابواب الجامعة والكاين عن الاورام المعدية اوالدماغية او الكبدية فيدل عليه اعراض كل واحد منها المذكورة في بابه ❀ المعالجات ❀ التي انفع علاج فيما كان سببه من الفواق امتلا كثير اوشيا موذيا بالكيفيه وكذلك كل تحريك عنيف وهو وصياح وغضب وفرح وفزع يقع دفعة وغم مفرط ورش ما بارد علي الوجه حتي يرتعد بغتة والحركة والرياضه والركوب والمصابرة علي حبس السعال الهايج والمصابرة علي العطش والعطاس في قلع المادة الفاعلة للفواق تاثير عظيم ومايلزمه ايضا طول امساك النفس لان ذلك يثير الحرارة ويحركها الي البرودة نحو المسام طلبا للاستنشاق فيحرك الاخلاط اللحجه ويحللها والنوم الطويل شديد النفع منه وشد الاطراف ووضع المحاجم علي المعدة بلا شرط وعلي مابين الكتفين وكذلك وضع الادوية المحمرة من المعالجات النافعة للفواق المحوي الامتلاي ان يبدا صاحبه فيتقيا ثم يشرب ايارج فيقرا وعصارة الافسنتين يوخذ منهما مثقال ومن الملح الهندي دانقين ثم بعد ذلك يستعمل الهليلج المربا فان كان السبب لحوجا وجب ان يقصد في علاجه قصدا امور ثلاثة تحليل المادة وتقطيعها بمثل السكنجبين العنصلي والثاني فتبديل المزاج حتي يعتدل ان كانت انما توذي بالكيفيه والثالث احدار حس فم المعدة قليلا حتي يقل مادة باللذع وقد جد اقراص ماتحن واصفوه ❀ ونسخته ❀ يوخذ قسط وزعفران وورد ومصطكي سنبل من كل واحد اربعة مثاقيل اسارون مثقالين صبر مثقال افيون مثقال يعجن بعصارة بزر قطونا ويسقي منه نصف مثقال بزر قطونا والافيون يخدران والسنبل يقوي ويحلل والاسارون تميل الرطوبات الي جهة مجاري البول ويخرجها منها والصبر تميلها الي جهة مجاري الثقل فيخرجها منها والقسط والزعفران منضجان مقويان مسخنان فلهذا صار هذا القرص نافعا جدا في الفواق الشديد وتقلب النفس وان عتق وازمن نفع منه دهن الكلالج والشربة ملعقة بما حار ومما ينفع منه طبيخ الزنجبيل في ماالفانيد واذا اشتد وازمن احتيج الي المعاجين والجوارشنات مثل الكموني بما فاتربل ربما احتيج المعاجين الكبار وجدا اوالي الترياق وللفلونيا منفعة عظيمة في ذلك لما فيه من التخدير مع التقوية والتحليل والدفع وينفعه من الحبوب مثل حب السكبينج وحب الاصطمحيقون واقراص الكوكب شديدة المنفعة والادوية النافعة في علاج الفواق الكاين عن مادة باردة اوقريبة منها السذاب والنطرون يسقيان بشراب وكذلك ما الكرفس وخل العنصل وحدق الما والاسارون والفاردين والمرزنجوش والانجدان حتي ان شمه يسكن الفواق والزراوند والدوقو والانيسون والزنجبيل والراسن المجفف وعصارة الغافت والساذج والقيسوم مفردة ومركبة ومتخذة منها لعوقات فانها اذا وقف علي المعدة والزم لها مما يشرب وينحط الي القعر دفعة واحدة وللجند بادستر خاصية عجيبة فيه وقد يسقي منه نصف درهم في ثلث اسكرجة خل وثلثي اسكرجة ما ومما ينفع منه منفعة شديدة اذا سقي منه سلاقة القيسوم والفوذنج الجبلي والمصطكي يوخذ اجزا سوا ويسلق في ما وشراب وايضا يطبخ مصطكي ودارصيني وعنصل ثلاثة اواق في قسط من الخل ويسقي منه قليلا قليلا اياما وايضا الوطب البارد نطرون بما العسل وايضا يعجن الخولنجان بعسل ويسقي منه غدوة وعشية مقدار جوزة وايضا دوا بهذه الصفة ❀ ونسخته ❀ يوخذ قسط وصبر واذخر ونمام يابس وفوذنج نهري وسذاب وبزر كرفس وكندر واسارون من كل واحد درهمين افيون ورديا بس من كل واحد نصف درهم وقد جد الكبر المخلل في ذلك وقد يعين هذه الادوية استعمال الادوية المعطشة فان كان البرد ساذجا من الادوية فالادوية المذكورة نافعه منه يسقي بخل وما ويطلي بها العنق واللثة وما تحت الشراسيف او يطلي بها العنق واللثة بزيت عتيق اوبدهن البابونج اوبدهن قثا وكذلك الادهان الحارة كلها وحدها نافعة وخصوصا دهن البابونج اودهن طبخ فيه جند بادستر وكمون وانجدان او يوخذ من الجند بادستر والقسط من كل واحد نصف درهم فطراساليون درهم يسقي بما الافسنتين اوبمطبوخ الفوذنج والانيسون والمصطكي اويوخذ القشور الخارج الاحمر من الفستق مع اصل الاذخر ويطبخان في الما ويشرب من طبيخهما وقد ذكر بعضهم ان قشور الطلع اذا جففت وسحقت وشرب منها وزن مثقال بما الرازيانج وبزر السذاب كان نافعا جدا وما اظنه ينفع البارد وان اشتد وازمن لم يكن بد من وضع المحاجم علي المعدة بلا شرط واتباعها الادوية المحمرة واما الكاين من ريح محتبسة علي فم المعدة اوفيها اوفي المري فينفع منه استعمال الحمام وتناول شيا من الكندر مسحوقا في ما ثم يجرع الما الحار عليه قليلا قليلا والراسن المجفف غاية في ذلك واما ان كان الخلط لاذع متولد هناك اومنصبة فيه حمل صاحبه علي القي ان امكن بما يسقي مثله او يسهل بمثل الايارج بالسكنجبين ومثل شراب الافسنتين وربما كفي شرب الخل والما ويجرع الزبد او يجرع دهن اللوز بالما الحار ويفرغ الي النوم ويطيله ما امكن وكذلك فان ما الشعير ينفعه منفعة شديدة وخصوصا مع ما الرمان الحلو اوالمزاني الحلاوة وما الرمانين ايضا مما ينفع بتلفيته وتقويته معا واما ان كان المنيب هنا عارضا فان العلاج فيه الفزع الي سقي اللبن الحليب

الحليب والمياه المفترة مع دهن القرع ثم ما الشعير وما القرع وما الخيار واللعابات الباردة وكذلك يمرخ بها من خارج المفاصل ويمرخ ويستعمل الابزن ونحوه واما الكابن عقيب القي فان احس العليل بقية خلط بلذع ويكون معه قليل غثيان عطشه عطشا متواترة بعد ان تعطيه ماينزلق ذلك الخلط مثل رب الاجاص والتمرهندي وخصوصا اذا كنت امرته بلول التمرهندي فان لم يحس بذلك بل احس بتمدد ضمدت فم المعدة بالمراهم المعتدلة وحسيته الاحسا اللينة التي لاتغثية فيها بل فيها تغرية مثل لباب الحنطة وتسكين ما مثل دهن اللوز عطرية مثل ما الفراريج وتقوية مثل الكزبرة واما الكاين عن ورم الكبد اوغيره فيجب ان يعالج الورم ويفصد ان احتيج الي فصد ويعدل المعدة ولحمها بمثل ما الرمان وما الشعير وما الهندبا والاضمدة

فصل في احوال تعرض للمراق والشراسيف

قد يعرض في هذه النواحي اختلاج بسبب مواد فيها وربما كانت ردية ويتادي افتها الي الدماغ فيحدث منه المالنخوليا كا قلنا والصرع المراريان وقد يكون من هذا الاختلاف مايكون بقرب فم المعدة او فيه بعينه ويشبه الخفقان وقد يحدث لها انتفاخ لازم وثقل فيكون قريب الدلالة من ذلك وقد يدل علي صداع يهيج ورعاف او في علي ما سنفصله في موضعه وعلي انتقال مادة وتعالي فوق واذا كان انجذابه الي اسفل نواحي السرة دل علي انتقال الي اسفل واسهال ويوكده المغص وتمدد الشراسيف الي فوق مما يكثر في الحميات الوبايية وقد يكون بسبب يبس تابع او برد وقد يكون تابعا للاورام باطنة وان كانت في الاسافل ايضا واما التي في الاعالي فيمددها الي فوق بالتيبيس وبالمزاحمة معا وهذه الانتفاخ في الامراض الحادة ردي ويصحب البرقان الكبدي وقد يحدث بهذه الاعضاء اي الشراسيف والمراق اوجاع لذاعة واوجاع ممددة بسبب امراض الكبد وامراض الطحال واورام العضل وفي الحميات والبحرانات

الفن الرابع عشر في الكبد واحوالها وهو خمس مقالات

المقالة الاولي في كليات احوال الكبد

فصل في تشريح الكبد

فنقول ان الكبد هو العضو الذي لم يتم تكوين الدم وان كان الما ساريقا قد تجذب الكيلوس الي الدم احالة لما فيه من قوة الكبد والدم بالحقيقة غذا استحال الي مشاكلة الكبد التي هي لحم احمر كانه دم لكنه جامد وهي خاليه عن ليف العصبي منبث فيه العروق التي هي في اصول ماينبت فيه متفرقة فيه كالليف وعلي ما علمته في باب التشريح خصوصا في تشريح العروق الساكنة وهو يمتص من المعدة والامعا ويرتبط شعب الباب المسماة ماساريقي من تقعيرها ويطبخه هناك دما وتوجهه الي البدن بتوسط العرق الاجوف النابت من حدبتها وتوجه المايية الي الكليتين من طريق الحدبة وتوجه الرغوة الصفراوية الي المرارة من طريق التقعير فوق الباب وتوجه الرسوب السوداوي الي الطحال من طريق التقعير ايضا وتقعرها يلي المعدة ليحسن هندامة علي تجذب المعدة وجذب مايلي الحجاب منها لئلا يضيق علي الحجاب مجال حركته بل يكون كانه تماسه بقرب من نقطة وهو يتصل بقرب العرق الكبير النابت منها وبما ستهما قوية وليحسن اشتمال الضلوع المتحنية عليها وتحللها غشا عصبي يتولد من عصبة صغيرة ياتيها ليفيدها حسا ماكاذكرناه في الربة واظهر هذا الحس في الجانب المقعر وليربطها بغيرها من الاحشا وقد ياتيها عرق ضارب صغير تفرق فيها فينقل اليها الروح ويحفظ حرارتها الغريزية ويعدلها بالنبض وقد انفذ هذا العرق الي التقعر لان الحدبة نفسها يتروح بحركة الحجاب ولم يحلق في الكبد الدم فضا واسع بل شعب متفرقة ليكون اشتمال جميعها علي الكيلوس اشد وانفعال تفاريق الكيلوس منها اتم واسرع وما يلي الكبد من العروق ارق صفاقا ليكون اسرع تاذية لتاثير الحمة الي الكيلوس والغشا الذي يحوي الكبد يربطها بالغشا المجلل للامعا والمعدة الذي ذكرناه ويربطها بالحجاب ايضا برباط عظيم قوي ويربطها باضلاع الخلف بربط اخري دقاق صغيرة ويصل بينها وبين القلب العرق الواصل بينهما الذي عرفته طلع من القلب اليها وطلع منها الي القلب بحسب المذهبين وقد احكم ربط هذا العرق بالكبد بغشا صلب تخين وهو ينفذ عليها وارق جانبيه الذي في الداخل لانه اوجد الامرين لانه يماس الاعضا الرقيقة وكبد الانسان اكبر من كبد كل حيوان يقارنه في القدر وقد قيل ان كل حيوان اكثرا كلا واضعف قلبا فهو اعظم كبدا ويصل بينها وبين المعدة عصب لكنه دقيق فلا يشاركان الا امرعظيم من اورام الكبد واول ماينبت من الكبد عرقان احدهما من الجنب المقعر واكثر منفعته في جذب الغذا الي الكبد ويسمي الباب والاخر في الجانب المحدب ومنفعته ايصال الغذا من الكبد الي الاعضا ويسمي الاجوف وقد بينا تشريحهما جميعا في الكتاب الاول وللكبد زوايد يحتوي بها علي المعدة ويلزمها كما يحتوي علي المقبوض عليه بالاصابع واعظم زوايدها هي الزايدة المخصوصة باسم الزايدة وقد وضع عليها المرارة وجعل مدة الي اسفل وجلة زوايدها اربع اوخمس واعلم انه ليس حرم الكبد في جميع الناس مصاما لاضلاع الخلف شديد الاستناد اليها وان كان في كثير منهم كذلك ويكون المشاركة بحسب ذلك اعني مشاركة الكبد لاضلاع الخلف والحجاب ولجملة الكبد لاحس لها ومايلي منها الغشا يحس بسبب ما ينالة قليلا من احزاب الغشا العصبي ولذلك يختلف هذه المشاركة واحكامها في الناس وقد علمت ان تولد الدم يكون في الكبد وفيها يتميز المرار والسودا والمايية وقد يختل الامر في كليهما وقد يختل في توليد الدم ولا يختل في التمييز واذا اختل في التمييز اختل ايضا في توليد الدم الجيد وقد يقع الاختلاف في التمييز لا بسبب الكبد بل بسبب الاعضا الجاذبة منها لما تميز وفي الكبد القوي الاربع الطبيعية لكن اكثرها لما ضمنها في لحميتها واكثر القوي الاخري ولا يبعد ان يكون في الماساريقا جميع هذه القوي وان كان بعض من جا من بعد يرد علي الاولين فيقول اخطا من جعل للماساريقي جاذبة وما سكة فانها طريق لما يجذب ولا يجوز ان يكون فيها جذب وارد في ذلك حجا نسبة الاحتجاجات الضعيفة التي في كل شي فقال لوكان لما ساريقي جاذبة لكان لها قاصما

هاضمة وكيف يكون الهاها ضمة ولايلبث فيها الغذا ريث ما ينفعل قال ولو كانت لها قوة جاذبة وللكبد ايضا لاتعقا في الجوهر لاتفاق القوي ولم يعلم هذا الضعيف النظران القوة الجاذبة اذا كانت في المجري التي تجذب منه كان ذلك اعون كما ان الدافعة اذا كانت في المجري الذي يدفع فيه كونها في الامعا كان ذلك اعون ونسي حال قوة الجاذبة في المري ولم يعلم انه ليس كثير باس بان يكون في نصف المنافذ قوة جاذبة ولا يكون هاضمة يعتد بها اذ لا يحتاج بها الي الهضم بل الي الجذب وفي ان الكيلوس قد يستحيل في الماساريقا استحالة ما فما ينكران يكون السبب في ذلك قوة هاضمة في الماساريقي وان يكون هناك قوة ماسكة تمسكة بقدر ما وان لم يطل ونسي ان اصناف الليف المعلومة مختلفة واستبعد ان يكون فيما يسرع فيها النفوذ هضم ما وليس ذلك ببعيد فان الاطبا قالوا ان في الفم نفسه هضما ما ولا ينكرون ايضا ان في الصايم قوة دفع وهضم وهو عضو سريع التخلية عما يحويه ونسي انه قد يجوز ان يختلف جواهر الاعضا وينفف في جذب شي وان كان سالكا في طريق واحد لجميع الاعضا ونسي ان الجذب للكبد اكثره بليف عروقها وهو مجانس لجوهر الماساريقي فير بعيد منه فكم قد اخطا هذا الرجل في هذا الحكم واما الذي يذكره جالينوس فيعني به الجذب الاول القوي حيث فيه مبد الحركة يعتد بها وعرضه ان يصرف المعالج والمقتصر على علاج الماساريقي دون الكبد والدليل على ذلك قوله لمن اقبل في هذه العلة على علاج الماساريقي وترك ان يعالج الكبد انه كمن اقبل علي تضميد الرجل المسترخية من افة حادثة في النخاع الذي في الظهر وترك علاج المبد او الاصل والنخاع فهذا قول جالينوس المتصل بذلك القول وانت تعلم ان الرجل ليس يخلو عن القوي الطبيعية والمحركة والحساسة التي في النخاع والمجاري انما الفرق بين قوتها وقوة النخاع ان القوة الحساسة والمحركة لاحدهما اولا والاخر ثانيا وكذلك حال الماساريقي فانها ايضا ليست تخلو عن قوة وان كان مبداها الكبد وكيف وهي الة ما والالات الطبيعية التي تجذب بها من بعيد لا علي سبيل حركة مكانية كما في العضل فانها في الاكثر لا تخلوا عن قوة التي فيها وبلا في المنفعل حتي ان الحديد ينفعل عن المغناطيس ما يجذب به حديدا اخر وكذلك الهوا من الحديد والمغناطيس فهو اكثر اهل المحصلين والمحققين

فصل في الوجوه التي منها يستدل علي احوال الكبد

قد يستدل علي احوالها بلقا المس كما يستدل علي اورامها احيانا ويستدل ايضا بالاوجاع التي تخصها ويستدل بالافعال الكاينة منها ويستدل بمشاركات الاعضا القريبة منها مثل المعدة واصحاب الامعا والكليه والمرارة ويستدل بمشاركة الاعضا التي هي ابعد منها مثل نواحي الراس ومثل الطحال ويستدل باحوال عامة لجميع البدن مثل اللون والسحنة والملمس وقد يستدل مما ينبت من نواحيها من الشعر وما ينبت منها من الاوردة ومن هية اعضا اخري وما يتولد منها وينبعث عنها وبالموافقات والمخالفات ومن الاسنان والعادات وما يتصل بها ❖ تفصيل هذه الدلايل ❖ واما المثال الماخوذ من اللمس فهو ان الحرارة الملمس ناحيتها يدل علي مزاج حار وبرودته علي مزاج بارد وصلابته علي جسا الكبد او ورم صلب فيها وانتفاخه علي ورم او نفخة فيه وهلاليه ما يحس من انتفاخه علي انه في نفس الكبد واستطالته وكونه علي هية اخري علي انه في غير الكبد وانه في عضل البطن ❖ واما المثال الماخوذ من الاوجاع ❖ فمثل انه ان كان تمدد امع ثقل فهناك سدة او ورم او كان بلا ثقل فهناك ريح وان كان ثقل ولا تحس فالمادة في جرم الكبد كان ورما او سدة او كان مع تحس فهو منذ الغشا المغشي لها ❖ واما الاستدلال الماخوذ من الافعال الكاينة عنها ❖ من مثل الهضم والجذب والدفع للدم الي البدن ولما يليه الي الكليه وللمرار الي المرارة وللسودا الي الطحال ومثل حال العطش فاذا اختل شي من هذه ولم يكن بسبب عضو مشاركة للكبد فهو من الكبد ❖ واما الاستدلالات الماخوذة من المشاركات ❖ فمثل العطش فانه ان كان من المعدة فكثيرا ما يدل علي احوال الكبد ومثل الفواق ايضا ومثل الشهوة ايضا والهضم ومثل سوا النفس فانه وان كان لسبب الرية والحجاب فقد يكون بسبب الكبد ومثل اصناف من البراز واصناف من البول يدل علي احوال الكبد يستعملها ومثل احوال من الصداع وامراض الراس واحوال من امراض الطحال يدال عليها ومثل احول اللسان وملاسته وخشونته ولونه ولون الشفتين يستدل منه عليها وقد يجري بين القلب والكبد مخالفه وموافقه ومقاهره في كيفيا تها سنذكرها في باب امزجة الكبد ❖ واما الاستدلال بسبب احوال عامة ❖ فمثل دلايل اللون علي الكبد بان يكون احمر ابيض فيدل علي صحتها او يكون اصفر فيدل علي حرارتها او رصا صيتها فيدل علي برودتها او يكون كمدا فيدل علي برودتها ويبوستها ومثل دلالة اليرقان عليها وايضا مثل دلايل السمن اللحمي فيدل علي حرارتها ورطوبتها والسمن الشحمي فيدل علي برودتها ورطوبتها ومثل القصافه فيدل علي يبوسته ومثل عموم الحرارة في البدن فيدل علي ان لم يكن بسبب شدة حرارة القلب علي حرارتها ويتعرف معه دلايل حرارتها المذكورة ❖ واما الاستدلال من هية اعضا اخري ❖ فمثل الاستدلالات من عظم الاوردة وسعتها علي عظمها وسعة مجاريها ومن قصر الاصابع وطولها علي صغرها وكبرها واما الاستدلال من الشعر النابت عليها فمثل الاستدلال منه في اعضا اخري وقد ذكرناه واما الاستدلال مما ينبت منها وهي الاوردة فهي انها ان كانت غليظة عظيمة ظاهرة فالمزاج الاصلي حار وان كانت رقيقة خفيفة فالمزاج الاصلي بارد واما حرارتها وبرودتها ولينها وصلابتها فقد يكون المزاج اصلي وقد يكون لعارض واما الاستدلال مما يتولد فيه فمثل ان تولد الصفرا فيدل علي حرارتها والسودا علي حرارتها الشديدة او علي بردها اليابس علي ما تعلم في موضعه وتولد الدم الجيد دليل علي صحتها والذي ينتشر منها دم جيد يتشبه بالبدن جدا فهي صحيحة والتي منها صفراوي او سود اوي او رهل يبين ذلك مما ينتشر منه في البدن او ما هي غير قابل للاتصال بالبدن كما في الاستسقا اللحمي فهي عليل بحسب ما يدل عليه حال ما ينتشر عنها واما الموافقات والمخالفات فتعلم ان الموافق مشاكل للمزاج الطبيعي مضاد للمزاج العارض واما السن والعادة وما يجري معها فقد عرفت الاستدلال منها في الكليات ❖ واما مخالفة القلب الكبد في الكيفيات فاعلم ان حرارة القلب تقهر حرارتها قهرا ضعيفا وطوبته لا تقهر بيوستها ويبوسته ربما قهرت رطوبتها قليلا وحرارة الكبد تقهر برودة القلب قهرا ضعيفا ورطوبتها تقهر يبوسته قهرا ضعيفا وبرودتها اقل قهرا لحرارته ويبسها قاهر دايما لرطوبته وبرد القلب يقهر حرارة الكبد اكثر من قهر يبوسته لرطوبتها وحرارة القلب تقهر رطوبة الكبد اكثر من قهر يبوستها لرطوبته وتقهر برودتها ايضا قهرا تاما

فصل في علامات امزجة الكبد الطبيعية

فنقول المزاج الحار الطبيعي علامته سعة الاوردة وظهورهــا وسخونة الدم والبدن ان لم يقاومه القلب فان حرارة القلب تغلب برودة الكبد قهرا قويا وكثرة تولد الصفرا في منتهي الشباب والسود ابعده وكثرة الشعر في الشرا سيف وقوة الشهوة للطعام والشراب ✤ في المزاج البارد الطبيعي ✤ علامته اضداد تلك العلامات وبرودة القلب تقهر حرارة الكبد دون قهر حره لبردها ولان دم صاحب هذا المزاج رقيق مايي وقوته ضعيفة فكثيرا ما يعرض فيه الحميــات ✤ في المزاج اليــابس الطبيعي ✤ علامته قلة الدم وغلظه وصلابة الاوردة ويبس جميع البدن وثخن الشعر وجعودته والقلب برطوبته لا يتدارك يبوسة الكبد تداركا يعتد به بل لا يقهرها قهرا اصلا لكن يبوسة الكبد تقهر رطوبة القلب جدا وحرارة القلب تقهر رطوبة الكبد قهرا بالغا ✤ في المزاج الرطب الطبيعي ✤ علامته ضد تلك العلامات والقلب بيبوسته ربما تدارك رطوبة الكبد قليلا جدا لكن رطوبتها تقهر يبوسة القلب قهرا قويا ✤ في المزاج الحــار اليابس الطبيعي ✤ علامته دم غليظ وكثرة شعر اسود عند الشراسيف وسعة اوردة مع امتلا وصلابة وكثرة تولد الصفرا والسودا في اخر الشتا وحرارة البدن وصلابته ان لم يخالف القلب ✤ في المزاج الحار الرطب الطبيعي ✤ يدل عليه غزارة الدم جدا وحسن قوامه وسعة الاوردة جدا مع اللين وكون اللون احمر بلا صفرة والشعر الكثير في الشراسيف دون الذي في الحار اليابس وليس في كثافته وجعودته ونعمة البدن لحرارته ورطوبته واذا كــانت الحرارة غالبة بقي البدن صحيحا وان كان الرطوبة اغلب اسرع اليه امراض العفونة ✤ في المزاج البــارد اليــابس الطبيعي ✤ يدل عليه قلة الدم وقلة حرارة الدم والبدن وضيق العروق وخفاوها وصلابتها وقلة الشعر في المراق ويبس جميع البدن ✤ في المزاج البارد الرطب ✤ علامته ضد علامات الحار اليابس في جميع ذلك

فصل في امراض الكبد

ان الكبد يعرض لها في خاص جوهرها امراض المزاج وامراض التركيب والاورام والنفاخــات خاصة عند الغشــا ويتفقا الي الفضا وغير ذلك مما نذكره بابا بابا وقد يحتمل الخرق اكثر من اعضا اخري فلا يخاف منه الموت العاجل الا ان يصحبه انفجار الدم من عرق عظيم وقد يعرض للكبد امراض بمشاركة وخصوصا مع المعدة والطحال والمرارة والكلية والحجــاب والرية والماساريقي والامعا فيشاركها اولا العروق التي تلي تقعير الكبد ثم يتادي ضررها الي الكبد وربمــا تمكن واما الحجاب والرية والكلية فيشارك اولا عروق الحدبة ثم يتادي الي الكبد وربما تمكن واكثر ما تكون المشاركة فانهــا تكون من قبل المعدة نفسه الهضم معه ويندفع الطعام غير منهضم الا ان يكون سبب اخر والامراض الحدبية فقد تكون اندفاع موادها في الاكثر بادرار البول وبالرعاف وبالعرق واما الامراض التقعيرية فيكون ذلك منها بالاسهــال والقي الصفراوي والدموي وبالعرق ايضا في كثير الاوقات فاعلم جميع ما قلنــاه وبيناه

فصل في العلامات الدالة علي سو مزاج الكبد كلام في سو المزاج الحار

علامته عطش شديد ولا ينقطع مع شرب الما وقلة شهوة الطعــام او التملي وصفرة البول وانصبــاغه وسرعة النبض وتواتره وحميات ونشيط الحم وتاذ بالحرارات ويتبعه ذوبان يبتدي من الاخلاط ثم من لحم الكبد ويتبعه تهيج وقد ييبس معه الطبيعة من غير وجع في الاضلاع او ثقل ويكثر معه القي الاصفر والاحمر والاخضر الكراثي ويكون معه البراز المري خصوصا ان كان هناك مع المزاج مادة وان لم يكن قلة الدم وخشن اللسان ويجف البدن وقد يستدل علي ذلك من العادة والسن والحرفة والتدبير والوسط منه تولد الصفرا والمفرط يولد السودا وامراضها من الما لنخوليا والجنون ونحوه واذا ابتدا الاسهال الغسالي مع سقوط الشهوة فاكثره لضعف الكبد الكاين عن مزاج حــار وفي اكثره يكون البراز يابسا محترقا اللهم الا ان يبلغ الي ان يحرق الدم والاخلاط ولحم الكبد ويسهلهــا واذا اخذ في احراق الدم كان البراز كالدردي واذا كان احتراق او ورم او دملة ثم خرج بالبراز شي اسود غليظ فذلك لحم الكبد قد تعفن وليس كل شي اسود يخرج رديا وربما قام الغسالي والصديد بدي المايي ثم غلظ وصار اسود غليظا منتنا كما يكون في اصحاب الوبا وربما خرج بعد الصديد بدي دم ثم سودا رقيقة ✤ في سو المزاج البارد ✤ علامته بياض الشفتين واللســان وقلة الدم وعسر جريه وكثرة البلغم وقلة العطش وفساد اللون وذهاب ما به فربمــا اسود الي خضرة وربمــا اصفر الي فستقية وايضا بياض البول وبلغميته وغلظه بسبب الجمود وفتور النبض وشدة الجوع فان الجوع ليس انما يكون من المعدة فقط وقلة الاستمرا واذا بلغ البرد الغاية اهدم الشهوة والبراز ربما كان يابسا بلا رايحة وربما كان رطبا لضعف الجذب وكان الي البياض قليل الرايحة او قد يزف معه البراز ويرطب الا انه لا يدوم كذلك متصلا ولا يكثر معه الاختلاف وان كان ابتدايه وخروجه يطول وفي اخره يخرج شي مثل الدم المتعفن ليس كالدم الذايب وقد يتبع المزاج البارد بعد مدة ما حميات لقبول الدم الرقيق الذي فيه العفونة التي تعرض وله حميات صعبة نذكرها في باب الحميات وربمــا كان في اولها صديد رقيق ثم يغلظ ويسود وان كان اختلاف شبيه بغسالة اللحم الطري وذلك مع الشهوة في الابتدا دل علي برد وان عرض بعد ذلك سقوط الشهوة فربمــا كان لفساد الاخلاط او لسبب اخر من حمي ونحوها واكثر دلالته هو علي ضعف عن برد وفي اخره تعود الشهوة ويفرط في اكثر الامر ويتشنج معه المراق وقد يدل عليه السن والعادة والغذا والاسباب الماضية مثل شرب ما بارد علي الريق او في اثر الحمام او الجماع لان الكبد الملتهبة يمتص من الما حينيذ سريعا كثيرا وان كان هناك مادة احسست بحموضة في الفم ورطوبة في البراز وربما كان الي السواد والاخضر دون الاصفر الاحمر وقد يتبع المزاج البارد بعد مدة ما حميات ما لقبول الدم الرقيق الذي فيه للعفونة التي تعرض له وهي حميات خبيثة نذكرها في باب الحميات بعد هذا ✤ في سو المزاج اليابس ✤ علامته يبس الفم واللسان وعطش وصلابة النبض ورقة البول وربما اسود اللسان وان كان هناك سودا او صفرا علمت دلايلها بسهولة بما علمت الاصول ✤ في سو المزاج الرطب ✤ يدل عليه تهيج الوجه والعين ورهل لحم الشراسيف وقلة العطش الا ان يكون حرارة تغلي الرطوبة ورطوبة اللســان وبياض اللون وربما كانت

معه صفرة يسيرة واما اذا اشتد البرد وغلبت الرطوبة كان الي الخضرة وربما اضعف البدن لترهيل الرطوبة

فصل كلام كلي في معالجات الكبد

ان الكبد يجب فيها من حفظ الصحة بالشبيه ودفع المرض بالضد وفي تدبير مداواة الاورام والقروح وامات المقدار في تفتيح السدد وغير ذلك ما يجب في ساير الاعضا واجود الاوقات في سقي الادوية لامراض الكبد وخصوصا لاجل سدد الكبد ونحوها الوقت الذي يحدس معه ان ماانفذ من المعدة الي الكبد وحصل فيها قد انهضم وتميز ما يجب ان يتميز وبينه وبين الاكل زمان صالح وفي عادة الناس هو الوقت الذي بين القيام من النوم ومن الاستحمام ويجب ايضا في الكبد ان لا يخلي الادوية المحللة المفتحة التي تحتاج اليها نحو امراض الكبد المادية نحو السدد والورم منه عن قوابض مقوية اللهم الا ان يجد من يبس مفرط ولا يجب ان يبالغ في تبريد الكبد ماامكن فيودي الي الاستسقا ولا في تسخينها فيودي الي الذبول وكذلك ما يجب ان يكون عالما بمقدار المزاج الطبيعي للكبد التي تعالجها حتي اذا رددتها اليه وقفت فاعلم انك اذا اخطات علي الكبد اعدي خطاوك الي العروق ثم الي البدن ومن الخطا ان يدر حيث ينبغي ان يسهل وهو ان تكون المادة في التقعير او تسهل حيث ينبغي ان تدر وهو ان يكون المعدة في الحدبة والادوية الكبدية يجب ان ينعم سحقها ويجب ان تكون لطيفة الجوهر ليصل اليها كانت حارة او باردة وقابضة والملطفات من شانها ان تجد اللهم وان كانت تفتح فيجب ان يراعي ذلك ومثل ما الاصول من جملة مفتحاتها وملطفاتها قد تولد في الكبد اخلاطا مختلفة غير مناسبة فيجب اذا تواتر سقيها يومين وثلاثة ان يتبع بشي ملين للطبيعة واما الازدراد لما الاصول نفسه نفعل وجميع انواع الهندبا وخصوصا المزمنه التي تضرب الي الحرارة نافعه من الام الكبد اما المحرورين فبالسكنجبين واما المبرودين فبماء العسل وكبد الذيب نافع بالخاصية ولحوم الحلزونات كذلك نافع

فصل في الاشيا الضارة للكبد

اعلم ان ادخال الطعام واساة ترتيبه من اضر الاشيا بالكبد والشرب للما البارد دفعة علي الريق وفي اثر الجما والحمام والرياضه وربما ادي الي تبريد سدد للكبد لحرص الكبد الملتهبة علي الامتياز السريع الكثير منه وربما ادي الي الاستسقا ويجب في مثل هذه الحال ان يمزجه بشراب ولا تبرده شديدا ولا تعب فيه عبا بل تمصه مصا قليلا واللزوجات كلها تضر بالكبد من جهة ما يورث السدد والحنطة من جملة ما فيه لزوجة بالقياس الي الكبد وليس فيها ذلك بالقياس الي ما بعد الكبد من الاعضا اذا انهضمت في الكبد وليس كل حنطة هكذا بل القلة والشراب الحلو يحدث في الكبد سددا وهو نفسه تجلوا ما في الصدر والسبب فيه ان الشراب الحلو ينحدر الي الكبد غير مدرج تحت الكبد اليه من حيث هو حلو ونفوذه من حيث هو شراب فلا يلبث قدر ما يتميز التفل منه لبث ساير الاشيا الغليظة بل يرد علي الكبد لغلظه ويجد المسلك اليها مهيا لان طرق ما بين المعدة والكبد واسعة بالقياس الي ما يتجه اليه من العروق المبثوثة في الكبد ثم اذا حصل في الكبد لم يلبث قدر التميز والهضم بل اندفع اللطيف في العروق الضيقه هناك لسرعة نفوذه وخلف الرسوب لضيق مسلكه واما في الرية فالامر بالخلاف لانه يرد عليها الشراب الحلو وقد يصفي اما من طريق منافذ المري علي سبيل الرشح من منافذ ضيقه الي واسعة واما من طريق الاجوف وقد خلف التفل لما بعده وهو صاف ودار به منافذ ضيقه الي واسعة فتتصفي مرة اخري وكذلك ساير الاحوال الاخري لا يوجد له بالقياس الي الرية

فصل في الاشيا الموافقه للكبد

ان من الادوية فينفعه كل ما فيه مرارة وتفتح بها وقوة اخري تفتح بها مع قبض يقوي به وعطرية تناسب جوهر الروح ويمنع العفونة كالدارصيني وفقاح الاذخر والمر ونحوه وما فيه غسل وجلا وتنقيه للصديد الردي اذا لم يبلغ في الارخا مبالغة الغسل وما فيه انضاج وتليين وخصوصا مع قبض وتقوية كالزعفران وما هو مع ذلك لذيذ كالزبيب وسريع النفوذ كالشراب الريحاني لاكثر الاكباد التي ليس بها حرارة شديدة واذا جمع الدوا الي الخواص المذكورة اللذه فبالحري ان يكون صديقا للكبد حبيبا اليها كالزبيب والتين والبندق وان يكون بالغ النفع فان كان غيرقابل للفساد والعفونه فهو ابلغ والطرحشيقوق والهندبا البستاني والبري يوافقها جدا وينفع البارد من المرض الحار في الكبد بالخاصيه والكيفية المضادة معا علي ان قوما يعدون المر الشديد المرارة منه حارا وينتفع بتفتيحه السدد لمرارته وبالتقوية لقبضه ينفع من المرض البارد لخاصيته وبما فيه من تفتيح وتقويه واذا افرط البرد في الكبد خلط ايهما كان بالعسل فيقاوم العسل تبريدا فان خيف منه ويعينه علي ساير افعاله وقد يخففان ويسقيان بالعسل وما يه او يطبخان بالعسل او بما العسل فينفع جدا ويفتح ويخرج الخلط البارد بالبول ويوافق الكبد من الاغذية ماكيموسه جيدة والحلاوات توافق الكبد فيسمن بها ويعظم ويقوي لكنها يسرع الي احداث السدد من به ورم في كبده فانها تستحيل بسرعة الي المرار ويحدثا يضا السدة واضر الحلاوات غليظها لاحداث السدد وحادها لاستحالة الي المرار والفستق نافع لعطريته وقبضه وتفتيحه وتنقيته مجاري الغذا لكنه شديد التسخين والبندق موافق لجميع الاكباد لانه ليس بشديد الحرارة وهو مفتح وكيموسه جيد وكبد الذيب ولحوم الحلزونات موافقه للكبد بخاصيه فيها فاعلم جميع ذلك

فصل في علاج سو المزاج الحار في الكبد

يجب ان تلطف في تدبيره فلا تبلغ الغاية وان يتوقي فيها الارخا الشديد بالمرطبات المايية ويتوقي فيها احداث السدد بالمبردات الغليظة ويجب ان نتوقا فيها التخدير البالغ بل يجب ان يكون مبرداته تجمع الي التبريد جلا وتفتيحا وتنفيذ للغذا وقبضا مقويا غير كثير وفي ماالشعير هذه الخصال والهندبا بالبري والبستاني غاية في هذا المعني فان مزاجهما الي برد ليس بمفرط جدا وفيهما مرارة مفتحة غير مسخنة وقبض معتدل مقوي يبلغ من منفعتها ان لا يضر الكبد الباردة ايضا ويقعان في ادويته كما ذكرنا في الادوية المفردة في الواح الادوية الكبدية وقد يوكل مسلوقا وخصوصا الكزبرة اليابسة الرطبة

الرطبة واليابسة ويوكل بالخل والانبرباريس خاصية عظيمة والتمر الهندي ايضا واذا احس بسدد في الكبد انتفع
بما يضاف اليها الكرفس وهو يفتح السدد من اي الجهتين كانت وهو مما يسرع نفوذه وكذلك السكنجبين ومما ينفع
ذلك ان يوخذ من عصارة الهندبا وعصارة الكاكنج وعصارة عنب الثعلب من كل واحد اوقيتين ومن عصارة الكزبرة
الرطبة وعصارة الرازيانج من كل واحد اوقية ونصف يخلط بها نصف درهم زعفران ويسقي وقد يسقي دهن الورد الجيد
ودهن التفاح بالما البارد فيعتدل حر الكبد ومما ينفع الكبد التي بها سومزاج حار ان يوخذ من الافيوس مثقالين
بسكرطبرزد وما بارد وايضا ان يسقي عصارة القرع المشوي والقثا وما الرمان ومخيض البقروما التفاح والكمثري والفرفير
وعصارة الورد الطري واذا لم يكن حمي نفع ما الجبن بالسكنجبين كل يوم يشرب مع وزن ثلاثة دراهم اهليلج اصفر ووزن درهم
لك مغسول ونصف درهم بزر كرفس واذا فرغ منه اسبوعين شرب لبن اللقاح يبتدا من رطل الي رطلين ويطرح فيه الادوية
المبددة المفتحة المنفذة مثل شي من عصارة الافافت ومن بزر الهندبا وبزر الكشوث وربما احتيج الي شرب فقاح الاذخر
وربما احتيج الي سقي المخدرات والمعاجين الافيونيه والبنجيه والفلونيا واما اكره ذلك ما وجد عنه مذهب والشاب القوي
ربما كفاه ان يشرب الما البارد جدا علي الريق وينفع منها اقراص الطبا شير واقراص الانبرباريس الباردة واقراص الكافور
ومن الاقراص النافعة لهم قرص بهذه الصفة وهو مجرب ❊ ونسخته ❊ يوخذ ورد الخلاف ورد النيلوفر من كل واحد عشرة
دراهم ومن الورد الاحمر بغيرا قماعه اثنا عشر درهم ومن الكافور وزن درهمين ونصف ومن الصندل الاحمر ومن اللك المغسول
بالاناوية كل يغسل الصبر سبعة سبعة ومن الفوفل ثمانيه دراهم ومن الزعفران ثلاثة دراهم ومن الريوند خمسة دراهم ومن
الطين القبرسي والمصطكي والبرشاوشان من كل واحد ثلاثة دراهم يعجن بما عنب الثعلب وما الهندبا ويتخذ
اقراص كل قرص مثقال ويسقي منه كل يوم قرصة بما عنب الثعلب وقد ينفع من ذلك ضماد بهذه الصفة ❊ ونسخته ❊
يوخذ الفرفير ويدق ويجعل عليه دهن ورد ويبرد ويضمد به او يوخذ من الصندلين اوقية ومن الفوفل والبنفسج
اليابس نصف اوقية نصف اوقية ومن الورد اوقية ونصف ومن الزعفران المغسول نصف اوقية ومن الافسنتين نصف
اوقية ومن الكافور وزن درهمين يجمع الي قيروطي متخذ بدهن الخلاف ويطلي بشي عريض وخصوصا ورق القرع وورق
الحماض وورق السلق ويضمد به وقد يضمد بعصارة البقول الباردة مثل عصارة القرع والقثا وساير ما ذكرناه في باب
المشروبات ويجعل فيها سويق الشعير وسويق العدس ويصب عليها دهن ورد ويضمد بها وربما جعل فيها شي من جنس
الصندل والفوفل والكافور ولا يبعدان يجعل فيها شي من جنس العطريات ومياه الفواكه العطرة وربما رش عليها شي من
ميبوسن فانه نافع ❊ في تغذيتهم ❊ واما الاغذية التي يغذون بها فمثل ما الشعير وسلاقات البقول المذكورة
ونفس تلك البقول مطبوخة والهندبا مطبوخة والزهره الرطبة والخس والسلق المطبوخ والرايب الحامض وما اللبن الحامض
ولحوم المزونات ومن الفواكه الزعرور والسفرجل والكمثري ولا يكثر من ذلك فيفرط في القبض ويولد السدد ايضا
والتفاح والرمان المز والحصرم الحامض ويكسر قبضه بما فيه تليين والتوث الشامي والرمانين مع كسر والخل ربما
المتخذ بما وحب الرمان قبل الطعام وبعده والبطيخ الذي ليس يفرط الحلاوة لاسيما الذي يعرف بالزيتي
والفلسطيني والهندي وما كان من هذه الادوية منه مع التبريد قبض فيجب ان لا يواصل تناوله لما فيه خوفا من احداث
السدد ولاباس بالبطيخ الصلب القليل الحلاوة وبالعنب الذي فيه صلابة لحم وقلة حلاوة والمز من العنب خاصية
وينفعهم الماشيه والعطفيه والقرعيه والاسفاناخيه والعدسيه محمضة وغير محمضة ومن الناس من يرخص لهم في
الزبيب ويجب أن يكون الي حموضه والبندق ليس فيه تسخين كثير وهو فتاح للسدد جيد للغذا فيجب ان يخلط
بما فيه تبريد ما وينفعه من الحمان السمك الصغار المطبوخ باسفيدباج او بالخل والمصوصات والقريصات المتخذة من
الحمان اللطيفه كالحمان الجذا والطير الخفيفه الانهضام مثل لحم الحجل والورشان الغير المفرط السمن والعاجيه
وينفعهم بطون طير الما والوز والدجج محمضه وكذلك العصافير محمضه ويضرهم الكبد والطحال والقلب والحوم الغليظة
كلحوم التيوس والكباش والحيوانات العصبيه والصلبه اللحم واما لحم البقر الفتي قريصا فينفع قوي المعدة والهضم
منهم وينبغي ان يجتنبوا البيض الذي طبخ حتي صلب اوشوي وليجتنبوا الدسومات بافراط ويضرهم الشراب جدا
الا ان يكون لابد منه لعادة اوضعف هضم فيجب ان يسقوا القليل الرقيق الذي الي البياض فان ذلك ينفعهم ❊ في
تدبير المزاج البارد ❊ مما ينفع هولا شرب شراب الافسنتين بالسكنجبين العسلي وقد ينفع بارد الكبد ان ينام
ليلة علي اقراص الافسنتين والبزور المسكنة المعروفة اشد الانتفاع وكذلك ينتفع باستعمال لبن اللقاح الاعرابيه لاغير
مع وزن خمسة دراهم الي عشرة دراهم من سكر العشر فان هذا يعدل الكبد ويخرج الاخلاط الباردة اسهالا وادرارا ويفتح
السدد واقوي من ذلك ان ينام علي دوا الكركم اودوا اللك واثاناسيا وان يستعمل في العشي دوا القسط والزنجبيل المربي بما الكرفس
واقراص القسط واللك المذكور في اقراباذين ويشرب علي الريق من الغافت والاسارون وزن درهمين ثم يشرب عليه الخمر
ومن المطبوخات مطبوخ القسط والافسنتين المذكور في اقراباذين يشربه بدهن اللوز الحلو وزن درهمين ودهن الفستق وزن
درهمين واقوي من ذلك ان يشربه بدهن الناردين ودهن اللوز المر ودهن الخروع وايضا مطبوخ بهذه الصفه ❊ ونسخته ❊
يوخذ بزر رازيانج وبزر كرفس وانيسون ومصطكي درهمين درهمين ومن قشور اصل الكرفس وقشور اصل الرازيانج عشرة
عشرة ومن حشيش الغافت والافسنتين الرومي خمسة خمسة ومن اللك وقصب الذريرة والقسط الحلو والمر والراوند ثلاثة
ثلاثة ومن فقاح الاذخر اربعة يطبخ باربعة ارطال ما الي ان يعود الي النصف ويشرب منه كل يوم اربع اواق بدهن
الفستق مقدار درهم ونصف دهن لوز حلو مقدار درهمين وقد ينفعهم ان يضمدوا بالاضمدة الحارة والمراهم الحارة
مثل مرهم الاصطمخيقون وضماد فيلغريوس اوضماد اكليل الملك والاضمدة المتخذة من مثل القسط والمر والسنبل
والناردين الرومي والوج والحلبة والحلتيت ونحو ذلك وهذا الضماد مجرب ❊ ونسخته ❊ يوخذ اشنه انبرباريس مصطكي
اكليل الملك سنبل اصول السوس الاسمانجوني ورد بالسوية يهرا في دهن المصطكي طبخا ويضمد به غدوة وعشية وهو نافع
فانه نافع جدا ❊ ❊ وايضا ضماد جيد ❊ يوخذ فقاح الاذخر وحب البان ومصطكي وقردمانا وخاما من
كل واحد ثلاث درخميات صبر وحشيش الافسنتين وفقاح من كل واحد ست درخميات سنبل الطيب وسليخه من
كل واحد درخمان ايرسا وورق المرزنجوش من كل واحد ثمان درخميات اشق اربعة وعشرين درخميات مخ البطم

كندر وصمغ البطم من كل واحد اثني عشر درخميات شمع رطل ونصف دهن الحنا قدر العجن ❊ اخري ❊ يوخذ حماما اوقية حب البلسان مقل قردمانا حنـا مر كندر زعفران من كل واحد اوقية ونصف سنبل شامي اوقيتين صمغ البطم ست اواقي يحل الكندر والمقل في شراب ويحل الزعفران فيه ويذاب صمغ البطم في الناردين وتسحق الادوية اليابسة ويخلط بدهن الناردين والشراب ويلقي عليه قليل شمع ويستعمل ضمادا ❊ وايضا ❊ يوخذ السفرجل ودقيق الشعير وشمع ومخ العجل ودهن الافسنتين والورد والحنا والسنبل والزعفران والاسارون والايرسا والقرنفل والاشق والمصطكي وعلك الانباط وتقدر الحار والبارد منها بقدر الحاجة ويتخذ مرهم ❊ في تغذيتهم ❊ واما الاغذية فليتناول لباب الخبز الحـا والمثرود في الشراب والمثرود في الهندبقون والحوم الخفيفة من لحوم العصافير والقنابر والحجل وبطون الوز وخصوصا جميع ذلك مشويا والقلايا الباردة والكرنب المطبوخ في الما ثلاث طبخات المبزر بالابازير المسخنة كالدارصيني والفلفل والمصطكي والكمون ونحوه وتقطع عليه السذاب والاحسا المتخذة من مثل الحلبة واللبوب الحارة وقد يجعل في اغذيته الهندبا وخصوصا الشديد المرارة ومنهم من قال ان الجاورش الشديد الطبخ ينفعهم وما عندي ذلك بصواب واما النقل من الفواكه ونحوها فمثل الشاهبلوط والزبيب والفستق خاصة ومنهم من قال انه يجب ان يجتنب الفستق واللوز لثقلهما على المعدة ولا يجب ان يلتفت الي قوله في الفستق ومما ينفعهم لحم الحلزون وخصوصا مبزرا ويجب ان يجتنب الاسماك والالبان والفواكه الرطبة والحمان الغليظة ❊ في تدبير المزاج اليابس ❊ يدبر بالمرطبات المعروفة من الاغذية والبقول والاطلية والاضمدة والاشربة ويمال بها الي الاعتدال او الحر والبرد بقدر الحاجة ومع ذلك يجب ان لا يفرط في الترطيب حتي لا يفضي الي سو القنية والترهل والاستسقا اللحمي ❊ في تدبير المزاج الرطب ❊ يدبر بالرياضة وتقليل الغذا ويتناول ما فيه تلطيف وتنشف وخصوصا ما فيه مع التنشف تجفيف وتقليل شرب المـا واجتناب الالبان ولا يبالغ في التجفيف الغاية فيودي الي الذبول ❊ في تدبير المزاج الحار اليابس ❊ يستعمل صاحبه الاغذية الباردة والرطبة والبقول الباردة الرطبة وخصوصا الهندبا ويجتنب ما فيه برد وقبض شديد ومما ينفعه جدا لبن الاتان يشرب الضعيف منه الي سبعة اساتير مع شي من السكر الطبرزد غير كثير والقوي الي عشرة اساتير ويستعمل المراهم والاضمدة الباردة الرطبة ومع هذا كله فلا يجب ان يبالغ في الترطيب فيبلغ به الارخا وينبغي ان يجتنب الارز والكمون والتوابل والفستق الكثير واما القليل من الفستق فربما لم يضر للمناسبة ويجتنب الحمان الغليظة والاعضا الغليظة من الحمان الجيدة كالكبد والطحال ❊ في تدبير المزاج الحار الرطب ❊ يستعمل المبردات التي فيها قبض وتنشف ما بين الاغذية والادوية وان كان هناك مواد استعمل ايضا ما يلطفها وان لم يكن فيها نشف مثل ما الجبن والسكر الطبرزد او يوخذ عصارة شجرة عنب الثعلب والكاكنج قدر خمسين وزنة الي اربعين مع مثقالين من صبر للقوي واقل من ذلك للضعيف او نصف مثقال ايارج مع استارين خيار شنبر مذاف في سكرجة من ما عنب الثعلب او ما الهندبا او الخيار الشنبر وحده في ما الهندبا او ما الرازيانج او ما عنب الثعلب فانه نافع ❊ في تدبير المزاج البارد اليابس ❊ يستعمل الاضمدة الحارة الدسمة اللينة من المراهم وغيرها ويستعمل المعاجين الحارة مثل دوا اللك ودوا الكركم ويحجن كبد الملك وامروسيا واثاناسيا وقوقا ومن معجون قبداد يقون قدر حمصة او باقلاة بما الاصول الذي يقع فيه الادهان الرطبة ويستعمل فيه الشراب الرقيق القوي واذا كان هناك اعتقال استعمل حبا بهذه الصفة ❊ ونسخته ❊ يوخذ من السكبينج والاشق والجاوشير اجزا سوا ومن بزر الكرفس والانيسون من كل واحد نصف وربع جزو ويتخذ منها حب ويقتصر علي السكبينج او السكبينج مع واحد منها بحسب الحاجة ويكون وزن الواحد او الاثنين وزن الجملة او كانت الادوية كلها مستعملة والشربة للضعيف مثقال وللقوي مثقالين ويجب ان يراعي كيلا يقع مبالغة في الارخا ❊ في تدبير المزاج البارد الرطب ❊ يستعمل من الاغذية والادوية ما فيه حرارة وقبض وتلطيف ونشف وان كان هناك مادة استفرغتها بمثل ما الاصول القوي ومثل الكاكنج ومثل ايارج اركاغانيس استفراغا باللطف ولطف التدبير وسخنه وليكن غذاؤه الحمان الخفيفة بالابازير والشراب القوي الرقيق الصرف القليل واستعمل المعاجين الكبار وعلي ما يوجبه الوقت والحال واستعمل الاضمدة المحللة من خارج

فصل في صغر الكبد

الكبد يصغر في بعض الناس وربما كانت كالكلية صغير ويتبع صغرها ان الانسان اذا تناول خاصة من الغذا لم يسعه الكبد وارسلت المعدة اليها ما تضيق عنه فاحدث ذلك سددا والا ما ثقيلة ممددة او تقصر قوة الكبد في افعالها لانضغاط قوتها تحت قوة الطبيعة المنفعل الوارد عليها فاختل في احوال الهضم والجذب والامساك والتمييز والدفع وربما لزم من ذلك ذرب واختلاف لان اكثر الكيلوس لا ينجذب صفوة الي الكبد ❊ العلامات ❊ قد يدل عليه ان يحدث عند الكبد سدد ورياح كثيرة ويثقل عليها الغذا المعتدل القدر ويضعف البدن لحاجته الي غذا اكثر ويدوم ضعف الهضم ويكثر حدوث السدد والاورام ومما يوكده قصر الاصابع في الخلقة وقد كان الانسان لا يزرابدنه من الطعام شيا ولا يصعد اليه شي يعتد به فحدس جالينوس انه ممنو لصغر الكبد وضيق مجاريها فدبره بتدبير مثله ❊ المعالجات ❊ تدبير هولا المداواة بالاغذية القليلة الحجم الكثيرة الغذا السريعة النفاذ وان يتناول متفرقة في مرات وان يستعمل الادوية المدرة والمسهلة المنقية للكبد والملطفة والمفتحة

المقالة الثانية في ضعف الكبد وسددها وجميع ما يتعلق من اجاعها

فصل في ضعف الكبد

قال جالينوس المكبود هو الذي في افعاله ضعف من غير امر ظاهر من ورم او دبيلة لكن ضعف الكبد في الحقيقة يتبع امراض الكبد وذلك اما لسو مزاج مفرد بلا مادة او مع مادة مبداوه من الكبد نفسها او من الاعضا الاخري التي بينها مجاورة ومثل المرارة اذا صارت لا تجذب الصفرا او الطحال اذا صار لا يجذب السودا والكلية والمثانة اذا كانا لا يجذبان المائية او الرجـ

اوالرحم لشدة النزف فتبرد الكبد اولشدة احتباس الطمث فيفسد دم الكبد او المعدة اذا لم ينفذ اليهـا كيلوسا
جيد الهضم بل كان بعثها كيلوسا ضعيف الهضم اوفاسدة او بسبب الامعا اذا المت واذا كثر فيهـا خلط لزج
فاحدث بينها وبين المرارة سدة فلا تنفصل المرارة عن الكبد وبقيت ممتلية فلم تقبل ما يميز اليهـا من الدم وهذا
كثيرا ما يحدث في القولنج او بسبب مشاركة اعضا الصدرية اومن البدن كله كما يكون في الحميات وقد يكون لا بسبب
سو المزاج وحده بل لورم دموي اوحمره اوصلابة اوسرطـان اوترهل او قرحة اوشق اوعفونة تعرض للكبد
وضعف الكبد الكلي يجمع ضعف جميع قواها وربما لم يكن الضعف كليا بل كان بحسب قوة من قواة الاربع واكثر مـا
تضعف الجاذبة والهاضمة من البرد والرطوبة وتضعف الماسكة من الرطوبة والدافعة من اليبس ❊ العلامات ❊
ان اللون من الاشيا التي يدل في اكثر الامر علي احوال الكبد فان المكبود في اكثر الامر الي صفرة وبيـاض وربمـا ضرب الي
خضرة وكمودة كما ذكرنا في دلايل الامزجة ومن رايت لونه علي غـاية الصحة بلا قلبه بكبده والطبيب المجرب يعرف
المكبود والمعود كلابلونه لايحتاج معه الي دلالة اخري مثلا وليس لذلك اللون اسم يدل عليه مناسب خـاص والبراز
والبول الشبيهان بما اللحم يدلان في اكثر الامر علي ان الكبد ليست تتصرف في توليد الدم تصرفا قويا فلا تميز مادته
عن الكيلوس ولاصفرة عن المابية وهذا في اكثر الامر دليل علي ضعف الكبد وهذا الاختلاف الغسـالي في اخره يتنوع الي
انواع اخر فيصير عن الحار المزاج صديدا ثم يصير كالدردي وكالدم المحترق ويكثر قبله اسهال الصفر الصرف وفي
البارد المزاج يصير كالدم المتعفن ويودي ان جميعا الي خروج اشيا مختلفة الكيفيات والقوام وخصوصا في الباردة ويكون
كما يعرض عند ضعف هضم المعدة واكثر من به ضعف في كبده يلزمه وخصوصـا عند نفوذ الغذا وجع لين يمتد الي
القصيري واما الامزجة فيستدل عليها من الاصول المذكورة في تعرف سومزاج الكبد والحـار يجعل الاخلاط منشطبه
والبارد يجعل الاخلاط غليظه بطيه الحركة واليابس يجعلهـا قليله غليظة والرطب يجعلهـا مابيه والذي
يكون بسبب المرار فقد يدل عليه اللون اليرقاني وربما كان معه براز ابيض اذا كـانت السده بين المرارة والامعـا
واما الكاين بمشاركة الطحال فيستدل عليه بامراض الطحال وباللون الغـالب عليه السودا واما المعدي فيستدل عليه
بدلايل آفات المعدة وسو الهضم والمعدي يستدل عليه بالمغص والرياح والقراقر وبالقولنج وما يشبهه والكلي المثاني
يستدل عليه بتغير حال البول عن الواجب الطبيعي وتميل السحنه الي سو القنية والاستسقا والذي يكون بسبب الاعضا
الصدرية فيدل عليه سو التنفس وسعال يابس وربما وجد صاحبه في المعـاليق ثقلا وتمددا واما علامات الاورام
والصلابة والقرحة والشق وغير ذلك فسنذكر كلا في موضعه فيجب ان نرجع اليه واما دلايل ضعف القوة الهـاضمة
فهو ان الغذا النافذ الي الاعضا يكون غير منهضم اوقليل الهضم اوفاسد الهضم مستحيلا الي كيفيه ردية وكثيرا ما
تتهيج له العين والوجه ويكون الدم الذي يخرج بالفصد ضاربا الي مايية ويلغبه اللهم الا ان يكون من ضعف الماسكة
فلا يمسك ريث الهضم وشر الاصنـاف ان لاينهضم قليلا ثم ينهضم رديا قال بعضهم ويتبع الاولين اختلاف مختلف
الاجزا والثالث اختلاف كدم غليظ وهذا كلام غير محصل والغسالي من الاختلاف يدل علي ضعف الهضم مع هضم
قليل والابيض الصرف يدل علي ان الجاذبه ضعيفه جدا والهاضمة ليست تهضم البته لاسيمـا اذا خرجت كما دخلت
وان خرجت اشيا مختلفه دل علي فساد هضم والبول في هذه المعاني ادل علي الهاضمة والبراز علي الجاذبة واما دلايل ضعف
الجاذبه فكثرة البراز ولينه وبياضه واذا كان مع ذلك في البول صبغ دل علي ان الافة في الجاذبة فقط وخصوصـا اذا لم
يكن في المعدة افة ويوكل ضعف الجاذبة هزال البدن واما دلايل ضعف الماسكة فدلايل ضعف الهاضمة لتقصير الامساك
من حيث يتادي الي الاعضا غذا غير محمود النضج وعلي ذلك النحو الا ان ذلك عن الهاضمة اكثر وعن المـاسكة اقل
ويكون الذي يخص الماسكة ان الكبد يسرع عنهـا زوال الامتلا المحسوس بالثقل القليل بعد نفوذ الغذا واما علامات
ضعف الدافعة فان يقل تميز الفضول الثلاثة ويقل البول ويقل مع ذلك صبغة وصبغ البراز وتقل الحـاجة الي القيـام
ولاتندفع السودا الي الطحال وتقل شهوة الطعام لذلك قطعا ويجتمع في اللون ترهل مع صفرة وسواد مخلوطين ببيـاض
وكثيرا ما يودي الي الاستسقا وقد يودي ايضا الي القولنج البلغمي ❊ علاج ضعف الكبد ❊ يجب ان يتعرف السبب في
ضعف الكبد هل هو لمزاج اومرض الي وغير ذلك بالعلامات التي ذكرنها فيعالج كلا بالعلاج المذكور فيه واكثر ضعف الكبد
يكون لبرد ما ولرطوبة اويبوسه ولمواد ردية محتبسة فيها فلذلك يكون اكثر علاجه بالتسخين اللطيف مع تفتيح وانضاج
وتليين مخلوطا بقبض مقوومنع العفونة واكثر ذلك الادوية العطرية التي فيها تسخين وانضاج وقبض مثل الزعفران وقد ينفع
ايضا الاشيا المرة التي فيها قليل قبض فانها بالحموضة تقوي وتقطع وبالجلاوة تجلوا وتفتح مثل حب الرمان ثم تراعي جانب
الحرارة والبرودة بحسب ما يقتضيه المزاج فيقرن به ما يسخن ويبرد ومن هذا القبيل الزبيب بعجمه بعد جودة كان المضغ
واذا دعاك الي تحليل فلا زمه عن القبض في اورام اوسدد اوغير ذلك الا ان يكون هناك مزاج يابس جدا وربما افتقر باحتباس المواد
فيها الي الفصد والاسهال المقدر بحسب المادة ان كانت باردة لزجة فبمثل الغاريقون وان كانت الي رقة قوام وحرارة ما وكان
هناك سدد فبمثل عصارة الغافت والافسنتين مخلوطا بهما صابعين وربما كثر الاسهال والذرب فبادر الطبيب الي ادوية
قابضة يجلب منها ضررا عظيما بل يجب في مثل ذلك ان نستعمل المفتحة والمقوية بقبض معتدل وتفتيح صالح وخصوصا العطرية
خصوصا مطبوخة في شراب ريحاني فيه قبض ومن الادوية المشتركة لانواع ضعف الكبد ويفعل بالخاصية كبد الذيب
مجففا مسحوقا يوخذ منه ملعقه بشراب واذا عولج الكبد بالعلاجات الواجبة فيجب ان يقبل حينيذ علي لبن اللقاح
العربية ومن الادوية الجيدة لضعف الكبد ما نحن واصفوه ❊ ونسخته ❊ يوخذ لك مغسول ربوند صيني ثلاثة
ثلاثة عصارة الغـافت بزر الرازيانج بزر السرمق خمسة خمسة افسنتين رومي ستة دراهم بزر الهندبا عشرة دراهم بزر
كشوث ثمانيه دراهم بزر كرفس اربعة دراهم يتخذ منه اقراص اوسفوف ومن الادوية المحمودة المقدمة علي غيرهـا هذ
الدوا ❊ ونسخته ❊ يوخذ زبيب منزوع العجمة خمسة وعشرين مثقال زعفران مثقال سليخة نصف مثقال قصب
الذريره مثقالان مقل اليهود مثقالان ونصف دارصيني مثقال سنبل ثلاثة مثاقيل اذخر مثقالان ونصف مر اربعة مثاقيل
صمغ البطم اربع مثاقيل دارشيشعان مثقالان عسل سته عشر مثقال شراب قدر الكفاية وربما جعل فيه افيون وبزر المخ
وزعم جالينوس ان هذا الدوا مولف من الادوية الموافقة بخواصها للكبد لمنها ما يقبض قبضـا معتدلا مع انضـا

ومنها ما يجفف وينقي الصديد الردي ومنها ما يصلح المزاج الردي ومنها ادوية تضاد العفونة واكثرها ادوية عطرية كالدارصيني والسليخه فانهما يضادان العفونة ويصلحان المزاج ويدفعان السبب المفسد وينشفان الصديد الردي ويدفعانه ويقاومانه ويقاومان الادوية القتالة والسموم وان كان الدارصيني اقوي من السليخه وهذان الدواان اقوي من جميع الادوية العطرية الاخري كالسنبل وغيره في هذا الباب واما الدارشيشعان والزعفران فيجمعان الي القبض انضاجا وتليينا واصلاحا للعفونة واما الزبيب فقد جعلت وزنه اقل كثيرا للحلاوة وليكون اوفق وهو من الادوية الصديقه للكبد المشاكله لها وهذه الصداقة من افضل خواص الدوا النافع وفيه انضاج وتعديل للاخلاط وهو غير سريع الي الفساد والشراب من الادوية الموافقه ما لم يكن مانع سبق ذكره وفيه مضادة للعفونة والعسل فيه ما علمت والمغل ملين منضج محلل وكذلك علك البطم وفيه تفتيح وجلا والذي يقع فيه الايبون وبزر البنج فهو ايضا شديد المنفعه اذا كان ضعف الكبد مقارنا للحرارة ولذلك صار الفلونيا مشترك النفع لاصحاب ضعف الكبد على تخته ومن الادوية النافعة التي ليس فيها تسخين شديد ان يوخذ من الناردين ثلاثة اجزا ومن الافسنتين الرومي جزوين ويسحقان ويعجنان بالعسل ويسقي منه ومن الكمادات الادوية العطرية المعروفة مطبوخة بشراب ريحاني قابض وقد يخلط بها كعك وجعل فيها دهن الناردين ونحوه يوخذ لصوفه ويكمد بها والضماد المذكور في اقراباذين وفيه حصرم وغسال الكرم والورد وجميع ما ذكرنا في باب ضعف المعدة ومن الضمادات والحابخ وضمادات مركبة من السعد والمصطكي والسنبل والكندر والسك والمسك وجوز السرو وفقاح الاذخر والبزور المعروفة ممزوجة بالميبوسن ونحوه والضماد الذي من الصبر والمصطكي واذا كان ضعف الكبد لسبب الحرارة وهو مما يكون في القليل دون الغالب فيجب ان يامرهم باكل السفرجل والتفاح الشامي والكمثري الصيني والرمان المز والحامض ان لم يكن سدد كثيرة وما الهندبا وما عنب الثعلب مما ينفعهم ويومرون بتناول مرقة السكباج مصفي عن دسمها متخذة بالكزبرة وان لم تكن الحرارة شديدة طيب بالدارصيني والسنبل والمصطكي ويوا فقهم المصوصات المحسورة كزبرة رطبة مع قليل نعناع وان لم تكن الحرارة شديدة جعل فيها الابازير المذكورة واذا رايت تاثير الضعف في الكبد متوجها الي الهاضمة قويت بما فيه قبض بقدر وعطرية وفيه انضاج مثل الادوية التي يقع فيها سنبل وسباسة وجوزبوا وكندر ومصطكي وقصب الذريرة وسعد ونحوه وان كان متوجها الي الماسكة زدت في التقوية والقبض ونقصت من الاسخان اوقربت مثل هذا الادوية تقابلها في التبريد مثل الجلنار والورد والطراثيث وان كان الضعف في الجاذبة قويت بما فيه قبض اقل جدا بل بما فيه من القبض قدر ما يحفظ قوة الكبد ولكن يكون فيه عطرية وتسخين واجتهدت في ان تعالج بالضمادات والاطلية والمروخات لما هو اشد موافقه في هذا الموضع واجتهدت ايضا في تفتيح السدد وان كان الضعف في الدافعه قويتها وسخنت الكلية والاحشا بما تعلم في بابه وفتحت المسام بما تعلم واعلم انه قد يكون كل ضعف من كل سومزاج فربما كان الواجب ان تبرد حتي تهضم وحتي يجذب فتامل سوالمزاج الغالب قبل تاملك للضعف لكن اكثر ما يقع بسببه التقصير في الهضم هو من البرد وكذلك في الجذب واوفق الاغذية ما ليس فيه غلظ ولزوجة كالحملان الخفيفه والحنطه الغير العلك وما الشعير المحرور علي حاله وللبرود بالعسل ومخ البيض نيمرشت وما اشبه ذلك ومن الباجات النافعة لهم حب رمانية بالزيت اذا طيب بالدارصيني والفلفل والزبيب السمين نافع لهم جدا حتي انه يمنع الاسهال الشبيه بما اللحم

فصل في سدد الكبد

السدد قد يعرض في خلل لحمية الكبد لغلظ الدم الذي يغذوه ولضعف دافعه او لشدة جاذبته وقد يعرض في العروق التي فيه اما لضيقها لخلقتها او يعرض من تقبض ونحوه او لالتوايها لخلقه واما لسبب ما يجري فيها واكثر ما يكون من هذا القبيل يكون في شعب الباب لان المادة السادة يتصل اليها اولا ثم ينقضي منها الي فوهات العروق المتشعبه من العرق الطالع وقد خلف الثقل هناك فلذلك اكثر السدد انما هو في جانب التقعير وربما ادي الامر الي ان يحدث سددا في المحدب والسدد اذا كثرت وطال زمانها في الكبد ادت الي عفونات تحدث حميات والي اورام تودي الي الاستسقا والي تولد رياح تحدث اوجاعا صعبه وكان السدد من امهات امراض الكبد والمادة التي تولد السدة اما خلط يسد لغلظه اولزوجته او لكثرته والامتلا منه واما ورم واما ريح واما كيفيه مقبضه واما ما يذكر من نبات لحم او ثولول اووقوف شي علي الخلط الغليظ فبعيد اوقليل بادت جدا وذلك لان فوهات الاوردة عصبية لا ينبت علي مثلها شي وهي كثيرة فان نبت لم يعم الجميع علي قياس واحد واما الفاعل للسدد فضعف الهضم والتمييز وضعف الدفع لسو مزاج حار او بارد وغير ذلك متولده فيه ومتادية اليه من خارج من هوا وغيره واما المنفعل الذي هو مادة السدة فالمتناولات الغليظة من الحملان و من الطير خاصة ومثل المشتهيات الفاسده والفحم والجص والاسنان والفطر واجناس من الكمثري ومثل الزعرور وما اشبهه والاصل فيه غلظه فانه ربما كان باردا لطيفا رقيقا فلم يحدث سدة وربما كان حارا غليظا حرارته بحسب غلظه فاورث السدة وقد قلنا فيما سلف ان الشي ربما كان غليظا بالقياس الي الكبد وليس غليظا بالقياس الي ما بعدها اذا انهضم في الكبد كالحنطه العلكة وكثيرا ما تقوي الطبيعة علي دفع المواد السادة او يعينها عليه علاج فيخرج اما في البراز ان كانت السدة في الجانب المقعر واما في البول ان كانت السدة في الجانب المحدب وتظهر اخلاط مختلفه غليظه ❁ العلامات ❁ جملة علامات السدد ان لا يجذب الكبد الكيلوس لانه لا يجد منفذا ولان القوة الجاذبة لا محالة يصيبها افة فيلزم ذلك امر ان احدها فيما يندفع والاخر فيما يحتبس والذي فيما يندفع ان يكون رقيقا كيلوسيا وكثيرا اما الرقة فلان المائيه والصفرة لم تجدا طريقا الي الكبد واما الكيلوسيه فلان الكبد لم يكن من فعلها فيه فيحيلها عن الكيلوسية الي الدمويه واما الكثيرة فلان ما كان من شانه ان يندفع في البراز ثفلا قد انضاف اليه ما كان من شانه ان ينفذ الي الكبد فيستحيل كثير منه دما وينفصل كثير منه ما بيه وينفصل بعض منه صفرا وبعضه سودا وكل هذا قد انضاف الي ما كان من شانه ان يبرز برازا فكثر ضرورة واما الذي يلزم فيما احتبس فمنه فالثقل المحسوس في ناحية الكبد وذلك لان المندفع الي الكبد اذا حصل قبل ان يندفع عنها الي غيرها ولوالي البراز ثانيا وان كان لا يندفع الي غيره اصلا فانه يكثر ويمتلي منه ما ينفذ فيه الي السدد الحائل عن النفوذ ويثقل فكيف اذا

كان لايندفع والثقل يكون في الورم ايضا لكنه اذا كان هناك ورم كان الثقل في جنبة الورم فقط ولم يكثر ولم يكن شديد
جدا الى الوجع يكون اشد من السدد الخاصة التي لا يكون معها سبب اخر لا يكون وجع شديد فان كان شي قليل و
يكون حمي وقد يدل علي الورم دلايل الورم وما تخرج من جانب البول والبراز وغير ذلك مما يقال في باب الاورام وصاحب
السدد يكون قليل الدم فاسد اللون واذا كان هناك ريح دل عليه مع التمدد تمدد منتقل واما الذي يكون علي سبب
القبض فيدل عليه تقدم الاسباب المقبضة مثل شرب المياه القابضة جدا ويدل عليه اليبس الظاهر في البدن وقد يقع
السدد عسر في النفس ايضا بمشاركة اعضا النفس للكبد ❁ علاج السدد ❁ الادوية المحتاجة اليها في علاج سدد الكبد
الحادثة عن الاخلاط هي الادوية الجالية والتي فيها اطلاق معتدل وادرار بحسب الحاجة واذا كانت السدد في الجانب
المقعر استعمل ما يطلق واذا كانت في المحدب استعمل ما يدر والاجود ان يقدم عليها ما يفتح ويقطع ويجلو واذا ازمنت
السدد احتيج الي فصد من الباسليق والي مسهل واما وقت السقي وما يجب ان يراعي بعد السقي من مثل ما الاصول ونحو
فقد ذكر في القانون الكلي وهذه الادوية الجالية ربما سقيت في اصول الهندبا وماية او في لبن اللقاح العربي المعلوفة
مثل الرازيانج والهندبا والشيح والبابونج والاقحوان والاذخر والكشوث والشاهترج او في الشراب او في طبيخ الزوراو في
طبيخ الافسنتين وان لم ير في البول رسوب ظاهر نضج فلا يجب ان يسقي القوية واما اذا كان السبب ورم او ريح فيجب ان
يعالج السبب بما يذكر في بابه وينتفع في مثله بسقي لبن اللقاح واعقابه بالاسهال بالبقول والخيار شنبر ونحوه وبادرار
لطيف بما ليس فيه تهييج وحرارة مما نذكر في بابه وان كان السبب ضيق في الخلقة وفساد وضع في هذه العروق دبر
بتدبير من به صغر الكبد وان كان لتقبض جذب ويبس دبر بالملينات المفتحة من الالبان وغيرها مما ذكر في باب
ترطيب الكبد والادوية المفتحة منها باردة ومنها قريبة من الاعتدال ومنها حارة يحتاج اليها في المزمنات فاما الباردة
فمثل الهندبا البستاني والبري ومثل الطرخشقوق وما لسان الحمل مع ورقه واصوله وجميع ما يدر مع تبريد والكشوث مفتح
جيد وليس بمنافي الحر والريوند كذلك والافسنتين ايضا وان كانت فيه حرارة ما فلا باس باستعماله في السدد والمقارنة
للحرارة والبرودة جميعا بحسب ما يعمله او علي طبيخه وخصوصا في ما الكشوث وما الهندبا واصله والغافت واللوز المر فانها
كلها متقاربة ويقرب من هذا عصارة الرازيانج الرطب وعصارة الكرفس بالسكنجبين القوي البزور وان احتيج الي حرارة
اكثر فبالعسل وماوه في السكنجبين العسلي واما القريبة من الاعتدال فالترمس فانه افضل دوا بتفتيح الكبد من غير اسخان
او تبريد والكمافيطوس يقرب منه الا انه اسخن منه قليلا وان سقي بما الهندبا اعتدل وخل العنصل والسكنجبين العنصلي
والهليون واصل السوسن من هذا القبيل واللك ايضا وهذه تسقي بحسب الواجب اما بمثل ما الهندبا او ما الكشوث
ان كان المزاج الي حرارة او بالشراب وما الجبر وما الترمس وطبيخ الافسنتين ونحوه والسكنجبينات البزورية علي طبقاتها
وخل الثوم وخل الاسخدان وخل الزيز وخل الكبر واما التي الي الحرارة فالمدرات القوية مثل الاسارون والسليخة
وفطراساليون والزراوند المدحرج والفوه والايرسا والفستق والغاريقون والافتيمون والعنصل والجعدة والقنطوريون الدقيق
وعصارته والجنطيانا والترمس والسكنجبين العنصلي الذي يتخذ بالفوه ونحوه والتين المنقوع في دهن اللوز ومن
الادوية المركبة القوية اقراص عدة ذكرنا نسختها في اقراباذين مثل اقراص اللك والافسنتين واقراص اسقولوقندريون
ودوا اللك ودوا الكركم وامروسيا والاثاناسيا وترياق الاهوية وتحرنيا وارسطون ومعجون جنطيانا ومعجون الراوند بسقمونيا
اوبغير سقمونيا ومعجون عصارة سطرس ومعجون الانجدان الاسود والشهربا ران والمعجون الفلفلي والفوذنجي خاصة
والفلونيا ودوا المسك المر ومعجون نذكره في اقراباذين يتخذ من المسك وسفوفات وحبوبات ذكرناها هناك وادوية ذكرناها
في باب صلابة الطحال والكبد وهذا المعجون الذي نذكره قوي في تفتيح سدد الكبد والطحال وعجيب الغاية ❁ ونسخته ❁
يوخذ اشق اوقية مصطكي وكندر من كل واحد خمس كرمات قسط وفافت من كل واحد اربع كرمات فلفل ودار
فلفل من كل واحد ست درخميات ساذج ثماني كرمات يعجن بعسل منزوع الرغوة والشربة ملعقة في شراب تقع فيه بعض
الادوية السددية او في ما الاصول ❁ اخري ❁ مما هو اخف من ذلك وهوان يوخذ من السنبل الرومي ثلاثة اجزا ومن
الافسنتين جزو يدق ويعجن بعسل ويعطي ❁ وايضا ❁ يوخذ غاريقون مع عصارة الغافت نافعة جدا ومن ذلك
ان يسقي اصول الغاوينا مع السكنجبين فانه نافع وهذه صفة نافع من سدد الكبد والطحال ❁ ونسخته اخري ❁ يوخذ
العنصل والبرسياوشان واللوز المر والحلبة واطراف الافسنتين اجزا سوا يطبخ ويوخذ طبيخه مع عسل ❁ صفة معجون
نافع من سدد الكبد القريبة العهد وهوان يوخذ من الفلفل اوقية ونصف ومن سنبل الطيب ثلاث كرمات اوست بحسب
اختلاف النسخ ومن الحلبة ومن القسط ومن الاسق والاسارون ست كرمات ومن العسل رطل ونصف يعجن به والشربة
ملعقة مع بعض الاشربة الموافقة لهذا الشان ومن الاشربة السكنجبين السكري البزوري واقوي منه العسلي البزوري
والعنصلي وما العسلي المطبوخ فيه الافاوية العطرة التي لها قبض طبخا قويا ومطبوخ جعل فيه اصل الكبر واصول
الرازيانج واصل الكرفس والاذخر وكل والفوه والحلبة ومطبوخ الغافت وشراب الافسنتين ونقيعه والنقيع المتخذ من
الصبر والانيسون واللوز المر ❁ واما المسهلات الموافقة لهذا الباب حين يحتاج الي اسهال فلا يجب ان يستعمل منها القوي
الا عند الضرورة الشديدة بل يجب ان تكون خفيفة لان المادة في القرب من الدوا ولان العضو ان كان فيه قوة كفاه
ادني معين علي الدفع ومن الادوية الجيدة لهذا الشان ايارج فيقرا والبسفايج والغاريقون والافسنتين يسقي من ايارج
فيقرا القوي الي مثقال ونصف والضعيف الي مثقال وهو بدهن الخروع اقوي واجود وسفوف التربد مع الجعدة المذكورة
في اقراباذين نافع فانه يفتح ويسهل معا واذا احتيج الي مسهلات اقوي لم يكن بد من مثل حب الاصطمخيقون وحب
السكبينج وربما احتيج الي مثل التبلادريطوس واللوغاذيا ❁ واما الاضمدة النافعة ❁ فمثل الضماد المتخذ من
الجعدة ودقيق الترمس والبزور المدرة ومثل الضماد المتخذ من الحلتيث والاشق والافسنتين والافيطوس ومصطكي
والزعفران بدهن الناردين والشمع ❁ واما تدبير الغذا فيجب ان يجتنب كل غليظ من اللحمان والخبز الفطير
والخبز المتخذ من سميد لزج علك والشراب الغليظ والحلو والارز والجاورش والاكارع والقلايا المجففة والادوية المجففة
بل المطبوخ اوفق له والتمر والحلاوات كلها خصوصا ما فيها لزوجة وغلظة كالاخبصة والهبط والفالوذج والقطايف
ويجتنب جميع ما ذكرناه مما يولد السدد ويجب ان لا يستعمل عليه حركة ولا رياضة ولا يشرب عليه كثيرا ويبعد من

الاكل والشرب خصوصا شرب الشراب فانه يدخل الطعام علي الكبد غير منهضم ويجب ان يكون عجين خبزه كثير الخمير والملح مدركا والشعير والخندروس والحنطه الخفيفه الوزن والباقلي كلها جيدة له ولاباس بالشراب العتيق الرقيق الصرف ويجب ان يخلط في اغذيته الكراث ونحوه والهليون نافع له والكبر وغير ذلك من الادوية ماانت تعلمها

فصل في النفخه والريح في الكبد

قد يجتمع في اجزا الكبد وتحت اجزا غشايه بخارات فاذا احتبست وكمعت واستحالت ريحا نافخه لاتجد منفذا اما لكثرتها واما السدد في الكبد فذلك هو النفخة في الكبد وقد يحس معه تمدد كثير ولا يكون معه ثقل كثير كا في الورم والسدد ولاحمي كما يكون في الورم ويحدث اما لضعف القوة الهاضمة اولان المادة الغذا بيه او الخلطيه من شانها ان يهيج ريحا وربما كانت هذه الريح محتبسه تحت الكبد كا يحتبس تحت الطحال فيحركه الغمز ويحدث القراقر واكثر ما يدل عليه الريح تمدد يبتدي ثم يزيد وفيه انتقال ما ولايتبعه تغير حال في السحنة واللون خارج عن المعتاد وربما سكن الغمز والنفخة وحللها ويمد مادتها ❊العلاج❊ يقرب علاجه من علاج السدد بالادوية الملطفة المحللة المذكورة فيه والمعجونات المذكورة وينفع منه الحمام علي الريق والشراب الصرف الرقيق علي الريق وقلة شرب الما البارد والتكميدات بالخرق المسخنة وبالافاوية المحللة والضماد المتخذ بالمصطكي والاذخر والسنبل وحب البان والمراهم المتخذة من مثل دهن الناردين والمصطكي بالبزور فان كان التكميد يحرك فيجب ان يراعي جانب المشاركة فانه ان امتد الوجع الي جانب المعا اسهلت اولا ثم حللت الريح وان امتد الحجاب والشراسيف الي خلف استعملت المدرات ايضا ثم محللات الرياح حسب ما انت تعلم ذلك

فصل في وجع الكبد

الكبد يحدث بها وجع امامن سو مزاج مختلف في ناحية غشايها واما من ريح ممددة واما من سدد واما من اورام حارة اوصلبة اذا كانت الاورام البلغمية قل ما يحدث وجعا وقد يكون لحركة الاخلاط في البحرانات ويعرف جهتها من الدلايل المعلومة في الانذارات وقد يكون من الضعف فلا تحتمل ما يصير اليها من الغذا فتتادي لفاقتها وقد يحدث في حركات المواد البحرانية فيحدث ثقلا ووجعا في نواحي الكبد والوجع الشديد جدا الا ان يكون من ورم حار شديد او من ريح فلذلك اذا لم يكن حمي وكان وجع شديد فسببه الريح ولذلك ما كانت الحمي الطارية عليها يحللها كا ذكرا بقراط وقد ذكرا بقراط في كتاب المنسوب اليه يزعمون انه وجد في قبره انه اذا عرض وجع في الكبد مع حكه شديدة في الغزورة وموخر الراس وابهامي الرجلين وظهر في القفا شي شبيه بالبا قلامات العليل في الخامس قبل طلوع الشمس ومن عرض له هذا اعتراه عسر البول للسدة مع تقطير لافة في العضله اقول انه يشبه ان تكون المايية الخبيثه اذا لاتندفع في البول ينفذ بوجه من الوجوه النفوذ في الاطراف فيحدث بمرارتها وبورقيتها حكه شديدة ❊العلامات❊ قد علمت علامة كل شي مما ذكرناه ❊ المعالجات ❊ قد ذكرا ايضا لكل شي في بابه لكن الناس قد ذكروا لاوجاع الكبد ادوية ذكروا انها ينفع منه قولا مطلقا واكثر نفعها في النوع الضعفي منها ونحن نورد بعضها والمعول علي ماذكرناه قالوا ينفع من ذلك اقراص الريوند بنسخها المختلفه ومعجون الراوند ودوا الكركم ومعجون السذاب المسهل ومعجون قردمانا ومعجون فودبانوس ومعجون قيصر واثاناسيا الصغير والكبير والتمري وقوفنا ومعجون اسقلغارس واقراص العشره ومعجون جالينوس المنسوب الي فومامت قالوا ومما ينفع منه اوقيتان من عصارة ورق الصنوبر الغض بالسكنجبين اوسلا فته مع الريوند وزن نصف درهم والزعفران ثلاثة دراهم ومع شي من بزر الكرفس والرازيانج وايضا يوخذ من الورد اربعة دراهم ومن السنبل والمصطكي درهمين ومن عصارة الغافت وعصارة الافسنتين واللك والراوند والزعفران وفقاح الاذخر ودوه الصبغ والاسارون والبزور الثلاثة والعود الخام من كل واحد وزن درهم ثم عود البلسان وزن نصف درهم واذا كان وجع مع اسهال فقد وصفوا هذا الدوا ❊ ونسخته ❊ يوخذ دردي الخل المطبوخ ولك وراوند صيني وسنبل من كل واحد مثقال خبث الحديد وزن سبعة دراهم يشرب علي اوقيتين من ما الكزبرة ويجب في جميع ذلك هجر الغليظ من الاغذية واللحمان ويقتصر علي الخفيف واللطيف من الطيور وغيرها كلا علمت وخصوصا اذا كانت هناك حرارة ومن الاضمدة ضماد القردمانا وضماد الغربيون وضماد الاكليل الملك وضمادات منسوبه الي ذلك

المقالة الثالثة في اورام الكبد وتفرق اتصالها

فصل في اورام الكبد وما يليها

الاورام الحادثة في نواحي الكبد منها ما يحدث في نفس الكبد ومنها ما يحدث في العضلات الموضوعه عليه ومنها ما يحدث في الماساريقي والذي يحدث في نفس الكبد فمنها ما يحدث في اجزايها العاليه والي الجانب المحدب ومنها ما يحدث في اجزايها السافله والي الجانب المقعر ومنها ما يحدث في حجبها واغشيتها وفي عروقها وهذا القسم في الاقل وربما عم الورم اصنافا من اجزايها ثم الورم نفسه لايخلوا ان يكون فلغمونيا دميلا وغير دميلا اوصفراويا اوبلغميا اوصلبا سرطانيا وغير سرطاني واما نفخة ريحية واسباب ذلك مزاج حار تبع حميات منهكه اوبغير حميات اومزاج بارد يمنع الهضم والدفع اوضعف في المعدة اوسدة تجمع الاخلاط ثم تنفذها في اجزا الكبد تنفيذا غير طبيعي والصفرا ايضا ونحو ذلك من اسباب هذه السدة واذا كانت السدة الي جانب المرارة جعلت الدم يغلي ويتشرب في اجزا الكبد شربا غير طبيعي لكثرة المرار وبالجملة فان كثرة المرار احد اسباب ورم الكبد الحار وربما كان من الافة لمشاركة المعدة فيفسد الهضم والاغذية المسخنة والغليظه والتي لاتنهضم جيدا معينه علي حدوث الاورام في الكبد وكذلك اذا كانت الكبد شديدة الجذب فيجذب فوق الذي ينبغي ويتبعه مما حقه ان يندفع لشي صالح فيهي الورم وقد يحدث لضربه اووثي وكل ورم في الكبد مخرن فانه ان كان من جانب التحديب كان بحرانه بعرق اوادرار اورعاف وان كان من جانبه التقعير

التقعير فبحرانه بعرق او قي او اسهال والورم الذي في الحدبة اردي من الذي عند التقعير وكل ورم يحصل في الكبد
حار او بارد فانه ربما يسد لا تخلي الى البدن الا دما مائيا ومع ذلك يضعف الكبد عن تمييز المائية ومع ذلك فيحتبس
كثيرا من المائية في الماساريقا وهذه في سبب الاستسقا اللحمي والزقي واذا انتقل الورم الحار من الكبد الى الطحال فهو سليم
واذا انتقل من الطحال الى الكبد فهو ردي ✿ العلامات الكلية لاورام الكبد بالمشاركة ✿ اما العلامات العا
فان يجد العليل ثقلا تحت الشراسيف لازما ويجد هناك وجعا يشتد احيانا لا كما في السدد فانها تخلو عن وجع قوي
ويتغير معه السحنة لا كما في النفخة فلا يتغير ويكون معه انجذاب الترقوة الى اسفل في كثير من الاوقات ليس دايما وانما
يكون هذه الانجذاب لتمدد الاجوف والمعاليق ولا يعرض في اورام الكبد الحارة وغيرها ضربان لان الشريانات تتفرق
في غشايها ولا تتفرق فيها الا قدرا غير محسوس وقد يشارك اضلاع الخلف اوجاع الكبد واورامها العاليه والصاعدة وان لم
يكن مشاركة دايمة واصحاب اورام الكبد الاورام وخصوصا الاورام الحارة والعظيمة لا يقدرون ان يناموا على الجانب الايمن
ويثقل ايضا عليهم النوم على الجانب الايسر لتمدد الورم الى اسفل بل اكثر ميلهم الى النوم المستلقي فان كان الورم في
جانب الحدبة وجد الثقل هناك واحس بامتداد عند المعاليق ووقع المس على الورم وقوعا اظهر وخصوصا في القضيف
وحدث سعال يابس وضيق نفس خصوصا اذا تنفس بقوة لمشاركة الحجاب والرية اياها في الاذي ويقل البول وربما
احتبس اصلا اذا كان الورم عظيما لما يحدث من السدد في الجانب الحدب ومن ضعف الدافعة والثقل فيه اكثر مما في
الكاين في التقعير لان جانب التقعير يعتمد على المعدة ويكون الثقل اكثر وانجذاب الترقوة الى اسفل من اليمين اقل
وخصوصا ان كانت حدبة كبده غير شديدة الالتصاق والملاقاة للاوضاع واما انجذاب الترقوة في وجع الكبد
فهو في متصل الكبد بالاضلاع اكثر واظهر ويقل الفواق في الحدبي ويكثر في التقعيري لبعد الحدبة عن فم المعدة واما
اذا كان الورم في التقعير والجانب الاسفل كان الثقل اقل لاعتماده على المعدة ولم يكن سعال وضيق نفس يعتد به ولم يقع تحت
المس وقوعا يعتد به ولكن كان الوجع اشد لمزاحمة الكاينة هناك وخصوصا اذا جذبت المراق واذا كانت اورام الكبد عظيمة
مال الطبع الى الاستلقاء عن الاضطجاع فان افرط تعذر الاستلقاء عن الاضطجاع ايضا واورام الجانب المقعر مستصحب اورام
الماساريقا كثيرا وبالجملة اذا كان الورم في الجانب المقعر كانت المعدة اشد مشاركة فيظهر الفواق والغثيان والعطش ان كان
الورم حارا زعم بعضهم ان المشاركة بينهما بعصبة رقيقة تصل بين الكبد وبين فم المعدة فلذلك يحدث الفواق وقال
بعضهم لا يحدث الفواق الا عند ورم عظيم يضغط فم المعدة ويرى جالينوس ان السبب فيه ما ينصب الى المعدة من
فمها من الورم الحار من خلط حاد وبالجملة ان الفواق عند الجماعة لا يظهر الا عن ورم عظيم لان المسافة بعيدة بين الكبد
وفم المعدة وان كانت عصبة يتشاركان فيها ويصل بينهما فهي رقيقة جدا وبالجملة ما لم يكن ورم عظيم لم يكن بين
الكبد والمعدة مشاركة في اكثر الامر والكاين من اورام الكبد يقرب الاغشية والعروق اشد وجعا واضعف حتى ان كان
حارا واما اذا كان الورم في الجانبين جميعا ظهرت العلامات التي للجانبين وربما شارك جانبا الى احد غير كثير وقد
يؤدي جميع اصناف اورام الكبد الحارة والباردة الى الاستسقا واعلم ان ورم الكبد اذا قارنه اسهال فهو مهلك

فصل في فروق الكبد وورم العضلات الموضوعة عليه في المراق

يعرف الفرق بينهما من جهة الوضع ومن جهة الشكل ومن جهة الاعراض اما من جهة الوضع فلان تورم العضل يظهر
دايما وورم الكبد قد لا يظهر وخصوصا التقعيري وفي السمين اللهم الا ان يكون امرا متفاقما والعضل وضعه اما في عرض
او في طول او في ذاب ياخذا حد العضلة وقد دللنا عليه في التشريح واما في الشكل فان شكل ما يظهر من ورم الكبد
هلالي بحسب وضع الكبد يحس بفصل انقطاعه المشترك في طوله بل تراه طويلا بلطف واما العضلي فهو مستطيل احد طرفيه
غليظ والاخر رقيق وكانه ذنب الفارة ولذلك لا يحس بفصل انقطاعه المشترك بل تراه طويلا بلا لطف في طوله قليلا
قليلا وربما لم يمكن ان ينال منه الا الشي في الغور مستطيل اذا كان في العضل الغائرة المؤذية وهو اشبه باورام الكبد
واما من جهة الاعراض فان الاعراض الخاصية والمشاركة التي تعرض للاورام التي في الكبد لا يكون منها في اورام العضل شي
يعتد به واذا رايت المراق يبادر الى الثقل واليبوسة فاحدس ان الورم كبدي

فصل في الورم الحار

اسبابه من جملة اسباب الورم ما فيه حرارة واما علاماته فالعلامة المذكورة للاورام الجامعة والتي في بعض الاجزا ويكون هناك
حمى حادة اذا كان الورم في اللحمية ويشتد العطش وتقل الشهوة ويحدث الفواق والغثيان وقي الصفرا اولا ثم الزنجاري
والكراثي ثم السودا ويحدث برد الاطراف واسوداد اللسان والغشي كل ذلك وخصوصا اذا كان الورم تقعيريا ويكون
سو تنفس والم يمتد الى خلف والى الترقوة لذع وخصوصا اذا كان الورم في الحدبة واذا كان في التقعير فانما يؤثر في امر التنفس
اذا استنشق هوا كثيرا جدا بتمديد الورم الحجاب وضغطه اياه وضايق الاستنشاق وربما احدث شعلة ويعرض
للسان كيف كان اصفرار واحمرار شديد ثم يضرب الى السواد ثم يتغير البدن كله خصوصا اذا كان الورم في الحدبة
واذا كانت القوة قوية وخصوصا قوة المعدة وخصوصا والورم التقعيري استمسك الطبيعة وان كانت القوة في البدن
والمعدة ضعيفة استسهلت الطبيعة قال بقراط البراز الخاثر الاسود في اول المرض الحار دليل على ان في الكبد ورما حارا
عظيما وهذا ويكون النبض موجيا عظيما متواترا سريعا والورم الحار اما ان يتحلل فتتعطل اعراضه واما ان يجمع فتكون
معه علامات الدبيلة وسنذكرها واما ان يصلب فينتقل ايضا الى علامات الورم الصلب وتبطل علامات الحار واكثر
سبب انتقاله الى الصلابة الافراط في التبريد والقبض واستعمال المغلظات في الورم الحار والفرق بينه وبين ذات الجنب
ان السعال لا يعقب نفثا وان الوجع يكون في اليمين وثقيلا ولون اللسان ولون البدن يتغير معه والنبض لا يكون
منشاريا جدا ويتناول المبدان كان عند الحدبة ويدل عليه تكلف النفس العظيم والاستنشاق الكثير ان كان
في المقعر لضغط الورم الحجاب وتمديده اياه ربما هاج حينئذ سعال ويحران ويحران اورام الكبد الحارة الحدبية واورام
عضلها ايضا الحارة يكون برعاف خصوصا من الايمن او بعرق او بول محمودين والتقعيرية تكون بعرق او اختلاف مراري او قي

فصل في الماشرا الكبدي

الثقل في الماشرا اقل واللهيب واللذع واسوداد اللسان وانصباغ البول الشديد اكثر ويكون اللون الي صفرة ويكون نوايب اشتداد الحمي غبا ويكون انتفاعه بالبارد الرطب اشد والنبض اصلب واشبه بالمنشاري منه بالموجي الصرف واصغر واشد تواترًا وسرعة وانت تعرف جميع ذلك

فصل في الفلغموني

يدل عليه علامات الورم الحار وبمخالفه ماسمناه الي الماشرا في الخواص وحمرة الوجه ودرور العروق

فصل في الاورام الباردة في الكبد

هذه الاورام تكون فيها ثقل ولكن لا يكون فيها عطش ولا حمي ولا اسوداد لسان وثقل ويحس معه في المعدة شبه تشنج ويدل عليه السن والتدبير والمزاج واللون على ماسلفت منا بيان ذلك

فصل في الورم البلغمي

يدل عليه تهبج الجلد ورصاصية اللون وان لا يحس بصلابة وشدة النبض مع ساير علامات الورم البارد المذكور وانت تعلم جميع ذلك

فصل في الورم الصلب والسرطان

اكثر ما يحدث يحدث عن ورم يقدمه وقد يحدث ابتدا عن ضربة فيبادر الي الصلابة ويدل عليه المس فيمن ينال المس ناحية كبده ولولا مبادرة الاستسقا الي صاحبه لظهر للحس ظهورا جيدا فان المراق يهزل معه ويضعف فيشاهد ورم هلالي من غير وجع يقعل بل ربما اذي ابتدا تناول الطعام وخف عند الجوع وهو طريق الي الاستسقا وقد يدل عليه شدة الثقل جدا بلا حمي وهزال البدن وسقوط الشهوة وكمودة اللون وان يقل البول وربما عقب الاعراض الورم الحار فانها اذا زالت ولم يبق الا الثقل وازداد لذلك عسر النفس دل علي ان الورم الحار صلب وعسر النفس والثقل بلا حمي يشتركان للصلب والسدد ويفترقان بساير ما قيل يتبعه الاستسقا خصوصا الحمي لتضعيف تميز الما يبه قد يصير ايضا الي فضا البطن على ماتذكره في باب الاستسقا فيكون الزقي ويهلكون في اكثر الامر بانحلال الطبيعة لانسداد المسالك الي الكبد فيتحلل قواهم وهولا لا يعالجون الا في الابتدا وربما ينجع العلاج واذا طالت العلة لم ينفع العلاج فان كان الصلب سرطانيا وكان هناك احساس بالوجع اشد كان احداث الافة في اللون وفي الشهوة وغير ذلك اكثر وربما احدث فواقا وفثيانا بلا حمي لم يحس بالوجع فكان في طريق اماتة العضو واعلم ان الكبد سريعة الانسداد والتحجر خصوصا اذا استعملت المغلظه والمقبضه في الورم الحار استعمالا مفرطا

فصل في الدبيله

اكثرها يكون بعد ورم حار فان اخذ يجمع صار دبيلة واذا اخذ يجمع اشتدت الحمي والوجع والاعراض اولا ثم حدثت قشعريرات مختلفه ويعذر الاستلقا فضلا النوم علي جانب فاذا جمع لان المغمز وسكنت الاعراض واذا انفجر حدث نافض واستطلق قيحا ومدة اوشيا كالدردي وجد بذلك خفا وانحلالا من الثقل المحسوس وانفجاره يكون الي ناحية الامعا ويخرج بالبراز واما الي ناحية الكلي فيخرج بالبول واما الذي الي الفضا الذي في الجوف فيجد جفافا وضمورا ولا يشاهد استفراغا في بولا وبرازا والدبيلة قد تكون غايرة في الكبد وقد تكون الي ظاهرها وغير غايرة والمدة تختلف فيهما فتكون في الغايرة سوداء في غير الغايرة الي البياض لتعلم ذلك

فصل في ورم الماساريقي

يشارك في علاماته علامات ورم الكبد لكن الحمي الحار منه تكون ضعيفه ليس في شدة حمي الورم الكبدي ويكون الثقل معه تمدد اغور الي البطن والمعدة وقد يكون فيها التمدد اكثر من الثقل فاذا لم يجد علامات سدد الكبد ولا علامات اورام الكبد ووجدت البراز كيلوسا رقيقا ليس لسبب ضعف الهضم في المعدة ودلايله وكان هناك تمدد وحمي خفيفه فاحكم بان في الماساريقي ورم حار واما الورم الصلب فيعسر التفريق بينه وبين سدد الماساريقي الا بحدس بعيد فان خرج شي صديدي بعد ايام فاعلم انه عن ورم وهذا الصديد يفارق الصديد الكاين عن مثله في الكبد بان ذلك الي الخرية والدموية وهذا الي القيحية والصفرة

فصل في المعالجات والاول علاج الورم الحار الدموي

اول ما يجب عليك ان تنظر حال الامتلا وحال القوة والسن والوقت وغير ذلك مما تعرفه وتطلب منها رخصة في الفصد فتفصد ان امكنك من الباسليق والابطي الاكحل والايمن القيفال وان كانت القوة قوية اخرج ما يحتاج اليه من الدم في دفعة واحدة والا فرقت وشرحته في مرات واعلم انك اذا لم تفصد وتركت المادة في الكبد واستعملت القوابض والرادع اوشك ان يصلب الورم وان استعملت المحللات اوشك ان يهيج الالم والورم فافصد اولا ولا تقتصر في ذلك اذا لم يكن مانع قوي واخرج دما وافرا واعلم انك يحتاج في ابتدايه الي ماهو القانون في مثله من الردع والتبريد لكن عليك حينيذ بان تقوما جانب الصلابة فانها اسرع ما يجب الي الصلابة فلذلك يجب ان يكون مخلوطا بالملطفات المفتحات والاطليه الباردة وربما ادي افراط استعمالها الي التصليب وربما نهاها دخول الحمام وربما نجرت الي الكلية واعلم ان كثيرا من

من الادوية التي فيها قبض ما وبرد وكذلك من الاغذية التي بهذه الصفة مثل الرمان والتفاح والكمثري فانها تضرمن
جهة اخري وذلك لانها تضيق المنفذ الذي الي المرارة فلا تتحلب الصفراويكون ذلك زيادة في الورم كثيرا فالتقبيض
مع انه لابد منه في اول العلة وفي اخرها ايضا فنده وجوب التحليل لحفظ القوة تخاف منه خلتان التحجير وحبس الصفرا
في الكبد وانك تحتاج ان تبادر الي تدبير التحليل في هذه العلة اكثر من مبادرتك في ساير الاورام خوفا من
التحجر والصلابة ودفعا لماعسي يرشح من صديد ردي لا يخلو عن ترشحه للاورام الحارة لكن التحليل والتفتيح ربما
ارخي القوة وقرب الموت وحكي جالينوس من حال طبيب كان يعالج اورام الكبد بالمرخيات التي تعالج بها سايرالاورام
مثل اضمدة متخذة من الزيت والحنطة والما واطعامه الخندروس وكان الواجب ان يطعم مافيه جلا بلا لزوجة وغلظ
وان يخلط بالمحللات ادوية فيها قبض وتقوية وعطرية كالسعد وقصب الذريرة والافسنتين وان يستعمل من هذه
قدر ما يحفظ القوة ولايفرط ويكون العمدة في اوله الردع بقوة وفي اوسطه التركيب وفي اخره التحليل مع قوابض
من هذا القبيل وان كانت الحاجة الي تقوية التحليل وتجميل فيه ماسه فلم تقبل من جالينوس وانذره جالينوس في
مريض اخر اجتمعا عليه بان هذا المريض يموت بانحلال القوة وبعرق لزج يسير يظهر عليه لمات العليل وكان الامر علي
ماظنه جالينوس فهذا التحليل هوذي يحتاج ان يبادر به في وقت وجوب الردع ويحتاج الي ان يحلي عن القبض والتقوية
في حال وجوب التحليل الصرف ومراعاة جميع هذا امر دقيق واعلم ان هذا العضو كما هو سريع القبول للتحجر كذلك هو
سريع القبول للتهلهل وربما كان التفتيح والتحليل سبب النلخة واذا استعملت محللا فلا تستعمله من جنس ما يلذع
فيهيج الورم وما العسل وان كان يجلوا بلا لذع فانه حلو والحلو يورث السدد فلذلك كان في ما الشعير مدوحه كافيه
لانه يجلوا بلا لذع ولا يحدث سدة ثم يمكن ان تقوي تفتيحه وجلاوه بما يخلط ان احتيج زيادة قوة واللذاعة
والقابضة اكثر ضررا بالمقعر منها بالمحدب لانها يغانص بقوتها ويحدث السدة في اول المجاري وفي الحدبة تكون
مكسورة والقوة تلاقي اخر الفوهات ثم يجب ان تعرف الجانب المعتل فاياك ان تدر والعلة في الحدبة فتجعل المادة
في الحالين جميعا اغور بل يجب ان تستفرغ من اقرب الموضع فتستفرغ من الورم الذي في الجانب المقعر
من جانب الاسهال والذي في المحدب من جانب الادرار واياك ان تترك الطبيعة تبقي مستمسكة فان في ذلك اذي
عظيم وخطر خطير ولا ايضا ان تتركها ينطلق بافراط فتسقط القوة ويصير الطبيعة بل عليك ان تحل المستمسك
باعتدال وتحبس المستطلق باعتدال فاما الادوية الصالحة لاورام الكبد في ابتدا الامر اذا كانت هناك حرارة مفرطة
فما الهندبا وما عنب الثعلب مع السكنجبين السكري وما الشعير وما عصا الراعي وما لسان الحمل وما الكاكنج وما الكزبرة
الرطبة وما القرع والقثا وما الكشوث ويجب ان يخلط بها شي من مثل الافسنتين وقصب الذريرة واقراصا من الاقراص
الذي نحن واصفوه ❁ونسخته❁ يوخذ لحم انبرباريس عشرة دراهم ورد طباشير من كل واحد خمسة دراهم لب بزر الخيار
ولب بزر القرع وبزر بقلة وبزر الهندبا ثلثة دراهم من كل واحد بزر الرازيانج وزن درهم يقرص ويستعمل منه مثقال ومثقالين
وان احتيج الي زيادة تطفيه جعل فيه كافور قليل وان اريد زيادة تقوية الكبد جعل فيه لك وزراوند وان كان هناك سعال
جعل فيه رب السوس وشي من الكثيرا وشي من الترنجبين واما الادوية التي هي اقوي واصلح لما ليس فيها من الحرارة المقدار
البالغ في الغاية فما الرازيانج ولسان الثور والاذخر والكرفس الجبلي والبلاب كل ذلك بالسكنجبين وهذه ونحوها
ينفع في التي في الطبقه الاولي واذا اخذت في النضج يسيرا واقراص الورد ايضا وخصوصا الذي يلي التقعير وكثيرا ما
كان سبب الورم وابتداوه وي وضربه ومما يمنع حدوثه بعد هما بعد الفصد ان يسقي من القوة والراوند الصيني كل
يوم وزن درهم ثلاثة ايام واذا علمت ان الورم في الجانب المقعر فالاولي ان يستعمل ما اللبلاب مخلوطا بما خلطه من
المبردات المذكورة وما السلق وجميع ما ينضج ويردع ويلين الطبيعه وينفع عند ظهور النضج الخيار الشنبر مع ما الرازيانج
وما عنب الثعلب وما اللبلاب وان يجعل في الاغذية شيا من بزر القرطم وشمة من الانجرة والبسفايج واذا احتط استعمل
القوية مثل الصبر والغاريقون والتربد وقوما يستعملون الهليلج الاصفر وانا اكرهه وفيه من قوة القبض المزمن فاخاف
ان يخرج الرقيق ويحجر الغليظ وقد يستعمل في هذا الوقت مثل بزر القرطم ومثل الانجرة والبسفايج في الطعام والافثيمون
بلا احسام وربما اقدمنا علي مثل الخربق بحسب الحاجة واما الحقن في اول الامر وحيث يتفق ان يكون الطبيعة
مستمسكة فمثل عصير ورق السلق بالعسل والملح والبورق او بالسكر الاحمر وعند الانحطاط يقوي ويجعل فيها البسفايج
والقنطوريون والزوفا والصعتر وربما جعل فيها حنظل واما اذا كان في جانب الحدبة فيجب ان يبدا بالمدرات البارده ثم
المعتدلة ثم اذا ظهر النضج استعملت القوية الجيدة وانما يجب هذا التاخير خوفا من التحم واما هذه الادوية فمثل الفو
والفطراساليون واسارون والاذخر واقراص الانبرباريس الكبير واقراص الغافت القوي وساير المدرات القوية المذكورة في الواح
النفض وفي باب الادرار واما الاضمدة فلا يجب ان تستعمل باردة كلا علي الاورام الاخري بل فاترة والتي يجب ان تبادر به
عند ما يحدس ان الورم هودي مبتدي بالعصارات الباردة القابضة وعصارة بقلة الحمقا والقرع وحي العالم وما الورد
والصندل والكافور والضمادات المتخذة من فسالج الكرم والورد اليابس والسويق ولا يجب ان يكون امثال هذه بلا ف
طبخ ان الورم قد يكون فاجود الضمادات هي الضمادات المتخذة من السفرجل مع ادوية اخري من ذلك ان يدق
السفرجل مع دقيق الشعير وما الورد ويضمد به او السفرجل المطبوخ بالخل والما حتي ينضج يخلطه مع صندل ويجع
عليه شيا من دهن الورد وتستعمله ومن ذلك ان يطبخ السفرجل بشراب ريحاني فيه قبض ما ويضاف اليه عصا
الراعي وتقويه بمثل قليل سنبل وافسنتين وسعد ويقوم بسويق الشعير ويستعمل وربما جعل معه دهن السفرج
اودهن المصطكي ودهن الحنا ومن المياه ما الاس وما ورق التفاح وما السفرجل ونحوه قد يتخذ ضماد من السفرج
المطبوخ بطبيخ الافسنتين واذا اريد ان يدفع الي درجة من التحليل جعل فيها مصطكي وبابونج واكليل الملك ودقيق
الشعير وحلبة مع اشيافيها عفوصه وبزر الكتان ودهن الشبث ودهن البابونج والحلبة ومن الضمادات المتخذة ضما
ببليوس وضماد فيلغريوس وضماد اكليل الملك وضماد قريطون وضمادات ذكرناها في الاقراباذين ومما جرب هذا الضما
وهو لتسكين الالتهاب ❁ ونسخته ❁ يوخذ بسر وعصارة العوسج من كل واحد جزو زعفران ومصطكي من ك
واحد نصف جزو دهن الورد اربعة اجزا شمع مقدار الحاجة اليه وفي اخره يستعمل اضمدة المفتحة المحللة مخلوط

بقوابض لحفظ القوة مثل الضمادات المتخذة من الايرسا والاسارون والاشنه والجعدة والصعتر والشيح وبزر الكرنب والمقل ونحوه وقد زيد فيها مقويات والاضمدة المتخذة من الاس وفوه الصبغ وحب الغار وزعفران والمر ومصطكي وشمع ودهن ومما جرب الادهان التي ربما خلط بها دهن النرجس ودهن السوسن الازاد الزنبق ضماد يحلل اورام الكبد منسوب الي قابوس يحود مجرب ❊ اخري ❊ يوخذ من الميعة ومن الشمع من كل واحد عشر درهمي ومن المصطكي والزعفران والحماما من كل واحد اربع درهمات ومن دهن شجر المصطكي ومن دهن الورد من كل واحد وزن درهمين شراب قوطولين ونصف يذاب الشمع والدهن ويخلط به الجميع ❊ اخري نافع جدا ❊ يوخذ سوسن وحماما وساذج من كل واحد درهمي اس ميعه شمع من كل واحد عشرين درهمي كندر زعفران اسارون من كل واحد درهمي دهن شجر المصطكي مقدار الحاجه ويستعمل ❊ اخري جيد ❊ يوخذ صبر ثلاث اواقي مصطكي اوقيه بابونج واكليل الملك من كل واحد اربع اواقي زعفران وفوه وقصب ذريرة واسارون من كل واحد اوقية اوقية واوقيتان شمع واشق من كل واحد ست اواقي دهن السوسن مقدار الكفايه ❊ اخري محلل قوي ❊ يوخذ زعفران اوقيتان مقل سبع اواق وسخ الكواير اربع اواقي مصطكي ثلاث اواقي ميعه وزيت وشمع واشق من كل واحد تسع اواقي حماما وسنبل رومي وحب البلسان من كل واحد ست اواقي دهن السوسن مقدار الكفايه يخلط ويستعمل واما اذا كان مع الورم اسهال مفرط يوجب الاحتياط حبسه وجب ان يسقي اقراص الانبرباريس واقراص الريوند والمسك واما الغذا فاجوده كشک الشعير فانه يبرد ويجلو ولا يورث سدة ويسرع نفوذه واما الخندروس واشد منه الحنطه فلابد فيه من غلظ ومزاجه الورم فان لم يكن بد من خبز فالخبز الخمير الذي ليس بسميد ولا من حنطه علكة وقد خبز في التنور ويجب ان يعتني بالغذا غاية العنايه ومن البقول الخس والسرمق ومن الفواكه الرمان الحلو لمن لا يستحيل الحلاوة في معدته الي الصفرا ويجب ان يجتنب الحلويات ما امكن ❊ في معالجات الجمرة ❊ علاج الجمرة قريب من علاج الفلغموني ولكن يجب ان يكون الاسهال والادرار اوفق وبما هو اميل الي البرودة ويوضع عليه الادوية المبردة بالثلج ولا يزال يجدد ذلک حتي يجد العليل عوض البرد ويتخذ اضمدة من النيلوفر وما الكاكنج وما السفرجل والصندل والكافور ونحوه ولا يستعمل فيه المسخنات ما امكن ❊ في علاج الدبيله ❊ ان الدبيله يجب ان يستعمل في اولها وحين ما يبتدي وربما حسارا ويحدس انه يجمع الرادعات من الاضمدة باعتدال والاطليه ويسقي ما الشعير والسكنجبين وان اوجب الحال الفصد فصد من الباسليق او يحجم ما يلي الظهر من الكبد وربما احتيج الي اسهال فاذا لم يكن بد من ان يجمع فالواجب ان يستعجل الي الانضاج والتفتيح ولابد ان يعان بالتقطيع والتلطيف اذ لابد من اخلاط غليظة تكون في مثل هذه الاورام قد شربها العضو ولابد من تليين لتجعل الخلط مستعدا للتحليل فاذا ظهر النضج ولم ينفجر اعين علي ذلک بالمفتحات القوية شربا وضمادا علي ذكر ثم اعينت الطبيعة علي دفع المادة ان احتاجت الي المعونه وتنظر الي جهة الميل فان وجب ان يسهل اويدر فعل ولم يدر بشي قوي وشي حاد فيورث ضررا في المثانه فان حفظ المثانة في هذه العلة وعند انفجار القيح اليها بنفسه اويدر واجب فاذا انفجر انفجارا واندفع القيح اندفاعا واحتيج الي غسل بقايا القيح مثل ما العسل ونحوه ثم احتيج الي ما يدمل القرحه وان احتملت القوة الاسهال كان فيه معونه كثيرة علي الادمال اذا لم يكن افراط والاسهال يحتاج اليه لامرين احدهما قبل الانفجار لتقل المادة وتخف علي الطبيعة والثاني بعد الانفجار اوعند قرب الانفجار وتمام النضج اذا علم ان المادة الي جهة المعا اميل وان الدبيلة في جانب التقعير ومما يستشهد به قبل الانفجار علي سبيل المعونة الطبيعة فالخفيف من ذلک الترنجبين والشيرخشت والخيار الشنبر والسكر الاحمر وامثال ذلک في مياه الابلاب والهندبا مشروبا واقوي من ذلک قليلا طبيخ البزور والاصول وقد طبخ فيها الغافت واذيف فيه الترنجبين والشيرخشت والخيار شنبر ونحوه وربما جعل فيه الصبر والافسنتين ومن الحقن الحقن الخفيفه المعروفه واما المسهلات التي تكون بعد التفتح ويعين علي النضج ايضا وعلي التفجير فان يسقي في طبيخ الاصول والغافت دهن الحسک وزن اربعة دراهم اوالزنبق وزن درهمين مع نصف اوقيه سکر ونصف اوقية خيار الشنبر فما الی كانت المادة نحو الحدبة فلا يجب ان تستعمل المسهلات اللهم الا علي سبيل المعونة والتخفيف في اول الامر وقبل النضج. واما عند النضج فيجب ان يستعمل المدرات المذكورة علي ترتيبها كلما كان النضج ابلغ استعمل الاقوي واما الادوية المشروبه المعينه علي النضج فمثل لبن الاتن بالسكر الاحمر اوسكر العشرا ويمثل ما الاصول والزبيب والتين والبرشاوشان والحلبه بدهن اللوز الحلو والمرو دهن الحلبه اودهن الحسک وان اريد اقوي من ذلک جعل فيه التمر ويسقون علي الريق طبيخ الجعدة وشراب الزوفا القوي ويطعمون العسل المصفي من رغوته بالطبخ والتين وما العسل في ما الشعير اويوخذ من الطرخشقوق اليابس وزن درهم ومن بزر المر درهم ونصف ومن دقيق الحلبة درهم يسقي ثلاث اواقي لبن الاتن مع السكر ويستعملوا الادوية التي فيها تفتيح وتلطيف وايضا تقوية فهي مثل الافسنتين والزعفران والسنبل واصول الفاوينا واصول الحاشا واصل الفوه والمصطكي والسنبلان وحب البعد وعصارة الغافت واصول القنطوريون ومن الادهان دهن الناردين ودهن شجرة المصطكي ودهن السوسن واما الاضمدة المعينه فمثل الاضمدة التي تقع فيها الدقيق واكليل الملك والبابونج واصل السوس والفونج واصول الخطمي والتين والزبيب والخبز والبصل المشوي ودهن البزر فان احتيج الي اقوي من ذلک استعمل ضمادا من دقيق الشعير والبورق وذرق الحمام والفوذنج وعلک البطم والزفت ودقاق الكندر ونحوه ويجب اذا احس بالنضج ان ينام علي كبده ويديم الاستحمام بالما الحار وربما احتاج الي ان يرتاض ويمشي ان امكنه ذلک فاذا انفجر فيجب ان يتناول عليه ما يغسله وينقيه من مثل ما العسل الحار ثم يتبع بما ينقيه من جهة ممله اما الاسهال واما الادرار ان احتاج اليهما او يخلط شي من ذلک بما العسل ولا يجب ان يسقيه المدرات القوية جدا فيمسكا بمجاري البول فان اتفق ان يقرح اواضر القيح بمجاري البول والمثانة فالصواب ان يغذي باغذية فيها جلا من غير لذع بل مع تغرية ما كالعسل المطبوخ طبخا معتدلا وقد خلط به يسير نشا ويبفن ودهن ورد وايضا مثل الخبازي بالخندروس وبالجملة فيجب ان يدبره بتدبير قروح الاعضا الباطنه وعلي ما يجب ان يجري عليه الامر في قروح الكلي فاذا انقي نقا بالغا فيجب ان يسقيه في الغدوات ما الشعير والسكنجبين فاذا مضي ساعتان اخذت من الكندرودم الاخوين مثقال مثقال ومن بزر الهندبا وبزر الكرفس والمصطكي من كل واحد مثقال ويسقيه في سكنجبين اوجلاب اوما العسل وبعد ذلک فيقويه بالغذا ويعالج قرحته بمثل ما يذكر في قروح الكلي واذا اتفق ان تنصب المدة الي فضا الجوف

الجوف فلا بد حينئذ ان من يشرح الجلد عند الاربية وتنحي العضل حتي يظهر الصفاق الداخل المسمي باريطارون
ثم يثقب فيه ثقبة ويوضع فيه انبوبة ويسيل منه القيح ثم يعالج بالمراهم واما الاغذية فيجب ان يكون في الابتدا
تلطيف الغذا ويقتصر علي كشك الشعير والسكنجبين ثم بعد ذلك يستعمل الاغذية المفتحة التي ذكرناها وصفرة
بيض نيمرشت والاحسا المحللة فاذا انفجر ونقي احتيج الي ما يقوي مثل ما اللحم ولحوم الحملان والدجاج والجدا والطيور
الناعمة ومرقها الحامضة بالابازير وصفرة البيض النيمرشت ونحو ذلك وقليل شراب ويستعمل المشمومات القوية ❊ في
علاج الاورام الباردة ❊ يجب ان يستعمل فيها الملطفات الجالية ويقرب علاجها من علاج السدد ومن علاج
الدبيلات التي تهيا للانضاج وقد عرفت الادوية المنضجة والمدرة والمفتحة والملطفة ويجب ان يكون فيها قوة قابضة
مقوية عطرية ويقع فيها من الادهان دهن الخروع ودهن الياسمين ودهن الزنبق وفي الاضمدة المتخذة لها واجودة اضمدتها
ضماد مولارخون ومرهم فلغريوس ومرهم الاصطمخيقون ومرهم البزور وينفع منها دوا الكركم ودوا اللك ونحو ذلك
والمسلف منفعة عظيمة فيها واقراص السنبلين ومن الاشربة شراب البزور بكما دريوس والجعدة قد طبخا فيه ومما
ينفع منها وخصوصا فيما يضرب الي الصلابة وينفع ايضا من اوجاع الكلي والطحال الدوا المعمول بالعنصل علي هذه الصفة
❊ ونسخته ❊ يوخذ عنصل مشوي وسوسن اسمانجوني واسارون وموفوتو وبزر كرفس وانيسون وسنبل الطيب وسليخة وجند
بيدستر وفوذنج جبلي وكمون وفوذنج نهري ووج واسراس وعاقرقرحا ودار فلفل وجزر بري وحماما وافربيون وبزر خطمي واسطو
خودس وجعدة وسيسالبوس وبزر سداب وبزر رازيانج وقشور اصل الكبر وزراوند مدحرج وقرفه وزنجبيل وحب غار وافيون
وبزر البنج وقسط ونانخواه وبزر الكرايا الابيض من كل واحد جزو يعجن بعسل منزوع الرغوه ويستعمل وهذا الدوا الذي نحن
واصفوه يفعل الفعل المذكور بعينه وهو معمول بالثوم البري ❊ ونسخته ❊ يوخذ ثوم وجنطيانا ابيض وغافت وقسط وزراوند
وكاشم وسساليوس ودار فلفل من كل واحد ثلاثين درخمي بزر كرفس واسارون وموفوتو وجزر بري وناخواه واانجدان اسود
من كل واحد خمسة عشر درخمي ورق سذاب يابس وفوذنج جبلي وكمون وفوذنج نهري وصعتر بري من كل واحد عشر
درخمي جندبادستر وباذاورد من كل واحد اثني عشر درخمي يحل هذه بالشراب ويسحق الباقيه ويخلط الجميع
خلطا يصير به شيا واحدا ثم يجمع بعسل منزوع الرغوة ❊ في علاج الورم الصلب في الكبد ❊ انه لم يبرا من
الورم الصلب المستقر المستحكم احد والذين قد برئوا منه فهم الذين عولجوا في ابتدايه وكان قانون علاجهم بعد تنقية
البدن من الاخلاط الغليظة بادوية مركبة من عقاقير فيها تلئين معتدل وتحليل وتلطيف واسخان معتدل وتفتيح
السدد اغلب من التليين وتقوية وقبض وعطرية بمقدار مايحتاج اليه دون مايعاوق الغرضين الاخرين واكثر هذه
الادوية تغلب عليها مرارة وقبض يسير وهذه الادوية تستعمل مشروبات ويستعمل اضمدة وتستعمل نطولات ويجب ان
تلين الطبيعة ان كانت معتقلة بالاشيا والحقن خاصة وقد يفعل ذلك حب الصنوبر الكبار وبزر الكتان وعلك البطم
مع نفع للورم ويجب ان لايقدم علي اسهال البطن بالاشيا الشديدة الحرارة فتولم وتزيد في الاذي ويجب ان يكون نومه
علي الجانب الايمن فان ذلك مما يعين علي تحليله جدا فاما الادوية المفردة النافعة من ذلك فيجب الصنوبر والمخاخ
والشحوم المعتدلة الي الحرارة ودقيق الحلبه فيه تليين مامع انضاج والقسط شديد المنفعه فانه اذا سقي منه نصف
درهم الي مثقال بطلا ممزوج او بشراب نفع نفعا بينا وقد ينفع منه سقي دهن الناردين او دهن البلسان او دهن القسط
بما طبخ فيه السذاب والشبث والشربه من دهن الناردين وزن اربعة دراهم يستعمل ذلك اسبوعا فينفع نفعا عظيما ومما
ينفع من ذلك عصارة الشيح الرطب اذا استعملا يا ما ومما ينفع من ذلك بزر الفنجكشت وزن درهم في بعض الاشربة
والغافت وزن درهم بما الكرفس او الرازيانج او ما الهندبا ولسان الحمل المجفف وزن مثقال وطبيخ الترمس وقد جعل فيه سنبل
الي نصف درهم او فلفل اقل من ذلك وللوز المر في الشراب واصل شجرة دم اخوين نافع ايضا ولحا شجرة الدهمشت وحب
الغار واصل الفوه واصل اللوف والحمص الاسود والجعدة والكما دريوس ومن الاشربة المركبة النافعه من ذلك قرص المقل
❊ وصفته ❊ يوخذ ورد مطحون عشرة دراهم درهم سنبل طيب وزن درهمين زعفران درهم قسط درهم ونصف مصطكي درهم
لوز مر درهم ونصف مقل ثلاثة دراهم يدق الادوية ويحل المقل بالشراب ويعجن به الادوية ويقرص والشربة ثلاثة دراهم
بما العسل وبطبيخ البزور وان كانت حرارة فبما اللبلاب والهندبا ومن ذلك دوا اسقلنديس المتخذ بمرارة الدب فانه مجرب
نافع لمافيه من صنوف الادوية من ذلك علي شرايطها التي ذكرناها ❊ ونسخته ❊ يوخذ كافيطوس وفراسيون وبزر كرفس
جبلي والجنطيانا وبزر الفنجكست ومرارة الدب وخردل وبزر القثا واسقولوقندريون واصول الجاوشير وخواتيم البحيرة
وقوة الصبغ وبزر الكرنب والراوند والفلفل والسنبل الهندي والقسط وبزر الكرفس البستاني وبزر الجرجير والبقلة اليهودية
والجعدة والافيون والغافت وحب العرعر اجزا سوا يعجن بعسل والشربة منه قدر بندقة بشراب بعسل وقد رقوابوس ومما
ينفع من ذلك دوا الكركم والاثاناسيا وترياق الاربعة والسحر ينيا نافعان في ذلك ومن المركبات المجربة الخفيفة في ذلك
دواطر حشقوق المذكور في باب الدبيلة وادوية ذكرناها في باب الاورام الباردة مطلقا واذا استعمل كل يوم من اقراص
الانبرباريس اسبوعا يشرب في الما ويبتدا من وزن درهم ونصف الي درهمين ونصف كان نافعا وان جمع شيا من الما استعمل
اقراص الصنف والشبرم مدرجا من ثلث درهم الي درهم ويجتهد ان لايوقعه ذلك في قيام تفتح السدد ❊ ومن الاشربة
التي تشرب سلاقة القسط وقضبان الغافت والحلبه والزبيب اربع اواق مع اوقية دهن اللوز او دهن الجوز الطري او سلاقة
يتخذ من الجنطيانا والافسنتين واكليل الملك والزبيب والتين او سلاقة من الراوند والافسنتين والسداب وفقاح الاذخر
والزبيب والحلبه وسلاقة الترمس والقسط والافسنتين بدهن الخروع ❊ ومن الاضمدة الجيدة لذلك ان يضمد بالحا ما
الرطب واليابس المطبوخ في شراب عنصل والسنبل بدهن الفستق مع الفراسيون او الفراسيون مع الشبث المطبوخ او
ضماد يتخذ من دقيق الحلبه والتين والسذاب واكليل الملك والنطرون او يوخذ من الاشق وزن ماية درهم ومن المقل خمسة
وعشرين درهما ومن الزعفران اثني عشر درهما يسحق الجميع ويجمع بقيروطي متخذ من الشمع ومن دهن الحنا بحسب
المشاهدة او ضماد متخذ من دقيق الحلبه وبعر الماعز وقردمانا وفوذنج وكرنب والاشنه والسذاب والذي يكون سببه
ضربه وقد ابتدا يوم ويصلب فاوفق الاضمدة له مرهم المورسفرم ومن التدبير الجيد اذا استعملت المشروبات والاضمدة
ان يوضع علي العضو محجمة مسخنة ولا يشرط بل يعلق علي الموضع العليل ثم يستعمل الادوية التي هي اقوي في التحليل

في التلطيف والتحليل ويلزم الموضع مثل النطرون والكبريت الاصفر يلزم الموضع في كل خمسة ايام او اسبوع ثم يستعمل الطلا بالخردل في كل عشرة ايام ثم يقيا العليل بالفجل فان استعصي الورم استعمل الخربق الابيض واذا صار الورم سرطانيا قل الرجا فيه فان نفع فيه شي فدوا الاسقلنبادس الذي مذكور في الكتاب الخامس بغير مرارة الدب واما الاغذية فما يسرع انهضامه مثل صفرة البيض نيمرشت ومثل كشك الشعير وهذا من به سدد في كبده والغليل الرقيق جيد من الشراب ويجتنب اللحم ✽ في علاج اورام المرق والعضل في قريبة من علاج اورام الكبد ومن جهة الادوية الا ان الحارة علي ردع المادة اولا وعلي تحليلها ثانيا تكون اقوي ولا يخاف منه من القبض والتحليل ما يخاف في ورم الكبد وعلاج اورام الماساريقا في مثل علاج اورام تعقير الكبد فحسب

فصل في الضربة والسقطه والصدمة علي الكبد

انه قد يعرض ضربة اوصدمة اوسقطة علي الكبد فيحتاج ان يتدارك لئلا يحدث منها نزف اوورم عظيم فان عرض ورم عولج بما ذكرنا من علاج الورم الذي يعقب الضربة فاذا عرض منه ان الزايدة الكبيرة من زوايد الكبد تزول عن موضعها وخصوصا ان كانت كبيرة فيحدث الوجع تحت الشراسيف اليمني عقيب ضربة اوصدمة اوسقطة وهذا يصلحه الغمز والمس مع انتصاب من صدر الذي به ذلك وقيام منه فيسكن الوجع دفعة بعود الزايدة الي موضعها واما غير ذلك فيحتاج الي ان تبدا فتفصد وان كانت حرارة شديدة فيسقي ويطلي من المبردات الرادعة فان خرج دمه فاجعل معها القوابض وان لم يكن حرارة شديدة ولاسيلان دم اوكان قد سكن ما كان من ذلك وانتهي وانما كذلك ان تحلل دما ان مات فاستعمل المحلل ولامثل الطلا بالموميايي ودهن الرازقي وينفع من جميع ذلك الادوية المذكورة في باب الاورام الحادثة من الصدمة الد وانفع من ذلك في الابتدا وعند حرارة والتهاب اوسيلان دم مخاف وما جرب هذا ✽ ونسخته ✽ يوخذ من الريوند وجلنار ودم اخوين وشب يماني اجزا سوا والشربة من ذلك مثقال بما السفرجل وان لم يكن حرارة كثيرة واردت ان يستعمل ادوية فيها ردع مع تحليل ما وتغرية فينفع ذلك هذا التركيب ✽ ونسخته ✽ يوخذ كهربا عشرة دراهم ورد خمسة نافقا اربعة سنبل هندي وزعفران من كل واحد ست مصطكي وقشور الكبد من كل واحد اربعة طين ارمني سبعة جوز السرو تسعه يعجن بما لسان الحمل ويقرص كل قرصة مثقال ويستعمل ✽ دوا اخر جيد ✽ يوخذ من ما فليون عشرة ومن اللك المغسول سبعة ومن الراوند الصيني ومن الزعفران وزن ثلثة دراهم ونصف حاشاوزن اربعة حص اسود سبعة مر خمسة طين ارمني درهم يدق بدهن السوسن وقد جعل معه موميايي ويتخذ منه اقراص ويسقي والشربة منه الي ثلثة والراوند الصيني والطين المختوم اذا خلط بشي من حب الاس كان انفع الاشيا لهذا فيما جربته انا واما في اخر الامر وحين مالا يتوقي من الالتهاب والتورم فيجب ان يسقي من هذا القرص ✽ ونسخته ✽ يوخذ راوند ولك يتخذ منه اقراص وربما جعل معها شي من الزرنيخ الاصفر فانه عجيب القوة في الرض وتحليل الورم يسقي من هذا ويطلي عليه مثل هذا الطلا فانه عجيب القوة ✽ ونسخته ✽ يوخذ من العود والزعفران وحب الغار ومقل وذريره ومصطكي وشمع ودهن الرازقي وميبوسن يجعل ضمادا

فصل في الشق والقطع في الكبد

زعم بقراط ان من انخرق كبده مات ويعني به تفرق الاتصال عام فيها لجرمها ولعروقها واما مادون ذلك فقد يرجي وربما حدث هناك بول دم واسهال بحسب جانبي الكبد ✽ المعالجات ✽ علاج ذلك يكون بالادوية القابضة والمغرية علي ما تعلم وعلي ما قيل في باب نفث الدم وربما نفع سقيه وزن درهمين من الورد بما بارد اوسقيته جلنار بما الورد اويضمد بهما اويضمد بطين المختوم مع الصندلين المحكوك بما الورد فانه نافع.

المقالة الرابعة في الرطوبات التي تعرض لها بسبب الكبد ان يندفع بارزة او تحتقن كامنه

فصل في اصناف اندفاعات الاشيا من الكبد

قد يختلف الاندفاعات في جوهر ما يندفع وقد يختلف بالسبب الذي له يندفع فاما جوهر ما يندفع فقد يكون شيا كيلوسيا وقد يكون مائيا وقد يكون غساليا وقد يكون مائيا وقد يكون صديديا وقد يكون مديا وقد يكون اسود رقيقا واسود كالخرءي واسود سوداويا وقد يكون منتنا وقد يكون غير منتن وقد يكون دما خالصا وربما اندفع مثله من طريق المعدة بالقي ويدل عليه عدم الوجع وقد يكون شيا غليظا اسود وهو جوهر لحم الكبد واما السبب الذي له يندفع فربما كان ورما انفجر اوسدة انفتحت واندفعت او فتق وشق عرض في جرمه اوعروقه وسببه قطع اوضربة اوقي او قرحة اوتاكل اوضعف من الماسكة فلا تمسك ما يحصل او ضعف من الجاذبة فلا تجذب اوضعف من الهاضمة فلا تهضم ما يحصل فيها واذا لم يهضمه لم يقبله البدن ودفعه اوقوة من الدافعة اوسو مزاج مذيب اوبارد مضعف من اسباب مبردة وفيها الاستفراغات الكثيرة اويكون لامتلا وفضل تحتاج الطبيعة الي دفعها وربما كان الامتلا بحسب البدن كله وربما كان في نفس الكبد اذا احسن توليد الدم لكن مكث فيها الدم فلم ينفذ في العروق لضيقها او لضعف الجذب فيها او لسدد اواورام ذكرنا ها وقد يكون بسبب الامتلا يندفع ترك رياضة اوزيادة في الغذا اوقطع عضو علي ما ذكرنا في الكتاب الكلي او احتباس سيلان معتاد من ناسور اوطمث او غير ذلك وقد يكون السبب لذع وحده من المادة يخرج الطبيعة الي الدفع وان كانت القوي لم يفصل بعد فيها فعلها الذي لم يفعله ولم يكن هذا الاذي وربما استحب بما تحده في الطريق وصار له عنف وعسف وقد يكون مثل هذا في البحرانات وربما لم يكن السبب في الكبد نفسها بل في الماساريقي وان كان ليس يمكن في الماساريقا جميع وجوه هذه الاسباب فيمكن ان يكون من جهة اورام وسدد وان كان يبعد اولا يمكن ان يكون الكبد يحدث والماساريقا لا يجذب فيعرض منه امر يعتد به فان الجذب الاولي للكبد لا للماساريقا وليس جذب الماساريقا وحده جذب يعتد به وكثيرا ما يكون القيام الكبدي لان البدن لا يقبل الغذا ويرجع

فيرجع سدد او غير ذلك وجميع اصناف هذه الاندفاعات تشتد في الحقيقه اما الي ضعف اوالي قوة فيكون للفتق
والقرحي والمنسوب الي سو المزاج وضعف القوي من جنس الضعفي وفتح السدد وتفجير الدبيلات ودفع الفضل من جنس
القوي فان القوة ما لم تقوا لم تدفع فتح الدبيله وفضل الدم الفاسد لكثرة الاجتماع وقلة الامتياز منه وفضل الد
الكثير وغير ذلك واذا خرج الدم منتنا فليس يجب ان يظن به ان هناك ضعف فانه قد نتن لطول المكث ثم يندفع
وهو كالدردي الاسود اذا فضل ودفعته الطبيعه كما ينتن ايضا في القروح لكن الذي يندفع عن القوة يتبعه خف وتكون
معه صحة الاحوال واذا لم يكن المنتن في كل حال رديا فالاسود اولي ان لا يكون في كل حال رديا وكذلك قد يكون في
اندفاعات الوان مختلفه شفا او خف ويخطي من يحبس هذه الالوان المختلفه في كل حال واشد خطا منه من يحبسها
بالمسددات المقبضه واتعلم ان لا يبعد ان تكون القوة كانت ضعيفه لا تميز الفضول ولا تدفع الامتلا ثم عرض لها ان
قويت القوة او حصل من استعداد المواد للاندفاع وانفتاح السدد ما يسهل معه الدافع المتصعب فاندفعت الفضو
والسبب في الاسهال الكيلوسي الذي بسبب الكبد وما يليه اما لضعف القوة الجاذبه التي في الكبد او للسدد والاورا
في تقعيره وفي الماساريقا حتي لا تجذب ولا تغير البته وسنذكر حكم هذا السددي في باب الامعا وهو مما اذا اسهل اذ
واسقط القوة واذا احتبس نفخ في الاعالي واوجع وضيق النفس واما كثرة المادة الكيلوسية وكونها ازيد من القوة الجاذ
به التي في الكبد فتبقي عامتها غير منجذب به وربما كان السبب في ذلك شدة شهوة المعدة وافراطها والسبب في الاسها
الغسالي هو ضعف القوة المغيرة والمميزة التي في الكبد او زيادة المنفعل عن الفاعل او لضعف الماسكة ويكون حينئذ سبب
الاسهال الغسالي من الكبد الضعيف وبسببه القي والهيضه مما لا تحتمله المعدة من المعدة الضعيفه فتندفع قبل تمام الفع
لضعف الماسكة فاذا لم يكن لضعف الماسكة فهو لضعف المغيرة والضعفان يتبعان كل مزاج لكن اكثر ضعف الماسك
لحرارة ورطوبة واكثر ضعف المغيرة لبرودة فلا يجر من القضيه ان الغسالي يكون لحرارة فقط او لبرودة فقط وفي الحالين
فان الغسالي يستحيل الي ما هو اكثر دموية لشدة الاستنباع من البدن ثم الي ما هو جايز والكاين عن الحرارة علام
اخري والكاين عن البرودة علامة اخري سنذكرها والسبب في الاسهال المراري كثرة المرارة وقوة الدافعة والسبب
الصديدي احتراق دم واخلاط ودونها ريحها وربما ادت الي احتراق جرم الكبد نفسه واخراجه بعد الاخلاط
المختلفه وقد يكون الصديدي سبب ترشح من ورم او دبيلة وكثيرا ما يكون الرشح من الكبد ويكون للقيام ادوار والسبب في
الخاثر الذي يشبه الدردي اما انفجار من دبيله واما سدد انفتحت واما تاكل وقروح متعفنه واما احتراق من الد
وتغيره في نواحي الكبد لقلة النفوذ مع حرارة الكبد وما يليها او تغيره في العروق اذا كانت شديدة الحرارة وافسدته فلم تميز
منها البدن فغلظ وصار كالدردي منتنا شديد النتن وفيه زبد يه للغليان والذوبان ومرار لغلبة الحرارة واذا فسد
هذا الفساد دفعته الطبيعة القوية ودلت علي فساد مزاج في الاعضا ويكون اصحابه لا محالة نحفا مهز ولين ويفارق السود
باللون والقوام والنتن فانه دونها في السواد واغلظ منها في القوام ونقله شديد اليبس للسودا مثلها واما برد يخثر الد
ويجمده اوضعف من الكبد يادي له الامر عن الغسالي الي الدموي الي الدردي ولا يكون بغتة الا في التباعد واكثر ما يكون بغتة
هو عن سو مزاج حار فان البارد يجعله سيالا غير نضيج والحار المحرق يخثره كالدردي واما لخروج نفس لحم الكبد محترقا غليظا
والسبب في النتن عفونه عرضت لتاكل وقرحه او لكثرة احتباس واحتراق والسبب في الدم النقي قوة قوية لم يحتج ان تزاو
الفضل الدموي مدة يتغير فيها ثم تدفعه وقد تكون لانحلال فرد قال ابقراط من امتلات كبده ما ثم انفجر ذلك الي الغشا
الباطن فاذا امتلا بطنه مات واعلم ان الاكباد من شرب النبيذ الطري يوقع في القيام الكبدي واذا كان احتباس القيام
يكرب وانحلاله يعيد الراحه فهو مهلك واعلم ان الشيخ الطويل المرض اذا اعقبه مرض قيما ما وهو نحيف اذا احتبس
قيامه نادي بقيامه كبدي وبدنه ليس يقبل الغذا الجفاف الجاري ❖ العلامات ❖ اما الفرق بين الاسهال
الكبدي والمعدي فهو ان الاخلاط الردية الخارجه والدم من المعا يكون مع نج مولم وعفن ويكون قليلا قليلا علي اتصال
واما الكبدي يكون بلا الم ويكون كثيرا ولا يكون دايما متصلا بل في كل حين وقد يفرق بينهما الاختلاط بالبراز والانفراد
عنه والتاخر عنه فان اكثر الكبدي يجي بعد البراز قليل الاختلاط به واما الفرق بين الاسهال الكبدي والمعدي فهو
ان الكبدي يخرج كيلوسا مستويا قد قضت المعدة ما عليها فيه وقد بقي تاثير الكبد فيه ولو كان معديا لسال بما
يسيل شي غير منهضم وليقل علي المعدة وكان معه افات المعدة وربما خرج الشي غير منهضم لا بسبب المعدة
وحدها بل بسبب مشاركة الكبد ايضا للمعدة لكنه ينسب الي المعدة فان الافة في فعلها والفرق بين الاسهال الكيلوسي
الذي من الكبد والذي من الماساريقا ان الذي من الماساريقا لا تكون معه علامات ضعف الكبد في اللون وفي
البول وغير ذلك واما الفرق بين الصديد الكاين عن قرحة او رشح ورم وبين الكاين من الجهات الاخري ان الاول يكون
قبله حمي وهذا الاخر يبتدي بلا حمي فان حم بعد ذلك فبسبب اخر والصديد الذي ذكرنا انه من الماساريق
ومن اورام فيها يكون معه اختلاف كيلوس صرف من غير علامات ضعف في نفس الكبد من ورم او وجع نحيل اللون
ويكون حاله التي تلزمه ضعيفه وبالجملة فان الصديد الكبدي اميل الي البياض وحمرة وكانه رشح عن قيح وهو
الماساريقا اميل الي بياض من صفرة كانه صديد قرحة واما الفرق بين الخاثر الذي عن قروح وبين تاكل ودبيلات والذي
عن قوة فهو ان هذا الذي عن القوة يوجد معه خف ويخرج معه الوان مختلفه عجيبة ولا يكون معه علامات اورام
وربما كانت قبله سدد وكيف كان فلا يتقدمه حمي وذبول ولا يتقدمه اسهال غسالي او دموي رقيق اوصديدي والذي
يكون لسبب اورام حبست الدم وافسدته وليست دبيلات فعلامته ان يكون هناك ورم وليس هناك علامة اجع
ويكون اولا رقيقا صديديا رخيا ثم يغلظ اخر الامر والذي يكون لضعف الكبد المبتدي من الغسالي والصاير الي الدردي
فان مقدمه ذلك وقل ما يكون بغتة فان كان بغتة مع تغير لون وسقوط شهوة فهو ايضا عن ضعف واذا كان السبب مزاجا
ما دل عليه علاماته والدردي الذي سببه حرارة يشبه الدم المحترق ومتقدمه ذوبان الاخلاط والاعضا واستطلاق
صديدي والعطش وقلة الشهوة وشدة حمرة الما وربما كانت معه حميات ويكون برازه كبراز صاحب حمي من وبا
شدة النتن والغلظ واشباع اللون ثم يخرج في اخره دم اسود والذي سببه لبرودة فيشبه الدم المتعفن في نفسه
كالحم الذايب ولا يكون شديد النتن جدا بل نتنه اقل من نتن الحار ويكون ايضا اقل تواترا من الحار واقل لونا وربما

كان دما رقيقا اسود كانه دم معتكر تعكرا ما ليس بجامد ويكون استمراره فسالي اكثر ويكون العطش في اوله قليلا وشهوة الطعام اكثر وربما تادي في اخره العفونه الي حميات فتسقط الشهوة ايضا وتودي الي الاستسقا وبا لجملة هو اطول بامتداه حال ويستدل علي مايصحب المزاجين من الرطوبة واليبوسه بحال مايخرج في قوامه وبالعطش والذي يكون من الدبيله فقد يكون قيحا غليظا ودما عكرا واخلاطا كثيرة كما يكون في السدد لكن العلامات في الدبيلةقد يصحبها وانفجارها يكون قد علمت ووقفت عليها من قبل وربما سال عن الدبيلي والورمي في اوله صديد رقيق ثم عند الانفجار يخرج المدة وقد يسيل معها دم والذي يكون عن قرحه اواكلة فيكون مع وجع في ناحية الكبد ومع قلة مايخرج ونتنه ويتقدم موجبات القروح والاكال والذي يكون لخارج منه نفس لحم الكبد فيكون اسود غليظا ويصحبه ضعف يقرب من الموت وافات سالفه والذي يكون عن امتلا من ورم وعن احتباس سيلان اوقطع عضو اوترك رياضة ونحوه فيدل عليه سببه ويكون دفعه ومع كثره وانقطاع سريع ونوايب وكل من تادي امرة في الخلفه الطويله كان درديا او صديديا اوغير ذلك الي ان يخلف الاسود قل فيه الرجا وربما نفعته الادوية القوية القابضة الغذايية قليلا ولكن لم يبالغ مبالغه تودي الي الغاية واما علاج هذا الباب فقد اخرناه الي باب اسهالات فاطلب من هناك

فصل في سو القنيه

اذا فسد حال الكبد واستولي عليها الضعف حدث اولا حال يكون مقدمه للاستسقا تسمي سو القنيه وتخص باسم فسادسو المزاج ولا يستحيل الي البدن والوجه الي البياض والصفره ويحدث تهيج في الاجفان والوجه واطراف اليدين والرجلين وربما فشا في البدن كله حتي صار كالعجين ويلزمه فساد الهضم وربما اشتدت الشهوة وكانت الطبيعة من استمساكها وانحلالها علي غير ترتيب وكذلك حال النوم وغثيانه تارة والسهر وطوله تارة ويقل معه البول والعرق ويكثر الرياح ويشتد انتفاخ المراق وربما انتفخت الخصيه فاذا عرض لهم قرحة عسر اندمالها لفساد المزاج ويعرض في اللثه حرارة وحكه بسبب البخار الفاسد المتصعد ويكون البدن كسلانا مسترخيا وقد يعرض حالة شبيهة بسو القنيه بسبب اجتماع الما في الرية ويصير سحنه صاحبه مثل سحنه المستسقي في جميع علاماته

فصل في الاستسقا

الاستسقا مرض مادي سببه مادة غريبة باردة تتخلل الاعضا وتربوا فيها اما الاعضا الظاهره كلها واما المواضع الخالية من النواحي التي فيها تدبير الغذا والاخلاط واقسامه ثلاثة لحمي ويكون السبب فيه مادة مايية بلغمية يفشوا مع الدم في الاعضا والثاني زقي يكون السبب فيه مادة مايية تنصب الي فضا الجوف الاسفل وما يليه والثالث طبلي ويكون السبب فيه مادة ريحيه تفشوا في تلك النواحي وللاستسقا اسباب واحكام عامه ثم لكل استسقا سبب وحكم خاص وليس يحدث استسقا من غير اعتلال الكبد خاصه او بمشاركة وان كان قد يعتل الكبد ولا يحدث استسقا واسباب الاستسقا با لجملة اما خاصية كبديه واما بمشاركه والاسباب الخاصيه اولاها واعمها ضعف الهضم الكبدي وكانه هو السبب الواصل حسب ما نعلم واما الاسباب السابقه فجميع امراض الكبد المزاجيه والالية كالصغر والسدد والاورام الحارة والباردة والرهله والرطبة المسددة لفم العروق الحالب وصلابه الصفاق المحيط بها والمزاجيه هي الملهبه ويفعل الاستسقا اكثر ذلك بتوسط اليبس اوالمبرودة وكل يفعل ذلك بتدريج من تحليل الغريزيه اواطفا بها دفعه اعني بالتحليل يعرض لها تحليل قليلا قليلا اوطفو كانا من حر اوبرد كشرب الما البارد علي الزيق وعقيب الحمام والرياضه والجماع والمرطبة المفرطه والمجففه بعد الذوبات والاستفراغات المفرطه بالعرق والبول والاسهال او الحج والطمث والبواسير واضر الاستفراغات استفراغ الدم واما الامراض الالية فقد قيل في باب كل واحد منها انه كيف يودي الي الاستسقا واما اسباب الاستسقا بالمشاركة فاما ان يكون بمشاركة مع البدن كله بان يسخن بدنه جدا اويبرد جدا بسبب من الاسباب اويكون بسبب برد المعدة وسو مزاجها خصوصا اذا اعقب ذربا او يكون بسبب الماساريقا او يكون بمشاركة الطحال لعظمه لاورام فيه صلبه ولينه اوحارة او كثيرة استفراغ سودا تودي افراطه الي نهك الكبد بما ينشر من قوة السودا المتحركه الي الكبد وتبريدها واتصال اذاها اليه كما يوصل الي الدماغ فيوسوس وعظم الطحال يودي الي الاستسقا والي تضعيف الكبد لسببين احدها كثرة مايجذب من الكبد فيسلبها قوتها والاخر بانتهاكه قوة البدن علي سبيل مضادته لها ومنعه اياها عن توليد الدم الجيد وقد يكون بمشاركة الكليه لبرد الكليه اولحرارتها خاصة اولسدد فيها وصلابه فلا تجتذب المايية وان كانت الكبد لاقلبه بها وقد يكون بسبب المعا وامراضها وخصوصا للصايم لقربه منها لاجل المثانه والرحم او الرية اوالحجاب وليس كلما حدث بسبب مشاركة الكبد كان لمزاجها بل قد يكون لسددها واورامها فلا يحدث وكذلك الحال فيما يحدث بمشاركة الامعا فانه ليس كله يكون لتغير حال في الامعا في الكيفيات فقط بل قد يكون لاوجاع المعا من المغص والحج والقولنج الشديد الوجع وغير ذلك فيضعف ذلك الكبد وكذلك يكون بمشاركة الرحم لا في كيفيتها بل بسبب اوجاعها واحتباس الطمث منها وربما كان بمشاركة المقعدة لاحتباس دم البواسير وكذلك في الاعضا الاخري المذكورة واكثر ما يشارك اعضا النفل بالتغير واعضا الادرار والنفس بالحدبه لكن اكثر المشاركات المودية الي الاستسقا في المشاركات مع الكلية والصايم والطحال والماساريقا والمعدة قال بعضهم قد يعرض الاستسقا بسبب الاورام الحادثه في المواضع الخاليه خصوصا النازله لسو مزاجها المعدي الي الكبدي والضاربها اوللدم السوداوي الذي كثيرا ما يحتقن فيها وتولد السدد فيما يجاوره بالوصول اليه والذرب ويكون الاول مؤديا الي الاستسقا بعد مقاساة المراشح في نواحي الحقو لاينحل بدوا واستفراغ وهذا كلام غير مهذب واردا الاستسقا ماكان مع مرض حار ومن الناس من يري ان اللحمي شي من غيره لان الفساد فيه يعم الكبد وجميع عروق البدن واللحم حتي يبطل جمهور الثالث ومنهم من يراه اخف من غيره وحتي من الطبلي لكن الاولي ان يكون الزقي اضعف ذلك كله ثم من اللحمي ماهو اخف الجميع ومنه ما هو ردي جدا وذلك بحسب اعتبار الاسباب الموافقه فيه وفي ظاهر الحال واكثر ما تخرجه التجربه ويجب ان يكون عامة اصناف اللحمي اخف وليس يجب ان تكون ضرورة الكبد فيها من الضعف علي

عظيما هي في ساير ذلك واشد الناس خطرا اذا اصابه لاستسقا هذا الذي مزاجه الطبيعي يابس فانه لم يمرض ضد مزاجه الا لامر عظيم والاستسقا الواقع بسبب صلابه الطحال اسلم كثيرا من الواقع بسبب صلابه الكبد بل ذلك مرجو العلاج وربما غلبت مادة الاستسقا حتي احدثت الربو وضيق النفس والسعال وذلك يدل علي قرب الموت في الايام الثلاثه او اكثر وربما فيه النفس بالمزاجه لا البلد وهذا اسلم وربما احدث بهم بقرب الموت قروح الفم والله لرداة البخارات وفي اخره قد تحدث قروح في البدن لسو مزاج الدم وقيل انه اذا نزل من المستسقي مثل اللحم انذر بهلاكه ومن عرض له الاستسقا وبه المالنخوليا انحل مالنخوليا بسبب ترطيب الاستسقا اياه واعلم ان الاسهال في الاستسقا مهلك وصاحب الاستسقا يجب ان يتعرف اول ما انتفخ منه او هو العانه والرجلان او الظهر وناحيه الكليتين والقطن او من المعا ويجب ان تكون طبيعته في اللين واليبس معلومه فان طبيعته يابسه اجود منها لينه خصوصا في المبتدي من القطن او الكليتين والمبتدي من القطن بكثرة معه لين الطبيعه لارتداد رطوبات الغذا منها الي المعا واليبس في المبتدي من قدام اكثر ويجب ان يتعرف حال مواضع البته والعانه هل هي ضعيفه او الحيه فالحميه تدل علي قوة وعلي احتمال اسهال وتنظر ايضا هل للصفن مشاركه في الانتفاخ اولبس واذا شارك الصفن خيف الرشح فالرشح معين معرف موجب الي قروح خبيثه عسرة البرو

فصل في سبب الاستسقا الزقي بعد الاسباب المشتركة

السبب الواصل فيه ان تنصل المابية ولا يخرج من ناحيه مخرجها فتراجع ضرورة وتغيض الي غير مغيضها الضروري اما علي سبيل رشح او انفصال بخار يحيله الحق اما لكثرة مادة او لسدد يدفعه من الطبيعه عن ضرورة قاهرة في المجاري التي للفضول الي فضا البطن والخلا الباطن فيه الذي فيه الامعا واكثر وقوفها انما هو بين الثرب وبين الصفاق الباطن لا يتحلل الثرب الا لتاكل الثرب وقد علمت ان الدفع الطبيعي ربما ابعد القيح في الطعام فضلا عن غيرها واما علي سبيل انصداع من بعض المجاري التي للغذا الي الكبد فتحللت المادة عند مادون الكبد واما علي سبيل ما قاله بعض القدما الاولين وانتحله بعض المتاخرين ان ذلك رجوع من فوهات العروق التي كانت تاتي السرة وفي الجنبين فتاخذ منها الغذا والفوهات التي كانت تاتيها فيخرج منها البول فان الصبي يبول في البطن عن سرته والمنفوس قبل ان يسر يبول ايضا من سرته فاذا منع من ذلك الجانب انصرف الي المثانه فاذا اضطرت السدة ومقاومتة القوي الدافعه من الجهات الاخري نفذت المابيه في تلك العروق الي ان تجي الي فوهاتها فاذا لم تجد منفذا الي السره انحدرت الي البطن وانفتحت وصارت واسعة جدا بالقياس الي خلقتها الاولي وانضمت المنافذ التي عند الحد به فانها ضيقه وازيد ضيقا من الذي عند التقعير ولا تبعد ان يكون استفراغ المابيه من البطن واقعا من هذه الجهات والسل لحدوثها الدوا الي الكبد ثم الي الامعا واسباب هذا السبب الواصل اما في القوة المميزه واما في المادة المتميزه واما في المجاري واما السبب الذي في القوة المميزه فلان التميز مشترك بين قوة دافعه من الكبد وقوة جاذبه من الكليه فاذا ضعفتا او احدهما او كان في المجاري سدة خصوصا اذا كان في الكليه ورم صلب لم تتميز المابيه ولم يقبلها البدن ولم تحتملها المجاري فوجب احد وجوده وقوع الاستسقا الزقي ولهذا قد يحدث الاستسقا لضعف وعلة في الكليه وحدها واما السبب الذي في المتميزة فان تكون المابيه كثيرة جدا فتتفوق ما يقدر القوة علي ميزها المذكور جيدة الانهضام والمابيه تكون كثيرة جدا لشرب الما الكثير وذلك لشدة عطش غالب لمزاج في الكبد معطش او لسبب اخر يعطش او لسدد لا ينجذب معها الي الكبد ما يعتد به فيدومه العطش علي كثرة الشرب او لان الما نفسه لا ينفع العطش لانه حار غير بارد او لان فيه كيفيه معطشه من ملوحيه او بورقيه او غير ذلك واما القسم الاخر فاذا لم يستوهضم الغذا الرطب قبل البدن او الكبد بعض الغذا الرطب ورد بعضه لملا المجاري فربما ادي الي سبب من اسباب الاستسقا الزقي المذكور ان غلبت المابيه او الطبلي ان سببه الريحيه وذلك في الهضم الثاني واما السبب الذي في المجاري فان تكون هناك اورام وسدد تمنع المابيه ان تسلك مسالكها وتنفذ في جهتها بل يمنعها ويعكسها الي غير مجاريها واذا دفعت الطبيعة من المستسقي مابية الاستسقا بذاتها كان دليل الخلاص وفي اكثر الاوقات اذا نزل المستسقي عاد الانتفاخ في مدة ثلاثة ايام وفي الاكثر يكون ذلك من ريح قال ابقراط من كان به بلغم كثير بين الحجاب والمعدة يوجعه فانه اذا جري في العروق الي المثانه انحلت علته عنه قال جالينوس الاولي ان ينحدر البلغم الي العانه لا الي جهة المثانه وكيف يرشح اليها وهو بلغم ليس بما فيه رقيقه واقول لا يبعدان ينحلل ويرق ولا يبعد ان يكون اندفاعه علي احتيار الطبيعة جهة ما للضرورة او يكون في الجهات الاخري سبب حايل كالذي يدفع فتح الصدر في الاجوف الي المثانه واما هذا النفوذ فليس هو باعجب من نفوذ القيح في عظام الصدر والذي قاله بعضهم انه ربما عني بالبلغم المابيه فهو حينئذ لا يحتاج اليه وقد يعرض ان ينتفخ البطن كالمستسقي فيمن كان به قروح المعا ثم انثقبت ولم يمت الي ان يموت ويكون لان الثفل ينصب الي بطنه ويعظم وهذا وان قاله بعضهم عندي كالبعيد فان الموت اسبق من ذلك وخصوصا اذا كان الانخراق في العليا

فصل في الاسباب اللحمي بعد الاسباب المشتركة

السبب المقدم فيه فساد في الهضم الثالث الي الفجاجه والمابيه والبلغم فاذا الصق الدم بالبدن لضوقة الطبيعي لرداته وربما كان السبب في ذلك الهضم الثاني او الهضم الاول او فساد ما يتناول وبلغمي واذا ضعفت الهاضمه والماسكة والمميزه في الكبد وقويت الجاذبه في الاعضا وضعفت الهاضمه فيها كان هذا الاستسقا واكثره لبرد في الكبد نفسها او بمشاركة وان لم تكن اورام او سدد تمنع نفوذ الغذا ويكون كثيرا لبرودة عروق البدن وامراض عرضت لها وسدد كانت فيها من اكل اللزوجات والطين ونحوه قد يكون بسبب تمكن البرد فيها من الهوا البارد الذي قد اثر اثرا قويا فيها وقد يحدث بسبب حرارة مذيبة للبدن والاخلاط فاذا وقعت سدة لا يمكن معها انتفاض الخلط الصديدي الذوباني بنواحي الكلي تفرق في البدن واكثر هذا يكون دفعة والاختلاف ربما كان نافعا جدا في اللحمي والطبيعة قد تجهد في ان تدفع الفضل المائي في المجاري الطبيعيه وغير الطبيعيه لكن ربما عجزت عن ذلك الدفع وربما سبق نفوذها الغير الطبيعي في الوجوه المذكورة واستيلا دفع الطبيعه عليها وربما لم تقبلها المجاري وربما كانت الدافعه تدفعها الي ناحيه الكبد

لانها مايية ومن جنس مايندفع الي الكبد فاذا لم يقبلها الكبد وما يليها لضعف او لكثرة مادة اولان البدن لا يقبلها لسبب سدد او غير ذلك تحيرت بين الدفعتين قال ابقراط من امتلا كبده ما ثم انفجر ذلك الما الي الغشا الباطن امتلات بطنه ومات قال جالينوس يعني به النفاطات الكثيرة التي تحدث على ظاهر الكبد فتجمع ما فانها اذا انفجرت وكانت كثيرة حصلت في الفضا وقل ماينفذ في الشرب الا لتاكل من الثرب في تلك الجهة قال وهذا الما كالمستسقي وقد يستسقي من لا يموت بل يخرج ماوه ويعيش اما بطبع او علاج ولذلك لا يبعد في هذا ان ينذر او يبعد ان يعيش وانا اظن انه يموت لان هذا الما يكون اردا في جوهره فيفسد في الفضا ويهلك ببخاره فان الكبد منه يكون قد فسد صفاقها المحيط بها

فصل في اسباب الاستسقا الطبلي

اكثر اسباب الطبلي فساد الهضم الاول لاجل القوة او لاجل المادة فانها اذا لم تنهضم جدا وقد عملت فيها الحرارة الضعيفة فعلاما غير قوي وكرهها البدن فتحها كان اولي مايستحيل اليه البخارية والريحية وربما كانت هذه المواد مواد امطيفة بنواحي المعدة والامعا وربما فعلت مغصا دايما لان الحرارة الغير المستعلية فعلت فيها تحليلا ضعيفا احالها رياحا وخصوصا اذا كانت المعدة باردة رطبة بنواحي المعدة والامعا فتهيي لهضم الكبد ثم كان في الكبد حرارة ما تحاول ان تهضم شيا لم تعد بعد لهضمها وربما كان ذلك لحرارة شديدة غريبة في المعدة والكبد تبادر الي الاغذية الرطبة ورطوبات البدن قبل ان يستولي عليها الهضم الذي يصدر عن الحرارة الغريزية فينفعل فيها فعلا غير طبيعي فيحللها رياحا قبل الهضم فيكون سبب الطبلي ضعف الهضم الاول وضعف الحرارة او لشدة الحرارة المستولية التي لا تمهل ريث الهضم او للاغذية وقد يعرض في الحميات الوبايية وفي كثير من اجزا الامراض الحارة انتفاخ من البطن كانه طبل يسمع منه صوت الطبلية اذا ضرب باليد وهو علامة ردية جدا

فصل في العلامات المشتركة

جميع انواع الاستسقا يتبعها فساد اللون ويكون اللون في الطحال الي خضرة وسواد وفي جميعها يحدث تهيج الرجلين اولا لضعف الحرارة الغريزية ولرطوبة الدم او بخاريته وتهيج العينين وتهيج الاطراف الاخري وجميعها لا يخلوا من العطش المبرح وضيق النفس في اخره واكثره يكون مع قلة شهوة الطعام لشدة شهوة الما الا بعض ما يكون عن برد الكبد وخصوصا عند شرب ما بارد في غير وقته وفي جميعه وخصوصا في الزق ثم في اللحمي ثقل البول وفي اكثر احواله يحمر لقلته فيجتمع فيه الصبغ الذي يفشوا في الكثير وايضا لقلته تميز الدموية والمرة الحمرا عن البول فلا يجب ان تحكم فيه بسبب صبغ الما وحمرته علي حرارة الاستسقا وتعرض لهم كثيرا حميات فاترة وكثيرا ما يعرض بثور ينفتقا عن ما اصفر ويكثر الذرب في اللحمي والطبلي واذا كان ابتدا الاستسقا عن ورم في الكبد اشتدت الطبيعة وورم القدمان وكان سعال بلا نفث وتحدث اورام في الجانب الايمن والايسر يغيب لمن يظهر واكثر ذلك في الزق وان ابتدا من الخاصرتين والقطن ابتدا الورم من القدمين وعرض ذرب طويل لا ينحل ولا يستفرغ معه الما والاستسقا الذي سببه حار تكون معه علامات الحرارة من الالتهاب والعطش واصفرار اللون ومرارة الفم وشدة يبس البدن وسقوط الشهوة للطعام والقي الاصفر والاخضر وتشتد حرقة البول في اخره لشدة حرارته واذا كان من جنس ما كثر فيه الذوبان واندفع لا الي المجريين الطبيعيين دل عليه كثرة الصفرا وعلامات الذوبان وكثرة براز او بول غسالي وصديدي ويبتدي من ناحية الخاصرتين والقطن وكذلك جميع الاستسقا الكاين عن امراض حارة والاستسقا الذي سببه بارد يكون بخلاف ذلك وقد تشتد معه شهوة الطعام جدا لا في برد المعدة ثم اذا افرط المزاج سقط والاستسقا الذي سببه ورم صلب فيعرف بعلاماته وبالذرب الذي يدرجه ويقلة الشهوة للطعام والذي يكون سببه ورم حار فانه يبتدي من جهة الكبد وتنفعل معه الطبيعة وتكون ساير العلامات التي للورم الحار والطحالي يكون اللون الي الخضرة وعلل سابقة في الطحال وقد يكون لاتسقط معه الشهوة وكذلك اذا كان السبب في الكلي لم تسقط الشهوة في الوقت وفي القدر سقوطها في الكبدي ويتقدمه علل الكلي واورامها وقروحها

فصل في علامات الاستسقا الزقي

الزقي يكون معه ثقل محسوس في البطن واذا ضرب البطن لم يكون له صوت بل اذا خضخض سمع منه صوت الما المخضخض وكذلك اذا انتقل صاحبه من جنب الي جنب ومسه مس الزق المنفوخ فيه ولا ينفصل معه الاعضا ولا يكبر حجمها كما في اللحمي بل يذبل ويكون علي جلدة البطن صقالة الجلد الرطب الممدود وربما ورم معه الذكر وحدث قلة الصفن ويكون نبض صاحبه صغيرا متواترا مايلا الي الصلابة مع شي من التمدد لتمدد الحجب وربما مال في اخره الي اللين لكثرة الرطوبة واذا كان الاستسقا الزقي واقعا دفعه بعد حصاة خرجت من غير اسباب ظاهرة في الكبد فاعلم ان احد المجريين الجالسين في الكلية قد انخرق

فصل في علامات الاستسقا اللحمي

قد يكون معه انتفاخ في البدن كله كما يعرض لجسد الميت وتميل الاعضا صاذبة وخصوصا الوجه الي العبالة ليس الي الذبول واذا غمزت بالاصبع في كل موضع من بدنه انغمس ولبس في بطنه من الانتفاخ والتخضخض او الانتفاخ وخروج السرة والتطبل ما في بطن الزق والطبلي وفي اكثر الامر يتبعه ذرب ولين طبيعة الي المبياض ونبضه موجي عريض لين وقد قيل انه اذا كان توجه الانسان او بدنه او يده اليسري رهل وعرض له في مبدا هذا العرض حكة في انفه مات في اليوم الثاني او الثالث

فصل في علامات الاستسقا الطبلي

الطبلي تخرج فيه السرة خروجا كثيرا ولا يكون هناك من الثقل ما يكون في الزق بل ربما كان فيه من التمدد ما ليس في الزق بل قد يكون كانه وتر ممدود ولا يكون فيه من عبالة الاعضا ما في اللحمي بل تاخذ الاعضا الي الذبول واذا ضربت البطن باليد سمع صوت كصوت الزق المنفوخ فيه ليس الزق المملو ما ويكون مشتاقا الي الجشا دايما ويستريح اليه والي خروج الريح ونبضه اطول من نبض غيره من المستسقين وليس بضعيف واذا ليس يهزل القوة بكيفيتها او ثقل انهاك الزق وهو في الاكثر سريع متواتر مايل الي الصلابة والتمدد ولا يكون فيه من تهيج الرجلين ما يكون في غيره

فصل

فصل في المعلجات واولا في علاج سو القنية

تنطر هل في ابدالهم اختلاط مختلفه مراريه فيسهلون بمثل ايارج فيقرا فانه يخرج الفضول دون الرطوبات الغريز
وان علمت ان اخلاطهم لزجه غليظه اسهلوا بايارج الحنظل ربما يقع فيه الصبر والحنظل والبسفايج والغاريقون
للسقمونيا والاوزان في ذلك على قدر ما يحدس من رقه الاخلاط وغلظها وقوة البدن وضعفه وربما اضطروا الي مثل الخرب
إن لم ينجح غيره في التنقيه واخراج الفضل اللزج ومع هذا كله فيجب ان يرفق في اسهالهم ويفرق عليهم السقي وكلما يح
ان مادة اجتمعت لم يمكن من الثبات بل عوود الاستفراغ ومع ذلك فيجب ان تراعي امر معدهم لئلا تتاذي بالمسهلا
وتجعل مسهلاتهم عطرة بالعود الخام ونحوه وان كانت القوة قوية فلا تكثر الفكر في ذلك وارح بالمبلغ الكافي وبالجملة يجب
ان يكون التدبير مانعا لتوليد الفضول وذلك بالاستفراغات الرقيقه المتواتره وليجتنبوا الفصد ما امكن فان كان لابد م
للامتلا من دم اقدم عليه بحذر وتفاريق في ايام ثلاثة او اربعة واكثر ما يجب الفصد اذا كان السبب احتباس
بواسير او طمث والاولي ان استفرغ اولا بما ينقي الدم مثل الايارج ونحوه ثم ان لم يكن بد كفي اخذ دم قليل وكذ
الاحوال بهم حاجه الي استبراع مما يخرج الاخلاط بالاسهال ويفتح السدد ثم مما يدر ويفتح السدد والحقن الماط
المحلله للرطوبات المسهله لها نافعه جدا فان استفرغوا كان اولي ما يعالجون به رياضه معتدله وتقليل شرب الما والاستحم
بالمياه البورقية والكبريتيه والشمسيه وان يقيموا عند قرب البحر وما الحماه واما الحمامات العذبة فتضرهم الان يستعملو
جافه ويعرقوا في اهويتها الحارة وان يستعملوا القي قبل الطعام فانه نعم التدبير لهم ويجب ان يكون في اوايل الامر با
ينقع في السكنجبين وفي اخره بالخربق وان يقبلوا علي التجفيف ما امكن وعلي التفتيح وان يستعملوا في اضمدتـ
ومشروباتهم الادوية المجففه المفتحه الملطفه العطره مثل السنبل والسليخه والدارصيني والادوية الملطفه مثل الافسنت
والكاشم والغافت ومن الاجره والكمافيطوس والزراوند المدحرج وعصارة قثا الحمار وورق المازريون واصل المازريون وو
ونطرون ورماد السوسن وزبد البحر وهذه وامثالهن تصلح لهم في الحمام وتنفعهم المبيه والحلتيت والشراب الريح
القليل الرقيق وشراب السوسن ومما ينفعهم جدا شراب الافسنتين علي الريق ومن المعاجين وخصوصا بعد التنق
الترياق المترودبطوس ودوا الكركم ودوا اللك والكلكلانج البزوري وربما سقوا من البان الابل الاعرابيه وابوالها وخصوص
الابدان الحاسيه القويه وخصوصا اذا ازمن سو القنيه وكاد يصير استسقا وربما سقوا اوقيتين من ابوال الابل مع سكنجب
الي نصف مثقال او اكثر وكذلك في ابوال المعز وربما كان الاصوب ان يخلط بها الهليلج الاصفر ان كانت المواد رقيقه صفراو
وينفع من الكمادات تكميد المعدة والكبد بالسنبل والسليخه ونحوها واتخاذ شي منها بالميسوسن ونحوه ويدام تمر
بطونهم بالبورق والكبريت بالادهان الحارة المعروفة وينفعهم من الضمادات مرهم الكعك بالسفرجل وان عصا ط
باخثا البقر وبعر الماعز واما غذا صاحب سو القنيه مما فيه لذة وتقوية الطبيعة مثل الدراج والقبج ومرقهما الزبري
المطيب جدا بمثل القرنفل والدارصيني والزعفران والمصطكي وكذلك المصوصات ومن الفواكه الرمان الحلو والسفرجـ
للقليل منه لايضرهم ويجب ان يخلط ايضا باطعمتهم مثل الخردل والكراث والثوم وما يجري مجراه من غير ان يكثر جـ

فصل في علاج الاستسقا الزقي

الغرض العام في معالجتهم التجفيف واخراج الفضول ولو بالقعود في الشمس حيث لا ريح واصطلا النيران الموقدة
حطب يجفف والاكل بميزان وترك الما وتفتيح المسام والازدراد المتواتر والاسهال المائيه بالرفق وبالتواتر والمصابرة ع
العطش وتدبيره والامتناع من روية الما فضلا عن شربه ما امكن وان لم يكن بد من شربه شربه بعد الطعام بمص
وممزوجا بشراب او غيره وتقليل الغذا وتلطيفه جدا هو افضل علاج والرياضه التي ذكرناها في باب الحمي ومراعـ
القوة وتقويتها بالطيوب العطره والمشمومات اللذيذة وروايح الاطعمه القوية وتقويتها بالشراب العطر وليس كثـ
السكنجبين فيه بمحمود ومما ينفعهم القذف وخصوصا القذف قبل الطعام وايضا بعده غبا وربعا خمسا فانه ينفعهم جـ
والتعطيس بالادوية والنفوخات وغير ذلك ينفعهم بما يحدر المائيه ويحركها الي المجاري المستفرغة واما الفصـ
فيجب ان يجتنبه كل صاحب استسقا ما امكن الا الذين بهم استسقا احتباس من الدم فان الفصد يمنع اعضاو
الغذا وهي قليله الغذا ومع ذلك تبرد اكبادهم فالفصد ضار في غالب الاحوال وان كان هناك ورم اعتني به اول شي و
اشتكي المستسقي الجانب الايسر الكثير الشراسيف فليس اشتكاوه للتمدد الذي به فان الجانبين مشتركان في ذ
بل ذلك للدم فليفصد اولا ثم يعالج علاج الاستسقا وان كان ورم صلب فلا يطمع في ابرا الاستسقا الزقي الذي يتبـ
ولو استفرغ الماي استفراغا كان ولو مايه مرة عاد وملا فاعلم ان الاستفراغ بالادوية احمد من البزل ومن الاسترشا
لعدم الحامهما ويجب ان لا يقع الاستفراغ وقت لا تكون حمي وان كان التدبير ربما جفف الاستسقا فان الورم بعيد ويجـ
ان يغلل عنه مثل الاقراص القابضه وان كانت بقوية مثل قرص الانبرباريس خصوصا عند انعقال الطبيعة ويجب
يقع التجفيف في الاستسقا البارد بكل حار ملطف مفتح واما في الاستسقا الحار فعلي وجه اخر سنفرد له كلام واعـ
ان دهن الفستق واللوز نافعان في جميع انواع الاستسقا واما الادوية المفردة الصالحه لهذا الضرب من الاستسقا ا
كان باردا فمثل سلاقه الجند قوي الشد يدة الطبخ يسقي منه كل يوم اوقيتين او يطبخ رطل من العنصل في اربعة اقسا
شراب من خمار نظيف حتي يذهب ثلث الشراب ويسقي كل يوم اولا قدر ملعقه كبيرة ثم يزاد الي ان يبلغ خمس ملاعق
ثم ينتقص الي ان يرجع الي واحدة وايضا يسقي كل يوم من عصارة الفوذنج اوقيه وقد ذكر بعضهم انه يجب ان يوخـ
الذراريح فتقطع روسها واجنحتها ثم يجعل اجسادها في ما العسل ويدخل العليل الحمام ثم يسقي ذلك او يا كل به الخبز وهـ
شي عندي فيه مخاطرة عظيمه واكثر ما اجسر ان اسقي منه قيراط في شربه من المياه المعصورة المعلومه وقيل انه اذا بـ
البدن وشرب كل يوم من الترياق قدر حمصه بطبيخ الفوذنج احد وعشرين يوما واقتصر علي اكله واحدة خفيفـ
وحنيه برا وزعم بعضهم ان سقي بعر الماعز بالعسل فانه نافع او بول الشاة او بول الحمير بالسنبل والعسل او زراوند مدحرج ثلاثـ
دراهم في شراب وقد جد لهم بعضهم كل يوم كل يومين قدر رماقلاة من الشبث الرطب مصفي الما ومن الادوية النافعـ

لانها مائية ومن جنس ماينـدفع الي الكبد فاذا لم يقبلها الكبد وما يليها لضعف او لكثرة مادة او لان البدن لا يقبلها لسبب سدد او غير ذلك تحيرت بين الدفعتين قال ابقراط من امتلا كبده ما ثم انفجر ذلك الما الي الغشا البـاطن امتلات بطنه ومات قال جالينوس يعني به النفاطات الكثيرة التي تحدث علي ظاهر الكبد فتجمع ما فانها اذا انفجرت وكانت كثيرة حصلت في الفضا وقل ماينفذ في الثرب الا لتاكل من الثرب في تلك الجهة قال وهذا الما كالمستسقي وقد يستسقي من لا يموت بل يخرج ماوه ويعيش اما بطبع او علاج ولذلك لا يبعد في هذا ان ينذر او يبعد ان يعيش وانا اظن انه يموت لان هذا الما يكون اردا في جوهره فيفسد في الفضا ويهلك ببخـاره فان الكبد منه يكون قد فسد صفاقهـا المحيط بهـا

فصل في اسباب الاستسقا الطبلي

اكثر اسباب الطبلي فساد الهضم الاول لاجل القوة او لاجل المادة فانها اذا لم تنهضم جدا وقد عملت فيها الحرارة الضعيفة فعلاما غير قوي وكرهها البدن فنحتها كان اولي ما يستحيل اليه البخارية والريحية وربما كانت هذه المواد موادا مطيفة بنواحي المعدة والامعا وربما فعلت مغصا دايما لان الحرارة الغير المستعلية فعلت فيها تحليلا ضعيفا احالها رياحا وخصوصا اذا كانت المعدة باردة رطبة بنواحي المعدة والامعا فلم تهيي لهضم الكبد ثم كان في الكبد حرارة ما تحاول ان تهضم شيا لم تعد بعد لهضمها وربما كان ذلك لحرارة شديدة غريبة في المعدة والكبد تبادر الي الاغذية الرطبة ورطوبات البدن قبل ان يستولي عليها الهضم الذي يصدر عن الحرارة الغريزية فيفعل فيها فعلا غير طبيعي فيحللها رياحا قبل الهضم فيكون سبب الطبلي ضعف الهضم الاول وضعف الحرارة او لشدة الحرارة المستولية التي لا تمهل ريث الهضم او للاغذية وقد يعرض في الحميات الوبايية وفي كثير من اجزا الامراض الحارة انتفاخ من البطن كانه طبل يسمع منه صوت الطبلية اذا ضرب باليد وهو علامة ردية جدا

فصل في العلامات المشتركه

جميع انواع الاستسقا يتبعها فساد اللون ويكون اللون في الطحال الي خضرة وسواد وفي جميعها يحدث تهيج الرجلين اولا لضعف الحرارة الغريزية ولرطوبة الدم او بخاريته وتهيج العينين وتهيج الاطراف الاخري وجميعها لا تخلوا من العطش المبرح وضيق النفس في اخره واكثره يكون مع قلة شهوة الطعام لشدة شهوة الما الا بعض ما يكون عن برد الكبد وخصوصا عند شرب ما بارد في غير وقته وفي جميعه وخصوصا في الزقي ثم في اللحمي ثقل البول وفي اكثر احواله يحمر لقلته فيجتمع فيه الصبغ الذي يفشوا في الكثير وايضا لقلته تميز الدموية والمرة الحمرا عن البول فلا يجب ان تحكم فيه بسبب صبغ الما وحمرته علي حرارة الاستسقا وتعرض لهم كثيرا حميات فاترة وكثيرا ما يعرض بثور ينفتقا عن ما اصفر ويكثر الذرب في اللحمي والطبلي واذا كان ابتدا الاستسقا عن ورم في الكبد اشتدت الطبيعة وورم القدمان وكان سعال بلا نفث وتحدث اورام في الجانب الايمن والايسر يغيب لمن يظهر واكثر ذلك في الزقي وان ابتدا من الخاصرتين والقطن ابتدا الورم من القدمين وعرض ذرب طويل لا ينحل ولا يستفرغ معه الما والاستسقا الذي سببه حار تكون معه علامات الحرارة من الالتهاب والعطش واصفرار اللون ومرارة الفم وشدة يبس البدن وسقوط الشهوة للطعام والقي الاصفر والاخضر وتشتد حرقة البول في اخره لشدة حرارته واذا كان من جنس ما كثر فيه الذوبان واندفع لا الي المجريين الطبيعيين دل عليه كثرة الصفرا وعلامات الذوبان وكثرة برازاو بول غسالي وصديدي ويبتدي من ناحية الخاصرتين والقطن وكذلك جميع الاستسقا الكاين عن امراض حارة والاستسقا الذي سببه بارد يكون بخلاف ذلك وقد تشتد معه شهوة الطعـام جدا كما في برد المعدة ثم اذا افرط المزاج سقط والاستسقا الذي سببه ورم صلب فيعرف بعلاماته وبالذرب الذي يدرجه وبقلة الشهوة للطعام والذي يكون سببه ورم حار فانه يبتدي من جهة الكبد وتنفعل معه الطبيعة وتكون ساير العلامات التي للورم الحار والطحالي يكون اللون الي الخضره وعلل سابقة في الطحال وقد يكون لا تسقط معه الشهوة وكذلك اذا كان السبب في الكلي لم تسقط الشهوة في الوقت وفي القدر سقوطها في الكبدي ويتقدمه علل الكلي واورامها وقروحها

فصل في علامات الاستسقا الزقي

الزقي يكون معه ثقل محسوس في البطن واذا ضرب البطن لم يكون له صوت بل اذا خضخض سمع منه صوت الما المخضخض وكذلك اذا انتقل صاحبه من جنب الي جنب ومسه مس الزق المملو ليس الزق المنفوخ فيه ولا ينفصل معه الاعضا ولا يكبر حجمها كما في اللحمي بل يذبل ويكون علي جلدة البطن صقالة الجلد الرطب الممدود وربما ورم معه الذكر وحدثت قلة الصفن ويكون نبض صاحبه صغيرا متواترا مايلا الي الصلابة مع شي من التمدد لتمدد الحجب وربما مال في اخره الي اللين لكثرة الرطوبة واذا كان الاستسقـا الزقي واتفـا دفعه بعد حصاة خرجت من غير اسباب ظاهرة في الكبد فاعلم ان احد المجريين الجـالسين في الكلية قد انخرق

فصل في علامات الاستسقا اللحمي

قد يكون معه انتفاخ في البدن كله كما يعرض لجسد الميت وتميل الاعضا صافية وخصوصا الوجه الي العبالة ليس الي الذبول واذا غمزت بالاصبع في كل موضع من بدنه انغمس وليس في بطنه من الانتفاخ والتخضخض او الانتفاخ وخروج السرة والتطبل ما في بطن الزقي والطبلي وفي اكثر الامر يتبعه ذرب ولين طبيعة الي البياض ونبضه موجي عريض لين وقد قيل انه اذا كان توجه الانسان او بدنه او يده اليسري رهل وعرض له في مبدا هذا العرض حكة في انفه مات في اليوم الثاني او الثالث

فصل في علامات الاستسقا الطبلي

الطبلي تخرج فيه السرة خروجا كثيرا ولا يكون هناك من الثقل ما يكون في الزقي بل ربما كان فيه من التمدد ما ليس في الزقي بل قد يكون كانه وتر ممدود ولا يكون فيه من عبالة الاعضا ما في اللحمي بل تاخذ الاعضـا الي الذبول واذا ضربت البطن باليد سمع صوت كصوت الزق المنفوخ فيه ليس الزق المملو ما ويكون مشتاقا الي الجشا دايمـا ويستريح اليه والي خروج الريح ونبضه اطول من نبض غيره من المستسقين وليس بضعيف واذا ليس يهزل القوة بكيفيتها او ثقل انهـاك الزقي وهو في الاكثر سريع متواتر مايل الي الصلابة والتمدد ولا يكون فيه من تهيج الرجلين ما يكون في غيره

فصل

فصل في المعلجات واولا في علاج سو القنية

تنبطر هل في ابدالهم اختلاط مختلفه مراريه فيسهلون بمثل ايارج فيقرا فانه يخرج الفضول دون الرطوبات الغريب
وان علمت ان اخلاطهم لزجه غليظه اسهلوا با يارج الحنظل ربما يقع فيه الصبر والحنظل والبسفايج والغاريقون
السقمونيا والاوزان في ذلك على قدر ما يحدس من رقه الاخلاط وغلظها وقوة البدن وضعفه وربما اضطروا الي مثل الخر
إن لم ينجح غيره في التنقيه واخراج الفضل اللزج ومع هذا كله فيجب ان يرفق في اسهالهم ويفرق عليهم السقي وكلما
ان مادة اجتمعت لم يمكن من الثبات بل عوود الاستفراغ ومع ذلك فيجب ان تراعي امر معدهم لئلا تتاذي بالمسهلا
وتجعل مسهلاتهم عطرة بالعود الخام ونحوه وان كانت القوة قوية فلا تكثر الفكر في ذلك وارح بالمبلغ الكافي وبالجملة يج
ان يكون التدبير مانعا لتوليد الفضول وذلك بالاستفراغات الرقيقه المتواتره وليجتنبوا الفصد ما امكن فان كان لابد
للامتلا من دم اقدم عليه بحذر وتفاريق في ايام ثلاثة او اربعة واكثر ما يجب الفصد اذا كان السبب احتباس
بواسير او طمث والاولي ان استفرغ اولا بما ينقي الدم مثل الايارج ونحوه ثم ان لم يكن بد كفي اخذ دم قليل وكذ
الاحوال بهم حاجه الي استفراغ مما يخرج الاخلاط بالاسهال ويفتح السدد ثم مما يدر ويفتح السدد والحقن الما
المحلله للرطوبات المسهلة لها نافعه جدا فان استفرغوا كان اولي ما يعالجون به رياضة معتدلة وتقليل شرب الما والاستح
بالمياه البورقية والكبريتيه والشمسيه وان يقيموا عند قرب البحر وما الجماه واما الحمامات العذبة فتضرهم الا ان يستعملو
جافه ويعرقوا في اهويتها الحارة وان يستعملوا القي قبل الطعام فانه نعم التدبير لهم ويجب ان يكون في اوايل الامر ب
ينقع في السكنجبين وفي اخره بالخربق وان يقبلوا علي التجفيف ما امكن وعلي التفتيح وان يستعملوا في اضمد
ومشروباتهم الادوية المجففه المفتحه الملطفه العطره مثل السنبل والسليخه والدارصيني والادوية الملطفه مثل الافسنت
والكاشم والغافت ومن الاجره والكمافيطوس والزراوند المدحرج وعصارة قثا الحمار وورق المازريون واصل المازريون وو
ونطرون ورماد السوسن وزبد البحر وهذه وامثالهن تصلح لهم في الحمام وتنفعهم المبيه والحلتيت والشراب الريح
القليل الرقيق وشراب السوسن ومما ينفعهم جدا شراب الافسنتين علي الريق ومن المعاجين وخصوصا بعد التنق
الترياق المثروديطوس ودوا الكركم ودوا اللك والكلكلانج البزوري وربما سقوا من البان الابل الاعرابيه وابوالها وخصوص
الابدان الحاسيه القوية وخصوصا اذا ازمن سو القنيه وكاد يصير استسقا وربما سقوا اوقيتين من ابوال الابل مع سكنجب
الي نصف مثقال او اكثر وكذلك في ابوال المعز وربما كان الاصوب ان يخلط بها الهليلج الاصفر ان كانت المواد رقيقه صفرا
وينفع من الكمادات تكميد المعدة والكبد بالسنبل والسليخه ونحوها واتخاذ شي منها بالميسوسن ونحوه ويدام تم
بطونهم بالبورق والكبريت بالادهان الحارة المعروفة وينفعهم من الضمادات مرهم الكعك بالسفرجل وان عصا ط
باخثا البقر وبعر الماعز واما غذا صاحب سو القنيه بما فيه لذة وتقوية الطبيعة مثل الدراج والقبج ومرقهما الزبر
المطيب جدا بمثل القرنفل والدارصيني والزعفران والمصطكي وكذلك المصوصات ومن الفواكه الرمان الحلو والسفر
القليل منه لا يضرهم ويجب ان يخلط ايضا باطعمتهم مثل الخردل والكراث والثوم وما يجري مجراه من غير ان يكثر ج

فصل في علاج الاستسقا الزقي

للغرض العام في معالجتهم التجفيف واخراج الفضول ولو بالقعود في الشمس حيث لا ريح واصطلا النيران الموقده
حطب يجفف والاكل بميزان وترك الما وتفتيح المسام والازدراد المتواتر والاسهال المائيه بالرفق وبالتواتر والمصابره
العطش وتدبيره والامتناع من روية الما فضلا عن شربه ما امكن وان لم يكن بد من شربه شربه بعد الطعام بمه
وممزوجا بشراب او غيره وتقليل الغذا وتلطيفه جدا هو افضل علاج والرياضه التي ذكرناها في باب الحمي ومراع
القوة وتقويتها بالطيوب العطره والمشمومات اللذيذه وروايح الاطعمه القوية وتقويتها بالشراب العطر وليس كث
السكنجبين فيه بجود ومما ينفعهم القذف وخصوصا القذف قبل الطعام وايضا بعده غبا وربعا خمسا فانه ينفعهم جد
والتعطيس بالادوية والنفوخات وغير ذلك ينفعهم بما يحدر المائيه ويحركها الي المجاري المستفرغة واما الفص
فيجب ان يجتنبه كل صاحب استسقا ما امكن الا الذين بهم استسقا احتباس من الدم فان الفصد يمنع اعضا
الغذا وفي قلبه الغذا ومع ذلك تبرد اكبادهم فالفصد ضار في غالب الاحوال وان كان هناك ورم اعتني به اول شي و
اشتكي المستسقي الجانب الايسر الكثير الشراسيف فليس اشتكاوه للتمدد الذي به فان الجانبين مشتركان في ذ
بل ذلك للدم فليفصد اولا ثم يعالج علاج الاستسقا وان كان ورم صلب فلا يطمع في ابرا الاستسقا الزقي الذي يتب
ولو استفرغ المائي استفراغا كان ولو مايه مره عاد وملا فاعلم ان الاستفراغ بالادوية اجود من البزل ومن الاستر شا
لمعدر الحامهما ويجب ان لا يقع الاستفراغ وقت لا تكون حمي وان كان التدبير ربما جفف الاستسقا فان الورم بعيد ويج
ان يقلل عنه مثل الاقراص القابضه وان كانت بقوية مثل قرص الانبر باريس خصوصا عند انعقال الطبيعة ويجب
يقع التجفيف في الاستسقا البارد بكل حار ملطف مفتح واما في الاستسقا الحار فعلي وجه اخر سنفرد له كلام وا
ان دهن الفستق واللوز نافعان في جميع انواع الاستسقا واما الادوية المفردة الصالحه لهذا الضرب من الاستسقا ا
كان باردا فمثل سلاقة الجند قوي الشد بدة الطبخ يسقي منه كل يوم اوقيتين او يطبخ رطل من العنصل في اربعة اقسا
شراب من خمار نظيف حتي يذهب ثلث الشراب ويسقي كل يوم اولا قدر ملعقة كبيرة ثم يزاد الي ان يبلغ خمس ملاع
ثم ينتقص الي ان يرجع الي واحده وايضا يسقي كل يوم من عصارة الفوذنج اوقيه وقد ذكر بعضهم انه يجب ان يوخ
الذراريح فتقطع رووسها واجنحتها ثم يجعل اجسادها في ما العسل ويدخل العليل الحمام ثم يسقي ذلك او ياكل به الخبز وه
شي عندي فيه مخاطرة عظيمه واكثر ما اجسر ان اسقي منه قيراط في شربه من المياه المعصورة المعلومة وقيل انه اذا ب
البدن وشرب كل يوم من الترياق قدر حمصه بطبيخ الفوذنج احد وعشرين يوما واقتصر علي اكله واحده خفي
وحبة برا وزعم بعضهم ان سقي بعر الماعز بالعسل فانه نافع او بول الشاه او بول الحمير بالسنبل والعسل او زراوند مدحرج ثلا
دراهم في شراب وقد حمد لهم بعضهم كل يوم كل يومين قدر باقلاه من الشبث الرطب مصفي الما ومن الادوية النافع

كذلك الكلكلانج ودوا اللك خاصة للزقي ونرخي لكل استسقا ودوا الكركم ومعجون ابوريطوس خاصة وجوارشن السوسن
ودوا الاسقيل وشراب العنصل والترياق واعلم ان الترياق ودوا الكركم والكلكلانج نافع جدا في اخر الاستسقا البارد
ومن الادوية العجيبه النفع اقراص شبرم ❊ وتركيبها ❊ يوخذ شبرم واهليلج اصفر بالسوا والشربه مندرجه
من دانق ونصف الي قرب درهم يشرب في كل اربعة ايام مره وفيما بينهما يشرب اقراص الانبرباريس وقد تركب ادوية
من الراوند والقسط وحب الغار والجنطيانا والترمس والراسن والخطبانا وصمغ اللوز والقنه وهي ادوية نافعة واما التدبير
المستفرغة للمايبه فالمسهلات والشيافات والحقن خاصة فانها اقرب الي الما واخف علي الطبايع وابعد عن الرييسه وانواع
من الاستحمامات والحمات والتنانير المسخنه والمياه التي طبخ فيها الملطفات مثل البابونج والاذخر وانواع من المروخات
والضمادات والكمادات ويدخل في جملة ذلك سقي لبن الماعز ولبن اللقاح ومن هذا القبيل البول ولبن اللقاح موافق للزقي
اذا اخذ اسبوعا مع اقراص الصفر اولا نصف درهم مع نصف درهم طباشير الي ان يبلغ درهم وبعد الاسبوع ان استفرغ
المازريون درهمين كالكلاج ثم عاود اقراص الصبر اسبوعا ولم تزل تفعل هكذا فربما ابرا والضعيف لا يسقي من اقراص الصبر
ابتدا الا قدر دانق واقراص الصبر مذكور في الاقراباذين وكذلك الكاكلانج ومن شديد الحرارة لا يلايمه لبن اللقاح
ويبتدا لبن اللقاح وزن اربعين ويزاد كل يوم عشره عشره واما المسهلات فلا يجب ان يكون فيها ما يضر الكبد وان اضطر الي
مثله مضطر وجب ان يصلح اولا يجب ان يكون دفعه بل مرات فان ما يكون دفعة قاتل واقل ضرره تضعيف الكبد
والصبر وحده ردي جدا للكبد فينبغي ان يبعد عن الكبد الا لضروره اومع حيلة اصلاح ويجب ان يتبع المسهلات
الصوم فلا ياكل المستسهل بعدها يوما وليلة ان امكن وان يتبع بما يقوي ويقبض قليلا مثل قرص الانبرباريس ومثل
مياه الفواكة التي فيها لذاذة وقبض حتي يقوي الكبد خصوصا بعد مثل الافربيون والمازريون والاشق ونحوه ثم تستعمل
مصلحات المزاج كالترياق ودوا الكركم في البارد وما الهندبا في الحار ويجب اذا كانت حرارة ان لا تسهل الصفرا فانها
مقاومة للمايبه بوجه ولان المايبه تحتاج الي اسهالها فيتضاعف الاسهال وتضعف القوة اذه بل الاوجب ان تطفا الصفرا
وتسهل المايبه الا ان تكون الصفرا مجاوزه للحد في الكثرة فلتقتصر حينيذ علي مثل الهليلج فنعم المسهل هو ومثل
هذه الحال كما ان السكبينج نعم المسهل في حال البرد وكل افراط في الاستفراغ في الكمية وفي الزمان ردي وهو في الحار اصلح
ومن الملينات الجيدة مرق القنابر ومرق الديك الهرم خصوصا بالبسفايج والشبث ونحوه واذا استفرغت عشرة ايام
بشي من المستفرغات الرقيقه وبالبان اللقاح ومياة الجبن وغير ذلك فنقص الما وخف الورم لمن الصواب ان يكوي علي
البطن ليلا يقبل الما بعد ذلك ويكون الكي بعد الحميه وترك المسهل يومين ثلاثة وهي ست كيات في الطول تبتدي
من القص والي العانة وثلاث في العرض من البطن وليصبر بعده علي الجوع والعطش ومن الصواب ان يسقي فيما بين
مسهلين شيا من المحلل للسدد مثل اقراص اللوز المر واما سقي البان اللقاح والماعز وخصوصا الاعرابيات وخصوصا
المعلوفات بالرازيانج والبابونج لما يسهل المايبة ويلطف ويدر مثل الشيح والقيصوم والقاقلي وغير ذلك وفي المحرورين ما
يوافق مع ذلك الكبد مثل الكشوث والهندبا وغير ذلك ولا تلتفت الي ما يقال من انه دسيس السوفسطائيين وما يقال
من ان طبيعة اللبن مضادة للاستسقا بل اعلم انه دوا نافع لما فيه من الجلا ويرقق من خاصيه وربما كان الدوا المطلق
مضادا لما يطلب في علاج الكيفيه لكنه يكون موافقا لخاصيته اولا مر اخر كاستفراغ ونحوه كما تقع الهندبا في معالجات
الكبد التي بها امراض باردة وكما يفرغ الي السقمونيا في الامراض الصفراوية واعلم ان هذا اللبن شديد المنفعة فلو ان
انسانا اقام عليه بدل الما والطعام يشفي به وقد جرب ذلك منه قوم دفعوا الي بلاد العرب تعادبهم الضروره الي ذلك
فعوفوا والبان القاح قد تستعمل وحدها وقد تستعمل مخلوطة بغيرها من الادوية التي في بعضها تقصد تدبير غير مسخن
جدا مثل الهليلج مع بزر الهندبا وبزر الكشوث والملح النفطي وبعضها بان قصد فيها وجه قصد تدبير مسخن ملطف
مثل السكبينج وحبه وبعضها يقصد فيه قصد منع افراط الاسهال مثل القرظ ونحوه وقد يخلط با بوال الابل وقد
يقتصر عليها طعاما وشرابا وقد يضاف اليها طعام غيرها وفي الحالين يجب ان تتحقق من امره انه هل يمتاز منه البدن
فلا يطلق او يطلق قليلا او يطلق اكثر من وزنه بقدر يحتمل او يفرط او يسهل فوق المحتمل او يتجبن في المعدة او في
المجاري او يودي الي تبريد او يخلف خلطا بلغميا او خلطا يحترفا لعفونة ان قبلها واعلم ان افضل اوقات سقيه الربيع
الي اول الصيف ومن التدبير الحسن في سقيه ما جربناه مرارا فنفع وهو ان يشرب لبن اللقاح علي خلا من البطن وطي
من ايام ولياني قبله لا يتناول فيها الا قليلا جدا وان امكن طيها فعل ولا بد من طي الليله التي قبلها ثم يشرب منه
الحليب في الوقت والمكان مقدار اوقيتين ثلاثة واجوده اوقيتان منه مع اوقية من بول الابل ويهجر الما اياما ويراعي اياما
الي ثلاثة ايام فتجد ما يخرج بالادرار قريبا مما يشرب وبعد ذلك ربما استطلق البطن بما يشرب منه وربما لم يستطلق
به الا بثفل قليل وانما لا يستطلق به لان البدن يكون قد امتاز منه فان استطلق بطنه فوق ما شرب كف عنه يوما
او خلط به ما قبض وان يستطلق فيجب ان يخاف شاربه التجبن ويهجره وكذلك ان استطلق دون ما شرب وحينيذ
يجب ان يشرب شيا يحدر ما في المعدة منه وان يعاوده مخلوطا به سكبينج ونحوه بل من الاحتياط ان يستعمل في كله ثلاثة
ايام شيا من حب السكبينج ونحوه بقدر قليل يخرج ما عسي تجبن من بقاياه او تولد منه وخصوصا اذا تجشا جشا
حامضا ووجد ثقلا ومن التدبير النافع في مثل هذه الحال الحقن في الوقت ويجب ايضا في مثل هذه الحال ان يترك سقي
اللبن يوما ويومين ويفرغ الي الضمادات والكمادات التي يضمد بها البطن فيحلل فان كان سقي اللبن لا يحدث شيا من ذلك
ويخرج كل يوم شيا غير مفرط بل الي قدر كوزين صغيرين مثلا اقتصر عليه كان وحده او مع السكبينج والحبوب المسهله
السكنجبينه وغيرها وان افرط الاسهال قطع عنه اللبن يوما ويومين ثم درج في سقيه يسقي منه لبن محمه قد علفت
القوابض وخلط به ساعة يحلب خبث الحديد البصري المرضوض المغسول علي الحجر والخل المقلو قدر عشرين درهما قرظ
وطراثيث من كل واحد خمسه دراهم بزر الكشوث وبزر الكرفس ثلاثة دراهم باقات من صعتر وكرفس وسذاب يترك فيه
ساعة ثم يصفي ويشرب به ثم يتدرج الي الصرف ثم الي المخلوط بما يسهل ان احتيج اليه ✠ واما المدرات النافعة
في ذلك فيجب ان لا يلزم الواحد منها بل ينتقل من بعضها الي بعض وادويته مثل فطراساليون وناخواه وفوذنج واساورن
ورازيانج وبزر كرفس وسساليوس وساير الانجذان وكماذيطوس والوج والسنبلان ودوقو وموو وهليون وبزره واصل
الجزر

الجزر البري او الكاكنج ويجب ان ينعم سحقها حتي يصل بسرعة الي حد ناحيه الحد به واذا استعملت المدرات القو
فيجب ان تستعمل بعد ما شيا من المراق الدسمه مثل مرقه دجاجه سمينه واما الاضمدة فالقانون ان لايكثر فيها مم
يجفف ويحلل مع قبض قوي يسد مسام ما يتنفس ويتحلل الا بشي قليل وما يحفظ القوة ان احتيج اليه مثل السنبل
والكندر والسعد بقدر قليل جدا فان ذلك يحفظ قوة المراق وما فيها ايضا ويجعلها غير قابلة واما الادو
الضمادية المفردة والضمادات المركبة النافعة في هذه العلة فقد ذكرنا كثيرا منها في اقراباذين والذي نذكره هاه
لما هو مجرب نافع اخثا البقر وبعر الماعز الراعيتين الحشيش دون الكلا ✽ وهذه نسخة ضماد منها ✽ يوخذ
من هذه الاخثاثي ويغلي بما وملح ثم يذر عليه كبريت مسحوق ويجعل علي البطن وايضا بعر الماعز مع بول الصب
وايضا زبل الحمام وحب الغار والايرسا ومن القوي في هذا الباب اخثا البقر بعر الماعز يجعل فيه شي من الخربق وشي
ويجمع ببول اللقاح ويضمد به ومن الضمادات ان يلصق الودع المشقوق ويترك علي بطن المستسقي بحاله ويعد الد
بصدره ويصبر عليه الي ان يجف بنفسه ومن الضمادات الجيده ان يتخذ ضماد من راتينج ونطرون وراشن ودقاق الكند
وشحم البقر ضماد يوافق الاستسقا ✽ ونسخته ✽ يطبخ التين اللحيم بما ويخلط معه مازريون مسحوق جزو نطرو
جزوين كما فيطوس جزو ونصف يتخذ ضمادا فانه نافع ✽ اخر قوي جدا ✽ يوخذ صمغ الصنوبر وشمع وزوفا رطب
وزفت وصمغ البطم من كل واحد ثلاث درخميات ميعه وهو الاصطرك ومصطكي وصبر وزعفران واطراف الافسنتين
واشق من كل واحد درخمي جندبادستر وكبريت وحماما وصدف السمك المعروف يسقي من كل واحد نصف درخم
درق الحمام وخزف بابلي وزهر القصب في البحيره من كل واحد ثلاث درخميات سوسن اسمانجوني اربع درخميات بور
احمر درخمي يخلط بدهن البابونج واذا كان في الكبد ورم نفع الضماد المتخذ من حشيش السنبل والزعفران وحب البا
والمصطكي والاكليل الملك وعساليج الكرم والبابونج والادهان المطيبه ومن المرهم مرهم بهذه الصفه ✽ ونسخته ✽
يوخذ المارقشيثا والكبريت الاصفر والنطرون والاشق من كل واحد جزو ومن الكمون جزان وثلثا جزو يجمع بشمع وعك
البطم وشراب ويوضع علي البطن ومرهم الجندبادستر ومرهم الافسنتين ومرهم الايرسا ومرهم الفربيون ومرهم شحم
الحنظل والمراهم المتخذة بالخلاف ومرهم حب الغار ومرهم البزور ومرهم بولورحيوش ومن الذرورات نطرون وملح
مشويان يذر علي البطن وخصوصا بعد دهن حار مثل دهن قثا الحمار ودهن الناردين وقد يستعمل عليهم الادوية
المحمره وربما ضربوا اعضاوهم الطرفيه بقضبان دقاق وذلك غير محمود عندي وربما علقوا علي احقابهم وما يليها المثانا ن
المنفوخ فيها ولا اعرف فيها كثير فايده واما البزل من المراق فاعلم انه قل ما نجع الا في قوي البدن جدا اذا قدر بعد
علي رياضه معتدله اوعطش وتقليل غذاوه ولانقدم عليه ما امكن علاج غيره والصواب ان لايكون في دفعه واحده
فيستفرغ الروح دفعه وتسقط القوة بل قليلا قليلا فان لايتعرض به لمنهوك فاما صفة البزل فان انطيلوس يامر ان يقا
قياما مستويا ان قدر عليه او يجلس جلوسا مستويا ويغمز بخدم اضلاعه ويدفعونها الي اسفل السره ثم يشتغل بالبز
فان لم يقدر علي ذلك فلا يبزله وان اردت ان تبزله فيجب ان تبزل اسفل السرة قدر ثلاثة اصابع مضمومة ثم يشق ان
كان الاستسقا قد ابتدا من المعا وان كان من جانب الكبد فليجعل الشق من الجانب الايسر من السرة وان كان السبب
من الطحال فلتجعله من الجنب الايمن من السرة وارفق كيلا تشق الصفاق بل ليهلج المراق عن الصفاق قليلا الي اسف
من موضع شق المراق ثقبا صغيرا علي ان يكون ثقب المراق اسفل من ثقب الصفاق حتي اذا اخرجت الانبوبه انطبق
ذلك الثقب فاحتبس الي الاختلاف للنفس ثم ليدخل فيه انبوبه نحاس فاذا اخذت الما بقدر نيمه مستلقيا ويجب
ان يراعي النبض فاذا اخذ يضعف قليلا حبست الما واذا اخرجت الما اخر الاخراج بقدر بقيت شيا يكفي الخطب فيه
الادوية المسهلة وقد يكوي بعد البزل الكي الذي ذكرناه وقد تكوي المعدة والكبد والطحال واسفل السرة بما كاوي دقيقه
وربما تلطفوا فاخرجوا الما الي الصفن ويزلوا من الصفن قليلا قليلا وهو تدبير نجيح نافع وذلك بالتعطيس ويكل ما
يجذب المائيه الي اسفل ويجب حينيذ ان يقوفا ليلا يقع منه الفتق وان يكون ذلك بما ليس فيه ضرر اخر وربما يحشوا
الادرة بابرة كبيرة ليكون لها مراتج كثيرة وربما اعقب البزل مغصا ووجعا فيجب ان يستعمل صب دهن الشبث ودهن
البابونج والادهان الملينة علي المغص وموضع البزل ويوضع عليه الضمادات المعمولة بالحلبه وبزر كتان وبزر الخطمي
ونحوه وربما اقتصر علي ما حار ودهن يصب علي البزل فاذا سكن المغص ازيل واما الاستفراغات الجزييه لهم بالادوية
فلنورد منها ابوابا وهذه الادوية المسهلة قد عددناها للماييه في الجداول والقوية منها مثل البان اليتوعات وشجرها
وافضل ما يكسر غايلتها الخل والسفرجل والتفاح وحب الرمان وخصوصا خل ربي فيه السفرجل ونحوه او طبخ فيه او ترك
فيه اياما اورش عليه عصارته ومما يعجن به اليتوعات مثل لبن الشبرم ونحوه هو المستعج يعجن به ويحبب والسكنجبين
افضل من ذلك اذا حل في الاوقيه منه دانق من مثل لبن الشبرم وخصوصا الشجرة التي يتخذ منها التربات المغراوي
والقوشنجي واظن انه اللاعيه والفربيون دوا يسقي منه وزن درهم في صفرة البيض النيمبرشت فانه قد ينفع في الاقويا
مرارا مع خطر عظيم فيه والروسختج وتوبال النحاس وخصوصا معجونا بلب الخبز محببا وحشيشة تسمي مندرايا وعصارة
قثا الحمار والشراب المنقوع فيه شحم الحنظل والمازريون من جملة اليتوعات قوي في هذا الباب واصلاحه ان ينقع في
الخل وقد يتخذ من خله سكنجبين والاشق قد يسقي منه درهمين بما العسل ومما هو قريب الاعتدال السكبينج والايرسا
وبزر الانجره مقشر من قشرة معجونا بعسل وما ورق النجل واما التي هي اسلم واضعف فما القاقلي نصف رطل مع سكر
العشر وما الكاكنج وما عنب الثعلب وسكنجبين المازريون ولبن اللقاح المدبر وما الجبن المدبر بقوة الايرسا والمازريون وتوبال
النحاس ونحوه ✽ نسخه جيده ✽ من ما الجبن يجعل في الرطل منه درهم ملح اندراني وخمسة درهم تربد مسحوق
يغلي برفق ويوخذ رغوته ويصفي ويبدا ويسقي منه ثلث رطل ويزاد قليلا قليلا الي رطل فانه ينقص الما بلا تسخين
واجود ما الجبن ما اتخذ من لبن اللقاح وما هو افضله المحرورين المتخذ من لبن الماعز ولبن الاتن ومن الادوية المقاربه
لذلك وينفع الاستسقا الحار ان يجمع فلق من السفرجل في الخل ثلاثة ايام ثم يدق مع وزنه من المازريون الطري دقا
شديدا حتي يختلط ويلقي عليه نصف قدر الخل سكر ويطبخ حتي يصير في قوام العسل ويخلط الجميع وقد يقرب من
هذه الحبوب المتخذه من بزر المازريون مع سكر العشر وهو مما لاخطر فيه للحارة ايضا ومن المعاجين الكلكلانج ومعجون

لنا بخبث الحديد والمازريون في الاقرابادين ومعجون لبعضهم ❁ ونسخته ❁ يوخذ من بزر الهندبا وبزركشوث عشرة
عشرة عصارة الطرحشقوق مجففه عشرين درهما عصارة الامبرباريس خمسة عشر درهما لك مغسول وراوند صيني من كل
واحد خمسة دراهم عصارة الافسنتين سبعه دراهم عصارة قثاالحمار وشحم الحنظل خمسة خمسة غاريقون سبعه يعجن
بالجلاب ويسقي بما البقول ❁ هذا دوا جيد ❁ ذكره بعض الاولين وانتحله بعض المتاخرين وهذا امرجانبا
من الكلكلانج وفيه تقوية واسهال قوي ومن الاشربه شراب الايرسا وشراب بهذه الصفه ❁ ونسخته ❁ يوخذ
نحاس محرق مثقال جيدا ويسحق درقوا الحمام مثقال وثلاثة من قضبان السذاب وشي يسير من ملح النجين يشرب
ذلك بشراب ومن الحبوب حب فيلغريوس ❁ وصفته ❁ يوخذ توبال النحاس وورق المازريون وانيسون من كل واحد
جزو يتخذ منه حب ويسقي القوي منها مثقال والضعيف درهما ايضا ❁ اخري ❁ وايضا حب الشعثا وحب بهرام
وحب الخمسه وحب السكبينج المازريون وهو غايه للزقي كما ان حب الراوند غايه للحمي وحب المقل وحب الشبرم وحبوب
ذكرناها في الاقراباذين وحب بهذه الصفه ❁ ونسخته ❁ يوخذ لبن الشبرم وعصارة الافسنتين وسنبل وتربد من
كل واحد دانق غاريقون ورد من كل واحد نصف درهم يحبب بما عنب الثعلب ويشرب فانه نافع جدا ❁ اخري ❁
يوخذ قشر النحاس كمافيطوس وانيسون اجزا سوا يحبب ويبدا منه بدرهمي واحد ويتصاعد وايضا من الاقراص قرص
الراوند الكبير المسهل واقراص المازريون بالبزور واقراص المازريون نسخه اخري معروفه واما الاستحمامات فيكره لهم
الرطب واجودها لهم اليابس واجود اليابس تنور مسجر بقدر يحتمله المريض ان يدخله وخصوصا صاحب اللحمي واذا
ادخل يترك راسه خارجا الي الهوا البارد ليتادي الهوا البارد الي ناحيه القلب والرية فيبرد قلبه ولا يعظم عطشه
ويتحلل بدنه عرقا غزيرا نافعا وان كان الرطب فمياه الحماة الحاره البورقيه والكبريتيه والشمسيه المعروفة المجففه انتفع
جدا في منتهي العله خصوصا صاحب اللحمي يتكرر فيها في اليوم مرات فان لم تسقط القوة وامكنه ان يقيم فيها يوما
بطوله فعل ومن هذا القبيل ما البحر اذا فتر وسخن واما البارد والسباحه فيه فذلك في اخر الامر شديد الموافقه ومن
فضايل مياه الحمات التمكن من تدبير النفس البارد الذي يعوز مثله في الحمام فان لم يحضره مياه الحماه فاحلل المياه
العذبه بما يخلط بها من الادوية ويطبخه فيها مثل البورق والكبريت والاشنان والخردل والنورة والعقاقير الاخره المعلومة
التي يشاكلها قبل الباس وهذه المياه يجب ان تلقي من صاحب الزقي والطبلي بطنه ومن صاحب اللحمي جميع البدن واما
الاستسقا الحار وهو اما تابع لورم حار او تابع لمزاج حار بلا ورم لضعف القوة المغيره ولبس حرة الما دليلا علي هذا النوع
من الاستسقا لا محاله فربما كان صبغه لقلته بل اعتمد فيه علي ساير الدلايل ثم عالج ويجب ان يجتنب هذان جميعا الادوية
الحاره البته فتزيد في السبب فتزيد في العله بل يكون فيها خطر عظيم ولا يجب ان نلتفت الي من يقول ان الاستسقا لا
يبرا الا بالادوية الحارة وكثيرا ما برا فيما شاهدناه وفيما جرب قبلنا بان عالجنا نحن ومن قبلنا الاورام بعلاجها والمزاج
الحار بالتبريد ورايت امراة نهكها الاستسقا وعظم علتها والبت علي شي كثير من الرمان يستشنع ذكره فبرات وكانت
دبرت بنفسها وشهوتها هذا التدبير ومع هذا ايضا فيجب ان تراعي جهة المائيه المجتمعه فانك ان راعيت جانب الحمي
وحدها كان خطرا وان راعيت جانب المائيه كان خطا فيجب ان تجمع بين التدبير برفق ولتفرغ الي المعتدلات ومقاومه
الاغلب واعلم انك ان اجتهدت في ابرا الاستسقا والورم والحمي فانه لم يمكنك والتدبير في مثل هذا ان تستعمل ماعنب
الثعلب وما الكاكنج وما الكرفس وما القاقلي وكذلك ما الطرحشقوق وهو التصعيد المرو يجب ان يخلط بهذه شي من اللك
والزعفران والريوند مع هليلج اصفر وان تستعمل ايضا عند الضرورات ماجعلناه في الطبقه السافلة من المسهلات
المازريونيه وغيرها ويجب ان تتامل ما قاله جالينوس في علاج مستسقي حار الاستسقا وكتبناه بلفظه قال جالينوس مادبرت
به الشيخ صديقنا من استسقا زقي مع حرارة وقوة ضعيفه غذوية بلحم الجدي مشويا وبالقبج والطيهوج ونحوها من
الطيور والخبز الخشكار والقريص والمصوصه والهلام بها والعدس بالخل عدسيه صفرا واوسعت عليه في ذلك لحفظ قوته
ولم تاذن له في المرق البته الا يوم عزمي علي سقيه دوا فكنت ذلك اليوم اذن له في زيرباج قبل الدوا وبعده فكان لا يكثر
عطشه وامرته ان ياكل هذه بخل متوسط الثقافه واسهلته بهذه المطبوخ ❁ ونسخته ❁ يوخذ هليلج اصفر سبعه
دراهم شاهترج اربعة دراهم حشيش الافسنتين درهمين حشيش الغافت درهمين هندبا غض باقه سنبل الطيب درهمين
بزرهندبا درهمين ورد درهمين يطبخ بثلاثه ارطال ماحتي يصير رطلا ويمرس فيه عشرة دراهم سكر ويشرب وايضا بهذا
الحب ❁ ونسخته ❁ يوخذ لبن الشبرم ومثله سكر عقدته وكنت اعطيه قبل غذايه وربما عقدته بلحم
التين واعطيته منه حصتين اوثلاث وسقيته بعده رب الحصرم والريباس وضمدت كبده بالباردة ويجب
قيبدس وبالمازريون المنقع بالخل ومن اطليته علي البطن الطين الارمني بالخل والما ورد ودقيق الشعير والجاورس واخثا
البقر وبعر المعز ورماد البلوط والكرم وفي الاحايين البورق والكبريت كلها بخل وحتي ضمدت كبده بالضماد الصندلي
وربما وضعت ضماد الصندل علي ناحيه الكبد والمحللة علي السره والبطن وقد اسهلته ايضا بشراب الورد بعد ان
نقعت فيه مازريون ومره دفت فيه لبن الشبرم واذنت له في الفواكه التين اليابس واللوز والسكر وامرته لمصابره
العطش وان افرط عليه مزجت له خلا بما وسقيته وقد دققت ورق المازريون ونخلته وعجنته بعسل التين وكنت
اعطيته منه قبل الاكل وبعده وجملة لم ادعه يوما بلا نقص فهذه اقواله ❁ في اغذيتهم ❁ واما الغذا لاصحاب
الاستسقا فيجب ان يكون قليلا ووحيه ولو امكنه ان يهجر الخبز من الحنطه للزوجته وتسديده فعل ويقتصر علي خبز
الشعير بالبزور وان كان لابد فيجب ان يكون من خبز خشكار نضيج مجفف لئلا يفطر وليكن من حنطه غير علكه ومن
الناس من يجعل فيه دقيق الحمص وان يكن دسمهم من مثل زيت الانفاق ومن اغذيتهم الخل بالزيت المبزر والقوة فانه
يوافقهم ومرق الدجاج نافع لهم يجمع الي الادرار اصلاح الكبد والطعام الذي يتخذه النصاري من الزيتون والجزر
والثوم ويجب ان يكون مرقهم ما الحمص ومرقه القنابر والديك الهرم والدجاج وخصوصا بحشيش الماهودانه وتكون
اللحوم التي ربما يتناولوها لحوم الطير الخفاف مثل الدراج والدجاج والسفانين والفواخت والقنابر ولحوم القطا والغزلان
والجذا وصغار السمك المبرزو بالملطفه والحريفه المقطعه وملح الافعي جيد لهم جدا ولكنه ربما افرط في العطش ومثل اصل
الكرفس والسلق والبقلة اليهوديه والهندبا والشاهترج وقليل من السرمق والكراث والسذاب وورق الكرويا والفوذنج
والثوم

والثوم والكبر والخردل والحبوب كلها تضرهم خاصة اصحاب الطبلي فاما اللبوب فالفستق والبندق واللوز المر ينفعهم وربما رخص لهم في وقت مسفوف في التمر والزبيب ولا رخصه لهم في شي من الفواكه الرطبه البته الا الرمان الحلو واما الشراب فلا يقربن منه صاحب الاستسقا الحار واما صاحب الاستسقا البارد فيجب ان لا يشرب منه الا الرقيق العتيق القليل لا على الريق ولا على الطعام بل بعد حين واذا علم انحدار الطعام عن المعده واما الحقن والشيافات فالحقن المتخذه من المياه المخرجه للمايبه مع مثل السكبينج والايرسا ونحوه ✽ نسخة شياف ✽ يستفرغ الما استفراغا جيدا يوخذ بزر انجره خمسين عددا حب الماهودانه ثلاثين عددا غاريقون سبعة قراريط قشر النحاس ثلاث درخمي يخلط مع لبوب الخبز ويعمل شيافا ويتناول منه سته قراريط اوتسعه واما المدرات فجميع المدرات تنفعهم ومما هوجيد لهم دوا يدر البول ✽ اخري ✽ يوخذ بزرانجره تسعه قراريط خربق اسود مثله كاكنج درخمي سنبل هندي درخمي يخلط ويتناول الشربه منه مثقال بشراب الافاويه ✽ اخريدر البول ✽ يوخذ عيدان البلسان وسنبل الطيب وسليخه وكمون واصل السوسن واوفاربقون وفقاح الاذخر ولوز وقسط وجزر بري وحاما وزيتون وهو صنف من الكرفس البري وفطراسا ليون وهو بزر الكرفس الجبلي وقصبه الذريره وفلفل وكاكنج وسساليوس وهو الانجدان الرومي من كل واحد درخمي يخلط الجميع والشربة منه درخمين

فصل في علاج الاستسقا اللحمي

الاصول الكليه نافعه في الاستسقا اللحمي ومع ذلك فقد ذكرنا في باب الاستسقا الزقي اشارات الي معالجات الاستسقا اللحمي وقد يقع الحاجه فيه الي الفصد دم وان كان السبب فيه احتباس دم الطمث او البواسير وكان هناك دلايل الامتلا فان في الفصد حينيذ ازالة الخانق المطفي والفصد اشد مناسبه للحمي منه الزقي ولين الطبيعه منهم صالح لهم واذا كان مع اللحمي حمي لم يجز اسهال بدوا ولا فصد ما لم يزل واقراص الشبرم وشربها علي وصفنا في باب الزقي اشد ملاءمة للحمي منها لساير انواع الاستسقا جدا فلا يجب ان يحبس بل يجب ان تطلق دايما ولو بالدوا المعتدل وينفع القذف وتنفع الغراغر المنقيه للدماغ وينفع الاسهال وافضله ما كان بحب الريوند وللاستسقا وخصوصا اللحمي رياضه تبتدي اولا مستلقيا ثم متمكنا علي ظهر الدابه ثم ماشيا قليلا قليلا علي ارض لينه رمليه وبعضهم من يمسح العرق ليلا يركب الرشح الاول علي الثاني سددا ويتعرض بعد الرياضه للتسخين خصوصا بالشمس فانها قويه الغرض واذا اشتد حر الشمس وفي الراس ليلا يصيبه علة دماغيه ويكشف ساير الاعضا ويكون مضطجعه الرمل ان وجده صالح لما ذكرنا بالمذرورات المذكورة فاذا در منه العرق مسحته ودهن بمثل دهن قثا الحمار ونحوه ويتوقي في مهاب الرياح البارده ويجب ان يشرب دوا اللك ودوا الكركم وكذلك الكلكلانج وايضا ويستعمل المدرات المذكوره والمسهلات التي فيها تلطيف وتخفيف وفيها اقراص الغافت مع الابهل في ما الاصول وفي السكنجبين البزوري ان كانت حرارة والادويه المفردة في الزقي نافعه في هذا كلها حتي السكبينج والقسط والمازريون والفربيون وطبيخ الابهل نافع جدا وان طبخ وحده بقدر ما يحمر الما منه ثم يوخذ وزن ثلثة دراهم ابهل ويشرب من ذلك الما عليه ويسقي ايضا نانخواه وكمون وملح الطبرزد واما الذي من سبب حار فيجب ان يفصد ليخرج الصديد الردي وتدبر فاذا انتقت العروق اصلح مزاج الكبد بما يبرد الكبد عن الا لنهاب الي الامر الطبيعي وتغذيه الحمي البارد والحار وتطيشه كما في الورم البارد والحار بعينه

فصل في علاج الاستسقا الطبلي

القانون في علاجه ان يستفرغ الخلط الرطب ان كان هو لاحتباسه سببا للنفخه وربما احتاج الي استفراغ المايبه والي البول ايضا كالزقي وان تقوي المعده ان كان السبب ضعفها او يعدل الكبد بالاطليه وغيرها حتي لا يفرط تبخيره والفصد لا يدخل في هذا الباب الا في النادر بل الاولي ان يسهل الطبيعه برفق ويجب ان لا يستكثر من المسهلات ويجب ايضا ان يستعمل المدرات ولكن لا يفرط فيها فان الافراط فيهما يودي الي تولد الحرارة كثيرة ثم يستعمل الجشيات ومحللات الرياح ويدلك بطنه في اليوم مرارا ويكمد بالجاورس والنخاله ان نفعه وكذلك حبوب مشروبه وحمولات وربما احتاج الي وضع المحاجم الفارغه علي بطنه مرارا ويجب ان يجتنب الحبوب والبقول والالبان والفواكه الرطبه وان كان الاستسقا الطبلي مع سو مزاج حار فيجب ان يسقي مثل الرزيانج والكرفس واكليل الملك والبابونج والحسك وان كان الاستسقا الطبلي من سو مزاج بارد فيسقي الكمون والانيسون والجندبادستر والنانخواه وان يمضغ الكمون والكندر دايما وينفعه معجون الوج بالشونيز وهو مذكور في الاقرابادين وايضا ينفعه ورق القاري اذا مضغ دايما وكذلك السعد والدوقومن كل واحد وزن درهمين وايضا نانخواه وابهل وكمون وملح طبرزد والحمولات يوخذ كمون وبورق وورق سذاب ويستعمل منه شيافه بعد ان تراعي القوه والوقت ومن الحقن دهن السذاب نفسه او مع البزور المحلله وكذلك دهن الكرفس ودهن الدارصيني وكذلك البزور المحلله للرياح مطبوخا

الفن الخامس عشر في احوال المرارة والطحال وهو مقالتان

المقالة الاولي في تشريح المرارة والطحال وفي اليرقان

فصل في تشريح المرارة

اعلم ان المرارة كيس معلق من الكبد الي ناحية المعده ومن طبقة واحده عصبانيه ولها فم الي الكبد ويجري فيه يجذب الخلط الرقيق المواقف لها والمرار الاصفر ويتصل هذا المجري بنفس الكبد والعروق التي فيها يتكون وله الدم هناك شعب كثيرة غايصه وان كان مدخل ورودها في التقعير والفم ويجري الي ناحية المعده والامعا ترسل فيهما الي ناحيتهما

الصفرا وعلي ما ذكرناه في الكتاب الاول وهذا المجري يتصل اكثر شعب بالاثني عشري وربما اتصل شي صغير منه باسفل المعده وربما وقع الامر بالضد فصار الاكبر متصل بالوعا الاغلظ الي اسفل المعده والاصغر الي الاثني عشري وفي اكثر الناس هو مجري واحد متصل بالاثني عشري واما مثل مدخل الانبوبة المصاصة للمرارة في المرارة تقريب من مدخل المثانه في المثانه ومن عادة الاطبا الاقدمين ان يسموا المراره الكيس الاصغر كما من عادتهم ان يسموا المثانه الكيس الاكبر ومن المنافع في خلقه المرارة تنقيه الكبد عن الفضل الرغوي وايضا تسخينها كالوقود تحت القدر وايضا تلطيف الدم وتحليل الفضول ايضا وتحريك البراز وتنظيف الامعا وشد ما يسترخي من العضل حوله وانما لم يخلق في الاكثر للمرارة يسيل الي المعده ليغسل رطوباتها بالمره كما يغسل بها رطوبات الامعا لان المعده تتاذي بذلك ويغثي ويفسد الهضم فيها بما يخالط للغذا من خلط ردي ويأتيها من العرق والضارب والعصبه التي تتصل بالكبد شعبتان صغيرتان جدا والمراره كالمثانه طبقة واحدة مولفه من اصناف الليف الثلاثه واذا لم تجذب المراره المرار او جذبت فلم تستنق عنها جذبت آفات فان الصفرا اذا احتبست اورمت الكبد واورثت اليرقان وربما عفنت واحدثت حميات رديه والرسال الي اعضا البول بافراط قرحت واذا سالت الي عضو ما احدثت الحمره والنمله واذا ذب في البدن كله ساكنه غير هايجه احدثت اليرقان واذا سالت عن المراره الي الامعا بافراط اورثت الاسهال المراري والسحج

فصل في تشريح الطحال

ان الطحال بالجمله مفرغة ثفل الدم وحراقته وهما السودا الطبيعيه والعرضيه وله شان ما وقوه فهو يقاوم القلب من تحت والكبد والمراره من جانب واذا جذب كدورة الدم هضمها فاذا حمضت او عفصت وصلحت لدغدغة فم المعده ودباغته واعتدل حرها ارسلها اليه في وريد عظيم واذا ضعف الطحال عن تنقيه الكبد وما يليها من السودا احدثت في البدن امراض سوداويه من السرطان والدوالي وذا الفيل والقوبا والبهق الاسود والبرص الاسود بل من المالنخوليا والجذام وغير ذلك واذا ضعف عن اخراج ما يجب ان يخرج عن نفسه من السودا وجب ايضا ان يكبر ويعظم ويرم وان لا يكون لما يتولد فيه من السودا مكان فيه وان يحتبس ما يدغدغ فم المعده واذا ارسل بافراط اشتد الجوع ان كان حامضا وكان ليس بمفرط ويغثي ويقيي وربما احدث في الامعا سحجا سوداويا قتالا واذا سمن الطحال هزل البدن وهزل الكبد فهو اشد ضد للكبد وربما احترقت السودا في الكبد الي الحموضه المعتدله وربما انصب كثيرا فاحشا الي المعدة فاحدث القي السوداوي وربما كان له ادوار وعرض منه الرض المسمي انقلاب المعده واذا كثر استفراغ السودا ولم تكون هناك حمي فهو لضعف الماسكه والقوة الدافعه واذا كثر احتباسها فبالضد والطحال عضو مستطيل لساني متصل بالمعده من يسارها الي خلف وحيث الصلب يجذب السود ابعنق متصل بتقعير الكبد تحت متصل عنق المراره ويدفعها من عنق نابت من باطنه وتقعيره يلي المعده وحدبته يلي الاضلاع وليس تعلقها بالاضلاع برباطات كثيره وقويه بل تعلقه لنقيه مستدة بالاغشيه الاضلاع ومن هذا الجانب يتصل بالعروق الساكنه والضاربه وجانبه المقعر المسطوح يقبل علي الكبد والمعده وان كان مواربا لاسفل الكبد واقعا عند اسفل المعدة ويصل بينه وبين المعده عرق يلتحم بكل واحد منهما وفيه الباسليق ايضا ويدمجه الصفاق المطوي طاقين بشعب تتفرق منه فيه كثر العدد صغيره المقادير مداخل الطحال والثرب وفي الطحال العروق ضوارب وغير ضوارب كثيره ينفخ فيها الدم ويشبهه بجوهره ثم يوقع الفضل وجرمه سخيفا ليسهل لقبوله للفضل الغليظ السوداوي الذي يداخله ويغشيه غشايات من الصفاق ويشاركه الحجاب بسبب ذلك فان متشاغشا الحجاب ايضا من الصفاق

فصل في اليرقان الاصفر والاسود

اعلم ان اليرقان تغير من لون الي لون فاحش الي صفره وسواد لجريان الخلط الاصفر والاسود الي الجلد وما يليه بلا عفونه لو كانت يصحبها حب في الصفرا او ربع في السودا او سبب الاصفر في اكثر الامر هو من جهة الكبد ومن جهة المرارة وسبب الاسود من الطحال وقد يكون من الكبد وقد يتفق ان يكون سبب الاصفر والاسود معا هو المزاج العام للبدن فلنتكلم اولا في اليرقان الصفراوي فنقول ان اليرقان الصفراوي اما ان يكون لكثره تولد الصفرا او لامتناع استفراغها وكثره ما يتولد منها اما بسبب العضو المولد او بسبب الماده التي منها يتولد او لاسباب غريبه والعضو المولد في الطبع هو الكبد فانه اذا سخن جدا للاسباب المسخنه وللاورام في الكبد وفي مجاري الصفرا ولسدد تحتبس المرة والمرارة والحرارة مزاج المرة فيسخن الكبد جدا احدث الصفرا علي ما علمت في مواضعه واما المولد لا في الطبع فهو جميع البدن اذا سخن سخونه مفرطة فاحال ما فيه من الدم الي الصفرا والمادة هي الاغذيه واذا كانت من جنس ما يتولد منها الصفرا اما لحرارة مزاجها واما لسرعة استحالتها الي الحرارة كاللبن في المعده الحاره لم يحل عن توليد الصفرا الكثيره واما الاسباب الغريبه فمثل حر من خارج يشتمل عليه او يفشوا فيه بسبب مثل لسعه من جرادة او حيه او ضرب من الزنابير الخبيثه او عض مثل قمله النسر وقد تفعله الادويه المشروبه كمراره النمر والافعي اذا كانا بحيث لا يقتلان والسمي في الاكثر يظهر دفعه وما يكون من اليرقان لكثرة الصفرا فقد يكون انتشارها من نفسها لشده الغلبه علي الدم وقد يكون علي سبيل دفع من الطبيعه وهو اليرقان البحراني وهذه الكثره قد يتفق ان تتولد دفعه وقد تتولد قليلا قليلا وفي الايام اذا كان ما يتولد لا يتحلل لكثافه الجلد او غلظ الماده ولهذين السببين ما يكثر اليرقان عند هيجان الرياح الشماليه وفي الشتا البارد وعند احتباس العرق المعتاد وكثرة تولد الصفرا قد يكون في الكبد وقد يكون في البدن كله علي ما قد علمت ويكون بسبب الاورام الحاره حيث كانت لما تغير من المزاج الي الحرارة فيكثر من تولد الصفرا فيحدث اليرقان عن مجاورة اورام حاره لتغيرها المزاج وان كانت قد يحدث ذلك ايضا علي سبيل التسدد يد ومنع الاستفراغ والبارده اولي بتوليد المرار الاسود فهذا هو الكاين بسبب الكثره واما الكاين بسبب عدم الاستفراغ فاما ان يكون عدم الاستفراغ عن الكبد او عن المراره او عن الامعا والاعضا الاخري واذا لم تستفرغ عن الكبد فاما ان يكون السبب في الفاعل او يكون في الاله والسبب في الفاعل هو ضعف القوة المميزة او ضعف القوه

القوة الدافعة والسبب الذي في الالة فهو انسداد المجري او ما بين الكبد والمجري ومن هذا القبيل ما يتولد عن اورام الكبد الحارة والصلبة ومن هذا القبيل اليرقان الذي يكون مع برد وتضعف الكبد فيقبض مجاريها والذي يكون من انضغاط ايضا وساير اسباب السدد واعلم انه اذا حصلت سدة تحبس الصفرا في الكبد في اي المواضع كانت من الكبد والمرارة وجب ان يصير الكبد اسخن مما هو فيتولد المرار ايضا اكثر مما كان يتولد في حال السلامة واما الكاين بسبب المرارة فاما لضعفها عن الجذب من الكبد لاسيما اذا كان مع ضعف الكبد عن التمييز والدفع او لشدة قوة جاذبتها فيملاها جذبا دفعة واحدة ولا يسعها غير ما يملاها ويمددها كثيرا لم تسقط قوتها فلا تجذب واما لوقوع سدة في مجراها الي الامعا وقد تكون السدة بسبب شدة اكثار فيها لما سال اليها من الصفرا دفعة لكثرة تولد او شدة دفع في الكبد او جذب من المرارة فتنطبق علي فم المجري ما يحتبس ومع ذلك فان القوة الذي تضعف وقد يكون لساير اسباب السدد والذي يكون في القولنج فيكون لان الخلط اللزج يعري وجه المجري فلا ينصب المرار الي الامعا وهذا هو الذي سببه القولنج وقد يكون من اليرقان ما هو مع القولنج وليس سببه القولنج بل هما جميعا مشتركان في سبب واحد وهو سدة سبقت الي مجري المرارة قبل حدوث القولنج فمنعت المراران ينصب الي الامعا ويغسلها فلما منعت عرض ان الامعا لم تنغسل وكثر فيها الرطوبات وهاج القولنج وعرض ان الصفرا رجعت الي البدن فهاج اليرقان وكل سدة في مجري الكبد الي المرارة او في مجرا المرارة الي الامعا كانت من التحام او ثولول لم يرج بروه واما الكاين عن الامعا فهو ما ظنه قوم من انه قد يعرض ان يجتمع في الامعا وخصوصا قولون صفرا كثيرة قد انصبت اليه وليست تخرج عنه لسبب حايل فلا يجد المرة التي يلي في المرارة موضعا يفرغ فيه وان كان المجري مفتوحا وهذا قليل جدا وكانه بعيد لان المرارة اذا كثرت وحصلت في معا اخرجت نفسها وغيرها الا ان يكون عرض الحس ان بطل والدافعة ان سقطت واما اليرقان الاسود الطحالي نفسه في وجوه تكون علي اليرقان المراري من حيث تكونه لسدد المجريين ومن حيث تكونه لضعف بعض القوي وقوة بعضها واما اليرقان الاسود الكبدي فربما كان لشدة حرارة الكبد فيحرق الدم الي السودا وتكثر السودا في البدن فان اعانه من الطحال والمجاري معاون تم الامر وربما كان لشدة بردها فيتعكر لها الدم ويسود وقد يكون ذلك البرد مع يبس وقد يكون مع رطوبة وقد يكون بسبب اورام باردة وصلبة واما اليرقان الاسود الذي بسبب البدن كله واما لشدة حرارة البدن فيحرق الدم سودا او لشدة برده فيجمده ويسوده وكل يرقان اصفر او اسود يكون سببه البدن كله فهو بسبب العروق المنبثة في البدن وتكون استحالة الدم اليها علي قياس فساد استحالة الدم الي مادة الاستسقا اللحمي الكاينة منه وان لم يكن هناك فساد ظاهر في الكبد بل كان في العروق فقط وقد يمكنك ان تقسم فتعلم ان اليرقان الاسود قد يكون للكثرة وقد يكون للاحتباس وعلي ما قيل في الاصفر وقد تجتمع اليرقانان اما لان الصفرا المنتشرة يعرض لها ولما خالطها من الدم الاحتراق فيصير سودا وتتركب الخلطان او لان الجانبين جميعا انه اعني جانب الكبد والمرارة وجانب الطحال وقد ظن قوم ان الاصفر قد يعرض بغتة وذهبوا الي ان تولد الصفرا اقوي من سبب تولد السودا والسودا تتولد قليلا قليلا وليس الامر كذلك وان كان الاكثر علي ما قالوا وقد يتفق ايضا ان يكون اليرقان الاسود بحرانا لامراض الطحال وما يشبهها اذا لم تهتد الطبيعة الي جهة النقص لسبب معرق واكثر اصحاب اليرقان الاصفر تعتقل طبيعتهم لاحتباس المنبه اللذاع الذي علمته ومن كان به يرقان ترك فلم يعالجه ولم تحلل مادته خيف عليه الخطر وكثير منهم يصيبه الموت فجاة وشر اصناف اليرقان الكبدي ما كان عن ورم وهو الذي ذكره ابقراط فقال اذا كانت الكبد في المارون صلبة فذلك دليل ردي وقد قال ابقراط في بعض ما ينسب اليه ان من اليرقان ضربا رديا سريع الاهلاك ويكون في البول من صاحبه شبيه ما كرسنه احمر اللون ويكون بعد عزز في البطن وحمي وقشعريرة ضعيفة ويكون ضعف في الكلام من شدة الدوار وهذا يقتل الي اربعة عشر يوما

فصل في علامات اليرقان الاصفر

اعلم ان اكثر اليرقانات الصفر والسود فان زبد البول ينصبغ فيها وكلما كان البول اكثر صبغا فهو احمد وادل علي سلامة الكبد وقوتها واما الكاين عن سوء مزاج في الكبد فعلاماته العلامات المعلومة كانت تلك العلامات مع علامة الورم الحار او لم يكن اذا لم يبيض معه الرجيع ابيضاضه في السددي بل ربما انصبغ اكثر ولا يحس بثقل يحس في السددي وتقل الشهوة ويكثر العطش ويجف البدن ويحمر البول وقلما يكون دفعة وان كان سببه شدة حرارة المرة في المرارة والتهابها فيها فعلامته دوام اصفرار لون البدن وسواد الوجه وحده وبياض اللسان والهزال واعتقال الطبيعة لشدة تجفيف المرارة للثفل وبياض البول ورقته في الاول لاحتباس المرار في البدن دون الدافع ثم شدة اصفراره ثم اسوداده وغلظه وشدة نتن رايحته في الاخر واما الكاين عن سوء مزاج حار في البدن كله فان يكون البدن كله حار الملمس وفيه حكة وتكون الشهوة قليلة مع قبول الغليظ والحلو ويكون البراز قويا من المعتاد الي لين وكذلك البول وان تكون العروق يحس حارة جدا متغيرة للون ولا يكون من بياض الرجيع وثقل ناحية الكبد والمرارة ما يكون في حال السددي بل ربما كان البراز منصبغا والبدن خفيفا ولا يختص بالكبد شي من علاماته المفردة له ولا يكون دفعة كون ضرب من السددي وان كان لورم حار او صلب علمت علاماته مما ذكروا اما السددي فمن علاماته اللازمة ابياض الرجيع في اكثر الاوقات او قلة صفرته وشدة اصفرار البول في لونه وثقل في المراق والجانب الايمن ووجع ونفخ عند الغذا وحكة في جميع البدن ويخف النوم علي الجانب الايسر لكن المراري منه قبض معه البراز دفعة ابيضاضا شديدا فيبيض البراز اولا ثم يحدث اليرقان والكبدي لا يبيض معه البراز قليلا الي ان يتم بياضه وقد ظهر اليرقان اذا وقعت السدة في مجري المرارة الي الامعا ولم يكن في افعال الكبد افة سالفة ولا في الوقت الا بعد ما يتاذي به من احتباس المرة فيها ولا يجد سبيلا الي المرارة وتكون مرارة الفم والعطش قويا والمراري كثيرا ما يهيجه القولنج او يصحبه علي الوجه الذي اومانا اليه وما كان من السددي سببه برد او تقبض دل عليه الاحوال الماضية ومن جملته حال البدن كله وان كان فيه خلطا غليظا دل عليه التدبير المتقدم واما ان كان سببه نبات شي او التحاما دل عليه الدوام من اليرقان ودوام

علامات السدد وقلة نفع استعمال المفتحات من الحقن وغيرهـا وما كان السبب فيه ضعف القوة الدافعة من الكبد او المميزه قويين والا ابيض البراز ابيضاضـا ناصعا ولم يحس فالثقل الذي يكون من السدة ووجد في ساير افعال الكبد ضعف من قوي المرارة كان مع غثيان شديد ومرارة فم من غير ثقل وكان تولده قليلا قليلا قليلا وكان الصبغ في البراز بين الاصفر والابيض لكنه يكون في البول قويا جدا يرقانيا اذا لم يكن هناك ضعف من قويي الكبد المميزه والدافعة وقد ظن بعضهم ان الذي يكون من المرارة مع صلاح من الكبد فان البول يكون فيه علي لونه واحواله الطبيعه وهذا محال فان الكبد الصالحة تدفع المرار اولا الي المراره فان لم يكن فالي البول ويمنع نفوذه الي الدم ما امكن ولكنه اذا كثر بقـا البول ابيض مع اليرقان او قليل الصبغ فهو اخبث واخوف ان يقع صاحبه في الاستسقا لانه يدل علي ان السدد من برد واما السمي فيدل عليه النهشه ان كان عن حيوان واما ان كان عن سم فانما يدل عليه سبوق الصحه وجودة الاخلاط ثم عروض ذلك دفعه من غير تغير البراز الي البياض فاما البحراني منه فعلاماته ان يكون في الامراض الحادة ذوات البحرانات بها ويكون معه علامات اخر البحران مثل غثيان وتهوع وقي مرار وشدة شهوه وعطش وقله شهوة الطعام ومرارة الفم وصغر النفس ويبس الطبيعه والبحراني يدل علي البحران فقط اما الجوده والرداه فيصح بالدلايل المقارنه كما نتكلم فيها في بابهـا والنبض في اليرقان الاصفر في اكثر الاحوال صغيرا لضعف القوة لكنه ليس شديدا لان المرة خفيفه حارة لكنه صلب لشدة اليبوسه وليس بذلك السريع لان القوه ليست تلك القوة لرداة المزاج واليرقان الاصفر كثيرا ما يخرج معه عرق اصفر

فصل في علامات اسباب اليرقان الاسود

اما الكاين عن الطحال وحده فقد يدل عليه بان لا يكون كان اصفر ثم صار اسود فان الاصفر لا يكون من الطحال البتة وان كان الاسود قد يكون من الكبد لكن الاسود الطحالي اشد سوادا او يقارنه علامات وصلابه الطحال وعظمه واوجاعه التي في الجانب الايسر وقد يكون البراز والبول فيه اسودين وربمـا خرج في البراز دردي اسود وهذا دليل قوي وربمـا سلم البول اذا لم تكن في البول افة ان كان لم تتبعد اليها الافة بعد يا مفرطـا فتكون سلامتهـا حينيذ دليلا علي ان اليرقان طحالي وفي هذا اليرقان قد يكون المراق متمددة مع وجع وثقل وفي اكثر الاحوال تكون الطبيعه مغلقة وربما لانت ويكون الهضم رديا والقراقر كثيره ويكون معه خبث نفس وغم ووسواس بلا سبب وربما خرج معه عرق اسود والكاين لسدة في المجاري يدل عليه الثقل الشديد وصعوبة النوم علي الجانب الايسر والكاين علي الورم الحار والصلب يكون مع علاماتهمـا والكاين للضعف لا يكون معه ثقل فان الضعف من الكبد ايضا دل عليه علاماته والكاين عن الكبد فيدل عليه ان الافات الاولي تظهر في الكبد ويكون الطحال سليمـا او ماونا الا ان معه افات الكبد الفاعليه للسودا ولا يكون السواد شديدا خالصا كما في الطحالي ويدل عليه الافة في البول فان كان الفساد من جهة الحرارة واليبوسه كان السواد الي الصفره وان كان من جانب الحرارة والرطوبه كان هناك صفره مع حمرة كشقره ما وان كان من جانب البرد واليبوسه والبرد اغلب كان الي الخضرة او اليبس اغلب كان الي السواد وان كان من جانب البرد والرطوبه اغلب كان الي صفره ما وفستقيه وان كانت البرودة اغلب كان الي الخضرة والطحالي فلونه واحد

فصل في المعالجات واولا في معالجات اليرقان الاصفر

اعلم ان القصد في علاج اليرقان متوجه نحو امرين احدهمـا ازالة اليرقان نفسه بمـا يحلله عن الجلد وعن العين بالادويه المعروفة الغساله واما السعوطات للعين بالادويه المسهلة للمادة الفـاعلة لليرقان والثاني تنحوا نحو السبب فتقطعه وهو اما اصلاح مزاج واما تقوية قوه واما تدبير ورم واما تفتيح سدد واما استفراغ بفصد باسليق او اسليم او العرق التي تحت اللسان فيمـا وصفه بعضهم وان لم يكن ذلك بحجامة فوق موضع الكبد تحت الكتف الايمن او تحته في القضا الذي تحت الاضلاع او استفراغ باسهال يستفرغ المدد للمادة وان لم يستفرغ المادة والاستفراغ بالقي فانه نافع في كل يرقان لا في كل زمان ولكل شخص واما معالجة ضررسم كان قطع السبب اولي ما ينبغي ان يقدم يجب ان تشتغل به اولا باليرقان الذي سببه مزاج حار في الكبد او في البدن او في المرارة بسببه من الاسباب غير مشروب وماكول او منهما فان علاجه ان كان هناك امتلا دموي او صفراوي وجب استفراغهما اول شي اما الدم فبالفصد من مثل الباسليق واما الصفرا فبالاسهال بمثل الهليلج والشاهترج وبمثل السقمونيا في الزرابيب وبالجمله بمسهلات الصفرا وانواع ما الجبن المقواه بالهليلج والسقمونيا ونحوه ✽ نسخه جيده ✽ يوخذ من لبن الماعز ثلاثه ارطال ومن القرطم كف يدق ويمرس في اللبن ساعة ويترك اللبن ليتعقد في الليل ثم يصفي عن جبنه ويوخذ مايه ويلقي عليه شي من العسل او السكر ومن الملح الهندي وزن درهمين وان شيت ان تجعله قويا جعلت فيه من السقمونيا قدر دانق يشرب منه علي ما يحتمل ثلاثه ايام ومما يجمع تنقيه اليرقان مع اسهال المـادة دوا بهذه الصفة ✽ ونسخته ✽ يوخذ من ما ورق الجلورن اوقيه ومن الخيار الشنبر هتبعه درهم ومن بزر القطونا درهم ومن الصبر دانق ومن الزعفران دانق وهذا صالح لما كان مع ورم حار في الكبد او في المجاري وحمي ايضـا ويكون الغذا مثل ما الشعير والبقول وعلي ما علمت في باب اورام الكبد ليس في تطويل الكلام فيه فايده فاذا ظهر النضج احترزت علي ما فيه السقمونيـا والصبر ونحوه اذا كسرته بمثل مياه الكشوث والهندبا وغير ذلك ممـا عرفته وبالجمله ما لم يزل الورم ولم يصلح الحال فلا تطمع في علاج اليرقان نفسه واما ان لم تكن حمي وكانت القوه قويه وذلك دليل ان لا ورم ثم كان التهابا فعليك بالمصوصات وقريص السمك وقريص البقر والجدا ومياه الفواكه وعصارتها خصوصا ما الرمانين علي الريق وسكباج البقر وسكباج السمك وعصارة البقول البارده فان كثيرا من هذه وان كانت من الاغذية فان لهـا خاصيه اقوي واما هذا الدوا الذي نحن واصفوه في هذا الباب قوي النفع واصلاح المزاج ومن علاج مثل هذه الحال ✽ ونسخته ✽ يوخذ عصارة ورق الكحل وعصارة التوث بالسوا يشرب منهما وزن ثلاثين درهمـا فانه ايضا يقصد قصد نفس اليرقان وكذلك ان كان الالتهاب في المرارة وينفع هولا لبن الاتان يطبخ مع يسير خل ويسقي او عصارة الافسنتين بمـا بارد وقد ينفع ان يطعم العليل خبزا فطيرا وللمحاجر بشيا [illegible]

ويغتذي كثيرا سبعة ايام فان هذا يغسل المرارة ويزيل عفونتهـا ويغلظ ما يكون فيهـا وهولا لايطلق لهم ا
يشربوا شرابا الا ممزوجا كثير المزاج ولا ان يتعرضوا الا لما خف من اللحم ولمرق لحوم الطير ومن كان به يرقان من سبب
حار فيجب ان لا يهجر السهر والغضب والحركة الكثيرة والحمام وان كانت الحرارة في البدن كله وبردت الكبد والمرار
بردت العروق وخصوصا اذا استعملت الاستحمام بمياه فاترة طبخ فيها الادوية الباردة الرطبة واما الما البارد بالفع
والذي فيه قوي ادوية مقبضة فقد يمنع تحلل اليرقان وقد يستعمل في علاج الكبد والمرارة الحار من ضمادات عليهم
وقد يسقي منهـا قرص مولف من حب الخيار وبزر الهندبا وبزر الخس وحب القرع والصندل والطباشير والورد الاجـ
اجزا سوا يطرح علي كل درهمين منه قيراط كافور ويقرص ويشرب وقد جرب منفعة تضميد الكبد وما يليها بالعصارات
المبردة في الثلج وما الصندلين والكافور حتي يحس ببرد باطن فانه يزول اليرقان وينقض المـا في النوم واما ان كا
لسبب ضعفا في الكبد والمرارة عولج بالتدابير المذكورة في ضعف الكبد فان علاج المرارة نفسهـا ذلك العلاج ايضـ
واما تدبير الورم فقد اشرنا اليه هاهنا واكثرنا القول في باب الكبد واما السددي فالذي يعم كل سدة علاج السد
المذكورة في باب الكبد من الفصد ومن الادرار ان كانت السدة في الحدبة ومن الاسهال ان كانت في التقعير وبحسب
الحاجة واجتناب كل ما يبض ويجفف وان كان حارا قد ضيق المجري ويقوي السدة ومن الصواب ان تقدم تليينها
وترطيبهـا ثم يتبعها التفتيح ويكون الملين تارة حارا رطبـا وتارة باردا رطبا كلا يوجبه الحال واذا فتحت اخير
او ابتدا لمن الصواب ان تتبعه اسهالا بحسب ما يحتمل وبحسب ما سلف من الاسهال واعلم انك اذا بدات بالاسهال ف
توثر اثرا فعليك بالمفتحات القوية ثم بمسهل قوي ويجب ان نبات شي يسقي دفعة واحدة بحسب القوة فان كانت السدة م
لما اقدر ان اذكر له دوا وقد ذكر بعضهم له دوا بهذه الصفة ❀ ونسخته ❀ يوخذ عصارة بقلة الحمقا الينة وعصار
ورق الفجل الخ وما ورق الحماض كل ذلك ماخوذا بالدق فيغلي الجميع معا ويصفي ويجعل فيه عصارة الحماض مع شي م
الكرسنة مدقوقة وقال يسقي ايضـا منه شي مع بزر الفجل وبزر البطيخ مقشرين مخراطين بربعهما مر وقسط فان كان
السدة من يبس ونحل وذلك مما يدل عليه حـال البدن فليستعمل المليفـات من الملطفة للصفرا ومثل اللعابات ومث
السبستان ونحوه بدهن اللوز واما ان كانت السدة من ورم حار فعلاجها علاجه فاذا نضج فاقدم علي سقي المدرات
مثل الانيسون والرازيانج بلا خوف وكذلك علي اسهال الصفرا وان كان الورم صلبـا فالامر فيه صعب فانه ينبغي ا
يعالج الورم الصلب والي ان يفعل ذلك فينبغي ان يقصد قصد اليرقان نفسه بما سنذكره في الادوية المفردة المستعملة
هذا الباب المذكورة في اقراباذين وفي باب سدد الكبد ومن المفتحات الجيدة الخاصة لهذا الباب العنصل والاسارو
واقراص تتخذ من اللوز المر وكذلك من الافسنتين والاسارون والانيسون والغاريقون وما فيه مع التفتيح معان اخر وهو ا
يوخذ حب الصنوبر الكبار ثلاثة دراهم ومن الزبيب المنزوع العجم خمسة دراهم ومن الكبريت الاصفر نصف مثقال وم
الافتيمون وبزر الكرفس الجبلي والحمص الاسود والكندر الابيض من كل واحد درهمين يدق وينخل ويوخذ من جميعها مثق
بما الرازيانج يستعمل اياما كذلك فانه شاف معان قد جربناه مرارا والشنجار من اجود ادوية اليرقان واصعب هذ
ما يكون السدد فيها في المجري المراري لكن الحقن والمسهلات اوفق فيه ويتخذ مسهلاته من مثل الافتيمون والبسفايج
يجعل فيهـا هذه الادوية وهو جيد في معني ذلك ❀ نسخة جيدة لذلك ❀ يوخذ من حب الصنوبر ربـ
درهم ومن غاريقون ثلثي درهم ومن عصارة الغافت وزن ثلثة دراهم يحبب بعصارة الهندبا ويشرب منه درهم ويكر
مرارا واذا ازمن اليرقان السددي فالجا الي دوا الكركم والترياقات ونحوه ليفتح بقوة وكذلك دوا اللك واذا كان مع
السدد حمي فالقطف جيد جدا فانه مفتح ملطف وكذلك اصل خس بالما يوخذ منه وزن درهمين بعسل وكذلك
ما الكشوث والهندبا وخيـار الشنبر مع دهن لوز المر والحلو واما المعالجات اليرقانية التي تقصد قصد المرض نفس
وتحليله وان كان فيهـا تفتيح السدد وساير المنافع فمنهـا مشروبة ومنها غسولات ومنها سعوطات اكثر منافعه
في العين والوجه ومنها ما هو تدبير عام مثل استعمال الحمام المتواتر فان المدار عليه وعلي ما يجري مجراه ومن استعمـا
الابزن بالمياه القوية واذا اخذه البول بال في الابزن فانه علاج واذا اخرج من الحمام تدبر لئلا يصيبه البرد البتة ويناـ
متدبرا واما ما هو غير الحمام مما استعماله استعمال الدوا وهي التي تخرج من الجلد اليرقان والادوية التي تخرج ذلك فقد
تخرجه اما بالاسهال واما بالادرار القوي واما بالعرق واجوده ان يكون علي رياضة وتعب وعطش وخصوصا اذا كا
العرق شرابا وكذلك عقيب الحمام ومن اريد معالجة يرقانه بالتحليل ضره البرد والشمال الا ان يراد به مقاومة الد
الحار وجميعه كما يسقي الفلفل ثم بعد ذلك تقعد في ما بارد وقد قيل ان اصحاب اليرقان ينتفعون بالنظر الي الاشيا الصفر فا
ذلك يحرك الطبيعة الي دفع المادة الصفراوية كلها الي الجلد فتخف موونة العلاج واما انا فلست ممن ينكر امثال هذ
المعالجات انكار كثير ممن يتفلسف لها ومن الادوية المشروبة المعروفة فمنها ان يسقي وهو في الابزن اوقيتين من عصار
الفجل بنصف درهم بورق واوقية طلا فانه لا يلبث ان يخرج منه الصغار وايضا يوخذ حزمة من الهليون وكف حمـ
ويطبخ في برمة مع خمسة اقساطا ما ويسقي منه ممزوجا بشراب ان لم تكن حمي وان كانت الحمي سقي وحده ثم يجلس
في ابزن ما طبخ فيه البرشاوشان فيخرج منه الصغار وايضا زهر النطرون درهمين بشراب عتيق يترك ليلة تحت السـ
ويسقي ويفعل من التحميم ما قيل ويسقي اشقيل مشوي ستة اجزا ملح محرق والشربة فيلطاران علي الريق او يسقي كبريت
بحري درهمين مدرورا علي بيض نيمبرشت ويتحسي او قشور الرمان اربعة دراهم زرنيخ درهمين يوخذ منه ما تحمله الاوراـ
ويسقي ثلاث اواقي لبن الاتان او درهمين وما فوقه حلبة يسقي بما وعسل ويقعد في ابزن ما بارد او يوخذ برشاوشان مدقوق
ويوخذ منه اربعة دراهم بما طبخ الانيسون او عصارة الحماض بشي من الشراب او خرا الكلب الاكل العظام ايضا لا سوا
فيه اربعة دراهم بالعسل او ورق السلق المجفف ستة دراهم بما العسل او بعر الشاة بمطبوخ او عصارة الفجل او قر بنصف درهم
بورق او فودنج مجفف اربعة دراهم شراب ممزوج يفعل ذلك ثلاثة ايام او حمص اسود رطل حب البلسان كندر ورازيانج م
كل واحد كف في استطهباط من الماحتي يذهب الثلث ويشرب منه اوقيتين وان لم تكن حمي شرب بشراب او دارصيني
مقدرا ما يحمل ثلاث اصابع مع شراب وعسل مناصفة قدر اوقية ونصف او مع ما وشراب او حب المحلب المقشر م
قشرته يسقي منه در او فوه الصبغ في بيض نيمبرشت او يوخذ من برادة قرن الايل ثمانية عشر درهما فيسقي مع شراب في

فروساطيقون او يوخذ حب الصنوبر وما نحواه وميويزج ويسقي العليل منه او فلفل وخرا الكلب الابيض الاكل العظام قدر ملعقه او غلا الحنطه الملقي ما فيها شرابا وما ويشرب او يسقي من مرارة الذيب في شراب او يوخذ من قرن الايل ثلثة درهم وثلث ومن الكبريت وزن دانقين ويشرب ذلك ويشرب عقيبه شراب او يوخذ وخصوصا البسد راوند هيوفاريقون وبرشاوشان فوه الصباغين كندس اجزا سوا والشربه درهم والادوية المفردة التي تدخل في هذا الباب وهي مفتحة ايضا افسنتين انيسون اسارون وج فوه الصبا غين حنطيانا عيدان البلسان غاريقون كندس جوز السرو قسط زراوندين ومما ذكر وهو خفيف ان يسقي دماغ القيحه في شراب صرف او يوخذ مح بيضتين ثنتين فينقعان في نصف اسكدجه في شراب ويشرب ومما يمدح مدحا شديدا ان يشرب من الخراطين المجففه فانها تنفع في الحال وكذلك مرارة الدب ومما جرب ايضا ان يسقي اصول الحماض ويقام في الشمس ويمشي بعد ذلك ساعة حتي يحمي ويعطش ثم يسقي طبيخ برشاوشان فانه يشرف في الحال عرقا شديدا اصفر وخصوصا ان كان مع برشاوشان فوه الصبغ ونعناع وكذلك ان سقي عقيب الحمام ومن المدرات الخاصه به ان يوخذ من جوز السرو وزن درهمين ويسقي مع درهم سليخه سقاه بالطلا العتيق ثم يغذوا صاحبه شادا فانه يبول اليرقان كله وقد ينتفعون بلحم القنفذ لقوة ادراره وتنقيته وموافقته للكبد وهو غذا وما الكشوث اذا سقي منه اسكرجة مع بزر الكرفس والسكر الطبرزد كان نافعا ومن المسهلات الخاصة به ان تفور الحنظله ويرمي بما فيها ويملا طلا ويغلي علي الجمر ويصفي ويسقي ومما جربناه ايضا ان يوخذ من الصبر نصف درهم ومن السقمونيا وزن دانقين ومن الملح النفطي ربع درهم ومن فوه الصباغين والغاريقون من كل واحد نصف درهم ويتخذ منه حب ويسقي في ما البزور والادوية التي ذكرناها قبل وقد ذكرنا حقنا في الاقراباذين لهذا الباب ومن السعوطات عصارات يسعط بها مثل عصارة قثا الحمار وعصارة ورق الحرف وعصارة الفراسيون او عصارة العرطنيثا كما هي او يرض العرطنيثا وينقع في لبن امراة ليلة ثم يعصر من الغد ويصير ويقطر او عصارة اصل الرطبه يعصر ويغلي مع الزنبق غليه خفيفه وفيه قليل السكر ويسعط به او عصارة فجل مدقوق بورقه ومن العصارات التي ليست بحارة جدا عصارة السلق ومن العصارات البارده عصارة حي العالم او عصارة الافسنتين عند قوم او عصارة الاسفيوس النهري عندي والخل نفسه اذا استنشق وامسكه ساعة والعليل في حوض الحمام فانه نعم العلاج وكذلك ان انقع فيه الشونيز يوما وليلة ثم يصفي ويسعط وشم منه وحده وممزوجا ومن عصير العصارات يوخذ من الميويزج ربع درهم يسحق ويذاف بما الكزبرة ودهن اللوز بالسوية عشره دراهم يسعط به وهو في الابزن او بركه الحمام وربما مزج به شي من سعتر يابس وشي من خل خمر واما العين نفسها فيدام غسلها بما الورد وبما الكزبرة وبما الثلج واما الغسولات لاصحاب اليرقان فمياه طبخ فيها البرشاوشان والشيح والمرزنجوش والجعدة والبابونج والاقحوان خاصة والحسك والشبث اصل فيه يجعل بسبب الحال من اليرقان فيها حماض الاترج فانه شديد الجلا بتقطيعه لكل صبغ وقد يتخذ من هذه الاشيا ضمادات ويتخذ منها ادهان يمزج بها مثل دهن الاقحوان ودهن البابونج ودهن الشبث وايضا دهن عقيد العنب ودهن السوسن واما اليرقان البحراني فيجب اذا نقصت العله ان يقصد فيه قصد نفس العلة بالغسولات والمدرات المنقيه وربما لم يحتج الي اسهال وربما كفي الحمام وحده فان رايت في ابوالهم واثفالهم قلة الصباغ فاعلم ان المادة فيها غلظ فقو ما يعامله به من المغسولات والمغريات ونحوها واما السمي فعلاجه الترياق والمثروديطوس ليقاوم السم ثم يشرب مثل ما التفاح الحامض وما الرمان وعصارة الهندبا والبقلة الحمقا ولعاب بزرقطونا والانبرباريس وجميع ما فيه تبريد مع ترياقيه نفسه وقد جرب ايضا في ابتدا عروضه وخصوصا ان كان السم مسقيا ان يشرب اللبن دايما مع دهن اللوز واما تدبيرهم بالاغذية فقد عزمناه في المزاج الحار بلا ضعف ظاهر ولا سدد واما السددي والضعفي فتعرفه مما قيل في باب الكبد وغذا اصحاب اليرقان ما خف ولطف وكان فيه تفتيح ومرق السمك ينفعهم خصوصا مع ما يدر او يلطف مما سنذكره في اخر الابواب

فصل في علاجات اليرقان الاسود واجتماع اليرقانين

اما الطحالي منه فتنظر هل هناك امتلا دموي كثير فتفصد الباسليق الايسر والاسيلم بعده ثم تشتغل بالطحال واصلاح سدده واورامه وضعفه وان كان السبب كثرة السودا بسبب ما يولدها من القوي والاغذية علي ما قلنا وجب ايضا استفراغها بما يستفرغها من ذلك طبيخ اسقولوقندريون بالخربق المذكور في اقراباذين ويستفرغ به مرارا ومطبوخ الافتيمون علي هذه الصفة ❁ ونسخته ❁ يوخذ من الهليلج الاسود ومن الكابلي من كل واحد عشرة عشرة شاهترج سقولوقندريون بسفايج فقاح الكبر خمسه اصل الكرفس والرازيانج من كل واحد حفنه الخربق الاسود وزن درهمين يطبخ في ثلاثه ارطال من الما حتي يبقي الربع ويلقي عليه من الافتيمون خمسه درهم ويغلي عليه حفيفه ثم يصفي ويركب معه ايارج فيقرا ثلثي درهم وكذلك الحبوب المتخذة من الهليلج الاسود والافتيمون والملح الهندي والغاريقون وقشور اصل الكبر واذا استفرغ سقي لبن اللقاح وان لم يوخذ لما الجبن المتخذ بالسكنجبين البزوري والاذخر والجعدة والادوية الطحالية من سقولوقندريون ومن اصل الكبر ونحوه ومياه طبخ فيها ورق الطرفا واصوله وما ورق الكبر وما ورق الفجل والسكنجبين وكذلك ما عنب الثعلب وما الكرفس ان كانت حرارة والسكنجبين المطبوخ فيه سقولوقندريون وورق الكبر وثمرة الطرفا والجعدة وان كان في الطحال ورم حار فيجب ان لا يفرط في المسخنات وان كان فيه سدده فالمفتحات القويه المذكورة في باب الكبد نافعة فيه ايضا وسنذكر في باب سدد الطحال ادوية تخصه وان كان بسبب ضعف جذب من الطحال فمن الواجب ان يوضع عليه المحاجم بلا شرط وان يستعمل الرياضه وضمادات تقوي الطحال مثل ما يتخذ من الافسنتين والقردمانا وفقاح الاذخر والحاشا والقنطوريون واصل الكرفس من كل واحد جزو ومن الورد جزان ومن المقل جزو ونصف ومن الاشق سبعة اجزا وعشر جزا ويضمد به واذا غسل غسل بخل نقيف يغلي فيه الشبث والبورق والملح والسذاب والفوذنج وان كان السبب في اليرقان الاسود حرارة الكبد عالجت الكبد بالمطفيات وان كانت برودة عالجتها بالترياق الاكبر خاصة وبالادويه المعلومه لها وان كان السبب فيه البدن بكليته فعلت اولا ما يجب بالكبد لتنقيه العروق ثم البدن واما نفس اليرقان فيعالجه بما يعالج به نفس اليرقان الاصفر وبالقوية منها واذا اجتمع اليرقانان معا وكان امتلا واحتيج الي الفصد فصد من اليدين جميعا او يجعل بينهما اياما ويجمع بين

ويسقي

ويسقي بينهما مطبوخ الافسنتين والافتيمون وتجمع مياه اوراق الفجل والطرفا والخلاف من كل واحد اوقية ونصف ما عنب الثعلب ثلاث اواق ما ورق الكبر اوقيتان يجمع ويغلي جميعا مع وزن عشرة دراهم خيارشنبر ويلقي عليه ثلثي درهم ايارج فيقرا ووزن دانقين زعفران ووزن ثلثة قراريط سقونيا مشوي في السفرجل ثم يصبر يومين وبعد ذلك يشرب ما الجبن والسكنجبين واما الاغذية في جميع ذلك فالاغذية الخفيفة المعلومة والسمك الرضراضي ومرق الفراريج المسلمة ومن البقول الهندبا والكرفس المربيان خاصة والكبر المخلل ايضا

المقالة الثانية في باقي احوال الطحال

فصل كلام كلي في امراض الطحال

قد تعرض للطحال جميع اصناف الامراض المذكورة من امراض سو المزاج والتركيب كالسدد وتفرق الاتصال ونحوها والاورام باصنافها واعلم ان الطحال اذا اسمن هزل البدن لانه او لا يوهن قوة الكبد ابهانا شديدا بالمضادة فيقل تولد الدم ومع ذلك فانه يجذب من دم ذلك القليل شيا كثير العظمة وبالجملة فان هزال الطحال يدل على جودة الاخلاط وسمنه على رداة الاخلاط وقد يوول امراض الطحال الي جهات مختلطة كما انها قد تتولد عن تلك الامراض فانه قد يتولد كثيرا من الغب الغير الخالصة ومن الجهات الوبائية والجهات المختلطة واكثر امراض الطحال خريفية ولون صاحبه الي صفرة وسواد وقد تتعدي امراض الطحال الي المعدة فربما زاد في شهوتها وربما ابطل شهوتهــا وربما احوجها عند مقارنة الهضم الي القذف بشي حامض تغلي منه الارض بعد اذي وبعد وجع والمبول الدموي جيد في اخر امراض الطحال وكذلك الغليظ الذي فيه ثفل يتشبث والذي فيه مثل علق الدم وربما انحل به حمي من امراض الطحال وانحل به طحاله

فصل في علامات امزجة الطحال

اما الحار فيدل عليه العطش والتهاب في اليسار وفساد في قوة جذب منه للسودا والبارد فيدل عليه ضعف جاذبته وسقوط الشهوة وتكدر الملتحمة وكثرة القراقر والجشا واليابس فيدل عليه صلابته ونحافة البدن وغلظ الدم وشدة اسوداد اللون والرطب فيدل عليه لين الجانب الايسر وثقل البدن وسواد يضرب الي بياض اسرب والي رصاصية اللون او الي كمودة ✽ المعالجات ✽ هي قريبة من علاجات الكبد ويحتاج الي ان تكون الادوية اقوي وانفذ او تحتال لنفوذها بما ينفذ وبما يحفظ القوة عليها الي ان يفعل فيها فعلها واعلم ان الفرق بين المعالجات الطحالية والكبد هو في القوة والضعف والعنف والرفق فان الكبد اولي بان يرفق به ولا يفرط في تقوية ما يعالج به ولا يورد عليه الادوية الحارة جدا مثل الخل الثقيف الا في الضرورة الطحال بخلاف ذلك والطحال يحتاج ان يعان ادويته بما يحفظ قوة الادوية وبما ينفذ والطحال ادوية هي اخص به مثل قشور اصل الكبر ومثل سقولوقندريون والاشق والثوم البري وقد تحوج امراض الطحال الي فصد الباسليق الكبير وفصد الصافن بل فصد الوداجين

فصل في اورام الطحال الحارة والباردة والصلبة وصلابته التي من الورم

اعلم انه تقل في الطحال عروض الاورام الحارة وبيانها معا بل ومتي حدثت بالطحال اورام حارة اسرعت الي التصلب لان الدم الذي يصل اليه لغذايه وهو الدم الغليظ يتراكم في الورم ويصلب فاكثر اورام الطحال هي صلبة واما الرهلة فقد تكون في الاحيان واكثر ما تعرض فيه الاورام الحارة هو الدموي والصفراوي يعرض احيانا الا ان اكثر ما يعرض فيه من البارد هو الصلب ويكون في اسفل الطحال لثقل المادة واشكاله اربعة المستدير والعريض والطويل الغليظ والطويل الرقيق واما البلغمي فتعرض نادرا والمطحول الذي تقويه صلابه في طحاله اما لغلظ جوهره وان لم يبلغ مبلغ الورم واما لورم صلب فيه والاول اخف قال ابقراط ان وجع المطحول وجعا باطنا وهو اسلم ذلك لان يحس بعد قال واذا اصابه اختلاف دم فهو خير اي برئ معه انحلال مادة طحاله فان دام حدث به زلق الامعا او استسقا وهلك والسبب فيه استيلا البرد على المزاج وقيل من كانت به نوازل لم يعرض له طحال وفي هذا نظر وعسي ان تكون كثرة نوازله تدل على رطوبة مزاجه فتكون ذلك قريبا لاسباب وفي كتاب بقراط من كان به وجع في طحاله وورم وسال منه دم احمر وظهر بجيد به قروح بيض لا تولم مات في اليوم الثاني واولا تسقط شهوته وقد يجون اورام الطحال بالرعاف ايضــا وخصوصا من الجانب الايسر وباورام عند الاذنين عسرة التقيح والانفتاح لغلظ المادة واجود ابوالهم هو الغليظ الدموي والبول الذي فيه ثفل يتشبث وقد يدل على برو الطحال وابلاله وقالوا اذا كان في البول كعلق الدم وبا لحموم طحال زيل طحاله وقد يتفق في بعض الناس ان يولد عظيم الطحال ويبقي عليه زمانا طويلا ويكون على سلامة من احواله الظاهرة مدة عمره وان كان تعرض من عظمه آفات كثيرة ايضا بحسب المادة الفاعلة وبحسب قوة الطحال واعلم ان الطحال قد يرم بعده ورم الكبد على سبيل الانتقال وذلك افضل من ان ينتقل ورم الطحال الي الكبد

فصل في العلامات

تشترك اورام الطحال كلها في الثقل وفي العظم من اورامه عند الوجع الي الحجاب من الجانب الايسر وربما علا الي الترقوة والمنكب الايسر بمشاركة الترقوة وربما جعل النفس مضاعفا يكون على هيئة نفس بكا الصبي لان الورم يعاون الحجاب على ان يستمر في حركته النفسية فيقف وقفة للاذي ثم يعوده وما لم يكن الورم عظيما لم يزاحم الحجاب فان مشاركة الطحال للحجاب اقل كثيرا من مشاركة الكبد للحجاب واقل من مشاركة المعدة ايضا وايضا فان الحس يصيب انتفاخ الطحال والبدن بنحف وقد يعرض من اورام الطحال وخصوصا اذا كانت في الناحية السفلي منه ان يرق الدم لان الطحال بشدة جذبه لتنقية الدم وعكره ويعرض ان تحمي قدماه وركبتاه وكفاه وذلك لان فم المعدة مشارك لاسفل الطحال لانه يصعد منه الوريد الناقص للخلط السوداوي فان هزم حرارته الغريزية هازم طارق الي الاطراف القوية ويعرض لطرف انفه واذنيه ان تبرد لما يعرض فيها من رقة الدم وسرعة الانفعال لها وقلته ايضا وهذه الاعضا شديدة الانفعال من المبردات والورم يفارق

فروساطيقون او يوخذ حب الصنوبر وما نحواه ومبوبزج ويسقي العليل منه او فلفل وخرا الكلب الابيض الاكل العظام قدر
ملعقه او غلا الحنطه الملقي ما فيها شرابا وما ويشرب او يسقي من مرارة الذيب في شراب او يوخذ من قرن الايل ثلثة دراهم
وثلث ومن الكبريت وزن دانقين ويشرب ذلك ويشرب عقيبه شراب او يوخذ وخصوصا البسد راوند هيوفاريقون
وبرشاوشان فوه الصباغين كندس اجزا سوا والشربه درهم والادوية المفردة التي تدخل في هذا الباب وهي مفتحة
ايضا افسنتين انيسون اسارون وج فوه الصبا غين حنطيانا عيدان البلسان غاريقون كندس جوز السرو قسط
زراوند بين ومما ذكر وهو خفيف ان يسقي دماغ القيحه في شراب صرف او يوخذ مح بيضتين ثنتين فينقعان في نصف
اسكدجه في شراب ويشرب ومما يمدح مدحا شديدا ان يشرب من الخراطين المجففه فانها تنفع في الحال وكذلك
مرارة الدب ومما جرب ايضا ان يسقي اصول الحماض ويقام في الشمس ويمشي بعد ذلك ساعة حتي يحمي ويعطش ثم
يسقي طبيخ برشاوشان فانه يشرق في الحال عرقا شديدا اصفر وخصوصا ان كان مع برشاوشان فوه الصبغ ونعناع
وكذلك ان سقي عقيب الحمام ومن المدرات الخاصه به ان يوخذ من جوز السرو وزن درهمين ويسقي مع درهم سليخه سقاه
بالطلا العتيق ثم يغذوا صاحبه شادا فانه يبول اليرقان كله وقد ينتفعون بلحم القنفذ لقوة ادراره وتنقيته وموافقته
للكبد وهو غذا وما الكشوث اذا سقي منه اسكرجة مع بزر الكرفس والسكر الطبرزد كان نافعا ومن المسهلات الخاصة
به ان تغور الحنظله ويرمي بما فيها ويملا طلا ويغلي علي الجمر ويصفي ويسقي ومما جربناه ايضا ان يوخذ من الصبر نصف درهم
ومن السقمونيا وزن دانقين ومن الملح النفطي ربع درهم ومن فوه الصباغين والغاريقون من كل واحد نصف درهم ويتخذ
منه حب ويسقي في ما البزور والادوية التي ذكرناها قبل وقد ذكرنا حقنا في الاقراباذين لهذا الباب ومن السعوطات عصارات
يسعط بها مثل عصارة قثا الحمار وعصارة ورق الحرف وعصارة الفراسيون او عصارة العرطنيثا كما هي او يرض العرطنيثا
وينقع في لبن امراة ليلة ثم يعصر من الغد ويصير ويقطر او عصارة اصل الرطبه يعصر ويغلي مع الزنبق غليه خفيفه وفيه
قليل السكر ويسعط به او عصارة فجل مدقوق بورقه ومن العصارات التي ليست بحارة جدا عصارة السلق ومن العصارات
البارده عصارة حي العالم او عصارة الافسنتين عند قوم او عصارة الاسفيوس النهري عندي والخل نفسه اذا استنشق
وامسكه ساعة والعليل في حوض الحمام فانه نعم العلاج وكذلك ان انقع فيه الشونيز يوما وليلة ثم يصفي ويسعط وشم منه
وحده وممزوجا ومن عصير العصارات يوخذ من الميوبزج ربع درهم يسخن ويذاف بما الكزبرة ودهن اللوز بالسوية
عشره دراهم يسعط به وهو في الابزن او بركه الحمام وربما مزج به شي من سعتر يابس وشي من خل خمر واما العين
نفسها فيدام غسلها بما الورد وبما الكزبرة وبما الثلج واما الغسولات لاصحاب اليرقان فمياه طبخ فيها البرشاوشان
والشيح والمرزنجوش والجعدة والبابونج والاقحوان خاصة والحسك والشبث اصل فيه يجعل بسبب الحال من اليرقان فيها
حماض الاترج فانه شديد الجلا بتقطيعه لكل صبغ وقد يتخذ من هذه الاشيا ضمادات ويتخذ منها ادهان يمزج بها
مثل دهن الاقحوان ودهن البابونج ودهن الشبث وايضا دهن عقيد العنب ودهن السوسن واما اليرقان البحراني
فيجب اذا نقصت العله ان يقصد فيه قصد نفس العلة بالغسولات والمدرات المنقيه وربما لم يحتج الي اسهال وربما
كفي الحمام وحده فان رايت في ابوالهم واثفالهم قلة الصباغ فاعلم ان المادة فيها غلظ فقو ما يعامله به من المغسولات
والمغريات ونحوها واما السمي فعلاجه الترياق والمثرودبطوس ليقاوم السم ثم يشرب مثل ما التفاح الحامض وما
الرمان وعصارة الهندبا والبقله الحمقا ولعاب بزرقطونا والانبرباريس وجميع ما فيه تبريد مع ترياقيه نفسه وقد جرب
ايضا في ابتدا عروضه وخصوصا ان كان السم مسقيا ان يشرب اللبن دايما مع دهن اللوز واما تدبيرهم بالاغذية
فقد عزمناه في المزاج الحار بلا ضعف ظاهر ولا سدد واما السددي والضعفي فتعرفه مما قيل في باب الكبد وغذا اصحاب
اليرقان ماخف ولطف وكان فيه تفتيح ومرق السمك ينفعهم خصوصا مع ما يدر او يلطف مما سنذكره في اخر الابواب

فصل في علاجات البرقان الاسود واجتماع البرقانين

اما الطحالي منه فتنظر هل هناك امتلا دموي كثير فتفصد الباسليق الايسر والاسيلم بعده ثم تشتغل بالطحال
واصلاح سدده واورامه وضعفه وان كان السبب كثره السودا بسبب ما يولدها من القوي والاغذية علي ما قلنا وجب
ايضا استفراغها بما يستفرغها من ذلك طبيخ اسقولوقندريون بالخربق المذكور في اقراباذين ويستفرغ به مرارا
ومطبوخ الافتيمون علي هذه الصفة ❁ ونسخته ❁ يوخذ من الهليلج الاسود ومن الكابلي من كل واحد عشرة
عشرة شاهترج سقولوقندريون بسفايج فقاح الكبر خمسه اصل الكرفس والرازياج من كل واحد حفنه الخربق الاسود
وزن درهمين يطبخ في ثلاثه ارطال من الما حتي يبقي الربع ويلقي عليه من الافتيمون خمسه دراهم ويغلي عليه حفيفه ثم
يصفي ويركب معه ايارج فيقرا ثلثي درهم وكذلك الحبوب المتخذة من الهليلج الاسود والافتيمون والملح الهندي
والغاريقون وقشور اصل الكبر واذا استفرغ سقي لبن اللقاح وان لم يوخذ ما الجبن المتخذ بالسكنجبين البزوري
والاذخر والجعدة والادوية الطحاليه من سقولوقندريون ومن اصل الكبر ونحوه ومياه طبخ فيها ورق الطرفا واصوله وما ورق
الكبر وما ورق الفجل والسكنجبين وكذلك ما عنب الثعلب وما الكرفس ان كانت حرارة والسكنجبين المطبوخ فيه
سقولوقوندريون وورق الكبر وثمره الطرفا والجعده وان كان في الطحال ورم حار فيجب ان لا يفرط في المسخنات وان كان
فيه سدده فالمفتحات القويه المذكوره في باب الكبد نافعه فيه ايضا وسنذكر في باب سدد الطحال ادوية تخصه وان كان
بسبب ضعف جذب من الطحال فمن الواجب ان يوضع عليه المحاجم بلا شرط وان يستعمل الرياضه وضمادات تقوي
الطحال مثل ما يتخذ من الافسنتين والقردمانا وفقاح الاذخر والحاشا والقنطوريون واصل الكرفس من كل واحد جزو
ومن الورد جزان ومن المقل جزو ونصف ومن الاشق سبعة اجزا وعشر جزا ويضمد به واذا غسل غسل بخل ثقيف يغلي
فيه الشبث والبورق والملح والسذاب والفوذنج وان كان السبب في اليرقان الاسود حرارة الكبد عالجت الكبد
بالمطفيات وان كانت برودة عالجتها بالترياق الاكبر خاصة وبالادويه المعلومه لها وان كان السبب فيه البدن بكليته
فعلت اولا ما يجب بالكبد لتنقيه العروق ثم البدن واما نفس اليرقان فيعالجه بما يعالج به نفس اليرقان الاصفر وبالقوية
منها واذا اجتمع اليرقانان معا وكان امتلا واحتيج الي الفصد فصد من اليدين جميعا او يجعل بينهما اياما ويجمع بين
ويسقي

ويسقي بينهما مطبوخ الافسنتين والافثيمون وتجمع مياه اوراق الفجل والطرفا والخلاف من كل واحد اوقية ونصف ما عنب
الثعلب ثلاث اواق ما ورق الكبر اوقيتان يجمع ويغلي جميعا مع وزن عشرة دراهم خيارشنبر ويلقي عليه ثلثي درهم
ايارج فيقرا وزن دانقين زعفران وزن ثلثة قراريط سقمونيا مشوي في السفرجل ثم يصبر يومين وبعد ذلك يشرب
ما الجبن والسكنجبين واما الاغذية في جميع ذلك فالاغذية الخفيفة المعلومة والسمك الرضراضي ومرق الفرار
المسلوق ومن البقول الهندبا والكرفس المربيان خاصة والكبر المخلل ايضا

المقـــاله الثانية في باقي احوال الطحـــال

فصل كلام كلي في امراض الطحال

قد تعرض الطحال جميع اصناف الامراض المذكوره من امراض سو المزاج والتركيب كالسدد وتفرق الاتصال ونحوها والاورام
باصنافها واعلم ان الطحال اذا سمن هزل البدن لانه اولا يوهن قوة الكبد ابهاما شديدا بالمضاده فيقل تولد الدم ومع ذلك
فانه يجذب من دم ذلك القليل شيا كثير العظمه وبالجمله فان هزال الطحال يدل على جودة الاخلاط وسمنه على رداة
الاخلاط وقد يؤول امراض الطحال الي حميات مختلطه كما انها قد تتولد عن تلك الامراض فانه قد يتولد كثيرا من الغب
الغير الخالصة ومن الحميات الوبايية والحميات المختلطه واكثر امراض الطحال خريفيه ولون صاحبه الي صفرة وسواد وقد
تتعدي امراض الطحال الي المعدة فربما زاد في شهوتها وربما ابطل شهوتهـــا وربما اجوها عند مقارنة الهضم الي القذف
بشي حامض تغلي منه الارض بعد اذي وبعد وجع والبول الدموي جيد في اخر امراض الطحال وكذلك الغليظ الذي فيه
ثفل يتشبث والذي فيه مثل علق الدم وربما انحل به حمي من امراض الطحال وانحل به طحاله

فصل في علامات امزجه الطحال

اما الحار فيدل عليه العطش والتهاب في اليسار وفساد في قوة جذب منه للسودا والبارد فيدل عليه ضعف جاذبته وسقوط
الشهوة وتكدر المتعمه وكثرة القراقر والجشا واليابس فيدل عليه صلابته ونحافه البدن وغلظ الدم وشده اسوداد
اللون والرطب فيدل عليه لين الجانب الايسر وثقل البدن وسواد يضرب الي بياض اسرب والي رصاصيه اللون او الي كمودة
❋المعالجات❋ هي قريبه من علاجات الكبد ويحتاج الي ان تكون الادوية اقوي وانفذ او تحتال لنفوذها بما ينفذ وبما
يحفظ القوه عليها الي ان يفعل فيها فعلها واعلم ان الفرق بين المعالجات الطحاليه والكبد هو في القوه والضعف والعنف
والرفق فان الكبد اولي بان يرفق به ولا يفرط في تقوية ما يعالج به ولا يورد عليه الادوية الحارة جدا مثل الخل الثقيف
الا في الضرورة الطحال بخلاف ذلك والطحال يحتاج ان يعان ادويته بما يحفظ قوة الادوية وبما ينفذ والطحال ادوية هي
اخص به مثل قشور اصل الكبر ومثل سقولوقندريون والاشق والثوم البري وقد تحوج امراض الطحال الي فصد الباسليق
الكبير وفصد الصافن بل فصد الوداجين

فصل في اورام الطحال الحارة والباردة والصلبه وصلابته التي من الورم

اعلم انه تقل في الطحال عروض الاورام الحارة وبيانها معا بل ومتي حدثت بالطحال اورام حارة اسرعت الي التصلب لان
الدم الذي يصل اليه لغذايه وهو الدم الغليظ يتراكم في الورم ويصلب فاكثر اورام الطحال هي صلبة واما الرهلة
فقد تكون في الاحيان واكثر ما تعرض فيه الاورام الحارة هو الدموي والصفراوي يعرض احيانا الا ان اكثر ما يعرض فيه
من البارد هو الصلب ويكون في اسفل الطحال لثقل المادة واشكاله اربعة المستدير والعريض والطويل الغليظ والطويل
الرقيق واما البلغمي فتعرض نادرا والمطحول الذي تقويه صلابه في طحاله اما لغلظ جوهره وان لم يبلغ مبلغ الورم
واما لورم صلب فيه والاول اخف قال ابقراط ان وجع المطحول وجعا باطنا وهو اسلم ذلك لان به حس بعد قال واذا اصابه
اختلاف دم فهو خير اي يرتي معه انحلال مادة طحاله فان دام حدث به زلق الامعا او استسقا وهلك والسبب فيه استيلا
البرد على المزاج وقيل من كانت به نوازل لم يعرض له طحال وفي هذا نظر وعسي ان تكون كثرة نوازله تدل على رطوبه
مزاجه فيكون ذلك قرينا لاسباب وفي كتاب بقراط من كان به وجع في طحاله وورم وسال منه دم احمر وظهر بيديه قروح
بيض لا تولم مات في اليوم الثاني واولا تسقط شهوته وقد يجون اورام الطحال بالرعاف ايضـــا وخصوصا من الجانب
الايسر وباورام عند الاذنين عسرة التقيح والانفتاح لغلظ المادة واجود ابوالهم هو الغليظ الدموي والبول الذي
فيه ثفل يتشبث وقد يدل على برو الطحال وابلاله وقالوا اذا كان في البول كعلق الدم وبالحموم طحال زيل طحاله
وقد يتفق في بعض الناس ان يولد عظيم الطحال ويبقي عليه زمانا طويلا ويكون علي سلامة من احواله الظاهرة مدة
عمره وان كان تعرض من عظمه آفات كثيرة ايضا بحسب المادة الفاعلة وبحسب قوة الطحال واعلم ان الطحال قد يرم
بعد ورم الكبد علي سبيل الانتقال وذلك افضل من ان ينتقل ورم الطحال الي الكبد

فصل في العلامات

تشترك اورام الطحال كلها في الثقل وفي العظم من اورامه عند الوجع الي الحجاب من الجانب الايسر وربما علا الي الترقوه والم
المنكب الايسر بمشاركة الترقوة وربما جعل النفس مضاعفا يكون علي هية نفس بكا الصبي لان الورم يعاون الحجاب
على ان يستمر في حركته النفسية فيقف وقفة للاذي ثم يعوده وما لم يكن الورم عظيما لم يزاحم الحجاب فان مشاركة الطحال
الحجاب اقل كثيرا من مشاركة الكبد الحجاب واقل من مشاركة المعدة ايضا وايضا فان الحس يصيب انتفاخ الطحال والبدن
يضعف وقد يعرض من اورام الطحال وخصوصا اذا كانت في الناحية السفلي منه ان يرق الدم لان الطحال يشتد جذبه
لتنقية الدم وعكره ويعرض ان تحمي قدماه وركبتاه وكفاه وذلك لان ثم المعده مشارك لاسفل الطحال لانه يصعد منه
الوريد النافض للخلط السوداوي فان هزم حرارته الغريزيه هازم طارق الي الاطراف القويه ويعرض لطرف انفه واذنيه ان
تبرد لما يعرض فيها من رقة الدم وسرعة الانفعال لها وقلته ايضا وهذه الاعضا شديده الانفعال من المبردات والورم
يفارق

تفارق النفخه بعدم الثقل وان الورم يوجعه الجس والنفخة وربما سكنها الغمز وازال المها واحدث قرقرة وجشا وتشترك اورامه الحارة مع الاعراض المذكوره في الالتهاب والحمي والعطش لكن الصفراوي يكون التهابه اشد وعطشه اقوي وثقله اقل ويكون الوجع الي الالتهاب اميل منه الي التمدد ويكون اللون الي الصفره واما اورامه الصلبه فيحدث معها التنفس والغم والوسواس وفي بعض الاوقات يشتد حاله واما اختلاط الذهن القوي فلن يعرض الا عند كثرة فالمادة لان المادة السوداويه متحركه الي غير جهة الراس وان كان قد يعرض من جهة اخري هو بمشاركه الطاليه للحجاب ثم الحجاب للدماغ وقد يسود اللسان من صلابات الطحال ويسود اللون ويحس صلابة من غير قرقره عند الغمز اللهم الا ان تجامعها النفخه ولا يكون معها حمي لازمة بل ربما كانت لاعلي نظام وربما كثر معها قروح الساقين وتاكل الاسنان واللثة لغلظ الدم الذي ينزل الي الساقين وفساد البخار الذي يصعد الي اللثة فيتاكل نواحي والاسنان وربما كان في قروح الساقين بحران لذلك فان كثيرا من الناس الذين بهم طحال اذا عرضت لهم رياضات عنيفة انجذبت المواد الي المناقين فتبثر تو وتخرج بهما البثور التي تسمي البطم وكثيرا ما تكون قارورة المطحول كالسليمة ولكنه اذا وافي نفسه تحلل سوداوه الي القاروره فاورثتها سوادا لم يكن ولو كان السبب فيه الكلي لدام ولو في وقت الراحة والفصد الكثير يورم طحاله اكثر والخريف عدوه واذا كانت الصلابة في الطحال بعد ورم حار تفقد مت اعراض الحار ثم بطلت الي اعراض الصليب وكثيرا مايقوي الطحال دفعة نفسه او بما يقويه فيقدم علي جميع ما فيه من المادة الرديه فيسهلها ردية كثفل الرسوب ويدل علي انه من الطحال دون الكبد براة الكبد من العلل ومفاسلة الطحال لها وضموره لما عرض لهمنا من ذلك الاورام واما الاورام البارده البلغمية فتكون معها علامات الورم مع لين من المس ومع بياض من اللون فيه قليل بسواد والمطحولون ازيد شهوة للطعام من غيرهم لكن القي يعسر عليهم جدا وتكون طبايعهم معتقلة في الاكثر ويحتاجون في القي والاسهال الي ادويه قوية جدا

فصل في اورام الطحال الحارة والمعالجة

تقرب من معالجتها من معالجات امثالها في الكبد من غير حاجة الي تلك المراعاة لجانب القبض لكن مع حذر التسخين الشديد لئلا تسرع المادة الي الغلظ والصلابة ويشارك في هذا الكبد ايضا فانهما مستعدان لان ينتقلا من الاورام الحارة الي الصلبه ولكن يجب ان تخلط بها ادوية فيها تقطيع ما مع حرارة باعتدال وقبض وقوة باردة مثل الشب واعلم ان الخل دخال جدا في علاج علل الطحال كلها ويجب ان تستعمل جميع الادوية في علاجاته ويجب ان يبتدا اولا بالفصد من الباسليق ثم يسقي العصارات والمياه المذكورة في علل الكبد والذي يخص الطحال اكثر هو ماء ورق الطرفا وماء ورق الخلاف وماء ورق الغرب وماء بقلة الحمقا وماء البرشاوشان الرطب ومما ينفع فيها ان يسقي وزن درهمين بزر البقلة الحمقا بالخل فان لها خاصية في تحليل اورام الطحال وصلابته وان يستف من لسان الحمل المجفف كل يوم قدر ملعقة والغذا ما ذكرناه في باب الكبد وللزرشكيه خاصية نفع خصوصا اذا كسر يبسه بالسكر او بالترنجبين

فصل في اورام الطحال الصلبة والمعالجة

اذا علمت ان السبب في ذلك مدد من دم كثير سوداوي فيجب ان تفصد الباسليق والاسيلم وتترك الاسيلم يحتبس من نفسه ان احتبس قبل سقوط القوه وربما اضطررت الي ان تفصد الوداج الايسر وربما احتجت ان تتبعه بالاستفراغ بما يخرج السودا مما قيل في باب اليرقان الاسود ويجب ان لا تنسي القانون المذكور في علاج الصلابات من تليين يتبع كل تحليل لئلا يتحجر الخلط فان فرغت من ذلك او لم يحتج اليه كان الواجب عليك ان تستعمل الادوية الجلاءه المقطعه التي ليس لها كثير حرارة وربما وجدت هذه الاعراض في الادوية المفردة وربما احتجت الي تركيب والادوية المفردة التي تفعل ذلك هي الادوية التي يجد فيها مرارة وقبضا او حرافة معتدلة وقبضا وقد تجد ادوية مفردة تفعل ذلك بخاصيات فيها وان لم يكن ظاهر الحال فيها ما اشرنا اليه فاذا وجدت دوا فيه مرارة فقط فاخلطه بخل وبشي من الشب فان الشب يفيده تقوية وتلطيفا والكي المذكور في امراض الطحال هو علي العرق الذي في باطن الذراع الايسر وان لم يكن ظاهر الحال فيها اشرنا اليه وربما كفي التدبير الملطف في شفا الطحال وقد يتفق ان ينفع منه التدبير المخصب للبدن اذا لم توقع سدد او لم يكن مغلظا للدم او كان كذلك لكن الكبد يقوي علي اصلاحه فان التدبير المخصب بما يرطب الدم ويعدله ويصلحه يكسر السودا وقد تبلغ صلابة الطحال الي ان لا يكفي علاجها الاستعانة بما يشرب دون ما يضمد به وكل لبن غير لبن اللقاح ردي للطحال والادويه المفرده التي تستعمل لهذا السبب يشبه ان يكون افضلها قشر اصل الكبر فانه كثيرا ما اخرج بولا وغايطا دمويا رديا وشفي وخصوصا اذا شرب مع السكنجبين البزوري الضارب الي الحموضه وليس هو وحده بل ومثل قنطوريون وعصارته وخصوصا الدقيق واصل السوسن وزهر الملح والوج معجونا بالعسل كل يوم ملعقه وحب الفقد والاس وكافيطوس والكمادريوس والحبه الخضرا مع السكنجبين والفراسيون خصوصا بما الحدادين الذي سنذكره والبصل جيد غاية والاجود سكنجبينه وسقولوقندريون بعصارة الطرفا والحرف والشونيز والغاريقون وحده بالسكنجبين او القنطريون والشربه من ايهما كان مثقال الي درهمين والافثيمون وزن خمسة دراهم في اوقيه من السكنجبين فان هذا اذا كرر اسهل ما في الطحال والثمرة والاشق والترمس لاسيما طحينه بالسكنجبين وطبيخ الشوبلا بالما القراح ويشرب بالسكنجبين اوبما طبخ الجعده والحماض البري بخل مع سكنجبين وعصارة الشوك الطري او الشبث اليابس يوخذ منه كل يوم درهمين ويتبع ببول الابل اوعصارة الغافت درهمين بما طبيخ الافسنتين والانتفاع بالبان الابل وابوالها شديد جدا ويتناول منه الضعيف والقوي كل بحسبه واجودها ما تكون الناقة قد رعت الغربه والشيح والكرفس والرازيانج واذا ظهر من شربها انهضام الورم وظهر في الثفل استفراغ سوداوي اقبل بعده بالتقويه او تاخذ البطم بالخل الثقيف سبعة ايام ثم يتناول من ذلك البطم كل يوم ثلاث معالق ويتحسي من ذلك الخل علي اثره او يسقي بزر الفجل درهم ونصف بخل ثقيف او طبيخ ورق الجوز الطري مطبوخا بخل الاشقيل او ما ورق الكبر بالسكنجبين او الماذريون بخل العنصل وبما يجري مجراه مما له خاصية

خاصيه وزن درهمين بزر البقلة الحمقا بالخل او البسد المسحوق جدا وزن مثقال بشي من الاشربة الطالبة او جرادة
القرع الرخص او القرع نفسه تدق بعد التجفيف ويشرب منه درهمين بالسكنجبين وايضا بزر القصب وبزر الكشوث وورق
الخلاف لمرارته وقبضه وبزر الحماض وبزر السرمق وثمرة الطرفا وورقها او رية الثعلب او كبده وزن درهمين في السكنجبين
او من طحال حمار الوحش او من طحال الفرس والمهر ايهما كان وزن درهمين يجفف او تاخذ الخفافيش وتذبحها وتجففها
وتدفنها وتاخذ منها ما تحمله ثلاثة اصابع او تاخذ سبعة خفافيش سمينة وتذبحها وتنقيها وتجعلها في قدر خزف وتغمر
بالخل الثقيف وتطين وتترك في تنور مسجر فاذا نضج يترك القدر فيه الي ان يبرد ثم يخرج ويهرس في الخل ويسقي منها
كل يوم درهمين وهذا علاج مجرب وامثال هذه الادوية المفردة المذكورة اولا واخيرا يصلح ان يشرب بالسكنجبين والخل
وان يتخذ منها اضمدة وتقوي بالخل واما الادوية المركبة المشروبة فمثل اسقولوقندريون والطباشير يشرب منها درهمين
بسكنجبين واقراص الكبر واقراص الفنجنكشت في السكنجبين واقراص الزراوند المتخذ بقشور اصل الكبر يسقي في خل
شديد الحموضة وذلك اذا لم تكن نفخة واقراص الفوة وترياق الاربعة جيد جدا اذا لم تكن حمي او يوخذ من الحرف
جزو من الشونيز نصف جز يتخذ بعسل منزوع الرغوة والشربة ثلثة دراهم بالخل الممزوج او سفوف من زراوند وهليلج
كابلي يوخذ منه ملعقة ببول الابل او بول البقر او قشور الكبر اربعة دراهم زراوند طويل درهمين بزر الفنجنكشت والزوفا
اجزا سوا والشربة ثلثة دراهم في السكنجبين لو تاخذ اصول الكبر والزبيب وبزر السلجم والزوفا يدق كله وينقع في الخل
يوما وليلة وتطبخه في ما كثير حتي يرجع الي القليل ويمزج به السكنجبين القوي البزور ويشربه او يصفي من خل طبخ
فيه الابهل وجوز السرو طبخا جيدا حتي يبقي القليل ويشرب منه ما يقدر ويضمد بثفله او لبن اللقاح علي شرطها
ويسقي بحب ورق الغرب وايضا يوخذ من الفوة اثني عشر درهما ومن قشور اصل الكبر ومن الزراوند الطويل ومن الايرسا
من كل واحد درهمين يسحق جيدا ويعجن بالسكنجبين الحامض ويقرص والشربة مثقال بما الافسنتين وقشور اصل
الكبر مطبوخين معا او يوخذ ورق العليق الطري وقشور اصل الكبر وثمرة الطرفا وسقولوقندريون وعنصل مشوي وفلفل
ابيض اجزا سوا يقرص والشربة مثقالين بسكنجبين او يوخذ طحال حمار الوحش و طحال المهر مجففين ويسحقان
ويشرب منها مثقال الي درهمين بشراب ممزوج وقيل ان امثال هذه الادوية اذا سقيتها الخنازير اياما لم يوجد لها طحال
✤ ونسخته ✤ يوخذ افثيمون وقشور اصل الكبر مناصفة يعجن بعسل ويشرب منه قريب خمسة مثاقيل او يوخذ قشور
اصل الكبر واسقولوقندريون وثمرة الطرفا ولحا الخلاف وفوة واسارون ودج يطبخ بالخل الحاذق ثم يصفي ويتخذ منه
سكنجبين عسلي ويشرب منه درهم فانه عجيب والمطحول اذا اشتكي قلقا لا دم فيه ولا مغص اخذ من سفوف حب
الرمان ثلاثة ايام او اربعة ايام كل يوم وزنة ثلثة دراهم وجعل غذاوه نصف ما كان يغتذي فان قيامه طحالي والسبب
فيه ان البدن ليس يقبل الدم واعلم ان الاشيا الحارة ليست بكثيرة الموافقة للطحال بما يصلب ويجفف فيمنع من التحليل
واذا كان في القارورة حرارة فالاجود ان يسقي اقراص امبرباريس ونحوها وهذا الدوا الذي نحن واصفوه نافع من الصلابة
المزمنة العارضة في الطحال ✤ ونسخته ✤ يوخذ اصل الجاوشير واشق وقشور اصل الكبر والنوع من اللبلاب المعروف
بانطرونيون واما العنصل المشوي وحب البان والثوم البري من كل واحد جز يخلط الجميع ويوخذ منه درخمي واحد
بالغداة مع السكنجبين او خل ممزوج ✤ اخري مجربة ✤ يوخذ لب حب البان ثلاث درخميات ثوم بري ست درخميات
قشر اصل الكبر اربع درخميات قسط درخمي اسطورنيون ستة درخميات جعدة ثلاث درخميات اصل النبات المعروف
بهوطوايدون وهو النوع المعروف بالسكرجة درخمي وزعموا ان هذا النوع من السكرجات وهو نبات ورقه يشبه الاس وفي
وسطه كخاتمه ما شبيهه بالعين يحي العالم الاكبر وحب اللبلاب الاكبر خمسة وعشرين عددا اشق اربع درخميات
بزاورد درخمي بزر شجرة مريم درخمي او اصله ثلاث درخميات قردمانا درخمي وتصنع حب الاشقيل وهو العنصل مقلو
ستة عشر درخميا يخلط معا ويستعمل مع السكنجبين والشربة منه درخمي ونصف وفي الاكثر درخميان اثنان وهذه
الاقراص التي نحن نذكر ترتيب ذلك تفعل ذلك الافعال بعينها بل اجود ✤ ونسخته ✤ وهو ان يوخذ بزر السرمق
اربع درخميات فلفل ابيض وسنبل سوري واشق من كل واحد درخميان يقرص ويستعمل مثل الذي قبلها ✤ قرص
اخر ✤ نافع للمطحولين منفعة بينة وجرب ذلك وهو ان يوخذ اشق وثمرة العوسج من كل واحد ثمان درخميات
قشر اصل الكبر وثمرة الطرفا وفلفل ابيض وثوم بري وعنصل منقي مشوي من كل واحد درخميان يعجن ويقرص القرص
درخمي والشربة واحد منها بشراب العسل فانه نافع ✤ اخري ✤ يوخذ لب العنصل المشوي رطلين اصل
الكرم ثمانية ارطال فلفل ابيض وفطراساليون وجزر بري ودقيق الكرسنة وحب الصنوبر من كل واحد ثمان اواق يعجن
واذا استعملت شيا من هذه فالاحسن ان يهجر الما او يقل شربه ليكون الدوا محفوظ القوة ولا ينجذب الي نواحي الحدبة
من الكبد بمعونة الما الكثير واما الاضمدة فالاجود في استعمالها ان يستعمل قبلها الحمام الطويل علي الريق ويكثر المقام
في الابزن واذا خرج العليل منه يتناول المقطعات والحريفة المعطشة مثل السمك المالح والقديد والخردل والصحنا ويسقي
شرابا ممزوجا بما البحر وتلطيف تدبيره يفعل ذلك ثلاثة ايام وفي الرابع يراض حتي يعرق وتتواتر نفسه ثم يضمد
بهذا ان كان الامر قويا وان كان اضعف من هذا فاقتصر علي ما هو اخف من هذا واما ماهية الاضمدة فقد تتخذ من
تلك المبردات التي ذكرناها والاشق نفسه وبعر الغنم اذا ضمد بها بالخل كان ضمادا قويا او بعر الشاة محرقا اذا استعمل
بخل ضماد ورماد الاتون ضماد جيد اذا عجن بالخل وضمد به وكذلك الضماد باصل الكرمة البيضا بالخل ايضا او كبريت
بخل او ورق اليتوع بالخل او السذاب بالخل واذا اخذت اخثا البقر الراعية فجففت اولا ثم طبخت بالخل كان منها
ضماد جيد وربما ذوب بما كبريت اصفر والتضمد بزهرة الملح عجيب ومن ذلك تخثر حب البان بالخل وايضا الحرمل
مع بزره يطبخ في الخل حتي يتهرا ويضمد به ومما هو اقرب الي الاعتدال السلق المطبوخ بالخل او اصول الخطمي معجونة
بالخل ومن المركبات مرهم الباسليقون ومرهم جالينوس ومرهم الحكيم اسقلابيدوس الضماد الدهلي وضماد الصبر
لجالينوس ومرهم يتخذ من قشور اصل الكبر ينقع في الخل اياما حتي يلين ثم يجفف ويدق ناعما ويتخذ منه مرهم بالشمع
ودهن الحنا او يوخذ سواد قدور النحاس فيتخذ منه ومن دقيق الشعير والخل والسكنجبين فانه ضماد نافع بالغ او
يستعمل ضماد للتودل فانه قوي جدا وضماد اخر يحلل الصلابة ✤ ونسخته ✤ وهو ان يوخذ اشق
وشمع

وشمع وصمغ من كل واحد ثمنية درخميات علك البطم ومقل وبازاورد من كل واحد ست درخميات كندرومر ودهن قثا
الحمار من كل واحد اربع درخميات تنقع الذابيه في الخل وتخلط وتستعمل ✽ اخري ✽ يوخذ حلبه ودقيق
الكرسنه من كل واحد اوقيتين اشق وصمغ البطم من كل واحد خمس اواق قشر اصل الكبر وحب الفقد واصل الثوم
البري وفوه من كل واحد درخمي شمع رطلين ينقع في الخل ويخلط في زيت عتيق ويستعمل او دقيق الحلبه وخردل
ابيض ونطرون او تين مطبوخ في الخل يجعل عليه سدسه اشق او يوخذ عسل الشهد ويطلي علي قطعة من طرس
بقدر الورم ويذر عليه الخردل ويضمد به الطحال ويترك ما احتمل ✽ اخري ✽ او يوخذ من التين السمان عشرة
وينقع في الخل ساعات ثلثة ثم يطبخ ويهري ويصفي ويوخذ بوزنه خردل واصل الكبر مجموعين ويخلط الجميع بالسحق
وربما جعلوا فيه اشق ومازريون بقدر الحاجه ويتخذ من جميعها طلا اوضمادا ✽ اخري ✽ والحلبه والقردمانا
والنورة والبورق بالخل ويترك اياما او اشق وكورومر وكندر بالسوية بخل ثقيف يطلي ويصير عليه قطنه ويترك اياما الي
ان يقع بنفسه ومما جرب واختاره الكندي سذاب وقشور اصل الكبر وافسنتين وفوذنج وصعتر يطبخ بخل حاذق ويوضع
علي قطع لبود ويضمد بها حارة ويجدد كلما برد احد وعشرين مرة علي الريق ومن الاضمدة الجيدة جدا هذه
✽ ونسخته ✽ ان يوخذ من دقيق البلوط رطلان فيترك علي جمر ويلقي عليه رطل نوره ويخلطان ويتخذ
منهما ضمادا ✽ اخري ✽ او يوخذ بورق ونوره وعاقرقرحا وخردل يجمع الجميع بالقطران ويطلي ولا
يصلح مع الحمي ✽ اخري ✽ او يوخذ من العاقرقرحا خمس اواق ومن الخردل خمسة عشر درهما ومن حب
المازريون اربع اواق ومن القردمانا ثلاث اواق ومن جوز الطيب اوقية ومن الفلفل اربع اواق يجمع بخل العنصل
ويكمد به الطحال ثلاث ساعات بعد ان يغسل الموضع بخردل ونطرون وللزمن طلا من اشق واللوز المر عشرة
ومن ورق السذاب وبعر المعز والخردل الطري معجونا ببعض العصارات النافعه وقليل خل ومن النطولات ما طبخ فيه
الترمس والسذاب والفلفل ومن الاضمدة الشديدة القويه ان يتخذ من الخربق الاسود ثلاث اواق ومن الخربق
الابيض اربع اواق ومن الاشق ثلاث اواق ومن النطرون ثلاث اواق ومن السقمونيا اوقيتين فلفل ثلاثين حبه يقوم
بالشراب بعلك البطم تقويها يحتمل الخلط بهذه كالمرهم ويطلي علي الموضع بعد تسخينه بالدلك وهذا ايضا مسهل
واذا لم تنفع الادوية فيجب ان تضع المحاجم ويشرط عليها وربما وجب عند غلبه الخلط السوداوي والدم ان يفصد
الوداج الابصر ويكوي علي خمسة مواضع من الطحال او ستة ثم لا تدعها تبرا فان لم يصبر علي النار استعملت الكمادات
الادوية مثل الخربق والخردل ومثل ضماد الثافسيا وغير ذلك وان غلبت الحرارة ولم يحتمل العليل الاضمدة القوية بخر
طحاله ببخار خل من حجر رخام او حجر اسود او يستلقي كل الريق ويوضع علي طحاله قطعة لبدة مغموسة في الخل المسخن
وخصوصا المطبوخ فيه السذاب او دردي الخل المسخن واجود ذلك ان يدخل العليل الحمام الحار علي الريق اذا كان
محتملا لذلك ويستلقي فيه ولا يزال توضع عليه اللبود المغموسة في الخل واحدة بعد اخري ما احتمل ويكون عليه اياما
فانه علاج قوي ومما يقرب من هذا ويصلح للحار ان يوخذ من بزر الهندبا وبزر البقله الحمقا والقرع المجفف وبزر
الفنجنكشت يسقي من ذلك مثقالين بالسكنجبين الشديد الحموضة ثم يعالج بعد ذلك بعلاج لبود الخل وكثير من به طحال
مع حرارة يسقيه ما الهندبا بالسكنجبين اذا كرر عليه واما الاغذية فما خف ودسم من المرق المتخذة بما خف
ولطف وسخن باعتدال كما علمت والكبر المخلل وحبة الخضرا المخللة وساير ما علمته في مواضع اخري ويجب ان يستعمل مع
ذلك الملطفات مثل الخردل وما اشبه ذلك ومشروباتهم ما الحدادين او ما طفي فيه الحديد المحمو مرارا

فصل في معالجات الورم البلغمي في الطحال

علاجه هو المعتدل من معالجات الصلب مع استفراغ البلغم وسودا فان طبعه سوداوي والضمادات المتخذة من الاكليل
الملك والشبت وقصب الذريرة والسذاب اليابس وغير ذلك

فصل في سدد الطحال

قد يكون من ريح ويكون من ورم ويكون من اخلاط علي ما علمت والريحي يكون معه تمدد شديد مع خفة والورمي
يكون مع علاماته الورم والسدد الاخري تكون مع ثقل ولا تصحبها اعلام الورم ✽ المعالجات ✽ هو بعينها
القوية من معالجات سدد الكبد وقد اشرنا اليها هناك ايضا

فصل في الريح والنفخة في الطحال

النفخة في الطحال هي ان يحس فيه تمدد وصلابه ونتو يغمز الي قرقرة وجشا من غير ثقل الاورام ✽ المعالجات ✽ اعلم ان
الادوية الصالحه لعلاج صلابة الطحال مقاربه في القوة الصالحه لعلاج النفخة فانها تحتاج ايضا الي منضج جلا يحلل مع
قوة قابضة قوية اكثر من قوة التحليل لان المادة ريحية خفيفة وهذه بخلاف ما في الاورام ومع ذلك فانها ادوية هي بها
اشبه وفيها اعمل ولها اصلح مثل الفنجنكشت والكمون وبزر السذاب والنمام نحواه وما اشبه ذلك وينفع من ذلك منفعة
عظيمة وضع المحاجم بالنار علي الطحال ويجب ان يجوع ولا يتناول الغذا دفعة واحدة بل تفاريق قليلة المقدار جدا ولا
يشرب الما ما قدر بل يشرب نبيذا عتيقا رقيقا مرا قليلا ولا ينام حتي يخف بطنه واذا هاج علي امتلا بطنه وجع ليلا
او نهارا غمزه غمزا بعد غمز واحتال البراز ونام فان لم ينفع ذلك كمد واذا علمت ان المادة السوداوية كثيرة وتنفخ بكثرتها
استفرغت ومن المشروبات اقراص بهذه الصفه ✽ ونسخته ✽ يوخذ الحرف الابيض وزن ثلثين درهما يدق وينخل
ويعجن بخل خمر حاذق ويتخذ منه اقراص رقاق صغار ويخبز في تنور او علي طابق الي ان يجف ولا يبلغ ان يحترق ويوخذ
قرصه من وزن ثلثة دراهم في الاصل قبل الخبز ويسحق ويخلط به من حب الفقد وثمرة الطرفا خمسة خمسة ومن
الاسقولوقندريون سبعة ويقرص والشربه منها ثلثة دراهم بسكنجبين وتنفع ايضا اقراص الفنجكشت او يوخذ كزبارك وزن
عشره دراهم حب المرو وزن عشرة دراهم بزر الهندبا وبزر البقله الحمقا من كل واحد وزن خمسة دراهم ويقرص والشربه منه
ثلثة

ثلثة دراهم بالسكنجبين السكري وقد ينفعه ان يستف من الفنجكشت والنانخواه وقشور اصل الكبر والسذاب الب
والوج مثقالا بشراب عتيق او بطبيخ الادوية النافعة له واما المروخات والضمادات من الادهان دهن الافسنتين و
الناردين ودهن القسط ومن المراهم مرهم يتخذ من الكبريت والشب والنطرون والزفت والجاوشير واما الضمادات
الضمادات المذكوره في الابواب الماضيه مثل ضمادات التين بالخلمع السذاب والنطرون وبزر الفنجكشت والاكليل
والبابونج واما النطولات لخل طبخ فيها تلك الادوية وخاصه علي ما ذكرناه من استعمالها بقطع اللبود وخصوصا
المطبوخ فيه الكبر النفس والكبريت وثمره الطرفا وسقولوقندريون وورق الفنجنكشت وجوز السرو والسذاب وان ار
تكون بقوه ولم تكن حمي جعل فيها الاشق ومقل ونحوه وايضا الفوذنج والسذاب والاشنه والبورق مطبوخا في الخ
من شب والغذا في ذلك ما قيل في غيره

فصل في وجع الطحال

وجع الطحال اما ان يكون لريح ونفخه او لورم عظيم او لتفرق اتصال او لسو مزاج قد علمت علاماتها مما قد سبق منا
جمله ذلك وقدمنا هناك علامة كل صنف منها وانت واقف على جملة ما بينا واذا كان الوجع انما يصيبه الحس
ناحية الطحال عند الجنب الايسر فهو ريح مستكنه بين الغشا والصفاق فان كانت الطبيعة يابسه فاحتاج الي التح
والاسهال حسب ما تعلم واستعمل الحمام ولا تفصد وان قضي به عامة الاطبا الا عند الضروره يسيرا

الفن السادس عشر في احوال المعا والمقعده وهو خمس مقالات

المقالة الاولي في تشريحها وفي استطلاق المطلق

فصل في تشريح الامعا السته

ان الخالق تعالى جل جلاله وتقدست اسماوه ولا اله غيره السابق عنايته بالانسان وسابق علمه مصالحه خلق ا
التي هي الات لدفع الفضل اليابس كثيرة العدد والتلافيف والاستدارات ليكون الطعام المنحدر من المعدة مكث صا
تلك التلافيف والاستدارات ولو خلقت الامعا معا واحدة او قصيرة المقادير لانفصل الغذا سريعا عن الجوف واح
الانسان كل وقت الي تناول الغذا علي الاتصال ومع ذلك الي التبرز والقيام الي الحاجة وكان من احدهما في شغل شاغل
تصرفه في واجبات معيشه ومن الثاني في اذي وترصد وكان نهموا بالشره والمشابهة للبهايم فكثر الخالق تعالي
الامعا وطول مقادير كثيرة منها لهذا من المنفعه وكثر استدارتها لذلك والمنفعه الاخري هي ان العروق المتصلة
الكبد وبين الات هضم الغذا انما تجذب اللطيف من الغذا بفوهاتها النافذة في صفاقات المعدة بل في صفاقات المعا
تجذب اللطيف ما يماسه فاما يغيب عنها ويتوول في عمق الغذا البعيد عن ملاسته فوهات العروق فان جذب ما في
اما غير ممكن واما عسر فتلطف الخالق تعالى بتكثير التلافيف ليكون ما يحصل متعمقا في جز من المعا يعود ملابسا في جز
فتتمكن طايفه اخري من العروق من امتصاص صفاوته التي فاتت الطايفه الاولي وعدد الامعا ست اولها المعروف با
عشري ثم المعروف بالصايم ثم معا طويل ملتف ويعرف بالدقاق واللفايف ثم معا يعرف بالاعور ثم معا يعرف بالقولو
معا يعرف بالمستقيم وهو السرم وهذه الامعا كلها مربوطه بالصلب برباطات تشدها علي واجب اوضاعها وخلقت ا
منها دقيقه الجوهر لان حاجة ما فيها الي الانضاج ونفوذ قوة الكبد اليها اكثر من الحاجة في المعا السفلي ولان ما يت
لطيف لا يخشي فيعه جوهر المعا بنفوذه فيه ومروره به ولا خدشة له والسفلي مبتدية من الاعور غليظه بحسه مش
الظاهر ليكون مقاومه الثفل الذي انما تصلب ويلتف اكثره هناك وكذلك انما يتعفن اذا اخذ يتعفن فيه والع
شحم عليها ولكن لم يخل في الخلقه من تغرية سطحها الداخل برطوبه لزجه مخاطيه يقوم لها مقام الشحم والمعا الا
عشري متصل بقعر المعده وله فم يلي المعده ويسمي البواب وهذا بالجمله مقابل للمري انما هو للجذب الي المعدة من
فكذلك انما هو الدفع عن المعدة من تحت فهو اضيق من المري ويستغني في الخلقة عن توسيعه توسيع المري لامرين اح
ان الشي الذي ينفذ في المري اخشن واصلب واعظم حجما والذي ينفذ في هذا المعا الين واسلس وارق حجما لانهض
في المعدة واختلاط الرطوبة المايية والثاني ان النافذ في المري لا يتعاطاه من القوي الطبيعه الا قوه واحده وان ك
الارادة تعينها فانها تعينها من جهة واحده الجاذبة فاعتنت بتفسيح السبيل وتوسيعه واما النافذ في المعا الاول فانه ي
عن قوتين احديهما الدافعة التي في المعدة والاخري الجاذبه التي للمعا وبراقده هل الثفل الذي يحصل بجمله الطعام في
بذلك اندفاعه في السبب المعتدل السعة وبهذه القصبه تخالف المري في ان المري كجز من المعدة مشاكل لها في هيية ا
من الطبقات واما هذه القصبة فكشي غريب ملصق بها مخالف في جوهر طبقاتها لطبقتي المعدة واذا كانت الم
تحتاج الي جذب قوي لا يحتاج الي مثله المعا وذلك الغالب علي طبقتي المعا الليف الذاهب في العرض ولكن المعا المس
قد يظهر فيه ليف كثير بالطول لانه مثقف للامعا عظيم الفعل يحتاج الي جذب لما فوقه ليستعين به علي جودة العصر وال
والاخراج فان القليل عاص علي الدفع والعصر ولذلك خلق واسعا عظيم التجويف وخلق المعا طبقتين للاحتياط
ان لا تنفشوا الفساد والعفن المهيا لهما المعا عند دي افة تلحقها سريعا لاختلاف الفعلين في الطبقتين وخلقت ا
القصبه مستقيمه الخلقه ممتده من المعدة الي اسفل ليكون اول الاندفاع متيسرا فان نفوذ الثفل في الممتد المستقيم ا
منه في المعوج او المضطجع وكانت هذه الخلقه فيها ايضا نافعه في معني اخر وهو انها اذا نفذت مستقيمة خلت يم
ويسرتها مكانا لساير الاعضا المكتنفه للمعده من الجانبين كشطر من الكبد يمنة وكالطحال يسرة وساير ا
ولقبت بالاثني عشري لا بطولها هذا القدر من اصابع صاحبها وسقبها لمنها المسمي بوابا والجز من المعا الر
التي تلي الاثني عشري يسمي صايما وهذا الجز فيه ابتدا التلفف والانطوا والتلوي وكان فيه مخازن كثيرة قد سمي
المعا صايما لانه يوجد في الاكثر فارغا خاليا والسبب في ذلك يعاضد امرين احدهما ان الذي يتجلب اليه في الكبد
يس

يسرع اليه الانفصال عنه مطابقه ينجذب نحو الكبد لان العروق الماساريقيه اكثرها متصل بهذا المعا لان هذه المعا اقرب المعا من الكبد فليس في شعب من المعا شعب الماساريقا ما فيه وبعده الاثني عشري وهذا المعا يضيق ويضمر ويصغر في المرض جدا وطايفه اخري تنفصل عنه الي ما تحته من الامعا لان المرة الصفرا تنجلب من المرارة الي هذه المعا وهي خالصه غير مشوبه فيكون قويه الغسل شديد تهييج للقوه باللذع فيها بغسل ويعين علي الدفع الي اسفل وربما يهيج الدافعة ويعين علي الدفع الي الجهتين جميعا اعني الي الكبد والي اسفل فيعرض بسبب هذه الاقوال ان يبقي هذا الجز من المعا خاليا ويسمي لذلك صايما ويتصل بالصايم جز من المعا طويل متلفف مستدير استدارات بعد اخري والمنفعه في كثرة تلافيفه وقوه الاستدارات فيه ما قد شرحناه في الفصول المتقدمة وهو ان يكون للغذا فيه مكث والمكث اتصال بفوهات العروق الماطيه بعد اتصال وهذه الامعا اخر الامعا العليا التي تسمي دقاقا والهضم فيها اكثر منه في الامعا السفلي التي تسمي غلاظا فان الامعا السفلي جل فعلها في تهييه الفعل للابراز وان كانت ايضا لا تخلوا عن هضم كلا تخلوا عن عروق كبدية تاتيها تمص وجذب وتتصل باسفل الدقاق معا يسمي الاعور سمي بذلك لانه معا ليس له الا فم واحد منه يقبل ماتيه من فوق ومنه ايضا يخرج ويدفع ما يدفعه ووضعه الي الخلف قليلا وميله الي اليمين وقد خلق لمنافع منها ان يكون للثفل مكان يحصر فيه فلا يخرج الي القيام كل ساعة وفي كل وقت يصل الي الامعا السفلي قليل منه بل يكون مخزونا يجمع فيه بكليته ثم يدفع عنه بسهولة اذا تم ثفلا ومنها ان هذا المعا هو مبدا فيه ثم استحالة الغذا الي التفليه والتهييه لامتصاص مستانف يطرا عليها من الماساريقا وان كان ليس فيها ذلك الامتصاص وهو متحرك ومنتقل ومفرق بل يتم اذا سلم من الكبد وقرب منه لياتيه منه بالمجاورة هضم بعد هضم المعدة التي كان بالسكون والمجاورة بعد وهو مجتمع محصور في شي واحد ويبقي فيه زمانا طويلا وهو ساكن مجتمع فتكون نسبته الي المعا الغلاظ نسبة المعدة الي الدقاق وكذلك احتيج الي ان يقرب من الكبد ليستوفي من الكبد تمام الهضم واحاله الباقي بما لم ينهضم ولم يصلح لمص الكبد الي اجود ما يمكن ان يستحيل اليه ان كان قد عصي في المعدة ولم يصل اليه تمام الهضم لسبب كثرة المادة وسبوق الانفعال الي ما هو لطوع لغور ما هو اطوع لما هو اعصي والان فقد تجرد ما هو اعصي واذا انتبه قوة فاعله صادقته تهياه مجردة الا عن الفضل الذي مرجعه ان يستحيل ثفلا وكان موجودا في الحالين جميعا لكنه كان في المعدة مع غامر اخر وفي قولون كان هو الغاص وحده وكان الذي يخالطه اولي بان ينفعل خصوصا ولم في المعدة عن انفعال ما وانهضام واستعداد واتمام الانفعال والانهضام اذا خلا لنا لتاثير الفعل بما قولون معا يتم فيه هضم ما عصي في المادة وفضل عن المنهضم الطايع وقل ما يغم وتحول بينه وبين ما حصل فيه من الكيموس الرطب وصار بحيث للعليل من القوة يصلحه اذا وجد مستقرا يثبت فيه قدر ما يتم انهضامه ثم ينفصل عنه الي معا تمتص منها المعدة واما قوم فقالوا ان المعا خلق اعوه ليثبت فيه الكيلوس فيستنظف الكبد مما بقي فيها من جوهر الغذا بالتمام وحسبوا ان الماساريقا انما تاتي الاعور وقد اخطا في هذا المجذب وانما المنفعة ما بيناه وهذا المعا كفاه فم واحد اذا لم يكن وضعه وضع المعدة علي طول البدن ومن منافع عوره انه تجتمع الفضول التي لو سلك كلها في ساير الامعا خيف حدوث القولنج واذا اجتمعت فيه تبحث عن المسلك وامكن اجتماعها ان يندفع عن الطبيعة جملة واحدة فان المجتمع ايسر اندفاعا من المتسبب ومن منافعه انه ماوي ما لابد من تولده في المعا اعني الديدان والحيات فانه قل ما يخلوا منها بدن وفي تولدها منافع ايضا اذا كانت قليلة العدد صغيرة الجسم وهذا المعا اولي الامعا بان ينحدر في فتق الاربية لانه مخلي غير مربوط ولا مشدود لما ياتيه من الماساريقا فانه ليس ياتيه من الماساريقا شي فيما يقال ويتصل بالاعور من اسفله المعا المسمي بقولون وهو معا غليظ صفيق كلا يبعد عن الاعور يميل ذات اليمين ميلا جيدا للقرب من الكبد ثم ياخذ ذات اليسار منحدرا فاذا حادي الجانب الايسر مال الي اليمين والي خلف منحدرا ايضا فهناك يتصل بالمستقيم فهو عند مجتازه بالطحال يضيق فلذلك ما كان ورم الطحال يمنع خروج الريح ما لم يغمز عليه والمنفعة في هذا المعا جمع الثفل وحصره وتدريجه من الاندفاع بعد استقصا فضل من الغذا ان كانت فيه وهذا المعا يعرض فيه القولنج في الاكثر ومنه اشتق اسمه والمعا المستقيم وهو اخر الامعا ويتصل باسفل القولون ثم ينحدر منه علي الاستقامة فيتصل بالشرج متكيا علي ظهر القطن متوسعا يكاد يحكي المعدة وخصوصا اسفله ومنفعة هذا المعا قذف الثفل الي خارج وقد خلق الخالق تعالى له اربع عضلات كل علته وانما خلق هذا المعا مستقيما ليكون اندفاع الثفل عنه اسهل والعضل المعينة له علي الدفع بسبب فيه بل علي المراق وهي ثمان عضلات فليكن هذا المقدار كافيا في تشريح المعا وذكر منفعته وليس يتحرك شي من هذه الاعضا التي هي مجري الغذا بعضل اعني الراس وهو المري والحلقوم والاسفل وهو المعدة وقد تاتي الامعا كلها اوردة وشرايين وعصب اكثر من عصب الكبد لحاجتها الي حس كثير فاعلم جميع ذلك ان كان يجب علي الطبيب المعالج ان يكون عالما عارفا بتشريح الامعا

فصل كلام في استطلاق البطن من جميع الوجوه والاسباب حتي زلق الامعا والهيضه والذرب واختلاف الدم واندفاعات الاشيا من الكبد والطحال والدماغ ومن البدن وفي الزحير

فاعلم ان كل استطلاق فاما ان يكون من الاطعمه والاغذية والهوا المحيط واما ان يكون من الاعضا ولنتكلم اولا في الكاين من الاعضا والكاين من الاعضا اما ان يكون من المعدة واما من الماساريقا واما من الكبد واما من الطحال واما من الامعا واما من الراس واما من جميع البدن وليشترك جميع ذلك في اسباب فانه اما ان يتبع ذلك سو مزاج ضعف الماسكة او الهاضمة او الدافعة او يقوي الدافعة وكل ذلك اما سو مزاج مفرد واما سو مزاج مع مادة مستكنة في الاعضا او لاطخه لوجوهها او مرض الي من رض او قرحة وفتق والكاين عن الكبد ينفله فرغنا منه وذكرنا فيها ما يكون بسبب مزاجها

مزاجها واورامها وسددها وغير ذلك وكذلك ذكرنا ما يكون من الماساريقا واما الكاين عن الدماغ فهو الذي يكون بسب
نوازل تنزل منه الي المعدة والامعا فيفسد الغذا وتنزلق بنفسها معه لزلقها ولدفع الدافعة واما الكاين عن المعدة ول
كله يكون غير منهضم بل قد يكون منهضما ويكون غير منهضم وسبب ذلك ضعف القوة الماسكة في المعدة
بطيق حمل الغذا الا الي زمان ما قد يهضم فيه وقد لا ينهضم ثم لا يقدر علي تدريج ارساله واخراجه وذلك لضع
يكون لسو مزاج بارد وفي الاكثر يكون للحار والرطب واليابس واخطا من ظن ان كل ذلك للبلغم لا غيره للمزاج الب
الرطب وان كان هذا هو الغالب وهذا هو المودي بطوله الي الاستسقا وهو في الجملة صعب العلاج اذا استحكم وك
ما يكون السبب بقية قوة من ادوية مسهلة لزمت سطح الامعا والمعدة وفوهات عروق المعدة والامعا وهذه ربما
حفظت ادوار وكثيرا ما يودي الي سحج ردي وقروح وقد يكون هذا المعدي بسبب ضعف الهضم فيفسد ويستد
الدفع وقد يكون لزلق في المعدة من رطوبات فلا يمكنه من الثبات قدر الهضم وليس هذا في الحقيقة خارجا عم
ذكرناه الا انما خصصناه بالايراد في التفصيل للتنبيه وهذا اكثر في ان ذلك يودي الي الاستسقا ويحمد بقراط
الجشا الحامض ولانه يدل علي تسود حرارة يبخر بخارا ما وان لم تكن تامة بعد ما كانت منقية ولان الحموضة ربما
قطعت ودفعت المعدة وادرت امساكها فتجد ذلك من حيث هو سبب وقد يكون مثل هذا الزلق من قروح فيها
فيما يجاورها من المعا فيشاركها المعدة كل وجع او لايذاب قروح وذلك في المعدة قليل وقد يكون الاسهال اولا في المع
لما تحويها اخلاطا ردية تنصب اليها من البدن فيفسد الطعام وان كان جيد الجوهر ويخرج الي قذفه او انزاله
كانت الناحية العليا اقوي لم يندفع اليها ولم يخرج بالقي بل بالاسهال وربما لم يكن اسهال تلك الاخلاط لسبب
افسادها الطعام واخراج المعدة الي قذفه بل تكون فيه قوة تكرهها المعدة فتدفعه وما معه او يكون فيه نفسه قوة مسهلة
او مزلقة فيقطعه ساذجه كما يفعله كثرة انصباب السودا الي فم المعدة فيصير ذلك سببا الاسهال المعدي وقد يكو
ذلك بسبب رياح ونفخ تولدت فافسدت الهضم فعرض مما ذكرناه وقد يكون الزلق ليس لسبب شي غير الماكول
ضعف ماسكه او مخالطه منسد بل في الماكول ولا لكيفيته بل لكميته فانه اذا كثر يقهر القوة الماسكة خرج كما دخل و
يكون بسبب انه فسد اما لكثرته واما لقلته كما علمت واما لسرعة ترتيبه ثم فربما كان الاسهال المعدي لسبب اوج
تكون في المعدة او ما يجاورها فيعرض ضعف القوة الماسكة منها وتلك الاوجاع قد تكون عن رياح وعن اورام و
سومزاج مختلف جميع ذلك منها او يتادي اليها مما يجاورها واما الكاين من الامعا فلنذكر اولا ما يكون من الامعا
الثلث العليا ونقول ان الاسهال الكاين منها اما ان يكون مع سحج واما ان لا يكون والسحج هو وجع الجراد من سحج الامعا
وذلك الجارد اما مواد صفراوية حارة او صديدية او مدية او دردية تنبعث عن نفس المعا او ما فوقها فيصير
الامعا والكبدي من هذا القبيل وقد سلف كلامنا المستقصي فيه والكبدي الورمي اسلم من الكبدي الضعفي واقبل للعلا
والسحج والاسهال الطحالي والمراري والسدي والذي يكون من قروح في المعدة والمري كله من قبيل ما ينبعث المادة الي الم
فليس كلامنا الان فيه بل في الذي عن نفس المعا وذلك اما عن ورم في المعا واما للذع مرارا او دم انصب من الكبد
شديد الحرارة او انفتاق عرق في الاعالي والاسافل او لدوا مسهل خرج الامعا مثل شحم الحنظل اومن قلاع قروح م
عفونة وتاكل او قروح بلا تاكل وعفونة او قروح نقية او قروح وسخة وهي اما ان تكون في المعا الغلاظ وهي اسلم او في الم
الدقاق وهي اصعب وخصوصا الواقع في الصايم فانه يشبه ان لا تبرا قروحه فضلا عن خرقه لكثرة عروقه وعظمها ور
جسمه وسيلان المرار الصرف اليه من المرارة من غير خلط اخر ولانه عظيم غايلة الاذي لقربه من عضو ريس هو الكبد
فليس شي من الامعا اقرب اليه من الصايم والدوا ايضا لا يقف عليه بل يزلق عنه والقروح تكون من سحج ثفل و م
حدة مرار او ملوحة او سدة تشبه للزوجته فاذا ابتلع خرج او لانفجار الاورام وساير الاستفراغات المختلفة المؤذ
لمرورها ومن كان من السحج السوداوي واقفا علي سبيل الابتدا فهو قتال لانه يدل علي سرطان متعفن وما كان في اخ
الحميات فهو قتال جدا وان لم يصير بعده سحجا كان بعد اسهالا سوداويا خصوصا الذي يغلي علي الارض وله رايحة
حامضة وان كانت القوة باقية بل وان كان في الصحة ايضا فان هذا الصنف من السوداوي لا يبرا صاحبه واما اذا كا
لم تكن له هذه الخاصية وان لم يكن يغلي ولا رايحة حامضا فهو فضل سوداوي تدفعه الطبيعة وقد ترجي معه العافية
والقرحة قد تتولد عقيب الورم وقد يكون عن شي قاشر وجارد ابتدا مثل دوا مسهل او غذا لزج يلزق ثم ينفصل
قاشرا جاردا او غذا صلب يسحج بمرقده وقد يكون عن اخلاط اسهلت ثم قرحت وحد زمان تولد القرحة عن
الاسهال المراري اسبوعات وعن البورقي شهر وعن السوداوي بعد اربعين يوما الي اكثر من ذلك وكثيرا ما تنتقب
الامعا من صاحب القروح فيموت في الاكثر وربما كان بعضهم قويا فيبقي مدة ويجتمع الثفل في بطنه وكانه مستسق
ثم يموت واما في الاكثر فاذا بلغ القروح ان يخرج من جوهر الامعا شي له حجم ادي الي العفونة والي اسقاط القو
بمشاركة المعدة والي الموت فكيف اذا انتقب وخصوصا الامعا العليا وقد حكي قوم انه قد انتقب بعض الامعا
السفلي ثم نقب المراق والبطن لورم حدوث بها محاذيا للنقب ومشاركا لذلك العضو والافة كانه ثقب البطن ايضا
هناك وكان يخرج الوجع منه وعاش الرجل وهذا وان كان في جملة الممكن البعيد وابعد منه ان يعيش والثفل ينصب
الي فضا البطن قالوا اذا وقع انثقاب المعا والبطن بازا الصايم لم يسكن الجوع ولم يثبت شي في المعدة وذبل صاحبه
وانتفخ بطنه ومات واصناف السحج دموي وصديدي ومري ومدي وخراطي وزبدي وقشاري والمري اسلم ويتدارك وكثيرا ما
يكون من امراض حادة وحميات محرقة وغبية واكثر ما يكون بحرانها لها والمدي اذا ابتدا بديا فاما ان يكون سببه انفجار
دبيلات واورام في الاحشا دفعته الطبيعة الي الامعا وهو اسلم وهذا القسم لا يكون بالحقيقة معديا وكثيرا ما يودي
الي المعوي ويحدث منها فساد في اخر الامر وكثيرا ما يتبعه اختلاف مدي ولا يحتبس ويكون اكثر ذلك محيا
مديا وربما خالطه دم واما ان لا يكون سببه ذلك ولا يكون في الاعضا الباطنة ورم نضج ينفجر فيكون من جهة سرطان
متعفن في الامعا ولا برء له لكثرة ما يصال وقلة ما يجد من السكون ولصعوبة العلة في نفسها واما الصديدي فاما عن
ذوبان واما عن رشح من ورم هو في طريق النضج واكثره ليس بمعوي واما الدموي فمنه واقع دفعة يسيرا يسيرا والاول
سببه انفتاح عرق وانحلال فرد واذا لم يصحبه وجع ما فليس من الامعا بل من احشا اخري وخصوصا اذا اقترن
بذلك

بذلك علامات اخري وقد يكون من الامعا ايضا بلا وجع اذا كان علي سبيل انفتاح فوهات عروقها من غير سبب اخر
وهواسلم واذا كان الشتا يابسا شماليا ثم عقبه ربيع مطير جنوبي وصيف مطير كثر اسهال الدم وكذلك اذا كان
الشتا جنوبيا والربيع شماليا قليل المطر وخصوصا في الابدان الرطبه وابدان النسا واذا جا صيف ومد بعد الربيع
الشمالي والشتا الجنوبي كثر الاسهال والسحج وكان سببها كثرة النوازل وقد يكثر اسهال الدم في البلاد الجنوبيه ومع
هبوب الجنايب وكثرة الامطار لتحريكها المواد وارخايها المسام وخصوصا عقيب نوازل مالحة واما الذي يكون من
اسهال الدم بعد اسهال مراري وسحج مراري ومع وجع فهو اردا وخصوصا اذا سبقت الخراطة ثم جا دم صرف فان ذلك
يدل علي ان للعلة نوعان في جرم الامعا واما الخراطي فهو عن انجراد بما تصلحه الامعا واما المخاطي فهو لرطوبة غليظه فربما
وقع الاختلاف المخاطي في الحميات المركبه وضرب من الحميات سنذكره في بابه وفي الحميات الوبايه واكثر ما يكون
في الوبايية يكون زبديا واما القشاري فقد يكون عن قروح المعدة ويخرج بالاسهال ولكن لا يكون هناك سحج واذا كان
مع سحج فهو عن نفس طبقات الامعا يدل علي الغلاظ دايما بالغلظ وفي الاكثر بالكثير وعلي الدقاق بالضد وهذه
القشارات تخرج عند القيام ويكثر اكثر خروجها عند الحقن للغشا له قال بقراط الخلفة العتيقه السوداوية لا تبرا
وقال ايضا اذا كان الاستفراغ مثل الما ثم صار مثل المرهم فهو ردي واذا وقع عقيب الاستسقا اسهال خصوصا الاستسقا
الحادث عن ورم الكبد كان رديا ويكون رديا فيسهل عن المايية ولا ينقطع قال كل خلفة تعرض بعد مرض بغتة فهو دليل
موت قريب كما قال وقد يكون مع الاستسقا ذرب لا ينقطع ولا يقيد لانه لا يسهل المايية بل يسهل ما يضعف به البدن
وقد يودي الي السحج وقروح الامعا في الاستسقا ومن كان به مع المغص كزاز وفواق وذهول عقل دل علي موته وفي كتاب
بقراط من كان به ذوسنطاريا وظهر خلف اذنه اليسري شي اسود شبيه بالكرسنه واعتراه مع ذلك عطش
شديد مات في العشرين لا يتاخر ولا ينجوا واما الذي يكون من الامعا من غير سحج ورم ومن غير سبب من فوقها فيشارك
الزلق في المعدي الاسباب لكن الكاين عن ابتدا القروح فيها اكثرها في المعدة بل كانه لا يكون الا فيها فان كانت
قلاعية وكانت المادة الفاعلة لها لا تزال تسيل ادي ذلك لا محالة الي سحج دموي وفي اطلاق الدم قوي ويشاركها في سبب
لزوم قوة من دوا مسهل لفوهات العروق التي لها ولطيها فيسهل والذي يكون عن ضعف الما والمعدة فيسمي مادة البطن
واكثر السبب في ذلك ضعف وقروح وابتداؤها وربما اتفق ان ينعقد شي من هذا الدم المنصب في البطن فيدل عليه
برد الاطراف دفعة بغتة وانتفاخ البطن وسقوط القوة وتادي في الغشي واما الذي يكون عن المعا المستقيم وهو المعا
السادس فمنها ان يكون مع وجع ويسمي زحيرا وهو وجع تمددي وانجرادي في المعا المستقيم ومنه ما يكون بلا
وجع وسبب الزحير اما ورم حار يسيل منه شي او ورم صلب او ريح او استرخا العضلة فتخرج منه المقعدة او تمدد
بعرض وكزاز فيمنع الفضل الحابسه في نواحي المقعدة عن فعلها اوفضل مالح او بورقي او كيموس غليظ او براز مداخل
او براز يصيب العضو او طول جلوس علي صلابة اوغلظ ما يخرج من الثفل وصلابته اواخلاط حادة او نواصير
او بواسير او شقاق اوقروح وتاكل او ثفل محتبس واكثر ما يكون عن خلط مخاطي وبعد ان يكون مخاطيا يصير خراطيا
ثم نقط دم وربما خرج بالزحير شي كالحجر علي ما حكاه بعضهم وجالينوس يستبعده واكثر ما يعرض الزحير
لاصحاب البلغم العفن فانه بعفنه يبقي اثره في المعا المستقيم عند مروره كل وقت ثم يصير لزجا لازما موذيا وربما اوهم
العليل ان في مقعدته ملح مدرور لبورقيته واسهل الزحير ما لم يكن عقيب الذوسنطاريا ومتولدا عن الذوسنطاريا
وقد يعرض ان تكون المقعدة والمستقيم او يتمدد فيعرض لعلة ان لا يحبس ما يصل اليها كما انه يعرض لها ان يكون
فلا يقدر علي اشتراك ما فوقها اليها واما الذي يكون عن المقعدة بلا وجع فيكون اما يحبث دما لا غير ويكون اكثره
علي سبيل دفع الطبيعة لفضل في البدن وحصره في البدن اسباب الفضل من الاغذية واحتباس سيلان او قطع لعضو
او ترك رياضة او ساير ما قيل في موضعه وهذا لا يجب ان يحتبس الا ان يخاف سقوط النبض والقوة فهذا اصناف
السيلان الزحيري من المعا الست واما الكاين عن جميع البدن فاما علي سبيل البحران وقوة القوة الدافعة واما علي
سبيل سقوط من القوة الماسكة كما يعرض للخايف المذعور والمسلوك والمدقوق في اخر عمره واما علي سبيل الذوبان
ويبتدي رقيقا ثم يصير خاثرا ويشتد الجوع والوجع وتسقط القوة وتعرض حميات وربما عرض غثيان وعسر البول ورياح
وقراقر وكمودة اللون وبرد الاطراف وجفاف اللسان واما علي سبيل استحالة الاخلاط في فساد الحميات رديه وشموم
ضارة واما علي سبيل انتقاض من امتلا شديد الما يعرف من ترك الاستفراغ او طريق احتباس سيلان معتاد او قطع
عضو او ترك رياضة اوقلة تحلل من البدن وساير ما عرفته او لتراكم التخم الكثير في دفعات فيرجع علي سبيل مرض
حاد وهو من جملة الهيضة واما علي سبيل امتناع من نفوذ الغذا للسدد في العروق وغير ذلك فاما الهيضة فهي حركة
من المواد الفاسدة الغير المنهضمة في الانفصال من طريق المعا راجعات اليه عن البدن علي حدة وعنف من الدافعة
فان الاغذية اذا لم تنهضم جدا استحالت في اخلاط غير موافقة للبدن وتحركت الطبيعة الي دفعها اذا اثقلت
عليها باصناف من القي المري والزنجاري والماي احيانا واصناف من الاسهال وما كان من الهيضة سببه من فساد طعام
فهو اسلم ما يكون بسبب تواتر فساد بعد فساد والهيضة الردية تبتدي ابتدا خفيفا ثم يحدث وجع ومغص في البطن
والامعا وصعد في المعدة لكثرة ما تؤديها الاخلاط الحارة المتجهة اليها وفي الاكثر يكون اسهال وقي معا فاذا اندفعت
استصحب اخلاط البدن لما عرفت من السبب فتبتدا باسهال مراري ثم ماي خالص رهل منتن ثم ربما ادي الي اختلاف
كغسالة اللحم الطري دسم الرايحة والي الخراطة ثم يودي الي استرخا النبض والتشنج والعرق البارد وفي الموت
واصحاب الهيضة يكثر فيهم العطش وكل ما شربوا ما فسخن في معدتهم تقياوه والصبر علي العطش نافع لهم وكثيرا ما
يعرض لهم بطلان النبض علي سبيل الضغط والتادي ولسبب الاعراض الفاحشة فاذا سكنت الاعراض عاد النبض
ومن كان معتادا للهيضة لم يكن له منها خطر من لم يكن معتادا لها وهي في الصبيان اكثر واكثر ما تعرض الهيضة
فانما تعرض في الصيف والخريف لضعف الهضم فيهما ويقل في الشتا والربيع وقد يكثر حدوث الهيضة من شرب ما بارد
علي الريق يتبع غذا غليظا لاسيما في الفطر من الصوم والمشمش والبطيخ مما يهيجان الهيضة وكثيرا ما تحتبس
الهيضة فيمثل نفث مادتها الي اعضا البول فتحدث حرقة في البول واما الاسهال الواقع بسبب امتناع نفوذ الغذا وهو
السددي

السددي فهو الذي يسمي الاسهال الكاين بادوار وذلك لان العروق المنسدة تمتلي في مدة معلومة الي ان تنحل
يستفرغ راجعه وفيما بينهما حال كالصحة وهي اكثر النوبة عشرون يوما وربما تقدم او تاخر لما يعلم من الاسباب
الكاين لسبب الاغذية فقد ذكرناها مرة في باب المعدة ولا باس لو اعدنا ذلك وزدناه شرحا فنقول ان الكاين للاغ
فاما لقلتها فتفسد في المعدة الحامية كما علمت فلا تقبلها الطبيعة واما لثقلها ايضا فتهبط واما للذعها كالبصل
القوة سمية كالفطر او لسرعة استحالة الي الفساد كاللبن او لشدة رقتها فترشح ولا تحتبس عند الباب او لرطوبتها
لزوجتها فتلزق او لكثرة الحركة عليها ولكثرة شرب الما عليها فينكط ويزلق او لكثرة ما يجد من الاخلاط المزلقة كال
او الجالية كالصفرا او لكونه غذا اكدر وهو الكثير الكمية القليل الغذا مثل البقول او لترتيب يوجب الازلاق مثل تقد
الغذا اللين الخفيف الهضم المزلق وتاخير الغذا القابض العاصر او تاخير سريع الاستحالة فيفسد ما تحته ويستد
الطبيعة الي الدفع واما الكاين بسبب الهوا المحيط وهو ان الهوا الحار يحلل فيضعف والبارد يجمع ويعصف والجنوب و
الامطار والبلاد الجنوبية تطلق وربما كانت الرياح سببا للاسهال بما يفسد من الهضم ويحول من الغذا قال ابق
الثلج يعرض لهم الكرب كثيرا يعني بالثلج الذين لا يفصحون بالرا والسبب في ذلك ان الرطوبة مستولية علي اعضا
العصبية وعلي معدهم لمشاركة ادمغتهم او لسبب الدماغ وغيره وهولا ايضا يجب ان يسهلوا برفق وقال ايضا من
في شبابه لين الطبيعة او صلبها فهو عند الشيخوخة بالضد ومن كان دايم لين الطبيعة صلبها في الشباب لم تو
في شيخوخته دوامه وكل خلفة تكون بعد مرض شديد بعرض بغتة فهو دليل موت لانه يدل علي فساد دفعة
الزلقي منه فيدل علي الفرق بينه ومن زلق المعدة هضم يسير يكون في الطعام فاذا تحدر عن المعدة لم يلبث في الا
بل بادر الي الخروج فان كان سببه قروح دل عليه السحج وما يخرج من دلايل القروح وان كان هناك بلغم لزج دل عليه
ايضا البلغم الذي يخرج معه والرياح والقراقر ورقي البلغم يحس بزلق شي ينفذ وفي القروحي بالوجع تحت مك
المعدة فان كان زلق ليس عن قروح ولا عن بلغم بل لسو مزاج دل علي ذلك عدم خروج القروح والبلغم والقلق
حدث بصاحب البطن وخصوصا بصاحب الزحير فذلك دليل شر يدل علي اليبس المذبل واذا غذي المب
الضعيف فلم يزد نبضه فلا تعالجه والمبطون يموت وقليلا قليلا يسقط نبضه ويصير دوديا ونمليا وهو مع ذلك يع
ويعقل ثم يبطل نبضه وهو يعيش ثم يموت • واعلم ان من يختلف اصنافا مختلفة من المراري ومن الزبدي وال
السحج ولا يضعف فلا يحبسه فيودي به الي امراض صعبة او اورام خبيثة ردية

فصل في العلامات

قيل انه اذا كان البول في الحميات الصفراوية ابيض مع سلامة الدلايل اي ثبات العقل وفقدان الصداع ونحوه ف
سحج الامعا ثم الفرق بين الدماغي والمعدي ان المعدي لا ترتيب له ولا اوقات باعيانها يثور فيها بل يكون بحس
التدبير وان كانت الهاضمة ضعيفة خرج بلا هضم وان كانت الماسكة ضعيفة خرج سريعا وان كانت الماسكة والد
جميعا ضعيفتين خرج سريعا ولم يخرج كثيرا دفعة بل بتواتر القيام قليلا قليلا واكثره من برد وان كان الضعف
غير الهاضمة خرج ما يخرج غير عادم للهضم كله بل يخرج وله هضم ما بحسب زمان لبثه في المعدة والذي يكون
زلق رطوبي تخرج معه رطوبات والذي يكون عن زلق قروحي او بثوري فتكون معه علامات قروح المعدة من
القشاري والبثور في الفم والوجع وقد قالوا ايضا من كان به زلق الامعا فالقي له ردي وهذا الحكم حقي العلة واما الد
فاكثره بعد النوم الطويل بحفوظ النوايب ومعه علامات النوازل وفساد مزاج الدماغ في الكتاب الغريب اذا ظهر في
الامعا علي الاضلاع بثر ابيض شبيه الحمص ودر البول وكثر ملت من ساعته واما الكبدي فقد ذكرنا علاماته في باب امر
الكبد وكذلك الماساريقا واما الطحالي فاكثره سوداوي وقد ذكر في بابه ومثل الدردي فقد ذكرنا في ذلك من العلا
المرهية والسلمية وفرقناه من الكبدي ودللنا علي انه يكون عند اوجاعها واحوالها الخارجة عن الطبيعة في باب امر
الطحال وفي هذا بعينه وعند ذكر الاندفاعات الكبدية اما المعوي دموية وغير دموية فيدل عليه وجع الامعا والم
ويخالف الكبدي بما علمته من ان ذلك اكثر وله نوايب ومرات وكل نوبة اردا من التي قبلها وانتن واضراره باعي
البدن اشد وعلامات فساد الكبد معه اظهر ✠ واعلم ان حال الوجع والمغص والخراطة اعظم ما يرجع عليه ف
عنه وجوده انه من المعا لا محالة وان كان مع عدمه قد يكون ايضا من المعا والسحج واسهال الدم الخاص بالامعا ي
عليه ايضا الوجع والمغص ايضا وربما كان اسهال دم انفتاح عروق ومعه سحج اذا تقرح وربما كان التقرح اولا ثم يت
اسهال دم ويدل علي انه معوي الخراطة والجرادة وربما كانت القرحة قلاعية بعد فلا تظهر الخراطة الا بعد حين و
يكون زلق وجع في موضع معلوم ويكون قدر ما يخرج قليلا قليلا ومتصلا وطويل المدة وخروج القشار في الاس
بلا سحج يدل علي انها من المعدة فيما يليها ويدل عليه وجع المعدة وما علم في بابه ✠ واعلم ان الخراطة والجرادة دليل
بالغان علي القروح واذا كانت مع ذلك منتنة الريح دل علي تاكل وان كانت مع ذلك النتن سوداوية خيف ان تك
سرطانية ويعرف مكان القرحة والافة ومبدا خروج الدم من مكان الوجع هل هو فوق السرة او تحتها او من قوة الوج
فان وجع الدقاق شديد لا يشاركه الاعضا الغوطانية ومن القشور هل هي رقيقة او غليظة فان للغليظة يكون داله
الغلظ والرقيقة تكون في اكثر الامر من الدقاق والكثيرة تكون في الاكثر من الغلاظ والصغيرة من الدقاق و
الاختلاط فانه شديد الاختلاط مما يخرج يدل علي ان القرحة في المعا العليا والمتمايز عنه يدل علي انهما في السف
وكثيرا ما يكون الذي في السفلي وفي المقعدة يخرج دمه قبل البراز ومن زمان ما بين الوجع والقيام فانه ان ك
الزمان اطول فهو في الدقاق ومن حال ما يصحبه من البراز فانه ان كان كيلوسا او شبيها بما اللحم فهو في الدقاق و
النتن فان ما ينزل من الدقاق انتن ومن الوجع فان وجعها اشد ومن الدم الذي ربما خرج فانه يكون في الدق
غسالبا لا يختلط بالزبل نفسه ✠ واعلم ان الدا اذا كان قرحة وكان من صفرا وكان ما يخرج له قدر لم يكن وجع يحس
فالقرحة كثيرة الوسخ والفرق بين القرحة الوسخة والمتاكلة ان المتاكل اشد وجعا وما يخرج منها اشد نتنا والي السو
اقل والوسخ يكون صديده مايلا الي البياض وسهولة واذا خرج بعد الخراطة دم كثير دل علي ان القرحة عادت والع
قوية

قوبت وفي ما على وجه الامعا ووصل الي جرمن الامعا وكثيرا ما تكون القروح عقيب اورام سبقت فدلت باوجاعها وساير ما نذكر من العلامات علي انها اورام وكثيرا ما تكون لاسباب اخرمما ذكرناه فان كان لتنج لانفتاح عروق تقدمه استفراغ دم صرف له اختلاط ما وربما كان معه وجع وربما لم يكن وربما كان له ادوار لا يكون ايضا في غير الحادث من المعا وتعدمته علامات الامتلا فان كان مع بواسير واسباب سرطانية في اعلي الامعا كان عفنا ومعه دم اسود ويكون قليلا متصلا بحسب امتلا البدن واستفراغه وان كان عن رطوبات مالحة او بورقية او غليظة لزجة دل عليها استفراغها المتقدم وحدوث الرياح والقراقر وعدم الصبغ في البراز وما يحس من شي انقلع من موضع ويكون الوجع كاللازم لا ينتقل الي حين ويحس معه كالثفل ويخالط الخراطه بلغم وان كان عن صفرا تجهنا دل عليها استفراغها المتقدم والمخالط لخراطة ان كانت او براز فيسد صبغه وكذلك السوداوي الردي والسليم يدل عليه تقدم ذلك النمط من السودا ومخالطته لما يخرج حامضا في ريحه غاليا على الارض او رديا اسود غير حامض في ريحه ولا غال ويكون معه كرب شديد وربما ادي الي غشي واعلم ان سبب السحج والذوسنطاريا ان كان قائما بعد يخرج مع الخراطه مثل صفرا او سودا او دم حار او بلغم عفن او زجاجي او ثفل يابس فالعله في طريق الازدياد الملازم السبب فان انقطع ذلك وبقيت الخراطة والحرارة والدم ونحو ذلك فان السبب قد انقطع وبقي المنسبب والاثر الحاصل عنه فيجب ان تقصد هو وحده بالعلاج وعلامة الاسهال المعوي الدموي الردي ان يتبع سحجا مولما او اسهالا متواترا ثم تبطل معه الشهوة وتنقلب النفس ويودي الي الخراطة والجرادة ويهلك كثيرا واما الكاين دفعة بلا وجع كثير ولا افة تتبعه في الشهوة وغيره فهو سليم وان كان عن غلظ الثفل فيدل عليه حال الثفل وحدوثه مع مرور الثفل وسكون الوجع عند حال لين الطبيعة وكثيرا ما يكون ما تخرج عصارة تنفصل عن الثفل عندما يغلظ ويجف السبب الذي يجففه فيظن اسهالا يحتبس وفيه الهلاك وعلامة ذلك ان لا يكون شي منه عند لين الطبيعة ومقارنه الثفل وان يتقدم الثفل ثم يخرج بعده ثفل يابس واما القسم الذي قبله فاكثره يخرج بعد الثفل الذي سحج واما الزلقي منه فيدل علي الفرق بينه وبين زلق المعدة هضم يسير يكون في الطعام فاذا انحدر عن المعدة لم يلبث في الامعا بل بادر الي الخروج فان كان سببه قروح دل عليه السحج وما يخرج من دلايل القروح وان كان هناك بلغم لزج دل عليه ايضا البلغم الذي يخرج معه والرياح والقراقر في البلغمي يحس بزلق شي يثقل وفي القروحي بالوجع تحت مكان المعدة فان كان زلق ليس عن قروح ولا عن بلغم بل لسومزاج دل علي خروج علامات القروح والبلغم واما السوداوي والذوباني فيدل عليه سلامة الاحشا في انفسها وبرائتها في الدلايل الموجبه للاسهال عليه واشتعال البدن وحرارته وملازمه حمي دقيقه واختلاف لون وقوام ونتن رايحة فما كان من ذوبان الاخلاط كان صديدا مايها وما كان من ذوبان اللحم الشحمي كان صديدا غليظا كما في القروح مع دسومة والوان مختلفة ثم يصير له قوام الشحم من غير اختلاف في قوامه ولا مايية وكذلك حال ذوبان اللحم الاحمر الا انه يعدم الدسومة ويكون اخره ردي اللون واما الكاين عن فضل وامتلا تدفعه الطبيعة من البدن لما ذكر من اسباب احداث الفضل والامتلا فتدل عليه الاسباب ويدل عليه ان المستفرغ يكون دما ضعيفا صرفا نقيا مع كثرة بلا وجع ويستتبع استرخا وضعفا ويكون له تواتر واما الزحيري فيدل علي القسامه ما يخرج مما يري والاسباب الموجودة من برد والاصل او من جلوس علي صلابة او من بواسير وشقاق وغير ذلك ومما تقدم من اسهال وسحج او لم يتقدم ومما تغلط فيه ان يكون هناك ثفل وحبس يولم ويوجع ويرسل عصارة يتوهم انها سيلان زحير وربما خرج خراطه كالبلغم فيوهم انه الزحيري بلغمي فلا يجب ان تغيره بذلك بل يجب ان تتامل السبب من وجهه علي ما علمت والفرق بين قروحه وقروح الامعا التي فوقه ان ما يسيل من المعا المستقيم ثفل فيه النتن او لا يكون فيه نتن واذا عرض لصاحب قروح الامعا وصاحب اسهال الدم ان يجد الدم في بطنه عرضت العلامات الذي ذكرناها في باب اسباب هذه العله من انتفاخ البطن وبرد الاطراف دفعه ومن سقوط القوه والنبض واذا عرض لصاحب العلة شي من هذا فاعلم ان الدم عرض له ذلك واعلم ان القيام الاسود الكاين للاحتراق اذا اتجه الي الخضرار فقد اخذت الطبيعة في التلافي فيخضر ثم يصفر ثم يقف واعلم انه يقام اشيا كالغدد فيتوهم انها خرط القروح والامعا وذلك لا يكون الا مع مغص فذلك ليس بخرط بل فضول خلط واعلم ان من كان به قيام واحتبس وهو باق علي حاله لا تنوب اليه قوته فالسبب فيه ان بدنه ليس يقبل الغذا واعلم ان من يقوم بالنهار اكثر منه بالليل بل يعتريه القيام كلما تناول شهوته نهارا فالسبب ضعف معدته واذا كان بالليل اكثر فالسبب ضعف كبده وردده للغذا واعلم ان كثيرا ما اعقب القيام باخراجه اللطيف ويختلفه الكثيف قولنجا شديدا فاعلم العلامات والاسباب

فصل في معالجات الاسهال مطلقا

اقول اولا انه يجب ان يشتغل بما قيل في باب افراط الاسهال الادوية المشروبة وتقرا ذلك الباب مع هذا الباب ثم نقول ان الاسهال يمنع من حيث هو اسهال بالمقبضات والمغلظات المواد والمغريات وربما احتيج الي المخدرات وايضا قد يعالج الاسهال بالمدرات والمعرقات وبموسعات المسام والمقيئات فان هذه جميعا تحرك المادة الي خلاف جهة الاسهال فان خالط الاسهال حرارة جعل معها مبردات واختر منها مبردات فاستعمل الموسعات للمسام والمعرقات من خارج البدن فان خالطها برد جعل معها مسخنات او اختر منها مسخنات واكثر ما يحتاج الي المسخنات اذا كانت القوة الهاضمة ضعيفة ثم اذا كانت سدد من اخلاط لزجة ويستعان بما قيل في باب ضعف الهضم واكثر ما يحتاج الي المبردات اذا كانت الماسكة ضعيفة والجاذبة قد تعين علي حبس الطبيعة بما ينفذ الغذا بسرعة وربما تدر وتعرق وربما فعل الشراب الصرف القوي العتيق هذا فان من به اسهال ربما شرب اقداحا من هذه الصفة بعضها خلف بعض حتي يكون دايما كالسكران فتحتبس طبيعته ✻ واعلم ان النوم انفع شي لمن به اسهال واذا كان مع الاسهال سعال ترك ما فيه حموضة شديدة فقبض واقتصر علي ما ليس فيه ذلك من الاطعمة والاغذية فتختار الباردة والمغرية وكذلك كل ما جرمه صلب وفيه تقوية البدن الذي يتغذي به مثل الاشربة ويضرهم كل ما يسيل من الاحشا والمراق ✻ واعلم ان الربوب الخلات كثيرا ما ضرت بتهييج العطش ومن حوابس الاسهال الحمام والدلك بما يوسع المسام وكثيرا ما تجذب المادة الي ظاهر البدن

البدن من المروخات والدلوكات ومنها الادهان الحارة كدهن الشبث ونحوه ومن حوابس الاسهال وضع المحاجم علي
البطن وقد جرب وضع المحاجم علي من بهم اسهال وتجج اذا تركت عليهم الي اربع ساعات احتبست ونحن قد جربنا ذلك
ومن حوابس الاسهال الافراطية للمعدة والامعا يتخذ من المسخنات القابضة ومن المبردات القابضة بحسب الحاجة ومن
حوابس الاسهال اذا كان بسبب الاسهال خلط ينصب الي المعدة والمعا فيزلق الطعام ويسيله ويستفرغه ويلزم استفراغه
ان تتبعه الاخلاط فاذا استوصل ذلك واستفرغ هان وجه التدبير واذا استعملت الادوية فابدا بالمفردة فان كان ينجع
فيهنيه فيصير الي المركبات والحابسة اما مجففة ميبسة واما مقبضة واما مبردة محذرة واما مغرية مسددة للمسام التي منها
ينبعث والادوية المفردة الباردة مطلقا وبحسب قوة الحابسة بشي مثل الجلنار والعفص والاقاقيا والورد والصمغ العربي والطين
الارمني والطين المختوم والطراثيث والطباشير وخصوصا المقلي وخصوصا الذي ربي بالكافور وثمرة الطرفا والعليق وحب
الرمان والسماق والامبرباريس والراوند وبزر الحماض وبزرقطونا مقلا والكزبرة وبزر لسان الحمل وعصارة لحية التيس
وبزر الورد الجيد وثمرة الدوك المكي وخصوصا من السج وعصارة الفاكهة الحامضة وربوبها وعصارة البقلة الحمقا اوقية
واحدة يشربها فيكون نافعا والزاتيب المطبوخ الذي لا زبد فيه اصلا والادوية المفردة الحارة اليابسة فهي مثل الكمون
المقلو والنانخواه والانيسون والدارسيسعان ومثل اللاذن نفسه يسقي منه درهم بمطبوخ والجبن العتيق المقلو
يوخذ كلا هو او يطبخ وعصارة ما يعقد وافضل تدبيره ان يغسل بالما والملح مرات او يطبخ طبخا يخرج ملحه ثم يجفف
فان الدرهم منه يحتبس وهذا اقوي كل شي والصبيان قد يشوي لهم الجوز المقشر ويدق ويغطي بسكر مقلو وما
بارد قدر جلوزة والزاجات والانفحات عامة والانفحة الجدي قد يسقي منه الصبي ربع درهم في ما بارد والكبير فوق ذلك
والي وزن درهم وايضا من انفحة الارنب فانه يحبس البطن في وقت ويجب ان يبتدي من سقي الانافح من دانق فان
لم ينفع زدت منها الي ما يجاوز بها في الوزن وزن درهم والجبن العتيق الذي تلف تدبيره اذا سقي منه درهم اقل
ضررا واقوي فعلا من الانفحة وقد زعم بعضهم ان المينختج اذا احرقت قطعة منه حتي يسود ثم يسقي منه نصف درهم
فانه يحبس البطن وقد حدثني صديق لي من المعالجين بتصديق ذلك تجربة له وخرو الكلب الاكل العظام
وحده اذا سقي منه درهم ونصف بمطبوخ حبس بقوة خصوصا اليابس الماخوذ في شهر تموز ومما لا ينسب في
احد البطن من سنذكره وقوانص الدجاج مجففه والشربة وزن ثلثة دراهم يجفف ويبرد بالمبرد ويسقي منه هذا
القدر من كان به ذرب في رب الاس او في رب السفرجل بحسب ميل مزاجه وايضا لبن المعز المطبوخ حتي يغلظ
والمرصوف بالرضف يلقي فيه ثلاث مرار واجعل فيه قليل رز مقلو وايضا مخ البيض مسلوقا في الخل ومن المركبات
المايلة الي البرد اقراص الطباشير الممسك واقراص العليق المسمي قليديقون واقراص الطين المختوم واقراص الجلنار
واقراص الجلنزهرج واقراص الطراثيث واقراص الزعفران واقراص الافيون واقراص الخشخاش الممسك وحب الافيون
وحب المبروج وسفوف حب الرمان وحب السفندروس والاسهال المفرط وزن درهمين من الصدف المحرق ومن الطين
الارمني مناصفة واصناف المقلوات كالطين المختوم وبغير الطين المختوم ولا يجب ان يفرط في قلوها فيذهب قوتها
بل يجب ان يحمي القدر فيرفع علي نار وتترك هي عليه حتي يستوي ومن المركبات المايلة الي الحر قليلا كان او كثيرا
واقراص الافاوية والجوارشن الجوزي وجوارشنات ذكرناها في الاقراباذين وجوارشن البزور القابض واقراص الزعفران
واقراص الكهربا وايضا يوخذ علص غير مثقوب اخضر وقشور الرمان وسماق وفلفل من كل واحد نصف درهم يسحق
وبخل ويعجن ببياض البيض وتقور رمانة ويلقي بما فيها ويسد بابها بالفحم ويوضع علي الجمر ومن ذلك ان يوخذ دقيق
الحنطة ويخلط بشي من نانخواه وثمرة الطرفا وحرف ويلت بزيت انفاق ويعجن ويخبز ويجفف في التنور ثم يوخذ منه
وزن عشرة دراهم مسحوقا ويشرب في ما بارد وقليل شراب ومن هذا القبيل ايضا مما يعالج به الصبيان اذا عرض لهم
اسهال عند نبات اسنانهم ❊ ونسخته ❊ يوخذ خشخاش وحب الاس وكندر ذكر وسعد من كل واحد
نصف درهم فينعم سحقه فيذاف في لبن الذي يرضعه ويسقي ومن هذا القبيل دوا مجرب ❊ ونسخته ❊ يوخذ
حب الزبيب المجفف وينعم سحقه حتي يصير كالغبار ويوخذ العظام المحرقة ويوخذ لب البلوط والانفحة والكزبرة
المقلوة وسماق وخرنوب الشوكة وبزر الكرفس والكمون المنقوع في الخل والخبز الفطير اليابس والكندر والنانخواه اجزا
سوا يسحق جيدا ويرفع ذلك وان يجعل الانفحة اقلها او نصف جز ثم يتناول كل ساعة منه سقية بمقدار ما يكون
قد يتناول في اليوم عشرين درهما وان كان من الانفحة اقل من جزا واقل من ذلك وان كانت الانفحة اكثر من جز فتحتبس
الطبيعة في يوم واحد وهذا الدوا الذي نحن نصفه مجرب ❊ ونسخته ❊ يوخذ السعد والسنبل والجلنار ودقاق
الكندر وشي من العفص مقدار نصف درهم يطبخ في الما طبخا ثم يصفي ذلك الما ويذر عليه من السك والمسك والعود
الخام الجيد شي بحسب ما يوجبه الحال ويشرب وانت تعلم قوانين الموازين بحسب الامزجة والاهوية والعلل ويستعمل
بحيث ما تامره ❊ اخري ❊ ومن هذا القبيل يوخذ زنجبيل زاج الاساكفة سماق بالسوية يستف منه درهمين الي
مثقالين ❊ اخري ❊ ومن هذا القبيل وما قرب الي الاعتدال يوخذ برشاوشان وسنبل الطيب وبزر النيل
الاملس وبزر البقل والجاوارد واصل شجرة الصنوبر ويتخذ منه قرص ❊ واعلم ان الحاجة الي الطباشير حبس الدم
والحاجة الي البزور حبس الاسهال المعوي والحاجة الي البزر القطونا او لسان الحمل المقلي هو للمغص والا فان نفس
الاسهال تزيله الاشربة وخصوصا مكرره القلي والغذا ما ذكرناه والبيض المسلوق منفعته في الاسهال الكاين عن
عفن الامعا وليس بموافق للكبدي والمعدي بل ربما ضر واما المخدرات فان فيها خطر وان كان قد يعرض لها الحاجة
فانها قد تنفع من حيث تغلظ المادة ومن حيث تنوم وتبطل الحاجة الي القيام بسبب حبس اللذع وكيف كان
فلا يجب ان يستعمل ما كان عنها منه وجه واذا وجب استعمالها لم يستعمل علي ما ذكرنا فيما برد بدنه وضعفت قوته
وظهر ذلك في النبض فان كان لابد خلط بها مثل الجندبيدستر والزعفران ونحوه وقد شاهدنا من احتمال الافيون
شيافة نمات وان امكن ان يستعمله شيافا لم يستعمل مشروبا واذا امكن ان يستعمل في ضمادات لم يستعمل حمولا ومن
الضمادات المخدرة ان يوخذ من الافيون ومن بزر البنج جزجز ومن جفت البلوط والجلنار والاقاقيا والكندر والمر من
كل واحد خمسة اجزا ويجمع بعصارة البنج وعصارة قشر الخشخاش او طبيخها ويطلي فانه جيد مخدر مشروب قوي
القبض

القبض ❊ ونسخته ❊ يوخذ من انفحة الارنب وزن دانقين ومن الافيون مثله ومن العفص وزن نصف درهم ومن الكندر نصف درهم تتخذ منه اقراص والشربة نصف مثقال ❊ اخري ❊ يوخذ عفص لج جز كندر افيون من كل واحد نصف جز بالسوية والشربة درهم ❊ وايضا ❊ يوخذ بزر البنج وافيون وخشخاش وطباشير وجلنار وكندر بالسوية والشربة الي درهم ❊ وايضـــا ❊ يوخذ من السندروس والافيون ودقاق الكندر ومر وزعفران من كل واحد حسب ما تعلم ويسقي منه حبتان مثل حمصتين واصلح من ذلك جندبادستر افيون ميعة سايلة زرنبج مر زعفران اساروں كندر فا نخواه بالسوية يعجن بعسل منزوع الرغوة والشربة مثله نبقة ❊ اخر ❊ يوخذ ايضـــا مرداسنج ربع درهم انفحه نصف درهم عظام محرقة درهم عفص درهم افيون دانق ❊ اخري ❊ وايضا اقراص بزر البنج ومعجون البنج نافع جدا ❊ اخري ❊ يوخذ اقاقيا وعفص وافيون وصمغ من كل واحد جز تتخذ منه اقراص وهذا الدوا الذي نحن واصفوه مجرب يحبس في يومين ❊ ونسخته ❊ يوخذ نا نخواه وبزر الكرفس وقشور الرمان حامض وعفص وابهل اجزا بالسوية افيون نصف جز يسحق الجميع كالكحل والشربة منه من درهم الي مثقـــال بالغداء ومثله بالعشي والصبي من دانق الي دانقين ومن ادوية الاسهال ما يوافق من به مع الاسهال سعـــال مثل الاس والمصطكي والصمغ الاعرابي والكندر والبزرقطونا المقلو والطباشير والشاهبلوط والجوز واللوز المشوي وبالجملة يجب ان يعطي ما ليس فيه حموضة وعفوصه شديدة بل تشديد وتغرية فان لم يكن بد ما عطوا العفصه ثم اتبعوا اللعوقات الملينة للصدر وكثير من اللعوقات المتخذه من الخشخـــاس والكثيرا والصمغ وثمرة الاس والنشا المقلو قليت ام لا ثم احتيل في اخراج لعابها تجمع بين الامرين

فصل في اغذيتهم

واما اغذيتهم فيجب ان لا يكون فيها لذع ولا ملوحة كثيرة ولا حموضه موذية فتحرك القوة الدافعة الي الدفع وهذه مثل ما ذكرنا من اللبن المطبوخ الموصوف وخصوصا الذي طفي فيه الحديد مرات واجود من ذلك الرايب الدارع الزبد مع ارز او جاورس مقلوين بحيث ما يستمر به فاذا لم يستمر شيا يتناول تناول اقل منه واشد الالبان المطبوخة تغرية لبن البقر واوفقها للمحرورين لبن الماعز مع انه قابض والرايب افضل للمحرورين من غير الرايب ومثل لباب السميد المقلو المبرد المجفف ومثل الخبز المعجون دقيقه بالخل يخبز جيدا وهو للمحرورين غاية ومثل العدس المطبوخ في ما ويصفيـــان عنه ثم يطبخ في الثالث حتي يثخن ويحمض اولا يحمض مثل الجاهضية واما الحوامض فمثل ما يتخذ من السماق وحب الرمان والكعك في الكزبرة وربما جعل فيه ارز والباقلي المطبوخ بالخل جيد لهم ومن اغذيتهم التي تغذيوا وتكون في نفسها علاجا جيدا ان يوخذ من سويق الشعير حفنتان ومن بزر الخشخاش حفنه ومن قشر الخشخاش حفنه يطبخ جيدا ويصفي ويتناول وان حمضته بسويق التفاح الحامض او حب الرمان او السماق كان صوابا ويكون ملحهم ملح اندراني يدق ثم يقلي قليا خفيفـــا ويخلط به وحب الرمان والكزبرة والسماق وان لم تكن حرارة شديدة خلط به جبن عتيق مقلو مدقوق ويجب الا يسقوا الا البارد كيف كان فان البارد يعقل ويجري والفاتر يحل ويرخي ويحوج الي اكبر اللهم الا في الهيضه علي ما شرط وفي السددي والوري والحمصـــان التي تصلح لهم لحان الطباهيج والقبـــاج والدراريج والعصافير والقنابر ولحم الارنب والقطا والشفانين والفواخت ولحم السوري خاصة والاصوب ان تكون مشوية مبرده او محمضة وايضا صفرة البيض مسلوقة في الخل والمصوصات المتخذه منهـــا مثل حب الرمان والزبيب الكثير العجم والكزبرة ومثل السماق وما اشبه ذلك من ثمرة العليق وعساليج الكروم وورق الحماض وورق لســـان الحمل والكرنب المكرر الطبخ والسمك الصغار المطبوخ بالخل ومن الذي يجري مجرا الابازير زهرة العليق وزهرة الزعرور والكزبرة وحب الاس واذا لم يهضموا الحمان اتخذت لهم مدققة من لحم الفراريج والقباج والكزبرة وحب الاس ونحوها وطبخت بمرقة وخلط بها ارز وجاورس قليل ثم يصفي واعيد علي النار حتي يقرب من الانعقاد ثم يحمض بسماق او حب الرمان ونحوه والكردناىك نافع لهم اذا لم يعسر الهضم جدا ويجب ان لا يملح الا قليلا وان يسيل منها بالعمر رطوبة كثيرة والاكارع شديدة النفع لهم واذا طبخت من الارز المقلو مع الاكارع او مع الفراريج او القباج المدقوقة كانت نافعة لهم وهذا ما نحن جربناه مرارا ويجتنبوا الفواكه اصلا وان كانت قابضه الا عند نفوذ المعدة من الاطعمه الاخري والشاهبلوط فلا يضرهم وكذلك القسب وان كان الطعام اللطيف يفسد في معدهم اطعموا الاطعمة التي فيها غلظ مثل الاكارع والربوب القابضه ومثل الاحسا القوية المتخذة من الارز والجاورس وربمـــا انتفع معدتهم بقريص البطون ونحوه والسكباج المتخذ من اطايب البقر ناكل السكباج وحده بالترايد وياخذ معه ان اشتهي من الاطايب شيا بقدر قوة هضمه وليس موافقه البطن غاية لجميع اصحاب القيام ومن الاحسا المحموده لهم ان يوخذ خشخاش ويقلي قليا قويا ثم يتخذ منه ومن الارز والجاورس حسوا ويحمض ان شا بالسمـــاق وحب الرمان ونحوه او يتخذ احسـا من الكعك اليابس والارز وشحم كلا ماعز او ينقع السماق في ما المطر يوما وليلة ويغلي غلية خفيفة ثم يصفيه تصفية شديدة ثم ينقع فيه الكزبرة حتي ينتقع ثم يطبخه ثم يمرسه فيه بقوة ثم يصفيه ويرمي الثفل ثم لا يزال يحركه علي النار بعود حتي يعود مثل الغرا ثم يطيبه بالملح قليلا ويجعل دسمه شحم الجدي او اللوز المقلو وقليل زيت ولا يكثر فيه الملح والدسومه وهكذا يكون الغذا حارا او باردا ومن دسوماتهم زيت الانفاق ويجب ان يكون ماوهم ما المطر فان فيه قبضا واظن ان اكثره ينفع ذلك لسرعة انحداره الي الكبد وسرعة تحليله فلا تبقي في الكيلوس رطوبة ويكره لهم الشراب فان لم يكن بد وكانت القوة تقتضيه لينعش به فالاسود القابض الطعم القليل والاصوب الا ياكلوا الاغذية الكثيرة الاصناف ولا مرارا بل يجب ان يقتصر علي طعام قليل المقدار ويكون مرة واحدة وان تقدموا علي الطعام ما هو قبض وان يمتصوا قبله شي من سفرجل والرمان الحامض ولا يشربوا عليه الما وان صبروا علي الا يشربوا البتة كان علاجـــا بنفسه وخصوصا اذا لم يتحركوا البتة ويجب ان تغمز اطرافهم الغالبة ليجذب الغذا اليها وان يضمد معدهم بالاضمدة القابضة الممسكة الباردة والحارة والمخلوطة بحسب موجب الحـــال ويجب ان يقع فيها السنبل والمصطكي والمر والكندر والسوسن كثير النفع اذا وقع في الادوية ❊ وهذه صفة طلا جيد يطلي به ما

به ما بين المعدة والكبد اذا كانا متشاركين في الاسهال يغلي عشرة دراهم افسنتين بشراب ويصفى ويوضع على الموضع بخرقة ثم يوخذ من الورد والجلنار والاس اليابس والاقاقيا والهيوفسطيداس والعفص اجزا سوا يخلط بما الاس وبحر الافسنتين المذكور ويضمد به . ولعلم ان الترياق المذكور نافع جدا لكل اسهال يعني به ويسقط القوه ولا يكون سببه ورما ولا حرارة شديدة . والذي ليس يستقل عن ضعفه وقد احتبس قيام كان به ولكن بعد لم ينهض يقبل الغذا فالراي له اكل العصافير والنواهض صدورها دون اطرافها العظيمة البطية الانحدار مطجنات وكذلك ايضا فان من تقل شهوته ويضعف هضمه يعطي هذه الاشيا واللحم الاحمر مقلوا بالزيت مذرورا عليه الدارصيني وينفع ذلك ايضا في شراب السفرجل والتفاح ومما جربناه في الاسهال الدموي لبن الماعز الملقى فيه الحجارة المحماة

المقالة الثانية في معالجات اصناف الاستطلاقات المختلفة المذكورة بعد الفراغ من العلاج الكلي

فصل في علاج الاسهال الكبدي

قد علمت اسباب الاسهال الكبدي وعلمت علاج امهات كل سبب فيجب ان ترجع الى ذلك فيعالج سوامزجته وضعفه وورمه وسدده وامتلائه كلا بما قيل في بابه فانك اذا فعلت ذلك فقد عالجت والذي يقع في هذا الباب من الخطا هو ان يعطي من به اسهال كبدي ادوية مقبضة زايدة في التشديد مقوية لها ليعقلوا الطبيعة فيودي ذلك الى خطا عظيم وكثيرا ما طلي الجاهل الكبد في هذا القيام بمخرلت للدم مطفيات للكبد مما هو بارد وفي ذلك هلاك المريض واعداد للعفونة بل يجب اذا علمت ان السبب فيه سدد في الكبد او الماساريقا ان يعتني بتفتيح السدد وقد مدحوا الزبيب السمين في هذا الباب حتى ان قوما زعموا انه يبري الاسهال الكسالي الضعيف وقد جربنا ذلك فكان الامر غير بعيد مما يقولون وفي ابتدا القيام الكبدي الاولى ان لا يقرب الخبز فان الكبد لا يقبله انما الصواب الاقتصار على ما السويق في اليوم مرتين ثلث فان احتمل في اخره خلط الجاورش به طبخا ثم يصفيه فعل وان احتمل اكل المطبوخ غير مصفي فعل ويطبخ اسكرجة سويق بعشرين اسكرجة ما الى ان يغلظ فاذا لم يكن في القارورة تشويش فشحم الدجاج بزيره واذا كان للقيام دمويا كبديا فليس يجب ان يحبس من تحت لئلا يحتبس شيا موديا من فوق فتحدث افة بل يجود التدبير والعلاج من فوق وانعم نظرك في معالجة الاسهال الكبدي لانه يغلط فيه كثير من الاطبا

فصل في علاج الاسهال المعدي والمعوي بلا ج

ونبدا منها بالزلقي وقد علمت في باب المعدة انه كيف يعالج زلق المعدة باصنافه وعلاج زلق الامعا قريب من ذلك مناسب له ومع ذلك فانا نورد اشربة واضمدة وقوانين في اولى بهذا الموضع والقانون لهم فيما ليس ووجبا ان يخلط ادوية من القابضة القوية القبض مع القابضة المسخنة شربا وضمادا وان يستعملوا الادوية التي تعين الطبيعة وتقوي الروح مثل الترياق الفاروق ومثل الامروسيا والاثاناسيا ويجب ان يستعمل المدرات فانها قوية النفع من هذه العلة واذا دلت الدلايل على كثرة البلغم اشتغل باستفراغه وان لم ينجح الادوية القريبة للقوة والقوية القوة معتدلة فربما افتقر الى مثل الخربق واما استفراغ مادة هذه العلة بالقي فهو ردي حسب وقلما يستفرغ القي البلغم النازل الى الامعا ولا يجب ان يشرب الما ما امكن ثم ان شربه لم يجز ان يشربه حارا البتة والشراب العتيق الرقيق الصرف القليل ينفعهم وما خالف ذلك يضرهم ولينتقلوا ان احبوا ان ينتقلوا بمثل سويق الشعير او سويق القسب وسويق الخرنوب وسويق حب الرمان وسويق النبق واما الكزبرة فانها قوية التاثير في حبس الطعام في المعدة ومن المركبات الجيدة لهم بزر لسان الحمل والانيسون من كل واحد وزن درهم قشور الرمان درهم انخوين من كل واحد نصف درهم وهو شربة يجب ان تشرب في شراب عفص وان كان هناك حمى فبما المطر ومن المركبات النافعة لهم جوارشن العفص وجوارشن الكندر وجوارشن الخرنوب وينفعهم من الاضمدة مثل ضماد بزر كتان مع التمر ويقوي بمثل عصارة السفرجل والشعث الرطب والطراثيث والاقاقيا والجلنار والمصطكي والورد والفوتنج والاس اجزا سوا وربما اتخذ من هذه الادوية مراهم بشمع ودهن المصطكي او دهن السفرجل او دهن ورد ومثل ضماد اقطولوس وضماد دورس وضماد الفوفل اذا كانت حرارة واما الكاين من قبل قروح الامعا فعلاجه علاج القروح وكثرة استعمال المجففات القابضة من الادوية الباردة كالطين الارمني والسماقية ويعالج بعلاج الاو سنطاريا الذي نذكره واذا كان هناك سبب مراري هو الذي ينصب فيتقرح فالاولى ان تستفرغه في الصيف بالقي ولا تستفرغه عن طريق القروح وان كان سببه بلغما احتجت الى ان تخرج البلغم بحقن البلغم المذكورة في بابه وخففت الغذا بحسبه وجعلته من الاشربة والقلايا المتخذة مع لحمان خفيفة وقللت شرب الما ثم احتجت الى اقوى من ذلك فالخربق اما ابيضه فللمعدة واما اسوده فللامعا السفلى وهو ايضا مع ما يستفرغ يبدل المزاج وللاعلاج القروح فانه ينفع من ذلك وهذه صفة دوا جيد لزلق الامعا الرطب وهو كالغذا وقد جربناه نحن ❖ نسخته ❖ يوخذ الزيتون الاسود ويطبخ ويسحق بجميع ويخلط به قشور الرمان وفلفل ابيض وزنهت اثاث ويوكل مع الخبز ويجب ان يخلط بما يستعمل فيه من القوابض الباردة مصطكي وكندر وان احتمل الفلفل فالفلفل فعل واذا ازمن الاستطلاق الزلقي وكادت القوة ان تسقط فالواجب بعد ذلك ان تعتدا بتبديل المزاج وتسخينه فيراض العليل رياضة يحتملها او تدخله الحمام وتغمره غمرا لطيفا وتدلك ظاهر بدنه ثم تسخينه وهو منضجع ليس بمنتصب بل وركه اعلى من ساير ما خولفه في نصبه شيا من ما اللحم القوي مخلوطا بشي شراب قابض ولعله يابس فان احتملت قوته ومزاجه ان تتبعه بشي منفعة مثل الفلافلي القليل والقوة تجي فعلته فذلك نعني بنفعه فانك اذا فعلت هذا جعلت الكبد شيا من ذلك الغذا وقوي به واما سائر اصحاب الاسهال المعدي والمعوي الذي هو دون الزلق فيقربا علاج اكثره من علاج الزلق فلمكان شبهه لمادة الصفراوية

الصفراوية الكثيرة الانصباب الي المعدة والامعا فيجب ان يعدل العضو الذي يتولد فيه المرار وينبعث عنه اعني الكبد والمرارة بما عرفت في بابه وتستفرغ المنصل الصفراوي ان كان كثيرا واصوب ذلك بالقي ان امكن وقان او بالاسهال ان لم يكن في القوة ضعف ولم يخف حدوث القروح او انها حاصلة وبعد ذلك فيتطرك بالمبردات المقبضه المذكوره وكثيرا ما يشفي هذا الادي سقي الاهليلج الاصفر فانه يخرج الصفرا ويعقب قوة مبردة قابضه ومما ينفعهم استعمال الرايب خصوصا بالطباشير وكذلك ما السويق الشعيري وان كان صببه بلغما عولج بما يخرج البلغم من المشروبات والحقن ان كان كثيرا جدا ثم عولج بما يقبض ويسخن تسخينا معتدلا ومما يصلح لذلك جوارشن الحب ومان الذي بالكمون والجوارشن الجوزي واقراص الافاوية وان كان البلغم زجاجيا لم يكن بد من اقراص اسقليبقادس ومن سفوفات تتخذ من الانجدان والنانخواه والكمون المخلل المقلوا وبزر كتان المقلو والسك والجلنار والكراويا والمر والكندر مع طباشير علي ما يستصوبه من التقدير بالمشاهدة وان كان هناك بلغم وصفرا معا ودل عليها خروج ما يخرج وساير العلامات انتفعوا بان يوخذ من الهليلج الاصفر جزو ومن الحرف نصف جزو يخلط من السك وحب الاس والسماق والكرمازج من كل واحد سدس جزو فان كان السبب سودا تنصب اليه فلنفرد له بابا نخصه بباب الاسهال السوداوي وننسبه الي الطحال واما الذي بحسب الاطعمة والاغذيه فانا ايضا نفرد له بابا وان لم يكن الاضعف القوي وسو المزاج تاملت سو المزاج بعلاماته واكثر سو مزاج المعا يكون مشاركا لسو مزاج المعده وعلاماتها علاماته فان كان الضعف في الهاضمة وحدها وكان لبرد انتفع بالجوارشن الخوزي وانتفع بجوارشن لنا علي هذه الصفة ❁ ونسخته ❁ يوخذ من عوة الخام ومن الكمون المخلل المقلوا ومن النانخواة والكراويا والكندر والمر والزنجبيل المقلو والقاقله وعجم الزبيب المدقوق اجزا سوا يتخذ منها سفوف والشربة الي ثلثة دراهم وان كانت هناك رياح كثيرة جعلنا فيها بزر الشاهسفرم وبزر السذاب وايضا تركيبت لبعضهم في هذا الباب كثير الفايدة ❁ ونسخته ❁ يوخذ من الزنجبيل وبزر الرازيانج والانيسون والدارفلفل والقاقله من كل واحد وزن ثلثة دراهم ومن بزر النانخواة وبزر الكرفس من كل واحد وزن ثلثة دراهم ومن السليخة وقصب الذريرة والسعد والورد الخام من كل واحد وزن ثلثة دراهم ونصف ومن السك وزن خمسة دراهم ومن الزعفران وزن اربع دراهم ومن القرنفل واظفار الطيب والجوزبوا من كل واحد ثلثة دراهم وسدس وحب الاس عشرين درهم يقرص منه اقراص والشربة بمقدار المشاهدة وينفع فيها اقراص المرماخوز خصوصا اذا كانت القوة الدافعة ضعيفة ايضا وتنفع فيها ايضا الاضمده المذكورة المسخنة وان كان مع ضعف الدافعة خلطتها بالافسنتين واما ان كان فساد الهضم لحر استعملت الادوية المبردة وفيها قبض ما وغلظت الغذا من جنس البارد الغليظ مما ذكرناه ويجب ان تستعين بما ذكرناه في باب سو الهضم واما ان كان الضعف في الماسكة لبرد او حر استعملت القوابض المذكورة في اول الباب الحارة والباردة فان كانت الدافعة ايضا ضعيفة استعملت سفوف خبث الحديد واستعملت الاضمدة بحسب الواجب كما تعلم

فصل في علاج الاسهال المراري

قد ذكرناه في باب المعدة وهو يتعلق في اواخر الامر بمعالجات الكبد والمرارة والمعدة المولدة للصفرا ويجب ان يطلب من هناك

فصل في علاج الاسهال السوداوي وهو الطحالي الذي ليس فيه مجج

يجب ان يقصد فيه قصد علاج هذا الطحال فيتعرف حاله فيقابل بالواجب فيه فان كان هناك كثرة من السودا ووفور من القوة استفرغ بطبيخ الافثيمون ونحوه وان كان غليظا كالدردي ولم يكن عن ورم بل لغلظ السودا نفسه فاستعمل فيه هذا المسهل ان كانت القوة قوية ❁ ونسخته ❁ يوخذ من الملح الذراني جزو ومن الشوكة المصرية ثلثة اجزا ومن الخربق الاسود جزوين واطبخ الشوكة والخربق في الماء طبخا بقوة واذب فيه الملح وصفه واسقه وهذا طريق اسهاله وتنقيته بما يسهل وان وجب الفصد فصد وقوي الكبد وقوي فم المعدة ان كان السبب في الاسهال معدا سوداويا لما ينصب الي المعدة من الاخلاط السوداوية ووضع علي الطحال محاجم يحبس فيه ما يفيض منه في المعدة والامعا وبعد ذلك يدبر بما هو لطيف مقو مثل هذا التركيب الذي لنا ❁ ونسخته ❁ يوخذ من حب رمان عشرة دراهم ومن البهمن الاحمر المقلو درهم ومن الزرنباد الململم درهم ومن الكهربا درهم ومن بزر السذاب ومن بزر الشاهسفرم درهم ويتخذ منه سفوف والشربة ثلثة دراهم ❁ وايضا ❁ يوخذ حب الرمان والزبيب الاسود ويدق بخل دنا ويصفي ويلقي عليه قليل ملح وسعتر ويصطنع به فان احتيج الي اقوي من هذا اخذ من الكندر والسعد وجوز السرو والسك من كل واحد نصف درهم ومن الكعك درهم يشرب في شراب عتيق صرف

فصل في علاج اسهال الدم بغير مجج

قد علمت ان هذا يكون من البدن ويكون من الكبد ويكون من المعدة والامعا العليا والسفلي ويكون من المقعدة وعرفت علاماتها وما كان منه صديديا او درديا او غساليا فعلاجه من جهة الكبد واصلاح مزاجها وتفتيح سددها والتدبير المقدم في علاج ذلك مراعاة حال البدن في الامتلا ومراعاة الاسباب الموجبة له فان لم يكن له وجع وحدست انه من البدن او من الكبد ولم يسقط قوة لم تحبسه وان خفت ان سيلانه ربما اورث تشنجا او اورث ضعفا فصدته واخرجته من ضد جهة حركته ثم استعملت الادوية القابضة الحابسة للدم والذي يحدث مع فتق في

في عروق المعا فربما ادي الي سج عاجل فيجب ان يصرف الاعتنا الي حبسه واما لته الي ضد الجهة ان كان هناك امتلا اشد واكثر واعلم ان المشروبات من الجوارشن اوفق لما كان من الامعا العليا وما يليها وما فوقها والحقن اوفق لما كان من الامعا السفلي وما بين ذلك فالاصوب ان يجمع بين العلاجين وجميع الادوية الباردة القابضة والمغرية المذكورة فيما سلف حوابس للدم لاسيما اذا وقع فيهـا الشب والشاذنج المسحوق كالغبار ودم الاخوين والكهربا والبسد واللولو مشروبة ومحقونا بها وربما احتيج الي مخدرات وربما احتيج في تقويتها بما فيه مع القبض قوة ولاقراص الجلنار من جملة ما يشرب قوة قوية واقراص بزر الحماض واقراص الشاذنج مما عملناهـا ولعصارة لسان الحمل وعصارة بزرقطونا وعصارة لحية التيس في هذه الابواب منفعة عظيمة وخصوصا اذا جعل فيها الادوية المفردة المذكورة والاقراص المذكورة اولا وايضا يوخذ تفاح وسفرجل وورد يابس من كل واحد نصف رطل يطبخ بخمسة ارطال ما حتي يبقي رطل ونصف ثم يصفي ويلقي عليه مثله دهن ورد ويطبخ في انا مضاعف حتي يذهب الما ويبقي الدهن وتخرج خاصيته فيستعمل هذا الدهن في المشروبات واما الحقن الحوابس فمن هذه العصارات ومن مياه طبخ فيها القوابض المعروفة وذرعليها مما يطبخ فيها وجعل دسمها من شحم كلي ماعز ومن دهن الورد الجيد البالغ وسنذكرها في انقراباذين ونذكرها في باب السج ولنختر منها السليمة المعتدلة التي ليس فيها ادوية واقراص حادة ونورد بعضها هاهنـا ❊ حقنة جيدة بما الفقاء ❊ يوخذ من قشور الرمان ومن لسان الحمل ومن خرنوب الشوك ومن سويق التين ومن سويق الارز من كل واحد ثمانية دراهم ❊ اخري ❊ يوخذ من العفص الفج عفصان ومن الجلنار والورد من كل واحد اربعة دراهم ويصب عليه من الما منا بالصغير وان كان ذلك الما ما عصي الراعي كان جيدا ثم يطبخ برفق حتي يبقي قريب من ثلاثه ويصفي ويوخذ من الشب وزن نصف درهم ومن دم اخوين واقاقيا والشاذنج والجلنار وعصارة لحية التيس والشمع المقلوا واسفيداج الرصاص والصدف المحرق والطين الارمني من كل واحد درهم ومن دهن الورد سته دراهم ومن شحم كلي الماعز ستة دراهم ومن شا جعل فيها من الافيون وزن دانق الي دانق ونصف ويحقن به واذا كان الغرض بالحقنة امساك الدم لم يحتج الي ان يغلظ فالمغريات من الارز والجاورش ونحوه واذا كان الغرض فيه تدبير السج او تدبيرهما جميعا احتاج الي ذلك ويجب ان يجتهد حتي لا يدخل في الحقن ريح ومن الشيافات القوية في هذا الباب ان يوخذ من القاقيـا ومن الصمغ العربي وبزر البنج ومن الافيون ومن اسفيداج الرصاص ومن الطين الارمني ومن الكهربا ومن العفص اجزا سوا تسحقها وتجمعها بالدوا المطبوخ حارا وتجعلها بلاليط واما من المقعدة فيكفيه او يستعمل هذه الادوية ❊ ونسخته ❊ يوخذ مردلسنج وجلنار واسفيداج الرصاص وصدف محرق ويستعمل علي الموضع بعد الغسل والتنقية فاذا فعلت كل هذا ولج عليك المرض ولم يحتبس لم تجد بدا من ان تربط اليدين من الابط بشد شديد او تدلك اطرافهم دلكا وتجلس العليل في ما بارد صيفا وفي هوا بارد شتـا وتسقيه الما البارد وتصب علي احشاه العصارات الباردة المبردة والاشربة الحابسة مثل رب الحصرم ورب الريباس ونحو ذلك مبردا بالثلج

فصل في علاج السج وقروح الامعا

يجب ان لا يغلط في السج فربما لم يكن ذلك الذي يحتاج الي ما فيه قوة شديدة وكان استعمالها فيه هلاك وكان نفس التبريد الشديد واعطا مثل البطيخ الهندي والخس والبقلة الحمقا كافيا في العلاج فاذا استعملت الحقن التي تقع فيها ادوية كاوية كان الهلاك ويجب ان تعالج كما علمت ما كان في الامعا العليا بالمشروبات وما كان في السفلي بالحقن وما في الوسط فبالعلاجين ثم اول ما يجب ان تراعي حال السبب الفاعل للسج ولقروح الامعا هل هو بعد في الانصباب وهل سببه الاقدم من انفتاق او امتلا او ورم باق او هو محتبس منقطع قد بطل وبقي اثر من السج والقرحة وقد اعطينا العلامات في ذلك فان كان السبب بعد ينصب قدر في قطعه وحسمه بما قد عرفته في مواضعه ولان كان لا بد من استفراغ لرداة الخلط فعلت محذرونقيه واجتهدت في ان يكون المسهل ليس بشديد الضرر بالاثر والقرحة بل مثل الهليلج والكراويا والكثيرا وما يشبهه وان امكنك ان تمنعه من الغذا يومين ليصير البدن تخيلا بمـا ينصب عنه فعلت واذا اردت ان تغذوا فغذونه اللبن الموصوف والمطبوخ علي ما مضي في بابه وهذا علي سبيل الدوا واما الغذا نفسه عند الحاجة فظهور الضعف فما ثقل حجمه وتظهر تقويته كاكباد الدجاج السمينة والقليل من خبز السميذ وخصي الديوك والبيض الذي ارتفع عن النيمرشت وانحط عن المشوي وربما انتفع جدا بالسمك المشوي الحار والاكارع مطبوخة في حليب والارز المقلوا جيد لهم جدا ويجب ان تحفظ قوته ايضا برببوب الفواكه والاغذية المذكورة في الباب الاول نافعة لهم ويجب ان يكون ملحه درانيا مقلوا ويجب ان لا يشرب الشراب الا لما لم تكن حرارة فحينئذ يشرب منه قليلا من الاسود القابض وماوه الما البارد وليس يصلح ان تبدا اولا بالادوية الصرفة الموذية بكيفياتهـا المقبضة والخشنة والخادشة واذا اشتد الوجع احتجت ضرورة الي المغريات للتسكين كالنشارة ويفطلي علي وجد المرض وجميع الادوية المجردة المقبضة المخلوطة بالمغرية نافعة فيها الا ان يقع تاكل فربما احتجنا الي الجالية والكاوية مخلوطا بما يجفف بلا لذع ويجب ان يسقي صاحب السج ما يسقاه من البزور وغيرهـا في ما بارد لا في ما حار وللريوند خاصية عجيبة جدا في قروح الامعـا واسهال الافراس وخصوصـا اذا سقي في مثل ما لسـان الحمل بقليل شراب عتيق والبلوط المشوي والخرنوب قوة قوية مجموعين ومفردين وبزر الورد عجيب جدا وقد جربنا ما ذكره بعضهم ان المبتدي اذا سقي اربعة دراهم صمغ بمـا بارد زالت علته واما الطين المختوم فانه نافع جدا من كل سج حتي للتاكل يسقي منه بعد تنقية التاكل والوسخ بحقنه من الحقن التي نذكر وكذلك اذا احتقن بالطين المختوم في عصارة لسان الحمل وكوكب ساموس ايضـا وعصارة بقلة الحمقـا ومما ينفع من ذلك عصارة للتوث التي لم تنضج وكذلك شرب حشيشة ذنب الخيل وعصارة الورد شربا وحقنة وذكر بعضهم في ادوية هذا الباب رجل العقعق واظن انه رجل الغراب وقد قيل ان ابقراط اذا ذكر رجل العقعق عني به ورق التين وهذا مما لا يصلح في هذا الباب وشرب انفحة الارنب لهم نافع والجبن المنزوع عنه ملحه علي ما ذكرناه في الباب الاول شديد النفع لهم وان بالغوا في التاكل واذا وقع السج بسبب دوا مشروب فمن الاشيا النافعة ان يحتقن بالسمن ودم الاخوين تجعل في وزن ثلثين درهم من السمن درهم من دم الاخوين الي ثلثة دراهم ومن

ومن المركبات النافعة لهم الاقراص والسفوفات المبارده المذكورة ومما هو جيد لهم اذا ذر على الخبز وسقي وشربه بعده ما حارا باردا ان يوخذ من رماد الودع اربعة اجزا ومن العفص جزان ومن الفلفل جزو يسحق وينخل منه وزن درهم على الطعام ويشرب بالما البارد والفلونيا نافع لهم ايضا اذا شربوه بما بارد واما الحقن والحمولات الصالحة لهم فمثل الحقن والحمولات الصالحة لاسهال الدم المطلق مزيدا فيها في اوله المغريات القابضة وفي المتوسط لديها الى ما كل المنقيات والكاويات والى ان يذهب ترضيض المعا ويبقي ظاهره فلا يجب ان يجاوز المغريات والقابضة وقال بعضهم ان الاولى يجب ان لا يقع في الحقن اذا لم يكن في العلة دم وليس هذا بشي ثم اذا نقيت القرحة جراحة فالحقنة القابضة مع المغرية والدسمة ثم في اخره ان ادته الى تاكل فالمنقيات والكاويات ومن الناس من يخلط شيا قليلا من الملح يحقنون في بعض العصارات والحقن الشديدة فينفع منفعة عظيمة لكن اذا لم تدع الضرورة الى ما هو حاد والى ما هو حامض فالاولى ان لا يستعجل ويجب ان ينتقل اولا الى ما هو حامض ثم الى ما هو حاد ثم اذا دعتك الضرورة والتاكل فلا تبال ولا بالقلاديقون وتستعمل حلبتك منه وربما كان من الصواب ان تبدا بشي يخدر ثم تستعمل الحقن الحادة واذا لم يحتملها وهذه الحادة والزرنيخية يخلق منها عليها ان يكشط جلدة بعد جلدة حتى تتنقب الامعا ولذلك يجب ان تكون المباودة الى امتحانها لا تعلم القرحة قد فسدت ولا تو خر الى وقت ان تحدث ثقبا لاتساع القروح وغورها واعلم ان لشحم الماعز خصيلة على كل ما يجمع الى الحقن من المغريات فانه يبرد ويسكن اللذع ويجمد على موضع العلة بسرعة وهذا ايضا انما يحتاج اليه في اول العلة واذا تادي الى المدة احتجت الى التنقية ثم الى ما هو اقوى منها واحتجت الى ان يهجر الدسومات والمغريات الحائلة بين الدوا والعلة واذا علمت ان القروح وسخة فنقها بماء العسل واقوى من ذلك ما الملح والما الذي يبقى فيه الزيتون المملح وطبيخ السمك المليح ولا بد لك مع المدة من مثل اقراص الرازيانج تستعملها لا محالة اذا جاوزت العلة الطراة لا يمنع عنها مانع واعلم ان الحقن الدسمة المغرية تسكن وجع من به قرحة في معاه متاكلة ولكن لا يسقي انما يسقي ما ينال التاكل بالادوية النافعة من التاكل وهي المنقية لجلاة مع تجفيف وقبض والذي يتخذ منها الاقراص فلا ينبغي ان يكثر عليها المغريات والدسومات فتحول بينها وبين التاكل والمنافعة للتاكل وربما وجعت والمت ولم تلتفت الى ذلك واعلم انك اذا نقيت بالحقن الحادة فيجب ان تتبعها بالمدملة المتخذة بالادوية والمغريات وذلك حين تعلم ان اللحم الصحيح ظهر واذا اجتمعت الحمى والضعف والتاكل وكانت حرارة ولم تجسر على استعمال اقراص الرازيانج وحدها وجب ان يذاب في مياه الفواكه القابضة الباردة كالحصرم والسماق والريباس والورد وما يشبه ذلك ثم يجفف ويكرر عليه ذلك ويستعمل وربما لم يكن بد من خلط البنج والافيون بها لو تقدمهم مخدراتهم عليها واعطا المريض طعاما قليلا محمود او اكثر ما يعالج هذه الاقراص من نصف درهم الى درهمين وربما كان الاصوب ان تجعل في مثل مياه القابضة ومنها العدس وجفت البلوط فان هذا يعين في اجتذاب الخشكريشة وربما يشتد وجعه فينفعه جدا ان يحقن باقراص الزرانيخ في ما الملح من شدة نخالط للمدة وربما لم تنق المحموم والضعفا الذين تشتد حدتهم ولا يحتملون الحادة من الحقن هذا التدبير يتداوون فيحقنون بما العسل ثم يغسل اربع ساعات بما الملح ثم يسقون الطين المختوم بخل ممزوج بما فانه يبروه ومن التدبير في باب الحقن ان يحقن قليلا قليلا في مرات واذا اشتد اللذع فيتدارك بدهن الورد ويحقن به واما الحقن المستعملة لحبس الدم ومنع اسهاله فهي اخرى وقريبة من حقن منع الاسهال وقد تخذ لها اقراص وايضا يستعمل في مائتها ولنذكر الان نسخ حقن وشيافات واقراص تقع في الحقن ❀ نسخة لذلك ❀ من الحقن الخفيفة في هذا وفي الاسهال الحاران يحقن بما لسان الحمل وحده اومع بعض الاقراص التي تذكر او يحقن بالخبز السميذ والقطر مذابا في عصارة ومن الحقن الخفيفة ان يوخذ ما الشعير ودهن اللوز ومح البيض وما ارز مطبوخ بشحم كلا الماعز الحولي مصفي ويلقي فيه طين مختوم وكذلك حقنة بسلاقة الارز المقلو المطبوخ بشحم وربما جعل معه قشور الرمان والعفص وكذلك حقنة ما السويق وطين المختوم وايضا حقنة نافعة عند الحرارة الشديدة يوخذ عصارة جرادة القرع وبقلة الحمقا ولسان الحمل وعصى الراعي وحب الاس والعدس المصبوب عنه الما مرتين تجمع هذه العصارات ويخلط بها دهن الورد واسفيذاج وطين ارمني وقاقيا وتوتيا وان احتيج الى الافيون جعل فيها بحسب الحاجة والحال ومما جرب هذه الحقنة للسحج ❀ نسخة حقنة تصلح للسحج ❀ ايضا يوخذ اللوز وقشور الرمان والعفص والسماق وورق العليق واصل الينبوت ويسلق بالشراب حتى ينضج ثم يصفي ويسحق مع بعض اقراص الحقن ويجعل فيه دهن الاس ❀ نسخة شيافات ❀ واما الشيافات للسحج فان امهات ادويتها المر والكندر والزعفران والسندروس والشمع والميعة وجنيه بادستر اذا كان افيون والحضض والقرطاس المحرق ودم الاخوين وقرن الايل المحرق والقيموليا والاطيان التي تجري معه والاقليميات والمرداسنج وما اشبه ذلك وربما احتيج الى الزاجات والزنجار وغير ذلك ❀ شياف منها للسحج والزحير ❀ يوخذ مر كندر زعفران افيون يعجن ببياض البيض ❀ اخر ❀ يوخذ سندروس ميعة مر زعفران افيون يعجن بما لسان حمل فانه نافع ❀ اخر ❀ يوخذ افيون جندبادستر صمغ حضض يعجن بعصارة لسان الحمل وقد يتخذ من امثال هذه الادوية مراهم بدهن ورد والاسفيذاج ويستعمل على خرق وقطع من قطن وتدس في المقعدة على ميل فاذا انداس فيه يلف الميل حتى يستوي ذلك ويبقي ❀ نسخة الاقراص ❀ واما الاقراص الجيدة فمثل اقراص الكوكب واقراص الزرانيخ المتاكل ويجب ان يحفظ في تدبير العنب ليحفظ عليه القوة واقراص القرطاس المحرق ❀ نسخة قرص ❀ يوخذ قرطاس محرق عشرة دراهم ومن الزرنيخين المحرقين وقشور الكندر والشب اليماني والعفص والنورة التي لم تطف من كل واحد اثنا عشر درهم تتخذ منها اقراص بعصارة لسان الحمل كل قرص وزن اربعة دراهم والصغير يستعمل منه وزن درهم والكبير قرصة واحدة بتمامها ❀ قرصة اخرى ❀ يوخذ السماق واقماع الرمان ونسو وهو نوع من حي العالم قطولوت وجلنار وحب الحصرم وقلقديس وقلقطار ورصاص محرق والنهد من كل واحد جزو وزنجار نصف جزو يتخذ منه اقراص ❀ قرصة قوية ❀ يوخذ النورة والقلا والقاقيا والعفص والزرنيخ مربا بالخل اياما ويقرص ومن قوتها وربما كفا ان يحقن بما لسان الحمل ❀ نسخة الاضمدة والاطلية ❀ واما الاضمدة والاطلية النافعة من ذلك فالاضمدة المذكورة في باب علاج الاسهال المطلق وقد جرب طلا اقراص الكوكب بما الاس فانتفع به جدا واذا لم يهد الوجع فاقعد العليل في ابزن

قد

قد طبخ في ما القوابض المعلومة مع شي من شبث والحلبة والخطمي وان اشتد العطش والكرب في السحج الصفراوي استعملت الرايب المطبوخ وماسويق الشعير وان اشتد الوجع حتي قارب الغشي لم يكن بد من المخدرات وقبل ذلك فاحقن بشحم المعز مع ما السويق الشعيري من غير مدافعة فربما سكن الوجع وانقطع المرض بما يعرض من اعتدال الخلط وان لم يسكن فيعالج بما قدري وان شيت حقنت في مثل ذلك الوقت بهذه الحقنه ❊ ونسخته ❊ يوخذ ما كشك الشعير والارز وشحم كلي الماعز ودهن ورد وصمغ العربي والاسفيداج ومح البيض يضرب الجميع في مكان واحد وان شيت جعلت فيه افيون واستعملته فان كان السحج بلغميا فالواجب ان تبدا بعلاجه بما يقطع البلغم ويخرجه ويريح منه ويغتذا بميله حتي يكون غذاه ايضا السمك المليح والصباغات والخردل والسلق والمري والكوامخ وتكون صباغاته من مثل حب الرمان والزبيب مع الابازير والخردل وما يقطع واذا اكثر من البسر المقلوي مغتذيا به ويكون قد تناول شيا من الادوية التي للحرارة بمثل الخوزي والفلافل انتفع به وقد ذكر بعضهم ان بعض من به قروح الامعا انتفع بجاوشير كان يسقي كل يوم مع السذاب ثم يغتذي بالبسر المقلوي فعل ذلك اياما فبري ويشبه ان يكون ذلك من هذا القبيل وقد ذكروا ان رجلا كان يعالج الذوسنطاريا المتقادم بعلاج يقتل او يبري في يوم واحد كان يطعم الرجل خبزا ببصل حريف ويقلل شربه ذلك اليوم ويحقنه من الغد بما حار مالح ثم يتبعه بحقنة من دوا الوي من الحقن المدملة فان احتمل وجع ما عالجه بري والامات وتكون حقنتهم مثل هذه الحقنه ❊ ونسخته ❊ يوخذ مرزنجوش كمون ملح ورق الدهمشت هو حب الغار شب سذاب اكليل ملك من كل واحد اوقية ومن الزيت قسطان يطبخ الزيت حتي يذهب ثلثه ويصفي ويستعمل ذلك الزيت حقنة ❊ اخري ❊ وايضا تنفعهم الحقنة بطبيخ الارز وقد جعل فيه سمك مالح ❊ نسخة قيروطي موصوف في هذا الصنف من العلل ❊ يوخذ من الموم الحيم رطلين ونصف ومن المصطكي اوقية ومن الشبث الرطب ستة اواق ومن الصبر اوقية ومن الشمع عشرة اواق ومن الشراب ودهن الورد مقدار الكفاية وقد يجعل في بزوره الحرف وخصوصا اذا احس بالبرد والبلغم اللزج واما السحج فبعد تدبير السودا والطحال علي ما ذكرناه في موضع قبل هذا وبعد اصلاح التدبير فينتفع منه سفوف الطين وتنفعهم الحقن الارزية وفيها اداوية عطرة والبزور الحارة اللينة ومبردة قابضه ويجعل فيها دهن الورد وصفرة البيض واغذيتهم ما يحسن تولد الدم عنه واذا كانت القرحة خبيثة لم يكن بد من الحقنة بما الملح الاندراني ثم اتباعها ان احتيج اليه بما ينقي جدا حتي يظهر اللحم الصحيح ثم يعالج بالمدملات من الحقن والحقن الملينه مثل لهذه حقنه تقع فيها الشوكة المصرية ثلثة اجزا ومن الخربق الاسود جزو ان يطبخ بما وملح ذراني فان لم ينفع ذلك فاقراص الزرانيخ واما السحج الثفلي فيعالج بما يلين الطبيعه وفيه لين ودسومة وتغرية وازلاق ويقدم علي الطعام مثل صفرة بيض نيمرشت ومثل مرقة الديك الهرم ومثل مرق الاسفيذباج المتخذة من الفراريج الرخصة المسمنة وتستعمل الحقن الملينه من العصارات المغرية المزلقة مع دهن ورد وصفرة بيض ونحو ذلك وقد ينفع اذا طال هذا السحج ❊ ونسخته ❊ هو ان يوخذ بزركتان وبزرقطونا وبزرمرو وبزر خطمي ويوخذ لعابه ويسقي قبل الطعام فربما ازال هذا العارض واما السحج الكاين عقيب شرب الدوا فينتفع منه شرب الادوية المبردة المغرية المذكورة وينفع منه الكثيرا المقلوا يشرب في الزيت منه وزن درهم ونصف لما فوقه وينفع منه جدا ان يحقن بسمن البقر الطري الجيد وقد جعل فيه شي من دم اخوين صالح وقد ينتفع بمرقه بطون البقر في بعض السحج المراري وليس هو بدوا جامع

فصل في علاج الاسهال الكاين بسبب الاغذية

العلاج المعلوم له اولا ان لا يمنع عن انحدارها ما لم يحدث هيضه قوية مفرطة اما اذا كان من كثرة الغذا فعل ذلك واستعمل الجوع بعده فاذا انحدر تناول بعض الربوب القابضة وان حدث ضعفا تناول الخوزي او سفوف حب رمان وان احس بضعف في المعدة مع ما اتفق من الاكثار ودل عليه ما يحدث من القراقر والنفخ اخذ من الجلنار والكندر والنانخواه اجزا سوا يعجن بزبيب مدقوق بعجمه وياخذ منه كل غداه مقدار جوزه وايضا ياخذ دوا الورد والكمازج المذكور في الاقراباذين واما ان كان من فساد الاغذية في نفسها ووقتها ولكيفيات ردية فيها او سرعة استحالة فيها فيجب ان يتناول بعدها اغذية حسنة الكيموس قابضة وتعالج الاثر الباقي من الحر والبرد بما تعلم من الجوارشنات القابضة الباردة والحارة وان كان لزوجتها وزلقها فجرها الي ما فيه مع الخفة قبض واما حرها وبردها فعلي ما يوجبه فان كان السبب تقديم المزلق قدم القابض وان كان السبب باخر ما يسرع هضمه غير التدبير وتناول الطباشير ببعض الربوب لتصلح المعدة عن اثر ما ضرها فغيرها فانه في الاكثر يحدث سخونة وان احدثت في الندرة برودة لحموضة الطعام في بعض احوال مثل هذا التدبير تناول الطباشير بالخوزي وان كان السبب قلة الطعام او لطافة جوهره تغذا بعده باللحوم الغليظة مصوصات وقوابض ومخللات والسمك المغمور ونحوه وان خاف مع ذلك ضعفا في الهضم بردها

فصل في علاج الاسهال الدماغي

يجب ان لا ينام صاحبه البتة علي القفا واذا انتبه من النوم فيجب عليه ان يستعمل القي ليخرج الخلط المنصب الي المعدة من الراس الفاعل للاسهال وان يستعمل ما ذكرناه في باب النزلة من حلق الراس ودلكه بالاشيا الخشنة من كلادات الراس واستعمال المجمرة والكاوية عليه ومن تقويته واصلاح مزاجه وربما احتيج الي الكي ولا يجب ان يشتغل بحبسه عن المعدة بالادوية القابضه فيعظم خطره بل يجب ان يخرج ما يجتمع منه فوق بالقي وما ينزل من طريق الامعا ولو بالحقن ويحبس ما ينزل منه الي البطن لا بما يقبض فيحبس في البطن بل بمثل ما يحبس به عن الصدر مما ذكرناه في بابه ومما عرفناه في باب علاج النزلة من جسم الاسباب الموجبة للنزلة واصلاحها ولا حاجة بنا ان نكرر ذلك

فصل في علاج الاسهال السددي

الاسهال السددي واكثره كاين بادوار كان عن البدن كله او كان عن سدد في الكبد او بين الكبد والمعدة عن الخطا

الخطا ايقاع الزيادة في السدد بالقوابض بل يجب ان يعان المندفع عن السدة بالاستفراغ فاذا خلت المسالك عنه سرحت الادوية المفتحة الي السدد لتفتحها وربما احتيج في تفتيح السدد الي مسهل قوي يجذب المواد الغليظة الموذية للسدد والي حقن قوية الجذب والتفتيح والقي من انفع ما يكون لذلك اذا وقع من تلقا نفسه كما شهد به ابقراط والصواب بهذه العلة ان ياكل غذاه في مرات لا في مرة واحده وياكل في كل مرة القدر الذي يصيبه من غذايه ثم يجب ان يفرق ويجب ان يقمع غذاه بما يعين علي التنفيذ بسرعه وتفتيح السدد للغذا وافضل ذلك كله عند جالينوس هو الفوذنجي ويعطي منه قبل الطعام الي مثقال واذا انهضم الطعام اعطي ايضا قدر نصف درهم والشراب العتيق القوي الرقيق جيد جدا اذا استعمل بعد الطعام والترياق انفع شي لذلك واذا صح انهضام الطعام استحم واما الدلك فيجب ان لا يفتر فيه قبل الطعام وبعده واذا ضعف البدن احتيج الي ذلك شديد بالخرق الخشنة للظهر والبطن وربما احتيج الي ان يطلي بدنه بالزوت وبالادوية المحمرة واما تفتيح السدد فقد علمته ويجب ان لا يحبنك هزال البدن عن ذلك فانك اذا عالجته وفتحت سدده واسهلت الاخلاط السادة نفذ الغذا الي بدنه ولم يعرض ذرب بعد ذلك وقوي بدنه

فصل في علاج الاسهال الذوباني

اما في مثل الدق والسل وما يجري هذا المجري فلا يطمع في معالجته الا كالطمع في معالجة سببه واما ما كان دون ذلك فيعالج البدن بالمبردات المرطبة والاهوية والنطولات بحسب ذلك ويطفي بمثل اقراص الطباشير واقراص الكافور بالاطلية والاضمدة المبردة علي الصدر والقلب والكبد ويجعل الاغذية من جنس اللحوم الخفيفة تملاميات وقريصات ومصوصات ولحم السمك سكباجا بالخل والخبز السميذ الجيد العجن والتخمير والخبز اذا قلي وربما اتخذ منه حسوا مخلوطا بالصمغ والنشا وكذلك الحماضيه ونحو ذلك ولا يحبس الاندفاع دفعة واحدة بل يحبس بالتدريج بمثل هذا المعالجات باقراص الطباشير الممسكة خاصة واقراص علي هذه الصفة ❁ ونسخته ❁ يوخذ الطين الارمني والطباشير والشاهبلوط وبزر حماض المقشر والانبرباريس والورد والصمغ المقلو والسرطانات المحرقة يدق الجميع ويعجن بما السفرجل ويستعمل

فصل في علاج الاسهال الكاين عن التكاثف

قد اشرنا الي علاجه حيث عرفنا تدبير جذب المواد الامتلايية الي ظاهر البدن والاولي ان تخرج الاخلاط بالفصد والاسهال المناسب الذي فرغنا عنه ويستعمل الحمامات بمياه مفتحة هي التي طبخ فيها المفتحات وبالغسولات المفتحة ويكثر من ارباب الرياضات ان كان التكاثف شديد او يستعمل الدلك بالمناديل الخشنة وبالليف حتي يحمر الجلد ثم يصب عليه الما الحار والمياه التي فيها قوة مفتحه مما ذكرنا انفا

فصل في علاج الهيضه

للهيضه تدبير في اول ما يتحرك وتدبير في اوسط حركتها وتدبير عند هيجانها الردي وعصيانها الخبيث وحركة اعراضها المخوفه اذا ظهرت علامات الهيضة فاخذ الجشا يتغير عن حالة ويحس في المعدة بثقل وفي الامعا يوخذ وربما كان معها غثيان فيجب ان لا يتناول عليه شي البته ولا بعد ذلك الا عند ما يخاف سقوط القوة فيدبر بما سنذكره فاول ما ينبغي ان يعمل به هو قذفه بالقي ان كان الطعام بعد قريبا من فوق وان لم يكن كذلك اتبع بما يحدره مما يلين البطن وان كان الملين والقي يقدر ما يخرج ذلك القدر دون ان يخرج فضلا عليه او شيا غريبا عنه ويجب ان يقذفوا بما ليس فيه خلتان ارخا المعدة واضعاف قوتها مثل ما في دهن الخل ومثل دهن الزيت والما الحار ولا فيه تغذية وهم مفتقرون الي ضد التغذ به مثل ما العسل والسكنجبين الحلو بالما الحار الا لضرورة بل مثل الما الحار وحده او مع قليل من البورق او بالملح النفطي او ما حار مع قليل كمون وكذلك ان كانوا يتقيون بانفسهم فيعتريهم تهوع غير مجيب فيوذيهم فهناك ايضا يجب ان يعالجوا فان ابقراط ذكر ان القي قد يمنع بالقي وبالاسهال قد يمنع بالاسهال والقي يمنع بالاسهال والاسهال يمنع بالقي واسهاله يجب ان يكون بجود خفيف من الترنجبين والسكر والملح او بحقنة خفيفه من ما السلق ستين درهما والبورق عليه مقدار مثقال والسكر الاحمر مقدار عشرة دراهم ودهن الورد او الخل مقدار سبعة دراهم او بشي يشرب مثل الكموني فانه نافع جدا في هذا الموضع واذا علمت ان المواد في البدن صفراوية هايجة وانها ربما كانت من المعاون علي حدوث الهيضة وليس الخوف كله من الغذا لم تجد بدا من تبريد المعدة حينيذ من خارج بما يبرد ولو بالثلج بعد معونة علي القي ان مال اليه يقدر تحمل وفي ذلك التبريد تسكين للعطش ان كان واذا امعن القي فما يحبسه ايضا تبريد المعده بمثل ذلك ووضع المحاجم علي البطن بغير شرط وان كان البارد المبرد من عصارة الفواكه كان ايضا انفع وان خلط بها صندل وكافور وورد وطلي بها المراق كان نافعا وربما احتيج الي شد الاطراف وان لم تكن حرارة قوية عولج بدوا الطين النيسابوري المذكور في اقراباذين ثم يجب ان يراعي ما يخرج مما دام يخرج كيلوس وشي مجانس له وطعام لم يجز حبسه البتة بوجه من الوجوه فان فيه خطر عظيم فاذا تغير عن ذلك تغيرا يكاد يحس وجب حبسه وذلك حين ما يخرج شي خراطي لزج او مري او غير ذلك مما يضعف البدن ويوثر في النبض ويجعله متواترا علي غير اعتدال ومنخفضا ويظهر في البدن كالهزال وفي المراق كالتشنج وربما حدث حمي وعطش فدل علي ان الاستطلاق انتقل الي الصحيح وينبغي ان يستعان في حبسه بالربوب القابضة وربما طيبت بمثل النعناع وان قذفوها اعيدت عليهم واعطوها قليلا قليلا ولا يجب ان يكون عن سقيهم الادويه الحابسة والربوب القابضة بسبب قذفهم بل يجب ان يكرر عليهم وينتقل من دوا الي اخر وتكون كلها معدة وما الورد المسخن يقوي معدهم وينفع من مرضهم وهذه الربوب يجب ان لا تكون من الحموضة بحيث يلذع معدهم ايضا فيصير معاونا للمادة بل ان كان بها شي من ذلك كثير بشي ليس من جنس ما يطلق او يقي والحموضات موقعات في السحج وكذلك ما كان شديد البرودة من الاشربه بالفعل وربما لم يوافقهم لما يقرع المعدة واكثر ما يوافق مثله الصفراوي منها فيجب ان يجرب حال قبولهم له

له وشراب النعنـاع المتخذ من ما الرمان المعصوز بشحمه مع شي من النعناع الجيد لم يمنع فيهم وكذلك ما الرمان الحامض وقد جعل فيه شي من الطين الطيب الماكول وكثير منهم اذا شربوا الما الحار القوي الحرارة انتشرت القوة في عروقه فارتدت المواد المنصبه الي العروق ويجب ان يقرع ايضـا الي الكمادات والمروخات من الادهان التي فيهـا تقوية وقبض وتسخين لطيف على الشراسيف مثل دهن الناردين والسوسن والنرجس ودهن الورد ايضا والدهن المغلي فيه المصطكي فانه نافع جدا ❊ نسخة مروخ جيد لهم ❊ خصوصا لمن كانت هيضته عن طعام غليظ وامـ لمفاصل والعضل تتدهن بمثل دهن الورد الطيب وبمثل دهن البنفسج بشمع قليل وفي الشتا بدهن الناردين والشمع القليل وتضمد معدهم بالاضمدة القابضة المبردة الشديدة القبض وفيهـا عطرية مما قد عرفته واذا اوجب عليك الخوف ان يمنع الهيضة ولم يستفرغ جميع ما يجب استفراغه من طعـام فاسد او خلط ردي هايج فيجب ان تعدله بالاغذية الكاسرة له وتستفرغه بعد ايام مما يليق به واذا احسست بان السبب كله ليس من الغذا لكن هناك معونة من برد المعدة دبرت بحبس قيهم بعد قذفهم المقدار الذي يجب قذفه بشراب النعناع ممزوجا بالميبه القليل او بقوة من العود وجعلت اضمدتهم اميل الي التسخين وجعلت ما يقومهم عليه من الغذا مخلوطا به قوة من الفراخ ومعه افاوية بقدر ما تحدس والخبز المنقوع في التبيد ايضا فاذا فعل بصاحب هذا العارض من السقي والتضميد ما ذكرناه فالواجب ان يحتال في تنويمه علي فراش وطي بالحيل المنومة والاراجيح والاغاني والغزا الخفيف بحسب بما ينام عليه وبما نذكره في تنويم من يغلب عليه السهر ويجب ان يكون موضعه موضعا لا ضوفيه كثيرا ولا بردا فان البرد يدفع لاخلاطهم الي داخل وحاجتنا الي جذبها الي خارج ماسة فان اخذ النبض يصغر ورايت شيا من اثر التشنج او الفواق بادرت فسقيته شيا من الشراب الريحاني الذي فيه قبض مامع ما السفرجل والكعك او لباب الخبز السميذ حارا مـا امكن وان احتيج الي ما هو اقوي من ذلك اخذ لهم من اللحم الرخص الناعم من الطير والحملان ودق وجعل كما هو في قدر وطبخ طبخا ما الي ان يرسل مايته ويكاد يسترجعها ثم يعصر عصرا قويا ثم يطبخ ما انعصر منه قليلا ويحمض بشي من الفواكه المبردة وخيرها الرمان والسفرجل ومن الناس من يجعل معه شيا خفيا من الشراب ويحسي وان مرس فيه خبز قليل لم يكن به باس ثم ينوم عليه ولا باس لهم بالعنب المعلق الذي اخذ الزمان منه اذا اشتهوه وينالوا منه قليلا ماضغين له بحجمه مضغا جيدا فان كان لا يحتبس في معدهم شي من ذلك وغيره ويميلون الي القذف فركب على اسفل بطنهم محجمة كبيرة عند السرة بلا شرط فان لم يقف عليهـا فعلي ما بين الكتفين مايلا الي اسفل وان امكن تنويمه كذلك كان صوابا وان كان الميل هو الي اسفل ربطت تحت ابطه وعضد به ونومته ان امكن واذا نبهه وجع المحجمة او العصابة فاعدها عليه ولا تغيرها الي ان يامن وياخذ الغذا في الانحدار عن القي او يسكن حركة الانحدار في الاسهال فحينيذ ترخي انهما كان قليلا قليلا وان كان لا يقبل شيا بل يسهله فاجع في تغذيته من القوابض وبين ما فيه تحذيرا ما مثل النشا المقلو يجعل في طبيخ قشور الخشخـاش ويجعل عليه سك مسك ولا يجعل فيه الحلاوة فان الحلاوة ربما صارت شيا للكراهة واللين والاسهال وانطلاق الطبيعة فاذا اعطيته مثل هذا نومته عليه فان كان هناك في اتبع ذلك بملعقة من شراب النعناع او ربه وان كان اسهال قدم عليه مص ما السفرجل القابض والزعرور والكمثري الصيني والتفاح الشامي المز والعنبر واما عطشهم فيكسر بمثل سويق الشعير او سويق التفاح بما الرمان ويجب ان لا تفارقهم الروايح المقوية ويجرب عليهم فانها حرك عليهم تقلب النفس يجي الي غيره وربما كره بعضهم رايحة الخبز وربما التذ بها بعضهم وربما كره بعضهم رايحة المرق وربما التذ بها بعضهم وكذلك الشراب وكذلك البخور وامـا رايحة الفواكه فاكثرهم يقبلونها ويجب ان لا يطعمهم شيا ما لم يصدق الجوع فان جاعوا قبل النقا لم يطعموا بل ادخلوا الحمام وصب على روسهم ما فاترا واخرجوا ولم يمكثوا فان ظهر التشنج فاستعمل على المفاصل القيروطيات الملينة حارة غواصة ويكون في الشتا بدهن الناردين والسوسن وفي الصيف بدهن الورد والبنفسج وكذلك الف عليهـا خرقا مغموسة في ادهان مرطبة ملينة وفي الزيت ايضا ويجب ان يعتني بفكيه فلا يزال يرخي موضع الزرفين والعضل المحرك لحيي الاسفل الي فوق بالقيروطيات واذا سكنت نارية الهيضة وناموا وانتبهوا اسقيهم شيا من الربوب وادخلهم الحمام برفق ولا يكثرون اللبث فيه بل قدر ما ينالون من رطوبة الحمام ثم تخرجهم وتعطرهم وتغذوهم غذا قليلا خفيفا حسن الكيموس وترفههم ولا تدعهم يشربون كثير ما ويقربون الما والشراب او ينالون القوابض علي الطعام وبعد ذلك فتدبر في تقوية معدتهم بمثل اقراص الورد الصغير والكبير وبمثل الجلنجبين والطباشير وبمثل الخوري وكثيرا ما يصير الحمام سببا لانتشار الاخلاط ومادة هيضة وحدث تكثر في الاعضا

فصل في تدبير الاسهال الدوائي

هذا قد افردنا له بابا حيث ذكرنا تدبير الادوية المسهلة والمقيية وتدبير استعمالها ولكن مع ذلك فانا نقول على اختصار انها في ابتدايها يجب ان تعالج بالادهان والالبان وخصوصـا اذا احتيل في الالبان بان تكون قابضة وفي الادهان بان يكون فيها شي يسير من ذلك فان هذه تعدل السبب الفاعل للذع وربما اقتصر في اول الابتدا على اللبن والدهن والما الحار وربما كان الشفا في شرب هذه دفعة على دفعة وشرب الما الحار وخصوصا اذا الح من جوهر الدوا شي بالمعدة والامعا فانه يزيل عادتيه ثم اذا اتبع ذلك بحقنة مغرية معدلة اوغذا كذلك نفع ودخول الحمام بما يقطع الاسهـال

فصل في تدبير الاسهال البحراني

لا يجب ان يحبس للبحراني اذا لم يود الي خطر فاذا افرط فولج بتقريب مما يعالج به الهيضة الا انه لا يجب لن يطعم ما اللحم ان كانت العلة حادة جدا بل يطعم ما فيه تبريد وتغليظ مثل حسو متخذ من سويق الشعير وسويق التفـاح فان احتمل اللحم غذي بمثل السمك المطبوخ بحب الرمان او مايه المبزر بالقوابض من الكزبرة المحللة المجففة ونحوهـا

فصل

فصل في الزحير

اول ما يجب ان تعلم من حـــال الزحير انه هل هو زحير حق او زحير باطل والزحير الباطل ان يكون ورا المقعدة ثفل يابس محتبس وربما انعصر منه شي وربما جرد المعا بما فتتكلف من تحريكه فربما كان ذلك وظن ان هناك زحير فان كان شي من ذلك فيجب ان تعالجه بالحقن اللينة والشيافات اللذاعة فان لم يجب بالحقن اللينة حددتها مع لينها ورطوبتهـــا تحديدا ما ليخرج الجاف منه ثم ان احتجت في الباقي الي لين ورطوبة ساذجه اقتصرت عليها وربمـــا احتجت الي شرب حب المقل او صمغ البطم ان كان هناك غلظ مادة وان كانت هناك حرارة احتجت الي مثل الخيارشنبر وشراب البنفسج ونحوه والي مثل الحب المتخذ من الخيارشنبر برب السوس والكثيرا فاما ان زحير صدق فان كان سببه بردا اصاب المقعدة عالجته بالتكميدات بالخرق الحارة او النخالة المسخنة يكمد بهـــا المقعدة والمجزان والعانه والحالبان ويجلس علي جاورش وملح مسخنين في صره او يكمد باسفنج وما حار او باسفنج يابس مسخن وتدهنه بقيروطي من بعض الادهان الحاره القابضه ويدفي مكانه وان تطليه بشراب مسخن وبزيت الانفاق او تامره بان يدخل الحمام ويقعد علي ارض حاره واعلم ان البرد يضر بالزحير في اكثر الاحوال وكذلك فان التسخين اللطيف ينفع منه في اكثر الاحوال وكذلك فان اكثر انواع الزحير ينفعها التكميد كما يضرها التبريد واكثر انواعه يضرها تناول الاغذية التي تولد كيموسا غليظا ولزوجه فان كان سببه صلابه شي بطاه الانسان ارخاه بقيروطي من دهن الشبث والبابونج بالمقل والشمع او بزيت حار يجعل فيه اسفنجه ويقرب من الموضع وان كان سببه ورم حارا فاهتم بحبس ما يجري الي الورم في طريق العروق او من طريق الاسهال وتدبير الورم وتعديل الخلط الحار ويجب ان يعالج في ابتدائه بالفصد ان وجب وبتقليل الغذا جدا جدا بل يصوم ان امكنه يومين وان يستعمل عليه في الاول المياه والنطولات التي تميل الي برد ما مع ارخا ويمنع ما ينصب اليه ومـــا ينفع من ذلك لبدة مغموسة في ما الاس والورد مع الحنـــا القليل ويحقن ايضا في الاول بمثل ما الشعير وماعنب الثعلب وما الورد ودهن الورد وبياض البيض وان كان المنصب اسهالا حبسته بمـــا تدري ثم نطلت وضمدت بالمرخيات من البابونج والشبث مخلوطه بمـــا تعرفه من القوابض ثم تستعمل المنضجات وان كان هناك جمع استعمل المفتحات بعد النضج وقد علمت جميع ذلك في المواضع السـالفة وقد تنفع الحقنة بالزيت الحلو مطبوخـــا بشي من القوابض واذا تغذي فاجود ما يغتذي به اللبن الحليب المطبوخ فانه يحبس السيلان من فوق ويلين الموضع ومن الادوية الجيده اذا اردت الانضاج والتحليل وتسكين الوجع ضمـــاد الحلبه والخبازي وضماد اكليل الملك وضماد من الكبريت المطبوخ فان احتيج الي اقوي منه جعل معه قليل بصل مشوي وقليل مقل ومن المراهم المجربه عنده ما يكون الورم ملتهبا مولما ان يوخذ من الرصاص المحرق المصول ومن اسفيذاج الرصاص المعمول بالنارنج ومن المرداسنج المربا اجزا سوا ويعجن بصفرة بيض ودهن ورد مثنــــاه بالغ وان شيت تطرت عليه ما عنب الثعلب وما الكزبرة وان شيت زدت فيه الاقليمات وقد ينفعهم ايضـــا القيموليـــا وحده بصفره بيض ودهن ورد فان كان سبب الزحير ورما صلبا عالجته بمـــا تعرفه من علاج الاورام الصلبه ومما جرب في ذلك ان يوخذ المقل والزعفران والحنا والخيري الاصفر اليابس واسفيذاج الرصاص ثم يجمع ذلك باهال شحوم الدجج والبط ومخ ساق البقر وخصوصا الايل من البقر مخلوطا بصفرة بيض ودهن ورد ودهن الخيري ويتخذ منه مرهم واما ان كان سببه خلطا عفنا متشربا هناك من بلغم او مرار فان كان بلغمـــا لزجا عالجته بالعسل واجوده بمثل ما المزيت المملوح يحقن بقدر نصف رطل منه حتي يخرج ما يكون هناك او بحقنة من عصارة ورق السلق مع قوة من بنفسج وتربد ثم عالجته بمسكنات الاوجاع من شيافات الزحير وربما احوج البلغمي الي شرب حب المنتن وان كان السبب بقيه ممـــا كان ينحدر وقيا فان كان هناك اسهال حبسته واذا حبست نظرت فان كان العليل يحتمل وكان الاسهال لا يخشي معه عوده حقنت باخف ما يقدر عليه او حملت شيافة من بنفسج مع قليل ملح ان كانت المـــادة صفراوية او خذ من عسل الخيارشنبر المعقود مع قليل بورق وتربد وان كانت المادة بلغمية ولم تجسر علي ذلك دافعة بمـــا يرخي ويخدر ويسكن الوجع من النطولات ومن الشيافات واذا استصعب الزحير ولم تكن هناك مادة تخرج وانما هو قيام كثير متواتر فربما كان سببه ويلما صلبا وربما كان بردا لازما فادم تكميده بصوف مبلول بدهن مسخن مثل دهن الورد ودهن الاس ودهن البنفسج والبابونج وقليل شراب واصب بذلك الدهن الشرج والعانة والخصيه فان لم يسكن فاحقنه بدهن الشيرج المفتر ويمسكه ساعات فانه شفا له وهذا تدبير ذكره الاولون وانتحله بعض المتاخرين وقد جربناه وهو شديد النفع وان كان عن قروح وتاكل نظرت فان كانت الطبيعة صلبه لم ترض بيبسها بل اجتهدت في تلينها بمعتدل مزلق لا يحد البراز فان يبس البراز في مثل هذا الموضع ردي جدا ويجب ان لا يغتذوا بمزولا مالح ولا حريف ولا حامض جلالا فان هذا كله يجعل البراز مولما لذاعا ساحجا وبالجملة يجب ان تعالجه بعلاج تاكل الامعا وقلاعها معولا علي الشيافات فان احتجت الي تنقيه بدات بحقنه من ما العسل مع قليل ملح تمزجه به وان تكون حقنته هذه حقنه لا تعلوا في الامعا او اتخذت شيافه من عسل وبورق واستعملتهـــا ثم اشتغلت بعلاج القروح وان كان عن بواسير ونواصير وشقاق عالجت السبب بما نذكره في بابه ان شا الله

فصل في باب الشيافات التي تحتمل للزحير

اما الشيافات التي تتخذ للزحير فاجودها ما كان اقبضها من شياف الاسكندر المعروف ومنها السندروس ومنهـــا شيافات كثيرة من التي فيها تخدير فذكرناها في علاج القروح ✿ نسخة شياف للزحير ✿ يوخذ افيون جند بيدستر كندر زعفران يتخذ منه شياف ويتحمل وايضا عفص فج اسفيذاج الرصـــاص كندر دم الاخوين افيون واما الاضمده فهي اضمده تتخذ من صفرة بيض ومن لب السميذ ومن البابونج او مايه المعصور من رطبه والشبث اليابس والخطمي ولعاب بزر كتان ونحو ذلك ومن جيد ما يضمد به مقعدته الكراث الشامي المسلوق مع سمن البقر ودهن الورد وقليل من شمع مصفي واما البخورات فبخورات معولة لهم يستعملونهـــا اذا اشتد الوجع بان يجلسوا علي كرسي

كرسي مثقوب تستوي عليه المقعدة ويجعل من تحتها قمع يبخر منه فمن ذلك يتخذ بالكثير من نوى الزيتون وبعرا
وان يبخر بكبريت كثير دفعة انتفع به واما المياه التي يجلس فيها اما لتسكين الوجع فمثل مياه طبخ فيه الخب
والشبث والبابونج والخطمي واكليل الملك واما الحبس ما يسيل فالمياه المطبوخ فيها القوابض ويجب ان يجمع بين ا
بحسب الحاجة فان خرجت المقعدة غسلت ونظفت واعيدت وقعد صاحبها في مياه قابضة جدا او ضمدت
الامعاء جدا والورد بالقوابض المقوية مسحوقة مجموعة ببعض العصارات القابضة القوية

المقالة الثالثة في ابتدا القولنج واوجاع الامعا بجملتها

فصل في المغص

اسباب المغص اما ريح مختنقة او فضل حاد لذاع او بورقي مالح لذاع او غليظ لج لا يندفع او قرحة او ورم او خب
وحب القرع ومن المغص ما يكون على سبيل البحران ويكون من علاماته وكل مغص شديد فانه يشبه القولنج وعلا
علاج القولنج الا المراري فانه ان عولج بذلك العلاج كان فيه خطر عظيم بل المغص الذي ليس مع اسهال فانه اذا اش
كان قولنجا او ايلاوس وافنا ما ادى المغص الى كزاز او في وفواق وذهول عقل دل على الموت

فصل في العلامات

اما الريحي فيكون مع قراقر وانتفاخ وتمدد بلا ثقل وسكون مع خروج الريح واما الكاين عن خلط مراري فيد
عليه قلة الثقل مع شدة اللذع الملتهب والعطش وخروجه في البراز ويشبه القولنج فان عولج بعلاجه كان خطرا عظ
واما الكاين عن خلط بورقي فلذع مع ثقل زايد وخروج للبلغم في البراز وعلامة الكاين عن خلط غليظ لـ
الثقل ولزوم الوجع موضعا واحدا وخروج اخلاط من هذا القبيل في البراز وعلامة الكاين عن القروح علام
النحو المعلومة وعلاماته الكاين عن الورم المذكور في باب القولنج وعلامة الكاين عن الديدان العلامات المذكورة
باب الديدان

فصل في العلاج

يجب في كل مغص مادي لمادته مود ان يقيا صاحبه ثم يسهل واما المغص الريحي اولا بالتدبير الموافق واجتناب
يتولد منه الرياح ويقلة الاكل وقلة شرب الماء على الطعام وقلة الحركة على الطعام ثم ان كانت لريح لازمة فيجب
يعالج المعا بحقنة ليستفرغ الخلط المبخر اليها ويستعمل فيها شحم الدجاج ودهن الورد وشمع او بمشروب ان ك
المرض فوق مثل الشهرياران والتمري والايارج في ما البزور وكذلك السفرجلي ثم يتناول مثل الترياق والمجربن
ونحوه ومثل البزور المحللة للرياح ❀ صفة حقنة ❀ يطبخ البسفايج والكمون والقنطوريون والشب
والسذاب اليابس والحلبة وبزر الكرفس اجزا سوا في الماء طبخا جيدا ثم يوخذ منه قدر ماية درهم ويجعل فيه
السكبينج والمقل من كل واحد وزن نصف درهم او اقل او اكثر بحسب الحاجة ويجعل عليه من دهن الناردين و
عشرة دراهم ❀ صفة سفوف ❀ يوخذ كمون وحب غار والسذاب وما نحواه من كل واحد وزن نص
درهم ومن الفانيذ السجزي وزن خمسة دراهم يتخذ منه سفوف وهو شربة ❀ وايضا ❀ يوخذ
القنطوريون الغليظ وزن مثقال بمطبوخ ومما هو عجيب النفع عند المجربين كعب الخنزير يحرق ويسقى صاحب المغ
الريحي او يسقى من حب الغار اليابس وحده ملعقتان ومما ينفع منه ومن البلغمي حب البان وحب البلسان من
واحد درهم يشرب منه في الماء الحار بالغدوات وبالعشي ومن الضمادات المشتركة لهما البندق المشوي مع قشره يضمد
به الموضع حاميا وكذلك التكميدات بمثل الشبث والسذاب والمرزنجوش اليابس ويضمد السرة بحب الغار مدقو
يعجن بالشراب او بما السذاب ويحفظه الليل كله نافع جدا والغذا للريحي والبلغمي من مثل مرق القنابر والدب
الهرمة المطبخة بشيء كثير وافاوية وابازير وتقتصر على المرق ويكون الخبز خبزا مملوحا جيد الخمير والخشكار اصـ
له والشراب العتيق الرقيق ويجب ان يستعملوا الرياضة اللطيفة قبل الطعام والقنفذ المشوي فيما قيل نافع من المغص
جميعا واما الكاين عن بلغم لزج فيقرب علاجه من علاج الريحي الا ان العناية يجب ان تكون بالتنقية اكثر اما
تحت واما من فوق ومما ينفع منه ان لم يكن اسهال سفوف الحماما وينفعه سقي الحرف مع الزبيب واقراص الافاوية و
الكاين عن بلغم فيجب ان يبادر في استفراغه بحقن تربذ به بسفا تجيد فيها تعديل ما بمثل السبستان والبنفسج و
يستفرغ ايضا بمثل ايارج فيقرا والسفرجلي ثم يستعمل الاغذية الحسنة الكيموس الدسمة دسومة جيدة من
الدسومة الكاينة عن لحوم الحملان الرضع والدجاج والفراريج المسمنة ويقل الغذا مع تجويده ويشرب الشرا
الرقيق القليل ومما ينفع في كل مغص بارد سقي ما العسل مع حب الرشاد والانيسون والوج وحب الغار وورق الغـ
والزراوند والقنطوريون وعود البلسان مفردة ومركبة واما الكاين عن الصفرا فيجب ان تنظر فان كان هناك قوة قو
ومادة كثيرة لتستفرغ ذلك بمثل طبيخ الهليلج او بمثل ما الرمانين وقليل سقمونيا او بغير سقمونيا بل وحده ويتبـ
الماء الحار وبمثل طبيخ من التمر هندي والخيار شنبر والشيرخشت وما اشبه ذلك ثم يعدل المادة بمثل بزر قطونا مع دهـ
ورد وما الرمان وعصارة القثاء مع دهن ورد ويضمد البطن بالاضمدة الباردة وفيها عنب الثعلب وقشاخ الكرم ويجـ
ان يخلط بها ايضا مثل الافسنتين والاغذية عدسية وسماقية واسفاناخية وامير باريسية ونحو ذلك ويجب ان يتحـ
عن غلط يقع فيه فيظن انه قولنج ويعالج بعلاجه فيعطب المريض على انا سنعود الى تعريف تمام ما يجب ان يعالج بـ
هذا القسم من المغص اذا تكلمنا في اصناف القولنج المراري فلينتظر تمام القول فيه هناك واما الكاين عن القرو
فعلاجـ

فعلاجه علاج القروح وقد ذكرناه واما الكاين عن الورم فعلاجه علاج الورم واما الكاين عن الديدان فعلاجه علاج الديدان ونحن قد فرغنا من بيان جميع ذلك

فصل في القراقر وخروج الريح بغير ارادة

القراقر تتولد عن كثرة الرياح ولدها اغذية نافخة او سوهضم بسبب من اسباب سو الهضم يكون في الاعضا او يكون في الاغذية واكثر ما يكون في الاعضا فانما يكون بسبب البرودة اولسقوط القوة كما في اخر السل واكثر ما يكون مع لين من الطبيعة وهيجان الحاجة الي البروز وقد يكون في الامعا العالية فيكون صوتها اشد وفي الغلاظ فيكون صوتها اثقل واذا خالطها الرطوبة كانت الي البقبقة وقد تكون القراقر علامة للبحران ومنذرة بالاسهال وقد تكون بمشاركة الطحال وقد تعرض للمارونين للسدة كثيرا بسبب ان معاهم تبرد وقد تكون اذا كان في الكبد ضعف واما خروج الريح بغير ارادة فقد يكون لاسترخا المستقيم وقد يكون لاسترخا الصايم ويفرق بينهما بما يري من قلة حس المقعدة او من بروزها

فصل في العلاج

يدبر باجتناب الاغذية النافخة والكثيرة وبالصبر علي الجوع وتقوية الهضم بما قد علمته وتحليل الرياح بالادوية التي نذكرها في باب القولنج الريحي ومن الجيدة في ذلك في اكثر الاوقات الكموني وايضا الفلافلي وايضا الوج المربا وان كان مع اسهال فالخوزي وايضا يوخذ من الكمون ومن النانخواه ومن الكاشم ومن الكراويا من كل واحد جزو ومن الانيسون جزان ويستف منه بالفانيذ السجزي قدر خمسة دراهم ويعالج خروج الريح بغير ارادة بعلاج فالج المقعدة او يتناول الترياق ودهن الكلكلانج وتمريخ ما فوق السرة بدهن القسط ونحوه ان كان بسبب الصايم

فصل في القولنج واحتباس الثفل

القولنج مرض معوي مولم يعسر معه خروج ما يخرج بالطبع والقولنج بالحقيقة هو اسم لما كان السبب فيه في الامعا الغلاظ قولون فيما يليها وهو وجع يكثر فيها لبردها وكثافتها ولبردها ما كثر عليها الشحم فان كان في الامعا الدقاق فالاسم المخصوص به بحسب التعارف الصحيح هو ايلاوس ولكن ربما سمي ايلاوس في بعض المواضع قولنجا لشدة مشابهته له واسباب القولنج اما ان يقع خاصة في قولون او يقع في غيره ويتادي اليه علي سبيل شركة مع غيره واسبابه التي تقع فيه خاصة فاما سو مزاج مفرد حار او بارد او يابس والحار يفعل بشدة تجفيفه وتوجيهه الغذا الي الكبد ودفعه له اليها والبارد بتجميده او لحدوث سوا المزاج الموذي واكثره في البلدة الباردة وعند هبوب الشمال والبرد قد يفعل ذلك من جهة تسخينه الجوف وشده لعضل المقعدة فيرفع الاثفال وما معها الي فوق واليابس يفعل ذلك لعدم ما يزلق الثفل ووجود ما يجففه وينشفه واما سو المزاج الرطب المفرد فلا يكون سببا واما القولنج اللهم الا ان يعرض منه عارضا يكون ذلك سببا للقولنج باردا او رطبا ماديا واما سومزاج مع مادة اما حارة تلهب وتلذع وتفرق الاتصال ويتجاوز حد المغص الي حد القولنج واما باردة فتوجع اما لسو المزاج المختلف البارد واما بما يحدث من تفرق الاتصال ويمرها وان كان ذلك غير مميم القولنج وقد يحدثه البارد بما يتولد عنه الريح في جرم المعا ساعة بعد ساعة وربما كان الخلط الفاعل لهذا الوجع او لما تقاربه سودا وربما كان عروضه بنوايب وعند اكل الطعام وربما سكنه تذوق شي حامض سوداوي وان كان مثل هذا القذف في مثل هذا الالم في الاكثر بلغما ولده برد وسوا الهضم والاغذية والفواكه والبقول واما ان يكون سبب القولنج الخاص سدة تمنع البراز والاخلاط والرياح عن النفوذ وهي تندفع فتحدث وجعا وتمددا عظيما واكثر هذه السدة اذا لم يكن ورم فانه يقع بعد ان يمتلي الاعور ثم يتادي الي قولون وهذه السدة اما ورم في المعا واكثره حار واما من خاط بلغمي لزج يملا فضاه ويسده وهو الكاين في الاكثر وهو الذي ينتفع بالحمي واما من ريح معترضة واما الالتوا نافل للمعا لريح فتلت او انهتاك رباط وفتلة او فتق واندفاع من المعا الي نواحي الاربية والخصية او فتق فوق ذلك واما الديدان مزدحمة واما الثفل يابس وهذا الثفل ييبس اما لانه ثفل اغذية يابسة واما لانه بقي زمانا طويلا فيبس وكان سبب بقايه ضعف القوة الدافعة في الامعا فكثيرا ما يكون هذا البقا بسبب شرب شي مخدر يخدر القوي الفعالة في الثفل ومع ذلك فيجمده ايضا اولضعف القوة العاصرة في عضل البطن كما يعرض لمن يكثر الجماع او بطلان حس المعا او قلة انصباب المرار الدفاع الغسال واما لان الماساريقا تنشفت منه رطوبة كثيرة لادرار عرض مفرط او رياضات معرقة او شدة تخلخل البدن لمزاج فيدعو لجذب الهوا المحيط الحار ولذلك كان الاستحمام بالما الحار مما يحبس الطبيعة او لهوا يبلغ من تسخينه ان يجذب الرطوبات ولو من غير تخلخل او لتخلخل ناصوري وقد يكون بسبب صناعة تحوج الي مقاسات حرارة مثل الزجاجة والحدادة والسبك او لمزاج في البطن نفسه حار جدا يجفف بحرارته او يكون السبب في تلك الحرارة في اقل الاحوال كثرة مرار حار ينصب في البطن فيحرق الثفل اذا صادفه متهيا لذلك لقلته او ليبوسة جوهره وهذا في الاقل واما في الاكثر فانه يطلق الطبيعة واذا عرض هذا القولنج في الاقل اذي والم المعا الما شديدا غير محتمل وربما كان سبب تلك الحرارة شدة برد الهوا الخارج فيحقن الحرارة في داخل ومع ذلك يدر البول ويشد المقعدة فتدفع الثفل الي فوق او لمزاج يابس في المعا والبطن فيبس الثفل او لزحير وورم المستقيم فيحتبس الثفل وزعم بعضهم انه ربما تحجر المحتبس وخرج حصاة واما الذي يعرض بالمشاركة فمثل ان يعرض في الكبد او في المثانة او في الكلية او في الطحال ورم فيشاركه المعا بما يضغط ذلك الورم من جوهره وبقبضه ويشده ومثل ان يشارك الكلية في اوجاع الحصاة فيضعف فعله من دفع الاخلاط فيحتبس فيه ويحدث قولنج بمشاركة الحصاة علي ان وجع الحصاة مما يشبه وجع القولنج ويخفي الا علي من له بصيرة وسنذكر الفرق بينهما في العلامات وقد يعرض القولنج والايلاوس علي سبيل عروض الامراض الوبايية الوافدة فيتعدي من بلد الي بلد من انسان الي انسان قد حكي ذلك طبيب من المتقدمين وذكر ان كان يودي في بعضهم الي الصرع وكان سريعا قاتلا

ثاقلا وبعضهم الي انصلاح معا قولون واستر خابه مع سلامة من حسه وكان يرجي في مثله الخلاص وكان اكثره في ايلاوس وكان يصير قولنجان علي سبيل الانتقال الشبيه بالبحران قال وكان بعض الاطبا يعالجهم بعلاج عجيب وذلك انه كان يطعمهم الخس والهندبا ولحم السمك الغليظ ولحم كل ذي خبف والاكارع كل ذلك مبردا والما البارد والحموضات فيشفيهم بذلك حتي شي جميع من لم يقع به الصرع والفالج المذكور وشفي بعض من ابتدا به الصرع وقد يعرض القولنج لاصحاب التمدد فيعجزهم عن دفع الثفل والاخلاط عن الامعا العالية كما انهم يعجزون عن حبس ما يكون في السافلة وربما كان برد مزاجهم سببا للقولنج واكثر ما يعرض القولنج يكون عن بلغم غليظ ثم عن ريح يسد او تنفذ في طبقات المعا وليفها فيفرق لتصالها فان الريح ينفش في المعدة بسبب سعة المعدة وبسبب حرارة المعدة وقرب الاعضا الحارة منها وينفش في الامعا العليا بسبب رقتها ويحتبس في الاخري لاضداد ذلك من بردها وضيقها وكثرة التقاريج فيها وصفاقة طبقتها والقولنج الريحي وان لم يخل من مادة تمد الريح فانما لا ينسب الي تلك المادة لان تلك المادة وحدها لا تسد الطريق علي ما يخرج ولا توجع بذاتها بل ما يحدث عنها والبلغمي يولم بذاته ويسد بذاته واما ساير الاقسام فاقل منهما ومما يهيي الامعا للقولنج خصوصا الريحي هو الشراب الكثير المزاج والبقول وخصوصا القرع والفواكه الرطبة وخصوصا العنب وشرب الما عليه والحركة عليها والجماع والمدافعة باطلاق الريح ووصول برد شديد الي المعا فيبردها ويكثفها ومما يهيي الامعا للثفلي اكل البيض المشوي والكمثري والسفرجل القابض والفتيت والسويق والجاورش والارز وما يشبه ذلك والمجامعة الكثيرة وخصوصا علي طعام غليظ وايضا فان المدافعة بالتبرز قد توقع فيه وكل قولنج من خلط غليظ او من اثفال فان الاعور لم يقع بتمام البرو وربما كان القولنج مستمدا من فوق فكلما حقن لو كمد نزلت المادة فتضاعف الالم والحمي نافعة في كل ما كان من اوجاع القولنج سببه ريح غليظه او بلغما او سو مزاج بارد وهي اجل الامور النافعة للريحي والقولنج كثيرا ما ينتقل الي الفالج ويبحرن به وذلك اذا اندفعت المادة الرقيقة الي الاطراف فتشربها العضل وكذلك قد يبحرن باوجاع المفاصل وربما انتقل الي اوجاع الظهر البلغمي او الدموي النافع منه الفصد لانضاج الحرارة الوجعية والادوية المنضجة القولنجية للمواد الفجة واذا انتقل الي الوسواس والماليخوليا والصرع فهو ردي وربما ادي الي الاستسقا بما يفسد من مزاج الكبد واذا وافق القولنج اوجاع المفاصل ونحوها لم تظهر تلك الاوجاع لاسباب ثلثة لان الوجع الاقوي يغفل عن الاضعف ولان المواد تكون متجهة الي جانب الالم المعوي ولان الالم او الجوع والسهر يحلل الفضول واذا طال احتباس الثفل نفخ البطن ثم قتل واذا قويت اعضا القولنج ولم يقبل الفضول فكثيرا ما ترقا الفضول فيمرض الراس وكثيرا ما يحدث القولنج عقيب استطلاقات بخلف الغليظ وكثيرا ما توقع علاج القولنج والمغص فواقا فاعلم جميع ذلك

فصل في علامات القولنج مطلقا

اما اعراض القولنج الحقيقي الذي لم يسبق استحكامه فان يقل ما يخرج من الثفل ويتدافع نوبة البراز وثقل الشهوة بل تزول اصلا ويعاف صاحبها الدسومات والحلاوات وانما يميل قليل ميل الي حامض وحريف او مالح ويكون مايلا الي التهوع والغثيان خصوصا اذا تناول دسما او شم رايحة دسم وحلاوة ويضعف استمراوه جدا ويجد كل ساعة مغصا ويميل الي شرب الما ميلا كثيرا ويجد وجعا في ظهره وفي ساقيه ثم تشتد به هذا الاعراض فتشتد وتحتبس الطبيعة فلا يكاد يخرج ولا ريح وربما احتبس الجشا ايضا ويشتد المغص فيصير كانه يثقب بطنه بمثقب او اودع امعاءه مسلة فانه كلما تحرك الم واشتد العطش فلم يرو صاحبه وان شرب كثيرا لان المشروب لا ينفذ الي الكبد لسدد عرضت في فوهات الماساريقا التي تلي البطن وربما كثر في بعضهم القشعريرة بلا سبب فان احتيل في اخراج شي من بطن القولنجي خرج رطوبات وبنادق كالبعر الكبير والصغير وشي يطفوا في الما ويتواتر القي المراري والبلغمي ويبتدا في اكثر الامر بلغميا ثم مراريا ثم ربما قذف شيا كراثيا وزنجاريا وربما قذف شيا من جنس سودا منقطعا فان الاخلاط قد تفسد وتحترق من الوجع والسهر والادوية الحارة وانما يتواتر القي لمشاركة المعدة للامعا ولكثرة المادة وفقدانها الطريق الي اسفل ولان طريق المرار الي الامعا في اكثر الامر ينسد فيقذف الي فوق ولذلك يحمر البول فيه لان المرار يتوجه الي الكلية اذ لا يجد طريقا الي المرارة التي يكره لما امامها من السدة ولان الوجع يحمر الما ولان الكلية تشارك في الالم ولذلك ربما احتبس البول ايضا وقد يكون البول في اوايله علي لون ما الحمص او ما الجبن وربما اصابه خفقان عظيم فاحتاج صدره الي امساك باليد وربما اندفع الامر الي العرق البارد والغشي وبرد الاطراف واختلاط الذهن

فصل في علامات سلامة القولنج

اسلم القولنج ما لا يكون الاحتباس فيه بشديد او يكون الوجع منتقلا ربما خف كثيرا وان كان يعود بعده ويجد صاحبه بخروج الريح والبراز واستعمال الحقن راحة كما ان ضده اصعب القولنج

فصل في العلامات الرديئة في القولنج

شدة الوجع وتحرك القي والعرق البارد وبرد الاطراف لشدة وجع البطن وسهل الدم والزوج الهيه واذا ادي الي الفواق الفارك والي الاختلاط والكزاز واحتبس كل ما يخرج فلا يخرج ولا بالحيلة تقتل ومن غرايب العلامات من كان به وجع البطن فظهر بحاجبه اثار وبثر اسود كالباقلي ثم تقرح وبقي الي اليوم الثاني او اكثر فانه يموت وهذا الانسان يصيبه السبات وكثرة النوم في ابتدا مرضه وجودة النفس حينيذ قليل الدلالة علي الخلاص فكيف رداته

فصل في فرق ما بين القولنج وحصاة الكلي

قد تعرض في حصاة الكلي الاعراض القولنجية المذكورة حولها لان قولون نفسه يشارك الكلية فيعرض له الوجع لكن الفرق بينهما قد يكون من حال الوجع ومن جهة المقارنات الخاصة ومن جهة ما يوافق ولا يوافق ومن جهة ما يخرج

يخرج ومن جهة مبلغ الاعراض ومن جهة الاسباب والدلايل المتقدمة اما حال الوجع فيختلف فيهما بالقدر والمكان والزمان والحركة اما القدر فلان القدر الذي للحصاة يكون صغيرا كانه مسلة والقولنجي كبيرا واما المكان فان القولنجي يبتدي من اسفل ومن اليمين ويمتد الي فوق والي اليسار واذا استقر انبسط يمنة ويسرة وعند قوم انه لا يبتدي قولنج البتة من اليسار وليس ذلك بصحيح فقد جربنا خلافه ويكون الي قدام ونحو العانة اميل منه الي خلف والكلي يبتدي من اعلي وينزل قليلا الي حيث يستقر ويكون اميل الي خلف واما الزمان فلان الكلي يشتد في وقت الخلو والقولنجي يخف فيه ويشتد عند تناول شي والقولنجي يبتدي دفعة وفي زمان قصير والحصري قليلا قليلا ويشتد في اخره ولان في الكلي يكون اولا وجع في الظهر وعسر في البول ثم العلامات التي يشارك فيها القولنج وفي القولنج تكون تلك العلامات ثم الوجع واما الحركة فلان القولنجي يتحرك الي جهات شتي والكلي ثابت واما من جهة المقارنات الخاصة فان الاقشعرار يكثر في الكلي ولا ينسب القولنج واما الفرق الماخوذ من جهة ما يوافق وما لا يوافق فلان الحقن وخروج الريح والثفل يخفف وجع القولنج ولا يخفف من وجع الكلي تخفيفا يعتد به في اكثر الاحوال والادوية المفتتة للحصاة يخفف وجع الكلية ولا يخفف القولنج واما من جهة ما يخرج فان الكلي ربما لم يكن معه احتباس شي اذا خرج كان كالبعر والبنادق وكاخثا البقر وطافيا وربما لم يكن احتباس اصلا وقراقر ونحوها والقولنجي لا يخلوا من ذلك واما من جهة مبلغ الاعراض فلان وجع الساقين والظهر والقشعريرة في الكلي اكثر لكن سقوط الشهوة والقي المرار والبلغمي وقلة الاستمرا وشدة الالم والتادي الي الغشي والعرق البارد والانتفاع بالقي في الكلي اقل واما من جهة الاسباب والدلايل المتقدمة فان تواتر التخم وتناول الاغذية الردية ومن اولد المغص والقراقر واحتباس الثفل يكون سابقا في القولنج والبول الرملي والخلطي سابقا في وجع الكلي واولا يكون في الكلي بول رقيق ثم خلط غليظ ثم رملي

فصل في علامات تفاصيل القولنج

علامات البلغمي منها قد يدل علي ان القولنج بلغمي تقدم الاسباب المولدة للبلغم من التخم ومن اصناف الاغذية والسن والبلد والوقت وساير ما علمت ويدل عليه خروج البلغم في الثفل قبل القولنج ومعه عند الحقن وبرودة الاسافل وثقل محسوس وشدة الاحتباس جدا فلا يخرج شي من ثفل او خلط او ريح فان خرج شي خرج متلزج كاخثا البقر وكلا يخرج في الريحي لكن في الريحي يكون اخف ويكون الوجع طويل المدة ولا يجب ان يغتر بما يشتد من العطش والالتهاب ويحضر من الما فيظن ان العلة حارة فان ذلك مشترك للجميع

فصل في علامات الريحي

تقدم اسبابه المعلومة مثل كثرة شرب الما البارد وشرب الشراب الممزوج والبقول النفاخة والفواكه وانفاق طعام لم ينهضم وقراقر واحتباس اثقال في الامعا وتمدد وتمزق شديد كانما يثقب الامعا بمثقب وكانما اوجع الامعا مسلة وهذا قد يكون في البلغمي اذا حبس الريح او ولدها لكنه يكون في الوجع اشد ولا يحس في الريحي تثقل شديد ويكون قد تقدم في الريحي قراقر كثيرة ورياح قد سكنت فلا يقرقر الان ولا يخرج وانما لعلها ان تقرقر عند التكميد والغمز وربما ثبت الوجع ولم ينتقل وربما عرض الانتفاخ بالبد وفي الاكثر ينتفع بالغمز وربما نفع التكميد منه وربما لم ينفع وذلك اذا كانت المادة الفاعلة للريح ثابتة كلما وجدت حرارة وتسخينا فعلت ريحا وقد يدل عليه الثفل الحثوي الذي يطفوا علي الما لكثرة ما فيه من الريح وربما كان معه البطن لينا وربما اسهل واخرج اخلاطا فلم ينتفع بها لاحتباس الريح الغليظة في الطبقات والذي يكون فيه انتقال وجع اسلم والذي يكون فيه انتفاخ البطن كالطبل ردي

فصل في علامات الثفلي

تقدم اشيا هي احتباس الثفل قبل حدوث الالم بمدة ويكون هناك ثقل شديد جدا ويحس كان المعا ينشق عن نفسه واذا تزحر لم يخرج شي بل ربما خرج شي لزج فيغلط لكن الثفلي المراري يدل عليه صبغ الثفل وكثرة ما يخرج من المرار والحرقة والالتهاب واللذع والتادي السالف باسهال المرة وجفاف اللسان والثفلي الكاين عن تحلل البدن فيدل عليه سبوق قلة الثفل ولين البدن وسرعة تاديه من الحر والبرد الخارج والثفلي الكاين عن حرارة البطن او يبوسته فيدل عليه وجود الالتهاب في المراق او يبس المراق وتحولقها ويبس البراز وسواده الي حمرة ما واما الثفلي الكاين عن تحليل الهوا والرياضة والتعرق وغير ذلك فيدل عليه سبوق قلة الثفل مع وقوع الاسباب المذكورة وعلامة الكاين من احتباس الصفرا المنصب الي الامعا ثقل وانتفاخ بطن وبياض لون البراز وعسر خروجه مع وجع ممدد للثفل والمزاجة الكاينة منه فقط وربما قارنه يرقان وعلامة الاحتباس الكاين بسبب البرد من الكبد او غيره ان لا يكون نتن ويكون اللون الي الخضرة وعلامة الكاين من السودا حموضة الجشا وسواد البراز وانتفاخ من البطن مع قلة من الوجع

فصل في علامات القولنج الورمي

اما علامات الكاين من الورم الحار فوجع ممدد ثابت في موضع واحد مع ثقل وضربان ومع التهاب وحمي حادة وعطش شديد وحمرة في اللون وتهيج في العين واحتباس من البول وهو علامة قوية وتارة بالاسهال وربما كان هذا الوجع مع لين من الطبيعة وربما تادي الي برد الاطراف مع حر شديد في البطن وربما الجر بما يحاذيه من البطن فان كان الورم صفراويا كان التمدد والثقل والضربان اقل والحمي والالتهاب واللذع اشد واما علامات الكاين من ورم بارد بلغمي وهو قليل وان يكون وجع قليل متصل يظهر في موضع واحد خصوصا عند انحدار شي مما ينحدر عن البطن ويقال باليد انتفاخ مع لين وتكون السحنة سحنة المترهلين ويكون قد سبق ما يوجب ذلك من تناول الالبان والسمك واللحوم الغليظة والفواكه والبقول الباردة الرطبة ويكون الملمس باردا رقيقا فانه علامات موافقة لهذا ويكون البراز بلغميا

فصل

فصل في علامات الالتوي والفتقي

وعلامة الالتواي حصوله دفعة بعد حركة عنيفة كوثبة شديدة اوسقطه اوضربة او ركض اومصارعة او حمل ثقل او انفتاق فتق اوريح شديدة ويكون الوجع متشابها فيه لا يبتدي ثم يزداد فيه قليلا قليلا وقد يدل الفتق على الفتقي لتعلم ذلك

فصل في علامات الاصناف الباقية من القولنج الخفيف

مثل الكاين عن برد او ضعف حس اوعن ديدان وفتق علامات الكاين عن برد الامعا قلة العطش وطفو البراز وانتفاخه واحتباس برد في الامعا وخفة الوجع وربما كان المني معه باردا وعلامة الكاين عن المرة الصفرا الاسباب المتقدمة والسن والبلد والسحنة والفصل وغير ذلك وما يجده من لذع شديد وتلهب واحتراق وتاذ بالحقن الحادة وتاذيها بسهل وبنزل المرار وتاذ بالجوع وانتفاع بالمعدلات الباردة واستفراغ مرار ان تكن المادة متشربة وهيجان في الغب وربما صحبه حمي وربما لم يصحبه ولا يكون حمي كحمي الورمي في عظم الاعراض وربما صحبه وجع في العانة كانه نخس سكين ولا تكون ريح وعلامة الكاين من ضعف الدافعة ان يكون قد تقدمه لين من الطبيعة وحاجة الي قيام متواتر لكنه قليل قليل وتقدم اسبابه بما ينهك القوة من حر او برد واصل او متناول وكثيرا ما يتفق ان يكون لينا او معتدلا وكمية البراز وكيفيته يكونان على المجري الطبيعي لكنه يحتاج في ان تخرج الثفل باله او حمول وربما كان ذلك لناصور وعلامة الذي من ضعف الحس ان يكون المتناولات المايلة بكيفيته البراز الي اللذع لا تتقاضي بالقيام وهذه مثل الكراث والبصل والجبن والحلبة وايضا فان يكون الحمولات الحادة ما يحس بادا اما اذا احتملها ويكون للبطن ينتفخ ما يتناول فيحتبس ولا يوجع وجعا يعتدبه وقد يتفق ان يكون هناك ناصور يفسد الحس وعلامة الكاين من الديدان علامات الديدان وتقدم خروجها

المقالة الرابعة في علاج القولنج والكلام في ايلاوس واشيا جزوية من امراض الامعا واحوالها

فصل في قانون علاج القولنج

يجب ان لا يدافع تبدير القولنج فانه اذا ظهرت علامات ابتدايه وجب ان يحجر الامتلا ويبادر الي التنقية التي بحسبه وان كان عقيب طعام الاكثر قذفه في الحال وقذف معه ما يجيب من الاخلاط حتي يستنقي والقي قد يقطع مادة القولنج الرطب والصفراوي فان افرط حبس بحوابس القي ومما هو جيد في ذلك ان يجعل في شراب النعناع المتخذ من ما الرمان شي من كمون وسماق ومما لا استصوب فيه ان يسارع الي سقي المسهل من فوق فانه ربما كانت المسدة قوية وكانت اخلاط وبنادق قوية كثيرة واذا توجه اليها خلط من فوق فربما لم يجد منفذا وادي التدبير الي خطر عظيم فالواجب اولا ان يبدي بتحسي الملينات المزلقة مثل مرقة الديك الهرم التي سنصفها بعد بل وقد وصفناها في الواح الادوية المفردة ثم تستعمل الحقنة اللينة فان كان هناك حمي فيبدل من ما الديك بما الشعير ليأخذ الاخلاط والبنادق من تحته قليلا قليلا فاذا احس بان البنادق والاخلاط الغليظة جدا قد خرجت فان وجب سقي شي من فوق فعل فان امكن ان ينقي من فوق بالقي المتواتر فعل وانما يشتد الحاجة الي السقي من فوق اذا كانت المادة مبدؤها المعدة والامعا العليا وعلم ان المعدة كانت ضعيفة وكثيرة الاخلاط ووجد الامتلا من فوق السرة والثقل هناك فان كان كل هذا يستدعي ان يسهل من فوق وكذلك ان عرض القولنج عقيب السحج فالعلاج من فوق اولي وهذا الضرب من القولنج هو الذي ابتداؤه من المعدة والاعالي وان يكون فيها مادة مستكنة ثم انها ترسل الي الامعا الماوقنه مادة بعد مادة فكلما وصلت اليه اعادت الوجع واحتاجت الي تنقية مبتداه فاذا شرب المسهل فاما ان يخرجها ويريح منها واما ان يحدرها الي اسفل الي موضع واحد فينقيها حقنة واحدة او اقل عددا مما يحتاج اليه قبل ذلك واذا لم يجب سقي الدوا من فوق لضرورة بينة فالاحب ان لا يسقي من فوق البته شي ويقتصر علي الحقن وذلك لان اكثر القولنج يكون سببه خلطا غليظا لحج لحوجا لا يخرج بتمامه بالمستفرغات واذا شرب الدوا من فوق استفرغ لا من المعدة والامعا وحدها بل من مواضع اخري لا حاجة بها الي الاستفراغ البته وذلك يورث ضعفا لا محالة واذا كان هذا ثم كانت الحاجة الي تنقية المعا داعية الي حقن كثيرة واستفراغات متواترة ضعفت القوة جدا فبالحري ان يقتصر ما امكن علي الحقن وما يجري مجراها فانها ما وجدت في المعا خلطا لم يجذب من مواضع اخري ولم يستفرغ من ساير الاعضا استفراغا كثيرا وان كررت الحقنة مرارا كثيرة بحسب الحاج الخلط المولد للوجع لم يكن من الخطر فيه ما يكون اذا استفرغ من فوق بادوية تجذب من البدن كله واذا كانت الحقنة لا تخرج شيا والمادة لم تنضج فتصبر ولا تحقن خصوصا بالحقن الحادة فان وقتها بعد النضج علي ان الحقن الحادة يخاف منها على القلب والدماغ وكثيرا ما يحقن فلا يسهل بل يصدع ويثير فيجب ان تعان من فوق وربما كان استطلاق من فوق وسدة من اسفل فيحتاج ان يتحي من فوق بالقوابض حتي يصير الجنس واحدا ثم يستفرغ ويجب ان يلين الحقن اذا كانت هناك حمي ويكسر دهنها ليكسر ملوحة الملح الذي ربما احتيج الي درهمين ونصف منه واذا كانت الحقنة لا تنزل شيا فاسقِ الايارج فيقرا المخر واليابس وكذلك عقيب تناول الشهريارات والتمري ولا يجب ان يقوي اياراجهم بالغساريقون فانه قواض مقيم في الاحشا ويجب ان لا تحقن وفي المعدة ثقل فيجذب خامها الي اسفل ويجب ان لا يدارك بالحقن بل يقع بينها مهلة والقولنج

والقولنج الصفراوي بتلقي نوايبه بشرب حب الذهب وربما اتفق ان كانت الادوية الجاذبه من البدن الي الامعا اخلاطا ردية اخري وربما جذبت اخلاطا ساحجة فيجتمع السحج والقولنج معا وهذا من الافات المهلكة واردي ما يسقي في القولنج من المسهلات ان يكون كثير الحجم متقرزا منها فلا يبقي في المعدة بل الحبوب والايارجات وكلما هو اقل حجما واعطر رايحة فهو اولي بالسقي ويجب ان يكون العناية بالراس شديدة جدا حتي لا يقبل ابخرة ما يحتبس في البطن وابخرة الادوية الحادة التي لا بد من استعمالها في اكثر العلل القولنجية فربما ادي ذلك الي الوسواس والي اختلاط العقل وهو محذور في القولنج ومما يتولد من سببه من المضرة ان الطبيب لا يمكنه ان يتعرف صورة الحال من العليل فيهتدي الي واجب العلاج وهذه العناية يتم بالطيب البارد وبالادهان الباردة وبما يوصلنا اشرنا اليه في تبريد مزاج الراس وربما اتفق ان تكون الحاجة في تسخين المعا مقارنة للحاجة الي تبريد الكبد فيراعي ذلك بالاضمدة المبردة للكبد ونحوها وتصان ناحية الكبد عن ضمادات البطن ومروخاتها الحارة وكذلك يحال القلب واوفق ما يبرد به العصارات الباردة مع الكافور والصندل ويجب حينيذ ان يجعل بين نواحي الامعا ونواحي الكبد والقلب حاجز من ثوب او خرق او نحوه يمنع ان يسيل ما يخص احدهما الي الاخر والعطش يكثر بهم وليس الا ان يشربوا القليل والصبر وافا كان ذلك القليل ممزوجا بشي من الجلاب كان انفع شي للعطش لتبريد الكبد الشي الحار وتمضمضه وبتفرح الكبد به

فصل في علاج القولنج البارد

واما تدبير القولنج البارد على سبيل القانون فان لا تنبا مرتبته الي التخدير فان المبادرين الي تسكين الوجع بالمخدرات يركبون امرا عظيما من الخطر فان استعمال المخدرات ليس هو بعلاج حقيقي في شي وذلك لان العلاج الحقيقي هو قطع السبب والتخدير تمكين السبب وابطال للحس به وذلك لان السبب ان كان خلطا فليظا صار اغلظ او باردا او نفس برد مزاج صار ابرد او ريحا ثخنة صارت اثخن او شدة تكاثف الامعا فلا يتحلل منها المحتبس فيها صار اشد تكاثفا ويعود الالم بعد يوم او يومين او ثلثة اشد مما كان فلا يجب ان يشتغل به ما امكن وما وجد عنه مندوحة بل يشتغل بتبعيد السبب وتقطيعه وتحليله وتوسيع مسالك وتوسيع مسام ما احتبس فيه بلزوجاته واكثر ما يمكن هذا بادوية ملطفه ليست شديدة الاسخان فان شديد الاسخان اذا طرا على المادة بغتة لم يومن ان يكون ما يهيجه من الريح وما يحلله من المادة اكثر مما يحلله من الريح بل يجب ان يكون قدره المقدار الذي يفعل في الريح تحليلا قويا وفي المادة الرطبة تلطيفا وانضاجا لا تحليلا قويا ولذلك ربما كفا هجر الطعام والشراب اياما ولا وكذلك فان التكميد ربما هاج وجعا شديدا فيضطر حينيذ اما الي ترك التكميد واما الي التكرار والاستكثار منه لتحليل ما هيجه الاول من الريح ثم اذا استعملت الحقن المستفرغة فيجب ان كان الثفل محتبسا ان يبتدي اولا بما فيه ازلاق للثفل للعابات فيه وادهان وادوية ثفليه وهي التي تصلح لعلاج القولنج الثفلي الصرف هذا ان كان ريحيا ثم بعد ذلك يستعمل الحقن المستفرغة للبلغم ان كان بلغميا او المحللة للريح المستفرغة لها ان كان ريحيا ويجب ان تعلم انه ربما استفرغ كل شي من الاخلاط وبقي شي قليل هو المصاقب لناحية الالم والفاعل للالم فيجب ان لا يقال ان العلاج ليس ينفع بل يستفرغ ذلك ايضا بالحقن وربما كان ذلك ريحيا وحدها ويدل عليه دلايل الريح فيجب ان يستعمل الحقن المقوية للعضو والمحللة للريح بالتسخين اللطيف وربما كفي حينيذ شرب معجون قوي حار مثل الترياق ونحوه وربما كفي وضع المحاجم بالنار على موضع الوجع وربما كفاه شرب البزور المحللة للرياح وربما كفي شرب الشراب المسخن وربما كفاه الاضمدة المحللة والاقوي منها المحمرة والخردلية فانها ربما حللت وربما جذبت المادة الي عضل البطن ومياه الحمات في الوجع الشديد اذا استحم بها نفعت جدا والما النوشادري عجيب في ذلك مطلف ولو شربا ان كان بحيث يحتمل شربه وكذلك الابزن المتخذ من ما يطبخ فيه الادوية المحللة الملطفة وربما كفي الدلك اللطيف للبطن مع ذلك قوي للساق وربما هيج الوجع شرب الما البارد فهو اضر شي في هذه العلة مع قلة الغنا في اسكان العطش والنبيذ الصلب القليل خير منه والحار اسكن للوجع واضر شي بهولا البرد والهوا البارد كما ان انفع الاشيا لهم هو الحر والهوا الحار والما الحار واذا كان السبب برد الامعا وكانت المراق رقيقة اسرع الي صاحبه القولنج كل وقت فيجب ان يدفي بطنه دايما ويدفع عنه البرد بما يلبس من وبر او يشد عليه منه واستعمال المروخات من الادهان الحارة والمطولات الحارة التي سنذكرها نافع منه وربما احتيج الي تكميدات وربما احتيج الي ان يجعل في ادهانه الحارة الجندبيدستر وفربيون وما كان من القولنج البارد سببه ما ذكرناه من تحلب شي فشي الي موضع ماوف فيحدث حينيذ الوجع فعلاجه استفراغ لطيف مفرق متواتر الا ان يعلم ان هناك مادة كثيرة فتستفرغ واما التي على سبيل التحلب والتولد فالواجب ان يسقي عند وقت نوبة الوجع وفي ليلة شيا مثل حب الصبر وحب الايارج وحب المركب من شحم الحنظل والسقمونيا والسكبينج والصبر يسقي من ابهما كان نصف مثقال الي ثلثي مثقال فان هذا اذا داموا عليه اياما واصلحوا الغذا عوفوا وخلصوا

فصل في القوانين الخاصه بالريحي من بين القولنج البارد

يجب ان يستعمل الحقن والحمولات والاضمدة التي نذكرها ويهجر الغذا اصلا ولو اياما ثلاثه وينام ما امكنه ويجتهد في قلع مادة الريح بالحقنة الجلاء وفي تسخين العضو بها ومن خارج على النحو الذي ذكرناه قبل فان لم يخف ان هناك خلطا تسخن ما شيت وكمد ما شيت واجتهد ايضا في وضع المحاجم بالنار من غير شرط واذا كانت الطبيعة مجيبة فليستعن بالدلك الرفيق لموضع الوجع والتمريخ بمثل دهن الزنبق ودهن الناردين ودهن البان مسخنات والتكميد بالجاورش والملح المسخن على المقدار الذي تراه اوفق لمدافع للريح ومما ينفعه من المشروبات ان يسقي الكرويا وبزر السذاب في مياه البزور او في الشراب العتيق او في ما العسل او يبيع الفلافلي وربما سقي الفلونيا فخلص

فصل في

فصل في صفة المسهلات لمن به قولنج

عن مواد من نوبج او مادة بلغمية

فصل في حقنة تخرج البلغم والثفل

يوخذ من الحسك والبسفايج والحلبة والقرطم ومن السبستان اجزا سوا ومن التربد وزن درهمين ومن شحم الحنظل المصبح الغير مدقوق وزن نصف مثقال ومن التين عشرة عدد ومن بزر الكتان ومن بزر الكرفس والانيسون والقنطوريون الدقيق وحب الخروع المرضوض والبنفسج من كل واحد خمسة دراهم ومن السذاب باقة ومن ورق الكرنب قبضة يطبخ في ما كثير برفق حتي يعود الي قليل ويمرس ويصفي ويوخذ منه قريب ماية درهم ويذاب فيه من الخيارشنبر تسعة دراهم ومن السكر الاحمر وزن سبعة دراهم ومن السكبينج والمقل من كل واحد وزن درهم ومن البورق وزن مثقال ومن دهن الخروع خمسة عشر درهم ويحقن به وربما جعل فيه من مرارة الثور

فصل في حقنة تخرج البلغم اللزج

يوخذ اخلاط تلك الحقنه ويجعل فيها من الشحم اكثر من ذلك ويوخذ حب الخروع وزن خمسة دراهم ويجلب في ما للهلاب ويصب علي ما يصفي عنه الحقنه الاولي ويجعل بدل الخيارشنبر والسكر وزن خمسة عشر درهم عسلا ويجعل دهنه دهن القرطم ويجعل فيه مثل السكبينج جاوشير اعني نصف درهم ويستعمل وربما جعل فيه دهن الخروع وكثيرا ما يقتصر علي طبيخ البزور والحاشا والصعتر والزوفا والكمون وفطراساليون وبزر السذاب والبسفايج وقنطوريون وفوذنج والانجدان ثم يذاب فيه عصارة قثا الحمار قريبا من نصف درهم ويحقن به او يطبخ معها اصول قثا الحمار وشي من شحم الحنظل ويذاب فيه سكبينج وجاوشير ومقل من كل واحد وزن درهم ويحقن به وكثيرا ما طبخت هذه الادوية في زيت او دهن حار واحتقن به وكثيرا يحقن بالسكنجبينات المقطعه فاعلم ذلك

فصل في صفة سكنجبين يحقن به اصحاب القولنج

يوخذ من الخل قسط ومن العسل قسط ومن شحم الحنظل ثلاث مثاقيل ومن الفلفل اوقية ومن الزنجبيل اوقيتين ومن بزر السذاب البستاني ومن الحاما ومن الكاشم ومن الانيسون والافتيمون من كل واحد اربعة مثاقيل ومن الكمون الكرماني وزن مثقالين ومن بزر الشبث مثقالين ومن البسفايج اوقية يرض ذلك كله ويطبخ في الخل والعسل حتي ينتصف ثم يصفي ويحقن به وربما جعل فيه انجدان وخشخاش ايضا ولم يسن انا شديد الميل الي مثل هذا من التدبير

فصل في حمل حقنية نافعة مسكنة للوجع لبعض القدما جيدة

وذلك ان يوخذ صبر وجندبادستر وميعة وعلك الانباط من كل واحد اوقية عصارة بخور مريم طري اوقيتان افيون اوقية ونصف يحتفظ به ويستعمل منه عند الحاجة قدر باقلا ويجعل في بعض الحقن وربما جعل في بعض اهال الشحوم والادهان وحقن به

فصل في حقنة قوية اذا كان ثفل عاص مع بلاغم شديدة اللزوجة متناهية في القوة والعصيان

وهو ان يحقن بما الاشنان الرطب يوخذ منه نصف رطل مع اوقية دهن حل وخمسة دراهم بورق واقوي من هذا ان يوخذ من حب الشبرم وورق المازريون والكردمانه المقشر وبخور مريم وعنطبنسا وقشور الحنظل وشحم وقثا الحمار وتربد بسفايج يطبخ الجميع في الما علي الرسم في مثله ثم يلقي علي سلاقته دهن الخروع والعسل ومرارة البقر ويحقن به او يجعل هذه الادوية في دهن حار ويحتقن بها ودهن قثا الحمار اذا احتقن به فربما اخرج بلغما لزجا كثيرا اذا صبر علي الحقنه ساعات وكذلك دهن الحبل والكاكلانج والخروع وربما احتيج عند شدة الوجع او يجعل في هذا الحقن حلتيت والتج وورق الحمار والقطلون خاصية فيه ينتفع من المعلو والفربيون في بعض الاوقات وربما احتقن بالقطران مضروبا في ما العسل الكثير الافاوية فيسكن الوجع وعصارة بخور مريم عجيبة جدا وربما احتيج الي سقمونيا وفربيون وغيره وقد يمدحون دوا يسمونه نبيد الفيلو اذا وقع في الحقنه انتفع به وربما حقن بوزن درهمين جندبادستر في زيت وايضا يوخذ من الزيت وزن ثلثة دراهم يصب عليه من الطلا ودهن السذاب والسمن من كل اسكرجه ويستعمل وربما جعل في الحقنة القوية ورق التين ولبن ولحا شجره

فصل في صفة ادوية مشروبة مسهلة للبلغم

من الحبوب المقوية النفع في ذلك حب الشبرم بالسكبينج وايضا حب السكبينج بالشقاقل وحب السكبينج بالحرمل وايضا يوخذ تربد وصبر سقطري وشحم الحنظل اجزا سوا سقمونيا ثلث جزو ويجعل بعسل منزوع الرغوة ويحبب

فصل في صفة حب جيد للبلغم

يوخذ من شحم الحنظل وزن دانق ومن التربد وزن درهم ومن عصارة قثا الحمار وزن نصف دانق ومن الجندبادستر وزن دانق ومن الزنجبيل وزن دانق ومن ايارج فيقرا وزن ثلثي درهم وان قويت بالسقمونيا جاز واما المسهلات الاخري

الاخري فمثل الاسقفي والتمري والشهرياران والايارج سقوا بشحم الحنظل ومعه دهن الخروع ومثل السفرجلي واذا خلط ثفل وبلغم وكان الثفل كثيرا متينا فلا يجب كما دعت الضرورة الي استعمال مسهلات قوية منها حب بهذه الصفة يوخذ فربيون وحب المازريون النقي ويعجنونه بالميبه والشربة منه درهم

فصل في مسهل اخر قوي جدا

يوخذ قشر من زبل الحمام وحرمة شبث وورق ما فيطبخ الي النصف ويصفي ويسقي منه اوقيتان وهو شديد القوة والخطر وجميع المتوعات يحل الياتها القولنج مثل الاعبه ومثل الشبرم ونحوه ويعرف حبه بمثل الضرلطه ومثل ضرب من اليتوعات حلبه كاذان الفار يشبه المرزنجوش الكبير الورق ويتعالج به من لدغ العقرب وله لبن كثير وقد ذكرناه في الادوية المفردة

[illegible]

فصل في صفة حمولات قوية تخرج الثفل الكثير مع البلغم

اللزج

منها ان تطلب الملح الجزري فيحمل منه بلوطه ويجب ان يكون طولها ستة اصابع ومنها بلوطه كبيرة يحدها من بعرو الفار ويحدث فتيلة من الكحل وتلوث بالعسل ويحمل او بلوطه من عسل مخلوطة بشحم حنظل وبلوطه من قثاء الحمار وشحم حنظل ومرارة البقر والنطرون والعسل او شحم حنظل مع بابونج بحري وحده وايضا شحم الحنظل مع زوفا يابسة وايضا عسل وحلتيت وشحم الحنظل وملح اجزا سوا وايضا شيا مشتركا للبلغمي والثفلي والريحي نسخته يوخذ من شحم الحنظل ومن الجند بادستر من كل واحد مثل نواه ومن القطران ملعقتان استعمل مع شي من عسل وعصارة بخور مريم قوية جدا يحتاج اليها اذا لم ينجع شي وكثيرا ما يحتاج الي السقمونيا وبزر الانجرة بل الافربيون

فصل في صفة حقنة جيدة الريحي

يوخذ الحلبة والزوفا والسذاب اليابس والسعتر والموج وبزر السذاب وبزر [illegible] وحب الخروع المرضوض والبابونج والحسك والقنطوريون والشبث والبزور الثلاثة يعني بزر الكرفس والرازيانج والكمون والانجدان والفطراساليون اجزا سوا يطبخ في عصارة السذاب والقولنج طبخا شديدا في عصارة كثيرة حتي ان ترجع الي قليل ثم يوخذ من الزيت جزو ومن العصارة المطبوخة جزوان ويطبخان حتي يبقي الزيت وحده ثم يوخذ منه قدر حقنه ويجعل فيه شحم البط والماموروشي من جاوشير وسكبينج ويحقن به وان اخذت العصارة بنفسها وحل فيها من الصموغ المذكورة مع شحومها وجعل فيها وزن عشرة دراهم عسل واحتقن به كان نافعا وادخال الجند بادستر والحلتيت في حقنهم نافع جدا وربما سحق بوزن عشرين درهما زيت واديب فيه وزن عشرة دراهم مبعة سايلة فكان نافعا وربما احتقن بالبورق المكثير المحلول في عصارة السذاب والمبلغ الي عشرة دراهم ومن الملح الي خمسة عشر درهم وقد يحقنون بدهن السذاب ودهن الفاوانيا ودهن البابونج ودهن الكحل ودهن المبعة ودهن الخروع

فصل في صفة حمولات الرياح

يسحق السذاب بما العسل حتي ينعقد كالخلوق ويجعل منه نصافة مع بورق النطرون ويتخذ منه بلوطه طولها ستة اصابع وايضا حمول متخذ من بزر سذاب والجند بادستر مع عسل ومرارة البقر وبورق من كل واحد منها نصف مثقال وايضا سكبينج وسنبل وبورق وحنظل وخطمي يتخذ منها بلوطة

[illegible]

فصل في صفة حقن وحمولات لصاحب برد الامعا

بلا مادة

[illegible]

اما حقن [illegible] بالقولنج من مزاج بارد بلا مادة وحمولاته فهي مثل حقن اصحاب القولنج الريحي وحمولاته [illegible] المعتدل وحده [illegible] او كالسلب يقنعهم [illegible] الهلم [illegible] في عصارة [illegible] القولنج ودهن الحب للخروع

[illegible]

فصل في الابزن والجامات والنطولات

الابزن شديد النفع من اوجاع القولنج وخصوصا اذا كان ماوه ما طبخت فيه الادوية القولنجية فانه بحرارته المستفادة من النار وبقوته المستفادة من الادوية يحلل سبب الورم وبرطوبته مع حرارته يرخي العضو فيسهل انفصال [illegible] الفاعل [illegible] يرخي فضل المقعدة وذلك مما يعين علي اندفاع المحتبس لكن الابزن يحدث الكرب والغشي بما يرخي من القوة [illegible] الضعيف [illegible] استعماله [illegible] يقوي القوة من روايح الفاكهة والعطر والكرد باك والخبز الحار وما يستلذه ويسكن اليه ويجتهد حتي لا يغمر الما صدره وقلبه ومياه الجامات شديدة الموافقة للقولنج البارد اذا [illegible] الاولي به لا يقربها واذا ملي بعض الاواني من مياه الجماة او مياه طبخ فيها الادوية القولنجية وفرق في اصله ثقوب كثيرة لا يكاد يحس لضيقها ويتعلق العليل ويرفع الانا عنه الي قدر قامته ويترك يقطر منه علي بطنه قطرا متفرقا متواترا كان شديد النفع جدا

فصل

فصل في كلام كيفية الحقن والاتها

اما انبوبة الحقنة فاجود شكل ذكر لها الاوايل ان تكون الانبوبة قد قسم دايرتها بثلث وثلثين ونجعل بينهما حجاب من الجسد المتخذ منه الانبوبه وقد الحم بالانبوبه الحاما شديدا فصار حجابا بين جزوية المختلفين ويكون الزق مهندما علي جملة الانبوبه سد راس الجزو الاصغر بلحام قوي ليلا يدخله الهوا ويكون له تحت الزق في موضع لا يدخل المقعدة منفذ يخرج منه الريح فاذا استعملت الحقنه وحقنت بقوة الريح عادت الريح وخرجت من الجز الذي لا تدخله الحقنه فاستقرت الحقنه استقرارا جيدا لان الريح هي التي تعود بها في خارج وتخرج الي القيام بسرعه ثم يجب ان يتامل فان كان الوجع مايلا الي ناحية الظهر حقنت العليل مستلقيا وهذا اولي بمن كان قولنجه يشاركه الكليه فان كان مايلا في قدام حقنته باركا وبالجملة فان الحقن باركا اوصل بالحقنه في الامعا وقد يحقن مضطجعا علي اليسار وقد وسد الورك بمرفقه واشال الرجل اليمني ملصقا اياها بالصدر وترك الرجل اليسري مبسوطه فاذا حقن نام علي ظهره وكذلك كل من يحقن ومن الناس من لا يحتاج الي ذلك ومن الناس من الاصوب له ان يدخل الخنصر في مقعدته مرارا وقد مسح بالقيروطي حتي يتسع ويتهندم فيها الانبوبه ومن الناس من لا يحتاج الي ذلك فان اردت فاعل ما تراه من ذلك ثم امسح الانبوبه والمقعده بالقيروطي وادفعها فيها دفعا لا يوافي محبسا من الامعا بل لا يجاوز المعا المستقيم فاذا وقع كذلك لم تدخل الحقنه واذا سويت الانبوبه في موضعها فصب الحقنه في موضعها ثم اعصرها بكلتي يديك عصرا جيدا متصلا ليس بذلك العنيف فكثيرا ما يتفق ان تندفع الحقنه في مثل ذلك الي بعيد فوق مكان الحاجه والصواب عند مثل ذلك وعند اندفاع الحقنه الي فوق ان يمد شعر الراس ويرش الما البارد علي الوجه ويعان علي جذب الحقنه الي اسفل واعلم ان الحقنة اذا استعملت ولم يكن بد من استعمال الجولات ليحدرها مع العلة ومع هذا فلا يجب ان يكون زرقك الحقنه بذلك الرقيق فلا تبلغ الحقنه مكان الحاجه واذا ازعجت الحقنة ومالت الي الخروج فلا يطمع من ذلك بل اعدها من ساعتها كما هي ويجب ان لا يحقن المريض وهو يعطس او يسعل واعلم ان الحقنه المعتدله القدر لا تبلغ ملفعتها الامعا العالية واذا كانت كثيرة كثر ضررها وخيف من افاتها والثخينه تلزم وتفعل مضرة كثيرة والرقيقه لا تنفع وتكون في حكم القليله

فصل في سقي دهن الخروع في علاج القولنج البارد ولمن يعتاده

ان سقي دهن الخروع من انفع الاشيا لهم لذا قدرت علي واجبه وفي وقته والبزور وانما يسقي بعد ان ينقي البدن بمثل حب السكبينج او غيره ويسقي في اليوم الاول وزن مثقالين وفي اليوم الثاني يزاد نصف مثقال وكذلك يزاد في كل يوم نصف مثقال الي مثقال الي السابع ثم لا باس بان ينزل قليلا حتي يكون قد وافي مثقالين وله ان يقف عند السابع وكلما صب علي ما البزور خلط به خلطا شديدا بالمخوض ويجب في كل يوم يشربه ان يوخر الغذا ما بين ست ساعاته الي قرب من عشر ساعات وحتي لا يحس بحسا فيه رايحته ثم يتغذي عليه الاسفيذباجات وان اشتهي الحموضه فالزيرباجات ويكون شرابه ما العسل ويجب ان يحفظ اسنانه بعد شربه بان يدلكها بالملح المقلوا ثم يتبعه دهن الورد الخالص يدلك به واذا فرغ من استعماله شرب بعده ايارج فيقرا مقوا بشحم حنظل ونحوه وغير مقوا ان لم يحتج اليه فان ايارج فيقرا يدفع مضرته عن الراس والعين

فصل في صفة ادوية تنفع اصحاب القولنج البارد

علي سبيل الهضم والاصلاح والخاصيه ليس علي سبيل الاستفراغ وهذه الادوية مشروبات وضمادات وكمادات ومروخات وحيل اخري من المشروبات الثوم فان الثوم له خاصية عجيبه في تسكين اوجاع القولنج البارده مع انه لم يبن له تعطيش كالبصل وربما تناول منه المقولنجي عند احساسه بابتدا القولنج البارد وهجر الطعام اصلا وامعن علي الرياضه ولا ياكل شيا بل يبيت علي شربه من الشراب الصرف يتقبل ويعافي ومن المشروبات المسكنه لاوجاعهم ان يسقوا افسنتين وكمون اجزا سوا او يسقوا حشيشه الجاوشير وحدها او مع كمون او يوخذ انيسون وفلفل وجند بادستر اجزا سوا ويسقي منها وزن درهم ونصف او يسقوا الشحرينا والكموني والترياق ان لم يمنع من ذلك مانع حاضر والجند بادستر مع الفوذنج عجيب جدا ❁ ترتيب جيد مجرب ❁ ومما جرب ان يسقي اصول السوسن اربعة دراهم فيما طبخ فيه فراسيون او في ما الجبن والسوسن نفسه هذا القدر وايضا يسقي من الحرف وزن خمسة دراهم في ما الفانيذ السحري ولوقيه من دهن السمسم وايضا لحا اصل الغرب اربعه دراهم زنجبيل ثلاثه دراهم الجوز التمري من كل واحد ستة دراهم ومن الما العذب قسط ترض الادوية وتطبخ في الما حتي يبقي الثلث ويكون تحريكه بقضبان السذاب ويسقي كل يوم اوقيتين وايضا يوخذ قشور اصل الغرب وقضبان السذاب والزنجبيل ويطبخ في اربعة امثاله ما حتي يبقي الثلث ويسقي منه في كل يوم اوقيتين ويفعل ذلك ثلاثه ايام ويراح ثلثة ويجب اذا سقوا ما العسل ان يكون ذلك شديد الطبخ فان الضعيف الطبخ يورث النفخ والتي لها فعل يصدر عن خاصيه مرقه الهدهد وجرمه وايضا الحراطين المجففه نافعه مما ذكروا في اوجاع القولنج واما خروا الذيب الذي يكون عن عظام الكلها وعلامته ان يكون ابيض لا خلط فيه من لون اخر وخصوصا اذا طرحه علي الشوك فانه انفع شي له ويسقي في شراب او في ما العسل او يلعق في عسل ملعقات بعد ان يجن علي الرسم او يطيب بملح وفلفل وشي من الافاويه فان وجد في خروه عظم كل هو فهو عجيب ايضا ويدعي ان تعليقها نافع فضلا عن شربها ويامرون ان يعلق في جلده نامورا او ايل او صوف كبش يعلق به الذيب وانفلت منه وجالينوس يشهد بنفعه تعليقا ولو في فضه وقد قيل ان جرم معا الذيب اذا جفف وسحق كان ابلغ في النفع من زبله وليس ذلك ببعيد ومما يجري هذه المجري العقارب المشويه فانها شديدة المنفعه من القولنج ويجب ان يجرب هذا علي القولنج الصحيح حتي لا يكون مجربوه قد يجربوه علي قولنج كاذب هو تابع لحصاة الكليه فنفع في حصاة الكلي بالذات وفي القولنج بالعرض ومما يحمد في اوجاع القولنج واشتداد الوجع ان يسقي قرن ايل محرق فيزعمون انه يسكن الوجع من ساعته

فصل في

فصل في اضمدة القولنج البارد

واما الاضمدة فمنها اضمدة فيها اسهال ما كاضمدة تتخذ من شحم الحنظل مع لب القرطم واطليه تتخذ من مرارة البقر وشحم الحنظل ونحوه ومنها اضمدة لا تتصد بها الاسهال مثل التضميد ببزر الانجره مع لب القرطم والتضميد بالبزور والحشايش المذكورة التي تقع في الحقن ويضمدون بحب الغار وحده ❀ نسخة ضماد ❀ يوخذ شمع ثماني كرمات علك البطم ست كرمات تزيد ثلاث كرمات ميويزج كرمه ونصف عاقرقرحا مرزنجوش حب غار بزر انجره ترمس يابس شحم حنظل من كل واحد كرمه ونصف سقمونيا اوقية وثلث كرمات مرارة ثور مقدار الكفاية يتخذ منه طلا ثخين وايضا خربق وبزر انجره افسنتين من كل واحد جزو ومرارة ثور شمع من كل واحد نصف جزو شحم الاوز ثلثة اجزا يلطخ من الصرة الي اصل القضيب وان جعل فيه ما هو ذاته فهو اجود وربما زيد فيه قشر النحاس

فصل في كمادات القولنج البارد

اما الكمادات فمثل الجاورش والدخن المقلو والمتخذ من البزور والحشايش المذكورة في الحقن مسحوقة مسخنة او مجعولة في زيت مسخن واما المروخات فمنها دهن قثا الحمار ومنها دهن خردل ومنها اي دهن شيت من الادهان الحارة بعد ان يجعل فيه جند بادستر وفربيون بحسب العادة

فصل في علاج القولنج الصفراوي

هذا بالحقيقة يجب ان يعد من باب المغص الا انا جرينا علي العادة فيه لانه من جملة اوجاع هذا المعا وقد يغلط في علاجه غلطا عظيما فيستعمل الملطفات والمسخنات واسهل من هذا ان يكون الخلط منصبا في فضا المعا ليس بذلك المتشرب كله فيكفي في علاجه تعديل المزاج والاخلاط واستعمال الاغذية الباردة المرطبة والاجاص المغروز بالابرة المنقع في الجلاب يوخذ منه الي عشرين عددا وكذلك اسهال المادة بمثل نقوع الاجاص مع المشمش وبمثل ما الرمانين وبمثل الترنجبين والشيرخشت وبمثل قليل سقمونيا بالجلاب وبمثل البنفسج وشرابه وقرصه مربا وربما كفي الحطب فيه تناول حب القرطم مع التين او تناول زيت الما قبل الطعام او تناول لسلق المطبوخ المطيب بالزيت والمري وقد تدعوا الحاجة فيه الي ان يستعمل حقن من ما اللبلاب مع بورق وبنفسج ومري ودهن بنفسج او بما الشعير بدهن بنفسج او بورق او بما الشعير بدهن بنفسج وبورق واما المتشرب فيحتاج فيه الي مثل ايارج فيقرا فانه انفع دوا له والسقمونيا مع حب الصبر ومن الحقن حقنة بهذه الصفة ❀ ونسخته ❀ يوخذ من الحسك ثلاثين درهم ومن ورق السلق قبضة ومن البنفسج وزن سبعة دراهم ومن الحلبة والقرطم واصل الرازيانج وحب البطيخ المرضوض من كل واحد وزن خمسة دراهم ومن السبستان ثلثون عدد ومن الترنجبين وزن ثلثين درهم ومن الخيار الشنبر وزن عشر دراهم يطبخ الجميع علي الرسم في مثله ويصفي ويلقي عليه من المري وزن اثني عشر درهم ومن السكر الاحمر وزن اثني عشر درهم ومن الصبر مثقال ومن البورق مثقال ويستعمل وقد يوافق في هذا الباب ايضا سقي خروا الذيب او يجعله في الحقن والمخدرات اوفق في هذا الموضع فانها مع تسكين الوجع ربما سكنت حدة المادة الفاعلة للوجع واصلحه

فصل في علاج القولنج الكاين من احتباس الصفرا

علاجه ان تفتح مجاري المرار ويعمل ما اشرنا اليه في باب اليرقان ثم يستعمل الاشيا التي فيها تنفيذ وجلا مثل لب القرطم بالتين ومثل معجون الخولنجان وربما كفي فيه تقديم السلق المسلوق المطيب بزيت الما والمري والخردل علي الطعام

فصل في علاج القولنج الورمي الحار والبارد

اما الكاين عن ورم حار فيجب ان يستفرغ فيه الدم بالفصد من الباسليق ان كان السن والحال والقوة وساير الموجبات ترخص فيه او توجبه فان كان الورم شديد العظم ويبلغ ان يشاركه الكلي فيحتبس البول فيجب ان يفصد من الصافن ايضا بعد الباسليق ويبدا اولا في علاجه بالمتناولات الباردة الرطبة بمثل ما الخيار ولعاب بزر قطونا وما اشبه ذلك غير القرع فان له خاصية رديه في امراض الامعا ومن ذلك ان يوخذ من بزر قطونا وزن اربعة دراهم ومن دهن الورد الجيد وزن اوقية ويضرب باوقيتين من الما ويشرب لتليين الطبيعة وما الرمانين وما ورق الخطمي وما الهندبا وما عنب الثعلب وقد يجعل في امثالها الشيرخشت والخيار شنبر ويشرب واذا احتاج في مثل هذا الحال الي الحقن حقن بمثل ما الشعير مع شي من خيار شنبر وشيرخشت فان كان قد طبخ في ما الشعير سبستان وبنفسج كان اوفق وان خلط بما الشعير ما عنب الثعلب والكاكنج كان اشد موافقة وانما استحب له الحقن بلين الا ان ممروسا فيه الخيار شنبر ودهنه ودهن ورد وشيرج وربما وجدت في المادة الصفراوية والحارة كثرت فاحتجت حينيذ ان تسهل بمثل السقمونيا وبالصبر علي حذر ثم تقبل علي التبريد والترطيب والعلاج بحسب الورم ليكون ذلك انفع وانجع فاذا جاوزت العلة هذا الموضع وظهر لين يسير فالواجب ان يجعل في حقن ما الشعير ما ورق الخطمي وبزر كتان وشي من قوة الحلبة والبابونج والشبث او عصارتهما او دهنهما والكرنب ويجعل فيه المثلث من عصير العنب والخيار شنبر وكذلك يجعل فيما يشربه للاسهال سكر احمر ويجعل غذاه الحمص المطبوخ مع الشعير المقشر ويسقي ايضا ما الرازيانج واما الاضمدة فبحسب الاوقات فمن نفس ما يتخذ منه الحقن بحسب ذلك الوقت يبتدي اولا بالاضمدة المبردة وفيها تليين ما مثل البنفسج ومثل بزر الكتان ثم تميل الي الملينات اكثر من البابونج وقيروطيات مركبة من مثل دهن الورد مع دهن البابونج والمصطكي والشحوم فاذا ارتفع قليلا جعلت فيها مثل صمغ البطم والحلبة والزفت واما الكاين عن الورم البارد وهو

وهو قليل جدا من معالجاته الجيدة ان يوخذ من دهن الغار جزو ومن الزيت وشحم الاوز بالسوية جزو فانه ع
وتنفعه الاضمدة المتخذة من القيسوم والشبث والاذخر واكليل الملك وساير الادوية التي تعالج بها الاورام البارد
علمت في كل موضع ومما ينفع فيه جدا ضماد القيسوم المتخذ بقفر اليهود

فصل في علاج القولنج السوداوي

يجب ان يستفرغ السودا بمثل طبيخ الافتيمون وحب اللازورد ونحوه ثم يتبع بحب الشبرم والسكبينج وان احتيج
حقن جعل فيها بسفايج وافتيمون واسطوخودس وجعل في حملان الحقن حجر اللازورد مسحوقا كالغبار او حجر ارمني
جعل في حقنة قشور اصل التوث ويضمد بطنه ويكمد بمثل الحبة السودا والحرمل والسعتر والفودنج مطبوخ في الخ

فصل في علاج القولنج الثفلي

اما الكاين بسبب الاغذية فان امكن ان يقذف الباقي منها في المعدة فعل ويعالج بالغذا بالمزلقات البارده والحـ
والمعتدلة بحسب الواجب والمزلقات هي مثل المرق الدسمة خاصة مرق ديك هرم يغذا حتى يسقط ولا تبقى له
ثم يذبح ويقطع ويكسر عليه عظامه ويطبخ في ما كثير جدا مع شبث وملح وبسفايج الى ان يتهرا في الما ويبقى
قوي فيحسي ذلك وربما جعل عليه القرطم ومثل مرقة الاسفيدباجات بالفراريج المسمنة ومثل مرقه الاجاصيه و
ذلك وهذه المزلقات اما ان يكون تخرجها واما ان يلينها وتجري بينها وبين جرم المعا فيفصل بينهما وبعد الث
للزلق واذا شرب مسهل او استعملت حقنة سهل اخراج الثفل به ويستعمل الحقن الخفيفة المذكورة في الصفر
وحقنة من عصارة السلق والبنفسج المسحوق والمري والشيرج والبورق على ما نعلمه وحقنة هكذا ✻نسخة✻ يوخذ
السلق قبضة ومن النخالة حفنة ومن التين عشر عددا ومن الما سبعة ارطال ويجعل فيها من الخطمي الابيض شي ويط
حتى يرجع الى رطل ويصفي ويلقي عليها من السكر الاحمر وزن عشرة دراهم ومن البورق مثقال ومن المري النبطي نص
اوقية ومن الشيرج نصف اوقية ويحتقن به وتعاد الحقنة بعينها حتى تستخرج جميع البنادق وايضا حقنة مثل هذه الح
✻نسخة✻ يوخذ من الحسك ومن البسفايج ومن الشب ومن القرطم المرضوض من كل واحد عشرة دراهم ومن الاجا
عشر عددا ومن البنفسج حفنة ومن التربد وزن درهمين ومن بزر الكتان وبزر الكرفس من كل واحد ثلثة دراهم و
الترنجبين والتمر هندي من كل واحد ثلثين درهم ومن الشيرخشت والخيارشنبر من كل واحد اثني عشر درهم و
قضبان السلق وقضبان الكرسنة قبضة قبضة الكرنب يطبخ على الرسم في مثله ما ويجعل على طبيخه المصفي مري وس
احمر من كل واحد خمسة عشر درهما ومن البورق مثقال ومن الشيرج عشر مثاقيل ويحتقن به وان كان الامر شديد
ولم ينتفع بمثل هذا الحقن استعملت الحقنة القوية المذكورة في باب القولنج البلغمي الموصوفة بانها نافعة من البلغ
الكاين مع ثفل كثير وفيها الحقنة الاسنانية ✻ المشروبات ✻ واما المشروبات فمثل التمري والشهريار
والاسقفي والسفرجلي وانما تستعمل بعد ان لا يوخذ للمزلقات المذكورة في باب القولنج الصفراوي كثير نفع ومما
بين القوتين ان يوخذ السكر الاحمر او الفانيذ مدافا في مثله دهن الخل ويشربه وكذلك طبيخ التين مع سبست
يشربه بالمثلث وان لم تنفع هي ولا ما ذكرناه من الجوارشنات المذكورة لم يكن بد من الحبوب والاشربة القو
المذكورة في باب القولنج البلغمي المنسوبة الى انها شديدة النفع من الاحتباس الشديد عن البلغم والثفل الكثير و
الجيد القوي في ذلك ان يطبخ الزبيب والسبستان والخيارشنبر كما يوجبه الحال ويصفي ماوه ويجعل فيه ايارج فيقرا مثا
مع شي من دهن الخروع وايضا يوخذ من ايارج فيقرا وزن مثقال مع وزن تسعة دراهم دهن خروع ويسقي في طبي
الشبث وايضا لمن استكثر من اكل السمك البارد والبيض المسلوق بافراط فيه ان يستف شي من الملح ويشرب عليه
حار مقدار ما يمكن ثم يتحرك ويرتاض بعنف ما فربما اسهله واما ان كان السبب شدة تحلل من البدن وتعرية
او حرارة ويبس من البطن فيجب ان يستعمل العلاجات الخفيفة المذكورة في باب الصفراوي ويجب لهم وللذين قبلهم
ان يتناولوا قبل الطعام المزلقات من الاجاص والسلق المطيب بالزيت العذب والمري والشيرخشت والتمرشنت والعن
والتين والمشمش ويتناول المري على الريق او زيتون الما على الريق ويكثر في طعامه الدسومات ويحسي قبل الطع
سلاقة الكرنب المطبوخة بلحم الخروف السمين والدجاج المسمنة وان كان التحلل في البدن مفرطا كتفه بمثل ده
الورد ودهن الاس مروخا وقيروطيا واقل من الحمام مع استعمال ساير التدبير المذكور بل جعل استحمامه بالما البار
وان كان السبب كثرة الدرور اخرج الثفل بما تعرفه ثم استكثر من تناول مثل التمر والزبيب الحلو الرطب والفانيذ
وجميع ما يقلل البول ويلين الطبيعة

فصل في علاج القولنج الكاين من ضعف الدافعة

هذا الضرب ينفع منه استعمال المقويات للطبيعة والترياق والمثروديطوس والسجزينا والرجزنا ويستعمل في اسهـا
مثل ايارج فيقرا بما الافاويه ودهن الخروع ويجب ان يكون غذاوه من الاغذية الجيدة مثل الاسفيدباج والزيربا
بلحمان خفيفة محمودة

فصل في علاج القولنج الكاين من ضعف الحس وذهابه

هذا الضرب ينفع منه تناول مثل اللوغاذيا ومثل الانقرديا والغنداديقون والترياق والمثروديطوس ومن الاشربة مثل
الفنديقون والمبسوسن والشراب الصرف ومن الادهان شربا وحقنا دهن الكاكلانج ودهن الخروع ودهن القسط خاص
والقطران في الزيت والزفت في الزيت على ما علمته في مواضع سلفت

فصل

فصل في علاج القولنج الالتوائي

افضل علاجه ان يجلس صاحبه في مكان مطمئن ويدبر بطنه بالمس اللطيف والمسح المستوي المعتدل لامعا الي الموضع وكذلك يمسح ظهره ويشد ساقاه شدا قويا

فصل في علاج القولنج الكاين عن الدود

يجب ان يعرف من كلامنا في الديدان ومعالجاتها فان كان فوق السرة استعملت المشروبات وان كان عند السره وتحتها فالحقن المذكوره هناك

فصل في علاج الفتقي

هو اصلاح الفتق ثم يدبر القولنج في نفسه ان لم يزل باصلاح الفتق

فصل في تدبير المخدرات

قد ذكرنا في التدبير الكلي كيفيه وجوب اجتناب المخدرات وان اشتدت الضروره ولم يكن منها بد فاوفقه الفلونيا ومعاجين ذكرناها في ابقراباذين وكل ما يقع من المخدر جندبادستر ومنها اقراص اصطيرا مخدره ❀ نسختها ❀ يوخذ زعفران ميعة سايله زنجبيل دارفلفل بزر البنج من كل واحد درهم افيون جندبادستر من كل واحد ربع درهم يتخذ حبوب صغار والشربه مثل ثلثي درهم الي درهم ❀ دوا جيد ❀ يوخذ اصل الفلونيا وزعفران وقردمانا وسعد من كل واحد اوقيتين ورق النعناع اليابس قسط مر دار فلفل حاما سنبل هندي من كل واحد ثلاث اواق بزر كرفس انجدان زنجبيل سليخه حب بلسان من كل واحد اربع اواق افيون بزر الشوكران قشور اليبروج من كل واحد اوقيه عسل مقدار الكفاية يستعمل بعد ستة اشهر وايضا يستعمل بعض الحقن المعروفه المعتدله ويجعل فيها جندبادستر بنصف درهم افيون مقدار باقلاه واقل وربما جعل الافيون ونحوه في ادهان الحقنه للقولنج وربما جعل مع ذلك سكبينج وحلتيت ودهن بلسان وشي من ميسك وربما اتخذت فتيله من الافيون والجندبادستر مدوفين في زيت البزور ويغمز فيها فتيله ويدس في المقعده ويجعل لها هدب خيطي يبقي من خارج يسل كل ساعه ويجدد عليه الدوا

فصل في تغذية المقولجين

اما ان جميع اصناف القولنج تحتاج الي غذا مزلق ملين فهو امر لاشك فيه واما انه يحتاج الي مقو فامر يكون عند ضعف يظهر لشدة الوجع وكثرة الاستفراغ والمقويات هي مياه اللحم المطبوخه بقوة وصفرة البيض النيمرشت ولب الخبز المدوق في مرقه الشراب واما ترك الغذا اصلا نافع للقولنج البلغمي والريحي وغيره ذلك فهوا مر يجري مجري القانون وربما احتيج ان يجعل التربد والسقمونيا في مرقهم وفي خبزهم ويجب ان يكون خبزهم خشكار مخمرا غير فطير وينفع اكثرهم اولا يضرهم التين والجميز والزبيب والموز الرطب كل ذلك اذا كان حلوا والبطيخ الشديد الحلاوه الشديد النضج ثم غذ الورمي والصفراوي المزلقات البارده مثل ما الشعير ومرقه العدس اسفيذباجه ومرقه الاسفاناخ ان لم يخف نفخ الاسفاناخ والاجاصيه ونحوها واما مرقه الديك الهرم والقنابر والفراخ فمشتركة للثفلي والبارد باصنافه ولارخصه في لحم الديك الهرم واما لحم القنبره فقوم لا يرخصون فيها لما يتوقع من اللحم المحلوب قوته في السلق من العقل وقوم مثل روفس وجالينوس في كتبه وخصوصا في كتاب الترياق يقضي بان لحمها نافع ولو مشويا ولحم الهدهد كذلك ويجرع المري النبطي قبل الطعام سبع حسوات نافع في كلها لا حرارة عظيمه فيه وكذلك النيمرشت نافع لهم ثم ما يخص القولنج تناول المري والثوم في طعامهم وتبزير طعامهم بالكراث وتمليحه وتفويهه بالدارصيني والزنجبيل والزعتر والكمون والانجره والقرطم ويجب ان يتناولوا الاسفيذباجات برغوة الخردل ويكون ملحهم من الذراني المبزر المخلوط بالقرطم والشونيز والكمون والانيسون ويجتنبون جميع البقول الا السذاب والسلق وفي النعناع ايضا نفخ ومن اشربتهم الشراب الريحاني الصرف وشراب العسل بالافاويه

فصل فيما يضر المقولنجين

الاشيا التي تضرهم منها اغذية ومنها افعال فاما الاغذية فكل غليظ من لحم الوحش حتي الارنب والظبي والبقر والجزور والسمك الكبار خاصه كان رطبا او مالحا وكل مقلو من اللحمان ومشوي وجميع بطون الحيوانات بل جميع اجرام اللحوم الا ما استثناه قبل ويضرهم النمبيذ والفطير ويضرهم السكباج والمصيره والخل بزيت والكشكيه والبهط واللوزينج والقطايف اقل ضررا وكذلك الخشتنانكاه كلها ضاره والفتيت والزلابيه والالبان والجبن العتيق والطري وكلما فيه نفخ من الادوية والبقول كلها سوا ما ذكرناه من مثل السلق والسذاب البارد والنعنع قد يضرهم بنفخه وكذلك الجرجير والطرخون ضار لهم ايضا ومثل الزيتون وجميع الفواكه الا المشمش والاجاص للصفراوي والحار والثفلي من حراره فقط دون غيرهم والبطيخ الحلو قبل الطعام في حال الصحه غير ضار لاكثر المقولنجين واما القرع خاصه والقثا والقثد والسفرجل وبيض الكرنب وبيض السلجم والقنبيط والكمثري والتفاح وخصوصا الحامض والقابض والزعرور والنبق والغبيرا والكندس الطبري والتوث الشامي والامبرباريس والسماق والحصرم والريباس وما يتخذ منها وما يشبهها فاغذا للقولنج لا سبيل له الي استعمالها وكذلك يضرهم الجوز واللوز الرطبان جدا والباقلي الرطب والرمان الحلو اقل ضررا من الحامض واما الافعال التي يجب ان يحذروها فمثل حبس الريح وحبس البراز والنوم علي براز في البطن وخصوصا يابس بل يجب ان يعرض نفسه عند كل نوم علي الخلا واعلم ان حبس الريح كثيرا ما يحدث القولنج باصعاده الثفل وحفزه اياه حتي يجتمع شيا واحدا مكتنزا وباحداثه ضعفا في الامعا وربما ادي ذلك الي الاستسقا وربما

وربما ولظلمة البصر والدوار والصداع وربما ارتبك في المفاصل فاحدث التشنج والحركة على الطعام ردي لهم وشرب الما البارد والشراب الكثير على الطعام

فصل في ايلاوس وهو مثل القولنج اذا عرض في المعا الدقاق

ان ايلاوس قد يعرض من جميع الاسباب التي يعرض لها القولنج ويجب ان يرجع في اسبابه واعراضه وعلاجاته الى ما فصل في باب القولنج وقد يعرض بسبب سقي اصناف من السموم يفعل ايلاوس وقد يعرض لشدة قوة المعا الماسكة فيشتمل على ما فيه ويحبسه ومما يفارق به القولنج في احكامه انه كثيرا ما يكون عن سو المزاج المفرد اكثر مما يكون منه القولنج واكثره من مزاج بارد وخصوصا اذا اتفق ان كانت المعدة حارة جدا والتوا المعا وشدة الريح والبلغم وربما كان سببه شرب ما بارد على فيروجهه وان الريحي منه ايلامه بايقاع السدة اكثر من ايلامه بتمريق الطبقات بل كان جميع مضرته من ذلك وهذا بخلاف ما في القولنج والورمي قد يكثر فيه اكثرها في القولنج وهو ردي جدا ويكثر الفتقي ايضا والثفلي منه شديد الوجع جدا وكثيرا ما ينتقل القولنج الى ايلاوس وهذا شي كالكاين في الغالب واكثر ما يقتل ايلاوس في السابع وهو يعدي من بعضهم الى بعض ينتقل في الهوا الوبا ومن بلاد الى بلاد ومن هوا الى هوا انتقال الامراض الوافدة قال ابقراط اذا حدث من القولنج المستعاد منه فواق وقي واختلاط عقل وتشنج بكل ذلك دليل ردي وهذه الاعراض تعرض له بمشاركة المعدة وبمشاركة الدماغ قال ابقراط اذا حدث من تقطير البول ايلاوس ملت صاحبه في السابع الا ان يحدث حمى فيجري منه بول كثير وجالينوس لم يعرف السبب في ذلك والبلغمي والريحي ينتفع بالحمى ايضا واذا اشتد تواتر القي المنتن والكزاز والفواق قتل وجودة القارورة في هذه العلة غير كثير الدلالة على الخير فكيف ردائتها واردي ايلاوس الذي يقذف فيه الزبل من فوق ويسمى المنتن ثم الذي يكون فيه العرق منتنا نتن الزبل ثم الذي يكون فيه النفس منتنا ثم الذي يكون الجشا فيه منتنا ثم الذي يكون الريح السافلة فيه منتنه

فصل في العلامات

علامات ايلاوس ان يكون الوجع فوق السرة ولا يخرج شيا اليه من يحب ولا ينتفع بالحقنة كثير انتفاع كما قال ابقراط وربما اندفع ثفله الى فوق فنا الزبل ولدود وحب القرع وانتن فمه وحشاوه بل وربما انتن جميع بدنه وهذه دلايل لا تختلف واحتباس خروج الشي من اسفل لازم لهذه العلة واما عظم حال القي الزعيج فليس بملازم انما يعظم عند الخطر لكن حركة القي والتهوع في هذا اكثر منها في القولنج لان هذا في معا اقرب الى المعدة وكذلك عروض الكرب والغم والخفقان والغشي والسهر وبرد الاطراف فان جميعها في ايلاوس اكثر منها في القولنج ويكون الثقل في البلغمي والثفلي فيه اشد مما في القولنج لانه في عضو اشد ارتفاعا واضعف جرما واقل استفراغا على البدن وقد يظهر فيه من تهيج العين اكثر مما في القولنج ثم علامات تفاصيله مثل علامات تفاصيل القولنج مع علامات ايلاوس من موضع الوجع وحركته وقلة انتفاعه بالحقنة لكن الكاين من السموم يدل عليه عروض دلالات اخرى قبل اشتداده فان الذي سببه السم قد يودي الى الضعف والاسترخا والخفقان في اول ما يعرض قبل ان يشتد ويعظم وجعه ويدل عليه ان لا يعرف سبب اخر ظاهر والكاين من قوة الامعا فيدل عليه شدة صلابة الثفل وسرعة في الزبل ولا يكون هناك حمى ولا سقوط قوة شديد

فصل في العلاج

ان علاج ايلاوس يقرب من علاج القولنج الا انه اقوي والمشروب فيه انفع ولابد ايضا من الحقن فانه اذا شرب من فوق واستفرغ بحقن من اسفل كان عونا جيدا للمشروب سوا قدمت الحقنة واخرت بحسب الحاجة وايهما قدم وجب لن يجعل الاخر لضعف وكثيرا ما يسكن وجعه بتجرع الما الحار لوصوله اليه بالقرب محللا لما يودي فيه وقوم يرون ان من الصواب ان يسوي المعا اولا بوضع منفاخ فيه بالرفق حتي تصل الحقنة الى الموضع البعيد وصولا سهلا والفصد هاهنا اوجب فانه ان كان ورم لم يكن منه بد وان كان وجع شديد خيف منه الورم فوجب الاحتياط به وهذا قد يعرض منه تفرق الاخلاط الردية في البدن لاحتباسها عن الدفع حتي ينتن البدن واذا تفرقت اخلاط ردية في البدن وصعب اخراجها بالاسهال كان الفصد من الواجب وكذلك الاطراف ايضا مما يمنع المادة المولمة بغورها عن الغور ويكاد ان يكون اسلم المزلقات المايلة الى الحرارة واللعابات الحارة مع دهن الخروع نافعا في اكثر ايلاوس اللهم الا المراري والورمي الشديد الحرارة وكذلك سلاقة الشبث بالملح والزيت المطبوخ معهما وكذلك تمريخ البدن بالزيت المسخن ويعالج البلغمي منه بمثل ما قيل في القولنج من المشروبات ومثل حب الصبر وحب السكبينج وحب الايارج وجميع ذلك بدهن الخروع ويحقن معتدلة تجذب الى اسفل والريحي يعالج بمثل ما قيل هناك من المشروبات النافعة من الرياح والحقن ليجعل الحقن عونا لما يشربه والمحاجم الكثيرة توضع في اعلي البدن وربما احتيج الى ان يشرط الذي يلي الوجع فربما جذب المادة الى البراز والمزاجي الساذج يعالج بما تعرفه من تبديل المزاج واستفراغ الخلط على ما قيل في القولنج الماذي والورمي الحار يعالج بمثل ما رسمناه في القولنج والورمي البارد يعالج ايضا بمثل ما قيل في القولنج واوفق ذلك شربة دهن الخروع في ما الاصول او مع الخيارشنبر وساير العلاجات المعلومة وايضا من السنبلين ومن الشبث ومن حب الغار وبزر الكتان والحلبة وبزر الخطمي وبزر المرزمن كل واحد مثقال الاصول الثلاثة من كل واحد تسعة مثاقيل والتين تينات وعشرون تمر... ويطبخ ويسقي بدهن الخروع واللوز المر والمراري يعالج بمثل ما عولج به نظيره في القولنج والثفلي يعالج بمثل ما قيل في القولنج والفتقي ايضا يعالج بوضع مناسب لعود ما اندفع في الفتق وبشده والذي

فصل في علاج القولنج الالتوائي

افضل علاجه ان يجلس صاحبه في مكان مطمين ويدبر بطنه بالمس اللطيف والمسح المستوي المعتدل لامعا الي الموضع وكذلك يمسح ظهره ويشد ساقاه شدا قويا

فصل في علاج القولنج الكاين عن الدود

يجب ان يعرف من كلامنا في الديدان ومعالجاتها فان كان فوق السرة استعملت المشروبات وان كان عند السره وتحتها فالحقن المذكوره هناك

فصل في علاج الفتقي

هو اصلاح الفتق ثم يدبر القولنج في نفسه ان لم يزل باصلاح الفتق

فصل في تدبير المخدرات

قد ذكرنا في التدبير الكلي كيفيه وجوب اجتناب المخدرات وان اشتدت الضروره ولم يكن منها بد فاوفقه الفلونيا ومعاجين ذكرناها في ايقراباذين وكل ما يقع من المخدر جندبادستر ومنها اقراص اصطيرا مخدره ❊ نسختها ❊ يوخذ زعفران ميعة سايله زنجبيل دارفلفل بزر البنج من كل واحد درهم افيون جندبادستر من كل واحد ربع درهم يتخذ حبوب صغار والشربه من ثلثي درهم الي درهم ❊ دوا جيد ❊ يوخذ اصل الفلونيا وزعفران وقردمانا وسعد من كل واحد اوقيتين ورق النعناع اليابس قسط مر دار فلفل حماما سنبل هندي من كل واحد ثلاث اواق بزر كرفس انجدان زنجبيل سليخه حب بلسان من كل واحد اربع اواق افيون بزر الشوكران قشور اليبروج من كل واحد اوقيه عسل مقدار الكفاية يستعمل بعد ستة اشهر وايضا يستعمل بعض الحقن المعروفه المعتدله ويجعل فيها جندبادستر نصف درهم افيون مقدار باقلاه واقل وربما جعل الافيون ونحوه في ادهان الحقنه للقولنج وربما جعل مع ذلك سكبينج وحلتيت ودهن بلسان وشي من مسك وربما اتخذت فتيله من الافيون والجندبادستر مدوفين في زيت البزور ويغمز فيها فتيله ويدس في المقعده ويجعل لها هدب خيطي يبقي من خارج يسل كل ساعه ويجدد عليه الدوا

فصل في تغذية المقولنجين

اما ان جميع اصناف القولنج تحتاج الي غذا مزلق ملين فهو امر لاشك فيه واما انه يحتاج الي مقو فامر يكون عنده ضعف يظهر لشدة الوجع وكثرة الاستفراغ والمقويات هي مياه اللحم المطبوخه بقوة وصفرة البيض النيمرشت ولب الخبز المدوف في مرقه الشراب واما ترك الغذا اصلا نافع للقولنج البلغمي والريحي وغير ذلك فهو امر يجري مجري القانون وربما احتيج ان يجعل التربد والسقمونيا في مرقهم وفي خبزهم ويجب ان يكون خبزهم خشكارا مخمرا غير فطير وينفع اكثرهم اولا يضرهم التين والجميز والزبيب والموز الرطب كل ذلك اذا كان حلوا والبطيخ الشديد الحلاوه الشديد النضج ثم غذ الورمي والصفراوي المزلقات البارده مثل ما الشعير ومرقه العدس اسفيذباجه ومرقه الاسفاناخ ان لم يخف نفخ الاسفاناخ والاجاصيه ونحوها واما مرقه الديك الهرم والقنابر والفراخ فمشتركة للثفلي والبارد باصنافه ولارخصه في لحم الديك الهرم واما لحم القنبره فقوم لا يرخصون فيها لما يتوقع من اللحم المحلوب قوته في السلق من العقل وقوم مثل روفس وجالينوس في كتبه وخصوصا في كتاب الترياق يقضي بان لحمها نافع ولو مشويا ولحم الهدهد كذلك ويجرع المري النبطي قبل الطعام سبع حسوات نافع في كلها لاحراره عظيمه فيه وكذلك النيمرشت نافع لهم ثم ما يخص القولنج تناول المري والثوم في طعامهم وتبزير طعامهم بالكراث وتمليحه وتفويهه بالدارصيني والزنجبيل والزعتر والكمون والانجره والقرطم ويجب ان يتناولوا الاسفيذباجات برغوة الخردل ويكون ملحهم من الذراني المبزر المخلوط بالقرطم والشونيز والكمون والانيسون ويجتنبون جميع البقول الا السذاب والسلق وفي النعناع ايضا نفخ ومن اشربتهم الشراب الريحاني الصرف وشراب العسل بالافاويه

فصل فيما يضر المقولنجين

الاشيا التي تضرهم منها اغذية ومنها افعال فاما الاغذية فكل غليظ من لحم الوحش حتي الارنب والظبي والبقر والجزور والسمك الكبار خاصه كان رطبا او مالحا وكل مقلو من اللحمان ومشوي وجميع بطون الحيوانات بل جميع اجرام اللحوم الا ما استثناه قبل ويضرهم النميبد والفطير ويضرهم السكباج والمصيره والخل بزيت والكشكيه والمهط واللوزينج والقطايف اقل ضررا وكذلك الخشتنانكاه كلها ضاره والفتيت والزلابيه والالبان والجبن العتيق والطري وكلما فيه نفخ من الادوية والبقول كلها سوا ما ذكرناه من مثل السلق والسذاب البارد والنعنع قد يضرهم بنفخه وكذلك الجرجير والطرخون ضار لهم ايضا ومثل الزيتون وجميع الفواكه الا المشمش والاجاص للصفراوي والحار والثفلي من حراره فقط دون غيرهم والبطيخ الحلو قبل الطعام في حال الصحه غير ضار لاكثر المقولنجين واما القرع خاصه والقثا والقثد والسفرجل وبيض الكرنب وبيض السلجم والقنبيط والكمثري والتفاح وخصوصا الحامض والقابض والزعرور والنبق والغبيرا والكندس الطبري والتوث الشامي والامبرباريس والسماق والحصرم والريباس وما يتخذ منها وما يشبهها فاغذا القولنج لا سبيل له الي استعمالها وكذلك يضرهم الجوز واللوز الرطبان جدا والباقلي الرطب والرمان الحلو اقل ضررا من الحامض واما الافعال التي يجب ان يحذروها فمثل حبس الريح وحبس البراز والنوم علي براز في البطن وخصوصا يابس بل يجب ان يعرض نفسه عند كل نوم علي الخلا واعلم ان حبس الريح كثيرا ما يحدث القولنج باصعاده الثفل وحقره اياه حتي يجتمع شيا واحدا مكتنزا وباحداثه ضعفا في الامعا وربما ادي ذلك الي الاستسقا وربما

وربما ولظلمة البصر والدوار والصداع وربما ارتبك في المفاصل فاحدث التشنج والحركة على الطعام ردي لهم وشرب الما البارد والشراب الكثير على الطعام

فصل في ايلاوس وهو مثل القولنج اذا عرض في المعا الدقاق.

ان ايلاوس قد يعرض من جميع الاسباب التي يعرض لها القولنج ويجب ان يرجع في اسبابه واعراضه وعلاجاته الي ما فصل في باب القولنج وقد يعرض بسبب سقي اصناف من السموم يفعل ايلاوس وقد يعرض لشدة قوة المعا الماسكة فيشتمل على ما فيه ويحبسه ومما يفارق به القولنج في احكامه انه كثيرا ما يكون عن سو المزاج المفرد اكثر مما يكون منه القولنج واكثره من مزاج بارد وخصوصا اذا اتفق ان كانت المعدة حارة جدا والتوا المعا وشدة الريح والبلغم وربما كان سببه شربه ما بارد على غير وجهه وان الريحي منه ايلامه بايقاع السدة اكثر من ايلامه بتمريق الطبقات بل كان جميع مضرته من ذلك وهذا بخلاف ما في القولنج والورمي قد يكثر فيه اكثرها في القولنج وهو ردي جدا ويكثر الفتقي ايضا والثفلي منه شديد الوجع جدا وكثيرا ما ينتقل القولنج الي ايلاوس وهذا شي كالكاين في الغالب واكثر ما يقتل ايلاوس في السابع وهو يعدي من بعضهم الي بعض ينتقل في الهوا الوبا ومن بلاد الي بلاد ومن هوا الي هوا انتقال الامراض الوافدة قال ابقراط اذا حدث من القولنج المستعاد منه فواق وقي واختلاط عقل وتشنج بكل ذلك دليل ردي وهذه الاعراض تعرض له بمشاركة المعدة وبمشاركة الدماغ قال ابقراط اذا حدث من تقطير البول ايلاوس ملت صاحبه في السابع الا ان يحدث حمي فيجري منه بول كثير وجالينوس لم يعرف السبب في ذلك والبلغمي والريحي ينتفع بالحمي ايضا واذا اشتد تواتر القي الخبيث والكران والفواق فتل وجودة القارورة في هذه العلة غير كثير الدلالة على الخير فكيف ردائتها واردي ايلاوس الذي يقذف فيه الزبل من فوق ويسمي المنتن ثم الذي يكون فيه العرق منتنا نتن الزبل ثم الذي يكون فيه النفس منتنا ثم الذي يكون الجشا فيه منتنا ثم الذي يكون الريح السافلة فيه منتنة

فصل في العلامات

علامات ايلاوس ان يكون الوجع فوق السرة ولا يخرج شيا اليه من يحب ولا ينتفع بالحقنة كثير انتفاع كما قال ابقراط وربما اندفع ثفلة الي فوق قنا الزبل ولدود وحب القرع وانتن فمه وحشاوه بل وربما انتن جميع بدنه وهذه دلايل لا تختلف واحتباس خروج الشي من اسفل لازم لهذه العلة واما عظم حال القي الزعيج فليس بلازم انما يعظم عند الخطر لكن حركة القي والتهوع في هذا اكثر منها في القولنج لان هذا في معا اقرب الي المعدة وكذلك عروض الكرب والغم والخفقان والغشي والسهر وبرد الاطراف فان هذا في ايلاوس اكثر منها في القولنج ويكون الثفل في البلغمي والثفلي فيه اشد مما في القولنج لانه في عضو اشد ارتفاعا واضعف جرما واقل استفراغا على البدن وقد يظهر فيه من تهيج العين اكثر مما في القولنج ثم علامات تفاصيلة مثل علامات تفاصيل القولنج مع علامات ايلاوس من موضع الوجع وحركته وقلة انتفاعه بالحقن لكن الكاين من السموم يدل عليه عروض دلالات اخري قبل اشتداده فان الذي سببه السم قد يودي الي الضعف والاسترخا والخفقان في اول ما يعرض قبل ان يشتد ويعظم وجعه ويدل عليه ان لا يعرف بسبب اخر ظاهر والكاين من قوة الامعا فيدل عليه شدة صلابة الثفل وسرعة في الزبل ولا يكون هناك حمي ولا سقوط قوة شديد

فصل في العلاج

ان علاج ايلاوس يقرب من علاج القولنج الا انه اقوي والمشروب فيه انفع ولابد ايضا من الحقن فانه اذا شرب من فوق وامتلع بحقن من اسفل كان عونا جيدا المشروب سوا قدمت الحقنة واخرت بحسب الحاجة وايهما قدم وجب ان يجعل الاخر لضعف وكثيرا ما يسكن وجعه بتجرع الما الحار لوصوله اليه بالقرب تحليلا لما يودي فيه وقوم يرون ان من الصواب ان يسوي المعا اولا بوضع منفاخ فيه بالرفق حتي تصل الحقنة الي الموضع البعيد وصولا سهلا والفصد هاهنا اوجب فانه ان كان ورم لم يكن منه بد وان كان وجع شديد خيف منه الورم فوجب الاحتياط به وهذا قد يعرض منه تفرق الاخلاط الردية في البدن لاحتباسها عن الدفع حتي ينتن البدن واذا تفرقت اخلاط ردية في البدن وصعب اخراجها بالاسهال كان الفصد من الواجب وكذلك الاطراف ايضا مما يمنع المادة المولمة بغورها عن الغور ويكاد ان يكون استعمال المزلقات المايلة الي الحرارة واللعابات الحارة مع دهن الخروع نافعا في اكثر ايلاوس اللهم الا المراري والورمي الشديد الحرارة وكذلك سلاقة الشبث بالملح والزيت المطبوخ معهما وكذلك تمريخ البدن بالزيت المسخن ويعالج البلغمي منه بمثل ما قيل في القولنج من المشروبات وبمثل حب الصبر وحب السكبينج وحب الايارج وجميع ذلك بدهن الخروع ويحقن معتدلة تجذب الي اسفل والريحي يعالج بمثل ما قيل هناك من المشروبات النافعة من الرياح والحقن ليجعل الحقن عونا لما يشرب والمحاجم الكثيرة توضع في اعلى البدن وربما احتيج الي ان يشرط الذي يلي الوجع فربما جذب المادة الي البراق والمزاجي الساذج يعالج بما تعرفه من تبديل المزاج واستفراغ الخلط على ما قيل في القولنج الماذي والورمي الحار يعالج بمثل ما رسمناه في القولنج والورمي البارد يعالج ايضا بمثل ما قيل في القولنج واوفق ذلك شربه دهن الخروع في ما الاصول او مع الخيارشنبر وساير العلاجات المعلومة وايضا من السنبلين ومن الشبث ومن حب الغار وبزر الكتان والحلبة وبزر الخطمي وبزر المرو من كل واحد مثقال الاصول الثلثة من كل واحد تسعة مثاقيل وخمس تينات وعشرون سبستانه ويطبخ ويسقي بدهن الخروع واللوز المر والمرازي يعالج بمثل ما عولج به نظيره في القولنج والالتوايي يعالج بمثل ما قيل في القولنج والفتقي ايضا يعالج بوضع مناسب لعود ما اندفع في الفتق ويشده والذي

والذي من شدة قوة الامعا يعالج بالمزلقات الدسمة وبامراق الدجاج المسمنة والفراريج والحملان يتناول امراقها الدسمة اسفيذباجة وزيرباجة خصوصا اذا جعل فيها شبث واصول الكراث النبطي ودهن اللوز ويستعمل بعد ذلك حقنة رطبة لينة لطيفة الحرارة والثفلي اولا يعالج بحقن لينة ثم يتدرج الي القوية ويعقب ذلك بشربة من المسهلات الخاصة بالثفلي لينحدر ما بقي والسمي يبدا في علاجه بالتنقية بمثل الما الحار ودهن الشيرج وربما احتيج ان يجعل فيما يقيئه قوة من تربد او بزر فجل وبعد ذلك يسقي الترياق الكبير والفاذزهر وما يشبهه ويجعل في شرابه ما السكر وطعامه المرق الدسمة واذا توالي عليهم القي ولم يقبلوا الطعام سقوا الدوا المذكور في مثل هذا الحال من القولنج وربما احتبس قيهم وامسك الطعام في بطونهم ان يعطوا خبزا مغموسا في ما حار يغلي وبما يحدث من الاغذية القابضة والعفصة والزجة فعلاجه قريب من علاج نظيره من القولنج الا ان الانفع فيه المتحسيات والمشروبات

فصل في ابطا القيام وسرعته

ذلك يتعلق اما بالغذا بان يكون قابضا او عفصا او غليظا او لزجا او يكون لينا لزجا سيالا واما بالقوة فان القوة الدافعة ان كانت قوية دفعت وان كانت ضعيفة لم تدفع وقوة عضل البطن ان كانت قوية نقت وان كانت ضعيفة لم تنق فاحتبس وقوة حس المعا ان كانت قوية تقاضت بالقيام وان لم تكون قوية لم تتقاض وقوة المزاج فان البارد والحار جميعا حابسان وانت تعرف بالتدبير بحسب معرفتك السبب

فصل في كثرة البراز وقلته

هذان يتعلقان بالغذا في كيفيته وكميته وبحال ما يندفع الي الكبد فان الغذا الكثير الرطوبة المشروب عليه برازه كثير وضده برازه قليل واذا اندفع الصفو الي الكبد اندفاعا كثيرا قل البراز واذا لم يندفع كثر وانت تعرف مما سلف مقاومة المفرطين منه وبحسب مضاده السبب

المقالة الخامسة جملة الكلام في الديدان ومعالجات ذلك

فصل في الديدان

اذا تحصلت مادة ولبست مزاجا ما اوتيت اصلح ما يحتمله من هيئة وصورة ولم يحرم استعدادها الكمال الطبيعي الذي يحسبه من الصانع القدير ولذلك ما تخلق الديدان والذباب وما يجري مجراها عن المواد العفنة المردية الرطبة لان تلك المواد اصلح ما يحتمل ان يقبله من الصور هو حيوة دودية او حيوة ذبابية وذلك خير من تفانيها على العفونة الصرفة وهي مع ذلك يتسلط على العفونات المتفرقة على العالم فيغتذي بها للمشاكلة وياخذها عن مساكن الناس وعن الهوا المحيط بهم وديدان البطن من هذا القبيل وليس تولدها من كل خلط فانها لن تتولد عن المرار الاحمر والاسود لان احدهما شديد الحرارة فلا يتولد منه الدود الرطب بل هو مضاد لمزاجه والاخر بارد يابس بعيد عن مناسبة الحياة واما الدم فان الصيانة متسلطة عليه والحاجة للاعضا شديدة اليه وهو مناسب للحمية الانسيان وعظميته لا للدود ولا هو ايضا مما ينصب الي الامعا ويبقي فيها ويتولد عنه الدود ولا هيئة الدود ولونه يدل على انه من مثل المادة الدموية بل مادة الديدان هي البلغم اذا سخن وكثر وعفن في الامعا وبقي فيها وانت تعلم اسباب كثرة تولد البلغم من الماكولات والتخم وضعف الهضم باي سبب كان ومن مزاج الاعضا الباردة ومما يولدها الاغذية اللينة اللزجة مثل الحنطة واللوبيا والباقلي ومن سف الدقيق واكل اللحم الخام والالبان والبقول والفواكه الرطبة والرواضيل والدسم والاغتسال بالما بعد الاكل والجماع على الامتلا واصناف الديدان اربعة طوال عظام ومستديرة ومعترضة وهي حب القرع وصغار وانما اختلف تولدها بحسب اختلاف ما منه يتولد واختلاف ما فيه تتولد اما اختلاف ما منه تتولد فلان بعضها يتولد عن رطوبة لم يستول عليها الانقسام والتفرق من جهة جذب الكبد ومن جهة شدة العفونة وبعضها يتولد عن رطوبة فرقها وقللها وصغرها جذب الكبد المتصل والعفونة وكثرة مخاوضة الثفل واذا تولدت اعان علي تقاربها صغيرة اخراج الثفل لها قبل ان يعظم لقربها من مخرج ضيق وبعضها يتولد عن رطوبة بين الرطوبتين فما كان من الرطوبة في الامعا العالية يكون من قبيل الرطوبة المذكورة اولا وما كان من الرطوبة في المعا المستقيم كان من الرطوبة المذكورة ثانيا وما كان في الاعور ومعا قولون فهو من قبيل الرطوبة المذكورة ثالثا فالطوال من قبيل الاول وربما بلغت ما فوق ذراع والمستديرة والعراض من قبيل الثالث وان كانت قد تتولد ايضا في الامعا العليا خصوصا الغلاظ العظام منها وربما لم تتولد الا في قولون والاعور ثم انتزق من جانبه الي المقعدة ومن جانب الي المعدة والصغار من قبيل الثاني وهذه العراض والمستديرة كانها تتولد من نفس اللزوجات المتشبثة بسطح المعا ويجري عليها غشا مخاطي يحفها كانها منه تتولد وفيه يحفن واقلها ضرر الصغار لانها صغار ولانها بعيدة عن الاصول ولانها يعرض الاندفاع تبقل قوي كثيف لكنها ان عظمت واتفق لها ان بقيت مدة يعظم فيها كانت شر الجميع لانها من شر مادة ثم الطوال فانها ليست في رداءة العراض لان مادتها اي مادة العراض اشد عفونة والعراض والصغار اكثر خروجا من المقعدة للقرب منها وللضعف فلا يستطيع ان يتشبث بالمعا تشبث الطوال وكلا ان الطوال اشد تشبثا فان الصغار اسهل اندفاعا واذا كان بصاحب الديدان حمي كانت الاعراض قوية خبيثة لان الحمي يتبدي غذاها فتتحرك لطلبه ويتشبث بالمعا ولان الحمي تؤذيها في جوهرها وتقلقها ولان الحمي تزيد طبيعتها عفونة وحدة وقلقا ولان المرار اذا انصب اليها في الحمي لذاها فاذا التوت هي في الامعا ولدعتها اذت اذي شديدا وقد حكي بعضهم انها ثقبت البطن وخرجت منه وذلك عندي عظيم وكذلك يرتفع منها ابخرة ردية الي الدماغ

الدماغ فيودي وربما كان احتباسها في الامعا واحداثها للعفونات سببا للحمي وليس حالها في انها ينتفع بها في تنق
الامعـا الانتفاع بالديدان ونحوها في تنقية عفونات العالم لان الامعا لها منفذ دافع من الطباع ولان نسبة ما يتول
من هذه الي العفونات التي في الامعا الفاضلة عن دفع الطبيعة اعظم من نسبة الديدان ونحوها الي هوا العالم وارض
ولان هذه يتولد منها افات اخري من سبيلها المحتاج اليه من الغذا ومن مضادة حركاتها ومن احداثهـا القول
ومن مضادة الكيفية التي ينبعث عنها لمزاج البدن وغير ذلك وقد يتولد بسبب الديدان والحيات صرع وقولنج وق
يتولد جوع كلبي لشدة خطفها الغذا وربما ولدت بوليموس واسقطت القوة لمن فم المعدة بصعودها اليه وتقديرهـ
له وربما تبع الحراتين خفقان عظيم واكثر ما يتولد في سن الصبا والترعرع والحداثة وحب القرع في الاكثر يتول
فيمن فارق سن الصبا واما المذكورة فيكون اكثر ذلك في الصبيان ثم الشباب ويقل في الشيوخ علي ان كل ذلك يكو
وهي تتواتر في الخريف اكثر من ساير الفصول لتقدم من تناول الفواكه ونحوها والعفونة وهي تهيج عند المسا ووقت
النوم اكثر والتعب والرياضة للشكيمة له تسهل الدبيه انوعا خرجت الديدان من صاحب الحميات الحـا
حية لم يكن بشديدة الرداة ودلت علي صحة من القوة واقتدار علي الدفع وخصوصـا بعد الانحطاط وان خرجت
ميتة كانت علامة ردية وبالجملة فان خروجها في الحميات من البراز ليس بدليل جيد وخصوصا قبل الانحطاط وكل
الحمي اجود واما خروجها لا في حال الحمي اذا كان معها دم فهو ردي ايضا ومنذر بافة في البدن او الامعا واما خروجها
بالقي فيدل علي اخلاط ردية في المعدة.

فصل في العلامات

اما العلامات المشتركة فسيلان اللعاب ورطوبة الشفتين بالليل وجفوفها بالنهار بسبب ان الحرارة تنتشر في النهـ
وتنحصر في الليل فلما انتشرت الحرارة انجذبت الرطوبة معها فجاءت الديدان وجذبت من المعدة فجمعت السـ
المتصل بها من سطح الفم والشفة ولعانها علي تجفيف الشفة الهوا الخارج فطلب المريض ترطيب شفتيه بلسانه وقد
يعرض لصاحب الديدان ضجر واستثقال للكلام ويكون في هيئة المغضب السي الخلق وربما تادي الي الهذيان بان لمـ
يرتفع من بخاراته الردية وتعرض له اعراض فرانيطس سوي انه لا يلقط الزئبر ولا يصدع ولا تطن اذنه ويعرض
قصر يف الاسنان وخصوصا ليلا ويكون في كثير من الاوقات كانه يمضغ شيا وكانه يشتهي دلع اللسان ويعرض
توثب في النوم وصراخ فيه وتململ واضطراب هينة وضيق صدر علي من يتنبهه ويعرض له علي الطعام غثيان وكرب وينقطع
صوته ويضعف نبضه وعند الهيجان يكون كالساقط ويكون برازه في اكثر الاحوال رطبـا واما سقوط الشهو
واشتدادها فعلي ما ذكرناه في باب الاسهال وربما عرض عطش لاري معه وكذلك قد تعرض لهم امراض ذكرناه
هناك واذا اشتدت العلة والوجع سقطوا وتشنجوا والتووا كانهم مصروعون وربمـا عرض لهم في مثل هذا الوقت ا
بتقيوهـا وتختلف الوانهم والوان عيونهم فتارة تزول الوان عيونهم ووجوههم وتارة ترجع وربمـا انتفخوا وتهيج
وتمددت بطونهم كالمستسقين وكانما بطونهم جاسية وربما ورمت خصاهم ويعرقون عرقا باردا مع نتن شديد واما
العلامات لتفاصيلها فمنها مشتركة التفاصيل وهي خروج ذلك الصنف من المخرج ثم الطوال يدل عليهـا دغدغة في
المعدة ولذعها ومغص يليها وعسر بلع وسقوط شهوة في الاكثر وتقزز من الطعام وفواق وربمـا تادت الرية والقلب
لمجاورتها فحدث سعال يابس وخفقان واختلاف نبض ويكون النوم والانتباه لا علي الترتيب ويكون كسل ويغض
الحركة والتمطي والتثاؤب وفتح العين بل تميل الي التغميض ويعرض لعيونهم ان تحمر تارة ثم تكمد اخري وربما تمددت
بطونهم وربما عرض لهم اسهال واما العراض والمستديرة فان الشهوة في الاكثر تكون معها لانها في الاكثر تبعد عن
المعدة فلا يتكالبها وتختطف الغذا وتتحرك عند الجوع حركات مودية قارصة منهكة للقوة مرخية مقطعة فيما با
السرة واما الصغار فيدل عليها حكة المقعدة ولزوم الدغدغة عندها وربمـا اشتدت حتي احدثت الغشي ويجد
صاحبها عند اجتماعها في امعايه ثقلا تحت شراسيفه وفي صلبه ومما ينفع هولا كلهم ان يتحسوا عند النو
شيـا من الخل

فصل في العلاج

الغرض المقصود من معالجات الديدان ان يمنعوا من المادة المولدة لهـا من الماكولات المذكورة ان تنقي البلاغم التي في
الامعا التي منها تتولد وان يقتلوا بادوية هي سموم بالقياس اليها وهي المرة الطعم فمنها حارة ومنها باردة نذكرهـ
والادوية التي تفعل بالخاصية ثم يسهلوا بعد القتل ان لم تدفعهـا الطبيعة بنفسها ولا يجب ان يطول مقامهـا في
البطن بعد الموت والتجفيف فيضر بخارها اضرارا سميا والادوية الحارة التي الي الدرجة الثالثة اوفق في تدبيرها كل
وقت ان لا ان يكون حمي او ورم فان الحارة المرة تضاد مزاجها بالحرارة وتضاد الكيفية التي هي احرص عليهـا اعني
الدسم والحلو وقد يوجد من المشروبات والحقن ما يجمع الخصال الثلث واما الحمولات فهي اولي بان تخرج من ان تقتل ال
ما كان في المستقيم من صغار الديدان وربما جعلت من جنس الدسم والحلو ليجتذب اليها الدود المحبة وتخرج معهـ
اذا خرجت واولي ما تعالج بالمشروبات وقت خلا البطن واذا دسمت السموم القتالة لهـا في الالبان وفي الكتاب ونحو
كانت هي علي التناول منه احرص وكان ذلك لها اقتل وربمـا سقي صاحب الديدان مثل اللبن يومين ثم سقي في اليو
الثالث في اللبن دوا قتالا لها وربما مص قبله الكباب فاذا وجدت رايحته اقبلت علي المص لما ينحدر اليها فاذا اتبع ذلك
هذه الادوية كان اقتل لها واذا استعملت الحقن السمية القاتلة لها فالاولي ان تطلي المعدة بالقوابض وخصوصا ما فيه
قوة قاتلة للدود مثل السماق والطراثيث والاقاقيا مذافة في شراب وكذلك الكبر والشبث بالشراب فان لم يحتملو
قبض هذه فالطين المختوم بالشراب واذا شرب الادوية الدودية فيجب ان يسد المقعد سدا شديدا ولا يكثر من
اخراج النفس وان خالف ما امكنه فان الاصوب ان لا يختلط في النفس شي من روايحهـا ومن العلاج المتصل بعلاج
الديدان اصلاح الشهوة ان سقطت وربمـا وجدت في الضمادات والمشروبات ما يجمع الي تقوية الشهوة قتلا لهـ
واخراجـ

والذي من شدة قوة الامعا يعالج المزلقات الدسمة وبامراق الدجج المسمنة والفراريج والحملان يتناول امراقها الدسمة اسفيذباجه وزيرباجه خصوصا اذا جعل فيها شبث واصول الكراث النبطي ودهن اللوز ويستعمل بعد ذلك حقنة رطبة لينة لطيفة الحرارة والثفلي اولا يعالج بحقن لينة ثم يتدرج الي القوية ويعقب ذلك بشربة من المسهلات الخاصة بالثفلي لينحدر ما بقي والسمي يبدا في علاجه بالتنقية بمثل الما الحار ودهن الشيرج وربما احتيج ان يجعل فيهما يقييه قوة من تربد او بزرنجل وبعد ذلك يسقي الترياق الكبير والفادزهر وما يشبهه ويجعل في شرابه ما السكر وطعامه المرق الدسمة واذا توالي عليهم القي ولم يقبلوا الطعام سقوا الدوا المذكور في مثل هذا الحال من القولنج وربما احتبس قيهم وامسك الطعام في بطونهم ان يعطوا خبزا مغموسا في ما حار يغلي وما يحدث من الاغذية القابضة والعفصة والزجة فعلاجه قريب من علاج نظيره من القولنج الا ان الانفع فيه المتحسيات والمشروبات

فصل في ابطا القيام وسرعته

ذلك يتعلق اما بالغذا بان يكون قابضا او عفصا او غليظا او لزجا او يكون لينا لزجا سيالا واما بالقوة فان القوة الدافعة ان كانت قوية دفعت وان كانت ضعيفة لم تدفع وقوة عضل البطن ان كانت قوية نقت وان كانت ضعيفة لم تنق فاحتبس وقوة حس المعا ان كانت قوية تقاضت بالقيام وان لم تكون قوية لم تتقاضى وقوة المزاج فان البارد والحار جميعا حابسان وانت تعرف بالتدبير بحسب معرفتك السبب

فصل في كثرة البراز وقلته

هذان يتعلقان بالغذا في كيفيته وكميته وبحال ما يندفع الي الكبد فان الغذا الكثير الرطوبة المشروب عليه برازه كثير وضده برازه قليل واذا اندفع الصفو الي الكبد اندفاعا كثيرا قل البراز واذا لم يندفع كثر وانت تعرف مما سلف مقاومة المفرطين منه وبحسب مضاده السبب

المقالة الخامسة جمله الكلام في الديدان ومعالجات ذلك

فصل في الديدان

اذا تحصلت مادة ولبست مزاجا ما اوتيت اصلح ما يحتمله من هيئة وصورة ولم يحرم استعدادها الكمال الطبيعي الذي يحسبه من الصانع القدير ولذلك ما تخلق الديدان والذباب وما يجري مجراها عن المواد العفنة الرديئة الرطبة لان تلك المواد اصلح ما يحتمل ان يقبله من الصور هو حيوة دودية او حيوة ذبابية وذلك خير من بقايها علي العفونة الصرفة وهي مع ذلك يتسلط علي العفونات المتفرقة علي العالم فيغتذي بها المشاكله ويأخذها عن مساكن الناس وعن الهوا المحيط بهم وديدان البطن من هذا القبيل وليس تولدها من كل خلط فانها لن تتولد عن المرار الاحمر والاسود لان احدهما شديد الحرارة فلا يتولد منه الدود الرطب بل هو مضاد لمزاجه والاخير بارد يابس بعيد عن مناسبة الحياة واما الدم فان الصيانة متسلطة عليه والحاجة للاعضا شديدة اليه وهو مناسب للحمية الانسيان وعظميته لا للدود ولا هو ايضا مما ينصب الي الامعا ويبقي فيها ويتولد عنه الدود ولا هيئة الدود ولونه يدل علي انه من مثل المادة الدموية بل مادة الديدان هي البلغم اذا سخن وكثر وعفن في الامعا وبقي فيها وانت تعلم اسباب كثرة تولد البلغم من الماكولات والتخم وضعف الهضم باي سبب كان ومن مزاج الاعضا الباردة ومما يولدها الاغذية اللينة اللزجة مثل الحنطة واللوبيا والباقلي ومن سف الدقيق واكل اللحم الخام والالبان والبقول والفواكه الرطبة والرواضيل والدسم والاغتسال بالما بعد الاكل وكذلك الاستحمام بعد الاكل والجماع علي الامتلا واصناف الديدان اربعة طوال عظام ومستديرة ومعترضة وهي حب القرع وصغار وانما اختلف تولدها بحسب اختلاف ما منه يتولد واختلاف ما فيه تتولد اما اختلاف ما منه تتولد فلان بعضها يتولد عن رطوبة لم يستولي عليها الانقسام والتفرق من جهة جذب الكبد ومن جهة شدة العفونة وبعضها يتولد عن رطوبة فرقها وقللها وصغرها جذب الكبد المتصل والعفونة وكثرة مخاوضة الثفل واذا تولدت اعان علي تقاربها صغيرة اخراج الثفل لها قبل ان يعظم لقربها من مخرج ضيق وبعضها يتولد عن رطوبة بين الرطوبتين فما كان من الرطوبة في الامعا العالية يكون من قبيل الرطوبة المذكورة اولا وما كان من الرطوبة في المعا المستقيم كان من الرطوبة المذكورة ثانيا وما كان في الاعور ومعا قولون فهو من قبيل الرطوبة المذكورة ثالثا فالطوال من قبيل الاول وربما بلغت ما فوق ذراع والمستديرة والعراض من قبيل الثالث وان كانت قد تتولد ايضا في الامعا العليا خصوصا الغلاظ العظام منها وربما لم تتولد الا في قولون والاعور ثم انتزق من جانبه الي المقعدة ومن جانب الي المعدة والصغار من قبيل الثاني وهذه العراض والمستديرة كانها تتولد من نفس اللزوجات المتشبثة بسطح المعا ويجري عليها غشا مخاطي يحفظها كانها منه تتولد وفيه يحفى واقلها ضرر الصغار لانها صغار ولانها بعيدة عن الاصول ولانها يعرض الاندفاع تبقل غوي كثيف لكنها ان عظمت واتفق لها ان يقيت مدة يعظم فيها كانت شر الجميع لانها من شر مادة ثم الطوال فانها ليست في رداة العراض لان مادتها اي مادة العراض اشد عفونة والعراض والصغار اكثر خروجا من المقعدة للقرب منها وللضعف فلا يستطيع ان يتشبث بالمعا تشبث الطوال وكلا ان الطوال اشد تشبثا فان الصغار اسهل اندفاعا واذا كان بصاحب الديدان حمي كانت الاعراض قوية خبيثة لان الحمي يتبدي غذاها فتتحرك لطلبه ويتشبث بالمعا ولان الحمي تؤذيها في جوهرها وتقلقها ولان الحمي تزيد طبيعتها عفونة وحدة وقلقا ولان المرار اذا انصب اليها في الحمي لذا ها فاذا التوت هي في الامعا ولدعتها اذت اذي شديدا وقد حكي بعضهم انها ثقبت البطن وخرجت منه وذلك عندي عظيم وكذلك يرتفع منها ابخرة ردية الي الدماغ

الدماغ غبودي وربما كان احتباسها في الامعا واحداثها للعفونات سببا للحمي وليس حالها في انها ينتفع بها في تنقية
الامعــا الانتفاع بالديدان ونحوها في تنقية عفونات العالم لان الامعا لها منفذ دافع من الطباع ولان نسبة ما يتولد
من هذه الي العفونات التي في الامعا الفاضلة عن دفع الطبيعة اعظم من نسبة الديدان ونحوها الي هوا العالم وارض
ولان هذه يتولد منها افات اخري من سبيلها المحتاج اليه من الغذا ومن مضادة حركاتها ومن احداثهــا القولنج
ومن مضادة الكيفية التي ينبت عنهــا لمزاج البدن وغير ذلك وقد يتولد بسبب الديدان والحيات صرع وقولنج وقد
يتولد جوع كلبي لشدة خطفها الغذا وربما تولدت بولموس واسقطت القوة من فم المعدة بصعودها اليه وتقديرهـ
له وربما تبع الحيات خفقان عظيم واكثر ما يتولد في سن الصبا والترعرع والحداثة وحب القرع في الاكثر يتولد
فيمن فارق سن الصبا واما المذكورة فيكون اكثر ذلك في الصبيان ثم الشباب ويقل في الشيوخ علي ان كل ذلك يكون
وهي تتواتر في الخريف اكثر من ساير الفصول لتقدم من تناول الفواكه ونحوها والعفونة وهي تهيج عند المسا ووقت
النوم اكثر والتعب والرياضة المشكوكة قد تسهل الديدان واذا خرجت الديدان من صاحب الحيات الحــادة
حية لم يكن بشديدة الرداة ودلت علي صحة من القوة واقتدار علي الدفع وخصوصــا بعد الانحطاط وان خرجت
ميتة كانت علامة ردية وبالجملة فان خروجها في الحيات من البراز ليس بدليل جيد وخصوصا قبل الانحطاط ولكن
الحمي لجود واما خروجها لا في حال الحمي اذا كان معها دم فهو ردي ايضا ومنذر بافة في البدن او الامعا واما خروجها
بالقي فيدل علي اختلاط ردية في المعدة

فصل في العلامات

اما العلامات المشتركة فسيلان اللعاب ورطوبة الشفتين بالليل وجفوفها بالنهار بسبب ان الحرارة تنتشر في النهــار
وتنحصر في الليل فاذا انتشرت الحرارة انجذبت الرطوبة معهــا فجاعت الديدان وجذبت من المعدة جميع السطح
المتصل بها من سطح الفم والشفة ولعابهــا علي تجفيف الشفة الهوا الخارج فطلب المريض ترطيب شفتيه بلسانه وقد
يعرض لصاحب الديدان ضجر واستثقال للكلام ويكون في هيئة المغضب السي الخلق وربما تادي الي الهذيان لمــا
يرتفع من بخاراته الردية وتعرض له اعراض فرانيطس سوي انه لا يلقط الزبير ولا يصدع ولا تطن اذنه ويعرض له
قصر بغي الاسنان وخصوصا ليلا ويكون في كثيرا من الاوقات كانه يمضغ شيا وكانه يشتهي دلع اللسان ويعرض له
توثب في النوم ومراغ فيه وتململ واضطراب فيه وضيق صدر علي من يتنبهه ويعرض له علي الطعام غثيان وكرب وينقطع
صوته ويضعف نبضه وعند الهيجان يكون كالساقط ويكون برازه في اكثر الاحوال رطبــا واما سقوط الشهوة
واشتدادها فعلي ما ذكرناه في باب الاسهال وربما عرض عطش لا ري معه وكذلك قد تعرض لهم اعراض ذكرناها
هناك واذا اشتدت العلة والوجع سقطوا وتشنجوا والتووا كانهم مصروعون وربمــا عرض لهم في مثل هذا الوقت ان
يتقبوهــا وتختلف الوانهم والوان عيونهم فتارة تحول الوان عيونهم ووجوههم وتارة ترجع وربمــا انتفخوا وتهيجوا
وتمددت بطونهم كالمستسقين وكانما بطونهم جاسية وربما هزمت خصاهم ويعرقون عرقا باردا مع نتن شديد واما
العلامات لتفاصيلها فمنها مشتركة التفاصيل وهي خروج ذلك الصنف من المخرج ثم الطوال يدل عليهــا دغدغة فم
المعدة ولذعها ومغص يلبها وعسر بلع وسقوط شهوة في الاكثر وتقزز من الطعام وفواق وربمــا تادت الريح والقلب
لجاورتها فحدث سعال يابس وخفقان واختلاف نبض ويكون النوم والانتباه لا علي الترتيب ويكون كسل وبغض
الحركة والتمطي والتصفيق وفتح الفم بل يتهل الي التغميض ويعرض لعيونهم ان تحمر تارة ثم تكمد اخري وربما تمددت
بطونهم وربما عرض لهم اسهال واما العراضي والمستديرة فان الشهوة في الاكثر يكون معها لانها في الاكثر تبعد عن
المعدة فلا يكابها وتختطف الغذا وتتحرك عند الجوع حركات مودية قارصة منهكة للقوة مرخية مقطعة فيما يلي
السرة واما الصغار فيدل عليها حكة المقعدة ولزوم الدغدغة عندها وربمــا اشتدت حتي احدثت الغشي ويجد
صاحبها عند اجتماعها في امعايه ثقلا تحت شراسيفه وفي صلبه ومما ينفع هولا كلهم ان يحسوا عند النوم
شيــا من الخل

فصل في العلاج

الغرض المقصود من معالجات الديدان ان يمنعوا من المادة المولد لهــا من الماكولات المذكورة ان تنقي البلاغم التي في
الامعا التي منها تتولد وان يقتلوا بادوية هي سموم بالقياس اليها وهي المرة الطعم فمنها حارة ومنها باردة نذكرهــا
والادوية التي تفعل بالخاصية ثم يسهلوا بعد القتل ان لم تدفعهــا الطبيعة بنفسها ولا يجب ان يطول مقامهــا في
البطن بعد الموت والتجفيف فيضر بخارها انيرا سميا والادوية الحارة التي الي الدرجة الثالثة اوفق في تدبيرها كل
وقت الا ان يكون حمي اوورم فان الحارة المرة تضاد مزاجها بالحرارة وتضاده الكيفية التي هي احرص عليهــا اعني
الدسم والحلو وقد يوجد من المشروبات والحقن ما يجمع الخصال الثلث واما الحمولات فهي اولي بان تخرج من ان تقتل الا
ما كان في المستقيم من صغار الديدان وربما جعلت من جنس الدسم والحلو ليجذبه اليها الدود المحبة وتخرج معهــا
اذا خرجت واولي ما تعالج بالمشروبات وقت خلا البطن واذا دسّت السموم القتالة لهــا في الالبان وفي الكتاب ونحوه
كانت هي علي التناول منه احرص وكان ذلك لها اقتل وربمــا سقي صاحب الديدان مثل اللبن يومين ثم سقي في اليوم
الثالث في اللبن دوا قتالا لها وربما صاحب قصد الكتاب فاذا وجدت رايحته اقبلت علي المص لما ينحدر اليها فاذا اتبع ذلك
هذه الادوية كان اقتل لها واذا استعملت الحقن السمية القاتلة لها فالاولي ان تطلي المعدة بالقوابض وخصوصا ما فيه
قوة قاتلة للدود مثل السماق والطراثيث والاقاقيا مدافا في شراب وكذلك الكبر والشيث بالشراب فان لم يحتملوا
قبض هذه فالطين المختوم بالشراب واذا شرب الادوية الدودية فيجب ان يسد المنخرين سدا شديدا والا يكثر من
اخراج النفس وان خالفه ما امكنه فان الاصوب ان لا يختلط في النفس شي من روايحهــا ومن العلاج المتصل بعلاج
الديدان اصلاح الشهوة اذا سقطت وربمــا وجدت في الضمادات والمشروبات ما يجمع الي تقوية الشهوة قتلها لهــا
واخراجا

واخراجا مثل الافسنتين مع الصبر شربا للحب المتخذ منهما وطلاء منهما وكذلك الصبر مع الربوب الحامضة وربما اجتمع مع الديدان اسهال فاحتيج الى ان يقتل فقط فان حركة الطبيعة تحركها وربما اقتضت الحال ان تقتل بالقوابض المرة لتجمع موتها وامساك الطبيعة اذا اجتمع الديدان والاسهال وخيف سقوط القوة وخصوصا بالاضمدة القابضة التي فيها قتل ما الديدان فلا تسقط القوة ثم انها تخرج بعد ذلك اما بدفع الطبيعة واما بدوا مشروب او حقول وربما كان معها اورام في الاحشا فاحتيج الي تدبير لطيف والادوية تقتل حب القرع اقوي من التي تقتل الطوال فالتي تقتل حب القرع والمستديرة تقتل ايضا الطوال والسبب في ذلك ان حب القرع ابعد مما يشرب واشد كتنافا بالرطوبات الواقية لها وربما كانت في كيس ولانها متولدة عن مادة اغلظ واكثف واقرب الي المزاج الحار واشبه بما هو سم فلا ينفعل عن شكله ما لم يفرط

فصل في الادوية الحارة القتالة للديدان وخصوصا الطوال

اما المفردة فمثل الفراسيون والقرد مانا يشرب منه مثقال والشيح والترمس المر والسليخة والفودنج وعصارته وحب الدهمشت والقسط المر والافثيمون والعرطنيثا والبنجع والقنبيل والكمافيطوس والقنطوريون والمشكطرامشيع والثوم خاصة وربما قتل حب القرع وبزر الرازيانج والاس والسعتر والفوفل والافسنتين وبزر كرنب وقشور الغرب واصل الراسن المجفف يشرب منه ثلاث اواق والكمون المقلو والقيصوم والعنزروت والانيسون وبزر الكرفس والحرف قوي في بابه والشونيز وبزر السرمق يسهلها مع القتل وكذلك اللبلاب والبسفايج واولي ما يسهل به بعد القتل الصبر واذا شرب انسان من الزيت شربة وافرة مقدار ما يمكن شربه قتلها واخرجها وخصوصا بزيت الانفاق وهو يقتل العراض ايضا ويقتل بمرارته ويزلق بلزوجته وان لم يمكن شربه دفعة شرب شربا بعد شرب ملعقتين ملعقتين وحب النيل قتال للحيات مخرج لها وربما نفع في العراض واما المركبة فمتقسمة فاما القتالة لها فكالترياق الفاروق والذي يجمع القتل والاخراج فمثل ايارج فيقرا ومثل ان يوخذ من الشيح ومن الافسنتين من كل واحد وزن درهم وثلث ومن شحم الحنظل ربع درهم ومن الملح الهندي دانق ويسقي وربما قتلها سقي الكمون والنطرون مناصفة ومن الجملة مثقالين وايضا نطرون فلفل قردمانا اجزا سوا الشربة الي درهم ونصف وايضا فلفل حب الغار كمون هندي مصطكي يعجن بعسل والشربة منه بالغداة ملعقة وعند النوم مثلها او راسن وشيح وفلفل وسرخس اجزا سوا يسقي من درهم ونصف الي ثلثة دراهم وحب الافسنتين يخرج الطوال واما العراض فيحتاج الي اقوي من ذلك

فصل في الادوية التي هي اخص بحب القرع هي القطران

يستعمل في الحقن والاطلية والبرنج ولبه والسرخس والقسط المر وقشور اصل التوت وعصارته والقنبيل وشحم الحنظل والصبر والشنجار عجيب في العراض وقشور اللنج من الاشجار واظن انه ضرب من السرو والاراء رخت وربما يخرجها بلا اذي ان يشرب ثلث اواق من عصارة الراسن الطري فانه عجيب جدا وقد ذكر العلما الاربيان يخرج حب القرع ومن الادوية العجيبة في جميع ضروب الديدان شعر الحيوان المسمي احريمون والقلقديس مما يقتلها مع منفعة ان كان هناك اسهال وقد ذكرنا لها موضعا في ايقراباذين مطبوخا منه ومن القنطوريون واما المركبات اما القتالة كالترياق واما الجامعة فمثل ان يوخذ من لب الابرنج ومن التربد والسرخس من كل واحد اربعة دراهم ملح هندي درهمان قسط مر ستة دراهم والشربة خمسة دراهم وايضا شيح ترمس حب البرنج سرخس قنبيل من كل واحد خمسة عشر درهم الشربة منه الي خمسة دراهم وايضا يشرب اللبن الحليب ثلاثة ايام بالغداة ويتحسي بعده الاسفيذباج ثم يوخذ ستة مثاقيل برنج وثلثة دراهم سرخس وثلثة دراهم قنبيل يدق ويداف في خل حامض او سكنجبين ويمص شيا من الكباب فتخرج الديدان ثم يشرب منه مقدار وزن ما توجبه الحدس والتجربه

فصل في الادوية البارده والقليلة الحرارة

فمثل بزر الكزبرة اذا شرب ثلثة ايام بالمتختج وبزر الكرفس فانه قوي جدا يقتل كل دود ويسقي في سكنجبين اورايت او يشرب طبيخها والبشناشنج قد يقتل ايضا والفوفل وورق الخوخ وعصارته والشوكة المصرية وهي غير كثيرة الحرارة والعليق وسلاقة قشور شجرة الرمان الحامض او المزيطبخ ليلة جميعا في الما ثم يصفي ويشرب فانه يقتل وكذلك ما طبخ فيه اصله وعصارة لسان الحمل مصلح لمن به دود واسهال جميعا ولسان الحمل يابسا وايضا السماق المروس في الما عجيب والطراثيث والطين المختوم بالشراب عجيب والمغرة عجيب ايضا وبزر البقلة اذا استكثر منها قتلها وكذلك الهندبا المر والخس المر والكرفس المخلل والكبر المخلل وقيل ان البطيخ يقتلها ويسهلها والحسك قريب من هذه الادوية ويبلغ من قوة هذه انها تخرج العراض ايضا اعني مثل بزر الخلاف وعصارة الخوخ والكرنب والهندبا المر والجعدة وغير ذلك وهذه تسقي اما مع مخيض او ما حار او سكنجبين

فصل في تدبير الديدان الصغار

قد يقتلها احتمال الملح والاحتقان بالما الحار والملح يقلع مادتها واقوي من ذلك حقنة يقع فيها القنطوريون والقرطم والزوفا وقية من شحم حنظل وتستعمل حارة واقوي من ذلك احتمال القطران والحقنة به وخصوصا في دهن المشمش المراو لب الخوخ المر وقد طبخت فيه الادوية القتالة لها ومما يحتمل العرطنيثا وبخور مريم وقشور اصل اللنج ومما يلقط هذا الصغار

لصغار ان يدس في المقعدة لحم سمين مملوح وقد شد عليه بخيط من خيط فانها تجمع عليه بحرص ثم تجذب بعد صبر عليه ساعة ما امكن فتخرجها ويعاود الي ان يستنقي

فصل في الحقن لاصحاب الديدان

يحقنون بسلافات الادوية المذكورة لهم وقد جعل فيها مسهلات مثل الشحم والصبر والتربد وقثا الحمار بحسب القوة والوقت ويصلح ان يستعمل القطران في حقنهم فينفعهم نفعا عظيما وتراعي حينيذ المقعدة بالشيافات الزحيرية لئلا يتزحر والمعدة بالاشربة والانجدة المعدية لئلا تضعف وقد عرفت جميع ذلك وربما نفعت الحقنة بالمياه المالحة او المياه المالحة بالقنطورون ونحوه وخصوصا بالقطران وقد نفع في حقنهم عصارة ورق الخوخ وسلاقة اصول التوث وقشور الرمان وخاصة اذا كانت حرارة

فصل في الضمادات لاصحاب الديدان

والضمادات ايضا يتخذ من الادوية القوية من هذه وتقوي بمثل شحم الحنظل ومرارة البقر وعصارة قثا الحمار بالقطران والصبر واذا ضمد بالصبر والافسنتين او بالصبر ورب السفرجل ورب التفاح قتل وفتق الشهوة واذا جمع الجميع فهو اصوب ❁ نماذ جيد ❁ بسحق الشونيز بما الحنظل الرطب او بسلاقة شحمه ويطلي على البطن والسرة ويقال ان مخ الايل اذا ضمد به السرة نفع من ذلك وكذلك ادهان الادوية المذكورة اذا طلي بها نفعت ودهن البابونج والافسنتين خاصة

فصل في تغذيتهم

واما الغذا الذي يجب بحسب مقابلة السبب فان يكون حارا يابسا لا لزوجة فيه ويكون فيه جلاما يجلوها فيخرجها ويدخل في اغذيتهم ما الحمص وورق الكرنب ولحوم الحمام ايضا نافعة لهم وشرب الما المالح ينفع جميعهم واذا كان اسهال وحرارة غذوا باحسا تحمضه بالسماق فانه قاتل لها حابس وكذلك ما الرمان الحامض واذا اضعف الاسهال احتيج الي ما يغذوا بقوة فان لم ينههم جعل من جنس الاحسا ومياه اللحوم واما الوقت والترتيب فيجب ان لا تجاع فتهيج وتلذع المعدة وربما اسقطت الشهوة بل يجب ان يتغذي قبل حركتها في وقت الراحة وان يفرق غذاهم فيطعمون كل قليل واذا خيف الاسهال استعمل علي البطن اضمدة قابضة مما تعلمه واما اصحاب الديدان الصغار فالاولي ان تجعل غذاهم من جنس الحسن الكيموس السريع الانهضام فان قوته علي سبيل المضادة لا يصل اليها البتة واذا كان حسن الكيموس قل الكيموس الفاسد الذي هو مادة لها

فصل في علاج المسقطه والصدمة علي البطن

الصواب في جميع ذلك ان يخرج الدم ان امكن ويسقي بعد ذلك من الكندر ودم الاخوين والطين الارمني وكهربا من كل واحد درهم بمثلث رقيق وان كان حدث نزف دم او اسهاله اوقية جعل فيه قيراط من افيون وبعد هذا يجب ان تتابل ما ذكرنا في باب الصدمات في الكتاب الذي بعد هذا

الفن السابع عشر في علل المقعدة وهو مقالة واحدة

فصل كلام كلي في علل المقعدة

اعلم ان علل المقعدة عسرة البرو لما اجتمع فيها من انها ممر وانها معكوسة نافذة من تحت الي فوق وانها شديدة الحس وانها موضوعة في السفل فلانها ممر ياتيها الثفل في كل وقت ويحركها وتزيد في الامها ويفقدها السكون الذي به يتم قبول منافع الادوية وبه تتمكن الطبيعة من اصلاح ولانها معكوسة يصعب الزام الادوية اياها ولانها شديدة الحس يكثر وجعها وكثرة الوجع جذاب ولانها موضوعة في اسفل يسهل انحدار الفضول اليها وخصوصا اذا اجاب الي قبولها ضعف بها من افة فيها

فصل في البواسير

اعلم انه كثيرا ما يظن ان بالانسان بواسير وانما به قروح في المستقيم وفيما فوقه فيجب ان تتابل ذلك والبواسير تنقسم بضرب من القسمة المشهورة الي ثولولية وهي اردأها والي عنبيه والي توثية والثولولية تشبه الثاليل الصغار والعنبية مستعرضة مدورة ارجوانية اللون او الي ارجوانية والتوثية رخوة دموية وقد تكون من البواسير بواسير كانها نفاخات وقد تنقسم البواسير بقسمة اخري الي نابتة والي غابرة وهي اردأها وخصوصا التي تلي ناحية القضيب فربما حبست البول بالتوريم والنابتة الظاهرة يكون احدي الثلث واما الغابرة فمنها دموية ومنها غير دموية وقد تنقسم البواسير ايضا الي منتفخة تسيل وربما سالت شيا كثيرا لانفتاح عروق كثيرة والي دم عمي لا يسيل منها شي واكثر ما تتولد البواسير تتولد من السودا والدم السوداوي وقلما تتولد عن البلغم واذا تولدت عنه فتتولد كانها نفاطات وكانها نفاخات بطون السمك والثولولية اقرب الي صريح السودا والتوثية الي الدم والعنبية بين بين وليس يمكن ان تحدث البواسير

البواسير دون ان تنفتح افواه العروق في المقعدة علي ما قال جالينوس ولذلك يحدث مع رياح الجنوب والبلاد الجنوبية والبواسير المنفتحة السيالة لا يجب ان يحبس الدم السايل منها حتي ينتهي الي الضعف واسترخا الركبة واستيلا الخفقان ويري دم غير اسود واجوده ان يتحلب قليلا قليلا لا دفعة واذا مال في النسا دم البواسير الي الرحم فخرج بالطمث انتفعن به ويجب ان يفعل ذلك بالصناعة ويدر طمثهن ولاكثر اصحاب البواسير لون يختص بهم وهو صفرة الي خضرة وكثيرا ما عرض لاصحاب البواسير رعاف فزالت البواسير عقبه.

فصل في العلاج

يجب ان يبدا فيصلح البدن ويستفرغ دمه الردي حتي يفصد الصافن والعرق الذي خلف العقب والعرق المابض اقوي منهما وحجامة ما بين الوركين ينفع منها وتستفرغ اخلاطه السوداوية ويعالج الطحال والكبد ان وجب ذلك لاصلاح ما يتولد فيهما من الدم الردي ثم ان لم يكن وجع ولا ورم ولا انتفاخ فلا كثير حاجة الي علاجها فان علاجها ربما ادي الي نواصير والي شقاق ثم يجب ان تجتهد في تليين الطبيعة لئلا يوذي صلابة الثفل المقعدة فيعظم الخطب واجود ذلك ان تكون المسهلات والملينات من ادوية فيها نفع للبواسير مثل حب المقل ومثل حب الفيلزهرج وحب الكادي وحبوب نذكرها فيجب ان تجهد في تفتيح الصم وتسييل الدم منها ما امكن الي ان تضعف ويخرج دم احمر صاف ليس فيه سواد فان لم يغن فتدبيره ابانة الباسور واسقاطه بقطعه او بتجفيفه واحراقه بما يفعل ذلك واعلم ان الدم الذي يسيل من البواسير والمقعدة فيه امان من الاكلة والجنون والماليخوليا والصرع السوداوي ومن الجمرة والجاورسية والسرطان والتقشر والجرب والقوابي ومن الجذام ومن ذات الجنب وذات الرية والبرسام واذا احتبس المعتاد منها خيف شي من هذه الامراض وخيف الاستسقا لما يحدث في الكبد من الورم الردي والصلب وفساد المزاج وخيف السل واوجاع الرية لاندفاع الدم الردي اليها واذا احدث السيلان غشيا اخذ سويق الشعير بطباشير وطين ارمني وسقي من حارة قليلا قليلا والادوية الباسورية منها مفتحات لها ومنها مدملات ومنها حابسات لافراط السيلان ومنها قاطعات له ومنها مسكنات لوجعها وهي اما مشروبات واما حمولات واما اطلية وضمادات ولطوخات واما ذرورات واما بخورات واما مياه يجلس فيها واما حوابس وجميع ذلك اما مفردة واما مركبة واعلم ان حب المقل منفعته في البواسير ذات الادوار ظاهرة وليست بكثرة المنفعة فيما هو ثابت لا دور له واذا اجتمع شقاق وورم عولج اولا ثم البواسير ودهن المشمش المحلول فيه المقل نافع للبواسير والشقاق

فصل في تدبير قطع البواسير وحرقها

اسقاط البواسير قد تكون بقطع وقد تكون بالادوية الحادة واذا كانت بواسير عدة لم يجب ان تقطع جميعها معا بل يجب ان تسمع وصية ابقراط ويترك منها واحدة ثم تعالج بل الاصوب ان تعالج بالقطع واحدة بعد واحدة ان صبر علي ذلك وفي اخر الامر يترك منها واحدة يسيل منها الدم الفاسد المعتاد في الطبيعة خروجه منها وذلك المقطوع ان كان ظاهرا كان تدبيره اسهل وان كان غايرا كان تدبيره اصعب والظاهر فان الاصوب ان يشد اصله بخيط ابريسم او كتان او شعر قوي ويترك فان سقط بذلك والا جرب عليه الادوية المسقطة والاقطع والغاير يجب ان تقلب ثم تقطع والقلب قد يكون بالالة مثل ما يكون بمحجمة بنار او كيف كان يوضع علي المقعدة حتي يخرج ثم يمسك بالقالب وان خيف سرعة الرجوع ترك المحجمة ساعة حتي يرم الموضع فلا يعود وربما شدت بسرعة بخيط شدا موربا يبقي له الباسور خارجا وقد تكون بادوية مقلبة مثل ان يوخذ عصارة القنطوريون والشبث الرطب والميويزج ويجبن جميع ذلك بالعسل ويطلي به المقعدة او يحتمل في صوفة فانه يهيج البراز ويسوق الي ابراز المقعدة ويسهله او يستعمل نطرون ومرارة الثور او يستعمل فلفل ونطرون او يجمع الي ما كان من ذلك عصارة بخور مريم او ميويزج ومن الاحتياط فصد الباسليق قبل القطع والحزم واذا اراد ان يقطعه امسك ما يقطع وهو بارزا او مبرز بالقالب ومده الي نفسه ثم قطعه من اصله باحد شي وانفذه فلا يجب ان يتعدي اصله فتقطع بما دونه شي فيودي الي آفات واورام واوجاع عظيمة وربما ادي الي اسر وحصر ويترك الدم يسيل الي ان يخاف الضعف ثم يحبس الدم بالحوابس الذي نذكرها فان لم يسيل الدم كثير فصد من الباسليق وان احتمل ان يدمي بالمفتحات المذكورة ويسيل الدم بها كان جدوابا ان لم يخف ان تسقط القوة من الوجع وربما كفي من ذلك مثل عصارة البصل وان اراد ان يحزم حزم الصغير من اصله والكبير من نصفه او علي قسمة اخري ويتدارك لئلا يرم ويوجع وذلك بان يوضع عليه يصل مسلوق او كراث مسلوق محتبص بالسمن ويجلس المعالج في المياه القابضة المطبوخة في القمع لئلا يرم وفي خل وما طبخ فيها العفص وقشور الرمان ثم يعالج بما ينبت اللحم من المراهم لئلا يرم والغرض في الحزم الاعداد لنفوذ قوة الادوية المسقطة الباسورية واذا رايت المقعدة ترم وتوجع وجعا شديدا من امثال هذه المعالجات فالواجب ان يدخن بالمقل وسنام الجمل ويضمد بالضماد المذكور او يضمد بخبز حواري مع صفرة بيض مع قليل افيون وزعفران والجلوس في نبيذ الدادي عجيب النفع في تسكين وجع القطع ونحوه وكذلك الجلوس في مياه طبخ فيها الملينات والتنطيل بها وفي مياه طبخ فيها بزر الكتان والخطمي وبزر الكرنب ونحو ذلك ومما يخص اورام المقعدة عن البواسير الصخور الرصاص ثلاثة اواق سقولومنس اوقية مرداسنج اوقيتان مصطكي ثلثة دراهم يجمع بعصارة البنج ويجب ان تلين البطن ولا يترك الثفل يصلب ويعالج احتباس بول ان وقع بتليين الورم علي انه يجب ان يمنع من دخول الخلا يوما وليلة خصوصا بعد تزن قوي واما ان لم ترد ان يكون قطع الباسور بالدوا وحزم بل بالدوا ذر عليه دوا حاد فانه ياكله وينقيه ويظهر اللحم فان اوجع اجلس في المياه القابضة وعولج قبل ذلك بالسمن الكثير يوضع عليه ثم يعالج بمثل مرهم الاسفيداج والمرداسنج ومراهم متخذة منها ومن مياه عنب الثعلب والكاكنج والكزبرة وربما خال الوجع دون استعمال الدوا الحاد واذا برح الوجع عولج بالعلاج المذكور ثم عوود ولان تكرار الدوا الدوا الحاد مرارا مع تجفيف فانه اسهل وفي اخر الامر يسود ويسقط والدوا الحاد هو الديك برديك والفلدفيون وما اشبه ذلك واذا اسودت سلق الكرنب بالزيت

بالزيت ووضع عليها وسكن الوجع ثم عوود حتي تسقط واما التوتية وما اشبهها فان نثر الزاجات عليها يجففهــا ويسقطها وقد يقطع ايضا والفصد والاسهال اوجب فيها والدرورات والبخورات والاطلية اعمل فيهــا

فصل في تدبير تفتيح البواسير الصم وادرار دمهــا

يجب اولا ان تلين بالاستحمامات ويستعان علي تفتيحهــا بفصد الصافن وعرق المابض وبمروخــات مثل دهن لب الخوخ ولب المشمش المر وابام سنــام الجمل ومخ الابل والمقل وغير ذلك افرادا ومجموعه ثم يستعمل عليها عصارة البصل القوية وقد جعل فيها عصارة بخور مريم وربما جعل مع ذلك شي من اليتوعات ومن الميويزج وورق الحمام فانهــا تفتح لا محالة وربما يجتنب بمرارة البقر والقنة مما تدخل في هذا وكذلك ورق السذاب ودهن الاقحوان واكل الاقحوان نفسه يدر الدم ويوسع المسام ودوا الهليلج بالبزور مع نفعه من البواسير يدر دم البواسير لما فيه من البزور الملطفه ومما يدر الدم المحتبس ان يوخذ من شحم الحنظل ثلثة دراهم ومن اللوز المر اربعة دراهم ويعمل منه فتيلة طويله ويمسک في المقعده تبدل كل ساعة بحيث تكون خمس فتايل في خمس ساعــات فاذا اشتد الوجع يجعل في المقعدة فتيله من دهن الورد وامسكت وفصد الصافن وربما فتحها من تلقا نفسه

فصل في كلام الادوية البــاسورية والنثورات والدرورات

الاصوب ان يلطخ قبل الدرورات القوية بعنزروت مدوف في ما وان كان صبورا علي الوجع لطخ داخل المقعدة بنورة الحمام وصبر يسيرا ثم غسل بشراب قابض ثم درالدرور ويدر علي البواسير قشور النحاس المسحوقة وحدها ومع الرصاص المحرق وايضا الزرنيخ والدراريح والنوشادر يدر عليها ويتدارک بمــا سلف ذكره من السمن ونحوه واقوي هذه ان تكون مجموعة ببول الصبيــان معجونه وهذه تجري مجري الدوا الحاد واما ما هو ارفق من ذلک والين فمثل رماد جوز السرو ومغسولا بشراب ورماد قشر البيض ورماد نوي التمر المحرق والترمس المر اليابس المحرق ومما يجري مجري الخواص ان يوخذ راس سمكة مالحه وتجفف بقرب النار ويخلط بمثله جبنا عتيقــا ويدر علي الحلقة وكذلک رماد ذنب سمكه مالحه والشونيز من الدرورات الجيده العجيبة النفع ومنها البخورات والقوي فيها هو البلادر وحده او مع ساير الادوية ومع الزرنيخ خاصة والزرنيخ وحده والكرنب وحده واما ساير الادويه فمثل اصل الانجدان واصل الدفلي والاسترغاز واصل السوسن واصل الكبر واصل الكرفس واصل الحنظل واصل الحرمل والقلي والاشنان والقنه وعروق الصباغين وبزر الكراث والخردل وبعر الجمال والعنزروت وتستعمل هذه فرادي ومجموعة ويجعل فيها شي من بلادر ويعجن بدهن الياسمين وتقرص وتحفظ ليبخر بها ومما يقع فيها الاشنان والقند والعنزروت وبعر الجمال فهو نافع والطرفا ربما كفي بها التبخر به مرارا متواليه ❋ نسخته بخور مركب ❋ يوخذ اصل الكبر واصل الكرفس وورق الدفلي واصل الشوكة التي هي العاج ومحروث واصل السوسن والبلادر بالسوية يتخذ منها بنادق بدهن الزنبق ويستعمل بخورا وقد قيل ان التبخير بورق الاس نافع جدا وكذلک بجلد اسود بمالح مع نوشادر وهذا التبخير قد يكون بقمع مهندم في المقعدة من طرف وعلي المجمرة مكبوبه من طرف ويبخر منه وقد يكون باجانه متقوبة يجلس عليهــا واوفق جمرله جمر بعر الجمــال

فصل في السيالات التي توضع عليها وينطل بها

منها مياه حادة مثل مياه طبخ فيها النورة الحية والقلي والزرنيخ وكرر ذلک ثم يعجن بها نورة وقلي والمياه الشبيه شربا وطلا وغسلا بها ما يحبس سيلانها طلا وهو مجرب وهذا الطلي الذي نحن واصفوه جيد مجرب ❋ ونسخته ❋ يوخذ حنظلة رطبه وتشقق اربع فلق وتوضع في انا ويصب عليها ابوال الابل الراعية وخصوصا الاعرابية غمرها وتوضع في شمس القيظ مدة القيظ وتمد بالبول كلما نقص فانه شديد النفع يستقطع لا محــالة وقد تطلي بالمرارات فانه اكال للبواسير وما الخرنوب الرطب يغمس فيه صوفه ويوضع علي البواسير فيذهب بها البته وان حک بهــا دايما فعل ذلک كما يفعل بالثاليل وكذلک قثا الكبر الرطب والمروخات السمن العتيق ودهن نوي المشمش ودهن نوي الخوخ وودک سنام الجمل ودهن الخيري ودهن الحنــا

فصل في الفتايل والحمولات

تغمس قطنه في عسل ويذر عليها شونيز محرق وتستعمل وقد تكون فتايل متخذه من الزرنيخين ونحوها وجميع الادوية الدرورية يمكن ان يستعمل منها فتايل بعسل ومما هو عجيب لكنه صعب حاد ان يقطع اصل اللوف قطعا صغارا وينقع في شراب يوما وليله ويمسک ما امكن وقد زعم بعضهم ان النيلوفر اذا اتخذت منه فتيله نفع واظنه في تسكين الوجع

فصل في المشروبات

منها حب المقل علي النحو المعروف والذي يكون بالقرع والذي يكون بالودع ومنها حب الدادي ❋ ونسخته ❋ يوخذ هليلج وبليلج واملج اجزا سوا دادي بصري خمس جزو يلي بدهن المشمش حتي ينعصر ويعجن بعسل والشربة منه من درهمين الي ثلثة مثاقيل وحب السندروس ❋ ونسخته ❋ يوخذ سندروس وقشور البيض شيطرج بزر كراث اجزا سوا نوشادر نصف جزو وخبث الحديد اربعة اجزا يحبب كالنبق والشربه منه بالغدات ست حبات الي سبع حبات ويحمي الباه وايضا يوخذ هليلج اسود وبليلج واملج من كل واحد عشره قرع محرق سبعة كهربا ثلثة زاج دبرهان مقل عشرون درهما ينقع بما الكراث ويحبب ويستعمل ❋ اخري ❋ ومما جرب توبال الحديد وبزر الكراث وبزر

وبزر الانانخواه من كل واحد وزن درهمين ثمرة الكبر اليابس ثلثة دراهم الشربة كف بما الكراث ✽ وايضا ✽ يوخذ هليلج اسود مقلو بسمن البقر وبزر الرازيانج من كل واحد جزو وحرف جزان يشرب منه كل يوم بشراب ✽ وايضا ✽ يوخذ هليلج اسود مقلو بسمن البقر مع ما الكراث ودهن الجوز والاطريفل الصغير ولاطريفل بخبث الحديد ✽ وايضا ✽ يوخذ خبث الحديد المنخول المدقوق ثلثة دراهم مع درهمين حران ابيض يسقي منه علي الريق في اوقية من ما الكراث وزن درهمين من دهن الجوز ✽ وايضا ✽ يوخذ زراوند طويل وعاقرقرحا وحسك ولوز مر ونانخواه ويلقي عليه كف من دقيق الشعير ويعجن بما الكراث ودهن المشمش ✽ وايضا ✽ يوخذ الابهل الحديث النقي عشرة دراهم وينقع في ما الكراث اياما ويجفف في الظل ويسحق ويضاف اليه من بزر الحرمل ومن الانجدان الكرماني ومن الحرمل الابيض ومن النانخواه من كل واحد ثمانية دراهم يقلي الحرف والحرمل بدهن الجوز ودهن المشمش ويدق ساير الباقية ويجمع في برنية زجاج او مغضرة والشربة مثقال الي مثقالين ومما هو مختار مجرب ان يسقي من القنة اليابسة درهمين في ما فانه يبريه وان سقي ثلث مرات لم يعد والسكبينج والميعة من جملة الادوية التي تشرب للبواسير وان كانت الطبيعة لينة نفع سفوف الهليلج بالبزور وهو يدر الدم ومما ينفعهم ادمان اكل اللوف بالعسل واما الاطريفل بالخبث فهو يحبس الدم وينفع من الباسور

فصل في مسكنات الوجع

يوخذ سكبينج ومقل من كل واحد درهمين ميعة درهم افيون نصف درهم دهن نوي المشمش اوقية ونصف يحل الصموغ فيه ويجعل عليها نصف درهم جندبادستر وايضا نيلوفر مجفف جزو خطمي نصف جزو وايضا اكليل الملك عدس مقشر من كل واحد جزو ويجمع بمح البيض ودهن الورد وايضا ورق الخطمي واكليل الملك مجموعين بمح البيض ودهن الورد وايضا اذا وضع عليهم مرهم الد باخلون بدهن الورد وشي من زعفران والافيون والمنتخج كان نافعا وشحم البط شديد النفع وايضا سرطان نهري زوفا رطب شحم كلي الماعز شمع ابيض وايضا خصوصا اذا كان تورم ان يوخذ بابونج واكليل الملك وقليل زعفران يسحق ويعجن بلعاب بزر كتان ومثلث ويضاف الي هذا الباب ما نقوله في باب ورم المقعدة فانها تنفع لتسكين اوجاع القطع والحزم والورم

فصل في الحوابس للسيلان

من ذلك ما يحبس سيلان القطع وهي اقوي واوجب ان يكون كاوية ومنها ما يحبس سيلان الانتفاخ واللواتي تحبس دم القطع كالزاجات وايضا مثل درابر من الصبر وكندر ودم الاخوين والجلنار وشياف ماميثا ونحوه يذر ويشد شدا وثيقا وايضا وبر الارنب او نسج العنكبوت يبل ببياض البيض ويلوث بذرور جالينوس ويشد الي ان يتحم والقوية مثل القلقطار مع الاقاقيا والعفص ثم الشد الشديد فان لم ينفع بشي يكوي بقطنة تغمس في زيت تغلي فتحبس الدم ثم يذر عليه الحابسة وفي هذا خطر التشنج واما ما هو دون ذلك فالقوابض المعروفة ومياه طبخ فيها القوابض او شراب عفص طبخ فيه قشور الرمان والعفص ومما يشرب لذلك الاطريفل الصغير وقد جعل عليه خبث الحديد المنقوع في الخل اسبوعا ثم يصفي الخل عنه ويقلي علي مقلي قليلا يشويه ثم يسحق كالهبا

فصل في تغذية المبوسرين

يجب ان يجتنبوا كل غليظ من اللحمان والاشيا اللبنيه وكل محرق للدم من التوابل والابازير الا بقدر المنفعة ويجب ان ياكلوا ما يسرع هضمه ويجود غذاؤه من اللحمان وصفرة البيض والاسفيذباجات الدسمة والجودابات والزيرباجات وما الحمص والشيرج اللذيذ ينفعهم والحوت الهندي مع الفاشي ينفعهم فان كان هناك استطلاق وسيلان مفرط من الدم نفع الارز والرمانية بالزبيب وادهانهم دهن الجوز ودهن النارجيل ودهن اللوز ودهن نوي المشمش وودك سنام الجمل والشحوم الفاضلة والمح من صفرة البيض والكراث وقليل بصل ويوافقهم الفانيذ والتين خير لهم من التمر

فصل في الورم الحار في المقعدة والحرة فيها مبتديين وكاينين بعد اوجاع البواسير وقطعها

اورام المقعدة قد يعرض في الاقل مبتديه وفي الاكثر عقيب الشقاق والحكة وعقيب انسداد افواه البواسير وعقيب معالجات البواسير بالقطع والادوية الحادة واذا كانت اورام تجمع وتصير خراجات وخيف عليهما ان تصير نواصير فلهما امر بمطلها قبل التفجيع ويجب ان يستعمل الفصد في اوايل هذا الاورام وربما سكن الوجع وحده ويستعمل عليها مرهم الاسفيذاج او يطلي ببياض بيض مسحوقا بدهن ورد في هون من رصاص او انك حتي يسود فيه او يوخذ مرداسنج خمسة دراهم نشا ثمانية اسفيذاج درهمين موم ثلاثة اواق سمن اوقيتين شحم البط اوقية شيرج مقدار الكفاية ويجعل معها شي من المثلث والشراب وشحم البط شديد النفع وكذلك الخبز المطبوخ بما اذا جعل ضمادا بالصفرة ودهن الورد او خبز نقي رطل زعفران اوقية افيون اوقية ويستعمل في المنتخج وضماد الكاكنج جيد جدا وكذلك ضماد يجعل فيه صفرة بيض مشوية يسحق بشراب قابض ثم يخلط في شمع ودهن ورد واذا جاوز الابتدا ولم يكن عن قطع استعمل عليهم مرهم د باخلون مضروبا بدهن ورد او قليل مرهم باسليقون مع صفرة بيض النيمرشته وايضا البصل والكراث المسلوقين مع بابونج او مرهم الاسفيذاج بالاشق فان اشتد الوجع لخخه وتق الدبج الرطب وعصر واخذ من مايه شي ويمرخ بالمنا ايضا ثم ينقع فيه خبز ويضمد عليه صفرة بيض هون المعقود بالشي جدا ودهن الورد ويتخذ مرهم وايضا قد ينفع التكميد المعتدل والجلوس في مياه طبخ

طبخ فيها ما يسكن الوجع مثل بزر الكتان وبزر خطمي والملوخيا ويصب فيها لعاب الحنطة المهروسة ويجب ان ترجع الي باب الزحير ففيه علاج جيد لهذا الباب واذا كانت الاورام القريبة في المقعدة من جنس ما يجمع المدة فبادر الي البط قبل النضج لئلا تميل المادة في الغور وتصير ناصورا وقد حكي هذا التدبير عن ابقراط

فصل في شقاق المقعدة

الشقاق في المقعدة قد يكون ليبوسة وحرارة تعرض لها فينشق عن الثفل اليابس وعن ادني سبب وقد يكون لسبب ورم حار وقد يكون بسبب غلظ شدة الثفل ويبسه وقد يكون لبواسير انشقت وقد تكون لقوة اندفاع الدم الي فوهات عروق المقعدة

فصل في العلاج

ادوية الشقاق منها مدملة مولفة ومنها ملينة مرطبة ومنها معالجة للورم ومنها ذاهبة مذهب الخاصية او مقارنة لها فاما المدملات القابضة المجففة فمثل العفص الغير مثقوب ينعم سحقا في ما وقليل شراب عفص ويستعمل طلا واقوي من ذلك ان يوخذ زنجفر وجلنار واسفيداج ومرداسنج ودهن الورد وايضا مرداسنج ورصاص محرق وخبث الفضة واقليميا يستعمل بدهن الورد وقليل شمع وايضا مرهم الاسفيذاج المعروف او اسفيذاج وانك محرق ودهن الورد وبياض البيض او خبث الرصاص وبزورد يسحق ويستعمل مرهما او يابسا او لزوقا وايضا الحنا يوخذ منه جزو ومن الشمع الابيض ثلثة اجزا يذاب الشمع بدهن الورد ويخلط وكذلك الخيري المجفف ومما يجري مجري الخواص رماد الصوف الصدف والنشاشنج بالسوية وورق الزيتون نصف الواحد يطلي به ومن الادوية النافعة مرتك واسفيذاج ومحك الرصاص ودهن البنج الابيض وشمع اجزا سوا ودهن ورد مقدار الكفاية وايضا شحم البط وكندر ومخ عظام الايل وبزر الورد والتوتيا والاقليميا المغسول واسفيذاج الرصاص والانك المحرق المغسول والافيون والزوفا الرطب الهندي وعصارة عنب الثعلب ودهن الورد وشمع قليل يتخذ منه قيروطي وهذا فيه مع اصلاح الجراحة منع من الورم واصلاح ودفع الالم ومما يجلس فيه ما القمقم اغلي فيه عنب الثعلب وورد وعدس وشعير مقشر واذا لم يكن حكاك نفع القيمولي بدهن الاس ومما هو قوي جامع ان يوخذ من الشيرج واللبان والساذج والشب المدور من كل واحد درهمين ومن الزعفران والمر من كل واحد درهم علك الانباط والشمع من كل واحد اثني عشر درهم يجمع بالطلا ودهن الورد ومن ادوية هذا الباب ادوية تنفع بالتعديل والتلبين والشحوم والاوداك واللعابات والعصارات والادهان والمغريات مثل النشاشنج وغبار الرحا والكثيرا ونحوه ويجمع الي ذلك علاج الشق من ذلك ✽ هذه النسخة ✽ يوخذ زوفا رطب مخ مح نشا مغسول شحم البط والدجاج ودهن الورد ومن ذلك ان يوخذ مخ ساق البقر والنشا بالسوية ويطلي وايضا مرهم المقل بسنام الجمل وايضا مخ ساق البقر ومخ الشعير اجزا سوا مجرب وايضا مخ ساق البقر مع سمن الايل من كل واحد اوقية مومياي نصف اوقية نشا اوقية شيرج اوقية كثيرا اوقية والجمع بالشيرج والادهان النافعة في الشقاق الذي ليس هناك حرارة كثيرة وورم بل يبوسة دهن الخيري ودهن السوسن ودهن نوي المشمش ودهن نوي الخوخ ويحل فيها المقل وينفعهم التبخير بمقل معجون بشحم واما الورميات فقد عرفتها وينفع فيها قمولها بدهن الاس ويجلس في القوابض وزيت الانفاق وايضا بطبيخ العفص بالطلا ويضمد به واما الباسورية من الشقاق فيكفيها ان يستعمل عليها مرهم واما الفعلية فيجب ان يدام تليين الطبيعة بالاغذية الملينة والاشربة واستعمال حب المقل بالسكبينج يشربه ليلا ونهارا واذا سال من الشقاق شي اخذ قطنة غمسها في ما الشب وجففها ومسح بها المقعدة ويجتنب القوابض والاشيا المجففة للزبل

فصل في الاغذية لاصحاب الشقاق

يجب ان يجتنبوا القوابض والحوامض والمجففات للطبيعة ولتكن اغذيتهم الاسفيذباجات والاسفاناخ والملوخيات وودكها من سنام الجمل وشحوم الدجج والبط وينفعهم الكرنبية اسفيذباجة وصفرة البيض النيمرشت وخصوصا قبل ساير الطعام وعجة من صفرة بيض وكراث وبصل بسمن البقر غير شديدة العقد والجوز الهندي والفانيذ ينفعهم وطريق تغذيتهم تغذية اصحاب البواسير

فصل في استرخا المقعدة

قد يكون من مزاج فالجي او برد دون ذلك والمزاج الفالجي قد يكون من رطوبة رقيقة متشربة في الاكثر وقد يكون من رطوبة في الي حرارة وحرارتها بسبب تشربها وتعرف تلك الحرارة باللمس وقد يكون بسبب ناصور او خزم باه وقطعه اذا اصاب العضلة لغه عامه قد يكون بسبب سقطة علي الظهر او ضربة تضر بمبدا العصب او بهتكه وهذا يكون دفعة ولا علاج له واما المزاجي فيحدث قليلا قليلا ويقبل العلاج ويعرض من استرخا المقعدة خروج الثفل بلا ارادة وربما كان هناك تمدد الي خارج فشابه الاسترخا بما يتبعه ايضا من خروج الثفل بلا ارادة وكثيرا ما يتبع القولنج لما يصيب العضلة الحابسة من التمدد ويعرف بلمس الصلابة وربما كان الاسترخا مع حس وربما كان مع بطلانه والذي مع الحس اسلم

فصل في العلاج

ان كان سببه بردا شديدا مع مادة او مع غير مادة جلس في مياه القمقم المطبوخ فيها ابهل وقسط وجوز السرو وسنبل وشي من بزر الاذخر وان احتيج الي اقوي من ذلك حقن بالدوا المسمي اوفربيون المتقدم

من الفربيون واستعمل عليه دهن القسط وغيره وان كانت المادة المرخية رطوبة فيها حرارة ما يعرف ذلك باللمس اجلسته في مياه القوابض القوية المايلة الي البرد ويخلط بها مسخنة فيها ايضا قبض وان ظننت ان هناك تمددا فالمرخيات الملينات من الادهان والشحوم وغيرها وفي اخر ذلك يجب ان يستعمل القابضة والمحركة التي فيها تلطيف وتحليل لينبه القوة ويستفرغ المادة مثل الما المالح والما المملوح والحنظل وتامل ايضا ما قيل في الباب الذي بعد هذا وهو في خروج المقعدة

فصل في خروج المقعدة

قد يكون لشدة استرخا العضلة الماسكة للمقعدة المشيلة اياها الي فوق وقد يكون بسبب اورام مقلبة وعلاج الراجع اسهل من علاج المتورم الذي لا يرجع وعلاج كل واحد معلوم والاصوب ان يعالج بما يعالج به وبرد ويشد وان كان لا يرجع استعملت المرخيات ويجب ان نذكر الادوية مشددة للمقعدة مقبضة لها فان اكثر الحاجة الي امثالها فانها اذا استعملت وردت المقعدة بعدها ان كانت ترتد وشدت نفعت منها مياه يجلس فيها وينطل بها قد طبخ فيها الادوية القابضة واوفق ذلك ان يكون ذلك الما شرابا قابضا ومن ذلك ان يوخذ الورد والعدس وعنب الثعلب والسماق فيطبخ في الما ويستعمل وهذا نافع ايضا ان هناك ورم ومنها ذرورات من ذلك اذ لم تكن حرارة شديدة ان يوخذ قشور شجرة البطم ثمانية دراهم جوز السرو درهمين اسفيذاج درهم يبل الخارج بشراب قابض ويغسل به ويذر هذا عليه وايضا دقاق الكندر ومرداسنج من كل واحد ثمانية دراهم جوز السرو اليابس اسفيذاج الرصاص المتخذ يحك الرصاص بعضه علي بعض بشراب قابض وزن درهمين ويذر وايضا خبث الرصاص وسماق من كل واحد اربعة دراهم مر درهم بزر ورد اربعة دراهم وايضا يغسل ويدهن بدهن ورد خام ثم يوخذ الشب والعفص والكحل واسفيذاج الرصاص ويذر عليه ويرد ان رجع ويشد وان كانت المقعدة لا ترتد ولا ترجع لورم عظيم فالاولي ان يدبر الورم ويرخي بقوة الجلوس في الما الحار المطبوخ فيه مسكنات الوجع المرخيات الورم بما قد ذكر في بابه ويدهن بعد ذلك بدهن الشبث ودهن البابونج فانه يلين ويرجع برفق حينيذ يعالج بما قيل ومما ينفع في هذا الوقت مسكنات الوجع المذكورة وخصوصا النيلوفري المذكور الذي فيه العدس والجص والباقلي

فصل النواصير في المقعدة

قد تتولد هذه النواصير عن خراجات في المقعدة وخرقها وقد يتولد عن البواسير المتاكلة ونواصير المقعدة منها غير نافذة وهي اسلم ومنها نافذة وهي اردي وما كان قريبا من التجويف والمدخل فهو اسلم لانه ان خرق حزم لم تنل العضلة كلها افة بل بعضها وفي الباقي بفعلها في الحبس واما البعيد فانه اذا خرق وهو العلاج قطع العضلة الحابسة كلها او اكثرها فذهب حل الحبس وتادي الي خروج الزبل بغير ارادة وربما كان متصلا بادرار وعصب وكان فيه خطر ويعرف الفرق بين النافذة وغير النافذة بادخال ميل في الناصور واصبع في المقعدة يتحسس بها منتهي موضع الميل فيعرف النفوذ وغير النفوذ والنافذة قد يدل عليه خروج منه ويعرف ايضا هل المنخرق الحزم ينال العضلة كلها او بعضها يتدبر ثالة بعض المتقدمين الاولين وانتحله بعض المتاخرين وذلك بان تدخل الاصبع في المقعدة والميل في الناصور ويومر العليل حتي يشد المقعدة ويشيلها الي فوق فيحس بما ينقبض وبما يبرز من العضلة وكم عرضه الذي هو في طول البدن وكم بين طرف الميل وبين اعلي عرضه في طول البدن اقليل ام كثير والنافذ قد تكون له فوهة واحدة وقد يكون كثير الافواه

فصل في العلاج

اما غير النافذ فان لم يكن منه اذي سيلان كثير ونتن مفرط فلا باس بتركه وان كان يودي جرب عليه شياف الغرب وما يجري مجراه من ادوية النواصير فان اصلحها او قلل فسادها والا استعمل الدوا الحاد لتبين ظاهر الناصور وهو اللحم الميت ويظهر اللحم الصحيح ويتدارك الالم بالسمن يجعل عليه ودهن الورد ثم تدمل الجراحة بالمراهم المدملة وخصوصا مرهم الرسل فانه يبريه وان كان ناصورا ايضا لم يعالج بعد ما يقطع بحرق وسببه ولكن يوقف في مادة وما يدمله المرهم الاسود واما النافذة فعلاجها الحزم وتراخي في الحزم ما قلناه ومن جيد حزمه ان يخرم بشعر مفتول ويكون دقيقا او بابريسم مفتول يشد به شدا ويترك واذا ادي الي وجع شديد وخيف عروض التشنج وغير ذلك من الاعراض الردية اخذ عنه الخيط وعولج بما يسكن ثم عود الشد به

فصل في حكة المقعدة

اما الكاين عن الديدان فيعالج بعلاج الديدان والكاين عن القروح يعالج بعلاج القروح والكاين عن الاخلاط المحتبسة فيها فان كان يسيل من فوق اصلح الغذا واستفرغ الخلط وان كان محتبسا هناك استفرغ بالشيافات المعروفة الموصوفة فيما ينقي الما المستقيم من الخلط البلغمي والمراري وقد ذكر في باب الزحير ويعالج بحمولات معدلة ومحمولات مخدرة والمبيح يحل الخمير نافع من ذلك جدا جدا وكذلك الحجامة علي العصعص

فصل في قروح المقعدة

تعالج بالمجففات القوية المذكورة في باب السحج وان كان الوجع شديدا خدر حس الموضع وينفع منها المرهم الاسود ومرهم الزنجار ويحمل في صوفة علي راس ميل ثم يخرج بعد زمان ويستريح ويجدد ثانيا

الفن

الفن الثامن عشر في احوال الكلية يشتمل على مقالتين

المقالة الاولي في كليات احكام الكلية وتفصيلها

فصل في تشريح الكلية

خلقت الكلية التي تنقي الدم من المائية الفضلية المحتاج كان اليها لحاجة اوضحناها وتلك الحاجة تبطل عنه
الدم واستعداده للنفوذ في البدن وقد علمت هذا ولما كانت هذه المائية كثيرة جدا كان الواجب ان خلق ال
المنقي اياها الجاذب لها الي نفسه اما عضوا واحدا واما كثيرا واما عضوين زوجين ولو كان كبيرا واحدا لضيق وز
فخلق بدل الواحد اثنين وفي تنبيه المنفعة المعروفة في خلقة الاعضا زوجين وقسمين واقساما اكثر من وا
لتكون الافة اذا عرضت لواحد منهما قام الثاني مقامه ببعض الفعل او بجمهوره واحتيط بالتلزيز في تكثير جوه
وتلزيزه لمنافع احديهما لتبلا في صغر الحجم والثاني ليكون ممتنعا عن جذب غير الرقيق ونشفه والثالث ليك
قوي الجوهر غير سريع الانفعال عما يتملي عنه كل وقت من المائية الحادة التي يصحبها اخلاط حادة في اكثر الاوقات
خلقت كذلك سهل نفوذ الزبير في مجاوريهما بينهما وادرج مكانهما لما وضع هناك ضر الاحشا وجعلت الكلية الي
فوق اليسري ليكون اقرب من الكبد واجذب عنها ما امكن فهي بحيث يمسها بل يماس الزايد التي يليها وجع
اليسري نازلة لانها زوحمت في الجانب الايسر بالطحال وليكون المتحلب من المائية لا يتحير بين قسمة معتدل
ينجذب الي الاقرب اولا والي الابعد ثانيا وهما يبرايان بمقعرها ويحدبهما بلي عظم الصلب وجعل في باطن كل ك
تجويف ينجذب اليه المائية من الطالع الذي ياتية وهو قصير ثم يتحلب عنه من باطنه الي المثانة في الحالب ال
ينفصل عنه قليلا قليلا بعد ان يستنظف الكلية ما يصحب تلك المائية من فضل الدم استنظافا ابلغ ما يمكنه فيغت
بما يستنظف منه ويدفع الفضل فان المائية لا تاتي الكلية وهي في غاية الصفي والتميز بل ياتيها وفيها دموية باقية كانه
فسالة لحم غسلا بليغا وكذلك اذا تميز المائية عن الدموية تمييزا بالقدر الذي ينبغي فانندت مع المائية دمو
اكثر من المحتاج الي انفاذه فنفصل ما يصحبها من الدموية عن القدر الذي ينبغي ويحتاج اليه الكلية في غذايها و
ما يبرز من ذلك في البول غسالها ايضا شبيها بالغسالي الذي به زعند ضعف الكلية عن الاغتذا وقد تاتي الكلية عص
صغيرة يتعلق منها غشاوها وياتيها وريد من جانب باب الكبد وياتي شريان له قدر من الشريان الذي ياتي الك
فاعلم ذلك

فصل في امراض الكلية

الكلية يعرض لها امراض المزاج ويعرض لها امراض التركيب في صغر المقدار وكبره ومن السدة ومن جلتها
الحصاة وامراض الاتصال مثل القروح والاكلة وانقطاع العروق وانفتاحها وكل ذلك يعرض لها اما في نفسها واما في المجار
التي بينها وبين غيرها وذلك في القليل وان عرض في تلك المجاري سدة من دم او خلط او حصاة شارك الكلية في العلا
واذا كثرت الامراض في الكلي ضعف الكبد حتي يتادي الي الاستسقا كانت الكلية حارة او باردة واذا رايت صاح
اوجاع الكلي يبول بولا لزجا وغرويا فاعلم ان ذلك يزيد في اوجاعه بما يجذب من المواد الردية ربما ولد الحصاة وينج
امراضها ايضا بالبول والغليظ الراسب الثفل وكثيرا ما اورث شد الهميانات الما وحرارة في الكلي

فصل في العلامات التي يستدل منها علي احوال الكلية

يستدل من البول في مقداره ولونه وما يخالطه ومن حال العطش ومن حال شهوة الجماع ومن حال الظهر واوجاعه وم
حال الساقين ومن نفس الوجع ومن الملمس ومما يوافق ويضافر وامراض الكلية قد يصحبها قلة البول وتفارق ما يشبهه
من امراض الكبد بان الشهوة لا تكون ساقطة كل السقوط ومن بال بولا كثيرا لعبب فوقه فيه علة في كلاه وكذلك
صاحب الرسوب اللحمي والشعري والكرسني النضج لان النضج من قبل الكلية لكن النضج اذا كان شديدا جدا ومع
خلط من اشيا اخري فاحدس ان العلة في المثانة وان كان نضج دون ذلك ففي الكلية وان لم يري نضجا فاحدس ا
مبدا المرض في الكبد لان النضج انما يكون بسبب الاعالي فلولا صحتها لم يكن نضج ولولا افة فيها لم يكن عدم نضج

فصل في دليل حرارة الكلية

يستدل علي حرارة الكلية بالبول المتصبغ بالحمرة والصفرة وبقلة شحمها وبما يظهر في لمسها وباورام تسرع اليها مثل
الاورام الحارة ومثل ديابيطوس الحار ومن قوة شهوة المباضعة ومن كثرة العطش

فصل في دلايل برودة الكلية

يدل عليه بياض البول وذهاب شهوة المباضعة وضعف الظهر وكون الظهر كظهر المشايخ وقد يكثر في الكلية الامراض
الباردة ويضرها البرد

فصل

فصل في علاج سخونة الكلية

تعالج بشرب لبن الاتان والماعز المعلوق بالبقول الباردة وتمخيض البقران لم يخف تولد الحصا وان خيف اخذ ما المخيض فانه شديدا لتطفية للكلية وكذلك جميع العصارات واللعابات التي تعرفها واذا حقن بها كان انجع وقد يحقن بالما البارد ودهن حب القثا فيكون جيد او كذلك الضمادات المتخذه منها والتمريخات بالادهان البارده والكافور تاثير كثير في تبريد الكلية وبالجملة ان العطش في مثل هذا المزاج يتواتر ولا يجوز منع الما البارد

فصل في علاج برودة الكلية

ينفع منه الحقن بالادهان الحاره وبالادوية الحاره وسمن البقر ودهن السمسم ودهن الجوز والكلكلانج ودهن اللوز المر ودهن القرطم وبالحلبة والشبث ومرق الروس والفراخ وغير ذلك وبان يدهن من خارج شحم الثعلب وشحم الضبع ودهن الغار ودهن الجوز والفستق ودهن القسط خاصة وقد يجمع بين هذه المياه وبين الادهان علي ما يجب مناصفه ويحقن ويتخذ ايضا ضمادات من ادوية مسخنة عرفتها وللكموني منفعة عظيمة في علاج برد الكلية خاصة اذا سحقت اخلاطه اكثر والحقنه بدهن القسط خاصة قوية جدا وتبلوها بدهن الحبه الخضرا والفستق ولدهن الالية اذا حقن بها تاثير جيد في تسخينها وتقويتها

فصل في هزال الكلية

علاماته سقوط شهوة الباه وبياض من البول وذروره وضعف الصلب ووجع لين وربما كان معه نحافة البدن

فصل في العلاج

ينفع من ذلك اكل اللبوب مع السكر مثل لب اللوز والنارجيل والبندق والفستق والخشخاش والحمص والباقلي واللوبيا والشحوم مثل شحم الدجاج والاوز وشحم كلي الماعز والجبن المشحم الحار ويخلط بها الادوية المدره والافاوية المقوية لتكون المدره موصوله والافاوية محركه للقوة وقد يخلط بها مثل اللك وما فيه لزوجة دسمة ليقوي جوهر اللحم وينفع شراب لبن البقر واللبن المطبوخ مع ثلثة اواربعة ترنجبين واذا دقت الكلية وطبخت وطيبت وجعل عليها ما يسمن ويقوي من الابازير والافاوية كان ذلك نافعا وينفعهم الحقن المتخذه من لحوم الحملان والفراخ وروس الغنم مع الادهان العطرة وادهان اللبوب المذكورة ودهن الالية خاصة وان جعل فيها كلا سمينة كان نافعا وكذلك ما اشبه ذلك

فصل في حقنة جيدة

يوخذ راس خروف سمين يجعل في قدر ويصب عليه من الما قسط ونصف ويطين القدر ويوضع في التنور مقدار يوم وليله حتي ينفصل اللحم من العظم بل يكاد العظم ينفصل ويخلط به سمن وزبيب وشي من عصارة الكراث وان طبخ معه برنجان وحسك ومغاث وحلبه وبزر خشخاش المدقوق وقوة من البصل كان اجود وان احتيج الي فرط التسخين جعل فيه دهن الخروع ودهن القسط وللاعتدال دهن القرطم وايضا فان الحقنة باللبن الحار كما يحلب نافعة جدا وان احتيج الي تسخين علي النار قليلا فعل وذكرنا في اقراباذين حقنا اخري ومعجونات من اللبوب

فصل في ضعف الكلية

قد يكون ضعف الكلية لسوء مزاج ما وارداه المستحكم قد يكون للهزال وقد يكون لاتساع مجاويه وانفتاحها وتهلهل اكتناز قوامها وهو الضعف الاخص بها وهو الذي يعجز بسببه عن تصفية المائية عن ما يصحبها الي الكلية وربما كانت العروق سليمة وربما لم يكن وسبب ذلك هو مثل كثرة الجماع وكثره استعمال المدرات وكثرة البول والتعرض للخيل وركوبها من غير تدريج واعتياد ومن كل تعب يصيب الكلي ومن كل صدمة ومن هذا القبيل القيام الكثير والسفر الطويل وخصوصا ماشيا

فصل في العلامات

ما كان بسبب المزاج فيدل عليه علامات المزاج وما كان بسبب الهزال فيدل عليه علامات الهزال وما كان لاتساع المجاري وتهلهل لحمتها لم يكن معه وجع الا في احيانا ويقل معه شهوة الطعام ويكون البول قبل الانهضام والتادي الي العروق في اكثر الامر مائيا واما اذا تادي الغذا الي العروق ففي الاكثر يكثر خروج الدم والرطوبات الغليظة ويكون اكثر بوله كغسالة لحم غليظ لانها لا تغتذي بما يسيل اليها ولا تميز الغليظ من الرقيق ويعرض كثيرا ان يرسب دمويا ويطفوا شي يشبه زبد البحر وذلك اذا كانت العروق سليمة واما اذا لم تكن سليمة لم يتميز شي بل بقي البول بحاله لضعف النضج ويتبع ضعف الكلية كيف كان وهزالها قلة البول والعجز عن الجماع وضعف البصر والجماع

فصل في العلاج

ما كان من المزاج فعلاجه علاج المزاج في تبديله واستفراغ مادته ان كانت وما كان لسبب الهزال فعلاجه علاج الهزال وما كان لسبب الاتساع وهو الضعف الحقيقي فيجب ان تقصد قصد منع اسباب الاتساع والتلزيز والتقوية ومنع اسباب الاتساع وهو ترك الحركة والجماع وهجر الاستحمام الكثير والالتجا الي السكون والقرار وهجر المدرات واما التلزيز فبالاغذية المغرية المقبضة الملزجة اما من الاغذية فمثل السويق والقسب والزعرور والسفرجل والرمانية بحبم

بحجم الزبيب مع شحم الماعز والمصوصات والقريصات المتخذة من مثل حب الرمان والعصارات الحامضة والمز
المطيب مع الكزبرة وما يشبهها ومن الاشربة نبيذ الزبيب العفص واما الادوية فمثل العصارات القابضة مخلوطة بال
الارمني والصمغ وامثاله من السويق والقسب والسفرجل والورد وما يجري مجراها والمراهم المذكورة لضعف ا
المعدة واما المقوية فهي الاطلية والحقن والمعجونات المسمنة المذكورة في باب الهزال ويجب ان يراد فيها القو
فيطرح في مثل الحقن المذكورة القسب والسفرجل ويستعمل فيها من البان اللقاح والنعاج فانها تقوي الكلية وتج
وتلززها ايضا والبان النعاج لا نظير لها في علل الكلية من قبل الضعف وخصوصا اذا خلط بها مثل الطين الار
واكل الكلي مع ساير المأكولات وخلط النوافع بها كثيرة المنفعة

فصل في ريح الكلية

قد يتولد في الكلية ريح غليظة تمددها ويدل على انها ريح وجع وتمدد من غير ثقل ولا علامات حصاة ويكون
انتقال ما وثقل على الخوي وعلى الهضم الجيد

فصل في العلاج

يجب ان يجتنب الاغذية النافخة ويشرب المدرات المحللة للرياح مثل البزور بزر السذاب والفقد في ما العس
او في الجلاب بحسب الحال ويضمد بمثل الكمون والبابونج والشبث والسذاب اليابس ويكمد بها ويدهن القس
بالزنبق ونحوه

فصل في وجع الكلية وعلاجه

يكون من ورم او ريح او حصاة او ضعف او قروح وقد يتبع اوجاعها ضعف الاستمرا وسقوط الشهوة والغث
وقد علمت علامات الاقسام المذكورة وعلاجاتها واذا اشتد الوجع فعليك بمثل الفلونيا واقراص الكوكب وما يج
ذلك المجرى حتى يسكن الوجع ثم يعاود والابزنات شديدة المنفعة في اوجاعها خصوصا اذا طبخت فيها الملينة
المسكنة للوجع على ما ذكرناها في الابواب ان بنادق البزور مما لا بد منه في معالجات الكلية والمثانة لاسيما ذات القر
لكن تستعمل البزور مع الوجع خطر لما يجذب وينزل والمخدرات ايضا يوجب الحزم اجتنابها فليقتصر على الملطفات
التسكين من غير تطويل في استعمال يودي الى الخدر والجذب

المقالة الثانية في اورام الكلية وتفرق اتصالها

فصل في الاورام الحارة في الكلية والدبيلة فيها

الاورام الحارة في الكلية قد تختلف في المادة فبعضها يكون من دم غليظ وبعضها من دم رقيق صفراوي وقد تختلف
بحسب امكنتها فيكون بعضها في جرم الكلية وبعضها الى جانب التجويف وبعضها الى جانب الغشا المجلل لها وايض
بعضها الى جهة المجرى الى فوق وايضا ربما في كل كلية ورم كانت في كلية واحدة وايضا ربما جمعت وربما لم يجمع واذ
جمعت فاما ان تتفجر عنه الانفجار الى المثانة وهو اجود المجميع او الى الامعاء دفعا من الطبيعة عنها الى الامعاء الملاقية
يدفع مادة دبيلات الجنب في عظام الى ظاهر البدن وقد يكون على سبيل الرجوع الى الكبد ثم الماساريقا ثم الامع
والذي يدفع الى الامعاء كيف كان فهو رديء جدا او يدفع الى فضاء الجوف والموضع لخالية فيحتاج الى بط مخرج
لذلك اولا يتفجر بل يبقى فيها وصلابتها فقد كان يعالج بالبط وجميع اورام الكلية مسرعة الى التحجر وكيف لا و
الحجاب لعظم الورم وهو قتال وخصوصا اذا وافقه دلايل ردية على والفه دلايل جيدة فيوقع في الانفجار عن سلامة وربم
خرج في مثله من شحم الكلية شيء وربما خرج شيء كالشعر الاحمر في طول شبر واكثر واستيلاب ورم الكلي امتلا من جميع
البدن او في اعضاء تشاركها الكلية اما بحسب كمية الدم او كيفيته او حج حصاة والمرغبر نة او احتباس بول عند
الكلية مده وغير ذلك فان امتلاء هذه يورم الكلي والاورام الحارة في الكلية قد يسرع اليها التصلب وجتنبه يظهر
علامات الصلب وكثيرا ما اورثت الاورام شبه الهيمان في الوسط

فصل في العلامات

علامة الورم الحار في الكلية حمى لازمة ولها ايضا كفترات وقشعريرات غير منتظمة كانها او ابل الربع ولا يصغر
النبض يشابهها نوبتها صغيرة في الغلوانتشار نوايب الحميات ويكون حله متى برد من الاطراف خاصة اليدين
والرجلين ويكون هناك اقشعرار يخالطه الالتهاب واحساس تحت بقل عند ناحية الكلية دايم واستعمار ونكل معد
وخروبق ويلج والحامض والتهاب بحسب المادة ووجع يهيج ويسكن وخصوصا ان كانت دبيلة واسكن ما يكون هذا
الوجع عندما يكون الورم في جرم الكلية واما اذا كان عند الغشا وعند العلاقة عظم الوجع واشتد ومنع الانتصاب
والسعال والعطاس وضعف النصبة التي لا يكون مستقر الورم فيه على مهاد واذا استلقوا كان الالم اخف مما يكون
عند الانبطاح المعلق بالكلية وهو ان تسل بحملاتها عليهم واربما اشتدت لحمى هذه العلة لعظم الورم وتادت الي
اختلاط الذهن بسبب مشاركة الحجاب والي حرقة بسبب مشاركة المعدة للكبد وربما اتصل الوجع الى الوجه
والعينين ويحتبس البطن بضغط المجاورة فلو اما البول فيكون فيه للبيلة ثم يصير صفير نار يا غير متريح ثم يحمر فان
دام

وبالجملة اذا كان البول في هذه العلة لزجا ابيض ودام دام بياض الما اذن بصلابة يكون او استحالة الي دبيلة وبالجملة اذا كان البول في هذه العلة لزجا ابيض ودام عليه فهو دليل ردي واذا اخذ الما برسب رسوبا محمودا فقد اذن الورم بالنضج من غير استحالة الي شي اخر واذا جاوز الورم الايام الاول وبقي البول صافيا رقيقا فالورم في طريق الجمع او طريق الصلب وتعلم ان الورم في جرم الكلية او بقرب الغشا بما قلناه فيما سلف وتعلم ان الورم في الكلية اليمني او اليسري بان الاضطجاع علي جانبيهما اسهل علي مقابلها لتعلقها وايضا فان امتد الوجع الي ناحية الكبد فالورم في اليمني وان امتد الي ناحية الطحال فالورم في اليسري وان كانت العلامتان جميعا فالورم فيهما جميعا فاذا صار الورم دبيلة عظم الثقل جدا واحس في الكلية كان كرة ثقيلة في البطن وحدثت نافض في المواضع الخالية واشتدت الاعراض جدا واحس بوجع شديد في البطن واما الورم والتساوي فيحس فوق الانثيين ويعظم الوجع في عضل الصلب في جميع ذلك واذا نضج خفت الحمي وزادت القشعريرة وغلظ البول وكثر فيه الرسوب الحسن واذا انفجر الورم زالت الحمي والنافض البتة فان كانت المدة بيضا ملسا غير منتنة وخرجت بالبول فهو اجود ما يكون وكذلك ان كان دما وقيحا ابيض وما خالف ذلك فهو اردي بحسب مخالفته

فصل في العلاج

اول العلاج قطع السبب بالفصد من الباسليق ان كان الورم غالبا وربما احتيج ان يقلع ذلك بالفصد من مابض الركبة فان لم يظهر ذلك العرق فمن الصافن وبالاسهال ايضا ان كان هناك مع الورم اخلاط حادة بالحقن اللينة اللعابية ما امكن وافضل ما يسهل به ما الجبن والخيارشنبر وفي ما الجبن امالة للمادة الي الامعا وغسل وجلا وتبريد وانضاج واصلاح للقروح وفي الخيارشنبر اسهال وانضاج برفق وما السكر والعسل الكثير المزاج بهذه المنزلة وان امكن ان يعدل الخلط الكثير المنصب الي الامعا المجاور الكلية وما الشعير مما يجب ان يلزم فيه ويجب ان لا يدر البتة ولا يسقي البزور وبادرتها وخصوصا والبدن غير نقي فان الاخلاط تنصب حينئذ الي الكلية حتي اذا صح النضج ادررت ولذلك ما يجب ان يمنع شرب الما ما امكن في مثل هذا الوقت وان كان من وجه علاجا الي ان يتقي وان كان الما موافقا بتبريده وترطيبه للاورام الحارة لكن اذا كان بحيث يزعج للادرار ويزاحم نحوها المنصب الي ناحية الورم جوهر الورم ضر بسبب الحركة مضرة فوق منفعته بسبب الكيفية ومع ذلك فانه يستصحب مع نفسه اخلاطا الي الكلية يسهل انحدارها اليها بمرافقة الما فان كان لا بد فيجب ان يسقي الما العذب الصافي البارد سقيا بالرشف والمص ويجب ان لا يكون من برده بحيث يمنع النضج ويجتنب اللحم والحلاوة واما الما الحار فيضرهم وكذلك كل حار بالفعل قوي الحرارة وبالجملة فان الما الكثير لا يخلوا من ان يتعب الكلية بحركته ومروره وليس للاورام والقروح مثل السكون والحامات لا توافقهم اللهم الا بعد الانحطاط للاورام الحارة ويجب ان لا يستعمل في الاول من المشروبات ومن الاطلية والحقن وغير ذلك ما هو مانع ثم يخلط بها ما هو حال ومرخ ومنضج شي بحسب عظم الورم وصغره ثم تستعمل الحوالي والمرخيات ويجب ان يختار من الحوالي والمرخيات ما لا لذع فيه فان احتيج الي قوي له لذع لعظم الورم فالصواب ان يقلب عليهما ما لا لذع فيه كذلك ان كانت هناك اخلاط لذاعة لم تستفرغ فيجب ان تكسر باغذية من جنس الاحسا الموافقة للكلية والاورام الا انها من جملة ما لا لذع له فانها تتغذي بها ويجب ان تتعرف حال الاخلاط في رقتها وغلظها وفي جوهرها هل هي من جنس ما يحدر او منضج او خلط اخر وفي مبلغها هل هي قليلة او كثيرة حتي يقابل بكيفية الغذا وكميته وما قدرت ان تعالج بما هو اقل حدة لم يفزع الي الحاد واذا نضج الورم نضجا تاما ما يعرف ذلك في البول سقي المدرات مثل البزور وبادرتها في ما الشعير ونحوه وقبل ذلك لا يسقي المدرات وخصوصا ان كانت الاخلاط من البدن ردية وربما احدث سقي ذلك ثقلا وغلا بعبالبين به فان سقي ذلك بعينه بزيادة واولي ما يعالج به في اصلاح الورم وفي الاسهال الخلط الردي الحقن دون المشروبات فان الحقن اوصل اليهما مع ثبات قوتها ومع ذلك فانها لا تحدر من فوق شيئا احدار المشروبات وخصوصا المسهلة ويجب ان تكون الحقنة المذكورة في باب القولنج لتكون الحقنة سلسة غير مستكرهة ولا مزاحمة فتولم وتضر والخيارشنبر نعم الشي في معالجات الكلية فانه اذا وقع في الحقن وفي المشروبات استفرغ بغير عنف وانضجت الورم فاذا علمت ان البدن نقي وان الورم صغير فربما كفاك سقي ما العسل او ما السكر الطبرزذ الكثير المزاج فان جلاهما وتلطيفهما وتقطيعهما ربما حلله بلا لذع والاشيا النافعة في اول الامر ما الشعير مع دهن ما وعصارة الخلاف والعصارات الباردة والتضميدات بالمطفيات وسقي اللعابات مثل بزر قطونا وربما سقي اللبن وان كانت الالتهابية يجب ان يكون باللبن علي ما وصفنا وبعد ذلك فليستعمل الحقن من الخطمي والخبازي وبزر الكتان مع الدهن البارد ودهن الورد ويستعمل تضميدات بسويق الشعير وبنفسج وباقلا وفي اخره يترك البارد ويؤخذ الحلبة والبابونج ونحوه ويكون الدهن الشيرج ودهن القرطم ويضمد من خارج بما هو منضج واشد تسخينا فحينئذ ذلك لا بد يكمد بخرقة صوف مغموسة في ادهان مسخنة والتي فيها قوة الشبث والخطمي والبابونج بالشيرج ولك ان تجعل في هذه الاضمدة البنفسج والشحوم الملينة وربما احتجت بسبب الوجع ان تجعل فيها شيئا من الخشخاش وقشر اللفاح موافق ذلك والذي يكون من الورم مع قبل الحصاة فيجب ان تتحري تدبير ذلك الموضع بما نقوله واما تدبير الوجع الذاهب وخصوصا عند المتهالة العظم الحصاة فيها وكسر بحادث او مخشونة ساحجة فربما استعمل الحمام والابزن اولا فان افرط او رافا عاود وجع شديد بعد ساعة والنطولات البابونجية والاكليلية والخطمية والقنطاليت للفعه جيد ومن ان يكون هناك احتقان ما من الطبيعة فمن الصواب اخراج الثقل باشيافة لو حقنة غير كبيرة فيضغط ويولم بل الاشيافة احب اليك وفي تدبير الطبيعة تجفيف كثير وتسكين للوجع ولا سبيل الي استعمال المسهل فانه يولم ويوذي بما ينزل مما فوقه واما الحقنة فاذا جعل فيها شحوم وذه سومات وقوي مرخية وقوي مخدرة فعل مع الاسهال اليسير وتسكين الوجع ومن الاضمدة القوية في انضاج الدبيلة العارضة في الكلية التي المسلوق بما العسل وان احتجت ان تقويه بالمرزنجوش فالابرسا فعلت ومن المشروبات المحركة بزر كتان مقلين وشيا مقلوا وهي مسرببان والداخم المنضج استعملت اللدرا قد مشروبة ومحقونة ومن الضمادات ضمادات متخذة من الكاقيطوس والجعدة والفطراسالبون وفقاح الادخر والسنبل ويجب ان يتعهد حال الوجع ويسكن العلو

العلو منه بالمسخنات التي ذكرناها مرارا وربما كانت الحقنه المخرجه للثفل مريحه مسكنه للوجع بما يزيل المزاج
وبما يلين فان لم تفعل ذلك احتجت ان تجتهد بمثل الفصد والمحاجم وتوضع بالرفق بين القطن والصلب ثم يشرط
وبتكميد الموضع بصوف مغموس في زيت حار قد طبخ فيه مثل الخطمي والقيسوم والبابونج . وان تضمد بمثل بزر الكتان
ونحوه وربما احتجت الي ان تقوي الضماد بمثل الجعده والكندر والكرسنه والشمع ودهن السوسن وربما احتجت الي ان
تجعل للدوا منفذا بان تضع محجمة وتشرط شرطا خفيفا ثم تكمده بالاكمده المذكوره وربما احتجت ان يسقي البزور
المدره البارده مع قليل من الحاره اللطيفه وشي من المخدرات كالانيسون مع كرسنه وافيون ومثل فلونيا فهو افضل
دوا في مثل هذا الموضع واما العلاج الخاص بالدبيلة اذا علمت انه لابد من جمع فيجب ان يعين بالمنضجة التي
ذكرناها وتزيدها قوة بمثل علك البطم والانجرة والافسنتين والايرسا ودقيق الكرسنة وربما جعل فيها مثل اصل
الفاشرا او المازريون او زبل الحمام وربما كفي طبيخ التين بالعسل ويجب ان يستعمل في الحقن وفي الاشربة ما ينضج هذ
بقوة ويستعمل الكمادات المذكورة مقواه بما يجب ان يقوي به وكثيرا ما كان سبب بطء النضج سوء المزاج الحار الملتهب
فاذا عدل نضج وذلك بمثل الالبان المشروبة والمحقون بها والاضمدة ويميل بالانضاج على اشيا بارده بالطبع حارة بالعرض
مثل الما الحار يقعد فيه فان لم ينفجر استعملت المفجرات والحقن الحادة حتي التي يقع فيها خربق وقثا الحمار والثوم
وظاهر بها بالكمادات والضمادات من خارج والمدرات المقوية يسقي مثل الوج وبزر الفنجنكشت ولهما خاصة في ذلك
ومن المفجرات الجيدة الدارصيني والحرف واذا انفجر استعملت ما يدر بقوة لينقي ثم استعملت ما يلحم من الادوية
المعدة لقروح الكلية وسنذكرها

فصل في الورم البلغمي في الكلية

يحدث عن اسباب احداث البلغم

فصل في العلامات

تكون ثقل وتمدد وقصور في افعال الكلية ولا يكون هناك التهاب وربما كان معه ثقل في الوجه والعين وفي ساير البدن
ويكون المني رطبا جدا رقيقا باردا مع فقدان العلامات الخاصية بالصلب

فصل في العلاج

هو الاضمدة المسخنة بالمدرات المنقية ويجب ان يقع فيه تقويل كثير على الغاروورقه ودهنه وعلي السذاب في مثل
ذلك يستعمل في الحقن

فصل في الورم الصلب في الكلية

ويكون مبتديا واكثره بعد حار وسببه كثرة مادة سوداوية حدث اليه او تحجر من ورم حار لبرد جهره او من غلظ
وهما السبب في ان لا يقع نضج فان النضج تابع لحرارة الي اعتدال

فصل في العلامات

يدل علي الورم الصلب في الكلية ثقل شديد ليس معه وجع يعتد به الا في الكاين بعد ورم حار فربما هاج فيه وجع
ومن العلامات الصلب دقة الحقوين وخدرهما وخدر الوركين وربما خدر الساقين لكنهما لا يخلوان عن ضعف
ويعرض في جميع هذا الاعضا السافلة هزال ونحافة والبول يكون رقيقا يسيرا في كميته لقلة حدتهما المائية لضعف القوة
وضعف دفعها ويكون عديم النضج رقيقا والسبب في ذلك السدة فانما يمنع الكدرات ينفذ وكثيرا من الرقيق بل
السدة ربما اسرت البول والضعف يمنع القوة ان تنضج وقد يحدث منه تهيج وكثيرا ما يودي الي الاستسقا لانسداد
الطرق علي مائيته ورجوعها الي البدن فلذلك يجب في مثل هذه العلة ان يدام ادرارها

فصل في العلاجات

تتامل الاصول في معالجات صلابة الكبد والادوية فان ذلك طريق معالجه صلابة الكلي فان احتيج الي الفصد لكثرة
الدم السوداوي فعل وقد ينفع منه شرب البزور التي فيها تليين وتحليل مثل بزر المرو وبزر الكتان وبزر الخطمي والحلبة
والقرطم يتخذ منهما سفوفات ويخلط بها مدرات بحسب الحاجه ولا يفرط في الادرار فيبقي الغليظ ويتحجر بل
تراعي بوله وكلما غلظ ادر باعتدال وكلما وقف انضج ومن علامات نضجه ان يكثر البول وينفع منه المروخات والكمادات
مثل دهن القسط ودهن الناردين والزنبق ودهن البابونج ودهن الشبث ودهن الغار ومن الضمادات متخذه من
البابونج واكليل الملك وبزر كتان وربما احتيج الي مثل المقل والاشق والسكبينج وشحم الدب وشحم الاسد ومخ البقر
والايل وغير ذلك يتخذ منه مراهم وضمادات ويستعمل وربما احتيج الي ان يداف بمثل المقل والاشق في طبيخ المدرات
وكذلك البابونج والحسك والاكليل والبسفايج ويسقي منها

فصل في قروح الكلية

اسباب قروح الكلية هي بعينها اسباب ساير القروح وهي اسباب تفرق الاتصال ثم التقيح وبعد ذلك فقد يكون عن
انصداع عرق وانفجاره وانقطاعه لاسبابه المعلومة في مثله وقد تكون لدبيلة انفجرت وقد يكون لحصاة خرجت
وقد يكون لاخلاط مرارية او بورقية سحجت او لزجة سحجت بانقلاعها عن ملتزقها بعنف وقروح الكلية اقل رداة من
قروح المثانة ومن القروح المجاري بينهما وحال قروح المجاري من الحالين والسبب في ذلك ان قروح العضو العصبي اعسر
بروا

برؤا من قروح العضو اللحمي وكثيرا ما تعرض القروح في المجاري هو لكون المادة صفراوية ساحجة او لحصاة حادة وقد تكون هذه القروح متآكلة وقد لا تكون وكثيرا ما يحدث من قروح الكلي نواصير لا تبرأ البتة وان كانت بما يكف عن سيلانها مع بقا البدن ويسيل عند الامتلا فما كان جيد المدة فلا كثير خوف منه ولا يخاف منه الاتساع والتآكل واما رديء المدة فانه يعرض الاتساع والتآكل والتمادي الي العطب ومن انخرق كلاه مات وكثيرا ما يكون راس الورم مايلا الي خارج فينفجر الي خارج

فصل في العلامات

علامات قروح الكلية ان تخرج في البول مدة واجزا شعرية وكثر سببه حمر لحمية وربما احس صاحبه بالم في مواضع الكلية وربما تقدمه بول دم او دبيلة كلية او الم من انقلاع حصاة وقد يدل عليه ضربة وقعت او صدمة واما الانفتاح فقد لا يكون معه وجع ويدل عليه دوام بول الدم قليلا قليلا فان بول الدم اذا كان من انفجار دبيلة او انصداع عرق من فوق جاز ان يدوم يومين ثلثة فاما ان طال ذلك فيكون لانفتاح او لقرحة في الكلية او المثانة وذلك بول مضعف لانه وان كان المبلغ كل وقت قليلا فان التواتر يودي الي استفراغ مبلغ كثير والفرق بين قروح الكلية والمثانة مع عسر والقشور في قروح الكلية يكون حمرا وفي قروح المثانة بيضا اما كبارا فلاظا ان كانت في المثانة نفسها واما صغارا ورقيقة ان كانت في المجاري ويعرف الفرق ايضا بموضع الوجع فان موضع الوجع مما يختلف اما في قروح الكلية ففوق واما في قروح المجاري ففي الوسط وفي مجري القضيب بعد الجميع وربما تصعب الوجع في قروح المجاري ويكون له هيجان كل ساعة كالطلق وقد يستدل علي الفرق المطلوب بقوة الوجع فان الوجع في قروح المثانة اصعب لانه عضو عصبي قوي الحس وبول الدم المتواتر فان كان من دلايل الامرين فهو في المثاني اقل قدرا واقل اختلاطا بالبول واذا بال صاحب قروح الكلي او المثانة دما بعد بول المدة فاستدل منه علي التآكل وقد يستدل علي صعوبة القروح في الكلية وخبثها بقلة قبول العلاج وطول المدة وكثرة العكر واللون الردي الاخضر فيها يبول وشدة نتنه

فصل في العلاج

اول ما يجب ان يقصد في علاج قروح الكلية والمثانة تعديل الاخلاط وامالتها عن المرارية والبورقية الي العذوبة ليلا يخرج جرحا بعد جرح واجتناب كل حريف ومر ومالح وحامض وتقليل شرب ما انتقل الحاجة الي البول وثقل حركه الكلي مما يسيل اليها وانجرادها به فان قانون علاج القروح التسكين ومما يعدل الاخلاط الفصد ان وجب والاسهال اللطيف والرقيق بلا عنف البتة ولا اطلاق اخلاط حادة دفعة واحدة فان مثل ذلك ينقص عن البدن تفضلا لطيفا مع ميل الي غير جهة الكلية وما لم يستعمل مسهلا للمرار فهو اولي الا للضرورة واولي ان يعدل المادة ويخرجها بعد ذلك وخصوصا بالقي والقي اجل ما يعالج به قروح الكلية مما ينقي ويستفرغ ومما يحدث الاخلاط عن ضد جهة الكلية وربما كان استعمال القي المتواتر علاجا مقتصرا عليه يغني عن غيره واولي ان تدبر اولا بالبزور ثم تقبل علي القي ويجب ان يكون القي علي الطعام مما يسهله مثل البطيخ ببزره خاصة مع الشراب الحلو وبمثل السكنجبين بالما الحار ويجب ان لا يكون بتهييج شديد بعنف ومما يعدل الاخلاط تناول مثل البطيخ الزقي والقثا والكاكنج والحشايش ومن الاصول التي يجب ان تراعي انه اذا اشتد الوجع فعالج الوجع اولا ثم القرحه وان كانت القرحة طرية وكلا قد انفجر الورم كان علاجها اسهل وربما كفي حب النسا مع شراب البنفسج واذا ازمنت عسر الامر ويجب ان تبادر الي التنقية اما بالخفيف فبالمدرات الخفيفة ومثل بزر الكاكنج والخطمي الي حد الرازيانج واما في الرديء الخبيث فمثل البرشاوشان مع اعتداله والايرسا والفراسيون ودقيق الكرسنه ويحتاج ان يجمع بين السقي والتضميد اذا كانت العلة خبيثة وربما نفع فيه الزوفا والسذاب ونحوه فان نقيت فاشتغل بالختم والالحام ليلا يقع تآكل ويجب ان يلزموا السكون ولا يتعبوا ما امكنهم بل يجب ان يقتصروا من الرياضة علي ذلك الاطراف واستفراغ ما يستفرغ بالرياضة بالتكميد اليابس حتي لا يمكنهم المشي وغير ذلك وخصوصا اذا كانوا اعتادوا الرياضة ثم اذا عوفي يدرج برياضة خفيفة الي ان يرجع الي عادته في حركاته فاما علاج نفس القرحة فيجب فيها اولا ان يهجر الجماع فان الجماع ضار بها ولا يكثر الحركة والرياضة وليقتصر علي التدلك فانه نافع وجاذب الدم الي البدن واما تدبيرها ولا بالادوية فيجب ان يكون بالمجففات الجالية بلا لذع فان كانت القرحة ليست بتلك الردية كفي المعتدل في الجلا والتجفيف وان كانت خبيثة احتيج الي ما هو اقوي وغسلا للوسخ واشد تجفيفا ليمنع الوضر وبعد ذلك اشد قبضا ومنعا ليمنع انصباب الاخلاط الردية فاذا نقي وجف وحبست عنه المواد كان البزور يجب ان تخلط بادوية القروح كلها مغريات مثل النشا والكثيرا والصموغ الباردة فان المغرية مما تجعل القروح في حرز عن تحج بما يمر عليها وما كان منها دسما كالك يجعل لحم العضو ومما يعتدي منه مثانه ولزوما واستعدادا للاختتام ويجب ايضا ان تخلط بها مدرات وادوية ملطفه لتوصل الادوية المصلحة والخاتمه وان كانت هي في نفسها تضر وتهيج وربما احتيج ان تخلط بها المخدرات من الخشخاش والمنج واللفاح والافيون والشوكران وذلك لتسكين الوجع والتجفيف والردع واذا علمت ان في القروح وضرا فاسقِ جاليا فيه قوة من ادرار مثل ما السكر وما العسل ببعض البزور حتي يدر ويغسل ثم اتبعه بالمجففات بالادوية المشروبة التي يعالج بها ما ليس بالخبيث جدا من قروح الكلية مثل بزر الخطمي وبزر المرو واصولها بما العسل وبزر الكاكنج وما عنب الثعلب خصوصا الجبلي وايضا بزر القثا والطين الارمني بالجلاب والبرشاوشان بما العسل ولاصل السوسن تجفيف وتنقية وانضاج وتغرية وايضا بزر كتان وكثيرا جز جز نشاستج جزان بما العسل وايضا حب الصنوبر وبزر الخيار يستف منهما راحة وايضا بزر الخشخاش المقلو المسحوق يوخذ منه درهم ونصف فيما اغلي فيه الاذخر واصل السوسن واقوي مما ذكرنا فطراساليون او دوقوا بشراب ريحاني وقليل طين ارمني وقد ينتفع بسقي المقل محلولا مع صمغ البطم والطين المختوم اجزا سوا والشربة الي مثقال في شراب حلو وايضا دقيق الكرسنة قوي التنقية والتجفيف معها فاذا جمع معه مثل الطين المختوم والاقاقيا وعصارة لحية التيس تمت فايدته والايرسا ايضا قوي يفعل به هذا الفعل ونحوه واما المركبات فمثل ما يوخذ

يوخذ من بزر القثا المقشر خمسة وثلثين حبه ومن حب الصنوبر اثني عشر حبه ومن اللوز خمس حبات ومن الزعفران ما يكون مثل وزن هذه ويشرب على الريق فان كانت الحرارة شديدة فبدل حب الصنوبر بحب الخيار وايضا حب الصنوبر عشرون حبه حب القثا اربعون حبه نشاستج درهم ونصف يسقي في رطل من ما اغلي فيه الناردين وبزر الكرفس من كل واحد ثمانية دراهم حتي عاد الي الربع وايضا طين مختوم ودم اخوين وكندر ونشا وبزر بطيخ وبزر الكرفس وبزر القثا وبزر القرع ورب السوس ولك وراوند صيني ولوز الصنوبر الكبار والخشخاش وبزر البنج اجزا سوا يسقي علي موجب المشاهدة بمبنختج وايضا حب الصنوبر ثلثين حبه لوز مقشر عشرون التمر الحمم خمسة عشر تمرة كثيرا اربعة مثاقيل رب السوس اربعة مثاقيل زعفران سدس مثقال يعجن بمبنختج ويستعمل واذا اشتد الوجع فيجب ان يعرض عن العلاج للقرحة ويعالج بمثل هذا الدوا ❁ ونسخته ❁ يوخذ بزر البنج دانق افيون قيراط بزر الخيار درهمين بزر الخس درهم بزر بقلة الحمقا درهم فانه يسكن الوجع في الحال واذا كان الوجع قليلا سكنه شرب اللبن مكان الما وشراب البنفسج ومن القوية قوي واقراص الكاكنج واقراص اقليبدس واقراص ديسقوريدوس وسفوف الملك والزراوند الجبلي بزر الكاكنج وسفوف كادريوس قوي جدا وكثيرا ما تنفع الحقن الدوسنطاريه علي سبيل المجاوره وقد يستعمل انمدة من هذا القبيل تجعل علي الظهر وعند شط الوسط والمواضع الخاليه مثل دقيق الكرسنه مطبوخا بشراب وعسل وايضا ورد يابس وعدس وعسل وحب اس يضمد به وهذا ايضا يمنع التعفن والتوسع ومن المروخات دهن الحنا ودهن شجرة المصطكي ودهن السفرجل وربما خلط بها مثل المبعة وربما احتيج الي مثل شحم البط للتليين واما النواصير فلا علاج لها الا التجفيف ومنع الفساد اما التجفيف فبادامة تنقية البدن والاحتراز عن الامتلا بحسب الكمية والكيفية وهذا يكفي في علاج ما ليس بخبيث واما الخبيث فيجب ان تعالج بهذا الدوا وما كان اقوي منه مثل اضمدة واشربة تمنع التعفن مثل القوابض المعروفة مع جلالا لذع فيه وينقيه

فصل في الغذا

يجب ان يكون الغذا حسن الكيموس من لحوم الطير الذي تدرج والسمك الرضراضي والبقول الجيدة كالسرمق والبقلة اليمانية وما دام القروح رديئة فيجب ان تعطي مشوية وافضلها لحوم الطير والعصافير الجبلية مشوية ومثل صفرة البيض النيمرشت ويدرج الي الدجاج السمين والاطرية والالبان تنفعهم اذا هضموها مما كان مثل لبن الاتن ولبن الخيل ايضا ولبن اللقاح فينفعهم لانها البان تصلح مواد القروح وتغسلها وتغريها بجبنيتها وما كان مثل لبن البقر فيجمع الي ذلك زيادة في تغرية العضو وتغذيته الا ان لبن الاتن ولبن الماعز ينفع من جهة اصلاح المزاج والغسل ومن جهة الخاصة نفعا اكثر من غيرها وخصوصا المعلوفه بما يوافق القروح بما علم حاله ويجب ان يخلط بالبانهم واغذيتهم التي يتناولونها شيا من الادوية الصالحة للقروح مثل الكثيرا وهذه الالبان يجب ان تسقي بعد التنقية والنشا والصمغ والمجففات ايضا وشي من المدرات من البزور المعروفه واذا شرب اللبن لم يطعم شيا حتي ينحدر وان ابطا انحداره خلط بها شيا من الملح وربما جعل فيها ملح وعسل واللبن يصلح له مكان الما والطعام جميعا وعند نقصان القيح ينفعه لبن النعاج بما يختم ويغري ويقوي وله ان يشرب الالبان عند العطش ۰ واما النقل والفواكه التي توافقه فالبطيخ والخيار النضيج والكمثري والزعرور والرمان الحلو والسفرجل والتفاح ومن النقل اليابس لوز وخصوصا المقلو والفستق والبندق وحب الصنوبر خاصه والقسب وليجتنبوا التين اليابس فانه ردي للقروح يجلوها ويحكها ويهيجها وفيه بقعية خفيفة ويجب ان يجتنب كل حامض قوي الحموضه وكل حريف ومالح وشديد الحلاوه

فصل في جرب الكلية والمجاري

هو من جنس قروحه واسبابه في الاكثر بثور تظهر عليه من اخلاط مرارية وبورقية ثم يتقرح

فصل في علاماته

يكون مع علامات القروح في خروج ما يخرج مع دغدغة وحكة في موضع الكلية يخالطها نخس وربما عرض معها الوجع والذي يكون في المجاري يكون الخارج فسالبا

فصل في العلاج

ينفع منه فصد الباسليق ان كان البدن كله ممتليا وانفع منه في كل حال فصد الصافن والحجامة تحت موضع الكلية واستعمال تنقية البدن دايما وخصوصا بالقي وبفادني الحبوب مع الطين الارمني ورب السوس اجزا سوا والغذا جيد يجود خضمه وكيموسه مثل صفرة البيض وما يبرد ويرطب مثل الفراريج بالقطف والبقلة اليمانية والقرع

والقرع والاسفاناخ والفواكه الرطبه وخصوصا الرمان الحلو والبقول الرطبه وعلاج جرب المجاري بين علاجي جرب الكلية وجرب المثانه فانظر فيهما جميعا

فصل في حصاة الكلية

تشترك الكلية والمثانه في سبب تولد الحصاة وذلك لان الحصاة تتم تولدها من مادة منفعلة ومن قوة فاعلة فاما المادة فرطوبة لزجة غليظه من البلغم او المدة او من دم يجتمع في ورم دملي وهذا نادر فاما القوة الفاعله فحرارة خارجة عن الاعتدال وللمادة سببان احدهما مادة المادة والثاني حابس المادة فمادة المادة الاغذية الغليظه من الالبان وخصوصا الخاثرة والاجبان وخصوصا الرطبه واللحمان الغليظه كلحمان الطير الاجاميه والكبار الجثث ولحم الجمال والبقر والتيوس وما يغلظ من الوحش والسمك الغليظ والمطجنات كلها والخبز اللزج والني والفطير والاطرية والاكشكه والبهط والسميذ والحواري اللزج والحلو اللزجه والفواكه الحامضه والعسره الهضم والذي يولد خلطا لزجا كالتفاح النيء ومثل لحم الاترج ولحم الكمثري ومن المياه الكدره وخصوصا الغير المالوفه المختلفة الاشربه السو والغليظه وخصوصا ان كان الهضم ضعيفا لضعف القوة الهاضمة اولكثرة ما يتناول فينهبط القوة لسو الترتيب والرياضة علي الامتلا وربما كانت المادة مدة من قروح فيهما او في غيرها واما حابس المادة فضعف الدافعة في الكلي لمزاج اوورم حار وجمرة او قروح في الكلية فتحتبس فيها فضول ورسوبات من كل ما يصل اليها من المايية ولما شدة حرارة فتزيل الفضل وتحجره قبل ان يندفع وتجذبه اليه قبل الهضم التام في اعالي البدن وهذه الحرارة اما لازمة واما عارضة بسبب تعب او تناول مسخن واما لسدة من فضول مجتمعة او برد مقبض او اورام سادة حارة وهو كثير وباردة وصلبة او مشاركة اعضا قريبه من مثل المعا وغيرها اذا ضغطت الكلية فاحدث فيها سدة وهذه الاشيا كلها توجد في المثانه من الحصاة وان اقترن الحصيان وكانت الكلية الين يسيرا واصغر واضرب الحمرة والمثانية اصلب واكبر جدا واضرب الي الدكنة والرمادية والبياض وان كان قد يتولد فيها حصاة متنقشه وايضا فان الكلية يتولد في الاكثر بعد انفصال البول فهو عكر الدم ولم يصحبه وتخلف عنه واكثر من يصيبه حصاة الكلية سمين واكثر من يصيبه حصاة المثانه نحيف والصبيان والمشايخ يصيبهم حصاة الكلية اكثر مما يصيبهم حصاة المثانه والصبيان ومن يليهم فامرهم بالعكس واكثر ذلك ما بين الطفولية الي اول المراهقة وذلك لان القوة الدافعة في الصبيان والشبان اقوي وبدفع عن اعالي الاعضا الي اسافلها واما المشايخ فان قوي كلاهم تضعف جدا وايضا لان الصبيان والشبان ارق اخلاطا ولذلك ينفذ في كلاهم والمشايخ اغلظ اخلاطا فلا ينفذ في كلاهم واكثر ما تتولد الحصاة في الصبيان لشرههم وحركتهم علي الامتلا وشربهم اللبن ولضيق مجري مثانتهم وفي المشايخ لضعف هضمهم وكذلك حكم ابقراط انها في المشايخ لا تبرأ وكل بول يكون فيه خلط اكثر فهو اولي بان يتولد منه الحصاة وهو الذي اذا ترك يتولد منه الملح كان ملحه اكثر فان الملح يتولد عن مائية فيها ارضية كبيرة قد احرقتها الحرارة وبول الصبيان اكثر ملحا من بول المشايخ لا لان ارضيتهما في الاحتراق اوغل ولذلك بولهم كدر لكثرة تخليطهم ولتخلخل ابدانهم فتحلل عنهم اكثر المائية بالتحلل الخفي واولي الصبيان بان يتولد فيه الحصاة هو الذي يكون يابس الطبيعة في الاكثر حار المعدة وانما تيبس طبيعته في الاكثر لانجذاب الرطوبات الي كبده ثم الي اعضا بوله واذا كانت هناك حرارة كان السبب الفاعل حاضرا وبالجملة فان يبس الطبيعة تجعل البول اغلظ واكثر ومن كثر الرسوب الرملي في بوله لم يجتمع فيه حصاة لان المادة ليست تحتبس ولعلها ايضا ليست كثيرة فانها لو كانت كثيرة لكان اول ما ينعقد عنهما حجرا كبيرا صلبا اللهم الا ان تكون كبيرة ولكنها رخوة قابلة للتفتت والا لما كثر انفصالها في البول واذا كانت الصورة هذه علم ان المادة لا لسبب في نفسها ولا لسبب شدة الحرارة مما تحجر تحجرا غير قابل للتفتت ويدل علي قوة الدافعة وهذا حكم اكثري غير ضروري واعلم انه قلما يعرض للجواري والنسا خاصة في المثانة لان مجري مثانتهن الي خارج اقصر واوسع واقل تعاريج وللتقصر في سهولة الاندفاع فيه ما ليس للطول ومن اصحاب الحصا من تكون له نوايب لتولده حصاته وبوله اياها واذا اجتمعت وكادت ان تخرج بالبول بصيبة كالقولنج والمدد في ذلك مختلفه ما بين شهر الي سنه ومن اعتاد مقاسات الحصاة العظيمة استخف باوجاع اخري من اوجاع المثانه ودل ذلك علي ان عضوه غير قابل للتورم سريعا اذا لم يتورم بمثل ذلك ولا للوجع المبرح اذا احتمل وجع الحصاة مع كثر الحصاة وكل واحد منهما لو انفرد ورمه . واعلم ان حصاة الكلي والمثانه مما تورث

فصل في العلامات

علامات حصاة الكلية فاول ذلك في البول وهو انه اذا كان البول في الاول غليظا ثم اخذ يستحيل الي الرقة ويرق لاحتباس الكدوره في الكلية فاحدس تولدها علي انه ربما بال في اول الامر رقيقا وكونه في اول الامر غليظا ادل علي ضعف القوة وسعة المجاري وربما كان معه كثير يشبه الرسوب الذي يكون في امراض الكبد العليلة وكلما كان البول اشد صفا وادوم صفاء واقل رسوب فدل علي ان الحجارة اصلب وقيل ان الصحيح وخصوصا الشيخ اذا بال بولا اسود بوجع او بغير وجع انذر بحصاة تتولد في مثانته ويتم الاستدلال في جميع ذلك ان رايت رملا يرسب وكان ذلك الرمل الي الحمرة والصفرة ويقوي ذلك لمن يجد ثقلا في قطنه ووجعا كانه احتباس شي اذا تحرك عليه يحس ما يليه القطن وهو ادل علي قوة القوة وسعة المجاري واشد ما يكون الوجع بسببه حصاة الكلية عند اول التولد بما يعرض ليتمكن وعند الحركة والمرور في المجاري وخصوصا في المجري الي المثانه وقد يخف عنه ما يحرك عليه

عليه ولنا في حال انعقاده وسكونه ويكون صاحبه على غير امتلا شديد ضاغط يحرك الحصاة فيوجد ا
ثقيل فقط والامتلا من الطعام يجعلها اشد تهييجا للاوجاع وخصوصا اذا نزل الطعام الى الامعا فج
فاذا خلا واندفعت الفضول من الامعا كانت الاوجاع اسكن واما علامات حركة الحصاة فهي ثقل
واشتداده ونزوله من القطن الى الاربيه والحالب وحينيذ تكون الحصاة قد وافت البربخ فاذا سكن ذلك الوج
حصلت في المثانه

فصل في المعالجات

لنذكر هاهنا المعالجات التي تكون الكلية خاصة والمشتركة لها مع حصاة المثانه ثم تفرد لحصاة المثانه بابا
وعلاجات مفردة خاصة والاعراض التي تقصدها الاطبا في علاج الحصاة قطع مادتها ومنع تولدها بقطع ا
واصلاحه ثم تفتيتها وكسرها وازعاجها وازالتها من متعلقها بالادوية التي يفعل ذلك ثم اخراجها والت
فيه وترتيبه وذلك يتم بالادوية المدره او بمعجونات من خارج ثم تسكين ما يتبع ذلك من الاوجاع واصلاح ما
معها من القروح وقد يتصدي قوم لاخراجها من الشق من الخاصرة ومن الظهر وهو خطر عظيم وفعل من
له فاما قطع مادتها فانها يتهيأ ولا بالاستفراغ لها او بالاسهال او بالقي ثم بالحمية عن الاغذية الغليظه وا
الكدره وتعديل الماكول وبتقوية المعدة واجادة الهضم وبالرياضة المعتدلة على الخوا والدلك مشدود
وبتليين الطبيعه لتميل الاخلاط الغليظه الي جانب الثفل ولا يكون من الثفل مزاحمة الكلية وشد ومـ
من ذلك ادامة الادرار بما يغسل المثانة من البزور المدره ومما هو جيد في ذلك ما الحمص وما الخرشف وما ورق
والفجل نفسه خصوصا الدناق الرطبه واذا استعمل اي عليه عدة ايام استعمل مدرا قويا واما الصبيان فقد
تولد الحصاة فيهم سقيهم الشراب الرقيق الابيض الممزوج وقد ينتفعون بالحقن المعتدلة بما يخرج من الثفل
الطبيعة وبما يجعل فيها من الادوية الحصوية فتوصل القوة عن قريب ومن الموانع لتولدها التي على الطعام والا
منه فانه يدفع الفضول الغليظه من طريق مضاد لطريق حركتها الى الكلية ويجعل جانب الكلية
نقيا والحمام والابزن ربما يوصل الى ازالته وربما جذب المواد الى ظاهر البدن وصرفها عن الكلية واذا ا
منه ارخي قوة الكلية ولذلك اذا استعمل في غير وقت الحاجة الى تليين وتسكين وجع فانه يجعل الكلية
للمواد المنصبه اليها لاسترخايها والنوم على الظهر مما ينفع من الحصاة

فصل في الادوية المفتتة

واما الادوية المفتتة لها فهي اكثر الادوية المره التي ليست شديدة الحرارة جدا فتزيد في السبب وكلما
تقطيعها اشد وحرارتها اقل فهو افضل ويجب ان تكون المثانه اشد حرا من الكلية وهاهنا جنس ادوية ا
لا ينسب فعلها الى حر وبرد بل انما تفعل ما تفعله بالخاصيه والادوية المفتتة منها ما ليست بتلك المفرطة في
وطبعها ان يفتت الحصاة الصغيره والتي ليست بشديده ومنها ما هي شديدة بحسب حصاة الكلية الا انها
القوة بحسب حصاة المثانه او لا قوة لها فيه مثل الحجر اليهودي ومنها ما هي قوية بحسب الكلية وقد تفعل في
المثانه ومنها ما قوتها شديدة في الحصاتين جميعا مثل العصفور المسمى اطراغوليدوس ومثل رماد العقارب
ركب من الادوية الحصوية ادوية فيجب ان يقرن بها ضروب من الادويه تكون معينة لها على فعلها منها ا
قويه الادرار وتخرج البول الغليظ ليخرج من القلع من الحصاة وتفتت ومنها ادويه فيها تفتت ما لحركة الا
الاخري وتلبث ليعمل بلبثها كالمعلها وهذه هي ادويه غير سريعة النفوذ لدسومة فيها ولزوجه وفي مع ذلك من
مثل صمغ البسباسج ومنها ادوية سريعة النفوذ والتنقية مثل الفلفل وغيره وادويه تقوي العضو عند اخ
التاثيرات فيه والحركات عليه وهي الادويه الفاذزهريه ومثل السنبل والسليخة وغيره ومنها ادويه فيها قبض ل
مثل ربوب الفواكه يحفظ قوة العضو وربما خلط بهذه الادوية ادوية مسكنه للاوجاع خاصة او تخدير
ركبنا الدوا على هذه الصوره تصرفت القوة الطبيعية فيها فاستعملت الحصوية عند الحصاة وعطلت المدره والم
عند موافاتها بالادوية الحصاة بعد استعمالها تلك المدره لتوصل الحصوية الي مكان الحصاة وحينيذ يستعمل ا
الملينة هناك لترتب دوا الحصاة وتلينه فيفعل فعله ولا تحركه المنفذه والمدره عن الموضع الذي يحتاج ان
فيه زمانا ليفعل فعله بما عطلته القوة المستعمله ويكون قبل ذلك قد استعملت تلك المنفذه ليستعجل بالحصو
الحصاة قبل ان ينفعل عن الطبيعة انفعالا يوهن القوة التي بها تفعل في الحصاة واذا استعملت المفتتة المزعجة ف
فعلها عطلت الادوية المرتبه واعملت المدره والمنفذه واذا اشتد الوجع استعملت المخدره على ما هو القانون الم
في تركيب الادوية وربما اجتمع في دوا واحد مفرد كثير من هذه الخصال ولنعد الان الادوية المفتتة للحص
المخرجة له • وهي مثل اصل القسط واصل العليق والمقل واصل الرطبه وقشور اصل الدهمشت والحمص الا
وخصوصا ماوه وبزر الخطمي وثمرة القراسيا وصمغ الزعرور وفي الزعرور قوة من ذلك والحسك واصله جيد ل
واصل الحنا والعنصل وخله وسكنجبين والكرفس الجبلي والفوذنج والافسنتين والسليخة واصل الخيار ال
وعود البلسان وحبه ودهنه واصله قوي جدا وبزر الخيار البري والخرشف وما اصله واسقولوفندريون وبرشاوشان در
في ما الفجل والكرفس واصل النيل وبزر الشاذنج وعصا الراعي وخصوصا الرومي وكمون بزي واصل بنطافلن وماوه وكافيط
والجعدة واصل الهليون وبزر السعد المصري وقشور اصل الغار وبزر الفجل والاسقرديون واطراف الفاشرا والس
البري وايضا البورق الارمني ويوخذ منه خمسة دراهم ويعجن بعسل ويسقي في ما الفجل ثلاثة ايام وايضا سواطروا م
مما فاتر وذكر بعضهم انه اذا اخذ سبعين فلفله وانعم سحقها واتخذ منها سبعة اقراص ويسقي كل يوم قرصه يبول الح

وقد الفستقي قوة ما يفتت بها حصاة الكلية ومن القوية يحبب الكلية الحجر اليهودي والمشكطرامشيع وكاليطوس ومن القوية رشانة العقارب يؤخذ دهن العقارب وهو زيت شمسيت فيه العقارب طلا وزرقا بالمزراقة في حصيلة المثانة واما رماد العقارب فالمجود ثم يجري الي تيلهي بلدونة ثخينة بطين الحكمة ثم يجعل فيها العقارب وتترك في تنور حار ليلة او اقل من يدي مبالغة فيه الاحراق ويرفع من الفحم والزجاج خير من الجزو النافشف الاخذ القوة ورماد الارنب الملهوج بجلدها الصنه وهو قوي والشربه وزن درهمين وماوه شديد الحل وفي الزاغة الماخوذ عنها راسها واطرافها المجفف خلفها في الشمس في انا نحاس وايضا الحراطين المجففه وايضا الزجاج المهي بالسحق وايضا رماد الزجاج واجود ذلك ان يحمي علي مغرفه من حديد مغربلة ثم يوضع عليه الماء الباقلا فينش فيه ما تكلس منها ويعيد احما الباقي حتي يندر كله ثم يسحق الدرور كالهبا وقد يسقي منه مثقال في اثني عشر مثقالا من ما حار واجود الزجاج الابيض الصافي وما هو قوي جدا الحجارة التي توجد في الاسفنج وايضا دم التيس المجفف واجود ما يوخذ الاطول في الوقت الذي يبتدي فيه بالتلون بان يطعم قبله باجحيدية واغلي فيها ما حتي يذهب ما فيها من طبيعة البزرمه والملوحة ولا يكان بزاما فيه احود ثم الارح التيس الذي له اربع سنين علي تلك القدر ودع اول دمه واخره ويسيل ويجد الاوسط منه فقط ثم يترك حتي يجمد ثم يقطعه اجزا صغارا ويتخذ منه اقراص ويجعلها علي مشبكة او خرقة رقيقة ويشرها للشمس تحت السما وتقية الغبار فتتركها حتي يشد جفوفها في موضع لا يصل اليها نداوة البتة واحفظ القرص واذا اردت ان تسقيها سقيت منها ملعقة في شراب حلو في وقت سكون الوجع او في ما الكرفس الجبلي قوي امرا عجيبا ❊ اخري ❊ ومما هو قوي رماد بيض الدجاج بعد انفقاخه عن الفرخ ومما هو شديد القوة وافضل من الجميع العصفور المسمي باليونانية اطراعوليدوبطوس وهو عصفور من جنس الصعوا اصغر من جميع العصا فير خلا العصفور الملكي ولون يديه بين الرمادي والاصفر والاخضر وعلي جناحيه ريشات ذهبيه وعلي بدنه نقط ابيض واكثر ظهوره في الشتا وفي السياج وعند الحيطان ولا نشاوا طيرانها بل يطير قليلا ويقع ويصفر صفيرا دايما ويحرك الذنب وهو يوكل نيا كل هو وذلك افضل ويوكل مطبوخا ومشويا ويملح ويقدد وقد يحرق كل هو اما في تنور ليس بذلك الحار يقدر ما لا يستولي عليه الاحراق المعطل للقوة ويكون في زجاجة علي الصفة المذكورة في العقرب وغيره وربما احرق في قدر بعد ان يرام لو يرمه ويشد راسها فاذا جاوز حد اليبوسة الي احتراق ما اخذ وقد يبزر مملوحها ومشويها بالفلفل والسداب ونحوه ويشرب مسحوقها عند تقديد او احتراق بشراب صافي او بالعسل او بما العسل او بالجند بيدستر وكذلك كل واحد من هذه الادوية وزعم قوم ان هذا العصفور هو عصفور الشوك وهاهنا طاير يسمي بالافرنجية صيفراعون لا ادري هو ذلك او غيره زعموا انه اذا جفف وشرب قليلا قليلا اخرج الحصاة من كل موضع وقد ذكر قوم ان الحصاة نفسها تخرج الحصاة وايضا درق الحمام ودرق الديك زعم حنين والكندي انه سقي منه الكبير درهمين والصغير نصف درهم مع مثله سكر طبرزد اخرج كل حصاة وربما جعل معه فلفل وملح وخصوصا في طبيخ المشكطرامشيع وايضا الخنافس المجففه وزعم بعضهم ان تدخين ما تحت الذكر بشوك القنفذ قد يبول الحصاة وهذا مما لا احقه انا

فصل في ترتيب اخر

واما الادوية التي تخلط بهذه الادوية لتنفيذ مثل الفلفل والفودنج والدارصيني وهذه مع ذلك مقوية في باب تحريك الحصاة واما الادوية التي تخلط بها لتدر بقوة وتخرج الفضل الغليظ مثل البزور المعروفة وخصوصا الحلبة ومثل الدوقوا ومووفو والاسارون والوج والناتخواه والكاشم والسساليوس وبزر الفنجنكشت والاذخر والقردمانا وربما جسر بعد الناس علي استعمال الذراريح وهذه الادوية مع شدة ادرارها فليست بعادمة للتاثير في الحصاة . واما الادوية التي تخلط لتزليق قليلا قليلا مثل الصموغ وربما كانت في انفسها فاعلة في الحصاة كصمغ البسباسج وصمغ الجوز . واما الادوية المسلفه للوجع مثل بزر الكتان ولعابه ومثل الجلوز وهو البندق وبزر الخطمي ولها ترتيب ايضا للادوية الخصوصية وموافقة لجرم الكلية ومن المخدرات ما تعرفه . واما الادوية المقوية مثل البهمنين والزرنباذ والسوسن اليابس وبزر الفنجنكشت وايضا بزر الحسك وايضا مثل الورد والجلنار والاذخر والصندل

فصل في الادوية المركبة

واما الادوية المركبة للحصاة مثل المثروديطوس فانه قوي واصل في حصاة الكلية ومثل الشجرنيا ومثل معجون العقارب المعروف للكلية والمثانة وايضا الدوا المتخذ بدم التيس الذي يسمي يد الله لجلالته والدوا المعروف بالحرابي المتخذ بدهن البلسان وهو عجيب ومثل دوا قوي جربناه نحن ❊ ونسخته ❊ يوخذ من رماد الزجاج ومن رماد العقارب ورماد اصل الكرنب النبطي ورماد الارنب وحجارة الاسفنج ودم التيس المجفف المسحوق ورماد قشر البيض المفرخ والحجر اليهودي وصمغ الجوز والوج اجزا سوا ومن الفطراساليون والدوقوا والمشكطرامشيع والصمغ وبزر الخطمي والفلفل من كل واحد جزو ونصف يعجن بعسل ويحفظ والشربه منه الي مثقالين مما فوقه بما الحسك المطبوخ مع الحمص الاسود وهذا صالح ايضا للمثانة وايضا رماد اصل الكرنب النبطي ورماد البيض المفرخ وبرادة الحجر اليهودي الذكر والانثي يجمع ويسقي منه قدر ملعقة في شراب او ما الحسك وهو ايضا نافع لحصاة المثانة يخرجها مثل الطين الابيض وايضا مما هو قوي جامع ❊ ونسخته ❊ يوخذ بزر البطيخ وزجاج محرق وقلت اجزا سوا بما الحمص وايضا درق الحمام ودرق الديك يعطي منها شيا بما الفجل او بالشراب او بالما الحار فهو جامع النفع ❊ اخري قوية ❊ يوخذ كندس درهم درق الحمام درهم خنافس نصف دانق يدق ويعطي بشراب وايضا حجارة الاسفنج واسقولوفندريون وبرشاوشان وبزر خطمي وفطراساليون اجزا

اجزا سوا والشربة مقدار الحاجة في ما الكرفس او ما الاصول او ما الحسك او ما الفجل وايضا مما هو جامع حـ
البلسان وفوذنج بري يابس وحجر الاسفنج وبزر الخبازي والباذروج اليابس اجزا سوا يدق ويعطي منه كل يوم
بشراب ممزوج اربع اواق ومما اخص بالكلية ميسوسن درهمين سورمقون درهمين فلفل اربعة دراهم الشربة
ما يحدث بالسكنجبين العنصلي وايضا سذاب بري وخبازي بري واصل الكرفس اجزا سوا يوخذ منها ما
ويطبخ في شراب ويصفي ويشرب وايضا اصل بنطافلن بالسكنجبين العسلي او ما العسل وايضا بزر الفجل و
اجزا سوا يعطي منه مثل بندقة بدهن البلسمين وايضا دوا مجرب ❀ نسخته ❀ يوخذ بزر بطيخ و
والزعفران والقلب يسقي مثقال بعد سقي ❀ وايضا ❀ يوخذ حب المحلب المقشر المدقوق مثقالان و
مثقال زراوند نصف مثقال يعجن بعسل الشربة اربعة دراهم ❀ وايضا ❀ يوخذ قردماما راوند من كل
درهمين مع مثله قشور اصل الغار وايضا بزر الحرمل والمقل يحسب منهما والشربة كل يوم درهم بما ورق الفجل وا
الرطب او بما الزيتون

فصل في صفة دوا فايق مسكن الالم ويخرج

يوخذ من السمربيون وهو كرفس بري يعرف بكرفس الهرش اوقية سعد مصري سنبل الطيب بزر خشخـ
ابيض بدارصيني سليخة فلفل ابيض بزر الجزر من كل اوقية ونصف حجر يهودي نصف اوقية الحجر المجلو
بلاد ما اياد ونيهيا نصف اوقية يعجن بعسل والشربة بندقة بشراب دوا ينفع من تكون الحصاة ❀ ونسخته
يوخذ بزر صامر ثوما ومشكطرامشيع وبزر خطمي من كل واحد درخمي بزر قثا البستاني وبزر البطيخ
من كل واحد نصف درهم يخلط الجميع ويتناول والشربة درخمي مع شراب لطيف ممزوج ❀ اخري ❀ يـ
الحجارة الموجودة في الاسفنج واصل الحسك وبزر الجزر من كل واحد درهمين بزر الرازيانج انيسون وجعدة من
واحد ثلاثة دراهم وقد يسقون مياه طبخت فيها الادوية الحصوية ومفتتاتها مثل مياه طبخ فيها كانيطوس و
والفوذنج والسقولوفندريون واصل الحسك وثمرته والاسقولوفندريون واصل الخبازي والبرشاوشان وعصا الراعي واصل الـ
واصل الغافث وبزر خطمي وصامر ثوما وسواسرا ومشكطرامشيع وغير ذلك مع المدرات واذا استعملوها في ايام الـ
منعت تولدها الحصاة

فصل في المطبوخات

ومن المطبوخات ايضا التي ينتفع به من حصاة الكلية اذا ادمن استعماله في اوقات النوبه ان يطبخ ورق الخبازي الـ
ويجعل في طبيخه سمن وعسل ويسقي منه شي كثير فانه يزلق الحصاة ويدر البول ويخرجها بسهولة ❀ قال ر
ان كثرة الاستحمام بالحمامات الكبريتية تفتت الحصاه وهذا يطرق الي ان بعض المياه الحادة التي ربما قرحت الـ
اذا جعل فيها الادوية الحصوية وغمس فيها خرق وهي حاره ووضعت علي موضع الحصاة حلها وقد جربنا شيا من
القبيل واما التدبير في تهيية الحصاة للاندفاع والانفعال من الادوية وسهولة الزلق والخروج يجب ان يستعمل الاد
المرخية مروخات وكذلك النطولات والضمادات والقيروطات المرخية والحمامات والابزن بقدر ما يرخي القوة بان
فيضعف الدافعة وربما سال بسبب ذلك الي العضو زيادة مادة فحينيذ يشرب الدوا القالع للحصاة ليسهل عليه الـ
والاخراج ويجب ان يخلط بالمرخيات المقويات علي القانون المعلوم وخصوصا ما لا يكون مع تقويته كثير مضـ
للعرض الذي في التحليل وذلك مثل دهن السوسن ودهن النيل ودهن الحنا ودهن الخيري يجمع معاني كثـ
واجرامها ايضا ثم يشد الوسط والخصر والعانه ليتسع المجاري من فوق او يدلك باليد ثم يسقي الدوا المفتت
كان سقي حينيذ يتبع المدرات ولا باس بان يشرب ايضا مثل الخيار الشنبر بدهن اللوز او عصارة لزجه
عصارات المدرات التي فيها لزوجه وازلاق بدهن اللوز ومما ينفع بعد الارخا او عند الاستغنا عن الارخا
يعلم ان الحصاة متعلقه متحركه التكميدات بالاسفنج ونحوه مغموسة في ما وزيت ويخبربوا او النخالة او الضماد
المسخنة والمروخات بادهان حاره مسخنه مثل دهن السذاب او بالزيت والجند بيدستر ويحتاج ان يحفظ سخـ
الضماد فان احتيج الي اقوي من ذلك وضعت المحجمة الفارغه دوين الحصاة وموضع وجعها ليجذبها ثم يحط عن ذ
الموضع الي ما دونه ويلصق به وكذلك علي التدريج ينزل من موضع الكليتين علي توريب الحالبين الي اسفل فـ
انحدرت الي المثانه سكن الوجع وربما كانت الرياضة والحركه والركوب علي الدواب القطف كافيه وكذ
النزول علي الدرج وخصوصا قد استعمل المروخات واذا انحدر من المثانه الي مجري القضيب فربما اوجع وحينـ
يجب ان يدبر ذلك الموضع بما نقوله واما تدبير الوجع اذا هاج وخصوصا المروخات من المثانه عند المثانه لعظ
الحصاة او الاسنان فيها وكثير حادث وخشونه ساحجه فربما امكن بالحمام والابزن واذا افرطا وارخيا عا
وجع شديد بعد ساعه والنطولات البابونجية والاكليلية والخطمية والنخالية جيدة نافعه وان كان اعتقال ما
الطبيعة فمن الصواب اخراج الثفل بشيافة او حقنه غير كبيره فيضغط ويولم بل الشيافه احب الي تليين الطبيـ
بتجفيف كثير وتسكين للوجع ولا سبيل الي استعمال المسهل فانه يولم ويودي بما يزلق مما ينزل من فوق وامـ
الحقنه فاذا جعل فيها شحوم ودسومات وقوي مرخية وقوي مدره فعل مع الاسهال التليين وكسر الوجع واعان عـ
اخراج الحصاة واذا كان الوجع شديدا وكان اذا عولج بما ذكرناه يسكن بالادوية الحصوية يثور فالاصوب ان يمسـ
عن الادوية القوية التحريك ويشتغل بحقن لينه ملينه ومروخات وقيروطيات مرخية ملينه مزلقة وربما نفع في هذا الوقـ
استعمال القي وذلك مما يقلل المواد المزاحمة للحصاة وربما ضر بما يجذب الحصاة الي فوق وان كان الوجع مما ليس يفتر البتـ
فلا بد من سقي ما يخدر وانفعله الفلونيا وايضا الدوا اللفاي والترياق الذي لم يعتق بل هو الي الطراء وقوة الافيون فيه باقيـ
فانه ينفع من وجوه كثيرة فانه ينفع من جهة الترياقية ومن جهة الادرار وتفتيت الحصاة ومن جهة تخدير الوجع وربـ
اعان في الايلام ريح في الكلية مزاحمة ايضا للحصاة ويعرف بعلامات ريح الكلية او ريح في الامعا مزاحمه ويعرف بعلاماتـ
فيجب ان

ان يفرع الي ما يكسر الريح من مثل السذاب وبزره وبزر الكرفس والانيسون والنانخواه والكراويا والشونيز سقيا في مثل العسل او تضميدا او اتخاذ قيروطي منها في دهن او استعمالها في حقنة كان كانت الحصاة لورم حار عولج بعلاج ورم الكلية اولا حسب ما تعلم وكفي بما تعرفه وقد سبقت منا بيان ذلك من النطولات والضمادات والقيروطيات المبردة التي سلفت لك في ابواب كثيرة مرشوشا عليها شي من خل حتي تنفذ وكذلك يحقن بهذه العصارات وبدهن الورد معها وان احتيج الي فصد فعل وان كانت لورم صلب عولج بمثل اللعابات الحارة لعاب بزر كتان والحلبة والخطمي وبزر المرو مخلوطة بما يبرد وكذلك البابونج واكليل الملك وحسك والشبث وهذه تستعمل مشروبة وتستعمل حقنا وتستعمل اطلية واذا استعملت اطلية فيجب ان يجعل فيها مثل الريتيانج والسكبينج والاشق والميعة والجند بيدستر ومثل المر وايضا الادهان الحارة مع تقوية ما

فصل في نسخة المراهم

ومن المراهم مرهم الدياخلون ومرهم الشحوم وغير ذلك فاذا رايت نضجا ادررت حينيئذ

فصل في تغذيتهم

واما اغذية اصحاب الحصاة مما يخالف الاغذية الضارة لهم ولحوم العصافير المشوية الرمادية وعصافير الدور والفراج المهراة بالطبخ لا يضرهم وكذلك ما لطف من اللحمان ولحم السرطان المشوي ينفعهم ويجب ان يقع في طعامهم الحرشف والهليون خصوصا البري وما الحمص بالزيت وبدهن القرطم ودهن الزيت وما اشبه ذلك

الفن التاسع عشر في احوال المثانة والبول ويشتمل علي مقالتين

المقالة الاولي في احوال المثانة

فصل في تشريح المثانة

كما ان الخالق تعالي جل جلاله وتقدست اسماوه ولا اله غيره خلق للثفل وعاء جامعا يستوعبه كله الي ان يجتمع جملة واحدة ويستغني بذلك عن مواصلة التبرز يندفع وقتا بعد وقت كل علته في موضعه كذلك دبر وتعالي فخلق لما يتحلب من فضل المائية المستحقة للدفع والنقص حونه وعيبة تستوعب كليتها او اكثرها حتي يقام الي اخراجها دفعة واحدة ولا تكون الحاجة الي تفصلها متصلة كما يعرض لصاحب تقطير البول وتلك الحونة هي المثانة وخلقت عصبية من عصب الرباط لتكون اشد قوة ويكون مع الوثاقة قابلة للتمدد منبسطة مرتكزة لتملي مائية فاذا امتلات افرغ ما فيها بارادة تدعوا اليها الضرورة وفي عنقها لحمية تحبس بها بمجاورة العضلة وهي ذات طبقتين باطنتها في العمق ضعف الجاذبة لانها هي الملاقية للمائية الحادة فتلطف الخالق بحكمته في حلب المائية اليها وجذب المائية عنها فاوصل اليها الحالبين الاثنين من الكليتين فلما وافياها فرق للمثانة طبقتين وسلكها بين الطبقتين يبتد بان اولا فينفذان في الطبقة الاولي ثاقبان لها ثم يسلكان من الطبقتين سلوكا له قدر ثم يغوصان في الطبقة الباطنة اياها الي تجويف المثانة فيصبان فيها الفضلة المائية حتي اذا امتلت المائية وارتكزت انطبقت الطبقة الباطنة علي الطبقة الظاهرة فتدفعه اليها من الباطن والقعر انطباقا يظنان انه كطبقة واحدة لا منفذ فيها ولذلك لا ترجع المائية والبول عند ارتكاز المثانة الي خلف والي الحالبين ثم خلق لها الباري جلت قدرته عنقا دفاعا للمائية الي القضيب معرجا كبير التعاريج لاجلها لا تستنطف المائية بالتمام دفعة خصوصا في ذكور الذكران فانه فيهم ذو ثلث تعاريج وفي النسا ذو تعريج واحد لقرب مثانتهن من ارحامهن وحوط مبدا ذلك العنق بعضلة تطيف بها كالخانقة العاصرة حتي تمنع خروج المائية عنها الا بالارادة المرخية لتلك العضلة المستعينة بعضل البطن علي ما عرفت في موضعه الا ان تصيب تلك العضلة افة او بعضل البطن ويتصل بكل واحد من جانبيها عصب له قدر وعروق ساكنة ونابضة وكثر عصبها ليكون حسها بما يرتكز ويمتد اكثر

فصل في امراض المثانه

قد يعرض ايضا في المثانه امراض المزاج بمادة وغير مادة والاورام والسدد ومنها الحصاة وقد يكون فيها امراض المقدار في الصغر والكبر ويعرض لها امراض الوضع من النتو والانخلاع ويعرض لها امراض انحلال الفرد بالانشقاق والانفتاح والانقطاع والقروح وقد تشارك المثانه اعضا اخر رييسة وشريفة مثل الدماغ فانه يصدع معها ويصيبها الدوار وربما تادي الي السرسام بسبب المشاركة لامراض المثانة الحارة ومثل الكبد ايضا فكثيرا ما يحدث الاستسقا لبرد المثانه وامراض المثانه تكثر في الشتا وقد يعالج ايضا بمثل ما يعالج به الكلية فبادوية واقوي وتكون مشروبة ومزرقة ومروخات وضمادات يضمد بها الحالبان وتحت السرة وفي الحدبين الفرديين اوجاع المثانه يكثر في الاهوية والرياح والبلدان الشمالية وفي الفصول الباردة

فصل في

فصل فيما يسخن المثانه

المدرات الحارة كلها تسخن المثانه والمروخات والزروقات من ادهان حارة وصموغ حارة مثل دهن القسط والنار
والبان والكمادات والضمادات من الادوية المذكورة في باب الكلية الحارة يضمد بها حيث يدرك

فصل فيما يبرد المثانه

قد يبردها شرب حليب الهندبا والخيار والقرع وشرب الملقو بالما البارد ومن الاطلية الصندل والكافور والفوفل بال
وكذلك العصارات واللعابات الباردة والادهان الباردة مثل دهن الورد الجيد ودهن بزر الخس ودهن الخشخاش
الكافور ونحوه في الزراقات خاصة ولبن الاتن ايضا

فصل في حصاة المثانه

يجب ان نتامل ما قلناه في حصاة الكلية ثم ننتقل الي تامل هذا الباب وقد علمت هناك الفرق بين حصاة الم
وحصاة الكلية في الكيفيه والمقدار ونقول هاهنا ايضا ان البول في حصاة المثانه الي بياض ورسوب ليس باحمر ب
بياض او رمادية وربما كان بولا غليظا وشي الثفل وفي اوله يكون دقيقا وخصوصا في الابتدا ولا يكون حصاة ا
المثانه كالحاح حصاة الكلية لان المثانة تحلله في فضا الا عند حبس الحصاة للبول فان وجعه يشتد وعند وقوعه
المجري والخشونه في حصاة المثانة اكثر لانها في فضا يمكن ان يتركب عنها ما يخشنها وكذلك هي اعظم لان م
اوسع وقد يتفق ان يكون في مثانه واحدة حصيا ثان او اكثر من ذلك متساحج ويكثر تفتت الرمبله وقد تص
الرمبله ثفل نخالي لا انجراد سطحها عن الحصاة الخشنه ويدوم في حصاة المثانه الحكه والوجع في الذكر وفي ا
وفي العانه مشاركة من التعصب للمثانه ويكثر صاحبه العبث بقضيبه خصوصا ان كان صبيا ويدوم منه الان
وربما تادي ذلك الي خروج المقعدة والي الحبس والعسر مع ان ما يخرج بقوة لانحفازه عن ضيق وعن حافز يقبل
وربما بال في اخره بلا اراده وكلما فرغ من بوله اشتهي ان يبول في الحال والمتفاني بذلك هي الحصاة المست
استدناع البول المجتمع وكثيرا ما يبول الدم لخدش الحصاة خصوصا اذا كانت خشنه كبيره وكثيرا ما تح
فاذا استلقي المحصور واسبل ركبيه وهزال الحصاة وعن المجري واذا غمز حينئذ عن العانه انزرق البول وهذا
قوي على الحصاة وربما سهل نزول المحصور علي الركبتين وادخال الاصبع في المقعدة وتنحيه الحصاه علي مثل هذه ال
وربما سهل ذلك باشكال اخري من الغمز والاستلقا والبروك تخرجها التجربه فاذا لم ينفع مثل ذلك استعمل القا
لدفع الحصاه فاذا كان هناك شي تصلة القاثاطير وتدفعه وينزف البول فهو دليل قوي وكذلك ان عسر اد
فالاولي حينئذ ان لا يعنف بتكلف وربما دل القاثاطير بما يصحبه على المادة التي منها تكونت الحصاه والحصاه الص
احتبس للبول من الكبيره لانها تثبت في المجري واما الكبيرة فقد تزول عن المجري بسرعه واعلم ان حصاة المث
البلاد الشماليه وخصوصا في الصبيان

فصل في علاجات حصاة المثانة

المثانة تحتاج الي ادوية اقوي لانها ابرد ولانها ابعد ولان حجارتها اشد تمكنا من شدة الانعقاد وادويتها هي الا
القوية المذكوره في علاج حصاة الكلية وينفعهم السجزينا بالمثروذيطوس واذا كانت الحصاة صغيرة او لينه و
الاثاناسيا وينفعهم اسقولوفندريون اوقية مع حلب مقشر نصف اوقية نافع لهم قلت مرضوض خمسه عشر
برشاوشان سبعة دراهم سقولوفندريون ثلثة دراهم حسك عشرة دراهم دوقوا فطراساليون من كل واحد اربعة
تين ابيض سبع عدد يطبخ باربعة ارطال ما حتي يبقي رطل ويشرب بعد الخروج من الحمام والشربة نصف رطل و
الي ان تكون الابزنات التي يستعملونها فيها اقوي ويجعل فيها مع الادويه المعروفة ادوية مثل ورق الفنجنك
والبرشاوشان والساذج والشواصرا او ورد وشي له قبض لئلا يفرط الارخا ويجعل في مروخاتهم القنه والزفت وا
والفربيون وافضلها ضماد المقل المكي وخير الادهان دهن العقارب ضمادا وقطورا وزرقا ويخلط بها شي مقو و
فضماداتهم اصل سقولوفندريون واصل النيل والجعدة والساذج والخطمي والبرشاوشان ويجعل فيها مثل ورق عصي
والعصفور المذكور في باب حصاة الكلية وما ذكر معه من طبقته نافع جدا منه ومما يخصهم في معالجاتهم ان يس
ادويه الحصاه في الزراقه فينتفعون به نفعا شديدا واذا عسر البول او احتبس بسبب حصاة المثانة ولم يكن
الي الشق لحايل او لجبن لمن الناس من يحتال فيشق فيما بين السرج والخصا شقا صغيرا ويجعل فيه انبوبا ليخ
البول فيدفع الموت فان كان شيا غير هلي واذا لم ينجع الادويه واريد الشق فيجب ان يختار لشقه من يعرف
المثانه ويعرف المواضع التي تتصل به من عنقها او عنق المني ويعرف موضع الشريان وموضع اللحمي من المثانه لتو
يجب ان يتوقاه فلا تحدث افة في النسل او نزفا للدم او ناصورا لم يلتحم ويجب ان يكد المعا والمثانه قبل ذلك
ومع هذا فالاستنقال ما لشق خطر عظيم وانا لا استاذن به

فصل في التدبير الذي امر فيه به

وهو ان يهيا كرسي ويقعد عليه العليل ويحضر خادم ويدخل يده تحت ركبتيه ثم يدبر للشق ويجب ان
يجس الحصاة وتحصيلها في الموضع الذي يجب ان يشق وذلك بادخال الاصبع الوسطي من الرجال والابكار في ا
من النسا المتقبضات في فم الفروج حتي تصاب الحصاة وتعصر باليد الاخري من فوق منحدرا من المراق والسره
ينزل الحصاة الي قرب فم المثانه وتجتهد حتي تدفع الحصاة دفعا يزول عن الدرز بقدر شعرة واياك ان تشق عن
فانه ردي بالحقيقه مقتل ويجب ان لا يقع في الدفع تقصير فانه يقطع الشق حينئذ واسعا لا يبرا فاذا دفعت

الشق غير نافذ فبط ان لم يورد عملك هذا القدر الي المرشديد والتوا من العنق وسقوط من القوة وبطلان من الحركة والكلام وانكسار من الجفن والعين فان ادي الي ذلك فحينيئذ لا تبطه فانك ان بططته مات في الحال ثم يشق عنها شقا الي الوراب يسيرا مع بقيه من ان لا ينال العصب مجتهدا ان يقع الشق في عنق المثانه فانها ان وقعت في جرم المثانة لم يلتحم البته واجتهد ما امكنك ان تصغر الشق فان كانت الحصاة صغيرة فربما انقذفت بالعصر واما الكبيرة فتحتاج الي شق واسع وربما احتاجت الي مجر نحوية وربما كانت الحصاه كبيرة جدا فلا يمكن ان تشق لها بحجمها فحينيئذ يجب ان تقبض عليها بالكلبتين وتكسر قليلا قليلا ويوخذ ما انكسر ولا يترك منه في المثانه شي البته فانه ان ترك عظم وجم وقد يتفق كثيرا ان يطفر الحصاه الي عنق المثانه وما يلي القضيب فحينيئذ يجب ان لا يزال يمسح العانه ويغمز عليها ويكون معك معين حتي اذا انشبت الحصاه في موضع شق من تحتها واخرجت وربما كان الصواب ان يشد وراها الي قدام بخيط حتي لا ترجع وان نفذت الي قرب راس القضيب لم يجب ان يعنف عليها باخراجها منه فان ذلك ربما احدث جراحة ولا تندمل بل يجب ان يسويها ويشد ماوراها ويشق من تحت راس القضيب لتخرج فاذا فعلت بالحصاة جميع ما قيل من ذلك واخرجته وربما حدث من عصيرا البطن بالقوة ومن وجع الشق ورم وهو الامر المخوف منه وربما يدفع ذلك ان يكون قد حقنت العليل واخرجت ثفله ثم تسقيه بعد ذلك شيا يلين الطبيعة ولا تطعمه الا قليل وان احتجت الي الفصد للاستظهار فعلت وان اردت ان يستظهر اشد او ظهرت علامات الورم واشتد الوجع جدا فيجب ان يجلس العليل في ابزن من ما او طشت من ما قد طبخ فيه الملينات مثل الملوخيا وبزر الكتان والخطمي والنخاله ويكون قد مرخت بذلك الما دهنا كثيرا ومخضتهما فيكون ذلك الما فاترا فاذا اخرجته من الابزن مرخت نواحي العضو بالادهان الملينه مثل دهن البابونج والشبث ووضعت علي الجراحة سمنا مفترا فصبه فيها ويجعل فوقه قطنة قد غمست في دهن ورد وقليل خل ثم تستعمل الادوية المدمله فان عظم الورم اديمت اجلاسه في الابزن المذكور في طبيخ الحلبه وبزر الكتان فان اشتد الوجع اجلس في اليوم الثاني والثالث في الما والدهن المفتر ومن لم يوجعه الشق والجراحة وجعا يعتد به حل في اليوم الثالث ويجب ان يدام تسخين المثانة بدهن السذاب فانها اذا سخنت كانت اصلح حالا واقل وجعا واقل بولا والبول مود جدا للمبطوطين ولذلك يجب ان يسقوا الما كثيرا وكلما بالوا فيجب ان يكون الخادم يحفظ بيده موضع الرباط ويغمزه ليلا يصيب البول موضع الشق ثم لا يخلوا اما ان لا يسيل من الدم القدر الذي ينبغي فيكون هناك خوف من الورم من فساد العضو وخصوصا اذا تغيرلونه في فساد عن حمره واما ان يسيل ويقطر فيخاف نزف الدم والاول فيجب ان يعالج كما تري العلامه المذكوره بان تشرط من ساعته ليسيل دم وان يوضع عليه نماد من خل وملح في خرقه كتان حتي يمنع من الفساد الثاني وهو ان يخاف النزف فالصواب فيه ان يجلس في مياه القوابض المعروفه ويجعل علي الموضع كندر وزاج مسحوقين وفوقه قطنه وفوق تلك القطنه اخري عظيمة مبلوله بخل وما وان علمت ان عرقا عظيما او شريانا انبتر دبرت في علاجه بالشد وان عصي الدم ولم يرق ولم يكن بثرا فاجلسه في خل حاذق وربما احتجت ان تفصد ليجذب الدم وربما احتجت ان تجعل علي العانه والاربيتين المخدرات ومما يعرض من الشق وسيلان الدم ان يسيل قطعة من الدم في المثانه فتجمد علي فمها فيعسر البول وحينيئذ لابد من ادخال الاصبع في البط وتنحيه الاذي عن فم المثانه وعنقها واخراجها ومعالجه الموضع بالخل والماحتي تتحلل العلق الجامده وتخرج ومما يعرض منه انقطاع النسل واما العلامات الردية التي اذا عرضت ايقن الطبيب بالهلاك فهي ان يشتد الوجع تحت السره وتبرد الاطراف وتحتد الحمي ويعرض النافض وتسقط القوة ثم اذا ازدادت شدة وجع الموضع المبطوط وعرض الفواق وتحرك البطن حركه منكرة فقد قرب الموت واما العلامات الجيدة فان يثوب العقل وتصح الشهوة وان يكون اللون والسحنه صحيحة جدا

فصل في الورم الحار في المثانه والدبيله فيها

قد يعرض وان كان ليس في الكثيرورم حار في المثانه من المادة الدموية والصفراوية او المركبه وهي علة ردية وكثيرا ما يعرض من ذلك وخصوصا في الصبيان لسبب الحصاة وايلامها وسليخها للمثانه

فصل في العلامات

يدل علي ورما في المثانه حارا الحمي واحتباس البول اوعسره او تقطيره واحتباسه اذا اضطجعوا وانما يقدرون علي اراقه شي منه منتصبين وربما كان حبس الغايط وانتفاخ العانه والخاصره مع وجع ناخس وضربان وربما ظهرت الحمره من خارج ويستدل عليه من استرواح العليل الي الكماد ومن الاعراض التي يعرض معه عطش شديد وفي المرار الصرف وربو وبرد الاطراف فلا تكاد تسخن وهذيان وسواد اللسان والاستصرار بكل حريف ومدر وخصوصا اذا كانت اخلاط البدن حارة فيدل عليه السن والاسباب السالفه والحاضره مما تعلم واردأه ما يتصل معه حرارة الحمي الحادة ويشتد الاحتباس من البول والغايط ويشتد الوجع ولا يكون في البول نضج وهو قتال واكثر ذلك اذا صار دبيله واما اذا ظهر في البول ثفل راسب ابيض املس فهو ارجي واما الدبيله فيظهر معها من القشعريرات المختلفه والحميات المختلفة ما قلنا في دبيلات الكلية وكذلك يدل علي نضجها اللين وسكون من الاعراض ونضج البول ورسوبه ويدل علي انفجارها البول الغاتح فان لم تظهر علامات النضج لم ينفجر قتل في الاسبوع واكثر خراجات المثانه نحو عنقها وقد يميل الي نواحي اخر وقد ينفتح الا باطن المثانه وقد ينفتح الي جهة اخري

فصل في معلاجات ورم المثانة

يجب في الاول ان يفصد الباسليق الايسر فصدا بحسب القوة فانه اول علاجه وافضلها ويستعجل ان كانت حرارة شديدة جدا الي الضمادات الرادعه مدة قصيره ولا يفرط فيها ولا يطاول فان ذلك ضار ومصلب للورم بسرعة بل ان ابتدا بالمرخيات ولم يكن عن ذلك مانع من حس شديد فهو اولي لان العضو عصبي ولذلك ما يشتد استرواح العليل الي

الي الكمادات تكميدات باسفنجات وصوفات مغموسه في ما طبخ فيه الملينات المحلله ومثانات المنفوخ فيها الما مملوة ما حارا وادهانا ملينه ملطفه وتعريبا بما قد عرفت في باب علاج الكلية ومع ذلك فليتلطف بان يزرق وان احتمل من القاثاطير في الاول مثل لعاب بزرقطونا في لبن الاتان اوما الشعير في لبن الاتن فانه اسلم وبعد ذلك لبن الاتن والشحوم وبعد ذلك الخيارشنبر في لبن النسا على الترتيب الذي تدري بحسب اوقات الورم وربما نفع الحقن بها على مراتبها ومن الانمدة الجيدة بعد اول الابتدا الخبز السميذ والسمسم المقشر مع اللبن ودهن البنفسج ودهن البابونج ونحوه وايضا السلجم المسلوق جيد جدا وايضا الرطبه المسلوقه ضمادا وكلادا فان جاوز الاسبوع وجاوزت المنتهي فدقيق الباقلا وبزر الكتان والبابونج بالمثلث وكلا يخلط بقصه من الصافي ويبسط في استعمال المحللات من الانمدة ومن المراهم المذكورة في باب الكلية وربما احتيج الي ضماد من الزوفا والجند بادستر والشمع وخصوصا بعد المخدرات واعلم ان ادامة اجلاسهم في الابزن نافع جدا حتي انه اذا جاهم البول فمن الصواب ان يبولوا فيه واجود مياه ابزناتهم ما فيه ارخيا ما قد عرف مرارا وقد يقع فيها الدارشيشغان والسعد وقردمانا والسنبل والجاما والاذخر مع الحلبه وبزر الكتان فيسكن وجع الورم وهذه المياه المرخيه التي عرفتها مرارا وهي مثل طبيخ بزر الكتان والحلبه وايضا ما طبخ فيه السلجم والحسك والكرنب وعلاج دبيلتها قريب من علاج دبيلة الكلية بل يحتاج ان يكون أدويتها اقوي وقد مدحوا الخشخاش الابيض درهم ونصف يسقي في طبيخ السنبل والاذخر خصوصا اذا عسر البول ووجع واذا اشتد الوجع وخيف الموت لم يكن بد من المخدرات اطلية وحمولات اما الاطلية فمثل طلا متخذ من البنج واليبروج والخشخاش مجبونة بزيت او يوخذ ربع درهم افيون يداف فيه دهن البنفسج مع قليل زعفران ويشربه خرقة ويحمله في دبره فربما وجد له راحة ونام مكانه وربما استعمل منه شي من القاثاطير ان احتمل وطلا الافيون من خارج قوي التخدير واما الاشربه وساير العلاج السرسام والبرسام

فصل في الورم الصلب في المثانه

قد يحدث عن مثل اسباب الورم الصلب في الكلية واكثره بعقب الحار وبعقب ضربة او سقطه وربما كان بعقب الشق

فصل في العلامات

يعسر معه البول والغايط جميعا ويعرض معه اعراض صلابة الكلية من احتباس ثقل وخدر في الساقين واضطراب وضعف وتادي الي الاستسقا وان كان دون تادي صلابة الكلية وتميز بينهما بالموضع الذي فيه الثقل والذي عرض له الاسباب اولا

فصل في المعالجات

في بعينها معالجات صلابة الكلية من التمرخ بالادهان الحارة والتكميد بها وسقي المياه المطبوخ فيها البزور المدرة مع العسل والخيارشنبر واستعمال الابزنات على تلك الصفه وعلى التدريجات المذكورة هناك ومما يخصه ان يستعمل تلك الادهان والصموغ والمياه في القاثاطير اعني زراقة البول ان امكن

فصل في قروح المثانه

قد يكون عن اسباب للقروح المعلومه وقد عددناها في باب قروح الكلية واكثر ما تعرض قروح المثانة من سحج الحصاة او سحج خلط مراري وقد يكون بعد ورم انفجر او بثور تقرحت ومن دام له بول حاد اعقب الجراحة والقروح وهو اصعب كثيرا من قروح الكلية لانها قروح عضو عصبي ومن انحرقت مثانته مات في الاكثر وان شق بشق لم يلتحم الا ان يقع في اجزا من الجز اللحمي

فصل في العلامات

قد ذكرنا في باب قروح الكلية الفرق بين القرحتين وذكرنا ان قروح المثانه لعسر البول وحبسه وان وجعه في موضع العانه والخاصرة وانه تخرج معه قشور بيض اما غلاظ كبار وان كان في المثانه او رقاق صغار ان كانت في المجاري وغير ذلك مما يجب ان يتعرفه من هناك وعلامات ما فيه تاكل مثل ما قيل في باب الكلية والعلامة العامه لقروح الكلي والمثانه وبول الدم والمدة قليلا قليلا ليس دفعة ثم يفترقان بما يفترقان به وعلامات الانتفاخ والانشقاق والتاكل ونحو ذلك واحدة فيهما جميعا

فصل في المعالجات

يجب ان يجتنب الطعوم الحريفة والمالحه والحامضه والشديدة الحلاوة المستحيلة المراره ويتناول الاغذية العذبه الكيموس الحسنه واللواتي تغري والرياضة تضرهم بما تحدر وتلهب فان لم يفعل ذلك فهي نافعة بما يقوي العضو فليجرب قليلا قليلا وينظر في القوانين المعطاه في باب قروح الكلية فلينقل اكثرها الي هذا الموضع وكذلك ينظر فيما رسمناه من شرب الالبان فانها علي الشرط المذكور نافعة لقروح مجاري البول خصوصا البان الخيل • واعلم ان الاستظهار في علاجها هوان يستعمل اولا تنقيته بما العسل والسكر المطبوخ بالمدرات شربا او زرقا ثم يتبع ساير الادوية وان كانت المده التي تبلل كثيرة وجب ان يزرق فيها ما روق عن رماد شجرة التين او رماد البلوط او رماد الشيح حتي ينقي تنقيته تامه بالغة واما الادوية المشروبه له فمثل الافسنقيوس بدهن الورد ومثل لبن الاتان والماعز والرمال يشرب اياما بمقدار الهضم واكثره الي ثلاث اواق وقد علف القوابض المبردة واقراص الخشخاش واقراص الكاكنج درهم بما بارد

بارد ومن المراهم الجيدة التي يمرخ بها ان يوخذ من المبغة السايلة درهم ومن شحم الاوز ثلاثة الي اربعة ومن الشمع الابيض استاران ويضمد ومرهم نافع وخصوصا عند التاكل يتخذ من التمر والزيت والعفص والاقاقيا والشب والطراثيث وقد يجعل معه الزوفا والمبغة وقد يستعمل قبل ذلك المرهم وفيما ليس فيه تاكل الشحم وشحم البط ودهن الورد واستعمال المجففات شربا وزرقا وقد يستعمل من هذه بعينها حقن ويستعمل والعليل بارك واذا لم ينفع المشروبات وخصوصا فيما كان اقرب من المجري وكان معه تاكل فعلاجه الزراقات بالمطمات مدوفة في لبن النسا ومن جملتها اقراص القراطيس والقراص اندروبيس مع شي من المرداسنج والاسفيذاج والنشاسنج والنورة المغسولة ❊ نسخة جيدة لها ❊ يوخذ من الطين المختوم ومن قيموليا ومن قرن الايل المحرق جدا اجزا سوا ومن الساذنج والشب من كل واحد ثلث جزو ومن الافيون نصف جزو مرهم الاسفيذاج ثلثة اجزا ومن الانزروت جزو ونصف ومن المر والكندر من كل واحد ثلثي جزو يجمع الجميع بشي من دهن الورد والشمع ويستعمل في الزرق وربما زيد فيه زراوند جزو اخذ من ذلك العنزروت والنشا والاسفيذاج يزرق باللبن فان قويته بالرصاص المحرق والكندر كان قويا ❊ قرص مجرب ❊ يوخذ هيوفاقسطيداس وطين مختوم يسد كهربا نشا بزر الخيار بزر الخطمي بزر البطيخ او منفذ كبزر الكرفس او دوقوا او فطراساليون واقراص الكاكنج ❊ دوا اخر ❊ يوخذ بزر قثا بزر بطيخ بزر القثد بزر القرع مقشر من كل واحد خمسة دراهم نشا اربعة دراهم ومن رب السوس ثمانية دراهم بزر البقلة الحمقا ثلثة دراهم ونصف لوز حلو مقشر بندق مشوي من كل واحد اربعة دراهم حب الصنوبر ثلثة دراهم ونصف بزر كرفس دوقوا بزر الجرجير حب المحلب مقشر من كل واحد درهمين ونصف بزر الحماض ولوز مقشر من كل واحد ثلثة دراهم كثيرا وصمغ اللوز وبزر البنج افيون من كل واحد ثلثة دراهم حمص اسود عشرة دراهم زعفران خمسة يجبي بمنتدتج ويقرص من درهمين ويشرب بما الفجل او ما الكرفس وما الحمص الاسود وخصوصا على نقا القرحة ويجب أن يقل شرب الما البارد واذا اشتد الوجع ازرق فيه الشياف الابيض الذي للعين في لبن النسا وايضا يقرب منه الخشخاش وافيون وشحم دجاج يحقنه او حمول او زرق

فصل في جرب المثانة

يعلم جرب المثانة من حرقة البول ونتنه ووجع شديد مع حكة ورسوب نخالي وربما سال عن الورم رطوبات وربما سال الدم

فصل في العلاج

يجب ان يستعمل الحوالي المنقية ثم المجففة بغير لذع ويكون جميع ذلك بالجملة اقوي مما في ساير القروح ويستعمل ادوية جرب الكلية مزروقة فيها ومشروبة ويشرب ايضا المغريات المبردة مثل لعاب بزر السفرجل وبزر قطونا بدهن اللوز وينفعه الاغذية العذبة الكيموس اللزجة مثل الاكارع والامراق الدسمة بدهن اللوز وما الشعير والهريسة بلحم الطير والالبان مثل لبن الاتان والماعز والنعاج والبقر وادامة تنقية البدن

فصل في جمود الدم في المثانة

يدل عليه عروض كرب ومقارنة غشي وبرد اطراف وصغر نفس ونبض مع التواتر وعرق بارد وغثيان وربما كان معه نافض مع سبوق بول دم او ضربة وسقطة على المثانة

فصل في العلاج

علاجه علاج الحصاة وربما كفي الخطب فيه شرب السكنجبين وان تقيا به جاز وخصوصا العنصلي وخصوصا مع شي من رماد حطب التين او المطبوخ فيه المقطعات وادوية الحصاة وربما زرق في مثانته انفحة ارنب والادوية الحصوية ويجلس في الابزن المطبوخ فيه الحشايش الحصوية ومما مدح له شربه من حب البلسان درهمين او مثلها عود الفاوانيا اوجب وخصوصا مع ما عوده او مثله اظفار الطيب او مثقال قردمانا بما حار او مع خل خمروزيت انفاق والسكنجبين الحامض العنصلي احب الي من الخل فان الخل الذي فيه يقطع والعسل يحلل ويجلوا وايضا ابهل وحلتيث واشق وقوة الصبغ اجزا سوا يتخذ منها بنادق والشربة اربع دوانيق بنادق بما الاصول يزرق في الزراقات او غاريقون او سساليوس او مثقالين حلتيث او من الزراوند الطويل او من ذوات الخاصية كبد الحمار ومرارة السلحفاة وانفحة الارنب وخصوصا في ما حطب الكرم وحطب القيسوم في ذلك نافع ولبن التين المجفف اذا زرق منه شي يسيرا واستعمل منه نطول قدر درهم ومن مجففه ايضا بشي من المياه وكذلك نطول من وزن مثقال انفحه ارنب والمياه التي يشرب فيها هذه الادوية مثل ما الحمص الاسود وما الحسك وما رماد حطب التين وما رماد حطب الكرم وحطب القيسوم وطبيخ القيسوم بالسذاب

فصل في خلع المثانة واسترخايها

يعرف خلعها من زوالها عن موضعها ويعرف استرخاوها من قبل خروج البول بغير ارادة والخلع قد يكون بسبب الرطوبة وبسبب الريح وبسبب الضربة علي الظهر او سقطه والاسترخا يكون لاسباب الاسترخا المعلوم وقد يتبع الاسترخا والخلع تارة عسر بول وتارة سلس بول بحسب ما يعرض للعضلة من التمدد والاتساع

فصل في العلاج

اما الكاين عن ضربة وسقطة فان علاجه يعسر وقد يكون بالبرد والشد بالادوية المسخنة المجففة التي سنذكرها واما الكاين

الكاين عن المزاج الفالجي فنفعه استفراغ المواد البلغمية الرقيقة والامتناع عما يولدها وتدبير اصحاب الفالج في الماكول والمشروب والحركة وغير ذلك وينفعه القي ولو بالخربق الابيض مع توقي وخدر وان كان البول يخرج بلا ارادة وجب ان يستعمل المقبضات اشد ولا يرخي لوضعا كثيرا بل يجمع بين التحليل وبين الشد وعلي قياس معالجات الفالج ويتناول كلما يغلظ المائية ويدسمها ويولد دما تهويدا حارا غليظا مثل الفالوذج واما ان كان البول بحاله او الي عسر فالاقدام علي المرخيات بقدر ما مع تحليل جيد وتقطيع بالغ اقدام واجب ومن المشروبات النافعة لجميع اصنافه من الصرعي والفالج الترياق والمثروديطوس والسجرنيا والامروسيا ودبيد كركم وفوفي وايضا زهره الاقحوان والسعد والكندر معا وافرادا والحلب وايضا سلاقة بزر السذاب الرطب وايضا الفنجنكشت وبزره والجاوشير والكمون وربما نفع وخصوصا الذي معه عسر ان يشرب من قشور البطيخ اليابسة حفنة مع السكر وربما اجري هذا المجري وينسب الي الخواص خصي الارنب اليابسة يشربه مع شراب ريحاني او حنجرة الديك محرق تشرب علي الريق في ما فاتر فاما الادوية المزروقة فمثل دهن السذاب ودهن القسط ودهن الغار ودهن الناردين والزنبق ودهن قثا الحمار ودهن الصنوبر مخلوطا بها مثل الجندبادستر والحلتيث والقنه والجاوشير وهذه ايضا يصلح ان تكون مروخات علي العانه والمراق وخصوصا دهن ثافسيا مخلوطا بالابازير الرطبة الرايحة

فصل في الاضمدة

واما الاضمدة فمن الادوية الحارة وفيها قبض ما كالسعد والدارصيني والسنبل والبسباس مع البابونج والشبث والعسل وفي تعالج ايضا بحقن مسخنة متخذة من القنطوريون والحنظل والخروع وغير ذلك مع الادهان الحارة المذكورة والسباحة في ما البحر والاستحمام في مياه الحماة نافع جدا من ذلك

فصل في اوجاع المثانة

قد تكون من سوء مزاج مختلف ومن الحصاة ومن قروح الجرب ومن الاورام ومن الرياح وقد علم كل باب وعلاجه وكثيرا ما يكون من دلايل البحران المتوقع ببول واوجاع المثانة تكثر عند هبوب الشمال اذا كان في المثانة وجع وقد قيل انه اذا ظهر بصاحب وجعها تحت ابطه الايسر ورم لسفرجلة واعتري ذلك في السابع مات في خمسة عشر يوما خصوصا ان اعتراه السبات

فصل في ضعف المثانه

قد يعرض للمثانة انها تضعف من جهة المزاج واكثره البرد ومن جهة ورم صلب واسترخا وانخلاع وعلامات الجميع ظاهره وعلاجاته معلومة واذا ضعفت المثانة لم تحتمل بولا كثيرا واشتاقت الي افراغها وربما ضعفت عضلتها هي الملونه علي الافراغ باطلاقها نفسها فكان من اجتماع الامرين تقطير غير مبسوط

فصل في الريح في المثانه

قد تكون محتبسه وقد تكون متنقله والسبب اغذية نافخة او كثرة رطوبة في المثانة مع ضعف حرارة

فصل في العلامات

علامة الريح تمدد بلا ثقل وخصوصا اذا انتقل

فصل في العلاج

انفع علاجاتها بعد الحمية عن النفخات وعن سوا الهضم ان يشرب دهن الخروع علي ما الاصول ويطلي العانه بالادهان العطره المحلله وللصموغ الحارة ويضمد بالسذاب والغوذنج والشبث مع شي قوي من جندبيدستر او الحلتيث او لسك بان تزرق هذه الادهان مع شي من جندبيدستر في الاحليل او تزرق فيه عصارة السذاب مع المسك او دهن البان مع المسك والغالية في دهن الزنبق ونذكر ما قيل لك في باب الكلية ان الكلية والمثانه اذا كانتا وجعتين او معتلتين فلا يقرب بنادق البزور فيزداد الوجع ولا المخدرات بل الما الفاس بقدر لا يجذب ولا يخدر شيا

المقالة الثانية في الاوقات التي تعرض للبول

فصل في كيفية خروج البول الطبيعي

فنقول المثانه تدفع البول بان ينقبض عليه من جميع الجوانب ويعاصره وتنفتح عضلتة التي علي فمها ويعصر عضل المراق

فصل في افات البول

في حرقة البول وعسر البول واحتباسه وسلسه ومن جملته كثرته وتقطيره وديابيطوس

فصل في حرقة البول

حرقة البول سببه اما حدة البول وبورقيته بسبب مزاجي او بسبب فقدان الرطوبة المعدة لتعديله وهو الرطوبة المعدة في اللحوم الغددية التي هناك فانها تجري علي المجري وتغريه وتخالط البول ايضا فتعدله فاذا فنيت نقد الموضع

الموضع التغرية التغذية والبول التلزج والتعديل لحدثت حرقة البول ومن الذي يقنيهـا كثرة الجماع فان هذه الرطوبة قد تخرج مع الجماع والمجاوره الملي خروجا كثيرا وايضا العلل المذيبه للبدن واما قروح تكون في مجاري البول القريبه من القضيب وجرب فيحرق وعلامة الاول حدة البول وان لا مدة وعلامة الثاني تولد المدة والدم وكثيرا ما يودي الاول الي الثاني على ما علمت فيمـا سلف فالاول كالمقدمة الثاني مثل اسهال الصفرا فانه كالمقدمة لقروح الامعـا

فصل في علاج حرقة البول

ان كان مع مده فعلاجه علاج قروح المثانه ونواحيها وقد فصل ذلك ❁ نسخة جيدة لذلك ❁ يتخذ اقراصا على هذه الصفه بزر البطيخ والخيار وحب القرع من كل واحد عشرين درهم كندر وصمغ ودم اخوين من كل واحد عشرة دراهم افيون ثلثة دراهم بزر كرفس درهم يسقي بشراب الخشخاش والشربه درهمان بعد ان يجعل منها اقراص وان لم تكن قروح ولا مدة فافضل علاجه تعديل البول باستفراغ الفضول باسهال لطيف على ما علمت في ابواب امراض المثانة والقي والاغذية المبردة المرطبه من الاطعمه والبقول والفواكه واجتناب كل مالح وحريف وشديد الحلاوة واجتناب التعب والجماع ومما ينفع شرب اللعابات والزروقات بها مثل لعاب بزر مرو ولعاب حب السفرجل وشي من الخشخـاش والبزور الباردة المدره ويسقي ذلك كله في ما بارد واستعمال كشك الشعير ومايه والنيمرشت والقرعية والماشيه اما بمثل دهن اللوز واما بالفراريج والدجج المسمنه وان كان السبب فيه جفاف عارض الغدد فعلاجه ترطيب البدن وترك ما يجففهـا من الجماع وغيره ومن المزروقات المستعمله في ذلك لعاب بزر قطونا ولعاب بزر مرو ولعـاب بزر السفرجل والصمغ والاسفيداج وبياض البيض الطري ولبن النسا يزرق فيه وربما كفي ادامة زرق اللبن لبن الاتن ولبن النسا عن جارية ولبن الماعز وربما جعل فيها شي من اللعابات الباردة وشي من الشياف الابيض وربما كفي زرق بياض البيض وحده او بشي من المذكورات مع دهن ورد وربما جعل فيها مخدرات فان اشتد الوجع وخصوصا حيث يبال المدة لم يكن بد من ان يجعل فيما يزرق شيا من المخدرات وعلي النسخ المذكوره في باب القروح ❁ نسخة جيدة ❁ يوخذ قشور الخشخاش والنشا ورب السوس يتخذ منها زروق وان احتيج الي تقوية جعل فيه شي من الافيون ومن بزر البنج

فصل في قلة البول

يكون لقلة الشرب او كثرة التحلل او كثرة الاسهال او لضعف الكلية عن الجذب او الكبد عن التمييز وارسال المايية كما في سوا القنيه والاستسقا واعلم ان الحموضات تضره والجماع يزيد في علته

فصل في عسر البول واحتباسه

عسر البول اما ان يكون في المثانه نفسها من ضعف ويتبع مزاجا باردا وخصوصـا البرد كما يعرض في كثرة هبوب الشمال او ورما وغير ذلك فلا يجود عند الدفع اشتمالهـا عليها البول لتخرجه عصرا علي ما هو الامر الطبيعي وربما كان السبب فيه بردا او حرا من خارج او ضربة او حبسا للبول كثيرا واما ان يكون لسبب في المجري الذي هو عنق المثانه والاحليل واما ان يكون لسبب في القوة او لسبب في الالة وهي العضلة او لسبب العضو الباعث او لسبب في البول او لسبب في المجري اما اولي او بمشاركة والاولي اما سدة فيها نفسها او سدة بالمشاركه والسدة فيها نفسها اما بسبب ورم حار او صلب فيه او شي غليظ كرطوبة او علقة او مدة فكثيرا اما ان تكون المده سببا السدة او حصاة او ريح معارضة او ثولول او التحام من قرحة او يقبض من برد او يقبض من حر شديد كما يعرض في الحميـات المحرقه وفي علل الذوبان وقد يكون السبب قرحة فيه وقد يكون بسبب تمدد يعرض لهـا شديد شادكما يعرض من عسر البول واحتباسه لمن افرط في حبس البول فارتكزت المثانه وانطبق المجري والحبس يكون ليلا للنوم ونهارا للشغل والذي تكون السدة فيه على المشاركه فمثل ان يكون في المعا والرحم وفي السرة ورم حار او صلب او يكون فيه ثفل يابس او بلغم كثير ممدد او ريح معارضة او ممدده او ورم في المقعدة مبتديء او بسبب زحير او قطع بواسير او الم بواسير او شقاق مولم ومثل ان يكون في ناحية اسفل الصلب ورم او التوا ومثل ان يعرض للخصية ارتفاع الي المراق فيزاحم المجري ويجذبه الي فوق ويضيقه ويعسر خروج البول فيوجع ويخرج قليلا قليلا وقد يكون السبب المعسر للبول او الحابس له وجع بسبب قروح في المجري بلا سدة ولا ورم وكلما اراد ان يبول اوجع فلا يعصر المايل مثانته بعضل البطن هربا من الالم وخصوصا اذا كان مع ذلك في العضل ضعف او تشنج وما اشبه ذلك واذا جهد نفسه بال بوله الطبيعي في الكم والكيف وسكن الوجع وكذلك اذا قهروربمـا كان صاحب هذا مع عسر بوله مبتلي بتقطيره كانه اذا خرج قليلا قليلا خف واحتمل واما السبب في القوة فاما في قوة حساسه او محركه واما طبيعية والكاين بسبب قوة حساسه فهو ان يكون قد دخل حس المثانه او عضلها افه فلا تقتضي من الدافعة الدفع القوي او الدفع اصلا او دخل المبادي هذه الافه مثل ما يعرض في فرانيطس وليترغس من النسيان وقلة الحس والكاين بسبب قوة محركه ولا يكون للعضلة ان تطلق نفسها وتتحرك عن انقباضها الي انبساطها محلة عن انقباضهـا وان تكون عضل البطن غير مجيبة لقوتها الي ان يعصر ما في المثانه بسبب ضعف القوة او بسبب حال فيهـا من تمدد ونحوه والكاين بسبب قوة طبيعيه فمثل ان تضعف الدافعة لسوء مزاج مختلف حار وهو في الاقل وبارد وهو في الاكثر او مع مادة كما يكون الحار مع حدة البول والبارد مع رطوبات مرخية او مدة وقد يكون سببه هذا الضعف معارضة الاختيار للطبيعة بالحبس فتضعف القوة الدافعة واما السبب في العضله فاما افه مزاجيه او ورم او افه عصبيه من تشنج او استرخا وبطلان قوة حركه لسقطه او ضربة او غير ذلك اما منها نفسها او في مباديهـا من شعب العصب او النخاع او الدماغ واما الكاين بسبب العضو الباعث فان يكون في الكلية ورم حار او صلب او حصاة او ضعف جاذبة من فوق او لضعف دافعة الي تحت او يكون الكبد غير مقتدر علي تمييز المايية وارسالها للاحوال الاستسقايية وهذا القسم نسعفه لك ان تجعل بابا مفردا وتجعله من قبيل قلة البول واما

واما الكاين بسبب فان يكون حارا بولم وقد جرب في كثير من الاوقات وقيل من كان به عسر بول فاصابه بعقبه زح
مات في السابع الا ان تعرض حمي ويدر ادرارا كثيرا . واعلم انه ربما عرض بعد حرقة البول وزوالها جفاف
عده يزلق عليها البول ويودي الي تحيير بول واحتباسه فيجب ان تستعمل الترطيب ليلا يعرض ذلك

فصل في العلامات

اما علامات ما سببه برد المزاج فبياض البول مع غلظ ورقه وكثرة الحاجة الي القيام قبل ذلك وكثرة الاستح
واحساس البرد والخلو عن ساير العلامات . واما علامة ما يكون سببه حرارة فحدة البول والالتهاب المحسوس
وان كان السبب بقبض عن برد دل عليه نفع الارخا وان كان عن ذوبان وجبات وحرقه دل عليه نفع الترطيب
وايضا من علاماته ان القليل لا يخرج والكثير يكون اسهل خروجا مما يرطب ببلته المجري وتوسعه . واما علا
ما كان لسبب ورم في المثانه او ما يجاورها من الاعضا او خراج فقد علمته مما سلف لك وتجد لكل واحد بابا مست
بنفسه ثم من الفرق بين الاسر الكاين عن الورم والكاين عن غيره ان الورمي يقع قليلا قليلا لا دفعة الا ان يكون ا
عظيما جدا وتعلم ما يكون عن سدد علد المثانة نفسها لمرض فيها او ضاغط لها بارتكاز المثانة وانتفاخها وتمددها
والذي يكون بسبب العضو الباعث ولا يكون في المثانة ارتكاز او انتفاخ وجميع اصناف سدة تعرض في المثانه
نفسها او عن ضاغط يكون مع وجع وتعرف الورم الساد بما علمت ويتعرف الشي الساد من غير ورم بالقاثاطير
يخرجه من دم او خلط او بما يقف في وجهه فلا تدعه يسلك من ثولول او حصاة او التحام والحصاة تعلمه بعلاماته
ويمس القاثاطير بشي صلب جدا والدم والخلط قد يعرف ايضا بالبول السالف نفسه قد يعرف بعلامات جمود ال
في المثانه من اصفرار اللون وصغر النفس والنبض وتواترهما والعرق البارد والحمي النافض والغشيان وهو ردي قلما يتخل
منه والخلط الغليظ قد يتعرف ايضا من الثقل المحسوس ان كان له مبلغ يعتد وان يخرج في البول خام . وا
كان عن برد مقبض او برد مستحصف بالاسباب المقارنه والمتقدمه في الدلاله عليه . وعلامات ما يكون من ال
تمدد بلا ثقل وربما كان مع انتقال وربما كان محتبسا في المثانه . وعلامة ما يكون عن ضعف الحس ان لا يحس بد
البول . وعلامة ما يكون عن ضعف الدافعة ان يكون الغمز يخرج بسهوله وعلامة استرخا العضلة ضعف الد
بغير حفز وبان يحس بان شيا من باطن لا يجيب الي العصر ويكون الغمز يخرجه . وعلامات تشنج العضلة ان ي
القليل الذي يخرج يخرج بحفز . والكاين لضعف الكلية يدل عليه ما سلف من علامات ذلك وكذلك الكاين لـ
حصايها وورمها وبالجملة فانه ان كان الثقل والوجع من ناحية الكلي فالعلة هنالك فان كان علامات الورم ففيها
كان هناك ثقل شديد جدا فهنالك بول محتبس او كان اقل من ذلك فهنالك رطوبة سادة بورم او غير ورم وان لم يـ
ثقل بل وجع متمدد فهو ريح في الكلية واذا كان البطن لينا ولم تكن علامات سدد الكلية والمثانه وضعف المثانة
ذلك موجودا فالسبب ضعف جذب الكلية او دافعة الكبد تدل عليه الاحوال الاستسقايية والكاين بسبب و
معارض من قرحة او حدة بول ان الصبر علي الوجع يخرج البول ويسكن الوجع وكذلك القهر عليه ويكون القر
مع علامات القروح وعلامات الكاين عن جفاف البلة في الاعضا الغددية تقدم اشبابها المذكورة وان الترط
يسلس البول

فصل في العلاج

لهما جميعا ان كان السبب مدة او خلطا فيجب ان يعالج بالمفتحات والمدرات القوية التي تعرفها ان يخف ان ا
اعظم من ان ينفع فيه مدر ثم اذا استعمل انزل مادة اخري الي المثانه وزاد الوجع والتمدد ولم يخرج شي ولما ال
تاثير قوي في هذا الباب وحتي يجب ان يكون الادام هو وكذلك لما الحمص الاسود . واما المدرات فمثل فطراسال
والاشق والدوقوا والمر والفوه والحاما والقسط والسساليوس والوج والشبث وبزره كل ذلك في ما الفجل المطبوخ
الحمص الاسود وفي ما الحسك او في عصارة الكرفس والرازيانج خصوصا البري والسكنجبين العنصلي نافع جدا او التر
الفاروق والمثروذيطوس شديدي المنفعة ودوا الكركم والامروسيا ودوا قباد الملك . واما الاطفال فيسقون هذ
لبن الامهات او تسقي مرضعاتهم ذلك

فصل في صفة مدر قوي

يوخذ الابهل والاسارون والحاما والنانخواه وفطراساليون وبزر كرفس وفوة الصبغ واللوز المر والسنبل من كل وا
عشرون درهم بزر بطيخ عشرة دراهم اجساد الدراريج المقطعه الروس والاجنحه درهم يحل الاشق بمثلث ر
ويتخذ منه بنادق الشربه الي ثلثة دراهم . وايضا دوا الابهل والحلتيت المذكور في باب جمود الدم في المثانه
وزنا وقد تولف ادوية يقع فيها الجند بيدستر والفربيون والزنجبيل ودار فلفل ودهن البلسان وربما جعل فيه ا
وبزر بنج لسبب الوجع وانت تراها في الاقراباذين وجميع الادوية الحصوية نافعة لهذا ولاكثر الاصناف لذلك
حر وبرد بعد ان لا يكون دم او قرحة وهي مثل رماد العقارب ومن حصاة الاسفنج ورماد الزجاج ومما له خاص
فيما يقال مثانه عرس يجففه يشرب منها ثلثة دراهم في شراب ريحاني . وايضا السرطان النهري المحرق در
بشراب وخصوصا للصبيان وقد ذكرنا ادوية اخري في علاج ما سببه برد المثانه يجب ان يقرا لهذا الموضع
واما الكاين بسبب جمود العلقه فيعالج بما ذكرنا في باب جموه العلقه في المثانه وقد تستعمل انمدة من هذه الا
مع ما الفجل وقد يطلي بالترياق والمصطكي والامروسيا ودوا الكركم ودوا قباد الملك وربما احتيج الي نط
قوية متخذة من مثل الحرمل والمشكطرامشيع مع دوق . وايضا من البورق وعاقرقرحا والخردل فانه نافع .
الضماد الذي نحن واصفوه مجرب جدا

فصـ

فصل في صفة ضماد جيد

يوخذ حب الغار والشب وحاما والاكليل الملك ودقيق الحمص الاسود وبابونج من كل واحد عشرة دراهم ودقوا وبزر الحلبة وبزر الكرفس البستاني والجبلي من كل واحد سبعة دراهم يتخذ منه ضماد بدهن البلسان او بدهن السوسن يعجن بما الكرنب الارمني

فصل في صفة مرهم جيد

يوخذ السكبينج والمقل والجاوشير والوج اجزا سوا ويتخذ مرهما بشحم البط والشمع الاصفر ودهن السوسن من الزروقات زرق من القنه والميعة والجاوشير والقلقطار وربما جعل فيه حلتيث وان كان السبب حصاة عولجت الحصاة حيث كانت وان كان السبب ثولول او لحم نابت والتحام فالعلاج الابزنات المرخية والادهان المرخيه المعلومة في باب المثانه واجتناب الحوامض والقوابض وربما نجعت وربما لم تنجع وان كان السبب ورما عولج الورم وارخي ولين واستعمل التعريق في حمام ماي والملينات المضمود بها والمزروقه والمحتمله في المقعدة وتقلل شرب الما وتهجر المدرات ويمنع الغذا ولو يومين وعند لين الورم قد يدر البول بالغمز والعصر بعد كثره والكرنب والخطمي والبصل والكراث المسلوقات معونه في هذا الباب وان كان السبب بردا وقبضا عولج بعلاج سو المزاج البارد وان كان حرا عولج بالادهان المعتدله والبارده التي فيها تلبين وارخا مثل دهن البنفسج ودهن القرع مخلوطه بدهن الشبث والبابونج وان كان هناك يبس ايضا استعملت الابزنات والادهان المرخية والاغذية المرطبه وتدبير الناقهين والحمام وان كان السبب فالجا عولج بعلاجه وان كان السبب تشنج العضله عولجت بعلاج التشنج المذكور في بابه وان كان مزاجا باردا عولج بالادهان الحاره والمعجونات الحاره التي علمتها ومما ينفع من ذلك ومن الفالج ❊ ونسخته ❊ ان يوخذ خرو الحمام البري نصف درهم فيشرب ببول الاطفال فيدر ❊ اخري ❊ او يوخذ خرو الفار مثقال في ما طبيخ الشبث وربما زرقا مع الموميا اوزن درهم فانصة الرخمة المجففه مع مثلة ملح هندي بما حار وينفعه شرب الناردين اي دهنه بالما الحار او دانقين حلتيث في لبن الاتن وهذه ايضا تنفع لما كان من خلط غليظ • واما الكاين عن حر فيعالج بالبزور البارده وبزر الخس يشرب بشراب ممزوج وبالرمان الحامض وان كان عن سقطه او ضربة قد اولمت واورمت او لم تورم بل ازالت شيا فالعلاج الفصد اولا والمرخيات المعتدله والابزنات والاجتهاد في ان يبول فان بال دما كثيرا فاحبسه باقراص الكهربا التي بصمغ الجوز وان خفت ان تحدث علقه فعلاجه بعلاج العلقه الجامده فان فعلت العلقة سده فعلاج سدة العلقه وقد ذكر ذلك وان كان السبب ريحا عولج بعلاج ريح المثانة والكاين بسبب الوجع المانع فيعالج باستعمال المخدر في الزرق ثم يروم البول وبعد ذلك فيستعمل علاج القرحه او علاج تعديل البول الحاد بالاغذيه والبقول المذكورة وبما يزرق مغريات تحول بين حدة من البول وبين صفحة المجري لحساسة والكاين لضعف الحس فيعالج المبدا ان كانت العله منبعثه عن المبدا او نفس العضلة والمثانه بالادوية الفاذزهريه من الترياق والمثروذيطوس والمروخات والزروقات الموافقه للروح مثل دهن الياسمين والسوسن والنرجس ودهن الزعفران ودهن البلسان خاصه ويستعملون انمدة من ورق اشجار الفواكه والبقول الخبيثه الي الروح النفساني مثل ورق التفاح والنعناع والسذاب ويخلطون بها ادوية منبهة جدا مثل بزر الحرمل وبزر السذاب الجبلي ثم يضمدون بها العانه فان كان لضعف الدافعة روعي المزاج الغالب والمرض المضعف مما تعلم وعولج واكثر ذلك من برد وعلاجه بما فيه تسخين وقبض وخصوصا ما ذكرنا في ضعف الحس وان كان السبب اطالة الحبس فعلاجه بالابزنات المرخية الملينه المتخذه من بزر كتان والحلبة والقرطم والرطبة واضمدة متخذه من هذه ثم يستعمل الشديدة الادرار والقاثاطير ولدهن البلسان واخوانه منفعة عظيمة هاهنا • واما الكاين بحسب الكلية والكبد والامعا والظهر فيجب ان يقصد قصد تلك الاعضا فان يجمع العلاج فيهما والالم ينفع بنجع ومع ذلك فلا بد من استعمال المدرات المرخيات من الابزنات والاضمدة والزروقات ومن استعمال المدرات الا ان يخاف من انزالها مادة كثيرة واعلم ان اللبن اصلح شيا لهم اذا لم تكن حمي وكل وقت تصلح فيه بنادق البزور ولا يكون حمي فالراي ان يسقي في اللبن

فصل في ذكر اشيا مبوله

نافعة في اكثر الوجوه قال بعضهم ان خرو الحمام مع الموميا اذا زرق به بول وايضا ما ذكر في باب علاج السدة الغليظة وما ذكر في علاج ما كان عن برد وقال بعضهم ما قد جربناه فنجع قال يوخذ حول من ملح طبرزد ويحتمل في المقعدة فيدر البول ويطلق وقالوا ان ادخل الاحليل قمله او اخذ القراد الذي يسقط من الاسره وعسي ان يكون المعروف بالفسافس والا بجل فادخل الاحليل ادر البول وكذلك ان طلي عليه مع ثوم او بصل ادر او يجعل في احليل الذكر طاقة من الزعفران واذا لم يكن ورم بل كانت سدة كيف كانت نفع زرق زيت شمست فيه العقارب البيض التي ليست برديه جدا بزراقة من فضه او اعين بالنفخ

فصل في القاثاطير

واستعمالها في التبويل والزرق اذا لم تنجع الادويه لم يكن بد من حيلة اخري ومن استعمال القاثاطير والمبولة واياك وان تستعملها عند ورم في المثانه او في ضاغط لها قريب فان ادخالها يورم ويزيد في الوجع واجود القاثاطيرات ما كان من الين الاجساد واقبلها للتنبيه وقد يوخذ لذلك بعض حيوانات البحر وبعض جلود حيوان البراذا دبغ دباغة ما ثم اتخذ منه الة والصقت بغرا الجبن وقد يتخذ من الاسرب والرصاص القلعي وهو جيد ايضا فان كان شديد اللين قوي بقليل شي يطرح عليه من المسحقونيا والامارقشيثا او بكثرة الادويه والصب وطرح دم التيس عليه فان قوة دم التيس ناجعة في هذه الابواب ومع ذلك فانه يشدد الرصاصين وحينيذ يجب ان يكون راسها صلبا مستديرا وينقب فيها عدة نقوب

نقوب حتي اذا حبس بعضها شي من دم او رمل او خلط غليظ كان لما يزرق من دوا او يستدر من بول منفذ اخر
يحتج الي اخراج وادخال متواتر وقد يتخذ من الفضة ومن ساير الاجساد وقد يعد جميع ذلك نحو حقن شي وقد يعد
نحو استخراج شي به والذي يعد نحو حقن شي به فقد يشد علي طرفه المفتوح الملطف شي كجربت صغير او مثانة
مفروكه ملدنة ويصب فيها الدوا ثم يزرق علي نحو زرق الحقن وقد يمكن ان يوخذ علي نحو المحقنة المختارة التي
ذكرناها في باب القولنج وان اعدت نحو الاستباله فتحتاج ان يجري مجري الجذابات ليست استعماله بسبب وقوع الخ
وذلك بان يملا شيا ثم يجذب ذلك الشي عنها بقوة فيجذب حلقة البول المستدر او غيره لو يهندم فيها او عليها شي
يصير من القوي قدرا ما فاذا جذب ولم يمكن للهوا مدخل وجب ضرورة ان يجذب البول المستدر او غيره والذ
يملا تلك الفرجة للباطنة اما صوفه منظوم الخيوط مشدود وسط الجملة حتي اذا دس عن طرفيه المختلفين والتجويف
دسا خفيفا ثم جذب الخيط استخرج الصوف وتبعه ما يستتبع وتدعود نافذ فيه او علامات يشتمل عليه مع مقبض
ينزع به واما استعمال هذه الادوية فاجوده ان يجلس العليل علي طرف عصعصه ويزعج المقعدة مضبوطا من خلف
ويرفع ركبتيه قليلا الي فوق الانثيين مع تفتيح بينهما وقد تقدم باحمامه بالابزنات المرخية ويضمد بالاضمدة
والمروخات المرخيه ثم يدخل القاثاطير مبلغا يكون في طول قضيبه وسعته وضيقه والاولي يكون كل انسان بحسب
طول قضيبه وقصره وسعته وضيقه وقد تقدمت وطليت القاثاطير بالقيروطيات وخصوصا اذا كانت من ادهان
مناسبه للعرض فاذا استوي فيه قدر لقدره نصب الذكر نصبا مستويا كالقايم مع ميل الي ناحية السرة ثم يرفق
في دفع القاثاطير في مجري المثانة قدر عقدة او عقدتين وهنالك يفضي الي خلا المثانة ويسكن معه الوجع او يقل
يحس ان يعوده فيتادي الي تحريك الشي وبالجملة فالنفوذ محسوس ثم يرد الذكر الي حاله الي ناحية الاسفل مع
نصبه اذا شد تسفلا فاذا فعلت ذلك فاجذب شيا ان اردته او ادفع شيا بالحقن ان اردت دفعه وبالجملة يجب ا
تجتهد حتي لا يهيج ويكون علي مهل ورفق حتي لا يرجع

فصل في تقطير البول

تقطير البول اما ان يكون بسبب في البول او بسبب في الات البول اما العضلة واما جرم المثانة لنفسها او لسبب
المبادي والسبب في البول اما حدته او كثرته وكون الحدة سببا لتقطره اما لما ذكرنا في باب عسر البول من ان يكو
استرساله مولما لحدة فيه واجتماعه وثقله غير محتمل فيكون له حال بين الاحتباس والاسترسال وهو التقطير وا
لان كل قليل منه لشدة ايدايه لحدته يستدعي النفض فتدفعه الدمعه وان لم يكن اراده وتكون حدته اما للاغذ
والادوية والتعب والجماع وغير ذلك او لمزاج الاعضا المبداية مثل الكبد وعروقها والكلية مزاج ساذج او مع مادة
مدة او غير مدة او البدن كله للكثرة فضل حاد فيه فتدفعه الطبيعة واما كون الكثرة سببا لتقطيره فلتثقيله وازعاج
العضلة الي انفتاح يسير وان لم تستدع الارادة اليه واما السبب الخاص بالعضلة او بمادتها فمثل استفراغ مفرد
خدر وبطلان حس كما يعرض ايضا للمقعدة او لورم او لسو مزاج مضعف مبتدا فيها او صادر اليها عن مباديها واكثر
عن برد ولذلك من يصرد يكثر تقطير بوله واذا حدث بها ضعف عن انقباضها عن المجري ومع ذلك يضعف اطلاق
نفسها وخصوصا اذا شاركها عضل البطن في الضعف . واما الكاين بسبب المثانة فاما ضعف فيها من سو مزا
بارد وهو الاكثر ولذلك كما قلنا من يصرد يقطر بوله وذلك المزاج وهذا الضعف يولد تقطير البول من وجهين احد
لما تضعف له الماسكه فلا تقدر علي امساك كل قليل يحصل حتي يجتمع الكثير فتخلي عنه ليسيل وان لم تكن اراد
والثاني لما تضعف له الدافعه فلا تعصر البول الا قليلا قليلا وهو من التقطير المخالط للعسر وقد يكون هذا الضعف
في نفسها وقد يكون بالمشاركة لاعضا من فوقها بسبب اورام ودبيلات وتفتيحات في الكلي وما فوقها تشاركه
المثانه وتتادي بما يسيل اليها وقد يكون السبب قروح في المثانه وجرب ولا يقدر علي حبس البول للوجع وقد يكو
التقطير لسدد مجري المثانه من ورم فيها او في الرحم والمعا والصلب او حصاة او سدة اخري اذا لم تكن تامة السد
امكن الطبيعة ان تحتال فتخرج البول قليلا قليلا وقد يكون لسبب وجع المثانه لقروح فيها علي ما ذكرنا في باب العس
من تقطير البول ما يكون معه عسر ومنه ما ليس معه عسر ومن تقطير البول ما معه حرقه ووجع ومنه ما ليس معه ذ
ويشبه ان يكون اكثر تقطير البول لاسباب السلس ولاسباب العسر ولاسباب الحرقة

فصل في العلامات

اما الاورام والسدد والاسباب المادية والاوجاع وغير ذلك من اكثر الابواب والاقسام فقد عرفت علاماتها وعلا
علامه المزاج الحار من لون البول والتهاب الموضع وتقدم الاسباب وعلامة المزاج البارد من لون البول ووجود البر
وتقدم الاسباب وعلامات المشاركات ايضا معلوم ولا يجب ان نطول الكلام فيها

فصل في العلاجات

قد علمت ايضا علاج كل باب في نفسه مفردا مخلصا لكن اكثر ما تعرض هذه العلة لسبب البرد ولسبب الغا
واكبر العلاج المسخن المقبض فكل من يعجز عن الصبر علي البول فانه ينتفع بالادوية الباهيه فمن المشروبات النافعه
ذلك الترياق والمثروديطوس وايارج جالينوس والانقرديا او بسجرنيا ومخلوطا معه بعض المقبضات القوية مثل حب
الاس وجفت البلوط وما يشبه ذلك وايضا الحرف نافع واستعمال الثوم نافع فانه يدر البول المنقطع ويعيده الي الواجب
ومن المجربات حب الخاشا بعاقرقرحا ومما جربناه ✽ وصفته ✽ ان يوخذ من الهليلج الكابلي المقلو جز
ومن البهمن الابيض نصف جزو ومن الفوتنج اليابس وحب الاس والسنادروس والمر والكندر والسعد والبسباسه من كل
واحد ثلث جزو ومن القرنفل نصف جزو ومن الراسن المجفف وحب المحلب جزان
يعجن بعسل الاملج ويحفظ ويشرب

فصل في

فصل في صفة معجون قوي

يوخذ اهليلج اسود وكابلي وبذك من كل واحد خمسة دراهم مر وجند بيدستر من كل واحد درهم ونطيف كهربا وسعد من كل واحد درهمين ونصف كندر وحب المحلب من كل واحد عشرة دراهم يعجن الكل بالعسل ويتناول منه علي الادوم وزن مثقال ✽ اخري ✽ يوخذ كمون وقنطوريون وصعتر سوا من كل واحد درهمين يما حار ✽ اخري ✽ يوخذ حب الاس والبلوط وقشار الكندر وكمون كرماني من كل واحد نصف جزو الشربه ثلث دراهم بشراب عتيق ✽ اخري ✽ يوخذ اهليلج كابلي وبليلج وملح مقلوان من كل واحد سبعة دراهم قشار الكندر خمسة دراهم يلت كلها جفت بما اطفي فيه الحديد مرارا كثيرة ثم يعجن برب الاس

فصل في صفة معجون اخر

يوخذ حب الاس اللاذن ربع جزو وثمرهيرون جزان يعجن به اصله والشربه منه ست مثاقيل او ورق الاس وورق الحنا ومر وكندر وجلنار وبلوط سوا يشرب مقدار الواجب في شرابه

فصل في صفة معجون مجرب نافع

ويصلح للبول في الفراش ✽ ونسخته ✽ يوخذ من كل واحد من الكابلي والبليلج والاملج عشرة ومن البلوط المنقع في الخل يوما وليلة المقلو او وحده ومن السندروس والسعد والكندر الذكر والراسن اليابس والميعة اليابسة والبسذ من كل واحد خمسة دراهم مر ثلثة دراهم يعجن بعسل

فصل في صفة دوا قوي

يوخذ من الجند بيدستر ومن القسط المر ومن الحاشا ومن جفت البلوط ومن العاقرقرحا اجزا سوا يعجن بما الاس الرطب والشربه درهم عند النوم او يشرب المدر ودهن الحنا من كل واحد درهم ومن المعالجات الخفيفة ان يشرب من بزر القاقلة مثقال ودقيق البلوط نافع وخصوصا اذا انقع البلوط في خل العنصل يوما وليلة ثم قلي علي طابق ويشرب منه عشرة دراهم وايضا التين المبلول بالزيت وايضا السعد والكندر اجزا سوا يستف منهما علي الريق مثقال وايضا الشونيز وبزر السذاب اجزا سوا والشربه في درهم والراسن نعم الدوا ودهن الخروع ايضا شربا ومروخات وينفع فيه تناول العسل علي الريق وللمشايخ دوا نافع ✽ نسخة المصري ✽ يوخذ من الجند بيدستر والافيون وبزر البنج وبزر السذاب يشرب منه مثقال باوقية طلا واذا احتمل الموميايي المداف في الزنبق في الدهن وقطر في الاحليل صبر علي الريق وكذلك اكل التين بالزيت

فصل في سلس البول

سلس البول هو ان يخرج بلا ارادة وقد يكون اكثره لفرط البرد ولاسترخا العضلة وضعف يعرض لها وللمثانة كما يعرض في اخر الامراض وقد يكون للاستكثار من المدرات ومنها الشراب الرقيق وخصوصا عند اتساع المجاري في الكلية وقوة القوة الجاذبة وقد تكون لحرارة كثيرة جذابة الي المثانة مر سحة عن البدن ومن اسبابها زوال الفقار فتحدث انه في العضلة لا تقدر لها ان تنقبض وربما كان السلس لا بسبب في المثانة ولا العضلة والبول بل لضاغط مزاحم يضغط كل ساعة ويعصر ويخرج البول مثل ما يصيب الحوامل والذين في بطنهم ثقل كثير واصحاب الاورام العظيمة في اعضا فوق المثانة ولا يحتاج بعد ما فصل لك الي ان تعرف العلامات فالوقوف عليها سهل مما سلف

فصل في العلاج

ما كان من الحرارة وهو في النادر تنفعه ادوية مبردة قابضة ومن ذلك سفوف بهذه الصفة ✽ ونسخته ✽ يوخذ كزبرة يابسة وورد احمر من كل واحد خمسة دراهم طباشير عشرة دراهم بزر الخس وبزر الحمقا من كل واحد خمسة عشر درهم طين ارمني خمسة دراهم جلنار درهم كافور نصف درهم صمغ درهمين يعجن بما الرمان الحامض ✽ اخري ✽ يوخذ كهربا وطين ارمني وهليلج اسود ولب البلوط وعدس مقشر من كل واحد درهمين كزبرة مقلوة بخلة درهم والشربه من سفوفه ثلثة دراهم ويعالج بعلاج ديابيطس ويقطع العطش بما يمسك في الفم من المصل والسماق ونوى التمر هندي وحب الرمان والما البارد فالمعالجات المذكورة في باب التقطير ✽ اخري ✽ يوخذ وج وسعد وراسن مجفف لب البلوط من كل واحد درهمين مر ثلثة دراهم وهو سفوف والكموني نافع جدا خصوصا اذا سحق عقاقيره جدا والكموني ايضا ينفع من ذلك طلا وبالجملة وهو نافع لما كان من برد شديد في اعضا البول ومما ينفع سقي اربعة دراهم كندر فانه يحبس السلس او وزن درهمين محلب والادهان الحارة مفتقا فيها المسك والحلتيت والجند بيدستر والفربيون ونحوه

فصل في صفة حقنة جيدة

يوخذ رطل حسك وعشرين درهم سعد وعشرة دراهم محلب يطبخان في اربعة ارطال ما بالرفق بعد الانقاع يوما وليلة فاذا بقي من الما قدر رطل صفي وصب عليه نصفه دهن حل ويطبخ ويستعمل الدهن ✽ اخري ✽ او يوخذ من الما جزو ومن دهن الغار والبان والبندق والفستق وحبة الخضرا والمحلب اجزا سوا كما يوجبه الحدس ويفتق فيها قوة من المسك ويحتقن به ودهن البان قوي جدا

فصل

فصل البول في الفراش

سبيه استرخا العضلة وربما اعانه حدة البول والصبيان قد يعينهم على ذلك الاستغراق في النوم فاذا تحرك د
الطبيعة والارادة الخفية الشبيهة بارادة التنفس قبل انتباههم فاذا اشتدوا واستولعوا اخف النوم واستولع ال
المسترخي ولم يبولوا

فصل في العلاج

علاجهم علاج من به استرخا المثانه وتقطير البول وسلس البول وخصوصا دوا الاهليلجات والراسن والميعة
المروخات دهن البان غاية ومع ذلك فيجب ان يناموا وقد خفف الغذا ليخف نومهم ولا يشربوا ما كثير
يعرضوا انفسهم علي البول وربما كان الواحد منهم يتخيل له كلا يتقاضاه القوة الدافعة والحساسه بالبول وهو نايم
يوافق موضعا من المواضع فيبول فيه ويعتاد ذلك فان كان ذلك الموضع موجودا وكان يجري مجري الخلا والكنيف او ال
الصحراويه جهد حتي غيرها وبناها مساجد ومساكن اخر وثبت ذلك في خياله انه مغير كلا كان عليه تخلت ا
الارادية منه بتلك السماحة الخفية الغير المشعور بهـا وعرض لها في النوم توقف مانع تقاضي القوة الدافعة فلم يك
ان ينتبه ومما جرب لهم هذا الدوا ❈ ونسخته ❈ يوخذ بلوط وكندر ومراجزا سوا يطبخ بش
قدر ثلاث اواقي الي ان يرجع الي اوقيه ويصفي ويشرب مع درهم دهن الاس وقد زعم انه اذا جفف كلية الارنب فيو
منهـا جزو ومن بزر الكرفس والعاقرقرحا من كل واحد نصف جزو ومن بزر الشبث جزو والشربه منه در
ونصف في اوقية ما بارد كان نافعا من ذلك جدا وينفع منه دماغ الارنب البري بشراب وينفع منه اقراص مخبوزة
عجين قد جعل فيه قوة من خرا الحمام بمـا بارد فهو غاية او مر بشراب على الريق وهو بروه وينفع منه الحقن باد
حابسة للبول ويزرقها في المثانه

فصل في ديابيطس

هو ان يخرج الما كلا يشرب في زمان قصير ونسبة هذا المرض الي المشروب والي اعضايه نسبة زلق المعدة والامعـا
المطعومات وله اسما باليونانية غير ديابيطس فانه قد يقال له ايضـا دياسقومس وقراميس ويسمي بالعربية الد
والدولاب وزلق الكلية وقال بعضهم ان هذا يعرض بغتة لانه امر طبيعي غير كاين بالارادة وزلق الامعا قليلا قـ
لان هناك حس وارادة وهذا كلام غير محصل ومرض الحمان والمعبر وصاحبه يعطش فيشرب ولا يروي بل يبول كلا يش
غير قادر علي الحبس البته وسبب ديابيطس حال الكلية اما لضعف يعرض لها واتساع وانفتاح في فوهـات المجري
ينضم ريث ما تلبث المايية في الكلية وقد يكون ذلك من البرد المستولي علي البدن او علي الكبد وربمـا فعله شر
بارد او حصر شديد من برد قارس واما لشدة الجاذبه لقوة حاره غير طبيعية مع مادة او بغير مادة فتجذب الك
من الكبد فوق ما تحتمله فتدفعه ثم تجذب من الكبد مما قبله فلا يزال هناك انجذاب متصل للمـايية واندفاع وا
تعلم انه اذا اندفع سيال ربما ادي الي الذوبان والي الدق بسبب كثرة جذبه الرطوبات من البدن ومنعه اياه
يجب ان يناله من فضل الرطوبه بشرب الما وانت تعلم وتعرف العلامات مما قرات الي هذا الوقت

فصل في العلاجات

اكثر ما يعرض ديابيطس من الحرارة النارية فلذلك اكثر علاجه التبريد والترطيب بالبقول والفواكه والر
البارده مما لا يدر مثل الخس والخشخاش وسكون الهوا البارد الرطب والجلوس في ابزن بارد حتي يكاد يحصر ويح
ليسكن عطشه وتبرد كليته وتنسد عضلته وينفع فيه شم الكافور والنيلوفر ونحوه من الرياحين البارده ومما ينفع
هذا التنويم والشغل عن العطش هو التدبير المقدم فيجب ان يشتغل به وان يسقي فضل من الما واجود ذلك ان ي
الما البارد جدا ثم يقيا ويكرر هذا عليه ويجب ان يصرفوا المايية عن الكلية بالقي وبالتعريق القوي ويحذر نا
القطن مما ينفع بانامة القوة عن التقاضي للما وعجزها عن جذبه ايضا ومما يجب ان يجتنبوا انعاب الظهر وتناول المد
وتليين الطبيعة تنفعهم ولو بالحقن اللينه المعتدله فان اكثرهم يكونون يابسي الطبيعة وربما احتاجوا الي الفص
في اوايل العلة ومن المشروبات النافعة الدوغ الحامض المبرد واجوده اخثره وخصوصـا من لبن المعـاج وما ال
المشوي وعصارة الخيار ببزر قطونا وما الرمان الحامض وما التوث وما الاجاص وامثال هذه وتكون اشربته من هذا الق
يشربها دون الما كشربه الما ما قدر ورب النعناع ينفعهم جدا وما الورد بل عصير الورد في وقته نافع لهم ومسكن لعط
والشربة قدر قوطولين وايضا الما المقطر من دوغ البقر ودوغ النعاج الحامض ينفعه ويسكن عطشه ومما ينفعهم فيه
يقال ان ينقع ثلاث بيضات في الخل يوما وليله ثم تحسي ومما جربناه لهم ان يتخذ الفقاع لهم في دقيق الشعير
الدوغ الحامض المروق بعد تخثير الدوغ تكررا اتخاذ الفقاع منه مرارا وترويقه ثم استعماله من دقيق الشعير فق
وكلما كرر هذا كان ابرد فيشرب مبردا ومن الادوية اقراص الجلنار على هذا الوصف ❈ ونسخته ❈ يوخ
اقاقيا درهمين ورد ثلاثة دراهم جلنار اربعة صمغ درهم كثيرا نصف درهم يشرب بلعاب بزرقطونا وما بارد او بما الق
او الخيار او بما الرمان ❈ نسخة مجربة ❈ وايضا اقراص الطباشير بما القرع او الخيار او بما الرمان ❈ اخري
او يوخذ من الطباشير والطين المختوم والسرطان النهري المحرق المغسول من كل واحد جزو ومن الكك ثلث جزو و
بزر الخشخـاش وبزر الخس من كل واحد جزو ونصف يجمع بلعاب بزرقطونا ويقرص والشربه كلا تري

فصل في الاضمدة

ومن الاضمدة ما يتخذ من الادوية التي فيها تبريد ثم تشديد ❈ ونسخته ❈ يوخذ السويق وعسال
الك

يستفرغ بقوة ما يفتت بها حصاة الكلية ومنه القوية بحسب الكلية الحجر اليهودي والمشكطرامشيع وكالبطوس ومن
به وثما لعقارب يؤخذ من العقارب وهو زيت تموت فيه العقارب طلاء منزوا بالجزازة في حصة المثانة واما رماد
زب فالجود ان يجري الى انيلجي بالرودة جنينة بطين الحكمة ثم يجعل فيها العقارب وتترك في تنور حار ليلة او اقل من
بالغة في الاحراق ويرفع من الغد والزجاج خير من الخزف المنشف الاخذ بالقوة ورماد الارنب الملبوخ
ه وهو قوي والشربة وزن درهمين وماوه شديد الجلاء وفي الزاغة الماخوذ عنها راسها واطرافها المجفف خلفها
شمس في انا نحاس وايضا الحراطين المجففة وايضا الزجاج المهي بالسحق وايضا رماد الزجاج واجود ذلك
حمي على مغرفة من حديد مغربلة ثم يوضع على الباقلا فيه ما تكلس منها ويعيد احما الباقي حتى يندر
ثم يسحق الدرور كالهبا وقد يسقى منه مثقال في اثني عشر مثقالا من ما حار واجود الزجاج الابيض الصافي
هو قوي جدا الحجارة التي توجد في الاسفنج وايضا دم التيس المجفف واجوده ما يوخذ الدم في الوقت الذي
ي فيه بالقليون باطليم في طار حديدة واعلى فيهما ما حتى يذهب ما فيهما من طبيعة التره والملوحة ولم
ن يزرا فهو اجود ثم اذبح التيس الذي له اربع سنين على تلك القدر ودع الدمه واخوه يسيل ويجد الاوسط
فقط ثم يترك حتى يجمد ثم يقطعه اجزاء صغارا ويتخذ منه اقراص وجعلها على مشبكة او خرقة بقية
منها الشمس تحت السما وتقية الغبار فتتركها حتى يشتد جفوفها في موضع لا يصل اليها نداوة البتة
فطه القرص واذا اردت ان تسقيها سقيت منها ملعقة في شراب حلو في وقت سكون الوجع او في ما الكرفس
اي نوع اخرى امرا عجيبا ❁ اخرى ❁ ومما هو قوي رماد بيض الدجاج بعد انفقاحه عن الفرخ وما هو
يد القوة وافضل من الجميع العصفور المسمي باليونانية اطراعوليدوبطوس وهو عصفور من جنس الضعوا اصغر
جميع العصا فير خلا العصفور الملكي ولون يديه بين الرمادي والاصفر والاخضر وعلى جناحيه ريشات ذهبيه
ه يديه نقط ابيض واكثر ظهوره في الشتا وفي السياج وعند الحيطان ولا نشاوا طيرانها بل يطير قليلا ويقع ويصفر
را دايما ويحرك الذنب وهو يوكل نيا كل هو وتلك افضل ويوكل مطبوخا ومشويا ويملح ويقدد وقد يحرق كل
اما في تنور ليس بذلك الحار بقدر ما لا يستولي عليه الاحراق المعطل القوة ويكون في زجاجة على الصفة المذكورة
عقرب وغيره وربما احرق في قدر من ان يرام ليه بريشه ويشد راسها فاذا جاوز حد اليبوسة الى احتراق ما اخذ
ه بزر مملوحها ومشويها بالفلفل والسداب ونحوه ويشرب مسحوقها عند تقديد او احتراق بشراب صافي او
سل او بما العسل او بالجندبيدستر وكذلك كل واحد من هذه الادوية وزعم قوم ان هذا العصفور هو عصفور الشوك
اهنا طاير يسمي بالافرنجية صفراعون لا ادري هو ذلك او غيره زعموا انه اذا جفف وشرب قليلا قليلا اخرج
صاة من كل موضع وقد ذكر قوم ان الحصاة نفسها تخرج الحصاة وايضا درق الحمام ودرق الديك زعم حنين
كندي انه سقي منه الكبير درهمين والصغير نصف درهم مع مثله سكر طبرزد اخرج كل حصاة وربما جعل
ه فلفل وملح وخصوصا في طبيخ المشكطرامشيع وايضا الخنافس المجففة وزعم بعضهم ان تدخين ما تحت
الذكر بشوك القنفذ قد يبول الحصاة وهذا مما لا احقه انا

فصل في ترتيب اخر

ما الادوية التي تخلط بهذه الادوية لتنفذ مثل الفلفل والفودنج والدارصيني وهذه مع ذلك مقوية في باب تحريك
صاة واما الادوية التي تخلط بها لتدر بقوة وتخرج الفضل الغليظ فمثل البزور المعروفة وخصوصا الحلبة ومثل
دوقوا ومووفو والاسارون والوج والنانخواه والكاشم والسساليوس وبزر الفنجنكشت والاذخر والقردمانا وربما
سر بعد الناس على استعمال الدرار جو هذه الادوية مع شدة ادرارها فليست بعادمة للتاثير في الحصاة . واما
دوية التي تخلط لتريث قليلا قليلا فمثل الصموغ وربما كانت في انفسها فاعلة في الحصاة كصمغ البسباج
مغ الجوز . واما الادوية المسلفة للوجع فمثل بزر الكتان ولعابه ومثل الجلوز وهو البندق وبزر الخطمي ولها
تيب ايضا للادوية الخصوصية وموافقة لجرم الكلية ومن المخدرات ما تعرفه . واما الادوية المقوية فمثل البهمنين
لزرنباد والسوسن اليابس وبزر الفنجنكشت وايضا بزر الحسك وايضا مثل الورد والجلنار والاذخر والصندل

فصل في الادوية المركبة

ما الادوية المركبة للحصاة فمثل المثرود يطوس فانه قوي واصل في حصاة الكلية ومثل الشجرنيا ومثل معجون
عقارب المعروف للكلية والمثانة وايضا الدوا المتخذ بدم التيس الذي يسمي يد الله لجلالته والدوا المعروف
لحرابي المتخذ بدهن البلسان وهو عجيب ومثل دوا قوي جربناه نحن ❁ ونسخته ❁ يوخذ من
ماد الزجاج ومن رماد العقارب ورماد اصل الكرنب النبطي ورماد الارنب وحجارة الاسفنج ودم التيس المجفف
لمسحوق ورماد قشر البيض المفرخ والحجر اليهودي وصمغ الجوز والوج اجزا سوا ومن الفطراساليون والدوقوا
المشكطرامشيع والصمغ وبزر الخطمي والفلفل من كل واحد جزو نصف يعجن بعسل ويحفظ والشربة منه الى مثقالين
ا فوقه بما الحسك المطبوخ مع الحمص الاسود وهذا صالح ايضا للمثانة وايضا رماد اصل الكرنب النبطي ورماد
لبيض المفرخ وبرادة الحجر اليهودي الذكر والانثي يجمع ويسقي منه قدر ملعقة في شراب او ما الحسك وهو ايضا
افع لحصاة المثانة يخرجها مثل الطين الابيض وايضا مما هو قوي جامع ❁ ونسخته ❁ يوخذ
بزر البطيخ وزجاج محرق وقلت اجزا سوا بما الحمص وايضا درق الحمام ودرق الديك يعطي منها شيا بما الفجل او
الشراب او بالما الحار فهو جامع النفع ❁ اخرى قوية ❁ يوخذ كندس درهم درق الحمام درهم خنافس
صف دانق يدق ويعطي بشراب وايضا حجارة الاسفنج واسقولوقندريون وبرشاوشان وبزر خطمي وفطراساليون
اجزا

اجزا سوا والشربه مقدار الحاجة في ما الكرفس او ما الاصول او ما الحسك او ما الفجل وايضا مما هو جامع حب ثمرة البلسان وفوذنج بري يابس وبجور الاسفنج وبزر الخبازي والبادروج اليابس اجزا سوا يدق ويعطي منه كل يوم ملعقة بشراب ممزوج اربع اواقي ومما اخص بالكلية ميسوسن درهمين مصور مقون درهمين فلفل اربعة دراهم الشربه مقدار ما يحدث بالسكنجبين العنصلي وايضا سذاب بري وخبازي بري واصل الكرفس اجزا سوا يوخذ منها ملعقتين ويطبخ في شراب ويصفي ويشرب وايضا اصل بنطافلن بالسكنجبين العسلي او ما العسل وايضا بزر الفجل والعلت اجزا سوا يعطي مثقالا مثل بندقة بدهن الياسمين وايضا دوا مجرب ✽ نسخته ✽ يوخذ بزر بطيخ والقرطم والزعفران والقلت يسقي سقيا بعد سقي ✽ وايضا ✽ يوخذ حب المحلب المقشر المدقوق مثقالان زعفران مثقال زراوند نصف مثقال يعجن بعسل الشربة اربعة دراهم ✽ وايضا ✽ يوخذ قردمانا راوند من كل واحد درهمين مع مثله قشور اصل الغار وايضا بزر الحرمل والمقل يحسب منهما والشربه كل يوم درهم بما ورق الفجل والراسن الرطب او بما الزيتون

فصل في صفة دوا نايف مسكن الالم ويخرج

يوخذ من السمريون وهو كرفس بري يعرف بكرفس الهرس اوقية سعد مصري سنبل الطيب بزر خشخاش ابيض دارصيني سليخة فلفل ابيض بزر الجندبادستر من كل اوقية ونصف حجر يهودي نصف اوقية الحجر المجلوب من بلاد ماقادونيا نصف اوقية يعجن بعسل والشربه بندقة بشراب دوا ينفع من تكون الحصاة ✽ ونسخته ✽ يوخذ بزر صامريوما ومشكطرامشيع وبزر خطمي من كل واحد درخمي بزر قثا البستاني وبزر البطيخ وكثيرا من كل واحد نصف درهم يخلط الجميع ويتناول والشربة درخمي مع شراب لطيف ممزوج ✽ اخري ✽ يوخذ الحجارة الموجوده في الاسفنج واصل الحسك وبزر الجزر من كل واحد درهمين بزر الرازيانج انيسون وجعدة من كل واحد ثلاثة دراهم وقد يسقون مياه طبخت فيها الادوية الحصوية ومفتتاتها مثل مياه طبخ فيها كافيطوس وجعدة والفوذنج والسساليون واصل الحسك وثمرته والاسقولوفندريون واصل الخبازي والبرشاوشان وعصا الراعي واصل النبات واصل الغافت وبزر خطمي وصامريوما وسواصرا ومشكطرامشيع وغير ذلك مع المدرات واذا استعملوها في ايام الصحه منعت تولدها الحصاة

فصل في المطبوخات

ومن المطبوخات ايضا التي ينتفع به من حصاة الكلية اذا ادمن استعماله في اوقات النوبه ان يطبخ ورق الخبازي البري ويجعل في طبيخه سمن وعسل ويسقي منه شي كثير فانه يزلق الحصاة ويدر البول ويخرجها بسهوله ✽ قال روفس ان كثرة الاستعمام بالحامات الكبريتيه تفتت الحصاه وهذا يطرق الي ان بعض المياه الحادة التي ربما قرحت الجلد اذا جعل فيها الادوية الحصوية وغمس فيها خرق وهي حاره ووضعت على موضع الحصاة حللها وقد جربنا شيا من هذا القبيل واما التدبير في تهيية الحصاة للاندفاع والانفعال من الادوية وسهولة الزلق والخروج يجب ان يستعمل الادهان المرخيه مروخات وكذلك النطولات والضمادات والقيروطات المرخية والحامات والابزن بقدر ما يرخي القوة بافراط فيضعف الدافعة وربما سال بسبب ذلك الي العضو زيادة مادة فحينيذ يشرب الدوا القالع للحصاة ليسهل عليه القلع والاخراج ويجب ان يخلط بالمرخيات المقويات على القانون المعلوم وخصوصا ما لا يكون مع تقويته كثير مضادة للعرض الذي في التحليل وذلك مثل دهن السوسن ودهن النيل ودهن الحنا ودهن الخيري يجمع معاني كثيرة واجرامها ايضا ثم يشد الوسط والخصر والعانه ليتسع المجاري من فوق او يدلك باليد ثم يسقي الدوا المفتت وان كان سقي حينيذ يتبع المدرات ولا باس بان يشرب ايضا مثل الخيار الشنبر بدهن اللوز او عصارة لزجه من عصارات المدرات التي فيها لزوجه وازلاق بدهن اللوز ومما ينفع بعد الارخا او عند الاستغنا عن الارخا لما يعلم ان الحصاة متعلقه متحركه التكميدات بالاسفنج ونحوه مغموسة في ما وزيت ويخبربوا او النخالة او الضمادات المسخنة والمروخات بادهان حاره مسخنه مثل دهن السذاب او بالزيت والجندبيدستر ويحتاج ان يحفظ سخونة الضماد فان احتيج الي اقوي من ذلك وضعت المحجمة الفارغه دوين الحصاة وموضع وجعها ليجذبها ثم يحط عن ذلك الموضع الي ما دونه ويلصق به وكذلك علي التدريج ينزل من موضع الكليتين علي توريب الحالبين الي اسفل فاذا انحدرت الي المثانه سكن الوجع وربما كانت الرياضة والحركه والركوب علي الدواب القطف كافيه وكذلك النزول على الدرج وخصوصا قد استعمل المروخات واذا انحدر من المثانه الي مجري القضيب فربما اوجع وحينيذ يجب ان يدبر ذلك الموضع بما نقوله واما تدبير الوجع اذا هاج وخصوصا المروخات من المثانه عند المثانه لعظم الحصاة او الاسنان فيها وكثير حادث وخشونه ساحجة فربما امكن بالحمام والابزن واذا افرطا وارخيا عاود وجع شديد بعد ساعه والنطولات البابونجية والاكليلية والخطمية والنخالية جيدة نافعه وان كان احتقال ما من الطبيعة فمن الصواب اخراج الثفل بشيافة او حقنه غير كبيره فيضغط ويولم بل الشيافه احب الي تليين الطبيعة بتجفيف كثير وتسكين للوجع ولا سبيل الي استعمال المسهل فانه يولم ويودي بما يزلق مما ينزل من فوق واما الحقنه فاذا جعل فيها شحوم ودسومات وقوي مرخية وقوي مدره فعل مع الاسهال التليين وكسر الوجع واعان على اخراج الحصاة واذا كان الوجع شديدا وكان اذا عولج بما ذكرناه يسكن بالادوية الحصوية يثور فالاصوب ان يمسك عن الادوية القوية التحريك ويشتغل بحقن لينه ملينه ومروخات وقيرطيات مرخيه ملينه مزلقه وربما نفع في هذا الوقت استعمال القي وذلك مما يقلل المواد المزاحمة للحصاة وربما ضر بما يجذب الحصاة الي فوق وان كان الوجع مما ليس يفتر البته فلابد من سقي ما يخدر وافضله الفلونيا وايضا الدوا اللفاجي والترياق الذي لم يعتق بل هو الي الطراء وقوة الافيون فيه باقية فانه ينفع من وجوه كثيرة فانه ينفع من جهة الترياقية ومن جهة الادرار وتفتيت الحصاة ومن جهة تخدير الوجع وربما اعان في الايلام ريح في الكلية مزاحمة ايضا للحصاة ويعرف بعلامات ريح الكلية او ريح في الامعا مزاحمه ويعرف بعلامانه فيجب ان

ان يفرغ الي ما يكسر الريح من مثل السذاب وبزره وبزر الكرفس والانيسون والنانخواه والكراويا والشونيز سقيا في مثل العسل او تضميدا او اتخاذ قيروطي منها في دهن او استعمالها في حقنة كان كانت الحصاة لورم حار عولج بعلاج ورم الكلية اولا حسب ما تعلم وكفي بما تعرفه وقد سبقت منا بيان ذلك من النطولات والضمادات والقيروطيات المبردة التي سلفت لك في ابواب كثيرة مرشوشا عليها شي من خل حتي ينفذ وكذلك يحقن بهذه العصارات وبدهن الورد معها وان احتيج الي فصد فعل وان كانت لورم صلب عولج بمثل اللعابات الحارة لعاب بزر كتان والحلبة والخطمي وبزر المرو مخلوطة بما يبرد وكذلك البابونج واكليل الملك وحسك والشبث وهذه تستعمل مشروبة وتستعمل حقنا وتستعمل اطلية واذا استعملت اطلية فيجب ان يجعل فيها مثل الريتيانج والسكبينج والاشق والميعة والجند بيدستر ومثل المر وايضا الادهان الحارة مع تقوية ما

فصل في نسخة المراهم

ومن المراهم مرهم الدياخلون ومرهم الشحوم وغير ذلك فاذا رايت نضجا ادررت حينئذ

فصل في تغذيتهم

واما اغذية اصحاب الحصاة ما يخالف الاغذية الضارة لهم ولحوم العصافير المشوية الرمادية وعصافير الدور والفراخ المهراة بالطبخ لا يضرهم وكذلك ما لطف من اللحمان ولحم السرطان المشوي ينفعهم ويجب ان يقع في طعامهم الحرشف والهليون خصوصا البري وما الحمص بالزيت وبدهن القرطم ودهن الزيت وما اشبه ذلك

الفن التاسع عشر في احوال المثانة والبول ويشتمل علي مقالتين

المقالة الاولي في احوال المثانة

فصل في تشريح المثانة

كما ان الخالق تعالي جل جلاله وتقدست اسماوه ولا اله غيره خلق الثفل وعاء جامعا يستوعبه كله الي ان يجتمع جملة واحدة ويستغني بذلك عن مواصلة التبرز بتدفع وقتا بعد وقت كل علته في موضعه كذلك دبر وتعالي فخلق لما يتحلب من فضل المائية المستحقة للدفع والنقص حوية وعيبة تستوعب كليتها او اكثرها حتي يقام الي اخراجها دفعة واحدة ولا تكون الحاجة الي تفصلها متصلة كما يعرض لصاحب تقطير البول وتلك الحوية هي المثانة وخلقت عصبية من عصب الرباط لتكون اشد قوة ويكون مع الوثاقة قابلة للتمدد منبسطة مرتكزة لتملي مائية فاذا امتلات افرغ ما فيها بارادة تدعوا اليها الضرورة وفي عنقها لحمية تحبس بها بمجاورة العضلة وهي ذات طبقتين باطنتها في العمق ضعف الجاذبة لانها هي الملاقية للمائية الحادة فتلطف الخالق بحكمته في جلب المائية اليها وجذب المائية عنها فاوصل اليها الحالبين الاتيين من الكليتين فلما وافياها فرق للمثانة طبقتين وسلكها بين الطبقتين بتدبير بان اولا فينفذان في الطبقة الاولي ثاقبان لها ثم يسلكان من الطبقتين سلوكا له قدر ثم يغوصان في الطبقة الباطنة اياها الي تجويف المثانة فيصبان فيها الفضلة المائية حتي اذا امتلات المائية وارتكزت انطبقت الطبقة الباطنة علي الطبقة الظاهرة فتدفعه اليها من الباطن والقعر انطباقا يقفان انه كطبقة واحدة لا منفذ فيها ولذلك لا ترجع المائية والبول عند ارتكاز المثانة الي خلف والي الحالبين ثم خلق لها الباري جلت قدرته عنقا دفاعا للمائية الي القضيب معوجا كبير التعاريج لاجلها لا تستنطف المائية بالتمام دفعة خصوصا في ذكور الذكران فانه فيهم ذو ثلث تعاريج وفي النسا ذو تعريج واحد لقرب مثانتهن من ارحامهن وحوط مبدا ذلك العنق بعضلة تطيف بها كالخانقة العاصرة حتي تمنع خروج المائية عنها الا بالارادة المرخية لتلك العضلة المستعينة بعضل البطن علي ما عرفت في موضعه الا ان تصيب تلك العضلة افة او بعضل البطن ويتصل بكل واحد من جانبيها عصب له قدر وعروق ساكنة ونابضة وكثر عصبها ليكون حسها بما يرتكز ويمتد اكثر

فصل في امراض المثانة

قد يعرض ايضا في المثانة امراض المزاج بمادة وغير مادة والاورام والسدد ومنها الحصاة وقد يكون فيها امراض المقدار في الصغر والكبر ويعرض لها امراض الوضع من النتو والانخلاع ويعرض لها امراض انحلال الفرد بالانشقاق والانفتاح والانقطاع والقروح وقد تشارك المثانة اعضا اخر رييسة وشريفة مثل الدماغ فانه يصدع معها ويصيبها الدوار وربما تادي الي السرسام بسبب المشاركة لامراض المثانة الحارة ومثل الكبد ايضا فكثيرا ما يحدث الاستسقا لبرد المثانة وامراض المثانة تكثر في الشتا وقد يعالج ايضا بمثل ما يعالج به الكلية فبادوية واقوي وتكون مشروبة ومزرقة ومروخات وضمادات يضمد بها الحالبان وتحت السرة وفي الدربين الفرديين اوجاع المثانة يكثر في الاهوية والرياح والبلدان الشمالية وفي الفصول الباردة

فصل في

فصل فيما يسخن المثانه

المدرات الحارة كلها تسخن المثانه والمروخات والزروقات من ادهان حارة وصموغ حارة مثل دهن القسط والناردين والبان والكادات والضمادات من الادوية المذكورة في باب الكلية الحارة يضمد بها حيث يدرك

فصل فيما يبرد المثانه

قد يبردها شرب حليب الهندبا والخيار والقرع وشرب المقلو بالما البارد ومن الاطلية الصندل والكافور والفوفل بالدوغ وكذلك العصارات واللعابات الباردة والادهان الباردة مثل دهن الورد الجيد ودهن بزر الخس ودهن الخشخاش مع الكافور ونحوه في الزراقات خاصة ولبن الاتن ايضا

فصل في حصاة المثانه

يجب ان تتامل ما قلناه في حصاة الكلية ثم تنتقل الي تامل هذا الباب وقد علمت هنالك الفرق بين حصاة المثانة وحصاة الكلية في الكيفيه والمقدار ونقول هاهنا ايضا ان البول في حصاة المثانه الي بياض ورسوب ليس باحمر بل يلي بياض اورمادية وربما كان بولا غليظا وشي الثفل وفي اوله يكون دقيقا وخصوصا في الابتدا ولا يكون حصاة اوجاع المثانه كالجاع حصاة الكلية لان المثانة تخلاه في فضا الا عند حبس الحصاة للبول فان وجعه يشتد وعند وقوعها في المجري والخشونه في حصاة المثانة اكثر لانها في فضا يمكن ان يتركب عنها ما يخشنها وكذلك هي اعظم لان مكانها اوسع وقد يتفق ان يكون في مثانه واحدة حصاتان او اكثر من ذلك متساحج ويكثر تفتت الرميله وقد تكون الرميله ثفل نخالي لا انجراد سطحها عن الحصاة الخشنه ويدوم في حصاة المثانه الحكه والوجع في الذكر وفي اصله وفي العانه مشاركة من القضيب للمثانه ويكثر صاحبه العبث بقضيبه خصوصا ان كان صبيا ويدوم منه الانتشار وربما ادي ذلك الي خروج المقعدة والي الحبس والعسر مع ان ما يخرج بقوة لانحفازه عن ضيق وعن حافز يقبل وراه وربما بال في اخره بلا اراده وكلما فرغ من بوله اشتهي ان يبول في الحال والمتفاني بذلك هي الحصاة المستدفعه استدفاع البول المجتمع وكثيرا ما يبول الدم لخدش الحصاة خصوصا اذا كانت خشنه كبيره وكثيرا ما تحبس فاذا استلقي المحصور واسبل وركيه وهزال الحصاة عن المجري واذا غمز حينيذ عن العانه انزرق البول وهذا دليل قوي علي الحصاة وربما سهل نزول المحصور علي الركبتين وادخال الاصبع في المقعدة وتنحيه الحصاه علي مثل هذه النصبه وربما سهل ذلك باشكال اخري من الغمز والاستلقا والبروك تخرجها التجربه فاذا لم ينفع مثل ذلك استعمل القاثاطير لدفع الحصاه فاذا كان هناك شي تصله القاثاطير وتدفعه وينزف البول فهو دليل قوي وكذلك ان عسر ادخاله فالاولي حينيذ ان لا يعنف بتكلف وربما دل القاثاطير بما يصحبه علي المادة التي منها تكونت الحصاه والحصاه الصغيره احبس للبول من الكبيره لانها تثبت في المجري واما الكبيرة فقد تزول عن المجري بسرعه واعلم ان حصاة المثانه في البلاد الشماليه وخصوصا في الصبيان

فصل في علاجات حصاة المثانة

المثانة تحتاج الي ادوية اقوي لانها ابرد ولانها ابعد ولان حجارتها اشد تمكنا من شدة الانعقاد وادويتها هي الادوية القوية المذكوره في علاج حصاة الكلية وينفعهم المجربنا بالمثرودبطوس واذا كانت الحصاة صغيرة او لينه وكذلك الاثاناسيا وينفعهم اسقولوفندريون اوقية مع محلب مقشر نصف اوقية نافع لهم قلت مرضوض خمسة عشر درهم برشاوشان سبعة دراهم سقولوفندريون ثلثة دراهم حسك عشرة دراهم دوقوا فطراساليون من كل واحد اربعة دراهم تين ابيض سبع عدد يطبخ باربعة ارطال ما حتي يبقي رطل ويشرب بعد الخروج من الحمام والشربة نصف رطل ويحتاج الي ان تكون الابزنات التي يستعملونها فيها اقوي ويجعل فيها مع الادويه المعروفة ادوية مثل ورق الفنجنكشت والبرشاوشان والساذج والشواصرا او ورد وشي له قبض ليلا يفرط الارخا ويجعل في مروخاتهم القنه والزفت والاشق والفربيون وافضلها ضماد المقل المكي وخير الادهان دهن العقارب ضمادا وقطورا وزرقا ويخلط بها شي مقو وادوية ضماداتهم اصل سقولوفندريون واصل النيل والجعدة والساذج والخطمي والبرشاوشان ويجعل فيها مثل ورق عصي الراعي والعصفور المذكور في باب حصاة الكلية وما ذكر معه من طبقته نافع جدا منه ومما يخصهم في معالجاتهم ان يستعملوا ادويه الحصاه في الزراقه فينتفعون به نفعا شديدا واذا عسر البول او احتبس بسبب حصاة المثانة ولم يكن سبيل الي الشق لحايل او لجبن في الناس من يحتال فيشق فيما بين السرج والخصا شقا صغيرا ويجعل فيه انبوبا ليخرج به البول فيدفع الموت فان كان شيا غير هلي واذا لم ينجع الادويه واريد الشق فيجب ان يختار لشقه من يعرف تشريح المثانه ويعرف المواضع التي تتصل به من عنقها او عنه المني ويعرف موضع الشريان وموضع اللحمي من المثانه لتوقي ما يجب ان يتوقاه فلا تحدث افة في النسل او نزفا للدم او ناصورا لم يلتحم ويجب ان يكد المعا والمثانه قبل ذلك منتقلا ومع هذا فالاستنقال ما لشق خطر عظيم وانا لا استاذن به

فصل في التدبير الذي امر فيه به

وهوان يهيا كرسي ويقعد عليه العليل ويحضر خادم ويدخل يده تحت ركبتيه ثم يدبر للشق ويجب ان يتقدم بحس الحصاة وتحصيلها في الموضع الذي يجب ان يشق وذلك بادخال الاصبع الوسطي من الرجال والابكار في المقعدة من النسا المقبضات في فم الفروج حتي تصاب الحصاة وتعصر باليد الاخري من فوق منحدرا من المراق والسره حتي ينزل الحصاة الي قرب فم المثانه وتجتهد حتي تدفع الحصاة دفعا يزول عن الدرز بقدر شعرة واياك ان تشق عن الدرز فانه ردي بالحقيقه مقتل ويجب ان لا يقع في الدفع تقصير فانه يقطع الشق حينيذ واسعا لا يبرا فاذا دفعت ورايت الشق

الشق غير نافذ فبط ان لم يورد عملك هذا القدر الي المرشد يد والتوا من العنق وسقوط من القوة وبطلان من الحركة والكلام وانكسار من الجفن والعين فان ادي الي ذلك فحينيذ لا تبطه فانك ان بططته مات في الحال ثم يشق عنها شقا الي الوراب يسيرا مع بقيه من ان لا ينال العصب مجتهدا ان يقع الشق في عنق المثانه فانهـا ان وقعت في جرم المثانة لم يلتحم البته واجتهد ما امكنك ان تصغر الشق فان كانت الحصاة صغيرة فربما انقذفت بالعصر واما الكبيرة فتحتاج الي شق واسع وربما احتاجت الي تجر تحوية وربما كانت الحصاة كبيرة جدا فلا يمكن ان تشق لها بحجمها فحينيذ يجب ان تقبض عليها بالكلبتين وتكسر قليلا قليلا ويوخذ ما انكسر ولا يترك منه في المثانه شي البته فانه ان ترك عظم وجم وقد يتفق كثيرا ان يطفر الحصاه الي عنق المثانه وما يلي القضيب فحينيذ يجب ان لا يزال يمسح العانه ويغمز عليها ويكون معك معين حتي اذا انشبت الحصاه في موضع شق من تحتها واخرجت وربمـا كان الصواب ان يشد وراهـا الي قدام بخيط حتي لا ترجع وان نفذت الي قرب راس القضيب لم يجب ان يعنف عليهـا باخراجها منه فان ذلك ربما احدث جراحة ولا تندمل بل يجب ان يسويها ويشد ماوراهـا ويشق من تحت راس القضيب لتخرج فاذا فعلت بالحصاة جميع ما قيل من ذلك واخرجته وربما حدث من عصيرا البطن بالقوة ومن وجع الشق ورم وهو الامر المخوف منه وربما يدفع ذلك ان يكون قد حقنت العليل واخرجت ثفله ثم تسقيه بعد ذلك شيا يلين الطبيعة ولا تطعمه الا قليل وان احتجت الي الفصد للاستظهار فعلت وان اردت ان يستظهر اشد اوظهرت علامات الورم واشتد الوجع جدا فيجب ان يجلس العليل في ابزن من ما اوطشت من ما قد طبخ فيه الملينات مثل الملوخيـا وبزر الكتان والخطمي والنخاله ويكون قد مرخت بذلك الما دهنا كثيرا وخضتهما فيكون ذلك الما فاترا فاذا اخرجته من الابزن مرخت نواحي العضو بالادهـان الملينه مثل دهن البابونج والشبث ووضعت علي الجراحة سمنا مفترا فصبه فيها ويجعل فوقه قطنة قد غمست في دهن ورد وقليل خل ثم تستعمل الادوية المدمله فان عظم الورم اديمت اجلاسه في الابزن المذكور في طبيخ الحلبه وبزر الكتان فان اشتد الوجع اجلس في اليوم الثاني والثالث في المـا والدهن المفتر ومن لم يوجعه الشق والجراحة وجعـا يعتد به حل في اليوم الثالث ويجب ان يدام تسخين المثانة بدهن السذاب فانها اذا سخنت كانت اصلح حالا واقل وجعا واقل بولا والبول مود جدا للمبطوطين ولذلك يجب ان يسقوا الما كثيرا وكلمـا بالوا فيجب ان يكون الخادم يحفظ بيده موضع الرباط ويغمزه ليلا يصيب البول موضع الشق ثم لا يخلوا اما ان لا يسيل من الدم القدر الذي ينبغي فيكون هناك خوف من الورم من فساد العضو وخصوصا اذا تغير لونه الي فساد عن حمره واما ان يسيل ويقطر فيخاف نزف الدم والاول فيجب ان يعالج كما تري العلامه المذكوره بان تشرط من ساعته ليسيل دم وان يوضع عليه ضمـاد من خل وملح في خرقه كتان حتي يمنع من الفسـاد الثاني وهو ان يخاف النزف فالصواب فيه ان يجلس في مياه القوابض المعروفه ويجعل علي الموضع كندر وزاج مسحوقين وفوقه قطنه وفوق تلك القطنه اخري عظيمة مبلوله بخل وما وان علمت ان عرقا عظيمـا او شريانا انبثر دبرت في علاجه بالشد وان عصي الدم ولم يرق ولم يكن بثرا فاجلسه في خل حاذق وربما احتجت ان تفصد ليجذب الدم وربما احتجت ان تجعل علي العانه والاربيتين المخدرات ومما يعرض من الشق وسيلان الدم ان يسيل قطعة من الدم الي المثانه فتجمد علي فمها فيعسر البول وحينيذ لابد من ادخال الاصبع في البط وتنحيه الادي عن فم المثانه وعنقهـا واخراجها ومعالجه الموضع بالخل والما حتي تتحلل العلق الجامده وتخرج ومما يعرض منه انقطاع النسل واما العلامات الردية التي اذا عرضت ايقن الطبيب بالهلاك فهي ان يشتد الوجع تحت السره وتبرد الاطراف وتحتد الحمي ويعرض النافض وتسقط القوة ثم اذا ازدادت شدة وجع الموضع المبطوط وعرض الفواق وتحرك البطن حركه منكرة فقد قرب الموت واما العلامات الجيدة فان يثوب العقل وتصح الشهوة وان يكون اللون والسحنه صحيحة جدا

فصل في الورم الحار في المثانه والدبيله فيهـا

قد يعرض وان كان ليس في الكثير ورم حار في المثانه من المادة الدموية والصفراوية او المركبه وهي علة ردية وكثيرا ما يعرض من ذلك وخصوصا في الصبيان لسبب الحصاة وايلامها وسليخها للمثانه

فصل في العلامات

يدل علي ورما في المثانه حارا الحمي واحتباس البول او عسره او تقطيره واحتباسه اذا اضطجعوا وانما يقدرون علي ارافه شي منه منتصبين وربما كان حبس الغايط وانتفاخ العانه والخاصره مع وجع ناخس وضربان وربما ظهرت الحمره من خارج ويستدل عليه من استرواح العليل الي الكماد ومن الاعراض التي يعرض معه عطش شديد وفي المرار الصرف وربو وبرد الاطراف فلا تكاد تسخن وهذيان وسواد اللسان والاستمرار بكل حريف ومدر وخصوصا اذا كانت اخلاط البدن حارة فيدل عليه السن والاسباب السالفه والحاضره ممـا تعلم وارداه ما يتصل معه حرارة الحمي الحادة ويشتد الاحتباس من البول والغايط ويشتد الوجع ولا يكون في البول نضج وهو قتال واكثر ذلك اذا صار دبيله واما اذا ظهر في البول ثفل راسب ابيض املس فهو ارجي واما الدبيله فيظهر معها من القشعريرات المختلفه والحميات المختلفة ما قلنـا في دبيلات الكلية وكذلك يدل علي تفجيرهـا اللين وسكون من الاعراض ونضج البول ورسوبه ويدل علي انفجارها البول الغاتح فان لم تظهر علامات النضج لم ينفجر قتل في الاسبوع واكثر خراجات المثانه نحو عنقها وقد يميل الي نواحي اخر وقد ينفتح الا باطن المثانه وقد ينفتح الي جهة اخري

فصل في معلاجات ورم المثانة

يجب في الاول ان يفصد الباسليق الايسر فصدا بحسب القوه فانه اول علاجه وافضلهـا ويستعجل ان كانت حرارة شديدة جدا الي الضمادات الرادعه مدة قصيره ولا يفرط فيها ولا يطاول فان ذلك ضار ومصلب للورم بسرعة بل ان ابتدا بالمرخيات ولم يكن عن ذلك مانع من حس شديد فهو اولي لان العضو عصبي ولذلك ما يشتد استرواح العليل الي

الي الكمادات تكميدات باسفنجات وصوفات مغموسه في ما طبخ فيه الملينات المحلله ومثانات المنفوخ فيها الما مملوة ما حارا وادهانا ملينه ملطفه وتربيعا مما قد عرفت في باب علاج الكلية ومع ذلك فليتلطف بان يزرق وان احتمل من القاثاطير في الاول مثل لعاب بزرقطونا في لبن الاتان او ما الشعير في لبن الاتن فانه اسلم وبعد ذلك لبن الاتن والشحوم وبعد ذلك الخيارشنبر في لبن النسا على الترتيب الذي تدري بحسب اوقات الورم وربما نفع الحقن بها على مراتبها ومن الانمدة الجيدة بعد اول الابتدا الخبز السميذ والسمسم المقشر مع اللبن ودهن البنفسج ودهن البابونج ونحوه وايضا السلجم المسلوق جيد جدا وايضا الرطبه المسلوقه ضمادا وكلادا فان جاوز الاسبوع وجاوزت المنتهي فدقيق الباقلا وبزر الكتان والبابونج بالمثلث وكلا يفحط يفصد من الصافن ويبسط في استعمال المحللات من الانمدة ومن المراهم المذكورة في باب الكلية وربما احتيج الي ضماد من الزوفا والجند بادستر والشمع وخصوصا بعد المخدرات واعلم ان ادامة اجلاسهم في الابزن نافع جدا حتي انه اذا جاهم البول في الصواب ان يبولوا فيه واجود مياه ابزناتهم ما فيه ارخا مما قد عرف مرارا وقد يقع فيها الدارشيشعان والسعد وقردمانا والسنبل والحاما والاذخر مع الحلبه وبزر الكتان فيسكن وجع الورم وهذه المياه المرخيه التي عرفتها مرارا وهي مثل طبيخ بزر الكتان والحلبه وايضا ما طبخ فيه السلجم والحسك والكرنب وعلاج دبيلتها قريب من علاج دبيلة الكلية بل يحتاج ان يكون ادويتها اقوي وقد مدحوا الخشخاش الابيض درهم ونصف يسقي في طبيخ السنبل والاذخر خصوصا اذا عسر البول ووجع واذا اشتد الوجع وخيف الموت لم يكن بد من المخدرات اطلية وحمولات اما الاطلية فمثل طلا متخذ من البنج والبيروج والخشخاش معجونة بزيت او يوخذ ربع درهم افيون يداف فيه دهن البنفسج مع قليل زعفران ويشربه خرقة ويحمله في دبره فربما وجد له راحة ونام مكانه وربما استعمل منه شي من القاثاطير ان احتمل وطلا الافيون من خارج قوي التخدير واما الاشربه وساير العلاج السرسام والبرسام

فصل في الورم الصلب في المثانه

قد يحدث عن مثل اسباب الورم الصلب في الكلية واكثره بعقب الحار وبعقب ضربة او سقطه وربما كان بعقب الشق

فصل في العلامات

يعسر معه البول والغايط جميعا ويعرض معه اعراض صلابة الكلية من احتباس ثقل وخدر في الساقين واضطراب وضعف وتادي الي الاستسقا وان كان دون تادي صلابة الكلية وتميز بينهما بالموضع الذي فيه الثقل والذي عرض له الاسباب اولا

فصل في المعالجات

في بعينها معالجات صلابة الكلية من التمرخ بالادهان الحاره والتكميد بها وسقي المياه المطبوخ فيها البزور المدره مع العسل والخيارشنبر واستعمال الابزنات على تلك الصفه وعلى التدريجات المذكورة هناك ومما يخصه ان يستعمل تلك الادهان والصموغ والمياه في القاثاطير اعني زراقه البول ان امكن

فصل في قروح المثانه

قد يكون عن اسباب القروح المعلومه وقد عددناها في باب قروح الكلية واكثر ما تعرض قروح المثانة من سحج الحصاه او سحج خلط مراري وقد يكون بعد ورم انفجر او بثور تقرحت ومن دام له بول حاد اعقب الجراحة والقروح وهو اصعب كثيرا من قروح الكلية لانها قروح عضو عصبي ومن انخرقت مثانته مات في الاكثر وان شق بشق لم يلتحم الا ان يقع في اجزا من الجز اللحمي

فصل في العلامات

قد ذكرنا في باب قروح الكلية الفرق بين القرحتين وذكرنا ان قروح المثانه لعسر البول وحبسه وان وجعه في موضع العانه والخاصره وانه تخرج معه قشور بيض اما غلاظ كبار وان كان في المثانه او رقاق صغار ان كانت في المجاري وغير ذلك مما يجب ان يتعرفه من هناك وعلامات ما فيه تاكل مثل ما قيل في باب الكلية والعلامة العامه لقروح الكلي والمثانه وبول الدم والمدة قليلا قليلا ليس دفعة ثم يفترقان بما يفترقان به وعلامات الانتفاخ والانشقاق والتاكل ونحو ذلك واحدة فيهما جميعا

فصل في المعالجات

يجب ان يجتنب الطعوم الحريفة والمالحه والحامضه والشديدة الحلاوة المستحيلة المراره ويتناول الاغذية العذبه الكيموس الحسنه واللواتي تغري والرياضة تضرهم بما تحدر وتلهب فان لم يفعل ذلك فهي نافعة بما يقوي العضو فليجرب قليلا قليلا وينظر في القوانين المعطاه في باب قروح الكلية فلينقل اكثرها الي هذا الموضع وكذلك ينظر فيما رسمناه من شرب الالبان فانها علي الشرط المذكور نافعة لقروح مجاري البول خصوصا البان الخيل • واعلم ان الاستظهار في علاجها هو ان يستعمل اولا تنقيته بما العسل والسكر المطبوخ بالمدرات شربا او زرقا ثم يتبع ساير الادوية وان كانت المدة التي تبلل كثيرة وجب ان يزرق فيها ما روق عن رماد شجرة التين او رماد البلوط او رماد الشيح حتي ينقي تنقيته تامه بالغة واما الادوية المشروبه له فمثل الافسنتيوس بدهن الورد ومثل لبن الاتان والماعز والرمال يشرب اياما بمقدار الهضم واكثره الي ثلاث اواق وقد علف القوابض المبردة واقراص الخشخاش واقراص الكاكنج درهم بما بارد

باره ومن المراهم الجيدة التي يمرخ بهـا ان يوخذ من المبعة السايلة درهم ومن شحم الاوز ثلاثه الي اربعه ومن الشمع الابيض استاران ويضمد ومرهم نافع وخصوصـا عند التاكل يتخذ من التمر والزيت والعفص والاقاقيـا والشب والطراثيث وقد يجعل معه الزوفا والمبعة وقد يستعمل قبل ذلك المرهم وفيما ليس فيه تاكل الشمع وشحم البط ودهن الورد واستعمال المجففات شربا وزرقا وقد يستعمل من هذه بعينها حقن ويستعمل والعليل بارك واذا لم ينتفع المشروبات وخصوصا فيما كان اقرب من المجري وكان معه تاكل فعلاجه الزراقات بالملحمات مدوفة في لبن النسا ومن جملتهـا اقراص القراطيس واقراص اندروبيس مع شي من المرداسنج والاسفيداج والنشاسنج والنورة المغسولة ❀ نسخة جيدة لهـا ❀ يوخذ من الطين المختوم ومن قيموليـا ومن قرن الايل المحرق جدا اجزا سوا ومن السـاذنج والشب من كل واحد ثلث جزو ومن الافيون نصف جزو مرهم الاسفيداج ثلثة اجزا ومن الانزروت جزو ونصف ومن المر والكندر من كل واحد ثلثي جزو يجمع الجميع بشي من دهن الورد والشمع ويستعمل في الزرق وربما زيد فيه زراونه جزوا اخذ من ذلك العنزروت والنشـا والاسفيداج يزرق باللبن فان قويته بالرصـاص المحرق والكندر كان قويا ❀ قرص مجرب ❀ يوخذ هيوفافسطيداس وطين مختوم بسذ كهربا نشا بزر الخيار بزر الخطمي بزر البطيخ او منفذ كبزر الكرفس او دوقوا او فطراساليون واقراص الكاكنج ❀ دوا اخر ❀ يوخذ بزر قثـا بزر بطيخ بزر القثد بزر القرع مقشر من كل واحد خمسة دراهم نشا اربعة دراهم ومن رب السوس ثمانية دراهم بزر البقلة الحمقا ثلثة دراهم ونصف لوز حلو مقشر بندق مشوي من كل واحد اربعة دراهم حب الصنوبر ثلثة دراهم ونصف بزر كرفس دوقوا بزر الجرجير حب المحلب مقشر من كل واحد درهمين ونصف بزر الخاص ولوز مقشر من كل واحد ثلثة دراهم كثيرا وصمغ اللوز وبزر البنج افيون من كل واحد ثلثة دراهم حمص اسود عشرة دراهم زعفران خمسة يعجن بمتدتج ويقرص من درهمين ويشرب بما الخل او ما الكرفس وما الحمص الاسود وخصوصا على نقا القرحة ويجب أن يقل شرب المـا البارد واذا اشتد الوجع ازرق فيه الشياف الابيض الذي للعين في لبن النسا وايضـا يقرب منه الخشخاش وافيون وشحم دجاج بحقنه او حمول او زرق

فصل في جرب المثـانة

يعلم جرب المثـانة من حرقة البول ونتنه ووجع شديد مع حكة ورسوب نخالي وربما سال عن الورم رطوبات وربما سـال الدم

فصل في العلاج

يجب ان يستعمل الحوالي المنقيه ثم المجففه بغير لذع ويكون جميع ذلك بالجملة اقوي مما في ساير القروح ويستعمل ادوية جرب الكلية مزروقة فيهـا ومشروبه ويشرب ايضا المغريات المبردة مثل لعاب بزر السفرجل وبزر قطونا بدهن اللوز وينفعه الاغذية العذبه الكيموس اللزجه مثل الاكارع والامراق الدسمه بدهن اللوز وما الشعير والهريسه بلحم الطير والالبان مثل لبن الاتان والماعز والنعاج والبقر وادامة تنقية البدن

فصل في جمود الدم في المثـانة

يدل عليه عروض كرب ومقارنه غشي وبرد اطراف وصغر نفس ونبض مع التواتر وعرق بارد وغثيان وربمـا كان معه نافض مع سبوق بول دم او ضربة وسقطة علي المثانة

فصل في العلاج

علاجه علاج الحصاة وربما كفي الحطب فيه شرب السكنجبين وان تقيا به جاز وخصوصا العنصلي وخصوصا مع شي من رماد حطب التين او المطبوخ فيه المقطعات وادوية الحصاة وربما زرق في مثانته انفحة ارنب والادوية الحصوية ويجلس في الابزن المطبوخ فيه الحشايش الحصوية ومما مدح له شربه من حب البلسان درهمين او مثلها عود الفاوانيا اوجب وخصوصا مع ما عوده او مثله اظفار الطيب او مثقال قردمانا بما حار او مع خل خمر وزيت انفاق والسكنجبين الحامض العنصلي احب الي من الخل فان الخل الذي فيه يقطع والعسل يحلل ويجلوا وايضا ابهل وحلتيث واشق وفوة الصبغ اجزا سوا يتخذ منها بنادق والشربه اربع دوانيق بنادق بما الاصول يزرق في الزراقات او غاريقون او سساليوس او مثقـالين حلتيث او من الزراونده الطويل او من ذوات الخاصية كبد الحمار ومرارة السلحفـاة وانفحة الارنب وخصوصـا في ما حطب الكرم وحطب القيسوم في ذلك نافع ولبن التين المجفف اذا زرق منه شي يسيرا واستعمل منه نطول قدر درهم ومن يجففه ايضـا بشي من المياه وكذلك نطول من وزن مثقال انفحه ارنب والميـاه التي يشرب فيها هذه الادوية مثل ما الحمص الاسود وما الحسك وما رماد حطب التين وما رماد حطب الكرم وحطب القيسوم وطبخ القيسوم بالسذاب

فصل في خلع المثـانة واسترخـايهـا

يعرف خلعها من زوالهـا عن موضعها ويعرف استرخاوهـا من قبل خروج البول بغير ارادة والخلع قد يكون بسبب الرطوبة وبسبب الريح وبسبب الضربة علي الظهر او سقطة والاسترخا يكون لاسباب الاسترخا المعلوم وقد يتبع الاسترخا والخلع تارة عسر بول وتارة سلس بول بحسب ما يعرض للعضلة من التمدد والاتساع

فصل في العلاج

اما الكاين عن ضربة وسقطة فان علاجه يعسر وقد يكون بالبرد والشد بالادوية المسخنة المجففه التي سنذكرها واما الكاين

الكاين عن المزاج الفالجي فنفعه استفراغ المواد البلغمية الرقيقة والامتناع عما يولدها وتدبير اصحاب الفالج في الماكول والمشروب والحركة وغير ذلك وينفعه القي ولو بالخربق الابيض مع توقي وخدر وان كان البول يخرج بلا ارادة وجب ان يستعمل المقبضات اشد ولا يرخي لوخا كثيرا بل يجمع بين التحليل وبين الشد وعلي قياس معالجات الفالج ويتناول كلما يغلظ المائية ويدسمها ويوله دما محمودا حارا غليظا مثل الفالوذج واما ان كان البول بحاله اوالي عسر فالاقدام علي المرخيات بقدر ما مع تحليل جيد وتقطيع بالغ اقدام واجب ومن المشروبات النافعة لجميع اصنافه من المعرقي والفالج الترياق والمثروديطوس والسجزنيا والامروسيا ودبيدكركم وفوتي وايضا زهرة الاقحوان والسعد والكندر معا وافرادا والحلب وايضا سلاقة بزر السذاب الرطب وايضا الفنجنكشت وبزره والجاوشير والكمون وربما نفع وخصوصا الذي معه عسر ان يشرب من قشور البطيخ اليابسة حفنة مع السكر وربما اجري هذا المجري وتنسب الي الخواص خصي الارنب اليابسة يشرب مع شراب ريحاني او حنجرة الديک محرق تشرب علي الريق في ما فاترا فاما الادوية المزروقة فمثل دهن السذاب ودهن القسط ودهن الغار ودهن الناردين والزنبق ودهن قثا الحمار ودهن الصنوبر مخلوطا بها مثل الجندبادستر والحلتيت والقنه والجاوشير وهذه ايضا يصلح ان تكون مروخات علي العانه والمراق وخصوصا دهن ثافسيا مخلوطا بالابازير الرطبه الرائحة

فصل في الاضمدة

واما الاضمدة فمن الادوية الحارة وفيها قبض ما كالسعد والدارصيني والسنبل والبسباس مع البابونج والشمع والعسل وفي تعالج ايضا بحقن مسخنه متخذه من القنطوريون والحنظل والخروع وغير ذلک مع الادهان الحارة المذكورة والسباحة في ما البحر والاستحمام في مياه الحماه نافع جدا من ذلک

فصل في اوجاع المثانة

قد تكون من سوء مزاج مختلف ومن الحصاة ومن قروح الجرب ومن الاورام ومن الرياح وقد علم كل باب وعلاجه وكثيرا ما يكون من دلايل البحران المتوقع ببول واوجاع المثانة تكثر عند هبوب الشمال اذا كان في المثانه وجع وقد قيل انه اذا ظهر بصاحب وجعها تحت ابطه الايسر ورم لسفرجله واعتري ذلک في السابع مات في خمسة عشر يوما خصوصا ان اعتراه السبات

فصل في ضعف المثانه

قد يعرض للمثانة انها تضعف من جهة المزاج واكثره البرد ومن جهة ورم صلب واسترخا وانخلاع وعلامات الجميع ظاهرة وعلاجاته معلومة واذا ضعفت المثانة لم تحتمل بولا كثيرا واشتاقت الي افراغها وربما ضعفت عضلتها هي الملونه علي الافراغ باطلاقها نفسها فكان من اجتماع الامرين تقطير غير مبسوط

فصل في الريح في المثانه

قد تكون محتبسه وقد تكون متنقله والسبب اغذية نافخة او كثرة رطوبة في المثانة مع ضعف حرارة

فصل في العلامات

علامة الريح تمدد بلا ثقل وخصوصا اذا انتقل

فصل في العلاج

انفع علاجاتها بعد الحمية عن النفخات وعن سوا الهضم ان يشرب دهن الخروع علي ما الاصول ويطلي العانه بالادهان العطرة المحلله والصموغ الحارة ويضمد بالسذاب والفوذنج والشبث مع شي قوي من جندبيدستر او الحلتيت او لسک مع المسک والغالية في دهن الزنبق ونذكر ما قيل في باب الكلية ان الكلية والمثانه اذا كانتا وجعتين او معتلتين فلا يقرب بنادق البزور فيزداد الوجع ولا المخدرات بل الما الفاتر بقدر لا يجذب ولا يخدر شيا

المقالة الثانية في الاوقات التي تعرض للبول

فصل في كيفية خروج البول الطبيعي

فنقول المثانة تدفع البول بان ينقبض عليه من جميع الجوانب ويعاصره وتنفتح عضلتها التي علي فمها ويعصر عضل المراق

فصل في افات البول

في حرقة البول وعسر البول واحتباسه وسلسه ومن جملته كثرته وتقطيره وديابيطوس

فصل في حرقة البول

حرقة البول سببه اما حدة البول وبورقيته بسبب مزاجي او بسبب فقدان الرطوبة المعدة لتعديله وهو الرطوبة المعدة في اللحوم الغددية التي هناك فانها تجري علي المجري وتغريه وتخالط البول ايضا فتعدله فاذا فنيت فقد الموضع

كثرة الجماع فان هذه والتعديل لحدثت حرقة البول ومن الذي يفنيها
الموضع التغرية التغذية والبول التلزيج والتعديل لحدثت حرقة البول ومن الذي يفنيها كثرة الجماع فان هذه
الرطوبة قد تخرج مع الجماع والمجاوره الملي خروجا كثيرا وايضا العلل المذيبه للبدن واما قروح تكون في مجاري البول
القريبه من القضيب وجرب فيحرق وعلامة الاول حدة البول وان لا مدة وعلامة الثاني تولد المدة والدم وكثيرا ما
يودي الاول الي الثاني على ما علمت فيما سلف فالاول كالمقدمة الثاني مثل اسهال الصفرا فانه كالمقدمة لقروح الامعا

فصل في علاج حرقة البول

ان كان مع مده فعلاجه علاج قروح المثانه ونواحيها وقد فصل ذلك ✤ نسخة جيدة لذلك ✤ يتخذ
اقراصا على هذه الصفه بزر البطيخ والخيار وحب القرع من كل واحد عشرين درهم كندر وصمغ ودم اخوين من كل
واحد عشرة دراهم افيون ثلثة دراهم بزر كرفس درهم يسقي بشراب الخشخاش والشربه درهمان بعد ان يجعل منها
اقراص وان لم تكن قروح ولا مدة فافضل علاجه تعديل البول باستفراغ الفضول باسهال لطيف على ما علمت في ابواب
امراض المثانة والقي والاغذية المبردة المرطبه من الاطعمه والبقول والفواكه واجتناب كل مالح وحريف وشديد
الحلاوة واجتناب التعب والجماع ومما ينفع شرب اللعابات والزرق بها مثل لعاب بزر مرو ولعاب حب السفرجل وشي
من الخشخاش والبزور الباردة المدره ويسقي ذلك كله في ما بارد واستعمال كشك الشعير وما به والنيمرشت والقرعية
والماشيه اما بمثل دهن اللوز واما بالفراريج والدجج المسمنه وان كان السبب فيه جفاف عارض الغدد فعلاجه ترطيب
البدن وترك ما يجففها من الجماع وغيره ومن المزروقات المستعمله في ذلك لعاب بزر قطونا ولعاب بزر مرو ولعاب بزر
السفرجل والصمغ والاسفيذاج وبياض البيض الطري ولبن النسا يزرق فيه وربما كفي ادامة زرق اللبن لبن الاتن
ولبن النسا عن جارية ولبن الماعز وربما جعل فيها شي من اللعابات الباردة وشي من الشياف الابيض وربما كفي زرق
بياض البيض وحده او بشي من المذكورات مع دهن ورد وربما جعل فيها مخدرات فان اشتد الوجع وخصوصا حيث
يبال المدة لم يكن بد من ان يجعل فيما يزرق شيا من المخدرات وعلي النسخ المذكوره في باب القروح ✤ نسخة
جيدة ✤ يوخذ قشور الخشخاش والنشا ورب السوس يتخذ منها زروق وان احتيج الي تقوية جعل فيه شي من
الافيون ومن بزر البنج

فصل في قلة البول

يكون لقلة الشرب او كثرة التحلل او كثرة الاسهال او لضعف الكلية عن الجذب او الكبد عن التمييز وارسال المايية
كما في سوا القنيه والاستسقا واعلم ان الحموضات تضرهم والجماع يزيد في علتهم

فصل في عسر البول واحتباسه

عسر البول اما ان يكون في المثانه نفسها من ضعف ويتبع مزاجا باردا وخصوصا البرد كما يعرض في كثرة هبوب
الشمال او ورما وغير ذلك فلا يجود عند الدفع اشتمالها عليها البول لتخرجه عصرا علي ما هو الامر الطبيعي وربما كان
السبب فيه بردا او حرا من خارج او ضربة او حبسا للبول كثيرا واما ان يكون لسبب في المجري الذي هو عنق المثانه
والاحليل واما ان يكون لسبب في القوة او لسبب في الالة وهي العضلة او لسبب العضو الباعث او لسبب في البول او
لسبب في المجري اما اولي او بمشاركة والاولي اما سدة فيها نفسها او سدة بالمشاركه والسدة فيها نفسها اما بسبب ورم
حار او صلب فيه او شي غليظ كرطوبة او علقة او مدة فكثيرا اما ان تكون المده سببا للسدة او حصاة او ريح
معارضة او ثولول او التحام من قرحة او يقبض من برد او يقبض من حر شديد كما يعرض في الحميات المحرقه وفي علة
الذوبان وقد يكون السبب قرحة فيه وقد يكون بسبب تمدد يعرض لها شديد شاد كما يعرض من عسر البول
واحتباسه لمن افرط في حبس البول فارتكزت المثانه وانطبق المجري والحبس يكون ليلا للنوم ونهارا للشغل والذي تكون
السدة فيه علي المشاركه فمثل ان يكون في المعا والرحم وفي السرة ورم حار او صلب او يكون فيه ثفل يابس او بلغم
كثير ممدد او ريح معارضة او ممدده او ورم في المقعدة مبتدي او بسبب زحير او قطع بواسير او الم بواسير او شقاق
مولم ومثل ان يكون في ناحية اسفل الصلب ورم او التوا ومثل ان يعرض للخصية ارتفاع الي المراق فيزاحم المجري ويجذبه
الي فوق ويضيقه ويعسر خروج البول فيوجع ويخرج قليلا قليلا وقد يكون السبب المعسر للبول او الحابس له وجع
بسبب قروح في المجري بلا سدة ولا ورم وكلما اراد ان يبول اوجع فلا يعصر العليل مثانته بعضل البطن هربا من الالم
وخصوصا اذا كان مع ذلك في العضل ضعف او تشنج وما اشبه ذلك واذا جهد نفسه بال بوله الطبيعي في الكم والكيف
وسكن الوجع وكذلك اذا قهر وربما كان صاحب هذا مع عسر بوله مبتلي بتقطيره كانه اذا خرج قليلا قليلا خف
واحتمل واما السبب في القوة فاما في قوة حساسه او محركه واما طبيعية والكاين بسبب قوة حساسه فهو ان يكون قد
دخل حس المثانه او عضلها افه فلا تقتضي من الدافعة الدفع القوي او الدفع اصلا او دخل المبادي هذه الافه مثل
ما يعرض في فرانيطس وليترغس من النسيان وقلة الحس والكاين بسبب قوة محركه ولا يكون للعضلة ان تطلق نفسها
وتتحرك عن انقباضها الي انبساطها لتحله عن انقباضهما وان تكون عضل البطن غير مجيبة لقوتها الي ان يعصر ما في
المثانه بسبب ضعف القوة او بسبب حال فيها من تمدد ونحوه والكاين بسبب قوة طبيعيه فمثل ان تضعف الدافعة
لسو مزاج مختلف حار وهو في الاقل وبارد وهو في الاكثر او مع مادة كما يكون الحار مع حدة البول والبارد مع رطوبات
مرخية او ممدة وقد يكون سببه هذا الضعف معارضة الاختيار للطبيعة بالحبس فتضعف القوة الدافعة واما السبب
في العضلة فاما افه مزاجيه او ورم او افه عصبيه من تشنج او استرخا وبطلان قوة حركه لسقطه او ضربة او غير ذلك
اما منها نفسها او في مبادبها من شعب العصب او النخاع او الدماغ واما الكاين بسبب العضو الباعث فان يكون في
الكلية ورم حار او صلب او حصاة او ضعف جاذبة من فوق او لضعف دافعة الي تحت او يكون الكبد غير مقتدر علي
تمييز المايية وارسالها للاحوال الاستسقايية وهذا القسم نسعفك لك ان نجعل بابا مفردا ونجعله من قبيل قلة البول
واما

واما الكاين بسبب فان يكون حارا بولم وقد جرب في كثير من الاوقات وقبل من كان به عسر بول فاصابه بعقبه زحير مات في السابع الا ان تعرض حمي ويدر ادرارا كثيرا ٠ واعلم انه ربما عرض بعد حرقة البول وزوالها جفاف في عدد يزلق عليها البول ويودي الي تحيير بول واحتباسه فيجب ان تستعمل الترطيب لئلا يعرض ذلك

فصل في العلامات

اما علامات ما سببه برد المزاج فبياض البول مع غلظ ورقه وكثرة الحاجة الي القيام قبل ذلك وكثرة الاستحمام واحساس البرد والخلو عن ساير العلامات ٠ واما علامة ما يكون سببه حرارة فحدة البول والالتهاب المحسوسان وان كان السبب يقبض عن برد دل عليه نفع الارخا وان كان عن ذوبان وحيات ويحرقه دل عليه نفع الترطيب ٠ وايضا من علاماته ان القليل لا يخرج والكثير يكون اسهل خروجا مما يرطب ببلته المجري وتوسعه ٠ واما علامة ما كان لسبب ورم في المثانه او ما يجاورها من الاعضا او خراج فقد علمته مما سلف لك وتجد لكل واحد بابا مستقلا بنفسه ثم من الفرق بين الاسر الكاين عن الورم والكاين عن غيره ان الورمي يقع قليلا قليلا لا دفعة الا ان يكون امرا عظيما جدا وتعلم ما يكون عن سدد عقد المثانة نفسها لمرض فيها او ضاغط لها بارتكاز المثانة وانتفاخها وتمددها والذي يكون بسبب العضو الباعث ولا يكون في المثانة ارتكاز او انتفاخ وجميع اصناف سدة تعرض في المثانه من نفسها او عن ضاغط يكون مع وجع وتعرف الورم الساد بما علمت ويتعرف الشي الساد من غير ورم بالقاثاطير وما يخرجه من دم او خلط او بما يقف في وجهه فلا تدعه يسلك من ثولول او حصاة او التحام والحصاة تعلمه بعلاماتها ويمس القاثاطير بشي صلب جدا والدم والخلط قد يعرف ايضا بالبول السالف نفسه قد يعرف بعلامات جمود الدم في المثانه من اصفرار اللون وصغر النفس والنبض وتواترها والعرق البارد والحمي النافض والغشيان وهو ردي قلما يتخلص منه والخلط الغليظ قد يتعرف ايضا من الثقل المحسوس ان كان له مبلغ يحتد وان يخرج في البول خام ٠ واما ما كان عن برد مقبض او برد مستحصف بالاسباب المقارنه والمتقدمه في الدلالة عليه ٠ وعلامات ما يكون من الريح تمدد بلا ثقل وربما كان مع انتقال وربما كان محتبسا في المثانه ٠ وعلامة ما يكون عن ضعف الحس ان لا يحس بلذع البول ٠ وعلامة ما يكون عن ضعف الدافعة ان يكون الغمز يخرج بسهولة وعلامة استرخا العضلة ضعف الدروز بغير حفز وبان يحس بان شيا من باطن لا يجيب الي العصر ويكون الغمز يخرجه ٠ وعلامات تشنج العضلة ان يكون القليل الذي يخرج يخرج بحفز ٠ والكاين لضعف الكلية يدل عليه ما سلف من علامات ذلك وكذلك الكاين لسبب حصاتها وورمها وبالجملة فانه ان كان الثقل والوجع من ناحية الكلي فالعلة هنالك فان كان علامات الورم فقبيها فان كان هناك ثقل شديد جدا فهناك بول محتبس او كان اقل من ذلك فهناك رطوبة سادة بورم او بغير ورم وان لم يكن ثقل بل وجع متمدد فهو ريح في الكلية واذا كان البطن لينا ولم تكن علامات سدد الكلية والمثانه وضعف المثانة وغير ذلك موجودا فالسبب ضعف جذب الكلية او دافعة الكبد تدل عليه الاحوال الاستسقايية والكاين بسبب وجع معارض من قرحة او حدة بول ان الصبر علي الوجع يخرج البول ويسكن الوجع وكذلك القهر عليه ويكون القرحي مع علامات القروح وعلامات الكاين عن جفاف البلة في الاعضا الغددية تقدم اشبابها المذكورة وان الترطيب يسلس البول

فصل في العلاج

لهما جميعا ان كان السبب مدة او خلطا فيجب ان يعالج بالمفتحات والمدرات القوية التي تعرفها ان يخف ان الامر اعظم من ان ينفع فيه مدر ثم اذا استعمل انزل مادة اخري الي المثانه وزاد الوجع والتمدد ولم يخرج شي ولما النجل تاثير قوي في هذا الباب وحتي يجب ان يكون الادام هو وكذلك لما الحمص الاسود ٠ واما المدرات فمثل فطراساليون والاشق والدوقوا والمر والفوه والحاما والقسط والسساليوس والوج والشبث وبزره كل ذلك في ما النجل المطبوخ او ما الحمص الاسود وفي ما الحسك او في عصارة الكرفس والرازيانج خصوصا البري والسكنجبين العنصلي نافع جدا او الترياق الفاروق والمثروذيطوس شدبدي المنفعة ودوا الكركم والامروسيا ودوا قباد الملك ٠ واما الاطفال فيسقون هذا في لبن الامهات او تسقي مرضعاتهم ذلك

فصل في صفة مدر قوي

يوخذ الابهل والاسارون والحاما والنانخواه وفطراساليون وبزر كرفس وقوة الصبغ واللوز المر والسنبل من كل واحد عشرون درهم بزر بطيخ عشرة دراهم اجساد الذراريح المقطعه الروس والاجنحه درهم يحل الاشق بمثلث رقيق ويتخذ منه بنادق الشربه الي ثلثة دراهم ٠ وايضا دوا الابهل والحلتيث المذكور في باب جمود الدم في المثانه شربا وزرقا وقد تولف ادوية يقع فيها الجندبيدستر والفربيون والزنجبيل ودار فلفل ودهن البلسان وربما جعل فيه افيون وبزر بنج لسبب الوجع وانت تراها في الاقراباذين وجميع الادوية الحصوية نافعة لهذا ولاكثر الاصناف لذلك عن حر وبرد بعد ان لا يكون دم او قرحة وهي مثل رماد العقارب ومن حصاة الاسفنج ورماد الزجاج ومما له خاصية ما فيها بقال مثانه عرس يجففه يشرب منها ثلثة دراهم في شراب ريحاني ٠ وايضا السرطان النهري المحرق درهمين بشراب وخصوصا للصبيان وقد ذكرنا ادوية اخري في علاج ما سببه برد المثانه يجب ان يقرا لهذا الموضع ايضا واما الكاين بسبب جمود العلقه فيعالج بما ذكرنا في باب جمود العلقه في المثانه وقد تستعمل انمدة من هذه الادوية مع ما النجل وقد يطلي بالترياق والمصطكي والامروسيا ودوا الكركم ودوا قباد الملك وربما احتيج الي نطولات قوية متخذة من مثل الحرمل والمشكطرامشيع مع درق ٠ وايضا من البورق وعاقرقرحا والخردل فانه نافع ٠ وهو الضماد الذي نحن واصفوه مجرب جدا

فصل في ٠

فصل في صفة ضماد جيد

يوخذ حب الغار والشب وحماما واكليل الملك ودقيق الحمص الاسود وبابونج من كل واحد عشرة دراهم ودوقوا وبزر الحجل وبزر الكرفس البستاني والجبلي من كل واحد سبعة دراهم يتخذ منه ضماد بدهن البلسان او بدهن السوسن يعجن بما الكرنب الارمني

فصل في صفة مرهم جيد

يوخذ السكبينج والمقل والجاوشير والوج اجزا سوا ويتخذ مرهما بشحم البط والشمع الاصفر ودهن السوسن من الزروفات زرق من القنه والميعة والجاوشير والقلقطار وربما جعل فيه حلتيث وان كان السبب حصاة عولجت الحصاة حيث كانت وان كان السبب ثولول او لحم نابت والتحام فالعلاج الابزنات المرخية والادهان المرخيه المعلومة في باب المثانه واجتناب الحوامض والقوابض وربما نجعت وربما لم تنجع وان كان السبب ورما عولج الورم وارخي ولين واستعمل التعريق في حمام ماي والملينات المضمود بها والمزروقه والمحتمله في المقعدة وثقل شرب الما ويهجر المدرات ويمنع الغذا ولو يومين وعند لين الورم قد ينزل البول بالغمز والعصر بعد كثره والكرنب والخطمي والبصل والكراث المسلوقات معونه في هذا الباب وان كان السبب بردا وقبضا عولج بعلاج سو المزاج البارد وان كان حرا عولج بالادهان المعتدله والبارده التي فيها تليين وارخا مثل دهن البنفسج ودهن القرع مخلوطه بدهن الشبث والبابونج وان كان هناك يبس ايضا استعملت الابزنات والادهان المرخية والاغذية المرطبه وتدبير الناقهين والحمام وان كان السبب فالجا عولج بعلاجه وان كان السبب تشنج العضله عولجت بعلاج التشنج المذكور في بابه وان كان مزاجا باردا عولج بالادهان الحاره والمعجونات الحاره التي علمتها ومما ينفع من ذلك ومن الفالج ❋ ونسخته ❋ ان يوخذ خرو الحمام البري نصف درهم فيشرب ببول الاطفال فيدر ❋ اخري ❋ او يوخذ خرو الفار مثقال في ما طبخ الشبث وربما زرقا مع الموميا او وزن درهم فانصة الرخم المجففه مع مثله ملح هندي بما حار وينفعه شرب الماردين اي دهنه بالما الحار او دانقين حلتيث في لبن الاتن وهذه ايضا تنفع لما كان من خلط غليظ • واما الكاين عن حر فيعالج بالبزور البارده وبزر الخس يشرب بشراب ممزوج وبالرمان الحامض وان كان عن سقطه او ضربة قد اولمت واورمت او لم تورم بل ازالت شيا فالعلاج الفصد اولا والمرخيات المعتدله والابزنات والاجتهاد في ان يبول فان بال دما كثيرا فاحبسه باقراص الكهربا التي بصمغ الجوز وان خفت ان تحدث علقه فعلاجه بعلاج العلقه الجامده فان فعلت العلقة سده فعلاج سدة العلقه وقد ذكر ذلك وان كان السبب ريحا عولج بعلاج ريح المثانة والكاين بسبب الوجع المانع فيعالج باستعمال المخدر في الزرق ثم يروم البول وبعد ذلك فيستعمل علاج القرحه او علاج تعديل البول الحاد بالاغذيه والبقول المذكورة وبما يزرق مغريات تحول بين حدة من البول وبين صفحة المجري الحساسة والكاين لضعف الحس فيعالج المبدا ان كانت العله منبعثه عن المبدا او نفس العضلة والمثانه بالادوية الفادزهريه من التريات والمثرود يطوس والمروخات والزروفات الموافقه للروح مثل دهن الياسمين والسوسن والنرجس ودهن الزعفران ودهن البلسان خاصه ويستعملون انمدة من ورق اشجار الفواكه والبول الخبيثه الي الروح النفساني مثل ورق التفاح والنعنـاع والسذاب ويخلطون بها ادوية منبهة جدا مثل بزر الحرمل وبزر السذاب الجبلي ثم يضمدون بها العانه فان كان لضعف الدافعة روعي المزاج الغالب والمرض المضعف مما تعلم وعولج واكثر ذلك من برد وعلاجه بما فيه تسخين وقبض وخصوصـا ما ذكرنا في ضعف الحس وان كان السبب اطالة الحبس فعلاجه بالابزنات المرخية الملينه المتخذه من بزر كتـان والحلبة والقرطم والرطبة واضمدة متخذه من هذه ثم يستعمل الشديدة الادرار والقثاطير ولدهن البلسان واخوانه منفعة عظيمة هاهنا • واما الكاين بحسب الكلية والكبد والامعا والظهر فيجب ان يقصد قصد تلك الاعضا فان يجمع العلاج فيهما والالم ينفع ياجع ومع ذلك فلا بد من استعمال المدرات المرخيات من الابزنات والاضمدة والزروفات ومن استعمال المدرات الا ان يخاف من انزالهـا مادة كثيرة واعلم ان اللبن اصلح شيا لهم اذا لم تكن حمي وكل وقت تصلح فيه بنادق البزور ولا يكون حمي فالراي ان يسقي في اللبن

فصل في ذكر اشيا مبوله

نافعة في اكثر الوجوه قال بعضهم ان خرو الحمام مع الموميا اذا زرق به بول وايضـا ما ذكر في باب علاج السدة الغليظة وما ذكر في علاج ما كان عن برد وقال بعضهم ما قد جربناه فنجع قال يوخذ جول من ملح طبرزد ويحتمل في المقعدة فيدر البول ويطلق وقالوا ان ادخل الاحليل قمله او اخذ القراد الذي يسقط من الاسره وعسي ان يكون المعروف بالفسافس والا بحل فادخل الاحليل ادر البول وكذلك ان طلي عليه مع ثوم او بصل ادر او يجعل في احليل الذكر طاقة من الزعفران واذا لم يكن ورم بل كانت سدة كيف كانت نفع زرق زيت شمست فيه العقارب البيض التي ليست برد به جدا بزراقة من فضه او اعين بالنفخ

فصل في القاثاطير

واستعمالها في التبويل والزرق اذا لم تنجع الادويه لم يكن بد من حيلة اخري ومن استعمال القاثاطير والمبولة واياك وان تستعملها عند ورم في المثانه او في ضاغط لها قريب فان ادخالها يورم ويزيد في الوجع واجود القاثاطيرات ما كان من الين الاجساد واقبلها للتنبيه وقد يوخذ لذلك بعض حيوانات البحر وبعض جلود حيوان البر اذا دبغ دباغة ما ثم اتخذ منه الة والصقت بغرا الجبن وقد يتخذ من الاسرب والرصاص القلعي وهو جيد ايضا فان كان شديد اللين قوي بقليل شي يطرح عليه من المسحقونيا والامارقشيثا او بكثرة الادويه والصب وطرح دم التيس عليه فان قوة دم التيس ناجعة في هذه الابواب ومع ذلك فانه يشدد الرصاصين وحينيذ يجب ان يكون راسها صلبا مستديرا وينقب فيها عدة نقوب

نقوب حتي اذا احتبس بعضها شي من دم او رمل او خلط غليظ كان لما يزرق من دوا او يستقدر من بول منفذ اخر لم
يحتج الي اخراج وادخال متواتر وقد يتخذ من الفضة ومن ساير الاجساد وقد يعد جميع ذلك نحو حقن شي وقد يعد
نحو استخراج شي به والذي يعد نحو حقن شي به فقد يشد علي طرفه المفتوح المطلق شي كجربت صغير او مثانه
مفروكه ملدنه ويصب فيها الدوا ثم يزرق علي نحو زرق الحقن وقد يمكن ان يوخذ علي نحو المحقنه المختاره التي
ذكرناها في باب القولنج وان اعددت نحو الاستباله فتحتاج ان يجري مجري الجذابات لبست استعماله بسبب وقوع الخلا
وذلك بان يملا شيا ثم يجذب ذلك الشي عنها بقوة فيجذب حلقه البول المستدر او غيره لو ينهدم فيها او عليها شي
يحصر من القوي فهذا ما اذا جذب ولم يمكن للهوا مدخل وجب ضرورة ان يجذب البول المستدر او غيره والذي
يملا تلك الفرجه للباطلة اما صوف منظوم الخيوط مشدود وسط الجملة حتي اذا دس عن طرفيه المتقلبين والتجويف
دسا خفيفا ثم جذب الخيط استخرج الصوف وتبعه ما يستتبع وتدعود نافذ فيه او علامات يشتمل عليه مع مقبض
ينزع به واما استعمال هذه الادوية فاجوده ان يجلس العليل علي طرف صعصعه فيزعج المقعدة مضبوطا من خلف
ويرفع ركبتيه قليلا الي فوق الترجيبين مع تفتيح بينهما وقد تقدم باحامه بالابزنات المرخيه ويضمد بالاضمدة
والمروخات المرخيه ثم يدخل القاثاطير مبلغا يكون في طول قضيبه وسعته وضيقه والاولي يكون كل انسان بحسب
طول قضيبه وقصره وسعته وضيقه وقد تقدمت وطليت القاثاطير بالقيروطيات وخصوصا اذا كانت من ادهان
مناسبه للعرض فاذا استوي فيه قدر لقدره نصب الذكر نصبا مستويا كالقايم مع ميل الي ناحية السرة ثم يرفق
في دفع القاثاطير في مجري المثانة قدر عقدة او عقدتين وهنالك يفضي الي خلا المثانه ويسكن معه الوجع او يقل او
يحس ان يعوده قد ادي الي تحريك الشي وبالجملة فالنفوذ محسوس ثم يرد الذكر الي حاله الي ناحيه الاسفل من
نصبه اذا شد نسفلا فاذا فعلت ذلك فاجذب شيا ان اردته او ادفع شيا بالحقن ان اردت دفعه وبالجملة يجب ان
تجتهد حتي لا يهيج ويكون علي مهل ورفق حتي لا يرجع

فصل في تقطير البول

تقطير البول اما ان يكون بسبب في البول او بسبب في الات البول اما العضله واما جرم المثانه لنفسهما او لسبب في
المبادي والسبب في البول اما حدته او كثرته وكون الحدة سببا لتقطره اما لما ذكرنا في باب عسر البول من ان يكون
استرساله موطا لحدة فيه واجتماعه وتقلده غير محتمل فيكون له حال بين الاحتباس والاسترسال وهو التقطير واما
لان كل قليل منه لشدة ايذايه لحدته يستدعي التنفض فتدفعه الدمعه وان لم يكن اراده وتكون حدته اما للاغذيه
والادوية والتعب والجماع وغير ذلك او لمزاج الاعضا المجداديه مثل الكبد وعروقها والكلية مزاج ساذج او مع مادة من
مدة او غير مدة او البدن كله لكثر قد فصل حاد فيه فتدفعه الطبيعة واما كون الكثرة سببا لتقطيره فلتثقيله وازعاجه
العضلة الي انفتاح يسير وان لم تستدع الاراده اليه واما السبب الخاص بالعضله او بما دونها فمثل استفراغ مفرد او
خدر وبطلان حس كما يعرض ايضا للمقعده او لورم او لسو مزاج مضعف مبتدا فيها او صادر اليها عن مبادي بها واكثره
عن برد ولذلك من يصرد يكثر تقطير بوله واذا احدث بها ضعف عن انقباضها عن المجري ومع ذلك يضعف اطلاقها
نفسها وخصوصا اذا شاركها عضل البطن في الضعف ، واما الكاين بسبب المثانه فاما ضعف فيها من سو مزاج
بارد وهو الاكثر ولذلك قلنا من يصرد يقطر بوله وذلك المزاج وهذا الضعف يولد تقطير البول من وجهين احدهما
لما تضعف له الماسكه فلا تقدر علي امساكه كل قليل يحصل حتي يجتمع الكثير فتخلي عنه لو يسيل وان لم تكن اراده
والثاني لما تضعف له الدافعه فلا تعصر البول الا قليلا قليلا وهو من التقطير المخالط للعسر وقد يكون هذا الضعف
في نفسها وقد يكون بالمشاركة لاعضا من فوقها بسبب اورام ودبيلات وتفتيحات في الكلي وما فوقها تشاركها
المثانه وتتادي بما يسيل اليها وقد يكون السبب قروح في المثانه وجرب ولا يقدر علي حبس البول للوجع وقد يكون
التقطير لسدد مجري المثانة من ورم فيها او في الرحم والمعا والصلب او حصاة او سدة اخري اذا لم تكن تامة السدة
امكن الطبيعة ان تحتال فتخرج البول قليلا قليلا وقد يكون لسبب وجع المثانه لقروح فيها علي ما ذكرنا في باب العسر
من تقطير البول ما يكون معه عسر ومنه ما ليس معه عسر ومن تقطير البول ما معه حرقة ووجع ومنه ما ليس معه ذلك
ويشبه ان يكون اكثر تقطير البول لاسباب السلس ولاسباب العسر ولاسباب الحرقة

فصل في العلامات

اما الاورام والسدد والاسباب المادية والاوجاع وغير ذلك من اكثر الابواب والاقسام فقد عرفت علاماتها وعلمت
علامة المزاج الحار من لون البول والتهاب الموضع وتقدم الاسباب وعلامة المزاج البارد من لون البول ووجود البرد
وتقدم الاسباب وعلامات المشاركات ايضا معلوم ولا يجب ان نطول الكلام فيها

فصل في العلاجات

قد علمت ايضا علاج كل باب في نفسه مفروا مخلصا لكن اكثر ما تعرض هذه العلة لسبب البرد ولسبب الفالج
واكبر العلاج المسخن المقبض فكل من يعجز عن الصبر علي البول فانه ينتفع بالادوية الباهيه من المشروبات النافعه في
ذلك الترياق والمثروذيطوس وايارج جالينوس والانقرديا او يسجرنيا ومخلوطا معه بعض المقبضات القوية مثل حب
الاس وجفت البلوط وما يشبه ذلك وايضا الحرف نافع واستعمال الثوم نافع فانه يدر البول المنقطع ويفيد في الواجب
ومن المجربات حب الخاشا بعاقرقرحا ومما جربناه ✿ وصفته ✿ ان يوخذ من الهليلج الكابلي المقلو جزو
ومن البهمن الابيض نصف جزو ومن الفوتنج اليابس وحب الاس والسندروس والمر والكندر والسعد والبسباسه من كل
واحد ثلث جزو ومن القرنفل نصف جزو ومن الراسن المجفف وحب المحلب جزان
يعجن بعسل الاملج ويحفظ ويشرب

فصل في

فصل في صفة معجون قوي

يوخذ اهليلج اسود وكابلي وبليلج من كل واحد خمسة دراهم مر وجند بيدستر من كل واحد درهم ونصف كهربا وسعد من كل واحد درهمين ونصف كندر وحب المحلب من كل واحد عشرة دراهم يعجن الكل بالعسل ويتناول منه على المداومة وزن مثقال ❁ اخرى ❁ يوخذ كمون وقنطوريون وصعتر سوا من كل واحد درهمين بما حار ❁ اخرى ❁ يوخذ حب الآس والبلوط وقشار الكندر وكمون كرماني من كل واحد نصف جزو الشربة ثلثة دراهم بشراب عتيق ❁ اخرى ❁ يوخذ اهليلج كابلي وبليلج وملح مقلوان من كل واحد سبعة دراهم قشار الكندر خمسة دراهم يلت كلها جففت بما اطفي فيه الحديد مرارا كثيرة ثم يعجن برب الآس

فصل في صفة معجون اخر

يوخذ حب الآس الاذن ربع جزو وثمرهيرون جزان يعجن به اصله والشربة منه ست مثاقيل او ورق الآس وورق الحنا ومر وكندر وجلنار وبلوط سوا يشرب مقدار الواجب في شرابه

فصل في صفة معجون مجرب نافع

ويصلح للبول في الفراش ❁ ونسخته ❁ يوخذ من كل واحد من الكابلي والبليلج والاملج عشرة ومن البلوط المنقع في الخل يوما وليلة المقلو او وحده ومن السندروس والسعد والكندر الذكر والراسن اليابس والمبعة اليابسة والبسد من كل واحد خمسة دراهم مر ثلثة دراهم يعجن بعسل

فصل في صفة دوا قوي

يوخذ من الجند بيدستر ومن القسط المر ومن الحاشا ومن جفت البلوط ومن العاقرقرحا اجزا سوا يعجن بما الآس الرطب والشربة درهم عند النوم او يشرب المدر ودهن الحنا من كل واحد درهم ومن المعالجات الخفيفة ان يشرب من بزر القاقلة مثقال ودقيق البلوط نافع وخصوصا اذا انقع البلوط في خل العنصل يوما وليلة ثم قلي على طابق ويشرب منه عشرة دراهم وايضا التين المبلول بالزيت وايضا السعد والكندر اجزا سوا يستف منهما على الريق مثقال وايضا الشونيز وبزر السذاب اجزا سوا والشربة درهم والراسن نعم الدوا ودهن الخروع ايضا شربا ومروخات وينفع منه تناول العسل على الريق وللمشايخ دوا نافع ❁ نسخة اخرى ❁ يوخذ من الجند بيدستر والافيون وبزر البنج وبزر السذاب يشرب منه مثقال باوقية طلا واذا احتمل المومياي المداف في الزنبق في الدهن وقطر في الاحليل صبر على الريق وكذلك اكل التين بالزيت

فصل في سلس البول

سلس البول هو ان يخرج بلا ارادة وقد يكون اكثره لفرط البرد ولاسترخا العضلة وضعف يعرض لها وللمثانة كما يعرض في اخر الامراض وقد يكون للاستكثار من المدرات ومنها الشراب الرقيق وخصوصا عند اتساع المجاري في الكلية وقوة القوة الجاذبة وقد تكون لحرارة كثيرة جذابة الى المثانة مرشحة عن البدن ومن اسبابها زوال الفقار فتحدث انه في العضلة لا تقدر لها ان تنقبض وربما كان السلس لا بسبب في المثانة ولا العضلة والبول بل لضاغط مزاحم يضغط كل ساعة ويعصر ويخرج البول مثل ما يصيب الحوامل والذين في بطونهم ثقل كثير واصحاب الاورام العظيمة في اعضا فوق المثانة ولا يحتاج بعد ما فصل لك الى ان تعرف العلامات فالوقوف عليها سهل مما سلف

فصل في العلاج

ما كان من الحرارة وهو في النادر تنفعه ادوية مبردة قابضة ومن ذلك سفوف بهذه الصفة ❁ ونسخته ❁ يوخذ كزبرة يابسة وورد احمر من كل واحد خمسة دراهم طباشير عشرة دراهم بزر الخس وبزر الحمقا من كل واحد خمسة عشر درهم طين ارمني خمسة دراهم جلنار درهم كافور نصف درهم صمغ درهمين يعجن بما الرمان الحامض ❁ اخرى ❁ يوخذ كهربا وطين ارمني وهليلج اسود ولب البلوط وعدس مقشر من كل واحد درهمين كزبرة مقلوة مخللة درهم والشربة من سفوفه ثلثة دراهم ويعالج بعلاج ديابيطس ويقطع العطش بما يسكن في الغم من المصل والسماق ونوى التمر هندي وحب الرمان والما البارد فالمعالجات المذكورة في باب التقطير ❁ اخرى ❁ يوخذ وج وسعد وراسن مجفف لب البلوط من كل واحد درهمين مر ثلثة دراهم وهو سفوف والكموني نافع جدا خصوصا اذا سحق عقاقيره جدا والكموني ايضا ينفع من ذلك طلا وبالجملة وهو نافع لما كان من برد شديد في اعضا البول ومما ينفع سقي اربعة دراهم كندر فانه يحبس السلس او وزن درهمين محلب والادهان الحارة مفتقا فيها المسك والحلتيت والجند بيدستر والفربيون ونحوه

فصل في صفة حقنة جيدة

يوخذ رطل حسك وعشرين درهم سعد وعشرة دراهم محلب يطبخان في اربعة ارطال ما بالرفق بعد الانقاع يوما وليلة فاذا بقي من الما قدر رطل صفي وصب عليه نصفه دهن حل ويطبخ ويستعمل الدهن ❁ اخرى ❁ او يوخذ من الما جزو ومن دهن القثا والبان والبندق والفستق وحبة الخضرا والمحلب اجزا سوا كلا يوجبه الحدس ويفتق فيها قوة من المسك ويحتقن به ودهن البان قوي جدا

فصل

فصل البول في الفراش

سببه استرخا العضلة وربما اعانه حدة البول والصبيان قد يعتريهم على ذلك الاستغراق في النوم فاذا تحرك دفعته الطبيعة والارادة الخفية الشبيهة بارادة التنفس قبل انتباههم فاذا اشتدوا واستولعوا اخف النوم واستولع العضو المسترخي ولم يبولوا

فصل في العلاج

علاجهم علاج من به استرخا المثانة وتقطير البول وسلس البول وخصوصا دوا الاهليلجات والراسن والميعة ومن المروخات دهن البان غاية ومع ذلك فيجب ان يناموا وقد خفف الغذا ليخف نومهم ولا يشربوا ما كثيرا وان يعرضوا انفسهم على البول وربما كان الواحد منهم يتخيل له كل يتقاضاه القوة الدافعة والحساسة بالبول وهو نايم انه يوافق موضعا من المواضع فيبول فيه ويعتاد ذلك فان كان ذلك الموضع موجودا وكان يجري مجري الخلا والكنيف او الستر الصحراوية جهد حتي غيرها وبناها مساجد ومساكن اخر وثبت ذلك في خياله انه مغير كل كان عليه تحلت القوة الارادية منه بتلك السماحة الخفية الغير المشعور بها وعرض لها في النوم توقف مانع تقاضي القوة الدافعة فلم يلبث ان يتنبه ومما جرب لهم هذا الدوا ❁ ونسخته ❁ يوخذ بلوط وكندر ومر اجزا سوا يطبخ بشراب قدر ثلاث اواق الي ان يرجع الي اوقية ويصفي ويشرب مع درهم دهن الاس وقد زعم انه اذا جفف كلية الارنب فيوخذ منها جزو ومن بزر الكرفس والعاقرقرحا من كل واحد نصف جزو ومن بزر الشبث جزو والشربة منه درهمين ونصف في اوقية ما بارد كان نافعا من ذلك جدا وينفع منه دماغ الارنب البري بشراب وينفع منه اقراص مخبوزة من عجين قد جعل فيه قوة من خرا الحمام بما بارد فهو غاية اومر بشراب على الريق وهو برود وينفع منه الحقن بادوية حابسة للبول وبزرقها في المثانة

فصل في ديابيطس

هو ان يخرج الما كما يشرب في زمان قصير ونسبة هذا المرض الي المشروب والي اعضايه نسبة زلق المعدة والامعا الي المطعومات وله اسما باليونانية غيره ديابيطس فانه قد يقال له ايضا دياسقومس وقراميس ويسمي بالعربية الدوارة والدولاب وزلق الكلية وقال بعضهم ان هذا يعرض بغتة لانه امر طبيعي غير كاين بالارادة وزلق الامعا قليلا قليلا لان هناك حس وارادة وهذا كلام غير محصل ومرض الحمان والمعير وصاحبه يعطش فيشرب ولا يروي بل يبول كما يشرب غير قادر علي الحبس البتة وسبب ديابيطس حال الكلية اما لضعف يعرض لها واتساع وانفتاح في فوهات المجري فلا ينضم ريث ما تلبث المايية في الكلية وقد يكون ذلك من البرد المستولي علي البدن او علي الكبد وربما فعله شرب ما بارد او حصر شديد من برد قارس واما لشدة الجاذب لقوة حارة غير طبيعية مع مادة او بغير مادة فتجذب الكلية من الكبد فون ما تحتمله فتدفعه ثم تجذب من الكبد ما قبله فلا يزال هناك انجذاب متصل للمايية واندفاع وانت تعلم انه اذا اندفع سيال ربما ادي الي الذوبان والي الدق بسبب كثرة جذبه الرطوبات من البدن ومنعه اياه بما يجب ان يناله من فضل الرطوبة بشرب الما وانت تعلم وتعرف العلامات مما قرات الي هذا الوقت

فصل في العلاجات

اكثر ما يعرض ديابيطس من الحرارة النارية فلذلك اكثر علاجه التبريد والترطيب بالبقول والفواكه والربوب الباردة مما لا يدر مثل الخس والخشخاش وسكون الهوا البارد الرطب والجلوس في ابزن بارد حتي يكاد يحصر ويحصر ليسكن عطشه وتبرد كليته وتنسد عضلته وينفع فيه شم الكافور والنيلوفر ونحوه من الرياحين الباردة ومما ينفع من هذا التنويم والشغل عن العطش هو التدبير المقدم فيجب ان يشتغل به وان يسقي فصل من الما واجود ذلك ان يسقي الما البارد جدا ثم يقيا ويكرر هذا عليه ويجب ان يصرفوا المايية عن الكلية بالقي وبالتعريق القوي ويخدر ناحية القطن مما ينفع بانامة القوة عن التقاضي للما ويعجزها عن جذبه ايضا ومما يجب ان يجتنبوا انعاب الظهر وتناول المدرات وتليين الطبيعة تنفعهم ولو بالحقن اللينة المعتدلة فان اكثرهم يكونون يابسي الطبيعة وربما احتاجوا الي الفصد في اوايل العلة ومن المشروبات النافعة الدوغ الحامض المبرد واجوده اخثره وخصوصا من لبن النعاج وما القرع المشوي وعصارة الخيار ببزرقطونا وما الرمان الحامض وما التوث وما الاجاص وامثال هذه وتكون اشربته من هذا القبيل يشربها دون الما كشربه الما وما قدروب النعناع ينفعهم جدا وما الورد بل عصير الورد في وقته نافع لهم ومسكن لعطشه والشربة قدر قوطولين وايضا الما المقطر من دوغ البقر ودوغ النعاج الحامض ينفعه ويسكن عطشه ومما ينفعهم فيما يقال ان ينقع ثلاث بيضات في الخل يوما وليلة ثم تحسي ومما جربناه لهم ان يتخذ الفقاع لهم في دقيق الشعير وما الدوغ الحامض المروق بعد تخثير الدوغ تكررا اتخاذ الفقاع منه مرارا ونروبقه ثم استعماله من دقيق الشعير فقاعا وكلما كرر هذا كان ابرد فيشرب مبردا ومن الادوية اقراص الجلنار على هذا الوصف ❁ ونسخته ❁ يوخذ اناقيا درهمين ورد ثلاثة دراهم جلنار اربعة صمغ درهم كثيرا نصف درهم يشرب بلعاب بزرقطونا وما بارد او بما القرع او الخيار او بما الرمان ❁ نسخة مجربة ❁ وايضا اقراص الطباشير بما القرع او الخيار او بما الرمان ❁ اخري ❁ او يوخذ من الطباشير والطين المختوم والسرطان النهري المحرق المغسول من كل واحد جزو ومن الكل ثلث جزو ومن بزر الخشخاش وبزر الخس من كل واحد جزو ونصف يجمع بلعاب بزرقطونا ويقرص والشربة كما تري

فصل في الاضمدة

ومن الاضمدة ما يتخذ من الادوية التي فيها تبريد ثم تشديد ❁ ونسخته ❁ يوخذ السويق وعساليج الكرم

وان وجد من دهن السفرجل والتفاح والزعرورشي جمع اليها وكذلك الورد الرطب والريباس والحصرم وعصي الراعي وقشور الرمان يخلط الجميع خلط الضماد ويستعمل

فصل في نسخة الاطلية

لاطلية ما يتخذ من اقاقيا اربعة دراهم كندر درهمان عصارة لحية التيس والاذن والرامك من كل واحد درهمان العفص وزن درهم يدق ويعجن بما الاس الرطب ويطلي به فانه نافع

فصل في نسخة الحقن

لحقن القوية في هذا المرض الجيدة الحقنة بالدوغ وبالعصارات الباردة القابضة المذكورة في الاضمدة وقد يحقن باللبن الحليب ودهن القرع ودهن اللوز فانه نافع جدا

فصل في تغذيتهم

تغذيتهم بما لا يسرع استحالته للطافته الي المرارية او يكون للطافته وقلته بحيث يصير بخارا ويتحلل ويجف ، ويكون جفافه بصرفه المائية عن المعا الي الكلية بل ان كان لطيفا يتحلل ما يبقه من غيران يجتمع منها كثير يكون مستصحبا للبن الطبيعة فهو افضل شي من حلال الاغذية التي يومرون بها بحيث يتبعها لين من الطبيعة ثير من العطش ومما يوافقهم حسا الخندروس وما كشك الشعير والمصوصات والهلامات وقد خلط بها ما يدر ها الطبيعة والاسفيذباجات الكثيرة الدسومة بالحوم الحولية والدجج المسمنة والاكارع اكارع البقر والسمك ي الجص وغير الجص ان امن العطش ولبن النعاج المطبوخ بالما حتي يذهب الماوشي من اللبن كل ذلك نافع لهم ب ان يحذروا من الفواكه التي فيها تبريد وقبض ما فيه ادرار كالسفرجل واما الكاين عن البرودة وهو مع ذلك نلوا عن العطش ولم يتفق لنا مشاهدته فقد دبرله بعض العلما المتقدمين فقال يجب ان يتلطف لتسكين نه ثم يسهله يحقن لينة مرات ثم تسهله بحب الصبر اخري عشر حبه كحص ثم ترفهه ثلثة ايام ثم تعاود ـبير ثم تقبيه علي الطعام وبالجل وما يشبهه ثم تسخن بدنه بالمحاجم وتوضع عليها الكمادات والبخورات صوصا اطرافه وربما احتجت ان تستعجل عليها الادوية المحمرة ثم يراح اياما ثم يراض بالركوب المعتدل والدلك المعتدل وخاصة في اطرافه وتارة بالحمام الحار ويسقي الشراب الريحاني

فصل في كثرة البول

ثرة البول علي وجوه من ذلك ما يكون علي سبيل ذيابيطس وليس هذا الذي يكون معه نقط بل الذي يكون عطش لا يروي ويخرج الما كلما يشرب ومن ذلك ما لا يكون معه عطش يعتد به فان هناك خرقه وحده فالسبب حدة البول اوقروح كما علمت وان لم يكن فهناك اسباب سلس البول الباردة والبرد يدر كثيرا بما يعقل وبما من الباطن ومن كثر برازه ورق قل بوله ومن يبس برازه كثر بوله وقد عرفت ما يتصل بهذا فيما سلف وقد مضي ح جميع ذلك وسنذكر ها هنا ايضا معالجات لما كان من برد فنقول بان جميع الادوية الباهية نافعة لمن به بول ثير من برد ويحسي المبيض النيمرشت علي الريق نافع ويناول الالبان المطبوخه ومما ينفعهم ايضا حب الاس والكفري ابس وتمر هرون كل يوم اوقيتان علي الريق والمرمن ادويته الجيده وكذلك المحلب وكذلك السعد وكذلك الكندر ذلك الخولنجان وكذلك خبث الحديد وكذلك الكزبرة فانه نافع وهذا الدوا الذي نحن واصفوه نافع جدا ✽ ونسخته ✽ يوخذ من جند بيدستر وقسط ومروحاشا وجفت البلوط والعاقرقرحا بالسوية يتخذ منه حبا بما الاس الرطب والشربه منه عند النوم درهم

فصل في حقنة جيد لذلك وتقوي الكلية

خذ عصارة الحسك المطبوخه حتي تقوي ومخ الضان وخصاه وشحم كلي الماعز بنزع ودك جميع هذا بالسوية ويجمع يوخذ من اللبن الحليب ومن السمن ومن ودك الاليه ومن دهن الحبة الخضرا اجزا سوا جملتها مثل ما اخذته اولا ويوجب بعضه بالبعض ويحقن به

فصل في بول الدم والمدة والبول الغسالي والشعري وما يشبه ذلك من الابوال الغريبه

ما بول الدم الصرف فيكون اما دما انبعث من فوق اعضا البول اعني الكلي والمثانة ومثل الكبد والبدن كله لامتلا فرط مفرط متفرق اتصال العروق علي الانحا الثلثة المعلومة اوترك عادة اوقطع عضو وساير ما علمت وعلي نحو بحران و تنقية فضول او صدمه اوتبة وسقطه وضربة ازعجت الدم وكذلك كلما يجري مجراها وهذا في الاقل واما ان يكون ي نواحي اعضا البول لانقطاع عرق او انفتاحه او انصداعه بضربة او سقطه او ريح او برد صادع بالتكثيف او لتاكل وربما تولد ذلك عن تمدد وكزاز قويين وقد يكون ضرب من البول الدم بسبب ذوبان اللحمية دما او لسبب شدة رقة الدم في البدن فان هذا اذا اتفق مع قوة من الكلية جذب الدم الكثير اما الاول فله معنتان احدهما في تسهيل لسيلان من الدم لانه يجري مجري الفضل وانه لا قوام له فيعصي والثاني له معنين واحد فاذا جذبها الكلية بقوة دفعها

دفعها الي المثانة واما بول الدم الغسالي فيكون اما لسبب ضعف الهاضمة والمميزة في الكلية واما لضعفها في الكبد واما بول الدم المشوب باخلاط غليظة فيكون اكثره لضعف الكلي وكذلك بول شي يشبه الشعر فانه ربما كان سببه ضعف هضم الكلي وربما كان سببه ضعف هضم العروق وربما كان طويلا جدا نحو شبرين وربما كان الي بياض وربما كان الي حمرة وانما يطول السبب بكونه في تلافيف العروق اوغيرها ومن الاغذية الغليظة والالبان والحبوب مثل الباقلي ونحوه وليس في بوله من الخطر بحسب ما يروع القلب بخروجه ويذعره • واما بول القيح وبول الدم المخالط للقيح فقد يكون لانفجار دبيلات في الاعضا العالية من الرية والصدر والكبد كما علمت كلامي موضعه او لورم انفجر في اعضا البول او لقروح فيها ذات حكة وغير ذات حكة واما الابوال الغليظة فتبال اما بسبب بقية بحران ودفع بتبعة خف وقد يكون لكثرة اخلاط غليظة لضعف هضم • واما الابوال الدسمة السلسة الخروج فيدل علي ذوبان الشحم ويجب ان نرجع في باب التفصيل الي كلامنا في البول قال ابقراط اذا بال الدم بلا وجع وكان يسيرا في اوقات فليس به باس واما اذا دام فربما حدث حمي وبول قيح

فصل في العلامات

ما كان من بول الدم الصرف للامتلا وللاسباب المقرونة به فيدل عليه اسبابه مما علمت وما كان لانفتاح عرق ولانفجاره بلا وجع ويكون نقيا عبيطا لكن دم الانفتاح يكون قليلا قليلا ودم الانفجار والانشقاق يكون كثيرا ولا يكون في المثانة انفتاح وانفجار يبال معه دم كثير كما يكون في الكلية فان المثانة تاتيها المايية مصفاة واما دم الغذا فتاخذه في عروق صغار تاتي اليها لغذايها فقط فليس فيها دم غزير والكلية فياتيها دم كثير مع المايية فيصفي عنها المايية وتاتيها عروق كبار يمتار منها دما الي اعضا اخر فيكون دمها اكثر من المحتاج اليه لها فيكون كثيرا وعروقها غير موثقة ولا جيدة الوضع مستوية وعروق المثانة محوطة غير معرضة للتصدع والتفجر بوضعها ودم القروح تكون مع وجع ما وان كان تاكل كان قليلا قليلا والي السواد وربما كان معه نتن ويكون اكثره بعد امراض وكثيرا ما يكون معه قشور ومدة وربما كان معه مدة وقيح ويتحلل ذلك خروج دم نقي وكما علمت من علامات القروح وعلامات ما يخرج منه واما الذوباني فيدل عليه الذوبان وان يكون ما يبال من الدم الرقيق كالمحترق وكانه نسي من كتاب واما الذي لرقة الدم في البدن فيدل عليه انما يخرج من الفصد يكون رقيقا جدا ولا يصاب علامة اخري واما موضع المدة والدم فيعرف بالوجع ان كان وجع ويعرف بعلامات امراض كانت في اي الاعضا كانت كعلامات ورم ودبيلة او قرحة او امتلا ويعرف من طريق الاختلاط فانه كلما كان ارفع كان اشد اختلاطا بالبول وكلما كان اسفل كان اشد تبريا منه والذي لا يكون لاسباب قريبة من الاحليل فيتقدم البول والبعيدة من الاحليل وربما تاخرت عن البول او خالطته اختلاطا شديدا واما الغسالي الدال علي ضعف كلية او كبد فالكلي منه اشد بياضا والي غلظ والكبدي اضرب الي الحمرة وارق واشبه بالدم ويدل علي الورمي من ذلك ومن بول المدة علامات الورم المعروفة بحسب كل عضو وملازمة الحمي وما كان قيحا يخرج عن الورم المنفجر فهو كثير دفعة ولا يودي الي تحج وتدريج وتررو وما كان من قروح فهو قليل وبتفاريق وربما افسد مرة وقيحه وما كان من هذه الاندفاعات بحرانيا كان معه خفة وقوة وكان دفعة والذي يكون بسبب الامتلا او بسبب ترك رياضة اوقطع عضو فقد يكون له ادوار

فصل في المعالجات

اما الكاين عن امتلا وما ذكر معه فقد علمت علاجاته في الاصول الكلية وبعدها واما الكاين عن القروح فقد يعلم ان علاجها علاج القروح والتاكل وقد بينا جميع ذلك في موضعه وعلاج ضعف الهضم في الكلية والكبد والذوبان ورقة الاخلاط كله كما علمته وتعلم ان البحراني والذي علي سبيل النفض لا يجب حبسه فاذا احتيج الي فصد فالصافن انفع من الباسليق ولتلطيف الغذا بعد الفصد ولا يتعرض للقوابض مثل السماقية حتي تدل القارورة علي النقا فان القوابض تجمد العلق وتضيق فربما ارتدت المايية الي خلف وفيه خطر وكذلك الحامضات واما بول الشعري فيحتاج ان تستعمل فيه الملطفة المقطعة من المدرات والادوية الحصوية وان يكون الغذا مرطبا ترطيبا والذي يجب ان نذكر علاجه الان علاج بول الدم الصرف التي بسبب تفرق الاتصال في العروق والعلاجات المشتركة بين ما كان بسبب الكلية والمثانة فهو التبريد والتقبيض بالادوية التي ذكرنا اكثرها في باب نزف دم الحيض مع مدرات لينفذ الدوا وان يتقدم بجذب الدم الي الخلاف بالمحاجم والفصد الرقيق القليل من الباسليق ويتناول اغذية تغلظ الدم وتبرده والسكون والراحة وشد الاعضا الطرفية ويجب ان يهجر الجماع اصلا ويجب ان يستعمل الابزنات المطبوخ فيها القوابض ومن العدس المقشر ومن قشور الرمان والسفرجل والكمثري والعفص وعصا الراعي ونحو ذلك من الادوية القوية في حبسه الحسك ونشارة خشب النبق واصل القنطوريون وحب الفاونيا ومن الاطلية حيث كان اصل العوسج والخرنوب النبطي خرنوب الشوك والسماق واصل الاجاص البري وقشور الرمان يتخذ منه طلا بما الريباس او الحصرم او عصارة الورد وحي العالم وحده طلا جيدا خصوصا اصله مع كثيرا وشي من العصارات القابضة ومن اللطوخات للظهر والعانة مروخ بهذه الصفة ✤ ونسخته ✤ يوخذ مر وزاج وعفص وقرطاس محرق واقاقيا ومن المشروبات قرص الجلنار بدم الاخوين ومن القوية ويحتاج اليه في البول الدموي الكاين من المثانة قرص بهذه الصفة وهو مجرب ✤ ونسخته ✤ يوخذ الشب اليماني الجلنار ودم الاخوين من كل واحد درهم الكثيرا درهمان صمغ نصف درهم يسقي في شراب عفص حلو وفي عصارة الحمقا وما دون ذلك واسلم دوا بهذه الصفة ✤ ونسخته ✤ يوخذ من الكثيرا ومن بزر الخشخاش والطين المختوم وعصارة لحية التيس وصمغ الاجاص الاسود والكهربا اجزا سوا والشربة الي وزن درهمين او الي ثلثة دراهم بحسب ما تري ✤ اخري ✤ وايضا اصل حي العالم والكهربا من كل واحد جزو سادج نصف جزو شب سدس جزو طين ارمني جزو ونصف الشربة الي مثقال ونصف وفي بعض العصارات القابضة وربما جعل فيها مخدرات مثل هذه النسخة ✤ اخري ✤ يوخذ زعفران حب الحرمل وحب

وحب الخبازي البري افيون من كل واحد درهمان لوز منقي ثلثه ونصف عددا والشربه منه جلوزه ❁ اخري ❁ وايضا يوخذ قشور اصل اليبروج المشوي والانيسون المشوي وحب الكرفس المشوي من كل واحد ثلثة دراهم خشخاش اسود اثنا عشر درهما يعجن بطلا الشربه منه وزن درهمين ❁ اخري ❁ يوخذ سفوف ومن قرن الايل المحرق والكثيرا سوا ويستف برب الاس فانه نافع جدا

فصل في صفة دوا مدحه القدما

يوخذ بزر المعاي منقي بلا حبه وبزر القثا مثقالا وحب الصنوبر اثني عشر عددا لوز مر مقشر تسعه عددا بزر الخبازي ثلثة دراهم الشربه منه درخمي علي الريق واما الذي يختص بالمثانه فان تجعل الادوية المشروبه اقوي والمدرات فيها اقوي ومما ينفع بها ايضا ان يضمد باسفنجه مغموسه في الخل يوضع في جميع جوانبها وفي الحالبين وغيره ان يستعمل الادوية فيها مزرقة بعصارات مثل عصارة لسان الحمل وعصارة البطباط وعصارة بقلة الحمقا ومن الادوية قرص الشبث المذكور وقرص المخدرات المذكورين وقرن الايل المحرق والكهربا والشاذنج والصمغ والعفص وعصاره لحية التيس والجلنار وشي من الشب والرصاص المحرق المغسول وقوة من المخدرات الافيونيه والبنجيه ومن تدبير حبس سيلان دم المثانه وضع المحاجم علي الخواصر والاوراك والعانه وان ذلك يحبس الدم ثم يدبر تدبير العلق علي ما قبل ومن الاغذية خبز مثرود في الدوغ والرمانية والسماقية وان كانت القوة ضعيفة قويت المرق القوابض باللحم المدقوق واطعمت الاسفيذباجات من القباج والطباهج والشفانين محمضه بما الحصرم وحب الرمان واللبن المطبوخ ونحو ذلك وان لم يكن بد من شراب لسقوط قوة او شدة شهوة والعفص الغليظ الاسود واذا بري من يبول دما او مدة فليشرب الممزوج ليجلوا ويدرولا يحبس البول البته فيعاود العله

الفن العشرون في احوال اعضا التناسل من الذكران دون النسوان يشتمل علي مقالتان

المقالة الاولي منه في الكليات وفي الباه

فصل في تشريح الانثيين واوعيه المني

قد خلق الانثيان كما علمت عضوان رييسان يتولد فيهما المني من الرطوبة المتحلبه اليهما في العروق كانها فضل من الغذا الرابع في البدن كله وهو انضج الدم والطفه فيتخضخض فيهما بالروح وفي المجاري التي تاتي البيضتين من العروق النابضه والساكنه المتشعبه من عرق نابض وعرق ساكن هما الاصلان تشعبا كثير التعاريج والالتفاف والشعب حتي يكون قطعك العرق واحد منها نسبة قطعك لعروق كثيرة لكثرة الفوهات التي تظهر ثم ينصب عنهما في اوعية المني التي نذكره الي الاحليل ويتزرق في مجامع النسا وهو الجماع الطبيعي الي الرحم ويتلقاه في الرحم بالانفتاح والجذب البالغ اذا توافي الدفعان معا والانثيان مجوفتان وجوهر البيضه من عضو غددي ابيض اللحم اشبه ما يكون بلحم الثدي السمين ويشبه الدم المنصب فيه به في لونه فيبيض وخصوصا بسبب ما يتخضخض فيه من هوايه الروح والمجري الذي تاتي فيه العروق الي الانثيين هو في الصفاق الاعظم الذي هو علي العانه واما الغشا الذي يغشي الشرايين والاورده الواردة الي الانثيين فمنشاه من الصفاق الاعظم كما علمت في موضعه وبذلك يتصل ايضا بغشا النخاع ويتحدر علي ما يتحدر من العروق والعلايق في نواحي الاربيه الي الانثيين فيتولد الريح منه نافذ او الغشا المجلل لما ينفذ في نواحي الاربية تولدها ايضا منه وقد علمت في تشريح العروق ان البيضة اليسري ياتيها عرق غير الذي ياتي اليمني بالغذا وان الذي ياتي اليمني تصب عليها دما انضج وانقي من المائيه والبيضه اليمني في جمهور الناس اقوي من اليسري الا من هو في حكم الاعسر واوعيه المني يبتدي كبرابخ من كل بيضه بربخ كانه منفصل عنه غير متكون فيه وان كان مماسا ملاقيا ويتسع كل واحد منهما بقرب البيضه اتساعا له حوبة محسوسه ثم ياخذ الي ضيق وان كان قد يتسعان من النسا مرة اخري عند منتهاهما وهذه الاوعية تصعد اولا ثم تتصل برقبه المثانه اسفل من مجري البول واما القضيب فانه عضو الي يتكون من اعضا مفردة رباطيه وعصبيه وعروقيه ولحميه ومبدا منبته جسم ينبت من لحم العانه رباطي كثير التجاويف واسعها فان كانت تكون في اكثر الاحوال منطبقه وبامتلايها ربما يكون الانتشار وتجري تحت هذا الجرم شرايين كثيره واسعه فوق ما يليق بقدر هذا العضو وتاتيه اعصاب من فقار العجز فان كان ليس غايصا كثير غوص في جوهره وانما عصبه جوهري رباطي عديم الحس والاعصاب التي منها ينتشر عند جالينوس غير الاعصاب المرخيه التي منها يسترخي وقد علمت العضل الخاصه بالقضيب في باب العضل وفي القضيب مجار ثلاثة مجري البول ومجري المني ومجري الودي ولتعلم ان القضيب ياتيه قوة الانتشار وريحه من القلب وياتيه الحس من الدماغ والنخاع وياتيه الدم المعتدل والشهوة من الكبد والشهوه الطبيعيه له وقد يكون بمشاركة الكلية وعندي ان اصله من القلب

فصل في

فصل في سبب الانتشار

الانتشار يعرض لامتداد العصب المجوفه وما يليها مستعرضه ومستطيله لما ينصب اليهــا من ريح قوية يسوقه روح شهواني متين مساق معه دم كثير وروح غليظه ولذلك ما يعرض عند النوم من سخونة الشرايين التي في اعضا المني وانجذاب الريح والروح والدم اليها أن ينقشر ومما يعين علي هذا الانتشار كل ما فيه رطوبة فريبة متهيية لان تستحيل ريحا تهيوا غير سهل فلا يقوي الهضم الاول علي احالتها ريحا وعلي افنا ما احاله ريحا وتحليلا سريعا بل يلبث الي الهضم الثالث فهنالك ينفخ واستعمال الجماع يقوي هذا العضو ويغلظه تركه يدونه ويذبله فان العمل كما قال ابقراط مغلظه والغلظه مذوبه وسبب الشهوة وحركاتها اما وهمي واما بسبب كثرة الريح في الدم الذي يتولد منه المني وتغتذي منه الات القضيب فينتفخ وينتشر ويكون لذلك ما يحرك من الشهوة لاستعداد عضو لذلك ولان القدد يجلب لذعا وايضا اذا حصل المني في اعضا الجماع وكثر طلب الانفصال منها وحركه المواد فيها وقد يكون الانتشار بسبب اللذع من مادة ذاهبة في الغدد الموضوعة في جانبي فم المثانه او مادة رقيقة لطيفة تاتيها من الكلية كما يكون لحركه المني نفسه اذا احتد وكثر ولذع ومدد

فصل في سبب المني

فنقول المني هو فضله الهضم الرابع الذي يكون عند توزع الغذا في الاعضــا راشحة عن العروق وقد استوفت الهضم الثالث وهو من جملة الرطوبة الغريزيه القريبه العهد بالانعقاد ومنها تغتذي الاعضا الاصليه مثل العروق والشرايين ونحوها وربما وجد منها شي كثير مبثوث في العروق قد سبق اليه الهضم الرابع وبقي ان تغتذي به العروق او انصل الي الاعضا المجانسه فيغتذي به من غير احتياج الي كثير تغيير ولذلك يودي المني عيه اليه وعند جالينوس والاطبا ان للذكر والانثي جميعا زرعا يقال عليه اسم المني لا باشتراك الاسم بل بالتواطو وفي كل واحد من الزرعين قوة التصوير والتصور معا لكن زرع الذكر اقوي في القوة التي عنها مبدا التصور وان مني الذكر يندفق في قرن الرحم فيبلغه فم الرحم بجذب شديد وان مني الانثي يندفق من داخل رحمها من اوعيه وعروق الي موضع الحبل واما العلما الحكما فاذا حصل مذهبهم كان محصوله ان مني الذكر فيه مبدا التصوير فلن مني الانثي فيه مبدا التصوير الي شبه ما انفصلت عنه الا ان يكون عايق ومنازع والقوة المتصوره في مني الانثي ينزع من قبول الصورة الي ان يقبلهــا علي شبه بما انفصلت عنه وان لسم المني اذا قيل عليهما كان باشتراك الاسم الا ان يحمل معني جامع ويسمي له الشي منيــا واما في المعني الذي يسمي به دفق الرجل منيا فليس دفق الانثي منيــا وبالحقيقه فان مني الرجل حار نضيج ثخين ومني المراه جنس من دم الطمث نضيج يسير او استحال قليلا ولم يبعد عن الدمومة بعد مني الرجل فلذلك يسميه الفيلسوف المتقدم طمثا ويقولون ان مني الذكر اذا خالط فعل بقوته ولم يكن لجرميه كثير مدخل في تقويم جرميه بدن المولود فان ذلك من مني الانثي ومن دم الطمث بل اكثر عنايته في جرميه روح المولود وانمــا هو كالانفحه العاقلة في اللبن واما مني الانثي فهو الاس لجرمية بدن المولود وكل واحد منهما فيغزره ما يولد دما حلوا رطبا زوجيا واما معرفه صحه احد المذهبين فهو الي العالم الطبيعي ولا يضر الطبيب الجهل به وقد شرحنا الحال فيه في كتبنا الاصلية وبقراط يقول ما معناه ان جمهور مادة المني هو من الدماغ وانه ينزل في العرقين اللذين خلف الاذنين ولذلك يقطع فصدهما النسل ويورث العقر ويكون دمه لبنــا ووصلا بالنخاع لئلا يتعدا من الدماغ وما يشبهه مسافة طويله فيتغير مزاج ذلك الدم ويستحيل بل يصيبان الي النخاع ثم الكلية ثم الي العروق التي تاتي الانثيين ولم يعرف جالينوس هل يورث قطع هذين العرقين العقر ام لا وانا اري ان المني ليس يجب ان يكون من الدماغ وحده وان كانت جمرته من الدماغ ومنع ما يقوله ابقراط من امر العرقين بل يجب ان يكون له من كل عضو رييس وان يكون من الاعضا الاخري يرشح ايضا الي هذه الاصول وبذلك يكون الشبه ولذلك يتولد من العضو الناقص عضو ناقص وان ذلك لا يكون ما لم تتسع العروق بالادراك ولم تنهض الشهوة البالغه بالنضج التام والمني ربما تدفعه ريح تخالطه ولا بد ان يتقدم خروجه خروجها

فصل في دلايل امزجه اعضا المني الطبيعيه

علامات المزاج الحار ظهور العروق في الذكر والصفن وغلظها وخشونتها وسرعة نبات الشعر في العانه وما يليهــا وخشونته وكثرته وكثافته وسرعة الادراك ومن احب معرفه مزاج منيه فليصلح التدبير ثم ليتــامل لون منيه

فصل في علامات المزاج البارد

هو خلاف تلك العلامات

فصل في علامات المزاج الرطب

رقه المني وكثرته وضعف الانعاظ

فصل في علامات المزاج اليابس

خلاف ذلك وربما خرج المني متخبطا

فصل في علامات المزاج الحار اليابس

ثخانة جوهر المني وسبوق الشهوة يدفق عن ادني مباشرة وان يعلق كثيرا ويذكر وتكون شهوته شديدة وسريعة وانعاظه

وانعاظه قويا الا انه يقطع عن الجماع ايضا بسرعه فان افرط الحر واليبس كان قليل الما قليل الانزال مع كثرة الانتشار واما الشعر علي العانة والفخذين وما يليهما فيكون في الحار اليابس كثيرا كثيفا

فصل في علامات المزاج الحار الرطب

يكون اكثر منيا من الحار اليابس لكنه اقل شعرا واقل اعلاقا واشد قوة علي كثرة الجماع وليس اكثر شهوة وانتشارا ويكون متضررا بترك الجماع المفرط ويكون كثير الاحتلام سريع الانزال

فصل في علامات المزاج البارد الرطب

هي زعر نواحي العانه وبطوا الشهوة والجماع ورقه المني وقله الاعلاف وبط الانزال وقلته

فصل في علامات المزاج البارد اليابس

هي غلظ المني وقلته ويخالفه الحار الرطب في الموجوده كلهـا

فصل في علامة الامزجه الغير الطبيعية

هي عروض العلامات التي للطبيعية بعد ما لم يكن ويدل علي تفاصيله الحس

فصل في منافع الجماع

ان الجماع القصد الواقع في وقته يتبعه استفراغ الفضول وتخفيف الجسد وتهيئه الجسد للنمو كانه اذا اخذ من الغذا الاخير شي كالمغضوب تحركه الطبيعة للاستعاضة حركة قويه يتبعها تاثير قوي واهابتها بها في مثل ذلك من الاستقياع وقد يتبعه دفع الفكر الغالب واكتساب النساله وكظم الغضب المفرط والرزانه وانه ينفع من الماليخوليا ومن كثير من الامراض السوداويه بما يبسط وبما يدفع دخان المني المجتمع من ناحيه القلب والدماغ وينفع من اوجاع الكلية الامتلائية ومن امراض البلغم كلها خصوصا فيمن حرارته الغريزيه لا يمثلها خروج المني ولذلك يقتضي شهوة الطعـام وربما قطع مواد اورام تحدث في نواحي الاربيتين والبيضين وكان اصابه عند ترك الجماع واحتقان المني ظلمه البصر والدوار وثقل الراس واوجاع الحالبين والحقوين واورامهما فان المعتدل منه يشفيه وكثير من مزاجه تقتضي الجماع اذا تركه برد بدنه وسات احواله وسقطت شهوته للطعام حتي لا يقبله ايضا ويقذفه وكل من في بدنه بخار دخاني كثير فان الجماع يخفف عنه وينفعه ويزيل عنه ما يخافه من مضار احتقان البخار الدخاني وقد يعرض للرجال من ترك الجماع وارتكام المني وتزيده واستحالته الي السميه ان يرسل المني الي القلب والدماغ بخارا رديا سميـا كما يعرض للنسـا من اختناق الرحم واقل احوال ضرر ذلك وقبل ان يحش سميته ثقل البدن وبرودته وعسر الحركات

فصل في مضار الجماع واحواله ورداة اشكاله

ان الجماع يستفرغ من جوهر الغذا الاخير فيضعف اضعافا لا يضعف مثله الاستفراغات الاخري ويستفرغ من جوهر الروح شيا كثيرا للذه ولذلك اكثرهم التذاذا اوقعهم في الضعف وان الجماع ليسرع بمستكثره الي تبريد بدنه وتيبسه واستفراغه وتحليل حرارته الغريزيه وانهاك قوته وتهييجه اولا للحراره الدخانيه الغريبه حتي يكثر عليه الشعر ثم يعقبه التبريد التام واضعاف حواسه من البصر والسمع ويحدث بساقيه فتورا ووجعا ولا يكاد يستقل بحمل بدنه وقد يشبه حاله بصرع خفي لذلك وربما غلبت عليه السودا ثم الصفرا يعرض له دوار صعب ويشبه بدبيب النمل في اعضايه ياخذ من راسه الي اخر صلبه وتعرض له طنين وكثيرا ما تعرض له حميات حادة محرقه فيما يكون فيها وقد تحدث لهم الرعشه وضعف العصب والسهر وحوط العين كما يعرض عند النزع ويعرض لهم الصلع والابرده ووجع الظهر والكلي والمثانه فالظهر يحمي اولا فيجذب مادة الوجع اليه وان يعتقل منهم الطبيعة وقد يورثهم القولنج ويبخرهم وينتن منهم الفم والعور ويورثهم الغموم ومن كانت في بدنه اخلاط رديه مراريه يحرك منهم بعد الجماع قشعريرة ومتي كانت في بدنه اخلاط عفنه فاحت منه بعد الجماع رايحة منتنه ومن كان ضعيف الهضم حدث به الجماع قرار ومن الناس من هو مبتلي بمزاج ردي فان هجر الجماع كرب وثقل بدنه وراسه وضجر وكثر احلامه وان هو تعاطاه ضعفت معدته ويبست واولي الناس باجتناب الجماع من يصيبه بعده رعده او برد او ضيق نفس خفي وخفقـان وغور عين وذهاب شهوة الطعام ومن صدره عليل وضعيف او هو ضعيف المعدة فان ترك الجماع اوفق شي لمن معدته ضعيفه وليجتنبه من النسا اللواتي يسقطن وللجماع اشكال رديه مثل ان تعلوا المراة الرجل فذلك شكل ردي للجمـاع يخاف منه الادره والانتفـاخ وقروح الاحليل والمثانه بعنف انزراق المني ويوشك ان يسيل شي في الاحليل من جهة المراه واعلم ان حبس المني والمدافعه له ضار جدا وربما ادي بسبب احدي الكليتين ويجب ان لا يجامع والحاجه الثقليه والبوليه متحركه ولا مع رياضة او حركة او عقيب انفعال نفساني قوي واتيان الغلمـان قبيح عند الجمهور ويحرم عند الشريعة وهو من جهة اضر ومن جهة اقل ضررا اما من جهة ان الطبيعة تحتاج فيه الي حركة اكثر ليخرج المني فهوا ضر واما من جهة ان المني لا يندفق معه تدفقـا كثيرا كما يكون في النسا فانه اقل ضررا ويليه من حركة المباشره دون الفرج

فصل في اوقات الجماع

يجب ان لا يجامع علي الامتلا فانه يمنع الهضم ويوقع في الامراض التي توجبها الحركه علي الامتلا ايقاعـا اسرع واصعب

واصعب وان انفق لاحد فينبغي ان يتحرك بعده قليلا قليلا ليستقر الطعام في المعدة ولا يطفوا ثم ينام ما امكنه وان لا يجامع على الخوا ايضا فان هذا اضر واحل على الطبيعة واقبل للحرارة الغريزية واجلب للذوبان والدق بل يجب ان يكون عند انحدار الطعام عن المعدة واستكمال الهضم الاول والثاني وتوسط الحال في الهضم الثالث وهذا يختلف في الناس ولا يلتفت الي من يقول يجب ان يكون بعد الهضم في كل واحد فان ذلك الوقت وقت الخوي عندما يكون البدن يبتدي في الانتشار في الاعضا كلها بقية من الغذا في طريق الهضم لمن الناس من يكون وقته في مثل هذا الحال في اوايل الليل ويكون ذلك اوفق اوقات جماعه من القبيل المذكور ومن جهة اخري ان النوم الطويل يعقبه وينوب معه القوة ويتقرر المني في الرحم لنوم المراة ويجب ان لا يجامع الاعلى شبق محتبس لم يهيجه نظر او تامل او حكة او حرقة بل حاجة كثرة المني والامتلا واعان على جميع ذلك صحة قوة ويجب ان يجتنب الجماع بعد التخم وبعد الاستفراغات القوية من القي والاسهال والهيضة والدروب الكاين دفعة والحركات البدنية والنفسانية وعند حركة البول والغايط والنصد واما الدروب القديم فربما خففه بتجفيفه وجذبه للمادة الي غير جهة الامعا ويجب ان يجتنب في الزمان والبلد الحار ويجنبه الرجل وقد تخي بدنه او برد على انه بعد السحونة اسلم منه بعد البرودة وكذلك هو بعد الرطوبة خير منه بعد اليبوسة واجود اوقاته المعتدلة الوقت الذي قد جرب انه اذا استعمله فيه بعد مدة يهجر الجماع فيها يجد خفا وصحة نفس وذكا حواس

فصل في المني المولد وغير المولد

ان مني السكران والشيخ والصبي والكثير الجماع لا يولد ومني ماووف الاعضا قلما يولد سليما قال فاذا طال القضيب جدا طالت مسافة حركة المني في الرحم وانكسرت حرارته الغريزية فلم يولد في اكثر الامر في علامة من جامع يكون يولد ذا خطوط وشعايب مختلطة بعضها ببعض

فصل في نقصان الباه

اما ان يكون السبب في القضيب نفسه او في اعضا المني او في الاعضا الرييسة وما يليها او في العضو المتوسط بين الرييسة واعضا الجماع او بسبب اعضا مجاورة مخصوصة او بسبب قلة النفخ في اسافل البدن او قلته في البدن كله واما الكاين بسبب القضيب نفسه فسو مزاج واسترخا مفرط واما الكاين بسبب الانثيين واوعية المني • فاما سو مزاج مفرد مفرط واما مع يبس وهو اردي او يكون المستولي اليبس وحده وقد يكون لقلة حركة المني وفقدانه للذع المهيج حتي ان قوما ربما كان فيهم شي كبير واذا جامعوا لم ينزلوا ويحتملون مع ذلك الامتلا لان اوعية المني لا تسخن فيهم فلا يسخن المني ويرق واما الكاين بسبب الاعضا الرييسة فاما من جهة القلب فتنقطع مادة الروح والريح الناشرة واما من جهة الكبد فتنقطع مادة المني او من جهة الدماغ فتنقطع مادة القوة الحساسة او من جهة الكلية وبردها وامراضها المعلومة او من جهة المعدة لسو الهضم وكل ذلك اما بسبب ضعف المبدا • واما بسبب انسداد المجاري بين اعضا الجماع وكثيرا ما يكون الضعف الكاين بسبب الدماغ تابعا لسقطة او ضربة • واما السبب الذي بحسب الاسافل فاما ان تكون باردة واما حارة جدا او يابسة المزاج فيعدم فيها النفخ ثم العين حتي ان من يكثر النفخ في بطنه من غير افراط يولم فانه ينعظ واصحاب السوداء كثير والانعاظ لكثرة نفخهم • واما السبب في المجاورات فمثل ما يعرض لمن قطعت منه بواسير واصابه مقعدته الم فاثر ذلك بالعصب المشترك بين المقعدة وعضلها وبين القضيب ومما يوهن الجماع ويطرده امور وهمية مثل بغض المجامع واحتشامه او سبوق استشعار في القلب بضعفه عن الجماع وعجزه • وخصوصا اذا اتفق ذلك وقتا ما اتفاقا فكلما وقعت المعاودة عمل ذلك في الوهم وقد يكون السبب في ذلك ترك الجماع ونسيان النفس له وانقباض الاعضا عنه وقلة الاعتقال من الطبيعة بتوليد المني في الناطمة • واعلم ان الانعاظ سببه ريح تنبعث عن مني او غير مني والبرد والحر جميعا مضادان الريح فان البرد يمنع توليده والحر يحلل مادته وليس تولده كالرطوبة المعتدلة والحرارة التي تكون بقدرها ومما يعين في ذلك ركوب الخيل على القصد ولمن اعتاده ولمن كليتاه وما يليها رطبة او مع ذلك باردة • واما من كان يابس مزاج الكلية حارة ولم يستعمله ايضا باعتدال فهو ضار ويورث العقم

فصل في العلامات

اما الكاين لاسترخا القضيب او برد مزاج عصب فيعرف من ان لا يكون انتشار ولا يتقلص في الما البارد وربما كان مني غزير سهل الخروج وربما كان انزال بلا انتشار وربما كان معه نحافة البدن وضعفه ولا يكون في الشهوة نقصان واما الكاين بسبب الخصية واعضا المني فان كان لبردها دل عليه عسر خروج المني لا عن قلة وبرد اللمس فان كان لسببها وقلة المني فان كان المني يكون قليلا عسر النزول ويكون اكثره مع نحافة البدن وقلة اللحم ويكون الترطيب مما ينفعه اعني من الاستحمامات والاغذية • واما الكاين بسبب الاعضا المتقدمة علي اعضا الجماع فان كان من الكبد والكلية قلت الشهوة بل لم يكن الهضم والشهوة وتولد الدم علي ما ينبغي وان كان من القلب قل الانتشار وربما كان انزال بلا انتشار وكان النبض ضعيفا لينا وحرارة البدن ناقصة وان كان من الدماغ قل حس حركة المني ولم تكن الدغدغة المتقاضية للجماع مما يهيج وتدل عليه احوال الحواس والعين خاصة وخصوصا اذا كان بعد ضربة او سقطة تصيب الدماغ ولكل واحد من الدماغ والقلب في ضعفه علامة قد سلفت والكلية في امراضها علامات فلتعرف من هناك واما الكاين لقلة النفخ في الاسافل فان يري قوي الاعضا سليمة ويري الضعف في الانتشار فقط مع قوة القلب والكلية والشهوة والما واذا استعمل المنفخات انتفع بها واما الكاين بسبب قلة حركة المني وقلة الدغدغة فعلامته ان يخرج عند الجماع شي كثير جامد واكثر ذلك يتبع المزاج البارد وقد يتفق ان يكون المني كثيرا ولكن ساكنا جدا على ما قلناه السمان

السمان المجزعن الباه من المهازيل ومن اراد كثرة الجماع حق عليه ان يقلل الاستحمام والتعريق ويترك الفصد ما امكن ويستعمل تمريخ القدمين بالادهان الحاره فان ذلك يقوي الكلية واوعية المني

فصل في المعالجات

ذا عرفت ان السبب في الاعضا الريبسه فالواجب ان يقصدها في العلاج فان كان السبب بردها وهو الاكثر فلا شي المثروذيطوس فانه اقوي دوا لذلك بل وفي كل عجز عن الباه وسببه البرد في اي عضو كان ولضعف الكبد مثل دوا الكركم امروسيا وبجرنيا وان كان سوهضم في المعدة قويت المعده وان كان السبب في الكلية عولجت الكلية اولا بالعلاج الذي ها واكثره بالاتخان فان اتخان الظهر والكلية نافع في الانعاظ فاذا فعل ذلك عولج بباقي العلاج والارايج الطيبه السعوطات الرطبه نافعة لهم للدماغ والقلب وللقلب ايضا دوا المسك والترياق والمثروذيطوس فان كان السبب قلة لنفخ في الاسافل فان كان سببه شدة البرد بها استعمل الدلك اللطيف والمروخات التي سنذكرها واستعمال الدارصيني استعمال الحبوب في الاغذية مثل الباقلا واللوبيا والحمص والبصل بالملح الواقع فيه شي من الحلتيث وان كان قلة النفخ جدا استعمل التبريد والفصد بل بالابزنات والمروخات والاطلية والاغذية وليتناول ما فيه برد ونفخ مثل الكمثري والتوت لشامي والباقلي واللبن والماست وان كان السبب ضعف البدن فقوا البدن بالاغذية المقويه للقوة مثل الاسفيذباجات المطجنات والاشربه والكبابات والهرايس والبيض النيمرشت والسلجم واللبن والسمن والخبز السميذ واللبوب مثل لب لوز والجوز والنارجيل والفستق والحبة الخضرا وما اشبه ذلك متوبلة مبزره ومخلوطة بالبصل والنعنع والكراث والحلبه الخندقوقا والمروخات المقوية مثل دهن السوسن ودهن البان وان احتيج الي فضل تسخين جعل فيه المسك والجندبيدستر وغير ذلك فان كان السبب برد اعضا المني عولج بالادوية المسخنه التي نذكرها والمسوحات المسخنه وان كان مع ذلك يبس اعنت بالمرطبات الحاره مما يوكل وان كان السبب حر اعضا المني بافراط نفع كل مبرد مرطب باعتدال مثل ماست البقر ولبن طبخت فيه البقلة الحمقا وان كان يبس فترطيب معتدل بالحمامات وصفرة البيض واللبن الحليب مطبوخا وقد جعل فيه ترنجبينا والاغذية الاسفيذباجيه والترطيب بالادهان البارده حتي دهن للبس والقرع وان كان السبب اليبس رطب البدن بالاغذية والادهان والالبان والحمامات والشرابه الرقيق والاحسا اللينه من الحبوب وبالفرح وان كان السبب برد اعضا القضيب واسترخاوها عولج بالعلاج الذي للاسترخا والبرد مثل ما قيل في باب المثانة ويجب ان يجتنب الجماع بعد الاستفراغات والتعب وبط الخراج والحركات النفسانية فان ذلك يضعف وكذلك الجماع الكثير المتواتر فان عرض له ذلك امسك مليا فان كثرة الجماع قد يقطع الباه وان يجتنب التخم فان عرضت له خفف الغذا واجاد الهضم وقوي المعدة ويجب ان يقلل شرب الما فان كثرة شربه اضر شي ويجتنب كل محلل للرياح مخفف بحره كالسذاب والمرزنجوش والحرمل والفوفل والمرماحوز والكمون وبزر الفنجنكشت وكل مجفف مع تبريد مثل العدس والخرنوب والجوارش والحوامض والقوابض لتخفيفها وكل مبرد شديد البرد مثل المخدرات ومثل الكافور وبزر القطونا والنيلوفر والورد علي ان بزر الخشخاش وان كان فيه تخدير فان دسومته وتهييجه للريح يتلا في ذلك ويزيد عليه ويجب ان يجتنب جماع الحايض وجماع العجوز والمريضه وجماع التي لم تبلغ من النسا وجماع التي لم تجامع منذ حين وجماع البكر فان جماع ذلك يضعف قوي اعضا المني والجماع بخاصية ويجب ان يتلي عليه اخبار المجامعين ويفكر فيها مع ترك الجماع اصلا الي ان يقوي ويقرب من هولا العاجزون عن الجماع للترك وضبط النفس وهولا فيجب ان يدرجوا اليه ويستعملوا المروخات والدلوكات التي نذكر وليذكر بين ايديهم من اسباب الجماع واحاديثه وما يتصل به ولينظر الي تسافد الحيوانات هذا واما التدبير المخصوص بالاسم الباهي فاكثره متوجه نحو التسخين والترطيب والتفتيح وتسخين الظهر والكلية بما يفعل ذلك من الكمادات والمروخات مثل دهن البان ودهن حب القطن ومسخنة واما المتناولات المخصوصة باسم انها باهية فهي الادوية النافعة من برد القضيب مسخنا وشربا والادوية التي فيها نفخ في الهضم الثاني والثالث وتسخين ونفخها بالرطوبة الغريبه بها واحسن استعمالها ان يكون عقيب حمام رطب وتمريخ بدهن الزنبق والسوسن والنرجس او نحوها ويتحسي البيض النيمرشت قبل الطعام مذرورا عليها الملح السقنقور او نحوه واذا طعم الاطعمه شرب بعد ذلك ريحانيا قليلا ثم اوي الي فراشه وغسل رجليه بما حار واستعمل المروخات والمسوحات المنعظه ونحن نذكر الان هذه الادوية والاغذية ونشير ايضا الي مواضعها في الموافقه لاقسام ضعف . واعلم ان الاعتماد اكثره علي الاغذية ومنها يتوقع غزارة الماده وانتعاش القوة ويجب ان يراعي صاحب الرغبه في الباه اذا استكثر من الادوية الباهية بدنه فان راي حمي والتهاب وامتلا فصد وعدل الطبيعة ثم عاود الباهية ولا يجب ان يبالغ في التسخين فيودي الي التجفيف واذا استعملت الادوية والاغذية الباهية فاتبعها بقدح من شراب ريحاني

فصل في الادوية المفردة الباهية

اما البزور فمثل السلجم والكرنب والانجرة والترمس والجرجير والجوز والجزر والفوتنج البستاني والنعنع وبزر الهليون وبزر الفجل وبزر الرطبه وبزر البطيخ وبزر الكرفس وفطراساليون وقردمانا والقاقلي ودار فلفل وهيل جوزبوا والسمسم وبزر الكتان وحب الرشاد وحب البان ودهنه وحب الفلفل وحب الزلم والحلبه وخصوصا المطبوخه بعسل ثم تجففه واما الحبوب فمثل الحمص والباقلا واللوبيا وما يشبهها . واما القشور والحشايش فمثل القرفه والدارصيني والبسباسة والحسك والطالسفر . واما اللبوب فمثل لب الصنوبر والسنه العصافير والحبه الخضرا وحب الفلفل والفستق والبندق واما الصموغ فمثل الكثيرا والحلتيث فانه حار منفخ جدا فاذا شرب المبرود مثقالا من الحلتيث بالشراب عظم نفعه . واما الاصول والخشب فمثل اصل اللوف والبهمن والزنباد والقسط الحلو وخصي الثعلب فانه قوي في الانعاظ والهليون واصل الخرشف والبصل وخصوصا المشوي والشقاقل والزنجبيل وخصوصا المربيين والخولنجان وعاقرقرحا واصل الحسك وفو واسارون وبوزيدان والمغاث والسورنجان واللعبه البربرية خاصة فانها تهيج الباه بحرارة الشراب في جميع البدن والسعد

والسعد ايضا شربا ومسحا واما الحيوانات فالضب والورك والإسقنقور خصوصا اصل ذنبه وسرته وكلاه وملحه يوخذ الورك في ايام الربيع ويذبح وتنقي احشاوه ويحشي ملحا ويعلق في الظل حتي يجف فاذا فعلت فخذ ملحه وارم بجسده ويكفيك من ملحه شي يسير اقل من ملح السقنقور والحري والمرماهيج والكوسج من بنات الما والسمك الحمار والبان الابل يشرب عشرين يوما كل يوم مقدار ما ينهضم ولا يثقل والسمك الصغار والنهرية يجففه والشربه سبعة دراهم وبيض السمك وبيض الدجاج وخصوصا بيض الحجل وبيض الحمام وبيض العصافير وجميع الادوية وخصوصا من الفراخ والعصافير والبط وخصوصا الفراريج والحملان مع الملح ومما يجري مجري الخواص يوخذ ذكر الثور فيجفف ثم يسحق وينثر منه شي يسير علي بيض نيمرشت ويحشي وايضا شي عجيب من الحيوانات انفحة الفصيل يجففه ويوخذ منها قبل الحاجه باثني عشر ساعة قدر حمصه تداف في ثلث رطل ما ويشرب فان اذي اغتسل بالما البارد وايضا العسل المطبوخ يتعذ منه ما العسل بغيرا فاوية ويشرب بالادهان وان كان قليل زعفران جاز واما المياه فالما الحديدي والشراب الحديث واما العتيق فيلطف البخار ويحله ويضره واما الفواكه فالعنب الحلو جيد للباه وخاصة الحديث منه فانه يملا رطوبة وريحا مع حرارة ومثانة غذا واما البقول وما يشبهها فالحسك وخصوصا ماوه بالعسل المطبوخ حتي يقوم لعوقا وايضا الجرجير وخصوصه اذا شرب كل غداة من عصارته مع رطل من نبيذ صلب ثم يغتذي بما يجب فانه حاضر النفع واما الادوية المركبه المشروبه المثروذيطوس وايضا دوا المسك لما كان من ضعف القلب وايضا ثلاثة مثاقيل من جوارش البزور باوقية من ما الجرجير الرطب ومنها دوا السقنقور المعروف وايضا بزر الجرجير البري ثلاثه دراهم بسمن البقر ودوا الحسك ودوا التودريجين ودوا المهدي وايضا ملح السقنقور وبزر الجرجير المنخول علي صفره البيض وايضا خصي الديك يجففه مع مثلها ملح السقنقور والشربه كل يوم درهمان وايضا بزر الجل وبزر البطيخ من كل واحد جزو يشرب بلبن حليب وايضا يوخذ الصنوبر وبزر الكرفس الجبلي ومرارة ذكر الابل وعلك الانبساط بالسوية يخلط بعسل ويوخذ منه مثقال وايضا يوخذ شقاقل وبزر جرجير وابوزندان والزنجبيل والدارفلفل من كل واحد درهمان لسان العصافير وادمغه العصافير والكندر من كل واحد درهم يلت بدهن النارجيل ويعجن بعسل وانيذ ويستعمل ومن افرط به البرد فينتفع جدا يسقي معجون الحرف بعاقرقرحا وايضا جاوشير ثلثة دراهم يداف في اوقية ما طبخ فيه المرزنجوش ويشرب ذلك في ثلثة ايام وايضا زنجبيل ثلثة اجزا دارفلفل جزو ويعجن بعسل ويعطي منه مثقال بما حار وايضا بزر هليون شقاقل زنجبيل خمسة دراهم فوذنج ابيض واحمر وبهمن ابيض واحمر ثلاثة ثلاثة بزر رطبه وبزر لجل وبزر جرجير وبزر انجره درهمان درهمان اشقيل مشوي سرة السقنقور ثلاثه ثلاثه السنه العصافير درهمان سكر اربعون درهم الشربه اربعة دراهم بطلا ثلاثة ايام ويكون طعام باهيا

فصل في صفة دوا مما لي قوي جدا

يوخذ من الحلتيث ومن بزر الجرجير ومن القاقلة ومن بزر الجزر ومن لسان العصافير ومن القرد مانا من كل واحد جزو وابوزندان ثلاثه اجزا ومن المسك سدس جزو يلت بدهن الصنوبر الصغار ويعجن بعسل

فصل في صفة دوا اخر شديد القوة

يوخذ من عسل البلاذر والنحل وسمن البقر اجزا سوا يغلي عليه ثم يشرب منه ما يحتمله الشارب في نبيذ فانه عجيب ومن الادوية الجيدة التي ليست بشديده الحرارة المفرطه ان يوخذ التمر والحلبه ويطبخان حتي ينضجا ثم يوخذ التمر ويخرج عنه نواه ثم يجفف ويدق ويعجن بعسل والشربه منه مثل جلوزه ويشرب عليه النبيذ . وايضا ينقع نصف رطل من الحبه الخضرا ورطل تمر مدقوق في رطلين من لبن الضان ثم يوكل المنقع ويشرب عليه اللبن في يومين علي هذه الصفه

فصل في الادوية الجيدة معجون اللبوب

يوخذ لوز وبندق مقشر وفستق ونارجيل مقشر محكوك ولوز الصنوبر وحب الفلفل وحب الزلم والحبه الخضرا اجزا سوا نارمشك ودارفلفل وزنجبيل من كل واحد عشرة اجزا واكثر قليلا يدق الجميع ويعجن بفانيذ والشربه كالبيضه كل يوم

فصل في تدبير اخر

المشمومات والقطورات للشرج والعانه والانثيين والقضيب والعجاز وما يليها وعاقرقرحا ونصفه مسك ويذاب مثقال منهما جميعا في اوقيتين دهن الزنبق وايضا الخردل بالدهن الرازقي وكذلك بزر الانجرة بدهن الرازقي وايضا الحلتيث بالزنبق ممسوح قوي وايضا بزر المازريون بدهن حار وايضا البورق بالعسل المصفي ومرارة الثور بالعسل المصفي

فصل في صفة دوا جيد مجرب

يوخذ من بصل النرجس شي يسير مع دهن الزنبق ويدلك به او حب النيل او عاقرقرحا سوا مع دهن حار او ميويزج مع دهن حار وايضا الحلتيث بعسل وايضا السعد نفسه يمسح به او يوخذ قنطوريون وزفت وقيروطي من دهن السوسن ودهن خيري ومصطكي وشمع وسعد يطلي به الذكر ونواحيه وجميع الادهان المذكوره في باب الحقن عجيبة النفع اذا استعملت مروخات وخصوصا دهن حب القطن ودهن السعد خاصه وشحم الاسد شديد القوة في ذلك

فصل

فصل في مسوح لروفس قوي جدا

يوخذ مرو كبريت لم يطفا وحب القرطم من كل واحد درهمين عاقرقرحا درهمين ابولوسين فلفل اسود ثلثين حبة كرمدانه عشرين حبة يدق مع درهمين بصل العنصل دقا ثما وان دق كل على حدته كان اجود ثم يخلط بقيروطي ويسحق حتي يصير في ثخن العسل ويمسح به القطن والمجاز والحلتيت في القضيب منعظ يهيج فان خيف حرارته الشديدة اديف في دهن بنفسج

فصل في الجولات

جول من شحم البط وحب القطن وعاقرقرحا بدهن النارجيل وقيل انه ان احتمل شيافة من شحم الحمار فهو عجيب • وايضا جول من مروخ الزفت للذي ذكرنا ما الحقن لمن مرقة الروس والفراخ مع صفرة البيض وخصي كباش الضان جيدة اذا وقعت في الحقن ولها منفعة في تقوية الدماغ والبدن وادهانها الالية وكدهن الجوز والسيرج وسمن البقر ودهن الفستق ودهن النارجيل ودهن الحلب ودهن حب القطن عجيب وللمحرورين دهن الحسك ودهن الخشخاش ودهن حب القرع ودهن حب البطيخ ونحو ذلك

فصل في حقنه لنا جيدة

يوخذ دهن الروس والفراخ المطبوخه بالمغاث ويوزيدان وشقاقل في التنور ليلا القوية الطبخ جزو يلقي عليها من اللبن نصف جزو ومن السمن سدس جزو ومن دهن الحلب ودهن النارجيل من كل واحد ثلث سبع جزو ومن شحم كلي السقنقور والضب ما يحضر ويكون كالابازير ويحقن به

فصل في حقنه اخري

يوخذ حسك طري خمس جز حلبة كف بزرقنا بزر جرجير والجوز وبزر هليون ونخاع التيس وخصيته مرضوضه ودماغه يصب عليه رطلان ما ورطلان لبن حليب ويطبخ حتي يغلظ ويحقن باربع اواق منه وباوقيه دهن البطم ويكون ثلاثة ايام على الريق بعد التبرز

فصل في حقنه اخري

يوخذ الية فتشرح وتجعل في تشاريحها نصف درهم جند بيدستر مدقوق وتقسم فيها بالقسط وتجعل الالية تحت شي ثقيل اياما ثلثة ثم تقطع ويذوب مع ما فيها من الجند بادستر ويوخذ ودكها فيحفظ ويوخذ من ذلك الودك اسكرجه وسمن البقر نصف اوقية ومن ما الكراث نصف سكرجه ومن طبيخ الحلبه نصف اسكرجه ويحقن به فاترا وهو سخن في ثلاث ساعات من الليل ثم يجدد عند النوم وينام عليه يفعل ذلك ثلثة ايام

فصل في حقنه قوية

يوخذ راس ضان وثلاثة او اربعة من خصاه وقطعه الية وحمص يطبخ في تنور ويوخذ ماوه ودهنه بعد طبخ شديد ويجعل دهن الجوز ودهن الحبه الخضرا او شي من شحم السقنقور ويحقن به ❊ حقنة اخري ❊ مكتوبه في القراباذين

فصل في تغذيتهم

الاغذية الصرفه اغذيته ما يتخذ من لحم الجدي السمين الذكر ولحم الضان والحمص والبصل من غير قلي للحم فان القلي يمنع تقوية اللحم وكثرة غذايه والمغمات ولو نحصه بالمري جيدة وكذلك الدجاج والفراخ المسمنه وخصوصا الجوذابات والبيض النيمرشت خصوصا المبزر بالدارصيني والفلفل والخولنجان وملح السقنقور وبيض السمك ولحم السمك الحار وان كان هناك برد توبل بالزنجبيل والفلفل والدارفلفل والدارصيني ونحو ذلك يقويها بها واللفتية والكرنبية والجزرية وخصوصا الجزورية بعد طبخ جيد للحمه وما يقع فيها ادمغة العصافير والحمام والسمن واللبن وكذلك الهرايس والجوذابات والكبابات والارز باللبن واللحم بلبن الضان ويقع في نقوله الهليون والجرجير والكراث والخرشف والنعناع خاصة فانه يقوي اوعية المني ويشد الشهوة والحمص قوتا والحلبه ومن الجوذابات الجيدة ما كان بزعفران والسميذ واللبن وما النارجيل وقالوا من ادمن اكل العصافير وشرب عليها اللبن مكان الما لم يزل منتشرا كثير المني او يقلي البصل بالسمن حتي يحمر ويتهرا ويفقص عليه البيض واما المحرور فله مثل الماست واللبن والسمك المشوي الحار والبطيخ والخيار والقثا والقرع والفواكه الرطبه كلها حتي الخس وحتي بزر البقلة الحمقا ويزيد في المني لهم وبياض البيض كثير النفع لهم مكثر للمني ودماغ الحيوانات ومخاخها والسرطانات النهريه

فصل في الاغذية التي فيها شبه الادوية من ذلك

ان يوخذ من اللبن رطل ويطرح عليه من الترنجبين اربعين درهما للمعتدلين ويطبخ حتي يخثر ويشرب منه قدر قدح كل يوم وهو معتدل للمحرورين واما المبرودين فيجب ان يسحق لهم عشرة دراهم دارصيني سحقا جيدا شديدا ويخلط برطل لبن ويخضخض ويشرب منه قدحا على الريق او على طعام مكان الما ولا يشرب عليه ما وخصوصا اذا كان غذاوه طباهيجات وشحم الضان وقد ينفع من كل برد ويبس جميعا ومن ذلك ان يوخذ من سمن البقر ملي كوز ومن لبن البقر ملي كوز ومن دهن الفستق ملي كوز يطبخ الجميع حتي يبقا الثلث والشربه منه بالغداة ملعقتان بشي من شراب وايضا الفانيذ رطل عصير البصل رطل

وطل اللبن الحليب رطل ويطبخ الجميع حتي يغلظ ويخثر ويوخذ منه كل يوم بكرة قدر اوقية • وايضا يوخذ الحمص الاسود الكبار وينقع في ما الجرجير حتي يربوا قليلا ثم يجفف في الظل ثم يسحق مع فانيذ ويعجن والشربة منه قدر جوزة بالغداة وقدر بندقة عند النوم ويشرب عليه قدح وان انتقع في ما الحسك وربي فتوتي الشمس في وقاية ولا يزال يسقاه كلما جف ثم يطحنه ويتحفظ به ويتخذ منه احسيا باللبن الحليب والفانيذ • وايضا يوخذ ثلاثة ارطال لبن حليب ويسقي نصف رطل ترنجبين ونصف رطل من الحبة الخضرا مدقوقة ويغلي ثم يمرس ناعما ويصفي ويوخذ منه نصف رطل ويلقي عليه نصف رطل خولنجان ويشرب منه بمقدار الاستمرا اياما فانه عجيب • وايضا يوخذ ما البصل ومثله عسل ويطبخ حتي يبقي العسل والشربة منه ملعقة وملعقتان عند النوم بما حاره وايضا يوخذ الدقيق ويخلط بالما العذب كالحسو ثم يعصر عنه عصرا ويطبخ بلبن كثيرا ويضاف الي اللبن ما النارجيل ويدسم بشحم البط ويتخذ منه كالهريسة • وايضا صفرة بيض يتخذ منها نيمرشت ويذر عليها الحلتيث وملح السقنقور وهو قوي وخصوصا عقيب الاستحمام وتدلك بدهن السوسن والياسمين • وايضا يوخذ صفرة بيض ويضرب بعضها ببعض وان كان معها بياضها جاز ثم يجعل مع ربعها عصارة البصل المدقوق ويجعل نيمرشت ويتحسي بشي من الاملاح والابازير المذكورة • وايضا يوخذ الجزر ويدق او يطبخ مع الباقلا والحمص والعسل بلحم جيد رخص فيبزر بالابازير الحارة • وايضا يوخذ الباقلا والحمص واللوبيا وينقع في الما الحار ثم يقطع لحم الضان كما يتخذ الطباهيج ويجعل منها شياف ومن البصل المجبوب شياف ويذر علي كل شياف منها ملح السقنقور في الما وقليل حلتيث ودارصيني وقرنفل كثير ثم ينثر عليها ادمغة العصافير والحمام شياف ويجعل كذلك ويكون الشياف الاغلظ شياف اللحم المجزع ثم يصب عليها اما ما الجزر وحده او شي من الما يتخذ مع مايه • وايضا يوخذ ادمغة ثلاثين عصفورا ويترك في اسكرجة من زجاج لتتصل مايتها ويصير بحيث يتعجن ويلقي عليها مثلها شحم كلي الماعز ساعة يذبح ويبزر بالفلفل والقرنفل والزنجبيل ويبندق ويوكل منها واحدة بعد اخري في حال ما يريد ان يجامع

فصل في عجة جيدة لنا مجربة

يوخذ من ادمغة العصافير والحمام ثلثون عددا ومن صفرة بيض الدجاج اثنا عشر ومن ما لحم الضان المدقوق المطبوخ جدا المعصور بطبقة ومن البصل المعصور ثلاث اواق ومن ما الجزر خمس اواق ومن الملح والتوابل الحارة قدر الحاجة ومن السمن خمسين درهم يتخذ منه عجة فتوكل ويشرب عليها عند انهضامها شراب قوي ريحاني الي الحلاوة •

فصل في ترتيب مجرب لنا

يوخذ من حب الفلفل واللوز والفندق والبندق من كل واحد خمسة بحشر الجميع ومن النارجيل والجلوز من كل واحد سبعة يدق الجميع علي انفرادها ويعجن بمثليه فانيذ محلول بالما المداف فيه قدر حبة من المسك وقدر نصف دنق من الزعفران والشربة خمسة دراهم في الباكر فانه نافع

فصل في ترتيب جيد لهم

يوخذ من حب الصنوبر المنقي جزان ومن بزر الجرجير وبزر البطيخ ويقلي بالسمن ويلقي عليه يسير من فلفل ودارفلفل ودارصيني ثم يطرح عليه من العسل مقدار الكفاية ويتخذ حلوا ✽ اخري ✽ يوخذ من الحمص ينقي في الما او في ما الجرجير او في ما الحسك حتي يتنفخ ثم يقلي بسمن البقر قليا خفيفا غير محرق ومن حب الصنوبر مثله ويلقي عليه عسل ويوخذ ما يعجن ويخلط بقليل مصطكي ودارصيني ويرفع ويقطع تقطيع الحلوا ✽ اخري ✽ يغلظ العسل بالطبخ وينثر عليه حب الصنوبر وبزر الجزر ودارفلفل وشقاقل ودارصيني وبزر الجرجير ويتخذ منه كالجوارشن فان كره بزر الجرجير جعل بدله الحبة الخضرا او قليل مسك

فصل في الاشربة لهم

لهم الاشربة الحلوة الزبيبية المتخذة من زبيب صادق الحلاوة والتي لها غلظ ما كلها توافقهم وكذلك هذا الشراب الذي نحن نصف ذلك يوافقهم جدا

فصل في صفة شراب يوافقهم

يوخذ الجرجير والسلجم والتين يطبخ بما ويصفي ويوخذ نقيع الزبيب المطبوخ المصفي ويخلط الجميع علي السوا ويزاد حلاوته بالفانيذ ونبيذ حتي يدرك

فصل في صفة شراب اخر لنا

يوخذ الحسك والجرجير والجزر والسلجم ويطبخ في الما طبخا شديدا ويصفي ماوه ويجعل في كل جزو من الما ربع سدس جزو فانيذ او سكر احمر وربع سدس جزو من زبيب طايفي حلو جيد وسدس السبع نارجيل مدقوق ونبيذ حتي يدرك ✽ اخري ✽ يوخذ عصير العنب ويجعل في عشرة امنا منه ثلثا منا من هذا الدوا الذي نصفه ✽ نسخته ✽ يوخذ بزر الجرجير وبزر الجزر وبزر السلجم وبوزيدان وبزر هليون ولسان عصافير وحب الفلفل والعقبة البربرية والبهمنان اجزا سوا يسحق ويجعل في صرة ويصير فيها صرا مسترخيا ويجعل مع العصير في الحب ويحرك كل وقت حتي يستدرك ✽ اخري ✽ يطبخ الجزر والتين في ما كثير ويصفي ويطبخ في مايه زبيب منزوع العجم ويصفي ويلقي عليه الفانيذ ويترك حتي يغلي والما الحديد والما المطفي فيه الحديد مقوي

فصل في

فصل في كثرة الشهوة

ان كثرة الشهوة اذا كانت مع قوة البدن ودمويته صحة المزاج وشبيبته واقتدار على الباه من غير اشتداد ضعف فلا يجب ان يشتغل بتدبيره وكسره فان كسره ايهان المزاج وانهاك القوة وصحة المزاج لا لشدة ضرورة • واعلم ان تولد المني مقو للبدن والقلب وقلة تولده يفسد اللون مضعف للذكر والفهم فان اصابه تخلخل البدن وسهولة العرق واستعملوا رياضة الاستعداد واستحموا ان امكنهم بالما البارد وانما يجب ان يكسر من الشهوة ما كان لفرط امتلا من حرارة او رطوبة فيعدل بالاستفراغ وما كان سببه اما حدة من المني واما كثرته مع ضعف البدن لقوة اوعية المني وجذبها مادة المني اليها وان كانت بالبدن ثاقة كلا يقنف ان يتحلق بعض الاعضا اقوي من بعض فيعقبه خفه او لحكه ويثور في اوعية المني وكلا يعرض للنسا حكه في فم الرحم فلا تهدا فيهن شهوة الجماع او لكثرة الدمخ وكذلك قد يقع من القراقر التي تولم انعاظ شديد ويشتد انعاظ صاحب السودا او الرجال تشتد شهوتهم في البلدان والاهوية والفصول الباردة لما يجتمع ذلك من قوتهم وحال النسا بالضد لما يثير ذلك من قوتهن الجامدة وامنيتهن الباردة جدا او النوم على الظهر من المنعظات.

فصل في العلامات

علامة صحة البدن وعلامات الامتلا ما ليس يخفي عليك وعلامة حدة المني ان يخرج سريعا مع حدة وحرقة ويحدث في البول حرقه ويتبعه ضعف وعلامة الكثرة من المني وحده ان لا يكون في البدن من احوال القوة وكثرة الدسم شي يعتد به وربما كان معه ضعف الا ان المني يكثر والاحتلام يتواتر وما يخرج يكون كثيرا ويضعف البدن وعلامة الحكة ان يكون الجماع يزيد في الشهوة وربما كانت شهوة كثيرة ويتبع الجماع المروعلامة النفخة شدة الانعاظ وتقدم تناول المنفخات والمزاج المنفخ كالسوداوي

فصل في العلاجات

ما كان عن الامتلا الحار فعلاجه الفصد وتخفف الغذا وتناول المبردات وما كان عن الامتلا الرطب فعلاجه ما نورد من المجففات الحارة للمني مع ادوية باهيه لتوصل الادوية الي الاوعية وما كان من حدة المني فعلاجه تعديل الاخلاط وتبريدها بتناول مثل الخس والبقلة الحمقا وبزرها والهندبا والقرع والقثا والفواكه والكزبرة الرطبه والتضميد بمثل النيلوفر والحلب والقيروطيات المتخذة من الادهان البارده وبعصارة القصب الرطب والكافور طلا وشربا واستعمال صفايح الاسرب على الظهر وشرب الما البارد والنوم علي فرش كتانية وما يشبهها والغذا من العدس والبقلة الحمقا ولمن هو قوي الهضم من قريص البطون وما كان من كثرة توليد المني فعلاجه ايضا تبريد اوعية المني بما ذكرناه من المبردات وما كان من الحكه والبثور فعلاجه الفصد والاسهال للمادة الحادة وتعديل المزاج والاطلية المبردة المذكورة وربما احتيج الي المخدرات والطلا مثل البنج وورق الشوكران والاستنقاع في الما البارد جدا وما كان من المنفخات فعلاجه المبردات ان كانت حرارة شديدة حتي يطفي حرارته المنفخه والمجففات بقوة والمحللات للرياح ان كان مع برودة شديدة واستفراغ سودايهم ان كانوا سوداويين

فصل في مجففات المني الباردة

العدس وماوه خصوصا المطبوخ بالشهدانج وان كان حارا والنيلوفر والكزبرة وبزر البقلة وعصارة القصب الرطب وما الدوغ الشديد الحموضة ودقيق البلوط والخل والشهدانج وبزر الخس وربما قطع الباه اذا استكثر منه ومن الادهان فان الزيت مقلل للمني والتضميد بالطحلب وحشيش الشوكران والبنج وغير ذلك يحمل على الانثيين والمقعدة وكذلك البطيخ بالاسفيذاج المغسول والمرداسنج والقيموليا والخل ❀ وايضا مركب مبرد ❀ يوخذ بزر الخس وبزر البنج وبزر خيار وبزر هندبا وبزر قطونا وكزبرة يابسه ونيلوفر مجفف يدق الجميع الا بزرقطونا ويتخذ منه سفوف ومما قد جربه المجرب المشي حافيا يسقط الشهوة

فصل في مجففات المني الحارة

الشونيز المقلو وغير المقلو وبزر السذاب وبزر الفنجنكشت والفودنج والفربيون والجندقوقا والمر الابيض والكمون ومن المركبات الكموني مجفف جدا للمني فان كان صاحبه محرورا اسقي بالخل وهو نافع جدا مجرب ❀ ونسخته ❀ يوخذ الصنوبر مقلو وغير مقلو ومقل من كل واحد عشرة دراهم جلنار وورد من كل واحد خمسه دراهم بزر السذاب سبعه دراهم والفنجنكشت خمسة دراهم يدق وينخل ويستف بقدر ما يراه والغرض في الصنوبر ايصال ساير الادوية ويقلي ليكسر من قوته على الباه ❀ وايضا ❀ يوخذ الشب ثلثة دراهم وبزر الخس وبزر الحمقا من كل واحد اربعة دراهم يشرب في ما العدس ❀ وايضا ❀ يوخذ بزر السذاب والجندبيدستر وبزر البنج اجزا سوا الشربه درهم بشراب ممزوج ❀ وايضا ❀ يوخذ بزر السذاب درهم انيسون درهم جندبيدستر بنج ابيض من كل واحد درهمين ورد اجزا جلنار من كل واحد ثلاثة دراهم يدق وينخل والشربه درهمان بما بارد او شراب ممزوج ❀ وايضا ❀ يوخذ اصل السوسن درهمين بزر السذاب ثلثة دراهم جلنار خمسة دراهم يوخذ منه درهمين بالسكنجبين • ❀ وايضا ❀ يوخذ بزر الخس ثلاثة دراهم ونصف ❀ وايضا ❀ يوخذ بزر السذاب درهم جلنار درهمين بزر الفنجنكشت درهم وهو شربه ❀ وايضا مركب حار ❀ يوخذ اصل القصب اليابس والحبق الجبلي والمر من كل واحد درهمين فربيون نصف درهم بزر السذاب والمر والفنجنكشت والمرزنجوش يجمع الجميع والشربه درهم ❀ وايضا ❀ يوخذ اصل النبات المعروف بخصي الكلب وبزر الشهدانج البري من كل واحد ثمانية مثاقيل بزر الفنجنكشت الحمص مثقالان بزر كرنب الما مثقال والشربه مثقال بشراب اسود قابض قد مدحه القدما

فصل في

فصل في كثرة درور المني والمذي والوذي

السبب في ذلك اما في المني او في اوعية المني واما في الكلية واما في العضلة الحافظة له او في المبادي والسبب الذي في المني اما كثرته لقلة الجماع وكثرة تناول مولدات المني فان كثر وعصت به اوعية المني احوج الي حركة دافعة من الاوعية بانضمامها اليه ويودي ذلك الي انفتاح المجاري الذي هو مدفع الفضل واما لرقته فيرشح رشح كل رقيق • واما لحدته وحرافته فيلذع وتحوج الطبيعة الي دفعه والسبب الذي في اوعية المني • فاما ضعف الممسكة لسو مزاج او لشدة قوة الدافعة او لمرض الي من تشنج او تمدد يضطر الي حركات منكرة فتحرك الدافعة لذلك وتدفع المني كانها تدفع المودي الاخر كما يعرض القي عند مود للمعدة وعند الطعام وبالجملة فان التشنج نفسه عاصر والعصر زراق • واعلم ان التشنج لاوعية المني مسيل وتشنج عضل المقعدة حابس لان عضل المقعدة خلقت للحبس وتلك للعصر • واما ان يكون الاسترخا فيها فلا تمسك او لاتساع يعرض للمجاري جدا • وايضا السبب في العضل الحافظ التشنج ايضا او استرخا واما السبب في الكلية فانها ربما عرض لشحمها ذوبان من شدة شهوة الجماع او كثرة جماع فيخرج من المجامعين بعد البول منه شي كثير يعلق بالثوب وهو ردي منهك للبدن • واما السبب في المبادي فمثل ان يكثر الفكر في الجماع والسماع من حديثه او تعرض لمن يشتهي في الطبع جماع مثله فتتحرك اعضا المني الي فعلها نحوا من التحريك ضعيفا فيهدي او قوة فينزل وقد يعرض للنسا ابدا كثيرا الاسترخا فم الرحم وضعف اوعية المني ايضا منهن ولهذه الاسباب المذكورة

فصل في العلامات

ما كان السبب فيه كثرة المني لم يتبعه ضعف ونقص مع كثرة الجماع الا ان يكون البدن ضعيفا واوعية المني قوية فيدل عليه كثرة ما يخرج واستواوه مع ضعف ينال البدن منه وما كان لرقته دلت عليه رقة المني بالمشاهدة • وما كان لحدته وحرافته احس به في الخروج وربما كان معه حرقة بول وكان لونه الي الصفرة وتدل عليه الاسباب السالفة من الاغذية والحركات • وما كان بسبب ضعف في الالات في قوتها الممسكة ينزل بلا انعاظ ان كان هناك استرخا وما كان من تشنج كان من انعاظ وكذلك ما كان سببه شدة القوة الدافعة ثم الاسترخا والتشنج له علامة

فصل في العلاج

يقلل الغذا ويستعمل ما قد ذكرناه مما يجفف المني ويقلله ومما قد ذكرناه مما يعدل حرافته وقد ذكرنا التشنج والاسترخا وعرفته اما تعديل رقته فما فيه قبض وتسخين مخلوطات بالمجففات وقد عرفتها ومن الاغذية المغلظة مثل الدبهطة والهريسة • واما تقوية الممسكة فالمقبضات التي قد عرفتها شربا وطلا • واما تسكين القوة الدافعة فالمبردات والمخدرات يسيرا والفنجنكشت دوا فاضل في تغليظ المني وتقوية اعضايه علي ضبطه وفي كتب القوم مركبات تحبس الدرور اخاف كثيرا منها ان يتزيد في المني

فصل في كثرة الاحتلام

اسبابها اسباب الدرور وحركة المني وربما كان لا يتحرك الا عند النوم وخصوصا علي القفا وعلي كل ما قد فرغنا من علته وعلاجه ذلك العلاج ولشد صفايح الاسرب علي الظهر تاثير كبير ولكنه ربما انحر الكلية فيجب ان يراعي هذا ايضا وكذلك افتراش الفرش المبردة والنوم علي ورق الخلاف ونحوه

فصل في قلة المني وخروجه متخبطا

يكون لاسباب هي ضد اسباب الدرور ويكثر في اصحاب التعب والرياضة ومعالجته معالجة الباه وعلاج الخروج متخبطا بما يرطب

فصل في تدبير من يضره الجماع وتركه

مثل هذا الانسان يجب ان يقبل علي تقوية معدته واجادة هضمه بالمشروبات والاطلية والاضمدة المذكورة في باب المعدة لينفع به تدارك الضعف الواقع مما يقع من الجماع للضرورة وبالادوية القلبية ويستعمل علي اعضا الباهية الادوية المبردة القابضة للمني مما سنذكره ويشربون المبردات المضادة للمني ويستعمل في فراشه وفي مروحانه ما يفعله اصحاب فريسموس ويهجرون كلما يولد المني ويديمون رياضة اعالي البدن مثل ضرب الطبطاب والصولجان ورفع الحجارة ويجب ان يتدرجوا في تقليل الجماع واذا جامعوا في اول ليلة تركوه يوما او يومين الي وقت النوم من الليلة المقابلة او بعدها واصلحوا الغذا فيما بين ذلك وناموا عقيب الجماع ثم يدرجوا في ترك عدد الايام اكثر بالتشاغل باللهو ومن اغذيتهم التي تتدارك لضعفهم الخبز الجيد النقي مغموسا في شراب صالح

فصل في تدبير من استكثر من الجماع

فاضر به واضعفه او من اضر ببصره وحواسه وراسه او بعصبه فحدث به رعشة يجب ان يستعمل لتسخينه وترطيبه الاغذية الجيدة التي يغذوا قليلها كثيرا والحمامات والعطر والتنويم والتوديع والتفريح بالملاهي المطربة ولبن الضان والبقر شديد المعونة علي تقويته ونعشه اذا تناول منه علي الريق وبقدر ما يستمر به وينام عليه • ويجب ان يستعمل رياضة الاستعداد • واذا استعمل الثروذيطوس او دوا المسك مع الافراط في الترطيب انتعش

تعش فان ظهر ضعف البصر فسببه الدماغ فيجب ان يدام تدهين راسه بمثل دهن البنفسج والسعط به او تقطيرة في الاذن ويستعمل دخول الما العذب وفتح بصره فيه واما ان حصلت الرعشه منه فان كانت المادة كثيرة رطبة اسهل بمثل الشحم الحنظل اوقثا الحمار والقنطوريون مروخات قوية فيها مسك وعنبر وبان وبدهن القسط والناردين والسوسن ودهن السعد والحلب ودهن الابهل وكل دهن حار فيه قبض وان لم تكن مادة عولج بمروخات الرعشه ومن عرضت له بعده رعشة سقي الجاوشير في ما المرزنجوش بمقدار ما يحتمل وما المرزنجوش اوقية

فصل في كثرة الانعاظ لا بسبب الشهوة وفي فريسيموس

السبب القريب لكثرة توتر القضيب هو كثرة الريح الغليظة النافخة في نفس العصبه المجوفة او واردة عليها من الشرايين او عيه المني او الامرين جميعا ومادة هذه الريح رطوبه كثيرة وفاعلها حرارة قليلة وهذه اما راسخة ثابتة في اوعيه المني وحيث تتولد فيها او غير راسخة وكيف كان فان ثبات هذه الريح وقوتها اما لبردها واما لغلظها وقد يعين السبب المادي والفاعلي والاسباب الالية مثل ان يكون في جلدة القضيب وما يليه تكاثف يمنع التحلل او تتسع افواه العروق المتجهة اليه كما يعرض لمن شد حقوه كثيرا او من هجر الجماع مدة فتحرك فيه المني والريح بقوة فربما ادي الي فريسيموس وقد تعين جميع ذلك الاسباب المتقدمة اما من الاغذية الحارة الحريفه او النافخه مثل الحمص والعنب والبيض والتي تجمع الامرين فكالجرجير والتي لها خاصيه تولد المني كالشراب الحديث واما من الحالات والاشكال مثل كثرة النوم على القفا فيذوب المني ربما او شد الحقوين بالمناطق والعمايم فتتسع افواه العروق فاما فريسيموس فهو ان يقوي شيا من هذه الاسباب فيشتد الانعاظ ويقوي ويشتد القضيب وان لم تكن شهوة وحاجة وبعد قضا الحاجه ربما اخذ يعظم وينمي او يطول بكثرة ما ينصب اليه من المواد الكثيرة واكثر اسبابه الحب وهذا الاسم منقول الي هذه العله من صورة تصور قايم الذكر يلعب بها وهذا المرض اذا لم يعالج فربما ادي الي تمدد اوعيه المني وحدوث ورم حار بها ويقتل

فصل في العلامات

انت تقف علي علامات اكثر ما عددناه برجوعك الي ما اخذته الي هذه الغاية من الاصول واعلم انه ان كانت الريح تتولد في نفس القضيب كان هناك اختلاج للقضيب متقدم كثير وان لم يكن كذلك فالسبب قبل القضيب وقد صار اليه من الشرايين دم اوعيه المني

فصل في العلاج

علاج التوتر الدايم استعمال ما ذكرناه من موانع النفخ من المشروبات ومن الاطلية واما فريسيموس فقانون علاجه الاستفراغ بالقي والفصد دون الاسهال البته لما يخاف من احدار الاسهال مواد من فوق ولذلك يجب ان يكون بدمن رياضه الاعضا العالية بالعب بالطبطاب ونحوه ويهجر الجماع الا لضرورة من مضرات تركه ثم التبريد في الما وفي المدارش الوردية والخلافيه والاطليه والقيروطيات القوية التبريد المذكورة واستعمال صفايح الاسرب علي العانه والمشروبات المبردة والنيلوفر والكافور والخس غذا كثير وفيما بين ذلك وبعده تقليل لمادة الريح فقد يجوز ان يستعمل ما يلطف بلا تسخين شديد مثل النطولات البابونجية والفنجنكشيه ويستعمل حينيذ مثل السذاب وبزر الفنجنكشت ونحوه بعد ان يحسم المادة ويشرب حينيذ الشراب الابيض الرقيق ويجب ان يهجر الجماع اصلا والفكر فيه والنظر الي ما يحرك الشهوة الا من عرض له فريسيموس لترك الجماع علي ما قلناه فحينيذ علاجه الجماع وليغتذي بمثل العدس وما يجري مجراه ولا يكثر من الحموضات فانها ربما نفخت

فصل في العظيوط

العظيوط هو الذي اذا جامع الغي زبله عند الانزال ولم يمكه متعدته واكثرهم يغلب عليه الشبق جدا وتكثر فيهم اللذة ويسترخون جدا لتحلل روحهم واكثرهم سترهلوا الابدان

فصل في المعالجات

يجب ان يستعمل المراهم والانضمدة القابضه القوية للعضل مثل دهن الناردين خاصة ودهن السرو ودهن الابهل وتحن تذكر هاهنا مرهم جيد نافع مجرب ✻ ونسخته ✻ يوخذ دهن السفرجل ودهن الحنا ويسحق الكهربا والقاقيا والسوسن اليابس والحنا ويتخذ منها ومن دهن السفرجل مرهم ويستعمل لايما علي عضو المقعدة وتتخذ حمولات يابسة وخصوصا عند الجماع مثل ان تحتمل شيافه من رامك وعفص وكندر وجلنار وايضا تحمل الادهان القابضه واما ما يقال ومن اجادة تغذيتهم وتلطيفها فالامر لا مدخل له في هذا المعاني اللهم الا ان يكون يعني باغذية قابضه يطعمونها وكذلك الحقن الدسمة المبردة التي يذكرونها لا فايدة فيها عندي بل يجب ان يعني بما قلنا فان يعني بكسر حدة منيهم وتقوية قلوبهم وادمغتهم

فصل في الابنة

الابنة في الحقيقة علة تحدث لمن اعتاد ان تطاه الرجال ونه شهوة كثيرة وهية ومني كثير غير متحرك وقلبه ضعيف وانتشاره ضعيف في الاصل او قد ضعف الان فكان قد اعتاد الجماع فهو يشتهيه ولا يقدر او تقدر عليه قدوة واهية فهو يشتهي

يشتهي ان يري مجامعة تجري بين اثنين واقرب ما كان معه فحينيذ تتحرك شهوته فاما ان ينزل اذا جومع او ينهض معه عضو فيتمكن من قضا شهوته تعريف منهم انما تنهض شهوته وتتحرك اذا جومع وحينيذ يغشاه لذة الانزال يفعل منه ذلك او بغير فعل وفريق اذا اوملوا بذلك لم ينزلوا حينيذ بل يمكن ان يعاملوا غيرهم وهو بالجملة من سقوط النفس وخبث الطبع ورداة العادة ومنهاج الانثوي وربما كان اعضاهم اجل من اعضا الذكران . واعلم ان جميع ما يقال غير هذا باطل واجهل الناس من يريد ان يعالجهم بعلاج وانما مرضهم وهي لا طبيعي فان نفعهم علاج فيما يكسر الشهوة من الغموم والجوع والسهر والحبس والضرب . وقال بعضهم ان سبب الابنه هو ان العصب الحساس الذي ياتي القضيب يتشعب باولئك شعبتين يتصل دقيقها باصل القضيب والغليظة تنحو نحو الكمرة فتحتاج الدقيقة الي حك شديد حتي يحس فيتحرك علي الانسان وحينيذ يتاتي له المعاملة وهذا شي كالبعيد والاول هو المعتمد عليه وقد سمع من قوم كان لهم من العلم حظ وفي الصناعة الخبيثة مدخل وتصادقت حكايات جماعة منهم علي ما ذكر

فصل في الخنثي

نعني هو خنثي من لا عضو الرجال له ولا عضو النسا ومنهم من له كلاهما لكن احدهما اخفي واضعف والاخر بالخلاف ويبول من احدهما دون الاخر ومنهم من كلاهما فيه سوا وقد بلغني ان منهم من ياتي ويوتي وقلما اصدق هذا البلاغ وكثيرا ما يعالجون بقطع العضو الاخفي وتدبير جراحته

فصل في باب عذر الطبيب فيما يعلم من التلذيذ وتضييق القبل وتسخينه

انه لا عار علي الطبيب اذا تكلم في تعظيم الذكر وفي تضييق القبل وتلذيذ الانثي وذلك انهما من الاسباب التي يتوصل بها الي نسله وكثيرا ما يكون صغر القضيب سببا لان لا تلتذ المراه به لانه خلاف ما اعتادته فلا ينزل واذا لم ينزل لم يكن ولد وربما كان ذلك سببا لان تنفر عن زوجها وتطلب غيره وكذلك اذا لم تكن ضيقه لم يوافقها زوجها ولم توافق ايضا الزوج ويحتاج كل الي بدل وكذلك التلذذ يدعوا الي الانزال المعاجل فان في النسا في اكثر الامر من يتاخر انزالهن وتبقين غير قاضيات الوطر فلا يكون نسل فانها تبقي علي شبقها ولذلك لا احفاظ لهما منهن ترسل في تلك الحال علي نفسها من تجد ولسبب هذا فرغن الي المساحقة ليصادفن فيما بينهن قضا الوطر

فصل في ملذذات الرجال والنسا

مما يلذذ جميعا ريق من اخذ في فمه الحلتيت وريق الكبابه وعسل الاملج وعسل مجني به سقونيا والزنجبيل والفلفل بالعسل وان يستعملوا لطوخا خصوصا علي النصف الاخير من القضيب فانه لا كثير فايده في استعمال ذلك في الكمرة وحدها

فصل فيما يعظم الذكر

يعظم الذكر بالشحوم والادهان الحارة بعد الخرق الخشنة المسخنة وصب الالبان عليها وخصوصا البان الضان ثم الصاق الزفت عليه لينجذب الدم ويحتبس للزوجته ويعقد بدسومته يدام علي هذا في طرفي النهار وليعلم كيفية الصاق الزفت في كلامنا في الفن الذي فيه الزينة من الكتاب الرابع حين تعلم تسمين الاعضا ومما يفعل ذلك العلق اذا جففت وطلي بها والخراطين والجلباب وهو ضرب من اللبلاب له لين وما الباذروج يوخذ العلق في نارجيله فيها ماوها ويترك اسبوعا فما زاد حتي يجف ثم يسحق ويطلي به

فصل في المضيقات

يوخذ عود وسعد وراسن وقرنفل ورامك وقليل مسك يسحق الجميع ويلوث بصوفة مغموسة في الميبسوس ويتحمل وايضا عفص لج جزان قاقع الاذخر جزو ينخل بمنخل ضيق ويتحمل بخرقة مبلولة في الشراب واحدة بعد واحدة فانه يعيد البكارة وايضا قشور الصنوبر المدقوق اربعة اجزا شب جزان سعد جزو ويطبخ بشراب ريحاني وتبل فيه خرقة كتان وتحمل ويجب ان تحفظ في انا مشدود الراس ويستعمل منها واحدة بعد اخري فهي جيدة جدا وهو مجرب مرارا

فصل في المسخنات للقبل

يغلي مسك وسك وزعفران في شراب ريحاني ويشرب فيه خرقة كتان ويستعمل فانه مطيب والكرمدانه عجيبة في ذلك جدا

المقالة

المقالة الثانية في احوال هذه الاعضا مما لا يتصل بالباه

فصل في اورام الخصية الحارة وما يقرب منها

ومن الشرح

الورم قد يكون في نفس الخصيه وقد يكون في الصفن والذي في الصفن فيمكن لمسه ويعرف حال صلابته ولونه ولينه والذي في الخصية يعسر ذلك فيه ويحس ذلك وهو داخل في الصفن وربما كان معها حمي فان العضو شريف متصل بالقلب وكثيرا يسقط الصفن ثم يعود وتبقي الخصيتان متعلقتين وينبت الصفن ويلتحم ويلحق به كيس صلب ليس كما كان اولا وكثيرا ما تتاكل الخصية فتحتاج الي خصي ضرورة لئلا يفشوا التاكل وكثيرا ما يذهب ورم الخصيه بسعال يعرض فتنتقل المادة الي الصدر

فصل في العلاج

يجب ان يفصد ويطلق الطبيعه وخصوصا بما يستعمل من تحت فانه اذا استعملت الحمولات نفعه نفعا عظيما وجذبت المادة الي المقعدة وربما احتيج الي ان يثني بعد فصد عرق اليد بفصد عرق الصافن ويجب ان يراعي جانب الوجع فيفصد من جانبه وان كان في الخصيتين جميعا اخذ ما يجب اخذه من الدم من اليدين ويجب ان يخفف الغذا ويهجر اللحم وما اشبهه ويدبر بالتدبير اللطيف ويستعمل اولا على العضو خرق مشربة بالخل وما الورد وما اللعابات والعصارات الباردة وكلما اخذ في الازدياد ويستعمل هذه الاضمدة والاطلية ❃ ونسخته ❃ يوخذ ما عنب الثعلب وما القرع وما القصب الرطب خاصه وما الهندبا ودقيق الشعير والباقلي وشي من الزعفران ودهن الورد ومما جربناه ايضا الكاكنج ودقيق الباقلا والبنفسج المسحوق سوا يحمص ويضمد به وان كانت الحرارة والوجع مفرطين احتيج الي ان يخلط بالرادعات مثل ورق البنج وان كانت فيه صلابه ما او جاوز حد الابتدا مجاوزة بينه فيجب ان يدبر بما فيه انضاج واقرب المنضجات من درجه الابتدا دقيق الباقلا والبابونج والخطمي بلعاب بزر كتان والمنتخج وايضا دقيق الشعير بعسل وما وايضا ورق الكرنب بدقيق الشعير ومح البيض ودهن الورد واما اذا احتيج الي التحليل ووقف التزيد فمن المجرب الجيد زبيب منزوع العجم وكمون يسحقان ويتخذ منهما ضماد يطلا او ورق الكرنب والحلبه مطبوخين او دقيق الباقلا وزبيب دسم منزوع العجم وكمون يطبخ الجميع في شراب ممزوج ويطلي او دقيق الشعير باخثا البقر منقعا في الخل مع شي يسير من الكمون وشي من ما عنب الثعلب او رماد نوي التمر وبزر الخطمي سوا يعجن بالخل ورماد الكرنب ببياض البيض او صفرته او اصل القثا البري مع شراب بالعسل مع دقيق اصل السوسن مسحوقا كالمرهم والزبيب المنقي خمسة اجزا الحبه الخضرا المسلوقه جزو ونصف كمون جزو كرنب تسعة اجزا علك الصنوبر ثلاثة يعجن بعسل • وايضا للورم مع القروح خبث الفضه يطبخ مع الزبيب حتي يصير له قوام ثم يجعل عليه الشمع والريتيانج ويرفع وايضا علك الانباط اشق سوا دهن السوسن وسمن البقر مقدار الكفاية • وايضا اصل الحبق مع السويق • وايضا ما ذكرناه في البارده وايضا قوي للورم الذي يحتاج ان ينضج وللباردة والريح في الخصية ❃ ونسخته ❃ يوخذ حمص اسود ميويزج جزجز عقارب محرقه جز يضمد به وقليل من صب دهن الزنبق في الاحليل نافع من ذلك وللبارد خاصة وكذلك تعليق قوة الصبغ عليه واذا كان الورم دبيله فمن الجايز ان تفتح عند الصفن ولا يجوز ان تفتح ما يلي المقعدة وربما صار ناصورا رديا بل يجب ان يدام وضع دقيق الارز معجونا بالما عليه ليمنع تقيحه وفي اخره يزرق في الاحليل مسك بدهن الزنبق مرات فانه كاف

فصل في علاج الورم البارد في الخصية

كثيرا ما تعرض هذه الاورام في حال سو القنيه والاستسقا وعلاجه المنضجات المذكورة في الورم الحار ومن ذلك دقيق الباقلا ودقيق الحلبه بمثلث وايضا كرنب فنفعه ومن التين خمسه عددا يضمد في الما حتي يتهرا ويضمد به واقوي من ذلك دقيق الحمص ودقيق الباقلا والكمون وشحم الكلي والبابونج واكليل الملك والشمع يتخذ منها مرهما وايضا المقل يضاف في المنضج ويستعمل ويقطر الزنبق في الاحليل مرات نافع عجيب • وايضا يوخذ مصطكي وانزروت فينقع في طلا في زنبق وتطليه علي البيضه ولدهن الخروع تاثير في اورامه الخاصه ويقطر في الاحليل مسك بدهن زنبق فهو غاية جدا

فصل في علاج الورم الصلب في الخصية

يوخذ التين وشحم البط جزو ورق الزيتون وورق السرو والاشج من كل واحد نصف جزو يجمع يطلا وسمن البقر • وايضا يقلقطار وزوفا رطب وشمع بدهن ورد ومخ ساق الايل وورق العليق اجزا سوا يتخذ منها لطوخ وايضا يوخذ مقل واشج يحلان في مثلث ويجمعان بقليل دقيق الباقلا ودهن

فصل في

فصل في علاج جيد مجرب لذلك

يوخذ النخالة والانزال يدق وينخل في منخل صفيق حتي ينخل ويحل الاشق بالسكنجبين ويعجن به ويلزم الموضع وهو حار معتدل الحرارة ويعاد عليه دايما وهو نافع من كل صلابة وايضا للصلب بابونج وحلتيث وحلبه وباقلي وسمن وعقيد العنب والتين المهرا يضمد به وايضا رماد نوي التمر المعروف بجزان خطمي جز ويسحقان ويضمد به فانه نافع

فصل في عاقونا واراساطون

هي علة باردة وهي في النسا اندر وهو اختلاج من الذكر في الرجال او في فم الرحم من النسا وتمدد يعرض في اوعية المني واسترخاوها وتمددها وتشنجها وقبل حينيذ ينتفخ بطن العليل مع عرق بارد

فصل في العلاج

اذا ظهر هذا المرض فيجب ان يفصد ويحجم ويرسل العلق وتسهل لا دفعة واحدة فينزل شي الي الاعضا العليلة بل قليلا قليلا برفق وذلك بمثل ما اللبلاب بخيارشنبر وما النيلوفر وما عنب الثعلب بخيارشنبر وبمرق الحلزون وبمرق البقول الباردة الملينة للطبع وهي مثل الاسفاناخية والقطفية وما يشبهها ويحقن من السبستان والاجاص والخطمي والنيلوفر والشيرخشت ويبالغ في الاطلية المبردة جدا علي اعضا الجماع وعلي الظهر حتي الشوكران والقيموليا وجميع ما عرفت في فريسموس الحار وفي اورام الانثيين الحارة ولاصل النيلوفر واصل السوسن موافقة لصاحب هذه العلة

فصل في وجع الانثيين والقضيب

يكون من سو مزاج مختلف بارد او حار او من ريح ومن ورم ومن ضربة ومن صدمة

فصل في العلامات

ما كان من سو المزاج لم يكن هناك تمدد شديد وعرف المزاج بالحس وكان الحار ملتهبا والبارد خدريا ولم يكن كثيرا والريحي يكون معه تمدد وانتقال وساير ذلك يكون معه سببه وعلامانه

فصل في العلاج

هي ظاهرة مما قيل في تسخين الخصية وتبريدها وعلاج ورمها وتحليل ريحها واذا اشتد البرد فعلاجه دهن الخروع مداف فيه فربيون وان اشتد الالتهاب والحرقة فعلاجه العصارات الباردة قد جعل فيها شوكران وافيون. واما الكاين عن ضربة او صدمة فيجب ان يفصد ويوخذ العضو بالمبردات الرادعة من غير قبض شديد فيولم بل يكون معها ملينة مثل البنفسج والنيلوفر والقرع ونحوه ثم بعد ذلك يستعمل لعاب الخطمي والبابونج وايضا الراتيانج والمر بما بارد وبزر كتان معجون بما بارد والسمن وعلك الانباط سوا

فصل في عظم الخصيتين

قد يعرض للخصيتين ان تعظما لا علي سبيل التورم بل علي سبيل السمن والخصب كما يعرض للثديين

فصل في العلاج

يعالج بالادوية المبردة التي يعالج ثدي الابكار والنواهد ليلا يسقط مثل الطلا بالشوكران والبنج وكل ما يضعف القوة الغاذية وحكاكة الاسرب المحكوك بعضه علي بعض بما الكزبرة الرطبة وحكاكة المسن وحجر الرحا وربما نفع من ذلك ويعدله ان يدام زرق دهن الزنبق في الاحليل

فصل في ارتفاع الخصية وصغرها

وقد يعرض للخصية ان تتقلص وتصغر لاستيلا المزاج البارد والضعف وربما غابت وارتفعت الي مراق البطن حتي يعسر البول ويوجع عند البول ويحدث تقطيره

فصل في العلاج

المروخات والاضمدة المسخنة والمقوية والجذابة التي ذكرت في باب الانعاظ . واذا غاصت وهربت فالعلاج ادامة الاستحمام والابزنات المتوالية وربما احتيج علي ما رسمه الاقدمون الي ان يدخل في الاحليل انبوب وينفخ حتي يترقرق وتنزل البيضة

فصل في دوالي الصفن وصلابته

قد يظهر علي الصفن وما يليه دوالي ملتوية كثيرة وربما احتقن فيها ريح وتواتر عليها اختلاج وكثيرا ما يتولد عليها ورم صلب وهو من جنس الاورام الباردة واكثر ما يعرض في الجانب الايسر لضعفه ولان له عرقا زايدا يصب المواد اليه فصل في

فصل في العلاج

علاج الاورام الصلبة

فصل في استرخا الصفن

قد يطول الصفن ويسترخي ويكون فيه امر سمج

فصل في العلاج

يجب ان يدام تنطيله بالمبردات المقبضة وتضميده بها ويقلل الجماع ومن الاطبا من يقطع بعض الصفن والعضل منه ويخيط الباقي ليعتدل ويعتدل حجمه والاجود والاحوط ان يخيط اولا ثم يقطع العضل

فصل في الادر والفتوق

انا قد اخرنا الادر والفتوق بابا ياتي في اخر المقالات التي لهذا الكتاب

فصل في تقلص الخصيتين

يكون ذلك السبب برد شديد وسقوط قوة تعرض في العلامات الردية لاصحاب الامراض الحادة وسنذكرها هناك

فصل في قروح الخصية والذكر ومبدا المقعدة

والقروح اذا عرضت في هذه المواضع كانت ردية ساعية لان هذه الاعضا عليٰ هيئة تسرع الي نواحيها العفونة لانها في كن من الهوا والي حرارة ورطوبة في تقارب مجاري الفضول وتشبه من وجه قروح الاحشا والفم وارداها ما يكون في العضل التي في اصل القضيب وفي المقعدة وذلك لانها تحتاج الي تجفيف قوي وحسمها مع ذلك شديد قوي وربما احتيج الي قطع القضيب نفسه اذا تعفنت عليه القروح ونبعت

فصل في العلاج

ما كان من القروح علي الكمرة فيحتاج الي ما هو اشد تجفيفا من الكاينة علي الغلفة والجلدة لان الكمرة اشد يبسا في مزاجها وهذه القروح اما طرية واما متقادمة ومنها ما هي خبيثة فالطرية ليس شي اجود لها من الصبر والمرداسنج والاقليميا المغسول بالشراب والتوتيا ويقرب من ذلك اللولو والقرع المحرق عجيب في ذلك ورماد البيض والتوتيا ذرورات واطلية بما بارد وان كانت ارطب من ذلك وقد تقيحت فتحتاج الي ما هو اقوي مثل النحاس المحرق وقشور شجرة الصنوبر الصغار الحب محرقة وان احتيج الي نبات اللحم خلط بها الكندر

فصل في صفة دوا مركب

لما يحتاج الي تجفيف شديد مع الحام ✽ ونسخته ✽ يوخذ من التوتيا والصبر والانزروت والكندر والساذنج ولحا العرب المحرق والشب اليماني والزاج المحرق والعفص والجلنار والاقاقيا اجزا سوا ومن الزنجار جزو ونصف ومن اقماع الرمان الحامض جزو يتخذ منه مرهم بدهن الورد ✽ اخري ✽ يوخذ خبث الحديد مرداسنج دم الاخوين قرطاس محرق وشب محرق بدهن الورد يتخذ منه ضمادا ومرهم واقراص وان كانت عتيقة جعل فيها كندر وقاقه والصبر اجزا سوا وربما كان هناك اكال مما ينفعه ✽ ونسخته ✽ ان يوخذ رماد شعر الانسان والجدان وعدس جبلي ويتخذ منه ذرور وضماد ✽ وايضا اقوي من ذلك ✽ ان يوخذ من كل واحد من الزرنيخين سبعة ومن النورة عشرون حجارة غير مطفاة ومن الاقاقيا اثني عشر يعجن بالخل وعصير الاسفيوس الرطب ويقرص منه في الظل ويستعمل وهذا اقوي من الاول ✽ واقوي من ذلك ✽ الزرنيخان الاقاقيا الزنجار الميويزج رماد الشب القلقل يتخذ منه اقراص فان تحني واسود فالاجود ان يبان ويقطع الموضع الفاسد ويعالج بالمراهم المنبتة حتي ينبت

فصل في قروح القضيب

علاجها علاج قروح المثانة وربما احتيج الي دوا القرطاس المحرق ✽ اخري ✽ يوخذ القرطاس المحرق والشب المحرق واقليميا المغسول بعد الاحراق قشور شجر الصنوبر الصغار ساذنج كندر تتخذ منها اقراص ويستعمل في الزراقة

فصل في الحكة في القضيب

يكون من مادة حادة تنصب اليها وعرق حاد يرشح من نواحيه فيحكه

فصل في العلاج

ينقص الخلط بالفصد والاسهال ثم يوخذ اقاقيا وماميثا من كل واحد درهمان ومن النوشادر دانق ومن الصبر دانق ومن الزعفران نصف دانق ومثل الجميع اشنان ويدق وينخل ويعجن بالزنبق فانه مجرب وربما سكن بان يطلي عليه في الحمام خل ودهن ورد وقنه ونطرون وشب فان كان اردي جعل فيه شي من ميويزج فاذا خرج من الحمام طلي ببياض البيض مع

مع العسل وان لم ينفع شي وكان فصد واستفراغ فليحتجم من باطن الفخذ بالقرب من ذلك الموضع او ليرسل عليه العلق .

فصل في اورام القضيب الحارة

معالجاتها قريبة من معالجات اورام الانثيين لكنها احمل للقوابض في اول الامر ومن نسخها الخاصة بها دوا بهذه الصفة ✻ ونسخته ✻ يوخذ قشور الرمان اليابس ورد يابس وعدس يطبخ الجميع بالما واذا تهرا تخف مع دهن الورد واستعمل وايضا ✻ يوخذ قيموليا بما عنب الثعلب وكذلك الطين الارمني والعدس وورق الكاكنج

فصل في اورام القضيب الباردة

القول فيها قريب من القول في اورام الانثيين الباردة ويكثر في حال سو القنيه والاستسقا ومما جرب لها نوي التمر جزان خطمي يطبخ بالخل ويضمد به والدوا المتخذ من النخالة والاشق المذكور في باب الورم الصلب في الانثيين واوفق مواضع ذلك الدوا هو القضيب اذا ورم ورماد صلبا

فصل في الشقاق علي القضيب ونواحيه

يعالج بعلاج شقاق المقعدة ومما يقرب نفعه ان يوخذ قيموليا وتوتيا وحنا مسحوق وكثيرا اجزا سوا ويتخذ منها ومن الشمع ومن صفرة البيض ومن دهن البيض مرهم

فصل في وجع القضيب

يحدث وجع القضيب من اسباب مختلفة وكثيرا ما يحدث عن حبس البول ويشفيه الحقن اللينة والاقتصار علي ما الشعير بالجلاب ولا يقرب الميزور ليلا يجذب الفضول بعد الحقنة تكمد حول العانة والقضيب مقدار ما يلين الجلد ويصب عليها ما فاتر ويطلي بنفسج فانه نافع

فصل في الثاليل علي الذكر

تقطع ويوضع عليها دوا حابس للدم ويعالج بعلاج الثاليل جميعهم ✻ صفة دوا للبثر ✻ الشبيه بالتوث واللحم الزايد علي هذه النواحي ✻ ونسخته ✻ يوخذ بورق محرق ورماد حطب الكرم يسحقان بالما نعما ويجعلان علي التوث وما يشبهها واذا لم ينجع قطع وينثر عليها الزنجار والزاج فان كان رديا لم يكن بد من الكي

فصل في اعوجاج الذكر

يلين الذكر بالملينات من الادهان مثل الشيرج ودهن النرجس والشحوم اللطيفة المعلومة مثل شحم الدجاج والبط ومخ ساق البقر والايل والشمع والريتيانج في الحمام وغير الحمام ويحقن من هذا القبيل بزراقات ويحمل علي ان يستوي ويمد علي لوح ويسوي برفق

الفن الحادي والعشرون في احوال اعضا التناسل من الاناث وهي اربع مقالات

المقالة الاولي في الاصول وفي العلوق وفي الوضع

فصل في تشريح الرحم

نقول ان الة التوليد التي في الاناث هي الرحم وهي في اصل الخلقة مشاكلة لالة التوليد التي للذكران وهو الذكر وما معه لكن احدها تامه متوجهة الي خارج والاخري ناقصة محتبسة في الباطن فكانها مقلوب الة الذكران فكان الصفن صفنة الرحم وكان القضيب عنق الرحم والبيضتان للنسا كما في الرجال لكنها في الرجال كبيرتان بارزتان متطاولتان الي استدارة وفي النسا صغيرتان مستديرتان الي سعة تفرطح باطنتان في الفرج موضوعتان عن جنبيه في كل جانب من قعره واحده متمايزتان تختص بكل واحد منهما غشا لا يجمعهما كيس واحد وغشا كل واحدة منهما عصبي وكما ان للرجال اوعية المني بين البيضتين وبين المستفرغ من اصل القضيب كذلك للنسا اوعية المني بين الخصيتين وبين للمقذف الي داخل الرحم لكن الذي للرجال يبتدي من البيضة ويرتفع الي فوق وينفدس في النقرة التي تنحط منها علاقة البيضة مجرده موقبه ثم ينشا هابطا متعرجا متوربا ذا التفافات يتم فيما بينهما نضج المني حتي يعود ويفضي الي

الي المجري الذي في الذكر من اصله من الجانبين وبالقرب منه ما يفضي اليه ايضا طرف عنق المثانه وهو طويل في الرجال قصير في النسا واما في النسا فيمتد بين البيضتين الي الخاصرتين كالقرنين متفرشين شاخصين الي الحالبين يتصل طرفاها بالاربيتين ويتوثران عند الجماع فيسويان عنق الرحم للقبول بان يجذباه الي الجانبين فيتوسع وينفتح ويبلغ المني وهما اقصر من ميل درعهما في الرجال ويختلفان في ان اوعية المني في النسا تتصل بالبيضتين وينفذ في الزايدتين القرنيتين شي ينفذ من كل بيضة تقذف المني الي الوعا ويسميان قاذفي المني وانما انفصلت اوعية المني في النسا بالبيضتين لان اوعية المني في النسا قريبة في اللين من البيضتين ولم يحتج الي تصليبهما وتصليب غشايهما لانهما في كن فلا يحتاج الي زرق بعيد واما في الرجال فلم يحسن وصلهما بالبيضتين ولم يختلط بهما ولو فعل ذلك لكانتا توذيهما اذا توثرت لصلابتهما بل جعل بينهما واسطة يسمي افريدوس فان المقذف عند الاطبا الي باطنه وفي داخل الرحم طرف عصبي مستدير في وسطه كالسير وعليه زوايد كثيرة وخلقت الرحم ذات عروق كثيرة ويتشعب من العروق الذي ذكرناها ليكون هناك عدة للجنين ويكون للفصل الطمثي مدرا وربطت بالصلب برباطات قوية كثيرة الي ناحية السرة والمثانه والعظم العريض فما فوقها لكنها سلسلة ومن رباطاتها ما يتصل بها من العصب والعروق المذكورة في تشريح العصب والعروق وجعلت من جوهر عصبي لان يتمدد كثيرا عند الاشتمال وان يجمع الرحم يسيرا عند الوضع فليس يستتم تجويفها الا عند استمام النمو لانه يكون قبل ذلك معطلا لا يحتاج اليه ولذلك الرحم في الجواري اصغر من الدنيات بكثير وله في الناس تجويفان وفي غيرهم تجاويف تعدد حكم الاثدا ومواضعه خلف المثانه ويفضل عليها من فوق كلا تفضل المثانه عليه بعنقها من تحت ومن قدام المعا ليكون له في الجانبين مهاد ومفروش لين ليكون في حرز وليس الغرض الاول في ذلك متوجها الي الرحم نفسها بل الي الجنين وهو يشغل ما بين قرب السره الي اخر منفذ الفرج وهو رقبتها وطولها المعتدل في النسا ما بين ست اصابع الي احدي عشرة اصبعا وما بين ذلك وقد يقصر ويطول باستعمال الجماع وتركه ويتشكل مقداره بشكل مقدار من يعتاد مجامعته ويقرب من ذلك طول الرحم نفسها وربما ناسب المعا العليا وخلقت الرحم من طبقتين باطنها اقرب الي ان يكون عرقيه وخشونتها كذلك وفوهات هذه العروق هي التي تتفقر في الرحم وتسمي نقر الرحم وبها تتصل اغشيه الجنين ومنها يسيل الطمث ومنها يغتذي الجنين وظاهرها اقرب الي ان تكون عصبيه وكل طبقة منها قد تنقبض وتنبسط باستعداد طباعها والطبقه الخارجه ساذجه واحده والداخله كالمقسمه قسمين كمتجاورتين لا كملتحمتين لو سلخت الطبقه الظاهره عنها انسلخت عن مثل رحمين لهما عنق واحد لا كرحم واحدة وتجد اصناف الليف كلها في الطبقه الداخله والرحم يغلظ ويثخن كانها تسمن وذلك في وقت الطمث ثم اذا ظهرت ذبل ويبس وله ايضا يرفق مع عظم الجنين وانبساط بعظم انبساط جثه الجنين واذا جومعت المراه بدامع الرحم الي فم الرحم كانه يبرز شوقا الي جذب المني بالطبع واذا قبل الرحم عصباني فليس يعني بها ان خلقتها من عصب دماغي بلا ان خلقتها من جوهر يشبه العصب ابيض عديم الدم ممتد وانما ياتيها من الدماغ عصب يسير يحس به لو كانت اشد حسانية لكانت اشد مشاركه للدماغ ورقبه الرحم عضلية اللحم كلها غضروفية كانها غضن علي غضن يزيدها السمن صلابة وتغضرفا والحبل ايضا في وقت الحبل وفيها مجري نحاد لفم الرحم الخارج منه يبلغ المني ويقذف الطمث ويلد الجنين ويكون في حال العلوق في غايه الضيق لا يكاد يدخله طرف مسلة ثم يتسع باذن الله تعا فيخرج منه الجنين واما مجري البول ففي موضع اخر وهما قرب الي فم الرحم مما يلي اعاليه ومن النسا من رقبه رحمها الي اليسار ومنهن من هي الي اليمين وقبل اقتضاض الجاريه البكر يكون في رقبه الرحم اغشية تنتسج من عروق ومن رباطات رقيقة جدا تنبت من كل عضو حتي ينهكها الاقتضاض ويسيل ما فيها من الدم فاعلم جميع ما قلناه

فصل في تولد الجنين

اذا اشتملت الرحم علي المني فان اول الاحوال ان تحدث هناك زبد به المني وهو من فعل القوة المصوره والحقيقه من حال الزبد به تحريك من القوة المصوره لما كان في المني من الروح النفساني والطبيعي والحيواني الي معدن كل واحد منه يستقر ويتخلق ذلك العضو منه علي الوجه الذي اوضحناه وبيناه في كتب الاصول ولذلك يوخذ النفخ كله يندفع الي وسط الرطوبه اعدادا لمكان القلب ثم يكون عن جانبه الايمن وجانبه الاعلي بجانان كالمتشعبين منه بما سانه الي حين ثم يتنحيان عنه ويتميزان ويصير الاول علقة للقلب والايمن علقة الكبد ويمثل الاخر من دم الي بياض وينفذ الي ظاهر الرطوبه المبثوثه بعد نفخ ريحي ينقبه لينال منه المدد من الرحم ومن الروح والدم وتتخلق السرة واول ما تتخلق السره تتبين الا ان نفخات القلب والكبد والدماغ يتقدم لخلق السره وان كان استمام هذه الثلثه يتاخر عن استمام جوهر السره وهذا شي قد حققناه وبينا الخلاف فيه في كتب الاصول من العلم الطبيعي وكلا يستقر المني ويزبد وينفذ الزبد الي الغور نحا للقلب من حركة مني الانثي الي مني الذكر ويكون متبريا ثم لا يعلق بالرحم الا بالنقر لجذب الغذا وانما يغتذي الجنين بهدا الغذا ما دام الغشا رقيقا فيها وكانت الحاجه الي قليل من الغذا واما اذا صلب فيكون الاغتذا بما يولد في مسامه من المنافذ الواضحه العرقيه وينقسم بعد مده اغشيه والحق ان اول عضو يتكون هو القلب وان كان يحكي عن ابقراط انه قال اول عضو يتكون هو الدماغ والعينان ويحسب ما يشاهد عليه حال فراخ البيض لكن القلب لا يكون في اول ما يتخلق في كل شي ظاهرا جليا وقد نبغ دضولي من بعد يقول ان الصواب ان اول ما يتخلق هو الكبد لان اول فعل البدن هو التغذي كان الامر علي شهوته واستصوابه وقوله هذا فاسد من طريق التجربه وان اصحاب العناية بهذا الشان لم يشاهدوا لامر علي ما يزعم من ان يتخلق اولا ما يحتاج الي سبوف فعله اولا فلا يغذي عنه فليعلم انه لا يغتذي عضو حيواني ليس فيه تمهيد الحياة بالحرارة الغريزيه واذا كان كذلك كانت الحاجه الي ان يخلق العضو الذي ينبعث منه الحار الغريزي والروح الحيواني قبل ان يخلق الغاذي والقوة المصوره فلا يحتاج في حال التصور الي تغذيه ما لم يقع تحلل محسوس يضر ضررا محسوسا فيحتاج الي بدله ويحتاج الي الروح الحيواني

الحيوانية والحار الغريزي ليقوم به فاني قال انه حاصل للمصورة من الات فكذلك القوة الغاذية مصاحبة المصورة المولدة من جهة الات وتلك اسبق في الوجود هذا والحال الاخري في وجود النقطة الدموية في الصفاق وامتدادها في الصفاق امتدادا ما وفي هذه الحال تكون النفاخات قد استحال الدم منها الي دموية ما واستحالت السرة الي هيئة السرة استحالة محسوسة وثالث الاحوال استحالة المني الي العلقة وبعد استحالته الي المضغة وهناك تكون الاعضا الرئيسة قد ظهر انعصار محسوس وبعدها استحالته الي ان يتم تكون القلب والاعضا الاولى ويبتدي تنحي الاعضا بعضها عن بعض وتليها الوشايج العلوية وتكون الاطراف قد تخططت ولم ينفصل تمام الانفصال واوعيتها الي ان تكون الاطراف ولكل استحالة او استحالتين مدة موقوف عليها وليس ذلك مما لا يختلف ومن ذلك فانها تختلف في الذكران والاناث من الاجنة وهي في الاناث ابطا ولاهل التجربة والامتحان في ذلك اراء ليس بينهما بالحقيقة خلاف وان كل واحد منهم انما حكم بما صادف الامر عليه بحسب امتحانه وليس يمتنع ان يكون الذي امتحنها الاخر واقعا علي ما يخالفه فان جميع ذلك انما هو اكثري لا محالة والاكثري فيمن يولد في الاكثر اما مدة الرغوة فستة ايام وسبعة وفي هذه الايام تتصرف المصورة في النقطة من غير استمداد من الرحم وبعد ذلك يستمد وابتدا الخطوط والنقط بعده بثلاثة ايام اخري تكون تسعة ايام من الابتدا وقد يتقدم يوم او يتاخر ثم بعد ستة ايام اخري وهو الخامس عشر من العلوق ينفذ الدموية في الجميع فيصير علقة وربما تقدم يوما او يومين وبعد ذلك باثني عشر يوما تصير الرطوبة لحما وقد تميزت قطع لحم وتميزت الاعضا الثلثة تميزا ظاهرا وقد تنحي بعضها عن مماسة بعض وامتدت برطوبة النخاع وربما تاخر وتقدم بيومين او ثلثة ثم بعد بسبعة ايام ينفصل الراس عن المنكبين والاطراف عن الضلوع والبطن تميزا يحس في بعضهم ويخفي عن بعضهم حتي يحس بعد ذلك باربعة ايام تكملة الاربعين يوما ويتاخر في النادر الي خمسة واربعين يوما والاقل في ذلك خمسة وثلاثون يوما وذكر في التعليم الاول ان السقط بعد الاربعين اذا شق عنه السلا ووضع في الما البارد يظهر شيا صغيرا متميز الاطراف والذكر اسرع في ذلك كله من الانثي ويشبه ان يكون اقل مدة تصور الذكران ثلاثين يوما واقل الوضع نصف سنة وما ذكره عن قريب واما تحديد حال الذكر من الانثي في تفاصل المدد فامر يحكم طايفة من الاطبا بالتهور والمجازفة فاول ما يجد المني متنفسا يتنفس واول ما تعمل المصورة يجمع الحار الغريزي ثم المخارج والمنافذ ثم بعد ذلك تاخذ الغاذية في العمل وعند بعضهم ان الجنين قد يتنفس من الفم ثم يتنفس به اكثر التنفس اذا ادرك في الرحم وليس عليه دليل وعند بعضهم ان الجنين اذا اتي علي تصوره ضعف ما تصور فيه تحرك واذا اتي علي الحركة ضعف ما تحرك فيه حتي يكون الابتدا من الاول ومن ابتدا العلوق ثلاثة اضعاف المدة في الحركة ولد واللبن يحدث مع تحريك الجنين وقد قيل ان الزمان العدل الوسط لتصوره خمسة وثلاثين يوما ويتحرك في سبعين يوما ويولد في مايتين وعشرة ايام وذلك سبعة اشهر وربما يتقدم اياما وربما يتاخر لانه يقع في خمسة وثلاثين يوما تفاوت قليل فيكثر في التضعيف واذا كان الاكثر لخمسة واربعين يوما فيتحرك في تسعين يوما ويولد في مايتين وسبعين يوما وذلك تسعة اشهر وقد يقع في هذا ايضا خلاف في ايام بمثل ما قيل وهذا شي لا يثبت المحصل فيه حكما والمولود لثمانية اشهر ان يكن يتم فمن اكثر حكمه الا يعيش علي ما سنعلمه من بعد وانما يكون قد تم تمامه علي القسمة المذكورة وولد عند تمامه فانه تكون مدته اربعين يوما ثم ثمانين يوما وينقص ويزيد علي ما علمت قالوا ولم يوجد في الاسقاط ذكر تم قبل تمت الثلاثين يوما ولا انثي قبل الاربعين وقالوا ان المولود لسبعة اشهر تدخله قوة واشتداد بعد ان ياتي علي مولده سبعة اشهر والمولود لتسعة اشهر والمولود بعد سبعة اشهر والمولود بعد عشرة اشهر ونحن نورد في مدة الحمل والوضع بابا في المقالة التي تتلوا هذه المقالة

فصل في كلام اخر

واعلم ان دم الطمث في الحامل ينقسم ثلثة اقسام قسم يتصرف في الغذا وقسم يصعد الي الثدي وقسم هو فضل يتوقف الي ان ياتي وقت النفاس فينتقض والجنين تحيط به اغشية ثلثة المشيمة وهو الغشا المحيط به وفيه تنتسج العروق المتادية ضواربها الي عرقين وسواكنها الي عرق يسمي فلاس وهو اللفايفي وينصب اليه بول الجنين والثالث يقال له انفس وهو مغيض العروق ولم يحتج الي وعا اخر لفضل البراز اذ كان ما يغتذي به رقيقا لا صلابة له ولا ثفل انما تنفصل منه مائية بول او عرق واقرب الاغشية اليه الغشا الثالث وهو ارقها ليجمع الرطوبة الراشحة من الجنين وفي جميع تلك الرطوبة فايدة في اقلالها كيلا يثقل علي نفسه وعلي الرحم وكذلك في تنفيذ ما بين السرة والرحم فان الغشا الصلب ليوله بمماسته كا يولم الماسات ما كان من الجلد قريب العهد من الفيات علي القروح ولم يستولع بعد واما الغشا الذي يلي هذا الغشا الي خارج فهو اللفايفي لانه يشبه اللفايف وينفذ اليه من السرة مصب البول ليس من الاحليل لان مجري الاحليل ضيق وتحيط به عضلة موكلة تطلق بالارادة والي اخره تعاريج ووقت استعمال مثاله هو وقت الولادة والتصرف • واما هذا فهو واسع مستقيم الماخذ وجعل للبول مغيض خاص به لانه لو لاقي البدن لم يتحمله البدن لحرافته وحدته وذلك ظاهر فيه والفرق بينه وبين رطوبة العرق في الرايحة وحمرة اللون بين ولولا في ايضا المشيمة لكان ربما افسد ما يحتوي عليه والعروق المشيمية والمشيمة ذات صفاقين رقيقين وتنتسج فيما بينهما العروق ويتادي كل جنس منها في عرقين اعني الشرايين والاوردة • فاما عرقا الاوردة فاذا دخلا استقصر المسافة في الكبد فاتحدا عرقا واحدا ليكون اسلم ونفذ في تجذب الكبد ليلا يزاحم مفرغه المرار من تقعيرها وبالحقيقة فان هذا العرق انما ينبت من الكبد وينحدر في السرة من المشيمة ويفترق هناك ويصير عرقين ويتفرق في المشيمة الي فوهات العروق التي في الرحم وهذه العروق تعرض شيان احدهما انما يكون عند فوهات الملاقي ادق فكانها اطراف الفروع وايضا فانها تحمر اولا هناك لانها تاخذ من الدم من هناك فيظن انها نبتت من هناك فاذا اعتبرت سعة الثقب اوهم ان الاصل من الكبد وان اعتبرت الاستحالة الي الدموية اوهم ان الاصل من المشيمة لكن الاعتبار الاول هو اعتبار الثقب والمنافذ واما الاستحالات فهي كالات السطوح المحيطة بالثقب ولذلك فلان الشرايين تجتمع الي شريانين

شريانين ان احدث الابتدا من المشيمة وجدتهما يبعدان من السرة الي الشريان الكبير الذي علي الصلب متركنين علي المثانة فانها اقرب الاعضا التي يمكن ان يستند اليها هناك مشدودين بها اغشية للسلامة ثم ينفذان في الشريان الذي لا ينفسخ في الحيوان الي اخر حياته فهذا هو ظاهر قول الاطبا واما في الحقيقة فهما شعبتان منبتهما الحقيقي من الشريان وعلي القياس المذكور ويقول الاطبا انما لم يحصل لهما ان يتخذ او يمتدا الي القلب لطول المسافة واستقبال الحواجز ولما قربت مسافتهما من المتصل به لم يحتاجا الي الاتحاد ويذكرون ان الشريان والوريد النافذين من القلب والرية لما كان ينتفع بهما في ذلك الوقت في التنفس منفعة عظيمة صرف نفعهما الي الغذا فجعل لاحدهما الي الاخر منفذ ينسد عند الولادة وان الرية انما تكون حمرا في الاجنة لانها لا تتنفس هناك بل تغذي بدم احمر لطيف وانما يبيضها مخالطة الهوائية فيبيض وتقول الاطبا ان الغشا اللفايفي خلق من مني الانثي وهو قليل واقل من مني الرجل فلم يمكن ان يكون واسعا فجعل طويلا ليصل الجنين باسافل الرحم وضاق عن الرطوبات كلها فلم يكن بد من ان يفرد للعرق مصب واسع وهذا من متكلفاتهم والجنين اذا سبق الي قلبه مزاج ذكوري فاض في جميع الاعضا وهو بالذكورية ينزع الي ابيه وربما كان سبب ذكوريته غير مزاج ابيه بل حال من الرحم او من مزاج عرضي للمني خاصة فكذلك لا يجب اذا اشبه الاب في انه ذكر ان يشبهه في ساير الاعضا بل ربما يشبه الام والشبه الشخصي يتبع الشكل والذكورة لا تتبع الشكل بل المزاج وربما يعرض للقلب وحده كمزاج الاب يفيض في الاعضا واما من جهة الاستعداد الشكلي فيكون القبول من المادة في الاطراف مايلا الي شكل الام وربما قدرت الصورة علي ان تغلب المني وتشكله من جهة التخطيط بشكل الاول ولكن يعجز من جهة المزاج ان يجعله مثله في المزاج وقد قال قوم من العلما ولم يبعدوا عن حكم الجواز ان من اسباب الشبه ما يتمثل عند حال العلوق في وهم المراة والرجل من صورة انسانية تمثلا متمكنا واما السبب في القدود فقد يكون النقصان فيها من قبل المادة القليلة في الاول او من قلة الغذا عند العلوق او من قبل صغر الرحم فلا يجد الجنين متسعا فيه كما يعرض للفواكه التي تحوي في قوالب وهي بعد فجة فلا يزيد عليها والسبب في التوم كثرة المني حتي يفيض الي بطن الرحم فيفضا يملا كلا علي حدة وربما اتفق لاختلافه بمدفع الزرقين اذا وافا ذلك اختلاف حركة من الرحم في الجذب فان الرحم عند الجذب يعرض لها حركات متتابعة كمن يلتقم لقمة بعد لقمة وكما تتنفس السمكة تنفسا بعد تنفس لانها ايضا تدفع منه الي قعر الرحم دفعات كل دفعة يكون معه جذبة المني من خارج طلبا من الرحم للجمع بين المنيين وذلك شي يحسه المندفق من المجامعين ويعرفن ايضا انفسهن وتلك الدفعات والجذبات لا تكون صرفة بل اختلاجية كان كل واحد منهما مركبة من حركات لكنها لا تتم الا عند عدة اختلاجات بل يحس بعد كل جملة اختلاجات سكون ما ثم يعود في مثل السكون الذي بين زرقات القضيب للمني ويكون كل مرة وثانية اضعف قوة واقل عدد اختلاجات وربما كانت المرار فوق ثلاث او اربع ولذلك تتضاعف لذاتهن ويتلذذن من حركة مني الرجل في رحمهن الي باطن الرحم بل يتلذذن بنفس الحركة التي تعرض للرحم ولا يصدق قول من يقول ان لذاتهن وتمامهن موقوفان علي انزال الرجل كانه ان لم ينزل الرجل لم تلتذ بانزال نفسها وان انزل الرجل لم تحدث لرحمها هذه الحركات ولم تسكن منها فانها تجد لذة قليلة يكون للرجال ايضا مثلها قبل حركة منيهم تشبه بالحكة والدغدغة الوفية ولا قول من يقول ان مني الرجل اذا انصب علي الرحم اطفي حرارتها وسكن لهيبها كما بارد ينصب علي ما حار يغلي فان هذا لا يكون الا علي الوجه الذي ذكرناه عند انزالها وبلعها مني الرجل كما ينزل وفي غير ذلك الوقت لا يكون قوة يعتد بها وربما وافق زرقة ذكرية صبة انثاوية فاختلطا ويليها زرقات مثل ذلك مرة بعد مرة فحملت المراة ببطون عدة اذ كل اختلاط ينحاز بنفسه وربما كان اختلاط المنيين معا ثم يقطعا او انقطعت الواحدة السابقة بسبب ريحي او اختلاجي او غير ذلك من الاسباب المفرقة فيتميزان كل علي حدة وربما كان ذلك بعد اتساع الغشا فتكون كبيرة في شي واحد فهذا مما لا يتم تكونه ولا يبلغ الحياة وربما كان قبل ذلك وما يجري هذا المجري فيشبه ان يكون قليل الافلاح وانما المفلح هو الذي رجع في الاصل متميزا والمني الذكوري وحده يكون بعد غير عزير ولا مايل للرحم ولا واصل الي الجهات الاربع حتي يتصل به مني الانثي من الزايدتين الشبيهتين بالنواة وكما يختلطان يكون الغليان المذكور ويتخلق بالنفخ والغشا الاول ويتعلق المني كله حينئذ بالزايدتين القريبتين ويجد هناك ما يمده ما دام منيا الي ان ياخذ من دم الطمث ومن النقر التي يتصل بها الي الغشا المتولد وعند جالينوس ان هذا الغشا كلطخ يخلفه مني الانثي عند انصبابه الي حيث ينصب اليه مني الذكر وان لم يخالطه معه فيمازجه عند المخالطة وقد تقبل المراة والجرة منيا علي مني وتولدهما جميعا

فصل في كلام اخر

واما الولادة فانما تكون اذا لم يكف الجنين ما يود به اليه المشيمة من الدم وما يتادي اليه من النسيم وتكون قد صارت اعضاوه تامة فيتحرك حينئذ عند السابع الي الخروج كما تتم فيه القوة واذا عجز اصابه ضعف ما لا يثوب اليه معه الي التاسع فان خرج في الثامن خرج وهو ضعيف ولم يرجع عن قوة مولده بل عن سبب اخر مزعج سود ضعيف وخروج الجنين انما يتم بانشقاق الاغشية الرطبة وانصباب رطوبتها وازلاقها اياه وقد انقلب علي راسه في الولادة الطبيعية ليكون اسهل للانفصال واما في الولادة علي الرجلين فهو لضعف الولد فلا يقدر علي انقلاب وهو خطر ولا يفلح في الاكثر والجنين قبل حركته الي الخروج فقد يكون معتمدا بوجهه علي رجليه وبراحتيه علي ركبتيه وانفه بين الركبتين والعينان عليهما وقد ضمهما الي قدامه وهو راكن عنقه ووجهه الي ظهرامه حماية للقلب وهذه النصبة اوفق للانقلاب علي ان قوما قالوا ان الانثي تكون نصبة وجهها علي خلاف هذه النصبة وانما هذا للذكر ويعين علي الانقلاب ثقل الاعالي من الجنين وعظم الراس منه خاصة واذا انفصل انفتح الرحم الانفتاح الذي لا يقدر في مثله ولابد من انفصال يعرض للمفاصل ومدد عناية من الله تعالى معدة لذلك فترده عن قريب الي الاتصال الطبيعي ويكون ذلك فعلا من الافعال القوية الطبيعية والمصورة وخاص امر متصل من الخالق لاستعداد لا يزال يحصل مع نموا الجنين لا يشعر به وهذا من سر

ستر الله فتعالي الله الملك الحق المبين وتبارك الله احسن الخالقين لحاصل هذا ان سبب ولادة الجنين الطبيعيه احتياجه الي هوا اكثر وغذا اكثر وعند انتباه قوي نفسه لطلب سعة المجال والنسيم الرغد والغذا الاوفر وهرب عن الضيق ومن عوز النسيم وقله الغذا واذا ولد لم يكن يحصل النوم والانتباه فاذا تحصلا نحك بعد الاربعين يوما

فصل في امراض الرحم

تعرض للرحم جميع الامراض المزاجيه والاليه والمشتركه وتعرض لها امراض الحمل مثل ان لا تحبل او ان تحبل فتسقط او لا تسقط بل يعسر ويعضل ويموت فيها الولد ويعرض لها امراض الطمث من ان لا تطمث او تطمث قليلا او رديا او في غير وقته او ان يفرط طمثها وتكون لها امراض خاصية وامراض بالشركه بان تشارك في اعضا اخري وقد تكون عنها امراض اعضا اخري بالشركه بان تشاركها الاعضا الاخري كما يكون في اختناق الرحم واذا كثرت الامراض في الرحم ضعفت الكبد واستعدت لان يتولد عنها الاستسقا

فصل في دلايل امزجه الرحم

دلايل الحرارة اما حرارة فم الرحم فيدل عليها مشاركه البدن وقلة الطمث ويدل عليها لون الطمث وخصوصا اذا اخذت خرقه كتان فاحتملته ليلة ثم جففت في الظل ونظر هل هو احمر او اصفر فيدل علي حرارة وعلي صفرا او دم او هو اسود او ابيض فيدل علي ضد ذلك لكن الاسود مع اليبس العفن يدل علي حرارة وما سواه يدل علي برودة وقد يستدل علي حرارته من اوجاع نواحي الكبد وخراجات وقروح تحدث في الرحم وجفاف شقي الرحم وكثرة الشعر وانصباغ المـا في الاكثر وسرعة النبض ايضـا

فصل في دلايل البرد في الرحم

احتباس الطمث او قلته او رقته وبياضه او سواده الشديد وتطاول الطهر وتقدم اغذية غليظه او باردة وتقدم جماع كثير وخدر في اعالي الرحم وقله الشعر في العانه وقله صبغ الما وفساد لونه

فصل في دلايل الرطوبة

رقه الحيض وكثرة سيلان الرطوبة او اسقاط الجنين كما يعظم

فصل في دلايل اليبوسه

الجفـان وقلة السيلان

فصل في العقر وعسر الحبل

سبب العقر اما في مني الرجل او في مني المراة واما في اعضا الرحم واما في اعضا القضيب والات المني والسبب في المبادي كالغم والخوف والفزع واوجاع الراس وضعف الهضم والتخمه واما لخلط طاري واما السبب الذي في المني فهو مثل سو مزاج مخالف لقوة التوليد حار او بارد من برد طبيعي او برد وطول احتبـاس قاسر او رطوبة او يبوسه وسبب ذلك الاغذية الغير الموافقه والحموضات ايضا فانها في جملة ما يبرد وييبس وقد يكون السبب الذي في المني يبس المزاج وليس مانعا للتوليد بل معسرا او مفسدا لما ياتي الرحم من غذا الصبي وقد يكون السبب في المني ان يكون مني الرجل مخالف التاثير لما في مني المراة مستعدا لقبوله او مشاركا علي احد المذهبين ولا يحدث بينهما ولد ولو بدل كل مصاحبه او شك ان يكون لهما ولد وربما كان يخالف المنيين لسبب سو مزاج في كل واحد منهما لا يعتدل بالاخر بل يزيد به فسادا فانه اذا بدلا صادف كل واحد منهمـا ما يعدله بالمضاد فاعتدلا ومن جنس المني الذي لا يولد من الصبي وصاحب التخمه والسكران والشيخ ومني من يكثر الباه ومن ليس بدنه بصحيح فان المني يسيل من كل واحد عضو ويكون من السليم سليما ومن السقيم سقيما علي ما قاله ابقراط وهذه الاحوال كلها موجوده في المنيين جميعا وقد قالوا ان اسباب فساد مني الرجل اتيان اللواتي لم يبلغن وهذا يجري مجرا الخواص واما السبب الذي في الرحم فاما سو مزاج مفسد للمني واكثره برد يجمد له كما يعرض من شرب الما البارد للنسا بما يبرد وكذلك للرجال وبما يغير اجزا الطمث وبما يضيق من مسام الطمث فلا ينصب الطمث الي الجنين او ربما كان مع مادة ورطوبات يفسد المني ايضا لمخالطته او يجفف او يحلل او مرطب او مزلق مضعف للمسكه فهو كثير او مضعف للقوة الجاذبه للمني فلا يجذب المني بقوة او مضيق لمجاري الغذا من حر او يبس او برد وربما غلب من يبسه او يشبه الجلود اليابسه او مفسد لغذا الصبي او مانع اياه عن الوصول لانضمام من الرحم شديدا ليبس او برد او التحـام من قروح او لحم زايد ثولولي او كاليبس المستولي علي المشيمة فيفسد منافذ الغذا او يعرض للمني في الرحم الباردة الرطبه ما يعرض للندا في الاراضي النزه وفي المزاج اليابس ما يعرض في الاراضي التي فيها نورة مشوية واما لانقطاع المادة وهو دم الطمث اذا كان الرحم يعجز عن جذبه وايصاله واما لميلان فيه او انقلاب او لسدة او انضمام من فم الرحم او قبل الرحم قبل الولاده لسدة او صلابة او لحم زايد ثولولي او غير ثولولي او التحام قروح وبرد مقبض وغير ذلك من اسباب السده او يبس فلا ينفذ فيه المني او ضعف او انضمام بعد الحمل فلا يمسكه او كثرة شحم مزلق وقد يكون بشركه البدن كله وقد يكون في الرحم خاصة والثرب او في الرحم وحده واذا كثر الشحم علي الثرب عصر وضيق علي المني واخرجه بعصره وفعله هذا او لشدة هزال في البدن كله او في الرحم او افه في الرحم من ورم وقروح وبواسير وزوايد لحميه مانعه وربما كان في فمه شي صلب كالقضيب يمنع دخول الذكر والمني او قروح اندملت فملت الرحم وسدت فوهات العروق الطوامث او خشونه فم الرحم واما السبب الكاين في اعضا التوليد فاما ضعف اوعية المني وفساد عارض لمزاجها كمن يقطع او ردة اذنه من خلف او تبط منه امثانه عن حصاة فيشارك الضرر اعضا التوليد وربما قطع شي من عصبها ويورث ضعفا في اوعية المني وفي قوتها المولدة للمني والزراقه وكذلك من يرجا خصيته او تضمد بالشوكران او يشرب الكافور الكثير واما الكاين بسبب القضيب فمثل ان يكون قصيرا في الخلقه او لسبب السمن من الرجال فياخذ اللحم اكثره او منهما جميعا فيبعد من الرحم ولا يستوي فيه القضيب او منهما جميعا او لاعوجاجه او

لقصر الوتره فيتخلي القضيب علي المحاذاه فلا يزرق المني الي حلق فم الرحم واما السبب في المبادي فقد عددناه
ه لا بد من ان تكون اعضا الهضم او اعضا الروح قوية حتي يسهل العلوق واما الخطا الطاري فاما عند الانزال قبل
شتمال او بعد الاشتمال واما عند الانزال فان تكون المراة والرجل مختلفي زمان الجماع والانزال ولا يزال احدهما يسبق
ه بانزاله فان كان السابق الرجل تركها ولم ينزل فان كانت السابقه المراة انزل الرجل بعد ما انزلت المراة فدفعت
فم رحمها عن حركات جذب المني فاغبره اليه فغر ابعد فغرمع جذب شديد الحس يحس بذلك عند انزالها وانما
ل ذلك عند انزالها اما لتجذب ما والرجل مع ما يسيل اليها من اوعيه منيها الباطنة في الرحم انصالا الي داخله
د قوم واما لتجذب ما نفسها ان كان الحق ما يقوله قوم اخرون ان منيها وان تولد داخلا فانه ينصب الي خارج فم
رحم ثم يبلعه فم الرحم لتكون حركتها الي جذب مني نفسها من خارج منيها لها عند حركه منيها فيجذب
ذلك مني الرجل فانها لا تحس بانزال الرجل واما الخطا الطاري بعد الاشتمال فمثل حركة عنيفة من وثبة او صدمة
سرعة قيام بعد الانزال ونحو ذلك بعد العلوق فيزلق ومثل خوف بطري او شي من ساير اسباب الاسقاط الذي
كرها في بابه قال ابقراط لا يكون رجل البته ابرد من امراة اي في مزاج اعضايه الريبسه ومزاجه الاول ومزاج
يه الصحي دون ما يعرض من امزجة طايرة واعلم ان المراة التي تلد وتحبل اقل امراضا من العاقر الا ان الذي تلد
معف منهـا بدنا واسرع تعجيزا . واما العاقر فتكثر امراضها وتبطي بعجزها وتكون كالشابه في اكثر عمرها

فصل في العلامات

ا علامات العقر من اي المنيين كان فقد قيل اشيا لا يحق صحتها ولا نقضي فيها شيا مثل ما قالوا انه يجب ان يجرب
منيان فايهما طفا في الما فالتقصير من جهته قالوا ويصبان البولان علي الخس فايهما جففه فمنه التقصير ومن ذلك قالوا
ه يوخذ سبع حبات من حنطه وسبع حبات شعير وسبع باقلات ويصير في انا خزف ويبول عليه احدهمـا ويترك
بعة ايام فان نبت الحب فالعقر من جهته وقالوا ما هو ابعد من هذا ايضا واحسن ما قالوا في تجربه المراة وانه يجب
ن يبخر رحم المراة في قمع ببخور طيب فان نفذت منه الرايحة الي فيها ومنخريها فالسبب ليس بهـا وان لم ينفذ
هناك سدد واخلاط رديه تمنع ان تصل رايحه البخور والطيب قالوا تحتمل ثومة وينظر هل تجد رايحتها وطعمها من
وق واكثر دلالة هذا علي ان بها سددا اوليست فان كان بها سدد فهو دليل عقر وان لم يكن بها سدد فلا يبعد ان
كون للعقر اسباب اخر وللحمل موانع اخر وكل امراة تطهر ويبقي فم رحمهـا رطبا فهي مزلقه واما علامات المني من
عضايه في مزاجه فيعرف كما علمت حرارته وبرودته من منيه واحتباس المراة بلمسه ومن خثورته ورقته ومثل حال شعر
عانه ومن لونه ورايحته ومن سرعة النبض وبطيه ومن صبغ القاروره وقلة صبغها ومن مشاركه الجسد واما الرطوبة
اليبوسه فتعرف من القله مع الغلظ والكثره مع الرقه والمني الصحيح هو الابيض اللزج البراق الذي يقع عليه الذباب
ياكل منه وريحه ريح الطلع والياسمين واما علامات الطمث واعضايه في مزاجه فيستدل كما علمت اما من الحرارة والبروده
ن الملمس وحمرة لون الطمث اهو الي صفرة وسواد اوكدوره او بياض ومن احوال شعر العـانة ويستدل علي الرطوبه
اليبوسة من الكثرة مع الرقه ومن لون العينين وارمتين كمدتين فان العين تدل علي الرحم عند ابقراط او للقلة مع
لغلظ وايه امراة طهرت فلم يجف فم رحمها بل كان رطبا فانها لا تحبل واما السمن والهزال والشحم وقصر القضيب
اعوجاجه وقصر الوتره وانقلاب الرحم وحال الانزالين فامور تعرف بالاختبار والفروج الشحمية الثرب تكون ضيقه
لمداخل بعيده قصيره القرون ناتيه البطون تبهر عند كل حركه وبتادي بادني رايحه ويدل علي سيلان الرحم ان يحس
داخل الفرج فان لم يكن فم الرحم محاذيا فهو مايل وصاحب الميلان والانقلاب يحس وجعا عند المباضعة

فصل في التدبير والعلاج

تدبير هذا الباب ينقسم الي وجهين احدهما الثاني للاحبال والتلطف فيه والثاني معالجات الاسباب المانعة عن الحبل
واما العاقر والعقيم خلقة والمنافي المزاج لصاحبه المحتاج الي تبديله وقصر الاله فلا دوا له وكذلك الذي افسدت
فوهات طمثها من قروح اندملت فملست والذي تحتاج الي تبديل المزاج فليس تتعلق بالطب علاجها واما ساير ذلك
فله تدبير اما تفصيل الوجه الوجه الاول فهو انه يجب ان يختار اوفق الاوقات للجماع وقد ذكرناه ويختار منها ان تكون
في اخر الحيض وفي وقت مثل الوقت الذي يجب ان يجامع فيه لما ذكرناه ويحبان يتطاولا بترك الجماع مطاولة لا يبلغ
ان تفسد بها المنيان في البرد فان عرض ذلك استعمل الجماع علي جهة لا يعلق ثم تركاه ريث ما يعلم ان المني الجيد قد
اجتمع فراعي منها ان يكون ذلك في وقت طهرها وكذلك في كل بدن مدة اخري ثم يطاولان اللعب وخصوصا مع النسا
اللواتي لا يكون مزاجهن رديا فيمس الرجل بدنها برفق ويدغدغ عانتها ويلقاها غير مخالط اياها الخلاط الحقيقي فاذا
شبقت ونشطت خالطها محاكا منها ما بين بطريها من فوق فان ذلك موضع لذتها فيراعي منها الساعه الذي يشتد
منها اللزوم وتاخذ عينها في الاحمرار ونفسها في الارتفاع وكلامها في التبلبل فيرسل هناك المني محاذيا لفم الرحم
موسعا لمكانه هناك قليلا قدر ما لا يبلغه اثر من الهوا الخارج البته فانه في الحال يفسد ولا يصلح للايلاد واعلم انه اذا
ارسل المني في شعبة قليل بل كان قضيبه لازما للحذار المقابل فربما ضاع المني بل يجب ان ينال فم الرحم بوزن ما ولا يفسد علي
الاحليل المخرج بل يلزمها ساعة وقد خالط بعد ذلك الخلاط الذي هو اشد استقصا حتي يري ان قعرات فم الرحم ومتنفسانه
قد هدات كل الهدو وبعد ذلك فيهدا يسيرا وهي فاحجه شايلة الوركين نازله الظهر ثم يقوم عنها ويتركها كذلك هنيه ضامة
الرجلين حابسة النفس وان نامت بعد ذلك فهو اكد للاعلاق وان سبق فاستعمل عليها بخورات موافقه لهذا الشان كان
ذلك اوفق وحمولات وخصوصا الصموغ التي ليست بشديدة الحراره مثل المقل وما يشبهه تحتمله قبل ذلك ومما هو عجيب ان
تكون المراة تبخر من تحت الرحم بالبطوب الحاره ولا يمسها من فوق ثم ياخذ انبوبه طويله فيضع احد طرفيها في رماد
حار والاخر في فم الرحم قدر ما تتادي حرارتها الي الرحم محتملا فينام علي تلك الهيبه ويجلس الي حين ما يقدر عليه ثم
يجامع واما الوجه الاخر فانه ان كان السبب لحر الاخلاط الحاره استفرغها وعدل المزاج بالاغذية والاشربه المعلومه
واستعمل

واستعمل على الرحم قيروطات معدلة للحرارة من العصارات المعلومة واللعابات والادهان الباردة وان كان السبب البرودة والرطوبة فيعالج بما نقوله بعد وهو الكاين في الاكثر وان كان السبب زوال فم الرحم عولج بعلاج الزوال وبالمحاجم المذكورة في بابه فتقصد الصافن من الجهة التي ينبغي على ما يقال وان كان السبب كثرة الشحم استعملت الرياضة وتلطيف الغذا وهجر الاستحمام الرطب الا بمياه الحمات والاستفراغ بالفصد وبالحقن الحارة والمجففات المسخنة مثل الترياق والتياذريطوس ويجب ان يهجر الشراب الرقيق الابيض ويستعمل الاحمر القوي الصرف القليل ومن المروخات الجيدة لهن عسل ماذي ودهن السوسن ومرواب كان السبب رياحا مانعة عن جودة التمكن للمني عولج بمثل الكموني ويشرب الانيسون وبزر الكرفس وبزر السذاب لاسيما بزر السذاب في ماء الاصول وبغراريج متخذة منها ومن المحللات للرياح مثل الجندبيدستر وبزر السذاب وبزر الفنجنكشت وان كان السبب شدة اليبس استعمل عليها الحقن المرطبات واحتمالات الشحوم اللينة وسقي اللبن خصوصا لبن الماعز والاسفيذباجات المرطبات وان كان السبب ضيق فم الرحم فيجب ان يستعمل فيها دايما ميل من اسرب ويغلظ على تدريج ويمسح بالمراهم الملينة ويستكثر من الجماع وينفعها اكل الكرنب ويستعمل الكرفس والكمون والانيسون ونحوه واكثر اسباب امتناع الحبل القابل للعلاج هو البرد والرطوبة واكثر الادوية المحبلة من جهة تحوتلا في ذلك ولابد من الاستفراغات للرطوبة بالايارجات وبالحمولات والحقن فمن المشروبات المعجونات الحارة مثل المثروذيطوس والترياق التياذريطوس ودوا الكاكنج ومن المشروبات ذوات الخواص ان تسقى المراة بول الفيل فانه عجيب في الحال وليفعل ذلك بقرب الجماع وكل يجامع وايضا نشارة العاج فانه خاص النفع وبزر سساليوس جيد مجرب وقد يسقى منه المواشي الاناث النتاج ومن الفرزجات ما يتخذ من دهن البلسان ودهن البان ودهن السوسن والفرزجات من النفط الاسود وايضا شحم الاوز في صوفة من اظفار الطيب والمسك والسنبل والسعد والشبث والصعتر والمنا نخواه والزوفا والمقل وخصي الثعلب والدارشيشعان وجوز السرو وحب الغار والمسك والحماما والساذج والقردمانا ومن كل مسخن قابض خصوصا المزلق واحتمال الانفحة وخصوصا انفحة الارنب مع الطهر تعين على الحبل اومع دهن البنفسج وكذلك احتمال المغرة واحتمال مرارة الضبي الذكر على ما يقال وخصوصا ان جعل معها شي من خصي ثعلب وكذلك احتمال بعره واحتمال مرارة الذيب والاسد قدر دانق ❀ شيافة جيدة ❀ يوخذ سنبل وزعفران ومر وسك ومصطكي وجنه بادستر بدهن الناردين ❀ وايضا ❀ يوخذ من المر اربعة دراهم ومن الايرسا وبعر الذيب درهمين يهيا منه فرزجة بلوطية وتحتمل وتعاود في كل ثلاثة ايام ❀ وايضا ❀ يوخذ عسل مصفي وسكبينج ومقل ودهن السوسن ❀ فرزجة جيدة ❀ يوخذ زعفران حماما سنبل اكليل الملك من كل واحد ثلاثة دراهم ونصف ساذج وقردمانا من كل واحد اوقية شحم الاوز صفرة البيض اوقيتان ودهن ناردين نصف اوقية يحمل بعد الغسل في صوفة اسمانجونية ثلثة ايام يجدد كل يوم ❀ وايضا ❀ يوخذ الثوم اليابس او الرطب ويصب على مثله دهن ورد او خل حتي يتهرا وتذهب المايية ويحتمل في صوفة فانه جيد وربما احتيج قبل احتمال الفرزجات الى الحقن بشي فيه قوة من شحم الحنظل فيخرج الرطوبات او يجعل في فرجها مثل صمغ الكندر فيخرج منه الرطوبات ومن البخورات اقراص تتخذ من المر والميعة وحب الغار ويبخر منها كل يوم ❀ وايضا يوخذ زرنيخ احمر جوز السرو يعجن بميعة سايلة ويبخر به في قمع بعد الطهر ثلاثة ايام ولا يفرط وكذلك مر وميعة سايلة وقنة وحب غار والشونيز والمقل والزوفا

فصل في علامات الحبل واحكامه

يدل عليه ما سبق من توافي الانزالين وحاله كالفتور عقيب الجماع وتكون الكمرة كانها تمص عند انزالها وتخرج وهي الى اليبوسة ما هو ويعقبه شدة انضمام فم الرحم لا يدخله المرود وكذلك ارتفاعه الى فوق وقدام من غير صلابة ومن شدة يبس تلك الناحية ويحتبس الطمث فلا تطمث الى حين او تطمث قليلا ويحدث وجع قليل فيما بين السرة والقبل وربما عسر البول ويعرض ان تكره الجماع بعد ذلك وتبغضه فاذا جومعت لم تنزل وحدث بها عند الجماع وجع تحت السرة وغثيان والحبلي بالذكر اشد بغضا للجماع من الحبلي بالانثي فانها ربما لم تكره الجماع ثم ما يعقبه من كرب وكسل وثقل بدن وخبث نفس وقليل غثيان وجشا حامض وقشعريرة وصداع ودوار وظلمة وخفقان ثم تهيج شهوات ردية بعد شهر او شهرين ويصفر بياض عينها ويسترخي جفنها ويحتد نظرها وتصغر حدقتها ويغلظ بياضها ولم يصفر في الاكثر ولابد من تغير لون وحدوث آثار خارجة عن الطبيعة وان كانت في حمل الانثي اكثر وربما سكن اوجاع الظهر والورك بتسخينه للرحم فاذا وضعت عاد وربما تغير بدنها عما كان عليه فانبسط واصفرت عليه عروقه واخضرت وفي اكثر الاحوال يعرض للحبالي ان تسترخي ابدانهن في الابتدا لاحتباس الطمث وزيادة ما يحبس منه على ما يحتاج اليه الجنين لصغره وضعفه عن التغذي ثم اذا عظم الجنين يغتذي بذلك الفضل فانعكس وسكنت اعراض احتباسه فاذا علقت الجارية ولم تبلغ بعد خمسة عشر سنة خيف عليها الموت لصغر الرحم وكذلك حال من يصيبها من الكبار منهن حمي حادة فتقتل من جهة ما تورث من سو المزاج للجنين وهو ضعيف لا يحتمله ومن جهة ان غذاء يفسد مزاجه ومن جهة ان الام اذا لم تغتذ ضعف الجنين وان اغتذي ضعفت هي وكذلك اذا عرض في رحمها ورم حار فان كان فلغمونيا رجي معه في الاقل خلاص الجنين والام والماشر اردي جدا وقد يعرف الحبل بتجارب منها ان تسقى ما العسل عند النوم اوقيتان بمثله ما المطر ممزوجا فيري هل يمغص ام لا والعلة فيه احتباس النفخ بمشاركه على ان الاطبا يتعجبون من هذا وهو مجرب صحيح الا في المعتادات لبشرب ذلك وايضا تكلف الصوم يوما وعند المسا تزمل في ثياب وتتدخن عن اجانه وقمع ببخور فان خرج الدخان والرايحة من الفم والانف فليس بها حبل وكذلك مجرب على الخوي احتمال الثومة والنوم عليها وهل تجد ريحها وطعمها في الفم ام لا وما قلناه في باب الاذكار والاناث من تجربة احتمال الزراوند بالعسل وبول الحبالي في اول الحال اصفر الى زرقة كان في وسطه قطنا منفوشا وقد يدل على الحبل بول صافي القوام عليه شي كالضباب وخصوصا اذا كان فيه مثل الحب يصعد وينزل واما في اخر الحبل فقد يظهر في قواريرهن حمرة بدل ما كان في اول الحبل زرقة واذا حركت قارورة الحبلي فتكدرت فهو اخر الحبل وان لم يتكدر فهو اول الحبل.

فصل

فصل في سبب الاذكار

ان سبب الاذكار هو مني الذكر وحرارته وغزارته وموافقه الجماع في وقت طهرها ودرور المني من اليمين فهو اثخن واثخن قولما وياخذه من الكلية اليمني وهي اسخن وارفع واقرب الي الكبد وكذلك اذا وقع في يمني الرحم وكذلك مني المراة في خواصه وفي جهته والبلد البارد والفصل البارد والريح الشمالية تعين علي الاذكار والصبح علي الضد وكذلك سن الشباب دون الصبي والشيخوخة وقال بعضهم انه ان جري من يسارة الي يمينها كان انثي مذكرة ومن يمينه الي يسارها كان ذكرا مخنثا قال بعض من تحادق ان الحبل يوم الغسل يكون بذكر الي الخامس ويكون بجارية الي الثامن ثم يكون بغلام الي الحادي عشر ثم يكون خنثي ودم الحبلي بذكر اسخن كثيرا من دم الحبلي بانثي

فصل في علامات الاذكار والاناث

الحامل للذكر احسن لونا واكثر نشاطا وانقي بشرة واصح شهوة واسكن اعراضا وتحس بثقل من الجانب الايمن فانه اكثر ما يتولد الذكر يكون من مني اندفق الي اليمين من جنبي الرحم انما يكون ذلك اما لشوق ذلك الجانب في القبول او لان الدفق كان من البيضة اليمني واذا تحرك الجنين الذكر تحرك من الجانب الايمن واول ما ياخذ الثدي في الازدياد وتغير اللون يكون في صاحبة الذكر من الجانب الايمن وخصوصا الحلمة اليمني واليها يجري اللبن اولا ويدر ولا يكون اللبن الذي يحلب من ضرعها غليظا لزجا ولا رقيقا مائيا حتي ان لبن الذكر يقطر علي المراة وينظر اليه في الشمس فيبقي كانه قطرة زيبق او قطرة لولو يستدير فلا يتطامن وتزداد الحلمة في ذات الذكر حمرة لاسوادا شديدا وتكون عروق رجليها حمرا لاسوادا ويكون النبض الايمن منها اشد امتلاء وتواترا قالوا واذا تحركت عن وقوف حركت اولا الرجل اليمين وتكون عينها اليمين اخف حركة واسرع والذكر يتحرك بعد ثلاثة اشهر والانثي بعد اربعة قالوا ومن الحيل في معرفة ذلك ان يوخذ من الزراوند مثقال فيسحق ويعجن وتحتمله بصوفة خضرا من غدوة الي نصف النهار علي الريق فان حلا ريقها فهي حبلي بذكر وان امر فهي حبلي بانثي وان لم يتغير فليست بحبلي وفي هذه الجملة نظر ويحتاج الي تجربة او فضل بحث عن علة

فصل في علامات حبل الانثي

اضداد ذلك ومما يوكده كثرة قروح الرجلين خصوصا في الساقين وكثرة اورامها وربما كان الحمل بذكر انما هو بذكر ضعيف مهين فكان اسوا حالا واردا من علامات الحمل بانثي قوية والنفسا عن الذكر ينقضي نفاسها في خمسة وعشرين يوما الي ثلاثين يوما الا ان يكون بها سقم والانثي من خمسة وثلاثين الي اربعين وذلك اكثر الامر ومن تجربات القوم ادهم قالوا ان لبن المراة اذا حلب في الما ويطفوا فوق الما ولا ينزل فالولد ذكر وان نزل ولا يطفوا فوق الما فالولد انثي

فصل في تدبير الاذكار

يجب ان يسخن المراة والرجل بالعطر والبخور والاغذية ويشرب المثروذيطوس والفرزجات المذكورة ان احتيج اليها وبالحقن المسخنة والمروخات كلها ولا يلتفت الي من يقول ان المراة يجب ان تكون ضعيفة المني ليتولد منها الذكر اقوي في هذا الباب ويجب ان يهجر الجماع مدة ليس باعراض عن الجماع اصلا فيفسد المني علي ما قلنا وان لا يكثرا شرب الما بل يشربان منه قليلا قليلا ويتغذيان بالاغذية القوية المسخنة ثم يجرب الرجل منه فما دام رقيقا علم ان الحاجة الي العلاج باقية او اذا غلظ المني صبر بعد ذلك اياما ويستمر علي تدبيره حتي يقوي المني ويجتمع علي الوجه المشاربه ثم يواقعها المواقعة المشاربها في اعطر موضع بالعطر الحار مثل الند الاول المسك والزعفران والعود الهندي الخام ويجتنب الكافور ويكون في اسر حال واطيب نفس وابهج مثوي ويفكر في الاذكار ويحضر ذهنه الذكران الاقويا ذوا البطش ويقابل عينيه بصورة رجل منهم علي اقوم خلقه وانبل هيبة وبطا ويفرغ

فصل في علامات العنين والمذكر

ان العنين والمذكر هو الرجل القوي البدن المعتدل في الصلابة والرخاوة الكثير المني الغليظة الحارة وهو عظيم الانثيين بادي العروق قوي الشبق لا يضعفه الجماع ومن يزرق المني من يمينه فان المغلمين ايضا يشدون البيضة اليسري مثل الفحل ليصب علي اليمني فاذا كان الغلام اولا تنتفخ بيضته اليمني فهو مذكر او اليسري فهو مانث وكذلك الذي ينصب اليه الاحتلام لا عن افة في المني فانه مذكر فيما يقال

فصل في علامات اللقوة والمذكره

فيهن المعتدل اللون والسحنة ليست بحاسية البدن ولا رخوة ولا طمثها رقيق نجي ولا قليل ماي محترق جدا ونم رحمها معاد للفرج وهضمها جيد وعروقها ظاهرة دارة وحواسها وحركاتها علي ما ينبغي وليس بها استطلاق بطن دايم ولا اعتقاله بالدايم وعينها الي الكحل دون الشهل وهي فرحة الطبع بهجة النفس والمقصرات من الجواري والمراهقات واول ما يدركن سريعات الحبل لقوة حرارتهن وقلة شحوم ارحامهن ورطوباتهن واللاتي يسرع هضمهن اولي يذكرن واللاتي مدة طهرهن قصيرة الي اثنين وعشرين يوما لا الي نحو من اربعين

فصل في سبب التوام والحبل علي الحبل

سببه كثرة المني وانقسامه الي اثنين فما بعده ووقوعه في التجويفين وسلامته فالذي اليم غير كثير وقلما يكون بين

بين التوءمين ايام كثيرة فانهما في الاكثر من جماع واحد وفي القليل ما يعلق جماع على حبل فان اعلق في نساء خصيات الابدان كثيرات الشعور والدم لقوة حرارتهن ومن اللاتي ربما رأين الدم في الحبل فلم يبالين به لقوة منيهن وربما حضن على الحبل عدة حيض اتفقتين بما فوقها فان وقع حبل على حبل في غير القوية جدا وفي التي انما حبلت لانفتاح فم رحمها خيف ان تكون المولودة الاولى قد ضعفت فيفسد في الثاني ويفسد في القويات قد يخاف جانب وقوع التعلق والتزاحم بين الولدين واكثر ما يتادى الي حمي وتهيج في الوجه وحدوث امراض الى ان يسقط احدهما ومن علامات التوام وما فوقه على ما قالوا وجرب ان يراعي سرة المولود الاول المتصلة بالجنين فان لم يكن فيها تجعر ولا عقد فليس على المولود الاول ولد فان كان فيها تجعيرنا الحمل بعد التجعير

فصل في علامات الاقراب

اذا دخلت الحامل في مدة قريبة من اجل الولاد واحست بثقل في اسفل البطن تحت السرة وفي الصلب ووجع في الاربية وحرارة البطن وانتفاخ في الرحم شديدا محسوسا وترطيب منه فقد اقربت فاذا استرخا نحرها وانتفخت اربيتها واشتد انتفاخ الاربية لما بينها وبين الطلق الا قريب

فصل في علامات ضعف الجنين

يدل على ضعفه امراض والدته واستفراغات عرضت لها وخصوصا اتصال درور الحيض المجاور لما يكون على سبيل الندرة والغلظ وعلى سبيل فصل من الغذا وكذلك ظهور اللبن في اول شهر حملت فيه وتحليه اذا عصر الثدي ويدل عليه الا يتحرك الجنين تحركا يعتد به او يتحرك في غير وقته

فصل في علامات ضعف المولود

ان الجنين اذا ولد ولم تنقطع سرته ولم يعطس ولم يتحرك ولم يستهل الى زمان فانه ضعيف ولا يعيش

المقالة الثانية في الحمل والوضع

اما مدد التحرك والتعلق والولاد فقد ذكرناها في التشريح وما بعده وتعلم من هناك ان الشهر السابع اول شهر يولد فيه الجنين القوي الخلقة والمزاج الذي يخلقه وامرع بحركه واسرع طلبه للخروج واكثر ما يموت المولود دون هذه المدة لانهم يقاسون حركة شديدة في ضعف من الخلقة فان مثل هذا المولود وان كان قويا في الاصل فهو قريب العهد بالتكون لكن المولود في الثامن هو اكثر المولودين هلاكا وقلما يعيش فان عاش من المولودين لثمانية اشهر واحد فذلك هو النادر جدا وقلما يعيش مولود لتسعة لهذه المدة وفي بعض البلاد لا يعيش مولود لثمانية اشهر البتة لانهم لا يخلوا حالهم من ان يكونوا تاخروا في التعلق والتحرك والشوق الى الولاد الى هذا الوقت فيدل على ان قوتهم لم تكن قوية في الاصل فان حالوا حركات التقضي في اول عهد الاستتمام وان كانت قوية في الاصل كالمولودين في السابع وان لم يكونوا كذلك بل كانت حلقتهم وحركتهم ونبتهم الى الشوق الى الولادة وحركتهم قد تمت قبل ذلك فيكون مثل هذا الجنين قد رام التقضي عن ما راه وانقلب وبما يتوب انقلابه الذي لم يبلغ به غرضه وصيا ويبقى كذلك منقلبا الى ان تتوب اليه القوة فاعجزه ضعف قوته وعرض له لا محالة ما يعرض للضعف المحاول للحركات المخلصة اذا اتته دون متوجهه اعيا وعجز فيمرض لا محالة ويضعف وتنحل قوته فاذا ولد في مثل تلك الحال كان حكمه حكم المريض الضعيف ومن حكمه ان لا يرجى له الحياة واما المولود في التاسع فان كانت قد تمت خلقته واشتاق الى الحركة في السابع ولم يمكنه ان ينتقضي بل يبقى في الرحم وعرض له في الثامن ما قلناه انتعش في مدة شهر انتعاشا ترد اليه القوة واستوى على انقلابه الى ان يعود منقلبا واستحكم فاذا ولد سلم واذا لم يكن كذلك بل اشتاق في الحركة في ذلك الوقت تحكمه حكم كل ضعيف البتة واكثر ما يولد في العاشر يكون قد اشتهى الولادة في التاسع فلم يتيسر له وعرض له ما يعرض للمولودين في الثامن وقليلا ما يتفق ان يكون دوام الانفصال واقعا في التاسع ثم يمتد الانتعاش الى العاشر حتى يقع له انتعاش تام في العاشر فهذا نادر ومع ذلك فهو دليل على ضعف القوة ان اجري التداول من السابع الى العاشر

فصل في تدبير كلي الحوامل

يجب ان يعتنى بتدبير طبيعتهن دايما بما يلين باعتدال مثل الاسفيذباجات الدسمة ومثل الشيرخشت ونحوه اذا اعتقلت الطبيعة جدا وان تكلفوا الرياضة المعتدلة والمشي الرفيق من غير افراط فان الفرط يسقط وذلك لانهم يبتلين بما عرض لهن من احتباس الطمث بان تكثر فيهن الفضول ويجب ان لا تدمن الحمام بل الحمام كالحرام عليهن الا عند الاقراب ويجب ان لا تدهن روسهن فربما عرض من ذلك نزلة فيعرض السعال فيزعزع الجنين ويعده للاسقاط ويجب ان تجتنب الحركة المفرطة والوثبة والضربة والسقط والجماع خاصة والامتلا من الغذا والغضب ولا يورد عليها ما يغمها ويسقطها ويبعد عنها ساير الاسقاط وخصوصا في الشهر الاول والى عشرين يوما وخصوصا في الاسبوع الاول والى ثلثة ايام من العلوق فهناك تحرم عليها كل مزعزع وينظر فيما كتبناه في حفظ الجنين ويجب ان يدبر ما تحت الشراسيف منها بصوف لين واغذيتهن الخبز النقي بالاسفيذباجات والزيرباجات وتجتنبن كل حريف وحر كالكبر والزيتون الفج وكل مدر للطمث كاللوبيا والحمص والسمسم وان يشتهين الطعام في يوم العلوق فان ابقراط يامر بسقيهن السويق في الما فانه وان نفخ فهو سريع الغذا وشرابهن هو الريحاني الرقيق الاسود ويكون سواده لقوته لا لعكره ونقلهن الزبيب والسفرجل الحلو والكمثري للشهوة والتفاح المز والرمان المز واما ادويتهن فمثل جوارشن اللولو ونحوه

❁ ونسخته ❁ يوخذ لولو غير مثقوب درهم عاقرقرحا درهم زنجبيل ومصطكي من كل واحد اربعة دراهم زرنباد ودرونج بزر كرفس وشيطرج فاقلة جوزبوا بسباسة قرفة من كل واحد درهمين بهمن ابيض بهمن احمر فلفل دارفلفل من كل واحد ثلثة دراهم دارصيني خمسة دراهم سكر سليماني مثل الجميع او اكثر الشربة منه مثل ملعقة فانها تصلح حال رحمها وحال معدتها ويجب ان تشتد العناية بمعدتهن فتقوي بمثل الجلنجبين مع العود والمصطكي ونحوه ومن الجوارشنات المتخذة من السكر الكثير بالافاوية طيبة ليست بحارة جدا وبالاضمدة القابضة المتخذة العطرة

فصل في تدبير النفسا

يجب اذا وضعت ان تدبر وتجتهد في درو طمث كان ويصلح الغذا ولا ينتقل دفعة الي التدبير الغليظ فيحمها ويضعف القوة المغيرة في كبدها ويكثر عطشها وربما استسقت فان صلبت مع ذلك كبدها لم يرج لها برو وايام النفاس لها حركات وادوار وابتداوها اول يحدوث الاضطراب والوجع فاذا جاوز المريض عشرين يوما الي الرابع والعشرين والمرض قايم او معاود دل علي بط الانقضا ولا بد من استفراغ في غير يوم البحران ان لم يكن ضعف وان كان ضعف فترك الاسهال اولي

فصل في شهوة الحوامل

اذا سقطت شهوة الحوامل انتفعت بترك الدسم الشديد الدسومة والحلو الشديد الحلاوة واستعمال شي رفيق بالقصد في شرب الما والاقتصار من الشراب الريحاني القليل الرقيق فانه نافع مصلح للشهوة ولما يعرض من الغثيان والقي الكثير ومن الادوية المفيدة للشهوة المقوية لها كل ما فيه قبض مع حرارة لطيفة مثل عصا الراعي مطبوخا بشراب وسلاقته والراوند قبل الطعام وبعد تناول منه قليل والضمادات المعروفة القوية للمعدة المتخذة من السفرجل والقسب وقصب الذريرة والسنبل بالشراب الريحاني العتيق وربما جعل فيه بزر الكرفس والانيسون والرازيانج وخصوصا ان كان هناك وجع ونحوه واذا ساءت شهوتها بافراط اجتهد في تنقية معدتها بمثل ما الجلنجبين المتخذ بالورد الفارسي ثم يصلح بالحوضات ورب الحصرم وشرابه المتخذ بالعسل او ما السكر منفعة جيدة في ذلك وموافقة للجنين والسبانخ المجفف يوافق مشهيات الطين منهن وربما انتفعن بالحريفات مثل الخردل ونحوه فانها تقطع الخلط الردي وتنبه الشهوة وهو غاية في رد شهوتهن واذا صدقت شهوتهن للحمل شوي لهن الرطب علي جمر حتي يجف فان ذلك افضل من اليابس الحريف فان الاول اقل نضجا والثاني انفع للشهوة واما رياح معدتهن ووجعها مثلا فيستعمل لها هذا الجوارش ❁ ونسخته ❁ يوخذ من الكمون الكرماني منقوع في الخل يوما وليلة المقلو يعد ذلك ومن الكندر والسعتر الفارسي من كل واحد جزو ومن الجند بيدستر ثلث جزو يستف منه من نصف مثقال الي مثقال سفوفا وان عجن بشراب السكر اخذ منه اكثر واما قيهن علي الطعام فيجب ان تعطي بعد الطعام ما له عطرية وقبض كالسفرجل المشوي وخصوصا وقد غرزت فيها شظايا العود الهندي ويدام تجزايدهن وارجلهن ويستعمل علي معدهن الاضمدة المعلومة ويمسكن في افواههن حب الرمان مع ورق النعنع ويلحسن شيا من الميبة والطين الارمني فربما سكن غثيهن

فصل في خفقان الحوامل

اكثر ما يعرض ذلك لهن يهر يكون بمشاركة فم المعدة وبسبب خلط فيها وكثيرا ما يخففه تجرع الما الحار والرياضة الخفيفة الحادرة من فم المعدة

فصل في تدبير سيلان طمث الحوامل

تطبخ القوابض التي لا طيب فيها في الما ويستعمل منه الابزن مثل العدس وقشور الرمان والجلنار والعفص والبلوط ونحوه وقد يتخذ من العفص والجلنار وقشور الرمان والتين اليابس ضمادا ويوضع علي العانة بالخل

فصل في تورم اقدام الحوامل وترهلها

يضمد اقدامهن بورق الكرنب ويطلي بنبيذ ممزوج بخل ويطبخ الاترج وينطل به او يلطخ بقيموليا وقد يضمد القصب ضمادا بالخل والشبث بالخل

فصل في الاسقاط

اسباب الاسقاط اما باديه من سقطة او ضربة او رياضة مفرطة او وثبة شديدة وخصوصا الي خلف فانها كثيرا ما تنزل المني العالق بحاله او شي من الالام النفسانية مثل غضب شديد او خوف او حزن ومن برد الاهوية وحرها المفرطين ومن هذا القبيل ونحوه بكره للحبالي مطاولة الحمام بحيث يعظم نفسها فان الحمام وان اسقط بالازلاق فقد تسقط باحتياج الجنين الي هوا بارد وربما يحدث من ضعفه ولفقدانه القوة واسترخايها بسبب التحليل ومن الام بدنية وامراض واسقام وجوع شديد واستفراغ خلط او دم كثير او فصد او من تلقا نفسه ومن نزف من الحيض وكلما كان الولد اكبر كان التضرر فيه بالفصد اكثر او من امتلا شديد او تخمة كثيرة مفسدة لغذا الولد او سادة للطريق اليه ومن كثرة جماع تحرك الرحم الي خارج وخصوصا بعد السابع وكثرة الاستحمام والاغتسال مزلق للرحم ومسقط علي ان الحمام تسقط بسبب استرخا القوة واحتياج الجنين الي ما هو بارد وعلي ما قلناه فهذه طبقة الاسباب وقد يكون عن اسباب من قبل الجنين مثل موته لشي من اسباب موته فتكرهه الطبيعة وخصوصا اذا جري منه صديد فيلذع الرحم واذاها او مثل ضعفه فلا يثبت او لسبب ما يحيط به من الاغشية واللفايف فانها اذا تخرقت واسترخت

واسترخت فانصبت منها رطوبات اذت الرحم فتحركه الدافعة واعانت ايضا على الازلاق او لسبب في الرحم من سعة
فيه او قلة انضمامه او رطوبات في الرحم او افواه الاوردة فيزلق وينقل وقد يكون ايضا لسائر اصناف سوء مزاج الرحم
من حر او برد او يبس وقلة غذاء الجنين وقد يكون من ريح في الرحم ومن ورم وماشرا او صلابة وسرطان وقد يكون من
قروح في الرحم واكثر الاسقاط الكائن في الشهر الثاني والثالث يكون من الريح ومن الرطوبات عن فوهات العروق التي
للرحم تسمى النقر وفيها تنتسج عروق المشيمة فاذا رطبت استرخت وما ينتسج منها فيسقط الجنين بادنى تحرك من ريح او
ثقل وقد يكون بسبب سوء مزاج حار يجفف او بارد يجمد وايضا مما يسقط في اول الامر رقة المني في الاصل فلا يتخلف
منه الغشاء الاول الا ضعيفا مهيا للانخراق مع اجتذابه للدم وفي السادس وما بعده من الرطوبات المفرقة في الرحم
المزلقة للجنين وقد قال قوم انه قد يكون اكثر ذلك من الريح والصحيح هو القول الاول واما بعد المدة المعلومة فاكثر
الاسقاط انما يكون من ضعف يودي وقيل ان الشديدة الهزال اذا حملت اسقطت قبل ان تسمن لان البدن يقلل من
الغذاء لصلاح نفسه وعود قوته بان لا يفضل للجنين ما يغذوه والبلدان الباردة جدا لا باعتدال والفصول الباردة
جدا يكثر الاسقاط فيها وكذلك الجبال والبلاد الجنوبية يكثر فيها الاسقاط وكذلك الاهوية الجنوبية ويقل في
الشمال منها الا ان يكون البرد شديدا مؤذيا للجنين فاذا سلف شتاء جنوبي حار وربيع شمالي بارد اسقط الحبالى اللواتي
يضعن عند الربيع بادنى سبب وولدن ضعافا والاوجاع العارضة عند الاسقاط اشد من الاوجاع العارضة عند الولادة
لان ذلك امر غير طبيعي

فصل في العلامات

اما علامات الاسقاط نفسه فان باخذ الثدي في الضمور بعد الاكتناز الصحي واما الاكتناز المرضي فقد تصلحه الطبيعة
في اضمار من غير اسقاط واي التديين غمر عن الاكتناز الصحي فان صاحبه يسقط من التوم وكذلك من ذلك الجانب فاذا
افرط درور اللبن وتواتر حتى نمر الندي فهو منذر بان الجنين ضعيف وانه بعرض السقوط وكذلك كثرة الاوجاع في
الرحم واذا احمر الوجه جدا في حمى وحدث نافض او ثقل الراس واستولى الاعيا واحس بثقل في قعر العين دل على ان
اسباب الاسترخا متوافية وانها تطمث ثم تسقط وكذلك الاسباب القوية الاسقاط اذا توافت دلت عليها اما
المزاجات والقروح والاورام والرطوبات فتعرف بما قيل مرارا واما الكائن بسبب ريح فتعرف من علامات الريح من تمدد
من غير ثقل ومن ازدياد من تناول المنفخات والاسباب الباردة ايضا تعرف بمديدها واما موت الجنين فيدل عليه تحرك
شي يخيل في الجوف ثقيل كالحجر ينتقل من جانب الى جانب وخصوصا اذا اضطجعت على جنبها وتبرد السرة وكانت
قبل ذلك حارة ويضمر الندي وربما سالت رطوبات منتنة صديدية ويوكد ذلك ان يكون قد عرض للحوامل امراض
حادة توذي بحرها اذى شديدا وان منع الغذا منها مات الجنين وان لم يمنع اشتد المرض وامراض صعبة اخرى وقد
يعرض عند موت الجنين وقبله وهو من المنذرات به ان تغور عين الحبلى في عمق ويكون بياض العين كمدا وقد
ابيض منها الاذن وطرف الانف مع حمرة الشفة وحالة شبيهة بالاستسقا اللحمي

فصل في حفظ الجنين والتحرز من الاسقاط

الجنين تعلقه من الرحم تعلق الثمرة من الشجرة فان اخوف ما يخاف على الشجرة ان تسقط هو اما عند ابتدا ظهورها
واما عند ادراكها كذلك اشد ما يخاف على الجنين ان يسقط هو عند اول العلوق وقبل الاقراب فيجب ان يتوقى في
هذين الوقتين الاسباب المذكورة للاسقاط والدوا المسهل من جملة تلك الاسباب فيجب ان يتوقى جانبه الى الشهر
الرابع وبعد ذلك السابع وفيما بين ذلك ايضا الا انه فيما بين ذلك اسلم واليه يصار عند الضرورة وربما لم يكن بد في
بعض هذه الاوقات من اسهالها وتنقية دمها لئلا يفسد الجنين بسوء المزاج فيجب ان يكون برفق وتلطف وربما لم
يكن الطمث ايضا قبل العلوق طمثا واجبا ونقي فيها فضول من طمثها يحتاج ان تنقى وحينئذ ان لم ينق قبل
انسدادها الجنين فيجب ان تنقى ذلك بالالطف بمنقيات رقيقة لا بشرب ولكن بحمل ولا يحمل ورا فم الرحم بل يتحمل
في عنق الرحم ولا تنقى ما تنقى دفعة واحدة بل دفعات كثيرة واذا كانت المراة تخاف عليها ان تسقط بسبب امزجة
واورام وقروح وريح وغير ذلك عولج كل بما في بابه واذا كانت تسقط فان كان لتحرك للرياح عدل وان كان غير ذلك وكان مما
يميل الى الرحم مادة حارة ويخاف منها ورم عولج بالرادعات وبموانع الاورام وبما يمكن من الاسهال فاذا لم يكن ذلك بل
انما يخاف منه ان يلحق الجنين بسببه اذى والمرسقطه او يقتله فيجب ان يعالج بالادوية الحافظة للجنين التي نذكرها
واما الزلق عن الرطوبات وهو اكثر الزلق فيجب ان تستعمل لاجله في وقت الحبل الحقن اللينة المفرغة للزبل ثم
تستعمل الزراقات والمدرات للبول والحقن المنقية للرحم

فصل في تدبير جيد لذلك

هو ان تسقى ما الاصول بدهن الخروع وطبيخ الحسكة والحلبة بدهن الخروع وتسقى في كل عشرة ايام شيا من حب المنتن
ونسقى ايارج جالينوس فانه ينفع في ذلك جدا

فصل في حقنة جيدة للرياح ولذلك

يوخذ صعتر وابهل ونانخواه وكاشم وعيدان الشبث وبابونج وسذاب وحسك وحلبة من كل واحد حفنة يطبخ في ثلاثة
ارطال من الماحتى يبلغ النصف وخذ منه اقل من رطل واحمل عليه اشيارا من الدهن الرازقي وسكرجة من دهن
سمسم واستعمله حقنة واحقنها في كل اربعة ايام بمثله ❃ اخرى ❃ يوخذ حنظلة فتقور ويخرج منها حبها
ويملا

وتملا بدهن السوسن وتترك يوما وليلة ثم يهيا من الغد على رماد حار حتي يغلي الدهن غليانا تاما ثم يصفي ويحقن به في القبل وهونافع من هذا عجيب للازلاق الرطب وبعد مثل هذا الاستفراغ يجب ان تستعمل الادهان العطرة الحارة مروخات ومزرقات ومحتملات في صوفات والمعاجين الكبار ودهن الكاكنج والدحمرثا والسجرنيا في كل ثلثة ايام وخمسة وكذلك من دوا المسك ودوا البزور ❁ وايضا ❁ يوخذ قشور الكندر والسعد مرضوضين من كل واحد جزو ومن المر نصف جزو ويطبخ بستة امثالها حتي يبقي الربع ويصفي ويحقن منه باربع اواقي في كل ثلثة ايام بعد ان يكون قد استعرفت الرطوبة ما قبلها ومن البخورات مقل وعلك الانباط واشق وشونيز مجموعة او مفردة تستعمل بعد التنقية وتحتمل السنبل والزعفران والمصطكي والمر والمسك والجند بيدستر والمقل ونحوه في دهن الناردين او شحم الاوز علي صوفة خضرا وتحتمل عقيب ما يجب تقدمه انفحة الارنب والادوية الحافظة للجنين في بطن الام اذا لم تكن افة من مزاج حار او ورم حار ونحوها في الادوية القلبية مثل الزرنباد والدرونج والبهمنين والمفرح ودوا المسك والمثروديطوس جيد وهذا الدوا الذي نحن نذكر هاهنا جيد

فصل في صفة دوا يمنع الاسقاط

يوخذ درونج وزرنباد وجند بيدستر وحلتيت وسك ومسك وهيل بوا وعفص وطباشير من كل واحد درهم زنجبيل عشرة دراهم الشربة كل يوم مثقال بما بارد وحقن مستعجنة من قبل هذه مما ينفع فيه الصعتر والبابونج والحلبة والشبث والنانخواه فانه نافع جدا

فصل في تدبير الاسقاط واخراج الجنين الميت

انه قد يحتاج الي الاسقاط في اوقات منها عند ما تكون الحبلي صبية صغيرة يخاف عليها من الولادة الهلاك ومنها ان تكون في الرحم افة وزيادة لحم يضيق علي الولد الخروج فيقتل ومنها عند موت الجنين في بطن الحامل واعلم انه اذا تعسرت الولادة اربعة ايام فقد مات الجنين فاشتغل بحياة الوالدة ولا تشتغل بحياة الجنين بل اجتهد في اخراجه والاسقاط قد تفعله حركات وقد تفعله ادوية والادوية تفعل بان يقتل الجنين وبان تدر الحيض بقوة وقد تفعله بالازلاق والقاتلة للجنين هي المرة والمدرة للحيض ايضا هي المرة والحريفة والمزلقات هي الرطبة اللزجة تستعمل مشروبات وحمولات ومن الحركات الفصد وخصوصا من الصافن بعد الباسليق وخصوصا علي كبر من الصبي والاجاعة والرياضة والوثبات الكثيرة وحمل الحمل الثقيل والتنقية والتعطيس ومن التدبير الجيد في ذلك ان يدخل في فم الرحم من الحبلي كاغد مفتول او ريشة او خشبة مبرية بقدر حجم الريشة من اشقان او سذاب او عرطنيثا او سرخس فانها تسقط لا محالة وخصوصا اذا الطخت بشي من الادوية المسقطة كالقطران وما شحم الحنظل ونحوه ومن الادوية المسقطة منها مفردة ومنها مركبة وقد ذكرنا المفردة في جدول الادوية والمركبة في القراباذين لكنا نذكرها هنا من الطبقتين ما هو عمل في الغرض اما من الادوية المفردة التي هي ابعد من شدة الحرارة فهي مثل الافسنتين والشاهترج • واما الادوية المفردة الحارة فبزر الشيطرج وهو شبه الحرف وله رايحة حريفة اذا احتمل اسقط وحب الحرمل ايضا مشروبا وحمولات دهن البلسان ودهن البان اذا احتمل اخرج الجنين والمشيمة والحلتيت والقنة قوي ايضا وبخور مريم قوي في هذا الباب جدا شربا وحمولا حتي ان قوما زعموا ان وطي الحامل اياه يودي الي الاسقاط وعصارته تفسد الجنين طلا علي البطن فكيف حمولا علي قطنة ولذلك عصارة ساير العرطنيثات وان سقي من الاشنان الفارسي ثلثة دراهم القت الجنين من يومه واذا تناولت من الكرهدانه دانقين القت الجنين واورثت حرارة وحكة وايضا ان زرق طبيخ شحم الحنظل في الزراقة المذكورة الموصوفة علي شرطها او احتمل في صوفة احتمالا جيدا صاعدا ومن الادوية الجيدة الدارصيني اذا خلط بالقوة فانه يسقط الجنين شرب او احتمل ومع ذلك فانه يسكن الغشي ومما له خاصية حافر الحمار فيما يزعمون انه ان تبخر به الجنين الحي والميت اخرجه وزبله اذا تدخن به في قمع اخرج الجنين الميت بسرعة وكذلك التدخين بعظم سمكة مالحة ومن الادوية المركبة المشروبة في ذلك اشربة قوية

فصل في صفة دوا قوي في الاسقاط واخراج الجنين الميت

يوخذ من الحلتيت نصف درهم ومن ورق السذاب اليابس ثلثة دراهم ومن المر درهم وهو شربة تسقي في سلاقة الابهل شربة بالغداة وشربة بالعشي ❁ اخري ❁ او يوخذ من الزراوند الطويل ومن الجنطيانا ومن حب الغار والمر والقسط البحري والسليخة السودا وقوة الصبغ وعصارة الافسنتين وقردمانا طري حريف وفلفل ومشكطرامشيع بالسوية يشرب منه كل يوم مثقالين عشرة ايام ومن الادوية الجيدة المسقطة بسهولة مع تسكين الغثيان دوا بهذه الصفة ❁ ونسخته ❁ يوخذ دارصيني وقردمانا ابهل عشرة دراهم مر خمسة دراهم الشربة ثلثة دراهم وقد يسهل مع ذلك تنقية النفسا واخراج المشيمة وترياق الاربعة قوي في الاسقاط واخراج الميت والطفل الميت ❁ اخري ❁ يوخذ ثلاثة اواقي من ما السذاب ومثله من ما الحلبة المطبوخة مع التين طبخا نعما ثلاثة دراهم صعتر وتسقي فانه تزلق الميت وقد يسقي ما باردا مصفي مقدار رطل ويذر عليه اوقية خطمي وتسقي وتتقيا وتعطش وتسقي ما السذاب الكثير مع دهن الحلبة مطبوخة بالتمر فتصلح للمشيمة ومن الفرزجات لب الكرمدانة يتخذ منه ومن الاشق فرزجة وتحمل وكذلك يسقي من ما السذاب قدر اربعة اواق ومن دهن الجوز الخالص قدر اوقية واحدة فان ذلك يسقط وهذا قد جربناه نحن مرارا وزعم قوم ان الرجل اذا طلي القضيب سيما الكمرة بالمر او الصبر او شحم الحنظل المحلول بما السذاب فرادا او مجموعا ويجامع الرجل بعد ان يجف ذلك ويبطي بالانزال فاذا انزل بعد ساعة فان هذا الترتيب يسقط حسب ما زعموا

فصل

فصل في فرزجه قوية

يوخذ من عصارة قثا الحمار تسقه فرازيط معجونة بمرارة الثور وتحمل فانه يخرج الجنين حيا او ميتا

فصل في فرزجه لبولس

يوخذ خربق اسود ومميويزج وزراوند مدحرج وبخور مريم وحب المازريون وشحم وشق والحنظل يسحق الجميع خلا الاشق فانه يحل في ما ويجمع به الباقية وربما جعل معه مرارة الثور يجففه جزو يتخذ منه فرازج

فصل في فرزج قوي جدا

يوخذ نشادر مسحوق عشرة دراهم اشق ثلاثة دراهم يعجن النوشادر بمحلول الاشق ويتخذ منه فرازج وتحمل الليل كله رافعه الرجلين علي فخاداه ويزرق فيها وايضا مثل طبيخ الافسنتين ومثل عصارة السذاب ومثل طبيخ الايهل ودهن الخروع

فصل في زراقة الرحم

يجب ان تكون الزراقه مثلثة الطرق طويلة العنق بقدر طول قدر الرحم من المراة المعالجه وبحيث يدخل فم الرحم وتحس المراة انه قد صار في فضا الرحم فيزرق فيها ما يغسل وما يزلق وما يخرج

فصل في تدبير لبعض القدما في اخراج الجنين الميت

ان اخراج الجنين الميت وقطعه بالحديد اذا عسر ولاد المراة فينظر هل تسلم او هي غير سليمه وان كانت مما تسلم اقدمنا علي علاجها والا فينبغي ان يمتنع عن ذلك فان المراة التي حالها ردي يعرض لها غشي وسهر ونسيان واسترخا وخلع واذا صوت بها لا تكاد تجيب واذا نوديت بصوت رفيع اجابت جوابا ضعيفا ثم يغشي عليها ايضا ومنهن من يتشنج مع تمدد وتغمز بعضها وتمتنع من الغذا ويكون نبضها صغيرا متواترا فاما التي تسلم فلا يعرض لها شي من ذلك فينبغي ان تستلقي المراة علي ظهرها ويكون راسها مايلا الي اسفل وساقاها مرتفعتان ويضبطها انسان او يوخذ من كل الجانبين فان لم يحضرها والا ربط صدرها بالسرير بالرباطات لئلا ينجذب جسدها عند المد ثم تدتح القابلة سقف عنق الرحم وتمسح اليد اليسري بدهن وتجمع الاصابع جمعا مستطيلا وتدخل بها الي فم الرحم ويوسع بها عليها من الدهن ويطلب لين ينبغي وابن تغرز الصنارات التي تجذب بها الجنين والمواضع المرتفعه لتغرز فيها الصنارات وهذه المواضع في الجنين الذي ينزل علي الراس والعينان والفم والفقار والحنك وتحت اللحي والترقوة والمواضع القريبة من الاضلاع وتحت الشراسيف واما في الجنين الذي ينزل علي الرجلين فالعظام التي فوق العانه والاضلاع المتوسطه والترقوة ثم مسك الاله التي يجذب بها الجنين باليد اليمني ويدخل اليد الاخري تحت الصناره فيما بين اصابعها ويغرز في احد المواضع التي ذكرناها حتي تصل الي شي فارغ ويغرز بحذا صنارة اخري ليكون الجذب مستويا ولا يميل في ناحيه ثم يمد ولا يكون المد مستويا بالحد فقط بل في الجوانب ايضا كما يكون انتزاع الاسنان وينبغي في خلال ذلك ان يرخي المد ثم يدخل السبابه مدهونة واصابع كثيرة فيما بين الرحم والجسم الذي قد احتبس وتدار الاصابع حوله فاذا تبع الجنين علي ما ينبغي فلينقل الصنارة الاولي الي موضع ارفع وهكذا يفعل بالصناره بالاخري حتي يخرج الجنين كله بالجذب فان خرجت يد قبل اختها ولم يمكن ردها لانضغاطها فينبغي ان تلف عليها خرقة لئلا ينزلق وينجذب حتي اذا خرجت كلها يقطع من الكف وهكذا يفعل ان خرجت اليدان قبل عضديهما ولم يمكن ردهما وكذلك يفعل بالرجلين اذا لم يتبعهما ساير الجسد يقطعان من الاربيه فان كان راس الجنين كبيرا وعرض له ضغط في الخروج وكان في الراس ما مجتمع فيجب ان يدخل شي فيما بين الاصابع مبضع اوسكين سفلي او السكين الذي يقطع به بواسير الانف ويشق به الراس لينصب الما فيضمر وان لم يمكن ما واحتجت الي اخراج دماغه فعلت وان كان الجنين عظيم الراس بالطبع فينبغي ان تشق الجمجمه ويوخذ بالكلبتين التي ينزع بها الاسنان والعظام وتخرج فان خرج الراس وانضغط الصدر فليشق بهذه الاله المواضع التي تلي الترقوة حتي يوصل الي عظام فارغة فتنصب الرطوبة التي في الصدر وينضم الصدر وان لم ينضم فينبغي حينيذ ان يقطع وتنزع التراقي فانها اذا انتزعت اجابت حينيذ وان كان اسفل البطن وارما والجنين ميتا وجب فينبغي ان يفرغ ايضا ما ذكرناه مع ما في جوفه واما الجنين الذي يخرج علي الرجلين فان جذبه يسهل ويستويه الي فم الرحم يسهل وان انضغط عند البطن والصدر فينبغي حينيذ ان يجذب بخرقة ويشقه علي ما وصفنا حتي ينصب ما في داخله فان انتزعت ساير الاعضا وارتجع الراس واحتبس فلتدخل اليد اليسري ويطلب بها الراس ويخرج الاصابع الي فم الرحم ثم يدخل في صناره او صنارتين من التي تجذب بها الجنين ويخرج وان كان فم الرحم قد انضم لورم حار عرض له فلا ينبغي ان يعنف به بل ينبغي حينيذ ان يستعمل صب الاشيا الدسمة كثيرا والترطيب والجلوس في الابزن واستعمال الاضمدة لتفتيح فم الرحم وليتنزع الراس كما قلنا واما ما يخرج من الاجنة علي جانب فان امكن ان يسوي فليستعمل المذاهب التي ذكرناها وان لم يمكن ذلك فليقطع الجنين كله داخلا وينبغي بعد استعمال هذه الاشيا استعمال انزاع العلاج للاورام الحارة التي تحدث للرحم فان عرض نزف دم عولج بما في بابه

فصل في

فصل في تدبير الحوامل بعد الاسقاط

اذا اسقطت المراة الجنين فينبغي ان تدخن بالمقل والزوفرا والحرمل وعلك البطم والصعتر والخردل الابيض ليسيل الدم ولا يغلظ هناك فيحتبس ولا يرجع فيوذي

فصل في اخراج المشيمة

اما الحيلة في اخراج المشيمة التي يستعمل فيها من غير دوا فان تعطس بشي من المعطسات ثم يمسك المنخرين والفم كظما فيتوتر البطن ويتمدد ويزلق المشيمة واذا ظهرت المشيمة فلتمد قليلا قليلا برفق بلا عنف فيه لئلا تنقطع فان خفت الانقطاع فشد ما نالته اليد بعجز المراة شدا معتدلا واستعمل بالتعطيس واذا ابطا سقوط المشيمة فلا تمدها مدا بل شدها الى الفخذين شدا من فوق بحيث لا يصعد وان كانت ملتصقة بقعر الرحم فتلطف في ازالتها بتحريك خفيف الى الجوانب لتسترخي الرباطات ويجب الا يقع في ذلك عنف اصلا وان كان احتباسه لسدة اتسداد او انقباض فم الرحم احتيل لتفسه اما بالاصابع واما بصب قيروطات حادة مرخية على اقرب هيئة من نصبة المراة يمكن فيها وربما كان اضطجاعها اوفق لذلك وقد يعين على ذلك ضمادات ومروخات من خارج تحت السرة والقطن وربما كفي لطخ اصبع القابلة ثم دبر بالتدابير المعطسة والبخورات والابزنات والمشروبات واحتيل بكل حيلة فانها تحادي مدة يعفن وتنتن وتسقط ومما يسقطها ان يصب في الرحم مرهم الباسليقون فانه يعفنها ويخرجها واذا خرجت استعمل دهن الورد ونحوه ومما يعين على ازلاقها ان يسقي ما الورد مدورا عليه الخطمي وان تسقي او يحتمل شيئا من درق البازي واستعمل عليها ما ذكر من الادوية المسقطة للجنين والفرزجات والبخورات ومن البخورات الجيدة نحوه وعلى هذه الصفة ✽ ونسخته ✽ يوخذ خربق ابيض بخربه والزراوند بخربه ومن القدما من امر القابلة بان تلف يدها بخرق وتدخلها وتاخذ المشيمة وهذا علاج يولم فاذا لم تخرج فانها تنفس وتخرج بعد ايام الا ان النفسا تعرض لها حالة خبيثة لابخرة ردية تصعد من المشيمة الى الدماغ والقلب والمعدة فيجب ان تستعمل على رد اذاها بالبخورات العطرة ويشرب الميسوسن ودوا المسك ويستعمل الطلا على القلب والمعدة والادوية القلبية العطرة وقال بعض الحكما في اخراج المشيمة قولا حكيناه بلفظه قال لاوبيدوس فان بقيت المشيمة في الرحم بعد اخراج الجنين فان كان فم الرحم مفتوحا وكانت المشيمة مطلقة قد التفت وصارت مثل الكرة في جانب الرحم فخروجها سهل وينبغي ان تمسح اليد اليسري وتدهن وتدخل في العمق وتفتش بها حتى توجد فان كانت لاصقة في عنق الرحم فيجب ان لا تجذب على الحذا لانا نخاف من ذلك انقلاب الرحم ولا يجذب شيئا بل بطريق اولا ان ينقل برفق الى الجوانب يمنة ويسرة ثم يزاد في كمية الجذب فانها تجيب حينئذ وتتخلص من الالتصاق وان كان فم الرحم منضما استعمل انواع العلاج التي ذكرنا وان لم تكن القوة ضعيفة فلتستعمل اشيا تحرك العطاس والبخورات بالافاوية في قدر فان انفتح فم الرحم فانك تدخل اليد وتخرجها على ما ذكرنا وان لم تخرج المشيمة بهذه الاشيا فلا تقلق من ذلك فانها بعد ايام قليلة تتحرك وتسيل كمثل ماية الدم لكن رداة رايحتها تصدع الراس وتفسد المعدة وتكرب فمن الجزا ان تستعمل وينبغي ان لا يقتصر في استعمال الدخنة بالاشيا الموافقة لذلك قال وقد جربنا في ذلك دخنة الحرف والتين اليابس وقال غيره قولا كتبناه على وجهه ايضا ✽ وهو هذا ✽ ان تجعل الادوية حريفة نحو السذاب والفراسيون والقيسوم ودهن السوسن ودهن الحنا قدر ما يبل الادوية اليابسة يجمع ذلك كله في قدر جديدة ويغطي راسها وتثقب فيها ثقب صغار ويدخل في الثقب انبوبة ويدخل النار تحتها فاذا غلت غلية واحدة فارفعها وضعها على جمر وقربها الى الكرسي التي تجلس عليه المراة وتوضع الانبوبة في فرجها وتغطي بثياب كثيرة من نواحيها لئلا يخرج من البخار شي ويترك على تلك الهيئة ساعتين حتى تسهل المشيمة وان لم يكف ذلك وضعف البخار عن اخراجها فعليك بالضمادات التي تسقط الاجنة فان استعمالها بعد البخار اقوي وابعد قوة

فصل في منع الحبل

الطبيب قد يفتقر في منع الحبل في الصغيرة المخوف عليها من الولادة التي في رحمها علة والتي في مثانتها ضعف فان ثقل الجنين ربما اورث شقاق المثانة فيسلس البول ولم يقدر على حبسه الى اخر العمر ومن التدبير في ذلك ان يومر عند الجماع ان يتوقي الهيئة المحبلة التي ذكرناها ويخالف بين الانزالين ويفارق بسرعة ويومر ان تقوم المراة عند الفراغ وتثب الى خلف وثباته الى سبع وتسع فربما خرج المني واما الوثب والطفر الى قدام فربما سكن المني وقد يعين على ازلاق المني ان تعطس ومما يجب ان تراعيه ان تحتمل قبل الجماع وبعده بالقطران ويمسح به الذكر وكذلك بدهن البلسان واسفيذاج وان يتحمل قبل وبعد بشحم الرمان والشب واحتمال فقاح الكرنب وبزره عند الطهر وقبل الجماع وبعده قوي في ذلك وخصوصا اذا جعل في قطران وغمس في القوابح واحتمال ورق الغرب بعد الطهر وخصوصا اذا كان مع ذلك مغموسا في ما ورق الغرب وكذلك شحم الحنظل والهزارجشان وخبث الحديد والكبريت والسقمونيا وبزر الكرنب اجزا سوا يجمع بالقطران ويحتمل واحتمال الفلفل بعد الجماع يمنع الحبل وكذلك احتمال زبل الفيل وحده او مع التبخر به في الاوقات المذكورة ومن المشروبة ان يسقي من ما الباذروج ثلاث اواقي فيمنع الحبل وكذلك دهن الحل اذا طلي القضيب سيما الكمرة ويجامع فانه يمنع الحبل وكذلك ورق اللبلاب اذا احتملت المراة بعد الطهر منعت الحبل

فصل في الرجا

انه ربما تعرض للمراة احوال تشبه احوال الحبالي من احتباس دم الطمث وتغير اللون وسقوط الشهوة وانضمام فم الرحم وربما كان مع صلابة ما وربما كان فيه شي من الصلابة في الرحم كلها ويعرض انتفاخ الثديين وامتلاوها وربما عرض تورمهما

تورمهما وتحس في بطنها حركة كحركة الجنين ينتقل بالغمز يمنة ويسرة وربما بقيت الصورة كذلك سنين اربعا وخمسا وربما امتدت الي اخر العمر ولم يقبل العلاج وربما عرض لها كالاستسقا وانتفاخ البطن ولكن الي صلابة الي طبلية بصوت صوت الطبل وربما عرض طلق ومخاض ولا يكون مع ذلك ولد بل ربما كان السبب فيه تمددا وانتفاخا في عروق الطمث فلا تضع شيا وربما وضعت قطعة لحم له صورة ما لا تضبط اصنافها وربما كان ما يخرج ريحا فقط وربما كان فضولا اجتمعت فتخرج مع دم كثيرما احتبس والرحا من جميع هذا هو القسم الثاني وهو بعينه المسمي مولي ولا يقال لغير ذلك مولي ويسمي بالفارسية باذروغين والسبب في تولد هذه القطعة من اللحم علي ما يحدس سببان احدهما كثرة مواد ينصب اليها مع شدة حرارة والثاني جماع يشتمل فيه الرحم علي ما المراة وتمده بالغذا او لفقدان القوة الذكرية لا يتخلق

فصل في العلامات

ومن العلامات المميزة بين الرحا من هذه الاصناف وبين الحبل الحق ان ذلك الشي انما يتحرك وقتا ما ثم بعد ذلك لا يتحرك وتكون صلابة البطن معه اشد من صلابة بطن الحبلي بالولد الحق وتكون المراة يداها ورجلاها مترهلين جدا مع رقة واما العلامات المميزة بين هذه الاصناف الاخري وبين الرحا يوهم انه جنين ويحس بجسم مضمون في الرحم وكثيرا ما يعرض من الرحا ما يعرض من ورم الرحم من اعراض القولنج لتضييقه علي الاعور فيحدث وجعا شديدا حتي انه كثيرا ما يصحب الرحا شي من اورام القولنج وقد ينتفع في القولنج الرحاي بالتمري والشهرياران ونحوها فانه يحل ذلك الوجع ومع ذلك فانه يخرج الرحا

فصل في العلاج

التدبير فيه قلة الحركة وترك الرياضة والاستلقا فانهما مقلا للاسافل ومنع المواد عن الجانب الاسفل فان احتيج الي فصد واستفراغ وفي فعل ويعالج بساير العلاج بعلاج الاورام الحابسة وبالمرخيات اضمدة وكمادات ونطولات وابزنات وما يسقط بعد ذلك فربما تحللت المادة الفاعلة للرحا وما يشبهها وربما اسقطها وكثيرا ما يكفي المرهم فيه سقي لوغاذيا ودهن الكلكلانج شديد المنفعة في ذلك

فصل في الاشكال الطبيعيه وغير الطبيعيه للولادة

الشكال الطبيعي للولاد ان يخرج علي راسه محاذيا به فم الرحم من غير ميل ويداه مبسوطتان علي فخذيه وما سوي ذلك فغير طبيعي واقربه منه ان يخرج علي رجليه ويخرج يداه مبسوطتين علي فخذيه فان مال الراس عن المحاذاة او زالت اليدان علي الفخذين وخرج الرجلان واحتبس اليدان فهو ردي وهيات للخروج الردي ربما فتلف الجنين والام وربما تخلص منه الام ومات الجنين لما يصيبه من المشقة ويعرض له من التورم خارجا اذا طال ولم يسكن في ثلثة ايام وقد يودي الي اورام الرحم فانه فيتخلص الجنين وتموت الام وربما اختنق في امثالها الصبي ومات اختناقا في عسر الولاد

فصل في عسر الولاد

عسر الولاد اما ان يكون لسبب الحبلي او بسبب الجنين او بسبب الرحم او بسبب المشيمة او بسبب المجاورات والمشاركات واما بسبب وقت الولادة واما بسبب القابلة واما باسباب بادية اما الكاين بسبب الحبل فان تكون ضعيفة قاست امراضا وجوعا او كانت جارية او غير معتادة للحمل والوضع بل هي اول ما تلد فيكون فزعها اكثر ووجعها اشد او عجوزا ضعيفة او تكون كثيرة اللحم او شديدة السمن ضيقة المازم لا ينبسط مازمها ولا تقوي علي تزحر وعصر شديد للرحم بعضلات البطن او تكون قليلة الصبر علي الوجع او تكون كثيرة التقلب والتململ فيودي ذلك الي سبب اخر وهو يغير شكل الصبي عن الموافقه واما الكاين بسبب المولود فاما بجنسه فان الانثي بالجملة اعسر ولادة من الذكر واما لكبره او كبر راسه او غلظ جرمه او لصغره جدا وخفته فلا يرسب بقوة او لتغير خلقته عن الاستوا السهل الزلوق مثل الذي له راسان او لمزاحمة عدة من الاجنة فانه ربما كان في بطن واحد خمسة بل ربما كان عدة اكثر من ذلك صغار مختلفة وربما كان عدة كثيرة في كيس وقد يكون العسر بسبب انه ميت فلا معونة من قبل حركاته او ضعيف قليل المعونة من قبل حركاته وقد يكون العسر بسبب ان شكل خروجه غير طبيعي مثل ان يخرج علي رجليه او علي جنبيه ويده او منطويا او علي ركبتيه وفخذيه وذلك لفساد حركة الجنين او لكثرة تقلب الوالدة ومما يومن عنه ان يكون الطلق والوجع مايلا الي اسفل ويكون التنفس حسنا فاما الكاين بسبب الرحم فان يكون الرحم صغيرا يضيق فيه المحال او يكون يابسا جدا لا مزلق فيه او يكون فمه ضيقا جدا في الخلقة او للالتحام عن قروح وساير اسباب الضيق او يكون به مرض من الامراض الردية كالفلغموني او قروح او شقاق او بواسير في الرحم او تكون قد كانت رتقا فشق الصفاق عن فم الرحم شقا غير مستوفي فيكون حالها كحال ضيقة الرحم في الخلقة واما الكاين بسبب المشيمة فهو ان تكون المشيمة لا تنخرق لغلظها فلا يجد الجنين مخلصا او ينخرق لسرعة وتخرج الرطوبات قبل موافاة الجنين المخلص فلا يجد مزلقا واما الكاين بسبب المجاورات فان يكون في المثانة ورم او افة اخري من ارتكان بول وغير ذلك او يكون في المعا ثفل يابس كثيرا او ورم او قوالنج من جنس اخر او بواسير او شقاق متعددة ومثل ان يكون الخصر من المراة دقيقا واما الكاين بسبب وقت الولادة فهو ان يكون الجنين اسرع في محاولة الولادة وسدد فيها ولم يدعه اذي يصعب عليه الامر كما يكون ذلك كثيرا بل ربما يعرض ان تعسرت الولادة لان قوته وان كانت قوية بحسب الحاجة فهي ضعيفة بحسب الحاجة واما الكاين لاسباب بادية فمثل ان يشتد البرد فيشتد انقباض اعضا الولاد ولذلك يكثر في البلاد الشمالية والرياح الشمالية ويكون في البلدان والفصول الباردة اعسر وربما ادي مثل هذا العسر الي انتقار البطن وانتعاج المراق او يشتد الحر ويشتد استرخا القوة او يصيبها غم ومثل ان تكون المراة كثيرة التعطر وشم الطيب فيكون رحمها دايم الانجذاب الي فوق فلذلك

فلذلك لا يجب عند تعسر الولادة وسقوط القوة ان يشم الطيب فوق امتساس الحاجة في استرداد القوة ان سقطت وكثيرا ما يوهي عسر الولادة من الاسباب المذكورة ومن البرد المقبض المكثف ان تنقطع العروق في الصدر والرية فيودي الي نفث الدم والسعال السلي وربما ادي الي انقطاع الاعصاب والعضل لشدة ما يعرض من التمدد مع قلة المواتاة لفقدان اللين واللدونة فيودي الي الكزاز وقد يبلغ الامر في بعضهن الي ان ينشق منه مراق البطن وذلك اذا افرط في التكاثف

فصل في علامة العسر والسهولة

فنقول ان مال الوجع قبل الولادة وبعده الي قدام والي البطن والعانة سهل الولاد وان مال الي خلف والي الصلب صعب

فصل في تدبير من ضربها المخاض

اذا اقربت الحبلي فالواجب ان تديم الاستحمام والابزن وافضله ان تكون خارج الحمام ليلا تضعف وترخي وان يستعمل تمريخ العانة والظهر والمجاز بمثل دهن الشبث والبابونج والخيري وغير ذلك وتديم احتمال الطيب وتصب في مجانها القيروطيات والادهان المرخية واللعابات المرخيه واهال مثل شحوم الدجج والاوز المسمنه مفترة غير باردة مبردة وهي الي الحرارة اقرب خصوصا اذا كانت يابسة الفرج او البدن كله مع الفرج ويجب ان تسقي العسره الولادة شهرا واحد كل يوم علي الريق من اللعابات مثل لعاب حب السفرجل مع لعاب بزر الكتان وكذلك سقيها من ايام المخاض ما الحلبه ويجعل غذاوها من البقول الملينه والاسفيدباجات واللحوم السمينه والدجج المسمنه ويحرم عليها القوابض ويجب ان يبخر فرجها بالمسك والعطر فاذا حضرت الولادة واخذ المخاض اكلت شيا قليل القدر كثير الغذا وشربت عليه شرابا ريحانيا ثم يجب ان تجلس المراة ساعة وتمد رجلها ثم تستلقي علي ظهرها ساعة ثم تقوم دفعه وتصعد في الدرج وتنزل وتصيح فاذا انفتح فم الرحم قليلا ثم اخذ يزداد وينفتح فيجب ان تتزحر ما امكنها وخصوصا عند انشقاق الصفاق وتتكلف العطاس وتفتح فمها ما امكن وتستدخل هوا كثيرا تستنشقه اكثر ما يمكنها فان هذا يخرج الجنين والمشيمة وافضل ما تجلس عليه عند الوضع الكرسي والمسند من خلفها وذلك عند انفتاح الرحم فان كانت المراة سمينة انبطحت وطاطات راسها وادخلت ركبتها تحت بطنها ليستوي فم رحمها فرجع ثم تمسح فرجها بالملينات المذكورة ويجب ان يوسع ويفتح بالاصابع فاذا فعل وضغط بطنها ولدت بسرعة ولادة ذوات الاربع فاذا ظهرت المشيمة وعلم ان الجنين قرب فان لم ينشق لغلظها فيجب ان يشق بالاظفار او بالالة الاسية ماخوذا بين الاصابع برفق لا يصيبن الجنين فيودي به حتي ينشق ويسيل الرطوبة ويزلق الجنين فان استعجل انشقاق المشيمة والجنين غير موات منكبا علي المخلص وطالت المدة ويبس الفرج اتبع ذلك بصب المزلقات والقيروطيات الرقيقة واللعابات في الفرج والشحوم المذابة وبياض البيض وصفرته

فصل في المعالجات

نذكر ها هنا تدبير من تعسر عليها الولادة من غير سبيل الادوية فنقول اذا عسرت الولادة فاشمها الروايح اللذيذه بقدر قليل ان كانت القوة ضعيفه وحسها ما اللحم والاغذية الجيدة قليله القدر مثل النيمبرشت ونحو ذلك وتسقيها اقداحا من الشراب الريحاني الطيب ثم تجلسها وعدل مجلسها ان كان شتا فاوقد نارا كثيرا وان كان صيفا فروحها واجسلها علي شراسيفها في الما الحار الي الفاتر ما هو وخصوصا فيه ما طبخ فيه عشر جزمن فوتنج وحلها شيافه من مثل المر ومرحها واعضا ولادها وصلبها بالقيروطي والشحم مفترة وخصوصا ان كان السبب البرد وكذلك اللعابات استعملها والمزلقات وربما احتجت الي ان تحقنها به في فرجها بان تامر ان توضع تحت وركها وهي مستلقية وسادة ويشال رجلاها وتلج بين لحذيها ما امكن ويصب فها المزلقات وغيرها بزرق بالغ في انبوبه طولها طول الرحم وزيادة ويدعها ساعة الي ان تشهد النسا بان فم رحمها قد انفتح وان الرطوبات قد اخذت تسيل فحينيذ عطسها واصعدها واجلسها علي الكرسي وامر بان يعصر اسفل بطنها وكلفها التزحر واغمز خاصرتيها فانها ستلد وربما احتيج الي ان تفتح فرجها بالولب ليظهر فم رحمها وينفتح ويجب ان يجرب عليها الاشكال من الانبطاح والبروك والاستلقا وغير ذلك وتامل اي ذلك يقرب راس الولد من الفرج ويسهل الولادة واياك ان تمكن قابله ان تعنف في القبول وفي ايداع فرجها بالمزلقات فان لم تغن هذا التدبير استعنت بالادوية والبخورات والحمولات واذا استقيت من الصباح الادوية المسهله للولادة من الحبوب وغيرها ولم تلد فيجب ان تحسي وقت نصف النهار مرق اللوبيا والحمص بدهن الشيرج ثم اذا امست امرتها ان تتحمل شيا من الحمولات التي نذكرها وتنام عليه فاذا اصبحت بخرتها ببعض البخورات التي نذكرها ثم عاودت سقي الدوا فان لم ينفع استعملت طلا علي الظهر والسرة بما السذاب بدقيق الشيلم واذا اشتد الوجع وخصوصا البرد جعلت في الفرج دهنا مسخنا وقد ذكر في اقراباذين وقد ذكر الحكما الاقدمون في اخراج الجنين حيله في باب الحركات نحن تركناها لقلة الرجا معها

فصل في تدبير من خرج الجنين منها الرجل قبل الراس

يجب ان تتلطف وترد الرجل وتقلبه باللطف حتي يستوي قاعدا وتشيل ساقية قليلا قليلا حتي ينزل راسه فان لم يمكن شي من ذلك شد الجنين بعصابات واخرج فان لم يمكن الا القطع فعل ذلك علي قياس ما قيل في الجنين الميت

فصل في

فصل في تدبير من يخرج جنينها علي جنبه

وهو قريب من ذلك ويستوي بالرفع الي فوق وبالاجلاس والتنكس بالرفق

فصل في تدبير من تلد وفي رحمها ورم

يستعمل عليها القيروطيات والادهان وتعمل بها ما رسم ان يعمل بالسمان من هيبة الولادة وغيرها

فصل في تدبير من يعسر ولادها بسبب عظم الصبي

يجب ان تجيد القابلة التمكن من مثل هذا الجنين فتتلطف في جذبه قليلا قليلا فان انجح في ذلك والا ربطته بحاشية ثوب وجذبته جذبا رفيقا بعد جذب فان لم ينجع ذلك استعملت الكلاليب واستخرج بها فان لم ينجع في ذلك اخرج بالقطع علي ما يسهل ويدبر تدبير الجنين الميت

فصل في تدبير من يعسر ولادها بسبب موت الجنين أو سوء شكله الذي لا يرجي معه حياته

تستعمل الادوية المخرجة للجنين الميت مما قيل ويقال فان لم ينجع ذلك علق بصنانير وقطع اربا اربا واخرج واستعجل في ذلك قبل ان ينتفخ فان كان راسه عظيما وامكن شدخه او قطعه ليسهل ما فيه فعل ذلك

فصل في تدبير غشيها

يجب ان يرش الماء علي وجهها ان لم يخف رجوع الولد وتنعش قوتها بالتعطير وايجارها ماء اللحم بالشراب والافاوية .

فصل في الادوية المسهلة للولادة

فهو جميع الادوية التي تخرج الديدان وحب القرع فانها تخرج الجنين واذا سقيت المراة من قشور الخيار الشنبر اربع مثاقيل ولدت مكانها وسقي الحلتيت والجند بيدستر جيد بالغ وسقي الدارصيني جيد جدا جدا فانه يسهل الطلق والولادة وايضا طبيخ ورق الخطمي الرومي مما وعسل مما يسهل الولادة جدا وايضا ما الحلبة يسهل الولادة وايضا دوا بالغ النفع ✽ ونسخته ✽ وهو ان يوخذ برشاوشان فيدان مسحوقا بشراب وشي من دهن ويسقي وذلك من المجربات وكذلك المشكطرامشيع

فصل في صفة حب جيد

هو لبعض مبتدي الاحداث وادعاه بعض المتاخرين ✽ منها حب ✽ يوخذ الدارصيني والابهل من كل واحد عشرة دراهم السليخة الجيدة سبعة دراهم القرفة والمر والزراوند المدحرج والقسط المر من كل واحد خمسة دراهم الميعة والافيون من كل واحد درهمين المسك ربع درهم يتخذ منه حب ويسقي ثلاثة مثاقيل في اوقيتين من الشراب العتيق والاحب الي ان يقلل الافيون ويقتصر منه علي وزن درهم

فصل في صفة حب اخر جيد

يوخذ من الابهل عشرة دراهم ومن السذاب خمسة دراهم ومن حب الحرمل اربعة دراهم ومن الحلتيت والاشق والفوه من كل واحد ثلاثة دراهم يتخذ منه حب ويشرب منه ثلاثة دراهم في طبيخ مدر للطمث مثل طبيخ الابهل والمشكطرامشيع والفوه في طبيخ اللوبيا الاحمر او في طبيخ عصارة السذاب

فصل في صفة حب اخر قوي

يوخذ ابهل درهمين حلتيت نصف درهم اشق نصف درهم وهو شربة ✽ اخري ✽ يوخذ زراوند طويل مر فلفل بالسوية يتخذ منه حب والشربة ثلاثة دراهم كل يوم باوقية من ما الترمس وهو مسقط مسهل للولادة منق للرحم ✽ اخري مثله ✽ يوخذ مقل ازرق مر ابهل يتخذ منه بنادق ويشرب يسقط ويسهل الولادة

فصل في صفة معجون جيد جدا

قيل انه لا يعادله شي ✽ ونسخته ✽ يوخذ مروجند بادستر وميعة من كل واحد مثقال دارصيني نصف مثقال ابهل نصف مثقال يعجن بعسل والشربة منه مثقالان واجوده ان يسقي منه في شراب فانه غاية

فصل في صفة ضماد واطلية

يوخذ طبيخ شحم الحنظل او عصارته الرطبة اجود ويخلط بها عصارة السذاب ويجعل فيها شي من المرويطلي به العانة الي السرة

فصل

فصل في صفة حمولات قوية في انزال ما ينفصل

يغمس صوفه في عصارة شحم الحنظل وعصاوة السذاب ويحتمل او يحتمل الزراوند في صوفه او يحتمل بخور مريم او ميويزج او قثا الحمار او كندس او تحتمل شيافة من الخربق والجاوشير ومرارة ثور فانها تلده حيا او ميتا

فصل في ادوية تفعل ذلك بالخاصية

يقال يجب على العسرة ان تمسك في يدها اليسري مغناطيس او يطلي برماد حافر الحمار فانه غاية جدا او تبخر به وكذلك حافر الفرس وكذلك التبخير بعين السمكة المملوحة قيل وان علق البسد من الفخذ اليمني نفع من عسر الولادة وقيل ان علق على فخذها الاصطرك الافريقي لم يصبها وجع وقيل ان تحك الزعفران وعجن واتخذت منه خرزة وعلقت عليها طرحت المشيمة

فصل في الدخن

دخنها بالمر فانه غاية ❖ اخري ❖ وايضا بمر وقنه وجاوشير ومرارة البقر بخر به بمثقال ❖ اخري ❖ او يوخذ كبريت اصفر ومر اجر ومرارة البقر وجاوشير وقنه يبخر والتبخير بسلخ الحية او بخرو الحمام مسهل وربما قيل التبخير بسلخ الحية الجنين والتبخير بالجاوشير وحده مسهل وبذرق البازي فانه ينفع منفعة جيدة

فصل في تدبير المولود كما يولد

هذا شي قد فرغنا منه في الكتاب الكلي فليطلب من هناك

فصل في احوال النفسا

النفاس لا يمتد في الذكران الي اكثر من ثلاثين يوما وفي الاناث الي اربعين فما فوقه بقليل وتعرض للنفسا امراض كثيرة كالنزف واحتباس الدم فيودي النزف الي اسقاط الشهوة ويودي احتباس الطمث الي حميات صعبه والي اورام صعبة وقد يعرض لها كثيرا خراج من الولاده العسر [illegible] لها انتفاخ بطن وربما هلكت ودم النفاس اشد سوادا من دم الطمث لانه اطول مدة احتباس

فصل في تدبير كثرة دمها

اذا كثر نزف دمها فيجب ان يعصب يداها ويوضع علي بطنها خرق مبلولة بخل ويحمل شيافات من مثل الجلنار والكهربا والورد والكندر بالشراب العفص وينبغي ان تجتنب الادوية الكافورية فانها ردية للرحم لعصبانيتها ومما له خاصية في ذلك علي ما قيل تعليق زبل الخنزير في صوفه وتعلق علي فخذها

فصل في تدبير قله دمها

اذا وضعت او اسقطت وخفت ان دمها يقل او ظهر ذلك فالصواب ان تجهد في ادرار دمها وترقيقه فانه اذا احتبس احدث اوراما والتعطس في ذلك نافع ايضا ومن الادوية الدخانيه ان يبخر بالخردل والحرمل والمقل والمر • وايضا التدخين بعين سمكة مملوحه او بحافر فرس او حمار فان لم يغن ذلك شيا فلابد من فصد الصافن ليخرج الدم ويمنع ضرر الامتلا وتوريمه وربما ادر وفصد عرق مابض الركبة اقوي من غيرها

فصل في تدبير حمياتها

ما الشعير نافع لها فانه مع ذلك لا تحبس الطمث وكذلك الرمان الحلو واكثر حمياتها لاحتباس الطمث واذا عولجت بفصد الصافن انتفعت به

فصل في تدبير انتفاخ بطنها

تسقي الدحمرثا والكلكلانج وتسقي السكبينج والصعتر والمصطكي بالسوية

فصل في تدبير اوجاع رحمها

تجلس في الما الفاتر وتمرخ مواضعها بدهن البنفسج العذب مفترا

فصل في تدبير خراجها

تعالج بالمرهم الابيض ونحوه ومن المراهم الصالحه للخراجات على الاعضا العصبيه

المقالة الثالثه في ساير امراض الرحم شوي الاورام وما يجري مجراها

فصل في احكام الطمث

الطمث المعتدل في قدره وفي كيفيته وفي زمانه الجاري علي عادته الطبيعيه في كل مرة وهو سبب لصحة المراة ونقا بدنها عن كل ضار بالكم والكيف وتنبيذها العفه وقلة الشبق والتقدير المعتدل للاقران ان تطمث في كل شهر والي ثلاثين يوما وما فوق ذلك وما دونه الذي يقع في الخامس عشر والسادس عشر والتاسع عشر فغير طبيعي واذا تغير الطمث علي التقدير عن حالة الطبيعيه كان سببا للامراض الكثيره وقلما يتفق بان يتغير في زمانه ومن

ومن مضار تغير الطمث الي الزيادة ضعف المراة او تغير سحنتها وقلة اشتمالها وكثرة اسقاطها او ولادها الضعيف الخسيس اذا ولدت واما احتباس الطمث وقلته فانه يهيج فيها امراض الامتلا كلها ويهيجها للاورام واوجاع الراس وساير الاعضا وظلمة البصر والحواس وكدر الحس والحميات ويكثر معه امتلا اوعية منيها فتكون شبقة غير عفيفه وغير قابلة للولاد من الحبل لفساد رحمها ومنيها ويودي بها الامر الي اختناق الرحم وضيق النفس واحتباسه والخفقان والغشي وربما ماتت ويعرض لها الاسر والتقطير لتسديد المواد وقد يعرض لها نفث الدم وقيه وخصوصا في الابكار واسهاله وتختلف فيه هذه الادوا بحسب اختلاف مزاجها فان كانت صفراوية تولدت فيها امراض الصفرا وان كانت سوداوية تولدت فيها امراض السودا وان كانت بلغمية تولدت فيها امراض البلغم وان كانت دموية تولدت فيها امراض الدم ومن النسا من يعجل ارتفاع طمثها فيكون يرتفع في خمس وثلاثين سنة او اربعين من عمرها ومنهن من يتاخر ذلك فيهـا الي ان توافي خمسين سنه وربـما ادي الي احتباس الي تغير حال المراه الي الرجولية علي ما قلناه في باب احتباس الطمث وربما ظهر لمن ينقطع طمثها لبن فيدل علي ذلك وقد يقع احتباس الطمث لاتصال الرحم

فصل في افراط سيلان الرحم

الافراط في ذلك قد يكون علي سبيل دفع الطبيعه للفضول وذلك محمود اذا لم يود الي فحش وافراط وسيلان غير محتاج اليه وقد يكون علي سبيل المرض اما لحال فم الرحم او لحال في الدم والكاين بجميع الرحم اما ضعف الرحم واورد له لسوء مزاج ما او قروح واكلة وبواسير وحكة وشقاق واما انفتاح افواه العروق وقطعها وانصداعها لسبب بدني او خارجي من ضربة او سقطه او نحو ذلك او سوء ولادة او عسرهـا او لشدة الحمل واما الكاين بسبب الدم فاما لغلبته وكثرته وخروجه بقوة لا بقوة الطبيعه واصلاحها فقد ذكرنا الذي يكون بتدبير الطبيعه وهما مختلفان وان تقاربا في انهما لا يحتبسان الا عند الاضعاف واما لثقل الدم علي البدن لضعف في البدن فان لم يكن الدم جاوز الاعتدال في الكميه والكيفيه واما لحدة الدم او رقته ولطافته واما لحرارته او لكثرة المايية والرطوبه علي ان الرقة والقلة المايية وهذا هو الحال في كل نزف الدم باي سبب كان والسبب في ذلك ان افواه العروق ومسالك الروح تكون اولا ضيقة وفي اخرها تضيق ايضا وتنضم لليبس واذا افرط النزف تبعه ضعف الشهوة وضعف الاستمرا وتهيج الاطراف والبدن ورداة اللون وربما ادي الي الاستسقا وربما ادي كثرة خروج الدم الي غلبة الصفرا فتعرض حميات صفراوية لذاعه ولاشتغال الحرارة اللذاعه التي كانت تنعدل بالدم ويعرض لها ايضا قشعريرات واذا عرضت هذه الحراره زادت في سقوط الشهوة للطعـام الذي اوجبها ضعف المعده لفقدان الدم ويعرض وجع الصلب لتمدد الاعضا الموضوعة في ذلك المكان وقد يكثر نزف الدم من الارحام مع كثرة الامطار

فصل في العلامات

اما ما كان علي سبيل دفع الطبيعة فعلامته ان لا يلحقه ضرر بل يودي الي المنفعه ولا يصحبه اذي ولا يغير من القوة واكثر ما يعرض في المنعمات واما ما كان سببه الامتلا العام دفعته الطبيعة او غلب فاندفع فعلامته امتلا الجسد والوجه ودرور العروق وغير ذلك من علامات الامتلا وقد يكون معه وجع وقد لا يكون وما لم يضعف لم يحتبس ويعرف الغالب مع الدم بان يجفف الدم في خرقة بيضا ثم يتامل هل لونه الي البياض او صفرة او سواد او قرمزيه فيستفرغ الخلط الذي غلب معه ايضا واما الكاين بسبب ضعف الرحم وانفتاح عروقه فيدل عليه خروج الدم صافيا غير موجع واما ان كان السبب حدة الدم عرف بلونه وحرقته وسرعته في خروجه وقلة انقطاع خروجه واما الكاين لرقة الدم عن مادة مايية ورطوبة فيكون الدم ماييا غير حاد ويتضرر بالقوابض وربما ظهر عليها كالحبل وربما ظهرت عليها كالطلق فتضع رطوبة وربما يكون عضل ثديها شديد الترسل كانه لين بعد ان يريد ان ينعقد وربما اضر بها المعالجات المذكورة لحرارتها فيزيد في مايية الدم واما الكاين عن قروح مع مدة ووجع واما الكاين عن قروح الاكلة فيخرج قليلا قليلا كالدردي وخصوصا اذا كان عن الاوردة دون الشرايين واذا كانت الاكلة في عنق الرحم كان اللون اقل سوادا واذا كان هناك وعند فم الرحم امكن ان يحس واما الكاين عن البواسير فيكون له ادوار غير ادوار الحيض وربما لم يكن له ادوار بل كانه يتبع الامتلا وتكون علامات بواسير الرحم ظاهرة ويكون الدم في الاكثر اسود الا ان يكون عن الشرايين وربما كان الباسوري قطرة قطرة وكثيرا ما يصحب البواسير في الرحم صداع وثقل راس ووجع في الاحشا والكبد والطحال واذا سال الدم من تلك البواسير زال ذلك العرض

فصل في علاج نزف الدم

نذكر هاهنا معالجات نزف الدم وفي اخره علاج المستحاضه اما الكاين علي سبيل دفع الطبيعه والكاين عن الامتلا وثقل الدم فينبغي ان لا يحبس حتي يخاف الضعف وربما اغني الفصد عن انتظار ذلك له فعه الامتلا وجذبه المادة الي الخلاف واذا كان السبب المره الصفراوية استفرغ الصفرا وخصوصا بمثل الشاهترج والاهليلج بما فيه من قوة قابضه وان كان السبب المايية واحدارها وجذبها فيسقي من الصمغ العربي والكثيرا وان كان السبب ضعف الرحم جمع الي الادويه القابضه ادوية مقطعة مقوية بعطريتها وخاصيتها وان كان السبب قروحهـا عولجت بادوية مركبة من مغرية قابضه ومخدرة والبواسير تعالج بعلاج البواسير وبزر الكتان بالمـا الحار ويجب ان يراعي اوقات الراحة ان كانت هناك ادوار ويعـالج حينيذ وفي اوقات الادوار يعتمد علي التسكين واذا افرط النزف وجب ان تربط اليدان مع اصل العضدين والرجلان مع اصل الفخذين عند الاربيتين ثم توضع المحاجم في اسفل الثدي وحيث تسلك العروق الصاعدة من الرحم الي الثدي ويمص ويختار محاجم عظام فانهـا تحبس الدم في الوقت ثم يجب ان يتبع ساير العلاج وربـما حبس النزف وضع المحاجم علي ما بين الوركين ويجب ان يغذي المنزوفه مثل صفرة البيض النيمرشت وكل سريع الانهضام مقو وربما احتيج الي ان يغذي بـما اللحم القوي وقد حمض بمـا السماق

ماق واما الكباب والاشوية الطيبه من اللحم الجيد فلا بد منه وكذلك الاخبصه الرطبه من السويق والنشا والشراب
ذيث الغليظ الحلو القليل ويجتنب العتيق والرقيق وربما وافقهـا نبيذ العسل الطري واما الادوية المشتركه
صوصا للنزف الحاد الحار فان لسان الحمل من اجودها بل لا نظير له وربما قطع النزف البته شربا وزرقا وهو ينفع من
ن وغير المزمن وشرب الخل ايضا واستعمال الكافور شربا واحتمالا ومما ينفع من ذلك سقي اللبن المطبوخ بالحديد المحمي
، خبث الحديد طبخا جيدا يسقي مع بعض القوابض كل يوم ثلاث اواقي ورب حماض الاترج جيد جدا وكذلك
، الصمغ العربي مع الكثيرا او بزر الكتان بما حار واقراص الطباشير بالكافور نافع لهم جدا واقراص الجلنار صفه
، بالغ النفع جدا وهو مجرب ✤ ونسخته ✤ يوخذ طين مختوم وطين ارمني وشب وعفص ودم الاخوين
سويه يوخذ من جملتها درهم ومن الكافور حبتين ومن المسك دانق يداف في اوقية من شراب الاس ✤ اخري ✤
حذ اقاقيا جلنار عفص هيوفسطيداس سماق منقي دانق مر كندر افيون يعجن بخل ثقيف قوي والشربه منه نصف
م ✤ اخري ✤ يوخذ زاج الاساكفه جفت البلوط مر كندر افيون يعجن ويجعل حبا ويسقي منه درهم جيد
دا ✤ اخري ✤ يشرب الودع المحرق درهمين بما السماق والسفرجل والبلح واغذيه هولا قبل ان
حاجوا الي انعاش القوة هو الهلام والقريص والمصوص من لحوم الجدا والطير الجبلي والمطجنات والعدسيات الحامضه
ا بارده ويجتنب كل طعام حار بالفعل او بالقوة ومن الحمولات المشتركة حمولات متخذه من المرتك والزاج والجلنار
طين المختوم والارمني والكحل اوغير ذلك ✤ ونسخته ✤ يوخذ قلقطار واقاقيا وقشور الكندر وكحل يتخذ
، اقراص ثم يوخذ منها مثقال ومن الطين الارمني والصمغ العربي والكهربا من كل واحد مثقال يعجن في اوقيتين
مارة قابضه او ما يحقن بها الرحم على ما علمت من صفه حقنه للرحم ✤ اخري ✤ او يوخذ نصف درهم
شب وبزر البنج دانق افيون دانق ويحتمل

فصل في نسخة مجربه لنا

خذ من بزر البقله الكهربا والصمغ وقشر البيض المحرق والقرطاس المحرق من كل واحد درهمين عظام المحرق والكثيرا
من كل واحد ثلثة دراهم يخلط الجميع والشربة منها ثلثة دراهم برب السفرجل

فصل في فرزجه جيدة وخصوصا للتاكل والقروح

لك بان يوخذ خزف التنور عصارة لحية التيس اقاقيا يجمع ويتخذ فرزجه بما العفص الفج ✤ اخري ✤ يوخذ
ص فج جلنار نشا افيون شب راوند صيني حب الاس الاخضر سماق عصارة لحية التيس حب الحصرم قرطاس
رق صندل ابيض قشور الكندر الطين المختوم اقماع الرمان شادنج خزف جديد كزبرة يابسه يحتمل منه اربعة دراهم
صوفه خضرا تشربه بما الاس وتمسكها الليل كله وربما عمل ذلك اقراصا ويسقط القرطاس المحرق منهـا ويشرب
ها مثقال بما لسان الحمل وايضا جلنار ووسخ السفود والقراطيس المحرقه وشب وزاج وكمون منقع في خل وطين ارمني
ورب القرض يعجن بما الخلاف والكزبره الخضرا ويحتمل الليل كله

فصل في الابزن

ن الابزنات النافعه لهم القعود في طبيخ الفوتنج وورقه واصله مطبوخا مع اس والورد بالاقماع وقشور الرمان والخرنوب
النبطي والجلنار ولحية التيس والعفص الاخضر والطرفا

فصل في الاطلية

من الاطلية والمروخات النافعة لهم طلا الحنـا علي السره وتمريخ نواحي الرحم بادهان قابضه قوية القبض وليعاود
فصيل علاج النزف والكاين لرقة الدم ومايتبعه فنقول ان الوجه في ذلك ان يسهل مايتها ويحمل عليها بالادرار والتعريق
مثل طبيخ الاسارون والكرفس والفوه وما اشبه ذلك ويسهل مرة ويدر اخري برفق ومدارات وتعرق ويدلك بدنهـا
الخرق الخشنه ويطلي بدنها بما العسل وباضمدة المستسقين وقد ينفعهم القي الذريع ويجب بالجمله ان يمال بدوابها
وغذابها الي ما يجفف ويغلظ الدم وان كان السبب قروحا فينفع هذا المرهم ✤ ونسخته ذلك ✤ يوخذ من الجلنار
والمرداسنج ويتخذ منهما ومن الشمع قيروطي بدهن الورد ويحتمل او قد اوجب قوم في علاج المستحاضه بابا واحدا
وهو علاج مركب من تنقية وقبض وتقوية وهوان يدر طمثها في الوقت لئلا يتاخر ثم تضطرب حركته ويقوي رحمها
ويقوي لئلا يقبل الفضول الخارجه عن الواجب فقالوا يجب ان تسقي من الابهل عشرة ومن بزر النعنع درهم وبزر
الرازيانج درهمين يجعل في قدر ويصب عليها من الشراب الصرف رطلان ويطبخ حتي يتنصف ويلقي عليه من الانزروت
والحضض من كل واحد ملعقه ويوخر الغذا الي العصر يفعل ذلك ثلاثه ايام وانا اقول ان هذا وان كان نافعـا في اكثر
الاوقات فربما كانت الاستحاضة من اسباب اخري توجب القبض الصرف وانت تعلمها فيما سلف

فصل في قروح الرحم وتعفنها

قد دللنا فيما سلف علي ذلك وانت تعلم ان اسبابها اسباب القروح ومن اسباب باطنه وسيلانات حاره وخراجات
متقرحه او عارضة من خارج لضربة او صدمة او ولادة او غير ذلك او جراحه من دوا متحمل وربما كان مع ذلك تعفن
وقد يكون جميع ذلك مع وضر ووسخ او مع نقا وبلا وسخ وقد يكون في العمق وفي غير العمق وقد يكون مع اكال وبلا اكال
ومع ورم وبغير ورم

فصل

فصل في العلامات

يدل علي ذلك الوجع خصوصا ان كانت العلامات على فم الرحم ويقرب منه ويدل عليه سيلان المدة والرطوبات المختلفة اللون والرائحة والتضرر بما يرتي من الادوية والانتفاع بما يقبض وعلامة التنقية من قروح الرحم ان يكون الذي يخرج الي غلظ وبياض وملاسة بلا وجع شديد ونتن ولذع وعلامة كونها وضرة وتخفه كثرة الرطوبات الصديدية وما يسيل من المعا فان كان هناك عفونة يكون منها مثل ما اللحم وان ما يرشح يكون منتنا وان كان مع اكال كان الخارج أسود مع وجع شديد وضربان وعلامة انها مع ورم لزوم الحمي والقشعريرة وما نذكره من علامات الورم ومنفعته واكاله

فصل في تعفن الرحم

هو ايضا شعبة من باب قروح الرحم ويكون السبب فيه عسر الولادة وهلاك الجنين او ادوية حريفة تستعمل او سيلان حاد حريف او خراجات تعفنت ويكون في القرب ويكون في العمق مع وجع وعدم وجع والكائن في العمق لا يخلو من رطوبات مختلفة تخرج وربما اشبهت الدردي كثيرا

فصل في اكلة الرحم

قد ذكرنا علامة التاكل فيما يخرج وحال الوجع في باب النزف والفرق بين اكلة الرحم وبين السرطان ان التاكل لا جساوة معه ولا صلابة ويتبعه سكون في الاوقات وخصوصا بعد خروج ما يخرج وليس طول مدته على العلاج الصواب بكثير واما مدة السرطان فدايمة الوجع والضربان طويلة المدة وعسرة العلاج

فصل في العلاج

ان تنظر هل القرحة وضرة او غير وضرة فان كانت وضرة نقيت اولا بما العسل ونحوه مزروقا فيها بالزراقة وبطبيخ الايرسا وبالمراهم المنقية وان كان اكال زرق فيها المراهم المصلحة للاكال وينظر بتنقية البدن واستعمال الاغذية الموافقة وينظر ايضا هل هي مع ورم او ليست مع ورم فان كانت مع ورم عولجت اولا وسكنت بعلاجات الورم التي سنذكرها وانقيت الرحم فحينئذ يعالج بالمدملات وهي المراهم المذكورة مرهم ينفع في اول الامر اذا كان الخراج لم ينبت فيه اللحم ❊ ونسخته ❊ يوخذ من المرتك والاسفيذاج والانزروت اجزا سوا ويتخذ منه قيروطي بالشمع ودهن الورد واذا كان هناك وضر جعل فيه زنجار قليل واذا اشتد اللحم ينبت وحدس ذلك عولج بمرهم بهذه الصفة ❊ اخري ❊ يوخذ توتيا مغسول جزان اقليميا الفضة اسفيذاج انزروت من كل واحد جزو يتخذ منه قيروطي بدهن الورد والشمع

فصل في تدبير المقتضة من النسا

من يعرض لها عند الاقتضاض اوجاع عظيمة خصوصا اذا كانت اعناق رحمهن ضيقة واغشية البكارة صفيقة وقضيب المبتكر غليظا فاذا عرض لهن نزف واوجاع وجب لهن ان يجلسن في المياه القابضة وفي الشراب والزيت ثم يستعمل عليهن قيروطيات في صوف ملفوف علي انبوب مانع من الالتحام ويخفف عليهن المجامعة

فصل في المعالجات

ويستعمل الادوية المنقية ثم بعد ذلك المرهم المذكور للقروح وقد خلط به الطين المختوم وما اشبهه

فصل في شقاق الرحم

الشقاق يعرض في الرحم اما لليبس يطرا عليها عنيف وخصوصا عند الولادة واما لورم يكون في اول عروضه خفيفا بسبب الوجع تحت وجع الولادة وبقاياه ثم يظهر وخصوصا اذا مس وقد يغلظ الشقاق جدا وربما صار كالثاليل وتنقي وان اندمل الموضع

فصل في العلامات

الشقاق قد يمكن ان يتوصل الي مشاهدة الشقاق بمراة توضع المراة بحذا فرجها ويطلع على ما يتشبح في المراة منها وما يدل عليه الوجع عند الجماع وخروج الذكر داميا

فصل في العلاج

لا يخلو الشقاق اما ان يكون داخلا واما ان يكون في العنق وما يليه والداخل يعالج بحمولات نافذة وتقطورات مزروقة من المياه القابضة مخلوطا بالمراهم المصلحة مثل المراهم المتخذة من القليميا والمرداسنج ومرهم شقاق المقعدة وعلي حسب علاجه يحتقن كل لاذع فان احتيج الي انضاج ما خلط بها مرهم باسليقون بالشحوم وان كان مع الشقاق غلظ شديد ويدل عليه طول المدة وقلة قبول العلاج استعمل مرهم القراطيس مع دهن الورد فان لم يحتمل ذلك صبر معه دهن السوسن وعكر الانباط فاذا سكن عولج بعلاج الشقاق الساذج وخصوصا اذا تقرح وربما احتيج الي مثل قشور النحاس منعة السحق او الزاج والعفص ومجموع ذلك واما الخارج فربما كفي الخطب فيه استعمال التوتيا المسحوق جدا مع صفرة البيض او بمجموع ذلك لا يزال يلزم ذلك ومرهم الاسفيذاج ايضا نافع جدا

فصل

فصل في حكة الرحم وفريسموس النسا

قد تعرض في الرحم حكة لاخلاط حادة صفراوية او مالحة بورقية او اكالة سوداوية بحسب ما يظهر من احوال لون الطمث المجفف او بثور متولدة منها مني حار جدا فربما افرط حتي يسقط القوة وقد يعرض لتلك المراة الا تشبع من الجماع ويصيبها فريسموس النسا وكلما جومعت ازدادت شرا

فصل في العلاج

يجب ان ينقي الرحم خاصة وينقي البدن عاما بالفصد من الاكحل وان احتيج تنقي من القيفال واستفراغ الخلط الحاد كل خلط بما يستفرغه مثل الصفرا بحبوب السقمونيا والبلغم بحب الاصطماخيقون والسودا بحب الافتيمون وطبيخه وكسره من سورة المني بالادوية المفردة له مما يبرد وبالادوية المحركة له بحسب الحاجة والمشاهدة للمزاج واطلي الرحم بمثل الاقاقيا او هيوفسطيداس والورد والصندل واشياف ماميثا والتدبير الذي يبري والخل ودهن الورد وايضا مثل عصارة البقلة الحمقا وربما خلط مع الادوية بزر الكتان وينطل بمياه طبخت فيها القوابض ويضمد بثفلها وان احتيج الي منق شربه العسل بالما البارد جدا وهذا الدوا الذي نذكر هاهنا مجرب للحكة ❁ ونسخته ❁ يوخذ ورق النعنع وقشور الرمان والعدس المقشر مطبوخا بنبيذ ويحتمل ❁ اخري ❁ يوخذ زعفران وكافور من كل واحد دانق مرداسنج دانقان حب الغار نصف درهم يدق وينخل ويعجن ببياض البيض ودهن ورد وشي من السذاب ويحتمل ❁ اخري ❁ يوخذ اهليلج وجلنار من كل واحد درهمين حضض ونوشادر وشراب عتيق يسحق وينخل ويلطخ الموضع بدهن الورد ويذر هذا عليه ومن البخورات الحضض ولب حب الاترج يبخر بهما او باحدهما فانه نافع

فصل في باسور الرحم

قد يعرض في الرحم باسور وربما جاوز الرحم وظهر فيما يجاوزه من الاعضا حتي يغسل عظم العانة ويعفنه وعنق الرحم وربما ادي الي حلق شعر العانة فربما ثقبه ثقبا صغارا وربما اخذ علي جهة العانة فاتجه الي ناحية المقعدة وعضلها فبعضه يكون حينيذ يدرك من ظاهر الرحم وبعضه يكون في باطن الرحم وقد يكون في كل جانب من جوانب الرحم وما كان منه في عنق الرحم لم يمكن ان يعالج وكذلك المنتهي الي المثانة وفمها والي كل عضو عصبي والمنتهي الي عضلة المثانة وساير ذلك فله علاج وان عسر واعسره المنتهي الي حلق شعر العانة وخصوصا اذا ثقب العظم ثقبا صغارا

فصل في العلامات

علاماته طول التعفن ولزوم الوجع وتقدم قروح لم تبرا بالمعالجات وطالت المدة وسال الصديد ثم اوجاع كاوجاع السرطان ويعرف مكانه بالمبرود وحيث يصاب به ويعرف منتهاه انه هل هو في اللحم بعد او جاوز الي العظم بما يحسه طارف المبرود من لين وملاسة وصلابة وخشونة

فصل في المعالجات

من معالجاته البط وكثيرا ما يودي ذلك لعصبية العضو الي الكزاز وانقطاع الصوت واختلاط الذهن والبط ايضا لا يمكن الا لما يري ويسكن مع قطع اللحم الميت منه ولكن الاحتياط ان تستعمل ادوية مجففة عليه وتنقي البدن والرحم ويداري الرحم

فصل في ضعف الرحم

ضعف الرحم سببه سو مزاج وتهلهل نسج ومقاسات امراض سالفة فتعرض من ضعف الرحم قلة شهوة الباه وكثرة سيلان الطمث والمني وغيرهما وعدم الحبل وعلاجه علاج سو المزاج وتدارك ما يعرض له من الافات المعروفة بما عرفت

فصل في اوجاع الرحم

يكون سبب اوجاع الرحم من سو المزاج المختلف ومن الرياح الممدودة والرطوبات المحدثة فيها حتي ربما عرض فيها كما يعرض في الامعا من القولنج وقد يحدث وجع الرحم من الاورام والسرطانات ومن القروح ويشاركها الخواصر والاربيتان والساقان والظهر والعانة والحجاب والمعدة والراس وخصوصا وسط اليافوخ وربما انتقلت الاوجاع منها الي الوركين بعد مدة والي عشرة اشهر واستقرت فيها وانت تعرف معالجات جميع هذه بما قدم لك ولبس في تكرير القول فيها فايدة

فصل في سيلان الرحم

انه قد يعرض للنسا ان تسيل من ارحامهن رطوبات عفنة ويسيل منها ايضا المني اما الاول فاكثره الفضول ولضعف الهضم في عروق الطمث اذا تعفنت الرحم وله باب ويعرف جوهره من لون الطمث المجفف في الخرقة ومن لون الطمث في نفسه واما الثاني فكثل اسباب سيلان مني الرجل فان كان بلا شهوة فالسبب فيه ضعف الرحم والاوعية واسترخاوها وان كان بشهوة ما ولذع ودغدغة فسببه رقة المني وحدته وربما كان السبب فيه حكة الرحم فتودي دغدغته الي الانزال وصاحبة السيلان تعسر نفسها وتسقط شهوتها للطعام او يصيبها ورم وانتفخ في العينين بلا وجع في الاكثر وربما كان مع وجع في الرحم

فصل

فصل في العلاج

اما سيلان المني منهن فيعالج بمثل ما يعالج ذلك في الرجال واما السيلانات الاخري فيجب ان يبتدا فيها بتنقية البدن بالفصد والاسهال ان احتيج اليها ثم يحقن الرحم اولا بالمنقيات المجففه مثل طبيخ الايرسا وطبيخ الفراسيون وتدهن الساقين بادهان ملطفه مع ادوية حادة مثل دهن الاذخر بالعاقرقرحا والفلفل ثم يتبع بذلك يحقن بالقوابض محقونة ومشروبه والمحقونه اجل بعد الاستفراغ وفي مياه طبخ فيها مثل العفص وقشور الرمان والاذخر والاس والجلنار

فصل في احتباس الطمث وقلته

الطمث يحتبس اما بسبب خاص بالرحم واما بسبب المشاركه والذي بسبب خاص اما بسبب غريزي واما لسبب حادث من وجه اخر والطمث يحتبس اما لسبب في القوة واما لسبب في المادة او لسبب في الالة وحدها والسبب في القوة فمثل ضعف لسو مزاج بارد او يابس او حار يابس او بارد يابس والبارد اما مع مادة او بغير مادة واما السبب في المادة واما الكميه واما الكيفيه واما بمجموعهما والذي في الكمية فهي القلة وذلك اما لعدم الاغذية وقلتها اولشدة القوة المستعمليه علي الاغذية وان كثرت فلا تبقي فضولا للطمث ومثل هذه المراه يشبه طبعها طبع الرجال وتقدر علي الهضم البالغ واتفاق الواجب ودفع الفضول علي جهة ما تدفعه الرجال وهولا من السمان العصبيات العضليات منهن القويات المذكرات اللاتي تضيق اوراكهن عند صدورهن واطرافهن جاسية اكثر او لكثرة الاستفراغات بالادوية والرياضات وخصوصا الدم من رعاف او بواسير او جراحة او غير ذلك واما الذي لكيفية المادة فان يكون الدم غليظا للبرد او لكثرة ما يخالطه من الاخلاط الغليظه واكثره للدعة وما يجري مجراها مما علمت والسبب الذي من جهة الالة فالسدة وتلك اما لحر يجفف مقبض اولبرد يجمد وكثيرا ما يورثه كثرة شرب الما ويودي الي العقر اوليبس مكثف اولكثرة شحم او خلط غليظ لزج اولاورام اوللرتق وزيادة اللحم اولقروح عرضت في الرحم فاندملت وفسدت بانده مالها فوهات العروق الظاهره او لاعوجاج فيها مفرط او انقلاب او لقصر عنق الرحم او لصدمه اوسقطه اغلقت ابواب العروق اوعقيب اسقاط واما الكاين لاحتباس الطمث بسبب المشاركه لاعضا اخري فمثل الكاين بسبب ضعف الكبد فلا ينبعث الدم ولا تميزه او لسدد فيها والبدن كله والسمن يحدث السدد بتضييق المسالك تضييقا عن مزاحمة والهزال يضيقها تضييقا عن جفاف اولقلة الدم والدم يجمد في الرحم بالخروج فاذا لم يجد منفذا عاد فاذا تكرر ذلك انبسط في البدن واورث امراضا ردية

فصل في اعراض ذلك

قد تعرض لمن احتبس طمثها امراض منها اختناق الرحم لبشمرها وميلها الي جانب ويعرض لهن ايضا اورام الرحم الحارة والصلبه واورام الاحشا وامراض في المعدة من ضعف الهضم وسقوط الشهوة وفسادها والغثيان والعطش الشديد واللذع في المعدة وتعرض منه امراض الراس والعصب من الصرع والفالج وامراض الصدر من السعال وسوالنفس وكثيرا من امراض الكبد والاستسقا وغيره وتتغير منه السحنه وتثقل الشهوة ويعرض لهن ايضا عسر البول وخصوصا الحصر واوجاع القطن والعنق وثقل البدن وتهزل وتكرب وتصيبها قشعريرات وحميات محرقه وربما عسر الكلام بضعف عضل اللسان من البخار الحار وربما كان الثقل لسبب وجع الراس ويعرض لها قلق وكرب لاوجاع العنق والبخار الحار وربما تورم جميع بدنها وبطنها ايضا لتغلب الصديدية من الدم الورم اليه وربما عرض لها في مزاجها عند احتباس طمثها اذا كانت قوية الخلقة فتتقد رقوتها علي استعمال الفضل المحتبس ان تتشبه بالرجال ويكثر شعرها وينبت لها كاللحية ويخشن صوتها ويغلظ ثم تموت وربما صارت قبل الموت الي حال لا يمكن مع ذلك ان يدر طمثها واكثر هولا من اللاتي نلدن كثيرا فاذا لم يجامعن وغاب عنهن ازواجهن او احتبس طمثهن وزال عنها الحصر الذي يوجبه الاستفراغ من الدم واخذ الحبل واخذ الجماع ويعرض لها ان يصير بولها اسود فيه رسوب صديدي كاللحم وربما بالت دما

فصل في العلامات

ما يتعلق بالبرد فعلامته ثقل النوم والتخثر فيه وبياض لون الجسد وخضورة الاوراد وتفاوت النفض وبرد العرق وكثرة البول وبلغميه البراز وما يعلق بالحرارة دل عليها التهاب وجفاف الرحم وساير علامات حرارته المعلومة فيما سلف وما يتعلق باليبس دل عليه علامات اليبس فيها العلومات فيما سلف ويوكده هزال البدن وخلا العروق واما الورم والرتق وغير ذلك فهي معلومات العلامات مما قد علمت الي هذا الموضع ولا حاجة بنا ان نكرر ذلك

فصل في المعالجات

اما المتعلق بالتسخين والتبريد وتوليد الدم وترطيب البدن وعلاج الاورام وعلاج الرتق ونحو ذلك فهو معلوم من الاصول المتكررة والكاين عن الرتق الذي لا يعالج وعن انسداد افواه العروق عن التحام قروح وغير ذلك فهو كالميوس منه وعلاجه اخراج الدم لئلا يكثر وتنقية البدن واستعمال الرياضه وانما يجب ان نورد الان ذكر العلاجات المدرة للطمث وهي التي تحرك الدم الي الرحم وتجعله نافذا في المسام وتجعل المسام متفتحه وقد ذكرنا هذه الادوية علي المفردات في جداولها وذكرنا ايضا في القراباذين واما هاهنا فنريد ان نذكر من التدبير والمداواة ما هو اليق بهذا الموضع والتدبير في ذلك تحريك الدم بالقوة الي الطمث ومما يفعل هذا فصد الصافن والعرق الذي خلف العقب وفصد عرق الركبه والمابض اقوي منه والحجامة علي الساق والكعب وخصوصا للسمان فانه اوفق وربما احتيج الي تكرير الفصد علي الصافن من رجل اخري وادامة عصب الاعضا السافلة وربطها وتركها كذلك اياما ثم استعمال الادوية التي تفتح المسام وتسهل الرطوبات اللزجة ان كان السبب الرطوبة ثم استعمال الادوية الخاصية بالادرار وهي الملطفه للدم المفتحه للسدد ومنها مشروبة مثل الفوتنج وطبيخه بما العسل ومنثوره علي ما العسل والابهل اقوي منه والمشكطرامشيع قوي جدا والدارصيني وايارج فيقرا والسكبينج والجاوشير وثمرته والجند بادستر والقردمانا

والقردمانا وطبيخ الراشن وطبيخ الاشنان وطبيخ اللوبيا الاحمر والحروث والاسترغاز وبزر المرزنجوش ومنها حمولات وهي مثل الخربق الابيض وشحم الحنظل واللبني والقنطوريون وصمغ الزيتون البري والجاوشير والجندبيدستر والحلتيت والسكبينج والقردمانا وعصارة الافسنتين وقد يحتمل الاذربيون على قطنه ويصبر عليه ساعه يسيره من غير افراط وهذا الحمول الذي نذكر هاهنا قد جربناه نحن ✽ ونسخته ✽ يوخذ مرزفوتنج من كل واحد اربعة دراهم ابهل ثمنية دراهم سذاب يابس عشرة دراهم زبيب منقي عشرون درهما يعجن بمرارة البقر ويتخذ منها فرزجات ✽ اخري ✽ يوخذ جندبيدستر ومر ومسك فيجعل بلوطة بدهن البان ويحتمل ودهن الاقحوان مدر للطمث اذا احتمل وعصارة السقايق والنسرين ✽ اخري ✽ يوخذ اشنان فارسي عاقرقرحا شونيز سذاب رطب فربيون بالسوية وينعم سحقه ويعجن بالقنه ويجعل في حوف صوفه مغموسة في الزنبق ويحتمل في داخل الرحم ومنها ضمادات وكمادات والتكميد بالافاوية مدر للطمث ومنها بخورات مثل الحنظل وحده فانه يدر في الحال وكذلك الجاوشير والحلتيت والسكبينج والقردمانا ومنها ابزنات من مياه طبخ فيها الملطفات المدرة للطمث كالفوتنج والسذاب والمشكطرامشيع ونحو ذلك

المقالة الرابعة في افات وضع الرحم واورامها وما يشبه ذلك

فصل في الرتقا

هي التي تخرج اما على فم فرجها ما يمنع الجماع من كل شي زايد عضلي او غشاي قوي او يكون هناك التحام عن قروح او عن خلقه واما نتن فم الرحم وفم الفرج على احد هذه الوجوه باعيانها واما على فم فرجها ما يمنع الحبل وخروج الطمث من غشا او التحام قرحة وما يشبه ذلك او يكون المنفذ عن موجود في الخلقه حتي يعرض للجارية عند ابتدا الحيض ان لا يجد الطمث منفذا لاحد هذه الاسباب فتعرض لها اوجاع شديدة وبلا عظيم فان لم يحبل لها رجع الدم فاسودت المراة واختنقت فهلكت وقد يتفق ان تستمسك الرتقا باتفاق بحبل فتموت هي وجنينها لا محالة ان لم يدبر وهذا انما يمكن على احد وجوه اما ان يكون ما يحاذي فم الرحم من الرتق متهلهل النسج او ذا ثقب كثيرة بحيث يمكن الرحم ان يجذب من المني شيا وان قل فذلك القليل يتولد منه او يكون الحق بعضه راي الفيلسوف وبعضه راي جالينوس الطبيب فيكون المحتاج اليه في تخلق الاعضا هو مني الانثي على حسب قول الفيلسوف ويكون ذلك مما يدر الي الرحم من داخل الرحم على قول جالينوس ويكون مني الرجل تتلقي منه القوة والرايحة على قول الفيلسوف فانه قال ان بيض الريح اذا اصاب بروا يلقاه منه رايحة مني الذكر استحال بيض الولاد

فصل في المعالجات

علاج الرتقا بالحديد لا غير فان كان الرتق ظاهرا فالوجه ان يخرق شقي الفرج عن الرتق بان يجعل على كل شفر زيادة ويوقي الابهامان يخرقه ويمد الشفران حتي يتخرق عما بينهما او يستعان بمبضع مخفي فيشق الصفاق ويقطع اللحم الزايد ان كانت تحت الصفاق قليلا قليلا حتي لا يبقي من الزايد شي ولا ياخذ من الاصلي شيا وذلك بالقالب والفرق بين الصفاق وبين اللحم الزايد أن الصفاق لا يبري ثم يجعل بين الشفرين صوفة مغموسة في زيت وخمر ويترك ثلثة ايام ويستعمل عليها ما العسل ان احتيج اليه ويستعمل عليها المراهم المربيه مع توق عن التحام والتصاق وتضييق وخصوصا ان كان المقطوع لحما واما الصفاق فقل ما يقبل الالتحام بعد الشق واما ان كان الرتق غايرا فالوجه ان يوصل اليه الصنارة ويشق ان كان صفاقا شقا واحدا ليس بذلك المستوي فربما ينال المثانه وغيره بل يجب ان يورب عن مكان المثانة ويقطع ان كان لحما قليلا قليلا ويلزم القطع صوفة مغموسة في شراب قابض عفص ثم بعد ذلك يجلس في المياه المطبوخة فيها الادوية المرخية ثم يعالج بالمراهم الصالحة للجراح حلا وزرقا ثم بالحامه وكما يظهر البر فيجب ان يلح عليها بالجماع ويجب ان يتوقي عند هذا الشق والقطع شيان التقصر في البضع والشق للقدر الزايد فان ذلك يكون ممكنا من الحبل عند جماع يقع معسرا للولاد معرضا للجنين والحامل للهلاك ويتوقي ايضا ان يجاوز القدر الزايد يصاب من جوهر الرحم شي فيرم الرحم ويوجع ويورث الكزاز والتشنج والامراض القاتلة واذا فعلت هذا فيجب ان تجنبها البرد البته وان لا تقرب منها دوا بارد بالفعل البته بل يجب ان تكون جميع القطورات والزروقات والحمولات مسلوبة البرد

فصل في جمله كلام كيفيه محاوله هذا الشق والقطع

يهيا للمراة كرسي بحذا الضو ويجلس عليه مع قليل استناد الي خلف واذا استوت الصق ساقاها بفخذيها مفحجين وجميع ذلك ببطنها ويجعل يديها تحت ما يضمها ويشد على هذه الهية وثاقا ثم يحاول الطبيب الشق للصفاق والقطع للحم وربما احتاج الطبيب الي استعمال مراة خصوصا فيما هو داخل واذا مددت الصفاق بالمراود والصنارات مدا لا ينزع معه الرحم وعنق المثانه وصفاقها انزعاجا يودي هذه الاعضا اولا بالمد وثانيها بما لا يبعد مع ابرازها بالمد ان يصيبها من حد الحديد والمراة تريك ما تصنع من ذلك وتعرفك الصفاق الرانق من الاعضا التي تجاوز هذا العضو من المثانه وغيره فان افرطت فارسل ما مددته ليرجع ما امتد اليك مما لا يحتاج اليه ثم اعد مد الصفاق الرانق باللطف ثم شقه على تاريب لا ينال المثانه ثم انظر في اول ما يشق فان خرج الدم يسيرا فانفذ في عملك بلا وجل وان كثر سيلان الدم فشق قليلا قليلا يسيرا يسيرا ليلا يعرض غشي وصغر نفس وربما احتيج الي ان تترك الالة الباضعه المسماة بالقالب فيها الي الغد ملفوفه في صوفه مربوطة بخرق واذا كان الغد نظر في قوتها فان كانت قوية

قوية عولجت تمام العلاج والا امهلت الي اليوم الثالث ونزعت حينيئذ الالة تأملت حال الشق بالاصبع تجعله تحت موضعه بيدك علي مبلغ ما يحتاج ان يشق من بعد واذا حللت المراة مما يعالج به فيجب ان تجلس في ما طبخ فيه الملينات وهو حار وخصوصا ان ظهر ورم والاجود ان يستعمل عليها بالمراهم في قالب يمنع الانضمام واجوده المجفف ذوا الثقب ليخرج فيها الفضول والرياح واذا اصاب القاطع الجحم الطبيعي فربما حدث سيلان بول لا يعالج

فصل في انغلاق الرحم

قد يعرض ذلك للرتق وقد يعرض لاورام حارة وصلبة وعلاجها علاجه

فصل في نتو الرحم وخروجه وانقلابه وهو العفل

الرحم ينتوا اما لسبب باد من سقطة او عدو شديد او صيحة تصيح بها في او عطسة عظيمة او هدة وصيحة تسمعها في تذعر او ضربة ترخي رباطات الرحم او لسبب ولاد عسر او ولد ثقيل او عنف من القابلة في اخراج الولد والمشيمة او خروج من الولد دفعة واما الرطوبات مرخية للرباطات او لعفونات تحدث بالرباطات وربما خرجت باسرها وربما انقلبت وربما اسقط اصله

فصل في اعراض ذلك وعلاماته

يعرض للمراة من ذلك وجع في العانة عظيم وفي المعدة والقطن والظهر وربما كان مع ذلك حميات ويعرض لها كثيرا حصر واسر بعصر الرحم مجري الثفل والبول وقد يعرض كزاز ورعشة وخوف بلا سبب وتحس بشي مستدير في العانة وتحس عند الفرج بشي نازل لين المجس وخصوصا اذا تم الانقلاب لخرج باطنها ظاهرا واذا لم تحس البقية وعلم ان اصلها قد انقلب وخرج وان وجدت البقية قد خرجت كلها في غير منقلبة فانما سقطت الرقبة

فصل في المعالجات

انما يرجي علاج الحديث من ذلك في الشابة ويبدا اولا بالاطلاق بالحقن وادرار البول بالمدرات واذا فرغ من ذلك استلقت المراة وفرج بين ساقيها وتاخذ من المرهم لينا وتلزمه الرحم ثم تاخذ صوفا اخر وتبله بعصارة اقاقيا او بشراب اديف فيه شي قابض ويوضع علي فم الرحم ويرد بالرفق الي داخل حتي يرجع الصوف كله الي داخل ثم تاخذ صوفا اخر وتبله بخل وما وتضعه علي الفرج وكلف المراة ان تضجع علي جنبها وتضم ساقيها وتحتفظ بالصوف حيث هو مهيا فيها لا يسقطه ويقدم المحاجم علي اصل سرتها وعلي صلبها واشمها الروايح الطيبة ليصعد الرحم بسببها الي فوق واياك ان تقرب منها قذرا فيهرب الرحم الي اسفل فاذا كان اليوم الثالث فيبدل صوفها واجعل صوفا مبلولا بشراب طبخ فيه الاس والورد والاقاقيا وقشور الرمان وغيره مفترا وانطل من ذلك علي سرتها وعانتها واستعمل عليها اللصوقات المتخذة من السويق والمتخذة من الطحلب والمتخذة من العدس بالقوابض فان هذا التدبير ربما ابراها وتجلسها بعد ذلك في طبيخ الاذخر والاس والورد ويجب ان تجنبها المالح والمعطسات والمسعلات وتودعها وتريحها

فصل في ميلان الرحم وتفرقه

ان الرحم قد يعرض لها ان يميل الي احد شقي المراة ويزول فم الرحم عن المحاذاة التي ينزلق اليه المني فربما كان السبب فيه صلابة من احد الشقين او تكاثف وتقبض فاختلف الجانبان في الرطوبة والاسترخا واليبس والتشنج وربما كان السبب فيه امتلا في احد عروق الشقين خاصة وربما كان السبب فيه اخلاط غليظة لزجة في احد الشقين تثقله فيجذب الثاني اليه وكثيرا ما يعرض منه اختناق الرحم والقوابل يعرفن جهة الميل بالمس بالاصابع ويعرفن انه هل هو عن صلابة او عن امتلا بسهولة وتمدد العروق وصلابتها واحتياجها الي الاستفراغ

فصل في العلاج

يجب ان يفصد الصافن من الجهة المحاذية للشق المميل اليه ان احس بامتلا وزعمت القابلة ان العروق في تلك الجهة ممتدة ممتلية وهناك غلظ وان كان هناك تقبض وتشمر ولم يكن غلظ استعملت الملينات من الحقن والحمولات والمروخات واستعملت الحمام واحسنت الغذا وان كان هناك رطوبات استفرغت بما يستفرغها وتسقيها دهن الخروع واستعمل ايضا الحمولات وكذلك تمرخ عجانها ويزرق في رحمها دهن البلسان والرازقي ونحوه وحينيئذ ربما امكن القابلة ان تدخل الاصبع ممسوحة بقيروطي او شحم البط او الدجاجة ويسوي الرحم ويهد المايل حتي يقع الي محاذاة من فم الرحم للفرج فاعلم ذلك

فصل في الورم الحار في الرحم

قد تعرض للرحم اورام حارة والسبب فيه اما باد مثل سقطة او ضربة او كثرة جماع او اسقاط او خرق من القابلة عند قبول الولد وقد يكون السبب فيه احتباس طمث وامتلا او كثرة رطوبة ونفخ متكاثف لا يتحلل وقد يكون لارتفاع المني وقد يكون في فم الرحم وقد يكون في قعره وقد يكون الي بعض الجهات من الجانبين والقدام والخلف والردي منه العام لجهات كثيرة وقد يصير دبيله وقد يستحيل الي صلابة او سرطان

فصل

فصل في العلامات

قد تدل عليه المشاركات فان المعدة يشاركها فيوجع ويحدث فيها غم وكرب وغثي وفواق ويفسد الاستمرا والشهوة او يضعف والدماغ يشاركه فيحدث صداع في اليافوخ ووجع في العنق واصل العينين وعمقها مع ثقل وينفشي الوجع حتي يبلغ الاطراف والاصابع والزندين والساقين والمفاصل مع استرخايها ويولم المتنان والاربيتان والعانه وينتفخان والمراق ايضا ينتفخ ويحس في جميع ذلك ثقل ويعرض حصرا واسرحتي لا يكون للريح منفذ الي خارج وذلك لضغط الورم وحيث يضغط من المجري اكثر فهناك يكون الاحتباس اشد وربما كان حصر دون اسز واسر دون حصر ويعرض فيهن ان يضعف النبض ويصغر ويتواتر فان كان الورم حارا كانت هذه الاعراض كلها شديدة مع حمي ملتهبة مع قشعريرات ومع اسوداد اللسان ويشتد الوجع والضربان ويكثر العرق في الاطراف وربما ادي الي انقطاع الصوت والتشنج والغشي ويدل علي جهة الورم موضع الضربان والمشاركة ايضا انه هل الوجع الي السرة او الي الظهر او الي الحقوين وما كان يقرب فم الرحم فهو اشد واصلب مما يكون في القعر لان فم الرحم عصباني وهو ملموس والذي في القعر يصلب لمسه وفي اي جهة كان الورم مال الرحم اي خلافها وصعب النوم علي خلافها وصعب الانتقال والقيام ويلزم العليلة ان تعرج عند المشي وعلامته انه يستحيل الي الدبيلة ان يكون الوجع يزداد جدا والاعراض تشتد وتختلف الحميات وتختلط وتجد استراحة عند اختلاف البطن واخراج البول وعلامة الجمع التام ان تسكن الحمي والضربان ويتحرك النافض وورم الرحم ودبيلة اذا كانا في الرحم امكن ان تري وان كان غايصا لم يمكن ان تري

فصل في المعالجات

يحتاج فيها الي استفراغ الدم اذا اعانت الدلايل المشهورة والفصد من الباسليق وان يقع ذلك وفيه ان يحتبس الطمث ويجذب الدم الي فوق والفصد من الصافن اشد مشاركة واجذب للدم منها واولي بان يدر الطمث وانفع وخصوصا لما كان السبب فيه احتباس الطمث والاصوب في الابتدا ان يفصد الباسليق يمنع انصباب المادة يتبع ذلك الفصد من الصافن ليجذب المادة من الموضع ويتلافي ما يورثه فصد الباسليق من المضرة المشار اليها ويجب ان يكون رجلاها الي فوق وهي مضطجعة ويبالغ في اخراج الدم ويجب ان يمنع الغذا او يقلله في الايام الاول الي ثلثة ايام ويمنع الما اصلا وخصوصا في البول الاول ويسكن في بيت طيب الريح وتكلف السهر ما قدرت والقي شديد النفع لها وربما احتيج الي استعمال مسهل يخرج الاخلاط ويجب ان يكون في ادويتها ما يسكن الغثيان ويقل الغذا عند الحاجة ويجلس في الابتدا في ما عذب ممزوج بدهن الورد الجيد ويطل بالقوابض من المياه ثم لا يلح عليها بالقوابض لئلا يصلب الورم ومما يصلح استعماله عليه في هذا الوقت الخشخاش المهرا بالطبخ يضمد به بزيت الانفاق او دهن الورد او دهن التفاح ثم يجعل الي الملينات فيطل شراب مع دهن ورد مفتر ويحتمل صوفا مبلولا بماء طبخ فيها مثل الخطمي وبزر الكتان والحسك والحرمل الكثير مع قوة قابضة من لسان الحمل او البقلة وكذلك المرهم المتخذ من البيض والاكليل الملك مطبوخا مهرا وربما جعل عليه دهن الزعفران ودهن الناردين ثم يقبل علي الانضاج ومما ينضجه التمر المهرا المطبوخ بالسويق مع دهن ورد ودهن حنا وخصوصا في منتهاه وضمادات من زوفا وشحم الاوز وسمن ومخ الايل ونحو ذلك واذا انحطت العلة فعالجها حينيذ بالمحللات الصرفة وفيها النمام والمرزنجوش واذان الفار والريتيانج ونحوه مما علمت واغذها وقوها وانعشها واذا وضع عليها الضمادات وجب ان لا تربط فان الربط يضر بالورم واما الدبيلة فيجب ان تشتغل بانضاجها وان كانت قريبة من فم الرحم وامكن شقها علي نحو تدبير الرتقا واما الداخلة فما امكن ان ينتظر نضجها من نفسها واقتصر علي ما يدر ادرارا رقيقا مثل اللبن وبزر البطيخ مع شي من اللعابات وانفجارها من نفسها فعل وان امكن التبريد والتحليل فهو اولي واذا انفجرت الدبيلة فربما خرج قيحها من الفرج ويجب ان يعان علي التنقية والتحليل للبواقي بمثل مرهم الباسليقون الصغير يزرق فيه وربما خرج من المثانة وحينيذ لا يجب ان تعان في تنقيتها بالمدرات القوية فتنصب مواد اخري الي المثانة ويتظاهران علي احداث قروح المثانة بل تلطف في ذلك واقصر علي ما يدر ادرارا رقيقا مثل اللبن وبزر البطيخ مع شي من اللعابات وربما خرج من طريق البراز وربما احتجت ان تحقن بالادوية المذكورة في دبيلات الرحم وغيره مثل انمدة متخذة من التين والحرمل وزبل الحمام وبعد ذلك فيجب ان تنقي القرحة بمثل ما العسل ويعيد ذلك مرارا ما وجدت قيحا غليظا واذا انقيت فعالج بعلاج القروح واذا عظمت الاعراض في الدبيلة لم يكن بد من استعمال الضمادات الملينة المتخذة من دقيق الشعير ومن التين ومن الحلبة ومن بزر الكتان واكليل الملك والابزنات التي بهذه الصفة ويجب ان تراعي اشيا قلناها في ابواب اورام حارة ودبيلات في ابواب اخري غير الرحم فيتمم ما اختصرنا هاهنا من هناك اذ قد استوفينا الكلام فيهما

فصل في الورم البلغمي في الرحم

الورم البلغمي في الرحم يدل عليه من دلايل الورم المذكورة ما يتعلق بالثقل والانتفاخ ولكن لا يكون مع وجع يعتد به ويكون ترهل الاطراف والعانه وتكون سحنة صاحبه كسحنة اصحاب الحمي وعلاجه علاج الاورام البلغمية للاحشا مما ذكرنا في ابواب كثيرة

فصل في الورم الصلب في الرحم

يدل علي الورم الصلب ادراكها باللمس وان يكون هناك عسر من خروج البول والثفل او احدهما واما الوجع فتقل عروضه معها ما لم يصير سرطانا وان كان شيا خفيا ويحف معه البدن ويضعف وخصوصا الساقان وتزم القدمان وتهزل الساقان وربما عظم البطن وعرضت حالة كحالة الاستسقا خصوصا اذا كانت الصلابة فاشية وربما عرض منها الاستسقا بالحقيقة فاذا لم تنحل الصلابة اسرعت الي السرطانية وعلامته ان الورم الصلب سرطان او صار سرطانا اما اذا

اذا كان بحيث يظهر للحس فان بري ورم صلب غير مستوي الشكل منفرع عنه كالدوالي يولم اللمس شديد اردي اللون عكره الي حمرة كحمرة الحردي وربما ضرب في الرصاصية والخضرة وان لم يظهر فيدل عليه الثقل وما يظن من الروخس ويشارك فيه العانة والحالبان والحقوان والاربيتان ويتادي ابلامه الي الحجاب والصلب كثيرا ما يعرض معه في العينين والصدغين وبرد الاطراف وربما كان مع عرق كثير وربما تبعها حمي تاخذ تلين ثم تحتد وتشتد مع اشتداد الوجع واما عسر البول واحتباسه واحتباس الوجيع او احدهما دون الاخر فهو علامة يشارك فيهما الصلابة والفلغموني وان كان متقرحا ظهر قيح غير مستوله وبخ ويكون الوجع في الاكثر ردي اللون اسود وربما كان احمر واخضر وفي النادر ابيض وتسيل منه رطوبات حريفة ومدة وصديد بارد في الخضرة منتن وربما سال دم صرف لما يصحب ذلك من التاكل حتي يظن ان ذلك حيض وكلما سال شي سكنت به الحمي وسكن الوجع وقد تصحبه علامات الورم الحار ولا علاج له بتة

فصل في المعالجات

اما الورم الصلب فيجب ان يداوي ويستفرغ معه البدن عن الاخلاط الغليظة والسوداوية ويستعمل مراهم مثل الدياخيلون وكذلك الباسليقون وما يتخذ من المقل وشحم الاوز ومخ الايل وزبل الغنم قيروطيا بدهن السوسن والرازقي والنرجس ودهن الشبث ودهن البابونج ودهن الحلبة ودهن الخروع ودهن الحنا ودهن الاقحوان وليكن شمعها الشمع الاصفر وربما جعل فيها صفرة البيض وان احتيج الي ان يكون اقوي جعل فيها جندبيدستر والصبر السقطري وانفحة الارنب والايرسا والنعماست والاقحوان والزعفران وعلك الانباط وصمغ اللوز

فصل في المراهم

ومن المراهم المجربة مرهم بهذه الصفة ❁ ونسخته ❁ وذلك ان ينقع ورق الكبر ايما حتي يلين ويسحق معه جبن بما العسل ويتخذ منه مراهم او تستعمل زهرة الكرم بالجبن وما العسل وورق الكرنب وزهره موافقة عندي لهذا اخري ❁ وايضا فان احتمال وبخ الادن فيما قيل نافع ويجب ان يجلس في مياه فيه قوي الملينات ويضمد بورق الخطمي العص مدقوقا مع صمغ اللوز وشحم الاوز ونمادات تتخذ من المرزنجوش والاكليل الملك والحلبة والبابونج والخطمي واما السرطان فيجب ان يداوي بالمراهم المسكنة وترطيب البدن واستفراغ الدم من الباسليق دايما والصافن بعده في احيان واسهال السودا ولمرهم الرسل خاصية عجيبة فيه ويسكن وجعه واذا اشتد الوجع فصدت وجربت في تسكين الوجع الادوية الحارة والباردة معا لتعتمد علي اوفقها وخصوصا للمتقرح والحارة المسكنة للوجع طبيخ الحلبة ونحوه قيروطي يتخذ من دردي الزيت المتروك في انا نحاس ليأخذ من زنجاره قليلا بالشمع الاصفر يطلي من خارج والاضمدة الباردة الخشخاشية مع الكزبرة وعنب الثعلب ودهن الورد وبياض البيض وما يتحكك من الاسرب المحكوك بعضه ببعض بما الكزبرة وايضا طبيخ العدس يحتقن به وايضا اللبان الاتن وعصارة لسان الحمل مجموعين ومفردين واذا حدث من المتقرح نزف استعملت مراهم النزف

فصل في اختناق الرحم

هذه علة شبيهة بالصرع والغشي ويكون مبداها من الرحم وتتادي في مشاركة قوية من القلب والدماغ بتوسط الحجاب والشبكة والعروق الضاربة والساكنة وقد قال بعض علما الاطبا انه لا يعرف سبب الاختناق ولكن السبب فيه اذا حصل هو ان يعرض احتباس من الطمث او من المني في المغتلمات والمدركات اول الادراك والابكار والايامي واستحالة ما يحتبس من ذلك الي البرد في الاكثر وخصوصا اذا وقع في الاصل باردا ويزيده الارتكام والاستحصاف برد او الي الحرارة والعفونة وهو قليل ويعرض من لون كل ما مال اليه في مزاجه فاذا ارتكم احد هذين قبل الطمث فسد الفساد المذكور ومال في الطبيعة السمية احدثت نوعين من المرض احدهما مرض الي يلحق اولا بالرحم فيتشنج ويتقلص في فوق او في جانب يمنه ويسره وقداما وخلفا بحسب انجذاب المادة المحتبسة في العروق فلا تجد منفذا بل توسع العروق وتشنجها بالتوسيع فيتالم وربما فشاني جوهر الرحم فغلظه ثم قلصه او لم يفش فيه بل اورمه ثم قلصه ويزيده شرا ان يرد عليه طمث اخر فلا يجد سبيلا فيودي الي ضرر الي الاعضا الرييسة فوق الضرر الاول وربما تقدم التقلص بسبب ورم او سو مزاج يجفف فيعرض انسداد فم الرحم وفوهات العروق ثم يعرض الاحتباس وكذلك الميلان في جانب والثاني مرض مادي بما تبعثه المادة المحتبسة الي العضوين الرييسين من البخار الردي المسمي فيحدث شي كالصرع والغشي ولان هذه العلة اقوي من الغشي الفرع الساذج فيتقدمها الغشي تقدم الاضعف للاقوي والطمثي منها اسلم من المنوي فان المنوي كان تولده عن الدم وخصوصا في النسا قبل الاستحالة فانه اقبل الاستحالة الردية من الدم كما ان اللبن المتولد عن الدم اقبل للاستحالة من الدم وقد تكون لهذه العلة ادوار وقد يعرض كثيرا في الخريف وربما كانت ايضا ادوارها متباطية وربما عرضت كل يوم وتواترت قليلا قليلا وانما لا يعرض مثله عند الولادة وتلك حركة عنيفة لان حركة الرحم حينيذ متشابهة من جميع الاقطار وهي مدرجة لا دفعة وهي الي اسفل وهي فعل من الطبيعة وليس فيها ينبعث بخار سمي الي الاعضا الرييسة واصعب اختناقات الرحم ما ابطل النفس في الظاهر وان كان لابد من نفس ما ربما يظهر في مثل الصوف المنفوش المعلق اما التنفس فيبطل ايضا الحس والحركة ويشبه الموت واكثر ذلك بسبب في المني وبسبب البارد منه ويتلوه في الصعوبة ما لا يبطل النفس بل اصغره واخفه والدرجة الثالثة ما يحدث تشنجا وتهدلا وغشيا ما من غير اذي في العقل والحس لتعلم ذلك

فصل في العلامات

اذا قرب نوبة هذه العلة عرض ربو وعسر تنفس وخفقان وصداع وحديث نفس وضعف راي وبهتة وكسل وضعف في الساقين وصفرة لون وتغيره مع قلة ثبات علي حالة وربما حدث من عفونة البخار الحاد عطش فاذا ازداد فيها حدث سبات

سبات واختلاط واحمر الوجه والعين والشفه شخصتا وربما تغمضتا فلم تنفتحا وضعف النفس جدا ثم انقطع في الاكثر وتنوهم المريضة كان شيا يرتفع من عانتها ويعرض تحريك الاسنان وتعفنها وحركات غير ارادية لفساد العضل وتغير حالها وينقطع الكلام ويعسر فيهم ما يقال ثم يعرض لاسيما من المنوي منه غشي وانقطاع صوت واتجذاب من الساق الي فوق وتظهر علي البدن نداوة غير عامة بل يسيره وربما انحل الي في بلغمي درف وصداع ووجع ركبة وظهر والي قراقر والي قذف رطوبة من الرحم وربما ادت الي ذات الرية والي الخناق واورام الركبة والصدر والنبض يكون اولا فيه متمددا متشنجا متفاوتا ثم يتواتر من غير نظام وخصوصا عند سقوط القوة وقرب الموت ويكون البول مثل غسالة اللحم او يكون دمويا والطمثي يدل عليه احتباس الطمث والمنوي يدل عليه بعد العهد بالجماع مع شهوة وتعقب والطمثي ربما تبعه درور للبن ويكون البدن اثقل والحواس اضعف واوجاع العينين والرقبة والحميات والاعراض التي تتبع احتباس الطمث المذكورة اظهر ومع ذلك فان الخلط الغالب في الدم يظهر سلطانه وشره السوداوي فانه يحدث وسواسا بشركة الدماغ وغشيا قويا بشركة القلب ويعطل النفس لشركتهما جميعا وشركة الحجاب والبلغمي اثقل واسكن اعراضا وكذلك الصفراوي احد واسلم واما المنوي فيبادر الي المضرة بالنفس ويعظم الخطب فيه اعظم من الطمثي فاما ساير الاعراض فلا تظهر فيه وكثيرا ما يعرض بين مس القابلة لرحمها المتشنج دغدغة وشهوة فينزل منيا غليظا وتستريح وربما قذفت ذلك من تلقاء نفسها فتجد راحة واما الفرق بينه وبين الصرع وان تشابها في كثير من الاحكام وفي العروض دفعة فقد يفرق بينه وبين الصرع احتباس ما يصعد من الرحم والعانة فان العقل لا يعقل جدا ودايما بل في احوال شديدة جدا واذا قامت المختنقة حدثت باكثر ما كان بها الا ان يكون امرا عظيما متفاقما والزبد لا يسيل سيلانه في الصرع الصعب الدماغي فان سال سكنت العلة في المكان ولا يحتاج الي ما يفعل عنده ولترجع الي ما بيناه في باب الصرع من الفرق واما الفرق بينه وبين السكتة فذلك اظهر فكيف والحس لا يبطل فيها في الاكثر بطلانا تاما ولا يكون غطيط واما الفرق منه وبين ليثرغس فانه ليس معه حمي ولا نبض ممتلي موجي وابتدا وجعه في الراس مختلف التغير وفي ليثرغس يكون ثابتا علي حال واحدة

فصل في المعالجات

اما ما كان سببه احتباس الطمث فيجب ان تدبر امره ان لم يكن هناك بياض مفرط ولم يكن سبب الاحتباس كثرة الرطوبة اللزجة بالفصد من الباسليق ومن الصافن ولابد في كل حال استعمال المدرات للحيض وخصوصا الحمولات الحارة المدغدغة لفم الرحم مثل الكرمدانه والفلفل فاما الافربيون فقوي في ذلك جدا ينزل الطمث في الوقت والمدغدغة لفم رحمها ونواحي فرجها نافعة لها كان الاحتباس طمثا او منيا فانه يميل بالرحم الي اسفل والي الاستوي ويهيج الطمث للدرور والغالية عجيبة في ذلك والابزنات من المدرات نافعة وخصوصا ما اتخذ من الكاشم والحلبة وبزر الكتان والمرزنجوش والقيسوم ومياه الحمات نافعة لها ايضا ويجب ان يكون الفصد من الباسليق الذي يلي ناحية ميل الرحم فان لم يميل الي جانب بل تقلص الي فوق فلك ان تفصد ايهما شيت او كلاهما فان احسست برطوبات كثيرة فاستعمل المستفرغات لها مثل ايارج روفس وبيادريطوس وايضا فانك اذا فصدت واستفرغت الدم فربما احتيج بعد السابع الي اسهال بايارج الحنظل وايارج فيقرا وربما احتيج ان يكرر عليها وربما احتيج ان يسقي حب الشبطرج والحب المنتن ثم تحجم بعد ثلاثة ايام علي الصلب والمراق وتارة علي الفخذين والاربية وتلطف التدبير ويسخن الاسافل بالدلك والكمادات والمروخات ثم يسقي مثل جندبيدستر والمر بما او بما العسل والسكبينج ودحرنا والغلافلي والكموني والكاسكبينج بما الانيسون او بما اللوبيا الاحمر والقرنفل نافع ايضا ومن المشروبات الجيدة ان يوخذ من الكمون مقدار عفصة ويسقي بما السذاب او بما طبيخ الفنجنكشت والغاريقون جيد جدا في هذه العلة اذا سقي بشرابه والجندبيدستر ربما عافي بالتمام وكذلك اظفار الطيب وكذلك العنصل وخله اذا تجرع او سكنجبينه الحامض وما الشواصر اذا سقي كان فيه البرء وايضا يسقي وزن درهمين من الدارصيني في نبيذ قوي وشرب دهن الخروع نافع جدا وايضا يسقي عصارة ورق الفنجكشت بالشراب ودهن وايضا يوخذ وزن درهم واحد جاوشير دنقين جند بيدستر نصف دنق يسقي في شراب فانه نافع جدا مدر وهو مجرب ومن الضمادات والكمادات كل ما يلطف الدم ويجعله مرارا ومن الحمولات الجيدة السكبينج بدهن الغار او دهن السوسن قدر بندقه او احتمال شيافه من الدندي بالشراب وايضا يوخذ ميعه سايلة ثلثة اواق فلفل وكندر من كل واحد اوقية شحم البط اربع اواق بزر الانجرة اربع مثاقيل يجعل فتيلة ويحتمل. وايضا يستعمل من الحقن والشيافات المتخذة مما يسخن ويدر ويسهل الاخلاط الغليظة ويحلل الرياح وان كان سببه احتباس المني فيجب ان يفزع الي التزويج والي ذلك الوقت فيجب ان يستعمل الرياضة ومجففات المني كالسذاب والفوتنج وبزر المرو والجوارشن الكموني مثل طبيخ الاصول ويجب ان تدخل القابلة يدها الي فرجها ممرخة بدهن السوسن او الناردين او الغار وتدغدغ باب الفرج وباب الرحم بدغدغة كثيرة لينة ولا بد من ان يصحبها مع اللذة وجع ويكون كحال الجماع فانها ربما تقذف منيا باردا وتسلم وكذلك اذا حملتها الاشيا اللذاعة المدغدغة مثل السكبينج بدهن الغار ومثل الزنجبيل والفلفل والكرمدانه عجيبة في ذلك واياك في مثل هذه الحال والفصد بل يستعمل في هذه القسم ما يشبه الحرارة وعالج بعلاج المني وينفع من ذلك ومن اعراضه الردية المعجون المعروف بمعجون النجاح منفعة عجيبة شديدة والسكبينج والمثروذيطوس وان كان فيه تحريك مني فان تقويتها للقلب والطبيعة علي الدفع يقاوم ذلك ويغلبه والكاسكبينج والقرنفل عجيبان ايضا

فصل في تدبيرها عند الهيجان

يجب ان يصب علي راسها الدهن العطر القوي المسخن جدا مثل دهن الناردين او دهن البان ويبادر الي الدغدغة المذكورة وخصوصا بالحكاكات اللاذعات وتحميل الشيافات المدرة والحمولات الجاذبة للرحم الي اسفل مثل الغالية والادهان العطرة مثل دهن البان والياسمين ومثل دهن الاقحوان ودهن الساذج وسليخ العطر الحار الذي يميل الية الرحم ومع ذلك ففيه تلطيف وادرار وكذلك تبخيرها من تحت بالمسك والعود بدخان الميسوسن المنضوج علي حجارة محماة ويطلي بالخلوق والغالية

والغالية وتمسك نفسها ومنخريها وتحرك الى القي بريشة تدخل في حلقها فانها تجد بالقي خفة وتعطس وتشم التبن وتلزم اسافلها محاجم كثيرة تجذب الدم والرحم الى اسفل خصوصا على الحالبين والفخذين او على ما يحاذي جهة الميل كان ميل لينجذب الرحم والزم الى اسفل وتدلك رجلاها بقوة ويلزم اوراكها وعانتها وفخذاها وساقاها وتشدان من فوق الى اسفل وتمرخان بمثل دهن الرازقي والادوية الحارة المحمرة وفيها مثل الافربيون في ويجعل مقعدتها مثل ما يحلل الرياح وبطلي المعدة ايضا بهما ويصاح بها وتهز واذا فعل جميع ذلك بها ولم ترجع اليها نفسها فلا بد من صب الدهن المغلي الحار على راسها او يكوي يافوخها لابد من ذلك وربما افاقت بالعطاس واياك ان تسقيهن الشراب فان الما اوفق لهن والحمام الغليظة وما يزيد في الحجم والمني وغير ذلك من المعالجات حسب ما تعلم ذلك

فصل في البواسير والتوث والبثور التي تظهر في الرحم والمسامير

قد تحدث في الرحم بواسير ويحدث فيها كالتوث مثل ما قيل في الذكر وقد تظهر عليها بثور مختلفة يقال لبعضها الحاشا لانها تشبه روث الحاشا وربما كانت بيضا وقد تظهر عليها بواسير كالثاليل المسمارية عقيب الشقاق وعقيب الاورام الصلبة وانما يمكن ان يبرا من البواسير ما يكون في الظاهر خارج الرحم وقل ما يبرا الكاين في العمق وقد تنتفع التي تحتبس طمثها بظهور البواسير في مقعدتها وظاهر رحمها لانها ترجي ان تنفتح وتستنقي ويكون بها امان من امراض صعبة يوجبها احتباس الطمث وقد يكون ان نستلاح البواسير ونحوها في المراة المقابل بها الفرج على نحو ما ذكرناه في باب الشقاق واذا استلبست بالمراة لم يحل اما ان نستلاح في وقت الوجع وهو وقت احتباس الدم منها فتري حرا متصلبة واما في وقت السكون فتري ضامرة وذلك عند سيلان ما يسيل منها من شي اسود كالدردي

فصل في المعالجات

هذه البواسير انما توجع لشدة وقت انتفاخها وتلزرها فيجب ان يلين ويهيا للاسالة وان لم ينفع ذلك ولم تكن البواسير عريضة واسعة لم يكن بد من استعمال الحديد على نحو ما ذكرنا استعمال البواسير المتعدية وبالقالب المعلوم وذلك اذا كانت خارج الرحم فاذا قطعت جعل على القطع الزاج والشب وقشار الكندر وما يشبه ذلك واذا اريد ذلك ادخلت المراة بيتا باردا ويقطع ذلك منها ويرسم لها ان تشيل رجليها الى الحايط ساعتين وتلزم عانتها وصلبها وجانبها خرقا مبلولة بمياه القابضات مبردة بالثلج فان لم يكد الدم ينقطع وضع على العانة وعلى الصلب وما يليه محاجم لازمة وجعلت صوفة مغموسة في ما طبخ القوابض وقد حل فيه اقاقيا وحضض وهيوفسطيداس ونحوه واجلست في المياه القابضة فان كانت البواسير عريضة واسعة فلا تتعرض لقطعها ولكن استعمل عليها المجففات القوية الحابسة للدم مثل خرق مبلولة بعصارة الانجبار بس او الحماض وقد ذر عليها الحضض والاقاقيا ونحوه ولير بط اطرافها بشدة ولتومر ان تنام على شكل حافظ لما تحملت ولتدبر بتدبير النزف ولبرض من البواسير بان لا يرجع لاسكانها الدم المعتدل وان لا تسقط القوة بمنعك النزف المفرط ومن تليينها ان تجلس المراة في مياه طبخ فيها الملينات مثل الخطمي والبابونج وبزر الكتان والحلبة واكليل الملك ويستعمل عليها من الادهان مثل دهن الزيت والسوسن ودهن اكليل الملك

فصل في علاج المسامير

واما علاج المسامير يجب ان تجلس صاحبها في طبيخ الحلبة والملينات مع الدهن ويحمل الفرازج المتخذة من الزوفا والنطرون والريتيانج

فصل في اللحم الزايد وطول البظر وظهور شي كالقضيب والشي المسمي قرقس

قد ينبت عند فم الرحم لحم زايد وقد يظهر على المراة شي كالقضيب فتتحرك دون الجماع وربما تادي لها ان يفعل بالنسا شبه المجامعة وربما كان بظرعظيما والقرقس هو لحم نابت في فم الرحم وقد يطول وقد يعصر وانما يطول صيفا ويقصر شتا قد شهد به جماعة من الاطبا كارجيجانس وجالينوس وانكره انبدقلس الطبيب

فصل في المعالجات

اما القضيب والبظر العظيم فعلاجه القطع بعد القايها على قفاها وامساك بطنها وقطع ذلك من العمق ومن الاصل لئلا يقع نزف فاما اللحم الاخر فربما امكن علاجه بالادوية الاكالة للحم فيما يستعمله في بابه وربما لم يكن بد من القطع وحينئذ يجري مجري البواسير وقرقس قد يربط بخيط ربطا شديدا ويترك يومين ثلثة ثم يقطع وربما اشير تركه كذلك حتي يعفن ثم يقطع ليقل سيلان الدم

فصل في الما الحاصل في الرحم

قد يجتمع في ارحام النسا ما ويحتقن فيها

فصل في العلامات

علامته ان يتقدم احتباس الطمث وتكثر القرقرة في البطن وخصوصا عند الحركة والمشي ويعرض في اسفل البطن ورم رخو وربما صارت كالمستسقية ويكثر سيلان الرطوبة المايية وربما توهم ان بها حبلا وربما كان فرجها في ان يخرج منها ما كثيرا دفعة

في نضادة

فصل في المعالجات

لاحدها من يستعمل الفصد ان احتيج اليه والرياضة وان يقعد في الاشيا المدرة للطبيعة القوية الادرار والاشيا التي تستعمل نماذا انتها لاستسقا حتى ينضج ثم يقوب منها مدرات الطمث بالقوة ويسقي مدرات البول ولا باس بان يحتقن بحقن المستسقين وبالشيافات المدرة للما والطمث واحتمال الخربق الابيض نافع لها ويخرج بها كثيرا

فصل في النفخة في الرحم وتعقدها

ما كان السبب الاول في حدوث النفخة والريح في الرحم ضربة او سقطة ونحو ذلك ويضعف مزاجها وربما كان عسر ولادة من انقلاب فم الرحم او شدة علية ببرد ساذ لفم الرحم خاثرة فيه الرياح في فضايه او في خلل ليفه او في زواياه وما كان من الحالين فهو لصعب ثم ما كان في الزوايا ثم ما كان في التجويف

فصل في العلامات

د تشتد قوة احتباس الريح في الرحم في ليفه الي ان يبلغ وجع تمديد العانة وينبسط في الاربيتين ويرتقي الي الحجابين الي الحجاب والمعدة ويكون له صوت كصوت الطبل والاستسقا الطبلي وربما كان منتقلا ويصحبه مغص وضربان وتحس سكنه الكمادات بالقوي الحارة ويعود مع عود البرد ويفصله الغمز قوافرة نتوا معه العانة وربما بقي هذا الريح مدة الغمز ويزعمون ان اشتمال الرحم علي المني يحل هذا الريح كان حبلا ام لم يكن

فصل في المعالجات

ينفع من ذلك شرب اللوغاذيا والسجزينيا في ما الاصول بعد الاستفراغ للمادة الفاعلة عن البدن وعن الرحم بمثل ايارج فيقرا خصوصا وان ازمنت العلة فبمثل ايارج اركاغانيس ودهن الكلكلانج نافع في ذلك جدا وقد يحتمل شيافات من مثل المقل وعود البلسان وحبه بدهن الناردين ودهن السذاب وقد ينطل بدهن السذاب ودهن الشبث وقد يوضع علي الرحم اضمدة متخذة من مثل السذاب وبزر الفنجنكشت والكمون والقنطوريون والبرنجاسف والمرزنجوش والانيسون والفوتنج والسليخة والنانخواه وساير البزور وقد يجلس في مياه طبخ فيها ادوية الضماد المذكورة وقد يبخر بالادوية الحارة وقد يلزم العانة والرحم محاجم بالنار

فصل في رياح الرحم

تحس صاحبتها في جميع الاوقات سيما في الازمنة الباردة كان شيا مدلي معلق وتري تغاريق الم ينتقل يمنه ويسره

فصل في المعالجات

يجب علي الطبيب الماهر ان يسقيها كل يوم درهم ونصف ذخيرنا في عشرة دراهم مقل قنة درهم كمون درهمين مصطكي دنقين وغذاها ما الحمص بالرازيانج

الفن الثاني والعشرون وهو اخر الفنون من هذا الكتاب في امراض ظاهرة وطرفية الاعضا يشتمل علي مقالتين

المقالة الاولي فيما يعرض لها من افات المقدار والوضع

فصل في هية الثرب والصفاقين

يجب ان تعلم ان علي البطن بعد الجلد غشايين احدهما يسمي الطاقي ويحوي الامعا ويسخنها بكثافته ودسومته ويحوي العضل والثاني وهو الباطن ويسمي باريطاون ويسمي المذكور لانه اذا افرد عما يغشيه كان ككرة عليها حمل وزوايد رخوة وثقب ويتصل من فوق الحجاب ويدانيه من علو وهو رقيق تحت جلد البطن وغشايه ويلزمه عضلتان من عضل البطن يمينا ويسارا لزوما شديدا ثم يتصل بعدها بالحجاب واجزايه اللحمية اتصال اتحاد واتصاله بالمعدة بعد استحكام واستحصاف من جوهره وذلك الاتصال منبسط لكنه عند اتصاله بالكبد رقيق جدا وله في صعوده الي المعدة وانعطافه نازلا عنها تمكين لمجاز عروق شريان كثير متعلق به وينحدر من تحت فيصير ثربا وقد يجري علي اكثر الباريطارون من رقيق العضل المستعرض علي البطن صفاق يكاد ان يظن جزا منه لاتصاله ومشابهته اياه في العصبية واذا افرد عنه الباريطون كان رقيق النسج جدا وذلك هو باريطاون بالحقيقة وارقه واخلصه عند الحصرين وثبات الغشا المستبطن للاضلاع

الاضلاع من هذا الغشا ومنفعة هذا الصفاق ان يملا ما بين عضل القطن والامعا ويشد الموضع والامعا ويمنع العضل ان يقع في المواضع الخالية مع معونه من حر بافراغا من خلف ويعصر من خلف الامعا والاحشا العراقية للفضول عصرا مسرفا الي دفع ما فيها من الثفل والبول والجنين ويمنع الانتفاخ الشديد ويربط الاحشا برباطات قوية وهو في الصلب كشي واحد ويفصل كلها من خلف علي لحم غددي كالوطا لها وللعروق الكبار والجداول المتصله ما بين الامعا والمعدة قال قوم ولا يجوز ان يقال الصفاق اجناسا من الليف منسوجه علي الجهات المعلومة الليف التي هي الة القوي الثلث الطبيعية وهولا القوم لا يمكنهم ان يقولوا هذا ان هناك في طبقات العروق والمثانه والرحم الابشي من الاغشية بل هو جسم مفرد وهذا ان الجابان ينقبان احشا الجوف الاسفل واذا انتهيا الي العانه حصل فيها ثقبان ضيقان كانهما مجران يمنة ويسرة فيه لازمينه حتي يصيرا كالكيسين البيضتين وتحت الجابين والثرب والثرب مولف من غشاين مطبق احدهما علي الاخر بينهما شريانات كثيرة وعروق دونها وشكله كالكيس وهو مربوط بالمعدة وبالماساريقا وبالقولون ومنشاوه مما ينزل من فضلة باريطارون عند المعدة والاثني عشري وما يصعد من فضلته وعند العانه فاول ما يلقي من البطن الجلد ثم تحته الغشا الاول ويسمي مجموعهما مراق ثم العضل ثم باريطارون ثم الثرب ثم الامعا

فصل في الفتق وما يشبهه

الفتق يكون بانحلال الغشا عن فرديته لوقوع شي فيه ينفذه جسم غريب كان محصورا فيه قبل الشق او لاتساع ضيق في مجاريه او انحلال فاذا وقع ذلك بحيث اذا سلك النافذ نادي الي الخصيتين سمي ادرة وقيله وما سوي ذلك يسمي باسم العام واكثر ادرة الخصية ودواليها وصلابتها وصلابات الصفن يقع في الثربي فانه قد يعرض ان يتسع الثقبان المذكوران لضعفهما او ينخرق ما يليهما من رطوبة مغريه او بالة مرخيه او لمعونه من ضربة او حركة او سقطه او امساك شي متحرك ومنعه عن الدفق او صعود المراة علي الرجل او اتعاب نفس في الجماع وخصوصا علي الامتلا وكذلك الجماع علي التخمه واجتماع الريح والبراز في البطن فينزل اما ثرب واما حجاب او هما والمعا وخصوصا الاعور لانه مخلي غير مربوط او رطوبات تنصب اليها من دفع الطبيعة اويتولد عندها لبردها واحالتها الدم الي المائية وربما حدث لها غشا خاص وربما كانت الرطوبة دما ودموية ودردية حين يكون سببه الضربة والسقطة او رياح نافخة وربما نفع علاج الحديد وربما نبت هناك لحم زايد وربما غلظ الصفن او صلب من ورم وسمي فاشبه الادرة ويسمي ادرة اللحم وربما كان كذلك في الاربية وربما انتفخت عروقه ويسمي ادرة الدوالي وربما استرخي استرخا شديدا من غير فتق فطال واشبه الادرة ايضا وربما وقع الفتق فوق الخصيتين وحصل عند الاربية وما فوقها وفي السرة وفوق السرة وفي الجانبين والذي يقع فوق السرة فهو قليل نادر بالقياس الي غيره لان ذلك الموضع مدعوم بالعضل وما تحته بوالي اطراف العضل وقد يعرض للسرة نتو وهو من قبيل الفتق ايضا وما كان من الفتق فوق السرة فهو ردي الاعراض وان كان قليل التزيد ولم يولم في الاول لان المندفع فيه يكون المعا الدقاق وهي متراجة متضاغطه ويحتبس الثفل ويتقياه ويكون من جنس ايلاوس وقلقه وكربه ولكن ما كان تحت اشد قبولا للامتناع واذهب في الازدياد ولا يولم في الاول واعلم ان قيلة المعا والثرب مرض قوي عسر وان كانت صغيرة وقيلة الما مرض سهل وان كان كثيرة

فصل في العلامات

اما العلامة المشتركة للفتوق فزيادة تظهر ويحس بين الصفاق الداخل وبين المراق ويزداد ظهورها عند الحركة وحصر النفس وما كان لاتساع المجري فعلامته انه يظهر قليلا قليلا في الصفن من غير حركة عنيفة وصيحة وغير ذلك ويكون ادرة الخصية واما من فوق ذلك فهو لانخراق لا محالة ولا ينفع منه التجفيف وعلامة المعوي النافذ في الشق عوده بسرعة عند ما يستلقي واحتباس قراقر وخصوصا عند الغمز واما الثربي والصفاقي فيدل عليه حدوثه قليلا قليلا ويكون الي العمق مع الاستوا في الوضع ولا يحس في تلك الادرة بقرقرة وفي الاكثر يكون صغير الحجم في العمق وربما خرج باسره وكان له حجم كثير وكان عسر البرولبس كقيلة الامعا لكن مسه يكون مخالفا لمس قيلة المعا والما والريح والمعوي والثربي رجوعهما اعسر من الريحي وقيلة المعا لتعرف باللمس ويتمدد الصفن وبالبريق والملاسة وهذا ايضا لا يرجع ولا يدخل وقيلة الريح معروفة فان الانتفاخ الريحي معروف ظاهر والريحي يعود من غير مزاحمة كثيرة ووجع وقد يرجع في الحال والاستسقا لا يجعله اسرع رجوعا من وقت اخر فان حكمه في الاستلقا وغير الاستلقا متشابه اذ لا ثقل له ولا زلاق وفي المعوي مختلف وهو عند الاستلقا اسهل يسيرا وقد يعرض منها اوجاع شديدة عما يمدد الصفن وربما يعصر الخصي والحمي علامته انه يكون في نفس الصفن لا في داخله ويكون مع صلابة وغلظ واختلاف سبل وربما كان يتحجر من ورم صلب ويسمي بوريس واما ادرة الدوالي فيعرف من العروق المتلويه ومن الالتوا العقودي فيهما مع استرخا من الانثيين ومانعة عن الاحضار والحركات وما كان في الشرايين فان الكبس بالاصابع يمدده وما لم يكن فيها بل في الاوردة الغاذية لتلك الاعضا لم يمددها الكبس

فصل في المعالجات

واما التدبير الكلي لاصحاب الفتق فهو ترك الامتلا وترك الحركة الكثيرة والوثبة والنهوض دفعة والجماع وشر هذه الاحوال ما كان علي الامتلا ويجب ان يترك الاغذية النافخة ولا يستكثر من شرب الما ويهجر جميع الاشيا المرخية حتي الحمامات واذا اكل استلقي ويكون عند الجلوس مشدود الفتق وعند الجماع خاصة وليكن جماعه علي خفيف من بطنه وليعلم ان الغرض في علاج الفتق هو التحام الشق ان امكن او حفظه لئلا يزداد وتجفيف ما اوذي ووسع ورد النازل فيه ان كان ثربا او معا وتحليل المجتمع فيه ان كان ما او ريحا ويمنع مادته التي تمده وان لم يتحلل دبر في اخراجه ثم ان التحام الشق او حفظه لئلا يزداد يكون بالادوية المقوية والمغرية التي فيها قبض وكل ما كان الشق اقل كان الالتحام اسهل وربما استعين فيه بالكي وتجفيفه يكون بالادوية المحللة وربما استعين فيه بالكي ورد النازل يكون بالشد والرباط واما

تحليل المجتمع فيكون بالضمادات الاستسقائية وما يشبهها ومنع مادته يكون بالاستفراغ وتعديل الغذا واخراجه يكون بالادوية المحرقة بقوة وبعمل الحديد

فصل في علاج فتق المعا والثرب

ان نزولهما الي الصفن امكن ردهما ولكن يعسر بالقياس الي ردها من فتق فوق فان ذلك يتسهل مع الاستلقا وادني الغمز د فان زاد الفتق اخذ في تجفيف ما اتسع لرطوبته ونمم ما انشق ويحتال في الحامه واذا استعصي الرد اجلس يل في ما حار وضمد الفتق بالملينات او كمد بخرق حارة حتي يرجع ثم يشد موضوعا عليه الادويه الجامعة ك ثلاثا وهو مستلق ويكون الشد بالرفايد المربعة والرفايد المهيئة لجمع شفتي الشق وربما كوي علي هذا الشد صبة ولا تستعمل الرفايد الكرية فانها توسع واما العظايم فلابد له من الالحام ولا يجب ان يقرب هذا الفتق الحديد لا والادوية المشروبة التي ينتفع بها صاحب الفتق المعروفنيا وطبيخ جوز السرو وخصوصا مدوفا فيه السجزرينيا موني والاضمده التي تستعمل علي الشق يجب ان يستعمل فيه وقد جمع شفتا الشق وقلصت البيضتان الي فوق وفرغ رد ما نزل شي من هذه الاضمدة التي تتخذ من الابهل ومن جوز السرو ومن ورق السرو فانها اصول الاضمدة تجمع علي ة نفعها من المقل والكثيرا والصمغ الاعرابي وغري السمك وغري الجلود والدبق والكماه اليابسة ولحوم السرطانات ورد باقماعه وجميع القوابض والمصطكي والاس اليابس والماش المقشر والمداد وورق الخطمي المكي والشب اليماني والسماق وثمرة الطرفا والمغره والقنطوريون والصبر السحاني والمر وهذه نسخ ضماد مجرب في ذلك

فصل في نسخة ضماد

يؤخذ اشق وكندر وصبر سجاني ودبق من كل واحد وزن ثلثة دراهم مقل ازرق وزن درهمين اقاقيا وانزروت من كل واحد ثم يرض في الهاون ويبل في اول الليل بالخل ثم يسحق من الغد بشي من الابهل ويشرب منه قطنه ويوضع علي الموضع ويشد

فصل في صفة ضماد اخر خفيف

يؤخذ مصطكي وانزروت وكندر بالسوية ويجمع بغرا محلول اذابة في نبيذ الزبيب ويطلي فوق كاغدة ويشد ومثل ذلك صبر وغرا وكندر

فصل في صفة اخر مجرب

يؤخذ جوز السرو وكندر واقاقيا وجلنار وانزروت ودم الاخوين ومر وحضض وابهل سوا فينعم سحقها ويعجن بصمغ ويلزم البيضة اواي موضع كان فيه الفتق حتي يسقط

فصل في صفة ضماد ربما الحم فتق الصبيان

يؤخذ قشور الرمان وزن عشرة دراهم عفص فج خمسة دراهم يطبخ بشراب قابض وزن خمسة اواقي طبخا شديدا ثم يرد الامعا الي فوق ويطلي الموضع بما بارد ويلزم هذا الضماد ولا يحل الا في الاسبوع او في كل عشرة ايام مرة

فصل في صفة اخر جيد

يؤخذ مصطكي وقشور الكندر وجوز السرو ومر وغرا السمك وانزروت اجزا سوا يذاب الغرا بخل خمر وتجمع به الادوية ويتخذ منه ضماد وربما كفي الصبيان ضماد من الجلنار ومن بزرقطونا واصل السوسن البري وربما كفاهم التضميد بعد من الما وهو من جملة الطحلب وربما كفي ان يطلي فتقهم بالمقل المحلول في شراب ودهن الزنبق ولومع جهد يدستر وخصوصا لما كان مايبا وايضا ربما كفي الاشراس مع سويق الشعير

فصل في فتق الما

قد يستفرغ المايبة منه بالبول المخرج وقد يستفرغ بالاضمدة المخرجة للمايبة وبعد ذلك قد يكوي بالحديد وبالادوية الحارة المشتجة لما يلي الفتق من الصفاق فيضيق ولا ينزل المايبة فاما البزل والبضع فيجب ان يشال الخصيتان الي فوق ويتخذا جدا من الصفن وقد برزت الهانه وجردتها من الشعر عن العليل وان يستلقي علي سريرا ودكان واجلس خادما عن يمينه يمد ذكره الي المراق ثم ابضع بمبضع عريض وابق ان تبضع من الدرز ولكن بتامن او يتياسر ثم شق موازيا للدرز واجتهد حتي ينزل جميع المايبة ويستفرغها ثم لك الخيار ان تحرق عوده وامتلاه بعد حين لتعاود العلاج ان شيب بالبزل وان شيت كويت والكي ان يوخذ حديدة دقيقة فيها تعقف وتحمي حمي المكاوي ويربط الخصيتان ابعد ما يمكن من المواضع ويدار المكوي علي الصفن حتي لا يصيب الخصية ويصيب الصفن والباريطون فيضيقه ويشنجه فلا يدخله الما بعد ذلك وما وضع المدخل فهو اجود ثم يعالج الخشكريشات ويلدمل وربما قطعوا من الباريطون شيئا ثم كووه ويجعل علي الشق القوابض ومنع العليل شرب الما واما الاضمدة المحللة للما من جنس اضمدة الاستسقا والطحاله ونسخة ذلك ❀ ان يوخذ ميويزج وكمون ويجمع بزبيب منزوع العجم دقا بالدق ويصير كالمرهم ويضمد به ❀ اخري ❀ يوخذ فلفل وحب الغار وبورق وقمح وزيت عتيق يجعل منه مرهم ويوضع عليه ❀ اخري ❀ او يوخذ من القطاوون يوخذ رماد البلوط ويعجن بزيت مقوم بالطبخ ويضمد به فهو نافع جدا ❀ اخري ❀ ثلثين درهما ومن الشمع ست اواقي ومن الزيت ست اواق ومن الفلفل ماية حبة ومن حب الغار ثمانون حبة يتخذ منه ضماد لازم والمقل العربي بريق الانسان ربما حلل قيلة الما من الصبيان

فصل في

فصل في علاج فتق الريح

التدبير من ذلك ان يهجر النوافخ من البقول والحبوب والامتلا المفرط المودي الي القراقر وسو الهضم ومن شرب الشراب الممزوج والشراب الذي النفاخ ويسقي الادوية المحللة للرياح مثل الكموني والسحرينيا والاطريفل الكبير كل ذلك بطبيخ الخولنجان

فصل في صفة معجون جيد لهم

وذلك ان يوخذ ورق السذاب اليابس وزوفرا وكمون ونانخواه وبزر الفنجنكشت وبورق وفوتنج اجزا سوا ومن الافثيمون مثلها اجمع يجمع بعسل ويضمد بالسذاب والكمون والفنجنكشت والفودنج والوج وحب الغار والمرزنجوش والشبث والميعة ولتكن الادهان التي يمرخ بها مثل دهن القسط والزنبق ودهن الناردين خاصة ويكمد بمحللات الرياح المذكورة وكثيرا ما اذا اشتد الوجع استعملت شيافات مصلحة من العسل والنطرون والسكبينج والجاوشير والكمون وبزر السذاب وورق السذاب وجندبيدستر كلها او بعضها بحسب الحاجة

فصل في قيلة اللحم والدوالي

علاجها علاج الاورام الصلبة وكثيرا ما يكتفي في قيلة الدوالي التمريخ بمرهم الباسليقون والشحوم اللينة والمخاخ

فصل في نتو السرة

قد يعرض في السرة نتو وتارة يكون على سبيل الفتق المعلوم وتارة يكون على سبيل الاستسقا بان تجتمع في ذلك الموضع وحده رطوبة او ريح وتارة يكون بسبب وريد او شريان اسال اليه دما وتارة يكون بسبب ورم صلب او زيادة لحم تحت الجلدة

فصل في العلامات

ماكان بسبب خروج ثرب او معا فان اللون يكون لون الجسد بعينه ويكون الموضع مختلفا وخصوصا فتق الامعا ويصحب فتق الامعا وجع ما ويغيب بالكبس وربما غاب بقرقرة ويزيده استعمال المرخيات من الحمام والتمريخ والحركة عظما وما كان من رطوبة لا يرده الغمز ويكون لينا لا يغمز من قدره الكبس ويكون لونه لون البدن وماكان من ريح كان الين واقل مدافعة من الرطوبة ويكون له طبلة صوت وما كان من دم فانه يكون دموي اللون واسود وما كان نبات لحم او صلابة فيكون جاسيا صلبا غير منكبس الكباس غيره

فصل في المعالجات

ماكان من انفتاح عرق نابض او غير نابض او من ريح فلا يجب ان يتعرض لعلاجه فان تعرضت لذلك لزمك ان تتعرض لقطع وخياطة ايضا واما غيره فعلاجه بان تقيم المريض وتكلفه بان يمده بطنه ويحبس نفسه حتي يظهر النتو فاذا ظهر فادر حوله دائرة تكون مميزة ثم تستلقيه ثم تجير علي الدائرة بعد جرها صنارة ثم علي المراق وحدها من غير ان تاخذ ما تحته وتدخل فيها ابرة تحيط من حيث لا يلحق جسما تحته ثم يبط بطا يكشف عما تحت المراق وحده فان كان تحته معا دفعت المعا الي اسفل وان كان ثربا مددته وقطعت الفضل ثم خطت الموضع المنفتق بخيوط متقابلة صلبة تمد بعضها الي بعض وتشده علي القطر وتخيطه وتترك الخيوط اربعة روس وتراعي ان تسقط الفضل او تذمل الباقي وتجتهد في ان يندمل غائرا غير نارز حتي يكون غير قبيح واما الريحي فتدبيره ايضا البزل والقطع والخياطة بعد ذلك على نحو ما قيل

فصل في الحدبة ورياح الافرسة

الحدبة زوال من الفقرات اما الي داخل الظهر والي قدام وهو حدبة القدم وقوم يسمونه التقصيع واذا وقع بشركة من عظام القس سمي القعس والتقعيع فاما الي خارج الظهر والي خلف وهو حدبة الموخر واما الي جانبه ويقال له الالتوا واسبابه اما باد كضربة او سقطة وما يجري مجراها واما بحتبة من رطوبة مايلة او جنبة مزلقة للرباطات مشنجة واكثر ما يكون عن رطوبة فالجبة يكون التواها لبس الي قدام والي خلف وقد تكون الحدبة لريح فاصعة مشبكة او ورم وخراج تمدد الصفاقات في جهته وكثيرا ما يبرا الوري باختلاف العظم الدال على نضج الورم وانفجاره وكثيرا ما يكون ذلك الورم صلبا وقد يكون لتشنج الرباطات وهو قليل الوقوع سريع القتل وكل ذلك اما على اشتراك من فقرات عدة وعلي تدريج واما على ان لا يكون كذلك والحدبة وخصوصا التي الي داخل يضيقه علي الرية المكان فيحدث سو التنفس واذا حدث في الصبي منع الصدر ان يعظم في انبساطه واتساعه فتختلف اعضا التنفس ساوفه يضيق عليها النفس ولذلك قال ابقراط من اصابته حدبة من ربو او سعال قبل ان ينبت عانه يهلك وذلك لانه يدل علي انتقال المادة الفاعلة لهما الي الفقرات واحداثها فيها خراجا قويا ثابتا حادثا عن مادة غليظة لولا غلظها لما احدث منها الحدبة واذا كان كذلك لم يتهيا للصدر ان يتسع لربته فيحتبس التنفس بل لابد من ان يسو التنفس ويودي ذلك الي العطب والصبيان تحدث لهم الحدبة ورياح الافرسة اذا اطعموا قبل الوقت فغلظت اخلاطه ومالت الي القفا ودق الساق من صاحب الحدبة لما يوجب الحدبة من سدة بعض المجاري والمنافذ التي ينفذ فيها الغذا

فصل في العلامات

علامة الكائن عن الاسباب البادية وقوعها وعلامة الكائن عن الرطوبة علامة الصبغة والملمس وقلة التقشف الموضع الدهني

للدهن يدهن به وبطوانتشافه اياه وتقدم التدبير المرطب وعلامة الكاين عن الورم لمس الموضع ووجعه الناخس خاصة والحيات التي تعرض لصاحبه وعلامة الكاين عن اليبوسة دلايل يبوسة البدن ومقاسات حيات حادة واستفراغات وسرعة نشف الدهن

فصل في علاج الحدبة ورياح الافرسة

اما الرطب واليابس فعلاجه علاج الفالج والتشنج الرطب والتشنج اليابس في وجوب الاستفراغ وتركه وكيفية الضمادات والنطولات وما يشبه ذلك وقانون ادوية ما ليس بيابس منها ان تكون قابضة لتشد الرباطات التي استرخت فقبلت الفقار ومسخنة لتقويها ومحللة ليبدد الرطوبات المرخية والمعينة علي الارخا فانه اذا وقع الاقتصار علي القوابض امكن ان يقوي الروابط لكن اذا لم يحلل المادة جاز ان ينتقل الي عضو اخر واكثر ما ينتقل الي اسفل كالرجلين فيحدث به فالجا اونحوه بحسب المادة في رقتها وغلظها وبحسب مخالطتها من تشرب او انه ساس فان سبقت التنقية لم يكن باس باستعمال القوابض وربما اجتمع القبض والتسخين والتحليل في شي واحد كما يجتمع في جوز السرو وورقه وفي ورق الغار وقصب الذريرة والاشنه والراشن وربما الفت دوا من القوابض الباردة مثل الورد والقاقيا والجلنار ومع الحارة المسخنة المحللة مثل حب الغار والجند بيدستر وورق الدفلي والوج واما الادهان النافعة للرطب منه فدهن الاشيا الحارة القابضة مثل دهن السرو ومثل دهن السذاب ويضاف الي اضمدته ادوية محللة قوية التحليل كورق الدفلي وكذلك الجند بيدستر والسذاب ومن الادهان دهن السذاب ودهن الجند بيدستر ودهن العاقرقرحا والفربيون المتخذة علي هذه الصورة . ✽ ترتيب ذلك ✽ يوخذ الفلفل والجند بيدستر والعاقرقرحا وشحم الحنظل وفربيون والحلتيث ينقع في دهن السذاب وللوقية من الادوية رطل ثم يشمس ويصفي بعد اسبوعين ويجدد عليه الادوية يفعل ذلك مرارا اقلها ثلثة ويستعمل . وهذا الدهن الذي يحي واصفوه قوي للرطوبي والريحي معا ✽ ونسخته ✽ يوخذ ابهل وشيح واس وجوز السرو وعاقرقرحا ومرزنجوش واكليل الملك وقردمانا واذخر وسليخه يطبخ بالما ناعما ويصفي ويصب عليه نصف الما دهنا ويطبخ ويكرر مرات يطرح فيه جند بيدستر وفربيون وابهل مسحوقين ويستعمل وفيه تقوية للعضو وتنشيش للرياح وتحليل للرطوبات الغريبة الغليظة

•

فصل في صفة ضماد للحدبة الريحية

يوخذ من الميعة السايلة ومن القسط ومن قصب الذريرة ومن الابهل اوقية اوقية فربيون وزن درهم دهن الناردين قدر الحاجة واما الورمي فعلاجه علاج الاورام العسرة النضج والانفجار او التحليل الخاص بالاورام الصلبة

فصل في صفة ضماد جيد للحدبة الرطبة

يرض الوج والراسن ويطبخان في ما النسرو ويضمد به الموضع

فصل في صفة ضماد نافع للريحي والرطب جميعا

يوخذ راسن وابهل ووج فيهرا في الشراب طبخا فيه ويحل معها المقل حتي يصير كالمرهم ويستعمل فاذا لم تنجع المعالجات بالمشروبات والمضمودات ونحوها استعمل الكي ليزول الاسترخا ويصلب الموضع

فصل في الدوالي

هو اتساع من عروق الساقين والقدم لكثرة ما ينزل اليها من الدم واكثره الدم السوداوي وقد يكون دما نقيا غير سوداوي وقد يكون دما غليظا بلغميا وكيف كان فيكون دما لا عفونة فيه والا لما سلم عليها الرجل من التقرح والاورام الخبيثة ما يعرض يعرض للفتوح والمشاة والحمالين والقوامين بين ايدي الملوك واكثر ما يعرض يعرض يعقب الامراض الحادة فيدفع المادة الي هناك من المستعدين لها من المذكورين وقد يعرض ابتدا كما تعرض اوجاع المفاصل ابتدا ويعرض لاصحاب الطحال من المذكورين كثيرا وهذه الدوالي قد لا تقبل العلاج وقد تقطع فيعرض من قطعها هزال العضو لعدم سواتي الغذا ويعرض في السوداوي منه اذا قطع ومنع امراض السودا والمالنخوليا واما اذا كان دمه نقيا فقلعت ونزعت لم يخف وعروض المالنخوليا وكثيرا ما يتعفن ما في الدوالي فيودي الي القروح

فصل في دا الفيل

هو زيادة في القدم علي نحو ما يعرض في عروض الدوالي فيغلظ القدم وكعبه وقد يكون لخلط سوداوي وهو الاكثر وقد يكون لخلط بلغمي غليظ وقد يعرض من اسباب عروض الدوالي ومن الدم الجيد اذا نزل كثيرا واغتذي به الرجل اغتذا ما ويكون اولا احمر ثم يسود وسببه شدة الامتلا وضعف العضو لكثرة الحرارة وشدة جذبه لشدة الحرارة الهايجة من الحركة وتعين عليه الاحوال المعينة علي الدوالي

فصل في العلامات

يميز كل واحد من سببه باللون وبالتدبير المتقدم والسوداوي جاس الي حرارة والاحمر منه اسلم من الاسود والبلغمي الي لين وربما اسرع السوداوي الي التشقيق والتقرح والدموي معلوم

فصل في علاج الدوالي ودا الفيل

اما دا الفيل فخبيث قلما يبرا ويجب ان يترك بحاله ان لم يود فان ادي الي تقرح وخيفت الاكلة لم يكن الا القطع من

من الاصل واذا تدورك في ابتدايه امكن ان يمنع بالاستفراغات وخصوصا بالقي العنيف ومما يخرج البلغم والسودا وبالفصد ان احتيج اليه ثم تستعمل القوابض على الرجل واما اذا استحكم فقل ما ترجي علاجه او ينتفع وان رجي فليعلم ان جلة علاج المرجو من هذه العلة هو المبالغة في علاج الدوالي واستعمال المحللات القوية وقيل ان القطران ينفع منه لعوقا او لطوخا واما تدبير الدوالي فيجب ان يستفرغ الدم من عروق اليد ويستفرغ السودا والاخلاط الغليظة ويصلح التدبير ويهجر كل مغلظ ويهجر كل الحركات المتعبة والقيام الطويل ثم يقبل على هذه العروق فيفصدها ويخرج جميع ما فيها من الدم السوداوي ويفصد في الخرزة الصافن ثم يتعاهد في كل قليل تنقية البدن بمثل ايارج فيقرا مع شي من الحجر اللازورد ليمنع ويدوم ما امكن او يتعاهد شرب الافتيمون في ما الجبن ويترك الحركة اصلا ويستعمل الرباط على الرجلين بعصبة من اسفل الي فوق ومن العقب الي الركبة ومع ذلك فيستعمل الاطلية القابضة خصوصا تحت الرباط والاولى به ان لا ينهض ولا يمشي الا وهو معصوب الرجل واما ما يطلي على الموضع خصوصا بعد التنقية بالفصد من اليدين والعروق بنفسها فرماد الكرنب ودهن زيت مذرورا عليه الطرفا والترمس المطبوخ طلا ونطولا بمايه وبعر المعز ودقيق الحلبة وبزر النجل وبزر الجرجير من هذا القبيل فان لم ينجع الا القطع شبقت اللحم واظهرت الدالية وشققتها في طولها وانقيت ان تشقها عرضا او ورابا فيهرب وتوذي واذا فعلت ذلك فاخرج جميع مع فيها من الدم ويجب ان يسهل منها بنا ليمكن تسهيله ثم تنقيته بالشق طويلا وربما سلمت سلا وقطعت اصلا ويجب أن تستاصل والاطمر وافضل للسل بالكي فان الكي خير من البتر وانما يجوز ان يسل الجرذون السود واما السود فيفعل بها ما رسمنا اولا من التنقية وقد يعرض ان لا تبرا القرحة ما لم تبالغ في التنقية وان لم تسهل بعده بقوة الاخلاط السوداوية والغليظة فيجب بعد القطع والسل او الكي ان يهجر ما يولد الخلط السوداوي ويداوم تنقية البدن حتي لا يتولد الفضل السوداوي فيعاود الدا ان كان وجه المادة اليه غير مسدود او يحرك ما كان معتاد الحركة من الرجل الي اعضا هي اشرف على ان للبط والشق خطر رد المندفع الي العضو الحسيس فيصير الي الاعضا العالية فلذلك الصواب ان لا يبط ولا يعمل به شي الا بعد التنقية البالغة وربما كان اشتبهت السلعة دا الفيل فيغلط فيه ولكن السلعة تمس بالحديد فاما دا الفيل فهو كما قلنا وانت تعرف ذلك

المقالة الثانية في اوجاع هذه الاعضا

فصل في وجع الظهر

وجع الظهر يكون في العضل والاوتار الداخلة والخارجة المطيفة بالصلب وكيف كان فاما ان يحدث لبرد مزاج وبلغم خام او لكثرة تعب او لكثرة جماع وقد يكون لاسباب الحدبة اذا لم يستحكم بعد وبمشاركة بعض الاحشا كما يكون لضعف الكلية وهزالها ولامتلا شديد من العرق العظيم الموضوع على الصلب او لسبب ورم وجراحة في قصبة الرية ويكون في وسط الظهر وقد يكون بمشاركة الرحم كما يكون عند قرب نزول الطمث او اختناق الرحم وعند الطلق ووجع الظهر قد يكون من علامات البحران

فصل في العلامات

اما البارد والذي من الخام فان المني والرياضة تسكنه في الاكثر ويكون ابتداوه قليلا قليلا وربما احس معه بالبرد والكاين عن التعب وحمل الشي الثقيل ونحو ذلك وعلي الجماع فيدل عليه تقدم شي من ذلك والكاين بسبب الكلية فيكون عند القطن ويضعف معه الباه فيكون مع احد اسباب ضعف الكلية المعلوم والكاين بسبب الحرارة الساذجة يدل عليه الالتهاب واللذع مع خفة وعدم ضربان والكاين بسبب امتلا العروق فيدل عليه امتداد الوجع في الظهر مع حرارة والتهاب وضربان وامتلا من البدن والكاين لاسباب الحدبة فقد يدل عليه ما علمناه في بابه واوجاع الظهر او محوجة الي الانحنا واما في الانتصاب والمحوجة الي الانحنا هي التي فيه سبب يحس من ورم صلب او غير ذلك اسباب الحدبة والمحوجة الي الانتصاب هي التي يضطر فيها الي ما يخالف مراد النفس من تسليم العضل عن العطف والكي الموجعين فاذا اصاب الوجع فالسبب في الظاهرة فان لم يصب فالسبب في الباطنة

فصل في علاج وجع الظهر

يجب ان يرجع فيه الي معالجات اوجاع المفاصل التي نذكرها ومعالجات الحدبة ورياح الافرسة فان الطريق واحدة واما البارد من حيث هو بارد فيجب ان يعالج بالمشروبات والمضمودات والمروخات المذكورة في الابواب المذكورة الماضية ومن جهة ما هناك خام فيجب ان يستفرغ بمثل ايارج شحم الحنظل وحب المنتن والكاين عن التعب ونحوه يجب ان يعالج بالغذا الجيد والمروخات المعتدلة والادهان المفترة والكاين عن الجماع علاجه علاج من ضعف عن الجماع والكاين بسبب الكلية علاجه علاج ضعف الكلية والكاين بسبب امتلا العروق الكثيرة فعلاجه الفصد من مابض الركبة ايضا وهو في الحال مسكنة خصوصا اذا اتبع بمروخات من دهن الورد ونحوه والكاين بسبب الحدبة علاجه علاج الحدبة ولان اكثر ما يعرض من وجع الظهر فانما يعرض لبرد لبرد الصلب او لضعف الكلي فيجب ان يكون اكثر العلاج من جهتها وقد استوفينا الكلام في علاج الكلي واستوفينا ايضا الكلام في تسخين الصلب في باب الحدبة لكن المعالجات الخاصية لوجع الظهر البارد استعمال دهن الفربيون وحده ومن المشروبات المجربة ترياق الاربع او دهن الخروع بما الكرفس وان يشرب نقيع الحمص الاسود ووج كثير مع اربعة دراهم سمن ودرهم عسل يستعمل هذا اربعة عشر يوما واكل الهليون وادمانه نافع جدا والحبوب المسهلة للبارد المزاج من اصحاب هذا الوجع هو حب المنتن . واما الضمادات فان التضميد بالدفلي يبري العتيق منه والتضميد بمثل الجاوشير والمقل والاشق والسكبينج والجند بيدستر والفربيون

والفربيون مفردة ومركبة مع دهن الغار ودهن السذاب ودهن الميعة ودهن الخروع نافع جدا ومن المروخات دهن الفربيون ودهن القسط ولدهن السوسن خاصية عجيبة والاولي ان يسحق الظهر اولا ثم تدلكه بخرقة خشنة ثم تمرخ به

فصل في وجع الخاصرة

هو قريب من هذا الباب واكثره ريحي وبلغمي ويقرب منه علاجه ومن علاج الخاصرة ان يوخذ حلبه حب الرشاد بزر الكرفس نانخواه زنجبيل دارصيني اجزا سوا سكبينج مثل الجميع يتخذ منه بنادق ويستعمل فان كان الورم في العضو او في ما شاركه فعلاجه بذلك العلاج قلما يكون لسومزاج حار يابس او مع مادة الا علي سبيل المشاركه لاعضا البول والامعا والعلامة والعلاج في ذلك ظاهر

فصل في اوجاع المفاصل وما يعم النقرس وعرق النسا وغير ذلك

السبب المنفعل في هذه الامراض هو العضو القابل والسبب الفاعل هو الامزجه والمواد الرديئة والسبب الاول هو سعة المجاري الطبيعية العارضة او خلقه او حدوث مجار غير طبيعية احدثتها الحركة والتهلهل والتخلخل العارض او لخلقة كا في اللحوم الغددية ثم ليفصل كل واحد من هذه الاقسام تفاصيل يصير يكون سببا لحدوث هذه الامراض اما لضعفه بسبب سوامزاج مستحكم وخصوصا اذا كانت اعينت بالحركه والاوجاع باسباب من خارج وان كان هذا القسم ليس ببعيد عن القسم المزاجي او بسبب وضعه تحت الاعضا الاخر او حيث تتحرك اليه المواد بالطبع ولهذا ما يكثر في الرجلين والورك واما السبب الفاعل فاما مزاج في البدن كله او في الرييسة من اعضايه ملتهب او مبرد مجفف او يابس مقبض وخصوصا اذا كان خالطته رطوبة غريبة واما المواد فاما ان يكون مفردا او دما بلغميا او دما صفراويا او دما سوداويا او يكون دما مفردا او سدة للخام او مرة مفردة او خلطا مركبا من بلغم او مرة وشي من جنس المدة او رياح مشبكة واكثر ما يكون عن بلغم مع مرة ثم عن خام ثم عن دم ثم عن صفرا وفي النادر يكون عن سودا واسباب اقسام السبب بعض الاسباب الماضية والنوازل والازكمة من اسبابها ومعالجة القولنج علي النحو الذي تقوي فيه الامعا ويدفع الفضول المعتادة ولا يقبلها فيندفع الي الاطراف ومن اسبابها ايضا الاغذية المولدة بالجنس المحدثه لذلك الوجع ومن المواد وقلة الهضم والدعة والسكون وترك الرياضة والجماع الكثير وتواتر السكر واحتباس الاستفراغات المعتادة من دم الحيض والمقعدة وغير ذلك وربما كانت العادة قد جرت به من فصد او اسهال فترك وايضا الرياضة علي الامتلا والجماع علي الامتلا من الطعام والشراب الكثير وعلي الريق قبل الطعام فانه ينكا العصب والاخلاط النيه اذا اجتمعت في البدن ثم لم يستفرغ بالطبع في البراز ولا بالصنعه لم يكن بد من تاديها الي اوجاع المفاصل ان اندفعت اليها او الي الجهات ان بقيت وعفنت فاما اذا كانت الطبيعة تدفعها في براز او بول فيجد البول معها غليظا دايما غير رقيق لجا فبالحري ان يومن غايلتها فان لم يكن كذلك كان احد ما قلناه وان اعان المواد اليه حركة الي المفاصل متعبة او ضربة او سقطة او زاد في ضعف القوي عصب وسهر يضعفان القوي ويجذبان المواد اليه فتصير نافذة نحو اصلها حدثت اوجاع المفاصل وهذه الاخلاط اكثرها هضم الثاني والثالث واولي من يكثر فيه هذه المشايخ واصحاب الامراض المزمنه والناقهون اذا لم يدبروا انفسهم بالصواب في ذلك لانه يضعف قواهم عن الهضم الجيد وخصوصا اذا كانوا عالجوا بالتسكين دون الاستفراغ الوافي والدفع البالغ وانما تكثر الاوجاع في المفاصل لانها اخلي من ساير الاعضا واكثر حركة واضعف مزاجا وابرد ووضعها في الاطراف يبعد عن التدبير الاول وكثيرا ما تتحجر المواد من المفاصل وتصير كالجص وخصوصا الخام منها وكثيرا ما ينبت اللحم بين مفاصلهم وخصوصا بين الاصابع فتلتوي الاصابع وتتقفع ويشتد الوجع حينا ويسكن حينا واكثر من هذا انما يكون من اصحاب الامزجه الحارة واكثر ما ينبت عليه اللحم بين مفاصلهم واذا كانت المادة دموية واكثر من تعرض له اوجاع المفاصل يعرض له اولا النقرس واوجاع المفاصل من جملة الامراض التي "تكون علي مزاج الوالد وكثيرا ما تصيره معالجة وجع المفاصل وتقويتها ودفع المواد عنها سببا للهلاك لان تلك الفضول التي اعتادت ان تنفصل وتصير الي المفاصل تصير للاعضا الرييسه فان لم تنحدر الي المفاصل كرة اخري اوقعت صاحبها في خطر واولي الازمنه بان تحدث فيها اوجاع المفاصل والنقرس هو الربيع لحركة الدم والاخلاط والخريف اردي لرداة الاخلاط والهضم وسبوق توسع المسام في الصيف ومن الحر الذي يشتد نهارا في الصيف واذا تدوركت اوجاع المفاصل في اول ما تظهر سهل علاجها وان تمكنت واعتادت خصوصا المتولدة من الاخلاط المختلفه لم تعالج واذا ظهرت الدوالي باصحاب المفاصل والنقرس كان بروهم بها والمليئات باوجاع المفاصل منهم من يجلبها علي نفسه بسوتدبيره ومنهم من يجلبها علي نفسه بفساد هيية اعضايه وسعة مجاري عروقه وتولد الاخلاط منها لسومزاج اعضايه الاصلية وقد تهيج اوجاع المفاصل في الحميات وصعودها كا ذكرنا انها قد تحدث في الحميات واما عرق النسا من جملة اوجاع المفاصل فهو وجع يبتدي من مفصل الورك وينزل من خلف علي الفخذ وربما امتد الي الركبة والي الكعب وكلما طالت مدته زاد نزوله بحسب المادة في قلتها وكثرتها وربما امتد الي الاصابع وتهزل منه الرجل والفخذ وفي اخره يلتد بالغمز وبالمشي اليسير علي اطراف اصابعه ويصعب عليه الانكباب وتسوية القامه وربما استطلقت فيه الطبيعة وانتفع بها وقد يودي الي انخلاع طرف فخذه وهو رمانته علي الحق واما وجع الورك فهو الذي يكون فيه الوجع ثابتا في الورك لا ينزل الا اذا انتقل الي عرق النسا وكثيرا ما يعرض عن ضعف بحق الورك بسبب الجلوس علي الصلابات وبسبب ضربة تلحقه وبسبب ادمان الركوب واسبابه تلك الاسباب الا ان اكثر ما يكون عن خام وكثيرا ما ينتقل عن اوجاع الرحم المزلقه الباقية مدة طويلة قرب عشرة اشهر وقد يكون عن المواد الحارة والمختلطه ايضا وعن امتلا عروق الورك دما وعن الاورام الباطنه في غور المواضع الا انها لا تظهر لغورها ظهور اورام ساير المفاصل وقد قيل من كان به وجع الورك يظهر بفخذه حمرة شديدة قدر ثلاثة اصابع لا توجعه واعتراه فيه حكة شديدة واشتهي البقول المسلوقة مات في

في الخامس والعشرين وكل عضو فيه وجع مفاصل فانه يضعف ويهزل واوجاع المفاصل التي هي غير عرق النسا والنقرس اذا عولجت واستوصلت مادتها لم تعد بسرعه واما عرق النسا والنقرس اذا عولجت استوصلت مادتهما فهو مما يعود سريعا بادني سبب وذلك لوضع العضو وهذه العلل مما تورث خصوصا النقرس ومادة عرق النسا اكثر ما يكون في المفصل فيجلب منه في العصبة العريضه واذا اوجعتهما للانصباب المواد من جميع الجسد من فوق اليه غير المواد المحتقنه في اول الامر وقد يتفق الا يكون في المفصل بل في العصبه العريضه وكثيرا ما تكثر الرطوبة المخاطية في الحق فيرخي الرباط الذي بين الزايده والحق فينخلع الورك وذلك يعرض حاله من الارتكاز والانخلاع وهي ان تكون سريعة الخروج سريعه العود لتلقه جدا وعرق النسا من اشد اوجاع المفاصل والكي يومن منه واما النقرس من جملة اوجاع المفاصل فقد يبتدي من الاصابع من الابهام وقد يبتدي من العقب وقد يبتدي من اسفل القدم وقد يبتدي من جانب القدم ثم يعم وربما صعد الي خلف وقد يتورم ويشبه ان لا يكون ذلك في الاوتار والعصبة بل في الرباطات والاجسام التي تحيط بالمفاصل من خارج على ما قاله جالينوس ولذلك لم يتفق ان يتادي حال المنقرسين في اورامهم واوجاعهم الي التشنج البته ومما يعرض لاصحاب النقرس ان تطول اصفان خصاهم والنقرس المراري كثيرا ما يجلب الموت فجاه وخصوصا عند التبريد الكثير

فصل في العلامات

اما الذي يحتاج ان تعرفه من اسباب هذه الامراض بعلاماته اولا حال ساذجية المزاج او تركيبه مع مادة والساذج يكون قليلا قليلا ونادرا ويكون فيه وجع وبلا ثقل ولا انتفاخ ولا تغير لون ولا علامة مادة واما المادي فاول ما يجب ان تعرف منه حال جنس المادة وسبيل تعرفه يكون اما من لون الموضع واما من لون ورمه مع الوجع كما يكون في الخام ومن الملمس هل هو بارد او حار وملتهب او على العاده واما من اعراض الوجع هل هو مع التهاب شديد وضربان او مع التهاب معتدل وتمدد او مع تمدد فقط واما مما ينتفع به ويسكن معه الوجع اذا لم يغلط التحدير فيظن لاجل موافقته البارد ان المادة حادة وانما يكون قد وافق بتحديره او لم يغلط ازدياد الوجع عن التبريد المكثف ان المادة مكتفة باردة اولم يغلط بسكون الوجع عند التحليل فيظن ان المادة باردة وقد تكون حارة فتحللت تحللت وسكن اوجاعها بل يجب ان يراعي جميع ذلك واما من وقت الوجع وازدياده هل هو في الخلا والامتلا او في حال المبادرة الي الورم والابطا فيه او عدم الورم البته فيدل على اخلاط رديه رقيقة حارة او مركبه وبين بين وخام وصرف ومن حال الثقل والمواد الرقيقة التي يمكن ان يجتمع منها الكثير دفعة واحدة اكثر وقد يتعرف في كثير من الاوقات من القارورة ما يغلب عليها ومن البراز هل الغالب عليه شي صفراوي او مخاطي وقد يتعرف من السن ومن العاده ومن التدبير المتقدم في الماكول والمشروب والرياضه والدعة وخلافها ومشاركه مزاج ساير البدن والمادة الدموية يدل عليها حمرة الموضع ان لم تكن شديده الغور ولم تكن تظهر بعد ويدل عليها التمدد الشديد والمدافعة والضربان والثقل ايضا وسالف التدبير وما علم من احوال البدن الدموي وربما كان البدن عظيما لحيما شحيما ويكون في عرق النسا الدموي الوجع ممتدا طويلا متشابه الطول يسكنه الفصد في الحال والمادة الصفراوية يدل عليها الحرارة الشديده التي تودي اللامس مع صغر حجم العله وقلة ثقل وتمدد وقله حمرة وميل من الوجع الي الظاهر من الجلد واستراحة شديدة الي البرد وما سلف من التدبير وساير الدلايل التي ذكرناها في حال البدن الصفراوي والمادة البلغمية يدل عليها ان لا يتغير اللون او يتغير الي الرصاصية ويكون هناك كقلة التهاب ولزوم الوجع وفقدان علامات الدم والمره وان يشتد ذهاب الوجع في العرض وان يكون البدن عبلا ليس بلحيم بل هو شحيم والدلايل المعلومة لهذا المزاج ما سلف والمادة السوداوية قد يدل عليها خفا الوجع وقلة التمدد وقلة الانتفاع بالعلاج ونشف الموضع فلا يكون فيه ترهل ولا اشراق لون وربما نحرب الي الكمودة وقد يدل عليه مزاج الرجل وحال طحاله وشهوته المفرطه وتدبيره السالف وساير الدلايل التي اشرنا اليها في تعرف المزاج السوداوي واما المادة المريه فتدل عليها حرارة شديدة مع شي كالحكه مع تضرر شديد بما فيه تسخين وانتفاع شديد بما فيه تبريد وقبض واما المادة الريحية فيدل عليها التمدد الشديد من غير ثقل ويدل عليها انتقال الوجع والتدبير المولد للرياح واما المواد المختلطه فيدل عليها قلة الانتفاع بالمعالجات الحاره والبارده واختلاف اوقات الانتفاع بها وقتا ينتفع بدوا ووقتا بدوا اخر ربما ضاده واكثر ما يعرض لابدان حارة المزاج مرارية في الطبع استعملت تدبيرا مرطبا مبردا مولدا للبلغم والخام من الاغذية والحركات على الامتلا فيختلط الخلطان ويندفع الغليظ بما يبذرقه اللطيف الدموي والمراري الي المفاصل وهولا كثيرا ما ينتفعون وتسكن اوجاعهم بالغمز الرقيق بالايدي الكبيره لان الخلط التي يتحلل وينضج بها وينتفعون بالمروخات المعتدلة الحرارة مع سكون فان الحركة مانعه من النضج

فصل في معالجات اوجاع المفاصل والنقرس ووجع النسا

انه اذا عرف ان السبب مزاج ساذج سهل تدبيره فانه كثيرا ما يكون التهاب ساذج بلا ورم فيكفي تبديل المزاج واكثر ما يحتاج اليه استفراغ المرة الصفراوية والدم وكذلك قد يكون جمود وبرد مولم فيكفي تبديل المزاج واعظم ما يحتاج اليه استفراغ البلغم بتسخين الدم وكثيرا ما تكون بموسة مسخنة فتحتاج الي ترطيب كما تعلم . واما اذا كان السبب فيجب ان يمنع ما ينصب بالجذب الي الخلاف وبالتقليل ويقوي العضو لئلا يقبل الدم ويحلل الموجود لبعدم ويرجع في جميع ذلك الي القوانين الكلية وان كانت دموية او مع غلبة من الدم وجب ان يستعمل بالفصد من الجهة المضادة وان كان عاما لمفاصل البدن فمن الجهتين جميعا ثم يشتغل بالقي وخصوصا اذا كان الوجع في الاسافل فان القي انفع من الاسهال ثم يشتغل بالاسهال ويبدا بشي قوي ان لم يمنع عدم النضج وغلظ المادة على ان الرفق اسلم والتدريج اوفق ثم يتبع بمسهلات تدقي على التدريج ومن الناس من زعم الابتدا برفق بعده رفق ويختم بالقوي بعد النضج

النضج والصواب في ذلك انه ان كانت المادة رقيقة صفراوية بجعل الاستفراغ اذا راي نضجا وان كانت غليظة فلا باس بان يتقدم بما يرققها وينضجها ويهيئها للاندفاع الي جهة الاستفراغ وانت فيما بين ذلك تجفف باطلاق تجفيف وان كانت المادة مركبة تاجعل المسهل والضماد مركبين على ان الاحزم ان يداوي في الابتدا ولا يفصد فيثير الفصد الاخلاط ويدبرها في البدن ولا يخرج المحتاج اليه وكذلك الاستفراغ ويلزم ما الشعير الي ان يظهر نضج فان احوج الامتلا نقصا فليكن بما يقيم مجلسا او مجلسين من مشروب كما الهندبا وعنب الثعلب وخيارشنبر وحقنه وهي اصوب واما ابتدا يخلط بالاستفراغ فلا يتخذه باستفراغ غير مدبر فربما حركت الاخلاط من مواضعها الي العلة وراع البحرانات وما يكون في اليوم الرابع والسابع والحادي عشر ووقت البحران المفاصل لهم هو الرابع عشر فان امكن ان يدافع بالاستفراغ الي النضج ويقتصر علي التنطيلات بالما البارد والحار والفاتر وعلي القانون المذكور في ذلك في باب التنطيلات فعل وابتدي بالما البارد

فصل في الاطلية

واما الاطلية الحارة والمخدرات فكلها ضارة اما الحارة فبالجذب واما المخدرة فبالحبس والتفجيج واما الاطلية المبردة فتفجج الغليظ وتبلد الرقيق وتطيل العلة والما الحار ضار لهم لانه يرطب المفاصل والسكنجبين لحموضته غير كثير الموافقة والبزور القوية كبزر الرازيانج ربما احرقت الفضل وحجرته واذا تم النضج فيستفرغ بمثل السورنجان والبوزنيدان وحبوبهما واقتصد برفق وحينئذ تطل بمثل ما الطحلب ونحوه واياك ان تسقي في اول الامر دوا ضعيفا فانه يحرك المادة ولا يسهل شيا يعتد به بل ربما رقق مواد جامدة اخري وسيلها الي العضو ويجب لمن اراد ان يتناول الدوا ان يبكر ويوخر الغذا ثم يتناول بعد ثلاث ساعات عشرة مثاقيل خبز بشراب وما قليل وبعد ست ساعات يدخل الحمام ويقيل ثم يغتذي بما يوافق ثم يستعمل الادرار فان الادرار يحسم مادة اوجاع المفاصل لانها كما علمت من فضل الهضم الذي من الكبد والعروق وخصوصا في النقرس الحار على ان كثيرا من اوجاع المفاصل الباردة والامزجة الرطبة ينتفعون بالاسهال الكثير شربا وحقنة فاذا عولجوا بالمدرات عوفوا ومن الابدان الضعيفة ابدان لا تحتمل الاسهال والادرارات الكثيرة ويتولد منها فيهم احتراق الدم فليراع جميع ذلك والترياق ايضا نافع في البارد وخصوصا بعد الاستفراغ فانه ينقي بقايا المواد بالرفق ويحللها ويقوي جميع الاعضا واما ردع المادة عن العضو فليس يجب ان يقع والمادة قوية الانصباب كثيرة القدر فان ذلك يفعل امرين رديين احدهما انه يعصي المادة ويعارض حركتها فيحدث وجع عظيم واذا وقع مثل ذلك فكف واستعمل الملينات والثاني انه ربما صرف المادة الى الاعضا الرئيسة فاوقع في خطر واما اذا لم تكن المادة كثيرة او كانت قليلة المدد فلا باس بردعها اول ما يكون الا في عرق النسا فان الردع فيها حابس للمادة في العمق فيجب ان يكون قليلا ضعيفا او ينزل ويشتغل بالاستفراغ واما في اخره فيجب ان تستعمل بما يحلل ويلطف ويخرج المادة من الغور الي الظاهر ولو بالمحاجم والشرط او المص وبالكي وبالمحمرات وبالمنفطات يسيل بها المواد ولا يدمل الي حين ومن المقطعات الثوم والبصل ولا كعسل البلاذر وبعده البان اليتوع ولبن التين ويجب ان يخلط بالمحلل والمنفط ملين والا ادي الي تحجير المفاصل فان التنفيط ايضا كالتحليل بل يخلف من التغليظ وينفع المنفطة ان تخلط بالمحللة والشحوم ويجتنب المبرد ولا يجب ان يقرب بها المحللات القوية في اول الامر قبل الاستفراغ فيجذب مواد كثيرة ثم يتحلل لطيفها ويكثف الباقي ويحبسه ويجب ان يراعي ذلك في اكثر الامر ايضا وخصوصا اذا كانت المادة لزجة او سوداوية فاذا اشتدت الاوجاع ولم يحتمل لم يكن بد من مسكن الوجع مشروبة ومطلية والمطلية اما ان تسكن بتلطيف وتحليل المادة او بالتخدير ولا يستعمل المخدر الا عند الضرورة وبقدر ما سكن سورة الوجع واستعملها في الحار بجراة واقدام اكثر كثيرا ما يقع التخدير من حيث تغلظ المادة المتوجهة فتحتبس ولتعلم ان الصواب التنقل في الادوية وربما كان دوا ينفع عضوا دون عضو وربما كان ينفع في وقت وبعد ذلك يضر ويحرك وان يهجروا الشراب اصلا الا ان يعافوا منه معافات تامة وياتي عليها اربعة فصول ويجب ان يترك المعتاد علي تدريج ويستعمل عند تركه المدرات والشراب المعسل بالمدرات ينفعهم والسوداوي من اصحاب المفاصل يجب ان يصلح حاله ويستفرغ سوداه ويرطب بدنه ويلين بالاغذية والمروخات ونحو ذلك ولا يلح عليه بصرف التحليل دون التليين كما علمت في الاصول الكلية ويجب ان يهجروا اللحم في البارد من هذه العلة وان كان ولابد فلحم الطير الجبلي والارنب والغزال وكل لحم قليل الفضل وان وجدت الوجع في الظهر اولا ثم انتقل الي اليدين فصدت من اليد ليخرج الدم والخلط من جهة ميله

فصل في الاسهال لهم

يجب ان لا يسهلوا بلغما وحده بل مع صفرا فانهم اذا اسهلوا البلغم وحده انتفعوا في الوقت وعادت الصفرا تسيل البلغم الي العضو مرة اخري ويجب ان لا تكون مسهلاتهم شديدة الحرارة قوية جدا فتذيب الاخلاط وترد الي العضو بقدر ما اخذ منه اضعافا مضاعفة والسورنجان معتقد فيه كثرة النفع لاسهاله في الحال الخلط البارد وفيه شي اخر انه يعقب الاسهال قبضا وتقوية فلا يمكن معها ان تراجع الفضول المنجذبة بالدوا التي لم يتفق لها ان تستفرغ ويمنع ما رق ايضا بقوة الدوا المسهل من السيلان في المجاري وهذا من فعل السورنجان خلاف لساير المحللات والمستفرغات الحادة واكثرها التي توسع المنافذ وتتركها واسعة لكن السورنجان ضار بالمعدة فيجب ان يخلط بمثل الفلفل والزنجبيل والكمون وقد يخلط به مثل الصبر والسقمونيا لتقوية اسهاله وذكر بعضهم ان رجل الغراب له فعل السورنجان وليس له ضرر بالمعدة والحجر الارمني نافع لاوجاع المفاصل ومن المعروفات حب النجاح وحب المنتن وايارج روفس عظيم النفع من عرق النسا والنقرس وحب النيل ايضا نافع وحب الملوك والبوزيدان والشاهترج ورجي الحمام والقنطوريون والحنظل والصبر والفاشرشين والخردل يجعل معها والاشق والانزروت والمقل والتربد والعاقرقرحا وهذا الدوا الذي نحن واصفوه مسهل رقيق نافع جدا ❊ ونسخته ❊ يوخذ زنجبيل درهم فلفل نصف درهم غاريقون

فاريقون نصف درهم لب القرطم درهم اصل رجل الغراب ثلاثة دراهم الشربه ثمانية عشر قيراط تجلس مجالس ستة او سبعة نافعه وايضا دوا بهذه الصفه ✤ ونسخته ✤ يوخذ كمون كرماني زنجبيل سورنجان من كل واحد درهم صبر درهمين ونصف بطبيخ الشبث فانه نافع في الوقت ✤ اخري ✤ يوخذ دهن الجوز وانزروت او الخروع وانزروت يوما مع ايارج فيقرا ويوما وحده سبعة ايام دايما باخذه بما السكونج والشبث مطبوخين ✤ اخري ✤ يوخذ سورنجان وبوزيدان وشاهترج وفلفل وزنجبيل وانيسون جلوز دوقوا يعجن بعسل ويشرب منه كل يوم ✤ اخري ✤ يوخذ السورنجان ثلاثين درهما شحم الحنظل عشرة دراهم يطبخان بخمسه عشر رطل من الماحتي يبقا ثلاثة ارطال ما والشربه منه كل يوم نصف رطل مع ثلاثة اواق سكر فهو عجيب جدا

فصل في صفة مسهل محرب خفيف نافع

يوخذ انزروت احمر ثلاثة دراهم سورنجان ثلثة دراهم يسحقان ويخلطان بدهن ماية جوزه ويسقي علي ما الشبث فانه عجيب يسهل من غير عنا ويجفف

فصل في صفة مقوقوي جدا

ينفع اصحاب الرطوبه والسودا من اصحاب اوجاع المفاصل وعرق النسا ✤ ونسخته ✤ يوخذ من الصبر اوقية ومن الخربق الاسود اوقية ومن السقمونيا اوقية ومن الفربيون نصف اوقية ومن القنطوريون يعجن بعصارة الكرنب واذا قيي به قلع اصل العله

فصل في صفة المشروبات للاسهال

ومما ينفعهم دوا البسد بهذه الصفه ✤ ونسخته ✤ يوخذ من البسد وقد قال قوم انه الخيري مثقال ونصف ومن القرنفل خمسة دراهم ومن المر والفاوينا وحب الشبث من كل واحد اوقية ومن الجعده اثني عشر نواه زراوند من كل واحد اوقيتان وتسقي منه نواه بما العسل ولا يطعم تسع ساعات يفعل ذلك عشره ايام ✤ اخري ✤ وايضا دوا يستعمل كل وقت فينقي بالادرار ✤ اخري ✤ يوخذ كاميطوس وكادريوس جنطيانا من كل واحد سبعة اواقي ورق السذاب اليابس تسع اواق يدق وينخل والشربه كل يوم ملعقة علي الريق بعد هضم الطعام السالف في ثلاث اواق ما بارد ✤ اخري ✤ وايضا دوا البسد علي قول من يزعم انه الخيري الاحمر الزهره وهو قريب من النسخه الاولي وهذا صفه ذلك ✤ ونسخته ✤ يوخذ دارصيني فلونيا مر سنبل من كل واحد اوقيتان وج هندي اوقية قرنفل خمسة عشر حبه البسد الذي هو الخيري المذكور نصف اوقية الزراوند اربع اواق الشربه كل يوم ثلثة قراريط يبدا به بشربة عند الاستوا الربيعي خمسين يوما ويترك خمسة عشر يوما ثم يعاود علي هذه السنه كلها الا مع طلوع الشعري الي شهر ونصف وبحسب البلاد فان لم يقدر علي أن يشربه السنه كلها شربه في النصف البارد فاذا جاوز مابقي يوم لم يكن باس بان يشرب يوما ويومين لا ويجب ان يتعمد عنه الا كل ما امكن ولو الي العصر ويصلح سابر التدبير ويجب ان يجتنب ما يضر باصحاب اوجاع المفاصل وزعم قوم انه من المجرب الذي لا يخلف البته ان يسقي عظام الناس محرقة وقد كان يستعمله قوم من المشهورين فيشفون من النقرس واوجاع المفاصل البته وايارج هرمس عظيم النفع من شربه في الربيع اياما يقوي مفاصله وهو يخرج الفضول اكثر ذلك بالادرار والتعريق فيبرا من عرق النسا واذا ازمنت الاورام واوجاع المفاصل انتفعوا بهذا التدبير المنسوب لحنين ✤ ونسخته ✤ يوخذ من الابهل اليابس ربع كيلجه فيطبخ نعما بغمره ما علي نار لينه حتي يسود المـا ويوخذ من مصفاه رطل ويصب عليه ثلاث اواق من دهن الشيرج ويشربه العليل وياكل عليه حصرميه ولوجع الورك تدبير خفيف ان لم يسكنه الحمام والما الحار والبزور عشا خصوصا بعد طعام ردي سكنه القي علي ما الحمص والاستسهال بمياه البقول وجاوشير

فصل في الضمادات

واما الضمادات النافعه من اوجاع المفاصل الغليظه الخلط من طريق التحجر منها ضماد بهذه الصفه ✤ ونسخته ✤ يوخذ من حب الخروع المنقي ثلث اواق يسحق باوقية من سمن البقر ناعما ويلقي عليه اوقية من العسل ليلزجه ويضمد به خصوصا علي المفاصل الميبسه وربما جعل معه من الخل الثقيف اوقية والتضميد بزبل البقر قوي جدا في اوجاع المفاصل والظهر والركبه وكانه افضل من كثير من غيره

فصل في صفة ضماد قوي

يوخذ من الزيت العتيق رطل ونصف ومن النطرون الاسكندراني رطل ومن علك البطم رطل ومن الفربيون اوقية ومن الايرسا اوقيتان ومن دقيق الحلبه رطل ونصف يتخذ منه ضمادا ✤ اخري ✤ يوخذ مقل وجاوشير وشحم مذاب بالغ جدا لما يكون من الخام في الركبه والمفاصل

فصل في صفة ضماد مصاص محلل

يوخذ نطرون دانق اشق مثله يتخذ منه ضماد ✤ اخري ✤ او يوخذ الافربيون ويسحق بدهن السوسن ويطلي ✤ اخري مجربة ✤ يوخذ بورق وسك وعاقرقرحا ومبويزج ونورة يخلط الجميع ويطلي علي المفاصل به بالعسل وشي من الخل

فصل في صفة ضماد جيد محلل

يوخذ اشق ويحضض بالسويه يسحق بشراب عتيق وزيت انفاق ودقيق باقلا يضمد به حارا والضماد برماد العرطنيثا بخل

بخل وعسل عجيب جدا ومن الاضمدة ضروب يحتاج اليها لتقوية العضو وتحليل البقايا وانما يحتاج اليها بعد الاستفراغ التام

فصل في صفة منها هذا الضماد

يوخذ من الابهل ومن جوز السرو ومن العظام المحرقه اجزا سوا ومن الشب سدس جزو ومن غرا السمك قدر الكفاية للجميع ❁ اخر ❁ يفعل في امراض كثيرة وذلك انه يفتح ويجذب الشوك والعظام العفنه من العمق وينفع من الاسترخا منفعة بينة ❁ ونسخته ❁ يوخذ بزر الانجره منقي وزبد البورق ونوشادر وزراوند مدحرج واصل الحنظل وعلك الانباط من كل واحد عشرون مثقالا وحلبه ودارفلفل من كل واحد عشرة مثاقيل اشق اثني عشر مثقالا مقل وقردمانا وعيدان البلسان ومر وكندر وشحم المعزوراتينج من كل واحد عشر مثاقيل شمع ثلاثة ارطال دبق ثمانية ارطال لبن التين البري ثمانية مثاقيل دهن السوسن مقدار ما يكفي في اذابه الادوية الرطبه وشراب فايق القدر الذي يكفي في عجن الادويه اليابسه يخلط الجميع ويدعك ويستعمل ❁ اخر ❁ ينفع في الوقت من عرق النسا والم اليد والرجل ووجع ساير المفاصل ❁ اخر ❁ يوخذ حلبه ويطرح في انا خزف ويطرح عليها من الخل الممزوج مقدار الكفاية ويطبخ الجميع علي الجمر الي ان يتهرا ثم يطرح عليها عسل مقدار الكفاية ويبالغ ثانيا بخل خمر ويتهرا ويحفظ

فصل في صفة اخر مثل ذلك

يوخذ زفت ثلاثة ارطال ذردي الخل اليابس محرق رطل بورق رطل ونصف صمغ الصنوبر وشمع وكبريت غير محرق وميويزج من كل واحد رطل عاقرقرحا نصف رطل قردمانا قسط واحد

فصل في المروخات

واما المروخات في مثل هذا المعني المذكور دهن الحنظل ودهن الجند بيدستر ودهن الخردل ودهن الجوز الرومي وخصوصا اذا احرق فسال ودهن القسط غايه وخصوصا مع الميعة ودهن الحنظل الماخوذ من طبيخ عصارته حتي يذهب الما ودهن القسط مع الحلتيث ومن المروخات الجيده النافعه الزيت الذي طبخت فيه الافعا وهو مما يبري ابرا تاما ومنها دهن الخنافيس ❁ وصفة ذلك ❁ يوخذ اثني عشر خنفسا مذبوحه ويوخذ من عصير ورق المرماحوز ومن الزيت العتيق نصف رطل ومن الزراوند اربعة دراهم ومن الجند بيدستر ثلاثة دراهم ومن القسط ثلاثة دراهم يطبخ الجميع معا حتي يذهب الما ويبقي الدهن

فصل في النطولات

ومن النطولات في ذلك المعني نطول مسكن نافع بهذه الصفه ❁ ونسخته ❁ يوخذ سك وسعتر وخس يطبخ بالخل حتي ينضج ويتهرا وينطل به ويصلح للحار ❁ ونسخته ❁ يوخذ مرزنجوش وشبث وورق الغار وسذاب وشعير وكمون يطبخ وينطل به وايضا مما ينفع تبخير المفاصل والركبه ببخار خل جعل في كل جز ومنه سدس جز حرمل مدقوق وتطرح فيه الحجارة المحماه وتتخذ بخورا يبخر به تحت كسا اونحوه ويجلس في طبيخ حمار الوحش الذي جمع فيه جميع اعضايه مطبوخا بشبث وملح والبزور والكراث ونحوه وطبيخ الشعير والدلب ❁ وصفه ذلك ❁ ان يغلي غليانا شديدا قدر ما ينقص ثلثه ويطرح عليه ضبع او ثعلب حيان او مذبوحان بدمهما ويطبخ حتي ينفسخ ويصفي الما ويجلس فيها ويطرح علي ذلك الما زيت ويطبخ حتي يمتزجا وحتي يذهب الما ويبقي الزيت ويجلس فيه وقد يطبخ في الدهن كما هو

فصل في الاستحمامات لامثالهم

اما الاستحمامات بالمياه الحاره الرطبه فانها تضرهم بما تذيب من الاخلاط وتوسع من المسام اللهم الا في مياه الحمات واما الاستحمامات اليابسه مع التدلك بالنطرون والملح والدفن في الرمل الحار والتعريق فهو نافع

فصل في مسكنات الوجع الحارة اللينه

يوخذ الحلبة ويسحق بخل ممزوج سحقا مهبا ثم يصب عليها العسل ويطبخ حتي ينعقد ويطلي بعد ان يسحق علي صلاية كالغالية ويلزم الموضع بخرقه كتان ويطرح يومين او ثلاثة ويتدارك جفافه بدهن الورد وهذا صالح في اول العله وتصاعدها وايضا يوخذ في الاوايل وفي البقايا لعاب الحلبه وبزر كتان يضرب بالشيرج حتي يغلظ كالعسل وايضا اذا لم يكن وجع شديد جدا يضمد بالكرنب الطري والكرفس وان كان اقوي ضمد بدهن الايرسا ودقيق الحلبه ودقيق الحمص بشراب العسل مع قليل سذاب ومع شي من دهن الحنا وايضا رماد الكرنب مع شحم والقيروطي المتخذ بدهن البابونج جيد لهم جدا

فصل في مسكنات الوجع المخدره

يوخذ من الافيون اربعة مثاقيل وزعفران مثقال يسحق بلبن البقر ويلقي عليه لباب الخبز السميد ويلين ويتخذ منه ضماد ويغشي بورق السلق والخس او يجعل بدل لباب الخبز السميد قيروطي وايضا بزر الشوكران ستة دراهم افيون درهم زعفران درهم شراب حلو ما يعجن به ويخلط بقيروطي وايضا بزر البنج والافيون وبزر قطونا وقاقيا ومغاث بقرص ويطلي بلبن البقر ويخلط بورقه ❁ اخري ❁ يوخذ صبر عشره دراهم عصارة البنج ستة دراهم شوكران اربعه هيوفسطيداس ثمانية لفاح عشرون مثقال زعفران اربعة مثاقيل يطبخ اللفاح بخل حتي يتهرا او يصب علي الادوية ويطلي

ويطلي به ❊ اخري ❊ يوخذ اليبروج يلقي في سمن البقر مسحوقا ثم يمرخ به الوجع ❊ اخري ❊ يوخذ ميعة وافيون يحك منهما طلا ومما يخدر صب الما الكثير اذا لم تكن قروح ❊ اخري ❊ يوخذ بزر قطونا ينقع في ما حار فاذا ربا ضرب بدهن الورد وبرد ويطلي به ومما يشرب اليبروج وزن دانقين بطلا وعسل

فصل في علاج الريحي

هو يجري مجري علاج الحدبة الريحية مما فيه من المنافع تسكين الوجع بالتخدير يوخذ جنطيانا وفوة ونانخواة وزراوند وفوذنج وبزر الخيار والسورنجان والبوزيدان والماهيزهرج والمغاث اجزا سوا الافيون نصف جزو الشربة الي درهمين

فصل في تدبير الكي لهم

ومن الكي الجيد لهم او مما يقوم مقام الكي ان تضجع العليل علي الشكل الذي ينبغي وتمنعه الحركة وتحيط حول الوجع بعجين وتملا وسطه بملح وتجعل عليه قليل زيت وتوضع عليه خرق واستحضر مكاوي مختلفة واحمي المكاوي واستعملها بحيث لا يحس اولا الحرارة ثم يحس بهـا ثم يستد حتي لا يطيق فاذا جاوز الطاقة نقيت العجين ورسمت له ان يهمل ليخرج الملح والزيت ثم يغطي بصوف ويربط ويجب ان يكون علي راس العليل انا مملوا من الما وما الورد يمسح به وجهه اذا عرق واحترز لئلا تحرق اللحم وتقرحه

فصل في علاج الحار

يجب ان يعالجوا بما يبرد ويرطب من البقول واللحمان والاغذية والفواكه واللطوخات والنطولات والقيروطيات ويرتاضوا باعتدال ويستحموا بالما العذب بعد ان يصب علي اطرافهم ما بارد في البيت الاول ويستعملوا الابزن الفاتر ثم يغمسون في الما البارد دفعة ويصب علي ارجلهم ما بارد ويجب ان يسهلوا ويدروا بمـا ليس فيه تسخين كثير مثل شراب الورد والسفرجل المسهل دوا جيد فيه ادرار واطلاق وتسكين للوجع ❊ اخري ❊ يوخذ بزر البطيخ وبزر الخيار والسورنجان الابيض والمغاث من كل واحد جزو الافيون ثلث جزو يجمع الجميع والشربة اربعة دراهم سكر وهو حـاضر النفع

فصل في الاطلية

اعلم انه اذا كانت باردة قابضة كالصندل فربما المت بل يحتاج ان يفتر ويلين واذا تادي بالمبردات لتمديدها استعملت ما يرخي كالمنتفخ ودهن الورد وقيروطي وربما جعلت علي ذلك خرقة مبلولة بما وخل ومما جرب عصارة اطراف القصب الرطب فانه اذا طلي به سكن الوجع من ساعته ❊ اخري ❊ يدق البلوط ناعما ويطبخ طبخا شديدا ويطلي به ساعة طويلة واذا احتمل المبردات ولم يوجعه بالتكثيف والتمديد فليس مثل الهندبا وعنب الثعلب وما حي العالم وما البقلة اليمانية والقثا والقرع ونحو ذلك وكذلك التضميد بالشحوم وامثالها وبالبطيخ فانه يبرد ويلين معا ولعاب بزرقطونا قوي في التبريد ❊ اخري ❊ يوخذ الصندل والماميثا ونحوه وكما يسكن الوجع فيجب ان يرفع ويزال ومما هو نافع في اخر بقايا اوجاع المفاصل والنقرس الحارين ❊ اخري ❊ ان يوخذ من الصبر والزعفران والمر اجزا سوا ويطلي بما الكرنب والهندبا بحسب مقدار الحرارة وايضا قيروطي بدهن البابونج وايضا دياخيلون مداف في دهن البابونج واما الاستحمامات التي تضرهم هي الاستحمامات الحارة واما الباردة فربما نفعت وردعت وقويت وسكنت الوجع

فصل في المسهلات

يوخذ من الهليلج الاصفر عشرين درهم ومن السورنجان والبوزيدان ثلاثة دراهم وبزر الكرفس والانيسون درهمان يعجن بسكر مذاب الشربة كل يوم درهمان ❊ اخري ❊ يوخذ من عصير السفرجل رطل ومن خل الخمر ثلاث اواق والشربة منه نصف اوقية الي اوقية ونصف ❊ اخري ❊ يوخذ سورنجان عشرة دراهم سقمونيا درهم ودانقان كثيرا به ثلاثة دراهم سكر طبرزد ثلاثين درهم الشربة ثلاثة دراهم ❊ اخري ❊ يوخذ سقمونيا محرق مطبوخ في مثله ما السفرجل الحامض او التفاح طبخا يراعي فيه قوامه فاذا اخذ يغلظ سد فم ما هو فيه واتركه حتي يجف ويوخذ منه عشرة دراهم ويوخذ من الطبرزد عشرون درهم ومن الكثيرا به المسحوقة كالكحل درهمين يجمع الجميع بجلاب ويحبب ويجفف في الظل والشربة حبتان منه او ثلاث في كل وقت واذا كان هناك تركيب استعمل فيه ايارج فيقرا ومما ينفعهم شراب الورد علي هذه الصفة ❊ ونسخته ❊ يوخذ من عصارة الورد رطلان ومن العسل اربعة ارطـال ومن السقمونيا المشوي اوقية يطبخ الي ان يتقوم والشربة فلنجارين الي خمس فلنجارات

فصل في صفة دوا جيد

وايضا نقيع التمر هندي مع خيار شنبر في ما الهندبا والرازيانج وان لم تكن حمي اتخذت مطبوخا من الهليلج والشاهترج والاجاص والتمر هندي والافسنتين علي ما تراه ❊ اخري ❊ وايضا يوخذ بوزيدان وسورنجان وورد احمر بالسوية الشربة منه مثقال ونصف وفيه تسكين وتبريد وهولا ينتفعون كثيرا باغذية باردة غليظة كالعدسية بالخل وساير الاغذية المبردة المغلظة للدم كالحماضية والبطون المحمضة وسكباج لحم البقر وقد ينتفعون بالاغذية المجففة مثل الكبريتية ولا يجب ان يجوعوا كثيرا وقد رخصوا لهم من الفواكه في الكمثري خاصة وفي الاجاص والتفاح والرمان والخوخ فاما انا فاكره مثل الخوخ والمشمش وما يملا الدم مايية كثيرة

فصل

بخل وعسل عجيب جدا ومن الاضمدة ضروب يحتاج اليها لتقوية العضو وتحليل البقايا وانما يحتاج اليها بعد الاستفراغ التام

فصل في صفة منها هذا الضماد

يوخذ من الابهل ومن جوز السرو ومن العظام المحرقة اجزا سوا ومن الشب سدس جزو ومن غرا السمك قدر الكفاية للجميع ✽ اخر ✽ يفعل في امراض كثيرة وذلك انه ينفع ويجذب الشوك والعظام العفنة من العمق وينفع من الاسترخا منفعة بينة ✽ ونسخته ✽ يوخذ بزر الانجرة منقي وزبد البورق ونوشادر وزراوند مدحرج واصل الحنظل وعلك الانباط من كل واحد عشرون مثقالا وحلبة ودارفلفل من كل واحد عشرة مثاقيل اشق اثني عشر مثقالا مقل وقردمانا وعيدان البلسان ومر وكندر وشحم المعز وراتينج من كل واحد عشر مثاقيل شمع ثلاثة ارطال دبق ثمانية ارطال لبن اللبن البري ثمانية مثاقيل دهن السوسن مقدار ما يكفي في اذابة الادوية الرطبة وشراب فايق القدر الذي يكفي في عجن الادوية اليابسة يخلط الجميع ويدهك ويستعمل ✽ اخر ✽ ينفع في الوقت من عرق النسا والم اليد والرجل ووجع ساير المفاصل ✽ اخر ✽ يوخذ حلبة ويطرح في انا خزف ويطرح عليها من الخل الممزوج مقدار الكفاية ويطبخ الجميع علي الجمر الي ان يتهرا ثم يطرح عليها عسل مقدار الكفاية ويبالغ ثانيا بخل خمر ويتهرا ويحفظ

فصل في صفة اخر مثل ذلك

يوخذ زفت ثلاثة ارطال قردي الخل اليابس محرق رطل بورق رطل ونصف صمغ الصنوبر وشمع وكبريت غير محرق وميويزج من كل واحد رطل عاقرقرحا نصف رطل قردمانا قسط واحد

فصل في المروخات

واما المروخات في مثل هذا المعني المذكور دهن الحنظل ودهن الجند بيدستر ودهن الخردل ودهن الجوز الرومي وخصوصا اذا احرق فسال ودهن القسط غاية وخصوصا مع الميعة ودهن الحنظل الماخوذ من طبيخ عصارته حتي يذهب الما ودهن القسط مع الحلتيث ومن المروخات الجيدة النافعة الزيت الذي طبخت فيه الافعا وهو مما يبري ابرا تاما ومنها دهن الخنافس ✽ وصفة ذلك ✽ يوخذ اثني عشر خنفسا مذبوحة ويوخذ من عصير ورق المرماحوز ومن الزيت العتيق نصف رطل ومن الزراوند اربعة دراهم ومن الجند بيدستر ثلاثة دراهم ومن القسط ثلاثة دراهم يطبخ الجميع معا حتي يذهب الما ويبقي الدهن

فصل في النطولات

ومن النطولات في ذلك المعني نطول مسكن نافع بهذه الصفة ✽ ونسخته ✽ يوخذ سك وسعتر وخس يطبخ بالخل حتي ينضج ويتهرا وينطل به ويصلح للحار ✽ ونسخته ✽ يوخذ مرزنجوش وشبث وورق الغار وسذاب وشعير وكمون يطبخ وينطل به وايضا مما ينفع تبخر المفاصل والركبة ببخار خل جعل في كل جز ومنه سدس جز حرمل مدقوق وتطرح فيه الحجارة المحماة وتتخذ بخورا ويخرج تحت كسا ونحوه ويجلس في طبيخ حمار الوحش الذي جمع فيه جميع اعضايه مطبوخا بشبث وملح والبزور والكراث ونحوه وطبيخ الشعير والدلب ✽ وصفة ذلك ✽ ان يغلي غليانا شديدا قدر ما ينقص ثلثه ويطرح عليه ضبع او ثعلب حيان او مذبوحان بدمهما ويطبخ حتي ينفسخ ويصفي الما ويجلس فيها ويطرح علي ذلك الما زيت ويطبخ حتي يمتزجا وحتي يذهب الما ويبقي الزيت ويجلس فيه وقد يطبخ في الدهن كما هو

فصل في الاستحمامات لامثالهم

اما الاستحمامات بالمياه الحارة الرطبة فانها تضرهم بما تذيب من الاخلاط وتوسع من المسام اللهم الا في مياه الحمات واما الاستحمامات اليابسة مع التدلك بالنطرون والملح والدفن في الرمل الحار والتعريق فهو نافع

فصل في مسكنات الوجع الحارة اللينة

يوخذ الحلبة ويسحق بخل ممزوج سحقا مهبا ثم يصب عليها العسل ويطبخ حتي ينعقد ويطلي بعد ان يسحق علي صلاية كالغالية ويلزم الموضع بخرقة كتان ويطرح يومين او ثلاثة ويتدارك جفافه بدهن الورد وهذا صالح في اول العلة وتصاعدها وايضا يوخذ في الاوايل وفي البقايا لعاب الحلبة وبزر كتان يضرب بالشيرج حتي يغلظ كالعسل وايضا اذا لم يكن وجع شديد جدا يضمد بالكرنب الطري والكرفس وان كان اقوي ضمد بدهن الايرسا ودقيق الحلبة ودقيق الحمص بشراب العسل مع قليل سذاب ومع شي من دهن الحنا وايضا رماد الكرنب مع شحم والقيروطي المتخذ بدهن البابونج جيد لهم جدا

فصل في مسكنات الوجع المخدرة

يوخذ من الافيون اربعة مثاقيل وزعفران مثقال يسحق بلبن البقر ويلقي عليه لباب الخبز السميذ ويلين ويتخذ منه ضماد ويغشي بورق السلق والخس او يجعل بدل لباب الخبز السميذ قيروطي وايضا بزر الشوكران ستة دراهم افيون درهم زعفران درهم شراب حلو ما يعجن به ويخلط بقيروطي وايضا بزر البنج والافيون وبزر قطونا وقاقيا ومغاث يقرص ويطلي بلبن البقر ويخلط بورقه ✽ اخري ✽ يوخذ صبر عشرة دراهم عصارة البنج ستة دراهم شوكران اربعة هيوفسطيداس ثمانية لفاح عشرون مثقالا زعفران اربعة مثاقيل يطبخ اللفاح بخل حتي يتهرا او يصب علي الادوية ويطلي

وبطلي به ✽ اخري ✽ يوخذ اليبروج يلقي في سمن البقر مسحوقا ثم يمرخ به الوجع ✽ اخري ✽ يوخذ ميعة وافيون يحك منهما طلا ومما يخدر صب الما الكثير اذا لم تكن قروح ✽ اخري ✽ يوخذ بزر قطونا ينفع في ما حار فاذا ربما ضرب بدهن الورد وبرد ويطلي به ومما يشرب اليبروج وزن دانقين بطلا وعسل

فصل في علاج الريحي

هو يجري مجري علاج الحديد الريحية مما فيه من المنافع تسكين الوجع بالتخدير يوخذ جنطيانا وفوة ونانخواة وزراوند وفودنج وبزر الخيار والسورنجان والبوزيدان والماهيزهرج والمغاث اجزا سوا الافيون نصف جزو الشربة الي درهمين

فصل في تدبير الكي لهم

ومن الكي الجيد لهم او مما يقوم مقام الكي ان تضجع العليل علي الشكل الذي ينبغي وتمنعه الحركة وتحيط حول الوجع بعجين وتملا وسطه بملح وتجعل عليه قليل زيت وتوضع عليه خرق واستحضر مكاوي مختلفة واحمي المكاوي واستعمله بحيث لا يحس اولا الحرارة ثم يحس بها ثم يستد حتي لا يطيق فاذا جاوز الطاقة نقبت العجين ورسمت له ان يميل ليخرج الملح والزيت ثم يغطي بصوف ويربط ويجب ان يكون علي راس العليل انا مملوا من الما وما الورد يمسح به وجهه اذا عرق واحترز لئلا تحرق اللحم وتقرحه

فصل في علاج الحار

يجب ان يعالجوا بما يبرد ويرطب من البقول والحمان والاغذية والفواكه واللطوخات والنطولات والقيروطيات ويرتاضوا باعتدال ويستحموا بالما العذب بعد ان يصب علي اطرافهم ما بارد في البيت الاول ويستعملوا الابزن الفاتر ثم يغمسون في الما البارد دفعة ويصب علي ارجلهم ما بارد ويجب ان يسهلوا ويدروا بما ليس فيه تسخين كثير مثل شراب الورد والسفرجل المسهل دوا جيد فيه ادرار واطلاق وتسكين للوجع ✽ اخري ✽ يوخذ بزر البطيخ وبزر الخيار والسورنجان الابيض والمغاث من كل واحد جزو الافيون ثلث جزو يجمع الجميع والشربة اربعة دراهم سكر وهو حاضر النفع

فصل في الاطلية

اعلم انه اذا كانت باردة قابضة كالصندل فربما المت بل يحتاج ان يفتر ويلين واذا تادي بالمبردات لتمديدها استعملت ما يرخي كالمنتخج ودهن الورد وقيروطي وربما جعلت علي ذلك خرقة مبلولة بما وخل ومما جرب عصارة اطراف القصب الرطب فانه اذا طلي به سكن الوجع من ساعته ✽ اخري ✽ يدق البلوط ناعما ويطبخ طبخا شديدا ويطل به ساعة طويلة واذا احتمل المبردات ولم يوجعه بالتكثيف والتمديد فليس مثل الهندبا وعنب الثعلب وما حي العالم وما البقلة اليمانية والقثا والقرع ونحو ذلك وكذلك التضميد بالشحوم وامثالها وبالبطيخ فانه يبرد ويلين معا ولعاب بزر قطونا قوي في التبريد ✽ اخري ✽ يوخذ الصندل والماميثا ونحوه وكلا يسكن الوجع فيجب ان يرفع ويزال ومما هو نافع في اخر بقايا اوجاع المفاصل والنقرس الحارين ✽ اخري ✽ ان يوخذ من الصبر والزعفران والمراجزا سوا ويطلي بما الكرنب والهندبا بحسب مقدار الحرارة وايضا قيروطي بدهن البابونج وايضا د باخيلون مداف في دهن البابونج واما الاستحمامات التي تضرهم في الاستحمامات الحارة واما الباردة فربما نفعت وردعت وقويت وسكنت الوجع

فصل في المسهلات

يوخذ من الهليلج الاصفر عشرين درهم ومن السورنجان والبوزيدان ثلاثة دراهم وبزر الكرفس والانيسون درهمان يعجن بسكر مذاب الشربة كل يوم درهمان ✽ اخري ✽ يوخذ من عصير السفرجل رطل ومن خل الخمر ثلاث اواق والشربة منه نصف اوقية الي اوقية ونصف ✽ اخري ✽ يوخذ سورنجان عشرة دراهم سقمونيا درهم ودانقان كثيرا ثلاثة دراهم سكر طبرزد ثلاثين درهم الشربة ثلاثة دراهم ✽ اخري ✽ يوخذ سقمونيا محرق مطبوخ في مثله ما السفرجل الحامض او التفاح طبخا يراعي فيه قوامه فاذا اخذ يغلظ سد فم ما هو فيه واتركه حتي يجف ويوخذ منه عشرة دراهم ويوخذ من الطبرزد عشرون درهم ومن الكثيرا المسحوقة كالكحل درهمين يجمع الجميع بجلاب ويحبب ويجفف في الظل والشربة حبتان منه او ثلاث في كل وقت واذا كان هناك تركيب استعمل فيه ايارج فيقرا ومما ينفعهم شراب الورد علي هذه الصفة ✽ ونسخته ✽ يوخذ من عصارة الورد رطلان ومن العسل اربعة ارطال ومن السقمونيا المشوي اوقية يطبخ الي ان يتقوم والشربة فلنجارين الي خمس فلنجارات

فصل في صفة دوا جيد

وايضا نقيع التمر هندي مع خيار شنبر في ما الهندبا والرازيانج وان لم تكن حمي اتخذت مطبوخا من الهليلج والشاهترج والاجاص والتمر هندي والافسنتين علي ما تراه ✽ اخري ✽ وايضا يوخذ بوزيدان وسورنجان وورد احمر بالسوية الشربة منه مثقال ونصف وفيه تسكين وتبريد وهولا ينتفعون كثيرا باغذية باردة غليظة كالعدسية بالخل وساير الاغذية المبردة المغلظة للدم كالحاضية والبطون المحمضة وسكباج لحم البقر وقد ينتفعون بالاغذية المجففة مثل الكبريتية ولا يجب ان يجوعوا كثيرا وقد رخصوا لهم من الفواكه في الكمثري خاصة وفي الاجاص والتفاح والرمان والخوخ فاما انا فاكره مثل الخوخ والمشمش وما يملا الدم مائية كثيرة

فصل

فصل في علاج المفاصل المتحجرة والمتجففه

هولا هم اصحاب الامزجه الحاره والمواد الغليظه وهولا يجب ان يحللوا بلا تليين بل يجب ان يحللوا ويلينوا معا ومما يحترس به عن التحجر انمدة تتخذ من دقيق الكرسنه والترمس مع السكنجبين ومع الانجدان والفاشرا مع جزو من الحمص والاشق بشراب عتيق وزيت انفاق وربما جعل فيه دقيق الباقلا ومما ينفع من تحجرت مفاصله وهو في طريق التحجر الانمدة التي ذكرناها في البارد من اوجاع المفاصل الغليظه الاخلاط والمروخات والنطولات التي ذكرنا معها ومما ينفعهم دقيق الكرسنه والترمس بالسكنجبين او الخل الممزوج وايضا اصل المحروث • وايضا يضمد بالبلبوس مدوفا بالما فانه يمنع التحجر المبتدي وكذلك نطولات من مياه طبخ فيها الفوتنج والحاشا او خل طبخ فيه والجبن العتيق خاصة في مرق الخيارشنبر والنطرون والفربيون وما الرماد والكرنب المحرق

فصل في علاج الاقعاد والزمانه

اعلم ان دهن الحندقوقا شربا منه وتمريخا انفع شي لهم واتخاذ هذا الدهن ان يطبخ الحندقوقا المبزر في مثله شرابا وزيتا حتي تذهب المايية والشربه الي ثلاثة دراهم واقل والريحي منه يجري علاجه مجري علاج رياح الافرسة ومما هو مجرب للاقعاد ترتيب بهذه الصفه ❁ ونسخته ❁ يوخذ سلخ شاة ساعة تسلخ ويترك عليه ويلطخ بلبن البقر الحليب فينتفع به واستعمال الحمام اليابس والتعرق في تنور او حفره محماة او حفره رمل في وسط النهار في الصيف

فصل في التحرز من اوجاع المفاصل

يجب ان يستعمل من يعتاده هذه الاوجاع الفصد والاسهال عند الربيع وعند قرب النوبه واستعمال التدبير المعتدل في اللطافه وبالجملة يجب ان كان السبب فيما يعرض له كثرة الاخلاط ان لا يدعها تكثر بما يستفرغ وبما يقلل من الغذا وبما يستعمل من الرياضه الجيده وان كان السبب فسادها بل ذلك باستفراغ ما يجمع ومضادة التدبير الذي به يتولد فان البلغم يتولد بمعونة من المبردات وانت تعلمها وتعلم مقابلاتها والمرار بمعونة من المسخنات وانت تعلمها وتعلم مقابلاتها وكذلك السودا يتولد مما تعلم وتقابل ما تولد بما تعلم واذا وقع الاستفراغ فمن الصواب تقوية العضو بالقوابض لئلا يقبل العضو الفضول وخصوصا اذا لم تخف انصرافها الي الاعضا الرييسه بسبب تقدم التنقية وهذه مثل الاقاقيا والجلنار وعصارة عصي الراعي والحضض والماميثا وايضا ذلك الموضع بالملح المسحوق بالزيت الا ان يكون يبس شديد وان كان الورم بلغميا وشرب صاحبه الزراونده المدحرج درهمين مرات في الربيع والشتا فربما نفع ومنع دوره ويستعمل الرياضه المعتدله والركوب ولا يفرط فيهما فيهيج النقرس والاوجاع ولا يتعاطي ما لم يتعود منها دفعة واحدة بلا تدريج فان اتفق ذلك استعملت الادهان المقويه مروخات ويجب ان يجتنبوا اللحوم الغليظه والموالح كلها والمكسود ويجتنب من البقول مثل السلق والجزر والخيار واما البطيخ فيضر بتوليد الخلط المدي وينفع بالادرار ويختلف حاله في الابدان ويجتنب شرب الشراب الكثير والغليظ بل كل شراب ويغتذون بما هو جيد الهضم سريعه ويجب ان يجتنبوا الامتلا والبطالة عن الرياضه ويجتنبوا مع ذلك الافراط من التعب والرياضه وخصوصا على الامتلا ويجتنبوا الجماع ويقل من الاستحمامات فانها تذوب الاخلاط وتسيلها الي المفاصل واما مياه الحمات فنافعة لهم في وقت المرض ومما ينفعهم في ابتدا الحمامات وبعد الفراغ منها وفي وسطه دخولهم فيها صب الما البارد علي المفاصل ان لم يكن مانع من ضعف العصب وقد يدفع هذا ضرر الحمامات ويجب ان لا يناموا علي الطعام البته فانه اضر الاشيا لهم

فصل في علاج عرق النسا

العلاج الذي هو اخص بعرق النسا واوجاع الورك والركبه الراسخه يجب ان ترجع في علاجه الي القوانين المعطاه في باب اوجاع المفاصل وانت تعلم انها تفارق ساير اوجاع المفاصل فان الردع في الابتدا ربما اضر بها ضررا شديدا لان المادة عميقة والردع يحبسها هناك ويجعلها بحيث يعسر تحللها وانها تخلع المفاصل وهي بغير ردع وكذلك يجب ان اردت تسكين الوجع في الابتدا ان تسكن بالمرخيات الملينات اللهم الا ان يتفق ان تكون المادة رقيقة جدا وقد يصعب علاجه في البرد والزمان البارد وفي السمان وفي الشق الايسر اعتب واما الدموي منه فانفع الاشيا له الفصد وينتفع في الحال بالفصد اولا من اليد ثم من الرجل ولا يفصد من الرجل الا بعد الفصد من اليد وينتفع فيه بالقي واما الاسهال فربما اضر واقتصر على القي القوي لئلا يجذب الاسهال المادة الي اسفل الا ان تعلم ان المادة قليلة ومن الجيد ان يصوم يومين ثم يفصد • واعلم ان فصد عرق النسا انفع في عرق النسا من الصافن بكثير اللهم الا ان يكون الوجع ليس يمتد في الوحشي بل يكون صرفا اجود امتداده من الانسي فيكون الصافن اجود من عرق النسا على انهما شعبتا عرق واحد ليستا كالباسليق والقيفال في اليدين لكن جالينوس يذكر الصافن وعرق المابض فقط وفصد عرق المابض انفع من عرق النسا والصافن جميعا ومما يفصد العرق الذي هو بين الخنصر والبنصر من الرجل ويفصد بعده عرق النسا وقيل ان هذا العرق انفع من عرق النسا كما ان الاسيلم انفع من عرق الباسليق في علل الكبد والطحال واما البلغمي منه فيجري مجرا الاورام الغليظه في استحقاق العلاج ولذلك لا يجب ان تتقدم علي استعمال المحللات القوية قبل الاستفراغ لما علمت مما ذكرناه وقد ذكرنا ان القي انفع من الاسهال لحركات المادة الردية الي جهة الوجع والقي يحركه عنه ومن الجيد فيه ان يكون بالبورق والخل واذا قبوا بالملينات القوية المحتاج اليها في اخلاطهم البارده الغليظه فيجب ان يتبع ذلك بالملطفه المسخنه وقد يحتاج في البلغمي ايضا احيانا بل مرارا كثيرة الي الفصد بعد الاستفراغ بما ذكرناه من المدرات والمشروبات النافعه لاوجاع المفاصل دوا هرمس خاصة

فصل في صفة دوا عجيب جدا

يوخذ كادريوس جنطيانا من كل واحد تسع اواق زراونده مدحرج اوقيتان بزر السذاب اليابس رطل يدق وينخل بمنخل

يمتغل صفيف ويحبس والشربه ملعقه ويستعمل ايضا الكمامات والنطولات المحلله ومياه الحمات فان لم يغن فالحقن ثم تستعمل المحاجم علي الورك بشرط وبغير شرط وتوضع المحمرات والمنفطات ولا يدمل حتي يعافا والضمادات المستعملة فيها تراد حدتها لغرضين احدها التحليل والاخر الجذب الي خارج ويكره حدتها لغرض وهو انها ربما جففت المادة وحجرتها وتركتها لا تقبل الدوا فلذلك يجب ان لا يفعل التليين وربما احتجت الي المحاجم ووضعها للتجذيب

فصل في النطولات والابزنات

يوخذ من دهن الحنـــا رطل ومن الخل نصف رطل ومن النطرون ربع رطل ومن القاقله اوقية ونصف ومن الزوفا اوقية ونصف يغمس فيه صوف ويكمد به الموضع وتستعمل الابزنات من مياه الادوية المفردة المحلله المذكورة في هذا الباب

فصل في المروخـــات

مثل دهن القسط ودهن الفربيون ودهن العاقرقرحا ودهن الحنا ودهن الجندبادستر يستعمل بعد التنقية وقيروطيات بالجاوشير والفربيون والادهان المذكورة

فصل في الاطلية والضمادات

منها ضماد محلل جذاب جدا للمادة الي الظاهر من العمق ✿ ونسخته ✿ يوخذ بزر السذاب البري حب الغار انجدان نطرون شيح ارمني قردمانا شحم الحنظل نانخواه من كل واحد اربعة مثاقيل سذاب طري ثمن منا اشق منـــا زفت ثمن منا بازورد خمسة مثاقيل جاوشير اربعة مثاقيل كبريت لم تصبه النار اربعة مثاقيل يتخذ مرهمـــا وان طلي عرق النسا ببعر المعز والخل الثقيف كان مثل دوا الخردل وافضل منه

فصل في المراهم

والمراهم المحمرة والمنفطة جيدة جدا ويجب ان ينقا النفاطات ثم يدر عليها دوا مجفف ثم يعيد التنفط الي ان ننفع البرو ✿ اخري ✿ يوخذ رطل بورق ورطل زيت يتخذ منه طلا ✿ وايضا ضماد نافع ✿ يوخذ ميويزج رطل دردي محرق رطلان عاقرقرحا نصف رطل حرف رطل ونصف بازورد رطل كبريت رطل بورق مثله زيت ثلاث قطولات صمغ الصنوبر يشوي مع البازورد ويجعل الجميع مرهما ويستعمل ✿ اخري ✿ وايضا يوخذ جز زفت جز كبريت مسحوق مثل الكحل او يطلي علي الورك ويجعل فوقه قرطاس ويترك الي ان يسقط من نفسه ✿ اخري ✿ ومما جرب ان يلتقط نبات الشيطرج في الصيف وهو نادر وينعم دقه فانه عسر الدق ثم يجمعه بشحم ويلزمه الورك وموضع الوجع ثم تربطه عليه ويترك اربعة ساعات الي ست ساعات ثم يدخل الحمام فاذا تندي يسيرا ادخل الابزن واخذ منه الضماد ووضع علي الموضع صوف ويراح اسبوعا اوعشرة ايام ويعاود فانه يغني عن الخردل والثافسيا وايضـــا يوخذ الميويزج والدراريح وايضا ثافسيا وشمع ودهن السذاب وايضا عاقرقرحـــا ودبق وزهره حجر اسيوس وبورق وميويزج يتخذ منها مرهم وقد يزاد فيها الحرف ومما ينتفع من ذلك ومن اوجاع الركبة قيروطي من فربيون ✿ اخري يوخذ دهن الحنا ثمان اواقي ومن الخل اربعة اواق ومن النطرون اوقيتان ومن عاقرقرحا اوقية ينقع العاقرقرحا بدهن الحنا بعد ان ترضه وتجعله في الدهن ثلاثة ايام وتغليه غلية خفيفة ثم يطرح عليهـــا الخل والنطرون ثم يشرب فيه الصوف الوسخ ويضعه علي الموضع الالم من الحقو

فصل في صفة اخر مثل ذلك من الاطلية

يوخذ من الشمع المصفي مايه مثقال ومن علك الانباط خمسة وعشرون مثقال ومن الزنجار ستة مثاقيل ومن السوسن والبازاورد والمر من كل واحد سته مثاقيل ومن القطران خمسة مثاقيل تجمع هذه ويصير منها مرهما ويطلي به الموضع الالم من الحقو لاسيما ان كانت المادة المحدثه للالم دما قد رسخ في المفصل نفسه او بلغما غليظا زجاجيـــا قد تشربه حق المفصل

فصل في صفة مرهم يسكن عرق النســـا

يوخذ زيت عتيق ثمانية عشر اوقية براده الاسرب وملح العجين وعلك الانباط من كل واحد مايه مثقال براده النحاس الاحمر ثلاث اواقي زنجار مجرود وكندس واصل المازريون الاسود وزراوند وخردل من كل واحد اوقيتان وقد يطرح عليها احيانا عاقرقرحا اوقية ✿ اخري ✿ يوخذ الانجدان وبزر السذاب البري وحب الغار وبورق وحنظل وشيح ونانخواه وقردمانا من كل واحد اربعة مثاقيل سذاب رطب بستاني وزفت يابس وعلك الانباط وريتيانج واشق وشحم الكجاجيل من كل واحد ستة عشر مثقالا جاوشير ستة مثاقيل كبريت غير محرق اربعة مثاقيل دهن الحنا ثمنية عشر اوقية ✿ اخري ✿ يوخذ زفت رطب رطل ثمنية عشر اوقية ريوند عشر اواقي ونصف شمع رطل صمغ الصنوبر اربعين مثقالا كبريت غير محرق رطل بورق رطل ونصف ميويزج قسط ويكون قاطوليين عاقرقرحا نصف رطل قردمانا قسط بازورد نصف رطل ميويزج اذب الذايبه واسحق اليابسه واخلط الجميع واذبها وادلكهـــا علي النحو المذكور فيما تقدم علي ما يقال من بعد

فصل في المسهلات

اما الحبوب النافعه فيحب السورنجان وحب المنتن وحب الشيطرج وحب اللبنا ولا كحب النجـــاح ولا كايارج هرمس يشرب في الربيع ومن شربه اخذت مفاصله الوجعه تندي وتعرق وليس فيها اسهال كثير بل تنقي بالتلطيف وعناصر ادويته المسهله شحم الحنظل والقنطوريون والصموغ والماهيزهرج والشيطرج وعصارة قثا الحمار يوخذ حنظلتان ويثقبان ويخرج

ويخرج ما في جوفهما من الشحم والحم ويملان دهن الشيرج ويغطي افواههما ويترك ليلة واحدة ثم يطرح الحنظلتان من غدوة تلك الليلة مع الدهن الذي فيهما في قدر ويصب عليهما مثل الدهن مرة ونصف ما ويطبخ معا الي ان تنضج الحنظلتان فاذا انضجتا اخرجتا ورمي بهما وطبخ الما والدهن زمانا كافيا ثم يطرح عليه خبز نقي مدقوق منخول بمقدار ما ينعقد به الما ويصير كالخبيص ويعمل منه بنادق علي مقدار البندقه ويوخذ من تلك البنادق ثمانية عشر عددا او يتناول المريض بعد الاستحمام والوجه الاخر طبيخ الدهن بالعصارة واذا وقعت التنقية بالاسهال والقي وطالت العله فعليك بالجولات من الادوية المسجحة المسهلة للدم مثل طبيخ قثا الحمار والحنظل ومرارة البقر والعاقرقرحا والقنطوريون والحرف والشيطرج وسلاقة السمك كل ذلك نافع لهم في هذا الوقت وربما ابرا وربما جعل في الحقن فربيون وقيل ذلك ضار جدا يمنع من ساير التصرف واما في اخره فنافع وخصوصا اذا اتبع التنفط وكثيرا ما يعرض النج من نفسه فينفع معه البرو

فصل في الحقنه

هذه حقنه جيدة خفيفه وذلك ان مسحجه بطبيخ الحنظل والحرف واصل الكبر والقنطوريون وقثا الحمار والشيطرج والفوه ويحقن بالما ويضمد الورك بالثفل ومن الحقنه النافعه له حقنه بهذه الصفه ❋ اخري ❋ يضمد بخل ونخالة مسخنين فان كان ثم دم يموت فيه كوي بالذهب الاحمر موضع الدم كيا شديدا ليجري الدم منه ❋ اخري ❋ وكذلك البابونج والغاريقون والحنظل مطبوخه مجربه

فصل في البثور المعروفه بالبطم

هذه بثور قد تظهر في الساق سوداوية كانها ثمرة الطرفا والحبة الخضرا الكبيرة ومادتها مادة الدوالي وعلاجها من جهة التنقية علاج الدوالي والقروح السوداوية التي نذكر قانونها في الكتاب الرابع

فصل في وجع العقب

قد يعرض في العقب وجع من سقطه او صدمة او ضغطة خف وغير ذلك ويشفيه التنطيل الكثير بالما البارد وطلا الماميثا وطين ارمني محكوك

فصل في ضعف الرجل

قد يكون في الخلقة وقد يكون ضعف الرجل من تعب كثير ومن استرخا سابق ومن انسداد طرق الغذا اليها كما يعرض للخصيان

فصل في اوجاع الاظفار ورضها

قد يقرب علاجها من علاج الرهصه ومما ينفع منه الضماد بورق الاس وبورق السرو ومرهم الشحوم مع بعر الماعز واخثا البقر وينفع منه جوز السرو والابهل ضمادا وينفع منه الفستق المطبوخ ضمادا ومما يذيب الدم المايت تحت الرض دقيق الشعير بالزفت ويوضع عليه فانه نافع

فصل في انتفاخ الاظفار والحكة فيها

تعالج بما البحر غسلا دايما فيزول به او بطبيخ العدس او الكرسنه او بطبيخ الخنثي ومن اضمدته البلبوس والزفت والتين الاصفر المطبوخ مجموعة وفرادي ●

فهذا اخر الكلام من الكتاب الثالث وقد استوفينا الكلام فيه حسب ما يليق بذلك ۞
وعلينا ان نشرع الان في الكتاب الرابع حامدين لله تعا ۞

الحمد لله وسلام علي عباده المومنين واذ قد وفينا وعدنا من تصنيف كتبنـا في الطب التي الاول منها في الاصول الكلية والثاني منهـا المجموع في الادوية المفردة والثالث منها في الامراض الجزوية وحان لنا ان نذكر في هذا الكتاب الرابع الامراض التي لا تختص بعضو بعينه وفي الزينة ويستوفي الكلام في ذلك وقسمنا هذا الكتاب علي سبعة فنون وكل فن يشتمل علي مقالة عدة وكل مقالة علي فصول

الفن الاول من الفنون السبعة كلام كلي في الحميات يشتمل هذا الفن علي مقالتين

المقالة الاولي منه في حمي يوم

فصل في ماهية الحمي

فنقول الحمي حرارة غريبة تشتعل في القلب وتنبث منه بتوسط الروح والدم في الشرايين والعروق في جميع البدن فتشتعل فيه اشتعالا يضر بالافعال الطبيعية لا كحرارة الغضب والتعب اذا لم تبلغ ان يووف بالفعل وان يتشبث ومن الناس من قسم الحمي الي قسمين لولهي التي حمي مرض والي حمي عرض وجعل حميات الاورام من جنس حميات العرض ومعني قولهم هذا لان الحمي المرضية ما ليس بينها وبين السبب الذي لبس بمرض واسطة كحمي العفونة فان العفونة سببها بلا واسطة وليست العفونة في نفسها مرضا بل هو سبب مرض واما حمي الورم فانها عارض للورم يكون مع كون الورم تابعا له والورم مرض في نفسه وللمناقش ان يقول انه ان كان حمي الورم يتبع حرارته ويلزم من وجعه فيشبه ان يكون حمي عرض وحينيئذ يجب ان يكون كثير من حميات اليوم حميات عرض وان كان يتبع العفونة التي في الورم فالورم ليس بسبب لها اولي من حيث هو ورم بل من حيث العفونة التي فيه فسببه الذي بالذات هو العفونة والورم ليس بسبب له الا بالعرض ونقول لن لم نعن بحمي عرض هذا بل عنينا انه تابع للورم وجودها بوجود الورم فكذلك حال حميات العفونة بالقياس الي العفونة لكن الاشتغال بامثال هذه المناقشات مما لا يجدي في علم الطب شيا ويجعل الطبيب متخطيا من صناعته الي مباحث ربما شغلته عن صناعته فلنجر علي ما اعتقد من ذلك فنقول لنكن حميات الاورام والسدد حميات العرض ولنقل انه لما كان جميع ما في بدن الانسان ثلثة اجناس اعضا حاوية لما فيه من الرطوبات والارواح قياسها قياس حيطان الحمام ورطوبات محوية وقياسها قياس مياه الحمام وارواح نفسانية وحيوانية وطبيعية وابخرة مبثوثة وقياسها قياس هوا الحمام فالمشتعل بالحرارة الغريبة اشتعالا اوليا وهو الذي اذا طفي هو برد ما يجاوره وان برد ما يجاوره لم يجب ان يطفا هو بل يمكن ان يبقيا وان يعود فيسخن ما يجاوره يكون احد هذه الاجسام الثلثة التي لا توجد في الانسان جنس جسماني خارج عنها فان تشبثت الحمي بالاعضا الاصلية التشبث الاول كما يتشبث الحريق مثلا بحيطان الحمام او بزق الحداد او بقدر الطبـاخ فذلك جنس من الحميات يسمي حمي دق وان تشبثت الحمي تشبثها الاولي بالاخلاط ثم فشت منها في الاعضا كما يتفق ان يصب الما الحار في الحمامات فتحمي جدرانه بسببه او مرقة حارة في القدر فتحمي القدر بسببها فذلك جنس من الحميات تسمي حمي خلط وان تشبث الحمي تشبثهـا الاولي بالارواح والابخرة ثم فشت منها في الاعضا والاخلاط كما يتفق ان يصير الي الحمام هوا حار او يوقد فيه فيسخن هواوه فيتادي الي الما والي الحيطان فذلك جنس من الحميات تسمي حمي يوم لانها متشبثة بشي لطيف يتحلل بسرعة وقلما تجاوزت يوما بليلته ان لم يستحل الي جنس اخر من الحميات فهذه قسمة الحميات بالوجه القريب من القسمة الواقعة بالفصول وقد تقسم الحميات من جهات اخري فيقال ان من الحميات حميات حادة ومنها غير حادة ومنها مزمنة ومنها غير مزمنة ومنها ليلية ومنها نهارية ومنها سليمة مستقيمة ومنها ذات اعراض منكرة ومنها مفترة ومنها لازمة ومن اللازمة مالها استدادات وسورات ومنها ما ليس هي متشابهة ومنها حارة ومنهـا باردة ذات نافض اوقشعريرة ومنها بسيطة ومنهـا مركبة

فصل في المستعدين للحميات

قالوا ان اشد الابدان استعدادا للحميات هي الابدان الحارة الرطبة وخصوصا اذا كانت الرطوبة اقوي من الحرارة وهولا يكونون منتهي العرق والمهول والمبراز والابدان الحارة اليابسة ايضـا مستعدة للحميات الحادة تنتهي بقوتة ثم تسوع الي العفن والاحتراق وربما وقعت في الدق ويتلوهـا الذي يتساوي فيهـا الرطوبة واليبوسة ويستولي الحرارة وهذان من جنس ما يبتدي فيه حمي البخار الحار ثم ينتقل الي حمي الخلط ثم التي يتساوي فيها الحر والبرد وتكثر الرطوبة وهذا انما يعرض له حميات العفونة في اكثر الامر لابتدا والابدان الباردة الرطبة والابدان اليابسة ابعد الابدان من الحميات وخصوصا اليومية

فصل في اوقات الحميات

ان للحميات اوقاتا كما لساير الامراض من ابتدا وصعود ووقوف عند المنتهي وانحطاط وقد تكون هذه الاوقات كلية وقد تكون جزئية بحسب نوبة والمخاطرة من الابتدا الي الانتها واما عند الانحطاط فلا يهلك عليل من نفس الحمي الا لما نذكره من السبب والابتدا هو وقت اختناق الحرارة الغريزية في المادة الغامزة في العضو ووقت ما لا يكون يظهر النضج

اوخلافه المضاد للنضج اثر والابتدا موجود في كل مرض ولكن ربما خفي خفاءه في سونوخس والصرع والسكتة واذا كان الابتدا خفيا قليل الاعراض ظن انه لا ابتدا فيه وكذلك ربما رايي في اليوم الاول من الحميات الحادة غمامة اوعلامة نضج فيظن انه لم يكن لها ابتدا وليس كذلك والتزيد هو وقت ما تتحرك فيه الحرارة الغريزية لمقاومة المادة حركة ظاهرة فتظهر علامات النضج اوعلامات المضاده للنضج والانتها هو الوقت الذي يشتد القتال فيه بين الطبيعة والمادة ويظهر حال استعلا احدهما علي الاخر وهو وقت الملحمة ومدتها في دوايب النوايب الحادة نوبة واحدة ولا يعرف الا ماتي يليها اونوبتان ويعرف في الثالثة منها لا يزيد عليها في الاكثر الا في الامراض المزمنة فربما تشابهت نوايب كثيرة في جميع احكامها وهناك عند المنتهي يستتم اثار النضج وضده والانحطاط هو وقت ما تكون الحرارة الغريزية قد استولت علي المادة فقهرتها فهي في تغريق شملها شيا بعد شي وحينيذ تجف حرارة الباطن وينتقض الي الاطراف حتي يتحلل وكثيرا ما يغلط فالمنتهي مختلف في الامراض فالامراض الحادة جدا ابعد منتهاها الي اربعة ايام وحميات اليوم من هذه الجملة الا انها لا تعد حادة فانه لا يكفي في حدة المرض ان يكون منتهاه قريبا بل يكون من الامراض ذوات الخطر ويتلوها الامراض الحادة مطلقا لا جدا وهي التي منتهاها الي سبعة ايام مثل المحرقة والغب اللازمة ومنها ما هي اقل حدة من ذلك وهي التي منتهاها الي اربعة عشر يوما وما بعد ذلك فهي حادة المزمنات الي الحادي والعشرين ثم المزمنات الي اربعين وستين وما فوق ذلك ومعرفة الامراض الحاده في مراتبها والمزمنة نافعة في تدبير غذا المرضي علي ما سنذكره وكثير من الحميات يستوفي الابتدا والتزيد والانتها في نوبة واحدة وينوب الاخري منحطة والحميات ايضا تختلف في هذه الازمنة فمنها ما يطول تزيدها ومنها ما يطول انحطاطها

فصل في تعرف اوقات المرض وخصوصا المنتهي

تتعرف اوقات المرض الكلية مرة من نوع المرض فان التشنج اليابس والصرع والسكتة والخناق من الحادة جدا والغب الخالصة والمحرقة حادة لا جدا والربع والفالج من المزمنة ومرة من حركة المرض فانه ان كانت النوايب قصيرة دل علي ان المنتهي قريب كالغب الخالصة فان زمان نوايبها من ثلث ساعات الي اربعة عشر ساعه فان كانت طويلة دلت علي ان المادة غليظة والمنتهي بعيد كالغب غير الخالصة وان لم يكن هناك نوايب بل كانت مادتها حارة كسونوخس فالمرض حاد ولئن كانت مادتها غليظة باردة او الي غلظ فالمرض غير حاد ومرة من السحنة فانها ان انخرطت بسرعة وضمر الوجه والشراسيف فالمرض حاد وان بقيت بحالها فالمرض ليس بذلك الحاد ومرة من القوة هل لسرع اليها الضعف فيكون المرض حادا او لم يظهر ذلك فيكون المرض غير حاد ومرة من السن والفصل فان السن الحار والفصلين الحارين يسرع فيها منتهي الامراض وفي الاسنان الباردة والفصلين الباردين يبطي منتهي الامراض وكذلك حال البلدان ومن النبض فانه اذا كان سريعا متواترا عظيما فالمرض حاد والا فهو غير حاد ومن النافض فانه اذا كان طويل المدة فالمرض الي زمان وان كان قصير المدة فالمرض الي حدة واذا لم يكن نافض البتة فهو اقصر جنسه وقد تتعرف اوقات المرض من جهة اوقات النوايب فانها اذا كانت مستمرة علي التقدم متفاضلة فانه يتقدم تفاضلا اخذا في الازدياد فالمرض في التزيد وذلك ان من الامراض ما يجري الي اخر اوقاتها علي التزيد وقد يكون من جنس الغب ومن جنس المواظبه وان كانت قد وقفت بعد التقدم ووقفت الفصول فيوشك ان يكون المرض في المنتهي وان تاخرت فالمرض في الانحطاط والحافظه لساعة واحدة طويلة المدة وكذلك يتعرف حال الاوقات من تزايد اعراض الحمي ووقوفها ونقصانها ومن تزيد نوايبها في طولها وقصرها وربما تخالفت ولم تتشابه وقد تتعرف من حال الاستفراغات فانه اذا عرض في نوبة ما عرق او اسهال وكانت النوبة التي بعدها في مثل شدة الاولي او فوقها فالاستفراغ للكثرة لا للقوة والمرض يوذن بطول وقد يتعرف من جهة النضج وضد النضج علي ما ذكرناه مثلا اذا ظهر نفث مع نضج ما او بول فيه غمامة ما فهو اول التزيد ثم اذا كثر ذلك وظهر او ضده فهو المنتهي وايضا اذا ظهر النضج او خلافه سريعا من نفث او غمامه فاعلم ان المنتهي قريب وان تاخر فاعلم ان المنتهي بعيد واما تعرف الاوقات الجزئية فان وقت النوبة هو الوقت الذي ينضغط فيه النبض وقد علمت معناه ويكمد لون الاطراف ويبرد الاطراف خاصة طرف الاذن والانف الي الوقت الذي يحس فيه بانتشار الحراره وربما صحب الابتدا تغير لون وكسل وغم وابطا حركات وسبات واسترخا جفن وثقل كلام وقشعريرة بين الكتفين والصلب وربما عرض فيه نافض قوي وربما عرض سيلان الريق واختلاج الصدغين وطنين الاذنين وعطاس وتمدد اعضا البدن واشد ما تضعف القوة تضعف في الابتدا وفي الانتها ووقت التزيد نصفه الاول هو الوقت الذي ياخذ النبض في الظهور والعظم وفي السرعه وتنتشر الحرارة في جميع البدن علي السوا ونصفه الاخير هو الوقت الذي لا يزال هذه الحرارة المنتشرة بالاستوا تتزيد ووقت الانتها هو الوقت الذي تبقي فيه الحراره والاعراض بحالها ويكون النبض اعظم ما يكون واشد سرعة وتواترا ووقت الانحطاط هو الوقت الذي يبتدي فيه النقصان وياخذ النبض يعتدل ويستوي ثم الذي ياخذ فيه البدن يعرق ويودي الي الاقلاع وكثيرا ما يعرض عند الموت حال كالانحطاط وكان المريض قد اقبل ويجب ان لا يشتغل بذلك بل يتعرف حال النبض وهل عظم وقوي واذا رايت ان يضرب لك مثلا من الغب فتامل ان الغب في اكثر الاحوال يبتدي فيه قشعريرة ثم برد ونافض ثم يسكن النافض ويقل البرد وياخذ في التسخن ثم يستوي التسخن ثم يتزيد ثم يقف ثم ياخذ ثم ينتقص الي ان يقلع واعلم ان المرض يطول مدته اما لكثرة المادة واما لغلظها واما لبردها وقد يعين عليه الزمان والبلد البارد ان وضعف الحرارة الغريزية واستحصاف الجلد

فصل كلام كلي في حميات اليوم

ان اسباب كل اصناف حمي يوم هي الاسباب البادية المسخنة بالذات او المسخنة بالعرض من جملة الملاقيات والمتناولات والانفعالات البدنية والنفسانية ومن الاوجاع والاورام الظاهرة وقد يكون منها من السدد ما ليس سببه بباد ولا يبلغ اسبابها باشتدادها الي ان تجاوز ما يشعل الروح فانها ان جاوزت ذلك اوقعت في الدق او في ضرب من حميات الاخلاط نذكره فان الاسباب البادية قد تحرك كثيرا المتقادمة فان حركتها الي العفونه كانت حميات عفونة

عفونة ومن الناس من زعم ان حمي يوم لايكون الا من بعد تعب البدن او الروح وذلك غلط وهذه الحميات في اكثر الامر تزول في يوم واحد وقلما تجاوز ثلثة ايام فان جاوزت ذلك القدر حدس من امرها انها انتقلت ومعني الانتقال ان تشبث الحرارة جاوز الروح الي بدن او خلط علي ان من الناس من ذكر انها ربما بقيت ستة ايام وانقضت انقضآ تاما لا يكون مثله لوكان قد انتقل الي جنس اخر وهذه الحمي سهلة العلاج صعبة المعرفة وكذلك ابتدا الدق واسرع الناس وقوعا في حميات اليوم واشدهم تضررا بهــا ان غلط عليه فيها من كان الحار اليابس اغلب عليه فيتادي بسرعة الي الدق والغب ثم الحار الرطب اغلب عليه فيتادي بسرعة الي حمي العفونة ثم الذي الحار فيه اكثر ثم الذي اليابس فيه اكثر ومن كان حار المزاج يابسة فانه اذا عرض له جوع وقارنه سهر او تعب نفساني او تعب بدني اسرع اليه حمي يوم مع قشعريرة ما فان لم يتدارك ويطعم في الحــال اسرع اليه حمي العفونة ✿ العلامات ✿ اما العلامات الخاصية بحميات اليوم المميزة لها عن الحميات الاخري فنقول من خواصها انها لا يكون من الاسباب المتقادمة ولاتبتدي بتضاغط وهو انها لا تبتدي في اكثر الامر بنافض وبرد اطراف وغوور حرارة و ميل الي الكسل والنوم وغوور نبض واختلافه وصغره بل ربمــا عرض في ابتدايهــا شبيه بالبرد او قشعريرة ونخس بسبب بخــار كيموس ردي وتزول بسرعة وقد يعرض في النذرة نافس لكثرة الابخرة الموذية للعضل بنفسهــا كثرة مفرطة ويكون اشتعاله غير لاذع قشف بل طيبــا كحرارة بدن المتعب والسكران واذا كان البول في اليوم الاول نضيجــا والنبض حسنا فاحكم انه حمي يوم وذلك لان البول لا يتغير فيه من حيث هي حمي يوم ويكون فعله نضيجــا غير مايل الي لون خلط وربما كان غمامة متعلقه وربما كانت طافية حسنتي اللون فاذا اتفق ان لا يعتدل لونه فان قوامه يكون معتدلا وانما يتغير لونه لما يقارنه من سبب تغير البول وان لم يكن هناك حمي مما سنذكره في التعبية ونحوها والنبض يكون في تواتر وقوة وعظم الا فيمــا يكون عن الانفعــالات المضعفه والا ان يكون في فم المعدة خلط يلذع او برد او سبب اخر ربمــا يصغر النبض عن الحمي وقلمــا يختلف فان اختلف كان له نظام فان خالف في ذلك فلسبب اخر تقدم الحمي او قارنهــا مثل التعب الشديد او اللذع الشديد في الاحشــا ونحو ذلك وقد يعرض ان يصلب لبرد شديد مكثف مبرد او حرارة شمس شديدة مجففة او لتعب شديد مجفف او جوع او سهر او غم او استفراغ وقد يسرع فيه الانبساط ويبطو الانقباض ولا يسرع اكثر من الطبيعي الا في النذرة وسرعة قليلة لان الحاجة الي الترويح فيه اشد من الحاجة الي اخراج البخار الفاسد فان البخار فيهــا ليس فاسدا بقيــاسه الي المعتدل بل خفيفــا بقياسه اليه واذا اشكل عليك النبض وانقباضه فتعرف من التنفش والنبض يعود بعد اقلاعها الي العادة الطبيعية له في ذلك البدن وهذه علامة جيدة واعلم بالجملة انه كلمــا كان البول والنبض جيدا دل علي ان الحمي يوميه واذا لم يكن لم يجب ان لا يكون يوميه فانه كثيرا ما يكون فيهــا البول منصبغــا والنبض مختلفا وضعيفا وصغيرا ومما يدل علي انهــا حمي يوم ان يكون ابتداوها هينــا لينا ويكون تزيدها لا يزيد علي ساعتين ولا يصحب منتهاها اعراض شديدة وحمي العفونة بالضد وان لا يعرض فيهــا الاعراض الصعبة ولا سورة حرارة شديدة ويقل معهــا الاوجاع فان كان معها صداع او وجع لم يكن ثابتا لازما بعد اقلاعهــا وهذا يدل علي انها يوميه واكثر اقلاعها يكون بعرق وبنداوة يشبه العرق الطبيعي ليس الخلطي وليس بشديد الافراط في الكمية بل قريب من العرق الطبيعي في قدرة كما هو قريب منه في كيفيته فان رايت عرقــا كثيرا فالحمي غير يومية ومما يجرب به حمي يوم ان يدخل صاحبها الحمام فاذا احدث فيه المكث كالقشعريرة الغير المعتادة علم ان الحمي حمي عفونة واخرج صاحبها من الحمام في الحال وان لم يغير من حاله شيا فهي حمي يوم ✿ علامات انتقال حمي يوم ✿ حمي يوم اذا كانت تقتضي ان يغذي صاحبهــا فاخطا الطبيب عليه فلم يغذه انتقلت في الابدان المرارية الي الدق والمحرقة وفي الابدان اللحمية الي سونوخس التي بلا عفونة وربمــا انتقلت الي التي بالعفونة وكذلك اذا كانت تحتاج الي معونة في تفتيح المسام وتخلخل الجسم فلم يفعل اشتغلت في الاخلاط المحتبسة في البدن اشتغالا ما يسخن بقوة وما يعفن ✿ علامات انتقال حمي يوم الي حميات اخري ✿ دليل ذلك ان ينحط من غير عرق او نداوة او مع عرق من غير نقا بالعرق ويكون الانحطاط متطاولا ولا متعسرا ومن غير نقــا النبض بل يبقي في النبض شي ويبقي الصداع ان كان وهذا كله يدل علي انتقالهــا الي حمي عفونة الخلط او الدق وان كانت الاسباب شديدة وطــال لبثهــا انتقلت الي الدقية فان انتقلت الي الدق رايت مجس الشريان حارا جدا ورايت الحمي متشابهة والاعضا لها يزداد علي الامتلا وعند اخذ الطعــام حرا ورايت النبض حافظــا للاستوا مع صلابة وصغر ورايت ساير ما نقوله من علامات الدق واذا انتقلت الي جنس من حميات الدم يسمي سونوخس غير عفنية رايت الامتلا وازدياد الحرارة وانتفاخ الوجه واذا انتقلت الي حميات العفونة ظهر الاقشعرار واختلف النبض وصغر وظهر التضــاغط وكانت الحرارة لاذعة يابسه واشتدت الاعراض واما البول فربمــا بقي فيه نضج من القديم وفي الاكثر لا يظهر نضج

فصل في معالجات حمي يوم بضرب كلي

جميع اصحـــاب الحميات اليومية يجب ان يورد علي ابدانهم ما يغذوا غذا جيدا مع سرعة الهضم لان المحموم عليل والعليل ماووف لكن بعضهم يرخص له في الترفه فيه كصاحب التعبي والغمي والجوعي والذين في ابدانهم مرار كثيرة ومن يشكوا قشعريرة في الابتدا يلقم طعاما مغموسا في ما او في شراب يكون انفذ وهاولا يغذون ولو في ابتدا الحمي وبعضهم يمنع الترفه فيه ويشار عليه بالتلطيف مثل السدي والاستحصافي والورمي والاولي ان يوخر التغدية الي الانحطاط خلا من استثنيناه والمــا البارد يجب ان لا يمنع في اول الامر لان القوة قويه فلا يخاف ضعفهــا وهو افضل علاج في التبريد لكن ان كان هناك ضعف في الاحشا او كانت الحمي قد امتدت او كانت سدية فالاولي ان لا يكثر منه الحمام يكثر المشورة به عليهم عند انقضــا نوبتهم في حميات اليوم لاعراض منها الترطيب ومنها التعريق وتخلخلة المسلم ومنهــا التبريد في ثاني الحال ويمنع حيث يخاف وقوع العفونة وانما ينبغي ان يجنب الحمام صاحب

صاحب السدد منها فربما ثور الحمام مرضا عفونيا وكذلك التخمي الا في اخر الامر وعند اتساع المسام وانحدار التخمه فهنالك ايضا يجب ان يحمم وصاحب الزكام لايحمم الا ان يكون احتراقيا وجميع اصحاب حميات اليوم يجب ان لا يطيلوا اللبث في هوا الحمام بل في مايه ما احبوا الا صاحب الاستحصاف والتكاثف فله ان يطيل اللبث في هوا الحمام حتي يعرق واما التمريخ فاذا كان صبا وطلا فقط سدد المسام واخر كل حمي يوم كابلة عن سدة ظاهرة اوباطنة فان صاحبه الدلك فتحها ثم ان صادف رطوبة كثيرة حللها وان صادف رطوبة قليلة جفف البدن واما الاستمراغ فلا يحتاج اليه منهم الا صاحب السدد الامتلاي وصاحب التخمة ومن به حمي يوم استحصافيه وبدنه ممتلي

فصل في اصناف حمي يوم

حميات اليوم منها من جملة ما ينسب الي احوال نفسانيه ومنها ما ينسب الي احوال بدنيه ومنها ما ينسب الي امور نظرا من خارج والمنسوبة الي الاحوال النفسانية منها الغمية والهميه والفكرية والغضبيه والسهرية والفرحية والفزعية والمنسوبة الي الاحوال البدنية منها ما ينسب الي امور هي افعال وحركات واضدادها ومنها ما ينسب الي غير افعال وحركات واضدادها والمنسوبة الي امور هي حركات واضدادها هي التعبية والراحية والاستفراغيه ومنها حمي يوم وجعيه وحمي يوم غشيية ومنها الجوعية ومنها العطشية والمنسوبة الي غير الافعال منها السددية ومنها التخمية ومنها الورمية ومنها القشفيه واما المنسوبه الي امور نظرا من خارج فمثل الاحتراقية احتراق الشمس ومثل البردية والاستحصافية والاغتسالية فلنذكر واحدا واحدا منها بعلاجه

فصل في حمي يوم غمية

قد يعرض من حركة الروح الي داخل واحتقانها فيه لفرط الغم حمي روحية ✽ علاماتها ✽ نارية البول وحدته حتي ان صاحبه يحس بحدته بسبب غلبة اليبس ويكون حركة العين الي غموض ويكون العين غايرة للتحلل مع سكون للفتور ويكون الوجه الي الصفرة لغوور الحرارة والنبض الي صغر وضعف وربما مال الي صلابة ✽ علاجاتها ✽ يجب ان يكثر دخوله الابزن ويجعل اكثر قصده في الاستحمام ما الحمام دون هوايه ويكثر التمريخ بعد ذلك فان الدهن انفع له من الحمام ويشتغل بالمفرحات والعطر البارد ويوضع علي صدره اطلية مبردة من اللعابات والعصارات والمياه الطيبة وليسقوا شرابا كثير المزاج فانه نعم الدوا لهم

فصل في حمي يوم هميه

قد يعرض من كثرة الاهتمام بشي مطلوب حركة عنيفة للروح مسخنة موقعة في حمي ✽ علاماتها ✽ يشبه علامة الغميه الا ان حركة العين مع غوورها يكون نحو الخارج ولا يكون النبض خاملا منقبضا بل يكون فيه مع ضعف ان كان به شهوق ما وعلاجها نحو علاج الغمية

فصل في حمي يوم فكرية

قد يعرض من كثرة الفكرة في الامور حمي تشبه الهمية والغمية الا ان حركة العين يكون معتدلة لا الي غموض ولا الي خروج ويكون مايلة الي الغوور ويكون النبض مختلفا في الشهوق والغموض واكثر ما يكون يكون معتدلا ويكون الوجه الي الصفرة وعلاجها علاج الهمية

فصل في حمي يوم غضبيه

قد يحدث للغيظ حركة الروح الي خارج في حال الغضب سخونة مفرطة ويتشبث بالروح حمي ✽ العلامة ✽ احمرار الوجه الا ان يخالطه فزع فيصفر وانتفاخ الوجه شبيه بما ينتفخ في الارقة ويكون العينان بحرتين جاحظتين لشدة حركة الروح الي خارج وربما عرض لبعضهم رعدة لحركة خلط او لضعف طباع ويكون الما احر حادا يحس بحدته وله اذي بصيص ويكون النبض ضخما ممتليا شاهقا متواترا ✽ المعالجات ✽ هو تسكينهم وشغلهم بالمفرحات من الحكايات والسماع الطيب واللعب العجيبة وادخالهم الحمام في ما فاتر غير كثير الحرارة وتمريخهم تمريخا كثيرا بدهن كثير فذلك اوفق لهم من الما الحار وتغذيتهم بما يبرد ويرطب ومنعهم الشراب اصلا فلا سبيل لهم اليه

فصل في حمي يوم سهرية

قد يعرض ايضا من السهر حمي يوم وعلاماتها تقدم السهر وثقل الاجفان فلا يكاد يفتحها وغوور العين للتحلل وتهيج الجفن لفساد الغذا او لكثرة البخار وكدورة البول لعدم الهضم وضعف النبض وصفرة الوجه لسو الهضم وانتفاخه للتهيج وسو الهضم لكنه ليس مع حمرة كا للغضبية ✽ العلاج ✽ علاجها التوديع والتسكين والتنويم وتعطيل الحواس بما يبرد ويرطب والحمام الرطب والاغذية الجيدة الكيموس والمروخات المرطبة والشراب من انفع الاشيا لهم يسقونه بلا توق الا ان يكون صداع

فصل في حمي يوم نومية وراحية

ان الروح قد يتحلل عنها بخارات حارة باليقظة والحركة فاذا طال النوم والراحة لم يتحلل وعرض منها تسخن الروح وحماه ✽ العلامة ✽ يدل عليها سبوق النوم والراحة الكثيرة وخصوصا ما لم يكن في العادة ومع امتلاء

العادة ويدل عليه امتلا بخاري من القبض ✽ العلاج ✽ علاجه التعريق في هوا الحمام والاغتسال المعتدل
بالما الحار وقلة الغذا وامالته الى ما يبرد ويرطب والرياضة المعتدلة ولا يجب ان يشربوا

فصل في حمى يوم فرحيه

قد يعرض من الفرح المفرط الحمي مثل ما يعرض من الغضب ✽ وعلاماتها ✽ قريبة من علامات الغضبية الا
ان العين يكون سخنتها سخنة الفرحان غير سخنة الغضبان ويكون التواتر في النبض اقل ✽ العلاج ✽ علاجها
قريب من علاج الغضبية قد فرغنا من بيان ذلك

فصل في حمى يوم فزعية

قد يعرض من الفزع حمي يوم علي سبيل ما يعرض من الغم فان نسبة الفزع الى الغم نسبة الغضب الى الفرح من جهة
ان حركة الفزع الى داخل والغضب الي خارج يكون دفعة والاخرين بتدريج ✽ العلامه ✽ قريبة من علامة
الغمية الا ان الاختلاف في النبض اشد وسخنة العين سخنة مرعوب ✽ العلاج ✽ يقرب علاجها من علاج
الغمية ويجب ان يومن الخوف ويوتي بالبشاير والشراب نافع له

فصل في حمى يوم تعبية

ان التعب قد يبالغ في تسخين الروح حتي تصير حمي ضارة بالافعال واكثر مضرته وجله هو علي الحيوانية والنفسانية
✽ العلامات ✽ تقدم التعب وزيادة سخونة المفاصل علي غيرها ومس اعيا ويبس في البدن وربما عرض في اخره
نداوة ان كان التعب معتدلا ولم يكن فيه حر يجفف اوبرد مانع للعرق واما ان كان التعب مفرطا قل النندي والتعرق
وربما تبعه سعال يابس بمشاركة الرية ويكون نبضه صغيرا ضعيفا وربما مال الي صلابة والبول اصفر حاد حار بسبب
الحركة رقيقا بسبب التحلل ✽ العلاج ✽ علاجهم الراحة والاستحمام والابزن والتمريخ بعده خصوصا ع
المفاصل والتناول من الطعام الحسن الكيموس المرطب مقدار ما يهضمونه من جنس لحوم الفراريج والجذا والسمك
الرضراضي ولان قوتهم ضعيفة فلا يجب ان يتوقعوا ان يهضموا ما يهضمونه في حال الصحة بل دونه ولذلك اغتذوا
يغذوا قليلة كثيرا مثل ماذكرناه ومثل صفرة البيض النيمبرشت وخصي الديوك كان جيدا وزعم بعضهم ا
صاحب الاعيا يجب ان يلطف تدبيره اكثر من غيره وليس ذلك بصواب ويجب ان يتناولوا من الفواكة الرطبة ويشر
الشراب الكثير المزاج ان كانوا معتادين او الجلاب ونحوه ان لم يكونوا معتادين ويجب ان يكون تمريخهم اكثر من تمر
غيرهم بالدهن ليرطب اعضاهم ومفاصلهم المتجففه وايضا ليرخي ما لحقها من التمدد ودهن البنفسج من افضل الادهـ
لهم ويجب ان يعم تمريخة البدن وخصوصا الراس والعنق وخرز الصلب والمفاصل كلها وخصوصا بعد الاستحـ
ويجب ان يوطا مفرشهم ويعطر ثيابهم ومجلسهم وان احتاج الي معاودة الحمام لبقية ما عاودوا جميع ما رسم في باب

فصل في حمى يوم استفراغيه

انه قد يعرض من اضطراب الاخلاط عند الاسهال حركة للروح مفرطة تشعل فيه حمي واكثره الاعيا الذي يتـ
وقد يفعله بالادوية المسهلة بما يسخن وقد يتبع الفصد بما يزيل من رطوبة الابخرة ودمويتها الي صيرورتها دخا
مرارية ✽ العلاج ✽ يجب ان يتلطف في حبس الطبيعة بما هو معلومة في ابوابه وان يغذي العليل بما يقـ
اكثر مقدار ما يهضم بما يبرد ويرطب وقد جعل فيه قوابض ويجعل علي المعدة الضمادات والنطولات المقو
مسخنة غير مفترة فان كل فاتر يرخي ويحلل القوة ومن هذه الجملة صوفة مغموسة في دهن الناردين اودهن ابرد
مطيب ويعصر حتي يفارقه اثر الدهن ويجعل علي القلب والكبد ما يبرد

فصل في حمى يوم وجعية

ان الوجع قد يسخن الروح حتي تشتعل حمي ✽ علاماتها ✽ الوجع في الراس والعين او الاذن او ال
اوالمفاصل او الاطراف والقولنج والبواسير او غير ذلك من اوجاع الدماميل ✽ العلاج ✽ تدبير الوجع
يجب في بابه ثم يعالج بعلاج التعبية وان خيف من سقي الشراب حركة من الوجع لم يسق

فصل في حمى يوم غشييه

قد يعرض لمن يغشي عليه الاضطراب حركات الروح سخونة تنقلب حمي وربما بقيت منها بعد زوال الخط
الغشي بقية ✽ العلامة ✽ مقاربة الغشي وسقوط القوة من غير علامات الحميات الاخري الخارجة
حميات اليوم ويكون النبض فيها مختلف الاحوال فتارة تسقط وتبطل حين ما يغلب البرد وتارة يسرع وي
عند استيلا الحرارة ويشبه نبض اصحاب الذبول المخشف في صلابته مع دودبته ✽ العلاج ✽ علاجه
علاج الغشي واطعام اغذية سريعة الهضم حسنة الكيموس مما علمت وان احتجت ان تسقيه شرابا فعلت
قبال من الحمي فاذا تخلص من الغشي وبقيت الحمي الشبيهه بالذبولية عولج بما هو القانون من التب
والترطيب

فصل في حمى يوم جوعيه

قد تحتد البخارات في البدن اذا لم يجد الغذا فيولد الحمي ويكون نبضه ضعيفا صغيرا وربما مال الى صـ
✽ علاجها ✽ الاطعام اما في الحمي فمثل حسو متخذ من كشك الشعير مع البقول وبعده بالاغذية الجـ

المقوية ويحمم ويصب علي راسة ما فاتر كثير ويجلس فيه ويرطب بدنه بمثل دهن البنفسج والورد والقرع

فصل في حمي يوم عطشيه

هذه قريبه من الجوعية وهي اولي بان يحدث لفقد ان ما تسكن به من الما حرارة قوية في الابخرة ❁ العلاج ❁ سقي الما البارد وميـاه الفواكه الباردة وخصوصا ما الرمان وترطيب البدن بالابزن فان امكنه الاستحمام بالما البارد فعل

فصل في حمي يوم سديه

السدد قد يكون في مسـام الجلد لقشفة وقلة اغتسـال وكثرة اغبرار ولبرد ولاغتسـال بمياه مقبضة ولاحراق شمس وقد يكون في ليف العروق وسواقيهـا وفوهاتها ومجاريها واذا قل حمي يوم سدية فانما يشار الي هذا الصنف فانه يعرض ان يقل التحلل ويكثر الامتلا والاحتقـان ويعدم التنفس ويجتمع بخـار كثير حار لا يتحلل فيحدث حرارة مفرطة فما دام اشتعـالهـا في اضعف الاجرام وهو الروح كان حمي يوم فان اشتعلت في الدم كان الضرب المشهور من سونوخس وسنذكره وهو الذي يكون من جملة حميـات الاخلاط ليس للعفونة بل للاشتعال والغليان والسخونة فان تعدي ذلك الي عفونة توجبهـا السدة وعدم التنفس انتقل الي حميـات العفونة ومثل هذه السدة اما ان يكون من كثرة الاخلاط والدم واما من غلظهـا واما من لزوجتهـا واما لوقوع شي من اسباب السدة في الالة لا في المجري مثل برد يقبض اوورم يضغط اونبـات شي اوغير ذلك مما عليك ان سنذكره وهذه الحمي من بين حميـات اليوم قلما ينتقل الي الدق لان البدن فيهـا كثير المادة وهذه الحمي ايضا يكون فيها عطش والتهـاب ولزوم حرارة وقارورة متوسطة بين النارية والقتمة وهذه الحمي صعبة قريبة الشبه من حميات الاخلاط وهذه الحمي قد تبقي الي الثالث فما بعده ان كانت السدة كثيرة قوية وليست بتكاثفية وا ستحصافية من خارج وان كانت قليلة اسرع اقلاعها ان لم يقع خطـا وهذه الحمي من بين حميات اليوم قد تتعرض وتعاود لثبات السدة التي هي العلة فيكون كان لها نوايب وهذه الحمي كثيرا ما تنتقل الي البرد والاقشعرار فيدل علي انها قد صارت عفونية فالسدية اذا احدثت وجعا بعد الفصد في جانب البدن الايسر لم يكن بد من اعادة الفصد لاسيما اذا سكنت الحمي ودام الوجع ❁ العلامات ❁ اذا عرض حمي يوم لا عن سبب باد وكانت طويلة الانحطاط فاحدس انها سدية وخصوصـا اذا انحطت بلا استفراغ نداوة ويوكد حدسك علامات الامتلا وفي الابدان الكثيرة الدم والمولدة له اوغليظة الاخلاط لزجتها ويفرق بينهما اما ان كانت السدد فيه بسبب غلظ الاخلاط ولزوجتها دلت عليه العلامات المعلومة لهما ولم يكن هناك انتفاخ من البدن وتمدد وحمرة وبالجملة علامات الكثرة وما كان السبب فيه الامتلا كانت الامتلا من حمرة الوجه ودرور العروق والانتفاخ والتمدد وغير ذلك ظاهرة في البدن وان افرطت السدد كان النبض صغيرا وان لم يفرط لم يجب ان يصغر النبض ❁ العلاج ❁ ان كان السبب كثرة الاخلاط والامتلا فيجب ان تبادر الي الفصد والاستفراغ ولان يفصد ولم يحم بعد فهوخير واذا حم فالتوقف اوتكون ضرورة اوفق فان الفصد قد يجري الاخلاط يخلط بينها فان لم يكن بد فلا يجب ان يوخر الفصد والاستفراغ ثم يشتغل بما يفتح السدد وينقي المجاري ولاتبادر قبل الاستفراغ الي التفتيح وتنقية المجاري فان ذلك ربما صار سببا لانجذاب الاخلاط دفعة الي بعض المجاري والمجوج فيها وذلك مما فيه اخطار كثيرة وربما زادت في السدد ان كانت غليظة وخاصة ان كانت المنافذ في خلقتها ضيقة علي ان الفصد ايضا والاستفراغ قد يخرج الفضول الدخانية الفاعلة فاحتقانها هذه الحمي وتمنع ان ينتقل الي العفونة وخصوصا اذا بالغت وقاربت الغشي وان لم تحس بكثرة الاخلاط بل احسست بالسدد وانها حادثة عن غلظها ولزوجتها فربما لم تحتج الي فصل فصد واستفراغ بل احتجت الي التفتيح والتفتيح هو بالجوالي والاغذية ولما كانت العلة حمي فليس يمكن ان يرجع في التفتيح الي الجوالي الحارة بل ما بين السكنجبين الساذج الي السكنجبين البزوري ومن ما الهندبا الي ما الرازيانج والغذا مما فيه غسل وليس فيه لزوجة مثل كشك الشعير والسكر مع انه قريب من الغذا ففيه تفتيح وجلا فلا باس بان يخلط بكشك الشعير ثم يجب ان تنظر اذا استفرغت ان وجب استفراغه وفتحت بمثل ما ذكرناه هل نقصت الحمي ووهنت وهل ان كانت قد تنوب ضعفت نوبتهـا الثانية عن الاولي ونظرت الي البول فوجدته ليس عديم النضج وفي النبض فوجدته لا يدل علي عفونة استمرت علي هذا التدبير وادخلت العليل في اليوم الثالث بعد النوبة في الحمام وقت تراخي النوبة المنتظرة ان كانت الي خمس ساعات ومرخته ودلكته باشيا فيها جلا معتدل مثل ما بين دقيق الباقلي الي دقيق الكرسنة ودقيق اصل السوسن والزراوند المعجون بشي من العسل والما وان جسرت علي اقوي من ذلك فرغوة البورق وان حدس ان الحمام يغير من طبعه شيا ويحدث كقشعريرة لم يلبث فيه طرفة عين فان هذه السدة ليست من جنس ما يفتحها الحمام فاذا خرج من الحمام فلا يجب ان يقرب طعاما ولا شرابا الا بعد امن من النوبة فان اوجب الحال ان يطعم شيا ولم يضر سقي ما فيه تفتيح مثل ما الشعير الرقيق الكثير الما القليل الشعير الكثير الطبخ مطبوخا مع كرفس فان لم يعاوده النوبة حممه ثانيا ان اشتهي ذلك واغذه وان نابت ناقصة عن النوبة الاولي وكان البول جيدا افتك بصحة العلاج وقلة السدد وعـالجه بعد اقلاعهـا بمثل ما عالجت واغذه وان جات النوبة كما كانت اواقوي من ذلك والبول ليس كما يجب فالعلة الي العفن والعلاج علاج العفن حسب ما تعلم ذلك

فصل في حمي يوم تخمية وامتلايية

قد يحدث من التخم ابخرة ردية تشتعل حرارة وتلهب الروح حمي وخصوصـا في الابدان المرارية والتي ليست بواسعة المسام فان اكثر فضولها تبخر ابخرة دخانية ويقل فيها الجشا الحامض واشد الناس استعدادا لها هم الذين ياخذون بعد التخمة في الرياضة والحركة والتشمس والاستحمام بعدما عرض لهم من هذا فتكثر فيهم البخارات الدخانية

الدخانية وخصوصا اذا كان بابدانهم وجع ولذع وخصوصا في احشايهم واما عن مادة فقلما تتفق ان تتولد حمي وان تولدت كانت ضعيفة بل لن تتولد ونظن المتولد مع الجشا الحامض انه لسبب غير التخمة وهاولا اذا انطلقت طبايعهم انتفعوا جداوزالت حماهم لانتقاض الفضل الدخاني ويختلف علاج من تحتبس طبيعته منهم ومن تستطلق ومن حم من تخمة ولانت طبيعته بمجلسين ثلثة ثم افتصد قوي عليه الاسهال وربما صار كبديا يدل عليه الخفقان وسواد اللسان ويشبه اعراض حمي الامتلا اليومية اعراض الحمي المطبقة فيحمر العينان والوجه جدا ويكون التهاب شديد ويعظم النبض ويسرع وتحمر القارورة ثم أكثر ما تبقي ثلثة ايام واعلم ان حمي التخمة قد تاتي بادوار اربعة او سبعة ومع ذلك تكون حمي يوم ولكن نبضه يكون مختلفا ❁ العلامات ❁ علاماته بغير الجشا الي حموضة او دخانية فاذا تغير الجشا الي الصحة اذن بالبر وبول هولا عديم النضج ماي واذا كان سبب التخمة سهرا كان في وجوههم تهبج وفي اجفانهم ثقل ❁ العلاج ❁ صاحب هذه التخمة لا يخلوا اما ان تكون طبيعته غير منطلقة واما ان تكون طبيعته منطلقة فان كانت طبيعتة غير منطلقة فبالحري ان يطلقها وان كان شي من الطعام والثفل باقيا في المعدة فيجب ان يقيه ثم يطلقه وينظر اين يجد الثقل فيعرف هل الاصوب استفراغها بالحقن والحمولات او باشيا تشرب من فوق ليسهل اوليحط او ليهضم ويدل علي الصواب من جميع ذلك حال الجشا فربما احتجت ان كان الطعام واقفا من فوق ويتعذر القي ان لا يلتفت الي الحمي ويستعمل الفلافلي ليحدر ويحط مع الهضم او يستعمل الطبولات والاضمدة الهاضمة المعروفة في باب الهضم والمطلقة المعروفة في باب الاطلاق فاذا انحدر فاما ان يخرج بنفسه واما ان يعان بحمول ويجاع عليه حتي لا يبقا شبهه في بطلان التخمة ثم يتناول الغذا الخفيف السريع الهضم الجيد الكيموس والفزع الي النوم والجوع مما يكفي المونة في الخفيف من الامتلاي فان كانت الطبيعة منطلقة نظرت هل الشي الذي يستفرغ هو الشي الذي فسد فان كان ذلك فلا يحبس حتي يستفرغه عن اخره وانتظر انحطاط النوبة وادخلته حينيد الحمام واغذه الا ان تكون هناك افراط يجف بالقوة فلا تدخله الحمام بل اغذه وقو معدته بالاشيا التي تعلمها ورسم لك بعضها في باب الاسهالية ومن ذلك صوف مغموس في زيت فيه قوة الافسنتين او في دهن ناردين بعد ان يكون قد عصر وفارقه جل الدهن وان دام الانطلاق ووجدت ما يخرج من غير جنس ما فسد استعملت دهن السفرجل الغابق الطري علي هذه الصفة ودهن المصطكي وليس ايضا في دهن الناردين مضادة له وربما استعملناها قيروطيات وخصوصا اذا لم يحتمل الحال شدها علي بطونهم وربما احتجنا الي اضمدة اقوي من هذا من الاضمدة المذكورة في الهيضه وتسقيه مياه الفواكه ان نشط لها وتغذوه بما يخف غذاوه ويسهل هضمه كخمي الديوك والسمك الرضراضي ويقدم عليها شيا من الفواكه والعصارات والربوب القابضة وان انقطعت شهوته حركتها بما علمت وخصوصا بالسفرجليات واذا فرغت لم يكن باس بان يستعمل عليه جوارشنا قويا مما يهضم ويقوي المعدة ويفتح السدد وذلك بعد زوال الحمي والاعراض والفصد سبيله ان لا يستعمل فيه حتي ينحط فيستعمل واولي ما يسقاه ما الشعير والغذا مثل حصرميه بقرع ولوز قليل ويبرده مضيجة ومشمومة واقراص الكافور لا يجعل فيها ريوند فيسود اللسان ..

فصل في حمي يوم ورميه

الحميات التابعة للاورام الباطنة تكون عفونية وربما صحبها دق وليست من عدد حميات اليوم واما الاورام الظاهرة كالدماميل والخراجات التي تقع في الاعضا العددية وفي اللحوم التي تسمي رخوة مثل التي تقع بها وخصوصا الاورام التي في الازبية عن فضول الكبد والابط عن فضول القلب وتحت الاذن عن فضول الدماغ فانها قد تتبعها حميات ولا يخلوا اما ان يكون الذي يتادي منها الي القلب حتي تخميه سخونة وحدها اومع عفونة فان كانت سخونة وحدها فهي من جنس حميات اليوم وان كانت سخونة مع عفونة فهي من جنس حميات الاورام الباطنة واكثر ما يعرض من هذه الحميات تابعة لاورام تتبع اسبابا بادية من قروح وجرب واوجاع وضربات وسقطات تندفع اليها المواد فيحتبس في طريقها عند اللحوم الرخوة فهي من جنس حمي يوم واكثر ما يعرض من هذه الحميات تابعة لاورام اسبابها متقادمة مثل امتلات وسدد سلعت فهي عفونية واكثر ما تكون الحميات التابعة لها يومية اذا كانت الحميات تابعة والاورام اصولا واكثر ما تكون عفونية اذا كانت الحميات اصولا والاورام تابعة علي انه قد يكون بالخلاف وبقراط يسمي هذه الحميات خبيثة ما كان منها يومية وغير يومية واكثر هذه تتبع الاورام الدموية وقد يعرض تبعا للجمرة ونحوها ❁ العلامات ❁ علاماتها ماذكرنا من تقدم الاورام عليها وان يكون الوجه احمر منتفخا زايدا فيهما علي حال الصحة ولا تكون شديدة لذع الحرارة وان كانت كثيرتها لان امثال هذه الاورام عفونية اللهم الا ان حميات تتبع الجمرة وهذه الحميات تتعقبها نداوة تنثر عن البدن ويكون النبض فيها عظيما سريعا متواترا للامتلا والحرارة ويكون البول مايبا ابيض لميلان المواد الي الاورام والقروح ❁ المعالجات ❁ يجب ان تتقدم فيها بالفصد والاسهال ويداوي الورم بما يجب في بابه ويلطف التدبير ولا يشرب الشراب البته ولا يغذي الابعد الانحطاط التام ولابد له من المطفيات المبردة المرطبة والاضمدة المبردة بالثلج علي العضو العليل الوارم حيث لا يضر بالورم ولا يحجبه بل يبرد الطرق بينه وبين القلب تبريدا ينفذ في القعر

فصل في حمي يوم قشفيه

هذه الحمي ايضا تتبع عدم النظافة لسدده غير غايصة وكثير من الناس اذا تركوا عادتهم من الحمام حموا واكثرهم الذين يستولد في ابدانهم البخار المراري لمزاج ابدانهم او اغذيتهم ومياههم الردية ولاحوالهم العارضة من السهر والتعب ❁ علاجها ❁ التنظيف واستعمال الحمام والتعرق فيه بعد الانحطاط والتدلك بمثل النخالة ودقيق الباقلي واللوز المرو ميزر البطيخ وشي من الاشنان والبورق ويجعل غذاوه مطفيا مرطبا وشرابه كثير المزاج ويعاوده الحمام مرارا

فصل في حمي يوم حريه

قد يعرض من حرارة الهوا ومن حرارة الحمام ونحوه حمي واكثر ذلك انما يعرض من شدة حر الشمس ويكون اول تعلقها بالروح النفساني اذا كان اول مايتاذي به الراس فيسخن هواه فيتادي في القلب فيصير حمي ثم ينتشر في البدن وقد يكون اول تعلقها بالقلب لحرارة النسيم وحين يصان الراس عن الحركة اكثر ما يقع الشمسية يوثر في الدماغ والراس ولذلك ان لم يكن نقيا امتلا راسه وغير الشمسيه من الغضبيه والحماميه وغيرها يوثر في القلب ✽ العلامات ✽ العلامة السبب الواقع وشدة التهاب الراس في القسم الشمسي الدماغي وربما كان مع ثقل وامتلا ان لم يكن البدن نقيا وعظم التنفس في القسم القلبي ويكون ظاهر البدن شديد السخونة اسخن من داخله ومما يعرف به ذلك ان عطشه يكون قليلا اقل من عطش من حرارته تلك الحرارة وهي في هذه الجملة بخلاف الاستحصافيه ✽ العلاج ✽ يحتاج ان يبدأ من علاجه بما يبرد من النطولات علي الراس والصدر ومن الادهان البارده وخصوصا دهن الورد مبردا علي الثلج يصب علي الراس والصدر من موضع بعيد ويسقي الما البارد وما يجري مجراه لا يزال يفعل ذلك الي ان تنحط الحمي فاذا فارقت ادخل الحمام ولا تنقل من تنزله ان كانت به وحممه بالما الفاتر ولاتدع هواه تسخنه ولا تخف من صب الما الحار علي راسه فانه يرطب ويحلل الحمي وحاجته الي الاستحمام اكثر من حاجته الي التمريخ فاذا خرج فغرق راسه في الادهان الباردة مثل دهن الورد والنيلوفر

فصل في حمي يوم استحصافيه من البرد

انه قد يعرض من البرد والاستحمام بالمياه الباردة القابضه ان يكثف المسام الظاهرة ويحتقن البخار الدخاني علي ما قيل في التشفيه فتحدث الحمي وكثيرا ما يودي الي العفونة ومما يودي ذلك في الحمي اذا كان البخار المحتقن حادا ليس بعذب فان العذب لا يولدها ✽ العلامات ✽ السبب ان يكون البدن فيها اول مايلمس غير شديد الحرارة فاذا لبثت اليد احست بحرارة ترتفع ولا يكون النبض في صغر الغمية والهمية والجوعية لانه ليس هاهنا تحلل بل يكون سريعا للحاجة الا ان يكون فكي البرد شديدا فربما مال الي الصلابة ولا تكون العين غايرة بل ربما كانت منتفخة بسبب البخار المحتقن والما قد يكون ابيض لان الحرارة محتقنة وقد يكون منصبغا لان الحرارة التي كانت تتحلل من المسام اندفعت الي طريق البول ✽ العلاج ✽ يدثرون في الحمي حتي يعرقوا فاذا انحطت يدخلون الحمام ويستحمون بما الي الحرارة وبالهوا الحار ويطلون علي انفسهم مياه طبخ فيها مثل المرزجوش والشبث والنمام ويدلكون بما ذكرنا مما يحلل المسام ويرخيها ويوخرون التمريخ الي ان يتعرقوا ويتدلكوا ويستحموا بالما الحار جدا ويجب ان يتقدم الاستحمام بالما والاستحمام بالهوا ثم يتمرخون بادهان موسعة للمسام ويصب علي رووسهم ايضا مثل دهن الشبث والخيري والبابونج ويغذون تغذية خفيفة ويعطرون ويسقون شرابا ابيض رقيقا او ممزوجا وهو خير لهم من الما لمافيه من التعريق والادرار والتمريخ بالدهن لاصحاب التعب انفع منه لاصحاب الاستحصاف

فصل في حمي يوم استحصافيه من المياه القابضه

انه قد يعرض لمن يستحم من المياه القابضه مثل ما يغلب عليه قوه الشب اوالزاج ان يشتد تكاثف مسامهم الظاهرة فيحتقن ابخرتهم ويعرض لهم ما قلنا مرارا وكثيرا مايودي الي العفونه ✽ العلامه ✽ يدل عليها السبب وما يشاهد من تحولة الجلد كانه مقدد او مدبوغ وكما يمس جلدا مغموسا في ما الزاج ويكون الحال في تزيد الحرارة بعد زمان من مس اليد كما في غيره مما يعرض من سدد المسام والنبض يكون اضعف واصغر واشد سرعة والبول اشد بياضا ورقه كبول الشاة ولا يكون في ابدانهم ضمور ولا في اعينهم غوور ✽ العلاج ✽ يجب ان يعالجوا بقريب من علاج من قبلهم الا انهم لا يسقون الشراب الا بعد ثقة من شدة توسع المسام الا ان يكون الاستحصاف قليلا فربما فتحه الشراب ويجب ان يكون تلطيف تدبيرهم اكثر ولبثهم في هوا الحمام واستحماماتهم بالما الحار اكثر ويجب ان يوخر تمريخهم اكثر

فصل في حمي يوم شربية

قد يحدث من الشرب حمي يوم وعلاجهم علاج الخار وربما احتيج في اطلاق بما الفواكه ونحوه فالي فصد ويجب ويتجنبوا الشراب اسبوعا وخصوصا اذا دام صداعهم ويجب ان يدخلوا الحمام بعد الانحطاط

فصل في حمي يوم غذايه

الاغذية الحارة قد تفعل حمي يوم وكما ان الشمسيه في اكثر الامر دماغيه وفي روح نفساني والحماميه قلبيه وفي روح حيواني فان الغذايه كبديه وفي روح طبيعي وعلاجها الادرار بالمبردات المعروفة ولاحاجة بنا ان نكرر ذلك واطلاق الطبيعة بمثل الشيرخشت والتمر الهندي واصلاح الكبد لولم يتم مثل ما الهندبا والبقول والسكنجبين والاضمدة المبردة من الصندل والكافور وما الورد وعصارته وعصارات البقول الباردة مبردة بالنعل والتطفيه بالاغذية الباردة الرطبة ✽ تم القول في حميات اليوم فلنبدأ الكلام في حميات العفونة وتمام القول في الحميات الدموية والصفراوية

المقالة الثانيه كلام كلي في حميات العفونه

العفونه تحدث اما بسبب الغذا الردي اذا كان متهيئا لان تعفن مايتولد عنه لرداءة جوهره او لسرعة قبوله الفساد وان كان جيد الجوهر مثل اللبن اولانه مثل الغذا يسلب الدم متانته مثل مايتولد عن الفواكه الرطبة جدا اولانه مما لا يستحيل الي دم جيد بل يبقي خلطا رديا باردا يأباه الحار الغريزي ويعفنه الغريب مثل ما يتولد عن القثا والتفد والكمثري

والكمثري ونحوه اورداة صنعته او وقته وترتيبه علي ما علمت واما بسبب السدة المانعة للتنفس والترويح وبسبب مزاج
البدن الردي اذا لم يطق الهضم الجيد وكان ايضا اقوي مما لا ينفعل في الغذا والخلط شيئا فيتركه نيا ومثل هذا
المزاج اما ان يولد اخلاطا ردية واما ان يفسد ما يولده لتقصيره في الهضم ولتحريكه اياه التحريك القاصر وهذه
اسباب معينة في تولد السدد المولدة للعفونة واما بسبب احوال خارجة من الاهوية الردية كهوا الوبا وهوا
البطايح والمستنقعات وقد يجتمع منها عدة امور واكثر اسباب العفونة السدة والسدة اما لكثرة الخلط او غلظه
اولزوجته واسباب كثرة الاخلاط وغلظها ولزوجتها معلومة وابرائها السدة معلوم فاذا حدثت السدة
حدثت العفونة لعدم الترويح وخاصة اذا كانت معقبة بحركات في غير وقتها علي امتلا وتخمة واستحمامات مثل
ذلك او تشمس اوتناول مسخنات علي الامتلا وترك مراعاة الهضم في المعدة والكبد وتلافي تقصير ان وقع بتسخينهما
بالاطلية والكمادات والعفونة قد تكون عامة للبدن كله وقد تكون في عضو لضعفه او لشدة حرارته الغريبة وحدتها
او وجعه والخلط القابل للعفونة اما صفرا يكون حق ما يتبخر عنها ان يكون دخانيا لطيفا حادا واما دم حق ما
يتبخر عنه ان يكون بخاريا لطيفا واما بلغم يكون حق ما يتبخر عنه ان يكون بخاريا كثيفا واما سودا حق ما
يتبخر عنها ان يكون دخانيا كثيفا غباريا وعفونة الصفرا يوجب الغب وما يجري مجراها وعفونة الدم يوجب
المطبقة وعفونة البلغم في اكثر الامر يوجب النايبة كل يوم وما يجري مجراها وعفونة السودا يوجب الربع وما
يجري مجراها والدم مكانه داخل العروق فعفونته داخل العروق واما الصفرا والبلغم والسودا فقد تعفن داخل
العروق وقد تعفن خارج العروق واذا عفنت خارج العروق ولم يكن سبب اخر ولا كانت العفونة في ورم باطن يمد
القلب عفونة متصلة اوجبت الدور الذي ذكرنا لكل واحد فعرض واقلع وان كانت البلغمية لا يقلع الا وهناك بقية
خفية واذا عفنت داخل العروق اوجبت لزوم الحمي ولم تكن مقلعة ولا قريبة من المقلعة بل كانت لازمة دايمة
لكن لها اشتدادات تتعرف بها النوبة التي لها واذا كانت العفونة الداخلة مشتملة علي العروق كلها او علي اكثر
ما يلي القلب منها لم يكد الاشتدادات والانتقاصات تظهر واذا كانت علي خلاف ذلك ظهرت التغيرات ظهورا بينا
وانما كانت العفونة الخارجة تقلع ثم تنوب لان المادة التي تعفن تاتي عليها العفونة في مدة النوبة فيفني رطوباتها
التي بها تتعلق الحرارة وتتحلل وتخرج من البدن لانها غير محبوسة في العروق فيمنعها ذلك عن تمام التحلل وتبقي
رماديتها وارضيتها التي ليست مطية للحمي وللحرارة كما يري من حال عفونة الاكداس والمزابل قليلا قليلا حتي تترمد
الجميع ثم لا يبقي حرارة واذا لم تبق في الخلط المحترق بالعفونة حرارة بطلت الحمي الي ان تجتمع مدة اخري الي
موضع العفونة وقد بقيت فيها بقية حرارة من العفونة الاولي ولئن لم تبق مادة او لوجود علة التعفن من الاول في
المادة الاولي فتشتعل في المادة الثانية علي سبيل التعفن فامر العفونة تدور علي وجود حرارة مقصرة تعفن وتحلل
وترمد وتتعدي الي المجاور حتي تقطع الحد ويفني المادة ولا تجد مجاورا اخر وتبقي بقية حتي تنتظر مادة اخري
تتحلب الي موضعها واما اذا كانت العفونة داخل العروق فقد يعرض ان يكون التحلل التام متعذرا وان يدور
العفونة لاتصال بعض ما في العروق ببعض فتعفن كل شي ما يجاوره ثم يدور علي المجاور الاخر وانضافات المحصورة في
العروق شديد المواصلة للقلب وهذه الحميات التي لها نوايب الاقلاع وتفتر قد يترك نظامها لاختلاف المواد في الكثرة
والقلة والغلظ والرقة ولاختلافهما في الجنس بان ينتقل بعض المواد فيصير من جنس مادة اخري يخالفها في النوع
لا في الكثرة والقلة والغلظ والرقة فقط وقد يكون من سوء تدبير العليل او لضعفه او لكثرة حسه ونوايب المقلعة
تبتدي في اكثر الامر بقشعريرة او برد او نافض وتتحلل بالعرق وانما صارت تبتدي بالبرد او القشعريرة في الاكثر اما
لسبب برد الخلط واما للذع الخلط العفن بحدته واما لغور الحرارة الي الباطن متجهة نحو المادة واما لضعف القوة
واما البرد الهوا والذي يكون من لذع الحرارة فهو اولي بان ينسب الي القشعريرة منه الي البرد واكثر ما يعرض منه ان
يكون كنخس الابر في كل عضو واما تحلل المادة بالعرق فلان الحرارة المعفنة تحلل الرطوبة وتبقي الرمادية واذا
كانت تلك الرطوبة غير محصورة في العروق سهل اندفاعها في المسام عرقا ونوايب اللازمة التي لا تفتر ولا تقلع
لا تبتدي ببرد الا لضعف القوة او لغور الحرارة الغريزية فتبرد الاطراف وذلك علامة ردية وقد يتركب في بعض الحميات
برد وقشعريرة معا لان المادة التي تعفن تكون مركبة من بارد ومن لاذع وقد تتركب بعض حميات العفونة تركبا
تصير في هيئة اللازمة وذلك مثلا اذا كان قد ما ابتدا خلط يعفن في موضع فكما انتهت عليه العفونة ابتدا خلط من
جنسه او من غير جنسه يعفن فصادفت عفونة الثاني زمان الاقلاع لنوبة الاول ثم اتصل الامر كذلك وقد تتركب
الحميات العفنية ضروبا اخري من التراكيب سنفصلها في بابها وادوار الحميات قد يطول وقد يقصر فطولها لغلظ
المادة او لزوجتها او لكثرتها او سكونها او لضعف القوة او لضعف الحس او لتكاثف المسام فلا يتحلل الخلط وقصرها
لاضداد ذلك والنوايب تسرع وتبطي وبطوها اما بسبب ان المادة قليلة او بطيئة الحركة الي معدن العفونة لغلظها
وهذه كمادة الربع وسرعتها لانها كثيرة كالبلغم الا الزجاجي فنوايبه ربما تباطت او لطيفة كالصفرا وادوار الحميات
في اللازمة التي تكون العفونة فيها داخلة العروق ثم المقلعة التي يكون العفونة فيها في جميع البدن او في نواحي
القلب وقلما يعرض للمشايخ حمي صالب لبرد مزاجهم وقلة اللحم عليهم واما النبض فانه يختلف احواله في الحميات
العفنية بحسب اختلافها في اجناسها وبحسب اختلاف النوع الواحد منها في الشدة والضعف وفي قوة الاعراض
وضعفها وقد يعرض له الصلابة فيها اما لورم حار شديد التمدد او ورم حار في عضو عصبي او ورم صلب او لشدة
اليبس او عند استيلا البرد في الابتدا وقد تكون لينة بسبب المادة الرطبة اللينة البلغمية والدموية وبسبب ان
الورم في عضو لين مثل ذات الكبد وذات الرية وعند غشي او لسبب التفادي المتوقع عند ما يريد ان يعرق والنبض يكون
في ابتدا النوايب ضعيفا منضغطا بسبب اقبال القوة علي المادة واشتغالها بالشغبة والترويح

فصل قول كلي في علامات حميات العفونة

قد يدل علي حميات العفونة توالي الاعياء السابقة لها وخصوصا اذا لم يكون لها سبب باد والنبض او النفس الذي

يسرع انقباضه لان الحاجة الي النفيه شديدة جدا ويكون الحراره لذاعه غيرغذيه كحراره حمي يوم واكثر حميات العفونة يتقدمها الملبلة والمليلة حالة تخالطها حرارة لا تبلغ ان تكون حمي ويصحبها اعيا وتوصيم وكسل وتمط وتثاوب واضطراب نوم وسهر وضيق نفس وتمدد عروق وشراسيف وصداع وضربان راس فاذا طالت او وقعت في الحميات العفنيه واحدثت ضعفا وصفره لون وربما صحب المليله المقدمه علي الحميات كثره فضل ومخاط وغثيان وبول كثير وبراز كثيرعفن وثقل راس وتهيج ويعرض تواتر في النبض لا عن سبب من خارج من تعب او غضب او غيره واذا عرض الا نضغاط فيه فقد جاءت النوبة والانضغاط غوور من النبض وصغر مختلف يقع فيه نبضات كبار قويه ولا يكون سرعته قويه واما الاختلاف في الابتدا والتزيد فهو من خواص دلايل حمي العفونة وان كان لا يظهر في الغب ظهورا كثيرا لخفة مادته ومن علامات ان الحمي عفنيه خلو الدون الاول عن العرق والنداوة فان اليوميه بخلاف ذلك وان يكون تزيدها مختلطا غير متناسب متشابه وطول التزيد ايضا يدل علي انهـا عفنيه وازدياد النبض عظمـا علي الاستمرار يدل علي التزيد ثم ان يكون اما مقلعة يبتدي بنافض اوقشعريرة ويترك في اكثر الامر بعرق او نداوه وتدور بنوايب او يكون لازمة مع تفتير او غير تفتير لا يشبه اليوميه في النبض والبول وتمام النقا وسكون الاعراض واكثر العفنيه معهـا اعراض كثيرة من عطش وصداع وسواد لسان وخصوصا عند المنتهي ويكثر القلق من كرب واضطراب شديد يوجبه مقاتلة المادة والقوه فتارة تستعلي المادة وتارة تستعلي القوه والنبض لذلك يكون تارة اخذا الي العظم والقوة وتارة الي الصغر والضعف واما الصلابه فقد تكون ولا يجب دايما ان يكون الا ان يكون مع الحمي ورم صلب في اي عضو كان او ورم في عضو صلب وان لم يكون صلبا او يكون قد اتفق شرب ما بارد او شي اخر ممـا قيل في كتاب النبض واما الاختلاف في الا بتدا والتزيد فهو من الخواص بالحمي العفنة ومن دلايلهـا القوية وان كان لا يظهر في الغب كثيرا لخفة مادته وما لم يضيق النبض ولم يسرع السرعه المذكورة فالحمي بعد يوميه لم تنتقل الي العفونه ويكون البول في الا بتدا غير نضيج اوقليل النضج وربما كان حادا جدا واعلم ان الحميات الحادة المزمنة المهلكه قلما يتخلص عنها الا بزمانه واذا بقيت الحمي بعد سكون الورم في ذات الجنب ونحوه فاعلم ان بقية المادة باقية وان المادة قد مالت الي حيث يظهر وجع

فصل في علامات اللازمة

ان الدايمة تكون اختلاف النبض الذي بحسب الحمي فيهـا ظاهرا جدا ويكون في اكثره غير ذي نظم ولا وزن ويدوم الحمي ولا تقلع بعد اربعه وعشرين ساعه ولا يصحبهـا ما ذكرنا من احوال المقلعة من تقدم النافض وغيره ومـا يدل عليها لزومها وشدة اختلاف حالها عند التزيد فينقبض مرة وتمتد اخري

فصل في امور تفترق ببعضها حميات العفونه وتشترك في بعض

ما كان من الحمي لعفونه الصفرا فيكون حركتها غبا سوا كانت الحركة ابتدا نوبة او ابتدا اشتداد الا ضربا منهـا يعرف بالمحرقه تخفي حركاتهـا جدا وهي كاللازمة المطبقه والغب الصرف حادة للطافة المادة وحرارتها عظيمة لذاعة لقوة المرة لكنها سليمه بسبب ان الصفرا خفيفة علي الطبيعه ولانها تريح والغب الغير الخالصة اطول مده من الخالصة والخالصة قلما تجاوز سبع نوايب الا عن خطاوالدايمة ربما انقضت في اسبوع وما كانت من عفونة الدم فانها دايمة لازمة وحرارتها كثيرة عامة مع لين ليس في لذع الصفراوية وربما انتهت في اربعة ايام واما البلغميه المواظبة كل يوم فانها لينة الحراره بالقياس الي الصفراوية طويلة للزوجة المادة وبردها وكثرتها عظيمة الخطر لا نها قليلة مدة الاقلاع او التفتير ولانها تصحب فسادا وضعفا في فم المعدة لا بد منه وذلك مما يجلب اعراضا رديه من الغشي والخفقان وسقوط الشهوة واللازمة منهـا اشبه شي بالدق لولا لين النبض علي انه قد يصلب ايضا وكلما كانت اقل خلوصا كانت اقصر نوبة الا ان تميل بقلة خلاصها الي السوداوية واما الربع فانها غير حادة لبرد المادة طويلة لذلك وربمـا امتدت الخالصة منها سنة وغير الخالصة اقصر مدة لكنها لا خطر فيها لا نها تريح مدة طويلة ولانها ليست من الحدة بحيث تتبعها اعراض شديدة والربع والغب الدايمة والمفترة تنقضي بقي او استطلاق او عرق او ذرور بول واما المحرقة فتنقضي بمثل ذلك وبالرعاف واعلم ان الا بتدا يطول في الغب والانتها في المطبقة والانحطاط في المحرقه والانتها والانحطاط في المواظبه علي انه قلما توجد ربع دايمة ومواظبه تامة الاقلاع والحميات اذا لم تعالج علي ما ينبغي وخصوصا الورمية التي الي الذبول وخصوصا في الحميات الحادة التي يجب ان تغذي فيها صاحبهـا فلا تغذي لغرض ان تقبل الطبيعه علي المادة او يجب ان يسقي الما البارد فلا يسقي لغرض ان لا ينضج ولا يتدارك بتطفيه اخري فانه اذا كان الغرض الذي سنذكره في التغذية وسقي الما البارد اقوي من الغرضين المذكورين قدم عليهمـا واغفل مراعاة ذينك الغرضين

فصل في دلايل اعراض الحميات

اعلم ان ماخذ دلايل الحميات هو من التدبير المتقدم وانه كيف كان ومن الاحوال والاعراض الحاضره مما نذكرهـا ومن البلدان والفصول ومن السن والمزاج ومن النبض والبول والقي والبراز والرعاف ومن حال الحمي في النافض والعرق وكيفية الحراره ومن النوايب ومن حال الشهوه والعطش ومن حال النفس ومن المقارنات مثل الصداع والسهر والهذيان والقلق وغير ذلك فان للحميات اعراضا منهـا تستدل علي احوالها فمنها اعراض تدل علي عظمها وصغرها مثل كيفية الحراره وكميتهـا فمنها ما يكون لذاعا شديدا من اول ما ياخذ الي اخره ومنها ما يلذع اولا ثم يخور لتحلل المادة وتلين ومنها ما لا يلذع ومنها ما حرارته رطبه ومنهـا ما حرارته يابسه واعراض يدل علي جنسهـا كالاعراض الخاصيه بالغب مثل ابتدا النوبة بنخس وقشعريرة ولذع الحرارة فيه واعراض تدل علي خبثها مثل القلق والهذيان والسهر واعراض تدل علي النضج وغير النضج مثل ما تذكره من احوال البول واعراض تدل علي البحران سنذكرهـا واعراض تدل علي السلامه او ضدها وسنذكر جميع ذلك وللسخنة احكام كثيرة مثل ما يتغير لونه الي الرصاصية من بياض

بياض وخضرة فيدل علي برودة الاخلاط وقلة الحار الغريزي او الي التهيج والانتفاخ كما يعرض لمن سبب حمياته تخمة ومثل سرعة ضمور الوجه وانخراطه ودقة الانف فيدل اما علي شدة الحرارة واما علي رقة الاخلاط وسرعة تحللها لسعة المسام والحركات في نفسها وخروجها عن العادة او سقوطها دلايل ولاشيا اخري مما سنذكره ومن اعراض الحميات ما وقته المنتهي مثل الهذيان واختلاط الذهن لتاهب الراس ومنها ما وقته الابتدا مثل القشعريرة والبرد ومثل السبات الذي يلحق اكثر اوايل الحميات لضعف الدماغ وميل الحرارة الي باطن حيث المادة وكثرة بخارات تتصعد عن الاضطراب المبتدي في البدن الي ان يحللها الاشتعال ويعين ذلك برد الدماغ في نفسه وبرد الخلط الذي يريد ان يعفن ويسخن والاشيا التي تتعرف منها حال الحمي وانها من اي صنف هي حال الحمي في حدتها ولينها وحال الحمي في وقوعها عن الاسباب البادية او السابقة علي الشرط المذكور وحال الحمي في لزومها واقلاعها وفترانها وحال الحمي في اخذها بنافض وبرد وقشعريرة او خلافها ومتي كان ما كان منه وحال الحمي في تركها بعرق كثير وقليل او خلافه وحال سالف التدبير والسن والسحنة والزمان والصناعة وحال النبض والبول

فصل كلام في النافض والبرد والقشعريرة والتكسر

القشعريرة هي حالة يجد البدن فيها اختلافا في برد وتحس في الجلد والعضل ويتقدمها التكسر وكان التكسر ضعيف منها واما البرد فهو ان يحس في اعضايه ومتون عضله بردا مبرحا واما النافض فهو ان لا يملك اعضاءه عن اهتزاز وارتعاد يقع فيها وحركات غير ارادية وربما كان برد قوي ولم يكن نافض قوي في مثل حميات البلغم والربع ومن اسباب اشتداد النافض شدة القوة الدافعة التي في العضل ولذلك كلما كان السبب المنفض الزج كان النافض اشد والدم يغور مع النافض الي داخل واعلم ان الخلط البارد يكون ساكنا قد الفه العضو الذي هو فيه واستقر انفعاله عنه فلا يحس برده فاذا تحرك وتبدد تبددا كثيرا او قليلا بسبب من الاسباب من حرارة مفرقة او غير ذلك انفعل عنه العضو الذي كان غير ملاق له واحس ببرده بسبب المزاج المختلف وقد علمت في الاصول الكلية من علم الطب وكثيرا ما يعرض عن البلغم الزجاجي المنتشر في البدن نافض لا يودي الي حمي وربما كان له ادوار ولا تكون قوته قوة النافض المودي الي الحمي والمادة التي تفعل الاعيا بقلتها تفعل النافض بكثرتها قبل ان تعفن فان لم تعفن لم تود الي الحمي وقد يعرض البرد والنافض لغور الحرارة بسبب الغذا وما يشبهه والنافض والبرد يتقدم الحميات لان الخلط الخام ينصب الي العضل اولا وهو موذ ببرده بالقياس الي العضل ثم اذا اخذ تعفن اخذ في السخن وقد يتقدم النافض الحميات للذع الخلط وقوة القوة الدافعة التي في العضل كما ينتفض الانسان من صب الما الحار جدا علي جلده وخصوصا اذا ما كان مالحا وربما صار الي ادني ما يلذع سببا لهرب الحار الغريزي الي باطن ويستولي البرد فيكون مع لذع الحار برد كان البرد يشتمل واللذع الحار عند الغشا والباطن وقد يقع النافض لهرب الحرارة الي الباطن كما يكون في الاورام الباطنة وربما دل النافض والقشعريرة علي البري الحميات اللازمة لانه يدل علي ان المادة انتفضت من العروق وخرجت لكنه اذا لم يكن مع نضج وفي وقت بحران ولم يتبعه خف دل علي ان انتفاض ذلك المقدار ليس لان القوة غلبت بل لان المادة كثيرة تفيض لكثرتها ومن النافض ما يدل علي الموت وهو الذي يتبع ضعف القوة وسقوط الحار الغريزي والنفس واما القشعريرة فيكون من اسباب اقل من اسباب النافض وهيجان الدهش والدوار ينذر بحدور والمشايخ تكون حمياتهم مدفونة وربما كان السبب في طول الحمي غلظا في الاحشا فليستلق المحموم ولتمد رجلاه ولتجس احشاوه واذا اسود لسان المحموم مع خفة حماه فحماه مدفونة وقد يصحب الحمي فالج فيعالج الحمي اولا ومما يصلح لهم السكنجبين مروسا فيه الجلنجبين وما الحمص بالزيت ان احتملت الحمي وحلق الراس مما يكثف جلده فتنعطف البخارات فتشتد الحمي

فصل في الاشارة الي معالجات كلية لحمي العفونة

اعلم ان الغرض في مداواة هذه الحميات تارة يتجه نحو الحمي فيحتاج ان يبرد ويرطب وتارة نحو المادة حين يحتاج ان ينضج او يحتاج ان يستفرغ والانضاج في الغليظ تعديله بالترقيق وفي الرقيق تعديله بالتغليظ وربما تناقض ما تستدعيه الحمي من التبريد ويستدعيه الخلط من الانضاج والاستفراغ والتحليل فربما كان المنضج والمستفرغ حارا بل هو في اكثر الامر كذلك وحينيذ يجب ان يراعي الاهم من الامرين وربما تناقض مقتضي الحمي من التبريد مثل ما البطيخ الهندي وساير البقول ومقتضي المادة من التقليل فيمنع ذلك سقيها الا حيث لا مادة وبالجملة الحزم ان يوخر ما الفواكه الي اسبوع ويقتصر علي ما الشعير وجميع الفواكه تضر المحموم لغليانها وفسادها في المعدة وكثيرا ما يوجد الشي الذي ينضج ويلطف ويستفرغ مبردا ايضا مثل السكنجبين واعلم انه ربما كانت الحمي من الشدة والحدة بحيث لا يرخص في تدبير السبب بل يقتضي التبريد البليغ وخصوصا اذا لم تجد القوة قوية مقاومة صابرة فان وجدتها مقاومة صابرة قطعت السبب ودبرت الخلط وقطعت الغذا ولم تبرد تبريدا يمنع التحلل وان وجدت القوة قاصرة اشتغلت بتعديل المزاج المضاد لها فبردته وتعشت القوة بالغذا فاذا قويت القوة ينعشها وقهر مضادها عدت الي العلة واذا بردت في هذه الحميات فلا تبرد بما فيه قبض وتكثيف مثل الاقراص المبردة الا بعد النضج والاستفراغ واعلم ان علاج حمي العفونة بخلاف علاج الدق فان علاج الدق مقصور علي مضادة المرض وعلاج حمي العفونة ليس مقصورا علي مضادة المرض وحده بل علي علته وعلي قطع سببه وان كان يمشا كل المرض والتغذية صديقة القوة من جهة نفسها وعدوة للقوة من جهة انها صديقة عدوها وهو المادة فهي معينة كليهما فلذلك يحتاج في تدبيرها الي قانون ولنفرد له بابا واعلم انه لا يمكنك ان تعالج الحمي الا بعد ان تعرفها فان جهلت فلطف التدبير واجتهد ان لا يلقاك النوبة والا وانت خالي البطن ولا تحرك في يوم النوبة شيا ما امكنك ولا تعالج ويجب ان تراعي في جميع ذلك حال القوة فان كانت القوة قوية وكان الغالب الدم او كان مع الخلط الغالب دم فالفصد اوجب شي وخصوصا اذا كان البول احمر غليظا ليس اصفر ناريا يخاف عند الفصد غلبة المرار وحدته ثم اتبع فصده اسهالا

لطيفا خصوصا ان كان هناك يبس بمثل ما الشعير والشيرخشت القليل وما الشعير والسكنجبين فان لم تكن الطبيعة
زدت في مثل الشيرخشت مثل شراب البنفسج وتكون الغاية التليين لا الاسهال والاطلاق العنيف والاحب الي
استعمال الحقن علي المبلغ الذي يحتاج اليه في القوة ومن الحقن المشتركة النفع الخفيفة حقنة تتخذ من دهن البنفسج
وعصارة ورق السلق وصفرة البيض والسكر الاحمر والبورق فاذا لينت وهذا التليين ربما احتجت اليه في الانتهاء
اضعف مما يحتاج اليه في الابتداء وذلك اذا كانت الطبيعة محتبسة ثم تتبعه بادرار بمثل السكنجبين المطبوخ باصل
الكرفس ونحوه ثم تعرقه وتفتح مسامه بما ليس له حر قوي مثل التمريخ بدهن البابونج والدلك بالشراب الابيض وبالما
العذب الفاتر فان كانت الحمى محتدة جدا لم يجز شي من التمريخ والنطل فان وجدت الخلط في الاول يميل الي المعدة قيي
بما ليس فيه مخالفة للعادة بل بمثل السكنجبين بالما الحار وان كان الخلط تحركه الطبيعة الي القي ولا يخالفها لن كان
هناك ميل الي الامعا واحسست بقراقر وانحدار ثقل او ما يشبهه وامنعه النوم في ابتدا الحميات خصوصا اذا كانت
تشعريرة او برد او نافض فيطول عليه البرد والنافض فانه يعين المواد ان كانت متجهة الي بعض الاحشا ويمنع نضج
الاخلاط واما عند الانحطاط فهو نافع جدا وربما لم يضر عند المنتهي ولا يمنعه الما البارد الا ان يكون الخلط فيه فجاجة
وغلظ يمنع النضج واعلم ان الفصد اذا نفع ثم استعملت طريقة ردية ولم يكن ينقي نكس واما الخلط الصفراوي
فنضجه ان يصير خاثرا عن رقته والما البارد يفعل ذلك والا ان تكون المعدة او الكبد ضعيفة او باردة او يكون في الاحشا
ورم او يكون في اعضايه وجع او يكون مزاجه قليل الدم او حرارته الغريزية ضعيفة فيضعف بعد شرب الما البارد
برد او يكون غير معتاد لشرب البارد مثل اهل بلاد الحر وهولا يتشنجون بسرعة ويصيبهم فواق والمهزول من هذه
الجملة واما حيث المادة حارة او غليظة قد نضجت والبدن عبلا والحرارة الغريزية موفورة وتكون القوة قوية والاحشا
سالمة ليس بباردة المزاج الاصلي ولم يكن غير معتاد للما البارد بل هو معتاد للبارد جدا فالما البارد افضل شي فانه
كثيرا ما اعان علي نفض المادة باطلاق الطبيعة او بالقي او بالبول او بالتعريق او بجميع ذلك فيكون في الوقت يعافي وربما
سقي الطبيب العليل من الما البارد قدرا كثيرا حتي يخضر لونه ويرعد ولويلا منا ونصف فربما استحالت الحمى التي
البلغمية وربما قوي الطبع ودفع المادة بعرق وبول واسهال وكانت عاقبته واذا كان بعض المواضع ورما ثم خفت مضرة
الحرارة والعطش وظننت انه يودي به الي الذبول لم يمنع الما البارد فان ازدياد الورم او فجاجته ربما كان خيرا من
الذبول والسكنجبين ربما سكن العطش وقطع واطلق وليست منزولة بالورم كثيرة كمضرة الما وليس له جمع الملطفة
وتكثيفها وكذلك الجلاب الكثير المزاج واذا لم يجزان يشرب الما البارد فاقدم عليه خيف ان يحدث تقبضا من المسام
فيصير سببا لحمى اخري لحدوث سدة اخري وربما كانت اشد من الاولي واذا صادف عضوا ضعيفا افسد فعله فكثيرا
ما عسر الازدراد وعسر النفس واحدث رعشة وتشنجا وضعف مثانة او كلية او قولون واكثر من يجب ان يمنع منهم
الما البارد من يتضرر به في صحته بل اذا رايت السحنة قوية والعضل غليظة والمزاج حارا يابسا واستفرغت فرخص
احيانا في الاستنقاع في الما البارد وعند الانحطاط وظهور علامات النضج والاستفراغ للاخلاط فلا باس ان يستعمل
الحمام وشرب الشراب الرقيق الممزوج والتمريخ بالادهان المحللة فاذا استعملت القوانين المذكورة في اول عروض الحمى
فيتجب بعد ذلك ان تشتغل بالانضاج والاستفراغ الذي ليس علي سبيل التقليل والتجفيف وقد ذكرناه بل علي سبيل
قطع السبب ولا تستفرغ المادة غير نضيجة في حار او بارد الا لضرورة فربما كثر الاستفراغ من غير الخلط الغير المتهيي
الاستفراغ بالنضج وربما خلط الخبيث بالطيب لتحريك الخبيث من غير انضاجه ولا تصغ الي الرجل الذي زعم ان
الغرض في الانضاج الترقيق والخلط الحار رقيق لا حاجة الي ترقيقه فليس الامر كما يقوله بل الغرض في الانضاج
تعديل قوام المادة حتي تصير متهيية للدفع السهل والرقيق المتسرب والغليظ الناشب واللزج الجكل ذلك غير
مستعد للدفع السهل بل يحتاج ان يخن الرقيق قليلا ويرقق الثخين قليلا ويقطع اللزج ولو ان هذا الرجل لم
يسمع في كلام المتقدمين في النضج شيا من قبيل ما قلناه وتامل حال نضج الاخلاط المنفوثة ان الرقيق منها يحتاج
ان يخثر والخاثر يحتاج ان يرتق لكان يجب ان يهتدي منه وليس يتامل في تقنسه فيقول مما بال القوارير في الحميات
الحادة لا يكون في ابتدايها ذاك رسوب ثم يصير ذات رسوب وهل الراسب المحمود شي غير الخلط الفاعل للمرض وقد
نضج فلم ليس يندفع في اوايل الامر وان كانت الرقة هي الغاية المقصودة في النضج فمن الواجب ان يكون في اوايل حمايته
الدم والصفرا رسوب محمود فان كانت الطبيعة لا يمكنها دفع ذلك الفضل الا بعد وقت يصير فيه مستعدا للدفع في
البول فكذلك الصناعة يجب ان يعلم ان استفراغها للخلط قبل مثل ذلك الوقت الذي يظهر فيه النضج في القارورة ممتنع
او متعسر متصعب وربما حرك ولم يفعل بلاغا وربما خلط الخبيث بالطيب وكان الاولي بهذا الانسان ان يحسن الظن
بمثل جالينوس او بقراط فيما يسمعه من هذا او يتامل فضل تامل ثم يرجع الي المناقضة فان مناقض الاولين وهو علي
الحق معذور ولكن الاولي به ان ينعم النظر اولا واظن ان هذا الرجل انفقت له تجاربه التحت في هذا الباب فسكن
اليها وامثال هذه التجارب التي ليست علي القوانين قد يتفق لها ان لا ينجح ولا واحد ويتفق لها ان لا تخفق ولا
واحد فهذا هو الواجب فاما ان كانت المادة كثيرة متحركة منتقلة من عضو الي عضو وظننت انه لا مهلة الي
نضجها او ربما حدثت منها اورام سرسامية وغير ذلك ولو تركت اوقعت في خطر قبل الزمان الذي يتوقع فيه نضجها
وذلك اطول من الزمان الذي يتوقع فيه نضج المعتدل لاحالة فلا بد من استفراغها فان الخطر في ذلك اقل من الخطر
فيها ومع ذلك فان الطبيعة تكون متحركة الي دفعها لكثرة اذاها فاما اعينت واقفها الاعانة فلابد منه واعلم
ان الفصد ليس من قبيل ما ينتظر فيه النضج انتظاره في المسهلات وانما ينتظر النضج في الاخلاط الاخري واذا تاخر
الفصد عن ابتدا العلة فلا تفصد في انتهايها اذ لا معني له وربما اهلك بموافاته ضعف القوة وكذلك ان خفته
غلبة من الخلط واوجب الاحتياط الاستفراغ ولم يكن نضج فلا يحرك الا في الابتدا واما عند الانتهاء فلا يحركه
شيا حتي يغلب الطبيعة وينضج فان لم تتحرك هي حركت انت وفق تحريكها وان كانت هي تتحرك او تحركت
فدعها وفعلها وهذا هو الذي يسميه ابقراط هايجا حين قال ينبغي ان يستعمل الدوا المسهل بعد ان ينضج المرض
فاما في اول المرض فلا ينبغي ان يستعمل ذلك الا ان يكون المرض مهتاجا وليس يكاد يكون في اكثر الامور مهتاجا
ومثل

مثل هذا الاستفراغ الضروري الذي ليس في وقته مثل التغذيه الضرورية التي ليس في وقتها ونسمه هذا الاستفراغ الي
وكلف من عادية المادة نسبة تلك التغذية الي منع القوة عن سقوطها واذا استعملت استفراغا فراع وقت الاقلاع او وقت
الفترة او ابرد وقت يكون ولا يستفرغ بالاسهال يوم الدور ولا بفصد ولا يضاد باستفراغ الصناعة جهة ميل استفراغ
الطبيعة ولا يثير الاخلاط بما يفعله في الحال حال حركة دور وبالجملة تتوقي في التدبير الغليظ في وقت الدور حتي لا
يسقي في ما الشعير سكر ولا جلاب لئلا يثير الدور بتضييق المجاري فانه خطر بل اعني الي ان يفرط الطبيب معين الطبيعة
لا منازع لها واعلم ان كثيرا ما يحتاج الي دوا قوي ضعيف اما قوته في حيث يسهل الخلط الغليظ اللزج واما ضعفه في
حيث يسهل مجلسا او مجلسين ولا يستفرغ الكثير معا حتي لا تسقط القوة والراي في الفصد ان يدافع به ان امكن
فان لم يمكن فتكثير العدد خير من تكثير المقدار ويجب ان لا يستفرغ دم كثير دفعة فيستفرغ كثير مما لا يحتاج الي
استفراغه ولا يكون في الدم عدة لاستفراغات ربما احتيج اليها وتضعف القوة عن مقارعة بحرانات منتظرة واعلم انه
اذا اجتمع الصرع والحمي فعلاج الحمي اولي واعلم ان الصداع ربما رد الحمي المنحطة الي التزيد فيجب ان يسكن والصبي
الراضع اذا حم فيجب ان يصلح لبن امه واذا كانت القارورة البرقانيه في الحمي تدل علي ورم فيكون العلاج سقي ما الشعير
والسكنجبين فاذا هدات الحمي فصد للورم واذا كان مع الحمي قولنج فما لم ينفتح الطريق لا يسقي ما الشعير بل ما الدبك
ان وجب ولين الحقنة وكثر دهنها ثم يسقي ما الشعير ان وجب واما المسهلات فمنها اشربة تتخذ من التمر الهندي
والترنجبين والشيرخشت وربما جعل فيها ما اللبلاب وربما جعل فيها الخيار شنبر وربما طرح عليها السقمونيا وربما سقي
السقمونيا وحده في الجلاب وربما احتيج الي استعمال مثل الصبر اذا كانت المادة غليظة والاجود ان يغسل ويربي في ما
الهندبا وما العصيد ثم يحبب واما الهليلج الاصفر فقد يستعمله قوم وما وجد عنه مذهب فعل فانه يقبض المسام بعد
الاسهال ويخشي الاحشا فان كان ولابد فبعد النضج التام وما الرمانين المعتصرة بشحمهما عظيم النفع في اوقات ومن
المسهلات ما يتخذ من البنفسج والسقمونيا يكون من البنفسج قدر مثقال ومن السقمونيا الي قيراط وربما جعل فيه قليل
نعناع وقد يتخذ من المبردات المطفية دوا يجعل فيه سقمونيا مثل حب بهذه الصفة ✽ ونسخته ✽ يوخذ من الكزبرة
ومن الطباشير ومن الورد من كل واحد نصف درهم ومن الكافور طسوج ومن السقمونيا الي نصف دنق ودنق يسقي منه
او يوخذ من الشيرخشت خمسة دراهم ومن الترنجبين وزن خمسة دراهم ومن عصارة التفاح الشامي وعصارة السفرجل
بالسوا وعصارة الكزبرة الرطبة سدس جز تجمع العصارات ويمرس بها الشيرخشت والترنجبين ويقوم بها حتي يكاد
ينعقد ثم يوخذ من الكافور وزن دنق ونصف ومن السقمونيا وزن درهم ويرفع عن القارورة عليه الكافور والسقمونيا
ويحفظ لئلا يتحلل بالبخار ثم يترك حتي يتعقد من تلقا نفسه بالرفق والشربة منه من درهمين الي درهمين ونصف
وقد يمكن ان يتخذ من الشيرخشت والترنجبين والسكر الطبرزد ناطف ويجعل فيه السقمونيا والكافور علي قدر ان يقع
في الشربة منه من الكافور الي طسوج ومن السقمونيا الي دانق ويكون حبيبا الي النفس غير كريه والمحموم في الصيف حمي
باردة لا يدخل في الخيش خاصة اذا عرق لئلا تنعكس المادة عن تحللها والاقراص لا يوافق اوايل هذه الحمي الا
بعد النضج والاستفراغ واوفق ما تكون الاقراص لمن جاه متشبثه بمعدته كانها دقية وتارك عادته في تدبيره قد
يحس احيانا بحمي وليس بذلك الضار لان السبب ترك العادة في التدبير فاعلم جميع ما قلناه

فصل في تغذية هاولا المحمومين

اعلم ان اوفق الاغذية بالمحمومين هي الاغذية الرطبه وخصوصا لمن مزاجه رطب من الصبيان والمتدعين فيوافق من
حيث هو شبيه المزاج ومن حيث هو ضد المرض واذا اخذت الحمي والطبيعة يابسة فلا تغذ البته ما لم يخرج الثفل
بتمامه ويجب ان تلقاهم النوايب الدايرة او النوايب المشتدة واجوافهم خالية لا غذا فيها البته فانهم ان كانوا مغتذين
في ذلك الوقت اشتغلت الطبيعة بالهضم عن النضج والدفع واستحكم المرض وطال وكذلك يجب ان توخر التغذية الي
الانحطاط لما بعده وان اتفق ان وافق وقت الانحطاط وقت العادة في الغذا فهو اجود ما يكون واعلم ان من التغذية
والتدبير ما هو لطيف جدا ومنه ما هو غليظ جدا ومنه ما بين ذلك فبعضه يميل الي اللطافه اكثر وبعضه يميل الي الكثافة
اكثر واللطيف البالغ في اللطافة هو منع الغذا والغليظ جدا هو استعمال اغذية الاصحا واللواتي يلي جانب اللطافة مما
هو متوسط ان يقتصر من الغذا علي عصارة الرمان والجلاب الرقيق جدا وبعده ما الشعير الرقيق وبعده ما الشعير
الغليظ والبقول الباردة الرطبة مثل السرمق والاسفاناخ واليمانيه ونحوها وبعدها كشك الشعير كما هو وهو الوسط
واللواتي تلي جانب الغلظ فالدجاج والاطراف والطف منها الفباج والفراريج والطف منها الطباهيج والسمك والطف
منها اجنحة الفراريج والطباهيج والنيمبرشت القليل الرقيق والسمك الصغار جدا والطف منها كشك الشعير كما هو
والطف منه محلول الخبز السميذ في الما البارد حلا رقيقا فاما الغليظ وهو غذا قوي وكشك الشعير نعم الغذا فانه يجمع
الي سخونته وانصاله ملاسة وزلقا وجلا وترطيبا ولينا ومضادة للحمي وتسكينا للعطش وسرعة نفوذ وانغسال ولا قبض
فيه فكذلك لا يرسب ولا يتشبث في المنافذ وان ضاقت وليس فيه لصوق بمرارة وبالمري وربما جلا مثل البلغم واذا اجيد
طبخه لم ينفخ البتة وقد كان القدما يستعملون حيث يحتاج الي تلطيف تدبير الطف من التدبير بالكشك وماء ما
العسل الكثير الما فان غذاه قليل وتنفيذه لما وترطيبه به وجلاه وتفتيحه وادراره كثير وحرارته مكسورة وانه لا محالة
قد يزيد في القوة زيادة ما وان قلت ويتلوه السكنجبين العسلي فهو اغلظ واغذي واقوي تقطيعا وجلا وليس فيه من
التسخين ومضرة الاحشا الحارة ما في العسل واما الان فان عسل القصب وهو السكر خصوصا المنقي افضل من عسل
النحل وان كان جلاوه اقل من جلا العسل وكذلك السكنجبين السكري ولكن الاقتصار علي السكنجبين ربما اورث سحجا
وهذا مخوف في الامراض الحادة ونحن نجعل لسقي ما الشعير والسكنجبين كلاما مفردا وتلطيف التدبير يقتضيه طمع
مادة المرض وتمكين الطبيعة من انضاجها وتحليلها واستفراغها واولي الاوقات بالتلطيف المنتهي فهناك يشتد اشتغال
الطبيعة بقتال المادة فلا ينبغي ان تشغل عنها بشي اخر وخصوصا عند البحران واما قبل ذلك فان القتال لا يكون استحكم
ومما يقتضي التلطيف ان يكون الي فصدا واطلاق بطن وحقنة او تسكين وجع حاجة فحينئذ يجب ان يفرغ من قضا تلك
الحاجة ثم يغذي ان وجب والغذا و لم يكن مانع اخر وتغليظ التدبير تقتضيه القوة واولي الاوقات بالتغليظ الوقت

الذي لا تكون القوة مشتغلة فيه جدا بالمادة وهو اوايل العلة ويجب ان يتدارك ضرر التغليظ بالتفريق فانه ايضا اخف علي القوة والصيف لتحليله يحوج الي زيادة تغذية وتفريقها فان القوة لا تفي بهضم الكثير دفعة ولان التحليل فيه بالتفاريق فيجب ان يكون البدل بالتفاريق وفي الشتا الامر بالعكس فانه لقلة تحليله لا يحوج الي بدل كثير ثم ان اعطي البدل دفعة كانت القوة وافية به ففرغت عنه دفعة والخريف زمان ردي ولهذا ينبغي ان يتلطف فيه بين حفظ القوة وبين قهر المادة والتفريق قليلا قليلا اولي فيه وبالجملة التفريق مع ضعف القوة اولي واعلم انه لولا يقاضي القوة لكان الاوجب ان يلطف الغذا ابلغ تلطيف لكن القوة لا تحتمل ذلك وتخور واذا خارت لم ينفع علاج فان المعالج كما علمت هو القوة لا الطبيب اما الطبيب فخادم يوصل الالات الي القوة واذا تصورت هذا فيجب ان ينظر فان كانت العلة حادة جدا وذلك ان يكون منتهاها قريبا وحدست ان القوة لا تخور في مثل مدة ما بين ابتدايها الي منتهاها خففت الشغل علي القوة وسلطتها علي المادة ولم تشغلها بالغذا الكثيف بل لطفت التدبير ولو بترك الطعام اصلا وخصوصا في يوم البحران وان رايت المرض حادا ليس جدا بل حادا مطلقا فيجب ان يلطف لا في الغاية الا عند المنتهي وفي يوم البحران خاصة الا بسبب عظيم وان رايت المرض مزمنا او قريبا من المزمن لم تلطف التدبير فان القوة لا يسلم الي المنتهي مع تلطيف التدبير لكنه يلزمك مع ذلك في جميع الاصناف ان يكون اول تدبيرك اغلظ واخر تدبيرك الموافي للمنتهي الطف ويتدرج فيما بين ذلك حتي تكون القوة محفوظة الي قرب المنتهي فهنالك ترسل علي المادة ولا تشغل بغيرها واذا علمت ان القوة قويه فربما اوجب الحال ان يقتصر علي الجلاب ونحوه ولو اسبوعا وخصوصا في حميات الاورام فان خفت ضعفا اقتصرت علي ما الشعير واذا اشكل عليك الحال في المرض فلم يعرفه فلان يميل الي التلطيف اولي من ان يميل الي الزيادة مع مراعاتك للقوة والاحتمال والذي زعم ان التغذية والتقوية في المرض الحاد اولي لانه لا معني للنضج وفي يدك الاستفراغ متي شيت فعلته الطبيعة او لم يفعل فقد عرفناك خطاه بلي اذا خفت سقوط القوه فالتغذية اولي ومن الابدان ابدان مرارية يقتضي تدبيرا مخالفا لما قلنا وخصوصا اذا كانت معتاده للاكل الكثير فانهم اذا لم يغذوا ولو في نفس ابتدا الحمي بل في اصعب منه وهو وقت المنتهي لم يخل حالهم من امرين لانهم ان كانوا ضعاف القوي غشي عليهم فماتوا قريبا وان كانوا اقويا وقعوا في الذبول وظهرت عليهم علامات الذبول من استدقاق الانف وغوور العين ولطو الصدغ وربما غشي عليهم قبل ذلك لما ينصب الي معدهم من المرار اللاذع ومن الناس من هو موفور اللحم لكنه اذا انقطع عنه الغذا ضعف وهزل فلا يحتمل منع الغذا وكل من حرارته الغريزية قويه جدا كثيرة او حرارته الغريزيه ضعيفه جدا قليلا فلا يصبر علي ترك الغذا ومنهم من يصيبه وجع والم في معدته وصداع بالمشاركة وهولا من هذا القبيل وهولا ربما اقتنعوا بما الشعير وربما احتاجوا ان به ان يخلطوا انه عصارة الرمان ونحو ذلك ليقوي فم المعدة وربما احتجت ان تقيه بالرفق قبل الطعام وكثير من هولا اذا ضعفوا وكاد يغشي عليهم فالسبب ليس شدة الضعف بل انصباب المرار الي فم المعدة فاذا سقوا سكنجبينا ممزوجا بما حار كثير او شرابا ممزوجا بما كثير قذف في القذف اخلاطا صفراوية واستوت قوية فاذا تطعم شيا من الربوب القوابض سكن والمشايخ والضعفا والصبيان من قبيل من لا يصبر علي الجوع واما الكهول فهم شديدوا الصبر ويليهم الشبان وخصوصا المتلززوا الاعضا الواسعوا العروق في الهوا البارد وكثيرا ما يخطي الاطبا في امثال هولا المرضي من وجه اخر وذلك لانهم يمنعونهم الغذا في اول الامر فاذا شارفوا المنتهي وعلموا ان القوة تسقط غذوه في ذلك الوقت ضرورة فيكون قد اخطوا من جهتين ولو انهم غذوه في الابتدا وكان ذلك خطا وغلطا كان غلطا دون هذا الغلط ويعرض لاوليك المرضي ان يصيبهم نزلات نجبة ومرارية وسهر لا فلاق عدم النضج ويتقلقلون ويتململون ويهذون وينضغط المواد قواهم وتكثر بخاراتهم فيسمعون بما ليس ويتقلبون في الفراش ويتخيل لهم ما ليس وترتعش وتختلج شفاههم السفلانيه لوجع فم المعدة وتحزن نفوسهم لثقل المعدة

فصل في القانون في سقي السكنجبين وما الشعير

ان ما الشعير منه ما ليس فيه من جرم الشعير الا كالقوه والصورة وانما يكون له مدخل في العلاج ومطمع في النفع اذا كان قد استوفي الطبخ واجوده ان يكون الما قدر عشرين اسكرجة والشعير اسكرجة واحدة وقد رجع الي قريب من الخمسين ويوخذ الاحمر الرقيق منه فهذا هو الرقيق الذي غذاوه اقل وترطيبه كثير وغسله واخراجه الفضول وانضاجه كثير معتدل ومنه ما فيه شي من جرم الشعير ودقيقه والاحب الي في مثل هذا ان لا يكون كثير الطبخ جدا بل يكون طبخه بقدر ما يسلبه النفخ ولا يبلغ ان يلزجه شديدا ومثل هذا اكثر غذوا واقل غسلا وانضاجا ويعرض له كثيرا ان يحمض في المعدة البارده في جوهرها وان كان بها حر غريب من باب سو المزاج كثير وما الشعير قد يكون مطبوخا من الشعير بقشره وقد يكون مقشرا واجود السكنجبين عندي الذي يسوي السكر فيه في القدر ثم يصب عليه من الخل النقيف خل الخمر قدر ما لا يعلوا متون السكر بل يتركها مكشوفة ثم يجعل تحت القدر جمر هادي او رماد حار حتي يذوب السكر في الخل بغير غليان ثم تلقط الرغوة وتترك ساعة ولا تترك حرارة حتي يمتزج السكر والخل ثم يصب عليه الما قدر اصبعين ويغلي الي القوم والجمع بين السكنجبين وما الشعير معا مكرب مفسد في الاكثر لما الشعير ولا يجب ان يسقي ما الشعير علي يبس الطبيعة بل يحقن قبلها فان حمض في المعدة سقي الارق منه فان حمض طبخ معه اصل الكرفس ونحوه فان حمض ايضا فلابد من مزاج شي من الفلفل به خصوصا اذا لم تكن المادة شديدة الرقة والحرارة واذا كثر نفخها فقد يمزج به للمحرورين قليل خل خمر ولكن اذا سقي السكنجبين بكره فقطع الاخلاط وهيا الفضول للدفع ابتع بعد ساعتين ما الكشك الرقيق المذكور اولا ليغسل ما قطعه ويجلوه ويخرجه بعرق وادرار ولا ضير ان سقي السكنجبين عند الغشي وقد فارق الغذا المعدة وربما احتيج الي تقديم الجلاب علي ما الشعير ليزيد في الترطيب وذلك اذا رايت يبسا غالبا علي البدن واللسان وربما احتيج ان يقدم قبلهما لتليين الطبيعة شيا من ما التمر الهندي كل ذلك بساعتين

فصل في المعالجات واولا في معالجات الحميات الحادة

اما ما قيل من تدبير التليين والادرار والتعريق والانضاج ثم الاستفراغ بالدوا من بعد ذلك وما قيل في التغذية من ذلك فذلك مما يجب ان تتذكره هاهنا واما وجوه تطفية شدة الحرارة فيكون بتبريد الهوا وتبريد الغذا والاطلية والضمادات وبالادوية

وبالادوية بامساك مثل لعاب بزرقطونا ولعاب حب السفرجل وعصارة بقلة الحمقا ورب السوس في الفم ليسكن العطش فان تعاهد حلق صاحب المرض الحاد ليبقي رطبا ولا يجف من المهمات النافعة جدا وربما انتفعوا باستعمال الحقن المتخذة من عصارة البطيخ الهندي والقثا والقرع والحمقا بدهن الورد مع شي من الكافور انتفاعا عظيما فيجب ان يكون الهوا مبردا ما امكن وتبريده بمنع الزحمة وبتعليق المراوح الكثيره وبنضد الجمد الكثير وان كان بيتا قريب العهد بالتطيين بالطين الحر وخصوصا الذي يجعل فيه مكان التبن قطن البردي فهو اجود واذا نصبت فيه الفوارات والرشاشات وسال فيه ما عذب او كان المضجع علي بركة مغطاة شباك وكان الفرش الذي ينام عليه من الطبري ونحوه وكان سائر الفرش من اطراف الخلاف والسفرجل والريحان المرشوش عليه ما الورد والتفاح والنيلوفر والورد والبنفسج وقد وضعت اطباق فيها نضوحات من فلق الفواكة الطيبة الريح البارده مثل التفاح والسفرجل وضروب من الكمثري الطيب الريح مرشوشة بما الورد والنيلوفر والخلاف مذرورا عليها الصندل والكافور وقد قطر عليها شي يسير من الشراب العطر فهو غاية ما يكون فهذا تدبير الهوا واما تدبير الغذا فما قد علمت وان اريد مع التبريد التليين فبما القرع وما البطيخ الهندي خاصة وما القثا والقثد والخس بالخل غاية ومما يصلح لتسكين عطشهم فقاع يتخذ من خبز السميد بما الجبن المتخذ من الدوغ بعد تصفية شديدة وان اريد مع التبريد الحبس فعصارة الرمان المز والحامض وما الحصرم وما التوث الشامي وما حماض اللبموا الغير المملوح وما حماض الاترج وما اشبه ذلك وما الزرشك اي الامبرباريس واما الاطلية والضمادات فمن العصارات المعلومة وخصوصا ما الورد او عصارة الورد الطري بالصندل والكافور وما الكزبرة والهندبا مع هذا تبريده كثير ولعاب بزرقطونا بالخل وما الورد من هذا القبيل وتنطيل الكبد بالمبردات اعظم شي وانفعه فانه اذا اعتدل كان فيه جل الصلاح وربما صلح المآ واذا كانت هناك نزلة وسعال او في راسه ثقل او تمدد يدل علي كثرة البخارات فيجب ان لا يصب علي الراس ما او خل بل يشغل بالاكباب علي بخار المياة بحسب ما يوجبه الحال فان لم تكن نزلة ولا شي مما ذكرناه فاستعمل من النطولات والطلا ما شيت واضر نطول في مثل حال امتلا الراس حلب اللبن علي الراس فانه ربما احدث ورما في الراس واهلك واسلم اوقات تنطيل الراس مع امتلايه ان يكون البخار مرارايا ليس يرطب بل في مثل هذا الوقت ربما لم يضر بل نفع ويتعرف من حال النوم والسهر ورطوبة الخيشوم ويبسه واذا رايت نوما او سباتا ورطوبة خيشوم فاياك والتنطيل والتمريخ واجتهد في جذب المادة الي اسفل واذا رايت حمرة في الانف والوجه شديدة فلا باس بان يسيل الدم من المنخرين وبرد الكبد بالاضمدة واذا بردت فاياك ان تصادف بالتبريد الشديد وقت التعرق والتحلل بل يجب ان تراعي ذلك فربما صار السبب في طول العلة علي انه ربما كان طول العلة اسلم من حدته ويجب ان يحذر في الحميات الحادة وقوع النبج فانه يزيد في ضعف القوة وتميز الطبيعة عن قبول الفضل الي الامعا ودفعها عنها الا بغلبة من الفضول وربما رجعت الفضول الي الاعالي فالمت الشراسيف ونفخت فيها والمت الراس وربما كان لشراب الخشخاش موقع عجيب في تخثير المادة الرقيقة فنضج وفي التنويم

فصل في ذكر اعراض تصعب في الحميات الحادة

نتكلم اولا في الاعراض التي تشتد في الحميات وفي علاجاتها ثم نشرع في تفصيل الحميات الحادة وهذه الاعراض مثل النافض والبرد والقشعريرة ومثل العرق الكثير ومثل الرعاف المفرط ومثل القي العنيف والاسهال المضعف ومثل العطش الذي لا يطاق ومثل السبات الكثير ومثل الارق اللازم ومثل خشونة اللسان وتحل الفم ومثل العطاس الملح والصداع الصعب والسعال المتواتر ومثل سقوط الشهوة والبواليموس ومثل الشهوة الكلبية والردية والفواق

فصل في تدبير النافض والقشعريرة اذا افرطا

ما كان من ذلك تابعا للعرق فانه يصلح سريعا ولا يحتاج الي تدبير والبحراني لا يجب ان يعارض بالدفع ولا بما يضعف وغير ذلك ربما سكنه ربط الاطراف والدلك الرقيق وتسخين الدثار والتمريخ بدهن الشبت او البابونج ان احتيج اليه واما القوي اذا دام كان في الحميات او في غيرها فيجب ان يربط الاطراف في مواضع كثيرة وتمرخ بدهن البابونج واصل السوسن ومن الناس من يقوي ذلك بمثل القاقلة والجند بيدستر والسذاب والشبح والفوذنج والنورق والفلفل والعاقرقرحا ولربما جاوز ذلك الي استعمال لطوخات الخردل والحلتيث وربما طبخت هذا الادوية في ما ثم طبخ فيه دهن وما الجرجير قوي في هذا الباب بنفسه وحده او مع دهن يطبخ فيه وكذلك طبيخ الحبق وماوه ❁ صفة دهن جيد ❁ يوخذ شبث يابس ومر وسذاب وفوذنج وفلفل وعاقرقرحا ويطبخ في شراب طبخا نعما ثم يطبخ المصفي في نصفه دهن السمسم الي ان يفنا الما ويبقي الدهن ويستعمل مروخا ومن الادهان القوية في مثل نافض الربع دهن القسط ودهن الشبح ودهن القيصوم ودهن السوسن ودهن المراو يجعل في اوقية دهن وزن ثلثة دراهم فلفل ودانق عاقرقرحا منعوتا ويستعمل الاصنتين مطبوخا في الدهن او الزيت المطبوخ فيه الكرفس والدخول في الزيت الحار نافع جدا وربما احتيج الي مشروبات وكثيرا ما يسكنه شرب الما الحار الكثير الحرارة والاكباب علي بخاره واذا لم يسكن بذلك وكانت المادة اغلظ طبخ في الما انيسون وفوتنج وبزور الكرفس والمصطكي والجرجير والشبت ونحوه وبخر بمياة طبخ فيها مثل الشبح والقيصوم والفوذنج والشبت والاذخر والسذاب والمرزنجوش والقسط والبزور الحارة وجميع الادوية القوية الادرار لتسكين النافض ومن الادوية المسكنة للنافض العظيم في الربع ونحوه ان يشرب من القسط مثقال بما حار ومن الغاريقون مثله في ما حار والغاريقون منافع وربما جعل معه قليل افيون فنوم وعرق ومنع شدة النافض وغير ذلك وايضا من الابرسا مقدار مثقال في ما حار وايضا الابهل وزن مثقال بما حار او القطراسا ليون مثقال بما حار ومن المركبات ترياق الاربعة وترياق عزرة والكموني والفوذنجي والفلافلي وشراب العسل مغلي فيه مثل السذاب والحلتيث والعاقرقرحا والفلفل وهذا الحب المجرب الذي نحن واصفوه يسقي قبل النافض بساعة والعليل مستو علي مرقده وعوادمه مشتغل بالنار والدثر فيبعد له او يمنعه

✽ وصفته ✽ يوخذ ميعة ومر وابيون وجاوشير وفلفل من كل واحد جز يعجن بالسمن والشربة منه مقدار باقلاة ✽ وايضا ✽ يوخذ الجاوشير والجندبيدستر والدوقو او الحلتيت والعاقرقرحا والافيون اجزاسوا يعمل كا عمل بالاول ✽ نسخة اخري جيدة ✽ يوخذ من الجاوشير والسكبينج والانجذان وكمون كرماني وبزر الكرفس والفلفل من كل واحد مثقال ونصف بزر البنج وزعفران وزراوند وجندبيدستر وفربيون ومر وناخواه وزنجبيل من كل واحد دنقين بزر الحرمل وعاقرقرحا من كل واحد مثقال يعجن بعسل والشربة منه مثل بعرة او بندقة بما حار جيدا وربما احتيج فيه الي سقي الشراب المسخن والاغذية المسخنة وفي الاسهال بمثل الايارج والسفرجلي والتمري بل اذا كان النافض متعبا وخصوصا بلا حمي سقيت حب المنتن فانه شفاوه

فصل في تدبير افراط العرق في الحميات

البحراني لا يجب ان يحبس ما امكن فاذا وقعت الضروره وجاوز الحد فيجب ان يروح ويبرد الموضع فان لم يغن فيجب ان يرجع في موضع بارد ولا يجب ان يشتغل بغشف ما تندا نشفا بعد نشف فذلك سبب لادراره وتكثيره وربما جلب الغشي فان معنحه يزيد فيه وتركه يحبسه ويجب ان يمرخ البدن بدهن الورد القوية وبدهن الاس وبدهن الخلاف وبدهن الجلنار او يتخذ دهن من مياه طبخ فيها السفرجل العفص والتفاح العفص والورد والجلنار ونحوه ويصفي ويطبخ فيها الدهن علي ما تعلمه وقد يذر حب الاس المدقوق والجلنار والكهربا ونحوه مسحوقا كالهبا فيحبس وربما حبس الخل الممزوج بالما وعصارة الحصرم وطبيخ الجلنار وطبيخ العفص وطبيخ الاس وعصارة الخلاف عجيبة وما في العالم واذا اشتد الامر طلي بالاطلية الباردة وبالصمغ وخصوصا اذا جعل في امثال هذه صندل وكافور وخصوصا اذا صندل بهذين وروح واذا اشتد الامر وجب ان يوضع الثلج علي الاطراف ويدخل فيه الاطراف او يستحم بما بارد ان صبر عليه

فصل في تدبير الرعاف المفرط

يجب ان لا يبادر الي منع البحراني منه ما امكن واذا وجب منع الرعاف في الحميات الحادة ربطت الاطراف ووضعت المحجمة علي الجانب الذي يلي المنخر الراعف ثم اتبع تبريد ذلك الموضع وما امكنك ان تبرده فتحبس به فلا تضع المحاجم وتقطر في الانف بعض القطورات المذكورة في باب الرعاف واذا لم يكن مانع فبرد الراس بالمبردات المذكورة فيه وقد يصيب اصحاب الربع رعاف فيحتاج ان يعين بالمرعفات المعلومة فان فيه شفا الربع فان خفنا الافراط فعلنا مثل ما فعلناه وانت تعلم جميع ذلك

فصل في تدبير القي الذي يعرض لهم بالافراط

البحراني ايضا لا يقطع الا عند الضرورة وفي بعض الاوقات يقطع قيهم وغثيانهم بالقي وبمعونة ما يستخرج به الخلط الموذي مثل السكنجبين الساذج والما الحار وربما احتيج ان يقوي ويجعل بدل السكنجبين الساذج السكنجبين البزوري فان كان الخلط متشربا وغليظا فيصلح ان يسهلوا بمثل الصبر والايارج واذا لم يكن يشرب فربما نفع الايارج والصبر وان كان متشربا غير غليظ نقاه السكنجبين بالما الحار ثم بعده بعد ذلك ما الرمانين يشرب فان قاء شرب مرة اخري حتي يعتدل ويهدا وكذلك شراب النعناع بحب الرمان وربما سكنه تبريد المعدة ولا يجب ان يقرب الاشيا العفصة والمسكنه للقي بعفوصتها وحموضتها القابضة من المتشرب فانه ردي يزيده تشربا واما غير المتشرب فربما قذفه وان كان غليظا الي اسفل وربما قوي المعدة علي قذفه من فوق فاما اذا دام الغثيان من الصفرا ولم يكن من قبيل المتشرب فاستعمال القوابض وخصوصا اضمده نافع مثل ضماد يتخذ من قشور الرمان والعفص ونحوهما بشراب ممزوج او بخل ممزوج ولقذف السودا المفرط يغمس اسفنج في خل ويوضع علي المعدة فان احتيج الي اقوي استعملت الادوية المذكورة في باب حبس القي

فصل في تدبير الاسهال الذي يعرض لهم

قد افرد نا في باب الاسهال كلاما في هذا الغرض فليرجع اليه ومما ينفع من طريق الاغذية الماش المقلو والعدس المقلو والكسفرة ايهما كان بعد السلق وصب الما عنه وخصوصا اذا حمضا بحب الرمان

فصل في تدبير عطشهم المفرط

يجب ان يدهن الراس بدهن بارد مبرد جدا يصب عليه ويوضع علي الراس ان لم يكن مانع وبالماء المبرد ولمساكه اعابه حب السفرجل مخلوطا بدهن الورد البالغ او تنبيع الاجاص ولبوب القثا والقثد والقرع وبزر الخشخاش الاسود وافضل السوس والحب المكتوب في اقراباذين للعطش ومن الممضوغات والممصوصات التمر الهندي والعطش قد يكون من اليبس فيقطعه النوم وقد يكون من الحر فيقطعه السهر

فصل في السبات الذي يعرض لهم

يجب ان يوخذ عن سباته بالحكسة ونحوه من الاصوات ويربط الاعضاء السافلة ويطامو له بقدر ان لم يكن مانع ويحمل شيافة لطيفة ان كانت الطبيعة معتقلة وفي اوقات الراحة او فترة اللزوم يحجم ما بين الكتفين والقفا

فصل في تدبير ثقل رووسهم

يجب ان يجتنب حلب اللبن علي رووسهم او صب دهن عليها او نطول او سعوط بل الاقتصار علي التبخيرات بالمطولات [illegible]

فصل في

فصل في ارق اصحاب الحميات وغيرهم

اما دهن الخشخاش واستنشاقه مع دهن بزر الخس ودهن النيلوفر والقرع والضاق شي من المخدرات المشهورة بالص
والاكباب علي الابخرة المرطبة واشمام النيلوفر واللفاح والشاهسفرم المرشوش من بعيد والنطولات المرطبة ف
تعلمه وكذلك ان لم يكن مانع بسقي شراب الخشخاش ولعوقه ثم يكثر بين يديه السرج ورفع الاصوات بالحدي
ويعصب اطرافه عصبا بولم قليلا بالاشيط بفعل بسرعة وتكلف التناوم وتغميض العين فاذا كري يسيرا اطفي
السرج وكفت الاصوات وانشطت الاناشيط فانه ينام واذا وجد خفا وسكونا من النوبة اومن الشدة ادام غ
الوجه بما طبخ فيه الخشخاش الاسود مع شي من اليبروج واصله وان كان هناك خلط بورقي نفع الما المطبوخ ف
الغام واكليل الملك والاقحوان والخشخاش غسولا للوجه واكبابا علي بخاره

فصل في وجع الجوف الذي يعرض لهم

يكون من انصباب مرار الي المعدة فان عرض في ابتدا دور سقي قليل شراب تفاح مع سكنجبين

فصل في خشونة السنتهم او لزوجتهم

اما ما يكون عن اللزوجة فتحك بخيزران او بقضيب خلان بدهن اللوز والطبرزد حتي يتنقي او باسفنج وقليل م
ودهن ورد فان فيه تخفيفا كثيرا علي العليل وبعد ذلك وعند خشونته لا عن لزوجة بل عن يبوسة فيجب ان يمس
في فمه السبستان او نوي الاجاص او ملح يجلب من الهند هو في لون الملح وحلاوة العسل يوخذ منه علي ن
ارخيجانس قدر باقلاة وحب السفرجل مما يرطب اللسان ويمنع تقحله ويجب ان لا يفغر كثيرا ولايستلقي فا
فان هذين يجففان اللسان

فصل في العطش الملح الذي يعرض لهم

قد يعظم ضرر العطاش الملح بهم فانه يوذيهم ويملا روسهم ويضعف قواهم وربما ارعفهم ويجب ان يدلك منه
الجبهة والعين والانف ويفتح افواههم ويدلك احناكهم بشدة ويهدد روسهم ويقلقون ويغمز اطرافهم ويصب
اذانهم بادهان فاترة الي حرارة يسيرة ويرطب عضلهم وفكوكهم ويوضع تحت اقفايهم مرافق مسخنة ولا يوقظون ع
نومهم دفعة ويوقون الغبار والدخان وكل ما في رايحته حدة ويشمون السويق وطين النجاح والاسفنج البحر

فصل في الصداع الذي يعرض لهم

يربط اطرافهم وخصوصا الفخذ ويعصب ويدلك اقدامهم ويحملون شيافة تجذب المادة الي اسفل وتقوي روس
بالمبردات المعلومة وان لم يكن مانع من نزلة او سعال نطلت روسهم بطبيخ الورد والبنفسج والشعير وورق الخلا
ونحو ذلك وكذلك دهن الورد ودهن الخلاف واذا لم يغن ذلك فاخلط بالنطولات المبردة ملينات مثل البابو
ومخدرات مثل الخشخاش ولايحلب اللبن الاعند زوال الحمي فان كانت القوة قوية حلبت لبن الماعز وان كان
ضعيفة حلبت لبن النسا واحذر اللبن عند الامتلا الرطب الندي السباقي وكذلك احذر جميع المرطبات وانما
تستعمل المرطبات حين ما يكون البخار دخانيا والراس يابسا قليل النوم واذا كثر الامتلا في الراس من البخ
الرطب فاجذبه الي اسفل بالشيافات والحقن ويشد الاعضا السافلة حتي الخصيتين

فصل في تدبير سعالهم

ان السعال كثيرا ما يعرض لهم من حر او يبس فيجب ان يمسكوا في افواههم حب السعال واللعوقات كلعوق الخشخاش
المتخذ باللبوب الباردة والنشا ونحوه ويستعملوا القيروطيات المبردة المرطبة المتخذة من دهن الورد الخالص وم
لعاب بزرقطونا وعصارة الحما ونحو ذلك

فصل في بطلان شهوتهم

وربما كان سببه خلطا في فم المعدة يعرف مما قد قيل في بطلان الشهوة ويستفرغ بقي او اطلاق وكثيرا ما ينتفعو
بادخال الاصبع في الحلق وتهييج المعدة وخصوصا اذا تقذفت شيا مرا او حامضا وربما كان من شدة ضعف فيعا
المزاج الذي اوجبه بما علم ويجب ان يقرب اليهم الروايح المنبهة للشهوة مثل رايحة السويق المبلول بالما البارد
بالما والخل ويعطون الجوارش المنسوب الي المحمومين وقليل شراب وبسلافات الفواكة العفصة الطيبة الرايحة وان يلعق
شيا من خل القريص قريص السمك او الجدي او نحو ذلك ويجعل علي المعدة بعد الايام الاول اضمدة متخذة م
الفواكه وفيها افسنتين وصبر علي ما علمت وتمرخها بالادهان الطيبة نافع

فصل في بوليموسهم

يجب ان يعالجوا بالشمومات وبالطين النجاحي او الارمني مبلولا بخل ويشموا المصوصات والخبز النقي الحار والجو
المشوية وتشد اطرافهم وتمد اذانهم وشعورهم وتقوي ادمغتهم بالنطولات المبردة المرطبة فان اكثر بوليموسهم
لبطلان حس فم المعدة بسبب مشاركة الشعب التي تاتيه بالحس ويكون البدن يقتضي ويطلب لكن
الحس لا يتقاضي به

فصل في سواد لسانهم

يجب ان لايترك علي لسانهم السواد بل يحك بما تدري والاصعد الي الراس بخارات خبيثة فاوقعت في السرسام واما شهوتهم الكلبيه يعالجون بالدسومات البارده والحلاواته

فصل في الغشي الذي يعرض لهم

قد يعرض لهم الغشي في ابتدا الحميات لانصباب المرار الي افواه معدهم فيجب ان يعطوا قبل النوبة او عند النوبة قطعة خبز سميذ بما الرمان وما الحصرم واعلم انه اذا اجتمع الغشي والحمي فالغشي اولي بالعلاج وان احوج الي قليل ما ممزوج الي الطعام فقليل خبز ممزوج بثلثه دراهم شراب عتيق والا شراب التفاح العتيق الذي يحلل فضوله والفصد كثيرا ما يزيد في الغشي والحقنه اللينة اوفق والقذف نافع لهم وشد الساقين ووضع اليدين والرجلين في ما حار وكا يفيق من الحزم ان يطعمه سويق شعير مبردا فيه حب الرمان فانه نافع لهم

فصل في ضيق نفسهم

ضيق النفس يعرض لهم اما لتشنج ويبس يعرض لعضل النفس او لمادة خانقة تنزل الي حلوقهم واما لضعف يستولي علي العصب الجاي الي اعضا التنفس والاول يعالج بالمراهم المرطبة والثاني بما يمنع الخوانيق والثالث بتعديل المزاج في الدماغ وتمريخ العنق بما يبرد ويرطب وبما يوضع علي المعدة ايضا من مثل جرادة القرع والحفا والصندل بدهن الورد ونحوه

فصل في شدة كربهم

اذا كثر الكرب بسبب فم المعدة وحصول خلط لاذع فيه فبرد معدتهم بما علمت من الاغذية ويجب ان يروحوا ويضجعوا في موضع يقرب حركات الما مفروش بالاطراف والاغصان البارده والرياحين البارده من النيلوفر والورد والتصويجات البارده المتخذة من الفواكه العطرة البارده والصندل وكثيرا ما ينفعهم من كربهم الحقن البارده المتخذه من ما القرع والخيار وعصارة الحمقا وحي العالم بدهن الورد

فصل في عسر الازدراد يعرض لهم

ان كان عسر الازدراد يعرض لهم وكانت الحمي مطبقة فليفصد ويخرج الدم قليلا وليعد المعاوده بالخل والخس ان كانت الشهوه فيها بعض الفتق والا فليقتصر علي ما الشعير وليحذر المغافله وان كان به اعتقال فالحمول والحقن خير من المسهل من فوق بكثير

فصل في برد الاطراف يعرض لهم

كثيرا ما تغور حرارتهم وتبرد اطرافهم وتبخر الحرارة الغايرة الي الراس فليوضع الاطراف في الما الحار ولا يشربن الما البارد فهذا القدر كاف في معالجاتهم

فصل كلام كلي في الحمي الصفراويه

الحميات الصفراوية ثلث غب دايرة وغب لازمه ومحرقه والغب اما خالصة ويكون عن صفرا خالصة واما غير خالصة ويكون عن عفونة صفرا غليظة الجوهر لاختلاط صفرا مع بلغم اختلاطا مازجا موحدا وبذلك يخالف شطر الغب اذ كان شطر الغب يوجبه مادتان متمايزتان وهذا يوجبه مادة واحدة هي في نفسها ممزوجة بمتزج بحارها شي من البارد يثقل عفونته وانحلاله ونضجه فلذلك يكون لشطر الغب نوبتان وللغب الغير الخالصة نوبة واحده وهذه الغير الخالصة ربما طالت مدة طويلة وقريبا من نصف سنه وربما ادت الي الترهل والي عظم الطحال واما المحرقه فانها من جنس اللازمة الا ان تفاوت اشتدادها وفتورها غير محسوس واعراضها شديدة والسبب حدة المادة وكثرتها اذ وقوعها يقرب القلب وفي عروق فم المعدة او في نواحي الكبد خاصة وبالجملة الاعضا الشريفة المقاربة للقلب واما في الغب فان الصفرا تكون في اللحم والي الجلد وفي الدايمة تكون مبثوثه في عروق البدن التي تبعد عن القلب وشدة العطش والكرب والقلق والارق والهذيان والغثيان ومرارة الفم وتبثر الشفاه وتشققها والصداع يكثر في الحميات الصفراوية وتكون الطبيعة في اكثرها الي اليبوسة لان المادة اما متحركة الي الاعالي واما الي ظاهر البدن والجلد

فصل في الغب مطلقا ويسمي طريطاوس

نوبة الغب تاخذ اولا بقشعريرة ونخس اهرثيم تبرد وتاخذ في نافض صعب جدا اشد من ساير النوافض غير بارد او قليل البرد وليس برده الا بغوور الحرارة الي الباطن نحو المادة ويجد كنخس الابر وهذا النافض مع شدته سريع السكون والسخونة وقد علمت سبب مثل هذا النافض ويكون النافض فيه في الايام الاول اقوي واشد وفي الربع بخلافه وايضا فان النافض يبتدي بقوة ثم يلين قليلا قليلا وينقضي بسرعة وفي الربع بخلافه والعرق يكثر في الغب عند الترك ويكون البول فيه احمر الي نارية لا كثير غلظ فيه اوتكون غير خالصة فيكون بوله نجا او غليظا وحرارة الغب اسلم من حرارة المحرقه والبد كلما طال لمسها للبدن لم يزدد التهابا بل ربما نقص التهابها وفي المحرقة يزداد التهابها والعوارض التي تعرض في الغب السهر بلا ثقل في الراس الا في بعض غير الخالصة والعطش والضجر والغضب وبغض الكلام ويكون النبض حادا سريعا بالقياس الي نبض ساير الحميات ولا يكون مستوي الانقباض

الانقباض والانبساط لان الخلط يجهده ويزيده اختلاط عند المنتهي والاختلاف فيه دون ما في ساير الحميات الخلطية واقل بما في غيره مع صلابته ويكون النبض اقوى فيه بل لا اختلاف فيه في الاكثر الا الاختلاف الخاص بالحمي من دون غيره وفي الابتدا لابدا من تضاغط النبض الي وقت انبساط الحمي ثم يقوي ويسرع ويتواتر ويكون اختلافه ليس بذلك المفرط وقد يدل عليه السن والعادة والبلد والحرفة والسحنة والفصل وكثرة وقوع الغب في ذلك الوقت فاذا تركبت غبتان كانت النوايب عايدة كل يوم لمن رأى الغب بالنوبة غلط فيه بل يجب ان يراعي الدلايل الاخري والنوايب توكدها واصحاب الغب قد يعرض لهم سهر وعطش خلوة وكثيرا ما يحسون يغليان عند الكبد ❁ الفرق بين الغب الخالصة وغير الخالصة ❁ الخالصة لطيفة خفيفة تنقضي نوبتها من اربع ساعات الي اثنتي عشرة ساعة لا يزيد عليها كثيرا فان زادت زيادة كثيرة فهي غير خالصة وهي في الاكثر الي سبع ساعات ويسخن فيها البدن بسرعة وتري الحرارة تنبعث من البدن والاطراف بعد باردة وكذلك الخالصة لا تزيد اذا لم يقع غلط علي سبعة ادوار وربما انقضت الطافة مادتها في نوبة واحدة يقع فيها قي او اسهال منق ويظهر النضج في البول في اول يوم او في الثالث والرابع او في السابع فان زاد علي سبعة ادوار زيادة كثيرة فهي من جملة الغير الخالصة وكذلك ان طالت مدة نافضها ويكون تزيد نوايبها ويقدم نفضها علي نمط محفوظ النسب متشابهها وفي غير الخالصة يكون ذلك مختلفا غير مضبوط وكذلك اذا تشابهت النوايب علي حد واحد وساير علامات طول الحمي بما قد علم واذا رايت الابتدا بنافض علي ما حددناه والانتهاء بعرق غزير فلا تشك انها خالصة والخالصة اذا شرب صاحبها ما انبعث في بدنه بخار رطب كانه يريد ان يعرق وربما عرق وغير الخالصة يوجد معها ثقل كثير في الراس وامتداد وتطول النافض والنوبة حتي تبلغ اربعا وعشرين ساعة او ثلثين ساعة الي وقتها ويفتر تمه ثمنية واربعين ساعة وبمقدار زيادة النوبة علي اثني عشر ساعة يكون بعدها عن الخلوص وفي الغب الغير الخالصة يبطو ظهور النضج ولا يظهر في السحنة قصف ولا هزال وربما لم تقلع بعرق وافر وربما لم يبتدي بنافض قوي ولا تكون الحرارة بتلك القوية ولا يكون تزيدها مستويا بل كانها تتزيد لم تتقدم فتنقص والاعراض الصعبة تثقل فيها ❁ الغب اللازمة ❁ تعرف باشتداد النوايب غبا وبشدة اعراض الغب وعند جالينوس ان الهم اذا عفن صار من هذا القبيل وفيه كلام ياتي من بعد ❁ علاج الغب الخالصة ❁ يجب ان تتذكر ما اعطيناك من الاصول في علاج الحميات في الاسهال والغذا وفي جميع الابواب وتبني عليها ولا تلتفت الي قول من يرخص في الابتدا بالمسهلات القوية وبالهليلج ونحوه الا بما ذكرناه من الصغار بل يجب ان تبادر في اول الامر فتلين تليينا ما بمثل ما ذكرنا هناك مثل التمر الهندي قدر اربعين درهما ينقع في ما حار ليلة ويصفي ويلقي عليه شيرخشت او ترنجبين او بما الرمانين وبمثل طبيخ اللبلاب بالترنجبين والزبيب المنزوع العجم او نقيع الاجاص بالترنجبين او الشيرخشت او شراب البنفسج او البنفسج المربا وربما فعل لعاب بزرقطونا مع بعض الاشربة مثل شراب الاجاص ازلاقا وتليينا او بطبيخ العدس باللبلاب او الحقن اللينة مثل الحقنة بطبيخ الخطمي والعناب والسبستان واصل السوس ودهن البنفسج وبعصارة السلق وبدهن البنفسج والبورق علي نحو ما تعلم وذلك اذا مست اليه الحاجة فانه من الصواب ان لا يسقي مثل ما الشعير ولا نحوه ولا الاغذية الا وقد لينت الطبيعة علي ان الاسهال في الابتدا في حمي الغب الخالصة اقل غايلة من مثله في غيرها وان كانت له غايلة ايضا عظيمة واذا امكن ان لا يفصد الي ثلثة ادوار فعل وكذلك اذا خفت ان يكون المرض مهتاجا ففعلت ذلك لما يقع من خطا ان وقع اقل من غيره ويجب ان لا يحرك يوم النوبة شيا الا لضرورة ولا يغذوا الا عند الشرايط المذكورة وان تدر البول بحليب البزور ويجب ان ترد عليه النوبة وهو خاو ليس في معدته شي بل يجب ان يسقي السكنجبين كل بكرة وبعده بساعتين ما الشعير في يوم لا نوبة فيه والسكنجبين بعد النوبة صالح وكذلك وضع الرجل في الما الفاتر ليجذب بقايا الحرارة واستحب ان يكون في السكنجبين خصوصا في الاواخر حليب البزور الباردة المدة او قبل النوبة بثلث ساعات او اربع ويسقي بعد النوبة ايضا ما الشعير واذا وجب تلطيف التدبير سقي مثل ما الرمان وما البطيخ الهندي ونحوه ويدرج تدبيره علي الوجه المذكور كلما قارب المنتهي لطف وفي الايام الاول يغذي بكشك الشعير والخبز المثرود في الما البارد اما كما هو واما حليبه فيه ربما يتخذ من المج والعدس واذا كان الطعام يحمض في معدتهم لم يسق من ما الشعير الذي ليس برقيق جدا شيا وان احتيج الي سقيه قوي يسيرا يطبخ اصل الكرفس فيه وان كانت المعدة ابرد من ذلك والحمي غير عظيمة غير خالصة جعل فيه قليل فلفل علي راي بقراط فان دلت العلامات علي ان البحران قريب فاستكف بما الشعير وما الرمان الحلو والمز والسكنجبين والفواكه التي تستحب لهم الرمان الحلو والمز والاجاص النضيج والني واما البطيخ الهندي فشي عظيم النفع مع لذته يطلقا ويدر ويكسر شدة الحر ويعرق وربما لم يضر الدستنبوات الصغار ومن البقول القرع والقثد والخس واعلم ان المقصود فيما يغذاه صاحب الغب اما الترطيب كما يعطي في اخره من اطراف الطيا هيج وخصي الديوك وادمغة الجدا لمن لا غثيان به وصفرة البيض واما التبريد والترطيب معا مثل كشك الشعير والا يفرط في التبريد جدا خصوصا في الابتدا الا ان تجد التهابا شديدا وتخاف انقلابه الي محرقة او لازمة فان ادرك البحران ورايت نضجا في الما وهو الرسوب المحمود الذي تعرفه فان اغني والا عالجت حينيذ بما تعين الطبيعة به من ادرار او اسهال او قي او عرق ولا تناقضها في ذلك فان لم تجد ميلا ظاهرا فاستفرغ بالاسهال من ذلك السقمونيا قدر دانق في الجلاب او طبيخ الهليلج بالتمر الهندي والترنجبين والزبيب والاصول والخيار شنبر علي ما علمت ولك ان تقويها بالشاهترج والسنا والسقمونيا ومما يوافقهم ايضا اقراص الطباشير المسهلة ❁ نسخته ❁ يوخذ من الهليلج اصفر منزوع النوي وزن اربعة دراهم سكرطبرزد وزن عشرين درهما سقمونيا وزن دانق يشرب بما بارد وبعد ذلك يعالجون بالادرار وان كان هناك حرارة مفرطة والتهاب عظيم وقد استفرغته فلا باس ان تسقيهم شيا من المطفيات القوية مما قيل في تدبير الامراض الحادة وربما انتفعوا بالاضمدة منها واما الحمام فيجب ان لا يقربوه قبل النضج واما بعد النضج وعند الانحطاط فهو افضل علاج لهم وخصوصا للمعتاد وعلي ان الخطا في ادخالهم الحمام قبل النضج اسلم من مثله في غيرها ويجب ان يكون حمامهم معتدلا طيب الهوا رطبة يتعرقون فيه بالرفق بحيث لا يلهب قلوبهم ويتمرخون بدهن البنفسج والورد

مضروبا بالما ولا يطيلوا فيه المقام بل يخرجون بسرعة والمعاودة اوفق لهم من اطالة المقام وعند الخروج ان استنقعوا
في ما فاتر يقيمون فيه قدر الاستلذاذ فهو صالح لهم ثم اذا خرجوا فلهم ان يشربوا شرابا ابيض رقيقا ممزوجا كثير
المزاج ويتدثرون مكانهم فانهم يعرقون عرقا شديدا وينضج بقيه شي ان كان بقي ويغذون بعد ذلك بالاغذية المبردة
المرطبه والبقول التي بتلك الصفة ولا تخف بعد الانحطاط من سقيهم الشراب الممزوج الكثير المزاج فان الشراب
المكسور الجيد بالمزاج ينفع القدر الباقي منه في تحليل ما يحتاج الي تحليل ويتدارك الما النافذ بقوته ومخالطته
ما فيه من التسخين اليسير فيبرد شديدا ويرطب فان كانت هناك اعراض من العطش والصداع والسهر وغير ذلك فقد
مر لك علاجها واذا بقي بعد البحران شي من الحرارة اللازمة فعليك بالسكنجبين مع العصارات المدرة او مطبوخا
فيه البزور والاصول المدرة واعلم ان علاج الغب اللازمة هو علاج الغب لكنه اميل الي مراعاة احوال النضج والي التبريد
بالسكنجبين المتخذ ببزر الخيار وبزر الهند با خاصة المرضوضين ويسقي بعده بساعتين ما الشعير والي تلطيف الغذا
والي استعمال الحقن اللينة في الابتدا والي الادرار ويجب ان يرفق فلا يسقي من المسهلات في الابتدا وما يقرب منه الا
مثل شراب البنفسج وما الفواكه ولا يستعمل الا الحقن اللينة ❊ علاج الغب غير الخالصه ❊ الامور التي بها يخالف
علاج الغب الغير الخالصة الغب الخالصة هي امور تشارك بها الحميات الباردة من ان الترخيص الذي ربما رخص به
لا صحاب الخالصة من ان لا ينتظروا النضج ولا ينتظروا اكثر الانحطاط ان انتظروا النضج هو محرم عليهم فان الحمام
يخلط البلغم الغير النضج بما ينصب الي موضع العفونة ويختلط بالخلط الردي بالعفن فيتحلل اللطيف ويبقي الكثيف
وان التغذية كل يوم ايضا او القريب من التغذية بما يضرهم بل يجب ان يغذوا يوما ويوما لا ويكون في اغذيتهم ما
يجلوا ويسخن قليلا وان تكون التغذية في اوايل العلة اكثف منها في اوايل الخالصة ثم يدرج الي تلطيف فوق
تلطيف الغب وان يكون التلطيف فيها في الاوايل بالاجاعة اكثر من التلطيف بالغذا اللطيف جدا وان يكون
التبريد اقل وان يحقنوا في الابتدا بحقن احد وان ينتظر النضج في اسهالهم القوي اكثر وان يكون في ما شعيرهم قوي
منضجه محللة مثل ما قلنا لمن يحمض ما الشعير في معدته بل اقوي من ذلك فربما احتيج الي ان يطبخ فيه الزوفا
والصعتر والفوذنج والسنبل بحسب المزاج والسلق نافع لهم وخلط ما الحمص بما الشعير وفي اخره ما الحمص نافع لهم
ويجب ان ينظر في قرب غير الخالصة من الخالصة وبعدها عنها وبحسب ذلك يخالف بين علاجها وبين علاج الخالصة
فان كان قريبا جدا من الخالصة يخالف بينهما مخالفة يسيرة واذا رايت قواريرهم غليظة فافصد واذا فصدت لم تحتج
الي حقنة واعلم انه لا انفع لهم من القي بعد الطعام ومن المسهلات في اوايلها التي هي اقرب الي الاعتدال ما الجلنجبين
المطبوخ والسكنجبين وربما جعلنا فيه خيارشنبر واقوي من ذلك ان يجعل فيه قوة من التربد والحقن في الابتدا
احب الي من المسهلات الاخري وهي الحقن التي فيها قوة الحسك والبابونج والسلق والقرطم والبنفسج والسيستان
والتين ورايحة من التربد وفيها الخيارشنبر ودهن الشيرج والبورق وربما احتيج الي احد من هذا بحسب بعد
الحمي من الخالصة واما المعينات علي الانضاج فمثل السكنجبين مخلوطا بشي من الجلنجبين او السكنجبين الاصولي
وبعد السابع مثل طبيخ الافسنتين فانه نافع ملطف للمادة مقو للمعدة وكذلك ما الرازيانج وما الكرفس مع السكنجبين
وان جاوز الرابع عشر فلا باس يسقي اقراص الورد الصغير فان طالت العلة لم تجد بدا من مثل اقراص الغافت وطبيخه
وتسخين نواحي الشراسيف من هذا القبيل ويضمد مراقهم ايضا بما ينضج ويرخي تمددا ان وقع هناك فاذا علمت ان
النضج قد حصل فاستفرغ وادرولا تبال ومن المستفرغات الجيده لهم ❊ ونسخته ❊ هو ان يوخذ من الايارج خمسة
دراهم ومن عصارة الخس والاغافت من كل واحد ثلثة دراهم ومن بزر الكرفس والهليلج الاصفر والكابلي من كل واحد خمسة
دراهم ومن التربد سبعة دراهم يحبب بما الكرفس والشربة منه درهمان ومن ذلك مطبوخ جيد لنا ❊ ونسخته ❊ يوخذ
من الغافت ومن الافسنتين ومن الهليلج الكابلي من كل واحد خمسة دراهم ومن بزر البطيخ وبزر القثا والخيار وبزر
الكرفس والشكاعي والباذاورد وبزر البطيخ من كل واحد عشرة دراهم ومن التربد وزن درهم ومن الخيار شنبر وزن ستة
دراهم ومن الزبيب المنزوع العجم عشرين عددا ومن السبستان ثلثين عددا ومن التين عشرة عددا ومن الجلنجبين
المتخذ بالورد الفارسي وزن خمسة عشر درهما يطبخ الجميع علي الرسم في مثله ما ويوخذ منه قدح كبير قد جعل فيه
قيراط سقمونيا وربما احتيج الي دوا قوي من وجه ضعيف من وجه اما قوته فبحسب استفراغه الخلط اللزج واما ضعفه
فبحسب انه لا يستفرغ كثيرا دفعة واحدة بل يمكن ان يدرج به فيستفرغ الخلط المحتاج الي استفراغه مرارا لئلا ينهك
القوة وهذا الدوا هو الذي يمكن ان يفرق ويجمع ليطلق قليله ويطلق كثيره فاما القليل فقليلا من الردي واما
الكثير فكثيرا من الردي واما السلاقات فقليلها ربما لم يفعل شيا ومثل هذا الدوا ان يوخذ من التربد قليل قدر
نصف درهم او اقل او اكثر بحسب الحاجة ومن السقمونيا قريب من الطسوج او فوقه ويعجن بالجلنجبين المذكور
ويشرب او يوخذ من الغاريقون ومن السقمونيا علي هذا القياس ويعجن بالجلنجبين ويشرب او يجعل في عصارة الورد
الطري قدر اوقية ويشرب او في شراب الورد ويشرب

فصل في الحمي المحرقه وهي المسماه فاريقوس

ان المحرقة علي وجهين محرقة صفراوية يكون السبب فيها كثرة العفونة اما في داخل عروق البدن كله او في العروق
التي تلي نواحي القلب خاصة او في عروق نواحي فم المعدة او في الكبد فاما بلغميه ويكون من بلغم مالح قد عفن في العروق
التي تلي نواحي القلب كما قال بقراط في ابتذيميا وانما يكون البلغم المالح كما علمت من مايية البلغم مع الصفرا الحادة
فتكون الصفرا التي تتعفن نارية رمادية مخالطة للمايية الكثيرة ولما كانت المحرقه اشد اعراضا من الغب وجب ان يكون
اقصر مدة منها والمشايخ قلما تعرض لهم الحميات المحرقة فان عرضت لهم هلكوا لانها لا تكون فيهم الا لسبب قوي
جدا ثم قواهم ضعيفة واما الشبان والصبيان فتعرض لهم كثيرا وتكون في الصبيان اخف لرطوبتهم وربما كانت فيهم
مع السبات لتثوير الابخرة الي الراس وقد ذكر بقراط ان من عرض له في الحمي المحرقة رعشة فان اختلاط الذهن يحل
عنه الرعشة ويشبه ان يكون ذلك لان الدماغ يسخن جدا ويسخن العصب ويشبه ان يكون محرقة ويكون اختلاط
الذهن

الذهن يتعلل عنه بالرعشة لانتفاض المواد في العصب واكثر ما يقضي بقي او باستطلاق او عرق او رعاف ❊ العلامات ❊ علاماتها اللزوم وخفا المفترات وشدة الاعراض من خشونة اللسان ومن اصفراره اولا ومن اسوداده ثانيا ومن احتباس العرق الا عند البحران وشدة العطش قال بقراط الا ان يعرض سعال يسير فيسكن ذلك العطش يشبه ان يكون شدة عطشهم بسبب الرية فاذا تحركت يسيرا بالسعال ابتلت بما يسيل اليها من اللحم الرخو والحرارة في المحرقة في اكثر الامر لا تكون قوته في الظاهر قوتها في الباطن ويكون التكسر فيها اخف منه في غيرها والكاينة من الصفرا تشتد فيها الاعراض الردية من السهر والقلق والاحتراق واختلاط الذهن والرعاف والصداع وضربان الصدغين وغوور العينين واستطلاق البطن بالصفرا المحضة وسقوط الشهوة واذا عرضت للصبيان كرهوا الثدي ولم يقبلوه وفسد ما يمصونه من اللبن وحمض ❊ علاج المحرقة ❊ علاجها هو علاج الغب الخالصة واذا احتاجوا الي استفراغ بمثل ما قيل فالتعجيل اولي واما التام فعند النضج والفصد ربما الهبهم وربما نفعهم ان كان هناك كدورة ما وحمرية لكنه يحتاج الي تلطف وتدبير اشد وتبريد بالفعل لما يتناوله واذا خفت سقوط القوة فلابد من تغذية وان لم يشتهوها وخصوصا فيمن يتحلل منه شي كثير فانهم كثيرا ما يصيبهم بوليموس اي عدم الحس والي تليين في الابتدا اقوي والي معالجات الحمي الحادة المذكورة علي جميع الانحا الموصوفة وقد يصلح ان ينام عند فتور قليل من الحمي علي ما التمر الهندي وقد جعل فيه قليل كافور واستحب لهم السكنجبين او حليب بزر البقلة الحمقا او حليب بزر الهندبا والبطيخ الزقي جيد لهم ويعتبر في شربة الما البارد ما ذكرناه فان لم يكن مانع سقي منه ولو الي الاخضرار وربما انساهم اختلاط الذهن طلب الما فيجب ان يجرعوا منه كل وقت قليلا قليلا جرعات كثيرة وخاصة من يري لسانه يابسا جافا ويعالج اعراضه المفرطة بما ذكرناه في ابوابها ويجب ان يتوقي عليهم افراط الرعاف فانه مما يعظم فيه الخطب عندهم ويجب ان تراعي نفسهم ولا تدع نواحي الصدر ان تتشنج ويجب ان يحفظ رووسهم بالخل ودهن الورد والصندل وما الورد والكافور ونحو ذلك والتنطيل بالسلاقات المطبوخ فيها ما ذكرناه واذا اشتد بهم السهر فعالجهم ولا باس بسقي شراب الخشخاش ولو من الاسود في مثل هذه الحال وفي اخره يسقي الاقراص التي تصلح له مثل اقراص الكافور وفي ذلك الوقت يوافقهم السكنجبين بحليب بزر القثد وبزر الهندبا وبزر الحمقا من كل واحد درهمين والسكنجبين من خمسة وعشرين الي خمسة وثلثين علي ما يري وان كان هناك اسهال فاقراص الطباشير الممسكة ❊ قرص جيد مجرب ❊ يوخذ طباشير وورد من كل واحد درهمين ونصف زعفران وزن دانقين بزر بقلة الحمقا وبزر الهندبا من كل واحد وزن ثلثة دراهم بزر القرع وبزر القثا من كل واحد وزن درهمين صندل وزن درهم ونصف رب السوس ونشا من كل واحد وزن درهم كافور دانق ونصف الشربة منه وزن درهمين ❊ ايضا ❊ ورد وزن اربعة دراهم بزر الخيار والبطيخ والقثا والبقلة الحمقا من كل واحد وزن درهمين زعفران دانقين كافور دانق ونصف صمغ ونشا وكثيرا ورب السوس من كل واحد درهم الشربة منه وزن درهمين واذا انحط انحطاطا بينا فلا باس بالحمام المايل ماوه الي المبرد واحب ما يكون الحمام منهم لمن حماه من البلغم المالح

فصل في حمي الدم

قد ظن جالينوس انه لا يكون حمي للدم عن عفونة الدم فان الدم اذا عفن صار صفرا ولم يكون دما فيكون الحمي حينيذ صفراوية لا دموية وتكون المحرقة المذكورة او الغب وتعالجها بذلك العلاج وهذا القول منه خلاف قول بقراط وخلاف الواجب واكثر الغلط فيه من قولهم اذا عفن صار صفرا فان هذا القول يوهم معنيين احدهما انه اذا عفن يادي الي ان يصير بعد العفونة صفرا كما يقال ان الحطب اذا اشتعل صار رمادا والثاني انه اذا عفن يكون حال ما هو عفن صفرا كما يقول ان الخشب في حال ما يسخن يصير رمادا فلننظر في كل واحد من المفهومين فاما المفهوم الاول فهو فاسد الماخذ من وجوه ثلثة احدها ان الدم اذا عفن استحال رقيقه الي صفرا ردي وكثيفه الي سودا فليس بكليته يكون صفرا والثاني ان ذلك يكون بعد العفونة ونظرنا في حال العفونة والثالث انه بعد ذلك يكون صفرا لا يحوج هل فيها عفونة ولبست فان كثيرا من الاشيا تعفن ويتميز منه رقيق وكثيف ولا يكون لا الرقيقة ولا الكثيف عفنا يوجب عفونته كونه عن عفن فقد يكون من العفن ما ليس بعفن ولو كان كونه عن العفن يوجب عفونته فيكون هناك حمي سوداوية ايضا فهذا ما يوجبه تلخيص المفهوم الاول فاما المفهوم الثاني فهو كذب صرف فان العفونة طريق في الفساد والعفونة لها زمان واستحالة الدم صفرا لا يكون في زمان تلك العفونة فساه يعرض للدم وهو دم كما يعرض للبلغم وهو بلغم لم يصير سودا ولا صفرا الا ان يستحيل من بعد ذلك بتمام العفونة بل الحق الصحيح قول بقراط ان الدم قد يتولد من عفونته حمي فنقول الان ان حمي الدم حميان حمي عفونة وحمي سخونة وغليان التي يسميها بقراط سونوخس اي المطبقة دون غيرها واكثر غلياناتها عن سدد تحقن الحرارة وقد يكون عن اسباب اخري يشتد فوق اشتداد اسباب حمي يوم وقد تسمي المشابهة القوية وهي من جملة الحميات التي بين حميات العفونة وحميات اليوم فتفارق حميات اليوم بسبب ان التسخن الاول فيها للخلط وتفارق حميات العفونة بانه لا عفونة لها وهي حمي حادة ليست حمي يوم ولا حمي دق ولا حمي عفونة وكثيرا ما ينتقل الي حمي عفونة او الي حمي دق وكثيرا ما اجراها جالينوس مجري حميات اليوم ويري جالينوس ان حمي الدم لا تتركب مع ساير الحميات لان العفن اذا كان في الدم كان عفن كل خلط وفي هذا تناقض لبعض مذاهبه لا يحتاج ان تطول الكلام فيه فلا ينتفع به الطبيب وسبب هذه الحمي الامتلا والسدة والكثر من الرياضة وخصوصا الغير المعتادة وترك الاستفراغ ثم استعمال رياضة عنيفة وقد يوجب العفونة فيه كثيرة ما يمد الدم من اكل الفواكه المايية فيستحيل في العفونة او كثرة الخلط النيء فيه فيهيج العفونة مثل ما يتولد من القثا والقثد والمشمش ونحوه وهذه الحمي لازمة لا تفتر لعموم المادة ولزومها في البحران او الموت واصنافها ثلثة استطهنا المتناقص يبتدي بصعوبة ثم لا يزال يتناقص لان التحلل اكثر من التعفن ثم المواقفة علي حال واحدة وربما تشابهت سبعة ايام وشرها المتزايد فلان التحلل فيها اقل من التعفن وبحرانها في السابع في الاكثر وانقضاوها باستفراغ محسوس او غير محسوس وقد ينتقل في المحرقة وفي البرسام وقد يقتل بالتزيد الكثير في غب

وقد ينتقل الي الجدري والحصبة واذا عرض فيها سبات وانتفاخ بطن يجي منه كصوت الطبل فلا يحطه الاسهال مع تحلل وكان الاسهال لا ينفع ثم خرج حصف اخضر عريض خاصة فهو من علامات الموت ❁ العلامات ❁ علامات الحمي الدموية لزوم الحمي وحمرة الوجه والعين وانتفاخ الاوردة والصدغين وامتلا تام من غير نافض ولا عرق الا عند البحران وكثيرا ما اجراها جالينوس مجري حميات اليوم ويري جالينوس ان حمي الدم ما يصحبها حكاك في الانف وفي المحاجم وتضيق النفس وكثيرا ما يقع عليهم سبات وعسر كلام وهو ردي وكذلك اورام الحلق واللوزتين واللهاة وسيلان الدموع وحرارتها كثيرة رطبة بخارية جامية غير قشفة كما في المحرقة ونبضها عظيم لين قوي ممتلي سريع متواتر جدا مختلف غير كثيرا لاختلاف واقل اختلافا وسرعة مما في المحرقة والغب وليست حرارتها في حد المحرقة والغب القوية وما كان منها عن عفن بحرارته واعراضه اشد وعلاجه اصعب فهو اشبه بالمحرقة واما رقة الدم وغلظه فيعرف بما يخرج منه والسونوخس الغليانية اشبه شي في ابتدايها بحمي اليوم لكن حرارتها قليلة اللذع والاذي وكان اكثر تاثيرها بقرب القلب ويحدث منه التلهث والربو واما العفنة فمستويه او شبيهه بالمستوي في الاكثر واما علامات انتقالها فعلامات كل ما ينتقل اليه من الخناق ومن اورام الحلق واللوزتين وقد عرفتها وعلامات الجدري ستعلم وعلامات السرسام والصداع واختلاط الذهن وغير ذلك قد علمت واما علامات طولها فمثل ما علمته من تاخر علامة النضج وانخراط الوجه واختلاف حالها في مدتها من التزيد والوقوف والنقصان حتي يكون كانها مفترة فان ذلك دليل علي ان الدم مملو خلطا نجا واما مدة بحرانها فيدل عليها ظهور علامات النضج ان تاخر الي بعد الثالث والرابع لم يبحرن في السابع وكثيرا ما يكون بحرانها في الرابع ❁ علاج حمي الدم ❁ الغرض في علاج حمي الدم هو استفراغ الكثرة الي الغشي وتغليظ جوهر الدم ان كان رقيقا جدا مائيا او صفراويا وتبريده وتنقيته وترقيقه ان كان غليظا فمن قد يتناول مولدات الدم الغليظ ومولدات الخلط النيء وانضاج المادة الفاعلة للحمي وتحليلها فاما الاستفراغ فلا كالفصد من اليد في اي وقت عرض ولا تنتظر بحرانا ولا نضجا الا ان تكون تخمة فاحذرها وافرغها فان دامت الحمي فافصد ولا تزال تفصد حتي يقارب الغشي او يقع ان كان البدن قويا فان الغشي يبرد ايضا المزاج القوي واعلم ان الفصد وسقي الما البارد ربما اغني عن تدبير غيره والتفريق فيه اولي ان لم يكن ما يوجب الاستعجال فانه ربما كان فيما دون مقاربة الغشي بلاغ وربما يتبع الفصد البالغ في الوقت اسهال مرة وعرق يجب ان يمسح كل وقت حتي يتتابع وربما عوفي به ويتدارك ما عرض من ضعف وغشي بغذا لطيف وسكون ويجب ان يداوم تليين الطبيعة بما يعرف من مثل ما الرمانين وما الرمان الحلو والمز الي حد الشيرخشك والتمر الهندي واشيافات خفيفة مما ذكرناه وربما احتيج عند النضج الي استفراغ بمثل الهليلج والشاهترج والخيار شنبر ونحوه مما علمت فان لم يحتمل الحال الفصد من اليد فافصد العرق الذي في الجبين او الحجامة فان لم يتهيا شي من ذلك لعارض مانع فبالاسهال علي نحو ما في المحرقة والتبريد بما يفتح ويقطع ويسكن الغليان وان عرض من الفصد غشي اطعمته خبزا بما الحصرم وان عرض رعاف من تلقا نفسه لم يقطع الا عند مقاربة الغشي واما تغليظ الدم فبمثل رب العناب وهو ان يطبخ ماية عنابة بخمسة ارطال ما حتي يبقي الثلث ويقوم بالسكر وكلما قل السكر فهو افضل والعدس ايضا خصوصا المتخذ بالخل الحامض النقيف من هذا القبيل واياك ان تسقي رب العناب او جرم العدس والمادة غليظة واما تبريده فبمثل ما العدس المبرد وما الخس المبرد وسقي الما البارد ان لم يكن مانع وربما سقي حتي يرتعد ويخضر فربما عوفي وربما انتقلت العلة الي الحمي الغبية وعولجت باقراص الورد ونحوها وهذا العلاج لبعض المتقدمين وانتحله بعض المتاخرين فاما سقي ما الشعير فهو علاج نافع له ولكن مع لين الطبيعة واولي الاوقات بهذا وقت شدة الغليان والكرب والاشتعال وتواتر الخفقان واعلم ان الاقتصار علي التبريد وترك الفصد والاسهال يزيد في السدد والحقن فتزداد للعفونة والحرارة في ثاني الحال واما تنقيته فبمثل مسهلات الصفرا بحسب اختلاف استيجاب القوة والضعف وبمنضجات للخلط الخام فربما كان هو السبب في عفونة الدم وفي اخره تسقيه مثل اقراص الكافور واقراص الطباشير وهذه الاقراص جيدة جدا ❁ نسخته ❁ يوخذ طباشير ثلثة بزر البقلة خمسة بزر القثا المقشر بزر القرع ستة صمغ وكثيرا ونشا من كل واحد وزن ثلثة دراهم رب السوس وزن سبعة دراهم يتخذ منها اقراص ❁ نسخة اخري ❁ وخصوصا عند ضعف الكبد وهو ان يوخذ ورد وزن ثلثة دراهم عصارة امبرباريس درهمين بزر القثا والخيار والبطيخ والحمقا والطباشير من كل واحد وزن درهم صمغ وكثيرا ونشا من كل واحد نصف درهم راوند صيني وزعفران وكافور من كل واحد ربع درهم يقرص ❁ في تغذيتهم ❁ واما الاغذية فالعنابية والعدسية المحمضة والرمانية والسماقية وان كان شي من هذا يخاف عقله كسر بشيرخشت وبالاجاص وبالقرعية والجاضية وفواكهة الكمثري الصيني والرمان والتفاح الشامي وبقولة القرع والقثا والقثد والهندبا والبقلة المباركة والحماض والكزبرة وما يشبهها فان عرض صداع او خفقان او سهر او سبات او رعاف مفرط ينهك القوة وغير ذلك من الاعراض الصعبة فعالج بما علمناك في موضعه ولا حاجة لنا ان نكرره اذ لا فايدة في التكرار

فصل في الحمي البلغمية

قد علمت ان حمي عفونة البلغم قد تكون نايبة وقد تكون لازمة وعلمت السبب في ذلك ولها اوقات كساير الحميات واقل اوقات ابتدايها في الاكثر ثمنية عشر يوما واقلاعها في الاكثر ما بين اربعين وستين يوما واسلمها النقيه الفترات ولاسيما الكثيرة العرق فيدل علي رقة المادة وقلتها وتخلخل البدن واطول ازمان هذه العلة الصعود علي ان انحطاطها ايضا اطول من انحطاط الغب بكثير والبلغم العفن قد يكون زجاجيا وقد يكون حامضا وقد يكون حلوا وقد يكون مالحا وقد علمت كيف يكون من المالح محرقة واكثر ما يعرض حمي البلغم للرطوبين والمتهمين والمشايخ والصبيان واصحاب التخم والمرتاضين والمستحمين علي الامتلا واصحاب الجشا الحامض واصحاب امتلات صارت نوازل الي المعدة تعفن فيها وقلما يخلوا عن المر في المعدة واعلم ان كل حمي معها برد فانه يضيق النبض ويصغره ❁ علامات البلغمية الدايرة وهي التي تسمي امفيمارينوس ❁ اما ما كان التعفن فيه بلغما زجاجيا او حامضا فان للبرد

فان البرد يكثر فيه جدا او النافض في الزجاجي اشد لكن البرد لا يبتدي فيهــا دفعه بل قليلا قليلا في الاطراف
يبلغ الي ان يصير كالثلج لا يسخن الا بعسر ولا يسخن دفعة ولا علي تدريج متصل بل قليلا قليلا مع عود من ال
وربما خالط برده في الابتدا قشعريرة فيكون البرد لما لم يعفن والقشعريره لما قد عفن واعظم برده ونافضه في ال
المنتهي وهذه الحمي ليست من مادة تفعل نخسا حتي يكون سببــا للنافض من طريق النفض فان عفونتها عن
شي لين وتاخذ مع ثقل وسبات وكثيرا ما تبتدي في النوايب الاول بلا برد ولا نافض بل تتاخر الي مدة وربمــا
برد ولم يكن نافض وكثيرا ما تبتدي بغشي ولا تكون وهذه العلة يكثر فيهــا الغشي لضعف فم المعدة وسق
الشهوة وعدم الاستمرا الذي هو مهيي لمادة الغذا والقوة واما ما كان من بلغم مالح فيتقدمه اقشعرار ولا يشتد بر
واما ما كان من بلغم حلو فقلمــا يتقدمه في الاوايل الي كثير من النوايب قشعريرة ولا برد ولا نافض واكثر ا
الحمي البلغمية تاخذ بالغشي وقد يظهر فيهــا في الاوايل حر اشد وفي الاواخر يقل ذلك ويشبة ان يكون السبب
ذلك ان العفونه تسبق اولا الي الاحلي والاصلح والارق ثم الي الاغلظ الابرد ومس الحرارة فيهــا في الاول ضعي
بخاري ثم اذا اطلت وضع اليد علي العضو احسست بحدة وحرافة الا انهــا لا تكون متشابهة مستوية في ج
ما يقع عليه اليد بل تكون متفاوية تحد في موضع حرافة وفي موضع لينا وكان الحرارة تتصفي خلف شي مغربل
البلغم لزج يختلف انفعاله وترققه عن الحرارة كما يعرض لساير اللزوجات عند غليانهــا فانها تتفقــا في مواضع
تتفقا في مواضع وكيف كان فحرارتها في اكثر الامر دون ان يلهب ويكرب ويعظم الشوق الي الهوا البارد والمآ الب
ولا الي التكشيف والتململ والتنفس العظيم والنافخ وكثيرا ما يعرض لحرارتهــا ان يقف زمانا له قدر ساعة اوساعت
فيحسب انها قد انتهت واذا هي بعد في التزيد لانك تراها قد اخذت تزيد وكذلك لهــا في الانحطاط وتو
وحميات البلغم كثيرة التندية لكثرة الرطوبة وبخارها قليلة التعريق للزوجة الخلط واذا عرقت كان شيــا
سابغ ومن اخص الدلايل بها قلة العرق او فقده والعطش يقل في حميات البلغم الا لسبب ملوحته او لسبب ش
عفونته ومع ذلك فيكون اقل من العطش في غيرها وانتفاخ الجنبين يكثر فيهم وقد يعرض لجلد الجنب ان يرق
تمدده واما لون صاحب حمي البلغم فالي خضره وصفره يجريان في بياض حتي يكون المجتمع كلون الرصاص ح
في المنتهي ايضــا فقلما يحمره فيه احمراره في منتهيات ساير الحميات واما نبضه فنبض ضعيف منخفض صغير متفا
اولا ثم يتواتر اخيرا وتواتره وصغره اشد من تواتر الربع والغب وصغرها وشدة تواتره لشدة صغره لكنه ليس اس
من نبض الربع وربمــا كان ابطا منه او مثله في الاول وهو شديد الاختلاف مع عدم النظام والصغار والضعاف من
في اختلافه الكثر ودلايل النبض عليهــا من اصح الدلايل واما بوله وفي الاول اما ابيض رقيق لكثرة السدد وا
ثم يحمر للعفونة ويكدر لرداءة النضج وقد يتغير فيه الحال وقتا فوقتا فاذا بقي من المادة الغليظة ويحلل المتعفن وعاو
السدد ابيض ثم اذا عفن شي كثير بعد ذلك واندفع وفتح السدد احمر الي ان يرد علي السدد ما يسدها مرة اخ
من ذلك الخلط بعينه واما برازه فليس دقيق بلغمي ومــا يدل علي ان الحمي بلغمية ان تكون نوبتها ثمان عشرة س
وتركها ست ساعات ولا تكون تركها تركا نقيــا وذلك لان المادة مع الغلظ واللزوجة كثيرة وقد يدل عليها الس
والعادة والفصل والبلد والاغذية وتوا في اسبابهــا السابقة من التخم ويدل عليها السحنة من لون الوجه المذ
وتهيجه ولين المس وضعف فم المعدة وسقوط الشهوة وربمــا كبر معها الطحال ويسبقها جشا حامض في اكثر الاوق
كثير ❊ علامات الحمي اللازمة وهي التي تسمي اللثقه ❊ ان تكون كساير علامات الحمي البلغمية
الاقلاع وما يشبه الاقلاع وغير الابتدا بنافض وبرد وقشعريره ويكون اشبه شي بالدق ويكون هناك تفتير في س
ساعات ونحوهــا فوق الذي يكون في الدايره فان الدايره ايضا لا تخلوا عن بقية الا انها تكون خفية غير ظاه
حميات هي في اكثر الاحوال من جنس البلغميات وقد تكون من الصفرا احيانا وليست مما تكون من السودا خصص
باسما واحكام وهي حمي ايفيالوس وليفوريا وهمــا من جملة الحميات التي تختلف فيها اماكن الحر والبرد من دا
وخارج بسبب اختلاف موضع ما يعفن وما لم يعفن وهي ثلثة اقســام والحمي المخصوصة بالغشية الخلطيه والح
النهارية والليلية

فصل في الحمي التي يبطن فيها البرد ويظهر فيها الحر وهي حمي ايفيالوس

هذه تكون من بلغم زجاجي حاصل في الباطن والتعريبرد حيث هو لكنه قد عرض له العفونة فينتشر منه بخار
يعفن ويتفرق ويلهب في الظاهر وما ليس يعفن يبرد في الباطن وانمــا كان لا يظهر برده في مثل ذلك الزمان لانها كا
ساكنة الغه وانفعل عنه اما يلاقيها فلما اخذت العفونة فيها تحرك وتبدد تبددا ما وان لم يبلغ ان يعم البدن ك
❊ العلامات ❊ هي علامتهــا بعينهــا المذكوره وان بوله بارد في اقل حرارة من بول غيره من جنسه ونبض
بطي متفاوت وهي في الاكثر تشتد كل يوم لكنهــا لغلظ مادتها قد تستحيل ربعا وغبا لان مثل هذه المادة في الب
قليل وقليل التعفن نادرة والقلة من اسباب بعد الدور وهذا لا يخرجهــا عن ان تكون بلغميه لانها بلغمية بسبب
ان العفونة عفونة البلغم لا بسبب ان النونة تعود كل يوم واما مدة نوبتها فمن اربع ساعات الي اربع وعشرين سا
وفي الاكثر ينقضي قبل ذلك لان هذه المادة لا تكون بتلك الكثرة

فصل في الحمي التي يبطن فيها الحر ويظهر فيها البرد وهي ليفوريا

هذه الحمي في الاكثر بلغميه وقد تكون صفراوية من صفرا غليظة جدا فاما انها كيف تكون بلغمية فهو ان البل
الباطن اذا اشتعل وعفن سخن ذلك الموضع ولانه ليس يتحلل لا يسخن ظاهر البدن بانتشار بخاره سخونة كثيرة ولا
القوة تنصب الي حيز الاذي فيخلوا الظاهر عن الحر فيبرد وخصوصــا اذا كان في الظاهر بلاغم فجة زجاجيه بارد
وايضــا لانه كثيرا ما يتحلل منه بخار لم يعفن ولكنه يصعد وتنفصل للحرارة وتصحبه الحرارة مدة قليلة ثم تزايد
مزايلتها بخار المآ المسخن فاذا زايلته وكان في الاصل قبل العفونة شديد البرودة يعود ويبرد البدن واما انها كيف

تكون صفراوية فهوان الصفرا اذا كانت قليلة وباطنه وعفنت وتخفت الموضع ولم يتحلل منهـا شي وعرض ما قلنا في نظيرهـا من البلغم وقد تسمي هذه الصفراوية بطيفوذس فاما ليفوريـا فهواسم الجنس وهي اطول مدة من شطرالغب ولقايل ان يقول كيف تكون الحمي ولا تنبعث فيها الحرارة من القلب الي جميع البدن والذي تصفونه فهومن قبيل ما لا تنبعث فيها الحرارة من القلب في جميع البدن فالجواب ان حدود هذه الاشيـا يعتبر فيها شرط ان لا يكون مانع مثل ما تحد الما بانه البارد الرطب اي اذا خلي وطباعه ولم يكن مانع ويحد الثقيل بانه الهاوي الي اسفل اذا خلي وطباعه وفي جميع هذه فان الحرارة تبلغ الي القلب وتنبعث في الشرايين وتنتشر لكن يعرض ما يمنع من ذلك في بعض المواضع كما يعرض لو وضع الجد عليه واما اضرارها بالفعل فلا بد منه

فصل في الحمي التي يكون فيها كل واحد من الامرين في كل واحد من الموضعين

مثل هذه الحمي ان كانت فانما تكون حيث تكون مادتان باردتان يتحركان بسبب التعفن احديهما في الباطن والاخري في الظاهر وليس ولا واحدة منهما كثيرة فاشية ثم اذا اخذتا تتعففان ارسلت كل واحدة منهما بخارا حارا يطيف بنواحيها وحيث هي فبارد وقد علمت السبب في تبريد الخلط البارد في حال الحركة فاعلم جميع ما قلناه

فصل في الحمي الغشيبه الخلطيه

هي في الاكثر بسبب بلغم فج تخمي متفرق كثير قد قهر القوة وفي الاكثر يعين غايلتهـا ضعف في المعدة اذا تحرك واخذ في العفونة قهر القوة اكثر وجعلهـا متحيرة ان تركت والمادة لم تف بها وان اشتغل باستفراغها برفق عصت او تحركت حركة خانقة للقوة وان اشتغل باستفراغهـا باسهال او فصد بالعنف لم يحتمل القوة وكيف يحتمل وهناك مع سكونهـا غشي ومع هذا كله فان حاجتهم الي الاستفراغ شديدة وايضا فان حاجتهم الي الغذا شديدة لان اخلاطهم ليس فيهـا ما يغذوا البدن فينعشه والبدن عادم للغذا فان تكلف التغذيه زادت المادة الباهضة وان لم يغذ سقطت القوة ويعرض في ابتدايها ان ينصب الي القلب شي بارد يحدث الغشي فيصغر النبض ويبطي ويتفاوت ثم ان الطبيعة تجتهد في تسخين المادة وتلطيفهـا والعفونة التي حركت بعض اجزايه يعين عليه فيتخلص القلب من ضرر برده ويقع في ضرر حره فيصير النبض سريعا وخصوصـا في انقباضه اكثر من سرعة غيره علي ان الغالب مع ذلك صغر وبطو وتفاوت ودورهـا دور البلغميه لا تخل قلدها ويكثر معها تهيج الوجه وتربل البدن والوان اصحابها لا تستقر علي حال بل قد تكون مايية ورصاصيه وربما صارت صفرا وربما صارت سودا وربمـا صارت شفاههم كشفاه اكل التوث واما عين صاحبهافكمدة خضرا يحظ جدا عند الهيجان من العلة ويصير كالمخنوق وما تحت الشراسيف منهم شديد الانتفاخ وكذلك احشاوه وربمـا تقيا حامضـا واذا كان بهم ورم في بعض الاحشا فلا يرجي البتة وقد تعرض هذه الحمي ايضا في الاوقات من الصفرا الغالبة الغليظة وتكون معه حرقة في الاحشا ويتقيا مرارا و يكون لها ادوار البلغمية في الاكثر

فصل في الحمي الغشيبه الدقيقه الرقيقه

هذه حمي حادة تسقط النبض والقوة في نوبة واحدة اونوبتين مع تحليل ذوباني يحدث في الجسد بسرعه وربما لم تف معها القوة الي الرابع ويكون من كيموسات رقيقه اكثرها صفراوية شديدة الرقه والغرض ردية الجوهر سميه قد عرض لها التعفن في ابدان حارة المزاج يابسة جدا واكثر نوايب هذه الحميات غب

فصل في الحمي النهاريه والليليه من البلغمية

النهارية هي التي نوايبهـا تعرض نهارا وفتراتها ليلا والليلية بالعكس وكلاهما ردي والنهاريه اطول واردا ويوقع كثيرا لطولها ولعرضها في حر النهار في دق ولولا انها خبيثة لم يكن ليعرض وقت انفتاح المسام ويحلل البخار فلن تعرض الا لكثرة المادة وقوتهـا ويحتاج مع ذلك في ان يغذوا صاحبهـا ليلا ولا يترك ان ينام علي امتلا معدته ويكلف السهر وهومـا تسقط القوة ومقاساة الحمي في حر النهار والسهر في برد الليل مما بالحري ان يوقع في الدق وبالجملة فهي من جملة الحميات العسرة ❊ علاج البلغميه ❊ ان علاج هذه العلة قد تختلف بحسب اوقاتهـا اعني الابتدا والانتهـا والانحطاط وبحسب ظهور النضج فيهـا وخفايه وتختلف بحسب موادها اعني البلغميه الحامضة والمبلغمية الزجاجية والبلغمية المالحة والحلوه وجميع اصنافها تشترك في وقت الابتدا في ثلثة اشيا في وجوب التليين المعتدل والقي وفي وجوب استعمال الملطفات والمقطعات والمدرات وكلما ياتي علي الحمي ثلثة ايام ترق فيهـا المادة بسبب الحمي وقبل ذلك تحرك وتوذي ولا تفعل شيـا وفي الاستظهار بتلطيف التدبير علي الاعتدال وربما اقتصر علي ما الشعير في الثلثة الايام الاول رجا ان يكون منتهاهـا اقرب اما لرقة المادة او لقلتهـا ولو علم يقينا ان منتهاهـا متباطي لم يلطف التدبير علي ان الجوع والنوم علي الجوع والرياضة عليه ان لم يضعف غاية في المنفعه من هذا المرض بل يمـال في الابتدا في التغليظ في السابع ثم درج لكن الاستظهار يوجب ان يلطف التدبير اولا فان ظهر ان المنتهي بعيد امكن ان يتلا في ذلك بتغليظ التدبير ثم يدرج في وقت المنتهي لان الزمان ممكن من ذلك في هذه العلة غير ممكن في الحادة واذا جاوز السابع فلا يقيمن علي التلطيف فان ذلك يضعف ويزيد في ضعف فم المعدة وكلما احسست بطوله اكثر لطفت اقل علي ان تلطيفه فيهـا بالجملة اوجب مما يجب في الربع وكذلك يجب ان لا يسرع سقيه مثل ما الفروج والخبز مع المزورات الا ان يخاف الضعف او يظهر الانحطاط ثم يختلف ما كان سببه المالح او الحلو وما كان سببه الزجاجي او الحامض فتكون منه حمي قرومودبوس الزمهريرية التي لا يسخن البدن فيهـا علي ان الاولين يحتاج فيهمـا في تلتين بدوا لين وفي تبريد ما وفي الثانيتين بدوا اعنف والاوليان يحتاج فيهمـا في تقطيع بالملطفات المقطعات التي فيهـا تسخين غير كثير وان كان تجفيف كثير وفي الثانيتين يحتاج في مـا يلطف بتسخين

بتسخين وتقطع بحرافة وخصوصا اذا كان البلغم مختلطا بالسودا فلابد في مثله من مثل الكموني ومجو
الكبريت واستعمال المملحات واوفق الادوية التي تستعمل في الابتدا الجلنجبين الى اليوم السابع ولا باس با
يستعمل ايضا ما الرازيانج وما الهندبا وما الكرفس مع الجلنجبين بحسب الحاجه والسكنجبين شديد المنفع
ايضا x واما العسل بالزوفا وقد يمكن ان يبلغ به ما يراد من تليين الطبيعة وخصوصا المسهل المتخذ م
السكر والورد الاحمر المعروف بالفارسي فانه مسهل ملين واذا احتيج الى ان يقوي تليينه مرس في ما اللبلا
وخلط به ان اريد الخيارشنبر والفانيد وايضا الجلنجبين المتخذ بعسل الترنجبين مذوفا في ما اللبلا
ولا تلح عليه بالمسهلات في الابتدا وبعده وخصوصا اذا كانت مع المادة صفرا فان ذلك يودي الى فسا
المزاج وكثيرا من الناس يسقون في الابتدا مثل دوا التربذ في كل ليلة ومثل حب المصطكي في كل اسبو
مرتين ومثل حب البزور المدرة ✤ نسخة دوا التربذ ✤ يوخذ زنجبيل ومصطكي من كل واحد
عشره تربد عشرين سكرطبرزد مثل الجميع يسقي كل ليلة مثقال وذلك اذا كانت الطبيعة غير لين
وان كانت تجيب كل يوم مرتين لم تحتج الى ذلك واما انا فلا احب الا انتظار النضج والتليين بما
ذكرناه اولا لابل يجب ان يستفرغ منه شي ويصبر بالباقي الى النضج ويكون ذلك برفق وقليلا قليلا
غير اجحاف ثم اقبل علي المدرات x وكذلك اكره ما يشبه ما الاجاص والتمر الهندي ونحوهما مما يضعف
المعدة ويسهل الرقيق وان كانت المادة الى زيادة برد خلط به لب القرطم وان كانت المادة الى الصفراو
خلط به شراب البنفسج او البنفسج المربي او الشيرخشت او البنفسج اليابس مسحوقا واستعن بالحق
اللينه المتخذة من العسل والملح وما السلق ودهن الحل والقي بما النجل والنجل المنقع في السكنجبين البزو
ونحوه وان احتيج الى قي اكثر لكثرة ما يعتريه من الغثيان وتغير طعم الفم استعمل حب النجل وشرب منه الى مثق
بالما البارد والقي مع ما فيه من اضعاف المعدة شديد المنفعة جدا وهو نافع لهذه العلة ويجب ان ينتظر به السا
لئلا يقع منه في الاول عنف بورم المعدة وان تعذر عليه القي لم تجبره عليه بالعنف وان اعتراه تذف وخصوص
في ابتدا الدور لم يحبس الا ان يجحف ويضعف فحينيذ يحبس بمثل المية وشراب النعناع وما نذكره
بعد وان عرض صداع استعملت النطولات البابونجية مع ارسال الاطراف الاربعة في الما الحار وشد الساق
بالقوة وان احتيج الى ما الشعير استعمل منه المطبوخ بالاصول مقدارا معتدلا او خلط به سكنجبين العس
ان لم يحمض في المعدة او ما العسل ان حمض واولي وقت سقي فيه ذلك ان يكون في ما بعد في اول الامر انصب
فيجب ان يسقي اولا الجلنجبين ثم يسقي بعد بساعتين ما الشعير ولا يجب ان يمرخ بالمروخات المحللة ولا ينط
بالنطولات الملطفة اذا كانت العلة في الابتدا وكان في البدن خلط جوال فانها ترقي الاحشا بتسخينه
الرطب وتجتنب الما البارد وكلما رايت البول اغلظ واحمر فلا باس بان تفصد والواجب ان تفرغ حينيذ
السكنجبينات x واعلم ان الدلك من المعالجات النافعة لهم وكلما كان البلغم الزج واغلظ كان الد
انفع وقيل ان الدلك بنسج العنكبوت مع الزيت نافع جيدا لاسيما اذا ذيف نسج العنكبوت في ده
الورد المفتر وتمرخ الانامل واصابع الرجل بذلك فانه جدا وهذا ما جربناه مرارا اذا اخذت العلة
التزيد وبعد ذلك فليكن اكثر عنايتك بفم المعدة وما يقويه والمضوغات المتخذة من النعناع والمصطك
والانيسون واستعمال القي علي ماذكرنا بالنجل مع تقليل الغذا ويكون الجلنجبين الذي تسقيه حينيذ وبعد
السابع مخلوطا به ما يقوي فم المعدة ويكون فيه ادرار كثير مثل الانيسون والمصطكي ويكون بالما الحار وخصوصا
ابتدا الدور فانه يقاوم النافض والبرد ويطفي مع ذلك العطش ان كان يهيج وكثيرا ما رخص في استفراغ البلغم والخ
في هذا الوقت والاولي ان ينتظر به تمام النضج واذا كانت العلة تاخذ بالجد وتلح انتفع بهذا القرص ✤ ونسخته ✤
يوخذ هليلج اصفر وصبر وعصارة غافت وافسنتين من كل واحد خمسة دراهم زعفران ومصطكي من كل واح
سته دراهم يقرص ويسقي منه كل يوم وزن درهم وكل ليلة وزن نصف درهم فاذا رايت النضج يظهر اعنته بمثل ور
الكرفس والرازيانج واصول الاذخر وبرشياوشان وان علم ان المادة باردة جدا لم يكن باس باستعمال الفل
اليسير وباستعمال الشراب الرقيق قليلا غير كثير وقد يعين المروخات المحللة علي الانضاج والتحليل معو
قوية وهي اوفق في هذه العلة منها في ساير الحميات ويجب ان يعتبر في ذلك القوة والحمي والنافض فان كانت القوه قو
وليست الحمي بصعبة جدا زيد في قوة المروخات والا استعملت الادهان اللطيفة التي الى الاعتدال واذا جاوز الرا
عشر فلابد من استعمال ما يلطف اكثر مثل الرازيانج والكرفس وربما احتجت الي بزورها والي الانيسون والي م
السكنجبين البزوري الواقع فيه الزوفا والحاشا والي استعمال اقراص الورد وربما احتيج ان يزاد فيها بسبب المع
كندر ومصطكي وسعد وافسنتين ونحوه بحسب ما توجبه المشاهدة والشراب الرقيق ينفعهم في هذا الوق
بتلطيفه وتقويته الحار الغريزي وادراره وتعريقه واذا رايت نضجا وقوة سقيته اقراص الافسنتين وبعد ذلك واذا راي
البرد في ابتدا النوايب يوذي والعلة ليست في الابتدا سقيت ما حارا طبخ فيه مثل بزر الكرفس والانيس
والحبق واستعملت ايضا امثال هذه واقوي منها نطولات وبخورات وامثال ذلك وقد يسقي في النافض الشديد
هذه النسخه ✤ ونسخته ✤ يوخذ زنجبيل وصعتر ونانخواه من كل واحد ثلثة دراهم كزبره اربعة ورد فوذ
من كل واحد ثلثة زبيب سبعة يطبخ علي الرسم والشربه ثلث اواقي واذا رايت النضج التام فاستفرغ وادربما فيه
واسقه مثل دبيد كبريثا x وان كانت المادة من ابرد البلغم سقيته الترياق ويجب ان يسقي ايضا اقراص الو
الكبير بما الرازيانج وان يجتري كل ليلة بدوا التربذ وحب الصبر المتخذ بالغافت او المتخذ بالافاوية ومن ذ
مطبوخ بهذه الصفه ✤ ونسخته ✤ يوخذ ايارج سبعة تربذ عشرة هليلج اسود خمسة اغافت خمسة مس
هندي ثلثة باذاورد وشكاع من كل واحد اربعة انيسون ثلثة يطبخ بما الكرفس ويسقي منه بقدر الحاجة x واق
من ذلك الاصلان واصل السوس من كل واحد عشره ايارج ثمنيه عصاره الغافت خمسه بزر الكرفس والرازيا
من كل واحد اربعة ورد وسنبل ونعنـاع من كل واحد سبعة يتخذ منه اقراص ويستعمل

25

✤ اخري مجربه ✤ يوخذ الاصلان من كل واحد عشرة الزبيب المنقي سبعة انيسون ومصطكي من كل واحد
ثلثة شكاع وباذاورد وغافت من كل واحد اربعة يطبخ بثلثة ارطال ماء الي ان يرجع الي رطل ويسقي اياما علي الريق
✤ اقراص جيده مجربة ✤ عند الازمان واشتداد النافض ✤ ونسخته ✤ يوخذ ايارج وعصارة الغافت
افسنتين شكاع باذاورد من كل واحد خمسه بزر الكرفس والرازيانج والانيسون من كل واحد ثلثة ملح نفطي
اربعة بزر الكشوث اهليلج كابلي من كل واحد عشرة غاريقون خمسه عشر اقراص الورد عشرون تربذ ثلثون يتخذ
منه اقراص وهو مسهل نافع ✤ وايضا ✤ يوخذ صبر هليلج اصفر راوند مصطكي عصارة الغافت افسنتين
من كل واحد جزء زعفران نصف جزء يدق ويستعمل ✤ ايضا ✤ يوخذ ايارج هليلج كابلي وملح من كل
واحد اربعة دراهم بزر الكرفس والرازيانج والانيسون من كل واحد واحد ونصف افسنتين خمسة اقراص الورد ثلثة
شكاع باذاورد من كل واحد درهمين يدق ويحبب ويستعمل فانه نافع جدا ✤ صفة مطبوخ جيد مجرب ✤
يوخذ غافت خمسة اصل السوس واصل السوسن وما نخواه من كل واحد ثلثة بزر الكرفس والرازيانج من كل
واحد اربعة ورد خمسة يطبخ علي الرسم المعلوم والشربة منه كل يوم ثلث اواقي ✤ وايضا ✤ الاصول الثلثه
من كل واحد عشرة انيسون وبزر الكرفس من كل واحد درهمان شكاع وباذاورد وغافت وافسنتين من كل واحد
خمسة قنطوريون ثلثة يطبخ ويشرب منه اربع اواقي ✤ اخري ✤ يوخذ حشيش الغافت شاهترج شكاع
باذاورد افسنتين من كل واحد خمسة زبيب عشرة هليلج اصفر عشرة وهذا للمشايخ والغالب عليه الصفرا اوفق
والغاريقون اذا استف منه الي درهم ودرهم وثلث اياما منع تطاول العلة يستف منه او يمزج بعسل ويشرب وبزر
الانجرة بعد النضج عجيب جدا سفيفا او بعسل واما الجذب له صوب الاسهال فيجب ان يزاد فيه بسبب ضعف
الكبد ريوند وبزر الكشوث وبسبب ضعف المعدة المصطكي والانيسون وبسبب الطحال وغلظه اصل الكبر
واسقولوقندريون فانه كثيرا ما يصحب هذه العلة طحال وربما احتيج الي ان يزاد لاجله سعد وحب البان
وحلبه ومع ذلك تراعي حال شدة الحمي لئلا يقع افراط تسخين واما المستفرغات التي هي اقوي المحتاج اليها في
هذه العلة عند النضج فمن ذلك ان تزاد الشربة من حب التربذ ويستعمل الحقن القويه ومن ذلك هذا الحب علي هذه
الصفة ✤ ونسخته ✤ يوخذ مصطكي دانق ايارج فيقرا نصف درهم عصارة الافسنتين ربع درهم شحم
الحنظل دانق غاريقون نصف درهم يحبب بالسكنجبين العسلي ويسقي ومن ذلك حب المصطكي والصبر واذا كانت
المادة الي الحرارة اخذ من اقراص الطباشير المسهل ثلثة اقراص ومن التربذ مثقال ومن السقمونيا نصف مثقال
ومن عصارة الغافت مثقالان ويسقي بقدر القوة ✤ وايضا ✤ يوخذ غافت افسنتين برشياوشان اهليلج
شاهترج زبيب منقي بالسوية يسقي بقدر الحاجة وان لم يحتمل البدن الاسهال اقبل علي الملطفات وعلي المدرات
والمعرقات ومن جملة ما يحتاج اليه حينئذ نقيع الصبر بالعسل فاذا انحطت العلة لم يكن حينئذ بدخول الحمام
قبل الطعام باس ✤ واما اغذيتهم ✤ اما اللطيفة فمثل الخل والزيت وربما جعل فيه قليل مري وخصوصا
في اخره واما التي هي اقوي فالطباهيج والفراريج والقباج ونحوها بعد الانحطاط ويجب ان يجعل فيها وخصوصا
عند النضج ما فيه تقطيع مثل الخل والخردل والمري وان كان البلغم حامضا ردبا لزجا فالكراث وما الحمص من
اجود الاغذية لهم اذا جعل فيه كمون وشبث وزيت وايضا بوارد تتخذ من السلق والمري والخل والزيت
المغسول والكوامخ مثل كامخ الكبر وكامخ الشبث والصعتر والانجذان والهليون ويجتنب البقول التي فيها تبريد
وترطيب ووقت الغذا بعد فتور النوبة واقلاعها وقبل النوبة اقل من اربع ساعات واما تقديرنومهم فان يكون
معادلا لليقظة ليكون النضج الي النوم والي التحليل واليقظة والحمام شديد المضرة لهم الا بعد الانحطاط ✤ تدارك
قذفهم اذا افرط ✤ ينبغي ان يستعان في ذلك بمثل الميبه وشراب الرمان النعناعي المعروف وان احتيج الي اقوي
اخذ من حب الرمان المزعشره دراهم ومن الكندر الابيض والمصطكي من كل واحد خمسة نعناع سبعه يطبخ
في رطلين من الما وفيه طاقات من النعناع حتي ينتصف ✤ تدارك اسهالهم اذا افرط ✤ اما حبسه فبما
علمت من القوابض التدبيرية والدوائيه واما تدبير اضعافه فبان يطعم الفراريج المشويه والمطجنه والبخورات
والروايح الناعشه وان عرض تهيج في الوجه والاطواف انتفعوا باستعمال مثل هذا القرص ✤ ونسخته ✤ يوخذ
انيسون ولك مغسول من كل واحد خمسه لوز مقشر زعفران مرماحور من كل واحد اربعه بزر الكرفس بزر
الرازيانج فقاح الاذخر من كل واحد ثلثة عصارة الغافت ثلثة ونصف سنبل سته ايارج فيقرا سبعه ورد عشرة
يتخذ منه اقراص ويستعمل وربما احتيجت الي مثل امروسيا ودوا الكك ودوا اللوز المر ✤ قرص لطول الحمي مع
البرد ✤ يوخذ ورد عشره مصطكي وسنبل وبزر الرازيانج وبزر الكرفس وبزر الهندبا وعصارة الغافت وافسنتين
من كل واحد اربعه طباشير خمسه يقرص والشربه درهم الي درهمين مع عشره جلنجبين في طبيخ بزر الرازيانج
قدر او قيتين والنانخواه المعجون بالعسل منفعه عظيمه في مثل هذا الموضع وربما احتيجت لطول البرد الي الدلك
والوجه فيه ان يبتدي من المنكبين والاربيتين فاذا انتشرت الحرارة في اليد والرجل وسخنتا فان احس بشبه
الاعيا انتقل الي الدلك الصلب فاذا اشتدت السخونه فلا باس بان يدلك بالدهن حتي يبلغ العضو السخونه
المحتاج اليها فتتركه الي عضو اخر ومن الادهان الجيده الزيت العذب الذي لا قبض فيه ودهن البابونج
ودهن الشبث المطبوخ في الانا المضاعف واذا فرغت فامسح الدهن لئلا يكرب ولا باس بان يتبع الدلك اليابس
دلكا بالدهن ومما يحفظ به معدهم ان لا يضعف المروخات التي هي مثل دهن البابونج ودهن الناردين
ودهن الشبث واقوي منه الرازقي ومن الاضمده النافعة ان يطبخ البابونج وشي يسير من المصطكي مطبوخا
بشراب مع ضعفه عسل وان كانت الشهوه ساقطه فالاجود ان لا يستعمل الشراب بل الميتختج مطبوخا فيه
البابونج والتمر واكليل الملك والافسنتين

✤ علاج البلغمية اللازمه وتسمي اللثقه ✤ علاجها علاج النايبه كل يوم وتفارقه بان ذلك يجب ان يكون
استعمال الملطفات الحاده فيه برفق وان اقتصر علي مثل السكنجبين والجلنجبين وجلاب العسل ومايه وما الرازيانج
والكرفس

والكرفس والاصول الثلثه اوشك ان ينفع وقد ينفعهم كامخ الشبت وكامخ الكبر وخصوصا مع اثار النضج وتدد
غذا بهم في مراعاة الازمان وخلافه وقوة القوة وضعفها تدبير ما سلف ذكره ومن الادويه الجيده لهم اقراد
العشره وايضا من الادويه الجيده المجربه لهم دوا بهذه الصفة ❊ ونسخته ❊ يوخذ ورد سته رب السوس
شاهترج سنبل من كل واحد اربعه مصطكي ثلثة كهربا ثلثة انيسون اثنان ❊ اخري ❊ وايضا اقراص الغافت
❊ ونسختها ❊ يوخذ غافت اربعه ورد درهم وثلث طباشير درهمين ونصف ❊ وايضا ❊ يوخذ غافت ثلث
اواق ورد نصف رطل سنبل نصف رطل طباشير اربع اواقي وايضا قرص افسنتين ❊ ونسخته ❊ يوخذ افسنتين
اسارون بزر الكرفس انيسون لوز مر شكاع باذاورد عصارة الغافت مصطكي سنبل من كل واحد اثنان يجعل اقراص
علي الرسم المعلوم ❊ علاج انفيالوس وليفوريا ❊ علاجهما قريب من علاج ما ذكرنا قبلهما وهما ايضا متقار
الطريقه ويجب ان نبدا اولا بالسكنجبين العسلي السكري وقد يومر فيهما ايضا برب الحصرم المطبوخ بالعسل وبشر
الورد ثم يتدرج من طريق سقي البزور ومياهها الي نقيع الصبر واقراص الورد بالمصطكي وحب الصبر وايارج فيق
وحب الغافت ويجب فيهما جميعا ان يعتني بالمعدة ويستعمل القذف بما اللوبيا والفجل والشبت والفوذنج والمدرات و
المسهلات النافعه منهما ما يتخذ من الهليلج الاسود والاصفر والتربذ والسكر ومما ينفع منهما نفعا بليغا الحقـ
المايله الي الحده الواقع فيها لب القرطم والقنطوريون الدقيق والشبت والبابونج والحسك واكليل الملك والمري والعـ
وتدبير ليفوريا يحتاج الي رفق اكثر من تدبير الاخري ❊ علاج الحمي الغشيبه الخلطيه ❊ هذه الحمي صعـ
العلاج والوجه في علاجها الاستفراغ متدرجا من اللطيفة الي القويه وخصوصا اذا كانت الطبيعه لا تجيب من نفسـ
فانك بالحقن تنقي ما في المعا والعروق القريبه منها من الفضل وتستعمل في الباقي التلطيف بالدلك وقد زعم جالينو
انه عجز عن استفراغ اكثرهم الا بالدلك واحسن الوجوه في دلكهم ان يبدا من الفخذين والساقين منحدرا من فـ
الي اسفل يستعمل في ذلك مناديل خشنه ساحجه للجلد ثم ينتقل الي اليدين نازلا من المنكب الي الكف بحيث كـ
الجلد ثم الظهر والصدر ثم يعاود الساقين ويرجع الي النظام الاول وتجعل نصف زمانهم للدلك ونصف زمانهم للتنو
ان امكن وبالجمله فانون علاجهم تلطيف غير مسخن جدا ومما ينفعهم من الملطفات مثل ما العسل وخصوصا
قوه من الزوفا او من بزر الكرفس في الغداوات ونحوه فان كان هناك اسهال مفرط طبخت ما العسل طبخا اشد
تسهل الا قليلا معتدلا نافعا والسكنجبين المعسل ايضا ينفعهم اما في الصيف ومع عاده شرب الما البارد فممزو
بالما البارد وفي الشتا فيجب ان لا يسقوه البته وليقتصروا علي الما الحار وتناول الحار من الاشربه افضل لهم الا عـ
ضرورة القيظ وشدة اكراب الحر واوفق ما يسقون للعطش السكنجبين العسلي والشراب ينفعهم من اول الـ
وخصوصا ان كانت حاجتهم قويه وقلما يكون وخصوصا في المشايخ ولابد لهم بعد الغذا من شراب ويجب عليك
تراعي نبض صاحب هذه العله دايما فاذا رايته اخذ في الضعف والسقوط بغتة اطعمته خبزا مبلولا بشراب ممز
ان لم يمنع ورم في الاحشا فانه اذا قارن هذه العله لم يكن للعلاج وجه ولا للرجا موضع اعني اذا حدث مثل ذ
التغير في النبض وهذا الاطعام مما يحتاجون اليه عند ما يشتد الغشي ولكن يجب ان يتبع ذلك دلك واما الغذا الد
يبيتون عليه فما الشعير لا يزاد عليه الا عند سقوط القوه وان زيد فخبز منقوع في جلاب او ما العسل والحمام من ا
الاشيا لهولا والحار والبارد جدا من الهوا فان الحار لا يومن معه سيلان الاخلاط الي الريه والقلب والي الدماغ والبـ
يمنع نضجها ويزيد تسديدها فان كان الخلط فيه صفراويه ما فان سهل القي وخف كان نافعا وبالجملة فانه اولي بان يـ
فيه ❊ علاج الحمي الغشيبه الدقيقه الرقيقه ❊ يجب ان تضمد صدره بالصندل وما الورد وينعش بالغذا قلـ
قليلا وليكن غذاوه مثل الخبز المنقوع في ما الرمان مبردا ان اشتهاه وكذلك في ما الفواكة وان احتيج للقو
المصوصات المتخذه من الفراريج بالخل وما الحصرم والبقول البارده وخصوصا الكسفره كانت نافعه ❊ تدبير الليـ
والنهاريه ❊ تدبيرها تدبير البلغميات لاخلاف فيها

فصل في الربع الدايره وتسمي طرطاوس

اكثر الربع في الدايره ويقل وقوع ربع لازمه واما اسباب الربع فهي ما يولد السودا ثم يعفنها وقد علمت جميع ...
وعلمت ان من السودا ما هو ثفل الدم ومنها ما هو حراقته ورماد الاخلاط وقد علمت ان من ذلك دمويا ومنه بلـ
ومنه صفراويا ومنه حراقه السودا الطبيعيه نفسها وزعم بعض الناس ان الربع لا يتولد من السودا الطبيعيه فانهـ
لا تعفن ومثل هذا القول لا ينبغي ان يصاخ اليه بل كل رطوبه من شانها ان تعفن وان تفاوتت في الاستعداد واكـ
ما تحدث تحدث عقيب امراض وحميات مختلفه بعقب حميات متنقله لاختلاف الاخلاط التي تتولد منها و...
عفونتها فانها اذا ترمدت ولم تستفرغ كثر السودا ثم اذا عفن كان الربع وكثيرا ما تحدث عقيب الطحال ومع ...
فانها في الاكثر لا تخلوا من وجع الطحال او صلابته واسم الربع ما لم يحدث عن ورم الطحال او غيره ولا معه ...
الطحال فان الربع الذي يحدث عن ورم الطحال او يكون معها ورم الطحال كثيرا ما يودي الي الاستسقا والقـ
والسليم من الربع يخلص عن امراض رديه سوداويه مثل الماليخوليا والصرع وفيه امان من التشنج لان الخلط يا...
وهو في الاكثر مرض سليم واذا لم يقع فيه خطا لم يزد علي سنه وربما لزم اثنتي عشر سنه مما دونها والمتطـ
منه يوول الي الاستسقا واعلم ان الخريف عدو للربع ❊ العلامات ❊ ان الربع ياخذ اولا ببرد قليلا...
ياخذ برده يتزيد ثم يقل يسيرا عند المنتهي كما في البلغم واذا سخن البدن لم تكن الحرارة شديده وان كـ
اكثر واظهر من التي في البلغميه فانها مع تعسرها في الاشتعال تشتعل اشتعالا يعتد به كالنار في الحطب الجـ
ولا مشتمله علي البدن كله بل تكون هناك حراره يقشعر منها وثقل والسبب في ذلك غلظ الخلط ويكـ
مع برده شي من وجع كانه تكسر العظام ويكون هناك انتفاض تصطك له الاسنان ولكن لا كما في البلغـ
ويودي ذلك الي ضعف البصر لكنه تبين عند النضج لان الرداة ثقل كما كانت في الابتدا قليله د...
علامه الربع اسبابه المتقدمه من حميات طالت ومن طحال او وجع ومن علامه الربع حال المزاج ودلا...

سوداويته والسن والفصل والغذا والسحنه والعاده وما اشبه ذلك ودوره اربع وعشرون ساعه وكثيرا ما تكون الحمي غبا
في الصيف وتصير ربعا في الشتا وكثيرا ما تودي الحميات المختلفه الي حميات مختلطه لا نظام لها لاختلاف بقايا
الاخلاط الباقيه بعد الحميات فاذا استقرت علي الربع وما كان عن بلغم محترق كانت ادواره اطول ويحدث اكثر ذلك
عقيب المواظبه ويكون العرق ابطا والبول اغلظ وصلابه العرق اقل ويكون في اكثر الامر عقيب حميات بلغميه وما كان
عن دم محترق فتتقدمه علامات الدم وحمياته وحمره البول فيدل عليه السحنه والسن والفصل وربما كان بعد
حميات دمويه وما كان عن صفرا محترقه فيكون النبض اشد سرعه وتواترا ويبتدي باقشعرار وبرد في اللحم وعطش وعرق
ويكون ثم غضب وعطش والتهاب ويدل عليه السحنه والسن والفصل وقد يدل عليه كونه عقيب حميات صفراويه
والنبض في الربع فيكون الي الصلابه ليبوسة الخلط فانه يجذب الي داخل كانه نبض شيخ والي الاستوا ما لم تتحرك وان
تحركت اختلف النبض جدا لغلظ الفضل ويكون تفاوته ظاهرا عند الفتره وهو دلاله تامه علي الربع وكثيرا ما
يتفق فيه انبساط غير مستو وانقباض شديد السرعه علي خلاف ما في الغب ونبض الربع احسن من نبض البلغميه
وفي الصغر والتواتر ولكنه مثله في الابطا وعند ابتدا النوبه يزداد ابطاوه وتفاوته واختلافه اكثر من اختلاف ساير
الحميات ثم ياخذ في عظم وتواتر وسرعة والبول في الربع يتشابه اوقاته في عدم النضج لبرد المادة وغلظها الا عند
المنتهي الجيد لكن احواله والوانه تختلف وذلك لان السودا تتولد من اخلاط شتي ومن علامه نضج الربع لين
النافض واما البول فانه يكون في الابتدا ابيض الي الخضره فجا لا هضم له وبعد الابتدا يختلف حاله ويتلون بسبب
ان اكثر السودا متولده من اخلاط شتي ويكون عند الانحطاط اسود والعرق في الربع كثيرا بالقياس الي البلغميه
وليس بكثير بالقياس الي غيرها والعطش يقل في هذه الحمي الا ان يكون عن سودا صفراويه ❀ العلاج ❀
تنظر في هذه العله هل هي عن سودا دمويه او سودا بلغميه او سودا صفراويه او سوداويه ثم يدبر كل واحد بما هو
اولي بها مما نذكره لكن لجماعه اصنافها احكام تشترك فيها وذلك انها كلها تنتقض في الابتدا فوجب ان تتامل هل
للدم غلبه وخصوصا اذا كانت الربع عن سودا دمويه فحينيذ يفصد ويوخذ من الدم بقدر الحاجه وربما اوجب
كثرته ورداته ان يخرج شي كثير منه واذا لم يحتج الي الفصد فيفصد نزر من حيث الضعف ومن حيث اخراج ثفل
السودا ومن حيث تحريك الاخلاط الي خارج وان يستفرغ في الاول من الخلط المحدث للحمي شي ما للتخفيف لا للتنظيف
فان ذلك عند النضج علي حسب ما نشير اليه وليكن بعد النوبه بيوم ولا يجب ان يدر في الاول بقوه ويجب ان تستعمل
المرخيات وان لم يستصوب المشروبات استعمل بدلها حقن موافقه للينها يجب ان تكون لينه وانما يرخص في تقويتها
اذا بلغ المرض المنتهي وان كان الطبيب قد يتهور فيطلق السودا في الابتدا مرات اطلاقا قويا ويمنع العله اصلا
لكنه صواب عن خطا ويجب ان يمنع يوم النوبه عن الاكل ويكلف الصوم ويمتنع من الما البارد ذلك اليوم ولا بد في
ساير الايام من لحم طيهوج او فروج اولا الطيهوج الي ثلثة ايام او اربعه ايام ثم القبهج فحينيذ الفروج خير ويكون
الدوا غير يوم النوبه جلنجبينا ممروسا في الما الحار في اليوم مرتين او ثلثه دراهم جلنجبين في عشره دراهم سكنجبين
وانت تعلم ان السودا اذا كانت صفراوية فيجب ان تستعمل فيما يطلقها شيا من جنس الهليلج والبنفسج وان كانت
بلغميه وجب ان تستعمل فيما يطلقها في الاوايل شيا فيه قوة من التربد وان كانت سوداويه وجب ان تستعمل فيما
يطلقها في الاوايل شيا فيه قوه من البسفايج والافثيمون ونحوه وتعلم ان ما الجبن نعم المطيه لما يستعمل من القوي المذكورة
وربما انجح استعماله وحده خصوصا اذا كانت الحرارة متسلطه وان الجلنجبين وماء المصفي عن طبيخه القوي منزلته
هذه المنزله وخصوصا اذا كان في المعدة ضعف او كان الغالب خلطا باردا والقي ايضا وخصوصا قبل الطعام وبعد
الطعام احري ايضا وخصوصا يوم النوبه قبل النوبه وخصوصا اذا كانت السودا بلغميه من الامور النافعه فيه
وليس في الابتدا فقط بل وفي كل وقت فيجب ان لا يعنف في الابتدا وفي اوايل النضج الي قبول تمام النضج باستفراغ الفضل
بما لا يسخن بقوه ولا ما يجفف بقوه من الدوا ومن ترك الاغذيه ولا بما يضعف بالاسهال ولا ايضا بما يضعف في الابتدا
من تلطيف التدبير واعلم انه اذا ابتدا الربع في صيف او شتا فيجب ان يسقي اولا ما الشعير بالسكنجبين ليفتح
الطرق للدرور وينقضي بسرعة وذلك بعد الدور المتقدم بثلث ساعات او اربع واذا عرض الربع شتا فالمداراه ولا
وجه لسقي الاقراص واعلم ان الاشيا البارده الرطبة السهلة الانهضام الجيده الكيموس قد توافق هذه العله من حيث
الحمي ومن حيث مضاده احدي كيفيتي السودا التي هي اليبوسة فيجب ان تستعملها ايضا حين لا تخاف ضررا في
النضج او في القدر الذي تخاف منه ضررا بالنضج او تخلط بها شيا يعدل برودتها ولا تنقص رطوبتها وهذه الاشيا
هي الحاره بالاعتدال ويحترز عن كل بارد يابس والاشيا البارده الرطبة الموافقه من هذه العله هي مثل الهندبا والخس
والبطيخ والخوخ احيانا وانما يجتنب امثال هذه اما لشده البرد وذلك موجود في مثل الخس ليس موجودا في مثل
البطيخ الحلو واما لشده الادرار المودي الي تغليظ الدم وذلك موجود في البطيخ واما لتهيئته ما يخالط للعفونه وذلك
موجود في الخوخ ويجب ان تراعي امثال هذه واما الاغذية الحاره باعتدال الزايده في الرطوبه فهي نافعه جدا
خصوصا اذا اريد تعديل حرارتها حتي ما لا يراد ان يستعان بها علي الانضاج بالباردات الرطبه مثل خلط التين
بالهندبا ولا باس في الاوايل بتناول ما فيه ملوحه وحرافه وتقطيع اذا لم تخف سورة الحراره واما في اخر المرض فلا بد
من ذلك واقراص الافسنتين نافعه الي اخر العلة ومما ينتفع به الجلوس في الما الحار العذب قبل الغدا كل يوم
والاستحمام الذي يرطب ولا يعرق ولا يهيج الحراره ولزوم الترفه والدعه وهجر الرياضه والحركات البدنيه وجميع هذه
الحميات تحتاج الي مرطبات ثم تختلف في قدر ما يحتاج اليه من تبريد او تسخين وحاجتها الي المجففات
لما فيها من قوة تقطيع وجلا واطلاق لا لسبب للتجفيف ويجب ان تراعي امر المعده باضمده جيده مقويه لما
يبرع قوته الحراره ولطيفتها علي ما يوجبه الحال وتراعي الكبد والطحال وتدبير لئلا يصلب ويرم وربما احتيج في
التنقيه الي ما الفجل وبزره يخلط بالسكنجبين ورمانه استعين بتقليبهم اكل السلق والمليح من السمك والخردل
ونحوه قبله وقد يستعان بعد ذلك بشربه ما كثير ثم يعقبه بالسكنجبين ويتدثر ومما ينفعه ان يتناوله يوم النوبه
ثم يتقيا غليه فيامن مضرة البرد والنافض وحدة الحمي او ان يتناول ثوما وعسلا ويشرب السكنجبين العسلي ويتملا
طعاما

طعاما ثم يتناول ما حارا ويتقيا فاذا انقضت النوبه تعشا بشي يسير واستحم غدا وان يتناول قبل النوبه
ساعات طعاما ليتقيا فانه ربما نفع ذلك وان لم يتقيا والقي قبل النوبه لاي خلط كان يخفف النوبة او يقلعها
التدبير الجيد ان يصوم يوم النوبه ان لم يكن مانع ولا يتناول حتي تنقضي النوبه ويدخل الحمام في اليوم الثا
ان كان نضج فعلي الرسم وان لم يكن نضج فلا يحمل فيه غير صب المآ الحار مقدار ما يلتذ به البدن ويترطب دون
ما يثور فيه خلط وفي اليوم الثالث يستعمل القي لما يكون فضل من الطعام وما يكون حلله الحمام علي انه ينبغي
يستعمل القي في يوم النوبه ايضا فان كانت السودا دمويه انتفع بالفصد من عرق الباسليق ثم باستفراغ لطيف
نقع فيه من منقيات الدم من قوي الشكاع والباذاورد والبسفانج والشاهترج والهليلج الكابلي وهذا الجنس
القبول للعلاج وان كانت السودا صفراويه فعليك بالتبريد والترطيب البالغين من الادويه والاغذيه واستعمال
المعتدل جلوسا فيه واغتسالا به ويكون تليين طبيعته في الابتدا بمثل ما يكون من المنفسج وما يكون من ما
مع قوة من بسفانج لو سكنجبين افتيموني وشراب الورد وما اللبلاب والخيار شنبر واما اطلاقه التام فربما يتيسر
عشرين لان النضج يظهر فيه اي اذا كانت المادة سودا صفراويه ثم يتدرج الي ما يلطف ويقطع وان احتيج الي ا
معدته فبمروخات من ادهان ومن اطليه لا يجاوز بها قوي البابونج وورق الافسنتين واكليل الملك ونحوه والصوم
حتي في يوم الدور لحيانا نها لا يوافقه وان كان يوم الدور يقتصر عليهم من الغذا تقليل نافه ومن المقيئات النافعة
طبيخ الهليلج والافتيمون والسفا في السكنجبين المطبوخ فيه بنفسج وربما سقوه الحلتيت علي الريق خصوصا
النوبه وقياوه ان غثت نفسه وان كانت السودا يلغبه فرع لي الجلنجبين العسلي بمياه الكرفس والرازيانج ونحو
احتيج لي تليين خلط به في الابتدا قوه مطلقه للبلغم من قوي التربد والبسفانج وذرج يسيرا الي قوة من الغار
وقيي بالسكنجبين البزوري العسلي ونحوه الي ان ياخذ في النضج ويكون تكميده المعده وتضميدها بما هو
حتي بالتمر والتين ونحوه وكذلك تمريخه بادهان حاره الي دهن القسط وربما احتيج الي تقييه بسكنجبين ف
الخربق الابيض بل ربما احتيج ان يسقي الخربق الابيض في الفجل اوقوه الخربق في الفجل او الخربق بحاله
يخف حتي ضعف القوه وان كانت السودا سوداويه صرفه من قبيل عكر الدم فيصلح اسهاله في الاول بما الل
والفانيذ ويصلح استعمال الجلنجبين العسلي والسكري وفي اخره يستفرغ بمثل طبيخ الهليلج الاصفر وا
والشاهترج والزبيب فاذا نضجت العله فللفصد حينيذ ايضا موقع جيد يفصد من الباسليق ويستعمل ال
الطعام بقوه لولطف علي حسب الوقت والحاجه ويجب ان يدمنه فهو اصل ويستفرغ بالادويه والحقن القويه وا
التي تستعمل في مثل هذا الوقت الافتيمون والبسفانج والغاريقون والاسطوخودوس والحجر الارمني واللازورد مغس
وغير مغسولين وعصاره ورق قنطا فلون مع شراب العسل وربما احتيج الي الخربق الاسود وربما اقتنع في الص
السنا والشاهترج مع الافتيمون وقيي بالسكنجبين ثم ادر وحينيذ بعد الاستفراغ فاسق للبلغمي والسوداوي
الترياق والمثروذيطوس ودوا الحلتيت والكبريت والفلفل وحده يشرب في الما ومثل الخردلي يستعمل غبرداييم
كل ثلثه وفي الاوايل وقبل ذلك في مدد ابعد وكذلك الفلافلي ونحوه من الجوارشنات ولا تعجل بشي من هذ
للنضج فانك ان سقيت الترياق ونحوه في الاول ركبت ربعا بربع وربما جلبت امراضا اخري وخصوصا
الشتا وفي اخره ان وجب الفصد اقدم عليه قال الحكيم الفاضل جالينوس ابرات خلقا كثيرا من الربع بان س
بعد النضج مسهلا ثم سقيتهم عصارة الافسنتين ثم سقيتهم الترياق واقول ان الحلتيت والفلفل مفردين نافع
جدا اذا ظهر النضج وبلغ المنتهي واطعمه الصحنا والبن وكامخ الكبر والخردل والمري وجميع ما فيه قوة ملطفه
وربما احتجت ان تسقيه بعد الاربعين كل غداه مثل نبقه من مثل دوا الحلتيت وكل عشيه كذلك ا
تكن الحمي حاده والماده اصلها صفرا ومن الاقراص النافعه في هذا الوقت وعند الانحطاط قرص علي هذه ا
✽ ونسخته ✽ يوخذ من عصاره الغافت ومن الزعفران من كل واحد وزن ثلثه دراهم ومن اسقولوقند
واللك والزراوند والطباشير من كل واحد خمسه دراهم ومن بزر الحماض وبزر البقله والورد والسنبل وبزر الك
والانيسون وبزر الكرفس واصل الكبر وحب البان وبزر الرازيانج من كل واحد اربعه يعجن بما الكرفس ويقرص و
بما الرازيانج والهندبا والكشوث وهذا الدوا نافع من وجوه كثيره اذا نضجت المادة ✽ ونسخته ✽ ي
مر سبعه وعشرون درهما سنبل ثلثه عشر درهما فطراساليون خمسه عشر درهما انيسون عشرة دراهم هاقرقر
قسط فقاح الاذخر خمسه خمسه يعجن بشراب عتيق او بعسل الزنجبيل والشربه مثل جوزه وقد يسقون في
الناقهين وعند قله التاذي بها وكثرة الحراره مع تلطيف المادة دوا بهذه الصفه ✽ ونسخته ✽ يوخ
بزر البنج او اليبروج قيراط ومن الحلتيت قريب من ثلث باقليات ومن هذا القبيل ايضا ان يوخذ من الف
البستاني اربعه مثاقيل ومن بزر الانجره عشرون مثقالا ومن الافيون مثقال يقرص اقراصا صغارا جدا والشربه
ومما هو جيد لهم استعماله بعد ظهور اثر النضج الي اخره ان يوخذ من الزبيب الغساني او الهروي ومن الثوم ا
ومن الاس الطري من كل واحد جزء يطبخ في المآ طبخا بعد ان ينقع فيه ثم يغلي بالاستقصا ويصفي ويسقي
فيه وايضا بزر الكرفس انيسون فردمانا من كل واحد خمسه دراهم صعتر بري اغافت من كل واحد سبعه دراهم نا
اربعه شكاع ثلثه زبيب عشره يطبخ بثلثه ارطال ما الي ان يرجع الي رطل ومما هو جيد لهم ان يوخذ من النا
ومن السنبل ومن الغوذنج من كل واحد عشره دراهم ومن الكرويا والانيسون من كل واحد سبعه دراهم ومن الحا
وزن خمسه دراهم ومن الزنجبيل وزن اربعه دراهم ومن السليخه وزن ثلثه دراهم يعجن ذلك بالكفاية من العسل وا
منه وزن درهم بما الكرفس والرازيانج ✽ وايضا قرص بهذه الصفه ✽ يوخذ عصاره الغافت عشره اجزا اسقولوقند
طباشير رازيانج سنبل زعفران من كل واحد خمسه لك وراوند من كل واحد اربعه بزر الهندبا وبزر القثا من كل واحد
يقرص بما الكرفس ويسقي بالسكنجبين وايضا للبلغمي ✽ ونسخته ✽ يوخذ مر خمسه وثلثي زعفران فطراس
من كل واحد خمسه سنبل اربعه ونصف جندبيدستر ثلثه انيسون ثلثة ونصف بزر الكرفس كرويا من كل و
اربعه حماما قشور السليخه ميعه من كل واحد اثنان وثلث سساليوس ادروميون المجهوله من كل واحد درهم وثلثي

اشتد الدافض كان القي بما فاتر وسكنجبين نافعا من ذلك فان لم يحب قواه بما سلف ذكره بحسب الوقت والتبخير بنطول طبخ فيه الشيح والبابونج ونحوه محفوفا باكسية بجمع السخونة ❀ في ذكر مسهلات يحتاجون اليها بعد النضج ❀ يوخذ من الهليلج الكابلي سته افثيمون افسنتين من كل واحد خمسه دراهم هليلج اصفر عصاره غافت املج من كل واحد اربعه بزر الكرفس انيسون بزر الرازيانج من كل واحد درهمين يتخذ منه طبيخ فيسهل برفق ❀ اخري ❀ او يوخذ من القشمش وزن عشره دراهم ومن الهليلج الكابلي والافثيمون من كل واحد وزن ثمنيه ومن الشاهترج وزن سبعة ومن الشكاعي والقنطوريون الغليظ وزن سته ومن الغافت واصل الاذخر من كل واحد وزن خمسه يطبخ بخمسه ارطال ما حتي يعود الي رطل ❀ صفة حب خفيف ❀ اذا استعمل في كل خمسه ايام مره كان نافعا فيهـا وهو مجرب ❀ ونسخته ❀ يوخذ افثيمون تربذ عشره عشره كرويا انيسون سبعه سبعه نانخواه ثمنيه بزر الكرفس والرازيانج ثلثة ثلثة بسفانج سته غاريقون ابيض ثمنيه ملح هندي خمسه ايارج فيقرا احد عشر درهما يحبب بمـا النعناع والشربه منه درهم ونصف واذا كانت المـاده بلغميه يقع هذا الحب ❀ ونسخته ❀ يوخذ افثيمون نانخواه غاريقون من كل واحد ثمنيه دراهم بزر الكرفس انيسون بزر الرازيانج من كل واحد ثلثة ملح نفطي خمسه ايلرج تربذ من كل واحد عشره الشربه وزن درهمين ونصف واذا كان مع وجع الطحال انتفع بهذا الدوا ويسهل برفق ❀ ونسخته ❀ يوخذ اسقولوقندريون خمسه عشر غاريقون اثنا عشر هليلج اسود ايارج من كل واحد عشره هليلج كابلي افسنتين من كل واحد ثمنيه شكاع باذاورد كافيطوس عصاره الغافت من كل واحد سبعه ثمره الطرفا اصل الكبر خمسه خمسه بزر الكرفس انيسون بزر الرازيانج من كل واحد ثلثة يتخذ منهـا معجون او حب ❀ في تغذيه اصحاب الربع ❀ الاصوب ان يهال تدبيرهم في اول الاسابيع الي ثلثة اسابيع في تلطيف ما من غير ان ينهك القوه وذلك بان يجتنبوا اللحم والزهومات فان هذا يقلل مادتهم ويخفف علتهم ويقصر مدة مرضهم وبعد ذلك فلابد من نعش القوة بمثل السمك الرضراضي والبيض النيمبرشت والفراريج والطباهيج فاذا صار الي مده مثل المده التي منع فيهـا الزهومات ولم ينقص العله فلابد من مراعاة القوه واطعام ما هو اقوي من لحم الدجج والحلان والجذا والطير الرخص اللحم مثل التدارج والدراريج والسمك الجيد الذي ليس بكبير واعلم ان الشرط فيمـا يغذي منه صاحب الربع ان يكون جامعا لخلال احديهـا ان لا يكون نفاخا بل محللا للنفخ الذي يحدثه السودا والثاني ان لا يكون غليظـا بل ملطفا للغليظ والثالث ان لا يكون عاقلا بل مطلقـا للبطن والرابع ان يكون الدم المتولد منه محمودا واكثر ما يكون كذلك ما يكون له حراره ورطوبه وقد علمت انه كيف يغذي قبل النوبه وباي ساعات ولم ذلك وعلمت ايضا انه ربمـا احتيج الي الغذا في النوبة ويقرب منها للعله المذكوره لكن الاصوب ان تلقي الحمي خالي البطن حتي لا تشتعل الطبيعه بماده غير ماده المرض في ان تدفعهـا والشراب الصافي الرقيق الابيض نافع له ❀ علاج الربع اللازمه ❀ حال هذه الحمي علي ما اخبرنا به من قبل والقانون فيهـا مجانس للقانون في الربع المفتره وانما يخالف في اشيا يسيره من ذلك ان الميل الي الاعتدال في المسخنات والي التبريد في هذه اولي للزوم الحي فيجب ان يستعمل في علاجهـا مثل السكنجبين والجلنجبين والسكنجبين البزوري وما الاصول المعتدل والانشرجات بالعسل ومن ذلك ان الفصد في هذه اوجب لان الماده محصورة في العروق ومن ذلك ان الرخصه في اللحوم في هذه العله اقل

فصل في الحمي السدس والسبع ونحو ذلك وتسمي باليونانيه فيماطوس وقوم يسمون امثال هذه دواره

فاعلم ان هذه تتولد من ماده مجانسة لمادة الربع لكنهـا اغلظ واقل واكثر ما تكون تكون من سودا بلغميه واما السدس والسبع وما ورا ذلك فان بقراط يذكره وجالينوس يقول ما رايت في عمري منه شيا بل ولا رايت خمسا جليـا قويا انما هي حمي كالخفيه قال ولا يبعد ان يكون السبب في مثل السبع والتسع تدبيرا اذا استعمل وجري عليه اوجب حمي فاذا عوود اوجب في مثل ذلك الوقت تلك الحمي ولو ترك واصلح لكان لا يوجب فيكون السبب في ادواره وعوداته عودات التدبير وادواره لا ادوار مواد تنصب وعوداتهـا قال فيجب ان يراعي في امتحان هذه العله هذا المعني حتي لا يقع غلط علي ان جالينوس كالمنكر لوجود هذه الحميات وكالموجب ان يكون لامثالها اصل اخر لكن بقراط قد حقق القول في وجود السبع والتسع وليس ذلك تبين التعذر ولا واضح الاستحاله حتي يحتـاج ان يرجع فيه الي التاويل والاقاويل التي قالها بقراط في باب هذه الحميات ان السبع طويله وليست قتاله والتسع اطول منها وليست قتاله وقال ان الخماسيه اردي الحميات لانها تكون قبل السل او بعده وقول جالينوس فيه كما تعلمون وانا اظن لهذا القول وجها ما وهو ان يكون السل يعني به الدق ويكون قوله الخماسيه موضوع قضيه مهمله لا يقتضي العموم فيكون كانه يقول ان من الخماسية صنفـا من اردا الحميات لانها تكون قبل الدق وبعده ويكون معني قوله ذلك ان الحميات اذا طالت واذت واختلطت واختلفت ادت كثيرا في اشتعال الاعضا الرييسه والي الدق ومن شان امثال هذه الحميات ان تقف في اخرها علي نمط واحد واكثر ذلك علي الربع وقد بينا هذا لكنهـا انما تودي الي الربع اذا كان في الاخلاط غزاره وفي الرطوبات كثره واما اذا كان الذوبان قد كثر والاستفراغات المحسوسة وغير المحسوسة قد تواترت لم تبق للاخلاط رماديه الا اقل والا اغلظ وذلك يوجب ان تكون النوبه ابطا ويكون ما كاد يكون ربعا خمسا وفي مثل هذه الحال بالحري ان يكون البدن مستعدا لان يشتعل ويصير دقا وايضا فان الدق اذا سبق لم يبعد ان يحدث للاخلاط رماديه ما قليله لقلتهـا في اواخر الدق ويعرض لتلك الرماديه عفونه فتحدث حمي وقد نهكت الحمي الدقيه البدن فتكون رديه من حيث انهـا علامة احتراق خلط ما بقي منه الا يسير فكانه حراقه يسيره ومن حيث انها بسبب ازدياد الحمي وتضاعفها ولا يجب ان ينكر امراضا لم تتفق ان تشاهد في زمان ما او بلاد ما فان هذا الجنس لا يحصي كثره ولا ايضا يجب ان يقال انه ان كان خمس فلابد من ماده خامسه فان السودا انمـا دارت ربعا لا لنفس انها سودا بل لاجل

لاجل انها قليله غليظه وقد لا يبعد ان تكون في بعض الابدان سودا قليله غليظه تعرض لها العفونه وليس لقا
ان يقول يجون في البلغم ان يصير لها نوبه اخري اذا غلظ وقل فان التجويز امر واسع قلما يتمكن من الزام نقيضه
ليس الحال في تجويز ما لم يرقط ولم يسمع ولم يشهد به مجرب او عالم لتجويز مثل ما شهد به مثل بقراط وقد حدثني
ثقة انه شاهد التسع واما الخمس فقد شاهدناه مرارا ولم نضطر كذلك لي ان نقول ان هاهنا خلطا اخر ❁ علا
اصناف هذه الحميات ❁ يقرب علاج هذه العله من علاج الربع البلغميه وتحتاج في علاجها الي فصل صوم وتلطيف
التدبير ونوم هاضم لتتحلل به الماده الغليظه وتنضج وتحتاج ايضا الي تغليظ تدبير ليلا تخور معه القوه وهي
كالمتعاندين ولما لم تكن هذه الحميات بحيث توهن القوة لم نبال بان نلطف التدبير ونستعمل علي المريض الصو
مده وان نتلا في ذلك كلما شينا بان نغذوا بما يجود غذاوه ويسرع ويكثر ولا يكون فيه تغليظ للمادة ولا زياده فيها ومن
انفع المعالجات لذلك القي بالخربق وبزر الفجل والفجل المخربق وجوز القي وبزر السرمق والاستفراغات بالايارجات
وبعد ذلك استعمال اتريات ونحوه وينفع حينيذ التعريق بالادويه وبالحمام الحار من غير استعمال الما ومن غ
استعمال المرطبات

فصل في حمي الدق

ثم قد علمت ان في الاعضا رطوبات مختلفه الاصناف منها رطوبات معده للتغذ به ولترطيب المفاصل فمن ذلك ما ه
مخزون في العروق ومن ذلك ما هو مبثوق في الاعضا كالطل وهذان قسمان واولهما مادة حمي العفونه او حمي الغليا
كما علمت اذ كان الغذا ليس كله ينفق كما يحصل بل قد يبقي منه ما هو في سبيل الانفاق وما هو في سبيل الادخ
ومنها رطوبات قريبه العهد بالجمود وهي الرطوبات التي صارت بالفعل غذا اي انجذبت الي المواضع الذي هي ابدال
يتحلل منه وصارت زياده فيه متشبهه به الا ان عهدها بالسيلان قريب فهي غير جامده ومنها رطوبات بها تتص
اجزا الاعضا المتشابهه الاجزا من اول الخلقة وببطلانها تصير الي التفرق والتبرو مثال الرطوبه الاولي دهن السرا
المصبوب في المسرجه ومثال الثاني الدهن المتشرب في جرم الذبال ومثال الثالث الرطوبه التي بها تتصل اجزا قط
اتخذ منه الذبال فاذا اشتعلت الاعضا الاصليه وخصوصا القلب كان ذلك هذا المرض الذي هو الدق علي ما علم
وحراره الكبد قد تودي الي الدق لكن لا تكون نفسها دقا بل الدق ما كان بسبب القلب وكذلك حال الريه والمعد
لكنه ما دام يفني الرطوبات التي من القسم الاول من الاعضا وخصوصا من القلب كما يفني المصباح الادهان المصبو
في المسرجه فهو الدرجه الاولي المخصوصه باسم الجنس وهو الدق وباليونانيه اقطيقوس اذ ليس لها في نوعيتها اسم فا
فنيت الرطوبات التي هي من القسم الاول واخذت في تحليل الرطوبات التي هي من القسم الثاني وفي افنايها كما ا
افنت الشعله الدهن المفرغ في المسرجه واخذت تفني المتشرب في جرم الذبال كانت الدرجه الثانيه وتسمي ذبو
ومارسموس ولها عرض وابتدا وانتها ووسط ثم لا يفلح من بلغ انتها الذبول وقل ما يقبل العلاج الا ما شا ال
وخصوصا اذا بلغ الي ان يدق اللحم فاذا فنيت هذه واخذت تفني الرطوبات التي من القسم الثالث كما تاخ
الشعلة تحرق جرم الذباله ورطوباته الاصليه كان الدرجه الثالثة ويسمي المفتت والمحشف وباليونانيه ر...
وهذه العلة من الحميات التي لا نوايب لها ولا اوقات نوايب وقد قال قوم اما ان يكون تعلق الحمي الدقيه بالرطوبا
القريبه العهد بالجمود واما بمثل اللحم واما بالاعضا الاصليه الصلبه كالعظام والعصب وهذا القول ان فهم منه ا
يتعلق علي سبيل انه يفني ما فيه من الرطوبة المتصلة به كان والمعني الاول سوا وان عني ان اول ما يفنيه الدق في
الرطوبات القريبة العهد بالجمود لم يكن القول قولا صحيحا والدق قد يقع بعد حمي يوم وقد يقع بعد حميات
العفونة والاورام ويبعد ان يعرض الدق ابتدا فتكون الاعضا الاصليه قد اشتعلت ولم يشتعل خلط ولا روح قبل
ذلك بل يجب ان يسخن تلك اولا ثم علي مر الايام تسخن الاعضا الاصليه اللهم الا ان يعرض سبب قوي جد
والسبب الواحد قد يكون سببا للدق وقد يكون سببا لحمي يوم بسبب شده تعلقه وضعف تعلقه مثل النا
فانها تلقي الحطب علي وجهين احدهما وجه تسخين له وتبخير فيه والثاني علي سبيل اشتعال وحمي العفونه والور
تنتقل كثيرا الي الدق بشده الحمي وشده تلطيف الغذا فيه ومنع الما البارد وقله مراعاه جانب القلب بالاطلي
والاضمده وخصوصا في امراض اعضا مجاوره للقلب مثل الحجاب وكثيرا ما يوقع فيه اضطرار الطبيب لسقوط القو
وتواتر الغشي الي سقي الخمر وما اللحم ودوا المسك ونحوه وقد يتركب الدق مع حميات العفونة والاورام والدق في
اول الامر عسر المعرفه سهل العلاج وفي اخره سهل المعرفه صعب العلاج واخر الذبول غير قابل للعلاج البت
❁ العلامات ❁ اما النبض فيكون دقيقا صلبا متواترا ضعيفا ثابتا علي حال واحده واما ملمسهم فيكو
ما يحس من حرارته دون حراره سونوخس ونحوها المشتعله في مواد وفي ابتدا ما يلمس يكون اهدا فاذا ب
عليه اليد ساعه ظهرت بقوه ولذع ولم يزل تنموا ويكون اسخن ما فيه مواضع العروق والشرايين وتكون حرارته
متشابهه لا تنقص لكنها اذا ورد عليها الغذا نمت به واشتدت وقوي النبض واخذ في العظم وكذلك ما يعرض
للجهال من الاطبا ان يمنعوهم الغذا لما يعرض منه من هذا العارض فيهلكوهم كما تنموا الشعله عند اصابه الدهن والمقا
عند صب الما عليه وهذه من دلايلها القويه والغذا في ساير الحميات ليس لا محاله يوجب هذا الاتقاد وان اوجب
اضطراب حركات للطبيعه وهذا الاتقاد لا يكون كاتقاد ساير الحميات بعد تضاغط ولا علي ادوار معلومه بل كما يغذ
في اي وقت كان ويكون صاحب المرض غير شديد الشعور بما فيه من الحراره لانها صارت مزاجا للعضو متفقا وقد
علمت في الكتاب الاول كيفيه الحال في مثل ذلك لكنها تظهر عند تناول شي من الاغذية لاشتدادها ومن دلايل انتقا
حمي اليوم الي حمي الدق شده اشتداد الحراره في الثالث جدا وفي الاكثر تاخذ الحمي بعد اثنتي عشره ساعه في
الانحطاط واذا جاوزت الحمي اثنتي عشره ساعه ولم تظهر علامات انحطاط بل استمرت الي الثالث واشتدت فذلك د
ومن دلايل تركب الدق مع حميات العفونه بقا حراره يابسه بعد اخر الانحطاط وبعد العرق الوافر وزياده في الذبو
والنحافه علي ما توجبه تلك العله ودهنيه في البول والبراز وان كان الظاهر الدق والخفي غيره فيدل عليه التضاغط

الواقع في النوايب فان مثل ذلك غير موجود في الدق البته واعلم انه ربما ابتدات دق متشبثه بالمعده فتفسد مزاج
الكبد بالمجاوره ❁ علامــات الذبول ❁ واما علامات الذبول فان الحمي اذا اندفعت الي الذبول اشتدت صلابه
النبض وضعفه وصغره وتواتره وخصوصا اذا كان سبب الوقوع في الدق اوراما لا تنحلل فان ذلك اعني التواتر يزداد
جدا وكذلك السرعه ويصير النبض من جنس المعروف بذنب العار فان كان من شرب شراب حــار كان بدل ذنب
العار مسلي ولا تكون اعراض الذبول شديده جدا فانها لا تمهل الي مثل ذلك ويظهر في البول دهانه وصفايح وتاخذ
العين في الغوور فاذا انتهي الذبول اشتد غوورها وكثر الرمص اليابس ويتقوا حروف العظام من كل عضو وفي الوجه
وتلطا الصدغان ويتمدد جلد الجبهه ويذهب رونق الجلد ويكون كان عليه غبارا ما واحراقات الشمس ويوديه الي ثقل
رفع الحاجب وتصير العين نعاسيه مغمضه من غير نوم ويدق الانف ويطول الشعر ويظهر الغلوبري بطنه قد تحل ولصق
بالظهر كانه جلد يابس قد انجذب وجذب معه جلدة الصدر فاذا انحنت الاظفار وتقوست فقد انتهي واخذ في
المفتت واذا حصل في المفتت ذابت الغضاريف ❁ علاج الدق ❁ الغرض في علاج حمي الدق التبريد والترطيب
وكل واحد منهما يتم بتقريب اسبابه ورفع اسباب ضده وربما كان سبب احدهما سببا لضد الاخر مثل سبب التبريد
فانه ربما كان سببا للتجفيف وهو ضد الترطيب مثل التبريد بالاقراص الكافوريه والطباشير ونحوها وربمــا كان سبب
الترطيب ايضا سببا للتسخين وهوضد التبريد مثل الشراب فانه يرطب لكنه يسخن فيجب ان تراعي ذلك وان دعت
الحاجه الي قوي في التبريد ولم يكن الا ميبسا قرن به اوقدم عليه او اعقب ما فيه قوه ترطيب وكذلك ان دعت الحاجه
الي قوي في الترطيب سريع فيه كالحمام والشراب فيجب ان يقرن به او يقدم عليه ويعقبه ما فيه قوة تبريد وان كان
سبب الدق ورما او المافي عضو فالواجب علاجه اولا ومن احب ان يركب تدبيره من فنون مختلفه توافق من اشتدت
به الحمي جدا فالواجب ان تبدا وتسقيه اقراص الكافور وما يجري مجراها في السكنجبين سحرا ومع طلوع الشمس ما
الشعير بالسراطين ان لم يكرهها او بالجلاب او بمـــا الرمان وعند المبيت لعاب بزرقطونا ان لم يكون مانع من قبل
المعده وغيرها والتدبير المبرد ما علمته من اشربه مبرده ومن بقول مبرده ومن اقراص مثل اقراص الكافور ومن اضمده
مبرده ومروخات ونحوهــا وتبريد هوايه حتي في الشتــا فان لم يحتمل اخفف عنه الدثار فان تبريد هوايه افضل
شي ومثل الباسه المصندلات المكفره واشمامه ما فيه ورد وكافور وصندل وفواكه بارده وشاهسفرم مرشوش بما الورد
والتبخير العرق والحمام ويجب ان لا يطال امساك الاضمده المبرده جدا على الاعضا القريبة من اعضا النفس فربمــا
اضر ذلك بالنفس والصوت ضررا عظيما ويجب ان يميل العليل الي الراحه والنوم والدعه والفرح ويجتنب ما يغضبه وما
يحزنه وما يغمه والجوع والعطش الطويل والاضمدة المبرده التي يجب عليهم ان يستعملوها العطره فانها احضر نفعــا
وخصوصا علي الصدر وما يليه وتكون مبردة ولا يكون فيها قبض فان القبض مع ما يحدث من التجفيف يمنع قوة الدوا
ان يغوص ويجب ان يدام التبديل لئلا يبقي الدوا فيسخن ويسخن مع مراعاه لشده تبريده فانه اذا برد شديدا لم
يبعد ان يضعف الغذ واذا كان يقرب اعضا النفس لم يبعد ان يخدر الحجاب وغيره فيمنعه عن اخراج النفس بسهوله
والتدبير المرطب منه اغذيه لبنيه وفاكهيه وابزنات ومروخات وضمادات ونشوفات وسعوطات وراحه ودعه وان لا
يحمل عليه في جوع او عطش ❁ في ذكر الادويه المبرده لهم ❁ اما المرطبه منهــا فجميعها غذائيه او تغلب
عليها الغذائيه مثل ما الشعير المطبوخ بالسراطين ويجب ان تنتف اطراف السراطين من جهه السراطين من قوايمها
وانيابها ويغسل بما بارد وملح طيب ورماد مرارا ثلاثا فما فوقها حتي تنقي وتتنظف عن زهومتها ثم يطبخ في الشعير
ومثل مخيض البقر ومثل عصارات البقول المعلومه المذكوره في ابواب الحميات الحاده ومثل لعاب بزرقطونا واما الخل
ففيه تجفيف شديد وقوه من التحليل فيجب ان يشرب بما يقاوم الخلتين من مزج بما كثير وببعض المرطبات الملينه
والبان الاتن يوشك ان تكون مع ترطيبها مبردة حتي ان قوما فضلوا تبريدها علي تبريد مخيض البقر لكنهمــا توافق
من ليس به الا حمي دق ولا مادة ولا خلط متهيي للعفونة ويجب ان يحذر تجبن اللبن ومما يمنعه السكر واذا خشيت
عفونه حدثت من اللبن فاسهل برفق وان سبب تسخينا فامسك عنه اياما وعالج فيهـــا بالاقراص ومياه الفواكه ثم
عاود واما الادويه المبردة التي لا ترطيب فيها فمثل الاقراص المعلومة الموصوفه اعني اقراص الكافور واقراص البسد الباردة
ومثل اقراص بهذه الصفه ❁ ونسخته ❁ يوخذ طباشير طين ارمني من كل واحد اربعه دراهم ورد سته دراهم
بزر الحقا والخيار والقرع والكهربا من كل واحد ثلثة دراهم يتخذ منه اقراص والشربه وزن درهمين وهي جيده جدا
❁ وايضــا ❁ قريبه منها وذلك ان يوخذ لسان الحمل نشا صمغ كثيرا من كل واحد ثلثة دراهم طين ارمني
طباشير اربعه اربعه خشخاش خمسه ورد بزر القرع والخيار والحقا من كل واحد سته حب السفرجل المقشر بزر البطيخ
بزر القثا من كل واحد سبعه رب السوس عشره يعجن بلعــاب بزر قطونا ❁ ترتيب اخر ❁ واما المروخــات
والاطليه والضمادات المبرده والنشوفات والسعوطات المبرده فهي التي عرفتها واجودهــا المروخات بدهن القرع
والخشخاش والنيلوفر والخلاف والبنفسج واما المفارش المبرده المرطبه فهي التي تكون مهيدة جدا من ادم مرشوش
بما الورد اوكتان من جنس ما يعمل بطبرستان ويكون حشوه ما لا يسخن بل يكون من جنس الكتان المحلوج يجدد
دايما او تكون مفارش من ادم قد مليت ما بعد ان يكون عليهــا تضربت يبسط الما بسطا ويمنع تركزه ونكون
بقرب الفراش المياه ومجاريهــا وتحتها اوراق الشجر البارد الرطب من الخلاف وحي العالم والبقول الرطبه والرياحين
البارده كالورد وايضا اوراق الشجر البارده وعساليج الكرم ونحو ذلك ❁ في ذكر الادويه المرطبه لهم ❁ اما ما
كان مع تبريد فقد سلف ذكره وبقي الكلام الان في كيفيه سقي الالبان والمخيض وفي كيفيه استعمال الابزن والحمام وفي
استعمال المروخات والادهان والاطليه وساير التدبير وقد علمنا سقي الالبان في باب السل ويبس المعدة فيجب ان يكون
ذلك قانونا فلا لبن بعد لبن النسا كلبن الاتن ثم الماعز ويجب ان يكون علفهــا من حشايش وبقول بارده رطبه
كما تعلم فانها خصوصــا لبن الاتن تقلع الدق ان كان له قالع ولا ايثار عليه الا ان تمنع عفونة واقعة او متوقعه لمادة
حاصله واللبن نافع لهم من اول الدق الي اخره ولبن المسلم رضاعا اوفق الجميع والقانون في سقي المخيض مقارب لذلك
ايضا والاولي ان يبتدي من وزن عشرة دراهم الي ثلثين درهما وما فوقهــا ان اعانت القوه ولك ان تخلط بها شيــا من
الاقراص

الاقراص المبرده ولك ان تزيد علي المبلغ المذكور في السقية الاولي والاخره ان اعانت القوه علي الهضم واما الا بـ
فافضله ما كان فاترا لا حراره فيه كثيره وكان مع ذلك فيه قوي البقول والحشايش المبرده المرطبه ولا يكون بحيـ
بندي فضلا عن ان يعرق ولا يجوز ان تكون الابزن بحار حار ولو لم يكن مانع من استعمال الابزن البارد لم يؤثر عا
ولكن المانع من ذلك تضعف ابدانهم ونحافتها واما في اوايل امرهم فربمـا شفاهم ذلك واما ضعيف البدن فقد يشف
ذلك مع تبريد يسير يوجبه في مزاجه يمكن ان يعالج وان كان اضعف من ذلك خيف ان يقع في دق الشيخوخه وذ
في الاقل ولكنه مع ذلك ابطا زمان موت وربمـا عاش معه مدة لهـا قدر وكثيرا ما يكون الاصلح نقله الي ذ
الدق واما ما كنا فيه من حدثت الابزن فان الاصوب ان يبدا بمـا هو حار الي حد ويتدرج الي البارد المعتدل الي
المحتمل فان هذا التدريج يجعل البدن قابلا للبارد اذ الا لم ما يكون بورود المخالف في المزاج بغتة وايضـا فان البد
يستفيد بالما الحار شبه خصب ويحتمل معه البارد وان كرر الابزن في اليوم ثلث مرات كان صوابا ويجب ان يستـ
برفق ليلا تسقط القوه وان تناول ما الشعير قبل الابزن بساعتين كان صوابا وان قدم الابزن بعد حلب اللبن
بدنه علي ما سنفسره ليوسع مجاري الغذا ثم تناول ما الشعير وما يشبهه ثم صبر ثم استعمل الابزن ليبسط الغذا
جيدا ويستعمل بعد الابزن والحمام المرخ بادهان مبرده مرطبه كدهن البنفسج خصوصـا اذا كان متخذا
دهن القرع وكذلك دهن النيلوفر ودهن القرع وان انتقل من بعد الابزن الي ما يكون اميل الي برد قليل تحتمل
بدهن كان صوابا وان قدم الادهان وعجلها ثم دخل ما ابرد يسيرا كان صوابا وذلك بحسب الاحتمال ولا باس بالتدر
فيه واجود اوقات هذا الصنيع بعد هضم الطعام وان امكن ان يغمس بعد الابزن الحار في ما بارد دفعه من غير تدر
فهو ابلغ من جهه العلاج واشد من جهة الخطر وصبه بالرفق اقل خطرا من غمس المريض فيه دفعه واقل منفعه وليـ
البرد قدر برد ما الصيف الذي هو ما بين الفاتر وبين شديد البرد وان قدم حلب اللبن علي اعضـايه ان لم يكـ
ضعيفا او الممزوج منه بالمـا ان كان ضعيفا ثم استعمل الابزن كان صوابا فان حلب اللبن علي البدن شديد الترطيـ
والالبان الجيده للحلب هي المذكوره ويجب ان يحلب من الضرع والاولي ان يبيت علي تمريخ من الادهان المذكـ
للبدن كله وللمفاصل واما الحمام فلا يرخص له في دخوله الا اذا كان بحيث لا يعرق ولا يحمي ولا يغير النفس ويكـ
الحار ماوه دون هوايه وتكون حرارة ما يه فاتره بحيث تنفذ ولا تؤذي ولا تعرق واذا لم تكن في بدنه مادة مهياه للعفـ
وخصوصا اذا كان ذلك ولم ينهضم الطعام بل يجب ان يكون ذلك حين ما يراد ان ينبسط المهضوم منه في البـ
وان لا يطيل فيه بل يفارقه بسرعه واذا فارقه تناول شيـا من المرطبات ومن الاحسا التي لا تضره المتخذه من الشـ
واللبن واذا عرض له في الحمام عطش سكنه بمـا الشعير وما الرايب وباللبن لبن الاتن ويجب ان يكون ادخـالهـ
الحمام ثم اخراجهم علي جهه لا تعب معها البته وقد خبرنا بذلك في مواضع اخري وسنعيد من ذلك شطرا يجـ
ان ينقل الي الحمام في محفه محموله مفروش فيهـا فرش مهيد حتي يوا في به البيت الاول فينقل الي مضربه لبنه
يصلح للحمام وتنزع ثيابه فيه او في الاوسط ان لم يكن حارا ولا يلبث في احدهما الا قدر النقل وانفاس قليله و
نزع الثياب ثم يدخل البيت الثالث علي ان لا يكون شديد الحراره ويقيم فيه قدر احتمـاله للابزن هذا ما
والاحب الي ان يكون ابزنه في البيت الاوسط المعدل فاذا فارق الابزن البارد زمل بمنديل او بفرجيه ذات طاقين و
الي فراشه ومحفته ونشف عرقه بمناديل ودهن وغذي ❀ في تغذية اصحاب الدق ❀ يجب ان يفرق عليهم الغـ
ولا يطعموا شبعهم دفعه واحده ثم ان اجود ما يغذون به ما الشعير او الشعير وخبز الحنطه المغسوله منقوعـا في المـ
البارد والالبان اذا لم يمنع منهـا ما ذكرناه ومخيض البقر فهو كثير الغذا والماش والقرع ومن الفواكه البطـ
الفلسطيني وهو الرقي المعروف عندنا بالهندي واذا احس باقبال فلا باس باطعامه الجبن الرطب الغير المملح وان كا
القوه تضعف لم يكن باس بان يطعم مرقه زيرباجه مطيبه بالكزبره الرطبه مطبوخة بمثل الدراج والطيهوج وربمـ
احتيج الي ان يسقي شيا من الشراب الرقيق ممزوجا بمـا كثير وربما احتيج الي ان يطعم مصوصات من لحم الاخـ
والطيهوج والقبج والفراريج وهلاما حامضا او قريضـا حامضا من لحم الجدي او لحم البقر اذا كان هناك قوة هضـ
وخل المصوص والقريص نافع لهم ومقوي في مثل هذه الحال وربما لم يكن بد من ما لحم مخلوط بشراب الفواكه الباهـ
الحامضه او من صفره بيض نيمبرشت واذا تمادي به الضعف الي الغشي احتيج الي ان يغذي بما لحم ماخوذ من اصـ
جدي بملح قليل يصفي وينصب عليه مثل جبيعة ما التفاح ومثل نصف عشره من شراب ريحاني ويسقي مفترا فاما
البارد الذي ليس بشديد البرد جدا فلا باس ان تسقيه اياه الا ان يكون مانع وذلك المـانع اما ورم فيهمـا
الشراسيف او تكون في البدن كيموسات عفنة وكيموسات نية تحتاج جميعها الي نضج ولم تظهر علامة النضج التي
ظهرت كان الخوف اقل وكذلك ان كان الدق انتقالا من السرسام او البرسام وهذا اولي بان يحرم معه سقي البارد
غيره فان الدق اذا ورد علي امراض ناهكة للقوه مرخية اياها مذبله للعظم واللحم ورد علي ضعف فاذا طابقه
الاضعاف سقي البارد لم يلبث ان يقع في جنس اخر من الدق وهو يشارك هذا الجنس في اليبس ويخالفه في الحز وا
ويعرف بدق الشيخوخة ودق الهرم وذلك مرض صعب تكون الغريزه فيه قد بطلت وكذلك الما البالغ البرد وا
قد يضرهم في كل حال وفسد غريزة اعضايهم الاصليه وربما عجل موتهم او نقلهم الي الضرب الاخر من الدق ❀
تدارك احوال تتبع الدق ❀ من ذلك الغشي وقد ذكرنا التدبير في ذلك غذا ومن ذلك الاسهال ويجب ان يتـ
ويتدارك فان فيه خطرا عظيما ومن معالجته اولا ان يجعل ما شعيرهم ما السويق او يجعل في شعيرهم جاورس مقلو و
او عدس مسلوق مكررا او لبن مطبوخ بالرضف او بالنار وحدها حتي تذهب مايبته وخصوصـا مع الجاو
وليسقوا هذه الاقراص ❀ ونسخته ❀ يوخذ طين ارمني خمسه شاه بلوط مقلو ورد اربعه اربعه طباشير كـ
ثلثه ثلثة بزر الحماض مقشرا حب الاس بارباريس من كل واحد سته يقرص بعصارة السفرجل ويسقي بما الكمـ
غداة وعند النوم يسقي بزر قطونا مقلو وكذلك سفوف الطباشير الذي فيه مقل مكي نافع جدا وان ادي الي ع
الحج بالحقن التي تعرفها فذلك اوفق

فصل في دق الشيخوخه

قد جرت العادة بان يذكر وادق الشيخوخه بعد حمي الدق ونحن ايضا نسلك السبيل المعتاده ودق الشيخوخه معناه استيلا اليبس علي المزاج من غير حمي وقد يكون مع اعتدال في الحر والبرد وذلك في الا قل وقد يكون مع برد وتسمي هذه الحال دق الشيخوخه ودق الهرم لان البدن يعرض له في غير وقت التشيخ ما يعرض في ذلك الوقت من الذبول واليبس والمسنون اسرع وقوعا في ذلك من الشبان والشبان اسرع وقوعا فيه من الصبيان علي انه قد يعرض للشبان والصبيان والسبب الموقع فيه اما برد مستول مع ضعف من البدن فيمنع القوة الغاذيه عن فعلها التام كما يعرض ايضا في اخر العمر ومن هذا الباب شرب ما بارد في غير وقته او علي ضعف من البدن مع حمي او في حالة النهوه او عقيب رياضه حللت القوة وفتحت المسام وحرضت علي اجتذاب المآ البارد الي الاحشا دفعه او بخارات رديه باردة تتصعد الي القلب فتبرد مزاجه واما حراره تحلل وتذيب الرطوبات فتخمد الحرارة الغريزيه وتعقب بردا ويبسا وقد يتبع الاستفراغات وقد يجلب هذه العله الافراط في تدبير اصحاب الحميات بما يشرب ربما يخمد وهذه العله اذا استحكمت لم تعالج ولو كان لها حيلة لكان للموت حيلة ❊ العلامات ❊ هاولا تري فيهم علامات الذبول والقشف ولا يري فيهم الاشتعال والالتهاب بل ربما وجدوا باردي الملامس ولا يكون نبضهم كنبض اصحاب حميات الدق بل يكون صغيرا بطيا متفاوتا الا ان يشتد الضعف فياخذ النبض في التواتر وخصوصا من اصابهم هذا من شرب الما البارد ويكون بولهم ابيض رقيقا مائيا ويكونون في احوالهم كالمشايخ ❊ علاج دق الشيخوخه ❊ انما تعالج هذا المعالج عند ما لم يستحكم علي رجاان لا يستحكم وعند ما استحكم علي رجاان يتاخر الهلاك قليلا والقانون في معالجتهم التسخين والترطيب ومن الترطيبات الحامات علي ما علمت ولا تستعمل الا بعد الهضم فانها ان استعملت عقيب الاكل اسقطت القوه والحقن المتخذة من الرووس والاكارع والحمص والحنطة المهروسة والتين مع الحسك والبابونج يستعمل منه قدر نصف رطل مع اوقيتين شيرج وشي مع دهن البان ويستعمل الدلك علي التغذيه واللبن المرتضع شديد النفع لهم والعسل غاية في نفعهم كما انه غاية في مضرة اصحاب حمي الدق وكل غذا مرطب سلس النفاذ سريع الانجذاب لا لزوجه فيه مثل ما اللحم وصفرة البيض النيمبرشت والشراب الرقيق العطر القليل المقدار شديد الموافقه لهم ويجب ان تراعي الترطيب المذكور في باب الدق ويخلط به ما يسخن من الروايح والادهان والمروخات والا غذية وغير ذلك

فصل في حميات الوبا وما يجانسها وهي حمي الجدري والحصبه
كلام في حمي الوبا

قد يعرض للهوا ما علمناك في الكتاب الكلي مثل ما يعرض للمآ من استحالة في كيفياته الي حر وبرد ومن استحالة في طبيعته الي اجون وعفن كما ياجن المآ وينتن ويعفن وكما ان المآ لا يعفن علي حال بساطته بل لما يخالطه من اجسام ارضية خبيثة تمتزج به وتحدث للجملة كيفية رديه كذلك الهوا لا يعفن علي حال بساطته بل لما يخالطه من ابخرة رديه تمتزج به وتحدث للجملة كيفية رديه وربما كان ذلك لسبب رياح ساقت الي الموضع الجيد ادخنة رديه من مواضع نابية فيها بطايح اجنة او اجسام متجيفة في ملاحم او اوبا قتالة لم تدفن ولم تحرق وربما كان السبب قريبا من الموضع جاريا فيه وربما عرضت عفونات في باطن الارض لاسباب لا يشعر بجزرياتها فاعدت المآ والهوا والحميات الحادثه بسبب الهوا اليابس اقل من امثالها الحادثه من الهوا الرطب الا ان الصفرا تكون في الهوا اليابس فيكون ذلك سببا ايضا لحدوث حميات صفراويه واما الوبايية فتكون من الهوا الكدر الرطب والحميات في الهوا الرطب اكثر لكنها اقل حده واطول مده واما في الصيف اليابس القليل المطر فيكون اقل حدوثا واكثر حده واسرع فضلا وافضل الفصول ما حفظ طبعه ومبدا جميع هذه التغيرات هيات من هيات الفلك توجبه ايجابا لا نشعر نحن بوجهه وان كان لقوم ان يدعوا فيه شيا غير منسوب الي بينه بل يجب ان تعلم ان السبب الاول البعيد لذلك اشكال سماييه والقريب احوال ارضيه واذا اوجبت القوي الفعالة السماييه والقوي المنفعلة ترطيبا شديدا للهوا برفع ابخره وادخنه اليه وبثها فيه ويعفنها بحراره ضعيفة وصار الهوا بهذه المنزلة حمل علي القلب فافسد مزاج الروح الذي فيه وعفن ما يحويه من رطوبه وحدثت حراره خارجة عن الطبع وانتشرت من سبيلها في البدن فكانت حمي وبايية وعمت خلقا من الناس لهم ايضا في انفسهم خاصية استعداد اذ كان الفاعل وحده اذا حصل ولم يكن المنفعل مستعدا لم يحدث فعل وانفعال واستعداد الابدان لما نحن فيه من الانفعال ان تكون ممتليه اخلاطا رديه فان النقيه لا تكاد تنفعل من ذلك والابدان الضعيفه ايضا منفعلة منه مثل التي اكثرت الجماع والابدان الواسعة السبل الرطبه الكثيره الاستحمام ❊ العلامات ❊ هذه الحمي تكون هاديه الظاهر مكربة الباطن في الاكثر مهلكه تستشعر منها حرافه واشتعال قوي ويكون معه عظم التنفس وعلوه وتواتره ويضيق كثيرا وينتن كثيرا وشده عطش وجفوف لسان وقد تكون مع غثيان او سقوط شهوه ان لم يقاومها بالاكل صبرا اهلكه ووجع فواد وعظم طحال وكرب شديد وتململ وربما كان سعال يابس وسقوط قوة وانافة علي الغشي واختلاط عقل وتمدد ما دون الشراسيف ويكون به سهر واسترخا بدن وفتور وربما عرض معها بثر احمر واشقر وربما كان سريع الظهور سريع البطون ويحدث قلاع وقروح ويكون النبض في الاكثر متواترا صغيرا ويشتد في الاكثر ليلا وربما حدثت بهم حالة كالاستسقا ويختلف المهار وغيره ويكون براز لينا سهلا غير طبيعي وربما كان سوداويا واكثره يكون زبديا منتنا وفيه شي من جنس ما يذوب ويكون بوله مائيا مريا سوداويا وكثيرا ما يتقيا السودا واما الصفرا فاكثر ذلك ويعرقون عرقا منتنا وهذه الحمي تبتدي مع الاعراض المذكورة بقوتها ويوول الامر الى الغشي وبرد الاطراف ولبثر غس والتشنج والكزاز وقد يكون من هذه الحميات الوبايية ما لا يشعر فيها العليل ولا الحاس الغريب بكثير حرارة ولا بتغير النبض والمآ كثير يغير ومع ذلك فانها تكون مهلكة بسرعة

بسرعة تدهش الاطبا في امرها واكثر من تنتن نفسه من هاولا ومن الاولين تموت فان العفونه تكون قد استحكمت في القلب ❋ علامات الوبا ❋ مما يدل علي الوبا من الاشيا التي تجري مجري الاسباب ان يكثر الرجوم والشهب في اوايل الخريف وفي ايلون فانه منذر بالوبا الحادث انذار السبب واذا كثر الجنوب والصبا في الكانونين اياما وكلما رايت خثوره من الهوا وضبابيه وظننت مطرا ووجدته مغبرا يابسا لا يمطر فاعلم ان مزاج الشتا فاسد واما الوبا الصيفي الخبيث الردي فيدل عليه قلة المطر في الربيع مع برد ثم اذا رايت الجنوب يكثر ويكدر الهوا اياما ثم يصفوا بعده اسبوعا فما فوقه ثم يحدث برد ليل وومد نهاره وكدوره وحرارة فقدجا الوبا فتوقع حميات الوبا والجدري ونحوه وكذلك اذا لم يكن الصيف شديد الحراره وكان شديد الكدوره مغبر الاتحار وكان سلف في الخريف شهب ونيران ونيازك فهو علامة وبا وكذلك اذا رايت الهوا يتغير في اليوم الواحد مرات كثيره ويصفوا الهوا يوما وتطلع الشمس صافيه وتكدر يوما اخر ويطلع في جلباب من الغبره فاحكم بان وبا يحدث واما العلامات التي علي سبيل المقارنه للسبب فمثل ان تري الضفادع قد كثرت وتري الحشرات المتولده من العفونه قد كثرت ومما يدل علي ذلك ان تري الفار والحيوانات التي تسكن قعر الارض تهرب الي ظاهر الارض سدره مسمدره وتري الحيوان الذكي الطبع مثل اللقلق ونحوه يهرب من عشه ويسافر عنه وربما ترك بيضه ❋ في معالجات الحمي الوبايية ❋ جمله علاجهم التجفيف وذلك بالفصد والاسهال ويجب ان تبادر فيها الي الاستفراغ فان كانت الماده الغالبه دمويه فصدوا وان كانت اخلاطا اخري استفرغوا ويجب ان تبرد بيوتهم وتصلح اهويتها اما تبريد بيوتهم فبان يحف بالفواكه والرياحين البارده واطراف الشجر البارده والمخالخ والنضوحات المتخذه من الفواكه البارده الريحه ومن الكافور وما الورد والصندل ويرش بيته كل يوم مرارا وخصوصا بما الورد والخلاف والنيلوفر وان كان في البيت رشاشات ونضاخات للما فهو اجود واما اصلاح الهوا فسنذكره ويستعمل عليهم اقراص الكافور والربوب البارده وما الرايب والرايب المنزوع الزبد وما ورد ديف فيه مصل حامض طيب والخل بالما ايضا والما البارد الكثير دفعه نافع جدا واما القليل المتتابع فربما هيج حراره فان تمادي الامر الي ان تتمدد الشراسيف وتبرد الاطراف ويطول السهر والاختلاط وتري الصدر وما عليه يرتفع وينزل فلابد من استعمال الدثار الجاذب للحراره الي خارج واذا سقطت الشهوه اجبروا علي الاكل فان اكثر من يتشجع علي ذلك وياكل قسرا يقبل ويعيش فلابد من اجبارهم علي الغذا ويجب ان تكون اغذيتهم من الحوامض والمجففات وتكون قليلة المقدار فان اغذيتهم تكون ايضا رديه فتضر كثرتها من حيث الرداءه وتضر ايضا من حيث الامتلا واما اصلاح الهوا فقد يكون بعضه بحسب الاصحا وبعضه بحسب الاصحا والمرضي اما الذي بحسب الاصحا فيكون الغرض فيه ان يجفف الهوا ويطيب وتمنع عفونته باي شي كان فيصلح العود الخام والعنبر والكندر والمسك والقسط الحلو والميعه والسندروس والحلتيث وعلك القرنفل والمصطكي وعلك البطم واللاذن والعسل والزعفران والسك والسرو والعرعر والاشنه والغار والسعد والاذخر والابهل والوج والشابابك واللوز المر والاسارون وقد يتخذ من هذه مركبات ويرش البيت بالخل والحلتيث واما بحسب الاصحا وايضا المحمومين والمرضي فالتبخير بالصندل والكافور وقشور الرمان والاس والتفاح والسفوجل والابنوس والساذج والطرفا والريباس ويجب ان يكرر التبخير بذلك ❋ في التحرز من الوبا ❋ يجب ان يخرج عن البدن الرطوبات الفضليه ويمال تدبيره الي التجفيف من كل وجه ومن قلة الغذا الا الرياضه فيجب ان لا يستعمل ولا الحمام ولا الاشربه ولا يصابر علي العطش ويصلح الهوا بما ذكرناه ويمال الغذا الي الحموضات ويقلل منه وليكون اللحم الذي يستعمل مطبوخا في الحموضات ويتناول من الهلام والقريص والمصوص المتخذ بالخل وغير الخل من السماق وما الحصرم وما الليمو وما الرمان والمخللات النافعه وخصوصا الكبر المخلل والحلتيث مما ينفعهم ويمنع عنهم العفونه ومما يخلص عنه استعمال الترياق والمثرودبطوس قبله مع ساير التدبير الصواب والدوا المتخذ من الصبر والزعفران والمر يستعمل منه كل يوم قريبا من درهم فانه نافع

فصل في الجدري

قد يحدث في الدم غليان علي سبيل عفونه ما من جنس الغليانات التي تعرض للعصارات عروضا تصيرها الي تميز اجزايها بعضها عن بعض فمن ذلك ما يكون سببه امرا كالطبيعي يغلي الدم لينفض عنه ما يخالطه من بقايا غذا الطمثي الذي كان في وقت الحمل او تولد فيه بعد ذلك من الاغذيه العكره والرديه التي تسخف قوامه وتثوره الي ان يحصل له جوهر متقوم اقوي من الاول واظهر مثل ما تفعل الطبيعه بعصاره العنب حتي تقيمه شرابا متشابه الجوهر وقد بغض الرغوه الهواييه والثقل الارضي ومن ذلك ما يكون سببه امرا واردا من خارج مثورا مشورا يخلط الاخلاط بالدم خلطا ثم حدث غليان ونشيش مثل ما يعرض عنه تغير الفصول وخصوصا الربيع عن الواجب لها من الكيفيات والنظا فان الجدري والحصبه من جمله الامراض الوافده وتكثر في عقيب الجنايب اذا كثر هبوبها والبدن المستعد للجدري هو الحار الرطب والكدر الرطوبه خاصة والقليل اخراج الدم بالفصد ومن الاغذيه اغذيه توقع في الجدري سريعا وخصوصا اذا لم تكن معتاده واستعمل عليها ادويه واغذيه مسخنه مثل الالبان وخصوصا البان اللقاح والرماك اذا استكثر منها من لم يعتدها ثم شرب شرابا كثيرا او ادويه حاره وكان الجدري ضرب من البحران واكثر ما يعرض الجدري يعرض للصبيان ثم للشبان ونقل عروضه للمشايخ الا لاسباب قويه وفي بلدان شديدة الحر والرطوبه وعروضه في الابدان الرطبه اكثر من عروضه في الابدان اليابسه وعروضه في الربيع اكثر من عروضه في الشتا ويعد الربيع في اخر الخريف وخصوصا اذا تقدمه صيف حار يابس وكان ذلك الخريف حارا يابسا ايضا والجدري ليس انما يعرض في الجلد وحده وفيما يلي الظاهر بل يعرض في جميع الاعضا المتشابهة الاجزا الظاهره والباطنه حتي الحجب والاعصاب واذا ظهر الجدري اورث حكه ثم تظهر اشيا كروس الابرجا ورسيه ثم تخرج وتمتلي مده ثم تستفرغ ثم تصير خشكريشه مختلفه الالوان ثم تسقط وربما انتقل الجدري الي فلغموني وماشرا والي دبيله تجمع المده واكثر ما يظهر يظهر وله لون الفلغموني ولكنه ربما خرج علي الوان مختلفه رماديه وبنفسجيه وسود فان الجدري له اصناف والوان فمنه ابيض ومنه اصفر ومنه احمر ومنه اخضر ومنه بنفسجي ومنه الي السواد والاخضر والبنفسجي رديان وكل

ازداد ميلا الي السواد فهو اردي وكل ما مال عنه فهو اميل عن الشر والابيض اجوده وخصوصا اذا كان قليل العدد كبير الجم سهل الخروج قليل الكرب ضعيف الحمي تري الحمي تنقضي مع ظهوره وخروجه ويكون اول بروزه في الثالث وما يقرب منه وبعد هذا الببض الكبار والكثيره العدد المتقاربه من غير اتصال فان اللواتي تتصل بعضها ببعض حتي تحيط برقعة كبيرة من اللحم ذات اضلاع او مستديره فهي ردية وكذلك المضاعفه الكبار التي تكون في جوف الواحده منهـا جدرية اخري واما الببض الصغار الصلبه المتقاربه العسره الخروج فانها وان اوهمت في ابتدا الامر سلامه فقد يخشي عليها ان يعسر نضجها ويسو معها حال العليل ويتادي بها الي الهلاك لان السبب فيه غلظ المادة ومن اصناف الردي المخوف الذي يهلك كثيرا ما يختلف حاله فتارة يظهر وتارة يبطن وخصوصا اذا ظهر بنفسجيـا وكذلك الجوج الذي لا ينفك الاقبال عنه عن ضعف قوه وعن اخضرار عضو واسوداده يهلك فان كان الاخضرار والاسوداد الذي يعقبه بعد الابلال لا يسقط القوه بل تتزايد معهما القوه لم يكن مهلكـا لكنه ربما اوقع في قروح وما يجري مجراها ولان تكون حمي ثم جدري اسلم من ان يكون جدري سابق ثم يلحقه ونظرا عليه حمي واكثر ما يجب ان يتفقد من امر المجدور نفسه وصوته فانهما اذا بقيا جيدين كان الامر سليمـا واذا رايت المجدور يتتابع نفسه وكذلك المحصوب فاحدس سقوط قوه او ورم حجاب ثم اذا رايت العطش يشتد والكرب يلح والظاهر يبرد والجدري او الحصبه تخضر فقد اذن العليل بالهلاك ويوكد ذلك ان يكون الجدري من جنس ما ابطا خروجه وظهوره واكثر من يموت بالجدري يموت اختناقا او ظهورا من الخناق وقد يموتون لسقوط القوه بالسحج والاسهال واذا رايت البنفسجي من الجدري والحصبه يغور فاعلم انه سيغشي علي العليل واذا اسرع الي بول الدم وعقبه بول اسود فهو هالك لاسيمـا اذا كان هناك سقوط قوه واختلاف اخضر دموي وغسالي مع سقوط قوته والجيفا شي بين الجدري والحصبه وهي اسلم منهما وكثيرا ما يجدر الانسان مرتين اذا اجتمعت الماده للاندفاع مرتين ※ والموم الرصاصي هو الجدري الذي يثره في الوجه والصدر والبطن اكثر منه في الساق والقدم وهو ردي ويدل علي مادة غليظة لاتندفع الي الاطراف ※ في علامات ظهور الجدري ※ قد يتقدم ظهور الجدري وجع ظهر واحتكاك انف وفزع في النوم ونخس شديد في الاعضـا وثقل عام وحمره في لون الوجه والعين ودمع واشتعال وكثره تمط وتثاوب مع ضيق نفس وبحه صوت وغلظ ريق وثقل راس وصداع وجفوف فم وكرب ووجع في الحلق والصدر وارتعاش رجل عند الاستلقا وميل اليه ومع ذلك كله حمي مطبقة

فصل في الحصبه

اعلم ان الحصبه كانها جدري صفراوي لا فرق بينهما في اكثر الاحوال انما الفرق بينهما ان الحصبه صفراويه وانهـا اصغر حجما وكانها لا تجاوز الجلد ولا يكون لها سمك يعتد به وخصوصا في اوايله والجدري يكون له في اول ظهوره نتو وسمك وهي اقل من الجدري واقل يعرضـا للعين من الجدري وعلامات ظهورها قريبه من علامات ظهور الجدري لكن التهوع فيها اكثر والكرب والاشتعال اشد ووجع الظهر اقل لان ميله في الجدري للامتلا الدموي الممدد للعرق الموضوع علي الظهر فان تولد الجدري هو لكثرة الدم الفاسد والحصبه لشده رداة الدم الفاسد القليل ※ والحصبه في الاكثر تخرج دفعة والجدري شيـا بعد شي ※ وعلامات سلامتها مثل علامات سلامه الجدري فان السريع البروز والظهور والنضج سليم ※ والصلب والاخضر والبنفسجي ردي وما كان بطي النضج متواتر الغشي والكرب فهو قاتل وما غاب ايضـا دفعة فهو ردي مغشي ※ العلاج ※ يجب في الجدري ان تبادر فتخرج الدم اخراجـا كافيـا اذا احتمل الشرايط وكذلك ان كانت الحصبه مع امتلا من الدم ومده ذلك الي الرابع فاذا برز الجدري فلا ينبغي ان تشتغل بالفصد اللهم الا ان تجد شده امتلا وغلبه ماده فيفصد مقدارما يخفف واوفق مـا تستعمل في هذه العلة الفصد وان فصد عرق الانف نفع منفعه الرعاف وحمي النواحي العاليه عن غايله الجدري وكان اسهل علي الصبيان ※ واذا وجب الفصد فلم يفصد ايضا بالتمام خيف فساد طرف وكذلك قد يخاف مثله علي من تدام تطفيته جدا ويجب ان يغذي فيهمـا اولا بما فيه تقويه مع ردع وتطفيه من غير عقل للطبيعه وتغليظ للدم مثل العذابيه بالتمر الهندي والطلعيه والعدسيه اسفيذباجه وما فيه تليين غير شديد ولذلك يجب ان يكون مع هذه التمر الهندي وما يوافقه والترعيه والطبيخ الرقي بل يجب ان تكون الطبيعه لينه في الاول وافضل ما يلين به التمر الهندي وان لم يجب به زيد عليه الشيرخشت مع رفق واحتراز او ترنجبين اونقوع الاجاص وقد ينفع ان يسقي مع اول اثار الجدري وزن ثلثة دراهم من رب الكدر مع قرص من اقراص الكافور وشراب الطلع شديد المنفعه في مثل هذا الوقت فاذا تمادت العلة وجاوز اليوم الثاني واخذ الجدري يظهر فربمـا كان التبريد سببا لخطا عظيم بما يحبس الفضل داخلا ويحمل به علي الاعضا الريبسه وبما لا يمكنه من البروز والظهور ويحدث قلقـا وكربا وربما احدث غشيا بل يجب ان يعين الفضل في مثل هذه الحال بما يغليه ويفتح السدد مثل الرازيانج والكرفس مع السكر عصارة او طبيخ اصول وبزور وربما اشم شيـا من الزعفران وما التين جيد جدا فان التين شديد الدفع الي الظاهر وذلك احد اسباب الخلاص من مخرنه ※ ومما ينفع جدا في هذا الوقت ان يوخذ من اللك المغسول وزن خمسة دراهم ومن العدس المقشر وزن سبعه دراهم ومن الكثيرا وزن ثلثة دراهم يطبخ بنصف رطل ما الي ان يبقي ربع رطل ويسقي ومـا هو شديد المعونه علي اظهار الجدري ان يوخذ من التينـات الصفر سبعه دراهم ومن العدس المقشر ثلثة دراهم ومن اللك ثلثة دراهم ومن الكثيرا وبزر الرازيانج درهمين درهمين يطبخ برطل ونصف مـا حتي يبقي منه قريب من الثلث ويصفي ويسقي منه فيدفع الحرارة عن نواحي القلب ويمنع الخفقان ويجب ان لا يقربه في هذا الوقت دهن البته ويجب ان يدثر ويبعد من الهوا البارد وخصوصا في الشتا ويعمل به ما يعمل بالمستعرق فان البرد يسد المسام ويبرد المواد الي ورا وكثرة شرب الما المبرد بالثلج ودخول الخيش ردي جدا له وربما كان الفصد رديا لاسترداده وصرفه ما يبرز فليتوق بعد يومين وثلثة واذا عرض من التدثير والتسخين كالغشي او كان يعرض الغشي فلابد من تبريد الهوا المنشوق خاصه والفزع الي رايحه الكافور والصندل وان لم يكن بد من كشف البدن للخيش او للهوا البارد قليلا فعل وكذلك اذا كانت المعونة بالتسخين او بترك التبريد

التبريد ومبادرته الي الخروج لا تجد معه خفه بل تجد الحراره مشتعله واللسان الي السواد نا باك والتسخين ويجب
ان يجتنب اصحاب الجدري والحصبه تضميد البطن فان في ذلك خطرين ان يضيق النفس علي المكان وان يعرض اسهال ردي
وبول دم وفي اخره يجب ان تحفظ الطبيعه ويطعم بدل العدس كما هو العدس المسلوق سلقات بتجديد الما وبدل
العدس المحض بالتمر الهندي العدس المحض بما الرمان والسماق او الحصرم اونحوه ✠ فاما الادويه المغلظه للدم المبرده
له المانعة اياه عن الغليان المامور بها في الاول فمثل رب الريباس والحصرم ومياه الفواكه البارده وشراب الكدرخاصه
وشراب الطلع والطلع نفسه والجمار ولشراب الكدر نسخ كثيره ذكرناها في اقراباذين ونحن نذكرهـا هنا نسخة
عجيبة قوية وهي التي تتخذ بما الرايب المحض وقوته شديده جدا ✤ ونسخته ✤ يوخذ من رب الكدرجزان فان
لم يحضر اخذ الكدر ونشر واخذ نشارته او دق واخذ مدقوقه واديف مع نصفه صندل في الخل المقطر او في ما الحصرم
الصرن ايا ما ثم طبخ فيها طبخا بالرفق مع طول حتي يتهرا ثم يعصر ويوخذ من العصاره وكلما كان الخل او ما الحصرم
اكثر فهواجود ثم يوخذ ما الدوغ المخيض المنزوع من جبنية الدوغ اما بترويب بالغ او بطبخ كطبخ ما الجبن حتي
تنعزل المايية ثم يوخذ دقيق الشعير ويتخذ منه ومن ما الرايب فقاع ويحمض ذلك الفقاع ثم يروق ثم يجدد اتخاذ
الفقاع منه ومن دقيق الشعير ويحمض وكلما كرر كان اجود فيوخذ منه خمسة اجزا ويوخذ من ما الكمثري الصيني
وما السفرجل الحامض الكثير الما وما الرمان الحامض وما التفاح الحامض الكثير الما وما الزعرور وما الليمو وما الاجاص
الحامض وما الطلع المعصور وما الكندس الطبري وما التوث الشامي الذي لم ينضج تمام النضج وما المشمش الفج الحامض
وعصاره الحصرم وعصاره الريباس وعصارة عساليج الكرم وعصارة الورد الفارسي وعصاره النيلوفر وعصاره البنفسج
من كل واحد ثلث جز ومن عصارة حماض الاترج ومن عصارة حماض النارنج من كل واحد ثلثي جز ومن عصارة الكزبره
والخس وورق الخشخاش الرطب والهندبا والبقلة الحمقا من كل واحد ربع جز ومن عصاره ورق الخلاف وورق التفاح
وورق الكمثري وورق الزعرور وورق الورد وورق عصا الراعي من كل واحد ربع جز ومن عصاره لحية التيس ومن الورد
اليابس ومن النيلوفر اليابس ومن عصاره الامير باريس اليابس ومن بزر الهندبا وبزر الخس والجلنار والنيلوفر والورد
من كل واحد نصف عشرجز ومن عصاره النعناع الرطب سدس جزو ومن عصارة الاميرباريس الرطب نصف جز يجمع
الادويه والعصارات وتركب علي النار ويلقي فيها من العدس اربعة اجزا ومن الشعير المقشر جزان ومن السماق ثلثه اجزا
ومن حب الرمان ثلثه اجزا ويطبخ الجميع علي النار حتي يبقي النصف ثم يترك حتي يبرد ويمرس بقوه ويصفي
ويوخذ من الكافور لكل وزن ثلثمايه درهم وزن مثقال فيسحق الكافور ويذر علي اصل قرعه او قنينه ويصب عليه الدوا
بالرفق ثم يصم راسه بشي شديد القوه ثم يوضع علي الجمر حتي تعلم انه يكاد يغلي ثم يوخذ ويخضخض ويودع
بستوقه ويشد راسها لئلا يضيع الكافور ويطين والشربه منه الي عشره دراهم ومن الناس من يجعل فيه من السنبل
والزنجبيل وبزر الرازيانج والانيسون والفلفل والسعد اجزا علي قدر ما يري ✠ واذا اخرج الجدري بالتمام وجاوز السابع
وظهر فيه النضج فمن الصواب ان يفقا بالرفق بابرمن ذهب وتوخذ الرطوبه بقطنه واما التمليح فلابد منه واذا اردت
ان تملح فبعد الملح مما فقاته عن قريب من الكبار المولمه فان ذلك يوجع بل ملح سواها ودعها ليفسد بها طريق الفق
ثم ملحها ولا تملح قبل تمام النضج فان ذلك ربما احدث ورما ووجعا شديدا والتمليح امر لابد منه بعد ان ينضج
وذلك بما ملح فيه قوه من زعفران وان كان ذلك الما ما الورد فهواجود وان كان ما طبخ فيه الورد والطرفا والعدس ثم
ملح فهوغايه وخصوصا ان جعل فيه ايضا كافور وصندل فان التمليح ينضج ويجفف ويسقط بسرعه والتدخين
بالطرفا نافع جدا ✠ وفي الشتا يجب ان تواصل الوقود من الطرفا ✠ واذا كان الجدري شديد الرطوبه فلابد من
التدخين بالاس وورقه ومن التدبير الجيد عند نضج الجدري والاهتمام بتجفيفه ان ينوم المجدور علي دقيق الار
والجاورس والشعير والباقلي واوفقه ان تجعله حشو مضربة شف خفيفه تنفذ فيها القوة وورق السوس جيد في ذلك
والدهن ردي في هذا الوقت ايضا لانه يمنع الجفان واذا اخذ الجدري يجف فيجب ان يطلي بالمعينه عليه كالادو
المذكورة مع قوه من الزعفران ✠ واذا عرضت قروح من الجدري نفعهم المرهم الابيض وخصوصا مخلوطا بشي من
الكافور وحكاكه اصل القصب بما الورد او حكاكه عروق شجر الخلاف او شجرة الزعرور وربما نفع نثر الاسفيداج والمرداسنج
واذا كانت في الانف خشكريشه نفع القيروطي المتخذ بدهن الورد الخالص مع قوه من الاسفيداج والاقليميا ✠
واستعمال الدهن بعد الجفان وعند التقرح جيد اما عند الجفان فيما يسقط بسرعه واما عند التقرح فلانه مادة المراه
والمرهم الاحمر جيد لقروح الجدري .

فصل في مراعاة الاعضا وحياطتها عن افه الجدري والحصبه

الاعضا التي يجب ان توقي افة الجدري هي الحلق والعين والخياشيم والريه والامعا فان هذه الاعضا هي التي تتقرح فاما
العين فربما ذهبت وربما عرض عليها بياض ✠ واما الحلق فربما عرض فيه خناق وربما عرض من القروح ما يمنع
البلع في المري وربما تادي الي الاكله هناك قتالة واما الخياشيم فربما عرض فيها قروح تسد مجري التنسيم ✠ واما الريه
فربما عرض فيها من بثور الجدري والحصبه ضيق نفس شديد وربما اوقعت في السل اذا قرحت ✠ واما الامعا فر
عرض فيها سحج بعسر تلافيه واما حفظ العين فاجوده ان تكحل العين بالمري وما الكزبره وقد جعل فيه سماق وكذ
وخصوصا في اول يوم والمري ايضا وحده وكذلك تكحل مرارا بما الكزبره وما السماق مجعول فيه كافور وعصاره
الرمان جيده ايضا في الاول واما اذا ظهر فاكحل بما الورد والكافور اوفق وقد ذكر ان الاكتحال بالنفط الابيض جيد
جدا في ذلك ✠ ودهن الفستق مما تستعمله النسا في بلادنا بعد الجدري وحدوث افه في العين فيقلع بجامه ان كا
ويصلح العين والشياف الابيض جيد عند ظهور البثر واما حفظ الفم والحلق فيمثل مص الرمان ومضغ حبه
الابتدا ومص التوث الشامي والغرغره بربه خصوصا اذا اخذ يشتكي وجعا فيها وحينيذ يجب ان يلعق ربه شي
بعد شي واما الخياشيم فبما طلبه من الماميثا والصندل ورب الحصرم والخل واستنشاق الخل وحده شديد المنفعه وا
حفظ الريه فليس له كلعوق من العدس لين مع بزر الخشخاش واما حفظ الامعا فاكثر ما يجب ان يحفظ بعد

لابتدا وهو بالقوابض ※ واذا بدا الاستطلاق في اخر العلة عولج باقراص الطباشير في رب الريباس واقراس بزر الحماض

فصل في قلع اثار الجدري

هذا سنتكلم فيه ايضا مرة اخري عند كلامنا في الزينة واما الان فنذكر ما هو اوفق واشد مناسبة ※ مما يقلع اثار الجدري اصول القصب المجفف دقيق الباقلي حكاكة خشب الخلاف حكاكة اصول القصب العنزروت بزر البطيخ وقشوره المجففة الارز المغسول ما الشعير بياض البيض الطين المنخل المرداسنج السكر الطبرزذ النشا اللوز الحلو اللوز المر ※ ومن الادهان دهن السوسن دهن الفستق شحم الحمار بدهن الورد وما يشبهه الما الذي يكون في ظلف الجمل الذي يسوي فانه غاية ※ ومما هو اقوي زبد البحر حجارة الفلفل القسط الاشق الكندر الصابون البورق العظام المحرقة العظام البالية بزر الفجل دقيق الفجل المجفف الزراوند الترمس ※ ومن المطعومات الجيدة المحسنة للونه الرمان الحلو الحمص الشراب الطيب صفرة البيض النيمبرشت مرقة الدجج والقباج والدراريج والتدارج السمينة ويجب ان يديم صاحبه الاستحمام ※ ومن المركبات لذلك يوخذ العظام المحرقة وبعر الغنم العتيق والخزف الجديد والنشا وبزر البطيخ والارز المغسول والحمص من كل واحد عشرة ومن حب البان والترمس والقسط والزراوند الطويل من كل واحد خمسة ومن اصول القصب اليابس عشرين يتخذ منه طلا بما البطيخ او بما القنابري وما الشعير او ما الباقلي ويطلي به العضو ويغسل من الغد بطبيخ البنفسج ※ اخر ※ يوخذ خزف جديد عظام بالية اصول القصب الفارسي نشا ترمس بزر البطيخ ارز مغسول حب البان قسط اجزا سوا يتخذ منه غمرة ※ وايضا ترمس وحمص اسود

فصل في حميات الاورام

قد علمت حال الحميات التي تتبع الاورام الظاهرة وانها في الاكثر تكون من جنس حميات اليوم اذ كانت هذه الاورام في الاكثر انما تتادي الي القلب سخونتها دون عفونة ما فيها واكثر هذا عن اسباب بادية فاما اذا تادت عفونتها الي القلب لعظمها او لقربها فقد صارت الحمي من غير جنس حمي يوم ※ واكثر امثالها انما تكون من اسباب سابقة بدنية وامتلاات وقد تكون من قروح تتجه اليها مواد خبيثة وتحتبس في اللحوم الرخوة واما الحميات التي تتبع الاورام الباطنة فانها لا تكاد تكون من وصول السخونة الي القلب دون العفونة ※ وشر ما تكون الحميات عن الاورام الباطنة اذا كانت من جنس الحمرة في بعض الاحشا فيشتد الوجع والعطش والالتهاب ويدل عليه دلايل مخالطة المرة الكثيرة للدم وهذه الاورام الباطنة مثل اورام الدماغ وحجبه والصماخ وفي الحلق احيانا وفي الحجاب الذي يلي الصدر والكبد والكلية والمثانة والرحم والامعا وما يشبه ذلك ※ وقد تختلف حماياتها في الشدة والضعف بحسب القرب من القلب والبعد وما كان منها ايضا في الاعضا اللحمية فان حماه يكون اشد وما كان في الغشايية ونحوها كانت الحمي اضعف وما كان في جوار الشرايين فان حماه اشد وما كان في جوار الاوردة وحدها فان حماه اضعف ولا تخلو هذه الحميات من ادوار بحسب المواد التي تنصب الي اورامها بادوارها بحسب تولدها وبحسب حركتها وبحسب جذب الحرارة والالم اياها فيكون لكل خلط دور يليق به ※ واعلم ان كثيرا ما يبرا الورم في ذات الجنب وغيره وتبقي الحمي فيدل علي ان النقا لم يقع وهذه الحميات اذا طالت ادت الي الدق وخصوصا اذا كانت الاورام في الكبد ※ واما الحجابية فانها اذا استحكمت لم تمهل الي الدق

فصل في علاماتها واحكامها

الحميات الورمية الباطنة توجد معها ثلثة اصناف من العلامات والاعراض علامات واعراض تدل علي العضو العليل وعلامات واعراض تدل علي المادة ※ وعلامات واعراض تدل علي حال العليل ※ فاما الصنف الاول من العلامات فمثل النبض المنشاري والوجع الناخس للورم في نواحي الصدر ※ وكذلك السعال اليابس اولا والرطب ثانيا وما يشبه ذلك من اعراض ذات الجنب الدالة علي ورم في نواحي الصدري وبالجملة فان الوجع او الثقل يكون في العضو ويكون اسخن من ساير الاعضا زيادة سخونة غير معتادة ومثل التشنج فانه كثيرا ما يصحب الاورام الحارة في الاعضا العصبانية واما الصنف الثاني فمثل دلالة اشتداد الحمي غبا علي ان العلة صفراوية واما اعراض العليل فهي الاعراض التي تبشر بسلامته او تنذر بعطبه وقد تختلف الاورام الباطنة في ايجاب الحمي وقوتها ودوامها وافتيارها بحسب عظمها في انفسها وعظم عروقها وبحسب اعضايها فان من الاعضا الباطنة ما هو قريب من القلب او شديد المشاركة له ومنها ما هو بعيد منه قليل المشاركة له مثل الكلية فانها ليست توجب دايما بسبب اورامها حميات قوية ولازمة بل كثيرا ما تكون مفترة وتكون من جنس الحميات المختلطة وحميات الغب والربع والخمس والسدس ويكون معها نافض وقشعريرة ويشكل امرها ويدل عليها ثقل في موضع الكلية وناحية القطن ووجع واختصاص الحرارة بالعضو اكثر من المعتاد واذا اجتمع في العضو ان كان قريبا من الرييس او قوي المشاركة له او شديد الحس وكان عصبيا فانه مع اشتداد الحميات التابعة لاورامه يعرض له قلق عظيم وتشنج وربما تبعته اعراض غريبة مثل ورم الرحم فانه يصحبه مع الحمي صداع ووجع عنق والحرارة وان اشتعلت في هذه الاورام فليست بشديدة الحدة جدا كما تكون في المحرقة الا ان يكون امر عظيم والسبب فيه ان العفونة غير فاشية ولا متحركة الي خارج والنبض في حميات الورم الباطن نبض حميات العفونة صغير في الابتدا سريع الانقباض عند المنتهي ثم يعظم ويسرع ويتواتر بحسب العضو والمادة وعلي ما علمت ثم تكون منشارية وموجية بحسب العضو في عصبيته ولحميته والبول في اكثرها الي البياض وقلة الصبغ بسبب ميلان المادة الي الورم وعلي ما علمت ※ علاجها ※ علاج هذه الحميات هو علاج الحميات الحادة بعد علاج الاورام فان الاصل فيها هو علاج الورم مع مراعاة علاج الحمي من التبريد والترطيب وهذه الحميات تخالف في علاجها الحميات الساذجة الحارة بان لا رخصة في هذه الحميات في شرب الما البارد ولا في دخول الحمام وان كان الورم حمرة جاز وضع الاشيا الباردة المبردة بالفعل من خارج عليه مثل عصارة الخس وحي العالم والحمقا مع شي من سويق الشعير الابيض لا يزال يبرد علي الجلد ويبدل وربما خلطا به زيت انفاق او دهن الورد وان اكل الخس المغسول مبردا جاز وانتفع به

فصل

فصل في احوال الحميات المركبه

الحميات قد تتركب بعضها مع بعض فربما تركب منها اصناف داخله في اجناس متباعده مثل تركب حمي الدق مع
حمي العفونه وقد تتركب منها اصناف متفقه في الجنس القريب مثل تركب اصناف من حميات العفونه مثل الغب مع
البلغميه كالحمي المعروفه بشطر الغب ومثل تركب حميات الاورام وقد تتركب منها اصناف متفقه في النوع مثل تركب
غبين وتركب ربعين وثلثة ارباع فيصير الغبان في ظاهر الحال علي نوايب البلغميه والثلثه ارباع في نوايب البلغميه وقد
تتركب ثلث من حميات الغب فان كانت علي المناوبه كانت نوبه اليوم الثالث اشد لانه مقتضي دور اليوم الاول وابتد
اليوم الثالث وكذلك الخامس ويشبه هذا شطر الغب كما ان التركيب من الغبين يشبه النايبه البلغميه ولمثل هذا م
يجب ان لا يشتغل كل الاشتغال بالنوايب بل يجب ان يشتغل بالاعراض ❊ ومما يعرض اذا كانت هذه الحميات غير
خالصه ان تسرع نوايبها الي القصر حتي يتلاشي الاضعف منها اولا ❊ وقد تدل علي التركيب معاودة قشعريره بعد
هدو ❊ وقد يستقبح من الطبيب العالم بدلايل كل حمي واعراضها ان لا يفطن للتركيب من اول يوم او الثاني وتركيب
حمي الدق مع العفونه مما يشكل جدا لانهم يرون فترات او ابتدات للنافض والقشعريره ومعاودات العرق ان كانت
واوقات جزييه فيظنون ان هناك حميات عفونه فقط لازمه او مركبه من لازمه ومفتره وقد يتوالي التركيب حتي تظه
حمي واحده متصله متشابه بشبه سونوخس ولا يكون حينيذ بد من الرجوع الي الدلايل واذا كانت النوايب قصير
لم يتلاحق اتصالها الا لامر عظيم من كثرة عددها وخاصه فيما فترارته طويله ❊ واذا تركبت حميات مختلفه مث
شطر الغب اقلع الاحد منهما وبقيت المزمنه صرفه كانتا مفترتين او لازمتين او مفتره ولازمه وربما تركب مع شط
الغب غب اخري وبلغميه وسوداويه فان كانت مع غب اقلعت الغب وخلص الشطر وان كانت مع بلغميه او سوداويه
اقلعت شطر الغب وخلصت البلغميه والسوداويه وقد يقع التركيب فيهما علي وجه اخر وهو ان تتركب مفتره ولازم
مختلفتا الجنس او متفقتاه او متفقتا النوع مثل غب دايره مع غب لازمه وكما انه قد تتركب مفترتان كذلك قد تترك
لازمتان ❊ وقد زعموا ان لازمتين لا يتركبان مثل غبين لان الماده اذا كانت داخل العروق لم يمكن ان يختلف
يقع فيه العفن بل العفن يكون فاشيا في الجميع وليس هذا الراي مما يجب لا محاله عندي وذلك لان العفن يبتدي
محاله من موضع ثم يفشوا ثم تجري احكام الاشتداد والتفتير علي تاريخ العفن الاول وتكون له حركات بحسبه ف
يبعد ان يتفق عفن له سلطان ما يبتدي في جزء من المواد ليس سلطان ما يتبع غيره بل يجتمع فيه ان يبتدي وان يتب
معا فيكون له تاريخ تفتير واشتداد واصناف تركيب الحميات ثلثه مداخله ومبادله ومشابكه فالمداخله ان تدخ
احدهما علي الاخري ❊ والمبادله ان تدخل بعد اقلاعها ❊ والمشابكه ان تاخذ معها ❊ واذا رايت حمي مطبق
وفيها نافض ولا عرق او ربما يقع في نوافض كثيره عرق واحد فاشهد بالتركيب ❊ وكذلك اذا رايت في المطبقه افراط
في برد الاطراف والتقبض واما القليل منهما فربما كان في المطبقه

فصل في شطر الغب

ان شطر الغب هي حمي مركبه من حمايين احدهما غب والاخري بلغميه فيكون في يوم واحد نوبه للغب والبلغميه م
اما علي سبيل المشابكه والتوالي واما علي سبيل المبادله والجوار واما علي سبيل المداخله والطرو واصعب الاقسام تعرفا
الاول ثم الثاني وقد تكون الحميان لازمتين لان العفونتين داخلتان وقد تكونان دايرتين يقلعان لان العفونتي
خارجتان وقد تكون الصفراويه لازمه عفونتها داخله والبلغميه بالخلاف وقد تكون بالعكس ❊ وقد يجعلون ش
الغب الخالصه الحمي المركبه التي تكون من غب خارجه وبلغميه داخله وما سوا هذه فيعدونه غير خالصه وليس ذ
مما ينبغي ان يشتغل به فضل اشتغال وربما كانت السابقه الي العفونه هي الصفراويه وربما توافقا معا ❊ وايضا فتارة تكو
الماده الفاعله للحمي البلغميه اغلب وتاره الماده الفاعله للحمي الصفراويه اغلب وكيف كان فان الماده البلغميه تجع
نوايب الصفراويه اطول وابطا عرقا والماده الصفراويه تجعل نوايب البلغميه بالضد وربما امتد شطر الغب مده طوي
الي تسعه اشهر فما فوقها ❊ وقد تكون من شطر الغب مرض حاد وقد يكون شطر الغب من اقل الحميات لانها تود
الي الدق والي امراض مزمنه عسره

فصل في علامات شطر الغب

اخص علاماتها واولها وان كان لابد من قراين اخري هو ان تكون مدة الحمي في احد اليومين اطول من مدة الغ
واسكن ثم يكون اليوم الاخر اخف نوبه واقل اعراضا وقد تتكرر فيها القشعريره في اكثر الامر مرارا لما يعرض م
تصارع المادتين او لدخول احديهما علي الاخري وربما وقع هذا التكرير ثلث مرات وقد تسخن اعضا ما والقشعر
ثابته بعد ❊ وهذه التي هي شطر الغب فان البدن لا ينقي منها نقا تاما ويكون ابتداوها وتزيدها شديدي الاضطر
وخصوصا اذا كان تشابك او كان تداخل في مثل ذلك الوقت وحينيذ يكون القشعريره هودات ويكون المنتهي طو
وكلما ظننت ان البدن قد تسخن والحمي هودا تنتهي تجددت قشعريره معاودة وذلك لمعاندة الاعراض تجاهد
الاخلاط ومنتهي هذه الحمي في الاوقات الجزييه والكليه قبل منتهي البلغميه واسرع منه وابطي من منتهي المراريه
الحراره لا تنبسط الابكه وخصوصا في الاول وتشتد حدتها عند المنتهي وكذلك يكون الانحطاط طويلا لما يعر
من وقفات توجبها منازعة احدي المادتين الاخري وقلما تنفر بالعرق ❊ وهذه الحمي فان اليوم الثالث من ايامه
يشبه الاول والرابع الثاني ❊ وقد يقع الاستدلال علي شطر الغب من وجوه مختلفه فمنه يقع من العادات وقد يقع
الاعراض والوقوع من العادات هو مثل ان يكون انسان تكثر في بدنه الصفرا وعفونتها ثم ترفه وترك رياضات واستع
اغذيه واصنافا من التدبير تولد البلغم ❊ او يكون الانسان يكثر في بدنه البلغم وعفونته ثم ارتاض كثيرا ويعر
لما يولد الصفرا من اصناف التدبير او اوجب السن فيه ذلك كان شب بعد صبي وغلبه رطوبه او اكتهل بعد شباب وح
مزاج ❊ واما من الاعراض فمن مثل النبض والبول وبروز ما يبرز من القي والبراز وحال النضج وعلاماته وحال العطش

وحال اللمس وحال القشعريرة والنافض واحوال الاوقات والنوايب ※ فاما النبض فيكون فيه اقل عظما وسرعة وتواترا مما يكون في الغب واقل في اضدادها مما يكون في البلغمية واما البول فيكون بطي النضج والقي فيكون مختلطا من مرار وبلغم والبراز مختلطا من مرار وبلغم ※ واما حال التسخن والتبرد والعطش والقشعريرة والاوقات والنوايب فقد قلنا فيها ما وجب وانما يتوقع الوقوف علي الغالب من الخلطين بالغالب من الدلايل فانه ان غلب البلغم كانت النوايب اطول والاقشعرار اقل والتضاغط وخصوصا في النبض اقوي والاطراف اسرع قبولا للبرد في اوايل المرض وابطا نقاء على بردها والعطش اقل وفي المرار اقل والبول اشد بياضا ونجاجة والعرق اقل والسن اصبي او اشيخ ومزاج البدن قد يدل عليه وكذلك العادة وما يجري معها ※ وان غلبت الصفرا كانت النوايب اقصر والاطراف اسرع الي التسخن والعطش وفي المرار اكثر والعرق اغزر وربما مال قشعريرته الي شي كالنافض ويكون البول اشد صبغا والسن اشب ومزاج البدن قد يدل عليه وكذلك العادة وما يجري معها ※ واذا تساوي الخلطان توازنت الدلايل وكانت قشعريرة صرفة تامة غير ناقصة ولا متعدية الي النقص ※ واذا كان التركيب بين الدايرة واللازمة وهي التي يخصها كثير من الناس باسم شطر الغب الخالصة وكانت اللازمة هي البلغمية كان نافض وضعف لان المادة الخارجة صفراوية ولا معارض لها من جهة البلغم خارجا معها فيما يوجب من نفض ولكنه يكون ضعف وربما تكرر فيها البرد والقشعريرة حتي يغلظ في المنتهي كما تعم وتكثر فيها حرارة الاحشا والبطن مع برد الاطراف ويكون النبض اشد صغرا وتفاوتا فان كانت اللازمة هي الصفراوية لم يكن نافض ولا كثير قشعريرة ويكون النبض اعظم واسرع والكرب اشد ※ وان تركبت الدايمتان لم يكون نافض البتة ويعرض للغبة اللازمة ان تخف قبل خفة البلغمية وان لم تكون راجعة قبل رجوعها

فصل في علاج شطر الغب

الواجب في شطر الغب ان تشتد العناية باستفراغ المادة علي انحا الاستفراغ من الاسهال والتقيية والادرار والتعريق اكثر من اشتدادها بالتطفيات والمسهلات يجب ان يتلوم بها النضج الا ان يكون من جنس ما يلين ويطلق ولا تشوش مثل ما الجلاب مع الجلنجبين ان كان الغالب البلغم ومثل الترنجبين والشيرخشت ونقوع التمر الهندي وشراب البنفسج ان كان الغالب الصفرا ومثل ما يركب من هذين ان كان الخلطان كالمتكافيين وبعد ظهور النضج ان استفرغ بالقوي جاز والقي يجب ان يكون ايضا بحسب الغالب اما بما الفجل مع السكنجبين الحار او السكنجبين مع الما الحار والادرار يجب ان يكون بما فيه اعتدال واذا اسرع في سقي المطبوخات قبل النضج خيف السرسام واما الادوية النافعة في الطريق السالك الي المنتهي لاصلاح المادة وانضاجها وتلاقي افاتها فمن المفردات الافسنتين ولكن بعد السابع وظهور النضج بعد ان يكون الرومي الجيد منه وان استعجلت به حرك الخلط ولم يستفرغه فاحدث كربا وقيا وغشيانا ثم كر عليها بحرارته فجففها ويقبضه فيلدها ※ وجالينوس ومن قبله يعالجهم بما الشعير وفيه قوة من فلفل وقد قال بعض الاطبا الاولين ان جالينوس قد امعن في الشهق ووقف حيث يجب ان يتعجب منه ولم يدر ان الفلفل يلهب الحمي وما الشعير يبلد المادة وقد اخطا هذا المعارض خطا لا يختص بهذا المعني بل بالقانون المعطي في معاندة الطبيعة اذا انتصبت لمقاومة امثال هذه المواد معاضدة تكون بالادوية المركبة من مبردات ومسخنات لتميز الطبيعة بين القوتين فتشتغل المبردة بالحمي وناحية القلب والمسخنة بالمادة ومن الذي عالج شطر الغب بغير ذلك وان لم تكن الطبيعة قوية علي التمييز فلين ينجع العلاج كيف عمل ※ وقد اخطا من وجوه اخري لا نحتاج ان نسلك في ايرادها مسلك المطولين ※ وقد قال هذا المتعنت انه كان يجب ان يستعمل الملطفات التي لا تسخين قوي لها مثل الكرفس والشبث ولم يعلم ان الفلفل قد يمكن ان يرد بتقليله الي ان ينكسر تسخينه ولا يقصر تلطيفه عن تلطيف الكرفس الكثير ويكون ما الشعير عضيداله في اتصال قوته وهدم افراطها وانقاع المواد له ليسهل نفوذ قوته فيها ※ ثم العجب العجيب انه جعل جالينوس ممن يجهل ان الفلفل يلهب الحمي ويعد معه من غفل عن هذا حين افتا بهذا ※ واما المركبات من الادوية التي يجب استعمالها في هذا الوقت فمثل اقراص افسنتين واقراص الورد واقراص خفيفة جيدة لشطر الغب ❊ ونسخته ❊ يوخذ ورد اصل السوس من كل واحد اربعة اربعة ترنجبين ثلثة سنبل عصارة الافسنتين طباشير من كل واحد وزن درهمين يتخذ منها اقراص ❊ اخري للملتهب ❊ يوخذ ورد ستة بزر الهماض صمغ من كل واحد اربعة نشا وزن ثلثة امبرباريس طباشير بزر الحقا من كل واحد اثنين كثيرا زعفران سنبل راوند من كل واحد دانقين كافور دانق يتخذ اقراصا ❊ اقراص اخري ❊ جيدة لصاحب هذه الحمي وخصوصا اذا كان يشكوا مع ذلك اسهالا وسعالا ❊ ونسخته ❊ يوخذ سنبل الطيب عود زعفران امبرباريس او عصارته من كل واحد ثلثة راوند وزن اربعة طباشير ورد باقماعه كل صمغ مقلو كهربا من كل واحد خمسة دراهم بزر الهماض المقلو ستة طين رومي سبعة يتخذ منها اقراصا ❊ نسخة اخري جيدة ❊ يوخذ ورد احمر ستة دراهم امبرباريس صمغ بزر الهماض من كل واحد اربعة سنبل اغافت طباشير نشا بزر الحقا حب القثا من كل واحد درهمين بزر الهندبا بزر الكشوث من كل واحد درهم ونصف رب السوس درهم لك راوند من كل واحد نصف درهم يجمع ويقرص ❊ حب جيد ❊ لهذه العلة ولجميع المزمنات والحميات الموذية للاحشا وخصوصا اذا كانت المادة البلغمية اغلب ❊ ونسخته ❊ يوخذ صبر مصطكي هليلج اصفر راوند عصارة الغافت عصارة الافسنتين ورد اجزا سوا زعفران نصف جز يحبب بما الهندبا والشربة منه وزن درهمين بالسكنجبين ❊ نسخة جيدة ❊ ويصلح في قرب النضج ويسهل ❊ ونسخته ❊ يوخذ صبر مصطكي عصارة الغافت عصارة الافسنتين ورد بالسوية زعفران نصف جز ويحبب بما الهندبا والشربة وزن درهمين في السكنجبين

فصل في النكس

نقول قولا صادقا ان النكس شر من الاصل والراي ان لا تبادر فيه الي المعالجة حتي يتبين فيه وجه الامر فانه في اكثر الامر خبيث

التي

الفن الثاني في تقدمة المعرفه واحكام البحران وهو مقالتان

نحن نذكر في هذا الفن احوال البحران وايامه وعلاماته وعلامه النضج وما يختص بكل واحد واحد من الدلايل من حكم وفي العلامات الجيده وغير الجيده وهذه هي الامور التي عليها مدار الامر في تقدمه المعرفه وتقدمة المعرفة هي ان نحكم من دلالات موجوده علي امر كاين يوول اليه حال المريض من اقبال او هلاك بسببهما يعرف من القوه وثباتها او سقوطها ومعرفه وقته والوجه الذي يكون مثلا هل يكون ام لا

المقالة الاولي في البحران ومذاهب الاستدلال عليه وعلي الخير والشر

فصل في البحران وما هو وفي اقسامه واحكامه

فنقول البحران معناه الفصل في الخطاب وتاويله تغير تكون دفعه اما الي جانب الصحه واما الي جانب المرض وله دلايل يصل الطبيب منها الي ما يكون منه وبيان هذا ان المرض للبدن كالعدو الخارجي للمدينه والطبيعه كالسلطان الحافظ لها وقد يجري بينهما مناجزات خفيفه لا يعتد بها وقد يشتد بينهمـا القتال فتعرض حينيذ من علامات اشتداد القتال احوال واسباب مثل النقع الهايج ومثل الذعر والصراخ ومثل سيلان الدما ثم يكون الفصل في زمان غير محسوس القدر وكانه في ان واحد اما بان يغلب السلطان الحامي واما بان يغلب العدو الباغي والغلبه تكون اما تامه يكون فيها من احدي الطايفتين تمام الهزيمه والغلبه بين المدينه والاخر واما ناقصه يكون فيها هزيمه لا تمنع الكره والرجعه حتي يقع القتال مره اخري او مرارا فيكون حينيذ الفصل في اخرهـا وكما ان السلطان اذا غلب علي الباغي فنفاه ودفعه فاما ان يطرده طردا كليا حتي يريح فنا المدينه ورقعتها وساير النواحي المتصله بها واما ان يطرده طردا غير كلي بل ينحيه عن المدينه ولا يقدر ان ينحيه عن نواحي اخري متصله بالمدينه كذلك القوة التي تاتي بالبحران الجيد اما ان يطرد الماده الموديه عن قريبة البدن وهو القلب والاعضا الريسه وعن نواحيها وهي الاطراف واما ان يطردها عن القريبة ولا يقدر ان يدفعها عن الاطراف بل يصير اليهـا ويسمي بحران الانتقال وكل مرض يز فاما ان يزول علي سبيل البحران او علي سبيل التحلل بان تحلل الماده يسيرا يسيرا حتي تفني بالتدريج واكثر هذا في الامراض المزمنه والمواد الباردة ولا تتقدمه علامات هايله وحركات صعبة وكذلك كل مرض يعطب فاما ان يعطب علي سبيل البحران او علي سبيل الاذبال وهو ان تحلل القوة يسيرا يسيرا وافضل البحران هو التام الموثوق به البين الظاهر السليم الاعراض الذي انذر به يوم من ايام الانذار فوقع في يوم بحراني محمود وكل بحران فاما جيد واما ردي وكل واحد اما تام واما ناقص والجيد اما فان تدفع الطبيعه الماده دفعا كليا واما بانتقال وقد يكون من البحران الناقص ما يليه اما في الجيد فتحلل واما في الزدي فذبول ✻ والبحران الناقص ينذر بيومه بيوم البحران التام ان كا انذارا علي سبيل ما نبينه من حال ايام البحران وايام الانذار وذلك في الجيد والردي معا وليتوقع البحران التام الدفعي في امراض المواد الحاده الرقيقه والقوه القويه وليتوقع بحران الانتقال حيث تكون القوه اضعف والمادة اغلظ والا ايضا يختلف حاله فانه اذا كانت الماده فيه شديده الرقه بحرن بالعرق وان كانت دون ذلك ان كان حاده جدا بحر بالرعاف والا فبالادرار والا فبالاسهال والقي ✻ واعلم ان الخناط ومده الاذن والرمص والدمعه من بحارين امراض الراس والتيفث من بحارين امراض الصدر وانفتاح دم البواسير بحران جيد لامراض كثيره لكنه انما يعتري في الاكثر لمن جرت به عادته واجد البحارين واقربها من العصل الرعاف لانه يبلغ نفض المادة في كره واحده ثم الاسهال ثم القي ثم البول ثم العرق ثم الخراجات والخراجات من قبيل بحران الانتقال وقد يتفق ان تكون الخراجات اقوي من العرق في البحرانية وكثيرا ما تزول بها الامراض دفعه ان كانت سليمه او كانت رديه تميت الاعضا فان الخراجات التي تكون بهـا البحارين تكون من اصناف شتي دماميل ودبيلات وطواعين ونمله وجمره ونارفارسيه واكله وتوجد وخوانيق وفروح تكثر في البدن وقد يكون البحران او شي منه بتعقد العضل والعصب وبالجرب باصنافه والقو والسرطان والبرص وبالغدد والفيل والدوالي وانتفاخ الاطراف وغير ذلك ومن اصناف الانتقال ما لا يودي الي الخراج يفعل مثل اللقوه والتشنج والاسترخا ولوجع الورك والظهر والركبه واليرقان ودا الفيل والدوالي واعلم ان البحران الكاين من الانتقال الذي يبحرن به ما لم يقع لم تقع العافيه واما بعين الانتقال لخراج في عضو او شيا اخر فربما كان بعد العافيه واجد الانتقالات ما كان الي اسفل ✻ واجد الخروج والانتقال ما كان الي خارج وبعد النضج التا وبعيدا من الاعضا الشريفه ✻ وكما ان المستدل ان يستدل من الاحوال المشاهده علي ما يريده ان تكون من غلب السلطان الحامي او غلبة العدو الباغي كذلك للطبيب ان يستدل من الاحوال المشاهده علي البحران الجيد والبحران الردي وكما ان الباغي اذا غزا المدينه واسعن في المناجزه وضيق وثارت الفتنه وظهرت علامات الايقاع الشديد والسلطان الحامي بعد غير اخذ بهذه ولا متمكن من استعمال الاته كانت العلامات المشاهده داله علي رد حال السلطان وان كان الحال بالضد كان الحكم بالضد كذلك اذا حرك المرض علامات البحران التي سنذكر من قبل وقوع النضج دل ذلك علي بحران ردي وان كان هناك نضج ما دل علي بحران ناقص وان كان نضج تام علي بحران جيد تام ✻ والبحران التام يكون عند المنتهي وربمـا ورد عند الاخذ في الانحطاط ولهذا السبب ما يتعرق البحران التام في البرد الشديد لان العله يعسر انتهاوهـا فيه فكيف انحطاطها فكثيرا ما يجب علي الطبيب الابتلا في غير البرد فيسخن الموضع ويصب علي بطن المريض دهنا حارا الي ان يري ان العرق يبتدي ثم يمسكه عن صب الدهن ويمسح العرق ويحفظ الموضع علي الاعتدال واعلم ان حركات البحران اذا وقعت

الايام والاوقات التي جرت العادة من الطبيعه ان يناهض المرض فيها مناهضه يكون عن استظهار من الطبيعه في اختيار الوقت واعتبار الحال باذن الله تعالي كان مرجوا وان وقعت المناهضه قبل الوقت الذي في مثله يناهض من تلقا نفسها فتلك مناهضه احراج من المرض اياها واضطرار وذلك مما يدل علي شده مزاحمة المرض واثقال المادة كما ينهض عند ابتدا الخلط لفم المعدة فتحرك القي او لقعرها فتحرك الاسهال وكذلك الحال في احداثها السعال والعطاس وكذلك اذا كانت الدلايل تدل علي ان للبحران يقع في يوم ما كالرابع عشر فيتقدم عليه وتوجد مبادي البحران تتحرك قبله في يوم ولئن كان يلحور يا مثل الحادي عشر فان ذلك يدل علي ان البحران لا يكون تاما وان كان قد يكون جيدا لانه ايضا يدل علي ان الطبيعه عوجلت بالمناهضه فان كان المرض رديا خبيثا فليس يرجي ان يكون البحران جيدا وان كان المرض سليما فليس يرجي ان يكون البحران تاما وبالجمله فان تقدم حركات البحران قبل المنتهي المستحق في ذلك المرض اما ان يكون لقوة المرض اولشدة حركته وحدتها واما لسبب من خارج يزعج الساكن منه كخطا في ماكول اومشروب اورياضه اولعارض نفساني فللعوارض النفسانية مدخل في تحريك البحران وفي تغيير جهته فان الفزع يجعل البحران اسهاليا اوقيييا وبوليا والسرور يجعله عرقيا وذلك بحسب حركه الروح الي داخل والي خارج ✻ واذا كان تقدم المناهضه بحيث يخير القوة اخاره لا يثبت معها دون المنتهي فهو دليل الموت وربما بقيت للقوة بقيه الي المنتهي فكانت سلامه ✻ واعلم ان البحران لا يقع في وقت الراحه والاقلاع ولا في وقت التقتير عن الشده الا نادرا قليلا ✻ واولهما اقل وانما راه اركيغانس في تجاربه مرتين وجالينوس مرة وان افضل البحران ما يكون في وقت المنتهي الحق وما يتقدمه غير موثوق به بل يكون اما ناقصا واما رديا ازعاجيا واما في الابتدا فلا يكون بحران البته الا مهلك وبالجمله عروض علامات البحران في اوايل المرض يدل علي هلاك وفي تزيده ان كانت محموده تدل علي بحران ناقص واما في الانحطاط فلا يكون بحران اصلا واما كيف يقع الموت فيه او حاله يشبه البحران الجيد فسنقول فيه من بعد واعلم ان البحران في الامراض السليمه يتاخر لان الطبيعه لا تكون محرجة فيمكنها ان تصبر الي ان تجد تمام النضج وفي القتالة تتقدم وان يتفصي العليل من عهدة مرضه دفعة ليست علي سبيل التحلل الا وقد كان استفراغ محمودا وخراج محمود واما التحلل المخلص والذبول المهلك فلا يتقدمهما اعراض هايله ولا استفراغات محسوسه ✻ واعلم ان الامراض مختلفه فمنها ما تتحرك في الابتدا ثم تهدا وتسكن ومنهـا ما هو بالعكس ✻ وكثيرا ما تدل الدلايل علي ان البحران يكون بدفع الطبيعة مادة المرض الي جانب في اندفاع المادة اليه ضرر فيحتاج ان تقوي ذلك الجانب وذلك العضو وتميل المادة الي الخلاف ✻ واعلم انه ربما جا بحران ويحسب من السادس فاذا هو من السابع وقد صح اول المرض فان البحران الجيد قلما يكون في السادس واعلم ان اصناف تغير الامراض ستة فان المرض اما ان يتغير الي الصحه دفعه واما الي الموت دفعه واما ان يتغير الي الصحه قليلا قليلا واما الي الموت قليلا قليلا واما ان يجتمع فيه الامران ويوول الي الصحة او تجتمع فيه الامران ويوول الي الموت ✻ واعلم ان اسم البحران علي ما ذكره من يعتقد قوله مشتق من لسان اليونانيين من فصل الخطاب الذي يتبين لاحد المتجادلين او المتخاصمين عند القضاة علي الاخر كانه انفصال وخروج من العهده

فصل قول كلي في علامات البحران

ان البحران قد يتقدمه ان كان وقوعه ليليا في النهار او كان وقوعه نهاريا في الليل احوال وامور هي علامات له مثل القلق والكرب والتململ والتنقل واختلاط الذهن والصداع واوجاع الرقبة والدوار والسدر والخيالات في العينين والطنين والدوي والحكه في الانف وتغير اللون في الوجه والارنبه دفعه الي حمره او صفرة واختلاج الشفه والعينان والعطش والخفقان ووجع في فم المعدة وضيق نفس وعسره يعرضان بغتة وثقل الشراسيف وتمدد فيهـا ووجع واختلاج ووجع في الظهر واختلاج في العضل ومغص وقرقرة وقد يعرض نافض يدل عليه ويعرض وجع اعياي وقد يتغير النبض عن حاله فيدل عليه والعلامات الليليه اشد من النهارية وقد يحتبس بسبب البحران اشيا كان من شانها ان يستفرغ من دم طمث او بواسير او اختلاف فيدل علي ان الحركه حدثت بالخلاف في الجهه والسبب في ذلك المادة الفاعلة للمرض تثير اعراضا ودلايل تدل بسبب حركتها تختلف اما لسبب اختلاف المادة واما لسبب جهه الحركه اما الاختلاف بسبب اختلاف المادة فمثل ان الحركه من المادة اذا كانت الي فوق ثم دلت الدلايل من نوع المرض ومن السن والمزاج وغيره ان المادة دموية توقع الطبيب الرعاف وان دلت علي انها صفراوية توقع القي في الاكثر اللهم الا ان تدل دلايل اخري تخصه بالرعاف فكثيرا ما يكون بحرانه بالرعاف ايضا وتتقدمه خيالات صفر ونارية والرعاف المهول ربما استاصل مواد امراض خبيثه وعافا في الحال ✻ واما بسبب جهه الحركة فلانها اما ان تتحرك نحو الحمل علي الاعضا الرييسة والتي يليها من الاحشا فتحدث افات في افعالها ومضار تلحقهـا مثل ما يعرض في ناحية الدماغ اختلاط الذهن والصداع وما ذكرنا معهما وفي ناحية القلب الخفقان وسو التنفس وما ذكرنا معهما واما ان تتحرك نحو الاندفاع ويكون ذلك علي وجهين فانها اما ان تاخذ في الاندفاع من كل جهه وبعد فتتحرك الي جميع الظاهر وهو بالعرق واما ان تاخذ نحو جهه واذا اخذت نحوها فربما كانت الجهه بحيث اذا سلكت لم يكن بد من المرور بالاعضا الرييسة مثل الجهة العاليه فان المادة المتوجهه اليهـا تجتاز علي نواحي الصدر واعضـا التنفس وعلي نواحي الدماغ فتحدث ايضا اعراضا مثل اعراضها لو لم تكن مندفعه بل حاصله وربما كانت الجهه نحو اعضا هي دون الرييسه كفم المعدة عند قصد المادة المندفعه بالبحران ان تندفع بالقي او هي من الرييسة الا انها خالية للون غير معتاد به بجرعة الي الفسلد كما تتادي الي نواحي الكبد فتندفع من طريق المثانه او المرارة ومن كل جهه موضع دفع بحراني كما في المادة التي في ناحية الراس للرعاف ونحوه وناحية الكبد للبول وناحية الامعا للاسهال واذا كانت الصورة هذه فلا تبعد ان تكون لحركتها في كل جهه علامه تدل علي ان المتوقع من انحا فعلها كاين مثل ذلك القبيل ان كان البحران المتوقع جيدا وعلامه تدل علي ان نكايتها الاوليه من حلتها الرديه علي ذلك العضو ان كان البحران رديا ✻ وربما كانت علامة واحده صالحه لان تدل علي جهات كثيرة مثل ان الخفقان قد يدل علي ان المادة تندفع الي فم المعدة وقد يدل علي ان

ان المادة حاملة علي القلب وربما كانت العلامة الواحدة دالة علي امر كلي مشترك للحركة الي جهة وتتوقع علامات اخري يستدل بها علي الوجه الذي يندفع به من تلك الجهة مثل الصداع وضيق النفس وتمدد الشراسيف الي فوق فان هذا يدل علي ان المادة تتحرك الي فوق ثم لا يفصل انها تندفع من طريق القي او من طريق الرعاف الا بعلامات اخري وقد تدل علي البحران الواقع من جهة ما احتباس ما كان يسيل وينفصل من خلاف تلك الجهة مثل ان امساك الطبيعة مع علامات البحران الجيد يدل علي ان الحركة البحرانية فوقانية ليست سفلانية بل هي اما بادرار او بعرق او قي اورعاف وقد يدل نوع المرض علي جهة بحرانه مثل ورم الكبد اذا كان في الجانب المحدب فبحرانه اما برعاف من المنخر الايمن واما بعرق محمود واما ببول وان كان في الجانب المقعر كان باختلاف او قي او عرق ومثل الحمي المحرقة فان اكثر بحرانها برعاف او بعرق ويتقدمه نافض وقد يكون بقي واختلاف وخصوصا لمثل الغب وكذلك حمي اورام الراس يكون بحرانها برعاف او بعرق غزير والحميات البلغمية والباردة لا يكون بحرانها برعاف البتة ولا ذات الرية ولا ليثرغس واما ذات الجنب فهو بين وكثيرا ما يبحرن المرض بحلوين اصنافا تتم باجتماعها البحران مثل المحرقة اذا ارعفت اولا ثم تممت بعرق غزير والحامل كثيرا ما تبحرن بالاسقاط واعلم انه ليس كلما قامت علامات البحران اوجبت بحرانا جيدا او رديا بل ربما يتبعها بحران اصلا في الوقت وان لم يكن بد من بحران يتبعها لا محالة جيد او ردي في وقت غير الوقت الذي تتصل به العلامات فانه ليس كلما رايت عرقا وقلقا واختلافا وصداعا واختلاط ذهن او سوء تنفس او سباتا او غير ذلك من جميع ما نعده كان معه بحران وان كان في الاكثر قد يدل فبعضها تكون علامة فقط كالصداع وبعضها تكون علامة وجهة بحران كالغثيان واذا ظهرت علامات البحران ولم يكن بحران فاما ان تكون علي ما قال بقراط دلالة علي الموت او علي تعسر البحران وربما كان امر من الامور التي هي من علامات البحران عارضا لسبب اشراف البحران وان كان في وقت من اوقات علامات البحران مثل ما يعرض في الغب المتطاولة قبل النوبة صعوبة واضطراب في اكثر الاوقات المتقدمة علي النوبة من غير دلالة علي البحران اما في الغب الخالصة ففي الاكثر تكون علامة بحران وربما يهديك السبيل الي ان تعلم في المريض ان سلامته او موته يكون ببحران ام لا مراعاتك حركة المرض وقوته وطبيعته والوقت الحاضر فان هذه قد تدلك علي ان الحال يوجب مصارعة قوية بين المادة والطبيعة او تحمل مكافة ※ واعلم ان دلايل جودة البحران دلايل تدل علي استيلا الطبيعة فلا تختلف ودلايل رداته ونقصانه دلايل تدل علي معاسرة ومعاوقة تجري بين الطبيعة وبين ما يصارعها فلا يمكنك ان تجزم القضية بان الطبيعة تقهر لا محالة الا ان تكثر وتعظم فكم رايتا من علامات هايلة من سبات وسقوط نبض وتقطع عرق تادي بعد ساعات الي بحران تام جيد لان الطبيعة تكون في مثلها قد اعرضت عن جميع افعالها وشغلت بكليتها بالمرض فلما صرفت جميع القوة اليه صرعته ودفعته وربما لم ترتف به وذلك في كثير من الاوقات لانها لا تكون قد تعطلت عن جميع الافعال الا لامر عظيم واوشك بالعظيم ان تعجز واعلم ان ثوران علامات البحران علي الاتصال في يومين متواليين كالثالث والرابع مثلا يدل علي سرعة البحران ثم تكون الجودة والرداءة بحسب القراين التي سنذكرها وخصوصا اذا تقدمت نوبة الحمي تقدما كثيرا ولاسيما اذا ظهر في النبض تغير دفعة فان كان الي العظم ولا ينخفض فافرح ※ واعلم ان يبس البدن وتحوله في ايام المرض يدل علي بطء البحران ※ والامراض اليابسة جدا اما قتالة واما بطيئة البحران ※ وقد يدل علي اوقات البحران واحواله كلها واحكام علاماته ما توجد عليه حال المرضي في الاكثر ※ واعلم ان النبض المشرف كالدليل المشترك لاصناف البحرانات الاستفراغية ولكن العظيم يدل علي ان الحركة الي خارج بعرق او رعاف وغير العظيم والسريع الي الباطن يدل علي قي واختلاف ※ وبالجملة كل اجماع علي دفع مادة وقد قويت الطبيعة لا تخلوا من شهوق نبض وان لم يكن استعراض وميل الي الجانبين وقبل ان تقوي فلابد من انخفاض وانضغاط وربما اجتمعت علامتان فكان امران في مثل قي وعرق ومثل قي ورعاف واذ قد فرغنا من هذه القوانين فلنشرع في التفصيل يسيرا

فصل في علامات حركة المادة في البحران الي فوق

علامة ذلك صداع لتصعد البخار او لمشاركة فم المعدة ايضا

فصل في دلايل القي

وايضا من علامات ذلك دوار وثقل في الصدغين وطنين ومغص يحدث ذلك كله دفعة وقد تقارنه او تتقدمه بزمان يسير ضيق نفس ووجع في العنق وتمدد المراق والشراسيف الي فوق من غير وجع واشتعال الراس ※ واعلم انه يشتد المرض والاعراض ليلا لان الطبيعة تشتغل فيه بانضاج المادة وغير ذلك عن كل شي

فصل في علامات تفصيل جميع ذلك

ان قارن ذلك ظلمة وغشاوة في العين لا تفارق معها وتراوحهم واختلاج الشفة السفلي وتاكد الامر بوقوع وجع في فم المعدة او غثيان او تحلب لعاب وخفقان وانضغاط من القبض وانخفاض وخصوصا اذا اصاب العليل عقيب هذا نافض وبرد دون الشراسيف فاحكم انه واقع بالقي وخصوصا اذا كانت المادة صفراوية والحمي صفراوية ليست من المحرقات وخصوصا اذا اصفر الوجه في هذه الحال وسقط اللون وكثيرا ما يجلب القي الواقع بعد ثقل الراس ووجع المعدة من الصبيان لضعف هضمهم تشنجا وفي النسا لعادة ارحامهن وجع ارحام وفي المشايخ لضعف قواهم امراضا مختلفة لانتشار المادة المتحركة فيهم واما ان قارن ذلك تمدد في جهة الكبد او جهة الطحال من غير وجع فان الطحال يشارك الاعالي ايضا بعروق فيه تقارب جهة الانف وعروقه وان لم يتصل بها وراي العليل خيوطا حمرا ولالا وتبارق واحمر الوجه جدا او العين او الانف او جانب منه وسال الدمع دفعة وشهق النبض وماج واسرع انبساطا والحكة الانف وكان اشتعال الراس شديدا جدا والصداع ضربانيا فتوقع رعافا خصوصا اذا دل الموتن والسن والعادة والمزاج وساير الدلايل علي ان المادة دموية علي ان الصفراوية ايضا قد تبحرن بالرعاف وبينه وبذلك تبارق وخيالات

خبيطه وناريه صفر ترى امام العين ولكثر ذلك في الحمي المحرقه الصفراويه وقد يدل جهد لوح الشعاع وحكه الانف علي ان الرعاف يقع من المنخر الايمن او الايسر او من المنخرين جميعا ¤ وقد يعين هذه الدلايل ايضا برد يصيبه يوم البحران ويبوسة البطن والجلد وقد يدل السن فان الرعاف اكثر ما يعرض يعرض لمن سنه دون الثلثين وقد يعين هذه الدلايل ايضا اشتداد الصداع جدا فوق ما يوجبه وقوع القي مع الام اخري واشتعال وحمي وتكون الامارات الاخري جيده لبست علامات موت وفي مثل ذلك فتوقع الرعاف لابد منه فعلي الطبيب ان ينعم النظر في جميع ذلك

فصل في حكم هذه العلامات المشتركه المذكوره والخاصيه

من العلامات المشتركه المذكوره ما هو اولي بالرعاف مثل الدموع والطنين والصمم وتمدد الشراسيف في احد جانبي الكبد والطحال من غير وجع ولشتعال الراس ومنها ما هو اخص بالقي مثل ضيق النفس وتمدد الشراسيف مطلقا من قدام واكثره مع وجع في المعده واعلم ان ضيق النفس الداخل في علامات الرعاف انما يعرض عند استعداد الطبيعه للدفع الرعافي بسبب ان الاجوف يمتلي ويندفع بمادته الي فوق فيزاحم اعضا النفس ومن العلامات الخاصه بالقي والرعاف ما الموجود في احدهما مقابل للموجود في الاخر كان تخيل شعاعات براقه من علامات الرعاف ويقابل ذلك تخيل الظلمة والغشاوه من علامات القي وحمره الوجه من دلايل الرعاف ويقابلها سقوط اللون واصفراره من علامات القي وربما لم تكن كذلك مثل اختلاج الشفه فانه من علامات القي ولا مقابل له من علامات الرعاف ومثل حكه الانف فانها من علامات الرعاف ولا مقابل لها من علامات القي

فصل في علامات ميل المادة الي العرق

اذا صار النبض شديد الموجيه وكان امساك البدن علي الجلد تحصل تحته نداوة وتصبغ حمرة وتجد سخونه الجلد مع ذلك اكثر مما كان وانتفاخه واحراره اكثر مما كان وكان البول منصبغا الي غلظ وخصوصا اذا انصبغ في الرابع وغلظ في السابع فاحدس عرقا يكون وكذلك ان عرض في مرض من نافض قوي واشتد بعده الحمي والقوه قويه والعلامات جيده فتوقع عرقا ولاسيما ان قل البراز والدرور واستمر عليه وبالجمله فان الجهات المحرقه اذا لم تبحرن بالرعاف بحرنت بالعرق ويتقدمه النافض وان يري المريض حماما وابزنا واستعدادا له في منامه فهو دليل عرق وانصباغ البول يدل الدلاله الاولي علي ان المادة تبحرن من طريق العروق وذلك الطريق اما العرق واما البول ثم ينفصل بما قلنا ولا يجب ان يتوقع بحران عرق مع استطلاق من الطبيعه غالب ولابد في الاستفراغ المتوقع بالعرق ان يكون هناك تزيد من الحراره وانتشار واستقلها روقوه قويه

فصل في علامات ميل المادة الي اعضا البول

يدل علي ذلك ثقل في المثانه واحتباس في البراز وفقدان علامات الاسهال التي سنذكرها وعلامات القي والرعاف والعرق التي ذكرناها واعلم ان حرقه الاحليل مع ثقل المثانه وساير الدلايل دليل قوي علي ان البحران بالادرار وقد يدل عليه ثوران البول وغلظه في ساير الايام ووجود الرسوب فيه وربما عرض الادرار علي دلايل البراز وعلي ما ذكرت في باب البراز واعلم انه اذا كثر اجتماع البول في المثانه مع قلة انطلاق البطن وقلة العرق في ذلك الوقت او في طبع العليل وهيئة اعضايه وخشوظاهره فتوقع البحران بالبول دون الاختلاف والعرق وخصوصا في الشتا

فصل في علامات ميل المادة الي طريق البراز

يدل عليه اولا جنس الفصل اذا علم انه ليس بدموي واذا علم انه مع ذلك كثير ثم يوكده من علاماته حصر البول ومغص يجده في جميع البطن وثقل في اسفل البطن وفقد لعلامات التي بل حدوث قراقر وانتفاخ حالب وكثرة انصباغ البراز من قبل وجيئه اكثر من العاده وعلو ما دون الشراسيف ونتوه وانتقال قرقرة الي وجع ظهر وربما كان ذلك ايضا للرياح وربما در البول فعارض دلايل البراز خصوصا في عليل عسر البطن صلبه عاده صغير الجسه لاسيما في الهوا البارد ويكون النبض صغيرا مع قوه وليس بصلب وصغره للانخفاض وقد يدل علي البحران الاسهالي العاده في قلة الرعاف والعرق وكثرة الاختلاف وخصوصا للمعتاد شرب الما البارد ¤ قيل انه متي كان البول بعد البحران في حمي غيبه ابيض رقيقا فيتوقع اختلافا يكاد يجي لان المرار اذا لم يخرج بالبول وغيره خرج بالاختلاف وقلما يقع بحران باستطلاق مع غلبه عرق او مرور بول

فصل في علامات ان البحران قد يكون من طريق الرحم

اذا لم تجد ساير العلامات ولم يكون لستفراغ اسهالي ووجدت ثقلا في الرحم وفي القطن ووجعا هناك وتمددا حكم انه طمثي

فصل في علامات ان البحران يكون من انفتاح عروق المقعده

يدل عليه فقدان ساير الدلايل وعاده هذا النمط من السيلان وثقل في نواحي المقعده ونبض عظيم الي قوه

فصل في علامات كون البحران بالانتقال

علامات البحران الذي يكون بالانتقال قوة الحمي مع ثبات ونضج ومع احتباس الاستفراغات من البول والبراز والنفث والعرق الغزير وتاخر النضج او عدمه مع صحه من القوه وجوده من النبض ولاسيما في الامراض السليمه البطيه البديه النضج وجهه الانتقال يدل عليها الوجع وانتفاخ العروق في المواضع الخاليه التي تليه وشدة الالتهاب ايضا الجهه

الجهه التي فيها عضو ضعيف او وجع المفاصل او عضو متعب واما الشراسيف اذا تمددت واوجعت فليس يمكن
يستدل منقا على الموضع نفسه ولا على جهه فان ذلك كالمشترك لجميع الميول واعلم ان الانتقالات والخراجات تكون
البرد وفصله وفي سن الاكتهال اكثر اما في الاول فلان البرد حابس ممسك واما في الثاني فلان القوه تعجز عن ال
التام وقال بعضهم من جاوز الخمسين بل من جاوز الثلثين قل بحرانه بالخراج والانتقال وليس ذلك بمعتمد بل الا
له سببان احدهما في المادة بان لا تكون قابله للدفع الكلي بسبب غلظها في الاكثر وكثرتها في الاقل والثاني في ا
وهو ان لا تكون القوه قويه جدا شديده التسلط ولا ضعيفه ايضـا عاجزه لا تدفع البته عن الاعضـا الري
والاثنان من هذه الاسباب مناسبان لاوايل الشيخوخه وكثيرا ما تقوم علامات الانتقال فيطرا عليهـا استفراغ
وخصوصا ببول غزير ابيض فلا يقع الانتقال

فصل في علامة ان ذلك الانتقال الي الاسافل

حدوث وجع الي اسفل مع التهاب وانتفاخ من الحالبين والوركين

فصل في علامة ان ذلك الانتقال الي الاعالي

يدل عليه ثقل الراس والحواس خصوصـا السمع حتي ربما ادي الي الصمم بعد ضيق من النفس وتغير من نط
كان فسكن كل ذلك بغتة وحدث في الراس ما حدث وكذلك ان حدث سبات واكثر هذا يكون بخراج في ا
الاذن وكذلك ان دام دوار الاوداج وضربان الاصداغ وحمره في الوجه لابثه

فصل في علامات الانتقال الي مرض اخر

اذا رايت المرض الحاد يقوي عند الانحطاط فاعلم ان وجهه الي المرض المزمن

فصل في علامات البحران الخراجي

اذا كانت القوه صحيحه والعلامات جيده ودامت رقه البول زمانا طويلا فذلك مما ينذر بالخراج وحيث يكون الم
من مادة فيها حراره وكذلك اذا اقبل العليل من غير بحران ظاهر بل علي سبيل انتقال ثم رايت شرياني الصدغ شدي
الانبساط كثيري الضربان لا يهدان وتري اللون حايلا والنفس متزايدا وربما رايت سعالا يابسـا فمن به ذلك
متعرض لخراج في مفاصله والعضو الذي يختص في المرض بعرق اكثر فهو الذي يتوقع فيه الخراج اكثر وفي
الشتا وسن الاكتهال علي ما ذكرنا من دلايل وقوع البحران بالخراج بل من اسبابه وتكون الخراجات الكاينه حي
بطيه القبول للنضج الا ان المعاودات منها في الشتا والشيخوخه اقل لما يوجب البرد من السكون علي ان بعضهم
بخلاف هذا علي ما حكيناه واذا كثر البول الماي عند صعود الحمي دل علي ان وجعا يحدث بالاسافل من البدن
الدلايل القويه علي بحران الخراج تاخر البحرانات الاخري وتطاول العله الي ما بعد العشرين ومثل هذه العله المتط
اذا عرضت فيهـا اوجاع دفعه في بعض المواضع فيوقع الخراج وفي الحميات الاعيايه اذا لم يكن ادرار ثخين
رعاف ولا اسهال فيوقع خراج المفاصل خصوصا في يوم باحوري ومن الدلايل القويه ان لا يكون ذلك البحران الب
تاما مع بطيه ولا معاود بعلامات اخري والحميات الاعياييه اذا لم تبحرن في الرابع ببول ثخين فتوقع رعافا فانه جلـ
فتوقع خراجات المفاصل التي تعبت او الي جانب اللحيين كان الاعيا من رياضه او من تلقا نفسه لكن الخراج الي
في اللحيين في التعدي اكثر لان المفاصل تعبها ليس بشديد فلا يكون فيهـا من المفاصل جذب ويكون من ال
تصعيد ومن اللحم الرخو فيبول والاعيا اذا كان حركيا كان ذلك في المفاصل اكثر وكثيرا ما يتوقع الخراج وتدل ع
علاماته فيبول صاحبه بولا كثيرا غليظا ابيض فيندفع وان كانت الحميات مبتديه بنافض متلعه بعرق قل فيه
الخراج وذلك مثل الغب والربع الا ان تكون المادة كثيره جدا وبالجملة فان النافض المعاود يستفرغ بنفضه كل
مادة كثيره فقلما يفصل فيها الخراج شي هذا اذا كان نافض وحده فكيف مع عرق والادرار الغليظ ايضا يقل م
الخراج والخراجات التي في المزمنة المتطاوله تكون في الاكثر في الاعضا السفلي وفي التي هي احد في الاعضا العليـا و
المتوسطه في الجانبين وفي ليثرغس خراجات اصل الاذن وهذه الخراجات كثيرا ما يقع بهـا بحران تام وذات الر
كثيرا ما تبحرن بخراجات المفاصل

فصل في احكام امثال هذه الخراجات

ما حدث من هذه الخراجات وغاب من غير انفتاح لم يخل حاله من امرين اما ان يعود اعظم مما كان او يعود المرض
تندفع المادة الي المفاصل والي اعضا وجعه او متعبه او ضعيفه وخير هذه الخراجات ما اورث خفـا وكان بعد النض
وكان شديد الميل الي خارج وكان بعيدا من الاعضا الشريفه وما كان من هذه الاورام لينا متطامنا تحت اليد فانه
غايله من الصلب الحاد الا انه ابطا لانه ابرد وانما تقل غايلته لانه لا يصحبه وجع شديد وامثال هذا ان بقيت مع
الحمي ولم تتحلل تجمع بعد ستين والتي دونهـا ما بين ستين وعشرين واقل الخراجات غايلة ان يكون العضو الم
اليه سافلا وان يكون مع كونه سافلا خسيسـا واسع المكان تسع جميع المادة فانه ان لم يسعها عرض من رجوع
ثانيا الي المواضع التي كانت تفسد فيها ما يعرض لها اذا ردها الطبيب الجاهل بالتبريد فانكفت الي حيث اتت م
وقد ازدادت شرا بما جري عليها من الغثي والتردد وقتلت وشر الخراجات البحرانيه ما تكون الي داخل وفي دا
لكن اولي المواضع بالخراج ما كان ضعيفا وبه مرض مزمن وخصوصا في الاسافل والذي يختص بكثره سيلان العرق م
وافضل الخراجات وابعدها من ان يتبعها نكس ما انفتح كما ان التي يصيب منها اذلها علي النكس

فصل في علامات وقوع التشنج

الصبيان اذا كثر بهم التفزع في النوم وانعقلت طبيعتهم وكثر بكاوهم وحالت الوانهم الي حمره وخضره وكموده فتوقع التشنج وذلك الي تسع سنين وكلما صغروا كان ذلك اكثر ٣٥ واما الشبان فاذا احولت اعينهم في الحمي الحاده وكثر طرفهم واعوجت اعناقهم ووجوههم وكثر تصريف الاسنان منهم فاحكم بوقوع التشنج وكثيرا ما تطول اوجاع الرقبه والثقل في الراس بحمي وغير حمي فاذا كان ورم حار خصوصا في نواحي هذه المواضع فاقطع به

فصل في علامات وقوع النافض

اذا رايت في الحمي الحاده علامات السلامه وعلامات بحران جيد وقل البول فاعلم انه سيحدث نافض يقع به البحران الا ان ياتيك اختلاف بطن يجاور الاعتدال واما المعتدل فلا يرد النافض المتوقع وكثيرا ما يتلوه عرق فان النافض في الامراض الحاده المحرقه مقدمه العرق

فصل في العلامات الداله علي البحران الجيد

اعلم ان اجود علامات البحران الفاضل هو ان يكون النضج قد تم ثم ان يكون في يوم من ايام البحران المحمود التي سنذكرها وقد انذر به يوم يناسبه من ايام الانذار وكان باستفراغ لا بانتقال ولا بخرج وكان استفراغه من الخلط الفاعل للمرض وفي الجهه المناسبه وقد احتمل بسهوله وقد يوثق بجوده البحران طبيعه المرض في نوعه كالغب والمحرقه اذا وجد بحرانا مناسبا او في احواله كالتي يجري فيها امر القوة والنبض علي ما ينبغي وحال القوه وحال النبض في اوقات العلامات الصعبه اذا كان قويا مبينا وخصوصا اذا كان يزداد قوه وتقل اختلافه ويستوي فهو العمود المعول عليه وتمام ذلك مصادفه الراحه والخفه واعلم ان العلامات الرديه اذا اجتمعت وكان اليوم باحوريا فالرجا اقوي واصح من ان يكون بالخلاف فيجب ان تعتمد ذلك وكثيرا ما تعظم العلامات الهايله وتري النبض يصح ويستوي ويقوي ٣٥ واعلم ان المريض الجيد الاخلاط اذا مرض فظهر النضج في بوله اول ما مرض فقد امنت وكلما ظهرت به علامات هايله فان الفرح بها اوجب لان البحران اقرب

فصل في العلامات الداله علي البحران الردي

اصولها واوايلها ان تكون مخالفه للعلامات الجيده المذكوره وذلك مثل ان تكون حركه البحران قبل المنتهي والنضج ويسميه ابقراط سابق السبيل وقد عرفت السبب في رداته وان يكون في يوم غير باحوري وان يكون النبض ياخذ معه الي السقوط والصغر واعلم ان علامات البحران اذا جاءت قبل المنتهي والنضج وتبعها استفراغ فربع فلا يجب ان تغتر به فذلك للكثره وهو دفع عن عجز من غير تدبير كما ان الخف الذي يجده المريض من غير استفراغ ظاهر مما لا يجب ان يغتر به فذلك لسكون من الماده لا لصلاح منها بل كثيرا ما ينضج ايضا وتعجز الطبيعه لضعفها عن دفعها

فصل في احكام من احكام العلامات الداله علي البحران الردي

اذا اجتمعت علامات رديه من عدم نضج او تغيره عن الواجب وغير ذلك من العلامات الرديه وحكم منها علي العليل بموته يوقف الحكم علي السرعه والبطو مما يتعرف من حال الاسباب المتقدمه للبحران مما قد ذكرناه مثال هذا انه اذا كانت العلامات رديه وكان رسوب اسود وغير ذلك وذلك في الرابع فالموت في السابع او في السادس ان اوجبت الاسباب المذكوره تقدمها

فصل في علامات النضج واحكامها

النضج يعرف من البول وقد فسر في موضعه ويجب ان لا يغتر لشده صبغ البول اذا لم يكن رسوب فان ذلك ليس للنضج وعدم النضج في القوام اضر منه في اللون فان بالقوام تتهيا الماده لعسر الاندفاع او سهولته واذا ظهرت علامات النضج مع اول المرض فالمريض سليم لا شك فيه وان تاخرت فليس يجب ان تكون دايما مع خطر فربما كان طويلا لا خطر فيه ولابد من ان يكون طويلا وكلما كان بحران جيد فقد كان نضج وليس كلما كان نضج كان بحران بل ربما كان المرض ينقضي بتحلل واعلم انه لا تكون للحمي مع ظهور النضج صولة كما لا يكون مع نضج الورم وجع شديد واذا تاخر النضج ورايت الاعراض جيده والقوه ثابته فتوقعه

فصل في احكام العلامات مطلقا

ليس كل تغير دفعه في اللون او في اللمس رديا بل ربما دل علي خير عظيم وبحران نافع بل اعتبر مع ذلك حال البدن عقيب ذلك وما كان من العلامات الذبوليه في السحنه والوجه والاطراف وانما بسبب سهر وتعب ورياضه واسهال فهو سليم ويعود الي الصلاح في يومين او ثلثه وما كان بسبب الاحتراق وسقوط القوة فهو ردي

فصل في ذكر العلامات الجيده

العلامات الجيده هي الاحتمال للمرض وثبات القوه والسحنه معه وان اشتدت اعراضه وقوه النبض واشتداده وانتظامه وظهور علامات النضج وانجاح البحران وجودة علامته والخف يوخذ عقيب الاستفراغ واقبال النبض معه الي الجوده والاقشعرار العارض عقيب الاستفراغ من العلامات الجيدة فانه يدل علي اقلاع المحنونة ويعقب البرد مع اقلاع الماده وافضل ذلك ان يكون الاستفراغ من الخلط الموذي وبسهولة وعلي استقامه ٣٥ واعلم ان ثبات القوة مع العلامات الرديه يوجب

يوجب الرجا وكذلك ثبات العقل وجودة التنفس وسهولة احتمال ما يطرا عليه من الاحوال الهايلة الغريبة وو
الخف عقيب النوم جيد ومن العلامات الجيدة الشهوة باعتدال وحسن قبول الغذا ومنفعته ونعشه ونجوعه ※
العلامات الجيدة التنفس الحسن السهل ومن العلامات الجيدة السحنة الطبيعية والاضطجاع الطبيعي والنوم الط
واستوا الحرارة في اعضا البدن ※ واعلم ان العلامات الجيدة مع صحة القوة تدل علي عافية عاجلة ومع ضعفه
تدل علي عافية بطية

فصل في احكام العلامات الرديه

اعلم ان العلامات الرديه التي في الغاية من الرداة تنذر بالموت فان كانت القوة قوية طال المرض ثم قتل وان كانت ضع
قتل من غير طول وكثيرا ما تظهر علامات مهلكة وفي ايام رديه ثم يعرض بحران جيد وانتقال مادة الي عضو وتك
سلامه ويجب ان تثق بالعلامات الجيدة عند المنتهي وتخاف المهلكه اذا بادرت ولا تحكم بها ايضا ما لم ترا
تسقط وسقوط القوة وحدة علامة رديه ثم يجب ان تراعي في الامراض الحادة التي مبداوها عضو معين كالص
لذات الجنب ما يكون من احوال ذلك العضو فانها ادل من احوال عضو اخر فان نضج النفث في ذات الجنب ادل
السلامه من نضج الما ويجب علي الطبيب المتفرس اذا راي في الوجه والعين وغيره هيئة رديئة غير طبيعية بحسب الا
ان يتعرف اولا هل ذلك طبيعي بحسب ذلك الشخص فلا تحكم جزما حتي في النبض ايضا وايضا ان يتعرف هل ذ
من المرض او من سبب باد فربما حدث مثلا علي اللسان صبغ ردي وخشونة مفرطة لا كل شي ذلك فعله لا المرض

فصل في ذكر العلامات الرديه

العلامات الرديه تختلف بحسب فعل عضو عضو وبالحري ان نذكر ذلك بالتفصيل

فصل في العلامات الرديه المتعلقه بالسحنه واللون

اذا كانت سحنة الحي كسحنة الميت لا لسهر ولا لجوع ولا لاستفراغ فهو علامة رديه والوجه الذي يشبه وجه الم
ويخالف وجوه الاصحا هو الذي غارت عينه وتحدد انفه ولطا صدغه وتقبض وبرد اذنه وانقلبت شحمته وتمد
جلدته وكمد لونه او اسود او اخضر وعلته غبرة وخصوصا اذا كانت كغبرة القطن المندوف فانها علامة موت عا
واعلم انه اذا مرض الصحيح القليل المرض دل علي خطر وما كان من هذا التغير لاسباب غير المرض فانه يعود سريع
الي الحالة الطبيعية ولو في يوم وليلة واما الاخر الذي سببه المرض وهو الذي علامته رديه فلا يعود الي الصلاح بالهو
علي ان الاول الذي بسبب الجوع والاستفراغ والسهر وما ذكر معها ليس بجيد ايضا ولكنه اسلم من غيره فان اتفق ف
في الامراض الحادة كان رديا ودليلا علي ان المرض سيغلب ومع ذلك فهو اسلم من الكاين في الامراض الحادة بسب
المرض لا بسبب ذلك المعاون وكذلك يجب ان يتعرف الفرق بين ما يظهر من علامات الانحطاط وتغير اللون بسب
فساد المرض او بسبب سهر واستفراغ لا يكون به كبير باس وكذلك ما نذكره في العين من ذلك ان كان سببه الس
وتحدث معه ثقل في الاجفان وميل الي سبات وتواتر شديد من النبض وتقدم سهر موذ وما كان بسبب اسهال تح
الاسهال قد تقدم وافرط ※ وما كان من جوع تجد ذلك حادثا بتدريج لا دفعة ومما يوكد انه من المرض فقد ان ت
الاسباب وشدة حدة الحمي واحتباس اشيا كالشرارات تلقي يدك عند المس ※ واصفرار اللون دفعة علامة غير جيد
واسوداده بغتة علامة رديه وشر ذلك كله الاسود فاكثره من موت الغريزة والكمودة تليه والاصفرار ليس بجي
لكنه اسلم لانه قد يكون عن حرارة ليس كله عن برودة وربما كان عن سهر او جوع او عن وجع فيكون سليما و
يحدث بالجبهة والانف غضون لم يكن علامة رديه

فصل في علامات ماخوذة من الصداع

الصداع اذا دام والقوة ضعيفة والمرض حاد وهناك علامات رديه فالمرض قتال وان لم يكن فيوقع الي السابع رع
وبعد السابع شيا يجري من الانف او الاذن فان دام الي العشرين فقل ما يكون انحلاله برعاف ولكن اما بمدة يجري
المنخرين والاذنين او خراج وخصوصا اسفل واكثر من يبتدي به الصداع من اول مرضه فيصعب عليه في الرا
الخامس ويقلع في السابع واكثر ما يبتدي يكون في الثالث ويصعب في الخامس وتقلع في التاسع والحادي عشر فا
وان كان القياس ان يكون في العاشر فانه سابع الثالث لكنه ليس بيوم بحران وهذا الكلام عندي ليس بشي فان الحسا
ليس علي هذا القبيل فان ابتدا في الخامس اقلع في الرابع عشر ان جري الامر علي ما ينبغي واكثر ما يعرض من ه
الصداع يعرض في الغب

فصل في علامات رديه ماخوذة من جهة الحس

ان لا يري المريض ولا يسمع علامة رديه وان يهرب عن الاصوات والروايح والالوان ذوات القوة علامة رديه يدل ع
ضعف الروح النفساني

فصل في العلامات الكاينه في العين

غوور العينين وتقلصهما لا بسبب من الاسهال والسهر والجوع علامة غير جيدة وكمودة بياض العين واحمرارها ا
فرفيرية واسمانجونية علامة رديه ※ وتصغر احدي العينين في الامراض الحادة والسرسام ونحوه علامة رديه جد
وان لا يري العليل شيا علامة مهلكة والتوا العين وحولها في الامراض الحادة علامة رديه وهذا الحول ان كان من تشنج
خاص بعضل العين فقط من غير آفة في الدماغ فعلامة ذلك ان لا يكون اختلاط عقل ونحوه واما العلامات الماخوذ

يجمع فان اللمع السود يدل علي التي اكثر والحمر والبراقة علي الرعاف اكثر وعلي ميل الدم الي فوق ويدل علي كل
لايليه الاخري وجريان الدمع من غير ارادة وخصوصا من غير واحدة علامة رديه اللهم الا ان تكون هناك
بحران وعاقبة وتدل عليه ساير علامات الرعاف مع سلامة علامات اخري وليتفقد من الدموع القلة والكثرة
لغلظ والحر والبرد والخروج بارادة او بغير ارادة وكراهية الضوء علامة غير جيدة فان اشتد حبه للظلمة فهو قتال
ان يكون امتداد ووجع فان لم يكن فهو لسقوط قوة الروح النفساني والنظر الواقف من غير طرف وحركة ردي
اجتماع الرمص شيا بعد شي ردي والرمص اليابس جدا ردي ومثل هذا الرمص يتولد من عجز قوة العين
عن انضاج المادة ولذلك يحس مع اكثره كغرزان شي للعين بدوم الخروج ولا يجوز ان يقال ان ذلك لكثرة
الجايية الي العين بحيث تعجز الطبيعة عن انضاجها لان العين في هذه الحال يابسة غايرة وعلامات اليبس
فلذلك تيبس هذا الرمص سريعا ومن العلامات المناسبة لهذه ان تجمع علي الحدقة وهي مفتوحة شي كنسج
ت ثم ينتهي الي الشفر فيصير رمصا ولا يزال يكون كذلك وهو دليل علي قرب الموت وشدة حمرة العين وبقاوها
في حدة الحمي علامة رديه تدل علي ورم دماغي حار او في فم المعدة وانتقالها الي تطوس واسماجونيه اردي
العين ايضا وكثرة التباريق دليل ردي ربما كان لمواد حارة كثيرة واورام في نواحي الدماغ وبقا الجفن
في النوم من غير عادة علامة غير جيدة ويبس الاجفان دليل ردي وان تبقي العين في اليقظة مفتوحة حتي
منها اصبع لم تطرف دليل قاتل وشدة اتساع العين ايضا مع هذا بان وضعف قاتل وقيل ان من ظهر به بثر
كالعدسية البيضا تحت عينه مات في اليوم العاشر وتظهر به شهوة الحلاوة

فصل في علامات توخذ من جهة الانف

انف ردي ويدل علي قرب الموت فان السبب فيه تشنج ردي قتال وتفرطحه ايضا ردي والتعويل في الاستنشاق علي
والمنخرين علامة رديه وان تجد من نفسه ريح المسك او السمن او الطين وقطر الما الاصفر من الانف في
الحادة ربما كان دليل قرب الموت وان لا يعطس بالمعطسات دليل موت وبطلان حس وكذلك ان لا يرعفه
الخدش والاحتكاك من المريض باصبعه علي انفه كانه ينقيه من غير سبب علامة غير جيدة وخروج الما
من الانف ردي

فصل في علامات توخذ من جهة الاذن

الشحمة وانقلابها وتقبض الصدفة علامة رديه قبل ان وسخ الاذن اذا حلا فهو علامة رديه عند جالينوس مهلكة
الاولين حدوث الصمم بالاذن مع حمي حادة مخاطرة فانه قاتل ان لم يسيل منه شي ويسكن وذلك في المشايخ واما
في الشبان فيموتون قبل ان ينفتح لشدة حسهم

فصل في علامات توخذ من جهة الاسنان

الاسنان في الحميات الحادة وكان صاحبها ياكل شيا علامة غير جيدة قيل من غشيت اسنانه في الحميات
ات دلت علي ان جاء تشنجه فانه يدل علي حرارة شديدة وعلي مادة لزجة بطيئة التحلل تعرض المرضي كل وقت
اسنانهم من غير عادة جرت دليل غير جيد تصرير الاسنان وتصريفها من غير عادة ربما انذر بجنون وان كان
حدث ثم حدث ذلك دل علي هلاك الا فيمن هو معتاد لذلك لضعف عضل فكيه فيصير اسنانه من ادني سبب
واخضرار الثنايا علامة رديه

فصل في علامات ماخوذة من جهة اللسان والفم وما يليه

اد اللسان في الامراض الحادة علامة الي الردا وجفوف الفم والريق غير جيد بين واذا يبس اولا ثم خشن مع
ي ثم اسود فهو قاتل وخصوصا في الرابع عشر واعلم ان شدة نتن الفم في الامراض الحادة دليل هلاك لانه يدل
فساد الاخلاط كلها علو احدي الشفتين علي الاخري من غير حلقة علامة رديه التوا الشفة في الحميات الحادة
تشقق الشفتين في الحميات يدل علي فرط الالتهاب وتقلصهما وبردها ردي بقا الفم مفتوحا في الامراض الحادة
ل ردي افراط يبس اللسان علامة غير جيدة قبل اذا عان علي اللسان في حمي حادة كالحمص الاسود وكب الخروج
ت قريب وتعرض له شهوة الاشيا الحارة خشونة اللسان ويبسه دليل برسان وتامل في خشونة اللسان وتغير لونه
تامل كيلا يكون سببه شيا صابغا واعلم انه ليس يصبغ اللسان بالخلط الغالب في كل حال ما لم يكن مترقيا
اليه بجوهره او ببخاره من بعض الاعضا المشاركة

فصل في علامات توخذ من احوال الحلق والمري ونواحيه

ختناق بغتة لا في يوم بحران علامة رديه والاختناق بلا زبد اخف فان الازباد لا يكون الا وقد بلغ القلب في
خونه مبلغا تعطل له افعال الربه والحجاب فلا يستطيع ان يرد النفس بالاستوا وهذا لا يكون ولا ورم في الحلق الا
عظيم وقد يكون كثيرا بل في الاكثر بسبب الدماغ وبالجملة اذا حدثت في الحمي القوية خوانيق صعبة فقد
الموت لان القلب يقتني بسبب شدة الحرارة نسيما كثيرا وقد سد سبيله فيلتهب القلب ويفرط سو مزاجه
تحمل الحياة وكذلك اعوجاج الرقبة مع امتناع البلع فان ذلك اما ان يكون لزوال الفقار او لشدة اليبس ولا شر
ما مع الحمي ايضا وان لا يسيغ البلع الا بنكد دليل ردي وكذلك ان يشرق بالما فيخرج من انفه وكذلك اذا
غص بريقه كل وقت فهو دليل غير جيد

فصل

فصل في علامات توخذ من جانب المعدة وفيها

الفواق في الامراض الحادة ردي وخصوصا عقيب الاسهال وكذلك الالتهاب في المعدة والخفقان المعدي مع حرارة الحمى ردي

فصل في علامات رديه توخذ من اعضا التنفس

النفس البارد في الامراض الحادة ردي يدل علي موت الغريزة وكذلك المختلف ردي والنفس الشبيه بنفس الباكي المنقطع الذي يستنشق الهوا كذلك ‌ سوالتنفس الكاين لاختلاط العقل ردي والذي للاورام في نواحي الصدر اردي والذين يحضرهم الموت يربوا بطونهم وتتتابع نفسهم مع ضعف ويتنفسون صعدا

فصل في علامات ماخوذة من هية العروق

قال بقراط اذا انتصبت الاوردة الصغار عند الجبين في الجفون والترقوة فهوردي

فصل في علامات رديه توخذ من استرخا البدن وسو الاستلقا والضعف

ان استرخا البدن وسو الاستلقا والضعف قد يكون بسبب كثرة الاخلاط الغليظة في الاحشا وقد يكون ليبس البدن وشدة قلة الاخلاط وقد يكون لفرط ضعف القوة في العضل وليس الدليل الفارق بينهما كون البدن غليظا او نحيفا كما ظن قوم فكثيرا ما تكون الاحشا مملوة رطوبات والبدن ناحل وكثيرا ما يضعف القوي في العضل والبدن سمين بل العلامة ساير ما قيل في مواضع اخري

فصل في علامات رديه ماخوذه من قبل هية الاضطجاع

الاستلقا علي الفراش لا علي الهية المعتادة بل علي تخليط وخروج عن العادة علامة رديه لاسيما اذا كان المريض ينحدر عن فراشه قليلا قليلا ويكون كلما سويته ونصبته النصبة الجيدة انقلب علي ظهره ويجب كشف الاطراف ويطرحها طرحا غير طبيعي من غير حرارة ظاهرة جدا فيكون السبب كربا عظيما ويجب ان تراعي في هذا ايضا امرا واحدا فربما كان الانسان عبلا ثقيل البدن سريع الاسترخا يجب في حال الصحة ان يضطجع كل وقت علي هذه الهية او يكون المانع وجعا من غير الاستلقا فذلك ايضا مما لا يعظم معه الخوف كل نصبة غير معتادة من استلقا وامتداد وغير ذلك لم يكن يفعله في حال الصحة فهو في الامراض الحادة ردي واعلم ان حب الاستلقا اما لكثرة اخلاط في الاحشا او ليبس وتحلل الاخلاط فيضعف العضل او لضعف يعرض للعضل من جهة اخري ‌ وان لا يقدر علي الاضطجاع والاستلقا وغيره بل يشتهي القعود دليل ردي واكثره لسبب ان النفس تعسر عند الاضطجاع لاورام وآفات في اعضا النفس قد عرفت الحال فيها فيما سلف وان يجب الاعراض عن الناس والاقبال علي الحايط دليل غير جيد والميل الي النوم علي البطن من غير عادة ردي فانه اما عن اختلاط عقل واما عن الم في البطن والاضطجاع الرطب محمود وهو الذي يكون مفاصله قابلة للتثنيه بسرعة

فصل في علامات ماخوذة من الجلد

اذا يبس الجلد بحيث اذا مددته لم يرجع الي موضعه فذلك دليل ردي خروج البخار الحار من الجلد مع النفس البارد دليل هلاك ولا يكون الا لان حرارة القلب فنيت علي ما شهد به القدما

فصل في علامات ماخوذة من البطن ونواحي الشراسيف

انتفاخ البطن في الامراض الحادة وقلة انهضامه وخصوصا وهناك استطلاق فهو علامة موت لاسيما اذا ظهر به بثر واسع كمد اللون تمدد الشراسيف وكون احد جانبيها انتا من الاخر ردي وكذلك كون كل جانب انتا من جانب هو مثله في النتو والانخفاض وكذلك في لين الملمس وصلابته اذا انتفخت المراق لا عن ريح مع تحلل ويبس ففي داخلها ورم وليس بها والالم يحلل وتمدد الشراسيف ان كان توجع فالمادة مايلة الي اسفل وان كان بلا وجع فالمادة مايلة الي فوق

فصل في علامات ماخوذه من المقعدة

بروز المقعدة في الحميات الحادة من قبل نفسها دليل ردي ٭

فصل في علامات ماخوذه من القضيب والانثيين

تقلص الخصيتين علامه رديه وكذلك تورمهما في الامراض الحادة تقلص الانثيين والذكر يدل علي موت الغريزة او علي وجع شديد ٭ الاحتلام في اول المرض يدل علي طول وهو في اخر المرض اجود

فصل في علامات ماخوذه من الارحام

بروز الرحم من المراة والقبل في حمي حادة دليل ردي وكذلك اختناق الرحم ردي

فصل في العلامات الرديه الماخوذه من الاطراف

اما من جهه كيفياتها مثل برد الاطراف مع حرارة الحمي الحادة وثباتها ولم يقلع علامة غير جيدة واما في المزمنة فذلك

بسببه في الحميات الحادة تورم عظيم في الجفون او طفو الحرارة الغريزية واما اظلال غشي وانحلال واقوي دلايل
ن في الحميات الحادة علي الهلاك ما كان البرد يعرض لها في اول المرض وكذلك اذا كان برد لا يسخن وهذا
علي انهزام الدم كله الي الباطن للورم كموده اصابع اليدين والرجلين واظافيرها علامة هلاك
لران وتفرقها دفعة اقتل من كمودتها فان وجد ثقلا فقد قرب الموت لان الثقل يدل علي ضعف القوة النفسانيه
يدل علي ضعف الحرارة الغريزية والحمرة علي فساد وغلبة اخلاط والسواد خير من الكمودة والحمرة ومع هذا
رايت العلامات الجيدة كثيرة لم تبعد ان تسلم المريض وتسقط اطرافه المتغيرة • واحتراق الاطراف
برودة الباطن دليل موت ايضا • ومنها من جهة اوضاعها مثل التشنج خصوصا عقيب الاسهال فانه قتال
الكزاز مع الهذيان وشدة الحمي دليل موت

فصل في علامات ماخوذة من جهة النوم واليقظه

النوم نهارا ليس ليلا علامه غير جيده وان لا ينام فيهما جميعا شر فان السبب فيه فساد الدماغ كيف
النوم النهاري ما كان في اوله وهذا كله في منتهي نوايب الحمي شر واما في ابتدايها فكثيرا ما يكون ولا يضر
مع ضعف القبض ردي فانه يكون لضعف القوة لا لرطوبة الدماغ وخصوصا ان كان مع اختلاط عقل وربما
ن عفونة خلط بارد • النوم الزايد في العلة الذي يعقب اختلاط عقل ويستصحب برد اطراف ردي كما ان
النوم المعقب خفا جيد

فصل في علامات رديه ماخوذه من قبل اعمال اليد

ر والتعرض كل وقت لشي كانه يلقطه من نفسه او من الحايط علامة ردية والسبب فيه ابخرة تصعد الي
الدماغ فتخيل ما ليس لانحدارها الي العين والي الرطوبه البيضيه

فصل في علامات ماخوذه من الاوجاع

شديد في الاحشا في الحميات الحادة علامة ردية يدل علي احتراق شديد او عظم ورم او خراج • اذا كان
ببعض الاعضا وجع شديد ويسكن بغتة سكونا تاما من غير سبب فذلك ردي

فصل في علامات ماخوذه من الصوت والكلام والسكوت

قوي جيد والكلام المنتظم جيد وخلاف ذلك ردي والسكوت الطويل في الاكثر يدل علي الوسواس او علي
عضل اللسان والحنجرة او تشنجهما او ذهاب التخيل الذي هو مبدا الكلام واذا تكلم المريض في البحران فهو
لجمله فان سكوت الكليم يدل علي ابتدا اسباب الوسواس او شي مما ذكرناه وكثرة الكلام من السكيت يدل
علي ابتدا هذيان واختلاط عقل

فصل في علامات ماخوذه من العقل

مع حركة وضربان في الراس والمنخر سليم ومع الوقار والسكينه قتال

فصل في علامات ماخوذه من الحركات

لاختلاط والقلق علامه غير جيدة ويدل علي كثرة بخار يرتفع الي الراس توثب العليل كل ساعة وجلوسه
ي وهو لكرب او لاختلاط عقل او ضيق نفس وخفقان وذات رية وهو اردي لانه يكون اكثرة بسبب الخناق
لنفس وان كان لاسباب اخري ايضا • واذا ثقلت الاعضا عن الحركه ايضا فهو دليل ردي واذا كمدت الاظافير
فالموت حاضر • الرعشة علامه رديه اذا لم يكن لبحران جيد

فصل في علامات ماخوذه من الاوهام

المريض كثير الخوف من الموت فهو خطر

فصل في احكام ماخوذه من التثاوب والتمطي

، والتمطي يكونان بسبب تحريك الطبيعه للاعضا العضلانيه ليدفع منها الفضل وما دام العضو خفيفا او
لبلة نجيبه لم يحتج الي ذلك بل يحتاج اليه لضد ذلك واذا كان ذلك مع انتقال من جرالي برد فهو رد للطبيعه
مة ردية ويدل كثيرا علي ان الطبيعه ليست تقدر علي التحليل الا بمعونه اللطيف لكثرة المادة او لضعف القوة

فصل في علامات ماخوذه من الاحلام

ا يري المريض من جنس ما يبحرن به في روياه مثل ما يري المبحرن بالعرق انه يدخل الحمام وانه يتهيا له

فصل في علامات ماخوذه من الشهوات والعطش

الشهوه في الامراض المزمنه ردي وفي الحاده ايضا لكن دون ذلك وبالجمله يدل علي اخلاط فاسدة او موت قوة
نفسانيه وطبيعيه اذا بطل العطش في الحميات المحرقه فهو دليل ردي وخصوصا مع سواد اللسان

فصل في

فصل في احكام واستدلالات من البرقان

برقان قبل السابع وقبل النضج ردي اللهم الا ان يتداركه الاسهال علي ما زعم بعضهم وهو علي القياس وبالجملة فالبحران قبل السابع ليس يكون بحرانا محمودا وان كان البرقان بعد السابع ايضا ليس بذلك السليم ما لم تقارنه علامات اخري ان عرض يرقان في سابع او تاسع او رابع عشر مع علامات محموده ومن غير آفة في ناحية الكبد او صلابه وورم فهو محمود كثيرا ما يقع بمثله بحران تام ويدل علي جوده حال الخفقان يوجد بعده ويدل علي ردائته حال ضد الخف ﷺ ومما يدل علي ردائته ان يكون مع البرقان اختلاف مرار كثير يغلي غليانا وخروج اشيا رديه محترقه وفي مثل هذا يكون قليل مخوفا عليه الا ان يتداركه اسهال بالغ منق او عرق سابغ وتكون القوه قويه فحينيذ يكون خف بسرعه

فصل في دلايل ماخوذه من الاورام

ان تادت الحمي الحادة الي اورام المغابن والاطراف فهو ردي اردا من ان تكون اولا تلك الاورام ثم تتبعها حميات بسبب عفونه علي ان ذلك ايضا ردي ﷺ الاورام التي تحدث في اصل الاذن ولا تنضج بتقيح ردي او يعقبها استفراغ فان يكن شي من ذلك ولم ينضج ولم يعقبها استفراغ قوي من الاستفراغات فهو علامة رديئة • ولا يجب ان يغرك ايضا نضج اذا عرض لخراج وساير الاخلاط غير نضجه فان ذلك غير مغني كما ان هذه ايضا كثيرا ما تحدث وقد ظن مطاط فيقتل • كل بثر وورم يظهر ثم يغور فهو ردي الا ان يعود فيستدل علي قوة الطبيعه وربما كان الظهور والغوور معتادا لانسان ما في طبيعته فلا تكون دلالته شديدة الرداة

فصل في علامات ماخوذه من هية البثور وما يشبهها

بثور الجسيه السود في الحميات الحادة ردي جدا واذا تاكدت هلك صاحبها في الثاني كثيرا ما استحالة قروح يدن الي خضر وسواد واسمانجونيه او صفره علامه رديه والصفره اخفها • قيل اذا ظهر علي ركبة المريض شي اسود مثل العنب الاسود وحوله احمرمات عاجلا فان امتد خمسين يوما فان علامة موته ان يعرق عرقا باردا • اذا ظهر علي وريد الذي في العنق شبيه بحب الخروع مع حصف ابيض كثير عرضت له شهوة الاشيا الحاره ومات في العشرين مد ذكرنا ما يعرض في اللسان من البثور المهلكه قبل • اذا كانت حمي ما كانت وظهر علي اصابع اليدين جميعا ورم سود كحب الكرسنة مع وجع شديد مات في الرابع ويعرض له ثقل وسبات فان انعقلت الطبيعه مع ذلك حدث سرسام وقد يتعقل حتي يستحجر

فصل في علامات ماخوذه من هية العروق

بقراط اذا انتصبت الاورده الصغار التي عند الجبين والتي في الجفون والترقوه فهو ردي • تغير لون العروق الظاهره عن حالها الي تطويس وفرفيرية وظهور ما لم يظهر منها قبل ذلك بهذه الصفه ردي

فصل في علامات ماخوذه من النافض

نافض الكثير المعاوده في حمي صعبه مع ضعف القوه مهلك ومع ثبات القوه ايضا اذا لم تقلع الحمي به فليس بجيد ردا الجميع ان يتبعه استفراغ غير صحيح لا تسكن معه الحمي وان لم يعرض استفراغ ايضا فيدل علي ان الخلط متحرك ليس مجزعن دفعه وهو ردي واما العارض مره واحده فلا يكاد يصح معه فصل الحكم منه هل هو لضعف مفرط من القوة ام لغيره

فصل في احكام الاستفراغ

استفراغ النافع بالاسهال والقي وغيره هو الذي بعد النضج والذي يستفرغ الخلط الذي ينبغي والذي يكون بسهولة الذي يعقبه الخف ومن علامات ان الاستفراغ افني الخلط الذي يستفرغه كان يجوا او غيره دوا ان ياخذ في استفراغ خلط اخر ﷺ والردي منه ان يكون وينتقل الي جرد خراطه او دم اسود او خلط منتن او خلط مرق وكذلك في واذا قصر الاستفراغ بعد ما اخذ فيجب ان يعان واذا افرط الاستفراغ ولم يكن قد بدا النضج فليس ذلك مما الي نفعه والاستفراغ القليل الضعيف من عرق او رعاف او غيره يدل علي ان الطبيعه تحركت ولم يقوفان سات العلامات الاخري دل علي موت وان لم يسو دل علي طول

فصل في احكام العرق

العرق نعم البحران في الامراض الحادة والمزمنه البلغميه ايضا ولاصحاب الاورام الخطره واورام الاحشا

فصل في سبب كثرة العرق

رق يكثر اما بسبب المادة لكثرتها اورقتها او بسبب القوه من اشتداد الدافعه او استرخا الماسكه بسبب مجاريه اذا اتسعت لاسباب الاتساع وثقل العرق لاضداد تلك الاسباب والعرق واذا صح در واذا ترك انقطع

فصل في اختلاف الاعضا في التعرق وضده

الاعضا التي هي اكثر تعرقا هي التي فيها المادة الفاعله للمرض اكثر والاعضا التي لا تعرق هي التي لا مادة فيهـا او التي غلب عليها شي من اسباب ضيق المسام ومن ذلك فان الجانب الذي ينام عليه المريض فانه في اكثر الامر قلما يعرق لانه متضغط جاف المجاري لا تسيل اليه رطوبه ولا تسيل عنه والعرق يكثر في الاعضا الخلفانيه كالظهر اكثر مما في المتقدمة كالصدر ويكثر في الاعالي اكثر مما يعرق في الاسافل وخصوصا في الراس

فصل في اختلاف الاحوال في التعرق وغيره

النوم اكثر تعريقا من اليقظه لان يصرف الحار الغريزي في الرطوبات فيه اكثر ولان اذا النفس فيه اصعب وذلك يحرك للمواد الي الباطن قال بقراط العرق الكثير في النوم من غير سبب يوجب ذلك يدل علي ان صاحبه يحمل علي بدنه من الغذا اكثر مما يحتمل فان كان ذلك من غير ان ينال صاحبه من الطعام فاعلم انه يحتاج الي استفراغ والسبب في ذلك ان العرق الكثير مع صحه من القوه لا يكون الا لكثرة مادة من حقها ان تدفعها الطبيعه وتلك الكثرة اما ان تكون بسبب قريب وهو الامتلا القريب والامتلا القريب هو من المطعومات الوقتيه ومثل هذا الامتلا يدفعه الجوع او الرياضه او العرق الذي اندفع بالطبع واما ان يكون بسبب متقادم بعيد وهو من الفضول السابقه ولا يغني في مثلها الا الاستفراغ المنقي للبدن منها واما العرق فانه ربما لم يخرج منه الا اللطيف الرقيق القليل وترك الفاسد العاصي في البدن وغادر الطبيعه تحت ثقل الخلط الفاسد وذلك مما يضعفها واعلم انه كلما كانت الحرارة الغريزيه اقوي كان التحلل اخفي فلم يكون عرق الا ان تكون اسباب اخري ولذلك صار العرق خارجا عن الطبيعه لانه اما عن امتلا وكثره وشده اتساع مسام واما لعجز من القوه عن الهضم الجيد ✻ واما لشده حركه

فصل في الايام التي يكثر فيها العرق ويقل

اكثر ما يكون العرق في الامراض الحاده في الثالث والخامس ويقل في الرابع بل يقل ان تبحرن به هذه الامراض في الرابع الا في الندره وقلما يتفق علي ما زعم المجربون ان يعرق المريض في السابع والعشرين والواحد والثلثين والرابع والثلثين

فصل في وجوه الاستدلال من العرق

العرق يدل بملمسه هل هو حار او بارد ويدل بلونه هل هو صاف او الي الصفره او الي الخضره ويدل بطعمه هل هو مر او حلو او الي حموضه ويدل برايحته هل هي منتنه او حامضه او حلوه او غير ذلك ويدل بقوامه هل هو رقيق او لزج ويدل بمقداره هل هو كثير او قليل ويدل بموضعه هل هو سابغ او قاصر وانه من اي عضو هو ويدل من وقته هل هو في الابتدا او الانتها والانحطاط ويدل بعاقبته هل يعقب خفا او يعقب اذي ونافضا وقشعريره وغير ذلك

فصل في العلامات الماخوذه من جهه العرق

العرق البارد مع حراره الحمي علامة رديئة جدا وخصوصا ما اختص بالراس والرقبه وينذر بغشي وان لم يكن باردا فكيف البارد وهو اردا اصناف العرق لانه يدل علي غشي كان ليس علي غشي يكون فان كانت الحمي عظيمه فالموت قريب ولن يكون عرق بارد الا وقد سقطت الحراره الغريزيه فلا تحفظ الرطوبات بل تخلي عنها فتفرقها وتبخرها الحراره الغريبه ثم تفارقها تلك الحراره لغربتها فيبرد ✻ العرق المنقطع ردي والعرق الكثير يدل علي طول من المرض لكثره مادته ولا يوافق صاحبه الفصد والاسهال لضعفه بل الحقن اللينه والعرق اذا لم يوجد عقيبه خف فليس بعلامة جيده فان وجد عقيبه زياده اذي فهو علامة رديئة ولو كان ايضا عاما للبدن ✻ والعرق المسارع من اول المرض ردي يدل علي كثره المادة اللهم الا ان يكون السبب فيه رطوبه الهوا لامطار كثيره فيكون مع رداءته اقل رداءه وكثيرا ما يبتدي المرض بالعرق ثم تتبعه الحمي وتطول ✻ واذا حدث من العرق اقشعرار فليس بجيد بل هو ردي وذلك لان الاقشعرار يدل علي انتشار خلط ردي موذي في البدن وذلك يدل علي ان العرق لم ينف بل صرف من الاخلاط الرديئة ما كان مكسور الحده لمخالطه رطوبات تحللت بالعرق ويدل علي ان المادة كثيره لا تتحلل بمثل الاستفراغ العرقي واذا ضعفت القوه والنبض وعرق الجبين قليلا فهو علامة رديئة فان سقط النبض فهو موت ✻ العرق الجيد الذي يتفق ان يكون به البحران التام هو الذي يكون في يوم باحوري ويكون عاما للبدن كله غزيرا ويخف عليه المريض ويلينه الذي لا يعم الا انه يعقب خفا ✻ وبالجمله يفتقد من العرق كيفيته في حرارته وبرودته ولونه ورايحته وطعمه وكميته في كثرته وقلته وزمان خروجه هل هو في الابتدا او الانتها او الانحطاط وما يقارنه من الحمي في قوته وضعفه وما يعقبه من الخفه والثقل واعلم ان الناقه يكثر عرقه بسبب بقايا من مادة ولا باس بالفصد اليسير

فصل في علامات ماخوذه من جهه النبض

النبض المطرقي والنملي والشديد التشارية او الموجيه ردي والغزالي مع الضعف ردي والاختلاف الذي فيه انقطاع شديد وحركات ضعيفه ثم يتدارك ذلك واحد اقوي تداركا غير متدارك بل من حين الي حين ردي جدا قالوا اذا كان النبض الايسر متواترا والايمن متفاوتا وذلك مع ضعف فهو دليل ردي • واعلم ان كثيرا من الناس نبضهم الطبيعي مختلف ردي من غير مرض فيجب أن يتعرف هذا ايضا

فصل في

فصل في احكام الرعاف

ن مثل السرسام واورام الكبد الحارة والاورام الحارة تحت الشراسيف تبحرن بحرانا تاما برعاف اما الاول فمن اي منخر ان واما الاخر فمن الذي يليه وكذلك الحيات المحرقة وهي من قبيل الاول فاما ذات الريه فلا يبحرن به وذات الجنب سره فيه وسط والغب قد يبحرن به واكثرما يعرض الرعاف النافع يعرض في الافراد وقلما يكون في الرابع واما في الثالث الخامس والسابع والتاسع فيكون واذا رئي من رعاف خيروكان ضعيفا اعين علي ما عمله بقراط بصب المآ الحار علي راس وبالتكميد كما اذا خيف افراطه منع بالمآ البارد وتوضع المحجمة علي الشراسيف التي تليه واجود الرعاف ما ولي شق العليل والمخالف فلبس بذلك الجيد واولي الاورام ان تبحرن بالرعاف ما كان فوق السره والورم البلغمي والذي اخذ في التحجر ويطول فيتوقع فيه تفتحا وانفجارا لا بحرانا برعاف ونحوه ولا يتوقع في بحران الورم البارد في الدماغ وفي ذات الريه بحرانا برعاف

فصل في دلايل ماخوذه من الرعاف

رعاف القليل ردي واكثر الرعاف الردي هو اسود الدم وقلما يكون رعاف ردي من فم احمر مشرق ✕ الرعاف الذي يقع في الرابع يدل علي عسر البحران بل الجيد منه ما يقع في الافراد

فصل في دلايل ماخوذه من العطاس

لعطاس جيد اذا عرض عند المنتهي واما في اوايله فهو من امارات زكام او خلط لذاع

فصل في احكام البراز

د تكلمنا في البراز في الكتاب الاول كلاما كليا مختصرا ولا بد لنا من ان نشبع القول فيه فضل اشباع وبحسب ما يليق بالكلام في الامراض الحاده ✕ واعلم ان من يعرق عرقا كثيرا فلا ياتيه بحران تام بالاختلاف

فصل في علامات ماخوذه من البراز

ن اختلاف الوان ما يخرج في البراز محمود في وقتين لا غير احدهما اذا كان الاختلاف بحرانيا عقيب نضج في يوم باحوري علامات بحرانيه محموده والاخر عقيب شرب المسهل المختلف القوي ويدل في الحالين علي نقا البدن متوقع واما في غير لك فيدل علي احتراق وذوبان وكثرة اخلاط فاسده ✕ البراز المنتن الشبيه ببراز الصبيان وعني الاطفال ردي ✕ براز المراري من اول المرض يدل علي غلبه المرار وهو غير جيد وفي اخره عند الانحطاط يدل علي ان البدن يستنقي وهو ليل جيد واذا انفصل البراز المراري كثيرا ولم يخف المرض فذلك علامه رديه الاختلاف الكثير بعد علامات رديه سقوط قوه ومن غير ان يعقب خفا دليل موت وان كانت الحمي مقلعه ايضا الاختلاف الذي عليه دسومه لا عن تناول ي دسم يدل علي ذوبان الاعضا الاصليه وهو دليل ردي وليس بمهلك فربما كانت الدسومه من الشحم فاذا صارعليه سبه الصديد واشبعت الصفره وغلب النتن وذلك في الحيات الحاده فهو مهلك الاختلاف الذي يخف علي نواحيه ي رقيق يدل علي انه صديد من الكبد وهو يلذع ويخرج البراز بسرعه وربما خرج وحده ردي اذا كان في البراز مثل قشور الترمس في جميع الامراض فهو علامة مهلكة

فصل في احكام القي

د قلنا ايضا في الكتاب الاول في القي ومن الواجب ان نورد هاهنا اشيا من ذلك ومن غيره في اليق بهذا الموضع فنقول ن انفع القي ما يكون البلغم والمرار المتقيان فيه شديدي الاختلاط ولا يكون شديد الغلظ وكلما كان القي اصرف فهو اردي فان المرار الصرف يدل علي شده حر والبلغم الصرف علي شدة برد

فصل في علامات ماخوذه من القي

ي المخالف لون القي المعتاد وهو الابيض الماي والاصفر ردي وذلك مثل الاخضر والكراثي خصوصا المنتن والسلقي لقاني الحمره والكمد وشره الزنجاري والاسود وخصوصا اذا تشنج معه فانه يقتل في الوقت الا ان تكون هناك قوه فيمهل ي الي يومين ويجب ان تراعي في ذلك ان لا يكون الصبغ عن شي ماكول واذا بقيا جميع هذه الالوان فهو ردي جدا والقي المنتن ردي والقي الصرف كما ذكرنا ردي

فصل في احكام البول

د سبق منا اقاويل كليه في البول في الفن الذي فيه الاعراض في الكتاب الاول ونحن نورد الان من ذلك ومن غيره ما هو يق بهذا الموضع فنقول انه لا يجب اذا لم ير في البول علامه نضج قوي ان يقضي بالهلاك فانه ربما تخلص المريض مع لك باستفراغ واقع من جهه ما بقوة يدفع النضج والغير النضج وربما تحلل الخلط علي طول المهلة او يحرن باخراج خصوصا اذا لم يكن الخلط شديد الرداه لكنه ردي في الاغلب ودال علي قوه المرض واقل ما فيه الدلالة علي الطول كذلك البول الذي يبقي علي الوان ابوال الاصحا في اوقات المرض كلها فان اخذ يتغير مع صعود المرض فهو اسلم وقد كون البول في الامراض الوبايية جيدا طبيعيا في قوامه ولونه ورسوبه وصاحبه الي الهلاك واعلم انه كثيرا ما يبول المرضي والا رديه في قوامها ولونها وغير ذلك ويكون ذلك نفضا بحرانيا خصوصا في الامراض الحادة التي يكون سببها الكبد ونواحي البول

فصل في علامات بوليه ماخوذه من القلة والكثرة

ذي يبال مره قليلا ومرة كثيرا ومرة يحتبس فلا يبال علامه رديه في الحميات الحاده يدل علي مجاهده شديده ين والطبيعه فيغلب ويغلب وعلي غلظ الماده وعسر قبولهـا للنضج فان كانت الحميات هادية انذر بطول لغلظ الخلط

فصل في علامات ماخوذه من رقه البول

قيق قد يكون في مثل ذيابيطس ويكون معه دوام العطش وسرعة القيام وسهوله الخروج ※ وقد يكون ة والسدد المانعه لخروج الماده وقد يكون لضعف القوه المغيره ولا يكون مع سهوله الخروج وهو اقل رداءه من طس واذا ثبت البول الرقيق في الامراض الحاده ايا ما دل علي اختلاط فان عرض الاختلاط ودامت الرقه موت سريع بسبب ان المواد يحمل علي الدماغ فيتعطل النفس ※ واذا استحال الي غلظ لاخف معه فربما كان الا عضـا ※ واذا كثر البول الماي عند وقت صعود الحمي الكلي دل علي ورم في الاسافل يحدث وانظر في القوام للون وفي الابواب التي بعده ايضا ※ واعلم ان الرقه كانها لا تجامع السواد والحمره فان رايت فاعلم ان السبب فيه شي صابغ او شده قوه من الكيفيه المرضيه الموثره في المآ

فصل في علامات ماخوذه من غلظ القوام وكدورته

ال البول الرقيق غليظا في حمي لازمه وكانت علامات جيده دل علي بحران بعرق فان لم تكن علامات جيده لحمي شديده الاحراق دل علي اشتعال في قلب او كبد ※ وصفاء البول الغليظ قبل البحران علامه غير جيده يدل علي احتباس الماده وعجز الطبيعه عن دفعها ※ البول الغليظ الكدر الذي لا يوسب فيه شي ولا يصفوا غليان الاخلاط لشدة الحراره الغريبه وضعف الغريزيه المنضجه فلذلك هو ردي والبول الثخين وخصوصا في الرابع يكثر به بحران الحميات الاعيابيه وخصوصا ان قارنه رعاف

فصل في احكام البول الابيض في الامراض الحاده

ابيض في الحميات الحاده يدل علي ميل الماده الي غير جهه العروق والات البول فربما مالت الي الدماغ فكان صداع م وربما مالت الي بعض الاحشا فدل علي ورم فان كانت علامات سلامه فتدل علي انها تخرج في الاقل بالقي وفي وخصوصا اذا لم تكن علامة قي بالاسهال فيعقب نجحا ※ واذا كان البول ابيض رقيقا في الحمي الحادة ثم عرض له الكدوره والغلظ مع بياضه دل علي تشنج وموت في البول الاسود في الحميات الحاده

فصل في البول الاسود في الحميات الحادة

ليس يصح الحكم الجزم بالهلاك لسواد البول في الامراض الحادة وان كان في نفسه علامة ردية وان صحبته ايضا اخري ردية اذا رايت القوة قويه وقادره علي استفراغات مختلفه من كل جنس يعقبهـا استراحة كما يعرض ذا استفرغن بالطمث ※ ايضا اخلاطا رديه ولذلك هذا من النسا اسلم لانه ربما كن تستفرغن مثل هذه من طريق الحيض ※ واعلم ان البول الاسود كلما كان اقل فهو اشر يدل علي فنا الرطوبة وايضا كلما كان اغلظ فهو الامراض الحادة ※ واذا كان الاسود الي الرقه واللطافه وفيه ثقل متعلق ورايحته حادة في الحميات الحادة انذر ع واختلاط واصلح احواله انه يدل علي رعاف اسود لان المادة حادة غالبه وربما كان معه عرق للحراره اذا لم ولم تقل ودفعت نحو العضل ويتقدم عرقه قشعريرة واذا قارن البول الاسود الذي فيه تعلق اسود مستدير مجتمع رايحه وتمدد في الجنبين وورم تحت الشراسيف وعرق دل علي الموت ومثل هذا التمدد في الشراسيف يدل علي ومثل هذا العرق يكون من ضعف ※ والبول الرقيق الماي الذي الي السواد يدل لرقته علي طول المرض ولسواده انه وقيل في الابوال السود اللطيفه ان صاحبها اذا اشتهي الطعام مات والبول الرقيق الاسود اذا استحال الي والغلظ ولم يصحب ذلك راحة دل علي علة في الكبد وخصوصا علي برقان لان هذه الاستحالة التي الي الغلظ رقه والي الشقره عن السواد تدل علي نقصان حراره ووقوع هضم وذلك مما يصحبه او يعقبه الخف فان لم يكون لك دل علي مادة قد لحجت في الكبد ليست تستنقي وقد احدثت سددا بل ان كانت حاره فكانك بها وقد احدثت ※ والبول اللطيف الاسود الذي يبال في الحميات الحادة قليلا قليلا في زمان طويل اذا كان مع وجع الراس والرقبه يدل علي ذهاب العقل بتدريج وهو في النسا

فصل في اللون الاحمر في بول الامراض الحادة

ن البول مع الحمره رقيقا دل مع العلامات المحمودة علي سرعة البحران ومع اضدادها علي سرعة الموت وبالجملة تدل هاب شديد والرقه مع الحمره تدل في الامراض الحادة علي الصداع والاختلاط ※ والبول الاحمر الغليظ في الامراض اذا كان خروجه قليلا قليلا ومتواترا وكان مع نتن دل علي خطر لانه يدل علي حرارة شديده واضطراب وعجز ة واذا كان غزير الخروج كثير الثفل دل علي الافراق وخصوصا في الحميات المختلطه والذي يبول الدم الصرف في قتال لانه يدل علي امتلا دموي شديد مع حدة غليان ويخاف من مثله الاختناق الذي يكون من امتلا ف القلب ان مال الي القلب او السكتة ان مال الي الدماغ ※ والبول الاحمر جدا ان استحال في الحميات الاعيابيه لظ ثم ظهر ثفل كثير لا يرسب وكان هناك صداع دل علي طول من المرض لان المادة عاصية فلذلك لم تغلظ ا غلظت لم ترسب بسرعة لكن بحرانه يكون بعرق لان المادة ما بلد الي العروق ومثل هذا البول يشبه البرقاني وبقا رقه

رقه بانه لا يصبغ الثوب وبالجملة فان البول الاحمر الجوهر الاحمر الثقل يدل علي النهوه والنحاجه ويدل علي طول
وصا اذا كانت الحمره ليست بشديدة وهي الي الكدورة ٭ البول الاشقر في الحمي الحادة اذا استحال الي البياض او
الي السواد فهو ردي لانه يدل بالبياض علي تصعد المادة الي الراس وبالسواد علي احتداد كيفية المرض

فصل في علامات ماخوذه من الرسوب

سوب المختلف في القوام واللون الذي يدل علي كثرة الاخلاط المختلفة ردي وارداه ما كان اصغر اجزا فيدل علي
لطبيعه لم تقدر علي الدفع الا بعد ان تصغرت الاجزا والملاسه كثيرا ما تكون ادل علي الخير من البياض فكثيرا ما
ن من تغلو الي الحمرة لكنه املس ويموت من تغلو الي البياض وهو مختلف جريش فان صلوح القوام اشد تسهيلا
ل الاندفاع من صلوح اللون ويدل ايضا علي ان الاخلاط لم تنفعل عن المرض كثيرا كما ان الرسوب الجيد اذا
ت اجزاوه دل علي ان الطبيعه قد فعلت فيه جدا والمرض لم يفعل فيه والرسوب الرغوي الزبدي الذي بياضه
طه الهواية هو ردي جدا خارج عن الطبيعه والخام ردي ٭ والرسوب المستدق الاعالي المتحركها افضل من
سوب الجامد المسطح الاعلي وادل علي ان المرض سريع المنتهي حاد ٭ والرسوب الذي لم تسبقه رقه وفقد ثفل بل
وجود من الابتدا يدل علي ان الخلط كثيرا لا علي انه نضيج بل يجب ان يجي الرسوب بعد او ان النضج وبعد
كون البول دقيقا في الاول وبعد ان يكون الرسوب قليلا وما لم يكن كذلك دل علي ان المادة الغليظة الثقلة
ثيرة وان المرض يقتل وكذلك شدة الصبغ من غير الرسوب لا يدل علي خير ونضج وقد يعرض ذلك للالم ولشدة
رارة والجوع فان الجايع يزداد صبغ بوله وثقل ثفله والرسوب الاحمر يدل علي كثرة الدم وعلي تاخر النضج ويصحبه
لحميات المحرقة كرب وغم واذا امتد الي الاربعين طالت العله ولم يرج البحران في الستين ايضا ٭ الثفل الاحمر
لمتعلق الذي فيه ميل الي فوق اذا كان في بول لطيف فانه يدل في الامراض الحادة علي اختلاط العقل فان دام خيف
عطب فان اخذ البول قواما الي الغلظ واخذ التعلق ترسب وتبيض دل علي السلامة الرسوب الذي علي هية قطع
م في الحميات الحادة بلا دلايل النضج يدل علي انها من انجراد الاعضا وليس من الكلي واذا كان هناك نضج ولم تكن
ي دل علي ما علمت من حال الكلي ٭ والذي يشبه قشور السمك ولا علامة نضج والحمي حادة هو من جرد الحمي
صب والعظام والعروق وفي غير ذلك يكون من المثانه ٭ والنخالي يدل علي مثل ذلك وعلي ان الحمي اخذت تجرد من
عمق وتفرق بينه وبين المثاني انه يكون في المثاني مع علامات الم المثانه ومع النضج ومع غلظ

فصل في علامات ماخوذه من احوال تجتمع لسبب دلايل شتي من اللون والقوام واولها في الابوال الدهنيه

ل الدهني هو الذي لونه وقوامه يشبه لون الدهن وقوامه وان كان رديا فانه اذا دلت الدلايل الاخري علي
سلامه لم يكن معه مكروه لكن الرسوب اذا كان زيتيا فهو ردي جدا وبالجملة فان الزيتي الخالص ردي
الذي يريك لون الدهن مع صفره وخضره واذا كان الزيتي عارضا بعد البول الاسود فهو دليل خير
ما شهد به روفس الحكيم ٭ واردي الزيتي ما كان في اول المرض ٭ واذا دلت الدلايل علي الرداءه وبيل بولا زيتي
لرابع انذر بموت العليل في السادس ٭ والبول الذي يتغير دفعه من علامات محموده الي علامات مذمومه يدل في
راض الحادة علي الموت لانه يدل علي سقوط القوه بغته لصعوبة الاعراض ٭ البول الدهني ربما دل علي اختلاط
ل لانه كاين عن جفاف ٭ البول الذي فيه قطع دم جامد في حمي حادة اذا كان معه يبس لسان علامة ردية
كان اسود مع ذلك فذلك اردي وليس يسيل الدم في البول في حمي حادة الا لشدة حرارته وتفجير الاوعيه والجداول
وده لشدة حرارته ٭ البول الابيض الرقيق الذي فيه زبد وسحابه صفرا يدل علي خطر شديد لما يدل عليه من
ضطراب وشده حده المادة وقد قلنا في البول الرقيق الاسود ما فيه كفايه ٭ البول الرقيق الاشقر في ابتدا
يات الحادة اذا استحال الي الغلظ والي البياض ثم بقي متكدرا متعكرا كبول الحمار واخذ يخرج من غير ارادة
ن هناك سهر وقلق دل علي تشنج في الجانبين يعقبه موت ان لم تكن علامات جيدة يغلب عليها فان البول ما كان
ن مع الشقرة الا لغلبة الخلط الصفراوي الحار وما كان ليغلظ ويخثر الا لصعوبة من المرض واضطراب في احوال المادة
وقالوا البول القليل الذي بلون الدم ردي لاسيما ان كان بالمحموم عرق النسا

فصل في علامات ردية من جهه كيفيه انفصال البول

كان لا يمكن المحموم الحاد الحمي ان يبول الا قليلا مع وجع من غير قرحه او ورم في الات البول ومع تواتر من النبض
ف فهو علامة رديه ٭ اذا احتبس البول في حمي دايمه وشده صداع وكثرة عرق دل علي كزاز ٭ البول الذي
قطرا في حمي ساكنه يدل علي الرعاف فان كانت الحمي حاده محرقه دل علي حال رديه اصابت الدماغ وان كانت
ه دل علي كثرة الامتلا وضعف الطبيعه عن الدفع والبول الخارج في الحميات الحادة من غير ارادة سببه ضعف
قوة وافة في الدماغ ولا يكون ذلك الا لتصعد مادة حادة مسخنة الي الدماغ فتشركه الاعضا العضليه

فصل في عدة علامات رديه في البول

والاسود والمنتن والغليظ ردي والذي يبرز من اسفله الي اعلاه كالدخان مهلك عن قريب ٭ وايضا الدسم
الذي لونه لون ما اللحم مع نتن غالب قتال

فصل في علامات رديه في المرضي من اجناس مختلفه رداتها من قبل اجتماعها في المحومين وغيرهم

اذا اجتمع القي والمغص واختلاط العقل فتلك علامة قتالة اذا اختلفت تغايير البدن في الملمس وفي اللون وفيما تقي وفيما يستفرغ دل ذلك علي ان الطبيعة ممنوه باخلاط مختلفه وامراض مختلفه تحتاج الي مقاومتها كلها وذلك مما يعجزهـا لا محاله * اذا اجتمع في حمي غير مفارقه برد الظاهر واحتراق الباطن واشتداد من العطش مع ذلك فذلك قتال * اذا اجتمع مع صرير الاسنان يختلط في العقل فالمريض مشارف للعطب * اذا عرض دفعة بمريض اسهال سودا مع حرقه ولذع والم محرق في بطنه وخفقـان وغشي فهو علامة موت * اذا عرق الجبين عرقا باردا واصفرت الاظفار واخضرت وتغيرت وورم اللسان وظهر عليه وعلي البدن بثر غريب فالموت قريب * اذا كان في نواحي الشراسيف ضربان واختلاج مع حمي ثم كانت العين مع ذلك تتحرك حركة منكرة فيجب ان يتوقع رداءة حال لان هذه الحال يدل علي رياح نافخه والضربان يكون لورم شديد ولشدة نبض العرق الكثير والنبض الشديد الضرب المتلاحق العظيم جدا يصحب الجنون ويجب ان يتامل فربما كان الضربان والاختلاج ليس بغايص الي الاحشا بل في ظاهر المراق وذلك غير ضار وان كان به ورم الا ان تفرط جدا في عظمه فان دامت هذه الحال عشرين يوما ولم يسكن الورم والحمي دل علي انفتاح وربما سلم المريض من ذلك ببول غزير او انتقال مادة الي الاطراف وخصوصـا الرجلين * الذين ضعفوا من امراض اذا عرض لهم نفس متواتر وغشي فقد قربوا من الموت ولا يزيدون علي اربع ساعات * اذا كان بانسان حمي محرقه فوجد خفا وسكون حرارة بغتة من غير بحران ظاهر باستفراغ او انتقال ولا تطفيه بالغه ولا انتقال من هوا الي هوا في بلد واحد او بلدين وسكن ما كان في النبض من سرعه ووجد كالراحه فاحكم انه يموت سريعا * اذا كان بانسان حمي وخفق قلبه بغتة واخذه الفراق وانعقل بطنه بلا سبب معروف مات * اذا كان بول من به مرض حاد اولا اشقر لطيفا ثم غلظ ثم تثور وابيض وبقي متثورا كذلك وكانه بول الحمار وصار يبال بغير ارادة وكان سهر وقلق دل علي تمدد يظهر في الجانبين ثم يموت قبل اذا كان البول مربا وقد كان ابيض قبل ذلك وعليه كالزبد ثم يسيل من المنخرين دم أسود فذلك شر وردي * ومن العلامات الرديه التي ذكرهـا قوم من الاطبا ولا يتوجه القياس اليهـا الا بعسر ما قيل انه ان ظهر بانسان علي الوريد الذي في عنقه بثر يشبه حب القرع مع حصف ابيض كثير وعرضت له شهوة الاشيـا الحاره مات وقيل ان ظهر بانسان بصدغه الايسر بثر احمر صلب واعتري صاحبه مع ذلك حكه شديده في عينيه مات في اليوم الرابع وقيل من ظهر به بثر كالعدس من تحت عينيه مات في اليوم العاشر وصاحب هذا الوجع يشتهي الحلوا قبل اية علة شديده عرضت بغتة ثم تبع ذلك قي او خلفه فهو دليل موت قيل انه اذا عرض للمحموم وغيره اورام وقروح لينة ثم ذهب عقله مات قيل انه اذا كان بالانسان ترهل في وجهه ويديه ولم يكن وجع وعرض له في اوايل ذلك حكه في انفه مات في الثاني او الثالث قيل انه اذا كان بانسان علي ركبته مثل العنب المدور وكان ذلك اسود وحوله احمرمات عاجلا الا ان ينتظر خمسين يوما وعلامة موته ان يعرق عرقا باردا جدا

فصل في علامات طول المرض

اعلم ان طول المرض يكون لغلظ في الاحشا او تخليط في التدبير وعلي كل حال تضعف فيه المعدة لانه يهزلها وعلامته بط النضج المستدل عليه او بطو الرسوب للثفل المتعلق او دوام الرسوب الاحمر وايضا فان قله ظهور الضمور يدل علي طول العله وكذلك اذا كان مع حده المرض نبض عظيم ووجه سمين وشراسيف منتفخه ليست بضمر دل علي قلة تحلل وطول مرض اذا جات اعلام البحران قبل النضج فان لم تسقط القوه ولم تظهر اعلام الموت فالمرض يطول واعلم ان تهاويل البحران والامه اذا لم ينفع ولم يضر وبقيت الاحوال بحالها فالمرض طويل وكثره الاختلاج في المرض يدل علي طوله وخصوصا اذا ابتدا من اول الامر واما في اخره فهو اصلح وكثرة العرق يدل علي طوله واذا صحب الاستفراغات القليله التي تدل علي تحريك الطبيعه للمادة وعجزها عن دفعها بالتمام كانت عرقا او رعافا او غير ذلك علامات اخري جيده او عدم علامات رديه دل علي طول واذا بقي الرسوب الاحمر الي اربعين يوما انذر بطول حتي لا يرجي البحران والانقضا ولا الي ستين الاحتلام في اول المرض يدل علي طول اذا رايت علامات طول المرض في الايام المتقدمه فليس دلالتها كدلالتها بعد ذلك واذا رايت ما يضاد تلك العلامات يكاد يظهر في وسط الايام وفي اواخرهـا فتامل حكم الانذار ليعلم انها في اي يوم كانت وذلك اليوم بان يوم تنذر وراع الشرايط المذكوره فيه وتامل حال القوه والسن والفصل والمزاج وحال حركات المرض في كيفها وكمها وتقدمها وتاخرها واوقاتها وخصوصا في منتهيات الحميات الحادة وطولها وقصرها هل هي الي الحركه او الي السكون فاحكم بقدره

فصل في علامات ان المرض ينقضي ببحران او تحلل

اذا كانت القوه قوية والمرض حادا والنوايب متزايده في الكم والكيف والسن والمزاج والفصل مما تميل الي التحريك دون التسكين والنضج وضده علامات مستعجله فان المرض ينقضي ببحران فان كانت الاشيـا بالضد وعلامات البط موجوده فالمرض يطول فينتقل بتحلل او يزول بتحلل وان اختلفت كانت البحرانات ناقصه ومتاخره وانتقاليه واما الموت والحياه فيستدل عليها باحوال القوه وعلامات تعين كل واحد من الامرين وتقتضيه

فصل في احكام النكس

اردي النكس ما كان اسرع وكان مع قوة اضعف ويصحبه لا محاله اذا كانت الصوره هذه الصوره علامات العطب ولان يقع النكس بخطا من التدبير اسلم من ان يقع من تلقا نفسه مع صواب التدبير ومن الخطا في ذلك سقي المسخنات والادويه

والادويه التي يراد بها جودة الشهوة والهضم مثل الجلنجبين العسلي واقراص الورد ونحوها ✠ والبقايا التي تبقا بعد البحران تجلب نكسا عاجلا الا ان تتدارك ✠ والنكس شر من الاصل لان الوبال عايد والقيم معي

فصل في علامات النكس

من لم يسكن جاه ببحران تام وفي يومه خيف عليه النكس فان كان سكونها بلا بحران البته فلابد من نكس وخصوصا اذا كان البحران بمثل جدري او برثان اوجرب وبالجمله بسبب جلدي ✠ وقد يستدل على نكس يكون من ضعف القوه والشهوه والغثيان وخبث النفس وقلة الهضم وفساد الطعام في المعده الي حوضة او دخانية وانتفاخ من الشراسيف ونواحي الكبد والطحال وفساد النوم وطول السهر وشده العطش وشده تهيج الوجه خصوصا علامة عظيمة وخصوصا في الجفن الاعلي وخصوصا تورمه وبقاوه كذلك مع انحلال تهيج الوجه ومما يدل عليه ان لا يحسن قبول البدن للطعام ولا يزول به هزاله وخصوصا اذا كانت هذه الاعراض الرديه تظهر او تشتد في اوقات نوايب المرض الذي كان ✠ وقد يستدل على النكس من النبض اذا بقي فيه تواتر وسرعه ومن فوور الخراجات البحرانيه وغيبتهـا ومن البول اذا بقي فيه صبغ كثير من صفره او شقره وحمره او كان لجا لا تعلق فيه ولا رسوب واذا لم يشبه بول العليل بوله الطبيعي ✠ وبعض الفصول ادل علي النكس من بعضها مثل الخريف فانه يقع فيه النكس اكثر مما يقع في ساير الفصول وجنس المرض ايضا يعين في الدلالة علي النكس مثل الحميات الورميه اذا خلفت حرارة وتلهبا في الاحشـا ومثل الصرع والسدر واوجاع الكلي والكبد والطحال والشعيفة والبيضه والنوازل وما يتولد عنهمـا من الرمد وغيره وامراض النفس

فصل في اسباب الموت

الموت يكون اما بسبب يفسد به مزاج القلب واما بسبب تنحل به القوه فتطفـا ✠ والكاين بسبب يفسد به مزاج القلب اما الرشديد واما كيفيه مفرطه من الكيفيات المعلومة ✠ واما كيفيه غريبه سميه واما احتباس مادة النفس والمبرسمون في الاكثر يموتون لعدم التنفس ولذلك يجب ان لا يتركوا مستلقين ولا يتركوا ان تجف حلوقهم

فصل في أصناف الموت الذي يعرض في اوقات الحميات وعلامة كيفية موت العليل

من ذلك الموت الذي يعرض مع ابتدا نوبة الحمي في تزيدها او دورها واكثره في حميات الاورام الباطلة حين ينصب اليه فصل دفعه وفي الامراض الخبيثة التي تنهزم عنها الطبيعه اول ما تتحرك بقوه لاسيما ان كانت ضعيفه وبالجمله هو كالخنق وكاطفا الحطب الكثير النار ومن ذلك الموت في منتهي نوايب الحمي لانهزام الطبيعة عن المرض ✠ والثالث الموت الكاين في الانحطاط وهو قليل نادر واكثره في الانحطاط الجزي دون الكلي والسبب فيه ان الطبيعه تكون فيه كالامنه وتنتشر الحراره وتتفرق وتفارق الماسك الذي يحتاج اليه في الاوقات الاول واكثرهم يموتون بالغشي ودفعه وبعضهم يموت بتدريج وربما كان الانحطاط انحطاط دور لاسترخـا القوة وتحلل الحرارة الغريزيه فيظن انحطاطا حقيقيا والنبض في الانحطاطين مختلف فانه في الحق يقوي وفي الباطل يسترخي وفي الحقيقي يستوي وفي الباطل يختلف ويخرج عن النظام واما في الانحطاط الكلي فلا يموت الا لاسباب عنيفه من خارج تطرا علي المريض وهو ضعيف مثل حركه او قيام اوغضب وقد يعرض مثل هذا ايضا في الاول ويسبق مثل هذا الموت عرق لزج بسير وكثيرا ما يموت الانسان في الجدري في انحطاطه وكثيرا ما يتقدمه عرق غير مستقف والي البرد وربما كان في الراس والرقبة وحده او في الصدر وحده واذا كان الجلد في النوع يابسا متحدا فلا يكون الموت بعرق وبضده يكون بالعرق لكن اكثر الموت في الامراض القتالة يكون من وجه ما في الوقت الذي يكون البحران الجيد في الامراض السليمه مثل انه ان كانت العله في الازواج كان الموت في الازواج او في الافراد كان الموت في الافراد ✠ واعلم ان المحرقه وما يشبهها تجلب الموت عند المنتهي من النوبه وتحدث معه اعراض رديه من اختلاط العقل واشتداد الكرب او السبات والضعف عن احتمال الحمي ثم يحدث صداع وظلمه عين ووجع فواد وقلق والبلغميه تجلب الموت في اول النوبه وحينيذ يكون البرد متطـاولا ولا يسخن والنبض صغيرا جدا رديا ويشتد السبات والكسل وبالجمله فان كل ذلك يجلب الموت في الساعة التي يشتد فيها علي المريض اكثر ابتدا كان او صعودا او منتهي والموت في التزيد الظاهر قد يقع في القليل واذا تاملت علامات الموت في وقت وقت ممـا ذكرنا فلم تجدها فلا تخف فان وجدتها فاحدس انه يكون موت فان كان مع ذلك شي من العلامات الرديه المذكوره فاجزم وفي اكثر الامراض كانت النوايب افرادا فانه يموت في السابع او ازواجا فانه يموت في السادس لاسيما اذا كان المرض سريع الحركة

فصل في دلايل الموت من غير بحران

من ذلك ضعف القوه وعجزهـا عن مقاومة المرض ومن ذلك تاخر علامات النضج البته ومن ذلك قوة المرض مع بطء حركته واذا اجتمع جميع هذا كان ادل

فصل في احوال تعرض للناقهين

قد يعرض للناقهين النكس اذا كان بهم ما ذكرنا في باب النكس ويعرض لهم لهم لشتداد القوه وضعفها بحسب ما ذكرنا في باب تدبيرهم ويعرض لهم ان لا ينتفعوا بما يتناولونه ولا يرجع به بدنهم الي قوة وتعرض لهم الخراجات اذا لم تنق

قد استنقت ابدانهم عن اخلاطها بالاستفراغ وقد يعرض لهم فساد بعض الاعضا لاندفاع المادة الي هناك وقد تعرض لهم امراض مضادة للامراض التي كانت بهم اذا كان قد افرط عليهم في مضادة ما بهم مثل ان يعرض لهم ثقل اللسان والفالج والقولنج البارد والسكتة والصرع والصداع اللازم والشقيقة وما اشبه ذلك اذا كان التبريد والترطيب قد جاوزا القدر وقد تعرض لهم الحكة كثيرا ويزيلها الما الفاتر وتعرض لهم ان تبيض شعورهم لعدم شعورهم الغذا ولتفشي الرطوبة الغريزية التي تقيم السواد كما يعرض للزروع اذا جفت فتبيض ثم اذا حسنت احوالهم عاد سواد شعورهم كما يعرض ايضا للزرع اذا سقي فعادت خضرته

فصل في تدبير الناقة

يجب ان ترفق بالناقة في كل شي ولا يورد عليه ثقيل من الاغذية ولا شي من الحركات والجماعات والاسباب المزعجة حتي الاصوات وغير ذلك ويدرج الي رياضة معتدلة رقيقة فانها نافعة جدا وان تشتغل بما يزيد في دمه ويجب ان يودع ويفرح ويسر ويجنب الاستفراغات وخصوصا الجماع والشراب بالاعتدال نافع له خصوصا من الشراب اللطيف الرقيق واولي الناقهين بان يحجر عليه التوسع ناقة كان خفي البحران فانه مستعد للنكس ومثله ربما احتاج الي استفراغ واصوبه الاسهال اللطيف لاسيما اذا رايت البراز مراريا او مايلا الي لون خلط وقوامه من الاخلاط التي كان منها الحمي ورايت في الشهوة خللا واذا اردت ذلك فارح الناقة وقوقوته برفق ثم استفرغ وربما احتجت الي ان يستفرغ ويقوي معا بالتغذية وحينيذ فاجعل اغذيته دوايه مسهلة او امزج بها قوي ادوية مسهلة موافقة كالاجاص والسيرحشت والترنجبين ونحو ذلك لاصحاب المرار وقد ينتفعون بالادرار فتتنقي به عروقهم وقد تفعل ذلك هذه المدرات المعروفة ويفعله الشراب الممزوج * واما الفصد فقلما تحتاج اليه الناقة وربما احتاج ايضا وتدل عليه السخنة وعلامات الدم لاسيما اذا وجدت للحمي كالبقية في العروق ورايت بثورا في الشفة وربما احوجك الي فصد الحموم رداة دمه لما بقي فيه من رمادية الاخلاط الردية فيلزمه ان يخرج دمه الردي ويزيد فيه الدم الجيد ويكون الاولي في ذلك ان يرفق ولا يفعل شيا دفعة ونوم النهار ربما ضر بالناقة بارخايه اياه وربما نفعه باجمامه واذا لم توافق فربما جلب حمي بما يبخ ويكسر من قوة الحار الغريزي والاحتياط في جميع الناقهين نقيهم وغير نقيهم ان يجري امره علي التدبير الذي كان في المرض من المزورة وغيرها يومين ثلثة مما يليها وبالجملة مقدارا ان يجاوز اليوم الباحوري الذي يلي يوم صحته ثم يرفع الي ما فوقه ويجب للناقة النقي والذي كانت حماه سليمة ان لا يلطف تدبيره فيحمي بدنه وتسوء حاله ويجب ان يرد من ضمر وهزل في ايام قلايل الي الخصب لان قوته ثابتة ويفعل مع خلافه خلاف ذلك وان لم يشته الناقة ففيه امتلا وان اشتهي ولم يسمن عليه فهو يحمل علي نفسه فوق طاقته وفوق طاقة طبيعته فلا تقدر علي ان تشمريه وتفرقه في البدن او في بدنه اخلاط كثيرة والطبيعة مشغولة بها او قوة معدته ساقطة جدا او قوة جميع بدنه وحرارته الغريزية ساقطة فلا تحيل الغذا احالة تصلح لا متياز الطبيعة منه وامثال هولا وان اشتهوا في اوايل امرهم الطعام فقد تؤول بهم الحال الي ان لا يشتهوا لان الافات والامتلا من الاخلاط الردية تقوي وتزيد ولان لا تشتهي ثم تشتهي لانتعاش قوته خير من ان تشتهي ثم لا تشتهي فان دام الاشتها ولم يتغير البدن الي القوة والعبالة فقوة الشهوة والتها صحيحتان وقوة الهضم والتها ضعيفتان فالاولي ان يدرج الناقة من الطبهوج والفروج الي الجدي ولا يرجعن الي العادة وبعد في العروق ضيق والسكنجبين ربما اتجهم لضعف امعايهم وكذلك كل الحوامض ومن تدبير الناقهين نقلهم الي هوا مضاد لما كان بهم ومن تدبير الناقهين مراعاة ما يجب ان يحذر من نوع مرضه ليقابل بما يومن عنه كالمبرسمين فانه يجب ان يخاف عليهم خشونة الصدر ولا يجب ان تعرق الناقة في الحمام فيتحلل لحمهم الضعيف واذا كثر عرقه ففيه فضل والحلق بالموسي يضره لما يقدم ذكره

فصل في تغذية الناقة

يجب ان يكون غذاوه في الكيف حسن الكيموس سهل الانهضام ويجب ان لا يصابر جوعا ولا عطشا وربما احتيج ان يمال بالكيف الي ضد مزاج العلة السالفة لبقية اثر او لاحتياط * واعلم ان الاغذية الرطبة السيالة اسرع غذوا واقل غذوا والغليظة والثخينة بالضد اطعمة كانت او اشربة ويجب ان لا يحمل عليه بالباردات ان لم تدع اليه بقية حرارة بل يجب ان يدبر بما هو معتدل وله حرارة لطيفة مع رطوبة كاملة سريعة القبول للهضم وان يكون غذاوه في الكم بقدر ما يحسن هضمه وانفصاله وتزيده علي التدريج اذا لم ير ثقلا ولا قراقر ولا سرعة انحدار ولا بطوة جدا وينقص منه ان انكرت من ذلك شيا واذا امتلا دفعة وتمددت معدته فربما حم وكذلك يجب ان لا يشرب دفعة فربما كان فيه خطره واما وقت غذايه فوقت اعتدال الهوا في عشيات الصيف او ظهاير الشتا الا ان يكون الداعي مستعجلا فيجب ان يفرق عليه مقدار هو دون شبع غذايه * والما الشديد البرد مما يجب ان تجتنبه الناقة فربما حمل علي بعض الاحشا وربما شنج وقد علمنا من مات بذلك واعلم ان شهوة الناقة قد تقل لضعف او لاخلاط في المعدة ويصحبه في الاكثر كالغشي وقد تقل بسبب الكبد وقلة جذبها وتظهر في اللون وفي البراز الرقيق الابيض وقد تقل بسبب اخلاط في البدن كله وتخم وقد تكون لضعف قوة البدن والحرارة الغريزية او في المعدة خاصة فدبر كل واحد بما تعلم من تدبيره بارفق ما يمكن * واعلم ان السكنجبين السفرجلي نعم الدوا للناقهين وخصوصا اذا كانت شهوتهم ساقطة لضعف في معدهم وامنوا الحج واما المقويات للمعدة التي هي اسخن من ذلك مثل قرص الورد وما اشبهه فربما كان سببا للنكس

فصل في حركات الامراض

قد علمت اوقات المرض واعلم ان الحركات في الادوار قد تكون متزيدة في العنف فتدل علي الانتها وقد تكون متناقصة فتدل علي الانحطاط وتشتد حركات الامراض واعراضها ليلا لشدة اشتغال الطبيعة بانضاج المادة حينيذ عن كل شي

المقالة

المقالة الثانية من الفن الثاني في اوقات البحران وايامه وادواره

فصل في ابتدا المرض واول حساب البحران

من الناس من قال ان اول المرض الذي يحسب منه حساب ايام البحران طرف الوقت الذي احس فيه المريض باثر المرض ✱ ومنهم من قال لا بل طرف الوقت الذي طرح نفسه وظهر فيه ضرر الفعل وانما ياتي هذا الاختلاف في الحميات التي لا تعرض بغتة واما اللاتي تعرض بغتة فليس يخفي فيها اول الوقت وذلك مثل ما يعرض لقوم محمومين بغتة ان تبتدي حماهم ابتدا ظاهرا وقد كان الانسان قبل ذلك لا قلبة به فنام او دخل الحمام او تعب فحم بغتة واما الحميات التي يتقدمها تكسير وصداع ونحو ذلك ثم تعرض فان الامرين مختلفان فيه والاولي ان يعتبر وقت ابتدا الحمي نفسها وهنالك تكون قد ظهر الخروج عن الحالة الطبيعية في المزاج ظهورا بينا واما ابتدا الصداع والتكسير فلا اعتبار له والاطراح والنوم فليس مما يعتمد عليه فربما لم يطرح العليل نفسه وقد اخذت الحمي واذا ولدت الامراة ثم عرض لها حمي فليحسب من الحمي لا من الولادة فذلك خطا قال به قوم واكثر ما يعرض ذلك بعد الثاني والثالث

فصل في سبب ايام البحران وادواره

ان اكثر الناس تجعل السبب في تقديران منه بحرانات الامراض الحادة من جهة القمر وان قوته قوة سارية في رطوبات العالم توجب فيها اصنافا من التغير وتعين علي النضج والهضم او علي الخلاف بحسب استعداد المادة ويستدلون في ذلك بحال المد والجزر وزيادة الادمغة مع زيادة النور في القمر وسرعة نضج الثمرات الشجرية والبقلية مع استبداره ويقولون ان رطوبات البدن منفعلة عن القمر فتختلف احوالها بحسب اختلاف احوال القمر ويشتد ظهور الاختلاف مع اشتداد ظهور الاختلاف في حال القمر واشد ذلك اذا صار علي مقابلة حال كان فيها ثم علي تربيع وهذا يقسم دوره الي النصف ثم الي نصف النصف قالوا ولما كان دور القمر في تسعة وعشرين يوما وثلث تقريبا تنقص منه ايام الاجتماع اذ القمر لا فعل له وهي بالتقريب يومان ونصف وثلث تبقي ستة وعشرين يوما ونصف يكون نصفه ثلثة عشر يوما وربع وربعه ستة ايام ونصف وثمن وثمنه ثلثة ايام وربع ونصف ثمن وهو اصغر دوره وربما خرجوه علي وجه اخر فيخالف هذا الحساب بقليل ويزيد فيه قليلا ولكن فيه تعسف فتكون اذن هذه المدد مددا توجب ان تظهر فيها اختلافات عظيمة وهي ايام الادوار الصغري واذا ابتدات المدة فكانت المادة صالحة ظهر عند انتهايها تغير ظاهر الي الصلاح وان ابتدات المدة وكانت المادة والاحوال فاسدة كان التغير الظاهر عند اختتام المدة الي الفساد • واما بحرانات الامراض التي هي في الازمان وفوق شهر فيعدونها من الشمس ثم في هذا التقدير والتجزية شكوك وفيها مواضع بحث لكن الاشتغال بذلك علي الطبيعي ولا يجدي علي الطبيب شيا انما علي الطبيب ان يعرف ما يخرج بالتجارب الكثيرة وليس عليه ان يعرف علته اذ كان بيان تلك العلة يخرج به الي صناعة اخري بل يجب ان يكون القول بايام البحران قولا يقوله علي سبيل التجربة او علي سبيل الاوضاع والمصادرات واعلم ان اكثرهم يسمي بالدور ما لا يخرج به التضعيف عن جنسه ومعناه ان لا يخرج به التضعيف الي يوم غير بحراني ومثال هذا الرابوع والسابوع فان تضعيفهما ينتهي ابدا الي يوم باحوري بحسب اعتبار ايام البحران التي تقع للامراض التي يليق بها الرابوع والسابوع فالادوار الجيدة الاصلية ثلثة دور الارابيع وهو تام ودور الاسابيع وهو تام لكن دور العشرينيات اتم من الجميع فان الاربعين والستين والثمانين كل ذلك ايام بحران واما الدوران الاولان فينتقصان من ذلك بسبب الكسر الذي يجب ان يراعي ولذلك تكون ثلثة اسابيع عشرين يوما لا احد وعشرين يوما والرابوع الاول هو الرابع والرابوع الثاني فيه جبر الكسر فلذلك يكون في السابع لانه يكون ستة ايام وشيا كثيرا من السابع ولذلك يقع موصولا والرابوع الثالث يقع في الحادي عشر وهناك يجبر وقت تضعيف السابوع فيلحق السابوع الثاني فيكون في الرابع عشر ثم اذا جبرنا السابوع الثالث وقع في اليوم العشرين وقد جري الامر في الرابوعات علي ان الرابوع الاول والثاني موصولان والثاني والثالث منفصلان وللثالث والرابع موصولان فاذا جاوز الرابع عشر فقد وقع فيه الخلاف فالافاضل مثل بقراط وجالينوس ابتداوا بالموصول فكان ترتيب الايام هكذا السابع والعشرون موصول والواحد والعشرون مضاعف السابوعات علي الفصل فنجد اسبوعين منفصلين يتلوهما ثالث موصول فيتم العشرين ثم منفصلا من العشرين وهو الرابع والعشرون ثم السابع والعشرون موصولا ثم الواحد والثلثون منفصلات اسابيع ثم الرابع والثلثون موصولات ثم اسبوع منفصل فيكون اربعين ثم يجري التضعيف علي ثلثة اسابيع علي انها عشرون يوما فيكون الاتصال ستين وثمنين ومايه وعشرين ولا التفات كثيرا الي ما بينها من الايام وقال اخرون مثل اركيغانس ان بعد الرابع عشر الثامن عشر هو يوم بحران والحادي والعشرون والثامن والعشرون ثم الثاني والثلثون ثم الثامن والثلثون فتوصيل اسبوع وقد عد قوم الثاني والاربعين والخامس والاربعين والثامن والاربعين من ايام البحران وقد تعسفوا فيه وانظر انت كيف يقع ما يتلوه من تفصيل الارابيع والاسابيع فللارابيع قوة في ايام البحران قوية الي عشرين يوما ثم تجي القوة للاسابيع الي الرابع والثلثين فاذا جاوز المريض في المرض المزمن العشرين فتفقد السابوعات وعند اركيغانس ان اليوم الحادي والعشرين اكثر بحرانا جيدا من العشرين الذي هو شاهد السابع عشر بتفضيله علي الثامن عشر من حيث الاسابيع ولم يجد بقراط وجالينوس ومن بعدهما الامر علي ذلك وكذلك الخلاف في السابع والعشرين والثامن والعشرين فان راي اركيغانس غير رايهما ✱ وفضل الثامن والعشرين وكذلك حال الواحد والثلثين مع الثاني والثلثين والرابع والثلثين مع الخامس والثلثين والاربعين مع الثاني والاربعين • واعلم ان من الامراض ما بحرانه في سبعة اشهر بل في سبع سنين واربع عشرة سنة واحد وعشرين سنة ومن الناس من ظن انه لا يكون بعد الاربعين بحران باستفراغ قوي وليس الامر كذلك ولا ايضا يحتاج ان يتغير المرض

لاجل ذلك الي الحدة او ان يكون فيه نكس او ان يكون فيه تركيب من امراض وليس بممتنع في المزمن ان لا تزال الطبيعة تنضجه ثم تقوي عليه دفعة واحدة فتستفرغه وان كان قليلا وكان الاكثر هو علي ما ذكر ويكون الفصل فيه اما بحارين ناقصة واما بخراج بطي الحركة واما بتحلل قال بقراط ان الايام البحرانية منها ازواج ومنها افراد والافراد اقوي في البحارين في اكثر الامر وفي اكثر العدد ومثال الازواج الرابع والسادس والثامن والعاشر والرابع عشر والعشرون والرابع والعشرون وما عددناه من الازواج علي المخصصين والافراد مثل الثالث والخامس والسابع والتاسع والحادي عشر والسابع عشر والحادي والعشرون والسابع والعشرون والواحد والثلثون ثم ان جالينوس استنكر ما ذكر في هذا الفصل من امر الثامن والعاشر ووجده خلاف اصول بقراط ولعل هذا القول من ابقراط من قبل ان احكم امر ايام البحران او له تاويل واعلم انه ربما اتصلت ايام فصارت كيوم واحد للبحران وذلك اكثره بعد العشرين كان استفراغا او خراجا واعلم ان يوم البحران الجيد اذا ظهر فيه علامات ردية فذلك اردا ويدل علي الموت اكثر مثل ان يعرض منها شي في السابع او الرابع عشر

فصل في مناسبات ايام البحران بعضها الي بعض في القوة والضعف ومقايستها الي الامراض

فنقول الايام الباحورية منها قوية في الغاية يكاد يكون فيها دايما بحران ومنها ضعيفة جدا ومنها متوسطة وسنذكرها مفصلة بعد ان نقول ان اول ايام البحران هو اليوم الرابع ومع ذلك ليس يكثر ما يقع فيه البحران وهو منذر بالسابع واما اليوم السابع فهو يوم قوي جيد وينذر به الرابع والسابع يجوزان يجعل في اول الطبقة العالية واليوم الحادي عشر ليس في قوة الرابع عشر لكنه في الامراض التي تاتي نوايبها في الافراد كالغب قوي جدا واقوي من الرابع عشر ※ اليوم الرابع عشر يوم قوي ومن قوته انه لا يوجد يوم لا يناسب الرابع عشر الا وليس بغاية القوة في احكام البحران وسلامته فضلا عن تمامه • اليوم السابع عشر قوي وما يناسبه من الايام اقوي ومناسبته للعشرين مناسبة الحادي عشر للرابع عشر ※ الثامن عشر يوم من ايام البحران القليلة وفي الاقل يناسب الحادي والعشرين ※ اليوم الرابع والعشرون والواحد والثلثون من ايام البحران القليلة واقل منها يوم السابع والثلثين وكانه ليس بيوم بحران واليوم الاربعون اقوي من الرابع والثلثين علي ان الرابع والثلثين صالح القوة واقوي من الواحد والثلثين واعلم ان الامراض التي تنوب في الافراد كالغب واكثر الحادة هي اسرع بحرانا وبحراناتها في الافراد فلذلك تنتظر في الغب الحادي عشر ولا تنتظر الرابع عشر الا قليلا وان كان في الاكثر تكون النوبة السابعة ايضا تنحط عن الرابع عشر قليلا والتي تنوب ازواجا هي ابطأ وبحراناتها في الازواج اكثر ※ الايام الباحورية التي في الطبقة العالية مثل السابع والحادي عشر والرابع عشر والسابع عشر والعشرين وقد يكون الادوار من الامراض موافقة في الاكثر لعدد ايام البحارين فيكون سبعة ادوار الغب كسبعة ايام المحرقة وقد يكون حال عدد الشهور والسنين في المزمنات علي حال عدد الايام في الحادات فيكون للربع سبعة اشهر مثلا وتجري انذاراتها علي قياس انذارات الايام ويقع بينها من التقديم والتاخير علي قياس ما يقع في الايام وسنذكره

فصل في الايام الواقعة في الوسط

هذه الايام التي ذكرناها هي الايام الباحورية الاصلية وقد تعرض لايام البحران بسبب من الاسباب العارضة من خارج او من نفس المرض في سرعة حركته او بطوها او من حال البدن في قوته او ضعفه ومن حال اعراض تعرض كالسهر الشديد من مسهر خارج او واقع من الاسباب البدنية والنفسانية اذا افرطا افراطا شديدا ان يقع قبلها استعجالا عنها او تاخر وان كان لا يقوم مقام البحران الواجب في وقته بل انقص منه لولا السبب القوي العارض لصح البحران عندها ولم يتقدم ولم يتاخر لكن اذا عرض ذلك العارض وكان قويا انحرف الوقت فتقدم او تاخر وان كان ضعيفا عسر البحران ومنعه من ان يكون تاما وتسمي الايام التي يقع اليها هذا الانحراف الايام الواقعة في الوسط ولها احكام ايام البحران من جهة ما وهذه الايام مثل الثالث والخامس والسادس ومثل التاسع ومثل الثالث عشر فان الثالث والخامس يكتنفان الرابع والتاسع بين السابع والحادي عشر وربما كان اليوم الواقع اولي باحد اليومين اللذين في جانبيه او كان اليوم البحراني الذي بين ذلك الواقع وواقع في جانب اخر احق به فان استعجال الحادي عشر الي التاسع اكثر من تاخير السابع الي التاسع وان كان كل منهما يكون كثيرا

فصل في قوة الايام الواقعة في الوسط وضعفها

اعلم ان التاسع هو اليوم القوي المقدم فيها ثم الخامس ثم الثالث وليس يقصر عن الرابع الذي هو الاصل قصورا بينا والثالث عشر كانه لضعفه ليس مما يكون فيه بحران واما السادس فهو يوم يقع فيه بحران الا انه يكون رديا فان جا غير ردي كان عسرا خفيا ناقصا غير سليم من الخطر وكانه في قلة وقوع البحران فيه ووقوعه فيه رديا او غير هني ضد السابع وينذر به الرابع في الشر وقلما يتم به انذار الرابع بالخير الا بعسر فتعرض فيه علامات هايلة كالسكات والغشي خصوصا ان كان استفراغ فيحدث غشي بقي ويعرض فيه سقوط قوة وارتعاد ورعشة وبطلان نبض وان ظهر فيه عرق لم يكون مستويا وربما نقض فيه البحران بالاستفراغ فكان تمامه بالخراج الردي واليرقان ويكون البول رديا ردي الرسوب هذا ان كان سلامة وان لم يكون فكيف يكون وسلامته تكون بعرض النكس قال جالينوس ان السابع كالملك العادل والسادس كالمتغلب الجاير والثامن قريب من السادس

فصل في

فصل في الايام الفاضله والرديه على ترتيبها كانت بحرانيه اوواقعه في الوسط او ايام انذار

ضلها السابع والرابع عشر وبعدها التاسع والسابع عشر والعشرون ثم الخامس ثم الرابع والثامن عشر ثم الثالث
شر واعلم ان اقوي ايام البحران حكما واقوي ايام الوقوع وايام الانذار بذلك ما كان في الايام المتقدمه وكلما
امعن ضعف حكمها

فصل في الايام التي ليست بحرانيه لا بالقصد الاول ولا بالقصد الثاني

البوم الاول والثاني والعاشر والثاني عشر والسادس عشر والتاسع عشر والخامس عشر ايضا من هذه الجمله والعجب
ان كثيرا منها يلي اليوم البحراني

فصل في ايام الانذار

م الانذار هي الايام التي تتبين فيها اثار ما هي دلايل تغير من المادة او دلايل استيلا احد المتكافحين من المرض
قوه او ابتدا مناهضة خفيفة تجري بين الطبيعة والعلة لا للفصل ولكن للتهيج اما الاول فمثل دلايل النضج وضد
ضج اما دلايل النضج فمثل غلمة حمرا او الي بياض ودلايل غير النضج ايضا معروفة واما الثاني فمثل ظهور قوة الشهوة
قوطها وخفة الحركة او ثقلها واما الثالث فمثل الصداع والكرب وضيق النفس والرعدة والعرق الغير العام
ستفراغ الغير التام فاذا ظهرت هذه الاثار في هذه الايام كان البحران في الايام يتلوها معلومة فكان الرابع ينذر
بالسابع ان كانت علامته جيدة او بالسادس ان كانت علامته ردية خصوصا في المحرقة والغايبة علي انه يكون
لسابع وفي الاقل بالسابع لكنه في الغب يكثر علي انه يكون في السادس والتاسع اما بالحادي عشر او علي الاكثر
رابع عشر والحادي عشر ايضا بالرابع عشر والرابع عشر اما بالسابع عشر او الثامن عشر او العشرين او الواحد
عشرين والسابع عشر ايضا ينذر بالعشرين او الواحد والعشرين والثامن عشر ينذر بالواحد والعشرين والعشرون
ربعين ومن الايام الواقعه في الوسط فالثالث بالخامس وان كان رديا فبالسادس والخامس بالتاسع ولئن كان رديا
لثامن واعلم ان دلايل الانذارات قد تنحرف عن ايامها للسبب المذكور في انحرافات البحران عن ايامها المستحقة
ما قبلها او بعدها واعلم انه اذا تلا اليوم الثاني من ايام الانذار شي من جنس ما كان في يوم للانذار فالمرض
يع الحركة وتامل العلامات المعجلة والموخرة واحكم في ايام الانذار التي ينذر بها ان اعجلت او اخرت من ذلك

فصل في تعرف ايام البحران اذا اشكل

ف ايام البحران يحتاج اليه لاعراض كثيرة فانه يجب عليك اذا كان البحران قريبا ان تدبر تدبيرا ما وان
ان بعدا ان تدبر تدبيرا اخر ويجب في يوم البحران وما يقرب منه ان تدبر المريض تدبيرا خاصا فلا تحركه
نه بدوا ربما عاون الطبيعة علي الاستفراغ فافرط افراطا شديدا وربما ضادها في الجهة فولد تكافي الايجابين ولم
استفراغ وفي ذلك ما فيه ويجب في تعرف ايام البحران ان تراعي ايضا الامور المغيرة لايام البحران المعلومة ونحو
رف منقسم الي وجهين احدهما في بحران المرض مطلقا والاخر في تعيين يوم البحران من جملة مدة كان فيها
حران فربما طال احوال البحران يومين ثلثة فاشكل انه الي انها تنسب اما الوجه الاول فيستدل عليه من وجهين
علامات قصر المرض وطوله ومن طبايع الامراض وقواها اما الاستدلالات من علامات الطول والقصر فانما يكون
انقضا المرض مثل ان يكون المرض ليس مما يمكن ان ينقضي في الرابع وما يليه ويمكن ان ينقضي في السابع وبعده
ظهرت علامات النضج ظهورا جيدا فيما يلي الرابع رجي ان يبحرن في السابع وان ظهرت علامات طول المرض
كورة في بابه علم ان بحرانه يتاخر ما او يكون عاقبته بغير بحران وان لم يظهر احدهما رجي ان ينقضي المرض ما
السابع والرابع عشر • واما الاستدلال من طبايع الامراض فمثل ان اليوم الفرد اولي كلما علمت بما يتحرك من
راض في يوم فرد وبالحارة الحادة والزوج بما يخالفه واما الوجه الثاني فيستدل عليه من وجوه من قياس الادوار
عدد اوقات البحران وزمان البحران ومن استحقاقات الايام وقواها • اما الاستدلات من قياس الادوار فمثل ما
ان اليوم الزوج اولي بمرض والفرد اولي بمرض واما من زمان البحران فان تنظر وتتعرف ان المعاناة في اي اليومين
اطول فيجعل له البحران الا ان يمنع ما هو اقوي حكما من حكم هذا الدليل ومن هذا الباب ما يجب ان يجعل
حران فيه اليوم الاوسط من ايام تليه مع الشرط المذكور واما الاستدلال من قوة الايام وطبايعها فمثل ان
كون العرق ابتدا في الليلة السابعة ولم يزل يعرق في الثامن نهاره كله فان البحران يكون للسابع لا للثامن وان اقلعت
ي في الثامن ولو كان علي خلاف هذا فابتدا العرق في الثالث عشر ولم يزل المريض يعرق الي الرابع عشر وتقلع
في الرابع عشر فانما ينسب البحران الي الرابع عشر وذلك لان الثامن والثالث عشر ليسا في قوة اليومين الاخرين
لخير والموت بالسادس اولي منه بالسابع وبالعاشر اولي منه بالتاسع واما الاستدلال من اجتماع الاحكام فمثل ما
ذكره مثال الرابع عشر فيما ذكرنا لانه اجتمع فيه العرق والاقلاع معا واما الاستدلال من الايام
رة فان تنظر هل وجدت في الامثلة المذكورة انذارا من الرابع فتجزم بان البحران للسابع او في السابع او تجدها
في الحادي عشر فتجزم ان البحران للرابع عشر

فصل في بيان نسبة ايام البحران الي اكثر الامراض

ت ان الامراض الحادة جدا يجب ان يكون بحرانها الي السابع والتي يليها في الحدة يجب ان يكون بحرانها
ع عشر والي العشرين والتي يليها فالي الاربعين ثم بعد ذلك بحارين الامراض المزمنة مطلقا اذا كانت
تشتد في الازواج فان ذلك علامة ردية وكثيرا ما تقتل في السادس وينذر به الرابع ويكون فيه عرق بارد
لك وما كان مثل السرسام فانما يكون بحرانه في اكثر الامر الي الحادي عشر مع حدته لان ابتدا معظمه يكون
في الاكثر بعد الثالث والرابع ثم تبحرن في اسبوع تم القول في الحميات وايام البحران

الفن الثالث كلام مشبع في الاورام والبثور يشتمل علي ثلث مقالة

المقالة الاولي في الحارة منها والفاسدة

لمنا في الكتاب الاول في الاورام واجناسها ومعالجاتها كلاما كليا لابد ان يرجع اليه من يريد ان يسمع ما نقوله
الان واما في هذا الموضع فانا نتكلم فيه كلاما جزئيا

فصل في كلام الاورام والبثور الحارة

كل ورم وبثر اما حار واما فير حار والورم الحار اما عن دم او ما يجري مجراه او صفرا او ما يجري مجراها وما
عن دم فاما عن دم محمود او دم ردي والدم المحمود اما غليظ واما رقيق والمتكون عن الدم المحمود الغليظ هو
وني الذي ياخذ اللحم والجلد معا ويكون مع ضربان وعن الرقيق الفلغموني الذي ياخذ الجلد وحده وهو الشري
يكون مع ضربان • واما الكاين عن الدم الغليظ الردي فيحدث عنه انواع من الخراجات الردية فان اشتدت
واحتراقه حدثت الجمرة واحدثت الاحتراق والخشكريشة وشر منها النار الفارسي • وعن الرقيق الردي
ة الفلغموني الذي يميل الي الحمرة مع رداءة وخبيثة فان كان ارق كانت الحمرة الفلغمونية وان كان اردي اكثر
ت الحمرة ذات النفاخات والنفاطات والاحتراق والخشكريشة واما الصفراوي فاما عن صفرا لطيفة جدا
بس فيما هو ادخل من ظاهر الجلد وهي جربية فتكون منها النملة اما الساعية وحدها وهي الطف واما الساعية
ة وهي ردية او عن صفرا اغلظ من هذه واقل حرارة وتحتبس في ادخل من الاولي في الجلد وكان فيها بلغما وتكون
النملة الجاورسية وهي اقل التهابا وابطا انحلالا وان كانت المادة اغلظ واردي حدثت النملة الاكالة فان كانت
في غلظها الي قوام الدم وكانت ردية احدثت جمرة ردية وجميع ذلك تكون المادة فيه ردية لطيفة وان
فت بعد ذلك ويكون للطافتها تدفعها الطبيعة فلا تحتبس في شي الا في الجلد وما يقرب منه واذا كثرت
الورم الحار وعظم الورم جدا فهو من جملة الاورام الطاعونية القتالة ومن جملته المذكورة المعروفة بتراقيا وهذه
ناف الردية وما يشبهها تكثر في سنة الوبا والردي من الاورام الحارة الذي لم ينته الي انحطاط يتبعه اللين
وولا الي جمع مدة بل الي افساد العضو فليس يكون دايما عن عظم الورم وكثرة المادة بل قد يكون عن خبث
. واعلم ان الاورام قل ما تكون مفردة صرفة واكثرها مركبة ‡ واعلم ان كل ورم في الظاهر لا ضربان معه فانه لا
يقيح واما في الباطن فقد قلنا فيه

فصل في الفلغموني

عرفت الفلغموني وعرفت علاماته من الحرارة والالتهاب وزيادة الحجم والتمدد والمدافعة والضربان ان كان غايصا
يقرب الشرايين وكان العضو ياتيه عصب يحس به ليس كثير من الاحشا كما علمت حاله وكلما كان الشرايين
اعظم واكثر كان ضربانها واوجاعها اشد وتحللها او جمعها اسرع • واذا كان الفلغموني في عضو حساس تبعه
جع الشديد كيف كان ويلزمه ان تظهر عروق ذلك العضو الصغار التي كانت تخفي ‡ واعلم ان اسم الفلغموني
سان اليونانيين كان مطلقا علي كل ما هو التهاب ثم قيل لكل ورم حار ثم قيل لما كان من الورم الحار بالصفة
كورة ولا يخلوا عن الالتهاب لاحتقان الدم وانسداد المنافس ‡ والفلغموني فلما يتفق ان يكون بسيطا وهو
لاكثر يقارن حمرة او صلابة او تهيجا وله اسباب ‡ منها سابقة بدنية من الامتلا او رداءة الاخلاط مع ضعف
مو القابل او ضعف العضو القابل وان لم يكن امتلا ولا رداءة اخلاط ‡ ومنها بادية مثل فسخ او قطع او كسر
خلع او قروح تكثر في العضو فتميل اليه المادة للوجع والضعف وربما مالت اليه المواد فاحتبست في المسالك التي
ضعف كما تعرض مع القروح والجرب المولم اورام في المواضع الخالية وتزيده يتبين بتزيد الحجم والتمدد وانتهاؤه
نهايته وهنالك تجمع المدة ان كان يجمع وانحطاطه ياخذه الي اللين والضعف والردي هو الذي لا ياخذ الي
حطاط ولا يجمع المدة ومثل هذا يودي الي موت العضو وتعفنه وكثيرا ما يكون ذلك لعظم الورم وكثرة مادته
كثيرا ما يكون بسبب خبث المادة وان كان الورم صغيرا وانت تعلم ما ينفش بان الضربان ياخذ في الهدو واللهيب
لسكون وتعلم ما يجمع بازدياد الضربان والحرارة وثباتهما وتعلم ما يعفن بعسر النضج والكمودة وشدة التمدد واعلم
ما لم يقهر الطبيعة المادة لم يحدث منها ورما وفلغمونيا في الظاهر واعلم انه اذا تجاورت بثور دملية انذرت بدمل
جامع ويجب ان يسقي صاحب الاورام الباطنة ما الهندبا وما عنب الثعلب بفلوس الخيار شنبر

فصل في

فصل في علاج الفلغموني

اذا حدث الفلغموني عن سبب باد لم يخل اما ان تصادف البادي نقا من البدن اوامتلا فان صادف نقا لم يحتج الا الي علاج الورم من حيث هو ورم وعلاج الورم من حيث هو ورم اخراج المادة الغريبة التي احدثت الورم وذلك بالمرخيات والمحللات اللينه مثل نماد من دقيق الحنطة مطبوخا بالما والدهن وربما اغني الشرط وكفي المونه خصوصا اذا كان الورم كثير المادة فاما اذا صادف من البدن امتلا فيجب ان لا يمس الورم بالمرخيات فينجذب اليه فوق ما يتحلل عنه بل يجب ان يستفرغ المادة بالفصد وربما احتيج الي اسهال فاذا فعل ذلك استعملت المرخيات ويقرب علاجه من علاج ما كان سببه الامتلا البدني ويفارقه في انه ليس يحتاج الي ردع كثير في الابتدا كما يحتاج ذلك بل دونه واما ان كان السبب سابقا غير باد فيجب ان يبدا بالاستفراغ وتوفيه حقه من الفصد ومن الاسهال ان احتيج اليه والحاجة اليه تكون اما لان البدن غير نقي واما لان العلة عظيمة فلا بد من استفراغ وتقليل للمادة وجذب الي الخلاف وان كان البدن ليس كثير الفضول فان العضو قد يحدث به ما يضعفه فينجذب اليه مواد البدن وان لم يكن مواد فضل ويجب ان تراعي الشرايط المعلومة في ذلك من السن والفصل والبلد وغير ذلك ولنبدا بالروادع الا في الموضع الذي شرطناه في الكتاب الاول ثم يحاذي التزيد بادخال المرخيات مع الروادع ولا يمعن في التزيد نمعن في زيادة المرخيات قليلا قليلا وعند المنتهي والوقوف وبلوغ الحجم والتمدد غايته نغلب المرخيات ونصرفها والمجففات منها هي المبرية في المنتهيات واما المرخيات الرطبة فللتوسيع المسام واسكان الوجع والمجفف هو الذي يبري ويمنع ان يبقي شي يصير مدة فان لم يبر بالتمام وابقي شيئا فانما يبقي شيئا يسيرا يحلله ما فيه حدة وقد تعرض من الردع شدة الوجع لاختناق المادة وانتكار العضو وقد يعرض منه ارتداد المادة الي اعضا رييسه وقد يعرض ان يصلب الورم وقد يعرض ان ياخذ العضو في الخضرة والسواد خصوصا اذا عولج به في اخر الامر ويقرب الانتها واعلم ان شدة الوجع يحوجك الي ادوية ترخي من غير جذب وربما كان معها تبريد لا يمانع الارخا واما ارتداد المادة الي اعضا رييسه فيومن عنه الاستفراغ اذا كان ما اتاها منها وعلي سبيل دفع منها وكانت الاعضا القابلة عنها كالمفرغة لها فهنالك لا سبيل الي ردع ودفع البته وقد حققنا هذا في موضعه واذا خفت ان مال الي الصلابة استعملت المرخيات التي فيها تسخين وترطيب بقوة فاما الادوية الرادعة والتي هي المتوسطة فعصارات البقول الباردة التي كثيرا ما ذكرناها في مواضع اخري مثل عصارات الحمقا والقرع والهندبا وعصا الراعي وغير ذلك وعصارة عنب الثعلب خاصة واجرامها مدقوقة مصلحة للضماد وعصارة بزرقطونا ايضا والفيروطي بما بارد وربما كفي الحطب فيه اسفنجة مغموسة في خل وما بارد والكاكنج قوي في الابتدا وكذلك قشور الرمان وحي العالم والسويق المطبوخ جدا وخصوصا بخل ممزوج او سماق والطحلب ايضا جيد فان احتيج الي اقوي من ذلك جزيد فيها الصندل والاقاقيا والماميثا والفوفل والبنج وحشيشة تعرف بحشيشة الاورام جيدة في الابتدا وقد يعان تجفيفها وقبضها بالزعفران والترطيب في الابتدا خطر واذا وقع الافراط في التبريد فربما ادي الي فساد العضو وفساد الخلط المحقون في الورم فاخذ الورم الي خضرة وسواد فان خفت شيا من ذلك فاضمد الموضع بدقيق الشعير واللبلاب وما فيه ارخا فان ظهر شي من ذلك فاشرط الموضع واشرحه ولا تنتظر جمعا ونضجا وذلك حين تري المنصب كثيرا جدا وربما امات العضو . والشرط منه اظهر ومنه اغور وذلك بحسب مكان الورم وحال العضو واذا شرطت فانطل بما البحر وبساير المياه المالحة وضمد بما فيه ارخا وان لم تحتج الي رش ونطل اقتصرت علي الموخيات واعلم ان استعمال القوية الردع في الاول والقوية التحليل في الاخر ردي فليحذر ما امكن فان التبريد الشديد يودي الي ما علمت والما البارد لذلك مما يجب ان يحذر الا في مثل الحمره وفي التحليل الشديد يحدث وجع فان اريد ان يدبر في الابتدا لتسكين الوجع فلا يقربن الما الحار والادهان المرخيه والضمادات المتخذه من امثال ذلك من الادوية فانها شديدة المضادة لما يجب من منع الانصباب ولكن ليفزع الي الطين الارمني مدوفا في الما البارد او مع دهن ورد وافضل دهن الورد ما كان من الورد والزيت فان الزيت فيه تحليل ما او الي العدس المطبوخ مع الورد او الي المرداسنج بدهن الورد فان لم تنجع هذه وما يجري مجراها استعمل اللبلاب فانه شديد الموافقة في الابتدا والانتها والسرمق والحسك والكرفس والباذروج كذلك وكثيرا ما يسكن الوجع شراب حلو مخلوط بدهن الورد بل عقيد العنب وقليل شمع علي صوف او صوف زوفا مبردا في الصيف مفترا في الشتا او اسفنج مغموس في شراب قابض او خل وما بارد والزعفران يدخل في تسكين الوجع. واذا رايت الورم يسلك طريق الخراج فدع التبريد وخذ في طريق ما ينضج ويقيح فاما اذا انتهي الورم فلا بد من مثل الشبث والبابونج والخطمي وبزر الكتان ونحوه بل من المراهم الد باخيلونية والباسليقونيه وفي مرهم القلقطار تجفيف من غير وجع ولذلك يصلح استعماله عند سكون اللهيب من الفلغموني ويصلح اذا لم تخف الجمع والاجود ان تضع عليه من فوق صوفا مغموسا في شراب قابض واللحم اقل حاجة الى التجفيف من العصب لان اللحم يرجع الي مزاجه بتجفيف يسير واقل اللحم حاجة اقله شرايين وكثيرا ما تقع الحاجة الي الشرط قبل النضج وكثيرا ما يحتال في جذب الورم من العضو الشريف الي الخسيس بالجواذب ثم يعالج ذلك ويقيح وما يحتاج الي التقييح من الاورام الحارة فليضمد ببزرقطونا راسه وبالمطفيات حواليه وليطل الاطليه والضمادات بالريشه فان الاصبع مولمه

فصل في الحمره واصنافها

قد عرفت اسباب الحمره واصنافها في الكتاب الاول والتي يتميز بها عن الفلغموني ان الحمره اظهر حمره وانصع والفلغموني تظهر منه حمرة الي سواد او خضرة واكثر لون دمه يكون كامنا في الغور وحمره الحمرة تبطل باللمس

عن مكان فيبيض مكانها بسبب لطف مادة الحمرة وتفرقها ثم يعود بسرعة ولا كذلك حمرة الفلغموني وتري في حمرة الحمرة زعفرانية وصفرة ما ولا تري ذلك في حمرة الفلغموني ولا يكون ورم الحمرة الا في ظاهر الجلد والفلغموني غاير ايضا في اللحم والحمرة الخالصة تدب ولا كذلك الفلغموني والصديدية تنفط ويقل ذلك في الفلغموني والخالصة لا تدافع البد والفلغموني يدافع وكلما كثر زيادة الدم علي الصفرا كانت المدافعة اظهر والوجع والضربان اشد والحمرة تجلب الحمي اشد من الفلغموني وقد يبلغ من حرارة الحمرة ان تحرق القشرة فيصير ما يسمي جمرة ولا كذلك الفلغموني فليس التهاب الحمرة دون التهاب الفلغموني بل اكثر لكن تمدد الفلغموني واوجاعه بسبب التمدد قد يكون اكثر فلذلك وجع الحمرة اقل واكثر ما تعرض الحمرة تعرض في الوجه وتبتدي من ارنبة الانف ويزداد الورم وينبسط في الوجه كله واذا حدثت الحمرة عن انكسار العظم تحت الجلد فذلك ردي وقد عرفت الاختلاف بين الحمرة الفلغمونية والفلغمونية الحمرة في غير هذا الموضع

فصل في علاج الحمرة

يجب ان يستفرغ البدن فيه باسهال الصفرا وان احتيج الي الفصد فصد ايضا وانما ينفع الفصد جدا حين ما تكون المادة بين الجلدين فاما ان كانت غايرة فنفعه يقل وربما جذب وان احتيج الي معاودة الاسهال بعد الفصد فعل وذلك بحسب ما يخمن من المادتين ثم يقبل علي تبريدها بالمبردات القوية المعلومة في باب الفلغموني ويصب الما البارد ويفعل ذلك حتي يتغير اللون فان المحضة تبطل مع تغير اللون ونقصانه وبالجملة فان التبريد في الحمرة اوجب لان اللهيب والوجع الالتهابي فيه اكثر والاستفراغ في الفلغموني لان المادة فيه اعصي واغلظ ويجب ان تكون مبرداتها في الابتدا قوية القبض يكاد يربي قبضها علي بردها واما في قرب المنتهي فليكن بردها اشد من قبضها وليحذر مع ذلك ايضا كيلا ترتد المادة الي عضو باطن او الي عضو شريف وليحذر ايضا كيلا يسود العضو ويكمد ويأخذ في طريق الفساد واذا ظهر شي من ذلك اخذ في ضد طريق القبض والتبريد فان كانت الحمرة دبابة علي الجلد عولج بخبث الرصاص مع شراب عفص يغلي بورق السلق المغلي بالشراب ويعالج بما فيه تحليل وتجفيف قوي مع تبريد وذلك مثل ان يوخذ الصوف العتيق المحرق من غير ان غسل وزن اثني عشر درهما ونصف لحم قلب شجرة الصنوبر مثله الشمع خمسة عشر درهما خبث الرصاص تسعة دراهم شحم الماعز العتيق المغسول بالما خمسة عشر درهما دهن الاس خمس اواق • وايضا اخف منه مرهم يتخذ من خبث الرصاص بعصارة السذاب ودهن ورد وشمع

فصل في النملة الجاورسية

النملة بثرة او بثور تخرج وتحدث وربما يسيرا وتسعي وربما قرحت وربما انحلت وقد عرفت سبب كل واحد من ذلك ولون النملة الي الصفرة وتكون ملتهبة مع قوام ثولولي ومستديرة وهي في الاكثر مستعرضة الاصول الا ضربا منها يسمي افيوخوروذن يكون مستدق الاصل كانه معلق ويحس في كل نملة كعض النملة وبالجملة فان كل ورم جلدي ساع لا غوص له فهو نملة لكن منه جاورسية ومنها اكالة علي ما علمت واذا صارت قروحا وتعفنت خصت باسم التعفن

فصل في علاج النملة

النملة وما يجري مجراها اذا لم يبدا فيها فيستفرغ الخلط علي ما يجب بل عولج القرح بما يبري عاد من موضع اخر بالقرب او من الموضع نفسه ولا يزال ياكل الجلد اكلا بعد اكل وما الجبن بالسقمونيا نافع في استفراغ مادة النملة ونحوها واما الطريق الذي يعالج بها النملة فهي بان يجتنب الاكال منها المرطبات التي قد تستعمل في الحمرة فان الترطيب لا يلايم القروح وتستعمل في اوايلها لا مثل الخس والنيلوفر وحي العالم والطحلب والرجلة بل ان كان ولابد فمثل عنب الثعلب وخصوصا اليابس المدقوق فان فيه تجفيفا ومثل لسان الحمل والعليق والعدس من بعد وسويق الشعير وقشور الرمان وقضبان الكرم فاذا خيف عليه التاكل او التقرح استعمل مع هذه المبردات شي من العسل ونحوه او دقاق الكندر مع خل والما الذي يسيل من خشب الكرم الرطب عند الاحتراق جيد وبعر المعز مع الخل او اخثا البقر مع الخل واذا ظهر التقرح او التاكل فاستعمل اقراص اندرون بشراب قابض او خل ممزوج او عصارة قثا الحمار وملح ومرارة التيس والسذاب مع النطرون والفلفل او النطرون ببول صبي وجالينوس يستصوب ان يوجد شي كالانبوب من طرف ريش او من غير ذلك حاد الطرف يمكن ان يلتقم النملة ثم ينفذ حولها الي العمق بحدة وتقلع النملة من اصلها واما امثال الصبيان فيذهب بنملتهم ان يدخلوا الحمام فيضربهم هوا الحمام ثم يخرجوا بسرعة ويطلوا بدهن الورد بما الورد

فصل في علاج الجاورسية من بين اصناف النملة

الجاورسية تشبه النملة في العلاج لكن الاولي في اسهالها ان تكون في مسهلها قوة من مثل التربد مع ما يسهل الصفرا وان كانت قوة من الافتيمون فهو اجود لانه لابد هناك من سودا وبلغم يخالط الصفرا ثم يوخذ العفص والكزمازك والصندل وقشور الرمان والطين الارمني يجمع كله في الخل وما الورد بمقدار ما لا يلذع ثم يلطخ عليه بريشة واللبن الحليب شديد الملامة لعلاج هذه العلة فاذا جاوز الاول فيجب ان يعالج بمثل راس السمك المليح محرقا يطلي بالشراب العفص واقوي من ذلك اذا احتيج الي تجفيف بليغ ان يوخذ ورق الباذروج ويدق ويجعل فيه القلقديس ويستعمل • واقوي من ذلك زنجار وكبريت اصفر محرق يتخذ منه لطوخ بالشراب او بما خشب الكرم الذي يغش عند احتراقه

فصل في الجمرة بالجيم والنار الفارسي وغير ذلك

هذان اسمان ربما اطلقا علي كل بثر اكال منفط محرق يحدث الخشكريشة احداث الحرق والكي وربما اطلق اسم النار الفارسي

الفارسي من ذلك علي ما كان هناك بثر من جنس النملة اكال محرق منفط فيه سعي ورطوبة ويكون صفراوي المادة قليل السودا قليل التقعير ويكون مع بثور كبيرة صغيرة كان هناك خلطا حادا كثير الغليان والبثر • واطلق اسم الجمرة علي ما يسود المكان ويحم العضو من غير رطوبة ويكون كثير السوداوية غايصا وبثره قليل كبير الحجم ترمسي وربما لم يكن هناك بثر البته بل ابتدات في الاول جمره وجميع ذلك يبتدي بحكة كالجرب وقد يتنفط النار الفارسي والجمر ويسيل منه شي كما يسيل عن المكاوي محرق بكوي الموضع رمادي في لونه اسود وربما كان رصاصيا ويكون اللهيب الشديد مطيفا به من غير صدق حمره بل مع ميل الي السواد والذي يخص باسم الجمره يكون اسود اصل الخرج ناريا وكان له بريق الجمره والنار الفارسي منهما اسرع ظهورا وحركة والجمرة ابطا واغور وكان مادتها مادة البثر والعوبا لكنها حادة في النار الفارسي وما عرض منهما في اللحم فهو ايسر تحللا وما عرض للعصب فهو اثبت وابطا تحللا وكل واحد منهما عن مرار اصفر محترق مخالط للسودا ولذلك يحدث منهما جميعا خشكريشة سودا وكان النار الفارسية اشد صفراوية والجمره اشد سوداوية ولك ان تسمي كل واحد منهما بالمعني الذي يجمعهما جمرة ثم تقسم ولك ان تسميهما كليهما نارا فارسية لذلك المعني بعينه ثم تقسم ولك ان تعطي كل معني اسما وقد فعل جميع ذلك ولا كثير فرق فيه وقد يكون مع هذه ومع اصناف النملة والجاورسية الرديئة حميات شديدة الرداءة قتالة وقد تحدث هذه بسبب الوبا وكثيرا ما تشبه الطاعوني والي سواه ما في ابتدا الامر وخصوصا في سنة الوبا

فصل في علاج الجمرة والنار الفارسيه

لابد من الفصد ليستفرغ الدم الصفراوي واذا كانت العلة هايلة فلابد من مقارنة الغشي وربما احتيج وخصوصا في الجمره الي شرط عميق ليخرج الدم الردي المحتقن فيه الذي هو في طبيعة السم ولا تفعل ذلك اذا كانت المادة مايلة الي الصفراوية واما العلاج الموضعي فلابد من مثل علاج الحمرة ولكن لا يجب ان يكون اللطوخ شديد البرد كما في الحمره فان المادة الي غلظ ولانها خبيث لا تحتمل ارتداد القليل منها الي باطن لانها مادة سمية ولا يجوز ان تستعمل شديد القبض ايضا فان المادة غليظة بطيئة التحلل ولا يجوز ان تستعمل المحللات لا في الاول من الظهور ولا عند اول سكون الالتهاب فتزيد في كيفية المادة بل يجب ان تستعمل الادوية المجففة التي فيها تبريد وتحليل ما مع دفع مثل ضماد يتخذ من لسان الحمل والعدس وخبز كثير النخالة فان مثل هذا الخبز الطف في جوهره واضمدة تشبه هذه مما كتب في اقراباذين وايضا العفص بخل خمر والشب بخل خمر ومن الادوية الجيدة في هذا الوقت وبعده ان يوخذ رمان حامض ويشقق ويطبخ مع الخل حتي يلين ثم يسحق ويوخذ علي خرقة ويستعمل فانه يصلح في كل وقت وتقلع هذه العلة الابتدا والانتها وقد يقع في ادوية هذا الوقت الجوز الطري وورقه مع السويق والزبيب والتين بشراب ودهن الخشخاش الاسود واجوده ان يتخذ من الجملة ضماد • ومن الادوية الصالحة في اكثر الاوقات افيون اقاقيا زاج سوري قشور رمان من كل واحد درهمين زهرة النحاس درهم بزر البنج درهم وامثال هذه الادوية انما يوضع علي ما لم يتقرح واما المتقرح فلابد فيه من المجفف القوي مثل دوا اندرون وفراسيون واقراص بولوانذروس ودوا القيسور بشراب حلو او منفتج وساير ما قيل في علاج الجمره المتقرحه والنمله والجاورسيه ويجب ان تضمد عليها الاضمدة في اليوم مرتين وفي الليل مرة او مرتين ولا تستعمل المعفنات ما قدرت فانها تزيد في رداءة العلة ويجب ان تتعاهد ما يحيط بالموضع موضع الاحتراق بالطين الارمني بالخل والما وساير ما يبرد ويردع وما هو اقرب من ذلك بصوف الزوفا مغموسا في الشراب فاذا سكن الالتهاب وبقيت القروح عولجت بمثل المراهم الراسية ومرهم ذيانوطا مني وساير ادوية القروح المتآكلة المذكورة في اقراباذين والجوز العتيق الدهين صالح للنار الفارسية في هذا الوقت

فصل في النفاطات والنفاخات

النفاطات تحدث علي وجهين احدهما بسبب مايية تندفع من غليان في الاخلاط تتصعد به المادة دفعة واحدة الي ما تحت الجلد فيجد الجلد اكثر تكاثفا مما تحته فلا ينفذ فيه بل يبقا نفاخة مايية • والثاني ان يكون بدل المايية دم فيتقيح من تحت

فصل في علاج النفاطات والنفاخات

اما تنقية البدن والفصد ونحو ذلك فعلي ما علمت وتستعمل التدبير والغذا علي النحو الذي ذكر وتجعل عليها في اول ما يكاد يظهر مثل العدس المطبوخ بالما ومثل قشور الرمان او قشر اغصانه مط وخبا بالما كل ذلك يوضع علي موضعه بعد الطبخ والتليين فان ثم ان خرجت النفاطات واردت علاجها نفسها فالغليظ الجلد يوجع فيجب ان يفقا بالابر ويسيل ما فيه والرقيق ربما تفقا بنفسه ولا يجب ان يهمل بل يفقا ايضا ويعصر ما فيه بالرفق قليلا قليلا ثم لا يخلوا اما ان يبرا واما ان يتقرح فان تقرح عولج بالمراهم الاسفيداجيه والمرداسنجيه ونحوها وخصوصا اذا وقع فيها مثل الابرسا ومراهم الجمره اذا سعت وتاكلت والنملة وساير ما ذكرنا ❁ دوا مركب ❁ مرد اسنج رطل زيت عتيق رطل ونصف زرنيخ رطل يطبخ المرداسنج بالزيت حتي لا يلتصق ثم يصب عليه الزرنيخ • وايضا دوا يصلح لما يقع منه علي المذاكير والشفة ونحوها وبالجملة علي الاعضا التي هي اشد حاجة الي التجفيف ❁ اخري ❁ يوخذ للقطار والكندس من كل واحد ثمنية بورق اثنان يسحق بهما ويستعمل • وكذلك بعر الماعز بعسل واذا سقطت الخشكريشات والجمان الفاسدة وظهر اللحم الصحيح فيعالج بعلاج الخراجات البسيطه وقد تسقط الخشكريشات واللحم الردي ادوية معروفة وبالسكندرية يسقطونها بالحشيشة المسماة سارا قيباس وايضا بارخس وايضا طريا خكس ودهن الاقحوان جيد لاسقاطها وبالجملة فان الاشتغال باسقاط الخشكريشه وعلاج الباقي بعلاج الجراحات الصحيحه صواب جدا ❁ دوا جيد مجرب للغدد ما انتحله بعض المحدثين ❁ يوخذ العنزروت والصبر والكندر والاسفيداج والزنجار اجزاء سوا ومثل الجميع طين ارمني يتخذ منهما بنادق وتوخذ وتحل في خل وما ويطلي به الموضع طلا فوق طلا حتي يحدث فيه تقبض شديد

نشكريشة فاما ان تسقط بنفسها ان كانت تحتها رطوبة واما ان تحتاج الي ان تخلعها وتسقطها لا تزال تفعل
ذلك حتي يسقط الجميع

فصل في الشرا

ور صغار مسطحة كالنفاخات الي الحمرة ما هي حكاكة مكربة تحدث دفعة في اكثر الامر وقد يعرض ان تسيل
رية وربما كانت دموية في اكثر الامر تشتد ليلا ويشتد كربها فيه وغمها وسببها بخار حار يثور في البدن
عن دم مري او عن بلغم بورقي والدموي يكون اشد حمرة وحرارة واسرع ظهورا والبلغمي اقل في جميع ذلك
، البلغمي ليلا اكثر من اشتداد الدموي واذا كان الشرا ياخذ موضعا واسعا فان لم يفصد خيف حمي الغب
ويجب ان يفصد في مهلة بينه وبين المبتدا

فصل في علاج الشرا

كان الغالب الدم فيجب ان تبادر الي الفصد ثم تتبع باسهال الصفرا ان احتملت القوة بمثل الهليلج جزان
جز الشرية ثلثة دراهم في السكنجبين وتسكينه بمثل التمر الهندي وما الرمانين بقشرهما او ما الرمان المز
نقيع المشمش واما الرايب واقراص الطباشير الكافور به بما الرمان وسقي الما الحار في اليوم مرارا مما ينفع منه
ببعة صاحبه ؟ ومما يسكنه نقيع السماق المصفي يوخذ منه ثلث اواق ومن اغذيته الطفشيل والخل زيت
لوز والخل زيت بما الحصرم والرايب واما ان كان الخلط بورقيا فيستفرغ البدن بالهليلج بنصفه تربذ والشربة
هم ويعطي العليل جوز السرو الرطب اوقية مع درهم صبر ويوخذ العصفر ويسحق ويضرب بخل حامض ويسقي
ما المغرة او ما اجرة جديدة ۰ والبلغمي يوخذ كبابة درهم مع ثلثة دراهم سكر وورن ثلثة دراهم بزر
شبث في اللبن الحليب ؟ ومما جرب فوافق في كل صنف فوذنج درهمين طباشير درهمين ورد احمر نصف درهم
كافور قيراط يسقي في ما الرمان الحامض او يسقي الابهل علي الريق

فصل في الاكلة وفساد العضو والفرق بين غانغرانا وسفاقلوس

هذه الاشيا مناسب من وجه ما للكلام في الامور التي سلف ذكرها ۰ نقول ان العضو يعرض له الفساد
بسبب مفسد للروح الحيواني الذي فيه او مانع اياه عن الوصول اليه او جامع للمعنيين ومثل السموم الحارة
المضادة بجواهرها للروح الحيواني ومثل الاورام والبثور والقروح الردية الساعية السمية الجوهر والتي يخطا
يخطا في صب الدهن في القروح الغايرة فيعفن اللحم وبالتبريد الشديد علي الاورام الحارة فيفسد مزاج العضو
، فالسدة وتلك السدة اما عرضية بادية مثل شد بعض الاعضا من اصله شدا وثيقا فان هذا اذا دام فسد
حتباس الروح الحيواني عنه او احتباس القوة الساطعة علي الروح الحيواني الذي فيه التي ينتشر في القلب من
فسد مزاجه فيهلك وقد يكون لسدة بدنية مثل ورم حار ردي ثابت عظيم غليظ المادة ساد للمنافذ ومداخل
لذي به يحيي الروح الحيواني وهذا مع ما يحبس فقد يفسد المزاج ايضا وما كان من هذا في الابتدا ولم
ه حس ماله حس فيسمي غانغرانا وخصوصا ما كان فلغمونيا في ابتدايه وما كان من الاستحكام بحيث يبطل
ه حس وذلك بان يفسد اللحم وما يليه وحتي العظم ابتدا او عقيب ورم فانه يسمي سفاقلوس وقد يصير
سفاقلوس بل هو طريق اليه وكل هذا يعرض في اللحم ويعرض في العظم وغيره واذا اخذ يسقي انسادة العضو
حول الفاسد وربما يودي الي الفساد فحينيذ يقال لجملة العارض اكله ويقال لحال الجز من العضو الذي يعفن موت
ولولا غلظ مادتها لم تلزم واندفعت

فصل في المعالجة

اما ما دام في الابتدا فهو يعالج واما اذا استحكم الفساد في اللحم فلابد من اخذ جميعه فاذا رايت العضو قد
، وهو في طريق التعفن فيجب ان تبادر الي لطخه بما يمنع العفونة مثل الطين الارمني والطين المختوم بالخل
جميع ذلك لم تجد بدا من الشرط الغاير المختلف الوجوه في المواقع وارسال العلق وفصد العروق المقاربة له
بساخة الدم الردي مع صيانة لما يطيف بالموضع بمثل الاطلية المذكورة ويوضع علي الموضع المشروط
يمنع العفن ويضاده بما له غوص اقوي مثل دقيق الكرسنة مع السكنجبين او مع دقيق الباقلي وخصوصا
بملح ومما يطلا عليه الحلتيت وبزر القريص ايضا ۰ زراوند مدحرج وعصارة ورق الوج جزا جزا زنجار نصف
سحق بالما حتي يصير علي ثخن العسل ويطلي به القرحة وحواليها ۰ ومن الادوية المانعة للاكلة ان يوخذ من
العسل والشب بالسوية ويلطخ به فانه يمنع ويسقط المتعفن ويحفظ ما يليه فان جاوز الحال حال الورم وحاله
به فاخذ في ترهل وترطب بسبرا فهذا منه اخذ في العفن فيجب ان ينثر عليه زراوند مدحرج وعفص بالسوية
يغفه به وكذلك الزاج ايضا والقلقطار جيدان خصوصا بالخل وورق الجوز وكذلك قثا الحمار او عصارته
اخذ بعض اللحم يفسد قطعته او اسقطته بمثل اقراص الاندرون واقوي منه فلدفيون فاذا سقطت طبقة
ت بالسمن تجعله عليه ثم تسقط الباقي حتي يصل الي اللحم الصحيح والزاج الاحمر يثور جيدا علي الترهل
فاذا ظهر العفن فلا يدافع بالقطع والابانة فيعظم الخطب واذا عظم الورم حول التعفن فقد مدح له بسريق
البنج وليس هو عندي بجيد بل يجب ان يكون استعماله مثله علي الموضع الصحيح ليمنع عنه ويردع فاذا
العضو الذي تعفن فيجب ان يكوي ما يحيط به بالنار فذلك هو الحزم او بالادوية الكاوية الحرقة وخصوصا
في

في الاعضا السريعة القبول للعفن بسبب حرارتها ومجاورة الفضول الجارية لها مثل المذاكير والدبر فهذا القدر هو الذي نقوله هاهنا وتجد في كلامنا في القروح المتعفنة ما يجب ان تضيفه الي هذا الباب

فصل في الطواعين

كان اقدم القدما يسمون ما ترجمته بالعربية الطاعون كل ورم يكون في الاعضا الغددية اللحم والخالية اما الحساسة مثل اللحم الغددي الذي في البيض والثدي واصل اللسان واما التي لا حس لها مثل اللحم الغددي الذي في الاباط والاربية ونحوها ثم قيل من بعد ذلك لما كان مع ذلك ورما حارا ثم قيل لما كان مع ذلك ورما حارا قتالا ثم قيل لكل ورم قتال لاستحالة مادته الي جوهر سمي يفسد العضو ويغير لون ما يليه وربما رشح دما وصديدا ونحوه ويودي كيفية ردية الي القلب من طريق الشرايين فيحدث القي والخفقان والغشي واذا اشتدت اعراضه قتل وهذا الاخر فيشبه ان تكون الاوايل كانوا يسمونه قوماطا • ومن الواجب ان يكون مثل هذا الورم القتال يعرض في اكثر الامر في الاعضا الضعيفة مثل الاباط والاربية وخلف الاذن ويكون ارداها ما يعرض في الاباط وخلف الاذن لقربها من الاعضا التي هي اشد رياسة وسلم الطواعين ما هو احمر ثم الاصفر والذي الي السواد لا يفلت منه احد والطواعين تكثر في الوبا وفي بلاد وبية وقد وردت اسما يونانية لاشيا تشبه الطواعين مثل طرفيترس وقوماطا وبوماخلا وبوبوس وليس عندنا كثير تفصيل بين مسمياتها

فصل في العلاج

اما الاستفراغ بالفصد وبما يحتمله الوقت او يوجبه مما يخرج الخلط العفن فهو واجب ثم يجب ان يقبل علي القلب بالحفظ والتقوية بما فيه تبريد وعطرية مثل حماض الاترج والليموا وربوب التفاح والسفرجل ومثل الرمان الحامض وشم مثل الورد والكافور والصندل والغذا مثل العدس بالخل ومثل المصوص الحامض جدا المتخذ من لحوم الطياهيج والجدا ويجب ان يكلل ماوي العليل بالجد الكثير وورق الخلاف والبنفسج والورد والنيلوفر ونحوه وتجعل علي القلب اطلية مبردة مقوية مما تعرف من ادوية اصحاب الخفقان الحار واصحاب الوبا وبالجملة يدبر تدبير اصحاب الهوا الوباي واما الطاعون نفسه وما يجري مجراه مما سمي فيعالج في البدء بما يقبض ويبرد وباسفنجة مغموسة في ما وخل او في دهن الورد او دهن التفاح او بجرة المصطكي او دهن الاس هذا في الابتدا ويعالج بالشرط ان امكن ويسيل ما فيه ولا يترك ان يجمد فيزداد سمية وان احتيج الي محجمة تمص باللطف فعل وما كان خراجي الجوهر فيجب ان تشتغل عند انتهايه او مقاربة الانتها بالتقييح واذا كان هناك حمي فتان في التبريد لئلا ترد المادة الي خلف والتقييح يكون بمثل النطل بما البابونج والشبت وساير المقيحات اللطيفة التي تذكر في ابواب الخراجات قالوا اما قوماطا وميفيلوس فينفعها ضماد برشياوشان والسرمق واللبلاب واصل الخطمي مع قليل الملح وعسل بالشراب او دبق مع ريتيانج وقيروطي اووسخ كوارة النحل وترمس منقع في خل او اصل قثا الحمار مع علك البطم او نطرون مع تين او مع خمير

فصل في الاورام الحادثه في الغدد

واما الاورام الغددية التي ليست تذهب مذهب الطواعين فربما وقعت موقع الدفوع في البحارين وربما وقعت موقع الدفوع عن الاعضا الاصلية وربما جلبها قروح واورام اخري علي الاطراف تجري اليها مواد فتسلك في طريقها تلك اللحوم فتتشبث فيها كما يعرض للاربية والابط من تورمهما فيمن به جرب او قروح علي الرجلين واليدين وربما كانت مع امتلا من البدن وربما لم يكن في البدن كثير امتلا وعلاجها كما علمت يخالف علاج الاورام الاخري في انها لا تبدا بالدفع ولا يستعجل فيها ذلك بل الاستفراغ بالفصد والاسهال مما لا بد منه واما العلاج الاخر فيتوقف فيه ان امكن حتي تستبان الحال فان كان علي سبيل البحران او علي سبيل الدفع من عضو رييس فلا ينبغي ان يمنع البتة بل يجذب الي العضو اي جذب امكن ولو بالمحاجم واما ان كان لكثرة الامتلا فالاستفراغ هو الاصل وتقليل الغذا وتلطيفه ولا تستعمل الدافعات بل المرخيات مع انه لا يستعمل المرخيات ايضا من غير استفراغ فربما جنا ذلك علي العضو بجذب المادة الكثيرة بل اذا استعملت المرخيات فاستفرغ مع ذلك واجذب المادة الي الخلاف والخطر في الدافعات رد المادة الي الاحشا والاعضا الرييسة والخطر في المرخيات جلب مادة كثيرة والاستفراغ وامالة المادة تومن مضرة المرخيات واذا اشتد الوجع فلا بد من تسكينه بمثل صوفة مبلولة بزيت حار ثم يزاد فيه في اخره الملح حتي يسكن الورم بما يحلل وفي الاول ربما زاد في الوجع واذا كان البدن نقيا او نقيته فحلل ولا تبال وربما يجمع في التحليل مثل دقيق الحنطة واسلم منه دقيق الشعير وربما عظم المحلل القوي الورم فلا يستعمل الا اذا احتيج الي دفع من الاعضا الرييسة لجذبه المادة عنها الي الورم خوفا علي تلك الرييسة وكثيرا ما يبريها في الابتدا الزيت المسخن وحده يصب عليه واما اذا كان الورم في لحم رخو وهو في عضو شريف مثل الثدي والخصية ولم تخف من منعه افة فامنع واردع واذا احسست ميلا الي صلابة فلين حيث كان

فصل في الخراجات الحارة

الخراج من جملة الدبيلات ما جمع من الاورام الحارة فكان اسم الدبيلة يقع علي كل تورم يتفرغ في باطنه موضع تنصب اليه مادة ما فتبقي فيه اية مادة كانت والخراج ما كان من جملة ذلك حارا فيجمع المدة وقد يبتدي الورم الحار كما هو مع جمع وتفرق اتصال باطن وقد لا يبتدي كذلك بل يبتدي في ابتدا الاورام الحارة الصحيحة ثم تؤول امره عند المنتهي ان ياخذ في الجمع ولنوخر الكلام في الدبيلات الباردة التي تحتوي علي اخلاط مخاطية وجصية وحصوية ورملية وشعرية وغير ذلك وعلي ان من الناس من خص باسم الدبيلات ما فيه اخلاط من هذا الجنس لكنا الان نتكلم فيما يجمع المدة فان هذا ابتدا خراجا لمادة دفعتها الطبيعة فلم يمكن ان ينفذ في الجلد ولا ايضا تشربها اللحم بل فرقت

انصالا لغلظها تعريفا ظاهرا فاستكنت في خلل ما يتفرق وفي الاكثر يظهر لها راس محدد وخصوصا ان كانت
ة حادة وهذه الخراجات تبتدا تتجمع المدة ثم تنضج المدة ثم تنفجر وربما احتاجت الي تقوية في الانضاج
نجار وربما لم تحتج وكلما كان الخراج اشد ارتفاعا واحمرارا واحد راسا فالخلط المحدث له اشد حرارة وهو اسرع نضجا
للا وانفجارا وخصوصا الناتي البارز الصنوبري وما كان بالخلاف مستعرضا غايصا قليل الحمرة فهو غليظ المادة
ما بل الي باطن قليل الوجع ثقيل الحركة واردا هذا ما كان انفجاره الي باطن فيفسد ما يمر عليه • ومنه ما يندفع
لجانبين واجد انفجاره ما كان الي التجويف الخاص بالعضو الذي له مسيل الي خارج مثل خراج المعدة لان ينفجر
اطنه وتجويفه خير من ان ينفجر الي ظاهره والي التجويف المحيط به المراق وكان الانفجار الدماغي الي التجويفين
دماغي اجود لان لهما منفذا مثل منفذ الانف والاذن والفم الي الفم واذا انفجر الي الفضا المحيط بالدماغ او الي البطن
خر لم يجد منفذا الي خارج واضر ضررا شديدا وليس كل عضو صالحا لان يحدث فيه خراج فان المفاصل يقل خروج
اج فيها لان فيها اخلاطا مخاطية ومكانها واسع غير خانق للمادة ولا حابس ليخرج الي العفن فان خرج هناك
اج فلامر عظيم وشر الخراجات واخبثها ما خرج علي اطراف العضل الكثيرة العصب والخراجات تختلف مدة
ج مدتها بحسب الخلط في لطافته وغلظه والمزاج في حره وبرده واعتداله وبحسب الفصل والسن وجوهر العضو
ا لا ينضج الخراج ويستحيل ما فيه قيحا بسبب قلة الحار الغريزي في العضو او بسبب غلظ جوهر المادة وقد تبلغ
ذلك ان يتقيح في باطنه ولا يظهر للحس لغوور القيح وغلظ ما عليه والمدة قد توقف علي نضجها سريعا وقد لا توقف
سب جوهرها في الغلظ فلا تلين بسرعة وان نضجت والدقة فتلين بسرعة وبحسب ما عليها من اللحم القليل
نير واسباب الخراج والوقوع الي المدة الامتلا وكثرة المادة وفسادها واسباب اسبابها التخمة والرياضات الردية
مراض التي لا تبحرن بالاستفراغ التام والافات النفسانية من الغموم والهموم المفسدة للدم • ومن الخراجات
ب يسمي طرميسوس وهو خراج ينفجر فيخرج ما تحته شبيها باللحم الجيد ثم يظهر عنه مدة اخري • ومن
اجات ضرب اخر يسمي البن وهو خراج قري مستدير احمر لا يعري صاحبه من الحمي في اكثر الامر وحدوثه
في اكثر الامر في الراس وقد يحدث في غيره

فصل في دلايل كون الورم خراجا

رايت ضربانا كثيرا وصلابة مساعدة وحرارة فظن ان الورم في طريق صيرورته خراجا

فصل في دلايل النضج وعلامته

رايت لينا ما وسكونا للوجع فاعلم انه في طريق النضج

فصل في احكام المدة

ة الجيدة هي البيضا الملسا التي ليست لها رايحة كريهة وانما تصرفت فيها الحرارة الغريزية وان لم يكن بد من
ارکة الغريبة وانما تزاد ملاستها ليعلم انها متفقة الانفعال عن القوة الهاضمة ولم يختلف فعلها في عاص ومطيع
الطب ان لا يكون لها رايحة شديدة الكراهة ليكون ابعد من العفونة قالوا ويطلب منها البياض لان الوان الاعضا
صلية بيض ولن يشبهها الا الطبيعة المقتدرة عليها • والمدة الردية هي المنتنة الدالة علي العفونة التي هي ضد
ضج وتدل علي استيلا الحرارة الغريبة واذا خرجت مدة مختلفة الاجزا متفننة الالوان والقوامات فهي ايضا من
الجنس المخالف للجيد ولابد لكل مدة تحصل في بدن من عفونة او نضج او برد او استحالة بخواص

فصل في دلايل الخراج الباطن

احدث ورم حار في الاحشا فعرضت قشعريرات وحميات لا ترتيب لها واشتد الوجع وكانت القشعريرة في الاوايل
ول مدة ثم لا تزال تقصر مدتها وازداد ثقل الورم فاعلم ان الورم صار خراجا وانه هو ذا يجمع وانما تكون هذه
وجاع في الابتدا اشد وكلما بلغ المنتهي نقص لان التمزق يكون في الابتدا والتمزق ويفرق الاتصال اوجع ما يحدث
ه عند ما يحصل وعند ما تصير المادة مدة تسكن ايضا الحمي الشديدة والالتهاب فتسكن الحمي الواقعة بمشاركة
قلب واعلم ان صلابة النبض هو الشاهد الاكبر فاذا ظهرت علامات الخراج والدبيلة في الاحشا ولم يصلب النبض
د تحكم جزما بالخراج الباطن فان في مثله ربما لم يكن في الاحشا بل في الصفاق الذي يحيط بالاحشا وانت تحس
الجانب الذي فيه الخراج بالثقل الذي يتعلق منه وبالوجع

فصل في دلايل نضج الباطن

ا عرضت دلايل الخراج الباطن ثم سكنت الاعراض من الحمي والقشعريرة والاوجاع سكونا ما وبقي الثقل فاعلم ان
المدة قد استحكمت والنضج كان

فصل في دلايل قرب انفجار الباطن

ذا عاودت الاوجاع ونخست والذعت واشتد الثقل وتشابهت الحميات فان الانفجار قد قرب فاذا عرض النافض بغتة
مكن الثقل والوجع فقد انفجر وخصوصا اذا ظهرت المدة مستفرغة تلذع ما يمر به ولابد من ذبول قوة وضعف
خل ※ واذا انفجر الخراج الباطن انفجارا دفعة وخرج شي كثير فربما يعرض خفقان وغشي ردي وربما عرض
وت لانحلال القوة وربما عرض في واسهال وربما عرض نفث مدة كثيرة دفعة اذا كان الخراج في الصدر وربما عرض
اختناق اذا انفجر الي الصدر شي كثير دفعة

فصل في

فصل في علاج الخراجات الظاهره

اما الاستفراغات وما يعالج به الاورام في اوايلها الا ان يخاف رجوع المادة الي عضوشريف كما بينا وكما تغلط فيه الجهال فامر يشترك فيه الخراج الحار والاورام الحاره غير الخراجيه والذي يختص به من التدبير فهو تحليل ما يجمع فيه وذلك علي وجهين من التدبير احدهما التدبير الجاري علي السداد اذا لم يكن المرض خارجا عن المعتاد خروجا كثيرا وهو ان يحتال في انضاج المادة مدة وفي تفجيرها بعد ذلك وان تراعي القوة وتحفظها ليلا يسقطها الوجع والانفجار دفعة فان كثيرا من الناس تموت غشيا وذبول قوة بل يجب ان تراعي ايها الطبيب كيف تقوي القوة وتحفظها بما تعلم فيجب ان تغذوا صاحب الدبيلة اغذية جيدة الا ان يكون الخراج في الاحشا فتحتاج ضرورة الي تلطيف الغذا والثاني التدبير الخارج عن السداد لضرورة الحال وهو انه اذا كان المرض عظيما والخراج مجاوزا في عظمه للمعتاد وخيف استعجال الامر في انتظار النضج فيه او علم ان القوة لا تفي بانضاج جميع ذلك وان حاولت الانضاج تادي ذلك الي تاثير غير الانضاج فلابد من البط مع انقايك مس الحديد لما يلي الخراج من الاعضا الكريمة التي في مس الحديد لها خطر وكذلك اذا احسست ان المادة من الغلظ بحيث لا تنضج او خفت ان الحار الغريزي من القلة في العضو بحيث لا ينضج او خفت انه لتقصيره بحيث يحيل احالة غير الانضاج الحقي او يكون الخراج بقرب المفاصل والاعضا الرييسة فيخاف افساده اياها لما يليه منها وان عولت في الانضاج علي الادوية المغرية او المنضجة لم تبعد ان تمنع المغرية نفوذ النسيم في المسام وتحرك المنضجه حرارة ضعيفة وجميع ذلك يعين علي تعفين العضو ففي امثال هذه لابد من الشرط الغاير والبط العامق ثم تتبع ذلك ادوية هي في غاية التحليل والتجفيف ويجب ان يكون البط والشرط ذاهبا في طول ليف عصب العضو اللهم الا ان يراد ان يبطل فعل ذلك العضو خوفا من وقوع التشنج فيقطع الليف عرضا ويسلم مما يتخوف واكثر طول الليف مع طول البدن الا في اعضا مخصوصة وكذلك تجد اكثر طول الليف مع كسر الاسره والغضون الا في اعضا مخصوصة كالجبهة ولا ينبغي ان تقرب من المبطوط والمشروط ما ولا دهنا ولا شيا فيه شحم فان لم يكن بد من عسل فيما وعسل او ما بشراب او بخل فان اشتد الورم والالتهاب بعد البط ضمدت بالعدس وان لم تكن تلك الحاجة استعملت الملحمات والمراهم واعلم ان هذا البط مولد للصديد والوضر والناصور ولكن اذا لم يكن منه بد فلا حيله واولي ما يصبر عليه الي ان تنضج المواضع اللحميه القليلة العصب والعروق واعلم ان الصنوبرية المرتفعه المحدده الروس فلها تحتاج الي بط لا قبل النضج ولا بعده

فصل في تدبير الانضاج والحيله للتقيح في الخراجات الظاهره

الادوية المنضجة يجب ان تكون حرارتها قريبة من حرارة البدن ويكون لهما تغريه ما من ذلك في اول الدرجات النطول بالما الفاتر والتضميد بدقيق الحنطة او الشعير والحنطة الممضوغة اجود في ذلك والخبز مع ما وزيت او شمع وزعفران ودقاق الكندر والزفت بدهن الورد وشحم الخنزير او ضماد من الخطمي وبزر الكتان وايضا ضماد من التين اليابس الحلو الدسم السمين وحده او بدقيق الشعير ودقيق الشعير ايضا وخصوصا ان جعل فيه زوفا وصعتر بري او جميع بما طبخا فيه مع قليل ملح من غير افراط وربما زدت فيه شحما او دهنا واقوي من ذلك حرف مع علك البطم والادوية المركبة من الزبيب والميعة والقنه والمر واللاذن والراتيانج والسمن والمصطكي والزوفا الرطب واصل قثا الحمار واصل دم الاخوين ومرهم جالينوس بدهن الخروع من غير شمع وخصوصا اذا ديف هذا المرهم في الزيت وكذلك مرهم ذولوس ومرهم باسليقون ومن الجيد في ذلك دوا حجر مارقشيثا باشق يجعل عليه ليسقط من نفسه

فصل في تدبير الخراجات الظاهرة اذا نضجت

اذا وجدت الخراج غليظ الجلد لا كري مع النضج انفجاره وهناك عروق واوتار وعصب فيجب ان تبط فانك ان تركت المدة فسدت وانسدت واكلت العروق وليف العصب واشد ما يكون ذلك اذا كان بقرب من المفاصل واطلب ببطك موضع المدة واجتهد ان يقع باب البط الي اسفل الا حيث لا يمكن وان كان ما علي الخراج سمينا فشققت فبشق الباب فقط فانه لا يلتزق السمين بما وراه وان كان نحيفا فشق جميعه طولا واعلم ان الموضع الذي فيه المدة تبين باللمس وخصوصا اذا كبست باصبع وانت تراعي باصبع اخري ولو من اليد الاخري هل يندفع شي من الكبس وموضع المدة يظهر من ميل لونه الي البياض وما لم ينضج يكون الي حمره وقد يكون موضع المدة الي خضرة وصفرة اذا لم تكن المدة جيدة والمعتمد للمس دون البصر علي ان للبصر معونة ويجب ان يلزم في الشق الخطوط الطبيعية من الاسرة الا عند الضرورة ففي اعضا مخالفة وضع الليف في طوله لوضع الاسرة فانك ان انبعت في بط خراج يكون علي الجبهة الاسرة سقطت جلده الجبهة علي الوجه بل تحتاج الي ان تخالف الاسرة واما في مثل الاربيه فيجب ان تذهب مع الاسرة في العرض من الجلده . واذا بططت الخراج واخرجت ما فيه فالواجب أن تبادر الي الصاق الجلد باللحم ليلا يتخرق ويصير بحيث لا يلتصق وتحدث فيه المخابي التي لا تزال تمتلي وتعود مثل الخراج الاول وكلما نقيت لم تلبث ايضا ان تمتلي وتصير بالحقيقه من جنس النواصير وقبل ان تلزقه في الوقت يجب ان تنقيه وان احتجت ان تدخل فيه مرودا علي راسه خرقة خشنة تنقيه بها وتحكه وتلزقه وتضبطه بالشد علي ما سنذكر من رباط الكهوف والقروح الغايرة كان صوابا جيدا ويجب ان تراعي في البط ما ذكرناه من الشرايط ثم تبط من انضج موضع والجه وابعده من الشرايين والعروق والاوتار قال انطيلس اذا كان الخراج في الراس فشقه شقا مستويا ويكون مع اصل نبات الشعر لا يكون معترضا فيه لكي يغطيه الشعر ولا يتبين اذا برا قال وان كان في موضع العين فانا تبطه معرضا وان عرضت في الانف بططناه مستويا بقدر طول الانف وان كان بقرب العين بططناه بطا يشبه راس الهلال وصيرنا الاعوجاج الي اسفل وان عرض في الفكين شققناه مستويا لان تركيب هذا الموضع مستو ويعرف ذلك من اجساد الشيوخ واما خلف الاذنين فانا نبطه مستويا واما الذراعان والمرفقان واليدان والانامل والاربيتان فانا نبطها كلها بالطول قال وان كان

ذين بطلناه بطًا مستديرا والبط المستدير هو الذي ياخذ مع اخذ في طول البدن شيا من عرضه قال
لموضع اذا لم يبط مستديرا امكن ان تجتمع فيه المواد وتصير ناصورا وكذلك ايضا تبط ما كان يقرب المقعدة
طويه التي تجتمع فيه وفي الجنب والاضلاع يبط موربا واما الخصي والقضيب فمستويا قال ويحرص ابدا بان
بط متابعا للشكل الكيا في ما قدرنا عليه واما الساقان والعضدان فتشق بالطول وتتحفظ عن ان تصيب
علم ان البط تختلف بحسب المواضع اذا كان عند العين فبطه مقرنا كشبيه وضع العين وفي الانف بطول
الفك وقرب الاذن يشق مستويا لان تركيب هذا الموضع مستو ويعرف ذلك من اجساد الشيوخ فاما
ذن فبط مستو والذراع والساق والفخذ والعضد كله مستو بالطول وكذلك في عضل البطن وفي الظهر
والابط اجلعله بطا ياخذ من العرض ايضا لئلا يصير فيه مخبا يصير ناصورا وكذلك ما كان يقرب المقعدة
ن العرض ايضا لئلا يحدث مخبا فيصير ناصورا وفي الانثيين والقضيب مستويا بالطول وفي الجنب والاضلاع
ضلاع هلالبا ليكون مقرنا لان وضع الاضلاع كذلك واللحم الذي عليها قال وتفقده ابدا وضع لحم الموضع
له لانا انما نحرص على ان نبط باتباع الموضع لئلا يحدث قطع وليكون موضع الالتحام حسنا غير وحش
كل حال من هك ان لا تقطع شريانا او عرقا عظيما او عصبه او ليف عضله والبط بحسب عظم الخراج اذا
يسيل ما فيه من موضع فشقه في موضع وان كان عظيما فبطه بريده ثم ادخل اصبعك السبابه اليسري فيه
ث ينتهي راسه ثم ادخل ايضا في البط الثاني وعلي ذلك حتي ياتي عليه فان كان للخراج موضع مستقل
يخرج ما فيه منه بططناه في ذلك الموضع وان كان مستديرا اوله شكل لا يخرج ما فيه من بطة واحدة
فله من موضعين او ثلثة بقدر ما تعلم ان كلما يجتمع فيه يسيل في الوقت قال اذا كان الخراج في مفصل او في
ف او موضع قريب من العظم او عشا اسرعنا في بطه قبل ان يستحكم نضجه لئلا يفسد القيح شيا من
صا نقول هذا هو التدبير اذا لم يجد بدا من البط فان رجوت انه ينفجر بنفسه فلا تبط وكذلك ان رجوت
بالادوية المفجرة وربما وجدت في الادوية المفجرة ما يقوم مقام البط وكثيرا ما تبط الجلد بطيا او يوخذ
منه شي ثم يوضع عليه المفجر ليكون اغوص له

فصل في المفجرات الخارجة

ات السليمة التي لا كثير رداءة فيها فيفتح مثلها الماء الحار ويفجره واما المتعفنة فتتضرر بذلك تضررا شديدا
اليها من المادة واذا رايت الخراج يصلحه الماء الحار فثق بجودته • واعلم ان التضميد باصل النرجس
معب وخصوصا مع عسل وما يغلي جميع ذلك في دهن السوسن او اصل القصب الطري مع عسل او زفت يابس
كوايرا العسل او مرهم اوبوسلوس • او يوخذ شمع وريتيانج وسمن من كل واحد رطل ومن الزفت اليابس
صف رطل ومن الزنجار ثلث اواقي ومن الزيت قدر الكفاية ودوا الثوم جيد جدا ✠ او يوخذ من الاشق
شمع اربعة بطم اربعة كبريت اصفر ثلثة قنطوريون ثلثة ويتخذ مرهم من ذلك • ومما جربناه ان يوخذ
القطن والجوز الزنخ والخمير والكرنب المطبوخ والبصل المطبوخ والخردل وذرق الحمام فيتخذ منه ضماد فيفجر
✠ وايضا الدباخيلون مدوفا في لعاب الخردل والصابون مدوفا بالتين ✠ ومن الادوية المفجرة القايمة
ط ان يستعمل مرهم ماخوذ من عسل البلاذر والزفت الرطب يجمعان بالنار سوا ثم يجعل على الخراج نصف يوم
ه ومما هو قوي ايضا ان يوخذ القلي والنورة غير المطفاة فيجعل في مجرة ونصف ما ثم يصفي بعد اغلايه ويكرر
نا القلي والنورة ثم يوخذ ويجعل في قصعة من نحاس ويوضع علي جمر فينعقد ملحا ويوخذ من هذا الملح شي
ه نوشادر ويجعل في لعاب الحرف وفيه شيء من عسل البلاذر ويستعمل • او يوخذ الذراريح وتسحق وتجعل
ت العتيق وتجعل علي نار لينة نار جمر حتي يتحد الجميع ثم يسحق سحقا كالمرهم ويتخذ منه ضماد
ـا ان جعل عليه عسل البلاذر وخصوصا ان جعل فيه ذرق البازي او ذرق العصافير او ذرق البط ✠
بعضهم الكيبكج ومن الادوية المحللة كل حاد محلل يكرر علي الموضع مرتين في اليوم مع تسخيف العضو
ه بالكمادات الفاعلة لذلك مما فيه رطوبة حارة وكلما تحلل نقصت مرار الوضع والتكميد ويجب ان لا يخلي
عن الادوية الملينة حتي تلين صلابة ان حدثت ولا تجمد المدة فان زالت المدة وتحللت وبقيت صلابة
ب استعمال الملينة وحدها وهذه الادوية المحللة للمدة هي من جملة البورق والخردل وزبل الطيور والزرنيخ والنورة
انا ويخلط بمثل الكندر وعلك البطم والمصطكي والدبق ويجمع بالخل والزيت العتيق والدوا المتخذ
الدوا المتخذ بالاقحوان ودوا يتخذ من العاقرقرحا والميويزج والبورق بالعسل وكل هذا ينظف الموضع
ـا حار ودوا مارقشيثا ❀ ونسخته ❀ ان يوخذ من حجر المارقشيثا اثنا عشر درهما اشق مثله دقيق
سته دراهم يخلط بريتيانج رطب ويلطخ علي جلده ويوضع علي المدة حتي يسقط من ذاته ويجب ان يستعمل
فانه يجف سريعا • ودوا يتخذ من النوشادر ❀ ونسخته ❀ يوخذ من النوشادر جز ومن البارزد
ز ومن المرتك جزو ثلث ومن الزيت العتيق جزو ثلثي جزو يتخذ منه لطوخ • واذا لم تنفع الادويه احتيج
كما قدمنا ذكره الي بط او كي

فصل في تدبير الخراجات الباطنه

يلات الباطنة فيجب ان تدبرها بالاستفراغ وخصوصا اذا دل المرار الخارج في البراز والبول علي ان الدم كله
ما اذا صلحا وحدس الطبيب ان الدم جيد ما خلا ما دفعه الي الخراج وبعد الاستفراغ فيجب ان ينضج
معتدلة مثل الشراب الرقيق اللطيف اذا شرب قليلا قليلا والمعتمد في انضاج المستعصي منها الادوية
المجففة كالمر والدارصيني وساير الافاوية وتتبع بشرب الشراب الرقيق الذي الي البياض ومن المركبات
الترياق والمثروذيطوس والامروسيا

فصل في

فصل في الدماميل

الدماميل ايضا من جنس الخراجات واكثرها من رداءة الهضم ومن الحركات علي الامتلا وما يجري مجري ذلك واردا الدماميل اغورها

فصل في علاج الدماميل

اذا ظهر الدمل فعلاجه الي قريب من ثلاثة ايام علاج الاورام الحارة ثم بعد ذلك ينبغي ان تشتغل بالتحليل والانضاج فربما يحلل وذلك في الاقل وربما نضج ولا يجب ان تتغافل عن علاج الدمل فكثيرا ما يوول الي خراج عظيم وهذا يومن عنه الاستفراغ بقدر الواجب فصدا واسهالا واذا كان للدمل ضربان وقاعدة اصل فلا بد من نضج فاعن عليه والمبتلي بكثرة خروج الدماميل يخلصه منها الاسهال وتسخيف الجلد بالحمام المستعمل دايما والرياضة ※ ومن منضجاته بزر المرو مدقوقا مع اللبن او ما التين والعسل او التين بالعسل نفسه والحنطة الممضوغة جيدة لانضاجها وكذلك الزبيب المعجون بعروق او التين مع الخردل مخلوطا بدهن السوسني والدوا الدملي المعروف ودوا الخبز المعروف ودوا بهذه الصفة ينضج بالرفق ※ ونسخته ※ يوخذ سمن اوقية ونصف والخبز الحامض اوقيتان بزر المر والمدقوق وبزر قطونا من كل واحد اوقية ونصف شيرج التين ثلث اواقي حلبة وبزر الكتان من كل واحد خمسة دراهم يغلي في اللبن ويستعمل فانه معتدل واذا كان الدمل عسير التقيح ساكن الحرارة ثقيلا فافصد العرق الذي يسقيه ثم احجم الموضع ولا تفعل هذا في الابتدا فيخرج الدم الصديدي ويحتبس الغليظ وتصير هناك قرحة صلبة ※ واذا نضج ولم ينبط بطلته اما بادوية واما بالحديد بحسب ما قيل في باب الخراجات ومن مفجراته الجيدة بزر الكتان وذرق الحمام والخبز

فصل في التوثة

هذا ورم قرحي من لحم زايد يعرض في اللحم السخيف واكثره في المقعدة والفرج وقد يكون سليما وقد يكون خبيثا

المقالة الثانية في الاورام الباردة وما يجري معها الاخلاط الباردة وما يجري مجراها في البدن البلغم والسودا والريح والمركب منها وقد عرفت اصنافها

فالاورام الباردة اما ان تكون بلغمية او سوداوية او ريحية او مركبة ※ والاورام البلغمية اما ساذجة بلغمية وتسمي اوراما رخوة واما مايية كل يعرض لعضو ما ان يجتمع فيه ما كالاستسقا يخصه ولما دبيلات لينة كالسلع اللينة واما مستحصفة كالخنازير والسلع الصلبة والسوداوية اما سقيروس واما سرطان وستعرف الفرق بينهما والريحية فاما تهيج واما نفخة اما التهيج ان كانت الريح منتشرة مخالطة مخالطة بخاريه واما نفخة اذا كانت الريح تجتمع في فضا واحد مرتكزة فيه وقد تتركب هذه الاورام بعضها مع بعض ومع الحارة

فصل في الورم الرخو البلغمي المسمي اوذيما

هو ورم ابيض مسترخ لا حرارة فيه وكلما كانت المادة ارق وابل كانت الرخاوة اشد والاصبع اسهل نفوذا فيها تغوره مع مانعة ما فيه لا تكون في التهيج ※ وكلما كانت المادة اغلظ كان الي الصلابة والبرد اكثر وكثيرا منه ما يكون عن بخار البلغم فيكون من قبيل التهيج ويفارق اوذيما اورام السودا بقلة الصلابة وقلة الكمودة واذا عرض من ضربة ونحوها لم يصادف مادة تجذب الي موضعها غير البلغم فلم يورم غير ورم البلغم وذلك قليل لم يخل من وجع

فصل في علاج الورم الرخو

اما الاستفراغ بالاسهال واحتماما يولد البلغم فامر لا بد منه واذا فعل ذلك فيجب ان يكون ردعه في الابتدا بما يجمع التجفيف والتحليل ويجب ان يدلك المكان بمناديل دلكا صلبا ثم يستعمل عليه المجففات ولا يجب ان يمسه الما ومن الجيد في الابتدا ان يستعمل عليه اسفنجة جديدة مغموسة في الخل الممزوج او مغموسة في ما البورق والرماد ففي جوهر الاسفنجة تجفيف وتحليل وكلما تزيدت العلة جعل الخل الذي يغمس فيه الاسفنجة احذق قليلا وعند المنتهي يبلغ به الغاية في الحذاقة ويستعمل وحده بالاسفنجة ومخلوطا بادهان شديدة التحليل وفي ذلك الوقت ايضا تستعمل الاسفنجة مغموسة في ما رماد التين والكرم والبلوط ونحوه ويجب ان تكتنف الاسفنجات جميع الجوانب لئلا تميل المادة الي جانب اخر وقد تستعمل مكان الاسفنجة اذا لم توجد الخرق المطوية طاقين بما الرماد اذا اديمت عليه واحدة بعد اخري فربما كفت وما النورة اقوي ومما ينفع ايضا دهن الورد بالخل والملح والكبريت المحرق والكبريت نفسه جيد والجص بما الكرنب عجيب النفع والماميثا في الابتدا وحده وبعض المجففات الحارة جيد والشد بالرباط نافع لما لا يكون فيه مادة غليظة ويجب في ذلك الرباط ان يبتدي من اسفل الي فوق وعصارة الاس جيدة في الابتدا وجيد بعد ذلك ان تحجن بها الادوية واذا كان هذا الورم في عضو عصبي كثيف اورباط او وتر

فاخلط في ادويته ما يقطع مع تليينه واذا كان مع ذلك وجع فالسبب الذي قيل فيجب ان يسكن الوجع اولا بمثل الزوفا الرطب والمنضج والقيروطيات من الزيت وان تستعمل النطل بالشراب الاسود القابض وبعد ذلك تستعمل مثل الرماد ونحوه ومن الاطلية الجيدة ان يوخذ مر وحضض وسعد وصبر وزعفران واقاقيا وطين ارمني قليل ويعجن بالخل وما الكرنب وايضا ورق الطرفا وملح وزيت وطين ارمني ضمادا بخل وايضا للمتقادم الوجع ✽ ونسخته ✽ يوخذ وسخ الحمام ويغلي ويقوم بنورة يجعل فيه حتي يصير كالعجين الرخو ويطلي ✽ وايضا له ✽ يطلي الموضع بالزيت ويجعل عليه اسفنجة او صوفة مشربة خلا وتشد عليه ودوا الخمير نافع ومما هو نافع ان يوخذ ورق السوسن فيسلق نعما ويعصر ويوضع عليه فانه عجيب ✽ اخري ✽ وكذلك الشب والحضض مدوفين في الخل وما الرماد ومن الاطلية القوية النفع خثا البقر والكندر والمبعة والاشنة وقصب الذريرة والسنبل والافسنتين كلها نافعة وجميع الادوية المذكورة لها في جداول الاورام والمذكورة في اتغرا باذين وقد ينفع الترهل العارض في اقدام الحوامل ان يغمس فتاح القصب الذي يتخذ منه المكانس في الخل ويوضع عليه واجوده ما يكون بعد الدق والقيم ولبنا بالخل والشب ومن النطولات ما طبخ الكرنب او الشبث او طبيخ قشر الاترج وما كان من الترهل تابعا للاستسقا او امراض اخري ابطله علاج ما هو السبب

فصل في السلع

السلع دبيلات بلغمية تحوي اخلاطا بلغمية او متولدة عن البلغم صاير اعن ذلك كاللحم او عصيدة او كعسل لو غير ذلك وخصوصا ما يحدث في مابض المفاصل او شيا صلبا لا يبعد ان يوجب الحاقها بالسوداوية الا انا جعلناها بلغمية لان اصل ذلك الصلب بلغم عرض له ان يبس فلطنا وقد يعرض ان يتعقد العصب فيشبه السلع ولا يكون من السلع ويفارق السلع بانه لا يزول من كل جهة ولا يزول طولا بل يمنة ويسرة وكثيرا ما يحدث عن الضربة شبه سلعة فاذا عولج في الابتدا بالشد عليه زال وتحلل

فصل في علاج السلع

ما كان من السلع غدد يا فعلاجه القطع والبط لا غير وكذلك العلاج الناجع في العسلية ونحوها قال انطيلس في السلع مد اولا الجلد الذي فوق السلعة بيدك اليسري او خادم بيده لك علي نحو ما يمكن لانه يحتاج الا تشق كيس السلعة فيمنعك ذلك من تقصي الكشط فاذا مددت اليك الجلد نعما فشقه برفق لانه قد يمكن ان يكون حجاب السلعة امتد معه في الاحوال فتان حتي يظهر لك حجاب السلعة ثم مد الجلد من الجانبين بصنانير وخذ في كشط الكيس عن اللحم فانه ربما كان يمكن كشطه وربما كان ملتصقا به فعند ذلك فاسلخه بالمغاذين حتي يخرج الكيس صحيحا بما في جوفه فان ذلك احكم ما يكون فاذا اخرجته ان كان الجلد لا يفضل عن موضع الجرح اصغر السلعة فامسح الدم واغسل الجرح بما العسل وخيطه والجمه وان كان يفضل عليه كثيرا لعظم السلع فاقطع فضله كله ثم عالج فان كانت السلعة تجاور عصبا او عرقا وكانت مما تنكشط فلا باس ان تكشطها وان كانت مما تحتاج ان تسلخ بالمغاذين وخفت ان تقطع شيا غير ذلك فاخرج منه ما خرج واجعل في الباقي دوا حادا ولا تلحمه حتي تعلم انه لم يبق فيه شي من الكيس لانه ما بقي فيه يعود • اذا اخذت سلعة عظيمة فاحشها بقطن ذلك اليوم وعالجها بالدوا واذا بطلت فيجب ان تنزع الكيس الذي يكون لها بتمامة ولو بالصنانير فانه اذا ترك ولو قليل منه عاد وان امكن ان يسلخ فيوخذ الكيس مع السلعة كان اجود وان بقي شي من الكيس جعل فيه دوا حاد ثم الحق بالسمن والعسل من الجراحات يجب ان تجتهد حتي لا يتخرق كيسه ويحتال ان يخرج مع الكيس فان كيسه ان انخرق صعب اخراجه فان عرض ان يتخرق فالصواب ان يخيط علي ما فيه والمسلوخ عنه يجمع ويشد برباطات واذا سال شي من ذلك كثير فيجب ان يراعي صاحبه بالمقويات الغليظة ويحفظ عند النوم فربما بادر اليه الغشي ويجب ان يعالج بعلاج من يخاف عليه الغشي وكثير من اصحاب السلع لا يحتملون المسلح ولا الادوية الحادة لعظم مرضهم ولامزجتهم ايضا ولا يحتملون غير البط فيجب في هاولا ان يبط عن سلعهم ويخرج ما يخرج عنها ولا يتعرض للكيس بل يجعل فيه كل يوم بعد اخراج ما يجتمع دهن سمن مفتر فان الكيس يعفن ويخرج بنفسه واما العسلية الشهدية فمن علاجها الجيد ان تبتدا فتكمد بشي حار ثم تضمد بزبيب منزوع العجم والاولي ان ينكشط الجلد ثم يوضع عليه المرهم وربما بلغ الدوا الحاد في كشط الجلد المبلغ المعلوم كالنورة والصابون والرماد وغير ذلك مما يجري مجراها مما ذكر في مفجرات الخراج ✽ وايضا ✽ يوخذ من النورة اربعة ومن دردي الخمر المحرق درهمان ومن النطرون درهمان ومن المغرة درهم يغلي في ما الرماد غليات قليلة ويجعل في حقة من رصاص وتندي دايما لئلا تجف ✽ اخري ✽ وهذا الدوا ايضا صالح للثاليل والغدد ونحوها ✽ ونسخته ✽ وهو ان يوخذ من الخربق والزرنيخ الاحمر جزان جزان ومن قشور النحاس اربعة اجزا ويتخذ منه لطوخ بدهن الورد او يتخذ من بزر الانجرة وقشور النحاس والزرنيخ بدهن الورد ومن الاضمدة الجيدة للعسلية ولجميع الخراجات والحارة ايضا وما فيه خلط لبن ✽ ونسخته ✽ يوخذ لاذن قنة اشق مقل وسخ كوابر النحل علك البطم اجزا سوا يتخذ منه ومن المذوبات بيلا كثير لذع هذا الدوا ✽ اخري ✽ يوخذ بورق ونصفه خربق ويتخذ منه موم روغن بالشمع ودهن الورد ✽ وايضا ✽ يوخذ نورة جز قلقطار جز زرنيخ جز • واما الغدد التي تشبه السلع وهي صنف من التعقد فان امكنك اخراجها كالسلع ولم يكن من ذلك ضرر بعصب او غيره من عضو مجاور فعلت وان كان في اليد والرجل وفي موضع متصل بالعصب والاوتار فلا يتعرض لاخراجه فيوقع صاحبه في التشنج بل رضه وشد عليه مما له ثقل حتي يهضمه وعلامة مثل هذا ان الغمز عليه يخدر العضو

فصل في

فصل في الغدد

قد يتولد في بعض الاعضا ورم غددي كالبندقة والجوزة وما دونهما وكثيرا ما يكون علي الكف وعلي الجبهة ويكون في اول
الامر بحيث اذا غمز عليها تفرقت ثم يعود كثيرا وربما لم يعد ❊ علاجها ❊ من جنس علاج السلع وربما كفي ان
يرض ويفدغ ثم يغلي باسرب ثقيل يشد عليها شدا فيهضمها وخصوصا اذا طلي تحت الاسرب بطلا هاضم مما علم
ويجب ايضا ان يستعمل الشد بعد انهضامها فان ذلك سبب لمنع المعاودة

فصل في البثور الغدديه

قد تعرض ايضا بثور غددية صغيرة وعلاجها شدخها وعصر ما فيها وشد الاسرب عليها

فصل في فوجثلا

وجثلا من جنس اورام الغدد وكانه يخص بهذا الاسم ما يكون خلف الاذن وقد ذكرنا كلاما كليا في جميع ما يجري مجراه
علاجه العلاج المذكور في باب اورام الغدد وفي اورام ما خلف الاذن ومما يخصه رماد الحلزون معجونا بشحم عتيق لم
ملح ولا نظير لهذا الدوا وايضا رماد ابن عرس يخلط بقيروطي من دهن السوسن ويعتق ويستعمل وينفع من الخنازير ايضا

فصل في الخنازير

خنازير تشبه السلع وتفارقها في انها غير مبترية تبرو السلع بل هي متعلقه باللحم واكثر ما تعرض تعرض في
اللحم الرخو ويكون ايضا لها حجاب عصبي وقلما يكون خنزير شديد العظم وربما تولد من واحد منها كثير
شبه في ذلك الثاليل وربما انتظمت عقدا وصارت كقلادة وكانها من عنقود والخنازير بالجملة غدد
قيروسية ومن الخنازير ما يصحبه وجع وهو الذي يخالطه ورم حار او مادة حارة ومنها ما لا يصحبه وجع
هو اعسر علاجا وربما احتيج في علاجها الي بط او الي تعفين واشد الناس استعدادا للخنازير في ناحية الرقبة
الراس فصار الرقبات من مرطوبي الامزجة واكثر المواضع تولدا فيها للخنازير الرقبة وتحت الابط ويشبه ان يكون
ا سميت خنازير لكثرة عروضها للخنازير بسبب شرهها او بسبب ان شكل رقاب اهلها تشبه رقاب الخنازير واسلم
خنازير ما تعرض للصبيان واعسرها ما تعرض للشبان ❊ العلاج ❊ الاصل المعول عليه في علاج اصحاب الخنازير
استفراغ وتلطيف التدبير ومن الاستفراغ الفاضل القي ولابد من الاسهال للبلغ الغليظ وخصوصا بالحب المعروف
واصل ❊ وايضا ❊ يوخذ من التربد والزنجبيل والسكر اجزا سوا ويشرب الي درهمين وهو مع اطلاقه للبلغم
غليظ غير مسخن ولا مهيج والفصد ايضا نافع ويجب ان يكون لا محالة من القيفال واما تلطيف التدبير فان يجتنب
اغذية الغليظة وشرب الما عليها والتخمة والامتلا ويتجوع ما امكن ويهجر كل ما يملا الراس مادة • ويجب ان
يكون المتهيي لها الراس عما يميل اليه المواد من النصبات المائية مثل السجود والركوع الطويلين والوسادة اللاطية
و الافعال التي تجذب المواد الي الراس مثل الكلام الكثير والصداع والضجر والحجامة غير موافقة لاصحاب الخنازير في
اول الامر وذلك انها لا يمكنها ان تستفرغ من المادة التي للخنازير وما يجري مجراها بل يجذب اليها ويغلظها بما تخرج
الدم الرقيق وكثيرا ما تعيد الخنازير الاخذة في الذبول والتحلل الي حالها الاولي وجملة تدبير الخنازير تشاكل تدبير
قيروس من جهة نفس العلة والخنازير اذا كانت عظيمة فان الجرايحين يجمون عن علاجها بالحديد وبالدوا الحاد
ذلك مما يودي الي تقرحها وفسادها فلابد من الاستفراغ في امثالها والتنقية وتلطيف الغذا واستعمال الادوية المحللة
فيها بالرفق • وقد وجدنا لمرهم الرسل المنسوب الي السليخين في الخنازير القارحة المتقرحة اثرا عظيما ولكن
رفق والمداراه • ومن المراهم المستحسنة للخنازير مرهم الدياخيلون وقد يخلط بهذا المرهم ادوية اخري تجعله اعمل
اصل السوسن خاصة بخاصية فيه ومثل بعر الغنم والماعز ومثل الحرن واصل قثا الحمار وزبيب الجبل والتين الذي
يسقط قبل النضج وييبس او دقيق الباقلي واللوز المر والمقل يجمع اليه ويستعمل • ومن المراهم الجيدة مرهم بهذه
ه ❊ ونسخته ❊ يوخذ من دقيق الشعير والباقلا وشحم الاوز جز جز ومن اصل الحنظل والشب اليماني واصل
سوسن والزفت الرطب من كل واحد نصف جز يجمع ذلك بالزيت العتيق بالسحق المعلوم بعد اذابة الشحم
ت في الزيت ❊ اخري ❊ ومرهم جيد يحلل الصلب في اسبوع وما هو دونه في ثلثة ايام وصفة جالينوس في
جانس ❊ ونسخته ❊ يتخذ من خردل وبزر الانجرة وكبريت وزبد البحر وزراوند ومقل واشق وزيت عتيق
❊ ومن الادوية التي يوضع عليها زفت معجونا به دقيق او مع عنصل او معجونا به اصل الكرنب المسحوق واصول
مع المقل والترمس بالخل والعسل او بالسكنجبين او اخثا البقر مجوعه او مطبوخه بالخل وجميع هذه مع شحم
ير او مع الزيت ❊ دوا جيد ❊ يوخذ حلبة اربعة اجزا نورة ونطرون جز جز يجمع بالعسل ❊ وايضا ❊
قثا الحمار وورق الغار مدقوقا مع علك البطم او رمادها مجوعا به ❊ وايضا ❊ يجمع دقيق الكرسنة وبعر الماعز
وخصوصا الجبلي ببول صبي ويتخذ لطوخا ❊ وايضا هذا الدوا ❊ يوخذ من عشرة اتج سبعة دبق البلوط خمسة
و البارزد وصمغ الكوابير واحدا واحدا يدق الجميع ❊ وايضا ❊ يجمع في الهاون الدبق الممضوغ والريتيانج من
واحد رطل القنة ثلث اواق يجمع ذلك وهو لطوخ جيد ❊ اخري ❊ ومن الادوية الجيدة شمع صمغ الصنوبر شحم
غير مملح فراسيون زنجار اجزا سوا يتخذ منه لطوخ وايضا ريتيانج قشور النحاس جزان شب يماني وزرنيخ من كل
اربعة اجزا يتخذ منه لطوخ ❊ اخري ❊ ومن الادوية الجيدة دوا القطران ودوا قثا الحمار ودوا الكندس والدوا
اسقذوس والادوية المتخذة بالحيات والساذج منها ان يوخذ الحية الميتة فترمد في قدر مطين بطين الحكمة
التنور المسجور ثم يعجن بمثله خلا مخلوطا بعسل مناصفة ❊ اخري ❊ ومن الادوية الجيدة دوا من القردمانا
وزبل الحمام بالزيت وكلها نافع ايضا فرادي وكذلك دقيق الكرسنة معها ووحده بالخل والعسل او بالزفت والشمع
❊ وايضا ❊ يوخذ زبيب الجبل ونطرون وريتيانج ودقيق الكرسنة ويجمع بالعسل والخل ❊ اخري ❊ او
اصل السوسن وبزر الكتان ويغليان في شراب ويجعل فيهما بعد ذلك زبل الحمام مقدار ما يوجبه المشاهدة

منه كالضماد فهو عجيب ✿ اخري ✿ وقد جرب بول الجمل الاعرابي والمعقد منه ضمادا وسرها ومخلوطا به
ة الخنزيريه فكان نافعا • والمغاث من الاضمده العجيبة ✿ اخري ✿ زعم بعضهم وهو الكندي ان مشاش قرن
اذا احرق وسقي اسبوعا كل يوم درهمين ابراها يجب ان يفعل في كل شهر اسبوعا • واعلم ان من الخنازير ما يكون
سرطانيه ما وفي مثل ذلك يجب اي تعجن الادوية الحارة المذكورة بدهن الورد وتترك اياما ثم تستعمل • واما الخنازير
احر مزاجا فلا يجب ان يفرط عليها في الادوية الجاذبة بل يكفيها مثل السويق سويق الحنطة بما الكزبره واقوي
ل المرمع ضعفه حضض معجونا بما الكزبره ويكون التدبير في تغليب ما الكزبره او تغليب الدوا الاخر بحسب
مده وما يوجبه شدة الالتهاب او قلته • ومما ينفعه ان يسعط بدهن نوي الخوخ المقشر المحرق فان احتيج في علاج
بر الي استعمال الحديد فيجب ان يكون استعماله في الخنازير المجاورة للعروق الكبيرة والعروق الشريانه والعصب بتقيه
باط فان رجلا اخطا في بطه عن بعض الخنازير فاصاب شعبة من العصب الراجع فابطل الصوت وقد يعرض ان لا
ب العصب لكنه يكشفه للبرد فيسو مزاجه فيبطل فعله الي ان يعاد اليه مزاجه بالتسخين وربما اخطا فاصاب
ج وشر الاوداج في ذلكه الغاير فلذلك اذا كشط من جانب سليم فيجب ان يوخذ مايليه من الخنزير ويبطل الباقي
بالدوا الحاد ولا يتعرض لجانب الافة

فصل في الاورام الصلبه

للصلب المسمي سقيروس الخالص منه وهو الذي لا يصحبه حس ولا الم وان بقي معه حس ما ولو يسير فليس
سقيروس الخالص والخالص منه وغير الخالص الذي معه حس ما فهو عادم للوجع والسقيروس اما ان يكون عن سودا
ية وجد هنا اصليه ولونه اما ري واما عن سودا مخلوطة ببلغم ولونه اميل الي لون البدن واما من بلغم وحده قد
ب والخالص في اكثر الامر لونه لون الاسرب شديد الشدة والصلابة ربما علاه زغب وهذا الذي لا يزوله وقد يكون
ما لونه لون الجسد ويتنقل من عضو الي اخر ويسمي قوثوس وربما كان بلون الجسد صلبا عظيما لا يتبرا ولا ينتقل
ه وكل سقيروس اما مبتدي وهو سقيروس يظهر قليلا قليلا ويزيد او مستحيل عن غيره من فلغموني او حمره او خراج
وضع خال واكثر ما تعرض الصلابه في الاحشا انما تعرض بعد الورم الحار اذا عولج بالمبردات اللزجة من الاغذية
ذوية وقد يتسرطن السقيروس وقرب السقيروس من السرطان وبعده عنه بحسب كثرة الالتهاب فيه وقلته وظهور
ر مان فيه وخفايه وظهور العروق حواليه وغير ظهورها ✿ العلاج ✿ يجب ان يعالج من هذه الاورام ما له حس
، يكون الاعتماد بعد تنقيه البدن بما يخرج الخلط الفاعل للعلة وربما كانت تلك التنقيه بالفصد ان كان الدم كثير
سودا علي ما يحلل ويلين معا ولا تعالجه بما يحلل ويجفف فيودي ذلك الي شدة التحجر ليجفف الغليظ ويحلل اللطيف
جب ان تجعل العلاجه دوران دور للتحليل بالمداراة بما ليس تجفيفه بكثير اذ كل محلل في الاكثر يجفف والمرطب قلما
لل ويجب ان تكون درجته في الحرارة من الثانية الي الثالثة وفي التجفيف من الدرجة الاولي • ودور اخر للتليين وتكون
ذان الدوران يتعاقبان متعاونين ويجب ان يجوع ذلك العضو في دور التحليل ويجذب الغذا الي مقابلته بتحريك
نابل ورياضته واجاعه وان يشبع في دور التليين وبسبب اليه الغذا بالدلك وما يشبهه وبطلا الزفت وتختلف
ـاجة الي قوة الادوية المحللة والملينه وضعفها بحسب تخلخل العضو وتكاثفه وشدة الصلابه وضعفها وايضا فان تركيب
دوية يجب ان يجمع بين القوتين ويجب ان لا يستكثروا من الحمام فيحلل اللطيف ويجمع الكثيف ولا يبلغ ان تلين
كثيف والملينات التي لها تحليل ما في مثل الشحوم وشحوم الدجاج والاوز والحجاجيل والثيران والايايل خاصة ومخاخها
شحوم التيوس وشحم الحمار جيد لها وشحوم السباع من الاسد والذيب والنمر والدب وما يجري مجراها من الثعالب والضباع
شحوم الجوارح من الطير • ويجب ان يخلط بها مثل الاشج والمقل والقنه والميعه والمصطكي اذا هييت للتحليل وتفرد تلك اذا
هييت للتليين وافضل الشحوم المذكورة شحم الاسد والدب ولعاب الحلبة والكتان فيه تحليل وتليين ويجب ان لا يكون
، هذه الشحوم وامثالها من الملينات ملح البته فان الملح يجفف مصلب بل يجب ان يكون فعلها فعل الشمس في الشمع
تليينا وتذويبا ولا يبلغ ان يجفف ومن المحللات التي فيها تليين ما ايضا المقل الصقلبي والزيت العتيق ودهن الحنا
ودهن السوسن والقنه واللاذن والميعة والزوفا الرطب واجودها اقلها عتقا وجفافا واشدها رطوبة والمصطكي ايضا تقارب
المذكورة ودهن الحنا ودهن السوسن والتين البستي والخروع فيه من التحليل والتليين معا ما هو وفق الكفاية ومن
الادوية الملينات ان يوخذ عكر البزر وعكر الخل بغليان وتصب بعد الاغلا الجيد عليهما اهال الاليه وتستعمل • ومن الادوية
الجيدة لذلك ان يوخذ قثا الحمار واصل الخطمي ويتخذ منهما لطوخ وان كان معهما ميعه فهو اجود • واذا ظهر لين
فيجب ان يلطخ باشق محلول بخل ثقيف اياما كثيرة ثم يعاود التليين • او قنة وجاوشير • او يوخذ قنه واشق ومقل
يسحق الجميع ويلت بدهن البان ودهن السوسن مع شي من لعاب الحلبة والكتان ويتخذ كالمرهم ووسخ الحمام من
الادوية الشديدة النفع اذا وقع في مراهم الاورام الصلبة فان لم يوخذ وسخ الحمام استعمل بدله الخطمي والنطرون ومن
الاضمدة الجيدة في وقت التحليل الاضمدة التي للخنازير مما ذكرنا وضماد باريس وقوباون • واذا كان الورم شديد الغلظ
فلابد من الخل فانه يقطع ويوهن قوة العضو وخصوصا ان كان عصبيا فيكون اشد تخلية عن المادة وتسليما لها الي
السبب الموثر من خارج ولكن يجب ان يكون استعمال الخل وادخاله في الادوية في اخر الامر دون اوله وحين تقع المبالغة
في التليين ومع ادخال فترات للتليين فترفق في استعمال الخل واذا لم ترفق بالخل اضر بالعصب وحجره واجرا ما يكون
الطبيب علي استعمال الخل هو عندما يكون الورم في عضو لحمي مثل ما يكون في الطحال وقد يطلي الموضع بالخل ويبخره
ثم يتبع بطلا مثل الجاوشير ثم الاشق يبدا بالقليل الرقيق ثم يزاد قوة ثم يدرج الي التليين ويجب ان يستعمل علي
الورم الدهن اللين الذي لا قبض فيه وهو اوفق من الما وخصوصا دهن الشبث المتخذ من الشبث الرطب وما كان من
الصلابات في الاوتار والعصب فيعالج بالمقطعات ومن المعالجات الجيدة لذلك التبخير من الحجارة المحماة حجارة الرحا
وافضل ما يبخر عنه المارقشيثا ويجب ان يبالغ في التبخير والتدخين حتي يظهر العرق • وربما طلي بالمارقشيثا مسحوقا
بالخل فنفع • ويجب ان يرفق ايضا في استعمال الخل لئلا يحرق اللطيف ويصلب الكثيف ولئلا تفسد قوة العصب بافراط
وهو

وهو في الابتدا ردي فاجعل لاستعماله فترات فيها تلين فاذا ابتدا فيغر العضو بمثل ما ذكر وطلي حينيذ بالادوية الموافقة وذلك في العضو المحمي اسلم

فصل في صلابة المفاصل

قد تعرض في المفاصل صلابة تمنع تحريك المفصل بالسهولة ولا يبطل الحس وربما كان عضبيا معه خدر ما وربما كان لحميا والعلاج ما علمت

فصل في التي تسمي مسامير

ان المسمار عقدة مستديرة بيضا مثل راس المسمار وكثيرا ما يعرض من الشجوج وبعد الجراحات وعقيب علاجها ثم يكثر في الجسد واكثره يحدث في الرجل واصابع الرجل وفي الاسافل فيمنع المشي فيجب ان يشق عنه ويخرج او يفرغ بالبدد ايها ويلزم الاسرب ان كان حيث لا يمكن ان يخرج وكثيرا ما اذا لم يعالج صار سرطانا

فصل في السرطان

السرطان ورم سوداوي تولده من السودا الاحتراقيه عن مادة صفراوية او عن مادة فيها مادة صفراوية احترق عنها ليس عن الصرف العكري ويفارق سقيروس بانه مع وجع وحدة وضربان ما وسرعة ازدياد لكثرة المادة وانتفاخ لما يعرض في تلك المادة من الغليان عند انفصالها الي العضو ويفارقها ايضا بالعروق التي ترسل حواليه الي العضو الذي هو فيه كارجل السرطان ولا تكون حمراكما في الفلغموني بل الي سواد وكمودة وخضرة وقد يخالفه بان الغالب من حدوثه يكون ابتدا وغالب حدوث الصلب يكون انتقالا من الحار ويفارق السقيروس الحق بان له حسا وذلك لا حس له البتة واكثر ما يعرض يعرض في الاعضا المتخلخلة ولذلك هو في النسا اكثر وفي الاعضا العصبية ايضا واول ما يعرض يكون خفي الحال فانه اذا ظهر السرطان اشكل امره اول ما يظهر في اكثر الامر ثم تظهر اعلامه واول ما يظهر في الابتدا يكون كباقلاة صغيرة صلبة مستديرة كمدة اللون فيها حرارة ما . ومن السرطان ما هو شديد الوجع ومنه ما هو قليل الوجع ساكن ومنه منقاد الي التقرح لانه من سودا في حراقة الصفرا المحضة وحدها ومنه ثابت لا يتقرح وربما انتقل المتقرح الي غير المتقرح وربما رده الي التقرح علاجه بالحديد ويجعل له شعاها اغلظ واصلب ويشبه ان يكون هذا الورم يسمي سرطانا لاحد امرين اعني اما لتشبثه بالعضو كتشبث السرطان بما يصيده واما لصورته في استدارته في الاكثر مع لونه وخروج عروق كالارجل حوله منه

فصل في العلاج

الذي يجب ان يتوقع من علاجه انه اذا ابتدا فربما امكن ان يمنع حتي يبقي علي ما هو عليه لا يزيد وان يحفظ حتي لا يتقرح وقد يتفق في الاحيان ان يبرا المبتدي واما المستحكم فكلا وكثيرا ما يعرض في الباطن سرطان خفي ويكون الصلاح فيه علي ما قال بقراط ان لا يحرك فانه ان حرك فربما ادي الي الهلاك وان ترك ولم يعالج فربما طالت المدة مع سلامة ما وخصوصا اذا اصلحت الاغذية وجعلت مما يبرد ويرطب ويولد مادة هادية سالمة مثل ما الشعير والسمك الرضراضي وصفرة البيض نيمبرشت ونحو ذلك واذا كانت هناك حرارة تخيض البقر كالمخض ويصفي وما يتخذ من البقول الرطبة حتي القرع وربما احتملت السرطانات الصغار القطع وان امكن ان يبطل بشي فانما يمكن ان يبطل بالقطع الشديد الاستيصال المتعدي الي طايفة يقطعها من المطيف بالورم السال لجميع العروق التي يسقيه حتي لا يغادر منها شي ويسيل منها بعد ذلك دم كثير وقد تقدم تنقية البدن عن المادة الردية اسهالا وفصدا ثم تحفظه علي نقاية بالاغذية الجيدة الكم والكيف وتقوية العضو علي الدفع علي ان القطع في اكثر الاوقات يزيده شرا وربما احتيج بعد القطع الي كي وربما كان في الكي خطر عظيم وذلك اذا كان السرطان بقرب الاعضا الرييسه والنفيسه وقد حكي بعض الاولين ان طبيبا قطع ثديا مسرطنا قطعا من اصله فتسرطن الاخر • اقول انه قد يمكن ان كان ذلك في طريق التسرطن فوافق تلك الحالة ويمكن ان يكون علي سبيل انتقال المادة وهو اظهر

فصل في تدبير اسهاله

يسقي مرارا بينها ايام قلايل كل مرة اربعة مثاقيل افثيمون بما الجبن او ما العسل او طبيخ الافثيمون في السكنجبين وللقوي من الناس ايارج لخريق

فصل في ذكر الادوية الموضعيه للسرطان

واما الادوية الموضعية للسرطان فيراد بها اربعة اغراض ابطال السرطان اصلا وهو صعب والمنع من الزيادة والمنع من التقرح وعلاج التقرح واللواتي يراد بها ابطال السرطان فيحتاج فيها نحوما فيه تحليل لما حصل من المادة الردية ودفع لما هو مستعد للحصول في العضو منها وان لا تكون شديدة القوة والتحريك فان القوي من الادوية يزيد السرطان شرا ولذلك ايضا يجب ان يجتنب منها اللذاعة ولذلك ما تكون الادوية الجيدة لها هي المعدنية المغسولة كالتوتيا المغسول وقد خلط به من الادهان مثل دهن الورد ودهن الخيري معه واما منع الزيادة فيوصل اليه بحسم المادة واصلاح الغذا وتقوية العضو بالادوية الرادعة المعروفة واستعمال اللطوخات المعدنية مثل لطوخ حكاكة حجر الرحا وحجر المسن ومثل لطوخ تتخذ من حلالة تنحل بين صلاية وفهر من اسرب في رطوبة مصبوبة علي الصلاية هي مثل دهن الورد ومثل ما الكزبرة وايضا فان التضميد بالحضرم المدقوق جيد نافع واللواتي يراد منها منع التقرح فاللطوخات المذكورة لمنع الزيادة اذا لم يكن فيها لذع فان جميعها نافع وخصوصا اذا خلط بالحلالة المذكورة من فهر وصلاية اسربية واذا كان في الجملة طين مختوم او طين ارمني او زيت انفاق وما حي العالم او الاسفيذاج مع عصارة الخس او لعاب بزرقطونا واسفيذاج الاسرب

فهو تركيب جيد • ومما هو بليغ النفع التضميد بالسرطان النهري الطري وخصوصا مع اقليميا • واما علاج التقرح فمما هو جيد له ان يدام القا خرقة كتان مغموسة في ماء عنب الثعلب عليه كلما كاد يجف رش عليه ماؤه ويوخذ لب القمح واللبان واسفيذاج الرصاص من كل واحد وزن درهم ومن الطين الارمني والطين المختوم والصبر المغسول من كل واحد درهمين تجمع هذه وتسحق وتستعمل علي الرطب ذرورا وعلي اليابس مرهما متخذا بدهن الورد • وقد ينفع منه رماد السرطان مع قيروطي بدهن الورد واجوده ان يخلط به مثل اقليميا وقد ينفع منه دوا التوتيا او التوتيا المغسول بماء الرجلة او لعاب بزرقطونا

فصل في الاورام الريحية او نفخات العضل

ان من الاورام الريحية ما يكون عن بخار سلس فيشبه التهيج فيجري مجراه ومنه ما يكون عن بخار ريحي ويسمي نفخة وله مدافعة وترقق وربما صوت ضربة باليد وخصوصا اذا صادف فضا يجمع اليه كالمعدة والامعا وما بين الاغشية المطيفة بالعظام وبين العظام او المطيفة بالعضل وبين العضل وكذلك ما يطيف بالاوتار وربما لم تتحلل الاغشية بل مزق الاعضا المتصلة ودخلها او تولد فيها فاحوج الي تمزقها والريح يبقي ويحتبس لكثافتها وغلظها والكثافة ما يحيط بها وضيق مسامه وربما توهم الانسان ان علي عضو منه كالركبة ورما محوجا الي البط فيبطه فيخرج ريح فقط

فصل في العلاج

اما ما يشبه التهيج فعلاجه من جنس علاج التهيج واما النفخة فيحتاج في علاجها الي ما يحلل الجلد ويحلل ما فيه ويمكن ان يكون له علي الموضع مكث مدة طويلة ولابد من ان يكون في غاية اللطافة ليتمكن باللطافة اجزاؤه من الغوص البالغ وربما احتيج الي وضع محاجم من غير شرط ليفش النفخة ومن ادويتها الموضعية ادهان حارة مثل زيت لطيف الاجزاء طبخ فيه مثل السذاب والكمون والبزور الملطفة كبزر الكرفس والانيسون والنانخواه وما يشبه ذلك ومن المراهم المحللة وخصوصا لما يقع في الاعضا الوترية والعضلية ان يوخذ روث الحمام فيجعل مع الما في الطنجير ويصب عليه نورة غير مطفاة علي قدر ما يحصل منها قوام كقوام الطين ويلطخ به وقد يعمل من الجير والنورة ❁ مرهم جيد معتدل ❁ يوخذ الزوفا اليابس ويسحق ويذر علي قيروطي متخذ من الشمع ودهن الشبث ويتخذ منه مرهم للطوخ • والذي يعرض من النفخة في العضل لرض يعرض لها فيجب ان يجتنب الادوية الحارة جدا والحريف لئلا تستوحش الاعضا منها وتنضغط بل اذا عولج بالمحللات فليخلط بها شي من المسكنة للوجع وذلك مثل علاجات بمثل المنضج مضروبا بالزيت مغموسا فيه صوف الزوفا وان كانت حرارة ما فدهن الورد مغموسا فيه صوف الزوفا او محلولا فيه الزوفا اعني الرطب ويستعمل جميع ذلك مفترا الي الحرارة ولا يترك ان يبرد فان البرد ضار بمثله فان كان هناك من الابتدا وجع فليستعمل عليها الادهان التي فيها تسكين للوجع مع منع ما في الابتدا كدهن البنفسج والورد مع قوة من دهن الشبث فاذا وجد بعض الخفة جعل في الادوية ما فيه زيادة قوة علي التحليل مثل النطرون والخل ثم ما الرماد ثم المراهم المحللة مثل المراهم المذكورة

فصل في العرق المديني

العرق المديني هو ان يحدث علي بعض الاعضا من البدن بثرة ما فتنتفخ ثم تنتفط ثم تنثقب ثم يخرج منها شي احمر الي السواد لا يزال يطول ويطول وربما كانت له حركة دودية تحت الجلد كانها حركة حيوان وكانه بالحقيقة دود حتي ظن بعضهم انه حيوان يتولد وظن بعضهم انه شعبة من ليف العصب فسد وغلظ واكثر ما يعرض يعرض في الساقين وقد رايته علي اليدين وعلي الجنب ويكثر في الصبيان علي الجنبين واذا مد فانقطع عظم فيه الخطب والالم بل يوجع مده وان لم ينقطع وقد قال جالينوس انه لم يحصل من امره شيا واضحا معتمدا لانه لم يره البتة ويقول ان سببه دم حار ردي سوداوي او بلغم محترق يحتد مع اشتداد من يبس مزاج وربما ولدته بعض المياه والبقول بخاصية فيها واكثر ما يولده من الاغذية ما هو جاف يابس وكلما كانت المادة المتولدة عنها ذلك في البدن احد كان الوجع اشد وربما حدث في بدن واحد في مواضع نحو اربعين منه وخمسين مع انه يتخلص منه بالعلاج ويقل في الابدان الرطبة والمستعملة للاستحمامات والاغذية المرطبة والمستعملة للشراب بقدر واكثر ما يتولد في المدينة ولذلك ينسب اليها وقد يتولد ايضا في بلاد خورستان وغيرها وقد يكثر ايضا ببلاد مصر وفي بلاد اخر

فصل في العلاج

اما الاحتراس منه في البلاد التي يتولد فيها والاغذية التي يتولد منها فبمضادة سببه وذلك باستفراغ الدم الردي فصدا من الباسليق او من الصافن بحسب الموضع وتنقية الدم بمثل شرب الهليلجين وطبيخ الافتيمون وشرب حب القوقايا خاصة واستعمال الاطريفل المتخذ بالسنا والشاهترج وترطيب البدن بالاغذية المرطبة والاستحمامات وساير التدبير المرطب المعلوم فاما اذا ظهر اثره اول ظهوره فالصواب ان يستعمل تبريد العضو بالاضمدة المبردة المرطبة كالعصارات الباردة المعروفة مع الصندلين والكافور بعد تنقية البدن واستظهر ايضا بارسال العلق علي الموضع • ومن الاطلية الجيدة طلا من صبر وصندل وكافور او المر والبزرقطونا واللبن الحليب فان لم يرجع ولكن اخذ يتنفط فربما منعه وصرفه وخفف الخطب فيه ان يشرب صاحبه علي الولاء اياما ثلثة كل يوم وزن درهم من صبر او يشرب منه يوما نصف درهم وفي الثاني درهما وفي الثالث درهما ونصف ثلثة ايام ويطلي علي ذلك الصبر او يطلا علي فوهته رطوبة الصبر الرطب اللزجة وكذلك في ابتدا ما يخرج فان لم يبال من ذلك وخرج فالصواب ان يهيا له ما يشد به ويلف عليه بالرفق قليلا قليلا حتي يخرج الي اخره من غير انقطاع واحسنه رصاصة تلف عليها وتقتصر علي ثقلها في جذبه فينجذب بالرفق ولا ينقطع وتجتهد في تسهيل خروجه بان يدام تسخيف العضو وخلخلته بالنطول بالما الحار واللعابات المبردة والادهان الملينة باردة ولطيفة

ولطيفة الحرارة وما يجري مجراها ليسهل خروجه وربما لم يسهل بذلك بل احتيج الي مثل التلطيخ بدهن الخيري بل الزنبق بل البان وان يستعمل عليه مرهم الزفت وان كان الحدس يوجب ان المبط عنه يخرجه بكليته ولم يكن مانع بططت واخرجت وان كان اخراجه بالجذب المذكور لا يسهل والبط عنه لا يمكن فعفنه بالسمن فانه يعفن بكليته ويخرج وإياك واستعمال الحادة من الادوية فانه ربما ادي الي الاكلة واذا ادمن علي اواخره الدلك بالملح قليلا قليلا او ذلك من خلفه بالرفق ومد من مخرجه باللطف والرفق خرج بكليته خصوصا اذا شق ابعد ما خلفه وادخل تحته الميل هناك ودفع وادهم المسح وهو يخرج بالملح قليلا قليلا بالرفق فانه اذا فعل به ذلك فقد خرج كله فان انقطع وكمن لم يكن بد من البط عنه الي ان يصاد كرة اخري ثم يخرج بالرفق ويعالج الموضع بعلاجيات الجراحات

المقالة الثالثة في الجذام

فصل في ماهية الجذام وسببه

الجذام علة ردية يحدث من انتشار المرة السودا في البدن كله فيفسد مزاج الاعضا وهيئتها وشكلها وربما افسد في اخره اتصالها حتي تتآكل الاعضا وتسقط سقوطا عن تقرح وهو كسرطان عام للبدن كله فربما تقرح وربما لم يتقرح وقد يكون منه ما يبقي بصاحبه زمانا طويلا جدا والسودا قد تندفع الي عضو واحد فتحدث صلابة او سقيروس او سرطان بحسب احواله وان كان رقيقا غالبا احدث اكلة وان اندفع الي السطح من الجلد احدث ما تعرف من البرش والبهق الاسود والقوبا ونحوه وقد ينتشر في البدن كله فان عفن احدث الحمي السوداوية وان ارتكم ولم يعفن احدث الجذام وسببه الفاعلي الاقدم سو مزاج الكبد المايل جدا الي حرارة ويبوسة فيحترق الدم سودا او سو مزاج البدن كله او يكونان بحيث يكثف الدم بسببهما بردا وسببه المادي هو الاغذية السوداوية والاغذية البلغمية ايضا اذا تراكمت فيها التخم وعملت فيها الحرارة فحللت اللطيف وجعلت الكثيف سودا والامتلات والاكلات علي الشبع لهذا المعني بعينه ¤ واسبابه المعينة انسداد المسام فيختنق الحار الغريزي ويبرد الدم ويغلظ وخصوصا اذا كان الطحال سدد يا ضعيفا لا يجذب ولا يقدر علي تنقية الدم من الخلط السوداوي او كانت القوة الدافعة في الاحشا تضعف عن دفع ذلك في عروق المقعدة والرحم وكانت المسام مفسدة وقد يعين ذلك كله فساد الهوا في نفسه او لمجاورة المجذومين فان العلة معدية وقد تقع بالارث وبمزاج النطفة التي منها خلق في نفسه لمزاج لها او مستفاد في الرحم بحال لها مثل ان يتفق ان تكون العلوق في حال الحيض فاذا اجتمع حرارة الهوا مع رداة الغذا وكونه من جنس السمك والقديد واللحوم الغليظة ولحوم الحمير والعدس كان بالحري ان يقع الجذام كما يكثر بالاسكندرية والسودا اذا خالطت الدم اعان قليلها علي تولد كثيرها لانها لا محالة تغلظ من وجهين احدهما بجوهرها الغليظ والثاني ببردها المجمد واذا غلظته نقص رطوبته فكان تجففه بحرارة البدن اسهل وقد يبلغ من غلظ الدم في المجذومين ان يخرج في فصدهم شي كالرمل وهذه العلة تسمي دا الاسد وقيل انما سميت بذلك لانها كثيرا ما تعتري الاسد وقيل لانها تجهم وجه صاحبها وتجعله في سحنة الاسد وقيل لانها تفترس من يأخذه فرس الاسد والضعيف من هذه العلة عسر العلاج والقوي مايوس من علاجه والمبتدي اقبل والراسخ اعصي والكاين من سودا الصفرا اهيج واكثر اذي واصعب اعراضا واشد احراقا وتقرحا لكنه اقبل للعلاج • والكاين عن ثفل الدم اسلم واسكن ولا يقرح والكاين عن السودا المحترقة يشبه الصفراوي في اعراضه لكنه ابطي قبولا للعلاج وهذا المرض لا يزال يفسد مزاج الاعضا بمضادة الكيفية للكيفية الموافقة للحيوة اعني الحرارة والرطوبة حتي يبلغ الي الاعضا الرييسة وهناك يقتل ويبتدي اولا من الاطراف والاعضا اللينة وهناك ينتثر الشعر عنها ويتغير لونها وربما تادت الي تقرح ثم تذبل يسيرا يسيرا في البدن كله فانه وان كان اول تولده في الاحشا فان اول تاثيره في الاطراف لانها اضعف الي انه ربما مات صاحبه قبل ان تنعكس غايلته الظاهرة علي الاحشا والاعضا الرييسة ويكون موته ذلك بالجذام بسو مزاجه ¤ ولما كان السرطان وهو جذام عضو واحد مما لا برو له فما تقول في الجذام الذي هو سرطان البدن الا ان في الجذام شيا واحدا وهو ان المرض فاش في البدن كله فاذا استعملت العلاجات القوية اشتغلت بالمرض ولم تحمل علي الاعضا الساذجة وليس كذلك في السرطان

فصل في العلامات

ابتدا الجذام ابتدا اللون يحمر حمرة الي سواد وتظهر في العين كمودة الي حمرة ويظهر في النفس ضيق وفي الصوت بحة بسبب تاذي الرية وقصبتها ويكثر العطاس وتظهر في الانف عنة وربما صارت سدة وخشما ويأخذ الشعر في الرقة في القلة ويظهر العرق في الصدر ونواحي الوجه وتكون رايحة البدن وخصوصا العرق ورايحة النفس الي النتن وتظهر خلاق سوداوية من تية وحقد وتكثر في النوم احلام سوداوية كثيرة ويحس في النوم كان علي بدنه ثقلا عظيما ثم ظهر الانتثار في الشعر والمرط فيه خصوصا فيما كان من الشعر علي الوجه ونواحيه وربما انقلع موضع الشعر وتشقق لاظفار وتاخذ الصورة تسمج والوجه يجهم واللون يسود ويأخذ الدم يجمد في المفاصل ويعفن ويزداد ضيق النفس حتي يصير الي عسر شديد وبهر عظيم ويصير الصوت في غاية البحة وتغلظ الشفتان ويسود اللون وتظهر علي البدن غدد ية شبيهة بالحيوان الذي يسمي باليونانية ساطورس ثم ياخذ البدن في التقرح اذا كان جذاما غير ساكن تاكل غضروف الانف ثم يسقط الانف والاطراف ويسيل صديد منتن ويعود الصوت الي خفا ولا يكون قد بقي شعر سود اللون جدا • ونبض المجذوم ضعيف لضعف القوة وقلة الحاجة اذ المرض بارد وبطي غير سريع لضعف البرد ولا بد من تواتر اذ لا سرعة ولا عظم

فصل في العلاج

يجب ان تبادرفيه الي استفراغ وتنقية قبل ان يغلظ المرض واذا تحققت ان هناك دما كثيرا فاسدا فيجب ان تبادر وتفصد فصدا بليغا ولومن اليدين فان لم يتحقق ذلك فلا تفصد فان الفصد من العروق الكبار مما ربما يضره جدا اكثرمما ينفعه ولكنه قد يومر بفصده من تفاريق العروق الصغار ان خيف عليه فصد الكبار وعلم ان دما باردا في الظاهر فيكون ذلك ابلغ من الحجامة والعلق واقل ضررا بالاحشا وذلك مثل عرق الجبهة والانف واما في الاكثر فالفصد يحتاج اليه في علاج هذه العلة • ومما يستدعي الي ذلك ضيق نفسه وعسره • وربما احتيج الي فصد الوداج عند اشتداد بحة الصوت وخوف الخنق فان فصد فيجب ان يراح اسبوعا ثم يستفرغ بمثل ايارج لوغاذيا وايارج شحم الحنظل ويستفرغ بمطبوخات وحبوب متخذة من الافتيمون والاسطوخودوس والبسفايج والهليلج الاسود والكابلي والخربق الاسود واللازورد والحجر الارمني ولا يضران يخلط بها شحم الحنظل والسقمونيا ايضا وخصوصا اذا كان هناك صفرا ويضاف اليها صبروقثا الحمار والتيادريطوس جيد لهم وايضا ايارج فيقرا وخصوصا اذا قوي بالسقمونيا من جيد مسهلات المجذومين لاسيما اذا تم شية من الخربق او جعل معه الحجر الارمني وفي الصيف يجب ان يخفف ولا يلقي في المطبوخ تقوية حتي لا يثير ويدبر ✽ مختج للمجذومين ✽ يوخذ اهليلج اصفر وهليلج اسود من كل واحد عشرة دراهم باخواه خمسة دراهم حلتيث طيب نصف درهم زبيب منزوع العجم نصف منا يطبخ بثلثة اباريق ما حتي يصير علي الثلث ويعصر ويصفي ويخلط فيه من العسل وزن خمسة دراهم ويسقي ويمرخ جسده بالسمن ويجلس في الشمس حتي يغلي او يخطوا سبعين خطوة ويتقلب علي اليمين والشمال والظهر والبطن وياكل الخبز بالعسل يسقي هذا الدوا علي ما وصفنا سبعة ايام ويجدد طبخه في كل يوم ✗ وليس يكفي في علاج هولا الذين لم يستحكموا استفراغ واحد بل ربما احتيج ان يستفرغوا في الشهر مرتين او في كل شهر مدة بحسب موجب المشاهدة وذلك بادوية معتدلة ✗ وقد يسهل كل يوم بالرفق مجلسا ومجلسين بما يسهل ذلك من الشربات الناقصة من الادوية المذكورة اربعين يوما ولا واما القوية جدا مثل الخربق ونحوه والكثير الوزن فيكفي في العام مرة ربيعا ومرة خريفا اواكثر من ذلك ويجب ان يقبل علي ادمغتهم بالتنقية بمثل الغراغر المذكورة في باب امراض الراس وبالسعوطات المعروفة ✽ نسخة سعوط ✽ يوخذ دار فلفل وماميران وشيطرج وجوف البرنج من كل واحد درهم جوزبوا مشكطرا مشيغ من كل واحد نصف درهم عصارة الفنجنكشت ثلث قواطل دهن حل ثلث قواطل يخلط ويطبخ حتي يذهب الماثم يصفي ويحفظ في زجاجة ويسعط به في منخريه ما وسعا ثم يتبع اذا اكثر من ذلك السعوطات المرطبة ✗ ويجب ان يمنعوا عن كل ما يجفف ويحلل الرطوبة الغريزية ويحرم عليه التعب والغم وان ينقلوا من هوا الي هوا يضاده وان يسقوا بعد التنقيه الادهان مثل دهن اللوز بمثل عصير العنب وذلك اذا استفرغوا مرارا ويجب ان يراضوا كل غداه بعد اندفاع الفضول من الامعا ويكلفوا رفع الصوت العالي ويتوثبوا ويصارعوا ثم يدلكوا فاذا عرقوا نشفوا وبعد ذلك يدهنون بادهان معتدلة في الحروالبرد مرطبة في اكثر الامر مقوية في الاول فانهم يحتاجون في الاول الي مقويات كالهليلج والعفص ايضا بخل وربما استعمل عليهم التمريخ بالدهن مع لبن النسا وكذلك يجب ان يسعطوا به اذا كثر اليبس واذا هاج بهم غثيان قيبوا والاجود ان يستحموا ثم يتمرخوا واذا استحموا تمروخاتهم من مثل دهن الاس والمصطكي ودهن قفاح الكرم ودار سيشعان ودهن القسط علي الاطراف ثم يراح المعالج منهم نصف ساعة ويعرض علي القي بالريشه ثم يسقي شيا من الافسنتين وربما احتيج الي تمريخهم في الحمام بالملطفات المحللة التي يقع فيها النطرون والكبريت وحب الغار وغرا النجارين بل الخردل والصعتر والعلعل ودارفلفل والعاقرقرحا والميويزج والخردل والصبروالفوتنج والي التضميد بها علي اوصالهم بل ربما احتيج الي مثل الفربيون وذلك حين نكلفهم ان يستحموا التحليل فضولهم ولتعريقهم فان تعريقهم قانون في علاجهم وقد يمرخون بالترياق والشليثا والهفتارغان وربما احيج الي تمريخهم بمثل ذلك في الشمس الحارة وخير غسولاتهم في الحمام ما طبخ فيه الحلبه مع الفعابون الطيب ✗ ويجب ان يجتنب المجذوم الجماع اصلا • واما الاشيا التي يسقونها من افاضل ادويتهم الترياق الفاروق المتخذ بلحوم الافاعي وترياق الاربعة والهفتارغان ودبيذكبريثا وقد يسعط بهذه ايضا وان يسقوا من اقراص الافاعي ايضا وحدها مثقالا مثقالا في اوقيه من شراب غليظ اوطلا واقراص العنصل ايضا واعلم ان لحم الافاعي وما فيه قوة لحمها من اجل الادوية لهم ولا يجب ان تكون الافعي سبخية اوريفية ولا رقية ولا شطية فانها في الاكثر قليلة المنفعة وكثيرمنها غايلة التعطيش والاتلاف به بل تختار الجبلية لاسيما البيض وتقطع رووسها واذنابها دفعة واحدة فان كثر سيلان الدم عنها ونقيت حية مضطربة اضطرابا كثيرا زمانا طويلا فذلك والا تركت والموافق منها الكثيرسيلان الدم والاضطراب بعد الذبح ينظف ويطبخ كما نذكرلك ويوكل منه ومن مرقته والخمر التي يموت فيها الافعي او تكرع فتدعوفي يشربها قوم انفاقا اوقصدا للقتل من الساقي ليموت ذلك المجذوم فيستريح او يستراح منه اوفعل ذلك طاعة لحم وروبا وملح الافعي نافع ايضا واما شورباجة الافاعي فان يوخذ الافاعي المقطوعة الطرفين المنقاه عن الاحشا ثم تسلق بالكراث والشبث والحمص والملح القليل تطبخ بما كثير حتي تتهري وتوخذ عظامها حينيذ عنها وينقي لحمها ويستعمل بان يوكل لحمها وتحسي مرقتها علي ثريده من خبزسميذ وربما طرح معها شي من فراخ الحمام حتي يطيب ✗ وهذا التدبير ربما لم يظهرفي الابتدا نفعه ثم ظهر دفعة وربما تقدم العافية زوال العقل اياما وعلامة ظهورفايدته فيه والوصول الي الوقت الذي يجب ان يكف فيه عن استعماله ان ياخذ المجذوم في الانتفاخ فينتفخ ثم ربما اختلط عقله ثم ينسلخ ثم يعافي فاذا لم ينسدرولم ينتلخ فليكرر عليه التدبيركرة اخري• ومما وصفوا لذلك ان يذبح الاسود السالخ ويدفن حتي يتدود ويخرج مع دودة ويجفف ويسقي من افرط عليه الجذام منه ثلثة ايام كل يوم وزن درهم بشراب العسل والتمريخ ايضا بما فيه قوة الافعي نافع له كالزيت الذي يطبخ فيه ✗. ومثل هذا الدوا ✽ ونسخته ✽ يوخذ الاسود السالخ ويجعل في قدرويصب عليه من الخل الثقيف ثمان اواق ومن الما اوقية ومن الشيطرج الرطب واصل اللوف من كل واحد اوقيتين يطبخ علي نار لينة حتي تتهرا الحية ويصفي

الما عن الحية ويتدلك به بعد حلق اللحية والراس يفعل ذلك ثلثة ايام ويعرض لهم من استعمال الادوية الافعوية
الانسلاخ عن الجلد الفاسد وابدال لحم وجلد صحيح علي ان تمريخ المجذوم بالمرطبات المعتدلة الحرارة مما ينفع في
بعض الاوقات اذا اشتد اليبس وكذلك اسعاطه بمثل دهن البنفسج وفيه قليل دهن خيري وايضا بمثل شحوم
السباع والنيران والطيور وبمثل دهن القسط والدارسيشغان ودهن السوسن يحفظ الاطراف وذلك بعد التنقية وقبل
التنقية لا يمرخ البتة فيسد المسام ومن المشروبات النافعة لهم البزرجلي ودوا السلاخة واللبن من اوفق ما يعالج
به وخصوصا عند ضيق نفسه وعسره وبحة صوته وفي فترات ما بين الاستفراغات ويجب ان يشرب في حال ما يحلب
ولبن الضان من انفع الاشيا له ويجب ان يشرب منه قدر ما ينهضم وان اقتصر عليه وحده ان امكن كان نافعا
جدا وان كان ولابد فلا تزيد عليه شيا ان امكن غير الخبز النقي والاسفيذباجات بلحوم الحملان وما اشبه ذلك مما
سنذكره واذا عادا لنفس الي الصلاح فالاولي ان يترك اللبن ويقبل علي الاشيا الحريفة ليتقيا بها لا لغير ذلك ويستفرغ
بما ذكر ثم ان احتاج عاود اللبن الي الحد المذكور ويجب ان يكرر هذا التدبير في السنة مرارا واما المستحكمون ولا
يجب ان تشتغل بفصدهم ولا باسهالهم بدوا قوي فان الفضول فيهم تتحرك ولا تنفصل بل لترفق بامالة المواد منهم
الي الامعا وتستعمل من خارج ما يفش ويحلل ومن الاشربة الصالحة لهم ان يوخذ من الخل اوقية ونصف ومن القطران
مثله ومن عصارة الكرنب البري الي ثلث اواق يخلط الجميع ويسقي بالغداة والعشي او يوخذ لهم من برادة العاج وزن
عشرة قراريط فيسقونه في ثلث اواق شراب وسمن او يوخذ الحلتيت بالعسل قدر جوزة او يوخذ من العنصل قدر
عشرة قراريط مع شراب العسل المقوم كاللعوق او يوخذ من الكمون وزن خمسة دراهم في عسل مقدار ما يتقوم
كاللعوق وعصارة الفوتنج جيدة لهم جدا من ثلث قوابوس الي ست والسمك المالح يجب ان يستعملوا منه احيانا كل
يستعمل الدوا وليجتنبوا الحريفة جدا الا للقي والا علي سبيل الابازير فيما يحذ وقد يعالجون بالكي المتفرق جدا علي
اعضايهم مثل الناقوخ ودروز الراس وعلي اصل الحنجرة والصدغين والقفا ومفاصل اليدين والرجلين وقال بعضهم
يجب ان يكووا في اول الخوف من الجذام بكية في مقدم الراس ارفع من الناقوخ واخري اسفل من ذلك وعند القصاص
فوق الحاجب وواحده عن يمنة الراس واخري في يسرته وواحدة من خلفه فوق النقرة واثنتين عند الدرزين
العشرتين وواحدة علي الطحال وتكون تلك الكيات بمكواة خفيفة دقيقة واذا كوي علي الراس فيجب ان يبلغ
العظم حتي يتقشر العظم ولو مرارا كثيرة بعد ان يحفظ من وصول ذلك الي الدماغ علي جملة مفسدة لمزاحة فان
الجهال ربما قتلوا بذلك اذا لم تخف ايديهم ✤ صفة ادوية مركبة نافعة لهم ✤ منها البزرجلي والبيشي
الذي يقوم مقام لحم الافاعي في هذه العلة ومنها دوا السلاخة فاما البزرجلي فله نسخ كثيرة ذكرتها الهند
وجربوها ومن صفاته المعروفة ان يوخذ هليلج اسود وشيطرج هندي من كل واحد عشرة دراهم دارفلفل خمسة
دراهم بيش ابيض درهمين ونصف يدق ويلت بسمن البقر ويعجن بعسل والشربة مثقال الي درهمين بعد تنقية البدن
فان اخذ منه مع مثله دوا المسك لم تخف غايلته فانه باذزهره ✤ صفة المعجون المسمي بزرجلي الاكبر ✤
وهو الجوانداران النافع من الجذام والبرص والبهق والقوبا والما الاصفر والحكة والجرب العتيق ويثبت العقل ويذهب
بالنسيان وهو جيد للحفظ نافع من الغشي وهذا الدوا تتخذه علما الهند لملوكهم ✤ اخلاطه ✤ يوخذ
هليلج وبليلج واملج وشيطرج هندي من كل واحد اربعة عشر درهما جوزبوا وخيربوا وقشور الكندر وموفو وفلفل
ودار فلفل وفلفلموية وناركيصر ونارمشك وكندس وعصارة الاسقيل وساذج هندي من كل واحد ثمنية مثاقيل
ومن البيش الازرق الجيد اربعة مثاقيل تدق الادوية وتنخل ويسحق البيش علي حدة ويسد الذي يدقه انفه وفمه
ويده هنهما قبل ذلك بسمن البقر وبازاحقوبه الادوية ويوخذ من الفانيذ الخزايني الجيد او السجري منوين ونصف
بالبغدادي ويرض ويلقي في قدر حديد ويصب عليه من الما بقدر ما يذوبه فاذا ذاب فانزله عن النار وذر عليه
الادوية واعجنها به عجنا جيدا ثم اتخذ منه بنادق كل بندقة من مثقال واسق كل يوم منها واحدة علي الريق بما
فاتر او نبيذ ✤ صفة معجون السلاخة ✤ وهو دوا هندي كبير في طريق البزرجلي وهو ينفع ايضا من تناثر
الاشفار وبياض الشعر والبهر والخفقان وفتور الشهوة والاستسقا والاسهال الذريع والبرقان وقلة الزرع والباسور
ويشبب الشيوخ وينفع من الحكة والقروح ✤ ونسخته ✤ يوخذ من السلاخة المنقاة المغسولة مايتي وستين
مثقالا والسلاخة في ابوال التيوس الجبلية وذلك انها تبول اياما في هيجانها علي صخرة في الجبل تسمي السلاخة فتسود
الصخرة وتصير كالقار الدسم الرقيق ومن الهليلج والبليلج والاملج والفلفل والدار فلفل والدهمست وخيربوا
وقرفة وبسباسة وعود وبالة وديكارة وطباشير واكمت وبرنج وما قيس من كل واحد اربعة مثاقيل ومن المقل
مايتي وستين مثقالا ومن السكر الطبرزد ماية واربعين مثقالا ومن الذهب الاحمر والفضة الصافية والنحاس الاحمر
والحديد والانك والفولاذ من كل واحد ثمنية مثاقيل يحرق الجواهر ويدق وينخل مع الادوية ويخلط جميعا مع
العسل والسمن ويرفع في بستوقة خضرا والشربة مثقال بلبن المعزا وبما فاتر ويزاد فيه من العسل المنزوع الرغوة
سبعة وستين مثقالا ومن السمن اربعة وثلثين مثقالا وان طبخته كان خيرا لانه يربوا ويدرك في احد وعشرين يوما
✤ صفة احراق الفولاذ ✤ يضرب الحديد صفايح ثم يطبخ هليلج وبليلج واملج ويصفي ماوها ويجعل في قدر
نحاس ويوقد تحتها نار لينة ويحمي الفولاذ حتي يحمر ويغمس في ذلك الما ثم يعاد الي النار ويحمر فاذا احمر غمسته
ايضا في ذلك الما يفعل ذلك به احدي وعشرين مرة ثم يصفي ذلك الما ويوخذ ثفله الذي يرسب فيه من الفولاذ ثم
يعاد القدر علي النار ويجعل فيها بول البقر ويحمي الحديد ويغمس فيها ايضا احدي وعشرين مرة ويوخذ ايضا
ثفله حتي يخلص من ثفله ثمانيه مثاقيل ومن ثفل الفولاذ ثمانية مثاقيل وكذلك يفعل بالنحاس حتي يستوفي
منه ايضا ثمانية مثاقيل فاما الفضة فانها تبرد بالمبرد حتي تصير كالتراب ثم يطبخ بما الملح في مغرفة حديد حتي
تحترق احتراقا جيدا وان لم تحترق القيت في المغرفة شيا قليلا من الكبريت الاصفر فانه يحترق وياخذ منها
ثمانية مثاقيل كل ذلك مدقوقا منخولا . واما احراق الذهب فينبغي ان يبرد الذهب حتي يصير شبه التراب وليكن
معه مثقال من الانك وهو الاسرب ويبرد الانك مع الذهب حتي يذابا معا ثم يترك ساعة ثم يبردا ايضا ويزاد

عليه مثقال من الانك ويبرد ايضا بالمبرد ثم يلقي في المغرفه ويصب عليه ما الملح ويغلي حتي يذهب الما ويبقي الذهب والانك ثم يدق في الهاوون نعما حتي يصير مثل الذريرة ويخلط بالادوية • واما تصفية السلاخة فعلي هذا يوخذ ما الحسك وبول البقر وتلقيهما علي السلاخة في انا حديد بقدر ما يغمره ويوضع في الشمس الحارة ساعة ثم يدلك دلكا شديدا ويصفي الما عنه في انا حديد ويوضع في الشمس ثلثة ايام ثم يصفي ويوخذ ثفله الخاثر ثم يصب ايضا ما الحسك والبول علي السلاخة ويدبر كل دبر اولا ثم يفعل ذلك ثلث مرات ثم يوضع في الشمس احد وعشرين يوما حتي يغلظ ويصير شبه العسل ويسود مثل القبار ❊ صفة السلاخة الصغري ❊ ومنافعها منافع الكبري ❊ ونسختة ❊ يوخذ من السلاخة المصفاة جزو ومن الكور اربعة اجزا يدق الكور ويخلط معها مثل وزنها من العسل ومثله من السكر ومثل نصف العسل سمن البقر ويرفع في قارورة والشربة مثقال بلبن البقر فاترا ❊ صفة دوا نافع من الجذام ❊ يوخذ هليلج اسود منقي وهليلج اصفر منقي وزنجبيل من كل واحد احد عشر درهما ناتخواه خمسة دراهم حلتيت طيب ثلثة دراهم زبيب منقي نصف مكوك يطبخ بثلث دواريق ما قال والدورق اربعة ارطال بالبغدادي حتي تذهب الثلثان ويبقي الثلث ثم يعصر ويصفي ويلقي علي المصفي من العسل ما يكفيه ويسقي منه رطل ويدهن علي المكان بدن العليل بسمن البقر ويجلس في الشمس حتي يعرق ويومر ان يمشي اذا اطاق ذلك سبعين خطوة ويضجع مرة علي جنبه الايمن ومرة علي جنبه الايسر ومرة علي بطنه ومرة علي ظهره ويغذي بالخبز والعسل بمقدار قصد سبعة ايام علي ان تطري له الادوية في كل يوم ❊ صفة طلا الجذام ❊ يوخذ اسود سالخ فيذبح ويصير في قدر ويصب عليه من الخل الثقيف ثمان اواق ومن الما اوقية ومن الشيطرج الرطب واصل اللوف من كل واحد اوقيتين يطبخ علي نار لينة حتي تتهرا الحية ثم يصفي بخرقة ويبرا العظام من اللحم ثم يصير الثفل في انا زجاج فاذا اردت العلاج فمره بحلق شعر الحاجبين والراس واطل عليه من ذلك ثلثة ايام ❊ صفة طلا اخر ❊ يوخذ ميويزج وهليلج اسود منقي واملج من كل واحد جز يغلي بزيت انفاق ويلطخ به الموضع بعد ان يغسل بطبيخ العوسج والجلنار ❊ طلا اخر ❊ يحرق الهليلج والعفص ويطلي عليه بخل واما الاغذية لهم فكل سريع الهضم حسن الكيموس مثل لحوم الطير المعروفة اسفيذباجه والسمك الرطب الخفيف اللحم مع ابازير لابد منها وخير غذايه خبز الشعير النقي وخبز الجندروس والاحسا المتخذة منهما والبقول الرطبة وقد يحتاج ان يخلطهما بمثل السلق والنحل والكراث ولا يجب ان تغفل استعمال المقطعات وخصوصا قبل التنقية كالكبر والرازيانج والكراث فان هذا ينقي غذاهم عن الفضول ويعد الفضول للاندفاع فاذا استعملت الادوية المحمودة فاستعمل ايضا هذا التدبير والسمك المالح في هذا الباب جيد جدا لهم ونحن احرص علي هذا حين نريد ان نقيبهم ونسهلهم والكرنب نافع لهم بالخاصية والخبز باللبن والعسل نافع لهم • والتين والعنب والزبيب واللوز المقلو والقرطم وحب الصنوبر وما يتخذ من هذه موافقة لهم ويجب ان ياكل في اليوم مرتين علي تقدير الهضم فان المرة الواحدة تضره ولا يشرب الشراب عند هيجان العلة الا قليلا وعند سكون العلة ان شرب من الرقيق الذي ليس بعتيق بمقدار معتدل جاز • واما ما انتثر من الشعر من الحاجب ونحوه فيعالج بعلاج ذا الثعلب وساير ما نذكره في كتاب الزينة

الفن الرابع في تفرق الاتصال سوا ما يتعلق بالكسر والجبر

يشتمل علي اربعة مقالة

المقالة الاولي كلام مجمل في الجراحات

فصل كلام كلي في تفرق الاتصال

قد بينا في الكتاب الاول اصناف تفرق الاتصال علي النحو الذي وجب في مثل ذلك الموضع ونريد ان نشير الان الي جمل من احوالها يجب ان تكون معلومة لنا امام ما نريد ان نبينه فنقول انا نروم في بعض الاعضا التي تفرق اتصا لها ان يعود اتصالها كما كان وذلك في مثل اللحم ونروم في بعضها ان يبقي تماسها بحافظ وان لم يعد اتصالها وذلك في العظم اللهم الا في عظام الاطفال والصبيان فقد رجي فيهم ذلك العود واما العصب والعروق فقد قال قوم من الاطبا انها لا تعود متصلة بل ربما يبقي عليها تماس البصاق بحافظ يجري عليها ويجمعها وقال قوم ان ذلك انما لا يتاتي في الشرايين وحدها واما جالينوس فقد انكر عليهم وقال بل قد تلتحم الشرايين ايضا بمشاهدة من التجربة وتجويز من القياس اما المشاهدة فلانه قد راي الشريان الذي تحت الباسليق وراي شرايين الصدغ والساق قد التحمت واما التجويز الذي من القياس فلان العظم طرف في الصلابة لا يلتحم الا قليلا في الاطفال واللحم طرف في اللين يلتحم والعروق والشرايين متوسطة بين العظام واللحم فيجب ان يكون حالها بين بين فيكون اقل قبولا للالتحام من اللحم واسهل قبولا له من العظم فيلتحم اذا كان الشق قليلا صغيرا والبدن رطبا لينا ولا يلتحم فيما خالفه ❊ وهذا ضرب من الاحتجاج خطابي والمعول علي التجربة

فصل جمله في الجراحات

من الاعضا اعضا اذا وقع فيها جراحة عظم الضرر وقتل في الاكثر وربما لم تقتل في النادر كالمثانه والكلي والدماغ والامعا الدقاق والكبد مع انه يمكن ان يسلم عليها اذا كانت خفيفة واما القلب فلا يتوقع السلامة مع حدوث جراحة فيه • واكثر من يعرض له جراحة في بطنه فاذا عرض له تهوع اوفواق او استطلاق بطن مات واذا كانت الجراحة في مواضع يجب ان يشتد فيها الوجع والورم كرووس العضل واواخرها وخصوصا العصبانية منها ولم يحدث ورم دل ذلك علي انه مستبطنة انصرفت اليها المواد فلم تفضل للجراحة ❊ ويجب ان تتامل ما نقوله في باب القروح من

من احكام تشترك فيها القروح والجراحات اخرناها الي هناك التماسا للاوفق

فصل كلام كلي في علاج الجرحات

الجراحة اللحمية لا تخلوا اما ان يكون شقا بسيطا مستقيما او مدورا او ذا اضلاع او شقا مع نقصان شي من اللحم وقد يكون غايرا نافذا وقد يكون منكشوفا ولكل واحد تدبير ويشترك الجميع في حبس الدم السايل وقد جعلنا له بابا وربما كان سيلان قدر معتدل من الدم نافعا للجراحة يمنع الورم والتبثير والحمي فان من افضل ما يعاني به في الجراحات ان تمنع تورمها فانه اذا لم يعرض ورم تمكن من علاج الجراحة واما اذا كان هناك ورم لو كان رض وفسخ اجتمع في خلله مع الجراحة دم يريد ان يرم او يتقيح لم يمكن معالجة الجراحة ما لم يدبر ذلك فيعالج الورم وان احتقن في الرض دم فلابد من ان يتجعل في تحليله ان كان له قدر يعتد به وتمديد وذلك باحالته وتحليله وذلك بكل حار لين مما قد علم ولهذا ما يجب ان يعان سيلان الدم اذا قصر • فان كان الشق بسيطا مستقيما لم يسقط منه شي كفي في تدبيره الشد والربط ومنع الدهانه والمايية عنه ومنع ان يتحلله شي من الاشيا ولا شعره ولا غيره بعد حفظك لمزاج العضو واجتهادك في ان لا ينجذب الي العضو الا دم طبيعي وان كان عظيما لا تلتقي اطرافه لانه مستدير متباعدا ومختلف الشكل او قد ذهب منه لحم قليل غير كثير فعلاجه الخياطة ومنع اجتماع الرطوبة فيه باستعمال المجففات الرادعة واستعمال الملصقات التي نذكرها وان كان غايرا فالشد ايضا قد يلصقه كثيرا ولا يحتاج الي كشفه وربما احتيج الي كشفه ان امكن وذلك حين ما لا ينفع شده برباط يوثقه كما نبينه وخصوصا حيث لا يقع الشد الجيد علي اصل الغور فتنصب اليه مواد لضعفه وللوجع ولاحوال نذكرها في باب القروح واذا احتيج الي كشفه لم يكن بد من وضع قطنه او ما يجري مجراها علي فوهته تنشفه خصوصا حيث يكون الشد لا يقع علي الاصل كما قلنا او تكون نصبته نصبة لا يمكن ان تنصب المادة الرديئة عنه او يكون فيه عظم او يكون قد تجرف وصار ناصورا او صار فيه رطوبة رديئة جدا وهو حينيذ في حكم القروح دون الجراحات • قال العالم انما يحتاج الجرح الي الربط الجامع للشفتين اريد الالتزاق والالتحام واما اذا كان يحتاج ان ينبت فيه لحم فلا يحتاج الي ذلك لكن يحتاج مرة الي الرباط الذي يصب الوضر من فيه ومرة الي رباط يقدر ربما يمسك الدوا عليه ثم قال وتحري ان يكون لفوهة الجرح مكان ينصب الوضر منه دايما بطبعه اما بان يوقع البط هناك واما بان يشكله بذلك الشكل فاني قد ابرات جرحا كبيرا كان غوره حيث الركبة وفوهته في الفخذ من غير ان جعلت له فوهة اخري اسفل عند الركبة لكن نصبت الفخذ نصبة كان التقعر فوق والفوهة اسفل فجري من غير بط في الاسفل وكذلك قد علقت الساعد والكف وغيره تعليقا تكون الفوهة ابدا الي اسفل فهذا قوله ونقول ربما وقعت الجراحة حيث يوجب عليك القطع التام وابانة العضو واما اذا كانت الجراحة لنقطع منها لحم كثير فتحتاج الي المنبتات للحم وليس يكفي ما يجفف ويمنع بل ربما ضر المجفف والمانع من جهة ما يردع مادة ما ينبت منه وقد يكون الغور والنقصان من العظم بحيث لا يمكن ان ينبت بالتمام فيبقي غور كما انه قد يتفق ان ينبت اكثر من الواجب فيكون لحم زايد • ويجب ان يغذا المريض المراد انبات اللحم في جراحته يغذا بجود جيد الكيموس وقد يكون المنبت بحيث يمكنه ان ينبت اللحم واما الجلد فلا ينبته اذا كان قد انقطع بكليته بل انما ينبت مكانه لحم صلب لا ينبت عليه شعر واما العروق فكثيرا ما يتولد شعبها وينبت كاللحم ومن الجراحات جراحات ذوات خطر مثل الجراحات الواقعة في الاعصاب واطراف العضل وسنذكرها في باب احوال العصب وكثيرا ما يتبعها اعراض منكرة رديئة مثل ما يتبع جراحة طرف العضل من تغير اللون وسقوط النبض بعد تواتر وصغر ويتادي الي الغشي وسقوط القوة وقد يتبعها التشنج وكذلك التي تقع قدام الركبة عند الرضفة فانها تتبعها اعراض منكرة رديئة وهي قاتلة قلما تتخلص عنها واذا وقع تشنج من مثل هذه الجراحات العضلية ولم تقبل العلاج فالعلاج قطع العضلة عرضا والرضا ببطلان فعل العضلة ولكن ذلك مما يجب ان يوخر ما امكن علاج التشنج واختلاط العقل بشي اخر غيره ومثل جراحة الركبة ربما احتاج الي ان توضع بشق صليبي وان يستظهر في اورامه وقروحه وجراحاته بالفصد والاسهال ومنع الالتحام حتي يتنقي تنقيا بالغا ثم يلحم

فصل في تعريف قوة ما ينبت وما يلحم وما يختم وما ياكل من الادوية

الدوا المنبت للحم هو الذي يعقد الدم الصحيح لحما فان كان له تجفيف شديد منع الدم الوارد فلم تكن مادة للحم وان كان له جلا شديد ازاله وسيله فافقد المادة الموجودة للحم فيجب ان لا يكون له كثير تجفيف بل الي حد ولا جلا قوي جدا بل جلا قليل قدر ما يجلوا الوضر من غير لذع ولا يحتاج الي قبض يعتد به ويحتاج ايضا ان يكون في الحرارة والبرودة بحسب ما تحتاج اليه الجراحة والقرحة في مزاجها ان كانت زايلة فبالضد بقدر الزوال وان كانت غير زايلة زوالا يعتد به فبالمشاكل للحار جدا حار جدا وللبارد جدا بارد جدا • وتراعي ايضا تاثير الدوا في الموضع ليقابله ان افرط في اساة المزاج • واما الادوية الملحمة فهي التي تجمع بين المتباعدين ولا تحتاج ان تتصرف الا في سطحيهما فتلصق بينهما بالنداوة التي في جوهرها وان كان دم حاضر فهي التي تجفف الدم الحاضر في الجرح المكتفي به في الالصاق تجفيفا سريعا قبل ان يتقيح ولا يمكنها ذلك ان لم يكن معها فضل قوة علي التجفيف لكن يجب ان لا تكون جاليا فان الجلا ضد الغرض فيها لان الغرض فيها جعل الحاصل من الدم غرا ولصوقا والجلا يجلوا ذلك الدم وينفذه فتنفذ المادة التي تتوقع منها التغرية وليس تحتاج الي نقصان في التجفيف كما تحتاج اليه المنبتة لان المنبتة تحتاج الي ان تسيل اليها المادة وتلك المادة تمنع سيلانها التجفيف والملحمة لا تحتاج بل تحتاج الملحمة الي تجفيف اقوي ويسير قبض • والمدملة الخاتمة اشد حاجة الي القبض منهما جميعا لانها تحتاج الي ان تجفف ما هو بالطبع اشد جفافا اعني الجلد ولانها تحتاج ان تجفف الرطوبة الغريبة والاصلية تجفيفا شديدا

ما قبله كان تحتاج الي ان تجفف الرطوبة الغريبة تجفيفا اكثر والاصلية تجفيفا بقدر ما يغري ويغلظ ولا ينقص من الجوهر • واما الاكالة الناقصة للحم فيجب ان تكون شديدة الجلا جدا

فصل في بط الجرح وغيره اذا احتيج الي كشفه

لينوس يجب ان تشق من اشد موضع منه تنوا واركه ويكون توجيه البط انما هو الي الناحية التي تمكن لقيح منها الي اسفل وان يراعي في البط الاسره والغضون علي الوجه الذي ذكرناه في باب الخراجات والدبيلات استثنيناه واما في مثل الاربية والابط فيجب ان يذهب البط مع الجلد في الطبع ثم توضع عليه المجففات لذع مما هو مورد في جداول الادوية المفردة ودقاق الكندر افضل فيها من الكندر لان ذلك اشد تنضا والصواب ج الخراجات اذا بطت ان لا يقربها الما وان كان فلابد ولم يصبر العليل عن الاستحمام فيجب ان يغيب الجرح تحت الموافقة مغشاة من الخرق المبلولة بالدهن تغشية يحول بين ما الحمام ورطوبته وبين الجراحة او تحتال في ذلك بشي من الحيل الممكنة فيه

فصل في تدبير الجراحات ذوات الاورام والاوجاع

امثال هذه الجراحات الي الرفق وان يعتقد ان الجراحة لا تندمل البته ما لم يسكن الورم ولا يتم ذلك الا بما خفيف وتبريد في اول الامر وارخا في الثاني وان تستعمل فيه علاج الاورام بالجملة ومما هو خاص بذلك مع عموم كل عضو من الراس الي القدم ان يوخذ رمانة حلوة فتطبخ بشراب عفص ويضمد بها الموضع ويجب ان تتامل ول حال الورم مثل انك ان كنت استعملت المرهم الاسود فرايت الجراحة تشتد حمرتها او تنتفط ملت الي المبردات والي المرهم الابيض وان رايتها تترهل او تصلب وقد استعملت الابيض استعملت الاسود اوغيره

فصل في تدبير كلي في جراحات الاحشا من باطن وظاهر

، فيما يتوهم انه شق وصدع من باطن ان يلحم ولا يترك الدم يجمد في الباطن وان يمنع نزف الدم والادوية ة في الغرضين الاولين مثل البلابس اذا طبخت في الخل او يسقي من القنطوريون الكبير وزن درهم واحد وللطين م في ذلك غنا عظيم واما ما يسقي بسبب منع النزف فمثل وزن دنق ونصف من بزر البنج بما العسل وساير الادوية رة في منع نزف الدم ونفثه واما الجرح والشق الظاهران فقال العالمان انخرق مراق البطن حتي تخرج بعض فينبغي ان تعلم كيف يضم المعا ويدخل فان خرج شي من الثرب فيحتاج ان تعلم هل ينبغي ان يربط برباط ام لا وهل تخاط الجراحة ام لا وكيف السبيل في خياطته وقد ذكر جالينوس تشريح المراق وذكرناه نحن شريح * قال ولما قد ذكرنا في التشريح فموضع الخصرين اقل خطرا اذا انخرق من موضع البهرة والبهرة وسط ، والخصران من الجانبين مقدار اربع اصابع عن البهرة قال لان الشق اذا وقع في موضع البهرة خرجت الامعا كثر وردها فيه يكون اعسر وذلك ان الشي الذي كان يضبطها انما كان العضلتين المنحدرتين في طول البدن ، تنحدران من الصدر الي عظم العانة ولذلك متي انخرقت واحدة من هاتين العضلتين فلابد ان تخرج بعض وتنتوا من ذلك الخرق وذلك لان العضل التي في الخصرين تضغطه ولا تكون له في الوسط عضلة قوية تضبطه فان ن تكون الجراحة عظيمة خرج عدة من الامعا فيكون ادخالها اشد واعسر واما الجراحات الصغار فان لم تبادر ال المعا من ساعته انتفخ وغلظ وذلك لما يتولد فيه من الريح فلا يدخل من ذلك الخرق ولذلك فاسلم الجراحات ة بالمراق الخارقة ما كان معتدلا في العظم قال وتحتاج هذه الجراحات الي اشيا اولها ان يرد المعا البارز الي الموضع ، هو له خاصة والثاني ان يخاط والثالث ان يوضع عليه دوا موافق * والرابع ان تجهد ان لا تنال شيا من ما الشريفة من اجل ذلك خطر * فان نزل ان الجراحة من الصغر بحال لا تمكنا لصغرها ان يدخل المعا البارز وعند لابد اما ان تحلل تلك الريح واما ان توسع ذلك الخرق وان تحلل الريح اجود ان قدرت عليه والسبب في انتفاخ هو برد الهوا فلذلك ينبغي ان تغمس اسفنجة في الما الحار وتعصرها وتكمد بها والشراب القابض اذا اسخن كان نافعا في هذا الموضع وذلك انه يسخن اكثر من اسخان الما ويقوي الامعا فان لم يحلل هذا العلاج انتفاخ فليستعمل توسيع الجراحة واوفق الالات لهذا الشق الالة التي تعرف بمبط النواصير فاما سكاكين البط الحادة لوجهين والمحددة الراس فلتحذر واصلح الاشكال والنصب للمريض ان كانت الجراحة متجهة الي الناحية السفلي كل والنصبة الي فوق وان كانت الجراحة متجهة الي فوق فالشكل والنصبة المتجهة الي اسفل وليكن غرضك الذي حده في الامرين جميعا ان لا تقع ساير الامعا علي المعا الذي برز فيثقله واذا انت جعلت هذا غرضك علمت انه ان نت الجراحة في الشق الايمن فينبغي ان ياخذ المريض بالميل الي الشق الايسر وان كانت في الايسر اخذته بالميل الايمن ويكون قصدك دايما ان تجعل الناحية التي فيها الجراحة ارفع من الناحية الاخري فان هذا امر نعم ع هذه الجراحات واما حفظ الامعا في مواضعها التي لها خاصة بعد ان ترد الي البطن اذا كانت الجراحة عظيمة تاج الي خادم جزل وذلك انه ينبغي ان يمسك موضع تلك الجراحة كله بيده من خارج فيضمه ويجمعه ويكشف شيا بعد شي للمتولي لخياطتها ويعمد الي ما قد حفظ منها ايضا فيجمعه ويضمه قليلا قليلا حتي يخيط الجراحة خياطة محكمة وانا واصف لك اجود ما يكون من خياطة البدن فاقول انه لما كان الامر الذي تحتاج اليه هو ان ل ما بين الصفاق والمراق قد ينبغي لك ان تبتدي فتدخل الابرة من الجلد من خارج الي داخل فاذا انفذت الابرة لجلد وفي العضلة الذاهبة علي استقامة في طول البطن كلها تركت الحافة من الصفاق في هذا الجانب لا تدخل الابرة وانفذت الابرة في حافته الاخري من داخل الي خارج فاذا انفذتها فانفذها ثانيا في هذه الحافة نفسها المراق من خارج الي داخل ودع حافة الصفاق الذي في هذا الجانب وانفذ الابرة في حافته الاخري من داخل الي رج وانفذها مع انفاذك لها في الصفاق في حافة المراق التي في ناحيته حتي تنفذها كلها ثم ابتدي ايضا من هذا الجانب

انب نفسه وخيطه مع الحافة التي من الصفاق في الجانب الخارج واخرج الابرة من الجلدة التي بقربه ثم رد الابرة في
ك الجلد وخيط حافة الصفاق التي في الجانب الاخر مع هذه الحافة من المراق واخرجها من الجلدة التي في ناحيته
عل ذلك مرة بعد اخري الي ان تخيط الجراحة كلها علي ذلك المثال فاما قدر البعد بين الغرزين فيجب ان يتوقي
سراف في السعة والضيق فان السعة لا تضبط علي ما ينبغي والضيق يتغزز • والخيط ايضا ان كان وتريا اعان علي
تغزز وان كان رخوا انقطع فاختر بين اللين والصلب وكذلك ان عمقت الغرز في الجلد وان كان ابعد من التلزز الا
ه يبقي من الخيط داخل الجراحة الا يلتحم فاحفظ الاعتدال فيه فاضلا • قال ايضا واجعل غرضك في خياطة البطن
راق الصفاق بالمراق فانه يكد ما يلتزق ويلتحم به لانه عصبي وذلك بخياطة قوم علي هذه الجهة ينبغي ان تغرز الابرة
حاشية المراق الخارجه وتنفذها الي داخل وتدع حاشيتي الصفاق جميعا ثم ترد الابرة وتنفذها ثم تنفذ الابرة
حاشيتي الصفاق جميعا بردك الابرة من خلاف الجهة التي ابتدات ثم تنفذها في الحاشية الاخري من حاشيتي
راق وعلي هذا • وهذا الضرب من الخياطة افضل من الخياطة العامية التي تشمل الاربع حواشي في غرزة وذلك انها
ذه الخياطة ايضا التي قد ذكرنا قد يستتر الصفاق ورا المراق ويتصل به استتارا محكما قال ثم اجعل عليه من
دوية الملحمة والحاجة الي الرباط في هذه الجراحات اشد ويبل صوف مرغزي بزيت حار قليلا ويلف علي الابطين
الحالبين كا يدور وتحته بشي ملين ايضا مثل الادهان والالعبة وان كانت الجراحة قد وصلت الي الامعا فجرحته
لتدبير ما ذكرناه الا انه ينبغي ان يحقن بشراب اسود قابض فالمرو خاصة ان كانت الجراحة قد بلغت او نفذت
راله والمعا الصايم لا يبرا البتة من جراحة تقع فيه لرقة جرمه وكثرة ما فيه من العروق وقربه من طبيعة العصب
كثرة انصباب المرار اليه وشدة حرارته لانه اقرب الامعا من الكبد فاما اسافل البطن فانها لما كانت من طبيعة
اللحم صرنا من مداواتها علي ثقة قال جالينوس في كتاب حيلة البرو ليكن غرضك عند انخراق مراق البطن مع
الصفاق ان تخيطها خياطة تلزق الصفاق بالمراق لانه عصبي بطي الالتحام لغيره وذلك بنوع الخياطة التي ذكرناها
تها تجمع وتلزق وتلزم في غرزة الصفاق قال والامعا اذا خرجت فادع شرابا اسود قويا فيسخن ويغمس فيه صوف
يوضع عليه فانه يبدد انتفاخها ويضمرها فان لم يحضر فاستعمل بعض المياه القوية القبض مسخنا فان لم يحضر
كمده بالما الحار حتي يضمر فان لم يدخل في ذلك وسع الموضع قال بقراط اذا خرج الثرب من البطن في جراحة
لابد ان تعفن ما خرج منه ولو لبث زمانا قليلا وهو في ذلك اشد من الامعا والكبد لان الامعا واطراف الكبد ان لم
يبقي خارجا مدة طويلة حتي تبرد بردا شديدا فانها اذا ادخلت الي البطن والتحم الجرح تعود الي طباعها فاما
الثرب فانه وان لبث ادني مدة فلا بد ان ادخل البطن ما بدا منه ان يعفن ولذلك تبادر الاطبا في قطعه ولا يدخلون
ما بدا منه الي البطن البتة فان كان قد يوجد في الثرب خلاف هذا فذلك قليلا جدا لا يكاد يوجد وان خرج شي من
الثرب فيحتاج ان تعلم هل ينبغي ان يقطع اولا وهل ينبغي ان تخيط الجراحة ام لا وكيف تخيط فان وقعت الجراحة
السره وهي وسط البطن فهي اكثر خطرا لان اطراف العضل المغشي علي البطن هناك وان كان في الخصرين وهما عن
جنبتي وسط البطن عن يمين وشمال نحو اربع اصابع فهو اسلم لانه ليس فيه شي من اطراف العضل العصبية فاما
موضع السره فخياطتها ايضا عسرة وذلك لان الامعا تنتوا وتخرج عن الخرق الذي في هذا الموضع اكثر ورودها في
هذا الموضع اعسر وذلك ان الذي يضمها ويضبطها هو العضلتان الممدودتان في طول البطن المحيطتان اللتان ينحدران
من الصدر الي الركب وهو عظم العلة ولذلك متي وقعت الجراحة في هذا الموضع قطعت هذه العضلات فكان نتو
المعا اشد لان العضل الذي في الخصر تضغطه ولا يكون له في الوسط عضلة قوية تمسكه فان تهيا مع ذلك ان تكون
الجراحة عظيمة فلا بد ان ينتوا ويخرج منها عدة امعا فيكون ادخالها اعسر

فصل في كيفية ربط الجراحات

ما الجرح والشق الظاهران اذا اردت ان تلتحما فاعمل بما قاله عالم من اهل هذه الصناعة قال اذا اردت ان تلتحم
مثل هذا الشق فالزمه رباطا يبتدي من راسين لا غير من الربط فان كان عظيما احتجت ان تلزمه رفايد مثلثة وان
كان الموضع ممتليا احتاج الي الخياطة ايضا والرفايد المثلثة خير في جمع شفة الجرح من المربعة لانها تضبط علي الشق فقط
ووضع الرفايد المثلثة علي هذا المثال ليكن الشق الخط المستقيم بين المثلثين والرفادتان المثلثتان احداها ب والاخري
ج • يهندمان علي الشكل الذي تراه فاذا ربطت هذه المواضع ووقع رباط من راسين كان ضبط الرباط علي موضع
الشق اشد من ان يكون مربعا ولا يجوز في ضم الجرح رباط غير ذي الراسين فهذه هي الرفايد المثلثة وشكل الشد هذا

ب ج

وقيل في كتاب حيلة البرو كان برجل جرح كان غوره قريبا من الاربية وفوهته
قريبة من الركبة فابراناه بلا بط البتة بان جعلنا تحت ركبته مخاد ونصبناه
نصبة صارت فوهته منصوبة بسهولة وكذلك عملنا بجروح كانت في الساق والساعد
فبريت كلها بسهولة قال من قد عاني التجربة يعلم ان الجراحات التي تحتاج ان يصير دمها مدة فان مكثه في
داخل الي ان يتغير مع ساير ما هناك اجود واسرع للتغير معا الجراحات المتبرية المتباعدة الشفتين تحتاج ان
تجمع برباط يجمع شفتيها الا ان يكون عليها من ذلك وجع او تكون وارمة فيتجع لذلك ولو كان برفق او يكون
عضلة قد انبرت عرضا فانه حينيذ لا يجمع بل يجعل في وسطه فتيله خوفا ان يلتحم الجلد وتبقي العضلة غير
ملتحمة قال وكذلك اذا شققنا جلدة الراس وضعنا بين الشفتين شيا يملاه وربما انقبضت جلدة الشفاة الي داخل
القرحة فتحتاج حينيذ ان تروم بالرباط ان تجذبه الي خارج واذا وقعت الجراحة بالطول فالرباط يجب يجمعها جمعا
محكما واذا كانت بالعرض احتاجت الي الخياطة وبقدر غور الجرح يكون غور الخياطة الاولي من زيادة التشريح قال ربما
اضطررنا ان نزيد في سعة الجرح اذا كانت مخسة وخفنا ان يكون غورها يلتحم اعلاها ولا يلتحم قعرها او يكون
العضو المجروح في وقت جرح علي شكل يكون اذا عاد الي استوايه لم يمكن ان تسيل منه مدة ولا يدخله دوا وان رد الي
شكله حين خرج هاج وجع فيضطر ان تشق شقا موافقا واعلم علي الجملة ان ما يقع من الجراحات في عرض

العضلة هي اولي بان يكون تباعد شفتيها اشد فلذلك تكون الي الاستقصا في جمع الشفتين احوج وربما لم يكن بد من الخياطة واستعمال الرفايد المثلثة وخصوصا ان وقع في اللحم نقصان والواقعة في الطول اقل حاجة الي ذلك

فصل في الادويه الملحمة للجراح

هذه الادوية قد وصفنا قوتها وموضع استعمالها ولا شك ان الذرور منها يحتاج ان يكون اقل قوة من المتخذ بالادهان والقيروطيات والحاجة الداعية الي الادهان والقيروطيات هي بسبب ان الادوية اليابسة وخصوصا ما كان مثل المرداسنج وساير المعدنيات لا تغوص الي القعر ولا ينفذ في المسام فاذا جعل منها قيروطي بلغها سيلان الدهن الي حيث شيئا وهذه الادوية الملحمة قد تكون من المعدنيات وتكون من النباتيات ومن الحيوانيات ومن كل صنف وهي من المعدنيات مثل الاسفيذاج بدهن الاس والشمع x ومن النباتيات الاوراق مثل اوراق البلوط الذكر ضمادا وورق الخلاف وورق الكرنب وورق شجر التفاح وقشر لحايه وورق لسان الحمل والحلفا منقعا بخل او شي من شراب وخصوصا اذا خلط به ورق شجر الصنوبر الذكر والاتثي يربط بالجنايه وورق السرو واغصانه واوراق قنطافلون مع عسل ومن الصموغ علك البطم خصوصا بقرب الاعصاب الكثيرة ومن الثمرات والحبوب الجوز الطري مسحوقا نيا وملح او شراب مغلي بورق الحماض او ورق السلق لو الخس والكمثري البرية مع ما فيه من منع النزلة وجوز السرو والثوم المحرق وغبار الرحا والشعير المحرق وخصوصا للمشايخ مع شمع ودهن ورد ومن الزهر ما يشبه زهر الزعرور وحشيشة ذنب الخيل وخصوصا في جوار حشو من عضو او لحم والجراحات القريبة من رووس العضل • ومن الحيوانات اللبن الحامض جدا ملصق للجراحات العظيمة ومن المركبات دوايا روفس والدهنية ودوا نيقولاس ودوا الخلاف مشكطرامشيع ومرهم الكتان

فصل في الادويه المدمله والخاتمه للجراحات وغيرها

هذه الادوية قد عرفت طبايعها وتعلم ايضا ان الذرور منها يجب ان لا تكون في قوة ما يقع في المراهم والان يجب ان تعلم ان هذه الادوية لا يجب ان تستعمل وقد استوي سطح اللحم الصلب مع الجلد غاية الاستوا واما اللحم الرطب فقد يستوي ويزيد لكنه يكون بحيث اذا جف نزل بل انما يجب ان تستعملها في الذي يكون اذا جف استوي وهذا شي يعرف بالحدس فيجب ان تستعمل الدوا المدمل قبل ان يبلغ نبات اللحم في الجراح التي ينبت فيها اللحم هذا المبلغ فان المدمل ايضا قد يزيد في حجم اللحم الي ان يندمل ويزيد معه القوة الطبيعية فيزداد علي هذا المبلغ بل يجب ان يكون بحيث اذا جف وفعل فعله يكون قد انبتت الطبيعة المقدار المحتاج اليه مع بلوغ المدمل غايته في الادمال حتي يكون توافي الفعلين محصلا من اللحم والجلد المدركين قدر ما يستوي به السطح المجروح فان لم يراع هذا اوشك ان يصير اثر القرحة اعلي من الجلد ويجب ان تستعمل الخاتم في اوله ما تستعمله رطبا ثم تستعمله يابسا عند ما يقارب الختم تمره عليه بطرف الميل وهذه الادوية هي مثل لحا شجر الصنوبر بقيروطي من دهن ورد او اس x والراتيانج اليابس والقيسور المشوي وقشور النحاس ودقاق الكندر والمرداسنج واشنطوريون الصغير والعروق جيدة والعظام المحرقة ايضا والزراوند المحرق شديد الادمال والشب ايضا والعفص الفج وورق التين وقد كني عنه بقراط برجل العقعق كما قالوا ويشبه ان يكون عني به الحشيشة المعروفة برجل الغراب x وجعر الكلب الاكل للعظام وبعر الضب الا انه اجلي من الاول فيحتاج ان يكسر بالقوابض واصل السوسن الاسمانجوني ولحا اصل الحاوشير والتوتيا • ومن المنبتات العجيبة في القروح الحارة المزاج المتورمة الصندل والنيلوفر والصبر وخصوصا في ناحية المقعدة والمذاكير • وقد يقع في ادويته الزاج والقلقطار وان كانا من جملة الاكالات الناقصة للحم لكنها ربما ادملت في شديدة الرطوبة وخصوصا اذا احرقت فيصير ادمالها ليس اقل من اكلها لاسيما ان غسلت فصارت الي الادمال اميل واما الزنجار والادوية الشديدة الاكل فلا تصلح لذلك الا يتدبير قوي وفي بعض الجراحات والقروح الشديدة الرطوبة واما النحاس المحرق اذا غسل فهو جيد في الادمال واذا اريد ان تتخذ مراهم احتيج الي ما هو اقوي من بين المدملات مثل الاقليميا وخصوصا المحرق والقلقطار المحرق والمرتك والاسفيذاج واما اتخاذ ذلك فان يحل المرداسنج والاسفيذاج بالخل ثم يستعمل x والاقليميا يسحق والاجود ان يحرق ثم يخلط بذلك مع القلقطار ويشرب دهن الاس بالخل او الشراب القابض وربما زيد عليه الزاج المحرق والجلنار والعفص اذا كانت الجراحة والقرحة شديدة الرطوبة x

❊ صفة مرهم الكتان ❊ وهو جيد عجيب ❊ ونسخته ❊ يوخذ خرقة كتان مغسولة نظيفة فتدق حتي تصير مثل الكحل ثم يوخذ زيت قوي القبض او دهن الاس ويجعل فيه من القنه شي يسير ويذاب في الدهن ويجعل فيه الخرقة المدقوقة ويجعل منه مرهم فانه عجيب والمرهم الاسود قد ينبت واذا اردت ان تقوي انباته فاجعل فيه من الكندر والجاوشير والزراوند المجموعة بالسوا جزا يكون مثل وزن الاخلاط الاربعة ❊ صفة ذرور خفيف ❊ يوخذ من الاسفيذاج والمرداسنج جز جز ومن خبث الرصاص والمر والعفص من كل واحد نصف جزا ❊ ذرور اخر ❊ يوخذ صدف محرق اثنا عشر الرمان الصغار التي سقطت عن الشجر وجفت وقلقديس من كل واحد ستة عشر قرن الايل محرقا قيسور اقليميا ريتيانج اصل السوسن من كل واحد اربعة دقاق الكندر لحا شجرة الصنوبر من كل واحد ستة قشور الرمان اسفيذاج شب من كل واحد ثمنية عفص واحد يتخذ من جملة ذلك ذرور ❊ ذرور اخر ❊ يوخذ قوة عظام محرقة مرداسنج من كل واحد درهمين كندر وصبر من كل واحد ثلثة عنزروت ماميثا درهم درهم يتخذ ذرورا ❊ ايضا اخر ❊ يوخذ ورد اسفيذاج الرصاص جلنار بزر الورد شب بالسوية ❊ ايضا ❊ يوخذ اصل السوسن اصل الجاوشير بالسوية زراوند مثقالان دقاق الكندر مثقال ❊ صفة مرهم لجراحات ابدان المشايخ ❊ وذلك ان يحرق الشعير ويتخذ منه قيروطي بدهن الورد او دهن الاس باسفيذاج الرصاص

فصل في

فصل في الادويه المنبتة للحم في الجراح والقروح

قد عرفت خاصية الادوية المنبتة للحم وانها كيف ينبغي ان يكون في مزاجها ويجب ان تستعمل الادوية المنبتة للحم وقد نقي الموضع عن الاوساخ ونحوها وان لم تكن قاعدة الجراحة الا العظم نقي ذلك العظم ويبس في الغاية ولم يترك فيه كهودة اوفسادا لا قسر ولا رطوبة الا جففت وخصوصا في الراس فان ملاسة العظم ورطوبته احد اسباب منع نبات اللحم عليه واذا حك وخشن كان ما يصير عليه من المادة التي يتولد منها اللحم اثبت . واعلم انه قد يكون دوا ينبت اللحم في بدن اوعضو ولا ينبت في الاخر وذلك لانه ربما جلف في بدن ولم يجفف في بدن اخر بحسب مزاجي البدنين وعلى ما علمت وربما افرط الجلا في بدن ولم يفرط في بدن ولم يجل اصلا اذ كان هذا الدوا يحتاج الي تجفيف ما والي جلا ما مقدرين بحسب البدن غير مطلقين والشي المقدر يختلف تاثيره في اشيا ليست متفقة القدر في الانفعال وكل يجفف بنفسه اقل من يبس بدن يعالج به فانه ايضا يقصر عن انبات لحم بل يجب أن يكون ايبس منه ولذلك صار الكندر لا ينبت في الابدان اليابسة التي جاوزت الاعتدال في اليبس والتجربة هي التي تعلم بها ما يكون من الجفاف والوقوف او من نبات اللحم علي الاستقرار او من التوسخ فان رايت تجفيفا لا يكاد ينبت معه اللحم فرطب يسيرا وان وسخ فزد في الدوا اليابس ودع المستقر على قوته وربما كان ايضا لبعض الابدان مناسبة مع بعض الادوية غير منطوق بعلتها فلذلك يجب ان تخلط ادوية شتي ضعيفة وقوية . واما اتخاذ المراهم والحاجة اليها فقد علمته ولا يجب ان تقتصر من الدوا علي التجفيف والترطيب بل تراعي الكيفيتين الفاعلتين على حسب ما قدمنا ذكره ولا ايضا علي التجفيف والترطيب مع الفاعلتين الا مع مراعاة مقايسة بين حال القرحة وحال مزاج البدن فانه قد يكون البدن رطبا والقرحة يابسة وقد يكون البدن يابسا والقرحة رطبة وقد يكونان رطبين وقد يكونان يابسين فتستعمل في الاول ما هو اضعف مثل الكندر وطحين الباقلي ودقيق الشعير ونحوه . وان كان البدن يابسا والقرحة رطبة جدا فيحتاج الي ادوية شديدة التجفيف بالقياس الي الادوية المنبتة لحم مثل الزراوند واصل الجاوشير والزاج المحرق وفي الباقي يحتاج الي المتوسطات كالايرسا ودقيق الترمس . وقد يتفق ان تكون بعض الادوية فيه شي من خصال تحتاج اليها الادوية المنبتة للحم من تجفيف وجلا ولكن يفرط فتصير مثلا لتجفيفه الشديد حابسا للوضر او مانعا للمادة ولفرط جلايه اكالا فاذا خلط به غيره مما يضاده كسر منه وعدله فصار منبتا مثل الزنجار فانه اذا قرن به الزيت بالشمع وهما يرطبان العضو ويوخرانه قاوما تجفيفه وشدة جلايه فصار مدملا ويجب ان يكون الزنجار جزا من عشرة اجزا من القيروطي اذا استعمل في الابدان التي هي ايبس وجزا من اثني عشر جزا اذا استعمل في الابدان التي هي ارطب . ويجب ان تراعي في هذا اذا استعمل ايضا الامتحان المذكور والمشايخ يحتاجون الي ادوية فيها حرارة اكثر وجذب اقوي ويقع فيها مثل الزفت والكندر ودقيق الشعير ودقيق الباقلي ودقيق الكرسنه واصل السوسن والزراوند والاقليميا وخشيشة الجاوشير واذا امتنع دوا عن النفع ملت الي غيره فاذا استعصت عالجت بما هو خاص بالقروح

فصل في علاج جراحة الشجاج

اما تدبير العظم فيها وما يعرض من اعراضها المخوفة فقد قيل في باب العظام والجبر . واما ملحمات قروحه فالخارج منها يكفيه ادني دوا يجفف خفيف فليذر عليه من الدوا الراسي وهو متخذ من الصبر والمر والكندر ودم الاخوين وكذلك الادوية الخفيفة من المذكورة في الجراح فان كان هناك سيلان دم فيعالج بما ذكرناه في باب نزف الدم ويجب ان يطعم صاحبه ادمغة الدجاج مشوية ما امكن فانه علي ما شهد به قوم مقو للدماغ حابس للنزف وان كان فيه راي اخر وكذلك ما الرمان المز . ويضمد بعصا الراعي . ومن الادوية الجيدة للجراحة وللدم ان يوخذ الخبز المحض اليابس ويسحق ويذر عليه ولا يرطب . واما ما يمنع الورم فالتضميد بدقيق الشعير والسميد ومعجونا بزوفا رطب . وكذلك سويق الشعير مع الفوتنج ينفع من رضته وساير التدبير يوخذ من باب العظام

المقالة الثانية في السحج والرض والفسخ والوثي والسقطه والصدمة والحرق ونزف الدم ونحو ذلك

فصل في التقدمة

قد علمت في الكتاب الاول ما معني الفسخ والهتك واما الوثي فهو ان يكون قد زال العضو عن مفصل زوالا غير تام ولا ظاهر بين فيكون خلعا والوهن دون الوثي وكانه اذي من تمدد يلحق الرباطات في المفصل وما يحيط به من اللحم لو كان معه ادني زوال كان وثيا ومن الناس من يسمي الوهن والمعني الذي سميناه وثيا باسم عام ومن الناس من يسمي بالوثي الانفصال من احد جانبي المنفصل مثل احد جانبي الكعب والرسغ مع لزوم الجانب الاخر وان كان انفصالا ظاهرا والذي نريد ان نقدمه ونتكلم فيه اولا هو الفسخ الذي يعرض للعضل في اوساطها والهتك في اطرافها .

فصل في الفسخ والهتك

اذا عرض للعضلة ان تفسخت عرض من ذلك بين اجزايها عدد من تفرق الاتصال كثير ينصب اليه لا محالة دم كثير ولا محالة ان ذلك تورم واقل احواله ان يجتمع فيه دم فيعفن لانها اكثر مما يرجي تحلله من المنافس وخصوصا عن منافس ضاقت بالضغط الواقع من الفاتح خارجا وبالضغط الواقع من الورم داخلا ولذلك ان لم يتدارك الامر فيه تادي الي فساد

فساد العضو وربما تبع الفسخ والسقطة والصدمة غدة فيجب ان تبادر الي علاجها لئلا يتسرطن • ويجب ان تشتغل في الهتك باعادة اتصال الليف المنقطع بل بتسكين الوجع

فصل في العلاج

قد لا يوجد في كثير من الاحوال في هذه العارضة بد من الفصد بل اصحاب الصناعة يبادرون الي ذلك وان كان البدن نقيهما واذا وقع الفصد ويبادر الي الاضمدة المانعة المشددة لم يعرض منه ما يحتاج الي علاج يحتفل به كان منعهل بتبريد وقبض او بواحد منهما واما ان كان تاخر ذلك وبادر الدم الي خلل التفرق وخفت الافات المذكورة فلابد في علاجه من استخراج ذلك الدم لئلا يعوق عود الاتصال الي حاله فان كان بحيث يمكن ان يحلل بتسخيف المسام فالنطولات بمياه حارة ونحوها وبما يستعمل علي المضروب مما نذكره ولبضا بالادوية المفشية للدم الميت والادهان المحللة للاعيا وبان يسقي اشيا من باطن تعين علي التحلل فعل ذلك واقتصر عليه وهذه المفشيات المعينة علي ذلك مثل مقل اليهود والقسط والقنطوريون الغليظ بالسكنجبين ليعين السكنجبين ايضا علي ذلك بالتقطيع • واما الادوية المفشية للدم الميت فمثل دقيق الشعير والزوفا الرطب والسميذ المعجون بالما والقوي مثل الفوذنج الجبلي مع سويق وخصوصا اذا وقع في الراس وبالجملة ماله ارخا بحرارة لطيفة يحلل تحليلا لطيفا وبما يجفف تجفيفا فان الشديد التحليل والتجفيف يستعجل في تاثيره فيحلل اللطيف ويحبس الكثيف بتجفيفه ويسد المسام ايضا بتجفيفه فهذا القدر كاف للمونة في الاكثر فيما تعرف انها قريبة في الجلد وظاهره غير غايصه فان لم تكن كذلك وكانت للتفرقات كثيرة وغايصة وبعيدة من الظاهر لم يكن بد من الشرط وعلي ما الحال عليه في الاورام والقروح الرديه ولا يكون حاله حال المضروب فان المضروب قد انجذبت مادته في الجلد والجلد في طريق التقرح وهذا فان يفرق الاتصال فيه غايص غاير فلذلك لا يطيع فلابد من استعمال الجذابات بالقوه ومن المحاجم والشرط وربما كان الامر اعظم من هذا وصار العضو في تورم عظيم خارجا ويجمع فحينئذ يجب ان تبادر في التقيح واحالة ما يجمع فيه مدة ليسكن من الوجع مما يتقيح وتتحلل المادة بالتقيح فان ذلك علي كل حال يتقيح ولان يتقيح اسرع بمعونة العلاج فهو اسلم وربما حلله الادوية المفيخة من غير تقيح خصوصا اذا اعانتها الحرارة الغريزية وسعة المنافس ثم تامل الادوية المذكورة في باب السقطة والصدمة واسد الرباط الذي يستعمل علي الفسوخ فقد قيل في صفته انه اذا حدث رض او فسخ فاربطه وليكن الفك علي الموضع نفسه شديدا جدا واذهب بالرباط الي فوق ذهابا كثيرا يعني في ناحية الكبد والي اسفل قليلا ولا تزيد جبايرولا زائد ولا يطل عليه جبار كثير لانه يحتاج ان يحلل ذلك الدم الميت ويحتاج الي امعان ذهاب الرباط في فوق لئلا ينصب اليه شي وما ذهب في فوق فليكون ارخي ولتكن خرقة رقيقة صلبة ليحتمل الشد ويسرع ايصال النطولية وينصب العضو الي فوق كلا يفعل في نزف الدم وهذا العلاج اعني الرباط ينبغي ان يكون قبل ان يرم العضو لان العضو اذا ورم لم يحتمل غير الرباط المعتدل فضلا عن شدة الغمز ولذلك يداوي حينئذ بالاضمدة وبمواصلة صب الما الحار عليه واما الغدد التي يتبع الفسوخ فعلاجها بالاسرب يوضع عليها لئلا تزيد وتعظم وربما تفذغت وتفسخت

فصل في السقطه والصدمة بحجر او حايط او غيره

ان السقطة والصدمة تولم وتودي بالفسخ والرض وتكون فيها مخاطرة بسبب تفرق اتصال العظام او يفرق اتصال يقع في الاحشا في اغشيتها وغصنها وفي العروق الكبار التي لها وتكون فيها مخاطرة ايضا بسبب شدة الالم وكلما كانت الجثة اكبر كان الخطر اشد ولذلك صار الاطفال لا يعرض لهم في سقطاتهم من الاذي ما يعرض للبالغين والغدد يكبر ايضا في السقطات والصدمات والضرباط ويحتاج ان يتدارك بما وصفناه في موضعه وقد تعرض من السقطه والصدمة افات عظيمة من انقطاع جانب من القلب او المعدة فيموت الممنو بذلك في الوقت وقد يعرض ان يحتبس البول والبراز او يخرجا بغير ارادة وقد يعرض في الدم والرعاف الشديد بسبب انقطاع عرق في الراس او الكبد او الطحال ونفخ البطن وشدة النفس وانقطاع الصوت والكلام ومن اصابته صدمة او سقطة او غير ذلك فانقطع كلامه وانتكس راسه وذبل نفسه وعرقت جبهته واصفر وجهه او اخضر فانه ميت في الحال واذا عرض له او للمنخوس او للمضروب ضربا مبرحا في الدم في الوقت ولين طبيعه فهو مايت واسلمه ان يتقيا دما مخلوطا بطعام خصوصا ان كان قد تورم ظاهره ثم اذا استبطن الورم وسكن الورم ثم تابعه ذلك مدة فانه يموت مكانه ومن وقع علي صماخه وسال منه دم كثير فلابد انه يورم ويقتل ومن سقط علي راسه فانه كثيرا ما لا يتكلم فاذا بقي في الثالث لا ينقص ولا يزيد فيحقن في الثالث وينتظر في السابع لا يحرك قبل ذلك بشي وصاحب السقطة اذا لم يحمر موضع سقطته فالعضو عصبي

فصل في العلاج

يجب ان لم يكن كسر وخلع او نزف دم ان تبادر في العضو المصدوم او الموهون بالسقطة فتجعل عليه ما يشدده ومع ذلك فيلزم معالج هذا الباب ان يتثبت حتي يظهر له ان ليس في الباطن سبب مبادر في الاتلاف فان احتاج ان يستظهر اكثر واوجب الحال ذلك فيجب ان تبادر فيفصد ويستعمل حقنة لينة رقيقة ثم ان امكنه ان يشدد الموضع ويشدد شقا ان وقع بما نذكره بادر اليه والادوية المحتاج اليها في المشددة والمشددة المغريه ايضا والمحللة للمادة برفق وارخا كما في الفسخ والمحمة الملصقه من خارج وداخل واجود غذاية الماش والحمص واما الادوية التي يجب ان يتناولها من به فسخ او صدمة او سقطة فالفاضل المقدم فيها المومياي الخالص مع الدهن المعروف بالزنبق والشراب وربما اتبع بشي من الحقن ويسقي الراونده الصيني مع مثقال من قوة الصبغ في شراب والطين المختوم وبعده اللاني والارمني والسماق والعنزروت ينفع

ينفع جدا بالحمامة والشب ملصق نافع مسدد وهو مما يشتد نفعه وللزرنيخ قوة عجيبة في جميع
يحتاج اليه من الالتحام وتحليل الدم ومنع الورم ومنع الدم ومنع الآفة اذا سقي وعصارة القنطوريون الا
والريوند والقسط والمقل بمشروبات بالسكنجبين نافعة كلها • ومما يسقونه للتلبين والاطلاق الخيار ش
ودهن اللوز ❁ صفة قرص جيد ❁ يوخذ ريوند صيني ثمنية لك قوة اربعة اربعه طين مختوم ثلثة يق
ويسقي في ما الحمص • ومن الادوية التي توضع عليه الذريرة بالمر والمصطكي والمغاث اذا ضمد به او شرب فله خل
جيدة في الكسر والخلع وفي الوثي والفسخ والضربة والسقطة والصدمة فانه يبري ويلحم سريعا ويسكن الوجع
كان دشبذ للكسر صلبه وقواه • ومن الادوية المشددة الاقاقيا فانه عجيب • وفي الخبز ايضا والصبر والطين الار
والاني والمختوم والماش والسماق والجص والنورة المفتولين والارز المسحوق • ومن الملصقات الانزروت • ومن الكماد
الجيدة ورق السرو مطبوخا بما معصورا مخلوطا بالزنبق وكذلك ورق الاثل وكذلك ان جعل فيها شب ❁
دوا مركب مجرب ❁ يوخذ من المغاث ثلثة اجزا ومن الخطمي الابيض والعنزروت جز جز ومن الزعفران قليل
ضماد جيد نافذ القوة الي الغور واما اذا كانت الضربة لم تورث وجعا شديدا ولم تخف ان ورما عظيما يسبق
الموضع لنقا البدن ولا خيف التقرح ولا كان هناك عضو يخوف فيجب ان تبادر الي الارخا بالزيت المسخن ونحوه وه
مثل المضروب علي ظهره وعلي يده وفخذه فان هذا التدبير يسكن منه الوجع

فصل في الصدمه والضربة علي البطن والاحشا

قد ذكرنا من ذلك في الكتاب الثالث ما فيه فنية ويجب ان يكون عليه الحل ويجعل الغذا كل ملين مبرد مثل الابلا
والسرمق والخبازي ومن المغريات ايضا مثل لسان الحمل ويسقي ايضا في اول الامر من العصارات المبردة مع مخالطة
ملين مثل عصير عنب الثعلب او لسان الحمل او الهندبا مع الخيار شنبر ومما جرب ايضا في هذا الباب ان يدق
قطونا ويوخذ منه جز ومن اللك والكهربا من كل واحد نصف جز وربع جز ومن الزعفران سبع جز والشربة م
درهمين بما حار او يسقي قرصه بهذه الصفة ❁ ونسخته ❁ يوخذ من الكهربا عشرة ومن الورد خمسه ومن الاقاق
المغسول اوقية ومن السنبل الهندي سته ومن اكليل الملك عشره ومن المصطكي اربعة ومن قشور الكندر اربعة ومن
الطين الارمني سبعة ومن الزعفران ستة ومن جوز السرو ثمانية يقرص بما لسان الحمل وهذا موافق خاصة اذا جاوز
العلة الاولي الاول ويجعل الضماد من مثل هذا الجنس ❁ ونسخته ❁ يوخذ التفاح الشامي ويطبخ بمطبوخ ريحا
حتي ينضج وينعم دقه ويوخذ منه مائة درهم ومن اللاذن عشرين ومن الورد سته عشر ومن السنبل والمصطك
والاقاقيا المغسول من كل واحد اربعة عشر جزا ويجمع بما السرو والمعصور مع لسان الحمل وما الكزبرة احيانا ويجوز ا
يخلط به دهن السوسن ويضمد به

فصل في حال المضروب بالسياط ونحوها وعلاجه

يجب ان يكون طعام المضروب بالسياط من الحمص المقشر المرضوض ومن اللوبيا الاحمر المقشر ويسقي بدل الما ما الحمص
المنقوع ويسقي ايضا ادوية المصدوم والساقط وخصوصا الطين الارمني وايضا ريوند وزنجبيل يسقي من مجموعهما
درهم ونصف بما حار واما ما يوضع عليه فافضل شي له ان يوخذ مسلاخ شاة قد سلخ في الوقت وهو حار رطب فيلزق
علي الموضع ويترك عليه لا يفارقه فربما ابراه في اليوم الثاني وقد حلل الورم ومنع العفونة وخصوصا اذا ذر تحت
المسلاخ شي من ملح شديد السحق • ومما يذر عليه الخزف المدقوق وتراب الاتون ونحو ذلك وايضا يوخذ المرداسنج
والاسفيذاج اجزا سوا ويتخذ منهما ضماد قيروطي بدهن ورد وشمع • وايضا طلا من كثيرا وزعفران بالسوية وان
بقي اثر ابطله الزرنيخ وحجر الفلفل وقد نذكرها في ماموت الدم ونحن ذكرناه في كتاب الزينة

فصل في الوثي

افضل علاج الوثي المفاصل الالية والتمر يجعل عليه ويترك فانه يبريه اذا اصاب الوثي وقد ذكرنا في باب كسر العظام
ادوية كلها تصلح للوثي فلتوخذ من هناك واذا تخلف هناك وجع ضماده في الشحم والا فلا نبال

فصل في السحج وفيه سحج الخف

السحج القشار يعرض في سطح الجلد بمماسة عنيفة وقد يكون مع ورم وقد يكون مع غير ورم وقد يكون الجلد كله انسحج
وانقطع او لا يدليه ويحتاج الي الصاقه فيعالج بالالصاق الذي قيل في باب الجراحات ويجب ان ما امكن ان لا يقطع الجلد
بل تبسطه عليه ولو صار ازا فانه يلصق اخر الامر وان لم يلصق الصق بالمراهم المعمولة لهذه المنشان واما المكشوف
فالاولي ان يلصق عليه الدوا من غير ربط الا ان لا يمكن فان تجفيفه بالادوية بمعونة الهوا اجود واما السحج الخفيف
من الادوية الجيدة للسحج المفرد وخصوصا سحج الخف ان يوخذ الرية وخصوصا رية الحمل فتلصق عليه فتبريه واذا لم
يكن ورم نفع منه الجلود الخلقه المحرقة او دهن الورد والزرنيخ الاحمر والقرع المحرق عجيب جدا موثوق به وخاصة
في سحج الخف ومن الادوية الخاتمه الملحمة المدملة جميع ما فيه قبض خفيف مثل الاقاقيا والعفص خصوصا محرقا وايضا
بعد ذلك بالسحوج الخفيفة والخفية كفي وربما كفي ايضا المرهم الابيض ومما هو اقوي ان يوخذ الاسفيذاج
والاشق والدهن دهن الورد والاس او دهن الخروع ودهن السوسن يحل الاشق بالما او الشراب ويتخذ منها مرهم •
وربما كفي المرداسنج وحده بالشراب • والسماق يجفف السحج الخفيف والشجني مانع الورم ومن القطولات وخصوصا
اذا حدث شقاق من التسلخ ما العدس وطبيخ الكشي والعدس وما الخرنوب مفترا والتضميد بالمدرجي
اليابس وخصوصا ان فسد الجلد كله فيحتاج الي ان ينفع اللحم بما فيه تجفيف وختم قوي ويكون الامر
فيه اصعب

فصل في الوخز والخزق واخراج ما يحتبس من الشوك والسهام والعظام

والخزق متقاربان من حيث ان كل واحد منهما نفوذه من جسم حاد صلب في البدن وانما يختلفان في حجم الجسم
فيشبه ان يكون الوخز لما دق وصغر والخزق بالزاي معجمة لما جسم وعظم او يشبه ان يكون الوخز مع صغر النافذ
في قصر المنفذ كانه لا يعدو الجلد ومثل هذا فانه خفيف المضرة ان لم يتعرض له وترك صلح بنفسه ولو في ردي
اللهم الا ان يكون في شديد رداءة اللحم فانه ربما تورم موضعه وحدث به ضربان وخصوصا اذا كان ذلك الغرز والوخز
شديد فصار نخسا واصلا الي اللحم ومثل هذا اكبر علاجه ان يسكن ورمه ووجعه ولا يحتاج الي تدبير الجراحة واما
فانه يحتاج الي تدبير الجراحة مع تدبير الوجع والورم وقد قيل في تدبير الجراحة وتدبير الاورام ما فيه كفاية
لابد من ان نذكر في هذا الموضع من امر الوخز والخزق هو التدبير في اخراج ما احتبس في البدن من الشي الواخز
شوكا كان او نصلا وما اشبه ذلك. وهذا الاخراج قد يكون بالالات المتشبثة بالشي الجاذبة له وقد تكون بالعصر
شبهه وقد يكون بخواص ادوية جاذبة يخرج ما يجر منه الكلبتان وساير الالات فاما القانون فيما يخرج بالالات
مثل استخراج النصول بالكلبتين المبردية الرووس ليستد تشويبها فالقانون فيه أن يتوقي انكسار المقبوض
بها وان يكون طريقها الي المنزوع موسعا لا يمنع جودة التمكن منه وان يطلب اسهل طرق اخراجه ان كان نافذا
جانبين فيوسع الجانب الذي هو اولي بان يخرج منه توسيعا بقدر الحاجة. واما الحيلة في ان لا ينكسر فهو ان لا يحرك
تحريكا قويا بغتة بل يقبض عليه فيهز هزا يعرف به قدر انغرازه وتشبثه او تعلقه عنه ثم يجذب جذبا علي الاستقامة
كثيرا ما يحتاج الي ان يترك اياما ليتقلقل فيه ثم يخرج وقد قال بعض العلما بهذه الصنعة قولا نورده علي وجهه ان
انواع السهام ينبغي ان يتعرف قبله انواع السهام فان بعضها تكون من خشب وبعضها تكون من قصب وازجتها تكون
من الحديد ومن النحاس ومن الرصاص القلعي ومن القرون ومن العظام ومن الحجارة ومن القصب ومن الخشب وبعضها
مستديرا وبعضها يكون له ثلث زوايا واربع زوايا. ومنها ما له السن لسانان او ثلثة ومنها ما يكون له زج
ومنها ما لا يكون له زج والذي له زج فربما كان زجه مايلا الي خلف لكيما اذا مد الي خارج تعلق بالجسم وفي بعضها
يكون الزج مايلا الي قدام ليندفع ومنها ما تكون ازجته تتحرك بشي شبيه لولب فاذا مدت الي خارج تنبسط فتمنع
السهم من الخروج وبعضه يكون زجه عظيما ويكون له طرف قدر ثلث اصابع وبعضها قدر اصبع وتسمي ذنبانية
وبعضها يكون بسيطا وبعضها يكون قد زيدت عليه حدايد دقاق فاذا اخرج السهم بقيت تلك الحدايد في عمق
الاجسام وبعضها يكون زجه مغروزا في السهم وبعضه لزجه انابيب تدخل فيها السهام وبعضها تستوثق من تركيبه
وبعضها لا يستوثق منه لكيما اذا جذب الي خارج فارق السهم الزج فبقي الزج في الجسد وبعضها يكون مسموما
وبعضها لا يكون مسموما . فالسهم يخرج علي نوعين احدهما الجذب والاخر الدفع وذلك ان السهم اذا نشب في
ظاهر الجسد يكون اخراجه بالجذب ويستعمل ايضا الجذب اذا نشب السهم في عمق الجسد وكان يتخوف من المواضع
التي تكون قبالة السهم انها ان جرحت عرض منها نزف دم مهلك او اذي شديد ويخرج السهم بالدفع اذا نشب في
اللحم وكانت الاجسام التي تستقبلها قليلة ولم يكن هناك شي يمنع من الشق لا عصب ولا عظم ولا شي اخر يشبه
هذه الاشيا فان كان المجروح عظما فانا نستعمل حينيذ الجذب فان كان السهم ظاهرا جذبناه وان كان خفيا فينبغي كما
قال بقراط ان امكن المجروح ان يصير نفسه علي الشكل الذي كان عليه عندما جرح فينبغي ان يستدل به علي السهم
وان لم يمكنه ذلك فينبغي ان يستلقي علي ما يمكنه من الشكل وان يستعمل التفتيش والعصر وان كان قد نشب في اللحم
فليجذبه بالايدي او بخشبته ان كانت لم تسقط سيما ان لم تكن من قصب فان كانت سقطت الخشبه فليخرج الزج
بكلبتين او بمنقاش او بالالة التي يخرج بها السهام وينبغي في بعض الاوقات ان تشق اللحم شقا اكثر اذا لم يمكن
ان يخرج الزج من الشق الاول وان صار السهم الي قبالة العضو المجروح ولم يمكن ان يخرج من الجانب الذي منه دخل
فينبغي ان تشق تلك المواضع التي قبالته ويخرج منها اما بالجذب واما بالدفع ان كانت خشبة الزج فيه وان كانت
الخشبه سقطت فليدفع بشي اخر ويدفع به الزج الي خارج وينبغي ان لا يقطع بدفعنا اياه عصبا او شريانا وان كان
للزج ذنب فانا نعلم ذلك من التفتيش وينبغي ان يدخل ذلك الذنب في انبوب الالة التي بها يدفع السهم ويدفعه بهما
فاذا خرج الزج ورايناه فيه مواضع محفورة ويمكن ان يصير فيها حدايد اخر دقاق فلنستعمل التفتيش ايضا فان اصبنا
شيا من هذه الحدايد اخرجناها بهذه الحيل . فان كان للزج شعب مختلفة ولم تجب الي الخروج فينبغي لنا ان
نوسع الشق ان لم يكن بالقرب من ذلك الموضع عضو نتخوف منه حتي ان انكشف الزج اخرجناه برفق ومن الناس
من يجعل تلك الشعب في انبوب لئلا يخرج اللحم ثم ان كان الجرح ساكنا ليس به ورم حار استعملنا الخياطة اولا ثم
العلاج الذي ينبت اللحم ولو كان قد عرض للجرح ورم حار فينبغي ان نعالج ذلك بالتنطيل والاضمدة . واما السهام
المسمومة فينبغي ان نقور اللحم الذي قد صار اليه السهم ان امكن ويعرف ذلك اللحم من تغيره عن اللحم الصحيح فان
اللحم المسموم يكون ردي اللون كمدا وكانه لحم ميت فان انغرز السهم في عظم اخرجناه بالالة فان منع من ذلك شي من
اللحوم فينبغي ان نقوره او نشقه حتي كان السهم قد انغرز في عمق العظم فانا نعلم ذلك من ثبات السهم وقلة حركته اذا
نحن حركناه فينبغي لنا ان نقطع اولا العظم الذي يكون فوق السهم بمقطع او نثقبه بمثقب ثقبا حوله ان كان للعظم
ثخن ويتخلص السهم بذلك فان كان السهم قد انغرز في شي من الاعضا الرييسة كالدماغ او القلب او في الرية او
البطن او الامعا او الرحم او الكبد او المثانه وظهرت علامات الموت فينبغي ان نمتنع من جذب السهم فانه يكون من
ذلك قلق كثير وليلا يصير علاجنا موضع كلام من الجهال مع قلة نفعنا العليل فان لم تكن ظهرت علامات ردية اخبرنا
بما نتخوف من الاحداث ونقدم القول في العطب الذي يعرض من ذلك كثيرا ثم ناخذ في العلاج فان كثيرا من اصابه
ذلك سلم علي غير رجا سلامة عجيبة وكثيرا ما خرج جز من الكبد وشي من الصفاق الذي يلي البطن والترب والرحم
كلها فلم يعرض من ذلك موت علي انا ان تركنا السهم ايضا في هذه الاعضا الرييسة عرض الموت علي كل حال ونسبنا الي
قلة الرحمة وان انتزعنا السهم فربما سلم العليل احيانا

فصل في

فصل في الادويه الجاذبه

يجب ان نوضع على موضع الناشب الاشق فانه جاذب قوي او يوخذ اصل القصب ويدق ويضمد به وربما عجن بالعس
والخبز وايضا ورق الخشخاش الاسود وورق شجر التين مع سويق او بزر البنج خصوصا مع قلقديس وكذلك ثمرة ال
بحالها ✲ وايضا الخيري باصنافه والزراوند وبصل النرجس ومن الحيوانية اشيا كثيرة منهــا الضفدع المسلوخ
عجيب جدا لما ينشب في العظام ولذلك يقلع الاسنان والسرطان ايضا مسحوقا والاربيان والانافح كلها وقيل ان العض
شديدة الجذب لمـا تشدخ عليه ومن المركبات دراس العضاية مع الزراوند الطويل واصل القصب وبصل النرج
واما المختصة بجذب العظام الفاسدة من تحت القروح المدملة فنذكرها في باب العظام

فصل في قانون علاج حرق النار

الغرض في علاج حرق النار غرضــان احدهمــا منع التنفط والثاني اصلاح ما احترق ويحتــاج في منع التنفيط
ادوية تبرد من غيران يصحبها لذع واما من حيث يعالج الحرق فيحتاج الي ادوية فيها جلا ما مع تجفيف ما غير ك
ومن غيران يلذع مع ان يكون معتدلا في الحر والبرد واذا احتيج الي التدبيرين معا دبر بالبرد اولا ثم ان احتيج
الثاني فعل واما ان ادرك وقد تنفط فالواجب هو التدبير الثاني وادوية مثل القيموليا والاطيان الخفيفة الجرم والعد
المطبوخ والمداد الهندي ونحوه واما مثل الكندر والعلك والدسومات فانها لا تصلح لذلك لان بعضها اسخن مما ين
ولا يخلوا عن قوة لذع وبعضهــا ارطب مما ينبغي

فصل في الادويه الحرقيه التي بحسب الغرض الاول

يوخذ صندل وفوفل واجر ابيض جديد او خزف يطلي بما عنب الثعلب وما الورد او مرهم من مح البيض ودهن ال
ولبنا هنديا ودقيق الشعير مغسولا ومح البيض ودهن الورد وايضا العدس المسلوق مع الورد بدهن الورد ✲ واي
الطين الارمني والخل وايضــا دهن الورد والشمع علي ما ينبغي ثم يجعل فيهــا من النورة المغسولة غسلا تاما
اسفيداج وافيون وبياض البيض وشي من اللبن . وايضا يوخذ ورق الخبازي فيسلق سلقة بمــا عذب ثم يسح
وينقي من الاشيا الخيطيه التي فيه ثم يجمع اليه مرداسنج مربا واسفيداج القلعي من كل واحد جزين ونصف ومن د
الورد اربعة اجزا ومن ما عنب الثعلب وما الكزبرة من كل واحد جز

فصل في الادوية الحرقيه التي بحسب الغرض الثاني

اجود الاشيــا لذلك مرهم النورة ✲ ونسخته ✲ يوخذ النورة وتغسل سبع مرات حتي تزول حدتها كلها
تضرب بدهن الورد او الزيت وقليل شمع ان احتيج اليه وربما زيد عليه طين قيموليا وبياض البيض وقليل خل
✲ مرهم النورة بصفة اخري ✲ تغسل النورة كما علمت ويتخذ منها بمــا ورق السلق وورق الكرنب ودهن ال
والشمع مرهم . ومما يصلح هاهنا او حيث لا يخاف تبثر وتنفط ان يذر عليهــا ورق الاثل المحرق او الخرنوب المح
✲ مرهم جيد ✲ يصلح لقليل الحرارة وشوطويل التاليف مجرب فوجد جيدا ✲ ونسخته ✲ يوخذ ا
الحجر الراعي المجفف وقشور شجرة الصنوبر ومشكطرامشيع من كل واحد عشرة دراهم ومن المرداسنج ثلثة ومن خ
الفضة اثنان ومن خبث الرصاص اربعة ومن النورة المغسولة بالما البارد مرارا كثيرة خمسة ومن القيموليا خمسة
الطين القبرسي او الرومي او الارمني ومن اسفيداج الرصاص نصيبة سبعة عصــا الراعي المدقوق عشرة مداد فارسي
صيني ستة توتيا اخضر سبعة بعر الضان عشرة حب الغار ورقه خمسة عشر خمسة عشر خبث الحديد وعص
ورق الخطمي وعصارة ورق الخبازي عشرة عشرة موسى لاذه وبصله وسوسن اسمانجوني وزعفران خمسة خمسة كا
اربعة موم ودهن ورد ومح الايل وخمر مقدار الكفايه ـ وما هو اشد قوة ويصلح لما هو اقل حرارة ان يوخذ بر
النحاس والحديد يعجن بالطين الحر او الطين الاحمر ثم يحرق في تنور او اتون ويقرص ويحفظ ويستعمل ذرورا حي
يحتاج الي تجفيف . او يطلا بدهن الورد . ومن هذا القبيل ايضا يحرق خرو الحمام في خرقة كتان حتي يتر
ويطلي بدهن فهو عجيب . والمواضع المتقرحة يفتح منهــا الكراث المسلوق او بقلة الحمقا مع سويق وورق الا
المسحوق ذرورا فان استقصي فورق الاثل المحرق او ورق اليبروح المحرق وان كان اعصي من ذلك استعملت الاد
المدملة للقروح الخبيثة

فصل في حرق الما المغلي

قد يتفق ان تنصب قدر تغلي او ما حار علي عضو من الانسان فيفعل فعل النار والاصوب له ان تبادر في الحال قبل
يتنفط فيطلي بمثل الصندل وما الورد والكافور ولا يترك يجف بل ينقع كل ساعة بخرقة مغموسة في ما بارد مثلوج
هذا يمنعه من ان يتنفط . وقوم يبادرون فيذرون عليه ملح الزيتون او ما الرماد والاجود ان يسحق ابهما كـ
بالسويق او مرهم النورة . وايضا الدوا المتخذ من زبل الحمام المذكور عجيب جدا . والقروح تعالج بالكراث المسل
او المجفف المسحوق وهو المجود او بسائر ما قلنا في الباب الاول

فصل في نزف الدم وحبسه

قد علم في الكتاب الاول ان الدم يخرج عن العروق انما يخرج اما لانفتاح فوهاتها بسبب ضعف من العروق او لشد
من الامتلا او لحركة قوته حتي المصفة والوثبة . واما لجاذب جاذب يعرض من خارج واما لانصداعها وانقطاعها بسب
قاطع فضاح او بسبب تاكل من داخل او شدة لحركة مع امتلا واما الرشح عنهــا لتهلهل واقع لجرم العرق وصفا
واولي العروق ان يسيل ما فيه اذا وجد طريقا هو الشريان فان جرمه متحرك وما فيه تارة ينقبض وتارة ينتشر واذا
تضيـ

تضيق عليه مكانه بعد تفرق اتصاله ووجد خللا الى الامر الي ابورسما المسمي ام الدم • والشريان وان كان مما يلتحم فهو مما يعسر التحامه وكثيرا ما لا يلتحم الشريان ويلتحم ما يحيط بالشريان وتضيق عليه فلا يقدر الدم على سيلان فاحش بل يخرج منه شي الى ناحية الجلد منفذا رما يسع فاحا رفق بقينا نحو عاد واستبطن كل يعرض للعنق وربما بقي العرق نفسه تحت الجلد يحس بنبضه وبعثته وكثيرا ما يعرض ذلك للشريان من باطن فينفتق من غير ان ينفتق الجلد فيحصل تحت الجلد ابورسما وربما لينا من دم وريح يمكن ان يسكن بالغمز فهذا كثيرا ما يعرض في العنق والاربية والمابض من تلقاء نفسه وكثيرا ما يعرض من سبب من خارج ومن فصد وكثير من الاطباء ظنوا ان كل فتق للشريان يؤدي الى لم الدم فانه لا يلتحم بل اكثر ما يكون ان يلتحم ما حوله ويصير الورم المعروف واما هو نفسه فلا يلتحم وليس الامر كذلك لكن امكن نفي الالتحام فقد احتج بقياس وتجربة اما القياس فلان احدى طبقتي الشريان عضروفيه والغضروف لا يلتحم واما التجربة فلانه ما روي التحم وقابلهم جالينوس بقياس وتجربة اما القياس فخطابي وصورته انه بين الملتحم كاللحم وغير الملتحم كالعظم فيجب ان يكون ملتحما ولكن صعب الالتحام واما التجربة فالمشاهدة فقد حكي ان كثيرا من الشرايين داواها فالتحمت وكان هذا شيء قد كنا فرغنا منه لكنا نقول الان ان الاعضاء تختلف حال انبعاث الدم منها فمنها ما يعظم خطر انبعاث الدم اذا انفتق مثل الكبد والرية ومنها قليل انبعاث الدم وفي كل واحد من القسمين ما هو خطير ومنه ما هو غير خطير مثل انبعاث الدم من الرية ومن الانف فان انبعاث الدم من الرية خطر ومن الانف غير خطر وكلاهما ينبعث عنهما سيلان دم كثير ومثل انبعاث الدم من المثانة والرحم والكلية فانها لا ينبعث عنهما دم كثير جدا لكنه بل ربما كثر بطول المدة فادي الى عاقبة غير محمودة ويختلف حال النزف من الشرايين فيكون في بعضها صعبا جدا خطرا مثل الشرايين الكبار التي في اليد والرجل فان امثال ذلك تقتل في الاكثر فلا تحتبس وفي بعضها سهلا مثل شريان الصدغ فان حبس نزفها سهل ويكفي فيه الشد وحده وكثيرا ما يسيل من الشرايين الصغار دم ثم يحتبس من تلقاء نفسه وقد تعرف الفرق بين دم الشريان وغيره ان دم الشريان يخرج نزوا ضربانيا ارق واشد لونا [illegible] من غيره ليس كدم الوريد [illegible] واعلم ان كل من وقع له استفراغ دم [illegible] وخصوصا شرياني مفرط وحدث به تشنج فهو ردي وكذلك ان حدث به فواق فهو قاتل وان كان غشيا مع فواق فالموت عاجل والهذيان واختلاط العقل ردي فان قارن التشنج فهو قتال في الاكثر

فصل في قانون علاج نزف الدم

يجب في علاج نزف الدم ان تجتهد بالتحبيس ثم تعالج قرحته ان كانت ولا يمكنك ان تحبس فيما سببه ثابت من اكال او نحوه الا بان يزال السبب وان كان الحال لا يمهل الى ازالة السبب احتاج ان يحبس بحوابسه وهي الاسباب التي لها ينقطع الدم السائل وتلك الاسباب معلومة من الكتاب الاول الا انا نذكرها على وجه الاستظهار فنقول ان تلك الاسباب اما ان تكون صارفة الى جهة غير جهة ذلك المخرج واما حابسة دون جهة المخرج وقابضة للواصل الى المخرج واما ان تكون جامعة لامرين من ذلك او لامور [illegible] والقسم الاول وهو الصارف الى جهة اخرى فاما ان يكون بجذب الى الخلاف من غير اتخاذ مخرج اخر كوضع المحاجم على الكبد في الرعاف من المنخر الايمن واما باحداث مخرج اخر كالفصد المرخي من اليد المحاذية للمنخر فصدا ضيقا واما الحابس دون المخرج فيكون بما يمنع حركة الدم ونفوذه وهو اما لتسكينه بالتبريد والتجميد واما [illegible] حال البدن كالغشي فانه كثيرا ما يحبس الدم [illegible] السبب الحابس في الموضع فهو السادّ للمخرج اما بربط واما بردم القابض واما بوضع شيء في الفم واما [illegible] او بدوا كالوبر واما بجمود علقة واما بتغرية او تجفيف او الحام واما القابض لما حول اللحم المطيف بالعرق فيسده وبطبقه اطباقا شديدا ويجب ان تعلم انه اذا صحب الجراحة ورم تعذر كثير من هذه الاعمال ولم يمكن الربط بالخيوط ولا ادخال الفتايل ولا الشد العنيف وانما يمكن حينئذ استعمال التغرية والتجفيف والتخدير وتخثير الدم وان كان علاج من شد او شق او تفريق دوا اذا كان موجعا فهو ردي جدا ويجب ان تكون [illegible] جامعة لامرين احدهما فقدان الوجع والاخر [illegible] والتعليق فيسهل بروز الدم وخروجه واذا [illegible] في الحال ويحتاج الان ان نذكر وجها وجها بعد ان نعلم ان اول ما يجب ان يعرف [illegible] بالعلامة المذكورة فيحتفل بالشريان ويعتني به اكثر مما يفعل بذلك [illegible] ثم نقول اما الجذب الى الخلاف [illegible] المخرج ففي ذلك ايلام العضو [illegible] او بالربط والشد او بالمحاجم ويجب ان يكون العضو عضوا مشاركا موضوعا من الموضع المالوف وضعا على طرف خط واحد يصل بينهما في الطول او العرض ويختار من المخالف في الموضع طولا وعرضا ابعدهما كان بعيدا ويترك ما كان قريبا مثل ما يكون في جانبي الراس او جانبي البدن فان البعد [illegible] يجب ان يتوقع منه الصرف التام وهذا شي يحتاج ان يتذكر ما قلناه فيه حيث تكلمنا في الكتاب الاول في قوانين الاستفراغ ويجب ان يكون الشد والدلك ونحو ذلك متاديا بما هو اقرب الى العضو الدامي ثم يتزحزح عنه ويجب ان لا يتوقع في فتق الشرايين ونحوها ان يكون هذا الصنع كافيا في حبس النزف بل معينا وكذلك الحكم في الفصد للجانب المشارك المباعد • واما احد وجهي القسم الثاني وهو السبب المخثر فمثل ان يطعم من يكثر رعافه او غير ذلك اغذية غليظة الكيموس مخثرة للدم كالعدس والعناب ونحو ذلك • واما الوجه الثاني فمثل ان يسقى المخدرات والماء المبرد ويعرض البدن للبرد وينوم وربما نفع الغشي وحبس النزف • واما الوجه المذكور للقسم الاخر فيجب ان تراعي فيها باب واحد وهو انه ربما كان الشريان ليس انما اتصل بالقلب من جانب واحد من جانبيه حتى اذا سددته وحده امنت بل ربما اتصل بالجانب الاخر شعبة من شريان اخر تعترض فيه وتؤدي الدم اليه من غير الطريق الذي سددته فيحتاج الى شديه وقبل ذلك فيجب ان تعرف الجهة التي هي المدد للعرق ففي بعض المواضع يكون من اسفل كما في العنق وفي بعضها من فوق كما في اليد والرجل فاذا حصلت الجهة استعملت فيها الربط والشد ومن التدبير في ذلك ان يتوصل الى اخراج العرق بصنارة ولو بشق قليل للحم الذي يغطيه ويخفيه ثم تقلعه ثم تستعمل له الادوية التي نذكرها وان كان ضاربا فالاولى ان تعصبه بخيط

كتان وكذلك ان كان غير ضارب الا انه كبير لا يرقا دمه فاذا فعلت ذلك الزمته الادوية وتركت الربط الى
الثالث والرابع وحينئذ فان رايت الدوا المغري لازما موضعه فلا تقلعه البتة ولكن ضع حواليه من جنسه شيا
قليلا وان عرض له تبه ومن تلقا نفسه عند ازالتك ما فوقه فاضبط باصبعك ما دون الموضع في طريق مجي
والجزه عمزا تامن معه توثب الدم واقلع ما فوقه تبرا منه وتلقى في موضعه وبدله بغيره وتكون نصبتك للعضو
الوقت على ما ينبغي وهو ان تكون الفوهة اعلى من المغذيا حتى اذا كان مثلا في اسافل البدن والرجم فرشت فراشه
الاسافل ويطاطي الاعالي وعلى ابعد ما يكون من الوجع ثم اتركه ثلثة ايام بلا ترم هذه الوتيرة الى ان يرقا الدم
واما الردم بالالتقام فذلك انما يمكن في الشريان العظيم بان يتخذ فتيلة من وبر الارنب او نسج العنكبوت او
القطن او خرق الثياب البالية ثم تذرعليها الادوية المغرية والمانعة للدم وتدس في نفس الشريان كالملقمة ثم
عليه الرباط وربما استعملت الفتيلة من مثل وبر الارنب وحده فكفت المونة و يجب ان تشد شدا لا زما لا
حتى يلتحم . واما الفتيلة فالطبيعة تدبر امرها في اخراجها قليلا قليلا ودفعها او غير ذلك . واما الردم بلا
فبان يوضع مثل ذلك الشي في الفوهة ويشد عليها من غير ادخاله في العرق وان تحبس بمثل الرفايد وخصو
الاسفنجية وبالعصائب القوية الشد والشد الشديد بها بعكس الشد الذي يكون للجذب فان الشد الاول
فيه ان يكون بقرب الفوهة ثم يلفه ذاهبا الى خلف ويقلل الشد بالتدريج وهاهنا يكون بالخلاف . واعلم ان
الرفايد والعصايب اذا كانت ضعيفة جلب منها مضرة الشد وهو الجذب ولم تجي منها منفعة الشد وهو الحبس و
فيجب ان يتلطف في هذا الباب فاذا شددت شدا جيدا شددت ايضا من الجانب المخالف لميل المادة ويقاوم
هذا الشد فانما يجب ان يبلغ بالشد المهيج دون الايلام اللهم الا ان تحتاج اليه اولا ثم ترخيه قليلا قليلا و
ما يحتاج الى ان تخيط الشق من اللحم او تضم شفتيه وتعصب وكثيرا ما يكفي ضم الشفتين ووضع رفايد حافظة
عروقها ثم شد على ادوية تمنع سيلانه . ومثل الوداج اذا انفتق يجب ان يضبطه عند ابتدايه باصابع
اليدين ثم تلزمه الادوية والرفايد عند الفوهة بالبد الاخرى . واما الردم بالعلقة فالعلقة تحصل اما بسد
في وجه الفوهة لا يزال يمسكه حتى يجمد دما فيصير ردما واما بشي مبرد جدا يوثر في الدم ويجمد في الفوهة
الضاغط من الموضع فمثل ان ينقطع العرق عرضا فيتقلص الى الجانبين اول مرة فتنطبق عليه اللحم من الجانب
يسيل منه وهذا لا يكون الا في الموضع اللحيم وكثيرا ما يتفق ان نحتاج الى قطع شعبة من طرف العرق ليكون د
في الغور اشد ثم يجعل عليه الادوية وكثيرا ما يقع الضغط من المجرى من مرام الدم . واما الشد بالخشكريشة
فيكون بالنار نفسها لذا عظم الخطب ويكون بالادوية الكاوية مثل النورة والزنجار والزاجات والزرانيخ وال
ليضا والجود ايضا هو اضعف لقلة اثره على الموضع وكذلك زبد البحر فكثيرا ما ينفع في الموضع ويعقد فيعينه
الخطر في ذلك ان الخشكريشة ربما تسقط الانقلاع من ذاتها ومن ادنى مقاومة من الظاهر للدم او في سمنتي من الاسف
الاجزا فاذا انسقطت الخشكريشة عاد الخطب جذعة ولذلك امروا ان يكون الكي بالنار بحديدة شديدة الا
قوية حتى تفعل خشكريشة عميقة غليظة لا تسهل سقوطها وتسقط في مدة طويلة في مثلها يكون اللحم قد
نبت للكي الضعيف يحصل منه خشكريشة ضعيفة تستقط بادنى سبب ومع ذلك فانها تهيج مادة كثيرة وتسخن تسخ
شديدا واما الكي القوي فيردم بالخشكريشة القوية ويزيل التعلق ويقصره ويقبضه ومن الكاويات الجيدة المج
بالتجربة ان يوخذ بياض البيض ويجمع بنورة لم تطفأ ويلوث به وبر الارنب او نحوه ويجعل على الموضع ويشد
الجيد البالغ كثيرا ان يوخذ القلقند والنورة ويجعل على الموضع ويشد وقد يزاد عليها القلقطار والزاجات من
الجملة ذوات قبض مع الكي والنورة لها كي ليس فيها قبض يعتد به والمتولدة من الخشكريشات بكي ما له قبض
ثباتا واعقد . وعصارة روث الحمار وجوهر روث الحمار مما ينجع الى الكي بالجيدة تجربة . واما الادوية الج
بالتجربة فمثل الجبسين المغسول والعلك المطبوخ والمغنا وغبار الرحا والصمغ والكندر والزاج . وايضا زبيب ال
نفسه والصندروس من هذا القبيل فعلا قليلا وايضا كوكب ساموس . واما الادوية الجامعة للصفتين والاخلاط
الصبر وقشار الكندر ومثل عجم الزبيب المدقوق جدا والعفص المدقوق ويحرق فاذا تم اشتعاله طفئ والبردي المحرق
والموميايج المقلوا وصدا الحديد وزبل الفرس وزبل الحمار طريين ويابسين محرقين ورماد العظام ورماد الصدف غير مغسول
الحنا المغسول منه باب المغري والاسفنج الجديد المغموس في زفت او شراب ثم يحرق والشعر المحرق

فصل في صفة ادوية مركبة من اصناف شتى قوية
في منع النزف

ومما ذكره جالينوس ووصفه وصفا جيدا وجربه من بعده فوجد كثير النفع ان يوخذ القلقطار عشرون و
الكندر ستة عشر وصبر وفلفل وعلك بابس ثمنية ثمنية وزرنيخ اربعة وجبسين شديد السحق المهيا بعد ال
عشرين يعالج به مذرورا على الفتايل ونثرا على الموضع فانه عجيب . او يوخذ عنزروت وصبر ومصطكي ودم الاخوين
ويجعل على فتيلة ويشد او صبر وكندر ويخلط بالوبر على ما علمت ✽ وايضا ✽ يوخذ اسفنج محرق كلا
ولجمو محرقة يوخذ محبقه وخبث الرصاص والقوتيا والصبر ✽ اخرى ✽ او يوخذ كندر وصبر وكبريت
يوخذ كندر وكبريت فيتخذ ذرورا او يستعمل فتيلة بياض البيض ✽ اخرى ✽ او يوخذ من القلقطار عشرة
ومن الكندر او دقاقه ثمنية ومن الزرنيخ ثمنية ومن الجبسين المحرق ثمنية ✽ اخرى ✽ او يوخذ من القلقطار
والنحاس المحرق والقلقديس والزاج المشوي سوا ومن الجيد للنزف الدموي وخصوصا من الراس ان يوخذ من ا
جزا ونصف جزء اولها في البدن الحامي وثانيهما في البدن اللين ومن قشار الكندر في الحامي جزا ومن الكندر
الدسم في البدن اللين جزو يقتصر عليهما او يجعل معهما دم الاخوين والانزروت ويعجن كل ببياض البيض و
على وبر الارنب او يذر بحسب الموضع

المق

المقاله الثالثه في القروح واصناف ذلك

فصل كلام كلي في القروح

القروح تتولد عن الجراحات وعن الخراجات المتفجرة وعن البثور فان تفرق الاتصال في اللحم اذا مد وقاح يسمي قرحة وانما يتقيح بسبب ان الغذا الذي يتوجه اليه يستحيل الي فساد لضعف العضو ولانه لضعفه يتحلل اليه ويتحلب نحوه فضول اعضا تجاوره او لمراهم رهلت العضو ولثقته برطوبتها ودسامتها وما كان من قبيل القيح رقيقا يسمي صديدا وما كان غليظا يسمي وسخا وهو شي خاثر جامد ابيض او الي سواد وكالدردي وانما يتولد الصديد من رقيق الاخلاط ومايبها اوحارها ويتولد الوسخ من غليظ الاخلاط والصديد يكثر توليد الورم والصديد يحتاج الي مجفف والوسخ الي جلا والقروح قد تكون ظاهرة وقد تكون ذات غور والقروح التي لها غور لا تخلوا اما ان يكون قد صلب اللحم المحيط بها فيسمي ناصورا وهو كانبوبة نافذة في الغوراو لم يصلب فيسمي مخبا وكهفا وربما قال بعضهم مخبا لما نفذ تحت الجلد ويبرا منه الجلد وكهفا لما انعطف تحت اللحم واتسع فيه قال بعضهم بل الواسع كهف والضيق العميق ناصور ولا مناقشة في التسمية • ولاذا كانت الصلابة علي قرحة ظاهرة تسمي قرحة خرنبة • والناصور الردي هو الذي لا يحس ويمتد ابعده عن الحس تكون ردائه ومنه مستو ومنه معوج وما افضي الي عصب اوجع شديدا وخصوصا اذا مس اسفله بالميل وربما عسر فعل ذلك العضو وكانت رطوبته رطوبة رقيقة لطيفة كما تكون عن المفضي الي العظم واذا انتهي الي رباط كان ما يسيل منه قريبا من ذلك لكن الوجع في العظمي والرباطي ربما لم يتعظم ورطوبة ما يفضي الي العظم ارق واميل الي الصفرة والمفضي الي الوريد والشريان فكثيرا ما يخرج عنه مثل الدردي وفي الاحيان يخرج منه ان كان منتهيا الي الوريد دم كثير نقي او الي الشريان دم اشقر مع نزفنو نزو والمفضي الي اللحم تسيل منه رطوبة لزجة غليظة كدرة نجة وكثيرا ما تكون للناصور الواحد افواه كثيرة يشكل امرها فلا تعرف هل الناصور واحد او كثير فيصب في بعض الافواه رطوبة ذات صبغ فان كان الناصور واحدا خرج من الافواه الاخري ✠ والقروح تنقسم صنوفا من الاقسام فيقال ان من القروح ما هو مولم ومنها ما هو عادم للالم ومنها متورم ومنها عادم للورم ومنها نقي ومنها غير نقي وغير النقي اما لنقف اي فيه خلط كثير ورطوبه غزيرة وان لم يكن رديا ومنها وسخ ومنها معفن ومن القروح متعفن وافضر الاشياء به الجنوب ورطوبة الهوا مع حرارته ومنها متاكل ومنها ساع ومنها رهل اما بارد واما حار والرهلة من القروح موجبة لاسقاط الشعر عما يليها ✠ وقد تكون من القروح وشاحة يرشح منها صديد اصفر حار وربما سال منها ما حار محرق لما حولها وهو ردي مهلك ومنها عسرة الاندمال والمتعفن غير المتاكل وان كانا جميعا ساعيين وربما كان اكال ياكل ما يتصل به تحدثه من غير عفونة ولا حمي البتة لكن الساعي العفن تكثر معه الحمي او لا تفارقه • وجالينوس يسمي امثال النار الفارسي والنملة الساعية قروحا متاكلة ويعد القرحة المتعفنة مركبة من قرحة ومن مرض عفن ولكل واحد منهما حال والقروح الصلبة الاخذة نحو الاخضرار والاسوداد ردية والقروح الباردة رهلة بيض تسترجع الي الادوية المسخنة والحارة الي حمرة وتستروح الي البرد والقروح الردية اذا صحبها لون من البدن ردي كابيض رصاصي او اصفر فذلك دليل علي فساد مزاج الكبد وفساد الدم الذي يجي الي القرحة فيعسر الاندمال والقروح التي ارضها حارة ومعها حكة فنضلها حريف والتي اصولها عريضة بيض قليلة الحكة فمزاجها بارد والقروح المتولدة عقيب الامراض ردية لان الطبيعة تدفع اليها باقي فساد الفضلات • والقروح الناثرة للشعر عما يليها ردية ✠ وقيل في علامات الموت السريع اذا كان بالانسان اورام وقروح لينة فذهب عقله مات ✠ والقروح الخبيثة قد يكون سببها جراحة تصادف فضولا خبيثة من البدن او تدبيرا مفسدا وقد يكون تابعة لبثور ردية فيكون عنها تسرعها الي التقرح بعد التبثر ويدل علي خبث القرحة تعفنها وسعيها وافسادها ما حولها وعسر برؤها في نفسها مع صواب العلاج لها • وافضل الدلايل الدالة علي سلامة القروح والجراحات في غوائلها المدة كان بدوا منقح او من فعل الطبيعة فان ذلك فعل الطبيعة علي المجري الطبيعي ولن تتولد المدة الاعن نضج طبيعي ولا يصحبها مكروه من اعراض القروح الردية وخصوصا المدة المحمودة البيضا الملسا المستوية التي ناللته تمام النضج ولا يصحبها نتن اذ لا عفونة فيها وربما لم تخل عن نتن قليل فان المدة تحدث بتعاون من حرارة غريزية واخري غريبة وقد قلنا في المدة في موضع اخر • واما القرحة التي تحدث التشنج والقرحة المتعفنة والسرطانية والخيرونية والمتاكلة وما يجري مجراها فلا يتولد منها مدة بل اذا ظهر في القرحة مدة وورم قائم علامة خير ليس يخاف معه التشنج واختلاط العقل ونحوه وان كان في موضع يوجب ذلك مثل الاعضا الخلفية والقدامية الا ان يكون الامر مجاوزا للحد فان غاب الورم دفعة وغار ولم يتحلل بقيح او نحوه ثم كان مجاورا للاعضا العصبية كالقروح الظهرية فانها في جوار الصلب والنخاع والقروح التي تقع في مقدم الفخذ والركبة فانها ايضا علي العضل العصبية التي فيها الي الامر الي التشنج واختلاط العقل ايضا • وان وقع في الاعضا العرقية واكثرها في مقدم التنور البلدن خيف اما اسهال دم ان وقع في النصف الاسفل من التنور وكذلك قد يخاف منه اختلاط العقل او خيف ان يقع ذات الجنب في التقيح من بعده او في نفث الدم ان وقع في النصف الاعلي منه وقد علمت معني التقيح في الصدر من الكتاب الثالث وقد يخاف فيه ايضا اختلاط العقل • ومن العلامات الجيدة للقروح ان ينبت حواليها الشعر المفتر • واقبل الابدان لعلاج القروح احسنها مزاجا واقلها رطوبة فضلية مع وجود الدم الجيد فيها واما كثير الرطوبة او اليبس فهو بطي القبول للعلاج في القروح علي ان الرطب كالصبيان اقبل من اليابس كالمشايخ وخصوصا اذا كان المزاج الاصلي يابسا عديم الدم النقي والعرضي رطبا مترهلا كما في المشايخ ايضا ولذلك صار المستسقون يعسر علاج قروحهم والحبالي ايضا لاحتباس فضولهن لامتساك حيضهن • واما المشايخ فلا تبرا قروحهم لذلك ولسبب قلة دمهم الجيد • وربما برا القرح ثم انتقض لانه انما نبت فيه اللحم قبل التنقية فلما احتبس فيه فضل غير نقي وجب من ذلك ان يفسد الاتصال الحادث ثانيا • وقد توهم النواصير برا ويعرض لها حال جفاف وامساك تقنع النفس بانها برا لان حالها تلك تشبه

تشبه البركا نخذكره ثم ينتقض لادني حركة واهتزاز وسعال وصدمة وسواضطاع وغيرذلك ٠ والقروح التي ينب
فيها اللحم بعضها ينبت فيها لحم زايد وبعضها لا ينبت فيها ذلك واحري ما ينبت فيه منها لحم زايد هو ما يستح
بانجلات اللحم فيها قبل التنقية واحري ما لا ينبت فيها ذلك اللحم ما لا ينبت فيها اللحم الا بعد التنقية واذا طـال
المدة بالقرحة وتاكلت وتعفنت وذهب من جوهرها شي كثير فلا يتوقع اندمالها الا على عوز وخصوصا اذا كا
قديمة بقيت مدة سنة ونحوها او كانت متعرفة واخذ منها الخزف اعلي الناصور والقديمة لابد من ان يخرج عظم
من العظم الذي يجاورها ¤ والقروح السوداوية لا برو لها الا ان يوخذ عنها جميع فسادها الي اللحم او العظ
الصحيحين والاسباب التي اذا عرضت فسدت القروح هي ضعف العضو فتقبل كل مادة ورداءة مزاج العضو ورداءة ما تات
من الدم اما في كيفية واما في كمية اما في كيفيته فاكثره لرداءة مزاج الكبد ويكون اللون فيه الي بياض رصاص
اوصفرة اولرداءة مزاج الطحال فيكون اللون الي سواد وتمش فتكون معه رداءة جميع الاخلاط في البدن ومثل هذا
انه لا يستفاد منه ما يستحيل لحما فقد يقصر ربه بما يستحيل اليه من الوسخ ¤ او في كميته بان يزيد او ينقص
يوجد ما ينبت منه لحم القرحة وتكون القرحة صافية نقية تبادر الي خشكريشة لا يفلح الي ان تملا ان كان البد
نقيا قليل الدم او للتعفن الذي يعرض لحابطه وحافاته او لاتساع العروق التي تاتيه او لفساد ما يليها من العظا
لفسادها الاخذ نحو الكمودة والخضرة والسواد او لعضو ردي المزاج يجاوره والقروح الصعبة العلاج كالمستد
ونحوها تاتلد للصبيان لان الصبيان لا يحتملون شدة ايجاعها ولا عسر علاجها وصعوبته

فصل في قانون علاج القروح

اعلم ان كل القروح محتاجة الي التجفيف ما خلا الكاين من رض العضل وفسخها فان هذه تحتاج اولا ان ترخي وتر
ومع ما تحتاج القروح في غالب الاحوال الي التجفيف فقد تحتاج الي احوال اخري من التنقية والجلا وغير ذلك لا
تلحق القروح غير نفس القروح وكلما كانت القرحة اعظم واغور احتاجت الي تجفيف اشد والي جمع لشفتيهـا
استقصا وربما احتاجت الي خياطة واعتبر من احوال الحاجة الي الاستقصا في ذلك ونحوه ما قلناه في باب الجراحات
واعلم ان القروح ربما احتاجت في علاجها الي استعمال ادويتها سيالة نافذة متزرقة غايصة وحينيذ لابد من ان ت
مراهم او نحوها فيجب حينيذ ان تكون رطبة الظاهر يابسة الباطن وخصوصا الناصورية فانها يجب ان تـ
يبوسة قوتها تغلب رطوبة جرمها شديدا وقد تحتاج الي ان تخلط ادويتها بما يسيل ايضا لسبب اخر وهو لـ
لزجة لازقة فاعلم ذلك ايضا فيها ٠ واعلم ان القروح تحتاج الي الرباطات والشد لوجوه ثلثة احدها لاسالة الـ
فيجب ان تكون قوة شدها على اخر القرحة وارخي شدها عند الفوهة ليحسن عصرهـا والثاني لحفظ الدوا الـ
والمنبت للحم علي القرحه وليس تحتاج الي شد شديد ٠ والثالث لالحام الشفتين ويجب ان لا يكون الشد
رخوا عند الشفتين بل ضاما ضما صالحا ولا يجب أن تبلغ بالربط من الايلام مبلغا يورم وينبغي أن يكون مع
يمنع الورم فلا يمكنك مع الورم ان تعالج القرحة فان لم يمكنك ان يمنع وظهر ورم فاشتغل بالورم وعلاجه ا
كان مع مراعاة لنفس القرحة الي ان تفرغ من علاج الورم فتخلص مراعاة القرحة وكذلك اذا فسد ما حوالي الـ
فاخضر او اسود عالجت ذلك بالشرط واخراج الدم ولو بالحجمة ثم تلزمه اسفنجة يابسة ثم ادوية مجففة ٠
تفرغت القرحة او وجدت القرحة سادجة فيجب ان تتامل اول شي هل ينصب الي القرحة من البدن شي او
ينصب بل قد انقطع فان كان ليس ينصب اليها شي قصدتها بالمداواة نفسها وان كان ينصب اليها شي فاشتغ
ما ينصب اليها من فصد او اسهال او قي فان القي قد ينفع ايضا في ذلك وقد شهد به بقراط واذا كان في القروح
عظام او لغشية او غير ذلك فلا تستعجل في جذبها ولكن أجل ما قلناه في باب العظام واول ما يجب ان تدبره م
القرحة هو التنقيح بادويته ثم التنقية بادويتها ثم انبات اللحم والادمال وان وجدت القرحة نقية مستوية لا
فادمل فقط بما لا لذع له ٠ واما الوضرة فلا بد فيها من جلا لاذع وفي اول ما تعالج تحتاج الي الالذع لان الـ
يحس به ثم تدرج الي ما هو اخف لذعا الي ان يحين وقت انبات اللحم واتق في جميع ذلك ان لا توجع ما امـ
وخصوصا اذا كانت هناك حرارة والتهاب ويجب ان تميط الاسباب المانعة عن الاندمال وهي الاسباب التي عد
وذكرنا انها تميل بالقرحة الي الرداءة فانك ان لم تعالجها اولا لم تتفرغ لعلاج القروح كما ينبغي بل لم يمكنك
ما اصلح مزاج العضو فكفي في اصلاح القرحة وكثيرا ما تكون القرحة رهلة ينبت عليها لحم ردي ويكو
نفسه الي حمرة وسخونة فيعالج باطلية مبردة للحم المطيف بها مثل عصارة عنب الثعلب بالطين الارمني والخل و
الصندلية والكافورية مبردة بالثلج فلا يزال يندمل الجرح ويضيق والقروح الوجعة الشديدة الوجع يـ
تشتغل فيها اولا بتسكين الوجع وذلك بالمرخيات التي تعرفها لا محالة وان كانت مضادة للقروح لانا ان لم نـ
الوجع لم يتهيا لنا ان نعالج فاذا سكنا تداركنا والقروح الوضرة تحتاج ان تنقي وهي التي تتلون رطوباتها ومـ
منها وربما نقيت بعسل وربما نقيت بالذرورات والمراهم واذا لم تنق لم يمكن ان يلاقيها الدوا خالصا الي جـ
وخصوصا الذرلير فيجب ان تنقي ثم ينبت اللحم والمنقي فيه جلا اكثر والمنبت للحم جلاؤه كما علمت قليل
نبت لحم ردي واحتيج الي ان يوكل بدوا حاد ويطلي من خارج بالمبردات ثم يقلع بما يقلع به الخشكريشة ثـ
وهذا ايضا طريق علاجنا للنواصير فانا نحتاج ان نقلع حرفها ثم نعالج والدوا الواحد يكون بحسب بعض
منبتا للحم ويكون بحسب بعضها جالا شديد الجلا اذا كان ذلك البدن لينا جدا وبحسب بعضها غير جال و
ولذلك يحتاج الدوا في بدن الي ان نقوي اما بتكثير وزنه أو تقليل دهنه او باضافة دوا اخر اليه فيه تجفيـ
وفي بدن اخر يكون بالقياس اليه جالا الي ان ينقص من وزنه او يزيد في دهنه او نضيف اليه بعض القوابـ
القروح بان تقوي دواءه ما عسر اندماله ٠ ومن الواجب ان نترك الدوا علي القرحة ثلثة ايام ثم تحل فان
هو حلت لم تفعل فعلها ويجب ان تبعد الدهن عن القروح فان كان ولابد فدهن الخروع ودهن الاس ودهن ا
واذا لم يمكن حل الا القرحة فيجب ان ترفق بالحاضن من الاعضا الحاملة لها وتحذر من ايجاعها بالدوا الـ

البليد الحس فلا تتوقف فيه عن واجب العلاج والباطن والشريف الخطير الكثير النفع والقابل للآفات سريعا من باب الحاس وحكمه واضدادها من باب غير الحاس او ضعيفه ولمثل هذا السبب لا تحتمل القروح الباطنة مثل الزنجار ونحوه وخصوصا التي تشرب وتحتاج الي مغريات اكثر مثل الكثيرا والصمغ والتي يحتقن بهـا تحتاج الي ما هو بين الامرين ومن الصواب في علاج القروح ان تسكن اعضاوها ولا تحرك ولان تتحرك في اول الامر حركه رفيقه اقل مضرة من ان تتحرك بعد الاول حركات عنيفه وخصوصا في بدن ردي الاخلاط ويجب ان تتوقي في القروح ان يقع من تجاورها الالتحام بين عضوين متجاورين مثل اللصق الذي يقع بين الجفن والعين وبين الجفنين وبين الاصبعين • والكهوف والمخابي سريعه الاستحالة الي النواصير • والقروح المجاورة للشرايين والاوردة الكبار تودي الي ورم ما يجاورها من اللحم الرخو كالاربيتين والابط وخلف الاذنين كما يودي الجرب ونحوه مما ذكرناه ولتلك العلة بعينها وخصوصا اذا كان البدن رديا يملوا فضولا وحينيذ يشتد الوجع ويتادي الي القرحة فيجب ان تعالج ذلك بتنقية البدن وبما قيل في بابه وما لم ينقص الورم لا يرجوا علاجه ونحتاج في مثل هذا الي ان نحوط القرحة من الاذا بالباسليقون ونحوه انه كان البدن نقيا ونجعل بينها وبين العضو حاجزا مانعا عن تادي الاذي الي القرحة في كل حال • ويجب ان تسمع وصية جامعة وهو انه من الواجب اما ان يكون ما تعالج به القرحة موافقا او غير موافق والموافق ان لم ينفع الحال فلا يصحبه مضرة والغير الموافق اما ان يكون مخالفته لانه اضعف وتدل عليه زيادة ما هو ضد المتوقع منه من تجفيف او تنقية او غير ذلك من غير فساد اخر فيجب ان يزاد في قوته واما ان تكون مخالفته لوجوه اخري مثل انه يسخن فوق ما يحتاج اليه فتحدث حمرة والتهابا فيحتاج ان ينقص من قوته ويطفا من التهابه في الوقت بمرهم مبرد او تميل به الي سواد وكمودة فنعلم انه يبرده او ليس يسخنه القدر المحتاج اليه فيحتاج ان نزيد في قوة سخونته او ترهله فنحتاج ان نزيد في قوة القوابض والمجففات كالجلنار والعفص ونحوه او يجفف فيجب ان يتدارك تجفيفه بما تذكر لك او باكله وبغوره كالنبين فنحتاج ان نكسر قوة جلايه وكثيرا ما لا يوافق الدوا لان مزاج العليل مفرط في باب ما فيحتاج ان يكون الدوا قويا في ضد ذلك الباب حتي يعيده الي مزاجه او ضعيفا في باب موافقته •

فصل في علاج القروح الصديدية

نحتاج ان نستعمل فيها الادوية المجففة لتنقي الصديد ثم نشتغل بانبات اللحم فان كانت رهلة واستعمل عليها ادوية الانبات فورتها وعفنتها لضعف اجسام تلك القروح بل يجب ان يجفف اولا ثم يستعمل واذا استعملت الدوا فلم تجد الرطوبة تنقص اورايتها تزدادت فاعلم ان الدوا بحسب ذلك البدن ليس بمجفف فزده في تقويته وتجفيفه واعنه بالجلا اليسير كالعسل مثلا وبادوية قباضة مثل الجلنار والشب وقلل من قوة الدهن واجعله دهنا فيه تجفيف وان رايت القرحه قد افرطت ايضا في الجفاف فانقص من القوي كلها اعني التجفيف والجلا والقبض واحفظ هذه الوصية في الادوية المنبتة للحم في القروح ولا يغلط بشي واحد وهو ان يكون الدوا اجلي مما ينبغي فياكل العضو ويحيل لحميته الي رطوبة سايلة يحسبها صديدا فيزيد في قوة الجلا ومثل هذا الدوا يجعل القرحة اغور واتخن واشبه بالمتورم وتمتخرق الشفه ويحس العليل بلذع ظاهر • واعلم ان الادوية المجففة للقروح منها ما هي شديدة التبريد كالدبج والافيون واصل اللفاح ومنهـا ما هي شديدة التسخين مثل الريتيانج والزفت فيكون لك ان تعدل احدهـا بالاخر بحسب مقابله مزاج مزاج من الامزجه الجزية • والادوية المنقية للصديد هي الادوية المجففة مثل الشب والعفص وقشور الرمان وقشار الكندر والمرداسنج ودقيق الشعير وسويقه وشقايق النعمان وورق شجر البعوض واذا نمد بورق الجوز الطري وجوزه وضمد به كما هو او مطبوخا بشراب نفع جدا ونشف الرطوبات بغير اذي ❊ صفة مرهم جيد ❊ يوخذ المرداسنج فيسحق تارة بالخل وتارة بالزيت حتي يبيض ثم يوخذ من الكحل والروسختج والعروق والعفص والجلنار ودم الاخوين والشب واقليميا الفضة اجزا سوا يدق ويسحق جيدا ويكون من كل واحد منها سدس ما اعددت من المرداسنج فيخلط الجميع ويستعمل • وتستعمل ايضا ادوية ذكرناها في اقراباذين • وكثيرا ما يحتاج الي غسل الصديد بالسيالات كما نذكرها في القروح الغايرة ومنها ما البحر وامنا ما الشب فيغسل ويردع ويجفف وجميع هذه الادوية المذكورة الان تضران كان مع القرحة ورم • والما المطبوخ فيه السعد فهو جيد التجفيف وطبيخ الهليلج والاملج وطبيخ الازاذرخت وورق السدر جيد في ذلك ايضا

فصل في علاج القروح الوسخة

بالجملة تستعمل فيها الادوية الجالية وتبتدي من الاول بما هو اقوي والذع علي ما قلتنا في القانون ثم تدرج الي مثل الشيطرج والزراوند مع عسل وقليل خل • وايضا علك البطم بمثله دهن ورد ادسمي وايضا اصل السوسن مع عسل وايضا دقيق الكرسنة وحشيشة الجاوشير ومن المركبات المرهم الهندي والمراهم الخضر كلها الزنجارية البسيطة والمخلوطة بالاشق ونحوه والمراهم القيلسوبية والمراهم المتخذة بدقيق الكرسنة ومرهم الملح والقرص الاسود والقرص الاخضر والمعروف بقرموجانيس ومن الادوية الجفاف يوخذ دردي الزيت وعسل وشب اجزا سوا ويوخذ اسفيداج وجعدة سوا • واذا اشتد التوسخ نفع القراسيون مع العسل ومن الاضمدة الجيدة الزيتون المملح • وقد تقع الحاجة هاهنا ايضا الي استعمال ما يغسل به من السيالات علي ما نقول في باب الغايرة وكلها تضران كان ورم

فصل في علاج الكهوف والقروح الغايرة والمخابي

هذه تحتاج في علاجها الي ان تملاها لحما ولا يكون ذلك الا مع غزارة الغذا والعلاج ويحتاج في ذلك الي ادوية شديدة للتجفيف والتنقية جميعا ويجب ان يكون وضعها وضعا لا يحتبس فيها الصديد بل يسيل فان وجدت هذا الموضع تغافلا فيه اصل القرح من العضو الي فوق وفوهاتها الي اسفل فذلك وان كان بخلاف ذلك وكان يمكن الانسان ان يغير موضع العضو بما يتكلفه من النصبة الغير الطبيعية فعل وانه لم يمكنه لم يكن بد من شق القرحة الي اصلها شقا مستقصا

مستقصا لا يبقي كهفا او من احداث مسيل ومنفذ في اصلها غير فوهتها احدا ثا يجهل البد ويتامل في ذلك مخسال العضو وهل يحدث به خطر من ذلك فاذا فعلت ذلك شددت القرحة بالرباط مبتديا من الفوهة منتهيا الي الاصل الذي كشفت عنه وفي الاول بخلاف ذلك وتجعل اشد الشد في الجهة العالية في الوجهين جميعا ولا يجب ان تبلغ بالرباط الايلام ثم الابرام واذا لم يمكنك الشق اشتغلت بالغسل وادخال الفتايل المنبتة المنقية التي لا تبطل تنقيتها انباتها لقوة الامرين فيها وقد جربنا نحن مرهم الرسل فكان جيدا بالغا يلحج بالمداراة والقنطوريون اذا حشي منه عجيب جدا ثم سوفوطون ثم الايرسا ثم دقيق الكرسنة والمخابي اذا لم تتدارك لم يلتصق الجلد فيها التصاقا جيدا ولكن يمكن ان تجفف الجلد ليلزم لزوما يشبه الصحيح • والقروح الغايرة والكهوف والمخابي لا تنقيها الادوية تنقية بالغة ولا ينبت فيها اللحم الا ان تجعل سيالات فسالة يزرق فيها بزراقات او يدس بفتايل وخصوصا اذا لم يكن شكلها شكلا يكفي في تنقيتها النصبة والعصر من الرباط علي ما بينا والعسل من الغسالات وخصوصا ممزوجا بالشراب وما الرماد غسال قوي لا يحتمله قليل الوضر من القروح وما البحر قريب من ذلك فانه يغسل ويجفف والما الشبي غسال ومع ذلك مانع لما يتحلب الي العضو فاذا كان ورم لم يصلح شي من ذلك ولا الشراب • وهذه القروح يجب ان توضع عليها فوق الادوية في رباطاتها خرق ملطوخة بما يحتاج اليه العضو في صلاح مزاجه ويحتاج اليه في مقاومة المراهم التي تستعمل داخلا لتكون علي فم القرحة خرقة اخري مطلية بما يجب من الدوا • والدليل علي انها التصقت قلة ما تسيل وطمانينة الاسافل • وربما انعصر عنها بالربط وقوة الدوا رطوبات كثيرة دفعة ثم جفت والتصقت

فصل في علاج دود القروح

من الاشيا النافعة له عصارة الفوذنج النهري وادوية ذكرناها في باب دود الاذن في الكتاب الثالث

فصل في انبات اللحم في القروح

يجب ان لا ينبت اللحم حتي ينقي ويجذب اليها الغذا ان قل فلم يصل اليها فاذا نقيت فبعد كل لذاع وجلا بقوة كيف كانت القروح واين كانت ويجب ان تراعي في استعمال الادوية المنبتة للحم الوصايا المذكورة من تعهد ما يظهر من فضل رطوبة فيها او فضل جفاف فتعمل ما قلناه في باب القروح الصديدية ليس من حيث يبقي القرح رطبا او يصير جافا شديد الجفاف بل من حيث اللحم الذي ينبت اذا كان شديد الرطوبة او قليلا جافا • ومما يقلل تجفيفه يسيله والزيادة في دهنه وشمعه ان كان مرهما ومما يزيد في تجفيفه ان يغلظ ويخثر ويقلل دهانته وتكثر الادوية فيه او يزاد فيها مثل العسل وانبات اللحم فيها بالمراهم اوفق وابطا وبالذرورات اعسر واسرع وربما صلبت اللحم فيكون من الصواب ان تنثر الذرور وتحدقه بالمراهم والشراب وخصوصا القابض دوا جيد لجميع القروح بما يغسل وينقي ويجفف ويقوي وقد ذكرنا الادوية المنبتة في باب الجراحات وبالحري ان نذكر من خيارها هاهنا شيا وهو اولي بهذا الموضع وهي الكحل المحرق والانزروت وغري السمك والحلزون المسحوق وتوبال الشابرقان والانبار المحرق والوج والبرنجاسب واللوف والسعد وخصوصا للوضر والجعدة قوية جدا والقنطريون فانه والزجاج المحرق عجيب في تجفيفها وادمالها

فصل في علاج القروح المتاكله غير المتعفنه

القانون الكلي في علاج المتاكلة والخبيثة ان تنقي البدن او العضو ان كان البدن نقيا بحجامته وارسال العلق عليه وتبديل مزاجه بالاطلية وصلاح الغذا من غير تاخير ولا مدافعة فان المدافعة في ذلك مما يزيد في رداتها وربما احوج سعي التاكل الي قطع العضو وينفع المتاكلة التي لا عفونة معها التنطيل بالما البارد وما الاس وما الورد وما عصا الراعي والشراب القابض ان لم تكن حرارة والخل الممزوج بما ورد او ما ساذج كثير ان كانت حرارة ونحو ذلك من المياه المبردة المجففة وان كان هناك عفونة فبما البحر وغير ذلك مما سنقوله في باب المتعفنة ثم ان اجود علاجها استعمال القوابض المجففة المبردة مثل قشور الرمان والعدس وورق المصطكي وبزر الورد والشوكة المصرية وحب الاس ونطولات فيها هذه الادوية ويقوي امثال هذه بطعم من شب ونحوه وكذلك التضميد بورق الحماض واغصانه مغلي بشراب او التضميد بطين رومي معجون بخل او سكنجبين او قرع يابس محرق او لسان الحمل مع سويق او ورق الزيتون الطري

فصل في علاج القروح المتعفنه والرديه

هذه القروح الردية اصل علاجها تنقية البدن او العضو نفسه او كان البدن نقيا بما تنقيه وحده من الحجامة والعلق والاطلية المصلحة للمزاج علي ما ذكرناه مرارا وتجويد الغذا ولا يجب ان تتواني في علاجها فان عتقها يزيد شرها ويجب ان يمنع عنها الاورام الحارة ومما يسكنها البنج مع السويق وامثال هذه القروح ايضا اذا افرطت في الفساد ربما احوجت الي الاستيصال بالكي بالنار او بالدوا الحاد او بالقطع كيلا يبقي الا اللحم الفصيح المعروف بجودة دمه ولونه والعظم الصحيح الابيض النقي والدوا الحاد ياخذ جميع الخزن ويخرجه ويتدارك ايلامه بالسمن توضع عليه وضعا بعد وضع فهذه وان لم تكن نواصير ولا متعفنة فهي ردية خبيثة وربما احوجت الي قطع العضو ليسلم من عفونته والتنطيلات التي تصلح لها هي بمثل ما البحر والمياه المذكورة في باب النواصير وهذه القروح وغيرها يجب اذا استعمل عليها الادوية ان تترك اياما ولا تحل والادوية التي يجب ان تستعمل في هذه فهي مثل دقيق الكرسنة مع شي من شب او لحم السمك المالح المقدد مع شي من لب الخبز والزراوند واصل الكرنب واصل السلق واصل قثا الحمار وبزر الكتان مسحوقا بقلقديس او حاشا بزبيب او تين او ورق شجر التين او نطرون وكمون ودقيق مع عسل او اضمده ببصل الفار مطبوخا بعسل او الكرنب بعسل او قرع يابس محرق وورق الزيتون الطري ❁ صفة دوا مركب ❁ يوخذ زراوند وعصارة ورق الخروع جزا جزا زنجار نصف جز تتخذ منه لطوخ بالما في قوام العسل وربما احتيج الي تقويته

تقويته بعصارة قثا الحمار والسوري وتجعل عليه خرق يابسة . وايضا زراوند وعفص وزبت سوا تتخذ منه لطوخ للقرحة وحولها . او نورة وقلقطار جز جز زرنيخ نصف جز ✤ وايضا ✤ السوري اثنا عشر القلقطار عشره زاج اربعة تتخذ منه لطوخ بان تطبخ في خل ثقيف نصف قوطولي حتي يذهب الخل ثم يوخذ منه بمرود ويلطخ به القروح ✤ وايضا ✤ يوخذ من القلقطار والزاج من كل واحد عشرون جزا قشور الحديد ستة عشر جزا عفص غير منقوب ثمنية ✤ وايضا ✤ او يوخذ ملح جز شب محرق وقشور النحاس وقيسور محرق نصف جز نصف جز . ✤ مرهم جيد ✤ يوخذ عنزروت وروسختج وعفص وزنجار وزراوند يجمع بشي من العلك لتكون له لدونة وعلوكة ويستعمل بعد تنظيف القرحة ✤ دوا غاية مجرب ✤ يوخذ زاج احمر اربعة وعشرين نورة حية ستة عشر شب ستة عشر قشور الرمان ستة عشر كندر وعفص من كل واحد اثنين وثلثين شمع ماية وعشرين زيت عتيق قوطولي ✤ اخر جيد ✤ يوخذ رصاص محرق بكبريت نحاس محرق اسفيذاج الرصاص كندر مرداسنج مر اقليميا اشق جاوشير مصطكي قدر درهمين درهمين شحم كلي البقر ريتيانج علك الانباط دهن الاس شمع ثلثة ثلثة يذوب ما يذوب في الخل مقدار ما يعجن به ما يذوب وما يسحق ويجمع ويعجن ✤ دوا منجح جمعه جالينوس وغيره ✤ يوخذ توبال النحاس اوقية زنجار محكوك اوقية شمع نصف رطل صمغه لاركس اوقية ونصف يتخذ منه مرهم علي رسمه في ذوب ما يذوب ويحتق ما ينسحق ويزاد الشمع وينقص بقدر الحاجة. واستحبوا ان يخلط به ذيفروجاس وتكلم عليه جالينوس كلاما طويلا واذا كانت هذه القروح علي مثل الذكر استعملت فيها دوا القرطاس المحرق ودوا انذرون وقرع يابس محرق او صوف وسخ محرق او ضماد ورق السرو او ورق الدلب

فصل في علاج العسرة الاندمال والخيرونية

اعلم ان القروح التي هي العسرة الاندمال مطلقا غير المتاكلة وغير المتعفنة كما يكون العام غير الخاص فانهما ساعيان فهذا قد لا يكون معه سعي وثقف علي حالة مدة وهذه غير النواصير ايضا لانها لا يجب ان تكون متخرقة وبالجملة المتاكلة والمتعفنة والنواصير من جملة العسرة الاندمال من غير عكس . واما الخيرونية فهي الغاية في الفساد وفي البعد عن الاندمال والقانون في علاج هذه القروح انه ان كان السبب رداة مزاج فاصلح او رداة دم فاجعل الغذا ما يولد دما جيدا مضادا لذلك او قلته فكثره ويوسع في الغذا الجيد وان كان السبب ترهلا وتوسخا فعالج علاج الرهل والوسخ . وان كان السبب جفافا مفرطا لم يصر ناصورا بعد فعالج بترطيب معتدل ومن الجيد في ذلك ان تغرقه بما حار الي ان يغرق العضو ويحمر وينتفخ ثم تمسك لا تجاوز ذلك القدر فانك تجذب مادة كثيرة وافة عظيمة الي العضو واجعل الدوا من بعد ذلك اقل تجفيفا وربما نفع وضع خرق مبلولة بالما الفاتر وربما احتيج الي حك القرحة وادما وذلك لعضوها واستعمال المراهم الجاذبة الزفتية . وان كان السبب رداة حال عرض لما يحيط بها من اللحم عولج بما عرفته من الشرط واخراج الدم والتدارك بالمجففات وان كان السبب دالية تسقي فاقطعها وسيل دمها او ميلها فكثيرا ما اراح ذلك ولكن ان كان امتلا فابدا بالفصد واستفرغ خلطا سوداويا ان كان ثم يعرض للدالية وسيل منها من الدم ما امكنك لئلا يعرض من تعرضك للدالية ما هو شر من القرحة الاولي ثم عالج الجراحة التي عرضت من الدالية ثم القرحة العسرة الاندمال وان كان السبب ضعف العضو وذلك بسبب سومزاج لا كيف اتفق بل سومزاج مفرط بعيد عن الاعتدال الذي بحسبه من حر او برد وما يتبع الامزجة من تخلخل مفرط او تكاثف شديد والاول في الاكثر يتبع الحرارة والرطوبة او الرطوبة والثاني البرودة واليبوسة او اليبوسة فيجب ان تعالج الموجب له بالضد او ما يوجب الضد وكثيرا ما يكون السبب عن الحرارة الجذابة للمادة والمرسلة اياها ويحتاج في علاجه الي المبردة القابضة . وان كان السبب ناصورا فعالج علاج النواصير . وان كان السبب فساد العظم الذي يليها شرحنا وكشفنا عن العظم فان كان يمكن ازالة ما عليه بالحك فعلنا الحك واستقصينا والا قطعنا وفعلنا ما نشرحه في باب فساد العظم . قال جالينوس كان غلام به ناصور في صدره قد بلغ الي العظم الذي في وسط قصه فكشفنا عن عظم القص جميع ما يحيط به فوجدناه قد اصابه فساد فاضطررنا الي قطعه وكان الموضع الفاسد منه هو الموضع الذي عليه مستقر علاقة القلب فلما راينا ذلك ترفقنا ترفقا شديدا في انتزاع العظم الفاسد وكانت عنايتنا باستبقا الغشا المغشي له من داخل وحفظه علي سلامته وكان ما اتصل من هذا الغشا بالقص قد عفن ايضا قال وكنا ننظر الي القلب نظرا بينا مثل ما نراه اذا كشفنا عنه بالتعمد في التشريح قال فسلم ذلك الغلام ونبت اللحم في ذلك الموضع الذي قطعناه من القص حتي امتلا واتصل بعضه ببعض وصار يقوم من ستر القلب وتغطيته بمثل ما كان يقوم به قبل ذلك راس الغلاف للقلب قال وليس هذا باعظم من الجراحات التي ينثقب فيها الصدر هذا او يقول انه اذا عتقت القروح وقدمت فمن الصواب ان يسيل منها بالمحجمة دم علي ما يليق بها . واما الادوية المعدة لعسر الاندمال في غالب الاحوال فمثل توبال النحاس والزنجار المحرق وغير المحرق وتوبال الشابورقان وتوبال ساير الحديد ولزاق الذهب يتخذ منها قيروطات والقلقطار والزاج وما يشبهها مع اشيا مانعة للتصلب الي العضو ان كان مثل الشب والعفص . ومما يعالج به العسرة الاندمال ✤ اخري ✤ يوخذ من الاقليميا ومن غرا الذهب ومن الشب ثمانية ثمانية زنجار وقشور النحاس واحدا واحدا صمغ السرو اربعة شمع ودهن كما تعلم ✤ وايضا ✤ يوخذ من الشمع عشره ومن صمغ الصنوبر تسعة ومن الاقليميا ثلثة ومن القلقطار ستة ومن دهن الاس الكفاية ✤ وايضا ✤ يربي القلقطار والاقليميا بما البحر او ما الحصرم او ما مطبوخ فيه القلي والنورة طبخا يسيرا بحسب مزاج مزاج تربية جيدة في الشمس في الصيف ثم يصفي عنه من غير ان يملح عنه ما البحر او ما القلي ✤ وايضا ✤ يوخذ نحاس محرق وريتيانج وملح اندراني من كل واحد اوقيتان شمع ودهن الاس مقدار الكفاية وينفع منها الادوية الناصورية اذا جففت ودققت ومنها دقيق الكرسنة والايرسا والزراوند المحرق والنحاس المحرق وتراب الكندر علي اختلاف ما يستحقه كل بدن من التركيب ✤ دوا جيد ✤ يوخذ برادة النحاس وبرادة الحديد يعجن بهما شب ويطين بالطين الاحمر ويحرق في التنور ثم يخرج ويسحق ويستعمل ذرورا او يتخذ منه ومن المرداسنج مرهم ✤ صفة مرهم ذهبي جيد ✤ يوخذ من المرداسنج الذهبي منا ومن الشمع واصل المازريون

ستة وثلثين مثقالا ومن الزنجار ثمنية عشر مثقالا براده الذهب المسحوقة بالحكمة برايحة المرداسنج اربعين مثقالا دهن عتيق ثلثة ارطال يجعل عليه اولا المرداسنج والذهب والزنجار ثم ساير الادوية ❊ وايضا ❊ يوخذ خزف التنانير ورماد الودع ورصاص محرق مغسول يتخذ منه مرهم بدهن الاس ولابد من ان يكون ذلك الدهن قد مرداسنج وصفة ذلك ان يوخذ من المرداسنج مثلا اوقية ومن الخل الحاذق جدا ثلثة امثاله ومن الزيت او دهن الاس او اي دهن كان اوقيتان يحرك بالرفق حتي يتحلل المرداسنج فيهما ويخثر ولا يحترق ❊ والذرورات ❊ منها قشور النحاس زنجار نورة مغسولة بلا استقصا يتخذ منه ذرورا • او شب مسحوق ذرورا • ونوعا اربعة نطرون اثنين يتخذ منه ذرورا ويتقدم فيلطخها بعسل ثم يذر عليها هذا الدوا ❊ وصفته ❊ يوخذ قشور النحاس جزان شب جزان قيروطي عشرة ثمرس في الشمس وتستعمل • او اسفيذاج شب ثمانية ثمانية قشور النحاس ملح ذراني كندر زنجار قشور الرمان من كل واحد جزان نورة جز شمع عشرة وثلثي دهن الاس مقدار الكفاية ❊ وايضا ❊ يوخذ مرداسنج زيت رطل رطل زراوند عفص غير متقوب اوقية اوقية اشج اوقية دقاق الكندر اوقيتان يتخذ منها لطوخ علي النار ويحرك باصل القصب

فصل في علاج النواصير والجلود التي لا تلتصق

اما النواصير واحكامها واصنافها فقد قيل فيها من قبل واما ما يجب من تدبير اسالة الصديد والرطوبات الفاسدة عنه بالتصبة او بالبط فقد بين ايضا في مواضع قبل هذا الموضع واما العلاج الخاص بالنواصير فيختلف ايضا فان النواصير اما طرية سهلة واما عتيقة قد غاص تخرفها في اللحم غوصا شديدا وهذه عسرة العلاج فان الذي لابد منه في ذلك هو اخذ ذلك التخرف كله بالقطع المستاصل من الجوانب بجراد او غيره او بالكي بالنار او بالدوا وذلك صعب شاق وخصوصا اذا كان في جوار عصب او عضو شريف وربما كان المريض اميل الي ان يبقي ذلك به ويداريه منه الي ان يقاسي علاجه وربما امكن ان يجفف ويوكل لحمها الودكي الخبيث في داخلها ويجلف الباقي من لحمها الميت ويدمل ويبقي ساكنا مدة طويلة من غير ان يكون قد ادمل الاندمال التام ومن اراد ذلك فيجب ان ينقي الناصور عن اللحم الخبيث الودكي الذي فيه ثم يحشوه ادوية مجففة ويتركه فانه يبقي بحال جفافه ما لم يقع خطا في امتلا او رطوبة مزاج او وصول ما او اضطجاع عليه مولم او صدمة او ضربة او سعال او رعده • واما علاج قلعها واستيصالها فاعلم انها اذا كانت خبيثة عتيقة قديمة فلا دوا لها الا القطع المخرف او الكي له بالنار علي ما نبينه مع بط المعوج الملتوي من منافذه ليعرف مذهب الكي ومنفذه مع تحرز او حذر حتي يكوي فينقلع او الكي بالادوية الحادة مثل النوشادر والزرنيخ والكبريت والزنجار والزاج يقتل الزئبق من جملتها في الجميع ويخلط بمثله براده الحديد ونصفه قلي ونصفه نورة ويصعد في الاثال او يخنق في قنينة علي ما يعرفه اهل الاشتغال بهذا الباب فيصعد كالملح فاذا جعل منه في الناصور التهب وتشوي وانفصل عن اللحم فيوخذ بالكلبتين ويخرج ويدام القام العضو السمن ساعة بعد ساعة ليهدا الوجع ثم يعالج بعلاج القروح • ولما الطري السهل من النواصير فيجب ان يغسل بالادوية القوية ولا كالقطران وما الارمدة وما البحر الاجاج وما الصابون مخلوطا به زرنيخ ونوشادر والما المصعد من زرنيخ ونوشادر بابسين او مرعوبين منحسية من غير سيلان • وما طبخ فيه القلي وكلس قشور البيض والنورة فاذا نقيت وضع عليها الدوا الخروعي ومرهم الزرنيخ المورد في ادوية القرب عجيب النفع ودوا جالينوس القرطاسي ❊ والادوية المولفة من الزاج والقلقديس والنحاس المحرق والزنجار وما اشبه ذلك من القنطوريون ودقيق الكرسنة والايرسا والبلومغوطون • وقد جرب اصل اسقولوقندريون انه اذا ملي منه الناصور ابراه وكذلك الخربق اذا ملي منه الناصور ابراه بعد ان يترك ثلثة ايام وكذلك السوري وكذلك عصارة قثا الحمار مع علك البطم او عصارة اصل الخروث او زنجار واشج بخل او اشج وقلقديس وزاج وقلقطار ودمغ بخل • او يوخذ بول الاطفال فلا يزال يسحق في هاون من رصاص حتي يخثر ويجف ويستعمل ❊ صفة دوا يستعمله اهل الاسكندرية ❊ يوخذ اصل الخوسا وزاج مشوي وقلقطار وزنجار وشب من كل واحد جز الذراريح نصف جز يتخذ ذرورا او مرهما • او يجمع بخل قد طبخ فيه الذراريح ويحذف الذراريح من النسخة وربما جعل معه عسل ❊ وايضا ❊ يوخذ صبر وزنجار ومرداسنج وقشور البيض وما كان مكلسا فهو اقوي يكثير و يخلط ❊ وايضا ❊ ادوية قوية ذكرناها في باب عسرة الاندمال • فاذا ظهر اللحم الجيد استعملت الملصقة المنبتة للحم واذا كان يقربه عظم فاسد فيجب ان تصلح ... وتعالج بعلاجه واذا رايت الرطوبات الصديدية قلت او عادت مدية فقد كاد العلاج ان ينفع

فصل في اللحم الزايد علي الجراحات

يحتاج في علاج ذلك الي ادوية جالية مجففة وكلما كانت اقل لذعا فهو اجود ويجب ان لا يتوقع هاهنا من معونة الطبيعة ما يتوقع في انبات اللحم فان انبات اللحم فعل طبيعي وكل ما انبته الطبع كان بمعونة الدوا او بغير معونته مضاد لفعل الطبع فلذلك يجب ان يكون اكثر التعويل علي الدوا • واعلم ان الاقراص المتخذه لهذا الشان لا ينتفع بالعتيق منها بل بالطري فان كان ولابد منها فيجب ان يحفظ بالتقريص وتدفنها في موضع لا يفسدها الهوا وقد مدح لذلك تجويف الخل وليس ذلك عندي بكل ذلك المصيح واتخاذها اقراصا ويقاوم الحفظ القوة واما ما يقابلها فيحتاج الي ان تمعي ما حادا من زرنيخ وثوم لو بخل فذلك مما يهيجها لاحلال القوة ويعين الهوا المفسد لها • والدوا الذي هو اغلظ واثبت فانه انفع في هذا الباب لا من حيث القوة فربما كان اللطيف اقوي ولكن من قبل ان انفعاله من الهوا ومن اخلاط المزج اقل وثباته بحاله اكثر وهذه الادوية هي مثل قشور النحاس والصدف المحرق ونوعي القاقلة المحرقة بلحومها لكن القاقلة قد تنقي قليلا وتقبض اللحم اكثر مما ينبغي • واقوي مما عددناه زهرة الحجر المسمي اسيا واقوي منه السوري وغبرا الذهب وقلقطار وزاج والاحتراق يقلل قوتها ولذعها معا ويزيد لطافتها وزهرة النحاس

النحاس قوية ولا كالزنجار وخصوصا المتخذ من قشور النحاس ومما ياكل اللحم الزايد اكلا جيدا القلي والزنجار وكثيرا ما يحل اللحم الزايد ويضمره ان يطرح عليه خرق مغموسة في ما البحر او ما حل فيه الملح المر ✻ وقد يوخذ القلي والذرة غير مطفاة ويترك في سبعة امثالها ما في الشمس سبعة ايام يبسط كل يوم في كل وقت حتي يغلظ ويصير كالطين ويتخذ منه اقراص ويستعمل . وكذلك قرص نبطلقوس والمرهم الاخضر عجيب والاخضر المتخذ بالملح الذراني والمرهم الذي يسمي الاشقربطاطي اللحم بلا لذع ودوا ديارون ودوا دوديا والدوا المتخذ من قشور النحاس ودقاق الكندر يصلح للحم الذي ربا جدا منتفشا كالقطني وجميع الادوية المعمولة للاربيان في الانف

فصل في تدبير القروح المنتقضة بعد الاندمال

العلاج بعد انتقاضها ان يوخذ اللحم الردي والعظم الردي الذي يليها ثم تشتغل بتجفيفها علي ما تدري ومستخرجات العظام ربما كانت ادوية جاذبة مثل ورق الخشخاش الاسود ضمادا مع ورق التين وسويق التين او بزر البنج وقلقديس اجزا سوا ضمادا

فصل في اثار القروح والجراحات

يحتاج في قلع اثار القروح والجراحات الي ادوية جالية قوية الجلا منقية وتكون قوتها بازا قوة ما تجلوه فيعالج القوي بالقوي والذي دونه بالذي دونه . فاما الادوية المنقية القوية للقوي فمثل ان يوخذ نخالة الحديد مع اللك والاطريفل ويطلي عليه وعندي ان صدا الحديد اجود وكذلك الزنجار يغرر بابره ويطلي عليه النورة والعسل . او يطلي عليه الميويزج والعسل او عصارة الفوتنج وبياض البيض والعسل المي الزنبخ وبجر الفلفل . واما الادوية الخفيفة للخفيف بالباقلي ودقيق الحمص وبزر الفجل والريبة والطين الرخو السخيف وقشور البطيخ وشحم الحمار جيد جدا وخصوصا اذا قرن به بعض المذكورات واما اثار الضرب فان التمسح بدهن السوسن يذهب بها سريعا ثم اقرا ما سنذكره في باب الزينة .

المقالة الرابعة في تفرق الاتصال في العصب وما لا يتعلق بالجبر من تفرق الاتصال للعظام

فصل في جراحات العصب وما يجري مجراه وقروحها

ان العصب لشدة حسه واتصاله بالدماغ تعرض له من الجراحات اوجاع شديدة جدا والام عظيمة جدا كالتشنج واختلاط العقل وكثيرا ما يودي الي التشنج من غير تقدم المر صعب ولا يكون فيه بد من ان يكون هناك ورم عظيم من غير وجع عظيم واسهل احواله الحميات واورام كثيرة تظهر في غير موضع الجراحة وعطش وسهر وجفوف لسان خاصة اذا حدث هناك ورم وكذلك حال جراحات اوتار العضد وخصوصا في جانب راسها واذا ورم العصب وما يشبهه او اصابه برد تشنج وان اصابته عفونة فسد العضو وربما والعفونة تسرع اليها لانها مخلوقة من رطوبة اجمدها وعقدها البرد ومثل هذا تسرع اليه العفونة من الرطوبة ومن الحرارة الرطبة فتنطبخ فيه فلذلك المياه باردها يضر من حيث يشنج وحارها من حيث يعفن وكذلك الدهن لكن الدهن ربما احتيج الي المسخن منه لضرورة اسكان الوجع او لترقيق الادوية وتسبيلها وتكون الادوية مقاومة لكيفيته المرطبة والنفسة وحدها قد تفعل هذا الفعل وقد يتورم المجروح منها ايضا وربما ظهوره ابطا وكذلك نضجه وقبوله للعلاج ايضا وقد يتقرح العصب قروحا ابطا التحاما وابطا نضجا وكل جراحة تقع في العصب فاما نخس واما شق والشق اما ان يكون مع انكشاف العصب او من غير انكشافه وكل ذلك اما طولا واما عرضا . والجراحة الواقعة طولا في العصب اسلم من الواقعة عرضا فان الليف الصحيح يتالم من مجاورة المقطوع ويتاذي به ويودي الي الدماغ فيوقع التشنج وامراضا عظيمة . وقد يضطر ايضا حينيذ كثيرا الي قطع المجروح والمنخوس بكليته فيستراح منه وتزول الاعراض الردية والجراحة في الاغشية اخف امرا منها في الاوتار فضلا عن العصب وانت تعرف الغشا بالمشاهدة وبما عرفته من التشريح ومن ان الغشا مبرم لا يري فيه مسالك الليف طولا والوتر الغشايي تري فيه مسالك الليف طولا والوتر الغشايي صلب جدا وليس الغشا في صلابته والغشا يحتمل الخياطة والجراحة والخرق التي تصيب الرباطات الثابتة من عظم الي عظم فليس فيها مكروه ويحتمل اشد العلاج ولا يخاف من انبثار الاعصاب ما يخلف من انشداخها ومن انقطاع بعضها عرضا وان كان العضو يزمن

فصل في قانون علاج تفرق اتصال العصب

دوا جراحات العصب هو الحار اليابس اللطيف الاجزا المعتدل الحرارة بحيث لا يلذع ويكون تجفيفها شديدا جدا مع جذب لا مع قبض البته وكل ما فيه حرارة لطيفة مع تجفيف شديد الطافة جوهره فلا يخلو عن جذبه واحذر القبض فيها وخصوصا في اول الامر اللهم الا ان يكون مع جلا مثل الروسختج وتوبال النحاس وما كان مثل هذا ثقيل الجوهر فلطفه بالسحق في الخل الذي لا قبض فيه وقد يتوقع من الخل وتلطيفه ابراز حرارة لطيفة منه في الشي الكثيف ولن احتيج الي قوي الحرارة احيانا فيحتاج اليه ليكون غايصا ولكنه يكسر ويمال به بما يخالطه الي الاعتدال فيسخن بقدر ويجفف بقوة وان كانت العصبة مكشوفة لم تحتمل شيا له حدة البته وكان مضرة ذلك به عظيمة وكذلك ان لقي الدوا او الخرق الذي يستعمل علي الجراحة ما يلقاه وهو بارد بالفعل فان تضرر العصب به شديد واذا وقعت جراحة في العصب فلا يجب ان تبادر الي الالحام ولكن يجب ان تبدا بتسكين الوجع بالتكميد بالخرق الحارة وبادهان مسخنة وبزيت الانفاق خاصة ففيه قبض ما وسخونة وتكون سخونتها فوق الفاتر فان الفاتر من قبيل البارد وكذلك تكون هتك بتسكين الورم . ومما تستعمل ايضا حينيذ الضمادات المتخذة بالسكنجبين وبما الرماد من الادقة والاسوقة مثل دقيق الباقلي والكرسنة والحمص والترمس او سويق الشعير وغيره بل هذه ايضا تستعمل قبل ان ترم

ان تقرح وربما انتفع باستعمال الخفيف فاذا فعل بها ذلك ووقع الامان من فضول تنصب بما تستعمل من الفصد والاستف
فالحم ولا تسكن وجعهم بما حار والبته بل بالدهن اللطيف الاجزا الذي لا قبض فيه حار الي حد غير مفرط فان
المفرط والبارد لا يوافقانه وكثيرا ما يكون قد قارب الجرح العافية فيضر به البرد فيشتد الوجع ويعاود ا
فيحتاج ان تتدارك في الحال بالتسكين وبالادهان المسخنة ينطل بها فان كان ذلك العصب مكشوفا وكان القطع
فاجتهد ان تغطيه بلحم وتضع عليه الادوية الوخزية التي ذكرناها وتشلوه بخرق عريضة شدا ضاما جامعا ا
لشي صالح الي الموضع الصحيح . ولماذا ان كان الجرح عريضا فلا بد فيه من الخياطة والالم يلزم واذا استعجل
وخفت العفونة في الواقعة عرضا فاتزه واجتهد ان تحرسه عن الورم والعفونة ما امكنك فان الورم والاصابة للبرد
يشنج والعفونة تزمن العضو فلذلك لا يجب ان تلحم راس الجرح ولا ينضم الا بعد العافية واذا كان فيه ضيق يوسع
ذلك يودي الي عفونة الجراحة لما يجتمع فيها من الصديد وغيره ومع ذلك فان الوجع يشتد فلا يجب ان يلحم ا
الا بعد ان يجف جفافا محكما ويامن كل ورم وعفونة ولذلك يحتاج ان يحل الشد عن الدوا اسرع من غيره وربما
في اليوم او الليلة مرتين او ثلثا وربما احتجت ان تحله ايضا في ليل ذلك النهار او في نهار ذلك الليل ان كان ط
وخصوصا اذا كان هناك الوجع فان لم يكن فالحاجة الي ذلك اقل وتكفي مرتين بكرة وعشية ويجب ان تراعي
الادوية حتي لا يسخن فوق الواجب ولا يقصر في التسخين الواجب وكذلك في الجلا والتجفيف وضدها فاذا و
قد تجد فيزيده مقدارما ينقص الزيادة علي الواجب وقد تجرب القيروطيات الفرفيونية علي ساق انسان مث
مشاكل للعليل في مزاجه وتحتثه وتنظر هل يفرط في تسخينه او لا يسخنه شيئا يعتد به او يسخنه تسخينا معتدلا
فيقدر بذلك انه يستعمل علي العليل ويجرب عليه ثانيا ولكن انه يجرب علي غيره ممن يشبهه لولا اولي اقلا يحتاج
التجربة عليه الي تغيير كثير ومع هذا فلا كان العصبة اذا كانت مكشوفة والجرح واسعا جدا فلا يحتمل شيئا
جدا مثل الافربيون والكبريت ونحوه بل يحتاج الي دوا مثل التوتيا . وايضا الدوا المتخذ من النورة المغسولة غ
بالغلي في نوقت واحد ويجب ان يكون الدهن الذي يستعمل في قيروطياته ولطوخاته مثل دهن الورد والاس لم يمس
ملح . والعلك ايضا اذا استعمل في مثل هذه الادوية يجب ان يكون مغسولا والتوتيا يجب ان يكون مغسولا
يجب ايضا ان يكون فيها شي من الحدة واللذع . وان كان فيها قبض يسير في علاج المكشوف جاز مع قوة
بلا لذع وخصوصا اذا كان العليل ضعيف المزاج . واولي الاعصاب بتبعيد البارد والمائية والدهانة ونحوها عنه
كان مكشوفا فليس مضرتها في المكشوف الذي يلقاه فيوضره كمضرتها فيما لا يلاقيه الا قليلا وانما يلاقي ما يح
به ويليه وان كان لا بد فعلي ما قلناه . واما ان كان هناك قوة ما في الخلقة فلا باس اذا استعملت اقراص بوليد
واقراص القلقطار واقراص اندرون واخراسيون منفتح ابدهن اما في الشتا فبزيت لطيف واما في الصيف فد
الورد والكندر وعلك البطم والبلوزه بقدر اقل من ادوية المكشوف ومن الصواب كيف كانت الجراحة ان يو
فوق الدوا مرغوي لين مغموس في زيت ولا ان العصب المنكشف اولي العصب بان يرفق به كذلك الرباطات
تثبت ما بين العظام اولي اشكالها بان يحمل عليها بالدوا القوي واما الرباطات التي تتصل بالعضل فهي بين الام
ولوجب الجراح بان يبعد عنه الما هو جرح العصب وكذلك البرد وان قل اضر الاشيا به والزيت ايضا ضار لا يح
عليه الا عند تسكين الوجع حارا ولا يجب ان يغسل الجرح لا بالما ولا بالدهن بلا اجهد ان تمسح الرطوبات بخرق
صوفة في غاية اللين ولا ايضا بالمنضج الا ان تامن ضرر ترطيبه واذا وجب لعلة من العلل ان تجعل عليه وخصوص
علي ما هو مكشوف دهنا فيجب ان تمر عليه اولا المنضج ثم الزيت . قال جالينوس اصاب رجلا وجع يحدث
بقبضة الراس فخرقت الجلد ووصلت الي بعض عصب بدنه فوضع عليه طبيب مرهما ملحما قد جربه في الحام الجراح
العظيمة في اللحم فورم الموضع فلما ورم وضع عليه ادوية مرخية كضماد دقيق الحنطة والما والزيت فعفنت بعد الر
ومات هذا فاذا عرض تشنج من القروح فيها فمن الواجب ان قد كان اكسد الجلد ان تفتحه وتستعمل الادوية النا
من ذلك للقروح المجففة لها لطيفة جدا ويجتهد ان يصل الي الغور واذا كانت الجراحة وخزة ولم يكن ورم فالعل
هو العلاج الموضعي ويجب ان يكون اقوي حرارة وقوة تجفيف من المستعمل علي الشق لان ذلك يبعد الي المر
اسهل ويجب ان يكون تدبير المجروح في العصب لطيفا وان يكون في غاية اللطافة واذا حدث وجع وورم فلا
حمية من تناول الطعام وخصوصا اذا كانت الجراحة عرضا فانه يحتاج هناك ايضا الي فصد العرق بلا محاباة
تقية من الغشي مثلا ويجب ان يكون مضجعه وطيا وان تراعي الاعضا القريبة من الجراحة بالتدهين وكذلك را
وعنقه وابطاه بالتدهين خاصة خصوصا ان كان الجرح في الاعالي وكذلك العانة والاربية وخصوصا ان كان الج
في الاسافل وناحية الساق

فصل في ادوية جراح العصب وقروحها

علك البطم من اجود ادوية جراح العصب ولما امثال الصنبان والنسا ومن مزاجه شديد الرطوبة فيكفيه م
علك البطم وحده ذرورا مع قليل زيت يلينه ويلزجه ان كان يابسا والريتيانج يدله واما من هو اجف مزاجا واصل
لحما فيجب ان يخلط به فربيون ونحوه اما عتيق واما حديث واما قليل واما كثير بحسب مزاج البدن وتحننه ويك
المبلغ من القوي الحديث من جز وفي اثنا عشر من القيروطي وعلك البطم او نحو ذلك الي الثلث من القيروطي او
يلزجه وقد يخلط بدغير الافربيون من لبن اليتوع فانه عجيب ومن الحلتيت ومن السكبينج ومن الجاوشير وما هو اضع
البورق ورغوته والكبريت سحقا بالزيت علي قدروسخ الحمام وزهرة حجرة استيوس وكل جذاب للرطوبات الي خارج والز
ايضا ورماد مخلص النحاس والسرنج ولزاق الذهب وبهما لم يوجد في اوايل جراحات العصب الا الجبر ويستعمل وينت
به ويجذب من عمق جذابا جيدا وكثيرا ما ينتفع بوسخ كورات النحل اذا لم يحضر الفربيون او دقيق الشيلم بما الرم
ضماد او استعمال علك البطم اول شي يبداية وبعده مثل مرهم الباسليقون متقوي بما يحتاج ان يقوي به ما ذكرون
خلطوا بالقيروطيات وتسخينها نورة ويجب ان تكون مغسولة واجودها المغسولة بما البحر في الشمس الحارة وكلما غسلت
اكـ

اكثر صار انفع ومن الادوية الجيدة دوا جالينوس المؤلف من الشمع والريتيانج والافربيون والزفت والزيت الغليظ من كل واحد نصف جزو ومن الكبريت جزو ودهن البلسان مع لطافته ليست يكثر الاسخان اقول لسرعة تحللهما واذا كانت الجراحة وحرة او نخسة ولم يصحبها ورم ولا عفونة فيجب ان يستعمل مرهم الافربيون او خمر والحمام يجعل في البدن الالطف افربيون وفي الاكثف دون الحلم تزيد وتنقص على حسب ما ترى من حال البدن وتخلخله ومزاجه ومع ذلك فلا يجب ان تترك فم الوخزة يلتحم الثقبة وتوسع ان كان ضيقة ثم اعلم ان الدوا المحتاج اليه في الوخز يحتاج ان يكون اقوى من المحتاج اليه في الشق ولذا عرضت في الجراحات عفونة فالسكنجبين جيد ودقيق الكرسنة واما اذا عرض للعصب اورام فدقيق الشعير ودقيق الباقلي ودقيق الكرسنة ايضا وتضطجعتها بالكرسنة او ما ساذج فيه قوة من السكنجبين واخذه وامتن الجراحة التبلت لم تتخوف حتى يبعد من استعمال المتحلج عليه فيجب ان تستعمل الادوية المذكورة فيه انما في اقوية البدن لاقراص البولبدالس تدوفه ثم تسخنه مع ما حده بخرقة لينة مفروشة وتضعه عليه

فصل في الاورام التي تعرض للعصب المجروح

قد عرف مما سبقنا تعرفنا من مانحن علاج جراح العصب وجه ما لعلاج الاورام التي تعرض لها اذا خرجت ويجب ان تزيد ذلك بسطا فنقول انما قال جالينوس في كتاب قاطاجانس قال ان حدث في جراحات العصب والاعضية العصبية فلغموني والمكانت الفلغموني قوية ملتهبة جدا ينبغي ان تستعمل في علاجها الادوية التي وصفت بالخل والاعيان المعدة التي قد ذكرناها واكثر منها في المقالة الثانية من قاطاجانس واحدها هذا ﴿ ونسخته ﴾ يوخذ من الزاج تسعة دراهم ونصف وربع ومن القلقطيس درهم وربع ومن توبال النحاس اوقيتين ودرهم او نصف ومن قشار الكندر اوقية ونصف ومن الماروذ اوقية ومن الشمع سبع اواق ومن الزيت تسع اواق ومن الخل الثقيف رطلين وربع يسحق الادوية اليابسة بالخل عشرة ايام ثم يذاب ما يذوب ويبرد ويخلط الجميع في قدر ويحرك تحريكا مستقصى حتى يستوي وينبغي ان يقطر على العضو العليل من الزيت مرتين او ثلثة في اليوم ويوضع هذا الدوا عليه ويجب ان يوضع عليه من خارج صوف قد بل بخل وزيت مسخنين معتدل الحرارة فانه ليس شي انفع منه للاعصاب العليلة ولا اروا لهيبها ما كان باردا فان احتجت ان تضمد هذه الاعضا في حال بالضمادات المتخذة بالخل والعسل والرماد فينبغي ان يكون الضماد مطبوخا وان يكون دقيقه دقيق الكرسنة فان لم يحضرك فاستعمل دقيق الباقلي او دقيق الشعير

فصل في رض العصب ووثيه

واذا اصاب العصب رض فانه ان لم تكن معه جراحة ولا ورم فعالج بما يسكن الوجع وكذلك اذا حدث ورم فلا تعالجه بما يجفف مثل ما الرماد ونحوه بل عالجه بالمسكنات للوجع وكذلك يجب ان ينطل العضو بالدهن المسخن تنطيلا متصلا ويكون في قوة ذلك الدهن ارخا وتحليل ومن الادهان الفاضلة في ذلك دهن الشبث ودهن الاقحوان ودهن السذاب وكذلك الضمادات الموافقة من ذلك والخطمي عجيب اذا دق ووضع على العصب المرضوض ولحم الصدف عجيب وربما عولجوا بالبلبوس المهرا واما ان كان ورم فالتدبير فيه تسكين وجعه ان يستعمل عليه عقيد العنب مع شراب وقليل خل وزيت بمقدار قصد ويسخن باعتدال فيغمس فيه صوف وسخ وخصوصا صوف الزوفا وليضع عليه فان كان هذا الالم في المفاصل فهنالك اولى ان يسكن الوجع ويجعل الدوا المقوي ومركبا بما ينضج ويحلل لكن مع قبض معتدل ليقابل الورم ولا يزيد فيه وانظر في الوجع والورم واقصد قصد اشدهما اهاما ولذا لم يكن فتبسطه واستعمل القوية مثل ما الرماد والخل والشراب ايضا واذا كان الورم قد طالت مدته وقوي الدوا جعل تحليله اشد ولا يهمك ان تجعل فيه قبضا البتة مثل الدوا القوي المتخذ بما الرماد وما يتخذ بوسخ الحمام ولعل ان كان هناك في الجلد جراحة ايضا فيحتاج الى ما فيه تجفيف قوي ولحم وشد تضم به الاجزا من المرضوض وينفع الجرح فان لم يصب الجلد شي من الرض والجرح فاستعمل الاضمدة المتخذة من مثل دقيق الباقلي وخل وعسل وهو دوا جيد وان اردت ان يكون اقوى تجفيفا جعلت فيه دقيق الكرسنة وان اريد ان يكون اقوى ايضا جعلت فيه اصل السوسن وان كانت الجراحة بحيث لا يلتفت اليها عولج العصب بما يمنع تورمه ولم تشتغل بها ولحم الصدف عجيب وربما عالجوا بقيروطي من ملح والضماد بالكندر والمرعام النفع في الحالين وان كان مع الامرين وجع مبرح فيجب ان يخلط مع الادوية زيت ويضمد بذلك حارا ويجب ان يحذر في وث العصب الما فلا يقرب لا حارا ولا باردا بل يستعمل في الادهان التي فيهما قوة للرياحين اللطيفة القياضة مسخنة والادوية التي بهذه الحال واما حكم عصب فاسد وربما عرض لشظية من العصب فساد ويحتاج ان يستخرج فيجب ان يستخرج استخراج العرق المدني

فصل في صلابة العصب والتوايه

هذا اكثره يحدث عن ضربة وسقطة واذا قد احس معه بخدر وعلاج صلابة العصب قريب من علاج الاورام الصلبة والدشبذات وقد ذكرنا في جداول الادوية المفردة وفي القرباذين ما يحتاج ان نذكره من ادويته والذي نذكره هاهنا ادوية مجربة في ذلك منها خفيفة مثل ان يوخذ مقل اليهود وزن عشرة دراهم فينقع في الما ويداف فيه ويعجن به مثله اصل الخطمي المسحوق جدا ويضمد به وكذلك اصل السوسن معجونا بعقيد العنب وايضا الاشج والقنة والفربيون يجمع بدردي الزيت ﴿ وايضا ﴾ يوخذ بزر المرو ويتخذ ضمادا بالمنضج ﴿ وايضا ﴾ يوخذ الدباخيلون مع نصف بغر الماعز غاية

فصل في ذكر امراض العظام

قد تعرض في العظام ايضا امراض من فساد المزاج ومن انحلال الفرد والانكسار والخلع ومن التعفن والتقرح والتفتت ونحن نتكلم في الكسر والخلع المحتاجين الى الجبر بعد هذا الموضع واما المحتاج من ذلك الى غيره من الدوا فنذكره هاهنا مستعينين بالله

فصل في ريح الشوكة وفساد العظم

ريح الشوكة سببه اخلاط حادة تنفذ في العظم وتاكله ومذهب ريح الشوكة مذهب وجع المفاصل الا ان المادة في وجع المفاصل تكون في اللحم وفي ريح الشوكة يكون في العظم ويكون دبابة يفسد العظم جزا بعد جز قال قوم ان الشوكة تسيح في جميع البدن بسبب قرحة وليس بثبت

فصل في علامات فساد العظم

انه اذا عرض للعظم فساد رايت اللحم فوقه ترهل ويسترخي ويأخذ طريقه القيح والصديد وينفذ فيه المرود الي العظم اسهل ما يكون فاذا وصل الي العظم لم تجده املس يزلق منه بل يلصق به قليلا وكانه يجد شيا غير ثابت في نفسه بل قد تفتت او تعفن وربما تخشخش ولان وخصوصا اذا لم يكن الفساد في الابتدا فان في وقت الابتدا لا يظهر ذلك بالمرود بل ربما دل زلقه المفرط عند قرعه علي فساده من حيث انه اذا زلق فيه الميل في كل جانب دل علي تبرو الغشا عنه وذلك لفساده الذي ابتدا والذي يبتدي حين فسد اللحم فوقه واذا كشفت عنه وجدته متغير اللون وكثيرا ما يتقدمه ورم وفساد من اللحم اولا وموته ثم يدب اليه

فصل في علاجه

علاج فساد العظم هو حكه وابطاله او قطعه ونشره سوا كان ناصورا او لم يكن فانه لابد من حكه وجرده او كي المبلغ الفاسد منه لتسقط القشور الفاسدة ويبقي الصحيح وقد تسقط قشور العظام بادوية ايضا مثل ما تسقط قشور عظام الراس وغيره ومن ذلك دوا مجرب ❁ وصفته ❁ يوخذ زراوند ايرسا مر صبر لحا نبات الجاوشير فيتك محرق توبال النحاس قشور الصنوبر يجمع وهو عجيب يسقط قشور العظام وينبت اللحم الجيد عليها وان كان فساد اللحم اغوص من ذلك فلابد من تقويره وان كان الفساد بلغ المخ لم يكن بد من اخذ ذلك العظم بمخه وان كان الفساد ما لا يبريه الا القطع والنشر لكل عظم او لطايفة كبيرة منه فلابد منه فاعرف الموضع الذي يجب منه ان يقطع بان يدور المرود الي ان تبلغ الموضع الذي تجد فيه التصاق العظم بالغا فهناك الحد واما اذا كان العظم الفاسد من راس الفخذ والورك ومثل خرز الظهر فالاستعفا من علاجه اولي بسبب النخاع واذا كان فساد العظم متوقعا علي انه تابع لفساد اللحم الذي انفق وقوعه اولا فالتبرية واخذ اللحم عنه هو علاجه ويجب ان تبرد العضو الصحيح بالاطلية التي عرفتها في باب فساد اللحم ويبرد اللحم المكشوف عنه ايضا بمثلها

فصل في صفة نشر العظم الفاسد

قال تشيل اللحم عن العظم بان تلقي في طرفه خيط تمد به الي فوق وخذ عصابة تمد بها العضو او غيره من ذلك الموضع الي اسفل لئلا تصيب اسنان المنشار وانشره . واذا احتجت ان تنشر ضلعا او عظما تحته صفاق او شي شريف مثل صفاق الاضلاع والنخاع فاجعل تحت المنشار صفيحة تحفظ بها العضو الشريف وان كان اللحم علي استدارته كله مكشوفا فانشره لانه لا ينبت اللحم علي العظم الذي قد انكشف من جميع جوانبه . وان كان اجزا العظم الفاسدة قريبة من مفصل فاخرجها من المنفصل وان فسد عظم الذراع كله او الساق فلينزع كله واما راس الفخذ والورك وخرز الظهر اذا فسدت فاستعف من علاجها لمكان النخاع

فصل فيما يبقا من شظايا العظم وقشوره في القروح المندمله

الاجود ان لا تستعجل في اخراجها بل تترك الي الطبيعة وتعان وذلك بجذب يسير لما يخرجها في مدة غير عاجلة ولا تحرك بالادوية وعمل اليد فان المستخرج كرها لا يخلو عن احداث قروح ناصورية فاذا ما دفعته الطبيعة الي الجلد واخذ يخرج وقد تبرا الجبيذ يعان وتلحم الجراحة وكذلك الحكم في شظايا واغشية من حقها ان تبين فانك ان استعجلت واخرجتها كرها كان فيه خطر التشنج والاختلاط والحميات فان تقيحت لم يكن فيها كثير مضرة فاما ان شيت ان تعرف ادوية ذلك فمنها دوا بهذه الصفة ❁ ونسخته ❁ يوخذ زيت عتيق وشمع اصفر ووسخ الكوارات يكونان جميعا مثل الزيت ثم يذاب الجميع ثم يوخذ جز فربيون وجز لبن اليتوع وثلثة اجزا زراونده يتخذ منها مثل القيروطي ❁ اخري ❁ ويوخذ ايضا اشق ومقل فيلتان بدهن السوسن ثم يجمع الجميع بالسحق مرهما ويوضع عليه فانه مما يخرج العظم بسرعة

فصل في ادويه كسر العظام

للكسر علاج باليد نذكره وعلاج بالادوية نذكرها نافعة من كسر العظام ومن الوثي ❁ طلا للكسر والوثي ❁ يوخذ مغاث ماش مقشر عشرة عشرة مر صبر خطمي ابيض اقاقيا خمسة خمسة طين ارمني عشرين يطلي ببياض البيض ان كان ورم حار ❁ ايضا ❁ يوخذ ورق الاثل والسرو والاس والخلاف يدق ويعصر ويوخذ سك وورد وبصل النرجس ومر وبابلون وصندل احمر وطين ارمني ولاذن وفوفل وتمحة وخطمي وماش واقاقيا واكليل الملك ومرزنجوش وزد فيه وردا وان احتجت الي الاسخان فالق فيه المرزنجوش والراسن والسرو ❁ صفة دوا نافع للكسر والوثي مع ورم حار ❁ يوخذ ماش مقشر عشرين درهما مغاث جلنار اقاقيا يضمد وهو قوي جدا . ومن ادويته ورق الاس ولاذن وسك وزعفران وطين . ايضا جيد للرض والوهن نافع للكسر والوثي والخلع . مغاث ماش اقاقيا خطمي طين صبر مر يطلي بما الاس

الفن

الفن الخامس في الجبر يشتمل علي ثلثه مقاله

المقالة الاولي في الخلع وما يتعلق بذلك

فصل كلام كلي في الخلع

الخلع هو خروج العظم من موضعه ووضعه الذي له بالطبع عند ما يجاوره خروجا تاما فان لم يخرج تاما سمي زوال المفصل الي جهة فيضغط بارزة بحاله ويكون زوالا غير تام وقوم يسمونه الوثي واذا كان انما لم يتحرك العظم لكنه وضرنا يحيط به فهو النوع الذي يسمي الوثي ويعرض للمفصل امر ثالث وهو ان يطول ويزيد علي طوله الطبيعي وانما يبلغ بعضه الانخلاع الا انه يصير سهل الانخلاع وكثيرا ما يعرض ذلك في العضد والفخذ ومن الناس من هو مستعد جدا للخلع في مفاصله لان له عظاما مفاصله غير عميقة والنقر التي يدخلها غير مداخله والربط التي بها تنظم بينها غير وثيقة بل ضعيفة في الخلقة رقيقة او طويلة قابلة للانفساخ او قد انصب اليها رطوبات لزجة مزلقة او انكسرت حروف حفاير العظام المدخول فيها من عظام المفاصل فصارت النقر حينئذ لا تحوي ما يدخلها ومن المفاصل مفاصل سهلة الانخلاع ومنها مفاصل صعبة الانخلاع ومنها متوسطة فالسهلة مثل مفصل الركبة لسلامة رباطه فانه خلق سلس الرباط لمنافع معلومة في التشريح فصار لذلك سهل الانخلاع وبسبب ذلك ارتد بالفلكه وكان ايضا سهل الارتداد الي السلامة فان سهولة الارتداد علي وزن سهولة الانخلاع وصعوبته علي قدر صعوبته ومفصل المنكب قريب منه في المهارتين دون الساعد واما الصعبة الانخلاع فمثل مفاصل الاصابع فانها يكاد لا تنخلع بل تنكسر قبل ان تنخلع ومثل مفصل المرفق ولكن لكبودها صعبة واما المتوسط فمثل مفصل الورك وقد يعرض ان يسهل انخلاع ما ليس بسهل الانخلاع بسبب من الاسباب فيبطل ايضا سهل الارتداد كما يعرض ان يصير حق الورك مملوا رطوبة فيسهل انخلاعه ومع ذلك يسهل ارتداده كما يعرض لصاحب عرق النسا فيكون كل ساعة ينخلع وركه ويرتد بادني سعي ثم ينخلع ثم يرتد وهذا هو احتاج الي الكي لا غير واصعب الخلع ما ينقطع معه ... شظايا العقب الذي يلزق عظما بعظم وقل ما يرجع الي حالة الطبيعية واكثر ذلك في راس الورك ثم في راس العضد وفي زندي القدم من عند الكعبين والخلع اقبح من الكسر اذا لم يرد الخلع ولم يجبر الكسر

فصل في علامات الخلع الكليه

يحدث في المفصل انخفاض وغوور غير معهود مثل ما يعرض غروضا ظاهرا في خلع عظم الكتف وفي خلع مفصل الرجل واظهر ذلك في مفصل العنق والمقايسة مما يخرج ذلك اخراجا صحيحا وهو ان تعتبر العليلة باختها الصحيحة من ذلك المريض نفسه لا من غيره واذا رايت المفصل لا يتحرك فاحكم بان الخلع اتم خلع كما انه اذا تحرك حركاته الي جميع جهاته ويبلغ الي جميع مبالغه فليس به علة متعلقة بالزوال

فصل في علامات الميل

هو ان تري تغيرا مع نتو من جانب اخر او بعضه في الحس نتوا كان محسوسا للداخل في ميلة مع ان بعض الحركة ممكن

فصل في علامات زيادة طول المفصل من غير خلع

علامتها ان يكون كالمتعلق فاذا ادغمته ارتد الي حده الطبيعي من غير تكلف فان تركته عاد الي القدر العرضي وحدث غوور ربما يدخل فيه الاصبع حيث لا يكون اللحم شديد الكثرة مثل المنكب

فصل في علاج الميل والخلع

لا يخلوا اما ان يقع الخلع الي الطبيب مفردا واما مركبا مع مرض اخر من قرح وجراحة وورم وغير ذلك فان كان مع غيره فيجب ان ينظر فان كان الخلع مما يرتد بمد خفيف لا يوجع القرحة وجعا شديدا يودي الي ورم غير محتمل رد الخلع وان كان الامر بالخلاف فيجب ان يعالج اولا القرحة او الجراحة ثم يعالج الخلع وخصوصا في المفاصل الكبيرة فانا ان اردنا ان نعالج الخلع فربما ادي ذلك الي تشنج عظيم في اكثر الامر وخصوصا اذا كان الخلع في اعضا قريبة من الاعضا الرئيسة وكذلك الحال في الاورام وبنا التدبير فيه علي انا نجرب فان كان الامر سهلا او ليس يهيج منه وجع ولا يعسر معه رد جبرنا الخلع ولم نبال وان حدث وجع فيجب ان لا يتعرض وان كنا فعلنا فواجب ان ينطل الربط ان كان موجعا وان دخل بسهولة عالجنا الورم ايضا والقرحة وان كان كسر وخلع معا وكان المدني جهة واحدة يمكن من تدبير الامرين فعل وحكي عالم انه قد وقعت صخرة علي طرف منكب رجل فجذفت الجلد واللحم حتي ظهر طرف العضد عاريا وقد انخلع من تحته راس الترقوة وان بعض جهال المجبرين اشتغل بتسوية العظم ورد عليه اللحم والجلد وضمد وشد فعرض ان انتن اللحم وافسد لمجاورته العظم حتي اخضر وما علم ان مثل ذلك اللحم كان ينبغي ان يقطع ويكون الموضع بالزيت الغالي وكذلك ان كان هناك ورم عظيم فيجب ان يعالج الورم اولا واما الخلع المفرد الساذج فالتدبير في اصلاحه ان يمد الي خلاف الناحية التي زال عنها حتي يحاذي طرف العظم طرف العظم الاخر ثم يرد الي الموضع الذي خرج منه فيرتد وكثيرا ما يدل علي ذلك صوت يسمع ثم يربط وفي الرباط امان من الورم او معين علي ان لا يرم والحاجة الي منع الورم العنيف اكثر فانه لا يجوز ان يعالج الخلع في الترقوة واي عضو كان الا بعد علاج الورم وتسكينه ويكره ان يلاقي العضو خرق جافة فانها تسخن وتثير الورم بل يجب ان تكون مبلولة بقيروطي مبردا وبشراب

ويشير ان عنص على ان بقراط يوصي بان يوخر المد والرد الى اليوم الثالث والرابع الا في الصبيان مستثناة والمثل ايضا لابد له من مثل ذلك ثم يربط واذا صار العضو ينخلع في كل حركة وكالمرد انخلع فذلك استرخا ورطوبة فلابد من كي ما واذا بقي بعد الرد الخلع او الزوال صلابة وكالورم استعملت الاضمدة والنطولات الملينة واما في الابتدا فيحتاج الى اضمدة ونطولات مقوية والاولى ان تنطل على الشد لا محالة اما في الشتا فبدهن مسخن من الادهان المقوية وبالعسل بما بارد في الصيف ويجب ان تكون التغذية في المخلوعين بما يقوي فذلك هو الذي يقوي المفصل وربطه على الثبات الواجب

فصل في علاج طول المفاصل

يجب ان يرد العظم المنصرف الى داخل مستقره الذي استرخى عنه ويضمد بالادوية التي فيها قوة قابضة مخلوطة بما له قوة مسخنة مثل ان يخلط العفص والجلنار والاقاقيا ونحو ذلك بمثل شي من الجندبيدستر والقسط والاظفار وايضا يقتصر على مثل جوز السرو والابهل وساير ما يقع في ضماد الفتق ثم يشد

فصل في خلع الفك

قد يعرض للفك الاسفل ان ينخلع حتى زلقته فيبقى الفم مفتوحا وان كان ذلك مما يقل ولا يقع وقوعا تاما واذا انخلع مال الى قدام خلاف ما يقع عند الامعر بخالف الذي ربما عرض له عند التثاوب ويكون فم احدها الى الاخر عصرا على الانحلال بعد حركة بعضلاته التي تجتذبه الى خلف وقد يقع الخلع من جانب واحد فيكون حينئذ الهيئة يحل عليه انه يكون ميل الفك الى قدام مع توريب في العلاج واحد وهو من جملة ما يجب ان يبادر الى رده والا ادى الى اعراض ولمات وصعب مع ذلك رده فان اسهل رده ابتداءه فان دوفع صلب وورم ومدد العضلات وهيج حميات لازمة وصداعا ويقيا بالصحبة من شدة تمدد العضل وربما صعب الامر حتى يقتل في العاشر وقد يعرض ان ينطلق له البطن فضولا مرية كثيرة حوفة ويتقيون بمثله فلذلك يجب ان يبادر الى العلاج ووجه تدبيره ان يمسك واخذ راسه ثم يدخل المجبر ابهامه في الفم ويلزم العليل ابرحا فطعة من كل جهة فان هناك عضلا قد تتعرض لشدة وان انخلع ثم يحرك الفك يمنة ويسرة ثم يمدده دفعة ثم يرده وانما يدخل الى ما فارقه من خلف فيجب ان يمده حيث يسويه على تلك النصبة وعلامة استوايه استوا الرباعيات وانطباق الفم ثم يرفد برفادة وقيروطي شمع ودهن الورد ثم يتركه فبيرا في اسرع ما يكون تاما الا ان كان لم يبادر وقد حدثت صلابة فيجب حينئذ ان يبدا فتلين الصلابة بالنطولات بالماء الحار والدهن في الحمام تنطيلا كثيرا حتى تلين ثم يجلس المجبر خلف العليل ويجذب فكه الى خلف حتى يتهندم ويشده وبعد ذلك فيجب ان يستلقي العليل على وسادة لينة الحشو جدا ويلزم واحد راسه لئلا يتحرك الى ان تتم العافية

فصل في خلع الترقوة

قال ان الترقوة لا تنفك من الجانب الداخل لانها متصلة بالصدر غير منفصلة منه ولهذا لا يتحرك من هذا الجانب وان ضربت من خارج ضربة شديدة وتبرات فانها تسوي وتعالج بالعلاج الذي يعالج به ان انكسرت واما طرفها الذي يلي المنكب وينفصل منه فليس ينخلع كثيرا لان العضلة التي لها راسان يمنعها من ذلك ويمنعه ايضا راس الكتف وليس تتحرك ايضا الترقوة حركة شديدة لانها انما صيرت لتفرق الصدر وتبسطه ولهذا صارت الترقوة للانسان وحده من بين ساير الحيوان وان عرض لها الخلع من صراع او من شي اخر مثل هذا فانه يسوي ويدخل الى موضعها باليد واما بالرفايد الكثيرة التي توضع عليها مع الرباط الذي ينبغي ويصلح هذا العلاج اطراف المنكب ايضا اذا زال ويرد به الى موضعه والذي يربط به الترقوة بالمنكب وهو عظم غضروفي وهو يغلط في المهازيل واذا زال ظن الذي ليست له تجربة ان راس العضد قد انفك وخرج من موضعه فان راس الكتف يري حينئذ احد ويري الموضع الذي انتقل منه مقعرا لكن ينبغي ان يميز بالادلة القاطعة

فصل في خلع المنكب

قد ينخلع المنكب واما الكتف فقد يشك في انخلاعه ويستعظم ان ينخلع لكنه قد يعرض لمفصل المنكب من العضد ان ينخلع بسهولة لان نقرته غير عميقة ورباطاته غير وثيقة بل سلسة رقيقة جعلت كذلك ليسهل الحركات وانخلاعه ليس يقع فيها يصل للاعلى جهة واحدة خروجا ظاهرا كثيرا فانه لا ينخلع الى فوق لان نتو المنكب يمنعه ولا الى خلف لان الكتف يمنعه ولا الى ناحية البطن لان العضلة ذات الراسين من قدام تمنعه مع منع راس المنكب لكن انما ينخلع الى الجانب الانسي او الوحشي فيزول اليه زوالا يسيرا واما الى جانب الاسفل فقد يخرج خروجا كثيرا وخصوصا في الضعاف المهازيل فان هولا يقع فيهم انخلاع العضد وارتداده باهون سبب ويكون الامران في السمان صعبين جدا واذا عرض العضد انخلاع في وقت الولادة المتعسرة كما تعلم او عقد الشق عن الجنبين ثم لم يرد سريعا لانتشا بعد ذلك طولا ويبقي المرفق رقيقا وان اصلح وقد لا يعبل ايضا في بعضهم يبقي قصيرا رقيقا رقيق العضد والساعد في كثير منهم ويقبل فيكون جيد الحال في كثير منهم لكنه يكون على كل حال قصيرا يشبه قايمه ابن عرس واما الفخذ فلا يخلوا من النقصان من جميعا واذا عرض العضد كسر في عوضة لم جبر فانه لا يمكن رد خلعه الا وينكسر الجبيرة

فصل في علامة انخلاع العضد

علامته ان يري تجويفا عند راس المنكب وتطامنا على ان هذا لا يخص ذلك بل يكون ايضا بسبب انقلاب راس للكتف ويري طرف المنكب الاعزاحد من هذا الطرف لان لم يكن عرض له ليقتار والا في نفسه او في العظم الذي هو

راسه

راسه بصدمة او غيره وقد سكن بالعلاج اذاه فيظن انه لا باس به وتري لراس العضد المتخلع نتواكريا في جهته تحت الابط وتري العضد ليس جيد الالتصاق بالجنب جوده التصاق اليد الصحيحة لا يدنوا اليها الا بعنف ووجع شديد وان حاول ان يرفع يده الي فوق ويمس اذنه لم يتهيا له وتعذرت عليه الحركات الاخري وهذه العلامات ايضا قد تقع لوثي وورم اوصك

فصل في المعالجات

اما علاج ما هو اسهل من ذلك وفي ابدان الصبيان ولين الابدان فان يمد بيد ويدخل تحت الابط عند قرب راس العضد يد يلزم ذلك القرب ويدفعه الي فوق واليد الاخري تمد العضد الي اسفل وربما امكن في الاطفال ان يسوي راس العضد باصبع وسطي وتمد بتلك اليد بعينها واما ما هو اشد انخلاعا في ابدان قوية فاخف الوجوه في ذلك ان يدخل المجبر رجله في جانب العليل ويمكن عقبه من قرب راس العضد او من كره يابسه او مدهونة ان كان ورم يلزم قرب راس العضد والعليل مستلق ويجذب اليد بيد به علي الاستقامة كانه يريد قلعة من الكتف ويمد بيده يسيرا الي داخل فيدخل وهذا أصوب الوجوه كلهـا واخفها وايضا يطلب رجل قوي طويل اطول من العليل فيدخل منكبه تحت ابط العليل وتقله عن الارض معلقا عن منكبه وقد مد يده الي بطنه فان كان العليل خفيف الوزن لا يثقل بدنه علي يده علق ما يرجحه وربما جعل بدل الرجل عود اقام علي الارض وعلي راسه كرة من خرق وجلود تقوم في العمل مقام منكب الرجل ويكون المجبر يمد اليد من الجانب الاخر ويرجح الرجل ان احتيج اليه بثقل او بمتعلق به واذا تصعب وتعسر او طالت المدة فربما احتيج الي ما هو اقوي بعد التنطيلات والاستحمامات وقد تتخذ الة مثل هراوة وهي عصا قصيرة طولها طول العضد او اكثر او اقل علي راسها كرة واسهله ان يكون من خرق وجلود يدفع بذلك العصية تلك الكرة تحت الابط ويجب اذا اريد ان يعمل ذلك ان يلزم رجل قوي الهراوة الابط دافعا اياه بهـا الي فوق او مادا اياه الي فوق او رجلان حتي يقاوما المجبر الماد اليد ويضبط رجل اخر منكبه الاخر لئلا ينهض دفعة او يرفع ذلك المنكب المجبر قد اخذ اليد بيده ويجره كان من عزمه ان يقلعه من الكتف قلعا ويكون الي داخل قليلا واذا فعل ذلك وقع العضد في منصله ثم يلصق الكرة بالابط الصاقا قويا معتمدا الي فوق راس العضد ويجب ان يكون اعتماد الخشبة والكرة علي ما يلي راس العضد دون ما تحته لئلا ينكسر العضد فلا يمكن بعد جبره ان يعاد الي موضعه لمـا علمت وقد يعالج بالسلم بان يجعل راس العضد علي عتبة السلم وقد لينت وهيئت باللفايف علي هية توافقه ويعلق الرجل من الجانب الاخر ويمد اليه فيدخل راس العضد في موضعه ولكن يجب ان يكون التعليق والعتبة من السلم تقرب راس العضد لئلا ينكسر وربما جعل بدل العتبة والكبة الكرية رسن يمكن من ذلك الموضع بعينه ولا ينزل عنه الي موضع اخر فيخاف من ذلك انكسار العضد وقد يعالج بوجوه اخري مشتقة من هذه الوجوه وافضل الوجوه في الوجوه الاول فاذا رد الخلع الي موضعه لم يجد رباطه ان يربط الكرة مع المنكب ربطا بعصايب عريضة تمنع زوال ما رد ويجب ان ينفذ العصب بعينه او عصب اخر عليه علي التصليب الي المنكب الاخر وقد وقع تصليبه علي المنكب العليل ثم يربط العصب مع الجنب الي اسفل ويربط المرفق وطرف اليد الي فوق من ناحية العنق ولا يحل في السابع او بعده ويغذوه كما تعلم فان لج في الانخلاع كلمـا اعيد فلا بد من الكي وانت تعلم طريق ذلك

فصل في انخلاع الكتف في نفسه

قد ورد ذكر ذلك وهو مما ليس يتفق وقوعه ويتعجب منه مثل ابقراط وجالينوس في هذه الواقعة

فصل في انخلاع العظم الصغير عند المنكب

قد يعرض العظم الصغير الذي هو علي راس المنكب ان يزول عن وضعه فيحدث ايضا تقعيرا كما في الخلع

فصل في العلاج

لا يجب ان يمد مد الكسور لكن يضغط ويشد بالاصابع ويمال الي مكانه ويشد كما تشد الترقوة بالرفايد فان نفس الربط ايضا ربما رده الي موضعه قسرا ولا يبالي به يكون من شده ذلك الربط وحفظه كما يبالي به في الترقوة لتعلم ذلك

فصل في خلع المرفق

هذا العضو يعسر خلعه ويعسر رده لشدة الرباطات المحيطة به وقصرهـا ولمعارضته النقرة وقد يعرض لهـا زوال قليلا ويعرض لها انخلاع تام في بعض الاوقات واذا انخلع دل علي انخلاعه بجذب وفي جانب ويقصع في جانب وشره ما انخلع الي خلف فانه غاص اللحم جدا واكثر الخلع انما يعرض في الزند الاسفل وهو اسمج واقبح لمـا يعرض له من البرده واما الزند الاعلي فقل ما يعرض له ولا يكون بسماجة خلع الاسفل لانه اشد اتصالا بالكف وابعده من ان يتحرك ولا يمكن ان ينخلع احد الزندين الا ان يتباعد عن الثاني بعدا

فصل في العلاج

ويجب ان تبادر الي علاجه فانه يسرع اليه الورم الحار المانع عن العلاج فان مد للتسوية حينئذ ادي الي العطب وعلي انه لا يمكن ايضا ان يسوي وهناك ورم والزوال اليسير يتلافاه ادني غمز باصل الكف برده في موضعه واما الخلع التام فان كان في قدام فله تدبير وان كان في خلف فله تدبير اخر والذي في قدام فانه يرد في مكانه بضرب كفه المنكب الذي يحاذيه ضربات وقد هيا اليد كما ينبغي ويعين باليد الاخري فيدخل واما الخلع في خلف فانه يجب ان يمد مدا شديدا ثم يضربه في خلف فانه لم يجب بذلك ضبط العضد والساعد عده اقويا ويلطخ المجبر يده بالدهن

بالدهن ونا بحة في مسح المرفق بشدة حتي يدخل ثم يجب ان تشده وتجعل للساعد علاقة تترك المرفق مروا ويقه ربما يحتمله في اول الوقت ثم لا تزال تضيق العلاقة قليلا قليلا حتي تضيق الزاوية

فصل في خلع مفصل الرسغ

ان مفصل الرسغ سهل رد الخلع صعب الالتزام فانه اذا مد مدا يسيرا وحوذي احد العضوين بالاخر عاد لكن القائمة يجب الا لما يحتاط له من الاحتمال للورم ويمنع من جودة الالتحام ووجه مده ان يمد رجل الزند الي خلف ويمده المجبر الي الاسفل من تلك الجهة بل الي قدام ويمد اصبعا اصبعا يبتدي من الابهام ويستمر الي الخنصر فانه يستوي بذلك ويرتد ثم يضمد ويشد

فصل في خلع الاصابع وعلامته

اذا انخلعت الاصابع مالت الي الباطن فاظهرت هناك نتوا في الباطن واظهرت تقعيرا في الظاهر وكذلك عظام الرسغ

فصل في العلاج

ان رد الاصابع حتي انخلاعها سهل فيه عسر ما ولا ينبغي ان يمد مدا مسلوبا بل يجب ان تقبض عليها وتشيل السبابة من فوق الي ان يقع اختها اصلها علية ثم تقبض عليه الي فوق كانك تقلعها من اماكنها فتري المنخلع قد دخل وصوت

فصل في انفكاك عظام الرسغ

يجب ان يفعل بها الممكن من التسوية ودفع كل مائل ونتو الي ضد جهته ووضع الجبارة وشدها عليها ولتترك عليها او الصندل بدلها عليها الاشربة التي تحفظ الوضع بحاله ولكن يجب قبل ان توضع عليها الجبارة او الاشربة ان يضمد بضماد مقو لها تحت ولا يحرك

فصل في انخلاع الخرز وزوالها

الفقار اذا انخلع الخلع التام قتل لا محالة والغير التام ايضا اذا زال زوالا كثيرا وان كان دون التمام فهو مهلك لانه لا محالة يضغط النخاع ضغطا قويا ان سلم ولم يهلك فان كانت الفقرة الاولي من العنق وما يليها عدم الحيوان النفس ومات في الحال لان عصب النفس ينضغط فلا يفعل فعله وان كان من فقر الصلب وانخلع الي البطن لم يمكن ان يعالج وهو مما يقتل قريبا وان الهلاك وان يكن بحيث يمنع التنفس حبس الغايط والبول فيقتل وان اهمل فلم يضغط النخاع ضغطا قويا او ضغط فلم يورم او سكن ما به من ورم لم يكن بد من انه يدخل النخاع والعصب التي تحت ذلك الموضع فيجعل الفضول تخرج بغير ارادة وان كان الي خلف فيكون ضرره بالنخاع اقل ولكن لابد من ضرر ايضا ومن اضعاف للعصب التي تحت فتضعف الرجل وتضعف عضل المثانة والمقعدة ويحتاج الي قوة قوية ودفع شديد وحكة هائلة يكاد تكسر سناسنه حتي يعود الي موضعه وقبل ان يعود الي موضعه يكون قد انكسر بذلك سناسنه وقد ينخلع الي الجانبين وهذا باب قد تكلمنا في اقتصاصه بحيث تكلمنا في الحدب فليستوف من هنالك • وعلامة ذلك ان يري هناك اما نتوا واما تقصع كانما انكسرت السنسنة وليس في انكسارها كبير باس وفي انخلاع الفقار خوف الهلاك

فصل في العلاج

اما الذي الي قدام من الظهر فالرجا فيه قليل قلما يفلح في علاجه واما الذي الي خلف فيحتاج ان يضبط بالركبتين والقوة كفعل الحمامي ويصل عليه بقوة او بنومه علي بطنه ويقوم عليه بعقبه او يدعكه بالجويق بقوة دعك الخباز الفرزدقة فان كان الامر اشد من ذلك وكان حدبيا قال بقراط ينبغي ان تتخذ خشبة طولها وعرضها مثل ما يسع العليل او يتخذ دكان علي هذا القدر قريبا من حايط ممدود الي جانب الحايط بالطول ولا يكون بعده من الحايط اكثر من قدم ويلقي عليه فراش وطي لجسد العليل ثم يحمم العليل ويبسط علي الخشبة او علي الدكان علي وجهه ثم يلف علي صدر العليل قماط مرتين ويخرج اطرافه من تحت الابطين ويربط فيما بين كتفيه ويربط اطراف القماط الي خشبة مستطيلة شبيهة بدستبة الهاون وتقام هذه الخشبة علي الارض قايما عند طرف الخشبة الموضوعة او الدكان ويدفع الي خادم واقف عند راس العليل ليضبطها كلما يكون الطرف السفلي مستندا الي شي ويمد الفوقاني الذي هند الراس في الوقت الذي ينبغي ان يكون ذلك المد وتربط ايضا الرجلان جميعا بقماط اخر فوق الركب وفوق الكعبين وايضا تربط المواضع التي هي ارفع من الموضع الذي تجتمع فيه الفخذان برباط اخر وتجمع اطراف هذه الرباطات وتربط الي خشبة اخري تشبه الدستج مثل الخشبة التي تقدم ذكرها وتقيمها عند طرف الخشبة الموضوعة التي تلي رجل العليل مثل ما اقمنا الخشبة الاولي ثم نامر الاعوان ان يمدوا بهذا الخشب مدا علي الخلاف • ومن الناس من استعمل لهذا المد الات وهي سهام علي خشبة قايمة عند طرفي هذه الخشبة العظيمة او الدكان اعني الطرفين اللذين يليان الراس والرجلين فاذا دارت هذه السهام تلتف بها الرباطات التي تمد وينبغي اذا صار المد هكذا ان تدفع نحن الحدبة باصل الكفين وان احتجنا الي الجلوس عليه فعلنا ذلك ولم نتخوف شيا فان لم يستو الفقار بهذه الاشيا وكان العليل محتملا للضغط فينبغي ان تحتفر حفرة في الحايط الذي بالقرب بالطول شبيها بميزاب قبالة الحدبة بقدر ما يكون طول الحفرة قدر ذراع ولا يكون ارفع من فقار العليل ولا اسفل منها كثيرا بل ينبغي ان تكون الحفرة قد عملت اولا وانما لهذه العلة قلنا في الابتدا ان تكون الخشبة موضوعة قريبا من الحايط ثم ناخذ لوحا معتدل القدر ونصير احد طرفيه في الحفرة التي في الحايط ونضع وسطه او الموضع الذي يدركه منه علي الحدبة ثم ندفع طرفه الاخر الي اسفل حتي نري ان الفقار قد استووا استوا بينا وقد ذكر بقراط ان المد وحده من غير اللوح يصلح الشي

الشي وقال ايضا ان الكيس باللون وحده يفعل ذلك فان كان ذلك حقا فليس ينكر ان يستعمل المد الذي ذكرناه في ابتدا النوع الذي يسمي زوال الفقار في قدام من غير الكيس وينبغي بعد التسوية ان يستعمل لوحا من خشب عرضه قدر ثلث اصابع وطوله قدر ما يحتوي علي الحدبة وعلي بعض الخرز الصحيح وتلف عليه خرقة كتان او مشاقة لئلا يكون حاسيا ويوضع علي الخرز ويربط بالرباط الذي ينبغي ويستعمل العليل الغذا اللطيف فان بقيت بعد ذلك بقية من الحدبة فينبغي استعمال العلاج الذي يكون بالادوية التي ترخي وتلين مع استعمال اللوح الذي وصفنا زمانا طويلا وقد استعمل بعض الناس صفيحة من رصاص وان انخلع احد الجبارتين سوي بالجبارة او بالجبارتين ويشد واما الكاين من ذلك في العنق الي خلف وهو الذي يعالج فيجب ان يستلقي العليل ثم يمد راسه الي فوق مدا برفق ويسوي الخرزة بالغمز والمسح فاذا استوي وضع عليه ضماد مقو وعلي بخرقة وشد عليه جبارة بقدر العنق وطوله ثم يربط الي الراس والصدر بحيث لا يقع الرباط الي الحلق ويحل في عدة ايام ويجعل الخيوط التي يشد بها علي هية العصايب من حواشي الثوب فان ما استد اراذي

فصل في خلع العصعص

العصعص اذا انخلع فقد تعلم ذلك بالجس واما عظم الخلع فتعلمه بالجس ايضا وبان العليل لا يبسط الرجل لا في موضع الخلع ولا عند الركبة بل تكون تثنية الركبة عليه اشق واما تدبير ذلك فانك اذا اردت ان تسويه فيجب ان تدخل الاصبع الوسطي في المقعدة حتي تحاذي الموضع ثم تغمزه بها الي فوق بقوة وتراعي بيدك الاخري موضع العصعص حتي تسويه ثم تضمده وتشده ويقلل العليل الطعام ليقل البراز ومع ذلك فليتناول ما يلين

فصل في خلع الورك

انه قد يعرض للفخذ مثل ما يعرض للعضد من خلع الي اسفل كالمستوي والاعسر ان انخلع الفخذ ان تنبسط الرجل لا من قرب الخلع ولا عند الركبة بل يكون ذلك في الركبة اصعب وقد يكون خلعه الي داخل والي خـارج لكن الاكثر انخلاعه الي خارج ونقل انخلاعه الي داخل وقد ينخلع ايضا الي قدام والي خلف وبتلك الاسباب باعيانها واذا وقع ذلك في حـال الولاد والشق عن الجنين تخلفت تلك الرجل قصيرة ذات ساق دقيقة تعجز عن حمل البدن وتضعف ولا تقوي

فصل في العلامات

يعرض من خلع الورك في داخل ان تري الرجل المخلوعة اطول من الاخري والركبة اليها ولا يقدر ان يثني رجله عند الاربية وتري الاربية منتفخة وارمة لان راس الورك قد اندس فيها وان انخلع الي خـارج قصرت الرجل وظهر في الاربية عمق وعرض فيما يحاذيها من خلف نتو وانتفاخ وتكون الركبة كانها منقعرة الي داخل وان انخلع الي قدام كانت الرجل اطول وامكن العليل ان يبسط ساقه ولم يمكنه ان يثنيه الا بالم ولم يتهيا له المشي البتة وان تكلف مشيا انثني علي العقب ويعرض له كثيرا من ذلك وتتورم اربيته ويحتبس بوله وان انخلع الي خلف قصرت رجله وتعذر عليه البسط والقبض معا الا انه ربما ثني الساق باثنا للاربيه ويظهر في اربيته استرخـا ويكون راس الفخذ في الاعفـاج

فصل في العلاج

يجب ان تبادر الي المعالجة فانه ان لم يرد سريعا فربما انصبت اليه رطوبات وتعفنت وادت الي فساد العضو كله وتبع ذلك من الخطر ما تعلمه • فاما تدبير خلع الفخذ الي اسفل فهو ان تمد الرجل ثم ترده بعد ان تحركه يمنة ويسرة حتي تحاذي به ما ترده اليه • ويوخذ حزام او نوار ويجعل كالركاب للرجل ويشد علي الساق ثم يشد علي الفخذ وعلي الرد شدا يحفظه ثم يعلق من المنكب تعليقا لا يمكن الساق مع ذلك ان يمتد واما اذا انخلع الي داخل فيومر بان يركع ويضبطه انسان قوي من جانب الخالب وياخذ المجبر بيده راس الفخذ عند الركبة ويجره الي داخل بحيث يكون دافعا للطرف الاخر ويدفعه دفعا الي فوق وخارج وان اعانه اخر من الطرف الاخر بخلاف تحريكه وقد مكن منه عصابة او حبلا كان جيدا ثم يربط ربطا واما اذا انخلع الي خارج فيجب ان يتشبث المجبر بطرف الفخذ الذي عند الركبة ويحركه بخلاف الحركة المذكورة ويكون اخر قد تشبث من الطرف الاخر بحركة خلاف حركة الاول وقد مكن منه عصابة او حبلا وما كان من ذلك في قدام او في خلف فليشد المجبر اصل الفخذ بقماط ويوخذ في المنكب علي الجهة التي يجب بحسب ميل الخلع وياخذ رجل طرفي القماط ثم يمدونه كلهم معا مدا يعلقون به العليل في الهوا وبمثل هذا ايضا يمكن ان يرد الوجوه المتقدمة في الصلاح وقد يعالجونه بالبيرم ومن صفة ذلك علي ما عبر عنه بعضهم فاجاد قال ينبغي ان تحفر حفرة مستطيلة في خشبة كلهـا شبيهة بخنادق ولا يكون عرض الحفرة وعمقها اكثر من قدر ثلثة اصابع ولا يكون بعد بعضها من بعض اكثر من اربع اصابع ليصير طرف البيرم في بعض تلك الحفر ويستند بهـا ويكون دفعه في الناحية التي ينبغي ان يكون دفعه اليهـا • وينبغي ان يوتد في وسط الخشبة العظيمة او الدكان خشبة اخري قايمة طولها قدر قدم وغلظها قدر هراوة فاس حتي اذا استلقي العليل علي ظهره تكون هذه الخشبة تدور فيما بين الاعفاج وراس الفخذ فانهـا تمنع الجسد من ان يتبع الذين يمدونه من ناحية الرجلين فكثيرا ما يحتاج في المد الذي يكون من فوق وان كان ذلك ايضا ومع هذا فان الجسد اذا مد في اسفل دفعت هذه الخشبة راس الفخذ في خارج وينبغي ان يكون المد في اسفل علي الصفة التي ذكرناها قبل هذا لاسيما مد الرجل فان لم يدخل راس الفخذ بهذا النوع من العلاج ايضا فينبغي ان تنزع الخشبة القايمة الموتودة كي توتد خشبتين اخرتين عن جانبي مكان تلك الخشبة في كل جانب منها خشبة ليكون كعوارض باب ولا يكون طول

طول كل واحدة منهما لقل من قدم ثم تركب عليها خشبة اخري كتركيب خشب السلم ليكون شكل الثلث
خشبات شبيها بشكل الحرف المسمي باليونانية ابطا H فان هذا الشكل يكون اذا ركبت الخشبة الثالثة في الوسط
اسفل من الطرفين قليلا ثم ينبغي ان يستلقي العليل علي الجنب الصحيح ويمد الفخذ الصحيحة فيما بين هاتين
العارضتين تحت الخشبة التي تشبه عارض السلم ويصير الفخذ العليلة من فوق هذه العارضة ليكون راس الفخذ
راكبا عليها بعد ان تبسط علي العارضة ثوب قد طوي طيا كبيرا لئلا توذي العارضة الفخذ ثم تتخذ خشبة اخري
معتدلة العرض ويكون طولها قدرما يدرك من راس الفخذ الي موضع الكعب ويوضع بالطول تحت الساق من داخل
لتمسك راس الفخذ الي الكعب ويربط معها ثم يستعمل المد وما بالخشبة التي تشبه الدستج علي ما تستعمله في الحدبة
واما علي ما قلنا فيما تقدم وينبغي ان تمد الساق الي اسفل مع الخشبة المربوطة معها ليرجع راس الفخذ الي موضعه
بهذا المد الشديد ويكون ايضا نوع اخر يدخل به راس الفخذ من غيران يمد العليل علي الخشبة وهو نوع يحمده
بقراط وذلك انه يزعم انه ينبغي ان تربط يدا العليل جميعا بقماط لين وتربط رجلاه كلاهما بقماط قوي لين علي
الكعبين وعلي الركبتين ويكون بعد كل واحد منهما من صاحبه قدر اربع اصابع وتكون الساق العليلة ممدودة
اكثر من الاخري قدر اصبعين ويعلق العليل علي الراس ويكون بعيدا من الارض قدر ذراعين ثم يحتضن غلام ذو
تجربة شاب يساعده به الفخذ العليلة في اغلظ موضع منها حيث يكون راس الفخذ ايضا ويتعلق بالعليل دفعة فان
المفصل اذا فعل به ذلك دخل في موضع باهون السعي وهذا النوع أسهل من غيره لانه لا يحتاج الي عمل كثير لكن
اكثر المعالجين لا يحسنون العمل به لانهم تهاونوا به لسهولته واما ان صار الفك في خارج فينبغي ان تبسط العليل علي
ما قلناه ثم ينبغي للطبيب ان يدفع من خارج في داخل بالبيرم بعد ان يصير طرف البيرم في شي من الحفر التي ذكرنا
ليستند عليها وتكون بعض الاعوان من ناحية الفخذ الصحيحة فيدفع ايضا ويستقبل الدفع لئلا يندفع كثيرا
واذا كان الخلع الي قدام فينبغي ان يمد العليل ثم يضع رجل قوي اصل كف يده اليمني علي الاربية العليلة ويضغطها
باليد الاخري وهو مع هذا يصير الضغط ممدودا الي اسفل الي ناحية الركبة واذا كان الخلع الي خلف فليس ينبغي
ان يمد العليل الي اسفل وهو مرتفع علي الارض بل ينبغي ان يكون موضوعا علي شي صلب كما ينبغي ان يكون ايضا اذا
انفك وركه في خارج كما قلنا في الحدبة فينبغي ان يمد العليل علي الخشبة او الدكان علي وجهه وتكون الرباطات
مشدودة لا علي الورك بل علي الساق كما قلنا انفا وينبغي ايضا استعمال الكبس باللوح علي الاعفاج والموضع الذي خرج
المفصل اليه فهذا قولنا في انواع الخلع الذي يعرض للورك من علة بينة يتقدم ذلك لكن اذ قد ينخلع الورك لكثرة
رطوبة تعرض له كما ينخلع الكتف فينبغي حينئذ ان يستعمل الكي كما قلنا في الموضع الذي ذكرنا فيه هذا الكي

فصل في خلع الركبة

الركبة سريعة الانخلاع وربما انخلعت بلا سبب فوق مشي حثيث او زلق يسير كما ان اللحي كثيرا ما ينخلع با
سبب غير التثاوب وقد تنخلع الركبة الي كل جانب الا الي قدام بسبب الفلكة ومعاوقتها

فصل في علاجه

يقعد العليل علي كرسي قريب من الارض ويرفع رجلاه قليلا ثم يمد رجل قوي يديه من فوق ومن اسفل مدا قو
ويرد المجبر المنفصل الي حاله علي حكم الخلع الكلي ويربطه

فصل في انخلاع الرضفة وهي فلكة الركبه

اذا عرض لها انخلاع فيجب ان تبسط الرجل وترد الفلكة ثم يملا مابض الركبة خرقا مانعة عن الانثنا وتوض
عليه جبائر تعارضها في الجهة التي مالت اليها فاذا اشتد ولزم فلا يثني الركبة بعجلة بل قليلا قلي
حتي يهون

فصل في خلع مفصل العقب عند الكعب

قد ينخلع الكعب فيحتاج اذا انخلع الي مد قوي وعلاج شديد ودفع بقوة ليعود ثم يجب ان يهجر المشي قريبا
اربعين يوما لئلا ينخلع ثانيا واما الزوال اليسير فيكفي فيه ادني مد ثم رد واذا انخلع بالتمام فيجب ان اشتد
يجب ان ترده علي ما قال الاولون قالوا ينبغي ان يبسط العليل علي ظهره علي الارض وتوتد فيما بين فخذيه عند الاعف
وتدا طويلا قويا داخلا في عمق الارض لا تدع جسده ان يتحرك اذا جررت رجله الي اسفل بل ينبغي ان توتد ه
الوتد قبل ان يستلقي العليل وان حضرتك الخشبة العظيمة التي قلنا انه يكون في وسطها خشبة اخري موتودة
فينبغي ان تصير المد علي هذه الخشبة وينبغي ان يكون عون يضبط الفخذ ويمدها وعون اخر يمد الرجل اما بيد
واما بربط علي خلاف مد العون الاول ويسوي الطبيب بيده الفك ويمسك عون اخر الرجل الاخري الي اسفل وبه
بعد التسوية ان تربط برباطات وثيقة ويذهب ببعض الرباطات في مشط الرجل وبعضها الي الكعب وتربط ه
وينبغي ان تتقي من العصب الذي يكون فوق العقب من خلف لئلا يكون الرباط عليه شديدا وان يمنع العليل
المشي اربعين يوما فان هاولا ان راموا المشي قبل ان يبروا علي التمام ينتقض عليهم العضو ويفسد العلاج وان
عظم العقب من وثبه فان ذلك يعرض كثيرا وعرض لهذا الموضع ورم حار فينبغي ان يسوا هذا العضو باستلق
العليل علي وجهه ومد العضو وتسويته وبالتنطيلات التي تسكن الاورام الحارة واستعمال الرباطات الوثيقه
يهدا العليل ولا يتحرك حتي يصلح العضو الصلاح التام وربط الكعب يجب ان يكون في الاصابع وبا
العقب مفتوحا

فص

فصل في انخلاع عظام القدم

تدبيرها قريب من تدبير انخلاع عظام الكف وربما كفي ان تسويها بان تطا بقدميك عليها وبينهما ثوب حتي يستوي ثم يضمد ويشد علي نحو ما علم

المقالة الثانيه في اصول كلية في الكسر

فصل كلام كلي في الكسر

الكسر هو يفرق الاتصال الخاص بالعظم وقد يقع منه متفرقا ويسمي اذا صغرت اجزاوه جدا رضا وقد يتفق غير متفرق وغير المتفرق قد يقع مستويا وقد يقع متشعبا والمستوي قد يقع عرضا وقد يقع طولا والواقع عرضا قد يقع مبينا وقد يقع غير مبين والواقع طولا وهو الصدع والفصم لا يقع مبينا وقد سمي قوم اصناف الكسر باسما فيقولون للكسر العظيم الذاهب عرضا وعمقا الفجلي والقثوي والقصبي ويقولون للذاهب طولا الكسر المشطب وللذاهب طولا مع استعراض الهلالي والقصبي ولصغار الاجزا جدا السويقي والجريشي والجوزي واذا تم الانكسار لم يمكن ان تبقي العظمان علي ما يجب بينهما من المحاذاة علي سنن الاتصال الطبيعي بل تزايلا ضرورة عن المحاذاة وكذلك من الزوال يحدث نخس ضرورة فيما يحيط به من الحجب واللحم فيحدث وجع يتبعه ورم واذا كانت البنبوبة محورة بلا شظايا انقلب العضو بسهولة ولان يميل العضو المكسور الي خارج علي ما قال بقراط خير من ان يميل الي داخل اي لان ما يلاقيه من العصب هناك اكثر فيولم واذا وقع الكسر عند المفصل فانرضت الحواجز والحروف التي تكون علي نقر العظام البالعه للقم المفاصل وحفا برها صار المفصل مستعدا للانخلاع واذا وقع الكسر عند المفصل وانجبر بقيت الحركة عسرة بسبب الصلابة والدشبذ الذي يحدث يحتاج الي مدة حتي يلين واصعب ما يقع ذلك في مفاصل العظام الصغار ومن ذلك ايضا حيث يكون المفصل في الخلقة اضيق مثل مفصل الكعب واصعب الكسر التحاما والتياما ما كان علي التدوير ثم كان يميل فانه لا يلزم الا ان تطول عليه ربط ذو هندام عجيب مده اطول ما يكون ويتناول من الاغذية والادوية ما يعد الدم لذلك الشان علي ما نذكره وشر كسر العظام الي داخل ليس الي خارج علي ما ذكروما يقال من ان انقطاع المخ مهلك فمعني لا حاصل له فان المخ ذايب لين لزج ليس ينقطع وقد تعرض مع الكسر اعراض مثل الجراحة والنزف والورم والرض لما يطيف به من اللحم الذي ان لم يدبر بما يمنع العفن اولم يشرط عرض منه الاكلة وموضع الكسر من الكبار يعرف بالوجع ومن موقع السبب الكاسر ويمس اليد واما من الصبيان الصغار فيظهر بالوجع والورم والحمرة •

فصل في احكام الانجبار وضده

العظام المنكسرة اذا ردت الي اوضاعها امكن الاطفال ومن يقرب منهم ان يتجبر لبقا القوة الاولي فيهم تاما في سن الفتا وما بعده فلا يتجبر بل يجري عليها لحام من مادة عضروفية يجمع بين العظمين من جنس ما يجربه الصيفانيون الرصاصيين علي وصل النحاس وغيره واعطي العظام علي الانجبار العضد ثم الساعد والترقوة اذا انكسرت الي داخل صعب علاجها واقبح المكسور في الزندين كسر الاسفل منها بمثل ما قيل في الخلع واما امر الفخذ والساق فهو اسهل لان الجبر لا يمنعها عن الانبساط والاعضا تختلف في مدة الانجبار مثلا فان الانف يتجبر علي ما قيل في عشرة والضلع في عشرين والذراع ما يقرب من ثلثين الي اربعين والفخذ في خمسين وربما امتدت مده طويلة حتي يتجبر الفخذ الي اشهر ثلثة او اربعة وما فوقها ولان يمثل العضو في عطا الانجبار الي بطنه خير من ان يميل الي ظهره فيكون ميله في جانب النقل والاسباب التي لاجلها لا يتجبر العظم كثرة التنطيل او كثرة حل الرباطات وربطها او الاستعجال في الحركة اوقلة الدم مطلقا اوقلة الدم اللزج في البدن ولذلك يقل انجبار كسر المحرورين والناقهين ومما يدل علي الاجبار ظهور الدم مرا كانه فضل دفعه الطبيعة من كثرة وابوجبه الي الكسر

فصل في امور من امر الجبر والربط

الجبر غاعدته مد العضو بقدار ما ينبغي فان الزيادة فيه يشنج ويولم وتحدث منه حميات وربما عرض منه استرخا وذلك في الابدان الرطبة التي نورا لمواتاتها للمد والمفصلات منه يمنع جودة الالتئام والتطم وهذا في الخلع والكسر فاما اذا مد علي الوجه الذي ينبغي اشتغل بتصبية العظمين علي الاستقامة ووضع الرفايد والرباطات علي ما ينبغي واعلاجها بالجبائر ولعلا الجبائر بالرطوبات ويجب ان يسكن العضو ما امكن الا احيانا بقدر ما تحتمل اذا لم تكن افة دوم لئلا تموت طبيعة العضو ويجب ان يحذر الايجاع الشديد عند المد والشد في الكسر والخلع معا وكثيرا ما يعرض من الشد الشديد وابطا الحل وقلة تعهد ذلك ان يموت ذلك العضو ويعفن ويحتاج الي قطعه والمراد في اكثر الجبر حدوث الدشبذ فيما ليس كعظام الرأس فانها لا ينبت عليها الدشبذ فيجب ان يدبر حتي لا يحدث يابسا ولا قليلا ولا ايضا غليظا كثيرا جاوزا للقدر ومن المعلوم ان عظمه يختلف بحسب العضو ويقدار الكسر في عظمه او كثرته او في خلافهما وانت ستعرفه في المفصل ما ينبغي ان يفصل في ذلك كله عند ذكر التغذية ويجب عند ذكر الشد ويجب عند حدوث الدشبذ ان يهجر الحركات المزعجة والجماع والغضب والبرد فانه يرقق الدم ويهجر الموضع الحار ويطليه البارد ويعان باضمدة قوية قابضة فيها حرارة ما وتغرية فيجعل فيها مثل الابهل وجوز السرو والكثيرا والادوية الفتقيم واذا عرض للكسر ان لا يتجبر لحر العتادية فيفعل به شي يشبه الحك في القروح التي لا تبرا وهو ان يدلك باليدين حتي تنتفي اللزوجة الحسيسة الضعيفه التي كانها ليست بشي فيعرض ان يدفا في الموضع ويندفع اليه دم جيد جديد وينعقد عليه دشبذ قوي وكثيرا ما يحوج بغير لون العظم او انشاره القشور والفلوس الي الحك ومثل هذا لا يوضع

لا يوضع الجبائر عليه بل ان كان ولابد فيقتصر علي رباط جيد واذا اجتمع كسر وجراحة فليس يمكن ان يدافع بالجبر الي ان تبرا الجراحة فان العظم يصلب فلا يقبل الجبر الا بصعوبة ومد شديد واحوال عظيمة ومع هذا فاذا حدثت مع الجراحة اوجاع واورام فيها خطر فلان يعوج العضو خير من ان يحدث خطر عظيم فيجب ان لا يبالغ في امر جبر مثل هذا الكسر واذا كان مع الكسر رض كان من ذلك مخاطرة في تاكل العضو فيجب ان يشرط الموضع ليخرج الدم فان فيه خطرا وهو ان يموت العضو وان كان نزف فيجب ان يحبس وكثيرا ما يخرج لخوف الورم وافة الجراحة الي ان تفعل غير الواجب من علاج العضو فيفصد ويسهل ويلطف الغذا وهو تحدث من الشد حكة فيحتاج ان يحل اوان ينطل العضو بما حار حتي يحلل الرطوبات اللذاعة وبقراط يامر لمن يجبر ان يمص شيا من الخربق في ذلك الوقت وغرضه ان يجذب المواد الي داخل وجالينوس يجبن عن ذلك بل يامر شرب الغاريقون وان كان لابد فشي من السكنجبين الذي فيه قوة حريفة ويقول ان ذلك كان في زمان بقراط وفضله بين الزمانين عجيب واذا رددت الجبر ثم ارجع واقلع فالصواب ان يترك ذلك ويخرج ما رددت فربما ارحت العليل بذلك من اوجاع واما الكسر بالطول فيكفي فيه ان يكن العضو يشد شديد اشد مما في غيره يبالغ في غمزه الي داخل واما الكسر الذي في العرض فيجب ان يقوم العظمان علي الاستقامة في غاية ما يمكن تراعي ذلك من جهة وضع الاجزا السليمة وينظر هل هي من هذا العظم محاذيه لنظيرها من العظم الاخر ثم يجبر ويراعي فيما بين ذلك اشيا منها الشظايا فانها اذا لم تنهندم حالت بين العظم وبين الانجبار واذا انكسرت ايضا وقفت بين شفتي العظم فلم يدع يلتزم احدهما الاخر او زالت فتركت قرحته تجتمع فيها دايما صديد فيعرض من ذلك انها نفسها تعفن وتعفن العضو ثم لا يكون للالتزام وثيقا فان لون الوثاقة انما تحصل اذا تهندمت الشظايا والزوايد في مجاريها التي تقابلها فلابد اذن من تمديد شديد جلا بايد او بحبال او بالات اخري تمددا ابعد ما يكون فيصح المحاذاة بين العظمين وبين الزوايد والمحاذ التي تلتقيها فيصح الجبر فاذا مددت وحاذيت فمن الصواب اذا وجدت المحاذاة الصحيحة ان يرجي المد يسيرا يسيرا وتراعي المحاذاة كي لا يميل فاذا انهندم يجذب وراعيت بيدك حال ما يهندم فان وجدت نتوا اوغير ذلك اصلحته باليد ثم لابد من رباط يحفظ العضو علي سكونه لا صلب فيوضع جدا ولا لين فيزل عن الحفظ وخير الامور اوساطها ويجب ان يكون الرباط علي الموضع الذي اليه الميل اشد وان كان الكسر تاما فيجب ان يسوي شده من كل جهة فان كان الكسر في جهة اكثر وجب ان يكون الشد هناك اكثر فاذا كان مع الكسر شي من الشظايا والعظام الصغار فان كانت مولمة موجعة فيعرض لها بالاصلاح وان لم تكن مولمة فلا تبادر بها ولا يتعرض وان كان مثلا يسمع خشخشتها فانها ترخي او يجري عليها دشبذ واذا امن ذلك فحينيذ فلا يجب ان يهمل امرها واذا حدث من الشظايا حرق اللحم فليس من الصواب ان يشتغل بتوسيع الخرق عمل الجهال ولكن الواجب ان يمد العظمان الي الجانبين علي غاية من الاستقامة لا عوج فيها ففي التعويج حينيذ فساد عظيم فاذا مداه عمد الي الشظية فيردها ويشدها فان لم يرتد فلا يوسع الخرق بل احضر ليدا بقدر ما يحتاج اليه وانقب فيه قدر ما تدخله الشظية وركب عليه قطعة جلد لين بقدره عليه ثقب كثقبه وانفذ الشظية فيه واغمز علي الجلد واللبد غمزا يسفلهما ويبرز العظم في الثقب ابرازا الي اصله ثم انشره بمنشار النجل وهو منشار رقيق حاد كمنشار المشاطين وربما نقب اصل ما يحتاج ان يبينه بالمثقب ثقبا متواليه باخذ المواضع الذي يراد منه الكسر وليس ذلك عادما للخطر حيث يكون وزا العظم جسم كريم علي انه ربما كان اسلم من الالات الهزازة يحركها ولقطها وقطعها وقد يحتال في ان يجعل المثقب علي عارضة من جوهر لا يدع المثقب ان ينفذ الا علي قدر معين فيكون اقل افة حينيذ من الالات الهزازة ولهذا يجب ان يكون عند المجبرين من هذه المثاقب اصناف كثيرة معدة وربما لم تظهر الشظية لكنه لابد من صديد يسيل فاستدل بذلك علي الشظية وعالج ذلك الصديد بما يجففه ويحبسه ثم افعل ما ينبغي وان كانت الشظية او قطعة من العظام متمايزة تنخس العضل وتوجع فلا بد من شق وتدبير لاخراج ما يخرج ونشر ما يجب نشره واذا كان المنكسر المنفتت كثيرا وكان يكسره ونقبته كثيرا فلابد من ان يخرج الجميع واما ان كان الكسر ليس بمفتت وكان الانقطاع منه والانصداع ياخذ مكانا كثيرا فاقطع الظاهر من موضع ودع الباقي فانه لا مضرة فيه بل المضرة في قطع الجميع عظيمة

فصل في وصاية المجبر

يجب علي المجبر ان يتامل ميل العظم المكسور فانه يجد عند الجهة المميل اليها حدبة وعند الجهة المميل عنها تقعيرا واكثر ما ينفطي لذلك باللمس وايضا فان الوجع يشتد في الجهة التي اليها الميل والخشخشة ايضا تدل علي ذلك فيبني امره علي ذلك ويجب علي المجبر ان تمريده علي موضع الكسر في كل حال امرارا الي فوق والي اسفل بالرفق واللطف حتي ان راي زوالا اونتوا اوشظية عرفه لئلا تربط كرة اخري علي غير واجب فيحدث فسخ او وجع ولا يجب ان يغتر بالاستوا المحسوس بالبصر قبل تمام العافية فان الورم قد يخفي كثيرا من السحق والاعوجاج واذا تامل المجبر الكسر فوجده ان لم يستقصي فيه سمج العضو وان استقصي فيه تادي الي تشنج وحمي صعبت والاولي به ان يتركه ولا يتعرض له واذا تعرض لجبر نعصي العظم ولم ينفذ فيجب ان لا يعنف ويدخله بالتسرع في كل حال فيدخل علي العليل ما هو اعظم من تقا العظم غير مستوولان اوجع الرد والاصلاح جدا وامكن الطبيب ان يرده في حال الكسر فهو ترفيه العليل واراحة عظيمة ويجب ان يبادر المجبر في جبر ما انكسر ويجبره في يومه فانه كلما طال كان ادخاله اعسر والافات فيه اكثر وخصوصا في العظام التي يطيف بها عضل وعضل كثيرة مثل الفخذ ويجب ان يعان علي تعجيل الانجبار باسباب هي اضداد اسباب بطوه المذكور ولولاها يغذي الدم اللزج

فصل في نصبة المجبور

وكل عضو جبرته فيجب ان تكون له نصبة موافقة تمنع الوجع واولي النصب بذلك ما له بالطبع مثل ان يكون في اليد الي الرقبة والرجل في المدفع تامل لعادة العليل في ذلك وكل ان العضو الذي يجب ان يعلق علي الاستوا كذلك العضو

العضو الذي يقتضي حاله ان لا يعلق يجب ان يكون متكاه وموضعه علي شي مستووطي كي لا يتعلق بعضه ويستند بعضه والتعليق ردي لكل مجبور كما ان الرفع الي فوق موافق له ما لم يمنع مانع واذا جعلت نصبه للعضو بحيث يكون ارفع لما يجب او اخفض لوي العضو وعوجه بحسب اماله العلاقه والنصبة

فصل في كيفيه الرباطات والرفايد

يجب ان تكون خرق الرباط نظيفه فان الوسخ صلب يوجع وتكون دقيقة لينفذ شي اذا طلي عليها وخفيفه لئلا يثقل علي العضو الالم ويجب ان تاخذ الرباط من الموضع الصحيح شيا له قدر فان ذلك اضبط للمجبور من ان يزول واشد وثاقة وان كان يجب ان لا يفرط في ذلك ايضا فيجعل العضو ضيق المسام غير نايل للغذا وايضا فان ما اوصينا به من الشد اعصر للرطوبة المنصبة الي العضو العليل الي ما هو ابعد منه دفعا وامنع لما ينجلب اليه والرباط العريض لذلك اجود وهو الزم واكثر اتساعا ولكن بحسب ما يمكن في كل عضو فليس ما يمكن من ذلك في الصدر مثل ما يمكن في اليد وما ليس من الاعضا عريضا فان ذلك لا يمكن فيه بل اذا عرض العصابة لم يحسن انتظامه علي مثل ذلك العضو فلذلك يجب ان يقتصر في امثالها علي ما سعته ثلث اصابع الي اربع وذلك مثل الزند والترقوه ونحو ذلك فانه لا يمكن فيها ذلك بل ان لم تربط بالرقيق لم يمكن فان الترقوه لا ينساق فيها العريض وفي مثل ذلك يحتاج الي تكثير اللفايف لتقوم مقام العريض والعصابة التي تلف يكفي ان يكون عرضها ثلث اصابع او اربع اصابع وطولها ثلثة اذرع والرفايد قد يستعان بها في معونة الرباطات علي اللزوم بل الرفايد صنفان احدهما الغرض فيه تسويه تقع للعضو وتجتهد ان لا يقع بينها فرج وان لا يتراكم تراكما مختلفا وليلتئم بها الفرج والاخر الغرض فيه ان يغطي به الرباط ويسوي تسوية ثانية ليدور الرباط ويلزم علي الاستوا فلا يكون اشد في موضع وارخي في موضع فيلزمها الجباير لزوما جيدا فالاول منهما للرباطات والعصايب والثاني للجباير والرباط الاسفل يمنع المواد والثاني يمنع الالتوا ويجب ان تكون طاقات الرفايد بحيث يكون الرباط اقوي وان تركب كما يستدير العضو حيث يمكن وبذلك القدر يجب ان يكون عدد الرفايد وربما احتيج الي استعمال رفايد صغار تحشيها زيادة تستوي عليها في طول الرباط الواقع علي الموضع والرباط الذي يسمي ذا وجهين وذا راسين هو الذي يستعمل هكذا يوضع وسط الخرقة التي يحفظ بها تسوية موضع العلة علي موضعها ويكون ذلك في منتصف الخرقة ثم يوخذ بكل واحد من النصفين الي الجهة المخالفة ويعمل في لفها باليدين جميعا علي ما هو مشهور لا يحتاج الي تفسير

فصل في كيفيه الرباط بالتفسير والتفصيل

يجب ان يبتدا بالربط من الموضع المكسور ومنه حيث يميل الي العظم وهناك يكون اشد ما يكون شد او حيث الكسر اشد يجب ان يكون الربط اقوي وبالجملة موضع الكسر والموضع الذي يحتاج ان يدفع عنه المواد وان يحفظ عليه الوضع وبذلك يومن من التورم بل ربما حلل التورم وبالامان من التورم يومن تعفن العظم ايضا علي ان ذلك لا يمنع من صديد ان تولد في نفس العظم الي المخ فافسد المخ والعظم واحتيج الي الكسر والتبيين عنه والتطريق للقيح ليخرج ويكون اولي المواضع بحمايه ما يرد من قبيله ما هو فوق علي ان العضو السافل قد يدفع الي العالي فضله اذا كان العالي ضعيفا ولا ينبغي ان يبلغ بشد الرباطات والجباير مبلغا يمنع وصول الغذا والدم فذلك مما يمنع الانجبار ويفرط بعض الرباطات فيما يرومه من دفع الورم كالقيروطيات الرادعه مع زيت الانفاق والشمع وربما احتيج الي تبريد الرباطات بالفعل بهوا او ما ليمنع الورم وربما احتيج الي تسكين ورم بمثل دهن البابونج وبمثل الشراب القابض فانه يحلل الورم ويقوي العضو ولا يقرب القيروطي حيث تكون قرحة . وربما احتيج الي ما فيه تقوية وتحليل مثل الزيت بالمصطكي والاشق بالجملة فان الرباط اذا استعمل والكسر حديث لم يرم فينبغي ان يكون من كتان ومبردا رادعا وربما كفي ان يلطخ بما وخل وربما استعمل قيروطي ونحوه مما ذكرنا وان استعمل بعد الورم فالاولي ان يكون من صوف قد غمس في دهن محلل للورم ملين له وعلي كل حال فان الرباط الذي يجعل عليه القيروطي هو الاسفل وفيه امان من هيجان الوجع وخصوصا اذا كان الطبيب لا يلزم فيتداركه اذا حدث وجع انحل وربط . ولا يجب ان يستعمل القيروطي وخصوصا اذا كان هناك قرحة فربما جلب الي العضو العفونة ويجعل بدلها الشراب الاسود واكثر الكسر المختلف بصحبة قرحة فلذلك يجب ان يبعد القيروطي ويقتصر علي الشراب القابض يبل به رفايده الطويلة ونحن نجعل الاطلية الكسر بابا مفردا واذا بدات بالرباط من الموضع الواجب فلفه لفات تزيدها بقدر زيادة عظم الكسر وتنقصها بحسب نقصانه او بحسب ورم ان كان ظاهرا ثم رده الي ذلك الموضع ثم اشمر الي موضع الصحة فهذا هو الرباط الاول ثم احضر الرباط الثاني ولفه علي الكسر مرتين ثلثا ثم انزله الي اسفل مراخيا منه قليلا قليلا ثم احضر الرباط الثالث وافعل كذلك الي فوق فيتظاهر الرباطان علي دفع الفضول عن العضو وعلي تقويمه وعلي الغرض في هيئة هذا الرباط ولا تفرط ايضا في تبعيد الشد في الجانبين فيتضرر العضو فتنشد العروق غير نايل للغذا وربما ازمن وقد لا يفعل كذلك بل يبتدا برباط صاعد ثم يتبع برباط نازل ثم رباط يبتدي من اسفل الرباط النازل الي اعلي الرباط الصاعد كانه حافظ للرباطين ويجعل الشد شدة عند الكسر والغرض في احد الرباطين ضد الغرض في الرباط الذي يراد به جذب المادة الي العضو فيشد تحت العضو بالبعد منه ولا يزال يرقي اليه وهو الرباط المخالف . فهذه هي الرباطات التي تحت الجباير وهاهنا رباطات فوق الجباير واما الرباط الاعلي فيجب ان يكون بحيث يجعل العضو كقطعة واحدة لا حركة له ويمنع الالتوا واذا كان الكسر في العرض تاما وجب ان يكون الرباط متساوي الاحاطة والشد وان كان اكثر الكسر الي جهة وهو من كسر الوهون وجب ان يكون اعماد الشد علي الجانب الذي فيه الكسر اكثر ولا يجب ان تبدل عليه اشكال الربط شكلا بعد شكل فان ذلك يفسد ما يقومه الجبر ويورث الوجع للالتوا الذي ربما عرض من ذلك وشر الربط المشنج فانه ان شد اوجع وان ارخي عوج ويفراط يستصوب ان يحل الرباط يوما ويوما لا فان ذلك اولي بان لا يضجر العليل ولا يغريه بالعبث به وحكه لما لا بد ان يتادي الي العضو من رطوبة رقيقة موذية ربما استحالت صديدا واوجب الاوقات لمراعاة جودة الربط والمحافظة علي الشرايط المذكورة هو بعد العشر ونواحي العشرين فان

فان ذلك وقت ابتدا الدشبذ الاحمر ثم اذا لزم العظم فلا يشد جيد اونفس موضع الشد منه لبلا يضغط
الدشبذ او يمنع تكونه بمقدار كاف فلا يحدث الا رقيقا ضعيفا اللهم الا اذا كان قد حدث الدشبذ واخذ
عظما لا يحتاج اليه ويمنعني في الافراط فان من احد موانعه السد الشد بد وايضا استعمال القوابض المانعة فانها
الغذا وتشد الدشبذ فلا ينفذ فيه الغذا ايضا ولا ينبغي ايضا ان تريح وتعفي عن الربط في غير وقته

فصل في كيفيه الربط

يجب ان يكون الجوهر الذي يتخذ منه الجباير يجمع الي صلابته لذاتة ولينا مثل القني وخشب الدفلي وخشب
ونحوه ويجب ان يكون اغلظ ما فيه الموضع الذي يلقي الكسر من الجانبين فانه يجب ان يكون اغلظ الجباير ا
الذي يلي جانب الكسر واشد الكسر وتكون جوانبها ارق وان تكون مملسة الاطراف لا تصادف عسرا بل وطا من
وان وضعت الجباير من الجوانب الاربع فهو احوط ولا باس لو كان لهــا فصل طول فلا مضرة في ذلك ولا خس
ان ياخذ من قرب المفصل الي المفصل من غير ان يغشي المفصل نفسه واطول جانبيه الجانب الذي يلي حركة ميل
مع ان لا يكون بحيث يثقل ولا يغمز شديدا ولا ينضغط ولا تنقص عنهــا الرباطات نقصانا كثيرا فتصير ا
مزاحمة مجازة واذا رايت شيا من ذلك فمل الي النقصان حتي تصيب الاعتدال ولا يجب ان تلاقي الجباير موضعــا
لالحم عليه بل هو عصباني عظمي

فصل في كيفية استعمال الجباير بالتفسير والتفصيل

الوقت الذي يجب ان توضع الجباير هو بعد خمسة ايام فما فوقها الي ان تومن الافات وكلما عظم العضو وجب ان تـ
يوضع الجباير وكثيرا ما يجلب الاستعجال في ذلك افات من الاورام والحكة ونفاطات لكن اذا اخرت الجباير فيجب
يكون هناك ما يقوم مقامها من جودة الربط بالعصايب ومن جودة النصب فان لم يمكن ذلك فلا بد من الجبا
في اول الامر ويجب ان تلزم الجباير الرباطات والرفايد الزاما ضابطــا مستويا منطبقــا مهندما يكون اغلظ
الكسر ولا تغمزه شديدا بل تزيد في الشد يسيرا يسيرا مع تجربة العليل لحال نفسه وان كانت الرباطات والـ
تجافي بها فلا يكثر منها ومن افاتها فانها اذا جافت كان الربط رخوا ويجب ان لا تربط الرباطات العليا علي ا
ربطا يلويها ويزيلها عن هندام وضعها ويجب ان تحل الرباطات ضرورة لا اختيارا في كل يومين في اول الامر وخد
اذا حدثت حكة وحينيذ ينبغي ان تفعل ما امرنا به واذا جاوز السابع من الشد حللت في مدة ابطا وفي كل
وخمسة فان في هذا الوقت يكون امان من الحكة والورم وهنالك ايضــا يرخي قليلا من الرباط لبلا يمنع نفوذ الغ
امكنك ان تمسك علي الجباير ولا تحلها ولو الي عشرين ولم تكن مضرة لم تحلها ولكن قد تحل في بعض الاوقا
لسبب ظاهر ولكن لاحتياط وتطلع الي ما حدث وتنظر الي المكشوف من اللحم ان كان هل تغير لونه وحاله وقد علم
يجب ان لا يبلغ بالشد مبلغا يمنع وصول الغذا الي الكسر فانه لن يتجبر الا بالدم والغذا القوي الذي يصل الـ
يستعجلن في رفع الجباير وطرحها وان انست التصاقا فربما عرض من ذلك ان يكون الدشبذ لم يستحكم بعد فـ
العضو ولان تبقي الجباير علي العضو مع الاستغنا اخري من ان يضعها عنه قبل الاستغنا فلا تستعجل واخر

فصل في الكسر مع الجراحة

واذا اجتمع كسر وجراحة فليرفق المجبر بالجبر رفقا شديدا وليبعد الجباير عن موضع الجراحة وليضع علي الجراح
ينبغي من المراهم وخصوصــا الرطبي وقوم يامرون بان يبتدا بالشد من جانبي الجرح ويترك الجرح مكشوفا و
يحسن اذا كان الجرح ليس علي الكسر نفسه ثم يجب ان يكون عليها ستر اخر يغطيه عن الهوا وان كان علي الكسر فا
ان يحتال في تشكيل الشد بحيلة حتي يقع وينقــا من كل جانب ويخلي يسيرا عن الجرح نفسه الهيية موافقة لـ
ويبل الرفايد بشراب اسود عفص وهذه الحيلة في ان يوضع طرف للرباط علي شفة الجرح ثم يورب الي خلف و
برباط اخر ويوضع علي الشفة الاخري السافلة ثم يتم ساير الربط علي ما ينبغي ثم يورب حتي يبقي الجرح بـه
مفتوحا وما عداه يكون مستوثقا منه قد علا رباط ونزل رباط ووقع علي موضع الكسر شد شديد ويبقي الجرح مفتـ
لك ان تكشفه من سبب ولك ان تجعل علي الجباير نقبا يحاذي ذلك ليصل دوا الجراحة اليهــا ويمكن اخراج الصـ
عنها ويكون ذلك بحيث يمكن التغطية عليهما جميعا وبعد ذلك فان ترك الجرح مكشوفا ردي وخصوصا في البر
يجب ان يكون غير مضغوط فقط وان يتم الليل واذا صح الجرح استعملت الجباير ان كان قد اخر ومكنت الجباير
ذلك الموضع ان كان ذلك الموضع معفي منها ويكون متي اريد حل ما يغطي الجرح غدوة وعشية لعلاجه الخاص ا
ولم يكن فيه تعرض لرباط الجبر المكسر البتة قال ابقراط ينبغي ان يربط الجرح من وسط الرباط ان كان طريا وان يـ
وقيح من بعد النضج فليربط من فوقه الي ان يبلغ وسطه ومن الجيد ان يجعل ما يلي الجرح من الرباطات وخصوص
الفوقانية اشد ليمكن من التسييل ولكن شده بحسب الاحتمال وكلما بعد عن الجرح جعل الين واذا كان للقرحة
شديد شديد علي مكان الغور ربط الرباط فان وافق اشد الربط موضع الجبر فقد حصل الغرض والا عومل الجرح بما
واذا انتهي الي الكسر ايضــا جعل الرباط اشد ويجب ان يجعل نصبة العضو بحيث يسهل اسالة قيح ان اجتمع
الجراحة ويجب في الصيف ان يبرد الرباطات المحيطة بالجراحة ايضا ليكون عونا علي منع الورم ولا يجب ان يـ
الموضع القيروطي وخصوصــا في الصيف فربمــا عفن العضو بل ان احتيج الي رادع فالشراب القابض علي ما سـ
مقابيانه واذا كان مع الكسر رض تخيف موت العضو فاشرط. واعلم بالجملة ان الجرح اذا ما ربط علي الاحكام نفع الر
النوازل وان اخطا في الربط ورم خصوصا اذا ارخي موضع الجراحة وشد علي ما وراه وان لم يكن له مكشف لم يسل
الصديد ولا وصل اليه الدوا وان ترك مكشوفا تعفن وبرد وعرض موت العضو ويتادي الي اوجاع وحميات فيحتـ
الطبيب ان يفعل شيا بين هذا وهذا وينتظر ما يحدث ويتلافاه قبل استحكامه.

فصل

فصل في كسر العظم

لما كان الكسر قد جبر لا علي واجبه فيحتاج ان يعاد كسره فيجب ان يكون المجبر يتعرف حال الدشبذ الذي لجبر العظم ان كان عظيما قويا لم يتعرض لكسره ثانيا فربما لم يمكن ان يكسر من موضع الكسر الاول لشدة الدشبذ وملينا ته في الادوية المذكورة في باب الصلابات هاهنا مثل جلد الالية ومثل الالية والتمر ومثل اصناف عكر الادهان والاهالات والمخاخ ولبوب حب القطر ونحوه ثم يكسر ويجب ان يدام مع ذلك التنطيل بالما الحار ودخول ابزنه في اليوم مرارا فان لم ينفع ذلك وكانت التجربه والتحريك يدل علي وثاقة شديدة فيجب ان يشرح اللحم بحيث يمكن في حك الدشبذ من جانب وادهانه به ثم يكسر ويجبر ويعالج بعلاجه وكثيرا ما يمكن ان يعالج كسر العظم من غير كسر ثان يلين الدشبذ بما علم ثم يسوي بالدفع والجبائر فينهدم الكسر ويستوي واذا حفظ عليه الدشبذ ايضا ويكفي الكسر وخصوصا في الابدان اللينة

فصل في اطلية الكسر وما يجري مجراها

الاطلية منها لمنع الورم واصلاح الحكة ومنها لتصليب الدشبذ وتقويته ومنها لتعديل الدشبذ العظيم ومنها لازالة صلابة المفاصل التي تحدث بعد الجبر ومنها لازالة استرخا ان وقع في المفاصل

فصل في الاطلية المانعة وما يجري مجراها والمصلحة للحكه

قد ذكرنا في باب الربط اشارات الي ما يجب ان تعلم في هذا الباب وذكرنا قيروطياب ونطولات بالشراب العفص ونحو ذلك ونعاود الان فنقول يجب ان يكون ما تستعمله من القيروطي اوغيره لا خشونة فيه بوجه بل يكون اسلس ما يكون والينه ولا يجب ان يستعمل القيروطيات حيث يخاف العفن ولا حيث تكثر اجزا الكسر فان مثل هذا مهيا لقبول العفن لان اكثره مع قروح فاما المياه الحارة وصبها فقد تكلمنا عليها وعرفنا ان الفاترة فيها تحليل المواد التي تورث الحكة وجذب المادة والغذابية وقد يحتاج اليها ايضا اذا كان العضو قد احدث الشد وجففه والمبلغ معلوم

فصل في الاطليه لتصليب الدشبذ

الاشيا النافعة في ذلك هي النطولات القابضة اللطيفة والاضمدة التي تشبهها مثل طبيخ الاس ودهنه ان احتيج الي دهن ودهن الحنا والطلا بما ورق الاس وحبه وطبيخ شجرة القرظ وطبيخ اصل المرداسنج وطبيخ ورقه فانه ملحم مصلب والضماد المتخذ من الماش خصوصا اذا جعل معه زعفران ومر وعجن بشراب ريحاني جيد جدا وقشور الطلع جيدة ايضا

فصل في تدبير تعديل الدشبذ

اما في الاول وما دام طريا فالقوابض المذكورة فانها تجمعه وتشده وتصغر حجمه واما بعد ذلك اذا افرط وخصوصا بالقرب من المفصل فلا بد من شق عنه وحك حتي يعتدل وجميع هذا مما قيل فيه

فصل في الترتيب الجيد

واما الادوية الملينة لصلابة المفصل يجب ان يبدا فينطل بما حار ثم يستعمل عليه الاضمدة والمروخات الملينة المتخذة من الالعبة والصموغ والشحوم والادهان وان جعل فيها خل حاذق كان اقوي ومما يقرب استعماله التمر والالية والشيرج فانه ضماد جيد خفيف وايضا طحين حب الخروع ويخلط بمثل نصفه شمعا وبمثل ربعه عسلا وربما كفي قيروطي من دهن السوسن وحده وقد يستعان بجميع الملينات المذكورة في باب سقيروس واذا احسست باستحالة مزاج الي البرد فزد فيها مثل الجندبيدستر والسكبينج والجاوشير ✿ دوا جيد ✿ يوخذ دردي الكتان ودردي الشيرج وحلبة مطبوخة في اللبن واهال الالية ويستعمل ✿ دوا جيد ✿ توخذ اصول الخطمي والحول قثا الحمار ومقل واشق وجاوشير يحل بالخل الثقيف ويطلي والمرهم العاجي جيد ✿ دوا جيد ✿ توخذ لعابات الحلبة وبزر الكتان ولعاب قثا الحمار واشق ولاذن وروغان رطب ودهن سوسن وشحم بط ومقل لين وقيروطي خالص ومخ العجل يحل في الدهن ويتخذ مرهم ✿ اخري ✿ يوخذ زيت عتيق رطلين دهن السوسن نصف رطل ميعة سائلة ربع رطل شمع اصفر نصف رطل علك البطم اوقيتين فربيون اوقيتين مخ عظام الايل اربع اواق يتخذ مرهم ✿ صفة ✿ مرهم جيد لصلابة المفاصل التي اورثها الجبر ✿ اخري ✿ يوخذ اشق جز مقل اليهود نصف جز ولاذن نصف جز ودهن الحنا شحم البط من كل واحد ربع جز تذاب الصموغ ويجمع الجميع ✿ مرهم جيد ✿ يوخذ اشق ستة وثلثين مثقالا ومثله صمغ اصفر صمغ البطم مقل قنة من كل واحد ثماني اواق دهن الحنا اربع اواق تسحق الصموغ مدوفة في الخل ثم تجمع في هاون ممسوح بدهن السوسن وكذلك دستجه والتعقد الذي يعرض كالغدة حيث كان وقد ذكرنا في بابه تستعمل المراهم التي ذكرناها الان والا استعمل الجندبيدستر والقسط وخرو الحمام والخردل ضمادا فهو عادر ✿ ملين جيد ✿ يوخذ عكر دهن السوسن اوقية ومن عكر البزرواقية ومن الميعة اللينة والقنة والجاوشير واشق من كل واحد نصف اوقية مقل لين اوقية شحم الدب او البط او الدجاج او الخنزير عند من يستحل ذلك من فقها الداودية اوقيتان يتخذ منه مرهم

فصل في المقويات للاسترخا

الاعتماد في معالجته علي القوابض اللطيفه مثل الابهل والسرو ونحوه او علي القوابض الكثيفة وقد خولط بها مثل

مثل الزعفران والمر والدارصيني والراسن جيد جدا وخصوصا اذا طبخ معه الوج ورماد الكرم مع شحم عتيق وقشر
الطلع وجميع ما قيل في تصليب الدشبذ

فصل في استعمال الما الحار والدهن

اعلم ان الما الحار والدهن لا يصلحان عند الجبر لانهما يمنعان الجبر لكن يصلحان قبله فانهما معدان للانجبار ويصلحان
بعده لانهما يحللان ما يبقي من الورم والصلابة والدشبذ واليبس الذي تورثه الرباطات في الاعصاب فتكون الحركة
معها غير سهلة واذا استعمل الما الحار والادهان والشحوم والمخاخ تداركت تلك الافات واما ما بين ذلك فان الما والدهن
مانع جدا عن الالتحام وربما استعملا في الاطفال ومن يقرب منهم لا غير اذا كانت الضمادات قد جفت عليهم
واوجعتهم فيحتاج حينئذ ان يدهن الموضع الذي وجع ثم يرفد ويجبر واما عند سكون الوجع فلا رخصة في ذلك
والاطبا ربما استعملوا نطولا من الما الحار عند حلهم الربط الاول يلتمسون منه وهو ان يجذبوا اليه المادة وينبغي ان
يكون ذلك الما بحيث يقع عند العليل انه معتدل فان الحار جدا ربما حلل من البدن النقي فوق ما يجذب وخصوصا
اذا طال زمان صبه ويجذب من البدن الممتلي فوق ما يجب وخصوصا ان قصر زمانه بل يجب ان يكون الما مع حرارته
الي اعتدال ويكون زمان صبه علي مقدار ما يري من ربو العضو وانتفاخه ولا يصب حين ما ياخذ في الضمور وقد ذكر
من احكام التنطيل في باب الخلع ما يجب ان نتامل ايضا هاهنا والاحب لي اذا لم يكن هناك وجع ان لا يقرب العضو
دهنا ولا ما حارا البتة الا ما تقدمه في اول الامر للاحتياط ومما يجعل علي المفاصل التي صلبت بعد الجبر علي الورم
والرض التمر والالية ضماد

فصل في تغذية المجبور وتسقيته

يجب ان يكون غذاوه مما يولد دما ثخينا وليس ثخينا يابسا بل ثخينا لزجا ليتولد منه دشبذ لدن قوي ليس
ببق ضعيف مهين وذلك مثل الاكارع والهريسة والبطون والروس وجلد الجدي والخل المطبوخ ونحو ذلك والشراب
الغليظ القابض ومن البقل الشاهبلوط وكذلك اللبوب التي لا حدة فيها ويجتنب كل ما يرقق الدم ويسخنه ويبعد
عن الانعقاد مثل الشراب الرقيق والاشيا المتويلة جدا وبالجملة تدبيره التغليظ للدم الا ان يكون هناك مانع من
جراحة يقتضي تلطيف الغذا حسب ما يكون عليه من عظمه او صغره وعند خوف الالم واما اذا امن ذلك فليتوسع
في الغذا وفي الشراب ومن احب الاحتياط بدا بالتدبير الملطف ليامن غايلة الورم وذلك كلا انه قد يحتاج ايضا
ان يفصد ويسهل ثم بعد ايام قلايل يستعمله وعلي انه قد يحتاج ايضا ان يترك هذا التدبير اذا افرط الدشبذ
العظم واحتيج الي منعه

فصل في لوز موافق تستعمله لوقت الانعقاد

يوخذ خبز سميذ ودقيق ارز وشحم البقر السمين ولبن فيتخذ هريسة يجود ضربها واما دواوه الذي يتناوله
فالمومياي عجيب في الاشارة الي الامور التي تتبع الكسر والجبر ولا بد من تداركها وقد يعرض من الكسر انهتاك لحم
يلتصق وان لم يقطع فعفن عفن ما يليه من العظم فيحتاج ان يقطع ويكوي وقد يعرض النزف فيحتاج ان يمنع وقد
يعرض فسخ ورض قوي للحم ان يعالج بشرط او بالادوية المانعة للعفن صار الي الاكلة فيجب ان يراعي ذلك وقد يعرض
ورم حار فيه مخاطرة فيجب ان تدبر تدبيره وقد تعرض جراحات تحتاج ان تعالج ايضا بما مر ذكره

فصل فيما يعرض دشبذ مفرط في الكسر لا حاجة الي قدره

فيجب ان تقلل الغذا وتمنع تولده وتمنع الغذا والشد عليه وبساير ما قيل وقد يعرض استرخا للمفاصل من المد وقد
يعرض ان يسيل صديد الي المخ متولد في العظم فيحتاج ان يخرج العظم ويكشف الطريق للصديد

المقالة الثالثة في كسر عضو عضو

فصل في كسر القحف

كثيرا ما يعرض ان ينكسر القحف ولا ينشق الجلد بل يتورم فاذا اشتغل بعلاج الورم ولم يتعرض للشجة فربما عرض
ان يفسد العظم من تحت وتعرض قبل البرا وبعده امراض ردية من الحميات والهشة وذهاب العقل وغير ذلك فيحتاج
الي ان يشق وكثيرا ما يدل علي موضعه من العليل بعبثه به ومسه اياه كل وقت وحينئذ فلا يكون بد من رد الحاجب
الي حالها ليعالج الكسر يجب ان يشق عن الجلد بقدر ما لا يحتبس فيه الصديد في هذا وفي غيره كيف كان فانه
يجب ان لا يكون محتبس الصديد اللهم الا ان تكون امنت ازدياد الورم ووجدت الورم ينقص وان كان الشق
الجلد قليلا انما يحاذي كسرا واحدا من عدة كسور او كان الورم انفجر واظهر كسرا واحدا فقد يعرض من ذلك
الغلط الكثير فانه يظن ان لا كسر الا ذلك ولهذا ما يجب ان تتامل حال الكسر تاملا جيدا ومما يمال بالحدس فيه
الصواب ان يتامل سبب الكسر ومبلغ قوة الكاسر في ثقله او في عظمه او في قوته فنعلم بذلك مبلغ ما يجب ان يكون
الكسر وكذلك الاعراض قد تدل علي ذلك مثل السكتة والسدر وبطلان الصوت وما اشبه ذلك وقد يدل انشقاق
الجلد في كثرته واختلافه او في وقوعه علي سمت واحد علي حال الكسر ايضا علي ان هذا ليس بدليل يدل من كل جهة
فانه ربما كان الكسر الباطن كثيرا وعظيما ولم يكن علي الجلد شق او كان شقا فيحتاج حينئذ ضرورة الي ان يتعرف
الحال بالدلالة التي نعتش بها عن الكسر بتمكين البصر ان امكن وفي مثل هذه الاحوال يحتاج الي ان نشرح
الجلد صليبيا ويكشط حتي يظهره العظم المتهم كله وان عرض نزفه حشوت الكشط بخرق يابسة ثم رفدت برفايد
مغموسة

مغموسة في شراب وتتركه الي الغدا واما الشجاج الي حد الموضحة فعلاجها ما قد ذكر في باب القروح وقبله واما الهاشمة والمنقلة ونحوها مما نذكره هناك واقل احوال كسر العظام في الراس ان يحدث فيها صدع قشري غير نافذ الجانب الاخر بل يقف عنده بعض التجاريب ومثل هذا يكون كالخفي عن الحس وكانه شعرة ومثل هذا فالاصوالي ايضا ان يحكه الي ان لا يبقي من الصدع شي وان احتلت ان يستظهر تصب رطوبة سوداوية حتي يستد ظهور الصدب بها فعلت وحككت حتي لا يبقي الاثر ويكون عندك محال مختلفة الاقدار فتستعمل اولا اعرضها ثم ما يليه واذا حككت استعملت الدوا الراسي وقد كفاك والادوية الراسية هي مثل الايرسا ودقيق الكرسنه ودقاق الكندر والزراوند وقشور اصل الجاوشير والمر والانزروت ودم الاخوين وكل مجفف بلا لذع يعالج بعلاج القروح فاما ان حدست ان الصدع نافذ الي الجانب الاخر فان الحك لا تغنيه الا بالتنقية فاياك والامعان في الحك بل قف حيث انتهيت وتعرف حال الحجاب له هل هو حافظ لوضعه من العظم فتكون الافة اقل والا من اظهر وتكون عروض الورم اقل واسلم واصغر وظهور القيح النضيج اسرع واكمل اوقد ابانة الصدمة عن العظم فذلك مما فيه الخطر اكثر والاوجاع والحميات وما يتلوها اكثر وقبول العظم ليغير اللون اسرع وسيلان القيح الصديدي الدقيق فيه اكثر ومما يعرض من الاوجاع والحميات والتمدد والغشي وذهاب العقل لسبب الاهمال للعلاج فيه اكثر وفي مثل هذه الحال بل في كل حال يجب ان توقي البرد بموقية شديدة ولو في الصيف فانه فيه خطرا عظيما واما الصادعة التي ليس فيها الاصدع لكنه كثير يظهر معه السحاق فكثيرا ما يكفي الشد والرباط وكذلك الضمادات بالمبردات ولكن الاصوب ان يبدا ويصب علي الشق دهن الورد مفترا ثم يجمع بين طرفي الجراحة ويخيطها ان احتيج اليه ويذر عليه الذرور الراسي ويجعل فوقها خرقة كتان مبولة ببياض البيض وفوقها رفايد مشربة شرابا قابضا مضروبا بزيت ثم ساير الرباطات وليسكن العليل ولبرنه ولينوم وليفصد فان احتيج اليه فلا تطلب في كل صدع وكسر ان تاخذ العظم كله فان هذا لا يمكن في كل موضع ولكن تذكر ما اوصيناه في الباب الكلي من الكسر والجبر علي ان كثيرا من الناس اخذ العظم من رؤسهم قطعا وعلي وجه ونبت اللحم والجلد علي الشجة فعاشوا واما الهاشمة وما بعدها فاعلم ان عظام الراس تخالف عظاما اخري اذا انكسرت فانها اذا انكسرت لم تجبر الطبيعة عليها دشبذا قويا كما تجبره وتثبته علي ساير العظام بل شيا ضعيفا فلذلك ولكي لا ينصب القيح الي باطن تخرج ان يخرج ان كانت الشجة تامة او انقطع ان لم تكن تامة ولا يشتغل بجبرها ويجب ان لا يدافع بذلك في الصيف فوق سبعة ايام وفي الشتا فوق عشرة ايام وكلما كان اسرع فهو اجود وابعد من ان تعرض الافات العظيمة ومما يستدعي الي ذلك ويوجبه ان العظام الاخر غير عظم الراس وقد يصرف عنها الربط المواد وهذا الربط لا يمكن علي الراس فذلك لابد من اخذ العظم في الكسر الذي له قدر حتي يخرج الصديد كما يحتاج اليه وايضا لو عرض صديد في داخل عظم مجبور مربوط بالربط العاصر الصانع المادة قد كان تولد ذلك الصديد من نفس الموضع ونفذ الي المخ احتجنا الي الكشف والتنقية فكيف في مثل هذا العضو فلابد اذن من هذا اللقط او القطع ومن كشف الموضع ومنع التحامه الي ان يامن ولولا خوف سيلان الصديد الي داخل ما قطعنا العظم ويجب ان يكون القطع من الموضع الاوفق هذا الجامع للمحاذاة التي يحدس ان الصديد يسيل منه اجود وبسهولة القطع وقلة الحاجة الي الهز والتعبيه والذي هو مع ذلك ابعد موضع بين العصب مثل اليافوخ فان وسطه لا يلاقي منبت الاعصاب واجتهد ان لا تصيب الحجاب برد فانه ردي وخطر ولطف التدبير وان من صب الدهن المفتر وان ظهر علي الحجاب سواد فربما كان في ظاهره ولم يكن ضارا وربما كان سببه الادوية فيعالج بعسل مضروب ثلثة امثاله ودهن الورد حتي يذهب السواد وذر عليه الدوا الراسي وان كان السواد متمكنا فاهرب فاذا مست الحاجة الي اشر شي وقطعه واخراجه فليبادر ولا ينتظر استكمال تولد القيح في الموضع فان هذا انما يحتمل حيث لا يكون الغشا المسمي بالام مضغوطا او منخوسا فان النخس يوجب في الحال ورما وتشنجا وربما ادي الي السكتة فيجب ان يخرج ذلك العظم في الحال فيعود الحس ان كانت سكتة في الحال واما ان كان ثقب فالامر اشد استعجالا واذا انكسر القحف وبرز الحجاب وقدم سمي ذلك قطرة فعليك فيما ذكرناه بمثل هذا الاستعجال وان كان لابد من انتظار فالي يومين ثلثة وفي اكثر الامر يجب ان يعالج في الثاني والقطع قد يكون بالمنشار اللطيف المذكورة وقد يكون بان يثقب ثقب صغار متتاليه حيث يجب ان يسقط منه علي ان فيه خطرا فانه ربما نفذ دفعة الي الغشا اللهم الا ان يكون احتيل بالحيلة التي ذكرناها فيكون اسلم واما كيفية هذا العلاج فلنذكر في ذلك ما قاله الاولون قالوا ينبغي ان يحلق اولا راس المشجوج ويصير فيه شقين متقاطعين علي زوايا قايمة ويقطع احدهما الاخر بشكل صليب وينبغي ان يكون احد الشقين الشق الاول الذي كان من الضربة ثم ينبغي ان يسلخ ما تحت الزوايا الاربع لينكشف العظم كله الذي تريد تقويره فان عرض من ذلك نزف دم فينبغي ان تحشوها بخرق مغموسة في ملو خل والا فاحشها بخرق يابسة ثم صير عليها زفادة مغموسة في شراب وزيت ويستعمل الرباط الذي يصلح لذلك حتي اذا كان الغد ان لم يحدث شي من الاعراض الردية فينبغي ان تاخذ في تقوير العظم المكسور وذلك انه ينبغي ان يجلس العليل او نامره ان يستلقي علي الشكل الذي يصلح للكسر ثم يسد اذنيه بصوف او بقطن ليلا يتاذي من صوت الضرب ويحل رباط الجراح وينزع جميع الخرق منه ويمسحه ثم يامر خادمين ان يضبطا بخرق رقيقة اربع واما الجلد الذي قد شق ويمددها الي فوق اعني الجلد الذي يكون علي العظم المكسور وان كان العظم ضعيفا من طبعه او من الكسر الذي عرض له فينبغي ان ينزعه بمقاطع بعض بحذا بعض ويبتدي من اعراض ما يكون منها ثم يستبدل منها المقاطع الرقيقة ثم يصير الي الشعرية ويستعمل الرفق في النقور الضربة ليلا يوذي الراس ويعلقه وان كان العظم قويا ينبغي اولا ان يثقب بالمثقب التي تسمي غير غايصة وهي مثاقب تكون لها نتو قليل داخلا من المواضع الحارة منها ليمنعا ذلك التتوم ان يغوص فيصل الي الصفاق حتي يعود بها العظم المصدوع فيقلعه لا بمرة بل قليلا قليلا فان امكننا ان يقلعه بالاصابع فذاك والا فبمنقاش او كلبتين او نحو ذلك وينبغي ان يكون بين الثقب وزج قد رم ورد حتي يصير قريبا من سطح العظم الداخل وينبغي ان يكون المثقب قدر ثخن العظم وان يستعمل في ذلك مثاقب كثيرة فان كان الكسر انما هو في موضع انثبا العظام فقط فينبغي ان يصير التقفات الي ذلك الابثنيا فقط حتي اذا قورنا العظم فينبغي ان يسوي خشونة عظم الراس الذي يكون من القطع والتقوير

والتقوير اما بمجرد واما بشي من المقاطع التي تشبه الشفرة بعد ان يضع من تحت الالة التي تستر الصفاق
وان بقي شي من العظام الصغار او الشظا فينبغي ان يوخذ برفق ثم يصير الي العلاج بالفتل والمراهم فان هذا
يكون من انواع العلاج واقل مضرة وقال جالينوس اذا انت كشفت جزا من عظم الراس فيصير تحته مقطع
الجز والذي يشبه العدسة في اخره ثابتا كالاملس ويكون الحاد في الطول حتي يكون العرض العدسي مسة
الصفاق وينبغي ان يضرب من اعلاه بالمطرقة الصغيرة ويقطع عظم الراس فانا اذا فعلنا ذلك كان منه جميع ما
اليه وذلك ان الصفاق لا يتخرج حينيذ ولا ان كان المعالج ناعسا لان الصفاق يستقبل الجانب العريض
العدسية وان صارت هذه الالة الي عظم الراس فانها تقطعه من غير اذي وذلك ان اجزا الشكل العدسي المستد
المقطع من خلف فيقطع عظم الراس وليس يمكن ان يوخذ نوع اخر لقلع هذا العظم اسهل ولا اسرع فعلا
المنوع واما العلاج الذي يكون بالمناشير والالات التي تسمي جونيبدس فان الحدث قد رموه لرداته فهذا
علاج عظم الراس اذا عرض له شق ويصلح هذا العلاج بعينه في سايرانواع الكسر الذي يعرض لعظم الر
كنا انما ذكرنا علاج الشق فصيرناه مثلا لغيره قال فولس الاحتيباطي وجالينوس ايضا يعلمنا كمية العظام ال
تقطع وهذا قوله اما ما ينبغي ان يقطع من العظم العليل فان ما كان منه قد تعتب تعتبا شديدا فانه ينبغي ان
واما ما كانت تمتد منه شقوق امتدادا كثيرا فان ذلك ربما عرض فلا ينبغي حينيذ ان تتبع الشقوق الي اخر
نعلم انه لا يحدث بهذا السبب شي ضار اذا كانت ساير الافعال التي ينبغي ان تفعل علي ما ينبغي ثم ينبغي بعد
بالحديد ان يوخذ خرقة كتان مبسوطة قدر عظم الجرح وتغمس في دهن الورد ويغطي بها فم الجرح ثم تاخ
مثنية او مثلثة وتغمسها في الشراب ودهن الورد ويلطخ الجرح كله بدهن الورد ثم يوضع الخرقة عليه باخف
ليلا يثقل الصفاق ثم يستعمل من فوق رباطا عريضا ولا تشده الا بقدر ما تمسك الخرق فقط ثم تستعمل
الذي يسكن الالتهاب ويذهب الحمي ويرطب الحجاب من فوق بدهن الورد في كل حين وتحله في اليوم
وتمسحه وتعالجه بالعلاج الذي ينبت اللحم ويسكن الالتهاب ويذر علي الصفاق ذرورا من الادوية اليابسة الت
ادوية الراس حتي ينبت اللحم في بعض الاوقات علي العظم ان احتجنا الي ذلك اذا كانت عظاما نابتة او لين
سريعا ويعالجهم بساير الادوية التي ذكرناها في علاج الجراحات وقال بولس انه كثيرا ما يعرض لصفا
بعد العلاج بالحديد ورم حار حتي انه يعلو نحو عظم الراس ويخن الجلد ايضا ويكون مع ذلك جسا
حركة الطبيعة وكثيرا ما يعرض لهولا امتداد واعراض اخري ردية ويتبع هذه الاشيا الموت وانما يعر
الحار للصفاق اما العظم ياتي بخبسه واما لثقل الفتايل واما لبرد او كثرة طعام او كثرة شراب او لعلة اخري
فان كان الورم الحار عليه بينة فينبغي ان تحسم تلك العلة سريعا وان كان من علة خفية فاجتهد في ازالتها
فصد العرق ان لم يكن شي يمنع من ذلك والاقلال من الطعام او التدبير الذي يصلح للاورام الحارة مثل
بدهن الورد الحار او بما قد اغلي فيه خطمي وحلبه وبزر كتان وبابونج واستعمل الضماد المتخذ بدقيق الشع
الحار والدهن وبزر الكتان واستعمل شحم الدجاج في صوفه ورطب بها الراس والعنق والفقار وقطر في الاذنين
الادهان التي تسكن الحرارة واجلس العليل في ما حار في بيت وامزجه فان داوم الورم الحار ولم يكن شي
اخذ دوا فيسهل مرة فافعل ذلك فان بقراط امر به قال بولس فان اسود الصفاق وكان السواد في سطحه وكان ذ
من دوا عولج فان الدوا الاسود ربما فعل ذلك فينبغي ان يوخذ من العسل جزو ومن دهن الورد ثلثة اجزا ويخلط
بها خرقة وتوضع علي الصفاق فان حدث في الصفاق السواد من ذاته وكان واصلا الي العمق سيما ان كان
علامات اخري ردية فينبغي ان تايس من سلامة هذا العليل لانه دليل علي فنا الحرارة الغريزية وذهابها وق
من اصابه كسر في راسه فقور عظم راسه بعد سنة فصح وذلك ان الكسر كان في اليافوخ وكان من رمية سهم
مسيل ولهذا لم يصب الصفاق شيا بل سلم من الفساد قال جالينوس عرض علي انسان قد انكسر يافوخه وايضا
الصدغ كسرا ممتدا فتركت الكسر عليه بحاله الاشيا من عظم اليافوخ وطعنه للغرض المعلوم وكان ذلك ك
وقد عوفي الرجل

فصل في كسر اللحي

قال العالمان انقطع في داخل ولم ينقصف باثنين فادخل ان انكسر اللحي الايمن السبابة والوسطي من اليد
في فم العليل وان انكسر اللحي الايسر في اليد اليمني وارفع به حدبة الكسر الي خارج من داخل واستقبله
الاخري من خارج وسوه وتعرف استواءه من مساواة الاسنان التي فيه واما ان تقصف اللحي باثنين فامدده من الج
علي المقابلة بخادم يمده وخادم يمسك ثم يصير الطبيب الي تسويته علي ما ذكرنا واربط الاسنان التي تعوجت
بعضها ببعض فان كان عرض مع الكسر جرح او شظية عظم ينخس فشق عنه او اوسعه وانزع الشظية واستعمل
والرفايد والادوية الملحمة بعد الرد والتسوية قال ورباطه يكون علي هذه الجهة يجعل وسط العصابة علي نقرة
وتذهب الطرفين من الجانبين علي الاذنين الي طرف اللحي ثم يذهب به ايضا الي النقرة ثم في تحت اللحي علي
الي اليافوخ ثم تمر منه ايضا الي تحت النقرة فليوضع رباط اخر علي الجبهة وخلف الراس ليسد جميع اللف ال
ويجعل عليه جبيرة خفيفة فان انفصل اللحيان جميعا من طرفيها فليمد الكلتي اليدين قليلا ثم يقابلا وي
وينظر الي تاليف الاسنان وتربط الثنايا بخيط ذهب ليلا يزال التقويم ويوضع وسط الرباط علي القفا
براسه الي طرف اللحي ويومر العليل بالسكون والهدو وترك الكلام ويجعل غذاوه الاحسا وان تغير شي من الشكل
الرباط الا ان يعرض ورم حار فان عرض فلا تغفل عن النطول والاضمدة التي تصلح لذلك مما تسكن وتحلل با
وعظم الفك يشتد كثيرا قبل الثلثة السوابيع لانه لين وفيه مخ كثير يملا

فد

فصل في كسر الانف

الانف اعلاه عظم واسفله غضروف ولا يعرض لذلك الغضروف الكسر بل الرض والتفريط المفطس والزوال الي جانب واما اعلاه العظمي فقد يعرض له كسر واذا انكسر الانف ولم يعالج ادي الي الخشم وايضا قد يصلب ويبقي علي عوجها ولا يقبل التسوية فيجب ان تبادر في اليوم الاول ولا تجاوز العاشر واعلم ان كسر الانف اذا بلغ المواضع العالية منه او وقع فيها فاصلح التدبير فيه ان يوخذ ميل مهندم املس ويدخل بالرفق في الانف الي اقصي الخياشيم وتمسكه بيد وتسوي الانف باليد الاخري حتي يستوي ثم يتلطف في ادخال الفتيلة الحافظة لشكل التسوية والاولي ان تكون من الكتان والاحتياط ان تدخل في المنخرين جميعا وان لم تكن الافة الا في جانب واحد وربما جعل في داخل الفتيلة اصل ريشة ليكون اصح لها ثم اضمدة والصق عليه خرقة الضماد ولا تخرج الفتيلة الي ان تبلغ مبلغه من الاستحكام والانجبار ولا تركب علي الانف رباطا فانه يغطسه اللهم الا ان يكون هناك قتي عظيم وثيق يحسنه التطامن واما اذا عرض في الاجزا السفلي فيمكن ان يسوي باصبعين من يدين كسبابتين او خنصرين واذا عرض في هذه الحال ورم فمرهم الد باخيلون جيد جدا فانه يسكن الورم ويحفظ ايضا شكل التسوية ويقويه وكذلك الدوا المتخذ بالخل والزيت والسميذ ودقاق الكندر يذر عليه رماد ويضمد به واذا كان الكسر رضا مفتتا فلا يمكن ان يعود الانف معه الي الصلاح الا بعد ان يشق ويخرج هشيم العظام ويخيط ويذر عليه الذرورات واذا عرض ميل وزوال للغضروف فسوه قهرا ثم اربطه ربطا يحفظه علي ذلك وهو ان يجعل الربط مشدودا من صفحة العنق التي عنها الميل ومما يسهل به هذا الربط ويجود ان ياخذ حاشية ثوب قوية او سيرا له عرض اصبع ويلطخ احد طرفيه بغرا السمك او غرا جلود البقر والصمغ او بساير اللازوقات ويلصقه علي طرف الانف من الجانب الذي عنه الميل حتي يجف عليه وترد الانف الي وضعه بالقهر ثم تمدد ذلك السير او الخرقة حتي تسويه وتميله الي الجانب المخالف للميل الاول وتديره علي الرقبة وتربط ربطا ماسكا للانف علي تلك الهية وتضمد بالضماد الذي يجب

فصل في كسر الترقوة

الترقوة تنكسر اما لثقل محمول واما لسقطة عظيمة واما لضربة شديدة ثم ان الترقوة يصعب جبرها وتحتاج الي لطف قالوا في جبرها ان اندقت بالقرب من القس كان نزول راس العضد في اسفل اقل قال واذا اندقت الترقوة بنصفين فاجلس العليل علي كرسي ويضبط خادم العضد الذي فيه الترقوة المكسورة ويمده الي خارج الي فوق ايضا ويمد خادم اخر العنق والمنكب المقابل بقدر ما يحتاج اليه ويسوي الطبيب باصابعه ما كان ناتيا يدفعه وما كان منقعرا يجذبه ويجره فان احتاج في ذلك الي مد اكثر وضع تحت الابط كرة عظيمة من خرق ورفع المرفق حتي تقربه من الاضلاع فانه يمتد علي ما يريد وان انقطع طرف الترقوة الي داخل كثيرا ولم يجب بجذب الطبيب ولم يعل لانه صار الي عمق كبير فالق العليل علي قفاه وضع تحت منكبيه مخدة محدوبة واكبس منكبيه الي اسفل حتي يرفع عظم الترقوة ثم سوه واصلحه باصابعك وتشد فان وجدا لعايل نخسا من امرار اليد عليه فان شظيه بنفسه بحسب الوضع فشق وانزع الشظية وليكن ذلك منك برفق خاصة ان كانت الشظية تحت لئلا يخرق صفاق الصدر وادخل الالة الحافظة للصفاق تحت العظم ثم اكسر العظم فان لم يعرض ورم حار فخط الشق والحمه وان عرض ورم حار فبل الرفايد بالدهن وان نزل راس العضد عند الكسر مع قطعة الترقوة الي اسفل فينبغي ان يعلق العضد برباط عريض ويشال الي ناحية العنق وان كان قطعة الترقوة تميل الي فوق وقلما يكون ذلك فلا تعلق العضد وليستلق صاحب الترقوة المكسورة علي ظهره ويلطف تدبيره وتشتد الترقوة في شهر واقل واما رباطات الترقوة فقد قالوا الترقوة لا تنفك من الجانب الداخل لانها متصلة بالصدر غير منفصلة منه ولهذا لا تتحرك من هذا الجانب وان ضربت من خارج ضربة شديدة وتبرت فانها تسوي وتعالج بالعلاج الذي يعالج به اذا انكسرت واما طرفها الذي يلي المنكب وتنفصل منه فليس ينخلع كثيرا لان العضلة التي لها راسان يمنعها من ذلك ويمنعه ايضا راس الكتف وليس تتحرك ايضا الترقوة حركة شديدة لانها انما صيرت لتفرق الصدر فقط وتبسطه ولهذا صارت الترقوة للانسان وحده من بين ساير الحيوان وان عرض لها الخلع من صداع او من شي اخر مثل هذا فانه يسوي ويدخل الي موضعها باليد وبالرفايد الكثيرة التي يوضع عليهما مع الرباط الذي ينبغي ويصلح هذا العلاج لطرف المنكب ايضا اذا زال ويود به الي موضعه والذي يربط به الترقوة بالمنكب وهو عظم غضروفي وهو يغلط به في المهازيل واذا زال ظن الذي ليست له تجربة ان راس العضد قد انفك وخرج عن موضعه فان راس الكتف يري حينيذ واحد ويري الموضع الذي انتقل منه مقعرا لكي ينبغي ان تميز بالدلايل التي نجربها من بعد

فصل في كسر الكتف

واما الكتف فقلما ينكسر الموضع العريض منها واكثر ما يعرض من الكسر لها فانما يعرض للحروف والجوانب والشظايا واذا عرض فيا لمس يعرف وبما يتبعها من النخس لكن قد يعرض لها كثيرا شق تدل عليه خشونة تعرف باللمس والوجع المكاني والنخس ان كان وان لا تكون ساير العلامات وربما عرض لها انكسار الي داخل فيدل عليه التقصيع الحادث وخشخشة خفية ينالها السمع اذا مست مس الاستقابه وحدث يحدث باليد التي تليه ووجع وعلاجه ايضا تلطيف اليد وحسن الباقي للدفع من قدام والتسوية وربما احتيج الي المحاجم فيما اظن حتي يجذبه الي خلف ويسوي مع احتراز من مضرته في جمع المادة واما شظايا الكتف اذا انكسرت فانها ان كانت قلقة ناخسة موذية فلا بد من اخراجها وان كانت ساكنة سويت وربطت رباطات تشبه رباطات الترقوة ويجب ان ينام صاحب كسر الكتف علي الجانب الصحيح لا غير

فصل في

فصل في كسر القس

قد يعرض للقس انفلاق مفرد وقد يعرض انكسار الي داخل والاول تعرفه بالفرقعة المحسوسة باللمس والتبجع وبما يجده من تباين جزوين منه وبامتداد الوجع واما الثاني فقد تتبعه اعراض ردية من ضيق النفس والسعال اليابس وربما بعث صاحبه الدم وربما تولد منه تعفن الحجاب وعلاج هولا علاج من به ذلك في المنكب وان مال الي اسفل والعلاج الذي رسم في ازعاج الترقوة المتطامنة بالكسر وان دخلت الاضلاع استعمل عليها الرباط المتخذ من الصوف بالاستدارة بعد رباطات توضع عليها من اسفل بالاستقامة ثم تجمع طرفا الرباطين ويربط بعضها ببعض فانها تمنع الرباطات المستديرة من ان تنحل

فصل في كسر الاضلاع

الاضلاع الصادقة السبع يعرض لها كسر من الجانبين واما الكاذبة فيعرض لها كسر من جانب القلب ولان اطرافها الاخري غضاريف الشراسيف علي ما علمت فلا يعرض لها الا الرض واما تعرف كسر الاضلاع فهو سهل لا يخفي علي اللمس لما يحس من الخشونة ومن الحركة في غير موضعها وربما سمع او يسمع خشخشة خفيفة فان كان الميل من الضلع الي داخل وتبدل عليه اعراض ذات الجنب وربما كان معه نفث دم فلا يقل من المجبرون علي علاجه بالمد الي خارج لعون الحيلة فان ذلك عسر بغير محاجم ولان المحاجم قد يخاف منها ان تجمع مادة كثيرة الي ذلك المكان وفيه ما فيه من الفساد فان رفقت بها ولم تطل امساكها لم يكن باس ولكنه ربما اطعموا العليل اغذية نفاخة جدا لينفخ اجوافهم فيراحم النفخ الكسر ويدفعه الي خارج وهذا ايضا وان كان ما لا يوجد عنه في بعض الاوقات به فهو سبب عظيم في احداث الورم قال بعض العلما من اهل الجبر ينبغي ان تغطي المواضع بصوف قد غمس في زيت حار وتصير رفايد فيما بين الاضلاع حتي تمتلي ليكون الرباط مستويا اذا لف علي الاستدارة كما وصفنا في الصدر ثم يصير كما يصير في اصحاب الفوصة علي قدر تلايم العظم وان ارهقنا امر شديد وكان العظم ينخس الحجاب نخسا موذيا فينبغي ان يشق الجلد ويكشف للمكشوف من الضلع ثم تصير تحته الالة التي تحفظ الصفاق لئلا يخرج الصفاق ويقطع برفق العظام التي تنخس وتخرج ثم ان لم يعرض ورم حار يجمع الشقوق ويعالج بالمرهم وان عرض لها ورم حار يغطي برفايد مغموسة في دهن ويغذي العليل ويعالج بما يسكن الورم الحار ويستلقي علي الجانب الذي يخف عليه

فصل فيما يعرض للخرزات من الكسر

قال بولس الاحتياطي ان استدارات الخرز ربما يعرض لها الرض واما الكسر فقلما يعرض لها وحينئذ تنعصر صفاقات النخاع او النخاع بعينه فيشاركهما العصب في الالم ويتبعهما الموت سيما ان عرض ذلك لخرز العنق ولهذا ينبغي ان نقدم القول ونخبر بالعطب الكاين وان امكن ان يخاطر وينزع العظم الموذي بالشق فذاك والا ينبغي ان تد برهم بالتدبير الذي يسكن الاورام الحارة وان بقي شي من الاجزا الثابتة من الخرز التي تكون منها التي تسمي شوكية فان ذلك يسقط سريعا تحت الاصابع اذا اردنا تفتيشه لان الذي تفتت يتحرك فيزول عن موضعه فينبغي ان ينزع ذلك بشق الجلد من خارج ثم يجمع بالخياطة ويستعمل فيه علاج يلحم فان انكسر عظم الكاهل اسفل القطن والعصعص فليدخل الاصبع السبابة من اليد اليسري في المقعدة ويستوي العظم المكسور باليد الاخري علي ما يمكن وان احسسنا بعظم مكسور قد تبرا فينبغي ان يخرج ايضا بالشق كما قلنا ثم يستعمل الرباط الذي يليق بالمقعدة والعلاج الموافق لها

فصل في كسر العضد

عظم العضد اذا انكسر كان في الاكثر انما يميل الي خارج فيجب ان يفعل ما يجب ان يفعل في رد الكسر الي وضعه علي ما علمت وتمسه بيدك وتسويه التسوية البالغة واربطه بالرباط المتصاعد ولو الي المنكب تشده به ان كان قريبا منه ثم الرباط المتنازل علي ما علمت ولو الي تحت المرفق ان كان الكسر قريبا من المرفق ثم اربطه برباط ثالث يصعد من اسفل الي فوق وعلق اليد مزوي لا يكون معلقا مدلي فانه ردي والاجود ان يستند العضو الي الصدر علي التزوية في المرفق لئلا يتحرك وخصوصا اذا كان انكسر بقرب المرفق واجعل علي الرباط اما ما او خلاء او ما وحده ان كان الكسر بعد لم يرم واجعله من كتان وعرضه اربع اصابع لا غير وان كان قد اتي عليه مدة وورم فاجعله في صوف واغمسه في دهن وان امكنك ولا يكون من مانع فلا تحله الي السابع فما بعده الي العاشر ثم حينئذ تحل وتربط بالجبائر وان دعاك الاحتياط الي غير ذلك فحل في الثالث وهو الذي يميل اليه بقراط فانه يدفع آفات وان اضر بالانجبار واما كيفية وضع الجبائر فيجب ان يكفيك ما هنالك في ما بيها ولا يفارقه الشد الي اقل من اربعين يوما واذا احتيج بحسن الاعادة الي مد شديد ولمهواتك ولم تغن معونة من يعينك فاجلس العليل علي كرسي مشرف ويكون الي القايم الكثر منه الي القاعدة وليتكين بابطه علي درجة من السلم او ما يشبهها مما علمت في باب الخلع وقد وطي ذلك الموضع ومهد ولين ثم ليعلق من مرفقه شيا ثقيلا تمده الي اسفل فاذا امتد الامتداد المطلوب سوي وان اغناك ربط عصايب قوية تحت الكسر وفوقه واقامة العليل مستلقي ومد ما عصبت باقويا من الرجال الي تحت والي فوق ففي ذلك كفاية واذا كان الكسر في وسط العضد جعلت الربط ببعد واحد من طرفي المفصل وان كان اقرب الي جانب جعلت الربط شديد القرب من طرف بعيدا من الاخر وان كان صدع فقط فعالجه علاج الصدع وشد عليه الربط

فصل في كسر الساعد

قد يتفق ان تنكسر الزندان معا وقد يتفق ان ينكسر احدهما وانكسار الزند الاسفل شر واقبح من انكسار الزند الاعلي اذا انفرد الكسر باحدهما وذلك لان الزند الاسفل وهو الساعد هو الحامل فانكساره شر ولانه معري من اللحم فانكساره

فانكساره اقبح وايضا فان قبول الاعلى للعلاج سهل يكفيه مد يسير ولا كذلك الاسفل وخصوصا ان انكسرا معا ويجب ان يقوكا عند مد العضو على الكوع وهو اصل الكف ويتعرف مبلغ شد الرباط فانه ان احدث منه في الاصابع ورما يسيرا فان الرباط معتدل وان لم يكن البته فهو رخو وان كان كثيرا مفرطا فهو شديد يجب ان يرخي واما وضع الجباير فليس مما يخفى عليك ولكنها يجب ان لا يبلغ بطولها الكف واصول الاصابع بل اقصر من ذلك بقليل الا ان يخرج اليد قرب الكسر من المفصل الرسغي ولكن حينيذ ايضا يجب ان لا يمس الراجم من الاصابع واذا جبر وربط فيجب ان يعلق من العنق على شكل مزوي ويجب ان يكون تعليقه خاصه ان كان كسره الى اسفل بخرقة عريضة باخذ طول الساعد كله فانه ان كان ملاقاة العلاقة من قرب الكسر فقط ومسايرة مبرا عن المستند عرض التوا لا محالة ومال على ما يوجبه ميل الكف بل يجب ان يكون الكف واكثر الساعد في العلاقة واما ان كان الكسر الى فوق فيجب ان يكون التعليق بحيث يري الكسر ويقل الطرفين من جانب الكف ومن جانب المرفق فان تبروما بين ذلك يكون عونا له على استوا الشكل وتكون العلاقة خرقة لينة ويكون التعليق بحيث لا تكبه البته ولا تبسطه بسطا عنيفا وربما عرض الساعد ان يتجبر بسرعة الى قرب ثمنية وعشرين يوما

فصل في كسر الرسغ

هذه العظام قلما يعرض لها الكسر فانها صلبة جدا واذا اصابها سبب ازالها عن مواضعها ولم يكسرها فتكون غاية العلاج فيها نحو ما قلناه في الخلع

فصل في كسر عظام الاصابع

هذه ايضا قلما يعرض لها الكسر بل يعرض لها زوال وقالوا ان عرض لها كسر فينبغي ان يجلس العليل على كرسي مرتفع ويومر ان يضع كفه على كرسي مستو ويمد العظام المكسورة خادم ويسويها الطبيب بالابهام والسبابة وان كانت الابهام مايلة الى اسفل فينبغي استعمال الرباط من فوق فربما عرض ورم حار ولم كان استرخا هذه العظام تجتمع اليها فضلة كثيرة وتجمد سريعا فيشتد وان عرض الكسر لسلامي او لاصبع ان كان الابهام ينبغي ان يربط الرباط الخاص له وان يربط ايضا مع الكف ليثبت ولا يتحرك وان عرض الكسر لشي من ساير الاصابع ان كانت السبابة او الخنصر فلتربط مع التي تقرب منها وان كان من الاصابع الوسطي فلتربط مع التي من جانبيها او يربط كلها على الولا بعضها مع بعض فانه اجود وذلك انها تثبت ولا تتحرك وتكون حينيذ كانها قد ربطت مع جباير اعني العظام المكسورة

فصل في كسر العظم العريض والورك

عظم الورك قد ينكسر في الندرة بحال قوته وقد يعرض ذلك به على سبيل تفتت الاطراف وقد ينشق في الطول وقد يندفع داخله الى باطن وقد يعرض بعد هذه الاحوال ايضا من الوجع والنخس وخدر الساق والفخذ قريبا مما يعرض للعضد من انكسار المنكب واذا انكسر العظم العريض الذي فوق العصعص او نشظت عضلة صعب الامر في اصلاحه وصار احد الوركين الى النقصان وعلاجه ان ينبطح العليل ويتعاطي رجلان قويان مد فخذيه كل يمد منه فخذا وقد تشبث واحد بيده ليلا يتسارعا الى مدافعه من يمد فخذيه ويتولي مجبران غمز وركيه بشدة وقوة حتى يستوي ثم يهيا عليه الضماد ثم يستلقي على مثل كبة من خرقة او نحوها مما لم صلابة وهذا قريب مما يعالج به الكتف واذا انكسر من جانبي الورك فعلاجه علاج انكسار المنكب ويجب ان يستعمل الترطيب على الربط ويسوي الرفايد كما ينبغي ويجب ان تكون مستندة على موضع وطي جيد

فصل في كسر الفخذ

اذا انكسر الفخذ احتيج الى مد قوي شديد ثم يسوي على الهيئة الطبيعية التي له وفي تجذيب في وحشية وتقعير يسير في انسيه على استمرار الهيئة التي له في الصحة وتراعي من خلال انكسار وسطه وطرفه الاعلى والاسفل احوال ذكرت في باب العضد ويكون الشد الى فوق ليحفظ ويحبس قالوا اذا انكسرت الفخذ انفتلت الى المواضع للقدام والى خارج وذلك انها عرضة من هذه الناحية بالطبع ويسوي بالايدي والرباطات وانواع المد التي تكون على المساواة ويصير احد الرباطين فوق الكسر والاخر تحت الكسر اذا كان الكسر في الوسط واما اذا كان الكسر مايلا عن الوسط وكان قريبا من راس الفخذ فليوخذ قماط ويلف في وسطه صوف ليلا يقطع في اللحم ويصير وسطه على العانة ويصعد اطرافه الى ناحية النواس ويدفع الى خادم يمسكها الى اسفل وان كان الكسر فيما يلي الركبة فانا نصير الرباط من فوق الكسر وندفع اطرافه الى من يمدها الى فوق ونضبط الركبة ايضا برباط يلفه عليه ونسكوله هذا العضو والعليل مستلق على وجهه وساقه ممدودة وان كان عظام تتخس فينبغي ان تسوي كما قلنا مرارا كثيرة وما ارتفع منها فليوخذ واما ساير التدبير فليكن على ما ذكرنا في علاج العضد وعظم الفخذ يشتد في خمسين ليلة وسنخبر كيف ينبغي ان يكون وضعه بعده ان يجمع علاج الساق ويجب ان يوضع من الفخذين حينيذ كسره من خشب او نحوه حافظة للهيئة التي تسوي عليه وتجبر الجبر المعروف على تعاهد لما سيحدث من ورم وحكة واذا عرض ورم على الفخذ فانه يكون ورما قويا وهو ما يتسارع الى الفخذ فحينيذ يجب ان تبادر الى الحل ليتنفس ويتبدد الورم وقد عرف النطولات الخاصة به واما القوالب والبراع وهي الواح عظام فيها قليل تقعير ليتهندم على اللفايف وياخذ طول الرجل فانها ان قصرت ولم يجبر على الساق وقطع دون ذلك كان ذلك مما لا فايدة فيه الفايدة المطلوبة فيه وان طولت كان المريض منه في تعب على انها ان قصرت لم يخل من اتعاب وفايدة تطويلها ان يمنع ايضا الطابقة الصحيحة من الرجل ان يتحرك اذا كانت حركة ذلك القدر ضارة بالكسر وخصوصا في حال الغفلة والنوم وكان الحاجة الى هذه الالات انما تكون في الكسر العظيم جدا ولا يمكن مع كذا استعمالها الا قبل ان ترم فان الورم لا يحتمل امثالها وبالجملة هو ثقل وبلا وتعب ولا يجب ان يرغب فيها ما دام عنها

عنها استغنا بحبل اخري واما نصبة مجبور الفخذ فينبغي ان يكون علي ما اعتاده في الصحة من دوام القبض والبسط والذي هو الاغلب فهو البسط واعلم ان منكسر الفخذ والورك قلما يعري من عوج اذا انجبر واذا انقطعت شظايا عضلها استرسلت اولا ثم نقصت ثانيا

فصل في كسر الفلكة

الفلكة قل ما تنكسر وفي الاكثر تندق وبعرض ما يعرض لها يالمس وخشونته وبالفرقعة التي يفطن لها باللمس ويسمع بالاذن ويجب في علاجها ان يمد الساق ثم يلقم الفلكة موضعها وان كانت تفرقت تجمع اولا ثم تدس

فصل في كسر الساق

اذا انكسر العظم الصغير من الساق فهو اسلم من ان ينكسر العظم الكبير واذا انكسر القصبة الصغري العليا كان الميل الي خارج وقدام وكان المشي مع ذلك ممكنا وان انكسرت القصبة الكبري مال الساق الي خلف والي خارج واذا انكسرت القصبتان جميعا فهو اردا وحينيئذ قد يعرض للساق ان يميل الي جميع الجهات واعلم ان علاج كسر الساق علي قياس علاج الساعد وفي مثله وليس حال الساق في انحراف يعرض لشكله الطبيعي كحال العضد بل هو مستقيم فيجب ان تكون مدة علي ان يرد الي الاستقامة فقط

فصل في الكعب

الكعب مصون عن الانكسار لصلابته وباحاطة الوثايات به واكثر ما يعرض له انما هو الخلع وقد قيل في ذلك كلاما مستوفا

فصل في العقب

انكسار العقب صعب وعلاجه عسر واكثر ما ينكسر اذا سقط الانسان من موضع عال قائما علي رجله وربما عرض معه رض عظيم مع سيلان دم الي بطون يجمد فيها وقد يودي الي اعراض عظيمة من حمي واختلاط عقل وارتعاش وتشنج من الرجل واذا عرض فيه ورم جامد ليس يتحتيف ولا يخرج فقد احدث كمودة لم تكن فهو علامة ردية يدل علي انه في طريق التعفن وان كان ورمه ظاهرا مداغا فهو اجود وربما تيسر انجباره واذا انجبر العقب كان المشي عليه موجعا واذا لم يتجبر العقب علي ما ينبغي بطل الانتفاع به

فصل في اصابع الرجل

علاجها في الخلع والكسر علاج اصابع اليد وربما سواها المجبر تقدمه بطاها به وعليك ان تحتاط في جميع ذلك

الفن السادس كلام مجمل في السموم يشتمل علي خمسة مقالة

المقالة الاولي في اصول ما يعلم من احوال السموم المشروبة وتفصيل القول في معالجات السموم التي ليست بحيوانية وغير ذلك

فصل كلام كلي في التحرز عن السموم المشروبة وعلاجها

من خاف ان يسقي سما فيجب ان يحترز عن الاغذية القالبة الطعوم في حموضة او ملوحة او حرافة او حلاوة والغالبة الروايح فانهم يكسرون بذلك طعم ما يدسونه وراحته ويجب ان لا يحضروا مكانا منهما علي جوع شديد او عطش شديد فان كل واحد منهما يخفي ما يجب ان يتفطن له لشدة النهم وعلي ان الممتلي من الطعام والشراب اذا سقي السم عرض للسم عرضان احدهما ان يتدفن في خلال ما امتلا منه والثاني ان العروق تكون مملوة فلا يجد السم فيها منفذا وربما كان فيها طعم شي يضاد السم هذا ويجب عليه ايضا ان يكون متناولا علي سبيل الاعتبار الادوية الدافعة لمضرة السموم كالمثر وذيطوس فقد جرب منفعته ومثل معجون الطين الارمني وكذلك التين مع ورق السذاب والجوز والملح الجريش واما الاوزان فان يأخذ من السذاب اليابس عشرين جزا ومن الجوز جزين ومن الملح خمسة اجزا ومن التين اليابس خمسة اجزا والجدوار عجيب في دفع مضرة السموم كلها وبوجحا ايضا ولست احقق هل هما دوائان او دوا واحد وايضا من بزر الشلجم الصغار وزن درهم ونصف يشرب بالمطبوخ والسذاب والملح ايضا كذلك ويجب علي المتحرز ان لا يكون كل تحرزه من اطعام غيره او سقيه فربما عرض له من حيث لا يحتسب بل قد يتفق ان يسقط شي خبيث مثل العضاية والرتيلا والعقرب فيما يطبخ او في الاواني التي فيها شراب فان كثيرا من الهوام تحب رايحة الشراب وتبادر اليه وقد يموت في الدنان وقد يشرب منه وبتقيا فيه ولهذا يجب ان يتوقي المسقفات وما تحت التخير العظام والمعاشب والله اعلم

فصل في

فصل كلام كلي في السموم المشروبة

اصناف السموم صنفان فاعل بكيفية فيه وفاعل بصورته وجملة جوهره والاول اما اكال معفن مثل الارنب البحري واما ملهب مسخن مثل الفربيون واما مبرد مخدر مثل الافيون واما مسدد لمسالك النفس في البدن مثل المرداسنج واما الفاعل بجملة جوهره فمثل البيش ومثل الهلهل الذي يدعي انه صمغ اما للبيش واما لقرون السنبل واما لشي اخر ومثل قرون السنبل ومثل مرارة النمر وما اشبه ذلك وهذا شر السموم وايضا فان من السموم ما يحمل علي عضو واحد بعينه مثل الذراريح علي المثانة والارنب البحري علي الرية ومنه ما يحمل علي جملة البدن مثل الافيون وكلما قبل بتبديل المزاج او بالتعفين او بالحمل علي عضو فقد يجوز ان يكون فعله بعد حين علي ان المتعفن كلما بقي في البدن كان فعله اردي والسلامة منه بتحليل يعرض له ولما يعقبه بالعرق ونحوه او بالعلاج المقابل له واعلم ان مضرة المخدرات بالامزجة الحارة من جهة اضعف ومن جهة اقوي واي الجهتين غلب كان الحكم له فمن حيث ان المزاج الحار في القلب يقاومها فتفعلها اضعف ومن حيث انها تجد من البدن الحار تلطيفا لجوهرها البارد الثقيل واجتذابا بقوة حركة الشريانات وجذبها عند الانقباض فتكون نكايتها في الابدان الحارة اشد لاسيما وهي مضادة لمزاجها ويشبه ان يكون القول في السموم الحارة هذا القول ايضا فان المزاج الحار يقاومها بالدفع عن القلب وتحليل القوة لكن الشرايين من المزاج الحار يجذبها فيعرض مثل ذلك ولذلك قال جالينوس ان القونيون واظنه البيش اوسما قاتلا انما يقتل الانسان ولا يقتل الزرازير لانه لا يصل في الزرازير الي القلب الا بعد مدة قد انفعل فيها عن البدن الانفعال الذي ما بقي بعده الا انفعال الاستحالة غذا وفي الانسان يستعجل قبل ذلك لسعة مجاريه وشدة حرارته وقوة حركات شرايينه الجاذبة ٭ واقول هذا وجه ما لكن المناسبات ايضا بين القوي الفاعلة والمنفعلة مما يجب ان يراعي ومن اين علم ان القونيون سم بالقياس الي المزاج العريض الذي للحيوان مطلقا اذا تمكن حتي يكون قاتلا اذا تمكن من مثل الانسان غير قاتل اذا لم يتمكن من مثل الزرزور فعسي ان القونيون ليس بسم بالقياس الي مزاج الزرزور ولو لم يستحل غذا ووصل الي قلبه وصوله الي قلب الانسان بسهولة لم يقتل قال وقد كانت بعض العجايز تناولت في اول الامر من البيش شيا قليلا جدا ثم لم تزل تلازمه حتي الفته الطبيعة وتجرات عليه وما ضرها شيا ٭ وقد حدث روفس انه قد تغذا الجارية بالسم ليقتل بها الملوك الذين يباشرونها وانها تبلغ مزاجها مبلغا عظيما حتي يقتل لعابها الحيوان ولا يقرب لعابها الدجاج

فصل في الاستدلال علي اصناف السموم

قد يستدل عليها بما يحدث في البدن من الاوصاب فان حدث شبه لذع وتقطع ومغص واكال عرف ان السم من قبيل الادوية الحارة الحادة الحريفة مثل الزرنيخ والشك والزيبق المقتول وان حدث التهاب شديد ودرور العروق والعرق وحمرة العين وكرب وعطش دل علي انه سم بحرارته فقط مثل الفربيون وان حدث سبات وخدر وبرد دل علي ان السم من قبيل المخدرات وان لم يظهر الا سقوط قوة وعرق بارد وغشي فهو من السموم التي تضاد الانسان بجملة الجوهر وهو اردأوها وقد يستدل عليها بالروايح اما رايحة البدن كله فمثل سطوع رايحة الافيون من شاربه واما رايحة عضو منه كرايحة الفم عند شرب السموم المعفنة مثل ارنب البحر ولفونيطن والذراريح وقد يستدل عليه بالتقيية فانه اذا قيي السموم لم يبعد ان يقع البصر علي جوهر ما سقي منه او يعرف بالرايحة او بالطعم مثل ما يقع البصر علي المرداسنج والجبسين وعلي الدم الجامد واللبن المنعقد وكذلك الافيون يعرف بالرايحة والارنب البحري والضفدع بالسهولة

فصل في العلامات الردية

اذا اخذ المسموم يغشي عليه وتتقلب حدقتاه فيغيب سوادها فلا يرجع وكذلك اذا احمرت عينه ودلع لسانه وسقوط النبض والعرق البارد دليل سوء وفي مثل هذه الحال قل ما يعيش

فصل في قانون علاج من سقي سما

يجب ان لا يدافع بل يبادر كما يحس به قبل ان تتفشي قوته في البدن ويشرب ماء فاترا ودهن البنفسج والزيت ويتقيا ويبالغ في ذلك ما امكن والاجود ان يكون فيه قوة من شبث وبورق وقد يخلط بالزيت الحصرم وشحم الاوز ويستحب ان يكون الذي يشربه للقي مع ذلك ومن غيره ما كثيرا واغذية كثيرة فانها وان لم تقيي فقد تكسر السم وتغلبه واذا تقيا ما امكنه ثم شرب اللبن الكثير فانه يكسر عادية السم ولا باس لو اتقدن عنه وايضا ان شرب طبيخ بزر الانجرة مع السمن دفع السم قيا واسهالا ثم يشرب اللبن والزبد اجود من اللبن وايضا طبيخ بزر الكتان وكذلك الشراب الحلو بشحم الاوز المذاب وكذلك ما رماد حطب الكرم ويجب ان يتبع القي بالحقنة خصوصا اذا احس بنزول الاذي الي اسفل فان كان الاضطراب فوق ذلك استعمل ما يقيي ويسهل ولا يغفل ان يشرب اللبن وان احتجت ان تسقيه مثل ترياق الطين المختوم فافعل فانه نعم المعون علي دفع السم وخصوصا اذا سقي في اول الامر فانه يقذف السم كما هو
✤ ونسخته ✤ يوخذ حب الغار مثقالين طين مختوم مثقالين ايرسا مثقالين يعجن بزيت والشربة بندقة
✤ وايضا ✤ يوخذ حب البلسان زوفا يابس بزر اللفت البري فلفل ابيض واسود ودار فلفل وج انيسون فطراساليون اسارون كمون كرماني بزر البنج من كل واحد اربع درخميات سنبل فقاح الاذخر من كل واحد خمس درخميات سليخة ثمنية عشر درخميا حماما زعفران من كل واحد ست درخميات يعجن بعسل ويسقي بشراب مثل الباقلاة الرومية وسقي الطين المختوم كما هو نفسه بالشراب يفعل ذلك وقد زعم قوم ان خرو الديك اذا سقي في الحال قذف السم ومما يسقي ايضا عصارة الفراسيون وورق القصب والناردين وبزر الجزر والجندبيدستر والبندق والتين والسذاب

والسذاب ومما هو محمود في هذا الباب ان يسقي من الثفة المنتنة اربعة دراهم ومن المر وزن درهم بشراب حلو واذا عرض بعد التي التهاب شديد فاسقه ما الثلج ودهن الورد مبرد اوقية به مع ذلك ويجب ان لا ينام البته ولا يترك نفسه بحيث ينام بل يجب ان ينبه ويقنقع حوله فاذا انشرحت له الصورة وعرف الشخص فلجالج كل سم بما يقال في بابه وهذا الانشراح يكون علي وجهين احدهما ان تعرف ان السم من اي جنس هو والثاني ان تعلم انه من اي نوع هو ٭ مثال الاول ان تعلم انه من المقطعات الحادة فتعالجه بمثل اللبن والزبد والفالودج السيال المتخذ بدهن اللوز او السمن وكل ما يكسر الحدة اوتعلم انه من الملهبات فيبرد بالكافور وما الورد وما الكزبرة وما يشبه ذلك كل ذلك مبردا بالثلج وبضمد اعضاوه الرئيسة بمثل الطحلب وغيره يجدد عليه التبريد كل وقت ومما ينفع من مثله جدا مخيض البقر مبردا وان احتيج الي الفصد فصد او تعلم انه من المخدرات فيستعمل مثل الترياق ودوا الحلتيث في الشراب الصرف وكذلك الثوم او تعلم انه مضاد بالجوهر فيعالج بالمثروذيطوس والترياق ودوا المسك والفاذزهر ويستعمل ما الحمم والشراب ويطيب العليل ويروح الموضع الذي يأوي اليه ويلبس المطيبات ويعطس ويدلك ثم معدته ويلخ في تحوينلف شعره واذا عرف نوع السم عولج بما يخصه ومما نذكره وبالجملة فان الادوية التي يشرب بسبب السموم اما لمن يراد بها كسر حدة السم واحالة جوهره مثل اللبن والفاذزهر واما لمن يراد بها اخراج جوهره مثل المطين المختوم واما ان يراد بها مقابلة كيفيته مثل سقي الثوم في شراب لمن لسعه العقرب

فصل في ادوية مشتركة للسموم

هذه الادوية هي الادوية التي تعارض السم فلا تدعه ان يصل الي القلب وهي مثل الترياق والمثروذيطوس والفاذزهرات ما كان مجربا والطين المختوم والترياق المتخذ منه وترياق الاربعة وقالوا ان زهرة الدفلي وورقة يخلصان عن السم ويقال ان حب العرعر عجيب في هذا الشان لا نظير له ❁ ونسخته ❁ يوخذ من الانجذان واصوله بالسوية درهم ومن الشيح الارمني درهمان يعجن بعسل ويسقي في ما التفاح والدوا المتخذ منه غاية ٭ اصول بخور مريم اذا شرب بالشراب والفوتنج ايضا وبزر الشلجم وايضا الغاريقون درهمين بشراب والبرسياوشان والخبازي وبزره وورقه ومرقه ٭ وايضا الدارصيني وانفحة الارنب بخل خمر اوقيتين او جندبيدستر مثقال مع اوقيتين زيت والقيسوم ❁ وايضا ❁ يوخذ ما الحسك المعصور ويسقي وبزر الجزر خصوصا الاقليطي والحلتيث وطبيخ الجعدة وطبيخ السساليوس وبزر شجرة السكبينج الردي عجيب جدا ❁ مركب ❁ يوخذ من السكبينج البري وجندبيدستر وورق القصب من كل واحد جز شحم الحنظل ثلثه امثال الجميع يسقي منه بندقة كبيرة واشيا تنسب افعالها الي الخواص فيها مثل ما ذكروا ان قديد ابن عرس البري المنظف المسلوخ من اقوي الادوية لدفع السموم

فصل في جمله السموم الجمادية من المعدنية وغيرها

الحجر الارمني

من ذلك الحجر الاحمر قد حكي بعض الناس ان في الاحجار حجرا سميا يشبه البسد وان وزن دانق منه قتال وعده في السموم الحقيقية التي تفعل بجملة الجوهر كالبيش وقال ان علاجه علاج البيش وانفع الادويه له الفاذزهرات

فصل في الزيبق

اما الزيبق الحي فان الكثر من يشربه لا يتضرر به فانه يخرج بحاله من الاسفل بل من يصب في اذنه الزيبق الحي فانه يعرض له الم شديد واختلاط عقل وربما تادي الي التشنج ويحس بثقل شديد من ذلك الجانب وربما تادي الي صرع وسكتة لتاذي جوهر الدماغ ببرده ورجرجته وثقله ٭ واما المبت والمصعد فانه ردي ضار مقطع تعرض منه اعراض شبيهة باعراض من يشرب المرتك من مغص والتوا امعا ومشي الدم وثقل اللسان وثقل المعدة ويرم جسمه ويحتبس بوله

فصل في العلاج

من جيد العلاج له بعد التقيية وما يجري مجراها ان يسقي من الادوية مثل المروزن ثلثه دراهم في شراب او يسقي ما العسل مرة بعد مرة وايضا فليحتقي به مع البورق ثم يتبع ذلك بعلاج الحج وحقنه مع تقوية القلب ايضا بالادوية المشتركة واما اذا كان صب في اذنه فيجب ان يقوم علي فرد رجل ويحجل علي ذلك الشق وقد ميل راسه اكثر ما يمكنه من التمييل وخصوصا اذا تعلق باليد التي في الجانب الاخر من بشي وكذلك اذا ترجح علي ذلك الشق والذي يريد ان يلتقطه يميل من رصاص يدخل في الاذن فيجد الزيبق يتعلق به فهو محظ لان الزيبق اذا كان في ذلك الموضع واالقرب منه لم يحتج الا الي ترجح وحجل فقط وان كان اغوص من ذلك لم ينتفع بذلك الميل ولم يصل اليه

فصل في المرتك وبرادة الرصاص

يعرض لمن يشربه المرداسنج ان يرم بدنه ويثقل لسانه ويحتبس منه البول والغابط وربما لم يحتبس الغابط بل افرط انطلاقه ويجد ثقلا في معدته وامعايه حتي ربما خرج السرم ويودي الي حج وتكون في اعاليه نفخة ويخرج في بطنه كغدة متحجرة ويصير لونه رصاصيا وتضيق نفسه وربما خنق وربما عرض معه عراض ايلاوس ويصير لون البدن كلون الاسرب وكذلك برادة الرصاص

فصل في

فصل في علاجه

يجب ان يبادر ويبدا بالعلاج المشترك من التقيية وليكن بشيء فيه تفتيح كطبيخ بزر الكرفس والتين والشبت والبورق ويجب ان يسقي من المر وزن ثلثة دراهم في شراب او يسقي السنبل الرومي مع زبل الحمام الراعية بشراب فانه علاج بليغ . او يسقي الافسنتين والزوفا او بزر الكرفس او الفلفل خاصة كل ذلك بشراب او وزن درهم مر بوزن نصف درهم فلفل حتى يعرق ويسقي ستة قراريط سقمونيا في ما العسل وغذاوه الذي يجب ان يدوم عليه الاسفيدباجات المتخذة من لحم الخروف وعلامة برء ان تنطلق الطبيعة ويدر البول وبالجملة يحتاج الى المفتحات المعروفة والمدرة والمسهلة

فصل في الاسفيذاج

يعرض لشاربه ان يبيض لسانه وتسترخي اعضاوه ويشتد سعاله وفواقه ويختلط عقله ويبرد بدنه ودماغه ويجف ويغشي عليه وربما احس في حلقه بعفوصة ووجد في لهاته ولسانه خشونة ويبسا وفي بطنه مغصا وفي معدته لذعا وفي فواده وجعا وفي شراسيفه تمدد او في نفسه ضيقا وربما انتهي الي خناق ويبيض لون بدنه وربما بال اسودا ودمويا

فصل في علاجه

مثل علاج المرتك ويسقي سقمونيا في ما العسل ومدرات البول ويحقن ولا يترك ينام ومما يدخل في علاجه دهن الاقحوان ودهن السوسن ودهن الفربيون ويقع في ادويته صمغ الاجاص ودود م الدردار وايضا مما ينفعه ان ياكل السمسم بحمه ويمضغه ويشرب عليه الطلا

فصل في الجبسين

يعرض منه مثل ما يعرض من الاسفيذاج ولكن يعظم خناقه فيجب ان يعالج بعلاج الاسفيذاج وبعلاج القطر ثم يسقوا اللعابات اللزجة لتزول خشونة الحلق بعد التليين المذكور والاحسا اللينة ويحتاج الي اسهال بالسقمونيا ونحوه ويعاود الاسهال مرارا وان نجح علاج البيج ومما هو مذكور للجبسين رماد اطراف الكرم مع الحاشا

فصل في الزنجفر والشك

تعرض منهما اعراض تشبه اعراض الزيبق المقتول لكن الشك ربما عرض منه اسهال كثير وهذا اولي علامته به ❊ العلاج ❊ ذلك العلاج بعينه ثم تستعمل الاحسا الدسمة والشحوم اللينة

فصل في الزنجار

يعرض منه مغص شديد ولذع قوي في الحلق وتقطيع في الاحشا وفي وقروح ❊ علاجه ❊ مثل علاج الزرنيخ الذي نذكره

فصل في برادة الحديد وخبثه

يعرض من ذلك وجع شديد في البطن ويبس في الفم ولهيب ويغلب الصداع

فصل في علاجه

يسقا اللبن مع بعض ما يسهل بقوة ثم يسقي السمن والزبد حتي تسكن تلك الاحوال ويدام صب دهن الورد ودهن البنفسج ودهن الخلاف مضروبا بالخل علي رووسهم وربما سقي شاربه شيا من مغناطيس حتي يجمع المتفرق الي نفسه ثم يتبع المسهلات المذكورة وربما سقي منه كل يوم وزن درهم ثم حسوه بعده المرق الدسمة المتخذة مع سمن البقر ليسهل ان كان نزل او قيوه بها ان كان بعد في المعدة

فصل في النورة والزرنيخ

من يسقي منهما مجتمعا حدث به مغص وقروح في الامعا ومن سقي الزرنيخ المصعد عرض منه قريب مما يعرض من الشك وقد يعرض سعال موذ ومن سقي النورة وحدها عرض له يبس الفم ووجع المعدة واسر البول واستطلاق البطن بالدم وتخرج النورة في بوله وربما عرض منه برد الاطراف وعرض الغشي وربما جف اللسان وعرض الخناق

فصل في العلاج

يبدا بما يجب ثم يسقي الما الحار بالجلاب ليتقيا او بالدهن ثم يوخذ طبيخ بزر الكتان وطبيخ الارز وطبيخ الجرجير او بمجموعهما وعصارة الملوكية بالعسل ولا يزال يسقي اللبن واللعابات واللزوجات والدسومات والمرق الشحمية وخصوصا بالخبازي ويعالج السعال ان حدث به بالملينات وعلاج النورة ايضا التقيية والحقن والتدسيم والتليين وعلاجه قريب من علاج الذراريح ومما قيل في ذلك يوخذ بول الحمار ومرارة الغزال ويسقي قدر دانقين في ما حار

فصل في ما الصابون

قريب الحال من النورة والزرنيخ وعلاجه علاجه

فصل في

فصل في الزاج والشب

يهيج من شربهما سعال شديد يؤدي الي السل ✽ العلاج ✽ شرب لبن الاتان وشرب الزبد والسكر والاشربة الزوفانية ونحوها

فصل في شرب الما البارد علي الريق

من شرب ذلك علي الريق او علي حمام او جماع خيف منه فساد المزاج والاستسقا ✽ العلاج ✽ دوا اللك ودوا الكركم ونحوه وربما كفي الشراب الصرف بشربه عليه

فصل في جمله من السموم النباتية

البيش

هو من شر السموم ويعرض لشاربه ان ترم شفتاه ولسانه وتجحظ عيناه ويتواتر عليه الدوار والغشي ولا تهل سأماه وهو رديء ومن تخلص منه فقلما يتخلص الا واقعا في الدق او السل وربما صرع ريحه ويسقي عصيرة النشاب فيقتل من يصيبه في الحال

فصل في العلاج

يجب ان يبادر الي تقييه شاربه بطبيخ بزر الشلجم ويسقي الطلا وسمن البقر سقيا علي سقي وكذلك طبيخ قشور البلوط بالخمر ثم علاجه الاصلح الفاذزهر ودوا المسك والجدوار والبوجا والترياق الكبير وقد ينفع منه الي حد ومن اجود الاشيا له ان يسقي المسك في حكاكة الفاذزهر او مقدار درهم دوا المسك مع قيراط مسك وزعم قوم ان اصول الكبر باذزهر البيش وجميع الفاذزهرات جيدة له وخصوصا الذي تشبه الشب وله خبوط كخبوط المرتك والحيوان الذي يسمي بيش موش هو فاره تضاد البيش وتبطل فعله اذا اكل منها

فصل في قرون السنبل

من سقي منه ظهرت به علامات السرسام واسود اللسان وقطر الدم من احليله قطرة قطرة

فصل في العلاج

يجب بعد العلاج المشترك من التقيية بما الشعير بدهن الورد المفتر ونحو ذلك ان يسقي من الكافور مثقالا واحدا في اوقية من ما الورد ويضمد كبده وقلبه بالاضمدة الشديدة التبريد المكفرة والصندلة ويسقي مثل سويق التفاح الحامض وسويق الشعير بما الثلج في جلاب ويسقي عصارة الرمان الحامض وعصارة الخيار والبطيخ الرقي وما الشعير وما عنب الثعلب ويسقي الرايب الحامض

فصل في القونيون

هذا دوا لست اعرفه واظن من بعض وجوه الظن انه شبيه بالبيش والعلامات التي تخص هذا الدوا يقولون انه يعرض لمن شربه لذع في البطن وفواق وغشي وصفرة في الوجه كله وخصوصا في الشفة وتبرد نفسه وتنتن ويبتل بدنه ويخدر ويختلط منه العقل بعد ثقل في الراس ويصغر النبض وينقطع ويعرق عرقا باردا ويحمر ويموت ✽ علاجه ✽ علاج البيش عدة ادوية سمية حارة

فصل في الفربيون

يعرض منه كرب شديد ولهيب ويحدث لذع في البطن وفواق وربما استطلق البطن منه بافراط

فصل في العلاج

يجب ان يقيي ثم يبرد ثم يسقي السمن والزبد بقوة ثم يعالج بعلاج قرون السنبل وليقم علي ما الرمان المزوما التفاح المزوما الرايب

فصل في البان اليتوعات

وهي الشبيهة المعدودة في الادوية المفردة وخصوصا لبن الشبرم ولبن العشر ولبن الاثنية يعرض منها من اللذع والاسهال المسرف ما يعرض من الفربيون فيجب ان تكسر قوتها بالدوغ والسمن والزبد ويعالج العارض الحادث منها من اسهال دم او بوله بما علم في بابه وقيل ان لبن الشبرم يقتل منه وزن درهمين وعلاجه الاستحمام بما الثلج ولبن العشر يقتل منه وزن ثلثة دراهم في يومين ويفتت الكبد وعلاجه ايضا مثل ذلك

فصل في السقمونيا

الشربة القاتلة منه وزن درهمين وهو قريب الاحوال مما ذكرنا ويجب ان تكسر عاديته بالدوغ وسويق التفاح ورب السفرجل ورب الريباس والسماق

فصل في

فصل في الماذريون وخامالاون

الشربة القاتلة منه درهمان يعرض منه في واسهال مفرط والاسود المسمى منه خامالاون قتال اكثر ويعرض منه لذع شديد في الحشا ووجع في البدن كله وذغذغة وفواق ثم في بلغمي وزبدي ثم يودي الى كزاز ويذهب الصوت

فصل في العلاج

لابد من سقي لبن حليب وسمن على التواتر والجلاب ايضا ليكسر ذلك شره واذا عظم الخطب فلابد من سقي الترياق والمثروذيطوس او دوا الطين المختوم واذا سكن سقي بعده السكنجبين والهندبا اياما ليزول سو المزاج

فصل في الدفلي

ان الدفلي كثيرة يقتل الناس والدواب وقليله يورث كربا شديدا وانتفاخ بطن ولهيبا عظيما وهو حار يابس لذاع متقطع والما الذي ينبت الدفلي فيه ردي واذا لم يكن بد منه فيجب ان يقطر او يمزج بالحلاوات

فصل في العلاج

يجب ان يوجر طبيخ الحلبة والتمر الشهريز فانه عجيب وبزر الفنجنكشت والفنجنكشت نفسه وطبيخهما ترياقه والتين بالعسل والسكر والجلاب والحلاوات كلها ورب العنب جيد ومع ذلك فلابد من الدسومات واللزوجات التي علمتها مرارا ومن اتباعها بالحقن

فصل في البلاذر

يعرض منه تقطيع في الحلق والجوف والتهاب وامراض حادة وربما عطل بعض الاعضا واذا سلم منها احدث الوسواس باحراقه السودا والقاتل منه مثقالان وربما لم يضر بعض الناس بالخاصية وخصوصا اذا اكلوه بالجوز وقد رايت من كان يقضم منه بالجوز قضما لا يتاذى منه

فصل في العلاج

يسقى دهن اللوز والشيرج والزبد والسمن واللبن الحليب والدسومات من الامراق وما يجري هذا المجرى ليسكن اللذع والمصيص ثم يسقى رايب البقر المبرد بالثلج ودهن البنفسج المبرد وما الشعير المبرد ومياه الفواكه مبردة ويجلس في ما الثلج ويعالج بعلاج السرسام ومن الاشيا التي يعالج بها حب الصنوبر والجوز نافع جدا

فصل في الكبيكج

هو ايضا ما يقتل بحدته ✽ علاجه ✽ مثل علاج البلاذر والدهانات من ادفع الاشيا لمضرته

فصل في الميويزج

اعراضه وعلاجه كاعراض الذراريح وعلاجها ونحن سنذكر ذلك

فصل في السذاب البري

يعرض لمن يشرب منه جحوظ العين وحرقة والتهاب شديد ✽ علاجه ✽ يجب ان يقيي بالما الحار والزيت ثم يعالج بعلاج الدفلي ونحوه

فصل في التافسيا

هذا هو صمغ السذاب الجبلي وقد يجي من طعمه كطعم الباذروج وهو حاد ويعرض من شربه احتباس كل ما يسيل من السبيلين وبرم اللسان ويحدث قرقرة ونفخ وحرقة في الحلق والمعدة وجحوظ عين وحمرة وجه وربما شري البدن من حدته وكثيرا ما يفضي الى غشي وصغر نفس

فصل في العلاج

هو ان يبادر فيقيا ويسقى بعد ذلك اللبن والسمن والزبد وما الشعير ويتغرغر بدهن الورد واللبن الحليب ومنها السكنجبين ونقيع الافسنتين ومما هو معروف عندهم كالغافزهر له بزره وعلك البطم واصل المحروث وطبيخ الصعتر ويقال ايضا الجندبيدستر مع الخل المسخن اومع العسل وهذا عسى ان يكون على سبيل الخاصية او على سبيل دفعه عن البدن بالتحليل واما على ظاهر الواجب فان التبريد اولى

فصل في الجيلهنك

اعراضه وعلاجه اعراض الكندس والخربق الاسود وعلاجهما

فصل في

فصل في الدند الصيني

يعرض منه اسهال عظيم جدا ❊ العلاج ❊ يجب ان يقيا ان امكن وتكسر قوته بسقي اللبن والزبد سقيا بعد سقي او يسقي الدوغ ويشتغل بمنع الاسهال وربما افاق من مضرته ومنع اسهاله الترياق

فصل في الكندس والخربق الابيض والعرطنيثا وعصارة قثاء الحمار وضرب من الشونيز ردي والغاريقون الاسود

الكندس يغثي بغثية عظيمة وربما خنق بها وكذلك العرطنيثا والخربق الابيض ايضا فانه يغثي ويقيي وربما جمع ما لا يندفع بل يخنق وربما حرك الاسهال والجميع يتادي بالانسان الي الغشي وسقوط القوة والعرق البارد والتشنج وخصوصا الخربق الابيض والغاريقون الاسود وهما متشابهان التاثير قال جالينوس ان نبض شارب الخربق الابيض في اوله عريض متفلوت ضعيف جدا بطي جدا لاختناق الحرارة الغريزية تحت المادة الكثيرة التي لحقها قوة الدوا دفعة فلا تستقل بدفعها الطبيعة واذا اخذ يقي ظهر اختلاف لا نظام له لان القوة الباطنة مضغوطة فاذا اخذ ينتظم ويستوي جدا فقد اخذ العليل يحسن حاله فان لم يكن وجهه الي الصلاح بل الي الفواق والتشنج ضعف النبض واختلف وتواتر جدا واذا اختنق تفاوت بلا نظام وابطا ولان الحاربطي وربما ظهرت فيه موجبة للرطوبة والخربق مما يقتل الكلاب

فصل في العلاج

يجب ان تبادر الي قذفه بما تعلم او استنزال مدد ضرره بالحقنة القوية بمثل شحم الحنظل ثم معالجة خنقه بما قيل في باب الفطر وان قل القي ان كان في الابتدا يقي ولا يكون شيا كثيرا فيجب ان يملا بطنه بالما الفاتر ثم يقيا ثم يعاود واذا عرض التشنج سقي اللبن والسمن الكثير ومرخت اوصاله بالقيروطيات اللينة والزم الابزن المعتدل وعولج بعلاج التشنج اليابس

فصل في الخربق الاسود

يحدث منه اسهال كثير شديد وخنق واذا سقي منه درهمين شنج وقتل ويتقدم ذلك خفقان وحرقة لسان وعض عليه وجسا كثير ونفخ ثم يتشنج شاربه ويرتعش ويموت

فصل في العلاج

تكسر قوته ايضا بمثل ما علمت وبان يسقي الافسنتين بالشراب او يوخذ من الكمون والانيسون والجندبيدستر والسنبل اجزا سوا يسقي منه قرب درهمين بشراب ويوضع علي النفخ خرق مسخنة وكادات منفشة مما علمت ثم يطعم الجبن الرطب بالعسل وبالسمن الطري والامراق الدسمة والشراب الحلو والشراب الكثير المزاج وان حدث منه تشنج فعل ما قيل في باب الخربق الابيض واذا افرط اسهاله جلس في ما بارد وشرب الربوب والادوية الحابسة

فصل في الجرمدانق

يعرض من شرب درهمين منه حكة وورم ويقتل ❊ علاجه ❊ علاج الفربيون

فصل في الداذي

اذا اكثر منه قتل ❊ علاجه ❊ ما يقيي ويسهل والالبان والدسومات علي نحو ما علمت

فصل في كسب الخروع والسمسم

قيل ان المستقصا في عصره من هذين سم قاتل وان علاجه العلاج المشترك

فصل في الجندبيدستر

انه اذا ذغ عرض منه اعراض البرسام الحار مع الذبحة وقتل ذلك في يوم وخصوصا الاسود المنتن منه والاغبر الذي يضرب الي السواد

فصل في العلاج

يجب ان يقيا منه بما الشبت والفوتنج والسبستان بالعسل والطلا ثم يسقي الحموضات مثل حماض الاترج وربوب الفواكه الحامضة والخل الخمري وحده ورايب البقر وعصارة التفاح ولبن الاتن غاية

فصل في العنصل البري

قد يعرض من تناوله ومن الاكثار ومن جيده ايضا تقرح الامعا وجذاول الكبد ويتقدمه مغص وتقطيع

فصل

فصل في العلاج

اذا عرض ذلك فيجب ان تبادر الي سقي اللبن المطبوخ بقطع الحديد المحماة وبصفرة البيض مسلوقة في الخل ويسقون البزور والمقليانا ونحوه

فصل في خانق الذيب وخانق النمر

يعرض لمن تناول منهما عفوصة في الحنك واللهاة والمري وقصبة الرية ويبس مع ورم ويتصاعد من فمه بخار دخاني ويتادي الامر الي انعقال لسانه واختلاج صدغيه ثم الي رعشة وتشنج وكمودة لون واختناق ويكون مع ذلك قراقر في البطن ورياح كثيرة ويعرض لشارب خانق النمر سدر وظلمة عين كلما اراد ان ينهض مع رطوبة في العينين وثقل صدره وخانق النمر منبته في ارض هرقلة ومواضع اخري وهو مر الطعم كريه الرايحة

فصل في العلاج

تبادر الي تقييته بما تدري ثم حقنه ثم يسقي مثل السعتر الجبلي والفراسيون والسذاب والافسنتين والشيح الارمني بالشراب وكافيطوس في الشراب او يسقي دهن البلسان قدر درهم ونصف في الشراب وخبز الشراب ما طفي فيه الحديد او الفضة او الذهب وخبث الحديد نفسه جيد والانافخ خصوصا انفحة الابل والغزال والجدي ثم الامراق الدسمة

فصل في الازاذدرخت

ورقه يقتل البهايم وخشبه ربما قتل ✽ العلاج ✽ العلاج المشترك وقريب من علاج الدفلي

فصل في قشر الارز

من سقي قشر الارز علي ما قاله بعض الاوايل الاولين اعتراه في الوقت وجع في الفم واللسان وورم لسانه ثم امتد الوجع في مريه ومعدته وامعايه والتهب جميع بدنه وعدوه في السموم

فصل في العلاج

يعالج بعلاج الذراريح ويجب ان يكون زيته الذي يسقاه مطبوخا فيه السفرجل

فصل في بزر الانجرة

يعرض منه ما يعرض من العنصل وايضا فقد يعرض منه سعال قوي وعلاجه علاج العنصل الا ان سعاله يعالج بالملينات مثل شراب البنفسج بما الشعير وغير ذلك من ادوية السعال

فصل في التربذ الردي

الاصفر والاسود يعرض منه كاعراض الخربق الاسود والغاريقون الاسود وعلاجه ذلك العلاج ويخصه تجرع دهن اللوز الكثير

فصل في سورديدنون

لست اعرف طبع هذا الدوا ولا علاجه الا المشترك واظنه من الحادة ولا يبعد ان يكون من غير الحادة وقالوا هو دوا يعرض منه اختلاط العقل والتمدد حتي يعرض للشفة من الامتداد حاله شبيهة بالضحك ولذلك تمثل اليونانيون انه يضحك ضحك ساردونيا

فصل في علاجه

العلاج المشترك وقال بعضهم يجب ان يتقيا شاربه ويشرب بعده ما العسل وينفعه شرب اللبن وتدهين البدن بالمسخنات واستعمال الابزن الحار والتدلك والادوية الدافعة للتشنج الخبيث

فصل في طونيون

هذا ايضا لست اعرف طبعه ولا علاجه واظنه من الحادة ولا يبعد ان يكون من غير الحادة وقيل انه يحدث فلغموني في الشفة واللسان والجنون والوسواس وسقوط النبض

فصل في الحبوب الزنخة

احوالها وعلاجها قريب مما قيل في العنصل والانجرة وخصوصا بربوب الفواكه مثل رب الحصرم والريباس والتفاح ويعرض منها غثيان وغشي وكرب وهذه الحبوب مثل الجوز ونوي المشمش والنارجيل واللوز

فصل في الشراب الصرف علي الريق

كثيرا ما يحدث ذلك خفقانا واوجاعا والتهابا وخصوصا بعد الرياضة والتعب وخصوصا اذا كان الشراب غليظا وحلوا

فصل في

فصل في العلاج

الاستفراغ بالفصد والاسهال ان وجب والقي نعم الدوا ان تيسر ثم تبريد المزاج بالما البارد والفقاع البارد وما ا
الحمض وما الفواكه واقراص الكافور ونحوها

فصل في العسل الردي

واكثره يجلب من بلاد ارقليا • هذا عسل حاد يعطس من شمه ويعرض منه اعراض ردية شبيهة بما يعرض
العنصل والانجرة ونحو ذلك ويسرع الي من شمه الغشي والعرق البارد ومن العسل صنف اخر ردي حكمه في ا
وعلاجه كحكم الشوكران

فصل في العلاج

اكل السذاب والسمك المليح والشراب المسمي اتومالي ولا يزال ياكل ويتقيا ما امكنه

فصل في الدبق

من شرب الدبق عرض له قرقرة في البطن ومغص من غير اختلاف ودوار

فصل في العلاج

يجب ان يسقي الما والعسل ويقيا به ويحقن بحقنة لينة وينفعه سقي الافسنتين مع الخمر الكثير والسكنجبين
يخلص به طبيخ الجرجير وايضا السنبل مع الجندبيدستر والفلفل ويكمد بما حار وخل

فصل في جمله الادوية النباتية السمية الباردة

الافيون

يعرض لمن شرب الافيون خدر الاطراف وبردها وحكه تفوح منها رايحة الافيون ودوار وفواق وظلمة العين وضيق
ونفس وصغره وكمودة اطراف وصفرة شفة وورم وجه وصعوبة تجشو وسبات واعتقال اللسان وغوور العين ثم يودي الي
خانق وعرق بارد ونفس بارد وموت ومن اسباب قتله تغليظه الدم فلا يجري وتبريده الروح وتشنيجه لالات ال
والشربة القاتلة منه وزن درهمين تقتل في يومين وخصوصا اذا سقي بالشراب فهو اعجل له اللهم الا ان يبلغ ال
مبلغا يقاومه وفي الابدان الحارة لانه اشد مضادة لها واسرع نفوذا فيها وعلي ما قلناه في القانون

فصل في العلاج

يستعمل فيه القوانين المستفرغة المشتركة من التقيية بالدهن والما والملح والبورق ثم بالسكنجبين ويسقي
والعسل ثم يحقن بحقنة قوية ومن ادويته السكنجبين بالافسنتين وايضا الافسنتين في الشراب والحلتيث ..
وكذلك الدارصيني خاصة ومع الخل والسكبينج ايضا وكذلك الجندبيدستر خاصة والفلفل بشراب او بسكنج
والصعتر والسذاب والملح وكذلك دهن الورد مع الخل او مع العسل والثوم والجوز جيد منه وقد يسقي شاربه ..
خاصا له ✽ ونسخته ✽ يوخذ من الحلتيث والابهل والجندبيدستر والفلفل اجزا سوي يعجن بعسل وال
من النبقة في الجوزة وكثيرا ما خلص منه سقي مثقال من الحلتيث في وزن خمسة وعشرين درهما شرابا ريحانيا وال
العتيق الكثير المقدار عجيب له وخصوصا اذا كان رقيقا ريحانيا كثير الاحتمال للما وكان مع الدارصيني ولا كالت
والسجزنيا والمثرودبطوس بالشراب ويجب ان تزعزع دماغه بالتعطيس بالكندس ونحوه فانه علاج جيد ا
اسبانه ويجب ان ينتف شعره ولا يترك ان ينام وان يمرخ بدنه بالادهان الحارة مثل دهن القسط ودهن الس
ويشم مثل الجندبيدستر ومثل السك ويجب ان يجلس في ابزن حار لئلا يتشنج ولا يشتد به الحكه ويتحسي الا
الدسمة والمخاخ خاصة والشحوم

فصل في جوز ماثل

يعرض منه دوار وحمرة العينين وغشاوة وسكر وسبات وقد يقتل منه مثقال في اليوم وخصوصا الهندي وقبل ان
يعرض منه عرق ونفس بارد وان واما ما هو دون نصف درهم فيسبت ويسكر ولا يقتل الا الضعاف من الناس

فصل في العلاج

اعظم علاجه التقيية بالنطرون والما والدهن والسمن ترياقه ويسقي معه الشراب الكثير بالفلفل والعاقرقرحا و
القار والدار صيني والجندبيدستر وينفع منه وضع الاطراف في الما الحار وتسخين البدن بالخرق وتدهينه با
البان والقسط وان يحضر ما امكنه ويرتاض ويغتذي بعد ذلك بالاغذية الدسمة والشراب الحلو ويستعمل :
علاج الافيون

فصد

فصل في اليبروح

اعراضه اعراض جوز ماثل وبحواله كليثرغس وحكاك وكزاز وصمم وشرما فيه قشوره وخيه قريب من ذلك وجرمه ايضا قد يفعل شيا من ذلك

فصل في العلاج

قريب من علاج جوز ماثل والافيون ويجب ان يسقي الافسنتين في الشراب وايضا فلفل وجند بيدستر وسذاب وخردل والخل نافع لهم ولجميع المخدرين ويعطس ايضا بامثال هذه الادوية ويشمم الزفت ودخاون الفتل المطفاة ومما يجب ان يجعل علي رووسهم خل خمرودهن ورد ولا يتركوا ينامو بل ينبهون بنتف الشعر التعطيس وغمز اصل الابهام

فصل في دروفنيون

هو دوا من جملة المخدرات وفي طبيعة البنج ويسكر ويعرض منه اولا غثيان شديد وفواق ومغص وحالة كايلاوس وربما قيا الدم واسهله ويودي في الغشي ويسبت ويموت من بين الرابع في السابع بعد خدر البدن كله وعلاجه العلاج المشترك

فصل في البنج

يعرض لشاربه ان تسترخي اعضاوه ويرم لسانه ويخرج الزبد من فمه وتحمي عيناه ويحدث به دوار وغشاوة عين وضيق نفس وصمم وحكاك بدن ولثة وسكر واختلاط عقل وربما صرع وربما حكوا اصواتا مختلفة وربما نهقوا وربما صهلوا وربما شجوا وربما نعقوا

فصل في العلاج

يجب ان يسقي في العاجل ما وعسلا ولبن البقر ولبن الماعز ولبن الغنم ايضا بعسل وغير عسل والسمن وحب الصنوبر مطبوخا بالزيت ولوز الصنوبر ايضا وطبيخ التين وايضا الشراب الحلو الكثير وايضا البصل المشوي ويسقي بزر الفجل والخردل والحرف وبزر الانجرة وكل حريف مقطع ويسقي من البصل والثوم والفجل وبزورها ولا كالمثروذيطوس والترياق والسجرنيا ونحوه وترياق الافيون وعلاجه التقيية

فصل في الشوكران

يعرض منه خنق وبرد اطراف وتمدد شديد خانق وغشاوة البصر لا يكاد يبصر شيا وتبطل التخيل وتبرد الاطراف ثم تشنج وتخنق وتقتل

فصل في العلاج

يستعمل اولا الحقن والتقيية والاسهال علي ما علمت تبدا بالحقن ثم يسقي الشراب الصرف شيا بعد شي ساعة بعد ساعة فانه عظيم النفع ثم يسقي لبن البقر وافسنتين ويسقي الفلفل بالشراب وكذلك يسقي الجند بيدستر والسذاب والنعنع والحلتيث وورق الغار وحبه ورب العنب ايضا وترياق الافيون نافع لهم ومما ينفعهم بزر الانجرة والانجدان والقردمانا والميعة كل ذلك بالشراب وكذلك طبيخ قشور التوث ودهن البلسان مع لبن ويجب ان تضمد البطن منه والمعدة بدقيق حنطة مع خمر

فصل في عنب الثعلب

المخدر الردي يعرض منه كمودة لون وجفاف لسان وفواق وقي دم كثير ونفثة واختلاف مجي مخاطي ويعرض منه في المذاق كطعم اللبن

فصل في العلاج

علاجهم علي القانون العام يفعل ذلك ويسقا لبن الاتن مع ما العسل ولبن المعز ايضا الحليب مع انيسون والاضدان كلها نافعة منه وصدور الدجاج مطبوخة واكل اللوز المر

فصل في الكزبرة الرطبة

اذا استكثر من الكزبرة الرطبة واكل قريبا من نصف رطل او شربت عصارتها دفعة وما يقرب من ذلك الي اربع اواقي حدث من ذلك دوار وسدر واختلاط عقل وغلظ صوت وسبات وحال كالسكر من الخاش كلام سكري وغير ذلك ويشم منه رايحة الكزبرة

فصل في العلاج

يجب ان يقيوا وخصوصا بدهن السوسن اوبالزيت وخصوصا بطبيخ الشبث وفيه بورق ويطعموا صفرة البيض الديمبرشت بالملح والفلفل ومرق الدجاج السمين بملح كثير وفلفل وكذلك مرق الاوز والشراب القوي الصرف يسقونه قليلا قليلا ويكون ما ياكلونه بفلفل كثير وملح وينفعهم الما المالح والمفتنج غاية لهم

فصل في

فصل في بزرقطونا

قد يعرض من شرب بزرقطونا الكثير سقوط القوة والنبض وبرد جميع البدن والغم وضيق النفس والتمدد والقلق والخدر مع ضعف ثم الغشي ✽ العلاج ✽ علاجه كعلاج الكزبرة

فصل في الفطر والكمأة الردية

مضرة الفطر اما بجنسه واما بالاستكثار منه والردي في جنسه هو الذي لا يكون نباته في موضع معروف بسلامة ما ينبت فيه بل يكون نباته في موضع ردي وعند جحرة الهوام وعند اشجار قوية الكيفيات والاسود منه والاخضر والطاووسي كله ردي ويعرض منه ذبحة وضيق نفس ونفخة البطن والمعدة وفواق ومغص وصفار اللون وصغر النبض واقشعرار وغشي وعرق بارد يقتل

فصل في العلاج

يقيئون بما تدري وخصوصا بعصير الفجل مع البورق ثم يسقون رماد الكرم في السكنجبين والكمثري ترياقه وخصوصا ورق شجر البري منه والمري ايضا ترياقه ويجب بعد التقيئة ان يسقي من المري النبطي شيئا بعد شي ومن البورق والعسل وذرق الدجاج عظيم النفع منه اذا سقي في السكنجبين والبورق ايضا والملح الهندي وعصير الفوتنج مع السكنجبين والبورق والمعاجين الحارة من الفلافلي والكموني والشراب العتيق القوي والزراوند واصل الجاوشير ودردي الشراب والخردل والحرف وايضا الافسنتين والصعتر الجبلي وطبيخهما وطبيخ القيء ويجب ان يكمد ما تحت الشراسيف منه دايما

فصل في السهام الأرمينية

ومما يليق بهذا الباب تدبير علاج من خرقته السهام الارمينية قال انه يجب ان يشرب على المكان القنة فهو علاج ذلك قالوا ويملح مسلوخ ابن عرس البري المنزوع الاحشا ويقدد ويشرب منه مثقالين بشراب وقد بلغني ان شرب زبل الناس ترياق لذلك

المقالة الثانية في السموم المشروبة الحيوانية

منها ما هي لحم ذلك الحيوان وجملة بدنه كيف كان ومنها ما هي عضو خاص من حيوان ومنها ما هي رطوبة منه وكل قسم على قسمين في ذلك ما يكون لجوهره مثل لحم الضفادع الاجامية ومنها ما يكون لعارض يعرض له مثل السمك البارد والشوا المغموم واللبن الجامد في المعدة

فصل في الحيوانات التي تقتل جملة اجسادها او تفسد

اما القسم الاول من قسميه فكالوزغة والذراريح والضفادع والارنب البحري والحرذون واما القسم الثاني فالسمك البارد دوا لشوا المغموم

فصل في الذراريح

حارة حريفة قتالة تحدث مغصا ووجعا في الاحشا وبالجملة وجعا ممتدا من الفم الى العانة وايضا عند الورك والكليتين والشراسيف ويقرح المثانة تقريحا موجعا مورما ويورم القضيب والعانة ونواحيها بالتهاب شديد ويقيم الى البول فاذا اراد صاحبه ان يبول فاما ان لا يستطيع واما ان يبول دما وقطع لحم بوجع شديد وقد يعرض من ذلك اسهال مجي وغشي واختلاط عقل وسقوط عند القيام وغشي وثقل واكثر نكايته بالمثانة ويجد صاحبه في فيه طعم القطران والزفت واكثر ما تكون هذه الحيوانات فيما يلي طلوع الشعري قبل وبعد وفي الخريف

فصل في العلاج

يجب ان يقيي ويحقن كما تدري ويجب ان يقع فيما يقيي به ويحقن النطرون وطبيخ التين ايضا وتكون التقيئة متداركة وان راي ان يفصد حفظا للمثانة فعل ثم يسقي اللبن سقيا متداركا ولعاب بزرقطونا وما الرجلة والزبد الكثير ثم يحقن في هذا الوقت بما الشعير والخطمي وبياض البيض ولعاب بزر الكتان او بما الشعير وما الارز او طبيخ الحلبة او طبيخ الجندبيدستر والامراق الدسمة ودهن اللوز وشحم الاوز وصفرة البيض النيمبرشت والحسو والعسل والجلاب ودهن اللوز ويخيض البنفسج جيد له وينفعه ما العسل وحب الصنوبر الكبار والصغار والنخاع وشحم الاوز وشراب العسل والمطبوخ بالحبوب المدرة مثل حب البطيخ والقثا وطبيخ التين وشراب الافسنتين وقيل ان سقي دهن السفرجل ترياق له ودهن السوسن وكذلك طين شاموس وينفعهم الاسهال بشراب ادرومالي ويجب ان يقطر في احليل شاربها دهن الورد لا بالزراقة بل يقع لطيف الين ما يكون ويستعمل الابزن الفاتر

فصل في الارنب البحري

يعرض لمن سقي منه ضيق نفس وعسرة وحرة عين وسعال يابس ونفث دم وعسر البول وبول الدم او بول بنفسجي ووجع في المعدة وقي مفرط لصفرا ودم وبثورات وكرب ووجع كلية وبراز يكون بنفسجيا وربما كان مخاطيا ويعرق عرقا

عرقا منتنا ويعاف الطعام واذا راي السمك اشمازمنه فاذا صار لا يشمازمنه فقد عوفي ويجد طعم السمك المنتن في فيه وفي حشايه مع ملوحة ايضا واكثر من يعافا منه يقع في السل

فصل في العلاج

ينفع منه شرب لبن الماعز منفعة بالغة ولبن الاتن ايضا ولبن النسا من الثدي وقضبان الخبازي او الخطمي الرطب مسلوقا ومرقة السرطان النهري خاصة فانه يقدر ان ياكله دون ساير المايات والقنفذ الطري المشوي او دمه والحرذون البحري لا يعافه وياكل منه وامتص الادوية القوية كالفودنج النهري طريا ودم الاوز حارا طريا ايضا وبول الانسان المعتق واصول بخور مريم ثمان ابولوسيات بشراب او قطران يشرب ذلك القدر بشراب او في طلا والخربق القليل في شرابه واذا جا يوم الثاني من هيجان الاعراض وسكنت اخذ له حبي من الخربق الاسود والسقمونيا والغاريقون وبب السوس والكثيرا اجزا سوا والشربة درهم فما فوقه قليلا بجلاب وعلامة برءه ان يري السمك فلا يشمازمنه بل ياكله واذا وقع في السل عولج السل

فصل في الوزغة والحربا

لحم الوزغة قاتل وربما سقطت في الشراب وماتت فيه وتفسخت فصار ذلك الشراب كالسم يعرض من شربه القي ووجع الفواد الشديد والحربا ايضا قتال قريب من هذا وبعضه لا يقال سم ساعة وسنذكره وقد قال قوم ان هذه الدابة اذا طبخت وورش طبيخها في ما الحمام اخضر كل من يستحم منه مدة ثم يرجع الي حاله قليلا قليلا وهذا قول لا احقه

العلاج ❁ هو العلاج المشترك ومثل علاج الذراريح

فصل في الحرذون

ان ضربا من الحراذين هو سالامندرا او فيه تشابه من طباعه وما يشبهها قتال يعرض لمن شرب لحمه ورم اللسان وحكة وصداع وحرقة وغشاوة عين

فصل في العلاج

يوخذ السمسم والخرنوب النبطي والسكر بالسوية ويسقي بسمن البقر ويجب ان يسقي اللبن الحليب ويمرخ بالدهن ويستحم

فصل في شرب سالامندرا

هذه ضرب من العضايات نصفها في باب العض ويعرض من شربها اوجاع شديدة في المعدة وورم كالاستسقا في البطن وكزاز واحتباس بول وقال غير هذا القايل وهو اطبوس الامدي وغيره انه يعرض من شربه تورم اللسان وذهاب العقل واسترخا وزمانه واسوداد مواضع من البدن وعفونة اجزا من البدن تسقط اذا عولج الانسان فصح

فصل في علاجها

المشترك علاج الافيون وسقي الترياقات الكثيرة مثل الفاروق والمثرودطوس ونحوه • واما اطبوس الامدي فقد ذكر ان علاجه علاج من اخذ الذراريح ومما يخصه ان يوخذ الراتينج وعلك البطم واحدا منهما او كلاهما مع المبعة مع الجنطيانا وينفعهم طبيخ الكمافيطون مطبوخا فيه حب الصنوبر الصغار وورق السرو وبزر الانجرة ويشرب مع زيت وكذلك ينفع منه بيض السلحفاة البحرية والضفادع المطبوخة بفودنج

فصل في الضفادع الاجامية الخضر والبحرية الحمر

يعرض لمن شربها كمودة اللون الي الصفرة وبورم البدن علي سبيل الترهل وحرقة في الحلق والفم وعسر نفس وظلمة عين ودوار ونتن فم وربما تشنجوا او امتدوا احيانا ويعرض لهم اسهال ودوسنطاري وغثي وقي واختلاط عقل وغشي وربما قذفوا المني والفضول بغير ارادة ومن تخلص منها لم يكد تسلم اسنانه بل تسقط

فصل في العلاج

يقيا بالزيت والما الحار او بشراب كثير ويكثر الرياضة والتعرق في الحمام والابزن الحار والتمريخ بالادهان الحارة وينفعه دوا الكركم والملك وكلبا ينفع من الاستسقا وينفعهم شراب كثير مع وزن ثلثة دراهم اصول القصب وكذلك السعد وقصب الذريرة في الشراب

فصل في الضفادع الصغر

تنقطع منها الشهوة للطعام ويجف الجشا ويفسد اللون ويقع غثي وقي ووجع فواد ويرم البطن والساقان

فصل في العلاج

قريب من علاج الضفادع الاول الاجامية والبحرية

فصل

فصل في القسم الاخر من هذا القسم

السمك البارد

السمك البارد وخصوصا الموضوع في مكان ند فانه يعرض منه اعراض الفطر وربما لم يظهر شي الي يوم او
العلاج ✤ علاجه التقيئة وساير علاج الفطر

فصل في الشوا المغموم والحم الفاسد

يجب اذا شوي لحم اي لحم كان ان لا يغم بل يترك مكشوفا حتي يتنفس فانه ان غم صار سما تعرض منه
الهيضة من الكرب وانطلاق البطن وربما فقد طاعة عقله يوما ويومين وربما سبت وقد يقتل

فصل في العلاج

يقيا ويسقي الميبة والميسوس والشراب الريحاني مع عصارة السفرجل والتفاح والطين المختوم جيد له
وتعالج هيضته بعلاج الهيضة

فصل في الجنس الثاني من الحيوانية

وهو مثل المرارات القاتلة وطرف ذنب الايل

فصل في مرارة الافعي

هذه من السموم التي اذا سقيت علي النحو الذي به يقتل تواتر الغشي وقلما نفع الدوا

فصل في العلاج

ان نفع شي فالتقيئة بالسمن حالا بعد حال والمبادرة اليه بعد القي بالترياق والمثروديطوس والفاذزهر اجل
والمسك دواوه واذا تواتر الغشي اوجز الشراب وما لحم الفراريج مع شي من المسك او من دوا المسك

فصل في مرارة النمر

يعرض لمن يشرب منه ان يتقيا مرة خضرا وصفرا ويجد ريح الصبر في انفه وطعمه في فيه ويعرض منه في العين
وهو قتال فان جاوز ثلاث ساعات رجي

فصل في العلاج

يقيا لا تدري ويسقي الترياق الخاص به وهو ان يوخذ من الطين المختوم وحب الغار جز جز ومن انفحة الغزال
اجزا ومن بزر السذاب والمر من كل واحد نصف جز يعجن بعسل والشربة مثل الجوزة ومع ذلك يقيا ايضا و
يكون قد اتخذ له ابزن من ما الرياحين

فصل في مرارة كلب الما

قال بعضهم ان اكل انسان مرارة كلب الما قدر عدسة تقتل بعد اسبوع ✤ العلاج ✤ يسقي سمن البقر مع
الرومي والدارصيني وايضا انفحة الارنب ويمرخ بدهن طيب ويلطف التدبير

فصل في طرف ذنب الايل

يعرض لمن شربه كرب شديد وغشي وهو سم قاتل ✤ العلاج ✤ يقيا شاربه لا تدري واجوده بالسمن وا
ثم يسقي البندق والفستق وفيلزهرج معجونه معا كل مرة بندقة كبيرة ويسقي ذلك في اليوم اربع مرات

فصل في الجنس الثالث من الحيوانية

دم الثور الطري

يعرض لمن شرب الطري منه عسر نفس ووجع لوزتين ومري وحمرة لسان وقطع دم جامد في الاسنان واللثة
شديد وكرب واضطراب وربما ظهر ناكل في الاسنان ثم يودي الي خنق وكزاز

فصل في العلاج

يجب ان تبادر هولا الي الحقنة والاسهال فان تقيئته خطر فربما اندفع ما لا يطلق دفعه فخنق ويجب ان يسقي
النافعة في جمود الدم مثل التين الذي المطبوخ فيها وبزر الكرنب واصول الانجذان والحلتيت والبورق ورماد

التين في الخل والفلفل في الخل وعصارة ورق العليق في الخل والانافخ في الخل فاذا قطعت الادوية الدم الجامد في بطونهم اسهلوا حينئذ وتضمد بطونهم بدقيق الشعير مع ماء قراطون

فصل في عرق الدواب

يصفر منه الوجه ويتورم ويسيل من البدن عرق منتن ومن الأبطين ❁ العلاج ❁ يقيأ بماء فاتر ويسقى الطلا مع دهن ورد ووزن نصف درهم زراوند ونصف درهم ملح اندراني وينفع منه ترياق الطين المختوم

فصل في بيض الحربا

زعم بعضهم ان من شرب من بيض الحربا قتل في الحال وان لم يتدارك لم ينفع شي ❁ علاجه ❁ يسقى ذرق البازي في الطلا ثم يقيأ قيأ تاما ويمرخ جسده بالسمن البقري ويكمد راسه بالملح ويطعم التين اليابس والجنطيانا

فصل في اللبن الفاسد

هو الذي يستحيل في طريق الحموضة الي عفونة اخري ويتولد عنه دوار وغشي ومغص في فم المعدة وربما عرضت منه هيضة قتالة

فصل في العلاج

القي بماء العسل ثم شرب الشراب الصرف مع الفلافلي ويكمد معدته بدهن الناردين

فصل في الدم الجامد

ان الدم اذا جمد في البطن كان لا محالة سما من هذا الجنس وان كان انما استفاد السمية لا من خارج البدن لانه حيث يجمد من انضية البطن من الصدر والمعدة والامعاء والمثانة تعرض منه اعراض ردية فانه اذا جمد في الصدر ذهب اللون وصغر النبض وضعف وادي اولا الي تواتر واسترخاء المريض وادي الي الغشي واذا جمد في المعدة برد البدن وعرض اختناق وصغر نبض وغشي مترادف واذا جمد في المثانة عرض اعراض قريبة مما ذكر وكذلك في الامعاء

فصل في الادوية العامة لذلك

هي الاقحوان الابيض خاصة والاحمر ايضا والمقل والحاشا والانافخ ثلث ابولوسات وخصوصا انفحة الارنب ولبن التين والخل الحريف والحلتيت وما رماد خشب التين المكرر وما اورد وهو عجيب لبن الماعز قالوا انه يذيب الدم الجامد في الجوف اجمع اويوخذ الانجدان والكبريت اجزا سوا يسقي في الخل وهو دوا عجيب

فصل في علاج جمود الدم في المعدة والمثانة

هذا كانا قد ذكرناه في الكتاب الثالث مرة فلنقابل البابان فنقول ان صاحبه يجب ان يقيأ ان امكن بالعسل وعصارة الكرفس وينفع من ذلك ترياق الطين المختوم وطبين القرطم اذا ذوب في الما الحار كان نافعا جدا او هذا الدوا الذي نحن نصفه ❁ ونسخته ❁ يوخذ من الطين المختوم ثمنية دراهم انفحة الارنب ستة وثلثين درهما انفحة الغزلان اثنين وثلثين درهما جنطيانا اربعة دراهم زراوند مدحرج اربعة دراهم بزر السذاب البري اربعة دراهم مر اربعة دراهم حلتيت اربعة دراهم يعجن بعسل والشربة منه كالجوزة في ما حار او في سكنجبين وايضا يوخذ رماد التين وزن درهمين مع مع الارنب مقدار مثقال واظنه انفحة الارنب يداقان في خل خمر ويشرب والملح والاندراني مع انفحة الجدي ايضا او مثقال من خرو الكلب ويخص ما ينعقد منه في المثانة ان يعطي العليل عصارة ورق زربن درخت فان له خاصية عجيبة في ذلك ويدام شرب السكنجبين والترياق والمثروذيطوس والمدرات القوية وورق البرنجاسف والحلتيت وعصارة الكرفس وبزر الفجل كل ذلك في السكنجبين وفي الخل ايضا فان الخل دوا جيد لهذا الشان وكذلك مثقال من القرد مانا بما حار او نصف مثقال من حلتيت او شربة من غاريقون اوسساليوس او شي من الانافخ او درهمين من حب البلبسان او درهمين من اظفار الطيب او درهمين من عود الفاوانيا وتستعمل الادوية المفتتة للحصا مشروبة وحقنة وطلا ويزرق في مثانته وزن نواة من ملح مسحوق محلول في ما او يستعمل ما رماد الكرم فان لم ينجع هذا لم يكن بد من الشق عن الدم الجامد واستخراجه كما يستخرج الحصاة

فصل في جمود اللبن في المعدة

قد يجمد اللبن في المعدة سبب من الاسباب الموافقة المجمدة او لاستعداد قوي في اللبن او لانفحة شربت في اللبن ويعرض منه عرق بارد وغشي وحمي نافض وان كان جموده مع انفحة فهو ارد او اسرع الي الخنق وجود اللبن في المعدة من جنس جمود الدم وتعرض منه الاحوال الردية مثل ما يعرض من ذلك ومن السموم فانه يعرض ايضا لجموده في المعدة برد البدن وصغر النبض واختناق مضيق للنفس وغشي وربما انتفخ بطن شاربه

فصل في العلاج

يجب ان يجتنب من تجبن اللبن في معدته الملوحات فانها تزيده تجبنا ولكن يجب ان يسقيه الخل وحده او ممزوجا بما واسقه من الفوذنج اليابس وزن خمسة دراهم فانه عجيب يحلله من ساعته ولقوته في ذلك يمنع اللبن الحليب عن الجمود

الجموه ويرققه واسقه من الانافح شيا الي مثقال فانهنا تحلله وتخرجه بقي او اسهال واسقه ايضا الادوية المذكورة لجمود الدم في المعدة وخصوصا ما يتخذ من الطين المختوم مما ذكرته ودوا الانجذان والكبريت او يسقيان بالسوية في الخل وما رماد خشب التين ايضا اذا كرر استعمال الرماد فيه

المقالة الثالثة في تدبير النهش الكلي وفي طرد الحشرات وفي علامات لدغ الحيات واصنافها

فصل كلام كلي في قوانين المعالجة

لعلم ان القانون الاكبر في علامات السم تقوية للحار الغريزي وتهييجه الي المدافعة كما يفعله الترياق واللعبة الحيوانية وتدبيرنا با لتقوية لتعرق السم وتخفضه الي خارج ومراعاة تقوية الاعضا ثم دفع السم وابطال فعله بالمشروبات والاطلية التي لها ذلك بخاصيتها او بطبيعتها معروفة عللها نذكرها وربما دخل في هذه الاغراض شي اخر وهو التقدير المقلل لرطوبات البدن فان نفوذ السم في الاعضا الاصلية لعسر واصعب عليه من نفوذه في الرطوبات اذا لوجدها والمتطاها ويدخل في هذا الباب الفصد والاسهال ونحوه واولي الاوقات بالفصد حين ما نعلم ان السم قد انتشر في البدن وليس بما ينجذب وخصوصا لمن كان ممتليا وقد يدخل في هذا الباب شي اخر وهو تصيير الاخلاط متحركة الي جهة اخري غير جهة الاعضا الريسة والمشروبات علي السموم اما ترياقات ومادزهرات كلية او خاصة بذلك السم واما ادوية مضادة للسم بالمزاج كالحلتيت المضاد لسم العقرب او بالخاصة واما موجة للسم الي خارج بتحريك الاخلاط الي خارج كالادوية المعرقة واما ادوية مضية للاخلاط عن وجه السم فلا تجد علي ما ذكرنا مركبة مثل الادوية المسهلة والمقيية في اللسوع وكذلك المدرات واما ادوية محركة للولد الي للبعد عن الريسه فيتدافع ما يتحرك اليها كهذه الادوية المسهلة والمقيية والمدرة والادوية التي تستعمل علي العضوض اطلية فيها اغراض احدها ان تمتنع نفوذ السم في البدن وذلك اما برباطات وسد طرق ومنع نوم لتحرك الحار الغريزي الي خارج فيدافع ومن هذا الباب قطع العضو الملسوع واما بادوية تكوي واسباب جواذب ولذلك القوابض ضارة لها لانه لا انفع من الدوا الذي يجذب السم الي خارج ويمنعه عن النفوذ الي داخل وخصوصا اذا كان السم بعد لم ينتشر ومن هذا القبيل المحاجم وربما احتيج في شرط ان كان قد تعمق ونفذ وان كان يمكن فارسال العلق جيد يغني عن ذلك وعن المص ما دام في الجلد فان المص ربما كفي ويجب ان يكون الماص غير صايم بل قد اكل وغسل فاه ويكون غير متاكل الاسنان وقد يمضمض بشراب ريحاني وشرب منه شيا ولمسك في فمه دهن الورد او دهن البنفسج واذا كان في فمه افة اخر ودفع وكلما يمصه هذا الماص فيجب ان يبصقه واما الادوية فمثل الادوية المعرقة شربا والمحمرة والجاذبة طلا ويقول جالينوس ان الادوية الجاذبة للسم اما ان تكون جاذبة بالقوة المسخنة او بسبب المشاكلة لتجذب ما يشاكله مثل ما يفعل شحم التمساح لعضة التمساح ولحم الافعي بعد قطع طرفيه في جذب سمه حتي تكون بعض الادوية النافعة من السموم سموما ايضا لكنها اضعف وكانها فيما بين مزاج البدن ومزاج السم وهذا القول مما يجب ان ينظر فيه الطبيعي من الحكما ليعرف انه غير متقن واما الطبيب فليس يضره ان لا يعرف هذا وكثير من النطولات الجاذبة تقرح وتنفط فيجب ان يستبل ما فيه فهذا من شرايط الدوا المطلي ومن شرايطه ان يكون الدوا محيلا لطبيعة السم احدي الاحالات اما الاجماد كفعل اصل اليبروح واما الاحراق كفعل الكي بالنار او الزيت والزفت خاصة الزفت المغلي وهو عمل اهل مصر واما لخاصيته مضادة واما لكيفية في الحر والبرد مضادة واذا استعمل ما يجذب في الابتدا او يفعل شيا مما ذكرنا ولم ينفع وكان الامر عظيما قطع ما حوالي اللسعة واخذ لحمه كله الي العظم وان كان الخوف اعظم من ذلك قطع العضو ثم كوي ومما يحتاج اليه في جميع ادوية السموم خصوصا في اطليتها ان يكون مسكنه للوجع ومتداركه لاعراض خفية تتبع اللسوع مثل القلقطار يقع في اطلية الملسوع ليحبس الدم اذا امعن في سيلانه عن النهشة ومن الوصايا التي يجب ان تحفظ في السموم والعضوض ان تمنع اندمال الجرح الي وقت برو العليل من غايلة السم

فصل في المشروبات علي اللسوع

من الادوية الجيدة ان يسقي بزر الحنذ قوقي في ما او شراب وطبيخ انواع الفوذنج الثلثة والجندبيدستر عجيب واما لبن للافعية واظنه الترياق المعروف بالبوشنجي والفراوي فشديد النفع من لسع جميع الهوام خصوصا الافاعي والجدوار والعوجا وبيش موش والاذريون وبزر الباذاورد والحرف وايضا الكمون الذي يشبه الشونيز والكاشم والثوم وقشور ورق العرعر مع القلقل والفلفل نفسه قال جالينوس الشراب الذي تقع فيه الافعي نافع من لدغ الهوام فكيف الترياق وبزر الاترج يضاد السم اجمع والشربة مثقالان واصل الانجذان نافع من جميع السموم وثمرة الفنجنكشت والجوز مع التين والبندق والجنطيانا والجاوشير مع زراوند وزهر الدفلي وورقه وثمرة الدلب الطرية عجيب في ذلك والدارصيني الصيني وبعر الماعز محرقا ضمادا وسقيا والكماذريوس والكاشم وايضا السرطان النهري مع لبن والفانحواة والسكبينج والفستق مع شراب والفوذنج وطبيخه شربا وضمادا والراسن والقيسوم والقردمانا والغاريقون واصل الخنثي وكذلك بطون ابن عرس في معدته اذا حشي الكزبرة وجفف واخذ منه عند الحاجة وطبيخ الخبازي البستاني وبزر الخطمي ودماغ الدجاج خصوصا مع انفحة ومرق ابن عرس الحي ومرقة الجرد الحي اذا شرب بشراب والرق المملح وطبيخ السرطانات النهرية ودم السلحفاة والقنة عجيبة والجنطيانا عجيب وبزر الجزر البري تلقع ومما ينفع في ذلك من الادوية الباردة

الباردة اصل اليبروج تلطخا بالعسل والهندبا البري عجيب في هذا الشان والبرسياوشان وربما ركب غاريقون زراوند طويل وايضا ترياق عجيب بهذه الصفة ❁ ونسخته ❁ يوخذ افيون ومر درهم درهم فلفل درهم ونصف اصل الزراوند الطويل والمدحرج ثلثة دراهم حرمل وكمون هندي من كل واحد درهم شونيز خمسة دراهم جنطيانا ثلثة دراهم سذاب درهمين يعجن بعسل وما الجرجير الشربة مثقال بمطبوخ جيد وايضا دوا الطين المختوم بهذه الصفة ❁ ونسخته ❁ وهو ان يوخذ حب الغار مثقالان طين مختوم مثقالان واوبولونين يشرب بزيت والشربة بندقة في ثلث اواقي من ما العسل ❁ اخري ❁ وايضا ترياق عام للسوع والمشروبات بهذه الصفة ❁ ونسخته ❁ يوخذ فلفل وزن عشرة دراهم سنبل درهمين زراوند واصل الحزا من كل واحد درهم يعجن بعصير الخرنوب ويوضع في الشمس اربعين يوما يحرك كل يوم مرة وكلما جف يندي ويسقي بما حار وقوم يدعون انه ينفع ايضا كحلا وطبيخ السرطانات النهرية ودم السلحفاة والرق المملح ❁ دوا نافع لكل نهشة ❁ يوخذ شونيز بزر الحرمل كمون من كل واحد درخمين جنطيانا زراوند مدحرج من كل واحد درخمي فلفل ابيض مر من كل واحد نصف درخمي يعجن بعسل والشربة باقلاة رومية في الشراب ❁ ايضا ❁ يوخذ جنطيانا درهمين فلفل سذاب من كل واحد درهمين يعجن بعسل وهو شربة واحدة تسقي في الشراب ❁ وايضا ❁ يوخذ حاما حب البلسان من كل واحد ثلث درخميات بزر الجرجير بزر الكراث من كل واحد درخمي زراوند اصل الانجذان الاسود من كل واحد درخمين مر وزعفران من كل واحد درخمي طين البحيرة اربع درخميات يعجن بعسل منزوع الرغوة والشربة مثل الباقلاة ❁ وايضا ❁ يوخذ حب البلسان زوفا يابس بزر اللفت البري فلفل ابيض واسود دار فلفل وج انيسون فطراسالبون اسارون كمون كرماني بزر البنج من كل واحد اربعة سنبل فقاح الاذخر من كل واحد ستة يعجن بعسل والشربة باقلاة روميه

فصل في الاطلية علي اللسوع مما يطلا عليها

يوخذ نفط ابيض او ازرق او الثوم كما هو او مسلوقا بالسمن او الجندبيدستر بالزبيب او عصير الكراث الذي لم يمسسه ما والغوذنج النهري نعم الجذاب للسم والكبريت بالبول او الدجاج والديك يشقان احيا ويضمد بهما اللسعة تبدل كل ساعة وتستعمل ضمادا قال قوم ان الدجاج شديد الحرارة ولذلك يذيب النحاس المبلوع والرمل والحصا ويشبه ان يكون ذلك في حوصلته وكرشه لا غيروبما يضمد به الملح او الخل او مرارة الثور او النمام وورق الخنثي والرماد والخل وخصوصا رماد حطب التين والكرم وخصوصا في الابتدا والزفت والملح مطبوخين قالوا ان الضماد بالثوم والملح وبعر الماعز نافع من كل لسع الا لدغ الاصلة والضماد بالنوية والعسل والزيت نافع حتي الاصلة ❁ وايضا ❁ يوخذ خردل وخل ونورة ويطلي عليه بما الصابون او القطران او يطبخ الزفت بالملح ويطلي والزفت المغلي جيد في صبه علي اللسعة وحتي لسعة الافاعي وهو من معالجات اهل مصر وهو كي جيد والبصل مع السويق والمرهم المعمول بالملح ومرهم النطرون ومن النطولات الجيدة ما البحر حارا مفردا ومع الخردل وطبيخ الجرد الحي وابن عرس

فصل في اطلية اذا طلي بها علي الابدان لا تقربها الهوام مما ذكر لهذا الشان

دماغ الارنب مع الخل والزيت والميعة اذا حلت في الزيت والزيت المنقوع فيه ورق الصنوبر الطري المدقوق او فقاح السرو او حب العرعر وكذلك ورق الفنجنكشت في الزيت والقيسوم واصل الانجذان والخنثي والدوقو او حب البلسان واصل الحرف وكل ذلك بالزيت ومركبات منها مثل ان يوخذ اصل الانجذان الاسود وفقاح الساذج الطري وحب العرعر من كل واحد جزين اصل اليبروح نصف جز حب البلسان وقردمانا من كل واحد ثلثة اجزا يرض ويطبخ بزيت طبخا جيدا حتي يصير له قوام وتخ الحمام ويدهن به ❁ ايضا ❁ يوخذ خنثي درهمين حب البلسان وبزر البنج من كل واحد نصف درخمي يخلط بخل وزيت ويطلا به ❁ ايضا ❁ فقاح الصنوبر جز اصل اليبروج جزين بزر البنج ثلثة اجزا يخلط الجميع بالزيت ويطلا وهذا ايضا يصلح بخورا ❁ وايضا ❁ يوخذ حب العرعر جزين ميعة جز واحد يخلط الجميع بدهن ويطلا به والطلي بدهن الفجل يهرب البق

فصل في طرد الهوام علي الكلية

يجب ان يرش البيت بما سنذكره ويفرش به ويطلي الحجرة والكوي بما يطلا به مما نذكره في البخورات وغيرها لئلا يقربها الهوام واما البخورات فمثل دخان خشب الرمان فانه يطرد الهوام وكذلك اصول السوسن وقضبان الرمان عجيبة في ذلك وكذلك القنة والقرون والاظلاف والحوافر والشعر والمقل والسكبينج والحلتيث وورق الغار وحبه والفوتنج والشيح والافتراش به والافتراش بالقطران والجعدة والتبخير بالفنجنكشت والافتراش به وكذلك الحرف وكذلك رماد خشب الصنوبر وخصوصا مع القنة وان اتخذت دخنة من افيون وشونيز وقنه وقرن الايل والكبريت واظلاف المعز طردت الحيات والهوام ❁ وايضا ❁ يوخذ ميعة وقرن الايل وشونيز وقفر جز جز شعر الماعز واظلافها من كل واحد نصف جز يقرص ويبخر به الفراش ❁ اخري ❁ يوخذ قردمانا واصل الانجذان الاسود وميعة من كل واحد اوقية قشور بيض النعام شونيز بزر الحرمل من كل واحد اوقيتين وايضا ورق السرو او الصنوبر وشونيز وبزر البنج من كل واحد درخمي قشور اصل اليبروج درخمي شعر الماعز ثلث درخميات فوذنج درخمين قفر اربع درخميات ويخلط ويبخر به علي جمر الكرم وفي بخوره امان • ومما اذا فرش نفر اكثر الهوام دوا بهذه الصفة ❁ ونسخته ❁ هو السيسنبر والحبق والفنجنكشت حرز عجيب من الهوام اذا فرش حول المرقد والشيح ايضا والغار عجيب في هذا وكذلك اذا جعل حول المجلس منخل من رماد خشب الصنوبر وربما يستظهر به في ابعادها ان توضع

ان توضع المصابيح والسرج في الموضع البعيد من المرقد فتميل اليه • ومما يستظهر به في دفع الحشرات والهوام امساك مثل اللقلق والطاووس والبيضانيات والايايل والقنافذ وبنات عرس وما يجري مجراهـا فان الهوام تفزع منها فاذا ظهرت قتلتهـا • قالوا ومن اتخذ سفرة من جلد القامور لم تقرب به حية وكذلك اذا اتخذ منها لباسا حكاه من لا يوثق بقوله

فصل في اشيا ذكرها قوم في اتلاف السباع

قالوا الخربق يقتل الكلاب والذباب وخانق النمر يقتل النمر وخانق الذيب يقتل الذيب والكلب وابن اوي واللوز المر يقتل الثعالب والدفلي وورق الازاذ درخت يقتل البهايم واكثر هذه معروف

فصل في طرد الحيات

مما يطردها بالدخان قرن الايايل واظلاف المعز واصل السوسن والعاقرقرحـا والكبريت ومن لطخ بدنه بلبن الحلتيت وعصارته اوطبيخه لم تنهشه الافعي ورش الموضع بما حل فيه النوشاذر مما يهربها عنه والخردل يقتلهـا واذا وضع علي مسالكهـا تنحت عنه ومما يقتل الحيات ثفل الصابيم في فيها وخصوصا ان اخذ في فمه النوشاذر

فصل في طرد العقارب وقتلها

العقارب يقتلهـا ثفل الصابيم الحار المزاج عليهـا والحجل المشحوم وعصارته اذا مسها وورقه وكذلك الباذروج

فصل في بخور يخرج العقارب

يوخذ مبعة زرنيخ بعر الغنم شحم ثرب الغنم اجزا سوا بذاب الثرب وتخلط به الادوية ويبخر عند حجرة العقارب واذا وضع الفجل المقطع علي حجرة العقرب لم يجسران يخرج منه ومن التبخيرات المهربة للعقرب نفسهـا اذا احترقت بهـا وكذلك الزرنيخ

فصل في طرد البراغيث

اذا رش البيت بنقيع الحنظل تماوتت البراغيث وتهاربت وكذلك طبيخ الخرنوب وطبيخ العليق قالوا واذا جعل دم التيس في حفرة في البيت اجتمعت البراغيث عنده ثم لتقتل وكذلك تجتمع علي خشبة مطلية بشحم القنفذ ويهربن من ريح الكبريت وورق الدفلي وههنا حشيشة معروفه بكبكوانة اي حشيشة البرغوث اذا جعل في الفراش اسكرها واخدرها فلم تعش

فصل في طرد البعوض والبق

يدخن بنشارة خشب الصنوبر او بالقلقديس او بالشونيز والاجود ان يجمع بينها وكذلك التدخين بالاس اليابس وبالكبريت والمقل والشوكة المنتنة المسماة قونورا واخثا البقر والحرمل مدخنا به وموضوعا علي الفراش والكوي وبورق السرو وجوزه واذا رش البيت بطبيخ اصل الترمس نفع ذلك او بطبيخ الشونيز وبطبيخ الحرمل او بطبيخ الافسنتين او طبيخ السذاب

فصل في طرد ابن عرس

قالوا يطرده ريح السذاب

فصل في طرد الفار وقتلهـا

الفارة يقتلها المرداسنج والخربق وايضا الخربق وبزر البنج وكذلك اصل الكرنب وكذلك بصل الفار والشك وخبث الحديد وزعفرانه ويطردها الفارة الذكر اذا سلخ وترك في البيت او خصي اوقطع ذنبه والسلخ اقوي وقيل ان ربط الواحدة منها في البيت مشدودة الرجل من خيط صوف يهرب الباقيات وفيه نظر

فصل في طرد النمل

اذا جعل علي حجرهـا قطران هربت منه وكذلك من المغناطيس ومن مرارة الثور ومن الزفت ومن الحلتيت ويهربن من دخان النمل نفسه

فصل في طرد الذباب

يقتلهـا الزرنيخ اذا جعل شي منه في اللبن ووضع للذباب ويقتلها دخانه وطبيخ الكندر وطبيخ الخربق الاسود •

فصل في طرد الزنابير

يهربن من بخار الكبريت والثوم ولا يقربن من تلطخ بالخطمي او بعصارة الخبازي والزيت

فصل في طرد الخنافس

يطردها علي ما قيل دخان الدلب وخصوصـا دخان ورقه

فصل

فصل في طرد الارضه

قالف الارضة دار افيها الهدهد والتقتير والتدخين باعضا الهدهد وريشة يقتل الارضة فيما يقال

فصل في طرد السوس

الافسنتين يمنع الثياب عن التسوس وكذلك الفوذنج وكذلك قشور الاترج

فصل في اصناف الحيات

ن العلما بامر الحيات وطبايعها قسموها ثلثه اقسام شديدة الحده لا تمهل من الحال الي فوق ثلث ساعات ولا علاج
سوعها وهي الصم والاصلال ولا ينفع فيها الا قطع العضو في الحال او الكي البالغ النافذ بالنار فانه يحرق السم ويضيف
الطاري وقد ينفع في علاجها التقيية علي الامتلا من سمك مالح ثم بعد ذلك يعقب المعالجات الاخري وان كانت الحية
ضعيفة يستبرئ كفا الربط الشديد ثم ساير العلاج المشترك وقسم ضعيف قل ما يقتل وقسم متوسط لا يتاخر عن
لثة الي سبعة . قالوا واما الثانين البري ونحوه من الحيات الكبار الجثث فانما يعالج لسعه من حيث هو قرحة فقط
من حيث هو سم يعتد به . قالوا والطبقة الاولي اجناس فمنها مثل الحية المسماة بالملكة وباليونانية باسليقوس
هي تقتل بلحظها او باسماع صوتها . ومنها مثل الحية المسماة بالخطاف ولونها يشبه لون الخطاف وطولها قريب
من ذراع وتقتل قبل ساعتين . ومثل الحية المسماة اسقلس البليسة لشدة يبس جلدها وهي في قدرها ما بين
ثلثة اذرع الي خمسة اذرع ولونها رمادي او الي الصفرة وعيونها شديدة الضو وتقتل ما بين ساعتين الي ثلث ساعات
ومنها البزاقة فانها تقتدر علي ان تمج بزاقها وتزرقه بعصر اسنانها بعضها علي بعض فتقتل من يقع عليه بصاقها او
الحقت بصاقها وطولها نحو ذراعين ولونها رمادي الي الصفرة وتقتل ملسوعها قبل ان توجع وهذه الطبقة انما تذكر
في الكتب لا لرجا كثير في معالجتها ولكن لتعلم ويعلم انها لا ينفع فيها علاج الا ما قد ذكر فلعله ينفع احيانا
بما قلناه . وللصم المتعصة اصناف اخري تكثر في حدود مصر وربما كان لبعضها قرنان والوانها مختلفة بيض
وشقر وحمر وعسلية ورمد وقد تكون علي خلق الافاعي وقد تكون لبعضها اسنان كالصنانير والثعابين القتالة في
الحال من هذا القبيل . والطبقة الثانية من الافاعي ونحوها ايضا مختلفة منها الافاعي الاصلية . ومنها الافاعي
المبلوطية . ومنها المعطشة وساير ما نذكره وقد يعرض للحيات اختلاف ايضا لا في النوع بل بحسب الاتفاق في
نوع واحد واذا اختلفت الذكورة والانوثة فالمذكورة اقل انيابا واكثر سما واحد علي ان قوما قالوا ان الاناث
اردي بكثرة انيابها وايضا من قبل السن فان الفتي اردي من المسن ومن قبل الجثث فان الكبار اردي من الصغار
القصار اذا كان نوعهما واحدا واما من قبل المكان فان التي تاوي المعاطش والجبال اردي من التي تاوي الريوف والامكنة
الكثيرة المياه واما من قبل حالها في الامتلا والخلا فان الجياع منها اردي سما واما من قبل انفعالاتها النفسانية فان
المحرجة الغضبي اردي سما واما من قبل الزمان فان سمها في الصيف اردي قالوا والطوال الغلاظ من جنس واحد اردي
وقد ظن بعض الناس ان سم الحيات والافاعي بارد وهو في غلط والذي يعرض من البرد لملسوعها فهو لموت الحار الغريزي
بمضادة السم والحار الغريزي هو الذي يسخن البدن بانتشاره واشتعاله واما اذا لم يكن حار غريزي واشتعل القلب
نارا حقيقة لم يجب ان يسخن له الاطراف وقد ظن قوم ان سم الاصلة خاصية بارد ويجمع دم القلب ويجمده ولذلك
يخدر جدا وليس هو كذي بل هو بما يحلل الحار الغريزي ويميته والذي يحتج به من ان الحيوان البارد المزاج
يكون في الشتا ميتا والحار تزداد حرارته وحدته كاينا من كان هذا القايل لحجته غير صحيحة ولا هذه الدعوي في
الحشرات الصغار ولكن في الحيوانات الكبار الابدان والدليل علي فساد هذا القول ان الزنبور حار المزاج جدا وهو مما
يتماوت في الشتا فلا يتحرك ولا يبعد ان تكون الحية مع حرارة مزاجها لا تتحرك شتا للمضادة في المزاج الطبيعي
ولما يعرض لها من احوال اخر

فصل في لسع باسليقوس

وهو الاول من الصم وجرمانا وليست اعلم انه هو او غيره . قال قوم انها انما تسمي ملكة لانها مكللة الراس طولها
شبران الي ثلثة وراسها حاد جدا وعيناها حمراوان ولونها الي سواد وصفرة تحرق كلما تنساب عليه ولا ينبت حول
جحرها شي واذا حاذي مسكنها طاير سقط ولا يحس بها حيوان الا هرب فان كان اقرب من ذلك خدر فلم يتحرك
وتقتل بصفيرها الي غلوة ومن وقع عليه بصرها من بعيد مات وليس كل يقال من وقع عليها بصره مات ومن نهشته ذاب
بدنه وانتفخ وسال صديدا ومات في الحال ومات كلما يقرب من ذلك الميت من الحيوانات وقلما يتخلص من اضرار جوارة
ولكن قد يمكن في بعض الاوقات ان تمس بعصاه في الاكثر من مسها بعصا هلك هو يتوسط الارض للعصا وكذلك
قد مسها فارس برمحه فمات الفارس ودابته ولسعت جحفلة الفرس فمات الفرس والفارس وهذه الحية تكثر ببلاد
الترك ولوبيه

فصل في علامة لسعها

ان تري موتا بغتة من غير وقوع سبب باد ظاهر وخصوصا اذا كان في موضع عرف بذلك الحية فلا علاج له اصلا

فصل في لسع جرمانا

قد ذكر جرمانا في صفات قريبة من صفات الملكة من انها لا تشوي وليس انما تقتل باللسع فقط بل وباللحظ وباسماع
الصفير واي حيوان لسعه تهري واهلك ما يقرب منه من الحيوانات لكنهم وصفوا قدها بخلاف قد الملكة فزعموا انها من
ذراع

راحة

ان توضع المصابيح والسرج في الموضع البعيد من المرقد فتميل اليه ، ومما يستظهر به في دفع الحشرات والهوام امساك مثل اللقلق والطاووس والبيضانيات والابابل والقنافذ وبنات عرس وما يجري مجراها فان الهوام تفزع منها فاذا ظهرت تتلتها ... ولكن ... من جملة القانون لم تقرّبه حية وكذلك اذا ... منها لمباسا ... من لا يوثق بقوله

فصل في اشيا ذكرها قوم في اتلاف السباع

قالوا الخربق يقتل الكلاب والذباب وخانق النمر يقتل النمر وخانق الذيب يقتل الذيب والكلب وابن اوي واللوز المر يقتل الثعالب والدفلي وورق الآزاذرخت يقتل البهايم واكثر هذه معروف

فصل في طرد الحيات

مما يطردها ... قرن الايايل واظلاف المعز واصل السوسن والعاقرقرحا والكبريت ومن لطخ بدنه بلون الحبة وعصارته او طبيخه لم تنهشه الافعي ويلقي للموضع مما حل فيه النوشاذر مما يهربها عنه والخردل يقتلها واذا وضع على مشافرها ... تغنت عنه وما يقتل الحيات ثقل الصابيح في فيها وخصوصا ان اخذ في فمه النوشادر

فصل في طرد العقارب وقتلها

العقارب يقتلها ثقل الصابيح ... والمزاج عليها والجل المشدوخ وعصارته اذا مسها وورقه وكذلك الباذروج

فصل في بخور يخرج العقارب

يوخذ منه زرنيخ بعر الغنم شحم ثرب الغنم اجزا سوا بذاب الثرب وتخلط به الادوية وبخر عند حجرة العقارب واذا وضع البصل المقطع على جحرة العقرب لم يجسر ان يخرج منه ومن التبخيرات لها العقرب نفسها اذا بخر بها وكذلك الزرنيخ

فصل في طرد البراغيث

اذا رش البيت بنقيع الحنظل تماوتت البراغيث وتهاربت وكذلك طبيخ الخرنوب وطبيخ العليق قالوا واذا جعل دم التيس في حفرة في البيت اجتمعت البراغيث عنده ثم لتقتل وكذلك تجتمع على خشبة مطلية بشحم القنفذ ويهربن من ريح الكبريت وورق الدفلي وههنا حشيشة معروفه بكيكوانة اي حشيشة البرغوث اذا جعل في الفراش اسكرها واخدرها فلم تعش

فصل في طرد البعوض والبق

يدخن بنشارة خشب الصنوبر او بالقلقديس او بالشونيز والاجود ان يجمع بينها وكذلك التدخين بالآس اليابس وبالكبريت والمقل والشوكة المنتنة المسماة قونورا واخثا البقر والحرمل مدخنا به وموضوعا على الفراش والكوي وبورق السرو وجوزه واذا رش البيت بطبيخ اصل الترمس نفع ذلك او بطبيخ الشونيز وبطبيخ الحرمل او بطبيخ الافسنتين او طبيخ السذاب

فصل في طرد ابن عرس

قالوا يطرده ريح السذاب

فصل في طرد الفار وقتلها

الفارة يقتلها المرداسنج والخربق وايضا الخربق وبزر البنج وكذلك اصل الكرنب وكذلك بصل الفار والشك وخبث الحديد وزعفرانه ويطردها الفارة الذكر اذا سلخ وترك في البيت او خصي او قطع ذنبه والسلخ اقوي وقيل ان ربط الواحدة منها في البيت مشدودة الرجل من خيط صوف يهرب الباقيات وفيه نظر

فصل في طرد النمل

اذا جعل على جحرها قطران هربت منه وكذلك من المغناطيس ومن مرارة الثور ومن الزفت ومن الحلتيت ويهربن من دخان النمل نفسه

فصل في طرد الذباب

يقتلها الزرنيخ اذا جعل شي منه في اللبن ووضع للذباب ويقتلها دخانه وطبيخ الكندر وطبيخ الخربق الاسود •

فصل في طرد الزنابير

يهربن من بخار الكبريت والثوم ولا يقربن من تلطخ بالخطمي او بعصارة الخبازي والزيت

فصل في طرد الخنافس

يطردها على ما قيل دخان الدلب وخصوصا دخان ورقه

فصل

فصل في طرد الارضة

لانا الف الارضة دارا فيها الهدهد والتقتير والتدخين باعضاء الهدهد ونيشتر يقتل الارضة فيما يقال

فصل في طرد السوس

الافسنتين يمنع الثياب عن السوس وكذلك الفودنج وكذلك قشور الاترج

فصل في اصناف الحيات

ان العلما بامر الحيات وطبايعها قسموها ثلثة اقسام شديدة الحدة لا تمهل من الحال الي فوق ثلث ساعات ولا علاج للسوعها وهي الصم والاصلال ولا ينفع فيها الا قطع العضو في الحال او الكي البالغ النافذ بالنار فانه يحرق السم ويضيق المجاري وقد ينفع في علاجها التقيية علي الامتلا من سمك طري ثم بعد ذلك بعقب المعالجات الاخري وان كانت الحية اضعف يستنزا كفا الربط الشديد ثم سائر العلاج المشترك وقسم ضعيف قل ما يقتل وقسم متوسط لا يتاخر عن ثلثة الي سبعة . قالوا واما التنين المصري ونحوه من الحيات الكبار الجثث فانما يهلك بالشدة من جهة ما هو قرحة فقط لا من حيث هو سم يعتد به . قالوا والطبقة الاولي اجناس فمنها مثل الحية المسماة بالملكة وباليونانية باسليقوس وهي تقتل بالحظها او باسماع صوتها . ومنها مثل الحية المسماة بالخطاف ولونها يشبه لون الخطاف وطولها قريب من ذراع وتقتل قبل ساعتين . ومثل الحية المسماة اسقلس اليابسة لشدة يبس جلدها وهي في قدر طولها بين ثلثة اذرع الي خمسة اذرع ولونها رمادي او الي الصفرة وعيونها شديدة الضوء وتقتل ما بين ساعتين الي ثلث ساعات ومنها البزاقة فانها تقتدر علي ان ترمي بزاقها وتزرقه بغضب اسنانها بعضها علي بعض فتقتل من يقع عليه بصاقها او رائحة بصاقها وطولها الي ذراعين ولونها رمادي الي الصفرة وتقتل ملسوعها قبل ان يتوجع وهذه الطبقة انما نذكر في الكتب لا لرجا كثير في معالجتها ولكن للعلم وبعد انها لا ينفع فيها علاج الا ما تقدم ذكره فلعله ينتفع احيانا بما قلناه . والصم المتعصبة اصناف اخري تكثر في حدود مصر وربما كان لبعضها قرنان والوانها مختلفة بيض وشقر وحمر وعسلية ورمد وقد تكون علي خلق الافاعي وقد تكون لبعضها اسنان كالصنانير والتعابين القتالة في الحال من هذا القبيل . والطبقة الثانية من الافاعي ونحوها ايضا مختلفة منها الافاعي الاصلية . ومنها الافاعي البلوطية . ومنها المعطشة وسائر ما نذكره وقد يعرض للحيات اختلاف ايضا لا في النوع بل بحسب الاتفاق في نوع واحد واذا اختلفت الذكورة والانوثة فالذكورة اقل انيابا واكثر سما واحد علي ان قوما قالوا ان الاناث اردي بكثرة انيابها وايضا من قبل السن فان الفتي اردي من المسن ومن قبل الجثث فان الكبار اردي من الصغار القصار اذا كان نوعهما واحدا واما من قبل المكان فان الصحراوي المعاطش والجبال اردي من التي تاوي الربوف والامكنة الكثيرة المياه واما من قبل حالها في الامتلا والخلا فان الجيايع منها اردي سما واما من قبل انفعالاتها النفسانية فان المحرجة الغضبي اردي سما واما من قبل الزمان فان سمها في الصيف اردي قالوا والطوال الغلاظ من جنس واحد اردي وقد ظن بعض الناس ان سم الحيات والافاعي بارد وهو في غلط والذي يعرض من البرد لملسوعها فهو لموت الحار الغريزي بمضادة السم والحار الغريزي هو الذي يسخن البدن بانتشاره واشتعاله واما اذا لم يكن حار غريزي واشتعل القلب نارا حقيقية لم يجب ان تسخن له الاطراف وقد ظن قوم ان سم الاصلة خاصة بارد ويجمع دم القلب ويجمده ولذلك يخدر جدا وليس هو كذي بل هو بما يحلل الحار الغريزي ويميته والذي يحتج به من ان الحيوان البارد المزاج يكون في الشتا ميتا والحار تزداد حرارته وحدته كاينا من كان هذا القايل فحجته غير صحيحة ولا هذه الدعوي في الحشرات الصغار ولكن في الحيوانات الكبار الابدان والدليل علي فساد هذا القول ان الزنبور حار المزاج جدا وهو مما يماوت في الشتا فلا يتحرك ولا يبعد ان تكون الحية مع حرارة مزاجها لا تتحرك شتا للمضادة في المزاج الطبيعي ولما يعرض لها من احوال اخر

فصل في لسع باسليقوس

قال قوم انها انما تسمي ملكة لانها مكللة الراس طولها وهو الاول من الصم وجرمانا ولست اعلم انه هو او غيره . شبران الي ثلثة وراسها حاد جدا وعيناها جمراوان ولونها الي سواد وصفرة تحرق كلما تنساب عليه ولا ينبت حول جحرها شي واذا حاذي مسكنها طاير سقط ولا يحس بها حيوان الا هرب فان كان اقرب من ذلك خدر فلم يتحرك وتقتل بصفيرها الي غلوة ومن وقع عليه بصرها من بعيد مات وليس كل يقال من وقع عليها بصره مات ومن نهشته ذاب بدنه وانتفخ وتسال صديدا ومات في الحال ومات كلما يقرب من ذلك الميت من الحيوانات وقلما يتخلص عن اضرر جوارة ولكن قد يمكن في بعض الاوقات ان تمس بعصاه في الاكثر منه سها بعصا هلك هو بتوسط الارض العصا وكذلك قد مسها فارس برمحه فمات الفارس ودابته ولسعت جحفلة الفرس فمات الفرس والفارس وهذه الحية تكثر ببلاد الترك ولوبيه

فصل في علامة لسعها

ان تري موتا بغتة من غير وقوع سبب باد ظاهر وخصوصا اذا كان في موضع عرف بذلك الحية فلا علاج له اصلا

فصل في لسع جرمانا

قد ذكر جرمانا في صفات قريبة من صفات الملكة من انها لا تشوي وليس انما تقتل باللسع فقط بل وباللحظ وباسماع الصفير واي حيوان لسعه تهري واهلك ما يقربه منه من الحيوانات لكنهم وصفوا قدها بخلاف قد الملكة فزعموا انها من ذراع

ذراع الي ذراع ونصف قالوا وان لا ينفع ملسوعها شي وان نفعه شي فبزر الخشخاش الي درهمين والجندبيدستر الي درهمين فقد شهد قوم بذلك

فصل في علامات لسع الحيه المسماه بالخطاف وهي من الصم

يعرض لملسوعها فواق وتغير لون وخدر وبرد اعضا وسبات واغماض اجفان مع شده خفقان يختص به وعظم وجع وعلاجها علاج الصم وقد ذكرناه

فصل في علامات لسع اسفيوس اليابسة وهي من الصم

من لسعته هذه عرض له ما يعرض من لسع الخطاف فيتغير لونه ويخدر ويكثر فواقه وتبرد اعضاوه وتتغض اجفانه وتسبت وعلاجها علاج الصم وقد ذكرناه

فصل في لسع التراقه واسقلبوس

من لسعته يبقي بلا حس ولا حركة مسكوتا مسبوتا بعد الامور الاخري المذكورة في باب اسفيوس بعد تثاوب متتابع وتغيض والتواء رقبة وكزاز ونبض غير منتظم ولا يحس بوجع وربما احس في اوايل الامور بوجع مقيي تراه يدخل اصبعه حلقه ليتقيا وقد ذكر بعضهم اسقلوس ووصفها بانها ترفع راسها وتبصق السم فلست ادري ايها والتي ذكرناها نوع واحد او هي من جنس البصاقات لكنه ذكر من اعراضها ان موضع لسعها صغير بقدر نخس الابرة من غير ورم ويسيل منه دم قليل اسود وتعرض لملسوعها غشاوة عين ووجع في الاحشا والفواد اولا ثم يعرض التغيض والسبات ولا يعيش فوق ثلث النهار وعلاجها من جنس علاج الصم وقد ذكرناه

فصل في لسع المقرنة

هي جنس من الصم يكون طولها من ذراع الي ذراعين وعلي راسه نتوان كقرنين ولون بدنها لون الرمل ويكون علي بطنها كفلوس يابسة صلبة تكش علي الارض بصرير واسنانها مستوية غير معوجة واكثرها في المواضع الرملية قال قوم ومنها جنس يسمي القصيرة وهي بسبب ان قرنها اقصر اوقد سقط قرنها وهي ايضا قصار صغار وهي الحيين ولذلك تسمي الحيانية

فصل في علامة لسعها

يحس في موضع اللسعة كانه ابرة او مسمارا غرز فيه وركز ويثقل بدنه ثقلا عظيما وتنتفخ جفناه ويعرض له دوار وظلمة عين وذهاب عقل وعلاجها ايضا علاج الصم ومما يختص بها ان يسقي بزر الحبل مع شراب وخصوصا لمن تقيوا به واذا قذفوا نفعهم الكمون الهندي والسمسم نافع ايضا من عضه مع شراب والجندبيدستر مع شراب والفوذنج البري مع شراب وبزر الكبل عجيب المنفعة فيه ويوضع علي اللسعة ملح مسحوقا معجونا بقطران او بصل مدقوقا بخل

فصل في حية تسمي اودريس وكدوسودروس

هذه الحية اذا كانت في الما سماها اليونانيون اودروس واذا كان مسكنها في البر سميت كدوسودروس وهي اصغر من الافعي الصما واعرض عنقا وشر وانحر يعرض من لسعتها ان تاخذ اللسعة بوجع شديد او تلتهب ثم تخضر وتتاكل ويعرض للملسوع دوار وقذف مره منتنة وحركة غير منتظمة وضعف قوة ويهلك في الاكثر في الساعة الثالثة ولا تجاوز الثالث فان افلت لانها مايية اولان مزاج الملسوع قوي لزمته امراض لا يكاد يبرا منها

فصل في العلاج

علاجه العلاج العام ومما يختص به ان يشرب من جوز السرو المنقي مع حب الاس من كل واحد درهمي بما العسل او بشراب وكذلك الزراوند وزن درهمين بشراب او خل ممزوج وكذلك عصارة الافراسيون ويضمد بالكلس والزيت والفوذنج الجبلي وقشور اصل البلوط ونحو ذلك مفردة ومخلوطة ومما يخلط به دقيق الشعير

فصل في اذريس

انما ذكرت اذريس في هذه الجملة لاني غير واثق هل هو اذريوس وقد خولف بالتصريف والكتابة كما يقع في كتابة كلمات اليونانيين او حية اخري لكن الموضع الذي نقلت منه هذا قد ذكر مصنفه للسعتها اعراض اخر فقال ان لسعتها تجرح ويستعرض جرحها ويكمد لونه وتخرج منه رطوبة سودا كثيرة منتنة جدا ويطول علاجهم ويعسر فيجب ان ينظر غيري في هذا ويعرف حاله لينتقل الي الطبقة الثانية من الحيات

فصل قول كلي في لسع الافاعي واحكامها

شر الافاعي والتنانين ذكورتها واما الاناث فانها اسلم ولسع الانثي تعرف بوجود مغارز لاكثر من نابين في الجهة التي عض بها ويخرج في اول الامر من موضع النابين او الانياب دم ثم صديد غسالي وربما ابتدا مائيا ثم زنجاريا قد استحال الي جوهر السم ولونه ويوجع الموضع ثم يذب وجعه ثم يظهر ورم حار احمر ذو بثور كثيرة ونفاطات

ونفاطات تحكي النار وربما نشأ ثم تخضر ذلك الورم في قرب اللسعة وبجف الفم ويعرض في الاحشا التهاب وفي البدن حي مع نافض ثم عرق بارد وفساد لون الي خضرة وتهيج دوار وتواتر بعض وصغره وغشي وفواق وربما قا خلطا مريا ويعسر البول ويثقل الراس وربما ارعف أو يظهر ثقل في الصلب ثم عرق بارد ورعدة شديدة وغشي واكثر ما يهلك يهلك في ثلثة ايام وربما بقي الي السابع

فصل في علاج لسع الافاعي بما هو كالقانون

تراعي الاصول المشتركة في العلاج ثم اقوي العلاج المبادرة الي ترياق الافاعي واذا تاخر فقد يمكن ان ينفع الترياق كثيرا وقد يمكن ان لا ينفع واما مصيره آلة للسم فليس بشي لان الطبيعة هي التي تستعمل الالات واما الشي الغريب فليس يمكنه ان تستعملها اللهم الا ان يتفق هيجان منهما معا وان امكنه الاستكثار من الثوم والشراب فربما استغني عن كل علاج وكذلك الكراث والبصل مع الشراب ان لم يوجد الثوم وقد ذكروا ان ذكر الايل مشويا اذا طعم في الحال نفع والحرمل من الادوية المخلصة وكذلك لب حب الاترج ومن الترياقات الخاصة بها القوية انيسون اكسوناقي فلفل اربع درخميات قشر الزراوند المدحرج جندبادستر مر من كل واحد درخمي يعجن بالطلا والشربة جوزة ✽ ايضا ✽ يوخذ مرجند بادستر فلفل زرنيخ احمر من كل واحد درهم بزر الشبث اوقيتين يعجن بالطلا ✽ وايضا ✽ يوخذ بزر الحندقوقي وزراوند مدحرج والسذاب البري ليس هو الحرمل علي ما يظنه بعضهم بل هو ضرب من السذاب نفسه ويجب ان يعطي السمن الكثير وخصوصا العتيق فكثيرا ما خلص السمن العتيق وحده ويجلس في ابزن من لبن ويكلف الانتباه ويمشي ويحمم في بعض الاوقات حماما معرقا ويسقي الانافخ ونحوها عقيب ذلك وخيرها انفحة الارنب الطرية فانها ايضا اطيب اذا سقيت باربع اواقي خمرا ممزوجا باعتدال وانفحة الايل ايضا جيدة قال قوم ان اخذ انسان البصل البحري ومضغه وبلع ما يسيل منه وضمد بثفله اللسعة لم يهلك البتة • وجرب قوم مرقة الضفادع فكانت نافعة مخلصة اذا اكلت ولحم ابن عرس والخل الملح والسرطانات البحرية ودم السلحفاة البحرية وقال قوم ان الحجر الذي يعرف بحجر الحية اذا علق كان فيه عافية

فصل في ساير المشروبات الممدوحة في لسع الافاعي

قالوا الكرفس البري وهو السمرفيون جيد من ذلك واصل الوج وورق الزراوند واصله واصل المرواصل الفاشرا والفاشر ستين او الغاريقون اي ذلك كان يسقي منه في شراب حلو قدر درخمي وكذلك عصارة اناغلس اي اذان الفار وكذلك الكمون لاسيما الجبلي وعصارة الكرنب او قسط درخمين مع ابولوطين فلفلا او اصل بخور مريم او بزر الكاشم او اصله او بزر الحرمل بعصارة الكراث او عصارة الحرشف وايضا انفحة الارنب ودقيق الكرسنة خاصة والزنجبيل في لبن النسا ويسقي اصل الخر او الحرمل الذي هو معروف بنواحي الترك وهو شديد المنفعة وقشر الزراوند واصل الحندقوقي وقد زعموا ان الترياق اذا سقي في لبن حليب نفع جدا ولبن اللاغية واظنه الترياق الفراوي والبوشنجي نافع ايضا فيما ذكر من لسع الافاعي وجميع الهوام او الجاوشيروزن درهمين مع خل ✽ وايضا ✽ يوخذ من القسط ثلثة مثاقيل او من الجنطيانا وايضا مما هو جيد بعر المغزيعفت في شراب ويسقي وجميع المقطعات الحادة خصوصا الثوم والبصل والكراث والخل وماوه وجميع المملحات خصوصا جوف ابن عرس والعقرب المشوية ومرارة الديك وساير الطير ومن العصارات الشديدة النفع عصارة السذاب وعصارة ورق التفاح وعصارة المرزجوش والخل نفسه ويغلي منه اربع اواقي ويسقي وعصارة اطراف الكرنب النبطي وبول الانسان فيما يقال

فصل في الضمادات من خارج

هذه الضمادات الجذابة تستعمل قبل ان يتورم وهي تتخذ من الابهل وحب الغار ومن البابونج والاسقيل المشوي خاصة ودقيق الكرسنة كل ذلك افرادا ومخلوطة بشراب والتضميد بالجبن العتيق جيد بالغ والتضميد بالدجاج المشقوق جيد جدا غاية وكذلك بلحم الافاعي وبالضفادع المشقوقة ومن الادهان دهن الغار او دهن طبخ فيه ورق الغار

فصل في الحيات البازقة للدم من المسام كلها مثل امورينوس ويسطيس

هذه الحيات ردية اذا لسعت انفجرت المسام والمنافذ كلها دما منبعثا متحلبا حتي من القروح المندملة مع وجع مفصل وقي دم ونفث دم وقد ذكرت القدما ان هاتين الحيتين رمليتا الابدان وعلي ابدانها نقط سود وبيض وطولها اطوال المقرنة وقد قال بعضهم انها اصغر من الافعي ورووسها واذنابها دقاق وهي رمدة الالوان وربما كانت سودا وحجرا حبيضا وتكون رووسها جدد بيض متقاطعة ولانسيابها كشيش ليبوسة قشور بطونها كانها خشخشة القصبا وهي ثقال الحركة مستوية الاسنان وهذا يصفها بصفات بعض حيات الطبقة الاولي ويقول هذه حيات ردية يتفجر لسعها المسام والمجاري الطبيعية دما منبعثا متحلبا وربما سال منه شي قليل علي حتي من ابدان القروح المندملة حتي مزما في العين وانزعاج في دم وتنفث دم ورعاف مع وجع في المعدة وقال بعضهم ان الموضع يدم ويسود ويسيل منه شي قليل ماي ويستطلق البطن ويضيق النفس ويعسر البول وينقطع الصوت وتسترخي الاعضا ويغلب علي البدن حالة كالنسيان ويحدث الكزاز وتسقط الاسنان ويموت صاحبه

فصل في العلاج

علاجهم قريب من علاج للاصلات والافاعي من حيث يسقون شرابا كثيرا ويقيون عليه بعد التغذية بمثل الطريخ والسمك

والسمك المالح والثوم ويكرر عليهم القي ثم ياكلون بعد ذلك الخبز بالسمك المكبب على الجمر وياكلون الزبيب وبزر الفجل ايضا مما ينفعهم وخصوصا بشراب وعصارة الخشخاش مع اصل السوسن الاسماجوني بشراب وقد ينفعهم بياض البيض بشراب وقد ينفعهم من حيث نزف الدم التضميد ببقلة الحمقا ودقيق الشعير وورق الكرم المطبوخ او لسان الحمل او العفص ومما يحبس الدم باكلي الكراث والانجره والسذاب بدقيق الشعير وبياض البيض

فصل في الحية المعطشة

قالوا ان الحية المعطشه طولها شبر واحد وعلي بدنها اثار سود كثيرة وراسها صغير وعنقها غليظ ويبتدي حلقها من عنق غليظ الي ذنب دقيق وقال قوم ان اكثر ما تكون هذه في بلاد لوبية والشام وصورتها صورة الافعي ولون موخرها الي الاذناب الي السواد وتشاب مشبلة ذنبها وقال قوم انها تكون في السواحل قالوا ويعرض لملسوعها ان يحترق بطنه ويلتهب فلا يروي من الما بل لا يزال يشرب من غير خروج شي ببول او عرق حتي ينتفخ بدنه كله ويجري الما في جميع عروقه

فصل في العلاج

تدبيرهم بعد المشتركات من التدابير والزامهم شرب الدهن الكثير والقذف ثم حقنهم بما يخرج الاثقال والرطوبات ويجذب الما الي اسفل ان يعطوا المدرات مثل طبيخ الكرفس والسنبل الهندي والدارصيني والاسارون والسساليوس والفطراساليون ونحو ذلك ويقعدوا من خارج بالملح والنورة والزيت وبالاضمدة التي نذكرها لمن عضه الكلب الكلب

فصل في القفازة والطفاره

هذه حيات صغار قصار دقاق ربما كمنت على الاشجار راصدة وترمي بانفسها علي من يمر بها وتثب منزجة اليه اقول ان جنسا من هذه الحيات رايتها بنواحي دهستان وهي الي الحمرة وهي خبيثة جدا وقالوا يعرض من نهشها وجع شديد وورم حار في جميع البدن ان كان من الجنس الذي رايناه فيعرض منها الهلاك قالوا وعلاجها العلاج المشترك وعلاج الافاعي وقد ذكر حية اسمها امفنسينا وذكر انها الطفارة في الجهتين ولست احقق انها هي القفازة او غيرها لكنهم يصفونها بان طرفيها متساويان في الغلظ ومساو للوسط وما اظن ان هذا هو الذي رايناه بالحق

فصل في البلوطيه وهي درونيوس

هذه تاوي المبالط ويعرض من لسعها انسلاخ الجلد لملسوعها وانسلاخ جلد من يخالطه ويعالجه ولها رايحة خبيثة تبيدك بمن يباشر قتلها سوا كانت شامة او غير شامه وتعرض منها اعراض لسع الافاعي

فصل في علاجه

كعلاج الافاعي وينفعهم خاصة شرب الزراوند الطويل بالشراب وكذلك الحندقوقي واصل الخنثي في الشراب والتضميد بثمرة البلوط

فصل في الجاورسية

هذه جنس من الحيات كان الوانها لصغرتها لون الجاورس وتعرض لمن لسعته اعراض ردية شبيهة باعراض الافاعي وعلاجها ذلك العلاج

فصل في الحية المسماة بسبسطالي

قالوا انها تشبه الطفارة في الجهتين لكن ذلك شر واعراضها تلك الاعراض وعلاجها ذلك العلاج

فصل في الحية الرقشا ذات الالوان المختلفة

قد ذكر بعضهم انها خبيثة تقتل في اليوم الثاني بتاكيل الكبد وتفتيت الامعا وعلاجها علاج الافاعي الصعبة

فصل في حية بارسطايس

قد وصفت هذه الحية بان اعراضها اعراض الافاعي لكن مع انتفاخ من موضع اللسعة وصلابة ونفاخات ويظهر سيلان رطوبة دموية وسودا من ذلك الموضع ويعرض له تغير عقل وغشاوة بصر وكزاز مهلك وعلاجها علاج الافاعي وقد ذكرت انا هذه الحية في هذا الموضع تحسيبا وما اعرفها ولا طبيعتها ولا جنسها بالتحقيق ولا اعرف هل هي في المكررام ليس

فصل في فنجرنيوس

قالوا لسعها شبيه بلسع الافعي لكن يعرض لحم الملسوع منها فساد واسترخا كالمن به الاستسقا ويعرض سبات ونسيان واسقام في الكبد والصايم والقولون وقولي في هذه الحية واني على التخمين اوردتها في هذا الموضع قولي في التي قبلها وربما لم تكن في هذه الطبقة بل في الطبقة المعفنة وعلاجها علاج الافاعي

فصل

فصل في امموذوطيس ومواعروس

ن هذه الحيات طول كل واحدة منها في ذراع والوانها الوان الرمل وعلي ابدانهما اثار قالوا ويعرض لمن تلسعه شديد في موضع اللسعة وورم عظيم ويسيل منه صديد دموي ويعرض له وجع في المثانة والكبد والمراق مبرح وهو مما يقتل في الثالث ولا يمهل بعد السابع

فصل في علاجهما

ن علاج ملدوغها العلاج العامي ويخصهم سقي الجند بيدستر والدارصيني واصل القنطوريون من انها كان درهمان ب وينفعهم اصل الزراوند وخصوصا الطويل منفعة عظيمة وكذلك اصل الشواصر او عصارته خاصة واصل يانا وينفعهم من الاضمدة العسل المطبوخ الجفف المدقوق وقشور الرمان وكذلك القنطوريون وبزر الكتان والخس وبزر الحرمل واللبلاب والسذاب البري وتنفعهم الضمادات المختصة بالقروح المتعفنة

فصل في الحية المسماة سبسيروهي المعفنة

م قوم انها حيات تكون في بلاد الشام ومصر عريضة الرووس دقيقة الاذناب مستديرة البطون لبس علي رووسها ط وجذذ ولكن علي اجسادها خطوط مختلفة الالوان واذا انسابت لم تستقم بل تتجرف ويعرض لمن لسعته وجع وعفن من البدن كله بعد انرضاضه وتمرط من الشعر وربما اسرع العفن فهلك السليم وكانها ضرب من الافاعي

فصل في العلاج

ان يكون علاجها العلاج العام والعلاج المتوسط من علاج الافاعي ثم علاج ما عرض من لسعها من الاحوال والاعراض

فصل في اصناف الحيات الاخر التي توذي اذا عضت بالجرح لا بالسم المعتد به وهي الحيات الكبار الجثث جدا

في التنين

ا اصغر اصناف التنانين علي ما ذكره بعضهم خمسة اذرع واما الكبار فتكون من ثلثين ذراعا الي ما فوق ذلك وتكون للتنين عينان كبيرتان وتحت الفك الاسفل نتو كالذقن وتكون له انياب كثيرة قال قوم انها تكثر في ة النوبة والهند والهندية اكبر واليونانية التي تكون في بلاد اسية تكون في اربعة اذرع والهندية في الكبيرة ا قالوا وتكون صنفتها ما ذكرنا ولها وجوه صفر وسود ولها افواه شديدة السعة وحواجب تغطي عيونها وعلي قها تغليس وفي كل لحي ثلثة انياب اقول وقد رايناً من هذا القبيل ما علي رقبته في حافتيها شعر غليظ قالوا ويحدث نهشها وجع يسير ثم يلتهب وذكورتها اخبث من اناثها اقول قد صح ان في غير بلاد الهند قد تكون تنانين عظيمة جدا وقالوا علاجها علاج القروح الردية فقط

فصل في اغاذنيمون والسير

به ان تكون هذه من اجناس التنانين قالوا ان من ينهشه اغاذنيمون يعرض له ما يعرض لساير منهوشي التنانين ا السير قالوا ان انيابه شديدة ومن شانه ان ينثر اللحم ويبيسه فيعظم الخطب في قرحته ويحتاج الي علاج الجراحات الردية جدا

فصل في عض التنين البحري

وا يطلا عضه بالكبريت والخل قالوا وينفع منه شحم التمساح ضمادا والسمكة المسماة طريغلا والرصاص اذا دلك عليه انتفع به • وادوية كتبناها في باب الرتيلا وخاصة الترياق الاول والباذروج شربا وضمادا نافع منه

فصل في حيوانان بحريان

ذكرها بعض العلما واظن انهما من جنس التنانين البحرية احدهما

فصل في سموريا

م ذكر العالم انه يعرض من نهشه ما يعرض من نهش الافاعي ويشبه ان يكون علاجه علاج الافعي الاخر

فصل في طروغورون

من نهشه طروغورون عرض له وجع شديد وبرودة كثيرة وخدر وموت وشنك ويشير الي ان علاجه علاج الباردة سموم قال يجب ان تنطل النهشة بالخل المفتر ويضمد الموضع بورق الغار ويمرخ بدهن القسط ودهن العاقرقرحا وما يشبههما

يشبههما من الادهان وما فيها قوة العنصل والانجرة واما المشروبات لهم فسلاقة ورق الغار مع خل الانجذان بس
او يوخذ من المر والفلفل والسذاب اجزا سوا والشربة درخمي في شراب والترياق الاول المذكور في باب الرتيلا

المقالة الرابعة في عض الانسان وذوات الاربع

ذكر في هذه المقالة عض الانسان وعض الكلب والذيب ونحوه وعض الكلب من الكلاب والسباع والقط
وعض القرد وعض ابن عرس وعض الفلا وهو موغالي

فصل كلام كلي في علاج العض

فيز العض ما كان من لحاقع كان انسانا او غير انسان ومن اراد ان يعالج العض فيجب ان يضع على العضة خرقة م
في الزيت او يمسح بالغسل الزيت ثم ان لم يبلغ به الغرض ضمد بمثل العسل والبصل والباقلا ممضوغا نيا كا هو
عجيب في هذا الشان وايضا الطلا بالمرداسنج والتضميد بدقيق الكرسنة عجيب وان راي فيه فسادا نقي اولا
او يجمة او بعود جاذب ويتركه حتي يقيح وينظر فان زاد في قيحه عفونة علم ان التنقية والجذب للافة لم تكن
للافة فيعالج بالجواذب القوية التي ذكرناها في باب اللسوع وان لم يكن في العضو فساد منع التورم والهم الجرح
انجود المراهم الحكن والمناشب المخالب المرهم الاسود يستعمل بعد جذب الغائلة ان احتيج اليه وبعد غسله بما

فصل في عض الانسان للانسان

يوضع علي العضة اذا وقعت شديدة بصل وملح وعسل يوما وليلة ثم يعالج بالمرهم الاسود المتخذ من الشحم وا
والمزيت والبارزد فانه خير لتماد للعضة وكذلك الرماد المعجون بالخل والبصل والعسل وربما عرض من عض الانس
وخصوصا الصايم او المتناول للحبوب المستعدة للفساد وخصوصا العدس حالة ردية فيجب ان تمسح العضة
وتضمد باصل الرازيانج مع العسل او دقيق الباقلي مع ما وخل ويبدل الضماد كل مرة وايضا دقاق الكندر ب
وزيت وايضا عظام الجماجم محرقة الي ان تبيض يعجن بعسل وايضا ملح مسحوق بعسل او مر وصمغ البطم وال
قد تملا من شبت يابس محرق بملايه وتشد ويطلا ايضا عليها رماد الكرنب

فصل في عضة الكلب الاهلي غير الكلب وكذلك عضه الذيب ونحوه

يقرب علاج ذلك مما ذكرناه في الباب الكلي ومن علاج عض الانسان وربما كفي ان يرش الموضع في ساعته بالخل و
عليه بالكف مرات ثم يوضع عليه نطرون بخل ويجدد عليه كل ثلثة ايام وخصوصا اذا خيف عليه كلب ورب
ان يعالج ببصل وملح وسذاب والباقلي واللوز المر مع العسل ولسان الحمل مع الملح وورق القثا والخيار والفوذنج
بشراب وايضا الطلا عليه بمرداسنج وخصوصا ان كان هناك ورم وان كان هنـاك لهيب شديد فدقيق الـ
بالعسل ومما ينفع منه صعتر بري مع ملح وعسل والمري المخلل والخل المذاب فيه الملح المتروك اياما وهذه ايض
من البابين الاولين

فصل في صفة الكلب الكلب والذيب الكلب وابن اوي

الكلب وغيره مما ذكر يعرض له الكلب وهو استحالة من مزاجه الي سوداوية خبيثة سمية وتعرض له هذه الا
اما من الهوا واما من الاغذية والاشربة . اما من الهوا فان يحرق الحر الشديد اخلاطه فيكلب في الخريف ا
البرد الشديد فيمد السوداوية فيكلب في الربيع . واما من الاغذية والاشربة ان يلغ في دما القصابين
من الجيف ويشرب من المياه العفنة فتميل اخلاطه الي سودا عفنة فيعرض لخلقته ايضـا ان تتشوش حين
لمزاجه ان يتغير كما يعرض للمجذومين وربما ورم بدنه واستحال لونه الي الرمدة ويزداد تماديا في اسباب فسا
يجوع ولا ياكل ويعطش فلا يشرب الما واذا لقي الما فزع منه وعافه وربما ارتعش منه وارتعد واكثر الارتعاش
في جلدة وجهه بل ربما مات منه خوفا وخصوصا في اخر امره وتعرض لبصره غشاوة ويكون دايما لاهيـا
يعرف اصحابه فتراه احمر العينين شزر النظر منكره دالع اللسان سايل الريق زبدية سايل الانف اذ يه قد طا
ولرق اذنيه فهو يحركهمـا وقد حدب ظهره وعطف صلبه الي جانب فتراه قد عوجه الي جانب والي
لستقر ذنبه يمشي خايفا مايلا كانه سكران كييب مغموم ويتعثر كل خطوة واذا لاح له شبح مائل عدا اليه
عليه سوا كان حايطا او شجرة او حيوانا وقلمـا تقرن حلقه نبيحه الي ما يحمل عليه علي عادة الكلاب بل هو
وصمت واذا نبح رايت نباحه ابح وتري الكلاب تنصرف عن سبيله وتفر عنه وهو بعيد فان دنا من بعضها غفلة تم
له وتخاشعت بين يديه ورامت الهرب منه والذيب شر من الكلب وكذلك ما في قدره من الضباع وبنات اوي

فصل في ذكر ما يكلب غير ما ذكرناه

قيل ان الثعلب يكلب وابن عرس يكلب وقال بعضهم ان بعض البغال كلب فعض صاحبه فجن صاحبه الجنو
يعرض من ساير الكلبي

فصل في احوال من عضه الكلب الكلب

اذا عض الكلب الكلب انسانا لم ير الا جراحة ذات وجع كسائر الجراحات ثم يظهر عليه بعد ايام شي من باب الفكر الفاسد والاحلام الفاسدة وحالة كالغضب والوسواس واختلاط العقل واجابة بغير ما يسال عنه وتراه يشنج اصابعه واطرافه يقبضها اليه ويهرب من الضو واختلاج الحجاب وفواق وعطش ويبس فم وهرب من الزحمة وحب الاستفراد وربما ابغض الضو وتحمر اعضاوه وخصوصا وجهه ثم يتقرح وجهه ويكثر وجعه ويبح صوته ويبكي ثم في اخره ياخذ في الخوف من الما ومن الرطوبات وكلما قربت منه تخيل الكلب فخاف منه وربما لم يفزع بل استقذره وربما احب التمرغ في التراب وربما حدث به زرق المني بلا شهوة ويودي لا محالة الي تشنج وكزاز وناد الي عرق بارد وغشي وموت وربما مات قبل هذه الاحوال عطشا وربما يشتهي الما ثم استغاث منه اذا لقيه وربما تجرع منه فغص به ومات وربما نبح كالكلاب وكان ابح وربما انقطع صوته فصار كالمسكوت لا يستطيع ان ينادي وربما بال شيا تظهر فيه اشياء لحمية عجيبة كانها حيوانات وكانها كلاب صغار ولعل في اكثر الاحوال فبوله رقيق وربما كان اسود وقد يحتبس بوله فلا يقدر ان يبول البتة ويكون بطنه في الاكثر يابسا ومن عجايب احواله انه يحرص على عض الانسان فان عض انسانا بعينه عرض لذلك الانسان ما يعرض له وكذلك سور ما به وفضله طعامه يعملان مثل فعلهما ذلك وهل فزع الملهوم من الما احد فيخلص بعلاج او غيره خصوصا اذا اري وجهه في المراة فلم يعرف نفسه او تخيل له فيها كلب الا في حالات فيما زعم الاوايل عاشا في مثل هذه الحال ولم يكن الكلب نفسه عضهما بل انما كان قد عضهما انسان عضه كلب كلب . واما قبل العزع من الما فعلاجه قريب وقد يقتل ما بين اسبوع ونحوه الي ستة اشهر والاجل العدل اربعون يوما . وادعي قوم لم يصدقوا انه ربما فزع بعد سبع سنين قال بعضهم وكانه روفس وانما يخاف من الما ويحب التمرغ في التراب لان مزاجه قد استحكمت يبوسته فيكره المضاد للمزاج ويحب الموافق وهذا القول مما لا اميل اليه فان الميل الي ما يوافق المزاج الغريب مما لا اصل له واسلم من عضه هذا الكلب حالا من يسيل من عضته دم كثير وكذلك اذا بال بعد سقي الادوية الترياقية دما فقد امن الفزع من الما

فصل في التفريق بين عضة الكلب الكلب وغير الكلب

ربما عض بعض الناس كلب فلم يتات له اثبات صورته وتحقق احواله واحتيج الي معالجته وعلاجه من حيث هو جراحة الادمال ومن حيث هي عضة الكلب الكلب التقريح والتفتيح فانه ان ادمل كان فيه الهلاك فيحتاج ذلك الي علامة يتعرن منها حاله ومما قالوا في ذلك انه ان اخذ الجوز الملوكي او غيره وجعل على الجرح وترك عليه ساعة ثم اخذ وطرح الي الدجاجة فان عافته فالعضة عضة كلب كلب وان اكلته وماتت فهو ايضا كلب او يوخذ قطعة خبز ويلطخ بما يسيل من تلك الجراحة كان دما او غير دم وتطرح الكلاب فان عافته فالعضة عضة كلب كلب قالوا ومن علاماته انه اذا صب عليه ما بارد تخفي بدنه عقيبه واقول هذه علامة غير خاصية به

فصل في العلاج

يجب اول شي ان لا تترك جراحته تلتيم بل توسع وتفتح ان لم يكن واسعا وتفعل به من المص ووضع المحاجم ما قيل لك في باب اللسوع واقل ما يجب ان لا يدمل فيه الجرح للاستظهار اربعين يوما وان جذبت في الاول ثم لم تلحم فعلت فعلا نافعا جدا وان كان قد وقع الخطا والحم فيجب ان ينكث ويبالغ فيه ويجب ان يضع عليه من المفتحات اذا ادركته في اول الايام مثل الجاوشير والجوز والثوم ومرهم الزفت بالجاوشير والخل على هذه الصفة ✤ ونسخته ✤ يوخذ من الخل قسط ويجب ان يكون حاذقا ومن الزفت رطل ومن الجاوشير ثلث اواقي ينقع الجاوشير في الخل حتي ينحل ثم يخلط الجميع وربما كفي الثوم والبصل والجرجير ايضا المسلوق والحلتيت مركبة ومفردة والسلق ايضا وربما جعل معها سمن وربما احتجت الي ان تستعمل الادوية الاكالة مع القلقديون ثم يتبع السمن . ومن الموسعات ان يوخذ ملح ثلثة اجزا بوشادر جزوين قلقديس ثمنية اجزا اسقيل مشوي ستة عشر سداب اربعة بسد عشرة يحلس يحرق اربعة زنجار ثلثة بزر الفراسيون اثنين يجعل عليه منخولا بحريرة ولابد في الابتدا من تعريقه بما يمكن من مشي واستحمام ولا يجب ان تبادر في الايام الاول الي الاستفراغات بل تشتغل بالجذب الي خارج فان الاستفراغات ربما اعانت على نفوذ السم في العمق وعاوقت جذبه الي خارج لانها تجذب الاخلاط الي داخل فينجذب معها السم فاذا جذبت ما امكنك فبعد يومين ثلثة فاشتغل بالاستفراغ ما عسي قد نفذ وان لم تكن جذبت ووقعت غفلة فالاستفراغ حينيذ اوجب واولي ان يكون اقوي وان رايت امتلا دمويا فصدت والا فلا واذا فصدت فلا تدعه ينظر الي دمه وخصوصا في اخر الامر واما الاسهال فليكن بما يخرج السودا وحتي بالخربق وحب الخربق ونحوه فما لا بد منه وايارج روفس عجيب لهم ومما يجب ان يسهلوا به قثا الحمار ✤ صفة مسهل جيد لهم ✤ يوخذ اهليلج كابلي مثقالين افثيمون مثقال ونصف ملح هندي نصف مثقال بسفايج مثقال حجر ارمني مثقال اغاريقون مثقال ونصف خربق اسود مثقالين الشربة من الجميع محببا مثقالا . واذا اسهلته الاسهالات القوية فلابد ايضا ان تراعيه في كل يوم او يومين بحقنة خفيفة لا توذي المعدة مثل الزيت وما السلق او اسهال بمثل ما الجبن مع الافثيمون ويجب ان يكون غذاوه بعد الاسهال بما يتخذ من الذراريج والفراريج المسمنة وتستعمل بعد ذلك المدرات الملطفة والشراب الحلو خصوصا العتيق مع حلاوته والطلا ايضا واللبن والشراب شديد المنفعة لهم واوجب الامور تعديل غذايه والترطيب فهو ملاك امره وذلك بمثل امراق الطيور الفاضلة ومثل الخبز الحواري في الما البارد وينفعه من المياه ما طفي فيه الحديد مرارا كثيرة نفعا عظيما لكن البصل والثوم من الاغذية التي تناسب علاج السموم

يشبههما من الادهان وما فيها قوة العنصل والانجرة واما المشروبات لهم فسلاقة ورق الغار مع خل الانجذان بسـ
او يوخذ من المر والفلفل والسذاب اجزا سوا والشربة درخمي في شراب والترياق الاول المذكور في باب الرتيلا

المقالة الرابعة في عض الانسان وذوات الاربع

نذكر في هذه المقالة افات عض الانسان وعض الكلب والذيب ونحوه وعض الكلب من الكلاب والسباع والقمـ
وعض القرد وعض ابن عرس وعض الفلا وهو موغالي

فصل كلام كلي في علاج العض

شر العض ما كان من جايع كان انسانا او غير انسان ومن اراد ان يعالج العض فيجب ان يضع على العضة خرقة مغـ
في الزيت او يمسح بنفس الزيت ثم ان لم يبلغ به الغرض ضمد بمثل العسل والبصل والباقلا ممضوغا نيا كما هو فـ
عجيب في هذا الشان وايضا الطلا بالمرداسنج والتضميد بدقيق الكرسنة عجيب وان راي فيه فسادا نقي اولا بـ
او محجمة او بدوا جاذب ويترك حتي يقيح وينظر فان زاد في قيحه عفونة علم ان التنقية والجذب للافة لم تكن
بالغة فيعالج بالجواذب القوية التي ذكرناها في باب اللسوع وان لم يكن في العضو فساد منع التورم والحم الجرح
اجود المراهم للعض والمناشب المخالب المرهم الاسود يستعمل بعد جذب الغايلة ان احتيج اليه وبعد غسال بما

فصل في عض الانسان للانسان

يوضع علي العضة اذا وقعت شديدة بصل وملح وعسل يوما وليلة ثم يعالج بالمرهم الاسود المتخذ من الشحم والـ
والزيت والبارزد فانه خير ضماد للعضة وكذلك الزماد المعجون بالخل والبصل والعسل وربما عرض من عض الانسـ
وخصوصا الصايم او المتناول لحبوب المستعدة للفساد وخصوصا العدس حالة ردية فيجب ان تمسح العضة بـ
وتضمد باصل الرازيانج مع العسل او دقيق الباقلي مع ما وخل ويبدل الضماد كل مرة وايضا دقاق الكندر بـ
وزيت وايضا عظام الجماجيل محرقة الي ان تبيض يعجن بعسل وايضا ملح مسحوق بعسل او مر وصمغ البطم والـ
قد تملا من شبث يابس محرق بملايه وتشد ويطلا ايضا عليها رماد الكرنب

فصل في عضة الكلب الاهلي غير الكلب وكذلك عضه الذيب ونحوه

يقرب علاج ذلك مما ذكرناه في الباب الكلي ومن علاج عض الانسان وربما كفي ان يرش الموضع في ساعته بالخل وـ
عليه بالكف مرات ثم يوضع عليه نطرون معجون ويجدد عليه كل ثلثة ايام وخصوصا اذا خيف عليه كلب وربـ
ان يعالج ببصل وملح وسذاب والباقلي واللوز المر مع العسل ولسان الحمل مع الملح وورق القثا والخيار والفوذنج ـ
بشراب وايضا الطلا عليه بمرداسنج وخصوصا ان كان هناك ورم وان كان هنـاك لهيب شديد فدقيق الـ
بالعسل ومما ينفع منه صعتر بري مع ملح وعسل والمري المخلل والخل المذاب فيه الملح المتروك اياما وهذه ايـ
من البابين الاولين

فصل في صفة الكلب الكلب والذيب الكلب وابن اوي

الكلب وغيره مما ذكر يعرض له الكلب وهو استحالة من مزاجه الي سوداوية خبيثة سمية وتعرض له هذه الا
اما من الهوا واما من الاغذية والاشربة • اما من الهوا فان يحرق الحر الشديد اخلاطه فيكلب في الخريف ا
البرد الشديد دمه الي السوداوية فيكلب في الربيع • واما من الاغذية والاشربة لن يلغ في دما القصابين
من الجيف ويشرب من المياه العفنة فتميل اخلاطه الي سودا عفنة فيعرض لخلقته ايضـا ان تتشوش حتي
لمزاجه ان يتغير كما يعرض للمجذومين وربما ورم بدنه واستحال لونه الي الرمدة ويزداد تماديا في اسباب فسا
يجوع ولا ياكل ويعطش فلا يشرب الما واذا لقي الما فزع منه وعافه وربما ارتعش منه وارتعد واكثر الارتعاش
في جلدة وجهه بل ربما مات منه خوفا وخصوصا في اخر امره وتعرض لبصره غشاوة ويكون دايما لاهيـا
يعرف اصحابه فتراه محمر العينين شزر النظر منكره دالع اللسان سايل الريق زبدية سايل الانف اذ يه قد طا
وارخي اذنيه فهو يحركهمـا وقد حدب ظهره وعطف صلبه الي جانب فتراه قد عوجه الي جانب والي
استقرنبه يمشي خايفا مايلا كانه سكران كييب مغموم ويتغير كل خطوة واذا لاح له شبح ماثل عدا اليه
عليه سوا كان حايطا او شجرة او حيوانا وقلمـا تقرن جلتة نبيحه الي ما يحمل عليه علي عادة الكلاب بل هو
زميت واذا نبح رايت نباحه ابح وتري الكلاب تنحرف عن سبيله وتفر عنه وهو بعيد فان دنا من بعضها غفلة تبـ
له وتخاشعت بين يديه ورامت الهرب منه والذيب شر من الكلب وكذلك ما في قدره من الضباع وبنات اوي

فصل في ذكر ما يكلب غير ما ذكرناه

قيل ان الثعلب يكلب وابن عرس يكلب وقال بعضهم ان بعض البغال كلب فعض صاحبه فجن صاحبه الجنو
يعرض من ساير الكلبي

فصل في احوال من عضه الكلب الكلب

اذا عض الكلب الكلب انسانا لم يرالا جراحة ذات وجع كساير الجراحات ثم يظهر عليه بعد ايام شي من باب الفكر الفاسد والاحلام الفاسدة وحالة كالغضب وللوسواس واختلاط العقل واجابه بغير ما يسال عنه وتراه يشنج اصابعه واطرافه يقبضها اليه ويهرب من الضو واختلاج الحجاب وفواق وعطش ويبس فم وهرب من الزحمة وحب استفراد وربما ابغض الضو وتحمر اعضاوه وخصوصا وجهه ثم يتقرح وجهه ويكثر وجعه ويبح صوته ويبكي ثم في اخره ياخذ في الخوف من الما ومن الرطوبات وكلما قربت منه تخيل الكلب فخاف منه وربما لم يفزع بل استقذره وربما احب التمرغ في التراب وربما حدث به زرق المني بلا شهوة ويودي لا محالة الي تشنج وكزاز وتاد الي عرق بارد وغشي وموت وربما مات قبل هذه الاحوال عطشا وربما اشتهي الما ثم استغاث منه اذا لقيه وربما تجرع منه فغص به ومات وربما نبح كالكلاب وكان ابح وربما انقطع صوته فصار كالمسكوت لا يستطيع ان ينادي وربما بال شيا تظهر فيه اشيا لحمية عجيبة كانها حيوانات وكانها كلاب صغار واما في اكثر الاحوال فبوله رقيق وربما كان اسود وقد يحتبس بوله فلا يقدر ان يبول البته ويكون بطنه في الاكثر يابسا ومن عجايب احواله انه يحرص علي عض الانسان فان عض انسانا بعد هيجانه عرض لذلك الانسان ما يعرض له وكذلك سورما به وفضلة طعامه يعملان بمن يتناولهما ذلك وما فزع منهم من الما احد فيخلص بعلاج او غيره خصوصا اذا اري وجهه في المراة فلم يعرف نفسه او تخيل له فيها كلب الا رجلان فيما زعم الاوايل عاشا في مثل هذه الحال ولم يكن الكلب نفسه عضهما بل انما كان قد عضهما انسان عضه كلب كلب • واما قبل الفزع من الما فعلاجه قريب وقد يقتل ما بين اسبوع ونحوه الي ستة اشهر والاجل العدل اربعون يوما • وادعي قوم لم يصدقوا انه ربما فزع بعد سبع سنين • قال بعضهم وكانه روفس وانما يخاف من الما ويحب التمرغ في التراب لان مزاجه قد استحكمت يبوسته فيكره المضاد للمزاج ويحب الموافق وهذا القول مما لا اميل اليه فان الميل الي ما يوافق المزاج الغريب مما لا اصل له واسلم من عضه هذا الكلب حالا من يسيل من عضته دم كثير وكذلك اذا بال بعد سقي الادوية الترياقية دما فقد امن الفزع من الما

فصل في التفريق بين عضة الكلب الكلب وغير الكلب

ربما عض بعض الناس كلب فلم يتات له اثبات صورته وتحقق احواله فاحتيج الي معالجته وعلاجه من حيث هو جراحة الادمال ومن حيث هي عضة الكلب الكلب التقبيح والتفتيح فانه ان ادمل كان فيه الهلاك فيحتاج ذلك الي علامة يتعرف منها حاله ومما قالوا في ذلك انه ان اخذ الجوز الملوكي او غيره وجعل علي الجرح وترك عليه ساعة ثم اخذ وطرح الي الدجاجة فان عافته فالعضة عضة كلب كلب وان اكلته وماتت فهو ايضا كلب او يوخذ قطعة خبز ويلطخ بما يسيل من تلك الجراحة كان دما او غير دم وتطرح الكلاب فان عافته فالعضة عضة كلب كلب قالوا ومن علاماته انه اذا صب عليه ما بارد سخن بدنه عقيبه واقول هذه علامة غير خاصية به

فصل في العلاج

يجب اول شي ان لا تترك جراحته تلتيم بل توسع وتفتح ان لم يكن واسعا وتفعل به من المص ووضع المحاجم ما قيل لك في باب اللسوع واقل ما يجب ان لا يدمل فيه الجرح للاستظهار اربعين يوما وان جذبت في الاول ثم لم تلحم فعلت فعلا نافعا جدا وان كان قد وقع الخطا والحم فيجب ان ينكث ويبالغ فيه ويجب ان يضع عليه من المفتحات اذا ادركته في اول الايام مثل الجاوشير والجوز والثوم ومرهم الزفت بالجاوشير والخل علي هذه الصفة ❁ ونسخته ❁ يوخذ من الخل قسط ويجب ان يكون حاذقا ومن الزفت رطل ومن الجاوشير ثلث اواق ينقع الجاوشير في الخل حتي ينحل ثم يخلط الجميع وربما كفي الثوم والبصل والجرجير ايضا المسلوق والحلتيث مركبة ومفردة والسلق ايضا وربما جعل معها سمن وربما احتجت الي ان تستعمل الادوية الاكالة مع القلدفيون ثم يتبع السمن • ومن الموسعات ان يوخذ ملح ثلثة اجزا بوشادر جزين قلقديس ثمنية اجزا اسقيل مشوي ستة عشر سذاب اربعة بسد عشرة نحاس محرق اربعة زنجار ثلثة بزر الفراسيون اثنين يجعل عليه منخولا بحريرة ولابد في الابتدا من تعريقه بما يمكن من مشي واستحمام ولا يجب ان تبادر في الايام الاول الي الاستفراغات بل تشتغل بالجذب الي خارج فان الاستفراغات ربما اعانت علي نفوذ السم في العمق وعاوقت جذبه الي خارج لانها تجذب الاخلاط الي داخل فينجذب معها السم فاذا جذبت ما امكنك فبعد يومين ثلثة فاشتغل باستفراغ ما عسي قد نفذ وان لم تكن جذبت ووقعت غفلة فالاستفراغ حينيذ اوجب واولي ان يكون اقوي وان رايت امتلا دمويا فصدت والا فلا واذا فصدت فلا تدعه ينظر في دمه وخصوصا في اخر الامر واما الاسهال فليكن بما يخرج السودا وحتي بالخربق وحب الخربق ونحوه فمما لا بد منه وايارج روفس عجيب لهم ومما يجب ان يسهلوا به قثا الحمار ❁ صفة مسهل جيد لهم ❁ يوخذ اهليلج كابلي مثقالين افثيمون مثقال ونصف ملح هندي نصف مثقال بسفايج مثقال حجر ارمني مثقال اغاريقون مثقال ونصف خربق اسود مثقالين الشربة من الجميع محببا مثقالا • واذا اسهلته الاسهالات القوية فلا بد ايضا ان تراعيه في كل يوم او يومين بحقنة خفيفة لا توذي المعدة مثل الزيت وما التسلق او اسهال بمثل ما الجبن مع الافثيمون ويجب ان يكون غذاوه بعد الاسهال بما يتخذ من الدراريج والفراريج المسمنة وتستعمل بعد ذلك المدرات الملطفة والشراب الحلو خصوصا العتيق مع حلاوته والطلا ايضا واللبن والشراب شديد المنفعة لهم واوجب الامور تعديل غذايه والترطيب فهو ملاك امره وذلك بمثل امراق الطيور الفاضلة ومثل الخبز الحواري في الما البارد وينفعه من المياه ما طفي فيه الحديد مرارا كثيرة نفعا عظيما لكن البصل والثوم من الاغذية التي تناسب علاج السموم

السموم وتقطعها وتدراها عن البدن فيجب ان لا تنسي استعمالهــا علي انها ادوية وان تبادر فتسقيه ترياق الفاروق ودوا السرطان الخاص به ويقال ان الترياق ترياق الاربعة شديد النفع لهم وكذلك ترياق الانافع الذي سنذكره واطعمه السرطان النهري وقد جرب لن يوخذ من لحم السرطان النهري المحرق علي حطب الكرم الابيض باعتدال علي قدر ما ينسحق ولحم جنطيانا علي ذلك الحطب بعينه وبذلك القدر يسقي منه بشراب صرف والشربة اربع ملاعق منهما في ذلك الشراب ويجب ان يكونا مسحوقين كالكحل ولهذا ايضا نسخة اخري ✤ وصفته ✤ يوخذ من لحم السرطانات النهرية المصيدة والشمس في الاسد المشوية في تنور في قدر نحاس شيــا معتدلا وقد جعلت فيها حبة خبسة اجزا ومن الجنطيانا خمسة اجزا ومن الكندر جز يسحق ويحتفظ بها والشربة في الايام الاول ملعقة في ما ويسقي بعد ايام تمضي ملعقتين وكذلك تزيد فيها الي اربع ملاعق ومن الادوية الموصوفة بانها بالغة لهم دوا الذراريح وسنذكره عن قريب ودوا السرطان لا يسقي في الاول الا امن معه حدوث الفزع من الما وربما جعل في نسخته جنطيانا نصف السرطان المحرق وان ادركته بعد يومين ثلثة فيجب ان يكون ما تسقيه من دوا الرمادين ضعف ما تسقيه لو ادركته في الاول وكذلك حال الادوية الاخري التي سنذكرها وان كان بعد سبعة ايام فاكثر اضعافا واشرط فيمــا يلي الجرح ان ادركته في مثل هذه الايام شرطا عميقا ومص مصا شديدا وان ادركته بعد ايام انت عليه اكثر من ذلك فليس في توسيع الجرح حينيذ بلاغ والتفرط فيه يولم العليل بلا كثير فايدة بل اجهد في ان يبقي مفتوحــا فان التوسيع لا كبير غنا له حينيذ اذا مضت الايام الثلثة الاول وما يقرب منها لان السم يكون قد انتشر فاقنع حينيذ ببقــا الجراحة مفتوحة واضف اليه ساير التدبير من سقي ترياقاته واستعمال استفراغاته ويشبه ان يكون السم يفشوا الي اربعة ايام ان كان قويا وفي اقل منه ايضا فقد قتل كثيرا في اسبوع ولا محالة انه ان انتشر سريعا اسرع مما ذكرنا ولا شي في الجواذب كالكي حتي انه ان كانت المدة اطول من ذلك وخفت الوقوع في الفزع من الما وبادرت الي كي عظيم بعد المدة لم يبعد ان ينجح فليس جذب الكي وافساده لجوهر السم كجذب غيره وافساده فان عــاق عن ذلك عايق استعملت الادوية التي تقوم مقام الكي مثل مرهم الملح والادوية المحمرة كضماد الخردل ونحوه ولا يدخله في مثل هذا الوقت الحمام البته حتي يبل ويظهر فيه الاقبال فانك ان حممته قتلته وقد قيل ان الابزن مما ينفع الجلوس فيه واظن ان ذلك في الاوايل والبرد مما يجب ان يتوقاه وربما احتجت في هذا الوقت وبعد ذلك الي فصده ثانيا فافصده ولا تمكنه ايضا من النظر الي دمه واذا رايته قد توجه الي البر قليلا فجشمه رياضة معتدلة وحممه باعتدال وصب عليه ما فاترا كثيرا وادلكه ومرخه بدهن معتدل واذا ال امره الي الفزع من الما فلا تجبن ايضا ما لم يبصر بحيث لا يعرف وجهه في المراة قالوا فانه ربما لم يعرف وجه نفسه وربما تخيل مع ذلك ان في المراة كلبا واسقه ما ذكرناه من الما المطفي فيه الحديد بالحيل التي نذكرها فهو نعم العلاج واحتل بكل حيلة في سقيه الما وان احتجت الي شده واكراهه فعلت وضمد معدته بالمبردات وقد جرب الشراب الممزوج مناصفه فنفع نفعا عجيبــا وقد ينفع في هذا الوقت دوا بهذه الصفة ✤ اخري ✤ يوخذ انفحة الارنب وطين البحيره المجلوب من اسكندرية وحب العرعر وجنطيانا من كل واحد اربع درخميات حب الغار ومر من كل واحد ثمان درخميات يعجن بعسل والشربة مثل الباقلاة المصرية .

✤ ايضــا ✤ خواتيم البحيرة وحب العرعر من كل واحد عشرة انفحة الظبي اربعة انفحة الارنب ستة زراوند مدحرج حب الغار مرجــا ما بزر السذاب البري من كل واحد ثلث درخميات يدبر عجنهمــا بشراب حلو ثم يعجن بعسل والشربة باقلاة ✤ وايضا ✤ الطين المختوم ثمانية مثاقيل حب الدهمست مثله انفحة الارنب ستة عشر الظبي اثنين وثلثين درهما اصول الجنطيانا اربعة المرابعة يجمع بعسل ويمسك والشربة منه حمصه بما حار وقد قال بعض الناس ان علق علي بدنه ناب الكلب الكلب انحرف عنه الكلب الكلب فلم يقصده وكذلك ساير الكلاب وليس ممن يوثق به

فصل في الادوية المشروبة

اما البسيطة فالحضض والحلتيث والافسنتين والجعدة والطين المختوم بشراب والشونيز عجيب في هذا الباب حتي ان اسمه في اليونانية مشتق من معني النفع في عضة الكلب الكلب والمرجيد له شربا وضمادا قالوا ولا دوا له خير من الجنطيانا والكماذريوس ايضا وحكي بعضهم ان عيون السراطين اذا شربت كان انفع الاشيــا من ذلك قال بعضهم ان سقي انفحه جرو صغير في ما عوفي وزعم بعضهم ان دم الكلب الكلب نفسه علاج وانا لا اقدم عليه وكذلك قالوا اطعمه كبد الكلب الكلب مشويا خصوصــا الذي عضه قالوا وبعد الفزع من الما اطعمه الكبد المذكور وقلبه او جلد الضبعة العرجا مشوية قالوا واذا سقيته ما هوذانه مع الجند بيدستر في هذه الحال وحملته اشيافه منه انتفع به وزال الفزع .: ومن المركبة دوا جالينوس وترياق كبير قريب مما ذكرناه سالفا ✤ ونسخته ✤ يوخذ من السرطان النهري المحرق وجنطيانا من كل واحد خمسة كندر وفودنج ثلثة ثلثة طين مختوم اثنان تستف منه ثلثة دراهم علي الريق بما فاتر وثلثة اخري بالعشي يستعمل ذلك اياما كثيرة قبل الاربعين ✤ نسخة دوا الذراريح النافع لهم ✤ يوخذ من الذراريح السمان الكبار المنقوفة القوايم والرووس والاجنحة جز ومن العدس المقشر جز ومن الزعفران والسنبل والقرنفل والفلفل والدارصيني من كل واحد سدس جز يسحق الجميع نعما وخصوصا الذراريح ويعجن بما ويقرص اقراصا كل واحدة منها دانقين يسقي منه كل يوم قرصة بما فاتر وان وجد مغصا في المثانة شرب طبيخ العدس المقشر ودهن لوز او زبد او سمن ويدخل الحمام كل يوم بعد شربه ويجلس حتي يبول في ابزن ويستعمل غذا مرطبا من اسفيذاج بفروج مسمن ويشرب نبيذ او يتوقي البرد ✤ نسخة مختصرة لدوا الذراريح ✤ توخذ ذراريح علي نحو ما وصفنا فتنقع في الرايب يوما وليلة ثم يصب ذلك الما عنها ويبدل رايبا اخر ويترك فيه يوما وليلة يفعل ذلك ثلث مرات ثم يجفف في الظل ويسحق مع مثله عدسا مقشرا ويقرص والشربة منهما دانقان بشراب او ما فاتر واذا شربه وتوصل الي التعرق بما يمكنه من مشي اوتدثر فان اكربه ما شربه شرب عليه سكرجة من زيت او سمن واستعمل الابزن وبال فيه فاذا بال الدم فقد امن الفزع من الما

فصل في

فصل في الضمادات ونحوها للجذب والتوسيع

الحلتيث ضماد جيد وقيل ان تضميده بكبد الكلب الكلب نافع جيد وشهد به جماعة والثوم ضماد ومشروب ولحم السمك المالح جيد بالغ وما يجذب السم عنه بقوة ان يجعل على العضة بول انسان معتقا وخصوصا مع نطرون ورماد الكرم وحده وبخل والنعنع مع الملح والجاوشير عجيب جدا وورق القثا البستاني شديد النفع من ذلك واصل الرازيانج قالوا وقد ينفع منفعة عجيبة ان يطلا الموضع بغري السمك مرارا وايضا ان يضمد بالنمل المدقوق وايضا زنجار ملح من كل واحد اربعة شحم التجاجيل اثني عشر يجعل من ذلك مرهم وايضا لباب ثلثة بورق اثنان زبد البحر واحد ملح اربعة شحم الاوز عشرة وثلثي دهن الحنا مقدار الحاجة

فصل في الاحتيال في سقيه الما

قد ذكر مثل فيلغريوس انه اذا فزع من الما فسقيته في اداوة من جلدة الضبع شربة قال غيره او في انا يغشي بجلد الضبع وخصوصا ان كان اناوه من خشب او جلد كلب كلب وقال بعضهم او يجعل تحت الانا او فوقه خرقة من خرق المتوضاة وقال غيرها ولا ان شيا من ذلك لا يغني وقد احتال بعضهم ببلبلة طويلة تدخل حلقه الي بعيد وتصب الما فيها مغطاة بما يستر الما ويجعل طرفها في الحلق ويصب الما فيها او انابيب خاصة من ذهب ومن الحيل في سقي الما ان تتخذ اشيا مجوفة من عقيد العسل او من الشمع يجعل فيها الما ويومر ببلعها

فصل في عض النمر والفهد والاسد وجراحة مخالبها

هذه السباع وما يشبهها ليست كالكلاب السليمة والناس بل لا تخلوا انيابها ومخالبها من طباع سمية فلذلك يجب ان يعالج اولا بالجذب ثم بالالحام ويكفي في جذبه امر قليل

فصل في عض التمساح

من عضه التمساح فليدبر التدبير المذكور في باب عض الكلب غير الكلب مع جذب السم الذي لا يخلوا عنه عضه وان كان سليما وذلك بمثل النطرون والعسل فاذا حدس تنقية ملي الجرح سمنا وشحم الابل وشحم الاوز والعسل ثم يلحم وشحم انفع الاشيا لعضه قال بعضهم حتي ان من اكل التمساح بعض بدنه كان شفا مثل تلك الجراحة بشحم التمساح

فصل في عض القرد

من عضه القرد فليفعل به ايضا ما يجذب سميه ان كانت في عضه وذلك بمثل التضميد بالرماد والخل والبصل والعسل او اللوز المر او التين وخصوصا الفج او بمرداسنج مع ملح او اصل الرازيانج مع عسل ويسكن ورمه بالمرداسنج المدوف في الما وتفقده بالشونيز والعسل او الكرسنة والعسل

فصل في عض السنور

ربما عرض من عض السنور وجع شديد وخضرة في الجسم وعلاجهم العلاج العام وينتفعون بضماد البصل وضماد الفوتنج البري وباكلهما ايضا وبالضماد المتخذ من الشونيز او السمسم بالما

فصل في عض ابن عرس

قالوا ان عضته سريعة فشو الوجع ويكون لونها الي كمودة وعلاجها قريب من علاج ما ذكر من التضميد بالبصل والثوم واكلهما والشراب الصرف وينفع منها التين الفج مع دقيق الكرسنة قيل في كتاب التر باق ان التضميد به مسلوخا علي عضته وعلي عضة الكلب الكلب جيد نافع يبري في الحال

فصل في عضة موغالي وهو الفلا

قال بعضهم هذا الحيوان اصغر من ابن عرسه في قده ولونه اميل الي الرمدة مع لطافة ودقة وطول لم في الغاية وسعته في الغايه قال هذا وانه اذا اراي حيوانا طفر اليه وتعلق بخصاه وقال بعضهم هو في صورة فارة وفي لونها لكن خطمه محدد وعينيه صغيرتان ولاسنانه طبقات ثلاث بعضها فوق بعض معقنه تعقيفا يسيرا الي فوق قالوا تعرض من عضته اوجاع شديدة ونخس في البدن وظهور حمرة في مواضع بحسب انيابها وتحدث حول العضة نفاخات مملوه رطوبة دموية علي قواعد كمده وما يحيط بها كمد واذا شقت عما تحتها خرج لحم ابيض في لون العصب ذو صفاقات وربما ظهر فيه احتراق ما وربما تاكل وسقط قالوا بل يسيل في الاول قيح صديدي ثم يعفن ويتاكل ويسقط لحمه وربما تادي الامر الي مغص في الامعا وعسر بول وعرق بارد فاسد

فصل في العلاج

قالوا يجب ان يوضع علي الموضع القثا مفردة او مع خل وينطل بالما المالح الحار ويفعل ما رسم فعله من المعالجات العامة او يوضع عليه دقيق الشعير بسكنجبين او تشق الدابة بعينها وتوضع عليه ويجب ان يذر علي نواحي العضة والبها عاقرقرحا او خبازي او ثوم مدقوق او خردل كل ذلك ان لم يكن ورم واما مع الورم فقشور الرمان الحلو مطبوخا يضمد

يضمد به واما ما يبقي منه فالشيح الارمني مغلا بالشراب او الجرجير او النمام او جوز السرو بشراب او العاقرقرحا او بزر الجرجير والقرطم ومما هو قوي بخور مريم بالسكنجبين او الجاوشير او اصل الجنطيانا وانفحة الجدي وانفحة الخروف جيد نافع جدا وينفعه اللبن مع السكنجبين نفعا بالغا قال بعض العلما انفع شي منه عصارة ورق الغار الرطب مع الشراب او طبيخ الجرجير او طبيخ القيسوم او طبيخ اللبلاب مع الشراب والميعة ايضا جيدة لهم اذا سقيت بشراب وكذلك ان الصقت الاشيا المذكورة بحالها فاذا سقط اللحم الفاسد عولجت القرحة بعلاجها

المقالة الخامسة في لسوع الحشرات والرتيلاوات وعضوضها

نذكر في هذه المقالة لسع العقارب والرتيلا والزنابير والعضايات وما يجري مجراها ونبدا بالبريات منها

فصل في اصناف العقرب البري

قال القوم ان العقرب الانثي اكبر من العقربان فان الذكر دقيق نحيف والانثي سمينة عظيمة لكن ابرة الانثي دقيقة وابرة الذكر غليظة وقد يتفق ان يكون لبعض العقارب ابرتان فيما زعم بعضهم تترك ثقبتين عند اللسعة وتبرد اللسعة وتسخن جميع البدن وتبرد العرق احيانا واما العقرب بالجناح فهو كبير وكثيرا ما يمنعه الريح اذا طار عن ان يقع فيسافر به من بلاد الي بلاد وقد تختلف خرزات ذنب العقارب فمنها ما له ست خرزات تشتد سطوتها في زمان طلوع الشعري ويقتل لديغها ومنها ما له اقل وزعم قوم ان العقارب تسعة الوان البيض والصفر والحمر والرمد والكهب والخضر ومنها الذهبية السود الزنانيات واطراف الاذناب . ومنها جمرية يحس من ضربتها نخسا ابريا ووجعا موذيا . ومنها الدخانية ويعرض من لدغها قهقهة واختلاط عقل

فصل فيما يعرض من لسعها

يعرض من لسعها ان ترم من ساعتها وربما صلبا احمر وجعا متقدا تارة تلهب وتارة تبرد ويتخيل عنده بان بدنه يرجم بكبب الثلج وتعرض اوجاع بغتة ونخس كنخس الابر ويتبع ذلك عرق واختلاج شنة وبردها وقذف شي لزج يجمد عليها وقشعريرة وتقبب من الشعر وارتعاد وبرد اطراف وخصوصا التي تلي الضربة واسترخا جميع البدن وتنتو الاربيتين وامتداد القضيب وتعرض نفخة في البطن وربما وقع على ملدوغه ضراط وخصوصا ان كانت اللسعة في الاسافل وتعرض اورام الاباط وجشا كثير وخصوصا ان كانت اللسعة فوق ويستحيل اللون وان كانت العقرب شديدة الرداة كانت الاعراض ردية جدا فافرطت الاحوال المذكورة وكان اللسع كالكي في احراقه والبدن كله ينتفض بردا ويعلوا الشفة رطوبة لزجة تجمد عليه وتسيل من العين كذلك رطوبة ثم تجمد الرمص في الماقين وتنبسط استعالة السحنة وتخرج المقعدة ويرم الذكر ويغلظ اللسان وتصطك الاسنان وتتشنج الاعضا الحلقية وربما تتركب الاسنان وتتشنج الاعضا الحلقية وربما تتركب الاسنان بعضها على بعض لا تنفتح وهو دليل ردي . قال جالينوس ان اصابت بضربتها الشريان احدثت غشيا او العصب احدثت تشنجا او الاوردة اورثت عفونة

فصل في العلاج

يعالج بالقوانين العامة وبالتكميد بمثل الملح والجاورس ونحوه واول ما يجب ان يعمل هو المص بشروطه وساير ما قيل في الجذب وتستعمل عليه ادوية حادة لطيفة سريعة الالتهاب مثل الحلتيت والثوم والعاقرقرحا واما الحزا فانه من افضل الادوية له وكذلك لب الرتة وهو البندق الهندي وكل بندق وحشيشه كان ورقها ورق المرزجوش منبسطة على الارض على التدوير يكون قطرها شبرا وفي طعمها لزوجة مذاقها كمذاقة النبق الغض يشرب في الما فيسكن الوجع في الحال وذكروا ايضا حشايش واشجارا باسمايها لم نعرفها وايضا نباتا له اغصان مستوية تعلوا قدر ذراع ويظهر عليها شبيه بالبلح طعمه طعم البلح يسكن شربه الوجع في الحال والعبة البربرية غاية في ذلك وبصل الاسقيل عجيب اذا اكل وينفع منه الترياق الفاروق والمثروديطوس وترياق عزرة وترياق الاربعة والسجزنيا ودوا الحلتيت والحلتيت دوا جيد له والفلشرا والحرمل مما جرب الان والقرطم البري بحيث يشهد جالينوس ان امساكه يسكن الوجع وهو من اصناف الحراشف الشاكة قال قوم ان سقي من الديش مثل سمسمة سكن وجعه ودفعه فلم يقتل لان المقاتل في نصف درهم ومن ادويته الجيدة له الثوم بشراب يشرب الشراب عليه بعد هنية وخصوصا اذا كان مع مثله جوز ويوكل منهما قريب اوقية ويجب بعد تناول الثوم والشراب ان يدثر في موضع شديد الحر ان احتمل لعصبته فوق بخار ما حار كان نافعا والغرض في ذلك ان يعرق والغرض في ان يعرق تحريك المواد الي خارج والعرق في الحمام شديد النفع لهم واذا خرجوا شربوا شرابا صرفا . ✤ صفة ترياق جيد لهم ✤ يوخذ زراوند طويل جنطيانا حب الغار قشور اصل الكبر اصول الحنظل افسنتين نبطي عروق صفر فاشرا يجمع بعسل ✤ آخر جيد ✤ يوخذ بزر السذاب البري كمون حبشي بزر الخندقوق من كل واحد اكسوبافن خل مقدار الكمون ممغ مقدارا ما يلزج الخل فتجمع الادوية والشربة منه درخمي لا يزاد على ذلك ففيه خطر بل ان احتيج بعد ساعة اخري الي زيادة سقي نصف درخمي اخر ✤ ترياق جيد له ✤ يوخذ الثوم والجوز جزا جزا ورق السذاب اليابس والحلتيت والمر من كل واحد نصف جز يعجن بتيع الخ فلان وتعسل والشربة منه ثلثه دراهم بشراب . ✤ ترياق جيد له ✤ يوخذ جند بيدستر فلفل ابيض مر افيون اجزا سوا يقرص والشربة ثلث ابولوسات باربع اواقي شراب . وينفع ايضا من عض الرتيلا ✤ وايضا ✤ يوخذ جاوشير مر قنة جندبيدستر فلفل ابيض يعجن بالميعة والعسل بالسوية ✤ والدوا العسكري وصفته ✤ توخذ اصول الحنظل اصول الكبر افسنتين زراوند

زراوند مدحرج وطويل وطرحشقوق اجزا سوا الشربة للصبي دانقين وللكبير درهم عجيب غاية لا نظير له

فصل في ساير المشروبات

ومن الاشربة الجيدة الحلتيت ولبن الماشرا وايضا القردمانا وزن درهم بشراب والسعد وحب الاس والباذروج وبزره وبزر الجاوشير البري والطرحشقوق والهندبا والسكنجبين مشروبا ومطليا والفوتنج البري والسرطان النهري ان شرب بلبن الاتن والعرب يسقون الملدوغ وزن درهمين من اصل الحنظل مسحوقا فينتفع منه نفعا بينا وقوم جربوا الملح ملح الجبين اذا استف منه تحته كفيا وزعم قوم ان الاشنان الاخضر اذا عجن بسمن البقر بعد الدق والنخل واخذ منه قريبا من مثقالين كان عظيم النفع ومن كان قد اكل النجل او الباذروج لم يتضرر بالعقرب والجرادة التي لا جناح لها العظيمة البدن التي تسمي حركوك اذا جففت وشربت بشراب نفع . قال الثقة انه ان سقي لديغها الافيون وبزر البنج بالسوية معجونا بالعسل نفعه . وزعم بعضهم ان المداد الهندي نافع شربا كما ينفع طلا والغاريقون عجيب المنفعة وثمرة الخنثي وزهرتها وحب الغار خاصة وبزر الحندقوقي وورق النجل وكماذريوس الحزا ❁ وايضا ❁ يوخذ زراوند شونيز اصل الجاوشير بزر الحرمل اجزا سوا الشربة درخمان بشراب . وايضا ❁ يوخذ عاقرقرحا زراوند جز بزر فلفل نصف جز حرف ربع جز الشربة كالباقلاة ❁ وايضا ❁ يوخذ زراوند طويل عاقرقرحا بالسوية يعجن بعسل والشربة درهمان بشراب وايضا من جاوشير افيون اجزا سوا فاشرا اربعة اجزا يتخذ منه اقراص ❁ وايضا ❁ يوخذ قشور اصل الزراوند الطويل عاقرقرحا من كل واحد جز يسقي قدر الواجب وقال قوم يوخذ من دردي الشراب ستة ومن الكبريت الاصفر ثمانية ومن بزر السذاب ثلثة ومن الجندبيدستر وبزر الجرجير من كل واحد درهمين يجمع بدم سلحفاة بحرية والشربة درهم بخمس اواق شراب

فصل في الاطلية والاضمدة

العقرب نفسها من الاضمدة الجيدة للعقرب وذنبها ايضا ❁ وايضا ❁ النبات الذي يقال له ذنب العقرب لشبهه به علي انه يخدر ما يضمد به في حال الصحة ويميت الدم فيه علي ما زعم بعض اليهود والفارة اذا شقت ووضعت علي لسع العقرب نفعت باجماع وكذلك الضفدع وقد جربنا نحن ايضا المداد الهندي طلا فنفع وسكن الوجع وكذلك لبن التين النج والجندبيدستر والبلاذر فيما قالوا عجيب في ذلك مسكن للوجع . والقلي بخل جيد والكبريت الحي مع الراتينج او علك البطم ولحم السمك المالح والثوم المطبوخ والسمن يوضع حارا ❁ وايضا ❁ بزر الكتان او بزر الخطمي او كلاهما مع الملح وايضا دقيق الشعير بعصارة السذاب او طبيخه ❁ وايضا ❁ نخالة الحنطة مطبوخة مع خرو الحمام والباذروج من الاطلية الجيدة المسكنة للوجع في الحال وكذلك اصول الحنظل والهندبا والطرحشقوق والحماما مع الباذروج طلا جيد والمرزجوش اليابس ❁ وايضا ❁ سلخ البول من الادوية التي ليس وراها نفع نافع ومما ينفع منه ان يمسك اللسعة علي بخار خل علي حجر محمي ومن نطولاته طبيخ النخالة وطبيخ الانجرة وطبيخ البابونج عجيب وما البحر سخنا وعصارة الحندقوقي وطبيخه عجيب والنفط الابيض المسخن عجيب وزيت طبخ فيه وزغه اذا قطر علي اللسعة حارا كان عجيب النفع

فصل في الجرادة

هذه كالعقارب انجذابه الجثث حارة الاذناب وسمومها حادة وتكثر بالخوز وبعسكر مكرم خاصة وفي معادن الانجذان واذا لسعت لم يشعر بها في الحال بل غدا او بعده ثم يحدث كرب ويتغير اللون وربما عرض يرقان وتورم لسان ويتقرح موضع اللسعة ويبول الدم وربما احتبست الطبيعه وربما ادي امره الي الهلاك ويبدا بالخفقان والغشي ولا يجب ان يتهاون بها لخفة وجعها فانها ردية السموم

فصل في علاجها

بعد العلاج العام فافضل المعالجات كي الموضع والمشروبات منها الجبس المرو ما الطرحشقوق وما الشعير وجميع المطفيات خصوصا اذا اشتد اللهيب وافضل علاجاته المجربة سويق التفاح بالما البارد وقال قوم ان اصل الجعدة اذا شرب بالمنفع والراسن دوا جيد له فيما يقال والترياقات العسكري جيد ❁ ونسخته ❁ يوخذ قشور الكبر جنطيانا اصفيقون رومي زراوند مدحرج حزا طرحشقوق يابس يسحق الجميع والشربة منه وزن درهمين ❁ ترياق اخر له ❁ يوخذ طرحشقوق يابس ورق التفاح الحامض كزبرة اجزا سوا يستف منها ثلث راحات . واذا عرض له التهاب شديد سكنه بمياه الفواكه وعصاراتها مبردة وان عرض الخفقان نفع منه شراب التفاح الشامي وسويق التفاح والرايب الحامض باقراص الكافور واذا اشتد الكرب فمياه الفواكه مع دهن الورد المبرد وان احتبست الطبيعة حقن وان بال الدم فصد واستعمل علاج بول الدم وان ورم اللسان فصد العرق الذي تحته وغرغر بما الهندبا والسكنجبين وان عرضت في اللادغة اكلة عولج بالدوا الحاد وفي نواحيها بالطين الارمني والخل طلا وعولج علاج القروح الخبيثة .

فصل في اصناف العناكب والشبثان والرتيلاوات

اما الرتيلاوات فقد ذكر اصحاب المراعاة والتجربة لهذه الاشيا انها ستة اصناف ثم اختلفوا في العبارة عن صفة كل صنف منها فقال بعض المتقدمين من الاطبا ان الاول من اصنافها ويسمي راوغيون مدور الشكل عنبي اللون ويعنون

ويعنون بعنبي اللون ما يكون الي سواد • والثاني يسمي لوقوس وهواعرض جسما من ذلك مدور الشكل وفي الاجزا التي في رقبته حزوز ظاهرة وعلي فمه ثلثة اجسام نابتة بارزة متخلخلة ملس • والثالث مورمنقيون وهو في حجم النملة الكبيرة المسماة مجروف ولونه الي الرمدة وتغشي بدنه اجسام نابتة صغار جرو خصوصا عند ظهرها • والرابع وهو سقيلير وفقلون فان جميع بدنه وراسه صلب وهو ذو جناح كجناح النملة الكبيرة • والخامس وهو سقليقون فانه طويل الجسم دقيقه وعلي بدنه نقط وخصوصا عند راسه وعنقه • والسادس وهو قرتونولقطيس فانه طويل الجسم اخضر اللون له كالابرة تحت عنقه وهذا الطبيب جعل للسع جميع اصناف الرتيلاوات اعراضا واحدة وزاد الاخر اعراضا خاصة وقال غير هذا الرجل ان الرتيلا دابة تشبه العنكبوت الذي يسمي الفهد وهو صياد الذباب وان اصنافها كثيرة وعلي ما قال جالينوس اثنا عشر صنفا وشرها المصرية فمنها حمرا كانها العنكبوت مستديرة ومنها سودا دخانية تشبه العنكبوت ايضا ومنها رقطا ومنها بيضا مدورة البطن صغيرة الفم كوكبية وهي محددة الظهر بخطوط براقة • ومنها الصفرا الزغبا ومنها العنبية المخصوصة بهذا الاسم فمها في وسط راسها وارجلها قصار مايلة الي خلف واذا ارادت اللسع استلقت علي رجليها واذا ارادت ان تضرب قذفت رطوبة يسيرة وهي الطف من العنبية الاولي • ومنها نملية تشبه النمل حمرا العنق سودا الراس بيضا الظهر منقطه بالوان مختلفة ومنها ذروحية • ومنها زنبورية حمرا تشبه الزنبور ثم جعل لكل واحدة منها اعراض • ومنها الكرسنية سميت بذلك لصغرها وكانها كرسنة مدورة صغيرة الفم شقرا البطن بيضا القوايم كثيرة الزغب • واما المصرية التي ذكرت اولا فهي خبيثة ذات بطن كبيرة وراس كبير يشبه الذباب الذي يطير حول السراج

فصل فيما يعرض لمن لسعته الرتيلا بالجملة والتفصيل

قال جالينوس ان لسعة الرتيلا لا تغوص غوص لسعة العقرب فلذلك لا تصادف عرقا ولا تحضر في الاكثر قال من ذكر ان اصناف الرتيلاوات ستة وسماها الاسامي الاول ان جميعها تشترك في تورم موضع اللسعة ويكون موضع اللسعة في الاقل من الاوقات احمر وفي اكثرها كمدا اخضر ذا حكة به وبما يليه ربما امتدت الي الساق وزاد اخرون انه لا يكون هناك نتو كثير جدا ولا التهاب وقال الاول تعرض للاعضا العصبية والعظام برودة دايما اي لمثل الركبة والقطن والظهر والاكتاف وربما برد البدن كله فارتعد وارتعش قال ويكون هناك وجع شديد مبرح وسهر وصفرة لون الوجه ويتخيل في العينين انهما ارطب من المعتاد ويقطر الدم قطرا متواترا ويحس في اسفل البطن وخصوصا بقرب العانة كالفراغ والخلا وتاخذ الطبيعة في دفع مادة مايية من فوق ومن اسفل وربما ظهر في تلك المادة مثل نسج العنكبوت ويعرض في الاربيتين والانثيين انتفاخ وللمفاصل تقبض كالتشنج لا يكاد يستوي منبسطه ويعرض وجع الفواد وغثيان وترشح البدن عرقا باردا وربما تصدع الراس صداعا كصداع المبرسمين وزاد الاخرون انه يعرض للوجه صفار وللبدن ثقل وللبول حركة ربما صحبها عسر وربما خرج معه كالعنكبوت ويعرض للقضيب والركب والعانة تمدد شديد وكذلك في المعدة ويعرض للسان انكسار وحبسة وتشتد الاوجاع قال الاول واما الخاص بالنوع السادس علي ما حكاه فانه يعرض منه وجع شديد في المعدة وانتفاض شديد جدا مع اختلاج كثير جدا هذا قال • واما التفصيل الذي ذكره جالينوس وغيره فهو انهم قالوا اما الحمرا منها فتعرض من لدغها وجع يسير سريع السكون • واما السودا والرقطا فيشتد الوجع بلسعتها مع اقشعرار وبرد ورعشة وثقل في الفخذين • واما البيضا المدورة البطن الصغيرة الفم فيعرض من لسعتها وجع يسير مع حكة ومغص واسترخا المطي واختلافه • واما الكوكبية فيشتد الوجع بلسعتها مع حكة وقشعريرة وخدر وثقل راس واسترخا بدن • واما العنبية فيعرض منها وجع شديد في موضع الضربة وبرد البدن كله واقشعرار وارتعاش وكزاز وعرق سبال بارد وانقطاع الصوت وخدر في الجسد كله وورم البطن وتوتر القضيب وانعاظ وقذف مني من غير ارادة وبول كدر • واما السودا الدخانية فانها خبيثة يعرض منها وجع المعدة وتواتر في دايم وصداع وسعال متتابع وحصر ويقتل سريعا • واما الصفرا الزغبا فيشتد الوجع من لسعتها جدا وتحدث رعشة وعرق بارد وانتفاخ بطن وتقتل كثيرا وزاد بعضهم شيا من اوصاف عض العنبية من الانعاظ وتوتر القضيب وانقطاع الصوت وقذف المني والكزاز وليس ذلك بموثوق فاراعيه واما النملية فلسعها سليم قليل الالم واما الذروحية فيعرض منها تنفط البدن وثقل اللسان • واما الزنبورية فيعرض منها ورم في الموضع وكزاز وسبات غالب وضعف الركبتين • واما الكرسنية فانها خبيثة اعراضها من جنس اعراض العنبية لكنها اصعب من اعراض العنبية • واما المصرية فانها خبيثة تحدث صداعا شديدا وسباتا ويعقبهما موت وحي

فصل في العلاج

علاجهم ايضا استعمال القانون الكلي من الجذب والمص ونطل الموضع بما ملح حار واعطا الترياقات المذكورة في باب العقارب والحمام والابزن اسرع شي في اسكان وجعهم فانهم اذا استنقعوا في الابزن سكن وجعهم وان خرجوا منه عاد فيجب ان يحموا كل ساعة ✿ صفة ترياق جيد ✿ للرتيلا والتنين البحري واجناس من الحيات • قالوا يسقي في لسع مثل سمورنا وطروغون دوا بهذه الصفة ✿ ونسخته ✿ يوخذ فلفل ابيض زراوند اصل السوسن الاسمانجوني ناردين عاقرقرحا دوقوا خربق اسود كمون حبشي ورق الينبوب افونيطرون اقماع الرمان انفحة الارنب دارصيني سرطان نهري ميعة عصارة الخشخاش حب البلسان

البلسان من كل واحد اوقية يدق ويعجن بعصارة الكبر ويقرص كل قرصة درهمي وهو شربة تسقى بالشراب وفي بعض النسخ واصل السوسن الابيض وعيدان البلسان وبزر الخندقوقي وجوز السرو وبزر الكرفس

فصل في ساير المشروبات

حب الصنوبر والكمون الحبشي وورق شجرة الدلب وقشوره وبزر الخندقوقي والحمص الاسود وخصوصا البري وحب الاس جيد جدا وبزر القيسوم وبزر الشبث والزراوند وبزر الطرفا وعصارة حي العالم ولبن الخس البري والشربة من ايها كان وزن مثقالين بشرات وايضا شراب طبخ فيه جوز السرو وخصوصا بالدارصيني وورق السرطانات وورق الاوز وطبيخ اصل الهليون بشراب ومن جيد ما يسقون به تركيبا الزراوند والكمون اجزا سوا الشربة ثلثة دراهم في ماء حار ✽ صفة ترياق لذلك مجرب ✽ يوخذ شونيز عشرة دوقوا كمون من كل واحد خمسة دراهم ابهل جوز السرو من كل واحد ثلثة دراهم سنبل الطيب حب الغار زراوند مدحرج حب البلسان دارصيني جنطيانا بزر الخندقوقي بزر الكرفس من كل واحد وزن درهمين يعجن بعسل والشربة قدر جوزة بشراب عتيق

فصل في صفة الاطلية ونحوها

من جيدها رماد شجرة التين معجونا بشراب وملح والقلقاس والاسفنج مغموسا في خل معصور او الزراوند بدقيق الشعير معجونا بخل وورق الحرشف والكراث وعصا الراعي والزراوند مع رماد شجرة التين ✽ ضماد جيد ✽ يوخذ قشور الرمان وزراوند ودقيق الشعير بالخل يستعمل بعد غسل الجرح بما وملح ✽ ومن المروخات ✽ دهن الخندقوقي نطولا مسخنا ✽ ومن النطولات ✽ ما البحر مسخنا وكل ما ملح وطبيخ الحرشف وطبيخ جوز السرو

فصل في الشبث وعلاجه

هذا كالعنكبوت الكبير القوايم الطويلها قالوا يعرض من لسعه وجع المعدة وفي وعسر بول وعسر براز وهي قاتلة والمصرية اردي اقول اني لست اعلم هل هذا المصري هو المذكور في باب الرتيلا او غيره وعلاجه علاج الرتيلا

فصل في العنكبوت وعلاجه

تعرض من لسعته رياح كثيرة في البطن وقشعريرة وبرد اطراف وينتشر القضيب وعلاجهم مثل جنس علاج الرتيلا وينفعهم سقي الشراب شيا بعد شي جميع النهار والسعد بالشراب والتعريق في الحمام ومن ادويتهم الشونيز بالشراب والسذاب اليابس بالشراب وحده ومع السعد

فصل في حيوانان

ذكرها بعض اهل العلم من الاطبا ها ايضا من جنس ما سلف ذكره الا اني لست بعالم بامرها وهل هما داخلان فيما سلف او ليسا يعرفان بذوي اربعة فكوك . قال ذلك العالم هما من جنس الرتيلا واحدها عريض له ارجل بيض وعلى راسه نتوان احدها ينزل في مقدم الراس على الاستقامة والاخر يمر متقاطعا لهذا عرضا فيتخيل ذلك ان له ثمنين واربعة فكوك واما الاخر فله بدل النتوين خطان يخيلان ذلك التخيل ويعرض من لسعهما ما يعرض من لدغ العقارب ووجع شديد وبياض لون اللدغة وتربل الوجه والراس وسهر وعلاج ذلك علاج لسع الرتيلا واخص ادوية الرتيلا به هو الحبق واصل الجاوشير والخندقوقي والقيسوم

فصل في حيوان اخر يسمى موغرنيتا

هذا حيوان ذكره هذا العالم وقال يعرض من لسعته وجع شديد وحمرة واسربول وتنفع المبتلي به ثمرة الطرفا والكمون البري وورق الجوز والثوم والشراب الحلو

فصل في قمله النسر المسمات دده بالفارسية وصملوكي بالبونانية وطغانوس بالهندية

وهذه هامة كالقملة او كاصغر الديدان قال جالينوس هي صغيرة لا يتوقى منها وتكاد لا تبصر لسعتها وهي مما تفجر الدم بولا ورعافا ومن المقعدة ومن المعدة بالقي ومن الصدر والرية ومن اصول الاسنان وربما عظم الخطب فيها فلم تقبل الدوا

فصل في علاجها

مثل علاج الحرارة ومما يخصها ان تطلي اللسعة بالفاذزهر وبعصارة الخس والصندل الاحمر ويسقي لسيعها اللبن الحليب لبن الماعز والزبد والطين المختوم والجدوار والفرنج وعصارته وبزر قطونا ولعابه وساير المطفيات مثل ما الهندبا وما الخس والقرع والخيار

فصل في

فصل في الطبوع وخرز الطين

وهي دابة كثيرة الارجل حادة السم هي في احكام قملة النسر

فصل في لسع الزنابير

هي اشد تصنيعا من النحل ويعرض من لسعها وجع وحمرة وورم ومن الزنابير الكبار جنس سود الرؤوس فهو اكثر نكاية والكثيرة خرزها في الحملة اقتل فلذلك ربما ادي الي التشنج والي ضعف الركبتين واما الصغيرة ايضا فربما عظم الخطب في لسعها فاحدثت نفاطات واثقلت اللسان

فصل في العلاج

يستعمل عليه من المص ما تعلم وان عظم الخطب مما يشفي حينئذ وزن درهم من بزر المرزجوش فيسكن الوجع في مكانه او ثلث راحات كزبرة يابسة ويتناول العصارات المبردة المعروفة والاشربة المبردة المعروفة وقد يحتمل الجهد كالشيافة فينفع ومن اطليته ما الخبازي وما الباذروج والخبازي عجيب بالخاصية والخطمي ايضا والبقلة اليمانية وعنب الثعلب والسمسم المدقوق وورق ولبضا التين والخل والطين الحر وما الحصرم وايضا اخثا البقر خصوصا بخل وايضا ورق النمام وورق الغار الطري وايضا يوخذ الافيون وبزر الشوكران وكافور ويطلا بعصارة باردة ويغلا بخرقة كتان مغموسة في ما مبرد ويطلا حواليه بطين وخل وكذلك الطحلب بالخل عجيب وكذلك الخضرة التي تحدث على جرار الما وايضا علي ما زعم بعضهم يكمد بما وملح ويطلا بلبن التين وايضا سورج الحيطان بخل وقد يتخذ من مياة هذا وسلا فانه نطولات وقد جرب ان العضو اذا ترك في ما حار ساعة ثم نقل دفعة الي ما ملح ممزوج بالخل سكن في الحال ومن دلوكانها الذباب فانه يسكن الوجع

فصل في لسع النحل وعلاجه

قريب الاحوال من الزنبور الا انه يترك ابرته في اللسعة وعلاجها يقرب من علاج الزنابير

فصل في النمل الطيار وشي اخر يشبهه

ذلك قريب الحال من النحل واسلم منه واقول من ذوات الجنة والابرة شي شبيه بالنمل الطيار الا انه اكبر منه جدا وهو في قدر الزنبور الصغير الا انه اطول منه كثيرا وليس في غلظه وله ارجل عنكبوتية طوال صفر اطول من ارجل الزنابير والعزيز الذي له اصغر وليس له من التاتي لبنا عشه ما للزنابير بل بيتهما طينية ذوات ابواب واسعة ويفرخ فراخا كالعناكب اذا اخرجت من اوكارها مشت مشي العنكبوت كانها تنسلخ من بعد وتطير وعندي انه في حكم الزنابير

فصل في سام ابرص والعضاية

لذا عضتا خلفته في موضع العضة اسنانا صغارا دقاقا سودا لا يزال الموضع يوجع ويحتك حتي ينتزع بابريسم او قزيهم عليها ويسقطها فيسكن الوجع وقد تخرج اسنانها التدهين والرماد ثم يمص الموضع ويوضع في ما حار وقد ذكروا ان اكل الطرحشقوق نافع جدا من عضته فان عظم الوجع سقي ترياق الرتيلا

فصل في الاربعة والاربعون

هو الحيوان المعروف بدخال الاذن وربما كان في طول شبر وله في كل جانب اثنان وعشرون قايمة وقد يمشي قدما وقد ينكص بحاله وله فيما يقال سمية ما يحدث منه وجع يسير يسكن من ساعته وزهرة الخنثي من ترياقاته وربما كفي فيه استعمال الملح مع الخل

فصل في عضة سالامندرا

زعم انها هامة شبيهة بالعضاية ذات اربعة ارجل قصيرة الذنب يزعمون انها لا تحترق فان طرحت في الاتون اطفات ناره ويعرض لمن عضته وجع شديد والتهاب في البدن باوي وورم حار في اللسان واعتقال اللسان وتهمة ورعدة وخدر وكثيرا ما يعرض منه اسوداد عضو علي شكل مستدير وسقوطه

فصل في العلاج

قال علاجه علاج الذراريح واخص ما يعالجون به ان يسقوا الراتينج من اي صنوبر كان مع العسل ويسقوا طبيخ كالفيطوس وطبيخ السوسن مع ورق القريص والزيت ومنهم من يطعمهم الضفادع مطبوخة ويسقيهم من مرقها ويغذيه بلحومها وقد ياكلها ايضا وكذلك بيض السلاحف البرية والبحرية مطبوخا

فصل في سقولوفندر البرية والبحرية ولست اعرفهما ولا ابعد ان يكون مما فرغنا من ذكره

قالوا انه يعرض من عضة البرية ان تكمد العضة ورديئة اللون قلما تحمر حمرة ناصعة بل يسير جدا ويكون وجع شديد

شديد وحكة في البدن واما البحرية فيكون عضتها مائية اللون ويشبه ان يكون علاجها علاج الرتيلا ونحوها قال بعضهم ليضمد بملح او رماد بشراب او رماد معجون بخل العنصل او بالسمك المحرق وشراب وينطل اولا بزيت كثير [illegible] بما حار ثم يوضع عليه ذلك [illegible]

فصل في العقرب البحري

اظن انه يعرض من لدغة العقرب البحري انتفاخ البطن وهيئة استسقائية وربما عرض منه خروج الريح بغير ارادة ويجب ان يستقصي في تعرف هذا ويعالجه علاج التنين البحري والرتيلا وقد قال من لا يوثق بقوله ان عقرب الما [illegible] حار السم [illegible]

فصل في العنكبوت البحري

[illegible] يشبه ان تكون احواله بقرب من احوال العقرب البحري [illegible]

فصل في عض الضفادع البحرية الحمر

حكي عدة من العلماء انها خبيثة ردية متعرضة للحيوانات والاجسام تقفز اليها من البعد لتعضها وان لم تتمكن من العض نفخت اليه نفخة ضارة ويعرض من عضها ورم عظيم وهلاك سريع القول يشبه ان يكون علاجها بالترياق الكبير وما يجانسه

فصل في جملة علاج الهوام البحرية السامة

قالوا يجب ان تعالج بالترياقات وبما تعالج به السموم الباردة وبادوية الرتيلا وترياقاته • والحمد لله وحده

بسم الله الرحمن الرحيم

الفن السابع كلام محصل في الزينة يشتمل علي اربعة مقالة

المقالة الاولي في احوال الشعر وفيه الجزاز

فصل في ماهية الشعر

الشعر يتولد من البخار الدخاني اذا انعقد في المسام ونبت عليها بما يستمد من المدد وخصوصا اذا كانت رطوبة البدن لزجة دهنية ليست بمائية ولا طينية كما ان الاشجار الدهنية لا ينتثر ورقها وقد قيل في الكتاب الاول في سواده وشيبه وساير الوانه ما قيل لكن المتعلق من الكلام فيه بالزينة تدبير جوهره بالانبات والتربط وتدبير عدده بالتكثير والتقليل وتدبير جنسه بالتغليظ والتدقيق والتطويل وتدبير شكله بالتسبيط والتجعيد وتدبير لونه بالتسويد والتشقير والتبييض ونحن متكلمون في هذه المقالة علي هذه المعاني

فصل في سبب بطلان الشعر

الشعر يبطل او ينقص اما بسبب في المادة او بسبب في الشي الذي فيه ينبت • والسبب في المادة ان تقل او تعدم والقلة العامة بسبب ما يعرض او بغيره او بسبب قلة اصل الجوهر مثل قلة البخار الدخاني في الصبي والمراة [illegible] البخار الرطب فلا تنبت لحيته واما قلة اصل الجوهر فاما لعارض واما [illegible] الطبيعة اليه اما الذي العارض فكما يعرض للناقهين اذا شفتهم الامراض الطويلة والسلية والحميات فلم تبق لهم مادة يغتذي منها الشعر فيسقط ولا ينبت مثل ما يعرض للنبات المستسقي اذا لم يسق وكما يعرض للخصيان من تشبههم بالنسا في الرطوبة والبرد بسبب خصايهم وبسبب ان ما كان يتكون منيا يتراكم فيهم ويبرد ويتادي برده الي الاعضا الشريفة فيبردها فلذلك لا تتحلل رطوباتهم الي الجفاف [illegible] الا [illegible] في المسام [illegible] الذي هو من طريق الطبيعة [illegible] الدماغ عما يماسه من القحف [illegible] في الشي الذي فيه ينبت فهو علي ثلثة اوجه اما ان لا تنفذ فيه مادة الشعر واما ان تنفذ فيه فلا تحتبس واما ان تفسد فيه وتستحيل الي كيفية غير ملايمة ليكون الشعر عنها واما لا تنفذ فيه لانسداد مسامه لشدة تلززه ليبسه كما هو من المعاون علي الصلع وينزع في [illegible] المزاج لسرعة جفافه [illegible] الصلع شعر [illegible] المزاج [illegible] من شعرهم [illegible] فهو لشدة تخلخله واتساع [illegible] سهل الانتتاف وفي اخر العمر لما ييبس المزاج فضاق المسام مع رطوبة مزاج لقلة الحرارة اثر في ان لا يكون صلع كما للنسا والخصيان والذي يفسد فيه [illegible] الاخلاط [illegible] في بعض اصناف القرع والصلع تعسر معالجته وان كان [illegible] دفعه قبل ان يبتدي او تاخيره والذي يقول بقراط ان من الصلع اذا عرض لهم الدوالي نبتت شعورهم نعني به المفرطين بدا الثعلب ونحوه وشعر الحاجبين والاشفار لا ينتثر سريعا بسبب ان منبتها [illegible] الصلع في الحبشة والزنج لشدة ضبط جلودهم

جلودهم لشعورهم فان الثعلب لا ينتفب فلذلك يقل معه الشعر لكنه يحفظ الشعر فلا يلبث سريعا ولا يتمرط والثلج لا يصلعون لكثرة رطوبة ادمغتهم ولذلك يكثر بهم الذرب الكاين عن النوازل

فصل في الادوية الحافظة للشعر

الادوية الحافظة للشعر هي التي فيها حرارة لطيفة جذابة وقوة قابضة والتي فيها خواص يفعل بها وقد ذكرنا بسايط هذه الادوية في الادوية المفردة وذكرنا ايضا في القراباذين مركبات ونذكر هاهنا من الادوية ما هو اليق بهذا الموضع والادوية البسيطة التي تصلح بحفظ الشعر وتدارك اخذه في التساقط على الجملة الي ان تشترط من بعد الشروط الواجبة في تدبيرها من امثال هذه . الاس وحبه واللاذن والاملج والهليلج الكابلي والمر والصبر والبرسياوشان وقد يقع فيها العفص لقبضه والفيلزهرج خصوصا مع شراب قابض او دهن الاس او دهن المصطكي او ماء الاس او عصارة ورق الازاذرخت وايضا حراقة شجرة بزر الكتان محرقا مع بزره طلا بدهن وايضا قشور الجوز محرقا اذا خلط بدهن الاس والشراب القابض ومسح به وخصوصا للصبيان ❊ ومن المركبات ❊ حب الاس والعفص والاملج يطبخ في دهن الورد او دهن الاس على الوصف المعلوم ويستعمل ❊ وايضا ❊ ورق الاس الرطب واللاذن والعوسج واطراف السرو وحب الاس يغلف بها الراس مدقوقة مدوفة بالزيت ❊ وايضا ❊ حب الاس الاسود وبزر الكرفس واطراف الاس وبزر السلق واطراف العوسج جزء جزء برسياوشان لاذن نصف جزء نصف جزء الشراب الاسود ستة اجزاء تهري فيه الادوية طبخا حتى يبقى ثلث الشراب ثم يلقى عليه زيت مطيب بالسعد والسنبل جزءين ويعاد طبخه حتى يغلي ثلث غليات ثم يصفى الما والدهن عن الادوية بعصر شديد ويجعل في برنية ويخضخض ويستعمل عند الحاجة فانه حافظ معمول وايضا بزر الكرفس وبزر السلق وبرسياوشان وكندر من كل واحد اوقيتين الجوز خمسة عشر عددا قشور الصنوبر رطل يشوى الجميع ليلة في التنور وقد جعل في قدر مطين ويترك حتى يحترق جميعه ليصير اذا منسحقا ويسحق ويلقى عليه رطل من شحم الدب فهو اجود ومن شحم الاوز ويرفع وكلما احتيج اليه ديف في دهن مطيب ويستعمل وينفع ايضا من الصلع المبتدي ❊ وايضا ❊ يوخذ رطل ونصف شرابا قابضا ومن اللاذن اوقية ومن قشور الصنوبر محرقة اوقيتين برسياوشان محرقا مثله شحم الدب رطل عصارة عنب الثعلب اربع اواق ونصف يطبخ اللاذن في الطلا حتى يثخن وتلقى عليه الادوية ويخلط ويرفع فمتى احتيج اليه اخذ منه شي في دهن مطيب وخيره دهن الناردين ويطلى وقد يطلى بلا دهن ❊ وايضا ❊ ومما هو خفيف ان يوخذ المر واللاذن ودهن الاس وخصوصا ما اتخذ من دهن الخيري وماء الاس طبيخا وشراب قابض ويخلط على ما توجبه المشاهدة ويطلى به ❊ وايضا ❊ او يوخذ ورق شقايق النعمان فيدق بدهن الاس ويمسح به البولس ويترك ليلة ثم يستحم فانه يحفظ ويسود ❊ وايضا ❊ او يوخذ لاذن وبرسياوشان ورماد قشور الصنوبر وشحم الدب ومن الشراب العفص ما يكفي مخلوطا بمثل دهن المصطكي او الاس ❊ وايضا ❊ او يوخذ الحنا المحقوق مثل الهيئة بنصف رطل ومن العفص الاخضر المدقوق عشرة دراهم مضافان الي مثلهما من الخل الحاذق ويقطر بالمقرع والانبيق فان الحاصل من المتقطر يحفظ الشعر ❊ وايضا ❊ او يوخذ برسياوشان ولاذن نحوا ودهن الاس ما يكفي ❊ وايضا ❊ يوخذ كندر وخرء الضب وخرء القنفذ البحري من كل واحد خمسة دراهم سذاب جبلي درهمين يسحق وشراب قابض ويخلط مع شحم الدب ويستعمل

فصل في دوا يحفظ شعر الحواجب

يوخذ ورد شقايق النعمان اربعة رمي الحمام واصوله واطراف التين من كل واحد واحد لاذن ثلثة برسياوشان اثنان يسحق الجميع ويستعمل بدهن المصطكي مثله ❊ وايضا ❊ اصل الكباشرا واصل الاشراس ورماد شجرة الصنوبر الطري من كل واحد جزء بورق جزءين يخلط بدهن الاس المطيب فهذا هو الاكثري لكنه ان كان السبب يبس المزاج وقلة دم رفه البدن وغذي بما هو جيد الغذا دسمه وبه ميل الي حرارة لطيفة وترك كل حامض ومالح وعفص وشجر الدباء والجرمن الشراب ما كان عتيقا وادمن الاستحمام بالمياه العذبة ولم يقرب من المياه النطرون ولا اشنان ولا صابون بل مثل دقيق الباقلي وحب البطيخ وطين وبزر قطونا ونحوه وان كان لحقيقين المسام فهذا احتيج الي ما يحلل ويخلخل فوجب ان يجعل في الغذا ما يفتح مثل الخردل والثوم والكراث ويطلى الجلد ايضا بمثل الشاهسفرم والخردل والفوتنج والسذاب والجعل ويستعمل الحمام بمياه حارة ويغسل الراس بالبورق وبزبد البحر ويجب ان يجتنب صاحبه الادهان والذي للتحليل فتنفع منه الادوية المذكورة التي اكثر منافعها في القبض والاطلية والادهان المليقة ودخول الحمام واستعمال الفاتر ثم ارداقه بالبارد دفعة

فصل في مطولات الشعر

اكثر مطولات الشعر ما في جوهره لزوجة يمكن ان ياخذ منها الشعر وهو مثل ورق الحسيم وورق القرع والادهان التي فيها حرارة وقبض مثل دهن السوسن محرقا مع شمع او كلاهو ودهن الحنا ودهن الاس خاصة وقد ينفع في ذلك غسل الراس بنقيع الحنظل ومما ينفع في ذلك ان يوخذ اللاذن ويذاب الجميع ثم يطلى على الجمر الطيف الذايب في زيت ويقلب عليهما شي من لويا محرقا ويمزج الجميع على الجمر مزجا لطيفا ويستعمل ولورق الازاذرخت ولما ورقه خاصية جيدة في ذلك وللمقم بزر الكتان مستعملا بدهن الشيرج ❊ مركب جيد ❊ يوخذ ورق الازاذرخت والبرسياوشان الحبة يذاب الرومي والمر والاملج ويغلف به الراس في بعض الافسال المعروفة ❊ وايضا ❊ الخردل يجعل في طبيخ السلق يغسل به الراس ويدهن بعده بدهن الاس او دهن الاملج ❊ مركب جيد ❊ يوخذ مرارة الثور ومرارة الذيب واهليلج كابلي وبليلج واملج وسياه داوران وعفص صحاح من كل واحد جزء يدق ويربي بعصارة عنب الثعلب سبعة ايام ثم يجفف ويستعمل طلا بشي من البطيخ بعد غسل الراس واللحية بما وعسل وزجاج مدقوق

ايضا

❊ ايضا ❊ شعير مقشر ثلثين درهما املج خمسه يطبخان في الماطبخا شديدا حتي ياخذ الما قوتهما ويطبخ في ذلك الما دهن البنفسج مثل نصف الما ولاذن وزن ثلثة دراهم وورق السمسم وورق الخطمي وورق القرع رطبا او يابسا وزن عشرة عشرة لا يزل يطبخ حتي يذهب المـا ويبقي الدهن ❊ نسخة اخري تنسب الي الكندي ❊ شيرا ملج عشرين درهما يطبخ برطلين من الما الي للربع ويصب عليه مثله دهن النارذين وشعير مقشر وشي من اللاذن ويطبخ حتي يذهب الما ويبقي الدهن

فصل في منبتات الشعر القوية وفيها علاج ما يمكن علاجه من الصلع ومن انتشار الحواجب ونحو ذلك

جميع الادوية التي نذكرها في باب دا الثعلب وجميع وجه التدبير من ذلك الراس وتحميره واستعمال الشحوم عليه ثم استعمال الادوية القوية الجذب والتحليل معا الخاصة بدا الثعلب فهي نافعة في الصلع وانبات الشعر في المرط وفي الحواجب وفي اللحية وللقشور اصول القصب بالزيت تقوية وفعل عجيب في الحفظ مع تسويد واما الادوية التي من عزمنا ان نذكرها هاهنا وان كانت ايضا نافعة في دا الثعلب بعد اعتبار ما ذكرناه في باب حفظ الشعر فهي هذه ❊ ونسخته ❊ توخذ الذراريح الطرية مقطوعة الارجل والرووس مجففة في الظل وتسحق في دهن البنفسج او تطبخ فيه او في زيت حتي تغلظ ويطلا به حيث شيت فينفط ثم ينبت الشعر وكذلك عسل البلاذر اذا جعل علي المواضع التي تمرط شعرها او يسحق الكندس في دهن النيض ويطلا به حيث شا الانسان مرارا فينبت الشعر ❊ اخري ❊ او يوخذ حافر حمار محرقا وقرون محرقه ويطلا بدهن الحل فانه قوي واما بيض النمل مع دهن البان فهو مما جه في المنبتات وعند عامة الناس انه مما يمنع النبات . ومما جرب العضاة التي تكون في البيوت تموت وتجفف وتسحق وتطلا بالدهن ❊ وايضا ❊ تحبيب الزجاج الفرعوني مع الزنبق . ومما هو اخف من ذلك ان يوخذ فهر وصلاية من رصاص ويجعل بينهما دهن من الشعرية او شحم مما عرف ويسحق حتي تنحل اليه قوة من الرصاص ويلطخ به ويضمد الموضع بورق التين المسلوق جيدا والي قوة ما ❊ وايضا ❊ يوخذ لبه عشرين بندقة ويشوي حتي ينسحق ويجمع بدهن النجل ❊ ايضا ❊ او يوخذ من الحشيشة المسماة خركوش ومن قضيب الحمار وطحاله مشويين من كل واحد نصف رطل ومن اللاذن عشرين اوزبة يخلط الجميع بعد حل اللاذن في الشراب ويستعمل ❊ وايضا ❊ ومما ذكر فيلغريوس يوخذ شحم الثور مملحا ستة وتسعون درهما الاشنان والنانخسيا من كل واحد ثمنية عشر درهما مر ثمانية دراهم لاذن مثله برسياوشان ثمنية واربعين درهما قضيب الحمار ثمنية واربعون درهما طحال الحمار ستة وتسعين درهما يشوي طحال الحمار وقضيبه وينحت ويجمع الجميع بشراب اسود ويحلق الراس ويطلا به ويترك خمسة ايام ويغسل ويراح يومين ثم يعاد فان تقرح عولج الموضع بشحم الاوز ❊ وايضا لقريطن ❊ توخذ بطون ستة من الارانب ويجفف نيها ويحرق في قدر مطين فخار ويلقي عليه من ورق العوسج ومن ورق الاس مثله ومن البرسياوشان تسع اواق ويحرق مرة اخري في انا زجاج ثم يسحق ويخلط بثلثة ارطال من شحم الدب ومثلها دهن النجل ويرفع ويستعمل عند الحاجة في دهن مطيب وحب الغار ودهن الفلفل ودهن الخروع كل ذلك مما يعين علي الانبات ❊ وايضا ❊ يوخذ رماد القيسوم اذا خلط بالزيت العتيق انبت اللحية البطية النبات ورماد الشونيز بالما وخصوصا للحواجب ❊ وايضا للحواجب ❊ تحرق جوزتان الي ان ينسحقا فقط ويجمع اليهما مثقال من نوا التمر المحرق محرقا كلا ذلك بغير استقصا وخمسة عشر فلفلة ويطلا بدهن ورد ❊ وايضا ❊ يوخذ رماد للقيسوم وبندق محرقا ولاذن وذراريح وكندس يغلا في دهن بان في مغرفة حتي يسود ويمزج بمثله غالية وبذلك الموضع ويطلا به ❊ وايضا ❊ برسياوشان وحب الاس وبزر الكرفس يحرق قليلا حتي يسود ويجمع بشحم دب ودهن نجل ❊ دوا ينبت الشعر في الحواجب ❊ يوخذ كندر اربع كرنجبات خرو التمساح وخرو القنفذ البحري ويذاب جميعا من كل درخمي درخمي يسحق بشراب قابض ويخلط بشحم الدب ويستعمل ❊ اخر ❊ المرط في الحواجب القديم الصعب من دا الثعلب او غيره ❊ ونسخته ❊ يوخذ من الشيح جزو ومن زبد البحر ثمنية اجزا ومن الافربيون وحب الغار ثلثة ثلثة زوفا رطبه اربعة يذاب الزفت في دهن السوسن ويذاب فيه الفربيون ثم تخلط به ساير الادوية ❊ اخر مثله ❊ يوخذ اصل القصب المحرق سبعة رماد الضفادع خمسة بزر الجرجير اربعة اصل الاشراس ثلثة يسحق بدهن الغار ويستعمل

فصل فيما يحفظ دا الثعلب ودا الحية

قد علمت ان السبب في تولد دا الثعلب مادة ردية مستكنة في الجلد وفي منابت اصول الشعر فتفسد اصول الشعر اكلا لها ومنعا للغذا الجيد اياها وسمي دا الثعلب لعروضه للثعالب والفرق بينه وبين دا الحية ان دا الحية ليس انما ينتثر فيه الشعر فقط بل تنسلخ معه جلدة رقيقة كل بعرض الحية وربما عرض فيها تشكل نات كتشكل الحية والمادة التي تورث دا الثعلب ودا الحية قد تكون صفراوية وقد تكون سوداوية وقد تكون بلغمية وقد تكون من دم فاسد ويستدل علي كل ذلك بما يظهر عند الحلق من لون الجلد وخصوصا اذا دلك دلكا ما وقد يستدل عليه من التدبير المتقدم ومن الاعراض التي تصحبه مما يدل علي الخلط الغالب مما عرفت وقد تستدل علي سرعه برئه وبطوه بما يري من سرعة احمراره بالدلك والحلق لسرعة انجذاب الدم اليه او بطوه علي ان الدلك الكثير يقرح فيمنع نبات الشعر

فصل في

فصل في العلاج

لا شك ان صواب التدبير في استفراغ ذلك الخلط الفاعل اولا وادخال الاغذية الحسنة الكيموس جدا الي البدن مما تعلمه والشراب المعتدل الممزوج المايل الي اثر من الحلاوة قليل مع رقة وصفا فان هذا اغذا والحمام ينفعه قبل كل ذلك وبعدها ويبتدا اولا باستفراغ البدن اولا عن الخلط الفاعل بالادوية المخرجة له او بالفصد ان اوجبت المادة ذلك ثم باستفراغ الراس عنه بما عرفته من السعوطات والنشوقات والغراغر بما هو مذكور في باب تنقية الراس بحسب فصل فصل ثم الاقبال علي الجلدة وتنقيتها عما استكن فيها باخراجه عنها وتحليله وتستعجل في ذلك لئلا تكتسب الجلدة كيفية رائحة ردية ولا شك في ان الادوية المستفرغة من الموضع للمادة الخبيثة يجب ان تكون مقطعة ومحللة تحليلا لا تبلغ التجفيف لشدة التسخين فيفيد الجلد جفافا يكون في الاجل سببا لسقوط الشعر وان كان في العاجل لعله ان يذهب بدا الثعلب فان كان حارا قويا كالثافسيا وهو اصل في الباب الذي لابد منه كسرت حرارته بالادهان المعتدلة تغلب عليه وبالمياه يرفق فيهما واجوده الحديث والذي اتي عليه سنون ثلاث ضعيف ومن حق القوي ان يقلل قدره ويكثر مزاجه ويسرع اخذه عما طلي به ومن حق الضعيف ان يفعل بالضد ويجب ان تكون لطيفة والا لم تنفذ قوتها في غور الجلد ويجب ان تكون في تلك الادوية تقوية ومنع لئلا يقبل الراس مادة خبيثة ولا يجب ان يصحب تلك القوية قبض كثير يمنع المادة عن الورود الي الموضع ثم النفوذ في مسامه ويجب ان تكون فيها قوة جذب للدم الجيد وبخاره العلك من البدن بعد تحليله للفاسد الذي في الجلد ليجمع تحليلا للفاسد القريب وجذبا للجيد البعيد وذلك بعد التنقية واذا استعملت هذه الادوية فيجب ان تراعي تاثيرها وتبدا بها مضعفة بالمزاج والقليل وتنظر فيما كان منها فان وجد المريض محتملا والاثر سليما زيد في القوة والمقدار وان لم يحتمل وعظم الاثر نقص بالمقدار او بالمزاج واجتهد حتي لا يودي الي تقريح وتوريم وخصوصا في الابدان اللينة المزاج او السن او الجنس وان ادي الي توريم وتقريح تدورك ذلك بالشحوم وطليها عليه مثل شحم البط والدجاج ومثل القيروطي اللين فاذا سكن عوود بالقدر الذي يحتمله واذا عظم الاثر فتر لا يزال يفعل ذلك حتي يتحلل الفاسد وينجذب الجيد وعلامة تاثير الدوا فيه ان يحمر بدلكات اليين واقل عددا من الدلكات التي كان يحمر بها قبل استعمال الدوا فان لم يتغير الحال فاعلم انه يحتاج الي دوا قوي واذا كان لا يحمر دلك بالخرق اشد ذلك حتي يخاف الانقشار ثم ذلك بمثل البصل فان لم يحمر لم يكن به من شرط موجع وطلي بمثل الثوم ومما يحتاج اليه في تنقية الجلد عن مادة دا الثعلب الردية العلق والمحاجم وغرز الابر الكثيرة وايضا التنفيط بالادوية الحادة التي سنذكرها وتنقية ما تنفط وتبريته ليخرج الشعر عنه ومما يعين في تحليل المادة لبس قلنسوة موبرة دايما ليلا ونهارا فانه يحلل ويعرق ويجب ان يحلق في كل يومين ثلثة بالموسي وكلما نبت حلق ويجب قبل استعمال الاطلية ان يحلق الراس ويدلك علي ما قلنا بخرقة خشنة او بمثل البصل او قشور الفجل حتي يحمر ويصير قليلا لقوة الدوا يتفتح المسام وربما ناب الحمام عن الدلك وان لم يحلق رقق الدوا البصل الي الاصل فاما الاستفراغات فليستفرغ الصفراوي بطبيخ الهليلج مع قوة من خربق وافتيمون وحب القوقايا وايارج فيقرا وايضا فان ايارج شحم الحنظل جيد خصوصا البلغمي فان كان هناك سودا خلط به شي من الخربق الاسود وان كان هناك صفرا خلط به السقمونيا وايارج روفس واللوغاذيا جيدان خصوصا للسوداوي وكثيرا ما يبرا بالاستفراغ واصناف هذه الاستفراغات مما قد احطت به علما فيما سلف لك وان اراد اخف من ذلك سقاه الايارج المر مركبا بشحم الحنظل والتربذ في الشعر شربات ثلث او اربع واذا لم ينجع استفراغ واحد كرر بعد اراحات فيما بين ذلك واذا رايت جلدة الراس حمرا وعروقها حمرا ممتلية فصدت بعد الفصد الكلي ان اوجبه الراي فصد عروق الراس وعروق الجبهة والصدغين وان لم ير ذلك فلا يفعلن شيا من ذلك فان الدم يحتاج اليه هناك واما الغراغر والسعوطات ونحوها فقد عرفتها في باب معالجات الراس . واما الادوية الموضعية فاقواها الفربيون الذي لم يات عليه فوق ثلث سنين تدبر علي ما اعطينا من التدبير في القانون وبعده الثافسيا فانه عجيب جدا بالغ ثم الحرف والخردل ورماد الذراريح معجونا بالزفت الرطب او ميويزج مسحوقا بدهن الغار ولبن اليتوع ينفط به ويفقا ليسيل ما تحته فاذا طرح القشر طلع الشعر من تحته والكبيكج يوضع علي العضو مدة قليلة ويحتاج اليه في القوي من دا الثعلب وبعد ذلك الكبريت والخربقان وبزر الجرجير ورغوة البورق والصنفان من زبد البحر وقشور القصب واصوله محرقة وخرو الفار وبعر الغنم محرقا ودار فلفل والخردل والبندق المحرق وورق التين وكندس وعروق ماميران والقطران وقد يقع فيها مرارة الثور ثم مثل اللوز المر محرقا بقشره ومثل الكندر المسحوق اياما في الخل الفايق والخرنوب النبطي من ادوية هذه العلة وافضل الادهان المستعملة فيه دهن الغار ودهن الخروع وافضل الادوية الشمعية القطران ثم الزفت وافضل الشحوم شحم الدب وخصوصا ما عتق لطوخ جيد يلطخ بالخردل والقطران ✤ صفة لطوخ قوي نافع ✤ يوخذ فربيون ثافسيا دهن الغار من كل واحد مثقالين كبريت حي وخربق ايهما كان اسود او ابيض من كل واحد مثقال يتخذ قيروطي بشمع مقدار الكفاية ✤ وايضا ✤ بورق افريقي جزين نوشادر جز يحرقان ويسحقان في خل ثقيف ويطلا به الموضع بعد الدلك طليا رفيقا ويعاد بعد ثلث ساعات وقد تشغب يداوم ذلك ثلثة ايام فان تنفط فيفعل به ما تدري ✤ وايضا ✤ ذراريح وخردل يطبخان في دهن حتي يصير كالغالية ثم ينفط به الموضع للقوي وتكسر قوته بالمزاج للضعيف ومما هو اخف من ذلك وهو عجيب نافع دوا بهذه الصفة ✤ ونسخته ✤ وذلك ان يوخذ الخل الثقيف مع مثله دهن الورد الجيد ويلطخان ثم يدلك الموضع بخرقة خشنة ويطلا به وايضا المسح بغاليه فيها شي من ثافسيا واعلم ان الصبيان تكفيهم الحبة والصبي المراهق يحتمل نصف درهم من حب القوقايا ولابن عشر سنين دانقين

فصل فيما يحلق الشعر

يوخذ من النورة جزين ومن الزرنيخ جزين ويطلا بهما مع قليل صبر يجعول فيهما فيحلق في الحال وان جعل من النورة اجزا

ا اكثر ومن الزرنيخ اقل كان اعدل وان زيدت النورة كان ابطا عملا الا انه يعمل وقد يوخذ النورة والزرنيخ جزين
ا يطبخان في الما طبخا حتي تسمط الريشة وان كرر العمل في ذلك الما كان اجود والتشميس اجود ويوخذ ذلك الما
خ فيه دهن قليل منه في كثير حتي ياخذ قوته ويطلا به وربما ترك ذلك الما لينعقد ملحا واستعمل ذلك الملح في الما
س الاصدان تعمل عمل النورة مع الزرنيخ ويكون الطفي وان اخذ بدل النورة ما النورة المكرر فيه النورة تشميسا
فا وجعل في الما الزرنيخ المسحوق كان جيد اوقد يستعمل ايضا العلق الخضر التي تكون تحت الجرار وان اريد
كون ما ينبت رقيقا القي في النورة رماد الكرم او البورق واكثر تقليبه ثم غسل بدقيق الشعير والباقلي وبزر
خ وقد تركب النورة والزرنيخ بمثل ما الكشك وما الارز وقد يجعل فيه المر والمصطكي وقد يعان بزبد البحر.

فصل في علاج من احرقته النورة

ان تقلل تقليبها وتسرع غسلها وقد قدم عليها قبلها دهن الورد فاذا غسل بالما الحار جلس بعد ذلك في
البارد فان ذلك علاج جيد ثم يطلا عليه عدس مقشر مسحوق بما ورد وصندل وخصوصا ان احرق فان احرق
ا قويا فلابد من مثل مرهم الاسفيذاج ومثل الطلا بالمرداسنج المربي ببياض البيض ودهن الورد والكافور •

فصل فيما يقطع رايحة النورة

طلا بعدها بالطين المربي في الطيب او الطين بالخل وما الورد وورق الخوخ خاصية في ذلك عجيبة وورق الكرم
الشاهسفرم المسحوق والحنا ونحير العصفر والورد والسعد والسنبل والاذخر ونحو ذلك فرادي ومجموعة •

فصل في مانعات الشعر

ه الخدرات المبردة مثل ان يهدا فينتف ثم يطلا بالبنج والافيون والخل والشوكران معها ووحده وان يكون
يوخذ في الخل اجود وجرم الضفادع الاجامية مجففا من المانعات اذا سحق وخلط بلعاب بزر قطونا او عصارة
ج او الخل يكرر ذلك وقيل ان طليه بدهن تفسخت فيه العضاية طبخا مما يمنع نباته وكذلك بدهن طبخ فيه
عد وربما ادعي فيه ضد ذلك ومما ذكر في ذلك ان يوخذ القيموليا واسفيذاج الرصاص بالسوية والشب نصف
يسحق بما البنج الرطب وقد زعم قوم ان دم الضفادع الاجامية ودم السلاحف النهرية قد يمنع ذلك قالوا وكذلك
الخفاش ودماغه وكبده وقد ركبوا دوا من هذه وقالوا يوخذ من الضفادع من اجام القصب ويجفف ويوخذ
كبده ومن دم السلحفاة النهرية المجفف ومن البورق الاحمر ومن المرداسنج ومن صدف اللولو المحرق اجزا سوا يعجن
بالما ويستعمل علي نتف الشعر في العانة والابط وبزر الانجرة بدهن هو مما ينثر الشعر بقوة

فصل في المجعدات للشعر

مثل دقيق الحلبة ودهنه والسدر الابيض والمر والعفص والنورة والمرداسنج تخلط او تقتصر علي بعضها ويغلف به
اس وقد يوقع فيها بزر البنج ودهنه وقد يستعمل البنج كما هو وحده والنورة بما نشيط ويحرق يسيرا داخله في
ه الجملة خصوصا اذا قرن بها ثلثاها من السدر معجونين بما بارد وكذلك رغوة الملح المر تجعده شديدا •
ه مجعد جيد ❁ يوخذ من العفص والكرمازك ونخالة الابرو وورق السرو او حبه وحب السفرجل والمرداسنج
لكثيرا والطين الخوزي والاملج من كل واحد جزا النورة التي لم تطفي نصف جزء يعجن بما السلق ويستعمل فانه
مجعد مسود •

فصل فيما يسبط الشعر

لاجه علاج شقاق الشعر المذكور وبالجملة استعمال الادهان المرخية واللعابات المرطبة

فصل في تشقيف الشعر

سببه اليبس والغذا اليابس وتمنعه الادهان اللينة المعتدلة واللعابات اللزجة كلعاب الخطمي ولعاب بزر قطونا ولعاب
ورق الخلاف وجميع ما فيه ترطيب

فصل فيما يرقق الشعر

البورق اذا وقع في ادوية الشعر رققه

فصل كلام في الشباب والشيب

د قلنا في غير هذا الموضع في سبب الشباب والشيب والذي نذكره الان هو ان الدم ما دام دسما مخينا لزجا فان
الشعر يكون اسود فاذا اخذ الي المايية مال الشعر الي الشيب

فصل فيما يبطي بالشيب

لاشيا المبطية بالشيب منها تدبير الاسباب الاول ومنها تدبير ما يوصل الي الشعر نفسه فاما الاول فاستفراغ الخلط
لبلغمي كل وقت وخصوصا بالقي علي الطعام وبالحقن ايضا وبراح وبعاد ثم تستعمل المعاجين والادوية المشببة التي
ذكرها مع استعمال الاغذية الحنة الكيموس باعتدال من جنس ما يتولد منه دم محمود متين من جنس القلايا
لطجنات والمكببات والمشويات دون المرق والثرايد ونجتهد حتي يكون بقدر الهضم فانه اصل واذا فسد الهضم
فسد

فسد الدم ويجب اذا كان المزاج رطبا جدا ان تستعمل الابازير الحارة من الخردل والفلفل والتوابل والكوامخ والمري وخصوصا على الريق والسلق بالخردل والاقتصار على شراب قليل صرف واجتناب الفواكه والبقول المرطبة والالبان والسمك والهريسة والعصيدة وشرب الما الكثير والفصد الكثير ونتف الشعر والسكر المفرط والجماع الكثير وامساس مثل الكافور وما الورد ودهن الياسمين للشعر واجتناب كثرة استعمال الما العذب استحماما فان فعل جففه ونشفه بسرعة على ان غسل الشعر حافظا لقوته فان استحم استعمل مثل شحم الحنظل والشونيز والبورق ومرارة الثور غسولا واما المعاجين والعقاقير التي تقطع مادة البلغم وتبطي بالشيب فمثل لوك الهليلج الكابلي كل يوم منه واحدة بالعدد ياتي عليه لوكا وبلعا فان هذا ربما حفظ الشباب الي اخر العمر وكذلك الاطريفلات المتخذة من الهليلجات الصغير والكبير والمعجون بالخبث وخير منه ان يكون فيه ذهب ومن هذا ترتيب جيد بهذه الصفة ❁ ونسخته ❁ يوخذ الهليلج الاسود والاملج من كل واحد جز عسل البلاذر المستخرج عنه نصف جز يخلط بالسمن ويعجن بعسل ويستعمل وهذا قوي جدا ويجب ان تستعمل قليلا قليلا قدر ما لا يوثر اثرا رديا والانقرديا القوي والمثروديطوس قوي والتريان قوي ولحوم الافاعي حافظة للشباب والقوة اذا اعتيد اكلهما ❁ صفة معجون معتدل جيد ❁ يوخذ هليلج اسود وبرنج ودارفلفل واملج وقد يكون بدل الدارفلفل خبث الحديد وسكر يتخذ منها اطريفل ❁ ومن الجيد المجرب ان يوخذ زنجبيل واهليلج كابلي ودارفلفل اجزا سوا ويستعمل ❁ وايضا لنا ❁ ان يوخذ من الهليلج الكابلي وزن عشرين درهما خبث الحديد وزن اربعة دراهم ومن الغاريقون خمسة دراهم ومن الزنجبيل والدارفلفل والقرنفل من كل واحد ثلثة دراهم يعجن بالعسل ويستعمل يجب ان يتناول هذه المشببات سنة كاملة واذا شرب المحب للشباب من امثال هذه المعاجين صبر عليها الي نصف النهار ثم اكل الغذا

فصل في المطبوخات المانعة من الشيب

جميع الادهان الحارة المقوية وجميع الشيافات التي تشبه ذلك في الطبع حافظة لمزاج الشعر على حرارة غريزية لا يتكرج معها ما ينفذ فيها من الغذا وهذه مثل القطران اذا طلي به يتركه لاربع ساعات ثم يدخل الحمام وهذا ايضا علاج لصاحب الراس البارد المزاج وكذلك الزفت الرطب السايل الرقيق وكذلك دهن القسط فانه قوي جدا ودهن البان ودهن الشونيز اقوي من كل شي والدهن المتخذ بشحم الحنظل ودهن الخردل والجيد القوي هو ان يتخذ من دهن الخردل ودهن الشونيز بان يطبخ فيه الشونيز ثم يطبخ فيه الحنظل بعده او معه والزيت المعتصر من الزيتون البري اذا ادمن التمريخ به كل يوم منع الشيب ❁ دهن جيد ❁ يوخذ زيت انفاق ثلثة اقساط سنبل اوقية ونصف اظفار الطيب نصف اوقية فقاح الاذخر نصف اوقية تطبخ الادوية في الدهن حتي تبقي ثلثة والما في الما حتي ياخذ الما قوتها اخذا شديدا جدا ثم يطبخ الزيت في ذلك الما حتي يذهب الما والاصوب حينئذ ان يقلل قدر الزيت ويقتصر علي قسط ونصف ثم يوخذ اوقية اقاقيا فيداف بشراب وتسحق نعما وتخلط به الاقاقيا ويستعمل ❁ دهن جيد ❁ يوخذ دهن حب القطن ودهن الاس ودهن الاملج اجزا سوا ويوخذ من جملتها رطل ويوخذ من السعد والسليخة والسنبل والشونيز والقرنفل وشحم الحنظل والقسط والعود الخام وفقاح الاذخر وقصب الذريرة من كل واحد اجزا سوا ويوخذ من جملتها وزن ماية درهم ويطبخ في عصارة الحنظل ان وجد او في عصارة قشور الجوز قدر اربعة ارطال فاذا انتصف المنفعل عليه الدهن ولا يزال يطبخ حتي يبقي الدهن ويذهب الما ويصفي ويستعمل ❁ لطوخ جيد حتي انه يذهب الحديث منه ❁ يوخذ اقاقيا وعفص وحلبة وبزر الفنجنكشت والكزبرة اليابسة والسنبل والاذن وعصارة قشور الجوز جملة والخضارة شقايق النعمان جففة وصدا الحديد وروسختج والشب الاسود يتخذ اقراصا دقيقة ويجفف ويستعمل في الشهر ثلث مرات فلا ... الاملج او ما الاس ❁ غلوف جيد ❁ يوخذ هليلج اسود واملج وعفص من كل واحد عشرة لا ... عشرين ورق الاس وحبة ثلثين ثلثين يجعل في ثلثة ارطال زيت ويترك فيه ثلثة ايام ثم يطبخ حتي يغلظ ويغلف به ومما جربه من نثق به وجرب في زماننا شرب الزاج الاحمر العلفي وزن درهم فانه يسقط الشيب ويستنبت بدله شعرا اسود لكنه انما يحتمله القوي البدن المرطوب ويجب ان يستعمل بعده ما ينقي الترية ويرطبها

فصل في ذكر الخضابات

انه قد يوجد في الكتب ادهان يظن بها انها خضابات والتجربة تخرج ان قوي العقاقير الخاصة الا اعلاها الدهانة حال بينها وبين الشعور فلم يكن فيها ولم يجعل شيا الا ان يكون هناك قوة شديدة او خاصية عظيمة فلا تتوقع القوة الشديدة الا من اشيا قوية الصبغ مثل صدا الحديد ... الاسرب ومثل ماية قشور الجوز فلعل هذه وامثالها اذا كررت قواها في الادهان ووسطت قوي الادوية المبذرقة كالخل والخمر لم يمكن ان يكون شي وهو ذا اري واسمع قوما يشهدون بصحة ما يقال من ان عرقا من عروق الجوز اذا قطع في اول الربيع والقم قارورة فيها دهن ودفنا معا في الارض نشف ما في القارورة نشفا ومصا ثم يرسلها في الحريف ارسالا فيعود كثير منها في القارورة ويكون خضابا واكثر ما ينفع من هذا الباب ... بالتكرير ثم ان اصناف الصبغ الذي يصبغ به الشعر ثلثة مسود ومشقر ومبيض ونحن نبدا فنذكر عدة من المسودات الجيدة

فصل في المسودات

اما الحنا والوسمة فهو الاصل الذي اجمع عليه الناس ويختلف اثرها بحسب اختلاف استعدادات الشعور والناس يتداوون بالحنا ثم يردفونه بالوسمة بعد غسل الحنا ويصبرون علي كل واحد منهما صبرا له قدر وكلما صبر اكثر فهو اجود ومن الناس من يقتصر علي الحنا ويرضا بتشقيره ومنهم من يقتصر علي الوسمة ويرضا بتطويسها والوسمة الهندية الجيدة اسرع خضابا لكنها اشد تطويسا وشقراقية والوسمة الرومانية اقل خضابا واحطا لكن صبغها الي سواد شعري لا كثير

كثير تطويس ومن احب ان يرد صبغ الوسمة الي لون الشعر ويبطل شقرا قيته ونصوعه استعمل قلبها الحناكرة اخري ان كان استعمله قبلهما فانه يبطل التطويس ويرده الي لون شعري والاولي ان لا تطيل المبانة بل تبادر الي غسله اعني عنا الذي بعد الخضاب الاول ومن الناس من يجمعهما بما السماق وبما الرمان او بما الرايب او يركب معهما لصل وما قشور الجوز وجميع ذلك معين ومنهم من يجمعهما بما ربي فيه المرداسنج والنورة طبخا او تشميسا حتي سود الصوفة وهذا ايضا جيد ٠٠ واذا جعل في الخضاب وزن درهم قرنفل سود جدا ومنع غايلته عن الدماغ ٠ واما لخضاب الاخر الذي يستعمل كثيرا ولكن دون استعمال الاول فهو ان يوخذ العفص ويمسح بالزيت ويحرق ولجوده في درمطين وغاية الاحتراق قدر ما يسود ويسحق لا يبالغ فيه ويوخذ منه وزن عشرين درهما ومن الروسختج عشرة من الشب درهمين ومن الملح الذراني درهم يتخذ منه خضاب فانه يسود الشعر تسويدا ثابتا ويستعمل علي هذه لنسخة ❀ وصفته ❀ يوخذ رطل من العفص ويمسح بزيت ويقلا حتي يتشقق ويوخذ من الروسختج ومن لشب ومن الكثيرا من كل واحد خمسة عشر ومن الملح سبعة دراهم يجاد سحق الجميع ويعجن بما حار ويختضب ه ويترك ثلاث ساعات وربما خلطوا به حنا ووسمه والذي هو مشهور بعد هذا فهو المتخذ من النورة والمرداسنج الطين الماكول او الخوزي او طين قيموليا او اي طين شيت من اصناف طين الراس اجزا سوا يعجن بالما ويختضب ويستعمل ويغلا بورق السلق وملاك الامر شده سحق المرداسنج وان كان ماوه ما الحنا والوسمة الماخوذ تكرير طبخهما او تشميسهما فيه فهو اجود ولكن من الواجب ان يترك قريبا من ست ساعات وتحفظ عليه رطوبته ❀ وايضا ❀ يوخذ من الحنا ومن الوسمة ومن المرداسنج المسحوق كالكحل ومن النورة ومن العفص المقلو ومن الروسختج ومن الشب والطين والكثيرا والقرنفل اجزا سوا يختضب به وهاهنا خضابات مسودة قد ذكرت في الكتب اوردت منها ما هو اقرب الي ان يقبله القلب او يقع به الايمان ❀ صنعة خضاب جيد ❀ يوخذ من الحنا جزو ومن الوسمة جزوين ومن الروسختج والشب والملح الذراني والعفص المقلو وخبث الحديد اجزا سوا يسحق بالخل ويترك حتي يتخمر ويستعمل ٠ ومما ذكر من ذلك مما يهذه الصفة ❀ ونسخته ❀ ان يوخذ خبث الحديد بعد السحق في خل خمر يعلوه باربع اصابع سحقا شديدا ويطبخ الي النصف ثم يترك فيه اسبوعين حتي يتزنجر كله ويوخذ مثل الخبث هليلج اسود ويصب عليه ذلك الخل بعد سحقه ويطبخ حتي ينشف الخل ويصير كالخلوق ثم يخمر بالدهن ويطبخ حتي يصير كالغالية وان شيت طيبت وهذا ان صبغ مع الدهانة فللقوة صدا الحديد ❀ وايضا ❀ قالوا ان خبث الفضة المطبوخ في الخل طبخا شديدا بعد في جملة المسودات القوية والاحب الي ان يكون بدل الخل حلقي النارنج او الاترج وان يكون بدل الطبخ الترك للحديد فيهما مدة قالوا ايضا ان ترك في قنينة ساق من شقايق النعمان وساق من شب وسك الرطل من الشقايق اوقيتين منهما ودفن في الزبل الحل خضابا قالوا وكذلك ان دفن نبات الشعير الرطب قبل ان يسنبل مع نصفه شيا في السرقين في جوف قارورة صار كله ما اسود والطوخنا مسودا ٠ قالوا وكذلك ان قور القرع الرطب وهو علي شجرته واخرج ما فيه وجعل فيه ملح وشي قليل من خبث الحديد ورد القشر المقور وطين ثم جمع ما فيه جعل ما اسود خضابا ومدادا قالوا وان سحق ورق الكبر وطبخ بلبن وخصوصا لبن الانسان حتي يبلغ الثلث ويترك الليل كله كان خضابا جيدا والاولي عندي ان يكون من جملة الحافظات وقد شهد بها البندوس لهذا الخضاب ❀ وايضا ❀ قال يوخذ من الزهرة التي تكون مثل العناقيد في شجر الجوز فيسحقها بزيت ويطلا به مع شي من قفر رطب وقال بعضهم اذا خلط به بعر الماعز جاد قالوا وكذلك قشور اصل القصب اذا سحقت بالزيت وادهن به فانه يسود وعندي انه ان كان صباغا ايضا اضعف فعله الزيت ولو كان بدل الزيت ما لعله كان اجود وكذلك قولي فيما قاله قولس من ان ورق الشقايق اذا سحق في الزيت حتي يصير كالغالية صار خضابا فان كان لهذا معني فلا بد من مغوص كالشب وكذلك قولهم في تربية الدهن بقشور الجوز وطبخهم اياه في مايه وادخال قليل شب فيه كل هذا مما استضعفه وكذلك ما قيل في طبخ الدهن في ما الشقايق حتي يغلي ومثل ما قالوا من انه يجب ان يوخذ دهن الحل ويلقي عليه ثلاثة امنا ويطبخ ساعة بالرفق ويصفي ويوخذ لكل رطل ربع رطل من صفايح الاسرب الرقيقة ثم يغلا بالرفق لئلا يذهب الاسرب ولئلا يشتعل الدهن ويحركه دايما ثم يتركه اياما ثلاثة ثم يخضب اقول في هذا رجا ما خصوصا اذا كان فيه الشب قالوا وكذلك اذا جعل دهن البان في جوف النارجيل ثم استوثق من تطيينه ووضع في التنور وضعا بالاحتياط خرج الدهن خضابا والاولي ان يعد هذا في جملة ما يمنع الشيب ٠ قالوا وان دق عجم الزبيب وطلي ناعما كالكحل وخمر بدهن حل ودفن شهرا في السرقين كان خضابا وجيدا للمطولات او ما هو كما زعم بعضهم ان بعض القلقل خضاب قوي وكذلك بعض الحباري وقد اتفق في زماننا ايام حياة الملكة شمس الدولة قدس الله روحه ان سلخ فهد من فهوده علي طاينة من الحية فهاد ثابتا خصيبا مسودا

فصل في غالية قد مدحوها

قالوا يوخذ خمسون درهما املج ورطل ونصف ما الاس الرطب المرضوض واربعة ارطال ما يطبخ حتي ينقص النصف ثم ينزل عن النار ويوخذ خمسون درهما خطمي وخمسون حنا وخمسون ونيف وعشرون عفصا مقلوا وعشرة زاجا وخمسون صمغا فيلقي فيه ويغلظ بالطبخ ويطيب بالسك والمسك ويغلف به ما يراد خضابه مقدر ما يعلوه ٠ قالوا ويوخذ دهن حب القطن وزن ثلثين درهما ويلقي فيه من برادة الحديد وبرادة الاسرب والروسختج من كل واحد وزن اربعة دراهم ويسحق الجميع معه ويترك حتي يسود ثم يغلا ويقوم ويطيب بالمسك واعلم ان الشعير المحرق وقشور الباقلي وقشور الرمان من جملة ما يستعمل في الخضاب منه خل الحنا وكذلك قشور الجوز وقد ذكرنا ادوية الخضاب في الادوية المفردة وامهاتها الشيطرج والمر والحضض والخردل والملح والحرف والبسوسق والاملج والرسختوشان والشقايق والحنا والوسمة والنحاس المحرق وخبث الحديد وما قشور الباقلي الرطب وقشور الجوز وما ورقها والاقاقيا والحلبة وبزر السلق والاس وحبه واللاذن والمرداسنج والنوي والاهليلج كلها والبرلعات

فصل في

فصل في المشقرات وما يجري مجراها

قالوا ان سيالة القصب النبطي الطري الماخوذ عنه قشره اذا اوقد عليه من الجانب الاخر نار يخضب كالوسمة وكذلك صدا الحديد بما الزاج يصبر عليه كما يصبر علي الحنا او يوخذ الحنا ودردي الشراب والويتمانج سوا وشي من اذخر ويخضب به او يوخذ الحنا ويختضب به بعد ان يعجن بطبيخ الكندس قالوا ويختضب بالشب والاسفرك والزعفران او بالمر والسورنج يترك يوما وليلة وربما تكرر ذلك اياما واذا كرر طليه بترمس معجون بالخل خمر ❊ واذا يوخذ ترمس مسحوق عشرة دراهم مر خمسة دراهم ملح الدباغين اي السورنج ثلثة دراهم دردي الشراب الجفف المحرق ثلثة دراهم ما رماد حطب الكرم بقدر الكفاية ❊ محمر قوي ❊ يوخذ من السماق اوقيتين ومن العفص ثلاث اواق ومن الاميرون الاصفر اوقيتين ومن البرسياوشان باقتين ومن الافسنتين باقة ومن الترمس المقشر اليابس كفين يدق وينقع في عشرة ارطال من الما اياما ثم يضمد به الراس وهو فاتر ❊ قالوا وطبيخ السعد والكندس في الما جدا مشقر قوي ❊ قالوا ويوخذ دردي الشراب محرقا وغير محرق يخلط بدهن البان او دهن الاذخر

فصل في المبيضات

منها خرو الخطاف ومنها القسرين ومنها الماش ومنها زهرة البوصير الابيض ومنها قشور الفجل ومرارة الثور وبخار الكبريت وفقاح الكبر وفقاح الزيتون فرادي ومجموعة وخصوصا بالخل وخصوصا بعد تبخيره بالكبريت ❊ ايضا ❊ يوخذ بزر الراسن وقشر الفجل اليابس والشب يجمع بالدق مع نصف جز صمغ عربي ❊ وايضا ❊ يوخذ ورق القسرين وقشور الخشخاش واللفاح وان كان بدلهما البنج كان قويا ويخلط خضابا وان كان فيه كافور وما الورد فانه اجود ❊ وقد يبل الشعر ثم يلف في كبريت ثم يبخر به يفعل في الليل مرتين

فصل في تدارك احوال تتبع الخضاب

اكثر اصناف الخضاب مبرد للدماغ مفسد له موقع اياه في الاستعداد للنوازل والسكتة ونحو ذلك فيعالج ذلك بما يقرن بالخضاب او تستعمل عقيبه من الطيب الحار كالمسك والقرنفل ونحوه وقد يعرض من الخضاب ان يمتد الشعر كانه وتذ وتزول جعودته ويقبح وضعه ويتدارك ذلك بان يجعل مع الخضاب ما يرقق ويجعد خصوصا في الخشن من الشعر الذي يفعل ذلك وقد يعرض من الخضاب ان يتلبد الشعر ويحتقر اللحية وينكسر الشعر ويتدارك ذلك بان يتبع بمثل دهن البنفسج ودهن الخيري وقد يعرض من الخضاب ان يسود البشرة والناس يغسلونه بدقيق الباقلي والحمص ونحوه ولا اغسل له من دهن حار وقد يعرض بعد الخضاب النصول واجود ما يستعمل فيه ان يوخذ من الخضاب مثل الجوزة ويجفف وخصوصا من خضاب فيه قوة غواصة وكلما ظهر النصول او كاد يظهر اخذت خشبة كالسواك وبلت ولطخ على طرفها من جلالة ذلك الخضاب المعقود وتتبع بها النصول وقوم ياخذون دخان دهن طيب كدهن البان والاذخر او الشمع ويمضغون به النصول فاذا مسح بطل

فصل في الحزاز

ولان الكلام في الحزاز مناسب الكلام في الشعر بوجه ما فلنتكلم فيه والحزاز وهو الابرية اعني النخالة التي تتكون في الراس ضرب ما من التقشر الخفيف يعرض للراس لفساد عرض في مزاجه خاص التاثير والسطح الاعلي من الجلد ورداه ما بلغ الي التقرح والي افساد منابت الشعر ويكون عن مادة حادة بورقية او دم سوداوي وربما كان لسو مزاج في الراس يفسده ما يصل اليه وربما فعله يبس مجرد ولم يكن ساير المزاج في البدن الا جيدا وربما كان بالشركة

فصل في العلاج

من الحزاز خفيف يكفيه العلاج الخفيف ويبطله طلي الراس بدهن الورد والبنفسج واللعابات ومنه ما هو اشد من ذلك ويحتاج الي ماله جلا وتحليل قوي ثم يتبع بما يرطب ويعدل ومنه ردي جدا يودي الي التقرح والواجب في علاجه ان ينقي البدن بفصد واسهال ان كان الي ذلك حاجة وكان السبب فيما يتراقي الي الراس امتلا من البدن ثم يعالج وكلما عولج بما يجلوا اتبع بالادهان

فصل في ادوية الحزاز البتة غير لذع كثير

يكفي الحزاز القريب الضعيف الغسل بما السلق وبما الحلبة وبحب البطيخ وبدقيق الحمص والترمس والباقلي وببزر الخطمي مطبوخا في الزيت وبلعاب السفرجل والخطمي والكثيرا وبالطين الخوزي والقيموليا وخصوصا بعصارة السلق بعد ان يترك علي الراس ساعة وتعصير ورق الخلاف الرطب فانه غاية وبالتمر الهندي والكرفس وعصارته وطبيخ الازادرخت وورق الشهدانج وورق السمسم وهذان ربما ابطلا القوي منه لطافتهما وكذلك عصارتهما واللوز المقشر بالخل ودقيق الحلبة بالخل او يوخذ دقيق الحمص مع ورق السمسم المسحوق ويسحق بما السلق وشي من خل الخمر ❊ ايضا ❊ او يوخذ الحمص المدقوق والخطمي ويعجن بخل ويطلا او يغسل الراس بقداح التوث مسحوقة كالغبار مستعملة كالخطمي او بربي الخطمي في الزيت او كندر محلول في شراب مخلوط بزيت يكرر ذلك اسبوعين ومن اللطيف السهل غسل الراس بما ورق الخلاف الرطب فانه جيد بالغ مجرب سليم ويجب ان يغسل بابها كان ثم يدهن ليلا بمثل دهن الورد والبنفسج

فصل في

فصل في ادوية الحزاز التي هي اقوي

يطلي بالافتيمون المبورق او الكبريت او مرارة الثور او شحم الحنظل او دردي الشراب او الخردل والميويزج او الزجاج المحرق او الخربق او الثافسيا ونحو ذلك ❁ وايضا ❁ يوخذ القيموليا ويعجن بمرارة البقر ويستعمل ويترك ساعتين او حب البان ودقيق الباقلي بالسويق يطبخ بها ويغسل به الراس ❁ وايضا ❁ او يوخذ دردي الشراب رطل ومن الصابون اوقية ومن البورق الرابع درخميات يجمع الجميع ويلطخ به الراس ويغسل بما السلق ودقيق الحمص ثم يستعمل دهن الاس وقد يطلا الراس باخثا البقر فينفع جدا يراح ليلة ويطلا ليلة وغسله ببول الجمل خصوصا الاعرابي شديد النفع والزجاج المسحوق قوي في باب الحزاز الردي وكذلك ما انقع فيه القلقند والميويزج او يوخذ رغوة البورق والقلقند بالسويق ويطلا به الراس بعد الحلق ويمسح جميعا بالزيت او ينسحق الميويزج في الزيت ويدهن به ❁ ايضا ❁ او يوخذ الكبريت والقلقند والبورق بالسويق ويجمع بلاذن مذاب في دهن المصطكي ويترك علي الراس وربما جعل فيه الخربق

فصل في دوا يدعيه بعض المحدثين وقد جرب فوجد جيدا

❁ ونسخته ❁ يوخذ من الزراوند الرطب نصف جز ومن شحم البط جز ومن دهن الخيري جز ومن الثافسيا ربع جز ومن اللاذن جزين يغسل الراس بماء حار وصابون ثم يدلك بخرقة يابسة حتي يحمر ويطلا به يوما وليلة ثم يغسل

المقالة الثانية في احوال الجلد من جهة اللون

فصل في الاسباب المغيرة للون

اللون يستحيل الي السواد بسبب شمس او برد او ريح او ثقل وقلة استحمام او اكل الملوحات او استحالة الدم الي السوداوية ويستحيل الي الصفرة

فصل في الاسباب المصفرة للون

هي الامراض والغموم وفقدان الغذا وكثرة الجماع والاوجاع وحر الهوا الشديد وشرب المياه الراكدة ومن الماكولات المالحة وكثرة شمه حتي النظر اليه فيما قيل والخل وادمانه مصفر للوجه والكمون شربا ولطوخا بالخل وطول مقام في بيت فيه كمون كثير والاستكثار من اكل الخل واكل الطين حتي يوقع سددا في فوهات العروق فلا يخلص الي الجلد دم ثان بل شي من بخار الصفرا

فصل في الاشيا المحسنة للون بالتبريق والتحمير والجلا اللطيف

اعلم ان كلما تحرك الدم والروح الي الجلد فانه يكسوه رونقا ونقا وحمرة وبعينه ما يجلوا جلا خفيفا فيجعل الجلد ارق ويكشط عنه ما مات علي وجهه كشطا لطيفا وخصوصا ان كان فيه صبغ ويحتاج مع هذا كله الي استتار عن الحر والبرد والرياح والاشيا المحرقة للدم الي الجلد يفعل ذلك علي وجوه ثلثة منها بتوليد الدم وخصوصا الرقيق فان الدم الجيد اذا تولد وكثر وانتشر بلغ كل موضع • ومنها بتنقية الدم • ومنها تنشر الدم وبسطه بتحريكه اياه الي خارج وتفتيح المجارية • ومنها تجذبه اياه قسرا من داخل الي خارج والاشيا التي تحسن اللون بالطريق الاول فمثل تناول الحمص والبيض النيمبرشت وما اللحم والشراب الريحاني وتناول التين فانه يولد دما رقيقا مندفعا الي الجلد وبسبب ذلك يحمل ومن سمج لونه من الناقهين فاريدان يعود الي لونه القديم انتفع بالتين اليابس وبالبسر فانهما يزيدان في دم لطيف وحرارة غريزية ومما هو مجرب لذلك ان يشرب اياما متوالية علي الريق شرابا ولبنا والاشيا التي يفعل ذلك بتنقية الدم فهو مثل الاطريفل الصغير والهليلج المربي اذا استعمل علي الدوم والهليلج الكابلي اقوي من الاطريفل والاشيا التي تفعل ذلك ببسط الدم ونشره فمثل الحلتيت والفلفل والسعد والقرنفل اذا وقع في الطعام ومثل الزعفران علي ان الزعفران يصبغ الدم ايضا وخصوصا في المنتخج والشربة في الدرهم ومثل الزوفا يوخذ من الزوفا وزن درهمين ومن الزعفران نصف درهم ويشرب بالسكر والوج ايضا يحسن اللون واللعبة البربرية من درهم الي درهمين اذا شربت في الاسوقة مغلوثة بها غلثة شديدة لئلا يورث اشتعالا فاحشا ومن البقول مثل الفجل والكراث والبصل والكرنب خاصة وادمان اكله والثوم ايضا ومن الافعال والحركات الاغتباط والغضب والجدال والرياضة المعتدلة والمصارعة وايضا السرور والطرب ومطالعة ما يونس من الافعال والاعمال مثل السماع الطيب ومجالسة الظراف والظراف والنظر الي اصناف المباراة من الرهان في السبق والهراش وغير ذلك والاشيا التي تفعل من ذلك من خارج بالجذب وبالجلا ايضا فالطوخات والغسولات المتخذة من دقيق الباقلي المقشر ودقيق الشعير ودقيق الكرسنة ودقيق الحنطة والنشا ودقيق الحمص خاصة ودقيق العدس ودقيق الارز وغري السمك والايرسا واللاذن والتين والكندر والمصطكي ودهنه وقشور البيض ولحم الصدف والمقل والمرتك والاسفيداج ونشارة العاج والعظام النخرة والمحلب وفوة الطيب قوي ايضا في ذلك واللوز الحلو والمر وبزور الخيار والبطيخ والقطف والقرح ودقيق بزر الفجل

الفجل وبزر الجرجير وكثيرا ماجفي الوجه واتقاه الطلي بالنشا والكثيرا باللبن كل يوم وعصارة الغنابري وزرد ج العصفر والانبسان لاكحالب وطبيخ الطلاق الجناجيل قد هريت فيه وطبيخ لحم الصدف وبياض البيض وطبيخ الحلبة اوطبيخ الخبز الملك ✽ غسول جليد ✽ يوخذ باقلي مقشر كرسنة ترمس بزر الفجل بزر البطيخ المقشر حمص نشا يتخذ منه غسول ✽ غمره جيدة ✽ يوخذ من دقيق الباقلي ودقيق الشعير من كل واحد جزو من دقيق الحمص جز ونصف من مقشر كثيرا نشا من كل واحد نصف جز حب البطيخ جزين زعفران قدر ما يصبغ يطلا ليلا ويغسل نهارا بطبيخ قشور البطيخ وطبيخ الهنيني ونحوه ✽ اخري ✽ يوخذ اللوز الحلو والكثيرا والصمغ ودقيق الباقلي وابرسا وغري السمك اجزا سوا يذاب الغري في ما يكفي الجميع ثم تجعل فيه الادوية ويتخذ طلا ✽ اخري ✽ يوخذ دقيق الباقلي والشعير والحمص والسميد يطلا ببياض البيض ومما يجلي تجلية قوية البلبوس والبصل والبورق والقنا المخلوطة مع العسل والاشق ودهن البابونج والميعة الرطبة شديدة التنقية والكرنب ايضا والزرنيخ وخرو الضب واصل النرجس ✽ غمرة قوية ✽ يوخذ زرد ج العصفر ويطبخ الي ان يغلظ فيوخذ منه اوقية ويعجن به ✽ من الطلا هذه الادوية ذرق العصافير دقيق الترمس دقيق الحمص بزر البطيخ مقشر يسحق ويجمع به ويطلا ✽ غمرة اخري ✽ يوخذ كثيرا وزجاج شامي مسحوق كالغبار وزعفران وترمس ولب حب القطن من كل واحد مثقال يطلا بدهن اللوز واذا طلي الوجه كل ليلة بالخردل الابيض والزرنيخ الابيض والزرنيخ الاحمر او الاصفر باللبن وغسل من الغد بجرالتيجه تحميرا شديدا وهذه الادوية القوية الجلا تنفع السحنه التي تكون من ابتدا الجذام التي تسمي التنكر والبثور والسمن اذا استعمل عليها اذهبها ومما يختص بذلك ايضا ويتقي بقوة شمع ابيض بورق كندر كبريت اصفر بالسوية يقرص بالخل ويجفف ويستعمل عند الحاجة بخل وعسل ورغوة البورق خير في ذلك من البورق ✽ وايضا ✽ يوخذ رطل صابون ومثله اشق ويحلان بالذوب في ثلثة ارطال ما ثم يلقي عليه من الكندر والمصطكي والنطرون اجزا سوا سبع اواق ويسحق الجميع في زجاجة سحقا شديدا ويستعمل ليلا ✽ وايضا ✽ يوخذ دقيق الكرسنة ودقيق الحمص والباقلي والشعير والترمس والابرسا واصل النرجس اجزا سوا ومن الصمغ واصل السوسن نصف جز نصف جز يقرص ، واعلم ان كل ما ينفع في الكلف والبرش والاثار وكمودة الدم فهو ينفع في هذا اقوي نفع وقليله يكفي

فصل في حفظ الجلد عن الشمس والريح والبرد

يجب ان يطلا ببياض البيض او بما الصمغ او بالموم روغن او يوخذ جلالة السميذ المنقوع في الما المصفي ويخلط بمثله بياض البيض ويمسح به الوجه

فصل في اثار الضربة والاثار السود

يقلعها المرداسنج المبيض اذا طلي بشي من الشحوم او بلباب الخبز وكذلك حجر الفلفل المعروف ينفع من ذلك نفعا بينا والبقلة التي يقال لهما فلفل الما وكذلك ورق الكرنب والفجل والفوتنج الرطب مع الزرنيخ كل ذلك بمثل ما الكزبرة والكرفس واذا لطخ الموضع بنورة ونطرون احمر مع خل حاذق زالت الاثار الخضر وكذلك بالكندر والنطرون والصبر يقلع الاثار البادنجانية والافسنتين بالعسل وكذلك علك البطم واللاذن ايضا يجب ان يترك علي العضو اياما ومرهم دياخيلون جيد ايضا ✽ طلا لذلك جيد ✽ يوخذ لوز مر مقشر درهم صدف محرق خزف ابيض من كل واحد درهمين ماش مقشر نصف درهم حمص ابيض مقشر درهمين كرسنة درهم ترمس نصف درهم زبد البحر درهم العظام الشديدة البلي والجفاف درهم انزروت درهم يسحق ويعجن بما الشعير والسكر ويطلا بما الزردج ✽ ايضا ✽ حكاكة الخزف تطلا علي العضو وكبيكج بدهن جوز ✽ ايضا ✽ يوخذ نطرون اشق مر كبريت اصفر بالسوية يتخذ منه طلا مكسورا بالخل ليلا يقرع وكذلك قيموليا وزبل الحمام والصابون والكندر بالسوية يطلا بخل ✽ ايضا ✽ يوخذ قرن ايل محرق حتي يبيض وكندرو ودقيق الترمس ودقيق الكرسنة ودقيق الباقلي اجزا سوا اشق نوشادر لوز مر من كل واحد ثلث جز كثيرا وصمغ من كل واحد ربع جز ✽ ايضا ✽ يضمد بالعلك ثم يوخذ نطرون ونورة ورماد الكرم ويجمع بالعسل ويطلا وهذا صالح للنمش واثار القروح وربما احتيج الي شرط

فصل في اثار القروح والجدري

جميع ما هو قوي مما ذكرناه ينفع الضعيف من اثار القروح من الادوية المذكورة لذلك المجربة شحم الحمار او عصارة اصول القصب الرطب مع شي من العسل والحيق مع ملح العجين معجونا بعسل النحل وبطبيخ الفاشرا في الزيت حتي يغلظ وهو مجرب . وكذلك ضماد بهذه الصفة ✽ ونسخته ✽ يوخذ الابرسا والقسط والمرتك المغسول وقرن الايل المحرق والبورق والاشق يدق ويستعمل حتي للنمش والكلف ✽ وايضا ✽ يوخذ من البعر العتيق البالي الابيض ومن العظام النخرة عشرة عشرة ومن اصول القصب اليابس عشرين ومن الخزف الجديد عشرة ومن النشا عشرة ومن الترمس خمسة ومن بزر البطيخ المقشر ومن الارز المقشر عشرة عشرة ومن دقيق الحمص عشرة ومن حب البان خمسة عشر يعجن بما الشعير ويطلا وان جعل فيه قسط ومر وزراوند من كل واحد عشرة فهو اجود وقد اشرنا الي معالجات هذه الاثار في موضع قبل هذا الموضع

فصل في الدم الميت والبرش والكلف

النمش والدم الميت يكون كدم قد انفتح عنه فوهه عرق لبغي او انصداع لضربة اوغيرها فاحتقن تحت اعلي الجلد احتقانا في موضع يتادي لونه وشكله منه فما هو الي الحمرة يكون نمشا وما هو الي السواد يكون برشا واللطخي منه يسمي كلفا

كلفا وقوم يسمون النقطي كلفا وكثيرا ما يعرض لصاحب النمش تشقق الشفتين ليبس مزاجه ويجب ان تبادر الي علاج جميع ذلك قبل ان يشتد جمود الدم ويسود فانه بعد ذلك يعسر علاجه فاما الدم الميت والبرش فقد يستخرج بطرف مبضع بنحي الجلدة الرقيقة تنحية غير مقرحة فان كان هناك شي جامد اخذ بالرفق وان كان غير جامد بعد سيل بالرفق ثم يعالج لتمام الجلا بالادوية وقد عا الجنسا البرش والنمش بمثل هذا فزال لكن يجب ان تتبع ذلك بضماد فيه قبض لئلا يسيل من فوهات العروق الدم كرة اخري علي انه لا بد من خلط ادوية قابضة بما يستعمل من المحللة لئلا تجذب المحللة الحادة من طريق ما اتسع من العروق خصوصا في المبتدي من الكلف ولذلك ما لا ينبغي ان يشتد عليه اللذع والمزمن الواقف لا يخاف ذلك بل يجب ان يستعمل عليه المحلل اللذاع رفعا ووضعا علي التوالي والمزمن الاسود لا غير وقد يمكن ان يحلل الدم الميت في اول الامر بتنطيلها بالما الحار الكثير زمانا طويلا وخصوصا ان كان في ذلك الما قوة محللة وربما شرطنا اولا وقد ينفع شياف المر والشياف الوردي من ذلك طلا يكرر ذلك وما يجري مجراه في اليوم مرتين بعد ان يغسل الموضع بمثل طبيخ اكليل الملك واجود ما يستعمل به هذان الدوان وغيرهما مع ما الحلبة والشياف المتخذ من المويقلع البولق من تنقيه الادوية التي هي اضعف والتين المنقع في الخل الحامض ربما يحلل الدم الميت وكذلك النطرون المشوي وخرق الحمام والبورق بالميبختج طلا لا بعسل وايضا يغسل الموضع بالنطرون ثم يضمد بصمغ البطم ويشد ستة ايام ثم يغسل وينخس بالابر ليدمي ثم ينشف الدم ويترك ستة ايام ثم يدلك بالملح ويترك نصف ساعة ثم يوضع عليه هذا الدوا الذي نذكره خمسة ايام فيخرج جميع الباقي من الدم ❊ وهذا الدوا هو ❊ كندر ونطرون ونورة وشمع وعسل يذاب الشمع مع العسل ويخلط ويضمد به ويستعمل في كل ايام ثلثة او اربعة الي خمسة تركا علي الموضع فيذهب باثر الدم الميت وبالوشم ومن الادوية المفردة الجيدة . الكندس مع اللباب الخبز واللوز المر وبزر الكرنب وبزر الفجل ولبن التين وما الجرجير مع مرارة البقر والكنكرزد وورق اليبروج دلكا علي النمش وغيره من الاثار اسبوعا والمرزجوش لطوخ جيد للدم الميت وجميع الادوية القوية الجلا المذكورة في الابواب الماضية ❊ وايضا ❊ يوخذ مثل القردمانا والمر والثافسيا وبصل الزير بعسل واصل لوفيه الحية وقد جرب جالينوس وغيره الجوز الحنين يمضغ ويشد ليلة عليه ثم يعاد وايضا الفاشرا او الفاشراسين وتجبر جبه البان والياسمين وخصوصا الرطب ونشارة العاج والعصفر بالخل والخربقان والدارصيني وحماض الاترج جيد ايضا والحندقوقي وخرو الحمام وخرو العصافير وخرو البازي ❊ وايضا ❊ او يوخذ فلفل جزا نورة جزين زرنيخ احمر واصفر من كل واحد جزين يعجن بالعسل ويرفع في فخار واذا احتيج اليه غسل الموضع بالنطرون ثم ضمد بالريتيانج خمسة ايام ثم يحل وينخس الموضع بالابرة وينشف ويذر عليه ملح ويعاد عليه الدوا خمسة ايام اخري يفعل ذلك مرارا فيذهب بالدم الميت وبالوشم ❊ ايضا ❊ او يوخذ بورق وكثيرا بالسوية يتخذ اقراصا ويطلا بالخل ويغسل بالصابون او يطلا بقرع يابس يحك جدا مع قليل زعفران فانه جيد بالغ ❊ وايضا ❊ يوخذ طين قريطي وحب القطن ويجمع بما الصابون ويطلي فينقي الكلف والنمش والبثور وكذلك عكر الزيت المحرق ودقيق الكرسنة ودقيق الترمس اجزا سوا ويطلا ومن الادوية الخفيفة التي تنفع من البرش والنمش وجميع الاثار لعاب السفرجل مع الزعفران وحب القرع مع طبيخ الحلبة ومما يذهب بالكلف بزر الفجل والخردل يعجنان بتين منقوع في الخل والدوا المتخذ من الخردل والزرنيخ اذا كان بقدر ما يقشر يسيرا ولا يقرح . ويذهب به ايضا ❊ اخري ❊ ان يوخذ القسط مع الدارصيني فيعجنان بما الزردج ويطلا ❊ ايضا ❊ او يوخذ تراب الزيبق وبزر البطيخ والمحلب واللوز المر ويستعمل ❊ وايضا ❊ يوخذ الزردج يعجن به المقل وبزر الجرجير ❊ وايضا ❊ يوخذ المقل بالخل تستعمل هذه الادوية وكلما لذعت اخذت ثم اعيدت ❊ وايضا ❊ يوخذ بصل الزعفران وبصل النرجس ❊ وايضا ❊ يوخذ بزر الجرجير ونشا ومرداسنج كل واحد مبيض من جز قليل زعفران وخرو الضب وخرو الكلب ودقيق الباقلي ودقيق الشعير ودقيق الحلبة جزين جزين دهن اللوز الحلو ودهن النارجيل ما يجمع به دياخيلون علي هذه الصفة ❊ ونسخته ❊ تطبخ اوقية من المرداسنج في اوقيتين من الزيت العتيق حتي ينحل فيه ثم يوخذ من لعاب الحلبة ولعاب الخردل بالسوية اوقية ومن المقل والمر من كل واحد قدر خمسة دراهم يسحق الدوان ثم تلقي عليهما اللعابات وتسحق سحقا شديدا ثم تجمع مع الزيت ويتخذ منه دياخيلون ❊ قرص جيد ❊ يوخذ مازريون اربعة خردل ابيض عشرة دراهم اشق مقل درهمين درهمين يحلان في ما بقدر ما يجمع به الباقي ويقرص ❊ دوا للساهر جيد ❊ يوخذ سنكسهوه درهما بورق درهما بزر الفجل وعظم بال وحب البان وحجر الفلفل وترمس وبزر البطيخ وقسط ولوز مر يتخذ منها اقراص ويستعمل وهذا دوا جيد غاية قلما يوجد له نظير ❊ ونسخته ❊ يوخذ يقتل من الزيبق وزن درهمين في طين ثلثة دراهم من لوز مر مربا بالسحق حتي لا يري اثره ويسود الطين ثم يطرح مثل الجميع بزر البطيخ مدقوقا جدا ويطلا اسبوعا كل ليلة ويغسل من الغد ❊ وايضا ❊ يوخذ سذاب جبلي وزوفا من كل واحد جز رخام الطين الاخضر ثلث جز كندر جز بورق جزين صمغ البطم جزين ونصف شمع سبعة اجزا يذاب الشمع والصمغ بدهن الورد ويحل البورق ورخام الطين بالما الحار ويجمع الجميع ويخلط به شي من العسل ويستعمل علي حمرة الوجه السعفي حتي رمن تقريحه قالوا ومما يذهب بالكلف فصد عرق الارنبة الا انه يجعل الوجه في حمرة الوجه السعفي

فصل في الوشم وعلاجه

قد يقلع الوشم دوان ذكرناها في باب النمش وربما كفي ان يغسل الموضع بالنطرون ويوضع عليه علك البطم اسبوعا ويشد ثم يحل ويدلك بالملح دلكا جيدا ويعاد عليه علك البطم الي ان ينقلع ومعه سواد الوشم فان لم تنجع امثال ذلك لم يكن بد من تتبع مغارز ابر الوشم بنقط البلاذر ليقرحها ويا كلها

فصل في البانشنام والحمرة المفرطة

البانشنام حمرة منكرة تشبه حمرة من يبتدي به الجذام يظهر علي الوجه وعلي الاطراف وخصوصا في الشتا والبرد وربما كان معها قروح ويكون سببه حقن البرد للبخار الكثير الدموي وعلاجه الاسهال والفصد والحجامة وارسال العلق ثم استعمال التدبير المذكور لمن به التفكر في ابتدا الجذام في باب قبل هذا الباب.

فصل في البهق والوضح والبرص الابيض والاسود

الفرق بين البهقين والبرص الابيض الحقيقي ان البهقين في الجلد وان كان غور فقليل جدا • والبرص نافذ في الجلد واللحم الي العظم والسبب العام للجميع ضعف فعل القوة المغيرة حين لم تشبه تمام التشبيه لكن المادة كانت في البهقين ارق والقوة الدافعة اقوي فدفعت الي السطح والمادة في البرص كانت غليظة والقوة الدافعة ضعيفة فارتبكت في الباطن وافسدت مزاج ما نفذت فيه فكان زيادة التصاق ولم تكن تشبه وقد عرفت هذه المعاني في باب القوي واذا تمكنت هذه المادة احالت الغذا الذي يجي اليها الي طبعها وان كان اجود غذا كما ان المزاج الجيد يحيل المادة الفاسدة الي صلاح وموافقة وكما ان الاشجار تنقل من مغارس الي مغارس فتستحيل عن السمية الي الماكولية وعن الماكولية الي السمية كما حكي جالينوس وغيره ان الشجرة المعروفة باللبخ كانت بفارس سمية الثمرة فلما غرست بمصر كانت ثمرتها مما توكل وكما ان الوان الحيوانات والنبات تستحيل بحسب البلاد كذلك لا يبعد ان تستحيل المواد بحسب الاعضا فانها لها كالبلاد ولذا صار العضو بلغميا ولحمه كاللحم الاضعف احال الدم الجيد الي مزاجه البلغمي ولونه الابيض والفرق بين البهقين هو ان احدهما بسبب مادة سوداوية والاخر عن بلغمية خامة واما الشي الذي يسمي البرص الاسود فليست نسبته الي البرص الابيض نسبة البهق الاسود الي البهق الابيض بل هو جنس مخالف في المعني للبرص الابيض وذلك لان البرص الاسود هو المسمي القوبا المتقشر وهو تحزن يعرض للجلد مع خشونة شديدة وتفليس كما يكون للسمك مع حكة وهو لخلط سودا يشربه الجلد مما يليه تشربا اقوي من ان يوثر في اللون وحده وهو من مقدمات الجذام وهو مع ردابة ومع ان المزمن منه لا يبرا وكذلك المزمن من البهق فانه اسلم من البرص وجميع هذا معلوم • واعلم ان البرص قد يتبع المحاجم ويظهر علي اثارها ويكثر عليها الما ينجذب من الدم من الرطوبة فلا يصحبها عند مص الحجام ويبقي في الجلد ولما يضعف الجلد المخرج عن اكال العالة

فصل في العلامات

اما البهق الاسود فلا يشكل امره واما المشكل فهو الفرق بين الوضح الذي هو البهق الابيض وبين البرص الردي ومن الفرق بينهما ان الشعر ينبت علي الوضح بلون الشعر اسود او اشقر وينبت علي البرص ابيض لا غير ويكون الجلد فيه انزل واشد تطامنا من جلد ساير البدن وربما كان ذلك للوضح الا انه قليل جدا وايضا فان الغرز بالابر يخرج من الوضح دما ومن البرص غير دم بل رطوبة مايية وهذا لا يبرا • وايضا فان ما يحمر بالدلك فهو الي الرجا واولي ان يكون بهقا وما لم يحمر به فهو ردي واما الفرق بين البهق الاسود والبرص الاسود فهو التقشر والتفلس والتحزن فانهما لا تكون في البهق الاسود ثم البرص الاسود ايضا متفاوت فان منه خشن ومنه املس واملس الابيضين شر واملس الاسودين خير لانه البهق ومنه شديدا لبعد عن لون البدن ومنه اقرب اليه وهو اسلم والذي هو غايص لا يحمر ولا يدمي او هو شديد الانتشار اخذ مكانا كثيرا فلا رجا فيه وكذلك الذي هو اخذ كل ساعة في زيادة لانه مزاجه قوي يحيل ما يليه الي مشابهته فلذلك هو ردي جدا

فصل في علاج البهق الاسود

يجب ان يبدا بالفصد ان كان هناك كثرة من الدم وباستفراغ الخلط المحترق والسوداوي بمثل طبيخ الافتيمون والغاريقون والهليلج الاسود والبسفايج والاسطوخودوس بالزبيب والتين ونحو ذلك والحجر الارمني واللازورد اذا وقع في ادويته كان بالغا والخربق والايارج اللوغاذيا وايارج روفس وغير ذلك ومن الاستفراغات الرقيقة ما الجبن بالافتيمون يشرب كل يوم وزن درهم افتيمون في قدح ما الجبن فينقي بالرفق وقد ينفعه استعمال الاغذية الحسنة الكيموس واستعمال الحمامات واستعمال الاطريفلات الافتيمونية ✠ سفوف نافع له وللبرص الاسود ايضا ✠ يوخذ اهليلج اسود املج شونيز من كل واحد جز زوفرا جز ونصف يشرب منه كل يوم ثلثة دراهم بكرة وثلثة دراهم عشية واذا نقي البدن ترك اياما ثم عاود ويجب ان يعنيهم الاشتغال باصلاح حال الطحال ان كان فاسدا وضعف عن جذب السودا وبعد ذلك فليستعمل الاطلية القاشرة القوية الجلا والجالبة للدم الصحيح واذا نفطته اريح اياما حتي يسقط الجلد ثم يعاود ان وجبت اليها حاجة وربما لم يترك ان ينفط بل كلما حدثت في اللذع انحدثت حتي تهدا ثم اعيدت وهذه الادوية مثل الثافسيا والفلفل والخردل والحرف ولبن اليتوع والشيطرج والحرمل وبزر الفجل وقشور اصل الكبر والكبيكج ايضا نافع في البهق والبرص لشدة جذبه للدم والعظام النخرة والنوا العتيق النخر الملقوط من الحيطان وجميع الجلاات القوية المذكورة في باب قلع الاثار والمياه التي يطلا بها ما القنابري وطبيخ الحنظل ✠ صفة طلا جيد ✠ يوخذ بزر الفجل ويدق مع كندس ويطلا به البهق الاسود في الحمام ✠ وايضا ✠ يوخذ بزر الفجل وبزر الخردل معجونين بالتين المطبوخ بالخل ✠ صفة طلا جيد ✠ يوخذ شونيز مقلو وشيطرج فارسي من كل واحد عشرة شب يمانيا من كل واحد ثلثة زاج عفص من كل واحد درهمين بزر الحرمل خمسة يطلا بخل ثقيف ثم يتدارك اثر ان حرض بلبن النسا وجميع الاطلية القوية المذكورة في باب البرش والنمش وغيره نافع للبهق الاسود

فصل

فصل في علاج الوضح والبرص

يجب ان يجتنب الفصد ان لم يكن الوضح امرا قويا والحمام الا احيانا على الريق والشراب الا الصرف والتعرق في الحمام معه لئن كان نقي البدن ويستعمل التي ايضا ثم الادوية المستفرغة للبلغم ان لم يكن البدن نقيا ثم المدرات والمسهلات مثل الايارجات الكبار خصوصا ايارج شحم الحنظل والحبوب التي تشبهه والايارجات تسقى في طبيخ الهليلج والافتيمون والبسفانج والزبيب والملح ولحب النيل خاصية عجيبة في استخراج الخلط السابق للوضح والبرص ومن المسهلات الموافقة لهم الايارج فيقرا مركبا بشحم الحنظل او على هذه النسخة ✽ وصفته ✽ يوخذ من الدارصيني الصيني والسنبل وعيدان البلسان والمصطكي والاسارون والزعفران والساذج والفوذنج النهري وشحم الحنظل من كل واحد درهم الصبر ثمنية عشر درهما الشربة درهم او مثقال بالسكنجبين العسلي والما الحار ومن المسهلات الموافقة لهم ان يوخذ من الهليلج والاملج جزا جزا ومن التربد ثلثة اجزا وكل جزا اوقية ويحل من الغاريقون نصف رطل بالما ويقوم ويعجن به والشربة من ثلثة دراهم او مثاقيل الى خمسة وانا استحب ان يجعل فيه من الزنجبيل جزا ويستعمل المعاجين الاطريفلية وجوارشنا بهذه الصفة ✽ ونسخته ✽ يوخذ هليلج اسود كندر ابيض من كل واحد جزء زنجبيل ربع جزء يعجن بعسل الزبيب يوخذ منه كل يوم قدر بندقة ✽ ايضا ✽ يوخذ هليلج اسود املج شونيز بالسوية زوفرا جزا ونصف يشرب منه كل يوم ثلثة دراهم ويتركه متى حمي ✽ ايضا ✽ يوخذ وج ودارفلفل وهليلج كابلي بالمصطكي والكندر والشونيز وحب الغار يعجن بالعسل بالسوية الشربة درهمان . ومما ذكر في كتاب الاختصارات دوا بهذه الصفة ✽ ايضا ✽ يوخذ سفة سويق الحنطة الشديد القلي وان احتيج الى اعادة قلي فعل ويشرب على اثره نصف اوقية مري نبطي ويصابر العطش الى نصف النهار . وللزوفرا وبزره في الشراب خاصية في هذا الباب عجيبة وعصارة اطراف الكرم المرة يشرب منها كل يوم قدحا فانه يقشف البرص ويمنع ازدياده وشرب الترياق واكل لحوم الافاعي نافع جدا في ذلك واقراص الافاعي ايضا ومن المعاجين والادوية التي هي من الاطريفلية والمسهلة ترتيب بهذه الصفة ✽ ونسخته ✽ ان يوخذ من بزر الزوفرا جزءين ومن بزر الانجرة نصف جزء ومن الصبر ربع جزء يجمع بعسل والشربة ثلثة دراهم استعمل ذلك دايما ومن الناس من يجعل معه الوج والافتيمون . وايضا كالكلانج درهمين اهليلج اسود درهم افتيمون دانقين يشرب السنة بتمامها وما يجري هذا المجرى الا انه اقوي واظهر نفعا ويحتاج ان يشرب سنة دوا بهذه الصفة ✽ ونسخته ✽ يوخذ من الوج ستة دراهم ومن الهليلج الكابلي والبسفانج من كل واحد عشرة ومن الهليلج الاصفر خمسة عشر ومن ايارج فيقرا عشرين درهما الملح الهندي سبعة دراهم ومن بزر الزوفرا عشرين درهما ومن العاقرقرحا عشرة دراهم ومن التربد خمسين درهما ومن شحم الحنظل عشرين درهما ومن الغاريقون خمسة دراهم ومن السقمونيا ثمنية دراهم يعجن بعسل الصعتر والشربة من مثقال الى مثقالين ومن هذا القبيل الكندي دوا بهذه الصفة ✽ ونسخته ✽ يوخذ بزر الحرف شونيز كبابة زوفرا وصبر اسقوطري من كل واحد ثلثة دراهم يلقي ذلك على رطل ونصف من العسل ويقوم والشربة منه قبل الطعام قدر الحاجة مع سويق ثم يتجرع بعده ثلث جرع مري ويحفظ الراس بدهن البنفسج ودهن الورد والغذا جميعه اسفيذباج وقد يجوز ان يستعمل دايما اللوغاذيا والتياذريطوس كل يوم شربة صغيرة الى نصف درهم واقل وقد انتفع قوم بان كووا موضع البرص فتخلصوا واستراحوا لكن هذا يمكن في القليل جدا منه واذا كان البدن نقيا ومزاج البدن معتدلا فدع الادوية المشروبة فانها ربما جلبت آفة واقل ذلك ان يحرق الدم ويقل الروح وهما من المحتاج اليهما في علاج البرص واقتصر على علاج العضو بما يختص به من الاطلية ونحوها وليجتنب ما فيه سرعة الهضم لا لزوجة ولا دسومة فيه وليجتنب البقول والهرايس وما يجري مجراها واما الادوية الموضعية البرصية الموضعية فاول درجاتها ان تكون شديدة الجلا قوية الجذب للدم شديدة تسخين مزاج العضو واما بعد ذلك فان تكون مقرحة مقشرة وفي الادوية الموضعية ادوية تستعمل على ان تصبغ والاحب ان تستعمل الادوية الموضعية بعد الدلك والتحمير وان يكون الدلك بمثل ورق التين الى ان يكاد ان يدمي او بعد غرز الابر في مواضع كثيرة ومن المعينات على نفع الادوية ان يستعمل لطوخات في الشمس وافضل الادوية البرصية ما تقرح او تنفط فتسيل مادة وتبرا وتعاود وربما لم يترك ان ينفط بل يدعها واعيد بعد الاراحة والادوية البرصية بحسب الاعتبار الاول هي القوية مثل ما ذكر كالحرنيقون والنورة والزرنيخ والكندس والميويزج واصل الغافث والحنطيانا والابهل والزنجبيل واصل الاخوين واصل الخنثى وزبد البحر والحلتيث وقشور اصل الكبر والخردل والحرمل وبزر الفجل واصل قثا الحمار وبزر الجرجير والقوة والعاقلة والماذريون والزاج والقلقنديد والزنجار والكبريت والقطران في الحمام والبلبوس والقسط والزراوند والشقايق وثافسيا وفربيون والكرمدانة شديدة الموافقة والكبريت ايضا بالخل طلا وبصل النرجس ومما جرب النوشادر ودهن البيض طلا جيدا واصل اللوف ... واصل النيلوفر ودم الاسود السالخ واصل السقمونيا وورق التين اليابس وورق الدفلي والترمس وورقه والاشترغاز واما المياه فالخل وما الزرنيخ وما القنابري وما البلبوس وما العنصل خاصة وما المرزنجوش وخصوصا على برص اثار المحاجم وعصارة الرواسن وشحوم لحوم الافاعي ومن الاطلية الجيدة الترياق والمثروديطوس والانقاذ ... القنابري وايضا الشيطرج المدقوق والخردل المدقوق فيجعل ابدا هذا ما كان بعين الجلد ومن الادهان الجيدة دهن الاس مطبوخا مع الشيطرج المحرق مخلوطا به بعد ذلك زاج ومن الاطلية الجيدة الذراريح تسحق بالخل وتطلا او يوخذ الشاهترج الرطب او اليابس ويجعل في جوف القرع ... لسقاة الجوف حشوا ويحفظ والشوي ... حتي تنضج ... ثم يوخذ ذلك الشاهترج ويضمد به البرص فيبري بسرعة ✽ نسخة مجربة ✽ ... يوخذ ورق الدفلي الطري ويغلا مع الزيت حتى يجف الورق ويصفى الزيت ويجعل عليه الشمع المصفي بقدر ثم يذر عليه الكبريت الاصفر ويصير كالمرهم ويطلا في الشمس ✽ طلا الهند ✽ يوخذ قسط وشيطرج هندي وزرنيخ احمر وفلفل وزنجار يسحق في الخل في انا نحاس ويترك اسبوعا ويطلا به ويقام في الشمس ينطل البهق والبرص المبتدي او ينقع القلي والنورة في ابوال الصبيان الرضع ويجدد عليه سبعة ايام ثم يطبخ كالعسل ويستعمل حتي يقرح ثم يوخذ

يوخذ زفت وموم وقطران وقشور الجوز المحترق ودم فرخ الحمام ودهن الحنا يطبخ حتي يختلط ثم يوضع علي الموضع
حتي تري لونه لون الجسد والاجود ان يكرر في الشمس الحارة مرارا • واعلم ان استفراغ صاحب هذه العلة يجب
ان يكون بالضعيف المستفرغ للرقيق بتدريج وما الاصول منضج مطرق للدوا وفي اخره يشرب حب المنتن ثم يعاود
ما الاصول اسبوعين ويتولد دمه من اللحوم الحارة من الطير والمقليات ويهجر الحوامض والمرق الا الزيرباج احيانا
والما امر شي به فليكن بشراب عتيق من غير تكثير ويعتني بدلك الموضع كل وقت بخرقة خشنة ليجذب اليه
الدم ودخول الحمام يضره والغذا الغليظ والفواكه الطرية واليابسة والكي علي البرص ردي ربما انبسط به البرص
وكثر والبرص الذي يظهر عقيب كي لسبب فليس بعجيب وكذلك حول المشلوط ❊ صفة طلا كثير الاخلاط
اتخذ للمعتصم ❊ يوخذ من دم الاسود السالخ ثلث اواق ومن دم الغراب الابقع والنعام والانعث وفرخ الورشان
والفاختة والسلحفاة البرية من كل واحد اوقية ومن القطران والزفت الرطب والنفط وعسل البلادر من كل واحد
اوقية تخلط هذه وتجفف ويوخذ من ما الحنظل الرطب جزو ومن الشراب العتيق جزين ومن ما الراسن الرطب
جزين ومن ما السذاب وما الخردل الرطب من كل واحد جز تجمع منها بالجملة عشرة ارطال علي هذه النسبة ويجعل
في طنجير ويلقي عليه فلفل اسود ودار فلفل وزنجبيل وشونيز وجند بيدستر وعاقرقرحا وكندس وثافسيا وقرنفل
وسليخة ومازريون واصل قثا الحمار والخربق الاسود والجاوشير من كل واحد اوقية يطبخ مع المياة حتي يبقي الثلث
ويصفي عن الادوية ويجعل علي الدما والاخلاط المذكورة حتي ينشف ويجف ثم يوخذ ما الحنظل الرطب والراسن
الرطب والعنصل وما المرزجوش وشي من شراب عتيق يرش علي المياة ويكون الجميع ثمنية ارطال ويلقي عليه من
الحلتيت المنتن والمحروث والاشق غاوشير والزراوند والزنجار والكبريت من كل واحد اوقية ونصف يطبخ
في المياة الي ان يبقي الربع ويصفي ولا يزال الدما والاخلاط المجففة يشرب منه ويسحق حتي يشرب الجميع ويجف
ثم يطلا الموضع في الحمام اقول انه قد يمكن ان يستعمل هذا الدوا اخف مونة واقوي تاثيرا مما يسوق به طبيب
هذا الملك ❊ طلا جيد للساهر ❊ يوخذ شونيز خربق شقايق اصل الكبر من كل واحد جز شيطرج حضض ودم
مرزنجوش من كل واحد نصف جز يطلا في الشمس ❊ طلا خفيف جيد واقع ❊ وهو الشقايق والهزارجشان
بالخل ❊ وايضا ❊ قوة الصبغ وزبد البحر بزر الفجل كندس بخل خمر ❊ وايضا ❊ يوخذ برادة الشبه
والخربق الاسود والصفر المحرق والذراريح والزرنيخ الاحمر من كل واحد درهم يعجن بقطران مدوف في خل ويطلا بعد ما
يدلك ❊ وايضا لاربياسيس ❊ يوخذ خربق ابيض فلفل شونيز زبد البحر كبريت زرنيخ احمر قوة الصبغ شيطرج
زنجار ذراريح يسحق بخل ويقرص ويجفف وعند الحاجة يسحق بالخل ويطلا بعد ذلك يحمره ويلذع • وايضا
من كتاب الزينة لقريطن ❊ ونسخته ❊ يوخذ خربق اسود ناشرا لحا اصل المازريون كبريت اصفر زاج
زنجار برادة الحديد زبد البحر ورق التين يسحق بالخل كالخلوق ويحفظ في رصاصية ويطلا في الشمس بعد الدلك
❊ اخر لجبريل ❊ يوخذ كبريت فربيون وخربق من كل واحد درهم بالانفراد وهو عاقرقرحا شيطرج مثقال
مثقال يطلا بالخل ❊ ايضا ❊ يوخذ بزر الفجل كندس ثافسيا مازريون قوة الصبغ شيطرج حرف عاقرقرحا
ميويزج يجمع بدم الاسود السالخ ويقرص ويستعمل مع قوة الصبغ مطبوخا شديدا ويطلا بعد الحمام ❊ وايضا ❊
يوخذ قوة شيطرج من كل واحد خمسة دراهم بزر الفجل عشرة كندس ثمنية يطلا بالخل بعد الحمام ❊ صفة
دوا ملكي ❊ يوخذ ورق المازريون وبزره المقشر والخربق الاسود والفلفل يطبخ بالخمر خلا حتي يتهري ثم يطرح
فيه زاج وذراريح وبرادة الحديد ونطرون وزبد البحر ويطبخ حتي يغلي ويطلا ويحتمل ولا يغسل ما امكن وتتقي
النفاطات ❊ طلا جيد ❊ يوخذ عسل البلادر سبعة دراهم عاقرقرحا ثافسيا ثلثة ثلثة فربيون اربعة
شيطرج فارسي درهمين يطلا بها معجونا بالخل وقد جربناه ان يوخذ من عسل البلادر ومن الكبريت ومن ذرق الحمام
ومن الذراريح ومن الشيطرج ومن بزر الفجل وبزر الخردل وقوة الصبغ والحنا والوسمة والزاج اجزا سوا ينفط ويلقي
ويعالج القروح ويعاود حتي يبرا والذي يذهب ببرص اثار المحاجم ما للقابري وما المرزجوش وقوة الصبغ والشيطرج
مطليا بالبلغم • واما الاصباغ التي تستعمل علي البرص فليس يمكن ان يلفي فيها علي اوزان بعينها لاختلاف
الوان البشرات بل يعطي لها قوانين ثم تقدم وتوخر فمنها ان يوخذ السورنج والمر ودروي للنمو والمغرة والقوة
والشب ونحو ذلك ويركب ويطلا ❊ او صبغ جربناه ❊ يوخذ من قشور الجوز ومثله حنا ومثل الحنا وسمة
❊ وايضا ❊ يوخذ نورة وزرنيخ وشيطرج من كل واحد جز قوة الصبغ جزين يجمع ذلك بما البصل ويستعمل
بحسب ما يشاهد ❊ صبغ اخر ❊ يوخذ من مرتك وقلي وعفص زاج حنا يعجن بعسل ويخل المسود ويستعمل
طلا ❊ وايضا ❊ يوخذ زاج قلقند عفص ينقع في خل السواد ويدلك العضو في الشمس ويطلا به طليات
وهو صبغ باق ❊ وايضا ❊ يوخذ شيطرج اسود وعفص ويجمعه وزاج الاساكفة وزنجار وقوة الصبغ وقشور الرمان
يسحق بخل الخمر حتي يسود ويطلا عليه مرات • والغذا يتجنب صاحب هذه العلة المشويات والقلايا والطبيخات
والمكببات من اللحوم الخفيفة بالابازير والاقتصار علي القليات ويتجنب شرب الما اصلا ان امكن او يقل منه ويستعمل
المطبوخ منه والممزوج بالشراب

فصل في علاج البرص الاسود

هو علاج البهق الاسود ويحتاج الي ترطيب البدن اشد واستفراغ اقوي ثم يستعمل اجلا ادوية البهق الاسود وقد
يتفق لصاحبه ان ينتفع بالجماع فاما الحمام فكثر النفع له فان اشتد
وبالغ عولج بعلاج الجذام

المقالة الثالثة فيما يعرض للجلد لا في لونه

فصل في السعفة والشيرنج والبلخية والبطم

سعفة من جملة البثور القرحية وقد جرت العادة في اكثر الكتب انها تذكر في ابواب الزينة . والسعفة تبتدي مستحكة خفية متفرقة في عدة مواضع ثم تتقرح قروحا خشكريشية وتكون الي حمرة ربما سيلت صديدا هي شيرنجا وسعفة رطبة وربما ابتدات قوبائية يابسة وكثيرا ما تثور في الشتا وتزول بسرعة وسبب السعفة ية ردية حادة اكالة تخالط الدم واخلاط غليظة ايضا ردية فيحتبس الغليظ وربما وتنش الرقيق وسبب يس منهما خلط سوداوي كثير تخالطه رطوبة حريفة فيدفع الي الجلد فيفسد وياكل . واما البلخية فهو من س السعفة الردية واما البطم فقروح سوداوية تظهر في الساق من مادة الدوالي بعينها يقرب علاجها من علاجها

فصل في العلاج

جه قريب من علاج القوبا وسنذكره لكنا نقول الان انه ينفع من السعفة اليابسة استفراغ الخلط الصفراوي سوداوي والبلغم المالح بمثل طبيخ الهليلج بالافثيمون يجعل فيه الصبر والسقمونيا ويستعمل بعدها ما ينقي الباقي ترطيب مثل ما الجبن بالشاهترج الرطب يوخذ من الجملة رطل واحد ويخلط بهما من الهليلج الاسود والاصفر كل واحد ثلثة دراهم ومن الافثيمون وزن درهمين ومن الملح النفطي دانقين ثم بعد ذلك يقتصر علي ما الجبن افثيمون كل يوم وزن ثلثين درهما من ما الجبن ودرهم ونصف من الافثيمون ان احتملت الطبيعة ولم يفرط او علي ما تمل واجتنب كل ما له حلاوة مفرطة خصوصا التمر او مرارة او حرافة او ملوحة ويقتصر علي التفه المولد للخلط سالم الذي لا لذع فيه وترطيب البدن رطوبة معتدلة بالحمام وغيره ويفصد العروق من اليدين ان كانت الحاجة ه ماسة او من العرق الذي يسقي ذلك العضو مثل عرق الجبهة في السعفة الكاينة علي الراس والعرق الذي في جلد اس والعرق الذي خلف الاذنين وهي تكون في اكثر الامر علي الراس والحجامة ايضا لما كان في الراس وان كان الاعضا السافلة فصد الصافن فاذا فعلت ذلك حككت السعفة حكا قويا حتي تدمي وتجتهد في ان يسيل منها م كثيرا ثم تعالج بالادوية الموضعية وخصوصا اذا ذلك بعد الادما بالملح والخل وقد ينفع اليابس منع الحمام تواتر من غير اطالة جلوس واكباب العضو علي بخار الما الحار او الفاتر في اليوم مرارا والادهان والشحوم والتدبير رطب بالغذا والتدهين والسعوطات ويحتاج في الاستفراغ لها الي ادوية تجذب السودا جذبا قويا وتسهله ستعمل بعدها ما الجبن علي ما قيل ولا باس بارسال العلق بالقرب ثم لابد من الحك والادما ثم تستعمل الادوية وضعية وقد زعم قوم ان دم فصد السعفة من العرق القريب منها كعرق خلف الاذنين لسعفة الراس علاج لها للا به ثم يغسل بما السلق والزاج . واما الادوية الموضعية للرطب اما المبتدي والذي علي بدن رطب وابدان طفال فمثل الحنا ومثل الوسمة مع العفص المحرق يدهن الالية فانه مجرب غاية ومثل الادوية المتخذة من القوابض جففة كقشور الرمان بخل خمر ودهن ورد وربما جعل فيها المرداسنج وربما احتيج الي استعمال ما فيه جلا ايضا ثل الزراوند وكثيرا ما ابرا المتوسط منه الدلك بالخل والملح والاشنان الاخضر فيجف ويسقط . ومن الادوية التي هذه المرتبة التوتيا والقليميا والقيموليا والقوطاس المحرق بالخل وصمغ الصنوبر بالجلنار وخل ودهن ورد او خذ مرتك وخبث الفضة ولوز مر محرق وعروق الصباغين من كل واحد درهم بخل ودهن ورد وكذلك اصول سوسن الاسمانجوني وعود البلسان والكور الحلو وحب البان المسحوق وايضا العدس والمغرة بخل . وايضا لوز مر عفص اخضر مسحوقين يتخذ منهما طلا بالخل بعد ان يقوم بالتشميس قالوا وايضا يوخذ السرطان الحي ويدق مع مرزنجوش ويعتصر ويسعط به ويرطوبة السرطان وحده . واما المزمن والذي علي الابدان الصلبة فيحتاج فيه الي مثل القلقطار والقلقند والسوري وزاج الحبر والملح والكبريت وتراب الزيبق وعروق الصباغين ودوا القراطيس بتوبال النحاس ودخان التنور والملح من القوابض المحللة وايضا مثل المرداسنج والاسفيداج واما الجرب اليابس فهو من لمجففات القوية وذرق الحمام من المحللات الشديدة الجلا والتجفيف وكذلك خرو الضب وخرو الزرازير وخصوصا الاكلة للارز ومرهم العروق مما ينفع كل سعفة والمرهم الاخضر المتخذ من العروق الصفر والحنا والزراوند وقشور الرمان والمرداسنج والدوا الذي نذكره في باب اليابسة . ❀ صفة دوا جيد ❀ يوخذ قيموليا كبريت اخضر رماد القرع شحم الحنظل اجزا سوا بخل ه او كزبرة يابسة محرقة وخزف التنور وحنا بخل ودهن ورد ❀ وايضا ❀ يوخذ رماد حطب الكرم وزراوند مدحرج وجلنار وعفص وبيتباج وخل ودهن ❀ صفة دوا جيد جدا ❀ تغسل السعفة بطبيخ الدفلي ويطلا بتوبال النحاس ومر وزن درهمين وتراب الكندر وشب يماني من كل واحد وزن اربعة دراهم زراوند وقلقطار ورماد الكرم وصبر من كل واحد وزن درهم بخل ودهن ورد

فصل في الادوية الموضعية للسعفة اليابسة

فالمزمن القوي منها يحتاج الي دوا حاد ياكلها الي ان يبلغ اللحم الصحيح ثم يعالج بمرهم القروح مثل مرهم العروق بالمرداسنج والخل والزيت وما دون ذلك فيعالج بما يعالج به المزمن من الاول المذكور وينفع منه ترطيب البدن بالاغذية والنشوقات والحقن وغير ذلك ❀ صفة دوا جيد للسعفة الرطبة واليابسة ❀ يوخذ دهن لوز مر دهن الخردل من كل واحد نصف اسكرجة خل سكرجة شياف ماميثا وعفص من كل واحد ثلثة مثاقيل فيارزهرج مثقال

مثقال عروق صفر بورق من كل واحد نصف مثقال تسحق الادوية وتخلط بالدهنين والخل خلطا شديدا بالسحق ثم تستعمل على كل سعفة وجرب وقمل وقوبا وتمرط وداء ثعلب وحزاز والبلغية من جنس السعفة الردية وربما كان سببها لسع مثل البعوض الخبيث وعلاجها مثل ذلك العلاج ❊ دواء لنا قوي مجرب نافع جدا ❊ يوخذ من الزراوند والزنجار والاشق والمقل والخردل والزاج اجزاء سواء تجمع بدهن الحنطة او مثله خل وقليل عسل وتستعمل

فصـــل في القوبا

القوبا تنبت بغتة هي السعفة وانما يخالفها بشيء خفي وخصوصا السعفة اليابسة فيمكن ان تكون السعفة اليابسة قوبا اخبث وارديء واكل وابعد غورا وسبب القوبا قريب من سبب السعفة فانه مادية حريفة حادة تخالط ايضـا مادة غليظة سوداوية اغلظ من مادة الجرب واسرع القوبا ما كان رقيقة اغلب من القوبا رطب دموي يظهر عند حكه نداوة وهو اسلم ومنه يابس احكره يكون عن بلغم مالح استحال بالاحتراق سوداء ومن القوبا متقشر لشدة اليبوسة وكثرة الغور وهو كالبرص الاسود وكالخشكريشة ومنها غير متقشر ومن القوبا ساع خبيث ومنه واقف ومن القوبا حديث ومنه مزمن ردي وهو مرض خريفي

فصل في علاج القوبا

يحتاج القوبا في اصل العلاج الى ادوية تجمع تحليلا وتلطيفا مع تسكين وترطيب والاول منهمـا بحسب المادة الغليظة والثاني بحسب المادة الجاذبة الرقيقة وبحسب غلبة احد الامرين تحتـاج الى تغليب احد التدبيرين وارسال العلق من اجود ادويته وتحتاج في امر التنقية واتباعها ما الجبن على نحو ما توجب المشاهدة والتغذية والترطيب والتدبير المرطب الى ما تحتـاج اليه السعفة وكذلك الحمام من اجل المعالجات له وربما احتيج الى مفارقة الهواء اليابس الى قوم ومما ينفع من حدوث القوابي وتبري عن الحادث منها ان يسقى من اللك المغسول غسل الصغير درهما بثلث اواقي مطبوخ ريحاني فاذا انتشر القوبا وكثر فعلاجه علاج الجذام

فصل في المعالجات الموضعية

اما الحديث والمتوسط منه من الادوية المفردة حماض الاترج وللقوي ايضا والصمغ الاعرابي بالخل وصمغ اللوز وصمغ الاجاص بالخل وعسل اللبني بالخل والخردل بالخل غاية والماء الكبريتي والماء المالح وزبد البحر وغراء الجلود وريق الانسان الصائم وطلاوة اسنانه وبزر البطيخ واصل الخنثى وهو الاشراس ودهن اللوز المر جيد والسنجسبوية وورق الكبر بالخل والسنجسبوية تنفع من كل قوبا بالخاصية والاقاقيا والمغاث ودهن الحنطة يصلح لما يعرض لكل بدن وللضعيف والقوي والعروق الصفر والمبتدي ان يدام صب الماء الحار عليه ثم يدلك يدهن البنفسج يفعل ذلك على الدوام وما القشير طلا ربما اذهب به وخصوصا مع الجوز مازج وينفع من السعفة الرطبة ايضا ولعاب بزر قطونا وعصارة الرطب منه وما الهليلة الحمقا وصمغ الاجاص نافع لقوبا الصبيان ❊ دواء جيد ❊ يوخذ صمغ اللوز وغراء الجلود والميعة اجزاء سواء ويجمع بالخل ويطلا ❊ ايضا ❊ او يوخذ غراء النجارين وكندر وكبريت وخل يسحق ويستعمل واما المزمن الردي منه فيحتاج الى ادوية اقوى مثل عصارة حماض الاترج مقومة بالطبخ ومثل دهن الحمص ودهن الارز ودهن الحنطة خـاصة ودهن اللوز المر والكبريت وبعر المعز محرقا وزبد البحر والقطران والزفت عجيبان وكذلك ادامة طلايه بالنفط الابيض وخرو الحيوانات المذكورة في باب السعفة والكشكينت والكبر والاشق والخربق وحب البان والثافسيا خاصة لاسيما اذا اتخذ منه قيروطي بدهن الخردل والسنجسبوية والاشق بالخل والقردمانا والكندس ورماد الحمام والكندس والخردل والحرف وبزر الجرجير وعسل البلاذر غاية ❊ ومن المركبات ❊ يوخذ القردمانا ويسحق ويجمع بدهن الحنطة ورماد الثوم مع عسل والكبريت بصمغ البطم ويجبر حب البان بالخل قوي جدا والمتقشر ايضـا ❊ اخرى ❊ او يوخذ الكندر والزاج والكبريت والصبر من كل واحد درهم ومن الصمغ درهمين يطلا بالخل ❊ ايضـا ❊ يوخذ بورق ارمني نصف مثقال دهن الحنطة ثلثة دراهم حمـاض الاترج قفر اليهود درهمين درهمين بزر الجرجير درهمين شونيز درهم ونصف خربق اسود درهم ونصف زاج محرق درهم ونصف يتخذ منه طلا ❊ ايضـا ❊ او يوخذ سنجسبوية فيطلا به بالخل او يوخذ زاج ومر وكندر وشب وكبريت وصبر يعجن بالطلا ويطلا ❊ دواء جيد ❊ يوخذ حب البـان عشرة كبريت اصفر اربعة سنجسبوية جزء ينعم دقه ويطلا بخل خمر ودهن ❊ ايضـا ❊ او يوخذ كبريت ودقاق الكندر واشق يداف بخل ❊ ايضـا ❊ او يوخذ خرء الكلب واشنـان القصارين وكبريت ابيض وشراب ودخان التنور وقشور الرمان ورماد الحمام والزرنيخان والكبريت الاصفر بالسوية يداف بالخل والزيت ويطلا

فصل في البثور اللبنية

انه قد تتبثر على الانف والوجه بثور بيض كانهـا نقط لبن بسبب مادة صديدية تندفع الى السطح من بخار البدن وعلاجه كل ما فيه تجفيف وتحليل مثل الخربق الابيض بنصفه ايرسا يتخذ منه لطوخ وبزر الكتان مع البورق والتين والشونيز مع الخل

فصل في الجرب والحكة

المادة التي عنها يتولد الجرب اما مادة دموية تخالط صفراء تكاد ان تستحيل سوداء او استحال شطر منه سوداء ❊ واما مادة تخالط بلغما مالحا بورقيا والاول جرب يابس ومادته يابسة الى الغليظ والاخر جرب رطب ومادته رطبة الى الرقة واكثر ما يتولد يتولد عن تنـاول المملوحات والحريفات والمرارات والتوابل الحارة ونحوها وما ياخذ في البدن مكانا واسعـا

والتمعط فهو ايضا من جملة الجرب المرطب لمادته فهو لبثور التحقيق واحدة راسا من جميع البثور فهو احد مما تطلع وما هو ابيض واشد اطمينانا اختلاطه اقل حدة وما قبله تولد مادة الجرب في اسباب تولد القمل والحصف والحزاز والقوبا وتتقاربه في العلاج ويفارق الجرب الحكة بان الحكة الحكيون معهما في الاكثر بثور وكان تكون في الجرب لانه على مادة تطوق واقل ميل الى المدوخة فيها سكون واستقرار حبسها في الجلد بعد دفعها اياها ان يتحلل بالمسام وقلة التنفس لو احتبست او احتبست لضعف الدافعة مثل ما يعرض للمشايخ وفي اخر الامراض خصوصا اذا كانت المادة كثيرة او غليظة او لاغذية ردية يتولد منها كيموس ردي حريف مثل المالح والحريف ونحوها ولسو هضم يعين معه الغذا والحكة قد تخلي عن تقشير تحت البثر الا انا نجد من لا يجد شيئا والحكة الشيخوخية قليلة الاذعان للعلاج والعلة برو تحلل واهم ان الجرب التقشر والقوابي تكثر في الخريف وبالجملة فان مادة الحكة تجتمع بين الجلدين فان كان في البدن منه شي فهو جرب يابس والجلاوا تمصولها الحكة والبثور وانما تجربه ما بين الاصابع اكثر لانهما اضعف والجرب العظيم الفاحش يختلف تسميدا ... محراحة وينتقل الى القوابي والسعفة والادهان تضرهم والسكنجبين ينفعهم ان لم يختف الحج

فصل في العلاج

اما علاج الجرب فاوله وافضله والذي كثيرا ما يكتفي به هو الاستفراغ بما يخرج الخلط الحاد المحترق والبلغم المالح ثم اصلاح الغذا والتدبير المرطب على ما علمت في اخوات هذا الباب واستعمال الاشيا المايية التنقية التي يومن سرعة تعفنها مثل المطبوخ الهليلجي والهندبا والجبن ونحوها ومن خارج الخضاب وترك الجماع اصلا فان الجماع يحرك المواد الى خارج ويثير بخار المحارا ... باقي ناحية سطح الجلد فيعفن من هناك ولذلك يبثن ابيضا واجة الدهن وكذلك بل امر بالقيد له في عمل الجناية ومن المستفرغات الجيدة لاصناف سواد الجرب طبيخ الافتيمون بالهليلج الاصفر والشاهترج والسبستان والبسفايج والافسنتين وقد يجعل فيه الورد وبزر الهندبا ونحوه وقد يجعل فيه للمنا من ان يحاجيه فيه وقد يجعل فيه السقمونيا وايضا فان حب الهندبا والسقمونيا جيد بالغ ❀ طبيخ جيد ❀ يوخذ من الهليلج الاصفر والزبيب من كل واحد عشرين درهما يطبخ بثلاثة ارطال من الما حتى يبقى الثلث ويصفى ويوخذ من جملة مايه ثلثا رطل يمرس فيه من الخيارشنبر عشرة فاذا مرس فيه صفي ايضا وجعل فيه درهم اغاريقون ❀ حب جيد وهو حب الشاهترج ❀ يوخذ من الهليلج الاصفر والكابلي والاسود من كل واحد خمسة دراهم ومن الصبر الاسقوطري سبعة دراهم ومن السقمونيا خمسة دراهم لا يزال يعجن بما الشاهترج ويترك حتى يجف ويسقي مرة بعد اخري ويترك حتى يجف يعمل ذلك ثلث مرات كل مرة مثل الحلو ثم يترك حتى يتقوم ويحبب ❀ دوا قوي جيد للزمن ❀ يوخذ من الهليلج الاصفر ومن البليلج ومن الاملج ومن البرنج الكابلي المقشر من كل واحد درهم ومن التربد درهين يعجن بغانيد ويقرص والشربة للاسهال التام من عشرة الى خمسة عشر درهما الى عشرين بما حار وربما جعل فيه السقمونيا عند الشربة وربما تخلص من الجرب الردي المزمن ان يدام شرب الصبر لكن يواتر ثلثة ايام كل يوم مثقالا ثم يغب بعده يوما ويوما الا ثلثة ايام يجري على الاغب ايضا او يترك اياما ويعاود المواترة او يقرح قرحة على ما تري بحسب المشاهدة ويعالج البحج ان جعل يحققه فان ذلك نافع مستاصل للجرب والجيد ان يشربه منقوعا في ما الهندبا ومعه قليل ما المرزنجوش ان لم يكن عن ما الرازيانج مانع وقدر ما يكون فيه من الصبر من درهم الى مثقال واذا لم يحتمل المداومة تركه والمنقوعات الاجاصية نافعة ❀ ايضا ❀ او يوخذ رب الهليلج الاصفر المتخذ من تجفيف مايه المطبوخ هو فيه تجفيفا في الشمس ويوخذ منه الرطب من خمسة دراهم الى عشرة بالسكر وهذا للصفراوي والمرطب ويمكن ان يتخذ مثل ذلك من جميع المسهلات الجيدة ويخلط بعضها ببعض وقد يركب بعضها ببعض ويتخذ منه ربوب وحبوب وما الجبن بالافتيمون جيد اذا استعمل كل يوم على ما ذكر في غير هذا الباب ايضا وبالهليلج وعصير الشاهترج اياما متوالية غاية ومما يجري مجري المنقيات بالرفق ان يتخذ حب الصبر بالسقمونيا والزعفران ويتخذ منه كل شربة خمس حصات ❀ والنسخة ❀ يوخذ هليلج اصفر وصبر اسقوطري من كل واحد درهم كثيرا وورد من كل واحد درهم زعفران ثلث درهم ❀ وايضا ❀ ان يوخذ من الدوا الذي يقع فيه البرنج وقد ذكرناه يوما او يومين من درهمين الى ثلثة دراهم قال قوم انه اذا كثرت الاستفراغات ولم تجد منجعا فالاولى ان تخفف وتقتصر على سقي صاحب العلة كل يوم بكرة وعشية سويق الحنطة بالسكر والما الكثير قالوا ومما ينفع صاحب الجرب اليابس والحكة التقشفية ان يشرب ثلثة ايام كل يوم من الشيرج مايه وثلثين درهما مع نصف من السكنجبين ونحوه ومن الناس من يخلط به ما العنات وقد جربنا هذا فكان علاجا بالغا الا انه مضعف للمعدة ومن المركبات المناسبة لهذه الادوية خبث الفضة ومرداسنج ومقل وعروق تعجن بخل ودهن ورد ويطلا وهذا للقوي ايضا واخف منه ❀ نسخة جيدة ❀ يوخذ طين ارمني وكافور وزعفران من كل واحد نصف درهم بخل وما العنصل ودهن الورد عام للتجفيف ولما هو اقوي قليلا بزر الراتينج يسحق بالخل ودهن الورد ويستعمل في الحمام ❀ وايضا ❀ يوخذ ما الرمان الحامض ودهن الورد وبورق واجود ما الرمان ما فيه قوة شحمه وكذلك دقيق العدس ومغرة وخل يخلط ويوضع في الشمس حتى يحمي ثم يطلا واما المعاجين التي تحتاج ان تستعملها فهي مثل المعاجين التي تحتاج الى ان تشربها اصحاب القوبا والسعفة والبهق اعني ما الان من ذلك مثل الاطريفل الصغير بالقشمش ❀ وايضا مثل هذا المعجون ❀ يوخذ من السني والشاهترج من كل واحد درهمين ومن الهليلج الاصفر وزن اربعة دراهم ومن القشمش المعسل ضعف الجميع واما الادوية الموضعية للجرب فهي جميع ما فيه جلا وربما كفي ما كان جلاوه مع تقوية للجلد واصلاح مزاج مثل ما الملوكيه والحاضية والسلق والرمان ومثل نخالة السميد ودقيق العدس المقشر ❀ وايضا ❀ الاقاقيا بالخل وحب البطيخ وجوف البطيخ كلا هو ونشاستج العصفر وعصارة الكرنب وطبيخ الحلبة وما قشور الغرب وربما احتيج الى ما فيه تحليل قوي مثل شحم الحنظل ويحك الاباط بما النعناع والرتيانج بالخل والزاج المشوي وخصوصا الاصفر بالخل ودهن الورد وكذلك القلقند واخواته والدفلي قوي جدا وربما كفي نخله الذي نقع فيه ثم طبخ مع شيرج وقد يخلط بالحادة مثل دهن الورد ليمنع الافراط ومثل قشور الرمان

المرمان لمثل ذلك وما يجوب بزر الجرجير يؤخذ دهنه ويحك الجرب ويمرخ به في الشمس الحارة او يقرب الكانون ويكرر فانه جيد غاية دوا جيد يؤخذ مرداسنج وزاج الحبر بالسوية فيسحق بخل خمر ويجعل في كوز خزف ويدفن في النداوة شهرا ويستعمل بعد ذلك طلاء فهو بالغ مع قلة لذع والكندس والزيبق المقتول وخبث الفضة والزراوند والكبريت والقنبيل والقلي والنحاس المحرق والمغاث والنوشاذر والعدس المر وبزر الحرمل والاشق والزنجار واشنان القصارين وزبل الكلب والازبال المذكورة في ابواب اخرى ومنها الحار وايضا قشور حطب الكرم المحرقة تنثر على موضع الجرب ممسوحا بالزبد ويشد بعد ذلك ويجدد الى ان يبطل وقد ينفع القردمانا بالخل وعلك الانباط به واما من المركبة الجيدة فان يؤخذ من الزيبق المقتول ومن ورق الدفلي ومن اقليميا الفضة ومن المرداسنج طلا بالخل ودهن الورد يدام عليه ليلا ويغسل البدن من الغد في الحمام بخل واشنان يخضر بها الحار اولا ثم يمسح عارة ثم يمرخ بالدهن ويمسحوا سهل يؤخذ مرداسنج وزاج اصفر بالمقلونة يسحق بالخل ويسقونها في الشمس ويطلا به عند الحاجة ايضا زيبقا مقتول وميعة سائلة ودهن الورد يجمع ويستعمل بولفسنا زيبقا مقتول وميعة سائلة وبزر البنج والقسط اجزا سواء واقطل كمون عجز مغرة ثلثة اجزا يطلا بخل ولذا للمستعملات القوية المحلة الى الجاسية للمتشققة تابعها بالادهان المرخية مثل دهن السمسم والخلاف والبنفسج والبنفسج ونحوه وخصوصا في الجاسية والقليل الرطوبة والمستعمل في الرطب ما هو اشد تحليلا وفي اليابس ما هو اقل تجفيفا وما يقع فيه الزيبق المقتول فيعده ما قدرت عليه من نواحي المعدة والاعضاء الرئيسة . واما علاج الحكة اليابسة فبعد الاستفراغ ان احتيج اليه بما تعلم فمثل سقي رايب البقر الحامض ومثل الاستحمام بالما الفاتر واستعمال المروخات الدهنية من الادهان الباردة وخصوصا اذا جعل فيه عصارة الكرفس . وعلاج الجرب اليابس والحكة اليابسة متقاربان ومن الادوية اللينة في ذلك الخشخاش المسحوق بالخل وايضا ورق الملوسن وايضا الصمغ الهندي والنشا ايضا مما يقع في ادويته وما الكرفس بالخل وما الورد جيد ومن الادوية الحلوية قيروطي فيه افيون يجمع به الجفيف يسكن الحكة ومن الادوية القوية ان تركب من الادوية الاولى مركبها واجعل فيها المنوشلنر ويطلا بما بالخل وخصوصا على الخصا ومما ينفع الشب المطبوخ والقطران وهذا ايضا ينفع الحكاك المستبقلين في الفرج يحمل على خرقة والمشايخ ينتفعون في علاج الحكة التي تعرض لهم ان يطلوا بدردي الشراب مع شي من الشب الرطب واما الاستحمامات للحكة والجرب فمثل ما البحر مسخنا او ما الدم او طبيخ تفل الحلو واما الغذا لاصحاب الجرب والحكة فما يرطب ويولد دما محمودا من الاغذية المائلة الى البرودة والرطوبة والحوم المعتدلة واصحاب الحكة القشفية لابد لهم من استعمال الادهان اللينة في المتناولات مثل دهن اللوز والشيرج ونحوه واعلم ان حجامة الساقين تنفع من الجرب الفاحش

فصل في الحصف

قد يتبثر البدن او العضو الكثير العرق جدا القليل الاغتسال او قليل التدلك عند الاغتسال وخصوصا في البلاد الحارة بثورا شوكية كانها من مواد تحتبس لثقلها عن لحوق العرق السريع المتفصي لرقة مادته فيحتبس في سطح الجلد وكانها اثقال العرق المستعصية على الرشح وربما لم تتبثر بثورا ظاهرة بل احدثت خشونة

فصل في علاجه

تقطع مادته ان كثرت في البدن بالفصد والاسهال ولذلك يجب ان يستظهر المعتاد لها كل وقت بالاستفراغ للاخلاط الحادة وما يمنع منه ويزيله الاستحمام والتنظف ثم استعمال الما البارد استحماما فيه ويصلح لهم التدلك في الحمام بلحم البطيخ مع دقيق العدس بعد التعرق ثم بالشاهسفرم بعده وايضا لحم البطيخ مع دقيق العدس والباقلي واما الصندل فينفعه مع حكة يحدثها فاذا كان مع كافور لم يفعل ذلك والحنا ايضا ان لم يكره صبغه ينفع منه وتناول ما يشبه ما الرمان والحماض والعدس والاجاص والتمر الهندي واستعمل كل ما يمنع العرق من مثل طبيخ الاس والورد وما الكرم قبل وينفع منه الما المسخن بالشمس وقد تمنع منه جميع المياه التي طبخ فيها القوابض وترك الحركة واجتناب المواضع الحارة المعرقة وطلب الامكنة الريحة والترويح بالمراوح الكثيرة معا والاغتسال بالما البارد وايضا المتوحات من مثل دهن الاس ودهن الورد والزبد خاصية عظيمة فيه خصوصا مع كثيرا او صمغ وايضا المسوحات التي فيها قوة المرداسنج والخبث والتوتيا خاصة ورماد ورق الاس وحده ربرة وورق الاس وورق الغار الطري والسذاب ودقاق الكندر وقد ينفع من الحصف طلا غري السمك مدافا في الما وربما احتيج في القوي الى الميويرج والكندر والكبريت . واما ما قد تقرح منه فيعالج بمثل العروق والعفص والطين الارمني والاسفيذاج بالخل ومرهم الاسفيذاج جيد لذلك وربما بلغت هذه القروح مبلغا عظيما من الفساد فيكون علاجها علاج حرق النار وان هي استحكمت فعلاج السعفة

فصل في بنات الليل

من بلي بحصافة الجلد وانسداد المسام وجودة الهضم فقد يعرض له في البرد وفي الليل حكة وخشونة وبثر صغار يسمى بنات الليل والسبب احتباس ما يجب ان يتحلل لضيق مسام في الاصل اعانه وزاد فيه تحصيف البدن وخاصة في وقت يكثر فيه الهضم ويتبع كثرته كثرة البخار وهو الليل وبسبب ذلك تسمى بنات الليل اذا كثر عروضها يكون في الليل ومن احوال هذه العلة ان الحكة تستد فيها وتستلذ بديا ثم تودي الى وجع تثيره في مواضع الحكة شديد .

فصل في العلاج

يجب ان تدبر في توسيع المسام بالحمامات والتمريخات المعروفة لذلك وبتخلية العروق عن المادة الكثيرة وذلك بالفصد والاستفراغ

والاستفراغ على ما قيل في باب الحكة ان كان الى ذلك حاجة فلا يكتفي بالادوية الموضعية واما الادوية فالصبر والمر من اجود الادوية لهما وخصوصا مع العسل وكذلك الصبر مع دقيق العدس بقليل خل وعسل وما الكرفس من السيالات المناسبة له ومن الادوية النافعة له ردي الخل وحده والبورق والحنا والزعفران

فصل في الثآليل والمسمارية منها والعقف القرنية وما يجري مجراها

السبب الفاعل لها الاول دفع الطبيعة والمادي خلط غليظ سوداوي وربما استحال سوداء عن بلغم يبس جدا اذا كثر في الدم وربما يعرض لنفس الجلد لاحتقانه وكثرته وعدم اسباب التعفن ان يستحيل الى يبس وبرد وخصوصا في العروق الصغار التي لا تعفن الجلد في امثالها لغلظته وقربه من الاسباب الخارجة التي هي الى ان تجففه اسرع منها الى ان تعفن لاسيما اذا لم يكن الدم حارا في جوهره جدا وربما نبت منه واحد كبير فصار سببا لاستحالة مزاج ما يلي العضو المجاور من الغذا الى مزاج مادته فيلبس ذلك ويبرد فتكثر الثآليل فاذا انتف او ابطل باي تدبير كان سقطت الاخر وتسمى الكبار العظيمة الرووس كرووس المسامير المستدقة الاصول مسامير والطوال العقف قرونا ومن الثآليل جنس يسمى طرسوس ويعد فيها وان كان يجب ان تميز عنها وتنشقق اذا شقت عن مدة تحتها

فصل في العلاج

اما المبادرة الى تقليل الدم بالفصد والى استفراغ السوداء فامر لا بد منه اذا كثرت العلة وجاوزت القصد وكذلك التدبير المولد للكيموس الجيد وغير ذلك مما سلف ذكره مرارا واما العلاج الموضعي ففيه الادوية التي لها مرارة وقبض فالخفيف منها للخفيف مثل تمريخ الثآليل بدهن الفستق عليها وبطبيخ الحنطة المصفى المتروك بعد ثلثة ايام وما الكراث النبطي مع سماق ودهن البان وايضا بورق الكبر وجوز السرو والزيتون الفج والجوز مازج جيد ايضا وورق الآس الرطب للخفيف والقوي وقشور الجوز الرطب والتين اليابس والخرنوب مع قلة اذاه صالح للعظيم منها والقوي وقشور لحا اصل الغرب ورماده بخل الخمر وما هو جيد بالغ ✽ ايضا ✽ ان يوخذ الحرمل والحنا يدق وينخل ويطلا بما بارد ✽ ايضا ✽ واما القوي منه فالقوي مثل الطلا المتخذ من النورة والزرنيخ والقلي وخصوصا مع الزيبق المقتول لاسيما برماد البلوط والزيت والملح بما البصل والبابونج وبعر المعز ✽ وايضا ✽ الذراريح مع الزرنيخ ✽ وايضا ✽ عسل البلاذر قوي في نثره ولبن اليتوع اذا كرر عليه مرارا اسقطه ودمعة الكرم والكبيكج ايضا عظيم الاسقاط لها والشونيز معجونا بالبول اذا ضمد به كان عجيبا ومرارة التيس ايضا والحلتيت والمرهم الحاد والمحمر للدبيلات وهو مرهم البلاذر ✽ تركيب معتدل ✽ يوخذ قشور الجوز الرطب وزجاج ونورة حية من كل واحد جزء يدق وينخل ويوضع عليه ✽ ايضا ✽ او يوخذ زنجار وقرطاس محرق من كل واحد خمسة دراهم شحم الحنظل ستة دراهم بورق ستة دراهم نوشادر اربعة دراهم قلي وزرنيخ اصفر من كل واحد ثمنية دراهم مرارة البقر ستة دراهم اشنان فارسي سبعة دراهم يدق وينخل ويطلا عليه بما الصابون • ومن معالجات الثآليل قلعها • وقد يكون ذلك بانابيب ريشية او فضية او حديدية تجويفها بقدر ما يلتقم الثالول بعسر ما وحرفها حاد قطاع فيلقم الثولول التقاما فيه عسر ما ويلف عليه ويغمز يسيرا عند اصله فيستاصله او يجذب بالضنانير حتى تمدد اصولها ثم يوخذ بالة حادة حارة تعوص الى الاصل ويجعل عليه السمن بعد القطع • وايضا كلما مسها الدوا الحاد فاقلق اخذ الدوا الحاد وجعل عليه السمن وترك قليلا ثم يعود الى ان يتم سقوطه • وقد يقلع بان يبان عما يليها بحديدة لطيفة معقودة ثم يسلط عليها دوا حاد وقد جربنا قطعها بالمواسي اعمق ما تمكن مع مراعاة سطح الجلد ثم ذلك الموضع بالصابون والسعد والورد حتى يسيل ما سال من الدم ويحتبس فيسقط بعد ذلك ما بقي

فصل في القرون

هي زوايد كثيفة مخلبة تنبت في مفاصل الاطراف لشدة العمل وعلاجها القطع المخلي منها الذي لا يوجع ثم يستعمل على الباقي الادوية الشديدة الحدة من ادوية الثآليل حتى تسقط ثم تهبع السمن

فصل في الشقوق التي تظهر على الجلد والشفة والاطراف وجلد البدن في كل موضع

سببه جميع الشقوق اليبس في الجلدة حتى تتشقق وذلك اليبس اما لمزاج مفرد او رداءة اخلاط ترسل مادة حادة مجففة واما لحر مجفف او ريح منشفة للنداوة او برد مجفف مكثف كما يعرض للارض الجافة والمجففة بالريح او الحر او المعمودة جدا من ان تتشقق وقد يقع بسبب المياه القابضة والتي فيها قوة الشب ونحوها اذا وقع بها الاغتسال وتضادها المياه الكبريتية والنفطية وقد جربنا الفرق بين ما همذان وما يليها وما الشابورخواست في هذا الباب تجربة قوية

فصل في علاج الشقوق عامه

يجب ان يستفرغ ان كان خلط ردي ويبدل ان كان مزاج يابس ويشرب الادهان خصوصا دهن السمسم المقشر في اوقية

كل يوم في عصير العنب او نقيع الزبيب الحلو اياما ولا وكذلك طبيخ السرطانات النهرية بالما والسكر وبدام التدهين وان كان من برد فينفع منه طبيخ الشلجم وورق السلق وطبيخه وخصوصا قيروطيات منها ومن الشحوم المعروفة والامخاخ والزفت الرطب والقطران وان كان من حر فالقيروطيات الباردة الرطبة مضروبة بالعصارات الباردة الرطبة واصلاح الغذا واستعمال الحمام بالما الفاتر

فصل في علاج شقوق الشفة

السبب في شقوق الشفة اليبس اما لريح كززت الجلد ويبسته ونشفت نداوته اولبرد اولحر اولمزاج يابس كما علمت اما منعه فيان يطلا قبل التعرض لسببه بالقيروطيات والشحوم والمخاخ ودهن الورد مع الزوفا الرطب وهذه ايضا قد تزيل الواقع او الصاق السماحيق عليه مثل غرقي البيض والقصب وقشر الثوم والبصل واما ازالة الحادث منه فمن الجيد له ان يوخذ دردي مشوي وعلك البطم ويخلط بشحم مثل الدجاج والاوز والعسل او يوخذ سحيق العفص النجم كالغبار معجونا بصمغ البطم مداما على الناروقد قيل ان تدهين السرة عند النوم او ايداع قطنة مغموسة في الدهن صماخ السرة نافع جدا

فصل في شقوق الرجل

شقوق الرجل قد يقع لابخرة ردية وقد يقع لليبس والقشف وبالجملة قد يقع بها انتفاع لما يتحلل منها

فصل في العلاج

ان امكن ان يزال بادامة وضع الرجل في الما الحار وتمريخة بالادهان والشحوم وخصوصا شحم الماعز والبقر والنخاع مقومة يسيرا بالشمع وايضا خصوصا دهن الخروع ودهن الاكارع والدهن الصيني فانه غاية جدا والدهن المتصبب من الانية المعرض للنارفانه جيد جدا وخصوصا معجونا بطبيخ الحرمل وشيرج العنب جيد عولج بذلك فان لم ينجع واحتيج الي لحم مغربة ينفذ فيها كالمعجونه بعد الاستعمام ووضع الرجل في ما حار فيجب ان يجعل فيها الكثيرا المهيا بالدق والسحق فانه عجيب ✽ وايضا ✽ يوخذ شمع ودهن خل وعلك البطم ومبعة سايلة يجمع ويلطخ فانه عجيب ✽ وايضا ✽ القطران مع طحين السمسم عجيب جدا . والكندر المسحوق بالادهان والشحوم نافع جدا ✽ وايضا ✽ الطلا بالسرطان المحرق مسحوقا بدهن الزيت وهو في شقاق اليدين انجع واسرع ✽ ايضا ✽ او يوخذ الداخل من بصل العنصل فيغلا في الزيت ويذاب فيه علك البطم ويجعل في الشقوق وعلك البطم في الزيت وحده ايضا غايه ✽ وايضا ✽ عجين يتخذ من دقيق الخروع المطحون مع قليل ما ويلزم العقب وكسب الخروع نفسه جيد للزمن المتقرح ✽ وايضا ✽ او يوخذ مرداسنج وشمع وزيت وعسل بالسوية ويتخذ منه شي مقوم او بطبيخ السرطان النهري بالشيرج ✽ وايضا ✽ يوخذ دردي الزيت وشحم البط وعلك البطم ✽ علاج جيد لنا ✽ يوخذ الكثيرا ويسحق كالغبار واصول البسفانج نصفه وزنا والكهربا والكندر المسحوقين كل ثلثة وعلك البطم مثلا الكثيرا يجمع الجميع بدهن الخروع ويستعمل ونقول من استعمل تدهين العقب كل ليلة لا يغب امن ذلك

فصل في شقوق اليد

يعالج بعلاج شقوق الرجل الخفيف

فصل في شقوق ما بين الاصابع

يعالج بمثل ذلك ويخصها ان تضمد باصول البسفانج مسحوقا كالغبار

فصل في تقرح القطاة

قد يعرض للقطاة ان تحمر اولا وتتشقق او تتقرح بسبب كثرة الاستلقا وخصوصا للمرضي فيجب اذا بدا يحمر ان يترك الاستلقا ويستعمل عليه الروادع واما في المرض فيستعمل فرش من مثل ورق الخلاف منزوعا عن القضبان وبمثل الجاورس وبمثل الريش كل ذلك حشو كرباس لين او ما يشبه الكرباس فان تقرح فمرهم الاسفيداج

فصل في الرايحة المنكرة في الجلد والمغابن والبول والغايط

الرايحة تفسد لعفونة خلط او عرق وقد تعين عليه الحركات المشوشة للاخلاط وترك الغسل من الجنابة والحيض وتاخيره وتناول مثل الحلبة وما من خاصته ان يحرك المواد الحريفة الي ظاهر البدن واما البخر فقد قيل فيه

فصل في علاج فساد الرايحة للجلد عاما

يصلح الخلط بالاستفراغ والمزاج بالتبديل ويتناول ما يجود هضمه بكيفيته وكميته ويتنظف في الحمام وغيره ويتناول على الريق ماله تعطير العرق مثل السليخة والفلنجة وايضا الكرفس والحرشف والهليون وكل مدر للبول منق الدم عن العفن لكن

لكي بعضه مثل الهليون ينتن البول ومما ينفع من ذلك ان يشرب نقيع المشمش الطيب الريح نفسه ويطلا على البدن مثل ما الاس وما ديف فيه الشب اليماني والميسوسن وطبيخ الثمام والنعنع والفودنج والمرزجوش وورق التفاح وورق الخلاف وكذلك يتمرخ بالاس المسحوق • وايضا الصندل خاصة والسعد وفقاح الاذخر وقصب الذريرة والسرو والورد خاصة والمرزجوش والشاهسفرم والاشنة وورق الاترج وقشره وورق التفاح وورق السوس نافع في هذا الباب جدا وايضا اقراص الورد بالسك • وايضا مما يسد المنافس ويمنع العرق المرداسنج والتوتيا ورماد ورق السوس والشب ونحوه والمر والصبر ودهن الاس ودهن الورد

فصل في الصنان وعلاجه

زعم قوم ان الصنان من بقايا آثار المني المتخلف عنه الانسان وقد وقعت الي نواحي الابط ونفذت في مسام الجلد وهذا ليس مما يجب ان يعتمد ولان ينسب الي بخار المادة التي تستحيل منيا في الانسان والي تحركه فيه اولي • واما علاجه فيجب ان يعالج بعد التنقية ان احتيج اليها بالتوتيا وبالمرداسنج المربي وبالقلميات وبرماد الاس وبما حل فيه الشب وقد تصندل هذه • وتخلط بالكافور ✽ قرص جيد ✽ يوخذ من الصندل والسليخة والسك والسنبل والشب والمر والساذج والورك من كل واحد جزء ومن التوتيا والمرداسنج المبيض من كل واحد ثلثة اجزا ومن الكافور نصف جزء يتخذ منه قرص بما الورد ويستعمل بعد التجفيف ✽ ايضا ✽ يوخذ من الورد الاحمر ومن السك والسنبل والسعد والمر والشب من كل واحد عشرة يقرص بما ورد ويستعمل لطوخا

فصل في صفة ذرور يطيب البدن وينفع اصحاب الامزجة الحارة

يوخذ سعد وساذج وفقاح الاذخر والمبعة الشامية وهي لبني رمان من كل واحد عشرة دراخمي ورد يابس واطراف الاس من كل واحد عشرين درخميا يبل السعد وفقاح الاذخر والساذج بشراب ريحاني ويجفف ويسحق ثم يطرح عليها الورد واطراف الاس مسحوقين وادف الزعفران بما الورد واخلطه بالادوية الباقية وجففه في الظل ثم اسحقه وانثره على البدن بعد الاستحمام بان ينشف العرق من البدن اولا نشفا بالغا ثم تنثر عليه الادوية ✽ اخر ✽ يقطع رايحة العرق المنتن يصلح لاصحاب الامزجة الباردة ✽ ونسخته ✽ يوخذ سنبل الطيب وقرنفل وحماما وعيدان البلسان وسليخة من كل واحد ثلث دراخمي قسط واظفار الطيب وسنبل هندي ودارصيني من كل واحد درخميين اطراف المرزجوش وسنبل من سورية من كل واحد اربع دراخمي لبني رمان حل هذه بشراب واسحق الباقية بما الثمام واستعمله على ذلك المثال ✽ اخر يقطع رايحة العرق ✽ يوخذ دارصيني وسنبل هندي واظفار الطيب وقسط من كل واحد اوقيتين طين البحيرة وخبث الاسرب واسفيداج مغسول من كل واحد نصف اوقية شنج وسنبل رومي من كل واحد اوقية زعفران وزنه يابس من كل واحد ثلث اواقي تسحق اليابسة بما الاس والزعفران يحل بشراب ريحاني ويستعمل

فصل في شدة نتن البراز والريح وعلاجه

يكون ذلك بسبب عفونة الاخلاط وبسبب تناول اشيا من خاصيتها ذلك مثل الاشترغاز والثوم والجرجير والكراث والانجذان والحلتيت وايضا النيفس لكنه يذهب نتنه جودة الهضم وتناول ما يميل الغذى الي الجلد والبول كالحلبة فانه ينتن العرق والبول ويذهب نتن الرجيع والشراب الطيب يزيل شدة نتن الرجيع

فصل في نتن البول

اسبابه نتن البول في اسبابه نتن البراز وايضا المدرات كالهليون ونحوه فانها تطيب رايحة الجلد وتنتن رايحة البول ... وايضا قروح المثانة وعلاجه سهل مما علمت

فصل في القمل والصيبان

المادة الرطبة التي فيها حرارة ما او معها حرارة ما اذا اندفعت الي الجلد فربما كانت من الرقة واللطف بحيث تتحلل ولا تحس بها ويليها ما يتحلل عرقا ويليها ما يتحلل فينعقد وسخا ويليها ما يحتبس في اعلا طبقات الجلد ويتولد منها مثل الحزاز الحصفي ونحوها ويليها ما يحتبس لغورض ذلك فان كانت رديه جدا فعلت مثل داء الثعلب ونحوه والقوبا والسعفة وان كانت اقل رداة ولم تكن فيها قوة صديدية ولا اسرع اليها العفونة المستحيلة البالغة وصلحت لان تكون مادة تقبل الحيوة فاض عليها الحيوة من واهبها فحدث القمل وتحرك وخرج وربما حدث منه الكبير دفعه وقد يعين على تولد القمل اغذية جيدة الكيموس رقيقة متحركة الي الظاهر كالتين ويعين عليه حركات تحركه لذلك ولاسيما اذا صحبه بخار من المني المتولد مثل الجماع وقد يعين عليه ترك الاستنظاف والغسل واستعمال ما يفتح مسام الجلد ويحرك المواد المحتبسة فيه الي التحلل او يدخل اليها النسيم المانع اياها عن الاستحالات العفنية والشبيهة بالعفنية وقد يغلب القمل حتى يؤذي صاحبها ويصفر لونه وتسقط شهوته ويضعف بدنه وتخفل قوته

فصل في

فصل في العلاج

القمل الكثير المتولد غير المنقطع النسل يحتاج في علاجه اولا الي تنقية البدن وخصوصا الفصد واصلاح التدبير وترك ما يخرج المواد الي خارج مما ذكرناه ثم تستعمل الادوية الموضعية وتنفعه ادامة الاستحمام والاستنظاف ولان يديم الاستحمام بالما المالح ثم بالما العذب فهو اجود ويجب ان يديم تبديل الثياب ولبس الحرير والكتان وقد يشرب ادوية فتقتل القمل مثل الثوم بطبيخ الفوذنج الجبلي . واما الادوية الموضعية فتحتاج الي ان تكون مجففة محللة جذابة الي خارج فان كان الامر اعظم احتيج الي ان يخلط بها قوي سمية . ومن الادوية الموضعية السماق مع الزيت والحماض ايضا ورقه واصله او الشب مع الزيت او ورق الرمان او ورق الحنظل او ورق الاس او ورق السرو او ورق بزر الكتان او قصب الذريرة والدار صيني ودهن القرطم نافع مانع ودهن الحجل عجيب وقشور السليخة والزراوند والعاقرقرحا واصل الخطمي والنمام والجعدة والانيسون ومشكطرامشيغ وبزر الانجرة والبرنجاسف والقردمانا ❊ ترتيب جيد ❊ توخذ اشياف ماميثا ثلثة دراهم قسط نصف درهم بورق درهم نشا مثل الجميع بنورو يطلا به ومن الغسولات طبيخ الترمس فانه جيد قوي وطبيخ السماق وطبيخ الطرفا وطبيخ الفوذنج الجبلي وطبيخ ورق السرو وورق الصنوبر والمرارات اذا وقعت في الغسولات كانت جيدة ومن البخورات التبخير بالكندس والميويزج وبالزرنيخ وبالسك خاصة وبالكبريت ومن الادوية القوية ان يوخذ الميويزج والزرنيخ الاحمر والبورق يسحق الجميع بخل وزيت ويطلا به الراس . او الخربق الابيض والبورق او ورق الدفلي بالزيت او ورق الحنظل . او يوخذ الخردل والكندس مسحوقين ويصب عليهما قليل خل وتفتل بعد ذلك فيهما الزيبق محققا وهو قوي وكذلك ما يتخذ بالكبريت والزرنيخ والزراوند ورماد البلوط والقسط والمر ❊ وايضا ❊ او يوخذ الكندس والزرنيخ الاحمر والزراوند الطويل والقطران ومرارة البقر قدر ما تعجن به الادوية وهو طلا قوي ❊ وايضا ❊ القطران والجنطيانا والزرنيخ ودهن السوسن ❊ وايضا ❊ الميويزج وورق الدفلي والشب اليماني ❊ وايضا ❊ يطلا في الحمام بشياف ماميثا جز بورق نصف جز قسط جز نشا مثل الجميع يطلا به بعد التنور معجونا بالخل واستعمال هذه الادوية بعد التبخير بمثل الكندس والميويزج اجود وخصوصا اذا ابتدا بغسولات من جنس ما ذكر

المقالة الرابعة في احوال تتعلق بالبدن والاطراف وهي تمام كتاب الزينة

فصل في ازالة الهزال

الهزال يكون اما لعدم مادة السمن من الغذا او لكثرة استعمال الغذا الملطف فلا يتولد في البدن دم كثير او التدبير المقصور على ما غذاؤه لا يتولد منه دم زكي واما لضعف القوة المتصرفة في الغذا اما الهاضمة واما الجاذبة الي الاعضا لفساد مزاج واكثره بارد او بسبب سكون كثير تنام معه قوة الجذب خصوصا اذا كان بعد رياضات اعتادت الطبيعة ان تجذب بمعونتها الغذا فاذا هجرت لم تجذب ولا الغذا المعتدل ايضا او بسبب ان الدم يغيض الي الطبع والمراري ايغض الي الجاذبة من الرطب المائي واما لمزاحمة الطحال الكبد اذا عظم فجذب اليه اكثر الدم او هي قوة الكبد بالمضادة بينهما . واما لمزاحمة الديدان للبدن واما لضيق المسام لانسدادها عن اخلاط وانطباقها عن اكتناز فعله برد او حر او يجرد بيبس تعرف كلا منها بعلامة او رباط دام عليها فسدد المسام والمجاري فلا ينجذب فيها الغذا وخصوصا عن الطين الماكول . واما لكثرة التحلل فلا يثبت ما ينجذب من الغذا الي الاعضا بل يتفرق كما يعرض في الرياضات السريعة والهموم والغموم والامراض المحللة والابدان التي تهزل في زمان قصير فيحتمل ان يعاد اليها الخصب في زمان قصير والتي هزلت في زمان طويل فلا تحتمل الا المداراة لضعف القوة عن ان تستعمل غذا كثيرا واقبل الابدان للتسمين ارخاها جلدا واقبلها للتحديد ومما يحوج الانسان الي الهرب عن الهزال الضعف وشدة الانفعال عن الحر والبرد وعن المصادمات والمصاكات وعن الانفعالات النفسانية والنصب والتعب والارق وعن الاستفراغ والجماع ويحتبس غذاؤه في عروقه فلا ينفذ فيعفن . والسمن له مضار ايضا تذكرها فلا كالمعتدل فما دام السمن لا يحدث ضررا فلا يكرهه فان الحيوة في الرطوبة لكنك يجب ان تحتاط ايضا وتكره طريق الافراط فان لم تظهر آفة لان آفته تصيب مغافصة وبغتة على ما يقال في موضعه واذا يبست الابدان والاهوية كان هزال

فصل في العلاج

يجب ان تنظر ما السبب في هزاله من اسباب الهزال التي نذكرها فيعالج ويزال مثلا ان كان الغذا غير مولد لدم غليظ قوي جعل مما يولده ولم يقتصر على ما يولد دما محمودا فقط فربما ولد رقيقا متحللا وان كانت القوة الجاذبة في الاعضا كسلى حركت وقويت ونظر الي سو مزاج ان كان فبدل والدلك مع الانتباه من النوم مما ينبه القوة الجاذبة وربما احتيج الي منع الغذا عن الجانب الاخر وجذبه الي الجانب المهزول اذا اختلف الجانبان مثل ان تكون احدى اليدين مهزولة والاخرى سمينة فيحتاج ان تعصب السمينة مبتديا من اسفل عصبا غير شديد الايلام بل بقدر ما يضيق فقط ويمنع الغذا عن النفوذ فيرجع الي موضع القسمة وينجذب الي الجانب الاخر تنبيه الجاذبة بالدلك وخصوصا بدهن مثل الزيت يقابل شمع مسخنا دلكا غير مجفف كلما التهب العضو ترك ثم عود كما يسكن وان كانت المنافذ منسدة فتحت وان كان البدن شديد الاكتناز ولذلك انسدت المسام ارخي بالترطيب والاسخان بالمسخنات من المتداولات والحركات البدنية والنفسانية ان كان البرد حصفه والتبريد والترطيب ان كان الحر كززه ولززه واجود ما يسخن به العضو الذي لا يقبل التسمين لبرده ان يدلك ثم يوضع عليه محجم وان كان السبب في الهزال الطحال عولج الطحال وان كان الهزال للديدان قتلت واخرجت كلا بما ذكر في بابه ورفه ونعم واوطي اللين واسكن الفلك ونشط وعطر وسقي البارد فان هذه تقوي القوة الطبيعية

بة جدا فتحسن تصرفها في التغذية ودفع الفضول وذلك مبدا اسباب السمن • ومن المسمنات تناول الشراب
والطعام الجيد الكيموس القوية المتينة اذا انهضم مثل الهرايس والجوذابات والارز باللبن والمشوي من اللحوم
بس فيه من قوة اللحم يولد لحما صلبا واما المطبوخ فانه يولد لحما رهلا منفشا غير ثابت ولحم البط مسمن ولحم
اج كذلك ولحم الفيج بليغ فيه وكذلك اللبوب بالسكر والحمام بعد الطعام شديد الجذب للغذا الي البدن
لكن صاحبه عرضه لسدد يحدث في كبده خصوصا اذا كان طعامه طعام اصحاب الاستسمان ولذلك يكثر
في كل من يبغي هذا واولي من تكثر بهم هذه السدد والحصا من كان ضيق العروق خلقه وليس كل كذلك
اذا احسوا بثقل في الجانب الايمن سقوا المفتحات لسدد الكبد المعروفة وسقوا قبل طعامهم الكبر بالخل والعسل
لتجبين البزوري حتي يزول الثقل واجود الحمام ما كان علي الهضم الاول وقد انحدر الطعام وعلي لن اكل الطعام
الخروج عن الحمام بلا فضل من اسباب السمن ونعم المسمن الحمام لاكثر الناس وخصوصا الذين هم في حال
ول ويجب ان يكون الاستحمام علي اول الهضم اعني اذا انحدر الغذا عن المعدة الا في اشيا باعيانها والمحرورين
المتخذ من رايب لم يحمض ومن حيل التسمين حبس الدم علي العضو بعصب العضو الذي يوازيه في الجانب
كما ذكرناه من قبل وبعصب ما تحت العضو مما يتعداه الغذا اليه اذا كان سمينا اوغير مطلوب سمنه مثل الساعد
ن مهزولا والكف سليم فيعصب عند الرسغ او العضد اذا كان مهزولا والكف والساعد سالم فيعصب عند المرفق
الي الساعد ومن المسمنات ما يتعلق بالرياضه وهو كل رياضه لينة بطية وكل ذلك معتدل بعد ذلك سريع خشن
معتدل في الصلابة واللين وخصوصا الدلك كما نبينه الي ان يحمر الجلد وبعد ذلك يرتاض باعتدال ويستحم
ماما قصيرا ثم يمسح بدنه ويدلك الدلك اليابس ثم يستعمل اللطوخات المسمنة وتبديل الما والهوا من احد ما يجب
اعي فربما كان الهزال بسببها ومن المسمنات لطوخات تستعمل بسد تحريكات الاعضا وتحميراتها مثل الزفت
لن كان شديد السيلان او مذابا في دهن بقدر ما يسيله للطخ وقد يستعمل وحده علي جلدة تدني من النار حتي
ثم يلصق ويرفع اذا جد فانه يجذب الغذا الي العضو يحبسه فيه وينبه القوة الجاذبة ويزيل بردا ان كان
ب ضعف قوة او انسداد مسام في الجلد ويعطيه لزوجة وتخوتة ويسد عليه المسام فيبقي وبما يستحيل جزا من
و ولا يتحلل ويجب ان يستعمل في الصيف مرة في اليوم الذي يستعمل فيه وفي الشتا مرتين وينظر في اخذه عن
وتركه عليه سرعة تحميرة وتنفخه له او بط ذلك فانه اذا اسرع في ذلك فلا تبالغ في تركه عليه بل اقلعه سريعا
ما يكفي ان تقلعه اذا الصقته حارا فيبرد وقد ينفع ان تقدم علي الزفت ذلك سريع خشن صلب ثم يطلا او ضرب
ب خيزراني مستوغير اجرو خصوصا مدهونا ضربات حتي يحمر وينتفخ ثم يمسك فان الزيادة في الدلك والضرب
ثم الصق الزفت مسخنا باعتدال عند النار فاذا جد وبرد اخذ منه اختلاسا دفعه والاجود ان يصب عليه
الزفت ما الي حرارة ولذع ما ثم يزفت والمياه الكبريتية والقفرية جذابة ايضا للغذا الي الظاهر قال جالينوس
ايت نخاسا سمن بهذا التدبير غلاما ازل فصار الي سمين الاوراك في مدة يسيرة ومن كره الزفت استعمل بدله دهنا
ادهان للسددة مع حرارة ما وان استعمل الما البارد واحمله علي البدن كله او علي العضو فعل واجود
ات لذلك وقت تحل اللطوخ في المجذوب فتكاد القوة تحيله دما ولا يجب ان يهرب من العلاج اذا اطبل فلم ينجع بل
ان يواظب علي ذلك بالحرق وصب الما الحار ثم بالدلك باليد ثم الزفت وربما احتيج ان يجذب الدم بغير الدلك
لادوية المحمرة مثل العاقرقرحا والكبريت ومثل الثافسيا ومن الاعضا اعضا تحتاج في تسمينها الي غذا اكثر
لمعتاد لانه قد يتحلل منها اكثر من المعتاد ويحتاج للسمن في فضل باق لا سيما والدلك قد يحلل ولكوره الاين
وية المتناولة والحقن اما المتناولة فالغرض فيها من قوي الادوية الهضم وحبس الغذا في المعدة وفي الامعا قليلا
ماسكة وتنفيذه في العروق الي جهات الكبد وتفعله المدرات المعتدله وخصوصا اذا شربت في الطعام
ه بعده يسيرة ثم تحتاج في اجادة في العضو وتفعله المبردة والمخدرة كالثلج ونحوه والخاصية وهي اجل القوي
لك للمعتدلين ❋ ترتيب جيد ❋ يوخذ اللوز والبندق المقشر وحبة الخضرا والفستق والشهدانج
ب الصنوبر الكبار ويعجن بعسل ويبندق بنادق جوزية • يوخذ منها كل يوم خمس جوزات الي العشر ويشرب
شراب فان هذا يسمن ويحسن اللون ويقوي علي الباه ❋ ايضا ❋ يوخذ مكوك دقيق سميذ ونصف
عنزروت بلتان بسمن البقر لتاروبا ويتخذ منه اقراص وتوكل بالغداة والعشي ❋ او يوخذ لوز وبندق مقشر
به الخضرا وسمسم وخشخاش بالسوية كسيلا نصف جز فانيذ مثل الجميع يستف كل غداة ويكون منه القوم الي
عشرين درهما ❋ ترتيب للكندي ❋ يوخذ ربع كيلجة بالمهم من الخروع المقشر فينعم سحقه ويصب
ه رطلان من اللبن الحليب ويعجن جيدا بدقيق البرما بحتمله ويقرص منه اقراص برازدحيه كل قرصة اوقية
ف ويخبز ويجفف ويوخذ منه كل يوم قرصان مدقوقة ❋ تدبير جيد للهزال ❋ الكاين بسبب الطين
ذ نواحي الكبد والصفار ❋ ايضا ❋ يوخذ الزبيب الجيد ويصب عليه اربعة امثاله ما ويطبخ الي
ف ويطرح علي كل قفيز من الزبيب وزن رطلين من خبث الحديد وكف من النانخواه وكف من السكر وكف
الصعتر فاذا نش وعلي يومين ثلثة صفي وشرب منه علي الريق مقدار رطل ويغذ ثلث ساعات بما كل خبز بكامخ
وكراث ويشرب عليه النبيذ القوي قدر رطل ثم اذا مضت سبع ساعات اكل اللحم السمين وشرب عليه النبيذ
ي الي ثلثة ارطال فان هذا يفعل في اقويا المزاج منهم فعلا عجيبا ويحسن اللون ❋ ايضا ❋ او يوخذ من الكثيرا
والخشخاش والكوكندم والبهمن والكبر والكهربا والزرنباد والمغاث من كل واحد ثلثة دراهم ونصف يدق ويلقي في
من ويلقي علي مقوين من سويق الحنطة ويوخذ كل يوم من الجميع الي ثلثين درهما ويطبخ منه حسو باللبن ودهن واسلك
سي ويستحم بعده استحماما خفيفا ❋ ايضا ❋ او يوخذ من المغاث خمسين درهما ومن الخربق عشرين درهما
الكثيرا اربعين درهما ومن الزرنباد ثلثين درهما ينخل ويوخذ مثل ثلث الجميع خبز السميذ ومثله ثلثة ايضا لوز
شر ومثل ثلثة ايضا سكر سليماني يوخذ منه في كل يوم وزن عشرين درهما في لبن النعاج وعصير العنب من كل واحد رطل
ذ منه حسوا ويتحسياه • وتفاريق المسمنات المعتدلة هي اللبوب والادقة والكوكنجم والكسيلا خصوصا مع سويق
فانه

فانه مع ذلك يكسر نفخ السويق وحب السمنة لكنه بطي في المعدة والمغاث والبهمنان وجميع ما يحرك المني من مثل البلبوس والكراث واللوبيا وما يجري مجري الخواص ان يوخذ دود النحل وييبس ويدق ويخلط منه شي بالسويق ويسقي منه ومن ذلك المحرورين ❊ من التسمين الجيد للمحرورين ❊ ان يوخذ دوغ الرايب الحلو الذي لم يشتد جوده ولا حمض بل اخذ ونزع دسمه ليكون انفذ واخف فيسقاه المهزول قدر نصف رطل ويمكث عليه ثلث ساعات حتي يستمريه ثم يسقي مثله كرة اخري ويدافع بالطعام الي العشي ويكون غذاوه الفراريج المسمنة وان احتمل ان يشرب الشراب الرقيق الابيض فعل وان استحم قبل العشا علي ذلك وقد شرب قدح نبيذا رقيقا صافيا ثم خرج وتعشا كان اجود ❊ اخري ❊ يوخذ حمص وينقع في لبن البقر يوما وليلة وان جدد عليه اللبن وربي فيه اكثر من ذلك جاز • ويوخذ من الارز المغسول الابيض ومن بزر الخشخاش المدقوق ومن الحنطة والشعير مهروسين من كل واحد وزن ثلثين درهما ومن خبز السميذ المجفف والسكر الابيض من كل واحد وزن ثلثين درهما ومن اللوز المقشر وزن خمسين درهما يجمع الجميع ويطبخ منه كل يوم وزن ثلثين درهما بلبن حليب او دهن وسمن ويشربه ويستحم بعده في الابزن قدر ما يتحلل ❊ ايضا ❊ او يوخذ رطل لبنا حليبا ورطل ما يغلي بالرفق حتي يذهب المـا ويلقي عليه اوقية فانيذ واوقية سمن البقر ودهن الحل ويغلي غلية ويحسي ❊ ايضا ❊ او يوخذ دقيق الحمص والباقلي والشعير والارز اجزا سوا عدس مقشر خشخاش ابيض ماش مقشر من كل واحد نصف جز حنطة مرضوضة سمسم مقشر نصف جز سكر جزين يتخذ حسا بلبن النعاج ويتحسي غدوة ❊ ايضـا ❊ او يوخذ البنج ويطبخ في الما طبخـا جيدا ويصفي عنه الما بقوة ثم يجفف في الظل ويجعل في وسط عجين ويخبز في التنور علي اجرة فاذا احمر العجين كانه بسرة اخرج ويحك والقي مثقالين في رطل من الفتيت المتخذ بالسمسم والخشخاش ويتناول منه غدوة وعشية ثلثة كفوف ❊ دوا عجيب ❊ يوخذ البنج ويغسل بالما بعد ان ينقع فيه يوما وليلة ويجفف ويلت بسمن لتا رويا ويقلي قدر ما ينسحق ويلقي عليه اربعة امثاله لوزا مقشرا ومثله جوزا ومثله سكر او يوخذ منه عند النوم وزن خمسه دراهم وهولا يسمنهم الكاكنج وعنب الثعلب والخس والتوث ولحم القبج والمبالغون في الهزال مفتقرون الي معالجة مرطبة ذكرناها في باب الدق وفي باب يبس المعدة فارجع اليهـا وهولا ايضا ينبغي ان يطلوا بالزفت كل اربعة ايام او ثلثة علي النحو المعلوم ❊ ومن ذلك للمبرودين تحته للمبرودين ❊ يوخذ خربق ابيض تودريجان بزر الخشخـاش الابيض من كل واحد وزن درهمين بورق حب الصنوبر من كل واحد ثلثة ثلثة حب السمنة اربعة سورنجان بزر البنج عاقرقرحا خولنجان بهمن ابيض من كل واحد درهم كسبلا خمسه دراهم الحنطة البيضا مكوك واحد تنقع الحنطة في اللبن حتي تربوا ثم تجفف في الظل وتقلي وتسوق ويخلط الجميع ويلقي عليه من سمن البقر عشر مغارف ويسقي منه كل بكرة عشرة وكل عشية عشرة ويشرب عليه اللبن ❊ اخر معروف ❊ يوخذ حرف ابيض ودقيق الحمص ودقيق الباقلا والنانخواه من كل واحد جز كسبلا جزين كمون كرماني وفلفل من كل واحد نصف جز يسحق ويخبز في التنور ويجفف ويخلط بمثله خبزا سميذا مجففا ويتخذ منه كل يوم حسا بلبن او يجعل في مرقة فروج سمين ويتحسي قبل الطعام ❊ شراب لهم ❊ يوخذ من الكسبلا خمسة دراهم ويترك علي رطلين من الشراب الطيب الذي لا حموضة له البته ويشرب منه ثلثة اقداح غدوا وعشيا عند النوم في كل حال قدحا وينفع ان يتبع بالسويق واللعبة البربرية في السويق شديدة النفع لهم تسخنهم وترطبهم لكنها شديدة الحرارة • ومن ذلك لاصحاب اليبس يعالجون بعلاجهم من المرطبات المعلومة وتدبير المرقوقين ثم تدبر الذي جلب الحر يبسه بتدبير المحرورين والذي صحب يبسه برد تدبير اصحاب الدق الهرمي واما الحقن فكل حقنة مسمنة للكلي كلبن النعجة ونحوه وخصوصا اذا حل فيها من البارزد شي ومنها موكبة قد ذكرت في ابواب الباه ونذكر منها واحدة ❊ ونسخته ❊ يوخذ راس شاة سمينة فينظف ثم يدق جدا ويجمع اليه نصف رطل اليه ورطلان لبنـا ويوخذ من الحنطة والارز والحمص المهروسة من كل واحد ربع رطل بعد ان يكون قد جمع ذلك كله وهري في الما وصفي ويصب هو وماوه ايضا علي الاخلاط الاخر ويعاد الجميع الي الطبخ في التنور حتي يتهري الراس ايضا ويصفي الجميع ويوخذ من المرق ثلث اواق ومن الدسم اوقيتين ومن دقيق اللوز والجوز من كل واحد اوقية ويحتقن به وينام عليه.

فصل في تسمين عضو عضو كاليد او الرجل او الشفة او الانف او القلفة او القضيب

المكن في ذلك ما يختص بذلك العضو وليس ذلك من جهة الماكول والمشروب فان ذلك عام للبدن بل من جهة جذب الغذا اليه وحبسه عليه وتحويله الي طبعه وذلك كما علمت بالدلك المحمر بالخشونة وبالادوية المحمرة ثم بالدلك الذي هو اقوي ويصب الما الفاتر ثم بطلا الزفت وقوم يجعلون العلق البرية وهي الدود المحمر في قوة الزفت وقد علمت في اول الابواب كيف يستعمل الزفت ويعينك علي ذلك توجيه المادة اليه بسد الطريق عنه الي غيره او عن مقسم الغذا الي غيره وقد عرفت جميع ذلك وبعض الاعضا تختص به اعمال من اعمال الحديد مثل الشفة والانف والاذن وقد قيل في غير هذا الباب قالوا اذا كانت الشفة والانف ناقصين فيجب ان ينط الوسط ويكشط الجلد عن الجانبين ويقطع اللحم الذي في الوسط ما صلب منه فيطول ويزول التقلص

فصل في عيوب السمن المفرط

ان السمن المفرط قيد للبدن عن الحركة والنهوض والتصرف ضاغط للعروق ضغطا مضيقا لها فينسد علي الروح مجاله فيطفا كثيرا وكذلك لا يصل اليهم نسيم الهوا فيفسد بذلك مزاج روحهم ويكونون علي حذر من ان يندفع الدم

الدم منهم ايضا الي مضيق فربما انصدع عرق بغتة فصيدلعا ثاقلا وفي مثل هذه الحال والحال التي قبلها يحدث بهم ضيق نفس وخفقان فليتدارك حينيذ حالهم بالفصد وهولا بالجملة معرضون للموت فجاءة وبالجملة فان الموت الي العبال البالغين فيه اسرع وخصوصا الذين عبلوا في اول السن فهم دقاق العروق مضغوطوها وهم معرضون للسكتة والفالج والخفقان والذرب لرطوبتهم ولسو النفس والغشي والحميات الردية ولا يصبرون علي جوع ولا علي عطش بسبب ضيق منافذ الروح وشدة برد المزاج وقلة الدم وكثرة البلغم ولن يبلغ الانسان المبلغ العظيم من العبالة الا وهو بارد المزاج ولذلك هم غير مولدين ولا منجبين ومنيهم قليل وكذلك العبلات من النسا لا يعلقن وان علقن اسقطن وشهوتهن ايضا ضعيفة وهولا جميعهم اذا عولجوا بالادوية لم تكد الادوية تنفذ في عروقهم الي اعضايهم الالمة واذا مرضوا لم يحسوا به بسرعة لان حسهم ضعيف وفصدهم صعب وفي اسهالهم خطر فربما حرك اخلاطهم فلم يمكنها ان تنفذ في العروق راجعة لانضغاطها فربما اتلف ذلك فان عمل شيا اوهنهم لان حارهم الغريزي ضعيف لان مكانه ضيق وقد ذكرنا ان الفاصل هو المعتدل وخصوصا في الشبيبة وان كدت واضعفت عن الحركة فانها بما تصحبها من الدلايل علي الرطوبة مبشرة بطول العمر

فصل في التهزيل

تدبير الهزال هو ضد تدبير التسمين وهو تقليل الغذا وتعقيبه الحمام والرياضة الشديدة مع تعبيه وجعله من جنس ما لا يغذوا ومن جنس ما غذاوه يابس او حريف او مالح مثل العدس والكوامخ والمخللات وليكن خبزهم الخشكار وخبز الشعير ولتكثر التوابل الحارة في طبيخهم ومما يعين علي تقليل غذايهم ان يجعل غذاوهم المذكور مع ما وصف دسما جدا ليشبع بسرعة خاصة اياهم فان شهواتهم ضعيفة وليكن طعامهم وجبة وليعن بتحليل مادة ان اجتمعت منه وتعين عليها شده خلخلة البدن منهم بالرياضات العنيفة وتخشين الملبس والمضجع وتبديل الما البارد الي الحار والهوا البارد الي الحار والتكثيف دايما للبرد لينقبض المسام ويتسدد وينحصف البدن للقشعريرة فلا يقبل الغذا ويمنع التحلل المعتدل الذي هو مقدمة الانجذاب لما وراه فان كان صيفا كشف للحر حتي يكثر تحلله فيتحلل فوق ما ينجذب الي العضو والاستفراغات والقي اذا كانت غير معتدلة فان القي اذا كان معتدلا قبل الطعام وبعده اسمن لكن الكثير يهزل واحالة المزاج الي ضد المزاج الفاعل للسمن ان كان بردا فبتسخين وان كان حرارة معتدلة فامالته الي البرد او الحر المفرط وفي اكثر الامر فان انفع الاشيا لاكثر من يفرط في السمن ويكون مثل ذلك عن البرد هو استعمال الادوية الملطفة وهذا ايضا للحار نافع ويجب ان يحمل عليهم بالرياضات العنيفة والاستفراغات فانها تفعل في الاخلاط ثلثة افعال كل فعل منها يعين علي التهزيل من ذلك ترقيق الخلط فيه وابعاده عن الانعقاد وتعريضه للتحلل ومن ذلك انها تدر وتحرك الاخلاط الي غير جهة العروق ومنها انها تفيد الدم كيفية حادة غير حبيبة الي القوة الجاذبة والادوية الملطفة في اكثر الامر هي الادوية المستعملة في اوجاع المفاصل وهي القوية جدا في ادرار البول ليست المعتدلة التي اذا خالطت توجهت بالغذا الي العروق ولم تقدر علي توجيه المولد الي رواضع العروق ولا الي ناحية البول اخذا عن جهة العروق اللهم الا ان يسقي وقد وقع الهضم الثاني فترد علي الكبد وهناك يبتدي اول فعله بل القوي الذي يبقي مميزا جذابا للاخلاط الي غير جهة العروق فيجوع العروق ويفعل ساير الافعال وهذه الادوية ايضا تدر الطمث بقوة فتعين علي التهزيل في النسا وهذه الادوية مثل الجنطيانا وبزر السذاب والزراوند المدحرج والفطراساليون والجعدة والسنذروس قوة مهزلة جدا ضد قوة الكهربا واللك في ذلك خاصية قوية ايضا وكذلك بزر الكرفس والزراج مهزل قوي لكنه خطر والمرزجوش كذلك ❋ صفة دوا مركب ❋ يوخذ زراوند مدحرج وزن درهم فنطوريون دقيق ثلثي درهم جنطيانا رومي وجعدة وفطراساليون وملح الافاعي من كل واحد ثلثة دراهم وهو شربة ❋ دوا قوي ❋ يوخذ اصل قثا الحمار واصل الخطمي واصل الجاوشير ويستف من الجملة وزن درهم ❋ وايضا ❋ يوخذ من بزر الفاخواه وبزر السذاب والكمون بالسوية ومن المرزجوش اليابس والبورق من كل واحد ربع جز ومن اللك جز الشربة كل يوم مثقال ومن الادوية الملطفة الخل والمري وخصوصا علي الريق الا ان من كان به ضعف عصب ومن بها افة في الرحم فليجتنب الخل وشرب الشراب علي الريق قد يهزل ايضا بما يحلل وبما يملا العروق بخارا اذا كان ما شرب كثيرا فلا تقبل العروق ذا خلط اخر عليها من الطعام وكذلك الادوية الملينة للطبيعة فانها تصرف الغذا عن العروق واذا استعملت كثيرا صارت القوة الجاذبة كسلي واعتادت العروق التخلية عما يتوجه اليها عند ادني حركة من الاخلاط الي الامعا واذا تظاهرت الادوية الملينة للطبيعة والملطفة المدرة لم يتوجه الي العروق كثير شي ومن الادوية المنحفة الترياق واستعماله وملح الافاعي ودوا الكركم والكموني والفلافلي والسجزنيا والانقرديا ودوا اللك والاثاناسيا والامروسيا والاطريفل الصغير • واما اطليتهم فيجب ان تكون اما من جنس ما يبرد ويخدر القوة الجاذبة ويكون فيه سمية كالشوكران والبنج واما من جنس ما يحلل تحليلا شديدا مثل الادهان والمروخات القوية التحليل ويجب ان يكون استحمامهم علي الريق ويكون هواييا معرقا لا مليا مرطبا وان كان مابيا فحللا يدوم فيه لتحلل به مع منعه الجذب المفرد دون التحليل ثم لا يبادر الي الاكل عقيبه بل يصبر وينام عليه او يتحرك ويرتاض ثم يستفرغ ثم ياكل شيا طفيفا وكذلك يجب ان يكون ذلك دلكا محللا متواليا

فصل في تهزيل اعضا جزية مثل الثدي والخصية واليد والرجل ونحو ذلك

نرجع في هذا التدبير ايضا الي الاحوال والشروط التي قيلت في التهزيل المطلق وبعان بمعينان يختص بها تعين علي ذلك مثل تسكينها وتفريجها وعصب مسالك الغذا اليها وشد الرباطات وادامتها علي تلك المسالك دونها وجذب الغذا الي مقابلها • ومن الاطلية التي تمنع الخصا عن الكبر والاثدا عن العظم دوا بهذه الصفة ❋ ونسخته ❋ ان يوخذ

ان يوخذ قيموليا واسفيداج الرصاص ويخلط بعصير البنج ودهن الاس ويستعمل مروخا ويدام طليها حكا ثم يحجر المسن بعضه علي بعض بخل او بعصارة البنج وكذلك كثرة الطلا بالشب كل يوم ❁ ايضا ❁ او ان يوخذ طين حر وعفص اخضر فيسحقان ويطليان بالعسل يوما ثم يغسل بالما البارد يفعل ذلك في الشهر ثلاث مرات ويخص الثدي ان يشد عليه كمونا مسحوقا معجونا بالخل يضمد به الثدي ويترك عليه خرق مبلولة بالخل ثلثة ايام ثم يحل ويتبع ببصل السوسن الابيض ويشد ولا يحل ثلثة ايام اخر يفعل ذلك ثلث مرات . ولنتكلم الان في علل الاظفار

فصل في الداحس

الداحس ورم حار خراجي يعرض في جانب الظفر وهو صعب شديد الايلام وقد يتقرح ويودي الي التاكل وربما سال من متقرحه مدة رقيقة منتنة ويكون في ذلك خطر للاصبع وكثيرا ما تحدث الحمي

فصل في العلاج

ان احتيج الي فصد واسهال فعل ولابد من تلطيف الغذا وتبريده ويجب ان يجري في العلاج مجري ساير الاورام اعني في مراعاة حال الابتدا والتزيد والانتها والانحطاط علي ما علمت واما الادوية الموضعية له ففي الابتدا يجب ان يغمس في الخل الحار فقد وصف جالينوس انه شديد المنفعة للداحس ولاشك انه في الاول انفع وخصوصا مع نخالة او سويق الشعير والمرهم الكافوري المتخذ بالكافور واذا عجن الافيون بلعاب بزرقطونا المستخرج بالخل نفع جدا . والتضميد بالعفص المدقوق المسحوق ربما ردعه وكذلك وسخ الاذن مع الحضض ربما منعه ان يجمع والحضض ايضا نافع جيد وكذلك السماق وبرادة العاج والاقاقيا يستعمل ايها كان بالسكنجبين ضمادا وكذلك العفص المعجون بعسل فانه مما يمنع استحكامه ويغمس دايما في المـا البارد ويسكن وجعه بالافيون فانه عجيب ولعاب بزرقطونا حينيذ نافع او يوخذ عفص وقشور الرمان الحامض وتوبال النحاس وتين يابس بالسوية يعجن بعسل اوبرب العنب او بالجلاب ويشد عليه ولايقرب دهنا ولا رطوبة اذا خفت تقرحا واصل السوسن والكندر المسحوق وحده ومع غيره وحب الاس مطبوخـا برب العنب ربما ردعه ❁ دوا مبري للداحس ❁ يوخذ الصبر والجلنار والكندر والعفص ويجمع بعسل ويستعمل ولايجب ان يقام علي المبردات فانها اذا جاوزت الوقت اول الابتدا كثفت الجلد وحصرت المـادة واشتد الوجع ولانلتفت حينيذ الي ما يحس من الحرارة وان كانت كالنار بل حلل وجفف وربما انجح الغمس في دهن مسخن والصبر عليه وفي الوسط يسحق الكندر ويوضع عليه او زنجار الحديد والشونيز ايضا مسحوقا وايضا اللعابات الملينة والشحوم وكذلك اقراص اندرون وموساس ووسخ الاذن جيد له قبل الجمع واذا اخذ في النضج فضع عليه بزر المرو وبزر القطونا باللبن وفي قرب الانتهـا والجمع فيجب ان يحرق الملح ويعجن بالزيت ويوضع عليه فانه يسكن وجعه فاذا تم الجمع فليبط بطا لطيفا صغيرا ليخرج ما فيه وليضمد عند اخراج ما فيه بالقوابض مثل العدس والجلنار والورد ومثل سويق النبق وسويق التفـاح وسويق الزعرور وبعده ذلك دقيق الترمس بعسل واذا تقرح فان الصبر من افضل علاجاته وكذلك الكندر بالزرنيخ ومرهم الزنجار مخلوطا بمرهم الاسفيداج والعنزروت يغشي ذلك بخرقة مشربة شرابا ويجب حينيذ ان يبرا اللحم من الظفر من كل ناحية ويقطع ما يخص اللحم من الظفر ❁ مرهم جيد ذكره فولس ❁ يوخذ زاج محرقا وكندر جزا جزا زنجار نصف جز يسحق بالعسل ويستعمل ❁ وايضـا مرهم بهذه الصفة ❁ يوخذ قشور الرمان الحامض والعفص وتوبال النحاس وزنجارة يخلط بالعسل ويلطخ ويشد ولا يمس الموضع ما ولا دهن ❁ مرهم جيد ❁ يوخذ الزاج المحرق والكندر من كل واحد جز زنجـار نصف جز يجمع بالعسل ويوضع عليه وربما احتيج عند خوف التاكل الي استعمال قلنديقون . من زرنيخ وزاج وزنجار ونورة فانه يجففه لا افضل منه واذا جعل يسيل من الداحس المتقرح مدة فاكوا واقطع لبلا تفشوا غايلتها في الاصبع كلهـا وكنا قد تكلمنا في الداحس مرة

فصل في اذان الغار وتشقق الاظفار وتقشرها وجربها

قد تعرض هذه الاعراض بسبب يبس ومزاج سوداوي وما كان من يشقق الاظفار الي اجزا حادة فيتعلق باللحم ويخس ويولد ... له اذان الغار واما علاجه فلابد فيه من تنقية البدن بالاستفراغ للخلط السوداوي ان كان غالبا والادوية الموضعية ان يطلا بالاشراس مع ملح العجين ودردي الخمر او يضمد بورق الغار المشوي وخصوصا مع دهن الحل او بزر الكتان والحرف ضمادا يشد عليهـا بالعسل والحرف والملح مدقوقين ينفع من ذلك ويقلع الشظايا او يطلا بالاشراس والخل او يطلا بالاشراس والملح ودردي الخمر وهذه تنفع من الجرب والتقشر وكذلك المصطكي مذابا مع ملح جريش

فصل في التشنج والتعقف والتجذم التي تعرض للظفر

هذه العلة تعرض ايضا للظفر في الاكثر من السودا فتقلبها وتشنجهـا وتعقفها وتجذمها وكثيرا ما يكون سببها قالعا من القوالع عرض للظفر فلما اراد ان يثبت ثباتا جيدا لم يرفق به ومس كثيرا او لم يخرج ما خرج علي هية ردية واستمر في التولد علي تلك الجملة اذ كان ما ياتيه من الغذا ياتيه فلا يجد فيه نفوذا ومنه تحللا علي الوجهين الطبيعيين فيتراكم في اصل الظفر تراكما يصير له المدد كالاصل وكثيرا ما يعالج المتقوس والمتعقف بشحم سبعة ايام ثم تحك

ثم تحك بزجاجة ثم يعاود حتي يستوي وكثيرا ما ينقلع الظفر لسقطه فيشتد الوجع ويورث الحمى

فصل في العلاج

الذي سببه السودا فلابد من استفراغها ان كانت عامة للبدن وكانت الاظفار كلها قد صارت كذلك واصلاح الغذا من اوفق الاشيا لذلك وبتي شرب الشهرج وامثاله استوت اظفاره وان كانت السودا تخلص بظفر واحد فيجب ان يعالج بالمعالجات الموضعية والمعالجات الموضعية لذلك منها مايلين الظفر ويهيبه للقشر والتسوية مثل استعمال النورة والزرنيخ عليه فيصير بحيث يتجرد بالسكين اي قدر شيت وكذلك كثرة تضميده بثفل الفقاع فانه يسهله للتسوية وكذلك ان احتملت اليد تخنته بالشمع وسويته وصمغ السرو ضماد جيد لتليينه وبزر الكتان ايضا جيد للتشنج واهال شحم الضان اذا شد عليه اياما وترك يلينه فان لم يكن اعيد عليه مرارا الي ان يلين ويتهيا للتسوية

فصل في حيل قلع الظفر الردي في هيته وفي لونه وساير عيوبه لينبت بدله ظفر جيد

يوخذ صمغ السرو ويضمد به الظفر الموجع اياما ليلين ثم يغرز اصله بابرة ويسيل منه دم كثير ثم يشد عليه ثوم مدقوق يوما وليلة ثم يجدد عليه الثوم في اليوم والليلة مرتين فانه يسقط وادامة تضميده ايضا بالزبيب ربما هياه للسقوط بادني تدبير خصوصا اذا خلط به الجاوشير او كبريت مسحوق بشحم . ومن الادوية القوية لقلع الظفر الكبيكج وايضا دبق البلوط والثافسيا والزرنيخ والذراريح يجمع بالخل ويدام تضميدها به ويحل في كل غدة ايام . وايضا الزرنيخان والكبريت الاصفر وعلك البطم يتخذ منه ضماد بالخل يحل في كل اسبوع

فصل في مراعاة ماينبت

يجب ان يحتال حتي يكن ويوقي عن المس باليد والهوا وغير ذلك ويفسا واوفق ما اعين لذلك ان يتخذ شي علي الانملة كالقلنسوة من فضة وفيها تشبيك وخروق ليلا يمنع الهوا اصلا فان وجبه منع الهوا لحر او برد او غيره ستر بشي اخر ويجب ان يكون شكل هذه القلنسوة الشكل الذي يتجافا عن ملاقاة الاصبع عن جهة الظفر اذا شدت عليه ويلاقي من جهات اخري ويفسا علي الاصبع مدة اشهر فانه ينبت حينيذ ظفر اجود ما يكون

فصل في البرص الذي يكون علي الاظفار

يوخذ جوز السرو ويدق ويخلط بخل ودقيق وخصوصا دقيق الترمس ويضمد به فيقلع البرص . وكذلك بزر الكتان بالحرف وكذلك الدردي المحرق مخلوطا بالزرنيخ الاحمر والراتينج والزفت الرطيب عجيب في ذلك خصوصا مع الزرنيخ الاحمر او مع جوز السرو وغري السمك عجيب بالغ واصل الحماض طلا بالخل

فصل في الصفرة التي تعرض للاظفار

يطلا بالعفص والشب بشحم البط او بمرارة البقر او بزر الجرجير مدقوقا نعما معجونا بخل

فصل في رض الاظفار

يضمد اولا بورق الاس او ورق الرمان لتلين ثم الملينات فان كان حدث لرووس عصبها المنتهية اليها انتشار استعمل عليها الشحوم المعروفة والقيروطيات اللينة

فصل في موت الدم تحت الظفر عن رضة وقعة

يعالج بدقيق مخلوط بزفت يضمد به وان لم يغن بل احتيج الي عمل اليد فيجب ان يشق الظفر بالرفق شقا متوربا بالة حادة حتي يخرج الدم تحت فان عرض من ذلك ان انقلع الظفر سيلت الدم والصقت الظفر علي ما تحته بالرفق لتكون وقاية ولا يوجع ثم تراعي بعد ايام وان كان هناك صديد ازيلت الظفر او شققته برفق ورددي وشددت ولا تعرا اللحم فيهيج وجع عظيم اعظم من الداحس بل عطه به وانطل علي الظفر الما والدهن الفاتر وضع عليه من بعد وباخره مرهم الباسليقون والحمد لله رب العالمين امين

بسم الله الرحمن الرحيم

لقد فرغنا في الكتب الاربعة عن ذكر جل العلم النظري والعملي الحافظ للصحة والعملي المعيد للصحة وحان لنا ان نختم كتب القانون بالكتاب الخامس المصنف في الادوية المركبة ليكون كالقرابادين للكتب وقسمنا هذا الكتاب الي مقالة علمية نشير فيه الي اصول علم التركيب والي جملتين جملة في المركبات الراتبة في القراباذينات وجملة في الادوية المركبة المجربة في مرض مرض فاذا اوردنا هذه الوجوه الثلثة ختمنا الكتاب:

المقالة العلمية في الحاجة الي الادوية المركبة

انه قد لا نجد في كل علة خصوصا المركبة دوا مقابلا من المفردات ولو وجدنا لما اثرنا عليه بل ربما لم نجد مركبا نقابل به مركبا او نجده الا انا نحتاج الي قوة زايدة في احد بسيطيه فنحتاج الي ان نضيف اليه بسيطا يقوي قوته كالبابونج فان فيه قوة تحليل اكثر وقوة قبض اقل فتشتد قوة القبض بدوا بسيط قابض نضيفه اليه وربما وجدنا دوا مفردا مسخنا ولكن حاجتنا ماسة الي سخونة اقل منها فنحتاج ان نضيف اليه مبردا او اكثر منها فنحتاج ان نضيف اليه مسخنا اخر وربما نحتاج الي دوا يسخن اربعة اجزا ولم نجد الا ما يسخن ثلثة اجزا واخر يسخن خمسة اجزا فيجمع بينهما واجبين ان تحصل من الجملة مسخن باربعة اجزا وربما كان الدوا الذي نريده بالغا فيما نريده لكنه ضار في امر اخر فنحتاج الي ان يختلط به ما يكسر مضرته وربما كان بشعا كريها عند الطبع تعافه المعدة فتقذفه فنضيف اليه ما يطيبه وربما كان الغرض فيه ان نفعل في موضع بعيد فنخاف ان يكسر قوته الهضم الاول والهضم الثاني فنقونه بحافظ غير منفعل يصرف عنه عادية الهضمين حتي يبلغ العضو المقصود سالما كما يوقع الافيون في ادوية الترياق وربما كان الغرض فيه البذرقة كما يلقي الزعفران في اقراص الكافور حتي يبلغها القلب لكنها اذا بلغت القلب وجدت القوة المميزة فسلخت عنها الزعفران فابطلته واعملت المبردات المطفيات في القلب كما تفعل القوة المميزة بتفريق قوي التحليل والقبض كان الدوا طبيخا او معمولا فيسرع المحلل الي نفس العضو الالم فيحلل المادة والرادع الي مجاري المادة فيقطع المادة وربما اردنا دوا يلبث في ممره قليلا حتي يعمل هناك عملا فايقا كثيرا ثم يكون ذلك الدوا سريع النفوذ فتركبه بمثبط مثل كثير من الادوية المفتحة فانها سريعة النفوذ عن الكبد وربما كانت الحاجة ماسة الي لبث منها في الكبد فيخلط بها ادوية جاذبة الي ضد جهة الكبد كبزر الفجل الجاذب الي فم المعادة فيتحير الدوا قدر ما تصل منفعته الي الكبد ثم ينفذ وربما كان الدوا الذي نجده مشتركا لطريقين وغرضنا في طريق واحد فنقرن به ما يحمله الي ذلك كما تجعل الذراريح في الادوية المدرة المفتحة ليصرفها عن جهة العروق الي جهة الكلي والمثانة واعلم ان الكثير من الادوية مهلا وموقعا وربما قصدته بعمل ابعد من موقعه فنحتاج الي مطرق وربما قصد فيه عمل اقرب من موقعه فيحتاج الي ان يثبط . واعلم ان المجرب خير من غير المجرب والقليل الادوية خير من كثيرها في غرض واحد اما السبب في ان القليل الادوية خير من كثيرها فقد شرح في صدر الكتاب الثاني واما السبب في ان المجرب خير فهو ان كل دوا مركب فله حكم من بسايط وحكم جملة صورته وغير المجرب انما يفيد من اعتبار بسايطه فقط ولا تدري ما يوجبه مزاجه الكاين عنها هل هو زايد في معناها او غير زايد وهو مناقض . والمجرب يكون قد يحقق منه الامران ولربما كانت العايدة في صورته المزاجية اكثر من المتوقع من بسايطه

فصل في كيفية التركيب

اعلم انه اذا عرض لك اربع حوايج ولم تجد لها دوا في الطبع الا المصنوع مثل ان تحتاج الي استفراغ السقمونيا وشحم الحنظل والصبر والتربد فتريد ان تجمع هذه ليكون ذلك دوا جامعا فانظر فان كانت الحاجة اليها والي اعمالها بالسوية وهي اربعة ادوية فخذ من كل واحد ربع شربة وركب وان لم تكن الحاجة اليها بالسوية بل الي بعضها اكثر والي بعضها اقل فاحدس الحدس الصناعي وقدر مبلغ الحاجة واجعل نسبة الحاجة الي الحاجة قانونا فزد علي تلك الشربة الجامعة مقدار بعض وانقص مقدار بعض علي نسبة الحاجة وركب واعلم ان الدوا المركب المنجح كالترياق له بحسب بسايطه اثار وقوي وبحسب صورته التي انما هي مستحدثة لينجذب المزاج اليها اثار وقوي ربما كانت افضل من البسايط فلا تلتفت الي ما تقوله الاطبا ان الترياق ينفع من كذا لاجل السنبل وينفع من كذا لاجل المر بل ينفع لذلك ولكن العمدة صورته وقد جاءت بالاتفاق جليلة نافعة ولا يمكننا ان نشير اليها والي مناسبتها لافعالها اشارة جلية واعلم ان في المركبات ادوية هي عمود واصل اذا حذفت بطلت القاعدة مثل لحم الافاعي في الترياق والصبر في ايارج فيقرا والخربق في ايارج لوغاذيا وادوية تصلح ان تسقط وان تبدل وان يزاد فيه او ينقص وادوية لو زيدت لافرطت نكايتها لو وقع في الترياق البلاذر لافسد الادوية وخصوصا لحم الافعي وادوية لو زيدت لم تغير كما انك لو زدت في الترياق جوزبوا ما يكون الميت بجريمة عظيمة . واعلم ان كثيرا من التركيب يؤدي الي المفاسد وكثيرا من التركيب

التركيب يودي الي مزية اثر وفعل وان كثيرا من التركيب يكون عن مفردات ومركب كالترياق عن افراده وعن
الاقراص الثلثة فان لكل قرص بسبب المزاج خاصة لا يوجد في المفردات وربما كان الدوا مركبا من مركبات

الجملة الاولي في المركبات الراتبة في القراباذينات تشتمل علي اثني عشر مقالة

المقالة الاولي منها في الترياقات والمعاجين الكبار

فصل في الترياق الفاروق وبيان تركيب ذلك

هذا الترياق اجل الادوية المركبة وافضلها لكثرة منافعه وخصوصا للسموم من الفواهش كالحيات والعقارب والكلب
الكلب والسموم المشروبة القتالة ومن الامراض البلغمية والسوداوية وحمياتهـا والرياح الخبيثة ومن الفالج والسكتة
والصرع واللقوة والرعشة والوسواس والجنون ومن الجذام خـاصة ومن البرص ويشجع القلب ويذكي الحواس ويحرك
الشهوات ويقوي المعدة ويسهل النفس ويذهب الخفقان ويحبس نفث الدم وينفع من اكثر اوجاع الكلي والمثانة ومن
الادرار منهما ويفتت الحصاة وينفع من قروح الامعا والصلابات الباطنة في الكبد والطحال وغيرهما • وانما تفعل هذه
الافعال بخاصية صورته التابعة لمزاج بسايطه بان يقوي الروح والحار الغريزي وتستعين الطبيعة بذلك علي المضادات
الباردة والحارة وخير النسخ لهذا الدوا هي النسخة الاصلية لاندروماخس وقد حاول كثير من الاطبا مثل جالينوس
وغيره ان يزيدوا وينقصوا فيه لا لضرورة اوجبت ذلك عليهم ولا لداع قوي دعاهم اليه ولكن التماسا للذكر وليبقي
عنهم اثر فيه كما بقي لاندروماخس وكان الراي ان لا يحركوا شيا اخرجته التجربة مانجحا فلعل ذلك المزاج بذلك
الوزن هو اقتضا ما اخرجت التجربة الحاجه وانه اذا حرك عن وزنه لم يستتبع تلك الخاصية واذا ادعي مدع منهم
انه عارف بسبب ايجاب تلك الاوزان تلك الخاصية فقد ادعي مكذبا فيه مردودا عليه كما لو ادعي يدع معرفة اوزان
العناصر في الفرس والانسان وغير ذلك وللترياق طفولة وترعرع وشباب وشيخوخة وموت ويصير طفلا بعد ستة اشهر او
بعد سنة ثم ياخذ في الترعرع والتزيد الي ان يقف بعد عشر سنين في البلدان الحـارة وعشرين سنة في البلدان
الباردة ثم يقف امـا عشر سنين واما عشرين سنة ثم ينحط اما بعد عشرين سنة او بعد اربعين ثم تنسلخ عنه
الترياقية بعد ثلثين سنة او بعد ستين سنة فيصير كاحد المعجونات المنحطة عن درجة الترياق ويجب ان يسقي
الملسوع من طرية وقوية وساير من يسقي غيره مما هو اضعف وربما احتيج ان يسقي الملسوع من طرية من نصف مثقال
الي مثقال ومما يفرق به بين طرية وقوية وبين عتيقة وضعيفة ورديه من الامتحانات ان يسقي انسان مسهلا وينتظر به
فان اسهله سقي الترياق فان حبسه فهو طري جيد والا فهو ردي ومن الامتحانات ما ذكر جالينوس انه يجب ان يصاد
ديك بري فانه ايبس مزاجا مما يربي في البيوت واظنه التدرج الذكر ويرسل عليه هامة ثم يسقي الترياق فان عاش
فالترياق جيد • وايضا يمتحن علي من سقي افيونا وكنبوكرانا وغيره • واما البيش فينفعه الترياق منه قليله
وقدرها ان يدافع بالموت مهلة • ولعل دوا المسك كما زعم بعضهم انفع من الجميع فيه • واما مقـادير ما يسقي من
الترياق في علة علة • اما في السعال العتيق ووجع الصدر والجنب فيسقي ترمسة في ما العسل او جلاب ان كانت
حمي • واما النافض الداير والبرد والتي في ابتدا الادوار فيسقي ترمسة بما او شراب لا اقل من ثلث اواق ولا اكثر
من اربع اواق ونصف • ويسقي من به قولنج ونفخ في المعدة ومغص مقدار ترمسة بما عسل او جلاب كما تدري وصاحب
سقوط الشهوة كذلك في ما او شراب كما تدري • ومن اليرقان ترمسة في طبيخ الاسارون • ويسقي في الاستسقا اما
قبل الطعام ترمسة منه بلما او في مقدار اوقية ونصف من خل ممزوج ويسقي صاحب نفث الدم ان كان عهده بالعلة
قريبا الي مثقال في خل ممزوج وان كان العهد قديما سقي المبلغ في طبيخ سومقوطون غدا وعشاء واما من كان به انقطاع
صوت فيسقي منه باقلاة في ما العسل او رب العنب او يمسكه تحت لسانه • ويسقي لقروح الامعا واسهال الدم في ما
السماق • ومن ضيق النفس بسكنجبين العنصل اقل من اوقية • ويتغرغر به للصرع ثم يسقي مقدار ربع مثقال
الي نصف مثقال في الما وسكنجبين العنصل وكذلك في الصداع والشقيقة ثم انه ليفتت الحصا في المثانة والكلي اذا
شرب في طبيخ الكرفس • ويمنع الهيضة ويحبس الطبيعة ومن استعمله في وقت الصحة لم تضره السموم ولم تنكا فيه
الافات وامن امراض الوبا ❀ صفته ❀ تاخذ من اقراص الاسقيل ثمنية واربعين مثقالا ومن اقراص الافاعي
اربعة وعشرين مثقـالا ومن اقراص الاندروخورون ومن الفلفل الاسود والافيون من كل واحد مثل ذلك ومن الدار
صيني في روايه اثني عشر مثقالا وفي روايه اربعه وعشرين مثقالا ومن الورد اثني عشر مثقالا ومن بزر الشلجم البري
والاسقورديون واصل السوسن والغاريقون ورب السوس والبلسان من كل واحد مثل ومن المر والزعفران والزنجبيل
والريوند والفنطـافلن والفوتنج الجبلي والفراسيون والفطراساليون والاسطوخوذوس والقسط المر والفلفل الابيض
والدارفلفل والدنقطامانن والكندر وفقاح الاذخر وصمغ البطم وسليخة سودا والسنبل والجعدة من كل واحد ستة
مثاقيل ومن الميعة السايلة وبزر الكرفس وسيسـاليوس وبزر السافسليس وناخواه وكمادريوس وكمافيطوس وعصارة
هيوفاقسطيداس وسنبل اقليطي وساذج ومر وجنطيانا وبزر الرازيانج وطين مختوم وقلقطار امحرقا وحماما ودج وحب
البلسان واونارىقون وفو وصمغ وقردمانا وانيسون واقاقيا من كل واحد اربعة مثاقيل دوقوا وبارزذ وتنر اليهود وجاوشير
وقنطوريون دقيق وزراوند طويل من كل واحد مثقالين وفي روايه زراوند مدحرج بدل الطويل واما جند بادستر ففي
روايه مثقالين وفي روايه اربعة مثاقيل وكذلك الكلام في السكبينج ومن العسل عشرة ارطال ومن الشراب العتيق
الريحاني

الريحاني الحارقسطين يذاب ما ايذاب منها وينقع ما انتقع وتدق اليابسة وتنخل وتعجن بالعسل وتوضع في انا غضار اورصاص اوفضة ولا يملا الانا بل يكون فيه فضا لتنفس الدوا وجملة الادوية سوي العسل والشراب اربعة وستون دوا ❊ نسخة اخري ❊ تاخذ من اقرصة الاسقيل ثمنية وعشرين مثقالا ومن اقرصة الافاعي ومن اقرصة الاندروخورون والفلفل الاسود والافيون الجيد من كل واحد اربعة وعشرين مثقالا ومن الثوم البري والورد الاحمر اليابس وبزر الشلجم البري والايرسا والغاريقون وعصير السوسن ودهن البلسان والدارصيني من كل واحد اثني عشر مثقالا ومن المر والفراسيون والزعفران والدارفلفل والزنجبيل والحبق الجبلي والفطراساليون والفنطافلون وهو ذو الخمسة الاوراق البري والريوند الصيني والقسط المر الابيض والاسطوخوذوس والفلفل الابيض والمشكطرامشير وفقاح الاذخر وعلك الانباط واللبان والسليخة والسنبل من كل واحد ستة مثاقيل ومن الجنطيانا والثالافسيس وهو حرف ومن اللبني والسيساليوس وسنبل اقليطي وهو الناردين وبزر النانخواه وكافيطوس وكاذريوس وهيوفاقسطيداس والساذج والانيسون والفو والمو وبزر الكرفس وبزر الرازيانج وطين البحيرة والقلقطار المشوي وحماما وهوفاريقون ووج وحب البلسان واقاقيا والصمغ العربي والقردمانا من كل واحد اربعة مثاقيل ومن الزوفرا والقنة والجاوشير والسكبينج والقفر اليهودي والقنطوريون والزراوند المدحرج والجندبيدستر من كل واحد وزن مثقالين وقد زيد في هذه النسخة هذه الادوية وهي مثبتة في النسخ الاعجمية وهي . الحبق النهري وهو المصطكي والكثيرا وعود طونيا والزراوند الطري وبزر بنج من كل واحد مثقالين فذلك سبعون خلطا سوي العسل وهو ضعفا الدوا يصير جملة ما في الترياق الف واربع مائة واربعة وثلثين مثقالا يسحق الزعفران علي حده ويدق المر والافيون واللبان علي حده وينقع ذلك في الطلا المطبوخ ليلة ويذاب العلك والقنة بدهن البلسان ويدق القلقطار وحده ثم تدق ساير الادوية وتنخل وتعجن جميعا بعسل منزوع الرغوة ويدق عند العجن في الهاوون دقا جيدا حتي يختلط ثم يرفع في انا قوارير اوغضار ويستعمل بعد اربع سنين والشربة الكاملة منه وزن درهم بما فاتر ❊ نسخة اخري ❊ يوخذ من اقرصة الاسقيل ثمنية واربعون مثقالا ومن اقرصة الافاعي اربعة وعشرون مثقالا دارفلفل اربعة وعشرون مثقالا اقراص الاذروخورون اربعة وعشرون مثقالا ورد احمر يابس منزوع الاقماع اثني عشر مثقالا اصول السوسن الاسمانجوني اثني عشر مثقالا اصل السوس اثني عشر مثقالا بزر الشلجم اثني عشر مثقالا اسقورديون اثني عشر مثقالا عيدان البلسان عشرة مثاقيل دارصيني اثني عشر مثقالا افيون اثني عشر مثقالا غاريقون اثني عشر مثقالا دهن البلسان عشرة مثاقيل فلفل ابيض ستة مثاقيل ريوند صيني ستة مثاقيل بزر الكرفس اربعة مثاقيل مر صافي ستة مثاقيل قسط مر ستة مثاقيل زعفران ستة مثاقيل سليخة ستة مثاقيل سنبل هندي ستة مثاقيل فلفل اسود اربعة وعشرون مثقالا ودنقطامانى وهو مشكطرامشيع ستة مثاقيل فراسيون وفقاح الاذخر وفوذنج جبلي وكندر ذكر وجعدة من كل واحد ستة مثاقيل امنطوخوذوس ستة مثاقيل فطراساليون وهو بزر الكرفس الجبلي الماقدوني ستة مثاقيل مصطكي وصمغ البطم وزنجبيل وذو الخمسة الاوراق من كل واحد ستة مثاقيل كافيطوس اربعة مثاقيل ميعة سايلة اربعة مثاقيل مو اربعة مثاقيل حماما اربعة مثاقيل ناردين وهو السنبل الرومي اربعة مثاقيل طين مختوم اربعة مثاقيل فو وكاذريوس من كل واحد اربعة مثاقيل ورق الساذج الهندي اربعة مثاقيل قلقطار محرق جنطيانا رومي انيسون عصارة الاوفاقسطيداس حب البلسان صمغ عربي بزر الرازيانج قردمانا سيساليوس اقاقيا حرف ابيض هيوفاريقون نانخواة سكبينج جندبيدستر من كل واحد اربعة مثاقيل زراوند طويل دوقوا قفر اليهود جاوشير قنطوريون دقيق بارزد وهو القنة من كل واحد مثقالان يعمل به ما ذكرنا من الدق والنخل والعجن بعسل

فصل في صنعة اقراص الافاعي ✿

تصاد الافاعي عند انقراض الربيع واقبال الصيف وان كان الربيع شتائيا دوفع به الي ان يلحق الصيف والافاعي هي الحيات المفرطحة الرووس المستعرضتها خصوصا عند قرب الرقبة الحمّاق رقابها جدا البتر اذنابها الكفاحة الكشاشة وليس يصلح لهذه الاقراص كل الافاعي بل الشقر ومن الشقر الاناث وعلامتها ان للذكر ان في كل شدق ناب واحد وللاناث اكثر من ناب واحد ويجب ان تجتذب المقرنه والرقم والرقش الضاربة الي البياض ولا تصطاد من السباخ وشطوط الاودية والانهار والبحار ولا المشجرة فان فيها البلوطية الخبيثة المعطشة بل تصاد من موضع بعيد عن الندي ولاتصاد الضعيفة الحركة بل تختار السريعة الحركة المنتصبة الراس ويجب ان لا تهمل كما تصاد ان امكن وتحذف من جانب راسها اربع اصابع وكذلك من جانب ذنبها ودبرها فان سال منها دم كثير وكانت حركتها في تلك الحال كثيرة وموتها بطيا فهي المختارة وان كان قليل الدم قليل الحركة سريعة الموت فهي رديه . ومن علاماتها ايضا ان تكون حركتها سريعة ونظرها نظر جراة واقدام ويكون مخرج الثفل من اخر الذنب فاذا ماتت اخرجت احشاوها وخصوصا مرارتها وغسلت بالما والملح غسلا بالاستقصا ثم تطبخ في الما والملح وان كان فيه شبث فلا باس به طبخا مهريا يسهل معه لقط لحمها عن عظمها فينقلب اللحم عن العظم ويطرح في هاوون ويدق دقا نعما ويوضون من يحاول ذلك باستنشاق دهن البلسان ومسحه بالنيفان فاذا اندق خلط به الكعك علي النسخ المختلفه ولا يوثر علي نسخه اندروماخس ثم عملت منه اقراص رقاق لطاف وجففت في الظل وخزنت في المخازن ويجب ان لا تقع عليها اناة الشمس البتة لا قبل الجفاف ولا بعده فان الشمس تبتزها القوة المختصة بلحوم الافاعي المقابلة للسموم النهشية والمشروبات

فصل في صعه اقراص الاسقيل

تختار من الاسقيل الرطب ما كان رزينا ولم يكن بعظيم ولا تطليه بالطين بل تطليه بالخمير وتسويه في القدر حتي ينضج او في تنور قد سجر واخرج رماده او في المقالي التي ينضج عليها الخبز فاذا اخرج من هناك فليوخذ جوفه اللين ويدق نعما ويخلط معه دقيق الكرسنة الحديث اما اندروماخس فكان يخلط مع جز من الاسقيل جزين من الدقيق وغيره

برة كان يخلط بالسوية فاذا خلطت الاسقيل بدقيق الكرسنة فاعمل منها اقراصا رقاقا وامسح يدك عند تقريصها
بدهن الورد وجففها واحفظها كما تحفظ اقراص الافاعي

فصل في نسخه اقراص الاندروخورون

يوخذ من قشور اصول الدارسيشغان ستة مثاقيل قصب الذريرة وقسط وعيدان البلسان واسارون وموو وحماما
مصطكي واماراقن وهو الاقحوان الابيض وفو من كل واحد ستة مثاقيل فقاح الاذخر عشرون مثقالا راوند سليخة
دارصيني من كل واحد عشرون مثقالا مر اربعة وعشرون مثقالا سنبل هندي ستة عشر مثقالا ساذج مثله زعفران
اثني عشر مثقالا يدق كل وينخل على حدته ويعجن بشراب ريحاني عتيق يضرب الي الحلاوة ويقرص ويجفف في الظل
ويحفظ كما تحفظ اقراص الافاعي ❁ نسخة اخري لهذا القرص ❁ يوخذ من عود الدارسيشغان وقصب الذريرة
وقسط واسارون وعود بلسان وحماما وموو وهو المصطكي وفو والقحوان من كل واحد ثمنية عشر مثقالا ومن الزعفران
اثني عشر مثقالا ومن السنبل الهندي والساذج من كل واحد اثني عشر مثقالا ومن المر اربعة وعشرين مثقالا
يدق الكل ويقرص كما ذكرنا في النسخة التي قبل هذه ❁ نسخه اخري لهذا القرص ❁ يوخذ اصفلاثوس وهو
دارسيشغان ستة مثاقيل فقاح الاذخر اثني عشر مثقالا قصب الذريرة ستة مثاقيل فو ستة مثاقيل اسارون ستة
مثاقيل عيدان البلسان ستة مثاقيل دارصيني اربعة وعشرين مثقالا حماما اربعة وعشرين مثقالا سليخة ستة مثاقيل
امازاقن وهو الاقحوان الابيض عشرون مثقالا سنبل هندي ستة عشر مثقالا جعدة ستة مثاقيل مر اربعة وعشرون
مثقالا مصطكي ستة مثاقيل زعفران اثني عشر مثقالا تجمع هذه الادوية مسحوقة منخولة وتعجن بشراب صاف
وتقرص كما ذكرنا وتحفظ

فصل في المثروذيطوس

هو معجون صنعه مثروذيطوس الجليل وسمي باسمه والفه من ادوية مجربة علي السموم خصوصا وعلي امراض اخر ليكون
جامعا لمنفعة السموم المختلفة والامراض المختلفة فكان هو الترياق في ذلك الزمان ثم لما اتفق لاندروماخس ما
نبهه علي منفعة لحوم الحيات وغيرها زاد فيه اقراص الافاعي وغير يسيرا بالزيادة والنقصان فكان الترياق الكبير والترياق
الكبير نفع منه في شي واحد وهو سم الحيات واما في ساير الاشيا فلا ينقص المثروذيطوس عن الترياق نقصانا يعتد
به بل هو ازيد في كثير منها نفعا وارجح عايدة ولا يطول الكلام في عد تلك المنافع فانها تلك المذكورة للترياق وتكون
لشربه اوفر قليلا ❁ نسخة المثروذيطوس للجمهور ❁ يوخذ زعفران ومر وغاريقون وزنجبيل ودارصيني وكثيرا من
كل واحد عشرة دراهم سنبل وكندر وثالسفيس وهو الحرف البابلي واذخر وعيدان البلسان واسطوخودوس وسيسالبوس
وقسط وكافيطوس وقنة وماست وهو علك البطم ودارفلفل وعصارة لحية التيس وجندبادستر ومالابثرن وهو
الساذج الهندي وميعة وجاوشير من كل واحد ثمنية دراهم سليخة وفلفل ابيض وفلفل اسود وسورنجان وجعدة
وستورديون ودوقو واكليل الملك وجنطيانا ودهن البلسان وحب البلسان واقراص قوفيون ومقل من كل واحد سبعة
دراهم سذاب درهمين اشق وسنبل رومي ومصطكي وصمغ وفطراساليون وقردمانا وبزر الرازيانج من كل واحد خمسة
دراهم انيسون وج ومووسكبينج واسارون من كل واحد ثلثة دراهم ابيون وورد احمر ودنقطاماني من كل واحد خمسة
دراهم فو واقاقيا وسره اسقنقور وبزر الهيوفاريقون من كل واحد اربعة دراهم ونصف شراب ريحاني عتيق مقدار الكفاية
ينقع ما يحتاج ان ينقع بالشراب ويخلط بالعسل ويحفظ ويستعمل بعد ستة اشهر الشربة كالبندقة بما يصلح من
الاشربة وفي هذه النسخة ادوية ليست في نسخة جالينوس وهي ثلثة عشر . الغاريقون وسورنجان وسذاب يابس
واشق دنقطاماني واسارون وكثيرا واسطوخودوس وكافيطوس واكليل الملك وعيدان البلسان وفلفل اسود ومقل وفي
نسخة جالينوس دواان ليسا في هذه النسخة وهما اصل السوس والملح وفي نسخه اخري دوا واحد ليس في هذه
النسخة وهو بزر السذاب

فصل في صنعة قوفيون المستعمل في المثروذيطوس

يوخذ زبيب منزوع العجم وزن اربعة دراهم علك البطم وزن اربعة وعشرين درهما اذخر ومر من كل واحد اثني عشر
درهما دارصيني ومقل ازرق واظفار الطيب وسنبل رومي وسليخة واكليل الملك وسعد وحب الغار من كل واحد ثلثة
دراهم قصب الذريرة وزن تسعة دراهم زعفران درهم قفر اليهود وزن درهين ونصف وهذه النسخة نسخة سابور بن
سهل وفيها زيادة قفر اليهود وفي نسخة لابن سرابيون زيادة دارسيشغان درهين ونصف . وفي نسخة اخري زيادة
اسارون درهين ونصف

فصل في ترياق عزرة

يوخذ حماما وزن اثني عشر مثقالا فقاح الاذخر ثمنية مثاقيل عاقرقرحا ستة مثاقيل زعفران ستة وثلاثين مثقالا
دارصيني ستة مثاقيل مر اثني عشر مثقالا فطراساليون وهو بزر الكرفس الجبلي ودوقوا وهو بزر الجزر الجبلي الاقليطي من كل
واحد ثلثة مثاقيل كثيرا ثلثين مثقالا عصارة الاوفاقسطيداس ثمنية مثاقيل اصول السوسن الاسمانجوني خمسة عشر
مثقالا بزر الرازيانج ستة مثاقيل ازرق ثمنية مثاقيل لبان ابيض ثمنية وعشرين مثقالا كبريت ستة مثاقيل بزر البنج
ثمنية وعشرين مثقالا سليخة تسعة مثاقيل حب الخشخاش الابيض ثلثين مثقالا سنبل هندي اثني عشر مثقالا بزر
السذاب مثقال واحد حب الاترج مقشرا وسماق شامي من كل واحد مثقالين بزر الشبت وكبد المالكي وانسارون
وقردمانا

وقردمانا وافربيون وافيون من كل واحد ستة مثاقيل فلفل اسود ثلثين مثقالا ورد احمر يابس منزوع الاقماع تسعة مثاقيل ساذج هندي اثنا عشر مثقالا دهن البلسان اربعة وعشرين مثقالا ناردين اقليطي وهو السنبل الرومي واناسون وهو فقاح الكرم من كل واحد ستة مثاقيل ورد الاذفلي ستة مثاقيل لك منقى اثني عشر مثقالا مامينا وقرنفل من كل واحد اثني عشر مثقالا افقاح السنبل الرومي ثلثة مثاقيل ريوند صيني اثني عشر مثقالا فوبسمة مثاقيل فقاح المزارعة مثاقيل ونصف فيجولينا اثني عشر مثقالا عصارة الاوطمسيثا وهو البلنجاسب ويقال له القيسوم البري عشرون مثقالا اصول الهندبا عشرين مثقالا قسط ومر وجنطيانا رومي من كل واحد اثني عشر مثقالا وورق الاترج ثلثة عشر مثقالا اقراص للاندروخورون تسعة مثاقيل انيسون ستة مثاقيل اذخر اثني عشر مثقالا تجمع هذه الادوية مسحوقة منخولة منقوعا منها ما ينتقع بشراب صاف جيد الجوهر وهو الاصل او الجمهوري او مثلث او نبيذ زبيب وعسل ويعجن بعسل منزوع الرغوة بقدر الحاجة اليه ويرفع في اناء ويستعمل كاستعمال الترياق الكبير ومن الاطبا من يجعل فيه شيئا من الاشق ومنهم من لا يري ذلك لان الاشق يضر بالمعدة ❀ نسخة اخري من ترياق عزرة ❀ يوخذ حاما ومر من كل واحد خمس اواق عاقرقرحا اوقيتين ونصف اذخر اربعة اواق سليخة اثني عشر اوقية ونصف لبني ست اواق ونصف دوقوا اوقيتين ونصف زعفران اثني عشر اوقية فطراساليون اوقية ودرهمين ابرسا اوقيتين ونصف بزر البرلزمانج ومقل من كل واحد اربعة دراهم ونصف لبان تسع اواق كثيرا عشر اواق عصارة هيوفاقسطيداس ثلث اواق حب الاترج مثقال بزر الشبث وكبد الماكلي وعيدان صفر من كل واحد مثقالين بزر البنج رطل بزر الخشخاش رطلين سنبل تسع اواق ودرهم سذاب يابس اوقية ودرهمين سماق ثلث اواق انيسون اسارون وقردمانا من كل واحد اربع اواق افيون اوقيتين ودرهم ونصف افربيون اوقيتين ونصف فلفل اوقية ونصف وجاوشير اواق سليخة وحب البلسان من كل واحد ثلث اواق بلادر اوقيتين وقصب لك خمس اواق دارصيني اربع اواق ومر اوقيتين سنبل اقريطي سبع اواق كبريت اربع اواق مامينا وريوند صيني وقسط ومر من كل واحد اربعة مثاقيل ورق الاترج خمسة مثاقيل اقراص الاندروخورون ثلثة مثاقيل دهن البلسان سبعة مثاقيل عصارة القيسوم ورطل جنطيانا سبع اواق حضض ستة اواق قرنفل خمس اواق عسل قدر الحاجة

فصل في صنعة اقراص الاندروخورون المستعمله فيه

يوخذ بابونج احمر وبابونج ابيض وسماق ومر وانيسون واسارون والشبث وقصب الذريرة وعيدان البلسان من كل واحد جزا تجمع هذه الادوية مسحوقة منخولة وتعجن بشراب صاف جيد الجوهر وهو الاصل او الجمهوري او المثلث او نبيذ زبيب وعسل ويترك ثلثة ايام متوالية ويحرك في كل يوم مرة ويزاد عليها من احد هذه الاشربة ان احتيج الي ذلك ويقرص اقراصا من وزن مثقال ويجفف في الظل وهذا ترياق صنعه عزرة وهو خليفة الترياق الفاروق في الامور كلها

فصل في صنعة ترياق الاربعة

يوخذ جنطيانا رومي وحب الغار وزراوند طويل ومر اجزا سوا يدق ويعجن بعسل منزوع الرغوة بقدر الكفاية والشربة مثقال بما حار وقيل ان من الاطبا من جعل مكان المر قسطا مرا وحكي صهار بخت انه وجد في نسخة زيادة من الزعفران جزا هذا ترياق الاربعة الادوية تنفع من لسع العقارب والعناكب ومن الامراض الباردة

فصل في صنعة سوطيرا وهو المخلص الاكبر

هذا دوا جامع النفع ينفع من الصرع والدوار والصداع العتيق والرعشة ويمنع المادة من التحلب الي العين وقد يكتحل به بعقب القدح فيمنع العود ويمنع حدوث افة بالعين وانقطاع الصوت والفالج والوسواس ووجع الاسنان والعين واوجاع الرية والصدر والجنب والشراسيف سقيا في ما العسل ومن قذف الدم سقيا في ما لسان الحمل وعصا الراعي ومن الرياح في المعدة واوجاعها والبرقان ويصفي اللون ويذهب الفكر ويزيل الجشا ويشفي قروح المثانة وامراض الامعا ومغصها ويحتقن به لاورامها والطحال ويدر فضول الكلي والمثانة ويقوي المذاكير ويطفي عليها فينهض الشهوة وينفع من اوجاع المفاصل والنقرس والتشنج وينفع من سموم ذوات النهش والسموم المشروبة ❀ اخلاطه ❀ يوخذ سليخة واذخر من كل واحد اوقية ونصف جند بيدستر وفطراساليون وهو بزر الكرفس الجبلي من كل واحد خمسة عشر مثقالا بزر الكرفس اوقيتين سيساليوس مثقالا واحدا قسط ودارصيني واقراص الادروماخوا وميعة سايلة واسارون من كل واحد ستة مثاقيل انيسون عشرة مثاقيل فلفل ابيض اثني عشر مثقالا دار فلفل اربعة مثاقيل سنبل اربعة مثاقيل حاما وزعفران من كل واحد اربعة مثاقيل افيون عشرة مثاقيل تجمع هذه الادوية مسحوقة منخولة وتعجن بعسل منزوع الرغوة وترفع في اناء وتستعمل عند الحاجة بعد ستة اشهر

فصل في صنعة اقراص ادروماخوا المستعملة في المخلص الاكبر

يوخذ حاما ودارشيشعان وقسط وقصب الذريرة وقرنفل وفلفل ونانخواة من كل واحد ثلثة مثاقيل دارصيني ومصطكي وزعفران من كل واحد ستة مثاقيل فو مثقالا واحدا سنبل الطيب وساذج هندي من كل واحد سبعة مثاقيل مر ستة مثاقيل تجمع هذه الادوية مسحوقة منخولة وتعجن بشراب صاف او غيره وتقرص اقراصا صغارا من وزن مثقال وتجفف في الظل وتستعمل

فصل في

فصل في معجون برزك دارو

وهو من الادوية الفرس الكبيرة المختارة تذهب مذهب الفلونيا والترياق والشليثا ومنفعته عظيمة في القولنج ❁ اخلاطه ❁ يوخذ من الزعفران وبزر البنج الابيض من كل واحد استار واحد ومن الافيون والافربيون من كل واحد عشرون درهما وزنا ومن السنبل والسليخة من كل واحد استارين ومن الساذج الهندي والقرنفل من كل واحد اربعة دراهم ومن الفلفل الابيض درهمين ومن اللولو غير المثقوب ونوشادر وبزر السذاب البري والمسك والكافور وفاقلة وبزر صيني وسليخة من كل واحد وزن درهم ومن القسط ثمنية دراهم ومن بزر الحرمل وعاقرقرحا والدار فلفل من كل واحد اربعة دراهم ومن السكبينج والجند بيدستر والجنطيانا شير من كل واحد وزن درهمين ومن الزرنباد والدرونج وقشر البلنجاسف من كل واحد ثمنية دراهم ٥ وفي النسخة السريانية والاعجمية من المرزنجوش دراهم ومن الكافور اربعة دراهم تدق اليابسة وتنخل وتنقع الرطبة في الطلا المطبوخ ثم تجمع جميعا وتعجن بعسل وترفع ستة اشهر والشربة مثل الجلوزة بماء فاتر ❁

فصل في صنعة معجون الفلاسفة وهو المسمي مادة الحيوة

نافع من خفقان الفواد ويقوي البدن مفرح للنفس يسخن الاجسام ويزيد في الحفظ والذكر ويذكي العقل وانطلاق اللسان ويذهب بالابردة ويقطع سلس البول ويسكن الرياح ويزيد في الباه ويقوي الذكر وينفع العجوز وينشط الاعضاء ويذهب اوجاع الظهر والمفاصل والخاصرة والحالبين ❁ اخلاطه ❁ يوخذ فلفل ودار فلفل وزنجبيل ودارصيني واهليلج وبليلج وشيطرج وزراوند شامي وعروق وبابونج وحب الصنوبر الكبار وبزر الهندي وساطوريون وهو خصي الثعلب من كل واحد اوقية ومن بزرنا بونج نصف اوقية ومن نبات حب الغار ثلث اواقي ينزع عجم الزبيب الاحمر ثم يدق ويوخذ مثل جميع الادوية عسل فيعقد ثم تعجن به العقاقير التي ذكرنا ويوخذ منه علي كل حال مثل الجوزة الصغيرة

فصل في صنعة الشيلثا ومنافع ذلك

هذا دوا تضمن الاطبا عنه كل نفع وفي تركيبه كل العجائب ونحن لم نر له اثرا كثيرا الا في ازالة الحمية الغارضة لامراض اللسان واسترخائه وامثال الاطبا فيقولون ان الشيلثا الكبير ينفع من الجنون والامراض الباردة السوداوية والبلغمية والفالج والصرع والسكتة واللقوة والوسواس وحديث النفس والصداع والشقيقة والنسيان ومالنخوليا وبرد الدماغ والرعشة والخفقان ويحفظ الجنين وينفع من الاسقاط وينفع من تقطير البول واوجاع الرحم ورياحها واسترخا اللسان والدوار والغم ومن ضرر العطر والسموم والالبان التي تنعقد في المعدة وغيرها وينفع من وجع المفاصل ومن جميع الاوجاع المزمنة الباردة يسقي لكل شي ما يليق به فللبرد الشديد في ما الفنجنكشت وقيل بل في الخمر ينفع وللسدد والمباطنة بما الاصول ولاوجاع الرحم بما الانيسون والاوجاع الغالبة بما المرزنجوش لو ما اصول السلق والطبيبان يحدثهما التبلج فهذا ما تقوله الاطبا والذي عندي انه دوا مشوش غير مرتب التركيب محرق للدم والاخلاط مقصر عن الاقراص ❁ اخلاطه ❁ يوخذ مسك وكافور وعنبر من كل واحد وزن درهمين لولو غير مثقوب وزعفران من كل واحد عشرة دراهم ذهب مسحوق وفضة مسحوقة من كل واحد نصف درهم جعلنا وبزر خردل وافربيون والشيان خطي واشقة وبزر الكرفس وبزر السذاب واخثا البقر الجبلي وكبريت لم تصبه النار وخربق ابيض والبني وسعكه ومارشوبه وفي عيدان الهليون وعروق الاسقيل وهو الحرمل الابيض ومسيران وحب الحلبة وعود البلسان وبزر الجنطيانا وسنبداذان من كل واحد درهمين ومن فقاح الاذخر والساذج وجوز بوا وجند بيدستر وبزر جرجير وبزر جزر من كل واحد عشرة دراهم ومن الزرنب والكيا وزاج الاساكفة وشونيز وخرو الثعلب واصل الكبر من كل واحد نصف درهم ومن الابهل ومن بزر الشبث واصوله والزرنباد والدرونج والزنجبيل والجنطيانا ولسان العصافير وملح هندي وعاقرقرحا وبسباسة وقفر اليهود وفو وبزرقطونا من كل واحد اربعة دراهم ومن القرنفل والسنبل والاسارون والقسط والسليخة والقاقلة وبرسياوشان من كل واحد وزن ثمنية دراهم ومن البسبايجة والايرسا من كل واحد وزن درهمين ومن اللفاح اليابس عشرين عددا ومن السليخة وعيدان السليخة من كل واحد نصف درهم ومن فقاح الاذخر وزن عشرة دراهم ومن بزر الرازيانج وزوفا يابس من كل واحد عشرة دراهم ومن الصعتر الفارسي والصعتر الخوزي من كل واحد اربعة دراهم ومن الباذاورد وكعوب التين الجبلي في البطان وزراوند صيني من كل واحد سبعة دراهم ومن الفلفل الابيض والاسود والدارفلفل والافيون والزراوند الطويل والمدور وحب البنج من كل واحد عشرين درهما ومن الجلوز الهندي وزن درهمين واربعة دوانيق ومن فقاح الخلاف وعروق الهندبا اليابس وصمغ الجوز والمحلب وعصارة الابرسا والدارسيشغان والقيصوم من كل واحد وزن درهم ومن الانجدان الاسود اربعة دراهم وربع ومن الاكليل الملك وزن اربعة دراهم واربعة دوانيق ومن شعر الغول وانكشت زرد وكشت بركشت وحلتيث طيب وسكبينج وجاوشير من كل واحد درهمين ومن تراب اربع طرق مربعة وزن اربعة دراهم والذي وجد من الادوية مما يدخل في الشيلثا في الاصول الاعجمية زيادة علي ما في هذه النسخة الزرنب والاسفند الابيض درهمين درهمين الفول الخري الاجزا اربعة دراهم فقاح الحنا خرهيم فلنجمشك وهو قرنفل بستاني اربعة دراهم قردمانا وزن درهم ريوند صيني وحب البلسان وعيدان البلسان وحب الاس المصري والمقل الملك وحجر داوود وحلتيث مثين من كل واحد

واحد درهمين خيربوا ثلثة دراهم حب البان المقشر اربعة دراهم طباشير درهم كشوث وكهربا وموردا سفرم وجفت افريذ وجوز الابهل ومغاث ومر ومرماحوز وبهمنان احمر وابيض من كل واحد درهمين انيسون ثلثة دراهم شيح ثلثة دراهم ملح طبرزد وملح الخبز وهو ملح العجين ودوقوا وفطراساليون وعصارة السوس وعصارة الغافت من كل واحد ثلثة دراهم قشور الاترج اليابس وعيدان الفاوانيا من كل واحد اربعة دراهم كوردان خمسة دراهم مغناطيس ستة دراهم قلقيال وهو الحبق الجبلي ولوز مر من كل واحد سبعة دراهم بندق اليابس وينخل وتنقع الندية بالطلا الجيد وتجبن بعسل مثل وزن الادوية ثلث مرات ويرفع في اناء قارورة ويعتق ستة اشهر الشربة مثل الحمصة بما نانر ❃ اخلاطه من نسخة اخري ❃ يوخذ مسك جيد وزن درهمين لولو غير مثقوب وزن عشرة دراهم ذهب مسحول وفضة مسحولة من كل واحد نصف درهم عنبر وزن اربعة دراهم زرنب نصف درهم ابريسم محرق او غير محرق اربعة دراهم قرنفل وسنبل الطيب من كل واحد اربعة دراهم زعفران وزن عشرة دراهم زرنباذ ودرونج من كل واحد اربعة دراهم اصل السوسن الاسمانجوني درهم حماما درهمين مصطكي وزن نصف درهم ساذج هندي وزن عشرة حب البلسان نصف درهم بسباسة درهم لفاح غشرة عددا عيدان السليخة وسليخة من كل واحد خمسة دراهم فلفل ابيض وزنجبيل واصول الشبت من كل واحد اربعة دراهم قسط مر وزن ثمنية دراهم جوزبوا عشرة دراهم جندبيدستر عشرة دراهم اوفربيون وزن درهمين فقاح الاذخر عشرة دراهم بزر الشبت وجنطيان رومي وفقاح لسان العصافير من كل واحد اربعة دراهم قاقلة وزن ثمنية دراهم بزر الحرمل ثمنية دراهم بزر الرازيانج ستة دراهم عيدان برسياوشان ثمنية دراهم ملح هندي اربعة دراهم شونيز وهو الحبة السودا نصف درهم صعتر فارسي اربعة دراهم فو وزن ستة دراهم زاج الاساكفة نصف درهم اشنان نبطي درهمين بزر الكرفس وبزر السذاب واشنه وكبريت اصفر من كل واحد درهمين اختا البقر الجبلية او المعز الجبلية وزن درهمين باذاورد وزن سبعة دراهم بزر الجرجير عشرة دراهم ابهل اربعة دراهم فلفل اسود ودارفلفل وبزر البنج من كل واحد عشرين درهما عاقرقرحا اربعة دراهم افيون عشرين درهما تراب المربعات من الطرق وزن درهم زراوند طويل عشرين درهما زراوند مدحرج اربعة دراهم راوند صيني سبعة دراهم بزر الزوفرا عشرة دراهم بندق هندي اربعة دراهم ودانق الاكليل الملك اربعة دراهم ونصف بزر قطونا وبسذ من كل واحد اربعة دراهم حب القثا المقشر اربعة دراهم ودانق قفر اليهود اربعة دراهم كافور وخربق وابيض اسود وسعد وميعة سايلة وماميران صيني وبزر الهليون من كل واحد درهمين بداشغان والاصابع الصفر وشعر الغول وبزر الهندبا وكشت بركشت من كل واحد درهمين عيدان البلسان درهمين ماء السوس او ماء الشوك درهم حب المحلب درهم اصول اسفنداسفيد وهو خردل ابيض درهمين التين الذي في الحيطان سبعة دراهم خرو الثعلب نصف درهم قشور اصول الكبر نصف درهم هزارجشان وسسنبذان من كل واحد اربعة دراهم تجمع هذه الادوية مسحوقة منخولة وينقع ما انتقع منها بالشراب الريحاني ويجبن بعسل ويرفع في انا ويستعمل بعد ستة اشهر الشربة كالحمصة بما قشور اصول الرازيانج والكرفس يسعط منه بقدر حبة حنطة بما الشاهدانج او بما المرزجوس

فصل في صنعة انوشداروا وهو دوا هندي

يفرح ويقوي القلب والبدن ويحسن اللون ويذهب بالصفار ويطيب النكهة والعرق ونفعه للكبد عظيم وليست فيه مضرة ظاهرة ويوخذ قبل الطعام وبعده ❃ اخلاطه ❃ يوخذ ورد احمر فارسي سبعه دراهم سعد خمسه دراهم قرنفل ومصطكي وسنبل واسارون من كل واحد ثلثه دراهم قرفه وزرنب وزعفران وبسباسه وقاقلة وهال وجوزبوا من كل واحد درهمين توخذ هذه الادوية بعد النخل بالحرير فتخلط خلطا محكما بالسحق ثم يوخذ من الاملج المنقي الجيد الحديث رطل فيطبخ بتسعه ارطال ما عذب حتي يبقي الثلث ثم يصفي ويعاد ذلك الما في القدر ويلقي عليه من الفانيذ الشجزي رطلين ثم يغلي برفق حتي يغلظ ويصير في قوام اللعوق الغليظ ثم يرفع القدر عن النار وتذر فيها الادوية ذرا وتحرك بعود خلاف حتي يختلط اختلاطا مستويا فاذا برد جعل في انا اخضر الشربة منه ما بين مثقال الي مثقالين

فصل في معجون اخر هندي

هو قريب من الاول ويصفي اللون ويقوي البصر وينقي المعدة ويلين الطبيعة وينفع من البواسير ❃ اخلاطه ❃ يوخذ فلفل ودارفلفل وهليلج اسود وبليلج واملج منزوعة النوا وقنطوريون من كل واحد اربعة اساتير عسل وسمن البقر قدر ما يجبله الشربة مثقال او اكثر لكل انسان علي قدر قوته

فصل في معجون يعرف بالجزي

ينفع من المرتين والبلغم والحكة والابردة ويقوي المعدة وينفع من القولنج والارياح ويشهي الطعام ويقوي علي الجماع ❃ اخلاطه ❃ يوخذ سقمونيا ولباب التربد ودارفلفل من كل واحد ستة دراهم عاقرقرحا وبزر الكرفس ونانخواه وزنجبيل وملح من كل واحد وزن درهم قرنفل وزرنب من كل واحد نصف درهم افلنجة مثقال محلب مقشر درهمين سكر طبرزد وزعفران من كل واحد ثلثة دراهم توخذ هذه الادوية بعد النخل الا السقمونيا والزعفران والسكر فانها تدق جميعا ثم تخلط الادوية خلطا محكما وتجبن بعسل منزوع الرغوة مثل وزنها مرتين ونصف الشربة ما بين درهمين ونصف الي ثلثة دراهم

فصل في

فصل في معجون اخر مجرب

ينشط النفس مقولها مفرح مقو للبدن يحسن اللون مذهب بالصفار مطيب للنكهة والعرق وينفع المعدة والكبد وليس فيه مضرة يتناول قبل الطعام وبعده ❖ اخلاطه ❖ يوخذ ورد احمر ستة اجزا سعد ثمنية اجزا قرنفل ومصطكي وسنبل واسارون من كل واحد ثلثة اجزا قرفة وزرنب وزعفران من كل واحد جزين بسباسة وقاقلة وهال بوا وجوزبوا من كل واحد جز يدق وينخل ويوخذ لكل وزن ثلثة وثلثين درهما من جميع الدوا زنة رطل املج حديث يطبخ كل رطل بسبعة ارطال ما حتي تبقي ثلثة ارطال ثم يصفي ويلقي علي ذلك الما لكل رطل املج رطل فانيذ سجزي ويطبخ حتي يصير في قوام اللعوق الغليظ ثم تدر عليه الادوية ويحكم خلطه ويرفع في جرة خضرا الشربة مثقال ونصف

فصل في معجون ترياقي كبير من صنعتنا

مجرب المنافع المذكورة في المعاجين التي قبله ❖ اخلاطه ❖ يوخذ من قشور الاترج والجنطيانا والمر وحب البلسان وورق الباذرنجبويه وبزره وبزر الفلنجمشك والزرنباد والدرونج من كل واحد اربعة دراهم ومن المسك والعنبر من كل واحد مثقال ومن القسط والدارصيني والوج والزعفران والناردين والافسنتين من كل واحد ثلثة دراهم ومن العود الهندي مثقالين ومن الكافور نصف مثقال ومن الفوه والمو وفطراساليون من كل واحد درهمين ونصف ومن بزر الجرجير وبزر اللفت وبزر الكراث ولسان العصافير وحب الفلفل من كل واحد درهمين ومن الافيون وزن ثلثة دراهم يعجن علي الرسم ويخمر ستة اشهر ثم يشرب

فصل في معجون ترياق صغير من صنعتنا

يوخذ حب البلسان قسط مر جنطيانا دارصيني فلفل ابيض عود هندي فطراساليون من كل واحد جز مسك ثلث جز جندبيدستر ربع جز يعجن ويستعمل

فصل في معجون قيصر

النافع من الخفقان والصرع واوجاع المعدة الباردة والامعا والسدد وعفونة الدم الطويلة وعسر الهضم وعسر النفس والفواق الشديد ❖ اخلاطه ❖ يوخذ جندبيدستر ورب السوس وسليخة وقسط مر وفلفل اسود ودارفلفل ومبعة وافيون وزعفران وسنبل الطيب من كل واحد وزن ثلثة دراهم جاوشير وزن درهم ومسك دانق زرنباد ودرونج ولولو غير مثقوب من كل واحد نصف درهم مر تسعة دراهم تجمع هذه الادوية مسحوقة منخولة وتعجن بعسل منزوع الرغوة وتستعمل عند الحاجة قدر حمصة

فصل في الاطريفل الكبير

النافع من سو الهضم وبرد المعدة وبرد الامعا خصوصا واسترخا المعدة والمثانة ويزيد في الباه ❖ اخلاطه ❖ يوخذ اهليلج اسود مقشر ستة دراهم بليلج واملج وبزر كرفس جبلي وشيطرج هندي ونانخواه وصعتر فارسي من كل واحد اوقية سنبل وحاما وهال ووج من كل واحد وزن ثلثة دراهم دارصيني وزن اربعة دراهم فلفل ابيض وفلفل اسود ونارمشك وملح هندي من كل واحد نصف اوقية خبث الحديد ثلث اواقي خردل اوقية ونصف نوشادر نصف درهم يدق وينخل ويلت بدهن اللوز ويعجن بعسل منزوع الرغوة للواحد ثلثة ويستعمل عند الحاجة ❖ اخلاطه من نسخة الحري ❖ يوخذ هليلج كابلي وبليلج وشيراملج وبزر الكرفس الجبلي وبزر بلاذر وبسباسه وشيطرج هندي وشقاقل من كل واحد جز تودنج احمر وتودنج ابيض ولسان العصافير وبهمن ابيض وبهمن احمر من كل واحد نصف جز تجمع هذه الادوية مسحوقة منخولة وتعجن بعسل منزوع الرغوة وبالسمن وتستعمل عند الحاجة

فصل في زمهران الكبير

هو دوا هندي ينفع من سو المزاج البارد ومن ضعف المعدة ويزيد في الباه وينفع من الوسواس والسودا ويصلح حركات البدن ويحفظ الجنين ويصلح الكلي والمثانة ويفتت الحصاة ❖ اخلاطه ❖ يوخذ وج وقسط مر وزراوند طويل وزراوند مدحرج من كل واحد ثلثة اساتير دارفلفل وزنجبيل من كل واحد خمسة اساتير بزر الكرفس ونانخواه وكزبرة وبزر الرازيانج وبزر الرطبة وبزر البقلة الحمقا وبزر الجرجير وتودنج احمر وتودنج ابيض واذان الفار وكمون كرماني وبزر الشبث من كل واحد ستة اساتير قرنفل واشنة وقصب الذريرة وعيدان البلسان من كل واحد ثلثة اساتير اكليل الملك وشيح وزرنب وحب البلسان وسليخة وبسباسة وقاقلة وقرفة من كل واحد اربعة اساتير اهليلج اصفر وبليلج وشيراملج منزوعة النوا من كل واحد وزن ثمنية اساتير لفاح يابس وخربق ابيض واس ومرماحوز ومورداسفرم وبزر النبج البري وبزر النبج البستاني وخسك بستاني وشيطرج هندي وزرشك وحب الاترج مقشر وزعرور وسنبل هندي وبهمن احمر وبهمن ابيض ولسان العصافير من كل واحد اربعة عشر مثقالا جوزبوا ثلثين عددا اصول القنا البري والفنجنكشت من كل واحد ثلثة اساتير بزر الجزر وحاما من كل واحد ستة دراهم افيون وافربيون جندبادستر من كل واحد ثلثة دراهم هليلج اسود منزوع النوا اربعة دراهم ساذج هندي وحلتيت ومو وفطراساليون ودوقو وريوند صيني من كل واحد ستة دراهم تجمع هذه الادوية مسحوقة منخولة ويوخذ فانيذ ابيض بوزن الادوية الموصوفة كلها وسمن البقر بوزن الادوية والفانيذ جميعا وتعجن علي هذه الصفة يوخذ الفانيذ ويقطع ويلقي عليه ثلثة ارطال ما ويطبخ حتي يذوب ويغلظ ويصير كالعسل ثم يلقي عليه العسل ويفتر سمن البقر وتلت به الادوية

الادوية المسحوقة المنخولة ثم يلقي الفانيذ والعسل المطبوخان في هاون كبير وتذر عليه الادوية بالسمن وتعجن حتي يستوي ويصير في ظرف كان فيه عسل زمانا طويلا ويرفع ستة اشهر ويستعمل الشربة منه كالعفصة في اول الشهر واخره ثلثة ايام ثلثة ايام بما حار او ببعض الانبذة ❊ من نسخة اخري ❊ يوخذ وج وقسط مر وزراوند طويل ومدحرج من كل واحد ثلثة اساتير وزنجبيل من كل واحد خمسة اساتير وفي نسخة اخري استاربن بدل خمسة بزر كرفس وناتخواه و الرازيانج وبزر الرطاب وبزر الفرنج وبزر الجرجير وبزر المرزجوس وتودري ابيض واحمر وكمون كرماني وبز من كل واحد ستة اساتير قرنفل واشنة وقصب الذريرة وعيدان البلسان من كل واحد ثلثة اساتير اكليل الملك وزرنب وحب البلسان وسليخة وبسباسة وقاقلة وقرفة من كل واحد اربعة اساتير هليلج اصفر وبليلج وام واحد ثمنية اساتير لفاح يابس واس يابس وخربق ابيض ومرماحوز وبزر البنج البري وبزر البنج البستاني وشيطرج هندي وزرشك وحب الاترج المقشر والزعرور وسنبراس وبهمنان ابيض واحمر ولسان العصافير من اربعة وعشرين مثقالا جوزبوا ثلثين عددا اصول القنابري وبزر الفنجنكشت من كل واحد ثلثة اساتير بزر الج من كل واحد ستة دراهم افيون وافربيون وجند بيدستر من كل واحد ثلثة دراهم اهليلج اسود وزن ارب ساذج هندي وحلبة وفطراساليون ودوقوا وريوند صيني من كل واحد ستة دراهم تجمع هذه الادوية ب ويجعل معها الفانيذ بوزن الادوية كلها وتلت بالسمن وتعجن بعسل وترفع في انا الشربة وزن درهم والضعيف دون ذلك

فصل في صنعة الرامهزان الصغير

قريب النفع منه ❊ اخلاطه ❊ يوخذ من الوج والقسط والزراوند المدحرج والطويل من كل واحد ثلثة اسا حب الرشاد وبزر الحرمل من كل واحد استارين ومن الفلفل والدارفلفل والزنجبيل من كل واح اساتير ومن بزر الكرفس والكروبا والسعد وبزر اللفت وبزر الرطاب وبزر البصل وبزر الجرجير والزعرور ابيض واحمر وبزر الكرات وبزر الكتان وبزر الحندقوقي وبزر الرازيانج وناتخواه وبزر الاترج المقشر وبزر بقلة وفودنج وناركيو وحلبة وبزر المرزجوس وكمون كرماني وبزر الشبت وبزر الجزر من كل واحد عشرة دراهم وهيل واشنة وسناذج هندي وقاقلة وقرفة وراسن وسعد وجوزبوا وقصب الذريرة وزرنب واكليل الملك وحب البلسان من كل واحد عشرين درهما ومن السليخة والبسباسة وحب الاس وزرشك ولسان العصافير من كل واحد اربعة وعشرين درهما ومن الورد اليابس خمسة دراهم ومن الاهليلج الاسود الكابلي والبليلج من كل واحد ثلثة اساتير ومن بزر البنج الابيض وافيون وافربيون من كل واحد ثلثة دراهم جندبيدستر شيطرج هندي وحسك وزرنباد وبهمن احمر وابيض وريوند صيني وبزر بنج وخولنجان ومبعة من كل واح اساتير ومن الفانيذ بوزن جميع هذه الادوية يخلط ويلت بسمن البقر ويعجن بعسل منزوع الرغوة الشربة بما فاتر

فصل في صنعة معجون جالينوس

هذا المعجون يسخن الات البول من الكلي والمثانة ويفتح السدد ويصلح البدن ❊ اخلاطه ❊ فلفل ابيض وفلفل اسود وحماما وقسط مر وسنبل الطيب وقصب الذريرة وساذج هندي وزعفران وبزر ا وانيسون وعاقرقرحا وبزر الانجرة وبزر السذاب الجبلي اجزا متساوية تجمع هذه الادوية مسحوقة وتعجن منزوع الرغوة وتستعمل الشربة وزن درهم بما قشور اصل الرازيانج وقشور اصل الكرفس

فصل في ترتيب معجون اخر لجالينوس

نافع من وجع الكبد والسعال وقذف الدم ❊ اخلاطه ❊ يوخذ زعفران ودارصيني من كل واح درهم مقل ازرق اربعة دراهم اسفلاثوس اربعة دوانيق اذخر ثلثة دراهم قصب الذريرة درهمين ناردين ومر واحد درهمين ومن صمغ السرو ثلثة اساتير ومن العسل ثلث اواقي ومن الزبيب المنزوع العجم وزن ستين درهم الطلا الجيد ما يكفي يدق وينخل ويعجن بعسل .

فصل في صنعة معجون هرمس

النافع من النقرس جدا ومن اوجاع المفاصل واوجاع الكلية والمعدة والرياح وقروح الامعا والاستسقا وا والدوار واخلاطه بالمفاصل والنقرس والشربة مثقال او درهمان ❊ اخلاطه ❊ يوخذ اغاريقون وا ووج وقردماما وبزر السذاب وافربيون وفو وزوفا يابس من كل واحد اوقية زراوند طويل واصل العرطنيثا من كل اوقليتين ناتخواه وقرنفل من كل واحد اوقيتين جنطيان رومي ست اواقي حاشا وبزر الكرفس من كل واحد او قنطوريون دقيق وهو العزيزان ثمان اواقي سليخة وقسط مر ومر من كل واحد ثلث اواقي سنبل الطيب وفونج وفطراساليون من كل واحد اوقيتين جعدة وانيسون من كل واحد ثلث اواقي كمافيطوس وكمادريوس واسقو من كل واحد ثمان اواقي تجمع هذه الادوية مسحوقة منخولة وتعجن بعسل منزوع الرغوة وترفع في انا وتشرب في الربيع ❊ اخلاطه من نسخة اخري ❊ يوخذ اغاريقونا ووج وانطاقون وقردمانا وبزر السذاب واوفر

وفو وزوفا يابس من كل واحد اوقية ناْنخواه وقرنفل من كل واحد اوقيتين جنطيانا ست اواق حاشا وبزر الكرفس من كل واحد اوقيتين قنطوريون دقيق ثمان اواق قسط وسليخة وزراوند طويل من كل واحد ثلثة اواق مروسنبيل وفوتنج جبلي وفطراساليون من كل واحد اوقيتين فراسيون وجعدة من كل واحد ثلث اواق كادريوس وكمافيطوس واسقورديون من كل واحد ثمان اواق عسل بقدر الكفاية الشربة درهمان او مثقال واحد في وقت الربيع

فصل في معجون هوزموس

ينفع من الزحير اذا سقي منه وزن ثلثي درهم بما بارد ومن وجع الكبد بما الجلنجبين والحمي بما فاتر ولوجع المعدة بخل ممزوج ولوجع الكلي بخمرة ممزوجة ولساير الاوجاع والخناق بما فاتروان لم يكن به حمي فبطلا ممزوج ولنزف الدم بخل ممزوج قدر باقلاة ولوجع الخاصرة كمثله ولاعتقال الامعا والرياح بطلا عتيق ممزوج ويصلح لوجع الراس والوسواس والجنون اذا سقي بالليل ومن السعال اليابس يسقي في اول الليل بشراب ممزوج ومن لسع الحيات بما الترنجبين ويطلا على الموضع الملسوع وينفع من السموم القاتلة اذا سقي بما الجنطيان ولعضة الكلب الكلب اذا سقي مع لبن ديودا روزيم واضعه انه مجرب ❊ اخلاطه ❊ يوخذ من الفلفل الابيض وبزر البنج من كل واحد خمسة اساتير ومن الزعفران والافيون عشرة اساتير ومن الاوفربيون والاشق والساذج والعاقرقرحا واصول اللفاح والفيجن والسليخة والسنبل وبزر الكرفس من كل واحد ستة اساتير ومن عيدان البلسان ثلثة اساتير ومن العسل المنزوع الرغوة بقدر الكفاية يعجن ويستعمل كما وصفنا

فصل في صنعة الكاسكبينج

هو معجون كثير المنافع ينفع من امراض الاطفال والصبيان وصرعهم ولثوتهم وكزازهم وقولنجهم وينفع الارحام واختناق الرحم ويعدل زيادة الحيض ويسكن رياح الرحم ❊ اخلاطه ❊ يوخذ سليخة وجنت افريد واصل اليبروح وبزر الحرمل وبزر الرازيانج وحب البلسان وزراوند طويل وزراوند مدحرج ومسك وعنبر من كل واحد اربعة دراهم هال اربعة عشر درهما افيون وقسط وجوزبوا واهليلج اصفر من كل واحد اثني عشر درهما قرنفل اربعة وعشرين درهما قرفة ومعجون الكسرنا وزرنيخ اصفر وبزر السوس من كل واحد درهمين وج ثمنية دراهم سكبينج وذرونج وسرودهن دسترجان من كل واحد ستة دراهم ناغبشت وبسباسة وسعد وزعفران من كل واحد عشرة دراهم مغاث خمسة عشر درهما ميعة سايلة خمسة عشر درهما مورداسفرم اوورق الاس وجوز السرو وبزر الابهل من كل واحد ثلثة دراهم يدق وينخل ويعجن بعسل منزوع الرغوة ويستعمل ❊ صفة الكسرنا المستعمله فيه ❊ يوخذ قصب الذريرة واظفار الطيب وكندر من كل واحد اربعة دراهم اشنة وقرفة وزعفران من كل واحد وزن درهم ميعة اربعة دراهم مسك وعود من كل واحد نصف درهم يعجن بشراب عتيق ريحاني ويترك حتي يتخمر ويستعمل

فصل في صنعة معجون المسك

ينفع من الخفقان ومن جميع امراض السودا ومن عسر النفس وهو دوا للنفس ❊ اخلاطه ❊ يوخذ زرنباذ ودرونج ولولو غير مثقوب وكاهربا وبسذ من كل واحد درهم ابريسم ني درهم ونصف بهمن احمر وابيض وساذج هندي وسنبل وقاقلة وقرنفل وجند بيدستر من كل واحد درهم ونصف زنجبيل ودارفلفل من كل واحد دانقين مسك ثمن درهم يدق الجميع ويعجن بعسل في الشربة منه كالحبة بشراب ريحاني

فصل في صنعة معجون مسك اخر

ينفع من وجع الكبد والمعدة وضعفها ويحلل الرياح ويفتح النفخ ❊ اخلاطه ❊ يوخذ مسك وزن درهمين سنبل الطيب وسليخة وساذج هندي وكك منقي وراوند صيني من كل واحد درهمين جنطيان رومي درهمين زعفران وناْنخواه وبزر الكرفس ومصطكي من كل واحد اربعة دراهم دارصيني وزراوند مدحرج من كل واحد ثلثة دراهم عود هندي وقرنفل ومر من كل واحد وزن دراهم ونصف تعجن هذه الادوية مسحوقة منخولة بعسل منزوع الرغوة وترفع في انا وتستعمل الشربة منه كالباقلاة بما حار

فصل في صنعة دوا المسك بافسنتين

وهو نافع من الخفقان والوسواس واورام الحنجرة ويجفف بلة المعدة ❊ اخلاطه ❊ يوخذ ايفسنتين وصبر من كل واحد ثمنية دراهم راوند صيني ثمنية دراهم ناْنخواه وزعفران وبزر الكرفس من كل واحد اربعة دراهم مسك وناردين وساذج ومر من كل واحد وزن درهمين جندبيدستر درهم ونصف يخلط ويعجن بعسل

فصل في دوا مسك اخر

ينفع من السودا الصفراوية ❊ اخلاطه ❊ يوخذ مصطكي وزعفران من كل واحد درهم ونصف فقاح الافسنتين وباذرنجبويه وافثيمون من كل واحد وزن درهم عود وسك من كل واحد درهم ونصف مسك نصف درهم زرنباذ ودرونج من كل واجد درهمين لولو وكهربا وبسذ وبريسم من كل واحد ثلثة دراهم صبر اربعة وعشرين درهما عسل بقدر الكفاية الشربة التامة درهمين بما فاتر

فصل في دوا المسك الحلو

النافع من الخفقان وامراض السودا وعسر النفس ومن الصرع والفالج واللقوة والربع ❊ اخلاطه ❊ يوخذ زرنباد ودرونج

زرنباد ودرونج من كل واحد وزن درهم لولو وكهربا وبسذ وحرير خام محرق من كل واحد وزن درهم ونصف بهمن
وابيض وساذج هندي وسنبل وقاقلة وقرنفل وجند بيدستر واشنة من كل واحد نصف درهم زنجبيل ودار
كل واحد اربعة دوانيق مسك دانق ونصف تدق الادوية وتنخل وتعجن بعسل شهد خام لم تصبه النار للواحد
من عسل ويرفع في انا ويستعمل بعد شهرين

فصل في دوا مسك اخر

ينفع تلك المنافع ✿ اخلاطه ✿ تاخذ من الزرنباد والدرونج واللولو الصغار والكهربا والبسذ من كل واحد
دراهم ومن الابريسم الخام درهمين ومن البهمن الابيض والاحمر والسنبل والساذج والقاقلة والقرنفل من كل
اربعة دراهم واربعة دوانيق ومن الاشنة والدارفلفل والزنجبيل من كل واحد وزن درهم ودانقين ومن جند
دانقين ومن المسك الجيد وزن مثقال يقرض الابريسم قرضا مصغرا حتي يصير مثل الغبار ثم يجمع في الها
اللولو والبسذ والكهربا ويسحق سحقا نعما وتدق ساير الادوية وتعجن بالشهد الشربة منه وزن نصف مثقال

فصل في دوا مسك اخر

ينفع تلك المنافع ✿ اخلاطه ✿ يوخذ من الافسنتين والصبر من كل واحد ثمنية دراهم سنبل
وساذج ومرصافي من كل واحد وزن درهمين ريوند صيني ستة دراهم نانخواه وبزر الكرفس وزعفران من كل واحد
دراهم جند بيدستر وزن درهمين ونصف يدق ويعجن بعسل الشربة التامة مثقال

فصل في شجرنيا الكبير

هذا الدوا مجرب نافع من جميع الامراض الباردة والرياح الغليظة ووجع الاسنان واكلها ومن برد المعدة وبط
والقولنج وعسر البول من البرد والبلغم ومخاطية البول ✿ اخلاطه ✿ يوخذ جند بيدستر وافيون ودارص
ومو ودوقوا من كل واحد درهم دارفلفل وقنة وقسط من كل واحد ستة دراهم زعفران نصف درهم يذاب ما يذ
العسل وتدق اليابسة وتحل القنة مع العسل وتعجن وتستعمل بعد ستة اشهر ✿ اخلاطه من نسخة اخر
يوخذ جند بيدستر وفلفل اسود وزعفران ومو وفو ودوقوا واسارون وافيون وفلفل ابيض وبارزد من كل وا
درهمين قسط وزن درهم دارصيني وزن درهمين يدق وينخل ويعجن بعسل منزوع الرغوة

فصل في الشجرنيا الصغير

وهو في معناه ✿ اخلاطه ✿ تاخذ من الجند بيدستر والافيون من كل واحد عشرة دراهم ومن الد
والمو والفو والدوقوا والاسارون من كل واحد عشرة دراهم ومن الفلفل ودارفلفل والقنة والمر والقسط من
ستين درهما ومن الزعفران ربع اوقية ✿ وفي نسخة اخري ✿ من الزنجبيل اوقية ومن الميعة السا
اواقي ✿ وفي نسخة اخري ✿ جند بيدستر وفلفل اسود وزعفران ومو وفو ودوقوا واسارون وافيون و
وفلفل ابيض من كل واحد درهم قسط وزن درهم تدق الادوية وتعجن بعسل وتعتق ستة اشهر الشربة نص
بما فاتر علي الريق ✿ وفي نسخة اخري ✿ الشربة ما بين دانق الي مثقالين ✿ وفي نسخة اخ
الشربة مثل فلفلة . وقيل انه يسحق قيراط ويطلا للسموم والرياح في الارحام وقلة الولد والحيض يذاب
الفرزجة بدهن السوسن ويحتمل بصوفة . ويذاب منه بدهن زنبق وتشم منه المراة ويدخن به ايضا ولوج
والمعدة والكليتين ومن تعسر البول من الابردة يشرب منه مثل الحمصة يطلا صرف وللتخمة مثقال يطلا

فصل في صنعة امروسيا ومنافع ذلك

وهو النافع من ضعف الكبد والطحال وصلابتهما ويفتح السدد ويدر البول ويفتت الحصاة في الكلي ومنفعته
الاستسقا عظيمة ✿ اخلاطه ✿ يوخذ دوقوا وهو بزر الجزر البري وكمون كرماني وعيدان البلسان
وقردمانا وفقاح الاذخر وبزر الكرفس من كل واحد وزن درهم دارفلفل وقسط من كل واحد نصف درهم فلف
نصف درهم مر وزن ثلثة دراهم حب الغار عشرة عددا وج وزعفران من كل واحد وزن درهمين تجمع هذه
مسحوقة منخولة وتعجن بعسل منزوع الرغوة الشربة منه بقدر البندقة بما حار

فصل في صنعة انقرديا وهو البلاذري

وهو نافع من الزمانة ✿ اخلاطه ✿ يوخذ اهليلج اسود وبليلج واملج من كل واحد ستة وثلثين در
اربعة وعشرين درهما طباشير وزن ستة دراهم هال وزن سبعة دراهم سعد ستة دراهم بلاذر ستة دراهم فلفل
وزنجبيل وفلفلمونة وانيسون من كل واحد اثني عشر درهما يدق وينخل ويخلط معه نانخواه وزن ثمانية در
بالما الحار بقدر ما يكتفي به وتعجن الادوية ويدفن الانا الذي فيه الدوا في الشعير ستة اشهر ثم يستعمل

فصل في صنعة معجون البلاذر

ينفع من جميع اوجاع المعدة ومن الصداع العتيق والدوار المعدي والجنون والهذيان ووجع الصدر والكبد
والكلي والمزاج البارد واوجاع الارحام والنقرس والجذام وامراض السودا ✿ اخلاطه ✿ يوخذ س
وزعفران وسليخة وساذج وافتيمون واذخر وحب البلسان وراوند وقرنفل وحب البان وزنجبيل وصبر ومقل و
البلسان من كل واحد اوقية مصطكي وعسل البلاذر واغاريقون من كل واحد ثمنية غرامسات اصل
الا

الاسماجوني اوقيتين قشور اصل الرازيانج ثلثة ارطال خل ثلثة اقساط تنقع قشور اصول الرازيانج بالخل ثلثة ايام ويلقي في القدر ويغلي عليه خفيفه ويصفي وتعصر الاصول ويضاف الي ذلك الخل رطل ونصف عسلا ويغلي بنار لينه علي جمر حتي يغلظ قليلا وتخلط معه الادوية والشربة وزن درهم بما يوافق من الاشربة

فصل في صنعة معجون اخر بلاذري

ينفع من الفالج ونحوه ومن اللقوة والاسترخا ويجلو الدماغ ويذكيه ✿ اخلاطه ✿ يوخذ سنبل وسليخة وساذج هندي ومو وزعفران وشيح ارمني وافتيمون وفقاح الاذخر وراوند صيني وحب البلسان وقرنفل من كل واحد وزن درهمين وحب البان المقشر وزنجبيل من كل واحد اوقية ومن الكبا وعسل البلاذر وفوفل من كل واحد ثلثة دراهم غاريقون وزن درهمين وفي نسخة سابور ثمنية دراهم وصبر اسقوطري اوقية ايرسا اوقيتين قشور عروق الرازيانج ثلثة ارطال خل ثقيف تسعة ارطال تنقع القشور في الخل ثلثة ايام متوالية وتطرح حينيذ في القدر وتغلي ثلث غليات بنار وسطة ثم يصفي ويطرح القشور ويعاد الخل في القدر ويصب عليه من العسل عشرة ارطال ونصف ويطبخ بنار لينة حتي يغلظ وتذر عليه حينيذ الادوية المدقوقة المرضوضة ويخلط ويستعمل هذا المعجون بعد ستة اشهر الشربة التامة وزن دراهم بما ناتر

فصل في صنعة ارسطون الكبير وتاويلة الفاضل

النافع من برد الجسم ومن السل ووجع البطن والحمي المختلطة ومن الربع والقولنج ووجع الرحم ✿ اخلاطه ✿ تاخذ من الاوفربيون والزعفران والسليخة والحاما والافيون والقاقيا والقسط والمر والسنبل والصمغ العربي وبزر الخروع وبزر الحندقوقي وبزر الجرجير وحب الانجرة والمقل والكندر والدبق والسماق والكبريت الاصفر والميعة السايلة والفلفل الابيض من كل واحد خمسة دراهم عاقرقرحا وبزر العرطنيثا وهو اذربون والورد اليابس وبزر الفيجن وبزر الكرفس وبزر الاترج ونانخواه وبزر الطرخشقوق من كل واحد اربعة دراهم بزر الحوك عشرة دراهم بزر البنج عشرة دراهم قرطم وزنجبيل من كل واحد وزن درهمين ومنهم من لا يطرح فيه الفلفل تدق اليابسة وتنقع الندية بخمر ريحاني ثلثة ايام حتي ينحل ويصير مع العسل وحينيذ يصب عليه من دهن البلسان الفايق اوقية وينصب علي النار في قدر حجارة ويوقد تحته حتي يغلي غليتين ثم ينزل عن النار ويعتق ستة اشهر الشربة الكاملة وزن مثقال وكلما عتق كان اجود

فصل في صنعة ارسطون الصغير

ينفع من كل ما ينفع منه الكبير ✿ اخلاطه ✿ يوخذ من الافيون وزن اربعة دراهم اقاقيا وفلفل من كل واحد اوقية عاقرقرحا وزن ثلثة دراهم حاما خمسة دراهم سليخة اربعة دراهم زعفران ثلثة دراهم كبريت اصفر اوقية اوفربيون ثلثة دراهم سنبل اوقية يدق وينخل ويعجن بعسل

فصل في صنعة دحمرثا

وهو النافع من سدد الكبد والطحال وبرد الارحام والسعال الرطب والربع وضيق النفس والبرقان السدي والاسترخا ✿ اخلاطه ✿ يوخذ بزر حرمل منا ونصف ولبان عشرة دراهم زراوند طويل وراوند صيني من كل واحد عشرين درهما زرنباد ودرونج من كل واحد وزن اربعة دراهم مصطكي وحب البلسان وزعفران واكليل الملك وسنبل الطيب من كل واحد عشرة دراهم افيون وزنجبيل وقسط وسليخة من كل واحد ثلثة اساتير سعد عشرة اساتير صبر اسقوطري اربعة عشر درهما قرنفل وزن ستة دراهم خربق ابيض وورد احمر يابس وشونيز من كل واحد ستة اساتير فلفل وزن عشرة دراهم تجمع هذه الادوية مسحوقة منخولة وتعجن بعسل منزوع الرغوة وتستعمل

فصل في صنعة باذمهرج

منافعه كمنافع الدحمرثا ✿ اخلاطه ✿ يوخذ زرنباد ودرونج وافيون وجندبيدستر وعاقرقرحا وفلفل ودار فلفل وسليخة وهوم المجوس وبزر البنج وقسط ولبني وجاوشير وزعفران من كل واحد ستة دراهم حلتيت ثمنية دراهم لولو وزن درهمين قنة ومر من كل واحد اثني عشر درهما يدق وينخل ويعجن بعسل

فصل في صنعة معجون الغباثي

ينفع من وجع الراس العتيق ويسقي بشراب ممزوج مع العسل والمنا الفاتر وينفع الذين يصرعون اذا شربوا منه وهو نافع من الهذيان ومن الورم الصلب ويقطع الفضول التي تتحلب الي العين ✿ اخلاطه ✿ يوخذ مر وسليخة ودارفلفل ودارصيني وسيساليوس وحاما من كل واحد وزن اربعة دراهم سنبل وفقاح الاذخر من كل واحد اثني عشر درهما ومن الزعفران وزن خمسة دراهم ومن الافيون خمسة عشر درهما ومن بزر الكرفس الجبلي خمسة وثلثين درهما انيسون وبزر كرفس بستاني من كل واحد عشرين درهما ومن الفلفل ثمنية وثلثين درهما ومن اللبني والقسط والفوة والاسارون من كل واحد درهم تدق وتنخل اليابسة وتنقع الندية بطلا ريحاني ثم يعجن الكل بعسل الشربة منه وزن درهم بما ناتر علي الريق

فصل في صنعة معجون اصفر سليم

ينفع من امراض المرة السوداء والرياح والخفقان واوجاع الصبيان واوجاع الارحام ✿ اخلاطه ✿ يوخذ فلفل ابيض

ابيض وزنجبيل وملح هندي من كل واحد ستة دراهم افيون وافربيون وجندبيدستر قرنفل وزعفران ومصطكي وعاقرقرحا من كل واحد خمسة دراهم قسط ستة دراهم فاشرا وفاشرستين وسنبل وزرنباذ وزراوند طويل من كل واحد درهمين دهن البلسان وما الكافور من كل واحد اربعة دراهم تدق اليابسة وتنقع الصموغ بالشراب وتعجن بعسل منزوع الرغوة الشربة لكل انسان بحسب مزاجه

فصل في صنعة معجون اسود سليم

ينفع من المس والفالج والولهية والمرة السودا وجميع العلل الباردة ❁ اخلاطه ❁ يوخذ بزر الحرمل ماية وعشرين درهما جاوشير ثمانين درهما شونيز وبارزد وقنابري من كل واحد وزن ستين درهما وج وسكبينج واشق وزراوند طويل ومدحرج وخردل ونقل ازرق وخربق واصل الهندبا وجندبيدستر واصل الحنظل وكبريت اصفر وبزرجرجير وفنجنكشت ومخاب من كل واحد اربعين درهما افيون وافربيون وبنج وفلفل ابيض وكندس وملح هندي احمر وملح نفط اسود واصل السابيزج وهو اصل سابشك وهو اللفاح واصل الدبج وعاقرقرحا ومر وصبر ولبان وشيطرج من كل واحد عشرين درهما سنبل ومصطكي وزرنباد ودرونج من كل واحد ثمنية دراهم زعفران ثلثة دراهم تدق اليابسة وتنقع الصموغ في قطران شامي قدر ما يكفيها ثم تدق وتخلط بالادوية كلها ثم تدفن في الرماد شهرين ثم تستعمل بعد ذلك الشربة ثلثة مثاقيل للقوي وللوسط مثقالين وللضعيف مثقال وللمرضي مثل الفلفلة

فصل في صنعة معجون ابي سليم وهو المسمي الغيات

وهو من المخدرة المسكنة للاوجاع من كل ريح ومن كل دا غالب ومن الوسواس وهو من كل وجع نافع مسكن ❁ اخلاطه ❁ يوخذ افيون وبنج ابيض من كل واحد عشرة مثاقيل اوفربيون وزعفران وسنبل وعاقرقرحا وسورنجان وفلفلة ودارفلفل من كل واحد خمسة مثاقيل يدق وينخل ويعجن بعسل منزوع الرغوة والشربة نصف مثقال للقوي وللكبير وللصغير وزن دانق

فصل في صنعة معجون الثوم

ينفع من البهق والابردة والخام والبلغم ويزيد في القوة ويصفي اللون ويصير صاحبه كهية الشباب نافع من كل دآ ويشرب في الشتا فيمد في الجسد ويجفف الدبر ويقيم الطبيعة ❁ اخلاطه ❁ يوخذ قفيز حمص شامي وينقع ليلة في ما عذب ثم يطبخ بنار لينة حتي يسود ماوه ويتفتت الحمص ثم يصفي ملوه ثم يوخذ الثوم فينقي حبة حبة ثم اطبخه به حتي ينضج الثوم ويصير مثل الدماغ ثم يصب عليه لبن بقر حليب قد نوطل بقدر ما يغمره بقدر اربع اصابع ثم اطبخه بنار لينة مثل السراج حتي ينشف اللبن او يكاد ثم يصب عليه من حليب بقري بقدر ثم يطبخ بنار لينة مثل السراج حتي ينشفه ثم اعجنه في قدر نحاس حتي يصير مثل العجين ثم صب عليه فوقه بقدر اربع اصابع عسلا ابيض صافيا فاطبخه كذلك حتي ينعقد او يكاد ثم اجعل علي كل رطل من الثوم اثني عشر مثقالا تودري ابيض واحمر وثلثة مثاقيل فلفلا وعشرة مثاقيل حبقا وعشرة مثاقيل كمونا كرمانيا واضف في الحاشية وعشرة مثاقيل خولنجان ومثله دارصيني وخمسة مثاقيل دارفلفل تدق هذه الادوية وتطرح عليه وتخلط وتجعل في جرة خضرا ويوخذ منه مثل الجوزة علي كل حال

فصل في معجون الاثاناسيا الكبري التي بالكبد الذيب

النافع لاوجاع الكبد والطحال والمعدة والرياح والدوسنطاريا والسعال المزمن والذين يتقيون الدم وهو مسكن للاوجاع ... والمثانة ... ❁ اخلاطه ❁ يوخذ ... وقسط وقردمانا وخشخاش وسنبل وغافت وكبد الذيب والقرن ... ويعجن بعسل منزوع الرغوة ... بعد ستة اشهر

فصل في معجون اثاناسيا الصغري

... ❁ اخلاطه ❁ يوخذ ... وزعفران وقسط وسنبل وافيون وسليخة من كل واحد اربعة دراهم عصارة الغافت ثمنية دراهم اصل السوس اثني عشر درهما عسل بقدر الكفاية كالبندقة بما يوافق من الاشربة وفي نسخة اخري • زيادة دوايين وهما المر وعيدان البلسان من كل واحد اربعة دراهم

فصل في صنعة معجون دوا الكركم

ينفع من ضعف الكبد والطحال والمعدة وصلابتها ومن ابتدا الاستسقا ويمنع تكونه ويحسن اللون جدا وينفع من اكثر الامراض المزمنة ❁ اخلاطه ❁ يوخذ سنبل الطيب ومر وسليخة وقسط وفقاح الاذخر ودارصيني وزعفران من كل واحد جزء يدق وينخل وينقع المر يوما وليلة ... ويخلط الجميع ويعجن بعسل منزوع الرغوة ... وفي نسخة اخري بدل السنبل ...

فصل في

فصل في صنعة دوا الكركم من صنعة جالينوس

ينفع من الاوجاع العتيقة تكون في الكبد والطحال من البرد والغلظ ويفتح السدد العارضة في جميع الات الغذا ويطرد الرياح الغليظة عنها ويدر البول وينفع من جميع اوجاع الكلي والمثانة والرحم العارضة من المواد الغليظة ومن الصلابة التي تكون فيها ومن الاستسقا ❁ اخلاطه ❁ يوخذ من الزعفران وزن اثني عشر درهما ومن القو الموهن كل واحد اربعة دراهم ومن السنبل ستة دراهم انيسون ودوقو واسارون وريوند صيني وفطراساليون من كل واحد اربعة دراهم ومن القسط والسليخة وفقاح الاذخر وحب البلسان من كل واحد وزن درهم ومن الفوة درهمين ومن عصير سوس والغافث والجعدة واسقولوقندريون من كل واحد ثلثة دراهم ومن دهن البلسان نصف اوقية ومن المر وزن اربعة دراهم وفي نسخة اخري بدل حب البلسان حب البان كبر رومي وزن ثلثة دراهم يدق وينخل ويعجن بعسل بعد ان يلت بدهن البلسان الشربة وزن درهم بشراب العسل

فصل في صنعة دوا اللك الاكبر

ينفع منافع دوا الكركم ويفتت الحصا ❁ اخلاطه ❁ يوخد لك ثمنية دراهم لوز مر مقشر ودارصيني وساذج وقرنفل من كل واحد خمسة دراهم كافيطوس ومو وفو ومروزوفا يابس من كل واحد اربعة دراهم سنبل اثني عشر درهما ودوقوا وبزر الكرفس وفطراساليون وكمون كرماني وزنجبيل من كل واحد ثمنية دراهم جنطيانا زراوند مدحرج من كل واحد سبعة دراهم زعفران ثلثة دراهم اسارون سبعة دراهم فوة خمسة عشر درهما حب البلسان وسليخة ومصطكي وقصب الذريرة ومقل من كل واحد سبعة دراهم رب السوس اثني عشر درهما ونصف ريوند خمسة عشر درهما جعدة واذخر من واحد ثلثة دراهم فلفل وقسط من كل واحد عشرة دراهم سيساليوس دهن البلسان من كل واحد ثلثة دراهم ونصف تدق اليابسة وتنخل ويذاب ما انذاب بالشراب الريحاني ويعجن بالعسل بقدر الكفاية والشربة كالبندقة بما يصلح من الاشربة

فصل في صنعة دوا اللك الاصغر

ينفع من ضعف الكبد والمعدة وبردها وصلابتهما وصلابة الطحال ويفتح السدد ❁ اخلاطه ❁ يوخذ لك وقسط وحب الغار وترمس وحلبة وفلفل من كل واحد درهمين راوند ثلثة دراهم عسل بقدر الكفاية الشربة وزنة درهم بما طبيخ الافسنتين وفي نسخة بدل حب الغار فقاح الاذخر

فصل في صنعة القوفي

ينفع من السعال وصلابة الكبد والشوصة ❁ اخلاطه ❁ يوخذ مر وبناست من كل واحد اربعة دراهم سنبل وزعفران ودارصيني وسليخة من كل واحد وزن درهم فقاح الاذخر وقصب الذريرة ومقل من كل واحد وزن درهمين ونصف وفي بعض النسخ بدل المقل اصفالاثوس زبيب كبار منزوع العجم والقشر خمسة وعشرين درهما عسل بقدر الكفاية الشربة وزن درهم بطبيخ الزوفا ينفع ما ينقع من الادوية مع الزبيب بشراب ريحاني وتدق اليابسة وتنخل ويحل البناست مع العسل ويخلط الجميع ويضرب

فصل في صنعة الفلونيا الرومي الطرسوسي

ينفع من امراض كثيرة وخاصة من اوجاع القولنج وهو مسكن للاوجاع هذا كلام سرافيون ● قال جالينوس في الميامر حكاية عن دوا افيلن انه قال انا من استنباط فيلن الطبيب الطرسوسي ومنفعتي لمن قسم له الموت منفعة عظيمة واصلح للاوجاع الحادثة في علل كثيرة وذلك انه ان حدث في المعا المسمى قولن وهو وجع القولنج واسقي صاحب الوجع منه مزقه واسكنه وان اسقيت لمن به عسر البول او به حصاة قوة بمنفعته وابري الطحال ايضا ونفس الانتصاب الموذي والسل والتشنج ووجع الجنبين المتقيح وان سقيت لمن ينفث الدم او يتقي الدم حلت بينه وبين الموت وحجزته عنه واسكن كل وجع يحدث في الاعضا والاحشا والسعال والخوانيق والفواق والنوازل المنحدرة من الراس ❁ اخلاطها ❁ يوخذ فلفل ابيض وبزر البنج من كل واحد عشرين مثقالا افيون عشرة مثاقيل زعفران خمسة مثاقيل اوفربيون وسنبل وعاقرقرحا من كل واحد مثقال عسل منزوع الرغوة بقدر الكفاية الشربة كالحمصة بما وافق

فصل في صنعة الفلونيا الفارسي

النافع من نزف الطمث والبواسير وانحلال الطبيعة وانبعاث الدم واللاتي تخضن من الحبالي والرياح العارضة في الارحام وضعفها ... ❁ اخلاطه ❁ يوخذ فلفل ابيض وبزر البنج من كل واحد عشرين درهما افيون وطين ... من كل واحد عشرة دراهم زعفران خمسة دراهم افربيون وسنبل وعاقرقرحا من كل واحد وزن درهمين ... درهم ... ودرونج ولولو غير مثقوب ومسك من كل واحد نصف درهم كافور دانق ونصف عسل منزوع الرغوة ... بقدر الكفاية الشربة وزن درهم بما يوافق من الاشربة

فصل في

فصل في صنعة معجون الكاكنج

النافع من القروح في المثانة والكلي والذين يبولون الدم مجرب ❊ اخلاطه ❊ يوخذ بزر البنج وبزر الكرفس وبزر الرازيانج من كل واحد سبعة دراهم حب القثا خمسة دراهم وفي نسخة اخري حب القثا درهمين شوكران وبزر الخاش وافيون وحب الصنوبر مقلو وزعفران وبندق مشوي ولوز مر مقلو من كل واحد ثلثة دراهم حب الكاكنج الجبلي الكبار خمسة وعشرين عددا كثيرا اربعة دراهم يدق وينخل ويعجن بالمنتفخ الشربة وزن درهم بخندقون او بما العسل بعد ستة اشهر

فصل في صنعة دوا الخطاطيف

النافع من اوجاع الحلق والخناق واوجاع ما فوق الشراسيف ❊ اخلاطه ❊ يوخذ انيسون وبزر الكرفس ونانخواه وقصب الاذخر واصل السوسن الاسمانجوني ودارصيني وحماما وزراوند طويل وشب يماني وبزر الحرمل ومو واصل السوس وسليخة وزعفران من كل واحد اوقية معجون قرقومعا وبزر الورد او الورد اليابس من كل واحد اوقيتين قسط ورماد الخطاطيف الحديث من كل واحد ثلث اواق سنبل ونشاستج الحنطة من كل واحد نصف اوقية عفص فج متوسط في المقدار عشرة عددا يدق وينخل ويعجن بعسل منزوع الرغوة ويستعمل ويوخذ منه مقدار فنجة ديناري بما العسل او بما الشعير او بطبيخ الورد والعدس واصل السوس ويتغرغر به ويستعمل ايضا بالطلا ثلاثا او اربع مرات في اليوم

فصل في صنعة قرقومعا المستعمل في دوا الخطاطيف

يوخذ زعفران ودارصيني من كل واحد درهمين ورد يابس وحماما وقسط من كل واحد درهم مر اربعة دراهم اصل السوسن وساذج هندي من كل واحد درهمين ونصف يدق ويعجن بشراب ويقرص اقراصا ويجفف في الظل

فصل في صنعة دوا الكبريت

لعل هذا الدوا يعدل الترياق فينفع من الحميات الدايرة الباردة ومن حمي الربع وحمي البلغم والسعال خصوصا العتيق ونفث المدة وضيق النفس وينفع من الكزاز وينفع من الاستسقا والطحال ويدر البول ويخرج الحصاة ثم ينفع من لسوع الحيات والعقارب منفعة بينة ويخلص من افة الادوية القتالة ❊ اخلاطه ❊ يوخذ كبريت اصفر وبزر بنج ابيض وقردمانا وميعة ومر من كل واحد ثمنية دراهم سذاب وقسط من كل واحد عشرة دراهم افيون وزعفران من كل واحد وزن درهمين سليخة اثني عشر درهما فلفل ابيض اثنين وعشرين درهما تدق الادوية وتعجن بالعسل وتستعمل بعد سنة • ويسقي المريض منه قبل دور الحمي علي قدر سنه • من كناش يوحنا من نصف درهم الي مثقال الشربة المتوسطة درهم

فصل في صنعة معجون الحلتيت

ينفع من ادوار الحميات ويزيل حمي الربع عند النفخ ويدفع ضرر اللسوع خاصة العقرب والرتيلا ونحوها ❊ اخلاطه ❊ يوخذ حلتيت وفلفل ومرو وورق السذاب اجزا سوا يعجن بعسل الشربة منه وزن درهم في لسع العقارب بالشراب وفي الحمي بالسكنجبين قبل الدور بساعة

فصل في صنعة معجون الملح الهندي

ينقي المعدة ويحبس القذف البلغمي والسوداوي ويشفي الادوار الكاينة من البلغم والسودا ❊ اخلاطه ❊ يوخذ هليلج اسود وبليلج واملج وهليلج كابلي واسطوخودوس من كل واحد ثلثة دراهم افتيمون اربعة دراهم ملح هندي درهمين ايارج فيقرا عشرة دراهم اغاريقون اربعة دراهم يدق وينخل ويعجن بالسكنجبين الشربة وزن ثلثة دراهم بالغداة علي الريق بما فاتر

فصل في صنعة معجون القسط

النافع من اوجاع الكبد والمعدة ❊ اخلاطه ❊ يوخذ دارصيني وسليخة وقسط من كل واحد وزن ثلثين درهما انيسون وبزر الكرفس من كل واحد عشرة دراهم اسارون وزن تسعة وعشرين درهما زعفران وزن ثمنية دراهم راوند صيني ومر من كل واحد وزن عشرة دراهم فقاح الاذخر اربعة وعشرين درهما ينقع المر بطلا ويصفي ويلقي علي الادوية ويعجن بعسل النحل منزوع الرغوة الواحد ثلثة ويستعمل

فصل في صنعة معجون قباذ الملك

النافع من اوجاع المفاصل والنقرس المسكن لاوجاعهما والمانع لهما من الحدوث ومن الحمي العتيقة ووجع الطحال والرياح الغليظة وعسر النفس والسعال وقروح الامعا والغشي واوجاع العين والحلق اذا شرب يومين ويحفظ البدن من الاوصاب والامراض ❊ اخلاطه ❊ يوخذ بزر السذاب البري وفراسيون واسقورديون وكمافطوس وجاوشير وجنطيانا رومي واسطوخودوس وقردمانا وميعة سايلة من كل واحد خمسة مثاقيل مر وزعفران وقسط مر وفلفل ابيض واذخر

اذخر وسنبل الطيب وافربيون وقشور اصل اللفاح واشق وفوذنج وبزر الرازيانج وبزر الجزر البري الاقليطي وورد
احمر يابس منزوع الاقماع وحب البلسان من كل واحد ثلثة مثاقيل دارصيني ثمنية مثاقيل ومن السليخة اوقية
وعصارة الغافت وكاشم وبزر الخيارقوقي وصمغ اللوز من كل واحد اربعة مثاقيل افيون وبزر البنج من كل واحد ستة
مثاقيل تجمع هذه الادوية مسحوقة منخولة منقوعا منها ما انتقع اما بشراب جيد صاف وهو الاصل او بجمهوري
وتعجن بعسل منزوع الرغوة وترفع في انا وتستعمل

فصل في صنعة القفطارغان الاكبر

ينفع من اسقاط الاجنة واوجاع النسا ومن جميع الامراض وهو دوا هندي ❁ اخلاطه ❁ يوخذ افيون وزن
اربعة اساتير واربعة دوانيق اوفربيون ثمنية دراهم اقاقيا وزن خمسة اساتير ووزن درهمين وثلثي درهم حماما وزن
ثلثة اساتير واربعة دوانيق قسط مر استارين فلفل استارين واربعة دوانيق عاقرقرحا وزن ستة دراهم الفاشرا
وهو الهزارجشان وفاشرستين وهو شيطرج من كل واحد اربعة دراهم ابريسم في وزن استارين فضة محرقة وزن ستة
دراهم ورد احمر يابس منزوع الاقماع وزن ستة دراهم بزر السذاب اربعة دراهم بزر الكرفس استارين مسك ستة دراهم
نانخواه اربعة دراهم بزر البنج الابيض تسعة اساتير ودرهمين فقاح الكرم وزن اربعة دراهم قشور اصل الكرفس وزن ثلثة
اساتير ودرهمين بزر البقلة الحمقا عشرة اساتير حب الخروع مقشر ثمانية اساتير كبريت اصفر خمسة اساتير صمغ
وزن ثلثة اساتير ووزن درهمين ميعة سايلة وزن ثلثة اساتير ووزن درهمين واربعة دوانيق مقل ازرق استارين كندر ذكر
خمسة اساتير ووزن درهمين قنة تسعة اساتير ودرهمين واربعة دوانيق دبق منقي خمسة اساتير واربعة دوانيق اس
استارين مصطكي ثلثة اساتير واربعة دوانيق زراوند مدحرج ثلثة اساتير واربعة دوانيق اصل السوسن
الاسمانجوني ثلثة اساتير ودرهمين قردمانا ستة اساتير اصول الكاكنج وزن ستة دراهم ساذج هندي ثلثة اساتير واربعة
دوانيق حب البلسان وقصب الذريرة وسليخة وزرنباد ودرونج من كل واحد استارين لفاح وزن اربعة دراهم دارصيني
ستة دراهم اسارون اربعة دراهم فاقلة خمس ماية حبة صحاح قرنفل ذكر خمسة اساتير قرنفل انثي ثلثة اساتير
افرود بجان استارين ودرهمين قرفة استارين خولنجان اربعة دراهم لولو غير مثقوب خمسة دراهم بسد استارين فودرهم
زراوند طويل تسعة اساتير زوفرا وزن درهمين وج ابيض استارين ودرهمين وشيطرج هندي استارين زنجبيل وفلفل
ابيض من كل واحد خمسة اساتير اطموط وبورباره من كل واحد اثني عشر درهما سوربارد استارين ودرهمين
واربعة دوانيق بهمن ابيض واحمر من كل واحد استارين واربعة دوانيق مرارة البقر وزن درهمين مرارة الذيب
ومرارة الدب ومرارة الغراب من كل واحد وزن درهم تجمع هذه الادوية مسحوقة منخولة منقوعا منها ما انقع
بشراب سبعه ايام وبعد ذلك تلقي عليه الادوية المسحوقة وتعجن بعسل منزوع الرغوة ودهن البلسان ثلثه اساتير
ويكون قدر الشراب المنقوع فيه الادوية قدر ما يذاب فيه الادوية ويصير كاللعوق ويصير في قدر حجارة او فخار نظيف
ويغلا خمسا او ست غليات وينزل عن النار ويبرد ويرفع في انا زجاج وبعد ذلك توخذ ضبعه عرجا انثي هرمة
وتشد يداها ورجلاها بعضا الي بعض وتصير في قدر نحاس ويلقي عليها ترمس ابيض وشبت من كل واحد كف
ويلقي عليها من الما العذب بقدر الحاجه وتغطي فم القدر وتطبخ بنار لينة حتي تتهري وبعد ذلك تنزل عن النار ويصفي المرق
ويوخذ وينقي جلدها وعظامها وشعرها ويعاد المرق الي قدر نظيفه ويلقي عليها دهن البلسان ودهن الناردين قدر اسكرجة
من كل واحد ويطبخ بنار لينة حتي يبقي منه الثلث ثم يلقي عليه عسل قدر المرق ويطبخ حتي يغلظ ويصير كقوام
العسل الغليظ ثم تلقي عليه الادوية المعجونة الموصوفه في صدر الصفه ويبرد ويرفع في انا زجاج ويترك سته اشهر
ويستعمل بعد ذلك ولا يستعمل من قبل فانه يقتل

فصل في صنعة القفطارغان الاصغر

❁ اخلاطه ❁ يوخذ حب البلسان وزن درهمين زعفران وزن عشرة دراهم مسك وزن دنقين دبق ابيض اربعة
دراهم افيون خمسة عشر درهما كندس درهمين فلفل عشرة دراهم ابريسم في درهم بزر البنج عشرة دراهم اوفربيون
سبعه دراهم حماما وقشور اصل اللفاح من كل واحد درهمين اشنة وسليخة واشق والبان واصل السوس وعيدان
البلسان وشحم الحنظل وزنجبيل وسكبينج وجاوشير ودارصيني وجندبيدستر وهزارجشان وسشبندان وشيطرج
هندي من كل واحد وزن درهمين بزر الحرمل وقرنفل وساذج هندي وشحم الكركدن ومرارة الفيل من كل واحد
اربعة دراهم ذهب وفضة من كل واحد وزن دانق مسحوقة منخولة زرنباد ودرونج وكافور من كل واحد وزن ثلثه دراهم
سنبل الطيب وزن ثمنيه دراهم قسط مر وزن اربعه دراهم كرويا وزن درهمين زراوند مدحرج وزن درهم نانخواة وصعتر
فارسي واصول الزوفرا وحب الكبر من كل واحد وزن درهم قاتل ابيه وسكر وحب الغار ودم الاخوين من كل واحد وزن
درهمين ملح هندي واشقان ذكر من كل واحد وزن درهمين كبريت بحري وزن درهم برنج وفلفل من كل واحد درهمين
خيارشنبر منقي من القصب والحب وقيروبول وطاليسفر واصول الشهدانج وارز من كل واحد وزن درهم تجمع هذه
الادوية مسحوقة منخولة منقعا منها ما انتقع بشراب وتعجن بعسل منزوع الرغوة وتستعمل بعد سته اشهر

فصل في صنعة الكلكلانج الاكبر

ينفع من استرخا المعده وبردها ومن الحميات المتقادمه والغشي وعسر البول والبرص والبهق والسهر ويكسر العظام
والسعال الرطب والمسلولين اذا لم تكن حمي ولمن قد برد بدنه وللبواسير والمطحولين اذا لم تكن حمي والدبيلة
والقولنج وللمستسقين وللمراة التي تعرض في حملها ولاختناق الرحم والرياح التي في المفاصل والنقرس ولاوجاع
الركبه والظهر والعضل ❁ اخلاطه ❁ يوخذ اهليلج اسود وبليلج وشراملج وفلفل ودارفلفل وزنجبيل صيني
وشيطرج وفلفلمون وملح هندي وملح احمر وملح نفطي وملح العجين وملح اندراني ولسان العصافير وسعد وهال وقرنفه
وبرنج

وبرنج وصعتر فارسي وشونيز وحب النيل وكمون وساذج هندي وبزر الكرفس وكسفرة يابسة ووجدنا في بعض النسخ هذه الادوية ايضا هشتنبيل وهو حشقبقل واطموط وهو كشت بركشت من كل واحد اربعة دراهم جاوشير ثمنية دراهم تربذ رطل واربعة اساتير زبيب منزوع العجم ماية مثقال املج مابقي مثقال فانيذ ستة ارطال ونصف شيرج ثلثة ارطال وفي نسخة اخري رطل واحد تدق الادوية وتنخل وتعزل ويطبخ الزبيب على حدته بالما ويصفي وينقع فيه الخيار شنبر وبدق الاملج دقا جريشا وينقع باربعة وعشرين رطلا ما يوما وليلة ويطبخ الي ان تبقي ثمنية ارطال ويصفي ويرمي بالاملج ويرد ما الاملج الي القدر ثانيا ويمرس فيه الخيار شنبر المنقوع في ما الزبيب مرسا جيدا ويضاف الي ما الاملج الذي في القدر ويلقي عليه الفانيذ ويطبخ بنار لينة الي ان ينحل الفانيذ ويصير الما في قوام العسل وبعد ذلك يلقي عليه الشيرج ويحرك الي ان يختلط بالما ولا يبقي البد والثوب ويرفع عن النار وتنثر عليه الادوية المدقوقة وتستعمل والشربة ثلثة مثاقيل او اربعة لكل انسان على قدر قوته وسنه

فصل في صنعة الكلكلانج الاصغر

نافع للمستسقين واوجاع الكبد والطحال واليرقان والسدد والدبابل وهو صحيح مجرب ✽ اخلاطه ✽ يوخذ اهليلج اصفر عشرين درهما اهليلج اسود وبليلج من كل واحد خمسة عشر درهما املج ثلثة ارطال تمر هندي خمسين درهما زبيب منزوع العجم رطل تجمع هذه الادوية ويلقي عليها ثلثون رطلا ما ويغلي الي ان يبقي منه ثمنية ارطال ويصفي ويوخذ خيار شنبر منقي من قصبه وحبه رطلا واحدا ويلقي عليه الما المصفي ويغلي غليه واحده ويمرس مرسا جيدا ويصفي بمنخل وتوخذ اربعة ارطال فانيذ ويلقي عليه الما ويغلا الي ان ينحل الفانيذ ويصير له قوام العسل ثم يلقي عليه دهن شيرج طريا رطلا ويصفي ويخلط به خلطا جيدا ويغلي غليتين وينزل عن النار ويوخذ آس مغسول وسنبل وورد ودوقوا وفطراساليون وفو وراوند صيني وملح هندي واصل السوسن الاسمانجوني واغاريقون من كل واحد ستة دراهم كمادريوس وسيساليوس وزراوند طويل واسارون ومصطكي وعيدان البلسان وجنطيانا وبرنج مقشر وسليخة من كل واحد اربعة دراهم وعصارة الغافت وعصارة الافسنتين وسعد وفقاح الاذخر من كل واحد خمسة دراهم بزر الكشوث وبزر السرمق واصل السوس ورب السوس وسقمونيا من كل واحد عشرة دراهم بزر الكرفس وقسط ووج وبزر الرازيانج وانيسون من كل واحد خمسة ثلثة دراهم تربذ ابيض ماية وخمسين درهما كمون كرماني اسود اربعة دراهم تدق وتنخل هذه الادوية ويوخذ مازريون عشرين درهما ويصب عليه رطل واحد ما ودهن شيرج ثلث اوقية ويغلي حتي يذهب الما ويبقي الدهن ثم تلت به الادوية ويلقي على الفانيذ المطبوخ ويخلط خلطا جيدا ويجعل في غضار الشربة اربعة دراهم بلبن اللقاح او بما الجبن او بما عنب الثعلب والكاكنج وسنذكر في نسخة اخري في الجملة الثانية

فصل في صنعة معجون فيروزنوش

ينفع من الرياح الغليظة والمغص والقولنج والنسيان ويسقي النسا الحوامل لما يعرض لهن من الامراض الباردة ✽ اخلاطه ✽ يوخذ بزر البنج وافيون من كل واحد عشرين درهما اوفربيون وعاقرقرحا وسنبل وزعفران من كل واحد سبعة دراهم تدق وتنخل وتعجن بعسل وتستعمل بعد ستة اشهر

فصل في صنعة المعجون المعروف بالكندي

نفيس جدا ✽ اخلاطه ✽ يوخذ زعفران مثقالين مر واسارون وفو وزرنباد صيني ودوقوا وفطراساليون ومو من كل واحد اربعة مثاقيل سنبل هندي وسنبل رومي من كل واحد ستة مثاقيل قسط وسليخة وفقاح الاذخر من كل واحد مثقال حب البلسان ثلثة مثاقيل ونصف فوة ثمنية مثاقيل رب السوس واسقولوقندريون وجعدة وعصارة الغافت من كل واحد ثلثة مثاقيل دهن البلسان ست مثاقيل الحلاط اندروخورون خمسة مثاقيل عسل بقدر الكفاية الشربة مثل البندقة مع جلنجبين العسل اوقيه

فصل في صنعة معجون الفوذنج

ينفع من اوجاع المعدة والكبد الباردة والاقشعرار الشديد والحميات ذوات الادوار ✽ اخلاطه ✽ يوخذ فوذنج نهري وجبلي وفطراساليون وسيساليوس من كل واحد عشرين درهما بزر الكرفس والبابونج وحاشا من كل واحد اربعة دراهم كاشم خمسة عشر درهما فلفل اربعة واربعين درهما وفي نسخة اخري اربعة وعشرين درهما يعجن بالعسل ويستعمل

فصل في صنعة معجون البزور

ينفع من اوجاع الكبد والطحال والمعدة والرياح المتولدة في البطن ✽ اخلاطه ✽ يوخذ سليخة وحب وسنبل ونانخواة وبزر الرازيانج وبزر الكرفس وانيسون وسيساليوس وجند بيدستر وبزر الشبث وزراوند طويل وك واسارون وكرويا اجزا سوا ومن العسل المنزوع الرغوة قدر الكفاية يخلط ويستعمل

فصل في صنعة معجون الياقوت لنا

هذا معجون لنا جربناه على الملوك واشباههم فعرفنا له منفعة عظيمة خاصة في علل الوسواس والتوحش والخفقان وضعف القلب وقد اقلع منها علل مزمنة ما نجعت فيها المعالجات ووجدنا له نفعا كبيرا في علل الدماغ والمعدة والكبد وفي علل الطحال والقولنج خصوصا وقد ينفع في اوجاع المفاصل والحميات المزمنة ✽ نسخته ✽ يوخذ من قطع الياقوت وخصوصا الاحمر الرماني ونحوه وزن مثقال ويجعل في الة دق ويبدا دقه برفق رفيق ليمتحن

ثم يوخذ الي صلاية ويهبا عليها سحقا ثم يوخذ من حجر اليشب وزن درهم ومن العقيق وزن درهم ومن الذهب المذاب في بوطقة مطلية بالمرداسنج حتي يتزج الذهب وينسحق وزن دانقين ومن الفضة المزججة براية القلعي وزن دانق ويفعل بكل واحد منهما من الدق والسحق ما فعل بالياقوت ثم توخذ جملتها وتلقي في صلاية وتلت في الشراب الريحاني ويسحق حتي يجف ويكرر حتي يصير هبا ثم يوخذ ويرفع فتكون الجملة جزا واحدا ثم يوخذ من الغاريقون ومن الافتيمون ومن الفلفل والزنجبيل والقرنفل والمرزجوش من كل واحد نصف جزء ويوخذ من الحجر الارمني وحجر اللازورد والملح النفطي والزرنباد والدرونج والبهمن ولسان الثور من كل واحد ثلث جزء ثم يوخذ من السنبل الاقليطي وهو القاردين والحماما والوج والساذج والدارصيني الصيني والسعتر وحاشا وزوفا وكمون من كل واحد ربع جزء ثم يوخذ من المشكطرامشيع وفطراساليون والحجر اليهودي وبزر الكرفس والمر والكندر والزعفران والفلفل الابيض من كل واحد سدس جزء ويوخذ من عظام العاج ثلث جزء فتسحق جميع هذه الادوية ويطرح عليها كلس الاحجار المذكورة ويسحق ويعجن بعسل البليلج ضعفها وزنا ويقرص من مثقال ويسقي

فصل في صنعة معجون اخر من ادوية غالينوس

ينفع من علل قصب الرية وقروح الرية ونفث القيح والدم والمادة المتحلبة الي الصدر ولعلو النفس ❁ اخلاطه ❁ يوخذ صمغ البطم اربعة مثاقيل زعفران اربعة مثاقيل كندر اربعة مثاقيل مر دارصيني من كل واحد اربعة مثاقيل حماما ثلثة مثاقيل حب الصنوبر اصول السوس مقشر من كل واحد اربعة مثاقيل سنبل شامي مثقالين ونصف سليخة سودا مثقالين كثيرا لحم التمر الشامي من كل واحد ثلثة مثاقيل بارزد صافي نقي ثلثين مثقالا طين ساموس الذي يقال له الكوكب وقسط من كل واحد اربعة مثاقيل ووجدنا في نسخة اخري قسط مثقال عسلا فايق اربع قوطولاس يطبخ العسل وصمغ البطم في انا مضاعف فاذا صار الي حد الثخن فاخلط معه البارزد واطبخه حتي يصير الي حد اذا قطر منه القطرة لم تنبسط ثم برده والق عليه الادوية الباقية مسحوقة واخلطه واستعمله

فصل في صفة معجون ينسب الي ارسطوماخس

عجيب للسعال ونفث الدم وقرحة الرية ومدتها المجتمعة وورمها وحروق العضل وقي الطعام والهيضة والخلفة وعلل المثانه واختناق الرحم والحميات النايبة يسقي قبل الوقت بساعة وللهزال ورداة المزاج والسموم المشروبة والملسوعة ❁ اخلاطه ❁ يوخذ دارصيني قسط بارزد جندبيدستر افيون فلفل اسود دارفلفل ميعة من كل واحد اوقية عسل قسط واحد تدق الادوية اليابسة وتنخل واما البارزد فيطبخ مع العسل حتي يذوب فاذا اذاب فليصفي وتلقي عليه الادوية ويصير في انا زجاج او انا فضة ويسقي منه مقدار باقلاة مصرية مع ما العسل مقدار قواثوسين وقطر عليه باصبعك دهن حل ثلث قطرات

فصل في صنعة معجون ينسب الي سانيطس

يخرج الرمل في البول وساير مواد القروح ❁ اخلاطه ❁ يوخذ اصول السوس سيساليوس كاذريوس حاماذروس هو فاريقون واولوقوس وهو ورق الحامالاون الاسود وحرف وهو بزر الليفا بوطيس من كل واحد اربعة مثاقيل حماما ثمنية مثاقيل دارصيني اثني عشر مثقالا ليناوطيس جبلي سنبل هندي زعفران فلفلي بزر كرفس جبلي جعدة بزر السذاب البري مشكطرامشيع قريطي من كل واحد مثل ذلك الوزن بعينه اصل السوس حوشامي ذكروانتي من كل واحد ستة عشر مثقالا حرف بابلي اربعة وعشرين مثقالا بزر الفنجنكشت وخزي من كل واحد اربعة وعشرين مثقالا قردمانا ثمنية واربعين مثقالا يعجن بعسل مطبوخ ويسقي منه مقدار بندقة بشراب معسل ممزوج مقدار اربع قواثوا

فصل في صنعة معجون الجنطيانا

النافع من الصلابه والسدد ووجع الكبد والمعده والطحال والحمي العتيقه ❁ اخلاطه ❁ يوخذ جنطيانا وفلفل من كل واحد عشرة دراهم قسط مر وساذج وراونه صيني من كل واحد اوقية يدق ويسحق ويعجن بالعسل المنزوع الرغوة حتي يصير بمنزلة العسل الخاثر الشربة منه وزن درهم بما السذاب المطبوخ

فصل في صنعة دوا يسمي عطية الله

هذا الدوا وجد في خزانة ملك يقولون انه نافع من البواسير وفساد المعدة والابردة ويشهي الطعام والجماع ويدر ويحفظ الصحة اذا شرب في زمان الربيع او الشتا ثلثة اشهر في كل جمعة من كل شهر ❁ اخلاطه ❁ يوخذ من الهليلج الاسود والبليلج والاملج والوج والزراوند الطويل والزراوند المدور والششقاقل والهال والقاقلة والقرنفل وحب البابونج والزنجبيل وسمسم غير منقي من كل واحد وزن ست اواق ومن جوز بوا والسنبل والتربذ الابيض والمو والفو والدوقو والاسارون وبزر الكرفس الجبلي والاوفربيون من كل واحد وزن اوقيتين ومن السفا وهو النانخواه ولباب القمح وبزر الكراث والتودري الابيض والخشخاش والزرنباد والدرونج وعروق الزرشك والحماما والعاقرقرحا والطباشير والسيساليوس والحلتيت المنقي والكمون الكرماني من كل واحد ثلث اواق ومن الشل والفل والبل والدارصيني والشيطرج الفارسي والفلفمون والاشنة والسعد واصل النيلوفر والدارفلفل وقرفة الطيب والجندبيدستر من كل واحد وزن خمس اواق ومن الجاوشير والسكبينج من كل واحد وزن اربع اواق ومن قشور اصل الكرفس ثمان اواق ومن خبث الحديد المنقي المسحوق المربا ثلثة اسابيع اسبوعا بالسكر واسبوعا بالما والعسل واسبوعا بالخل يبدا فينقعه يوما بالخل ثم يحوله من الغد الي السكر ويحوله اليوم الثالث الي الما والعسل يصنع به ذلك ثلثة اسابيع علي هذه الصفة ثم يجففه في الظل ويسحقه حتي يصير كالكحل ودق ساير الادوية واسحقها وانخلها ثم زن من الادوية ثلثة اجزا ومن الخبث جزا ثم لتها بسمن البقر جيدا

جيدا واعجنه بعسل جيد واجعل معه من الفانيذ بوزن الخبث ثم اذب الفانيذ وصبه عليها مع العسل حتي يـ
بمنزلة العسل الخاثر ثم ضعه في جرة خضرا جديدة نظيفة وسد راسها وادفنها في الشعير ستة اشهر واسق منه مـ
العفصة بالغداة على الريق ثم لا ياكل شيا حتي تمضي ثلث ساعات من النهار ثم ياكل ودبره تدبيرا معتدلا يـ
عنه التخم والتعب وساير ما يخاف عليه منه الضرر وقد زعم بعض الاطبا العلما ان هذا الدوا يرد شر السم القـ
باذن الله ويورث الصحة

فصل في صنعة معجون اخر

ينفع من ضعف الكبد والوثي ونفث الدم ❊ اخلاطه ❊ يوخذ جلنار ودم الاخوين وورق الاصف والشـ
اليماني من كل واحد جزء دقه واسحقه واعجنه بعسل الشربة مثقال بما فاتر واطبخه وصف ماء واسقه فاترا فانه جـ

فصل في صنعة معجون قيوما الطبيب

ينفع من فساد المزاج وورم الكبد ويقوي المعدة ويصفي اللون ❊ اخلاطه ❊ يوخذ اهليلج والكبه من كل واحـ
خمسة وعشرين درهما ومن الزنجبيل والدارصيني من كل واحد وزن عشرين درهما ومن الفلفل الابيض وزن ار
وعشرين درهما ومن الطاليسفر وزن ثلثة دراهم ومن الخولنجان وزن عشرة دراهم ومن الفارمشك وزن ستة دراهم و
عصارة الافسنتين وزن خمسة دراهم ومن الطلا المطبوخ والميسوسن قدر ما تعجن به الادوية دق الادوية واسحقهـ
واعجنها بالطلا والميسوسن واجعله حبا مثل الفلفل والشربة منه وزن درهمين بما فاتر

فصل في صنعة معجون يعرف بالاميري

ينفع من اسر البول ووجع الظهر وضعف الكلي وتفتت الحصاة ❊ اخلاطه ❊ يوخذ بزر الخشخاش وبزر الكر
وبزر الشبت وبزر الكرفس وبزر السوسن وبزر الخس وبزر الهندبا وبزر الفرنج وبهمنان ابيض واحمر ولسان العصا
وبزر الخروع وكسيلا وبزر الشاهسفرم وبزر مرزجوش وبرنج كابلي وفلفل وتربد وحب الرشاد وبزر مر واشنه واشـ
وفقاح الاذخر وبزر اللفت وكثيرا وبزر البنج وصعتر وزرنب وفلنجة وحب النيل وقسط وكرويا وبزر قطونا وابـ
وراسن ولبان وبزر فاضل وسليخة وبزر كتان وملح هندي وبزر السذاب وبزر خيري ابيض واحمر وكمون كرمـ
وقرفة وبزر فر بجمشك ومغاث وسني مكي وسورنجان وافثيمون وانيسون وبزر سمنه وسرحس وفول من كل واحد و
ثلثة دراهم بودر تجين ابيض واحمر ونانخواه وزرنباد وحمبه وبزر الرازيانج ودارصيني وهليلج اصفر وكابلي و
حرمل وحب الاس وخردل وشهدانج وسمسم مقشر وحلبة وبزر الجزر من كل واحد خمسة دراهم شقاقل وزنجـ
من كل واحد اربعة دراهم كبة وفلفل ابيض وقرنفل وسنبل وفقاح الحنا وعاقرقرحا من كل واحد درهم ونصـ
سقمونيا وزن دانقين بزر البطيخ الطوال من كل واحد عشرة دراهم دهن حل اربعين درهما عسل رطلين الشر
التامة وزن درهمين بما فاتر

فصل في صنعة معجون وصفه الصيمري وذكر انه مجرب

يصلح للفالج واللقوة والاسترخا وساير العلل التي اصلها البلغم يوخذ منه على قدر احتمال العليل ويطلا منه العضـ
للاسترخا فانه نافع ❊ اخلاطه ❊ يوخذ افيون وفربيون وجندبيدستر ودارصيني ودارفلفل وبنج ابيـ
وسنبل وزنجبيل وزعفران اجزا سوا يدق وينخل ويعجن بعسل منزوع الرغوة ويجعل في انا ويستعمل منه عند الحاجـ

فصل في صنعة معجون مسمن مجرب لنا

يوخذ من المغاث وجوز جندم وبهمن وزرنباد وكثيرا وبزر الخشخاش وكهربا من كل واحد ثلثة دراهم يدق وينـ
ويقلي بالسمن قلية خفيفة ويخلط بمنوين بالصغير سويق الحنطة ومنا سكر قوالب بالمن الصغير ثم يوخذ منه كـ
يوم عشرين درهما ويطبخ برطل لبن ويلقي عليه من السمن قدر الحاجة ويحسي

المقالة الثانية كلام مشبع في الايارجات

فصل في مقدمات يحتاج اليها

اقول الايارج هو اسم للمسهل المصلح هذا تاويله وتفسيره الدوا الالهي واول مسهل من المعروفات ايارج روفس وكـ
في القديم انما يوقع اسم الايارج علي هذا ثم سمي بها غيره وانما يقال للمسهل دوا الهي لان عمل المسهل امر الهي مسـ
من قوي طبيعته وانما كان يسقي في القديم الايارجات لان الاطبا كانوا يفزعون من غوايل المسهلات الصرفة مثل شحـ
الحنظل والخربق وغير ذلك وكانوا اذا ارادوا استعمالها خلطوها بمعزيات ومصلحات وفاذزهرات حتي جسروا عـ
استعمالها ثم استانسوا اليها واخذوا سلافاتها ثم جسروا عليها جسارة حتي اخذوها كما هي حبوبا فليعلم المتطبـ
ان الايارجات اسلم من المطبوخات والحبوب وما هجرت لضررها بل للاستغنا عنها ولعادة السوء انها لا تجذب من بعـ
كالايارجات والشربة من الايارجات الي اربعة مثاقيل وربما طرحوا عليها ملح العجين واوفق ما يسقي فيه ما الافثيمو
بالزبيب وخصوصا على نسخة لبعضهم ❊ ونسخته ❊ يوخذ الافثيمون اربعة دراهم الزبيب المنقي عشرة دراهـ
هليلج اسود منقي سبعة دراهم اسطوخودوس وزن ثلثة دراهم الما ثلثة ارطال والحد ان يبقي نصف رطل يسقي عـ
الريق ويتبع بزر الخطمي درهما بزر الخيار نصف درهم بقليل دهن اللوز الحلو وما فاتر والغذا ثلثة ايام زيرباج والما المزو
فصل

فصل في صنعة ايارج فيقرا اي المر

هذا هو ايارج الصبر وقد قرن به الدارصيني للطافتة ومنفعته للاحشا والمعدة والمصطكي لذلك وليحفظ قوتها
وكذلك السليخة والزعفران للانضاج وتقوية القلب والمعدة وربما اورث الزعفران فيها صداعا فيحتاج ان يقلل وزنه
او يحذف والاسارون فله معونة علي الاسهال وحدر الرطوبات وربما جعل بدله الكبابة وهو لطيف وحب البلسان وعود
البلسان لتقوية المعدة والحلبل والفاذزهرية ومن الناس من يجعل فيه فقاح الاذخر فيمنع السحج المتوقع من الصبر او
الورد لدفع نكاية حرارة الصبر عن المعدة والراس وقد يكون مخمرا بالعسل مثلبه وقد يكون يابسا غير مخمر واما
انا فاقرص مسحوقه بما المقل اقراصا اجففها في الظل واستعملها فاجد ذلك ابلغ من غيره ولعل المقل يكون قريبا
من جزكان القدما يختلفون في مقدار اصلاح الصبر فمنهم من يجعل وزن الادوية المصلحة اذا كان الصبر مابة وعشرين
مثقالا اما ستة وثلثين مثقالا اذا اقتصروا علي الدارصيني وعيدان البلسان والاسارون والسنبل والزعفران والمصطكي
والقوا من كل واحد منها ستة مثاقيل واما ثمنية واربعين مثقالا اذا لم يقتصروا علي تلك الستة بل زادوا عليها
سليخة وحب البلسان من كل واحد ستة مثاقيل ومنهم من يجعل الصبر مع احد وزني المصلحات المذكورين ثمنين
مثقالا ومنهم من يجعل وزن الصبر مع وزني المصلحات المذكورين مابة مثقال وان اريد اصلاح هذا الموضع موخرا
كتب هكذي فمنهم من يجعل وزن الادوية ثلث وزن الصبر ومنهم من يجعل وزن الادوية نصف وزن الصبر ويزيدون
قليلا وينقصون ومعاني جميع ما ذكره يوحنا في المقالة السادسة من تدبير الاصحا لجالينوس وفي جوامع
الاسكندرانيين وصحح من النص لفظ جوامع المقالة السادسة من تدبير الاصحا في ذلك • والايارج فيقرا يتخذ علي
ثلثة ضروب احدها ان يلقي علي مابة مثقال من الصبر ستة مثاقيل من كل واحد من سابر الادوية والاخران يلقي علي
تسعين مثقالا من الصبر ستة مثاقيل من كل واحد من سابر الادوية والثالث ان يلقي علي ثمانين مثقالا من الصبر ستة
مثاقيل من كل واحد من الادوية ويزيدون وينقصون وايضا فربما اتخذوه من المغسول وهو اضعف اسهالا واوفق
للمحرورين والمحمومين ولا يسقاه كل محموم بل من حماه لينة ومنهم من يتخذ من الصبر الغير المغسول وهو اقوي اسهالا
ولكنه اضر للمحمومين علي انه ان سقي منه قوم منهم فلم ينكـ فيهم وليس الايارج المر بمستعجل في الاسهال بل اسهاله برفق
وقليلا قليلا ويبطو وربما فعل فعله في اليوم الثاني وليس ايضا اسهاله بجذاب من بعيد بل انما يسهل ما يلاقيه ويختلط
به من المعدة والامعا وابعد حدود جذبه ناحية الكبد دون العروق واما نسخته المعروفة للجمهور فتنفع من الرطوبات
المتولدة في الامعا والمعدة والراس واوجاع المفاصل والقولنج واللقوة وثقل اللسان واسترخا الاعضا ❀ اخلاطه ❀
يوخذ مصطكي ودارصيني واسارون وسنبل وحب البلسان وزعفران وعيدان البلسان وسليخة من كل واحد وزن
درهم صبر مرتفع ضعف الادوية يدق وينخل الشربة التامة درهمان مع عسل وما فاتر

فصل في صنعة ايارج لوغاذيا

هذا ايارج مبارك كثير النفع منق للبدن من اقصي اطرافه باسهال لا عنف فيه من جميع الاخلاط والفضول وينفع
من امراض الراس الصداع والشقيقة والبيضة والدوار والوسواس والجنون والصرع والصمم والرعب والفالج والاسترخا
بل من السكتة كل ذلك سعوطا كما قيل في الشبلثا وهذا خير من ذلك بكثير وينفع من اوجاع الاذن والعين ويقوي
المعدة ويفتح سدد الكبد ويدر الطمث ويزيل عسر النفس وينفع من الربع وجميع الامراض البلغمية الفجة والسوداوية
والحميات المتناوبة وينفع من اوجاع المفاصل والنقرس وعرق النسا وينفع من دا الحية ودا الثعلب والقروح العتيقة في
الراس وغيره ومن البرص والبهق والقوابي والتقشر والجذام ومن الخنازير والاورام الباردة والسرطانات ❀ اخلاطه
يوخذ شحم الحنظل خمسة دراهم بصل العنصل مشويا وغاريقون وسقمونيا وخربق اسود واشق واسقرديون من كل
واحد وزن اربعة دراهم ونصف ❀ وفي نسخة اخري ❀ من كل واحد درهمين ونصف افثيمون وكماذريوس ومقل
وصبر من كل واحد ثلثة دراهم حاشا وهيوفاريقون وساذج هندي وفراسيون وجعدة وسليخة وفلفل اسود وفلفل
ابيض ودارفلفل وزعفران ودارصيني وبسفايج وجاوشير وسكبينج وجندبيدستر ومر وفطراساليون وزراوند طويل
وعصارة الافسنتين واوفربيون وسنبل وحاما وزنجبيل من كل واحد درهمين جنطيانا واسطوخودوس من كل واحد
درهم ونصف عسل مقدار الكفاية الشربة التامة اربعة مثاقيل بما فاتر وعسل او بطبيخ الافثيمون والزبيب
المنزوع العجم

فصل في صنعة ايارج لوغاذيا نسخة فيلغريوس

يوخذ شحم الحنظل وغاريقون واشق وقشور الخربق الابيض وسقمونيا وهيوفاريقون من كل واحد عشرة مثاقيل افثيمون
وبسفايج ومقل وصبر وكماذريوس وفراسيون وسليخة من كل واحد ثمنية مثاقيل دارفلفل وفلفل ابيض وفلفل اسود
ودارصيني وزعفران وجاوشير وسكبينج وجندبيدستر وفطراساليون وزراوند طويل من كل واحد اربعة مثاقيل
يعجن بعسل منزوع الرغوة الشربة التامة اربعة مثاقيل او ثلثة بحسب قوة كل انسان بما العسل والملح

فصل في صنعة ايارج لوغاذيا نسخة فولس

يوخذ شحم الحنظل عشرين مثقالا بصل الفار مشويا واغاريقون واشق وقشور الخربق الاسود وسقمونيا واوفاريقون من
كل واحد عشرة مثاقيل بسفايج وافثيمون ومقل وصبر وكماذريوس وافراسيون وسليخة من كل واحد ثمنية مثاقيل مر
وجاوشير وسكبينج وفطراساليون والثلاثة الفلافل ودارصيني وزعفران وجندبيدستر وزراوند طويل من كل واحد
اربعة مثاقيل العسل قدر الكفاية

فصل في

فصل في صنعة ايارج روفس

النافع من المرة السودا والبلغم وداء الثعلب ✽ اخلاطه ✽ يوخذ شحم الحنظل عشرين مثقالا كاذريوس ع
مثاقيل سكبينج وجاوشير من كل واحد ثمنية مثاقيل بزر كرفس جبلي خمسة مثاقيل زراوند مدحرج خ
مثاقيل فلفل اسود وابيض من كل واحد خمسة مثاقيل دارصيني اربعة مثاقيل سليخة ثمنية مثاقيل اسطوخود
وزعفران وجعدة ومر من كل واحد وزن اربعة مثاقيل ينقع المر بطلا وتدق الادوية وتعجن بعسل منزوع الرغوة وت
في اناء وتستعمل عند الحاجة ✽ وفي نسخة اخري ✽ يوخذ شحم الحنظل وزن عشرين درهما صبر اسقوطري وزن ج
دراهم خولنجان عشرة دراهم كاذريوس عشرين درهما سكبينج وجاوشير من كل واحد ثمنية دراهم زراوند مدح
وفطراساليون وفلفل ابيض واسود من كل واحد وزن خمسة دراهم سنبل الطيب وسليخة ودارصيني وزعفران وزنج
ومر وجعدة من كل واحد درهمين والذي وجدناه زيادة في نسخة اخري منسوبا الي انه في السريانية من الاد
كاميطوس واغاريقون وفراسيون من كل واحد عشرة دراهم يسحق ويعجن بعسل الشربة منه وزن اربعة دراهم بما
وعسل وملح على الريق بعد الحمية

فصل في صنعة ايارج اركاغانيس نسخة الجمهور

ينفع من كل مرض يتولد من البلغم اللزج ومن الفالج والسودا وينفع من الدوار والصداع وينفع من ابتد
في العين والبحوحة الرطبة ومن اوجاع الحلق وعسر النفس والتشنج والخراجات من مواد غليظة وينفع من ا
الاصفر والجرب وقد يسقي بسبب اوجاع المعدة والبطن والرحم بسلاقة السذاب وربما جعل فيها قليل جندبيد
الي ثلثة قراريط ولوجع الظهر والمثانة والكليتين والانثيين بطبيخ الكرفس ولعرق النسا ونحوه بما القنطور
وقد يخلط به ايضا عصارة قثاء الحمار او الحنظل اربعة قراريط في ما القيسوم وقد يسقى لعضة الكلب الكلب ويومن ال
من الما لاسيما مع وزن درهم من محرق السرطان النهري ✽ اخلاطه ✽ يوخذ شحم الحنظل اثنين وعش
درهما فراسيون واسطوخودوس وخربق اسود وكاذريوس وسقمونيا وفلفل ابيض ودارفلفل من كل واحد اوقي
بصل الفار مشوي وافربيون وصبر وزعفران وجنطيانا وفطراساليون واشق وجاوشير من كل واحد اوقية ج
ودارصيني وسكبينج ومر وسنبل واذخر وفوتنج جبلي وزراوند مدحرج من كل واحد درهمين عسل بقدر الك
الشربة اربعة مثاقيل بطبيخ الافتيمون والزبيب المنقي

فصل في صنعة ايارج اركاغانيس نسخة فولس

يوخذ فراسيون واغاريقون وكاذريوس وشحم الحنظل واسطوخودوس من كل واحد وزن عشرين مثقالا جـ
سكبينج وفطراساليون وزراوند مدحرج وفلفل ابيض من كل واحد خمسة مثاقيل دارصيني وجعدة وزعفرا
كل واحد اربعة مثاقيل تذاب اليابسة من الادوية وترض الصموغ وتنقع في العسل ويخلط الشربة اربعة مثاقيل
ملح مسحوق وزن درهم بما العسل

فصل في صنعة تياذريطوس الاكبر

ينفع من فساد المزاج البارد والامتلا والفصول اللزجة الغليظة والنسيان وظلمة البصر وعسر النفس والخدر واو
الكبد والمعدة والطحال والكلي والارحام وامتلاء الحيض والقولنج وهو مسهل من غير مشقة الشربة منه وزن
مثاقيل بطبيخ الافتيمون والغاريقون او بما حار ✽ اخلاطه ✽ يوخذ صبر اسقوطري وزن خمسة عشر درهما اغار
ابيض وزن عشرين درهما زعفران ودارصيني ووج ومصطكي ودهن البلسان من كل واحد وزن ثلثة دراهم ر
صيني وزن درهم ونصف عيدان البلسان وحب البلسان وافربيون ودارفلفل وفلفل ابيض واسود وجنطيان
وفقاح الاذخر من كل واحد وزن درهمين قسط مر وكاذريوس وافتيمون من كل واحد اربعة دراهم اسارون وسا
وسقمونيا من كل واحد ستة دراهم سنبل الطيب وزن ثلثة دراهم ونصف موموجاما من كل واحد وزن درهم
هذه الادوية مدقوقة منخولة وتعجن بعسل منزوع الرغوة وترفع في اناء وتستعمل بعد ستة اشهر

فصل في صنعة تياذريطوس اخر

ينفع من جميع الادواء الهائجة من البرد والبلغم ✽ اخلاطه ✽ يوخذ صبر وزن ثلثين درهما غاريقون
اثني عشر درهما وج وزعفران ودارصيني وكبابة وسورنجان وسليخة من كل واحد جوزتين ثلثة دراهم كاذريوس
ابيض واسارون وعيدان البلسان من كل واحد وزن درهمين فلفل اسود وجند بيدستر من كل واحد اربعة
ريوند صيني وموسنبل من كل واحد وزن درهم عسل قدر الكفاية الشربة وزن اربعة دراهم بما حار ويعتق ستة

فصل في صنعة تياذريطوس اخر

ينفع من تلك الادوا ✽ اخلاطه ✽ يوخذ الحوان وزن ثمنية عشر درهما جوزبوا وزن اثني عشر د
اسقوطري وزن ستين درهما اغاريقون وزن اربعة واربعين درهما ريوند صيني وزن ثلثة دراهم فلفل ابيض وجنط
من كل واحد وزن اربعة دراهم زعفران وقرنفل ووج وكبابة ودارصيني من كل واحد ستة دراهم اسارون وعيدان ال
من كل واحد وزن اربعة دراهم سليخة وسقمونيا من كل واحد وزن اثني عشر درهما سنبل ثمنية دراهم اسقوردي
سنبغة عواهم حاما وفوة وفلفل اسود ودارفلفل واذخر من كل واحد درهمين ايرسا وزن ثمنية دراهم يدق
ويعجن بعسل قدر الكفاية ويعتق ستة اشهر الشربة وزن اربعة دراهم بما حار

فصل في صنعة تياذريطوس بجوزبوا

ينفع من جميع امراض الراس العتيقة والجنون والوسواس والصداع والدوار والصرع ومن ضعف البصر ومن وجع الكبد والطحال والكلي والقولنج وبخر الطمث المحتبس ومن الجذام والبرص ومن وجع النقرس والمفاصل والحقوين ومن الحميات المزمنة المتقادمة واسهاله بلا اذي ❊ اخلاطه ❊ يوخذ صبر ستين درهما اغاريقون اربعة وعشرين درهما سقورديون وعيدان البلسان ودهن البلسان وحب البلسان من كل واحد اربعة دراهم قسط ثلثة دراهم وج ومصطكي ودارصيني وقرنفل من كل واحد ستة دراهم سليخة وجوزبوا من كل واحد اثني عشر درهما افتيمون ثمنية عشر درهما سنبل ستة دراهم كاذريوس ثمنية دراهم مو درهمين ثلاثة فلافل اوفربيون من كل واحد اربعة دراهم فقاح الاذخر درهمين جنطيانا اربعة دراهم حاما درهمين سقمونيا ثمنية عشر درهما عسل منزوع الرغوة قدر الكفاية الشربة اربعة دراهم بطبيخ الافتيمون

فصل في صنعة تياذريطوس مسهل

يوخذ صبر ستين درهما اغاريقون اربعة وعشرين درهما مصطكي وزعفران ووج ودارصيني وسنبل من كل واحد ستة دراهم زراوند وحب البلسان ودهن البلسان ودهن البابونج وثلثة فلافل وجنطيانا من كل واحد اربعة دراهم كاذريوس وقسط من كل واحد خمسة دراهم سليخة وافتيمون من كل واحد اثني عشر درهما مروفقاح الاذخر وحاما من كل واحد درهمين سقمونيا عشرين درهما عسل بقدر الكفاية الشربة والاستعمال والمنافع مثل الاول

فصل في صنعة ايارج جالينوس نسخة الجمهور

ومن منافعه انه الطف واجل من تياذريطوس ولوغاذيا ينفع من الفالج واللقوة والتشنج والاسترخا وينقي من الجسد الفضول اللزجة الغليظة والمختلفة ويشد استرخا المثانة وخروج البول من غير ارادة ❊ اخلاطه ❊ يوخذ شحم الحنظل واغاريقون وبصل الفارمشوبا واشق وسقمونيا وخربق اسود وهيوفاريقون واوفربيون من كل واحد وزن ستة عشر درهما بسفانج وافتيمون ومقل ازرق وكاذريوس وفراسيون وسليخة من كل واحد وزن سبعة دراهم مروسكبينج وزراوند طويل وثلاثة فلافل ودارصيني وجاوشير وجند بيدستر وفطراساليون من كل واحد اربعة دراهم ومن الناس من يجعل فيه من الزعفران وزن اربعة دراهم تجمع هذه الادوية مسحوقة منخولة منقوعا منها ما انتقع بالمثلث ويعجن بعسل منزوع الرغوة ويستعمل عند الحاجة بعد ستة اشهر

فصل في صنعة ايارج جالينوس نسخة فولس

يوخذ كاذريوس وفلفل ابيض ودارفلفل واغاريقون واسطوخودوس وخربق اسود وسقمونيا وسنبل وافتيمون وبصل الفارمشوبا من كل واحد ستة مثاقيل مر وزعفران واشق وهيوفاريقون من كل واحد ثمنية مثاقيل عسل بقدر الكفاية

فصل في صنعة ايارج جالينوس من نسخة ابن سرافيون

يوخذ شحم الحنظل اربعة دراهم كاذريوس وبصل الفارمشوبا واغاريقون وسقمونيا وخربق اسود واسطوخودوس واشق وهيوفاريقون من كل واحد ثلثة دراهم ودانق افتيمون وجعدة ومقل وكافيطوس وفراسيون وصبر وسليخة وبسفانج من كل واحد درهم ونصف ومن الثلاثة فلافل ومر ودارصيني وجاوشير وسكبينج وجند بيدستر وفطراساليون وزراوند مدحرج وجنطيانا واوفربيون من كل واحد نصف وثلث درهم عسل بقدر الكفاية الشربة مثل اللوغاذيا والمنافع مثل تلك

فصل في صنعة ايارج ابقراط

ينفع من رطوبة المعدة ومن اوجاع الراس المتولدة من البخار ومن نم المفزعات ❊ اخلاطه ❊ يوخذ جنطيانا وسنبل وزراوند مدحرج وسليخة ودارصيني من كل واحد وزن درهم فطراساليون وكاذريوس واسطوخودوس والملمونة والحبق الجبلي وكيا من كل واحد وزن درهم مر اربعة دراهم حب البان وزعفران من كل واحد درهم ونصف صبراجر ثمنية عشر درهما ونصف شحم الحنظل ستة دراهم يعجن بعسل ويستعمل بعد ستة اشهر والشربة اربعة دراهم

فصل في صنعة ايارج اخر لبقراط

ينفع من الجنون والوسواس والدوار في الراس والصداع الشديد والتشنج ومن شقاق اليدين ووجع المفاصل ومن اختلاط العقل وفساد الذهن والانتشار وبدو الما في العين ومن الجذام والبرص والفالج واللقوة والقوبا ❊ اخلاطه ❊ يوخذ قثا الحمار وثلاثة فلافل وكاذريوس من كل واحد خمسة مثاقيل زعفران ومروسقمونيا من كل واحد وزن درهمين اشق درهم عسل مقدار الكفاية الشربة منه نصف اوقية بما حار

فصل في صنعة ايارج اندروماخس الطبيب

ينفع من وجع المعدة والبطن ❊ اخلاطه ❊ يوخذ دارصيني وسليخة سودا وقصب الذريرة وعيدان البلسان وفقاح الاذخر وهيوفاريقون من كل واحد ثلث اواق وتنصف تدق الادوية وتطرح في قدر فخار جديدة ويصب عليها

عليها من ما المطر ستة دوانيق وتطبخ على النصف وتصفى ثم يوخذ من الصبر الاحمر رطل ويصب عليه من
قدر الكفاية ويسحق في انتصاف النهار ويغسل حتى يحلوا ويصب عليه ما الانا وية ويسحق في الشمس حتى
ثم يسحق ويطرح فيه من الزعفران والمر والكبا من كل واحد ثلث اواقي وفي النسخة العتيقة من كل واحد
يسحق جميعا ويجعل في انا زجاج او عضا رويستعمل وهو نافع من التشنج والصدمة والضربة والكسر ومن وجع
ونفخ المعدة واوجاعها ونفث الدم ووجع الخاصرة والشربة الكاملة منه وزن درهم بما ثانر ولكل انسان على قدر
والاورام الصلبة بالسكنجبين ويضمد به من ورم العين بعصير النعناع اوعنب الثعلب ومن اورام المقعدة بدهن
والشراب الجيد وينفع من القروح التي تحدث في الاظفار اذا ديف بخل خمر ومن احتراق الفم بالغرغرة

فصل في صنعة ايارج اندروخس

ينفع من احتباس الطمث ومن الجذام والفزع ✽ اخلاطه ✽ يوخذ اسطوخودوس وكافيطوس و
وخربق اسود وفلفل اسود وابيض ومازريون وسقمونيا واسقيل مشوي من كل واحد ثمنية عشر درهما زعفران وا
واشق من كل واحد ثمنية دراهم مر اربعة دراهم داخل قثا الحية ثلثة دراهم عسل خمسة ارطال الشربة وزن
بالعسل والما والملح

فصل في صنعة ايارج فيلاغراوس

ينفع من المالنخوليا وينقي حجب الدماغ وينزل الكيموسات الغليظة اللزجة الارضية ✽ اخلاطه ✽
فراسيون واسطوخودوس وخربق اسود وكافيطوس وكمادريوس وفطراساليون وفيوليون وهو الجعدة وزراوند
وزعفران وجنطيانا وكبا وكثيرا وساذج واسارون وحماما وقسط ودارصيني وفوهو وقلفل وحب البلسان و
وسليخة وهيوفاريقون وفقاح الاذخر وسنبل من كل واحد وزن درهمين افثيمون وافاريقون وبسفايج وشحم الحـ
كل واحد ثلثة دراهم صبر اسقوطري ست اواقي يدق ويعجن ويعتق ستة اشهر الشربة ثلث اوقية بماء

فصل في صنعة ايارج بوسطوس

ينفع البصر ويقويه ويسكن وجع الراس الدايم وينفع من اوجاع المعدة والطحال والكبد ومن الاوجاع
والبلغمية والدوار ومن الوجع الذي يسمى الاكليل ✽ اخلاطه ✽ يوخذ كمافريطوس اثني عشرة اوقية ا
ست عشر اوقية ✽ وفي نسخة اخرى ✽ اغاريقون عشر اواقي شحم الحنظل اوقيتين اسطوخودوس وفلـ
وابيض من كل واحد اثني عشر اوقية مر ثلث اواقي زعفران ثماني عشرة اوقية خربق اسود وسقمونيا وصبر اسـ
من كل واحد ست عشر اوقية اشق ثماني اواقي اوفربيون ثماني عشرة اوقية اسقيل مشوي اثنتي عشرة اوقية يدق
بعسل الشربة اربعة دراهم بعد ستة اشهر ✽ وفي نسخة اخرى ✽ من السنبل والسليخة من كل
اثنتي عشرة اوقية يشرب بنقيع الافثيمون بعد الحمية

فصل في صنعة ايارج طيموا الانطاكي

ينفع من التشنج والصداع ووجع الراس العتيق ومن الفزع الحادث عن السودا ومن ارتعاد المفاصل ✽ اخلا
يوخذ شحم الحنظل وزن عشرين درهما كمادريوس وفراسيون واغاريقون واسطوخودوس من كل واحد عشرة دراهم
طويل وفطراساليون وفلفل ابيض وسكبينج وجاوشير من كل واحد خمسة دراهم مر وسنبل وجعدة وزعفران ودا
من كل واحد ثلثة دراهم تحل الرطبة بالعسل ثم تطبخ في النار قليلا قليلا وتدق اليابسة ويطرح عليها و
وتستعمل بعد ستة اشهر

فصل في صنعة ايارج اخر

يزيد في البصر وينفع من الصداع وضربان الراس وعلل المعدة والكبد والطحال ✽ اخلاطه ✽
شحم الحنظل عشرة دراهم كمادريوس وسليخة وثلثة فلافل من كل واحد درهمين صبر ومر ولبان ذكر وزعفران من
واحد وزن درهم سقمونيا وزن ستة دراهم عصارة الافسنتين وزن درهمين العسل قدر الكفاية الشربة اربعة دراهم

فصل في صنعة ايارج لنا مجرب

يوخذ من الخربق وزن درهم شحم الحنظل مثقال صبر خمسة مثاقيل ملح هندي درهم وثلث اغاريقون مثقـال
ارمني نصف مثقال ورد درهم فلفل ابيض مثقال زنجبيل مثقالين وج وحماما ولسانزون وحب البلسان حاشا و
وبزر الكرفس ودوقوا وبزر الجزر من كل واحد ثلثة دراهم لسـان الثور عشرة دراهم بزر الشاهسفرم وبزر الترنج
وبزر الباذرنجبويه وبزر الاترج والنعناع اليابس من كل واحد درهمين افثيمون درهم يعجن الجميع بضعفه عسلا و
ستة اشهر ثم يستعمل

المقـالة الثـالثة في الجوارشنـات المسهلة وغير المسـهلة

انا نريد ان نذكر في هذه الجملة من الجوارشنات المشهورة والشبيهة بالكلية واما اللواتي منافعها جزئية فاولي الـ
بذكرهـا الجملة الثانية

فصل في صنعة الجوارشن الكموني

ع من اوجاع الاحشا التي تولدها البرودة من غلبة البلغم للمشايخ ويقوي المعدة ويهضم الطعام ويزيل الشهوة
ية والجشا الحامض الشربة مقدار عفصة بما حار وينفع ايضا من الحميات الباردة السوداوية والبلغمية
اخلاطه ❀ يوخذ كمون كرماني منقوعا بخل خمر يوما وليلة مجففا مقلوا وورق السذاب المجفف في الظل
ل وزنجبيل من كل واحد خمسة اساتير بورق ارمني وزن عشره دراهم تجمع هذه الادوية مسحوقة منخولة وتعجن
بعسل منزوع الرغوة وترفع في انا وتستعمل

فصل في صنعة جوارشن الكموني لجالينوس

الطعام ❀ اخلاطه ❀ يوخذ بورق نصف
ع من الرياح الباردة والتخم ويحل الرياح وينفع من لا يهضم الطعام ❀ اخلاطه ❀ يوخذ بورق نصف
كمون كرماني منقوع بخل مقلو وفلفل ابيض واسود ودارفلفل من كل واحد جزء وهذا يحل على نسختين فربما
من اجزا متساوية في جميع اخلاطه اعني الكمون والفلفل والسذاب والبورق وهذا الذي يحل الطبيعة جلا وربما
ط من الاصناف الباقية كمية متساوية ومن البورق نصف هذه الكمية ويختار من الكمون الكرماني وينقع بخل حاذق
يقلي ويكون الفلفل ابيض وذلك انه يقوي المعدة اكثر من الصنفين الاخرين اعني الدارفلفل والفلفل الاسود
ذه هي التي ليست صغارا ولا متشنجة ولا يكون قشرها غليظا بل من التي تدعي التقيلة الوزن ويختار منها الكبار
صحاح والبورق فيكون ان اتخذت الدوا لمن كانت طبيعته محتبسة البورق المدعو نطرون بهريقون وهو الاحمر
ا علته لمن كان منحل الطبيعة استعملت البورق الاخر ويكون ما يطرح منه النصف من كمية كل واحد من
دوية التي ذكرنا وورق السذاب ايضا فيكون يابسا بمقدار وذلك انه ان جفف شديدا كان حادا
ا وكان اسخانه فوق المقدار وان لم ينشف شديدا بقيت فيه رطوبة فضلية لم تبلغ حقيقة الهضم لمن
ل ذلك لا يذهب نفخها بالواحدة وهذه الاربعة الاصناف ربما خلطت بعسل منزوع الرغوة وربما لم
لط بشي وحفظت علي حدتها بغير عسل فاذا احتيج اليها طرحت في ما الشعير وفي غذا اخر موافق وهذا
ا يوخذ مفردا قبل الغذا وبعد الغذا والذي يخلط بالعسل المنزوع الرغوة فاوفق في هذه الحال وذلك انه يذهب
فخ اصلا وينبغي ايضا ان يكون العسل جيدا اذا احتيج ان يكون هذا الدوا قويا في حل الرياح ويستفرغ بقوة ويجب
تعلم ايضا انك اذا اردت ان يكون استفراغه اكثر فيجب ان يكون دق الادوية جريشا وذلك اني عرفت ان رجلا
ق هذا الدوا سحقا بليغا لانه لم يكن يعرف ما ذكرته فلم يحل الطبيعة بتة بل ادر بقوة وجا اياو هو متعجب بحث
ى السبب في ذلك وذلك انه ظن ان لجسد ذلك الرجل خاصية هي السبب فيما عرض فلما عرفناه ان السبب في
ذلك هو حال تركيبه فركبه ثانيا كما امرته فتم عمله فينبغي ان يحفظ هذا التحديد في تركيب الادوية

فصل في صنعة جوارشن اريسولبطس

سلح لبرودة المعدة الشديدة والجشا الحامض والشهوة الكلبية والفواق الذي يكون من امتلا من الكيموسات الغليظة
البلغمية والحميات العتيقة التي تكون من قبل برد وسوهضم ❀ اخلاطه ❀ يوخذ كمون منقوعا بخل مجفف خمسة
شر استارا فلفل وزنجبيل وسذاب يابس وبورق من كل واحد عشرين درهما يدق ويعجن بعسل منزوع الرغوة ويستعمل

فصل في صنعة جوارشن الفوتنج النهري من نسخة جالينوس

يوخذ فوتنج نهري وبري وفطراساليون من كل واحد اثني عشر درخمي زنجبيل ست درخميات بزر الكرفس واقماع الحاشا
ن كل واحد اربع درخميات كاشم ستة عشر درخمي فلفل ثمنية واربعين درخمي سيساليوس خمس درخميات يدق
ويعجن بعسل منزوع الرغوة

فصل في صنعة جوارشن الاس

النافع من انحلال الطبيعة والقذف من بلغم ورطوبة وسو الهضم الذي من المعدة ❀ اخلاطه ❀ يوخذ حب
الاس الجيد اليابس منا هليلج اسود وبليلج واملج وطاليسفر من كل واحد عشرين درهما فلفل ودارفلفل وزنجبيل
من كل واحد عشرة دراهم مصطكي وقرنفل وكرويا وانيسون وكمون وسعد وسليخة وقاقلة وقسط من كل واحد
ستة دراهم جوزبوا وبزر الكرفس ونانخواة من كل واحد خمسة دراهم ساذج هندي وحماما من كل واحد اربعة دراهم
يدق ويعجن بعسل منزوع الرغوة الشربة درهم

فصل في صنعة جوارشن كالخوزي وهو جيد

❀ اخلاطه ❀ يوخذ حب الاس كيلجة ونصف سنبل ثلاث اواقي جوزبوا مع قشره نصف رطل
قرنفل وقاقلة وانيسون مقلوا وبزر الكرفس مقلوا واشنه من كل واحد اوقيتين بسباسة اوقيه ونصف
سليخه اربع اواقي هليلج كابلي وبليلج واملج من كل واحد ثلث اواقي تغلي الادوية بشراب ريحاني غلية واحدة
ثم تنشف ويغلي غلية بما السفرجل وتنشف وتجفف علي مقلي حار وبدق ويلت بميبه والشربه ثلثة مثاقيل اوثلثة
دراهم بشراب سفرجل

فصل في

فصل في صنعة جوارشن المتوكل المنسوب الي سلموية

يقوي المعدة وينفع من سو الهضم وهو الذي كان يسقيه اسرائيل المتوكل لانه جيد مجرب ✿ اخلاطه ✿
سنبل وقرنفل ودارصيني وجوزبوا وقاقلة وسك جيد من كل واحد مثقال فلفل ابيض وزنجبيل وجندبي
كل واحد درهمين لبان ابيض ذكر اربع درخميات سكر طبرزد مثل الادوية تخلط الادوية بالسك
بعسل منزوع الرغوة الشربة ثلثة مثاقيل

فصل في صنعة كموني اخر

نافع من اوجاع البطن الهايجة عن البرودة ومن حمي الربع ومن الشهوة الكلبية والحميات البلغمية والسود
البلغم الكثير الذي يعتري الشيوخ ومن شدة البرد في المعدة ومن الجشا الحامض والبصاق الذي يكون من
الفضول البلغمية الشربة مثل العفصة بماء حار ✿ اخلاطه ✿ يوخذ كمون منقعا في الخل يوما وليلة من
السذاب اليابس والزنجبيل والفلفل من كل واحد عشرة اساتير ومن البورق الارمني عشرة دراهم يع
منزوع الرغوة

فصل في صنعة جوارشن كموني اخر

يوخذ كمون كرماني حديث جيد سبع اواقي ينقع في خل خمر يوما وليلة ثم يخرج ويلقي علي سفرة ويج
جف قلي قليا خفيفا بنار لينة ومن الفلفل ثلث اواقي زنجبيل صيني اربعة دراهم بورق ارمني
يخلط ويعجن بعسل

فصل في صنعة الجوارشن الفلافلي

النافع من الابردة والخام ووجع المعدة وسو الاستمرا والرياح الغليظة والجشا الحامض والشهوة الكلبية ✿ اخ
يوخذ فلفل ابيض واسود ودارفلفل من كل واحد ثلث اواقي وفي نسخة اخري اوقيتين ومن عيدان البلس
ومن الحاما والسنبل من كل واحد اربعة دراهم ومن الزنجبيل وبزر الكرفس وسيساليون وسليخة واسارون
كل واحد درهم يدق وينخل ويعجن بعسل منزوع الرغوة الشربة وزن درهمين بما فاتر علي الري

فصل في صنعة جوارشن الغنداذيقون

النافع من اوجاع المعدة والكبد الباردة الضعيفة المولدة للرياح الغليظة ✿ اخلاطه ✿ يوخذ زنج
وسنبل الطيب من كل واحد وزن ستة دراهم مصطكي وناخواة من كل واحد وزن اربعة دراهم بر
وهيرازما من كل واحد وزن خمسة دراهم كمون كرماني وسليخة وحب البلسان وعاقرقرحا من كل واحد درهم
هندي وزن درهم تجمع هذه الادوية مسحوقة منخولة وتعجن بعسل منزوع الرغوة وترفع في انا وتستعمل عند

فصل في صنعة جوارشن الخوزي

النافع من اسطلاق البطن وسو الاستمرا وضعف المعدة وبردها ✿ اخلاطه ✿ يوخذ قسط وقر
الطيب وحب البلسان وسليخة من كل واحد وزن عشرة دراهم جوزبوا خمسة عددا قاقلة وقرنفل وانيسو
المكلك وشيطرج هندي من كل واحد اربعة دراهم بسباسة وزن ثلثة دراهم برنج وزن ثلثة دراهم بأغ
اربعة دراهم ريوند وزراوند واشنة من كل واحد وزن درهمين سعد وزنجبيل من كل واحد وزن عشرة اسا
الذريرة وفلفل ودارفلفل من كل واحد وزن خمسة دراهم اهليلج اسود منزوع النوا استارين بليلج عشرة عدد
النوا حب الاس اليابس نصف قفيز جنديسابوري وتجمع هذه الادوية مسحوقة منخولة وتعجن بعسل الس
في انا وتستعمل بعد شهرين

فصل في صنعة الجوارشن الخوزي نسخة اخري

النافع من ضعف الكبد والمعدة وبردها ومن استطلاق البطن وسو الاستمرا وينفع الذين يخاف عليهم الما الا
جيد للطحال مدر للبول ✿ اخلاطه ✿ يوخذ قسط وقرنفل وسنبل وحب البلسان وسليخة من كل وا
دراهم ومن جوزبوا خمس جوزات ومن القاقلة والقرنفل والانيسون والاكليل الملك ونارمشك من كل واحد و
دراهم ومن البسباس ثلثة دراهم ومن البرنج الكابلي ثمنية دراهم ومن الريوند الصيني والزراوند الطويل وا
كل واحد وزن درهمين سعد عشرة اساتير قصب الذريرة وفلفل ودارفلفل من كل واحد خمسة دراهم ومن
الاسود الكابلي استارين ومن البليلج عشر بليلجات ومن حب الاس توزن الادوية كلها تسحق كالكحل وتع
الطبرزد الشربة مثل العفصة بما بارد وفي نسخة اخري من الزنجبيل عشرة اساتير

فصل في صنعة الجوارشن الخسروي المعروف بجوارشن العنبري

هذا جوارشن كان تستعمله ملوك العجم ينفع من امراض البرد وخصوصا في الكليتين ويزيد في الباه

لج واللقوة والرعشة والخفقان ويزيد في الحفظ والذهن وينشف رطوبة المعدة ويحسن الهضم وهو مما يوافق
بخ ❊ اخلاطه ❊ توخذ قاقلة كبار وصغار وبسباسة من كل واحد وزن اربعة دراهم زنجبيل ودارفلفل
واحد استارين دارصيني وزن اربعة دراهم اشنة وزن درهمين قرفة وزن درهم قرنفل وزعفران من كل واحد عشرة
جوزبوا خمسة دراهم وفي بعض النسخ خمس جوزات سنبل الطيب ومصطكي وعنبر من كل واحد درهمين مسك
درهم بزر البنج وافيون من كل واحد وزن درهم دهن البلسان وزن ستة دراهم تجمع هذه الادوية مسحوقة
ولة وينقع الافيون بقدر سكرجة من شراب جيد ويعجن بعسل منزوع الرغوة ويستعمل بعد ستة اشهر ويذاب
العنبر بدهن البلسان ويمد بالبان بقدر ما تلت به الادوية كلها

فصل في صنعة جوارشن الشهريارات

نع من برد الكبد والمعدة والما الاصفر والمرة السودا وهو يسهل البطن ❊ اخلاطه ❊ يوخذ شيطرج
ي وزنجبيل وفلفل ودارفلفل وقرفة وقاقلة صغار وقرنفل وناغبشت وساذج هندي ونشا الحنطة ومصطكي وقاقلة
بار ودارصيني وسنبل الطيب وسليخة وبزر الكرفس ونانخواة وبزر الرازيانج وانيسون من كل واحد وزن ستة دراهم
مون اقريطي وتربد من كل واحد وزن اثني عشر درهما سقمونيا وزن عشرة دراهم سكر طبرزد وزن عشرين
درهما تجمع هذه الادوية مسحوقة منخولة وتعجن بعسل منزوع الرغوة وتستعمل عند الحاجة

فصل في صنعة الجوارشن التمري

جوارشن خاص النفع بالقولنج بحله وينفع من الخام والابردة ومن عسر البول ❊ اخلاطه ❊ يوخذ بورق
ي وكمون كرماني وفطراساليون وزنجبيل وفلفل ابيض من كل واحد وزن اثنا عشر درهما سقمونيا وزن
ة دراهم تمر هيرون منقي من النوا ولوز حلو مقشر من القشرين وورق السذاب من كل واحد وزن عشرة دراهم
مع هذه الادوية مسحوقة منخولة وينقع التمر بخل خمر يوما وليلة ويدق دقا نعما ويخلط مع الادوية وتعجن كلها
بعسل منزوع الرغوة وليستعمل عند الحاجة

فصل في نسخة اخري من جوارشن تمري

اخري

حذ من تمر هيرون المنزوع النوا مائة عددا وينقع بالخل يوما وليلة ويمرس ويصفي ومن السذاب اليابس والزنجبيل
كل واحد ثلثة عشر درهما ومن الفلفل الابيض ثلثة دراهم ومن البورق الارمني وزن خمسة دراهم ومن اللوز
المقشر من قشرته مائة وخمسين عددا ومن السقمونيا وزن خمسة عشر درهما ومن التربد وزن عشرين درهما
يدق وينخل ويخلط بعسل

فصل في صنعة جوارشن تمري اخر

ع من الحميات وغيرها ويشرب في الصيف والشتا وهو يسهل بغير مشقة ❊ اخلاطه ❊ يوخذ زنجبيل وفلفل
ض من كل واحد اوقية سقمونيا اوقيتين ونصف تمر هيرون منقي من النوا او صرفان ولوز حلو مقشر من قشره
ق السذاب من كل واحد اربع اواق تدق الادوية علي حدتها وينقع التمر بخل خمر ويدق علي حدته ويصفي ويدق
اللوز ايضا علي حدته ويخلط الجميع بعد ذلك ويعجن بعسل الشربة وزن درهمين

فصل في صنعة جوارشن فيروزنوش الممسك

افع من الرياح والبواسير والخام ويقوي المعدة ويعين علي الباه ويصفي اللون ويسخن الكلي وينفع من رياح الارحام
ن الدم الذي يكون من البواسير ❊ اخلاطه ❊ يوخذ هليلج كابلي وهليلج اصفر وشيطرج وبزر الكرفس
كل واحد ستة دراهم بليلج واملج ونانخواه وتودري احمر وابيض ودارفلفل وسمسم مقشر من كل واحد وزن اربعة
اهم ومن القرفة والسنبل وجوزبوا وزنجبيل والفلفلموية من كل واحد ثمنية دراهم خيربوا وقسط وسليخة وقرنفل
سباس وخولنجان ونارمشك من كل واحد ستة دراهم ومن السعد وزن عشرة دراهم ومن المسك وزن مثقالين
ن العنبر مثقال وخبث الحديد المربي بوزن الادوية كلها ومن السمن عشرة اساتير يعجن بعسل منزوع الرغوة
الشربة وزن درهمين بلبن بقر حليب منزوع الزبد ونبيذ زبيب جيد اسبوعين

فصل في صنعة جوارشن الكندر

خذ من الكندر وزن ستين درهما فلفل ودارفلفل من كل واحد عشرة دراهم سكر ستين درهما زنجبيل وخولنجان
كل واحد اثني عشر درهما جوزبوا وقرنفل وخيربوا من كل واحد خمسة دراهم مسك جيد زنة نصف درهم
يسحق كل واحد منها علي حدته وينخل ويعجن بعسل

فصل في صنعة جوارشن الطاليسفر

نافع من برد المعدة والرياح الغليظة في المعدة والكبد ❊ اخلاطه ❊ يوخذ طاليسفر وزن خمسة دراهم
نجبيل وزن عشرين درهما فلفل وزن اثني عشر درهما هال وقرفة من كل واحد ستة دراهم سكر طبرزد خمسة ارطال
تجمع هذه الادوية مسحوقة منخولة وترفع في انا وتستعمل

فصل

فصل في صنعة جوارشن الاسقف

يوخذ سقمونيا انطاكي وتربد يجون ابيض من كل واحد خمسة مثاقيل فلفل ودارفلفل من كل واحد ثلثة مثاقيل زنجبيل ودارصيني واملج وقرنفل وبشاستج وجوزبوا من كل واحد مثقالين ونصف وفي نسخة اخرى سقمونيا وتربد من كل واحد ثلثة مثاقيل يدق وينخل ويطرح عليه رطل سكر مسحوقا ويعجن بعسل الشربة التامة اربعة مثاقيل

فصل في صنعة اطريفل الخبث الاكبر

النافع من اوجاع البواسير واسترخا المثانة والمعدة ويزيد في الباه ويسخن المعدة ✽ اخلاطه ✽ يوخذ اهليلج اسود وبليلج وشير املج منزوعة النوا وشيطرج هندي وبزر الكرفس ونانخواة وصعتر فارسي من كل واحد اوقية سنبل الطيب وحاما وهال ووج من كل واحد وزن ثلثة دراهم دارصيني وزن اربعة دراهم فلفل ودارفلفل وناغشيش وملح هندي من كل واحد نصف اوقية خردل اوقية ونصف نوشاذر وزن نصف درهم خبث الحديد وزن ثلثة دراهم تجمع هذه الادوية مسحوقة منخولة وتعجن بعسل منزوع الرغوة وسمن البقر بقدر الحاجة وترفع وتستعمل

فصل في صنعة الاطريفل الصغير

النافع من استرخا المعدة ورطوبتها وارياح البواسير ويحسن اللون ✽ اخلاطه ✽ يوخذ هليلج كابلي وبليلج وشير املج منزوعة النوا اجزا سوا يلت بسمن البقر ويعجن بعسل منزوع الرغوة ويرفع في انا ويستعمل عند الحاجة

فصل في صنعة جوارشن البلاذر

يصلح لوجع المعدة والبرد والنسيان ويحسن اللون ويلطف الفكر والذهن وهو جوارشن الحكما ويقال انه لسليمان ✽ اخلاطه ✽ يوخذ فلفل ودارفلفل وهليلج اسود وبليلج واملج وجندبيدستر من كل واحد اربعة دراهم قسط وبلاذر وبرنج وسكرطبرزد وحب الغار من كل واحد اثني عشر درهما سعد ثمنية دراهم يدق البلاذر وحده جيدا وتدق الادوية وتنخل ويغلا سمن البقر وعسل بالسوية ويلقي عليه الادوية ويعقد ويستعمل بعد ستة اشهر الشربة وزن درهمين بما طبيخ الكرفس والرازيانج ويحفظ مستعمله نفسه من التعب والغم والحرد والشراب الكثير والجماع ويأكل مرقة اسفيذباجة لطيفة

فصل في صنعة جوارشن الفنجبوش وهو المعجون

النافع من استرخا المعدة ورياح البواسير وفساد المزاج وسماجة اللون ويزيد في الباه ✽ اخلاطه ✽ يوخذ بليلج وهليلج وشير املج منزوعة النوا وفلفل وزنجبيل وسعد وشيطرج هندي وسنبل من كل واحد وزن عشرة دراهم بزر الشبث وبزر الكراث من كل واحد اربعة دراهم خبث الحديد مسحوقا منقوعا بخل خمر اربعة عشر يوما مجففا مقلوا وزن مائة درهم تجمع هذه الادوية مسحوقة منخولة وتعجن بعسل منزوع الرغوة وسمن البقر بقدر الحاجة ويرفع في انا ويستعمل بعد ستة اشهر الشربة منه وزن درهمين ويصير فيه ايضا من المسك وزن درهمين

فصل في صنعة فنجبوش اخر بالمسك

يقوي المعدة ويسخنها وينفع من البواسير ويزيد في الباه وهو مجرب ✽ اخلاطه ✽ يوخذ اهليلج كابلي وبليلج واملج وفلفل ودارفلفل وزنجبيل وكمون وبزر الشبث وبزر الكرفس وبزر الكراث وبزر الجرجير وبزر اللفت وبزر الجزر وافلنجة وورد احمر وسليخة وسعد ودارصيني وقرنفل وجوزبوا من كل واحد درهم بسباسة وهال وقاقلة وسك وعود ني وبسمبا من كل واحد درهمين حب الرشاد الابيض ثلاث اواق خبث الحديد مثل الادوية يدق ويعجن بعسل منزوع الرغوة

فصل في صنعة فنجبوش اخر مثله

يوخذ شيطرج هندي وزرنب وطاليسفر وهال وهليلج اسود وبليلج واملج وهليلج اصفر وسليخة وقرنفل وحب البلسان وحب المحلب من كل واحد ستة مثاقيل نعناع وفلنجة وزرنباد ودرونج ودارفلفل من كل واحد اربعة مثاقيل دارصيني وقرفة وسنبل وجوزبوا وقسط وزنجبيل وفلفلمون من كل واحد ثمنية مثاقيل سعد عشرة مثاقيل سكر ستة عشر مثقالا خبث الحديد مثنا مسك نصف درهم يعجن بعسل منزوع الرغوة

فصل في صفة الخبث المطبوخ

النافع من الابردة ووجع الظهر وفساد الطمث والبواسير ويصفي اللون ويشهي الطعام ويذهب بالخام وبالابردة ويقوي المعدة والارحام والمثانة ✽ اخلاطه ✽ يوخذ بزر الكرفس وبزر الرازيانج والانيسون والقطراساليون والدوقوا وبزر الجزر وبزر الكراث وبزر البصل وبزر اللفت وبزر الفجل وبزر الرطاب والنانخواة وبزر الانجرة والحبة الخضرا والجدان وبزر الشبث وفلفل وبزر كتان وكمون وكزبرة من كل واحد وزن ثلثة دراهم ومن الزرنباد والدرونج والبهمنين الابيض والاحمر والتودريين الابيض والاحمر وجوزبوا وبسباسة ودارصيني وخولنجان وزنجبيل وسعد وسنبل وسيسنبر من كل واحد اربعة دراهم ومن الهليلج والبليلج والاملج وجفت البلوط وقشور اصل الكبر من كل واحد وزن عشرة دراهم ومن الشيطرج والاشنة والاسارون واظفار الطيب وقصب الذريرة ولسان العصافير ونار مشك وصعتر بري وراسن وقاقلة

قله وخيربوا وصندل وقرفة وهرنوة من كل واحد خمسة دراهم ومن الجوز كندم وحرف وكبة وورد يابس ومرماحوز شور الكندر ونعنع وفوتنج من كل واحد وزن سبعة دراهم ومن الخبث البصري المسحن المطفي في النبيذ الريحاني ات كثيرة بوزن الادوية كلها يطبخ بالنبيذ العفص حتي يغلظ وينزل عن النار ويصفي ويسقي منه قدر اوقية علي الريق وهو فاتر وياكل نصف النهار اسفيذ باجه بلحم عنز ويشرب النبيذ الصرف مدة اسبوع او اسبوعين

فصل في نسخة اخري لخبث الحديد

يصلح لبرد المعدة والبواسير ✽ اخلاطه ✽ — يوخذ هليلج كابلي وبليلج واملج واصول السوسن وزنجبيل عودني وجوزبوا وسك وورد وسنبل واذخر ومصطكي من كل واحد عشرة دراهم مسك درهم برادة الابر منقوعة شراب ريحاني سبعة ايام يوخذ ويسحق ويقلي علي مقلي حديد ويخلط مع الادوية ويلت بدهن اللوز الحلو ويعجن بعسل منزوع الرغوة والشربة وزن مثقالين بشراب ريحاني او ثمنية

فصل في نسخة اخري لخبث الحديد

يصلح لضعف المعدة الحارة ✽ اخلاطه ✽ يوخذ هليلج كابلي وبليلج واملج واصول السوسن وورد واذخر من كل واحد عشرة دراهم خبث الحديد مثل جميع الادوية ينقع الخبث سبعة ايام بخل ويصفي ويقلي علي المقلي ويعجن بعسل الطبرزد الشربة وزن درهمين بشراب التفاح

فصل في نسخة من خبث الحديد المطبوخ

يصلح للمعدة الحارة المزاج ✽ اخلاطه ✽ يوخذ خبث الحديد البصري وهليلج اصفر واسود وبليلج واملج وورد وجلنار واذخر بالسوية يغلي بالشراب ويسقي منه ثلاث اواق

فصل في صنعة جوارشن السفرجل الممسك

حابس للطبيعة من الاستطلاق وضعف المعدة والقي وسوء الاستمرا ويحسن اللون ✽ اخلاطه ✽ يوخذ سفرجل مقشر منقي الجوف وعسل منزوع الرغوة من كل واحد رطلين فلفل ودارفلفل وزنجبيل من كل واحد وزن خمسة دراهم هال وزن ثمنية دراهم قاقلة وقرنفل وسنبل الطيب ودارصيني وزعفران من كل واحد وزن درهمين تجمع هذه الادوية مسحوقة منخولة ويوخذ السفرجل ويطبخ بخل خمر طبخا جيدا ومن الاطبا من يطبخه بشراب وهو الاصل ثم ينزل عن النار ويصفي ويترك ساعة حتي يسيل عنه ما فيه من الرطوبة ويدق دقا ناعما ويوخذ العسل ويطبخ بنار لينة ويحرك قليلا قليلا حتي يكاد ان ينعقد ثم يلقي عليه السفرجل ويحرك حتي يستوي ويذهب مائية السفرجل عنه ثم ينزل عن النار وتذر عليه الادوية ويضرب حتي يستوي ويلقي علي صفيحة من رخام او خوان مستو ممسوح بدهن ورد او بدهن شيرج ويبسط عليه بسطا مستويا ويترك يومين او ثلاثة حتي يجف ويصلب ويقطع بالسكين قطعا مربعة القطعة وزن اربعة مثاقيل ويدرج في ورق الاترج ويشد ويرفع ويستعمل عند الحاجة ومن الاطبا من يجعل معه من المسك وزن درهمين

فصل في صنعة جوارشن السفرجل المطلق للبطن

ينفع من القولنج ويجفف فضول البدن ✽ اخلاطه ✽ يوخذ سفرجل مقشر منقي الجوف رطلا عسل منزوع الرغوة رطلين زنجبيل ودارفلفل من كل واحد وزن اربعة دراهم دارصيني وزن درهمين هال وقاقلة وزعفران من كل واحد وزن ثلاثة دراهم مصطكي وزن خمسة دراهم سقمونيا وزن عشرة دراهم تربذ ابيض جيد وزن ثلاثين درهما تجمع هذه الادوية مسحوقة منخولة ويطبخ السفرجل بشراب ويفعل به كما يفعل بالسفرجلي الحابس ويهيا كهيئته ويرفع في اناء ويستعمل الشربة منه اربعة مثاقيل بماء حار

فصل في نسخة اخري لسفرجلي مسهل

يوخذ سفرجل طيب الرائحة يلبس عليه من خارج خمير ويشوي ويوخذ من لحمه اربعة دراهم فلفل وزنجبيل من كل واحد وزن دانقين ومن السقمونيا وزن درهم يدق ويعجن بعسل منزوع الرغوة الشربة وزن درهم بشراب

فصل في صنعة جوارشن السفرجل المعمول بعصارة السفرجل

ينفع من بطلان الشهوة ولمن لا ينهضم طعامه نافع لمن كانت كبده ضعيفة ويشد المعدة ✽ اخلاطه ✽ يوخذ سفرجل كبار عفص ينقي من داخل وخارج ويدق ويعصر ويوخذ من مايه قسطين بالرومي ويخلط معه عسل منزوع الرغوة مثله وخل خمر قسط ونصف يطبخ علي نار لينة وينزع رغوته ويوخذ زنجبيل ثلثة اواق فلفل ابيض اوقيتين يدق ويلقي عليه وينعقد كما يصلح المعوق وينهي ان يوخذ علي الاكثر قبل الغدا بساعتين او ثلاث وليس بضاير لو اخذ بعد الطعام فان كنت تصلح هذا الدوا لمن في معدته حرارة او في معدته مرة كيف كان فيجب ان يطرح عنه الفلفل والزنجبيل ويستعمل بما السفرجل والعسل والخل فقط علي مقدار الكيل الذي ذكرنا وان عملته للذين مزاج معدهم متوسط حتي انه لا يحتمل فيها فضل مرة ولا فضل بلغم طرحت فيه نصف المقدار الذي ذكرنا من الزنجبيل

الزنجبيل أوقية ونصف وان علمته للذين يجتمع في معدهم البلغم طرحت فيه ضعف المقدار الذي ذكرنا كانك تطرح فيه من الزنجبيل ست اواقي ومن الفلفل اربع اواقي

فصل في صنعة جوارشن سفرجلي

يشهي الطعام ويقوي المعدة ✽ اخلاطه ✽ توخذ عصارة السفرجل وعسل من كل واحد ثلثة ارطال خل ثقيف رطلين يطبخ على نار جمر وتنزع رغوته ويوخذ زنجبيل خمسة دراهم فلفل ابيض واسود ودارفلفل من كل واحد ثلثة دراهم دارصيني درهمين عودني ثلثة دراهم يدق وينخل ويخلط مع العسل وما السفرجل والخل ويعقد الشربة ملعقة قبل الطعام ويصبر عليه ساعتين

فصل في صنعة جوارشن هندي

نافع من القولنج ووجع المفاصل والنقرس ووجع الظهر ✽ اخلاطه ✽ يوخذ سقمونيا عشرة مثاقيل خربق وفاقلة وزنجبيل ودارصيني وقرفة ونارمشك وقرنفل وفلفل من كل واحد خمسة مثاقيل ومن التربد ماية مثقال ومن السكر ماية مثقال تدق هذه الادوية جميعا وتنخل وتعجن بعسل

فصل في صنعة جوارشن الملوك وهو دوا السنة

يوخذ سنة تامة كل يوم فيصلح اخذه عمره ومن دام عليه لم يبق في جسده دا الابرا ولا يشمط الا ما شمط قبل اخذه وهو دوا الملوك الذين كانوا فيما حكي يتداوون به نافع من الناصور الاسود والابيض والاحمر والسيلان والصفرة والابردة وضربان المفاصل ويجلوا البصر واللون ويكثر الجماع وليست له غايله ولا يحتمي عليه صاحبه ✽ اخلاطه ✽ يوخذ هليلج اسود وبليلج واملج من كل واحد ستة وثلاثين مثقالا شونيز اربعة وعشرين مثقالا فلفل واشق ودار فلفل وزنجبيل وفلفلمونة من كل واحد اثنين وعشرين مثقالا نارمشك وفاقلة وسعد من كل واحد مثقالين كبابة وبلاذر من كل واحد ستة مثاقيل يدق كل واحد على حدته وينخل حتي لا يبقي منه شي ويخرج علي قسمته وما وصفنا من الاوزان ويخلط ثم يوخذ سمانيه مثقال فانيذ اشخربا ويجعل في طنجير او قدر نظيفة ويوقد تحته وقود لينا ويرش عليه شي من الما حتي يذوب الفانيذ فاذا ذاب وغلي فالق عليه هذه الاخلاط وحركه حتي يختلط نعما وارفعه واقره حتي يفتر ثم اجعله بنادق كل بندقة مثقالين وربع وامسح يدك بزيت او بسمن بقر ثم اشرب كل يوم منه بندقة بما بارد وهو سيد الادوية

فصل في صنعة جوارشن سقمونيا مسهل

ينفع من النقرس ووجع الظهر وجميع الامراض الباردة ✽ اخلاطه ✽ يوخذ سقمونيا ودارصيني وشيطرج وزنجبيل من كل واحد ثمنية دراهم فلفل اسود ستة دراهم تربد عشرة دراهم دارفلفل ستة دراهم فاقلة وقرنفل وبزر الكرفس ونانخواة من كل واحد اربعة دراهم نوشاذر وملح هندي من كل واحد درهمين فانيذ وسكر من كل واحد عشرين درهما حلتيث درهمين ونصف مسحقونيا ثلثة دراهم يدق ويعجن بعسل الشربة درهمان او اربعة دراهم بما فاتر

فصل في صنعة جوارشن السمسم

يوخذ سمسم مقشر وكمون كرماني وزنجبيل من كل واحد عشرة دراهم فلفل ودارفلفل من كل واحد خمسة دراهم دارصيني ووزنه درهمين فاقلة وهال من كل واحد ثلثة دراهم سكر طبرزد وفانيذ من كل واحد ستين درهما تجمع هذه الادوية مسحوقة منخولة وترفع في انا وتستعمل

فصل في جوارشن الحبة الخضرا

ينفع من المواضع وبرد المعدة وسو الاستمرا والاستطلاق ✽ اخلاطه ✽ توخذ الحبة الخضرا وعسل البلاذر وسمسم مقشر من كل واحد ستة اساتير سكر طبرزد اربعة وعشرين استارا هليلج كابلي وبليلج واملج منزوعة النوا وزنجبيل ودارفلفل وترنج وسنبل ج هندي وشيطرج من كل واحد اربعة دراهم فلفل ومرزجوش وبسباسة من كل واحد وزن درهمين تجمع هذه الادوية وتعجن بعسل منزوع الرغوة وبسمن البقر وتستعمل بعد ستة اشهر الشربة منه وزن درهمين بخيص البقر والطعام فليكن فيه ارز مطبوخ بلبن ما دام ياخذه

فصل في صنعة جوارشن الانجدان

ينفع من ثقل البطن والمعدة والقرقرة والريح الغليظة ✽ اخلاطه ✽ يوخذ فلفل وبزر الكرفس من كل واحد وزن اثني عشر درهما انجدان اسود اربعة عشر درهما فطراساليون ومامبران وفوتنج ونعناع وسيسليوس من كل واحد وزن ثمنية دراهم كاشم وزن ثلثة عشر درهما تجمع هذه الادوية مسحوقة منخولة وتعجن بعسل منزوع الرغوة وترفع في انا وتستعمل عند الحاجة

فصل في نسخة اخري للانجداني

ينفع من جساوة الكبد وبردها ولليرقان الاصفر وبرد المعدة والكلي ✽ اخلاطه ✽ يوخذ الانجدان الاسود وزن عشرة دراهم بزر الجرجير وبزر الكراث من كل واحد ثمنية دراهم زنجبيل وبليلج واملج منزوعة النوا من كل واحد وزن سبعة دراهم

...اهم نانخواه وبزر الكرفس وانيسون وقاقلة صغار وكمون كرماني ودارصيني من كل واحد خمسة دراهم هليلج اسود ... زوع الفوا وزن سبعة دراهم قرفة وزن سبعة دراهم فلفل ودارفلفل من كل واحد وزن اربعة دراهم سنبل الطيب وزن ... جين قرنفل وزن درهم فانيذ ابيض وزن عشرين درهما تجمع هذه الادوية مسحوقة وتعجن بعسل منزوع الرغوة وترفع في اناء وتستعمل عند الحاجة الشربة وزن درهمين بما الانيسون والمصطكي والسنبل

فصل في صنعة جوارشن الكافور

...نع من ضعف المعدة والكبد ويطرد الرياح الغليظة ويعين علي الهضم ❁ اخلاطه ❁ يوخذ كافور وزعفران وعود ... قاقلة وخيربوا وكبابه وكاشم وقرفه وقرنفل واشنة وسنبل وبسباسه وصندل ابيض وفلفل ودارفلفل ودارصيني وشيطرج ونارمشك وشقاقل وخولنجان وجوزبوا وزنجبيل ومبعه وفلفلمونه اجزا سوا سكر بوزن الادوية كلها

فصل في صنعة جوارشن الكافور نسخة اخري ❁

...نفع من سوء الهضم وضعف المعدة والبلغم الغليظ ❁ اخلاطه ❁ يوخذ فلفل وجوزبوا وزنجبيل وقرنفل وبسباسة ودارصيني وقرفة وناغبشت وفلفلمون ونارقيصر وقرنفل بسمياني وكافور وزعفران من كل واحد وزن درهمين تجمع هذه الادوية مسحوقة منخولة وتعجن بعسل منزوع الرغوة وترفع في اناء وتستعمل عند الحاجة

فصل في صنعة جوارشن كافوري اقوي من الاول

❁ اخلاطه ❁ يوخذ زنجبيل وفلفل ودارفلفل ودارصيني وقرفة وساذج هندي وسنبل الطيب وشيطرج هندي وجوزبوا وصندل اصفر وحب البلسان وقاقلة وبسباسه وقرنفل وناغبشت وطاليسفر وسعد وطباشير وعود هندي صرف من كل واحد وزن نصف اوقية كافور ومسك من كل واحد درهمين ونصف سكر طبرزد عشرة اواقي ونصف يعجن بعسل منزوع الرغوة ويرفع في اناء ويستعمل عند الحاجة

فصل في صنعة جوارشن العود

يقوي المعدة ويسخنها بغير افراط ويهضم الطعام وينشف البلغم ❁ اخلاطه ❁ يوخذ سنبل الطيب وسنبل رومي وبزر الكرفس وانيسون ومصطكي من كل واحد وزن درهم عود ثلثة دراهم قرنفل وزن درهمين بسباسة وزن درهمين ونصف قرفة وسك من كل واحد وزن درهمين هليلج كابلي منقع في شراب مقلو وفرنجمشك من كل واحد وزن درهمين ونصف مرماحوز وزن ثلثة دراهم ورد وقصب الذريرة من كل واحد وزن درهمين يعجن بمية الشربة وزن مثقالين

فصل في صنعة جوارشن الدارصيني

النافع من ضعف الكبد والمعدة والكلي وينقي الاخلاط الغليظة ويطرد الرياح ❁ اخلاطه ❁ يوخذ دارصيني وعود وواشن من كل واحد ستة دراهم قرنفل وفلفل اسود ودارفلفل وسنبل واسارون من كل واحد خمسة دراهم زنجبيل اوقية نعنع ثمنية دراهم خيربوا وقرفة من كل واحد وزن درهمين كبة وانيسون وبزر الرازيانج وسليخة من كل واحد وزن ثلثة دراهم يعجن بعسل منزوع الرغوة ويستعمل

فصل في صنعة جوارشن هندي

نافع من القولنج وبرد المعدة ووجع المفاصل والنقرس ❁ اخلاطه ❁ يوخذ شيطرج وساذج هندي من كل واحد اربعة دراهم جوزبوا ونانخواه من كل واحد خمسة اساتير زنجبيل خمسة اساتير هليلج اسود ثلثي استارا نارمشك استارين قرنفل خمسة خيربوا استارين بسباس اربعة دراهم فانيذ عشرة اساتير يستعمله عند الحاجة وزن درهمين بنبيذ عتيق

فصل في صنعة جوارشن زنجبيل

نافع من ضعف المعدة والامعا ويهضم الطعام ويطر الرياح وينفع من الهيضة ويحبس البطن ❁ اخلاطه ❁ يوخذ زنجبيل عشرين درهما صمغ عربي وخيربوا من كل واحد وزن عشرة دراهم قرنفل ودارصيني من كل واحد خمسة دراهم جوزبوا جوزة واحدة زعفران درهم نشاستج اثنين واربعين درهما سكر طبرزد رطل

فصل في صنعة جوارشن المسك

النافع من ضعف المعدة ونفخها ورياح البواسير وخفقان الفواد ❁ اخلاطه ❁ يوخذ مسك نصف مثقال وخيربوا وقاقلة وقرنفل وزنجبيل ودارفلفل من كل واحد وزن عشرة دراهم دارصيني وزن ثلثة دراهم عود هندي اوقية زعفران درهمين سكر بوزن الادوية كلها يدق ثم يعجن بعسل ويستعمل

فصل في

فصل في صنعة جوارشن الاترج

يطرد الرياح ويهضم الطعام ويطيب النكهة ❊ اخلاطه ❊ يوخذ قشور الاترج الاصفر اليابس وزن ثلثين درهما قرنفل وجوز بوا ودارفلفل وفلفل وخيربوا ودارصيني وخولنجان وزنجبيل من كل واحد وزن درهم ومن المسك زنة دانق ونصف يعجن بعسل ويستعمل

فصل في صنعة جوارشن قيصر

النافع من القولنج والابردة والخام ويخرج الفضل الغليظ اللزج وينفع من النقرس ❊ اخلاطه ❊ يوخذ دارفلفل وزنجبيل وهليلج اصفر وسقمونيا وتربد من كل واحد اثني عشر درهما بزر الكرفس وناخواه وعاقرقرحا وملح طبرزد من كل واحد ستة دراهم سكر ستة عشر درهما يعجن بعسل ويستعمل

فصل في جوارشن الاسقنقور

يزيد في الباه ❊ اخلاطه ❊ يوخذ بزر الهليون وبزر البصل وبزر اللفت وبزر الرطاب وبزر الكراث وبزر الجزر وبزر الجرجير وبزر الانجرة والشاهسفرم والحبة الخضرا ولسان العصافير وسمسم مقشر وبزر الفجل وتودريان ولوز الصنوبر وحب الرشاد من كل واحد وزن ثلثة دراهم ومن الزنجبيل والشقاقل والخولنجان والدارفلفل من كل واحد وزن خمسة دراهم ومن الدارصيني وجوزبوا والبهمنين من كل واحد وزن درهمين ومن سرة الاسقنقور خمسة دراهم ومن الاسقيل المشوي وزن ثلثة دراهم ومن الفانيذ وزن هذه الادوية كلها يدق وينخل ويعجن بعسل منزوع الرغوة الشربة منه وزن درهمين بمثلث او بلبن حليب او بما العسل

فصل في صنعة جوارشن اخر

نافع من الخفقان ويقوي المعدة ويهضم الطعام ويطلق البطن ❊ اخلاطه ❊ يوخذ هليلج كابلي خمسة عشر درهما طاليسفر خمسة دراهم زرنباد ودرونج وسليخة من كل واحد وزن ثلثة دراهم تربد عشرين درهما سقمونيا ثلثة دراهم فانيذ وزن عشرين درهما يعجن بعسل الشربة ثلثة دراهم

فصل في صنعة جوارشن لنا مجرب

❊ اخلاطه ❊ يوخذ عود ثلثة دراهم كافور ربع درهم مسك ثلث درهم بسباسة ونارمشك وسعد وفلنجمشك وزرنب وزرنباد من كل واحد مثقال دارصيني ومصطكي وزنجبيل وفلفل وقرنفل من كل واحد درهمين لسان الثور خمسة دراهم بزر الرازيانج وبزر الكرفس ووج وسنبل من كل واحد ثلثة دراهم تجمع بالعسل

فصل في صنعة الاطريفل الكبير

ينفع من استرخا المعدة ورياح البواسير الباطنة ويزيد في الباه ❊ اخلاطه ❊ يوخذ هليلج اسود وبليلج واملج ودارفلفل وفلفل من كل واحد ثلثة اجزا زنجبيل وبوزندان وشيراملج وشيطرج هندي وشقاقل وفي نسخة اخري وجد بسباسة من كل واحد جز توذريين ابيض واحمر ولسان العصافير وبزر الرمان البري وهو بسدانج وهو حب الفلفل وهو بالفارسية نارسعان وسمسم مقشر وسكر طبرزد من كل واحد جزين بهمنين ابيض واحمر من كل واحد نصف جز تدق اليابسة وحدها والسمسم علي حده ويخلط ويلت بسمن البقر ويعجن بعسل منزوع الرغوة

فصل في صنعة جوارشن العود لنا

يوخذ هيل وزنجبيل ودارصيني وسليخة وزعفران وفلفل وكرنجمسك وزرنباد من كل واحد خمسة دراهم سعد وزرنب وساذج هندي وقرنفل من كل واحد ثلثة دراهم عود خام سبعة دراهم عنبر مثقال لازورد كافور من كل واحد دانقين تربد اربعة دراهم ملح هندي وزن درهم يسحق الجميع يتخذ منه جوارشنا بالعسل او السكر

المقالة الرابعة في السفوفات والقمايح ووجورات الصبيان

انا انما نورد من السفوفات امثال ما اوردنا من الجوارشات ونوخر الباقي الي موضعه

فصل في مقلياثا

نافع من الزحير والمغص والاسهال والبواسير ❊ اخلاطه ❊ يوخذ حب الرشاد المقلو رطل ونصف كمون كرماني منقعا في الخل يوما وليلة مقلوا وبزر الكراث مقلوا من كل واحد عشر اساتير بزر الكتان مقلوا اربع اواقي كبه اوقية هليلج كابلي مطبي بسمن ثلث اواقي الشربة ثلثة دراهم برب السفرجل

فصل في شفوف اخر

نافع من رياح البواسير والاسهال والزحير والمغص ❊ اخلاطه ❊ يوخذ من حب الرشاد المقلو رطل بزر الكتان مقلوا

مقلوا وبزرقطونا من كل واحد وزن ثلثة دراهم بزر الكرفس المقلووطين ارمني وبزر المرو من كل واحد وزن درهمين ونصف صمغ عربي درهم

فصل في سفوف يسمي كسبلا

يحبس الاستطلاق ❁ اخلاطه ❁ يوخذ كسبلا وحب الاس وحرف ابيض وزرنباد وجوز جندم وكثيرا ومغاث وحضض وبندق وفستق من كل واحد جزء ومن اللوز الحلو المقشر من قشريه وزن عشرة دراهم ومن دقيق الجواري عشرين درهما يخلط ويستعمل

فصل في سفوف اخر

ينفع الحوامل ويطرد الرياح ويقوي الكبد والمعدة ❁ اخلاطه ❁ يوخذ لولو صغار وعاقرقرحا من كل واحد وزن درهم زنجبيل وعلك رومي من كل واحد اربعة دراهم زرنباد ودرونج وبزر كرفس ووج وخيربوا وجوزبوا وفلفل ودارصيني من كل واحد مثقالين توذري وبزر الرازيانج من كل واحد مثقال سكر بوزن الادوية كلها

فصل في سفوف عبادة

ينفع لهزال الكبد ورخاوة المعدة ورطوبتها ❁ اخلاطه ❁ يوخذ لك عيدان وحب الاس وبلوط يابس وسكر طبرزد ومصطكي وقشور رمان وعفص من كل واحد جزلبان وزنجبيل من كل واحد ربع جز يخلط بعد النخل ويستف منه بكرة وعند النوم مثقال الي مثقالين اسبوعا ولا يذوق اللحم

فصل في سفوف اخر جيد

ينفع من الحر في الجسد والحمي والحمرة والشري والعطاش وانعقال اللسان من البرسام ويدلك به اللسان ❁ اخلاطه ❁ يوخذ مسك وزن دانقين سك وحضض من كل واحد درهم كافور درهم ودنقين زعفران وزن درهمين فاقلة وقرنفل وجوزبوا من كل واحد وزن اربعة دراهم ورد احمر وجلنار وطباشير من كل واحد ستة مثاقيل سكر طبرزد ابيض ستين درهما تخلط هذه الادوية بعد النخل ومن كان الغالب عليه الحرارة اخرج مايعالج به الجوزبوا نافع الشربة منه للكبير نصف مثقال وللصغير ما بين حبتين الي قيراط

فصل في قميحه البطيخ الطوال

يقوي المعدة الرخوة ويعقل البطن من علته استرخا المعدة ويقوي النفس الضعيفة ❁ اخلاطه ❁ يوخذ البطيخ الطوال فيخرج ما في جوفه من الحب وغيره ثم يحشا سويق نبق وسويق مقل وطراثيث وغبيرا مدقوق وارز مقلوا جزا سوا ينزك حتي تنشف رطوبه البطيخ ثم يخرج فيجفف ويسحق ويوخذ منه راحة مقدار ما يكون اربعة دراهم

فصل في سفوف اخر

يعطي للصبيان الغالب عليهم الرطوبة ❁ اخلاطه ❁ يوخذ هليلج اسود وكمون كرماني من كل واحد خمسة دراهم مصطكي خمسة وعشرون درهما زنجبيل درهمين يدق كل واحد علي حدته وينخل ثم يخلط ويلت في الصيف بشيرج وفي الشتا بزيت ويجعل سكره في الصيف طبرزد او يخرج منه الزنجبيل وانما يصلح هذا لمن غلبت عليه الرطوبه من الصبيان

فصل في سفوف ارسطاطاليس كتبة للاسكندر

ينفع للذرب وفساد المعدة وصفرة اللون والبخر والوسواس والنسيان ويهضم ويفرح ❁ اخلاطه ❁ توخذ قرنة وساذج هندي وهال وعود هندي واسارون وكبه وهليلج كابلي منزوع النوا واكليل الملك وفرنجمشك ونار مشك ونار قيصر وكمون ودارصيني واشقة وفلفل ودارفلفل وزنجبيل وقرنفل وحب الرمان وجوزبوا وفاقلة من كل واحد جزين مسك وعنبر وكافور من كل واحد جزسكر طبرزد ستة امثال الدوا الشربة منه ما بين وزن درهم الي وزن ثلثة دراهم بماء بارد علي الريق وبعد الطعام عظيم النفع فيما وصف

فصل في سفوف البرمكي

وهو نافع من الديدان وضعف المعدة ❁ اخلاطه ❁ يوخذ هليلج واملج وبرنج من كل واحد جزو من لباب التربد مثل ذلك اجمع ومثل ذلك اجمع فانيد الطبرزد والشربه منه عشرة دراهم

فصل في سفوف الاسقيل

وهو وجور الصبيان مجرب يقشي ويسهل ويقطع عنهم اذي المرار والبلغم ❁ اخلاطه ❁ يوخذ هليلج وبليلج واملج وعاقرقرحا وورد احمر وجلنار وسماق وكهمورذة وعروقه وجوز القي وحب الاس وحبق وعفص وفاقلة وقرنفل اجزا سوا يدق ويستعمل

فصل في

فصل في وجور للصبيان

ينقي ابدانهم من البلغم والمرار ❁ اخلاطه ❁ يوخذ خمس هليلجات صفر وعذبة وطباشير وعنبر للصيدناني ومامبران وحبق وجلنار وحضض وسك وزعفران وقاقلة وعفص وسكر طبرزد من كل واحد بوزن الهليلج ويوخذ منه على قدر كبر من يسقاه وصغره

فصل في وجور اخر للصبيان ❁

يوخذ ورد وجلنار واقليميا وعاقرقرحا وسماق ورب السوس وعذبة وهليلج وبليلج وعفص وبسباسة وحب الاس وطباشير وكبابه وقاقلة وحضض وزعفران وسك وعروق وسليخة وعنبر الصيدناني وحبق وقشور الابز اجزا يخلط بعسل النحل

فصل في وجور اخر للصبيان

يوخذ سكر طبرزد وورد احمر وحضض وزعفران وسماق وطباشير ومامبران وحبق وجلنار وقاقلة وعذبة من كل واحد جزء الشربة قيراط للصغير وللكبير على قدر ذلك

فصل في تميحة للنحج

والاسهال الذريع وفساد المعدة وضعفها ❁ اخلاطه ❁ يوخذ قرط وطراثيث من كل واحد خمسة اجزا سك جز يدق كل واحد على حدته ويخلط ويوخذ منه غدوة وزن درهمين وعشية مثل ذلك نافع

فصل في سفوف للطحال

ورداة الهضم واللون ❁ اخلاطه ❁ يوخذ حرف ابيض ربع كيلجة تنقع عليه غمره شيرج وتوقد تحته نار لينة حتى يحترق ثم يلقى عليه المثل ثلاثة وزن احد وسبعين درهما كمون كرماني لاربعة دراهم اخواه شامية وزن درهمين يوخذ منه بالغداة راحة بما بارد ويحتمي عليه من الخل والسمك مالحة وطرية وكلما كان من اللبن والبقول والفواكه

فصل في سفوف اخر

يصلح لمن به يرقان ووجع الكبد وفي مرار اصفر ❁ اخلاطه ❁ يوخذ لك مغسول مثقال طباشير درهمين زعفران درهم ربوند صيني دانق ونصف كافور دانق الشربة درهمان بطبيخ الاجاص وبالتمر الهندي مقدار نصف رطل

فصل في سفوف اخر

يصلح لمن به حمى ووجع الكبد واختلال من قبل المرار ❁ اخلاطه ❁ يوخذ ورد ردي الشراب وراوند وسنبل ولك مغسول من كل واحد مثقال خبث الحديد البصري سبعة دراهم يدق والشربة مثقال بما الكزبرة اليابسة قدر اوقية

فصل في سفوف اخر ❁

ينفع من حرارة الكبد والبرقان والسدد ونفث الدم ❁ اخلاطه ❁ يوخذ حب السفرجل مقشر اونشا وبزر الخيار مقشرا من كل واحد اربعة دراهم طين ارمني ولك مغسول وورد وسنبل وسوس من كل واحد درهم طباشير نصف درهم مصطكي دانقين الشربة درهم بما بارد

فصل في صنعة ملح

يصلح للمحرورين ولاسهال المزمن ويشهي الطعام ❁ اخلاطه ❁ يوخذ ملح ذراني فيكسر قطعا صغارا ويلقى على مقلي حديد او على فرن او على نار ثم يرش عليه خل خمر ثقيف مرارا كثيرة ثم يدق وينخل ويخلط معه حب رمان مقلوا قليلا وسماق منقى من حبه مثل ثلث الملح وكزبرة يابسة مقلوة وعصارة الامبرباريس مدقوقة مثله ويخلط ويستعمل

فصل في ملح اخر

ينفع المعدة والكبد ومن وجع المفاصل ومن جميع الادوا التي تكون من قبل الفضول ❁ اخلاطه ❁ يوخذ ملح الطعام وزن رطل نوشادر اوقيتين ومن الفلفل الابيض ثلثة اواق زنجبيل وفلفل اسود من كل واحد اوقيتين انيسون وحب الجرجير وناخواة وسنبل من كل واحد اوقية حبق اوقيتين حب الكرفس اوقية ونصف يدق ويسحق والشربة مثقالان بما فاتر

المقالة الخامسة في العوقات

كلامنا في العوقات على قياس كلامنا في الابواب قبله وانها تخالف العوقات في اكثر الامر لتحبس في الفم ويصل منها شيء بعد شيء الى الرية ولا تنحدر دفعة الى المعدة فتطول مسافتها من المعدة الى الرية

فصل في

فصل في صفة لعوق

النافع للسعال اليابس ✽ اخلاطه ✽ يوخذ بزر كتان مقلوا ويعجن بعسل ويرفع في انا ويستعمل عند الحاجة

فصل في لعوق اخر

النافع للسعال من حرارة ويبوسة ✽ اخلاطه ✽ يوخذ بزر الخيار مقشر خمسة دراهم لوز حلو مقشر ستة دراهم بزر الخطمي وبزر الخبازي من كل واحد خمسة دراهم صمغ وكثيرا ونشا وحب السفرجل مقشر من كل واحد اربعة دراهم عصارة السوس وفانيذ ابيض من كل واحد اربعة دراهم ويصف بدق وينخل ويوخذ اصول السوس منقاة وسبستان وزبيب حلو منقا يطبخ بماء حتي يغلظ ثم يلقي معه منفخج وتعقد به الادوية ويسقي مع حريرة تعمل من ما نخالة السميذ ودقيق الباقلي وفانيذ ودهن لوز حلو ويسقي بعده ما الشعير

فصل في لعوق اخر

النافع للسعال من حرارة ✽ اخلاطه ✽ يوخذ سبستان ثلث حفنات عناب كبار خمسين عددا اصول السوس مقشر مرضوض ثلثين درهما زبيب كشمهاني حلو منقي اربعين درهما خيار شنبر منقي من قصبه عشرين درهما يطبخ بسبعة ارطال ما حتي يبقي رطل ثم يصفي ويلقي عليه منفخج نصف رطل فانيذ ثلث رطل يطبخ حتي يغلظ مثل العسل ثم يخلط معه دقيق الباقلي منخولا بحريرة ما يكفي

فصل في صفة لعوق الخشخاش

النافع من قذف الدم والحمي الحادة والسعال ووجع الصدر والشوصة ✽ اخلاطه ✽ يوخذ ورد احمر منزوع الاقماع وصمغ من كل واحد نصف درهم نشا الحنطة وكثيرا وحب الخشخاش من كل واحد وزن درهمين طباشير وجلوان من كل واحد وزن نصف درهم رب السوس وزن درهمين تجمع هذه الادوية مسحوقة منخولة منها ما انتخل وتعجن بمثلث وترفع في انا وتستعمل عند الحاجة وتشرب مع الترنجبين او طبيخ الزوفا

فصل في لعوق الطباشير

النافع من السعال ونزف الدم والفضول الغليظة ووجع الصدر وقروح الرية ✽ اخلاطه ✽ توخذ فاقلة وزن اربعة دراهم صمغ وزن خمسة دراهم نشا الحنطة وحب الخشخاش الابيض وزنجبيل من كل واحد وزن عشرة دراهم طباشير وزن اربعة دراهم سكر طبرزد وزن اربعين درهما حب القثا مقشر ولوز مقشر من قشريه ولوز الصنوبر مقشر من كل واحد ثمانية دراهم وكثيرا من كل واحد وزن خمسة دراهم بزر الرازيانج وزن درهمين حب لوز مر مقشر من القشرين ورب السوس وحب الخشخاش الاسود وزن درهمين تجمع هذه الادوية مسحوقة منخولا منها ما انتخل وتعجن بعسل منزوع الرغوة وسمن البقر عجنا لينا وتصير في انا وتستعمل عند الحاجة

فصل في لعوق الطباشير نسخة اخرى

النافع من الحميات السلية وقروح الرية ✽ اخلاطه ✽ يوخذ صمغ عربي وفاقلة من كل واحد ستة دراهم زنجبيل ونشا الحنطة من كل واحد وزن اثني عشر درهما طباشير وزن اربعة دراهم سكر وزن ستين درهما حب القثا مقشر وحب الصنوبر مقشر من كل واحد وزن سبعة دراهم تجمع هذه الادوية مسحوقة منخولا منها ما انتخل وتعجن بسمن وعسل منزوع الرغوة عجنا لينا وترفع في انا زجاج ويلعق منه ويشرب بما حار او بلبن الاتن

فصل في لعوق العنصل

النافع من عسر النفس والنفخة ووجع الجنبين والصدر ✽ اخلاطه ✽ يوخذ من عصارة العنصل وعسل منزوع الرغوة ويعقدان جميعا ويلعق منه قبل الطعام وبعده

فصل في لعوق الثوم

النافع من السعال الهايج عن البلغم وينقي الصدر وينضج المواد الرقيقة ✽ اخلاطه ✽ يوخذ من الثوم المنقي رطل ويطبخ برطل سمن حتي يتهري ويصفي ويدق الثوم دقا ناعما ويصب عليه من العسل المنزوع الرغوة رطلين ويطبخ بنار لينة حتي يغلظ وينزل عن النار

فصل في لعوق اخر

يوخذ من حب السفرجل وبزر قطونا من كل واحد خمسة دراهم بزر الخشخاش وزن عشرة دراهم اصول السوس وسبستان من كل واحد سبعة دراهم ينقع بثلثة ارطال ما ويطبخ بنار لينة حتي يغلظ ويصب عليه من المنفخج وزن اثني عشر درهما ومن الكثيرا والصمغ العربي من كل واحد وزن سبعة دراهم ومن الفانيذ استار ويخلط

فصل في لعوق البطم

النافع لبحوحة الصوت وقرحة الصدر ولمن يبصق المدة ويفتح السدد ✽ اخلاطه ✽ يوخذ بزر كتان مقلو وزبيب منقي من كل واحد رطل لوز الصنوبر ولوز حلو ولوز مر منقي من كل واحد ست اواق يدق مقلو وعلك البطم واصول

واصول السوس وصمغ عربي من كل واحد ثلثة اواقي فلفل ابيض ودقيق الباقلي والحمص والراوند ونشا ونانخواة وحرف وميعة سايلة واصول السوسن الاسمانجوني من كل واحد اوقية مر وزعفران ولبان ذكر من كل واحد نصف اوقية يدق وينخل ويلت بلبن الاتن ويعجن به ويعمل اقراصا ويجفف في الظل ثم يسحق ويعجن بعسل ويوخذ منه ملعقة بالغداة وملعقة بالعشي ثم يعمل منه اشياف وحب صغار ويجعل منه بالليل تحت اللسان

المقالة السادسة في الاشربة والربوبات

ان ايرادنا للاشربة والربوبات على النحو الذي اشرنا اليه فيما قيل والفرق بين الاشربة والربوب ان الربوب هي عصارات مقومة بنفسها والاشربة سلاقات او عصارات مقومة بحلاوة

فصل في افسومالي وهو السكنجبين الذي عمله ورتبه القدما

النافع من عرق النسا ووجع المفاصل والصرع وانه اذا شرب اسهل كيموسا غليظا وقيل انه ينفع شربه من نهشة الافعي وكذلك ينفع من شرب الافيون ومن الادوية القتالة ✿ وصنعته ✿ ان يوخذ من الخل خمسة ارطال ومن ملح نحوي منوين ومن العسل عشرة امنا ومن الما عشرة قوطولا ويخلط ويطبخ بنار لينة حتي يغلي عشر غليات ثم ينزل عن النار ويترك حتي يبرد ثم يرفع في انا ويستعمل عند الحاجة بقدر ما يامر الطبيب

فصل في السكنجبين البزوري للعامة

يطفي الحميات ويهيء المعدة ويقطع البلغم ويجلوه ويقمع الصفرا ويفتح سدد الكبد والطحال ويدر البول ✿ اخلاطه ✿ يوخذ خل خمر عتيق عشرة ارطال ويلقي عليه من الما العذب الصافي عشرين رطلا واكثر او اقل علي قدر حموضة الخل وجودته ويصير فيه من قشور اصول الرازيانج وقشور اصول الكرفس من كل واحد ثلثة اواقي بزر الرازيانج والانيسون وبزر الكرفس من كل واحد اوقية ويترك يوما وليلة وبعد ذلك يطبخ بنار لينة حتي يذهب منه السدس ثم ينزل عن النار ويترك حتي يبرد ثم يصفي ويلقي عليه لكل جزئين من هذا الما والخل المطبوخين مع الاصول والبزور جز من السكر الطبرزد كيلا او من العسل لكل جزئين ونصف من الخل والما المطبوخين مع الاصول والبزور جز يطبخ بنار لينة حتي يبقي منه النصف وينزل عن النار ويبرد ويصفي ويستعمل وقد التقطت رغوته في وقت غليه ومن احب جعل فيه بعد استخراج رغوته بعد غلية او غليتين زعفرانا غير مطحون وزن ثلثة دراهم في صرة تعلق في القدر وتمرس ساعة بعد ساعة حتي تخرج قوته فيه ومن الناس من مرس فيه بعد الفراغ منه زعفرانا مطحونا وزن درهمين ولا يطبخه به

فصل في صنعة السكنجبين لجالينوس

يوخذ عسل جيد تجعله علي جمر لين وتاخذ رغوته وتلقي عليه الخل ولا يكون ظاهر الحموضة ولا ضعيفها فيغلي بالنار قليلا قليلا حتي يختلط جيدا ولا يكون للخل نجا ثم انزله عن النار واحفظه فان اردت ان تستعمله فامزجه بما مثل الشراب فان كان الذي يشربه يكرهه من اجل حموضته او حلاوته فيستعمله بما فان اراد ان يشربه ظاهر الحموضة فيزيد في خله وذلك انه ليس بالجود ان يستعمل بمقدار واحد واري ان هذا شبيه بما يفعله الانسان اذا امر جميع من شرب الخمر ان يمزجوه بالما من غير ان يعلم ان فيهم من قد اعتاد ان يشربها كثيرة المزاج تفهه الطعم فاذا شربها صرفه الخمر راسه من ساعته وفيهم من قد اعتاد شربها قوية فاذا شربها كثيرة المزاج غثت نفسه فاذا كان مثل هذا يعرض من شرب الخمر ومن عادة الناس ان يشربوها كثيرا فكيف لا يعرض في شرب السكنجبين اكثر وعادتنا ان نشربه اقل من شرب الخمر جدا وهو منه اقوي فينبغي اذا ان نحكم لاعتداله بحسب من يشربه لا بحسبنا وواجب ان نعلم الاوفق لمن يتناوله هو الالذ عنده ومن اجل ذلك يكون نفعه له اكثر والذي يتاذي به هو الذي يعافه نفسه واعتدال هذه الانواع ان يعمل بما يوافق اكثر الناس وهكذي يجب ان يعمل علي كل جز خل يخلط معه من العسل المنزوع الرغوة جزئين ويطبخ علي نار لينة حتي تختلط طعومها وكذلك طعم الخل ايضا لا يبقي نجا لكن يطبخ بالما من اوله ولذلك يجب ان يعمل الاسكنجبين علي كل جزء من العسل اربعة اجزا ما صافيا ثم يطبخ بنار لينة باعتدال حتي تصعد رغوة العسل لان العسل الردي تصعد له رغوة كثيرة فلذلك يحتبس طبخه اكثر والعسل الجيد اقل رغوة فلذلك لا يحتاج الي طبخ كثير كما يحتاج الذي قبله واكثر ما يبقي من الاول الذي يمزج الي هذا الثلث او نصفه ويعدل طبخه حتي يختلط بها جيدا ولا يبقي الخل نيا ويعمل السكنجبين اذا خلط الانواع الثلثة من اول شي اصببت من الخل جزا ومن العسل جزئين ومن الما اربعة اجزا ويطبخ حتي يبقي الربع وتنزع رغوته فاذا اردته ان تجعله اقوي جعلت الخل مثل العسل ويشرب كما يشرب الشراب ممزوجا ولا يشربه دايما بل يوما ويوما لا ليلا يضر بفم المعدة فانه يغوص في المفاصل ويحدر الكيموس من الامعا السفلي ويحلل الرطوبة من البدن ومنهم من يشربه بلا ما يريد به ان يجلوا الرطوبة من فم المعدة ويحدرها الي اسفل والذي يشربه يصبر عليه الي نصف النهار ثم يستعمل الفروج الزيرباج

فصل في صنعة سكنجبيننا

تاخذ السكر الفايق ويسوي ظهره في طنجير ويصب من الخل الثقيف خل الخمر ما يظهر عيونه تحت السكر ولا يغطي السكر وان شينا ان لا يحمض نقصنا من هذا القدر ثم نضعه علي جمر او نار ضعيفة حتي يذوب وننزع رغوته باصول الطاسات وناخذها بخرقة وانما ننزعها برفع ووضع ونحرك كانا ننقي صقليا علينا الما حتي يرق ثم طبخناه وقومناه

وقومناه ثم يغرل ويستعمل فانه نافع جدا

فصل في صنعة سكنجبين مسهل للصفرا

خذ عسل منزوع الرغوة او سكر وخل ثقليث كل وصفته اولا واطبخه بنار لينة وتوخذ عصارة قثا الحمار وسقمونيا ية او اكثر او اقل بمقدار الحاجة علي قدر ما تريد واسحقه واجعله في خرقة كتان وعلقه في القدر وامرسه كل ساعة حتي يذوب ولا يبقي في الخرقة شي فاذا انعقد فارفع من النار وقوم يطبخون بخل السقمونيا اصل السقمونيا مع اصول الكرفس واصول الرازيانج في اول الطبخ

فصل في صنعة سكنجبين اخر ينفض البلغم

يخذ عسل وخل اسقيل مع الاصول المذكورة فيطبخ ويوخذ دند صيني ولب القرطم ما تعلم انه يصلح لقوة الرجل واسحقه واجعله في صرة وعلقه في القدر مثل الاول واستعمله

فصل في صنعة سكنجبين اخر ينفض السودا

ويوخذ عسل او سكر وخل ويطبخ كما يطبخ الاول ثم خذ افثيمونا ما تريد وبسفايج وخربق اسود واسحقه واجعله في صرة وعلقه في القدر واطبخه مثل الاول

فصل في عمل خل الاسقيل

ياخذ الاسقيل الابيض منقي وتقطعه بسكين خشبه وتشكه بخيط من غير ان يلتصق القطع بعضها ببعض او تثقبه وتجعله في خيط ولا يكون واحد في جنب الاخر ويجفف في الظل اربعين يوما ثم خذ منه منا والق عليه ثمانية عشر رطلا خلا جيدا واجعله في الشمس ستين يوما ويغطي الانا جيدا ثم اخرج منه الاسقيل واعصره وصفه بخرقة وقوم ياخذون لكل منا من الاسقيل ثمانية ارطال ونصف من خلا واخرون لا يجففون الاسقيل لكن يلقونه ويطرحونه في ذلك الوزن بعينه ويتركونه ستة اشهر ويكون ما يعمل علي هذه الصفة اكثر اسهالا وينفع اذا تمضمض به الفم والعمور والدم السائل منها يقطعه لانه يقبض وينشف الرطوبة من العمور والاسنان ويشد الاسنان التي تتحرك ويطيب الفم والنكهة وينفع من البخر وان تحسي منه جلا قصبة الرية وطلبها ويصفي الصوت ويقويه ويصلح ايضا لمن به وجع المعدة ولمن لا يهضم الطعام ولمن يصرع والشعار ولمن تغلب عليه المرة السودا والمتوحشين والمهوسين وايضا لمن بها اختناق الرحم ولمن به طحال وعرق النسا ويقوي الجسد ويرقق الحابل ويحسن لون البدن ويحد البصر وينفع من ضيق النفس وان استعمل في وجع الاذن بان يصب فيها منه ينفعه ان لم يكن في الاذن قرحة من داخل ويصلح لكل ما قلناه ان يسقي منه كل يوم علي الريق قليلا قليلا وتدرجه حتي يبلغ الي اوقية ونصف

فصل في صنعة السكنجبين العنصلي المسهل

النافع من عسر البول ومن وجع الجنبين والمعدة وسو الاستمرا والجشا الحامض ❊ اخلاطه ❊ يوخذ جوف بصل العنصل رطلين زنجبيل اوقية فلفل اوقيتين بزر الجزر البري نصف اوقية بزر الرازيانج والانيسون من كل واحد اوقية بزر الكرفس اوقيتين نانخواة نصف اوقية كمون كرماني اوقية اصول الانجدان وعاقرقرحا من كل واحد اوقية تفاح الزوفا اوقية فوتنج ونعنع من كل واحد اوقية كاشم نصف اوقية قرد مامامونن درهمين سذاب ست اواق ساذج هندي نصف اوقية يدق دقا جريشا وينقع بخل العنصل ستة اقساط عسل منزوع الرغوة قسطين مثلث قسط واحد يصير في ظرف تقي سبعة ايام ونصفا ويصير في انا زجاج ويستعمل ويشرب منه قبل الطعام وبعد الطعام

فصل في صنعة جلاب

يوخذ منا سكر ويصب عليه اربع اواق ما ويطبخ بنار لينة وتصب عليه اوقيتان ما الورد وينزل عن النار ويسقي ويستعمل ٭ ومن الاطبا من يضاف الي ذلك قبل الطبخ جزون من العسل وجزو من الطبرزد وجزو من النبات ويطبخ بنار لينة

فصل في صنعة ما العسل والسكر

النافع من الامراض الباردة ووجع الكبد والصدر ❊ وصنعة ذلك ❊ يوخذ عسل جزا وما جزين يطبخ بنار لينة وتوخذ رغوته ويغلي حتي يبقي ثلثه وينزل عن النار ويصفي وكذلك ما السكر ايضا فاذا اردنا ان نسخنه ونقويه صيرنا فيه بعد اخذ الرغوة مصطكي وزعفران وغير ذلك من الافاوية مثل الدار صيني والخولنجان وغير ذلك

فصل في نسخة اخري لما العسل

ينفع من الحمي واللهيب وكثرة العطش في المعدة والسعال من الحرارة وينفع من الشوصة ❊ اخلاطه ❊ يوخذ ورد احمر منقي اربعة ارطال واجعله في انا زجاج والق عليه ما حارا عشرة ارطال وسد راس الانا جيدا واتركه يوما وليلة ثم اخرجه واعصره جيدا وصفه والق عليه سكرا عشرة ارطال واطبخه بنار لينة حتي يغلظ ويصفي ويستعمل

فصل في الجلاب بما الورد

يوخذ سكر طبرزد مسحوقا ويكال ويلقي علي كل كيلة من السكر ثلث كيلات من ما الورد الصافي الجيد الجوهر ويطبخ

ويطبخ بنار لينة حتي يبقي منه الثلث وتنزع رغوته ومن اراد ان يصير فيه زعفرانا وهو يطبخ فاذا نزع رغوته فليلق فيه من الزعفران غير المسحوق في صرة ويعصر ساعة بعد ساعة الي الفراغ منه ومن اراد ان يصير فيه الزعفران بعد الطبخ فاذا انزله عن النار فليمرس فيه الزعفران المسحوق قبل ان يبرد ويرفع في ظرف زجاج ويستعمل

فصل في صفة شراب العنصل

النافع من سو الهضم وفساد الطعام في المعدة ومن البلغم الغليظ الذي في المعدة او في الامعا وينفع من فساد المزاج المودي الي الاستسقا المسمي سو القنية وينفع من الاستسقا وينفع من اليرقان ومن وجع الطحال وينفع من الفالج العارض مع الاسترخا ومن السدد والنافض ومن شدخ اطراف العضل والعنق وبدر البول والطمث اما منهونه للعصب يسيره وينبغي ان يجتنب شربه من كان به حما ومن كان في باطن بدنه قرحة ❁ وصنعة ذلك ❁ وذلك ان يوخذ العنصل ويقطع كما انت تعلم ذلك ويجفف في الشمس ويوخذ منه مقدار منا ويدق وينخل بمنخل صفيق ويصير في خرقة جديدة رقيقة وتجعل الخرقة في عشرين قسطا من شراب جيد في اول ما يعصر ويترك فيه ثلثة اشهر حتي يتبدد ثم بعد ذلك يصفي الشراب ويرفع في انا بعد ان يشد راسه باستقصا ومن الناس من يقوي يمكن ان يعمل هذا العمل والعنصل رطب وذلك بان توخذ فيقطع كما يقطع الشلجم ويوخذ منه ضعف ما ياخذ من اليابس ويلقي عليه العصير ويوضع في الشمس اربعين يوما ويعتق وقد يصنعون صنعة اخر وذلك ان يقطع العنصل وينقي ويوخذ منه ثلثة امنا ويلقي علي حرة ابطالنا من عصير جيد ويغطا ويترك ستة اشهر ويصفي بعد ذلك ويرفع في انا ويستعمل

فصل في صفة الشراب الذي يعمل بما البحر

النافع من الحمي ويبنفع به في تلبث البطن وينفع من كان في صدره قيح مجتمع ومن كانت طبيعته يابسة الا انه ينبغي ان يجتنب من كان معدته ردية وفي بطنه ومعدته نفخ ❁ وصنعة ذلك ❁ علي ضروب مختلفة وذلك ان منه ما يعمل اول ما يعصر العنب بان يوخذ مقدار منا من ما البحر ويلقي علي العصير ومنهم من يعمل من عصير قد شمس يخلط به ما البحر ومنهم من يعمل بان يوخذ العنب فيزبت ويوخذ ذلك الزبيب وينقع بما البحر في خوابي ثم يوخذ ذلك الزبيب المنقع فيداس ويخرج عصارته وان لم يزبت ولكن يترك حتي يذبل لجابر ايضا ويكون هذا الشراب من الصنف المعمول بما البحر حلوا ومنه ما يكون فيه قبض ما فان هذا ينفع ما بينا قبل هذا من الامراض المعدودة

فصل في صفة شراب السفرجل وهو الميبة

يقوي المعدة ويعقل الطبيعة وينفع وجع الكبد والقي والغثيان والفواق واوجاع الامعا والكليتين وغير البول ❁ وصنعة ذلك ❁ توخذ عصارة السفرجل الحامض ثلاثين رطلا وشراب طيب عتيق خمسة وعشرين رطلا يطبخ بنار لينة حتي يذهب النصف ثم توخذ رغوته ويصفي ويترك حتي يصفوا ويرد الي القدر ثانية ويلقي عليه العسل الصافي المنزوع الرغوة عشرة ارطال ويغلي بنار لينة ثم يوخذ زنجبيل ومصطكي من كل واحد درهمين قاقلة كبار وصغار ودار صيني وهال من كل واحد اربعة دراهم قرنفل ثلثة دراهم زعفران غير مسحوق اربعة دراهم يدق دقا جريشا ويجعل في خرقة كتان ويلقي في القدر ويمرس كل ساعة ويغلي حتي يثخن ثم انزله عن النار وصفه ثم خذ مسكا نصف درهم واجعله في شراب عتيق والقه عليه واخلطه جيدا وارفعه الي وقت الاستعمال فان اردت ان تعمله بلا افاوية فاعمله بعصارة السفرجل وشراب وعسل علي الكيل الذي رسم قبل هذا

فصل في صفة اخري للميبة

توخذ عصارة السفرجل المز واطبخه علي النصف كما وصفته وخذ منه رطلين وعصارة التفاح الجبلي المز المطبوخ علي النصف مصفي رطل شراب عتيق جيد رطل عسل جيد او سكر رطل يطبخ بنار لينة حتي يغلظ وتنزع رغوته ثم يوخذ عودني درهمين ومصطكي وسك وزعفران شعر من كل واحد درهم بسباسة درهم ونصف سنبل وقرنفل وجوزبوا وهال وقاقلة ودارصيني وزنجبيل من كل واحد نصف درهم مسك دانقين قرص كلها غير المسك والسك وتشد في خرقة كتان ويلقي في القدر التي فيها العصارة ويسحق المسك والسك وخذه واخلط مع شراب واخلطه مع الادوية واستعمله

فصل في صفة الشراب المسمي ادرومالي

ومنافعه مثل المنافع التي تقدم ذكر ذلك وكذلك قوته ❁ وصنعته ❁ ان يوخذ من العسل الذي يقع فيه السفرجل مقدار جرة ويخلط بجرتين من ما ويغلي ثم يصير في الشمس في ابتدا ما يكون الحر

فصل في صفة شراب المسمي ملومالي وهو العسل بالسفرجل

النافع من وجع المعدة وبردها وضعف الكبد والامعا ويشهي ويقوي المعدة والكبد ❁ وصنعة ذلك ❁ ان يوخذ السفرجل وينقي جوفه ويكشط خارجه ويمرس في ما الملح زمانا يسيرا ثم يرفع ويلقي في العسل ويملا منها الانا حتي يضيق علي حمل شي اخر ويشد فم الانا ويترك حتي يجود ويطيب بعد سنة ومن الناس من يجعل فيه الزعفران والافاوية والمسك وغير ذلك

فصل في

فصل في صنعة خنديقون

لبرد المعدة وتقصير الهضم وضعف الكبد من البرد والربع وللمشايخ المبلغمين ❖ اخلاطه ❖ يوخذ شراب خمسة ارطال عسل صاف رطلا ونصفا زنجبيل خمسة دراهم ناقلة وهال من كل واحد نصف درهم قرنفل دانق صيني دانق ونصف زعفران دانق فلفل اسود ومسك من كل واحد دانق ونصف تدق الادوية دقا جريشا غير والزعفران ويجعل في خرقه كتان مع الزعفران ويطبخ حتي يغلظ وقبل ان تحطها عن النار الق فيه المسك وحطه عن النار وارفعه في انا

فصل في صنعة خنديقون اخر

سنبل وناقلة وعود ني من كل واحد مثقالين زعفران مثقال دارصيني وزنجبيل وفلفل من كل واحد ثلثة مثاقيل نصف مثقال مسك ربع مثقال تدق الادوية دقا جريشا وتشد في خرقة كتان غير المسك والسك ويلقي عليه اثنا رطلا شرابا ريحانيا عتيقا ويترك يومين وليلتين ثم يرد الي القدر والق عليه ثلثة ارطال عسلا صافيا ورطلين سكرا ويطبخ حتي يصير له قوام وينزل عن النار ويلقي عليه السك والمسك ويرفع

فصل في صنعة شراب سلمويه

ي المعدة ويشهي ويبطل الخفقان ❖ اخلاطه ❖ يوخذ رطل واحد من قشور الاترج واوقية مرماحوز ومثقالان ل ومثقال عود ني يرض ويلقي عليها خمسة ارطال شرابا ويترك ثلثة ايام ولياليها ثم يلقي عليه ثلثة ارطال سكر ض طبرزد ومثقال مصطكي ونصف درهم زعفران ودانقان سك جيد ويطبخ بنار لينة حتي يستوي وصفه وارفعه في انا واستعمله مثل الجلاب

فصل في صنعة شراب حب الاس

ع من ضعف المعدة والانحلال المفرط ويحبس الحيض ويقوي الاحشا ويقطع سيلان الرطوبات الي المعدة والامعا وهو الح للقروح العارضة في باطن البدن وسيلان الرطوبات من الرحم ❖ اخلاطه ❖ توخذ عصارة حب الاس مطبوخة مصفاة عشرة دواريق عسل صاف دورق يخلطان ويطبخان حتي يغلظا ويستعمل ومن الناس من ياخذ عصارة ويطبخه حتي يبقي الثلث ويلقي عليه العسل ويطبخ ثانيا حتي يقوم ومنهم من ياخذ حب الاس ويشمسه جففه ثم يدقه ويخلط منه مقدار مكيال سونغس بثلث قوطولات من الما وثلث قوطولات من الشراب العتيق ثم صر وترفع عصارته ويجعل عليه قدرا من العسل ويغلي غلية خفيفة ❖ واما رب الاس ❖ فانه تطبخ عصارة الاس وحده حتي يغلظ ويستعمل

فصل في صفة شراب ورق الاس

افع من القروح الرطبة العارضة في الراس والنخالة فيه والبثور ومن استرخا اللثة وورم التعادم والاذان التي يخرج ها القيح ويقطع العرق ❖ وصنعة ذلك ❖ يوخذ اطراف ورق الاس الاسود وورقه مع حبه فيدق ويوخذ منه شرة امنا ويلقي عليه ثلث قلال من عصير العنب ويطبخ الي يذهب الثلث ويبقي الثلثان ويصفي ويجعل عليه قدرا من العسل ويغلي غلية خفيفة ثم يرفع في انا نظيف ويستعمل

فصل في صفة شراب النعنع

نفع القذف والغثيان والتهوع والفواق والخلفة ❖ اخلاطه ❖ يدق الرمان الحلو والحامض مع شحمهما ويطبخ حتي ينتصف ثم يوخذ منه رطلين ومن عصارة النعنع رطل ومن العسل او سكر رطل ويطبخ حتي يغلظ ويصفي ويستعمل

فصل في صفة شراب الكمثري

ينفع الخلفة ويقوي المعدة ❖ وصنعة ذلك ❖ يوخذ كمثري لم ينضج يطبخ حتي يتهري ويصفي ويرد الي القدر ثانيا ويطبخ حتي يغلظ ويستعمل فانه ينفع منفعة كثيرة

فصل في صفة شراب اكسومالي

هو ما البحر وما المطر والعسل ينفض البطن نفضا قويا ولهذا قوة تقطع اشد من قوة الما العذب ❖ وصنعة ذلك ❖ بان يوخذ من العسل وما المطر وما البحر اجزا سوا ويصفي ويصير في انا من خزف ويوضع في الشمس اذا طلع النجم المسمي الكلب ومن الناس من يطبخ ما البحر وياخذ منه جزوين وجزوا من عسل ويرفعونه

فصل في صفة شراب التفاح

ينفع من ضعف المعدة وخفقان الفواد من حرارة ويقطع القذف المراري والعطش ❖ صنعته ❖ يوخذ تفاح جبلي من يدق ويطبخ بنار لينة حتي يغلظ ويصفي ويجعل في انا زجاج فان كان صيفا فاجعله في الشمس اياما حتي تذهب مائيته ويحفظ ويستعمل وان اردت ان تحليه فالق لكل منا من العصارة رطلا سكرا واطبخه ويستعمل

فصل في

فصل في صفة شراب الحصرم

ينفع من حرارة المعدة وانحلال المرار واوجاع الحرارة والسموم ويقطع العطش ويقوي معد الحبالي لئلا تقتل الاخلا
الرديئة ❁ أخلاطه ❁ تؤخذ عصارة الحصرم فيطبخ حتي يبقي النصف ويصفي ويترك ليلة ثم يرد الي القد
ويلقي عليه درهمان قرنفلا حتي تذهب منه الرايحة الذفرة ويغلظ ويصفي ويستعمل وان اردت ان تحليه فالق عل
سكرا بعد الطبخ بنار لينة حتي يغلظ علي قدر رقة العصير وثخنه ويستعمل

فصل في نسخة اخري من شراب الحصرم بالعسل

هذا الشراب قابض مبرد نافع من استرخا المعدة والاسهال المزمن ويستعمل بعد منه ❁ وصنعة ذلك ❁ يؤخ
من الحصرم الذي لم يسود ثم شمسه ثلثة ايام ثم يعصر وتاخذ من عصيره ثلثة اجزا ويلقي عليها من العسل الج
الذي قد اخذ رغوته جزوا واحدا ثم تصير في اوله من خزف وتدعه في الشمس حتي سنة ثم يستعمل

فصل في صفة شراب الفاكهة

يقوي المعدة والاحشا ويقطع القي والانحلال من المرار الاصفر وينفع الحوامل عند الغثي يصيبهن ❁ اخلاطه ❁
يوخذ ما سفرجل وتفاح وكمثري ورمان من وسماق وزعرور بالسوية ويطبخ بنار لينة حتي يغلظ فان اردت ان تح
فالق عليه من السكر ما تريد واغله وصفه واستعمله

فصل في صفة شراب الاترج لذيذ

يقوي المعدة ❁ اخلاطه ❁ خذ من قشور الاترج العطر رطلا واطبخه بما قدر قسط ونصف حتي يبقي الث
وصفه والق عليه العسل واطبخه بنار لينة حتي يغلظ ويستعمل كالجلاب

فصل في صفة شراب الخشخاش

يجب ان يوخذ مائة خشخاشة وسطه في الحجم قبل ان يجف علي شجرها فتكون لا عصارة لها وليست في بكرة الجنا
لا ينعصر عنها الا الرقيق وليست ريفية ساحلية رقيقة العصارة كثيرة الفضول ثم يلقي عليه عشرة اقساط ما مط
وجد لبعده من العفونة او ما العيون وينقع فيه يوما وليلة حتي يلين فان لم يلن ترك اكثر من ذلك ثم يطبخ ا
يتهري برفق ثم يعصر ثم يقوم بنصف كيله حلاوة فان كان لتنقية ما في الصدر وتلطيفه جعل عسلا ورب ال
انجع نفعا

فصل في نسخة اخري لشراب الخشخاش

نافع لمن تتحدر لهم المواد ويمنع الذين يتقيون الدم مرات ❁ اخلاطه ❁ يوخذ من الخشخاش المنقي ما
عددا ومن ما المطر خمسة عشر رطلا وينقع فيه ثلثة ايام ويطبخ حتي يذهب عنه النصف ويعصر الخشخاش و
به ويصفي الما جيدا ويكال منه اربعة ارطال ونصف وكل العسل ومن السلاقة من كل واحد رطلا ونصفا ويطبخ
يصير له قوام ثم يدق اقاقيا وزعفران ومرو جلنار وعصارة لحية التيس من كل واحد درهم يخلط جيدا ويرفع
ويستعمل

فصل في نسخة شراب اخر

نافع من السعال والشوصة ويقوي المعدة ❁ وصنعة ذلك ❁ يوخذ ما الرمان الحلو اربعة ارطال ما التفاح الش
رطل ماقصب السكر الطبرزد او فانيذ رطل يطبخ حتي يصير له قوام ويستعمل

فصل في شراب الشهد من قول جالينوس

وهو يشرب ايضا كما تشرب الاشيا المبردة لانه يذهب بالعطش في الصيف اذا مزج بالما البارد وينفع ايضا من اج
فيه الاخلاط اللحجة التي لم تنهضم وخاصة اذا جفت وذلك انه قد نالم من يناله بكثرة وقلة وذلك اذا عمل ب
حضر ولم يعمل بما المطر كما يعمل شراب العسل ❁ وهذه صفته ❁ يستخرج العسل الجيد من الشهد ثم يص
طنجير فيه ما العيون الصافي العذب ويطبخ به حتي تذهب ساير المائية عنه ثم يرفع ويحفظ ويستعمل

فصل في نسخة شراب شهد اخر

يطرح علي جزء من العسل جزآن من ما المطر العتيق ويجعل في الشمس وقوم يصبون عليهم ما العيون ويطبخونه
يبقي الثلث ويحفظونه

فصل في صفة شراب الافسنتين

ينفع من سقوط الشهوة وضعف المعدة ❁ وصنعة ذلك ❁ يوخذ شراب عتيق اربعة اقساط عسل منزوع
قسطين يلقي عليه مصطكي اربعة دراهم اذخر سادج هندي وسنبل وورد احمر يابس وصبر اسقوطري من كل و
درهمين قسط اربعة دراهم حشيش الافسنتين الرومي سبعة دراهم فاريقون درهمين زعفران درهم تدق الادوية
وتشد في خرقة كتان وتنقع بالشراب سبعة ايام في الشمس في الصيف وتمرس الخرقة في كل يوم مرارا ثم تص
ال

الشربة اوقية على الريق وهذا الشراب ينفع الاستسقا وقد جربناه نحن

فصل في نسخة اخري من شراب الافسنتين

يقوي المعدة ويدر البول وينفع من اعلال الكبد والكلي واليرقان ومن ابطا انهضام الطعام ومن ضعف شهوته ومن في معدته وجع ومن به تمدد مزمن تحت الشراسيف والنفخ والحيات في البطن وينفع احتباس الطمث وينفع من شرب المسمي اكسيا اذا شرب منه مقدار كثير ثم ينفقا ✤ وصنعة ذلك ✤ يعمل على انحاذ كثيرة وذلك ان من الناس من يلقي علي ثمنية واربعين قسطا من العصير رطلا من الافسنتين ويطبخونه حتي يرجع الي الثلث ثم يلقون عليه من العصير تسعين قسطا ومن الافسنتين نصف رطل ويخلطون نعما ثم يلقونه الي الاواني واذا صفا رغونه ثم جربوه ومن الناس من يلقي على ذلك المقدار من العصير منا من الافسنتين وتدعه فيه ثلثة اشهر ومن الناس من ياخذ من الافسنتين منا فيدقه ويصيره في خرقة حنيفة ثم يلقيه في ذلك المقدار بعينه من العصير ويدعه شهرين ومن الناس من ياخذ من الافسنتين ثلثة اواق او اربعة ومن السنبل والداوصيني وقصب الذريرة وفقاح الاذخر والكبرمن كل واحد اوقية فتدق هذه الادوية دقا جريشا ثم يلقيها في باطن مكيال من العصير ويستوثق من راس الانا ويدعونه شهرين ثم يروقونه ويتعلونه الي الاواني ومن الناس من ياخذ العصير مكيال ومن الفاطيقا اربعة عشر مثقالا ومن الافسنتين اربعين مثقالا ويشدونه في خرقة كتان ويلقونه فيه ويروقونه بعد اربعين يوما ويلقونه الي اواني اخر ومن الناس من يلقون في عشرين قسطا من العصير رطلا من الافسنتين ومن علك الانباط وهو صمغ الصنوبر اليابس اوقيتين ويصفونه بعد اربعة وعشرين يوما ويرفعونه ومن الاطبا من يزيد وينقص بحسب المشاهدة

فصل في صفة شراب الافسنتين من تركيبنا

وجربناه فنفع اكثر من نفع ذلك ✤ اخلاطه ✤ يوخذ من الافسنتين الرومي وزن مائة درهما ويطبخ في ثلثة امنا بالصغير حتي يبقي الربع وذلك بنار لينة جدا ويمرس ويصفي ويوخذ السفرجل ويشوي في الخمير كما تعلم ويعتصر ويوخذ من عصارته ثلث ذلك الما ومن العسل ربعه ومن الشراب نصفه ويطبخ الجميع ويقوم

فصل في صفة شراب الفواكه

مطفي نافع من العطش ✤ وصنعة ذلك ✤ يوخذ ما الرمان الحامض رطلا وما حماض الاترج نصف رطل وما الاجاص رطلا وما التمر الهندي رطلا يطبخ بنار لينة حتي يغلظ ويسقي منه بما الثلج او بما بارد

فصل في صفة شراب الفواكه نسخة اخري

النافع من القي القوي يحدث من المرة الصفرا ويشهي المحرورين الطعام ويقوي المعدة ✤ وصنعة ذلك ✤ يوخذ من السفرجل والتفاح وحماض الاترج والكمثري ورمان وحصرم ويعصر ماوها كلها وينقع فيه شي من السماق والزعرور والنبقة وحب الاس والامبرباريس ويترك يوما وليلة ويعصر ويصفي ويطرح عليه العسل ويطبخ حتي يصير له قوام ويستعمل

فصل في صفة شراب الاجاص

النافع من العطش ويحل الطبيعة ويسهل الخلط الصفراوي والدموي ✤ وصنعة ذلك ✤ يوخذ من الاجاص الحلو مقدار الحاجة فيخرج نواه ويطرح في قدر حجر نظيف ويصب عليه ما حتي يغمره ويطبخ حتي ينحل ثم يصفي ويرد الي النار ثانيا ويجعل عليه سكر طبرزد بقدر الحاجة ويطبخ حتي يثخن ويصير في قوام العسل

فصل في صفة شراب ديمقراطيس

الذي حفظه من الامراض كلها ايام حيوته وهو نافع من ضعف المعدة والطحال وفساد المزاج ✤ وصنعة ذلك ✤ تاخذ من الابرسا وبزر الرازيانج وفلفلا ابيض من كل واحد وزن درهم ومن السليخة اربعة دراهم ومن المروبزر الافسنتين من كل واحد وزن درهمين يدق ويطرح في انا زجاج ويصب عليه من الخمر الابيض مقدار ما يغمره بزيادة اربعة اصابع ويستوثق من راسه ويستعمل بعد ستة اشهر وفي بعض النسخ من العسل دورق واحد

فصل في صفة شراب العنب

ينفع من وجع الحلق والورم الذي يكون فيه ومن القروح الكائنة في المعدة ✤ وصنعة ذلك ✤ توخذ سلافة العنب العفص القابض ستة ارطال ويطبخ علي الثلث ويصب عليه من العسل رطلا ومن السماق واصل السوس والعفص والجلنار وفقاح الاذخر من كل واحد استار ومن الزعفران وزن درهمين ومن المر والشب اليماني من كل واحد وزن درهم يطبخ ويصفي ويشرب

فصل في صفة رساطون

يوخذ منه في الشتا للشيخة ✤ اخلاطه ✤ يوخذ من عصير العنب الجيد الجوهر عشرة دواريق والدورق اربعة ارطال ونصف يطبخ بنار لينة حتي توخذ رغوته ثم يلقي عليه من العسل الجيد المتين لكل اربعة ارطال رطل ويغلي بنار لينة حتي توخذ رغوته ايضا ويذهب منه النصف ثم يوخذ من الهال والفاقلة والقرفة والقرنفل والدارفلفل من كل واحد درهم فيسحق سحقا لطيفا ويصير في خرقة كتان رقيقة ويلقي معه في الطبخ بعد اخذ الرغوة فاذا ثم طبخه وامكن

وامكن ادخال اليد فيه مرست الخرقة فيه مرسا شديدا ثم اخرجت ثم يجعل فيه من الزعفران وزن ثلاثة
ويصير في قوارير ويستوثق من رووسها وان كان فيه رقة شمس ثم اخذ منه وكلما عتق كان اجود له

فصل في صنعة شراب الافسنتين نسخة اخري

يقوي المعدة ويفتح السدد ويسهل الصفرا ✽ اخلاطه ✽ يوخذ ورد ثمنية دراهم غاريقون اربعة دراهم
درهمين مصطكي وبزر الكرفس واذخر وانيسون من كل واحد درهم نعنع ثلثة دراهم فوذنج درهم ونصف ز
درهمين الاصلان من كل واحد درهمين افسنتين وزن ثلثة دراهم اصل السوس ثلثة دراهم حاشا مثله سنبل وا
وساذج من كل واحد درهم يطبخ ذلك بثمانية ارطال شراب حتي يبقي النصف ويصفي ويعقد برطل ونصف عسل

فصل في صفة رب التفاح والسفرجل والرمان وغير ذلك

هذه كلهـا كاشربتها الا ان نفس عصارتها تقوم بالرفق من غير حلاوة

فصل في صفة شراب الكدر من تركيبنا

يوخذ من رب الكدر جزءين فان لم يحضر اخذ الكدر ونشر واخذت نشارته او دق واخذ مدقوقه وادبف مع
صندلا في الخل المقطر او في ما الحصرم الصرف اياما ثم طبخ فيه طبخا بالرفق مع طول حتي يتهري ثم يعصر و
من العصارة وكلما كان الخل اكثر اوما الحصرم كان اجود ثم يوخذ ما الدوغ المخيض المنزوع من جبنيه الد
بتر ونق بالغ او يطبخ كطبخ ما الجبن حتي تنعزل المايية ثم يوخذ دقيق الشعير ويتخذ منه ومن ما الرايب
ويحمض ذلك الفقاع ثم يجدد اتخاذ الفقاع منه من دقيق الشعير ويحمض وكلما كرر كان اجود فيوخذ منه
اجزا ويوخذ ما الكمثري الصيني وما السفرجل الحامض الكثير الما وما الرمان وما التفاح الحامض الكثير الما وما ا
وما الليمو وما الاجاص الحامض وما الطلع المعصور وما الكندس الطبري وما التوث الشامي الذي لم ينضج تمام
وما المشمش الني الحامض وعصارة الحصرم وعصارة الريباس وعصارة غسالج الكرم وعصارة الورد الفارسي و
النيلوفر وعصارة البنفسج من كل واحد ثلث جزو من عصارة حماض الاترج ومن عصارة حماض النارنج من كل واحد
جز ومن عصارة الكزبرة والخس وورق الخشخاش الرطب والهندبا والبقلة الحمقا من كل واحد ربع جزو من عصا
الخلاف وورق التفاح وورق الكمثري وورق الزعرور وورق الورد وورق عصا الراعي من كل واحد ربع جز ومن عصا
التمبس ومن الورد اليابس ومن النيلوفر اليابس ومن عصارة الامبرباريس اليابسة ومن بزر الهندبا وبزر الخس
من كل واحد نصف عشر جز ومن عصارة النعنع الرطب سدس جز ومن عصارة الامبرباريس الرطب نصف ج
الادوية والعصارات وتركب علي النار ويلقي فيه من العدس اربعة اجزا ومن الشعير المقشر جزءين ومن السماق
اجزا ومن حب الرمان ثلثة اجزا يطبخ الجميع علي النار حتي يبقي النصف ثم يترك حتي يبرد ويمرس بقوة
ويوخذ من الكافور لكل وزن ثلثماية درهم وزن مثقال فيسحق الكافور ويذر علي اصل قرعة او قنينة ويصب علي
بالرفق ثم يضم راسه بشي شديد القوة ثم يوضع علي الجمر حتي يعلم انه يكاد يغلي ثم يوخذ ويخضخض
بستوقة ويسد راسه ليلا يضيع الكافور ويطير الشربة منه الي عشرة دراهم ومن النـاس من يجعل فيه من
والزنجبيل وبزر الرازيانج والانيسون والفلفل والسعد اجزا بقدر ما يري الطبيب بحسن المشاهدة من الازمان و

فصل في نسخة فقاع لنا

نافع ويزيد في الباه ✽ وصنعة ذلك ✽ يوخذ فلفل وزنجبيل وسنبل وجوزبوا من كل واحد خمسة دراهم
الحديد مسحوقا عشرة دراهم بزر الكراث خمسة عشر درهما بزر الجرجير وبزر اللفت وبزر الانجرة والخردل من ك
اربعة دراهم لسان العصافير حب الفلفل حب الزلم ولب حبة الخضرا من كل واحد ثلثة دراهم يدق ويجعل
كما تعلم ثم يجعل هذا في الدوغ ده يازده ويحرك فيه ويخلط ذلك الدوغ بفقاع الخبز مناصفه ويتخذ فقاعا

فصل في نسخة شراب الافسنتين لنا

افسنتين ماية وزنة شراب ثلثماية عصارة السفرجل ثلثماية ينقع فيه ثلثة ايام ويطرح عليه ماية عسلا ويقو

فصل في صفة شراب الحصرم نسخة اخري

قوة هذا الشراب قابضه وهو مقو للمعدة نافع لمن يعسر عليه هضم الطعام وينفع للمعدة المسترخية وللمراه الوح
القولنج المسمي ايلاوس الذي تاويله رب ارحم لشدة صعوبة ذلك ويقال انه نافع من الامراض الوبايية وهذا
يحتاج ان يعتق سنين كثيرة فانه ان لم يفعل ذلك لم يكن مشروبا ✽ وصنعة ذلك ✽ ان يوخذ العنب قبل ان
ينضج وهو حامض فيترك عناقيده ثلثة ايام او اربعة حتي يذبل ثم يعصر ويلقاه في الدنان ويشمس ثم يست

فصل في صفة الاشربة العتيقة ومنافع ذلك

اعني بهذا الشراب القهوة هذا وان كان في ظاهر الحس بسيطا ولكنه في الحقيقة خلاف ذلك فلهذا اوردنا في ال
وقدر الشرب مختلف بحسب سن الشارب وبحسب ازمان السنه ومن حال العادة ومن مزاج الشراب وقواه
لا يقطع شرب الشراب علي عطش ولا يشرب مع الطعام معا بل يتقدم الطعام بزمان ويصبر زمان ساعتين ثم ي
من يشرب الشراب علي الطعام او اكل الطعام علي الشراب فانه من اخر الاشيا ويورث امراضا ردية اخفهـا ال
السكر في جميع الاحوال ضار ولاسيمـا اذا ادمن لانه مخالف للعصب ولذلك اذا ادمن ضعف واسترخـا
ايضا سببا لامراض حادة وسبب موت فجاة ومن اجود الاشيا ان ياخذ الانسان من الشراب بقدر معتدل

يشرب بعد الشراب فليس من ما بارد او ما الرمان هذا اذا كان الشارب شابا لانه يسكن صولة الشراب ويكسر من غاليته سيما في زمان الصيف واما للشيوخ فلا

فصل في الاشربه العتيقة

فانها تضر بالاعصاب والحواس اللهم الا ان تكون لذيذة الطعم ويجتنب من كانت اعضاه الداخلة مريضة ضعيفة والاولي ان يشرب منه قليلا ممزوجا من كان صحيح البدن واما الشراب الحديث فانه نافع لعسر الانهضام يدر البول ويري احلاما رديه واما الشراب المتوسط بين الحديث والعتيق فهو ما بين ذلك ولذلك ينبغي ان يختار شربه في الصحة والمرض واما الشراب الابيض الرقيق سهل الانهضام سريع النفوذ في الجسم نافع للمعدة واما الشراب الاسود فغليظ عسرة الانهضام وبالجملة المتوسط بينهما متوسط الحال واما الشراب الحلو اعسر انهضاما وايضا ان الشراب الابيض مختلف المزاج والحلو منه ينفخ المعدة ويسدد على البطن والامعا مثل المطبوخ وهو قليل الاستكبار والشراب الريحاني يهضم الطعام وينفع المثانة والكليتين ويدر البول والطمث ويسكن ويعقل البطن ويقطع البله واللين من الشراب اقل مضرة للعصب ويدر البول ويلين البطن تليينا معتدلا واما الشراب الذي يقع فيه الجبسين فانه يضر بالعصب والمثانة ويصدع ويعرض من التلف وردي لمن له نفث الدم واما الشراب الذي ينقع فيه الزفت والريتياج فانه مسخن يهضم الطعام غير موافق لمن به نفث الدم واما الشراب الذي نقع فيه الاشنة فهو مسكن جدا في ساعته وكذلك اذا ديف رب الاذن في الشراب فانه اسكر من ذلك واما الشراب الذي خلط فيه رب السفرجل فانه اقل غايلة واما الشراب كله نقول عام اذا كان صرفا لا يخلط شي وكان فيه قبض ما فانه يسخن ويسرع الذهاب في البدن ويقوي المعدة ويقوي شهوة الطعام ويكثر النوم ويقوي الجسد ويحسن اللون واذا شرب بمقدار صالح نفع من شرب فربيون وكذلك ينفع من شرب الادوية الباردة القتالة مثل الشوكران والافيون والفطر وغير ذلك والشراب المعتدل ينفع من نهش الهوام التي تقتل سمومها الباردة وينفع ايضا من اللذع تحت الشراسيف واسترخا المعدة وضعفها وينفع الرطوبات التي تسيل الي الامعا والبطن ولمن يبطي له العرق ولاسيما ما كان منه عتيقا طيب الرايحة واما الشراب العتيق الحلو نافع من اعلال المثانه والكلي وينفع الخراج والاورام اذا غمرت فيه صوفه غير مغسوله ووضع عليها واما الشراب المتخذ من كرم عنب البري هو اسود قابض ينفع من تسيل الي معدته وامعايه فضول ويدخل في ساير العلل التي تحتاج الي القبض والجمع وقطع المادة السايلة

فصل في الشراب العسلي

ينفع من الحمي المزمنه ومن وجع المعدة وهو يلين البطن ويدر البول وينفع المعدة ومن كان به وجع المفاصل ووجع الكلي وان كان راسه ضعيف ومن الاستسقا الذي يكون بالنسا وهو يغذوا ويشهي الطعام وينفع المشايخ جدا

فصل في نسخة صنعة شراب العسل

يوخذ من عصير شراب فيه قبض خمس كيزان ويلقي عليه من العسل كوز واحد ومن الملح مقدار قوابوس ويجعل في انا واسع حتي يكون له موضع للاضطراب والغليان ويلقي فيه الملح قليلا قليلا واذا سكن غليانه جعل في الخوابي او جرار فخار

فصل في نسخة اخري من شراب العسل

اجوده ما عمل من شراب عتيق صلب قابض وعسل جيد فايق وهو اقل نفخة من غيره واسرع انحدارا واذا عتق كان اكثر غذا واذا كان بين ذلك لين البطن وادر البول ويضر شربه على الطعام وعلي الريق واذا شرب قطع شهوة الطعام اولا ثم يهيجها من بعد ※ وصنعة ذلك ※ ان يوخذ من الشراب مقدار جرتين ويخالط له جرة من عسل ومنهم من يطبخ الشراب مع العسل ليدرك سريعا ويرفعه ومنهم من يغلي ستة اقساط من العصير ويخالط به قسطا من عسل ثم يدعه يبرد ويبقي حلوا

فصل في صفة ما القواطر وهو ما العسل

قوته قوة العسل وتعالج به اذا لم يكن مطبوخا من يريد استطلاق بطنه ويتقيا ويشفي منه بالدهن من شرب دوا قاتل لتقييه واما المطبوخ منه فانه يسقيه من تحليل القوة وضعف البدن والسعال وورم الرية والذي يطبخ ويمكث حينا طويلا فيسميه بعض الناس ادرومالي اي شراب العسل وقوة ادرومالي اذا كان متوسطا بين العتيق والحديث كانت قوته مثل قوة الشراب الضعيف في تقوية الجسم وكذلك ينفع من الاورام وينفع من به وجع المعدة وينفع من به انحلال القوه نفعا بينا اخلاطه ※ ان يوخذ من العسل جزو ومن ما المطر المعتق جزوان فيخلطان ويوضع في الشمس ومن الناس من ياخذ من ما العيون فيخلط بالعسل ويطبخ حتي يبقي ثلثاه ثم يرفعه ومن الناس من يعمله من الشهد والما ويرفعه وينبغي ان يمزج بالما مزجا يسيرا

فصل في صفة شراب الخرنوب والزعرور

هذه الاشربة كلها قابضه مبردة للمعدة قاطعه للسيلان والمواد الي المعدة والامعا وصنعه ذلك مثل ما يعمل شراب الكمثري

فصل في صفة شراب زهر الكرم البري

ينفع من ضعف المعدة وقلة شهوة الطعام والاسهال المزمن وقرحه الامعا ※ اخلاطه ※ يوخذ من زهر الكرم البري قد جفف منوين ويلقي على جرة من عصير العنب ويترك فيه ثلثين يوما ثم يغطا ويرفع

فصل في صفة شراب الرمان

ينفع من سيلان الفضول الي المعدة والامعا والحميات المتطاولة وينفع المعدة الحارة ويعقل البطن ويدر البول ※ وصنعة ذلك ※ يوخذ من الرمان الذي يكون حبه احمر نضيج ضعيف العجم ويدرحبه ويعطر ويطبخ الي ان يرجع الي الثلث

الثلث ويضيف اليه قدرا من السكر ويرفع

فصل في صفة شراب الورد

ينفع من الحمى ووجع المعدة ويهضم الطعام وان شرب بعد الطعام نفع من استطلاق البطن ومن اوجاع ... ❁ وصنعة ذلك ❁ يوخذ من الورد اليابس الذي قد اتى عليه سنة مدقوقا وزن منا ويشد في خرقة كتان ... في انا فيه عصير العنب والشراب الحديث عشرون قسطا ثم يغطا ويشد رأسه ثلثة اشهر ثم يصفى ويفرغ في ... ويرفع ويستعمل على غير هذا الوجه لذلك ان يوخذ عصارة الورد ويخلط بعسل ويسمى هذا ... يوافق خشونة الحلق وقد يعمل على غير هذا الوجه وذلك ان يوخذ من الورد الطري المنقى عن الاقماع قدر ... ويطبخ في ثلثة امثاله او خمسة امثاله من الماء ساعة ثم يصفى ويجعل فيه مرة ثانية من الورد الطري مثله ويعاد في الطبخ والتصفية ويجعل فيه ثالثا ويطبخ ثم يصفى ويضاف الى ذلك قدرا من الترنجبين او العسل ثم يقوم والش... ويوخذ عشرة دراهم الى عشرين يسهل اسهالا كثيرا ويسهل الرطوبات ويلطف المعدة وكلما كرر الطبخ واضا... ... زيادة في الاسهال

فصل في صفة شراب الاس

النافع للمعدة يقطع سيلان الرطوبات الى المعدة والامعا وهو صالح للقروح العارضة في باطن البدن ... الرطوبات من الرحم

فصل في صفة شراب الريتيناخ

هذا الشراب اذا عتق كان اجود الطعم الا انه يصدع ويعرض منه السدر ويهضم الطعام ويدر البول ويوافق ... نزلة او سعال ويوافق من به اسهال مزمن ومن به قرحة الامعا ومن به الاستسقا ومن به سيلان الرطوبة من الا... دايما ويصلح ان يحتقن به لقرحة الامعا والاسود منه اشد قبضا من الابيض ❁ وصنعة ذلك ❁ يدق ال... مع قشور شجره الذي يوجد عليه ويلقى في الخامسة منه نصف قوطولي ومن الناس من يدعه في الشراب الى ان ... غليانه ثم تاخذه من الشراب وترمي به ومنهم من يدعه الى ان يعتق الشراب

فصل في صفة شراب القطران

هذا ينفع من السعال العتيق اذا لم يكن معه حمى وهو يسخن ويلطف وينفع من وجع الصدر والاضلا... وقروح الجوف ووجع الامعا والحس ووجع الرية والارحام وينفض الحيات والدود من البطن ويذهب بالنا... وجع الاذنين اذا قطر فيهما ❁ وصنعة ذلك ❁ يوخذ القطران فيغسل بما عذب ثم يلقى في كل وقية ... ثم يملى عصيرا حتى يعصر

فصل في صفة شراب الزفت

هذا يسخن ويهضم ويجلوا وينقي وينفع من الاوجاع التي تكون في الصدر والبطن والكبد والطحال والرحم ... ومن الاسهال والاختلاف المزمن والقروح التي تكون في الجوف والسعال وابطا الانهضام والنفخ والربو ❁ ... ذلك ❁ يوخذ من الزفت الرطب وسلافة العصير وينبغي ان يغسل الزفت اولا بما البحر او بما ... حتى يبيض الما ويصفوا ثم يصب عليه بعد ذلك ما عذب ويلقى على كل ثمنية كيزان قوارس من القصير ... الزفت فاذا ادرك وسكن غليانه نقل الى الاواني

فصل في صفة شراب الزوفا

نافع من العلل التي تكون في الصدر والجنبين والرية ومن السعال العتيق والربو وهو يدر البول وينفع من ... النافض ويدر الطمث جدا ❁ وصنعة ذلك ❁ يعمل كما يعمل شراب الافسنتين وينبغي ان يلقى على كل ... سلافة العصير رطل من ورق الزوفا مدقوقا مشدودا في خرقة كتان رقيقة ويشد بها حجر ليرسب الى اسفل ال... قوة الزوفا الى العصير ثم يدوق بعد اربعين يوما ويرفع في الاواني

فصل في صنعة شراب الكمادريوس

وصنعته مثل صنعة شراب الزوفا وهو مسخن محلل ينفع من التشنج ومن اليرقان ومن النفخة في الرحم ومن ا... ومن الاستسقا وكلما عتق كان اجود

فصل في صفة شراب الحاشا

النافع من سو الهضم وقلة الشهوة وينفع العصب اذا اضطربت حركته ومن الاوجاع التي تكون تحت الش... الاقشعرار الذي يعرض في الشتا وينفع من السموم والهوام التي تبرد البدن وتجمده ❁ وصنعة ذلك ... الحاشا وينخل ويوخذ منه مائة مثقال ويصير في خرقة ويلقى في جرة من عصير

فصل في صفة شراب الافاوية

تنفع من وجع الصدر والجنبين والرية ومن الحصر والنافض والطمث وتنفع المسافرين في الثلج ...

به كيموس غليظ ويصفي اللون ويجلب النوم ويسكن الاوجاع ويبري وجع المثانه والكليتين ✽ وصنعة ذلك ✽ يوخذ من قصب الذريرة ستة مثاقيل ومن السليخة ثمنية مثاقيل ومن الاسارون اربعة مثاقيل وفي نسخة اخري من السنبل ستة مثاقيل ومن العود سبعة مثاقيل تدق كلها وتشد في خرقة كتان وتلقي في مكيال سلافه عصير فاذا اخذ رايحة الادوية وسكن غليانه يصفي الي انا اخر

فصل في صفة شراب الراسن

ينفع الصدر والريه ويدر البول ✽ وصنعة ذلك ✽ يوخذ من اصل الراسن اليابس خمسين مثقالا ويصير في خرقة ويلقي في ستة مكاييل من العصير او يصفي بعد ثلثة اشهر ويستعمل

فصل في صفة شراب الاسارون

يدر البول وينفع الاستسقا واليرقان وعلل الكبد ووجع الورك ووجع الريه والمعدة جدا شي ✽ وصنعة ذلك ✽ يوخذ من الاسارون مثقالان ويلقي علي اثنا عشر قوطولي من عصير ويعمل مثل ما عمل بالاول

فصل في شراب السنبل البري

النافع من علل الكبد وعسر البول وعلل المعدة والنفخ ✽ وصنعة ذلك ✽ يوخذ من اصل السنبل الحديث فيوصق وينخل ويلقي منه ثمنية مثاقيل في مقدار كوز من العصير ويترك شهرين ويصفي ويرفع في آنا ويستعمل

فصل في صفة شراب الدوقو

ينفع من وجع الصدر والجنبين والزحير ويدر الطمث والبول ويهيج الجشا ويبري الطحال ويقتل الامعا ✽ وصنعة ذلك ✽ يوخذ من اصل الدوقو ستين مثقالا ويدق دقا جريشا ويلقي في جرة من عصير ويترك مثل ما يترك الشراب الذي قبله ثم يدوق ويفرغ في انا اخر ويستعمل

فصل في صفة شراب الجاوشير

النافع من الفتق والشق في الامعا ورض العضل وعسر النفس ويدر البول ويحلل غلظ كيموس الطحال وينفع من مغص الامعا ووجع المفاصل والرحم ويهيج الطمث ويخرج الولد وينفع من الجبن ومن عض الدواب الخبيثة ✽ وصنعة ذلك ✽ يوخذ من اصل الجاوشير عشرة مثاقيل ويلقي علي مكيال من العصير ويترك مثل شراب السنبل البري ثم يدوق ويرفع في انا اخر ويستعمل

فصل في صفة شراب الكرفس

وهو يفتق الشهوة للطعام وينفع المعدة ومن به عسر البول وهو يحلل فضول البدن كلها ✽ وصنعة ذلك ✽ يوخذ من بزر الكرفس الحالع الحديث المسحوق والمنخول سبعون مثقالا ويصير في خرقة كتان ويلقي في قلة عصير ويترك مثل الذي قبله ويرفع في انا ويستعمل

فصل في صفة شراب المازريون

وهو ينفع من به استسقا ووجع الكبد وينفع النسا الاتي قد نقين من المحاض ✽ وصنعة ذلك ✽ يوخذ حين يطلع فتقطع قضبانه بورقها فتجفف ويدق منه اثنا عشر مثقالا ويلقي في مكيال من العصير ويترك شهرين ثم يصفي ويرفع في انا ويستعمل

فصل في صفة شراب السقمونيا

وهو يشفي البطن الوجع ويسهل المرة الصفرا والبلغم ايضا بطريق العرض ✽ وصنعة ذلك ✽ ان يوخذ من اصل السقمونيا المقلوع ايام الحصاد خمسة عشر مثقالا ويسحق ويصير في خرقة كتان ويلقي في تسعين كاسا عصير او يترك ثامن يوما ثم يرفع ويستعمل

المقالة السابعة في المربيات والانبجات

فصل في صفة الجلنجبين

النافع من الحمي ووجع المعدة ✽ وصفته ✽ يوخذ ورد احمر منزوع مقطع منقي من عرقه الابيض الصلب ويبسط علي ثوب نظيف حتي تجف رطوبته ويلقي في اجانة ويدلك حتي يتمرس ويلقي عليه عسل منزوع الرغوة بقدر ما يعجن به عجنا لينا ويصير في ظرف زجاج او غضار ويصير في الشمس اربعين يوما ويحرك بالغداة والعشي وان احتاج الي عسل زيد فيه ويرفع ويستعمل بعد ستة اشهر وكذلك يفعل بالبنفسج فان اتخذ بالسكر الجلنجبين والبنفسج يذاب السكر مع شي من ما عذب حتي يصير كالعسل ويصنع كما يصنع بالجلنجبين

فصل في صنعة الاترج المربي

يصلح لضعف المعدة ويهضم الطعام ✽ وصفته ✽ يوخذ الاترج الطري ويقطع طولا باربعة اجزا كل اترجة وينقي داخله الحامض ويلقي في اجانة خزف وينقع في ماء عذب صاف مع ملح جريش سبعة ايام حتي يشتد ثم سبعة ايام اخر بلا ملح

ملح هل بما حتي يتغير لونه ويكون ابيض الخارج كالداخل ويذاق الماحتي لا يكون فيه ملوحة ويوخذ عسل جيد جزا وما جزين علي قدر ما يغمر الاترج ويلقي في قدر ويطبخ بنار لينة ساعتين ثم يوخذ عن الما والعسل ومن غد يوخذ عسل ويغلا ويوخذ رغوته ويلقي فيه الاترج ويغلي غلية واحدة ويوخذ ويبرد الاترج في اجانة وتنثر عليه هذه الادوية لكل منوين من الاترج ٭ زعفران وهال وقاقلة من كل واحد مثقال قرنفل ودارصيني من كل واحد نصف مثقال مسك دانق ونصف تدق هذه الادوية وتذر علي الاترج من جانبيه ويلقي في انا ويلقي عليها عسل وتستعمل

فصل في صنعة الاترج المربي نسخة اخري

يوخذ من الاترج الوسط المدرك المستوي السطح المستطيل ويشق طولا ويجعل كل اترجه اربع قطاع وينقع في اجانة خزفية جديدة وذلك في الكانون الاول عند دخول الشمس الجدي وخيرما يتخذ منه في سنة شديدة البرد لانه كلما جمد عليه الما كان اصلب له وابقي ثم يغسل في كل يوم مرتين بعد ان يدلك بملح جريش وينظف ويعاد الي الما البارد الي ان تمضي عليه ثلثة اسابيع ثم يخرج من الما ويصف علي طبق ساعة ثم ينظف بسكين ان كان قد تعفن منه شي ويعاد الي الما العذب ويغسل في طرفي النهار بالرفق حتي تمضي عليه اربعون يوما ثم يخرج عن الما ويغسل من جميع ما ناله من العفن والتاكل ويترك يوما وليلة حتي يذهب عنه البلة ثم يجعل من غدة في قدر مبسوط الراس او طنجير نظيف ويصب عليه من الما غمره ويذر عليه من السكر المدقوق مقدار وزن ثلث الاترج ويطبخ بنار لينة ويسوطها بمسواط ثم يخرج عنه ويمسح وينظف وينصب علي طبق ويترك يومين متواليين ثم يعاد الي الطنجير ويطرح عليه من السكر مقدار نصف وزن الاترج ومن الما غمرة وفضل اربع اصابع مضمومة ويطبخ بنار لينة مثل الطبخة الاولي ويحذر في ذلك ان لا يفسد في النار لانه اصعب ما يكون من المربيات عملا ويكون ذهنك وفهمك جميعا اليه اذا اوقدت النار تحته ان تكون النار لينة ساكنة ثم يخرج ويبسط علي طبق ويترك ثلثة ايام متوالية ولياليها ومن اليوم الرابع ينظف وينقي براس السكين ويعاد الي القدر ويصب عليه من العسل المصفي مقدار غمره وفضل اربع اصابع ويطبخ بنار لينة ساعات خمسة او ستا حتي يري العسل يخرج علي ظهر الاترج كاشباه اللولو ويغلظ العسل بعض الغلظ ثم ينزل عن النار ويبرد ويوخذ من السنبل والقرنفل والدارصيني والزنجبيل والقاقلة والدارفلفل وخيربوا من كل واحد جزو ليكن وزن الجميع مقدار نصف عشر وزن الاترج وهو ان يكون استارين لكل منا من الاترج ويدق جريشا ويجعل في انا اخضر ويذر فيه شي من الدوا يسير يصف عليه الاترج مقدار صفان ثم تذر عليه الادوية يعمل به هكذا حتي ينفدا جميعا ثم يصب عليه ما في الطنجير من بقية العسل حتي يكون غمره وفضل اربع اصابع ويستوثق من راس الانا ويوضع في موضع لا يصل اليه برد والا نداوة واعلم ان علامة ادراك الاترج رسوبه في الاجانة تحت الما

فصل في صنعة السفرجل المربي

يصلح لتقوية المعدة ويعقل الطبيعة ولسو الهضم والقذف العارض بسبب فم المعدة ✿ وصنعته ✿ يوخذ سفرجل جيد كبار وينقي من داخل ويقشر ويقطع بارباع قطع ويطبخ بالما والعسل ويكون الما جزين والعسل جزو قوم يطبخونه بالشراب والعسل وهو اجود العمل ويبرد وفي اليوم الثاني يطبخ بالعسل وحده ثم يبسط في اجانة وتنثر عليه الادوية المذكورة في الاترج ويصب عليه العسل ويحفظ

فصل في نسخة اخري للسفرجل المربي

ينفع من ضعف المعدة والاسهال ✿ وصفته ✿ يوخذ من السفرجل المدرك ويقطع اربع قطع وينقي ما في جوفه ويمسح خارجه بمنديل كتان ويصب عليه من العسل جزء ومن الما اربعة اجزا مقدار ما يغمر السفرجل ويغلا غليتين او ثلثة ثم يصفي ويعاد الي القدر ويصب عليه من العسل المنزوع الرغوة جزءا ومن الما جزا ويغلي غليتين او ثلثا ثم يصفي ويبسط علي طبق ويترك حتي يجف ما فيه من النداوة ثم يمسح ويعاد الي القدر ويصب عليه من العسل مقدار ما يغمره وزيادة اربع اصابع مضمومة ويغلي غلية واحدة وتذر عليه الافاوية التي ذكرنا في عمل الاترج ويجعل في بستوقة خضرا ويستوثق من راسها وبعض الاطبا لا تطرح عليه من الافاوية الا القاقلة والقرنفل والزعفران

فصل في صنعة الجزر المربي

يدفع من الابردة وضعف الكلي ووجع الصلب ويعين علي الباه ✿ وصفته ✿ يوخذ من الجزر الصلب الصافي اللون النقي ويقطع طرفاه ثم يطرح عليه من الفانيذ او السكر وزنه ويصب عليه من الما غمره ويطبخ بنار لينة حتي يلين وينزل عن النار ويبسط علي طبق حتي يجف ويمسح منه ما يعلوه من الكرج ويعاد الي القدر ويصب عليه من العسل المنزوع الرغوة مقدار غمره وزيادة اربعة اصابع ويطبخ بنار لينة حتي يري العسل ينفذ من جميع اجزايه وينزل عن النار وينضد ساف منه في البستوقة وتذر عليه الافاوية ويعمل منه هكذي الي اخره

فصل في صنعة الهليلج المربي

ان الهليلج المربي يعمل بطرائه بالصين والهند وما يحمل من هناك فهو جيد جدا ويعمل عندنا ههنا علي هذه الصفة ✿ ونسخته يوخذ هليلج كابلي فايق ويحفر في الارض حفيرة في موضع نده رملي عذب لا مالح ويجعل من الهليلج ساف وفوقه رمل رطب ساف وتحته رمل رطب ساف ويرش عليه ما وبعد يومين يوخذ الاهليلج ويلقي في رمل اخر طري غير الاول ويترك يومين حتي يرطب يفعل ذلك عشرة ايام حتي يربوا الاهليلج ويترطب وينتفخ واغسله بما عذب ثلث مرار او اربعا ويوخذ تمر وسعد ويطبخان بما كثير والق الاهليلج في ذلك الما المطبوخ واطبخه قليلا قليلا علي نار لينة فاذا انطبخ فاغسله غسلا نظيفا

ا ثم خذ عسلا وافلة وخذ رغوته واطبخه به وخذ الافاوية التي ذكرتها في باب الاترج المربي واجعلها في قة كتان نظيفة رقيقة وعلقها في القدر وكل ساعة امرسها حتي تخرج قوة الافاوية مع الاهليلج فاذا انطبخ فالقه جانة غضار واتركه يومين وثلثة حتي ياخذ الاهليلج قوة الافاوية والقه في انا زجاج والف فيه عسلا منزوع الرغوة والق فوقه مسكا وزعفرانا وقليل عنبر قدرما تريد وسد فم الانا واستعمله وكلما عتق كان اجود

فصل في نسخة أخري للهليلج المربي

خذ من الهليلج الكبار الكابلي ماية وينقع في الما ويضير في الشمس خمسة ايام ثم يخرج من الما ويجعل في السرقين طب خمسة ايام ويصب الما في كل يوم ثم يخرج ويغسل غسلا نظيفا ويرد الي الزبل الرطب وتدفنه فيه كذلك تفعل مرات ويخرج ويغسل غسلا نظيفا ويطبخ مع ارز وكشك وتمر ثلثين درهما من كل واحد بما مقدار غمره بنار قة حتي يذهب الما ويخرج ويمسح بخرقة كتان ويغرز بالابر ويصب عليه من عسل القصب مقدار غمره وزيادة اربع ابع ويطبخ حتي يغلظ ويستعمل ✻ نوع منه اخر ✻ يوخذ من الهليلج الكابلي الجيد ماية هليلجة ويغسل سلا نظيفا ويترك ليلة حتي يجف قليلا ويصب عليه الما او ما كشك الشعير سقد مما يغمره وزيادة اربع اصابع طبخ بنار لينة حتي يذهب الما ويوضع في التنور ومن غدة يخرج ويبسط علي طبق ويمسح بخرقة ويغرز بالابر ثم يصب عليه من المنفخ ويطبخ حتي يلين ويعزل عن النار وتذر عليه الافاوية ويرفع ويستعمل

فصل في صنعة الشقاقل المربا

الشقاقل عروق كالزنجبيل يجلب من الهند ويعمل منه بطرائه مربي في موضعه وهو كايف جدا واما عندنا فهو عمل علي هذه الصفة يبل اولا بما حار حتي يسترخي قشره الخارج ثم يقشر بالسكين ثم ينقع بما بارد سبعة ايام وكل وم يغير الما يفعل به ذلك كذلك حتي يرطب داخله وخارجه ويلين ثم يطبخ بالما والعسل بعد ما يترطب من الما جزين ومن العسل جزا ثم يغسل وحده ويغلا غلية واحدة ويلقي في انا زجاج فاذا رق العسل من رطوبة الشقاقل اخرج عن ذلك العسل وجعل في عسل اخر منزوع الرغوة مع الافاوية التي ذكرنا

فصل في صنعة زنجبيل مربي

زنجبيل عروق من جوف الارض كعرق الصباغين ويعمل منه مربي فايق بالصين بطرائه واما عندنا فانه يعمل اليا ربي بالعسل وما الارز ويعمل عندنا بالعسل والافاوية بيبوسته بعد ان ينقع شهرا واحدا بغير ملح وقوم اخر يدفنونه في الرمل كالهليلج ثم يطبخ ويعمل علي الصفة التي ذكرنا في باب الهليلج

فصل في صنعة اجاص مربي

ن كان رطبا فيطبخ بعد ما يوخذ عجمه بعسل وما ثم بعسل وحده وتلقي عليه الافاوية كما ذكرنا قبل وان كان يابسا فينقع بالما ثلثة ايام ثم يطبخ

فصل في اللفت المربي

وخذ اللفت الجيد ويقطع ما بين اربعة اجزا الي ستة علي قدر صغره وكبره من قشره الخارج وينقع بالما والملح اربعة ايام ثم ثلثة ايام بما حار ويطبخ بما وعسل ثم يغسل ويطيب

فصل في صنعة اللوز المربي

يختار منه الحلو بطرائه وقشوره ويطبخ من غيران ينقع ولا يثقب ويجعل في الافاوية الطيبة الرايحة

فصل في صنعة عيدان البلسان المربي

ويعمل من عيدان البلسان الرطب انبج اذا طبخت مرتين والقي عليها افاوية كما ذكرنا

فصل في صنعة املج مربي

يختار من الاملج الفايق ما لم يكن مكسورا وينقع سبعة ايام بما بارد حتي يلين وينتفخ ويترطب ثم يطبخ مرتين علي ما ذكرنا وتطرح عليه الافاوية ثم يغلي بما غليتين ويلقي عليه عسل منزوع الرغوة ويلقي عليه الافاوية ويستعمل

فصل في صنعة تفاح مربي يصلح للقذف

يطبخ التفاح الحلو الشامي بجزين ما وجز عسلا ثم يطبخ ثانية بعسل وحده ويجعل في انا زجاج ويلقي عليه عسل منزوع الرغوة وتلقي الافاويه المذكورة في عمل الاترج

المقالة الثامنة في الاقراص

كلامنا فيها في هذه الجملة كالكلام السالف

فصل في صفة اقراص الكوكب

قد بلغ من تعظيم قدما الاطبا ان سموه اقراص كوكب الامزد خيمانا اي اقراص الكوكب التي لا تخلي الحياة ان تغلب وهذه

وهذه الاقراص تصلح المعدة الضعيفة القابلة للفضول دفعا من سائر الاعضا وتزيل الجشا الحامض وتطلي على الجبهة فتسكن الصداع وتنفع من النوازل ووجع الاسنان وتجعل مع الغنة في المآكل منها وتنفع من وجع الاذن وتنفع من نفث الدم وسيلانه من كل عضو ومن السعال المزمن وتنفع من الحميات الدايرة سقيا في ما المرزجوش ومن السموم الملدوغة والمشروبة في ما السذاب ويقع فيه كوكب الارض ويقول اكثرهم هو الطلق وبعضهم هو طين شاموس ولعل الطلق يلطخ على المعدة وتركيبها خلا ينفعل من الحار الغريزي حتي يفعل هو في غيره ونحن نذكر اخلاطه كما ذكروا ✽ ونسخة ذلك ✽ يوخذ مر وجفت بلوط وسنبل وسليخة وطين مختوم وقشور اليبروج من كل واحد اربعة دراهم افيون وزعفران وقسط وكوكب الارض وهو الطلق من كل واحد خمسة دراهم خشخاش ابيض ستة دراهم دوقوا وانيسون وبسباسة وبزر البنج وميعة سايلة وبزر الكرفس من كل واحد ثمنية دراهم تبل الصموغ بشراب ريحاني وتدق الادوية وتعجن به وتقرص من وزن نصف درهم وتجفف في الظل وتستعمل

فصل في صنعة اقراص الورد للجمهور

تنفع من وجع المعدة وتجلوا الرطوبات من المعدة وتزيل الحميات البلغمية والمزمنة ✽ اخلاطه ✽ يوخذ ورد احمر منزوع الاقماع وزن عشرين درهما سنبل الطيب واصول السوس من كل واحد عشرة دراهم وبعض الاطبا تجعل مكان اصول السوس رب السوس تجمع هذه الادوية مسحوقة منخولة وتعجن بمثلث وتقرص وتجفف في الظل وتستعمل

فصل في نسخة اقراص الورد لاسقليبيادس

يطلي وينفع من وجع المعدة ويقويها ومن الربو والحرارة والتلهب والرطوبة وانقلاب المعدة واللهيب والاحتراق ✽ اخلاطه ✽ يوخذ ورد طري ستة مثاقيل اصل السوس اربعة مثاقيل سنبل هندي مثقالين تعجن بمطبوخ وتقرص من وزن درهم وتجفف في الظل وتستعمل

فصل في صنعة اقراص ورد بسقمونيا

ينفع من الحميات والحصر ✽ اخلاطه ✽ يوخذ ورد احمر منزوع الاقماع وزن اثني عشر درهما سنبل الطيب واصول السوس من كل واحد وزن ثمنية دراهم سقمونيا وزن ثلثة دراهم تجمع هذه الادوية مسحوقة منخولة وتعجن وتقرص وتجفف في الظل وتشرب بما بارد وبجلاب وسكنجبين

فصل في صنعة اقراص الورد بطباشير

ينفع من الحميات المختلطة من البلغم والصفرا العتيقة ✽ اخلاطه ✽ يوخذ ورد احمر منزوع الاقماع وزن خمسة دراهم سنبل الطيب وزن درهمين طباشير وزن درهم عصارة الغافت وزن ثمنية دراهم تجمع هذه الادوية مسحوقة منخولة وتقرص وتجفف وتستعمل عند الحاجة

فصل في صنعة اقراص الورد تسمي دنبذوردا

نافع من سدد الكبد والطحال والحميات السوداوية والبلغمية ✽ ونسخة ذلك ✽ تاخذ من الورد عشرة دراهم ومن عصارة السوس خمسة دراهم ومن السنبل والسليخة وفقاح الاذخر والمر والزعفران والمصطكي من كل واحد درهمين يدق وينخل وينقع المر والزعفران بالخل ويعجن به ويجعل اقراصا وان شيت عجنته بعسل

فصل في صنعة اقراص الورد نسخة اخري

النافعة من حمي الغب ✽ نسخة ذلك ✽ يوخذ ورد احمر خمسة اجزا سنبل وزعفران ومصطكي وانيسون ولك عيدان من كل واحد عشرة اجزا عصارة الغافت والافسنتين من كل واحد جزين فقاح الاذخر وهليلج اصفر من كل واحد جزو وفي نسخة اخري ورد مثل السنبل والمصطكي يدق ويعجن بما الكرفس ويقرص كل قرص نصف مثقال

فصل في صنعة اقراص الورد بالسنبل

النافع من وجع الكبد ✽ ونسخة ذلك ✽ يوخذ سنبل ولك مغسول واصول السوس من كل واحد اربعة دراهم افسنتين وكبة وزعفران وعصارة الغافت وريوند صيني من كل واحد وزن ثلثة دراهم ورد سبعة دراهم يدق وينخل ويعجن بالما ويتخذ اقراصا

فصل في صنعة اقراص الكافور

هو مطف للهيب مسكن لالتهاب الحميات نافع في الدق والسل يذهب العطش والكرب وقي الدم ✽ ونسخة ذلك ✽ يوخذ طباشير اربعة دراهم ورد سبعة دراهم بزر الخيار وبزر البقلة الحمقا وبزر القرع الحلو وكثيرا وناردين وصمغ ورب السوس وعودني وقاقلة من كل واحد ثلثة دراهم زعفران درهمين سكر طبرزد وترنجبين من كل واحد سبعة دراهم كافور درهم ونصف يدق ويعجن بلعاب بزرقطونا ويقرص

فصل في نسخة اخري من اقراص الكافور

تنفع من تلهب المعدة والكبد وقذف الدم والعطش والحميات للمعدة ✽ اخلاطه ✽ يوخذ طباشير فوفل اربعة دراهم ورد احمر منزوع الاقماع وزن عشرة دراهم عود صرف جيد وقاقلة ورب السوس من كل واحد وزن ثلثة دراهم سكر

سكر طبرزد وترنجبين وحب القثا مقشر من كل واحد وزن درهمين زعفران وكافور من كل واحد وزن درهم تجمع هذه الادوية مسحوقة منخولة وتعجن بلعاب بزرقطونا وتقرص اقراصا وزن درهم وتجفف في الظل وتستعمل

فصل في اقراص الكافور نسخة اخري

تنفع من الحميات الحادة وتفتح سدد الكبد الشديدة ❁ اخلاطها ❁ تاخذ من البنفسج اليابس والنيلوفر من كل واحد ثلثة دراهم ومن بزر القثا والقند والطباشير والزعفران من كل واحد درهمين ومن الورد خمسة دراهم ومن الريوند الصيني واللك من كل واحد وزن درهم ومن الكثيرا والصمغ العربي وعصارة السوس من كل واحد وزن درهمين كافور مثقال وفي نسخة اخري كافور نصف مثقال ترنجبين وسكر من كل واحد وزن عشرة دراهم يسحق ويقرص

فصل في نسخة اخري من اقراص الكافور

يوخذ كافور وعودني من كل واحد نصف درهم زعفران وطباشير من كل واحد مثقالين بزر القثا وبزر القند وكثيرا ولك وعصارة السوس وقاقلة من كل واحد درهمين ومن الورد سبعة دراهم ومن السكر والترنجبين من كل واحد عشرة دراهم يسحق ويعجن ويقرص

فصل في نسخة اقراص الكافور لثابت

يوخذ بزر الهندبا والخس والبقلة الحمقا من كل واحد درهمين ومن حب القرع المقشر وحب الخيار المقشر من كل واحد درهمين وثلث ومن رب الكدران وجد والا فالصندل المقاصيري ثلثة دراهم ومن السرطان المحرق والزعفران ورب السوس والكافور من كل واحد درهم ومن الورد اربعة دراهم ويقرص

فصل في صنعة اقراص الطباشير بالترنجبين

ينفع من الحمي الحادة ويطفي ❁ اخلاطه ❁ يوخذ ورد ستة دراهم ترنجبين اربعة دراهم نشا ثلثة دراهم صمغ وكثيرا وطباشير وزعفران من كل واحد درهمين يعجن بما الترنجبين ولعاب بزرقطونا وقوم يزيدون فيهما بزر الخيار وبزر القثا وبزر البقلة الحمقا وبزر القرع الحلو من كل واحد درهمين تسحق وتعجن وتقرص

فصل في صنعة اقراص الطباشير ببزر الحماض

نافع من الحميات الصفراوية والغب ولاسيما اذا كان هناك انحلال طبع ❁ اخلاطه ❁ يوخذ ورد ثمنية دراهم صمغ وبزر الحماض مقشرا ونشا مقلوا وقبلا من كل واحد اربعة دراهم طباشير ثلثة دراهم زعفران درهمين يدق ويعجن بما الرمان الحامض او بما الحصرم ويقرص ويسقي برب الحصرم الساذج او برب الريباس وقوم يزيدون طين ارمني وعصارة امبرباريس من كل واحد درهمين شاهبلوط مقلو ثلثة دراهم

فصل في صنعة اقراص امبرباريس

النافع للحمي الحادة والاورام في الكبد والعطش الشديد ❁ ونسخة ذلك ❁ توخذ عصارة امبرباريس او امبرباريس اربعة دراهم بزر خيار ومصطكي وطباشير من كل واحد درهمين لك وريوند صيني من كل واحد درهم ورد اثني عشر درهما زعفران درهم سنبل وعصارة الغافت واصل السوس وترنجبين من كل واحد درهمين يقرص من وزن درهم ويسقي بما يصلح من الاشربة وقوم يزيدون فيه عصارة الافسنتين درهمين اسارون وبزر الكرفس وبزر الرازيانج من كل واحد درهم فوة الصباغين درهمين ونصف

فصل في صنعة اقراص الانبرباريس نسخة اخري

ينفع من الحميات الملتهبة واورام الكبد واورام المعدة ❁ ونسخة ذلك ❁ يوخذ امبرباريس ورب السوس وورد وبزر قثا وبزر بطيخ مقشرة مدقوقة منخولة من كل واحد ثلثة دراهم مصطكي وسنبل الطيب وعصارة الغافت من كل واحد درهمين فوة الصباغين وريوند صيني وزعفران من كل واحد درهم بزر الكشوث وبزر الهندبا من كل واحد وزن ثلثة دراهم طباشير وزن درهم ونصف ترنجبين ستة دراهم يدق ويعجن بما الترنجبين ويقرص كل قرص مثقال ويشرب

فصل في صنعة اقراص الامبرباريس نسخة اخري

يصلح لاوجاع الكبد مع حمي وعطش ويرقان ❁ ونسخة ذلك ❁ يوخذ ورد طري سبعة دراهم عصارة امبرباريس وترنجبين من كل واحد ثلثة دراهم كشوث يابس او بزره درهم ونصف ناردين وطباشير من كل واحد درهم ونصف زعفران ولك وريوند من كل واحد درهم عصارة السوس درهمين ونصف يدق ويعجن بما الترنجبين او بما الهندبا

فصل في

فصل في صنعة قرص امبرباريس آخر

يصلح للحميات الملتهبة والعطش والكرب ويطفي ✽ اخلاطه ✽ يوخذ امبرباريس او عصارته وعصارة السوس من كل واحد ثلثة دراهم سنبل درهم بزر الخيار وزن ثلثة دراهم ونصف ورد ستة دراهم ونصف بزر البقلة والزعفران والفصاصا والكثيرا من كل واحد درهمين كافور نصف درهم يعجن بما الترنجبين ويقرص

فصل في صنعة اقراص امبرباريس نسخة اخرى

نافع من الحميات والسعال ووجع الكبد وتسكن العطش ✽ الخلاطه ✽ تاخذ من الامبرباريس وزن اثني عشر درهما ومن بزر البقلة والقند والمصطكي والطباشير من كل واحد وزن ستة دراهم ومن الكل والراوند الصيني من كل واحد ثلثة دراهم ومن الورد ستين درهما زعفران وسنبل وعصارة غافت وعصارة السوس وترنجبين من كل واحد ستة دراهم يدق ويقرص

فصل في صنعة اقراص امبرباريس نسخة اخرى

يوخذ امبرباريس وبزر فرنج وسنبل وعصارة السوس وكثيرا وصمغ عربي ونشاسته من كل واحد ثلثة دراهم ونصف طباشير وكافور وزعفران من كل واحد وزن درهم يدق ويعجن بالما ويقرص

فصل في نسخة اقراص امبرباريس لنا

يوخذ ترنجبين امبرباريس خمسة دراهم عصارة الغافت وطباشير من كل واحد درهمين بزر الكشوث مغسول وزعفران وكندر وسنبل وعصارة الافسنتين وراوند ولسان الثور من كل واحد درهمين ونصف بزر الهندبا وبزر الكشوث من كل واحد ثلثة دراهم بزر البقلة الحمقا درهم ونصف زعفران وزن درهم يقرص بما الهندبا

فصل في صنعة قرص الافسنتين

هو قرص نافع من الحميات المتقادمة مفتح لجذا مد رملة ✽ اخلاطه ✽ يوخذ انيسون وافسنتين واسارون وبزر الكرفس ولوز مر مقشر اجزا سوا يعجن بما بارد ويقرص ويسقي

فصل في صنعة اقراص افسنتين نسخة اخرى

نافع للكبد والطحال والمعدة وحمى الغب والمثلثة ✽ ونسخة ذلك ✽ يوخذ انيسون مثقالين اسارون وافسنتين رومي وبزر الكرفس ولوز مر مقشر من قشره ومصطكي وسنبل من كل واحد مثقال صبر اسقوطري وساذج هندي من كل واحد مثقال ونصف عصارة الغافت مثقال يدق ويعجن ويقرص

فصل في صنعة اقراص الغافت

ينفع من الحميات الملتهبة العتيقة وتنفي العطش والسدد واورام الكبد والطحال والبرقان ✽ اخلاطه ✽ يوخذ عصارة الغافت ستة اساتير ورد احمر منزوع الاقماع وسنبل الطيب من كل واحد اساتير ترنجبين منقي ستة اساتير طباشير وزن اربعة دراهم تجمع هذه الادوية وتعجن وتقرص

فصل في نسخة اقراص الكبر

ينفع من اوجاع الطحال ✽ ونسخة ذلك ✽ يوخذ من قشور اصل الكبر اربعة اساتير اشق اربعة اساتير زراوند استارين بزر الفنجنكشت وفلفل اسود من كل واحد ستة اساتير تجمع هذه الادوية مسحوقة وينقع الاشق بخل خمر وتجمع به الادوية وتقرص

فصل في صنعة اقراص اللك

يوخذ لك منقي ودوانيسون وبزر الكرفس وافسنتين واسارون ولوز مر مقشر ومصطكي وراوند طويل وعصارة الغافت من كل واحد خمسة دراهم يدق ويعجن ويقرص

فصل في صنعة اقراص الكاكنج

هي نافعة من اوجاع الكلي والمثانة وبول الدم والمدة وتنفع من جرب المثانة ✽ اخلاطه ✽ يوخذ بزر بطيخ ستة وثلثين مثقالا افيون سبعة مثاقيل بزر البنج الابيض وبزر الكرفس وبزر الحماض من كل واحد سبعة مثاقيل بزر الشوكران وبزر الكزبرة من كل واحد وزن ثمانية وعشرين مثقالا بزر الرازيانج وحب الصنوبر المقشر وزعفران ولوز مر من كل

كل واحد تسعة مثاقيل ومن حب الكاكنج الجبلي خمسة وسبعين حبة يدق ويعجن بعقيد العنب ويقرص الشربة من مثقالين الي ثلثة

فصل في اقراص الكاكنج نسخة اخري

[illegible] نقع من قرحة الكلي والمثانة ومن تقطير البول ✽ ونسخة ذلك ✽ تاخذ بزر البطيخ وبزر الخيار المقشرين زعفران وبزر الحماض البري ولوز الصنوبر والافيون واللوز المر المقشر من كل واحد ثلثة دراهم ومن حب الكاكنج الكبار خمسة وعشرين عددا [illegible] يعجن ويقرص

فصل في صنعة اقراص الريوند

نافعة من الامراض العتيقة وصلابة الكبد [illegible] الواقعة [illegible] اخلاطه ✽ يوخذ ريوند صيني وزن ثمانية دراهم [illegible] عيدان [illegible] من كل واحد وزن اربعة دراهم بزر الكرفس وغافت وانيسون من كل واحد وزن ثلثة دراهم تجمع هذه الادوية مسحوقة وتقرص [illegible]

فصل في نسخة اقراص ركبها ابوموليس

ينفع من الحرارة والاسهال ووجع الكبد ✽ اخلاطه ✽ يوخذ [illegible] وعود وبزر الحماض ومصطكي واسارون ومسك من كل واحد مثقال صمغ ثلثة مثاقيل ورد خمسة مثاقيل تجمع بما الورد وتقرص ✽ اخر ✽ يوخذ انيسون وبزر الكرفس من كل واحد اربعة دراهم اسارون ولوزمر ومصطكي وسنبل وساذج هندي من كل واحد وزن اربعة دراهم عصارة الغافت والصبر من كل واحد درهمين يعجن ويقرص ✽ اخر ✽ [illegible] وافسنتين من كل واحد وزن درهمين اسارون وزن درهم واحد يدق ويعجن ويقرص

فصل في صنعة اقراص [illegible]

يوخذ زعفران وافيون ومر وبزر بنج وقشور اصل اللفاح اجزا سوا يعجن بعصارة الخس ويقرص وعند الحاجة يدق ويداف بما ويطلي علي الصدغين

فصل في نسخة قرص اخر

يوخذ قصب الذريرة واكليل الملك من كل واحد ثلث اواقي [illegible] اوقية ونصف ورق النسرين نصف اوقية ورد احمر نصف اوقية مسك مثقال يدق وينخل ويتخذ اقراصا

فصل في صنعة اقراص

نافعة من قروح المعا وقذف الدم من اين كان ✽ ونسخة ذلك ✽ يوخذ نقاح الورد وافيون واقاقيا وصمغ من كل واحد اوقية ومن العفص نصف اوقية فيلزهرج اوقية ونصف يعجن بعصير الخركوش ويتخذ اقراصا

فصل في صنعة اقراص اندروماخس

نافعة من قذف الدم ✽ نسخة ذلك ✽ تاخذ بزر بنج وافيون ويسد من كل واحد اربعة دراهم لبان ثمانية دراهم كوكب الارض ونشاستج وطين ارمني من كل واحد وزن ثلثة دراهم بزر الخشخاش درهمين جلنار نصف درهم يدق ويعجن ويقرص

فصل في صنعة اقراص اندروماخس نسخة اخري

نافع من وجع المعدة والحصر والاسر ✽ ونسخة ذلك ✽ يوخذ بزر كرفس ستة دراهم انيسون ثلثة دراهم ريوند صيني وفلفل ابيض وفقاح الاذخر وجند بيدستر وسنبل ودارصيني وافيون من كل واحد درهم ونصف افسنتين ثلثة دراهم الصبر الاسقوطري والمصطكي والزعفران من كل واحد وزن درهم يدق وينخل ويقرص

فصل في صنعة اقراص الكندي

تنفع الكبد التي ضعفت عن تولد الدم حتي ضعفت شهوة الغذا وشهوة الجماع ✽ ونسخة ذلك ✽ يوخذ كل عيدان خمسة اجزا امبرباريس ثلثة اجزا ريوند صيني وورد احمر وعود هندي من كل واحد جز اسطوخودوس وعروق السوسن الازرق من كل واحد نصف جز زعفران وانيسون وبزر كرفس وكاشم رومي وفطراساليون من كل واحد ربع جز يدق وينخل ويعمل اقراصا

فصل في صنعه اقراص البرمكي

جلا نافع للخام والصفرا قوي جدا ✽ نسخة ذلك ✽ يوخذ هليلج وبليلج واملج وبرنج من كل واحد جز بعد الدق والنخل ومن لباب التربذ الابيض مثل ذلك اجمع ومن الفانيذ مثل الجميع يجعل الفانيذ في طنجير ويصب عليه شي من ما فاذا غلي انزل ونثر عليه الادوية بعد الخلط وخلط خلطا محكما ثم يصير اقراصا كل قرص وزن عشرة

عشرة دراهم الشربة قرصة بما قد انقعت فيه كزبرة يابسة من الليل ثم صفي وقت شرب الدوا غدوة فانه يقيم ما بين عشرة الي عشرين ويكون طعامه عليه عند العصر ثريده بما حمص بزيت مغسول فان احتيج الي ان يخرج البلغم الزجاجي اللزج زيد فيه مثل ربع جزالهليلج شحم الحنظل

فصل في صنعة اقراص المازونون

النافع من الغثيان والفواق والزحير ✽ ونسخة ذلك ✽ تاخذ من الانيسون وبزر الكرفس والفودنج البستاني والنعنع وفطراساليون وما يحواه من كل واحد وزن ستة دراهم ومن الافيون وجند بيدستر وفلفل ابيض ودارفلفل وثمام ومر وافسنتين من كل واحد اربعة دراهم ومن قشور السليخة اثني عشر درهما يعجن بعسل ويقرص

فصل في صنعة اقراص مازونون اخر ويكتب مازونوش

يوخذ بزر الكرفس وانيسون ودارصيني من كل واحد وزن ستة دراهم افسنتين وزن اربعة دراهم مر وافيون وفلفل وجندبيدستر من كل واحد درهمين تجمع هذه الادوية مسحوقة وتقرص بالمثلث وتستعمل لضعف المعدة والاختلاف والقي

فصل في صنعة اقراص الروذونون

النافع من الحميات الملتهبة واورام الكبد والحميات المركبة من الصفرا والبلغم والدم والرطوبة ✽ ونسخة ذلك ✽ يوخذ ورد احمر منزوع الاقماع وزن ستة دراهم سنبل الطيب وزعفران من كل واحد درهمين رب السوس وحب القثا مقشر وترنجبين منقي من كل واحد وزن ثلثة دراهم صمغ وكثيرا من كل واحد وزن درهم تجمع هذه الادوية مسحوقة بما عذب وتقرص

فصل في صنعة اقراص الروذونيون اخر

يوخذ البطيخ وحب القثا وحب الخيار وحب القرع الحلو مقشرا من كل واحد وزن عشرة دراهم رب السوس ستة دراهم كثيرا وزن اربعة دراهم بزر الرازيانج وورد من كل واحد درهمين زعفران وزن درهم يدق ويعجن بما بزرقطونا ويقرص

فصل في صنعة اقراص مارويش

النافعة من اشراف العليل علي ايلاوس الدافعة للنفخة والمانعة للقي ✽ ونسخة ذلك ✽ يوخذ بزر كرفس وانيسون من كل واحد ستة دراهم افسنتين رومي وزن اربعة دراهم مصطكي وزن اربعة دراهم فلفل وزن درهمين مر وزن درهمين دارصيني ستة دراهم افيون درهمين جندبيدستر وزن درهمين يدق وينخل ويعجن ويقرص

فصل في صنعة اقراص الخشخاش

النافعة من نزف الدم والسعال والحمي ووجع الصدر ✽ ونسخة ذلك ✽ يوخذ ورد وصمغ عربي من كل واحد وزن اربعة دراهم نشا وكثيرا من كل واحد درهمين خشخاش ابيض واسود من كل واحد وزن ثلثة دراهم طباشير وزن درهم رب السوس وزن درهمين زعفران وزن دانقين يدق ويجمع ويقرص

فصل في صنعة اقراص الجلنار

تصلح لمن به خلفة ويختلف الدم والمدة والزحير ✽ ونسخة ذلك ✽ يوخذ جلنار وقرظ وسماق وبلوط مقلو وسويق النبق وحب الاس من كل واحد ثمنية دراهم عفص مقلو وطين مختوم بخل كمون منقوعا بخل مقلوا من كل واحد اربعة دراهم يدق ويعجن بما ورد اوبعصارة لسان الحمل اوبعصارة التفاح ويقرص من درهم

فصل في صنعة اقراص ديسبو ليدوس

لنافعة من قروح الكلي والمثانة وبول الدم وعسر البول ✽ ونسخة ذلك ✽ يوخذ بزر الكرفس وبزر البنج وشهدانج من كل واحد وزن ستة دراهم بزر الرازيانج وزن درهمين زعفران وحب الصنوبر وبزر الحماض وافيون ولوز مر مقشر من كل واحد ثلثة دراهم حب الكاكنج الجبلي خمسة وعشرين عددا بزر القثا مقشرا وزن اثني عشر درهما يدق ويعجن ويقرص

فصل في صنعة اقراص اندرون نسخة اسقليباوس

توخذ اقماع الرمان عشرة دراهم شب يماني اربعة دراهم قلقديس اثني عشر درهما كثيرا اثني عشر درهما مر اربعة دراهم لبان ثمنية دراهم زراوند اثني عشر درهما يعجن بما العسل ويقرص ✽ نسخة اخري ✽ يوخذ زراوند عفص اخضر من كل واحد ثمنية دراهم وباقي الادوية علي ماهي سكر مثل الادوية ويقرص

فصل في

فصل في صنعة قرص اخر

ينفع من قروح الامعا ونفث الدم من الصدر ويحفظ الجنين ✽ ونسخة ذلك ✽ يوخذ كحل وساذج ودم الاخوين من كل واحد ثلثة اساتير سباه داوران استار واحد لاذن وسك وزعفران من كل واحد اربعة دراهم جلنار وعفص من كل واحد عشرين درهما حضض وقرن ايل محرقا واقاقيا من كل واحد عشرة دراهم يعجن بما لسان الحمل اوبما عصا الراعي ويستعمل علي ثلثة الوجه الاول لسيلان الدم من اسفل بالحقن والوجه الاخر يحتمل بصوفة في القبل والوجه الثالث سقي بعصارة الاترج وما عصا الراعي ولنفث الدم من الصدر ربما يقله الحقنا واللذوسنطاريا بربه السفرجل الساذج

فصل في صنعة قرص الانيسون

مفتح للسدد مصلح للكبد ملين للطبيعة مزيل للحميات العتيقة ✽ اخلاطه ✽ يوخذ انيسون ثلثة دراهم افسنتين واسارون وبزر الكرفس ولوزمر مقشر وسنبل الطيب ومصطكي وساذج وبزر الشبت من كل واحد درهم غافت ثلثة دراهم صبر اربعة دراهم ونصف يعجن بما الافسنتين ويقرص من وزن درهم ويسقي بالسكنجبين

فصل في صنعة قرص ملين الطبيعة

مزيل للكرب نافع من ضيق النفس مانع للقي ✽ اخلاطه ✽ يوخذ تربد خمسة دراهم بنفسج يابس عشرة دراهم رب السوس درهمان ونصف يعجن بما ويقرص ثلثة دراهم او اربعة دراهم ويشرب مع عشرة دراهم سكر

فصل في صنعة اقراص البزور

تنفع من انحلال الطبيعة والقروح التي في الامعا ومن لا يهضم الاغذية والمغص الشديد والزحير ونزف النسا المتواتر ✽ اخلاطه ✽ يوخذ حب الاس بزر الرازيانج انيسون نانخواه بزر الكرفس بزر البنج دوقوا من كل واحد اوقية افيون ستة دراهم يدق ويعجن بشراب ويقرص من وزن نصف درهم ويستعمل بعد ستة اشهر

فصل في صنعة قرص للقدما

النافع لابتدا الما وصلابة الكبد ✽ اخلاطه ✽ يوخذ ورد اربعة دراهم امبرباريس درهمين سنبل مثله مصطكي وعصارة غافت وافسنتين واذخر واسارون وانيسون وبزر الكرفس وبزر الرازيانج وثمرة الطرفا واسقولوقندريون واصل الكبر من كل واحد درهم ريوند ولك ورب السوس من كل واحد درهم ونصف زعفران نصف درهم يقرص

فصل في صنعة قرص ورد

ينفع من وجع المعدة والحمي البلغمية ✽ اخلاطه ✽ يوخذ ورد يابس اوقيتين سنبل واصل السوس من كل واحد سبعة دراهم عيدان البلسان خمسة دراهم يدق ويعجن بمنفخج ويقرص واحد اوقية كهربا ومصطكي من كل

فصل في صنعة اقراص ورد ملينه

تسقي في الصيف ✽ اخلاطه ✽ يوخذ ورد عشرة دراهم سنبل واصول السوس من كل واحد خمسة دراهم سقمونيا ثلثة دراهم يدق ويعجن بما ورد ويقرص

فصل في صنعة اقراص ورد وغافت

تصلح للحميات العتيقة ووجع الكبد واليرقان ✽ اخلاطه ✽ يوخذ ورد خمسة دراهم سنبل درهمين طباشير درهما عصارة الغافت ثمنية دراهم يدق ويعجن بما الترنجبين ويقرص ويسقي ببعض الاشربة

فصل في صنعة اقراص اللك

تصلح لسدد الكبد والطحال والحمي الدايمة وتدر البول ✽ اخلاطه ✽ يوخذ لك وفوة وانيسون وبزر الكرفس وافسنتين رومي واسارون ولوزمر مقشر وقسط وزراوند طويل وراوند وعصارة الغافت وعصارة السوس وعصارة امبرباريس من كل واحد جز يقرص من درهم ويسقي بما يصلح من الاشربة

فصل في صنعة اقراص الفوة

تصلح لجسا الطحال ووجع الكبد والحمي المزمنة ✽ اخلاطه ✽ يوخذ فوة اثني عشر درهما قشور اصل الكبر وزراوند طويل واصل السوس من كل واحد درهم يعجن بسكنجبين ويقرص من وزن درهمين الشربة واحدة بطبيخ الافسنتين

فصل في صنعة قرص الكشوث

يصلح للحميات المزمنة ويطفي ✽ ونسخة ذلك ✽ يوخذ بزر الخيار وبزر الحقا وبزر الشاهسفرم من كل واحد ثلثة دراهم شكاع وباذاورد وشاهترج من كل اربعة دراهم كثيرا ونشا وصمغ من كل واحد درهم ونصف طباشير وتربد وكشوث من كل واحد اربعة دراهم ترنجبين ثلثين درهما سكر العشر ثلثين درهما زعفران ثلثة دراهم يعجن بما ويستعمل

فصل في

فصل في صنعة اقراص العشرة الادوية

تصلح للربع العتيقة ووجع الكبد والترهل ❊ اخلاطه ❊ يوخذ انيسون اربعة دراهم اساورن وساذج هندي وافسنتين وبزر الكرفس وسنبل ولوزمر مقشر ومصطكي من كل واحد وزن درهم صبر درهمين عصارة الغافت اربعة دراهم تدق وتعجن بطبيخ الافسنتين وتقرص من درهم وتسقي بما فاتر

فصل في صنعة اقراص اخري

نافعة من الحميات العتيقة والالتهاب والقي وتلين الطبيعة ❊ اخلاطه ❊ يوخذ ورد احمر منزوع الاقماع وزن ستة دراهم حب القثا مقشر ومصطكي وريوند صيني وعصارة الغافت من كل واحد ثلثة دراهم زعفران وزن درهمين صبر اسقوطري وزن درهم تجمع هذه الادوية مسحوقة منخولة وتعجن بما عذب وتقرص وتستعمل بالما البارد وبما الخيار او بالسكنجبين

المقالة التاسعة في السلاقات والحبوب

انا نوخر الكلام في المسهلات مطبوخهما وحبها والكلام في الغرغرات والسعوطات والعطوسات والاضمدة والاطلية وادوية العين والسن وغير ذلك الي الجملة الثانية ونختم هذه الجملة بالقول في الادهان وفي المراهم وقبل ذلك نورد نسخا من السلاقات والحبوب راينا ذكرها قبل الجملة الثانية

فصل في مطبوخ ما الاصول

النافع من السدد وعسر البول ووجع الكبد والمعدة ويستعمل مع الادهان وغيرها ❊ صفته ❊ يوخذ قشور اصل الكبر واصول الرازيانج وقشور اصول الكرفس واصول الاذخر وبزر الرازيانج وبزر الكرفس وانيسون وسنبل الطيب وبرسياوشان وسنبل ومصطكي وزبيب منزوع العجم من كل واحد بقدر الحاجة يطبخ ويسقي

فصل في نسخة اخري من مطبوخ ما الاصول

نافع لوجع الكبد للكندي ❊ ترتيب ذلك ❊ يوخذ من قشر اصول الرازيانج والكرفس من كل واحد وزن درهم ومن بزر الرازيانج وبزر الكرفس من كل واحد نصف درهم ورد احمر مطحون وفوذنج واذخر من كل واحد نصف درهم ومن الزبيب المنزوع العجم وزن درهمين ومن الاساورن وزن دانقين ومن السنبل وزن دانقين يصب عليه الما ثلثي رطل ويطبخ حتي تبقي اوقيتين او اكثر قليلا ثم يصفي ويصب عليه من دهن اللوز الحلو وزن درهم ثم يشرب

فصل في طبيخ الافسنتين

النافع من وجع الكبد والمعدة والحميات المختلفة الباردة البلغمية والسوداوية ❊ ترتيب ذلك ❊ يوخذ انيسون وبزر الكرفس والافسنتين الرومي واساورن وبزر الرازيانج واصول الاذخر من كل واحد بقدر الحاجة يطبخ ويستخرج ماوه ويسقي

فصل في طبيخ الغافت

يصلح لمن به حمي ربع وحمي بلغمية والحمي المختلفة ويبس الطبيعة ❊ ترتيب ذلك ❊ يوخذ هليلج اسود وزبيب منقي وشاهترج وباذاورد وغافت وشكاع بالسوية يطبخ ويصفي

فصل في بيان الحبوب

تصلح لمن به رياح غليظة والفالج وتشنج العصب ونفخة الانثيين ❊ اخلاطه ❊ يوخذ بزر الكرفس وخرمل وانيسون ومصطكي وزعفران من كل واحد درهم هليلج اسود وبليلج واملج من كل واحد درهمين سكبينج ومقل من كل واحد درهم ونصف فوذنج وفطراساليون وفقاح الاذخر واساورن وقسط وزرنباذ وعود الوج من كل واحد نصف درهم

فصل في بيان حب المنتن الاكبر

وهو ينفض الاخلاط الغليظة ويفتح السدد وينفع من وجع المفاصل والخاصرة والبرص والبهق والجذام وداء الفيل وهو الحب المعروف بالماهاني ❊ اخلاطه ❊ يوخذ اشق وسكبينج وجاوشير ومقل وصبر وحرمل وهليلج وشحم الحنظل من كل واحد ثمنية دراهم ومن الشبرم ومن الافثيمون والافربيون والشيطرج والسورنجان من كل واحد اربعة دراهم ومن التربذ عشرة دراهم ومن الجندبيدستر وزن درهمين ومن السقمونيا ثلثة دراهم ومن الغاريقون درهمين ومن الزعفران والسنبل والقاقلة واصل الخطمي الابيض والقيه والدارصيني والخولنجان من كل واحد وزن درهم يدق ويحبب علي الرسم

فصل في

فصل في نسخة اخري من حب المنتن الاكبر

النافع من وجع القولنج والنقرس والصلب والركب ويحل الخلط الغليظ اللزج من البدن ❁ اخلاطه ❁ يوخذ مقل سكبينج اشج جاوشير بزر الحرمل شحم الحنظل صبر افثيمون من كل واحد عشرة دراهم سقمونيا ستة دراهم دارصيني سنبل زعفران جندبيدستر من كل واحد درهمين اوفربيون درهم تنقع الصموغ بماء الكراث وتحبب الشربة درهمين

فصل في بيان حب المنتن الاصغر

ينقي الخلط الغليظ اللزج من الصلب والركب ❁ ترتيب ذلك ❁ يوخذ سكبينج اصفهاني واشج وجاوشير ومقل ومر من كل واحد عشرة دراهم تربد عشرين درهما شحم الحنظل اثني عشر درهما تنقع الصموغ وتعجن بها الادوية الشربة درهمان بماء فاتر

فصل في نسخة حب المنتن للكندي

ينفع لوجع المفاصل والنقرس وكل وجع من الخام والصفرا والسودا والفالج ❁ ترتيب ذلك ❁ يوخذ صبر واهليلج اصفر منزوع النوا وحرمل وافثيمون اقريطي ولباب التربذ واشج وجاوشير وسكبينج ومقل اليهود من كل واحد اربعة اجزا شحم الحنظل ثلثة اجزا سقمونيا جزءين اوفربيون وجندبادستر ودارصيني وزعفران من كل واحد جزء تنقع الصموغ بماء الكراث او بماء الكرنب يوما وليلة ثم تدق الادوية اليابسة وتدق الصموغ حتي تصير مثل المرهم ثم تذرعليه الادوية وتدق حتي تختلط وتحبب امثال الفلفل وتجفف في الظل الشربة منه وزن درهمين اول الليل بما فاتر ويكون الطعام عليه فروجا زيرباجا وشرابه نبيذ عسل وزبيب او دوشاب

فصل في بيان حب الشبطرج الاكبر

النافع من اوجاع المنكبين والحقوين وعرق النسا ويسهل الخلط الغليظ اللزج ❁ ترتيب ذلك ❁ يوخذ سكبينج واشق ومقل واوفربيون وجاوشير من كل واحد درهم صبر وافثيمون وغاريقون من كل واحد درهم ونصف زراوند مدحرج وقنطوريون وجندبيدستر من كل واحد درهمين دارفلفل وزنجبيل وكمون ونانخواه وبزر الكرفس وانيسون ومر وزعفران من كل واحد اربعة دوانيق هليلج اصفر وسورنجان واصل الماهيزهرج من كل واحد درهمين ونصف خردل وشيطرج وشحم الحنظل وعود الوج وملح هندي من كل واحد اربعة دوانيق يعجن بما الكاكنج ويحبب الشربة درهمين

فصل في بيان حب الشبطرج الاصغر

النافع من استرخا الشق والفالج ووجع الحقوين والركب والمفاصل والنقرس البارد ويسهل الخلط النج الغليظ ❁ اخلاطه ❁ يوخذ هليلج اصفر عشرة دراهم صبر عشرين درهما زنجبيل درهمين فلفل ودارفلفل من كل واحد درهم خردل ثلثة دراهم شيطرج هندي وملح هندي وشحم الحنظل من كل واحد درهمين انيذ اربعة دراهم يعجن بما الكرنب ويحبب الشربة درهمين بماء فاتر

فصل في بيان حب الشبطرج نسخة اخري

يوخذ صبر وتربذ وسورنجان من كل واحد عشرة دراهم شيطرج ووج وملح نفطي وشحم الحنظل واغاريقون وحب الحرمل ومقل وسكبينج من كل واحد درهمين زنجبيل ودارفلفل وفلفل ومصطكي وخردل وانيسون وقسط وناخواه من كل واحد درهم افثيمون واهليلج اسود من كل واحد وزن خمسة دراهم يعجن بما الكرنب والكاكنج الشربة وزن درهمين او ثلثة بماء حار

فصل في بيان حب الغافت

النافع من وجع الكبد واليرقان وحمي الحميات ❁ اخلاطه ❁ يوخذ صبر وعصارة الغافت واهليلج اصفر بالسوية يدق وينخل ويعجن بما الكرفس ويحبب الشربة وزن درهمين

فصل في بيان حب النجاح

النافع من الفالج واللقوة ووجع الركبة واوجاع المفاصل من البلغم ❁ اخلاطه ❁ يوخذ ابردهبارن وهو دوا هندي وساطل واسترنجبين وهو دوا اخر هندي وتربذ وحب النيل هندي وحشيش الغافت من كل واحد عشرين مثقالا يطبخ بخمسين رطلا ما حتي يبقي النصف ثم يصفي ويعاد ماوه الي النار ويغطي حتي ينعقد ويلقي عليه من الدند الصيني المنقي من قشره الخارج ولبه وهو مثل لسان العصافير الموضوع في وسطه ويوخذ جوفه واغاريقون ومصطكي وصبر اسقوطري وابرنج مقشر وعصارة السوس من كل واحد عشرين مثقالا يدق وينخل بحريرة غير الدند ثم يدق الدند وحده ويخلط مع الادوية لانه لاينخل بسبب دهنيته ثم يلقي ذلك علي الما المطبوخ المنعقد ويصير لها قوام العسل وتعجن هذه الادوية وتحبب ويوخذ منه وزن دانقين الي نصف درهم فاذا اكثرت فاربعة دوانيق بماء حار بالليل

فصل في

فصل في بيان حب الجاثليق

وهو حب جلال للمعدة من البلغم والسوداء يخرجهما ويكسر رياح ضعف الهضم ويسقى شتاء وصيفاً ✤ ترتيب ذلك ✤ يوخذ دارصيني وزعفران وقسط وسنبل وحماما وكاذريوس وحب البان ومحلب وقرفة واغاريقون من كل واحد وزن درهمين ومن المر والقرنفل من كل واحد ثلثة دراهم ومن الصبر ستة عشر درهما يحبب في الصيف بعصير الورد وفي الشتاء بعصير الكرنب الشربة منه وزن درهم بطلا قبل الطعام ويتغذى من ساعته بما الحمص

فصل في بيان حب الدوري من كتاب الفهلمان

يطيب الكهة والفم ويجلوا البصر ويذهب بالبلغم ويشهي الطعام ويقوي الاسنان الماضغة ✤ اخلاطه ✤ يوخذ قرفة وقرنفل وقوة وكزبرة وهليلج وفلفل وفوفل وكبربوس من كل واحد درهم وقيراط مسك يسحق وينخل ويعجن بما الصمغ المحلول

فصل في بيان حب اخر

ينفع من الرياح الابردة وضعف المعدة ومن البواسير ✤ اخلاطه ✤ يوخذ خبث الحديد ماية مثقال ينقع بما الكراث سبعة ايام متوالية ويجدد الما فيه كل يوم مرة واحدة حب الرشاد مائتي درهما بزر الكراث وبزر الجرجير وبزر الفلفل وبزر الكرفس وبزر الجزر وبزر الفجل والحلبة وبزر البصل من كل واحد وزن خمسة وعشرين درهما يدق ويعجن بما الكراث ويحبب ويستعمل

فصل في بيان حب الدند

النافع من اللقوة والقولنج واوجاع الظهر والركبة وكل وجع سببه بلغم غليظ لزج وكل ريح غليظة ✤ اخلاطه ✤ يوخذ دند صيني مقشراً من قشره الاعلى فيطرح منه الالسن الموجودة بين القطعتين وحب الدبق ورب السوس والغاريقون الابيض والكبة وخشخاش الغافت والافسنتين والصبر اجزا سوا يدق ويعجن بما الكرفس ويحبب حبا صغارا والمحبب له يدهن بدنه بدهن البلسان النساطع الشربة منه مابين درهم الي درهمين ويكون الطعام عليه المزيرباج

فصل في بيان حب ملح مسهل

نافع من اللقوة ويجلوا البصر ويحد السمع ومن اوجاع الطحال ومن النقرس واوجاع المفاصل واسترخا العضل والالات البردة والرطوبة ✤ اخلاطه ✤ يوخذ ملح دراني ست اواق فلفل اثنا عشر درهما زنجبيل وبزر الكرفس ونورة والجاوشير وفطراساليون وبزر الرازيانج وانيسون وساذج هندي واغاريقون وسقمونيا وحرف وقرنفل من كل واحد اربعة دراهم يجمع بعد النخل ويرفع في اناء ويستعمل

فصل في بيان حب الاصطمخيقون للكندي

يقوي المعدة ويشهي الطعام وهو نافع للمعدة والكبد والطحال وينقي الحواس والامعا ويخرج الفضول من جميع البدن اعني المرتين والبلغم ✤ اخلاطه ✤ يوخذ هليلج كابلي ستة اجزا ملح هندي وافسنتين رومي واغاريقون هش وسقمونيا ازرق من كل واحد ثلثة اجزا اسارون وانيسون وبزر الكرفس من كل واحد جزئين لباب التربد الابيض سبعة عشر جزا افتيمون اقريطي نقي حديث خمسة اجزا ايارج فيقرا سبعة اجزا قرنفل جز تخلط هذه الادوية بعد النخل ثم تنضح عليها قليلا قليلا وهي تدق ما قد بل فيه اربعة اجزا نانخواه فجزي حتي صار في قوام الدوشاب ثم يحبب حبا امثال الفلفل الشربة مثقالان

فصل في بيان حب البرمكي

ينقي الراس والاطراف وينفع من الاورام يشرب وينام عليه فيستقصي في الجذب ✤ اخلاطه ✤ يوخذ صبر اسقوطري وشحم الحنظل من كل واحد سبعة مثاقيل زعفران وسنبل ودارصيني وحب البلسان واسارون ومصطكي وافسنتين رومي وسقمونيا وتربد من كل واحد مثقال سليخة نصف مثقال يدق وينخلهما وينخل ويعجن بما فاتر ويحبب ويمسح يده بدهن اللوز الحلو ويوخذ منه بقدر لين الطبيعة ويبسها اقله ثلث حبات واكثره احدي عشره حبة الشربة التامة وزن درهمين حين ياوي الي فراشه

فصل في بيان حب ابن الحارث

جرب علي البهق والخانعش فازاله في ثلثة ايام وهو ينفع من الحمي والرياح واوجاع المفاصل وكل دا بلغمي وسوداوي ✤ اخلاطه ✤ يوخذ هليلج اصفر وصبر اسقوطري وانزروت ومقل احمر وسكبينج اصفهاني وشحم الحنظل من كل واحد خمسة اجزا حرف ابيض وصعتر فارسي وشونيز وكمون كرماني وملح دراني وعلك رومي من كل واحد جز توخذ هذه الادوية بعد السحق والنخل فتخلط خلطا تاما وتنقع الصموغ في ما الكراث في انا صفر قدر ما تعجن به الادوية وتصير في الشمس حتي تنحل الصموغ ثم تلقي الادوية المنخولة عليه وتعجن عجنا جيدا شديدا بالدق حتي يمكن ان تحبب امثال الفلفل ثم تجفف في الظل الشربة منه مثقال بما فاتر وتحمي قبله بيومين من جميع الاشيا الا الخبز والمزيرباج

فصل في بيان حب ابن هبيرة

المجمع عليه الظاهر النفع في الرياح والصفرا ورياح البواسير والخام والبهق والحكة ويشرب في كل يوم وليلة شتا وصيفا ❁ اخلاطه ❁ يوخذ هليلج اصفر واسود وبليلج منزوعة النوا من كل واحد اثنا عشر مثقالا املج ستة مثاقيل شيطرج هندي ودارفلفل من كل واحد خمسة مثاقيل جوزبوا وملح فراني من كل واحد مثقال تربد ابيض وصبر من كل واحد ثلثة مثاقيل يدق وينخل جميعا ويصنع كشيح يدهن ينفع ويجفف في الظل الشربة منه ستة مثاقيل عند نصف الليل بما حار فانك تري العجب من المنفعة

فصل في بيان الحب الجامع لابن الجهم

ينفع من الفضلة تكون في البدن من البلغم والمرة الصفرا والمرة السودا وكذلك ينفع الراس اذا كانت فيه فضلة من هذه الاخلاط او من احدها ويحل الصمم العارض من ذلك وينفع المعدة وينقيها وينفع الكبد ويقويها. وينفع من المليلة ومن كل حمي عتيقة ويسكن الاخلاط كلها ويسكن الدم ويشفي من انواع القروح والحكة ومن كان به بواسير فاحتاج الي شربه فليمس سبابته وابهامه شيا من دهن لوز حلو ثم يمس ذلك الحب باصبعه قدر مايرقه بالدهن فانه لا يضره اذا فعل ذلك به ❁ اخلاطه ❁ يوخذ ايارج فيقرا اربعة وعشرون درهما اهليلج اسود واصفر من كل واحد ستة دراهم مصطكي وفراسيون وعصارة الغافت وعصارة الافسنتين من كل واحد درهمين ورد احمر اربعة دراهم يدق وينخل ويعجن بما ويحبب مثل الفلفل والشربة وزن درهمين الي ثلثة دراهم ونصف ويشرب بعد ساعتين من اول الليل قبل ان ينام صاحبه ثم ينام ويسهل ما بين مجلسين الي اربعة مجالس ويكون عمله بالنهار

فصل في بيان حب يتخذ بالاوفربيون

نافع من الما الاصفر ووجع الظهر والورك والنقرس واسترخا الاعضا ❁ اخلاطه ❁ يوخذ من الاوفربيون والمصطكي من كل واحد اربعة دراهم سقمونيا وغاريقون من كل واحد خمسة دراهم شحم الحنظل وزن ثلثة دراهم صبر وافتيمون من كل واحد وزن عشرة دراهم عصارة الافسنتين وزن خمسة دراهم ملح هندي وزن درهم ونصف ودارفلفل درهمين انيسون وزن اربعة دراهم سنبل وزن عشرة دراهم تدق الادوية وتنخل وتعجن بما الكرنب وتحبب حبا كالفلفل الشربة من هذا الدوا احدي عشرة حبة الي قدر نصف درهم قبل الطعام وبعده ويشرب عليه ما حار

فصل في بيان حب اخر

نافع للحمي المزمنة وضعف الكبد والطحال وابتدا الما ❁ اخلاطه ❁ يوخذ كافيطوس وكاذريوس واصل السوس وزعفران ولك وافسنتين من كل واحد عشرة دراهم بزر كرفس وانيسون وبزر رازيانج من كل واحد خمسة دراهم عصارة الغافت وورد ودارصيني من كل واحد ثمنية دراهم بزر كشوث خمسة عشر درهما جيدة وزونا من كل واحد سبعة دراهم وان كان به طحال زدت فيه سقولوقندريون وزن عشرة دراهم واصل الكبر وكرمازج من كل واحد ثمنية دراهم وان كان به سعال زدت فيه رب السوس خمسة عشر درهما

فصل في بيان حب اخر

نافع للحمي المزمنة من كيموسات مختلطة ووجع الكبد وابتدا الما ❁ ترتيب ذلك ❁ يوخذ افسنتين وعصارة غافت وهليلج اصفر ومصطكي وزعفران وريوند ولك وانيسون وشاهترج وايارج من كل واحد جزو يدق ويحبب ويستعمل فانه نافع

فصل في بيان حب اخر

نافع من الحمي المزمنة الحادثة عن الاخلاط المختلفة ولوجع الكبد وابتدا الاستسقا ❁ اخلاطه ❁ يوخذ افسنتين وعصارة الغافت واهليلج اصفر وصبر ومصطكي وزعفران وريوند صيني ولك مغسول وانيسون وشاهترج يابس وايارج فيقرا من كل واحد جزء يدق ويعجن بما عنب الثعلب ويحبب الشربة وزن مثقال بما فاتر بالليل فان كان سعال خلط مع الادوية من رب السوس مثل نصف وزن الجميع من الادوية

فصل في بيان حب اخر

يفتح السدد ويلطف الاخلاط الغليظة ويجذب الاخلاط والرطوبات اللزجة اللعابية ❁ اخلاطه ❁ يوخذ ساذج هندي ومو وفقاح الاذخر وفقاح الافسنتين الرومي ومصطكي وزعفران من كل واحد نصف درهم بزر كرفس وانيسون ومقل وسكبينج من كل واحد درهم صبر سبعة دراهم تربد وغاريقون من كل واحد ثلثة دراهم ونصف يحبب ويستعمل

فصل في بيان حب السكبينج

يصلح لوجع الركب والحقوين والجنبين ❁ اخلاطه ❁ يوخذ بزر كرفس وبزر حرمل من كل واحد درهم سكبينج ومقل من كل واحد درهمين ايارج فيقرا درهمين شحم حنظل واغاريقون من كل واحد ثلثة دراهم تربد ستة دراهم يحبب الشربة درهمان بما فاتر

فصل في

فصل في بيان حب الجاوشير لسطوية

يصلح لوجع الوركين والظهر والفالج واللقوة ❁ اخلاطه ❁ يوخذ زنجبيل وفلفل ودار فلفل وشيطرج هندي وهليلج اصفر وبليلج واملج ومر وتربد وسقمونيا وزعفران وجند بيدستر من كل واحد درهمين جاوشير وسورنجان وسكبينج ومقل واشج وشحم حنظل من كل واحد عشرة دراهم صبر عشرين درهما تنقع الصموغ بما الكرنب وتعجن به الادوية وتحبب الشربة درهمان

فصل في بيان حب الاوفربيون

النافع من الفالج والاسترخا والاخلاط الغليظة المنحدرة الي الاعصاب ❁ اخلاطه ❁ يوخذ اغاريقون وشحم حنظل واوفربيون وسكبينج ومقل من كل واحد درهم صبر درهمين يدق ويعجن بما الكرنب ويحبب

فصل في بيان حب هندي يعمل بالمسك

نافع لوجع المعدة ويذهب البخر وخمارة شراب الشراب وينشف الرطوبة منها ❁ اخلاطه ❁ يوخذ رامك وكبر من كل واحد رطل برش ويغسل بالما ويلقي في القدر ويصب عليه من الما اربعين رطلا ويطبخ حتي تبقي خمسة ارطال ويصفي ثم يرد الي القدر ويطبخ الما ثانية وحده حتي ينعقد وانت تحركه بالملعقة حتي لا يلتصق ويحترق ثم يلقي في اجانة خضرا ويجفف مثل ما يجفف الصبر المغسول فاذا اردت ان تعمل منه حبا فخذ منه عشرين مثقالا واسحقه وانخله ثم خذ هال وقرنفل وجوزبوا وبسباسة وعود هندي وساذج وفنطيفار وصندل ابيض وهرنوة وكبابة من كل واحد مثقال مسك خمسة مثاقيل كافور عشرة مثاقيل يدق كل واحد على حدة وينخل ثم يخلط ثم خذ رامك ثانية خمسة مثاقيل والق عليه ست اواقي ما واطبخه حتي تبقي اوقيتان وصفه واعجن به الادوية وحببه مثل الحمص وجففه واستعمله عند الحاجة

المقالة العاشرة في الادهان

كلامنا في الادهان في هذه الجملة على شرطنا

فصل في عمل دهن الناردين

منافعه كثيرة وهو من اشرف الادهان نافع من كل وجع يكون من البرودة في الباطن ورياح الباطن ويسكن اوجاع الاذن الباردة ويزيلها ويزيل الصداع والشقيقة سعوطا ويحسن اللون ويزيل القولنج والمغص الريحيين وينفع من اوجاعهما ويسكن اوجاع الكبد والبطن ويسخن الرحم ويزرق في الاحليل فينفع الكلية والمثانة واسترخا المثانة ❁ الطبخة الاولى ❁ يوخذ قصب الذريرة وسعد وورق الغار وعيدان البلسان وساذج هندي وراسن واذخر وابهل واس وقردمانا ومرزجوش من كل واحد اوقيتين يدق دقا جريشا ويلقي في قدر ويلقي عليه شراب وما وينقع ويلقي عليه دهن حل خمسة اقساط ويطبخ بنار لينة في انا مضاعف ست ساعات ويحرك كل ساعة ثم يعزل عن النار ويترك حتي يبرد ويصفي الدهن ❁ الطبخة الثانية ❁ يوخذ ورد احمر وسليخة وعصارة الاس الرطب ومر من كل واحد اوقيتين يدق جريشا ويلقي عليه ما او شراب حتي يبتل الدهن المطبوخ ويطبخ بنار لينة ثلث ساعات ويبرد ويصفي ❁ الطبخة الثالثة ❁ يوخذ سنبل وقرنفل وميعة من كل واحد ثلاث اواقي جوزبوا خمس اواقي تدق الادوية جريشا ويلقي عليها ما فاذا سخن القيت عليه الدهن الذي طبخ ودهن البلسان والميعة السايلة ويحرك حتي يختلط ويغلي حتي يذهب الما ويبقي الدهن

فصل في عمل دهن الميعة

يصلح للمفاصل التي تنصب اليها مادة ويسخن العضل والاورام الباردة والرحم البارد ويسخن الكلي والمثانة ❁ اخلاطه ❁ يوخذ دهن حل قسط ميعة يابسة ثلث اواقي يطبخ بنار لينة حتي ياخذ الدهن قوة الميعة ويرفع في انا ويستعمل

فصل في عمل دهن البابونج

يوخذ دهن حل قسط حلبة وفقاح البابونج مغسولا منشفا في الظل من كل واحد اوقيتين وينقع في انا زجاج ويجعل في الشمس اربعين يوما ويستعمل

فصل في عمل دهن المصطكي

يصلح لضعف المعدة واورامها ويلين الصلابة ❁ اخلاطه ❁ يوخذ دهن حل قسطين مصطكي ست اواقي يدق المصطكي ويلقي على الدهن في انا مضاعف

فصل في عمل دهن الافسنتين المشمس

يسخن ويقوي الاعضا الباردة ❁ اخلاطه ❁ يوخذ دهن حل ودورق القه في انا زجاج ومن الافسنتين اوقيتين يجعل في الشمس اربعين يوما

فصل في

فصل في عمل دهن الشبت

يوخذ دهن حل قسط بزر الشبت جافا في الظل اوقية يلقي في انا زجاج ويجعل في الشمس عشرين يوما ويستعمل

فصل في عمل دهن السوسن

ينفع من برد الرحم واختناقه ومن القولنج ويسخن الكلي والمثانة ✽ اخلاطه ✽ يوخذ سليخة وقسط وحب البلسان ومصطكي من كل واحد اوقية قرنفل وقرفة من كل واحد نصف اوقية زعفران اوقية يدق ويلقي في انا زجاج مع رطل ونصف من شيرج وثلثين سوسنة ازادا غددا بعد ان يرمي ما فيها من الصفرة واصول ورقها ويجعل في الظل في موضع معتدل الي ان ياخذ الدهن قوته ويصفي ويستعمل

فصل في عمل دهن السوسن الساذج

يوخذ سوسن ابيض منقي درهمين حل قسط يجعل في انا زجاج حتي ياخذ الدهن قوته ويستعمل

فصل في عمل دهن الحسك

ينفع من عسر البول ✽ اخلاطه ✽ يوخذ دهن حل اوقية ما رطلا وربعا زنجبيل اربعة دراهم حسك عشرة دراهم تدق الادوية جريشا وتلقي في قدر مع الما والشيرج ويطبخ حتي يذهب الما ويبقي الدهن ويقطر منه في الاحليل

فصل في عمل دهن حسك اخر

يصلح للمفاصل ويحسن اللون ويزيد في الباه ويحث علي الجماع ويصلح للكلي والمثانه والظهر اذا شرب منه مقدار اوقية كل يوم بمنفخج اوبنبيذ ويستعمل ايضا في الحقن ✽ اخلاطه ✽ يوخذ دهن حل ولبن البقر الحلو وعصارة الحسك الرطب من كل واحد عشرة ارطال فانيذ ابيض خمسة ارطال زنجبيل رطلين ونصف يدق الفانيذ وينخل ويلقي الجميع في قدر فخار ويوقد تحته بنار لينة حتي يذهب ما الحسك واللبن ويبقي الدهن وحده ويرفع من النار ويشرب منه كما ذكرنا فانه نافع من ضعف الكلي ويزيد في الباه والمني

فصل في عمل دهن الحسك نسخة اخري

نافع من الحصر ووجع الخاصرة والكلي ✽ اخلاطه ✽ يوخذ ما عذب خمسة عشر اسكرجة زنجبيل مرضوض وزن اربعة دراهم حسك مرضوض وزن عشرة دراهم دهن حل اسكرجة يطبخ في قدر نظيفة بنار لينة حتي يذهب الما ويبقي الدهن وينزل عن النار ويترك حتي يبرد ويصفي ويحتقن به من خلف ومن قدام بالصب في الاحليل

فصل في عمل دهن الحيات

النافع من القولنج واسترخا المقعدة ✽ اخلاطه ✽ يوخذ دهن حل ثلثة اقساط ويصير في قدر فخار ويصير فيه من الحيات السود احيا ما بين الخمس حيات الي العشر ويسد راس الفخار ويطبخ بنار لينة حتي يتهري وينزل عن النار ويترك حتي تبرد ويفتح راسها ويحذر من بخارها ويترك حتي يبرد ويتنفس ويذهب عنه البخار ويصير في انا زجاج ويستعمل في الطلا اذا احتيج اليه فقط بريشة

فصل في عمل دهن رامش داذ

هو نافع من الفالج واللقوة والنقرس والرعشة ومن اوجاع المفاصل والظهر ومن الناصور والباسور ومن القولنج ودا الفيل ✽ اخلاطه ✽ يوخذ مقل عشرة دراهم اشق وسكبينج وجاوشير وحب البلسان وافيون وبسفايج وخربق ابيض وزرنب وفلنجة وشيطرج ولوز مر مقشر من كل واحد ستة دراهم قرنفل وجوزبوا وزنجبيل وخولنجان ودارصيني ولاذن وجند بيدستر من كل واحد ثلثة دراهم كسيلا وبزربنج وسيسالبوس ولفاح وشونيز وبزر الجرجير وبزر الكراث ونانخواه وقسط من كل واحد خمسة دراهم سعد وحب الحرمل واس وحبة الخضرا وحب الخروع ومرزنجوش من كل واحد اربعة دراهم ورق الغافت واشنه من كل واحد خمسة دراهم تدق هذه الادوية جريشا وتلقي في قدر ويصب عليها ستة ارطال من عصير الكرنب ويطبخ بنار لينة حتي يرجع الي رطلين وينزل ويصفي ويعصر حتي لا يبقي فيه شي من قوي هذه الادوية ويعاد الي القدر ويصب عليه من دهن الزيت ستة ارطال ومن سمن البقر ودهن الرازقي ودهن الخروع ودهن الدهست المطبوخ مع الافاوية ويجلب هذا الدهن من مصر من كل واحد عشرة دراهم ومن دقيق اللوز المر درهم حب الغار والصنوبر من كل واحد ستة دراهم دهن السوسن ودهن الجرجير من كل واحد خمسة دراهم دهن حبة الخضرا وزن عشرة دراهم دهن حل او الرازقي المطبوخ فيه السذاب ثلثة دراهم اشنة ثلثة دراهم دهن الحنا خمسة دراهم عسل البلاذر ثلثة دراهم تصب الادهان في القدر وتداف بالقليل من ذلك الما من الشجزنيا وزن عشرة دراهم ويطبخ بنار لينة علي الرفق حتي يبقي من الما قدر اسكرجة وينزل عن النار ويصفي بمنديل صفيق ويعاد الي القدر ويطرح عليه من القنة ستة دراهم ومن العسل عشرة دراهم ويوضع علي الجمر حتي يذوب وينزل عن النار ويخلط ومن اللبني السايلة والنفط الابيض ودهن البلسان من كل واحد وزن عشرة دراهم ويجعل في قارورة ويستوثق من راسها الشربة منه ما بين ربع درهم الي مثقال بما الحمص

فصل في

فصل في عمل دهن القسط

يسقى فينفع من برد الاحشا وخصوصا الكبد والمعدة ويفتح سدد العصب ويقوي ويحسن اللون حافظ لسواد ... اخلاطه ✽ يوخذ قسط مر عشرة دراهم سليخة ستة دراهم ورق المرماحوز عشرة اساتير يدق جريشا ... وينقع بشراب ليلة ويلقي عليه دهن حل قدر رطل ونصف ويطبخ في انا مضاعف حتي يذهب الشراب ويبقي الد...

فصل في عمل دهن قسط اخر

نافع لوجع الكبد والمعدة ووجع المفاصل من برودة واسترخا الشق ✽ اخلاطه ✽ يوخذ قرنفل اوقية قصب الذ... وسنبل وقاقلة وعود هندي وميعة واصول السوسن الاسمانجوني وقرفة واشنة وقسط من كل واحد اوقيتين راسن وسليـ... اوقية اوقية مر نصف اوقية تدق الادوية جريشا وتنقع في الخل ليلة ويصب عليه من الدهن والما من كل واـ... خمسة ارطال ويطبخ بنار لينة حتي يذهب الما ويبقي الدهن ويصفي ويخلط مع الاول

فصل في عمل دهن باريكر

وهو دوا هندي نافع من الرياح الغليظة ومن وجع الورك ✽ اخلاطه ✽ يوخذ سكبينج وقنة وسعد وخر... ابيض من كل واحد خمسة عشر درهما ومن علك الانباط ثمنية دراهم جاوشير اربعة دراهم قرفة وقسط وزراو... طويل ومدحرج من كل واحد وزن درهمين وج واشق وستبر وهو دوا هندي ومقل وعاقرقرحا من كل واحـ... درهمين ونصف زرنباد ودرونج وجندبيدستر وسذاب وحسك وقيصوم واصول السوسن وسذاب جبلي ومو وارد شيـ... وكرنب ومرزنجوش وسيسنبر وقرنفل بستاني من كل واحد نصف درهم مر وحلتيث الطيب والمنتن وانجذ... من كل واحد سبعة ارطال ومن الما ثمنية عشر رطلا يطبخ بنار لينة حتي يذهب الما ويبقي الدهن الشـ... منه ما بين نصف درهم الي درهمين بما الشبت

فصل في عمل دهن سندي يسمي ابوسماد

ينفع من السعال والرياح الغليظة ويجذب الاخلاط الغليظة وينفع من البواسير ✽ اخلاطه ✽ يوخذ ا... وفلفل ودارفلفل وكاشم وزنجبيل وشيطرج هندي وملح احمر وكمون من كل واحد ستة دراهم سويق النبق قد... ينقع من حب الرمان قدر قفيز بالما ويصفي علي الادوية

فصل في عمل دهن الخروع الكبير

وهو نافع من الاسترخا والفالج واللقوة ويفتح سدد الكبد والطحال وينفع في حقن القولنج ✽ اخلاطه ✽ يوخـ... نانخواه وصعتر وفودنج جبلي ومر ومرماحوز وبزر كرفس وبزر رازيانج وانيسون وبزر الحندقوقي والمصطكي والاسار... والحلبة من كل واحد سبعة دراهم ومن الشل والبل والفل والوج والشيطرج الهندي والمقل من كل واحد خمـ... دراهم ومن السكبينج واشق وجاوشير من كل واحد ثلثة دراهم ومن اصول الكرفس وقشور اصول الرازيانج والاذ... واصول السوس وراسن يابس وحسك من كل واحد عشرة دراهم هزارجشان وششبندان من كل واحد ثلثة درا... زنجبيل ودارصيني وقرنفل وقاقلة وخيربوا وكبابة ودارفلفل وفلفل وجوزبوا وبسباس وشونيز وقسط وكروبا ... كل واحد اربعة دراهم زرنباد ودرونج من كل واحد خمسة دراهم تدق الادوية جريشا ويصب عليها من المـ... ما يغمرها وتطبخ حتي تتهري وتصفي ويصب عليه دهن الخروع العصير سبعة ارطال ويطبخ بنار لينة حتي يذهب ... ويبقي الدهن ويستعمل عند الحاجة وزن مثقالين او ثلثة مثاقيل بما الاصول

فصل في استخراج الدهن

ومن الناس من ياخذ حب الخروع المستحكم قدر ما يريد ويشمسه الي ان يتشقق ويتقشر ثم اجعله في هاو... ويدقه دقا ناعما ثم يطرحه في قدر مرصصة يتقلي ويصب عليه ما ويغلي فاذا خرج دهنه كله انزلت القدر عن النـ... وياخذ الدهن الطافي فوق الما ويجعل في انا ويستعمل واما اهل مصر فانهم يحتاجون منه الي شي كثير ويعملونه بصد... عملا اخر وذلك انهم بعد ان يتقور حب الخروع يطحنونه طحنا ناعما ثم يجعلونه في حلا من حوض ويعصرونه بلول... او تبك واما علامة استحكام الخروع تساقطه من قشره الخارج

فصل في صنعة دهن الخروع الساذج

يطبخ بالما وحده ويقل من حرارته اذا طبخ وحده وهو بمنزلة الزيت الركابي اذا غسل بالما وحده

فصل في عمل دهن القرع

وهو نافع لكل حرارة وحده في جميع البدن ان كان في عضو ظاهر مسح به وان كان في مثانة اوكلية مسح به ويسقي منـ... واصطبغ به وان كانت حرارة في البدن شرب منه واصطبغ به وان كانت في الراس مسح به وسعط منه وان كانت في الامـ... حدة مرار سقي منه فانه نافع من جميع ذلك ✽ وصنعته ✽ يوخذ القرع الكبار التام فيقشر ويدق ويعتصـ... ويوخذ ماوه اربعة اجزا ومن الشيرج الطري جز فيطبخ بنار لينة حتي يذهب الما ويبقي الدهن ثم يصفي في زجاجـ... ويستعمل

فصل ـ

فصل في عمل دهن الشاهسفرم

ينفع من الريح في الركبة والمفاصل وجميع البدن ❊ صفته ❊ يوخذ من ما الشاهسفرم جزو من الشيرج جز يطبخ حتي يذهب الما اجمع ويبقي الدهن فيصفي ويرفع في انا زجاج ويستوثق من راسه الشربة منه مابين مثقال الي نصف اوقيه لما ذكرنا يشرب علي قدر اوقيتين ما حمص وقد طبخ مع الحمص شي من الكمون والطعام عليه زيرباج وان مسح به الاعضا نفع

فصل في عمل دهن للاذن

يوخذ دهن خل رطلين صعتر خمسة عشر درهما فوة اوقيتين جاوشير وسكبينج ومر ومقل واشج وصبر ولبان من كل واحد درهمين يدق ويلقي في طنجير ويلقي عليه ما قليل ويمرس باليد جيدا ويلقي عليه الدهن ويطبخ بنار لينة حتي يثخن ويستعمل

فصل في عمل دهن اخر للاذن

يوخذ نيلنج اوقيتين برض وزيت رطلا ما المرزجوش نصف رطل يطبخ الجميع بنار لينة في مغرفة حديد ويصفي ويقطر منه في الاذن

فصل في عمل دهن الفلفلاذ

يصلح لوجع المفاصل والتشنج واسترخا الاعضا ❊ اخلاطه ❊ يوخذ شل وفل وبل ووج وشيطرج هندي رواسن ودارفلفل وجوز القي واصول السوسن وبزر الرازيانج وقسط ومر ودينودار وزرنباذ ودرونج من كل واحد خمسة دراهم يدق جريشا ويلقي في القدر ويلقي عليها دهن حل ولبن وما من كل واحد منوين يطبخ في انا مضاعف حتي يذهب الما واللبن ويبقي الدهن ويصفي ويستعمل

فصل في نسخة اخري

تنفع من اوجاع المثانة والرحم الباردة ومن عرق النسا وبرد الكليتين واسترخا الاعضا والقولنج واللقوة والفالج ومن الرياح الباردة الغليظه التي تعرض في العصب ووجع الظهر وكل وجع يكون من البرد والغلظ وهو دهن هندي ❊ اخلاطه ❊ يوخذ شل وبل وفل ووج وشيطرج هندي واصول السوسن الاسمانجوني وراسن ودارفلفل وجوز القي وجوز السرو والصنوبر وقسط وبزر الرازيانج والزرنباذ ودينودار ودرونج من كل واحد عشرة دراهم تدق كلها جريشا ويوخذ من اللبن الحليب والما من كل واحد عشرة ارطال ومن دهن الحل خمسة ارطال تطبخ في قدر مضاعفة حتي يذهب الما واللبن ويبقي الدهن

فصل في عمل دهن البيض

يتخذ اما بتطيين الصفرة المسلوقة اوبالتقطير بالقارورة المكبة اوبالتقطير التصعيدي ❊

فصل في عمل دهن الكلكلانج

هو صالح للسكتة والفالج والاسترخا والبرودة والتشنج وضعف المعدة وعرق النسا واوجاع المفاصل والظهر وينفع من القولنج ويدر الطمث ويسخن الرحم ويذيب الحصاة ويسكن وجع المقعدة ويفتح سدد البدن ❊ اخلاطه ❊ يوخذ هليلج كابلي وهليلج اسود وبليلج واملج من كل واحد عشرة دراهم اصل الكرفس واصل الرازيانج من كل واحد سبعة دراهم دارفلفل وفلفل وزنجبيل من كل واحد ستة دراهم جاوشير وبنج وسكبينج من كل واحد خمسة دراهم تربذ اربعة اساتير كرنب طري وسذاب طري وحسك رطب من كل واحد قبضة تدق اليابسة جريشا وتقطع البقول وتلقي في القدر ويلقي عليها ما اربعة وعشرين رطلا ويطبخ حتي يبقي النصف ويصفي ويلقي عليه دهن خروع اربعة امنا ويطبخ حتي يذهب الما ويبقي الدهن وقوم يزيدون فيه اصل السوسن استارين شيطرج اربعة دراهم انيسون وادنيس واسفند وفركهان من كل واحد درهمين

فصل في عمل دهن الزعفران

يلين العصب ويزيل التشنج وينفع من صلابة الرحم ويحسن اللون ❊ اخلاطه ❊ يوخذ زعفران ستة دراهم قصب الذريرة خمسة دراهم مر نصف درهم قردمانا ستة دراهم تنقع الادويه علي حده والمر علي حده بالخل ماخلا القردمانا ويترك خمسة ايام وفي اليوم السادس تنقع القردمانا بالخل وتترك يوما واحدا ويصب عليها في اليوم السابع من الدهن خمسة اساتير وتطبخ بنار لينة حتي يذهب الخل ويبقي الدهن

فصل في عمل دهن الاشنة

توخذ اشنة خمسة اساتير قسط عشرة دراهم سليخة وقصب الذريرة من كل واحد ثلثة دراهم مرماحوز وزن درهمين ميعة خمسة دراهم دهن الاس رطل ونصف تدق الادوية وتنقع بالخل وتترك ثلثة ايام متواليه وتصفي وتطبخ مع الدهن حتي يذهب الخل ويبقي الدهن

فصل في

فصل في عمل دهن اوفربيون لنا

نافع من الاوجاع الباردة وخصوصا في العصب ومن عرق النسا ووجع الظهر والرجل ✽ صنعته ✽ يوخذ القسط المروزن عشرة دراهم ومن الجندبيدستر وزن خمسة دراهم ومن الفوذنج الجبلي اليابس وزن اثني عشر درهما العاقرقرحا وزن سبعة دراهم ومن الكندس وزن اربعة دراهم ومن الميويزج وزن ثلثة دراهم يدق الجميع ويطبخ في اربع مائة درهم شراب ريحانيا بعد ان ينقع فيه يوما وليلة الي ان يصير الي اقل من الثلث ثم يبرد ويمرس مرسا شديدا ويصفي ويصب عليه نصف وزنه شيرجا او دهن الزنبق او دهن الخيري ويطبخ الي ان يذهب الشراب ويبقي الدهن ثم يوخذ لكل عشر وزنات دهنا وزن درهمين من الاوفربيون الابيض الحديث ويسحق كالغبار ويخلط بالدهن ويوضع علي النار حتي يغلي غلية ويرفع

فصل في عمل دهن يقال له بالرومية دامامون وتفسيره ذو عشرة اخلاط

ينفع من برد المعدة والعصب وهو مقو للاعضا رادع للفضول ملين للعصب ✽ اخلاطه ✽ يوخذ من المر اربعة اواق ومن المصطكي اثنا عشر اوقية ومن الساذج الهندي والسنبل من كل واحد اربعة اواق ومن الاوفربيون ثلث اواق دارصيني ست اواق شمع ابيض وزن اثنتي عشرة اوقية دهن البان ثماني واربعين اوقية دهن البلسان اثنتي عشرة اوقية فلفل اوقية يدق اليابس ويذاب ما سوي ذلك ويرفع

فصل في عمل دهن شقايق النعمن

ينفع المعدة الباردة ويحلل النفخ والتورم اذا خلط مع شحم اوز او دجاج ✽ اخلاطه ✽ يوخذ من الزيت الغاسق رطل ومن ورد شقايق النعمن اوقيتين يصير ذلك في انا ويجعل في الشمس عشرة ايام ويرفع وهو جيد الا انه ليس لدهنه رايحة

فصل في عمل الادهان الساذجة

من السوسن والسفرجل والتفاح والخردل وقثا الحمار يعمل بان يكون دهن الحل جزا والما ثلثة اجزا ويشمس اربعين يوما

فصل في عمل دهن اللوز المر

وهذا الدهن يصلح لاوجاع الارحام واختناقها وانقلابها واورامها ومن وجع الراس والاذن ودويها وطنينها وينفع من به وجع الكلي ومن به عسر البول واذا خلط بعسل واصل السوسن بدهن الحنا او بدهن الورد نفع من به خصر او ربو وورم الطحال ويقلع الاثار التي تكون في الوجه من فضول البدن وينفع الكلف ويبسط تشنج الوجع وينفع من كدر البصر وكلاله واذا خلط بخمسين نفع القروح المرطبة التي تكون في الراس والحزاز الذي فيه والنخالة ✽ ترتيب ذلك ✽ يوخذ من اللوز المر المروزن عشرة ارطال وينقه ويجففه ويدقه دقا ناعما خفيفا حتي يصير شيا واحدا في منجار من خشب ويصب عليه من الما المبخر ثلث اواق ثم دعه نصف ساعة حتي يمص ذلك الما ثم تدقه وتعصره بيدك عصرا شديدا وخذ ما يخرج من بين اصابعك في انا ثم يصب علي الذي عصرته اوقية ونصف ما ودعه ساعة حتي يتشربه وافعل بها كما فعلت اولا الي ان يخرج من العشرة ارطال لوز تسع اواق من الدهن ويستعمل

فصل في عمل دهن البلوط

وعمل ذلك بعينه كما عمل وله قوة تجلوا ما يظهر في الوجه من الاثار العارضة من فضول البدن والرطوبة اللبنية والثواليل والاثار السود من اندمال القروح ويسهل البطن وهو ردي للمعدة ويوافق وجع الاذن ودويها وطنينها اذا خلط بشحم البط وقطر فيها

فصل في عمل دهن البنج

هذا يصلح لوجع الاذن ويقع في اخلاط بعض الفرزجات لينا فيه ✽ ترتيب ذلك ✽ يوخذ من ثمرة البنج ما كان ابيضا يابسا جيدا ويدقه ويعجنه بما حار ثم يشمسه يوما جف اخلطه بالباقي فلا تزال تفعل ذلك حتي يسود وينتن ثم اعصره في جلال الخوص واخرجه

فصل في عمل دهن الانجرة

وقوته تنفع لاسهال البطن اذا شرب ✽ ترتيب ذلك ✽ يعمل كما عمل بدهن البنج ✽ وكذلك عمل دهن القرطم ✽ وقوته شبيهة بقوة بزر الانجرة غير انها اضعف ✽ وكذلك يعمل دهن الفجل ✽ وقوته موافقة للذي عرض له قمل كثير في راسه وجسده من مرض ويجلوا الخشونة التي في الوجه واهل مصر يستعملونه في الطعام ✽ وكذلك عمل دهن الشونيز ✽ وقوته مثل قوة دهن الفجل

فصل في عمل دهن الغار

واما قوته فمسخنة ملينة مفتحة لافواه العروق محللة للاعيا وتوافق لكل وجع من اوجاع الاعصاب والاقشعرار واوجاع الاذن

الاذن والنزلات والصداع واذا شرب غثا شاربه وبعطش ❀ ترتيب ذلك ❀ يوخذ حب الغار اذا ادرك ويطبخ بالما فانه يظهر حينئذ على قشره دسم ويمسح بالايدي ويجمع في صدفه ومن الناس من يعفص اولا الزيت الانفاق بالسعد والاذخر وقصب الذريرة ثم يلقون فيه ورق الغار الطري ويطبخونه ومن الناس من يطرح مع ورق الغار حبه وكلهم يطبخونه حتى يعتق به رايحته جدا واصلح الغار الذي يعمل منه الدهن ما كان جبليا عريض الورق واجود ما يكون من دهن الغار ما كان حديثا اخضر شديد المرارة حريفا وله قوة مسخنة ملينة مفتحة لافواه العروق

فصل في عمل دهن الاذخر

يصلح للبرص وقيه يخلط في اخلاط الادوية التي يدهن بها الاعيا وتنفع من انواع الحكة عامة ❀ وترتيب ذلك ❀ من ثمره اذا نضج كما يعمل من ثمره الغار بعد ما يضرب

فصل في عمل دهن الورد

وله قوة قابضة مبردة ويصلح للادهان به وليخلط بالمراهم ويسهل البطن اذا شرب ويطفي التهاب المعدة وينبت اللحم في القروح العميقة ويسكن رداة القروح الردية ويدهن به القروح الرطبة التي في الراس والشيرنج ويدهن به الراس مع الخل في ابتدايه ويتمضمض به لوجع الاسنان ويصلح الجفون التي فيها غلظ اذا اكتحل به واذا احتقن به من حرقة الامعا والرحم نفع منفعة بينة ❀ ترتيب ذلك ❀ يوخذ من الاذخر خمسة اجزا ومن الزيت عشرون جزوا ثم يدق الاذخر ويبل بالما واطبخه بالزيت وحركه في طبخك اياه ثم صفه واطرح عليه الف وردة جافة ملقاه من اقماعها لم يصبها ما والطخ يدك بعسل طيب الرايحة وتقلبه مرارا كثيرا بيدك واعصر عصرا رفيقا ودعه ليستنشفه ليلة ثم اعصره ثم صفه في انجانه ملطوخه بعسل ثم صب ثفل الورد في انا وصب عليه من الزيت المعفص بالاذخر جزوان ثم اعصره مثل الاول تحبك جيدا ثانيا وكذلك فافعل ثالثا ورابعا ومن الناس من يدق الورد وينقعه في الزيت ويبدله في كل سبعة ايام ويفعل ذلك ثلث مرات ثم يخزنه ويستعمل فانه نافع

فصل في عمل دهن الايرسا

وقوة دهن الايرسا مسخنة ملينة وتنقي الخشكريشات والعفونات والاوساخ وتوافق اوجاع الرحم واورامه الحارة وانضمام فمه ويخرج الجنين وتفتح افواه البواسير وتوافق ذوي الاذان اذا استعمل بالخل والسذاب واللوز المر وتوافق النزلات المزمنة ودوي الانف اذا دهن المنخران واذا شرب منه مقدار اوقية ونصف اسهل البطن ويصلح لمن عرض له القولنج المسمى ايلاوس وتدر البول وتسلس التي على من يعسر عليه اذا دهنت به الاصابع او الريش الذي يتقيا به ويصلح لمن به خناق او خشونة في قصبة الرية اذا تحنك به وتغرغر به وقد يسقي منه من شرب القطر والبنج والكزبرة ❀ ترتيب ذلك ❀ يوخذ من قشر الكعوي ستة اجزا ومن الزيت سبعة اجزا ثم يدق العشر دقا ناعما وتبله بقعمة اجزا ما وصيره في قدر نحاس مع الزيت واطبخه حتى يعتق الزيت رايحته ثم صفه انجانه في ملطخة بالعسل والدهن الفايق من ادهان ايرسا من هذا الزيت المعفص يعمل ويوخذ من هذا الزيت اربعة عشر جزا والق عليه من الايرسا مدقوقا يوخذ به ودعه يومين وليلتين ثم تعصره عصرا شديدا فان احببت ان تزيد في قوة الدهن تجدد فيه من الايرسا بوزن الاول مرتين او ثلثة واعصره

فصل في عمل دهن الاقحوان

ملهب مسخن جدا ملين منفتح لافواه العروق ومدر للبول نافع اذا وقع في الادوية المعفنة من المواضع بعد ان يشق وينفع الخشكريشات والقروح الخبيثة ويوافق عسر البول واورام المقعدة وفتح البواسير اذا دهنت المقعدة به ويدر الطمث اذا احتمل في الرحم ويحلل الصلابة التي في الرحم واورامه البلغمية وهو يوافق الجراحات في العضل واللواتي في الاعصاب اذا بل به صوف ووضع عليها ❀ ترتيب ذلك ❀ يعمل من زيت انفاق ودهن البلوط اذا عفصا بعود البلسان والاذخر وقصب الذريرة وسنبل وحماما وناردين ومصطكي وحب البلسان ويلطخ الانية بالشراب والعسل ويجعل الافاوية المدقوقة ويخلط به الاقحوان ويعمل مثل ما قيل في غيره

فصل في عمل دهن الشبث

قوته ملطفة ينفع من انسداد الارحام وصلابتها ويدر الطمث ويخرج المشيمة ❀ ترتيبه ذلك ❀ يوخذ من ورق الشبث مثقلة اجزا فينقعه بالدهن الطيب الذي يعمل منه دهن الحنا يوما وليلة ويعصره وينقعه وان اردت الا تفسد ريحه وتطيب فاعد على الدهن الذي عصرته ورق الشبث مرة اخرى ثم اعصره

فصل في عمل دهن الحلبة

الاقوة ملينة للصلابة منضجة يوافق جدا للصلابة العارضة في الرحم ويعمل منه حقنة لرحم المراة التي يعسر ولادها اذا اشتد خروج الرطوبات منها وقد يحتقن منه للمغص ويجلوا نخالة الراس وقروحه الرطبة وينفع اذا خلط بالشمع من الخرق والشقاق العارض من البرد وقد يخلط بادوية الكلف والبهق والخضاب منه ما كان حديثا تظهر منه رايحة الحلبة ❀ ترتيب ذلك ❀ يوخذ من الحلبة تسعة اجزا ومن دهن البلسان خمسة اجزا ومن قصب الذريرة جز ومن السعد جزون وانقعها في الزيت سبعة ايام وحركه في كل يوم ثلث مرات ثم اعصره واخزنه ومن الناس من يستعمل بدل قصب الذريرة قردمانا وبدل السعد عود البلسان ومن الناس من يعفص الزيت بهذه الافاوية المذكورة ثم من بعد ذلك تنقع فيه الحلبة وكذلك يختار منه ما كان اذا مسحت به الحكة وسقلته يسكن وتفعل الاوجاع الطاهر

فصل في

فصل في عمل دهن المرزنجوش

يوخذ المرزنجوش ويدق ويجعل في قدر ويلقي عليه شراب ريحاني قدر ما يغمره ويرتفع عليه اربع اصابع ثم يوضع على نار لينة حتى يذهب النصف ويمرس ويصفي ثم يعاد الى القدر ويلقى عليه من الدهن مثل نصف الشراب ويطبخ حتى يذهب الشراب ويبقى الدهن وهو دهن قوي مسخن ملطف مهيج للحرارة شربا ومسوحا وحرة ويفتح الادوية القاتلة وينفع وجع الاذن قطورا

المقالة الحادية عشر في المراهم والضمادات

فصل في مرهم الاسفيذاج

ينفع من حرق النار والسلوخ ✿ اخلاطه ✿ يوخذ مرداسنج درهما اسفيذاج خمسة دراهم شمع ابيض سنة دراهم دهن ورد اوقيتين يذاب الشمع والدهن ويلقى على الاسفيذاج والمرداسنج في هاون ويخلط جيدا من قبل ان يبرد ويخلط معه بيياض بيضة واحده ويستعمل ✿ اخر ✿ يوخذ اسفيذاج خمسة دراهم مرداسنج درهمين خبث الفضة مثقال كثيرا درهم يدق وينخل بحريرة ويوخذ شمع ابيض اوقية يذوب مع ثلث اواق دهن ورد وتلقي عليه الادوية في هاون ويسحق

فصل في مرهم باسليقون كبير

نافع للقروح ويملاها ويصلح للمواضع العصبانية والجراحات التي لا حرارة فيها ✿ اخلاطه ✿ يوخذ شمع رطل زفت ثمان اواق مر ورانينج من كل واحد اربع اواق علك الانباط اربع اواق زيت خمسة ارطال يذوب الشمع والزفت في الزيت ويسحق المر والراتينج ويضاف اليهما في الهاون ويعمل مرهما

فصل في مرهم باسليقون صغير

يوخذ راتينج وزفت بالسوية ويستعمل بدهن زيت •✠•

فصل في مرهم الاسفيذاج بالخل

يوخذ من الاسفيذاج منا مسحوقا منخولا ورطلين زيتا فيضرب الاسفيذاج بالزيت ويوخذ عشرة ارطال خل ويصب عليه قليلا قليلا ويضرب حتي ينعقد ويرفع في انا ويستعمل عند الحاجة

فصل في مرهم المرداسنج بالخل

تاخذ مرداسنج ما شيت وينخل ويلقي في طست ويلقي عليه خل وزيت ويخلط جيدا باليد ويستعمل

فصل في مرهم الزنجار

ينفع للقروح العتيقة وناكل اللحم الزايد ✿ وصنعته ✿ يوخذ زنجار درهمين شمع وراتينج وعلك الصنوبر من كل واحد خمسة دراهم يسحق الزنجار ويذاب باقي الادوية بالزيت قدر الحاجة ويلقي عليه الزنجار ويضرب حتي يستوي ويستعمل

فصل في مرهم القلقديس الذي يسميه جالينوس فونيقي

ينفع من الطاعون ويدمل القروح العسرة الاندمال والدمويه وينفع الحصر والكسر والرض وجميع الاورام ✿ اخلاطه ✿ يوخذ شحم الثرب العتيق رطلين زيت عتيق ثلثة ارطال مرداسنج ثلثة ارطال قلقديس اربع اواق يذاب الشحم ويسحق القلقديس ويخلط بالثلثة ارطال الزيت وتسحق الثلثة ارطال المرداسنج ويخلط معها ومع الشحم في هاون ثم تجعل في طنجير نظيف وتسوطها بسعفة وهي مقطوعة من النخلة حتي تستوي وتستعمل

فصل في مرهم اسود

يوخذ مرداسنج اوقية خل ثقيف ثلث اواق زيت اوقيتين يطبخ جميعا بعناية حتي لا يحترق ويحرك حتي ينعقد

فصل في مرهم دياخيلون

النافع من السلع والخنازير والاورام الصلبة ✿ اخلاطه ✿ يوخذ حلبة وبزر كتان وخطمي ابيض من كل واحد كيلجة تنقع كل واحده منها على حدتها يوما وليلة ثم يوخذ من لعاب كل واحد منها رطل وربع ومن المرداسنج رطل ونصف ومن الزيت رطلين تغلي اللعابات غلية ثم تنزل عن النار ثم يغلي الزيت مع المرداسنج المسحوق حتي ينعقد ويتغير لونه ثم تلقي عليه اللعابات اولا فاولا ويعقد بنار لينة

فصل في مرهم احمر

يوخذ مرداسنج مدقوق منخول منا ورطلان زيتا وعشرة ارطال خلا ويضرب حتي ينعقد ويجعل عليه بعد ان ينعقد رطل عروق الصباغين مسحوقا منخولا

فصل في

فصل في مرهم الرسل

وهو دشليخا اي مرهم الحواريين ويعرف بمرهم الزهرة وبمرهم منديا وهو مرهم يصلح بالرفق النواصير الصعبة والخنازير الصعبة وليس شي مثله وينقي الجراحات من اللحم الميت والقيح ويحمل ويقال انه انما عشر والاثني عشر حواريا ❀ اخلاطه ❀ يوخذ شمع ابيض وراتينج من كل واحد ثمنية وعشرين درهما جاوشير وزنجار من كل واحد اربعة دراهم اشق وزن اربعة عشر درهما زراوند طويل وكندر ذكر من كل واحد وزن ستة دراهم مر وقنة من كل واحد اربعة دراهم مقل وزن ستة دراهم مرداسنج وزن تسعة دراهم ينقع المقل بخل خمر ويطبخ في الصيف برطلين زيت وفي الشتا بثلاثة ارطال

فصل في مرهم الزنجفر

النافع من الخنازير والسرطان وورم الخصيتين ❀ اخلاطه ❀ يوخذ مرداسنج وقنة من كل واحد وزن خمسة دراهم لبان واشق من كل واحد وزن عشرة دراهم علك الانباط ستة دراهم صمغ عشرة اساتير زنجفر ثمنية دراهم ومن الزيت بقدر الكفاية

فصل في مرهم مرقون القرمز

النافع من وجع المقعدة والنار الفارسي ❀ اخلاطه ❀ يوخذ شحم الحنظل وكندس واشنان وكبريت من كل واحد ثلثة دراهم مرتك واشياف ماميثا من كل واحد ستة دراهم حرمل ومرقون القرمز وهو دواء القرمز من كل واحد اثني عشر درهما زيبق درهمين زفت عشرة دراهم يداف المرقون بالدهن ويستعمل

فصل في مرهم الكي

يوخذ قلقطار مشوي وزن عشرة دراهم نورة لم تطفي ولبني من كل واحد درهمين

فصل في مرهم جربه الزرنحي

يوخذ ماميران وعروق صفر وقنة واشق وانزروت وصمغ ودم الاخوين من كل واحد جز ومن المرتك بوزن الادوية كلها ومن دهن حل ودهن زيت من كل واحد مثل وزن الادوية باجمعها شمع بقدر الحاجة يذاب الشمع بالدهن في قدر خزف جديد وتذر عليه الادوية مسحوقة منخولة ويخلط ويستعمل

فصل في ذكر الاضمدة فلنبدا اولا بضماد لانذروماخس

ينفع المطحول والمستسقي ومن به تمدد الجنبين ووجع المفاصل وعرق النسا والعلل المزمنة العتيقة ❀ اخلاطه ❀ يوخذ شمع وزفت من كل واحد رطل صمغ الصنوبر رطل زيت ثمنية قواتو زرنيخ احمر ذهبي شب يماني نورة لم يصبها الما من كل واحد اوقيتين ويهيي علي ما وصف

فصل في ضماد عجيب ينسب الي انذروماخس

يصلح حيث تريد ان يمص منه شيا فيفجره ويجذب العظام الفاسدة والسلي والحسك وينفع من عرق النسا ونفث المدة وصلابة الحشا والتوا عضو علي عضو وختم الجروح ❀ اخلاطه ❀ ناخذ من الحب الذي يوخذ من ثمرة النبات الذي يقال له بومالا ومن البورق الاحمر والنوشادر ومن الزراوند الاقريطي ومن اصل قثا الحمار ومن صمغ البطم من كل واحد وزن عشرين مثقالا ومن الفلفل والدار فلفل والاشق والحاما وعيدان البلسان من كل واحد عشرة مثاقيل ومن الكندر الذكر والمر والراتينج اليابس والدبق المعمول من كل واحد عشرة مثاقيل لبن شجرة التوت عشرة مثاقيل ومن الشمع ثلثين مثقالا ومن شحم الماعز خمسة عشر مثقالا ومن ثفل دهن السوسن مقدار ما يكتفي به لعجن الدوا تدق الادوية اليابسة وتنخل ويدعك كل واحد من الادوية الذايبة علي حدته دعكا محكما ثم يخلط الجميع ويدعك ايضا ويمسح من يدعكه يده بثفل دهن السوسن حتي اذا اختلط الجميع جيدا رفع واحتفظ به واذا احتجت الي استعماله في اذهاب الاعيا فخذ منه ثلث اواقي ومن شحم البط ثلث اواقي ومن دهن الحنا ثلث اواقي واخلط به واستعمله

فصل في ضماد اخر

نافع لوجع المفاصل والنقرس وهو دوا مجرب ❀ اخلاطه ❀ يوخذ بزر الشركران قسط اغاريقون حلبة بورق اوقية اوقية صمغ رطل راتينج مطبوخ رطل زيت عتيق رطل مخ عظام الابل اربع اواقي اصل السوسن اربع اواقي تدق الادوية اليابسة وتنخل وتذاب الذايبة وتترك حتي تبرد وتلقي علي الادوية اليابسة وتخلط وترفع وتستعمل

فصل في ضماد فيلغريوس

النافع لوجع المعدة والكبد واوجاع الارحام والاورام اذا طلي من خارج ويستعمل في صوفة كلما يطلي به الرحم ❀ اخلاطه ❀ يوخذ زعفران درهمين وفي نسخة اخري اثني عشر درهما مقل ومصطكي واسج وصبر ومبعة رطبة من كل واحد ثمنية دراهم شمع ثلثة اساتير شحم الاوز اثني عشر درهما زوفا يابس او رطب ثلثين درهما دهن الناردين ما يكتفي به

فصل في

فصل في مرهم اخر

ينفع من شدة ضعف الكبد والمعدة ويلين الصلابة ويحبس القيام الكبري ❁ اخلاطه ❁ تاخذ من العد الشامي وزن اربعة دراهم ومن الكبث والاسطوخدس والقيان من كل واحد وزن درهمين ومن المر والصبر والذريرة والع والقاقيا من كل واحد وزن درهم ومن اللاذن وزن درهمين ومن السفرجل المقشر المنزوع حبه المطبوخ وزن ستة درا ومن تمر القصب خمسين تمرة عددا ومن الموم ومن دهن الناردين ودهن ورد قدر ما تصنعه مرهما انقع التمر والكعك الطلا وخذ السفرجل فنقه من حبه وقشره ثم اطبخه بالطلا حتي اذا نضج فدقه دقا جيدا واخلطه مع القس والكعك ثم امخضه حتي يختلط واذب الموم بالدهن ودق ساير الادوية واخلطها وذرها علي الموم المذاب بالدهن اجمعها جميعا في الهاون وسطه بحدق الهاون حتي يختلط ثم اطل منه علي صفيفة وضعه علي الكبد والمعدة

فصل في مرهم يعمل بشحم الحنظل

ينفع مما ذكر في اخر نسخته هذه ❁ اخلاطه ❁ يوخذ شحم الحنظل وزن اربعة عشر درهما تربد وسقمونيا واوفربيون من كل واحد وزن ثمنية دراهم بزر الشبث وملح ومر وصبر ومرارة البقر وملح هندي وشونيز ومبويزج جند وفلفل وزنجبيل وهليلج اصفر ومازريون وبليلج من كل واحد وزن اثني عشر درهما ومن الكور والاشج والجاوشير والسكبينج من كل واحد وزن سبعة دراهم ومن البورق والكبريت الاصفر من كل واحد ستة عشر درهما ومن الحلبة والبابونج وبزر الكتان من كل واحد وزن عشرة دراهم ومن اللبني والشمع من كل واحد عشرة اساتير اذب ما كان من هذه الادوية يذاب بسمن البقر وانقع ما كان ينقع بطلا ودق ما كان منها يابسا واخله ثم تحت المنقع واخلطها جميعا حتي يصير مرهما ثم اطل به المعدة والكبد فانه ينزل الما الاصفر ومن احتاج الي المشي ولم يستطع ان يشرب الدوا فاطل علي معدته فانه يمشيه

فصل في مرهم يعمل بالقردمانا

ينفع من الاوجاع العتيقة تكون في المعدة والكبد والطحال والصلابة تعرض فيها والبرد ❁ اخلاطه ❁ تاخذ من القردمانا والسنبل والحاما والفلفل والدارفلفل والقسط والسليخة المنقاة واللبان والعاقرقرحا والكور والاشج والكب والمر واللبني وحب البلسان والزراوند الطويل والمدور والسعد واكليل الملك واللاذن والقرنفل من كل واحد وزن اربعة دراهم ومن الزعفران وزن درهمين ومن الايرسا والقنة ودهن البلسان وشحم البقر والبط من كل واحد وزن خمسة دراهم ومن مخ اللوز المرخمسة دراهم فاذب الشمع بدهن الناردين واعمله كما وصفنا

❁ المقالة الثانية عشر في ذكر المعاجين والجوارشنات وغيرها من الادوية المركبة التي تصلح للامراض في عضو عضو ❁

فصل في برد الراس

❁ ينفع منه الشيلثا والانقرديا والكموني سعوط له ❁

فصل في ثقل الراس

❁ تنفعه نقوع الايارج ❁

فصل فيما ينقي الراس

ينفعه حب البرمكي . الصداع البارد العتيق . سوطيرا شلبثا . فيما يقال ايارج هوبقراطيس . ايارج فيقرا . ايارج اركاغانيس تياذريطوس . ايارج طغوا . اقراص الكوكب طلا علي الجبهة . وللبيصة ايضا . دهن الناردين

فصل في الشقيقة

اقراص الكوكب طلا علي الجبهة . دهن الناردين . سفوف نقوع الايارج . معجون هرموس . سعوطا . الدوارة سوطيرا المخلص الاكبر . معجون هرمس . انقرديا . ايارج اركيغانس . تياذريطوس . جوارشن العنبر

فصل في النسيان والحفظ والذهن

الانقرديا . جوارشن البلاذر . الشيلثا فيما يقال . سعوط ارسطوطالس . سفوف جوارشن العنبر . فيروزنوش . ايارج فيقرا

فصل في الوسواس والجنون

الترياق مثرذيطوس . ترياق عزرة . الشيلثا فيما يقال . ترياق يحيي زامهوان . ايارج طغوا . دوا المسك خصوصا النسخة

النسخة المحولة للسودا الصفراوي ۔ انقرديا اذا اعتدل في اخذه ۔ معجون الياقوت لنا

فصل فيما يقوي الحواس

الترياق المثروذيطوس ۔ حب الاصطمخيقون للكندي

فصل في الصرع

الترياق ۔ المثروذيطوس ۔ ترياق عزرة ۔ ترياق الاربعة ۔ سوطيرا ۔ شليثيا فيما يقال ترياقانا ۔ معجون قيصر ۔ الكاسكبينج خصوصا للصبيان ۔ ثيادريطوس ۔ ايارج فيلغريوس ۔ ايارجنا ۔ دوا المسك الحلو والمر ۔ ايارج فيقرا ۔ خل العنصل وسكنجبينه

فصل في السكتة

الترياق المثروذيطوس ۔ ترياق عزرة ۔ دهن الكلكلانج

فصل في الفالج واسترخا الاعضا

الترياق المثروذيطوس ۔ ترياق عزرة ۔ ترياق الاربعة ۔ دوا المسك المر والحلو ۔ انقرديا ۔ دحمرثا ۔ باذبهرج ۔ ايارجنا جوارشن العنبر ۔ حب النجاح ۔ دهن الرشاد ۔ ايارج جالينوس الاسقفي ۔ حب الاوفربيون ۔ معجون الصبري سعوط العباس ۔ ايارج فيقرا ۔ حقنة اللقوة ۔ شليثيا دوا المسك ۔ الحلو والمر ۔ انقرديا ۔ جوارشن العنبر ۔ حب النجاح ۔ حب الدند ملح ۔

فصل في الرعشة

الترياق مثروذيطوس ۔ ترياق عزرة ۔ سوطيرا ۔ جوارشن العنبر ۔ جوارشن لنا ۔ ايارج طغوا ۔

فصل في التشنج

سوطيرا ۔ دهن الكلكلانج ۔ حب دهن الزعفران ۔ ايارج جالينوس ۔ ايارج طغوا

فصل في وجع العين

سوطيرا ۔ ايارج فيقرا ۔ دوا قباذ الملك للغشا

فصل في الما النازل في العين

منفعة ايارج اركاغانيس في الابتدا

فصل في وجع الاذن

اقراص الكوكب ۔ دهن الناردين للباردة ۔ خل العنصل ۔ وسكنجبينه لما ليس فيه قرحة

فصل في وجع الاسنان

سوطيرا ۔ شجزنيا ۔ معجون الخبث ۔ اقراص الكوكب في المتاكل ۔ معجون الفلاسفة ۔ سكنجبين العنصل خله يحبس الدم ويشد العمور

فصل في اصلاح تتعتع اللسان واسترخايه

الشلبثا مختار في ذلك ۔ معجون الفلاسفة ۔ ايارج فيقرا

فصل في اورام الحلق واوجاعه

معجون المسك ۔ دوا قباذ الملك ۔ دوا لجالينوس ۔ ينفع من علل القصبة

فصل فيما يقوي القلب

الترياق مثروذيطوس ۔ ترياق عزرة ۔ ترياق الاربعة ۔ بزرك داروشو ۔ دار معجون ۔ عن الكندي ۔ ترياقنا ۔ معجون الياقوت لنا ۔ معجون جالينوس ۔ جوارشن العنبر ۔ جوارشن اخر

فصل في الخفقان

الترياق مثروذيطوس ۔ شليثا ۔ ترياقنا ۔ معجون قيصر ۔ المبهة ۔ شراب التفاح الحار ۔ معجون المسك ۔ دوا المسك الحلو والمر

فصل في الغشي

دوا المسك ۔ المثروذيطوس ۔ كلكلانج

فصل

فصل فيما ينقي قصبة الرية والصدر

دوا الجالينوس • حب في المبامر • وادوية • ولعوق الثوم • اقراص ارسطوماخس مجبب • شراب زوفا

فصل في بحوحة الصوت وانقطاعه

لعوق البطيخ • خل العنصل • وسكنجبينه • حب في المبامر لانقطاع الصوت • الترياق مثرودبطوس

فصل في عسر النفس

مجون قيصر • ادوية المسك • حب في المبامر • دحمرثا • دوا الكركم • دوا الكبريت فلونيا دوا قباد الملك

فصل في الربو ونفس الانتصاب

لعوق العنصل خل العنصل وسكنجبينه • وللعسر والضيق • اقراص الخشخاش

فصل في اوجاع الصدر والرية والشراسيف

سوطيرا • قوفي • ترياق مثرودبطوس • ترياق عزره • مجون

فصل في السعال العتيق منه

ترياقات مثرودبطوس شليثا فيما يقال دوا الكبريت الدهبي السندي • وللحادة لعوق الخشخاش وقرص الخشخاش

فصل في نزف الدم ونفثه وقذفه والمدة

اقراص جالينوس خصوصا للمدة • اقراص ارسطوماخس مجببة • لعوق الخشخاش • دوا لاهرور • لعوق البطيخ • لعوق الطباشير

فصل في برد الكبد

جوارشن الخوزي • دهن الشبث • شهرباران • دهن المسك • حب من المبامر

فصل في وجع الكبد

مجون البزور • دوا الحنطيانا • مرهم قردمانا للعتيق • اقراص الغافت • ما الاصول • اقراص العشرة • مجون المسك ومجون المسك مع ما الفوذنج • اثاناسيا • مجون هورموس بما الجلنجبين • دوا الكركم • دوا القسط • افلونيا • كلكلانج • سفوف الوج الحاد • اقراص حب الغافت تيادريطوس • ملح خل العنصل

فصل في ضعف الكبد وما يقويه

دوا الملك • حب الاصطمخيقون للكندي • مرهم بشحم الحنظل • ملح مرهم • دوا اللامدون • دوا الكركم • الدوا الذي نسبه الكندي وغيره الي جالينوس • الخوزي • مجون الخبث • جوارشن جالينوس • جوارشن الدارصيني سفوف عبادة • لهزال الكبد • نوش دارو امقو جدا • ترياقنيا • مجون عن الكندي • مجون المسك • مخزنجا • انقرديا • جميع ما ينفع وجعها

فصل في ورم الكبد

دوا قيوما الطبيب • اقراص لمبرباريس • اقراص راوند • اقراص اوردون

فصل في صلابة الكبد

اقراص الربونه • جوارشن الانجدان

فصل في صلابة الكبد والطحال

الترياق مثرودبطوس • ترياق عزره • دوا الكركم • دوا اللك

فصل في الاستسقا وابتداوه

الترياق المثرودبطوس • مجون هرمس • دوا قيوما • ايارج اركاغانيس

فصل في سو المزاج

دهن الاوفربيون • حب سفوف كلكلانج • بحتنبشوع • دوا الكبريت

فصل في ابتدا سو المزاج

امبروسيا • دوا الكركم • دوا اللك • اقراص لمبرباريس • دوا قيوما • ما الاصول • حب الكلكلانج • والقوي

النسخة المحولة للسودا الصفراوي ـ انقرديا اذا اعتدل في اخذه ـ معجون الياقوت لنا

فصل فيما يقوي الحواس

الترياق المثروذيطوس ـ حب الاسطمخيقون الكندي

فصل في الصرع

الترياق ـ المثروذيطوس ـ ترياق عزرة ـ ترياق الاربعة ـ سوطيرا ـ شليثا فيما يقال ترياقثا ـ معجون قيصر ـ الكاسيكيبلج خصوصا للصبيان ـ حجاة ريطوس ـ ايارج فيلغريوس ـ ايارجلا ـ دوا المسك الحلو والمر ـ ايارج فيقرا ـ خل العنصل وسكنجبينه

فصل في السكتة

الترياق المثروذيطوس ـ ترياق عزرة ـ دهن الكلكلانج

فصل في الفالج واسترخا الاعضا

الترياق المثروذيطوس ـ ترياق عزرة ـ ترياق الاربعة ـ دوا المسك المر والحلو ـ انقرديا ـ مدجرثا ـ باذمهرج ـ ايارجنا جوارشن العنبر ـ حب النجاح ـ دهن الرشاد ـ ايارج جالينوس الاسقفي ـ حب الاوفربيون ـ معجون الصمري سعوط العباس ـ ايارج فيقرا ـ حقنة اللقوة ـ شليثا دوا المسك ـ الحلو والمر ـ انقرديا ـ جوارشن العنبر ـ حب النجاح ـ حب الدند ملح ـ

فصل في الرعشة

الترياق مثروذيطوس ـ ترياق عزرة ـ سوطيرا ـ جوارشن العنبر ـ جوارشن لنا ـ ايارج طغوا ـ

فصل في التشنج

سوطيرا ـ دهن الكلكلانج ـ حب دهن الزعفران ـ ايارج جالينوس ـ ايارج طغوا

فصل في وجع العين

سوطيرا ـ ايارج فيقرا ـ دوا قباذ الملك للغشا

فصل في الما النازل في العين

منفعة ايارج اركاغانيس في الابتدا

فصل في وجع الاذن

اقراص الكوكب ـ دهن الناردين للباردة ـ خل العنصل ـ وسكنجبينه لما ليس فيه قرحة

فصل في وجع الاسنان

سوطيرا ـ شجزنيا ـ معجون الخبث ـ اقراص الكوكب في المتاكل ـ معجون الفلاسفه ـ سكنجبين العنصل خله يحبس الدم ويشد العمور

فصل في اصلاح تتعتع اللسان واسترخايه

الشليثا مختار في ذلك ـ معجون الفلاسفه ـ ايارج فيقرا

فصل في اورام الحلق واوجاعه

معجون المسك ـ دوا قباذ الملك ـ دوا لجالينوس ـ ينفع من علل القصبة

فصل فيما يقوي القلب

الترياق مثروذيطوس ـ ترياق عزرة ـ ترياق الاربعة ـ بزرك داروش ـ دارمعجون ـ عن الكندي ـ ترياقثا ـ معجون الياقوت لنا ـ معجون جالينوس ـ جوارشن العنبر ـ جوارشن اخر

فصل في الخفقان

الترياق مثروذيطوس ـ شليثا ـ ترياقثا ـ معجون قيصر ـ المبهة ـ شراب التفاح الحامض ـ معجون المسك ـ دوا المسك الحلو والمر

فصل في الغشي

دوا المسك ـ المثروذيطوس ـ كلكلانج

فصل

فصل فيما ينقي قصبة الرية والصدر

دوا لجالينوس ٠ حب في المنابر ٠ وادوية ٠ ولعوق الثوم ٠ اقراص ارسطوماخس عجيب ٠ شراب زوفا

فصل في بحوحة الصوت وانقطاعه

لعوق البطيخ ٠ خل العنصل ٠ وسكنجبينه ٠ حب في المنابر لانقطاع الصوت ٠ الترياق مثروذيطوس

فصل في عسر النفس

معجون قيصر ٠ ادوية المسك ٠ حب في المنابر ٠ دحمرثا ٠ دوا الكركم ٠ دوا الكبريت فلونيا دوا قباذ الملك

فصل في الربو ونفس الانتصاب

لعوق العنصل خل العنصل وسكنجبينه ٠ والعسر والضيق ٠ اقراص الخشخاش

فصل في اوجاع الصدر والرية والشراسيف

سوطيرا ٠ قوفي ٠ ترياق مثروذيطوس ٠ ترياق عزره ٠ معجون

فصل في السعال العتيق منه

الترياقات مثروذيطوس شليثا فيما يقال دوا الكبريت الدهبي السندي ٠ والحادة لعوق الخشخاش وقرص الخشخاش

فصل في نزف الدم ونفثه وقذفه والمدة

اقراص جالينوس خصوصا للمدة ٠ اقراص ارسطوماخس عجيبة ٠ لعوق الخشخاش ٠ دوا لاهرور ٠ لعوق البطيخ ٠ لعوق الطباشير

فصل في برد الكبد

جوارشن الخوزي ٠ دهن الشبث ٠ شهرباران ٠ دهن المسك ٠ حب من المنابر

فصل في وجع الكبد

معجون البزور ٠ دوا الجنطيانا ٠ مرهم قردمانا للعتيق ٠ اقراص الغافت ٠ ما الاصول ٠ اقراص العشرة ٠ معجون المسك ومعجون المسك مع ما الفودنج ٠ اثاناسيا ٠ معجون هورموس بما الجلنجبين ٠ دوا الكركم ٠ دوا القسط ٠ افلونيا ٠ كلكلانج ٠ سفوف الوج الحاد ٠ اقراص حب الغافت تباذريطوس ٠ ملح خل العنصل

فصل في ضعف الكبد وما يقويه

دوا الملك ٠ حب الاصطمخيقون للكندي ٠ مرهم بشحم الحنظل ٠ ملح مرهم ٠ دوا اللامدون ٠ دوا الكركم ٠ الدوا الذي نسبه الكندي وغيره الي جالينوس ٠ الخوزي ٠ معجون الخبث ٠ جوارشن جالينوس ٠ جوارشن الدارصيني سنون عبادة ٠ لهزال الكبد ٠ نوش دارو امقو جدا ٠ ترياقيا ٠ معجون عن الكندي ٠ معجون المسك ٠ شجرنيثا ٠ انترديا ٠ جميع ما ينفع وجعها

فصل في ورم الكبد

دوا قيوما الطبيب ٠ اقراص لمبرباريس ٠ اقراص راوند ٠ اقراص اردون

فصل في صلابة الكبد

اقراص الريوند ٠ جوارشن الانجدان

فصل في صلابة الكبد والطحال

الترياق مثروذيطوس ٠ ترياق عزره ٠ دوا الكركم ٠ دوا الملك

فصل في الاستسقا وابتداوه

الترياق المثروذيطوس ٠ معجون هرمس ٠ دوا قيوما ٠ ايارج اركاغسانيس

فصل في سوالمزاج

دهن الاوفربيون ٠ حب سفوف كلكلانج ٠ بحتيشوع ٠ دوا الكبريت

فصل في ابتدا سوالمزاج

امبروسيا ٠ دوا الكركم ٠ دوا الملك ٠ اقراص لمبرباريس ٠ دوا قيوما ٠ ما الاصول ٠ حب الكلكلانج ٠ والقوي

والقوي ايضا الخوزي • شهرباران • فنجيوش • ويصلح الدم جوارشن اخر

فصل في ضعف المعدة

دوا قيوما • مرهم لضعف الكبد والمعدة • جوارشن العود ويسخن باعتدال • ملح • سفوف عطية الله • لضعفها وفسادها • جوارشن الخوزي • جوارشن قميحة يصلح فسادها

فصل في فسادها واسترخاوها

دهن ابوسماد • معجون هورموس • دوا الكركم • دهن اخر • ما الاصول • الترياق المثرودبطوس • الخزي • وترياقها جوارشن العنبر • اقراص الكوكبي يدفع عنها الفضول حب الكلكلانج • ايارج فيقرا • الكموني • معجون عن الكندي • نقوع الايارج ينقيها • سفوف البرمكي • خل العنصل وسكنجبينه • مبيبة شراب التفاح للحار وكذلك شراب الكمثري والاترج المربي والسفرجل المربي •

فصل فيما ينفعها

جوارشن جالينوس • حبوب الاصطمخيقون • جميعها اطريفل الخبث وغيره

فصل في استرخايها

الاطريفل الكبير • اطريفل الخبث • سفوف لعبادة • دهن الحبات • نافع جدا

فصل في حرارة المعدة

ينفع منها شراب الخصرم

فصل في برد المعدة

جوارشن العود معدل • دهن داماموس • دهن القسط • دهن الشقايق • حب جوارشن الانجذان • جوارشن الفنجيوش • فيداديقون الخوزي • شهرباران اطريفل الخبث جوارشن طاليسفر ينفع منفعة بينة

فصل في بلة المعدة

ايارج فيقرا • حب هندي • ايارج هيوفقراطيس • الاطريفل • سفوف لعبادة

فصل في وجع المعدة

معجون البزور • القري • دوا الخنطيانا • ما الاصول ايارج اندروماخس • الجوارشن الفلافلي • شهرباران • مرهم القردمانا • حب الهندي • دهن الورد • دوا القسط • جوارشن جالينوس • معجون هورموس • حب جيد لوجع الجوف • ضماد فيلغريوس • ارسطون • دوا الكركم • فلونيا • معجون الفوذنج

فصل في رياح المعدة

سوطيرا • بزرك داروا • لخوزي • الاطريفل الكبير • دهن الناردين • ورم المعدة • اقراص الامبرباريس • اقراص الغافت دهن المصطكي

فصل في صلابة المعدة

دهن المصطكي

فصل في الشهوة

الجوارشنات : الكلكلانج يقوي •

فصل في الشهوة الكلبية

من علاجها الكموني

فصل في الهضم

الترياق المثرودبطوس • معجون الفلاسفة • معجون قيصر • الخوزي • السفرجلي خصوصا المسك الاطريفل الكبير معجون المسك • شجرنيا كموني • جوارشن العنبر • سفوف ارسطاطاليس • جوارشن سفون • جوارشن حبة الخضرا معجون الياقوت لنا • جوارشن اخر الاترج المربي • جوارشن اخر • جوارشن الفواك • معجون قيصر جيد منه جدا • المبيبة • شراب النعناع • اقراص المازريون

فصل في القي والغثيان

اقراص ارسطوماخس • معجون الملح الهندي خصوصا للبلغمي • والسوهانية • شراب الفاكهة خصوصا الصفراوي اقراص

اقراص المبعة . بشراب النعناع . شراب التفاح . شراب لاجاص

فصل فيما ينفع الغشي العطشي

شراب الحصرم . اقراص الكافورلنا . اقراص الطباشير . وان كان مع انحلال الطبيعة الجشا الحامض . الكموني . اقر
الكركب . الفلافلي

فصل في الطحال

سوطيرا . امبروسيا . كلكلانج . معجون البزور . انقرديا . الخوزي . دحمرثا

فصل فيما يفتح سدده

باذمهرج . دوا الكركم . دوا الكبريت . دهن ابوسماد . معجون الياقوت لنا . تياذريطوس . اياريجا . ملح
مرهم القرومانا . سفوف امراض المعدة

فصل في برد الامعا

علاجه حب ما ينقي الامعا حب الاصطمخيقون للكندي . حب البرمكي

فصل في القولنج ويبس الطبيعة

ارسطون لكلانج . دهن الرشاد . دهن الخروع فيروزنوش . شهرياران . التمري

فصل في وجع القولنج

دهن الخروع . فلونيا . الاسقفي . السفرجلي المسهل . جوارشن هندي . جوارشن قيصر

فصل فيما يلين الطبيعة

ايارج فيقرا . المعجون الهندي . شراب الاجاص . القليل من مثل حب الشبطرج . اقراص . واقراص
معجون الثوم

فصل في المسهلات الغليظة

حب الاصطمخيقون للكندي . حب اخر . ايارج . فيلغريوس . جوارشن قيصر . شهرياران . حب
ابن الحرث

فصل في حبس الاسهال

الترياق مثروديطوس . السفرجلي الممسك . مرهم للكندي . شراب الحصرم للصفراويين . سفوف ملح للصفراويين
قيجة . نسخة من الفنجنوش . سفوف لارسطاطاليس . ميبة . شراب التفاح . شراب النعناع . شراب الكمثري .
السفرجل المربي . اقراص الجلنار . اقراص للطباشير . اقراص البزور . اقراص دياسقراماطون للعسر

فصل في اسهال الدم والمدة

اقراص دياسقراماطون . اقراص الجلنار

فصل في قروح الامعا والسحج

الترياق مثروديطوس . ترياق عزرة . معجون هرمس . اقراص لنا . اقراص اخر . اثاناسيا . دوا قباذ الملك . اقراص
الجلنار . اقراص دياسقراماطون . اقراص البزور

فصل في المغص

اقراص البزور . مقليانا . فيروزنوش . دهن الناردين . سفوف الزخيرة . معجون هورموروس . اقراص المازريون .
اقراص الجلنار . سفوف الهيضة الترياق . جوارشن ابي هفه . جوارشن نحيت الخضرا

فصل في وجع المقعدة

دهن الكلكلانج

فصل في البواسير

جوارشن المسك . المعجون الهندي . حب ابن هبيرة . عطية الله . سفوف مقليانا . دهن السندي

فصل في اوجاع الكلي والمثانة

الترياق مثروديطوس . ترياق عزرة . ترياقنا . ايارجنا . معجون الكاكنج . جوارشن الانجذان
فصل

فصل فيما ينفع الكلى والمثانه من جهة مبردها

جميع ما يقويهما . منها اقراص الكاكنج . دهن الخروع . حب لبرد الكلية . جوارشن

فصل فيما ينفع من وجعهما

معجون هورموس . دوا الكركم . معجون الكاكنج . الجوز المربى . دهن المبعة بتسخنهما

فصل فيما ينقي الكلية والمثانة

تيادريطوس . متروذيطوس . انقرديا . ايارجنا . جوارشن العنبر ينفع منفعة بينه

فصل في استرخا المثانة

ايارج جالينوس . اطريفل الخبث . الاطريفلات الاخر

فصل فيما ينفع وجع المثانه ✿ حب

فصل فيما ينفع بول الدم والقيح

معجون الكاكنج . اقراص الكاكنج

فصل في سلس البول وتقطيره

معجون الفلاسفه . شلبثا فيما يقال . ايارج جالينوس نافع .

فصل في الحصاة

ترياق متروذيطوس . ترياق عزره . امروسيا . دوا اللك . دوا الكبريت . حب في المايمير يخرج الرمل في البول . اقراص ارسطوماخس .

فصل في برد الرحم

دهن المبعة . دهن الناردين . دهن الكلكلانج . دهن جرتا

فصل في رياح الرحم ✿ الكاشكينبج

فصل في اوجاع الرحم

شلبثا فيما يقال . انقرديا . معجون بادمهرج . افلونيا خصوصا من الحوامل . فيروزنوش . ايارج اركاغانيس . جيد . فيلدريطوس . دوا الكركم . فرزجة

فصل في اختناق الرحم

كلكلانج . خل العنصل وسكنجبينه

فصل في صلابة الرحم

حب . دوا البرسكي . دوا الكركم . دهن الزعفران

فصل في فساد الطمث

يصلحه تيادريطوس . كلكلانج . اقراص البزور . معجون الخبث .

فصل فيما ينفع الحوامل وحفظ الجنين

سفوف . الترياق . المتروذيطوس . شلبثا فيما يقال . المقطرايغان . مفيروانوش . اقراص

فصل فيما ينفع اوجاع المفاصل والنقرس وعرق النسا

سوطيرا . شلبثا فيما يقال . معجون الفلاسفه . معجون هورموس . انقرديا . معجون البزور . ايارج اركاغانيس . تيادريطوس . جوارشن المسحقونيا . ضماد . جوارشن هندي . جوارشن قيصر . خصوصا من النقرس . دهن المبعة يسخن المفاصل وينفع عنها الفضول حقنة

فصل فيما ينفع عرق النسا

جوارشن للعلل البلغمية . دوا قباذ الملك . ايارج فيقرا . دهن راكشاذ . دهن الفنفلاد . دهن الكلكلانج وخصوصا لعرق النسا . كلكلانج وخصوصا لريح المفاصل . ايارج وخصوصا لا تعاودها . حب الشيطرج . ملح

فصل

فصل فيما ينفع وجع الظهر

ايارج اركاغانيس حب النجاح • حب الدند دهن رامشاذ • دهن الكلكلانج • دهن الاوفربيون حب الشيطرج حب اخر لكلكلانج • جوارشن هندي • مجعون الخبث . الجوز المربي

فصل فيما ينفع وجع الصلب

حقنة تنفع ذ

فصل فيما ينفع وجع الحقوين

حب الشيطرج • نسخة لنا • دهن الاوفربيون • معجون هرمس

الجملة الثانية من الاقراباذين

فصل في الادوية المجربة في مرض مرض

هذه الجملة نوزع فيها من الادوية المركبة ما هو اخص بمرض مرض بعد ان نعيد ذكرما قيل في الجملة الاولي ليكو لمن يقرا هذا الكتاب احاطة بجميع المعالجات او بالكثير منها جدا وذلك لانه مثلا اذا اراد حصر معالجات الجرب ع الي الكتاب الثاني وهو كتاب الادوية المفردة فيعرف في ساعة واحدة حصر جميع الادوية الجزيية في الجداول ثم اذا انتق الي ابواب الكتاب الثالث والرابع طلب باب الجرب فحصر المعالجات المذكورة ثم اذا انتقل الي الاقراباذين حصر با المعالجات المركبة فيكون له سبيل الي حصر المعالجات الجزيية كلها او جلها وقسمنا هذه الجملة مقالات ثمان

المقـــاله الاولي في احوال الراس وما فيه الدماغ

فصل في الصداع

ينفعه مخدر للصداع لانطونيس ✤ اخلاطه ✤ يوخذ لبن الفانافانون ستة عشر مثقالا لبن الخشخاش وهو الافيون اربعة مثاقيل زعفران اربعة مثاقيل انيسون اربعة مثاقيل بزر البنج اربعة مثاقيل مر اربعة مثاقيل سقمونيا اربعة مثاقيل يعجن الجميع بخل ثم يعمل منه اقرصة ويجفف في الظل فاذا احتيج اليها ديفت بخل وطليت على الجبه من حد الصدغ الي الصدغ الاخر فان كان العليل يحم فدفها بالما واطلها

فصل في صفة قرصة كان يستعملهـــا انطونوس

✤ اخلاطه ✤ يوخذ حب الغار اربعة مثاقيل سقمونيا وافيون ومر وعصارة ما الحصرم من كل واحد اربعة مثاقيل بزر الكرفس وزعفران ونمام من كل واحد ثمنية مثاقيل يعجن ذلك من الخل بمقدار ما يكفيه ويعمل من القرصه ويستعمل طلا

فصل في صفة سعوط

ينقي الراس وينفع من يبلي بالرمد الطويل ومن يصيبه الصرع ويحدر من الراس رطوبة كثيرة ✤ اخلاطه ✤ يوخذ الشونيز مثقالان نوشادر مثقال عصارة قثا الحمار مثقال يسحق ذلك سحقا نعما ويعجن بزيت من الزيت الذي يقا له سقراوبون او بدهن السوسن او بدهن الحنا حتي يصير في ثخن الشمع المذاب بالدهن اذابة رطبة ويصير في ا ويستعمل بان يطلا منه في جوف المنخرين ويامر العليل ان يستنشق الهوا

فصل في سعوط اخر

ينقي بلا اذي ويسكن الوجع والصداع من ساعته ✤ اخلاطه ✤ يوخذ بخور مريم ثمنية مثاقيل اصول السوسن مثقالان بورق احمر مثقال يخلط ويستعمل

فصل في سعوط اخر

يوخذ بخور مريم ثلث اواق عصارة ورق اللبلاب اوقية ونصف الفانافانون سدس مثقال عصارة قثا الحمار سدس مثقال يخلط ويحتفظ به في انا من زجاج فاذا احتجت اليه تخذ منه شيا وادفه بلبن امراة واستعط به

فصل في صفة سعوط

ينفع من الفالج ويقوي واسترخا الاعضا والارتعاش ومن جميع الاوجاع الباردة الرطبة والسدد التي تعرض من البرد والرطوبة في العضل والعصب ✤ اخلاطه ✤ تاخذ من عصير اصول الحنظل الرطب ومن عصير اصول السلق ومن عصير اصول الرطبة من كل واحد ملعقة ومن الشونيز وحب الحرمل من كل واحد وزن درهمين يدق الشونيز وحب

وحب الحرمل وبسحقان سحقا جيدا ثم اجعهما بهذا العصير حتي يختلط ثم ارفعه فاذا احتجت اليه فخذ منه زنة دانق وادفه بسعط من لبن ام جـارية واسعط منه المريض فانه يفتح السدد ويسخن وينقي الدماغ والراس مما فيه من الفضول

فصل في سعوط اخر

نافع من اوجاع الراس المتقادمة ✽ اخلاطه ✽ يوخذ من المومياي والجوزبوا والعنبر والكافور والمسك من كل واحد وزن درهم يسحق كل واحد منها على حدته ثم يخلط ويعجن بدهن زنبق وشي من دهن بلسان ويوخذ منه وزن ست حبات ويداف مع بعض المياة ويسعط به

فصل في صفة أيارج

منق مجرب ينقي الراس وينقي ما فيه من الفضول والعلل الردية ✽ اخلاطه ✽ يوخذ من شحم الحنظل المنقي من حبه وقشره وزن عشرة مثاقيل ومن الكندر ومن الفلفل الابيض والاسود والدارفلفل من كل واحد اربعة مثاقيل ومن الزعفران مثقال ومن المر والصبر والاشق والحاشا من كل واحد وزن مثقال ومن السقمونيا المشوي وزن سبعة مثاقيل ومن عصارة الافسنتين وزن مثقالين يدق وينخل ويعجن بما والشربة منه اربعة مثاقيل

فصل في صفة ايارج اخر ينسب الي يوسطوس

ينفع من الصداع والغشاوة ومن وجع المعدة والطحال والكبد ✽ اخلاطه ✽ يوخذ من الكندر المنقا والغاريقون من كل واحد ستة عشر مثقالا ومن شحم الحنظل المنقي من قشره وحبه وزن مثقالين ومن الاسطوخودوس ومن الفلفل الابيض والاسود من كل واحد وزن ستة عشر مثقالا ومن المر ثلثة مثاقيل ومن الزعفران ستة مثاقيل ومن قشور الخربق الاسود والصبر والسقمونيا والاستيل المشوي والسنبل والسليخة من كل واحد ستة عشر مثقـالا ومن السندروس والاوفربيون من كل واحد وزن ثمنية مثـاقيل تسحق الادوية اليابسة وتنقع الصموغ و تخلط وتعجن الشربة منه اربعة مثاقيل

فصل في صفة ايارج اخر ينسب الي ذريوس

يوخذ من شحم الحنظل المنقي من قشره وحبه ومن الكندر من كل واحد وزن عشرين درهما ومن الزراوند المدحرج وبزر الكرفس الجبلي والفلفل الابيض من كل واحد وزن خمسة دراهم ومن السكبينج والجاوشير من كل واحد ثمنية دراهم ومن السنبل الطيب العصافير والدارصيني والسليخة والزعفران والزنجبيل والجعدة من كل واحد وزن اربعة دراهم تدق الادوية اليابسة وتنقع الصموغ و تخلط

فصل في صفة حب سليم

ينقي الراس تنقية بينة ✽ اخلاطه ✽ يوخذ تربد وصبر من كل واحد عشرة شحم حنظل وسقمونيا من كل واحد ثلثة دراهم انيسون وملح من كل واحد درهمين الشربة منه درهمان والصعينة مثقال

فصل في صفة حب اخر

نافع للصداع من سودا ✽ اخلاطه ✽ يوخذ افتيمون وغاريقون من كل واحد اربعة دراهم بسفايج ثلثة دراهم ايارج سبعة دراهم ملح درهمين ونصف هليلج اسود خمسة دراهم حجر اللازورد درهمين الشربة درهمان ونصف

فصل في صفة حب اخر

نافع من الصداع من بلغم وسودا ✽ اخلاطه ✽ يوخذ هليلج كابلي وبليلج واملج من كل واحد وزن ثلثة دراهم ملح اربعة دراهم اسطوخودوس درهمين ايارج فيقرا ثمنية دراهم شحم الحنظل اربعة دراهم افسنتين درهمين غاريقون ثمنية دراهم تربد وافتيمون من كل واحد خمسة عشر درهما خربق اسود خمسة دراهم الشربة منه درهمين ونصف

فصل في صفة طبيخ ما الاصول

يسقي بدهن الخروع للصداع من بلغم ولدوار وصرع ✽ اخلاطه ✽ يوخذ قشور اصل الكرفس وقشور اصل الرازيانج من كل واحد عشرة دراهم اصول الاذخر وفودنج جبلي وسنبل الطيب وزراوند مدحرج من كل واحد ثمنية دراهم شاهترج سبعة دراهم هليلج اصفر وزن ثمنية دراهم افتيمون اربعة دراهم مصطكي ثلثة دراهم ونصف حمدة اربعة دراهم يطبخ باربعة ارطال ما حتي يبقي رطل وينقع فيه ايارج فيقرا اربعة دراهم ويوخذ منه في كل يوم ثلث اواق ووزن درهم دهن الخروع

فصل في صفة مطبوخ

جامع يسهل الاخلاط ✽ اخلاطه ✽ يوخذ هليلج اسود واصفر وكابلي من كل واحد عشرة دراهم اجاص ثلثين عددا تمر هندي خمسة عشر درهما شاهترج سبعة دراهم افسنتين ثلثة دراهم يطبخ بثلثة ارطال ما حتي يبقي رطل ونصف ويوخذ منه ثلثا رطل ويمرس فيه درهم تربد وصبر اربعة دوانيق غاريقون دانقين ويشرب وان

وان ارادة ضعيفا لم يلق فيه ذلك النثار ولكن يمرس فيه الخيار شنبر منزوع الحب عشرة دراهم ويشرب

فصل في الشقيقة

قرصة تنفع وتحل الحالا اذا طلي بها مرتين او ثلثا من الصدغ الي الصدغ ✽ اخلاطه ✽ تا
الزعفران خمسة عشر مثقالا ومن القلقند عشرة مثاقيل ومن المر والشب والاكليون وعصارة الحصرم البا
القلقطار من كل واحد ثلثة مثاقيل ومن الصمغ خمسة عشر مثقالا يسحق ذلك ويصب عليه شراب قابض م
يكفي ويسحق كما يسحق الشياف ويعمل منه اقرصة فاذا احتجب اليه ناديه بخل ممزوج واستعمله ✽ نس
للشقيقة العتيقة ✽ يوخذ فلفل ابيض مثقالين اوفربيون نصف مثقال خرو الحمام نصف مثقال خبز ال
نصف مثقال تسحق هذه الادوية وتخلط وتعجن بخل ويطلي به عضلة الصدغ والنصف من الجبهة من ذلك

المقاله الثانية في العين وما يتعلق بذلك من الامراض

فصل في الرمد وتحلب المواد الي العين

ينفعه شياف الفه رجل كحال من اهل باقلوس ✽ نسخته ✽ يوخذ شياف ماميثا ثمانية واربعون مثقالا ا
اربعة وعشرون مثقالا شاذنج اثني عشر مثقالا افيون اثني عشر مثقالا عصارة اليبروج ثمنية مثاقيل صمغ ست
مثقالا كثيرا اثني عشر مثقالا يعجن بما ويستعمل

فصل في نسخة شياف يسمي جالب النوم

ينفع من الوجع الشديد ومن كل ورم ومن تحلب المواد القوية التحلب ✽ ونسخته ✽ يوخذ ماما
اربعة وعشرون مثقالا انزروت ثمنية مثاقيل زعفران ومر وافيون وزاج محرق من كل واحد ثمنية مثاقيل صمغ اثني
مثقالا يعجن بما المطر ويستعمل ببياض البيض

فصل في صفة دوا ارسسطراطس

وهو ينفع من الجرب والرمد العتيق وينفع الاذن التي يسيل منها قيح والقروح التي يعسر اند مالها والاكلة التي
في الفم ✽ اخلاطه ✽ يوخذ نحاس محرق مثقالين مر مثقال زاج محرق مثقال فلفل ثلث مثق
زعفران نصف مثقال شراب تسع اواقي عقيد العنب اربع اواقي ونصف تسحق الادوية اليابسة ويرش عليها في السح
الشراب فاذا جف القي عليها عقيد العنب ويسحق به ويصير في انا ويطبخ بنار لينة ويحفظ في انا نح

فصل في صفة طلا الفه فيلوكسانس

ينفع من المدة الكثير والوجع الشديد ✽ نسخته ✽ يوخذ وردطري مثقالين بزر البنج ثمنية مثا
كندر ستة مثاقيل • سويق الشعير ثمنية عشر مثقالا صفرة بيضة واحده مشوية عصارة اليبروج اربعة مثا
زعفران مثقالين افيون اربعة مثاقيل يعجن بشراب قابض مقدار ما يكفي ويعمل منه اقراص ثم يستعمل

فصل في نسخة دوا اخر يقال له اللهبني

يوخذ نحاس محرق ومغسول اثني عشر مثقالا زعفران ستة مثاقيل فلفل ابيض اربعة مثاقيل مر وافيون من كل واح
اربعة مثاقيل صمغ اثني عشر مثقالا يعجن بشراب ويستعمل

فصل في صفة شياف يستعمل قبل الحمام

ينفع من سيلان المواد الكثيرة وخاصة متي كانت العين عسرة الترطب وكان ورمها مائلا الي البياض في لونه حت
تكون فيه اثار من اثار الرمد الشديد الذي يعلوا فيه بياض العين علي سوادها وانما ينبغي لنا ان نستعمله في وقت
نامر العليل بدخول الحمام وفي عقبه ✽ اخلاطه ✽ تاخذ من الحجارة التي يقال لها نجسطوس ثمنية مثاقيل
كندر سبعة مثاقيل نحاس محرق مغسول وافيون وصمغ من كل واحد ثمنية مثاقيل مر اربعة مثاقيل يعجن بشراب
مقدار الكفاية ويستعمل ببياض البيض رقيقا بان يقطر في العين منه مرارا كثيرة

فصل في صفة شياف اخر يستعمل قبل الحمام الفه ارمياس الكحال

ينفع من الاوجاع الشديدة ويسكنها من يومه تسكينا كثيرا وينفع من الرمد العتيق ايضا ✽ اخلاطه ✽ يوخذ
صبر ثمنية مثاقيل نحاس محرق مغسول وافيون وصمغ من كل واحد ستة عشر مثقالا مر اثني عشر مثقالا زعفران ثمنية
مثاقيل قلميا اربعة مثاقيل كندر ثلثة مثاقيل يعجن بشراب يقال له قندبسيون ويستعمل ببياض البيض ويداف رقيقا
وينبغي ان يكحل العين منه في اوقات متفرقة فيما بين كل ثلث ساعات او اربع ثم يدع العين تهدا وتستريح ويامر
العليل بعد ذلك بدخول الحمام

فصل في صفة شياف ميخ

يسكن الوجع من يومه يقال له الكليب يحل الورم نفسه من ساعته ✽ اخلاطه ✽ يوخذ اثمد واقاقيا
من كل

من كل واحد اربعين مثقالا اقليميا ستة مثاقيل نحاس محرق مغسول اربعة عشر مثقالا اسفيذاج الرصاص ثمنية مثاقيل سنبل وحضض من كل واحد اربعة مثاقيل جندبيدستر وصبر وافيون وقلقطار محرق من كل واحد مثقالين صبر اربعين مثقالا يعجن بما قد طبخ فيه ورد ويستعمل ببياض البيض ويداف الى الثخن ما هو

فصل في صفة شياف الفه جالينوس يعرف بالمولف الساذج

ينفع من الاوجاع الشديدة والعلل عند انحطاطها ❁ اخلاطه ❁ يوخذ قليميا مغسول ستة عشر مثقالا اقاقيا اربعين مثقالا نحاس محرق مغسول اربعة عشر مثقالا افيون وحضض وساذج وسنبل الطيب وزعفران وصبر وجندبيدستر من كل واحد مثقالين مر اربعة مثاقيل اسفيذاج الرصاص واثمد مغسول من كل واحد ثمنية مثاقيل صمغ عربي اربعين مثقالا يعجن بما ويستعمل ببياض البيض ويستعمل في ابتدا العلة ايضا

فصل في صفة شياف يقال له فقنس الفته امراة ملكة

ينفع من الاوجاع الشديدة ❁ اخلاطه ❁ يوخذ قليميا ستة عشر مثقالا اسفيذاج مغسول اربعين مثقالا نشا وكثيرا واقاقيا وافيون من كل واحد مثقالين صمغ اثني عشر مثقالا يعجن بما المطر فاذا حان الوقت الذي يحتاج ان يتخذ منه شياف فالق عليه بياض اربع بيضات طرية

فصل في صفة شياف يلقب بالصبقي

يوخذ قليميا محرق مغسول وطين شاموس واسفيذاج الرصاص من كل واحد عشرين مثقالا قشور النحاس مغسول واقاقيا وقشار كندر من كل واحد مثقالين كثيرا خمسة مثاقيل صمغ خمسة عشر مثقالا يعجن بما ويستعمل ببياض البيض

فصل في صفة شياف يقال له الكوكب الذي لا يغلب

ينفع من الاوجاع الشديدة والبثور والموسرج والقروح الوسخة والقروح المتاكلة والعلل العتيقة ويجلوا ويذهب الاثار ❁ اخلاطه ❁ يوخذ قليميا محرق مغسول واسفيذاج الرصاص مغسول من كل واحد ستة عشر مثقالا نشا كحل من كل واحد اثني عشر مثقالا رماد البيوت التي تخلص فيها النحاس واسرب محرق مغسول وطين شاموس من كل واحد ثمنية مثاقيل مر مثقالين افيون مثقالين كثيرا ثمنية مثاقيل يعجن بما المطر

فصل في صفه شياف باوقراطس

وهو شياف منجح ❁ اخلاطه ❁ يوخذ قليميا وزعفران من كل واحد اثني عشر مثقالا افيون وقشور النحاس من كل واحد ستة مثاقيل قشور شابورقان منقي واابار محرق مغسول من كل واحد خمسة مثاقيل مر ثلثة مثاقيل سنبل الطيب مثقالين اقاقيا مثقالين عصارة الورد وصمغ من كل واحد اثني عشر مثقالا يعجن بما القطر ويستعمل

فصل في صفة شياف يلقب بالوردي الفه بيلس

ينفع من الوجع الشديد ومن تحلب المواد اللطيفة والكثيرة والبثر والموسرج ❁ اخلاطه ❁ يوخذ ورد طري منزوع الاقماع اربعة مثاقيل زعفران اربعة مثاقيل افيون سدس مثقال سنبل الطيب سدس مثقال صمغ ثلثة مثاقيل يعجن بما المطر ويستعمل ببياض البيض

فصل في صفة شياف اخر وردي يلقب بالحسن

ينفع من هذه العلل المذكورة ❁ اخلاطه ❁ يوخذ ورد طري منقي اربعة وعشرين مثقالا زعفران اثني عشر مثقالا نشا ستة مثاقيل جلنار اربعة مثاقيل افيون اربعة مثاقيل كثيرا ثمنية مثاقيل يعجن بعصارة ورق السرو

فصل في صفة شياف وردي

الفه طلوانطينوس ❁ اخلاطه ❁ يوخذ ورد طري اثني عشر مثقالا رماد البيوت التي تخلص فيها النحاس وسنبل وزعفران وافيون وصمغ من كل واحد اربعة مثاقيل يعجن بما المطر

فصل في صفة شياف اخر وردي الفه دياغوراس ويسمي الاشياف الاكبر

ينفع من الوجع الشديد ومواضع البثر والقروح العابرة الهايجة الحادثة في الطبقة القرنية والموسرج والمادة التي تتحلب دهرا طويلا والرمد العتيق الذي يعسر برؤه ❁ اخلاطه ❁ يوخذ ورد طري منزوع الاقماع اثنين وسبعين مثقالا قليميا محرق مغسول اربعة وعشرين مثقالا زعفران ستة مثاقيل افيون ثلثة مثاقيل اثمد ثلثة مثاقيل وبعضهم يلقي منه ستة مثاقيل قشور النحاس مثقالين سنبل الطيب مثقالين مر اربعة مثاقيل وبعض الناس يلقي

يلقي منه ستة مثاقيل زنجار مثقالين وقوم يلقون منه ثلثة مثاقيل صمغ اربعة وعشرين مثقالا يعجن بما
المطر ويستعمل باللبن

فصل في صفة شياف منجح

يتخذ بالياسمين ينفع من تحلب النوازل ❁ اخلاطه ❁ يوخذ اقاقيا وعصارة الياسمين من كل واحد ثمانية
واربعين مثقالا رماد البيوت التي تخلص فيها النحاس وزعفران من كل واحد اربعة وعشرين مثقالا افيون اربعة
مثاقيل وفي نسخة اخري ستة مثاقيل مر اربعة مثاقيل عصارة البنج اربعة مثاقيل نحاس محرق مغسول اربعة مثاقيل
صمغ اربعين مثقالا يعجن بشراب

فصل في صفة شياف يقال له التفاحي

يصلح لمن لا يحتمل حدة مس الادوية وينفع من البثر والقروح الغابرة والوجعة الحادثة في الطبقة القرنية ومن الموسر
وللمادة الكثيرة وللعلل القريبة العهد ❁ اخلاطه ❁ يوخذ اقليميا محرق مطفي بلبن ستة عشر مثقالا اسفيذاج
الرصاص مغسول ثمنية مثاقيل زعفران اربعة مثاقيل كثيرا مثقالين يعجن بما القطر ويستعمل ببياض البيض

❁ فصل في صفة شياف اخر يلقب باسم مشتق من اسم الذي الفه سوزياس وهو شياف منجح

ينفع من الاوجاع العتيقة ومن ذهاب اللحم الذي في الماق الاكبر من ماقي العين وهي العلة التي يقال لها الدمعة
ومن الخراج الذي يخرج في هذا الماق وهو الناصور ❁ اخلاطه ❁ يوخذ اقليميا مغسول وشادنج محرق
مغسول من كل واحد ثمنية وعشرين مثقالا رماد البيوت الذي تخلص فيها النحاس اربعة وعشرين مثقالا مر ثمنية
واربعين مثقالا زعفران اربعة مثاقيل افيون ستة مثاقيل فلفل ابيض ثلثين حبه عددا صمغ ستة مثاقيل يعجن بشراب
ويستعمل ببياض البيض في المواضع القريبة العهد ويكون رقيقا وبعض الناس يلقي فيه من الزعفران
اثني عشر مثقالا

فصل في صفة شياف هواي يلقب بالهندي

من شانه ان يمنع كون كل نوع من الرمد وينفع من الفساد والحكة وتاكل ماق العين ويذهب الاثار يحفظ التي تكحل
به حفظا لا يتكدر معه وبعده ❁ اخلاطه ❁ يوخذ اسفيذاج الرصاص ثمنية واربعين مثقالا قليميا
قبرسي اربعة وعشرين مثقالا مداد هندي خمسة مثاقيل ارمانيون والخلط الذي يقال له فسوريقون وتفسيره الجربي
ومن عصارة الحصرم اليابسة وافيون من كل واحد خمسة مثاقيل فلفل ابيض ستة مثاقيل دهن بلسان ثمنية مثاقيل
وفي نسخة اخري يلقي منه ستة مثاقيل صمغ ستة عشر مثقالا دارصيني مثقالين يعجن بما القطر ويستعمل

فصل في صفة دوا

ينفع من الورم الشديد وورم العين الذي يهيج من غلبة الحرارة ❁ اخلاطه ❁ يوخذ افيون وكثيرا وفيلزهرج
واسفيذاج من كل واحد ستة دراهم صمغ عربي اثني عشر درهما دقه جميعا واسحقه ثم خذ شاهسفيرا حديثا
فاطبخه برطل من ما المطر حتي يصير علي الثلث ثم صفه واعجن بمايه الدوا ثم اصنعه شيافا مثل الحمص وجففه في
الظل فاذا اردت ان تكحل العين فحكه بما بارد او بلبن امراة وببياض البيض او بما الحلبة المطبوخة علي قطعة صدف
او مسن ثم اكحل به العين بالغداة احد عشر مثلا او سبعة وبالعشي مثل ذلك فانه يكسر الحرارة ويقطع البلة التي
تتحلب اليها ويقوي العين ويذهب الورم

فصل في صفة دوا

ينفع من الرمد الشديد ويسكن الورم ويذهب البلة ويسكن الحرارة ❁ اخلاطه ❁ تاخذ وزن ثمنية واربعين
درهما شياف ماميثا ومن الزعفران وزن اربعة وعشرين درهما ومن الافيون وزن اثني عشر درهما ومن فيلزهرج ومن قرص
عصير البنج الابيض الجاف من كل واحد ستة دراهم ومن ورق الورد الرطب الذي قد قطع اصول ورقه الابيض وزن
اربعين درهما ومن الصمغ العربي وزن ثمنية واربعين درهما تدقه كله واسحقه بما المطر وما اكليل الملك ان كان رطبا
فاعصره وان كان يابسا فاطبخه ثم صف ماءه واسحق الادوية واعجنها بمايه ثم اصنع منه حبا كالحمص وجففه ثم حكه
علي مسن او صدف بما بارد او بلبن امراة او ببياض بيض ثم اكحل به العين غدوة وعشيا

فصل في صفة دوا يسمي الاكسرين الاحمرين

ينفع من القروح التي تكون في العين ومن الحر الشديد وينقي العين من البلة التي تتحلب فيها من كثرة الرطوبة والفضول
ويقوي لباس العين ❁ اخلاطه ❁ يوخذ افيون وشاذنج وصفر محرق ولباب القمح من كل واحد ثمنية
دراهم صمغ عربي وزن ثمنية واربعين درهما اسفيذاج وزن اربعة وستين درهما قليميا ثمنية وعشرين درهما اسحق
الشاذنج والصفر المحرق علي حدة بالما سحقا جيدا ثم اخلط الجميع واسحقه وهو جاف ثم اكحل به
العين كما تكحل بالاثمد

فصل في

فصل في صنعة مرهم يوضع علي العين

ينفع من شدة الحر بهيج في العين ويقطع عنها الرطوبة التي تتحلب فيها ويقوي العين ويسكن الوجع ✽ اخلاطه ✽ تاخذ من ورق الورد اليابس وقشر الرمان المكورطيا ومن العدس من كل واحد خمسة دراهم وضب عليه رطلا من ما واطبخه طبخا جيدا واعجنه بشي من ما ودهن الورد ثم ضعه على العين

فصل في صفة دوا اخر

ينفع من اوجاع العين الحارة ✽ اخلاطه ✽ تاخذ من الزعفران واللبان والصبر والمر والافيون والانزروت من كل واحد خمسة دراهم فدقه واسحقه واطل علي العين في بدو الوجع مع الخل وما الهندبا او ما القرفين او ما البنج او ما الكزبرة الرطبة فاذا تمادي الوجع فاطل منه علي العين والجبهة والجبين بالطلاء وسخنه بعض التسخين او خذ من سويق الشعير وزن اربعة دراهم ومن العصفر البري وزن درهمين ومن الافيون وزن درهم فاسحقه جيدا واعجنه بدهن الورد وضعه علي العين الرمدة والورم الحار

فصل في صفة كحل يسمي اسطاطيقون

ينفع من تعكر العين واحرارها اذا قطر واذا اكتحل منه لابتدا النزلات واذا خلط معه الكحل الوردي ✽ اخلاطه ✽ يوخذ من القدميا والنحاس المحرق والصبر من كل واحد جز ومن السنبل والمر من كل واحد خمس جزء ومن الزعفران والافيون من كل واحد نصف جز ومن القاقيا الصافي اربعة اجزا ومن الحضض خمس جزء ومن الصمغ العربي اربعة اجزا يسحق القدميا والنحاس والصبر والاقاقيا بما عذب اربعة اشهر ثم يسحق الحضض والزعفران والافيون في صلاية اخري خمسة ايام ثم يخلط معها وينقع الصمغ في الما حتي يذوب ويصب علي الادوية ويخلط به بالسحق ثم يقرص او يحبب ثم يكتحل به ان شا الله

فصل في صفة كحل

نافع لجميع اوجاع العين الحادثة عن النزلات ✽ اخلاطه ✽ يوخذ من ورق العليق ويعصر ماوه ويصفي ويسحق في صلاية حتي يغلظ ويثخن قليلا ثم يوخذ مثله صمغ عربي فينقع بما يسير حتي يذوب ويصير كالعسل ثم يخلط بما العليق ويعجن به اياما حتي يجف ويمكن ان يحبب ويجفف في الظل ويكتحل به

فصل في قروح العين وبثورها والقيح فيها

اعلم ان شياف الكوكب المذكور شديد النفع منها وكذلك الشياف المنجح والشياف التفاحي غاية

فصل في صفة شياف ينسب الي ماحور

ينفع من العلل العتيقة والقيح الذي يكون في العين ✽ اخلاطه ✽ يوخذ توتيا اثنين وثلثين مثقالا نحاس محرق اثنين وعشرين مثقالا زعفران ستة عشر مثقالا مر ستة عشر مثقالا شاذنة عشرة مثاقيل فلفل ابيض اربعين عددا صمغ اربعين مثقالا يعجن بشراب وفي نسخة يلقي فيه من الافيون عشرة مثاقيل

فصل في خروق القرنية الشياف الوردي

ينفع من جميع اصناف المورسرج ✽ ذرور يملا حفر القرنية ✽ يوخذ صدف كبار محرق وساذج من كل واحد درهم يدق ويذر به العين

فصل في الغرب الشياف الذي الفه سورياس

نافع من الغرب والبياض واثار القروح وقد ينفع من البياض الدوا القبطي المصري والشياف الهندي والاكتحال بخرو سام ابرص نافع

فصل في صفة شياف اصغر يعرف بخلاف المكدر

ينفع من الغشاوة وظلمة البصر ومن العتيقة ويذهب الاثار والصلابات ✽ اخلاطه ✽ يوخذ قليميا اربعة وعشرين مثقالا عصارة الحصرم اليابس اثني عشر مثقالا نوشادر مثله افيون ثمنية مثاقيل صمغ عربي اربعة وعشرين مثقالا اسفيداج الرصاص مثله زعفران ستة عشر مثقالا فلفل ابيض اربعة وعشرين مثقالا يعجن بما المطر

فصل في كحل عجيب

قد جرب فحمد في البياض والدمعة ✽ اخلاطه ✽ يوخذ توتيا هندي وزن درهمين ونصف اثمد اصفهاني وزن اربعة دراهم مارقشيثا درهمين ونصف نحاس محرق وزن درهمين وثلثي اقليميا الفضة واقليميا الذهب من كل واحد درهم ساذنج وزن درهم بسذ ولولو صغار وقشور النحاس من كل واحد وزن دانقين شبج محرق وزن درهمين وثلثي ما قطر الزجاج وزن نصف درهم ومن الزجاج الفرعوني وزن نصف درهم تسحق هذه الادوية بما المطر فاذا انسحق ولم يبق عليه الفي علية كافور مسحوقا وزن دانق مسك وزن قيراط ويخلط بالسحق ويحبب ويجفف في الظل ويحك في صدفه بما ويكحل به

فصل في

فصل في صفة دوا اخر

نافع من البياض مجرب عجيب ❁ اخلاطه ❁ توخذ برادة الابروزن درهمين ومن الزيبق وزن درهم يسحق جميعا ويصيران في انبوب قصب ويسد فم الانبوب بعجين وتغشي القصبة كلها بعجين ويغلا بطين قد عجن بشعر وتلف عليه السلوك ويغشي بعد ذلك بطين اخر ثم يطبخ بخمر حتي يتحجر ويصير كالخزن ثم يخرج وينزع ذلك الدوا ويعد الي اقليميا ابيض مسحوقا وزن ثلثة دراهم ويخلط مع هذا الدوا ويرد الي انبوب اخر ثم يعمل به كما عمل بالاول فاذا تحجر فليخرج ويعد الي ورقات كتان قد لقطن قبل ان يصيبه مطر فيجفف ويوخذ منه وزن درهم ولولو غير مثقوب وزن نصف درهم يسحقان سحقا نعما مع ساير الادوية ويسحق جميعا سحقا بليغا حتي يصير كالغبار فاذا اردت العلاج به فاكحل العليل بعصارة اصل السوسن ثلثة ايام متوالية اكحله بعد بهذا الدوا وتكحل بعد ذلك يوما من هذا الدوا ويوما من عصارة السوسن

فصل في صفة ذرور للبياض

❁ اخلاطه ❁ يوخذ زنجار واشق وسرطان بحري محرقا من كل واحد خمسة دراهم شحم الحنظل درهمين ونصف مرارة الثور وبورق ارمني من كل واحد درهمين ملح ذراني ثلثة دراهم فلفل ابيض عشرين درهما زبد البحر اربعة دراهم قشور البيض الذي تخرج من تحته الفراريج ثلثة دراهم برادة مس خمسة دراهم بعر الضب عشرة دراهم لولو غير مثقوب اربعة دراهم

فصل في صفة كحل مجرب

نافع من ريح السبل مما قد جرب فحمد ❁ اخلاطه ❁ يوخذ قشور البيض ساعة يفقص تحت الدجاج فيغلا ذلك بخل ثقيف عشرة ايام متوالية ثم يصفي ويوضع في قاورة اوانا خزف ويوضع الانا في موضع كنين في الشمس حتي يجف ما فيه ثم يوخذ ويسحق ويكتحل به

فصل في صفة الدمعة الشياف المنجح الذي الفه سورياس

نافع من الدمعة وشياف انطوسامون الذي نذكره وشياف الذي ذكره مسيح للبياض المتخذ من التوتيا

فصل في صفة كحل المعروف بغلظ الاجفان وجساوتها

ينفع منه الكحل المعروف بيوسايدروس ونذكره في باب الجرب وينفع دوا ارسسطراطس المذكور والشياف التوتياي الذي ذكره مسيح للبياض

فصل في صفة شياف قبطي مصري

ينفع من الصلابات والبياض ويقطع القشرة الصلبة من ساعته ❁ اخلاطه ❁ يوخذ زنجار واشق من كل واحد منهما ستة مثاقيل ملح محتفر ثلثة مثاقيل شحم الحنظل ثلث مثاقيل وثلثي مثقال مرارة البقر مثقالين بورق اسود مثقال ونصف فلفل اربعين حبة عددا عسل فايق قواثوس تكون الجملة تسع اواق يخلط ويصير في انية ويرفع

فصل في صفة شياف اخر يقال له ارسطوسامون

ينفع من تحلب المواد المزمن ومن ثقل الاجفان وخشونتها ومن ذوبان ما في العين وتاكلها ومن الرطوبة الكثيرة التي تكون في العين ومن نتو الاغشية ويذهب الاثار والصلابات ❁ اخلاطه ❁ يوخذ اثمد اربعة مثاقيل نحاس محرق واسفيداج الرصاص من كل واحد مثقالين زعفران ومر وقشار الكندر وزنجار وعدس اخضر من كل واحد مثقال فلفل ابيض نصف مثقال صمغ عربي مثقالين يعجن بشراب ويستعمل مدافا بما

فصل في صفة شياف اصغر يقال له قابطس وهو شياف منجح

ينفع من الجرب والتاكل في الماقين والحكة الشديدة وثقل الاجفان ❁ اخلاطه ❁ يوخذ قليميا ثمنين مثقالا قلقطار ابيض اربعين مثقالا يعجن بما القطر

فصل في جرب العين وحكتها

الشياف الهندي • ينفع من الحكة كحل لا يخطي الفه قريطن الكحال ينفع من الحكة وغلظ الاجفان ❁ اخلاطه ❁ يوخذ

يوخذ قلميا قبرسي اربعة وعشرين مثقالا شاذنة ستة مثاقيل وفي نسخة اخري ستة عشر مثقالا يدق حتي يصير بمنزلة السويق ويجن بعسل ويحرق ويصب عليه شراب يطفيه ويجفف ويسحق ويكتحل به

فصل في صفة كحل فاقيطون

ينفع للحكة ورطوبة العين وتاكل الماقين والجرب الشديد في الاجفان ❊ اخلاطه ❊ يوخذ قلميا يكسر قطعا صغارا ويجن بعسل ويصير في كوز فخار ويسد فمه ويطين ويثقب في وسط الغطا ثقبا ليكون للدخان المتصاعد من احتراق الدوا منفذا يخرج منه ثم يصير الكوز منتصبا في وسط فحم مشتعل فاذا اخذ القلميا في الاحتراق فانظر الي الدخان المتصاعد فان رايته مايلا بعد الي السواد فدع الدوا يحترق حتي اذا رايت ذلك الدخان صار ابيض فاعلم ان الدوا قد استحكم احتراقه فانزل حينيذ الكوز عن النار واخرج القلميا وصب عليه من الشراب قدر ما يبرد به ثم صيره في هاون واسحقه وجففه واحتفظ به حتي تخلطه في الكحل الذي يخلط به ❊ وهذه نسخة الكحل ❊ تاخذ من هذا القلميا ثمنية مثاقيل ومن النحاس المحرق ثمنية مثاقيل ومن الاثمد ثمنية مثاقيل يسحق الجميع ويحتفظ به ويمر منه علي الاجفان غدوة وعشية

فصل في شياف ابولونيوس

ينفع من الجرب وتساقط الاشفار والعلل العتيقة ❊ اخلاطه ❊ يوخذ شاذنج محرق مغسول اثنين وثلثين مثقالا نحاس محرق مغسول ستة عشر مثقالا حجر يجبسطوس محرق مغسول اثنين وثلاثين مثقالا زنجار محكوك ستة عشر مثقالا افيون ثلثة مثاقيل وفي نسخة اخري ستة مثاقيل قلميا اربعة مثاقيل قلقطار محرق اربعة مثاقيل صمغ ستة عشر مثقالا يجن بما المطر

فصل في الما والشعر في العين

دوا الفه فاسنوس للما الذي ينزل في العين ❊ اخلاطه ❊ تاخذ مرارة ثور فتفرغها في انا نحاس وتدعها عشرة ايام ثم تاخذ مر اثني عشر مثقالا زعفران ودهن البلسان وجاوشير من كل واحد مثقالين فلفل اثني عشر حبة عددا عسل فايق ضعف مقدار المرارة يخلط الجميع ويطبخ في انا نحاس ثم تصبه في حق من نحاس ويحتفظ به

فصل في صفة دوا اخر الفه بولوسبوس

❊ اخلاطه ❊ تاخذ زبد البحر فتحرقه علي خرقة وتسحق رماده وتجنه بدم الحلم ويصير في انا من قرن فاذا نتفت الشعر فاطل علي موضعه هذا الدوا

فصل في صفة طلا الفه فيلوكسانس

ينفع من المادة الكثيرة والوجع الشديد ❊ اخلاطه ❊ يوخذ وردطري مثقالين بزر البنج ثمنية مثاقيل كندر ستة مثاقيل مر اربعة مثاقيل سويق الشعير ثمنية عشر مثقالا صفرة بيضة واحدة مشوية عصارة اليبروج اربعة مثاقيل زعفران مثقالين افيون اربعة مثاقيل يجن بشراب قابض مقدار ما يكفي ويعمل منه اقراص ويستعمل

فصل في صفة شياف يلقب بالهندي والملكي

ينفع من ابتدا نزول الما ومن كل غشاوة رطبة تكون في العين ويذهب اثار القروح في العين ❊ اخلاطه ❊ يوخذ القلميا محرق مغسول ستة عشر اوقية مداد هندي ست اواقي اسفيذاج الرصاص اربعة اواقي فلفل ابيض ست اواقي مرارة ضبع واحد ومرارات شقارق وزعموا انه شبوط سبع مرارات مرارة القبج اربع مرارات لبن الخشخاش اوقية دهن البلسان اوقيتين جاوشير وسكبينج من كل واحد اوقيتين صمغ اثني عشر اوقية يجن بعصارة الرازيانج او بعصارة النبات الذي يقال له ابرافلبوس

فصل في صفة كحل اخر

ينفع من الظلمه وبدو الما في العين ❊ اخلاطه ❊ توخذ مرارة الدب اربعة دراهم جاوشير وفلفل من كل واحد ثلثة دراهم دهن الزيت العتيق ودهن البلسان وعصير الرازيانج الرطب من كل واحد درهمين قلميا وزن درهم عسل اوقية تدقه وتخلطه وتجعل في قارورة نظيفة وضعه في الشمس سبعة ايام ثم اكحل به العين بطرف ميل غدوة وعشية

فصل في صفة دوا اخر

ينفع من الظلمة والغشا والذي يبصر الشي من بعيد ولا يبصره من قريب ومن اجتماع الما في العين ❊ اخلاطه ❊ توخذ مرارة غراب اسود ومرارة الحجل ومرارة الكركي ومرارة الضبع ومرارة الماعز من كل واحد درهمين ومن العسل المصفي وزن ثلثة دراهم ومن دهن البلسان درهم ونصف اسحقه جميعا واخلطه ثم اكحل به العين بالغداة والعشي

فصل في بطلان البصر

الشياف الاصفر نافع من الضعف المفرط في البصر والشياف التوتياي الذي ذكره مسيح في البياض

فصل في

فصل في صفة شياف كان يستعمله فولس

✽ اخلاطه ✽ يوخذ اقاقيا وورد يابس واكليل الملك من كل واحد ثمنية واربعين مثقالا رماد البيوت التي تخلص فيها النحاس اربعة وعشرين مثقالا لفاح اثني عشر مثقالا بزر البنج ثمنية عشر درهما افيون ستة مثاقيل صمغ اربعين مثقالا شراب تسع اواقي ما المطر تسع اواقي تخلط الما بالشراب ويلقى عليه الورد واكليل الملك والبنج والفاح والقشور البيروج ودعه حتي يستنقع ثلثة ايام او خمسة ثم اعصره وخذ عصارته واعجن به الادوية واتخذ منه شيافا واستعمله

فصل في صفة دوا باسليقون اي الملكي

وهو جلا للعين يكتحل به في حال الصحة في كل يوم مرة او كل يومين مرة فيجلوا البصر ويحفظ البصر الصحيح على حاله ✽ اخلاطه ✽ يوخذ اقليميا وزبد البحر من كل واحد عشرة دراهم صفر محرق خمسة دراهم اسفيداج وملح ذراني من كل واحد ثلثة دراهم نوشادر ودارفلفل من كل واحد درهمين قرنفل واشنة من كل واحد درهم فلفل اربعة دراهم كافور نصف درهم يدق ويسحق ويكحل به العين

فصل في صفة باسليقون اخر

ينفع من جميع ما ذكر ✽ اخلاطه ✽ يوخذ اقليميا سبعة دراهم شاذنج ودارفلفل من كل واحد درهمين نوشادر درهمين صفر محرق وفلفل واسفيداج وملح ذراني من كل واحد خمسة دراهم زبد البحر اربعة دراهم ملح هندي وقرنفل وهيل واشنة وسنبل من كل واحد درهم دقه واسحقه واكحل منه العين

فصل في صفة دوا اخر

يقوي البصر ويحفظ عليه صحته ويذهب بكثرة الدموع التي تسيل من العين ✽ اخلاطه ✽ يوخذ من الاثمد فينقع احد وعشرين ليلة في ما المطر او الما الذي يقطر من الجب ثم خذ منه اثني عشر درهما ومن المرقشيثا ثمنية دراهم ومن التوتيا والقليميا من كل واحد اثني عشر درهما ومن اللولو الصغار غير المثقوب درهمين ومن المسك دانقين ومن الكافور دانق ومن الزعفران والساذج من كل واحد درهم يدق كل واحد على حدته ثم يجمع الاثمد والمارقشيثا والقليميا والتوتيا واللولو فيسحق جيدا كل يوم بالما مرارا حتي يتنشف ماوه ثم خذ الساذج والزعفران فالقهما معها في الهاون واسحقه جيدا ثم يسحق معه المسك والكافور ثم ترفعه في زجاجة واكحل منه غدوا وعشيا في حالات الصحة فانه يقوي البصر الضعيف ويحفظه

فصل في صفة برود

مضاض جلا مقو ✽ اخلاطه ✽ يوخذ شاذنج مغسول ونحاس محرق من كل واحد وزن خمسة دراهم صبر اسقوطري وبورق ارمني من كل واحد درهم زنجار وفلفل ابيض ودارفلفل وشحم الحنظل وزعفران وانزروت من كل واحد نصف درهم يدق ويسحق ويستعمل

المقالة الثالثة في الاذن وما يتعلق بذلك من الامراض

فصل في وجع الاذن وورمه وقيحه وثقله

ينفعه دوا ارسطراطس المذكور في باب العين نافع من الاذن التي يسيل منها قيح

فصل في صفة دوا اخر

نافع من جميع اوجاع الاذن وجميع القروح الحادثة فيها ✽ اخلاطه ✽ يوخذ مر مثقال كندر ثلثة مثاقيل نطرون ثلثة مثاقيل زعفران اربعة مثاقيل عصارة الخشخاش مثقالين لوز مقشر عشرين عددا يسحق ذلك كله ويعجن بخل ويجعل منه اقراص فاذا احتيج اليه ديف ان كان في الاذن وجع شديد مع دهن ورد وقطر

فصل في صفة دوا وصفه غالينوس

✽ اخلاطه ✽ يوخذ مر اربعة مثاقيل صبر اربعة مثاقيل كندر ثلثة مثاقيل وفي نسخة اخرى مثقال زعفران ثلثة مثاقيل نطرون ثلثة مثاقيل عصارة الخشخاش ثلثة مثاقيل لوز مر ثلثين عددا بارزنا مثقالين خل مقدار ما يكتفي به حتي يصير في ثخن العسل

فصل في صفة دوا للاذن من ادوية غالينوس

ينفع من الاورام والاوجاع الشديدة المبرحة ✽ اخلاطه ✽ يوخذ قشر اصل الورد وزن مثقالين دارصيني وزن مثقالين مر ثمنية مثاقيل زعفران ثمنية مثاقيل نطرون ثلثة مثاقيل كندر اربعة مثاقيل خل مقدار ما يكتفي به حتي يصير في ثخن العسل

فصل في صفة دوا اخر

نافع لاورام الاذن والمدة والقيح يجري من الاذن ولاوجاع الاذن العتيقة ✽ اخلاطه ✽ تاخذ جوز الباقلي المصري الذي

الذي هو مر الطعم وشب يماني وفلفل ابيض ونطرون وزعفران وافيون وقشور الرمان ومر وكندر وسنبل من كل واحد مثقالين جندبيدستر مثقال خل وعسل مقدار ما يعجن به الدوا وبعض الناس يلقي فيه من العسل ستة مثاقيل

فصل في صفة دوا اخر من ادوية بروطاتس

❁ اخلاطه ❁ يوخذ زعفران ومر وسنبل من كل واحد نصف مثقال نحاس محرق نصف وثلث مثقال افيون نصف مثقال جندبيدستر ثلث مثقال شب يماني مثقال شب مدور مثقال ان كان في الاذن صديد فعالجها بهذ الدوا مع مطبوخ مثلث وان كان في الاذن وجع شديد فعالجها بدهن ورد وان تولد فيها دود فاخلط بهذا الدوا خربقا اسود مثقالين

فصل في صفة دوا للاذن

التي يسيل منها قيح ❁ اخلاطه ❁ توخذ اقماع الرمان وقشور الرمان وزراوند وقلقطار وزاج قبرسي وعفص وتوبال النحاس من كل واحد مثقال مر وكندر وقلقند مشوي وشب يماني من كل واحد نصف مثقال يسحق بخل ويعمل اقرصة ويستعمل

فصل في صفة دوا انطيفاطوس

نافع للوجع الصعب الشديد ❁ اخلاطه ❁ يوخذ زعفران اوقيتين وبعض الناس يلقي اوقية مر ونوشادر من كل واحد اوقية شب يماني واشق من كل واحد نصف اوقية ثفل دهن السوسن او ثفل الزيت البستاني اوقيتين يسحق بشراب معسل او بشراب حلو مقدار ما يصير في ثخن العسل ويستعمل

فصل في صفة دوا اخر

نافع لثقل السمع والدوي والطنين ❁ اخلاطه ❁ يوخذ خربق ابيض مثقال نطرون ربع مثقال جندبيدستر نصف مثقال يخلط ويستعمل بالخل ولينتق به مستعمله فانه دوا منجح

فصل في صفة دوا اخر يقال له الجلهروني

نافع للعلل العتيقة من علل الاذن ❁ اخلاطه ❁ يوخذ خربق ابيض ومر وكندر وزعفران وجندبيدستر وافيون من كل واحد اربعة مثاقيل قلقنت ستة مثاقيل فلفل مثقالين ينقع المر والافيون والجندبيدستر والكندر بخل قد طبخ فيه قشور الرمان حتي يتهري ثم يلقي عليه الخربق والزعفران والفلفل والقلقنت مسحوقة ويسحق الجميع سحقا نعما فاذا التام القي عليه من الشراب المعسل مقدارا يصير في ثخن العسل الرقيق فاذا احتيج اليه فلينتر ويقطر في الاذن وهو دوا عجيب

فصل في صفة دوا اخر

ينفع جميع اوجاع الاذن وجميع القروح الحادثة فيها ❁ اخلاطه ❁ يوخذ مر مثقال كندر ثلاثة مثاقيل وبعض الناس يلقي منه سبعة مثاقيل نطرون ثلاثة مثاقيل زعفران اربعة مثاقيل وبعض الناس يلقي فيه مثقالا واحدا عصارة الخشخاش مثقالين بارزد مثقالين لوز مقشر عشرين عددا يسحق ذلك كله ويعجن بخل ويعمل منه اقراص فاذا احتيج اليها ديف ان كان في الاذن وجع شديد بدهن ورد ويقطر في الاذن وان كان فيها ثقل في السمع ديف بخل ويقطر فانه ينفع منفعة بينة

فصل في صفة دوا خبث الحديد

وهو دوا قوي ❁ اخلاطه ❁ يوخذ خبث الحديد فيرض ويغسل بخل ويلقي علي طابق ويجفف ثم يلقي ثانية وثالثة يفعل به ذلك سبع مرات ثم يطبخ بخل ثقيف طبخا شديدا حتي يصير كالعسل ويرفع ويقطر منه في الاذن اذا احتيج اليه

فصل في قروح الانف المسمي سقرموسوس

وهو دوا يقطع كل زايدة نابتة في البدن ❁ اخلاطه ❁ يوخذ زاج محرق وقلقطار محرق وقلقنت محرق وزاج احمر وتوبال النحاس اجزا سوا فيسحقها ويعالج بها يابسة ويجب ان يبدا بكد الزيادة قبل ان يعالجها بهذا الدوا بثوم ثم يعالجها به من غد بعد ان يأكل تحت جميع العلة علامة واذا عالجت به باسور الانف فاطل قبل العلاج داخل الانف قيروطيا رطبا او دسم المح

المقالة الرابعة في احوال الاسنان وما يتعلق بذلك

اوجاع الاسنان

فصل في صفة دوا يسكن الوجع

يصلح للاوجاع الصعبة الشديدة ولتاكل الاسنان وينفع ايضا من السعال ❁ اخلاطه ❁ يوخذ افيون مثقالين مر مثقال

ومثله عسل مثله فلفل ابيض مثقال بارزذ مثله يعجن بعقيد العنب مقدارما يكتفي به ويدق معا ويتخذ منه اشياف ويطلا منه علي الاسنان ويوضع منه علي الموضع الماكول

فصل في صفة دوا وصفه اندروماخس

نافع لجميع وجع الاسنان ولجميع العلل الحادثة فيها والضرس ❊ اخلاطه ❊ يوخذ فلفل وعاقرقرحا ولبن اليتوع وبارزذ من كل واحد جز يسحق ويعجن بميعة ويوضع علي الموضع الماكول

فصل في صفة دوا اخر

نافع من ضربان الاسنان ❊ اخلاطه ❊ يوخذ من شحم الحنظل جز ومن الصبر جز فيغلي في برمة حجر او مغرفة حديد غليا شديدا بالزيت وخل خمر ثم ينزل ويقطر منه في الاذن التي تلي الضرس الوجع قطرة بعد قطرة

فصل في الضرس

تعمد الي الضرس الذي لا ينجع فيه دوا الشديد الضربان فتاخذ له زيتا مقدار اوقية وما المرزجوس او مرزجوش يابس وحرمل من كل واحد درهم ونصف يدق دقا ناعما ثم يلقي في الزيت ويغليه ثم تعمد الي مسلتين فيجمعهما موضع الثقب منهما ثم يفتح فم العليل وينظر الي الضرس الذي يريد كيه فان كان فيه شي نقبته واطبقت عليه انبوب حديد او شبه او فضة وغمست احدي المسلتين في ذلك الزيت ثم ادخلتها في الانبوب ووضعتها علي الضرس واذا بردت تلك اخذت اخري يفعل ذلك ست مرات عددا فان وجعه يسكن ويخرج من الضرس ما

فصل في لون الاسنان

سنون تدلك به الاسنان وصفه ديمقراطيس في كتابه ❊ اخلاطه ❊ تاخذ قرن ايل قد احرق اربع مرات ست عشرة اوقية ملح اوقيتين اشق جاف ليس بمر الطعم قطعا كبارا رطل مصطكي ثلث رطل قسط ثلث رطل اذا كثر قليلا اذخر ابيض مثله فلفل ابيض اوقية ساذج اوقيتين يدق الجميع وينخل ويستعمل سنونا

فصل في صفة دوا يسمي سورنبتخان

ينفع من ورم اللثة واسترخايها وينقي الاسنان ❊ اخلاطه ❊ تاخذ من قشور الرمان وزن اوقيتين ومن العروق والجلنار والسماق من كل واحد اوقية ومن الشب والعفص اوقية اوقية دقه واسحقه ثم احمل منه باصبعك وادلك به الموضع الوجع ثم خذ منه بخرقة كتان فضعه عليه

فصل في صفة سنون

ينقي الاسنان ويشد اللثة ويطيب النكهة ❊ اخلاطه ❊ يوخذ ملح ذراني ويدق ويعجن بعسل ويشد في قرطاس ويلقي في الجمر حتي يصير كالجمر ثم ينزل عن النار ويطفي بقطران او نضوح طيب او ميسوسن ويترك حتي يبرد ويدق ويوخذ منه جز ومن زبد البحر جز ويصير مع ذلك من الدارصيني جز ومن المر جز ومن رماد الشيح والسعد جز جز ومن فقاح الاذخر سدس جز ومن فتات العود نصف جز ومن السكر ثلثة اجزا ومن الكافور عشر جز يدق ذلك ويخلط ويتخذ سنونا في كل غدوة

فصل في صفة دوا اخر

يقوي الاسنان والاضراس اذا كان فيها ضعف ❊ اخلاطه ❊ يوخذ شمع وعسل من كل واحد جزين يذاب في الشمس بما حار ويخلط معه من الزفت جز ويجعل في حد المرهم ويدفع الي صاحب العلة ليمضغه فان رايت الدوا يابسا فاخلط معه شيا من زيت والمصطكي ايضا اذا مضغ عمل في ذلك غاية العمل

فصل في صفة دوا اخر

يقوي الاسنان واللثة ❊ اخلاطه ❊ يوخذ قرن ايل محرق وزن عشرة دراهم ومن ورق السرو المحرق وزن خمسة دراهم ومن جوز السرو خمسة دراهم ومن اصل الفنطافلن وزن عشرة دراهم ومن البرسياوشان المحرق وزن خمسة دراهم ومن الورد المنزوع الاقماع وسنبل الطيب من كل واحد وزن ثلثة دراهم يدق وينخل بحريرة ويستعمل

المقالة الخامسة في الفم والحلق والجوف الاعلي

فصل في الذبح والخوانيق

قال جالينوس ان قوما يزعمون ان فراخ الخطاطيف طرية كانت او مقددة مملوحة تسكن الخوانيق في الحال وتخلط للصبيان والمشايخ باصل السوسن

فصل في

فصل في اللهاة واللوزتين

ينفع دوا يابس يصلح اللهاة المسترخية الوارمة ✽ اخلاطه ✽ يوخذ فلفل ابيض مثقال مر مثقال شب يماني مثقالين عفص اخضر مثقالين يسحق ويستعمل

فصل في الجوف الاعلي

دوا نافع من رطوبة الصدر ✽ اخلاطه ✽ يوخذ من القنة والميعة السايلة من كل واحد اوقيتين اصل السوس اليابس اوقيتين افيون ربع اوقية يسحق ما انسحق منها ويخلط مع الميعة والقنة وشي من عسل منزوع الرغوة ويلعق منها

فصل في صفة دوا حلقومي

ذكر جالينوس انه كان يعالج به ✽ اخلاطه ✽ يوخذ كندر مثقال وفي نسخة اخري اربعة مثاقيل مر مثقال وفي نسخة اخري اربعة مثاقيل زعفران مثقال وفي نسخة اخري اربعة مثاقيل عنصل مثقالين شراب حلو ثلثة اقساط يطبخ العنصل بشراب حتي يغلي الشراب ثم يرمي بالعنصل وتلقي ساير الادوية علي الشراب ✽

فصل في صفة دوا حلقومي ينسب الي بالاوسطس

ذكر جالينوس انه كان يعالج به من كانت به قرحة في الرية وهو دوا نافع جدا ✽ اخلاطه ✽ يوخذ سنبل اقليطي اربعة مثاقيل حماما ثمنية مثاقيل ساذج هندي اربعة مثاقيل سنبل هندي ثلثة مثاقيل اذخر مثقالين سليخة ثمنية مثاقيل دارصيني عشرة مثاقيل كندر ثلثة مثاقيل مر اربعة مثاقيل قسط اربعة مثاقيل خلط الساذج اربعة مثاقيل رب السوس ثلثة مثاقيل عصارة البيروج خمسة مثاقيل زعفران ستة مثاقيل تجمع هذه الادوية ثم يوخذ تمر فيطبخ بما العسل او بشراب حلو ويوخذ شيرجه ويلقي فيه من حب الصنوبر الكبار مسحوقة عشرين حبه ويخلط معه من الدوا مقدار بندقة ويسقي منه اياما ثم يسقي بعده من الدوا يومين او ثلثة ايام من غير ان يخلط معه شي من غيره ثم يسقي بعده من الايارج المتخذ بالصبر مقدار ملعقة في يوم واحد بما وعالج بهذا الدوا من كانت به علة في قصبة الرية بلبن اتان ويامر العليل بتغرغره ثم دعه اياما وعالجه بهذا الدوا مع دوا من الادوية التي تسكن الوجع فان كان سيلان المواد قويا فاخلط هذا الدوا المعجون بافيون وجند بيدستر

فصل في صفة دوا اخر من ادوية غالينوس

ينفع من علل قصبة الرية وقروح الرية ونفث القيح والدم والمادة المتحلبة الي الصدر ولما يعسر نفثه وهو دوا قوي جدا ✽ اخلاطه ✽ يوخذ صمغ البطم اربعة مثاقيل زعفران كندر مر دارصيني من كل واحد اربعة مثاقيل حماما ثلثة مثاقيل حب الصنوبر الكبار اربعة مثاقيل اصول السوس مقشرة مثله سنبل شامي مثقالين ونصف سليخة سودا مثقالين كثيرا ثلثة مثاقيل لحم التمر الشامي ثلثة مثاقيل طين ساموس الذي يقال له الكوكب اربعة مثاقيل بارزد صافي نقي ثلثي مثقال قسط اربعة مثاقيل ووجدناه في نسخة اخري مثقال عسل فايق اربع قوطولات يطبخ العسل وصمغ البطم في انا مضاعف فاذا صار الي حد الثخن فاخلط معه البارزد واطبخه حتي يصير في حد اذا قطر منه القطره لا ينبسط ثم تبرده والق عليه باقي الادوية مسحوقة واستعمله اذا امتص من ما الكرنب الطري مضغا ورمي الثفل وابتلعت العصارة نفع ذلك جدا

فصل في صفة حب نافع

يوضع تحت اللسان ينفع من خشونة قصبة الرية وانقطاع الصوت وساير علل القصبة ✽ اخلاطه ✽ يوخذ كثيرا وصمغ من كل واحد ثلثة مثاقيل مر وكندر من كل واحد مثقال ونصف زعفران مثقال عصارة السوس نصف مثقال لحم ثلث تمرات شراب حلو مقدار الكفاية يعجن به ويوضع تحت اللسان من هذا الدوا مقدار باقلاة ويتقدم الي العليل في ابتلاع ما يذوب منه

فصل في صفة ناطف لمن به سعال

✽ اخلاطه ✽ يوخذ بزر كتان مقلو مدقوق وزبيب لحيم منزوع العجم من كل واحد قسط حب الصنوبر الكبار مقلو ويندق مقشرين من كل واحد قسط فلفل ابيض اوقيتين زعفران اوقية عسل فايق اربعة ارطال يدق ويسحق ويطبخ بزر الكتان والعسل حتي يثخن ثم تلقي عليه ساير الادوية واخلطها واعجنها واعطه منه مقدار الكفاية

فصل في صفة دوا الكاهن

ينفع من السعال وهو دوا نفيس ذكر جالينوس انه كان يعالج به ✽ اخلاطه ✽ يوخذ افيون عشرة مثاقيل بزر الخس عشرين مثقالا جند بيدستر ثمنية عشر مثقالا سذاب بستاني يابس اربعة عشر مثقالا بزر الكتان ستة عشر مثقالا اصول الجاوشير ستة وثلثين مثقالا مر اربعة عشر مثقالا زعفران سبع مثاقيل يعجن بعسل ويسقي منه مقدار باقلاة وينبغي ان يسقي منه من كانت به حمي مع ما ومن لم تكن به حمي مع شراب وذلك بالعشي

فصل في

فصل في صفة حب اخر للسعال

❖ اخلاطه ❖ يوخذ مر وميعة وافيون من كل واحد وزن مثاقيل دهن بلسان وزعفران من كل واحد مثـ
ويعجن ويستعمل

فصل في صفة دوا اخر

ينفع من كل سعال ومن كل مادة تسيل ومن الدبيلات الباطنة وصفة ابولوقيوس ❖ اخلاطه ❖ يوخذ سكـ
جنطيان مرجا وشير وفلفل ابيض من كل واحد مثقالين حب الغار منقى اربعة مثاقيل يسحق ويعجن بمـ

فصل في صفة دوا اخر

ينفع النفث للدم وصفة انه رومانس ❖ اخلاطه ❖ يوخذ اقاقيا اربعة مثاقيل ورد يابس ثمنية مثاقيـ
الرمان البري ثمنية مثاقيل مر مثقالين كثيرا مثقال يعجن بما ويجعل منه اقراص وزن كل قرص مثقال يسقى بما الـ

فصل في صفة دوا اخر للسعال

ينفع من صنوف السعال وانقطاع الصوت ❖ اخلاطه ❖ يوخذ من رمان الخشخاش وهي الخشخاشة بقشرهـ
ماية وخمسين عددا ومن الكرفس الجبلي المسحوق ثلثة ارطال ومن الفستق المنقى والريوند الصيني والورد اليا
واصول السوسن والجلنار من كل واحد ثلث اواق ومن الدارصيني وزن درهمين ومن السنبل وزن درهم ونصف تو
هذه الادوية وتنقع في ما مطر خمسة اقساط وتترك ثلثة ايام ثم تطبخ على نار لينة حتى يبقى من الما ثلثه ثم يعـ
ويصفى ويلقى ثفله ثم يسحق من الصمغ العربي والكثيرا من كل واحد رطل ومن المر نصف رطل ومن رب السوس ر
ومن المصطكي والزعفران من كل واحد وزن درهم يسحق جميع ذلك سحقا بليغا ويسقى من ذلك الما رويدا رويدا حـ
تستوفيه كله ثم تصب عليه اربعة وعشرون رطلا منكتجا ويطبخ بنار لينة حتى ينعقد ويرفع في انا زجاج ويعـ
به كل صنف من السعال

فصل في صفة لعوق الصنوبر

الذي ينفع الذين يشتد عليهم السعال اذا هاج بهم فيقذفون المدة والفضول ❖ اخلاطه ❖ يوخذ بـ
الكتان المقلو واللوز الحلو المقشر وحب الصنوبر والصمغ العربي والكثيرا من كل واحد زنة اربع اواق ومن تمر هيرون عشـ
عددا تدق الادوية والتمر ويصب عليها من العسل والسمن ما يكفيه ويسحق حتى يصير كالعسل الخاثر الشربة مـ
مثل العفصة بالغداة والعشي

فصل في صفة لعوق اخر يصنع بعلك الانباط

ينفع من خشونة الحلق وانقطاع الصوت ونفث الدم والقيح والبلغم ويفتح السدد ❖ اخلاطه ❖ تاخذ مـ
بزر الكتان المقلو ومن الزبيب المنزوع العجم من كل واحد رطل ومن حب الصنوبر واللوز الحلو واللوز المر من كل واحـ
ست اواق ومن الايرسا المشوي وعلك الانباط وعروق السوس والصمغ العربي من كل واحد اربع اواق ومن الحلبـ
المطبوخة والكثيرا من كل واحد اربع اواق ومن الفلفل الابيض والجرجير المطحون والحمص المطحون والزراوند ولباب القـ
والنانخواه والحرف والدبني من كل واحد اوقية ومن المر والزعفران واللبان من كل واحد نصف اوقية فتدقه جميعا وتحـ
جيدا واعجنه بالعسل او بالطلا المطبوخ والعقه بالغداة والعشي مثل العفصة وليضعه تحت لسانه اذا نام

فصل في صفة دوا اخر

ينفع من السعال وشدة يبس الصدر ❖ اخلاطه ❖ تاخذ من اللوز الحلو واللوز المر وبزر الكتان المقلو وحبـ
الصنوبر من كل واحد درهمين ومن الانيسون والكثيرا والصمغ العربي من كل واحد درهمين ومن عصير السوس او عروقـ
وزن درهم ومن السكر والفانيذ من كل واحد درهمين فدقه واسحقه واعجنه بما الرازيانج الرطب واجعله حبا وليضعـ
وقت يريد النوم تحت لسانه واحدة او اثنتين

فصل في صفة لعوق اخر

نافع للسعال اذا كان من كيموس بارد لزج ❖ اخلاطه ❖ يوخذ دارصيني وبزر الرازيانج من كل واحد خمسةـ
دراهم ميعة سايلة عشرة دراهم فستق ولوز مر من كل واحد عشرة دراهم كندر وصمغ اللوز وعلك من كل واحد خمسةـ
دراهم قشمش عشرين درهما اغاريقون خمسة دراهم تدق الميعة بعسل وينقع الكندر والصمغ والقشمش ويخلط ويدقـ
الباقي ويعجن بعسل الميعة الشربة درهم واحد

فصل في صفة اقراص نفث الدم الفها طبيب من اهل نابلس

تنفع اصحاب نفث الدم واصحاب قرحة الرية واصحاب المدة المجتمعة في الصدر واصحاب العلل التي من جنس المواد
المتصلبة ❖ اخلاطه ❖ يوخذ بزر البنج الابيض وقشور اليبروج من كل واحد خمسة مثاقيل كندر ذكر وافيون
وصمغ وانفحة ايل من كل واحد عشرة مثاقيل مصطكي عشرين مثقالا كهربا واصول السوسن وزعفران من كل واحد
ثلثين مثقالا بزر قطونا خمسة واربعين مثقالا ما عذب ثلثة اقساط يخلط ويقرص ويستعمل

فصل في

فصل في صفة اقراص اخر تسمي الفلفلي

ينفع من نفث الدم والخلفة والقروح في الامعا ومن كان تتحلب الي معدته مادة ❊ اخلاطه ❊ يوخذ عقيد الرمان وشوك مصري ورمان بري وعصارة لحية التيس وعصارة القاقيا من كل واحد ستة مثاقيل حضض وربوند وافيون من كل واحد اربعة مثاقيل مر مثقالين يدق نعما ويعجن بما قد طبخ فيه حب الاس او بما بارد ويستعمل

فصل في صفة معجون نافع ينسب الي ارسطوماخس

وهو دوا عجيب ينفع من نفث الدم والخلفة والقروح في الامعا وعلل المثانة واختناق الارحام والحميات التي تنوب اذا سقي منه قبل وقت الدور بساعة وينفع من رداة المزاج والهزال والادوية القتالة ولسع الهوام وذوات السموم ❊ اخلاطه ❊ يوخذ دارصيني وقسط وفلفل اسود ودارفلفل وسنبل من كل واحد جزء ويطبخ البازورد مع العسل حتى يذهب ثم يصفى وتلقي عليه ساير الادوية ويرفع في انا زجاج او فضة يسقي منه مقدار باقلاة مع ما العسل ويقطر عليه من دهن الحل ثلث قطرات

فصل في صفة شراب نافع ينسب الي خاريقلاس

ينفع من عسر النفس وهو دوا مجرب ❊ اخلاطه ❊ يوخذ زبيب منزوع العجم اكسوبافي واحد وهو جزء حلبة مغسولة مثله ... ويصلي ... يحتفظ به ويسقي منه مرارا متوالية

فصل في صفة دوا اخر

ينفع من نفث الدم والقيح والفضول التي تتحلب الي الصدر ❊ اخلاطه ❊ تاخذ من حب البنج الابيض ومن قشور اصول البيروج ومن الطلا الجيد واللبان الابيض واللبني والافيون وحب الصنوبر والسرو من كل واحد عشرة دراهم ومن المصطكي والكهربا والاسفيوش من كل واحد ثلثين درهما ينقع الاسفيوش بما حار ليلة ثم يعصر ويوخذ ماوه وتسحق ساير الادوية سحقا جيدا ويخلط بعضه ببعض وتقرص كل قرصة نصف درهم وتسقي عند المنام قرصة بما بارد

فصل في صفة دوا اخر

ينفع من نفث الدم ❊ اخلاطه ❊ يوخذ من الافيون وزن درهم ومن الدارصيني مثله وكذلك من الجند بيدستر والفلفل والدارفلفل والمر من كل واحد درهم ومن الزعفران وزن درهمين ونصف ومن الكهربا وزن نصف درهم ومن الجلنار والصمغ والانيسون من كل واحد درهم يسحق ويعجن بعصارة اذن الجدي ويقرص اقراصا كل قرصة نصف درهم ويجفف في الظل ويشرب منه قرص نما نافع

فصل في صفة قرص اخر

❊ اخلاطه ❊ يوخذ كهربا وبسد من كل واحد ثلثة دراهم اقاقيا وعصارة لحية التيس من كل واحد درهمين خشخاش ابيض واسود وورد وطباشير من كل واحد درهمين قرن ايل محرق جلنار درهمين بزر البقلة الحمقا سبعة دراهم طين ارمني اربعة دراهم يقرص من مثقال ويستعمل درهمين ونصف ربوند درهم ونصف ودم الاخوين درهمين

فصل في صفة قرص اخر

نافع لنفث الدم اذا كان من رطوبة واسترخا العروق ❊ اخلاطه ❊ يوخذ قشور الكندر وكنده ومن كل واحد خمسة دراهم اصل الاذخر سبعة دراهم ربوند ومصطكي من كل واحد اربعة دراهم كمون مقلو ودارسيشعان وفودنج جبلي من كل واحد خمسة دراهم مر وزعفران من كل واحد سبعة دراهم فلفلمونس وسنبل وجند بيدستر وعصارة لحية التيس واقاقيا وورد من كل واحد اربعة دراهم يدق ويعجن بمطبوخ عفص ويقرص من مثقال

فصل في صفة دوا

نافع لجمود الدم في الصدر ❊ اخلاطه ❊ يوخذ حلبة مطحونة وزن درهمين راوند وزن درهم مر وزن ثلثة دراهم انيسون وورد من كل واحد درهمين عروق السوس وفلفل وملح من كل واحد درهم يدق ويسحق ويعجن بما بارد ويقرص كل قرصة من درهم ويجفف في الظل ويسقي منه قرص بما اصل الرازيانج واصل الكرفس مطبوخين قدر سكرجة ويسحق القرص ويداف فيه ويسقاه وهو دوا جيد يذيب الدم الجامد ويخرجه وينقي موضعه

فصل في السل وقروح الرية

وهذا الدوا ينفع من القروح في الصدر والرية ويلحمها ويبريها ❊ اخلاطه ❊ تاخذ من الجلنار والورد اليابس من كل واحد اربعة دراهم دم الاخوين ولباب القمح ولبان من كل واحد درهمين صمغ عربي وكثيرا ومصطكي من كل واحد وزن ثلثة دراهم اقاقيا وزعفران من كل واحد نصف درهم كهربا ومر من كل واحد درهم ناركيو خمسة دراهم يدق

يدق ويعجن برب السفرجل او برب الاس ويقرص كل قرصة مثقالا ويجفف في الظل ويسقي

فصل في احوال القلب

الادوية القلبية معجون يقع فيه الحرمل نافع ❁ اخلاطه ❁ يوخذ من الحرمل والشونيز والكافور والجندبيدستر وبزر البنج والزراوند والسعد والقشرا وفاشرستين وعاقرقرحا وفلفل وصعتر وحنظل وسنبل وبزر الكرفس وبزر السذاب والكروبا والافيون والزعفران وجوزبوا والسليخة والقسط من كل واحد نصف درهم ومن السكبينج والجاوشير من كل واحد وزن اربعة دراهم ومن السكر وزن درهم ومن العسل قدر الحاجة الشربة منه الاقويا درهم والضعفا نصف درهم

فصل في صفة دوا اخر

نافع من الخفقان والتفزع والصرع ❁ اخلاطه ❁ يوخذ سنبل ودارصيني وزرنباد ودرونج من كل واحد درهمين بزر الشبت درهم ونصف تدق الادوية وتخلط ويسقي منه وزن درهم باوقية شراب قد نقع فيه لسان الثور ويشرب من ذلك في كل شهر ثلثة ايام متوالية

المقالة السادسة في احوال الجوف الاسفل

فصل في ضعف المعدة

دهن نافع من استرخا المعدة وضعفها ❁ اخلاطه ❁ يوخذ مصطكي وصبر وعصارة الافسنتين والافيون ودهن الناردين او دهن السفرجل منه الى الغاية يخلط ويدهن به المعدة بصوفة لينة فان اردت ان تزيد هذا الدوا جرا فزد فيه من اللادن جزا ومن الميعة جزئين وان اردت ان تجعله قابضا مقويا فزد على ذلك من عصارة الحصرم او من عصارة الهيوفاقسطيداس

فصل في صفة دوا نافع

نافع لضعف المعدة وسو الهضم ❁ اخلاطه ❁ يوخذ اهليلج كابلي يغلي بما السفرجل ويلقي اربعة دراهم بليلج واملج وكمون ينقع في خل ونقلا وسعد ومصطكي من كل واحد درهمين انيسون وبزر الكرفس منقعين في خل من كل واحد درهم عود وسك من كل واحد درهم ونصف نعنع ثلثة دراهم مقدونس درهم ونصف ورد اربعة دراهم حب الرمان ثمنية دراهم سماق اربعة دراهم قرفة وقشور كندر وسنبل من كل واحد درهم

فصل في صفة لخلخة تقوي المعدة

❁ اخلاطه ❁ يوخذ ما الصبر وما الورد وما التفاح وما السفرجل وما الخلاف من كل واحد جز صندل ابيض واحمر وورد وزعفران وكافور ولاذن وجلنار ورامك وعود وسك من كل واحد نصف جز

فصل في صفة ضماد لورم المعدة الصلب

❁ اخلاطه ❁ يوخذ افسنتين وسنبل وسليخة من كل واحد ثمنية دراهم صبر وميعة من كل واحد اربعة دراهم زعفران درهمين عود البلسان وحبه ومر درهم درهم مصطكي درهمين دهن الناردين بقدر الحاجة

فصل في صفة ايارج للمعودين ينسب الي انطيافطروس

ينفع المعودين ❁ اخلاطه ❁ يوخذ صبر اربعة مثاقيل مصطكي مثقالين اسارون نصف اوقية ورد يابس وفقاح الاذخر وفو وسليخة من كل واحد نصف اوقيه استعمله جافا كما تستعمل الايارج

فصل في صفة اقراص يقال لها اقراص امازونش

تنفع من تقلب المعدة القريب من ايلاوس ومن كل نفخة ومن الالتهاب ويصلح لمن يتقيا طعامه وللعلل المزمنة الباطنة ❁ اخلاطه ❁ يوخذ بزر الكرفس ستة مثاقيل انيسون ستة مثاقيل افسنتين اربعة مثاقيل ووجدنا في نسخة اخري مصطكي ايضا اربعة مثاقيل فلفل مثقالين مر مثقالين دارصيني ستة مثاقيل افيون مثقالين جندبيدستر مثله يعجن بما ويعمل منه اقراصا ويسقا الشربة المعتدلة منه مثقال للمعودين بشراب ممزوج

فصل في صفة ايارج ينسب الي ثامسون

ينفع من تقلب المعدة ومن يجد التهابا ويذهب كل نفخة وينفع من ابطا الاستمرا ومن علل الارحام وهو ايضا يدر البول ويحود الكبودين ولمن به وجع الكليتين ويحدر الطمث ❁ اخلاطه ❁ يوخذ صبر مايه مثقال مصطكي وسنبل وزعفران ودارصيني واسارون وحب البلسان من كل واحد اوقية يدق وينخل ويحتفظ يابسا ويستعمل بان يسقي منه من كان استمراره يبطو وزن مثقال بما بارد ومن يتقيي مرة او كان تنصب الي معدته مادة فيسقي منه نصف مثقال ومن كان به ورم في بعض اعضايه الباطنة فينفعه اذا سقي منه بما العسل ومن يحتاج ان يدر بوله او يحدر الطمث فيسقي بما الرازيانج مدقوقا مغلي مصفي

فصل في

فصل في صفة ضماد بولوارخيس

ينفع من جميع العلل الباطنة ❁ اخلاطه ❁ يوخذ سعد قرماما دقاق الكندر وشمع من كل واحد منا مخ البطم منا ونصف دهن الحنا مقدار الكفاية وقد يزاد فيه من المقل اليهودي منا

فصل في صفة دوا يقال له دبيد ايرسا

ينفع من فساد مزاج المعدة واجتماع الما ويلين البطن ❁ اخلاطه ❁ يوخذ ايرسا وزن اربعة وعشرين درهما فلفل وزن عشرين درهما زنجبيل وانجذان من كل واحد اثني عشر درهما انيسون ومصطكي وحب الرازيانج من كل واحد اربعة دراهم نانخواه وبزر الكرفس من كل واحد ثمنية دراهم يدق ويعجن بعسل الشربة منه مثل العفصة بما

فصل في صفة جوارشن الكرويا

ينفع من وجع المعدة والسدة تكون فيها وفي الكبد وقلة الانهضام ❁ اخلاطه ❁ يوخذ كرويا ونانخواه وبزر الكرفس وزنجبيل وزبيب منزوع العجم وسيساليوس وبزر الجزر من كل واحد ثلثة دراهم لوز مر منقي من قشره وزن عشرة دراهم يدق ويعجن بعسل الشربة منه مثل البندقة بما فاتر

فصل في صفة جوارشن الخولنجان

ينفع من شدة البرد في الكبد ويهضم الطعام ويطرد الرياح ويطيب المعدة ❁ اخلاطه ❁ يوخذ خولنجان وقرفة وفلفل ابيض من كل واحد درهمين هال ودارصيني وفارمشك من كل واحد ثلثة دراهم دارفلفل ستة دراهم زنجبيل ثمنية دراهم بزر الكرفس والانيسون والكمون والكرويا والطاليسفر من كل واحد درهم فانيذ وسكر ثلثة اضعاف الادوية تدق وتخلط والشربة منه درهمان

فصل في صنعة معجون يقطع شهوة الطين

يوخذ ايارج ستة دراهم اهليلج اسود وبليلج واملج من كل واحد ثلثة دراهم جوز جندم خمسة دراهم يعجن بعسل منزوع الرغوة ويسقي منه ثلثة دراهم بما قد طبخ فيه مصطكي وانيسون ونعنع وخبث مطبوخا

فصل في صفة شراب

يقطع في البلغم ويسكن الغثيان ❁ اخلاطه ❁ يوخذ كمون كرماني اربعة دراهم مصطكي ثلثة دراهم حب الرمان عشرين درهما نعنع ونمام من كل واحد خمس طاقات يطبخ باربعة ارطال ما حتي يبقي رطل ويصفي ويلقي عليه سكر درهما ويسقي منه بالغدا والعشي

فصل في صفة دوا اخر

ينفع الفواق وهو قوي عجيب جدا ❁ اخلاطه ❁ يوخذ نبيذ طيب ريحاني ثمنية ارطال عسل منزوع الرغوة رطلان يطبخ ذلك حتي يغلي ويذهب منه السدس ثم ينزل عن النار ويلقي فيه قسط ومصطكي من كل واحد اربعة دراهم افسنتين وزن سبعة دراهم اذخر وسنبل وساذج وورد وصبر واغاريقون وزعفران من كل واحد درهمين اسارون وعود هندي وسليخة من كل واحد اربعة دراهم يسحق الشربة منه ملعقة

فصل في صفة اورام الكبد

ينفعه مرهم مورداسفرم من الورم الذي يحدث من وثي وغيره ❁ اخلاطه ❁ تاخذ من المورداسفرم وزن اربعة دراهم ومن الورد والزعفران وحب الغار والذريرة والمر والكليا من كل واحد وزن ثلثة دراهم ومن الشمع وزن اربعة دراهم فدقه واسحقه واجمعه واذب الشمع بقدر الكفاية ومن دهن السوسن ودهن الرازقي وزن ثلثة دراهم

فصل في صلابة الكبد

معجون يتخذ بكبد الذيب نافع لاوجاع الكبد والطحال والمعدة والارياح والدوسنطاريا والسعال المزمن والذين يتقيون الدم ❁ اخلاطه ❁ يوخذ زعفران ومروافيون وجندبيدستر وبزر البنج وقسط وقردمانا وخشخاش وسنبل وغافت وكبد الذيب والقرن المحمي من قرن المعز محرقا من كل واحد بالسوية يدق ما اندق منها ويذاب ما يذوب بالشراب ويعجن بعسل منزوع الرغوة ويستعمل بعد ستة اشهر الشربة كالحمصة بما يوافق من الاشربة

فصل في سو مزاج الكبد

ينفعه دهن المازريون ❁ اخلاطه ❁ يوخذ من المازريون عشرة دراهم ينقع برطل ما يوما وليلة ويصير في قدر ويغلي بنار لينة حتي يبقي من الما نصف رطل وينزل ويصفي ويبرد في القدر ويصب عليه دهن اللوز الحلو ربع رطل ويغلي حتي يذهب الما ويبقي الدهن وتلت الادوية الموصوفة المتخولة بهذا الدهن ❁ واخلاطه ❁ يوخذ هليلج اصفر وبليلج واملج من كل واحد عشرة دراهم تمر هندي ثلثين درهما اجاص ثلثين عددا عناب مثله خيارشنبر رطل زبت نصف رطل تجمع هذه الادوية خلا الخيارشنبر وتجعل في قدر برام وتصب عليها عشرة ارطال ما ويطبخ حتي يبقي الثلث ويصفي على الخيارشنبر ويمرس ويصفي ويرد الي القدر ويلقي عليه فانيذ منا ويطبخ حتي يصير له

يصير له قوام العسل ويصب عليه دهن اللوز نصف رطل وتذر عليه الادوية المنخولة الملتوتة ويغلا حـ
وينزل عن النار ويصير في آنا زجاج الشربة ستة دراهم

فصل في صفة سفوف

نافع لابتدا الماليخوليا يوخذ بلبن اللقاح اوبما الجبن اوبما البقول ❀ اخلاطه ❀ توخذ عصارة غافت دره
لك درهمين ريوند درهم ونصف فقاح الاذخر درهم زعفران درهم ونصف بزر الكشوث درهمين بزرقنا وحقا
واحد درهم سقمونيا درهم الشربة مثقال

فصل في اليرقان

الادوية الطالية دوا منجح يعرف بالدوا الدبقي ❀ اخلاطه ❀ يوخذ دبق البلوط رطلين نورة ر
الدبق في انا فخار ويوضع على جمر حتي يذوب فاذا ذاب فانثر عليه النورة واخلطهما جيدا واطل منه ما د
علي جلد ذيب وضعه وينبغي اذا استعمل هذا الدوا ان يدخل المريض المستعمل له الي الحمام ويدع الضماد
ينزعه حتي يقع من قبل نفسه وينبغي ان يعنى بقطع ما يتبرا منه من البدن اولا فاولا

فصل في صفة اخر

يتبين الرمنفعته للمطحولين من يومه وينبغي قبل ان يضمد به ان يدبر العليل بالتدبير الذي يجب ثلاث
❀ اخلاطه ❀ يوخذ مر ثلث اواق دقاق الكندر ثلث اواق خردل اسكندراني قردمانا من كل واحد ا
خل العنصل مقدار ما يكتفي به يدق الخردل والقردمانا وينخلان واما دقاق الكندر والمر فيسحقان ويلقي عليهما
اليابس ويعجن ويصير شبيها بالمرهم ويوضع من وقت ساعتين الي وقت تسع ساعات ثم ادخل المريض الحمام وا
عليه فاذا استرخا فادخله الابزن ويتقدم اليه ان يطيل المكث في الابزن ويخرج ما فيه من الماوكي لا يصيبه غشي
من انفه خلا وفوذنجا بريا يشمه وحل الخرق التي الضماد بها مربوطا قليلا قليلا فاذا خرج من الحمام فاطع
ما لحابلا خبز واسقه في اليوم الاول وفي اليوم الثالث ومرة بان يرتاض قبل ذلك رياضة يمكن فيهـا ان يجعل
متواترا متواليـا

فصل في صفة دوا اخر مضاض قوي

وهو دوا منجح وينفع المجنونين والمطحولين واصحاب العلل المتقادمة ❀ اخلاطه ❀ يوخذ راتينج مطبوخ
ارطال شمع رطلين كبريت لم تصبه النار رطل دقاق الكندر رطل زفت رطلين شب وطب رطل بورق احمر رطل ز
ثلث اواقي اصل قثا الحمار ثلث اواقي صبر ست اواقي عاقرقرحا ست اواقي لبن التوث ثلث اواقي خل قسط ونصف
انطاكي نصف قسط ونحن نلقي مكان الخل زيتا ثلاث قوطولاس يهيا على ذلك المثال

فصل في صفة دوا اخر مضاض قوي

مما يفعل فعلا بالغا هذا الدوا ❀ اخلاطه ❀ تاخذ سرطانا نهريا فتقطع ارجله وزبانيته وتجففه وتس
وتاخذ منه وزن مثقال وتخلط معه من الافيون سدس مثقال وتديفه بما من ما ذلك النهر الذي اخذ منه ذلك السر
وتسقيه صاحب العلة واجعل في بعض الاوقات مكان الافيون دهن بلسان بوزنه بحسب العلة

فصل في صفة دوا ينفع صلابة الطحال

مرهم ينفع من الصلابة تكون في الطحال فتعتق ❀ اخلاطه ❀ تاخذ من القردمانا والخردل والعاقرقرح
والحلبة المطبوخة من كل واحد جزء فتدقه دقا جيدا وتسحقه مع الخل ثم تصب عليه الزيت ثم يطلي به الـ
ويغتسل صاحبه في الحمام ثم توضع عليه المرهم

فصل في صفة حقنة

تنفع من القروح في البطن التي يمشي صاحبها منها الدم وتسميه الروم دوسنطيرا ❀ اخلاطه ❀ تاخذ
شحم كلية ماعز عبيط فتطبخه مع الكشك ثم تاخذ من ما الكشك ودسم الشحم اسكرجتين وتاخذ من ما الا
المطبوخ ودهن الورد من كل واحد اسكرجة ومن القاقيا المسحوق وزن نصف درهم ومن الصمغ العربي المسحو
والاسفيذاج المسحوق من كل واحد وزن درهم ومح بيضة مشوية فتخلطه جميعا حتي يصير بمنزلة المرهم واحقنه
لو تاخذ بسكرجة من ما النيشبان وارا الرطب ونصف سكرجة دهن ورد واحقنه به واجعل طعامه من مرقة الجا
بدهن اللوز وحب الرمان وطيبها جهدك واطعمه من الفاكهة السفرجل

فصل في استطلاق البطن

❀ سفوف ❀ نافع من خلفة مزمنة ❀ اخلاطه ❀ يوخذ جلنار وبلوط منقع في خل مقلو وسماق وحـ
الاس وقرظ وطراثيث من كل واحد درهمين كمون وعفص مقلوين بعد انقاعهما في خل واقماع الرمان الحلو وثمر الطر
وامسك من كل واحد درهم عود وسك ومصطكي وسنبل من كل واحد درهم بزر حماض وصمغ وطين وعصارة لحية التيس
وحب الزبيب مقلو وخرنوب وحيفت من كل واحد درهم ونصف

فصل في

فصل في صفة جوارشن

ينفع لقطع الخلفة الكاينة عن برد ورياح ✽ اخلاطه ✽ يوخذ بزر الكرفس وقصب الذريرة وسعد ونانخواه عيدان البلسان ولاذن وبسباسة من كل واحد خمسة دراهم فاقلة وسك من كل واحد اربعة دراهم ورد عشرة دراهم اشنة خمسة دراهم انيسون ثلثة دراهم فلفل ابيض درهمين قرفة ثلثة دراهم ونصف زعفران سبعة دراهم كافور ثلثة دراهم اظفار الطيب ثلثة دراهم ونصف اصول الاذخر اربعة دراهم قردمانا درهمين صندل ابيض اربعة دراهم دوقوا ثلثة دراهم دارصيني ثلثة دراهم زنجبيل ثلثة دراهم حب الاس سبعة دراهم يعجن برب التفاح

فصل في صفة شراب الفاكهة

يقطع الاسهال ويقمع الصفرا ✽ اخلاطه ✽ يوخذ جماص الاترج وامبرباريس وريباس كل واحد رطل زعرور وحب الرمان وسماق من كل واحد ثلثة ارطال سفرجل مز وتفاح ورمان وكمثري من كل واحد اربعة ارطال ما مثله ينقع يومين ويطبخ حتي ينضج ويصفي ويطبخ ثانية ويجعل عليه سكر

فصل في السحج والقروح في الامعا

دوا يقال له العلق ينفع من قروح الامعا ✽ اخلاطه ✽ يوخذ اقاقيا خمسة وعشرين مثقالا قشور الرمان خمسة وسبعين مثقالا عفص خمسة وعشرين مثقالا افيون مثله بزر البنج ستة وخمسين مثقالا جالاوس مدقوقا ماية وستين مثقالا سماق شامي سبعين مثقالا عصارة السماق الشامي مثقالين ونصف كندر خمسة وعشرين مثقالا يسحق ويجمع ويخلط بشراب اسود الشربة التامة منه مثقال

فصل في صفة دوا ينسب الي لوقيوس الطرسوسي

وهو دوا ينفع من كل مادة تتحلب ومن كل نفخة ✽ اخلاطه ✽ يوخذ انيسون بزر الكرفس من كل واحد مثقالين بزر الرازيانج بزر الجزر البري وبزر الطرد بلون وهو نوع من السيساليون من كل واحد اربعة مثاقيل افيون وبزر البنج من كل واحد مثقال ونصف يعجن بما ويستعمل

فصل في صفة حقنة كان جالينوس يستعملها

وهي حقنة انتفاوس وهي موافقة لنسخ كثيرة للمتقدمين ✽ وصفتها ✽ توخذ عصارة الحصرم يابسة ستة مثاقيل شب يماني مثله نورة لم يصبها الما قشور النحاس من كل واحد ستة مثاقيل زرنيخ احمر ثلثة مثاقيل زرنيخ اصفر ثمانية مثاقيل قرطاس محرق خمسة عشر مثقالا يعجن بشراب حب الاس ويعمل منه اقراص وزن القرص ثلثة مثاقيل اواربعة مثاقيل ويحقن بها مع شراب ممزوج بما مقدار قواثوسين وفي بعض الاوقات يحقن بها بما المطر

فصل في صفة اقراص الافاوية

تنفع من الخلفة ومن قروح الامعا وتسمي اقراص بنوورطيوس وهي من الادوية المانعة وتقطع الاسهال من ساعتها ✽ نسختها ✽ يوخذ زعفران اربعة مثاقيل سنبل هندي انيسون من كل واحد اربعة مثاقيل مرصر هندي عصارة لحية التيس حضض هندي عصارة القاقيا افيون عفص عص كثيرا فلفل ابيض من كل واحد مثقالين يعجن بشراب وتعمل منه اقراص وزن القرص منه نصف مثقال

فصل في صفة سفوف

نافع للسحج من بلغم مالح ✽ اخلاطه ✽ يوخذ حرف مقلو عشرة دراهم بزر الشاهسفرم سبعة دراهم مصطكي خمسة دراهم بزر مر عشرة دراهم بزر كراث خمسة دراهم نشا مقلو مثله صمغ مقلو سبعة دراهم طين ارمني عشرة دراهم الشربة ثلثة دراهم

فصل في صفة حقنة للسحج

من قبل دوا مشروب يحقن بسمن ودم الاخوين وهو حقنة لابتدا الخرج والصفرا ودفع المادة ✽ اخلاطه ✽ يوخذ عدس عشرة دراهم حب الاس وقشور الرمان وزعرور من كل واحد سبعة دراهم سفرجل منقي من حبه وكمثري من كل واحد خمسة عشر درهما عفص خمسة دراهم يطبخ بثلثة ارطال ما واربع اواقي ما الرمان المز وما حصرم حتي يبقي رطل يصفي ويوخذ منه الثلث يخلط معه طين ارمني مثقال صمغ مثله قرطاس محرق واقاقيا واسفيداج من كل واحد درهم

فصل في صفة دوا اخر للقولنج عجيب

كان جالينوس يستعمله فيمن تصيبه العلة التي يقال لها ايلاوس فمن يتقيي رجيعه واسق منه اذا كان الوجع شديدا مقدار باقلاة مع مقدار ثلث اواربع قواثوا ما باردا ✽ اخلاطه ✽ يوخذ بزر البنج فلفل ابيض من كل واحد اربعين مثقالا افيون عشرين مثقالا زعفران عشرة مثاقيل سنبل الطيب اوفربيون عاقرقرحا من كل واحد مثقالين يعجن بعسل مطبوخ

فصل في

فصل في صفة دوا اخر للقولنج على ما وجده جالينوس في كتاب بنفوسقراطيس ويسمى اسومانويس

ينفع الممعودين واصحاب الرمد اذا اشتد بهم الوجع ومن وجع الارحام اذا شرب بعسل قد طبخ فيه س
✽ اخلاطه ✽ يوخذ زعفران مثقال ونصف سنبل مرقسيط فلفل ابيض دارفلفل بارزد من كل واحد مثـ
دهن البلسان اربعة مثاقيل دارصيني قشور اصل اليبروج ووجد في نسخة عصارة اليبروج جند بيدستر من
واحد مثقالين بزر الدوقوا اربعة مثاقيل ونصف سكبينج ثلثة مثاقيل سليخة اربعة مثاقيل يعجن بعسل

فصل في استرخا المقعدة وخروجها

دوا لجالينوس ينتفع به من خروج المقعدة ✽ اخلاطه ✽ يوخذ ثمر النبات الذي يقال له اربي عفص اسفيـ
الرصاص اقليميا عصارة لحية التيس قشور الصنوبر الذي يقال له قيطس كندرومر من كل واحد اربعة مثاقيل
يابسا بعد ان تغسل المقعدة بشراب عفص

فصل في حصاة الكلية

اقول كلما يفتت حصاة المثانة فلا شك في انه يفتت حصاة الكلية ولا ينعكس

فصل في صفة معجون

ينفع من به حصاة لانه دوا يفتت الحصاة ويمنع من تولدها بعد ✽ اخلاطه ✽ يوخذ سليخة مثقالين
كرفس ثلثة مثاقيل مر اربعة مثاقيل فلفل ابيض مثقالين كندر ثلثة مثاقيل جرشاني ذكر مثقال بزر الجزر ابـ
من كل واحد مثقالين ميعة ثلثة مثاقيل اصول السوسن الاسمانجوني ثلثة مثاقيل بزر الخشخاش الابيض مثقالين
مثله لوز مر مقشر اسارون من كل واحد ثلثة مثاقيل بزر الشونيز سعد من كل واحد مثقالين عسل فايق مـ
الكفاية يسقي منه كل يوم

فصل في صفة دوا اخر

قال جالينوس اعرف قوما كثيرا ممن كانت كلاهم عليلة فتعالجوا به وبروا من علتهم وينبغي ان يدمن استعمال هذا ا
اياما كثيرة وهو دوا يشفي به من به حصاة ومن به علة القولنج ويبري علل المثانة وهذه صفة صـ
✽ اخلاطه ✽ يوخذ بندق مقشر لوز مقشر بزر قثا بستاني مقشر بزر الكرويا منقي من كل واحد ثلثة مـ
بزر الشوكران زعفران بزر الخيار افيون من كل واحد ستة مثاقيل بزر بنج ابيض بزر كرفس من كل واحد اثني
مثقالا يعجن بعسل ويعمل منه اقراصا ويسقي منها وزن نصف مثقال بما عسل مفتر مصفي مقدار ثلث قواثو ووجـ
نسخة اخري انه يقع فيه حرمل ستة مثاقيل

فصل في صفة دوا اخر

مفتت الحجارة التي تتولد في الكليتين ويسلم من يستعمله من تولد الحصاة في كليته هذا الدوا يفعل فعله بخاصيـ
بمزاج ✽ اخلاطه ✽ يوخذ من العقارب الاحيا عشرة عددا فتلقي في قدر حديد نظيفة وتطين الـ
بعجين الحنطة ثم يعمد الي فرن تسجر بحطب الكرم حتي يحمر ثم يوضع القدر في ذلك الفرن ويترك فيه ليلة ثم يخـ
بعد ذلك فيوجد بما يوخذ في القدر من رماد العقارب بعد ان يكون قد برد ويرفع في انا ويستعمل منه عند وقت العـ
من اوجاع الكليتين وزن قيراطين بالشراب الذي يقال له حنديقون فانه يفتت الحجارة ويحدرها في البول شظية شظـ
وذلك ان العقرب في طبيعتها ضد الحجارة المتولدة في الكلي والمثانة كما ان لحوم الافاعي ضد سموم الحيات وساير الهوام السـ

فصل في حصاة المثانة

مما قيل في هذا الباب وشهد له الارنب اذا احرق باللطف كما تدري وحفظت حرارته وسقي منها اياما وزن درهين
فانه يفتت الحصاة

فصل في صفة دوا من تركيبنا

يصلح لقرحة المثانة وقرحة مجري القضيب بزرق في الاحليل ✽ اخلاطه ✽ يوخذ اسرب محرق ولب بـ
البطيخ من كل واحد خمسة دراهم طباشير درهمين صمغ اعرابي وبزر الخشخاش وقرن ايل محرق من كل واحد ثلـ
دراهم افيون نصف درهم بنج دانقين ومولاهم بسحق الجميع ويخلط جيدا ويتخذ منه شيافا بما الهندبي مثل شيافا
العين وتستعمل بمعاطير مخلوط في لبن او في دهن حب البطيخ فانه نافع جدا

فصل في صفة اقراص تفتت الحصاة المتولدة في المثانة والكليتين

✽ اخلاطه ✽ يوخذ بزر الجزر البري وبزر القثا البري وانيسون ومر وبزر الكرفس الجبلي وبزر الكرفس البستا
وسليخة ودار صيني وسنبل من كل واحد جزو تدق هذه الادوية وتنخل وتعجن بما وتقرص اقراصا في كل قرصة وز
درهم او مثقال او تحبب حبا كامثال الحمص ويسقي منه عشر حبات على الريق بما حار

فصل

فصل في صفة معجون يفتت الحصاة

اخلاطه ❁ يوخذ سنبل هندي ثلث درخمي زنجبيل اربع درخماس دارفلفل مثله سليخة اثني عشر قيراطا دارصيني اربع درخماس جعدة مثله اسارون درهم دوقوا مثله زعفران درخماس جندبيدستر اربع درخماس فقاح الاذخر مثله سقورديون مثله قسط درخمين فلفل ابيض مثله قطراساليون مثله حب البلسان اربع درخماس وج درخمين يعجن بعسل

فصل في تقطير البول

قرصة تنفع من القطر والذوب ❁ اخلاطه ❁ يوخذ جندبيدستر وزن درهمين ومن المرزجوش ومن السذاب وبزر البنج والانيسون من كل واحد وزن درهم ومن حب الرمان خمس عشرة حبة فدقه واجعله اقرصة والشربة وزن درهم اذا اسقه وزن درهم من حب القثا المقي بسياض البيض الرقيق

فصل في ضعف الانتشار والشهوة

ينفع من ذلك هذا الدوا ❁ اخلاطه ❁ تاخذ من بزر البصل وزن درهمين ومن حب الجرجير وزن اربعة دراهم ومن بزر الشهدانج والموزندان والفنج اسداروان والاسقيل المشوي من كل واحد ستة دراهم ومن الشقاقل وزن ثلثة دراهم ومن السمسم المقلو وزن خمسة دراهم ومن حب الانجرة واناركيوا ابيض من كل واحد وزن اربعة دراهم ومن الفانيذ وزن ستة دراهم فتدقه وتخلطه الشربة وزن درهمين بطلا ممزوج وينفع من ذلك هذا الدوا • اخلاطه ❁ وهوان يوخذ من عروق الفارسونج وهو الهلبون ولبن البقر من كل واحد ثلثة ارطال ومن بزر الجرجير وبزر الجزر وبزر السلجم من كل واحد ثلث اواقي تدق الادوية اليابسة وتخلط مع اللبن والسمن الشربة منه وزن خمسة اساتير او عشرة اساتير بعد ان تطبخه حتي يذهب اللبن ويبقي السمن وتصفيه وتسقيه

فصل في صنعة جوارشن هندي

زايد في الباه مهيج لشهوة الجماع ❁ اخلاطه ❁ يوخذ من الزنجبيل والفلفل والدارفلفل والدارصيني والقرنفل والساذج والسنبل وجوزبوا وصندل احمر وقاقلة وبسباسة وناغشت وطاليسفر وقرنفل وسعد وطباشير وجوز هندي من كل واحد ثلث اواقي مسك وكافور من كل واحد عشرة مثاقيل سكر طبرزد مثل الادوية كلها تدق وتنخل وتعجن بعسل منزوع الرغوة الشربة وزن درهمين

فصل في صفة دوا احمر

زايد في الباه يصلح للملوك ❁ اخلاطه ❁ يوخذ ذنب السقنقور اوقية ونصف بزر الشلجم وبزر الجزر وبزر اللفت وبزر البصل الابيض الحلو وبزر الانجرة وبزر الجرجير من كل واحد اوقية ومن الفلفل الاسود والفلفل الابيض والدارفلفل من كل واحد خمسة دراهم ومن بصل الفار المشوي وزن اربعة دراهم ومن الصنوبر المقشر اوقيتين ونصف ومن العاقرقرحا وزن اربعة دراهم ومن لسان العصافير ستة دراهم ومن ادمغة العصافير الذكور التي تعشش في الحيطان وزن اربعة دراهم ومن خصي الديوك اوقية تدق هذه الادوية وتعجن بسمن البقر وعسل ثلث من سمن وثلثان من عسل ويرفع في انا الشربة من ذلك نصف درهم بشراب حلو بعد الغدا

فصل في صفة دهن تمرخ به العانة والقضيب وما حاذا الكليتين

نفيق شهوة الباه ويزيد فيها ❁ اخلاطه ❁ يوخذ من الاوفربيون والقنة من كل واحد وزن درهمين بسباسة وزن درهم دارفلفل درهم ونصف عاقرقرحا وزن درهمين ونصف ومن بزر الجرجير وجندبيدستر من كل واحد نصف درهم دهن النرجس اوقية ونصف ومن الشمع نصف درهم تدق الادوية اليابسة ويذوب الشمع مع الدهن وتلقي عليه الادوية وتخلط خلطا جيدا وتمرخ بذلك

فصل في برد الرحم

فرزجة للرحم الباردة ❁ اخلاطه ❁ يوخذ مرهم دياخيلون اوقية مرهم باسليقون وشحم ثور ومخ اللوز وشحم الدجاج وشحم بط ومخ ساق الابل وزبد الغنم ولبني رمان ودهن ناردين من كل واحد اوقية مرصان نصف اوقية زعفران درهمين تذوب الشحوم بدهن وتجمع جميعا ويصير منها علي فرزجة من صوف وتستعمل

فصل في صلابة الرحم

هذه الفرزجة المذكورة لبرد الرحم نافع ايضا للورم الصلب في الرحم

المقالة السابعة في اوجاع المفاصل والنقرس وعرق النسا

فصل في صفة ضماد لوجع المفاصل والنقرس

يتخذ بالشوكران والغاريقون وهو دوا منجح ❁ اخلاطه ❁ يوخذ بزر الشوكران قسط غاريقون قسط حلبة قسط بورق اوقية شمع رطل راتينج مطبوخ رطل اشق رطل زيت عتيق رطل مخ عظام الابل اربع اواقي اصول السوسن الاورتقي

الالورتي اربع اواقي تدق الادوية اليابسة وتنخل بمنخل وتذاب الادوية الذايبة وتترك حتي تبرد وتلقي علي الادوية اليابسة وتخلط وترفع وتستعمل وكذلك ينفع من ذلك هذا الدوا ✽ اخلاطه ✽ يوخذ سورنجان وزن اثنا عشر درهما ومن الحبق النهري وزن ثلثة دراهم ومن الفلفل والكمون من كل واحد وزن اربعة دراهم يدق ويسحق الشربة منه وزن درهم بما وعسل

فصل في مرهم

ينفع من الضعف يعرض في الرجلين ✽ اخلاطه ✽ تاخذ من الاسارون والعبر وشيان ماميثا وشيطرج والكست والانزروت والمرمن كل واحد ثلثة دراهم ومن الجند بيدستر وزن اربعة دراهم فتدقه وتسحقه بطلاطيب الريت ثم تطليه عليه

فصل في صنعة حب نافع يعمل بالفاشرا

وهو الدوا المعروف بهزارجشان وهو نافع من النقرس ووجع الوركين ووجع المفاصل ✽ اخلاطه ✽ يوخذ من الدوا الذي يقال له الهزارجشان وزن درهم ومن السورنجان وزن عشرين درهما كمون كرماني وزن درهم دارصيني وسعتر فارسي وزراوند مدحرج وزنجبيل وورق الكبر ورماد الخطاطيف من كل واحد درهم تدق هذه الادوية وتسحق وتعجن بشراب وتحبب حبا صغارا وتجفف في الظل الشربة من ذلك وزن نصف درهم بما طبخ فيه الشبث او يستف منه وزن نصف درهم بما عسل حار قد طبخ فيه الشبث ملعقتين وزيت ملعقة

فصل في صنعة حب اخر يعمل بالحنا

جرب للنقرس فحمد ✽ اخلاطه ✽ يوخذ من الهليلج الاسود المنزوع النوا وزن عشرة دراهم بليلج واملج وشيطرج وزنجبيل ودار فلفل وملح هندي من كل واحد ثلثة دراهم صبر وزن ثلثين درهما سعتر فارسي واصل الكبر ومقل وحفا من كل واحد وزن درهمين سورنجان مثل الادوية كلها تدق الادوية وتنخل وينقع المقل في شراب ويخلط ويعجن ويحبب حبا صغارا الشربة وزن درهمين

فصل في صفة دوا اخر نافع لعرق النسا

يسكنه تسكينا بليغا ✽ اخلاطه ✽ يوخذ زفت نجرين كبريت لم تصبه النار جزء يسحقان جميعا ويخلطان وينثران علي الموضع العليل من بعد ان يدخل صاحبه الحمام كيما يلتصق به الدوا ويلصق من فوقه قرطاس ويترك الي ان يسقط من قبل نفسه

فصل في صفة دوا نافع للنقرس

✽ اخلاطه ✽ يوخذ الشوكران المذكور في باب اوجاع المفاصل غاية له

المقالة الثامنة في دا الثعلب

فصل في صفة لطوخ لدا الثعلب

✽ اخلاطه ✽ يوخذ من الاوفربيون والثافسيا ودهن الغار من كل واحد مثقالين ومن الكبريت الذي لم تصبه النار والخربق الابيض والاسود ايهما كان موجودا من كل واحد وزن مثقال تجمع هذه الادوية مدقوقه منخولة وتخلط بوزن تسعة دراهم من موم مذاب بدهن الغار او دهن الخروع او بالزيت العتيق ويستعمل هذا الدوا علي انه قوي جدا في علاج دا الثعلب اذا طال وعسر علاجه قال جالينوس اني كنت اخلط معه في بعض الاوقات من الحرف وزن مثقال ومن زبد البحر المحرق وزن مثقالين

فصل في الخضاب المسود

زعم جالينوس انه اخذ بول كلب وعفنه خمسة ايام او ستة ايام ثم غسل به فعل ذلك وحفظ السواد

المقالة التاسعة في صفة الاكيال والاوزان من كناش الساهر

قال القسط من الزيت ثماني عشرة اوقية ومن الشراب ثمنون رطل ومن العسل مايه وثمنية ارطال ✗ حنوس من الزيت ثمنية ارطال ومن الشراب عشرة ارطال ومن العسل ثلثة وعشرين رطلا ونصف ✗ قوثوني • من الزيت تسعة اواقي ومن الشراب عشر اواقي ومن العسل ثلث عشرة اوقية ونصف ✗ مسطرون كبير • من الزيت ثلث اواقي ومن الشراب ثلث اواقي وثمان عرامي ومن العسل اربع اواقي ونصف ✗ اكسونافن • من الزيت ستة عشر درخمي ومن الشراب اوقيتين وربع درخمي ومن العسل ثلث اواقي وربع وثمن ✗ قواثوس • من الزيت اثني عشر درخمي ومن الشراب اوقية ونصف درخمي وثلث ومن العسل اوقيتين وربع ✗ مسطرون صغير • من الزيت ست درخماس ومن الشراب عشرين عرامي ومن العسل سبع درخماس

المقالة العاشرة في ذكر الاوزان والمكاييل من كناش يوحنا بن سرافيون

قال قد يستغني عن هذا الباب في هذا المجموع لاني انما ذكرت كل كيل ووزن وردفته بما هو معروف به عند اصحاب اللغه

اللغة العربية في ابوابه الا ان قوما ممن اشرفوا علي نقلي سالوني نقله لينتفع به في غير هذا الكتاب ※ القسط عند الشعوب التي تتخاطب باللسان اليوناني معروف فاما الكيل فليس جميعهم متفقين عليه وذلك ان بعضهم يستعمل غير الذي استعمله صاحبه ※ والقسط عند الروم تسع رطل ونصف وسدس فيكون عشرين اوقية والقسط الانطاليقي رطل ونصف والرطل اثنتي عشرة اوقية والمن الرومي عشرون اوقية والمن الانطاليقي والمصري ست عشرة اوقية والمن يكون اربعين استارا والرطل عشرين استارا والاستار ستة دراهم ودانقان وهو اربعة مثاقيل ※ الدرخمي مثقال الدورق الانطاليقي يكون ثمنية جواهين • والجوهين ستة اقساط رومية ※ القوطولي سبع اواقي ※ مسطرون الكبير ثلث اواقي ※ مسطرون الصغير ست درخميات ※ اكسوبافن ثمنية عشر درخمي ※ قواثوس • اوقية ونصف ※ غرما ما بين ربع درهم الي الدانقين او دونه ※ اونقوش اوقية واحدة وكل واحد منها سبع مثاقيل ※ اون اوقية ※ ايان العسل رطلان ونصف ※ ايان الدهن منا ونصف ※ الدورق ثلثة ارطال ※ قسط العسل رطلان ونصف ※ الهامين خمسة اساتير وعشرون درهما واربعة اوبولوا ※ الباقلاة الواحدة المصرية اربع شامونات ※ اوبولوا دانق ونصف كل وجس الاسكندراني ثلثة اوبولوا ※ البندقة الواحدة درخمية واحدة ※ الجوزة اربعة عشر شامونا ※ الصدفة الصغيرة سبع شامونات الصدفة الكبيرة اربع عشرة شامونة ※ الباقلاة اليونانية شامونيان واوبولوين ※ السكرجة ستة اساتير وربع ※ ملعقة العسل اربعة مثاقيل ※ ملعقة الادوية مثقال واحد ودرهم ※ النيطل استاران ※ الدرخمي ست اوبولات كل اوبولوا ثلثة قراريط كل قيراط اربع شعيرات الثلث اوبولات تسعة قراريط القواثوش اوقية ونصف

مالي هو العسل ※ مالي قراطون • هو ما العسل وربما كتبوه ما لقراطن اوما لقراطن ※ انومالي هو ما يمرس فيه الشهد ويحتفظ به غير مطبوخ ※ اوذرومالي هو عسل وما المطر المعتق مناصفة بشمس ※ الشراب المعسل هو متخذ من عصير العنب الذي فيه قبض خمسة اجزا ومن العسل جز واحد يلقي ذلك في انا اوسع مما يملا به ليتسع لغليانهما ويلقي عليهما ملح قليلا قليلا حتي تنقذف الرغوة فاذا سكن الغليان رفع في الخوابي ※ شراب العسل شراب عتيق قابض جزان عسل جيد جزء واحد يخزن في انا ويترك حتي يدرك ※ الطلا يتخذ بان يترك العنب في كرمة بعد ان ينضج زمانا يسيرا او يقطع العنب النضيج بشمس ثم يعصر ويطبخ • اكسومالي هو السكنجبين المتخذ من الخل والعسل والما وقد يضيف اليه قوم ما البحر او ملحه ومن جملة نسخ ذلك خل خمس قوطولي والقوطولي سبع اواقي ومن ملح البحر منوين ومن العسل عشرة امنا ومن الما عشر قوطولات يغلي عشر غليات ويرفع ※ اوكسالي خل يخلط بها الملح ※ روذومالي شراب يتخذ بعصارة الورد مع عسل

تم كتاب الاقراباذين وبتمامه تمت الكتب الخمسة المشتملة علي القانون والحمد لله رب العالمين

وبه نستعين ونتوكل عليه والحمد لله حمدا يستحقه بعلو شانه وسبوغ احسانه

فهرست الكتب الخمسة

الكتاب الاول في الامور الكلية من علم الطب يشتمل على اربعة فنون * ١

الكتاب الثاني في الادوية المفردة الموضوعة على حروف المعجم وذلك يشتمل على جملتين ١١٣

الكتاب الثالث في الامراض الجزوية الواقعة باعضا الانسان من الراس الى القدم ظاهرها وباطنها يشتمل على اثني وعشرين فنا ٢٨١

الكتاب الرابع في الامراض الجزوية التي اذا وقعت لم تختص بعضو وفي الزينة يشتمل على سبعة فنون * ١

الكتاب الخامس في الادوية المركبة وهو اقراباذين يشتمل على مقالات عدة وجملتين ١٧٧

فهرست الكتاب الاول وما يتعلق به من الفنون والتعاليم والجمل والفصول والمقالات

الكتاب الاول في الامور الكلية من علم الطب يشتمل على اربعة فنون

الفن الاول
في حد الطب وموضوعاته من الامور الطبيعيه ٢

الفن الثاني
في ذكر الامراض والاسباب والاعراض الكلية ٣٢

الفن الثالث
في حفظ الصحة ٧٤

الفن الرابع
في بيان وجوه المعالجات بحسب الامراض الكلية ٩٤

الفن الاول يشتمل على ستة تعاليم

التعليم الاول
في موضوعات الطب وحده ٢

التعليم الثاني
في الاركان ٣

التعليم الثالث
في المزاجات ٣

التعليم الرابع
في الاخلاط ٥

التعليم الخامس
في الاعضاء ٨

العتليم السادس
في الارواح والافعال والقوى ٣٣

التعليم الاول وهو فصلا
الفصل الاول من التعليم الاول من الفن الاول من الكتاب الاول من كتاب القانون في حد الطب ٢
الفصل الثاني في موضوعات الطب ٢

التعليم الثاني فصل واحد
وهو في الاركان ٣

التعليم الثالث ثلثة فصول
الفصل الاول في المزاج ٣
الفصل الثاني في امزجه الاعضا ٤
الفصل الثالث في امزجه الاسنان ٤

التعليم الرابع فصلان
الفصل الاول في ماهية الخلط واقسامه ٥

الفصل الثاني في كيفية تولد الاخلاط ٨

التعليم الخامس فصل واحد وخمس جمل الفصل

وهو في ماهية العضو واقسامه ٨

الجملة الاولى في العظام وهي ثلثون فصلا ١١

الفصل الاول كلام كلي في العظام والمفاصل ١١
الفصل الثاني في تشريح القحف ١١
الفصل الثالث في تشريح ما دون القحف ١٢
الفصل الرابع في تشريح عظام الفكين والانف ١٢
الفصل الخامس في تشريح الاسنان ١٣
الفصل السادس في منفعة الصلب ١٣
الفصل السابع في تشريح الفقرات ١٣
الفصل الثامن في منفعة العنق وتشريح عظامه ١٣
الفصل التاسع في تشريح فقار الصدر ١٤
الفصل العاشر في تشريح فقرات القطن ١٥
الفصل الحادي عشر في تشريح العجز ١٥
الفصل الثاني عشر في تشريح العصعص ١٥
الفصل الثالث عشر كلام كالخاتمة في جملة منفعة الصلب ١٥
الفصل الرابع عشر في تشريح الاضلاع ١٥
الفصل الخامس عشر في تشريح القص ١٥
الفصل السادس عشر في تشريح الترقوة ١٥
الفصل السابع عشر في تشريح الكتف ١٦
الفصل الثامن عشر في تشريح العضد ١٦
الفصل التاسع عشر في تشريح الساعد ١٦
الفصل العشرون في تشريح المرفق ١٦
الفصل الحادي والعشرون في تشريح الرسغ ١٧
الفصل الثاني والعشرون في تشريح مشط الكف ١٧
الفصل الثالث والعشرون في تشريح الاصابع ١٧
الفصل الرابع والعشرون في منفعة الظفر ١٧
الفصل الخامس والعشرون في تشريح عظام العانة ١٧
الفصل السادس والعشرون كلام مجمل في منفعة الرجل ١٨
الفصل السابع والعشرون في تشريح عظم الفخذ ١٨
الفصل الثامن والعشرون في تشريح عظم الساق ١٨
الفصل التاسع والعشرون في تشريح مفصل الركبة ١٨
الفصل الثلثون في تشريح القدم ١٨

الجملة الثانية في العضل وهي ثلثون فصلا ١٩

الفصل الاول كلام كلي في العصب والعضل والوتر والرباط ١٩
الفصل الثاني في تشريح عضل الصدر ١٩
الفصل الثالث في تشريح عضل الجبهة ١٩
الفصل الرابع في تشريح عضل المقلة ١٩
الفصل الخامس في تشريح عضل الجفن ١٩
الفصل السادس في تشريح عضل الخد ١٩
الفصل السابع في تشريح عضل الشفة ٢٠
الفصل الثامن في تشريح عضل المنخر ٢٠
الفصل التاسع في تشريح عضل الفك الاسفل ٢٠
الفصل العاشر في تشريح عضل الراس ٢٠
الفصل الحادي عشر في تشريح عضل الحنجرة ٢١
الفصل الثاني عشر في تشريح عضل الحلقوم ٢١
الفصل الثالث عشر في تشريح عضل العظم اللامي ٢١
الفصل الرابع عشر في تشريح عضل اللسان ٢٢
الفصل الخامس عشر في تشريح عضل العنق والرقبة ٢٢
الفصل السادس عشر في تشريح عضل الصدر ٢٢
الفصل السابع عشر في تشريح عضل حركة العضد ٢٢
الفصل الثامن عشر في تشريح عضل حركة السواعد ٣٢
الفصل التاسع عشر في تشريح عضل حركة الرسغ ٣٢
الفصل العشرون في تشريح عضل حركة الاصابع ٢٣
الفصل الحادي والعشرون في تشريح عضل حركة الصلب ٢٤
الفصل الثاني والعشرون في تشريح عضل البطن ٢٤
الفصل الثالث والعشرون في تشريح عضل الانثيين ٢٤
الفصل الرابع والعشرون في تشريح عضل المثانة ٢٤
الفصل الخامس والعشرون في تشريح عضل الذكر ٢٤
الفصل السادس والعشرون في تشريح عضل المقعدة ٢٤
الفصل السابع والعشرون في تشريح عضل حركة الفخذ ٢٥
الفصل الثامن والعشرون في تشريح عضل حركة الساق والركبة ٢٥
الفصل التاسع والعشرون في تشريح عضل مفصل القدم ٢٥
الفصل الثلثون في تشريح عضل اصابع الرجل ٢٦

الجملة الثالثة في العصب ستة فصول ٢٦

الفصل الاول كلام في العصب خاص ٢٦
الفصل الثاني في تشريح العصب الدماغي ومسالكه ٢٦
الفصل الثالث في تشريح عصب نخاع العنق ٧٢
الفصل الرابع في تشريح عصب فقار الصدر ٢٨
الفصل الخامس في تشريح عصب القطن ٢٨
الفصل السادس في تشريح عصب العجز والعصعصي ٢٩

الجملة الرابعة في الشرايين خمسة فصول ٢٩

الفصل الاول في صفة الشريان ٢٩
الفصل الثاني في تشريح الشريان الوريدي ٢٩

الثالث

الفصل الثالث في تشريح الشريان الصاعد ٢٩
الفصل الرابع في تشريح الشريان السباتي ٢٩
الفصل الخامس في تشريح الشريان النازل ٣٠

الجملة الخامسة في الاوردة وهي خمسة فصول ٣٠

الفصل الاول في صفة الاوردة ٣٠
الفصل الثاني في تشريح الوريد المسمى بالباب ٣٠
الفصل الثالث في تشريح الاجوف وما يصعد منه ٣١
الفصل الرابع في تشريح اوردة اليدين ٣٢
الفصل الخامس في تشريح الاجوف النازل ٣٢

التعليم السادس وهو جملة وفصل

الجملة في القوي ستة فصول ٣٣

الفصل الاول في اجناس القوي بقول كلي ٣٣
الفصل الثاني في القوي الطبيعية المخدومة ٣٣
الفصل الثالث في القوة الطبيعية الخادمة ٣٣
الفصل الرابع في القوي الحيوانية ٣٤
الفصل الخامس في القوي النفسانية المدركة ٣٥
الفصل السادس في القوي النفسانية المحركة ٣٦
الفصل الاخير في الافعال ٣٦

الفن الثاني يشتمل علي ثلثة تعاليم

التعليم الاول في الامراض ٣٦
التعليم الثاني في الاسباب ٣٩
التعليم الثالث في الاعراض ٥٩

التعليم الاول ثمنية فصول

الفصل الاول في تعليم السبب والمرض والعرض ٣٦
الفصل الثاني في اقسام احوال البدن واجناس المرض ٣٦
الفصل الثالث في امراض التركيب ٣٧
الفصل الرابع في امراض تفرق الاتصال ٣٧
الفصل الخامس في الامراض المركبة ٣٨
الفصل السادس في امور تعد مع الامراض ٣٨
الفصل السابع في اوقات الامراض ٣٨
الفصل الثامن في تمام القول في الامراض ٣٩

التعليم الثاني وهو جملتان

الجملة الاولي في الاشيا التي تحدث عن سبب من الاسباب العامية ٣٩
الجملة الثانية في تحديد سبب سبب لكل واحد من العوارض البدنية ٥٢

الجملة الاولي وهي تسعة عشر فصلا

الفصل الاول قول كلي في الاسباب ٣٩
الفصل الثاني في تاثير الهوا المحيط بالابدان ٤٠
الفصل الثالث في طباع الفصول ٤٠
الفصل الرابع في احكام الفصول وتغايرها ٤١
الفصل الخامس في الهوا الجيد ٤١
الفصل السادس في فعل كيفيات الاهوية ومقتضيات الفصول ٤٢
الفصل السابع في احكام تركيب السنة ٤٣
الفصل الثامن في تاثير التغييرات الهوايية التي ليست بمضادة للمجري الطبيعي جدا ٤٣
الفصل التاسع في تاثير التغييرات الهوايية الردية المضادة للمجري الطبيعي ٤٤
الفصل العاشر القول في موجبات الرياح ٤٥
الفصل الحادي عشر القول في موجبات المساكن ٤٥
الفصل الثاني عشر في موجبات الحركة والسكون ٤٦
الفصل الثالث عشر في موجبات النوم واليقظة ٤٦
الفصل الرابع عشر في موجبات الحركات النفسانية ٤٧
الفصل الخامس عشر في موجبات ما يوكل ويشرب ٤٧
الفصل السادس عشر في احوال المياه ٤٨
الفصل السابع عشر في موجبات الاحتباس والاستفراغ ٥١
الفصل الثامن عشر في اسباب يتفق للبدن من غير ضرورية ولا ضارة ٥١
الفصل التاسع عشر في موجبات الاستحمام والتضحي بالشمس ٥٢
الفصل العشرون في التضحي الي الشمس الحارة ٥١

الجملة الثانية وهي تسعة وعشرون فصلا ٥٢

الفصل الاول في المسخنات ٥٢
الفصل الثاني في المبردات ٥٢
الفصل الثالث في المرطبات

الفصل الرابع في الجفقات ٥٣
الفصل الخامس في مفسدات الشكل ٥٣
الفصل السادس في اسباب ضيق المجاري ٥٣
الفصل السابع في اسباب اتساع المجاري ٥٣
الفصل الثامن في اسباب الخشونة ٥٣
الفصل التاسع في اسباب الملاسة ٥٣
الفصل العاشر في اسباب الخلع ومفارقة الموضع ٥٣
الفصل الحادي عشر في اسباب سوء المجاورة بمنع المقارنة ٥٣
الفصل الثاني عشر في اسباب سوء المجاورة بمنع المباعدة ٥٣
الفصل الثالث عشر في اسباب الحركات الغير الطبيعية ٥٣
الفصل الرابع عشر في اسباب زيادة العظم والعدد ٥٣
الفصل الخامس عشر في اسباب النقصان ٥٣
الفصل السادس عشر في اسباب تفرق الاتصال ٥٣
الفصل السابع عشر في اسباب القرحة ٥٣
الفصل الثامن عشر في اسباب الورم ٥٤
الفصل التاسع عشر في اسباب الوجع على الاطلاق ٥٤
الفصل العشرون في اسباب وجع وجع ٥٤
الفصل الحادي والعشرون في اسباب سكون الوجع ٥٥
الفصل الثاني والعشرون فيما يوجبه الوجع ٥٥
الفصل الثالث والعشرون في اسباب اللذة ٥٥
الفصل الرابع والعشرون في كيفية ايلام الحركة ٥٥
الفصل الخامس والعشرون في كيفية ايلام الاخلاط الرديئة ٥٥
الفصل السادس والعشرون في كيفية ايلام الرياح ٥٥
الفصل السابع والعشرون في اسباب ما يحتبس ويستفرغ ٥٥
الفصل الثامن والعشرون في اسباب التخمة والامتلاء ٥٥
الفصل التاسع والعشرون في اسباب ضعف الاعضاء ٥٥

التعليم الثالث احد عشر فصلا وجملتان

الفصل الاول كلام كلي في الاعراض والدلايل العلامات ٥٦
الفصل الثاني في علامات الفرق من الامراض الخاصية والمشاركة فيها ٥٧
الفصل الثالث في علامات الامزجة ٥٨
الفصل الرابع في جامع علامات المعتدل المزاج ٦٠
الفصل الخامس في علامات من تبين بعض الحال في خلقته ٦٠
الفصل السادس في علامات الدالة على الامتلاء ٦٠
الفصل السابع في علامات غلبة خلط خلط ٦٠
الفصل الثامن في العلامات الدالة على السدد ٦١
الفصل التاسع في العلامات الدالة على الرياح ٦١
الفصل العاشر في العلامات الدالة على الاورام ٦١
الفصل الحادي عشر في علامات تفرق الاتصال ٦١

الجملة الاولى في النبض وهي تسعة عشر فصلا ٦٢

الفصل الاول كلام كلي في النبض ٦٢
الفصل الثاني في شرح خاص النبض المستوي والمختلف ٦٣
الفصل الثالث في اصناف النبض المركب المخصوص باسام على حدة ٦٣
الفصل الرابع في الطبيعي من اصناف النبض ٦٤
الفصل الخامس في اسباب انواع النبض المذكورة ٦٤
الفصل السادس في موجبات الاسباب الماسكة وحدها ٦٤
الفصل السابع في نبض الذكورة والاناث ونبض الاسنان ٦٥
الفصل الثامن في نبض الامزجة ٦٥
الفصل التاسع في نبض الفصول ٦٥
الفصل العاشر في نبض البلدان ٦٦
الفصل الحادي عشر في النبض الذي يوجبه المتناولات ٦٦
الفصل الثاني عشر في موجبات النوم واليقظة في النبض ٦٦
الفصل الثالث عشر في احكام نبض الرياضة ٦٧
الفصل الرابع عشر في احكام نبض المستحمين ٦٧
الفصل الخامس عشر في النبض الخاص بالنساء وهو نبض الحبالى ٦٧
الفصل السادس عشر في نبض الاوجاع ٦٧
الفصل السابع عشر في نبض الاورام ٦٧
الفصل الثامن عشر في احكام نبض العوارض النفسانية ٦٨
الفصل التاسع عشر في جملة تغير الامور المضادة للطبيعة بقية النبض ٦٨

الجملة الثانية في البول والبراز وهي ثلثة عشر فصلا ٦٨

الفصل الاول في دلايل البول بقول كلي ٦٨
الفصل الثاني في دلايل الوان البول ٦٨
الفصل الثالث في قوام البول وصفائه وكدورته ٧٠
الفصل الرابع في دلايل رايحة البول ٧١
الفصل الخامس في الدلايل الماخوذة من الزبد ٧١
الفصل السادس في دلايل انواع الرسوب ٧١
الفصل السابع في دلايل الكثرة والقلة ٧٣

الثامن

الفصل الثامن في البول النضيج الصحي الفاضل ٧٣
الفصل التاسع في ابوال الاسنان ٧٣
الفصل العاشر في بول النسا والرجال ٧٣
الفصل الحادي عشر في ابوال الحيوانات للامتحان وبيان مخالفتها لابوال الناس ٧٣
الفصل الثاني عشر في اشياء سيالة تشبه الابوال والتفرقة بينها وبين الابوال ٧٤
الفصل الثالث عشر في دلايل البراز ٧٤

الفن الثالث يشتمل على فصل واحد وخمسة تعاليم

الفصل في سبب الصحة والمرض وضرورة الموت ٧٤

التعليم الاول
في التربية ٧٥
التعليم الثاني
في تدبير المشترك للبالغين ٧٨
التعليم الثالث
في تدبير المشايخ ٨٩
التعليم الرابع
في تدبير بدن بدن من مزاجه غير فاضل ٩٠
التعليم الخامس
في الانتقالات ٩١

التعليم الاول اربعة فصول
الفصل الاول في تدبير المولود كما يولد الي ان ينهض ٧٥
الفصل الثاني في تدبير الارضاع والنقل ٧٦
الفصل الثالث في الامراض التي تعرض للصبيان وعلاجاتها ونسخه ٧٧
الفصل الرابع في تدبير الاطفال اذا انتقلوا الي سن الصبي ٧٨
التعليم الثاني سبعة عشر فصلا
الفصل الاول جملة القول في الرياضة ٧٩
الفصل الثاني في انواع الرياضة ٨٠
الفصل الثالث في وقت ابتدا الرياضة وقطعها ٨٠
الفصل الرابع كلام في الدلك ٨١
الفصل الخامس في الاستحمام وذكر الحمامات ٨١
الفصل السادس في الاغتسال بالما البارد ٨٢
الفصل السابع في تدبير الماكول ٨٢
الفصل الثامن في تدبير الما والشراب ٨٤
شراب يبطي بالسكر ٨٥
الفصل التاسع في النوم واليقظة ٨٦
الفصل العاشر فيما يجب ان يوخر عن هذا الموضع ٨٦
الفصل الحادي عشر في تقوية الاعضا الضعيفة وتسمينها وتنظيم حجمها ٨٦
الفصل الثاني عشر في الاعيا الذي يتبع الرياضات ٨٦
الفصل الثالث عشر في التمطي والتثاوب ٨٧
الفصل الرابع عشر في علاج الاعيا القروحي ٨٧
الفصل الخامس عشر في احوال اخري تتبع الرياضات من الاحوال ٨٨
الفصل السادس عشر في علاج الاعيا الحادث بنفسها ٨٨
الفصل السابع عشر جملة قول في تدبير الابدان التي امزجتها غير فاضلة ٨٩
التعليم الثالث ستة فصول
الفصل الاول في تدبير المشايخ ٨٩
الفصل الثاني في تغذية المشايخ ٨٩
الفصل الثالث في شراب المشايخ ٩٠
الفصل الرابع في تفتيح سدد المشايخ ٩٠
الفصل الخامس في دلك المشايخ ٩٠
الفصل السادس في رياضة المشايخ ٩٠
التعليم الرابع وهو خمسة فصول
الفصل الاول في استصلاح المزاج الازيد حرارة ٩٠
الفصل الثاني في استصلاح المزاج الازيد برودة ٩١
الفصل الثالث في تدبير الابدان السريعة القبول ٩١
الفصل الرابع في تسمين القضيف ٩١
الفصل الخامس في تقضيف السمين ٩١

التعليم الخامس فصل وجملة

الفصل في تدبير الفصول ٩١

الجملة في تدبير المسافرين ثمنية فصول ٩٢

الفصل الاول في تدارك اعراض تنذر بامراض ٩٢

الفصل الثاني قول كلي في تدبير المسافر ٩٢

الفصل الثالث في توقي الحر وخصوصا في السفر وتدبير من يسافر فيه ٩٣

الفصل الرابع في تدبير من يسافر في البرد والخصر ٩٣

الفصل الخامس في حفظ الاطراف عن ضرر البرد ٩٣

الفصل السادس في حفظ اللون في السفر ٩٤

الفصل السابع في توقي المسافر مضرة المياه المختلفة ٩٤

الفصل الثامن في تدبير راكب البحر ٩٤

الفن الرابع في قوانين المعالجات اثني وثلثون فصلا

الفصل الاول كلام كلي في العلاج ٩٤

الفصل الثاني في معالجة امراض سو المزاج ٩٦

الفصل الثالث في انه كيف ومتى يجب ان يستفرغ ٩٧

الفصل الرابع في قوانين مشتركة للقي والاسهال والاشارة الي كيفية جذب الدوا المسهل والمقي ٩٨

الفصل الخامس الكلام في الاسهال وقوانينه ٩٩

الفصل السادس في افراط المسهل ووقت قطعه ١٠٠

الفصل السابع في تلافي حال من افرط عليه الاسهال ١٠٠

الفصل الثامن فيمن شرب الدوا ولم يسهله ١٠٠

الفصل التاسع في احوال الادوية المسهلة ١٠١

الفصل العاشر فيما يجب ان يطلب من هذا الكتاب في كتب اخر ١٠١

الفصل الحادي عشر في القي ١٠١

الفصل الثاني عشر فيما يفعله من يتقيا ١٠٢

الفصل الثالث عشر في منافع القي ١٠٢

الفصل الرابع عشر في مضار القي المفرط ١٠٢

الفصل الخامس عشر في تدارك احوال تعرض للمتقي ١٠٢

الفصل السادس عشر فيمن افرط عليه القي ١٠٢

الفصل السابع عشر فيما يجب ان يطلب من موضع اخر ١٠٣

الفصل الثامن عشر في الحقنة ١٠٣

الفصل التاسع عشر في الاطلية ١٠٣

الفصل العشرون في النطولات ١٠٣

الفصل الحادي والعشرون في الفصد ١٠٣

الفصل الثاني والعشرون في الحجامة ١٠٧

الفصل الثالث والعشرون في العلق ١٠٧

الفصل الرابع والعشرون في حبس الاستفراغات ١٠٨

الفصل الخامس والعشرون في معالجات السدد ١٠٨

الفصل السادس والعشرون في معالجات الاورام ١٠٨

الفصل السابع والعشرون كلام كلي في البط ١٠٩

الفصل الثامن والعشرون في علاج فساد العضو والقطع ١٠٩

الفصل التاسع والعشرون كلام مجمل في معالجات تفرق الاتصال واصناف القروح ١٠٩

الفصل الثلثون في الكي ١١٠

الفصل الحادي والثلثون في تسكين الاوجاع ١١١

الفصل الثاني والثلثون في انابائ المعالجات تبتدي ١١١

هذا اخر الكلام من اقسام الكتاب الاول

فهرست الكتاب الثاني وما يتعلق به من الفنون والتعاليم والجمل والفصول والمقالات

الكتاب الثاني في الادوية المفردة الموضوعة على حروف المعجم وذلك يشتمل على جملتين

١١٣

الجملة الاولي في الخواص الطبيعية ١١٣ الجملة الثانية في بيان الادوية المفردة ١٢٢

اما الجملة الاولي فقسمناها الي ستة مقالة

المقالة الاولي

في تعرف لمزجة الادوية المفردة ١١٥

المقالة الثانية

في تعرف قوي امزجة الادوية بالتجربة ١١٥

المقالة الثالثة

في تعرف امزجة الادوية المفردة بالقياس ١١٦

المقالة الرابعة

في تعرف افعال قوي الادوية المفردة ١١٨

المقالة الخامسة

في احكام تعرض للادوية من خارج ١٢١

المقالة السادسة

في التقاط الادوية وادخارها ١٢٢

واما الجملة الثانية فقسمناها الي عدة الواح والي قاعدة

فاللوح الاول

من هذة الجملة لوح الافعال والخواص ١٢٢

والثاني

في الزينة ١٢٢

والثالث

في الاورام والبثور ١٢٣

والرابع

في الجراح والقروح ١٢٣

والخامس

في الات المفاصل ١٢٣

والسادس

في اعضا الراس ١٢٣

والسابع

في اعضا العين ١٢٣

والثامن

في اعضا النفس والصدر ١٢٣

والتاسع

في اعضا الغذا ١٢٣

والعاشر

في اعضا النفض ١٢٣

والحادي عشر

في الحميات ١٢٤

والثاني عشر

في السموم ١٢٤

اما القاعدة فقسمناها قسمين

القسم الاول

منهما في تذكرة الواح عدة اخري ١٢٤

القسم الثاني

في بيان الادوية المفردة على ترتيب جيد ١٢٤ الاول

Digitized by Google

الفصل الاول في حرف الالف

الاملج الملك
افيمون
الافسنتين
الآس
اقاقيا
الاستقيل
الاذخر
اسارون
الزراوند
ابهل
اشنة
اظفار الطيب
انجدة
املج
اقحوان
اذربونه
اصطرك
انيسون
افلاجون
افتيمون
اسطوخودوس
اشق
اشجادان
اشكرغاز
ابرسارس
اسفنج
الانار والانك
اشنان
اصابع صفر
اوسابي
اقالوجي
ام غيلان
اذاراقي
ازادذرخت
ايرسا
اثجرة
افيون
الاترج
اسقنقور
الاجاص
اسفيذاج
ابنوس
اذان الفار
الارنب البري والبحري
ابوجلسا
الماس
الازماك
الانج
انسان
ابريسم

الاكتمكت	[illegible]
الاقحوان	[illegible]
البهق	[illegible]
الاقتاني	[illegible]
الورس	[illegible]
الاطراطيقوس	[illegible]
الارتقياني	[illegible]
الاقترانسفون	[illegible]
الاوبوطيلوس	[illegible]
الافسنوس	[illegible]
الاطنبوط	[illegible]
الارنب البحري	[illegible]
الافستون	[illegible]
الاباغلس	١٢٨
الابزل	١٢٨
الاوسلند	١٢٨
الارتكابريد	١٢٨
الاخيلوس	١٢٨
الاكارونيلون	١٢٩
اصابع هرمس	١٢٩
الاطهاط	[illegible]
الاخلا	[illegible]
الاذا	[illegible]
الاطرية	[illegible]
الاحجار	[illegible]
الاخيلس	[illegible]
الاوتاريقون	١٣٠
الاثيمديون	[illegible]

الفصل الثاني في حرف الباء

البان	[illegible]
البابونج	[illegible]
الباذاورد	[illegible]
البلسان	[illegible]
البنفسج	[illegible]
البهمن	[illegible]
البرنجاسف	[illegible]
البلاذر	[illegible]
البورق	[illegible]
البصل	[illegible]
البقلة اليمانية	[illegible]
البلبوس	[illegible]
بزر قطونا	[illegible]
البوبانس	[illegible]
البسر والبنج	[illegible]
البلك	[illegible]
البطيخ	[illegible]
البيض	[illegible]
البول	[illegible]
البابليج	[illegible]
الباذرنجوية	[illegible]
الباذنجان	[illegible]

البهرامج

بهرانج ١٤٤
بوزيدان ١٤٤
برنک الكابلي ١٤٥
بوقيصا ١٤٥
بهار ١٤٥
بوصير ١٤٥
بلج ١٤٥
بنفسه ١٤٥
بط ١٤٦
برسياوشان ١٤٦
باذروج ١٤٦
برطانيقي ١٤٦
فنبلون ١٤٦
بقلة الحمقا ١٤٦
بندق ١٤٧
بلبنكشت ١٤٧
بنفشانج ١٤٧
بلسه ١٤٧
بنشق ١٤٧
بلوط ١٤٨
بسبباسه ١٤٨
بزركتان ١٤٨
برد ١٤٨
باقلي ١٤٨
بابلس ١٤٩
بول ١٤٩
بزاق ١٤٩
بعر الحيوان ١٥٠
بصل الزير ١٥٠
بنات وردان ١٥٠
بداسفان ١٥٠
بقلة يهودية ١٥٠
بيش موش بوحا ١٥٠
بطباط ١٥٠
بوش دربندو ١٥٠
بطم ١٥٠

الفصل الثالث في حرف الجيم

جوز ١٥١
جوز بوا ١٥١
جند بيدستر ١٥١
جناوشير ١٥٢
جلوز ١٥٢
جنطيانا ١٥٢
جوز جندم ١٥٢
جوز السرو ١٥٢
جيلاهناك ١٥٢
جوز هندي ١٥٣
جوز الردي ١٥٣
جوز الطرنا ١٥٣
جلنار ١٥٣
جفت افريد ١٥٣
جبسين ١٥٣
جعده ١٥٣
جار ١٥٤
جبز ١٥٤
جلد ١٥٤
جناح ١٥٤
جار النهر ١٥٤
جراد ١٥٥
جسعرم ١٥٥
جرى ١٥٥
جدوار ١٥٥
جزد ١٥٦
جرجير ١٥٦
جاورس ١٥٦
جوز ماثل ١٥٦
جاسوس

الفصل الرابع في حرف الدال

١٥٦
دارصيني ١٥٧
دروج ١٥٧
دارشيشغان ١٥٧
دبق ١٥٧
دود ١٥٨
دادي ١٥٨
دجاج وديک ١٥٨
دماغ ١٥٨
دلب ١٥٨
دفلى ١٥٩
دارفلفل ١٥٩
دهست ١٥٩
دوسرو ١٥٩
دردار ١٥٩
ديودار ١٥٩
دردي ١٦٠
دخان ١٦٠
دوقو ١٦٠
دم الاخوين ١٦٠
دند ١٦٠
دم ١٦١
دنيلاروية ١٦١
دهن ١٦٢
دراج ١٦٢
دارحيشي ١٦٢
دروميطاريس

الفصل الخامس كلام في حرف الها

١٦٢
هيوفاريقون ١٦٢
هليلج ١٦٢
هيل بوا وهال بوا ١٦٢
هزارجشان

هندبا

هند با ١٤٣
هليون ١٤٣
هزارطمان ١٤٣
هوفسطيداس ١٤٣
هرنوه ١٤٣
هوفيلوس ١٤٤
هشتدهان ١٤٤
هريسه ١٤٤

الفصل السادس كلام في حرف الواو

وسمه ١٤٤
ورخ ١٤٤
وج ١٤٤
ورس ١٤٥
وجع ١٤٥
ورشان ١٤٥
ورك ١٤٥
ودع ١٤٥

الفصل السابع في حرف الزاي

زنجبيل ١٦٦
زوفا رطب ١٦٦
زوفا يابس ١٦٦
زرنباد ١٦٦
زنجبيل الكلاب ١٦٦
زيبق ١٦٦
زاج ١٦٧
زرنيخ ١٦٧
زبد البحر ١٦٧
زنجفر ١٦٨
زجاج ١٦٨
زرنب ١٦٨
زبد ١٦٨
زفت ١٦٨
زعفران ١٦٩
زنجار ١٦٩
زهرة النحاس ١٦٩
زوفرا ١٦٩
زربن درخت ١٧٠
زعرور ١٧٠
زبد ١٧٠
زيتون ١٧١
زرلوند ١٧١
زمارة الراعي ١٧٢
زبيب ١٧٢
الزهرة ١٧٢
زوان ١٧٢

الفصل الثامن في حرف الحا

حضض ١٧٣
حنا ١٧٣
حاما ١٧٣
حرف ١٧٣
حاشا ١٧٤
حسك ١٧٤
حرمل ١٧٤
حلتيت ١٧٤
حنظل ١٧٥
حمص ١٧٥
حنطة ١٧٦
حنقت ١٧٦
حماض ١٧٦
حرشف ١٧٦
حندقوقي ١٧٧
حلبة ١٧٧
حرحون ١٧٧
حلزون ١٧٧
حد ١٧٧
حشيشه الزجاج ١٧٨
حربه ١٧٨
حالبي ١٧٨
حدا ١٧٨
حشيش ١٨٨
حب الغار ١٧٨
حب الزلم ١٧٨
حب المبشم ١٧٨
حب النيل ١٧٨
حب السمنه ١٧٩
حب الصنوبر ١٧٩
حب الفلفل ١٧٩
حمد ١٧٩
حمام ١٧٩
حبة الخضرا ١٨٠
حبه ١٨٠
حلم ١٨٠
حجر اليهود ١٨٠
حجر الاسفنج ١٨٠
حجر اللبني ١٨١
حجر الرحي ١٨١
حجر المس ١٨١
حجر العاجي ١٨١
حجر العلي ١٨١
حجر القمر ١٨١
حجر سمبطوس ١٨١
حجر الحبشي ١٨١
حجر الحية ١٨١
حجر بطفي الزيت ١٨١
حجر السيف ١٨١
حجر الاساكنة ١٨٢
حجر ارمني ١٨٢
حجر المصحي ١٨٢
حجر المثانة ١٨٢

الفصل

الفصل التاسع كلام في حرف الطا

طباشير ١٨٢
طرخون ١٨٢
طالمشقوق ١٨٢
طرخا ١٨٢
طراثيث ١٨٣
طلق ١٨٣
طحلب ١٨٣
طحال ١٨٣
طالبسفر ١٨٣
طرنقان ١٨٣
طين مختوم ١٨٣
طين مطلق ١٨٤
طين ارمني ١٨٤
طين شاموس ١٨٤
طين ماكول ١٨٤
طين بلد المصطكي ١٨٥
طين اقريطش ١٨٥
طين قيموليا ١٨٥
طين الكرم ١٨٥
طين المزة ١٨٥
طين الارضين المزروعة ١٨٥
طين ساماي ١٨٥
طرنقوبيون ١٨٦
طرخوماس ١٨٦
طاطبقس ١٨٦
طالابيون ١٨٦
طرفاقيبا ١٨٦
طرفونحدس ١٨٦
طيقاقوواون ١٨٦
طرخيون ١٨٧
طراعون ١٨٧
طرتولس ١٨٧

الفصل العاشر كلام في حرف اليا

يبزروج ١٨٧
ينفون ١٨٨
ينبوت ١٨٨
ياسمين ١٨٨
ينبوع ١٨٨

الفصل الحادي عشر كلام في حرف الكاف

كافور ١٨٩
كندر ١٨٩
كهربا ١٩٠
كمافيطوس ١٩٠
كمادريوس ١٩٠
كزمازك ١٩١
كندس ١٩١
كبابة ١٩١
كبريت ١٩١
كبسيلا ١٩١
كثيرا ١٩١
كمالبون ١٩١
كاكنج ١٩٢
كبيكج ١٩٢
كنكرزد ١٩٢
كشت بركشت ١٩٢
كبل داروا ١٩٢
كشوث ١٩٢
كمون ١٩٢
كروبا ١٩٣
كرسنه ١٩٣
كماشير ١٩٣
كرمدانه ١٩٣
كور كندم ١٩٣
كاوزوان ١٩٤
كلى ١٩٤
كاشم ١٩٤
كماد ١٩٤
كمء ١٩٤
كسنج ١٩٤
كرفس ١٩٥
كلية ١٩٥
كرش ١٩٥
كبد ١٩٦
كرنب ١٩٦
كرات ١٩٦
كزبرة ١٩٧
كمثري ١٩٧
كراع ١٩٧
كلب ١٩٧
كرم ١٩٨

الفصل الثاني عشر كلام في حرف اللام

لاذن ١٩٨
لفاح ١٩٨
لبلي ١٩٨
لازاورد ١٩٩
لك ١٩٩
لاعبه ١٩٩
لحية ١٩٩
لوف ١٩٩
لعبه البري ٢٠٠
لسان العصافير ٢٠٠
لسان الثور ٢٠٠
لسان الحمل ٢٠٠
لسان ٢٠٠
الوقفرولس ٢٠١
لوبيا

لوبيا ٢٠٢
لوز ٢٠٢
ليموتيلون ٢٠٢
لزام الذهب ٢٠٢
لباب ٢٠٢
لعاب ٢٠٢
لبن ٢٠٢
لحم ٢٠٣

الفصل الثامن عشر كلام في حرف الميم

مسك ٢٠٤
مصطكي ٢٠٤
مطاع ٢٠٥
مازريون ٢٠٥
مرو ٢٠٥
مرماخوز ٢٠٦
مقل اليهود ومكي ٢٠٦
الما ٢٠٦
مزمار الراعي ٢٠٧
مغات ٢٠٧
مرداسنج ٢٠٧
مشكطرامشيع ٢٠٧
مرارت ٢٠٧
موم ٢٠٨
مغنطيس ٢٠٨
مارقشيثا ٢٠٨
مغنيسا ٢٠٨
مدوا ٢٠٩
مرزنجوش ٢٠٩
ميويزج ٢٠٩
موميايي ٢٠٩
مر ٢٠٩
ميران ٢١٠
ماميثا ٢١٠
ميعة ٢١٠
محلب ٢١٠
مغز ٢١٠
ماهودانه ٢١٠
محروث ٢١١
ميسم ٢١١
ملواح ٢١١
موداسفرم ٢١١
مبتيم ٢١١
ماميران ٢١١
ماهرج ٢١١
ماش ٢١٢
من ٢١٢
مرمراد ٢١٢
ملح ٢١٢
ملوخيا ٢١٢
مشمش ٢١٣
موز ٢١٣
مغ ٢١٣
مزي ٢١٣
ميبختج ٢١٣
مصل ٢١٣
ماءج ٢١٣
منقور ٢١٤

الفصل التاسع عشر في حرف النون

نرجس ٢١٤
ناردين ٢١٤
نيل ٢١٤
نسرين ٢١٤
نمام ٢١٤
نيلوفر ٢١٥
نعناع ٢١٥
نارمشك ٢١٥
نخالة ٢١٥
نشارة ٢١٥
نشا ٢١٥
نرنقس ٢١٦
نانخواه ٢١٦
نطرون ٢١٦
نورة ٢١٦
نرسيانداروا ٢١٦
نخل ٢١٦
نوشادر ٢١٦
نحاس ٢١٦
نفط ٢١٧
نبق ٢١٧
نوى ٢١٧
نحم ٢١٧
نبطافيلي ٢١٧
نعام ٢١٧
نمر ٢١٧

الفصل الحادي والعشرون كلام في حرف السين

سعد ٢١٨
سندروس ٢١٨
سرخس ٢١٨
ساذج ٢١٨
سولان ٢١٩
سرو ٢١٩
سقورديون ٢١٩
سك ٢١٩
سرطان نهري ٢١٩
سرطان ٢١٩
بحري ٢١٩
سدر ٢٢٠
سراج القطرب ٢٢٠
سطوريون ٢٢٠
سورنجان ٢٢٠

سبادواران

سپاه واران ٢٢٠
سوسن ٢٢٠
سعتر ٢٢١
سپسالیوس ٢٢١
شونیز ٢٢١
سرخ ٢٢٢
سقونیا ٢٢٢
سکبنج ٢٢٢
سقولوقندریون ٢٢٣
سعالي ٢٢٣
سنبشارون ٢٢٣
سیر ٢٢٣
سوقوطون ٢٢٣
سماق ٢٢٣
سلق ٢٢٣
سداب ٢٢٤
سقنقور ٢٢٤
سبستان ٢٢٤
سرمک ٢٢٤
سام ابرص ٢٢٥
سلحفاة ٢٢٥
سماني ٢٢٥
سکر ٢٢٥
سکر العشر ٢٢٥
سمن ٢٢٥
سنبل ٢٢٥
سلیخه ٢٢٦
سویق ٢٢٦
سمسم ٢٢٦
سمک ٢٢٧
سقندفلیون ٢٢٧
سفرجل ٢٢٨
سقنداسفید ٢٢٨
سموریون ٢٢٨
سفیدوس ٢٢٨
سلوثون ٢٢٨
سریش ٢٢٨

الفصل السادس عشر في حرف العين

عرعر ٢٢٩
عصا الراعي ٢٢٩
عنوان ٢٢٩
علك ٢٢٩
عرطنیثا ٢٢٩
عصفر ٢٢٩
عنصل ٢٣٠
عاقرقرحا ٢٣٠
عنب الثعلب ٢٣٠
عنبر ٢٣١
عوده ٢٣١
عروق الصباغین ٢٣١
عناب ٢٣١
عفص ٢٣١
علیق ٢٣٢
عوسج ٢٣٢
عنکبوت ٢٣٢
عدس ٢٣٢
عسل ٢٣٣
عشر ٢٣٣
عقرب ٢٣٣
عطانه ٢٣٣
عنعبلي ٢٣٤
عالوسیس ٢٣٤
عالیون ٢٣٤
عرقون ٢٣٤
عظام ٢٣٤
عنب ٢٣٤
عرق ٢٣٥
عود الصلیب ٢٣٥
عرن ٢٣٥
عکر الزیت ٢٣٥

الفصل السابع عشر في حرف الفا

٧٠ ٢٣٥
فضه ٢٣٥
فانید ٢٣٦
فو ٢٣٦
فوفل ٢٣٦
فلنجمشک ٢٣٦
فوة الصباغین ٢٣٦
فنجنکشت ٢٣٦
فل ٢٣٦
فاغره ٢٤٦
فلفل ٢٣٧
فلفلموية ٢٣٦
فسوریقون ٢٣٦
فاشرا ٢٣٧
فاشرستین ٢٣٧
فربیون ٢٣٧
فطرسالیون ٢٣٧
فیلزهرج ٢٣٨
فراسیون ٢٣٨
فوذنج ٢٣٩
فاط ٢٣٩
فاولیا ٢٣٩
فرنج ٢٣٩
فطر ٢٣٩
فجل ٢٤٠
فستق ٢٤٠
فسافس ٢٤٠
فار ٢٤٠
فرس ٢٤٠
فقیلاسوس ٢٤١
فقاح ٢٤١
فنبوریقون

فلیلون

فليطاون ٢٤١

الفصل الثامن عشر كلام في حرف الصاد

صندل ٢٤١
صدف ٢٤١
صمغ ٢٤٢
صابون ٢٤٢
صعتر ٢٤٢
صنوبر ٢٤٢
صبر ٢٤٢
صوف ٢٤٣
صدي الحديد ٢٤٣
صرصر ٢٤٣
صفصاف ٢٤٣

الفصل التاسع عشر في حرف القاف

قرنفل ٢٤٤
قاقلة ٢٤٤
قرفة الطيب ٢٤٤
قردمانا ٢٤٤
قصب ٢٤٤
قصب الذريرة ٢٤٤
قنطوريون ٢٤٤
قرطم ٢٤٥
قطران ٢٤٥
قسط ٢٤٥
قرقومعا ٢٤٦
قنقبين ٢٤٦
قنة ٢٤٦
قنبيل ٢٤٦
قفر اليهود ٢٤٦
قليميا الذهب ٢٤٦
قليميا الفضة ٢٤٧
قلقند ٢٤٧
قلقطار ٢٤٧
قنا بري ٢٤٧
قيسوس ٢٤٧
قنفذ ٢٤٧
قطن ٢٤٨
قنب ٢٤٨
قتاد ٢٤٨
قلي ٢٤٨
قموليا ٢٤٨
قلقاس ٢٤٨
قرطاس ٢٤٨
قيصوم ٢٤٨
قاتل الذيب ٢٤٩
قاتل الكلب ٢٤٩
قطف ٢٤٩
قرة العين ٢٤٩

قرع ٢٤٩
قثا ٢٤٩
قثا الحمار ٢٤٩
قرنة ٢٥٠
قريص ٢٥٠
قطيا ٢٥٠
قونس ٢٥٠
قوقي ٢٥٠
قنفد ٢٥٠
قيق ٢٥١
قنبر ٢٥١
قمح قريش ٢٥١
قيصور ٢٥١
قمح ٢٥١
قرطه ٢٥١
قمل قريش ٢٥١

الفصل العشرون كلام في حرف الرا

ريحان ٢٥٢
ريحان سلمى ٢٥٢
رجيع الحمام والابل ٢٥٢
رمل ٢٥٢
ريوند ٢٥٢
زالإنانج ٢٥٣
رمك ٢٥٣
راتينج ٢٥٣
راسن ٢٥٣
رماد ٢٥٣
رجل الجراد ٢٥٤
رجل الغراب ٢٥٤
رمان ٢٥٤
ريباس ٢٥٤
ريبة ٢٥٤
رخد ٢٥٤
رصاص ٢٥٤
رماهة ٢٥٥
روبيان ٢٥٥
رطبة ٢٥٥
رببيتا ٢٥٥
رحبين ٢٥٥
زناخي ٢٥٥
ريتاع ٢٥٥

الفصل الحادي والعشرون كلام في حرف الشين

شقائق ٢٥٥
شهدانج ٢٥٦
شاهترج ٢٥٦
شيطرج ٢٥٦
شيلم ٢٥٦
شبرم ٢٥٦

شنجار

شنجار ٢٥٧
شلج ٢٥٧
شوكران ٢٥٧
شقماقل ٢٥٧
شجرة مريم ٢٥٨
شهدانج ٢٥٨
شب ٢٥٨
شكاعي ٢٥٨
شونيز ٢٥٨
شبث ٢٥٨
شمع ٢٥٩
شيلم ٢٥٩
شلغم ٢٥٩
شلانج ٢٥٩
شعر الغول ٢٥٩
شلاشك ٢٥٩
شيرج ٢٦٠
شعير وشعيره ٢٦٠
شحم ٢٦٠
شعر ٢٦١
شقورس ٢٦١
شجرة البق ٢٦١
شوكة البيضا ٢٦١
شوكة اليهودية ٢٦١
شوكة المصرية ٢٦١
شوابه ٢٦١

الفصل الثاني والعشرون كلام في حرف التا

تمر هندي ٢٦٢
تودري ٢٦٢
تنوب ٢٦٢
ترنجبين ٢٦٣
تودريا ٢٦٣
تنكار ٢٦٣
ترمس ٢٦٤
تنين البحري ٢٦٤
تمساح ٢٦٤
تنبول ٢٦٥
تافسيا ٢٦٥
تفاح ٢٦٥
تربد ٢٦٥
تبن ٢٦٥
توت ٢٦٥
ترشي ٢٦٦
توبال ٢٦٦

الفصل الثالث والعشرون في حرف الثا

ثوم ٢٦٦
ثومرن ٢٦٦
ثيل ٢٦٦
ثافل ٢٦٦
ثلج ٢٦٧
ثعلب ٢٦٧
ثافسيا ٢٦٧

الفصل الرابع والعشرون كلام في حرف الخا

خشخاش ٢٦٨
خطمي ٢٦٨
خردل ٢٦٨
خصي الثعلب ٢٦٩
خانق الكلب ٢٦٩
خضض ٢٦٩
خربق ٢٦٩
خشرو دارو ٢٧٠
خربق ابيض ٢٧٠
خيار شنبر ٢٧١
خس ٢٧١
خنثى ٢٧١
خامالنبسان ٢٧٢
خبث الحمار ٢٧٢
خرنوب ٢٧٢
خزامى ٢٧٢
خشخاش ٢٧٢
خانقة الذيب ٢٧٢
خانقة النمر ٢٧٢
خلاف ٢٧٢
خبازي ٢٧٣
خيري ٢٧٣
خروع ٢٧٣
خيطمان ٢٧٣
خل ٢٧٤
خامانس ٢٧٤
خمر ٢٧٤
خبث ٢٧٤
خاماليون ومنون ٢٧٥
خمسة اوراق ٢٧٥
خمسة روس ٢٧٥
خامالاون ٢٧٥
خنزوا ٢٧٥
خمراطين ٢٧٥
خيزربوا ٢٧٥
خنزروع ٢٧٥

الفصل الخامس والعشرون كلام في حرف الذال

ذهب ٢٧٦
ذرنباد ٢٧٦
ذنب الخيل ٢٧٦
ذراريح ٢٧٦
ذباب ٢٧٦

...بب	٢٧٧	ظلف	٢٧٨

الفصل السادس والعشرون كلام في حرف الضاد

...رو	٢٧٧
...ميران	٢٧٧
...رع	٢٧٧
...فدع	٢٧٧
...ان	٢٧٧
...ب	٢٧٧
...بع	٢٧٧

الفصل السابع والعشرون في حرف الظا

ظليم	٢٧٨

الفصل الثامن والعشرون كلام في حرف الغين

غبيرا	٢٧٨
غاريقون	٢٧٨
غار	٢٧٨
غافت	٢٧٩
غاغاطي	٢٧٩
غري	٢٧٩
غالقون	٢٧٩
غوشنه	٢٧٩
غرب	٢٧٩
غاليه	٢٨٠
غالمون	٢٨٠

هذا اخر الكلام من ذكر الفنون والمقالات من الكتاب الثاني

فهرست الكتاب الثالث وما يتعلق به من الفنون والتعاليم والجمل والفصول والمقالات

الكتاب الثالث في الامراض الجزوية الواقعة باعضا الانسان من الراس الى القدم ظاهرها وباطنها يشتمل على اثني وعشرين فنا

٢٨٢

الفن الاول

من الكتاب الثالث من القانون في امراض الراس ٢٨٢

الفن الثاني

في امراض العصب ٣٢٤

الفن الثالث

في تشريح العين واحوالها وامراضها ٣٣٣

الفن الرابع

في احوال الاذن ٣٥٤

الفن

الفن الخامس

في احوال الانف ٣٦٠

الفن السادس

في احوال الفم واللسان ٣٦٧

الفن السابع

في احوال الاسنان ٣٧٢

الفن الثامن

في احوال اللثة والشفتين ٣٧٧

الفن التاسع

في احوال الحلق ٣٧٩

الفن العاشر

في احوال الرية والصدر ٣٨٥

الفن الحادي عشر

في احوال القلب ٤١١

الفن الثاني عشر

في احوال الثدي واحواله ٤٢٠

الفن الثالث عشر

في المري والمعدة وامراضهما ٤٢٣

الفن الرابع عشر

في الكبد واحوالها ٤٥٤

الفن الخامس عشر

في احوال المرارة والطحال ٤٧٩

الفن السادس عشر

في احوال المعا والمقعدة ٤٨٩

الفن السابع عشر

في حال المقعدة ٥٢٤

الفن الثامن عشر

في احوال الكلية ٥٢٧

الفن التاسع عشر

في احوال المثانة والبول ٥٣٨

الفن العشرون

في احوال التناسل من الذكران دون النسوان ٥٥٢

الفن الحادي والعشرون

في احوال الاعضا والتناسل من الاناث ٥٦٧

الفن الثاني والعشرون

وهو اخر الفنون من هذا الكتاب في امراض ظاهرة وطرفية الاعضا ٥٩٤

الفن الاول من الكتاب الثالث من القانون في امراض الراس وهو خمسة مقالة

المقالة الاولى

في كليات احكام امراض الراس والدماغ ٢٨٢

المقالة الثانية

في اوجاع الراس وهو اصناف ٢٩١

المقالة الثالثة

في الورم وتفرق اتصالاته ٣٠٢

المقالة الرابعة

في امراض الراس اكثر مضرتها في افعال الحس والسياسة ٣٠٧

المقالة الخامسة

في امراض دماغية اٰفاتها في افعال الحركة الارادية ٣١٦

المقالة الاولي في كليات احكام امراض الراس والدماغ

فصل في منفعة الراس واجزايه ٢٨١
فصل في تشريح الدماغ ٢٨١
فصل في امراض الراس الفاعلة للاعراض فيه ٢٨٢
فصل في الدلايل التي يجب ان يتعرف منها احوال الدماغ ٢٨٣
فصل في كيفية الاستدلال من هذه الدلايل علي احوال الدماغ وتفصيلها ٢٨٣
فصل في الاستدلال الكلي من افعال الدماغ ٢٨٣
فصل في الاستدلالات الماخوذة من الافعال النفسانية الحسية والسياسية والحركية والاحلام وفي جلة السياسة ٢٨٣
فصل في الاستدلال من الافعال الحركية وما يشبهها من النوم واليقظة ٢٨٤
فصل في الدلايل الماخوذة عن الافعال الطبيعية مما ينتفض وما ينبت من الشعر وما يظهر من الاورام والقروح ٢٨٥
فصل في الدلايل الماخوذة من الموافقة والمخالفة وسرعة الانفعالات وبطيها ٢٨٥
فصل في الاستدلال الكاين من جهة مقدار الراس ٢٨٦
فصل في الاستدلال من شكل الراس ٢٨٦
فصل في الاستدلال بما يحسه الدماغ بالمسه من ثقل الراس وخفته وحرارته وبرودته واوجاعه ٢٨٦
فصل في الاستدلالات الماخوذة من احوال اعضا هي كالفروع للدماغ مثل العين واللسان والوجه ومجاريها واللوزتين والرقبة والعظام ٢٨٦
فصل في الاستدلال من المشاركات لاعضا يشاركها الدماغ ويقرب منها ٢٨٧
فصل في الاستدلال علي العضو الذي يالم الدماغ بمشاركته ٢٨٧
فصل في دلايل مزاج الدماغ المعتدل ٢٨٧
فصل في دلايل الامزجة الردية الواقعة في الجبلة ٢٨٨
في دلايل المزاج البارد ٢٨٨
في دلايل المزاج الرطب ٢٨٨
في دلايل المزاج الحار الرطب ٢٨٨
في المزاج البارد الرطب ٢٨٨
فصل في علامات امراض الراس مرضا مرضا ٢٨٨
في علامة سو المزاج الحار بلا مادة ٢٨٨
في علامة سو المزاج البارد بلا مادة ٢٨٨
في علامة سو المزاج اليابس بلا مادة ٢٨٨
في علامة سو المزاج الرطب بلا مادة ٢٨٨
في علامة الامزجة المركبة التي تكون بلا مادة ٢٨٨
في علامة غلبة المواد الصفراوية ٢٨٨
في علامة غلبة المواد الدموية ٢٨٨
في علامات المواد الباردة البلغمية ٢٨٨
في علامة المواد السوداوية ٢٨٨
في علامة الاورام الحارة ٢٨٨
في علامة الاورام البلغمية ٢٨٩
في علامة الاورام السوداوية ٢٨٩
فصل في قوانين العلاج ٢٨٩

المقالة الثانية في اوجاع الراس وهو اصناف

الفصل الاول كلام لصداع كلي في الصداع ٢٩٢
فصل في تفصيل اصناف الصداع الكاين من سو المزاج ٢٩٢
فصل في تفصيل اصناف الصداع الكاين لسبب تفرق الاتصال ٢٩٣
فصل في تفصيل اصناف الصداع الكاين عن الاورام ٢٩٣
فصل في كيفية عروض الصداع من المواد ٢٩٣
فصل في اصناف الصداع الكاين بالمشاركة ٢٩٣
فصل كلام كلي في العلامات الدالة علي اصناف الصداع واقسامه ٢٩٤
فصل في العلامات المنذرة بالصداع في الامراض ٢٩٥
فصل في تدبير كلي للصداع ٢٩٥
فصل في علاج الصداع الحار بغير مادة مثل الاحتراق في الشمس وغيره وبمادة صفراوية او دموية ٢٩٥
فصل في علاج الصداع البارد بغير مادة او بمادة بلغمية او سوداوية ٢٩٦
صفة اطلية ٢٩٦
صفة سعوطات ٢٩٧
صفة ادهان ٢٩٧
صفة نفوخ ٢٩٧
في علاج الصداع اليابس ٢٩٧
في علاج الصداع الورمي ٢٩٧
في علاج صداع السدة ٢٩٧
في علاج الصداع الكاين من رياح وابخرة مختنقة في الراس بسبب من خارج ٢٩٧
فصل في علاج الصداع من ريح نفذت الي داخل الراس من خارج ٢٩٨
في علاج الصداع الحادث من ابخرة ردية اصابت الراس من خارج ٢٩٨
في علاج الصداع الحادث من الروايح الطيبة ٢٩٨
فصل في علاج الصداع الحادث من الروايح المنتنة ٢٩٨
فصل في علاج الصداع الحادث من الخمر ٢٩٨
فصل في علاج الصداع الحادث من الجماع ٢٩٩
فصل في علاج الصداع الكاين عن ضربة او سقطة وتدبير من يعرض له زعزعة الدماغ والشجة ٢٩٩
فصل في علاج الصداع الكاين عن ضعف الراس ٢٩٩
فصل في علاج الصداع الكاين من قوة حس الراس ٢٩٩
فصل في علاج الصداع الكاين عرضا للحميات والامراض الحادثة ٢٩٩
فصل في علاج الصداع البحراني ٣٠٠
فصل في علاج الصداع الذي يدعي ان يكون بسبب الدود ٣٠٠
فصل في علاج الصداع الذي يهيج بعقب النوم النعاس ٣٠٠

فصل في تدبير

فصل في تدبير اصناف الصداع الكاين بالمشاركة ٣٠٠
فصل في علاج ثقل الراس ٣٠١
فصل في الصداع المعروف بالبيضة والخوذة ٣٠١
في العلاج ٣٠١
فصل كلام في الشقيقة ٣٠٢
في العلاج

المقالة الثالثة في الورم وتفرق الاتصالاته

فصل في قرانيطيس وهو البرسام الحار ٣٠٢
فصل في علاماته المشتركة ٣٠٣
فصل فلنذكر الان علامات اصناف الحقيقي من البرسام ٣٠٣
فصل في العلاج لاصنافه ٣٠٤
فصل في الملخولي العارض لنفس جوهر الدماغ ٣٠٥
فصل في الحمرة في الدماغ والتوبا ٣٠٥
فصل في صبارا ٣٠٥
فصل في ليثرغس وهو البرسام البارد وترجمته النسيان ٣٠٥
في العلامات ٣٠٥
في العلاج ٣٠٦
فصل في مداخل القحف ٣٠٦
فصل في الاورام الخارجة من القحف والخارج القحف من الراس وعطاس الصبيان ٣٠٦
فصل في السبات السهري ٣٠٧
في العلاج ٣٠٧
فصل في الشجة وقطع جلد الراس وما يجري مجراه ٣٠٧

المقالة الرابعة في امراض الراس اكثر مضارتها في افعال الحس والسياسة

فصل في السبات والنوم ٣٠٧
في العلامات ٣٠٨
في علاج السبات والنوم الثقيل الكاين في الجهات ٣٠٩
فصل في اليقظة والسهر ٣٠٩

في العلامات ٣٠٩
في المعالجات ٣٠٩
فصل في آفات الذهن ٣١٠
فصل في اختلاط الذهن والهذيان ٣١٠
في العلامات ٣١٠
في المعالجات ٣١٠
فصل في الرعونة والحمق ٣١١
فصل في فساد الذكر ٣١١
في العلامات ٣١١
في المعالجات ٣١١
فصل في فساد التخيل ٣١٢
فصل في المانيا وداء الكلب ٣١٢
في العلامات ٣١٢
في المعالجات ٣١٢
فصل في الماليخوليا ٣١٣
في العلامات ٣١٣
في المعالجات ٣١٤
فصل في القطرب ٣١٥
في المعالجات ٣١٦
فصل في العشق ٣١٦
في المعالجات ٣١٦

المقالة الخامسة في امراض دماغية آفاتها في افعال الحركة الارادية

فصل في الدوار ٣١٦
في العلامات ٣١٧
في المعالجات ٣١٧
فصل في اللوي ٣١٨
فصل في الكابوس ٣١٨
في المعالجات ٣١٨
فصل في الصرع ٣١٨
في المتهيئين للصرع ٣٢٠
في العلامات ٣٢٠
في الاسباب المحركة للصرع ٣٢٠
في الادوية الصارعة ٣٢١
في المعالجات ٣٢١
فصل في السكتة ٣٢٣
في العلامات ٣٢٣
في المعالجات ٣٢٣

الفن الثاني في امراض العصب يشتمل على مقالة واحدة

المقالة الاولى في امراض العصب

فصل

فصل في الفالج والاسترخاء ٣٢٥
في العلامات ٣٢٥
في المعالجات ٣٢٦
فصل في التشنج ٣٢٧
في العلامات ٣٢٨
في المعالجات ٣٢٨
فصل في الكزاز ٣٢٩
في العلامات ٣٣٠
في المعالجات ٣٣٠
فصل في اللقوة ٣٣١
في العلامات ٣٣١
في المعالجات ٣٣١
فصل في الرعشة ٣٣٢
في العلامات ٣٣٢
في المعالجات ٣٣٢
فصل في الخدر ٣٣٢
في العلامات ٣٣٢
فصل في الاختلاج ٣٣٣
في المعالجات ٣٣٣

الفن الثالث في تشريح العين واحوالها وامراضها

وهو اربع مقالة

المقالة الاولى كلام كلي في اوايل احوال العين وفي الرمد

فصل في تشريح العين ٣٣٣
فصل في تعرف احوال العين وامزجتها والقول الكلي في امراضها ٣٣٤
فصل في علامات احوال العين ٣٣٤
فصل في قوانين كلية في معالجات العين ٣٣٥
فصل في حفظ صحة العين وذكر ما يضرها ٣٣٥
فصل في الرمد والتكدر ٣٣٥
في العلامات ٣٣٦
في معالجات التكدر ٣٣٦
فصل في العلاج المشترك في اصناف الرمد وانصباب النوازل في العين ٣٣٦
في معالجات الرمد الصفراوي والدموي والحمرة ٣٣٨
في معالجات الرمد البارد ٣٣٨
في معالجات الوردينج ٣٣٨
في معالجات الرمد الريحي ٣٣٩
فصل كلام قليل في ادوية الرمد المستعملة ٣٣٩

المقالة الثانية في باقي امراض المقلة واكثره في التركيبية والاتصالية

فصل في النفاخات ٣٣٩
في المعالجات ٣٣٩
فصل في قروح العين وحروق القرنية ٣٣٩
في العلامات ٣٣٩
في المعالجات ٣٣٩
فصل في حروق القرنية ٣٤٠
في المعالجات ٣٤٠
فصل في البثور في العين ٣٤٠
فصل في المدة تحت الصفاق ٣٤٠
في المعالجات ٣٤٠
فصل في السرطان في العين ٣٤٠
في العلامات ٣٤١
في المعالجات ٣٤١
فصل في الغرب وورم الموق ٣٤١
في المعالجات ٣٤١
فصل في زيادة لحم الموق ونقصانه ٣٤١
فصل في بياض العين ٣٤٢
في المعالجات ٣٤٢
فصل في السبل ٣٤٢
في العلامات ٣٤٢
في المعالجات ٣٤٢
فصل في الظفرة ٣٤٢
في المعالجات ٣٤٢
فصل في الطرفة ٣٤٣
في المعالجات ٣٤٣
فصل في الدمعة ٣٤٣
في المعالجات ٣٤٣
فصل في الحول ٣٤٣
في المعالجات ٣٤٤
فصل في الجحوظ ٣٤٤
في العلامات ٣٤٤
في المعالجات ٣٤٤
فصل في غور العين وصغرها ٣٤٤
فصل في الزرقة ٣٤٤
في المعالجات ٣٤٤

المقالة

المقالة الثالثة في احوال الجفن وما يليها

فصل في القمل في الاجفان ٣٤٥
في المعالجات ٣٤٥
فصل في السلاق وهو باليونانية اندوسيمتسا ٣٤٥
في المعالجات ٣٤٥
فصل في جشا الاجفان ٣٤٥
في المعالجات ٣٤٥
فصل في غلظ الاجفان ٣٤٥
فصل في تهيج الاجفان ٣٤٥
فصل في ثقل الاجفان ٣٤٦
فصل في التصاق الجفنين عند الموق وغيره ٣٤٦
فصل في السدبقة ٣٤٦
فصل في انقلاب الجفن وهو الشترة ٣٤٦
فصل في البردة ٣٤٦
في المعالجات ٣٤٦
فصل في الشعيرة ٣٤٦
في المعالجات ٣٤٦
فصل في الشرناق ٣٤٦
في المعالجات ٣٤٦
فصل في النوبة ٣٤٧
فصل في التحجر ٣٤٧
فصل في قرح الجفن وانحرافه ٣٤٧
فصل في الجرب والحكة في الاجفان ٣٤٧
في المعالجات ٣٤٧
فصل في الانتفاخ ٣٤٧
في العلامات ٣٤٧
في المعالجات ٣٤٧
فصل في كثرة الطرف ٣٤٧
فصل في انتشار الشعر ٣٤٧
في المعالجات ٣٤٧
فصل في الشعر المنقلب والزايد ٣٤٨
فصل في الشعر الزايد ٣٤٨
في المعالجات ٣٤٨
فصل في التصاق الاشفار ٣٤٨

المقالة الرابعة في احوال القوة الباصرة وافعالها

فصل في ضعف البصر ٣٤٨
في العلامات ٣٤٩
فصل في الامور الضاره بالبصرة ٣٥٠
فصل في الغشا ٣٥٠
في المعالجات ٣٥٠
فصل في الجهر وهو ان لا يري نهارا ٣٥٠
فصل في الخيالات ٣٥٠
في المعالجات لابتدا الما والخيالات ٣٥١
فصل في الانتشار ٣٥١
في العلامات ٣٥٢
في المعالجات ٣٥٢
فصل في الضيق ٣٥٢
في العلامات ٣٥٢
في المعالجات ٣٥٢
فصل في نزول الما ٣٥٢
في العلامات ٣٥٣
في المعالجات ٣٥٣
فصل في بطلان البصر ٣٥٣
في العلامات ٣٥٣
فصل في بغض العين للشعاع ٣٥٤
فصل في الغور ٣٥٤
في المعالجات ٣٥٤

الفن الرابع في احوال الاذن يشتمل علي مقالة واحدة

فصل في تشريح الاذن ٣٥٤
فصل في حفظ صحة الاذن ٣٥٤
فصل في ديانات السمع ٣٥٤
في العلامات ٣٥٥
في المعالجات ٣٥٥
فصل في وجع الاذن ٣٥٦
في العلامات ٣٥٦
في المعالجات ٣٥٦
فصل في الدوي والطنين والصفير ٣٥٧
في العلامات ٣٥٧
في المعالجات ٣٥٧
فصل في القيح والمدة والقروح في الاذن ٣٥٨
فصل في انفجار الدم من الاذن ٣٥٨
في المعالجات ٣٥٨
فصل في الوسخ والكاينة منه في الاذن ٣٥٨
فصل في السدة العارضة في الاذن ٣٥٩
في المعالجات ٣٥٩
فصل في المرض بعرض للاذن والضربة ٣٥٩

فصل في حكة

فصل في حكة الاذن ٣٥٩
فصل في دخول الما في الاذن ٣٥٩
في المعالجات ٣٥٩
فصل في دخول الحيوانات في الاذن وتولد الدود فيها ٣٥٩
في المعالجات ٣٥٩
فصل في الاورام التي تحدث في اصل الاذن ٣٦٠
ونسخة ٣٦٠
فصل في هرب الاذن من الاصوات العظيمة ٣٦٠

الفن الخامس في احوال الانف وهو مقالتان

المقالة الاولى منه في الشم وآفاته والسيلانات ٣٦٠

فصل في تشريح الانف ٣٦٠
~~فصل في كيفية طرق استعمال الادوية الاذن~~ ٣٦٠
فصل في آفة الشم ٣٦١
في العلامات ٣٦١
في المعالجات ٣٦١
فصل في الرعاف ٣٦١
في العلامات ٣٦١
في المعالجات ٣٦٢
فصل في الزكام والنزلة ٣٦٣
في العلامات ٣٦٣
في المعالجات ٣٦٣

المقالة الثانية في باقي احوال الانف

فصل في سبب النتن في الانف ٣٦٤
في المعالجات ٣٦٤
فصل في القروح في الانف ٣٦٥
في المعالجات ٣٦٥
فصل في علاج القروح التي يسمى حلوه ٣٦٥
فصل في السدة في الخيشوم ٣٦٥
في العلامات ٣٦٥
في المعالجات ٣٦٥
فصل في علاج الخناق ٣٦٥
فصل في رض الانف ٣٦٥
فصل في البواسير والارتيان في الانف ٣٦٦
في المعالجات ٣٦٦
فصل في العطاس ٣٦٦
فصل في الادوية المانعة للعطاس ٣٦٧
فصل في الادوية المعطسة ٣٦٧
فصل في الشي الذي يقع في الانف ٣٦٧
فصل في جفاف الانف ٣٦٧
فصل في حكة الانف ٣٦٧

الفن السادس في احوال الفم واللسان وهو مقالة واحدة

فصل في تشريح الفم واللسان ٣٦٧
فصل في امراض اللسان ٣٦٧
في معالجات اللسان ٣٦٨
فصل في فساد الذوق ٣٦٨
في العلاج ٣٦٨
فصل في استرخا اللسان والخلل الداخل في الكلام ٣٦٨
في المعالجات ٣٦٨
في نسخة حب يمسك تحت اللسان ٣٦٨
فصل في تشنج اللسان ٣٦٩

في عظم

فصل في عظم اللسان ٣٦٩
المعالجات ٣٦٩
فصل في قصر اللسان ٣٦٩
المعالجات ٣٦٩
فصل في اورام اللسان ٣٦٩
في المعالجات ٣٦٩
فصل في الخلل في الكلام ٣٦٩
فصل في الضفدع ٣٧٠
في المعالجات ٣٧٠
فصل في حرقة اللسان ٣٧٠
فصل في علاج الشقوق في اللسان ٣٧٠
فصل في دلع اللسان ٣٧٠
فصل في البثور في الفم ٣٧٠
فصل في القلاع والقروح الخبيثة ٣٧٠
في العلاج ٣٧٠
فصل في كثرة البصاق واللعاب وسيلانه في النوم ٣٧١
في المعالجات ٣٧١
فصل في قطع الروايح الكريهة من الماكولات ٣٧١
فصل في نزف الدم ٣٧١
فصل في البخر ٣٧١
في المعالجات ٣٧١
وهذا نسخته ٣٧٢
فصل في بقاء الفم مفتوحا ٣٧٢

الفن السابع في احوال الاسنان يشتمل على

مقالة واحدة

فصل في الكلام في الاسنان ٣٧٢
فصل في حفظ صحة الاسنان ٣٧٢
فصل قول كلي في علاج الاسنان والادوية السنية ٣٧٣
فصل في اوجاع الاسنان ٣٧٣
في العلامات ٣٧٣
فصل في الادوية المحللة المستعملة في اوجاع الاسنان المحتاجة الى التحليل ٣٧٤
فصل في الادوية المخدرة ٣٧٤
فصل في السن المتحركة ٣٧٥
في المعالجات ٣٧٥
فصل في تنقب الاسنان وتاكلها ٣٧٥
في المعالجات ٣٧٥
فصل في تنقب الاسنان وتكسرها ٣٧٥
فصل في تغير لون الاسنان ٣٧٦
في المعالجات ٣٧٦
فصل في تسهيل نبات الاسنان ٣٧٦
فصل في تدبير قلع الاسنان ٣٧٦
فصل في تفتيت السن المتاكلة وهو كالقلع بلا وجع ٣٧٦
فصل في دود الاسنان ٣٧٦
فصل في صرير الاسنان ٣٧٦
فصل في السن التي يطول ٣٧٧
فصل في الضرس ٣٧٧
في المعالجات ٣٧٧
فصل في ذهاب ما الاسنان ٣٧٧
في المعالجات ٣٧٧
فصل في ضعف الاسنان ٣٧٧
سنون جيد ٣٧٧
سنون لهذا الشان جيد ٣٧٧

الفن الثامن في احوال اللثة والشفتين وهي

مقالة واحدة

فصل في امراض اللثة ٣٧٧
فصل في اللثة الدامية ٣٧٧
فصل في شقوق اللثة ٣٧٨
فصل في قروح اللثة وتاكلها ونواصيرها ٣٧٨
في معالجات

فصل في نتن اللثة
في نقصان لحم اللثة ٣٧٨
في استرخا اللثة ٣٧٨
صفة لصوق صالح لذلك ٣٧٨
في اللحم الزايد ٣٧٨
فصل في الشفتين وامراضهما ٣٧٨
في شقوق الشفتين ٣٧٨
في اورام الشفتين وقروحهما ٣٧٩
في البواسير ٣٧٩
في اختلاج الشفة ٣٧٩

الفن التاسع في احوال الحلق وهو مقاله واحدة

فصل في تشريح اعضا الحلق ٣٧٩
في امراض اعضا الحلق ٣٧٩
في الطعام الذي يعض به وما يجري مجراه ٣٧٩
في الشوك وما يجري مجراه ٣٧٩
في العلق ٣٧٩
علاماته ٣٨٠
في المعالجات ٣٨٠
في الخوانيق والذبح ٣٨٠
في العلامات ٣٨١
كلام كلي في معالجات الاورام العارضة في نواحي الحلق والحنجرة والغدد التي يطيف بها واللهاة والغلصمة واللوزتين ٣٨١
علاج الذبح والخوانيق وكل اختناق من كل سبب ٣٨٢
صفة حب نافع في الانتها ٣٨٣
في اللهاة واللوزتين ٣٨٣
في سقوط اللهاة ٣٨٤
في المعالجات ٣٨٤
في افراد كلام في قطع اللهات واللوزتين ٣٨٤
في ذكر آفات القطع ٣٨٥
علاج نزف دم قطع اللهاة واللوزتين ٣٨٥

الفن العاشر في احوال الريه والصدر يشتمل على خمسة مقالة

المقالة الاولى في الاصوات وفي النفس

فصل في تشريح الحنجرة والقصبة والرية ٣٨٤
في الرية ٣٨٦
في امزجة الرية وطرق علامات احوالها ٣٨٦
في الامراض التي تعرض الرية ٣٨٦
في علاجات الرية ٣٨٦
في المواد الناشبة في الرية واحكامها ومعالجاتها ٣٨٦
في الادوية الصدرية المفردة والمركبة وجهة استعمالها ٣٨٧
صفة دوا اخر ٣٨٧
كلام كلي في التنفس ٣٨٧
في النفس العظيم والصغير واسبابه ودلايله ٣٨٨
في العلامات ٣٨٨
في النفس الشديد ٣٨٨
في النفس العالي الشاهق ٣٨٨
في النفس الصغير ٣٨٨
في العلامات ٣٨٩
النفس

فصل في النفس القصير ٣٨٩
في النفس السريع ٣٨٩
في النفس البطي ٣٨٩
في النفس المتواتر ٣٨٩
في النفس البارد ٣٨٩
في النفس النتن ٣٨٩
في الانتقالات التي تجري بين النفس العظيم والنفس والسريع والنفس المتواتر واضدادها ٣٨٩
في النفس المنتصب اي الحركي ٣٨٩
كلام كلي في التنفس ٣٨٩
في ضيق النفس ٣٩٠
في العلامات ٣٩٠
في النفس المختلف ٣٩٠
في النفس المضاعف ٣٩٠
في النفس المتنصف ٣٩٠
في النفس العسر ٣٩٠
في انتصاب النفس
كلام كلي في نفس الطبايع والاحوال في نفس الاسنان ٣٩٠
في نفس الممتلي من الغذا ومن الخمر او لاستسقا وغيره ٣٩٠
في النفس المستحشم ٣٩١
في نفس النايم ٣٩١
في نفس الوجع في اعضا الصدر ٣٩١
في نفس من ضاق نفسه لاي سبب كان ونفس صاحب الربو ٣٩١
في نفس اصحاب المدة ٣٩١
في نفس اصحاب الذبحة والاختناق ٣٩١
كلام مجمل في الربو ٣٩١
في العلامات ٣٩١
في علاج الربو وضيق النفس واقسامه ٣٩٢
في ساير اصناف سو النفس ٣٩٣
في عسر النفس من هذه الجملة ومعالجاته ٣٩٣

المقالة الثانية في الصوت

في العلاج ٣٩٤
فصل في بحة الصوت وخشونته ٣٩٤
كلام في الادوية الحافظة لملاسة الصوت المخشنة له ٣٩٥
في الصوت الخشن وعلاجه ٣٩٥
في الصوت القصير ٣٩٥
في الصوت الغليظ ٣٩٥
في الصوت الدقيق ٣٩٥
في الصوت المظلم الكدر ٣٩٥
في الصوت المرتعش ٣٩٥

المقالة الثالثة في السعال ونفث الدم

فصل في السعال ٣٩٥
في العلامات ٣٩٦
في المعالجات ٣٩٦
في نسخة دياقود بارد ٣٩٧
في نفث الدم ٣٩٧
في العلامات ٣٩٨
في المعالجات ٣٩٨

المقالة الرابعة في اصول نظرية من علم اعضا نواحي الصدر وقروحها سوى القلب

فصل كلام كلي في اوجاع نواحي الصدر والجنب وفي ذات الجنب ٤٠٠
علامات ذات الجنب ٤٠١
علامات اصناف الخالص منه وغير الخالص ٤٠٢
علامات الردي منه والسليم ٤٠٢
علامات اوقاته ٤٠٢
علامات اصنافه بحسب اسبابه ٤٠٢
علامات انتقاله ٤٠٣
كلام جامع في النفث يبدا في الثاني والثالث ٤٠٣
في بحرانات ذات الجنب ٤٠٣
في ذات الرية ٤٠٤
في الورم الصلب في الرية ٤٠٤
في الورم الرخو في الرية ٤٠٤
في البثور في الرية ٤٠٤
في اجتماع الما في الرية ٤٠٤
في الورم او الجراحة يعرض لقصبة الرية ٤٠٥
في القيح وجمع المدة ٤٠٥
في قروح الرية والصدر ومنها السل ٤٠٥
في اسباب قروح الرية ٤٠٦
في المستعدون للسل في الهيه والسحنة والسن والبلد والمزاج ٤٠٦
ما يجب ان يتوقاه هولا ٤٠٦
علامات السل ٤٠٦

المقالة الخامسة في اصول عملية في ذلك

فصل في معالجات الاورام نواحي الصدر والرية ٤٠٦
في معالجات ذات الجنب ٤٠٨
صفة ضماد ٤٠٨
ضماد نافع في ذلك ٤٠٩
في معالجات ذات الرية ٤٠٩
كلام في التقيح ٤٠٩
ضماد جيد ٤٠٩
ونسخة ٤١٠
في علاج قروح نواحي الصدر ومعالجات السل ٤١١
ونسخة

الفن الحادي عشر في احوال القلب وهو مقالتان

المقالة الاولي في مبادي واصول لذلك

فصل في تشريح القلب ص ٤١١
في امراض القلب ص ٤١٢
في وجوه الاستدلال علي احوال القلب وهي ثمانية اوجه ص ٤١٢
علامات امزجه القلب الطبيعية ص ٤١٣
علامات امراض القلب ص ٤١٣
في دلايل الاورام ص ٤١٣
في الاسباب الموثرة في القلب ص ٤١٣
في القوانين الكلية في علاج القلب ص ٤١٤
كلام في الادوية القلبية ص ٤١٤

المقالة الثانية في جزيبات مفصلة منها

فصل في الخفقان واسبابه ص ٤١٥
في العلامات ص ٤١٥
المعالجات الكلية للخفقان ص ٤١٥
في علاج الخفقان الحار ص ٤١٦
في علاج الخفقان البارد ص ٤١٦
في اصناف الغشي واسبابه واسباب الموت فجاة ص ٤١٧
في العلامات ص ٤١٨
في العلاج ص ٤١٨
في سقوط القوة بغتة ص ٤١٩
في المعالجات ص ٤٢٠
في الورم الحار في القلب ص ٤٢٠

الفن الثاني عشر في احوال الثدي واحواله وهو مقاله واحدة

فصل في تشريح الثدي ص ٤٢٠
في تغزير اللبن ص ٤٢٠
في تقليل اللبن ومنع الدرور المفرط ص ٤٢٠
في اللبن المتجبن في الثدي ص ٤٢١
في جمود اللبن في الثدي وعفونته والامتداد يعرض له والمرض بسببه ص ٤٢١
في اورام الثدي الحارة واوجاع التندوة ونسخته ص ٤٢١
في اورام الثدي الباردة البلغمية ص ٤٢٢
ص ٤٢٢
فصل في صلابة الثدي والسلع والغدد فيه وما يعرض من تكعب عظيم عنده المراهقه ص ٤٢٢
في دبيلة الثدي ص ٤٢٢
في قروح الثدي والاكال فيه ص ٤٢٢
فيما يحفظ الثدي صغيرا ومكسرا ويمنعه عن ان يسقط ويمنع ايضا الحصي من الصبيان ان يكبر ص ٤٢٢
ونسخته ص ٤٢٢

❈ ❈

الفن الثالث عشر في المري والمعدة وامراضهما يشتمل علي خمسة مقالة

المقالة الاولي في احوال المري وفي الاصول من امر المعدة

فصل في تشريح المري والمعدة	٤٢٣
في امراض المري	٤٢٤
في كيفية الازدراد	٤٢٤
في ضيق المبلع وعسر الازدراد	٤٢٤
في العلامات	٤٢٤
في المعالجات	٤٢٤
في اورام المري	٤٢٥
في العلامات	٤٢٥
في المعالجات	٤٢٥
علاج الاورام الباردة فيه	٤٢٥
في انفجار الدم من المري	٤٢٥
في قروح المري	٤٢٥
علامة القروح في المري	٤٢٥
علاج القروح في المري	٤٢٥
في علامات امزجة المعدة الطبيعية	٤٢٥
في امراض المعدة	٤٢٦
في وجوه الاستدلال علي احوال المعدة	٤٢٧
علامات سو المزاج الحار	٤٢٩
في علامات سو المزاج البارد	٤٢٩
علامات سو المزاج اليابس	٤٢٩
علامات سو المزاج الرطب	٤٢٩
علامات موادا الامزجه وما معها	٤٢٩
في دلايل افات المعدة غير المزاجية	٤٢٩
في المعالجات بوجه كلي	٤٣٠
في العلاج	٤٣٠
في معالجات المزاج البارد الرطب	٤٣٠
في معالجات المزاج الحار	٤٣٠
في معالجات سو المزاج البارد	٤٣١
في علاج سو المزاج الرطب	٤٣١
في علاج سو المزاج اليابس	٤٣١
في علاج سو المزاج البارد اليابس	٤٣١
في علاج سو المزاج الحار اليابس	٤٣٢
في علاج سو المزاج الحار الرطب	٤٣٢
فصل في علامات سو المزاج في المعدة مع مادة وعلاج سددها	٤٣٢
واما علاج اورام المعدة	٤٣٣
في علاج من يتادي بقوة حس معدته	٤٣٣
باب من تكون معدته صغيرة	٤٣٤
في الامور الموافقه للمعدة	٤٣٤
في الامور التي في استعمالها ضرر بالمعدة والامعا	٤٣٤

المقالة الثانية في تدبير المعدة وضعفها وحال شهوتها

فصل في وجع المعدة	٤٣٤
في العلامات	٤٣٥
في المعالجات	٤٣٥
في ضعف المعدة	٤٣٥
في علامات التخم وبطلان الهضم	٤٣٦
علاج التخم	٤٣٦
في بطلان الشهوة وضعفها	٤٣٦
في العلامات	٤٣٧
في المعالجات	٤٣٧
في فساد الشهوة	٤٣٨
معالجات لفساد الشهوة	٤٣٨
في الجوع واشتداده وفي الشهوة الكلبية	٤٣٩
في العلامات	٤٣٩
في المعالجات	٤٣٩
في الجوع المسمي بوليموس	٤٤٠
في المعالجات	٤٤٠
في الجوع المغشي	٤٤٠
في المعالجات	٤٤٠
في العطش	٤٤٠
في العلامات	٤٤١
في المعالجات	٤٤١

المقالة الثالثة في الهضم وما يتصل به

فصل في افات الهضم	٤٤١
في فساد الهضم	٤٤١
في اسباب ضعف الهضم	٤٤٢
في المعالجات	٤٤٢
في دلايل ضعف الهضم	٤٤٣
في دلايل فساد الهضم	٤٤٣
في علاج فساد الهضم	٤٤٣
في بطو نزول الطعام من المعدة	٤٤٤
وسرعته	
في العلاج	٤٤٤
في جشا المعدة وصلابتها	٤٤٤
في العلامات	٤٤٤
في العلاج	٤٤٤
فيما يهيج الجشا	٤٤٤
في العلامات	

المقالة الرابعة في الامراض الالية والمشتركة العارضة للمعدة

فصل في الاورام الحادثة في المعدة ٤٤٤
في العلامات ٤٤٤
في المعالجات ٤٤٤
في الاورام الباردة البلغمية ٤٤٦
في العلامات ٤٤٦
في المعالجات ٤٤٦
في الاورام الصلبة الغليظة ٤٤٦
في المعالجات ٤٤٦
صفة ضماد اخري ٤٤٦
نسخة ضماد جيد ٤٤٦
في الدبيلة في المعدة ٤٤٦
في العلامات ٤٤٦
في المعالجات ٤٤٦
في القروح في المعدة ٤٤٧
في العلامات ٤٤٧
في المعالجات ٤٤٧
في علاج البثور في المعدة ٤٤٧

المقالة الخامسة في احوال المعدة من جهة ما يشتمل عليه ويخرج عنها شي في احوال المراق وما يليها

فصل في التخمة ٤٤٧
في العلامات ٤٤٨
في المعالجات ٤٤٨
في القراقر ٤٤٨
في زلق المعدة وملاستها ٤٤٨
في العلامات ٤٤٨
في المعالجات ٤٤٨
فصل في القي والتهوع والغثيان والقلق المعدي ٤٤٩
في العلامات المنذرة بالقي ٤٥٠
في الدم اذا خرج بالقي ٤٥٠
في العلامات ٤٥٠
في معالجات القي مطلق ٤٥٠
في ذكر ادوية مفردة ومركبة نافعة من الغثيان والقي ٤٥٢
في تركيب مجرب وهوايضا يعين علي الاستمرا ٤٥٢
في الاشربة الجيدة لذلك ايضا لنا ٤٥٢
في علاج قي الدم ٤٥٣
في الكرب والقلق المعدي ٤٥٣
في المعالجات ٤٥٣
فصل في الدم المحتبس في المعدة والامعا ٤٥٣
في الفواق ٤٥٣
في العلامات ٤٥٤
في المعالجات ٤٥٤
في احوال تعرض للمراق والشراسيف ٤٥٥

الفن الرابع في الكبد واحوالها يشتمل علي خمسة مقالة

المقالة الاولي في كليات احوال الكبد

فصل في تشريح الكبد ٤٥٥
في الوجوه التي منها تستدل علي احوال الكبد ٤٥٦
في تفصيل هذه الدلايل ٤٥٦
واما المثال الماخوذ من الاوجاع ٤٥٦
واما الاستدلال الماخوذ من الافعال الكاينة عنها ٤٥٦
واما الاستدلالات الماخوذة من المشاركات ٤٥٦
واما الاستدلال بسبب احوال عامة ٤٥٦
واما الاستدلال من هية اعضا اخري ٤٥٦
واما مخالفة القلب الكبد في الكيفيات ٤٥٦
فصل في علامات امزجة الكبد الطبيعية ٤٥٧
في المزاج البارد الطبيعي ٤٥٧
في المزاج اليابس الطبيعي ٤٥٧
في المزاج الرطب الطبيعي ٤٥٧
في المزاج الحار اليابس الطبيعي ٤٥٧
في المزاج الحار الرطب الطبيعي ٤٥٧
في المزاج البارد اليابس الطبيعي ٤٥٧
في المزاج البارد الرطب ٤٥٧
فصل في امراض الكبد ٤٥٧
في العلامات الدالة علي سو مزاج الكبد
كلام في سو المزاج الحار ٤٥٧
في سو المزاج البارد ٤٥٧
في سو المزاج اليابس ٤٥٧
في سو

فصل في سو المزاج الرطب ٤٥٧
فصل كلام كلي في معالجات الكبد ٤٥٨
فصل في الاشيا الضارة للكبد ٤٥٨
فصل في الاشيا الموافقة للكبد ٤٥٨
فصل في علاج سو المزاج الحار في الكبد ٤٥٨
في تغذيتهم ٤٥٩
في تدبير المزاج البارد ٤٥٩
وايضا ضماد جيد ٤٥٩
في تغذيتهم ٤٦٠
في تدبير المزاج اليابس ٤٦٠
في تدبير المزاج الرطب ٤٦٠
في تدبير المزاج الحار اليابس ٤٦٠
في تدبير المزاج الحار الرطب ٤٦٠
في تدبير المزاج البارد اليابس ٤٦٠
في تدبير المزاج البارد الرطب ٤٦٠
فصل في صغر الكبد ٤٦٠
في العلامات ٤٦٠
في المعالجات ٤٦٠

المقالة الثانية في ضعف الكبد وسدده وجميع ما يتعلق به من اوجاعها

فصل في ضعف الكبد ٤٦٠
في العلامات ٤٦١
في علاج ضعف الكبد ٤٦١
فصل في سدد الكبد ٤٦٢
في العلامات ٤٦٢
في علاج السدد ٤٦٣
في صفة معجون نافع من سدد الكبد القريبة العهد ٤٦٣
في الاضمدة النافعة ٤٦٣
في تدبير الغذا ٤٦٣
فصل في النفخة والريح في الكبد ٤٦٤
في العلاج ٤٦٤
فصل في وجع الكبد ٤٦٤
في العلامات ٤٦٤
في المعالجات ٤٦٤

المقالة الثالثة في اورام الكبد وتفرق اتصالها

فصل في اورام الكبد وما يليها ٤٦٤
في العلامات الكلية لاورام الكبد بالمشاركة ٤٦٥
فصل في فروق الكبد وورم العضلات الموضوعة عليه في المراق ٤٦٥
فصل في الورم الحار ٤٦٥
فصل في الماشرا الطبيعي ٤٦٦
فصل في الفلغموني ٤٦٦
فصل في الاورام الباردة في الكبد ٤٦٦
فصل في الورم البلغمي ٤٦٦
فصل في الورم الصلب في السرطان ٤٦٦
فصل في الدبيلة ٤٦٦
فصل في ورم الماساريقي ٤٦٦
فصل في المعالجات والاول علاج الورم الحار الدموي ٤٦٦
في معالجات الحمرة ٤٦٨
في علاج الدبيلة ٤٦٨
في علاج الاورام الباردة ٤٦٩
في علاج الورم الصلب في الكبد ٤٦٩
في الاشربة ٤٦٩
في الاضمدة الجيدة لذلك ٤٦٩
فصل في الضربة والسقطة والصدمة على الكبد ٤٧٠
فصل في الشق والقطع في الكبد ٤٧٠

المقالة الرابعة في الرطوبات التي تعرض لها بسبب الكبد ان يندفع بارزة او تحتقن كامنة

فصل في اصناف اندفاعات الاشيا من الكبد ٤٧٠
في العلامات ٤٧١
في سو القنية ٤٧٢
في الاستسقا ٤٧٢
في سبب الاستسقا الزقي بعد الاسباب المشتركة ٤٧٣
فصل في الاسباب اللحمي بعد الاسباب المشتركة ٤٧٣
في اسباب الاستسقا الطبلي ٤٧٤
في العلامات المشتركة ٤٧٤
في علامات الاستسقا الزقي ٤٧٤
في علامات الاستسقا اللحمي ٤٧٤
في علامات الاستسقا الطبلي ٤٧٤
في المعالجات واولا في علاج سو القنية ٤٧٥
في علاج الاستسقا الزقي ٤٧٥
وتركيبها ٤٧٦
وهذه نسخة ضماد منها ٤٧٧
صفة اخر قوي جدا ٤٧٧
نسخة جيدة ٤٧٧
هذا دوا جيد ٤٧٨
في اغذيتهم ٤٧٨
نسخة شياف ٤٧٨
اخر يدر البول ٤٧٨
في علاج الاستسقا الطبلي ٤٧٩

التي

الفن الخامس عشر في احوال المرارة والطحال

وهو مقالتان

المقالة الاولي في تشريح المرارة والطحال وفي اليرقان

فصل في تشريح المرارة ۴۷۹
في تشريح الطحال ۴۸۰
في اليرقان الاصفر والاسود ۴۸۰
في علامات اليرقان الاصفر ۴۸۱
في علامات اسباب اليرقان الاسود ۴۸۲
في المعالجات واولا في معالجات اليرقان الاصفر ۴۸۲
نسخة جيدة لذلك ۴۸۳
في علاجات اليرقان الاسود واجتماع اليرقانين ۴۸۴

المقالة الثانية في باقي احوال الطحال

فصل كلام كلي في امراض الطحال ۴۸۵
في علامات امزجه الطحال ۴۸۵
في المعالجات ۴۸۵
في اورام الطحال الحارة والباردة والصلبه وصلابته التي من الورم ۴۸۵
في العلامات ۴۸۵
في اورام الطحال الحارة والمعالجة ۴۸۶
في اورام الطحال الصلبة والمعالجة ۴۸۶
ونسخته ۴۸۷
صفة اخر مجربة ۴۸۷
صفة قرص لخر ۴۸۷
ونسخته ۴۸۸
في معالجات الورم البلغمي في الطحال ۴۸۸
في سدد الطحال ۴۸۹
في المعالجات ۴۸۸
في الريح والنفخة في الطحال ۴۸۸
في المعالجات ۴۸۸
ونسخته ۴۸۸
في وجع الطحال ۴۸۹

الفن السادس عشر في احوال المعا والمقعدة وهو خمس مقالات

المقالة الاولي في تشريحها وفي استطلاق المطلق

فصل في تشريح الامعا الستة ۴۸۹
فصل كلام في استطلاق البطن من جميع الوجوه والاسباب حتي زلق الامعا والهيضه والذرب واختلاف الدم واندفاعات الاشيا من الكبد والطحال والدماغ ومن البدن وفي الزحير ۴۹۰
في العلامات ۴۹۳
في معالجات الاسهال مطلقا ۴۹۴
فصل في اغذيتهم ۴۹۶

المقالة الثانية في معالجات اصناف الاستطلاقات المختلفة المذكورة بعد الفراغ من العلاج الكلي

فصل في علاج الاسهال الكبدي ۴۹۷
في علاج الاسهال المعدي والمعوي بلا قرحة ۴۹۷
في علاج الاسهال المراري ۴۹۸

علاج

فصل في علاج الاسهال السوداوي وهو الطحالي الذي ليس فيه حمى ٤٩٨
في علاج اسهال الدم ... ٤٩٨
حقنة جيدة بها الغناء ٤٩٩
في علاج السحج وقروح الامعا ٤٩٩
في علاج الاسهال الكائن بسبب الاغذية ٥٠٠
في علاج الاسهال الدماغي ٥٠١
في علاج الاسهال السددي ٥٠١
في علاج الاسهال الذوباني ٥٠٢
في علاج الاسهال الكائن عن التكاثف ٥٠٢
في علاج الهيضة ٥٠٢
في نسخة مروخ جيد لهم ٥٠٣
في تدبير الاسهال الدوائي ٥٠٣
في تدبير الاسهال البحراني ٥٠٣
في الزحير ٥٠٤
فصل في باب الشيافات التي تحتمل للزحير ٥٠٤
نسخة شياف للزحير ٥٠٤

المقالة الثالثة في ابتدا القولنج واوجاع الامعا بجملتها

فصل في المغص ٥٠٤
في العلامات ٥٠٥
في العلاج ٥٠٥
صفة حقنة ٥٠٥
صفة سفوف ٥٠٥
في القراقر وخروج الريح بغير ارادة ٥٠٦
في العلاج ٥٠٦
في القولنج واحتباس الثفل ٥٠٦
في علامات القولنج مطلقا ٥٠٧
في علامات سلامة القولنج ٥٠٧
في علامات الردية في القولنج ٥٠٧
في فرق ما بين القولنج وحصاة الكلي ٥٠٧
في علامات تفاصيل القولنج ٥٠٨
في علامات الريحي ٥٠٨
في علامات الثفلي ٥٠٨
في علامات القولنج الورمي ٥٠٨
في علامات الالتواي والفتقي ٥٠٩
في علامات الاصناف الباقية من القولنج الخفيف ٥٠٩

المقالة الرابعة في علاج القولنج والكلام في ايلاوس واشباه جزوية من امراض الامعا واحوالها

فصل في قانون علاج القولنج ٥٠٩
في علاج القولنج البارد ٥١٠
في القوانين الخاصة بالريحي من بين القولنج البارد ٥١٠
في صفة المسهلات لمن به قولنج ٥١١
في حقنة تخرج البلغم والثفل ٥١١
في حقنة تخرج البلغم اللزج ٥١١
في صفة سكنجبين يحقن به اصحاب القولنج ٥١١
فصل في جملان حقنة نافعة مسكنة للوجع لبعض القدما جيدة ٥١١
في حقنة قوية [illegible] تنزل ما [illegible] بلاغم شديدة اللزوجة متناهية في القوة والعصيان ٥١١
في صفة ادوية مشروبة مسهلة للبلغمي ٥١١
في صفة حب جيد للبلغمي ٥١١
في مسهل اخر قوي جدا ٥١٢
في صفة حولات قوية تخرج الثفل الكثير مع لبلغم اللزج ٥١٢
في صفة حقنة جيدة للريحي ٥١٢
في صفة حولات للرياح ٥١٢
في صفة حقن وحولات لصاحب برد الامعا بلا مادة ٥١٢
في الابزن والحمامات والنطولات ٥١٢
فصل في كلام كيفية الحقن والاتها ٥١٢
في سقي دهن الخروع في علاج القولنج البارد وبلي بقثاءة ٥١٣
في صفة ادوية تنفع اصحاب القولنج البارد ٥١٣
في ترتيب جيد مجرب ٥١٣
في انمدة القولنج البارد ٥١٤
في كمادات القولنج البارد ٥١٤
في علاج القولنج الصفراوي ٥١٤
في علاج القولنج الكائن من احتباس الصفرا ٥١٤
في علاج القولنج الورمي الحار والبارد ٥١٤
في علاج القولنج السوداوي ٥١٥
في علاج القولنج الثفلي ٥١٥
في المشروبات ٥١٥
في علاج القولنج الكائن من ضعف الدافعة ٥١٥
في علاج القولنج الكائن من ضعف الحس وذهابه ٥١٥
في علاج القولنج الالتواي ٥١٦
في علاج القولنج الكائن عن الجوز ٥١٦
في علاج الفتقي ٥١٦
في تدبير المخدرات ٥١٦
في تغذية المقولنجين ٥١٦
فيما يضر المقولنجين ٥١٦
فصل في ايلاوس وهو مثل القولنج اذا عرض في المعا الدقاق ٥١٧
في العلامات ٥١٧
في العلاج ٥١٧
في ابطا القيام وسرعته ٥١٨
في كثرة البراز وقلته ٥١٨

المقالة الخامسة جملة الكلام في الديدان ومعالجات ذلك

فصل في الديدان ٥١٨
في العلامات ٥١٩
في العلاج ٥١٩
في الادوية الحارة القتالة للديدان وخصوصا الطوال ٥٢٠
في الادوية

فصل في الادوية التي هي اخص بحب القرع هي القطران	٥٢٠	في الضمادات لاصحاب الديدان	
في الادوية الباردة والقليلة الحرارة	٥٢٠	ضماد جيد	
في تدبير الديدان الصغار	٥٢٠	في تغذيتهم	
في الحقن لاصحاب الديدان	٥٢١	في علاج السقطة والصدمة على البطن	

الفن السابع عشر في علل المقعدة وهي

مقالة واحدة

فصل كلام كلي في علل المقعدة	٥٢١	فصل في الورم الحار في المقعدة والجرة فيها مبتدئين وكائنين بعد أوجاع البواسير وقطعها	٥٢٤
في البواسير	٥٢١	في شقاق المقعدة	٥٢٥
في العلاج	٥٢٢	في العلاج	٥٢٥
في تدبير قطع البواسير وحرقها	٥٢٢	في الاغذية لاصحاب الشقاق	٥٢٥
في تدبير تفتيح البواسير الصم واجراء دمها	٥٢٣	في استرخاء المقعدة	٥٢٥
كلام في الادوية الباسورية والفتورات والدرورات	٥٢٣	في العلاج	٥٢٥
في السيالات التي توضع عليها وينطل بها	٥٢٣	في خروج المقعدة	٥٢٦
في الفتائل والحمولات	٥٢٣	في نواصير المقعدة	٥٢٦
في المشروبات	٥٢٣	في العلاج	٥٢٦
في مسكنات الوجع	٥٢٤	في حكة المقعدة	٥٢٦
في الحوابس للسيلان	٥٢٤	في قروح المقعدة	٥٢٦
في تغذية المبوسرين	٥٢٤		

الفن الثامن عشر في احوال الكلية

وهو مقالتان

المقالة الاولى في كليات احكام الكلية وتفصيلها

فصل في تشريح الكلية	٥٢٦	فصل في دلائل برودة الكلية	٥٢٧
في امراض الكلية	٥٢٧	في علاج سخونة الكلية	٥٢٨
في العلامات التي يستدل منها على احوال الكلية	٥٢٧	في علاج برودة الكلية	٥٢٨
في دلائل حرارة الكلية	٥٢٧	في هزال الكلية	٥٢٨
		في العلاج	٥٢٨
		في حقنة جيدة	٥٢٨
		في ضعف الكلية	٥٢٨
		في العلامات	٥٢٨
		في المعالجات	٥٢٨

في ريح

فصل في ريح الكلية ٤٢٩
في العلاج ٤٢٩
في وجع الكلية وعلاجه ٤٢٩

المقالة الثانية في اورام الكلية وتفرق اتصالها

فصل في الاورام الحارة في الكلية والدبيلة فيها ٤٢٩
في العلامات ٤٢٨
في العلاج ٤٣٠
في الورم البلغمي في الكلية ٤٣١
في العلامات ٤٣١
في العلاج ٤٣١
في الورم الصلب في الكلية ٤٣١
في العلامات ٤٣١
في العلاجات ٤٣١
فصل في قروح الكلية ٤٣١
في العلامات ٤٣٢
في العلاج ٤٣٢
في الغذا ٤٣٣
في جرب الكلية والمجاري ٤٣٣
في علاماته ٤٣٣
في العلاج ٤٣٣
في حصاة الكلية ٤٣٤
في العلامات ٤٣٤
في المعالجات ٤٣٥
في الادوية المفتتة ٤٣٥
في ترتيب اخر ٤٣٦
في الادوية المركبة ٤٣٦
صفة دوا فايق مسكن الالم ومخرج ٤٣٧
في المطبوخات ٤٣٧
في نسخة المراهم ٤٣٨
في تكذيبتهم ٤٣٨

الفن التاسع عشر في احوال المثانة والبول يشتمل على مقالتين

المقالة الاولي في احوال المثانة

فصل في تشريح المثانة ٤٣٨
في امراض المثانة ٤٣٨
فيما يسخن المثانة ٤٣٩
فيما يبرد المثانة ٤٣٩
في حصاة المثانة ٤٣٩
في علاجات حصاة المثانة ٤٣٩
في التدبير الذي امر فيه به ٤٣٩
في الورم الحار في المثانة والدبيلة فيها ٤٤٠
في العلامات ٤٤٠
في معالجات ورم المثانة ٤٤٠
في الورم الصلب في المثانة ٤٤١
في العلامات ٤٤١
في المعالجات ٤٤١
في قروح المثانة ٤٤١
في العلامات ٤٤١
في المعالجات ٤٤١
في جرب المثانة ٤٤٢
في العلاج ٤٤٢
في جمود الدم في المثانة ٤٤٢
في العلاج ٤٤٢
في خلع المثانة واسترخايها ٤٤٢
في العلاج ٤٤٢
فصل في الانفخة ٤٤٣
في اوجاع المثانة ٤٤٣
في ضعف المثانة ٤٤٣
في الريح في المثانة ٤٤٣
في العلامات ٤٤٣
في العلاج ٤٤٣

المقالة الثانية في الآفات التي تعرض للبول

فصل في كيفية خروج البول الطبيعي ٤٤٣
في افات البول ٤٤٣
في حرقة البول ٤٤٣
في علاج حرقة البول ٤٤٤
في قلة البول ٤٤٤
في عسر البول واحتباسه ٤٤٤
في العلامات ٤٤٥
في العلاج ٤٤٥
في صفة مدرقوي ٤٤٥
صفة ضماد جيد ٤٤٦
صفة مرهم جيد ٤٤٦
في ذكر اشيا مبولة ٤٤٦
في القاثاطير ٤٤٦
في تقطير

فصل في تقطير البول ٥٤٧
في العلامات ٥٤٧
في العلاجات ٥٤٧
صفة معجون قوي ٥٤٨
صفة معجون اخر ٥٤٨
صفة معجون [illegible] ٥٤٨
صفة دوا قوي ٥٤٨
في سلس البول ٥٤٨
في العلاج ٥٤٨
صفة حقنة جيدة ٥٤٨
في البول في الفراش ٥٤٩
في العلاج ٥٤٩
في ديابيطوس ٥٤٩

فصل في العلاجات ٥٤٩
في الاضمدة ٥٤٩
نسخة الاطلية ٥٥٠
نسخة الحقن ٥٥٠
في تغذيتهم ٥٥٠
في كثرة البول ٥٥٠
في حقنة جيدة لذلك وتقوي الكلية ٥٥٠
في بول الدم والمدة والبول الغسالي والشعري
وما يشبهه في ذلك من الابوال الغريبة ٥٥٠
في العلامات ٥٥١
في المعالجات ٥٥١
صفة دوا [illegible] ٥٥٢

الفن العشرون في احوال اعضا التناسل من الذكران دون النسوان وهو مقالتان

المقالة الاولى منه في الكليات

وفي الباه

فصل في تشريح الانثيين واوعية المني ٥٥٢
في سبب الانتشار ٥٥٣
في سبب المني ٥٥٣
في دلايل امزجة اعضا المني الطبيعيه ٥٥٣
في علامات سو المزاج البارد ٥٥٣
في علامات المزاج الرطب ٥٥٣
علامات المزاج اليابس ٥٥٣
علامات المزاج الحار اليابس ٥٥٣
في علامات المزاج الحار الرطب ٥٥٤
في علامات المزاج البارد الرطب ٥٥٤
في علامات المزاج البارد اليابس ٥٥٤
في علامة الامزجه الغير الطبيعية ٥٥٤
في منافع الجماع ٥٥٤
في مضار الجماع واحواله ووداة إشكاله ٥٥٤
في اوقات الجماع ٥٥٤
في المني المولد وغير المولد ٥٥٥
في نقصان الباه ٥٥٥
في العلامات ٥٥٥
في المعالجات ٥٥٦
في الادوية المفردة الباهية ٥٥٦
صفة دوا مما لي قوي جدا ٥٥٧
صفة دوا اخر شديد القوة ٥٥٧
في الادوية الجيدة معجون اللبوب ٥٥٧
في تدبير اخر ٥٥٧

فصل في صفة دوا جيد مجرب ٥٥٧
في مسبوح لروفس قوي جدا ٥٥٨
في الحمولات ٥٥٨
في حقنة لنا جيدة ٥٥٨
في حقنة اخرى ٥٥٨
في حقنة لنا اخرى ٥٥٨
في حقنة قوية ٥٥٨
في تغذيتهم ٥٥٨
في الاغذية التي فيها شبه الادوية من ذلك ٥٥٨
في [illegible] جيدة لنا مجربة ٥٥٩
في ترتيب مجرب لنا ٥٥٩
في ترتيب جيد لهم ٥٥٩
في الاشربة لهم ٥٥٩
في صفة شراب يوافقهم ٥٥٩
صفة شراب اخر لنا ٥٥٩
في كثرة الشهوة ٥٥٩
في العلامات ٥٦٠
في العلاجات ٥٦٠
في مجففات المني الباردة ٥٦٠
في مجففات المني الحارة ٥٦٠
في كثرة درور المني والمذي والودي ٥٦١
في العلامات ٥٦١
في المعالجات ٥٦١
في كثرة الاحتلام ٥٦١
في قلة المني وخروجه متخبطا ٥٦١
في تدبير من يضره الجماع وتحركه ٥٦١
في تدبير من استكثر من الجماع ٥٦١

في كثرة

فصل في كثرة الانعاظ لا بسبب الشهوة وفي فريسموس ٥٦٢
في العلامات ٥٦٢
في العلاج ٥٦٢
في القليوط ٥٦٢
في المعالجات ٥٦٣
في الابنة ٥٦٢
في الخنثي ٥٦٣
في باب عذر الطبيب فيما يعلم من التلذيذ وتضييق القبل وتسخينه ٥٦٣
في ملذذات الرجال والنساء ٥٦٣
فيما يعظم الذكر ٥٦٣
في المضيقات ٥٦٣
في المسخنات القبل ٥٦٣

المقالة الثانية في احوال هذه الاعضا مما لا يتصل بالباه

فصل في اورام الخصية الحارة وما يقرب منها ومن الشرج ٥٦٤
في العلاج ٥٦٤
في علاج الورم البارد في الخصية ٥٦٤
في علاج الورم الصلب في الخصية ٥٦٤
علاج جيد مجرب لذلك ٥٦٥
في ساقونا واراساطون ٥٦٥
في العلاج ٥٦٥
في وجع الانثيين والقضيب ٥٦٥
في العلامات ٥٦٥
في العلاج ٥٦٥
في عظم الخصيتين ٥٦٥
في العلاج ٥٦٥
في ارتفاع الخصية وطرحها ٥٦٥
في العلاج ٥٦٥
في دوالي الصفن وصلابته ٥٦٥
في العلاج ٥٦٦
في استرخا الصفن ٥٦٦
في العلاج ٥٦٦
في الادر والفتوق ٥٦٦
في تقلص الخصيتين ٥٦٦
في قروح الخصية والذكر ومبدا المقعدة ٥٦٦
في العلاج ٥٦٦
صفة دوا مركب ٥٦٦
في قروح القضيب ٥٦٦
في الحكة في القضيب ٥٦٦
في العلاج ٥٦٦
في اورام القضيب الحارة ٥٦٧
في اورام القضيب الباردة ٥٦٦
في الشقاق على القضيب ونواحيه ٥٦٧
في وجع القضيب ٥٦٧
في الثاليل على الذكر ٥٦٧
صفة دوا الدبثر ٥٦٧
في اعوجاج الذكر ٥٦٧

الفن الحادي والعشرون في احوال اعضا التناسل من الاناث وهي اربع مقالات

المقالة الاولي في الاصول وفي العلوق وفي الوضع

فصل في تشريح الرحم ٥٦٧
في تولد الجنين ٥٦٨
في كلام اخر ٥٦٩
في امراض الرحم ٥٧١
في دلايل امزجة الرحم ٥٧١
في دلايل البرد في الرحم ٥٧١
في دلايل الرطوبة ٥٧١
في دلايل اليبوسة ٥٧١
في العقر وعسر الحبل ٥٧٢
في العلاج ٥٧٢
في التدبير والعلاج ٥٧٢
شيافه جيدة ٥٧٣
فرزجه جيدة ٥٧٣
في علامات الحبل واحكامه ٥٧٣
في سبب الاذكار ٥٧٤
علامات الاذكار والاناث ٥٧٤
علامات حبل الانثي ٥٧٤
في تدبير الاذكار ٥٧٤
علامات الضعف والمذكر ٥٧٤
علامات القوة والمذكره ٥٧٤
في سبب التوام والحبل على الحبل ٥٧٤
علامات الاقراب ٥٧٥
علامات ضعف الجنين ٥٧٥
علامات ضعف المولد ٥٧٥

المقاله

المقالة الثانية في الحمل والوضع

فصل في تدبير كلي الحوامل ٤٧٥
في تدبير النفسا ٤٧٦
في شهوة الحوامل ٤٧٦
في خفقان الحوامل ٤٧٦
في تدبير سيلان طمث الحوامل ٤٧٦
في تورم اقدام الحوامل وترهلها ٤٧٦
في الاسقاط ٤٧٦
في العلامات ٤٧٧
في حفظ الجنين والتحرز من الاسقاط ٤٧٧
في تدبير جيد لذلك ٤٧٧
في حقنة جيدة للرياح ولذلك ٤٧٧
صفة دوا يمنع الاسقاط ٤٧٨
في تدبير الاسقاط واخراج الجنين الميت ٤٧٨
صفة دوا قوي في الاسقاط واخراج الجنين الميت ٤٧٨
في فرزجه قوية ٤٧٩
فرزجه لبولس ٤٧٩
فرزج قوي جدا ٤٧٩
في رواقة الرحم ٤٧٨
في تدبير لبعض القدما في اخراج الجنين الميت ٤٧٩
في تدبير الحوامل بعد الاسقاط ٤٨٠
في اخراج المشيمة ٤٨٠
في منع الحبل ٤٨٠
في الرحا ٤٨٠
في العلامات ٤٨١
في العلاج ٤٨١
في الاشكال الطبيعية وغير الطبيعية للولادة ٤٨١
في عسر الولاه ٤٨١
في علامة العسر والسهولة ٤٨٢
في تدبير من ضربها المخاض ٤٨٢
في المعالجات ٤٨٢
في تدبير من خرج الجنين منها الرجل قبل الراس ٤٨٢
في تدبير من يخرج جنينها علي جنبه ٤٨٣
في تدبير من تلده وفي رحمها ورم ٤٨٣
في تدبير من يعسر ولادها بسبب عظم الصبي ٤٨٣
في تدبير من يعسر ولادها بسبب موت الجنين او سوء شكله الذي لا يرجي معه حياته ٤٨٣
في تدبير غشيها ٤٨٣
في الادوية المسهلة للولاده ٤٨٣
صفة حب جيد ٤٨٣
منها حب ٤٨٣
صفة حب اخر جيد ٤٨٣
صفة حب اخر قوي ٤٨٣
اخر مثله ٤٨٣
صفة معجون جيد جدا ٤٨٣
فصل في صفة ضماد واطلية ٤٨٣
صفة حمولات قوية في انزال ما ينفصل ٤٨٤
في ادوية تفعل ذلك بالخاصية ٤٨٤
في الدخن ٤٨٤
في تدبير المولود كما يولد ٤٨٤
في احوال النفسا ٤٨٤
في تدبير كثرة دمها ٤٨٤
في تدبير قلة دمها ٤٨٤
في تدبير حمياتها ٤٨٤
في تدبير انتفاخ بطنها ٤٨٤
في تدبير اوجاع رحمها ٤٨٤
في تدبير خراجها ٤٨٤

المقالة الثالثة في ساير امراض الرحم سوي الاورام وما يجري مجراها

فصل في احكام الطمث ٤٨٤
في افراط سيلان الرحم ٤٨٥
في العلامات ٤٨٥
في علاج نزف الدم ٤٨٥
نسخة تجربة لنا ٤٨٦
في فرزجة جيدة وخصوصا للتاكل والقروح ٤٨٦
في الابزن ٤٨٦
في الاطلية ٤٨٦
نسخة ذلك ٤٨٦
في قروح الرحم وتعفنها ٤٨٦
في العلامات ٤٨٧
في تعفن الرحم ٤٨٧
في اكلة الرحم ٤٨٧
في العلاج ٤٨٧
في تدبير المتعفنة من النسا ٤٨٧
في المعالجات ٤٨٧
في شقاق الرحم ٤٨٧
في العلامات ٤٨٧
في العلاج ٤٨٧
في حكة الرحم وفريسموس النسا ٤٨٨
في العلاج ٤٨٨
في باسور الرحم ٤٨٨
في العلامات ٤٨٨
في المعالجات ٤٨٨
في ضعف الرحم ٤٨٨
في اوجاع الرحم ٤٨٨
في سيلان الرحم ٤٨٨
في العلاج ٤٨٩
في احتباس الطمث وقلته ٤٨٩
في اعراض ذلك ٤٨٩
في العلامات ٤٨٩
في المعالجات ٤٨٩
ونسخته ٤٩٠

المقالة الرابعة في افات وضع الرحم واورامها ومايشبه ذلك

فصل في الرتقا ٥٩٠
في المعالجات ٥٩٠
في جملة كلام كيفية محاولة هذا الشق والقطع ٥٩٠
في انغلاق الرحم ٥٩١
في نتو الرحم وخروجه وانقلابه وهو العقل ٥٩١
في اعراض ذلك وعلاماته ٥٩١
في المعالجات ٥٩١
في ميلان الرحم وتفرقه ٥٩١
في العلاج ٥٩١
في الورم الحار في الرحم ٥٩١
في العلامات ٥٩٢
في المعالجات ٥٩٢
في الورم البلغمي في الرحم ٥٩٢
في الورم الصلب في الرحم ٥٩٢
في المعالجات ٥٩٣
في المراهم ٥٩٣
في اختناق الرحم ٥٩٣
في العلامات ٥٩٣
في المعالجات ٥٩٤
في تدبيرها عند الهيجان ٥٩٤
في البواسير والتوث والبثور التي تظهر في الرحم والمسامير ٥٩٥
في المعالجات ٥٩٥
في علاج المسامير ٥٩٥
في اللحم الزايد وطول البظر وظهور شي كالقضيب والشي المسمي قرقس ٥٩٥
في المعالجات ٥٩٥
في الما الحاصل في الرحم ٥٩٥
في العلامات ٥٩٥
في المعالجات ٥٩٦
في النفخة في الرحم وتعفنها ٥٩٦
في العلامات ٥٩٦
في المعالجات ٥٩٦
في رياح الرحم ٥٩٦
في المعالجات ٥٩٦

الفن الثاني والعشرون وهو اخر الفنون من هذا الكتاب في امراض ظاهرة وطرفية اعضا يشتمل علي مقالتين

المقالة الاولي فيما يعرض لها من افات المقدار والوضع

فصل في هيئة الثرب والصفاقين ٥٩٦
في الفتق وما يشبهه ٥٩٧
في العلامات ٥٩٧
في المعالجات ٥٩٧
علاج فتق المعا والثرب ٥٩٨
نسخة ضماد ٥٩٨
صفة ضماد اخر خفيف ٥٩٨
صفة اخر مجرب ٥٩٨
صفة ضماد ربما الحم فتق الصبيان ٥٩٨
صفة اخر جيد ٥٩٨
في فتق الما ٥٩٨
علاج فتق الريح ٥٩٩
صفة معجون جيد لهم ٥٩٩
في قيلة اللحم والدوالي ٥٩٩
في نتو السرة ٥٩٩
في العلامات ٥٩٩
فصل في المعالجات ٥٩٩
في الحدبة ورياح الافرسة ٥٩٩
في العلامات ٥٩٩
علاج الحدبة ورياح الافرسة ٦٠٠
ترتيب ذلك ٦٠٠
صفة ضماد للحدبة الريحية ٦٠٠
صفة ضماد جيد للحدبة الرطبة ٦٠٠
في صفة ضماد نافع للريحي والرطبه جميعا ٦٠٠
في الدوالي ٦٠٠
في داالفيل ٦٠٠
في العلامات ٦٠٠
علاج الدوالي وداالفيل ٦٠٠

المقالة الثانية في اوجاع هذه الاعضا

فصل في وجع الظهر ٦٠١
في العلامات ٦٠١
علاج وجع الظهر ٦٠١
في وجع

فصل في وجع الخاصرة	٦٠٢
في اوجاع المفاصل وما يعم النقرس ووجع النسا وغير ذلك	٦٠٢
في العلامات	٦٠٣
في معالجات اوجاع المفاصل والنقرس ووجع النسا	٦٠٣
في الاطلية	٦٠٤
في الاسهال لهم	٦٠٤
صفة مسهل مجرب خفيف نافع	٦٠٥
صفة مقو قوي جدا	٦٠٥
صفة المشروبات للاسهال	٦٠٥
في الضمادات	٦٠٥
صفة ضماد قوي	٦٠٥
صفة ضماد بصابون محلل	٦٠٥
صفة ضماد جيد محلل	٦٠٥
صفة منها هذا الضماد	٦٠٦
صفة اخرى مثل ذلك	٦٠٦
في المروخات	٦٠٦
في النطولات	٦٠٦
في الاستحمامات لامثالهم	٦٠٦
في مسكنات الوجع الحارة اللينة	٦٠٦
في مسكنات الوجع المخدرة	٦٠٦
علاج الريحي	٦٠٧
فصل في تدبير الكلي لهم	٦٠٧
في علاج الحار	٦٠٧
في الاطلية	٦٠٧
في المسهلات	٦٠٧
صفة دوا جيد	٦٠٧
علاج المفاصل المتحجرة والمتجففة	٦٠٨
علاج الاقعاد والزمانة	٦٠٨
في التحرز من اوجاع المفاصل	٦٠٨
علاج عرق النسا	٦٠٨
صفة دوا عجيب جدا	٦٠٨
في النطولات والابزنات	٦٠٩
في المروخات	٦٠٩
في الاطلية والضمادات	٦٠٩
في المراهم	٦٠٩
صفة اخر مثل ذلك من الاطلية	٦٠٩
صفة مرهم يسكن عرق النسا	٦٠٩
في المسهلات	٦٠٩
في الحقنة	٦١٠
في البثور المعروفة بالبطم	٦١٠
في وجع العقب	٦١٠
في ضعف الرجل	٦١٠
في اوجاع الاظفار ورضها	٦١٠
في انتفاخ الاظفار والحكة فيهما	٦١٠

هذا آخر الكلام من ذكر الفنون والمقالات من الكتاب الثالث

فهرست الكتاب الرابع وما يتعلق به من الفنون والجمل والفصول والمقالات

الكتاب الرابع في الامراض الجزوية التي اذا وقعت لم تختص بعضو وفي الزينة يشتمل على سبعة فنون

الفن الاول كلام كلي في الحميات يشتمل على مقالتين

المقالة الاولى منه في حمى يوم	
فصل في ماهية الحمى	١
في المستعدين للحميات	١
في اوقات الحميات	١
في تعرف اوقات المرض وخصوصا المنتهي	٢
كلام كلي في حميات اليوم	٢
في العلامات	٣

في علامات

D 2

فصل في علامات انتقال حمى يوم ٣
علامات انتقال حمى يوم الى الحميات الاخرى ٣
في معالجات حمى يوم بضرب كلي ٣
في اصناف حمى يوم ٤
في حمى يوم غمية ٤
علاماتها ٤
علاجاتها ٤
في حمى يوم همية ٤
علاماتها ٤
في حمى يوم فكرية ٤
في حمى يوم غضبية ٤
في العلامات ٤
في المعالجات ٤
في حمى يوم سهرية ٤
في العلاج ٤
في حمى يوم نومية وراحية ٤
في العلامات ٥
في العلاج ٥
في حمى يوم فرحية ٥
علاماتها ٥
في العلاج ٥
في حمى يوم فزعية ٥
في العلامات ٥
في العلاج ٥
في حمى يوم تعبية ٥
في العلامات ٥
في العلاج ٥
في حمى يوم استفراغية ٥
في العلاج ٥
في حمى يوم وجعية ٥
علاماتها ٥
في العلاج ٥
في حمى يوم قشفية ٥
في العلامات ٥
في العلاج ٥
في حمى يوم جوعية ٥
علاجها ٦
في حمى يوم عطشية ٦
في العلاج ٦
في حمى يوم سددية ٦
في العلامات ٦
في العلاج ٦
في حمى يوم تخمية وامتلائية ٧
في العلامات ٧
في العلاج ٧
في حمى يوم ورمية ٧
في العلامات ٧
في المعالجات ٧
في حمى يوم قشفية ٧
علاجها
في حمى يوم حرية ٨
في العلامات ٨
في العلاج ٨
في حمى يوم استحصافية من البرد ٨
فصل في العلامات ٨
في العلاج ٨
في حمى يوم استحصافية من المياه القابضة ٨
في العلامات ٨
في العلاج ٨
في حمى يوم شربية ٨
في حمى يوم غذائية ٨

المقالة الثانية كلام كلي في حميات العفونة

فصل قول كلي في علامات حميات العفونة ٩
في علامات اللازمة ١٠
في امور تفترق بعضها حميات العفونة وتشترك في بعض ١٠
في دلائل اعراض الحميات ١٠
كلام في النافض والبرد والقشعريرة والتكسر ١١
في الاشارة الى معالجات كلية للحمى العفونية ١٢
في تغذية هولاء المحمومين ١٣
في القانون في سقي السكنجبين وماء الشعير ١٤
في المعالجات اولا في معالجات الحميات الحادة ١٤
في ذكر اعراض تصعب في الحميات الحادة ١٥
في تدبير النافض والقشعريرة اذا افرطا ١٥
في تدبير افراط العرق في الحميات ١٦
في تدبير الرعاف المفرط ١٦
في تدبير القي الذي يعرض لهم بالافراط ١٦
في تدبير الاسهال الذي يعرض لهم ١٦
في تدبير عطشهم المفرط ١٦
في السبات الذي يعرض لهم ١٦
في تدبير ثقل رؤوسهم ١٧
في ارتعاش اصحاب الحميات وغيرهم ١٧
في وجع الجوف الذي يعرض لهم ١٧
في خشونة السنتهم او لزوجتهم ١٧
في العطاس الملح الذي يعرض لهم ١٧
في الصداع الذي يعرض لهم ١٧
في تدبير سعالهم ١٧
في بطلان شهوتهم ١٧
في بولهم وسهم ١٨
في سواد لسانهم ١٨
في الغشي الذي يعرض لهم ١٨
في ضيق نفسهم ١٨
في شدة كربهم ١٨
في عسر الازدراد يعرض لهم ١٨
في برد الاطراف يعرض لهم ١٨
كلام كلي في الحمى الصفراوية ١٨
في الغب مطلقا ويسمى طريطاوس ١٩
في الفرق بين الغب الخالصه وغير الخالصه ١٩
الغب اللازمة ١٩
علاج الغب الخالصه ٢٠
علاج الغب غير الخالصه ٢٠
في الحمى المحرقة وهي المسماة قاوسوس ٢١
في العلامات

في علاج

فصل في علاج المحرقة ٢١
قرص جيد مجرب ٢١
في حمى الدم ٢١
في العلامات ٢٢
علاج حمى الدم ٢٢
في تغذيتهم ٢٢
في الحمى البلغمية ٢٢
علامات البلغمية الدايرة وهي التي تسمى امفيمرينوس ٢٢
علامات الحمى اللازمة وهي التي تسمى اللثقة ٢٣
في الحمى التي يبطي فيها البرد ويظهر فيها الحر وهي حمى ايفيالوس ٢٣
في العلامات ٢٣
في الحمى التي يبطي فيها الحر ويظهر فيها البرد وهي ليفوريا ٢٣
في الحمى التي يكون فيها كل واحد من الامرين في كل واحد من الموضعين ٢٤
في الحمى الغشيية الخلطية ٢٤
في الحمى الغشيية الدقيقة الرقيقة ٢٤
في الحمى النهارية والليلية من البلغمية ٢٤
علاج البلغمية ٢٤
نسخة دوا التربذ ٢٥
اقراص جيدة مجربة ٢٦
صفة مطبوخ جيد مجرب ٢٦
في اغذيتهم ٢٦
تدارك قذفهم اذا افرط ٢٦
تدارك اسهالهم اذا افرط ٢٦
قرص لطول الحمى مع الجهد ٢٦
علاج البلغمية اللازمة وتسمى اللثقة ٢٦
علاج ايفيالوس وليفوريا ٢٧
علاج الحمى الغشيية الخلطية ٢٧
علاج الحمى الغشيية الدقيقة الرقيقة ٢٧
تدبير الليلية والنهارية ٢٧
في الربع الدايرة وتسمى طرطاوس ٢٧
في العلامات ٢٧
في علاج ٢٨
قرص بهذه الصفة ٢٩
في ذكر مسهلات يحتاجون اليها بعد النضج ٣٠
صفة حب خفيف ٣٠
في تغذية اصحاب الربع ٣٠
علاج الربع اللازمة ٣٠
في الحمى السدس والسبع ونحو ذلك وتسمى باليونانية فماطوس وقوم يسمون امثال هذه دوارة ٣٠

فصل في علاج اصناف هذه الحميات ٣٠
في حمى الدق ٣١
في العلامات ٣١
علامات الذبول ٣٢
علاج الدق ٣٢
في ذكر الادوية المبردة لهم ٣٢
ترتيب اخر ٣٢
في ذكر الادوية المرطبة لهم ٣٢
في تغذية اصحاب الدق ٣٣
في تدارك احوال تتبع الدق ٣٣
ونسخته ٣٣
في دق الشيخوخة ٣٤
في العلامات ٣٤
علاج دق الشيخوخة ٣٤
في حميات الوبا وما يجانسها وهي حمى الجدري والحصبة كلام في حمى الوبا ٣٤
في العلامات ٣٤
علامات الوبا ٣٥
في معالجات الحمى الوبايية ٣٥
في التحرز من الوبا ٣٥
في الجدري ٣٥
في علامات ظهور الجدري ٣٦
في الحصبه ٣٦
في العلاج ٣٦
ونسخته ٣٧
في الشتا يجب ان تواصل الوقود من الطرفا ٣٧
في مراعاة الاعضا وحياطتها عن افة افة الجدري والحصبه ٣٧
في قلع اثار الجدري ٣٨
في حميات الاورام ٣٨
في علاماتها واحكامها ٣٨
علاجها ٣٨
في احوال الحميات المركبة ٣٩
في شطر الغب ٣٩
علامات شطر الغب ٣٩
في هذه الحمى فان اليوم الثالث من ايامها يشبه الاول والرابع والثاني ٣٩
علاج شطر الغب ٤٠
ونسخته ٤٠
اخرى للملتهب ٤٠
اقراص اخرى ٤٠
نسخة اخرى جيدة ٤٠
في النكس ٤٠

الفن الثاني في تقدمة المعرفة واحكام البحران وهو مقالتان

المقالة الاولي في البحران ومذاهب الاستدلال عليه وعلي الخير والشر

فصل في البحران وما هو في اقسامه واحكامه ٤٤١
قول كلي في علامات البحران ٤٤٢
في علامات حركة المادة في البحران الي فوق ٤٤٣
في دلايل القي ٤٤٣
في علامات تفصيل جميع ذلك ٤٤٣
في حكم هذه العلامات المشتركة والمذكورة والخاصية ٤٤٤
في علامات ميل المادة الي العرق ٤٤٤
في علامات ميل المادة الي اعضا البول ٤٤٤
في علامات ميل المادة الي طريق البراز ٤٤٤
في علامات ان البحران قد يكون من طريق الرحم ٤٤٤
في علامات ان البحران ان يكون من انتفاخ عروق المقعدة ٤٤٤
في علامات كون البحران بالانتقال ٤٤٤
في علامة ان ذلك الانتقال الي الاسافل ٤٤٥
علامة ان ذلك الانتقال الي الاعالي ٤٤٥
علامات الانتقال الي مرض اخر ٤٤٥
علامات البحران الي الخراجي ٤٤٥
في احكام امثال هذه الخراجات ٤٤٥
في علامات وقوع التشنج ٤٤٦
في علامات وقوع النافض ٤٤٦
في العلامات الدالة علي البحران الجيد ٤٤٦
في العلامات الدالة علي البحران الردي ٤٤٦
في الاحكام من احكام العلامات الدالة علي البحران الردي ٤٤٦
في علامات النضج واحكامهما ٤٤٦
في احكام العلامات مطلقا ٤٤٦
في ذكر العلامات الجيدة ٤٤٦
في احكام العلامات الردية ٤٤٧
في ذكر العلامات الردية ٤٤٧
في العلامات الردية المتعلقة بالسحنة واللون ٤٤٧
في علامات ماخوذة من الصداع ٤٤٧
في علامات ردية ماخوذة من جهة الحس ٤٤٧
في العلامات الكاينة في العين ٤٤٧
في علامات توخذ من جهة الانف ٤٤٨
في علامات توخذ من جهة الاذن ٤٤٨
في علامات توخذ من جهة الاسنان ٤٤٨
في علامات ماخوذة من جهة اللسان والفم وما يليه ٤٤٨
في علامات توخذ من احوال الحلق والمري ونواحيه ٤٤٨
في علامات توخذ من جانب المعدة وفمها ٤٤٩
في علامات ردية توخذ من اعضا التنفس ٤٤٩
في علامات ماخوذة من هية العروق ٤٤٩
في علامات ردية توخذ من استرخا البدن وسو الاستلقا والضعف ٤٤٩
في علامات ردية ماخوذة من قبل هية الاضطجاع ٤٤٩
علامات ماخوذة من الجلد ٤٤٩
علامات ماخوذة من البطن ونواحي الشراسيف ٤٤٩
في علامات ماخوذة من المقعدة ٤٤٩
علامات ماخوذة من القضيب والانثيين ٤٤٩
علامات ماخوذة من الارحام ٤٤٩
علامات الردية الماخوذة من الاطراف ٤٤٩
في علامات ماخوذة من جهة النوم واليقظة ٥٠
علامات الردية ماخوذة من قبل اشكال اليد ٥٠
علامات ماخوذة من الاوجاع ٥٠
علامات ماخوذة من الصوت والكلام والسكون ٥٠
علامات ماخوذة من العقل ٥٠
علامات ماخوذة من الحركات ٥٠
علامات ماخوذة من الاوهام ٥٠
في احكام ماخوذة من التثاوب والتمطي ٥٠
علامات ماخوذة من الاحلام ٥٠
علامات ماخوذة من الشهوات والعطش ٥١
في احكام واستدلالات من البرازات ٥١
في دلايل ماخوذة من الاورام ٥١
علامات ماخوذة من هية البثور وما يشبهها ٥١
علامات ماخوذة من هية العروق ٥١
علامات ماخوذة من النافض ٥١
في احكام الاستفراغ ٥١
في احكام العرق ٥١
في سبب كثرة العرق ٥٢
في اختلاف الاعضا في التعرق وضده ٥٢
في اختلاف الاحوال في التعرق وغيره ٥٢
في الايام التي يكثر فيها العرق ويقل ٥٢
في وجوه الاستدلال من العرق ٥٢
علامات الماخوذة من جهة العرق ٥٢
علامات ماخوذة من جهة النبض ٥٣
في احكام الرعاف ٥٣
في دلايل ماخوذة من الرعاف

فصل في دلايل ماخوذه من العطاس ٥٣
في احكام البراز ٥٣
علامات ماخوذه من البراز ٥٣
في احكام القي ٥٣
علامات ماخوذه من القي ٥٣
في احكام البول ٥٣
علامات بوليه ماخوذه من القلة والكثرة ٥٤
علامات ماخوذه من رقة البول ٥٤
في علامات ماخوذه من غلظ القوام وكدورته ٥٤
في احكام البول الابيض في الامراض الحادة ٥٤
في البول الاسود في الحميات الحادة ٥٤
في اللون الاحمر في ابوال الامراض الحادة ٥٤
علامات ماخوذه من الرسوب ٥٥
علامات ماخوذه من احوال تجتمع لتسبب دلايل شتي من اللون والقوام واولها في الابوال الدهنية ٥٥
علامات ردية من جهة كيفية انفصال البول ٥٥
في عدة علامات ردية في البول ٥٥
علامات ردية في المرضي من اجناس مختلفة رداتها من قبل اجتماعها في المحمومين وغيرهم ٥٦
علامات طول المرض ٥٦
علامات ان المرض ينقضي ببحران او تحلل ٥٦
في احكام النكس ٥٦
علامات النكس ٥٧

في اسباب الموت ٥٧
في اصناف الموت الذي يعرض في اوقات الحميات وعلامة كيفية موت العليل ٥٧
في دلايل الموت من قبر بقراط ٥٧
في احوال تعرض للناقهين ٥٧
في تدبير الناقة ٥٨
في تغذية الناقة ٥٨
في حركات الامراض ٥٨

المقالة الثانية من الفن الثاني في اوقات البحران وايامه وادواره

فصل في ابتدا المرض واول حساب البحران ٥٩
في سبب ايام البحران وادواره ٥٩
في مناسبات ايام البحران بعضها الي بعض في القوة والضعف ومقايستها الي الامراض ٦٠
في الايام الواقعة في الوسط ٦٠
في قوة الايام الواقعة في الوسط وضعفها ٦٠
في الايام الفاضلة والردية علي ترتيبها كانت بحرانية او واقعة في الوسط او ايام انذار ٦١
في الايام التي ليست بحرانية لا بالقصد الاول ولا بالقصد الثاني ٦١
في ايام الاسابيع ٦١
في تعرف ايام البحران اذا اشكل ٦١
في بيان نسبة ايام البحران الي اكثر الامراض ٦٢

الفن الثالث كلام مشبع في الاورام والبثور يشتمل علي ثلث مقالة

المقالة الاولي في الحارة منها والفاسدة

فصل في كلام الاورام والبثور الحارة ٦٢
في الفلغموني ٦٢
علاج الفلغموني ٦٣
في الحمرة واصنافها ٦٣
علاج الحمرة ٦٤
في النملة الجاورسية ٦٤
علاج النملة ٦٤
علاج الجاورسية من بين اصناف النملة ٦٤

فصل في الجمرة بالجيم والنار الفارسي وغير ذلك ٦٤
علاج الجمرة والنار الفارسية ٦٥
في النفاطات والنفاخات ٦٥
علاج النفاطات والنفاخات ٦٥
صفة دوا مركب ٦٥
دوا جيد مجرب القدما انتحله بعض المحدثين ٦٥
في الشرا ٦٦
علاج الشرا ٦٦
في الاكلة وفساد العضو والفرق بين غانغرانا وسفاقلوس ٦٦
في المعالجات ٦٦
في الطواعين

فصل في الطواعين ٦٧
في العلاج ٦٦
في الأورام الحادثة في الغدد ٦٧
في الخراجات الحارة ٦٧
في دلايل كون الورم خراجا ٦٨
في دلايل النضج وعلامته ٦٨
في احكام المدة ٦٨
في دلايل الخراج الباطن ٦٨
في دلايل نضج الباطن ٦٨
في دلايل قرب انفجار الباطن ٦٨
في علاج الخراجات الظاهرة ٦٩
في تدبير الانضاج والحيلة للتفجير في الخراجات الظاهرة ٦٩
في تدبير الخراجات الظاهرة اذا نضجت ٦٩
في المنفجرات الخارجة ٧٠
في تدبير الخراجات الباطنة ٧٠
في الدماميل ٧١
علاج الدماميل ٧١
في التوثه ٧١

المقالة الثانية في الاورام الباردة وما يجري معها الاخلاط الباردة وما يجري مجراها في البدن البلغم والسودا والريح والمركب منها وقد عرفت اصنافها

فصل في الورم الرخو البلغمي المسمي اوذيما ٧١
في علاج الورم الرخو ٧١
في السلع ٧١
علاج السلع ٧٢
في الغدد ٧٣
علاجها ٧٣

فصل في البثور الغددية ٧٣
في فوجثلا ٧٣
في الخنازير ٧٣
في العلاج ٧٣
صفة دوا جيد ٧٣
في الاورام الصلبة ٧٤
في العلاج ٧٤
في صلابة المفاصل ٧٥
في التي تسمي مسامير ٧٥
في السرطان ٧٥
في العلاج ٧٥
في تدبير اسهاله ٧٥
في ذكر الادوية الموضعية للسرطان ٧٥
في الاورام الرهلة ونفخات العضل ٧٦
في العلاج ٧٦
مرهم جيد معتدل ٧٢
في العرق المديني ٧٦
في العلاج ٧٦

المقالة الثالثة في الجذام

فصل في ماهية الجذام وسببه ٧٧
في العلامات ٧٧
في العلاج ٧٨
ختم الجذومين ٧٨
نسخة سعوط ٧٨
صفة ادوية موكبة نافعة لهم ٧٩
صفة المعجون المسمي بزرجلي الاكبر ٧٨
صفة معجون السلاخة ٧٩
صفة احراق الفولاذ ٧٩
صفة السلاخة الصغري ٨٠
صفة دوا نافع من الجذام ٨٠
صفة طلا الجذام ٨٠
صفة طلا اخر ٨٠

الفن الرابع في تفرق الاتصال سوا ما يتعلق بالكسر والجبر يشتمل علي اربعة مقالة

المقالة الاولي كلام مجمل في الجراحات

فصل كلام كلي في تفرق الاتصال ٨٠
جملة في الجراحات ٨٠
كلام كلي في علاج الجراحات ٨٠
فصل في تعريف قوة ما ينبت وما يلحم وما يختم وما ياكل من الادوية ٨١
في بط الجرح وغيره اذا احتيج الي كشفه ٨٢
في تدبير الجراحات ذوات الاورام والاوجاع ٨٢
في تدبير كلي في جراحات الاحشا من باطن وظاهر ٨٢
في كيفيه

فصل في كيفية ربط الجراحات ٨٣
في الادوية الملحمة للجراح ٨٤
في الادوية المدملة والخاتمة للجراحات وغيرها ٨٤
صفة مرهم الكتان ٨٤
صفة ذرور خفيف ٨٤
صفة مرهم لجراحات ابدان المشايخ ٨٤
في الادوية المنبتة للحم في الجراح والقروح ٨٥
في علاج جراحة الشجاج ٨٥

المقالة الثانية في الشج والرض والفسخ والوثي والسقطة والصدمة والخرق ونزف الدم ونحو ذلك

فصل في التقدمة ٨٥
في الفسخ والهتك ٨٥
في العلاج ٨٦
في السقطة والصدمة بحجر او حايط او غيره ٨٦
في العلاج ٨٦
صفة قرص جيد ٨٦
صفة دوا مركب مجرب ٨٧
في الصدمة والضربة على البطن والاحشا ٨٧
في حال المضروب بالسياط ونحوها وعلاجه ٨٧
في الوثي ٨٧
في الشج وثقب الخف ٨٧
في الوخز والخرق واخراج ما يحتبس من الشوك والسهام والعظام ٨٨
في الادوية الجاذبة ٨٩
في قانون علاج حرق النار ٨٩
في الادوية الحرقية التي بحسب الغرض الاول ٨٩
في الادوية الحرقية التي بحسب الغرض الثاني ٨٩
مرهم النورة بصفة اخرى ٨٩
في حرق الما المغلي ٨٩
في نزف الدم وحبسه ٨٩
في قانون علاج نزف الدم ٩٠
صفة ادوية مركبة من اصناف شتى قوية في منع النزف ٩١

المقالة الثالثة في القروح واصناف ذلك

فصل كلام كلي في القروح ٩٢
في قانون علاج القروح ٩٣
في علاج القروح الصديدية ٩٤
صفة مرهم جيد ٩٤
في علاج القروح الوسخة ٩٤
في علاج الكهوف والقروح الغايرة والمخابي ٩٤
في علاج دود القروح ٩٥
في انبات اللحم في القروح ٩٥
علاج القروح المتاكلة غير المتعفنة ٩٥
علاج القروح المتعفنة والردية ٩٥
صفة دوا مركب ٩٥
دوا غاية مجرب ٩٦
في علاج العسرة الاندمال والخبيثة ٩٦
في صفة دوا منجح جيد جدا للنواصير وغيره ٩٦
صفة مرهم ذهبي جيد ٩٦
في علاج الدواخس والجلوه التي لا تلتصق ٩٧
صفة دوا يستعمله اهل الاسكندرية ٩٧
في اللحم الزايد على الجراحات ٩٧
في تدبير القروح المنتقصة بعد الاندمال ٩٨
في اثار القروح والجراحات ٩٨

المقالة الرابعة في تفرق الاتصال في العصب وما يتعلق بالجبر من تفرق الاتصال العظام

فصل في جراحات العصب وما يجري مجراه وقروحها ٩٨
في قانون علاج تفرق اتصال العصب ٩٨
في ادوية جراح العصب وقروحها ٩٩
في الاورام التي تعرض للعصب المجروح ١٠٠
في رض العصب ووثيه ١٠٠
في صلابة العصب والتوايه ١٠٠
في ذكر امراض العظام ١٠٠
في ريح الشوكة وفساد العظم ١٠١
علامات فساد العظم ١٠١
علاجه ١٠١
صفة نشر العظم الفاسد ١٠١
فيما يبقا من شظايا العظم وقشوره في القروح المندملة ١٠١
ونسجته ١٠١
في ادوية كسر العظم ١٠١
طلا للكسر والوثي ١٠١
في صفة دوا نافع للكسر والوثي مع ورم حار ١٠١

الفن الخامس في الجبر يشتمل على

ثلث مقالة

المقالة الاولى في الخلع وما يتعلق بذلك

فصل كلام كلي في الخلع ١٠٢
علامات الخلع الكلية ١٠٢
علامات الميل ١٠٢
علامات زيادة طول المفصل من غير خلع ١٠٢
علاج الميل والخلع ١٠٢
علاج طول المفاصل ١٠٣
في خلع الفك ١٠٣
في خلع الترقوة ١٠٣
في خلع المنكب ١٠٣
علامة انخلاع العضد ١٠٣
في المعالجات ١٠٤
في انخلاع الكتف في نفسه ١٠٤
في انخلاع العظم الصغير عند المنكب ١٠٤
في العلاج ١٠٤
في خلع المرفق ١٠٤
في العلاج ١٠٤
في خلع مفصل الرسغ ١٠٥
في خلع الاصابع وعلامته ١٠٥
في العلاج ١٠٥
في انفكاك عظام الرسغ ١٠٥
في انخلاع الخرز وزوالها ١٠٥
في العلاج ١٠٥
في خلع العصعص ١٠٦
في خلع الورك ١٠٦
في العلامات ١٠٦
في العلاج ١٠٦
في خلع الركبة ١٠٧
علاجه ١٠٧
في انخلاع الرضفة وهي فلكة الركبة ١٠٧
في خلع مفصل العقب عند الكعب ١٠٧
في انخلاع عظام القدم ١٠٨

المقالة الثانية في اصول كلية في الكسر

فصل كلام كلي في الكسر ١٠٨
في احكام الاجبار وضده ١٠٨
في امور من امر الجبر والربط ١٠٨
في وصاية المجبر ١٠٩
في نصبة المجبور ١٠٩
في كيفية الرباطات والرفائد ١١٠
في كيفية الرباط بالتفسير والتفصيل ١١٠
فصل في كيفية الربط ١١١
في كيفية استعمال الجبائر بالتفسير والتفصيل ١١١
في الكسر مع الجراحة ١١١
في كسر العظم ١١٢
في اطلية الكسر وما يجري مجراها ١١٢
في الاطلية المانعة وما يجري مجراها والمصلحة للحكة ١١٢
في الاطلية لتصليب الدشبذ ١١٢
في تدبير تعديل الدشبذ ١١٢
في الترتيب الجيد ١١٢
دوا جيد ١١٢
مرهم جيد ١١٢
ملين جيد ١١٢
في المقويات للاسترخا ١١٢
في استعمال الماء الحار والدهن ١١٣
في تغذية المجبور وتسقيته ١١٣
في لوز موافق تستعجله لوقت الانعقاد ١١٣
فيما يعرض دشبذ مفرط في الكسر لا حاجة الى قدره ١١٣

المقالة الثالثة في كسر عضو عضو

فصل في كسر القحف ١١٣
في كسر اللحي ١١٥
في كسر الانف ١١٦
في كسر الترقوة ١١٦
في كسر الكتف ١١٦
في كسر القص ١١٧
في كسر الاضلاع ١١٧
فيما يعرض للخرزات من الكسر ١١٧
في كسر العضد ١١٧
في كسر الساعد ١١٧
في كسر الرسغ ١١٨
في كسر عظام الاصابع ١١٨
في كسر العظم العريض والورك ١١٨
في كسر الفخذ ١١٨
في كسر الفلكة ١١٩
في كسر الساق ١١٩
في الكعب ١١٩
في العقب ١١٩
في اصابع الرجل

الفن

الفن السادس كلام مجمل في السموم يشتمل على خمسة مقالة

المقالة الاولى في اصول ما يعلم من احوال السموم المشروبه وتفصيل القول في معالجات السموم التي ليست بحيوانية وغير ذلك

فصل كلام كلي في التحرز عن السموم المشروبة وعلاجها ١٢٩
كلام كلي في السموم المشروبة ١٣٠
في الاستدلال على اصناف السموم ١٣٠
العلامات الردية ١٣٠
في قانون علاج من سقي سما ١٣٠
في ادوية مشتركة للسموم ١٣٠
الجملة السموم الجمادية من المعدنية وغيرها ١٣٠
الحجر الارمني ١٣١
في الزيبق ١٣١
في العلاج ١٣١
في المرتك وبرودة الرصاص ١٣١
علاجه ١٣٢
في الاسفيذاج ١٣٢
في العلاج ١٣٢
في الجبسين ١٣٢
في الزنجفر والشك ١٣٢
في العلاج ١٣٢
في الزنجار ١٣٢
علاجه ١٣٢
في برادة الحديد وخبثه ١٣٢
في علاجه ١٣٢
في النورة والزرنيخ ١٣٢
في العلاج ١٣٢
في ما الصابون ١٣٢
في الزاج والشب ١٣٣
في العلاج ١٣٣
في شرب الما البارد على الريق ١٣٣
في العلاج ١٣٣
في جملة من السموم النباتية ١٣٣
البيش ١٣٣
في العلاج ١٣٣
في قرون السنبل ١٣٣
في العلاج ١٣٣
في القونيون ١٣٣
علاجها ١٣٣
في الفربيون ١٣٣
في العلاج ١٣٣

فصل في البان اليتوعات ١٣٣
في السقمونيا ١٣٣
في المازريون وخامالبون ١٣٤
في العلاج ١٣٤
في الدفلي ١٣٤
في العلاج ١٣٤
في البلاذر ١٣٤
في العلاج ١٣٤
في الكابيكج ١٣٤
علاجها ١٣٤
في الميويزج ١٣٤
في السذاب البري ١٣٤
علاجه ١٣٤
في التافسيا ١٣٤
في العلاج ١٣٤
في الجبلهنك ١٣٤
في الدند الصيني ١٣٥
في العلاج ١٣٥
في الكندس والخربق الابيض والعرطنيثا وعصارة قثا الحمار وضرب من الشونيز ردي والغاريقون الاسود ١٣٥
في العلاج ١٣٥
في الخربق الاسود ١٣٥
في العلاج ١٣٥
في الجرمدانق ١٣٥
علاجه ١٣٥
في الداذي ١٣٥
علاجه ١٣٥
في كسب الخروع والسمسم ١٣٥
في الجند بيدستر ١٣٥
في العلاج ١٣٥
في العنصل البري ١٣٥
في العلاج ١٣٥
في خانق الذيب وخانق النمر ١٣٦
في العلاج ١٣٦
في الازاذدرخت ١٣٦
في العلاج ١٣٦
في قشر الارز ١٣٦
في العلاج ١٣٦
في بزر الانجرة ١٣٦
في الغربد الردي ١٣٦
في سوردينون ١٣٦
في علاجه ١٣٦
في طونيون ١٣٦
في اللبوب الزنجة ١٣٦
في الشراب الصرف على الريق ١٣٦
العلاج

فصل في العلاج ١٢٧
في العسل الزهري ١٢٧
في العلاج ١٢٧
في الدبق ١٢٧
العلاج ١٢٧
جملة الادوية النباتية السمية الباردة ١٢٧
في الافيون ١٢٧
في العلاج ١٢٧
في جوز ماتل ١٢٧
في العلاج ١٢٧
في اليبروج ١٢٨
في العلاج ١٢٨
في درونفيون ١٢٨
في البنج ١٢٨
في العلاج ١٢٨
في الشوكران ١٢٨
في العلاج ١٢٨
في عنب الثعلب ١٢٨
في العلاج ١٢٨
في الكزبرة الرطبة ١٢٨
في العلاج ١٢٨
في بزرقطونا ١٢٩
في العلاج ١٢٩
في الفطر والكماة الردية ١٢٩
في العلاج ١٢٩
في السهام الارمينية ١٢٩

المقالة الثانية في السموم المشروبه والحيوانية

فصل في الحيوانات التي تقتل جملة اجسادها اوتفسد ١٢٩
في الذراريح ١٢٩
في العلاج ١٢٩
في الارنب البحري ١٢٩
في العلاج ١٣٠
في الوزغة والحربا ١٣٠
في العلاج ١٣٠
في الجرذون ١٣٠
في العلاج ١٣٠
في شرب سالامندرا ١٣٠
علاجها ١٣٠
في الضفادع الاجامية الخضر والبحرية الجهر ١٣٠
في العلاج ١٣٠
في الضفادع الصفر ١٣٠
في العلاج ١٣٠
القسم الاخر من هذا القسم ١٣١
في السمك البارد ١٣١
في العلاج ١٣١
في الشوا المغموم واللحم الفاسد ١٣١
في العلاج ١٣١
في الجنس الثاني من الحيوانية ١٣١
في مرارة الافعي ١٣١
فصل في العلاج ١٣١
في مرارة النمر ١٣١
في العلاج ١٣١
في مرارة كلب الما ١٣١
العلاج ١٣١
في طرف ذنب الايل ١٣١
العلاج ١٣١
في الجنس الثالث من الحيوانية ١٣١
دم الثور الطري ١٣١
العلاج ١٣١
في عرق الدواب ١٣٢
العلاج ١٣٢
في بيض الحربا ١٣٢
علاجه ١٣٢
في اللبن الفاسد ١٣٢
العلاج ١٣٢
في الدم الجامد ١٣٢
الادوية العامة لذلك ١٣٢
علاج جمود الدم في المعدة والمثانة ١٣٢
في جمود اللبن في المعدة ١٣٢
العلاج ١٣٢

المقالة الثالثة في تدبير النهش الكلي وفي طرد الحشرات وفي علامات لدغ الحيات واصنافها

فصل كلام كلي في قوانين المعالجة ١٣٤
في المشروبات على الملسوع ١٣٤
دوا نافع لكل نهشة ١٣٤
الاطلية على الملسوع مما يطلى عليها ١٣٤
اطلية اذا طلي بها على الابدان لا تقربها الهوام مما ذكر لهذا الشان ١٣٤
في طرد الهوام على الكلية ١٣٤
في اشيا ذكرها قوم في اتلان السباع ١٣٥
في طرد الحيات ١٣٥
طرد العقارب وقتلها ١٣٥
في بخور يخرج العقارب ١٣٥
طرد البراغيث ١٣٥
طرد البعوض والبق ١٣٥
طرد ابن عرس ١٣٥
طرد الفار وقتلها ١٣٥
طرد النمل ١٣٥
طرد الذباب ١٣٥
طرد الزنابير ١٣٥
في طرد الخنافس ١٣٦
في طرد الارضة ١٣٦
في طرد السوس ١٣٦
في اصناف الحيات ١٣٦
في لسع باسليقوس ١٣٦
علامة لسعها ١٣٦
في لسع جرمانا
علامات لسع الحية المسماة بالخطفة [illegible] من العم ١٣٧
علامات لسع اسفيوس اليابسة [illegible] ١٣٧ في لسع

فصل في لسع البزاقة واسقلبوس ١٣٣٧
في لسع المقرنة ١٣٣٧
في علامة لسعها ١٣٣٧
في حية تسمي اودريس وكدروسودروس ١٣٣٧
في العلاج ١٣٣٧
في اذريس ١٣٣٧
قول كلي في لسع الافاعي واحكامها ١٣٣٧
في علاج لسع الافاعي بما هو كالقانون ١٣٣٨
في ساير المشروبات الممدوحة في لسع الافاعي ١٣٣٨
في الضمادات من خارج ١٣٣٨
في الحيات البازقة للدم من المسام كلها مثل اموريوس وبسطيس ١٣٣٨
في العلاج ١٣٣٨
في الحية المعطشة ١٣٣٩
في العلاج ١٣٣٩
في القفازة والطفارة ١٣٣٩
في البلوطية وهي ذرونيوس ١٣٣٩
في علاجه ١٣٣٩
في الجاورسية ١٣٣٩
في الحية المسمات بسبسطاني ١٣٣٩
في الحية الرقشا ذات الالوان المختلفة ١٣٣٩
في حية بارسطايس ١٣٣٩
في فنجرنيوس ١٣٣٩
في اموذوطيس وهواعروس ١٣٤٠
في علاجهما ١٣٤٠
في الحية المسمات سبسيرو هي المعفنة ١٣٤٠
في العلاج ١٣٤٠
في اصناف الحيات الاخري التي توذي اذ لسعت بالجرح لا بالسم المتخذ به وهي الحيات الكبار الجثث جدا ١٣٤٠
في التنين ١٣٤٠
في اغاذيمون والسير ١٣٤٠
في عض التنين البحري ١٣٤٠
في حيوانان بحريان ١٣٤٠
في سموريا ١٣٤٠
في طروغورون ١٣٤٠

المقالة الرابعة في عض الانسان وذوات الاربع

فصل كلام كلي في علاج العض ١٣٤١
في عض الانسان للانسان ١٣٤١
في عضة الكلب الاهلي غير الكلب وكذلك عضة الذيب ونحوه ١٣٤١
في صفة الكلب الكلب والذيب الكلب وابن اوي ١٣٤١
في ذكر ما يكلب غير ما ذكرناه ١٣٤١
في احوال من عضة الكلب الكلب ١٣٤٢
في التفريق بين عضة الكلب الكلب وغير الكلب ١٣٤٢
في العلاج ١٣٤٢
صفة مسهل جيد لهم ١٣٤٢
في الادوية المشروبة ١٣٤٣
نسخة دوا الذراريح النافع لهم ١٣٤٣
فصل في نسخة مختصرة لدوا الذراريح ١٣٤٣
في الضمادات ونحوها للجذب والتوسيع ١٣٤٤
في الاحتيال في سقية الما ١٣٤٤
في عض النمر والفهد والاسد وجراحة مخاليبها ١٣٤٤
في عض التمساح ١٣٤٤
في عض القرد ١٣٤٤
في عض السنور ١٣٤٤
في عض ابن عرس ١٣٤٤
في عضة موغالي وهو الفلا ١٣٤٤
في العلاج ١٣٤٤

المقالة الخامسة في لسوع الحشرات والرتيلاوات وعضوضها

فصل في اصناف العقرب البري ١٣٤٥
فيما يعرض من لسعها ١٣٤٥
في العلاج ١٣٤٥
صفة ترياق جيد لهم ١٣٤٥
ترياق جيد له ١٣٤٥
والدوا العسكري وصفته ١٣٤٥
في ساير المشروبات ١٣٤٦
في الاطلية والاضمدة ١٣٤٦
في الجرادة ١٣٤٦
في علاجها ١٣٤٦
ونسخته ١٣٤٦
ترياق اخر له ١٣٤٦
في اصناف العناكب والشبثان والرتيلاوات ١٣٤٦
فيما يعرض لمن لسعته الرتيلا بالجملة والتفصيل ١٣٤٧
في العلاج ١٣٤٧
صفة ترياق جيد ١٣٤٧
في ساير المشروبات ١٣٤٨
صفة ترياق لذلك مجرب ١٣٤٨
صفة الاطلية ونحوها ١٣٤٨
صفة ضماد جيد ١٣٤٨
في المروخات ١٣٤٨
في النطولات ١٣٤٨
في الشبث وعلاجه ١٣٤٨
في العنكبوت وعلاجه ١٣٤٨
في حيوانان ١٣٤٨
في حيوانان اخر يسمي موغرنيشا ١٣٤٨
في قملة النسر المسمات دذه بالفارسية ومملوكي باليونانية وطغانوس بالهندية ١٣٤٨
في علاجها ١٣٤٨
في الطبوع وحرز الطين ١٣٤٩
في لسع الزنابير ١٣٤٩
في العلاج ١٣٤٩
في لسع النحل وعلاجه ١٣٤٩
في النمل الطياروشي اخر يشبهه ١٣٤٩
في سام ابرص والعضاية ١٣٤٩
في الاربعة والاربعون ١٣٤٩

في عضة

فصل في عضة سالامندرا ١٤٩
في العلاج ١٤٩
في سقولوفندر البرية والبحرية ولست اعرفهما ولا ابعد ان يكون مما فرغنا من ذكره ١٤٩
فصل في العقرب البحري ١٥٠
في العنكبوت البحري ١٥٠
في عض الضفادع البحرية الجهر ١٥٠
جملة علاج للهوام البحرية السامة ١٥٠

الفن السابع كلام مجمل في الزينة يشتمل على اربعة مقالة

المقالة الاولي في احوال الشعر وفيه الحزاز

فصل في ماهية الشعر ١٥٠
في سبب بطلان الشعر ١٥٠
الادوية الحافظه للشعر ١٥٠
ومن المركبات ١٥١
دوا يحفظ شعر الحواجب ١٥١
في مطولات الشعر ١٥١
مركب جيد ١٥١
نسخة اخري تنسب الي الكندي ١٥٢
في منبتات الشعر القوية وفيها علاج ما يمكن علاجه من الصلع ومن انتثار الحواجب ونحو ذلك ١٥٢
وايضا لقربطي ١٥٢
وايضا للحواجب ١٥٢
دوا ينبت الشعر في الحواجب ١٥٢
فيما يحفظ دا الثعلب ودا الحية ١٥٢
العلاج ١٥٢
صفة لطوخ دوا نافع ١٥٣
فيما يحلق الشعر ١٥٣
علاج من احرقته النورة ١٥٤
فيما يقطع رايحة النورة ١٥٤
في مانعات الشعر ١٥٤
في المجعدات للشعر ١٥٤
فيما يسبط الشعر ١٥٤
في تشقيق الشعر ١٥٤
فيما يرقق الشعر ١٥٤
كلام في الشباب والشيب ١٥٤
فيما يبطي بالشيب ١٥٤
صفة معجون معتدل جيد ١٥٤
في اللطوخات المانعة من الشيب ١٥٥
دهن جيد ١٥٥
لطوخ جيد حتي انه يذهب الحديث منه ١٥٥
محلوق جيد ١٥٥
في ذكر الخضابات ١٥٥
في المسودات ١٥٥
فصل في صفة خضاب جيد ١٥٦
في غالية قد مدحوها ١٥٦
في المشقرات وما يجري مجراها ١٥٧
محمر قوي ١٥٧
في المبيضات ١٥٧
في تدارك احوال تتبع الخضاب ١٥٧
في الحزاز ١٥٧
في العلاج ١٥٧
ادوية الحزاز اللينة غير لذع كثير ١٥٧
ادوية الحزاز التي هي اقوي ١٥٨
دوا يدعيه بعض المحدثين وقد جرب فوجد جيدا ١٥٨

المقالة الثانية في احوال الجلد من جهة اللون

فصل في الاسباب المغيرة للون ١٥٨
الاسباب المصفرة للون ١٥٨
الاشيا المحسنة للون بالتبريق والتحمير والجلا اللطيف ١٥٨
غسول جيد ١٥٩
غمرة جيدة ١٥٩
غمرة قوية ١٥٩
في حفظ الجلد عن الشمس والريح والبرد ١٥٩
في اثار الضربة والاثار السود ١٥٩
طلا لذلك جيد ١٥٩
في اثار القروح والجدري ١٥٩
في الدم الميت والبرش والكلف ١٥٩
وهذا الدوا هو ١٦٠
قرص جيد ١٦٠
دوا للساهر جيد ١٦٠
ونسخته ١٦٠
في الوشم وعلاجه ٦٠
في الباذشنام والحمرة المفرطة ٦١
في البهق والوضح والبرص الابيض والاسود ٦١
العلامات ٦١
علاج البهق الاسود ١٦١
سفوف نافع له وللبرص الاسود ايضا ١٦١
صفة طلا جيد ٦١

في علا

فصل في علاج الوضح والبرص ١٦٢
نسخة مجربة ١٦٢
طلا للهند ١٦٢
طلا كثير الاخلاط آخذ للمعتصم ١٦٣
طلا جيد للساهر ١٦٣
طلا خفيف جيد واقع ١٦٣
وايضا ريبباسيس ١٦٣
اخر لجبريل ١٦٣
صفة دوا مكي ١٦٣
طلا جيد ١٦٣
او صبغ جربناه ١٦٣
صبغ اخر ١٦٣
في علاج البرص الاسود ١٦٣

المقالة الثالثة فيما يعرض للجلد لا في لونه

فصل في السعفة والشيرنج والبلخية والبطم ١٦٤
في العلاج ١٦٤
صفة دوا جيد ١٦٤
صفة دوا جيد جدا ١٦٤
في الادوية الموضعية للسعفة اليابسة ١٦٤
صفة دوا جيد للسعفة الرطبة واليابسة ١٦٤
دوا لنا قوي مجرب نافع جدا ١٦٥
في القوبا ١٦٥
في علاج القوبا ١٦٥
في المعالجات الموضعية ١٦٥
صفة دوا جيد ١٦٥
ومن المركبات ١٦٥
في البثور اللبنية ١٦٥
في الجرب والحكة ١٦٥
في العلاج ١٦٦
طبيخ جيد ١٦٦
حب جيد وهو حب الشاهترج ١٦٦
دوا قوي جيد للزمن ١٦٦
وايضا مثل هذا المعجون ١٦٦
صفة دوا جيد ١٦٧
صفة دوا مسهل ١٦٧
في الحصف ١٦٧
في علاجه ١٧٧
في بنات الليل ١٦٧
في العلاج ١٦٧
في الثاليل والمسمارية منها والعقف القرينة وما يجري مجراها ١٦٨
في العلاج ١٦٨
في تركيب معتدل ١٦٨
في القرون ١٦٨
في الشقوق التي تظهر على الجلد والشفة والاطراف وجلد البدن في كل موضع ١٦٨
علاج الشقوق عامة ١٦٨
علاج شقوق الشفة ١٦٩
في شقوق الرجل ١٦٩
في العلاج ١٦٩
علاج جيد لنا ١٦٩
فصل في شقوق اليد ١٦٩
في شقوق ما بين الاصابع ١٦٩
في تقرح القطاة ١٦٩
في الرايحة المنكرة في الجلد والمغابن والبول والغايط ١٦٩
علاج فساد الرايحة للجلد عاما ١٦٩
في الصنان وعلاجه ١٧٠
قرص جيد ١٧٠
في صفة ذرور يطيب البدن وينفع اصحاب الامزجة الحارة ١٧٠
اخر يقطع رايحة العرق ١٧٠
في شدة نتن البراز والريح وعلاجه ١٧٠
في نتن البول ١٧٠
في القمل والصيبان ١٧٠
في العلاج ١٧١
في ترتيب جيد ١٧١

المقالة الرابعة في احوال تتعلق بالبدن والاطراف وهي تمام كتاب الزينة

فصل في ازالة الهزال ١٧١
في العلاج ١٧١
ترتيب جيد ١٧٢
ترتيب للكندي ١٧٢
ترتيب جيد للهزال ١٧٢
من التدبير الجيد للمحرورين ١٧٣
صفة حسو عجيب ١٧٣
ومن ذلك للمبرودين تحته للمبرودين ١٧٣
اخر معروف ١٧٣
شراب لهم ١٧٣
ونسخته ١٧٣
في تسمين عضو عضو كاليد او الرجل او الشفة او الانف او القلفة او القضيب ١٧٣
في عيوب السمن المفرط ١٧٣
في التهزيل ١٧٤
صفة دوا مركب ١٧٤
دوا قوي ١٧٤
في تهزيل اعضا جزئية مثل الثدي والخصية واليد والرجل ونحو ذلك ١٧٤
ونسخته ١٧٤
في الداحس ١٧٥
في العلاج ١٧٥
دوا مبري للداحس ١٧٥
مرهم جيد ذكره فولس ١٧٥
مرهم بهذه الصفة ١٧٥
مرهم جيد ١٧٥
في اذان الفار وشقق الاظفار وتقشرها وجربها ١٧٥
في التشنج والتعقف والتجذم التي تعرض للظفر ١٧٥
في العلاج ١٧٦

في حبل

فصل في جبل قلع الظفر الردي في هيئته وفي لونه وساير عيوبه لينبت بدله ظفر جيد ١٧٦
في مراعاة ما ينبت ١٧٦
في البرص الذي يكون علي الاظفار ١٧٦
فصل في الصفرة التي تعرض للاظفار ١٧٦
في رض الاظفار ١٧٦
في موت الدم تحت الظفر عن رضة وقعت ١٧٦

هذا اخر الكلام من ذكر الفنون والمقالات من الكتاب الرابع

فهرست الكتاب الخامس وما يتعلق به من الجمل والفصول والمقالات

الكتاب الخامس في الادوية المركبة وهو اقراباذين يشتمل علي مقالات عدة وجملتين ١٧٧

المقالة العلمية في الحاجة الي الادوية المركبة
فصل في كيفية التركيب

الجملة الاولي في المركبات المرتبة في القراباذينات تشتمل علي اثني عشر مقالة

المقالة الاولي منها في الترياقات والمعاجين الكبار ١٧٨
المقالة الثانية كلام مشبع في الايارجات ١٩٥
المقالة الثالثة في الجوارشنات المسهله وغير المسهله ١٩٩
المقالة الرابعة في السفوفات والتمايج ووجورات الصبيان ٢٠٧
المقالة الخامسة في اللعوقات ٢٠٩
المقالة السادسة في الاشربة والربوبات ٢١١
المقالة السابعة في المربيات والانبجات ٢٢٥
المقالة الثامنة في الاقراص ٢٢٢
المقالة التاسعة في السلاقات والحبوب ٢٢٩
المقالة العاشرة في الادهان ٢٣٣
المقالة الحادية عشر في المراهم والضمادات ٢٣٩
المقالة الثانية عشر في ذكر المعاجين والجوارشنات وغيرها من الادوية المركبة التي تصلح للامراض في عضو عضو ٢٤١

الجملة

المقالة الاولي منها في الترياقات والمعاجين الكبار

فصل في الترياق الفاروق وبيان تركيب ذلك ١٧٨
نسخة اخري ١٧٩
في صنعة اقراص الافاعي ١٧٩
صنعة اقراص الاسقيل ١٧٩
نسخة اقراص الاندروخورون ١٨٠
نسخة اخري لهذا القرص ١٨٠
في المثروديطوس ١٨٠
نسخة المثروديطوس للجمهور ١٨٠
صنعة فوفيون المستعمل في المثروديطوس ١٨٠
في ترياق عزرة ١٨٠
نسخة اخري من ترياق عزرة ١٨٠
في صنعة اقراص الاندروخورون المستعملة فيه ١٨١
صنعة ترياق الاربعة ١٨١
صنعة سوطيرا وهو المخلص الاكبر ١٨١
صنعة اقراص ادروميعوا المستعملة في المخلص الاكبر ١٨١
في معجون برزك دارو ١٨٢
صنعة معجون الفلاسفة وهو المسمي مادة الحيوة ١٨٢
صنعة الشيلثا ومنافع ذلك ١٨٢
اخلاطه من نسخة اخري ١٨٣
صنعة انوش داروا وهو دوا هندي ١٨٣
معجون اخر هندي ١٨٣
معجون يعرف بالجزي ١٨٣
معجون اخر مجرب ١٨٤
معجون ترياق كبير من صنعتنا ١٨٤
معجون ترياق صغير من صنعتنا ١٨٤
معجون قيصر ١٨٤
في الاطريفل الكبير ١٨٤
في زمهران الكبير ١٨٤
صنعة الزمهران الصغير ١٨٥
صنعة معجون جالينوس ١٨٥
في ترتيب معجون اخر لجالينوس ١٨٥
صنعة معجون هرمس ١٨٥
معجون هورموس ١٨٦
صنعة الكاسكبينج ١٨٦
صنعة الكسرثا المستعملة فيه ١٨٦
صنعة معجون المسك ١٨٦
صنعة معجون مسك اخر ١٨٦
صنعة دوا المسك بافسنتين ١٨٦
دوا مسك اخر ١٨٦
دوا المسك الحلو ١٨٦
دوا مسك اخر ١٨٧
في الشجرنيا الكبير ١٨٧
في الشجرنيا الصغير ١٨٧
وفي نسخة اخري ١٨٧
صنعة امروسيا ومنافع ذلك ١٨٧
في صنعة انقرديا وهو البلادري ١٨٧
صنعة معجون البلادر ١٨٧
صنعة معجون اخر بلادري ١٨٨
في صنعة ارسطون الكبير وتاويله المفاصل ١٨٨
صنعة ارسطون الصغير ١٨٨
صنعة دحرثا ١٨٨
صنعة باذمهرج ١٨٨
صنعة معجون الغباثي ١٨٨
صنعة معجون اصفر سليم ١٨٨
صنعة معجون اسود سليم ١٨٩
في صنعة معجون ابن سليم وهو المسمي الغباث ١٨٩
صنعة معجون الثوم ١٨٩
في معجون الاثاناسيا الكبري التي بكبد الذيب ١٨٩
في معجون اثاناسيا الصغري ١٨٩
صنعة معجون دوا الكركم ١٨٩
في صنعة دوا الكركم من صنعة جالينوس ١٩٠
صنعة دوا اللك الاكبر ١٩٠
صنعة دوا اللك الاصغر ١٩٠
صنعة القوفي ١٩٠
صنعة الفلونيا الرومي الطرسوسي ١٩٠
صنعة الفلونيا الفارسي ١٩٠
صنعة معجون الكاكنج ١٩١
صنعة دوا الخطاطيف ١٩١
في صنعة قرقومعا المستعمل في دوا الخطاطيف ١٩١
دوا الكبريت ١٩١
صنعة معجون الخلتيت ١٩١
صنعة معجون الملح الهندي ١٩١
صنعة معجون القسط ١٩١
صنعة معجون قباذ الملك ١٩١
صنعة القنطارغان الاكبر ١٩٢
صنعة القنطارغان الاصغر ١٩٢
صنعة الكلكلانج الاكبر ١٩٢
صنعة الكلكلانج الاصغر ١٩٣
صنعة معجون فيروزنوش ١٩٣

في صنعة

فصل في صنعة مجعون قيوما الطبيب ١٩٥
صنعة مجعون يعرف بالاميري ١٩٥
صنعة مجعون وصفه الصيمري وذكر انه مجرب ١٩٥
صنعة مجعون مسمى مجرب لنا ١٩٥
صنعة المجعون المعروف بالكندي ١٩٣
صنعة مجعون الغوذنج ١٩٣
صنعة البزور ١٩٣
فصل في صنعة الياقوت لنا ١٩٣
صنعة اخرى من ادوية غالينوس ١٩٤
صفة ينسب الي ارنطوماخس ١٩٤
صنعة ينسب الي سانيطس ١٩٤
صنعة الجنطيانا ١٩٤
صنعة دوا يسمي عطية الله ١٩٤
في صنعة مجعون اخر ١٩٤

المقالة الثانية كلام مشبع في الايارجات

فصل في مقدمات يحتاج اليها ١٩٥
في صنعة ايارج فيقرا اي المر ١٩٦
في ايارج لوغاذيا ١٩٦
في ايارج لوغاذيا نسخة فيلغريوس ١٩٦
في ايارج لوغاذيا نسخة فولس ١٩٦
في ايارج روفس ١٩٧
في ايارج اركاغانيس نسخة الجمهور ١٨٧
في ايارج اركاغانيس نسخة فولس ١٩٧
في تياذريطوس الاكبر ١٩٧
في تياذريطوس اخر ١٩٧
في صنعة تياذريطوس اخر ١٩٧
في صنعة تياذريطوس يجوز بوا ١٩٨
في تياذريطوس مسهل ١٩٨
في صنعة ايارج جالينوس نسخة الجمهور ١٩٨
في صنعة ايارج جالينوس نسخة فولس ١٩٨
في صنعة ايارج جالينوس من نسخة ابي سرافيون ١٩٨
في ايارج ابقراط ١٩٨
في ايارج اخر لبقراط ١٩٨
في ايارج اندروماخس الطبيب ١٩٨
في ايارج اندروماخس ١٩٨
في ايارج فيلاغراوس ١٩٩
في ايارج بوسطوس ١٩٩
وفي نسخة اخري ١٩٩
في ايارج طعوا الانطاكي ١٩٩
في صنعة ايارج اخري ١٩٩
في ايارج لنا مجرب ١٩٩

المقالة الثالثة في الجوارشنات المسهله وغير المسهله

فصل في صنعة جوارشن الكموني ٢٠٠
في صنعة جوارشن الكموني لجالينوس ٢٠٠
في جوارشن اريسوليطس ٢٠٠
في صنعة جوارشن الفوتنج النهري من نسخة جالينوس ٢٠٠
في جوارشن الاس ٢٠٠
في صنعه جوارشن كالخوزي وهو جيد ٢٠٠
في صنعه جوارشن للمتوكل المنسوب الي سلمويه ٢٠١
في صنعه كموني اخر ٢٠١
في جوارشن كموني اخر ٢٠١
في الجوارشن العلافلي ٢٠١
فصل في جوارشن النداذيقون ٢٠١
في صنعه جوارشن الخوزي ٢٠١
في صنعه الجوارشن الخوزي من نسخة اخري ٢٠١
في الجوارشن الخسروي المعروف بجوارشن العنبري ٢٠٢
في جوارشن الشهرياران ٢٠٢
في الجوارشن التمري ٢٠٢
في نسخه اخري من جوارشن تمري اخري ٢٠٢
في جوارشن تمري اخر ٢٠٢
فصل في صنعه جوارشن فرزدونش المسك ٢٠٢

في صنعة

فصل في صنعة جوارشن الكندر ٢٠٢
في صنعة جوارشن الطابسفر ٢٠٢
في جوارشن الاسقف ٢٠٣
في صنعة اطريفل الخبث الاكبر ٢٠٣
في الاطريفل الصغير ٢٠٣
في جوارشن البلاذر ٢٠٣
في جوارشن الفنجنوش وهو المعجون ٢٠٣
في صنعة فنجنوش اخر بالمسك ٢٠٣
في صنعة فنجنوش اخر مثله ٢٠٣
في الخبث المطبوخ ٢٠٣
في نسخة اخري لخبث الحديد ٢٠٣
في الخبث الحديد نسخة اخري ٢٠٤
في نسخة من خبث الحديد المطبوخ ٢٠٤
في جوارشن السفرجل المسك ٢٠٤
في صنعة جوارشن السفرجل المطلق البطن
في نسخة اخري لسفرجلي مسهل ٢٠٤
في صنعة جوارشن السفرجل المعمول بعصارة السفرجل ٢٠٤
في صنعة جوارشن سفرجلي ٢٠٥
في صنعة جوارشن هندي ٢٠٥
فصل في لجوارشن الملوك وهو دوا السنه ٢٠٥
في جوارشن مسيقوتيا مسهل ٢٠٥
في جوارشن السمسم ٢٠٥
في جوارشن الحبة الخضرا ٢٠٥
في جوارشن الانجذان ٢٠٥
نسخة اخري للانجذاني ٢٠٥
في جوارشن الكافور ٢٠٦
في جوارشن الكافور نسخة اخري ٢٠٦
في صنعة جوارشن كادوري اقوي من الاول ٢٠٦
في جوارشن العود ٢٠٦
في جوارشن الدارصيني ٢٠٦
في جوارشن هندي ٢٠٦
في جوارشن زنجبيل ٢٠٦
في جوارشن المسك ٢٠٦
في جوارشن الاترج ٢٠٧
في صنعة جوارشن قيصر ٢٠٧
في جوارشن الاسقنقور ٢٠٧
في صنعة جوارشن اخر ٢٠٧
في جوارشن لنا مجرب ٢٠٧
في صنعة الاطريفل الكبير ٢٠٧
في جوارشن لعود لنا ٢٠٧

المقالة الرابعة في السفوفات والقمايح ووجورات الصبيان

فصل في مقلياثا ٢٠٧
في سفوف اخر ٢٠٧
في سفوف يسمي كسيلا ٢٠٨
في سفوف اخر ٢٠٨
في سفوف عبادة ٢٠٨
في سفوف اخر جيد ٢٠٨
في قمحة البطيخ الطوال ٢٠٨
في سفوف اخر ٢٠٨
في سفوف ارسطاطاليس كتبه للاسكندر ٢٠٨
في سفوف البرمكي ٢٠٨
في سفوف الاسقيل ٢٠٨
في وجور الصبيان ٢٠٩
في وجور اخر للصبيان ٢٠٩
في وجور للصبيان اخر ٢٠٩
في قمحة السج ٢٠٩
في سفوف الطحال ٢٠٩
في سفوف اخر ٢٠٩
في سفوف اخر ٢٠٩
في صنعة ملح ٢٠٩
في ملح اخر ٢٠٩

المقالة الخامسة في اللعوقات

فصل في صفة لعوق ٢١٠
في لعوق اخر ٢١٠
في لعوق اخر ٢١٠
صفة لعوق الخشخاش ٢١٠
في لعوق الطباشير ٢١٠
فصل في لعوق الطباشير نسخة اخري ٢١٠
في لعوق العنصل ٢١٠
في لعوق الثوم ٢١٠
في لعوق اخر ٢١٠
في لعوق البطم ٢١٠

المقالة السادسة في الاشربة والربوبات

العنوان	الصفحة
فصل في اقسومالي وهو السكنجبين الذي عمله ورتبه القدما	٢١١
في السكنجبين البزوري النافع	٢١١
في صنعة السكنجبين لجالينوس	٢١١
في صنعة سكنجبينا	٢١١
سكنجبين مسهل للصفرا	٢١٢
سكنجبين اخر ينفض البلغم	٢١٢
سكنجبين اخر ينفض السودا	٢١٢
عمل خل الاسقيل	٢١٢
السكنجبين العنصلي المسهل	٢١٢
في صنعة جلاب	٢١٢
في ما العسل والسكر	٢١٢
في نسخة اخري لما العسل	٢١٢
في الجلاب بما الورد	٢١٢
شراب العنصل	٢١٣
شراب الذي يعمل بما الجزر	٢١٣
شراب السفرجل وهو الميبة	٢١٣
صفة اخري للميبة	٢١٣
شراب المسمي ادرومالي	٢١٣
صفة شراب المسمي ميلوبالي وهو العسل بالسفرجل	٢١٣
صنعة خندبقون	٢١٤
خندبقون اخر	٢١٤
شراب سلوية	٢١٤
شراب حب الاس	٢١٤
شراب ورق الاس	٢١٤
شراب النعنع	٢١٤
شراب الكمثري	٢١٤
شراب اكسومالي	٢١٤
شراب التفاح	٢١٤
شراب الحصرم	٢١٥
اخري من شراب الحصرم بالعسل	٢١٥
شراب الفاكهة	٢١٥
شراب الاترج لذيذ	٢١٥
شراب الخشخاش	٢١٥
اخري لشراب الخشخاش	٢١٥
شراب اخر	٢١٥
شراب الشهد من قول جالينوس	٢١٥
شراب شهد اخر	٢١٥
شراب الافسنتين	٢١٥
فصل في نسخة اخري من شراب الافسنتين	٢١٦
شراب الافسنتين من تركيبنا	٢١٦
شراب الفواكه	٢١٦
شراب الفواكه اخر	٢١٦
شراب الاجاص	٢١٦
شراب ديمقراطيس	٢١٦
شراب العنب	٢١٦
صفة رساطون	٢١٦
شراب الافسنتين اخر	٢١٧
شراب الكندر من تركيبنا	٢١٧
نسخة فقاع لنا	٢١٧
شراب الافسنتين لنا	٢١٧
شراب الحصرم اخر	٢١٧
صفة الاشربة العتيقة ومنافع ذلك	٢١٧
في الاشربة العتيقة	٢١٨
في الشراب العسلي	٢١٨
في نسخة صنعة شراب العسل	٢١٨
اخري من شراب العسل	٢١٨
في ما القواطر وهو ما العسل	٢١٨
شراب الخرنوب والزعرور	٢١٨
شراب زهر الكرم البري	٢١٨
شراب الرمان	٢١٨
شراب الورد	٢١٩
شراب الاس	٢١٩
شراب الريباج	٢١٩
شراب القطران	٢١٩
شراب الزفت	٢١٩
شراب الزوفا	٢١٩
شراب الكمادريوس	٢١٩
شراب الحاشا	٢١٩
شراب الافاوية	٢١٩
شراب الراشن	٢٢٠
شراب الاسارون	٢٢٠
شراب السنبل البري	٢٢٠
شراب الدوقو	٢٢٠
شراب الجاوشير	٢٢٠
شراب الكرفس	٢٢٠
شراب المازريون	٢٢٠
شراب السقمونيا	٢٢٠

المقالة السابعة في المربيات والانبجات

العنوان	الصفحة
فصل في الجلنجبين	٢٢٠
في الاترج المربي	
في الاترج المربي اخر	
فصل في السفرجل المربي	٢٢١
في نسخة اخري للسفرجل المربي	٢٢١
في صنعة الجزر المربي	٢٢١

في صنعة

فصل في صنعة الهليلج المربي ٢٢١
في نسخة اخري للهليلج المربي ٢٢٢
في صنعة الشقاقل المربا ٢٢٢
صنعة زنجبيل مربي ٢٢٢
صنعة اجاص مربي ٢٢٢
فصل في اللفت المربي ٢٢٢
صنعة اللوز المربي ٢٢٢
صنعة عيدان البلسان المربي ٢٢٢
صنعة اهليلج مربي ٢٢٢
صنعة تفاح مربي يصلح للكلف ٢٢٢

المقالة الثامنة في الاقراص

فصل في صنعة اقراص الكوكب ٢٢٢
صنعة اقراص الورد للجمهور ٢٢٣
نسخة اقراص الورد لاسقليبيادس ٢٢٣
صنعة اقراص ورد بسقونيا ٢٢٣
صنعة اقراص الورد بطباشير ٢٢٣
صنعة اقراص الورد تسمي دنيدوردا ٢٢٣
صنعة اقراص الورد نسخة اخري ٢٢٣
صنعة اقراص الورد بالسنبل ٢٢٣
صنعة اقراص الكافور ٢٢٣
نسخة اخري من اقراص الكافور ٢٢٣
اقراص الكافور نسخة اخري ٢٢٤
نسخة اخري من اقراص الكافور ٢٢٤
نسخة اقراص الكافور ايضا ٢٢٤
اقراص الطباشير بالترنجبين ٢٢٤
اقراص الطباشير ببزر الحماض ٢٢٤
اقراص الانبرباريس ٢٢٤
اقراص الانبرباريس نسخة اخري ٢٢٤
نسخة اخري اقراص الانبرباريس ٢٢٤
قرص انبرباريس اخر ٢٢٥
صنعة اقراص انبرباريس نسخة اخري ٢٢٥
اقراص انبرباريس اخري ٢٢٥
اقراص انبرباريس ايضا ٢٢٥
صنعة اقراص الافسنتين ٢٢٥
اقراص الافسنتين نسخة اخري ٢٢٥
اقراص الغافت ٢٢٥
اقراص الكبر ٢٢٥
اقراص اللك ٢٢٥
اقراص الكاكنج ٢٢٥
اقراص الكاكنج اخري ٢٢٦
اقراص الريوند ٢٢٦
فصل في نسخة اقراص ركبها ابومولس ٢٢٦
صنعة اقراص ميون ٢٢٦
نسخة قرص اخر ٢٢٦
في صنعة اقراص ٢٢٦
اقراص اندروماخس ٢٢٦
اقراص اندروماخس اخري ٢٢٦
اقراص الكندي ٢٢٦
اقراص البرمكي ٢٢٦
اقراص المازونون ٢٢٧
اقراص مازونون اخر ويكتب مازونوش ٢٢٧
اقراص الرودونون ٢٢٧
اقراص الرودونيون اخر ٢٢٧
اقراص ماروبش ٢٢٧
اقراص الخشخاش ٢٢٧
اقراص الجلنار ٢٢٧
اقراص ديسبوليدوس ٢٢٧
اقراص اندرون نسخة اسقليبيادس ٢٢٧
صنعة قرص اخر ٢٢٨
صنعة قرص الانيسون ٢٢٨
قرص ملين للطبيعة ٢٢٨
صنعة اقراص البزور ٢٢٨
قرص للقدما ٢٢٨
صنعة اقراص ورد ٢٢٨
اقراص ورد ملينة ٢٢٨
اقراص ورد وغافت ٢٢٨
اقراص اللك ٢٢٨
اقراص الفوة ٢٢٨
اقراص الكشوث ٢٢٨
اقراص العشرة الادوية ٢٢٩
صنعة اقراص اخري ٢٢٩

المقالة التاسعة في السلاقات والحبوب

فصل في مطبوخ ما الاصول ٢٢٩
نسخة اخري من مطبوخ ما الاصول ٢٢٩
في طبيخ الافسنتين ٢٢٩
في طبيخ الغافت ٢٢٩
في بيان الحبوب ٢٢٩
في بيان حب المنتن الاكبر ٢٢٩
فصل في نسخة من حب المنتن الاكبر ٢٣٠
في بيان حب المنتن الاصغر ٢٣٠
في حب المنتن الكندي ٢٣٠
في بيان حب الشبطرج الاكبر ٢٣٠
في بيان حب الشبطرج الاصغر ٢٣٠
في بيان حب الشبطرج نسخة اخري ٢٣٠

في بيان

فصل في بيان حب الغافث ٢٣٠
في بيان حب النجاح ٢٣٠
في بيان حب الجاثليق ٢٣١
في بيان حب الدروري من كتاب الفهلان ٢٣١
في بيان حب الغور ٢٣١
في بيان حب الدند ٢٣١
في بيان حب ملح مسهل ٢٣١
في بيان حب الاصطخيقون للكندي ٢٣١
في بيان حب البرمكي ٢٣١
في بيان حب ابن الحارث ٢٣١
في بيان حب ابي هبيرة ٢٣٢
في بيان الحب الجامع لابن الجهم ٢٣٢
في بيان حب يتخذ بالاوفربيون ٢٣٢
في بيان حب اخر ٢٣٢
في بيان حب اخر ٢٣٢
في بيان حب السكبينج ٢٣٢
في بيان حب الجاوشير لسلوية ٢٣٣
في بيان حب الاوفربيون ٢٣٣
في بيان حب هندي يعمل بالمسك ٢٣٣

المقالة العاشرة في الادهان

فصل في عمل دهن الناردين ٢٣٣
في الطبخة الاولى ٢٣٣
في الطبخة الثانية ٢٣٣
في الطبخة الثالثة ٢٣٣
في عمل دهن الميعة ٢٣٣
في عمل دهن البابونج ٢٣٣
في عمل دهن المصطكي ٢٣٣
في عمل دهن الافسنتين المشمس ٢٣٣
في عمل دهن الشبث ٢٣٤
في عمل دهن السوسن ٢٣٤
في عمل دهن السوسن الساذج ٢٣٤
في عمل دهن الحسك ٢٣٤
في عمل دهن حسك اخر ٢٣٤
في عمل دهن الحسك نسخة اخرى ٢٣٤
في عمل دهن الحبات ٢٣٤
في عمل دهن رامش داذ ٢٣٤
في عمل دهن القسط ٢٣٥
في عمل دهن قسط اخر ٢٣٥
في عمل دهن باربكر ٢٣٥
في عمل دهن هندي يسمى ابوسماد ٢٣٥
في عمل دهن الخروع الكبير ٢٣٥
في استخراج الدهن ٢٣٥
في صنعة دهن الخروع الساذج ٢٣٥
في عمل دهن القرع ٢٣٥
في عمل دهن الشاهسفرم ٢٣٦
في عمل دهن الاذن ٢٣٦
في عمل دهن اخر للاذن ٢٣٦
في عمل دهن الفلفلاذ ٢٣٦
في نسخة اخرى ٢٣٦
في عمل دهن البيض ٢٣٦
في عمل دهن الكلكلانج ٢٣٦
في عمل دهن الزعفران ٢٣٦
في عمل دهن الاشنة ٢٣٦
في عمل دهن اوفربيون لينا ٢٣٧
في عمل دهن يقال له بالرومية داماميون
وتفسيره ذو عشرة اخلاط ٢٣٧
في عمل دهن شقايق النعمن ٢٣٧
في عمل الادهان الساذجة ٢٣٧
في عمل دهن اللوز المر ٢٣٧
في عمل دهن البلوط ٢٣٧
في عمل دهن البنج ٢٣٧
في عمل دهن الانجرة ٢٣٧
في عمل دهن الغار ٢٣٨
في عمل دهن الاذخر ٢٣٨
في عمل دهن الورد ٢٣٨
في عمل دهن الابرسا ٢٣٨
في عمل دهن الاقحوان ٢٣٨
في عمل دهن الشبح ٢٣٨
في عمل دهن الحلبة ٢٣٩
في عمل دهن المرزنجوش

المقالة الحادية عشر في المراهم والضمادات

فصل في مرهم الاسفيذاج ٢٣٩
في مرهم باسليقون كبير ٢٣٧
في مرهم باسليقون صغير ٢٣٩
في مرهم الاسفيذاج بالخل ٢٣٩
٢٣٩
فصل في مرهم المرداسنج بالخل ٢٣٩
في مرهم الزنجار
في مرهم القلقديس الذي يسميه جالينوس
فونيقي ٢٣٩
في مرهم

فصل في مرهم الاسود ٢٤٣٩
في مرهم دياخيلون ٢٤٣٩
في مرهم احمر ١٣٩
في مرهم الرسل ٢٤٤٠
في مرهم الزنجفر ٢٤٤٠
في مرهم مرقون القرمز ٢٤٤٠
في مرهم الكي ٢٤٤٠
في مرهم جربه الزنجي ٢٤٤٠

فصل في ذكر الأضمدة فلنبدا اولا بضماد لاندروماخس ٢٤٤٠
في ضماد عجيب ينسب الي اندروماخس ٢٤٤٠
في ضماد اخر ٢٤٤٠
في ضماد فيلغريوس ٢٤٤٠
في مرهم اخر ٢٤٤١
في مرهم يعمل بشحم الحنظل ٢٤٤١
في مرهم يعمل بالقردمانا ٢٤٤١

المقالة الثانية عشر في ذكر المعاجين والجواشنات وغيرها من الادوية المركبة التي تصلح للامراض في عضو عضو

فصل في برد الراس ٢٤٤١
في ثقل الراس ٢٤٤١
فيما ينقي الراس ٢٤٤١
في الشقيقة ٢٤٤١
في النسيان والحفظ والذهن ٢٤٤١
في الوسواس والجنون ٢٤٤١
فيما يقوي الحواس ٢٤٤٢
في الصرع ٢٤٤٢
في السكتة ٢٤٤٢
في الفالج واسترخا الاعضا ٢٤٤٢
في الرعشة ٢٤٤٢
في التشنج ٢٤٤٢
في وجع العين ٢٤٤٢
في الما النازل في العين ٢٤٤٢
في وجع الاذن ٢٤٤٢
في وجع الاسنان ٢٤٤٢
في اصلاح تتعتع اللسان واسترخايه ٢٤٤٢
في اورام الحلق واوجاعه ٢٤٤٢
فيما يقوي القلب ٢٤٤٢
في الخفقان ٢٤٤٢
في الغشي ٢٤٤٢
فيما ينقي قصبة الرية والصدر ٢٤٤٣
في بحوحة الصوت وانقطاعه ٢٤٤٣
في عسر النفس ٢٤٤٣
في الربو ونفس الانتصاب ٢٤٤٣
في اوجاع الصدر والرية والشراسيف ٢٤٤٣
في السعال العتيق منه ٢٤٤٣
في نزف الدم ونفثه وقذفه والمدة ٢٤٤٣
في برد الكبد ٢٤٤٣
في وجع الكبد ٢٤٤٣
في ضعف الكبد وما يقويه ٢٤٤٣
في ورم الكبد ٢٤٤٣
في صلابة الكبد ٢٤٤٣
في صلابة الكبد والطحال ٢٤٤٣

فصل في الاستسقا وابتداوه ٢٤٤٣
في سو المزاج ٢٤٤٣
في ابتدا سو المزاج ٢٤٤٣
في ضعف المعدة ٢٤٤٤
في فسادها واسترخاوها ٢٤٤٤
فيما ينفعها ٢٤٤٤
في استرخايها ٢٤٤٤
في حرارة المعدة ٢٤٤٤
في برد المعدة ٢٤٤٤
في بلة المعدة ٢٤٤٤
في وجع المعدة ٢٤٤٤
في رياح المعدة ٢٤٤٤
في صلابة المعدة ٢٤٤٤
في الشهوة ٢٤٤٤
في الشهوة الكلبية ٢٤٤٤
في الهضم ٢٤٤٤
في القي والغثيان ٢٤٤٤
فيما ينفع الغشي العطشي ٢٤٤٥
في الطحال ٢٤٤٥
فيما يفتح سدده ٢٤٤٥
في برد الامعا ٢٤٤٥
في القولنج ويبس الطبيعة ٢٤٤٥
في وجع القولنج ٢٤٤٥
فيما يلين الطبيعة ٢٤٤٥
في المسهلات الغليظه ٢٤٤٥
في حبس الاسهال ٢٤٤٥
في اسهال الدم والمدة ٢٤٤٥
في قروح الامعا والسحج ٢٤٤٥
في المغص ٢٤٤٥
في وجع المقعدة ٢٤٤٥
في البواسير ٢٤٤٥
في اوجاع الكلي والمثانة ٢٤٤٥
فيما ينفع الكلي والمثانة من جهة مبردها ٢٤٤٦

فصل

فصل فيما ينفع من وجعهما ٢٤٤٦
فيما ينقي الكلية والمثانة ٢٤٤٥
في استرخا المثانة ٢٤٤٦
فيما ينفع وجع المثانة ٢٤٤٦
فيما ينفع بول الدم والقيح ٢٤٤٦
في سلس البول وتقطيره ٢٤٤٦
في الحصاة ٢٤٤٦
في برد الرحم ٢٤٤٦
في رياح الرحم ٢٤٤٦
في اوجاع الرحم ٢٤٤٦
في اختناق الرحم ٢٤٤٦
في صلابة الرحم ٢٤٤٦
في فساد الطمث ٢٤٤٦
فيما ينفع الحوامل ويحفظ الجنين ٢٤٤٦
فيما ينفع اوجاع المفاصل والنقرس وعرق النسا ٢٤٤٦
فيما ينفع عرق النسا ٢٤٤٦
فيما ينفع وجع الظهر ٢٤٤٧
فيما ينفع وجع الصلب ٢٤٤٧
فيما ينفع وجع الحقوين ٢٤٤٧

الجملة الثانية من الاقراباذين

فصل في الأدوية المجربة في مرض مرض

المقالة الاولي في احوال الراس وما فيه الدماغ

فصل في الصداع ٢٤٤٧
صفة قرصة كان يستعملها انطونوس ٢٤٤٧
صفة سعوط ٢٤٤٧
في سعوط اخر ٢٤٤٧
في سعوط اخر ٢٤٤٧
صفة سعوط ٢٤٤٧
سعوط اخر ٢٤٤٨
صفة ايارج ٢٤٤٨
صفة ايارج اخر ينسب الي بوسطوس ٢٤٤٨
صفة ايارج اخر ينسب الي دريوس ٢٤٤٨
صفة حب سليم ٢٤٤٨
صفة حب اخر ٢٤٤٨
في حب اخر ٢٤٤٨
صفة طبيخ ما الاصول ٢٤٤٨
صفة مطبوخ ٢٤٤٨
في الشقيقة ٢٤٤٩
نسخة دوا الشقيقة العتيقة ٢٤٤٨

المقالة الثانية في العين وما يتعلق بذلك من الامراض

فصل في الرمد وتحلب المواد الي العين ٢٤٤٩
نسخة شياف يسمي جالب النوم ٢٤٤٩
صفة دوا ارسطراطس ٢٤٤٩
صفة طلا الفه فيلوكسانس ٢٤٤٩
فصل في نسخة دوا اخر يقال له اللهبلي ٢٤٤٩
شياف يستعمل قبل الحمام ٢٤٤٩
شياف اخر يستعمل قبل الحمام الفه ٢٤٤٩
ارمياس الكحال فصل في

فصل في صفة شياف منجح ٢٤٩
في صفة شياف الفه جالينوس يعرف بالمولف السادج ٢٥٠
صفة شياف يقال له فقنس الفته امراة ملكة ٢٥٠
صفة شياف يلقب بالصيني ٢٥٠
صفة شياف يقال له الكوكب الذي لا يغلب ٢٥٠
صفة شياف باوقراطس ٢٥٠
صفة شياف يلقب بالوردي الفه بيلس ٢٥٠
شياف اخر وردي يلقب بالحسن ٢٥٠
شياف وردي ٢٥٠
شياف اخر وردي الفه دياغوراس ويسمي الشياف الاكبر ٢٥٠
صفة شياف منجح ٢٥١
شياف يقال له التفاحي ٢٥١
صفة شياف اخر يلقب باسم مشتقف من اسم الذي الفه سورياس وهو شياف منجح ٢٥١
شياف هواي يلقب بالهندي ٢٥١
صفة دوا ٢٥١
دوا يسمي الاكسرين الاجرين ٢٥١
مرهم يوضع على العين ٢٥٢
دوا اخر ٢٥٢
صفة كحل يسمي اسطاطيقون ٢٥٢
صفة كحل ٢٥٢
في قروح العين وبثورها والقيح فيها ٢٥٢
شياف ينسب الي ماحور ٢٥٢
في خروق القرنية الشياف الوردي ٢٥٢
في الغرب الشياف الذي الفه سورياس ٢٥٢
فصل في صفة شياف اصفر يعرف بخلاف المكدر ٢٥٢
كحل عجيب ٢٥٢
صفة دوا اخر ٢٥٣
صفة ذرور للبياض ٢٥٣
صفة كحل مجرب ٢٥٣
صفة الدمعة الشياف المنجح الذي الفه سورياس ٢٥٣
في صفة كحل المعروف بغلظ الاجفان وجساوتها ٢٥٣
شياف قبطي مصري ٢٥٣
صفة شياف اخر يقال له ارسطوسامون ٢٥٣
صفة شياف اصفر يقال له نابطس وهو شياف منجح ٢٥٣
في جرب العين وحكتها ٢٥٣
في كحل ناقيطون ٢٥٤
شياف ابولونيوس ٢٥٤
في الما والشعر في العين ٢٥٤
دوا اخر الفه بولوسبوس ٢٥٤
صفة طلا الفه فيلوكساتس ٢٥٤
شياف يلقب بالهندي والمكي ٢٥٤
صفة كحل اخر ٢٥٤
صفة دوا اخر ٢٥٤
في بطلان البصر ٢٥٤
شياف كان يستعمله فولس ٢٥٥
دوا باسليقون اي الملكي ٢٥٥
سليقون اخر ٢٥٥
صفة دوا اخر ٢٥٥
صفة برود ٢٥٥

المقالة الثالثة في الاذن وما يتعلق بذلك من الامراض

فصل في وجع الاذن وورمه وقيحه وثقله ٢٥٥
صفة دوا اخر ٢٥٥
دوا وصفة غالينوس ٢٥٥
دوا للاذن من ادوية غالينوس ٢٥٥
صفة دوا اخر ٢٥٥
صفة دوا اخر من ادوية بروطانس ٢٥٦
فصل في صفة دوا للاذن ٢٥٦
صفة دوا انطيفاطوس ٢٥٦
دوا اخر ٢٥٦
دوا اخر يقال له الجهروني ٢٥٦
دوا خبث الحديد ٢٥٦
في قروح الانف المسمي سقوموسوس ٢٥٦

المقالة الرابعة في احوال الاسنان وما يتعلق بذلك

فصل في صفة دوا يسكن الوجع ٢٥٦
دوا وصفة اندروماخس ٢٥٦
دوا اخر ٢٥٧
في الضرس ٢٥٧

في لون

فصل في لون الاسنان ٢٥٧
صفة دوا يسمي سورنبتخان ٢٥٧
صفة سنون ٢٥٧
صفة دوا اخر ٢٥٧

المقالة الخامسة في الفم والحلق والجوف الاعلي

فصل في الذبح والخوانيق ٢٥٧
في اللهاة واللوزتين ٢٥٨
في الجوف الاعلي ٢٥٨
صفة دوا حلقومي ٢٥٨
صفة دوا حلقومي ينسب الي بالاوسطس ٢٥٨
صفة دوا اخر من ادوية غالينوس ٢٥٨
صفة حب نافع ٢٥٨
صفة ناطف لمن به سعال ٢٥٨
صفة دوا الكاهن ٢٥٨
صفة حب اخر للسعال ٢٥٩
صفة دوا اخر ٢٥٩
دوا اخر ٢٥٩
دوا اخر للسعال ٢٥٩
صفة لعوق الصنوبر ٢٥٩
صفة لعوق اخر يصنع بعكلي الانباط ٢٥٩
صفة دوا اخر ٢٥٩
صفة لعوق اخر ٢٥٩
صفة اقراص نفث الدم الفها طبيب من اهل نابولس ٢٥٩
صفة اقراص اخر تسمي الفلفلي ٢٦٠
في معجون نافع ينسب الي ارسطوماخس ٢٦٠
شراب نافع ينسب الي حاريقلاس ٢٦٠
صفة دوا اخر ٢٦٠
صفة دوا اخر ٢٦٠
صفة قرص اخر ٢٦٠
صفة قرص اخر ٢٦٠
صفة دوا ٢٦٠
في السل وقروح الرية ٢٦٠
في احوال القلب ٢٦١
صفة دوا اخر ٢٦١

المقالة السادسة في احوال الجوف الاسفل

فصل في ضعف المعدة ٢٦١
صفة دوا نافع ٢٦١
صفة لخلخة تقوي المعدة ٢٦١
صفة ضماد لورم المعدة الصلب ٢٦١
في صفة ايارج للمعودين ينسب الي انطيفاطروس ٢٦١
اقراص يقال لها اقراص امازونش ٢٦١
في ايارج ينسب الي ثاميسون ٢٦١
صفة ضماد بولوارخيس ٢٦٢
دوا يقال له دبيدابرسا ٢٦٢
في جوارشي الكروبا ٢٦٢
في جوارشي الخولنجان ٢٦٢
في معجون يقطع شهوة الطين ٢٦٢
في صفة شراب ٢٦٢
صفة دوا اخر ٢٦٢
في اورام الكبد ٢٦٢
في صلابة الكبد ٢٦٢
في سوء مزاج الكبد ٢٦٢
في صفة سفوف ٢٦٣
في اليرقان ٢٦٣
في صفة اخر ٢٦٣
دوا اخر مصاص قوي ٢٦٣
صفة دوا اخر مصاص قوي ٢٦٣
فصل في صفة دوا ينفع صلابة الطحال ٢٦٣
في صفة حقنة ٢٦٣
في استطلاق البطن ٢٦٣
في صفة جوارشن ٢٦٤
في شراب الفاكهة ٢٦٤
في السحج والقروح في الامعا ٢٦٤
دوا ينسب الي لوقيوس الطرسوسي ٢٦٤
في حقنة كان جالينوس يستعملها ٢٦٤
صفة اقراص الاناوية ٢٦٤
في صفة سفوف ٢٦٤
في حقنة السحج ٢٦٤
دوا اخر للقولنج عجيب
في صفة دوا اخر للقولنج على ما وجده جالينوس في كتاب بنقوسقواطيس ٢٦٥
ويسمي اسومادوبس ٢٦٥
في استرخا المقعدة وخروجها ٢٦٥
في حصاة الكلية ٢٦٥
في صفة معجون ٢٦٥
في صفة دوا اخر ٢٦٥
في حصاة المثانة ٢٦٥
صفة دوا من تركيبنا
في صنعة اقراص تفتت الحصاة المتولدة في المثانة والكليتين ٢٦٥

في صفة

فصل في صفة معجون يفتت الحصاة ٢٦٦
في تقطير البول ٢٦٦
في ضعف الانتشار والشهوة ٢٦٦
في صنعة جوارشن هندي ٢٦٦
في صفة دوا اخر ٢٦٦
صفة دهن تمرخ به العانة والقضيب وما حاذا الكليتين ٢٦٦
في برد الرحم ٢٦٦
في صلابة الرحم ٢٦٦

المقالة السابعة في اوجاع المفاصل والنقرس وعرق النسا

فصل في صفة ضماد لوجع المفاصل والنقرس ٢٦٦
في مرهم ٢٦٧
في صنعة حب نافع يعمل بالفاشرا ٢٦٧
فصل في صفة حب اخر يعمل بالحنا ٢٦٧
صفة دوا اخر نافع لعرق النسا ٢٦٧
صفة دوا نافع للنقرس ٢٦٧

المقالة الثامنة في دا الثعلب

فصل في صفة لطوخ لدا الثعلب ٢٦٧
فصل في الخضاب المسود ٢٦٧

المقالة التاسعة في صفة الاكيال والاوزان من كناش الساهر ٢٦٧
المقالة العاشرة في ذكر الاوزان والمكاييل من كناش يوحنا بن سرافيون ٢٦٧

واذا قد فرغنا من ذكر الكتب الخمسة وما يتبعها من الفنون والفصول والمقالات

ROMAE, In Typographia Medicea.
M. D. XCIII.



كتاب النجاة

مختصر الشفا لابن سينا





بسم الله الرحمن الرحيم

رب يسر برحمتك وبعد حمد الله والثناء عليه بماهوا هله فان طايفة من الاخوان والذين لم
حرص علي اقتباس المعارف الحكمية سالوني ان اجمع لهم كتابا يشتمل علي مالا بد من معرفته لمن
يوثران يتميز عن العامة وينحاز الي الخاصة ويكون له بالاصول الحكمية احاطه ۞ وسالوني ان ابد
فيه بافادة الاصول من علم المنطق ثم اتلوها بمثلها من علم الطبيعيات ثم اورد من علم الهندس
والحساب مالا بد منه في معرفة القدر الذي افيده من البراهين علي الرياضيات واورد بعد
من علم الهيئة مايعرف به حال الحركات والاجرام والابعاد والمدارات في الاطوال والعروض د
الاصول التي تحتاج اليهما في التقاويم ومايشتمل عليه الزيجات مثل احوال المطالع والزوايا
وتقويم المسير بحسب تاريخ تاريخ وغير ذلك وان اختم الرياضيات بعلم الموسيقي ثم اورد ال
الالهي علي ابين وجه واوجزه واذكر فيه حال المعاد وحال الاخلاق واما الافعال النافعة فيـ
لدرك النجاة من الغرق في بحر الضلالات فاسعفتهم بذلك وصنفت الكتاب علي نحو ملتمسـ
مستعينا بالله ومتوكلا عليه فبدات بايراد الكفاية من صناعة المنطق لانه الالة العاصمة للذه
من الخطا والزلل فيما نتصوره ونصدق به والموصلة الي الاعتقاد الحق باعطا اسبابه ونهج سبـ

فصل

كل معرفة وعلم فاما تصور واما تصديق والتصور هو العلم الاول ويكتسب بالحد اوما يجري مجراه مثل تصورنا ماهية الان
والتصديق انما يكتسب بالقياس اوما يجري مجراه مثل تصديقنا بان للكل مبدأ فالحد والقياس التان بهما تكتسـ
المعلومات التي تكون مجهولة فتصير معلومة بالروية وكل واحد منهما منه ما هو حقيقي ومنه ما هو دون الحـ
ولكنه نافع منفعة بحسبه ومنه ما هو باطل مشبه بالحقيقي والفطرة الانسانية في الاكثر غير كافية في التمييز بين هـ
الاصناف ولولا ذلك لما وقع بين العقلا اختلاف ولا وقع لواحد منهم في رايه تناقض وكل واحد من القياس والحد
معمول مولف من معان معقولة بتاليف محدود فيكون لكل واحد منهما مادة منها الف وصورة بها تم التاليف
انه ليس عن اي مادة اتفقت تصلح ان تتخذ بيت اوكرسي ولا باي صورة اتفقت يمكن ان يتم من مادة البيت بيت
مادة الكرسي كرسي بل لكل شي مادة تخصه وصورة بعينها تخصه كذلك لكل معلوم يعلم بالروية مادة تخصه وصـ
تخصه منهما يصار الي تحققه وكما ان الفساد في اتخاذ البيت قد يقع من جهة المادة وان كانت الصورة صحيحة وقد يقـ
جهة الصورة وان كانت المادة صالحه وقد يقع من جهتيهما جميعا كذلك الفساد في الروية قد يقع من جهة المادة
كانت الصورة صحيحة وقد يقع من جهة الصورة وان كانت المادة صالحه وقد يقع من جهتيهما جميعا

فصل في منفعة المنطق

فالمنطق هو الصناعة النظرية التي تعرف ان من اي الصور والمواد يكون الحد الصحيح الذي يسمي بالحقيقة
والقياس الصحيح الذي يسمي بالحقيقة برهانا وتعرف انه عن اي الصور والمواد يكون الحد الاقناعي الذي يسمي
وعن اي الصور والمواد يكون القياس الاقناعي الذي يسمي ماقوي منه واوقع تصديقا شبيها باليقين جد
وماضعف منه واوقع ظنا غالبا خطابيا وتعرف انه عن اي صورة ومادة يكون الحد الفاسد وعن اي صورة ومادة
القياس الفاسد الذي يسمي مغالطيا وسوفسطائيا وهو الذي يترايا انه برهاني اوجدلي ولا يكون وانه عن اي
ومادة يكون القياس الذي لا يوقع تصديقا البتة ولكن تخييلا يرغب النفس في شي اوينفرها اوينفرها او يقبضها
القياس الشعري فهذه فايدة صناعة المنطق ونسبتها الي الروية نسبة النحو الي الكلام والعروض الي الشعر لكن ا
السليمة والذوق السليم ربما اغنيا عن تعلم النحو والعروض وليس شي من الفطر الانسانية تستغني في استعمال
عن التقدم باعداد هذه الالة الا ان يكون انسانا مويدا من عند الله

فصل في الالفاظ المفردة

ولما كانت المخاطبات النظرية بالفاظ مولفة والافكار العقلية من اقوال عقلية مولفة وكان المفرد قبل المولف وجـ
نتكلم اولا في اللفظ المفرد

فصل في اللفظ المفرد

ان اللفظ المفرد هو الذي يدل علي معني ولا جز من اجزايه يدل بالذات علي جز من اجزا ذلك المعني مثل
الانسان فانه يدل به علي معني لا محالة وجزاه وليكونا الان والسان اما ان لا يدل بهما علي معني او ان يدلا علي مـ
ليسا جزئي معني الانسان وانه لتعلم ان كان الان مثلا يدل علي النفس والسان يدل علي البدن فليس يقصد بالـ

في جملة قولنا الانسان الدلالة بهما فيكونان كانهما لا يدلان اصلا اذا اخذ اجزي قولنا الانسان

فصل في اللفظ المركب

واللفظ المركب اوالمولف فهو الذي يدل علي معني وله اجزاء منها يلتيم مسموعه ومن معانيها يلتيم معني الجملة كقولنا الانسان يمشي او رامي الحجاره

فصل في اللفظ المفرد الكلي

اللفظ المفرد الكلي هو الذي يدل علي كثيرين بمعني واحد متفق اما كثيرين في اوجود كالانسان اوكثيرين في جواز التوهم كالشمس والجملة الكلي هو اللفظ الذي لا يمنع مفهومه من ان يشترك في معناه كثيرون فان منع من ذلك شي فهو غير نفس مفهومه

فصل في اللفظ المفرد الجزوي

واللفظ المفرد الجزوي هو الذي لا يمكن ان يكون معناه الواحد لا بالوجود ولا بحسب التوهم لاشيا فوق واحدة بل يمنع نفس مفهومه من ذلك كقولنا زيد المشار اليه فان معني زيد اذا اخذ معني واحدا هوذات زيد فهو لا في الوجود ولا في التوهم يمكن ان يكون لغير ذات زيد الواحدة اذا الاشارة تمنع من ذلك فانك اذاقلت هذه الشمس او هذا الانسان يمنع من ان يشترك فيه غيره

فصل في الذاتي

ولنترك الجزي ولنشتغل بالكلي وكل كلي فاما ذاتي واما عرضي والذاتي هو الذي يقوم ماهيه ما يقال عليه ولا يكفي في تعريف الذاتي ان يقال ان معناه ما لا يفارق فكثير مما ليس بذاتي لا يفارق ولا يكفي ان يقال ان معناه ما لا يفارق في الوجود ولا يصح مفارقته في التوهم حتي ان رفع في التوهم يبطل به الموصوف في الوجود فكثير مما ليس بذاتي هو بهذه الصفة ككون الزوايا من المثلث مساوية لقايمتين فانه صفه لكل مثلث ولا يفارق في الوجود ولا يرتفع في الوهم حتي يقال لو رفعناه وهما لم يجب ان يحكم ان المثلث غير موجود وليس بذاتي ولا ايضا ان يكون وجوده للموصوف به مع ملازمته بينا فان كثيرا من لوازم الشي التي تلزمه بعد تقرر ماهيته تكون بينة اللزوم له بل الذاتي ما اذا فهم معناه واخطر بالبال وفهم معني ما هو ذاتي له واخطر بالبال معه معا لم يمكن ان تفهم ذات الموصوف الا ان يكون قد فهم له ذلك المعني اولا كالانسان والحيوان فانك اذا فهمت ما الحيوان وفهمت ما الانسان فلا تفهم الانسان الا وقد فهمت اولا انه حيوان واما ما ليس بذاتي فقد تفهم ذات الموصوف مجردا دونه فاذا فهم فربما لزمه ان يفهم وجوده كالمحاذاة للنقطة اويفهم ببحث ونظر كتساوي الزوايا لقايمتين في المثلث او يكون جايزا ان يرتفع توهما وان لم يرتفع وجودا كالسواد للانسان الزنجي او يرتفع وجودا وتوهما معا مثل الشباب فيما يبطي زواله والقعود فيما يسرع زواله

فصل في العرضي

واما العرضي فهو كل ما عددناه مما ليس بذاتي ويغلط فيه فيظن انه العرض الذي هو كالمقابل للجوهر الذي سنذكرها بعد وليس كذلك فان العرضي قد يكون جوهرا كالابيض والعرض لا يكون جوهرا كالبياض

فصل في المقول في جواب ما هو

المقول في جواب ما هو ثم من الذاتي منه ما هو مقول في جواب ماهو ومنه ماهوليس بمقول والذاتي المقول في جواب ما هو مشكل ويكاد اكثر الشروح تغفل عن تحقيقه ويكاد يرجع مايراه الظاهريون من المنطقيين في المقول في جواب ماهو الي انه هو الذاتي لكن الذاتي اعم منه وتحقيقه بحسب ما انتهي اليه بحثنا ان الشي الواحد قد يكون له اوصاف كثيرة كلها ذاتية له لكننا انما هو ما هو لا بواحد منها بل بجملتها فليس الانسان انسانا بانه حيوان بل بانه مع حيوانيته ناطق اومايت اوشي اخر فاذا وضع لفظ مفرد يقتضي لست اقول يلتزم جميع المعاني الذاتية التي بها يتقوم الشي فذلك الشي مقول في جواب ما هو مثل قولنا الانسان لزيد وعمرو فانه يشتمل علي كل معني مفرد ذاتي له مثل الجوهرية والتجسم والتغذي والنمو والتوليد وقوة الحس والحركة والنطق وغير ذلك فلا يشذ مما هوذاتي لزيد في وكذلك الحيوان لا للانسان وحده لكن الانسان والفرس والثور وغير ذلك بحال الشركة فانه يشتمل علي جميع الاوصاف الذاتية التي لها بالشركة علي سبيل المطابقة وانما يشذ منه ما يخص واحدا واحدا منها فالمقول في جواب ماهو هكذي يكون واما الداخل في جواب ما هو فهو كل ذاتي

فصـــل في المقول في جواب اي شي هو

اما المقول في جواب اي شي هو فهو الذي يدل علي معني يتميز به الشي عن اشياء مشتركة في معني واحد تميزا عرضيا مثل الابيض الذي يميز الثلج عن القار وهما جسمان جماديان ومنه ذاتي مثل الناطق الذي يميز الانسان عن الفرس وهما حيوانان وقد اصطلح قوم علي ان يسموا هذا الذاتي مقولا في جواب ايما هو فيكون المقول في جواب اي ما هو بحسب اصطلاحهم هو المميز بعد ماهية مشتركة تميزا ذاتيا مثل الناطق للانسان بعد الحيوان دون البياض للثلج

فصل في الالفاظ الخمسة

الالفاظ الكلية خمسة جنس ونوع وفصل وخاصة وعرض عام ❁ فصل في الجنس ❁ الجنس هو المقول علي كثيرين

كثيرين مختلفين بالانواع في جواب ما هو وقولنا مختلفين بالانواع اي في الصور والحقايق الذاتية وان لم نعرف بعد النوع الذي هو مضاف الي الجنس وقولنا في جوابهما هو اي لا بحال الشركة لا بحال الانفراد كالحيوان للانسان والفرس لا كالحساس للانسان والفرس فان الحساس لا يدل علي كمال ماهية مشتركة للانسان والفرس وان كان يدل علي معني ما ذاتي وهو كونه ذا حس و يخلو عن المتحرك بالارادة وعن النامي وعن المعتدي وغيره كذا الا علي سبيل الالتزام لا علي سبيل التضمن وفرق بين الالتزام والتضمن فان السقف يلتزم الحايط ولا يتضمنه والبيت يلتزم الحايط ويتضمنه فيجب اذا حددت الجنس ان يحده عما لا يشاركه فيه فصل الجنس فاذا احددت الجنس ان لا تذكره علي النوع ولا تشتغل بها بقوله فرفوريوس

فصل في النوع

واما النوع فهو الكلي الذاتي الذي يقال علي كثيرين في جواب ما هو ويقال ايضا عليه اخر وعلي غيره في جواب ما هو بالشركة مثل الحيوان الذي هو نوع من الجسم فانه يقال علي انسان وفرس في جواب ماهو بالشركه ويقال الجسم عليه وعلي غيره ايضا بالشركة في جواب ما هو وقد يكون الشي جنسا لا نواع ونوعا لجنس مثل الحيوان للجسم فهو النفس فانه نوعه وللانسان والفرس فانه جنسهما لكنه سينتهي الارتقا الي جنس لا جنس فوقه ويسمي جنس الاجناس والانحطاط الي نوع لا نوع تحته ويسمي نوع الانواع ويرسم بانه المقول علي كثيرين مختلفين بالعدد في جواب ما هو كالانسان لزيد وعمرو والفرس لهذه وتلك

فصل في الفصل

واما الفصل فهو الكلي الذاتي الذي يقال علي نوع تحت جنسه في جواب اي شي هو منه كالناطق للانسان فبه يجاب حين يسال انه اي حيوان والفرق بين الناطق والانسان ان الانسان حيوان له نطق والناطق شي ما لم يعلم اي شي هو وله نطق والنطق فصل مجرد والناطق فصل مركب وهو الفصل المنطقي

فصل في الخاصة

والخاصة فهي الكلي الدال علي نوع واحد في جواب اي شي هو لا بالذات بل بالعرض اما نوع هو جنس كتساوي الزوايا من المثلث لقايمتين فانه خاصة للمثلث وهو جنس واما نوع ليس هو بجنس مثل الضاحك للانسان وهو خاصة ملازمة ومساوية والكتابة وهو خاصة غير ملازمة ولا مساوية بل انقص ✽

فصل في العرض

واما العرض العام فهو كل كلي مفرد عرضي اي غير ذاتي يشترك في معناه انواع كثيرون كالبياض للثلج والقفس ولا تبدل به كان ملازما او مفارقا لكل واحد من النوع او البعض جوهرا كان في نفسه كالابيض او عرضا كالبياض بعد ان لا يكون مقوما للماهية فان وقوع العرض علي هذا وعلي الذي هو قسيم الجوهر في الوجود وقوع بمعنيين مختلفين ✽

فصل في الاعيان والاوهام والالفاظ والكتابات

الشي اما عين موجودة واما صورة موجودة في الوهم والعقل ماخوذة عنها ولا تختلفان في الامم والنواحي واما لفظ تدل علي الصورة التي في الوهم او العقل معبرة واما كتابة دالة علي اللفظ وتختلفان في الامم فالكتابة دالة علي اللفظ واللفظ دال علي الصورة الوهمية والعقلية وتلك الصورة دالة علي الاعيان الموجودة ✽ في الاسم ✽ والاسم لفظ مفرد يدل علي معني من غير ان يدل علي زمان وجود ذلك المعني من الازمنة الثلثة كقولنا زيد [illegible] كقولنا زيد ومنه غير محصل قرن به لفظ السلب [illegible] كقولنا لا انسان ✽ في الكلمة ✽ والكلمة لفظة مفردة تدل علي معني وعلي الزمان الذي كان ذلك المعني موجودا فيه لموضوع ما غير معين كقولنا مشي فانه يدل علي مشي [illegible] في زمان قد مضي ✽ في الاداة ✽ واما الاداة فهي لفظة مفردة انما تدل علي معني يصح ان يوضع او يحمل بعد ان يقرن باسم او كلمة كقولنا في وعلي ✽ في القول ✽ والقول كل لفظ مركب وقد عرفناه قبل ✽ في القضية ✽ والقضية والخبر هو كل قول فيه نسبة بين شيئين بحيث يتبعه حكم صدق او كذب ✽ في الحملية ✽ والحملية هي التي توقع هذه النسبة بين شيئين ليس في كل واحد منهما هذه النسبة الا بحيث يمكن ان تدل علي كل واحد منهما بلفظ مفرد كقولنا الانسان حيوان او كقولنا الحيوان الضاحك [illegible] [illegible] كثير علمه فان قولك كثير علمه معادل [illegible] ✽ في الشرطية ✽ والشرطية هي التي توقع هذه النسبة بين شيئين فيهما هذه النسبة من حيث هي قضية كقولنا ان كانت الشمس طالعة فالنهار موجود فانك لو فصلت هذه النسبة [illegible] قولك الشمس طالعة والي قولك النهار موجود وكل واحد منهما قضية وكذلك اذا قلت اما ان يكون هذا العدد زوجا واما ان يكون هذا العدد فردا ✽ في الشرطية المتصلة ✽ والشرطية المتصلة هي التي توجب او تسلب لزوم قضية لاخري كما قدمنا من مثال الشرطي ✽ في الشرطية المنفصلة ✽ والمنفصلة ما يوجب او يسلب عنادا قضية لاخري كما اوردناه من مثال الشرطي ✽ في الايجاب ✽ الايجاب مطلقا هو ايقاع هذه النسبة وايجادها وفي الحملية هو الحكم بوجود محمول لموضوع ✽ في السلب ✽ والسلب مطلقا هو رفع النسبة الوجودية بين شيئين وفي الحملية هو الحكم بلا وجود محمول الموضوع ✽ في المحمول ✽ والمحمول هو المحكوم به انه موجود او ليس بموجود لشي اخر ✽ في الموضوع ✽ الموضوع هو الذي يحكم عليه بالمحمول انه موجود له او ليس بموجود له مثال الموضوع قولنا زيد من قولنا زيد كاتب ومثال المحمول قولنا كاتب من قولنا زيد كاتب ✽ في المخصوصة ✽ والمخصوصة قضية حملية موضوعها شي جزئي كقولنا زيد كاتب وتكون

ب [illegible]

موجبه وتكون سالبه ❁ في المهمل ❁ والمهملة قضيه حمليه موضوعهـا كلي ولكن لم يبين ان الحكم في كله او في بعضه كقولنا الانسان ابيض وتكون موجبة وسالبه واذا لم تبين فيهما ان الحكم في كل او في بعض فلا بد انه في بعض وشك انه في الكل فلذلك حكم المهملة حكم الجزوي الذي نذكره ❁ في المحصورة ❁ المحصورة هي التي موضوعها كلي والحكم عليه مبين انه في كله او في بعضه وقد يكون موجبا وسالبا ❁ في الموجبه الكليه ❁ والموجبه الكليه من المحصورات هي التي الحكم فيها ايجاب على كل واحد من الموضوع كقولنا كل انسان حيوان ❁ في السالبه الكليه ❁ والسالبه الكلية هي التي الحكم فيها سلب عن جميع الموضوع كقولنا ليس ولا واحد من النـاس بحجر ❁ في الموجبة الجزويه ❁ والموجبة الجزويه هي التي الحكم فيها ايجاب ولكن على بعض الموضوع كقولنا بعض الناس كاتب ❁ في السالبة الجزوية ❁ والسالبة الجزوية هي التي الحكم فيها سلب ولكن عن بعض الموضوع كقولنا ليس بعض الناس بكاتب وليس كل انسان بكاتب بل عسى بعضهم • والسور هو اللفظ الذي يدل على مقدار الحصر مثل كل ولا واحد وبعض ولا كل

فصل في القضيتين المتقابلتين

والقضيتان المتقابلتان هما اللتان تختلفان بالسلب والايجاب وموضوعهما ومحمولهما واحد في المعنى والاضافه والقوه والفعل والجزء والكل والمكان والزمان والشرط حتى ان كان هناك آ ب وكان لزيد لم يكن هاهنا لعمرو او كان هناك آ ب بالقوة لم يكن هاهنا بالفعل او كان هناك اسود البعض لم يكن هاهنا اسود الكل او اسود في بعض اجزاء كان هناك في زمان ماض لم يكن هاهنا في زمان حاضر او مستقبل او غير ذلك الزمان بل في ذلك الزمان بعينه او كان هناك مثلا انه متحرك على الارض لم يكن هاهنا انه متحرك على الفلك

فصل في التناقض

والقضيتان المتقابلتان بالتناقض هما اللتان تقابلان بالايجاب والسلب تقابلا يجب عنه لذاته ان يكون احد يهما صادقه والاخرى كاذبة وانما يكون كذلك اذا تمت فيهما شرايط التقابل التي في المخصوصات وفي المحصورات بزيادة ان يكون احدهما كليا والاخرى جزويا فان كانا كليتين تسميان متضادتين كذبا جميعا في الحمل الممكن كقولنا كل انسان كاتب وليس ولا واحد من الناس بكاتب وان كانا جزويين وتسميان الداخلتين تحت التضاد صدقا جميعا في ذلك الحمل بعينه كقولنا بعض الناس كاتب وليس بعض الناس بكاتب ❁ والمخصوصات ليس في تناقضهما شرط غير تقابلهما وفي الحمل الممكن المستقبل لا يتعين الصدق والكذب في احد طرفي التقابل وان كان لا يخرج منهما كقولك زيد يمشي زيد ليس يمشي فلو كان احد هذين في الوقت صدقا والاخر كذبا من نفس القولين كان احد الامرين يكون لا محالة والاخرى لا يكون فيكون الامر واجبا لا ممكنا وارتفع الاختيار والاستعداد وبطل طبيعة الممكن جملة

فصل في مواد القضايا

المادة الواجبة في حالة المحمول بالقياس الى الموضوع يجب بها لا محالة ان يكون دايما في كل وقت اي يكون الصدق مع الموجب في كل وقت كحالة الحيوان عند الانسان ولا يعتبر السلب ❁ والمادة الممتنعة هي حالة المحمول بالقياس الى الموضوع يكون الصدق فيها دايما مع السلب كحالة الحجر عند الانسان ولا يعتبر الايجاب ❁ والمادة الممكنه هي حالة المحمول بالقياس الى الموضوع لا يدوم بها الصدق في ايجاب ولا سلب كحالة الكاتب عند الانسان وقيل ان الممكن هو الذي حكمه غير موجود في وقت ما اي في الحال ثم له حكم في المستقبل تفرد به حالة حكم في الحال بالضرورة

فصل في الثنائي والثلاثي

كل قضية حملية فان اجزاءها الذاتية عند الذهن ثلثة معنى موضوع ومعنى محمول ومعنى نسبة بينهما اما في اللفظ فربما اقتصر على اللفظ الدال على معنى الموضوع واللفظ الدال على معنى المحمول وطويت اللفظة الداله على معنى النسبة فتسمى ثنائيه كقولنا زيد كاتب ❁ والثلاثية فهي التي قد صرح فيها باللفظة الدالة على النسبة كقولنا زيد هو كاتب وتسمى تلك اللفظة رابطة والكلمة ترتبط بذاتها لانهما تدل على موضوع في كل حال فالنسبة مضمنة فيها

فصل في المعدولة والبسيطة

القضيه البسيطة هي التي موضوعها اسم محصل ومحمولها اسم محصل والقضية المعدولة فهي التي موضوعها او محمولها اسم غير محصل كقولك الانسان ابيض والقضية المعدولة والمطلقة العدمية فهي التي محمولها كذلك كقولك زيد هو غير بصير فقولنا زيد هو غير بصير موجبة معدولة والفرق بين الموجبه المعدولية كقولنا زيد هو غير بصير وبين السالبه البسيطة كقولنا زيد ليس هو بصيرا اما من جهة الصيغة فلان حرف السلب في المعدولة جزء من المحمول كانك اخذت الغير والبصير شيئا واحدا حاصلا منهما بالتركيب فان اوجبت تلك الجملة كشي واحد كان ايجابا معدولا وان سلبت فقلت زيد ليس هو غير بصير كان سلبا معدولا واما السلب في البسيطة فان حرف السلب ليس جزءا من المحمول بل شيئا خارجا عنه داخلا عليه رافعا اياه واما من جهة التلازم والدلالة فان السالبه البسيطة اعم منه لان السلب يصح عن موضوع معدوم والايجاب كان معدولا او محصلا فلا يصح الا على موضوع موجود فيصح ان يقول ان العنقا ليس هو بصيرا ولا يصح ان يقول ان العنقاء هو غير بصير واما ما يقال بعد هذا من الفرق بينهما فلا تلتفت اليه فان غير بصير يقع ايجابه على كل موجود كان مضادا للبصير ومن شانه ان يكون له او ليس من شانه ان يكون له بل من شان نوعه او جنسه او ليس اليه من شانه او شان محموله ان يكون له بصر ❁ والقضية الثنائية لا يتميز فيها العدولي عن السلب الا باحد وجهين احدهما من جهة نية القايل مثلا اذا قال زيد لا بصير ومعنى به ان زيدا ليس هو ببصير كان سلبا وان عنى ان زيدا هو لا بصير كان ايجابا معدولا والثاني من جهة تعارف العادة في اللفظ بالسالبه فان عرف انه ايجاب

انه ايجاب لان غير يستعمل في العدول وليس يستعمل في السلب ❁ واما في الثلاثية فان الايجاب متميز عن السلب المحصل من كل وجه لان الرابطة ان دخلت علي حرف السلب ربطت حرف السلب مع المحمول كشي واحد فاوجبت كقولك زيد هو لا بصير وان دخل حرف السلب علي الرابطة سلبت كقولك زيد ليس هو ببصير لان الرابطة يجعل البصير وحده محمولا وتترك حرف السلب خارجا عنه

فصل في العدميه

والقضية العدمية هي التي محمولها اخس المتقابلين هذا بحسب المشهور كقولك زيد جاير والهوا مظلم واما في التحقيق فهي التي محمولها دال علي عدم شي من شانه ان يكون للشي او لنوعه او لجنسه

فصل في الجهات

للجهات ثلثة واجب ويدل علي دوام الوجود وممتنع ويدل علي دوام العدم وممكن ويدل علي لادوام وجود ولا عدم والفرق بين الجهة والمادة ان الجهة لفظة مصرح بها يدل علي احد هذه المعاني والمادة حالة للقضية في ذاتها غير مصرح بها وربما تخالفا كقولك زيد ممكن ان يكون حيوانا فالمادة واجبة والجهة ممكنة وبينهما فروق اخري لا نطول بها

فصل في الرباعيه

القضية الرباعية هي التي تذكر فيها مع المحمول والموضوع رابطة وجهة وانما يسلب الموجبة الرباعية بان يدخل حرف السلب علي الجهة لا الجهة علي السلب فيمكن ان يصدقا كقولك زيد يمكن ان يمشي ويمكن ان لا يمشي او يكذبا كقولك زيد يجب ان يمشي زيد يجب ان لا يمشي وايضا زيد يمتنع ان يمشي زيد يمتنع ان لا يمشي بل مقابل يمكن ليس يمكن ومقابل يجب ليس يجب ومقابل يمتنع ليس يمتنع

فصل في الممكن وتحقيقه

وفي الممكن اشتباه اذا ذكرناه وحللناه للحل الشافي ارتفع به كثير من الشبه والاغاليط التي تقع للناس في تناقض ذوات الجهة وتلازمها فنقول ان العامة تفهم من الممكن غير ما تفهم الخاصة بحسب تواطوهم عليه اما العامة فيعنون بقولهم ممكن ما ليس بممتنع من غير ان يشترطو ولا واجب فيكون معني قولهم ليس بممكن انه ليس ليس بممتنع فيكون معناه الممتنع فاذا الممكن العامي هو ما ليس بممتنع وغير الممكن ماهو ممتنع وكل شي عندهم اما ممكن واما ممتنع وليس قسم ثالث فيكون الممكن بحسب هذا الاستعمال مقولا علي الواجب كالجنس له وليس اسما مرادفا له بل لان الواجب غير ممتنع في المعني ولما الخاصة فانهم وجدوا معني ليس بواجب ولا ممتنع ولم يكن عند العامة لهذا المعني اسم فان اسم الممكن عندهم كان لمعني اخر لكنه كان يصح ان يقال لهذا الشي انه ممكن ان يكون وممكن ان لا يكون بحسب الاستعمال العامي اي بمعني انه غير ممتنع ان يكون وغير ممتنع ان لا يكون فنقلوا اسم الممكن وجعلوه دالا علي ذلك فوضعوا اسم الممكن دالا علي ما ليس بممتنع ومع ذلك ليس بواجب وهو الذي هو غير ضروري في احد الحالين فهذا المعني اخص من المعني الذي يستعمله عليه العامة فيكون الواجب خارجا من هذا الممكن ويكون قولنا ليس بممكن ليس بمعني ممتنع بل بمعني ليس غير ضروري بل واجب او ممتنع وكلاهما ليس بهذا الممكن الا ان ضعفا الراي اذا قالوا ليس بممكن وهم يستعملون الممكن الخاصي يختل لهم معني الممكن العامي وكان ليس بممكن علي معني الممتنع عندهم وكان الواجب خارجا عن الممكن فتحيروا في ذلك فان قالوا ان الواجب ممكن خاصي والممكن الخاصي هو الذي يمكن ان لا يكون صار الواجب عندهم ممكنا ان لا يكون وان قالوا ان الواجب ليس بممكن وتخيل لهم ان غير الممكن ممتنع صار الواجب ممتنعا ولو انهم راعوا حدود النظر فاخذوا الممكن في القسمين علي وجه واحد لم يلزمهم هذه الحيرة فانهم ان اخذوا الممكن بمعني انه لا ضرورة في وجوده ولا عدمه فنظروا هل الواجب ممكن وجدوا الواجب خارجا عن الممكن ووجدوه ليس بممكن وحينيذ لم يلزم ان ما ليس بممكن هو الممتنع لان الممكن كان لا ما ليس بممتنع فيكون سلبه الممتنع بل ما لا ضرورة في وجوده ولا في عدمه فيكون سلبه سلب ما لا ضرورة في وجوده ولا في عدمه فيكون ما ليس بممكن هو ما ليس بلا ضرورة في وجوده ولا في عدمه فيصدق ليس بممكن علي الواجب اذ ليس هو بلا ضرورة لا في وجوده ولا في عدمه لان له ضرورة في الوجود وايضا ان اخذوا الغير الممكن بمعني الممتنع فلم لم ياخذوا الممكن بمعني غير الممتنع فيصح علي الواجب ولا يلزمه ان يقال ممكن ان لا يكون وذلك انه لا يعني بالممكن غير الممتنع فليس يجب ان يكون ما يمكن ان يكون ممكنا ان لا يكون فليس ما هو غير ممتنع ان يكون غير ممتنع ان لا يكون فيجتمع من هذا ان الواجب يقع في الممكن العامي ولا يقع في الخاصي وان غير الممكن الخاصي ليس بمعني الممتنع بل بمعني الضروري اما في الوجود واما في العدم وان الممكن ما ليس بضروري الحكم ومتي فرض حكمه من ايجاب او سلب موجودا لم يعرض منه محال وليس من شرط الممكن ان يكون معدوما في الحال لو فرض موجودا فيه حتي يقال ان رسم الممكن انه ما ليس بموجود في الحال واذا فرض في الاستقبال موجودا لم يعرض منه محال وذلك لانه ان كان السبب المانع من كونه موجودا ضرورته واجبا في وجوده فيجب ان يراعي هذا السبب في جانب اللاوجود فانه ايضا ان فرض معدوما في الحال كان في الحال واجبا في لا وجوده كذي وواجب العدم وممتنعا فان كان الامتناع الحالي لا يضر الممكن فالوجوب الحالي لا يضر الممكن وان ممكن الكون ان كان يجب ان لا يكون موجود الكون لممكن اللاكون يجب ان لا يكون موجود اللاكون لكن ممكن الكون هو بعينه ممكن اللاكون لممكن الكون يجب ان لا يكون علي اصلهم موجود اللاكون

فصل في الواجب والممتنع وبالجملة الضروري

الواجب والممتنع بينهما غاية الخلاف مع انهما فيهما في معني الضرورة فهذا ضروري في الوجود وذلك ضروري في العدم
واذا تكلمنا علي الضروري امكن ان ينقل البيان بعينه الي كل واحد منهما فنقول ان الحمل الضروري علي ستة اوجه يشتركك
كلها في الدوام فاول ذلك ان يكون الحمل ابدا لم يزل ولا يزال كقولنا الله حي والثاني ان يكون ما دام ذات الموضوع موجودة
لم يفسد كقولنا كل انسان بالضرورة حيوان اي كل واحد من الناس دايما حيوان ما دامت ذاته موجودة ليس دايما
بلا شرط حتي يكون حيوانا لم يزل ولا يزال قبل كونه وبعد فساده والاول وهذا الثاني هما المستعملان والمراد ان اذا قيل
ايجاب او سلب ضروري ويعمهما من جهة ما معني واحد وهو الضرورة ما دامت ذات الموضوع موجودة اما دايما ان
كانت الذات توجد دايما واما مدة ما ان كان الذات قد تفسد ✿ واما الثالث فان يكون ذلك ما دام ذات
الموضوع موصوفة بالصفة التي جعلت موضوعة معها لا ما دام موجودا مثل قولك كل ابيض فهو ذو لون مفرق للبصر
بالضرورة اي دايما لم يزل ولا يزال ولا ايضا ما دام ذات ذلك الشي الابيض موجودا حتي ان تلك الذات اذا بقيت ولم تفسد
لكن البياض زال عنها فقد توصف بانها ذات لون مفرق للبصر بالضرورة بل ان هذه الضرورة تدوم لا ما دامت موجودة
ولكن ما دامت موصوفة بالبياض ✿ واما الرابع فان يكون ذلك ما دام الحمل موجودا وليس له ضرورة بلا هذا الشرط
كقولك ان زيدا بالضرورة ماش ما دام ماشيا اذ ليس يمكن ان يكون لا ماشيا وهو يمشي ✿ واما الخامس فان يكون
الضرورة وقتا ما معينا لا بد منه كقولنا ان القمر ينكسف بالضرورة ولكن ليس دايما بل وقتا بعينه معينا ✿
والسادس ان يكون بالضرورة وقتا ما ولكن غير معين كقولك كل انسان فانه بالضرورة يتنفس اي وقتا ما وليس دايما ولا
وقتا بعينه وهذه الاقسام الاربعة فانها اذا لم يشترط فيها شرط ما فان الحمل فيها يسمي مطلقا وان اشترطت فيها جهة
الضرورة كان الاولي ان يكون الجهة جزا من المحمول لا جهة داخلة علي المحمول وذلك لان المحمول في ذلك لا يكون وحده
محمولا بل مع زوايد وتلك الزوايد مع المحمول لا يعقل كشي واحد ما لم يكن فيها الجهة علي انه كالنفس منهما واما في
المقدمة الضرورية فان المحمول مستقل بنفسه في ان يقصد حمله والجهة لا تعمل فيها شيا بل في الربط فيكون المحمول هو بتمامه
كمعني واحد والجهة داخلة عليه

فصل في متلازمات ذوات الجهة

انما كثر المناسبات التي بين ذوات الجهة والمعني المناسب بين السوالب والموجبات البسايط والمعدولات لان الحاجة
الي هذه اكثر وهي اكثر اشكالا من تلك المتلازمات التي تقوم بعضها مقام بعض من هذه طبقات وطبقة هي هكذي
واجب ان يوجد ممتنع ان لا يوجد ليس ممكن العام ان لا يوجد ونقايضها هي ممتنع كسه ايضا مثل قولنا ليس
واجبا ان يوجد ليس ممتنع ان لا يوجد ممكن ان لا يوجد العامي لا الخاصي ✿ وطبقة اخري وهي هكذي
واجب ان لا يوجد ممتنع ان يوجد ليس ممكن ان يوجد وكذلك نقايضها مثل ليس بواجب ان لا يوجد ليس
ممتنع ان يوجد ممكن ان يوجد بالمعني العامي ✿ وطبقة من الممكن الخاصي الحقيقي ولا ينعكس فيها الشيان فقط
ممكن ان يكون ويمكن ان لا يكون ونقايضهما متعاكسان وليس يلزمهما من سلب الجهات شي لزوما متعاكسا ✿
واما الممكن ان يكون بالمعني العامي فلا يلزمه ممكن ان لا يكون علي ما اوضحناه فهل واما اللوازم التي لا تنعكس فان
واجبا ان يوجد يلزمه ليس ممتنع ان يوجد وما في طبقته مثل ليس بواجب ان لا يوجد ويمكن ان يوجد العامي
وليس ممكن ان يوجد الخاصي لانه واجب لا ممكن وليس ممكن ان لا يوجد الخاصي لانه ممتنع ان لا يوجد لا
ممكن حقيقي ان لا يوجد وكذلك الممتنع ان يوجد يلزمه سلب الواجب ان يوجد وما في طبقته وسلب الممكنين
الحقيقيين اعني المعدول والمحصل والممكن ان يكون الحقيقي يلزمه ممكن ان يكون العامي وما في طبقته وممكن ان لا يكون
العامي وما في طبقته ويتوصل من هذا الي نتايج اخري

فصل في المقدمة والحد

المقدمة قول موجب شيا لشي او يسلب شيا عن شي جعلت جزء قياس ✿ والحد هو ما ينحل اليه المقدمة من جهة
ما هي مقدمة اعني الحمل الرابط ولا محالة انه لا يبقي الا موضوع ومحمول

فصل في المقول علي الكل

والمقدمة التي فيها مقول علي الكل فهي التي ليس شي مما يقال عليه الموضوع الا ويقال عليه المحمول والسلب كذلك وكل
مقدمة اما مطلقة واما ضرورية واما ممكنة

فصل في المطلقات

المطلقة فيها راي لثاوفرسطس وثامسطيوس وغيرهما ان المطلقة هي التي لم تذكر فيها جهة ضرورة للحكم ولا امكان للحكم
بل اطلق اطلاقا يجوز ان يكون الحكم موجودا بالضرورة ويجوز ان يكون الحكم موجودا لا بالضرورة بل دايما
وليس يبعد ان يكون هذا راي الفيلسوف في المطلقة فان الفيلسوف يجوز ان يكون كليتان موجبة وسالبة مطلقتين
صادقتين كقولك كل فرس نايم ولا شي مما هو فرس بنايم ويتقل الحكم الكلي الموجب المطلق الي الحكم الكلي السالب
المطلق واصحاب هذا الراي يرون ان ذلك جايز وليس بواجب لان الفيلسوف قد يورد نقضا في المطلقات امثلة لا
يجوز فيها ذلك بل هي ضرورية ما ✿ واما اصحاب الراي الثاني وهم الاسكندر وعدة من المحصلين من المتاخرين
وهو اشدهم تحصيلا فيرون ان هذا النقل واجب في المطلقة وان المطلق هو الذي لا ضرورة في حكم الحمل الجهة
الجهات الاربعة المذكورة بعد الجهتين الا ولين فكان المطلق عند هولا ما يكون الحكم فيه موجودا وليس يجب دايما
ما دام ذات المحكوم عليها موجودة بل وقتا ما وذلك الوقت اما ما دام الموضوع موصوفا بما وصف به كقولك كل ابيض فهو ذو
لون مفرق للبصر او ما دام المحمول محمولا او في وقت معين ضروري كالكسوف للقمر والتكون في الرحم لكل انسان او في
وقت

وقت ضروري وليكن غير معين كالنفس للحيوان وليس يجب ان يكون هذا الوقت وقتا واحدا يشترك فيه الجميع معـ
بل وقتا ما لكل واحد يخصه وليس ببعد ان يكون هذا الراي راي الفيلسوف ونحن لا نشتغل بتفصيل احد الرايين ع
الاخر بل نعتبر احكام المطلق بالوجهين جميعا ويظهر ذلك اذا فصلنا المحصورات المطلقة فقولنا كل ب آ بالا طلا
معناه ان كل واحد مما يوصف عند العقل او الوجود بانه ب سواء كان يوصف بانه ب دايما او يوصف بانه وقتا ما بعد
ان يكون ب فذلك يوصف بانه الف لا يدري متي عند ما يوصف بانه ب او في وقت اخر او دايما او لا دايما هذ
راي ثاوفرسطس ❀ واما الراي الثاني فلا يخالف الراي الاول من جهة الموضوع فلا شك ان قولنا كل متحرك معنا
كل ما يوصف بانه متحرك ويوضع له كان دايما او وقتا ما فان معني المتحرك في الشيين واحد ويختلف بمدة الثبات
والمده امر عارض للمعني غير مقوم للمعني لكنهم يخالفون في جانب المحمول لان الاولين اخذوا الحكم بالمحمول اعم ما يمكن
ان يفهم منه من غير شرط دوام اولا دوام البتة وهولاء خصصوا شرط اللا دوام فيكون معني قولنا كل ب آ عند هم
ان كل ما يوصف بب آ كيف وصف به بالضرورة او بغير الضرورة فذلك الشي موصوف بانه آ لا بالضرورة بل وقتا ما علي
ما قيل وكذلك قولنا لا شي من ب آ علي الاطلاق معناه ان لا شي مما يوصف بانه ب كيف وصف به الا ويسلب عنه آ
اما ما يدري كيف ومتي واما سلبا في وقت ما والجزويتان تعرفهما من الكليتين

فصل في الضروريات

قولنا كل ب آ بالضرورة معناه ان كل واحد مما يوصف عند العقل بانه ب دايما او غير دايم فذلك الشي
دايما مادام عين ذاته موجودة يوصف بانه آ كقولك كل متحرك جسم بالضرورة وقولنا بالضرورة لا شي من ب آ
معناه انه ليس شي مما يوصف بانه ب كيف كان يوصف به بضرورة او وجود غير ضروري الا ويسلب عنه دايما آ في
كل وقت ذاته فيه موجودة وانت تعرف الجزويتين من الكليتين الا في شي واحد وهو ان الجزوي لا يجعله دوام السلب
والايجاب ضروريا بل دوام يستحقه طبيعته فانه يمكن ان يكون بعض الناس مسلوبا عنه الكتابه او موجبة له مادام ذاته
موجودة ولكنه باتفاق ليس باستحقاق ولا كذلك في الكليات فانها ما لم تستحق دوام السلب والايجاب لم يكن
القضيه موثوقة بصدقها بل لا تكون صادقة البته فان الصدق هو بالمطابقة وهذه المطابقه لا يتحقق الا فيما يجب
الدوام له بل نحن لا نحكم في قضية محمولها ممكن وزمانها مستقبل بانها صادقه او كاذبه ما لم يطابق الوجود ولم
يخالفه ❀ في الممكنات اما الممكن فهو الذي حكمه من سلب او ايجاب غير ضروري واذا فرض موجودا لم يعرض منه
محال فمعني قولنا كل ب آ بالامكان ان كل واحد مما يوصف بانه ب كيف كان فان ايجاب آ عليه غير ضروري واذا فرض
هذا الايجاب حاصلا لم يعرض منه محال وعلي هذا القياس فاعرف السالبه الكلية والجزويتين وفرق بين قولنا
بالضرورة ليس وقولنا ليس بالضرورة فالاول سالبة ضرورية والثاني سالبه الضرورة لكنه قد يظن ان قولنا ليس بالضرورة
يلزمه يمكن ان لا ولا يميزون ذلك وانما يلزمه يمكن ان لا بالمعني المتعارف عند العامة دون المصطلح عليه عند
الخاصة وكذلك فرق بين قولنا بالامكان ليس وقولنا ليس بالامكان فالاول سالبة ممكنه والثاني سالبه الامكان لكنه يظن
ان سالبة الامكان كقولنا ليس يمكن يلزمه بالضرورة لا وذلك انما يلزمه اذا كان الممكن بالمعني العامي دون الخاصي
واما الممكن الخاصي فاذا سلب وجب ان يلزمه ضرورة ولكن لا لوجود دون عدم ولا لعدم دون وجود فان ما ليس
بممكن حقيقي فهو اما ضروري الوجود واما ضروري اللا وجود وليس احدهما بعينه وجهل جماعة من المنطقيين بهذه
الاحوال اوقعهم في خطا كثير لسقروا عليه في احكام ذوات الجهة

فصل في عكس المطلقات

العكس يصير الموضوع محمولا والمحمول موضوعا مع بقا السلب والايجاب بحاله والصدق والكذب بحاله ❀ والمشهور ان
السالبة الكلية المطلقه تنعكس مثل نفسها فانا اذا قلنا لا شي من ب آ صدق لا شي من آ ب والا فليكذب لا شي من آ ب
وليصدق نقيضه ان بعض آ ب وليفرض ذلك البعض شيا معينا وليكن ج فيكون ذلك الشي الذي هو ج آ و ب فيكون
ذلك البا الف وكان لا شي من ب آ هذا خلف والحق في هذا هو انه انما يصح هذا العكس لا في كل ما يعد في المطلقات
بل في مطلقة ليس شرط صحة الحاق الضرورة فيها زمان يختلف في اشخاص بل معني غير الزمان ومثال ذلك ان يكون
الشرط الذي يصح معه الحاق جهة الضرورة شرط ما دام الموضوع موصوفا بما وضع معه مثل قولنا كل متنقل متغير
فانك اذا الحقت به جهة الضرورة وجب ان تقول بلسانك او في نفسك مادام موصوفا بانه متنقل وربما لم يصدق ان
تقول ما دام موجود الذات ففي مثل هذه المطلقات يلزم هذا العكس وفي مثلها اذا صدق لا شي كذب بعض او صدق
بعض كذب لا شي من غير اشتراط زمان بعينه بل مطلقا وامثلة هذه هي المستعملات في العلوم وان كانت اخص من
الواجب عن نفس اللفظ فان لم يكن هكذا فليس يجب ان تنعكس الكلية السالبة مثل الامثلة التي يوردها المعلم
الاول مما السلب فيه في زمان ما كقولك لا شي من الحيوان بنايم فانه يأخذ هذه وامثالها سوالب مطلقة فهذه لا
تنعكس البته ❀ الموجبه الكليه لاشك انها لا تنعكس كلية موجبة فليس اذا صدق قولنا كل انسان متحرك
يصدق ان كل متحرك انسان ولكن تنعكس جزويه موجبة اما البيان المشهور المستمر في الشرط المذكور فهو انه اذا كان
كل ب آ فبعض آ ب والا فلا شي من آ ب فلا شي من ب آ وكان كل ب آ هذا خلف واما البيان الحقيقي الذي يجري في كل مادة
فبالافتراض انه اذا كان كل ب آ افترض شي بعينه هو ب وهو آ فليكن ذلك الشي ج فج ب و آ فالف ما هو ب وهو
ج ثم المشهور ان هذا العكس مطلق ويجب ان يكون مطلقا علي المعني الاعم الذي لا يمتنع ان يكون ضروريا مثل
قولنا كل حيوان متحرك حركة الارادة وجودا وكل او بعض المتحرك بالارادة حيوان ضرورة واما علي الراي الثاني فليس
يجب ان يكون عكس المطلق مطلقا لما وضحناه ❀ والجزويه الموجبه المطلقه تنعكس مثل نفسها وبيانها المشهور
والحقيقي علي بيان الموجبة الكلية ومثال ذلك بعض الناس كاتب وبعض الكتاب انسان ❀ السالبه الجزويه المطلقه لا
تنعكس فليس اذا صح قولنا ليس كل انسان كاتب وصدق يجب ان يصدق ليس بعض الكاتب بناس

فصل في عكس الضروريات

السالبه الكليه الضرورية تنعكس مثل نفسها سالبه كليه فانه اذا كان بالضرورة لاشي من ب آ فبالضرورة لاشي من آ ب
والا فيمكن ان يكون آ ما ب فليكن ذلك ج حتي يكون في وقت ما صار آ صار ب فيكون هو ب وآ فيكون ذلك الب آ
هذا محال ❖ والكلية الموجبة الضرورية تنعكس جزويه موجبه بمثل البيان الذي سلف في المطلقة لكنه في المشهور
يجب ان يكون عكسه ضروريا لانه لو كان مطلقا لكان عكسه وهو داخل في الاصل الاول مطلقا وكان بعض ب آ مطلقا وكان
الكل بالضرورة واما في الحقيقة فليس يجب ان يكون عكس المطلق مطلقا لا ضرورة فيه ولذلك لا يلزم هذا البيان
ولهكن المصحح ان عكس الضروري ربما كان مطلقا كقولك بالضرورة كل كاتب انسان ثم تقول بعض الناس كاتب وذلك لا
بالضرورة التي اياها نريد بل ان كان ولابد فبضرورة اخري يصح ذلك علي كل ممكن مثل ان بعض الناس كاتب مادام كاتبا
ولسنا نقصد في الضرورة مثل هذا ❖ والجزويه الموجبة الضرورية بيانها مثل بيان الكلية ❖ واما الجزوية
السالبة الضرورية فلا تنعكس لانك تقول بالضرورة ليس كل حيوان انسانا ولا تقول بالضرورة ليس كل انسان بحيوان

فصل في عكس الممكنات

واما الكليه السالبة الممكنه الحقيقيه فانها لا تنعكس مثل نفسها فانك تقول ممكن ان لا يكون احد من الناس كاتبا ولا
تقول ممكن ان لا يكون احد من الكاتب انسانا ولكنه قد يظن في المشهور انها تنعكس جزويه والسبب في ذلك ان قولنا
يمكن ان لا يكون شي من آ ب يصدق معه قولنا يمكن ان يكون كل ب آ وهو ينعكس انه يمكن ان يكون بعض آ ب كما نذكره
بعد ثم ظنوا ان هذا العكس يلزمه يمكن ان لا يكون بعض آ ب ونحن سنبين ان هذا العكس ممكن بالمعني العامي
لا الخاصي ولا يلزمه النقل الي السالبة واما الحق فيمنع عكس هذه المقدمه فانك اذا قلت يمكن ان لا يكون احد من
الناس كاتبا فليس لك ان تقول يمكن ان لا يكون كل او بعض الكتاب انسانا ولا تلتفت الي ما يتكلفون ❖ واما الكليه
الموجبة الممكنة فالمشهور انها تنعكس جزويه موجبه ممكنه فانه اذا كان كل ج آ بالامكان الحقيقي والا فبالضرورة لاشي
من آ ب فبالضرورة لاشي من ب آ هذا محال واما الحق فيوجب انه ليس اذا كذب بعض آ ب بالامكان الحقيقي وجب
بالضرورة لاشي بل ربما كان بالضرورة كل او بعض علي ما قلنا وانما يجب ان يصدق اذا كذب قولنا بعض آ ب بالامكان
العامي لكن الحق ان عكس الممكن الحقيقي الموجب ممكن عامي يجوز ان يكون ضروريا ويجوز ان يكون ممكنا حقيقيا ❖
واما الجزويه الموجبة الممكنة فان حال عكسها في المشهور والتحقيق كحال الكلية الموجبة الممكنة والبيان ذلك البيان بعينه
واما الجزويه السالبه الممكنه فيظن انها ينعكس مثل نفسها للسبب المذكور في الكليه السالبة الا ان الحق يمنع عكسها
مثل ما بيناه في الكلية

فصل في القياس

القياس قول مولف من اقوال اذا وضعت لزم عنها بذاتها لا بالعرض قول اخر اضطرارا ونعني يلزم انه يحصل التصديق
به ويستفاد لا [illegible] للتصديق به بتلك المقدمات وشكلها حتي ان كان بينا بنفسه وعمل عليه قياس من مقدمات مثله في
البيان لم يكن ذلك قياسا حقيقيا

فصل في القياس الكامل وغير الكامل

القياس الكامل هو القياس الذي يكون لزوم ما يلزم عنه بينا عن وضعه فلا يحتاج ان نبين ان ذلك لازم عنه والغير
الكامل هو الذي يلزم عنه شي ولكن لا يكون بينا في اول الامر لكن ذلك يلزم عنه فاذا اردنا ان نبين ذلك بين بشي
اخر لكنه غير خارج من جملة ما قيل بل اما نقيض ما قيل او عكسه او تغيير شي منه واقترانه علي ما نوضح

فصل في القياس الاقتراني والاستثنائي

القياس اما ان يكون ما يلزمه ليس هو ولا نقيضه مقولا فيه بالفعل بوجه بل بالقوة ويسمي قياسا اقترانيا كقولك كل
جسم مولف وكل مولف محدث فكل جسم محدث واما ان يكون ما يلزمه هو او نقيضه مقولا فيه بالفعل ويسمي
قياسا استثنائيا كقولك ان كانت النفس لها فعل بذاتها فهي قايمة بذاتها لكن لها فعل بذاتها فهي قايمة بذاتها

فصل في اجزا القياسات الاقترانية واشكالها

كل قياس اقتراني فانما يكون من مقدمتين يشتركان في حد ويفترقان في حدين فيكون الحدود ثلثه ومن شان
المشترك فيهما ان يزول عن الوسط ويربط ما بين الحدين الاخرين فيكون ذلك هو اللازم مثل قولنا كل جسم مولف
وكل مولف محدث فكل جسم محدث والحدود الثلثه جسم ومولف ومحدث والمولف متكرر متوسط والجسم والمحدث
لا يتكرران واللازم هو مجتمع منهما فالمتكرر يسمي حدا اوسط والباقيان يسميان الطرفين والراسين والطرف الذي
يريد ان يصير محمول اللازم يسمي الطرف الاكبر والذي يريد ان يكون موضوع اللازم يسمي الطرف الاصغر والمقدمة التي
فيها الطرف الاكبر تسمي الكبري والتي فيها الطرف الاصغر تسمي الصغري وتاليف صغري وكبري يسمي قرينة وهيئة الاقتران
تسمي شكلا والقرينة التي يلزم عنها لذاتها قول اخر يسمي قياسا ويسمي جموس واللازم مادام لم يلزم بعد بل
يساق اليه القياس يسمي مطلوبا واذا لزم تسمي نتيجة والحد الاوسط ان كان محمولا في مقدمة موضوعا في الاخري
يسمي ذلك الاقتران شكلا اولا وان كان محمولا فيهما يسمي شكلا ثانيا وان كان موضوعا فيهما يسمي شكلا ثالثا ويشترك
الاشكال كلها في انه لا قياس عن جزويتين ويشترك ما خلا الكاينة عن الممكنات في انه لا قياس عن سالبتين ولا عن
صغري سالبة كبراها جزوية والنتيجة يتبع اخس المقدمتين في الكم اعني الكلية والجزويه وفي الكيف اعني الايجاب
والسلب

والسلب ثم يخص كل شكل شرايط

في ضروب الشكل الاول من المطلقات

فالشكل الاول انما ينتج فيه ما كان كبراه كلية وصغراه موجبة فيكون لا محالة قرائنه اربعا الضرب الاول من كليتين موجبتين ينتج كلية موجبة مثاله كل ح ب وكل ب آ فهو قياس كامل علي ان كل ح آ وكقولك كل جسم مولف وكل مولف محدث فكل جسم محدث • الضرب الثاني من كليه موجبة صغري وكلية سالبة كبري ينتج كليه سالبه مثاله كل ح ب ولا شي من ب آ فهو القياس الكامل علي انه لاشي من ح آ وكقولك كل جسم مولف ولاشي مما هو مولف بقديم ينتج انه لا شي من الاجسام بقديم ❊ الضرب الثالث من موجبتين والصغري جزويه ينتج موجبة جزويه كقولك بعض ح ب وكل ب آ فهذا قياس كامل علي ان بعض ح آ ومثاله قول القايل بعض الفصول الا بعاد وكل بعد كم فبعض الفصول كم • والضرب الرابع من جزويه موجبة صغري وكلية سالبة كبري ينتج سالبه جزويه كقولك بعض ح ب ولا شي مما هو ب آ ينتج ليس كل ح آ مثاله بعض الفصول الكم ولا شي مما هو كم بكيف فلا كل فصل بكيف ❊ وساير الاقترانات التي لك ان تعرفها بالعدد بعد هذه الاربعة لا ينتج شيا بعينه بل اذا صدق جمع طرفيها علي الا يجاب في مادة وجدت مادة اخري انما يصدق فيها جمع الطرفين علي السلب ويكون الاقتران واحدا بعينه ثم قد علمت ان الشكل الاول ينتج جميع المطالب المحصورة الاربع وما لم يكون فيها جزوي فلا ينتج جزويا

فصل في الشكل الثاني من المطلقات

واما الشكل الثاني فالمشهور فيها انه مهما كانت الكبري فيه كليه واحدي المقدمتين مخالفه للاخري في الكيف كان منتجا ولو في المطلقات واما الحق فيوجب ان السالبه المطلقة اذا لم يكن بالشرط المذكور بحيث ينعكس كليها علي نفسه في المذهب الحق لم يلزم في الشكل الثاني من المطلقتين نتيجة كما لا يلزم من الممكنتين فيه علي ما بين فيهما والذي يكون بحيث يلزم عنه نتيجه فقد علم اتفاقا ان قياسا ته غير كاملة فالضرب الاول من كليتين والكبري سالبة مثل قولك كل ح ب ولاشي من آ ب فنقول انه ينتج لاشي من ح آ لانا اخذنا السالبه المطلقة الكلية بحيث ينعكس فيصير ولاشي من ب آ وكان كل ح ب فلا شي من ح آ بحكم الشكل الاول وقد تبين بالخلف انه ان لم يصدق قولنا لاشي من ح آ فبعض ح آ علي ما فرضنا من ان الكليه السالبه يكذب معها الجزويه الموجبة للشرط المتقدم فاذا كان بعض ح آ ولا شي من آ ب كان لا كل ح ب وكان كل ح ب هذا محال ❊ والضرب الثاني من كليتين والصغري منهما سالبة مثل قولك لاشي من ح ب وكل آ ب فلا شي من ح آ ولنعكس الصغري ونقول كل آ ب ولا شي من ح ب ينتج لا شي من آ ح وينعكس لا شي من ح آ وبالخلف انه كان بعض ح آ وكل آ ب فبعض ح ب وكان لا شي من ح ب هذا خلف • والضرب الثالث من جزويه موجبة صغري وكلية سالبة كبري ينتج جزويه سالبه مثاله بعض ح ب ولا شي من آ ب فليس كل ح آ تتبين بعكس الكبري وبالخلف ايضا انه ان كان ح آ ولا شي من آ ب فلا شي من ح ب وكان بعض ح ب هذا خلف ❊ الضرب الرابع من جزويه سالبة صغري وكلية موجبة كبري ينتج جزويه سالبه مثل قولك ليس كل ح ب وكل آ ب فليس كل ح آ ولا تتبين بالعكس لان الصغري سالبه جزويه لا ينعكس جزويه وان اضفت الي الصغري كانتا جزويتين ولا ينتجان بل يجب ان ناخذ الافتراض بدل العكس هاهنا بان نفرض البعض الذي هو ح وليس ب د فيكون لا شي من د ب وكل آ ب فلا شي من د آ ثم نقول بعض ح د ولا شي من د آ فليس كل ح آ وتتبين ايضا بالخلف انه ان كان كل ح آ وكل آ ب فكل ح ب وكان ليس كل ح ب فهذه هي الضروب المنتجه وساير ها عقيم للسبب المذكور في مثلها من الشكل الاول

فصل في الشكل الثالث من المطلقات

فاما الشكل الثالث من المطلقات فان شريطته في الانتاج ان يكون الصغري موجبة ثم لابد من كلية في كل شكل فيكون قرائنه ستا ❊ الاولي من كليتين موجبتين ينتج جزويه موجبة كقولك كل ب ح وكل ب آ فبعض ح آ يتبين بعكس الصغري ورد القرينه الي ثالث الاول وبالخلف انه ان كان لاشي من ح آ وكل ب ح فلاشي من ب آ هذا خلف ❊ والثانيه من كليتين والكبري سالبه ينتج سالبة جزويه ويتبين بعكس الصغري وبالخلف والثالثة من جزويه موجبة صغري وكلية موجبة كبري ينتج جزويه موجبه كالضرب الاول علي تحويبانه ❊ والرابعة من صغري موجبه كليه وكبري موجبة جزويه ينتج جزويه موجبة مثالها كل ب ح وبعض ب آ ينتج بعض ح آ ويتبين بان نعكس الكبري ونجعلها صغري ونقرنهما الكبري فينتج بعض آ ح ثم ينعكس فبعض ح آ فبهذا العكس الثاني يصح ان النتيجة مطلقة علي الراي الاول واما علي الراي الثاني فلا تتبين بهذا العكس فانه لا يجب ان يكون عكس المطلقة بالراي الثاني مطلقه بل مطلقه بالراي الاول بل بالافتراض علي ما ستبينه في مواضع اخر وقد يتبين ان هذا الضرب ينتج بطريق الخلف ايضا • الخامسة من كلية موجبة صغري وجزويه سالبة كبري ينتج جزويه سالبه ولا يمكن ان يتبين بالعكس بمثل ما قلناه في رابع الثاني ولكن بالافتراض فليكن البعض الذي هو ب ولیس آ د فيكون كل ب د وبعض ب د فبعض ح د ولا شي من د آ فليس كل د آ وقد بين ايضا بالخلف انه ان لم يكن كذلك بل كان كل ح آ وكل ب ح فكل ب آ وكان ليس كل ب آ هذا خلف ❊ والسادسة من صغري جزويه موجبة وكبري كليه سالبة تبين بعكس الصغري وبالخلف ان النتيجة جزويه سالبة فهذه الضروب هي المنتجة وما بعدها عقيم وقد تبين لك ان هذا الشكل لا ينتج مطلوبا كليا وينتج الجزوي وان لم تكن المقدمة جزويه

فصل في التاليف من الضروريات

اما الشكل الاول من الضروريتين فلا تخالف المطلقتين في الانتاج وفي الكمال لا الجهة الضرورية في المقدمات والنتيجة واما الشكلان الاخران فلا تخالفان ايضا نظيريهما من المطلقات في الانتاج وفي انه يصح الانتاج بقوة الاول الا في شيئين

فصل في عكس الضروريات

السالبة الكلية الضرورية تنعكس مثل نفسها سالبة كلية فانه اذا كان بالضرورة لاشي من ب آ فبالضرورة لاشي من آ ب والا فيمكن ان يكون آ ما ب فليكن ذلك ج حتي يكون في وقت ما صار آ صار ب فيكون هو ب وآ فيكون ذلك الباآ هذا محال ✿ والكلية الموجبة الضرورية تنعكس جزوية موجبة بمثل البيان الذي سلف في المطلقة لكنه في المشهور يجب ان يكون عكسه ضروريا لانه لو كان مطلقا لكان عكسه وهو دا خل في الا صل الاول مطلقا وكان بعض ب آ مطلقا وكان الكل بالضرورة واما في الحقيقة فليس يجب ان يكون عكس المطلق مطلقا لا ضرورة فيه ولذلك لا يلزم هذا البيان ولكن الصحيح ان عكس الضروري ربما كان مطلقا كقولك بالضرورة كل كاتب انسان ثم تقول بعض الناس كاتب وذلك لا بالضرورة التي اياها نريد بل ان كان ولابد فبضرورة اخري يصح ذلك على كل ممكن مثل ان بعض الناس كاتب مادام كاتبا ولسنا نقصد في الضرورة مثل هذا ✿ والجزوية الموجبة الضرورية بيانها مثل بيان الكلية ✿ واما الجزوية السالبة الضرورية فلا تنعكس لانك تقول بالضرورة ليس كل حيوان انسانا ولا تقول بالضرورة ليس كل انسان بحيوان

فصل في عكس الممكنات

واما الكلية السالبة الممكنة الحقيقية فانها لا تنعكس مثل نفسها فانك تقول ممكن ان لا يكون احد من الناس كاتبا ولا تقول ممكن ان لا يكون احد من الكاتب انسانا ولكنه قد يظن في المشهور انها تنعكس جزوية والسبب في ذلك ان قولنا يمكن ان لا يكون شي من آ ب يصدق معه قولنا يمكن ان يكون كل ب آ وهو ينعكس انه يمكن ان يكون بعض آ ب كما نذكره بعد ثم ظنوا ان هذا العكس يلزمه يمكن ان لا يكون بعض آ ب ونحن سنبين ان هذا العكس ممكن بالمعنى العامي لا الخاصي ولا يلزمه النقل الي السلب واما الحق فيمنع عكس هذه المقدمة فانك اذا قلت يمكن ان لا يكون احد من الناس كاتبا فليس لك ان تقول يمكن ان لا يكون كل او بعض الكتاب انسانا ولا تلتفت الي ما يتكلفون ✿ واما الكلية الموجبة الممكنة فالمشهور انها تنعكس جزوية موجبة ممكنة فانه اذا كان كل ج آ بالامكان الحقيقي والا فبالضرورة لاشي من آ ب فبالضرورة لاشي من ب آ هذا محال واما الحق فيوجب انه ليس اذا كذب بعض آ ب بالامكان الحقيقي وجب بالضرورة لاشي بل ربما كان بالضرورة كل او بعض على ما قلنا وانما يجب ان يصدق اذا كذب قولنا بعض آ ب بالامكان العامي لكن الحق ان عكس الممكن الحقيقي الموجب ممكن عامي يجوز ان يكون ضروريا ويجوز ان يكون ممكنا حقيقيا ✿ واما الجزوية الموجبة الممكنة فان حال عكسها في المشهور والتحقيق كحال الكلية الموجبة الممكنة والبيان ذلك البيان بعينه واما الجزوية السالبة الممكنة فيظن انها ينعكس مثل نفسها السبب المذكور في الكلية السالبة الا ان الحق يمنع عكسها مثل ما بيناه في الكلية

فصل في القياس

القياس قول مولف من اقوال اذا وضعت لزم عنها بذاتها لا بالعرض قول اخر اضطرارا ومعني يلزم انه يحصل التصديق به ويستفاد لا وما التصديق به بتلك المقدمات وشكلها حتي ان كان بينا بنفسه وحمل عليه قياس عن مقدمات مثله في البيان لم يكن ذلك قياسا حقيقيا

فصل في القياس الكامل وغير الكامل

القياس الكامل هو القياس الذي يكون لزوم ما يلزم عنه بينا عن وضعه فلا يحتاج ان نبين ان ذلك لازم عنه والغير الكامل هو الذي يلزم عنه شي ولكن لا يكون بينا في اول الامر ان ذلك يلزم عنه بل اذا اريد ان نبين ذلك بين بشي اخر لكنه غير خارج من جملة ما قيل بل اما نقيض ما قيل او عكسه او تغيير شي منه واقتراضه على ما نوضح

فصل في القياس الاقتراني والاستثنائي

القياس اما ان يكون ما يلزمه ليس هو ولا نقيضه مقولا فيه بالفعل بوجه بل بالقوة ويسمي قياسا اقترانيا كقولك كل جسم مولف وكل مولف محدث فكل جسم محدث واما ان يكون ما يلزمه هو او نقيضه مقولا فيه بالفعل ويسمي قياسا استثنائيا كقولك ان كانت النفس لها فعل بذاتها فهي قائمة بذاتها لكن لها فعل بذاتها فهي قائمة بذاتها

فصل في اجزا القياسات الاقترانية واشكالها

كل قياس اقتراني فانما يكون من مقدمتين يشتركان في حد ويفترقان في حدين فيكون الحدود ثلثة ومن شان المشترك فيه ان يزول عن الوسط ويربط ما بين الحدين الاخرين فيكون ذلك هو اللازم مثل قولنا كل جسم مولف وكل مولف محدث فكل جسم محدث والحدود الثلثة جسم ومولف ومحدث والمولف متكرر متوسط والجسم والمحدث لا يتكرران واللازم هو مجتمع منهما فالمتكرر يسمي حدا اوسط والباقيان يسميان الطرفين والراسين والطرف الذي يريد ان يصير محمول اللازم يسمي الطرف الاكبر والذي يريد ان يكون موضوع اللازم يسمي الطرف الاصغر والمقدمة التي فيها الطرف الاكبر تسمي الكبري والتي فيها الطرف الاصغر تسمي الصغري وتاليف صغري وكبري يسمي قرينة وهيئة الاقتران تسمي شكلا والقرينة التي يلزم عنها لذاتها قول اخر يسمي قياسا ويسمي محسوس واللازم مادام لم يلزم بعد بل يساق اليه القياس يسمي مطلوبا واذا لزم تسمي نتيجة والحد الاوسط ان كان محمولا في مقدمة موضوعا في الاخري يسمي ذلك الاقتران شكلا اولا وان كان محمولا فيهما سمي شكلا ثانيا وان كان موضوعا فيهما سمي شكلا ثالثا ويشترك الاشكال كلها في انه لا قياس عن جزويتين ويشترك ما خلا الكاينة عن الممكنات في انه لا قياس عن سالبتين ولا عن صغري سالبة كبراها جزوية والنتيجة يتبع اخس المقدمتين في الكم اعني الكلية والجزوية وفي الكيف اعني الايجاب والسلب

والسلب ثم يخص كل شكل شرايط

في ضروب الشكل الاول من المطلقات

فالشكل الاول انما ينتج فيه ماكان كبراه كلية وصغراه موجبة فيكون لا محالة قراينه اربعا الضرب الاول من كليتين موجبتين ينتج كلية موجبة مثاله كل ج ب وكل ب ا فهو قياس كامل علي ان كل ج ا وكقولك كل جسم مولف وكل مولف محدث فكل جسم محدث • الضرب الثاني من كليه موجبة صغري وكلية سالبة كبري ينتج كليه سالبه مثاله كل ج ب ولا شي من ب ا فهو القياس الكامل علي انه لاشي من ج ا وكقولك كل جسم مولف ولاشي مما هو مولف بقديم ينتج انه لا شي من الاجسام بقديم ❁ الضرب الثالث من موجبتين والصغري جزوية ينتج موجبة جزوية كقولك بعض ج ب وكل ب ا فهو اقياس كامل علي ان بعض ج ا ومثاله قول القايل بعض الفصول الابعاد وكل بعد كم فبعض الفصول كم • والضرب الرابع من جزوية موجبة صغري وكلية سالبة كبري ينتج سالبه جزويه كقولك بعض ج ب ولا شي مما هو ب ا ينتج ليس كل ج ا مثاله بعض الفصول الكم ولا شي مما هو كم بكيف فلا كل فصل بكيف ❁ وساير الاقترانات التي لك ان تعرفها بالعدد بعد هذه الاربعة لا ينتج شيا بعينه بل اذا صدق جمع طرفيها علي الايجاب في مادة وجدت مادة اخري انما يصدق فيها جمع الطرفين علي السلب ويكون الاقتران واحدا بعينه ثم قد علمت ان الشكل الاول ينتج جميع المطالب المحصورة الاربع ومالم يكون فيها جزوي فلا ينتج جزويا

فصل في الشكل الثاني من المطلقات

واما الشكل الثاني فالمشهور فيها انه مهما كانت الكبري فيه كليه واحدي المقدمتين مخالفه للاخري في الكيف كان منتجا ولو من المطلقات واما الحق فيوجب ان السالبه المطلقه اذا لم يكن بالشرط المذكور بحيث ينعكس كليها علي نفسه في المذهب الحق لم يلزم في الشكل الثاني من المطلقتين نتيجة كما لا يلزم من الممكنتين فيه علي ما بين فيهما والذي يكون بحيث يلزم عنه نتيجه فقد علم اتفاقا ان قياسا ته غير كاملة فالضرب الاول من كليتين والكبري سالبة مثل قولك كل ج ب ولاشي من ا ب فنقول انه ينتج لاشي من ج ا لانا اخذنا السالبه المطلقه الكليه بحيث ينعكس فيصير ولاشي من ب ا وكان كل ج ب فلا شي من ج ا بحكم الشكل الاول وقد تبين بالخلف انه ان لم يصدق قولنا لاشي من ج ا فبعض ج ا علي ما فرضنا من ان الكليه السالبه يكذب معها الجزويه الموجبة للشرط المتقدم فاذا كان بعض ج ا ولا شي من ا ب كان لا كل ج ب وكان كل ج ب هذا محال ❁ والضرب الثاني من كليتين والصغري منهما سالبه مثل قولك لاشي من ج ب وكل ا ب فلا شي من ج ا ولنعكس الصغري ونقول كل ا ب ولا شي من ج ب ينتج لا شي من ا ج وينعكس لا شي من ج ا وبالخلف انه كان بعض ج ا وكل ا ب فبعض ج ب وكان لا شي من ج ب هذا خلف • والضرب الثالث من جزوية موجبة صغري وكلية سالبة كبري ينتج جزوية سالبه مثاله بعض ج ب ولا شي من ا ب فليس كل ج ا تتبين بعكس الكبري وبالخلف ايضا انه ان كان ج ا ولا شي من ا ب فلا شي من ج ب وكان بعض ج ب هذا خلف ❁ الضرب الرابع من جزوية سالبة صغري وكلية موجبة كبري ينتج جزويه سالبه مثل قولك ليس كل ج ب وكل ا ب فليس كل ج ا ولا تتبين بالعكس لان الصغري سالبه جزويه لا ينعكس جزويه وان اضفت الي الصغري كانتا جزويتين ولا ينتجان بل يجب ان ناخذ الافتراض بدل العكس هاهنا بان نفرض البعض الذي هو ج وليس ب د فيكون لا شي من د ب وكل ا ب فلا شي من د ا ثم نقول بعض ج د ولا شي من د ا فليس كل ج ا وتتبين ايضا بالخلف انه ان كان كل ج ا وكل ا ب فكل ج ب وكان ليس كل ج ب فهذه هي الضروب المنتجه وسايرها عقيم للسبب المذكور في مثلها من الشكل الاول

فصل في الشكل الثالث من المطلقات

فاما الشكل الثالث من المطلقات فان شريطته في الانتاج ان يكون الصغري موجبه ثم لابد من كلية في كل شكل فيكون قراينه ستا ❁ الاولي من كليتين موجبتين ينتج جزوية موجبة كقولك كل ب ج وكل ب ا فبعض ج ا يتبين بعكس الصغري ورد القرينه الي ثالث الاول وبالخلف انه ان كان لاشي من ج ا وكل ب ج فلاشي من ب ا هذا خلف ❁ والثانيه من كليتين والكبري سالبه ينتج سالبة جزوية ويتبين بعكس الصغري وبالخلف والثالثة من جزويه موجبة صغري وكلية موجبة كبري ينتج جزويه موجبه كالضرب الاول علي تجويبانه ❁ والرابعة من صغري موجبه كليه وكبري موجبه جزويه ينتج جزويه موجبه مثالها كل ب ج وبعض ب ا ينتج بعض ج ا ويتبين بان نعكس الكبري ونجعلها صغري ونقرنهما الكبري فينتج بعض ا ج ثم ينعكس فبعض ج ا فبهذا العكس الثاني يصح ان النتيجه مطلقه علي الراي الاول واما علي الراي الثاني فلا تتبين بهذا العكس فانه لا يجب ان يكون عكس المطلقة بالراي الثاني مطلقه بل مطلقه بالراي الاول بل بالافتراض علي ما سنبينه في مواضع اخر وقد يتبين ان هذا الضرب ينتج بطريق الخلف ايضا • الخامسة من كلية موجبة صغري وجزوية سالبة كبري ينتج جزوية سالبه ولا يمكن ان يتبين بالعكس بمثل ما قلناه في رابع الثاني ولكن بالافتراض فليكن البعض الذي هو ب وليس ا د فيكون كل ب ج وبعض ب د فبعض ج د ولا شي من د ا فليس كل ج ا وقد بين ايضا بالخلف انه ان لم يكن كذلك بل كان كل ج ا وكل ب ج فكل ب ا وكان ليس كل ب ا هذا خلف ❁ والسادسه من صغري جزويه موجبه وكبري كليه سالبه تبين بعكس الصغري وبالخلف ان النتيجة جزوية سالبه فهذه الضروب هي المنتجه وما بعدها عقيم وقد تبين لك ان هذا الشكل لا ينتج مطلوبا كليا وينتج الجزوي وان لم تكن المقدمة جزويه

فصل في التاليف من الضروريات

اما الشكل الاول من الضروريين فلا تخالف المطلقتين في الانتاج وفي الكمال الا بجهة الضرورة في المقدمات والنتيجة واما الشكلان الاخران فلا تخالفان ايضا نظيريهما من المطلقات في الانتاج وفي كيفية الانتاج بقود الاول الا في شيين

احد هما الجهة والثاني ان رابع الثاني وخامس الثالث كانا انما يبينتان في المطلقتين بالافتراض والخلف وهاهنا قد يتعذر ذلك فانا ان رفعنا الضروري السالب وجب ان نضع الموجب الذي يقابله ممكنا عاميا لا حقيقيا فاذا قرناه بالمقدمة الاخري لتبين الخلف كان الاقتران من ممكن عامي ومن ضروري ونحن لم نعرف بعد ان هذا الاقتران ماذا ينتج ولا ان وضعنا الممكن كالموجود نفع ذلك ايضا فانا لم نعرف بعد هذا الاختلاط الذي من موجود ومن ضروري لينكشف نعرف ما يعرض من ذلك فاما اذا استعملنا الافتراض فان احد قياسي الافتراض قد يكون من ضروريتين واما القياس الثاني فيكون من وجودية وضرورية وذلك مجهول وانت تعلم ان كل افتراض فانما يتم بقياسين قياس من الشكل بعينه وقياس من الشكل الاول ولكن اذا تركنا هذا الماخذ فرجعنا الي الامور انفسها يحق لنا ان نعلم ان الاختلاط من وجودي صغري وضروري كبري في الشكل الاول وان لم ينبه عليه بعد فليس قياسا غير كامل بل يحتاج ان يدل علي انه منتج فحينئذ تجد سبيلا الي استعمال وجهي الخلف والافتراض في هذا البيان فليتبين بهما ...

فصل في اختلاط المطلق والضروري في الشكل الاول

ان الحق في اختلاط المطلق والضروري في الشكل الاول هو علي ما يراه المعلم الاول ان العبرة للكبري ان كانت مطلقة فالنتيجة مطلقة مثلها وان كانت ضرورية فالنتيجة مثلها اما في المطلقة فلا شك فيه واما في الضرورية فلان قولنا كل ب آ بالضرورة او بالضرورة لا شي من ب آ معناه ان كل واحد مما يوصف بب ويوضع لب ويكون ب وقتاما ولا بالضرورة او دايما فذلك الشي موصوف دايما في كل وقت بانه آ او غير موصوف ولا في وقت البتة بانه آ فيكون ج الموصوفة بب كيف وصفت به داخله في هذا الحكم وهاهنا شي يجب ان يعلم وهو انه اذا كانت الكبري مطلقة ووقت اطلاقها مادام ذات الموضوع موصوفا بما وصف به فالنتيجة تكون ضرورية لان ج ب دايما وقد وضع ان ب مادام ب فهو آ فج دايما آ فهاهنا قد يكون النتيجة ضرورية والكبري مطلقة

فصل في اختلاطهما في الشكل الثاني

واما الشكل الثاني فان الظاهر والمشهور هو ان العبرة للسالبة التي تصير كبري الاول بعكس او افتراض فان النتيجة في حكمها بناء علي ان السالبة المطلقة تنعكس مثل نفسها من كل وجه وقد قلنا في ذلك ما قلناه والحق يوجب فيها مالا يجب ان يستحيي منه وهو ان النتيجة دايما ضرورية فاما ان كانت المطلقة بحيث تصدق ضرورية فلا خفاء به وان كانت بحيث تكذب ضرورية فلان ج وآ لما اختلفا في ان احدهما موضوع لب دايما وبالضرورة او غير موضوع له البتة في وقت والاخر موضوع له لا دايما او غير موضوع له دايما فبين طبيعتي ج وآ خلاف ذاتي فاحدهما مسلوب عن الاخر بالضرورة ويجب ان يقتصر علي هذا القدر من البيان اعتمادا علي فهم المتعلم واذا لم يطلع هذا القدر فليرجع الي الكتب الكبيرة التي استقصينا فيها هذا الباب وغيره بمقدار الطاقة ولنا ان نبين من هذا البيان بعينه ان هذا الاختلاط ينتج وان كان من سالبتين او من موجبتين في هذا الشكل ويكون النتيجة سالبة ضرورية وذلك لان المطلق الذي يكون حقيقيا صرفا فسلبه وايجابه بمنزلة واحدة ثم اذا اختلفت نسبة المحمول الي الطرفين في الدوام واللادوام وان اتفقت في الايجاب والسلب كان بينهما خلاف ضروري

فصل في اختلاطهما في الشكل الثالث

واما الشكل الثالث فان المشهور من حاله ان المقدمتين اذا كانتا كليتين موجبتين فايتهما كانت ضرورية فالنتيجة ضرورية لان لك ان تعكس المطلقة منهما وتجعلها صغري الاول فينتج ضروريا فان احتجت الي عكس ثان كان عكسه في المشهور ضروريا ولكن قد منع الحق هذا العكس وفرغنا منه والحق ان النتيجة تتبع الكبري فان كانت الكبري من الكليتين سالبة فلا خلاف في ان الاعتبار بها وان كانتا من جزئية وكلية فالمشهور ان العبرة للكلية لانها تصير كبري الاول الا ان تكون السالبة جزئية فالمشهور في هذا الشكل والثاني ان النتيجة لا تكون ضرورية في حال وقيل ان ذلك خطا في النسخ والحق يوجب ان العبرة للكبري وان كانت جزئية وتبين بالافتراض فليتبين ذلك والكبري جزئية سالبة ضرورية فنقول ان النتيجة ضرورية ولنفرض البعض من الباء الذي ليس با د فبالضرورة لا شي من د آ ولكن كل د ج وبعض ب د فبعض ج د وبالضرورة لا شي من د آ فبالضرورة بعض ج ليس آ وهكذا تبين اذ جعلت الكبري جزئية موجبة ضرورية

فصل في التاليف من الممكنين في الشكل الاول

واما القياس من ممكنتين في الشكل الاول فمثل القياس من مطلقتين فيه في كل شي الا اذا كانت الصغري ممكنة سالبة فانه يكون منه قياس ولكن غير كامل وتبين بردها الي الموجبة فان الممكنة السالبة في قوة الموجبة فينتج موجبة ثم ينقل الموجبة الي السالبة فالشرط المراعي في الانتاج هاهنا هو في الكم اعني كلية الكبري لا الكيف حتي انه لا باس فيه بالانتاج عن سالبتين

فصل في اختلاط الممكن والمطلق في الشكل الاول

فاما اختلاط الممكن والمطلق في الشكل الاول فلا شك ان الكبري اذا كانت ممكنة فالنتيجة مثلها لان ج موضوعة لب واما ان كانت مطلقة صرفة لا ضرورة فيها البتة فلا خلاف انها ان كانت موجبة فالنتيجة ممكنة حقيقية وذلك لانا ان وضعنا ان النتيجة الممكنة الحقيقية كاذبة كان الصادق اما ضرورة ايجاب واما ضرورة سلب فلنضع اولا ضرورة سلب ولنجعل الصغري الممكنة مطلقة موجودة وان كذبا ولكن يكون كذبا غير محال فنقول بالضرورة ليس بعض ج آ وكل ج ب فبالضرورة ليس بعض ب آ وكان كل ب آ بالامكان هذا كذب محال والقياس منتج واحدي المقدمتين كذب غير محال فلا يلزم

فلا يلزم منه محال لان الكذب الغير المحال يمكن في وقت ما ان يوجد ويوجد لا محالة حينئذ ما يلزمه معه لانه ان كان يوجد هو دون ما يلزمه فليس ذلك لازماله واذا كان يوجد في حال فليس بكذب محال فالكذب الغير المحال لايلزمه محال فبقي ان يكون لزومه بسبب الضرورية فهي كاذبة ولنجعل ايضا الضرورية ايجابية فقد بينا نحن ان النتيجة ضرورية ايضا فيكون بعض ب آ بالضرورة وكان كل ب يمكن ان يكون وان لايكون آ اذا كان مطلقا لاضرورة فيه هذا خلف فاذا النتيجة ممكن حقيقية الا ان يكون الكبري مطلقة علي الراي الاول فحينئذ قد تنتج مطلقة علي ذلك الراي لاناسنبين ان الكبري الضرورية مع الصغري الممكنة تنتج ضرورية فتكون تارة تنتج ضرورية وتارة غير ضرورية فيكون اللازم هو المطلق الممكن الذي يعمهما واما ان كانت الكبري سالبة مطلقة فالمشهور ان النتيجة ممكنة عامية تارة وتارة تكون ممكنة حقيقية وقد تنتج ايضا ضرورية كقولك كل انسان يمكن ان يتفكر ولا شي مما يتفكر بغراب فبالضرورة لاشي من الناس بغراب واما في التحقيق فان هذا ايضا انما يكون اذا كانت المطلقة علي حسب الراي الاول واما ان كانت مطلقة صرفة فلا تنتج الا ممكنة حقيقية وبنحو من ذلك البيان بعينه الذي قيل حيث كانت المطلقة موجبة لانه ان لم يكن قولنا لا ضرورة في ان يكون اولا يكون ج آ صادقا فليكن ضرورة كون آ ولا كون ونعمل ما عملنا هناك واما المثال الذي اورد في المشهور فانه لا يلائم المطلق علي الراي الثاني لان كبراه ضروري

فصل في اختلاط الممكن والضروري في الشكل الاول

اما اختلاط الممكن والضروري في الشكل الاول فان كانت الكبري ممكنة فلا شك ان النتيجة ممكنة لان ج موضوعة لب ولما ان كانت ضرورية فالمشهور انها ان كانت موجبة فالنتيجة ممكنة حقيقية والا فليس يمكن ان يكون ج آ فاذا بالضرورة ليس ج آ وكان بالضرورة كل ب آ فبالضرورة ليس بعض ج ب وكان ممكنا ان يكون كله هذا خلف واما في التحقيق فليس الخلف بخلف فان نقيض تلك النتيجة ليس بممكن عامي حتي يلزمه فبالضرورة لا والحقيقة يوجب ان النتيجة ضرورية لانا ان وضعنا ان كل آ بالامكان الحقيقي وكان كل ب بالامكان الحقيقي انتج علي ما نبينه بعد ان بعض ب آ بالامكان الحقيقي فامكن ان لا يكون آ وهو بالضرورة آ هذا خلف ولنبين هذا بوجه اخر اقرب الي الافهام فنقول انه اذا كان كل ب آ بالضرورة اي كل ما يقال له ب فذلك الشي دايما هو آ اي اذا قيل له ب كان دايما الف لا ما دام موصوفا بانه ب فان الضرورة التي اياها نعرف في هذه الاشكال غير هذه وقد بيناها بل ما دام ذات ج الموصوفة بانها ب موجودة فاذا صار ج ما ب فانه يكون قبل كونه ب آ وكذلك بعد كونه وبعد زوال عنه والمثال لتقرير هذا قولنا كل انسان يمكن ان يتحرك وكل متحرك فهو جسم بالضرورية فكل انسان جسم بالضرورة واما اذا كانت الكبري سالبة ضرورية فالمشهور انه ينتج ممكنة عامية فتارة يصح ممكنة حقيقية وتارة يصح مطلقة فالحق ان النتيجة ضرورية دايما لما بيناه

فصل في الممكنتين في الشكل الثاني

لاقياس في الشكل الثاني من ممكنتين فانه يمكن ان يكون طبيعتان يحمل احدهما علي الاخري كالحيوان علي الانسان ثم يسلب عن احد بهما شي بالامكان ويوجب علي الاخري ويمكن ان يتوهم كذلك طبيعتان مختلفتان كالانسان والفرس وليكن الحد الاوسط في جميع ذلك الحركة ولا يمكن ان يبين بالعكس لان هذه الممكنة لا تنعكس ولا يمكن ان تبين بالخلف لان القياسات التي تطرد اليها الخلف مختلطة بالضروريات التي لم يعلم بعد واذا علمت لم ينتج شيئا بناقض المقدمات تعرفه بالتجربة

فصل في اختلاط الممكن والمطلق في الشكل الثاني

واما اختلاط الممكن والمطلق في الشكل الثاني فالمشهور ان السالبة اذا كانت مطلقة كلية يمكن عكسها وقيل ان كانت جزئية يمكن الافتراض منها فانه يكون من اختلاطهما قياس وينتج نتيجة ممكنة عامة علي ما قيل في الشكل والا لم ينتج والحق انه لا قياس من ممكنة ومطلقة في الشكل الثاني الا ان لا يوجد المطلقة الا بحيث يصح ضرورية فحينئذ يكون اختلاطا اخر في الحقيقة ونبين لك هذا انما قلناه في الاختلاط من الممكنتين والاختلاط من المطلقتين في هذا الشكل ومن امثلة ذلك كل انسان متحرك بالامكان ولا حيوان واحد بمتحرك مطلقا كما يستعمله المعلم الاول

فصل في اختلاط الممكن والضروري في الشكل الثاني

واما اختلاط الممكن والضروري في الشكل الثاني فالمشهور انه لافرق بينه وبين اختلاط الاول الا في حال تضعيف النتيجة كما فرق في الشكل الاول واما الحق فهو ان النتيجة دايما ضرورية سالبة ولو عن سالبتين اوعن موجبتين اوكيف كان بعد ان يكون الكبري كلية وبيان ذلك مثل بيان اختلاط المطلق والضروري في هذا الشكل

فصل في اختلاط الممكنتين في الشكل الثالث

واما الممكنتان في الشكل الثالث فقد يكون منهما قياس اذا كان احدهما كلية وان كانت الصغري سالبة وينتج دايما ممكنة حقيقية وبيان ذلك اما فيما يرجع الي الاول بعكس واحد فبالعكس واما فيما يرجع الي الاول بعكس وليكن يحتاج في انتاج المطلوب الي عكس ثان اوفيما لايرجع الي الاول فبالافتراض لان عكس النتيجة الاولي وان كانت تكون ممكنة فانها تكون ممكنة عامية لا يلزم ذلك ان لاتكون ضرورية

فصل في اختلاط الممكن والمطلق في الشكل الثالث

واما اختلاط الممكن والمطلق في الشكل الثالث فالمشهور انهما اذا كانتا موجبتين فالنتيجة ممكنة حقيقية لا محالة

احد هما الجهة والثاني ان رابع الثاني وخامس الثالث كانا انما بينتان في المطلقتين بالافتراض والخلف وهاهنا قد يتعذر ذلك فانا ان رفعنا الضروري السالب وجب ان نضع الموجب الذي يقابله ممكنا عاميا لا حقيقيا فاذا قرناه بالمقدمة الاخرى لتبين الخلف كان الاقتران من ممكن عامي ومن ضروري ونحن لم نعرف بعد ان هذا الاقتران ماذا ينتج ولا ان وضعنا الممكن كالموجود نفع ذلك ايضا فانا لم نعرف بعد هذا الاختلاط الذي من موجود ومن ضروري فيجب نعرف ما يعرض من ذلك فاما اذا استعملنا الافتراض فان احد قياسي الافتراض قد يكون من ضروريتين واما القياس الثاني فيكون من وجودية وضرورية وذلك مجهول وانت تعلم ان كل افتراض فانما يتم بقياسين قياس من الشكل بعينه وقياس من الشكل الاول ولكن اذا تركنا هذا الماخذ فرجعنا الى الامور انفسها يحقق لنا ان نعلم ان الاختلاط من وجودي صغرى وضروري كبرى في الشكل الاول وان لم ينبه عليه بعد فليس قياسا غير كامل بل يحتاج ان يدل على انه منتج فحينئذ تجد سبيلا الى استعمال وجهي الخلف والافتراض في هذا البيان فليتبين بهما

فصل في اختلاط المطلق والضروري في الشكل الاول

ان الحق في اختلاط المطلق والضروري في الشكل الاول هو على ما يراه المعلم الاول ان العبرة للكبرى ان كانت مطلقة فالنتيجة مطلقة مثلها وان كانت ضرورية فالنتيجة مثلها اما في المطلقة فلا شك فيه واما في الضرورية فلان قولنا كل ب ا بالضرورة او بالضرورة لا شي من ب ا معناه ان كل واحد مما يوصف بب وبوضع لب ويكون ب وقتا ما ولا بالضرورة او دايما فذلك الشي موصوف دايما في كل وقت بانه ا او غير موصوف ولا في وقت البتة بانه ا فيكون ج الموصوفة بب كيف وصفت به داخله في هذا الحكم وهاهنا شي يجب ان يعلم وهو انه اذا كانت الكبرى مطلقة ووقت اطلاقها مادام ذات الموضوع موصوفا بما وصف به فالنتيجة تكون ضرورية لان ج ب دايما وقد وضع ان ب مادام ب فهو ا فج دايما ا فهاهنا قد يكون النتيجة ضرورية والكبرى مطلقة

فصل في اختلاطهما في الشكل الثاني

واما الشكل الثاني فان الظاهر والمشهور هو ان العبرة للسالبة التي تصير كبرى الاول بعكس او افتراض فان النتيجة في حكمها بنا على ان السالبة المطلقة تنعكس مثل نفسها من كل وجه وقد قلنا في ذلك ما قلناه والحق يوجب فيهما مالا يجب ان يستحي منه وهو ان النتيجة دايما ضرورية فاما ان كانت المطلقة بحيث تصدق ضرورية فلا خفا به وان كانت بحيث تكذب ضرورية فلان ج و ا لما اختلفا في ان احدهما موضوع لب دايما وبالضرورة او غير موضوع له البتة في وقت والاخر موضوع له لا دايما او غير موضوع له دايما فبين طبيعتي ج و ا خلاف ذاتي فاحدهما مسلوب عن الاخر بالضرورة ويجب ان يقتصر على هذا القدر من البيان اعتمادا على فهم المتعلم واذا اراد ان يتقن هذا القدر فليرجع الى الكتب الكبيرة التي استقصينا فيها هذا الباب وغيره بمقدار الطاقة ولنا ان نبين من هذا البيان بعينه ان هذا الاختلاط ينتج وان كان من سالبتين او من موجبتين في هذا الشكل ويكون النتيجة سالبة ضرورية وذلك لان المطلق الذي يكون حقيقيا ضربا فسلبه وايجابه بمنزلة واحدة ثم اذا اختلفت نسبة المحمول الى الطرفين في الدوام واللادوام وان اتفقتا في الايجاب والسلب كان بينهما خلاف ضروري

فصل في اختلاطهما في الشكل الثالث

واما الشكل الثالث فان المشهور من حاله ان المقدمتين اذا كانتا كليتين موجبتين فايتهما كانت ضرورية فالنتيجة ضرورية لان لك ان تعكس المطلقة منهما وتجعلها صغرى الاول فينتج ضروريا فان احتجت الى عكس ثان كان عكسه في المشهور ضروريا ولكن قد منع الحق هذا العكس وفرغنا منه والحق ان النتيجة تتبع الكبرى فان كانت الكبرى من الكليتين سالبة فلا خلاف في ان الاعتبار بها وان كانتا من جزئية وكلية فالمشهور ان العبرة للكلية لانها تصير كبرى الاول الا ان تكون السالبة جزئية فالمشهور في هذا الشكل والثاني ان النتيجة لا تكون ضرورية في حال وقيل ان ذلك خطا في النسخ والحق يوجب ان العبرة للكبرى وان كانت جزئية وتبين بالافتراض فليتبين ذلك والكبرى جزئية سالبة ضرورية فنقول ان النتيجة ضرورية ولنفرض البعض من البا الذي ليس با د فبالضرورة لا شي من د ا ولكن كل د ج وبعض ب د فبعض ج د وبالضرورة لا شي من د ا فبالضرورة بعض ج ليس ا وهكذا تبين اذ جعلت الكبرى جزوية موجبة ضرورية

فصل في التاليف من الممكنين في الشكل الاول

واما القياس من ممكنتين في الشكل الاول فمثل القياس من مطلقتين فيه في كل شي الا اذا كانت الصغرى ممكنة سالبة فانه يكون منه قياس ولكن غير كامل وتبين بردها الى الموجبة فان الممكنة السالبة في قوة الموجبة فينتج موجبة ثم ينقل الموجبة الى السالبة فالشرط المراعي في الانتاج هاهنا هو في الكم اعني كلية الكبرى لا الكيف حتى انه لا بأس فيه بالانتاج عن سالبتين

فصل في اختلاط الممكن والمطلق في الشكل الاول

فاما اختلاط الممكن والمطلق في الشكل الاول فلا شك ان الكبرى اذا كانت ممكنة فالنتيجة مثلها لان ج موضوعة لب واما ان كانت مطلقة صرفة لا ضرورة فيها البتة فلا خلاف انها ان كانت موجبة فالنتيجة ممكنة حقيقية وذلك لانا ان وضعنا ان النتيجة الممكنة الحقيقية كاذبة كان الصادق اما ضرورة ايجاب واما ضرورة سلب فلنضع اولا ضرورة سلب ولنجعل الصغرى الممكنة مطلقة موجودة وان كذبا ولكن يكون كذبا غير محال فنقول بالضرورة ليس بعض ج ا وكل ج ب فبالضرورة ليس بعض ب ا وكان كل ب ا بالامكان هذا كذب محال والقياس منتج واحدى المقدمتين كاذبة غير محال فلا يلزم

فلا يلزم منه محال لان الكذب الغير المحال يمكن في وقت ما ان يوجد ويوجد لا محالة حينئذ ما يلزمه معه لانه ان كان يوجد هو دون ما يلزمه فليس ذلك لازما له واذا كان يوجد في حال فليس بكذب محال فالكذب الغير المحال لا يلزمه محال فبقي ان يكون لزومه بسبب الضرورية فهي كاذبة ولنجعل ايضا الضرورية ايجابية فقد بينا نحن ان النتيجة ضرورية ايضا فيكون بعض ب آ بالضرورة وكان كل ب يمكن ان يكون وان لا يكون آ اذا كان مطلقا لا ضرورة فيه هذا خلف فاذا النتيجة ممكنة حقيقية الا ان يكون الكبري مطلقة علي الراي الاول فحينئذ قد تنتج مطلقة علي ذلك الراي لانا سنبين ان الكبري الضرورية مع الصغري الممكنة تنتج ضرورية فتكون تارة تنتج ضرورية وتارة غير ضرورية فيكون اللازم هو المطلق الممكن الذي يعمهما واما ان كانت الكبري سالبة مطلقة فالمشهور ان النتيجة ممكنة عامية تارة وتارة تكون ممكنة حقيقية وقد تنتج ايضا ضرورية كقولك كل انسان يمكن ان يتفكر ولا شي مما يتفكر بغراب فبالضرورة لا شي من الناس بغراب واما في التحقيق فان هذا ايضا انما يكون اذا كانت المطلقة علي حسب الراي الاول واما ان كانت مطلقة صرفة فلا تنتج الا ممكنة حقيقية ويتضح من ذلك البيان بعينه الذي قيل حيث كانت المطلقة موجبة لانه ان لم يكن قولنا لا ضرورة في ان يكون اولا يكون ج آ صادقا فليكن ضرورة كون آ ولا كون ونعمل ما عملنا هناك واما المثال الذي اورد في المشهور فانه لا يلايم المطلق علي الراي الثاني لان كبراه ضروري .

فصل في اختلاط الممكن والضروري في الشكل الاول

اما اختلاط الممكن والضروري في الشكل الاول فان كانت الكبري ممكنة فلا شك ان النتيجة ممكنة لان ج موضوعة لب ولما ان كانت ضرورية فالمشهور انها ان كانت موجبة فالنتيجة ممكنة حقيقية والا فليس يمكن ان يكون ج آ فاذا بالضرورة ليس ج آ وكان بالضرورة كل ب آ فبالضرورة ليس بعض ج ب وكان ممكنا ان يكون كله هذا خلف واما في التحقيق فليس الخلف بخلف فان نقيض تلك النتيجة ليس بممكن عامي حتي يلزمه فبالضرورة لا والحقيقة يوجب ان النتيجة ضرورية لانا ان وضعنا ان كل ج آ بالامكان الحقيقي وكان كل ج ب بالامكان الحقيقي انتج علي ما نبينه بعد ان بعض ب آ بالامكان الحقيقي فامكن ان لا يكون آ وهو بالضرورة آ هذا خلف ولنبين هذا بوجه اخر اقرب الي الافهام فنقول انه اذا كان كل ب آ بالضرورة اي كل ما يقال له ب فذلك الشي دايما هو آ نحو اذا قيل له ب كان دايما الف لا ما دام موصوفا بانه ب علي الضرورة التي اياها نعزو في هذه الاشكال غير هذه وقد بيناها بل ما دام ذات ج الموصوفة بانها ب موجودة فاذا صار ج ما ب فانه يكون قبل كونه ب آ وكذلك بعد كونه وبعد زوال ب عنه والمثال لتقرير هذا قولنا كل انسان يمكن ان يتحرك وكل متحرك فهو جسم بالضرورة فكل انسان جسم بالضرورة واما اذا كانت الكبري سالبة ضرورية فالمشهور انه ينتج ممكنة عامية فتارة يصح ممكنة حقيقية وتارة يصح مطلقة فالحق ان النتيجة ضرورية دايما لما بيناه .

فصل في الممكنتين في الشكل الثاني

لا قياس في الشكل الثاني من ممكنتين فانه يمكن ان يكون طبيعتان يحمل احدهما علي الاخري كالحيوان علي الانسان ثم يسلب عن احدهما شي بالامكان ويوجب علي الاخري ويمكن ان يتوهم كذلك طبيعتان مختلفتان كالانسان والفرس وليكن الحد الاوسط في جميع ذلك الحركة ولا يمكن ان يبين بالعكس لان هذه الممكنة لا تنعكس ولا يمكن ان تبين بالخلف لان القياسات التي تطرد اليها الخلف مختلطة بالضروريات التي لم يعلم بعد واذا علمت لم ينتج شيا يناقض المقدمات تعرفه بالتجربة

فصل في اختلاط الممكن والمطلق في الشكل الثاني

واما اختلاط الممكن والمطلق في الشكل الثاني فالمشهور ان السالبة اذا كانت مطلقة كلية يمكن عكسها وقيل ان كانت جزوية يمكن الافتراض منها فانه يكون من اختلاطهما قياس وينتج نتيجة ممكنة عامة علي ما قيل في الشكل والا لم ينتج والحق انه لا قياس من ممكنة ومطلقة في الشكل الثاني الا ان لا يوجد المطلقة الا بحيث يصح ضرورية فحينئذ يكون اختلاطا اخر في الحقيقة ونبين لك هذا انما قلناه في الاختلاط من الممكنين والاختلاط من المطلقين في هذا الشكل ومن امثلة ذلك كل انسان متحرك بالامكان ولا حيوان واحد بمتحرك مطلقا كما يستعمله المعلم الاول

فصل في اختلاط الممكن والضروري في الشكل الثاني

واما اختلاط الممكن والضروري في الشكل الثاني فالمشهور انه لا فرق بينه وبين اختلاط الاول الا في حال تضعيف النتيجة كالفرق في الشكل الاول واما الحق فهو ان النتيجة دايما ضرورية سالبة ولو عن سالبتين او عن موجبتين او كيف كان بعد ان يكون الكبري كلية وبيان ذلك مثل بيان اختلاط المطلق والضروري في هذا الشكل

فصل في اختلاط الممكنتين في الشكل الثالث

واما الممكنتان في الشكل الثالث فقد يكون منهما قياس اذا كان احدهما كلية وان كانت الصغري سالبة وينتج دايما ممكنة حقيقية وبيان ذلك اما فيما يرجع الي الاول بعكس واحد فبالعكس واما فيما يرجع الي الاول بعكس ولكن يحتاج في انتاج المطلوب الي عكس ثان او فيما لا يرجع الي الاول فبالافتراض لان عكس النتيجة الاولي وان كانت تكون ممكنة فانها تكون ممكنة عامية لا يلزم ذلك ان لا تكون ضرورية

فصل في اختلاط والممكن والمطلق في الشكل الثالث

ولما اختلاط الممكن والمطلق في الشكل الثالث فالمشهور انهما اذا كانتا موجبتين فالنتيجة ممكنة حقيقية لا محالة

لانك يمكنك ان تجعل المطلقة صغري فتنتج الممكنة ولو بعكس ثان واما ان كانت احد يهما سالبة والمطلقة موجبة فحكمها حكم الموجبتين لان السالبة الممكنة موجبة في القوة فلا يغير من انتاج الممكن شيا وان كانت السالبة مطلقة فلا يكون في الاول الاكبري فتنتج ممكنة عامية فربما كانت حقيقية وربما كانت ضرورية واما الحق فهو ان النتايج كلها ممكنة ان كانت المطلقة صرفة فممكنة حقيقية وان كانت غير صرفة فممكنة عامية ويبين ذلك اما بعكس واحد واما بافتراض فيما سوي ذلك

فصل في اختلاط الممكن والضروري في الشكل الثاني

واما اختلاط الممكن والضروري في الشكل الثالث فالمشهور علي ما قيل في الاختلاط الاول الا في حال تضعيف النتيجة واما المحقيقي من الراي فيوجب ان النتيجة تتبع الكبري ويبين ذلك في احدي العكس بالعكس وفي ذي العكسين بالافتراق

فصل في القضايا الشرطية

قد قلنا في القياسات الحملية مطلقة ومنوعة ومتفقة الجهات ومختلفة ومختلطة وبقي علينا ان نذكر القياسات التي تنتج مطلوبات شرطية بالاقتران فان الشرطيات قد يطلب كل مطلب الحمليات ولنذكر اولا فصولا يعين في تحقيق المقدمات الشرطية فنقول ليس الايجاب والسلب انما هما في الحمل فقط بل وفي الاتصال والانفصال فانه كما ان الدلالة علي وجود الحمل ايجاب في الحملي كذلك الدلالة علي وجود الاتصال ايجاب في المتصل كقولنا اذا كان كذي كان كذي والدلالة علي وجود الانفصال ايجاب في المنفصل كقولنا اما ان يكون كذي واما ان يكون كذا وكما ان الدلالة علي رفع وجود الحمل سلب في الحمل كذلك الدلالة علي رفع الاتصال كقولك ليس اذا كان كذي كان كذي او رفع الانفصال كقولنا ليس اما ان يكون كذي واما ان يكون كذي سلب في المتصل وكل سلب هو ابطال الايجاب ورفعه والايجاب والسلب في الاتصال والانفصال قد يكون محصورا كليا وجزويا وقد يكون مهملا فانك اذا قلت اذا كان كذي كان كذا واما ان يكون كذي واما ان يكون كذي فقد اهملت وان قلت ليس اذا كان كذي كان كذي او ليس اما ان يكون كذي واما ان يكون كذي فقد اهملت واما اذا قلت كلما كان كذي كان كذي او دايما اما ان يكون كذي او لا يكون كذي فقد حصرت حصرا كليا موجبا وان قلت وليس البتة اذا كان كذلك كان كذي او ليس البتة اما ان يكون كذي واما ان يكون كذي فقد حصرت حصرا كليا سالبا وان قلت قد يكون اذا كان كذي كان كذي وقد يكون اما كذي واما كذي فقد حصرت حصرا جزويا موجبا وان قلت قد لا يكون اذا كان كذي كان كذي او قلت قد لا يكون اما كذي واما كذي او ليس كلما كان كذي كان كذي او ليس دايما اما كذي واما كذي فقد حصرت حصرا سالبا جزويا ❀ والجز الاول من كل شرطي الذي يقترن به حرف الشرط وينتظر جوابه يسمي مقدما والثاني يسمي تاليا وكل واحد منهما في نفسه قضية وقد يكون كل واحدة منهما حملية وقد يكون شرطية متصلة ومنفصلة وقد يكون محصورة ومهملة وسالبة وموجبة وليس سلب الشرطية وايجابها وحصرها واهمالها تابعا للمقدم والتالي بل للشرط فانك اذا قلت اذا كان ليس آ ب فليس ج د فالمقدمة موجبة وان كان المقدم والتالي سالبين وانما كانت موجبة لانك اوجبت الاتصال وعلي هذا فقس في غيره ❀ والمقدم في الشرطي المتصل فقد يكون قضايا كثيرة مثاله ان كان هذا الانسان به حمي لازمة وسعال يابس وضيق نفس ووجع ناخس ونبض منشاري فبه ذات الجنب فهذه مقدمة واحدة فان قلنا ان كان هذا الانسان به ذات الجنب فبه كذي وكذي صارت مقدمات كثيرة ومع ذلك فقد تكون المقدمة واحدة كقولك اذا كان كذي وكان كذي فيحب ان يكون كذي فاما اذا كان التالي قضايا كثيرة فان المقدمة المتصلة لا تكون واحدة كقولنا اذا كان كذي فيكون كذي ويكون كذي ويكون كذي فان هذه ثلث مقدمات فان كل واحد مما ذكر في التالي تال بنفسه كما تقول زيد هو حيوان وابيض وضحاك فهذه ثلث مقدمات او ثلث قضايا حملية ❀ وقد يستعمل مقدمات متصلة ومنفصلة محرفة عن ظاهرها مثل قولك لا يكون ج د ويكون آ ب معناه ان كان آ ب فلا يكون ج د ومثل ذلك قولك لا يكون ج د او يكون آ ب هو كقولك اما ان لا يكون ج آ ويكون آ ب فهذا القدر كاف للذكي في تفهيم المقدمات الشرطية فلنشرع في ذكر اقترانا تهمسا

فصل في الاقترانات مع المتصلات

اما الاقتران الكاين من المتصلات فاما ان يكون بان يجعل مقدم احدها تالي الاخر ويشتركان في التالي او يشتركان في المقدم وذلك علي قياس الاشكال الحملية والشرايط فيها واحدة والنتيجة شرطية فتحصل من اجتماع المقدم والتالي اللذين هما كالطرفين اما كلية واما جزوية واما سالبة واما موجبة علي قياس ماقيل

فصل في الاقترانات مع المنفصلات

واما الاقترانات من المنفصلات فلا يمكن ان يكون في جزوتام بل يكون وفي جزوغيرتام وهو جزوتال او مقدم ويكون حينيذ علي هذا القياس اما ان يكون هذا العدد فردا ويأخذ الزوج حد اوسطه وتضعه لاجزا الانفصال في المنفصلة الثانية فنقول فكل زوج اما زوج الزوج واما زوج الفرد واما زوج الزوج والفرد ثم يترك في النتيجة الا وسط ويأخذ هكذي فكل عدد اما فرد واما زوج الزوج واما زوج الفرد واما زوج الزوج والفرد فهذا المثال ❀ واما شرايط الانتاج فيجب ان يكون الصغري وهي مثل المنفصلة الاول موجبة كانت جزوية او كلية ويكون الجزو المشترك فيه موجبا فيه والانفصال في الكبري كليا وعليك ان تعد قراينه وقد ترد علي غير هذا الشكل الا ان ذكره بالمبسوطات من الكتب اولي فانه ابعد من الطباع وبالجملة لمعلم انما نوره من الاقترانات الشرطية كل ما انتاجه لايحي عن قريب ومناسب للطباع في الاستعمال واما ما دق عن ذلك فذكره في كتاب الشفا وفي كتاب اللواحق

فصل في الحملي مع المتصل

علي الحملي يشارك تالي المتصل والحملي مكان الكبري ليذهب المشترك فيه وتبقي النتيجة من المقدم ومن جزوي التالي والحملي اللذين هما كالطرفين في حدودهما مثاله ان كان كل آ ب فكل ج د وكل د ه ينتج فان كان آ ب فكل ج ه فان كان الاوسط موضوع الحملي محمول التالي علي حسب ما مثلناه فاما نسمي ذلك الشكل الاول وشريطته ان كانت موجبة فيجب ان يكون الحال بين التالي والحملي كالحال بين مقدمتي الحمليات في الشكل الاول ويكون نتيجتهما لو انفرد التالي والحملي نتيجة القياس والمقدم هو ماكان مقدما بحاله واما ان كانت المتصلة سالبة فبالتاليف منها من جهة ما لا نذكره في هذا الكتاب وعليك ان تعد قراينه واما الذي نسميه بالشكل الثاني من هذا الباب فهو اذا كانت النسبة بين التالي والحملي الكبري كنسبة مقدمتي الشكل الثاني في الحمليات مثلا ان نقول ان كل آ ب وكل ج د ثم نقول لاشي من آ د فان كانت المتصلة موجبة فالشرط كما قيل في الحمليات والنتيجة علي ما قلنا وان كانت المتصلة سالبة فله حكم اخر نذكره في غير مثل هذا الكتاب واما القراين فعدها انت بنفسك واما الذي نسميه بالشكل الثالث في هذا الباب فذلك اذا كانت النسبة بينهما علي ما في الثالث من الحمليات فان كانت المتصلة موجبة فالشرط كما في الحمليات وان كانت المتصلة سالبة فحكمه مذكور في الكتب المبسوطة واما القراين فعدها انت بنفسك فاجعل في مثل هذا الاقتران الحملي مكان الصغري حدث اشكال ثلثة علي تلك الصفة فالشكل الاول ان كانت متصلة موجبة فالشرط فيه كالشرط في الحمليات وان كانت سالبة فحكمه مذكور في كتب اخري ومثاله كل ج ب واذا كان د ه فكل ب آ فاذا كان د ه فكل د آ ❖ الشكل الثاني منه اما اذا كان للمتصل موجبا فالشرط كما كان في الثاني من الحمليات وان كان سالبا فحكمه في كتب اخري ❖ واما الشكل الثالث فلا يعاند في شريطته ما قيل في ثالث الحمليات اما هذه الاقترانات بعينهما من جانب المقدم فهي اقل استعمالا في العلوم الاولي ان نذكر حالها في الكتب المبسوطة وقد يقع بين المنفصل وبين الحملي الواحد اقتران والطبيعي منه ان يكون الحملية هي الصغري ويكون موجبة ومحمولها موضوع في الانفصال كله ويكون الشرطية كلية وعلي قياس الشكل الاول كقولك كل كثير معدود وكل معدود اما زوج واما فرد فكل كثير اما زوج واما فرد ويكون تاليفها اربعة وقد يقع بين منفصل صغري وحمليات كبري ويكون حمليات بعدد اجزا الانفصال ويكون شي مشتركا لكل حملي مع كل جزو ويكون جميع اجزا المنفصل مشتركة في حد وحينيذ اما ان يكون علي سبيل تاليف الشكل الاول ويسمي الاستقرا التام كقولك كل متحرك اما ان يكون حيوانا واما ان يكون نباتا واما ان يكون جمادا او كل حيوان جسم وكل نبات جسم وكل جماد جسم فاذا كل متحرك جسم ويجب ان يكون المنفصلة واجزاوها موجبة والحمليات كليات وقد يكون علي سبيل الشكل الثاني والشرط بين اجزايه واجزا الحمليات هو الشرط الكاين بين حمليتين في الشكل الثاني ولا يكون علي سبيل الشكل الثالث وقد يقع بين متصل ومنفصل اما في جزوتام وينبغي ان تكون المتصلة صغري والمنفصلة كبري والمنفصلة موجبة احديهما لا محالة كلية ومالم يكونا كليتين لم يكن النتيجة كلية فيجوز ان يقال انه ينتج متصلة ويجوز ان يقال انه ينتج منفصلة مثاله ان كانت الشمس طالعة فالنهار موجود واما ان يكون النهار موجودا واما ان يكون الليل موجودا ينتج علي وجهين اما متصلة هكذي فان كانت الشمس طالعة فليس الليل موجود او منفصلة هكذي اما ان تكون الشمس طالعة واما ان تكون الليل موجودا وانت تعرف ضروبه واما في جزو غير تام فيجب في الطبيعي منه ان يكون محمول التالي موضوعا في اجزا الانفصال والتالي كليا موجبا ينتج الانفصال علي الباقي من التالي ويكون النتيجه متصلة منفصلة التالي مثاله ان كان هذا الشي كثيرا فهو ذوعدد وكل ذي عدد فاما زوج واما فرد ينتج انه ان كان هذا الشي كثيرا فهواما زوج واما فرد وانت تعرف ضروبه وكل اقتران امكن بين حملية وشرطية فان مثله يمكن بين متصل وبين تلك الشرطية اذا كان جزوالشرطي متصلا مثل المتصل فيشاركه في مقدم او تال ويجب ان يقنع هاهنا بما نورده واما الاستقصا فتجده في الكتب البسيطه.

فصل في القياسات الاستثنايات

القياس الاستثناي مولف من مقدمتين احدها شرطية والاخري وضعا ورفع لاحد جزويهما ويجوز ان يكون حملية وشرطية ويسمي المستثناة فالمستثناة يلزمها النتيجة والشرطية الموضوعة تدل علي اللزوم او العناد والمستثناة من قياس شرطي متصل اما ان يكون من المقدم فيجب ان يكون عين المقدم لينتج عين التالي كقولنا ان كان زيد يمشي فهو محرك اذن قدميه لكنه يمشي فهو محرك اذن قدميه وان كان من التالي فيجب ان يكون نقيضه لينتج نقيض المقدم وعين التالي لا ينتج شيا يبين لك بالاعتبار واما اذا كانت الشرطية منفصلة فان كانت ذات جزوين فقط موجبتين فانهما استثنيت عينه انتج نقيض الباقي وانهما استثنيت نقيضه انتج عين الباقي مثاله هذا العدد اما زوج واما فرد ولكنه زوج فليس بفرد ولكنه فرد فليس بزوج ولكنه ليس بزوج فهوفرد ولكنه ليس بفرد فهوزوج وان كان احد الجزوين اوكلاهما سالبا لم ينتج الااستثنا النقيض كقولنا اما ان لا يكون هذا الشخص حيوانا واما ان لا يكون نباتا لكنه حيوان فليس بنبات ولكنه نبات فليس بحيوان وكذلك اما ان يكون عند الله في البحر واما ان لا يغرق فانما ينتج هذا باستثنا النقيض ايضا وستعلم ان استثنا العين لا يفيد في شي من ذلك فان كانت المتصلة ذات اجزا كثيرة متناهية فانها استثنيت عينه انتج نقيض البواقي ولا ينتج لك عين واحدة واحدة منهما الا استثنا نقيض الجميع غيره واما اذا كانت الاجزا بلانهاية فلا يفيد استعماله مثل ان تجعل محمولات الاجزا الالوان الغير المتناهية او شيا مما اشبه ذلك

فصل في القياسات المركبة

واما القياسات المركبة فقد تكون استثنايات وقد تكون اقترانيات اذ ليس يقال تركيب القياس لما يكون المطلوب والنتيجة في كل قياس شيا واحدا لما ذلك بكثير القياس وانما يعرف تركيب القياس ان تكون القياسات المجموعة اذا حللت

لانك يمكنك ان يجعل المطلقة صغري فتنتج الممكنة ولو بعكس ثان واما ان كانت احد يهما سالبة والمطلقة موجبة فحكمها حكم الموجبتين لان السالبة الممكنه موجبة في القوة فلا يغير من انتاج الممكن شيا وان كانت السالبة مطلقة فلا يكون في الاول الاكبري فتنتج ممكنة عامية فربما كانت حقيقية وربما كانت ضرورية واما الحق فهو ان النتايج كلها ممكنة ان كانت المطلقة صرفة فممكنة حقيقية وان كانت غير صرفة فممكنة عامية ويبين ذلك اما بعكس واحد واما بافتراض فيما سوي ذلك

فصل في اختلاط الممكن والضروري في الشكل الثاني

واما اختلاط الممكن والضروري في الشكل الثالث فالمشهور علي ما قيل في الاختلاط الاول الا في حال تضعيف النتيجة واما الحقيقي من الراي فيوجب ان النتيجة تتبع الكبري ويبين ذلك في احدي العكس بالعكس وفي ذي العكسين بالافتراض

فصل في القضايا الشرطية

قد قلنا في القياسات الحملية مطلقة ومنوعة ومتفقة الجهات ومختلفة ومختلطة وبقي علينا ان نذكر القياسات التي تنتج مطلوبات شرطية بالاقتران فان الشرطيات قد يطلب كل مطلب الحمليات ولنذكر اولا فصولا يعين في تحقيق المقدمات الشرطية فنقول ليس الايجاب والسلب انما هما في الحمل فقط بل وفي الاتصال والانفصال فانه كما ان الدلالة علي وجود الحمل ايجاب في الحملي كذلك الدلالة علي وجود الاتصال ايجاب في المتصل كقولنا اذا كان كذي كان كذي والدلالة علي وجود الانفصال ايجاب في المنفصل كقولنا اما ان يكون كذي واما ان يكون كذا وكما ان الدلالة علي رفع وجود الحمل سلب في الحمل كذلك الدلالة علي رفع الاتصال كقولك ليس اذا كان كذي كان كذي اورفع الانفصال كقولنا ليس اما ان يكون كذي واما يكون كذي سلب في المتصل وكل سلب هو ابطال الايجاب ورفعه والايجاب والسلب في الاتصال والانفصال قد يكون محصورا كليا وجزئيا وقد يكون مهملا فانك اذا قلت اذا كان كذي كان كذا واما ان يكون كذي واما ان يكون كذي واذا قلت ليس اذا كان كذي كان كذي اوليس اما ان يكون كذي واما ان يكون كذي فقد اهملت واما اذا قلت كلما كان كذي كان كذي او دايما اما ان يكون كذي اولا يكون كذي فقد حصرت حصرا كليا موجبا وان قلت وليس البتة اذا كان كذلك كان كذي اوليس البتة اما ان يكون كذي واما ان يكون كذي فقد حصرت حصرا كليا سالبا ولن قلت قد يكون اذا كان كذي كان كذي وقد يكون اما كذي واما كذي فقد حصرت حصرا جزويا موجبا وان قلت قد لا يكون اذا كان كذي كان كذي اوليس كلما كان كذي كان كذي او قلت قد لا يكون اما كذي واما كذي اوليس دايما اما كذي واما كذي فقد حصرت حصرا سالبا جزويا ✤ والجزء الاول من كل شرطي الذي يقترن به حرف الشرط وينتظر جوابه يسمي مقدما والثاني يسمي تاليا وكل واحد منهما في نفسه قضية وقد يكون كل واحدة منهما حملية وقد يكون شرطية متصلة ومنفصلة وقد يكون محصورة ومهملة وسالبة وموجبة وليس سلب الشرطية وايجابها وحصرها واهمالها تابعا للمقدم والتالي بل للشرط فانك اذا قلت اذا كان ليس آ ب فليس ج ب فالمقدمة موجبة وان كان المقدم والتالي سالبين وانما كانت موجبة لانك اوجبت الاتصال وعلي هذا فقس في غيره ✤ والمقدم في الشرطي المتصل فقد يكون قضايا كثيرة مثاله ان كان هذا الاذمان به حمي لازمة وسعال يابس وضيق نفس ووجع ناخس ونبض منشاري فبه ذات الجنب فهذه مقدمة واحدة فان قلنا ان كان هذا الانسان به ذات الجنب فبه كذي وكذي صارت مقدمات كثيرة ومع ذلك فقد تكون المقدمة واحدة كقولك اذا كان كذي وكان كذي وكان كذي فينبعث يكون كذي فاما اذا كان التالي قضايا كثيرة فان المقدمة المتصلة لا تكون واحدة كقولنا اذا كان كذي فيكون كذي ويكون كذي ويكون كذي فان هذه ثلث مقدمات فان كل واحد مما ذكر في التالي تال بنفسه كما تقول زيد هو حيوان وابيض وضحاك فهذه ثلث مقدمات او ثلث قضايا حملية ✤ وقد يستعمل مقدمات متصلة ومنفصلة محرفة عن ظاهرها مثل قولك لا يكون ج د ويكون آ ب معناه ان كان آ ب فلا يكون ج د ومثل ذلك قولك لا يكون ج د او يكون آ ب هو كقولك اما ان لا يكون ج آ ويكون آ ب فهذا القدر كاف للذكي في تفهيم المقدمات الشرطية فلنشرع في ذكر اقترانا تهما

فصل في الاقترانات مع المتصلات

اما الاقتران الكاين من المتصلات فاما ان يكون بان يجعل مقدم احدهما تالي الاخر ويشتركان في التالي او يشتركان في المقدم وذلك علي قياس الاشكال الحملية والشرايط فيها واحدة والنتيجة شرطية فتحصل من اجتماع المقدم والتالي اللذين هما كالطرفين اما كلية واما جزوية واما سالبة واما موجبة علي قياس ماقيل

فصل في الاقترانات مع المنفصلات

واما الاقترانات من المنفصلات فلا يمكن ان يكون في جزو تام بل يكون وفي جزو غير تام وهو جزو تال او مقدم ويكون حينيذ علي هذا القياس اما ان يكون هذا العدد فردا ويأخذ الزوج حد اوسطه وتضعه لاجزا الانفصال في المنفصلة الثانية فنقول فكل زوج اما زوج الزوج واما زوج الفرد واما زوج الزوج والفرد ثم يترك في النتيجة الا وسط ويأخذ هكذي فكل عدد اما فرد واما زوج الزوج واما زوج الفرد واما زوج الزوج والفرد فهذا المثال ✤ واما شرايط الانتاج فيجب ان يكون الصغري وهي مثل المنفصلة الاول موجبة كانت جزوية او كلية ويكون الجزو المشترك فيه موجبا فيه والانفصال في الكبري كليا وعليك ان تعد قراينه وقد ترد علي غير هذا الشكل الا ان ذكره بالمبسوطات من الكتب اولي فانه ابعد من الطباع وبالجملة لنعلم انما نوره من الاقترانات الشرطية كل ما انتاجه لايخ عن قريب ومناسب الطباع في الاستعمال واما ماذق عن ذلك فذكره في كتاب الشفا وفي كتاب اللواحق

فصل في الحملي مع المتصل

على الحملي يشارك تالي المتصل والحملي مكان الكبري ليذهب المشترك فيه وتبقى النتيجة من المقدم ومن جزوي
والحملي اللذين هما كالطرفين في حدودهما مثاله ان كان كل آ ب فكل ج د وكل د ه ينتج فان كان آ ب فكل ج ه
الاوسط موضوع الحملي محمول التالي على حسب ما مثلناه فانا نسمي ذلك الشكل الاول وشريطته ان كانت موجبة
ان يكون الحال بين التالي والحملي كالحال بين مقدمتي الحمليات في الشكل الاول ويكون نتيجتهما لو انفرد التالي
نتيجة القياس والمقدم هو ما كان مقدما بحاله واما ان كانت المتصلة سالبة فبالتاليف منها من جملة ما لا نذ
هذا الكتاب وعليك ان تعد قرائنه واما الذي نسميه بالشكل الثاني من هذا الباب فهو اذا كانت النسبة بين ا
والحملي الكبري كنسبة مقدمتي الشكل الثاني في الحمليات مثلا ان نقول ان كل آ ب وكل ج د ثم نقول لا شي من آ
كانت المتصلة موجبة فالشرط كما قيل في الحمليات والنتيجة على ما قلنا وان كانت المتصلة سالبة فله حكم
نذكره في غير مثل هذا الكتاب واما القرائن فعدها انت بنفسك واما الذي نسميه بالشكل الثالث في هذا الباب
اذا كانت النسبة بينهما على ما في الثالث من الحمليات فان كانت المتصلة موجبة فالشرط كما في الحمليات وان ك
المتصلة سالبة فحكمه مذكور في الكتب المبسوطة واما القراين فعدها انت بنفسك فاجعل في مثل هذا الا
الحملي مكان الصغري حدثت اشكال ثلثة على تلك الصفة فالشكل الاول ان كانت متصلة موجبة فالشرط فيه كما
في الحمليات وان كانت سالبة فحكمه مذكور في كتب اخري ومثاله كل ج ب واذا كان د ه فكل ب آ فاذا كان د ه
د آ ❊ الشكل الثاني منه اما اذا كان المتصل موجبا فالشرط كما كان في الثاني من الحمليات ولن كان سالبا فح
كتب اخري ❊ واما الشكل الثالث فلا يعاند في شريطته ما قيل في ثالث الحمليات اما هذه الاقترانات بعين
من جانب المقدم فهي اقل استعمالا في العلوم الاولي ان نذكر حالها في الكتب المبسوطة وقد يقع بين المنفصل
الحملي الواحد اقتران والطبيعي منه ان يكون الحملية هي الصغري ويكون موجبة ومحمولها موضوع في الانفصا
ويكون الشرطية كلية على قياس الشكل الاول كقولك كل كثير معدود وكل معدود فاما زوج واما فرد فكل كث
زوج واما فرد ويكون تاليفها اربعة وقد يقع بين منفصل صغري وحمليات كبري ويكون حمليات بعدد اجزا الا ن
ويكون شي مشتركا لكل حملي مع كل جزو ويكون جميع اجزا المنفصل مشتركة في حد وحينئذ اما ان يكو
سبيل تاليف الشكل الاول ويسمي الاستقرا التام كقولك كل متحرك اما ان يكون حيوانا واما ان يكون نباتا وا
يكون جمادا او كل حيوان جسم وكل نبات جسم وكل جماد جسم فاذا كل متحرك جسم ويجب ان يكون المنف
واجزاوها موجبة والحمليات كليات وقد يكون على سبيل الشكل الثاني والشرط بين اجزايه واجزا الحمليا
الشرط الكاين بين حمليتين في الشكل الثاني ولا يكون على سبيل الشكل الثالث وقد يقع بين متصل ومنفصل ا
جزوتام وينبغي ان تكون المتصلة صغري والمنفصلة كبري والمنفصلة موجبة احديهما لا محالة كلية وما لم يك
كليتين لم يكن النتيجة كلية فيجوز ان يقال انه ينتج متصلة ويجوز ان يقال انه ينتج منفصلة مثاله ان كانت الش
طالعة فالنهار موجود واما ان يكون النهار موجودا واما ان يكون الليل موجودا ينتج على وجهين اما متصلة هك
فان كانت الشمس طالعة فليس الليل موجود او منفصلة هكذي اما ان تكون الشمس طالعة واما ان تكون
موجودا وانت تعرف ضروبه واما في جزو غير تام فيجب في الطبيعي منه ان يكون محمول التالي موضوعا في ا
الانفصال والتالي كليا موجبا ينتج الانفصال على الباقي من التالي ويكون النتيجه متصلة منفصلة التالي مثاله ان كان
الشي كثيرا فهو ذو عدد وكل ذي عدد فاما زوج واما فرد ينتج انه ان كان هذا الشي كثيرا فهو اما زوج واما
وانت تعرف ضروبه وكل اقتران امكن بين حملية وشرطية فان مثله يمكن بين متصل وبين تلك الشرطية اذا ك
جزو الشرطي متصلا مثل المتصل فيشاركه في مقدم او تال ويجب ان يقنع هاهنا بما نورده واما الاستقصا فنجد
الكتب البسيطه .

فصل في القياسيات الاستثنايات

القياس الاستثناي مولف من مقدمتين احدهما شرطية والاخري وضع او رفع لاحد جزويهما ويجوز ان يكون ح
وشرطية ويسمي المستثناة فالمستثناة يلزمها النتيجة والشرطية الموضوعة تدل على اللزوم او العناد والمستثناة من قب
شرطي متصل اما ان يكون من المقدم فيجب ان يكون عين المقدم لينتج عين التالي كقولنا ان كان زيد يمشي ف
محرك اذن قدميه لكنه يمشي فهو محرك اذن قدميه وان كان من التالي فيجب ان يكون نقيضه لينتج نقيض المقد
وعين التالي لا ينتج شيا يبين لك بالاعتبار واما اذا كانت الشرطية منفصلة فان كانت ذات جزين فقط موجبة
فانهما استثنيت عينه انتج نقيض الباقي وانهما استثنيت نقيضه انتج عين الباقي مثاله هذا العدد اما زوج وام
فرد ولكنه زوج فليس بفرد ولكنه فرد فليس بزوج ولكنه ليس بزوج فهو فرد ولكنه ليس بفرد فهو زوج وان كان ا
الجزين او كلاهما سالبا لم ينتج الا استثنا النقيض كقولنا اما ان لا يكون هذا الشخص حيوانا واما ان لا يكون نباتا لك
حيوان فليس بنبات ولكنه نبات فليس بحيوان وكذلك اما ان يكون عند الله في البحر واما ان لا يغرق فانما يلتج ه
باستثنا النقيض ايضا وستعلم ان استثنا العين لا يفيد في شي من ذلك فان كانت المتصلة ذات اجزا كثيرة متناه
فانها استثنيت عينه انتج نقيض البواقي ولا ينتج لك عين واحدة واحدة منهما الا استثنا نقيض الجميع غيره واما ا
كانت الاجزا بلانهاية فلا يفيد استعماله مثلا ان تجعل محمولات الاجزا الالوان الغير المتناهية او شيا مما اشبه ذلك

فصل في القياسيات المركبة

واما القياسات المركبة فقد تكون استثنايات وقد تكون اقترانيات اذ ليس يقال تركيب القياس لما يكون المطلو
والنتيجة في كل قياس شيا واحدا بل ذلك بكثير القياس وانما يعركب القياس ان تكون القياسات المجموعة اذا حللت

الي افرادها كان ما ينتج كل واحد منها شيا اخر الا ان نتايج بعضها مقدمات لبعض وقد اختصرت وربما لم يصرح بها ويكون القياس القريب من المطلوب الاول قياسا من مقدمتين وانما دخلت القياسات لتبيين المقدمتين وربما احتلط بها استقرا وتمثيل وغير ذلك وسنذكر الاستقراء والتمثيل وتركيب القياس قد يكون موصولا وهو ان لا يطوي فيه النتايج بل يذكر مرة بالفعل نتيجة ومرة مقدمة كقولك كل ج ب وكل ب ه فكل ج ه وكل ه د فكل ج د وعلي هذا القياس ❀ واما المفصل فهو الذي فصلت عنه النتايج فلم يذكر كقولك كل ج ب وكل ب ه وكل ه د وكل ج د القياس الذي زادته المحدثون في الشرطيات الاستثنائية هو قياس مركب واحد علي انه مفرد كقولك ان كانت الشمس طالعة فالنهار موجود وان كان النهار موجود فالاعشي لا يبصر والشمس طالعة فاذن الاعشي لا يبصر وهاهنا قد طويت نتيجة هي بالقوة استثنا وهي فالنهار موجود ومن تلك النتيجة تلزم هذه النتيجة

فصل في اكتساب المقدمات

واما اكتساب المقدمات فذلك بان يضع جزوي الشي ويلحظ خاص كل واحد منهما وما يلحق كل واحد منهما من الاجناس واجناسها وفصولها وللفصول الخاصية به والعوارض اللازمة وغير اللازمة ويستكثر ما امكنك وتطلب ايضا ما يحمل عليه كل واحد منهما ويضع كل جملة علي واحدة ففي الايجاب الكلي ينظر انه هل في جملة ما يحمل علي الموضع شي هو في جملة ما يوضع المحمول وفي السلب الكلي ينظر هل يجد في لواحق الطرفين ما لا يلحق الاخر وفي الايجاب الجزوي ينظر هل في ملحوقات احد الطرفين ما هو ملحوق الاخر او في لواحقه لا لكله ما لا يلحق الاخر وفي السلب الجزوي ينظر هل في ملحوقات احد الحدين ما لا يلحقه الاخر وفي لواحق بعض احد الطرفين ما لا يلحق الاخر

فصل في تحليل القياس

وتحليل القياس هو ان تميز المطلوب وينظر في القول المنتج له هل يجد فيه شيا يشارك فان وجدت فانظر هل هو محموله او موضوعه فاذا وجدت فقد وجدت الصغري او الكبري ووجدت الاوسط ثم انظر الي المطلوب باي شكل يبين فضم الي الاوسط الطرف الثاني من المطلوب علي هيئة ذلك الشكل وذلك الضرب فان كنت وجدت المقدمتين بالفعل فذلك اسهل وراع ان كان هناك تركيب فيه مخرج من نتيجة الي نتيجة قبلها حتي تبلغ القياسات الاولي وربما كان اللفظ في النتيجة غير الذي في المقدمة فاشتغل بالمعاني واقصده وربما كان في احديهما اسم وفي الاخر اسم اخر او كان في الاخر قول فيجب ان يكون يراعي جميع ذلك ويراعي الفرق بين المعدول والسلب فلا ياخذ الموجبة المعدولة علي انها سالبة ❀ كل نتيجة فانها تستتبع عكسها او عكس نقيضها وبجزئيها وعكس جزئيها ان كان لها عكس وتتبعها جزوي وكل قياس فانه يستتبع الحكم بالاكبر علي جميع موضوعات الاصغر استتباعا كانه بالظن هو بعينه وهذا اذا كان في الشكل الاول وقد تنتج المقدمات الكاذبة نتيجة صادقة في الحق انه ان كان القياس صحيح التاليف صادق المقدمات وجب ان تكون النتيجة صادقة ولكن ليس اذا المتشكك نقيض المقدم فقيل لكنه كاذب المقدمات او فاسد التاليف انتج نقيض التالي وهذا انه يجب ان لا ينتج نتيجة صادقة مثال هذا انك اذا قلت كل انسان حجر وكل حجر حيوان انتج ان كل انسان حيوان وهذا صدق ولكن الكذب اما ان يكون في مقدمة جزئية واما ان يكون في مقدمة كلية واذا كان في مقدمة كلية فاما ان يكون الكذب في الكل حتي يكون ضد المقدمة صادقا واما ان يكون في الجزء حتي لا يكون ضد المقدمة صادقا بل نقيضها مثال الاول كل انسان حجر مثال الثاني كل انسان كاتب فان كان الكاذب في الشكل الاول مقدمة واحدة هي وكانت كاذبة بالكلية لم يمكن ان ينتج صادقة وذلك لان نتيجتها ان كانت صادقة ثم وضع ضدها كبري انتج القياس مقابل تلك النتيجة وصادقا وهذا محال واما ان كانت كاذبة بالجزء فلا يمنع ذلك انتاج الصدق واما ان كانت الصغري كاذبة او كلاهما كاذبتين او في شكل اخر فقد ينتج الصدق عن الكذب كيف كان ويجب ان تستخرج انت بنفسك

فصل في الدور

واما بيان الدور فهو ان ياخذ النتيجة وعكس احدي المقدمتين فينتج المقدمة الثانية وانما يمكن هذا اذا كانت الحدود في المقدمات متعاكسة متساوية ينعكس بلا تغيير الكمية وذلك في الموجبة مثل قولنا كل انسان متفكر وكل متفكر ضحاك فكل انسان ضحاك وايضا كل انسان ضحاك وكل ضحاك متفكر فكل انسان متفكر وايضا كل متفكر انسان وكل انسان ضحاك فكل متفكر ضحاك وايضا كل متفكر ضحاك وكل ضحاك انسان فكل متفكر انسان وعلي هذا القياس واما ان كانت المقدمة سالبة والعكس بحسب بيان الدور ان يكون المطلوب خاص السلب عن الموضوع فلا يسلب عن غيره كما يكون في الايجاب الموجب خاص الايجاب علي الموضوع فلا يوجب علي غيره كقولك لا شي من الجواهر بعرض وما ليس بعرض فهو جوهر فكل انسان جوهر ثم اليك ان تتعرف ان الدور لكل مطلوب وفي كل شكل كيف يكون ❀ واما عكس القياس فهو ان تاخذ مقابل النتيجة بالضد او النقيض ويضاف الي احدي المقدمتين وينتج مقابل المقدمة الاخري احتيا لا في الجدل لمنع القياس فتغير اسم حدود النتيجة لئلا يفطن مثلا ان كان القياس ان كل ج ب وكل ب آ فانتج كل ج آ قلت لا شي من ج آ وكل ج ب ينتج لا شي من ب آ فقد يبطل الصغري فيجب ان يمتحن هذا في شكل وكل ضرب باعتبار الضد والنقض ❀ وقياس الخلف هو الذي يتبين فيه المطلوب من جهة تكذيب نقيضه فيكون هو بالحقيقة مركبا من قياس اقتراني وقياس استثنائي مثاله ان لم يكن كل آ ب حقا فنقيضه وهو ليس كل آ ب حقا لكن كل ج ب فهذا الاقتران من شرطي وحملي ومن جملة ما سلف ذكره ينتج ان لم يكن كل آ ب فليس كل آ ج ثم يجعل النتيجة مقدمة ونستثني لكن كل آ ج وهو نقيض التالي ينتج نقيض المقدم وهو ان كل آ ب وهذا هو صورة قياس الخلف وصورة استتمامه بالشرطيات وان كان اكثر الناس يتحير تحليله وقياس الخلف مشابه لعكس القياس لانه يوجد فيه نقيض المطلوب ويقترن به فينتج ابطال مسلم فلو ان انسانا اخذ نقيض نتيجة قياس الخلف مع المقدمة المسلمة لا ينتج المطلوب بالاستقامة كما لو قال كل آ ج وكل ج ب لا ينتج كل آ ب فكل قياس خلف اذا عكس صار مستقيما ويقترن قياس الخلف

الحلف وعكس القياس ان عكس القياس هو بعد قياس معمول واما قياس الحلف فهو مبتدا وان كان بالقوة عكسا لقياس
الاستقامة فانظر الان ان كل مطلوب ما نقيضه وكيف يمكن ان يقترن به مقدمة لينتج محالا وفي اي شي يمكن ذلك
❀ والقياس الذي من مقدمات متقابلة هو قياس مولف من مقدمتين مشتركين في الحدود مختلفتين بالكيف ولكن
انما يروج بان يبدل الاسم في بعض الحدود حتي لا يفطن فلا يقال فيه مثلا ان الانسان ضاحك والانسان ليس بضاحك
ونتيجة هذا القياس هو ان الشي ليس نفسه مثلا ان الانسان ليس ببشر وانما يستعمله المغالطون علي سبيل التكبيب
وربما استعمل علي سبيل الجدل لذا كان الخصم يتناقض في ماخذه بان يتسلم منه مقدمة يتسلم منه مقدمات اخري ينتج
نقيض تلك المسلمة فيوخذ النتيجة ونقيضها الاول التسلم ويعمل قياس من متقابلتين ينتج ان ليس هو

فصل في المصادرة

المصادر علي المطلوب هو ان يجعل المطلوب نفسه مقدمة في قياس يراد فيه انتاجه كمن يقول ان كل انسان بشر وكل
بشر ضحاك والكبري هاهنا والنتيجة شي واحد ولكن ابدل الاسم احدهما لا لتوهم المخالفة فاي مقدمة جعلت في النتيجة
يتبدل ما فالمقدمة الاخري يكون طرفاهـــا معني واحد اذا اسمين مترادفين كما قلنا ان الانسان بشر وهو قولك ان
الانسان انسان هذا اذا كانت المصادرة علي المطلوب الاول بقياس واحد واما في الاكثر فانما يقع ذلك في قياسات متركبة
متتالية بان يكون المطلوب بمقدمة تلك المقدمة انما فهمت بقياس بعض مقدماته المطلوب نفسه وكل ما كان ابعد
كان من القبول بقياس بعض مقدماته المطلوب نفسه وكل ما كان ابعد كان من القبول اقرب ثم تامل انت انه كيف
يمكن في كل شكل الانسان الواحد قد يعلم الشي يعلم لا يخصه بل يعمه ويجهله فيمـــا يخصه فلا يعلم البتة او يعتقد في
خاصته رايا فطي ظنا باطلا وهو لا يشعر مثلا ان يكون الانسان يعلم ان كل اثنين هو عدد زوج ولا يعلم ان الاثنين
اللذين في يدي زيد هو زوج او ليس زوجا وربما ظنه فردا لانه لا يعلمه اثنين او عند ما يعلمه اثنين ليس يخطر بباله
ان كل اثنين زوج وهذا الجهل لا يناقض فيه لانه اذا علم ان كل شي يكون اثنين فهو زوج ولم يعلم كل اثنين زوج ومهما
علم ان هذا الشي اثنان علم حينئذ انه زوج يعلمه الاول الكلي فيكون هذا علمنا كليا فلا يناقضه الجهل الجزوي وقد يمكن
ان يعلم الشي بالقوة ويجهله بالفعل بان يكون ليس انما يعلم المقدمة الكبري الكلية بل الصغري ايضـــا ولا يعلم النتيجة
وذلك لان العلم بهما شي غير العلم بالنتيجة ولكنه علم للعلم بالنتيجة وليس علمه كيف اتفق بل اذا اقترنا بالفعل عند
الذهن واما اذا كانا معلومين علي الاقتران ولم يقترنا بعد اذا لم يخطرا بالبال معا موجهين نحو النتيجة فليسا علة
بالفعل ولا يلزم معلومهما وهو العلم بالنتيجة بالفعل مثلا ان يكون انسان يعلم ان كل بغلة عاقر علمـــا علي حدة ويعلم
ايضا ان هذا الحيوان بغلة وتراه منتفخ البطن فيظن انه حامل ولو اقترن عنده العلم معا لمـــا كان يظن هذا الظن وقد
يمكن ان يتناقض الفكر والوهم فان الوهم يتبع الحس فكل شي خالف المحسوس فان الوهم اما ان يمنع وجوده علي نحو
وجود المحسوسات فلهذا ما كنا نعقل ان الكل متناه لا الي ملا ولا الي خلا ولكننا لا نتصور في انفسنا ابدا الا ملا او خلا
بعده ملا بلا نهاية ويعقل ان الكل مبدا غير مشار اليه ولا له مكان ولا هو في جهة لكن بالوهم يوجب وجوده علي احد
هذه الاحوال لا يكاد نخصيصهـــا التخلص فيه

فصل في الاستقراء

الاستقراء هو حكم علي كلي لوجود ذلك الحكم في جزويات ذلك الكلي اما كلها وهو الاستقرا العام المشهور فكانه يحكم
بالاكثر علي الواسطة لوجود الاكثر في الاصغر ومثاله ان كل حيوان طويل العمر فهو قليل المرار لان كل حيوان طويل فهو
مثل انسان وفرس وثور والانسان والفرس والثور قليل المرارة ومن عادتهم ان لا يذكروه على هذا النظم بل يقتصرون علي
ما هو كالصغري او علي ما هو كالكبري ❀ واما التمثيل فهو الحكم علي شي معين لوجود ذلك الحكم في شي معين او اشياء
معينة علي ان ذلك الحكم كلي علي المعني المتشابه فيه فيكون محكوم عليه في المطلوب ومقول فيه الحكم هو المثال ومعني
متشابه فيه هو الجامع وحكم مثاله ان العالم محدث لانه جسم مولف يشابه البنا والبنا محدث فالعالم محدث فهنا
هنا عالم وبنا وجسمية ومحدث الضمير هو قياس طويت مقدمته الكبري اما لظهورها والا ستغنا عنها كما جرت العادة
به في التعاليم كقولك خطا آب آج خرجا من المركز الي المحيط فينتج انهمـــا متساويان وقد حذفت الكبري واما
لاخفا الكبري اذا صرح بها كلية كقولك الخطابي هذا الانسان يخاطب العدو فهو اذن جاير مسلم للثغر ولو قال كل مخاطب
للعدو فهو جاير بشعر بما ينا قض به قولك ولم يسلم الذاتي في مقدمة مجهولة كلية في ان كذي كاين او غير كاين وموجودا
وغير موجود وتصواب فعالة او غير صواب ويوجد دايما في الخطابة مهملة واذا عمل منها قياس ففي الاغلب يصرح بتلك
المقدمة علي انها كبري ويطوي الصغري كقولك الحساد يعادون والاصدقا ينصحون ❀ الدليل في هذا الموضع قياس اضماري
حده الاوسط شي اذا وجد الاصغر تبعه وجود شي للاصغر دايما كان ذلك التبع ويكون علي نظام الشكل الاول ولو صرح
بمقدمته ومثاله قولك هذه المراة ذات لبن فهي اذن قد ولدت وربما سمي هذا القياس نفسه دليلا وربما سمي به
الحد الاوسط واما العلامة فانه قياس اضماري حده الاوسط اما اعم من الطرفين معـــا حتي لو صرح بمقدمته كان
الموجب منه من موجبتين في الشكل الثاني كقولك هذه المراة مصفارة فهي اذن حبلي واما احص من الطرفين حتي لو صرح
بمقدمتين كان من الشكل الثالث كقولك ان الشجعان ظلمة لان الحجاج كان شجاعا ❀ واما القياس الفراسي فانه شبيه
بالدليل من وجه وبالتمثيل من وجه والحد الاوسط فيه هيئة بدنية يوجد للانسان المتفرس فيه ولحيوان اخر غيره ناطق
ويكون من شان تلك الهيئة ان يتبع مزاجا يتبعه خلق فاذا سلم ان الهيئات البدنية يتبع الامزجة والمواد يتبع تلك
الامزجة اخلاق ما فيكون الامزجة والمواد علة للهيئة والخلق تابعين له في البدن وخلق في النفس ويكون حدوده اربعة
كحدود التمثيل مثل زيد والاسد وعظم الاعالي الموجود لهما وهو معطي مسلم والشجاعة الموجودة للاسد متيقنا لزيد
بالجهة بعد ان يتبع اصناف الحيوان المشارك للاسد في اخلاق ومكان ما يشركه في الشجاعة في هذه الهيئة ويخالفه كثيرا
في خلق اخر كالكرم المنسوب اليه الذي يخالفه فيه النمر ويشاركه في عظم الصدر والشجاعة وما لا يشاركه في الشجاعة

لا يشاركه في هذه وان شاركه في خلق اخر كالكرم فيقال ان فلانا عريض الصدر وكل عريض الصدر شجاع ❊ كل
علم فانه تصور لمعني وتصديق وربما كان تصور ابلا تصديق مثل من يتصور قول القايل ان الخلا موجود ولا يصدق به
ومثل ما يتصور معني الانسان وليس فيه ولا في شي من المفردات تصديق ولا تكذيب وكل تصديق وتصور فاما
يكتسب يبحث ما واما ولقع ابتداء والذي يكتسب به التصديق هو القياس وما يشبهه من الامور التي سنذكرها
وللقياس اجزا مصدق بهما ومتصوره وللحد اجزا متصورة وليس يذهب ذلك الي غير نهاية حتي تكون تلك انما
تحصل العلم بها باكتساب من اجزا اخري هذا شانها الي غير النهاية ولكن الامور ينتهي الي مصدقات بها ومتصورات
بلا واسطة ولنعدا لتصديق بها بلا واسطة

فصل في المحسوسات

المحسوسات هي امور اوقع التصديق بها الحس بشركة من القياس وذلك انه اذا تكرر في احساسنا وجود شي لشي مثل
الاسهال للسقمونيا والحركات الموجودة للسماويات تكرر ذلك منا في الذكر واذا تكرر ذلك منا في الذكر حدثت لنا
منه تجربة بسبب قياس اقترن بالذكر وهو انه لوكان هذا الامر كالاسهال مثلا عن السقمونيا اتفاقيا عرضيا لا عن
مقتضي طبيعته لكان لا يكون في اكثر الامر من غير اختلاف حتي انه اذا لم يوجد ذلك استدركت النفس الواقعة
فطلبت شيا لما عرض من ان لم يوجد واذا اجتمع هذا الاحساس وهذا الذكر مع هذا القياس اذعنت النفس بسبب
ذلك التصديق بان السقمونيا من شانها اذا شربت ان يسهل صاحبها ❊ المقبولات اراء وقع التصديق بها قول
من يوثق بصدقه اما لامر سماوي يختص به اولراي وفكر قوي تميز به مثل اعتقادنا امور قبلناها عن ايمة الشرايع ❊
وهي اراء اوجب اعتقادها قوة الوهم التابعة للحس مصروفة اليه حكم المحسوسات لان قوة الوهم لا يتصور فيه خلافها
ومثال ذلك اعتقاد الكل من الوهما مالم يصرفه عنه فيتبرا ان الكل ينتهي الي خلا او يكون الخلا غير متناه ومثل تصديق
الاوهام الفطرية كلها ان موجود فيجب ان يكون متحيزا في جهة وهذا ان المثلان من الوهميات الكاذبة وقد يكون
منها صادقة ويتبعها العقل مثل انه كما لا يمكن ان يتوهم جسمان في مكان واحد وجسم في وقت واحد في مكانين
فكذلك لا يوجد ولا يعقل وهذه الوهميات قوية جدا عند الذهن والباطل منها انما يبطل بالعقل ومع بطلانه لا يزول
عن الوهم ولذلك لا يتميز في بادي الامر عن الاوليات العقلية ومشابهاتها لانا اذا ارجعنا الي شهادة الفطرة يشهد
بها شهادتها بالعقليات ومعني الفطرة ان يتوهم الانسان نفسه حصل في الدنيا دفعة وهو بالغ عاقل لكنه لم يسمع
رايا ولم يعتقد مذهبا ولم يعاشر امة ولم يعرف سياسة لكنه شاهد المحسوسات واخذ منها الحالات ثم يعرض علي ذهنه
شيا ويتشكك فيه فان امكنه الشك فالفطرة لا يشهد به وان لم يمكنه الشك فهو ما يوجبه الفطرة وليس كل ما يوجبه
فطرة انسان بصادق بل كثير منها كاذب انما الصادق فطرة القوة التي تسمي عقلا واما فطرة الذهن بالجملة فربما كان
كاذبا وانما يكون هذا الكذب في الامور التي ليست محسوسة بالذات بل هي مبادي المحسوسات كالهيولي والصادره بل
العقل والبادي اذ هي اعم من المحسوسات كالوحدة والكثرة والتناهي والعلة والمعلول وما اشبه ذلك فان العقل لما كان يبتدي
من مقدمات تساعده عليها الوهم فلا يناقض في شي منها ولا ينازع ثم اذا انتهي الي نتايج مضادة لمقتضي فطرة
الوهم اخذ الوهم حينيذ في الامتناع عن تسليم الحق اللازم فنعلم ان هذه الفطرة فاسدة وان السبب فيها ان هذا
حيلة وقوة لا يتصور شيا الا علي نحو محسوس وهذا مثل مساعدة الوهم العقل في جميع المقدمات التي انتجت ثم ان من
الموجودات ما ليس له وضع ولا هو في مكان ثم امتناعه عن التصديق بوجود هذا الشي ففطرة الوهم في المحسوسات
وفي الخواص التي لها من جهة ما هي محسوسة مصدقة يتبعها العقل بل هو اله العقل في المحسوسات واما فطرتها في الامور التي
ليست محسوسة ليصرفها الي وجود محسوس فهي فطرة محسوسة ❊ في الفطرة المحسوسة فهي مقدمات واراء مشهورة
محمودة اوجب التصديق بها اما شهادة الكل مثل ان العدل جميل واما شهادة الاكثر واما شهادة العلماء او اكثرهم
او الافاضل منهم فيما لا يخالف فيه الجمهور وليس الذايعات من جهة ما هي هي مما يقع التصديق بها في الفطرة فان ما كان
من الذايعات ليس باولي عقلي ولا وهمي فانها غير فطريه ولكنها متقررة عند الانفس لان العادة مستمرة عليها
منذ الصبي وفي الموضوعات الاتفاقية وربما دعا اليها محبة التسالم والاصطلاح المضطر اليها الانسان او شي من
الاخلاق الانسانية مثل الحيا والاستيناس او تبين قديمة بقيت ولم ينسخ او الاستقرا الكثير او كون القول في نفسه
ذا شرط لا يتوقف بين ان يكون حقا صرفا فلا يفطن لذلك الشرط ويوجد علي الاطلاق واذا اردت ان تعرف الفرق
بين الذايع والفطري فاعرض قولك العدل جميل والكذب قبيح علي الفطرة التي عرفت حالها قبل هذا الفصل وتكلف
الشك فيهما تجد الشك متاتيا فيهما وغير متات في ان الكل اعظم من الجزو وهو حق اولي وفي ان الكلي ينتهي عنده شي
خارج خلا او ملا وهو باطل وهمي والاوليات والوهميات ايضا ذايعة وانما عرض من الاسباب ما يزيف الوهميات فاخر
جها عن الذايعات ❊ واما الذايعات المحمودة في بادي الراي الغير المتعقب فهي اراء اذا عرضت علي الاذهان العامية
الغير المتفقة او المتفقة العاقلة عرضا تعبة اذعنت له واذا تعقبت لم يكن محمودة كقولك للقايل تحب ان تبصر اخاك ظالما
او مظلوما وليس الشي الواحد ذايعا في البادي بالقياس الي كل سامع بل بالقياس الي نفس نفس ❊ والمظنونات هي
اراء يقع التصديق بها لا علي البيان بل يخطر امكان نقيضها بالبال ولكن الذهن يكون اليها اميل فان لم يكن
امكان نقيضها بالبال وكان اذا اعرض نقيضه علي الذهن لم يقبله الذهن ولم يمكنه فليس بمظنون صرف بل هو
معتقد فان قيل له مظنون فباشتراك الاسم فكانه انما يقال ذلك لمعتقد غير حق او غير واجب او غير دايم الحقيقة فما كان
من المعتقدات غير حق او غير واجب او غير دايم الحقيقة فما كان المعتقدات غير حق او غير واجب القبول وكان لا يخطر
نقيضه بالبال لكنه اذا تكلف اخطاره بالبال لم يجب حينيذ ان يجحد ويقبل وعاد سببا او مشكوكا فيه بحسب الشهوة
فهو الذايع في البادي وبذلك ينفصل عن المظنون ❊ المخيلات هي مقدمات ليست ليصدق بها بل لتخيل شيا علي
انه اخر وعلي سبيل المحاكاة ويتبعه في الاكثر تنفير النفس عن شي او ترغيبها فيه وبالجملة قبض او بسط مثل تشبيهنا
العسل بالمرة فينفر عنه الطبع وكتشبيهنا التهور بالشجاعة او الجبن بالاحتياط فيرغب فيه الطبع ❊ الوهميات في قضايا
او مقدمات

اومقدمات يحدث في الانسان من جهة قوته العقلية من غير سبب يوجب التصديق بها الا ذواتها والمعني الجاعل ا
فصيتوهو القوة المفكرة الجامعة بين البسايط علي سبيل ايجاب وسلب اذا اخذت البسايط من المعاني اما بمعونة ا
والخيال اوبوجه اخر في الانسان ثم الفها المفكرة فوجب ان يصدق بها الذهن ابتداء بلا علة اخري ومن غ
بشعوران هذا مما استفيد في الحال بل يظن الانسان انه دايما كان عالما به ومن غيران تكون الفطرة الوهمية بسنتد عي
مابينا ومثال ذلك ان الكل اعظم من الجزء وهذا غير مستفاد في نفس ولا استقرا ولا شي اخر نعم وقد يمكن ان ب
الحس تصورا للكل وللاعظم وللجزو واما التصديق بهذه القضية فهو جبلة وما كان من الوهميات صادقة علي ما اوضح
في هذه الجملة

فصل في البراهين

البرهان قياس مولف بقينيات لانتاج يقيني واليقينيات اما الاوليات وما جمع معها واما التجربيات واما المحسوس
فقد فهمناها واما الذايعات والمقبولات والمظنونات فخارجة عن هذه الجملة ❁ البرهان المطلق هو البرهان ا
هو الذي ليس انما يعطيك علة اجتماع طرفي النتيجة عند الذهن والتصديق بها فقط حتي تكون فايدته
القول لم يجب التصديق به بل يعطيك ايضا مع ذلك اجتماع طرفي النتيجة في الوجود فيعلم ان الامر في نفسه كـ
فيكون الحد الاوسط فيه علة لتصديقك بالنتيجة وعلة لوجود النتيجة لانه علة للحد الاكبر اما علي الاطلاق كقو
هذه الخشبة مثلا احالها شي قوي الحرارة وكل شي احاله شي قوي الحرارة فهو محترق فهذه الخشبة محترقة واما لا
الاطلاق بل علة لوجودها للاصغر مثل ان تكون الحد الاوسط نوعا ما وله جنس او فصل او خاصة فيحمل ذلك عليه ا
ويحمل بسببه علي ما وضع تحته مثل قولنا كل شكل متساوي الساقين فهو مثلث وكل مثلث فان زواياه مساوية لقايمة
❁ والبرهان المقابل له فهو الذي انما يعطيك علة اجتماع طرفي النتيجة عند الذهن والتصديق فيعتقد ان القو
يجب التصديق به ولا يعطيك ان الامر في نفسه ثم هو كذلك لان الحد الاوسط فيه ليس علة للاكبر في ذاته موجو
ولكنه علة لوجود الاكبر في الاصغر وربما كان معلولا له كقولنا هذه الخشبة محترقة فاذن قد احالها شي حار فالاحتر
معلول لوجود الحد الاكبر في الاصغر وما كان هكذي فليس دليلا ❁ مطلب هل وهو تيعرف الايجاب او السل
وبالجملة التصديق وهو اما مطلب مطلقا كقولنا هل الله موجود وهل الخلا موجود وانما يتعرف حال الشي في الوجو
المطلق والعدم المطلق واما مطلب هل مقيدا كقولنا هل الله خالق البشر وهل الجسم محدث وانما يتعرف هل الش
موجود علي حال ما اوليس ❁ وهو اما بحسب الاسم كقول القايل ما الخلا ومعناه ما المراد باسم الخلاء وهذا يتقد
كل مطلب واما بحسب الذات كقولك ما الانسان في وجوده وهذا يتعرف حقيقة الذات ويتقدمه الهل المطلق ❁
ويتعرف العلة بجواب هل وهو اما علة التصديق فقط واما علة نفس الوجود فهو بالقوة داخل في الهل المركب المق
❁ وايما مطلب التمييز اما بالصفات الذاتية واما بالخواص

فصل في موضوعات ومسايل ومقدمات

فالموضوعات عليها البراهين والمسايل يبرهن عليها والمقدمات يبرهن بها فلنتكلم اولا في المقدمات ❁ مقدمات
البرهان يكون صادقة يقينية ذاتية وينتهي في مقدمات اولية مقولة علي الكل كلية وقد يكون ضرورية الا علي الامو
المتغيرة التي هي في الاكثر علي حكم ما فيكون اكثرية ويكون عللا لوجود النتيجة فيكون مناسبة الحمل الذاتي يقت
علي وجهين فانه اما ان يكون المحمول ماخوذا في حد الموضوع او جنسه مثل العطوفة التي يوخذ في حدها الانف
والمثلث الذي يوخذ في حده السطح وانما كان ذاتيا لانه خاص لشيء من موضوع الصناعة التي الشي في جملته ثم
يتبع الشي او موضوع صناعته من حيث هو هو ولا يكون دخيلا عليه غريبا ❁ والمقدمة الاولية يقال لها اولية م
وجهين احدهما من جهة ان التصديق بها حاصل في اول العقل مثل ان الكل اعظم من الجزء والثاني من جهة ان الايجا
فيها والسلب لا يقال علي ما هو اعم من للموضوع قولا كليا اما الايجاب فمثل قولك ان كل مثلث فزواياه متساوية لقايمتين
فان هذا لا يحمل علي ما هو اعم من المثلث مثل تساوي الساقين وقد يبطل ويبقي ما هو اعم منه كالمثلث ولا يبطل كو
الزوايا مثل قايمتين واذا بطل المثلث لم يبق ما هو اعم من المثلث كالشكل لهذا المعني فاذن ما بقي المثلث محمولا علي شي
وجد هذا المعني علي ذلك وان بقي له ما هو اعم من المثلث مثلا وليس يحمل عليه كلية ما هو اعم من المثلث والاو
فقد يكون اعم كالجنس وقد يكون مستويا ولا يكون اخص ❁ المقول علي الكل هاهنا غير الذي كان في كتاب
القياس فان معني المقول علي الكل هاهنا هو ان يقال علي كل واحد في كل زمان ما دام موصوفا بما وضع معه لان كليات
البرهان ضرورية لا يتغير والكليات هاهنا اريد شرطه فانه يحتاج ان يكون مقولا علي كل واحد في كل زمان ومع ذلك
يكون قولا اوليا وشخصية الموضوع في الوجود لا يمنع كلية الحكم اذا كان الموضوع نفس تصوره وقد يمكن ان يجد
الكثيرين وان كان ما يقع غير معناه كالشمس لا كزيد والضروري هاهنا غير الضروري الذي كان في كتاب القياس فاما
يعني هاهنا بالضروري ما كان المحمول دايما لما وضع موضوعا وان كان لا ما دام موجودا بل ما دام موضوعا بما وضع له مثل
قولنا كل ابيض فهو ذو لون مفرق للبصر لا ما دام ذاته موجودا بل ما دام ابيض ❁ فالحمل الذاتي وهي ان لا يكون
المقدمات فيه من علم غريب كمن يستعمل مثلا مقدمات الهندسة في الطب بل يكون من ذلك العلم بعينه اومن علم
يناسبه لان المحمولات يجب ان تكون ذاتية والذاتي يكون من ذلك العلم بعينه او علم يشارك في موضوعه بنوع علي ما وضح
ولان المقدمات البرهانية علة النتيجة والعلة مناسبة للمعلول بوجه ما فلهذا اذا قال الطبيب ان الجرح المستدير
لا يبدمل الابطا من المزوا لان الداير اوسع الاشكال لم يكن برهنه من الطب ❁ واما الموضوعات فهي الامور التي
توضع في العلوم ويطلب اعراضها الذاتية مثل المقدار للهندسة ومثل العدد للحساب ومثل الجسم من جهة ما يتحرك
ويسكن للعلم الطبيعي ومثل الوجود والواحد للعلم الالهي ولكل منها اعراض ذاتية تخصه مثل المنطق والاصم للمقادير
ومثل الشكل لها ومثل الزوج والفرد للعدد ومثل الاستحالة والنمو والذبول وغير ذلك للجسم الطبيعي ومثل القوة والفعل

والتمام والنقصان والحدث والقدمة وما اشبههما للموجود وقد يكون الموضوع واحدا مثل الجسم الطبيعي وقد يكون
امورا كثيرة متجانسة ومتناسبة مثل الخط والسطح للهندسة ✽ واما المسايل البرهانية فهي القضايا الخاصة بعلم علم
المشكوك فيها المطلوب برهانها وموضوعاتها اما موضوع العلم نفسه كقولنا كل مقدار اما مشارك او مباين واما موضعه
مع عرض ذاتي له كقولنا كل مقدار وسط في النسبة فهو ضلع ما يحيط به القطران واما نوع من موضوعه مثل ان كل
خط يمكن ان ينقسم بنصفين واما نوع من موضوعه مع عرض كقولنا كل خط قام على خط فان الزاويتين كذي واما
عرض ذاتي له مثل قولنا كل مثلث فان زواياه كذي ✽ واما المحمول ولا يجوز ان يكون للموضوع ذاتيا بمعني الداخل في
حد الموضوع لان وجود هذا الموضوع بين بنفسه اللهم الا في حالين احدهما ان يكون الموضوع متخيلا بعد وانما
يعرف بامور خارجة عنه او بالاسم فقط وذاته لم يتحقق بعد مثل طلبنا انه هل النفس جوهرا مالا لانا انما يكون
حينئذ قد عرفنا من النفس الاسم وفعلا ما ولم نعرف بعد ذاتها فالموضوع بالحقيقة عارض ذاتي للنفس وهو الفاعل
لذلك الفعل كالمحرك والمدرك مثل الابيض للثلج والمطلوب جنس المعروض له وهو غير مقوم لماهية ذلك العارض تقويم
المحمولات الذاتية والحالة الثانية ان يكون البرهان ليس يراد به التصديق مع العلة الا ان واللم معا بل العلة وحدها
مثل انه اذا كنا نعلم ان الانسان جوهر ويكون الجوهر ليس له اوليا فنريد ان نعلم العلة فنقول لانه جسم ولكن الذاتي
بالمعني الثاني هو المطلوب في المسايل البرهانية واما في المقدمات فلا يجوز ان يتفق المقدمات في الحمل الذاتي بقياس
المعني الاول حتي يكونا معا ذاتيين بذلك الاعتبار والا كان الاكبر ذاتيا للاصغر بذلك المعني وقد بينا ان هذا غير
مطلوب الا بالحا لقين المذكورين ويجوز ان يكون المقدمات ذاتيين بالمعني الثاني ويجوز ان يكون الصغري ذاتيا
بالمعني الاول والكبري بالمعني الثاني وبالعكس

فصل في حدود واوضاع ويقينيات

فالحدود يعبد تصور مالا يكون بين التصور من موضوعات الصناعة ومن عوارض الصناعة مثل ان النقطة طرف لاجزء له
والخط طول كذي ومثل ان المثلث شكل يحيط به خطوط ثلثة فليس يفيد به تصديقا البته ولا فيها ايجاب ولا سلب ✽
واما الاوضاع فهي المقدمات التي ليست بينة في نفسها ولكن المعلم يراود في تسلمها وبيانها واما في علم اخر او بعد حين
في ذلك العلم بعينه مثل ما يقول في اوايل الهندسة ان لنا ان نصل بين نقطتين بخط مستقيم ولنا ان نعمل دايرة على كل
نقطة وبعد كل تعديل مثل ان الخطين اذا وقع عليهما خط وكانت الزاويتان اللتان من جهة واحدة اقل من قايمتين
فان الخطين يلتقيان من تلك الجهة فما كان من الاوضاع يتسلمه المعلم من غير ان يكون في نفسه له عناد يسمي اصلا
موضوعا على الاطلاق او كان يتسلمه مسامحا وفي نفسه له عناد يسمي مصادرة ✽ واما اليقينيات مثل المقادير
المساوية لمقدار واحد متساوية فمنها خاصية بالعلم مثل قولنا ان كل مقدار اما مشارك واما مباين ومنها عامية مثل
ان كل شي يصدق عليه اما الايجاب واما السلب والعاميات تخصيص في العلوم فلا يقال في الهندسة ان كل شي اما
مساو واما غير مساو بل كل مقدار وربما خصص في الجانبين جميعا كقولهم كل مقدار اما منطق واما اصم ✽ والعلوم
اما متباينة واما متناسبة والمتباينة هي التي موضوعاتها لا يشترك في الذات ولا في الجنس مثل علم العدد والعلم الطبيعي
والمتناسبة اما متساوية في المرتبة واما بعضها في بعض واما بعضها تحت بعض فاما المتساوية في المرتبة مثل العدد
والهندسة فان موضوعيهما متجانسان لان المقدار والعدد نوع الكم ومثل العلم الطبيعي وعلم النجوم فان موضوعيهما شي
واحد هو جزم العالم ولكن النظران مختلفان فهذا من جهة ما يتحرك ويسكن ويمتزج ويفترق واما اشبه ذلك ونجوم
الكثرة تجوم للكيف وذلك ينظر من جهة ما يكسم هو وهو ارضيه وكذلك كثيرا ما يشتركان في المسايل لكن احدهما يعطي
برهان الكم والاخر يعطي برهان الان واحدهما يعطي عن علة فاعلية والاخر علة صورية ✽ واما المختلفة في الرتبة
وبعضها في بعض مثل المخروطات في الهندسة لان المخروطات ينظر في نوع موضوع الهندسة واما المختلفة في المرتبة
بعضها تحت بعض فلا يخلوا اما ان يكون العالي ليس موضوعه بالحقيقة جنسا لموضوع السافل نوعا منه كالمخروطات
من الهندسة وهذا مثل العلوم الجزئية تحت الفلسفة الاولي التي موضوعها الموجود المطلق بما هو موجود مطلق
واما ان يكون العالي جنسا لموضوع الاسفل ولكن لا يوجد الاسفل من جهة ما هو نوع الا علي مطلقا بل قرن به عرض ما
واخذ مع ذلك العرض موضوعا ونظر في اعراضه الذاتية من جهة ما هو كذلك وهذا كالنظر في الاكر المتحركة تحت
علم الهندسة ومثل النظر في المناظر لان موضوعات المناظر خطوط عرض لها ان فرضت متصلة تحدثه قد تفدت في
مشف فاتصلت ناظرا وجلسم وربما كان الموضوع من علم والعرض من علم اخر لكن البحث عنه يكون من جهة ماله
ذلك العرض الذي هو له غريب لموضوع اخره اتي مثل الموسيقي الذي موضوعه النغم وهو من عوارض العلم الطبيعي ✽
فهادت العلوم وهو ان يوخذ ما هو مسلة في علم مقدمة من علم اخر فالعلم الذي فيه المسلة معين للعلم فيه المقدمة
وهذا على وجوه ثلثة احدها ان يكون احد العلمين تحت الاخر فيستفيد العلم السافل مبادية من العالي مثل
الموسيقي من العدد والطب من الطبيعي والعلوم كلها من الفلسفة الاولي واما ان يكون العلمان متشاركين في الموضوع
كالطبيعي والنجومي في جرم الكل واحدهما ينظر في جوهر الموضوع لاخر المبادي مثل استعادة المنجم من الطبيعي الحركة
الفلكية بحيث ان يكون مستوية ✽ واما ان يكون العلمان متشاركين في الجنس واحدهما ينظر في نوع ابسط
كالحساب والاخر في نوع اكثر تركيبا كالهندسة فان الناظر في الابسط يفيد الاخر مبادي كما يفيد العدد الهندسة
مثل ما في عاشره اوقليدس وقد يقال لاحد المبدا على نحو ما ذكرنا وقد يقال كل برهن على المخروط البصري في المناظر
ببرهان هندسي لوجود المخروط على الاضافة الى البصر لكان علية ذلك البرهان بعينه وذلك لان الحد الاوسط يكون من
العلم الاخر والحد الاصغر من ذلك العلم ✽ وقد يقع تارة على ما قلناه وتارة يقع بين علم عال وبين علم سافل وكل
واحد منهم يعطي برهان لم مثل ان يكون بعض العلل في العلم العالي مثل العلل المفارقة للاجسام الطبيعية وبعضها في
العلم السافل مثل العلل الا المفارقة لها كالهيولي والصورة فاذا اعطي البرهان من العلل المفارقة كان العلم السافل وان اعطي من
العلل المفارقة كان من العلم العالي ✽ البرهان يعطي اليقين الدايم وليس في شي من الفاسدات لان المقدمات

المقدمات الصغري في القياسات علي الفاسدات لاتكون دايمة الصدق فلايكون برهانا فيه فبين انه لا برهان عليهما ولا واحد فانا سنوضح ان البرهان والحد مشتركان في الاجزا مما لابرهان عليه ولاحد له وكيف يكون له حد وانما يتميز بالعوارض غير المقومة فاما المقومات فمشتركة لهـا

فصل في الاشيا الثلثه التي عليها مبني البرهان

اولها الموضوعات فيجب ان تعطي حدودها وما هيتها ان كانت حقيقة الحدود اعطي حدودهـا مثل الامم والمنطق وما اشبه ذلك ❊ واما وجودها الموضوعات فيوخر الي مرتبته في البيان البرهاني واما المبادي فيجب ان يسلم تسليمـا ويوضع وضعا من جهة الهل ❊ اختلاف برهان الان واللم في علم واحد يمكن علي وجهين احدها ان يكون احد القياسين قد اعطي علية بعيدة وقد بقي بعدها بحث بلم فيكون اعطا الان لم يستكمل بعد وقد يكون هذا في المطلوب الموجب كمن يضع العلة ان فلانا حم انه انسد مسامه لانه عفن خلطه ويكون السالب كمن يضع العلة في من يسالة ان الحايط لم لايتنفس انه ليس بحيوان لانه ليس بذي رية وهو الجواب فانه وجود العلة معاكسة للتنفس وسلب كسلب التنفس والوجه الثاني ان يكون احد القياسين فيه علة دون الاخر وذلك مثل قياس من يقول ان الكواكب الثابتة بعيدة جدا لانها تلمع وكل منير تلمع فهو بعيد جدا ثم يقول ان المتحيرات قريبة وكل قريب جدا فانه لا يلمع فالمتحيرات لاتلمع ❊ واما الممكنات الاكثرية فلها لامحالة علل اكثرية اذا وسطي اوقعت علما وظنا مكتسبا غالبا ❊ اما العلم فبان النتيجة اكثرية وذلك اليقين واما الظن فبانها يكون لان الامر اذا صح ان له علة اكثرية يوقع كونه وهذا مثل نبات الشعر علي الذقن عند البلوغ لعلة استحصاف البشرة ومنافذ البخار والا كثريات ففيهـا ضرورة ما من وجه فلذلك يتميز وجودها عن وجود نقايضها وقد عرف ذلك في الكتب المفصلة

فصل في الاتفاقيات

واما الاتفاقيات فقد يمكن ان يبرهن عليها انها اتفاقيه وانها داخلة في جملة الامكان ولابرهان عليها من جهة انهـا يكون او لا يكون البتة والاكثر ج ذلك الطرف وصار اكثريا لايمكن اكتساب الحد بالبرهان لانه لابد حينيذ من حد اوسط مساو للطرفين لان الحد والمحدود متساويين وذلك الاوسط لايخلوا اما ان يكون حدا اخر ويكون رسما وخاصة فاما الحد الاخر فان السوال في اكتسابه ثابت فان اكتسب بحد ثالث فالامر ذاهب الي غير النهاية وان اكتسب بالحد الاول فذلك دور وان اكتسب بوجه اخر غير البرهان فلم يكتسب به هذا الحد وعلي انه لايجوز ان يكون لشي واحد حدان تامان علي ماسنوضح بعد وان كانت الواسطة غير حد فكيف صار ما ليس لحد اعرف وجودا للمحدود من الامر الذاتي المقوم له وهو الحد حتي تكتسب به وايضا فهل يكون الحد انما حمل من الكبري علي الوسط انه محمول مطلق انتج انه محمول علي الاصغر فقط ولم يعرف من ذلك انه له حد ولم يمكن الي ذلك القياس حد فانه قد بينا ان حمل الحد واجزايه علي المحدود مما لا يحتاج فيه الي برهان وان حمل علي انه حد الاوسط فهو كاذب فانه ليس حد النوع هو بعينه حد خاصية فليس حد الانسان هو بعينه حد الضحاك الا ان يقول قايل انه حمل علي الاوسط بانه حد لموضوعه اي ان ماهو موضوع الاوسط فهذا حده فان هذا ايضا كاذب في الباكي والخجل وساير الخواص المساوية تحمل عليهـا الخاصة وليس حد النوع حدا لها فان قيل انه يحمل علي الاوسط علي انه حد ما هو موضوع للاوسط وضعا حقيقيا وضع النوع لخواصه فيكون احد المطلوب في بيان نفسه فانه لوكان هذا معلوما لما احتيج الي البرهان والحد لايكتسب بالقسمة فان القسمة يوضع وضعا من غير ان يكون للقسمة فيه مدخل واما استثنا نقيض قسمه لينفي القسم الدخل في الحد فهو بانه الشي بما هو مثله اواخفي منه فانك اذا قلت لكن ليس الانسان غير ناطق لم تكن اخذت في الاستثنا شيا اعرف من النتيجة وايضا فان الحد لايكتسب من حد الضد فليس لكل محدود ضد ولا ايضـا حدا حدا لضدين اولي بذلك من حد الضد فليس لكل محدود ضد ولاايضا حد احد الضدين بذلك من حد الضد الاخر وايضا فان الاستقرا لايفيد علما كليا فكيف يفيد الحد ولا يمكن ان يكون الحد حدا لكل شخص حتي يجعله حد النوع فقد كذبت وان قلت ان الحد محمول علي شخص من غير زيادة فليس يوجب هذا ان يكون حد النوع وان قلت ان الحد حد لنوع كل واحد من تلك الاشخاص فقد صادرت علي المطلوب الاول فلم اذن للاستقراء وجه في اكتساب الحد لكن الحد يقتنص بالتركيب وذلك بان تعهد الي الاشخاص التي لاينقسم وتنظر في اي جنس هي من العشرة التي سنذكرها فتاخذ جميع المحمولات المقومة لها التي في ذلك الجنس اوفي الشي الذي يقوم لها كالجنس و تجمع العدة منها بعد ان يعرف انها اولا لانهـا مثل الجنس فانه اولا الحيوان ثم النطق وايضا مثل الجسم فانه اولا للحيوان ثم الناطق يتحري ان لايكون في المحمول شي مكرر ونحن لانشعر كما يقول جسم ذونفس حساس ثم نقول معها حيوان بل الحيوان مكرر تارة بالتفصيل والحد وتاره بالاجمال والقسمة فاذا جمعنا هذه المحمولات ووجدنا منها شيا مساويا للمحدود من جهتين اثنين فهو الحد اما احد الوجهين بالمساواة في الحمل اعني ان يكون كل ما يحمل هذا الحمل فانه دال وكلما هو دال يتحمل عليه هذا الحمل والثاني المساواة في المعني وهو ان يكون دالا علي كل حقيقة ذاته لايشذ منها فيه شي فان كثيرا مما تميز بالذات يكون قد داخل ببعض الاجناس او ببعض الفصول فيكون مساويا في الحمل ولايكون مساويا في المعني كقولك في حد الانسان انه جسم ناطق مايت مثلا فان هذا ليس بحد حقيقي بل هو ناقص لان الجنس القريب غير موضوع فيه او قولك في حد الحيوان انه جسم ذونفس حساس من غير ان يقول ومتحرك بالارادة فان هذا مساو في الحمل وناقص في المعني ولا تلتفت في الحد الي ان يكون وجيزا بل لايتم الحد حدا بان يميز علي الايجاز ما لم يوضع فيه الجنس القريب باسمه او بحده ان لم يوجد الاسم فيكون اشتمل علي الماهية المشتركة ثم قوي بعده بجميع الفصول الذاتية وان كانت الفا وكانت بواحد منها كفاية في التمييز فانك اذا تركت بعض الفصول فقد تركت بعض الذات والحد عنوان للذات وبيان فيجب ان يقوم الحد في النفس صورة معقولة مساوية للصورة الموجودة بتمامها فحينيذ يعرض ان يتميز ايضا والحكما لا يطالبون في الحدود التمييز وان لحقها التميز بل يطلبون تحقيق الذات للشي وتامته وكذلك فلاحد بالحقيقة لما لا وجود له انما ذلك قول يشرح

الاسم ولذلك ماحد الفيلسوف الحد بانه قول دال علي المـاهية ولم يقل قول وجيز تميز كما من عادة المحدثين ان يقولوا
ولهذا ماذم بحليد من احد في تحديده العنصر وحده فقط كالطبيعيين في تحديدهم الغضب بانه شهوة الانتقام
لا لانهما لم تميزا بل لانهما لم توفيا كال الماهية بل قد امر بان نحد في كليهما مجموعين وان لا يخل بذكر سبب ذاتي في
التحديد فعلي هذا يجب ان يقتصب الحدود للانواع ❊ واما الاجناس فان يوجد الفصول التي تحص الانواع وتحذف
فيما يبقي ان كان اسما مفردا فصل باعتبار المحمولات وان كان مولفا فهو المطلوب والقسمة ايضا معينة بالحد اذا كانت
بالذاتيات فكانت القسمة للاعم قسمة من طريق ماهو فان قسمة الحيوان الي ذي رجلين وكثير الارجل ليست قسمة
له من طريق ماهو حيوان بل من طريق ماهو ماش فانه لكونه ماشيا استعد لهذه القسمة لا لكونه حيوانا فان الحيوانية
لا يكفي لهذه الاستعداد اولا ما لم يحصل لهـا طبيعة المسمي فلو كان الحيوان غير ماش لم يستعد لهذه القسمة البتة
واذا فعلت هذا حفظت الترتيب ويجب ان تراعي شرطا ثالثا وهو ان لا يقف في الوسط بل يقسم ويقسم حتي ينتهي الي
الذاتيات التي اذا قسمتهـا وقعت في عرضيات او اشخاص فان القسمة من الجواهر اذا انتهت الي الانسـان وقفت ولم
ينقسم بعد الذاتيات وبعد ذلك اما ان ينقسم الشي الي الاشخـاص او الي فصول عرضية كالكاتب والامي والمحترفة
والعاصب وغير ذلك ❊ واما هذه الاجناس العشرة فمنها الجوهر وهو كل ما وجود ذاته ليس في موضوع اي في محل
قريب قد قام بنفسه دونه بالفعل لا بتقويمه ومنها الكم وهو الشي الذي يقبل لذاته المساواة واللامساواة ❊ والتجزي
وهو اما ان يكون متصلا لو يوجد لاجزايه بالقوة حد مشترك مثلا في عنده ويتحد به كالنقطة للخط واما ان يكون
منفصلا لا يوجد لاجزايه ذلك بالقوة ولا بالفعل كالعدد ❊ والمتصل قد يكون ذا وضع وقد يكون عديم الوضع
وذو الوضع هو الذي يوجد لاجزايه اتصال وثبات وامكان ان يشار الي كل واحد منها اين هو من الاخر فمن ذلك ما
يقبل القسمة في جهة واحدة وهو الخط ومنه ما يقبل في جهتين متقاطعتين علي قولهم وهو السطح ومنه ما يقبله من
ثلث جهات قايمة بعضها علي بعض وهو الجسم والمكان ايضا ذو الوضع لانه السطح الباطن من الجسم الحاوي ❊ واما
الزمان فهو مقدار للحركة الا انه ليس له وضع اذ لا يوجد اجزاوه معا وان كان له اتصال اذ ما ضيه ومستقبله يتحدان
بطرف الان ❊ واما العدد فهو بالحقيقة الكم المنفصل ❊ ومن المقولات العشرة الاضافة وهو المعني الذي وجوده
بالقياس الي شي اخر وليس له وجود غيره مثل الابوة الي البنوة لا كالات فان له وجود يخصه كالانسانية ❊ واما الكيف
فهو كل هيئة قارة في جسم لا يوجب اعتبـار وجوده فيه نسبة للجسم الي خارج ولا نسبة واقعة في اجزايه ولا بالجملة
اعتبارا يكون به ذا جزو مثل البياض والسواد وهو اما ان يكون مختصـا بالكم من جهة ما هو كم كالتربيع بالسطح
والاستقامة بالخط والفردية بالعدد واما ان لا يكون مختصا به وغير المختص به اما ان يكون محسوسـا ينفعل عنه الحواس
فيوجد بانفعال المتزجات فالراسخ منه مثل صفرة الذهب وحلاوة العسل يسمي كيفيات انفعاليات وسريع الزوال منه وان
كان كيفية بالحقيقة فلا يسمي كيفية بل انفعالا بسرعة استبدالهـا مثل حمرة الخجل وصفرة الوجل ومنها ما لا يكون
محسوسة فاما ان يكون استعدادات انما يتصور في النفس القياس الي كمالات فان كان استعداد للمقاومة واللاانفعال سمي
قوة طبيعية كالمصحاحية والصلابة وان كان استعدادا لسرعة الاذعان والانفعال سمي لا قوة طبيعية مثل الممراضية
واللين واما ان يكون في انفسها كمالات لا يتصور انها استعدادات لكمالات اخري ويكون مع ذلك غير محسوسة بذاتها
فما كان منها ثابتا سمي ملكة مثل العلم والصحة وما كان سريع الزوال سمي حالا مثل غضب الحليم ومرض المصحاح
وفرق بين الصحة والمصحاحية فان المصحاح قد لا يكون صحيحا والممراض قد يكون صحيحـا ❊ ومن جملة العشرة
الاين وهو كون الجوهر في مكانه الذي يكون فيه ككون زيد في السوق ❊ ومتي وهو كون الجوهر في زمانه الذي
يكون فيه مثل كون هذا الامر امس ❊ والوضع وهو كون الجسم بحيث يكون لاجزايه بعضـا الي بعض نسبة في
الانحراف والموازاة والجهات واجزا المكان ان كان في مكان مثل القيام والقعود وهو في المعنيين غير الوضع المذكور في باب
الكم والملك فليست احصله ونسبة ان يكون الجوهر في جوهر اخر يشمله وينتقل بانتقاله مثل التلبس والتسلح ❊
والفعل وهو نسبة الجوهر الي اخر موجود منه في غيره غير قار الذات بل لا يزال يتجدد ويتصرم كالتسخين والتبريد ❊
والانفعال وهو نسبة الجوهر الي حالة فيه بهذه الصفة مثل التقطع لقسمي اما كل لا يطلب بلم الابعد مطلب هل كذلك
لا يطلب بها الحقيقة الابعد هل وعن كل واحد منهما جواب لكن ما لتحقيقي في السوال عن لم هو الجواب بالعلة الذاتية
وايضا فان العلة الذاتية مقومة للشي فهي اذن داخلة في الحد وفي جواب ما هو متفق اذ الداخل في الجواهر مثاله
لم ا نكسف القمر فنقول لانه توسط بينه وبين الشمس الارض فمحا نوره ثم نقول ما كسوف القمر فنقول هو انمحا نور القمر
لتوسط الارض لكن هذا الحد الكامل الكسوف لا يكون عند التحقيق حدا واحدا في البرهان بل حدين اي جزا من
مقدمة البرهان اي جزيين فالذي يحمل منهما علي الموضوع في البرهان اولا وهو الحد الاوسط يكون في الحد محمولا بعد
الاول والذي يحمل في البرهان ثانيا يكون في الحد محمولا اولا لانك تقول في البرهان ان القمر قد توسط الارض بينه وبين
الشمس وكل مستضي من الشمس يتوسط بينهما الارض ينمحي ضوءه فينتج ان القمر ينمحي ضوءه ثم نقول والمنمحي ضوءه
منكسف فالقمر اذن منكسف فاولا حملت التوسط ثم الانمحا في الحد التام يورد اولا الانمحـا ثم التوسط لانك تقول
انكساف القمر هو ضوءه بتوسط الارض فان جعلت كل واحد من توسط وانمحا الضوء حدا اذا تفق ان كان مميزا وكان
حدا ما وان لم يكن تاما سمي الذي يكون منهما الحد الاوسط في القياس حدا هو مبدا برهان كما يقول في مثال اخر ان
الرعد صوت انطفا النار في الغمام او الغضب شهوة الانتقام ويسمي الذي يكون منهما حدا اكبر هو نتيجة برهـان
كقولك ان الكسوف انمحاء ضوء القمر او الغضب غليان دم القلب وهذا انما يتفق اذا كان بعض اجزاء الحد التـام علة للجز
الاخر فان اقتصر علي العلة كتوسط الارض كان الحد يسمي مبدا برهان وان اقتصر علي المعلول كالانمحا كان الحد يسمي
نتيجة برهان والحد التام مجموعهما مع الجنس ❊ والحد يقال بالتشكيك علي خمسة اشيا فمن ذلك الحد الشارح لمعني
الاسم ولا يعتبر به وجود الشي فان كان وجود الشي مشكـكا اخذ الحد اولا علي انه الاسم كتحديد المثلث المتساوي
الاضلاع في افتتاح كتاب اوقليدس فاذ اصح للشي وجود علم حينيذ ان الحد لم يكن بحسب الاسم فقط ❊
ويقال حدلما كان بحسب الذات فمنه ما هو نتيجة برهان ومنه ما هو مبدا برهان ومنه حد تام يجمع منهما ومنه
ما هو حد

ما هو حد لامفرد لا علل لها ولا اسباب واسبابها وعللها غير داخلة في جواهرها مثل تحديد النقطة والوحدة والحد
وما اشبه ذلك فان حدودها لا بحسب الاسم فقط ولا مبدا برهان ولا نتيجة برهان ولا مركب منهما ويقال علة للفاعل
مبدا الحركة مثل النجار للكرسي والاب للصبي ويقال علة للمادة وما يحتاج ان يكون حتي يقبل ماهية الشي ودم
للطمث ❊ ويقال علة للصورة في كل شي يكون فانه ما لم تقترن الصورة بالمادة لم يتكون الشي ويقال علة للغاية
الشي الذي يحوه ولا جله الشي مثل الكن للبيت وكل واحد من هذه اما قريبة كالعفونة للحمي واما بعيدة كالسدة
واما بالقوة واما بالفعل واما خاصة كالبنا للبيت واما عامة كالصانع واما بالذات مثل السقمونيا يسخن بذاته واما
بالعرض مثل السقمونيا يبرد لانه يزيل المسخن اوشرب الما البارد يسخن لانه يجمع المسخن وانما يجب ان يعطي في
البراهين العلة التي بالذات الخاصة القريبة التي بالفعل حتي ينقطع سوال لم والا فهو بعد ثابت والعلل الاربع تقطع
حدودا وسطي في البراهين لانتاج قضايا محمولاتها اعراض ذاتية ❊ واما العلة الفاعلية والقابلية فلا يجب من
وضعهما وضع المعلول وانتاجه ما لم يقترن بذلك ما يدل علي ضرورتها علة بالفعل مثل اقتران انفعال الافيون عن
الحرارة الغريزية التي في الابدان بالقوة المبردة التي فيه فانه حينيذ يجب عن قوته التبريد وكذلك تجد في كثير من
المواد ولكن كثير من الامور الطبيعية يلزم عن اقتران موادها بقوا عليها ان يوجد المعلول ضرورة بل هذا في كلها وكثير
منها لا يوجد مبادبها علي الطباع التي يجب ان يوجد للكاين كنطفة الانسان وكانه لا فرق بين القسمين وهذه
الضرورة لا يمنع ان يكون لغاية كما سنوضح في العلوم فلا يمنع اذن استعمال الغاية في براهينها وفي براهين ما لم يكن
هكذي من الكاينات الغير الطبيعية لامانع البتة عن استعمال الغاية بل لابد منها بحيث يكون المعلول انما يجب
باجتماع الفاعل والقابل معا فان الواحد منهما لا يكفي حدا اوسط ما لم يجتمعا مثلا لم كانت الانسان الطواحن عريضة
نقول لان المادة كانت تامة الاستعداد لذلك الفاعل التام القوة وقد تلاقيا ونقول ايضا الاضراس اريد منها الطحن وكل
ما يراد منه الطحن بعرض ❊ واما الصورة المادية فلا يحتاج في شرط في ادخاله حدا اوسط وكان الغاية في اكثر
الامر يفيد لم المجرد دون الان وقد يجتمع في الشي علل فوق واحدة وحتي الاربعة كلها وقد يكون لبعض الاشيا بعض
العلل دون بعض فلذلك لا يدخل في حدود التعليمات ولا براهينها علة مادية فقد قلنا في العلل الذاتية مقدمة واذا
كان الشي علة متساوية او اعم وكانت ذاتية فدخولها ظاهر ❊ واما العلل التي هي اخص من الشي مثل ان للحمي عللا
كالعفونة وكالحركة العنيفة المروح واشتعال من غير عفونة وللصوت ايضا انطفا نار وانكسار قمة وقرع بعضا وما اشبه ذلك
فليس شي منها يدخل في الحد ويدخل في البرهان واما في الحد فيطلب الشي الجامع لها ان وجد مثل القرع المقاوم
بجميع ذلك فتكون هذه العلة التي تدخل في الحدود واما العلل الخاصية فلحدود انواع الشي مثل انطفا النار لحد
الرعد لا الصوت المطلق وقد يحد الشي بجميع علل الاربع ان كانت له وكانت ذاتية كمن يحد القدوم بانه آلة صناعية
من حديد شكلها كذي لتقطع به الخشب نحتا فالالة جنس والصناعة يدل علي المبدا الفاعل والشكل علي الصورة
والنحت علي الغاية والحديد علي المادة وفي هذه الابواب كلام طويل لا يليق بالمختصرات

فصل

ان في الكاينات امورا بعضها علل لبعض في الدور فلذلك القياسات التي تكون منها يدور دورا مثل انه كانت السحاب
فقبل لانه كان بخار فقبل لم كان بخار فقبل لان الارض كانت ندية وفعل فيها الحر فقبل لم كانت الارض ندية فقبل لانه
كان مطر فقبل لم كان مطر فقبل لانه سحاب فينتج من هذا انه كان سحاب ومن اوساطه انه كان سحاب وان كانت هناك
وسايط اخري ولكن لا فرق في البرهان الدوري بين ان يكون وقع تكرير بلا واسطة بين طرفي تكراره او وقع مكررا بين
طرفي تكراره وسايط ولكن المثال الذي اوردناه ليس بالحقيقة دورا لان السحاب الواقع حد اكبر والسحاب الواقع حد
اوسط ليس واحدا بالذات بل بالنوع وليس هذا مما يجعل القياس دورا لان الدوري هو ان يوخذ الشي في بيان نفسه
لان يوخذ مساوية في النوع في بيانه وهو غيره بالذات ❊ العلل التي هي اخص ويكون حدودا وسطي في البرهان
وهو مثل كون السحاب عن تكاثف الهوا بالبرد وعن انعقاد البخار والزلزلة عن حدوث ريح او عن انحطام اعالي وهدة
او اندفاع سيل في باطن الارض والرعد عن ريح وعن انطفا دخان ناري والحمي عن عفونة وعن حرارة روح بلا عفونة
فقد يمكن ان تجتمع لهذه العلل الخاصية معني عام محمولا عليها فيكون لذلك اقرب المعلول ويكون عليه المساوية له
وقد لا يجتمع لانه يذهب الامر في ذلك الي غير نهاية لكن يقف عند عام لا واسطة بينه وبين تلك الخواص ومعلوم انه لا
يمكن حينيذ ان توجد علة مساوية للحد الاكبر فيما كان من العلل الخاصية لا يوجد بينها وبين الحد ما هو اعم منها
ومساو للاكبر ولا يمكن ان يحصل حدود اوسطي الا الموضوعات لها اخص ايضا من الاكبر ولا يكون علل وجود الاكبر
علي الاطلاق بل علل وجوده للاصغر الاخص فان الحمي المطلقة ليست معلومة للعفونة بل حمي هذا الانسان او حمي
اصحاب الغب ولذلك النوع ليس علة وجود الجنس مطلقا بل لما هو تحت النوع شخص او نوع دونه وما كان يوجد له
معني عام فان حمل الاكبر علي الحدود الوسطي التي هي اخص لا يكون اولا ولكن بتوسط العام مثل ان هذه الشجرة
ينتثر ورقها وهي بنه واخري وهي خروع واخري وهي كرم وتكون العلة لانتثار الورق جمود رطوبتها وانفشاشها ولكن
ليسا لهذه الوسطيات الخاصية التي هي بنه وخروع وكرم اولا ولكن لعريض الورق البنه والخروع والكرم عريضة
الاوراق بلا واسطة واما انها يجمد رطوبتها او تنفس رطوبتها فليس لانها بنه او خروع او كرمة بلا واسطة بل لانها
عريضة الورق وهي ينتثر ورقها لا لانها تلك ولا لعرض الورق ولكن لا نفشاش الرطوبة او جمودها فقد بان اين ينعكس
الحد الاوسط العلة علي الاكبر المعلول واين لا ينعكس

فصل

الطريق الحق هو راي في شي انه كذي ويمكن ان لا يكون كذي ❊ والعلم اعتقاد بان الشي كذي وانه لا يمكن ان
يكون كذي وبواسطة موجبة والشي كذلك وقد يقال لتصور الماهية بتحديد ❊ والعقل اعتقاد بان الشي كذي

وانه لايمكن ان لايكون كذي طبعا بلا واسطة كاعتقاد المبادي الاول للبراهين وقد يقال لتصور الماهية بذاتها بلا تحديد ها لتصور المبادي الاولي للحد والذهن قوة للنفس معدة نحو اكتساب العلم ❁ والذكا قوة استعداد الحدس ❁ والحدس حركة الي اصابة الحد الاوسط اذا وضع المطلوب اواصابة الحد الاكبر اذا اصيب الاوسط وبالجملة سرعة انتقال من معلوم الي مجهول كمن يشكك استنارة القمر عند احوال قربه وبعده عن الشمس يتحدس انه من الشمس ❁ الحس انما يدرك الجزويات الشخصية والذكر والخيال يحفظان ما يودية الحس علي شخصيته ❁ اما الخيال فيحفظ الصورة . واما الذكر فيحفظ المعني الماخوذ معه واذا تكرر الحس كان ذكرا واذا تكرر الذكر كان تجربة وقد قيل في الحساب والتجربيات ما فيه كفاية في مثل هذا الكلام والفكر العقلي ينال الكليات مجردة والحس والخيال والذكر ينال الجزويات فان الحس لاينال الانسان المقول علي كثيرين وكذلك الخيال فانك اي صورة احضرتها في التخيل او في الحس الانساني لم يمكنك ان تشرك فيها ساير الصور الجزوية لان ما ير تسم في الحس والخيال يكون مع عوارض في الكم والكيف والاين والوضع غير ضرورية في الانسانية لامساوية لها والكليات والتصديقات والتصورات الواقعة فيها غير مدركة بالحس ولا بالتخيل ولا ايضا عللها الا احدسا او تجربة لكنها معا وفان للعقل اما من جهة التصور فلان الحس يعرض علي الخيال مختلطة والخيال علي العقل ثم العقل يفعل فيها التمييز والتجريد ويأخذ كل واحد من المعاني مفردا ويرتب الاخص والاعم والذاتي والعرضي فلم ترتسم حينيئذ في العقل المعاني الاولي بالتصور ثم يركب منها الحدود ❁ واما من جهة التصديق فقد تعين بالتجربة وبالحدس وقد تعين بالاستقراء ❁ والفرق بين الاستقراء والتجربة معلوم والاستقرا اما علي سبيل الاحتجاج واما علي سبيل التنبيه لم يستقري له جزويات امور احكامها بينة الصدق الا ان بالنفس عنها غفلة وقد تعين علي سبيل العرض بان يعين اولا في اعطا المتصورات ثم المتصورات تاتلف بايجاب وسلب فيلوح للعقل ما يجب ان يصدق به بداية يلوح له القياس فيما يجب ان يكتسب التصديق به

فصل

وهاهنا يجب ان يراعي في الحدود حتي لا يقع باغفالها سهو فمن ذلك ما يقع في جانب الجنس ومنه ما يقع في جانب الفصل ومنه ما هو مشترك وهذا المشترك هو ايضا مشترك للحد الناقص والرسم في الخطا في الجنس ان يوضع الفصل مكانه كقول القايل ان العشق افراط المحبة وانما هو المحبة المفرطة ومن ذلك ان توضع المادة مكان الجنس كقولهم للكرسي انه خشب يجلس عليه والسيف انه حديد يقطع فان هذين قد اخذ فيهما المادة مكان الجنس ومن ذلك ان يوخذ الهيولي مكان الجنس كقولهم للرماد انه خشب محترق ومن ذلك اخذ الجز مكان الجنس الكل كقولهم ان العشرة خمسة وخمسة واورد في التعليم الاول لهذا مثال اخر وهو قولهم ان الحيوان جسم ذو نفس وفي تحقيق ذلك بحث دقيق ومن ذلك ان يوضع الملكة مكان القوة والقوة مكان الملكة وذلك في الاجناس المقدمة في اخر الحدود كقولهم ان العفيف هو الذي يقوي علي اجتناب اللذات الشهوانية او الفاجر يقوي ايضا ولا يفعل فقد وضع اذا القوة مكان الملكة لاشتباه الملكة بالقوة لان الملكة قوة ثابتة وكقولهم ان القادر علي الظلم هو الذي من شانه وطباعه النزوع الي انتزاع ما ليس له من يد غيره فقد وضع الملكة مكان القوة لان القادر علي الظلم قد يكون عدلا ولا يظلم ولا يكون طباعه هكذي ومن اجل ذلك يا خذ اسما مستعارا ومشبها كقول القايل ان الفهم موافقة وان النفس عدد ومن ذلك ان يضع شيا من اللوازم مكان الاجناس كالواحد والموجود ومن ذلك ان يضع النوع مكان الجنس كقولك ان الشر هو ظلم الناس والظلم نوع من الشر واما من جهة الفصل فان يا خذ اللوازم مكان الذاتيات وان يا خذ الجنس مكان الفصل وان يحسب الانفعالات فصولا والانفعالات اذا اشتدت بطل الشي والفصول اذا اشتدت ثبت الشي وقوي وان يا خذ الاعراض فصولا للجوهر وان يا خذ فصول الكيف غير الكيف وفصول المضاف غير المضاف لاما اليه الاضافة واما القوانين المشتركة فمثل ان يعرف الشي بما هو اخفي منه كمن حد النار بانها جسم شبيه بالنفس والنفس اخفي من النار ومثل ان يحد بما هو مساو له في المعرفة اومتاخر عنه في المعرفة مثل المساوي له في المعرفة كقولهم كثرة من الاحاد والعدد والكثرة شي واحد فهذا قد اخذ نفس في حده ومن هذا الباب ان ياخذ الضد في حد الضد كقولهم الزوج عدد يزيد علي الفرد بواحد ثم يقولون الفرد عدد ينقص عن الزوج بواحد وكذلك اذا اخذ المضاف اليه كما فعل فرفوريوس اذ حسب انه يجب ان ياخذ الجنس في حد النوع والنوع في حد الجنس ولم يدر ما في ذلك الغلط وما في ظنه ذلك من السهو وما عن الاضطرار الي ذلك مقد وحه وما في تفهم الحد الذي استعمله علي الوجه الواجب من البعد عن اعتراض ما اورده من الشبه ❁ واما المتقابلات بحسب السلب والعدم ولابد من ان ياخذ الموجب والملكة في حد بهما من غير عكس واما الذي يا خذ المتاخر في حد الشي فكقولهم الشمس كوكب يطلع نهارا ثم النهار لايمكن ان يحد الا بالشمس لانه زمان طلوع الشمس وكذلك التحديد المشهور للكلية بانها قابلة للمساواة وغير المساواة وللكيفية بانها قابلة للمتشابهة وغير المتشابهة فهذا واما اشبه من المعاني الصارفة عن الاصابة في الحدود ❁

فصل في اقوال السوفسطانية

نقول ان افعال السوفسطانية اما في القياس المطلوب به انتاج الشي واما في اشيا خارجة عن القياس مثل تخجيل الخصم وترذيل قوله والاستهزا به وقطع كلامه والاعراب عليه في اللغة واستعمال ما لامدخل له في المطلوب وما يجري ذلك وهي عشرة ولا حاجة بنا الي ذكرها ❁ واما اللواتي في القياس المطلوب به انتاج الشي فانا نذكره ❁ المغالطات في القياس ❁ ان هذه المغالطات اما ان تقع في اللفظ واما ان تقع في المعني واما ان تقع في صورة القياس واما ان تقع في مادته واما ان يكون غلطا واما يكون مغالطة ونحن نعلم انه اذا ترتيبت الاقاويل القياسية ترتيبا علي شكل من الاشكال وكان هناك اجزا اولي متمايزة اعني الحدود واجزا ثوان متمايزة اعني المقدمات وكان الضرب من الشكل منتجا والمقدمات صادقة وغير النتيجة لا يعرف منها الا ما يلزم عنه لزوما حقا فاذن القول الذي لا يلزم منه الحق اي القياس السوفسطاني اما ان لايكون ترتيبه بحسب شكل من الاشكال او لايكون بحسب ضرب منتج اولا يكون هناك الاجزا الاول والاجزا

الاول الاجزا التوالي متمايزة واما ان لا تكون المقدمات صادقة واما ان لا تكون غير المطلوب واما ان لا تكون اعرف منه
واما ان الاول فهو ان لا يكون تاويله من اقاويل جازمة او يكون من جازم واحد فقط او يكون من جوازم فوق واحدة
الا انها عديمة الاشتراك التاليفي وذلك علي وجهين اما ان يكون عدمها للاشتراك الحقيقة والظاهر جميعا واما ان
يكون في الحقيقة فقط ولها في الظاهر اشتراك فان كان لها في الظاهر فهناك لفظ يفهم منه معان فواحدة فيكون اما
بحسب بساطته واما بحسب تركيبه فاذا كان بحسب بساطته فاما ان يكون لفظا مشتركا وهو الواقع علي عدة معان
ليس بعضها احق به من بعض كالعين الواقع علي النظر والة البصر والدنيار ومن جملة ذلك ما قد سمي لفظا مشككا
وهو المناول للشي وضده كالحامل والباهل واما ان يكون لفظا متشابها وهو الواقع علي عدة متشابهة الصورة مختلفها
في الحقيقة لا يكاد يوقف علي مخالفيها كالنطق الواقع علي الانسان والفلك والملك والحي الواقع علي الانسان والا له والنبات
وكل ما له حركة في جوهره واما لفظا منقولا وهو الواقع علي معان عدة ولكن وقوفها علي احدها اقدم علي ان
المتاخر سمي به علي الحقيقة كلفظة المنافق والكافر ولفظة الصوم والصلاة واما لفظا مستعارا وهو الذي اخذ لشي من
غيره من غير ان يقال في اللغة فجعل اسما علي الحقيقة وان كان في الحال يراد به معناه كقول القايل ان الارض ام البشر واما
لفظا مجازا وهو يطلق في الظاهر علي الشي والمطلق به عليه في الحقيقة غيره كقول القايل سل المدينة اي اهلها وربما كان
اللفظ المشترك لا في جوهره بل في صيغته واحواله كاللفظ المشترك بين الفاعل والمفعول والذكر والانثي وما جري
مجراه ولهذا اطن بعض ضعفاء الظن ان الهيولي الاولي يستحق ان يقال انها بالفعل فعالة ما لانها قابلة للتاثير والقبول فعل
واما الذي بحسب التركيب وقد يكون اشتباه حروف النسق اي اشيا مختلفة كقول القايل كلما علمه الحكيم فهو كما علم
فان هو هاهنا ينعطف علي كلما وعلي الحكيم وبحسبه المعنى المعين وقد يكون لتغيير الترتيب الواجب ويكون
لمواضع الوقف والابتداء وقد يكون لاشتباه حروف النسق لنفسها ودلالتها علي معان عدة في النسق ولهذا اما
يصدق الشي مجتمعا فيظن انه قد تصدق متفرقا فيقال ان الخمسة زوج وفرد لان الخمسة زوج والخمسة ايضا فرد اذ هي
ثلثة واثنان والسبب اشتباه دلالة الواو فانه يدل علي جميع الاجزاء وقد يدل علي جميع الصفات ويصدق الشي متفرقا
ولا يصدق مجتمعا كقول القايل زيد طبيب ويكون جاهلا في الطب وزيد بصير ويكون كذلك في الخياطة فاذا قيل زيد
طبيب بصيرا وهم الغلط لاشتباه الحال بين اشتراط البصر في الطب بحسب هذا اللفظ وبين انفراده بنعت زيده
واما السبب الثاني وهو عدم التمايز في اجزا القول القياسي فانه لا يتهيا فيما يكون الاجزا الاولي فيه بسايط بل فيما كان
الفاظا مركبة ثم ينقسم قسمين فاما ان يكون اجزا المحمول والموضوع متمايزة في الوضع ولكن غير متمايزة وفي الانساق
اما ان لا يكون متمايزة في الوضع فيكون هناك شي هو من الموضوع يتوهم انه من المحمول او من المحمول يتوهم انه من الموضوع
مثال المتمايز في الوضع دون الانساق قول القايل كلما علمه الفيلسوف يعلم الحجر فهو اذن حجر ومثال الغير المتمايز في الوضع
قول القايل الانسان بما هو انسان اما ان يكون ابيض او لا يكون ابيض فقوله بما هو انسان يشكك اهو من المحمول او من
الموضوع فلا يبعد ان يقع من هذا وامثاله مغالطات يصعب حلها وقد يعرض هذه المغالطات في جميع انحا التركيب
المتساوية واما الكذب في المقدمات فلا محالة ان الطبع اذا ادعي للكاذب فانما يدعي بسبب ما لان له نسبة الي الصدق
في حال ومن بلغ الي ان يصدق لاي شي اتفق بلا سبب فقد انخلعت عنه الغريزة البشرية فان ذلك السبب اما في
لفظه واما في معناه والذي في اللفظ فيظهر مما سنذكره وذلك مثل اشتراك معنيين في لفظ توهم التساوي بينهما في كل
حكم ومثل اشتراك اللفظين في معني وافتراقهما في معني معتبر في اللفظ فانه اذا كان كذلك توهم ذلك ان الحكم في
اللفظين واحد وربما كان لاحد اللفظين زيادة معني يعتبر به الحكم ومثاله هذا الخمر والسلافة فانهما لمعني واحد قد
اشترك فيه هذان الاسمان ثم السلافة زيادة معني ❖ واما الذي من جهة المعني فلا يخلوا اما ان يكون الكاذب
كاذبا بالكل وهو الذي لا يصدق والحكم فيه علي شي من موضوعه ولا في حال من الاحوال ولا في وقت من الاوقات واما ان
يكون كاذبا في الجزو هو ان يكون الحكم فيه صادقا علي شي من الموضوع في وقت او حال فان كان كاذبا في الكل فينبغي
ان يكون له شركة في الصدق في المعني وذلك المعني قد يكون جنسا او فصلا او انفاقا في عرض او انفاقا مع مساواة
النسبة وانت تعلم انه قد يكون شركة عامة فيما سوي الجنس والفصل فانه قد يكون المشترك فيه عارضا كليا للموضوعين
وقد يكون كليا لاحدهما وفي بعض الاخر وقد يكون بعض كل واحد منهما والذي يصدق لا في الكل فاما ان يكون في
بعض الموضوع فقط او يكون في كل واحد من الموضوع ولكن في وقت دون وقت او يكون في كل وقت ولكن بشريطة لا علي
الاطلاق او يكون علي الاطلاق ولكن لا بشريطة وتلك الشريطة انما تاليف في القول او غير التاليف فان لم يكن التاليف
فيه فاما ان يكون افراد فيه او غير افراد فيه وان كان ايضا عارضا لبعض الموضوع فاما طبيعي واما اتفاقي وجميع هذه
الايهام العكس فانه اذا اتفق ان روي سيال اصفر وكان مرا اعني المرة ثم اتفق ان روي سيال اصفر غير مظن انه مرور بها
كان حلوا كالعسل وسبب ذلك انه اذا وجدت المرة ظن ان كل اصفر مرة ❖ واما الذي يكون من جهة ان المقدمات
ليست غير النتيجة فهو البيان الذي يكون بالمصادرة علي المطلوب الاول في المستقيم والمصادرة علي نقيض المطلوب في
الخلف وقد اشير الي ذلك فيما قد سلف ❖ اما الذي يكون من جهة المقدمات ليست باعرف من النتيجة فيكون
بالاشياء التي تساوي النتيجة في المعرفة والجهالة بها وبالاشياء التي تتاخر عنها في المعرفة ويكون سبيلها سبيل القياس
الدوري وقد اشير الي ذلك فيما قد سلف ❖ ويجتمع من جملة هذه ان جميع اسباب المغالطة في القياس اما لفظي
واما معنوي واللفظي اما اشتراك جوهر اللفظ المفرد او اشتراك في هيئته وشكله بحسب التركيب لا بحسب مفرد لفظ
او لاجل صادق مركبا قد فصل صادقا او لاجل صادق مفارق قد ركب فظن صادقا ❖ واما المعنوي فاما ان يكون
بالعرض واما من جهة سوء اعتبار شرط النقيض في الحمل واما العقم لقرينة فاما الايهام عكس اللوازم ❖ واما المصادرة
علي المطلوب الاول واما في اخذ ما ليس بعلة علة واما بجمع المسايل في مسالة فلا يتميز المطلوب واحدا بعينه ❖ قد
اقتصرنا لك من علم المنطق علي هذا القدر وقد عرفناك طريق نيل الصواب وهو القياس البرهاني والحد الحقيقي وطريق
التحرز من الخطاء وهو مما عرفناك من المواضع التي تغلط فيها في المقاييس والحدود ولم نطول المنطق بذكر الامور
الخارجة عن هذين الغرضين وان كانت لا تخلوا عن نفع وهي مثل المواضع الجدلية والاتها واستعمالها ومثل المقاييس

لخطابية ومواد ها وكيفية التصرف فيها ❁ ومثل الاقاويل الشعرية وموادها واعراضها فان احببت ان تطلع علي ذلك فاطلبه في كتابنا الذي سمي به الشفا ❁

تم المنـــــــطق

❁ والحمد لله رب العالمين وصلواته علي انبيايه اجمعين ❁

المقالة الاولي من الطبيعيات



بسم الله الرحمن الرحيم

المقالة الاولى من الطبيعيات

نريد ان نحصر جوامع العلم الطبيعي والعلم الطبيعي صناعة نظرية وكل صناعة نظريه فلها موضوع من الموجودات او الوهميات فيه ينظر ذلك العلم وفي لواحقه فللعلم الطبيعي موضوع فيه ينظر وفي لواحقه وموضوعه الاجسام الموجودة بما هي واقعة في التغيير وبما هي موصوفة بانحا الحركات والسكونات وبعض موضوعات العلم لها مباد واوايل بها يوجد وموضوع العلم الطبيعي من تلك الجملة وللعلوم ايضا مباد واوايل من جهة ما تبرهن عليها وهي المقدمات التي تبرهن ذلك العلم ولاتتبرهن فيه اما لبيانها واما لعلوها عن ان تتبرهن في ذلك العلم بل انما تبرهن في علم اخر والعلم الطبيعي من تلك الجملة وليس ولا علي واحد من اصحاب العلوم الجزية اثبات مبادي علمه ولا اثبات صحة المقدمات التي بها يبرهن ذلك العلم بل بيان مبادي العلوم الجزوية علي صاحب العلم الكلي وهو العلم الالهي الناظر فيما بعد الطبيعة وموضوعه الموجود المطلق والمطلوب فيه المبادي العامة واللواحق العامة فلنضع المبادي الكلية العلم الطبيعي الذي هو واحد من العلوم الجزية وضعا

فصل في المبادي التي تتقلدها الطبيعي ويبرهن عليها الذي ينظر في العلم الالهي

نقول ان الاجسام الطبيعية مركبة من مادة اي محل وصورة هي فيه حالة ونسبة المادة الي الصورة نسبة النحاس في التمثال والعام لها كلها من الصور الاقطار الثلثة اذ كل واحد من الاجسام يمكن ان نفرض فيه امتدادا او لا وامتدادا ثانيا مقاطعا له علي زاوية قايمة وامتدادا ثالثا مقاطعا للامتدادين علي زاوية قايمة والزاويه القايمة هي التي تحدث من تقاطع بعد قايم علي بعد ليس ميله الي احد الجهتين اكثر من ميله الي الاخري فهذ اعني كون الجسم ذا اقطار ثلثة وان كان في نفسه شيا واحدا والاقطار التي تكون في الجسم لاتقوم في غير تلك المادة الموضوعة لها بطباعها والمادة ايضا لاتنعري عن البعد الذي فيه فرض هذه الاقطار وتلك المادة لا يوخذ في حدها لاهذا البعد ولا هذه الاقطار علي انه جزو من وجودها بل هي خارجة عن ذات المادة وان كانت حالة فيها مقارنة لها وليس للمادة بذاتها مقدار وقطر اذ ليس لها ذلك بذاتها بل هي مستعدة لقبوله فلا عجب ان تكون مادة واحدة تقبل حجما لما فوقه وما دونه وتنتقل من حجم الي حجم وهذا جايز في الوجود وفي مادة الجسم الطبيعي صور اخر غير صورة الجسمية فلها صور مناسبة لباب الكيف ولباب الاين ولغير ذلك واذا كان الامر علي هذا فللاجسام الطبيعية اذا اخذت علي الاطلاق من المبادي المقارنة مبدان فقط احدها المادة والاخر الصورة ولواحق الاجسام الطبيعية هي الاعراض العارضة من المقولات التسع وفرق بين الصوره وبين الاعراض فان الصوره تحل مادة غير متقومة الذات علي طبيعة نوعها والاعراض تحل الجسم الطبيعي الذي تقوم بالمادة والصورة وحصل نوعه والاعراض بعد المادة بالطبع والصوره قبل المادة بالعلية والمادة والصوره قبل العرض بالطبع والعلية والمبدا المفارق للطبيعيات ليس هو سببا للطبيعيات فقط بل ولمبدا بها المذكورين وهو تستبقي المادة بالصوره وتستبقي بهما الاجسام الطبيعية فاذن هو مفارق الذات للطبيعيات فليس للطبيعي بحيث عن احواله كلا له بحث عن كثير من احوال المبدايين المقارنين وللاجسام الطبيعية عن المبداء المفارق استبقا لذواتها واستبقاء لكمالاتها وكمالاتها اما كمالات اول وهي التي اذا ارتفعت بطل ما هي له كمالات واما كمالات ثانية لا يودي ارتفاعها الي بطلان الشي الذي هي كمالاته بل الي ارتفاع صلاح حاله والمبدا المفارق يستبقي هذه الكمالات الثانيه لابذاته بل بتوسط وضع قوي في الاجسام هي كمالات اول هي مبادي عنها تصدر هذا الكمالات الثانية ومن الكمالات الثانية للاجسام الطبيعية افعا لها وبهذه القوي تحصل ايضا انفعالها وليس شي من الاجسام الموجودة يتحرك او يسكن بنفسه او يتشكل او يفعل شيا غير ذلك وليس له ذلك عن جسم اخر او قوة فايضة عن جسم الا وفيه قوة من هذه القوي المذكورة عنها يصدر ذلك وكل ما يصدر عنه من الافعال ❃ وهذه القوي التي غرزت في الاجسام علي اقسام ثلث فمنها قوي سارية في الاجسام تحفظ عليه كمالاتها من اشكالها ومواضعها الطبيعية وافاعليه واذا زالت عن مواضعها الطبيعية واشكالها واحوالها اعادتها اليها وثبتها عليها مانعة عن الحال الغير الملايمة اياها بلا معرفة وروية وقصد اختياري بل بتسخير وهذه القوة تسمي طبيعية وهي مبدا بالذات لحركاتها بالذات ولسكوناتها بالذات ولساير كمالاتها التي لها بذاتها وليس شي من الاجسام الطبيعية بخال عن هذه القوة ❃ والنوع الثاني قوي يفعل في الاجسام افعا لها من تحريك او تسكين وحفظ نوع من الكمالات بالات ووجوه مختلفه فبعضها يفعل ذلك دايما من غير اختيار ولا معرفة فتكون نفسا نباتية ولبعضها القدرة علي الفعل وتركه وادراك الملايم والمنافي فيكون نفسا حيوانيه

فصل

ولبعضها الاحاطة بحقايق الموجودات علي سبيل الفكرة والبحث فيكون نفسا انسانيه والنفس بالجملة كمال اول لجسم

طبيعي الي ذي حيوة بالقوة ❀ والنوع الثالث يفعل مثل هذا الفعل لابالات ولا بانحا مفترقة بل بارادة متجهة علي سنة واحدة لايبعدها وتسمي نفسا فلكية وهذه القوي المذكورة ايضا هي صور في الاجسام الطبيعية والصور التي في المادة منها صور ليس من شانها ان يخلوعنها موادها ومنها صور من شانها ان يخلوا عنها موادها وهذه اذا زايلتها منها واحدة وجب ان يخلفها غيرها اذ قيل ان هذه المادة لاتتعري عن الصورة فيكون حينيذ كونا للذي الثانية صورته وفسادا للذي كانت الاولي صورته ومثل هذا التبدل في الاعراض ليس بكون ولا فساد بل هو استحالة اونمو او نقله اوغير ذلك ❀ وكل ما كان بعد ما لم يكن فلابد له من مادة موضوعة توجد فيها اوعنها اومعها وهذا في الكاينات الطبيعية محسوس مشاهد ولابد له من عدم تقدمه لان ما لم يتقدمه عدم فهو ازلي ولابد من صورة له حصلت في المادة في الحال والا فالمادة كل كانت ولاكون فاذن المبادي المقارنة للطبيعيات الكاينة ثلثة صورة ومادة وعدم وكون العدم مبدا هو لانه لابد منه للكاين من حيث هو كاين وله عن الكاين بد وهو مبدا بالعرض لان بارتفاعه يكون الكاين لابوجوده وقسط الصورة في الوجود اوفر من قسط المادة لانها علتها المعطية لها الوجود ويليها الهيولي ووجودها بالصورة ❀ واما العدم فليس هو بذات موجودة علي الاطلاق ولامعدومة علي الاطلاق بل هو ارتفاع الذات الوجودية بالقوة وليس اي عدم اتفق مبدا للكاين بل العدم المقارن لقوة كونه اي لامكان كونه ولهذا ليس العدم الذي في الصوفة مبدا للكون السيف البتة بل العدم الذي في الحديد فانه لايتاتي تكون السيف من صوفة ويتاتي عن الحديد والمادة اذا كان فيها هذا العدم فهي هيولي واذا كانت فيها صورة فهي موضوع وكانها هيولي للصورة المعدومة التي بالقوة موضوع للصورة الموجودة التي بالفعل وللاشيآء الكاينة سببان خارجان ايضا بالذات وهما الفاعلي والغايه ❀ والغايه هو الذي لاجله يوجد وقوم يعدون الالات من جملة الاسباب والمثل ايضا وليسا هما في الاشيا الطبيعيه بالنحو الذي يدعيه القوم وجميع الاشيآ الطبيعية تنساق في الكون الي غاية وخير وليس يكون شي منها جزافا ولا اتفاقا الا في الندرة بل لها ترتب حكمي وليس فيها شي معطل لافايدة فيه وليس يكون عن المبدا الاول المباين فيها فعل قسري ولا خلاف لما توجبه القوة المجبولة فيها منه الا علي سبيل التادي والتولد فهذه هي الاصول الموضوعة الكلية في علم الطبيعيين ويتكفل بتصحيح ما ينبغي ان يصحح منها العلم الالهي وللناس في الاجسام الطبيعية من جهة تجزيها اقاويل كثيرة فقايل يقول ان الاجسام الطبيعية يتجزي بالفعل والقوة تجزو متناهيا وهي مركبة من اجزاء لاتتجزي اليها القسمة ينتهي وقايل يقول ان الاجسام الطبيعية لها اجزاء غير متناهيه وكلها موجودة فيها بالفعل • وقايل ان الاجسام الطبيعيه منهـا اجسام مركبه من اجسام اما متشابهة الصورة كالسرير واما مختلفها كبدن الحيوان ومنها اجسام مفرده والاجسام المركبه لها اجزا موجودة بالفعل متناهيه وهي تلك الاجسام المفرده التي منها تركبت

فصل في الاجسام

واما الاجسام المفردة فليس لها في الحال جزو بالفعل وفي قوتها ان تتجزي اجزا غير متناهية كل واحد منها اصغر من الاخر فليس تنتهي قسمتها البته الي جزو لاتتجزي وما وجد في كلي الجسمين من الاجزا فهو متناه والتجزي اما بتفريق الاتصال واما باختصاص العرض ببعض منه تميزه حلولا اما عرض غير مضاف كالبياض واما عرض مضاف كالمماسة والموازاة واما بالتوهم واذا لم يكن احد هذه الثلثة فالجسم المفرد لاجزله بالفعل والراي بان الاولان باطلان فاما راي الذين اثبتوا الاجسام اجزا متناهية منها يتركب ويوجد كل واحد منها غير متجز فبطلانه بما اقول وهو ان كل جزو مس جزوا فقد شغله بالمس وكل ما شغل شيا بالمس فاما ان لا يدع فراغا عن شغله بجهة او يدع فكل جزو مس جزوا فاما ان يدع فراغا عن شغله اولا يدع لكن ان كان يتاتي ان يماسه اخر غير مماس للاول فقد ترك فراغا عن شغله وقد يتاتي ان يمسه اخر غير مماس للاول بعد ترك كل اذا فراغا عن شغله وكل ما كان كذلك فمسوسه متجز الذات فاذن كل جزو مس جزا لهذه الصفه فممسوسه متجزي الذات فاذا ما لا يتجزي لايماس الا علي التداخل وكل ما لا يماس الا علي التداخل فلا يتاتي ان تتركب منه شي اعظم منه اي جسم فاذن الاجزا الغير المتجزية لا يتاتي ان تتركب عنها مقدار ولا جسم • وايضا لنفرض جزين غير متجزيين وضعا علي جزين غير متجزيين وبينهما جزو غير متجز ان امكن فنقول ان شيين يصح علي كل واحد منهما الحركة وليس ولا واحد منهما غير قابل للحركة فلا يمنع احدهما الاخر عن الحركة الا علي سبيل التصادم والتمانع وليس بينهما تنافر في القوي يتباعدان به فاذا لم يكن مانع من خارج لم يكن ولا واحد منهما مانعا للاخر عن الحركة البته حتي يتصادما وكل ما كان كذلك فليس بمحال ان يتحركا معا حتي يتصادما والجزان المفروضان فرضا كذلك فليس اذن بمحال ان يتحركا معا حتي يلتقيا متصادمين فلنفرض انهما تحركا وتصادما فاما ان يلتقيا علي الجز الاوسط واما ان يلتقيا علي احد الطرفين ولا يجوزان يلتقيا علي احد الطرفين لانه ان التقيا عند احد الطرفين فيكون احدهما لم يتحرك فاذن يلتقيان علي الجز الاوسط فاذن يصير الاوسط متجزيا لان كل واحد منهما يكون قد قطع بعضه وقد قيل انه غير متجزو وهذا خلف ولا يبعد ان يبين عن هذا ان الجزين المتحركين والثابتين يتجزيان ايضا وذلك ايضا خلف وعلي هذا براهين كثيرة من جهات اخري ومن جهة تركيب المربعات منها مساواة الاقطار والاضلاع ومن جهة المسامتات فانه من المعلوم ان كل شي له سمت مع شي وان كان بوساطة ثالث كالشمس مع الحد المشترك بينها وبين الظل بوساطة الظل فانه اذا تحرك زال سمته وكان مسامتة شيا اخر فيجب اذن اذا تحركت الشمس جزا ان يكون قد زال سمتها من قبل ذلك جزا فيجب ان يكون ما تسامته الشمس دايرة علي جسم صغير مساويا لمدار الشمس ولم يكن اعظم وان يكون حركة الظل مثل حركة الشمس وان وقع ما يزول بالسمت مع حركة جزو واحد اقل من جزو فقد انقسم

فصل في المناقضة

واما مناقضة الراي الثاني فهو ان ذلك يمنع الحركة اذ من المحال ان يقطع المتحرك مسافة ذات اجزا الا وقد تعدي انصافه وسايراجزايه فلنفرض متحركا ومسافة فنقول ان كانت اجزا المسافة غير متناهية فلها نصف ولنصفها نصف وكذلك الي كذلك غير النهاية بالفعل واذا كان

كذلك فقد يقطع المتحرك في زمان متناهي الطرفين انصافا غير متناهية في انصاف غير متناهية لكن التالي محال فا
محال واذا كانت المسافة متناهية الاجزا علم منه ان الاجسام متناهية الاجزا وهاهنا براهين اخر منها انه لا
الا والواحد فيها موجود فان كانت كثرة موجودة بالفعل فالواحد بالفعل موجود فيها والواحد بالفعل غير متجز
فاذن للجسم ذي الكثرة اجزا اولي غير متجزية فاذا اخذ منها متناهية امكن ان تركب فاذا امكن ان تركب لم
ان لاتزداد حجما علي الواحد فيكون كذلك حال الجميع الغير المتناهي واما ان يزداد حجما فيكون حينئذ ان
عنها جسم واذا امكن لن يحدث عنها جسم من اجزاء متناهية بالفعل ولم يكن كل جسم مركبا من اجز
متناهية فاذن ليس وجود الجسم المفرد هو من اجزاء فيه متناهية بالفعل غير متجزية ولامن اجزاء فيه غير متنا
فاذن ليس للجسم المفرد بالفعل جزو ظاهر انه يحتمل التجزي فاذن اما ان ينتهي في التجزي في الاخرة فيكون مركب
اجز الا يتجزي لكن التالي كذب فالمقدم كذب واما ان لايقفا في التجري البتة وذلك هو المطلوب والباقي ✿

المقـــــاله الثانية من الطبيعيات

في لواحق الاجسام الطبيعيه اعني الحركة والسكون والزّمان والمكان والخلا والتناهي واللّاتناهي والتماس والالتحام والاتصال والتتالي ✿

فصل في الحركة

الحركه يقال علي تبدل حال قارة في الجسم يسيرا يسيرا علي سبيل اتجاه نحو شي والوصول بها اليه هو بالقوة او بالفعل
من هذا ان يكون الحركة مفارقة لحال لا محالة ويجب ان تكون تلك الحال تقبل التنقص والتزيد لان ما خرج
يسيرا يسيرا علي سبيل اتجاه نحو شي فهو باق ما لم ينقض الخروج عنه اليه جملة والا فالخروج عنه يكون دفعة وكل
كذلك فاما ان يتشابه الحال فيه في اي وقت من الخروج عنه فرض اولا يتشابه لكن لا يجوز ان يتشابه لانه لماكان
خروج البتة فاذن كل ماخرج عنه يسيرا يسيرا فهو باق غير متشابه الحال في نفسه عند الخروج عنه وما كان كذلك
قابل للتنقص والتزيد مثل البياض والسواد والحرارة والبرودة والطول والقصر والقرب والبعد وكبر الجسم وصغره فـ
قيل ان الحركة هي فعل وكمال اول للشي الذي بالقوة من جهة المعني الذي هو له بالقوة فان الجسم الذي هو في مكا
بالفعل وفي مكان اخر بالقوة ما دام في المكان الاول ساكنا فهو بالقوة متحرك وبالقوة واصل واذا تحرك حصل فيه كمال
اول فيه يتوصل الي كمال وفعل ثان هو الوصول لكنه مادام له هذا الكمال فهو بعد بالقوة في المعني الذي هو الغرض بالحركة
الوصول فالحركة كمال اول لما بالقوة من جهة ما هو بالقوة فان الحركة له من حيث هو بالقوة في مكان يقصده لا من جـ
هو بالفعل انسان او نحاس واذا كان كذلك فالحركة وجودها في زمان بين القوة المحضة والفعل المحض وليست من الا
التي تحصل بالفعل حصولا قارا مستكملا وقد ظهر ان كل حركة ففي امر يقبل التنقص والتزيد وليس شي من الج
كذلك فاذن لا شي من الحركات في الجوهر فاذن كون الجوهر وفساده ليس بحركة بل هو امر يكون دفعة

فصل في الكمية

واما الكمية فلانها تقبل التزيد والتنقص فخليق ان يكون فيها حركة كالنمو والذبول والتخلخل والتكاثف الذي
فيه اتصال الجسم فانهما من جهة ما يتزايد بهـا الجسم او يتناقص فهي من هذه الجملة عندنا اعني جملة الحرك
الكمية وقد توجد الحركة في الكيفيات فيما يقبل التنقص والاشتداد كالتبيض والتسود

فصل في المضاف

واما في المضاف فان المضاف ابدا عارض لمقولة من البواقي متابع لهـا في قبول التنقص والتزيد فاذا اضيفت اليه حر
فذلك بالحقيقة لتلك المقولة ✿ واما لاين فوجود الحركة فيه ظاهر جدا ✿ واما متي فان وجوده للجسم بتـ
الحركة فكيف تكون فيه الحركة فان كل حركة كما تبين يكون في متي فلو كان فيه حركة لكان لمتي متي احر
خلف

فصل في الوضع

واما الوضع فان فيه حركة علي راينا خاصة لحركة الجسم المستدير علي نفسه فانه لو توهم المكان المطيف به معدو
امتنع كونه متحركا والمتحرك الحركة التي تكون في المكان لو توهم المكان المطيف به معدوما لامتنع كونه مـ
فاذن ليس المتحرك بالاستدارة علي نفسه متحركا الحركة التي تكون في المكان وظاهر انه ليس بمتحرك في شي اخـ
المكان او الوضع وليس بمتحرك في المكان فليس اذن متحركا الا في الوضع ولا تتعجب من قولنا انه لو توهم المطيف
معدوما لما امتنع كونه متحركا فان لهذا من الموجودات مثالا وهو الجرم الاقصي واكثر الناس لا يرون وراءه جسما بـ

طبيعي الي ذي حيوة بالقوة ✽ والنوع الثالث يفعل مثل هذا الفعل لابالات ولا بانحا مفترقة بل بارادة متجهة علي سنة واحدة لايبعدها وتسمي نفسا فلكية وهذه القوي المذكورة ايضا هي صور في الاجسام الطبيعية والصور التي في المادة منها صور ليس من شانها ان يخلوعنها موادها ومنها صور من شانها ان يخلوا عنها موادها وهذه اذا زايلتها منها واحدة وجب ان يخلفها غيرها اذ قيل ان هذه المادة لاتتعري عن الصورة فيكون حينيذ كونا للذي الثانية صورته وفسادا للذي كانت الاولي صورته ومثل هذا التبدل في الاعراض ليس يكون ولا فساد بل هو استحالة اونمو او نقله اوغير ذلك ✽ وكل ما كان بعد ما لم يكن فلابد له من مادة موضوعة توجد فيها اوعنها اومعها وهذا في الكاينات الطبيعية محسوس مشاهد ولابد له من عدم تقدمه لان ما لم يتقدمه عدم فهو ازلي ولابد من صورة له حصلت في المادة في الحال والا فالمادة كما كانت ولاكون فاذن المبادي المقارنة للطبيعيات الكاينة ثلثة صورة ومادة وعدم وكون العدم مبدا هولانه لابد منه للكاين من حيث هو كاين وله عن الكاين بد وهو مبدا بالعرض لان بارتفاعه يكون الكاين لابوجوده وقسط الصورة في الوجود اوفر من قسط المادة لانها علتها المعطية لها الوجود ويليها الهيولي ووجودها بالصورة ✽ واما العدم فليس هو بذات موجودة علي الاطلاق ولامعدومة علي الاطلاق بل هو ارتفاع الذات الوجودية بالقوة وليس اي عدم اتفق مبدا للكاين بل العدم المقارن لقوة كونه اي لامكان كونه ولهذا ليس العدم الذي في الصوفة مبدا لكون السيف البتة بل العدم الذي في الحديد فانه لايتاتي تكون السيف من صوفة ويتاتي عن الحديد والمادة اذا كان فيها هذا العدم فهي هيولي واذا كانت فيها صورة فهي موضوع وكانها هيولي للصورة المعدومة التي بالقوة موضوع للصورة الموجودة التي بالفعل وللاشياء الكاينة سببان خارجان ايضا بالذات وهما الفاعلي والغايي ✽ والغاية هو الذي لاجله يوجد وقوم يعدون الالات من جملة الاسباب والمثل ايضا ولبسا هما في الاشيا الطبيعية بالنحو الذي يدعيه القوم وجميع الاشيا الطبيعية تنساق في الكون الي غاية وخير وليس يكون شي منها جزا فاولا اتفاقا الا في الندرة بل لها ترتب حكمي وليس فيها شي معطل لافايدة فيه وليس يكون عن المبدا الاول المباين فيها فعل قسري ولا خلاف لما توجبه القوة المجبولة فيها منه الا علي سبيل التادي والتولد فهذه هي الاصول الموضوعة الكلية في علم الطبيعيين ويتكفل بتصحيح ما ينبغي ان يصحح منها العلم الالهي وللناس في الاجسام الطبيعية من جهة تحيزيها اقاويل كثيرة فقايل يقول ان الاجسام الطبيعية يتجزي بالفعل والقوة تجزومتناهيا وهي مركبة من اجزاء لاتتجزي البتها القسمة ينتهي وقايل يقول ان الاجسام الطبيعية لها اجزاء غير متناهية وكلها موجودة فيها بالفعل • وقايل ان الاجسام الطبيعية منهـا اجسام مركبة من اجسام اما متشابهة الصورة كالسرير واما مختلفها كبدن الحيوان ومنها اجسام مفردة والاجسام المركبة لها اجزا موجودة بالفعل متناهية وهي تلك الاجسام المفردة التي منها تركبت

فصل في الاجسام

واما الاجسام المفردة فليس لها في الحال جزو بالفعل وفي قوتها ان تتجزي اجزا غير متناهية كل واحد منهـا اصغر من الاخر فليس تنتهي قسمتها البتة الي جزو لاتتجزي وما وجد في كلي الجسمين من الاجزا فهو منتاه والتجزي اما بتفريق الاتصال واما باختصاص العرض ببعض منه تميزه حلولا اما عرض غير مضاف كالبياض واما عرض مضاف كالمماسة والموازاة واما بالتوهم واذا لم يكن احد هذه الثلثة فالجسم المفرد لاجزله بالفعل والراي الاولان باطلان فاما راي الذين اثبتوا الاجسام اجزا متناهية منها يتركب ويوجد كل واحد منها غير متجز فبطلانه بما اقول وهوان جزومس جزوا فقد شغله بالمس وكل ما شغل شيا بالمس فاما ان لايدع فراغا عن شغله بجهة او يدع فكل جزو مس جزوا فاما ان يدع فراغا عن شغله اولا يدع لكن ان كان يتاتي ان يماسه اخر غير مماس للاول فقد ترك فراغا عن شغله وقد يتاتي ان يمسه اخر غير مماس للاول بعد ترك كل اذا فراغا عن شغله وكل ما كان كذلك فمسوسة متجز الذات فاذن كل جزو مس جزا لهذه الصفة فمسوسه متجزي الذات فاذا ما لا يتجزي لايماس الا علي التداخل وكل ما لا يماس الا علي التداخل فلا يتاتي ان تتركب منه شي اعظم منه اي جسم فاذن الاجزا الغير المتجزية لا يتاتي ان تتركب عنها مقدار ولا جسم • وايضا لنفرض جزوين غير متجزيين وضعا علي جزوين غير متجزيين وبينهما جزو غير متجز ان امكن فنقول ان شيين يصح علي كل واحد منهما الحركة وليس ولا واحد منهما غير قابل للحركة فلا يمنع احدهما الاخر عن الحركة الا علي سبيل التصادم والتمانع وليس بينهما تنافر في القوي يتباعدان به فاذا لم يكن مانع من خارج لم يكن ولا واحد منهما مانعا للاخر عن الحركة البتة حتي يتصادما وكل ما كان كذلك فليس بمحال ان يتحركا معا حتي يتصادما والجزان المفروضان فرضا كذلك فليس اذن بمحال ان يتحركا معا حتي يلتقيا متصادمين فلنفرض انهما تحركا وتصادما فاما ان يلتقيا علي الجز الاوسط واما ان يلتقيا علي احد الطرفين ولا يجوزان يلتقيا علي احد الطرفين لانه ان التقيا عند احد الطرفين فيكون احدهما لم يتحرك فاذن يلتقيان علي الجز الاوسط فاذن يصير الاوسط متجزيا لان كل واحد منهمـا يكون قد قطع بعضه وقد قيل انه غير متجزء وهذا خلف ولا يبعد ان يبين عن هذا ان الجزين المتحركين والثابتين يتجزيان ايضا وذلك ايضا خلف وعلي هذا براهين كثيرة من جهات اخري ومن جهة تركيب المربعات منها مساواة الاقطار والاضلاع ومن جهة المسامتات فانه من المعلوم ان كل شي له سمت مع شي وان كان بوساطة ثالث كما للشمس مع الحد المشترك بينها وبين الظل بوساطة الظل فانه اذا تحرك زال سمته وكان مسامتة شيا اخر فيجب اذن اذا تحركت الشمس جزا ان يكون قد زال سمتها من قبل ذلك جزا فيجب ان يكون ما تسامته الشمس دايرة في جسم صغير مساو يا لمدار الشمس ولم يكن اعظم وان يكون حركة الظل مثل حركة الشمس وان وضع ما يزول بالسمت مع حركة جزو واحد اقل من جزو فقد انقسم

فصل في المناقضة

واما مناقضة الراي الثاني فهوان ذلك يمنع الحركة اذ من المحال ان يقطع المتحرك مسافة ذات اجزا الاوقد تعدي انصافه وساير اجزايه فلنفرض متحركا ومسافة فنقول ان كانت اجزا المسافة غير متناهية فلها نصف ولنصفها نصف وكذلك الي غير النهاية بالفعل واذا كان كذلك

كذلك فقد يقطع المتحرك في زمان متناهي الطرفين انصافا غير متناهية في انصاف غير متناهية لكن التالي محال فالمقدم محال واذا كانت المسافة متنا هية الاجزا علم منه ان الاجسام متناهية الاجزا وهاهنا براهين اخر منها انه لا كثرة الا والواحد فيها موجود فان كانت كثرة موجودة بالفعل فالواحد بالفعل موجود فيها والواحد بالفعل غير متجز بالفعل فاذن للجسم ذي الكثرة اجزا اولي غير متجزية فاذا اخذ منها متنا هية امكن ان تركب فاذا امكن ان تركب لم يخل اما ان لا تزداد حجما علي الواحد فيكون كذلك حال الجميع الغير المتناهي واما ان يزداد حجما فيكون حينئذ ان يحدث عنها جسم واذا امكن لن يحدث عنها جسم من اجزاء متنـاهية بالفعل ولم يكن كل جسم مركبا من اجزاء غير متناهية فاذن ليس وجود الجسم المفرد هو من اجزاء فيه متناهية بالفعل غير متجزية ولا من اجزاء فيه غير متناهية فاذن ليس للجسم المفرد بالفعل جزو ظاهر انه يحتمل التجزي فاذن اما ان ينتهي في التجزي في الاخرة فيكون مركبا من اجز الا يتجزي لكن التالي كذب فالمقدم كذب واما ان لا يقف في التجزي البتة وذلك هو المطلوب والباقي ❊

المقـــــالة الثانية من الطبيعيات

في لواحق الاجسام الطبيعية اعني الحركة والسكون والزّمان والمكان والخلا والتناهي واللّاتناهي والتماس والالتحام والاتصال والتتالي ❊

فصل في الحركة

الحركة يقال علي تبدل حال قارة في الجسم يسيرا يسيرا علي سبيل اتجاه نحو شي والوصول بها اليه هو بالقوة او بالفعل فيجب من هذا ان يكون الحركة مفارقة لحال لا محالة ويجب ان يكون تلك الحال تقبل التنقص والتزيد لان ما خرج عنه يسيرا يسيرا علي سبيل اتجاه نحو شي فهو باقي ما لم ينقض الخروج عنه اليه جملة والا فالخروج عنه يكون دفعة وكل ما كان كذلك فاما ان يتشابه الحال فيه في اي وقت من الحروج عنه فرض اولا يتشابه لكن لا يجوز ان يتشابه لانه لما كان عنه خروج البتة فاذن كل ما خرج عنه يسيرا يسيرا فهو باق غير متشابه الحال في نفسه عند الخروج عنه وما كان كذلك فهو قابل للتنقص والتزيد مثل البياض والسواد والحرارة والبرودة والطول والقصر والقرب والبعد وكبر الجسم وصغره فلذلك قيل ان الحركة هي فعل وكمال اول للشي الذي بالقوة من جهة المعني الذي هو له بالقوة فان الجسم الذي هو في مكان ما بالفعل وفي مكان اخر بالقوة ما دام في المكان الاول ساكنا فهو بالقوة متحرك و بالقوة واصل واذا تحرك حصل فيه كمال وفعل اول فيه يتوصل الي كمال وفعل ثان هو الوصول لكنه مادام له هذا الكمال فهو بعد بالقوة في المعني الذي هو الغرض بالحركة وهو الوصول فالحركة كمال اول لما بالقوة من جهة ما هو بالقوة فان الحركة له من حيث هو بالقوة في مكان يقصده لا من جهة ما هو بالفعل انسان او نحاس واذا كان كذلك فالحركة وجودها في زمان بين القوة المحضة والفعل المحض وليست من الامور التي تحصل بالفعل حصولا قارا مستكملا وقد ظهر ان كل حركة ففي امر يقبل التنقص والتزيد وليس شي من الجواهر كذلك فاذن لا شي من الحركات في الجوهر فاذن كون الجوهر وفساده ليس بحركة بل هو امر يكون دفعة

فصل في الكمية

واما الكمية فلانها تقبل التزيد والتنقص فخليق ان يكون فيها حركة كالنمو والذبول والتخلخل والتكاثف الذي لا يزول فيه اتصال الجسم فانهما من جهة ما يتزايد بهـا الجسم او يتناقص فهي من هذه الجملة عندنا اعني جملة الحركة في الكمية وقد توجد الحركة في الكيفيات فيما يقبل التنقص والاشتداد كالتبيض والتسود

فصل في المضاف

واما في المضاف فان المضاف ابدا عارض لمقولة من البواقي متابع لهـا في قبول التنقص والتزيد فاذا اضيفت اليه حركة فذلك بالحقيقة لتلك المقولة ❊ واما الاين فوجود الحركة فيه ظاهر جدا ، واما متي فان وجوده للجسم بتوسط الحركة فكيف تكون فيه الحركة فان كل حركة كما تعين يكون في متي فلو كان فيه حركة لكان لمتي متي احر وهذا خلف

فصل في الوضع

واما الوضع فان فيه حركة علي راينا خاصة لحركة الجسم المستدير علي نفسه فانه لو توهم المكان المطيف به معدوما لما امتنع كونه متحركا والمتحرك الحركة التي تكون في المكان لو توهم المكان المطيف به معدوما لامتنع كونه متحركا فاذن ليس المتحرك بالاستدارة علي نفسه متحركا بالحركة التي تكون في المكان وظاهر انه ليس بمتحرك في شي اخر غير المكان او الوضع وليس بمتحرك في المكان فليس اذن متحركا الا في الوضع ولا تتعجبن من قولنا انه لو توهم المطيف به معدوما لما امتنع كونه متحركا فان لهذا من الموجودات مثالا وهو الجرم الاقصي واكثر الناس لا يرون وراءه جسما يطيف

به وذلك هو الحق ولا يعوقهم ذلك عن توهمه متحركا وكيف وهو متحرك ابدا ولان الجسم المتحرك بالاستدارة علي نفسه اذا فرض في مكان فاما ان تباين كليته كلية المكان او تلزم كليته المكان وتباين اجزاوه اجزاء مكانه لكن ليس يتحرك كليته عن المكان لان كليته لاتباين المكان ومالم تباين مكانه فليس بمتحرك في المكان فاذن كليته تلزم المكان وتباين اجزاوه اجزا مكانه وكل جسم باين اجزاوه اجزا مكانه فقد اختلف نسب اجزايه الي اجزا مكانه وكل ما اختلفت نسب اجزايه الي اجزا مكانه فقد تبدل وضعه فهذا الجسم قد تبدل وضعه بحركته المستديرة وليس هاهنا تبدل حال غير هذا فليس هاهنا تبدل غير الوضع والوضع يقبل التنقص والاشتداد فيقال انسب وانصب

فصل في الملك

واما الملك فان تبدل الحال فيه يتبدل اولا في الاين فاذن لاحركة فيه بالذات بل بالعرض واما مقولة ان يفعل فللقابل ان يقول انه قد تهيا ان ينسلخ الشي عن اتصافه بالفعل يسيرا يسيرا لامن جهة تنقص قبول الموضوع لتمام الفعل علي هية واحدة بل من جهة هيئته ولكن ذلك اما لان القوة ان كان فعله بالطبع جعلت تخور يسيرا يسيرا واما لان العزيمة ان كانت فعله بالارادة جعلت بتفسخ يسيرا يسيرا واما لان الالة والاداة ان كان فعله بهما جعلت تكل يسيرا يسيرا وفي جميع ذلك يكون تبدل الحال اولا في القوة او العزيمة او الالة ويتبعه في الفعل واذا كان كذلك كانت الحركة في قوة الفاعل او عزيمته او الالة اولا وفي الفعل بالعرض ليس فيه بالذات علي ان الحركة ان كانت خروجا عن هية فهي عن هية قارة وليس شي من الانفعال كذلك فاذن لاحركة بالذات الا في الكم والكيف والاين والوضع ❊ والحركة في مايتصور من حال الجسم بخروجه عن هية قارة يسيرا يسيرا وهو خروج عن القوة الي الفعل ممتد الادفعة بل الحركة كون الشي بحيث لا يجوز ان يكون علي ماهو عليه من اينه وكمه وكيفه ووضعه قبل ذلك ولابعده والسكون هو عدم هذه الصور فيما من شانه ان يوجد فيه ومثل هذا العدم يصح ان يعطي رسما من الوجود لان ما هو بالاطلاق ليس بموجود مطلقا فلا يتاتي ان يكون له وجود في شي اخر البتة والجسم الذي ليس فيه حركة وهو بالقوة متحرك لولم يكن له هذا الوصف الذي يصيره الجسم متميزا عن غيره لخاصة تكون له لكان له لذاته ولو كان له لذاته لما باينه ولكنه يباينه اذ يتحرك فاذن هذا الوصف له بمعني ما فاذن هذا العدم له معني ما فاذن لعدم الحركة فيما من شانه ان يتحرك مفهوم في ذاته غير عن ذاته اي الجسم وانما العدم الذي لا يحتاج الشي في ان يوصف به الي غير ذاته هو ما لاينضاف الي وجوده وامكانه كعدم القرنين في الانسان وهو السلب في العقل والقول واما عدم الشي فيه فهو حالة مقابلة للشي يوجد عند ارتفاع علة الشي وجودا ما بنحو من الانحا وله علة تنحو وهو بعينه علة الوجود ولكن عند ارتفاعه فانه اذا حضر فعل الوجود واذا غاب فعل ذلك العدم فهو علة بالعرض لذلك العدم فالعدم اذن معلول بالعرض فهو اذن يصح ان يوضع موجودا بالعرض وهذا العدم ليس شيئا علي الاطلاق بل لا شيء شي ما في شي ما معين بحال ما معينة وهو كونه بالقوة

فصل في ان لكل متحرك علة محركة غيره

نقول ان كل حركة يوجد في الجسم فانما يوجد لعلة محركة لانه لوكان الجسم يتحرك بذاته وتوجد فيه الحركة بما هو جسم فاما ان يكون لانه جسم فقط واما ان يكون لانه جسم ما فلوكان لانه جسم فقط لكان كل جسم متحركا وان كان لانه جسم ما فيكون علة الحركة الخاصية التي لتلك الجسمية وتلك الخاصية معني زايد علي هيولي الجسمية وصورة الجسمية وهو كقوة او صورة اخري وغير ذلك فيكون الجسم تحصل فيه الحركة عن وجود تلك الخاصية فيه فيكون مبدا الحركة تلك الخاصية ومبدا قبول الحركة هو الجسم لامحالة ❊ وايضا كل حركة تفرض موجودة في الشي منسوبة الي قطعة مسافة او كيفية او غير ذلك فانها في الحال تعدم من حيث هي كذلك ووجود الحركة انما تتحصل بان تكون كذلك وليس شي ما يوجد للشي بذاته يعدم عنه او يعدم عنه ما يتعلق بكونه فاذن ليس شي من الحركات يوجد للشي بذاته فاذن كل حركة فلها علة محركة وهذه العلة المحركة ينبغي ان يضاف اليها التحريك وحدها ولا يجوز ان يقال ان الجسم يحرك نفسه بها لانه لوكان الجسم يحرك نفسه بها لكان نفسه تتحرك عن نفسه بها فيصير محركا ومتحركا بحركة واحدة ولو كان كذلك لكان شي واحد فاعلا وموضوعا لفعل واحد وهذا محال علي ما وضعناه في المبادي والمقدمات فاذن الفعل مضاف الي العلة وحدها وهذه العلة المحركة اما ان تكون موجودة في الجسم فيسمي متحركا بذاته واما ان لاتكون موجودة في الجسم بل خارجة عنه فيسمي متحركا لابذاته والمتحرك بذاته اما ان تكون العلة الموجودة فيه يصح عنها ان تتحرك تارة وان لا تتحرك اخري فيسمي متحركا بالاختيار واما ان لايصح عنه الا التحرك فيسمي متحركا بالطبع والمتحرك بالطبع اما ان يكون بالتسخير تحركه علته بلا ارادة ويسمي متحركا بالطبيعة واما ان يكون بارادة وقصد ويسمي متحركا بالنفس الفلكية

فصل في انه لايجوز ان يتحرك الشي بالطبيعة وهو علي حالته الطبيعية وفي انه ليس شي من الحركات بالطبيعة ملايما بذاتها لذاتها

كل ما اقتضاه طبيعة الشي لذاته فليس يمكن ان يفارقه الا والطبيعة قد فسدت وكل جزء من الحركة يفرض للحركة بانقسام زمان او مسافة فقد يمكن ان يفارق والطبيعة لم تبطل وكل حركة يتعين في الجسم فانها يمكن ان يفارق والطبيعة لم يبطل فليس شي من الحركات بمقتضي طبيعة الشي المتحرك فاذن ان وجدت الطبيعة مقتضية للحركة فانها ليست علي حالها الطبيعية وانما تتحرك لتعود الي الحالة الطبيعية وتبلغها فاذا بلغتها ارتفع الموجب للحركة فامتنع ان يتحرك فيكون مقدار الحركة علي مقدار البعد من الحالة الطبيعية الملايمة التي فورقت بالقسر وكل حركة بالطبيعة

بالطبيعة فهي هرب بالطبع عن حال وكل ماكان كذلك فهو عن حالة غير ملايمة فاذن كل حركة بالطبيعة فهي عن حالة غير ملايمة وهذه الحركة ينبغي ان تكون مستقيمة ان كانت في المكان لان هذه الحركة لميل طبيعي وكل ميل طبيعي فعلي اقرب مسافة وكل ماكان علي اقرب مسافة فهو علي خط مستقيم فهذه الحركة علي خط مستقيم فاذن الحركة المكانية المستقد برة كالتي تكون علي مركز خارج عنها ليست عن الطبيعة وكذلك الحركة الوضعية وكيف تكون الحركة الوضعية بالطبيعة فانها لهرب من الطبيعة عن حالة طبيعية والطبيعة لاتفعل بالاختيار بل انما يفعل افاعيلها بالتسخير والطبع ولاتفتن حركاتها وافاعيلها فلنضع الحركة الوضعية بالطبيعة فيكون للهرب الطبيعي عن الوضع الغير الطبيعي وكل ماكان للهرب الطبيعي عن شي غير طبيعي فانه لايمكن ان يكون فيه قصد طبيعي بالعود الي مافارقه بالهرب فاذن الحركة المستدبرة الوضعية الطبيعية لايكون فيها قصد طبيعي بالعود الي مافارقته وهذا كذب ✻ والذي اوجبه وصفنا الحركة الوضعية طبيعية فهي اذن غير طبيعية فهي اذن عن اختيار او ارادة وبهذا نبرهن ايضا علي الحركة المكانية المستدبرة انها ليست طبيعية فتبين ان كل حركة مستدبرة عن نفس تبدو اها نفسي اي قوة محركة بالا ختيار او الارادة

فصل في انه لايمكن ان تكون حركة مكانية غير متجزية علي مايراه القايلون بجز غير متجز ولا في غاية السرعة ولا في غاية البطو

ان امكن وجود حركة غير متجزية امكن وجود مسافة غير متجزية مركبة من اجزا وموجود مسافة لاتتجزي والتالي محال كما بين فالمقدم محال واذا كانت الحركة مطابقة للمسافة والمسافة تتجزي الي غير النهاية فالحركة لاتنتهي في التجزية ونقول ان الحركة ان كانت مولفة من حركات لاتتجزي لم يجز ان يكون حركة اسرع من حركة وابطاء من حركة الا والاسرع اقل سكنات والابطا اكثر سكونات والا فليقطع جرم ما في وقت ما بحركة غير متجزية مسافة ما فتلك المسافة ان كانت متجزية فالحركة عليها متجزية وقد فرضت غير متجزية وان كانت غير متجزية فالابطا يقطع في ذلك الزمان اما مثلها واما اكثر منها واما اقل منها فان قطع مثلها فليس ابطا وان قطع اكثر فهو اسرع وان قطع اقل فقد تجزات المسافة وهذا كله تخلف لكن من الظاهر ان الحركة تكون اسرع من حركة وابطا لابسبب السكنات فنحن نعلم ان السهم في نفوذه والطاير في طيرانه ان كانت حركاته مركبة من حركات لا تتجزي وهي في انفسها لا اسرع منها لم يخلو اما ان تكون مركبة منها بلا تخلل سكنات او يكون يتخلل سكنات قليلة جدا بالقياس الي الحركات فان كانت لا تتخلل السكنات فيجب ان يكون حركة السهم والطاير مساوية لحركة الشمس المشرقية او اسرع منها وهذا محال فان كان يتخلل السكنات وهي اقل من الحركات فيجب ان يكون فضل حركة الشمس عليها اقل من الضعف لكن ليس بينهما نسبة يعتد بها فاذن ليس حركات لاتتجزي ولا في غاية السرعة والابطا وليست السرعة والابطا بسبب تخلل السكنات بل قد تكونان في نفس الحركة هي متصلة لشدتها وضعفها

فصل في الحركة الواحدة

الحركة قد تكون واحدة بالجنس وقد تكون واحدة بالنوع وقد تكون واحدة بالشخص والحركة الواحدة في الجنس هي التي تقع في مقولة واحدة او في جنس واحد من الاجناس التي تحت تلك المقولة مثل النمو والذبول فانهما واحد بالجنس اي في الكم ومثل التسخن والتبيض فانهما واحد بالجنس اي في الكيف والتسخن والتبرد واحد في الجنس الاقرب لانه في الكيفية الانفعالية والحركة الواحدة في النوع هي التي ان كانت ذات جهة مفروضة كانت في نوع واحد ومن جهة واحدة الي جهة واحدة وفي زمان مساو ومثل تبيض ماتبيض وتسخن ماتسخن وكذلك الصعود للصعود والتسفل للتسفل وتقال حركة واحدة بالشخص التي تكون مع ذلك كله عن متحرك واحد بالشخص في زمان واحد وتكون وحدة هذه الحركة الشخصية في بوجود الاتصال فيها والحركات المتفقة في النوع لاتتضاد وهذا بين بنفسه

فصل في تطابق الحركات

الحركات المطابقة نعني بها التي يجوز ان يقال لبعضها اسرع من بعض وابطا او مساوية في السرعة ولما كان الاسرع هو الذي يقطع شيا مساويا لما يقطع الاخر في زمان انفراد الذي يقطع في زمان سوا ازيد مما يقطعه الاخر والمساوي في السرعة هو الذي يقطع في مثل الزمان مثل ماقطع الشي فيجب ان تكون الاشيا التي فيها الحركة من شانها ان يقال لها ان بعضها مساو لبعض وازيد واكثر اما مطلقا مثل خط لخط وارتفاع لارتفاع وبياض لبياض واما غير مطلق وذلك الذي هو غير مطلق هو علي وجهين اما ان يكون في القوة مطلقا مثل المثلث للمربع فان في قوة بعض المثلثات ان يقطع سطحه اجزا ثم تهدم منها مربع ة واما في القوة بحسب الوهم مثل القوس للمستقيم فانه لايجوز ان يكون قوس مساويا لمستقيم البتة بالفعل اذا المساوي هو الذي ينطبق علي الشي فلا يفصل عليه ولكنه في القوة الوهمية قد يتوهم مساويا له لانه يمكن ان يتوهم المستدير مستقيما والمستقيم مستديرا هذا واما ان يكون لا بالقوة ولا بالفعل لكن يخيل نسبة الي شي ما مثل نسبته مثل بياض وسواد وكل واحد منهما في الغاية او شدة كل واحد منهما الزايدة علي المتوسطة مناسبة لشدة الاخر او كان بعد شدته ونقصه من احد الطرفين كبعد الاخر عن مقابلة فالحركات المتطابقة بالحقيقة هي التي بالقسم الاول وهي التي نوع مافيه الحركة فيهما جميعا واحد ثم القسم الثاني واما القسم الثالث والرابع فمجازيان وابعدها الرابع

فصل في تضاد الحركات

فنقول اولا ان الضدين هما اللذان موضوعهما واحد وهما ذاتان يستحيل ان يجتمعا فيه ولا يستحيل ان يتعاقبا عليه وبينهما غاية الخلاف وبعد ذلك فنقول ان تضاد المتحركين لايوجب بين الحركات تضادا وليس تضاد الحركات هو ان المتحركين متضادان فانه قد يتحرك باشياء متضادة حركة واحدة بالنوع كما قد يتحرك حار وبارد حركة واحدة بالنوع ولو كان تضاد الحركات لانها عن متحركات متضادة لما كان ولا شي من الاضداد يتحرك حركة واحدة فاذا تضاد المتحركين ليس هو الموجب تضاد الحركتين وايضا لو كان تضاد الحركتين لاجل تضاد المتحركين بان تكون حقيقة تضادهما هو تضاد المتحركين لكان كل حركتين متضادتين غير ضدين وذلك كذب لان بعض الاشياء يوجد هو بعينه متحركا حركتين متضادتين لوجود حد التضاد لهما وذلك كشي واحد يبيض مرة ويسود اخري ويعلو تارة ويسفل اخري فليس اذن تعلق حقيقة التضاد في الحركات المتضادة بتضاد المتحركات ولا ايضا بالزمان لان الحركات كلها تتفق في نوع الزمان فاذ اقلنا ليس شي من زماني حركتين مختلفين وكل ما يتضاد به الحركتان يختلف لزم ان الزمان لا يتضاد به الحركات فبين ان الزمان لايوجب البتة تضادا في الحركات ولا يكون به التضاد في الحركات ولا ايضا تضاد الحركات هو لتضاد ما فيه يتحرك لانه قد يوجد حركتان متضادتان يسلكان مسافة واحدة او طريقا واحدا بين كيفين متضادتين بل تضاد الحركات هو بتضاد الاطراف والجهات اذ كانت الحركات انما تختلف اما في جهاتها واما في هيئة ما فيه يتحرك واما في المحرك لها والمتحرك بها او الزمان فاذ اثبت هذا ❁ فنقول الحركة المستقيمة لاتضاد الحركة المستديرة المكانية لانهما لا يتضادان في الجهات وكل حركتين متضادتين متضادة بالجهات وانما قلنا ان الحركات المستقيمة لا تضاد المستديرة في الجهات لان المستديرة لا جهة فيها بالفعل لانها لا نهاية لها بالفعل لانه متصل واحد ثم اذا فرض جهتان وطرفان مشترك كان للمستقيم والمستدير كان توجه المستدير اليهما جميعا بالسوا وكان ما فرض جهتان متضادتان للضدين امتنع ان يكون توجه احدهما اليهما بالسوا ❁ ونقول انه لاتضاد فيما بين الحركات المستديرة لانها لا تختلف في النهايات وكل حركتين متضادتين تختلفان في النهايات بل متضادتان ولكن قد يمكن ان يوهم تخالف المآخذ فيها تضادا وذلك غير حق لانه اذا فرض في المدار متخذا جهتين مختلفتين كان معناه ان احدي الجهتين هي من نقطة الي اخري والاخري من الاخري الي الاولي ولكن ايهما اخذ الاتجاه في الحركة عليه من نقطة الي اخري فان ذلك الاتجاه في الحركة في باقي المدار يفعل خلاف ما فعل في الاول فالحركتان اللتان تفعل احداهما في مدار ما اتجاها من نقطة الي اخري وتفعل الاخري في ذلك المدار اتجاها من النقطة الاخري الي الاولي فان كل واحد منهما يفعل بعد ذلك في ذلك الاتجاه بعينه ما فعله الاخر ولكن يقع فعل كل واحد منهما المشابه لفعل الاخر في جزئين مختلفين من المدار فكل واحد منهما مشابه فعله فعل الاخر لكن مختلفان باختلاف جزئي المدار واختلاف جزئي المدار ليس اختلافا الا بالعدد فقط وكل اختلاف موجب التضاد فليس هو اختلاف امرين بالعدد فقط فاذا اختلاف جزئي المدار ليس اختلافا يوجب التضاد وليس هاهنا الا هذا الاختلاف فليس اذن اختلاف المآخذ في جهات المدار موجبا للتضاد فاذن ان امكن ان يتضاد الحركتان المكانيتان فهما المستقيمتان وبين انهما الآخذتان في خط واحد المختلفتان في المبداين والجهتين قصدا كالهابطة الصاعدة وضد المتباعدة منه المتباسرة وهذا التضاد غير متعلق بنفس الطرفين بان تبعنا بل بجهتيهما ولو كان نفس الطرفين موجبة لما كان تضاد الا عند موافاة النقط الغايية ولو كان كذلك لما كان التضاد الا عند انتها الحركات ولو كان كذلك لما كان بين الحركات الموجودة تضاد ولكن بين الحركات الموجودة تضاد موجود كما تبين فاذن ليس التضاد بينهما للوصول الي النهايات المتضادة بل الاتجاه اليها ❁ واما بيان ان في الحركات الموجودة تضادا موجودا فلانه قد يوجد حركتان لا تجتمعان معا وهما مستقيمتان ويتاتي ان تتعاقبا علي الموضوع وكلاهما ذاتان ثم قد يوجد فيهما ما يتخالف خلافا لا يمكن ان يكون بين حركتين خلاف فوقها وهما المتخالفتان في الاتجاه الي ضدين عن ضدين ومنها ما يتخالف خلافا ليس بالغاية وهما المتخالفتان في الاتجاه لا علي ذلك الوجه وكل شيئين علي الصفة الاولي فمتضادان فاذن في الحركة المستقيمة تضاد وهذا برهان يدل علي الحد ايضا ولنختم القول هاهنا في الحركات المتضادة ولينتقل ما مثلناه في الحركات المستقيمة الي غيرها ❁

فصل في التقابل بين الحركة والسكون

قد بينا انا نعني بالسكون عدم الحركة فيما من شانه ان يتحرك فيكون التقابل بينهما اعني الحركة والسكون تقابل العدم والملكة فيكون السكون المطلق مقابلا للحركة المطلقة والسكون المعين مقابلا للحركة المعينة وقد قالوا ان السكون في المكان المعين عدم الحركة فيه للشي الذي يتاتي ان يتحرك بان يفارق ذلك السكون وليس عدم اية حركة اتفقت سكونا فانه لو كان عدم اية حركة اتفقت سكونا لكان ايضا عدم حركة يتوهم للجسم في مكان خارج سكونا حتي لو كان متحركا لا في ذلك المكان كان ساكنا فاذن ليس اي عدم اتفق هو السكون بل العدم المقابل وهو السكون في المكان الذي يتاتي فيه الحركة فالحركة في المكان بعينه مفارقة للمكان بعينه وكل مفارقة للمكان فبالحركة عنه لا بالحركة اليه فاذن السكون في المكان المقابل انما يقابل الحركة عنه لا الحركة اليه بل ربما كان هذا السكون استكمالا لها وفي هذا كلام يليق بالمبسوطات

فصل في القول في الزمان

كل حركة تفرض في مسافة علي مقدار من السرعة واخري معها علي مقدارها من السرعة وابتديا معا فانهما يقطعان المسافة معا وان ابتدا احدهما ولم يبتدئ الاخر ولكن تركا معا فان احدهما يقطع دون ما يقطع الاول وان ابتدا معه بطي واتفقا في الاخذ والترك وجد البطي قد قطع اقل والسريع قد قطع اكثر واذا كان ذلك كذلك كان بين اخذ السريع الاول وتركه امكان قطع مسافة معينة بسرعة معينة واقل منها ببطو معين وبين اخذ السريع الثاني وتركه امكان اقل من ذلك بتلك

بتلك السرعة المعينة يكون هذا الامكان يطابق حزا من الاول ولم يطابق الاجزا مقتضيها وكان من شان هذا الامكان التقضي لانه لو ثبتت الحركات بحال واحدة لكان تقطع المتفقات في السرعة اي وقت ابتدات وتركت مسافة واحدة بعينها ولما كان امكان اقل من امكان واذا كان ذلك كذلك وجد في هذا الامكان زيادة ونقصان بتعينان واذا كان ذلك كذلك كان هذا الامكان ذا مقدار يطابق الحركة وفيه تقع الحركة باجزايها التي لها من المسافة فاذن هاهنا مقدار للحركات مطابق لهـا وكل ماطابق الحركات فهو متصل ومقتضي الاتصال متجددة فاذن هذا المقدار متصل ومقتضي الا تصال متجددة فاذن هذا المقدار مدة اي متصل علي سبيل التقضي وهذا المقدار وجوده في مادة لانه يوجد منه جزو بعد جزو وكل ماكان ذلك كذلك فكل جز يفرض منه حادث وكل حادث ففي مادة لا قبل في المبدي اوعن مادة وليس هذا عن مادة لان مجموع المادة والصورة لا يحدث ان حدوثا اوليا بل الهية والصورة فهو اذن مقدار في مادة وكل مقدار يوجد في مادة وموضوع فاما ان يكون مقدار المادة اولهية فيها ولكن ليس هذا المقدار المادة لانه لو كان مقدار المادة بذاتها لكان بزيادة زيادة المادية ولو كان كذلك لكان كل ماهو اسرع اكبر واعظم والتالي باطل فالمقدم باطل فاذن هو مقدار للهية

فصل في الهية القارة وغير القارة

فنقول كل هية اما قارة واما غير قارة فهو اذن اما مقدار هية قارة او هية غير قارة لكن ليس مقدار هية قارة فان كل هية قارة فرض لها مقدار واما ان يكون مع تمام مقدارها في المادة او لا يكون ولكن ليست تكون هذه الهية مع تمام مقدارها في المدة لان كل هية هكذا فانه يظهر في المادة زيادة بزيادتها ونقصان بنقصانها وليس كذلك وايضا ليست لا تكون بتمام مقدارها في المدة لانها تبقي مع الزيادة خارجة عن المادة وليس شي من هيات المواد كذلك وهذا محال فاذن ليس هذا المقدار مقدار هية قارة فهو اذن مقدار هية غير قارة وهو الحركة ولهذا لا يتصور الزمان الا مع الحركة ومتي لم يحس بحركة لم يحس بزمان مثل ما قيل في قصة اصحاب الكهف وهذا المقدار غير مقدار الجسم لما قيل غير مقدار المسافة لانه لو كان مقدارا لمسافة لكان سلوكها وسلوك هذا المقدار واحدا ولو كان كذلك لكانت الحركات المتفقة في مسافة واحدة واحده بعينها في السرعة والبطو ولم تكن الحركات المختلفة في السرعة والبطو تقطع في هذا المقدار مسافات مختلفة كما قيل وليس هو نفس السرعة والبطو لانه قد يتساوي سريعان وبطيان في السرعة والبطو ويتخالفان في هذا المقدار كما تعلم فاذن هو مقدار خارج عن هذه وهو بحيث لو فرضت الحركة معدومة اصلا لم ينازع في ان موجدها كان يقدر ان تخلق حركة او حركات قبل الاولي تنتهي مع بداية الاولي ولها مقدار وانه لم يمكن لن يخلق معها مطابقا لها في البدو والمنتهي ماهو اعظم منها مع امكان خلق ماهو اعظم منهـا وينتهي معها بلا شريطة واذا كان كذلك عرف امكان وقوع حركتين مختلفتين في العدم فكان هناك امكانان فلا يخلوا اما ان يكونا معا او لاحدهما تقدم لكن ليسا معا لانهما لو كانا معا لكانت الحركتان العظمي والصغري تمكن ان تقعا معا وذلك محال فاذن احدهمـا يكون قد تقدم والاخر لحقه وطابق بعضا منها وكل شيين هذه صورتهما فهما مقداران فاذن الامكان المقدر ومقداره موجود واحد عند عدم الاشيآء كلها وهاكا قبل من الاشيا التي في موضوع وعنده وجود الحركة فيه وكل ماكان كذلك وجد مع وجوده الموضوع والحركة وقد فرضنـا معدوما وبين هذا خلف فاذن الزمان ليس يحدث حدوثا زمانيـا بل حدوث ابداعي لا يتقدم مع محدثه بالزمان والمدة بل بالذات ولو كان له مبدا زماني لكان حدوثه بعد مالم يكن اي بعد زمان متقدم وكان بعد القبل غير موجود معه فكان بعد قبل وقبل بعد فكان له قبل غير ذات الموجود عند وجوده وكل ماكان كذلك فليس هو اول قبل وكل ما ليس اول قبل فليس مبدا للزمان كله فالزمان مبدع اي يتقدمه باريه فقط

فصل في المحدث الزماني

ومعني المحدث الزماني انه لم يكن ثم كان ومعني لم يكن اي كان حال هو فيه معدوم وذلك الحال امر قد وجد وتقضي فانه ان كان معني لم يكن عدما لا في وقت معين ماض بل عدما بالقياس الى لا وجود فان القديم ايضـا ليس هو موجودا في اللاوجود بل هو في كثير من الموجودات غير موجود مثل انه غير موجود في الحركة وفي الاستحالة وفي التغير وليس انه غير موجود في شي وانه غير موجود شيا واحدا الا انه ليس معني انه ليس في شي وانه ليس شيا وحدا فاذن الزمان غير محدث حدوثا زمانيا والحركة كذلك وسنبين انه ليس كل حركة كذلك بل المستديرة فقط وضعية كانت ام مكانية فاذن هوية هذا المقدار الذي للحركة هي انها لحركة مستديرة وبها تعلقها الذاتي ولو كان تعلقها الذي بالهية الغير القارة في المادة كما نبين انمـا هو بما كان هية غير قارة وكان غير المستديرة لعدمت في زمان وذلك كما بان محال فاذن الزمان مقدار للحركة المستديرة من جهة المتقدم والمتاخر لا من جهة المسافة والحركة متصلة فالزمان متصل لانه يطابق المتصل وكل ما طابق المتصل فهو متصل فاذن الزمان يتهيا ان ينقسم بالتوهم لان كل متصل كذلك فاذا قسم ثبتت له في الوهم نهايات ونحن نسميها انات وكما انه قد يمكن ان تتقدر هيات قارة في المادة كثيرة العدد بمقدار واحد قار كذلك قد يمكن ان تتقدر هيات غير قارة كثيرة العدد بمقدار واحد غير قار اعني زمانا واحدا فيكون ذلك الزمان اولا لشي منها وثانيا لها في تقدرها بالمطابقة وتكون تلك الحركة علة لتقدير ساير الحركات وتحركها علة لها ولمقدارها ولتقدر ساير الحركات وليس كل ماوجد مع الزمان فهو فيه فانا موجودون مع البرة الواحدة ولسنا فيها بل الشي الموجود في الزمان اما اولا فاقسامه هي الماضي والمستقبل واطرافه هي الانات واما ثانيا فالحركات واما ثالثا فالمتحركات فان المتحركات في الحركة والحركة في الزمان فتكون المتحركات بوجه ما في الزمان وكون الان فيه ككون الوحدة في العدد وكون الماضي والمستقبل فيه ككون اقسام العدد في العدد وكون المتحركات فيه ككون المعدودات في العدد فما هو خارج عن هذه الجملة فليس في زمان بل اذا قويل مع الزمان واعتبر به وكان له ثبات مطابق لثبات الزمان وما فيه سميت تلك الاضافة وذلك الاعتبار دهرا له فيكون الدهر محيطا بالزمان وكما ان كل متصل من المقادير الموجودة قد يفصل فيوقع عليه العدد فلا عجب لو فصل الزمان بالتوهم فجعل اياما وساعات بل سنين وشهورا فذلك اما بمراد المتوهم

واما باعتبار مطابقة عدد الحركات له

فصل في المكان

يقال مكان لشي يكون فيه الجسم فيكون محيطا به ويقال مكان لشي يعمد عليه الجسم فيستقر عليه والمكان الذي تتكلم فيه الطبيعيون هو الاول وهو حاو للمتمكن مغارق له عند الحركة ومساو له لانهم يقولون لايتاتا ان يوجد جسمان في مكان واحد فاذا كان كذلك فينبغي ان يكون خارجا عن ذات المتمكن لان كل شي يكون في ذات المتحرك فلا يفارقه المتحرك عند الحركة ❁ وقد قيل ان كل مكان مباين للمتحرك عند الحركة فاذن ليس المكان شيا في المتمكن وكل هيولي وكل صورة وهو في المتمكن وليس اذن المكان هيولي ولاصورة ولا الابعاد التي تدعي انها مجردة عن المادة قايمة بمكان الجسم المتمكن لا مع امتناع خلوها كما يراه بعضهم ولامع جواز خلوها كما يظنه مثبتوا الخلا ❁ واقول اولا انه ان فرض خلا خالي فليس هو لاشيا محضا بل هو ذات وكم وجوهر لان كل خلاء خال يفرض فقد يوجد خلا اخر اقل منه واكثر ويوجود متجزيا في ذاته المعدوم واللاشي ليس يوجد هكذي فليس الخلاء لاشيا وايضا كل ما كان كذلك فهو كم فالخلاء كم وكل كم اما متصل واما منفصل والخلاء ليس بمنفصل لان كل منفصل فاما ان يكون الانفصال عرضا له او يكون لذاته منفصلا وكل ما عرض له الانفصال فهو متصل بالطبع وان كان منفصلا لذاته فهو عديم الحد المشترك بين اجزايه وكل ما كان كذلك فكل واحد من اجزايه لاينقسم وكل ما كان كذلك وليس يمكن ان يقبل في ذاته متصل الاجزا فاذن الخلا ليس بمنفصل الذات فهو اذن متصل الذات وكيف وقد يفرض مطابقا للملاء في مقداره وكل ما كان لذلك فهو مطابق للمتصل وكل مطابق المتصل فهو متصل فالخلا اذن متصل وايضا الخلا ثابت الذات متصل الاجزا متجازها في جهات وكل ما كان كذلك فهو كم ذو وضع ❁ وايضا الخلا يوجد فيه خاصية البعد وقبول الانقسام الوهمي من اي جانب كان واي امتداد كان في الجهات كلها وكل ما كان كذلك فهو ذو ابعاد ثلثة والخلا ذو ابعاد ثلثة وذو وضع وكانه جسم تعليمي مفارق للمادة فنقول ان كون الخلاء كما ذا وضع وابعاد ثلثة اما ان يكون لذاته اولشي الخلا حل فيه اولشيء هو حل في الخلاء وهو مقدار موضوعه الخلا ولايجوز ان يكون لشي حل فيه الخلا لانه يكون ذا مقدار غير الخلا وكل ما كان كذلك فهو ملا فذلك الشي ملاء فيكون الخلا حل في الملا وهذا باطل محال لانه يلزم ان يكون الخلا ملا ولا ايضا لشي حل في الخلا فقدره فيكون ذلك المقدار في محل لايفارقه ويكون مجموعهما جسما ويكون الخلا جزا من حقيقة الملا وهذا كله محال وايضا الخلا حينيذ اما ان يكون هو الموضوع لذلك المقدار او يكون الموضوع والمقدار جزيين من الخلا فان كان الخلا موضوعا لذلك المقدار فاذا رفع المقدار في التوهم كان الخلا وحده بلا مقدار ولا امكان مطابقة للاجسام فيكون حينيذ الخلا وحده ليس خلا وحده وان بقي متقدرا بنفسه فهو مقدار بنفسه لا لمقدار حله وان كان الخلا مجموع مادة ومقدار فالخلا جسم وملا وهذا محال فبين انه يجب ان يكون الخلا ان كان موجودا ومقدارا ان يكون مقداره لذاته

فصل في مقدارية لذاته

كل ما مقداره لذاته لايخلوا في نفسه اما ان يكون متصلا لذاته او متصلا لهية جعلته متصلا وان ليس متصلا لهية جعلته متصلا لان ما كان كذلك فكميته لغيره وليس شي مما هو مقدار بذاته كذلك فاذا كل ما هو مقدار بذاته فهو متصل بذاته وكل متصل بذاته فانه لاينفصل مادام ذاته موجودا فاذا كل مقدار بذاته فانه لاينفصل ما دام ذاته موجودا فاذا اذا وجد انفصال فاما ان يكون الانفصال حل فيه وذلك محال او يكون حل في مادة قارنته وعدم ذاته عند حلوله فيه وهو الباقي وكذلك يقول في السطح والخط والجسم الذي من الكم وكل ما كان معه مادة يعرض له الانفصال بعد وجود الاتصال فيه فهو مقدار في مادة فاذن حيث وجد انفصال فهناك مادة فالخلا ان وجد فيه انفصال فله مادة فهو اذن جسم طبيعي وان فرض ان الخلا يعدم عند ورود الانفصال عليه فعلي ماذا ورد الانفصال لان الشي لايرد المعدوم ولايرده المعدوم ولايعارض هذا بالمقدار الجسماني وانه ينفصل لانه سنبين في موضعه ان ذلك الانفصال اعدام لذلك المقدار وانه يحل محله وكان مقابلا له وانما عرض للمادة ❁ ونقول الان ان الخلا ليس له مادة وكل قابل الانفصال فله مادة فاذن الخلا لاينفصل ونقول من راس ايضا ان امتناع تداخل بعدين من جسمين بان يكون مثلا مكعب ويفرض اخر مساوله ثم يتداخلا وهما ثابتا الذات حتي يستغرق كل واحد منهما الاخر من غير تفكك امر محال مشا هذا اللهم الا ان يفرض احد هما معدوما ويخلفه الاخر في حيزه فاما ان يكون امتناع التداخل واقعا بين المادتين من الجسمين او يكون بين البعدين او يكون بين البعد والمادة او يكون بين كل واحد منهما مع كل واحد منهما فاقول انه لا تمانع بين المادتين لانهما ان تمانعا فاما ان يتمانعا لذاتيهما اولاجل تمانع البعدين فان كان لاجل تمانع البعدين فالبعدان هما المتمانعان عن التداخل بالطباع لاالمادتان وان تمانعا لذاتيهما لا لاجل البعدين فذلك محال لانه قد يتاتي ان يوجد جسم متصل وهو واحد بالفعل وذو مادة واحدة بالفعل فتنفصل فيصير لامحالة ذامادتين ثم تتصل فتصير المادتان واحدة والا فهما اثنان مختصان بذاتين قايمتين واذا كان كذلك كان لكل واحد منهما مقدار مفارق لمقدار الاخر منفصل الذات عنه فلن يكون متصلا وقد فرض متصلا فاذن لاتصير المادتان واحده ولاتمايز في الوضع الامن جهة ابعادها لا من ذاتيهما وكل شيين اتحدا ولاتمايز بينهما في الوضع بل وضعهما واحد وتلاقي ذاتاها وذاتاها ينفسيهما لامقدار لهما فانهما بنفسيهما لايبقي لهما شي غير متلاق فاذن ما لم يكن كذلك لمقداره يمنعه والمقدار هو المانع عن ذلك لاطبيعة المادة وانما كلامنا في طبيعتيهما فاذن المادتان بماهما مادتان لايتمانعان عن الملاقاة بالاسر وانما نعني بامتناع التداخل لا الذي بمعني السلب بل الذي بمعني العدول وهو وجوب الانحياز والتفرد بالحيز وهذا المعني غير مقول بالذات علي ما ليس له في ذاته حيز فمن المستحيل ان يقال ان المادتين يمتنع عليهما ان لايتميز بالحيز وليسا بمتحيزين بذاتيهما او ان يقال فمن المستحيل ان يقال ان المادتان متميزان بالحيز وليسا بمتحيزين بل الصواب يمتنع عليهما التداخل بهذا المعني اذ لايتميزان بالحيز وليسا بمتحيزين وهذا النظر هو نظر في ذاتيهما فاذن التمانع عسي ان يكون بين ذات المادة والبعد وهذا ايضا محال لان المادة ذاتها تلاقي البعد ويتقدر به ويسري كليته في كليته فهو اذن اما ان

يمانع بذاته مداخلة البعد وقد قيل لا يمانع او يمانع بسبب البعد الذي فيه فان مانع ببعده فبعده هو السبب فاذن ان مانع مانع بذاته ولكن ذلك محال فاذن ليس التمانع بين الابعاد والمواد فبقي الفرق لان التمانع انما هو بين الابعاد وليس ذلك لاجل المادتين ولا لاجل البعدين المتساويين فاذن ذلك لاجل طباع البعدين فاذن طباع الابعاد تابي التداخل وتوجب المقاومة او التنحي عن وجوه المندفعات فيها ان عوقبت على الاندفاع ولان البعد اذا دخل بعدا غيره فاما ان يكونا جميعا موجودين او يكونا كلاهما معدومين او يكون احدهما موجودا والاخر معدوما فان كانا كلاهما موجودين فهما ازيد من الواحد وكل ما هو ازيد من الاخر وهو عظيم فاذن مجموعهما اعظم منه لمجموع البعدين المتداخلين اعظم من الواحد وان كان البعد هو الامتداد فكيف يكون الامتدادان في امتداد واحد في جهة واحدة ومثلا بتغايران حتى يكون لاحدهما داخلا والاخر مدخولا فيه وان عدما جميعا فليس لقوع مداخلة وان وجد احدهما وعدم الاخر فليس اذن مداخلة ولا قابل ولا مقبول بل اما المتمكن موجود لا في ابعاد الخلا واما الخلا موجود ولا متمكن فيه وكما كلا هذين محال لان المتمكن لا يعدمه التمكن ولا المكان يعدمه المتمكن فتبين من هذه الاصول ان الخلا لا حركة فيه لانه اذا تحرك فيه شي فاما ان يداخل بعده بعده وقد قيل ان ذلك محال واما ان يتحرك بان ينفصل اذا مانعه بالنفوذ فيه وقد قيل ان ذلك محال ايضا فاذن لا حركة في الخلا وكذلك لا سكون فيه

فصل

واقول لا وجود للخلا ولا لمقدار ليس في مادة لانه اما ان يكون متناهيا واما ان يكون غير متناه لكنه لا وجود لمقدار غير متناه وسيرد عليك استقصا بيانه من بعد وقد يمكننا ان نوضح ذلك بحالة بينه فنقول لتكن حركة مستديرة في خلاء غير متناه ان امكن ان يكون خلاء غير متناه وليكن الجسم المتحرك مثل كرة ابجد المتحركة على مركزه وليتوهم في الخلا الغير المتناهي خط طح وليكن هر من المركز الي جهة لا يلاقي خط طح من جهه ر وان اخرج بغير نهاية لكن الكرة اذا دارت صار هذا الخط بحيث يقاطعه ويجري عليه وينفصل عنه فيكون الالتقا والانفصال بالمسامة نقطتان لا محالة فليكونا ك ول لكن نقطة م تسامتها قبل نقطة ك ونقطة ك اول نقطة تسامت هذا خلف لكن الحركة المستديرة موجودة فالخلا ليس بلا نهاية فالخلا ان وجد كان مقدارا متناهيا وكل مقدار متناه فهو مشكل فاذن الخلا مشكل ويكون شكله له ان وجدا ما بما هو مقدار او بسبب اخر ولكن لا يجوز ان يوجد شكل للمقدار بما هو مقدار والا لكان كل مقدارين علي شكل واحد اي مقدارين كانا فاذن بسبب ما يتشكل وذلك السبب اما قوة فيه طبيعية او قوة قهرية عن خارج فان كانت قوة طبيعية فلما ان يكون طباع المقدار يقتضي ان يكون لمثل تلك القوة او لا يقتضي فان كان يقتضي فكل مقدار شكله



واحد فاذن تلك القوة ليس تقتضيها ذاته وكل ما كان كذلك فيمكن ان يرفع عن الشي فتلك القوة يمكن ان ترفع عن المقدار المفارق اعني الخلا فيترك ذلك الشكل ولكن لا يمكن ان يبقى بلا شكل فاذن يأخذ شكلا اخر لا محالة فيكون قد يتحدد واندفع عن هيئة الي اخرى وكل ما كان كذلك فهو قابل الانفصال وقد قيل ليس ذلك فاذن الخلا ليس شكله بقوة طبيعية فيه فهو اذن عن خارج فهو ايضا قابل للتحدد والتقطيع وقد قيل ليس هذا خلف فاذن لا شكل له اصلا وقد قيل ان له شكلا ضرورة وهذا خلف والذي اوجبه وصفنا وجود الخلا فاذن الخلا غير موجود اصلا وهو كاسمه كما قال المعلم الاول ✿ ولنرجع الان ونقول قد اتضح كل الاتضاح ان المكان لا هو هيولي الشي ولا هو صورته وانه لا خلا البتة فاذن المكان شي غير ذلك وهو شي فيه الجسم فاما ان يكون علي سبيل التداخل واما ان يكون علي سبيل الاحاطة وقد اتضح فيما تقدم امتناع التداخل فاذن قول من قال ان المكان هو الابعاد التي بين غايات الجسم المحيط قول كاذب جدا وانه ليس بين الغايات شي غير ابعاد المتمكن فاذن ذلك علي سبيل الاحاطة ✿ وقد قيل ان المكان مساو فاما ان يكون مساويا للجسم المتمكن وقد قيل انه محال واما ان يكون مساويا للبسيطة وهو الصواب ويساوي السطح سطح فالمكان هو السطح المساوي لسطح المتمكن وهو نهاية الحاوي الملاقية لنهاية المحوي وهذا هو المكان الحقيقي واما المكان الغير الحقيقي فهو الجسم المحيط وليكن هذا غاية كلامنا في المكان

فصل في النهاية واللانهاية

اقول انه لا يتاتي ان يكون كم متصل موجود الذات ذو وضع غير متناه ولا ايضا عدد مترتب الذات موجود معا غير متناه واعني بمترتب الذات ان يكون بعضه اقدم بالطبع من بعض في ذاته ولنبرهن انه لا يتاتي ان يوجد مقدار ذو وضع غير متناه لانه اما ان يكون غير متناه من الاطراف كلها او غير متناه من طرف فان كان غير متناه من طرف امكننا ان نفصل منه ومن الطرف المتناهي جزءا بالتوهم فيوخذ ذلك المقدار مع ذلك الجزء شيا علي حدة وبانفراده شيا علي حدة ثم نطبق بين الطرفين المتناهيين في التوهم فلا يخلوا اما ان يكونا بحيث يمتدان معا متطابقين في الامتداد فيكون الزائد والناقص متساويين وهذا محال واما ان لا يمتد بل يقصر عنه فيكون متناهيا والفضل ايضا كان متناهيا فيكون المجموع متناهيا فالكل متناه واما اذا كان غير متناه من جميع الاطراف فلا يبعد ان نفرض عليه مقطعا تتلاقي عليه الاجزا ويكون طرفا ونهاية ويكون الكلام في الاجزاء او الجزئين كالكلام في الاول وبعد هذا ياتي البرهان على ان العدد المترتب الذات الموجود بالفعل متناه ولنا بالاجزا في بهذا الوجه هو الذي اذا وجد فيفرض انه يحتمل زيادة ونقصانا وجب ان يلزم ذلك محال واما اذا كانت اجزا لا يثبتها هي وليست معا وكانت في الماضي والمستقبل فغير ممتنع وجود ها واحدا قبل اخر وبعده لا معا او كانت ذات عدد غير مترتب في الوضع ولا الطبع فلا مانع عن وجوده معا

ولابرهان علي امتناعه بل علي وجوده برهان اما القسم الاول فان الزمان قد ثبت انه كذلك والحركة كذلك واما من القسم الثاني فيثبت لما ضرب من الملايكة والشيا طين لانهاية لها في العدد كل سيلوح لك الحال فيه وجميع هذا يحتمل الزيادة عليه ولا يفيد احتماله ابطال جواز الانطباق لان ما لا ترتب له في الوضع او الطبع فلن يحتمل الانطباق وما لا وجود له متعاقبة ابعد

فصل في نفي اللا نهاية

واما السبيل التي يسلكها الناس في نفي اللانهاية في الماضي فكلها اما من ذايعات محمودة واما من مقدمات سوفسطائية وليس شي منها برهاني والاشيا التي تمتنع فيها وجود الغير المتناهي بالفعل فليس يمتنع فيها من جميع الوجوه فانا نقول ان العدد لا يتناهي والحركات لا يتناهي بل لها ضرب من الوجود وهو الوجود بالقوة لا القوة التي تخرج الي الفعل بل القوة بمعني ان الاعداد يتاتي ان تتزايد ولا يقف عند نهاية اخيرة ليس وراها من زيادة ولنزد هذا بيانا ❊ فنقول انه يقال ان غير المتناهي موجود بالقوة او بالفعل اما في الوجود واما في التناهي والذي بحسب الوجود اما ان يعتبر كليته او يعتبر كل واحد من اجزايه ثم كليته لا بالقوة ولا بالفعل موجود واما كل واحد من اجزايه فاما ان يعتبران كل واحد منها يوصف بانه بالقوة وقتا ما وكل وقت او ان الكلية موصف بان له دايما بعضا موجودا بالقوة وليس كل واحد من المعه ومبين منه بحسب وقت معين وجوده بالقوة وليس كل واحد فيه بالفعل بل لا شي منه بالفعل فان علي ان كل واحد منه موصوف بانه موجود بالقوة وقتا ما وليس يصح ذلك بالفعل فهو قول صحيح فاما ان كل واحد منه يوصف بانه بالقوة كل وقت فهو ظاهر البطلان واما انه الكلية له قد يكون منها دايما شي بالقوة فهذا يصح من جهة وبطل من جهة اما جهة بطلانه فلانه لا كلية له واما جهة صحة فلان الطبيعة المعقولة التي تعرض لها احاد يحمل عليها يصح ان يقال ان مما يحمل عليه تلك الطبيعة دايما شي موجود بالقوة ولا يجوز ان يخرج الي الفعل مالا يبقي بعده منه شي واما القسم الاخر فهو واضح الصحة فهذا من جهة الموجود واما من جهة التناهي فانه قد يصح ان يقال للاشياء التي في طريق التكون انها تناهت بالفعل بحسب النهاية التي لا نهاية بعدها ولكن بحسب نهاية ما بعدها شي فانها ليست بحسب النهاية التي لا نهاية بعدها متناهية بالفعل ولا بالقوة ويصح ان يقال انها غير متناهية بالفعل دايما لانها قد حصل لها كل واحد من اجزا لانهاية لها ولكن من جهة انها دايما يسلب عنها التناهي علي النهاية الاخيرة ويصح ان يقال لها انها متناهية بالقوة دايما لا بحسب النهاية الاخيرة ولكن بحسب النهايات الاخري التي في القوة بعد النهاية الحاصلة فانها دايما توصف انها بالقوة تتناهي علي نهاية ما فيكون بالقوة دايما بالقياس علي ما لم يوجد من النهايات وبالفعل دايما بالقياس علي ما يوجد ولا بالقوة ولا بالفعل بالقياس علي نهاية تفرض اخيرة وما لانهاية له لا يوجد لا بالقوة ولا بالفعل اي لا يكون الاشيا عددها ومقدارها بحيث اي شي اخذت منه نفي غيره منه موجودا بكليته وما لانهاية له موجود بالفعل دايما اي من جهة انه لم ينتهي الي نهاية ما وليس له نهاية اخيرة فانه دايما يوصف الموجود منه بانه ليس متناهيا بعد الي نهاية اخري او الي النهاية التي لانهاية بعدها وما لانهاية له موجود بالقوة دايما اي من طبيعته دايما شي هو في القوة هذا في المستقبل فاما وجودها في الماضي فبانه لم يكن في الماضي لها بدء وانها كانت واحدة بعد واحدة مذ كانت ولو اخذت تحسبها من الان لم يقف الحساب عند حد فهذا هو كفاية القول في التناهي واللا تناهي الا حقان بكميات الاجسام وقد يمكن ان تستعان بما اوردنا في ابطال الخلا الغير المتناهي علي امتناع الملاء الغير المتناهي باشيا اخري كثيرة لكن في هذا الموضع كاف

فصل

واما الان فنقول انه ينبغي ان يقال قولا اخر فيقول ليس شي من الصور الجسمانية غير المقادير بكم بذاتها وكل تناه ولاتناه فانما يقال بالذات علي ما هو كم بالذات فاذن ليس يقال ولا علي شي منها تناه ولاتناه بالذات ولكنه قد يقال ان يوجد من الوجود علي بعض صور الاجسام لاجل نسبة لها الي ما هو كم بذاته فانه يقال قوة متناهية وغير متناهية لا لان القوة ذات كمية في نفسها البتة لكن لان القوة تختلف في الزيادة والنقصان بالاضافة الي شدة ظهور الفعل عنها اوالي عدة ما يظهر عنها او الي مدة بقا الفعل منها وبينها فرق بقيد فان جل ما يكون زايدا بنوع الشدة يكون ناقصا بنوع المدة حتي يفعل مثل فعل الاضعف في مدة انقص لان اي قوة تحركت اشد فان مدة حركتها اقصر وذلك ان المحرك اذا كان اشد قوة بلغ النهاية الموجودة او المفروضة في اسرع مدة وربما كان الشي الذي تتفاوت فيه القوة بحسب المدة لا يقبل الزيادة والنقصان فان تسكين الثقيل في الجو لا يقبل الزيادة والنقصان وتسكين الثقيل في الجو يختلف فيه القوي في الابقا الزماني فان الابقا غير التسكين فبين ان بعض ما يختلف فيه القوي بالابقا الزماني يقبل الزيادة والنقصان وكلاهما يتفاوت القوي فيه بحسب الشدة والضعف فانه يقبل الزيادة والنقصان اللهم الا ان تسمي القوة التي تقوي علي مدة اطول اشد فيكون الاشد هاهنا باشتراك الاسم اذ كان معني الاشد في الاول هو ان يفعل ما يفعله اما اشد واما اسرع اي اقصر مدة وفي الثاني ليس هذا بل الذي يقوي علي فعل الطول مدة واما الذي يتفاوت فيه القوي بحسب العدة فهو غيرها جميعا لان اعتبار المدة هو في ثبات واحد وليس اعتبار العدة هو في ثبات واحد لان اكثر ما يعتبر فيه اللاتناهي في العدة يتلا شي وليس شي ما يتلا شي ثابتا بعينه ❊ واما الفرق بين اللا تناهي في العدة والشدة فذلك ظاهر لا يحتاج الي اثباته فنقول انه لا يمكن ان يكون قوة غير متناهية بحسب اعتبار الشدة وذلك لان كل ما يظهر من الاحوال المقابلة لهذا فليس يخلو من وجهين اما ان يقبل الزيادة علي ما ظهر او لا يقبل فان كان لا يقبل فهو النهاية في الشدة وكل نهاية في الشدة فهي متناهي الشدة فاذن ان كان لا يقبل فهي في متناهي الشدة وان كان يقبل وهو الباقي فهو متناه عليه زيادة في ما نحده وقد فرض غير متناه هذا خلف

فصل في عدم الامكان القوة الغير المتناهية

واقول

واقول لايمكن ان يكون القوة الغير المتناهية في اعطا المدة قابلة للتجزي بوجه من الوجوه ولا بالعرض لان كل قوة
فان كل واحدة من اجزايهما يقوي علي شي والجملة يقوي علي مجموع تلك الاشيآء واذا كان كذلك كان كل جزا ضعف
مقويا عليه من الجملة فاذن لايخلوا اما ان يكون كل واحد من اجزاء هذه الجملة يقوي علي جملة غير متناهية مما
عليه الجملة من وقت معين وهذا محال لان مقوي الجملة يكون ازيد منه ولايتاتي الزيادة علي غير المتناهي المتسق ال
الا علي الطرف الذي يتناهي اليه او يكون الاجزا بعضها يقوي علي متناه وبعضها علي غير متناه ويكون القول فيها
في الاول وذلك ايضا محال فاذن يكون كل واحد من اجزا الجملة يقوي علي متناه وتكون الجملة ايضا تقوي علي مت
وكذلك تبين انه لايمكن ان يكون لقوة علي عدة غير متناهية احتمال التجزي فان تلك العدة لايخلوا اما ان يكو
واحد منها ليس من شانه ان يقبل الاقل والانقص مثل تعقلنا ان اثنين واثنين اربعة او يكون قد يقبل مثل كل و
من عدد الحركات فان الحركة قد يكون اسرع وابطا فاذا كان الكل يقوي علي عدة غير متناهية من اشيا لايقبل
والانقص وبعض الكل اما ان يقوي علي شي من ذلك اولا يقوي البتة فان لم يقو لم يكن بعض القوة قوة هذا خلف وان
فاما ان يقوي علي احاد مثل احاد مايقوي عليه الكل وهي بعينها غير متناهية او احاد كذلك وهي متناهية او احا
واحد منها اقل من احاد الكل وهي غير متناهية او احاد كل واحد منها اقل من احاد الكل وهي متناهية والق
الاول محال لان البعض يكون مساويا للكل فيما يقوي عليه اذا فرض عن ابتدا محدود والقسم الثاني يلزم منه ان ي
الابعاض يقوي علي متناهيات فالجملة ايضا تقوي علي متناه والقسمان الباقيان يوجبان ان يكون كل واحد مما ي
عليه يقبل الاقل والازيد وقد قيل انه لايقبل فتبين ان القوة المذكورة لاتقبل التجزي وكذلك اذا كانت الاحاد يقبل
والاكثر كالحركة وعودات حركات الفلك وذلك لان الكل يجوز ان يخالف الجز في ان الكل يقوي علي تحريك جسم ما
لايقوي عليه البتة فانه ليس اذا حرك جماعة ثقلا ما مسافة ما في زمان ما فالاقل منهم يحركونه لا محالة في ذلك الز
في اقل من تلك المسافة بل ربما لم يحرك هذا ويجوز ان يخالفه في ان كليهما يقوي علي تحريك شي واحد لكن الكل يح
اسرع فاما الاول فان البعض من القوة وان لم يقو علي ان يحرك ذلك الذي يحركه الكل فقد يقوي علي ان يحرك مقد
اقل منه ثم الكل يمكنه ان يحرك ذلك المقدار الذي يحركه الجز حركات اسرع فاذا كانت اسرع كانت في مثل الزمان ال
يحرك فيه الجز يحرك اكثر عددا فيرجع حينيذ الخلف الذي ذكرناه وهو ان العدد المبتدا من وقت معين
صدر عن الجز كان اقل منه او صدر عن الكل اذ هو ابطا فيكون هو بعض الصادر عن الكل وابتدا وهما واحد فاذن
ان ينقص المقوي عليه لا من جهة المبتدا وما نقص من جهة فهو متناه منها فالذي يصدر عن الجز متناه من الجه
ويلزم ما قد ذكرنا وتبين من بيان ذلك استحالة القسم الثاني وهو ان يشتركا في الفعل ويكون الخلاف في الا
والا ضعف فكل قوة في جسم فانها تحتمل التجزي حافظة لطبيعتها لان ما يبطله التجزي فهو اما شكل واما عدد ول
شي منها بقوة فاذن ليس شي من القوي الغير المتناهية موجودا في الجسم ولاقوة جسمانية غير متناهية فان القوة
تحرك الحركة الاولية المستديرة التي لانهاية لها ليست بقوة جسمانية بل محرك الحركة الاولية غير جسم ومف
لكل جسم

فصل في الجهات

اقول انه ان كان خلا نقط او ابعاد مفروضة او جسم مفروض او جسم واحد فقط غير متناه فلا يمكن ان يك
الجهات المختلفة بالنوع وجود البتة فلا يكون فوق واسفل ويمين ويسار وخلف وقدام واقول اولا انه لايمكن ان تك
الجهة ذاهبة الي غير النهاية لان كل جهة موجودة فاليها اشارة ولذاتها اختصاص وانفراد عن جهة اخري وذاته
حينيذ لايخلوا اما ان يكون متجزية او غير متجزيه فان كان ذاتها متجزية وجب ان لايكون بكليتها جهة بل تكون الج
منها الجز الابعد من جزيها عن المشير وبالجملة يكون لها امتداد في جهة لاتكون بنفسها جهة فيجب ان يكون ذاته
غير متجزيه لامحالة فاذا كان ذاتها غير متجزية وكانت موجودة ذات وضع كانت لامحالة حدا وغاية وكان ما وراها ليـ
منها فيكون كل جهة لها حد ضرورة لايتجاوز وتكون الجهة باقية فاذن الجهات كلها محدودة باطراف ولو فرضنا خلا غ
متناه او جسما غير متناه لم يكن له اوفية بالطبع حد فلم يكن فيه بالطبع جهة وايضا اذا اتفق ان يفرض فيه حد
لما امكن ان يكون مختلفة بالطبع فيكون مثلا واحد فوقا واخرا سفلا لان كل طرف واحد يفرض فيه فانه لايخالف
الاخر الا بالعدد لان كلها حدود واطراف يفرض في طبيعة واحدة وليس واحد منها يختص بشي يكون لاجله او
من غيره بالسفلية منه بالفوقية او من غيره بالفوقيه منه بالسفليه واقول ان الجسم الواحد المتناهي لايجوز ان تفر
الجهات المتقابلة فيه علي ان حدودها في سطحه او علي ان حدودها في عمقه ولم يجز ان تكون حدودها في سطحه لا
حدودها التي تكون في سطحه لايخلوا اما ان يكون سطحه كري او يكون سطحه مضلع فان كان سطحه كريا لم يك
النقط المفروضة فيه متخالفة بالنوع ولا كانت هذه النقطة اولي بان تكون فوقا من اخري بان تكون سفلا وكذلك يمي
وشمالا واما ان كان سطحها مضلعا فليس ذلك علي ما نبينه بعد بطبيعي له فانا سنوضح ان الجسم البسيط شكله الطبي
كذي والجهات لاتلزم الامور الخارجة عن الطبع ومع ذلك فانه ان كانت الجهات تختلف بحسب تقابل اضلاع الس
او بحسب تقابل السطوح فالكلام في ان الجهات تكون مختلفة بالعدد لا بالنوع ثابت فان قال قايل ان الذي علي البسي
يخالف الذي علي الخط والذي علي الخط يخالف الذي علي النقطة فيكون قد قال ما لا يضع اليه ولايقع بسببه بين الجها
غاية الخلاف الذي هو واقع في مثل العلو والسفل وكذلك الحال ان فرضت الحدود في عمقه وان فرض حد في سطحه واخر
عمقه وجب ذلك بعينه الا ان يجعل السطح نفسه حدا وحينيذ يجب ان يجعل الحد الاخر ما يرتسم بازا السطح ضرور
لا اي نقطة اتفقت بالفرض في العمق وان يكون مع ذلك في غاية البعد عنه وهذا هو المركز لا غير خصوصا ان جع
الجسم علي الشكل الطبيعي الذي يخصه وهو الاستدارة فليس يمكن ان يفرض في الوجود جسم واحد يكون فيـ
من الجهات غير جهتي المحيط والمركز واما ان كانت الاجسام كثيرة فان كانت متفقة النوع فليس يجوز ان يكون الحدو
المفروضة عليها بحيث يوجد فيها حدود الجهات المتضادة وذلك ظاهر وان كانت مختلفة فليس يمكن ان يكون عد

اختلاف الجهات هو اختلافا فيها في النوع وذلك ان هذا يوجب ان يكون عدد الجهات على حسب عدد الاجسام المختلفة بالنوع فان جعل العلة في ذلك لا الاختلاف المطلق ولكن اختلاف ما بعينه فلا يخلوا اما ان يكون ذلك الاختلاف مقتصرا على اختلاف تينك الطبيعتين او يكون ذلك مشتملا على اختلاف الوضعين والاقتصار على اختلاف طبيعتين باعيانها لا يجوز ان يكون علة لتضاد الجهات لان احدي الجهتين اذا تعينت تعينت الاخري فكانت على بعد محدود ولم يمكن ان يتوهم زايلا عن حدها واذا كان الشرط مخالفتها في تينك الطبيعتين دون الوضعين كانت الجهتان الاثنتان متضادتين كيف كان وضع احدها من الاخر وبعده منها وكانت الجهة تنتقل بانتقال احد الجسمين وليس الامر كذلك بل اذا تعينت احدي الجهتين تعينت الاخري في حدها وبعدها ولم تنتقل البتة فبقي انه يجب ان تكون في جملة الشرط وضع ما محدود وبعد مقدر وليس يمكن ان يكون هذا ايضا الا على سبيل المركز والمحيط لان احد الجرمين اذا فرض له وضع وفرض الاخر بجانب منه غير محيط به لم يكن اختصاصه بذلك الجانب بعينه بالعدد اختصاصا لطبيعته لان طبيعته لا يخلوا اما ان يكون يطلب ذلك الجانب بعينه او يطلب اي جانب يكون بعده من الاخر ذلك البعد ونوعه منه ذلك النوع فان كانت طبيعته تختص بذلك الجانب وتباين ما يشاركه في النوع فتكون هذه الجهة مباينة لساير الجوانب والجهات بذاتها لا من جهة هذا الجسم لانه لو كان من جهة هذا الجسم لكان حيث كان يكون حاله بحاله مع هذا الموضع بعينه وقد فرضنا هذه الجهة متحددة به هذا خلف وان كان طبعه ليس يقتضي الاختصاص بذلك الجانب منه كيف اتفق بل اي بعد كان من الجسم الاول مساويا للبعد الاول فان كان الجسم الاول محيطا كان هذا محاطا ومحاط به ذلك الجرم وعلى قياس المركز واعلي بالمركز لا نقطة بعينها بل كل محاط وان كان غير محيط فالبعد المساوي منه كيف كان هو متحدد لا بحالة محيط بذلك الجسم اذ بينا ان ذلك لا يتحدد بالخلاء وقد فرض هذا غير محيط وعلم ان اختصاصه بذلك من جملة ما له ان يحصل فيه اذ ليس عن طبيعته فهو عن سبب خارج فهو جايز المفارقة لذلك الموضع بعينه وهو يطلبه بالطبع ليس عن طبيعة فهو حاصل متميز قبل حصول هذا الجسم فيه وقبل ان الجسم سبب تحدده هذا خلف فهذا غير محدد لذلك البعد وقد فرض محددا هذا محال فقد بان وصح انه لا يمكن ان يتحدد الجهات الا على سبيل المحيط والمحاط فاذا كان كذلك كان التضاد فيها وهي غاية البعد بينها على سبيل المركز والمحيط فان كان الجسم المحدد محيطا كفي لتحديد الطرفين لان الاحاطة تثبت المركز فتثبت غاية البعد منه وغاية القرب منه من غير حاجة الي جسم اخر واما ان فرض محاطا لم يتحدد به وحده الجهات لان القرب يتحدد به واما البعد منه فليس يتحدد به بل يتحدد لا محالة بجسم اخر اذ كان لا يجوز ان يتحدد في الخلا ولابد على كل حال من وجود جسم محدد للجهات بالاحاطة فيكون ذلك الجسم كافيا في تحديد الفها يتين جميعا من غير حاجة الي المحاط ويجب ان تكون الاجسام المستقيمة الحركة لا تتاخر عنها وجود الجهات لا امكنتها وحركاتها بل تكون الجهات قد حصلت بحركاتها فيجب ان يكون الجسم الذي تتحدد به الجهات اليه جسما متقدما للاجسام المستقيمة الحركة ويكون احدي الجهات بالطبع غاية القرب منه ويقابله غاية البعد منه وان لا يكون الجهات المفروضة في الطبع غير جهتي المحيط والمركز وهما جهتا الفوق والسفل وساير الجهات لا تكون واجبة في الاجسام بما هي اجسام بل بما هي حيوانات فيتميز فيها جهات القدام الذي اليه الحركة الاختيارية واليمين الذي منه مبدا القوة والفوق واما بقياس فوق العالم واما الذي اليه حركة النشو ومقابلا للخلف واليسار والسفل والفوق والسفل محدود ان يطرف البعد الذي الاولي به ان يسمي طولا واليمين واليسار كذلك بما الاولي ان يسمي عرضا والقدام والخلف كذلك بما الاولي ان يسمي عمقا

المقالة الثالثة

في الامور الطبيعية وغير الطبيعية للاجسام

فصل في الاجسام

الاجسام منها بسيطة ومنها مركبة فاما المركبة فثبتت بالمشاهدة والبسيطة تثبت بتوسط المركبة لان كل مركب فانما يتركب عن بسايط والاجسام كلها احياز ضرورية وهي التي تتباين لها الاجسام في الجهات باوضاعها ولبعضها امكنة وهي الاجسام التي تحيط بها الاجسام اخر واقول ان لكل اجسام حيزا او مكانا طبيعيا لانه اما ان يكون كل مكان له طبيعيا او يكون كل مكان له منافيا لطبيعته او يكون كل مكان مكانا له لا طبيعيا ولا منافيا لطبعه واعني هاهنا بالمكان الحيز والمكان جميعا او يكون بعض الامكنة له بحال وبعضها بخلافه ولا يمكن ان يكون كل مكان له طبيعيا فانه يلزم منه ان يكون مفارقة كل مكان له خارجا عن طبعه وايضا التوجه نحو كل مكان توجها نحو ملايم بالطبع وليس شي مما هو توجه نحو الملايم كان خارجا عن طبعه وهذا خلف ايضا فان الاحياز غير متفقة في استحقاق ان يكون فيها اجرام فان منها علوا ومنها سفلا وتوجد في المشاهدة اجسام تتحرك الي اسفل واجسام تتحرك الي علو فاذن الجسم اذا استحق مكانا من الامكنة فليس ذلك بما هو جسم اذ الاجسام تتفق في الجسمية وتختلف في استحقاق الامكنة فاذن انما يستدعيها بقوة فيها والقوة التي فيها اما قوة ذات اختيار واذا رفعت لم يبطل وجود الجسم ولا يبطل استدعا المكان واما قوة طبيعية فاذن استدعا المكان موجود لكل جسم وان لم يكن هناك قوة اختيارية وان كان هناك قوة اختيارية فليس ذلك عنها بل عن قوة طبيعية اذ الجسم اذا استحق ان يكون في مكان معين يستحقه ما دام على نوعه وان اختلفت اعراضه من ارادة

فصل في اقتضا الجسم مكانا واحدا لذاتها

وهذه القوة الطبيعية ان كانت واحدة فيه فمقتضاها لذاتها واحد من الامكنة لا كل مكان وان كانتا اثنتين متساويتين واختلف

واحتلف اقتضا وها المكان لم يحصل الجسم في مكان واحد منهما والانهو الغالب فان كان ولابد فانما يحصل في المكان الوسط
بين مكانيهما لتشابه تجاذب القوتين وهو ايضا واحد وان كانتا اثنتين متفقا وبقين لحصوله بالطبع في مكان الاغلب
وهو ايضا واحد وبين من هذا القول ان المكان الطبيعي ان كان فهو واحد فاذن لايمكن ان يكون كل مكان طبيعيا له
ولا ايضا يمكن ان يكون كل مكان خارجا عن الطبع منافيا له فان هذا الجسم لايسكن البتة بالطبع وكيف يسكن
وكل مكان مناف لطبعه والسكون بالطبع في المكان الطبيعي وهذا الجسم لايتحرك البتة بالطبع وكيف يتحرك والحركة
بالطبع تختص بجهة مطلوبة بالطبع واذا تحرك اليها وحصل عندها اما ان يقف في اخر تلك الحركة اذا انتهت المسافة
ولابد من انتهايها فيكون ذلك المكان طبيعيا له اويعود بالطبع الي جهة اخري فيكون تلك الجهة يختص بالطبع وقد كان
غيرها يختص بالطبع هذا خلف فاذن هذا الجسم لايتحرك بالطبع ولايسكن وهذا خلف جدا فاذن ليس كل مكان
منافيا له ولا ايضا يمكن ان يكون مكان لاطبيعيا ولامنافيا لانا اذا اعتبرنا الجسم علي حالته الطبيعيه وقد ارتفع عنها
القوام والعوارض التي تعرض من خارج بل تركناه وهو جسم فقط فحينئذ لابد له من حيز يختص به ويتحيز اليه لاعن
قاسر بل عن نفسه فيكون علي كل حال للجسم تحيز في تلك الحالة الي ذلك الحيز بالطبع وكل مكان كذلك فهو حيز طبيعي
فبين من هذا ان كل جسم فله مكان طبيعي واحد بعينه

فصل في ان لكل جسم شكلا طبيعيا

ونقول ان لكل جسم شكلا طبيعيا وذلك بين من ان كل جسم متناه وكل متناه تحيط به حد احد وذو كل مايحيط به حدا
وحدود فهو متشكل فكل جسم متشكل وكل شكل اما طبيعي واما قسري واذا ارتفعت القسريات في التوهم بقي الطبيعي وهو
البسيط كري لان فعل الطبيعة في مادة واحدة فعل متشابه اذ ليس يفعل الافعلا واحدا فلا يمكن ان يفعل في جز زاوية
وفي جز خطا مستقيما او منحنيا ففي يجب اذن ان يتشابه جميع الاجزا فيكون الشكل حينئذ كريا واما المركبات فقد تكون
لها اشكالها الطبيعية غير كرية ❁ واقول ان الامكنة الاولي للاجسام البسيطة لان المركبة اذا تركبت لم يخل اما ان
يتركب من اجزا متسارية القوي فتساوي فيها استحقاق التمكن في احياز الاجسام البسيطة فلا يكون لها بالطبع شي
من امكنة البسايط ولا ايضا لها بالطبع مكان غير تلك الامكنة لان الاجزا كلها تتفق في ان ذلك المكان مكان خارج عن
طبعها اذ ليس مكان شي منها والكل جملة الاجزا وليس بجملة الاجزا مكان خارج عن امكنة الاجزا الامكان وان لم
تكن متساوية القوي فالمكان الطبيعي هو مكان الغالب ❁ واما اذا كان الجسم المركب من اسطقس فقط فيمكن ان
يكون التركيب فيها من قوي متساوية لانها اذا كان مكانا بسيطهما متجاورتين كان مكانه الطبيعي في الحد المشترك
بينهما ولايمكن ان تتركب من اجزا متساوية القوي فوق اثنين جسم البتة فانه ان تحرك الي جهة مكان من الامكنة
بالطبع فقوة بسيط ذلك المكان فيه غالبة وان سكن في حيز من الاحياز بالطبع فقوة بسيط ذلك الحيز فيه غالبة ومحال
ان لايتحرك ولايسكن فاذن لايتركب من بسايط فوق اثنين متساوية القوي شي ولهذا زيادة تلخيص مكانه الكتب
المبسوطة

فصل في ان الاجسام لايمنع عليها الاتصال

واقول ان الاجسام بماهي اجسام لايمتنع عليها الانفصال فاذن ان كانت اجسام لاتتصل فلعله ان صورها صور تمانع ان
تتحد ويكون بينهما منافرة بالطبع فاذن الاجسام البسيطة المتشابهة الصور ليس يمتنع عليها الاتصال او الانفصال
بحسب مقتضي طبايعها واذا فرضت متصلة او منفصلة تحيزت الي حيز واحد فصار مكانهما واحدا او اذا افترقت
وقوتها تلك القوة بعينها فمكانها ذلك المكان بعينه الذي صارت اليه في حال الاتصال والانفصال اذ قلنا انه لايمكن ان
يكون لجسم واحد مكانان طبيعيان فاذن الاجسام المتشابهة الصور والقوي حيزها الطبيعي واحد وجهتها
الطبيعية واحدة فبين من هذا انه لايكون ارضان في وسطين من عالمين ونار ان في افقين محيطين من عالمين فانه ليس
يوجد ارض بالطبع الا في عالم واحد وكذلك النار وساير الاجرام واذا كانت الامكنة الاولي للاجسام البسيطة وكانت
امكنة البسايط اذا انتهت فهناك تنتهي امكنة الاجسام كلها وكانت البسيطة اذا انتهت علي مقتضي طبايعها واشكالها
الطبيعية كانت مستديرة اذ الشكل الطبيعي للبسيط مستدير فيجب أن يكون الكل كرة واحدة ثم ان وجد
عالم اخر كان ايضا مستديرا ووقع بينهما الخلا ضرورة فيكون فرض الممكن وهو كون الاجسام علي مقتضي طبايعها
قد لزم منه محال وهو وجود الخلا ومحال ان يلزم ممكنا محال فبين من هذا انه لايمكن ان يكون عالم اخر غير هذا العالم
بل العالم واحد ولانا لسنا في افقه لانا نحن في حيز الاجسام التي من شانها ان تتحرك بالاستقامة فواجب أن يكون افق
العالم حيث الجسم الذي ليس من شانه ان يتحرك علي الاستقامة بل هو الجسم الذي بالقياس اليه يكون جهات
الحركات المستقيمة ❁ وهذا الجسم يجب ان يكون بسيطا لانه لوكان مركبا كانت له اجزا منها ركب فكانت قابلة
للحركة الي الاجتماع والانفصال وذلك في الاستقامة وكان ايضا قد تقررت الجهات قبله للبسايط وهذا كله محال واذا كان
بسيطا كانت اجزاوه متشابهة واجزا ما يلاقيه واجزا مكانه كذلك فلم يكن بعض الاجزا اولي بان يختص ببعض اجزا
المكان وبالجملة لم يكن بعض الاوضاع اولي به من بعضها ولم يجب ان يكون شي منها له طبيعيا فانه لايخلوا اما ان
يختص جز من المتمكن بذلك الجز بعينه من المكان لطبيعته فقط او لطبيعته وعارض مخصوص مثل اختصاص هذا الجز
من الارض بهذا الجز من المكان لانه حدث هناك فاوجب طبعه الاختصاص به الامتناع حركته عن الحيز الطبيعي اولانه
كان وقع خارجا عن حيزه وقوتها يحاذي به هذا الجز من المكان فانتقل اليه بعينه لانه اقرب منه وبالجملة اي عارض كان
مما يخصصه بهذا الجز بعينه ويخصصه فيه ❁ فهذان هما قسما وجه حصول الجز في جز من مكانه الطبيعي والقسم
الاول باطل لانه لوكان لطبيعته وحدها ما اختص بهذا الجز من المكان بعينه مما يشاركه في طبعه يشاركه في هذا المعني
والقسم الثاني كذب اذ قد بان ان هذا الجسم متقدم علي الاجسام الكائنة الفاسدة وانه لايفارق مكانه الطبيعي
حتي يعود اليه وعلي انه ان كان هذا الجسم من شانه ان يكون علي هذا الوضع لعلة عارضة وان لايكون عليه لولا العلة

فقد حصل مطلوبنا ومطلوبنا هاهنا هو هذا وهو انه لا يجب ضرورة ان يكون هذا الجسم على هذا الوضع ولا ايضا هذا بممتنع فهو امر ممكن غير ضروري والممكن اذا افرض موجودا لم يعرض منه محال فليس من المحال ان لا يكون على هذا الوضع ففي طباعه ان يزول عن هذا الوضع او الاين بالقوة

فصل فيما يجب ان يكون حركة ما مستديرة

فنقول ان ما كان في طباعه هذا فيجب ان يكون بالضرورة فيه مبدأ حركة ما مستديرة ونقدم له مقدمة وهي ان كل جسم لا ميل له في طبعه فانه لا يقبل الحركة عن سبب من خارج وذلك انه ان كان في الجسم ميل الى جهة وحركة الى خلافها فكلما كانت القوة الميلية التي للجسم في ذاته اشد كان قبوله للحركة الخارجة ابطأ وكلما كانت القوة اضعف كان القبول اشد والتحريك اسرع ويكون نسبة السرعة الى البطء كنسبة قلة الميل الذي في ذاته الى كثرته حتى لو توهم الميل ينتقص دائما لكانت السرعة تزداد دائما فاذا لم يكن ميل البتة وتحرك عن سبب لم يكن بد من ان يتحرك في زمان ويكون لذلك الزمان الى زمان المتحرك عن تلك القوة وقد عرض له ميل ما نسبة ما لان لكل زمان الى كل زمان نسبة فاذا فرضنا في التوهم ميلا نسبته الى الميل المفروض اولا في الشدة والضعف نسبة الزمانين وقع تحرك ذي الميل والذي لا ميل له في زمان واحد فيكون الذي فيه عائق يقاوم القوة المحركة ويكسر فعلها على نسبة شدته وضعفه كالذي لا عائق فيه بل يكون ما لو فرض فيه ميل هو اضعف ميلا من الميل المفروض ثانيا يقبل التحريك اشد من الذي لا ميل له هذا خلف فانه لا يجوز ان يكون المتحرك العادم للميل يتحرك عن قوة محركة حركة تكون لحركة لو كان له ميل بوجه من الوجوه فقد بان وصح ان كل قابل تحريك ففيه مبدأ ميل الى جهة بالطبع واذ هذا الجسم قابل التحريك ففيه مبدأ ميل وليس في الاستقامة فهو الى الاستدارة فهو بالطبع يتحرك على الاستدارة ❁ ونقول ايضا اذا ثبت حركة مبدعة ليس لها ابتداء زماني فليس يمكن ان يكون ثباتها بالنوع لان ثباتها ان كان تتعاقب في الاحاد لم يمتنع ان لا يلحق مقصير فيها متجدد فلو يمتنع ان يتصرم مثل هذه الحركة فاذن تلك الحركة واحدة بالعدد لا يمكن ان يكون مستقيمة لان كل حركة مستقيمة تاخذ في مسافة مستقيمة او غير مستقيمة فلها طرف يقطع بالفعل فاذا بلغته القوة المحركة تلك الغاية في الحركة فذلك تاثيرها بل تكون هي قوة واحدة مميلة اليه فتوصل الامالة والاتصال اليه لتلك القوة التي هي ميل او مبدأ ميل فان كل حركة تكون لميل تلك القوة كالموصل تكون موصوفة فانها فعلة الاتصال وتكون موجودة لا محالة وان كانت لا تسمي عنده ذلك ميلا او مبدأ ميل فان كل تاثير يحصل فموجبه حاصل معه وما دام موجودا ولم يحدث ميل اخر فانها تكون موصلة فقط وتكون الجسم المتحرك بها بما كنا فاذا ابتدأت حركة اخرى يجب ان يحدث ميل اخر وان يبطل هذا ضرورة والميل من جملة ما يحدث في ان ليس مما يصل اليه فيحدث معه زمان فان كان يحدث في ان فيحدث في ان لا يكون فيه الميل الاخر موجودا موصلا فان كان بينهما زمان كان سكون وان كان لا زمان يشافع انان وهذا محال وان كان ايضا بما لا يجوز ان يكون وهو ان يحدث الميل الثاني في زمان تالي ان لا يحدث لا يكون سببا للتحريك ولا تكون حركة فاذن يجب ان ينتهي مثل هذه الحركة الى سكون فاذن كل حركة مستقيمة تعقبها سكون وكذلك كل حركة في مسافة ذات نهاية معينة ولا تتصل حركتان على الزاوية فاذن ليس من الحركات المستقيمة ولا من المركبة بتلك الحركة المبدعة فاذن تلك المبدعة هي المستديرة والجسم واحد بالعدد فاذن هذا الجسم مبدع من الاجسام اجسام مبدعة ❁ ومنها اجسام يقبل الكون والفساد بعدها وهذا مشهور ظاهر فينبغي ان يكون احياز الاجسام الاولة المبدعة متجاورة واحياز الكائنة الفاسدة متجاورة وذلك لان الاجسام اذا كان استحقاقها بخصائص امكنتها بصورها وطباعها فاذا تناسبت صورها تجاورت امكنتها واذا تنافرت تباعدت امكنتها فاذن ينبغي ان تكون احدى جملتي الحيزين لما ذكرنا من جملة العالم بكليتها مطيفا بالاخرى ويكون مشتمل على الاحياز السماوية الاجسام التي تستحقها في العدد وقد يمكن ان يكون جسم واحد بسيط كري فيه جسمان مختلفان في التمكن كان الارض والقمر في فلك القمر ولكن لا يمكن ان يكون هذا الجسم مبدعا وكلا الجسمين فاسدان لان احياز الفاسدات جملة لا يحللها مبدع كابين ويمكن ان يكون كلاهما مبدعين وكذلك لا يمكن ان يكون المحيط فاسدا وكلا المحاطين بالطبع ابداعيان ولا ايضا احدهما وحده ابداعي والقوة المحركة للحركة الابداعية غير متناهية فليست اذن بجسم فهي اذن مباينة فهي اذن محرك بتوسط قوة جسمانية وكل قبل في المبادي والحركة المستديرة فهي اذن تحرك بتوسط قوة جسمانية هي نفس فاذن لتلك النفس تاثير في الحركة من جهة قبول طبيعي من تلك القوة المفارقة وتلك طاعة وشوق ابتداء في طبع تلك النفس كطاعة قوة الحديد لقوة المغناطيس وهو اختيار وارادة لازمة للجوهر

فصل في الاجسام المتكونه

واما الاجسام التي تتكون منها الكائنات المركبة فانها اذا اجتمعت اتحدت بالالتحام وليس ذلك لها بما هي اجسام والا لكان جسمين اذا التقيا التحما فاذن تلك بقوى تفعل بها بعضها في بعض وتنفعل بها بعضها عن بعض وينبغي ان تكون تلك الاجسام في حيوتنا هذا لان العالم واحد وحيز الفاسدات واحد وفي هذا الحيز فاسدات فهو هو وهذه الاجسام تشترك في مباديء الكيفيات الملموسة في الطبائع الموجبة لها وهذه اما ان تكون هي صور الاجسام او لازمة لصورها فلا تشترك في سائر الكيفيات فان القوى التي تتمايز بها الاجسام البسيطة التي تتركب منها هذه المركبة هي من الكيفيات الملموسة وجميع الكيفيات الملموسة اذا بحثت ترجع الى الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة وهذا سهل الوضوح عند التامل فان الصلب واللين واللزج والهش وغيرها فكلا ترجع الى الرطوبة واليبوسة والفاتر هو بين الحار والبارد وليس شيء من الكيفيات الملموسة الاولى بفعل بعضها في بعض بالتغير الصادر عنه تغير الاجسام الا الحرارة والبرودة وذلك لان القوة التي تغير الجسم فيما قلنا اما ان تغيره بالجمع والتحليل فتولم الحاس منه واما ان تغيره بالتقبيض والتكثيف فتولم الحاس منه والاولى حرارة والثانية برودة ولكن الاجسام تلزمها ضرورة مع هاتين القوتين قوتان انفعاليتان لان كل جسم بسيط موضوع للمركب فانه منفعل قابل للتشكيك والتقطيع ولذلك يمكن ان يتركب عنه شيء فاما ان يكون سهل القبول للتفريق والجمع والتشكيك والرفع

والروع فتكون كيفية تلك رطوبته واما ان يكون عسر القبول لذلك فتكون كيفيته تلك يبوسة وما كان سهل القبول فهو
الترك لان طباعه معرض الانفعال وما كان عسر القبول فهوايضا عسر الترك فيبين من هذا ان بسايط الاجسام المر
تختلف وتمايز بهذه القوي الاربع ولايمكن ان يكون شي منها عديما لواحدة من القوتين الفاعلتين
القوتين المنفعلتين لان هذه الاجسام من شانها ان تتفرق وتجتمع والا لما اتصلت منها اجزاء فجعلت منها المركب
ومن شانها ان تختلف عليها الاشكال والهيات فتقبلها وتحفظها والتفريق والجمع لايتم الابقوة جامعة والشكيك وحف
لايتم الابقوه سهلة القبول واخري عسرة الترك فاذن الاسطقسات اربع جسم حار يابس واخر حار رطب واخر
رطب واخر بارد يابس

فصل

ويجب ان ننظر ونبحث ان هذه الكيفيات هل هي صور لهذه الاجسام وكفصول مقومة لها ام هي لوازم ولواحق والح
ان هذه لوازم لصورها وذلك لان هذه كما يظهر قد تشتد وتضعف بل قد تبطل بالفعل عنها فيكون مثلا نار اسخن
نار وما ابرد من ما وبلما ليس بالفعل باردا ومع ذلك فان حقيقه النارية والمايية ثابتة وغير قابلة للتنقص والاشتد
فيجب اذا ان يكون هذه الكيفيات لوازم وتوابع للصور المقومة وتلك الصور تلزمها بالطبع هذه الكيفيات اي اذا ترك
وطباعها ولم يمانعها من خارج مانع ظهر منها في اجرامها حراوبردا ورطوبه او يبس كما انها اذا تركت ولم يمنعها ما
ظهر منها اما في المواضع الخارجة عن الطبع فميل وحركة واما في مواضعها فسكون ولبس يجب ان تكون صورة واحد
تلحقها تسكين في مكان وتحريك اليه وتاثير بكيف فاعل واستعداد بكيف منفعل فمعني قولنا انها باردة بالطبع
لها قوة يبرد بذاتها اذا لم تمنع الا انا اذا عددنا القوي اسما موضوعة اشتققناه لها من افعالها اسما كقولنا قوة ناط
للقوة التي تخص الانسان وهذه القوة التي ذكرناها تفعل اولا في اجسامها هذه الاحوال ثم بتوسطها تفعل في الاجسا
الاخري كما انها تحدث الحركة في نفس جرمها ثم بتوسطها تحدث تحريك شي اخر بالدفع وهذه الاجسام اذا ك
قد يمكن ان تفارق اجزاوها كلياتها فيمكن ان تكون لها حركة بسيطة طبيعية وذلك اذا فارقت كلياتها وسكون طبي
وذلك اذا وصلت كلياتها واما الجسم المتحرك بالاستدارة فلا يمكن البتة ان يسكن بالطبع لكن الحركة الدايمة لاتنقد
ولاايضا يمكن ان تتحرك بالاستقامة بالطبع لان هذا الجسم لايمكن ان يفارق موضعه الطبيعي بالكلية ولا بالاجزاء والا
يكن المبداء الاول في تحديد الجهات ولاايضا تحمل الانفصال والانفكاك والا لاحتمل الاندفاع الي جهة غريبة وكان
طبعه مبدا حركة مستقيمة كما علمت فتبين من هذا ان هذا الجسم لايتحرك بغير الاستدارة ولاايضا يسكن البتة بوج
من الوجوه فلا يكون اذا للنفس المحركة له مادامت موجودة فيه قوة علي ان لايحرك فان هذا محال ولاقوة علي المح
فاذا هذا الجسم متحرك بالطبع وان لم يكن متحركا بالطبيعة الساذجة بل بالنفس وهذا الجسم بسيط لامحالة
قلنا لانه كان متركبا من بسايط لكان غير ممتنع ان يعود الي ما عنه تركب بالافتراق وقد ثبت امتناع الافتراق فيه ولا
بسيط فهو كري الشكل ولايمكن ان يتشكل بالقسر بغير شكله والا فهو قابل للدفع واجزاوه لاختلاف الوضع فهو قا
الافتراق وقد قيل ليس كذلك فاذن شكله واحد

المقالة الرابعة

في الاشارة الي الاجسام الاولي واشباع القول في قواها

قد ثبت ان في حيزنا هذا اجساما منها تتركب المركبات ولامحالة ان جسم النارية من جملتها وذلك لانه لايوج
ابسط منه في الحرارة وهو جسم غاية في الحرارة ويظن انه يابس ويا خذ المكان لئلا فوق فلا يخلوا اما ان يكون ذلك لا
حار فيكون مكان الحار فوق البارد او يكون لانه يابس فيكون مكان اليابس فوق مكان الرطب وهذا القسم يظه
استحالته بالما والارض فاذن القسم الاول الصحيح فاذن ينبغي ان يليه من تحت الجسم الحار الرطب ✽ ثم شاهد
الما باردا بالطبع رطبا ولايوجد جسم ابسط منه في البرودة والارض دونه في الحيز فالارض اذا باردة اذ البارد لابعد
بالطبع الحار كما تبين والارض يابسه بلاشك فاذا الذي يعلوا الما والهوا حار رطب حتي يكون بينه وبين الما
مناسبة ما في طبيعته فيكون يليه مجاورة في المكان وكيف لايكون الهواء رطبا وهو من اقبل الاجسام لحد الرطب فتبق
النار يابسة بالحقيقة كما هي في الظن لكن النار حرها اشد من يبسها والارض يبسها اشد من بردها والما برده اشد م
رطوبته بل لوترك وطبعه لكان لقابل ان يقول انه يجمد ويبيس ان لم يسيله جسم حارا لا انه ليس جموده كجمود الارض
لان قبوله للتحلل شديد جدا فهو ارطب من الارض والهواء رطوبته اشد من حرارته وينتهي الاسطقسات عندنا لذ
ومعلوم انه لاتوجد اجسام ابسط من هذه الطبايع واكثر من هذه الكيفيات فهي هي العناصر وان كانت في الوجود
ايضا خالطها غيرها الا انا لا نشك في ان لهنا في جوهرها شيا هو الغالب في الخلط واياه نعني بالاسطقس ومعلوم ا
المركب جوهره مركب من جزم لطيف وجزم كثيف به يثبت وان الكثيف منه يابس منعقد ومنه سيال واليابس
الكثيف هو من جوهر الارض والسيال هو من جوهر الما

فصل

واما اللطيف من البين انه ان كان بحيث يشتد حره حتي لوانفرد لاحرق كان نارا وان كان بحيث يلين حره حينيد
كان هوا وان اللطيف المشتد حره موجود في العالم مثل الهوا العالي الذي اي بخار وصل اليه احرقه واحدثت الشهب
وكيف لايكون في غاية السخونة والحركة قد تحيل الهوا حرا في الالات النفخية فكيف الحركة الدايمة الفلكية وينتهي
للمواضع الطبيعية للاجسام القابلة للكون والفساد بسايطها ومركباتها اذ مكان المركب في حيز البسايط كما نقد

وانتهاوها يكون عند النار لانتهـا الكون عند النار ولا يمكن ان يوجد خارجا عنه جسم من طبـايع هذه
الاجرام الابالقسر ولاجسم مركب البتة فتبين ان من حيز فلك القمر يبتدي الحيز الكلي المشتمل علي الاجسام الابداعية
وتوجد متحركة علي الدور فاذن من الارض الي فلك القمر حيز الاجسام القابلة للكون والفساد ومن فلك القمر الي اخر
العـالم حيز الابداعيات الدايمة الحركة ولاحيز خارج الحيزين وبين من الاصول التي سلفت ان الفلك خارج عن
الطبايع الاربع وانه ليس بخفيف ولاثقيل بوجه من الوجوه وانه ذو نفس ✽ وليس لقايل ان يقول ان من الممكن ان
يكون جسم قابل للكون والفساد وليس باسطقس فان الجسم القابل للكون والفساد خالع لصورته لعلة لامحالة معدة
تلابس صورة اخري لامتناع خلو الهيولي عن الصور كاقيل في المبادي وهذه الصورة الاخري ليس من شانها ان يلايم
الاولي والا لما كان اختصاصها بالمادة عقيب ارتفاعها ولا محالة ان هذا الجسم اذا اختلط مع اخر فيه القوي التي هي ضد
قوته فتفاعلت انه يحصل منها جسم مركب ويكون هو اسطقس المركب ✽ وليس لقايل ان يقول ايضا ان الارض
والمآ والهواء والنار ان وجدت علي هذه الطبايع الذي اشرنا اليها بالصحة فانها غير بسيطه وكيف وكل واحد مما
يتحرك الي احد الاحياز فانما يتحرك بغلبة واحد منها وكل واحد من المركبات اذا خلص عن احياز واحد منهـا
رجع اليه وهذا يبين بادني تامل وربما ظن ان هذه الاجسام لايستحيل في كيفياتها بل المآء انمـا يسخن لان الحراره
النارية تخالطه من خارج اولانها يكون كامنه فيه فيظهر اما الوجه الاول فيظهر بطلانه ان هذه الاشيا تسخن بالحاكة
والحركة ولا يكون هناك ما وردت من خارج فخالطت والانسان يغضب فيسخن جميع اعضـا به من غير نار وردت عليه
فخالطته واذا حك جسم جسما فليس يمكن ان يقال ان نارا انفصلت من الحاك ودخلت في المحكوك ولابالعكس لانه ليس
ولاواحد منهما يبرد بانفصا لها فيسخن الاخر بنفوذها فيه لكنهما يسخنان ظاهرا وباطنا واما الكمون فليس له معني
البته لان الجسم يوجد باردا في جميع اجزايه الباطنة والظاهرة ثم يسخن في جميعها ولو كانت النار كامنة في جز منه
ثم ظهرت في جز اخر لكان الحر موجودا في ذلك الجز ثم انتقل عنه وخلف في ذلك الجز مثل البرد الذي كان موجودا في
الجز المنتقل اليه وليس كذلك والصلب يلين واللين يصلب والعلة فيه هذه العلة اعني الاستحـالة لاالكمون ولا
المخالطة لوارد من خارج وربما ظن ان هذه الاجسام وان كانت اسطقسات فانها ليس من شانها ان يستحيل بعضهـا الي
بعض والحق خلاف هذا ✽ وقد يمكن ان يبين ذلك بوجوه شتي الا ان اعتبـار المشاهدات اولي بمثل هذا المواضع
وذلك انا راينا الما العذب انعقد حجرا جامدا في زمان غير محسوس وذلك الحجر جوهر ارضي لامحالة انمـا يقصر به عن
تمام الارضية اجتماع ما فيه وادي رطوبة يمكن ان يزال فيعود كلسا وان ترك الكلس حتي يعود رمادا وقد يمكن بالحيل
ان يحلل الجسم الصلب ماا وان يدام عليه الحيلة حتي يصير ماء زلالا وان كانت فيه كيفية ماباقيه فلا يبعد علي الايام
ان تبطل تلك الكيفية وقد راينا من حلل اجساما صلبة بمياه حادة ويحيل اخري واذا كان الامر علي هذا فالمادة بين الما
والجوهر الارضي مشتركة وليس ولاحدي الصورتين لها ملازمة بل يصح انتقالها من صورة الي صورة اخري ثم الهواقد
شاهدناه وهو هوا صحو يغلظ دفعة فيستحيل اكثره اوكله ماء وبردا وثلجا ويسقط ما تحته ويصحي كرة اخري في غاية ما
يكون الهوا لصحو ثم لايلبث ساعة ان يغلظ دفعة اخري ويستحيل كذلك فيحدث الغيم لاعن بخار البتة يصعد او يرد
من موضع بل عن ضباب ينزل ويتصل بوجه الارض وهذا في قلل الجبال الباردة وراينا ذلك يثبت علي الدور حتي يجتمع
في قليل مدة من الثلج والبرد امر عظيم كله هوا قد استحال ماء والعين تشاهده وتراه لانه يكون بحيث البصر يحيط
بجملته اذا المكان الفاعل لذلك التبريد في الهواء قليل العرصة وانت قد تضع الجمد في كوز صغر فتجد في خارجه من
المآء المجتمع علي سطحه كالقطر سياله قدر صالح ولا يمكن ان ينسب ذلك الي الرشح لانه ربما كان ذلك حيث لايماسه الجمد
وكان فوق مكانه ثم لاتجد مثله اذا كان الماحـار اوالكوز مملو ثم قد يجتمع مثل ذلك داخل الكوز حيث لايماسه الجمد
وليس ذلك برشح البتة وقد يدفن القدح في جمد محفور حفرا مهندما عليه ويسد راسه فيجتمع فيه ما كثيروان وضع في
المآء الحـار الذي يغلي مدة وسد راسه لم يجتمع شي واذا بطل ان يكون علي سبيل الرشح فلا يخلوا اما ان يكون علي سبيل
ان ماجاور القدح او الكوز وهو الهوا قد استحال ما اوان المياه المنبثه في الهواء انجذبت الي مشاكلها في البرودة وهذا
القسم الثاني محال وذلك انه ليس في طبيعة المآء ان يتحرك الا علي سبيل الاستقـامة الي السفل ولو كان يجوز ان يتحرك
كيف اتفق لكانت القطرات اذا خلي عنها عند مستنقع ما عظيم كثير البرد اوعند مجمع جمد كثير ان يميل اليها عن
جهتها المتسفلة فاذن ليس علي سبيل الرشح وعلي سبيل الانجذاب فبقي ان يكون علي سبيل استحالة الهوا ما فيكون المادة
اذن مشتركة فيستحيل الما ايضا عند التبخير هوا ثم الهوا قد يستحيل عند التحريك الشديد بحرنا وقد يعمل لذلك
الات حاقنة مع تحريك شديد علي صورة المنافخ فيكون ذلك الهوا بحيث يشتعل في الخشب وغيره وليس النار الاهوا
بهذه الصفة فلا يخلوا هذا ايضا اما ان يكون قد استحال نارا او تكون النار قد انجذبت الي حيث هناك حركة وهذا
يبطل مثل ما بطل به انجذاب الما ثم نحن نشاهد الخشب تمسه نار صغيره فيشتعل ✽ ثم ينفصل بها عنه علي الاتصال
نار بعد نار فانه ليس شي من نيران الاشتعال يثبت زمانا البتة بل ينفصل وتنطفي وتتبعه اخري وبعد ذلك فان الباقي يبقي
جمره تسري النارية في ظاهرها وباطنها ومن المستحيل ان يكون في ذلك الخشب من النار الكامنه ماله ذلك القدر بل النار
الباقية التي في الجمره وحدها لو كانت كامنة في خشبها لكانت كثيرة فان من المعلوم انها بعد الانتشار اضعف منها
عند الاجتماع والكمون وكان يجب لامحالة ان يكون في تكمينها اكثر تسخينا واشد احراقا وكان قد يوجد في الخشبة
لامحالة اقل جز من الجمر واذ ليس للكمون وجه ولا ايضا لظن من لعله يظن ان نارا كبيره وردت من خارج فبقي ان يكون
علي سبيل الاستحالة فيظهر اذن ان من شان هذه العناصر ان يكون بعضها من بعض ويفسد بعضها الي بعض وانها مادامت
بتغير في الكيفيات نفسها وهي مستحيله واذا تغيرت في صورها فسد ما بطلت صورته وكان ما حدثت صورته وانها اذا كانت
انما يختص بهذه الصورة باستعداد عرض لها مخصص فقبلت من خارج تلك الصورة علي ما وصفنا في المبادي فاذا عرض
لها الاستحالة في الكيف واشتد ذلك حدث الاستعداد للصورة التي يناسبها ذلك الكيف وزال الاستعداد الاول لحدثت
الصورة الاخري وبطلت الاولي وانما حدثت الصورة الاخري لتخصيص الاستعداد بها عند اشتداد الكيفية التي تناسبها
لكن الصورة الاخري تقع اليها الاستحالة دفعة والكيفية تقع اليهـا الاستحالة في زمان فانه ليس يمكن ان يتبع اشتداد
الكيفيات

الكيفيات بغير الصورة التي هي غيرها الا ان تكون تلك الكيفية تجعل المادة اولي بتلك الصورة لمناسبتها لها وذلك بان يز
في استعدادها فتبطل الاولي وتحدث الصورة الاخري اما بان يفسد الاستعداد الاول ثم يتبع الاستعداد الاستكمال
عند الجود الفايض علي الكل الذي يلبس كل استعداد كامل يحصل في طبيعة الاجسام كلها

فصل

ومن فاسد الظنون ظن من راي ان النار تتحرك الي فوق بالقسر والارض تتحرك الي اسفل بالقسر وكيف والا عظم يتد
اسرع خصوصا ظن من يظن من هاولا ان هذا القسر ضغط وان النار يعلوا الهوا والهوا يعلوا الما والما يعلوا الارض بس
ضغط الكثيف للطيف من فوق وكيف والاندفاع من الضغط يكون خلاف جهة الضاغط ✤ لا نحوه ويكون انضغ
الاعظم ابطا فبين من هذا غلط من ظن ان الاجسام كلها يهوي الي اسفل ولكن الاكثف يضغط الالطف ✤ وينبغي
تعلم ان هذه الاجسام تقبل التكاثف والتخلخل بان يصير جسم اصغر مما كان من غير فصل جز منه او اكثر مما كان من
وصل جزء به وذلك يبين من القارورة تمص فيكب علي الماء فيدخلها الما فاما ان يكون وقع الخلا وهو محال واما ان يك
الجسم الكاين فيه قد تخلخل القسر الحامل اياه علي تخليه المكان ثم كثفه برد الماء ويكاثف بطبعه فرجع
حجمه الطبيعي عند زوال السبب المخلخل اياه خارجا عن طبعه وهذه الارقاق والاواني التي تنصدع عند غليان ما ف
اويسخنه اما من طبعه واما من نار توقد عليه لا يخلوا اما ان يكون ذلك الانصداع لاجل حركة يعرض لما فيها مكا
قوية من تلقايها او لحركة يعرض لها من محرك دافع او من حركة لها من باب الكم يتخلخل وينبسط لا يسع مثله ه
الوعا والقسم الاول محال لان تلك الحركة اما ان يكون فيها الي جهة واحدة او الي الجهات كلها فان كانت الي ج
واحدة فان نقل الانا وحمله ربما كان اسهل من صدعه فيجب ان ينقل الانا ويحمله في اكثر الامر لا ان يصدعه وان كانت
جهات مختلفة فيجب من ذلك ان يكون طبيعة متشابهة يعرض فيها ان يتحرك حركات بالطبع مختلفة وهذا محال
كان انما يتحرك مثلا لدافع مثل ما يظن ان النار تداخل الما المغلي فيصير اكبر حجما فيصدع الانا فلا يخلوا اما
يدخل ثقبا خالية واما ان لا يدخل ثقبا خالية بل يحدث ثقبا منافذ فيه ومحال ان يدخل ثقبا خالية فان الخلا مم
وايضا اذا امتلات الثقب الخالية لم يجب ان يزداد حجم الجسم كله بل وجب ان يكون علي ما هو عليه ✤ واما القـ
الثاني فلا تخلوا اما ان يزيد في الحجم مع مماسه سطح الجسم الذي فيه قبل النفوذ في ثقب يستحدثها فيه او بعد ان يث
ويدخل وكلا القسمين باطل اما مع المماسة فان نفس المماسة لا توجب زياده حجم الشي نعم ربما كان المماس يدفع ويضـ
بقوته الي جهة واحدة مخالفة لجهة حركه ويضطره اليها ولا يجب من ذلك ان ينصدع ما يحتوي علي المدفوع بل يستقبل
ما بينا علي ان كثيرا ما يعرض من ذلك لا بسبب نا رواصله من خارج بل لان المحوي يسخن من تلقاء نفسه ومحال ان ي
ان الانصداع واقع بزيادة الحجم بسبب المخالطة من النافذ الثاقب فنقول ان هذا القسم ايضا محال لانه لا يخلوا اما
يكون الزيادة في الحجم ان الانصداع او يكون قد كان الحجم زاد قبله وكلا القسمين محال اما الاول فلان كل نافذ فيه
يوجد في القوه قبل كل ان يفرض ان اخر كان فيه نافذا لان النفوذ تجاوره السطح بالحركه ويكون له مسافه ما و
المسافه منقسمه وفي بعضها قد كان نافذا ايضا وقد كان الحجم زايدا قبل ان صدع وهذا محال لوجهين احدهما ان ا
الذي ملاء شي لا يسع فيه مالي اكثر حتي منه يثقبه الي ان يشقه والثاني لان الحجم اذا صار اكبر كان يشق لانه اكبر فيه
ان يكون قد شق قبل ان شق اللهم الا ان يقال انه دخل شي واخرج شي مثله فيكون الحجم لم يزده الي وقت الشق
نرجع المسلة من راس في القدر الذي يدخل فيه ثم يخرج مثله فقد بطل ان يكون الحركه الصادعه من جهة حر
انتقاليه يعرض لما في الانا من تلقايه وبطل ان يكون لدفع يعرض من دافع وليس يجوز ان يكون الي جهة واحدة ف
الانا قبل ان يشقه فقد بقي انه انما يعرض لانبساطه وانه ينبسط فيشق بالدفع القوي والتمدد فيكون قد ازداد =
جسم لا يمداخله جسم اخر اما وهو باق بعد علي صورته في كليته واما ان بعض اجزايه استحال الي صورة اخ
يقتضي كل اكبر واما وجميعه استحال الي مقدار اكبر وينبغي ان تعلم ان هاهنا بروده وحراره تفيض عن القوي الفلـ
خارجه عن العنصريات والافكيف يبرد الافيون اقوي مما يبرد الما والارض والجز البارد فيه مغلوب بالتركيب مع الاضـ
وكيف يفعل ضو الشمس في العيون العشي والنبات ما دي تسخين ما لا يفعله النار بتسخين يكون فوقه او مسا
بل هاهنا قوي تفيض من تلك الاجسام في هذه الاجسام اذا تركبت فربما كانت مجانسه وان لم يكن هذه القوي موجـ
في تلك الاجرام او اشيا اخري فيرها يجري في افاضة ذلك مجراها وينبغي ان تعلم ان الحرارة من قوي البسايط اذا صاد
مادة مختلطه من رطب ويابس حللت الرطب الذي فيه فازداد قبولا بحد الرطب حتي اذا ابانته عنه بالتبـ
اجتمع له اليابس وصلب فيحصل لحنها في اول الامر لين فاذا لان ولاقي البارد ذلك الجسم كثيفه فصار تكثيفه اشد مما
اولا فاذا اليابس فيه الان اكثر مما كان ثم اذا اخفيت الرطوبة باسرها بقي يابسا لا اجتماع له لان الاجتماع انما يكون بالنـ
وقد يتجرب وربما تخنت الحراره من الشي ظاهره فبرد باطنه بالتعاقب الجاري بين الطبايع المتضاده وليس مـ
هذا التعاقب ان الحراره والبروده تنتقل وتتحرك من جز الي جز ولا انها تشعر بضدها فتنهزم عنه بل اذا استولي
علي ظاهر الشي فضعفت القوه المسخنه التي فيه او المبرده بعض المادة المطيفه به المنفعله عنه فبقي المنفعل اقل مما كان
قل المنفعل اشتد فيه الفعل وقوي وظهر ثم اذا سلمت الماده له كلها انتشر التاثير في الكل فضعف فاذا اتفق ان كان في
واحد قوه مسخنة ومبرده فايهما غلب علي الظاهر قوي فعل ضده في الباطن الا ان يغلب فيغصب جميع المادة ظاهـ
وباطنها وقد يفعل الحقن ضد فعل التبخير مثلا ان الحرارة اذا بخرت الجوهر المسخن في الباطن ضعفت الحراره البا
وان البرودة اذا حقنت الجوهر المسخن في الباطن قويت الحراره الباطنه ولهذا يوجد الاجواف في الصيف ابرد والبر
وربما تخلخلت الشي بالعرض فيقوي الحرارة في باطن الجسم بالاحتقان ثم استيلانه علي البروده وعلي المادة والبروده تفـ
جميع ما قلناه ضد فعل الحراره فيصلب المركب من يابس ورطب اولا فيكن حينئذ ان يعرض ما قلناه من يقوي الحـ
باطنا ويمكن ان لا يعرض ولا يزول التصليب البتة بل لا يزال يستد وهذه الكيفيات اذا اجتمعت في المركب فعل بعضـ
بعض فحصل في المركب مزاج مخالف لكيفيات البسايط فيكون البسايط فيه لا علي ما هي علي حد البسايط المفردة

التركيب بل يكون صورها الذاتية محفوظة غير فاسدة لان فسادها الي اضدادها دفعة واضدادها ايضا بسيطة وعناصر
لا مركبات وكيف لا يكون فيه ثابتة والشي المركب انما هو مركب عن اجزا فيه مختلفة والا كان بسيطا ولا يقبل الاشد
والاضعف واما كيفياتها ولو احقها فتكون قد توسطت وتنقصت عما كانت فيه من حد الصرافة والصورة للبساطة

المقالة الخامسة في المركبات

ان العناصر الاربعة عساها ان لا توجد كلياتها صرفة خالصة بل يكون فيها لا محالة اخلاط ويشبه ان يكون النار
ابسطها في موضعها ثم الارض اما النار فلان ما يخالطها في حيزها يستحيل اليها لقوتها علي الاحالة واما الارض فلان
نفوذ قوي ما يحيط بها في كليتها باسرها كالقليل بل عسي ان يكون باطنها القريب من المركز يقرب من البساطة ولكن
ذلك دون بساطة النار لان نفوذ القوي الفلكية المسخنة في الارض جائز وذلك مما يحدث فيها احالة ما ومع ذلك فان الارض
لا تقوي علي احالته كل ما يخالطها من الجواهر القريبة الي الارضية قوة النار علي احالة ما يخالطها ثم يشبه ان تكون
العناصر طبقات الطبقة السفلي هي الارض القريبة الي البساطة والطبقة الثانية الطين والطبقة الثالثة بعضها ما وبعضها
طين جففه الشمس وهو البر ثم يحيط بالبر والبحر الهوا البخاري الا انه ذو طبقتين احداهما تصاقب كرة الارض
فتسخن من شعاع الشمس المسخن للارض المسخنة لما يجاورها وبعضه يبعد عنه فيستولي عليه الطبيعة التي في جوهر
المائية وهو البرد ولهذا يكون اعالي الجبال ومواضع انعقاد السحاب ابرد ثم فوق هاتين الطبقتين طبقة الهوا الذي
هو اقرب الي البساطة ثم فوقه طبقة الهوا الدخاني وذلك لان الدخان ايبس واسرع حركة واشبه كيفية بالنار وهو يعلو
البخار والهوا ان برد في الوسط فينزل ريحا وان لم يبرد علا وطفا فوق الهوا الا انه كما اظن لا يكون محيطا ولا كثيرا بل يسير
منتشرا والاكثر يحترق شهبا كما سنذكره بعد ثم فوق هذا كله الطبقة النارية وجميع العناصر الاربعة بطبقاتها طوع
الاجرام العالية الفلكية والكائنات الفاسدات تتولد من تاثير تلك وفي عه هذه والفلك وان لم يكن حارا ولا باردا فانه
قد يبعث منه في الاجرام السفلية حرارة وبرودة بقوي تفيض منه اليها ونشا هذا من احراق شعاعه المنعكس
عن المرايا فانه لو كان سبب الاحراق حرارة الشمس دون شعاعها لكان كل ما هو اقرب الي العلو اسخن وقد يكون مطرح
الشعاع الي الشي فيحرق وفوقه لا يحرق بل يكون في غاية البرد فاذن سبب الاسخان التفاق الشعاع الشمسي المسخن
لما يليق به فيسخن الهوا وربما بلغ من اسخانه ان يعد الهواء لقبول طبيعة النار ويخرجه عن الاستعداد للصورة الهوائية
فاذا وقعت القوي الفلكية في العناصر فحركتها وخالطتها حصل من اختلاطها موجودات شتي فمنها ان الفلك اذا
هيج باسخانه الحرارة بخر من الاجسام المائية ودخن من الاجسام الارضية واثار شيا من الغبار والدخان من الاجسام
المائية والارضية ولان الارض والما يوجدان في اكثر الاحوال متمازجين فليس يوجد بخار بسيط ولا دخان بسيط
الا نادرة وشذوذا وانما يسمي التاثير باسم الاغلب والبخار اقل مسافة صعود من الدخان لان الما اذا سخن كان حارا رطبا
والاجزا الارضية اذا سخنت ولطفت كانت حارة يابسة والحار الرطب اقرب الي طبيعة الهوا والحار اليابس اقرب الي
طبيعة النار واليبس كانه يوجب زيادة في الحركة الي جهتين واذا كان البخار حارا رطبا لم يمكن ان يجاوز حيز الحار
الرطب بل يقصر عنه فاذن لا يتعدي صعوده حيز الهوا بل اذا وافي منقطع تاثير الشعاع برد وكثف واما الدخان فانه
يتعدي حيز الهوا حتي يوا في تخوم النار هذا اذا تاتي ان يتخلصا من جرمي الارض والما واما اذا احتبسا فيهما حدثت
امور وكائنات اخر غير الذي يحدث عن المتخلصين منهما فالدخان اذا وافي حيز النار اشتعل واذا اشتعل فربما سعي فيه
الاشتعال كان كوكبا يقذف به وربما لم يشتعل بل احترق ويثبت فيه الاحتراق فرويت العلامات الهائلة الحمر والسود وربما
اشتعل وكان غليظا ممتدا فثبت فيه الاشتعال ووقف تحت كوكب ودارت به النار الدائرة بدوران الفلك فكان ذنبا له
وربما كان عريضا فروي كانه لحية للكوكب وربما حميت الادخنة في برد الهواء للتعاقب المذكور فانضغطت مشتعلة واما
البخار الصاعد فمنه ما يلطف ويرتفع حده فيتراكم ويكثر مدده في اقصي الهوا عند منقطع الشعاع فيبرد ويكثف
فيقطر فيكون المتكاثف منه سحابا والقاطر مطرا ومنه ما يقصر لثقله عن الارتفاع بل يبرد سريعا وينزل كما يوافيه برد الليل
سريعا قبل ان يتراكم سحابا وهذا هو الطل وربما جمد البخار المتراكم في الاعالي اعني السحاب ونزل فكان ثلجا وربما جمد
البخار الغير المتراكم في الاعالي اعني مادة الطل فنزل وكان صقيعا وربما جمد البخار بعد ما استحال قطرات ما فكان بردا
وانما يكون جموده في الشتا وقد فارق السحاب وفي الربيع وهو داخل السحاب وذلك اذا سخن خارجه فبطنت البرودة
في داخله فيكاثف داخلة واستحال ماء واجمده شدة البرد وربما تكاثف الهوا بنفسه لشدة البرد فاستحال سحابا واستحال
مطرا ثم ربما وقع علي الصقيل الظاهر من السحاب واجزائها صور النيرات واضواؤها كما يقع في المراي والجدران الصقيلة
فيري ذلك علي احوال مختلفة بحسب اختلاف بعدها من النير وقربها وبعدها من المراي وقربها وصفائها وكدورتها
واستوائها ورتبتها وكثرتها وقلتها فيري هالة وقوس وشموس وشهب والهالة تحدث عن انعكاس البصر عن الرش
المطيف بالنير الي النير حيث يكون الغمام المتوسط لا يخفي النير فلان الزوايا تكون متساوية للون الاجزا المنعكس عنها
الضوء متساوية البعد عن النير فيري دائرة كانها منطقة محورها الخط الواصل بين الناظر وبين النير ولانها تودي الضوء
الي البصر تري نيرة ولان ما سواها لا يفعل ذلك فيري غير نير فتتميز دائرة مضيئة نيرة خصوصا واما في داخلها ينفذ عنه
البصر الي النير ونريه غالبا علي اجزا الرش يجعلها كانها غير موجودة وكان الغالب هناك هو اشفاف ولان الناظر في الهالة
والغمام بينهما وزوايا العكس منطبقة بالنير فلذلك يري دائرة واما القوس فان الغمام يكون في خلاف جهة النير
فينعكس للزوايا عن الرش الي النير لا بين الناظر والنير بل الناظر اقرب الي النير منه الي المراة فتقع الدائرة التي هي كالمنطقة
ابعد من الناظر الي النير فان كانت الشمس علي الافق كان الخط المار بالناظر والنير علي بسيط الافق وهو المحور فيجب
ان يكون سطح الافق يقسم المنطقة بنصفين فيري القوس نصف دائرة فان ارتفعت الشمس انحط الخط المذكور فصار
الظاهر من المنطقة الموهومة اقل من نصف دائرة واما تحصيل الالوان علي الجهة الشافية فانه لم يستبين لي بعد ❁
والسحب

والسحب ربما تفرقت وذابت فصارت ضبابا وربما انه فعت بعد التلطف الي اسفل فصارت رياحا وربما ها
لانه فاع قبضها من جهة الي جهة وربما هاج لانبساط الهواء بالتخلخل عند جهة وانه فاعه الي اخري واكـ
لبرد الدخان المتصعد المجتمع الكثير ونزوله فان مبدي الرياح فوقا نيه وربما عطفها مقاومة الحركه الدوريـ
الهوا العالي فانعطفت رياحا والسموم ما كان من هذا محترقا وربما كان من جهة مادة الشهب اذا احترقت ونز
وربما كان لمروره بالاراضي الحاره وربما احتبست الابخرة في داخل من الارض فتميل الي جهة فتبرد بها فيستحيل
مددا متدافعا فلا يسع الارض فيشق فتصعد عيونا وربما لم تدعها السخونه تكثف وتصير ماء وكثرت
وغلظت عن ان ينفذ في مجاري مستحصفه وكانت مجاريها اشد استحصافا من مجاري اخري فاجتمعت ولم
تقو خارجه فزلزلت الارض واولي بان يزلزل الدخان الريحي وربما اشتدت الزلزلة فخسفت الارض وربما
حركتها دوي كما تكون من تموج الهواء في الدنان وربما حدثت الزلزلة من تساقط عواليه وهذه في باطن الا
بها الهواء المحتقن فيزلزل الارض وربما انبعث الزلزلة نبوع عيون وهذه الابخرة اذا نبعت عيونا امدت ا
الانهار اليها ثم ارتفع من البطايح والبحار والانهار وبطون الجبال ناحية ابخرة اخري ثم قطرت ثانيا اليه ف
ما تحلل منها علي الدور دايما وربما احتبست الابخرة في باطن الجبال فانعقدت وحدثت منها الجواهر
لاتنطرق واكثرها يكون مختلطة بالماء وربما انعقدت كذلك علي ظاهر الارض لطبيعة الموضع والادخنة ا
داخل الارض فربما يضطرها شدة حركتها وما يتكلفه من شقها الارض الي ان تشتعل وتخرج نارا وربما احتبس
الجبال والكهوف فيتولد منها الجواهر الغير القابلة للذوب والادخنة ايضا تحتقن في البحار فتملح مثله
الارضيه ذات النهوة اي التي غلبت فيها الحرارة وما بلغت في الاحالة تكون مرفخة اخلاطا مليه مجت
من الرماد والكلس وغيرها مالح ياان يطبخ في الماء ويصفي ويطبخ حتي ينعقد ملحا والبخار يتحرك فيصير
البخاريه الدخانيه المركبه من مادتي الرطوبة واليبوسة فنها ما يتخلص الي الارض فتكون منها الرياح و
فتميز البخار من الدخان انعقد البخار سحابا فبرد ويتخلل فيه الدخان طالبا النفوذ الي العلو يحصل من
من الرعد وهو صوت ريح عاصفة في سحاب كيف وربما امتدت تلك النفس تتخلل الكدرة وطول الجواهر يكون علي
لان البرد هناك اشد او يكون هناك ريح مقلونه يعوقها عن النفوذ فيندفع الي اسفل وقد اشعلته المحاكه
فيشق السحاب شعلة يجرى لطفا فيسمع من ذلك ضرب من الرعد واذا كان قويا شديدا غليظ المادة كان صا
وجد منفذ فعا فيه سهل الانشقاق يخرج بلا رعد ولا اشتعال فان كان المدد كثيرا او المادة كثيفه تولد منه ا
السحابيه وربما وقعت سحابه تحت التي يندفع منها الريح فيمنع الريح عن النفوذ وتعكسها الي ورا فيدفعها المو
فينقلب من بين السحابين مستديرا وربما اشتمل دوره علي قطعة من السحاب محلقة في جهة حركته
بينما يختار في الجو وربما اشتمل دوره علي بخار مشتعل فروي نارا يدور والزوابع العظام يكون من هذا واكثر ه
يكون الزوابع ايضا لالتقاء ريحين متقابلين قويتين تلتقيان فتستدير ان ومن هذه ما لا يتخلص بل يحتبس
فيحدث عنها بحسب اختلاف المواضع والازمان والمولد جملة الجوهر القابلة للاذابة والطرق كالذهب والفـ
قبل ان يصلب زيبقا ونفطا وما يجري مجراها وانطراقها بحتوي رطوبتها ويعصيانها الجمود التام وذلك لبه
يعفن رطوبتها دهنا فهذه حكاية كونها يتكون بتصعيد القوي الفلكية الممهدة للاجسام القابلة لل

المقالة السادسة في النفس

وقد يتكون من هذه العناصر اكوان ايضا بسبب القوي الفلكية اذا امتزجت العناصر امتزاجا اكثر ا
اقرب الي الاعتدال عن هذه المذكورة واولها النبات ويكون منها مبزر ببزر جسما حاملا للقوة المولدة ومنـ
تلقا نفسه من غير بزر ولان النبات يغتذي بذاته فله قوة غاذية ولان النبات ينموا بذاته فله قوة منمـ
النبات ما يولد المثل ويتولد عن المثل بقوة فله قوة مولدة والقوة المولدة غير الغاذية فان اللج من الثمار له القـ
دون المولدة وكذلك القوة المنمية دون المولدة والغاذية غير المنمية الاتري الهرم من الحيوان فان له الغاذية
المنمية والغاذية تفعل الغذا وتورده بدل ما يتحلل والمربية تزيد في جوهر الاعضا الاصلية طولا وعرضا وعمقا
اتفق بل علي جهة يبلغ الي غاية النشو والمولدة تعطي المادة صورة الشي وتعين منه جزا وتحله قوة
وجدت المادة والموضع المتهي لقبول حله فعل مثله ومعلوم مما سلف ان جميع الافعال النباتيه والحيوانية
تكون من قوي زايده علي الجسمية بل وعلي طبيعة المزاج ويلي النبات الحيوان وانما يحدث عن تركيب من
مزاجه اقرب الي الاعتدال جدا من الاولين يستعد مزاجه لقبول النفس الحيوانية بعد ان يستوفي در
النامية وكلما امعن في الاعتدال زاد قبولا لقوة نفسانية اخري الطف من الاولي والنفس كجنس واحد ينقسم
القسمة ثلثة احدها النباتيه وهي الكمال الاول لجسم طبيعي الي من جهة ما يتولد ويربوا ويغتذي والغذا جسـ
ان يتشبه بطبيعة الجسم الذي قيل انه غذاؤه ويزيد فيه مقدارا ما يتحلل او اكثر او اقل ✽ والثاني النفس الحـ
الكمال الاول لجسم طبيعي الي من جهة ما يدرك الجزئيات ويتحرك بالارادة ✽ والثالث النفس الانسانيه و
الاول لجسم طبيعي الي من جهة ما يفعل الافعال الكاينة بالاختيار الفكري والاستنباط بالراي ومن جهة ما يـ
الكليه ✽ وللنفس النباتيه قوي ثلث القوة الغاذية وهي القوة التي تحيل جسما اخر الي مشاكلة للجسم الـ
فيلصقه به بدل ما يتحلل عنه والقوة المنمية وهي قوة تزيد في الجسم الذي هي فيه الجسم المشبه به زيادة في اقـ
وعرضا وعمقا مناسبة للقدر الواجب ليبلغ به كماله في النشو ✽ والقوة المولدة وهي القوة التي تاخذ من الجسـ
فيه جزا هو شبيه بالقوة فينفعل فيه باستمداد اجسام اخري يتشبه به من التخليق والتمزيج ما يصير به شـ

فصل في الحيوانية

والنفس الحيوانية بالقسمة الاولي قوتان محركة ومدركة والمحركة علي قسمين اما محركة بانها باعثة واما محركة بانها فاعلة والمحركة علي انها باعثة هي القوة النزوعية الشوقية وهي القوة التي اذا ارتسم في التخيل الذي سنذكره بعد صورة مطلوبة او مهروب عنها حملت القوة التي نذكرها علي التحريك ولها شعبتان ✤ شعبة تسمي قوة شهوانية وهي قوة تنبعث علي تحريك تقرب به من الاشيا المتخيلة ضرورية او نافعة طلبا للذة ✤ وشعبة تسمي قوة غضبية وهي قوة تبعث علي تحريك يدفع به الشي المتخيل ضارا او مفسدا طلبا للغلبة ✤ واما القوة المحركة علي انها فاعلة فهي قوة تنبعث في الاعصاب والعضلات من شانها ان تشنج العضلات فتجذب الاوتار والرباطات الي جهة المبدا او ترخيها وتمددها طولا فتصير الاوتار والرباطات الي خلاف جهة المبدا ✤ واما القوة المدركة فتنقسم قسمين فان منها قوة تدرك من خارج ومنها قوة تدرك من داخل والمدركة من خارج هي الحواس الخمس او الثماني ✤ فمنها البصر وهي قوة مرتبة في العصبة المجوفة تدرك صورة ما ينطبع في الرطوبة الجليدية من اشباح الاجسام ذوات اللون المتادية في الاجسام الشفافة بالفعل الي سطوح الاجسام الصقيلة ✤ ومنها السمع وهي قوة مرتبة في العصب المتفرق في سطح الصماخ يدرك صورة ما يتادي اليه بتموج الهوا المنضغط بين قارع ومقروع مقاوم له انضغاطا بعنف يحدث منه تموج فاعل للصوت فيتادي الي الهوا المحصور الراكد في تجويف الصماخ وتموجه بشكل نفسه وتماس امواج تلك الحركة تلك العصبة فيسمع ✤ ومنها الشم وهي قوة مرتبة في زائدتي مقدم الدماغ الشبيهتين بحلمتي الثدي يدرك ما يودي اليه الهوا المستنشق من الرائحة المخالطة لبخار الريح والمنطبع فيه بالاستحالة من جرم ذي رائحة ✤ ومنها الذوق وهي قوة مرتبة في العصبة المفروش علي جرم اللسان تدرك الطعوم المتحللة من الاجرام المماسة له المخالطة للرطوبة العذبة التي فيه مخيلة ✤ ومنها اللمس وهي قوة منبثة في جلد البدن كله ولحمه فاشية فيه والاعصاب تدرك ما تماسه وتوثر فيه بالمضادة وتغيره في المزاج او الهيئة وتشبه ان تكون هذه القوة لا نوعا بل جنسا لاربع قوي منبثة معا في الجلد كله الواحدة حاكمة في التضاد الذي بين الحار والبارد والثانية حاكمة في التضاد الذي بين اليابس والرطب والثالثة حاكمة في التضاد الذي بين الصلب واللين والرابعة حاكمة في التضاد الذي بين الخشن والاملس الا ان اجتماعها معا في الة واحدة توهم تاحدها في الذات والمحسوسات كلها تتادي صورها الي الات الحس وتنطبع فيها فتدركها القوة الحاسة وهذا في اللمس والذوق والشم والسمع كالظاهر

فصل في تفصيل البصر

واما البصر فقد ظن به خلاف هذا فان قوما ظنوا ان البصر قد يخرج منه شي فيلاقي المبصر وياخذ صورته من خارج ويكون ذلك ابصارا في اكثر الامر يسمون ذلك الخارج شعاعا واما المحققون فيقولون ان البصر اذا كان بينه وبين المبصر شفاف بالفعل وهو جسم لا لون له فانه اذا كان الضو واقعا علي الجسم ذي اللون الذي الجسم الذي لا لون له متوسط بينه وبين المبصر تادي شبح ذلك الجسم ذي اللون الواقع عليه الضو الي الحدقة فادركه البصر وهذا التادي شبيه بتادي الالوان بتوسط الضو اذا انعكس الضو من شي ذي لون فيصبغ بلونه جسما اخر وان كان بينهما فرق بل هو شبيه لما يتخيل علي المرايا ومما يدل علي بطلان الراي الاول ان ذلك الخارج اما ان يكون جسما او لا يكون جسما فان لم يكن جسما فعطي الحركة والانتقال عليه باطل الا علي المجاز بان يكون في المبصر قوة تحيل ما تلاقيه من الهوا وغيره الي كيفية ما فيقال ان تلك الكيفية خرجت من البصر واتصاله ثابت فتلاقي كرة الثوابت فيكون قد خرج من البصر في صغره جسم مخروطي عظمه هذا العظم ويكون مع ذلك قد ضغط الهوا ودفعه والافلاك كلها ودفعها او نفذ في خلا وكلا الوجهين ظاهر البطلان او يكون قد انفصل وتشظي وتفرق فيجب من ذلك ان يكون الحيوان يحس بشي منفصل عنه متشظي متفرق فيجب ان يحس بالمواضع التي تقع عليها ذلك الشعاع دون ما لا يقع فيحس من الجسم تفاريق نقطية ويفوته الغالب منه واما ان يكون هذا الجسم متصلا ويتحد بالهواء والفلك حتي تصير جملة كعضو للحيوان فتكون جملة ذلك حساسا وهذه الاحالة ايضا عجيبة ويجب اذا تزاحمت الابصار ان تكون هذه الاحالة اقوي فيكون الواحد اذا اجتمع مع الجماعة تكون اشد ابصارا منه اذا كان وحده فان الهوا يكون اشد استحالة الي المعني الذي هو رايي ✤ ثم هذا الجسم الخارج لا محالة اما ان يكون بسيطا او يكون مركبا وعلي مزاج خاص وحركته لا يخلوا اما ان تكون بالارادة او تكون بالطبيعة ونحن نعلم ان ذلك ليس بحركة ارادية اختيارية وان كان فتح الاجفان وغلقها اراديين فبقي ان يكون طبيعيا والطبيعي البسيط يكون الي جهة لا الي جهات شتي والمركب يكون بحسب الغالب والي جهة واحدة لا الي جهات شتي وليس كذلك حال هذه الحركة عندهم ثم ان كان المحسوس يري من جهة القاعدة المماسة من المخروط لا من جهة الزاوية فيجب ان يكون المحسوس البعيد يحس شكله وعظمه كما يحس لونه اذ كان الحاس يلاقيه ويشتمل عليه ✤ واما اذا احس من جهة الزاوية اعني الفصل المشترك بين البردية وبين المخروط المتوهم كان كلما كان الشي ابعد كانت اصغر وكان الفصل المشترك اصغر وكان الشبح المنطبع فيه اصغر فيري اصغر وربما كانت الزوايا بحيث يفوت الحس فلا يري ✤ واما القسم الثاني وهو ان يكون الخارج لا جسما بل عارضا او كيفية فيجب ان يكون كلما كان الناس اكثر ان يكون هذه الاحالة والاستحالة اقوي ويعرض الحال الذي ذكرنا ثم يكون الهوا حينيذ اما مودبا واما حساسا بنفسه فان كان مودبا غير حساس فالاحساس كما يقوله هو عند الحدقة لا من خارج وان كان الحساس هو الهوا عرض المحال الذي ذكرنا ايضا ووجب اذا كان ريح او اضطراب في الهوا ان يضطرب الابصار بتجدد الاستحالة وتجدد الحساس شيا بعد شي كما اذا عدا الانسان في هواء ساكن فانه حينيذ يضطرب عليه ابصار الاشيا الدقيقة فاذا ليس الابصار بخروج شي منا الي المحسوس فهو اذن بورود شي من المحسوس علينا واذ ليس ذلك جسمه فهو اذن شبحه ولولا ان الحق هذا الراي لكان خلقة العين علي طبقاتها ورطوباتها وشكل كل واحد منها وهيئته معطلة ✤

واما القوي المدركة من باطن فبعضها قوي يدرك صور المحسوسات وبعضها قوي يدرك معاني المحسوسات ومن المدركات ما يدرك ويفعل معا ومنها ما يدرك ولا يفعل ومنها ما يدرك ادراكا اوليا ومنها ما يدرك ادراكا ثانيا والفرق بين ادراك الصورة وادراك المعني ان الصورة هو الشي الذي يدركه النفس الباطنة والحس الظاهر معا لكن الحس الظاهر يدركه

اولا ويوديه

اولا ويوديه الي النفس مثل ادراك الشاة لصورة الذيب اعني شكله وهيئته ولونه فان نفس الشاة الباطنة تدركها ويدركها اولا حسها الظاهر واما المعني فهو الشي الذي يدركه النفس من المحسوس من غير ان يدركه الحس الظاهر اولا مثل ادراك الشاة المعني المضاد في الذيب والمعني الموجب بخوفها اياه وهربها عنه من غير ان يكون الحس يدرك ذلك البتة فالذي يدرك من الذيب اولا الحس ثم القوي الباطنة فهو الصورة والذي يدركه القوي الباطنة دون الحس فهو المعني ✽ والفرق بين الادراك مع الفعل والادراك لامع الفعل ان افعال بعض القوي الباطنة ان تركب بعض الصور والمعاني المدركة مع بعض وتفصله عن بعض فيكون ادراك وفعل ايضا فيما ادرك واما الادراك لامع الفعل فان تكون الصورة او المعني يرتسم في الشي فقط من غير ان يكون له ان يفعل فيه تصرفا البتة ✽ والفرق بين الادراك الاول والادراك الثاني ان الادراك الاول هو ان يكون حصول الصورة علي نحو ما من الحصول قد وقع للشي من نفسه والادراك الثاني هو ان يكون حصولها من جهة شي اخر ادي اليها فمن القوي المدركة الباطنة الحيوانية قوة فنطازية ✽ والحس المشترك وهي قوة مرتبة في التجويف الاول من الدماغ يقبل بذاتها جميع الصور المنطبعة في الحواس الخمس متادية اليه ✽ ثم الخيال والمصورة وهي قوة مرتبة ايضا في اخر التجويف المقدم من الدماغ يحفظ ماقبله الحس المشترك من الحواس الجزئية الخمس ويبقي فيه بعد غيبة المحسوسات

فصل

واعلم ان القبول بقوة غير القوة التي بها الحفظ فاعتبر ذلك في الماء فان له قوة قبول النقش وليس له قوة حفظه ثم القوة التي تسمي متخيلة بالقياس الي النفس الحيوانية ومفكرة بالقياس الي النفس الانسانية وهي قوة مرتبة في التجويف الاوسط من الدماغ عند الدودة من شانها ان تركب بعض ما في الخيال مع بعض ويفصل بعضه عن بعض بحسب الاختيار ثم القوة الوهمية وهي قوة مرتبة في نهاية التجويف الاوسط من الدماغ تدرك المعاني الغير المحسوسة الموجودة في المحسوسات الجزئية كالقوة الحاكمة بان الذيب مهروب منه وان الولد معطوف عليه ✽ ثم القوة الحافظة الذاكرة وهي قوة مرتبة في التجويف الموخر من الدماغ تحفظ ماتدركه القوة الوهمية من المعاني الغير المحسوسة في المحسوسات ونسبة القوة الحافظة الي القوة الوهمية كنسبة القوة التي تسمي خيالا بالقياس الي الحس ونسبة تلك القوة الي المعاني كنسبة هذه القوة الي الصور المحسوسة فهذه هي قوي النفس الحيوانية ومن الحيوان مايكون له الحواس الخمس كلها ومنه ماله بعضها دون بعض اما الذوق واللمس فضروري ان يخلق في كل حيوان واللمس ضروري ان يوجد في كل حيوان ولكن من الحيوان ما لايشم ومنه مالا يسمع ومنه ما لايبصر

فصل في النفس الناطقة

واما النفس الناطقة الانسانية فتنقسم قواها ايضا الي قوة عاملة وقوة عالمة وكل واحدة من القوتين تسمي عقلا باشتراك اسم فالعاملة قوة هي مبدا محرك لبدن الانسان الي الافاعيل الجزئية الخاصة بالروية علي مقتضي ارا تخصها اصطلاحية ولها اعتبار بالقياس الي القوة الحيوانية النزوعية واعتبار بالقياس الي القوة المتخيلة والمتوهمة واعتبار بالقياس الي نفسها وقياسها الي القوة الحيوانية النزوعية ان تحدث منها فيها هيات تخص الانسان يتهيا بها لسرعة فعل وانفعال مثل الخجل والحيا والضحك والبكا وما اشبه ذلك وقياسها الي القوة الحيوانية المتخيلة والمتوهمة هو ان يستعملها في استنباط التدابير في الامور الكاينة والفاسدة واستنباط الصناعات الانسانية وقياسها الي نفسها ان فيما بينها وبين العقل النظري يتولد الارا الذايعة المشهورة مثل ان الكذب قبيح والظلم قبيح وما اشبه ذلك من المقدمات المحدودة الانفصال عن العقلية المحضة في كتب المنطق وهذه القوي هي التي تجب ان تتسلط علي ساير قوي البدن علي حسب ماتوجبه احكام القوة الاخري التي نذكرها حتي لاتنفعل عنها البتة بل تنفعل هي عنها وتكون مقموعة دونها ليلا تحدث فيها عن البدن هيات انقيادية مستفادة من الامور الطبيعية وهي التي تسمي اخلاقا رذيلة بل ان يكون غير منفعلة البتة وغير منقادة بل متسلطة فيكون لها اخلاق فضيلية وقد يجوز ان تنسب الاخلاق الي القوي البدنية ايضا ولكن ان كانت هذه الغالبة تكون لها هيئة فعلية ولهذه هيئة انفعالية فيكون شي واحد يحدث منه خلق في هذا وخلق في ذلك وان كانت هي المغلوبة تكون لها هيئة انفعالية ولهذه هيئة فعلية غير غريبة او يكون الخلق واحدا وله نسبتان وانما كانت الاخلاق عند التحقيق لهذه القوة لان النفس الانسانية كما يظهر من بعد جوهر واحد وله نسبة وقياس الي جنبتين جنبة هي تحته وجنبة هي فوقه وله بحسب كل جنبة قوة بها ينتظم العلاقة بينها وبين تلك ✽ واما القوة النظرية القوة فهذه القوة العملية هي القوة التي لها بالقياس الي الجنبة التي دونها وهو البدن وسياسته فهي القوة التي لها بالقياس الي الجنبة التي فوقها لينفعل ويستفيد منه ويقبل عنه وكان للنفس منا وجهان وجه الي البدن ويجب ان يكون علي هذا الوجه غير قابل البتة اثرا من جنس مقتضي طبيعة البدن ووجه الي المبادي العالية ويجب ان يكون هذا الوجه دايم القبول عما هناك والتاثر منه هذا

فصل في القوة النظرية

واما القوة النظرية فهي قوة من شانها ان تنطبع بالصور الكلية المجردة عن المادة فان كانت مجردة بذاتها فذاك وان لم تكن فانها تصيرها مجردة بتجريدها اياه حتي لايبقي فيها من علايق المادة شي وسنوضح هذا بعد ✽ وهذه القوة النظرية لها الي هذه الصور نسب وذلك لان الشي الذي من شانه ان يقبل شيا قد تكون بالقوة قابلا له وقد تكون بالفعل والقوة يقال علي ثلثة معان بالتقدم والتاخير فيقال قوة للاستعداد المطلق الذي لا يكون خارج منه بالفعل شي ولا ايضا حصل ما به يخرج وهذا كقوة الطفل علي الكتابة ويقال قوة لهذا الاستعداد اذا كان لم يحصل للشي الا ما يمكنه ان يتوصل الي اكتساب الفعل بلا واسطة كقوة الصبي الذي يرعرع وعرف القلم والدواة وبسايط الحروف علي الكتابة ويقال قوة لهذا الاستعداد اذا تم بالالة وحدث مع الالة ايضا كمال الاستعداد بان يكون له ان يفعل متي شآ بلا حاجة

الاكتساب بل بكفية ان يقصد فقط كقوة الكاتب المستكمل للصناعة اذا كان لايكتسب فالقوة الاولي تسمي قوة مطلقة وهيولانية والقوة الثانية تسمي قوة ممكنة والقوة الثالثة تسمي ملكة وربما سميت الثانية ملكة والثالثة كمال قوة فالقوة النظرية اذن تارة تكون نسبتها الي الصورة المجردة التي ذكرناها نسبة بالقوة المطلقة حتي تكون هذه القوة للنفس لم تقبل بعد شيأ من الكمال الذي بحسبها وحينئذ يسمي عقلا هيولانيا وهذه القوة التي تسمي عقلا هيولانيا موجودة لكل شخص من النوع وانما سميت هيولانية تشبيها بالهيولي الاولي التي ليست هي بذاتها ذات صورة من الصور وهي موضوعة لكل صورة وتارة نسبة ما بالقوة الممكنة وهي ان تكون القوة الهيولانية قد حصل فيها من الكمالات المعقولات الاولي التي يتوصل منها وبها الي المعقولات الثانية اعني بالمعقولات الاولي المقدمات التي يقع بها التصديق لا باكتساب ولا بان يشعر المصدق بها انه كان يجوز له ان يخلوا ان التصديق بها وقتا البتة مثل اعتقادنا بان الكل اعظم من الجزء وان الاشياء المساوية لشي واحد متساوية فمادام انما يحصل فيه من العقل هذا القدر بعد فانه يسمي عقلا بالملكة ويجوز ان يسمي هذا عقلا ابا الفعل بالقياس الي الاولي لان تلك ليس لها ان تعقل شيأ بالفعل واما هذه فانها تعقل اذا اخذت تقيس بالفعل وتارة يكون نسبة ما بالقوة الكمالية وهذا ان يكون حصل فيها ايضا الصور المعقولة المكتسبة بعد المعقولة الاولية الا انه ليس يطالعها ويرجع اليها بالفعل بل انها عنده مخزونة فمتي شاطالع تلك الصورة بالفعل فعقلها وعقل انه عقلها ويسمي عقلا بالفعل لانه يعقل متي شآ بلا تكلف اكتساب وان كان يجوز ان يسمي عقلا بالقوة بالقياس الي ما بعده وتارة تكون نسبة ما بالفعل المطلق وهو ان يكون الصورة المعقولة حاضرة فيه وهو يطالعها بالفعل فيعقلها بالفعل ويعقل انه يعقلها بالفعل فيكون حينئذ عقلا مستفادا الا انه سيتضح لنا ان العقل بالقوة انما يخرج الي الفعل بسبب عقل دايم بالفعل وانه اذا اتصل به العقل بالقوة نوعا من الاتصال انطبع منه بالفعل فيه نوع من الصور تكون مستفادة من خارج فهذه ايضا مراتب القوي التي تسمي عقولا نظرية وعند العقل المستفاد يتم الجنس الحيواني والنوع الانساني منه وهناك تكون القوة الانسانية تشبهت بالمبادي الاولية للوجود كله

فصل في تعلم نفس الناطقة

واعلم ان التعلم سواحصل من غير المتعلم اوحصل من نفس المتعلم فانه متفاوت فان من المتعلمين ما يكون اقرب الي التصور لان استعداده الذي قبل الاستعداد الذي ذكرناه اقوي فان كان ذلك الانسان فيما بينه وبين نفسه سمي هذا الاستعداد القوي حدسا وهذا الاستعداد قد يشتد في بعض الناس حتي لايحتاج في ان يتصل بالعقل الفعال الي كثير شي والي تخرج وتعليم بل يكون شديد الاستعداد لذلك كان الاستعداد الثاني حاصل له بل كانه يعرف كل شي من نفسه وهذه الدرجة اعلي درجات هذا الاستعداد ويجب ان يسمي هذه الحال من العقل الهيولاني عقلا قدسيا وهي من جنس العقل بالملكة الا انه رفيع جدا ليس مما يشترك فيه الناس كلهم ولايبعد ان تفيض هذه الافعال المنسوبة الي الروح القدسي لقوتها واستعلا بها فيضانا ايضا علي المتخيلة فيحاكيها المتخيلة ايضا بامثلة محسوسة ومسموعة من الكلام علي النحو الذي سلف الاشارة اليه ومما يحقق هذا ان من المعلوم الظاهر ان الامور المعقولة التي يتوصل الي اكتسابها انما تكتسب بحصول الحد الاوسط في القياس وهذا الحد الاوسط قد يحصل ضربين من الحصول فتارة يحصل بالحدس فعل للذهن يستنبط به بذاته لحد الاوسط والذكا قوة الحدس وتارة تحصل بالتعليم ومبادي التعليم الحدس فان الاشياء تنتهي لامحالة الي حدوس استنبطها ارباب تلك الحدوس ثم ادوها الي المتعلمين فجايز اذن ان يقع للانسان بنفسه الحدس وان ينعقد في ذهنه القياس بلامعلم وهذا مما يتفاوت بالكم والكيف اما في الكم فلان بعض الناس يكون اكثر عدد حدس للحدود الوسطي واما في الكيف فلان بعض الناس اسرع زمان حدس ولان هذا التفاوت ليس منحصرا في حد بل تقبل الزيادة والنقصان دايما وتنتهي في طرف النقصان الي من لاحدس له البتة فيجب ايضا ان تنتهي في طرف الزيادة الي من له حدس في كل المطلوبات او اكثرها او الي من له حدس في اسرع وقت واقصره فيمكن ان يكون شخص من الناس مويد النفس لشدة الصفا وشدة الاتصال بالمبادي العقلية الي ان يشتعل حدسا اعني قبولا لالهام العقل الفعال في كل شي فترتسم فيه الصور التي في العقل الفعال من كل شي اما دفعة واما قريبا من دفعه ارتساما لاتقليديا بل بترتيب يشتمل علي الحدود الوسطي فيه فان التقليديات في الامور التي انما يعرف باسبابها ليست يقينية عقلية وهذا ضرب من النبوة بل اعلي قوي من النبوة والاولان تسمي هذه القوة قوة قدسية وهي اعلي مراتب القوي الانسانية ❁ فاعتبر الان وانظر الي هذه القوي كيف يروس بعضها بعضا وكيف يخدم بعضها بعضا فانك تجد العقل المستفاد بل القدسي رئيسا ويخدمه الكل وهو الغاية القصوي ❁ ثم العقل بالفعل يخدمه العقل بالملكة الهيولاني بما فيه من الاستعداد يخدم العقل بالملكة ثم العقل العملي يخدم جميع هذه لان العلاقة البدنية كما سيتضح لاجل تكميل العقل النظري وتركيبه والعقد العملي هو مدبر تلك العلاقة ثم العقد العملي يخدمه الوهم والوهم يخدمه قوتان قوة قبله وقوة بعده فالقوة التي بعده هي القوة التي تحفظ ما اداه الوهم والقوة التي قبله هي جميع القوي الحيوانية ثم المتخيلة تخدمها قوتان مختلفتا الماخذ بين فالقوة النزوعية تخدمها بالايتمار لانه يبعثها علي التحريك والقوة الخيالية تخدمها بقبول التركيب والتفصيل فيما فيه من صورها ثم هذان رئيسان لطايفتين ❁ اما القوة الخيالية فتخدمها سطاسا وسطاسيا تخدمها الحواس الخمس واما القوة النزوعية فتخدمها الشهوة والغضب والشهوة والغضب تخدمها القوة المحركة في العضل فهاهنا تفني القوة الحيوانية

فصل

ثم القوي الحيوانية بالجملة تخدمها النباتية واولها وارأسها المولدة ثم النامية تخدم المولدة ثم الغاذية تخدمها جميعا ثم القوي الطبيعية الاربع الهاضمة والماسكة والجاذبة والدافعة تخدم هذه والهاضمة تخدمها من جهة الماسكة ومن جهة الدافعة وتخدم جميعها الكيفيات الاربع لكن الحرارة تخدمها البرودة وتخدم كلتيهما اليبوسة والرطوبة وهناك اخر درجات القوي وينبغي ان يكون كل ادراك انما هو اخذ صورة المدرك فان كان المادي فهو اخذ صورته مجردة

صورته مجردة عن المادة تجريدا ما الا ان اصناف التجريد مختلفة ومراتبها متفاوتة فان الصور المادية تعرض لها بسبب المادة احوال وامور ليست هي لها بذاتها من جهة ما هي تلك الصور فتارة يكون النزع نزعا للعلائق كلها اوبعضها وتارة يكون النزع نزعا كاملا بان يجرده عن المادة وعن اللواحق التي لها من جهة المادة

فصل

وان الصورة الانسانية والماهية الانسانية طبيعة لامحالة تشترك فيها اشخاص النوع كلها بالسوية وهي بحدها شي واحد وقد عرض لها ان وجدت في هذا الشخص وذلك الشخص فتكثرت وليس لها ذلك من جهة طبيعتها الانسانية ولوكان طبيعة الانسانية تجب فيها التكثير لما كان يوجد انسان محمولا علي واحد بالعدد ولوكانت الانسانية موجودة لزيد لاجل انها انسانية لما كانت لعمرو فاذن احدي العوارض التي تعرض للصورة الانسانية من جهة المادة هو التكثير والانقسام ويعرض لها ايضا غير هذه العوارض وهي انها اذا كانت في مادة ما حصلت بقدر من الكم والكيف والاين والوضع وجميع هذه امور غريبة عن طباعها وذلك لانه لوكانت لاجل الانسانية هي علي هذا الحد اوحد اخر من الكم والكيف والاين والوضع لكان يجب ان يكون كل انسان مشاركا للاخر في تلك المعاني ولوكان لاجل الانسانية علي حد اخر وجهة اخري من الكم والكيف والاين والوضع لكان كل واحد من الناس يجب ان يشتركوا فيه فاذن الصورة الانسانية بذاتها غير مستوجبة ان يلحقها شي من هذه اللواحق فهذه اللواحق عارضة لها من جهة المادة ضرورة لان المادة التي تقارنها تكون قد تحققها هذه اللواحق والحس ياخذ الصورة عن المادة مع هذه اللواحق ومع وقوع نسبة بينها وبين المادة واذا زالت تلك النسبة بطل ذلك الاخذ وذلك لانه ينزع الصورة عن المادة مع جميع لواحقها ولايمكنه ان تستثبت تلك الصورة ان غابت المادة فيكون كانه لم ينزع الصورة عن المادة نزعا محكما بل يحتاج الي وجود المادة ايضا في ان تكون تلك الصورة موجودة لها ❁ واما الخيال والتخيل فانه يبري الصورة المنزوعة عن المادة تبرية اشد وذلك باخذها عن المادة بحيث لايحتاج في وجودها فيها الي وجود مادة لان المادة وان غابت وبطلت فان الصورة تكون ثابتة الوجود في الخيال الا انها لايكون جردته عن اللواحق المادية فالحس لم يجردها عن المادة تجريدا تاما ولا جردها عن لواحق المادة واما الخيال فانه قد جردها عن المادة تجريدا تاما ولكن لم يجردها البتة عن لواحق المادة لان الصورة في الخيال هي علي حسب الصورة المحسوسة وعلي تقدير ما وتكيف ما ووضع ما وليس يمكن في الخيال البتة ان يتخيل صورة هي بحال يمكن ان يشترك فيها جميع اشخاص ذلك النوع فان الانسان المتخيل يكون كواحد من الناس ويجوز ان يكون ناس موجودين ومتخيلين ليسوا علي نحو ما تخيل الخيال ذلك الانسان واما الوهم فانه قد تعدي قليلا عن هذه الرتبة في التجريد لانه ينال المعاني التي ليست هي في ذواتها بمادية وان عرض لها ان تكون في مادة وذلك لان الشكل واللون والوضع وما اشبه ذلك امور لايمكن ان تكون الا لمواد جسمانية ❁ واما الخير والشر والموافق والمخالف وما اشبه ذلك فهي امور في انفسها غير مادية وقد يعرض لها ان تكون في مادة ❁ والدليل علي ان هذه الامور غير مادية ان هذه الامور لوكانت مادية بالذات لما كان يعقل خير اوشر اوموافق اومخالف الا عارضا لجسم وقد يعقل ذلك فيبين ان هذه امور هي في انفسها غير مادية وقد عرض لها ان كانت مادية والوهم انما ينال ويدرك امثال هذه الامور فاذن هو يدرك امورا غير مادية وياخذها عن المادة فهذا النوع اشد استقصاء واقرب الي البساطة من النوعين الاولين الا انه مع ذلك لايجرد هذه الصورة عن لواحق المادة لانها ياخذها جزئية وبحسب مادة مادة وبالقياس اليها ليست بمادية ولكن قد يعرض لها ان يكون مادية وصور موجودات مادية ومتعلقة بصور محسوسة مكتنفة بلواحق المادة لانها ياخذها بمشاركة الخيال فيها ❁ واما القوة التي تكون الصور المثبتة فيها اما صور موجودات ليست بمادية البتة ولا يعرض لها ان يكون مادية وصور موجودات ليست مادية ولكن قد يعرض لها ان تكون مادية او صور موجودات مادية ولكن مبراة عن علائق المادة من كل وجه فبين انها تدرك الصور بان ياخذها اخذا مجردا عن المادة من كل وجه اما ما هو متجرد بذاته عن المادة فالامر فيه ظاهر واما ما هو موجود للمادة اما لان وجوده مادي واما عارض له ذلك فينزعها عن المادة من كل وجه وعن لواحق المادة معها فياخذها اخذا مجردا حتي يكون مثل الانسان الذي يقال لكثيرين فياخذ الكثير طبيعة واحدة ونفرزها عن كل كم وكيف واين ووضع مادي ثم يجرده عن ذلك ما لم يجرد لم يصلح ان يقال علي الجميع فبهذا يفترق ادراك الحاكم الحسي وادراك الحاكم الخيالي وادراك الحاكم الوهمي وادراك الحاكم العقلي والي هذا المعني كنا نسوق الكلام في هذا الفصل

فصل في ادراك جزي

وكل ادراك جزي فهو بالة جسمانية اما المدرك من الصور الجزية كما تدركه الحواس الظاهرة علي هية غير تامة التجريد والتفريق عن المادة لامجردة اصلا عن علائق المادة فالامر فيه واضح سهل وذلك لان هذه الصورة انما تدرك مادامت المواد حاضرة موجودة والجسم الحاضر الموجود انما يكون حاضرا موجودا عند جسم وليس يكون حاضرا عند ما ليس بجسم فانه لانسبة له الي قوة مفردة من جهة الحضور والغيبة فان الشي الذي ليس في مكان لايكون للشي المكاني اليه نسبة في الحضور عنده والغيبة عنه بل الحضور لايقع الا علي وضع قريب وبعد للحاضر عند المحضور وهذا لايمكن اذا كان الحاضر جسما الا ان يكون المحضور جسما او في جسم ❁ واما المدرك للصور الجزية علي تجريد تام من المادة وعدم تجريد البتة من العلائق كالخيال فهو لايتخيل الا ان ترتسم الصورة الخيالية فيه في جسم ارتساما مشتركا بينه وبين الجسم ولنفرض الصور المرتسمة في الخيال صورة زيد علي شكله وتخطيطه ووضع اعضائه بعضها عند بعض فنقول ان تلك الاجزاء والجهات من اعضائه يجب ان ترتسم في جسم و تختلف جهات تلك الصورة في جهاتها من ذلك الجسم واجزاؤه في اجزائه ولننقل صورة زيد الي صورة مربع ا ب جـ د المحدود المقدار والجهة والكيفية والمختلف الزوايا بالعدد وليكن متصلا بزاويتيه ا ب منه مربعان كل واحد منهما مثل الاخر ولكل واحد جهة معينة لكنها متشابهة الصورة وتركيب من الجملة صورة شكل جزئية واحدة بالعدد في الخيال فنقول ان مربع ا ء دو وقع

غير ابالعدد لمربع ىـح يط ووقع الخيال منه بجانب اليمين ومتميزا عنه بالوضع في الخيال ولا يخلوا اما ان تكون الصورة المربعية اويكون لعارض حاصل له في المربعية غير صورته او يكون للمادة التي هي تنطبع فيها ولا يجوز ان يكون مغايرته له من جهة الصورة المربعية وذلك انا فرضناها متشاكلين متشابهين متساويين ولا يجوز ان يكون ذلك لعارض يخصه اما اولا فلانا لانحتاج في تخيله يمينا الي اعتبار ايقاع عارض فيه ليس في ذلك واما ثانيا فان ذلك العارض اما ان يكون شيا فيه نفسه لذاته او يكون شياله بالقياس الي ما هو شكله في الموجودات حتي يكون كانه شكل منزوع عن موجود هو لهذا الخيال او يكون شياله بالقياس الي القوة القابلة او يكون شياله بالقياس الي المادة الحاملة ولا يجوز ان يكون شياله في نفسه من العارض التي تخصه لانه اما ان يكون لازما اوزايلا ولا يجوز ان يكون لازما له بالذات الا وهو لازم لمشاركة في النوع فان المربعين وضعا متساويين في النوع فلا يكون لهذا عارض لازم ليس لذلك وايضا فانه لا يجوز ان كان هو في قوة غير متجزية ان يعرض له شي دون الاخر الذي هو مثله ومحلهما واحد غير متجزو هو القوة القابلة ولا يجوز ان يكون زايلا لانه يجب اذا زال ذلك الامران يتغير صورته في الخيال والخيال انما يتخيله هكذي لا بسبب شي يقترنه به بل يتخيله كذلك كيف كان ولهذا لا يجوز ان يقال ان فرض الفـارض جعله بهذه الحال لا يجوز ان يقال في مثله المعقول منه وذلك لانه يبقي المسلة بحالها فيقال كيف امكن الفارض ان يفرضه بهذه الحال تميز عن الثاني وما الشي الذي يحمله به حتي يفرض هذا هكذي وذلك كذلك واما في الكلي فهناك امر يقرنه به العقل وهو حد التيامن مع حد التياسر وذلك الحد لامر معقول كلي يصح واما لهذا الجزوي فليس يوجد له هذا الحد دون صاحبه الا لامر به يستحق زيادة هذا الحد دون صاحبه ولا الخيال يفرضه هكذي بشرط يقرنه به بل يتخيله كذلك دفعة علي انه في نفسه كذلك لا بفرضه فيتخيل هذا يمينا وذاك يسارا لا بشرط يقترن بذلك اوبهذا وحد التياسر والتيامن يلحق هناك المربع وهو مربع لم يعرض له شي اخر لحوق الكلي بالكلي واما هاهنا فما لم يقع له اولا وضع محدود جزي فلا يقع تحت الحد ليس الفرض هاهنا يجعله بذلك الوضع في الخيال بل وقوع ذلك الوضع الخيالي يجعله بحيث يصدق عليه الفرض



والخيال ليس عنده حد المبتة لان الحد كلي فكيف يلحق هويه الحد فقد بطل ان يكون هذا التميز بسبب عارض لازم اوغير لازم في ذاته او مفروض ✽ فنقول ولا يجوز ان يكون ذلك بالقياس الي الشي الموجود الذي هو خياله وذلك لانه كثيرا ما يتخيل ما ليس ولا يكون نسبة البتة الي ما ليس وايضا فان وقع لاحد المربعين نسبة الي جسم والمربع الاخر نسبة اخري فليس يجوز ان يقع ومحلهما غير منقسم فليس احد المربعين الخياليين اولي بان ينسب الي احد المربعين الموجودين دون الاخر الا ان يكون قد وقع هذا في نسبة الحامل الي الجسم لا يقع الاخر فيها فيكون اذن محل ذلك غير محل هذا او تكون القوة منقسمة ولا تقسم بذاتها بل بانقسام ما فيها فيكون جسمانية والصورة مرتسمة في جسم فاذن ليس يصح ان تفترق المربعات في الخيال لافتراق المربعين الموجودين والقياس اليهما فبقي ان يكون ذلك اما بسبب افتراق الجزمن القوة القابلة او الجزو من الالة التي بها تفعل القوة وكيف كان فان الحاصل يبقي ان الادراك بمادة جسمانية اما بالقوة القابلة فلانها لا تنقسم الا بانقسام مادتها واما الالة الجسمانية فهي التي اياها نعني ✽ فقد اتضح ان الادراك الخيالي هو ايضا بجسم ومما تبين ذلك انا انما نتخيل الصورة الخيالية كصورة الانسان مثلا اصغر واكبر ولا محالة انها ترتسم وهي اكبر وترتسم وهي اصغر في شي لا في مثل ذلك الشي بعينه لانها ان ارتسمت في مثل ذلك الشي فالتفاوت في الصغر والكبر اما ان يكون بالقياس الي المأخوذ عنه الصورة واما بالقياس الي الاخذ واما لنفس الصورتين وليس يجوز ان يكون بالقياس الي الماخوذ عنه فكثير من صور الخيالية غير ما خوذة عن شي البتة ولا يجوز ان يكون بسبب الصورتين في انفسها فانهما لما اتفقا في الحد والماهية واختلفا في الصغر والكبر فليس ذلك لنفسهما فاذن ذلك بالقياس الي الشي القابل لان الصورة تارة ترتسم في جزمنه اكبر وتارة في جزمنه اصغر ✽ وايضا فانه ليس يمكننا ان نتخيل السواد والبياض في شبح خيالي واحد معا ويمكننا ذلك في جزين منه ولوكان الجزان لا يتميزان في الوضع بل كان كلا الخياليين يرتسمان في شي غير منقسم لكان لا يفترق الامرين المتعذر منهما والممكن فاذن الجزان متميزان في الوضع ✽ ولما علمت هذا في الخيال فقد علمت في الوهم الذي ما يدركه انما يدركه متعلقا بصور جزيية خياله علي ما اوضحنا قبل

فصل في تفصيل الجوهر الذي هو محل المعقولات

ثم نقول ان الجوهر الذي هو محل المعقولات ليس بجسم ولا قايم بجسم علي انه قوة فيه او صورة له بوجه فانه ان كان محل المعقولات جسما او مقدارا من المقادير فاما ان يكون محل الصور فيه طرفا منه لا ينقسم او يكون انما يحل منه شيا منقسما وليفتش اولا انه هل يمكن ان يكون طرفا غير منقسم فاقول ان هذا محال وذلك ان النقطة هي نهاية ما لا تميز لها في الوضع عن الخط والمقدار الذي هو متصل به حتي يستقر فيه شي من غير ان يكون في شي من ذلك الخط بل كما ان النقطة لا ينفرد بذاتها وانما هي طرف ذاتي لما هو بالذات مقدار كذلك انما يجوز ان يقال بوجه ما انه يحل فيه طرف شي حال في المقدار الذي هو طرفه فيتقدر به بالعرض فكما انه يتقدر به بالعرض كذلك يتناهي بالعرض مع النقطة ولو كانت النقطة منفردة تقبل شيا لكان يتميز لها ذات فكانت النقطة حينيذ ذات جهتين جهة منها تلي الخط الذي تميزت عنه وجهة منها مخالفة لها مقابلة فتكون حينيذ منفصلة عن الخط والخط نهاية غيرها يلاقيها فيكون تلك النقطة نهاية الخط لا هذه والكلام فيها وفي هذه النقطة واحد ويودي هذا الي ان تكون النقط متشافعة لها الخط اما متناهية واما غير متناهية وهذا امر قد بان لنا في مواضع اخري استحالته فقد بان ان النقط لا تتركب بتشافعها وبان ايضا ان النقطة لا يتميز لها وضع خاص ✽ ونشير الي طرف منها فنقول ان النقطتين حينيذ اللتين تطيفان بنقطة واحدة

واحدة من جنبيتها ❊ اما ان تكون هذه النقطة المتوسطة تحجز بينهما فلا يتماسان فيلزم حينئذ في البديهة العقلية الاولية ان يكون كل واحد منهما يختص بشي من الوسطى يماسه فينقسم حينئذ الوسطى وهذا محال ❊ واما ان تكون الوسطى لا تحجز المكتنفتين عن التماس فحينئذ تكون الصورة المعقولة حالة في جميع النقط وجميع النقط كنقطة واحدة وقد بان وضعنا هذه النقطة الواحدة منفصلة عن الخط فللخط من جهة ما ينفصل عنها طرف غيرها به ينفصل عنها فتلك النقطة تكون مباينة لهذه في الموضع وقد وضعت النقط كلها مشتركة في الوضع هذا خلف ❊ فقد بطل ان يكون محل المعقولات من الجسم شيا غير منقسم فبقي ان يكون محلها من الجسم شيا منقسما فلنفرض صورة معقولة في شي منقسم فاذا فرضنا في الشي المنقسم انقساما عرض للصورة حينئذ ان ينقسم فحينئذ لا يخلوا اما ان يكون الجزان متشابهين او غير متشابهين فان كانا متشابهين فكيف يجتمع منهما ما ليس هما الا ان يكون ذلك الشي شيا يحصل فيهما من جهة الزيادة في المقدار او الزيادة في العدد لا من جهة الصورة فتكون حينئذ الصورة المعقولة شكلا ما او عددا ما وليس كل صورة معقولة بشكل وتصير حينئذ الصورة خيالية لا عقلية وظهر من ذلك انه ليس يمكن ان يقال ان كل واحد من الجزيين هو بعينه الكل في المعني لان الثاني ان كان غير داخل في معني الكل فيجب ان نضع في الابتدا معني الكل لهذا الواحد لا لكليهما وان كان داخلا في معناه فمن البين الواضح ان الواحد منهما وحده ليس يدل علي نفس معني التمام وان كانا غير متشابهين فلينظر كيف يمكن ان يكون للصورة المعقولة اجزا غير متشابهة فانه ليس يمكن ان تكون الاجزا الغير المتشابهة الا اجزا الحد التي هي الاجناس والفصول ويلزم من هذا محالات ❊ منها ان كل جزء من الجسم يقبل القسمة ايضا في القوة قبولا غير متناه فيجب ان تكون الاجناس والفصول بالقوة غير متناهية وقد صح ان الاجناس والفصول الذاتية للشي الواحد ليست في القوة غير متناهية ولانه ليس يمكن ان يكون توهم القسمة يفرز الجنس والفصل بينهما بل مما لا يشك فيه انه اذا كان هناك جنس وفصل يستحقان تميزا في المحل ان ذلك التميز لا يتوقف الي توهم القسمة فيجب ان تكون الاجناس والفصول بالفعل غير متناهية ايضا وقد صح ان الاجناس والفصول واجزا الحد للشي الواحد متناهية من كل وجه ❊ ولو كانت غير متناهية بالفعل لما كان يجوز ان يجتمع في الجسم اجتماعا علي هذه الصورة فان ذلك يوجب ان يكون الجسم الواحد انفصل باجزا غير متناهية ❊ وايضا لتكن القسمة وقعت من جهة فافرزت من جانب جنسا ومن جانب فصلا فلو غيرنا القسمة لكان يقع منها في جانب نصف جنس ونصف فصل او كان ينقلب الجنس الي مكان الفصل والفصل الي مكان الجنس وكان فرضنا الوهمي يدور مقام الجنس والفصل فيه علي ان ذلك ايضا لا يغني فانه يمكننا ان نوقع قسما في قسم ❊ وايضا ليس كل معقول يمكن ان يقسم الي معقولات ابسط منه فان هاهنا معقولات هي ابسط المعقولات ومبادي التركيب في ساير المعقولات وليس لها اجناس ولا فصول ولا هي منقسمة في الكم ولا هي منقسمة في المعني فاذن ليس يمكن ان يكون الاجزا المتوهمة فيه غير متشابهة كل واحد منها هو من المعني الكل وانما يحصل الكل بالاجتماع فاذا كان ليس يمكن ان تنقسم الصورة المعقولة ولا ان يحل طرفا من المقادير غير منقسم ولا بد لها من قابل فبين ان محل المعقولات جوهر ليس بجسم ولا ايضا قوة في جسم فيلحقه ما يلحق الجسم من الانقسام ثم يتبعه ساير المحالات

فصل في برهان اخر في المحل المذكور

ولنا ان نبرهن علي هذا ببرهان اخر فنقول ان القوة العقلية هي التي تجرد المعقولات عن الكم المحدود والاين والوضع وساير ما قيل فيجب ان ينظر في ذات هذه الصورة المجردة عن الوضع كيف هي مجردة عنه بالقياس الي الشي الماخوذ منه او بالقياس الي الشي الاخذ اعني هذه الذات المعقولة تتجرد عن الوضع في الوجود الخارجي او في الوجود المتصور في الجوهر العاقل ومحال ان يكون كذلك في الوجود الخارجي فبقي ان يكون انما هو مفارق للوضع والاين عنده وبوجوده في العقل فاذا لذا وجدت في العقل لم تكن ذات وضع بحيث يقع اليها اشارة تجزي او انقسام او شي مما اشبه هذا المعني فلا يمكن ان يكون في جسم ❊ وايضا اذا انطبعت الصورة الاحدية الغير المنقسمة التي هي لاشيا غير منقسمة في المعني في مادة منقسمة ذات جهات فلا يخلوا اما ان يكون ولا لشي من اجزايها التي تفرض فيه بحسب جهاتها نسبة الي الشي المعقول الواحد الذات الغير المنقسم المتجرد عن المادة او يكون ذلك لكل واحد من اجزايها التي تفرض او يكون لبعضها دون بعض فان لم يكن ولا لشي منها فليس ولا لكلها لا محالة وان كان لبعضها دون بعض فالبعض الذي لا نسبة له ليس هو من معناه في شي ❊ ولئن كان لكل جزء يفرض نسبة ما ان يكون لكل جزء يفرض الي الذات باسرها او الي جزء من الذات فان كان لكل جزء يفرض الي الذات باسرها فليست الاجزا اذن اجزا معني المعقول بل كل واحد منها معقول في نفسه مفردا معني المعقول كما هو فيكون معقولات لا نهاية لها بالفعل في ان واحد وان كان كل جزء له نسبة غير الاخري الي الذات فمعلوم ان الذات منقسمة في المعقول وقد وضعناها غير منقسمة هذا خلف وان كانت نسبة كل واحد الي شي من الذات غير نسبة الاخر فانقسام الذات اظهر الا انه لا يعقل ومن هذا تبين ان الصور المنطبعة في المادة لا تكون الا اشباحا لامور جزئية منقسمة ولكل جزء منها نسبة بالفعل او بالقوة الي جزء منها ❊ وايضا فان للشي المتكثر ايضا في اجزا الحد له من جهة التمام وحدة وهو مما لا ينقسم فتلك الوحدة بما هي وحدة كيف ترتسم في المنقسم والا فيعرض ايضا ما قلنا في غير المتكثر لاجزا حدة ❊ وايضا فانه قد صح لنا ان المعقولات المفروضة التي من شان القوة الناطقة ان يعقل بالفعل واحدا واحدا منها غير متناهية بالقوة ليس واحدا ولي من الاخر وقد صح لنا ان الشي الذي يقوي علي امور غير متناهية بالقوة لا يجوز ان يكون محله جسما ولا قوة في جسم قد برهن علي هذا في السماع الطبيعي فلا يجوز اذن ان تكون الذات القابلة للمعقولات قايمة في جسم البتة ولا فعلها الكاين في جسم او بجسم

فصل في تعقل القوة العقلية

ونقول ان القوة العقلية لو كانت تعقل بالالة الجسدانية حتي يكون فعلها الخاص انما يتم باستعمال تلك الالة الجسدانية

لكان يجب ان لا يعقل ذاتها وان لا يعقل الالة ولا ان يعقل انها عقلت فانه ليس بينها وبين ذاتها الة وليس لها بينها
وبين التها الة ولا بينها وبين انها عقلت الة لكنها تعقل ذاتها والتها التي يدعي لها وانها عقلت فاذن تعقل بذاتها لا
بالالة ❁ وايضا لا يخلوا اما ان يكون تعقلها التها لوجود ذات صورة التها اما تلك واما اخري مخالفة لها وهي صورتها
ايضا فيها وفي التها او لوجود صورة اخري غير صورة التها تلك فيها وفي التها فان كانت لوجود صورة التها فصورة التها
في التها وفيها بالشركة دايما فيجب ان يعقل التها دايما التي كانت تعقل لوصول الصورة اليها وان كان لوجود صورة غير
تلك الصورة فان المغايرة بين اشيا في حد واحد اما لاختلاف المواد واما لاختلاف ما بين الكلي والجزوي والمجرد عن
المادة والموجود في المادة وليس هاهنا اختلاف مواد فان المادة واحدة وليس هاهنا اختلاف التجريد والوحدة
في المادة فان كليهما في المادة وليس هاهنا اختلاف الخصوص والعموم لان احدهما انما نستفيد الجزية بسبب المادة
الجزوية واللواحق التي تلحقها من جهة المادة التي فيها وهذا المعني تختص باحدهما غير الاخر ولا يجوز ان يكون
لوجود صورة اخري معقولة غير صورة التها فان هذا اشد استحالة لان الصورة المعقولة اذا حلت الجوهر العاقل
جعلته عاقلا لما تلك الصورة صورته او لما تلك الصورة مضافة اليه فتكون صورة المضاف داخلة في هذه الصورة فهذه
الصورة المعقولة ليست صورة هذه الالة ولا ايضا صورة شي مضاف اليها بالذات لان ذات هذه الالة جوهر ونحن
انما ناخذ ونعتبر صورة ذاته والجوهر في ذاته غير مضاف اليه فهذا برهان عظيم علي انه لا يجوز ان يدرك المدرك الة هي
التة في الادراك ولهذا فان الحس انما يحس شيا خارجا ولا يحس ذاته ولا التة ولا احساسه وكذلك الخيال لا يتخيل
ذاته ولا فعله ولا التة بل تخيلت التة تخيلته لا علي نحو يخصه فانه لا محالة له دون غيره الا ان يكون الحس يورد عليه
صورة التة لو امكن فيكون حينيذ انما يحكي خيالا ماخوذا من الحس غير مضاف عنده الي شي حتي لو لم يكون التة
كذلك لم يكن يتخيلها ❁ وايضا مما يشهد لنا بهذا ويقنع فيه ان القوي الدراكة بانطباع الصور في الالات يعرض
لها من ادامة العمل ان يكل لاجل ان الالات تكلها ادامة الحركة ويفسد مزاجها الذي هو جوهرها وطبيعتها والامور
القوية الشاقة الادراك يوهنها وربما افسدتها وحتي لا يدرك بعدها الاضعف منها لانغماسها في الانفعال عن
الشاق كما في الحس فان المحسوسات الشاقة المتكررة تضعفه وربما افسدته كالضو للبصر والرعد الشديد للسمع وعند
ادراك القوي لا يقوي علي ادراك الضعيف فان المبصر ضوا عظيما لا يبصر معه ولا عقيبه نورا ضعيفا والسامع صوتا عظيما
لا يسمع معه ولا عقيبه صوتا ضعيفا ومن ذاق الحلاوة الشديدة لا يحس بعدها بالضعيفة ❁ والامر في القوة
العقلية بالعكس فان ادامتها للفعل وتصورها الامور الاقوي تكسبها قوة وسهولة قبول لما بعدها مما هو اضعف منها
فان عرض له في بعض الاوقات ملال وكلال فذلك لاستعانة العقل بالخيال المستعمل للالة التي تكل فلا تخدم العقل
ولو كان لغير هذا لكان يقع دايما وفي اكثر الاحوال الامر بالضد وايضا فان البدن ياخذ اجزاوه كلها تضعف قواها
بعد منتهي النشو والوقوف وذلك دون الاربعين او عند الاربعين وهذه القوة انما تقوي بعد ذلك في اكثر الامر
ولو كانت من القوي البدنية لكان يجب دايما في كل حال ان تضعف حينيذ لكن ليس يجب ذلك الا في احوال وموافاة
عوايق دون جميع الاحوال فليست اذن من القوي البدنية ❁ واما الذي يتوهم من ان النفس تنسي معقولاتها
ولا تفعل فعلها مع مرض البدن وعند الشيخوخة وان ذلك لها بسبب ان فعلها لا يستمر الا بالبدن فظن غير ضروري
ولا حق وذلك انه بعد ما صح لنا ان النفس تعقل بذاتها يجب ان تطلب العلة في هذا فان كان يمكن ان تجتمع ان
للنفس فعلا بذاتها وانها ايضا تترك فعلها مع امر نقص البدن ولا يفعل من غير تناقض فليس لهذا الاعتراض اعتبار

فصل في اعتبار افعال النفس

فنقول ان النفس لها فعلان فعل بالقياس الي البدن وهو السياسة وفعل بالقياس الي ذاتها والي مباديها وهو التعقل وهما
متعاندان متمانعان فانه اذا اشتغلت باحدهما انصرفت عن الاخر ويصعب عليها الجمع بين امرين وشواغلها من جهة
البدن الاحساس والتخيل والشهوة والغضب والخوف والغم والوجع وانت تعلم هذا بانك اذا اخذت تتفكر في المعقول
تعطل عليك كل شي من هذه الا ان تغلب وتقسر النفس بالرجوع الي جهتها وانت تعلم ان الحس يمنع النفس عن
التعقل بان النفس اذا اكبت علي المحسوس شغلت عن المعقول من غير ان يكون اصاب الة العقل او ذاتها افة بوجه وتعلم
ان السبب في ذلك هو اشتغال النفس بفعل دون فعل فلهذا السبب ما يتعطل افعال العقل عند المرض ولو كانت الصورة
المعقولة قد بطلت وفسدت لاجل الالة لكان رجوع الالة الي حالها يحوج الي اكتساب من الراس وليس الامر كذلك
فانه قد تعود النفس عاقلة بجميع ما عقلته حاصلا لها فقد كانت اذن ما كسبته موجودا معها بنوع ما الا انها كانت
مشغولا عنه وليس اختلاف جهة افعال النفس فقط يوجب في افعالها التمانع بل تكثر افعال جهة واحدة قد يوجب
هذا بعينه فان الخوف يغفل عن الجوع والشهوة تصدر عن الغضب والغضب يصرف عن الخوف والسبب في جميع ذلك
واحد وهو انصراف النفس بالكلية الي امر واحد فاذن ليس يجب اذا لم يفعل شي فعله عند اشتغاله بشي ان لا يكون
فاعلا فعله الا عند وجود ذلك الشي ولنا ان نتوسع في بيان هذا الباب الا ان بلوغ الكفاية بنسب الازدياد الي تكلف
ما لا يحتاج اليه فقد ظهر من اصولنا التي قررنا ان ان النفس ليست منطبعة في البدن ولا قايمة به فيجب ان يكون سبيل
اختصاصها به سبيل مقتضي هيية فيها جزوية جاذبة به الي الاشتغال بسياسة هذا البدن الجزوي علي سبيل عناية
ذاتية مختصة به

فصل في اعانة القوي الحيوانية لنفس الناطقة

ثم نقول ان القوي الحيوانية تعين النفس الناطقة في اشيا منها ان يورد عليه الحس الجزويات فيحدث لها من الجزويات
امور اربعة ❁ احدها انتزاع النفس الكليات المفردة عن الجزويات علي سبيل تجريد لمعانيها عن المادة وعن علايق
المادة ولواحقها ومراعاة المشترك فيه والمتباين به والذاتي وجوده والعرضي وجوده فيحدث للنفس من ذلك مبادي
التصور وذلك بمعاونة استعمال الخيال والوهم ❁ والثاني ايقاع النفس مناسبات بين هذه الكليات المفردة علي مثل
سلب

سلب وايجاب لما كان التاليف فيها بسلب وايجاب بينا بنفسه اخذ ته وما كان ليس كذلك تركته الي مصارفه الو
❊ والثالث تحصيل المقدمات التجربية وهو ان تجد بالحس محمولا لازم الحكم لموضوع لازم الايجاب او السلب اوم
له اوتاليا موجب الاتصال او مسلوبة اوموجب العناد اومسلوبة غيرمضاف له وليس ذلك في بعض الاحا نين
بعض ولا علي المساواة بل دايما حتي تسكن النفس الي ان من طبيعة هذا المحمول ان تكون فيه هذه النسبة الي
الموضوع والتالي ان يلزم هذا المقدم او ينافيه لذاته لابالاتفاق فيكون ذلك اعتقاد احاصلا من حس وقياس ❊
للحس فلاجل مشاهدة ذلك ❊ واما القياس فلانه لوكان اتفاقيا لماوجد دايما او في اكثر الامر وهذا كالحكم م
السقمونيا مسهل الصفرا بطبيعته لاحساسنا ذلك كثيرا وبقياسنا انه لوكان لا عن الطبع بل عن الاتفاق لوجد في
الاحايين ❊ والرابع الاخبار التي يقع التصديق بها لشدة التواتر فالنفس الانسانية تستعين بالبدن لتح
هذه المبادي للتصور والتصديق ثم اذا حصلتها رجعت الي ذاتها فان تعرض لها شي من القوي التي دونها بان يش
به شغلته عن فعله واضرت بفعله واذا لم يشغلها فلايحتاج اليها بعد ذلك في خاص فعلها الا في امور يحتاج الي ال
فيها خاصة الي ان تعاود القوي الخيالية مرة اخري لاقتناص مبدا غير الذي حصل اومعاونة باحضار خيال
يقع في الابتداء كثيرا ولايقع بعده الاقليلا واما اذا استكملت النفس وقويت فانها تتفرد با فاعيلها علي الاطلاق و
القوي الحسية والخيالية وساير القوي البدنية صارفة لها عن فعلها ❊ ومثال هذا ان الانسان قد يحتاج الي
والات يتوصل بها الي مقصدما فاذا وصل اليه ثم عرض من الاسباب مايحوله عن مفارقها فصار السبب الموصل ب
عايقا ثم البراهين التي اقمناها علي ان محل المعقولات اعني النفس الناطقة ليست بجسم ولاهي قوة في جسم فقد
مونة الاستشهاد في ذلك علي صحة قيام النفس بذاتها مستغنية عن البدن الا انا نستشهد لذلك ايضا من فعلها
ونقول ان الانفس الانسانية متفقة في النوع والمعني فان وجدت قبل البدن فاما ان يكون متكثرة الذوات اوتكون
واحدة ومحال ان تكون متكثرة الذوات ومحال ان تكون ذات واحدة علي ما نبين فمحال ان يكون قد وجد
البدن فنبدا ببيان استحالة تكثرها بالعدد ❊ فنقول ان مغايرة الانفس قبل الابدان بعضها لبعض اما ان تكو
جهة الماهية والصورة واما ان تكون من جهة النسبة الي العنصر والمادة متكثرة بالامكنة التي اشتمل كل مادة علي
والازمنة التي تختص بكل واحد منها في حدوثه في مادته والعلل القاسمة لمادته وليست متغايرة بالماهية والصو
صورتها واحدة فاذن انما يتغاير من جهة قابل الماهية والمنسوب اليه الماهية بالاختصاص وهذا هو البدن وا
البدن فالنفس مجرد ماهية فقط وليس يمكن ان تغاير نفس نفسا بالعدد والماهية فلا يقبل اختلافا ذاتيا
مطلق في كل شي فان الاشيا التي ذواتها معاني فتكثر نوعيا تها انما هو بالحوامل والقوابل والمنفعلات عنها او ب
ما اليها والي ازمنتها فقط واذا كانت مجردة اصلا لايفترق بما قلنا فمحال ان يكون بينها مغايرة وتكاثر فقد ب
تكون الانفس قبل دخولها الابدان متكثرة الذات بالعدد ❊ واقول ولايجوز ان تكون واحدة الذات بالعدد
اذا حصل بدنان حصلت في البدنين نفسان فاما ان تكون قسمي تلك النفس الواحدة فيكون الشي الواحد
ليس له عظم وحجم منقسما بالقوة وهذا ظاهر البطلان بالاصول المتقررة في الطبيعيات واما ان تكون النفس الوا
بالعدد في بدنين وهذا لايحتاج ايضا الي كثير تكلف في ابطاله فقد صح اذن ان النفس تحدث كلما يحدث البدن
لاستعماله اياه ويكون البدن الحادث مملكتها والتها ويكون في جوهر النفس الحادثة مع بدن ما ذلك البدن اس
نزاع طبيعي الي الاشتغال به واستعماله والاهتمام باحواله والانجذاب اليه يخصها ويصرفها عن كل الاجسا
فلابد انها اذا وجدت متشخصة فان مبدا تشخصها يلحق بها من الهيات مايتعين به تشخصها وتلك الهيات ت
مقتضية لاختصاصها بذلك البدن ومناسبة لصلوح احدهما للاخر وان خفي علينا تلك الحال وتلك المناسبة و
مبادي الاستكمال متوقعا لها بوساطته واما بعد مفارقته البدن فان الانفس قد وجد كل واحد منها ذاتا م
باختلاف موادها التي كانت وباختلاف ازمنة حدوثها واختلاف هياتها التي بحسب ابدانها المختلفة لا
باحوالها

فصل في ان لاتموت النفس بموت البدن

ونقول انها لاتموت بموت البدن فلان كل شي يفسد بفساد شي اخر فهو متعلق به نوعا من التعلق وكل متعلق
نوعا من التعلق فاما ان يكون تعلقه به تعلق المكافي في الموجود واما ان يكون تعلقه به تعلق المتاخر عنه في ال
واما ان يكون تعلقه به تعلق المتقدم له في الوجود الذي هو قبله في الذات لا في الزمان فان كان تعلق النفس با
تعلق المكافي في الوجود وذلك امر ذاتي له لا عارض وكل واحد منهما مضاف الذات الي صاحبه فليس لا النف
البدن بجوهر لكنهما جوهران وان كان ذلك امرا عرضيا لاذاتيا فاذا فسد احدهما بطل العارض الاخر من الاضا
تفسد الذات بفساده وان كان تعلقه به تعلق المتاخر عنه في الوجود فالبدن علة النفس في الوجود والعلل ارب
ان يكون البدن علة فاعلية للنفس معطية لها الوجود واما ان يكون علة قابلية لها بسبيل التركيب كالعناصر لل
او بسبيل البساطة كالنحاس للصنم واما ان يكون علة صورية واما ان يكون علة كمالية ومحال ان يكون علة
فان الجسم بما هو جسم لايفعل شيا وانما يفعل بقواه ولوكان يفعل بذاته لابقواه لكان كل جسم يفعل ذلك ال
القوي الجسمانية كلها اما اعراض اوصور مادية ومحال ان تفيد الاعراض او الصور القايمة بالمواد وجود ذات
بنفسها لا في مادة ووجود جوهر مطلق ومحال ايضا ان يكون علة قابلية فقد بينا وبرهنا ان النفس ليست منط
البدن بوجه من الوجوه فلا يكون اذن البدن متصورا بصورة النفس لابحسب البساطة ولا علي التركيب بان
جزا من اجزا البدن ويمتزج تركيبا ما ومزاجا ما فينطبع فيها بتركب النفس ومحال ان يكون علة صورية للنفس ا
فان الاولي ان يكون الامر بالعكس فاذن ليس تعلق النفس بالبدن تعلق معلول بعلة ذاتية نعم البدن والمزا
بالعرض للنفس فانه اذا حدث مادة بدن تصلح ان تكون الة للنفس ومملكة لها احدثت العلل المفارقة النفس
اوحدثت عنها تلك فان احداثها بلاسبب يخصص احداث واحد دون واحد محال ومع ذلك يمنع وقوع الكثرة

بالعدد لماقد بيناه ولانه لابد لكل كاين بعد مالم يكن من ان يتقدمه مادة يكون فيها تهيو قبوله او تهيو نسبة اليه كما بين في العلوم الاخري ولانه لوكان يجوز ايضا ان يكون النفس الجزوية تحدث ولم تحدث لها اله بها يستكمل وتفعل لكانت معطلة الوجود ولاشي معطل الطبيعة ولكن اذا احدث التهيو للنسبة والاستعداد للالة يلزم حينيذ ان يحدث من العلل المفارقة شي هو النفس وليس اذا وجب حدوث شي من حدوث شي يجب ان يبطل مع بطلانه انما يكون ذلك اذا كانت ذات الشي قايمة بذلك الشي وفيه وقد يحدث امور عن امور وتبطل تلك الامور وتبقي تلك الامور اذا كانت ذاتها غير قايمة فيها وخصوصا اذا كان مفيدا لوجود لها شيا اخر الذي انما تهيا افادة وجوده مع وجوده ومفيد وجود النفس شي غير جسم كما بينا ولا قوة في جسم بل هو لامحالة جوهر اخر غير جسم فاذا كان وجوده من ذلك الشي ومن البدن تحصيل وقت استحقاقه للوجود فقط فليس له تعلق في نفس الوجود بالبدن ولا البدن علة له الا بالعرض فلا يجوز اذن ان يقال ان التعلق بينهما علي نحو يوجب ان يكون الجسم متقدما تقدم العلية بالذات علي النفس ❁ واما القسم الثالث بما ذكرنا في الابتدا وهو ان يكون تعلق النفس بالجسم تعلق المتقدم في الوجود فاما ان يكون التقدم مع ذلك زمانيا فيستحيل ان يتعلق وجوده به وقد يقدمه في الزمان واما ان يكون التقدم في الذات لافي الزمان لانه في الزمان لايفارقه وهذا النحو من التقدم هو ان يكون الذات المتقدمه كما يوجد يلزم ان يستفاد عنها ذات المتاخر في الوجود وحينيذ لا يوجد هذا التقدم في الوجود اذا فرض المتاخر قد عدم لان فرض عدم المتاخر اوجب عدم المتقدم ولكن لان المتاخر لايجوز ان يكون عدم الاوقد عرض اولا بالطبع للمتقدم ما اعدمه فحينيذ عدم المتاخر فليس فرض عدم المتاخر يوجب عدم المتقدم بنفسه لانه انما فرض المتقدم معد وما بعد ان عرض للمتقدم ان عدم في نفسه واذا كان كذلك فيجب ان يكون السبب المقدم يعرض في جوهر النفس فيفسد معه البدن وان لا يكون البتة البدن يفسد بسبب يخصه لكن فساد البدن يكون بسبب يخصه من تغير المزاج او التركيب فباطل ان يكون النفس يتعلق بالبدن تعلق المتقدم بالذات ثم يفسد البدن البتة في نفسه فليس بينهما اذن هذا التعلق واذا كان الامر علي هذا فقد بطل انحا التعلق كلها وبقي ان لاتعلق للنفس في الوجود بالبدن بل تعلقه في الوجود بالمبادي الاخر التي لاتستحيل ولاتبطل ❁ فاقول ايضا ان سببا اخر لايعدم النفس البته وذلك ان كل شي من شانه ان يفسد بسبب ما ففيه قوة ان يفسد وقبل الفساد ففيه فعل ان يبقي ومحال ان يكون من جهة واحدة في شي واحد قوة ان يفسد وفعل ان يبقي بل تهيوه الفساد ليس لفعل ان يبقي فان معني القوة مغاير لمعني الفعل واضافة هذه القوة مغايرة لاضافة هذا الفعل لان اضافة ذلك الي الفساد واضافة هذا الي البقا فاذن لامرين مختلفين في الشي يوجد هذان المعنيان ❁ فنقول ان الاشيا المركبة والاشيا البسيطة التي هي قايمة في المركبة يجوز ان يجتمع فيها فعل ان يبقي وقوة ان يفسد وفي الاشيا البسيطة المفارقة الذات لايجوز ان يجتمع هذان الامران ❁ واقول بوجه مطلق انه لايجوز ان يجتمع في شي احدي الذات هذان المعنيان وذلك لان كل شي يبقي وله قوة ان يفسد فله قوة ان يبقي ايضا لان بقاه ليس بواجب ضروري فاذا لم يكن واجبا كان ممكنا والامكان هو طبيعة القوة فاذن يكون له في جوهره قوة ان يبقي وفعل ان يبقي لامحالة ليس هو قوة ان يبقي منه وهذا بين فيكون اذن فعل ان يبقي منه امر يعرض للشي الذي له قوة ان يبقي منه فتلك القوة لاتكون لذات ما بالفعل بل للشي الذي يعرض لذات ان يبقي بالفعل لانه حقيقة ذاته فيلزم من هذا ان يكون ذاته مركبة من شي اذا كان كان ذاته موجودا بالفعل وهو الصورة في كل شي وعن شي حصل له هذا الفعل وفي طباعه قوته وهو مادته فان كانت النفس بسيطة مطلقة لم تنقسم الي مادة وصورة وان كانت مركبة فلنترك المركب ولننظر في الجوهر الذي هو مادته ولنصرف القول الي نفس مادته ولنتكلم فيها ❁ فنقول ان تلك المادة اما ان ينقسم هكذي دايما وتثبت الكلام دايما وهذا محال واما ان لايبطل الشي الذي هو الجوهر والشبح وكلا منا في هذا الشي الذي هو الشبح والاصل لا في شي يجتمع منه ومن شي اخر فتبين ان كل شي هو بسيط غير مركب او هو اصل مركب وسيحة فهو غير مجتمع فيه فعل ان يبقي وقوة ان يعدم بالقياس الي ذاته فان كانت فيه قوة ان يعدم فمحال ان يكون فيه فعل يبقي واذا كان فيه فعل ان يبقي وان يوجد فليس فيه قوة ان يعدم فتبين اذن ان جوهر النفس ليس فيه قوة ان يفسد

فصل في فساد الكاينات

واما الكاينات التي تفسد فان الفاسد منها هو المركب المجتمع وقوة ان يفسد وان يبقي ليس في المعني الذي به المركب واحد بل في المادة التي هي بالقوة قابلة كلي الضدين فليس اذن في الفاسد المركب لاقوة ان تبقي ولاقوة ان تفسد فلم يجتمعا فيه واما المادة فاما ان تكون باقية لابقوة تستعد بها للبقاء كما يظن قوم واما ان تكون باقية بقوة بها تبقي وليس لها قوة ان تفسد بل قوة ان تفسد شي اخر فيها يحدث ❁ والبسايط التي في المادة فان قوة فسادها هو في المادة لا في جوهرها والبرهان الذي يوجب ان كل كاين فاسد من جهة تناهي قوة البقا والبطلان انما يوجب فيما تكونه من مادة وصورة ويكون في المادة قوة ان تبقي فيه هذه الصورة وقوة ان تفسد هي فيه معا فقد بان اذن ان النفس البتة لاتفسد والي هذا سقنا كلامنا وقد اوضحنا ان الانفس انما حدثت وتكثرت مع تهيو الابدان علي ان تهيو الابدان يوجب ان تفيض وجود النفس لها من العلل المفارقة لها وظهر من ذلك ان هذا لايكون علي سبيل الاتفاق والبخت حتي يكون ليس وجود النفس الحادثة لاستحقاق هذا المزاج نفسا تدبره حادثة ولكن كان توجد نفس واتفق ان وجد معه بدن فحينيذ لايكون التكثر علة ذاتية البتة بل عرضية فقد عرفنا ان العلل الذاتية هي اولا ثم العرضية واذا كان كذلك فكل بدن يستحق مع حدوث مزاجه حدوث نفس له وليس بدن يستحقه وبدن لايستحقه اذ اشخاص الانواع لاتختلف في الامور التي بها تتقوم فاذا فرضنا نفساتنا سبقتها ابدان وكل بدن فانه بذاته يستحق نفسا تحدث له وتتعلق به فيكون البدن الواحد فيه نفسان معا ❁ ثم العلاقة بين النفس والبدن ليس هو علي سبيل الانطباع فيه كما قلنا بل علاقة الاشتغال به حتي تشعر النفس بذلك البدن وينفعل البدن عن تلك النفس وكل حيوان فانه يشعر بنفسه نفسا واحدة هي المتصرفة والمدبرة فان كان هناك نفس اخر لايشعر الحيوان به ولا هو بنفسه ولايشتغل بالبدن فليس له علاقة مع البدن لان العلاقة لم تكن الا بهذا النحو فلا يكون تناسخ بوجه من الوجوه وبهذا المقدار لمن اراد الاختصار

الاختصار كفاية بعد ان فيه كلا منا كثيرا طويلا

فصل في النفس بحيث انها ذات واحدة

ونقول ان النفس ذات واحدة ولها قوي كثيرة ولو كان قوي النفس لا تجتمع عند ذات واحدة بل يكون للحس مبدا ع
حدة وللغضب مبدا علي حدة ولكل واحد من الاخري مبدا علي حدة لكان الحس اذا ورد عليه شي فاما ان ترد ذلك
المعني علي الغضب والشهوة فيكون القوة التي بها يغضب بها بعينهما يحس ويتخيل فيكون القوة الواحدة تصدر عنه
افعال مختلفة الاجناس او كان يكون قد اجتمع الاحساس والغضب في قوة واحدة فلا يكون اذن قد تفرقا في قوتين
لا يجمع لهما بل لما كانت هذه يشتغل بعضها بعضا ويرد تاثير بعضها علي بعض فاما ان يكون كل واحد منهما من شانه ا
يستحيل باستحالة الاخر او يكون شي واحد هو يجمع هذه القوي وكلها يودي اليه فيتقبل عن كلها مايورد والقسم الاو
محال لان كل قوة فعلها خاص بالشي الذي قيل انه قوة له وليس يصلح كل قوة لكل فعل فقوة الغضب بما هي قوة الغضب
لا تحس وقوة الحس بما هي قوة الحس لا يغضب فبقي القسم الثاني وهو انها كلها تودي الي مبدا واحد فان قال بل ان قو
الغضب ليس تنفعل عن الصورة المحسوسة لكن الحس اذا احس بالمحسوس لزمه انفعال قوة الغضب بالغضب وان ل
يكن ينفعل بصورة المحسوس ✽ فالجواب عن هذا ان ذا محال وذلك ان قوة الغضب اذا انفعل عن قوة الحس فاما ا
ينفعل عنه لان تاثيرا وصل اليه منه وذلك التاثير هو تاثير ذلك المحسوس فيكون انفعل عن ذلك المحسوس وكل ما انفع
عن المحسوس بما هو محسوس فهو حاس واما ان يكون ينفعل عنه لا من جهة ذلك المحسوس فلا يكون الغضب وذلك
المحسوس وقد فرض ذلك المحسوس هذا خلف ✽ وايضا فانا نقول لما احسسنا بكذي غضبنا ويكون هذا كلاما
حقا فيكون شي واحد هو الذي احس فغضب وهذا الشي الواحد اما ان يكون جسم الانسان او نفسه فان كا
جسم الانسان فاما ان يكون جملة اعضايه واما ان يكون بعض اعضايه ولا يصح ان يكون جملة اعضايه فانه لا مدخ
في هذا اليد والرجل ولا يجوز ايضا ان يكون عددان من اعضايه هذا احس وهذا غضب فحينيذ لا يكون شي واحد
احس فغضب ولا ايضا عضو واحد هو عند اصحاب هذا القول موضوع الامرين جميعا فنعني أن الحق هو ان قولنا ا
حسسنا فغضبنا ان شيا منا احس وشيا منا غضب لكن مراد القايل انا احسسنا فغضبنا ليس ان هذا منا في شيين
بل ان الشي الذي ادي اليه الحس هذا المعني عرض له ان غضب فاما ان يكون هذا القول بهذا المعني كاذبا واما ا
يكون الحق هو ان الحاس والذي يغضب شي واحد لكن هذا القول بين الصدق فاذن الذي يودي اليه الحس محسوس
هو الذي يغضب وكونه بهذه المنزلة وان كان جسما فليس له بما هو جسم فهو اذن له بما هو ذو قوة بها يصلح
لاجتماع هذين الامرين فيه وهذه القوة ليست طبيعية فهي اذن نفس فاذن ليس موضوع اجتماع هذين الامرين
جملة جسمنا ولا عضوين منا ولا عضوا واحدا بما هو طبيعي فبقي ان يكون المجمع نفسا بذاتها او جسما من جهة ما ه
ذو نفس فيكون بالحقيقة المجمع هو النفس ويكون ذلك النفس هو المبدا لهذه القوي كلها ويجب ان يكون تعلقه باو
عضو يتولد فيه الحياة فمحال ان يحي عضو بلا تعلق قوة نفسانيه وان يكون اول ما يتعلق بالبدن لا هذا المبدا بل قوة
تحدث بعده واذا كان كذلك فيجب ان يكون تعلق هذا المبدا هو القلب لا محالة وهذا الراي مخالف من الفيلسوف
لراي الالهي افلاطون وفيه موضع شك وهو انا نجد القوي النباتيه تكون في النبات ولا نفس حساسة له ولا نفس ناطقة
ويكونان معا في الحيوان ولا نفس ناطقة فاذن كل واحد منها قوة اخري غير متعلقة بالاخر ✽ والذي يجب ان
يعرف حتي ينحل به هذا الشك ان الاجسام العنصرية تمنعها صرفية التضاد عن قبول الحيوة فكلما امتنعت في هدم صرف
التضاد وردته الي التوسط الذي لا ضد له جعلت تقرب الي شبه بالاجسام السماوية فيستحق بذلك القدر قبول قوة
محسة من المبد المفارق المدبر ثم ازدادت قربا من التوسط ازدادت قبول حيوة حتي تبلغ الغاية التي لا يمكن ان يكون
اقرب منها الي التوسط واهدم الطرفين المتضادين فتقبل جوهرا متقارب الشبه من وجه ما بالجوهر المفارق كما قبلته الجواه
السماوية واتصلت به فيكون حينيذ ما كان يحدث فيه قبل وجوده يحدث فيه منه ومن هذا الجوهر ✽ ومثال هذ
في الطبيعيات ليتوهم مكان الجوهر المفارق نارا بل شمسا ومكان البدن جرما يتاثر عن النار وليكن كوة ما ولكن مكان
النفس النباتيه تسخينها اياه ومكان النفس الحيوانية انارتها فيها ومكان النفس الانسانية اشعالها فيها نارا ✽
ونقول ان ذلك الجسم المتاثر كالكوة ان كان ليس وضعه من ذلك الجسم الموثر فيه وضعا يقبل اضاته وانارته ويشتعل شي
منه عنه ولكنه وضعا يقبل تسخينه لم يقبل غير ذلك فان كان وضعه وضعا يقبل تسخينه ومع ذلك فهو مكشوف له ا
مستشف او علي نصبة اليه يستنير عنه استنارة قوية فانه يتسخن عنه ويستضي معا ويكون الضوا الواقع فيه منه هو
مبدا ايضا مع ذلك المفارق التسخين ... انما يحصل بالشعاع ثم ان كان الاستعداد اشد وهناك ما من شانه
ان يشتعل عن الموثر الذي من شانه ان يحرقه بقوته وشعاعه اشتعل فحدثت الشعلة جرما شبيها بالمفارق من
وجه ثم تكون الشعلة ايضا تكون مع المفارق علة للتنوير والتسخين معا ولو بقيت وحدها لاستمر التنوير والتسحين
ومع هذا فقد كان يمكن ان يوجد التسخين وحده او التسخين والتنوير وحدهما وليس المتاخر عنهما مبدا يفيض
عنه المتقدم وكان اذا اجتمعت الجملة يصير حينيذ كل ما فرض متاخرا مبدا ايضا للمتقدم وفايضا عنه المتقدم فهكذ
فليتصور في القوي النفسانية وقد صح لنا ان وجود النفس مع البدن وليس حدوثهما عن جسم بل عن جوهر ه
صورة غير جسمانية ✽ فنقول ان القوة النظرية فيه ايضا تخرج من القوة الي الفعل بانارة جوهر هذا شانه عليه وذلك
لان الشي لا يخرج من ذاته الي الفعل الا بشي يفيده الفعل وهذا الفعل الذي يفيده هو صور المعقولات فاذن هاهنا شي
يفيد النفس ويطبع فيها من جوهره صور المعقولات فذات هذا الشي لا محالة عنده صور المعقولات وهذا الشي اذ
بذاته عقل ولو كان بالقوة عقلا لتمادي الامر الي غير نهاية وهذا محال او وقف عند شي هو بجوهره عقل و كان هو السبب
لكل ما هو بالقوة عقلا في ان يصير بالفعل عقلا وكان يكفي وحده سببا لاخراج العقول من القوة الي الفعل وهذا الشي
يسمي بالقياس الي العقول التي بالقوة وتخرج منه الي الفعل عقلا فعالا كما يسمي العقل الهيولاني بالقياس اليه عقلا
منفعلا ويسمي الخيال بالقياس اليه عقلا منفعلا اخر ويسمي العقل الكاين فيما بينهما عقلا مستفادا ونسبة هذا الشي

الي انفسنا التي هي بالقوة عقل والي المعقولات التي هي بالقوة معقولات نسبة الشمس الي ابصارنا التي هي بالقوة رايية والي الالوان التي هي بالقوة مرئية فانها اذا اتصل بالمرئيات بالقوة منها ذلك الاثر وهو الشعاع عادت مرئيات بالفعل وعاد البصر رائيا بالفعل فكذلك هذا العقل الفعال يفيض منه قوة تسيح الي الاشيآ المتخيلة التي هي بالقوة معقولة فيجعلها معقولة بالفعل ويجعل العقل بالقوة عقلا بالفعل وكما ان الشمس بذاتها مبصرة وسبب لان تجعل المبصر بالقوة مبصرا بالفعل كذلك هذا الجوهر هو بذاته معقول وسبب لان تجعل ساير المعقولات التي هي بالقوة معقولة بالفعل لكن الشي الذي هو بذاته معقول هو بذاته عقل فان الشي الذي هو بذاته معقول هو الصورة المجردة عن المادة وخصوصا اذا كانت مجردة بذاتها لا بغيرها وهذا الشي هو العقل بالفعل ايضا فاذن هذا الشي معقول بذاته ابدا بالفعل وعقل بالعقل

تمت الطبيعيات ولله

الحمد والمنة والصلوة علي

رسله اجمعين

بسم الله الرحمن الرحيم

المقالة الاولي

من الالهيات من كتاب النجاة

نريد ان نحصر جوامع العلم الالهي فنقول ان كل واحد من علوم الطبيعيات وعلوم الرياضيات فانما تخص عن حال بعض الموجودات وكذلك ساير العلوم الجزئية وليس لشي منها النظر في احوال الموجود ولواحقه ومبدئه فظاهر ان ها هنا علما باحثا عن امر الموجود المطلق ولواحقه التي له بذاته ومباديه ولان الاله تعالي علي ما اتفقت عليه الارا كلها ليس هو مبدا لموجود معلول دون موجود معلول بل هو مبدا للوجود المعلول علي الاطلاق ولا محالة ان العلم الالهي هو هذا العلم وهذا العلم يبحث عن الموجود المطلق وينتهي في التفصيل الي حيث يبتدي منه ساير العلوم فيكون في هذا العلم بيان مبادي ساير العلوم الجزئية

فصل في الواحد والموجود

ولما كان كل ما يصح قولنا له انه موجود فيصح ان يقال انه واحد حتي ان الكثرة مع بعدها عن طباع الواحد قد يقال لها كثرة واحدة فبين ان لهذا العلم النظر في الواحد ولواحقه بما هو واحد فلهذا العلم النظر في الكثرة ايضا ولواحقها ولواحق الشي من جهة ما هو هو هي ما ليس يحتاج الشي في لحوقها له الي ان يلحق شيا قبله اخر ويصير شيا اخر بعده فيلحقه فان الذكورة والانوثة والمصير من موضع الي موضع بالاختيار هو الحيوان بذاته ✻ واما الحس والنطق التعبير والتمكن والحركة والسكون فكذلك له لا لذاته بانه حيوان بل ذلك له بما هو جسم ✻ واما الحس والنطق فهو له بتوسط انه حيوان ونام وانسان ومن هذه اللواحق التي تلحق الشي منها ما هو اخص منه ومنها ما ليس اخص منه والتي هي اخص منه فمنها فصول ومنها اعراض وبالفصول ينقسم الشي الي انوعه وبالاعراض ينقسم الي اختلاف حالاته ✻ وانقسام الموجود الي المقولات تشبه الانقسام بالفصول وان لم يكن كذلك وانقسامه الي القوة والفعل والواحد والكثير والقديم والمحدث والتام والناقص والعلة والمعلول وما جري مجراها يشبه الانقسام بالعوارض فتكون المقولات كانها انواع وتلك الاخر كانها فصول عرضية اواصناف وكذلك ايضا للواحد اشيا تقوم مقام الانواع واشيا تقوم مقام الاصناف واللواحق وانواع الواحد بوجه التوسع ✻ الواحد بالجنس ✻ والواحد بالنوع ✻ والواحد بالعرض ✻ والواحد بالمساواة في النسبة ✻ والواحد بالعدد ولواحقه ✻ المشابهة ✻ والمساواة ✻ والمطابقة والمجانسة ✻ والمشاكلة ✻ والهوهو ✻ وانواع الكثير مقابلات لتلك ولواحقه الغيرية ✻ والمقابلة والا مشابهة ✻ واللا مجانسة ✻ واللا مشاكلة ✻ فينبغي ان يتحقق احوال هذه وحدودها ومباديها وما الذي يعرض

يعرض لها بالذات ❁ فنقول ان الموجود لايمكن ان يشرح بغير الاسم لانه مبدا اول لكل شي فلاشرح له بل صو
تقوم في النفس بلاتوسط شي وهو ينقسم نحوا من القسمة الي جوهر وعرض واذا اردنا تحقيق الجوهر احتجنا ان نق
امامه مقدمات ❁ فنقول اذا اجتمع ذاتان ثم لم يكن ذات كل واحد منهما غير جامع للاخر باسره كالحال في ال
والحايط فانهما وان اجتمعا فداخل الوتد غير جامع لشي من الحايط بل انما يجامعه بسيطه فقط فاذا لم يكن كال
والحايط بل كان كل واحد منهما بوجد شايعا بجميع ذاته في الاخر ثم ان كان احدهما ثابتا بحاله مع مفارقة الا
وكان احدهما مفيد المعني به يصير الشي موصوفا والاخر مستفيد الدفان الثابت والمستفيد لذلك يسمي محلا والا
يسمي حالا فيه ثم ان كان المحل مستغنيا في قوامه عن الحال فيه فانا نسميه موضوعا له وان لم يكن مستغنيا عنه لم ن
موضوعا بل ربما سميناه هيولا فكل ذات لم يكن في موضوع فهو جوهر وكل ذات قوامه في موضوع فهو عرض ❁
يكون الشي في المحل ويكون مع ذلك جوهرا لا في موضوع اذا كان المحل القريب الذي هو فيه متقوما به اي ل
متقوما بذاته ثم مقوما له ونسميه صورة ❁ واما اثباته فقد يابتنا من بعد وكل جوهر ليس في موضوع فلا ي
اما ان لايكون في محل اصلا او يكون في محل لايستغني في القوام عنه ذلك المحل فان كان في محل لايستغني في القوام غير
المحل فانا نسميه صورة مادية وان لم يكن في محل اصلا فاما ان يكون محلا بنفسه لاتركيب فيه او لايكون فان كان
بنفسه لاتركيب فيه فانا نسميه الهيولي المطلقة وان لم يكن فاما ان يكون مركبا مثل اجسامنا المركبة من مادة و
جسمية واما ان لايكون ونحن نسميه صورة مفارقه كالعقل والنفس واما اذا كان الشي في محل هو موضوع فانا نسميه ع
❁ ومادة الصورة الجسمية لاتخلوا عن الصور الجسمية ولو كان خلوا عن الاقطار لكانت حينيذ غير كم البتة و
غير المتجزي الذات ثابتة عليه اي لايكون متجزية الذات لابالقوة ولابالفعل لما كان يمكن ان يحلها مقدار
غير متجزية لايطابق المتجزي وهذا مبدا الطبيعيات

فصل

ونزيد هذا المعني شرحا فنقول ان الجسم ليس هو جسما بان فيه بالفعل ابعادا ثلثة فانه ليس يجب ان يكون في
جسم نقط اوخطوط بالفعل لانه يمكن ان يعقل الجسم جسما وهو كرة لاقطع فيه بالفعل البتة والخطوط وال
قطوع وليس يجب ان يكون ابعاد ثلثة فيه متعينة من اطراف متعينة دون غيرها اللهم الا ان نفرض مع ذ
زايد علي الجسم مثل تحرك اومماسة ❁ واما السطح فليس هو داخلا في حد الجسم من حيث هو جسم بل من -
هو متناه وليس التناهي داخلا في ماهية الجسم بل هو من اللوازم التي تلزمه ويصح ان تعقل ماهية الجسم التي ت
ويصح ان تعقل ماهية الجسم وحقيقته وتستثبت في النفس دون ان يعقل متناهيا بل انما يعرف متناهيا بالبره
والنظر بل الجسم انما هو جسم لانه بحيث يصح ان يفرض فيه ابعاد ثلثة كل واحد منها قايم علي الاخر ولايم
ان يكون فوق ثلثة فالذي يفرض فيه اولا هو الطول والقايم عليه هو العرض والقايم عليهما في الحد المشترك هو ا
وليس يمكن غيره فالجسم من حيث هو هكذي هو جسم وهذا المعني منه صورة الجسمية ❁ واما الابعاد الحد
التي تقع فيه فليست صورة له بل هي من باب الكم وهي لواحق لامقومات وله صورة جسمانية لاتزول عنه وله مع
ابعاد تتحدد بها نهاياته وشكله ولايجب ان يثبت شي منها له بل مع كل تشكيل يتجدد عليه يبطل كل بعد م
كان فيه وكل مقدار ممتد مفروض كان فيه فاذن هذا غير الاول لكنه ربما اتفق في بعض الاجسام ان تكون هذه ا
المتحددة لازمة لايفارق ملازمة اشكالها وكما ان الشكل لاحق فكذالك مايتحدد بالشكل وكما ان ملازمة الش
لايدل علي انه داخل في تحديد جسمية كذلك ملازمة هذه الابعاد المتحددة والمعني الاول هو الصورة الجسمي
موضوع لصناعة الطبيعيين اوداخلة في موضوعها ❁ والمعني الثاني هو الجسم الذي من مقولة الكم وهو مو
لصناعة التعاليميين اوداخل في موضوعها وهو عارض للجواهر الجسمانية وليس مما يقوم بذاته ولا المعني الاول ا
فان ذلك يقوم في مادة وهذا في موضوع اي ان ذلك صورة وهذا عرض ❁ فنقول ان الابعاد والصور الجسمية لا ا
من موضوع او هيولي يقوم فيه اما الابعاد التي هي من مقولة الكم فامرها ظاهر فانها قد توجد وتعدم والمو
الموصوف بها ثابت فانها لايثبت شي موجود منها مع تغير الشكل لموضوع واحد ❁ واما الصورة الجسمية فلا
ان تكون نفس الاتصال او طبيعة يلزمها الاتصال حتي لاتوجد الا والاتصال لازم لها فان كان نفس الات
وقد يوجد الجسم متصلا ثم ينفصل فيكون لامحالة شي هو بالقوة كلاهما وليس ذات الاتصال بما هو اتصال قابل للا
لان قابل الانفصال لايعدم عنده الانفصال والاتصال يعدم عند الانفصال فاذن شي غير الاتصال وهو قابل للانفصال وهو
قابل للاتصال فليس الاتصال هو بالقوة قابلا للانفصال ولا ايضا طبيعة يلزمها الاتصال لذاتها فظاهر ان هاهنا
غير الصورة الجسمية هي التي تعرض لها الاتصال والانفصال معا وهو مفارق للصور الجسمية فهي التي تقبل الاتحاد با
الجسمية فيصير جسما واحدا انما هو يقومها او يلزمها من الاتصال الجسماني واذ الصورة الجسمية بما هي الصورة الج
لاتختلف فلا يجوز ان يكون بعضها قايما في المادة وبعضها غير قايم فيها فانه من المحال ان تكون طبيعة لا اختلا
من جهة ما هي تلك الطبيعة يعرض لها اختلاف في نفس وجودها لان وجودها ذلك الواحد متفق فان لم يفسد
بارتفاعه فهي عرض وان فسد فهو جوهر موجود لا في موضوع

فصل

ونقول ان تلك المادة ايضا يجوز ان تفارق الصورة الجسمية وتقوم موجودة بالفعل لانها ان فارقت الصورة ا
فلا يخلوا اما ان يكون لها وضع وحيز في الوجود الذي لها حينيذ اولا يكون فان كان لها وضع وحيز وكان يمك
يقسم فهي لامحالة ذات مقدار وقد فرض لامقدار لها وان لم يمكن ان ينقسم ولها وضع فهي لامحالة نقطة و
ينتهي اليها خط ولا يجوز ان تكون مفردة الذات متحازية لان خطا اذا انتهي اليها لم يخل اما ان يلاقيها
اخري غيرها ثم ان لاقاها خط اخر لاقاها بنقطة اخري غيرها ثم لايخلوا اما ان يتباين النقطتان عن جهتيها

المتوسط الذي يلاقيه اثنان لايتلاقيان ينقسم بينهما وفرض غير منقسم واما ان يكون النقطتان يتلاقيان وتلاقيا به فيكون ذاته ساريا في ذات كل واحد منهما وذاته متجاز من الخطين فذاتهما متجازيان منقطعان عن الخط فالخط نقطتان غير الاوليين هما نهايتاه وفرضنا نهايته هذا خلف فيكون ذلك الجوهر اذن غير متجاز منفرد بل طرفا للخط فيكون نقطة لكن النقطة توجد قايمة في جسم وفي مادة لامادة للجسم ❊ واما ان كان هذا الجوهر لاوضع له ولا اليه اشارة بل هو كالجواهر المعقولة لم يخل فيه اما ان يحل فيه المقدار المحصل دفعة او يتحرك اليه على الاتصال فان حل فيه المقدار دفعة ففي ان اتصال المقدار به يكون قد صادفه المقدار حيث انضاف اليه فيكون لامحالة صادفه وهو في الحيز الذي هو فيه فيكون ذلك الجوهر متحيزا الا انه عساه ان لا يكون محسوسا وقد فرض غير متحيز البتة هذا خلف ولا يجوز ان يكون التحيز قد حصل له دفعة مع قبول المقدار لان المقدار يوافيه في حيز مخصوص ❊ فاما ان كان قبوله المقدار لادفعة بل على انبساط وكل ما شانه ان ينبسط فله جهات وكل ماله جهات فهو ذو وضع فيكون ذلك الجوهر ذا وضع وحيز وقبل لا وضع له ولا حيز هذا خلف والذي اوجب هذا كله فرضنا انها تفارق الصورة الجسمية فممتنع ان توجد بالفعل الا متقوما بالصورة الجسمية فكيف تكون ذات لاجز لها بالقوة ولا بالفعل تقبل الكم ويساويه فتبين ان المادة لا يبقي مفارقة بل وجودها وجود قابل لاغير كما ان وجود العرض وجود مقبول لاغير ❊ وايضا فانها لا يخلوا اما ان يكون وجودها وجود قابل فيكون دايما قابلا لشي واما ان يكون لها وجود خاص متقوم ثم يقبل فيكون بوجودها الخاص المتقدم غير ذي كم وقد قام غير ذي كم فيكون المقدار الجسماني عرض له وصير ذاته بحيث له بالقوة اجزا وقد تقوم جوهرا في نفسه غير ذي جز باعتبار نفسه البتة لعدمه الامتداد في حيز لنفسه فيكون ماهو متقوم بانه لاجزله يعرض ان يبطل عنه ما يتقوم به بالفعل لورود عارض عليه فيكون حينيذ للمادة صورة عارضة بها تكون واحدة بالقوة والفعل وصورة اخري عارضة بها تكون غير واحدة بالفعل فيكون بين الامرين شي مشترك هو القابل للامرين من شانه ان يصير مرة ليس في قوته ان ينقسم ومرة في قوته ان ينقسم اعني القوة القريبة التي لاواسطة لها فلنفرض الان هذا الجوهر قد صار بالفعل اثنين وكل واحد منهما بالعدد غير الاخر وحكمه انه يفارق الصورة الجسمانية فليفارق كل واحد منهما الصورة الجسمانية فيبقي كل واحد منهما جوهرا واحدا بالقوة والفعل الا انه ازيل عنه الصورة الجسمانية حتي بقي جوهرا واحدا بالقوة والفعل فلا يخلوا اما ان يكون هذا الذي بقي جوهرا وهو غير جسم بعينه مثل جزءه الذي بقي كذلك او يخالفه فان خالفه فلا يخلوا اما ان يكون لان هذا بقي وذلك عدم او بالعكس او هما بقيا ولكن تختص بهذا كيفية او صورة لاتوجد لذلك او تختلفان بالمقدار فان بقي احدهما وعدم الاخر والطبيعة واحدة متشابهة وانما اعدم احدهما رفع الصورة الجسمانية فيجب ان يعدم ذلك بعينه للاخر وان احتص بهذا كيفية واحدة والطبيعة واحدة ولم يحدث حاله الامفارقة الصور الجسمانية ولم يحدث مع هذه الحالة الاما يلزم هذه الحالة فيجب ان يكون حال الاخر كذلك ❊ فان قيل ان الاوليين وهما اثنان يتحد فيصيران واحدا فنقول من المحال ان يتحد جوهران لانهما ان اتحدا وكان كل واحد منهما موجودا فهما اثنان لاواحد وان اتحدا واحدهما معدوم والاخر موجود فالمعدوم كيف يتحد بالموجود وان عدما جميعا بالاتحاد حدث شي ثالث فهما غير متحدين بل فاسدان وبينهما وبين الثالث مادة مشتركة وكلا منها في نفس المادة لافي شي ذي مادة

فصل في الاختلاف بالمقدار

واما ان اختلفا بالمقدار فيجب ان يكونا وليس لهما صارة جسمانية لهما صور مقدارية هذا خلف واما ان لم يختلفا بوجه من الوجوه فيكون حينيذ حكم الشي مع غيره وحكمه وحده من كل جهة وحدا هذا خلف فبقي ان المادة لاتتعري عن الصورة الجسمية ولان هذا الجوهر ايضا ما ركا بملد الاحله فليس بكم بذاته فليس يجب ان يختص ذاته بقبول نظر بعينه دون نظر قدر دون قدر ونسبة مايقوم متحيز في ذاته بل يصيره الي اي مقدار يجوز وجوده له نسبة واحدة والا فله مقدار في ذاته يطابق ما يساويه دونها ما يفصل عليه وهو الكل والجز واحد لانه محال ان يكون جز منه يطابق جزا من المقدار وليس له في ذاته جز فتبين من هذا انه يمكن ان تصغر المادة بالتكاثف وتكبر بالتخلخل وهذا محسوس بل يجب ان يكون تغير المقدار عليه لسبب يقتضي في الوجود ذلك المقدار وان لم يتعين له مقدار لذاته وذلك السبب لا يخلوا اما ان يكون فيه فيكون الكم تابعا لصورة اخري في المادة او يكون بسبب خارج فان كان بسبب خارج فلا يخلوا اما ان يوجب ذلك من غير ان يوثر فيه اثرا اخر يتبعه الكم ذلك الاثر او يكون لولا يفعل فيه اثرا اخر ثم يتبعه الكم فان كان المنفعل الخارج الفاعل مقدارا ما لاتخصيص في الجسم من نسبته الي استعداده يعين تساوت الاجسام في الاحجام ولهذا محال فاذن انه يختلف باختلاف الاستعدادات وهي تابعة لمعاني غير نفس المواد فالكم يتبع لامحالة اثرا ما يوجد في المادة فيرجع الحكم الي القسم الاول ولهذا ايضا مبدا الطبيعيات وايضا فانه يختص لامحالة بحيز من الاحياز وليس لتخصيصه خاصية بما هو جسم والا لكان كل جسم كذلك فهو اذن لامحالة يختص به لصورة ما في ذاته وهذا بين ❊ وايضا فانه اما ان يكون غير قابل للتشكيلات والتفصيلات كالفلك فيكون للصورة ما صار كذلك لانه بما هو جسم قابل لهما واما ان يكون قابلهما بسهولة او بعسر او اي شي ما كان فهو علي احدي الصور المذكورة في الطبيعيات فاذن المادة الجسمية لاتوجد مفارقة للصورة ولا المادة اغني انها تقوم بالفعل بالصورة فاذن اذا وجدت في التوهم مفارقة لها عدمت فالصور اما صور لاتفارق المادة واما صور تفارقها المادة ولا يخلوا المادة عن مثلها والصور التي تفارقها المادة الي عاقب فان معقبها فيها يستبقها بتعقيب تلك الصورة فتكون الصور من وجه واسطة بين المادة والمستبقي والواسطة في التقويم اولا تقوم في ذاتها ثم يقوم به غيرها والعلة القريبة من المستبقي في استبقا فان كانت تقوم بالعلة المستبقية للمادة بوسط طبعتها فالقوام لها من الاوايل اوالاولى كانت تابعة لا تلك العلة بل بنفسها ثم تقوم المادة بها فذلك اظهر فيها ❊ واما الصورة التي لاتفارق فلو فضل المادة عليها في الغيبة لكانت الماهية لمخطوطة بها لعلة فاذنهما ابطلت ولو كان لها تلك الصورة لخاصها لكان كل ملغا بالجسمانية كذلك فاذن تلك العلة تقومها بها ولولا هذه الصورة لكانت لنا ان نمسك موجودة بصورة لتجزي او تعدم فاذن تفيد هذه الصورة يقيمها بها كما في الاولى تامة فاذن الصورة اقدم من الهيولي ولا يجوز ان يقال ان الصورة

ان الصورة بنفسها موجودة بالقوة وانما تصير بالفعل بالمادة لان جوهر الصورة هو الفعل وبالفعل وما بالقوة محله المادة فتكون المادة هي التي يصلح فيها ان يقال لها وانها في نفسها بالقوة تكون موجودة انها بالفعل بالصورة والصورة وان كانت لاتفارق الهيولي فليست تتقوم بالهيولي بل بالعلة المفيدة لها للهيولي وكيف يتقوم الصورة بالهيولي وقد بينا انها علتها والعلة لاتتقوم بالمعلول ولا شيان اثنان يتقوم احدهما بالاخر فان كل واحد منهما يفيد الاخر وجوده وقد بان استحالة هذا وتبين ذلك الفرق بين الذي يتقوم به الشي وبين الذي لايفارقه فالصورة لاتوجد الا في هيولي لان علة وجودها الهيولي اوكونها في الهيولي كما ان العلة لاتوجد الا مع المعلول لان علة وجود العلة هي المعلول اوكونها مع المعلول بل كما ان العلة اذا كانت علة بالفعل لزم عنها المعلول لان المعلول يكون معها كذلك الصورة اذا كانت صورة موجودة يلزم عنها ان يقوم شان ذلك الشي مقارن لذاتها كان ما يقوم شيا بالفعل ويفيده الوجود منه ما يفيده وهو مباين ومنه ما يفيده وهو ملاق وان لم يكن جزا منه مثل الجوهر للعرض والمزاجات التي تلزمها فتبين بهذا ان كل صورة توجد في مادة مجتمعة فبعلة ماتوجد اما الحادثة فذلك ظاهر فيها واما الملازمة للمادة فلان الهيولي الجسمانية انما حصصت بها لعلة وسيتبين هذا اظهر في مواضع اخري ❊ وجملة هذه مباد للطبيعيات

فصل في اولي الاشيا بالوجود

فاولي الاشياء بالوجود هو الجواهر ❊ ثم الاعراض والجواهر التي ليست باجسام اولي الجواهر بالوجود الا الهيولي لان هذه الجواهر ثلثة هيولي وصورة ومفارق لاجسم ولا جز جسم ولابد من وجوده لان الجسم واجزاوه معلولة وينتهي الي جوهر هو علة مفارقه البتة ❊ فاولي الموجودات في استحقاق الوجود الجوهر المفارق الغير المجسم ❊ ثم الصورة ثم الجسم ثم الهيولي وهي وان كانت سببا للجسم فانها ليست سببا يعطي الوجود بل هي محل لنيل الوجود والجسم وجودها وزيادة وجود الصورة فيه التي هي اكمل منها ❊ ثم العرض وفي كل طبقة من هذه الطبقات جملة موجودات متفارق في الوجود ❊ واما انواع المقولات فقد شرحناها لها في المنطقيات بنوع لايحتمل هذا الموضع زيادة عليه ❊ والكم منها ينقسم الي المتصل وقد اثبتناه في الطبيعيات حيث بينا ان الجسم متصل وليس مركبا من اجزا متماسة واذا صح وجود الجسم وصح تناهيه صح وجود السطح وقطع السطح خط وقطع الخط نقطة والي المنفصل وهو ظاهر الوجود حتي الحد ومن حيز المتصل يبتدي الهندسة ويتشعب دونها التنجيم والمساحة ولا اثقال والحيل ومن حيز المنفصل يبتدي الحساب ثم يتشعب دونه الموسيقي وعلم الزيجات ولانظر لهذه العلوم الرياضية في ذوات شي من الجواهر ولا في هذه الكميات ومن حيث هي في الجواهر ❊ واما العلم الطبيعي فيبتدي من حيز الجسم والصورة الغير المفارقة من الموجودات ويبحث عن احوالها وهي من باب الكيف والكم والاين والوضع والفعل والانفعال ❊ وعلم الاخلاق يبتدي من نوع من انواع الحال والملكة من مقولة الكيف وما كان من الاعراض قارا فهو قبل ما كان منها غير قار وما كان من غير القار وجوده بتوسط قار فهو قبل الذي يوجد منها بتوسط غير القار والذي يوجد بتوسط الغير القارة فهو الزمان ومتي فلذلك هو في اقصي مراتب الوجود واخس انحايه وليس هو سببا لشي البتة ❊ ولاشك ان الاضافات والاوضاع والفعل والانفعال والحدة والنسبة الي الزمان والكون في المكان هي اعراض اذ من شانها ان يكون في موضوع ويفارقها الموضوع مع امتناع وجودها دونه انما يقع الشك في مقولتي الكم والكيف وقد بينا ان المقادير التي من مقولة الكم اعراض والزمان قد تبين انه هية عارضة والمكان هو سطح لامحالة ❊ واما العدد فانه تابع في الحكم للواحد فان كان الواحد في نفسه جوهرا فالعدد المولف منه لامحالة مجموع جواهر فهو جوهر وان كان الواحد عرضا فالا ثنوة وما اشبهها اعراض ❊ والعدد يقال للصورة القارة التي في النفس وحكمها حكم ساير المقولات ولسنا نقصد قصدها في كونها عرضا او غير عرض ويقال للعدد الذي في الاشيا المجتمعة التي كل واحد منها واحد ولجملتها في الوجود لامحالة عدد لكن طبيعة الواحد من الاعراض له لازمة للاشيا وليس الواحد مقوما لماهية شي من الاشياء بل يكون الماهية شيا اما انسانا واما فرسا او عقلا او نفسا ثم يكون ذلك موصوفا بانه واحد وموجود ولذلك ليس من فهمك ما هية شي من الاشياء فهمك الواحد حتي يوجب ان يصح لك انه واحد فالواحدية ليست ذات شي منها ولا مقومة لذاته بل صفة لازمة لذاته كما فهمت الفرق بين اللازم والذاتي في المنطق فتكون الواحدية من اللوازم وليس جوهر الشي من الجواهر وكذلك المادة يعرض لها التوحد والتكثر فيكون الوحدة عارضة لها وكذلك الكثرة فلو كانت طبيعة الوحدة طبيعة الجوهر لكان لايوصف بها الا الجوهر وليس يجب ان كان طبيعتها طبيعة العرض ان يوصف بها الجوهر لان الجواهر توصف بالاعراض ❊ واما الاعراض فلا يحمل عليها الجواهر حتي يشتق لها منه الاسم فقد بان هذه الوجوه الثلثة التي احدها كون الوحدة غير ذاتية للجوهر بل لازمة لها ❊ والثاني كون الوحدة معاقبة للكثرة في المادة والثالث كون الوحدة مقولة علي الاعراض ان طبيعة الوحدة طبيعة عرضية فكذلك طبيعة العدد الذي يتبع الوحدة ويتركب منها ويشكل ايضا الحال في مقولة الكيف ما كان من باب المحسوسات فيظن البياض والسواد والحرارة والبرودة وما اشبهها جواهر وانها تخالط الاجسام بكون وفير بكون اوتتركب منها الاجسام

فصل في فسخ هذا الراي

فلنتكلم في فسخ هذا الراي فنقول ان هذه الكيفيات ان كانت جواهر اما ان تكون جواهر جسمانية او غير جسمانية وان كانت غير جسمانية فاما ان تكون بحيث تجتمع من تركيبها الاجسام اولا تجتمع فان كان لاتجتمع وهي سارية في الاجسام فاما ان يكون بحيث يصح ان يفارق الجسم الذي هو فيه او لايصح فان كان يصح ان يفارق الجسم فاما ان ينتقل من جسم الي جسم اخر ويسري فيه فيكون دايما هكذي او يصح ان يبقي لافي جسم اصلا فيكون طول وعرض وعمق وصلون ومعني لبنه طول وعمق وعرض ليس معني انه لين وقد يزول اللون ويبقي ذلك الطول والعرض والعمق جسمنولما ان يكون قد كان للون طول وعرض وعمق غير هذا او يكون لم يكن الا هذا فان كان للون مقدار غير هذا فقد دخل بعد في بعد وقد بينا فساد هذا وان كان اللون ليس له مقدار غير هذا فليس لذات اللون مقدار بل يقتدر بها يحله

وهذا مما لا يخالفه واما ان فرضت غير جسمانية ويجتمع من تركيبها جسم فيكون ما لا قدر له يجتمع منه ما له قدر وقد بان بطلان هذا ❁ وان كانت غير جسمانية وتسري في الاجسام ولا يصح لها قوام دونها فهي اعراض لا جواهر وان كان يصح عليها ان تخالط الجواهر الجسمانية وتسري فيها ثم ينتقل من بعضها الي بعض ولا يقوم الواحد منها فيجب اذا فسد البياض في جسم ان يوجد في الاجسام المماسة له وكذلك سائر الكيفيات بل يفسد ولا يبقي منه اثر البتة فليس اذن قوامه انه في الانتقال ❁ وان كان اذا فارق الجسم قام بنفسه فاما ان يقوم وهو تلك الكيفية بعينها فيكون حينئذ بياض ليس في الوجود ولا بمحسوس وكلامنا في البياض بما هو محسوس فان اسم البياض يقع علي اللون الذي من شانه ان يفعل في البصر تفريقا مما ليس كذلك ليس ببياض وان كان هاهنا مشترك من شانه ان يفارق الاجسام فيصير بياضا ويفارقها فيصير لا بياض فيكون اولا البياض بما هو بياض قد فسد لكنه يكون له موضوع تارة يصير بصفة اللون الذي هو البياض وتارة يصير بصفة اخري فتكون البياضية عارضة لذلك الموضوع ويكون الموضوع للبياضية هو المفارق لكنا قد بينا ان المفارق المعقول ليس من شانه ان لا يفارق الكم ولا يحصل في الوضع والتحيز فقد بان واتضح ان هذه الكيفيات ليست جواهر فهي اذن اعراض

فصل في اقسام العلل واحوالها

والمبدا يقال لكل ما يكون قد استتم له وجوده في نفسه اما عن ذاته واما عن غيره ثم يحصل عنه وجود شي اخر ويتقوم به ثم لا يخلو اما ان يكون كالجز لما هو معلول له او لا يكون كالجز وان كان كالجز فاما ان يكون جزا ليس يجب عن حصوله بالفعل ان يكون ما هو معلول له موجودا بالفعل وهذا هو العنصر فانك تتوهم العنصر موجودا ولا يلزم من وجوده بالفعل وحده ان يحصل الشي بالفعل بل ربما كان بالقوة واما ان يجب عن وجوده بالفعل وجود المعلول له بالفعل وهذا هو الصورة مثال الاول الخشب للسرير مثال الثاني الشكل والتاليف للسرير وان لم يكن كالجز فاما ان يكون مباينا او ملاقيا لذات المعلول فان كان ملاقيا فاما ان يكون ينعت المعلول وهذا هو كالصورة للهيولي واما ان يكون ينعت بالمعلول وهذا هو كالموضوع للعرض ❁ وان كان مباينا فاما ان يكون الذي منه الوجود وليس الوجود لاجله وهو الفاعل واما ان لا يكون منه الوجود بل لاجله الوجود وهو كالغاية فتكون العلل هيولي المركب وصورة المركب وموضوع العرض وصورة للهيولي وفاعل وغاية ويشترك الهيولي للمركب والموضوع للعرض بانها الشي الذي فيه قوة وجود الشي ويشترك الصورة للمركب والصورة للهيولي بانه مابه يكون المعلول موجودا بالفعل وهو غير مباين ❁ والغاية يتاخر حصول الوجود عن المعلول ويتقدم سائر العلل في الشيئية وفرق بين الشيئية والوجود في الاعيان فان المعني له وجود في الاعيان ووجود في النفس وامر مشترك فذلك المشترك هي الشيئية والغاية بما هي شي فانها تتقدم سائر العلل وهي علة العلل في انها علل وبما هي موجوده في الاعيان قد تتاخر واذا لم يكن العلة الفاعلية هي بعينها العلة الغائية كان الفاعل متاخرا في الشيئية عن الغاية وذلك لان سائر العلل انما يصير عللا بالفعل لاجل الغاية وليست هي لاجل شي اخر وهي توجد اولا نوعا من الوجود فيصير العلل عللا بالفعل ويشبه ان يكون الحاصل عند التمييز هو ان الفاعل الاول والمحرك الاول في كل شي هو الغاية فان الطبيب يفعل لاجل البرو وصورة البرو هي الصناعة الطبية التي في النفس وهي المحركة لارادته الي العمل واذا كان الفاعل اعلي من الارادة كان نفس ما هو غاية هو نفس ما هو فاعل ومحرك من غير توسط الارادة التي تحدث عن تحريك الغاية واما سائر العلل فان الفاعل والقابل قد يتقدمان المعلول بالزمان واما الصورة فلا يتقدم بالزمان البتة والقابل دايما اخس من المركب والفاعل اشرف لان القابل مستفيد لا مفيد والفاعل مفيد لا مستفيد والعلة تكون علة للشي بالذات مثل الطبيب للعلاج وقد تكون علة بالعرض اما لان لمعني غير الذي وضع صار علة كما يقال ان الكاتب يعالج وذلك لانه يعالج لا من حيث هو كاتب بل لمعني اخر وهو انه طبيب واما لانه بالذات يفعل فعلا اخر لكنه قد يتبع فعله فعل اخر مثل السقمونيا فانه يبرد بالعرض لانه بالذات يستفرغ الصفرا ويلزمه نقصان الحرارة المؤذية ومثل مزيل الدعامة عن الحائط فانه علة لسقوط الحائط بالعرض لانه لما ازال المانع لزم فعله الفعل الطبيعي وهو انحدار الثقيل بالطبع والعلة قد تكون بالقوة كالنجار قبل ان ينجر وقد يكون بالفعل كالنجار حين ما ينجر وقد يكون العلة قريبة مثل العفونة للحمي وقد تكون بعيدة كالاحتقان مع الامتلا وقد يكون جزوية مثل قولنا ان هذا البنا علة لهذا البنا وقد يكون كلية كقولنا البنا علة البنا وقد يكون العلة خاصة كقولنا ان البنا علة البيت وقد يكون عامة كقولنا ان للصانع علة للبيت ❁ واعلم ان العلل القريبة التي لا واسطة بينها وبين الاجسام الطبيعية هي الهيولي والصورة والمادة ثم يصير بتوسط ما هو علة له منهما علة المركب واما الفاعل فانه اما علة الصورة وحدها او للصورة والمادة معا وهو علة لوجود المركب ❁ واعلم ❁ واما الغاية فانها علة لكون الفاعل علة لكون الذي هو علة لوجود الصورة التي هي علة لوجود في الحال وليس للفاعل في ان الفاعل الذي يفيد الشي وجودا بعد عدمه يكون لمفعوله امران عدم قد سبق ووجود في الحال وليس للفاعل في عدمه السابق تاثير بل تاثيره في الوجود الذي للمفعول منه فالمفعول انما هو مفعول لاجل ان وجوده من غيره لكن عرض ان كان له عدم من ذاته ليس ذلك من تاثير الفاعل فاذا توهمنا ان التاثير الذي كان من الفاعل وهو ان وجود الاخر منه لم يعرض بعد عدمه بل ربما كان دايما كان الفاعل افعل لانه ادوم فعلا ❁ فان لج لاج وقال ان الفعل لا يصح الا بعد عدم المفعول وقد سمع ان العدم للمفعول ليس من الفاعل بل الوجود والوجود الذي منه في ان ما فليفرض ذلك متصلا فان اذاعة عن هذا الحق قوله انه الموجود لا يوجد موجود فليعلم ان المعني الذي وقعت في لفظة يوجد فان عني ان الموجود لا يستانف له وجود بعد ما لم يكن فهذا صحيح وان عني ان الموجود لا يكون البتة بحيث ذاته وماهيته لا يقتضي الوجود له انما هو لشي اخر هو الذي منه له الوجود فانه يتبين ما فيه من الخطا ❁ ونقول ان المفعول الذي نقول انه موجود بالموجد لا يخلو اما ان يوصف بانه موجود له ويفيد لوجوده في حال العدم او في حال الوجود او في الحالين جميعا ومعلوم انه ليس موجودا له في حال العدم فيبطل ان يكون موجودا له في الحالين جميعا فبقي ان يكون موجودا له في حال وجوده فهو موجود فيكون الموجود انما هو موجد للموجود والموجود وهو الذي يوصف بانه يوجد عنه لا ان يوصف بانه يوجد لانه لو وجد بوجود مستفيد لكان في الخفا فان ازيل هذا الابهام فمعناه ان يقال ان الموجود ... اي يوصف

يوصف بانه يوجد فكما انه في حال ما هو موجود يوصف بانه يوجد ولفظه يوصف لانعني بها انه في الاستق
يوصف كذلك لفظه يوجد

فصل في قوة مبدا التغير

ويقال قوة لمبدا التغير في اخر من حيث انه اخر ومبدا التغير اما في المنفعل وهو القوة الانفعالية واما في الفاعل وهو
الفعلية ويقال لما به يجوز من الشي فعل او انفعال ولما به يصير الشي مقوما لاخر ولما به يصير الشي غير متغير وثابتة
التغير بحلوب الضعف وقوة المنفعل قد تكون محدودة نحو شي واحد كقوة الماء على قبول الشكل فان فيه قوة قبول الش
وليس فيه قوة حفظه وفي السمع قوة عليهما جميعا ❊ وفي الهيولي الاولي قوة الجميع ولكن بتوسط شي دون شي
يكون في الشي قوة انفعالية بحسب الضدين كما ان في الشمع قوة ان يتسخن وان يتبرد وقوة الفاعل قد تكون محد
نحو شي واحد كقوة النار على الاحراق فقط وقد يكون على اشيا كثيرة كقوة المختارين وقد يكون في الشي قوة على كل
ولكن بتوسط شي دون شي وقد تكون القوة الفعلية على الضدين جميعا كقوة المختارين منا والقوة الفعلية المحدود
لاقت القوة المنفعلة حصل منها الفعل ضرورة وليس كذلك في غيرها مما يستوي فيهما الاضداد وقد تغلط لفظة ا
فيتوهم ان القوة على الفعل هي القوة المقابلة لما بالفعل والفرق بينهما ان هذه القوة الاولى تبقى موجودة عند ما
والثانية انما تكون موجودة مع عدم الذي هو بالفعل وايضا فان القوة الاولى لا يوصف بها الا المبدا المحرك والقوة الث
يوصف بها في اكثر الامر المنفعل وايضا فان الفعل الذي بازا القوة الاولى هو نسبة استحالة او كون او حركة ما الي م
لا ينفعل بها والفعل الذي بازا القوة الثانية يوصف كل بها من الموجود الحاصل وان كان انفعالا او حالا لا فعلا ولا ان
وكل جسم فانه اذا صدر عنه فعل ليس بالعرض ولا بالقسر فانه يفعل بقوة ما فيه

فصل في الذي بالارادة وبغير الارادة

اما الذي بالارادة والاختيار فذلك ظاهر واما الذي ليس بالارادة والاختيار فلان ذلك الفعل اما ان يصدر عن ا
او يصدر عن شي مباين له جسماني او غير شي مباين له غير جسماني فان صدر عن ذاته وذاته تشارك الاجسام الاخ
في الجسمية ويخالفها في صدور ذلك الفعل عنها فاذن في ذاته معنى زايد على الجسمية هو مبدا صدور هذا الفعل عنه
وهذا هو الذي يسمي قوة وان كان ذلك عن جسم اخر فيكون هذا الفعل عن هذا الجسم بقسر او عرض وقد فرض لا با
ولا عرض وان كان عن شي مفارق فلا يخلوا اما ان يكون اختصاص هذا الجسم بقبول هذا التاثير عن ذلك المفارق
لما هو جسم او لقوة فيه او لقوة في ذلك المفارق فان كان لما هو جسم فكل جسم يشاركه فيه لكن ليس يشاركه فيه
كان لقوة فيه فتلك القوة مبدا صدور ذلك الفعل عنه وان كان لفيض من المفارق وكان لقوة في ذلك المفارق فاما ان يك
نفس تلك القوة توجب ذلك او اختصاص ارادة فان كان نفس القوة توجب ذلك فلا يخلوا ما ان يكون ايجاب ذلك في ه
الجسم بعينه لاحد الامور المذكورة وقد رجع الكلام من الراس ❊ واما ان يكون على سبيل الارادة ولا يخلوا ام
يكون تلك الارادة ميزت هذا الجسم لخاصية تختص بها من ساير الاجسام او جزافا فان كان جزافا كيف اتفق لم يد
على النظام الابدي والاكثري فان الامور الاتفاقية هي التي ليست بدايمة ولا اكثرية لكن الامور الطبيعية دايمة واكثر
فليست باتفاقية فبقي ان يكون لخاصية يختص بها من ساير الاجسام وتكون تلك الخاصية من ادامتها صدور
الفعل ثم لا يخلوا اما ان يراد ذلك لان تلك الخاصية توجب ذلك الفعل او يكون منها في الاكثر او لا يوجب ولا يكون م
في الاكثر فان كان يوجب فهي مبدا ذلك وان لم يرد وان كان في الاكثر والذي في الاكثر هو بعينه الذي يوجب لكن
عايق لان اختصاصه بان يكون الامر فيه في اكثر يكون بميل من طبيعته الي جهة فان لم يكن فيكون لعايق فذلك
ايضا الاكثري في نفسه موجبا ان لم يكن عايق والموجب هو الذي يسلم له الامر بلا عايق وان كان لا يوجبه ولا يك
منه في الاكثر وكونه عنه وعن غيره واحد فاختصاصه به جزاف وقيل ليس بجزاف ❊ وكذلك ان قيل ان كونه ه
اولي فمعناه ان صدوره منه اوفق فهو اذن موجب له او ميسر لوجوبه والميسر علة اما بالذات واما بالعرض واذا
لم تكن علة اخري بالذات غيره فليس هو بالعرض لان الذي هو بالعرض هو على احد النحوين المذكورين فبقي
تلك الخاصية بنفسها موجبة والخاصية الموجبة تسمي قوة وهذه القوة عنها تصدر الافاعيل الجسمانية كلها من التحيزا
التي اماكنها الطبيعية والتشكلات الطبيعية وقد قيل انها لا يجوز ان يكون ذات زاوية فلا يكون الاكرة لان ساير ما لا زاو
له من الاشكال البيضية والمفرطحة فيها اختلاف امتداد عن المركز ويقدر في الطول والعرض والطبيعة البسيطة لا توج
اختلافا ❊ واذا صح وجود الكرة صح وجود الدايرة التي هي نهاية قطع يحدث او يتوهم فيها فالدايرة وهي مب
المهندس موجودة والخط المستقيم وهو البعد الواصل بين كل نقطتين ظاهر الوجود واصحاب الجزء ايضا يلزمو
وجود الدايرة فانه اذا فرض الشكل المري مستديرا مضرسا فكان موضع منه احفض من موضع حتي ان اطبا
طرفا خط مستقيم على نقطة تفرض وسطا وعلى نقطة في المحيط استوي عليه في موضع كان اطول ثم اذا اطبق على الج
المركزي وعلى الجز الذي ينخفض من المحيط كان اقصر وامكن ان تتم قصره بجز او اجزا فان كان زيادة الجزء عليه لا يسو
بل يزيده عليه فهو ينقص عنه باقل من جز وان كان لا يتصل به بل يبقي فرجة فلندبر في الفرجة هذا التدبير بعينه
فان ذهب الانفراج الي غير النهاية ففي الفرج انقسام بلا نهاية وهذا خلف على مذهبهم واما على راي مثبتي الاتص
فوجود الدايرة والخط المنحني يثبت بما اقوله اذا فرض جسم ثقيل وراسه اعظم قدرا من اصله ويركز على بسيط مس
وهو قايم عليه قياما مستويا فمعلوم انه يمكن ان يثبت اذا لم يكن ميله الي جهة اكثر من ميله الي جهة اخري فا
ازيل عن الاستقامة ازالة ما واصله وليفرضه نقطة مماس لذلك المركز فمن المعلوم انه يتحرك الي اسفل ويلقي الس
فحينئذ لا يخلوا اما ان يثبت النقطة في موضعها فيكون كل نقطة يفرضها في راس ذلك الجسم قد فعل دايرة واما ا
يكون مع حركة هذا الطرف الي اسفل يتحرك الطرف الاخر الي فوق فيكون قد فعل كل واحد من الطرفين دايرة مركز
النقطة المتعددة بين الجز الصاعد والجز الهابط واما ان يتحرك النقطة منجرة على السطح فينفصل الطرف الاخر قطع

وخطـا منحنيا ولان الميل في المركزهو علي المحاذاة فمحال ان تتحرز النقط علي السطح لان تلك الحركة اما ان تكون بالقسر او بالطبع وليست بالطبع ولا بالقسر لان ذلك القسر لا يتصور الا عن الاجزاء التي في اثقل وتلك ليست تدفعها الي تلك الجهة بل ان دفعتها علي خط الاتصال دفعتها الي خلاف حركتها فتقلبها ليمكن ان ينزل العاليه منها اذ هي اثقل فيطلب حركة اسرع والمتوسط ابطأ وهناك ايضا لا يمنع ان ينعطف فيضطر العالي الي ان يشيل السافل حتي ينحدر فيكون حينئذ الجسم منقسما الي جزء بين جزء يميل الي فوق قسرا وجزء يميل في اسفل طبعا وبينهما حد هو مركز للحركتين وقد خرج منه خط مستقيم ما يتفعل الدائرة فبين انه ان لزم من انحدار الجسم زوال فهو الي فوق وان لم يلزم عنه فوجود الدائرة اصح واذا ثبتت المنحني لانه اذا ثبت الدائرة تثبت المثلثات والقائم الزاوية ايضا ويثبت حوار دوراحد ضلعي القائمة علي الزاوية بارتسم مخروط فصح قطع فصح منحني وقد يمكنك ان تثبت الدائرة ايضا من بيان صحة وضع اي خط فرض علي اي خط فرض وانه اذا كان خطان علي زاوية ما وعلي احدهما خط فانه جائز ان يصير الي حال ما حتي ينطبق علي الخط الاخر ويعود من ذلك الخط الي الاول ولا يمكن هذا البتة الا ان يكون حركة ما مستديرة وانت تعرف هذا بالاعتبار

فصل في القديم

يقـال قديم للشي اما بحسب الذات واما بحسب الزمان فالقديم بحسب الذات هو الذي ليس لذاته مبدا هو به موجود والقديم بحسب الزمان هو الذي لا اول لزمانه ❀ والمحدث ايضا علي وجهين احدهما هو الذي لذاته مبدا هو به موجود والاخر هو الذي لزمانه ابتدا وقد كان بعد ان لم يكن وكانت قبلية هو فيها معدوم وقد بطلت تلك القبلية ومعني ذلك كله انه قد وجد زمان هو فيه معدوم وذلك لان كل ما لزمان وجوده بذاته زمانية دون البداية الابداعية فقد سبقه زمان وسبقه مادة قبل وجوده لانه قد كان لا محالة معد وما فاما ان يكون عدمه قبل وجوده او مع وجوده والقسم الثاني محال فبقي ان يكون معد وما قبل وجوده فلا يخلوا اما ان يكون لوجوده قبل او لا يكون فان لم يكن لوجوده قبل فلم يكن معدوما قبل وجوده وان كان لوجوده قبل فاما ان يكون ذلك القبل شيا معد وما او شيا موجودا فان كان شيا معدوما فلم يكن له قبل موجود كان فيه معد وما ❀ وايضا فان القبل المعدوم موجود مع وجوده فبقي ان القبل الذي كان له شي موجود وذلك الشي الموجود ليس الان موجودا فهو شي قد مضي وكان موجودا وذلك اما ماضية لذاته وهو الزمان واما ماضية لاجل غيره وهو زمانه فيثبت الزمان علي كل حال ونقول انه لا يمكن ان يحدث ما لم يتقدمه وجود القابل وهو المادة ❀ ولنبرهن علي هذا فنقول ان كل كاين فيحتاج ان يكون قبل كونه ممكن الوجود في نفسه فانه ان كان ممتنع الوجود في نفسه لم يكن البتة وليس امكان وجوده هو ان الفاعل قادر عليه بل الفاعل لا يقدر عليه اذا لم يكن هو في نفسه ممكنا الا تري انا نقول ان المحال لا قدرة عليه ولكن القدرة هي علي ما يمكن ان يكون فلو كان امكان كون الشي هو نفس القدرة عليه كان هذا القول كانا نقول ان القدرة انما يكون علي ما عليه القدرة والمحال ليس عليه قدرة لانه ليس عليه قدرة وما كنا نعرف ان هذا الشي مقدور عليه او غير مقدور عليه بنظرنا ليس في نفس الشي بل بنظرنا في حال قدرة القادر عليه هل عليه قدرة ام لا فان اشكل علينا انه مقدور عليه او غير مقدور عليه لم يمكنا ان نعرف ذلك البتة لانا ان عرفنا ذلك من جهة ان الشي محال او ممكن وكان معني المحال هو انه غير مقدور عليه ومعني الممكن انه مقدور عليه كنا عرفنا المجهول بالمجهول فبين واضح ان معني كون الشي ممكنا في نفسه هو غير معني كونه مقدورا عليه وان كانا بالذات واحدا وكونه مقدورا عليه لازم لكونه ممكنا في نفسه فكونه ممكنا في نفسه هو باعتبار ذاته وكونه مقدورا عليه باعتبار اضافية الي موجده فاذا تقرر هذا فانا نقول كل حادث فانه قبل حدوثه اما ان يكون في نفسه ممكنا ان يوجد او محالا ان يوجد والمحال ان يوجد لا يوجد والممكن ان يوجد قد سبقه امكان وجوده فلا يخلوا امكان وجوده من ان يكون معني معد وما او معني موجودا ومحالا ان يكون معني معد وما والا فلم يسبقه امكان وجوده فهو اذن معني موجود وكل معني موجود فاما قايم لا في موضوع او قايم في موضوع وكل ما هو قايم لا في موضوع فله وجود خاص لا يجب ان يكون به مضافا ومكان الوجود انما هو ما هو بالاضافة الي ما هو امكان وجود له فليس امكان الوجود جوهرا لا في موضوع فهو اذن معني في موضوع وعارض لموضوع ونحن نسمي امكان الوجود قوة الوجود ونسمي حامل قوة الوجود الذي فيه قوة وجود الشي موضوعا وهيولي ومادة وغير ذلك فاذن كل حادث فقد تقدمته المادة

فصل في تحقيق معني الكلي

المعني الكلي بما هو طبيعة ومعني كالانسان بما هو انسان شي وبما هو عام او خاص او واحد او كثير وذلك له بالقوة او بالفعل شي اخر فانه بما هو انسان انسان فقط بلا شرط اخر البتة ثم العموم شرط زايد علي انه انسان والخصوص كذلك وانه واحد وانه كثير كذلك وليس اذا فرضت هذه الاحوال بالفعل فقط بل واذا فرضت هذه الاحوال ايضا بالقوة واعتبرت الانسانية بالقوة كان هناك انسانية واعتبار غير الانسانية مضاف فيكون الانسانية واضافة ما فالانسانية بما هي انسانية لا عامة ولا خاصة لا بالقوة ولا بالفعل بل يلزمها ذلك وليس اذا كانت الانسانية توجد الا واحدة او كثيرة تكون الانسانية بما هي انسانية اما واحدة واما كثيرة ففرق بين قولنا ان هذا لا يوجد الا وله احد الحالين وبين قولنا ان احد الحالين له بما هو انسانية وليس يلزم من قولنا ان الانسانية ليست بما هي انسانية واحدة ان الانسانية بما هي انسانية كثيرة كالو فرضنا بدل ذلك الوجود الذي هو من جهة اعم من الواحد والكثير ولا ايضا نقيض قولنا ان الانسانية بما هي انسانية واحدة هو قولنا ان الانسانية بما هي انسانية كثيرة بل ان الانسانية ليست بما هي انسانية واحدة ولا كثيرة واذا كان كذلك جاز ان يوجد لا بما هي انسانية واحدة او كثيرة ❀ واذا عرفت هذا فقد يقال كلي الانسانية بلا شرط ويقال كلي الانسانية بشرط انها مقولة بوجه ما من الوجوه المعلومة علي كثيرين فالكلي بالاعتبار الاول موجود بالفعل في الاشياء وهو المحمول علي كل واحد لا علي انه واحد بالذات ولا انه كثير فان ذلك ليس له بما هو

بما هو انسانية واما بالاعتبار الثاني وهوان يكون شي واحد بعينه معين في الوجود محمولا علي كل واحد وقتا ما فهذا غيرموجود فبين ظاهران الانسان الذي اكتنفته الاعراض المخصصة لشخص لم يكتنفه اعراض شخص اخرحتي يكون ذلك بعينه في شخص زيد وشخص غيره ويكون بعينه مكتنفا باعراض متضادة ولاتاثيرهما في النفس صورة عقلية ماخوذة عنهما اولي من التي في عمرو بل من الجايزان يكون لوسبق التي في عمرو الي الفعل لاحدث منه هذه الصورة بعينها وايهما سبق فاثر هذا الاثر لم يوثر الاخربعده شيا وان هذه الصورة المعقولة جايز من حالها ان يرتسم في النفس هي اي ذلك سبق اليها فليس قياسها الي واحد من تلك او الي من قياسها الي الاخر بل هي مطابقة للجميع فلا كلي عام في الوجود بل وجود الكلي العام بالفعل انما هو في العقل وهو الصورة التي في العقل التي نسبتها بالفعل او بالقوة الي كل واحد واحد واحد

فصل في التمام والناقص

التمام هو الذي يوجد له جميع ما من شانه ان يوجد له اي الذي ليس له شي مما يمكن ان يوجد له ليس له وذلك اما في كال الوجود واما في القوة الفعلية واما في القوة الانفعالية واما في الكمية ❁ والناقص مقابله

فصل في المتقدم والمتاخر

القبل يقال في الطبع وهو الذي اذا كان لا يمكن ان يوجد الاخر الا وهو موجود و يوجد وليس الاخر موجود كالاثنين والواحد ويقال في الزمان وذلك ظاهر ويقال في المرتبة وهو بالاضافة الي مبدا محدود اما المبدا هو الذي يضان البه سائر الاشياء بالقياس الي تلك الاشيا واما واحد من تلك الاشيا هو منها اقرب اليه وهذا قد يكون بالذات كما في الاجناس والانواع المتتالية وقد يكون بالاتفاق كالذي يقع متقدما في الصف الاول فيكون اقرب الي القبلة وقد يكون بالاخري كتقديم كتاب ايساغوجي وقاطيغورياس علي المنطق ويقال قبل في الكمال كقولنا ان ابا بكر قبل عمر في الشرف ❁ ويقال قبل بالعلة لان للعلة استحقاقا للوجود قبل المعلول فانهما بما هما ذاتان ليس يلزم فيهما خاصية التقدم والتاخر ولا خاصية المع وبما هما مقتصا يفان وعلة ومعلول وهما معا وانهما كانا بالقوة فكلاهما كذلك وان كان احدهما بالفعل فكلاهما كذلك ولكن بما ان احد هما له الوجود اولا غير مستفاد من الاخر فان الوجود له مستفاد من الاول فهو متقدم عليه واذا توصل حال المتقدم في جميع هذه الاصناف وجد المتقدم هو الذي له ذلك الوصف حيث ليس الاخر والاخر ليس له الا وذلك لانه كون انه اول والمتاخر مقابل المتقدم في كل واحد فقد يكون ماهو اقدم بالعلية قد يزول ويبقي المعلول بعلة اخري يقوم مقامه مثل السكون الواحد الذي يتبعه شيان متعاقبان فهو يتاخر عنهما في المعلولية وقد يوجد لامع واحد منهما وكذلك الهيولي مع الصورة ❁ واعلم انه فرق بين ان يقال اذا ارفعت هذا ارتفع ذاك وبين ان يقال ان هذا لايوجد حين لايوجد ذلك فان معني الاول انه اذا عدم هذا وجب ان يعدم ذاك فعدم هذا علة لعدم ذلك ومعني الاخر انه اي وقت يصدق فيه ان هذا ليس فانه يصدق فيه ان ذلك ليس ويصح ان يقال انه اذا لم توجد العلة لم يوجد المعلول وانه اذا لم يوجد المعلول لم توجد العلة ولا يصح ان يقال اذا ارفع المعلول ارتفعت العلة كما يصح ان يقال اذا ارفعت العلة ارتفع المعلول بل اذا ارفعت العلة ارتفع المعلول واذا ارتفع المعلول قد كانت العلة اولا ارتفعت لعلة اخري حتي يصح رفع المعلول لان نفس رفع المعلول هو رافع العلة كما ان نفس رفع العلة هو رافع المعلول ❁ واعلم انه كما ان الشي قد يكون محدثا بحسب الزمان كذلك الشي قد يكون محدثا بحسب الذات فان المحدث هو الكاين بعد مالم يكن والبعدية كالقبلية قد يكون بالزمان وقد يكون بالذات فاذا كان الشي الذي له في ذاته ان لايجب له وجود بل هو باعتبار ذاته وحدها بلا علتها لايوجد وانما يوجد بالعلة والذي بالذات قبل الذي من غير الذات فيكون لكل معلول في ذاته اولا انه ليس ثم موجود عن العلة وثانيا انه ليس في ذاته ان لا يكون موجود فيكون كل معلول محدثا في ذاته وان كان مثلا في جميع الزمان موجودا مستفيدا لذلك الوجود عن موجد فهو محدث لان وجوده من بعد لاوجوده بعدية بالذات ومن الجهة التي ذكرناها وليس حدوثه انما هو في ان من الزمان فقط بل هو محدث في جميع الزمان والدهر فلا يمكن ان يكون حادثا بعد مالم يمكن الا وقد تقدمه المادة التي منها حدث

فصل في انواع الواحد والكثير

يقال واحد لما هو غير منقسم من الجهة التي قيل له انه واحد فمن غير المنقسم مالا ينقسم في الجنس فيكون واحدا في الجنس ومنه مالا ينقسم في النوع فيكون واحدا في النوع ومنه مالا ينقسم بالعرض العام فيكون واحدا بالعرض كالغراب والقير في السواد ومنه مالا ينقسم بالمناسبة فيكون واحدا في المناسبة كما يقال ان نسبة الملك الي المدينة والعقل الي النفس واحدة ومنه ما لا ينقسم في الموضوع فيكون واحدا في الموضوع وان كان كثيرا في الحد ولهذا يقال ان الزا بل والنامي واحد في الموضوع ومنه ما لا ينقسم معناه في العدد اي لا ينقسم الي اعداد لها معانيه اي ليست بالفعل اعداد لها معاينة فهو اخص واحد بالعدد ومنه ما لا ينقسم بالحد اي حده ليس لغيره وليس له في كال حقيقة ذاته نظير فهو واحد بالكلية ولهذا يقال ان الشمس واحدة والواحد بالعدد اما ان يكون فيه يوجد من الوجوه كثرة بالفعل فيكون واحدا بالتركيب والاجتماع واما ان لا يكون وان لم يكن بالفعل وكان بالقوة فهو متصل وواحد بالاتصال وان لم يكن ولا بالقوة وهو الواحد بالعدد علي الاطلاق والكثير يكون كثيرا علي الاطلاق وهو العدد المقابل للواحد وهو ما يوجد فيه واحد ليس بواحد في الحد من جهة ما هو فيه اي يوجد واحد ليس هو وحده فيه وهذا مبدا اعتبار ماخذ الحساب في البحث ❁ وقد يكون الكثير كثيرا بالاضافة وهو الذي يترتب بازايه القليل واقل العدد اثنان في لواحق الواحد المشابهة اتحادا في الكيفية والمساواة اتحاد في الكمية • والمجانسة اتحاد في الجنس • والمشاكلة اتحاد في النوع • والموازاة اتحاد في وضع الاجزا • والمطابقة اتحاد في الاطراف • والهوهو حال بين اثنين جعلا اثنين في الوضع يصير بها بينهما اتحاد بنوع من الاتحادات الواقعة بين اثنين مما قبل ويقابل كل واحدة منها من باب الكثير

في باب الكثير الخلاف والتقابل والتضاد

تمت المقالة الاولي ولله الحمد والمنه

المقالة الثانية من الالهيات

في تعريف الواجب الوجود والممكن الوجود

ان واجب الوجود هو الموجود الذي متي فرض غير موجود عرض منه محال وان الممكن الوجود هو الذي متي فرض غير موجود او موجودا لم يعرض منه محال والواجب الوجود هو الضروري الوجود والممكن الوجود هو الذي لاضرورة فيه بوجه اي لافي وجوده ولا في عدمه فهذا هو الذي نعنيه في هذا الموضع بممكن الوجود وان كان قد يعني بممكن الوجود ما هو في القوة ويقال الممكن علي كل صحيح الوجود وقد فصل ذلك في المنطق ثم ان الواجب الوجود قد يكون بذاته وقد يكون لابذاته والذي هو واجب الوجود بذاته فهو الذي لذاته لالشي اخر اي شي كان صار محالا فرض عدمه وان الواجب الوجود لابذاته هو الذي لو وضع شي ما ليس صار واجب الوجود مثل ان الاربعة واجبة الوجود لابذاتها ولكن عند فرض اثنين واثنين ❀ والاحتراق واجب الوجود لابذاته ولكن عند فرض التقا القوة الفاعلة بالطبع والقوة المنفعلة بالطبع اعني المحرقة والمحترقة ❀ ولايجوز ان يكون شي واحد واجب الوجود بذاته وبغيره معا فانه ان رفع غيره او لم يعتبر وجوده لم يخل اما ان يبقي وجوب وجوده علي حاله فلا يكون وجوب وجوده بغيره واما ان لايبقي وجوب وجوده فلا يكون وجوب وجوده بذاته وكل ما هو واجب الوجود بغيره فانه ممكن الوجود بذاته لان ما هو واجب الوجود بغيره فوجوب وجوده تابع للنسبة او اضافة والنسبة والاضافة اعتبارها غير اعتبار نفس ذات الشي التي لها نسبة اضافة ثم وجوب الوجود انما يتقرر باعتبار هذه النسبة فاعتبار الذات وحدها لا تخلوا اما ان يكون مقتضيا لوجوب وجود او مقتضيا لامكان وجود او مقتضيا لامتناع وجود ولا يجوز ان يكون مقتضيا لامتناع الوجود لان كل ما امتنع وجوده بذاته لم يوجد ولا بغيره ولاان يكون مقتضيا لوجوب الوجود فقد قلنا ان ما وجب وجوده بذاته استحال وجوب وجوده بغيره فبقي ان يكون باعتبار ذاته ممكن الوجود وباعتبار ايقاع النسبة الي ذلك الغير واجب الوجود وباعتبار قطع النسبة التي الي ذلك الغير ممتنع الوجود وذاته بذاته بلاشرط ممكن الوجود فقد بان ان كل واجب الوجود بغيره هو ممكن الوجود بذاته

فصل في ان الممكن الوجود وجوده بغيره

وهذا ينعكس فيكون كل ممكن الوجود بذاته فانه ان حصل وجوده كان واجب الوجود بغيره لانه لايخلوا اما ان يصح له وجود بالفعل او لا يصح له وجود بالفعل ولا يجوز ان لايصح له وجود بالفعل والا كان ممتنع الوجود فبقي ان يصح له وجود بالفعل فحينئذ اما ان يجب وجوده واما ان لايجب وجوده فان لم يجب وجوده فهو بعد ممكن الوجود لم يتميز وجوده عن عدمه ولا فرق بين هذه الحالة منه والحالة الاولي لانه قد كان قبل الوجود ممكن الوجود والان هو بحاله كما كان فان وضع ان حالا تجددت فالسوال عن تلك الحالة ثابت انه ممكن الوجود او واجب الوجود فان كان ممكن الوجود فان تلك الحالة كانت قبل ايضا موجودة علي امكانها فلم يتجدد حاله وان وجب وجودها وهي موجبة الاول فقد وجب لهذا الاول وجود حاله وليست تلك الحالة الا خروجه الي الوجود فخروجه الي الوجود واجب وايضا فان كل ممكن الوجود فاما ان يكون وجوده بذاته او يكون بسبب ما فان كان بذاته فذاته واجبة الوجود لاممكنة الوجود وان كان بسبب فاما ان يجب وجوده مع وجود السبب واما ان يبقي علي ما كان عليه قبل وجود السبب وهذا محال فيجب اذن ان يجب وجوده مع وجود السبب فكل ممكن الوجود بذاته فهو انما يكون واجب الوجود بغيره

فصل في انه لايجوز ان يكون اثنان بحيث كل منهما واجب وجود بالذات ولا كل واحد منهما واجب الوجود بالاخر

ولايجوز ان يكون شيان اثنان ليس هذا ذاك ولاذاك هذا وكل واحد منهما واجب الوجود بذاته وبالاخر فقد بان ان واجب الوجود بذاته لايكون واجب الوجود بغيره ولايجوز ايضا ان يكون كل واحد منهما واجب الوجود بالاخر حتي يكون ا واجب الوجوب لابذاته وب واجب الوجود بالا بذاته وجملها واجب وجود وواحد وذلك لان اعتبارها ذاتيين غير اعتبارهما متضايفين ولكل واحد منهما وجوب وجود لابذاته وكل واحد منهما ممكن الوجود بذاته ولكل ممكن الوجود بذاته علة في الوجود اقدم منه لان كل علة اقدم في وجود الذات من المعلول وان لم يكن بالزمان فلكل واحد منهما شي اخر يقوم به اقدم من ذاته وليس ذات احدهما اقدم من ذات الاخر علي ما وصفنا فلهما اذن علل خارجة عنهما اقدم منهما فليس اذن وجوب وجود كل واحد منهما مستفادا من الاخر بل من العلة التي اوقعت العلاقة بينهما وايضا فان ما يجب بغيره فوجوده بالذات متاخر عن وجود ذلك الغير ومتوقف عليه [illegible] فاذا كان ذلك الغير يجب به كان هذا اقدم مما هو اقدم منه ومتوقف علي ما هو متوقف عليه [illegible] محال

فصل

فصل

ونقول ايضا ان واجب الوجود لايجوز ان يكون لذاته مباد يجتمع فيقوم منه واجب الوجوب لااجزا الكمية ولا حد واقول سوا كانت المادة والصورة او كانت علي وجه اخر بان تكون اجزا القول الشارح لمعني اسمه يدل علي كل منها علي شي هو في الوجود غير الاخر بذاته وذلك لان كل ما هذا صفته فذات كل جز منه ليس هو ذات ولا ذات المجتمع فاما ان يصح لكل واحد من جزوية مثلا وجود منفرد لكنه لا يصح المجتمع وجود دونهما فلا المجتمع واجب الوجود او يصح ذلك لبعضها ولكنه لا يصح المجتمع وجوده دونه فما لم يصح له من المجتمع والاجزا الا فليس واجب الوجود بل واجب الوجود هو الذي يصح له ولان كان لا يصح لتلك الاجزا مفارقة الجملة في الوجود الجملة مفارقة للاجزا وتعلق وجود كل بالاخر وليس واحد اقدم بالذات فليس شي منهما بواجب الوجود او صححنا هذا علي ان الاجزا بالذات اقدم من الكل فتكون العلة الموجبة للوجود توجب اولا الاجزا ثم الكل ولا شي منها واجب الوجود وليس يمكننا ان نقول ان الكل اقدم بالذات من الاجزا فهو اما متاخر واما معا وكيف فليس بواجب الوجود فقد انضح من هذا ان واجب الوجود ليس بجسم ولا مادة جسم ولا صورة جسم ولا معقولة ولا صورة معقولة لصورة معقولة في مادة معقولة ولا له قسمة لا في الكم ولا في الكيف ولا في المبادي ولا في فهو واحد من هذه الجهات الثلث

فصل

ونقول ان واجب الوجود بذاته واجب الوجود من جميع جهاته والا فان كان من جهة واجب الوجود ومن جهة الوجود وكانت تلك الجهة تكون له ولا تكون له ولا يخلوا عن ذلك وكل منهما بعلة يتعلق الامر بها ضرورة كانت متعلقة الوجود بعلتي امرين لا يخلوا منهما فلم يكن واجب الوجود بذاته مطلقا بل مع العلتين سوا كان احد وجودا والاخر عدما او كان احدهما وجود ابن فقد تبين من هذا ان واجب الوجود لا يتاخر عن وجوده وجود منه كان ما هو ممكن له فهو واجب له فلا له ارادة منتظرة ولا طبيعة منتظرة ولا علم منتظر ولا صفة من الصفات التي لذاته منتظرة

فصل في ان واجب الوجود بذاته خير محض

وكل واجب الوجود بذاته فهو خير محض وكمال محض والخير بالجملة هو ما يتشوقه كل شي ويتم به وجوده والشر له بل هو اما عدم جوهر او عدم صلاح حال الجوهر فالوجود خيريه وكمال الوجود خيرية الوجود والوجود لا يقارنه عدم لا عدم جوهر ولا عدم شي للجوهر بل هو دائما بالفعل فهو خير محض والممكن الوجود بذاته ليس محضا لان ذاته بذاته لا يجب له الوجود فذاته بذاته يحتمل العدم وما احتمل العدم بوجه ما فليس من جهاته بريا من الشر والنقص فاذن ليس الخير المحض الا الواجب الوجود بذاته وقد يقال ايضا خير لما كان نافعا و لكمالات الاشياء وسنبين ان الواجب الوجود يجب ان يكون لذاته مفيدا لكل وجود ولكل كمال وجود فهو من الجهة خير ايضا لا يدخله نقص ولا شر

فصل

وكل واجب الوجود بذاته فهو حق محض لان حقيقة كل شي خصوصية وجوده الذي يثبت له فلا احق ا الواجب الوجود وقد يقال حق ايضا لما يكون الاعتقاد لوجوده صادقا فلا احق بهذه الحقية مما يكون الاع لوجوده صادقا ومع صدقه دايما ومع دوامه لذاته لا لغيره

فصل في ان واجب لا يقال علي كثيرين

ولا يجوز ان يكون نوع واجب الوجود لغير ذاته لان وجود نوعه له بعينه اما ان تقتضيه ذات نوعه او لا تقتضيه نوعه بل تقتضيه علة فان كان معني نوعه له لذات معني نوعه لم يوجد الا له وان كان لعلة فهو معلول ناقص واجب الوجود وكيف يمكن ان يكون الماهية المجردة عن المادة لذاتين والشيان انما يكونان اثنين اما بسبب ا واما بسبب الحامل للمعني واما بسبب الوضع والمكان او بسبب الوقت والزمان وبالجملة لعلة من العلل فكل ا لا يختلفان بالمعني فانما يختلفان بشي غير المعني فكل معني موجود بعينه لكثيرين فهو متعلق الذات بشي ذكرناه من العلل ولواحق العلل فليس بواجب الوجود ونقول قولا مرسلا ان كل ما ليس لمعني ولا يجوز ان يت الابذاته فقط فلا يخالف مثله في العدد فلا يكون اذن له مثل لان المثل مخالف بالعدد فتبين من هذا ان و الوجود لذاته لاند له ولا مثل ولاضد لان الاضداد متفاسدة ومشتركة في الموضوع وهو واجب الوجود عن المادة

فصل في انه واحد من وجوده شتي تام

وايضا فهو تام الوجود لان نوعه له فقط فليس من نوعه شي خارج عنه واحد وجوده الواحد ان يكون تاما فان والزايد لا يعدان واحدين فهو واحد من جهة تمامية وجوده وواحد من جهة ان حده له وواحد من جه لا ينقسم لا بالكم ولا بالمبادي المقومة له ولا باجزا الحد وواحد من جهة ان لكل شي وحده تخصه وبها كمال ح الذاتية وايضا هو واحد من جهة اخري وتلك الجهة هي ان مرتبته من الوجود وهو وجوب الوجود ليس الا

فصل في انه لايجوز ان يكون اثنان واجب الوجود

ولا يجوز ان يكون وجوب الوجود مشتركا فيه ولنبرهن على هذا فنقول ان واجب الوجود اما ان يكون [illegible]
لماهية تلك الماهية التي هي لها وجوب الوجود كما نقول للشيء انه مبدأ فيكون لذلك الشيء ذات وماهية ثم [illegible]
لازمة لتلك الذات كما ان امكان الوجود قد يوجد لازما لشيء له في نفسه معنى مثل انه جسم او بياض [illegible]
ممكن الوجود ولا يكون داخلا في حقيقته واما ان يكون واجب الوجود بنفسه لكونه واجب الوجود [illegible]
ويكون نفس وجوب الوجود طبيعة ذاتية له فنقول اولا انه لا يمكن ان يكون وجوب الوجود [illegible]
لماهيات فان تلك الماهيات حينئذ تكون سببا لوجوب الوجود فيكون وجوب الوجود متعلقا [illegible]
وجوب الوجود موجودا بذاته ثم مع ذلك فان وجوب الوجود من المعلوم انه [illegible]
للشيء كانسان او شجر او سماء او غير ذلك مما قد علمت ان الوجود وحوله غير داخل في ماهيته [illegible]
والعارض العام لا كالجنس واذا كان لازما كان تابعا غير متقدم والتابع معلول وكان وجوب الوجود [illegible]
وجوب وجود بالذات وقد اخذ لا بالذات فان لم يكن وجوب الوجود كاللازم بل كان داخلا في الماهية [illegible]
كان ماهية عام لي ان المفهومة واحدة وان كان داخلا في الماهية فتلك الماهية اما ان تكون [illegible]
وجوب الوجود مشتركا فيه وقد لوطلبنا هذا او يكون لكل ماهية اخرى فان لم يشتركا [illegible]
واحد منهما قائما لا في موضوع وهو معنى الجوهرية المقول عليهما بالسوية وليس لاحدهما [illegible]
هو جنس لهما فاذا لم يجب ذلك كان احدهما قائما في موضوع فيكون ليس واجب الوجود وان اشتركا في [illegible]
واحد منهما بعده معنى على حدة يتم به ماهيته ويكون داخلا فيها فكل واحد منهما منقسم بالقول ✿
قيل ان واجب الوجود لا ينقسم بالقول فليس واحد منهما واجب الوجود وان كان لاحدهما ما يشتركان [illegible]
وللثاني معنى زائد عليه ✿ واما الاول فيفارقه بعدم هذا المعنى وجود ذلك المعنى المشترك فيه بشرط [illegible]
لغيره وعدمه فيه فيكون الذي لا تجريد له منقسما بالقول غير واجب الوجود ويكون الاخر هو الواجب [illegible]
وحده ويكون المعنى المشترك فيه لا يوجب وجوب وجوده الا ان يشترط عدم ما سواه من غيران يكون تلك الاعدام [illegible]
وجودات لشيء وذوات فانه ليس كل اعدام تكون لاشياء تكون ذات ومعاني زائدة ولو كان كذلك كان في شيء واحد اشياء
بلا نهاية موجوده لازمة كل شيء اعداما شيئا بلا نهاية ومع هذا كله فان كل ما يجب وجوده فليس يجب وجوده عينا
يشارك به غيره ولا يتم به وحده وجود ذاته بل انما يتم وجوده بجميع ما يشارك به غيره وبما يتم به وجود ذاته ✿
فالذي يتم به وجوده ويزيد على ما يشارك فيه غيره فاما ان يكون شرطا في نفس وجوب الوجود واما ان لا يكون فان
كان ذلك كله شرطا في نفس وجوب الوجود وجب ان يوجد لكل واجب الوجود فيوجد كل ما يوجد لكل واحد من
الماهيتين الاخرى فلا يكون بينهما انفصال البتة بمقوم وقد وضع بينهما اختلاف في النوع هذا خلف ✿ واما ان
لم يكن شرطا في نفس وجوب الوجود وما ليس بشرط في شيء فالشيء اتم دونه فوجوب الوجود يتم دون ما اختلفا
فيه فيكون ما اختلفا فيه عارضين لوجوب الوجود وهما متفقان في ماهية وجوب الوجود ونوعيته واختلفا بالعوارض
دون الانواع هذا خلف فان جعل الشرط في وجوب الوجود احد الفصلين لا بعينه فليس احدهما بعينه شرطا ولا
الاخر بعينه شرطا فيبقى ان ليس احدهما بشرط فكيف يكون احدهما لا بعينه شرطا ✿ فان قال قائل هذا
مثل المادة ليست بهذه الصورة لها بعينها شرطا ولا ضدها ولكن احدهما لا بعينه او مثل ان اللون لا ينفرد وجوده الا ان
يكون سوادا او بياضا لا بعينه ولكن احدهما فقد ذهب عليه الفرق ✿ فيقال له اما المادة فاحدى الصورتين بعينها
شرط لها في زمان والاخر ليست بشرط في ذلك الزمان وفي الزمان الاخر فان الصورة الاخرى بعينه شرط لها والاولى
ليست وكل واحدة منهما في نفسها ممكنة لها اذا اخذت مطلقة بلا شرط والمادة ايضا ممكنة واذا وجبت بعلة
احدى الصورتين ووجبت تلك الصورة بعينها وكيف ما كان الحال فان المادة سوا كانت احد بهما شرطا في وجوبها
بعينها او احداهما بغير عينها فلها شرط في الوجوب غير نفس طبيعتها ولو كان لوجوب الوجود شرط متعلق بشيء
خارج عنه لكان ليس وجوب وجود بالذات

فصل في ان لا تصير لونية بسواد او بياض

واما اللونية فليست تصير لونية بسواد او بياض بل هي لونية بامر يعمهما لكن لا توجد مقررة الا مع فصل كل واحد منهما
فليس ولا واحد من الامرين للونية بشرط في اللونية ولكنه شرط في الوجود المخصص وكما ان اللونية في انها لونية ليس
احد الامرين بعينه وبغير عينه شرطا له في ماهية لونيته بل في انية لونيته وحصولها بالفعل كذلك يجب ان لا يكون
احد الامرين شرطا في وجود الوجود من جهة ماهية كونه وجوب الوجود بل من جهة انيته فتكون انية وجوب
الوجود غير ماهية وهذا خلف فانه يلزم ان يكون واجب الوجود يطرى عليه وجود ليس في نفسه كما على الانسانية
والفرسية وكما في اللونية بل كما انه يجوز ان يقال في اللونية ان احدهما لا بعينه شرط في اللونية لا لنفس اللونية بل لاختلاف
وجودات اللونية كذلك ان كان لوجوب الوجود احد الفصلين لا بعينه شرطا فيجب ان يكون لا لانه وجوب الوجود
فيكون وجوب الوجود متقررا دونه غير محتاج اليه ولكنه شرط في تخصيص وجوده فان كان تخصيص وجوده ان رفع
يبطله فهو غير واجب الوجود وان لم يكن يبطله فبقي حينئذ واجب الوجود واحدا او كثيرا الا خلاف بين [illegible]
البتة وكلاهما على الوضع المفروض محال فقد بان انه ليس ولا واحد من خاصيتي الماهيتين المذكورتين [illegible] لازما
وجوب الوجود بوجه من الوجوه لا بعينه ولا لا بعينه فقد بطل ان يكون وجوب الوجود مشتركا فيه على [illegible] الذين
او يكون جنسيا وبالجملة يجب ان يعرف ان حقيقة وجوب الوجود ليست كطبيعة اللون والحيوان [illegible] والحيوانية
يحتاجان الى فصل وفصل حتى يتقررا في وجودهما لان تلك طبايع معلولة وانما يحتاجان لا في نفس [illegible]
المشتركة فيهما بل في الوجود وهاهنا فوجوب الوجود هو مكان اللونية والحيوانية وكما ان ذينك لا يحتاجان الى [illegible]
ان يكونا لونا وحيوانا فكذلك هذا لا يحتاج الى الفصول في ان يكون وجوب وجود ثم وجوب الوجود ليس [illegible]
فان يحتاج اليه فان اللون هناك يحتاج بعد اللونية الى الوجود والى علة فيحصل اللازم للونية فقد ظهر انه [illegible]

يكون وجوب الوجود مشتركا فيه لان كان لازما لطبيعة ولا ان كان طبيعة بذاته فاذن واجب الوجود واحد لابالنو
اوبالعدد اوعدم الانقسام او التمام فقط بل في ان وجوده ليس لغيره وان لم يكن من جنسه ❁ ولايجوزان يقا
ان واجبي الوجود لايشتركان في شي وكيف وهما مشتركان في وجوب الوجود ومشتركان في البراة عن الموضوع فان كا
وجوب الوجود بالاسم بل معني واحد من معاني ذلك الاسم وان كان بالتواطر فقد حصل معني عام عموم لازم او عمو
جنس وقد بينا استحالة ذلك وكيف يكون عموم وجوب الوجود لشيين علي سبيل اللوازم التي تعرض من خار
واللوازم معلولة ووجوب الوجود المحض غير معلول

فصل في اثبات واجب الوجود

لاشك ان وجودا وكل وجود فاما واجب واما ممكن فان كان واجبا فقد صح وجود واجب وهو المطلوب وان كان ممكنا فان
نوضح ان الممكن ينتهي وجوده الي واجب الوجود قبل ذلك فانا نقدم مقدمات فمن ذلك انه لايمكن ان يكون في زمان
واحد لكل ممكن الذات علة ممكنة الذات بلانهاية وذلك لان جميعها اما ان يكون موجود امعا واما ان لايكون موجود
معا فان لم يكن موجودا معا لم يكن غير المتنا هي في زمان واحد ولكن واحد قبل الاخر ولنوخر الكلام في هذا وان كا
موجودا معا ولا واجب وجود فيها فلا يخلوا اما ان يكون تلك الجملة بما هي تلك الجملة وجدت متناهية او غير متناهي
واجبة الوجود بذاتها او ممكنة الوجود في ذاتها فان كانت واجبة الوجود بذاتها وكل واحد منهما ممكن الوجود يكو
الواجب الوجود يتقوم بممكنات الوجود هذا خلف وان كانت ممكنة الوجود بذاتها فالجملة محتاجة في الوجود الي
مفيد للوجود فاما ان يكون خارجا عنها اوداخلا فيها فان كان داخلا فيها فيكون واحد منهما واجب الوجود وكا
كل واحد منهما ممكن الوجود هذا خلف واما ان يكون ممكن الوجود فيكون هو علة لوجود الجملة وعلة الجمل
علة اولا لوجود اجزايها ومنهـا هو فهو علة لوجود نفسه وهذا مع استحالته ان صح فهو من وجه ما نفس المطلوب
فان كل شي يكون كافيا في ان يوجد ذاته فهو واجب الوجود وكان ليس واجب الوجود هذا خلف فبقي ان يكون
خارجا عنها ولا يمكن ان يكون علة ممكنة فانا جمعنا كل علة ممكنة الوجود في هذه الجملة فهي اذن خارجة عنهـ
وواجبة الوجود بذاتها فقد انتهت الممكنات التي علة واجبة الوجود فليس لكل ممكن علة ممكنة معه ونقول ايضا ان
لايجوز ان يكون للعلل عدد متناه وكل واحد منها ممكن الوجود في نفسه لكنه واجب بالاخر الي ان ينتهي اليه دو
اوتبين بمثل بيان المسلة الاولي ويخصه ان كل واحد منها يكون علة لوجود نفسه ومعلولا لوجود نفسه ويكون حاص
الوجود عن شي انمـا يحصل بعد حصوله بالذات وليس حال المتضايفين هكذي فبانهما معا في الوجود وليس
يتوقف وجود احدهما ليكون بعد وجود الاخر بل يوجدهما العلة الموجودة لهما والمعني الموجب اياهما معا فان كا
لاحدهما تقدم وللاخر تاخر مثل الاب والابن فتقدمه من جهة غير جهة الاضافة فان تقدمه من جهة وجود الذات
ويكون معا من جهة الاضافة الواقعة بعد حصول الذات ولوكان الاب يتوقف وجوده علي وجود الابن والابن يتوقف
وجوده علي وجود الاب ثم كان ليس معا بل احدهما بالذات بعد لكان لا يوجد ولا واحد منهمـا وليس المحال هوا
يكون وجود ما يوجد مع الشي شرطا في وجوده بل وجود ما يوجد عنه وبعده

فصل في ان الحوادث انحدث بالحركة وليس تحتاج الي علة باقية وان الاشيا الغريبة المحركة كلها متغيرة

ونقول ايضا ان كان حادث فله علة مع حدوثه فلا يخلوا اما ان يكون حـادثا باطلا مع الحدوث لايبقي زمانا واما ا
يكون يبطل بعد الحدوث بل بفصل زمان واما ان يكون بعد الحدوث باقيا والقسم الاول محال ظاهر الاحالة والقسم الثا
ايضا محال وذلك لان الانات لاتتتالي وحدوث اعيان واحدة بعد الاخري متباينة في العدد لاعلي سبيل الاتصال الموجو
في مثل الحركة يوجب تتالي الانات وقد بطل ذلك في العلم الطبيعي ومع ذلك فليس يمكن ان يقال ان كل موجود ه
كذلك فان الموجودات موجودات باقية باعيانها فلنفرض الكلام فيها فنقول ان كل حادث فله علة في حدوثه وعل
في ثباته ويمكن ان يكون ذاتا واحدة مثل القالب في تشكيله المـا ويمكن ان يكون شيين مثل صورة الصنمية فا
محدثها الصانع ومثبتها يبوسة جوهر العنصر المتخذ منه ولايجوز ان يكون الحادث ثابت الوجود بعد حدوثه بذاته
حتي يكون اذا حدث فهو واجب ان يوجد ويثبت لابعلة في الوجود والثبات لانك تعلم ان كل حادث بل كل معلو
فانه باعتبار ذاته ممكن الوجود ولكن الحق ان ذاته ممكنة في نفسها وان كان باشتراط عدمه ممتنع الوجود وباشترا
وجوده واجب الوجود وفرق بين ان يقال وجود زيد الموجود واجب وبين ان يقال وجود زيد مادام موجو
فانه واجب وقد بين هذا في المنطق وكذلك فرق بين ان يقال ان ثبات الحادث واجب بذاته وبين ا
يقال انه واجب بشرط مادام موجودا والاول كاذب والثاني صادق بما بينا فاذا اذا لم يتعرض لهذا الشرط ك
ثبات الوجود غير واجب واعلم ان ماالتكسبه الوجود وجوبا التكسبه العدم امتناعا ومحال ان يكون حال العدم ممك
ثم يكون حال الوجود واجبا بل الشي في نفسه ممكن ويعدم ويوجد واي الشرطين اشترط عليه دوامة صار م
شرط دوامه ضروري الحكم لاممكنا ولم يتناقض ذلك فان الامكان باعتبار ذاته والوجوب والامتنـاع باعتبار شر
لاحق به واذا كانت الصورة كذلك فليس للممكن في نفسه وجود واجب بغير اشتراط البتة بل مادام ذاته تلك الذا
لم تكن واجبة الوجود بالذات بل بالغير وبالشرط فلم يزل متعلق الوجود بالغير وكل ما احتيج فيه الي غيره وشر
فهو محتاج فيه الي سبب فقد بان ان اثبات الحادث ووجوده بعد الحدوث بسبب بعد وجوده وان وجوده بنفسه غ
واجب وليس لاحد من المنطقيين ان يعترض علينا فنقول ان الامكان الحقيقي هو الكاين في حال العدم للشي وان ك
ماوجد فوجوده ضروري فان قيل له ممكن فباشتراك الاسم فانه يقـال له ان كان الحصول يلحقه بالضروري الوجود ف
العدم يجب ايضا ان يلحقه بالضروري العدم ولا يحفظ عليه الامكان فانه كما انه متي كان موجودا كان واجبا ان يكو

موجودا مادام موجودا كذلك متي كان معدوما كان واجبا ان يكون معدوما مادام معدوما لان نظرنا هاهنا في الواجب بذاته والممكن بذاته ونظرنا في المنطق ليس كذلك فبين من هذا ان المعلولات مفتقرة في ثبات وجودها الي العلة وكيف وقد بينا انه لاتاثير للعلة في العدم السابق فان علته عدم العلة ولا في كون هذا الوجود بعد العدم فان هذا مستحيل ان لا يكون هكذا فان الحادثات لايمكن ان يكون لها وجود الا بعد عدم فالمتعلق بالعلة هو الوجود الممكن في ذاته لاشي اخر من كونه بعد عدم اوغير ذلك فيجب ان يدوم هذا التعلق فيجب ان تكون العلل التي لوجود الممكن في ذاته من حيث وجوده الموصوف مع المعلول

فصل في ان لابد من واجب الوجود

واذقد اتضح هذه المقدمات فلابد من واجب الوجود ❁ وذلك لان الممكنات اذا وجدت وثبت وجودها كان لها علل لثبات الوجود ويجوز ان يكون تلك العلل علل الحدوث بعينها ان بقيت مع الحادث ويجوز ان يكون عللا اخري ولكن مع الحادثات وينتهي لامحالة الي واجب الوجود اذقد بينا ان العلل لاتذهب الي غير النهاية ولابد وروهذا في ممكنات الوجود التي تعرض حادثه اولي واظهر فان تشكك متشكك وسال فقال انه لما كان انما يثبت الممكن الحادث بعلة وتلك العلة لاتخلوا اما ان تكون دايمة علة لثباته او حدث كونها علة لثباته فان كان دايما علة لثباته وجب ان لا يكون الممكن حادثا ووضعناه حادثا وان حدث كونه علة لثباته فيحتاج ايضا كونه علة لثباته والنسبة التي له اليه الي علة اخري لثباته بعد العلة المحدثه هذه النسبة فان النسبة التي بينها قد كان بسبب ما فيجب ان يدوم ويبقي بسبب والكلام في الاخري كالكلام في الاول فهذا بعينه يوجب وضع العلل الممكنة الحادثة معا بلا نهاية فنقول في جواب هذا انه لولا تسبب شي من شان ذلك الشي ان يكون حدوثه بلاثبات اوثباته علي سبيل الحدوث والتجدد علي الاتصال ❁ فيلزم منه انتها علل محدثه ومثبتة الي علل اخري في زمان اخر يناقص تلك او يزيد عليها تاثيرا حادثا من غير تسامع آنات بل مع بقا كل علة ومعلول ربما يتالف الي الاخر لكان هذا الاعتراض لازما ❁ واما ماهذا الشي فهو الحركة وخصوصا المكانية وخصوصا المستديرة وانما وجودها من حيث هي قطع مسافة ان يكون منها شي كان وشي يكون ولايكون في شي من الانات منها شي موجود لكن طرفه وانما اتصاله باتصال المسافة

فصل في الاسباب

واما سببه فاشيا ثلثه • طبع • وارادة • وقسر • ولنبدا بتفهيم حال الطبيعة منها ❁ فنقول انه لايصح ان يقال ان الطبيعة المجردة سبب لشي من الحركات بذاتها وذلك لان كل حركة فهي زوال عن كيفية او كم او اين او جوهر او وضع واحوال الاجسام بل الجواهر كلها اما احوال منافية واما احوال ملايمة والاحوال الملايمة لايزول عنها الطبيعة والا فهي مهروب عنها بالطبع لامطلوبة فاذن الحركة الطبيعة هي في حالة ملايمة عن حال غير ملايمة فاذن الطبيعة نفسها ليست تكون علة حركة مالم يقترن بها امر بالفعل وهو الحال المنافية وللحال المنافية درجات قرب وبعد عن الحال الملايمة فكل درجة يتوهم من القرب والبعد اذا بلغها تعين عندها الحركة بعدها فتكون تلك الحركة التي في ذلك الحد علته الطبيعية هي حال غير ملايمة في درجة موصول اليها بالحركة وما سلف من تلك الحركة علة بوجه ما اوشرط علة لمابقي من الحركة المتجددة التي من ذلك الحد الموصل اليه بالحركة وتكون الطبيعة علة الرد الي الحال الطبيعة وتكون منافاته شرطا يصير معه الطبيعة علة لتلك الحركة بعينها من حيث ان كون الطبيعة فيها امر غريب وتكون هذه العلة والمعلول معاد ايما ويحدث كل وقت استحقاق اخر ❁ واما الحركة الارادية فان عللها امور ارادية ثابتة واحدة كانها كلية تنحو نحو العرض الذي يحصل في التصور اولا فهو محفوظ واحدا بعلة ثابتة وارادة بعد ارادة بحسب تصور بعد تصور واين بعد اين يتبعه تغير حركة بعد حركة ويكون كل ذلك علي سبيل التجدد لا علي سبيل الثبات فيكون هناك شي واحد ثابت دايما وهو الارادة الثابتة الكلية كما كانت الطبيعة هناك واشيا تتجدد وهي تصورات جزوية وارادات مختلفة كما كانت هناك اختلافات مقادير القرب والبعد وتكون جميعها علي سبيل الحدوث ولولا حدوث احوال علي علة باقية بعضها علة لبعض علي الاتصال لماامكن ان يكون حركة فانه لايجوز ان يلزم عن علة ثابتة امر غير ثابت وانت تعلم من هذا ان العقل المجرد لايكون مبدا قريبا للحركة بل يحتاج الي قوة اخري من شانها ان يتجدد فيها الارادة ويتخيل الاينات الجزوية وهذا يسمي النفس وان العقل المجرد ان كان مبدا الحركة فيجب ان يكون مبدا امرا مثلا او متشوقا او شيا مما اشبه هذا واما مباشرا للتحريك فكلا يجب ان يباشر التحريك بالارادة ما من شانه ان يتغير بوجه ما وتحدث فيه ارادة بعد ارادة علي الاتصال وقد اشار المعلم الاول في كلامه في النفس الي اصل ينتفع به في هذا المعني اذ قال ان لذلك اي للعقل النظري الحكم الكلي واما لهذا فالافعال الجزوية والتعقلات الجزوية اي للعقل العملي وليس هذا في ارادتنا فقط بل وفي الارادة التي تحدث عنها حركة السما هذا

فصل في الحركة القسرية

اما الحركة القسرية فان كان المحرك يلازمها فعلتها حركة المحرك وفعلة وعلة علتها اخر الامر طبيعة اوارادة فان كل قسر ينتهي الي ارادة او طبيعة وان كان المحرك لايلازمها بل كان التحريك علي سبيل زج اودفع اوفعل اخر ما يشبه هذا فالراي الحقيقي الصواب في ذلك هو ان المحرك يحدث في المتحرك قوة تحركه الي جهة تحريكه غالبة قوة الطبيعة وان المتحرك يحسب تلك القوة المحركة الداخلة مكانا يتجنبه لولا معاونة القوة الطبيعة واستمدادها من مصاكة للهوا والماوغير ذلك مما يتحرك فيه مدداوهي القوة الغريبة فحينئذ يستولي القوة الطبيعية وتحدث حركة مايلة من تجاذب القوتين احدهما الي جهة القوة الطبيعية ولولا حال مصادمة المتوسط وكسره للقوة الغريبة لكانت القوة الطبيعة لاتستولي عليها البتة الابعد بلوغها الغاية التي توجبها تناهي كل قوة جسمانية وكل قوة تحركه علي الاستقامة وسكونها في تلك الغاية لان هذه الحركة بطلت ذلك السكون فاذا بطل الميل والدفع الحادث عن تلك القوة لموافاتها مكانها المطلوب

المطلوب عادت القوة الطبيعية الي فعلها اذوهنت القوة الغريبة بتمام فعلها اوباسباب اخري وانما حكمنا بهذا الحكم
القوة الغريبة لولا انها استولت علي القوة الطبيعية لما قهرت ميلها ثم لا يجوز ان يستحيل المغلوب غالبا والغالب مغا
لابورود سبب علي احدهما او كليهما ومحال ان يتوهم ان القوة العرضية تبطل بذاتها فلا يجوز ان يكون شي من الاش
يبطل بذاته اويوجد بذاته بعد ان يكون له ذات تثبت وتوجد فالقوة الطبيعية انما تعود غالبة علي القوة العر
بمعاون ينضم اليها وذلك المعاون معاونة بعد معاونة يكون لمقاومة ما يتحرك فيه ويكون لذلك تاثير في القوة الغر
بعد تاثير وقد اشبعنا الكلام في هذا حيث تكلمنا الكلام المبسوط وعلي الاحوال كلها فان القوة القسرية حالها في ايج
الحركة بتجدد الاكوان عليها حال الطبيعة الي ان يبطل فان قال قايل اما تري الما تبطل حرارته المستفادة بذاتها لانه
عرضية فانا نقول له كلا بل ان الحرارة انما تثبت قوتها في الما لحضور علتها المجددة لقوتها دايما فاذا بطلت علته
وتجديدها الحرارة فيه شيا بعد شي اقبل عليها برد الهوا والقوة المبردة في الما فابطلها وكانا قبل كلاهما يعجزان
ابطالها بسبب العلة المسخنة الحاضرة المجددة دايما سخونة بعد سخونة وتسخين الهوا المماس لذلك المامع الما
بان اذا ان شيا ثباته علي سبيل الحدوث وهو الحركة وان له علة وانما يكون علة بالفعل لتجدد بعد تجدد بعرض
حالها علي الاتصال وتكون لها ذات باقية بالعدد متغيرة الاحوال ولولا انها متغيرة الاحوال لم يحدث عنها تغير و
ان لها ذاتا باقية لم يحدث عنها اتصال التغير وعلي انه لابد للتغير من حامل باق كان تغير الموثر حين يوثر او تغير الم
فقد انكشفت الشبهة المسول عنها اذ ظهر ان علل ثبات الحادثات تنتهي الي علل اولي لها ثابتة الذوات متبدلة الا
تبدلا يكون سبب كل يتجدد تلك الذات الثابتة مع الحال المعلولة لتلك الذات بسبب امر اخر مود الي الحالة الت
التي تصير الذات بها علة لما يجدد ثانيا ولا باس في ان يكون الشي الواحد علة بنفسه ومعلولا من جهتين وان يا
حال فيه علة لحال وهذان الحالان في الطبيعي قرب بعد قرب وفي الان ادي تصور بعد تصور واختلاف نسبة ثابتة و
مبتداية والنسبة الثابتة مثل وجود الشمس فوق العرض لكون النهار وزوال العشي فان معني الشمس فوق الع
واحد في جميع النهار وان كان علي سبيل تغير وانتقال من مكان الي مكان فيكون تلك النسبة الواحدة تبقي معها امر و
النسبة المتجددة انما ادت الي علة مضادة لعلة بقاه فيوجب فساده وليس ينعكس فليس كل تجدد يبلغ الي ان ي
المنفعل الي علة مضادة لعلة ثابتة بل يكون ذلك اذا وصل بينهما بعد تباين منهما والي ان تصل احدي العلتين
الاخري المفيدة اياها فتكون ثابتة موجودة وبذلك يحفظ نظام الاكوان والاستحالات وما يجري مجراها فقد
ايضا من هذا انه لابد في اتصال الكون من حركة متصلة ولا تتصل غير المكانية والوضعية ومن المكانية غير المستديرة
كان كون ما كانت حركة متصلة لامحالة

فصل في ان واجب الوجود بذاته عقل وعاقل ومعقول وعاشق ومعشوق ولذيذ وملتذ وان اللذة هي ادراك الخير الملايم

واذ قد ثبت واجب الوجود فنقول انه بذاته عقل وعاقل ومعقول اما انه معقول الماهية فلانك تعرف ان طبيعة الو
بما هي طبيعة الوجود وطبيعة اقسام الوجود بما هي كذلك غير ممتنع عليها ان تعقل وانما يعرض لها ان لا تعقل اذ كا
المادة ومع عوارض المادة فانها من حيث هي كذلك محسوسة او متخيلة وظهر فيما سلف ان ذلك الوجود اذا جرد
هذا العايق كان وجودا وماهية معقولة وكل ما هو بذاته يجرد عن المادة والعوارض فهو بذاته معقول والاول الوا
الوجود مجرد عن المادة وعوارض المادة فهو بما هو مجرد عقل وبما يعتبر له ان هويته المجردة لذاته فهو معقول لذاته
يعتبر له ان ذاته هوية مجردة هو عاقل ذاته فان المعقول هو الذي ماهيته المجردة لشي والعاقل هو الذي له م
مجردة لشي وليس في شرط هذا الشي ان يكون هو او اخر بل شي مطلقا والشي مطلقا اعم من هو كما سنوضح فالاو
له ماهية مجردة لشي هو عاقل وبما هو ماهيته مجردة لشي هو معقول وهذا الشي هو ذاته فهو عاقل ان له الماهية الم
التي لشي هو ذاته ومعقول بان ماهية المجردة لشي هو ذاته ومن تفكر قليلا علم ان العاقل يقتضي شيا معقولا
الاقتضا لا يتضمن ان ذلك الشي اخر او هو وايضا فان المحرك يقتضي شيا متحركا وهذا الاقتضا نفسه ليس يوج
يكون شيا اخر بل نوع اخر من البحث يوجب ذلك وكذلك لم يمتنع ان يتصور ان شيا يتحرك لذاته الي وقت ان
البرهان علي امتناعه ولم يكن نفس تصور المحرك والمتحرك يوجب ذلك اذ كان المتحرك يوجب ان يكون له شي با
عنه بلا شرط انه اخر او هو وكذلك المضافات تعرف اينيتها لا من نفس النسبة والاضافة فانا نعلم يقينا ان لنا قوة نع
الاشيا فاما ان يكون القوة التي تعقل هذا المعني هي هذه القوة نفسها فيكون هي بعينها تعقل ذاتها او تعقل ذا
اخري فيكون لنا قوتان قوة نعقل بها الاشيا وقوة نعقل بها هذه القوة ثم يتسلسل الكلام الي غير النهاية فيكون
قوي نعقل الاشيا بلا نهاية بالفعل فقد بان ان المعقول لا يوجب ان يكون معقول شي اخر وبهذا تبين انه ليس ية
العاقل ان يكون عاقل شي اخر بل كل ما يوجد له الماهية المجردة فهو عاقل وكل ما ماهيته مجردة يوجد للشي فهو
اذ كانت هذه الماهية لذاتها تعقل ولذاتها ايضا تعقل اي ماهية مجردة يتصل بها ولا يفارقها فقد فهمت از
كونه معقولا وعاقلا لا يوجب ان يكون اثنين في الذات ولا اثنين في الاعتبار ايضا فانه ليس تحصيل الامرين الا
ماهية مجردة ذاته وانه ماهية مجردة ذاته له وههنا تقديم وتاخير في ترتيب المعاني والغرض المحصل شي
بلا قسمة فقد بان ان كونه عاقلا ومعقولا لا يوجب فيه كثرة البتة ❋ فالواجب الوجود له الجمال المحض وا
المحض لا يمكن ان يكون جمال او بها فوق ان يكون الماهية عقلية محضة بريه عن كل واحد من انحا النقص وا
كل جهة فالواجب الوجود له الجمال المحض والبها المحض وهو مبدا كل اعتدال لان كل اعتدال هو كثرة تركي
مزاج فيحدث وحدة في كثرة وجمال كل شي وبهاوه هو ان يكون علي ما يجب له فكيف جمال ما يكون علي ما يجب
الوجود الواجب وكل جمال وملايم وخير مدرك فهو محبوب معشوق ومبدا ذلك ادراكه اما الحسي واما الخي
الوهمي واما الظني واما العقلي وكلما كان الادراك اشد اكتناها واشد تحقيقا والمدرك اجل واشرف ذاتا فاحباب

المدركة اياه والتذاذها به اكثر ✤ فالواجب الوجود الذي هو في غاية الكمال والجمال والبها الذي يعقل ذاته بتلك الغاية من الجمال والبهآء وبتمام التعقل وبتعقل العاقل والمعقول على انهما واحد في الحقيقة يكون ذاته لذاته اعظم عاشق ومعشوق واعظم لاذ وملتذ فان اللذة ليست الا ادراك الملايم من جهة ما هو ملايم فالحسية احساس بالملايم والعقلية تعقل الملايم ولذلك فالاول افضل مدرك بافضل ادراك لافضل مدرك فهو افضل لاذ وملتذ ويكون ذلك امرا لا يقاس اليه شي وليس عندنا لهذه المعاني اسامي غير هذه الاسامي فمن استشنعها استعمل غيرها ✤ ويجب ان تعلم ان ادراك العقل للمعقول اقوي من ادراك الحس للمحسوس لانه اعني العقل يعقل ويدرك الامر الباقي الكلي ويتحد به ويصير هو هو ويدركه بكنهه لا بظاهره وليس كذلك الحس للمحسوس فاللذة التي تجب لنا بان نتعقل هي فوق الذي يكون بان يحس ملايما ولا نسبة بينهما لكنه قد يعرض ان تكون القوة الدراكة لا يستلذ بما يجب ان تستلذ به لعوارض كما ان المريض لا يستلذ الحلو ويكرهه لعارض ✤ فكذلك يجب ان تعلم من حالنا ما دمنا في البدن فانا لا نجد اذا حصل لقوتنا العقلية كمالها بالفعل من اللذة ما يجب للشي في نفسه وذلك لعايق البدن ولو انفردنا عن البدن كنا بمطالعتنا ذاتنا وقد صارت عالما عقليا مطالعا للموجودات العقلية والجمالات الحقيقية واللذيذات الحقيقية متصلة بها اتصال معقول بمعقول لنجد من اللذة والبها ما لا نهاية له وسنوضح هذه المعاني بعد ✤ واعلم ان لذة كل قوة حصول كمالها لها فللحس المحسوسات الملايمة وللغضب الانتقام وللرجا الظفر ولكل شي ما يخصه وللنفس الناطقة مصيرها عالما عقليا بالفعل فالواجب الوجود معقول عقل او لم يعقل معشوق عشق او لم يعشق لذيذ شعر بذلك منه فلم يشعر

فصل في ان واجب الوجود بذاته كيف يعقل ذاته والاشيا

وليس يجوز ان يكون واجب الوجود يعقل الاشيآء من الاشيآء والا فذاته اما متقومة بما يعقل فيكون تقوما بالاشيا واما عارضة لها ان يعقل فلا يكون واجبة الوجود من كل جهة وهذا محال اذ يكون لولا امور من خارج لم يكن هو بحال ويكون له حال لا يلزم عن ذاته بل عن غيره فيكون لغيره فيه تاثير والاصول السالفة تبطل هذا وما اشبهه ولانه كما سنبين مبدا كل وجود فيعقل من ذاته ما هو مبدا له وهو مبدا للموجودات التامة باعيانها والموجودة الكاينة الفاسدة بانواعها اولا وبتوسط ذلك باشخاصها ولا يجوز ان يكون عاقلا لهذه المتغيرات مع تغيرها حتي يكون تارة يعقل منها انها موجودة غير معدومة وتارة يعقل منها انها معدومة غير موجودة ولكل واحد من الامرين صورة عقلية علي حدة ولا واحد من الصورتين يبقي مع الثانية فيكون واجب الوجود متغير الذات ✤ ثم الفاسدات ان عقلت بالماهية المجردة وبما لا يتبعها مما لا يتشخص لم يعقل بما هي فاسدة وان ادركت بما هي مقارنة لمادة وعوارض مادة لم يكن معقولة بل محسوسة ومتخيلة وقد بينا في كتب اخري ان كل صورة محسوسة وكل صورة خيالية فانما ندركها بالة متجزية وكما ان اثبات كثير من الافاعيل للواجب الوجود نقص له فكذلك اثبات كثير من التعقلات بل واجب الوجود انما يعقل كل شي علي نحو كلي ومع ذلك فلا يعزب عنه شي شخصي فلا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات والارض وهذا من العجايب التي يحوج تصورها الي لطف قريحة

فصل في ان واجب الوجود كيف يعقل الاشيا

واما كيفية ذلك فلانه اذا عقل ذاته وعقل انه مبدا كل موجود عقل اوايل الموجودات عنه وما يتولد عنها ولا شي من الاشيآء يوجد الا وقد صار من جهة ما يكون واجبا بسببه وقد بينا هذا فيكون هذه الاسباب تتادي بمصادماتها الي ان يوجد عنها الامور الجزوية فالاول يعلم الاسباب ومطابقاتها فيعلم ضرورة ما تتادي اليه وما بينها من الازمنة وما لها من العودات لانه ليس يمكن ان يعلم تلك ولا يعلم هذا فيكون مدركا للامور الجزوية من حيث هي كلية اعني من حيث لها صفات فان تخصصت بها شخصا فبالاضافة الي زمان متشخص او حال متشخصة لو اخذت تلك الحال بصفاتها كانت ايضا بمنزلتها وكما انك اذ تعلم الحركات السماويات كلها تعلم كل كسوف وكل اتصال وانفصال جزوي يكون بعينه ولكن علي نحو كلي لانك تقول في كسوف ما انه كسوف يكون بعد زمان حركة تكون للذي من كذي شماليا نصفيا ينفصل القمر منه الي مقابلة كذي يكون بينه وبين كسوف مثله سابق له او متاخر عنه مدة كذي وكذلك بين حالي الكسوفين الاخرين حتي لا يبقي عارض من عوارض الكسوفات الا علمته ولكنك علمته كليا لان هذا المعني قد يجوز ان يحمل علي كسوفات كثيرة كل واحد منها يكون حاله تلك الحال لكنك تعلم بحجة ما ان ذلك الكسوف لا يكون الا واحدا بعينه وهذا لا يدفع الكلية ان تذكرت ما قلناه قبل ولكنك مع هذا كله ربما لم يجز ان تحكم بوجود هذا الكسوف في هذا الان او لا وجوده الا ان تعرف جزويات الحركات بالمشاهدة الحسية وتعلم ما بين هذا المشاهد وبين ذلك الكسوف من المدة وليس هذا نفس معرفتك بان في الحركات حركة صفتها صفة ما شاهدت وبينها وبين الكسوف كذا فان ذلك قد يجوز ان تعلمه ولا تعلمه وقت ما تسال انها هل هي موجودة بل يجب ان يكون قد حصل لك بالمشاهدة شي يشار اليه حتي تعلم حال ذلك الكسوف فان منع مانع ان يسمي هذا معرفة للجزوي من جهة كلية فلا مشاحة معه فان غرضنا الان في غير ذلك وهي في تعريفنا ان الامور الجزوية كيف تعلم وكيف تدرك علما وادراكا يتغير معها العالم وكيف يعلم ويدرك علما وادراكا لا يتغير معها العالم فانك اذا علمت امر الكسوفات كما توجد انت او كنت موجودا دايما كان لك علم لا بالكسوف المطلق بل بكل كسوف كاين ثم كان وجود ذلك الكسوف وعدمه لا يغير منك امرا فان علمك في الحالين يكون واحدا وهو ان كسوفا له وجود بصفات كذا بعد كسوف كذا او بعد وجود الشمس في كل كذا في مدة كذا ويكون بعده كذا وبعده كذا ويكون هذا العقل منك صادقا قبل ذلك الكسوف ومعه وبعده فاما ان ادخلت الزمان في ذلك فعلمت ان هذا الكسوف ليس موجودا ثم علمت في ان اخر انه موجود لم يبق علمك ذلك عند وجوده بل يحدث علم اخر فيكون الذي اشرنا اليه قبل ولم تكن في وقت الانجلاء علي ما كنت قبل الانجلاء هذا وانت زماني وآني والاول الذي لا يدخل في زمان وحكمه فهو بعيد ان يحكم حكما في هذا الزمان وذلك الزمان من حيث هو فيه ومن حيث هو حكم منه عديد او معرفة جديدة واعلم انك انما كنت تتوصل الي ادراك الكسوفات الجزوية لاحاطتك باسبابها والاحاطتك بكل ما في السماوات والاحاطة

وقعت الاحاطة بجميع الاسباب ووجودها انتقل منها الي جميع المسببات ✽ ونحن سنبين هذا من ذي قبل زيادة كشف فيعلم كيف يعلم الغيب ✽ وتعلم من هناك ان الاول من ذاته كيف يعلم كل شي لانه مبدا شي هو مبدا شي ا اشيا حالها وحركتها كذي وما ينتج عنها كذي الي التفصيل الذي لاتفصيل بعده ثم علي الترتيب الذي يلزم ذلك التفصيل لزوم التعدية والتادية فيكون هذه الاشيا مفاتح الغيب

فصل

فالاول يعقل ذاته ونظام الخير الموجود في الكل انه كيف يكون بذلك النظام لانه يعقله هو مستفيض كاين موجود وكل معلوم الكون وجهة الكون غير مبدية عند مبداه وهو خير غير منافٍ وهو تابع لخيرية ذات المبدا وكل لها المعشوقين لذاتهما فذلك الشي مراد لكن ليس مراد الاولي هو علي نحو مرادنا حتي يكون له فيما يكون غرض فكانك قد علمت استحالة هذا وستعلم بل هو لذاته من بد هذا النحو من الارادة العقلية المحضة وحيوته هذا ايضا بعينه فان الحيوة التي عندنا تكمل بادراك وفعل هو التحريك تنبعثان عن قوتين مختلفتين وقد صح ان نفس مدركة وهو ما يعقله عن الكل هو سبب الكل وهو بعينه مبدا فعله وذلك ايجاد الكل فعلي واحد منه هو ادراك وسبيل الي الايجاد فالحيوة منه ليس مما يفتقر الي قوتين حتي تتم بقوتين ولا الحيوة منه غير العلم وكل ذلك له بذاته وايضا فان الصورة المعقولة التي تحدث فينا فيصير سببا للصورة الموجودة الصناعية لوكانت نفس وجودها كافية لان يتكون منها الصورة الصناعية بان تكون صورا هي بالفعل مبدا لماهي له صور لكان المعقول عند ناهو بعينه القدرة ولكن ليس كذلك بل وجودها لا يكفي في ذلك ولكن يحتاج الي ارادة متجددة منبعثة من قوة شوقية تتحرك منهما معا القوة المحركة فيحرك العصب والاعضا الالية ثم يحرك الالات الخارجة ثم يحرك المادة فلذلك لم تكن نفس وجود هذه الصورة المعقولة قدرة ولا ارادة بل عسي القدرة فينا عند المبدا المحرك وهذه الصورة محركة لمبدا القدرة فيكون محركة المحرك فواجب الوجود ليس ارادته مغايرة الذات لعلمه ولا مغيرة المفهوم لعلمه فقد بينا ان العلم الذي له هو بعينه الارادة التي له وكذلك قد بين ان القدرة التي له هي كون ذاته عاقلة للكل عقلا هو مبدا للكل لاماخوذا عن الكل ومبدا بذاته لاموقوف علي وجود شي وهذه الارادة علي الصورة التي حققناها التي لاتتعلق بغرض في فيض الوجود فيكون عين نفس الفيض هو الجود فقد كنا حققنا لك من امر الجود ما اذا تذكرته علمت ان هذه الارادة بعينها تكون جودا فاذا حققت تكون الصفة الاولي الواجب الوجود انه ان وموجود ثم الصفات الاخري تكون بعضها المعني بها هذا الوجود مع اضافة وبعضها هذا الوجود مع السلب وليس ولا واحد منهما موجبا في ذاته كثرة البتة ولا مغايرة فاللواتي تخالط السلب انه لوقال قايل للاول ولم يتحاش انه جوهر لم يعن الا هذا الوجود وهو مسلوب عند الكون في الموضوع ✽ واذا قيل له واحد لم يعن به الا الوجود نفسه مسلوبا عنه القسمة بالكم او القول او مسلوبا عنه الشريك ✽ واذا قال عقل ومعقول وعاقل لم يعن بالحقيقة الا ان هذا المجرد مسلوب عنه جواز مخالطة المادة وعلاقتها مع اعتبار اضافة ما ✽ واذا قيل له اول لم يعن الا اضافة هذا الوجود الي الكل ✽ واذا قيل له قادر لم يعن به الا انه واجب الوجود مضافا الي ان وجوب غيره انما يصح عنه علي النحو الذي ذكر ✽ واذا قيل له حي لم يعن الا هذا الوجود العقلي ماخوذا مع الاضافة الي الكل المعقولة ايضا بالقصد الثاني اذ الحي هو الدراك الفعال ✽ واذا قيل مريد لم يعن الا كون واجب الوجود مع عقليته اي سلب المادة عنه مبدا لنظام الخير كله وهو يعقل ذلك فيكون هذا مولفا من اضافة وسلب ✽ واذا قال جواد عناه من حيث هذه الاضافة مع السلب بزيادة سلب اخر وهو انه لاينحو عرضا لذاته ✽ واذا قال خير لم يعن الا كون هذا الوجود مبرا عن مخالطة ما بالقوة والنقص وهذا سلب او كونه مبداء لكل كمال ونظام وهذا اضافة فاذا عقلت صفات الاول الحق علي هذه الجهة لم يوجد فيها شي يوجب لذاته اجزاء او كثرة بوجه من الوجوه في صفة ما عليه المبدا الاول فقد ظهر لنا ان للكل مبدا واجب الوجود غير داخل في جنس او واقع تحت حد او برهان بري عن الكم والكيف والماهية والاين والمتي والحركة لاند له ولاشريك ولاضد واحد من وجوه لانه غير منقسم لا في الاجزا بالفعل ولا في الاجزا بالفرض والوهم كالمتصل ولا في العقل بان يكون ذاته مركبة من معان عقلية متغايرة يتحد بها جملة وانه واحد من حيث هو غير مشارك البتة في وجوده الذي له ✽ فهو بهذا الوجود فرد وهو واحد لانه تام الوجود ما بقي له شي منتظر حتي يتم وقد كان هذا احد وجوه الواحد وليس الواحد فيه الا علي الوجه السلبي ليس كالواحد الذي للاجسام باتصال واجتماع او غير ذلك مما يكون الواحد فيه بوحدة هي معني وجودي يلحق ذاتا او ذوات وقد اتضح لك فيما سلف من العلوم الطبيعية وجود قوة غير متناهية غير مجسمة ✽ وانها مبدا الحركة الاولية وبان لك ان الحركة المستديرة ليست متكونة كونا زمانيا فقد بان لك هناك من وجه ما ان مبدا دايم الوجود وقد بان لك بعد ذلك ان الواجب الوجود بذاته واجب الوجود من جميع جهاته وانه لايجوز ان يستانف له حال لم تكن مع انه قد بان لك ان العلة لذاتها تكون موجبة المعلول فان دامت اوجبت المعلول دايما فلو اكتفيت بتلك الاشيا لكفيك ما نحن في شرحه الا انا نريدك بصيرة

فصل في زيادة ايضاح ماسلف من انه بذاته واجب الوجود من جميع الجهات

فنقول انك قد علمت ان كل حادث فله مادة فاذا كان لم يحدث ثم حدث لم يخل اما ان يكون علتاه الفاعلة والقابلية لم تكونا فحدثتا او كانتا ولكن كان الفاعل لا يحرك والقابل لايتحرك او كان الفاعل ولم يكن القابل او كان القابل ولم يكن الفاعل ✽ ونقول قولا مجملا قبل العود الي التفصيل انه اذا كانت الاحوال من جهة العلل كما كانت ولم يحدث البتة امر لم يكن كان وجود كون الكاين اولا وجوده علي ما كان فلم يجز ان يحدث كاين البتة فان حدث امر يكن فلا يخلو اما ان يكون حدوثه علي سبيل ما يحدث بحدوث علته دفعة لاعلي سبيل ما يحدث بقرب علته وبعدها

اويكون حدوثه علي سبيل ما يحدث لقرب علته اوبعدها ❁ اما القسم الاول فيجب ان يكون حدوثه بحدوث العلة ومعها غير متاخر عنها البتة فانه ان كانت العلة غير موجودة ثم وجدت او موجودة وتاخر عنها المعلول لزم ما قلناه في الاول من وجوب حادث اخر غير العلة وكان ذلك الحادث هو العلة القريبة فان تمادي الامر علي هذه الجهة وجبت علل وحوادث دفعة غير متناهية ووجبت معا وهذا مما عرفناه الاصل القاضي بابطاله فبقي ان لا يكون العلل الحادثة كلها دفعة لا لقرب علة اولي اوبعده فبقي ان مبادي الكون ينتهي في قرب علل او بعدها وذلك بالحركة فاذا قد كان قبل الحركة حركة وتلك الحركة اوصلت العلل الي هذه الحركة فهما كالمتماسين والا رجع الكلام الي الراس في الزمان الذي بينهما وذلك انه ان لم يماسه حركة كانت الحوادث الغير المتناهية منهما في ان واحد اذ لا يجوز ان يكون في انات متلاقية متماسة فاستحال ذلك بل يجب ان يكون واحد في ذلك الان بعد بعد اوبعد بعد قرب فيكون ذلك الان نهاية حركة اولي يودي الي حركة اخري اوامر اخر فان ادت الي حركة اخري واجبة كانت الحركة التي هي لعلة قريبة لهذه الحركة مماسة لها والمعني في هذه المماسة مفهوم علي انه لا يمكن ان يكون زمان بين حركتين ولا حركة فيه فانه قد بان لنا في الطبيعيات ان الزمان تابع للحركة ولكن الاستعمال بهذا النحو من البيان يعرفنا ان كانت حركة قبل حركة ولا يعرفنا ان تلك الحركة كانت علة بحدوث هذه الحركة فقد ظهر ظهورا وانما ان الحركة لا تحدث بعد ما لم تكن الا بحادث وذلك الحادث لا يحدث الا بحركة مماسة لهذه الحركة ولا يبالي اي حادث كان ذلك الحادث كان قصدا من الفاعل او ارادة او علما او الة او طبعا او حصول وقت اوفق للعمل دون وقت او حصول تهيوا واستعداد من القابل لم يكن اوفصول من الموثر لم يكن فانه كيف كان لحدوثه متعلق بالحركة لا يمكن غير هذا ❁ ولنرجع الي التفصيل ان كانت العلة الفاعلة والقابلة موجودتي الذات ولا فعل ولا انفعال بينهما فيحتاج الي وقوع نسبة بينهما يوجب الفعل والانفعال ❁ اما من جهة الفاعل فمثل ارادة موجبة للفعل او طبيعة موجبة للفعل او الة اوزمان ❁ واما من جهة القابل فمثل استعداد لم يكن او من جهتها جميعا مثل وصول احدهما الي الاخر وقد صح ان جميع هذا بحركة ما ❁ واما ان كان الفاعل موجودا ولم يكن قابل البتة وهذا محال اما اولا فلان القابل كما بينا لا يحدث الا بحركة واتصال فيكون قبل الحركة حركة ❁ واما ثانيا فانه لا يمكن ان يحدث ما لم يتقدمه وجود القابل وهو المادة فيكون قد كان القابل واما ان وضع ان القابل موجود والفاعل ليس بموجود فالفاعل يحدث ويلزم ان يكون حدوثه بعد ذات حركة علي ما وصفنا ❁ وايضا مبدا الكل ذات واجبة الوجود وواجب الوجود واجب ما يوجد عنه والا فله حال لم تكن فليس واجب الوجود من جميع جهاته فان وضعت الحال الحادثة لا في ذاته بل خارجة عن ذاته كما يضع بعضهم الارادة والكلام علي حدوث الارادة عنها ثابت هل هو بارادة او طبعا او لامر اخر اي امر كان ومهما وضع امر حدث لم يكن فاما ان يوضع حادثا في ذاته واما غير حادث في ذاته بل انه شي مباين لذاته فيكون الكلام ثابتا وان حدث في ذاته كان ذاته متغيرا وقد بين ان واجب الوجود بذاته واجب الوجود من جميع جهاته ❁ وايضا اذا كان هو عند حدوث المباينات عنه كما كان قبل حدوثها ولم يعرض البتة شي لم يكن وكان الامر علي ما كان ولا يوجد عنه شي فليس يجب ان يوجد عنه شي بل يكون الحال والامر علي ما كان فلا بد من تمييز لوجوب الوجود عنه او ترجيح للوجود عنه بحادث متوسط لم يكن حين كان الترجيح للعدم عنه وكان التعطيل عن الفعل حاله وليس هذا امر خارجا عنه فانا نتكلم في حدوث الحادث عنه نفسه بلا واسطة امر يحدث فيحدث به الثاني كما يقولون في الارادة والمراد والعقل الصريح الذي لم يكدر يشهد ان الذات الواحدة اذا كانت من جميع جهاتها كما كانت وكان لا يوجد عنها فيما قبل شي وهي الان كذلك فالان ايضا لا يوجد عنها شي فاذا صار الان يوجد عنها شي فقد حدث في الذات قصدا وارادة اوطبع اوقدرة وتمكن اوشي مما يشبه هذا لم يكن ومن انكر هذا فقد فارق مقتضي عقله لسانا ويعود اليه ضميرا فان الممكن ان يوجد وان لا يوجد لا يخرج الي الفعل ولا يترجح له ان يوجد الا بسبب هذه الذات التي للعلة كانت ولا يترجح ولا يجب عنها هذا الترجيح ولا داعي ولا مصلحة ولا غير ذلك فلا بد من حادث موجب للترجيح في هذه الذات ان كانت هي الفاعلة والا كانت نسبتها الي ذلك الممكن علي ما كان قبل ولم يحدث لها نسبة اخري فيكون الامر بحاله ويكون الامكان امكانا صرفا بحاله واذا حدثت لها نسبة فقد حدث امر ولا بد من ان يحدث لذاته وفي ذاته فانها ان كانت خارجة عن ذاته كان الكلام ثابتا ولم تكن النسبة المطلوبة فانا نطلب النسبة الموقعة لوجود كل ما هو خارج عن ذاته بعد ما لم يكن اجمع كانها جملة واحدة وفي حال ما لم يوجد شي والا فقد اخرج من الجملة شي ودخل في حال ما بعده وان كان مبدا النسبة مباينا له فليست النسبة المطلوبة فاذا الحادث الاول يكون علي هذا القول في ذاته لكنه محال فكيف يمكن ان يحدث في ذاته شي وقد بان ان الواجب الوجود بذاته واحد فيري ان ذلك عن الحادث منه فيكون ليست النسبة المطلوبة لانا نطلب النسبة الموجبة لخروج الممكن الاول الي الفعل وهي عن واجب وجود اخر ❁ وقد قيل ان واجب الوجود واحد وعلي انه ان كان عن اخر فهو العلة الاولي والكلام ثابت فيه ثم كيف يجوز ان يتميز في العدم وقت ترك ووقت شروع وبماذا يخالف الوقت الوقت ❁ وايضا اذ بان ان الحادث لا يحدث الا لحدوث حال في المبدا فلا يخلوا اما ان يكون حدوث ما يحدث عن الاول بالطبع او عرض فيه غير الارادة او بالارادة اذ ليس بقسري ولا اتفاق فان كان بالطبع فقد تغير الطبع او كان بالعرض فقد تغير العرض وان كان بالارادة فلننزل انها حدثت فيه او مباينة له بل نقول اما ان يكون المراد نفس الايجاد او عرضا او منفعة بعده فان كان المراد نفس الايجاد لذاته فلم لم يوجد قبل اتراه استصلحه الان او حدث وقت اوقدر عليه الان ❁ ولا يغني فيما يقوله قول القايل ان هذا السوال في كل وقت عايد بل هذا سوال حق لانه في كل وقت عايد لازم وان كان لعرض ومنفعة فمعلوم ان الذي هو للشي بحيث كونه ولا كونه بمنزلة له فليس بعرض ❁ والذي هو للشي بحيث كونه منه اولي فهو نافع ❁ والحق الاول كامل الذات لا ينتفع بشي وايضا فان الاول بماذا يسبق افعاله الحادثة ابذاته ام بالزمان فان كان بذاته فقط مثل الواحد للاثنين فان كانا معا وحركة المتحرك بان يتحرك بحركة ما يتحرك عنه وان كانا معا فيجب ان يكون كلاهما محدثين الاول والقديم والافعال الكاينة عنه وان كان قد سبق لا بذاته فقط بل بذاته وبالزمان ان كان وحده ولا عالم ولا حركة فلا شك ان لفظة كان يدل علي امر مضي وليس الان وخصوصا ويعقبه قولك ثم فقد كان كون قد مضي قبل ان خلق الخلق وذلك الكون متناه

متناه فقد كان اذن زمان قبل الحركة والزمان لان الماضي اما بذاته وهو الزمان واما بالزمان وهو الحركة وما فيها ومعها وقد بان لك هذا فان لم يسبق بامر هو ماض للوقت الاول من حدوث الخلق فهو حادث مع حدوثه وكيف لا يكون سبق على اوضاعهم بامر ما للوقت الاول من الخلقة وقد كان ولا خلق وكان وخلق وليس كان ولا خلق ثابتا عند كونه كان وخلق ولا كونه قبل الخلق ثابت مع كونه مع الخلق وليس كان ولا خلق نفس وجوده وحده فان ذاته حاصلة بعد الخلق ولا كان ولا خلق هو وجوده مع عدم الخلق بلا شي ثالث فان وجود ذاته وعدم الخلق موصوف بانه قد كان وليس الا ويجب قولنا كان معنى معقول دون معنى معقول الامرين لانك اذا قلت وجود ذات وعدم ذات لم يكن مفهوما منه السبق بل قد يصح ان يفهم معه التاخير فانه لو عدمت الاشيآ صح وجوده وعدم الاشيا ولم يصح ان يقال لذلك كان بل انما يفهم السبق بشرط ثالث فوجود الذات شي وعدم الذات شي ومفهوم كان شي موجود غير المعنيين وقد وضع هذا المعنى للخالق مبتدا لا عن بدايه وجوز فيه ان يخلق قبل اي خلق توهم فيه خلقا فاذا كان هكذي كانت هذه القبلية مقدرة مكمية وهذا هو الذي نسميه الزمان اذ تقدره ليس تقدر ذي وضع ولا ثبات بل على سبيل التجدد ❁ ثم ان شيت فتامل اقاويلنا لطبيعة اذ بينا ان ما يدل عليه معنى كان ويكون عارض لهية غير قارة والهية الغير القارة هي الحركة فاذا تحققت علمت ان الاول انما سبق الخلق عندهم ليس سبقا مطلقا بل سبقا بزمان معه حركة واجسام او جسم ❁ وهو لا المعطلة الذي عطلوا الله عن جوده لا يخلوا اما ان يسلموا ان الله كان قادرا قبل ان يخلق الخلق ان يخلق جسما ذا حركات تقدر اوقاته وازمنته تنتهي الى وقت خلق العالم او يبقى مع خلق العالم ويكون له الى وقت خلق العالم اوقات وازمنة محدودة اولم يكن الخالق قادرا ان يبتدي الخلق الا حين ابتدا ❁ وهذا القسم الثاني محال يوجب انتقال الخالق من العجز الى القدرة او انتقال المخلوقات من الامتناع الى الامكان بلا علة ❁ والقسم الاول يقسم عليهم قسمين يقال لا يخلوا اما ان يكون كان يمكن ان يخلق الخالق جسما غير ذلك الجسم انما ينتهي الى خلق العالم بمدة وحركات اكثر او لا يمكن ومحال ان لا يمكن لما بينا فان امكن فاما ان يمكن خلقه مع خلق ذلك الجسم الاول الذي ذكرناه قبل هذا الجسم او انما يمكن قبله فان امكن معه فهو محال لانه لا يمكن ان يكون ابتدا خلقين متساوي الحركة في السرعة يقع بحيث ينتهيان الى خلق العالم ومدة احدهما اطول وان لم يكن معه بل كان امكانه مباينا له متقدما عليه او متاخرا عنه تقدر في حال العدم امكان خلق شي بصفة ولا امكانه وذلك في حال دون حال ووقع ذلك متقدما ومتاخرا ثم ذلك الى غير نهاية ❁ فقد وضح صدق ما قدمناه من وجود حركة لا بدو لها في الزمان وانما البدو لها من جهة الخالق وانما هي السماوية فيجب ان تعلم ان العلة القريبة للحركة الاولى نفس لا عقل وان السمآ حيوان مطيع لله تعالى

فصل في ان المحرك القريب للسماويات لا طبيعة

ولا عقل بل نفس والمبدا الابعد عقل

فنقول انا بينا في الطبيعيات ان الحركة لا تكون طبيعية للجسم على الاطلاق والجسم على حالته الطبيعية اذ كان كل حركة بالطبع مفارقة ما بالطبع بحالة والحالة التي تفارق بالطبع هي حالة غير طبيعية لا محالة فظاهر ان كل حركة تصدر عن طبع فعن حالة غير طبيعية ولو كان شي من الحركات مقتضى طبيعة الشي لما كان شي من سبب الحركات باطل الذات مع بقآ الطبيعة بل الحركة انما تقتضيها الطبيعة لوجود حال غير طبيعية اما في الكيف كما اذا سخن الما بالقسر واما بالكم كما يذبل البدن الصحيح ذبولا مرضيا واما المكان كما اذا انقلبت المدرة الى حيز الهوا وكذلك اذا كانت الحركة قد يكون في مقولة اخرى والعلة في تجدد حركة بعد حركة تجدد الحال الغير الطبيعية وتقدير البعد عن الغاية فاذا كان الامر على هذه الصفة لم يكن حركة مستديرة عن طبيعة والا كانت عن حال غير طبيعية الى حالة طبيعية واذا وصلت اليها سكنت ولم يجز ان يكون فيها بعينها قصد الى تلك الحالة الغير الطبيعية لان الطبيعة ليست تفعل باختيار بل على سبيل تسخير وسبيل ما يلزمها بالذات فان كانت الطبيعة تحرك على الاستدارة فهي تحرك لا محالة اما عن غير طبيعي او وضع غير طبيعي هربا طبيعيا عنه وكل هرب طبيعي عن شي فمحال ان يكون هو بعينه قصدا طبيعيا اليه والحركة المستديرة تفارق كل نقطة وبتركها ويقصد في تركها ذلك كل النقط وليست تهرب عن شي الا ويقصده فليست اذن الحركة المستديرة طبيعية الا انها قد تكون بالطبع اي ليس وجودها في جسمها مخالفا لمقتضى طبيعة اخرى بجسمها فان الشي المحرك لها وان لم تكن قوة طبيعية كان سببا طبيعيا لذلك الجسم غير غريب عنه وكانه طبيعته ❁ وايضا فان كل قوة فانها تحرك بتوسط الميل والميل هو المعنى الذي يحس في الجسم المتحرك وان سكن قسرا احس ذلك الميل فيه تقاوم المسكن مع سكونه طلبا للحركة فهو غير الحركة وغير القوة المحركة لان القوة المحركة تكون موجودة عند تمامها الحركة ولا يكون للميل موجودا فهكذي ايضا الحركة الاولى محركها لا يزال يحدث في جسمها ميلا بعد ميل وذلك الميل لا يمنع ان يسمى طبيعة لانه ليس بنفس ولا من خارج ولا له ارادة واختيار ولا يمكنه ان لا يحرك او يحرك الى غير جهة محدودة ولا هو مع ذلك مضاد لمقتضى طبيعة ذلك الجسم القريب ❁ فان سمي هذا المعنى طبيعة كان لك ان يقول ان الفلك يتحرك بالطبيعة الا ان طبيعته فيض عن نفس يتجدد بحسب تصور النفس فقد بان ان الفلك ليس مبدا حركته طبيعة وكان قد بان انه ليس قسرا فهي عن ارادة لا محالة ❁

ونقول انه لا يجوز ان يكون مبدا حركته القريب قوة عقلية صرفة لا تتغير ولا يتخيل الجزويات وكانا اشرنا الى جملها بعين في معرفته هذا المعنى في الفصول المتقدمة اذ اوضحنا ان الحركة معنى متجدد السبب وكل شطر منه مختص بسبب وانه لا ثبات له ولا يجوز ان يكون عن معنى ثابت البتة وحده فان كان عن معنى ثابت فيجب ان يلحقه ضرب من تبدل الاحوال اما ان كانت الحركة عن طبيعة فيجب ان يكون كل حركة يتجدد فيه فليتجدد قرب وبعد من النهاية المطلوبة وكل حركة تعدم فلعدم قرب وبعد من النهاية ولولا ذلك التجدد لم يكن تجدد حركة فان الثابت من جهته ما هو ثابت لا يكون عنه الا ثابت ❁ واما ان كانت عن ارادة فيجب ان يكون عن ارادة متجددة جزوية فان الارادة

الكلية نسبتها الي كل شطر من الحركة نسبة واحدة فلا يجب ان يتعين منها هذه الحركة دون هذه فانها ان كانت لذاتها علة لهذه الحركة لم يجز ان تبطل هذه الحركة وان كانت علة لهذه الحركة بسبب حركة قبلها او بعدها فنا معدومة كان المعدوم موجبا للموجود والمعدوم لا يكون موجبا لموجود وان كان قد تكون الاعدام علة للاعدام واما ان يوجب المعدوم شيا فهذا لا يمكن وان كانت لامور تتجدد فالسوال في تجددها ثابت فان كان تجددا طبيعيا لزم المحال الذي قدمناه وان كان ارادنا بتبدل تصورات متجددة فهو الذي نريده فقد بان ان الارادة العقلية الواحدة لا توجب البتة حركة ولكنه قد يمكن ان يتوهم ان ذلك لارادة عقلية منتقلة فانه قد يمكن ان ينتقل العقل من معقول الي معقول اذا لم يمكن عقلا من كل جهة بالفعل ويمكن ان يعقل الجزوي تحت النوع منتشرا مخصوصا بعوارض عقلا بنوع كلي علي ما اشرنا اليه فيجوز اذن ان يتوهم وجود عقل يعقل الحركة الكلية ويدبرها ثم يعقل انتقالا من حد الي حد وتاخذ تلك الحركات وحدودها بنوع معقول علي ما اوضحناه وعلي ما من شاننا ان نبرهن عليه من ان حركة من كذا الي كذا فهو من كذي الي كذي فتعين مبدا ما كليا الي طرف اخر كلي بقدر ما مرسوم كلي وكذلك حتي يفني الدايرة فلا يبعد ان يتوهم ان تجدد الحركة يتبع تجدد هذا المعقول ❁

فنقول ولا علي هذا السبيل يمكن ان يتم امر الحركة المستديرة فان هذا التاثير علي هذا الوجه يكون صادرا عن الارادة الكلية وان كان علي سبيل تجدد وانتقال والارادة الكلية كيف كانت فانما هي بالقياس الي طبيعة مشترك فيها وان كانت ارادة الحركة تتبعها ارادة بحركة ❁ واما هذه الحركة التي من هاهنا بعينه الي هناك بعينه فليست اولي بان يصدر عن تلك الارادة من هذه الحركة التي من هناك الي حد ثالث فنسبة اجزا جميع الحركة المتساوية في الجزوية الي واحد واحد من تلك الارادات العقلية المنتقلة واحدة فليس من ذلك جزو اولي بان ينسب الي واحد من تلك التصورات من ان لا ينسب فنسبته الي مبداه ولا نسبة واحدة فانه بعد عن مبداه بامكان ولم يتميز ترجح وجوده عنه عن لاوجوده وكل ما لم يجب عن تميز علته فانه لا يكون كما علمت ❁ وكيف يصح ان يقال ان الحركة من آ الي ب لزمت عن ارادة عقلية والحركة من ب الي ج من ارادة اخري عقلية دون ان يلزم عن كل واحدة من تلك الارادات غير ما لزم ويكون بالعكس فان آ و ب و ج متشابهة في النوع وليس شي من الارادات الكلية بحيث تعين الالف دون البا والبا دون الجيم ولا الالف اولي بان يتعين من البا والجيم عن تلك الارادة ما كانت عقلية ولا البا عن الجيم الي ان تصير نفسانية جزوية واذا لم يتعين تلك الحدود في العقل بل كانت حدودا كلية فقط لم يمكن ان يوجد الحركة من آ الي ب اولي من التي من ب الي ج ❁ ثم كيف يمكن ان يفرض فيها ارادة وتصور ثم ارادة وتصور يختلفان في امر متفق ولا استثناه فيه الي مخصوص شخصي يقاس به ومع هذا كله فان العقل لا يمكنه ان يفرض هذا الانتقال الا مشاركا للتخيل والحس ولا يمكننا اذا رجعنا الي العقل الصريح ان تعقل جملة الحركة واجزا الانفعال فيما يعقله دايرة معا فاذن علي الاحوال كلها لا غنا عن قوة نفسانية هي المبدا القريب للحركة وان كنا لا نمنع ان يكون هناك ايضا قوة عقلية تنتقل هذا الانتقال العقلي بعد استناده الي شبه تخيل ❁ واما القوة العقلية مجردة عن جميع اصناف التغير فيكون حاضر المعقول دايما ان كان معقوله كليا عن كلي او كليا عن جزوي علي ما اوضحنا ❁

واذا كان الامر علي هذا والفلك متحرك بالنفس والنفس مبدا حركته القريبة وتلك النفس متجددة التصور والارادة وهي متوهمة اي لها ادراك المتغيرات الجزويات وارادة لامور جزوية باعيانها وهي كمال جسم الفلك وصورته ولو كانت لا هكذي بل قايمة بنفسها من كل وجه لكانت عقلا محضا لا يتغير ولا ينتقل ولا يخالطه ما بالقوة والمحرك القريب للفلك فقد علمت ان هذه الحركة محتاجة الي قوة غير متناهية مجردة عن المادة لا يتحرك ولا بالعرض ❁ واما النفس المحركة كما تبين لك جسمانية ومستحيلة متغيرة وليست مجردة عن المادة بل نسبتها الي الفلك نسبة نفس الحيوانية التي لنا الينا الا ان لها ان يعقل بوجه ما تعقلا مشوبا بالمادة وبالجملة يكون اوهامها اوما يشبه الاوهام صادقة وتخيلاتها اوما يشبه التخيلات حقيقة كالعقل العملي فينا وبالجملة ادراكاتها بالجسم ولكن المحرك الاول لها قوة غير مادية اصلا بوجه من الوجوه واذا ليس يجوز ان يتحرك بوجه من الوجوه في ان يحرك والا لاستحالت ولكانت مادية كما قد تبين هذا فيجب ان يحرك كما يحرك محرك بتوسط محرك اخر وذلك الاخر يحاول الحركة مريد لها متغير بسببها وهذا هو النحو الذي يحرك عليه محرك المحرك من غير ان تتغير بما صدق اشتياق فهو الغاية والغرض الذي اليه ينحو المتحرك وهو المعشوق والمعشوق بما هو معشوق هو الخير عند العاشق بل نقول ان كل محرك حركة غير قسرية فهي الي امر ما ولشوق امر ما حتي الطبيعة فان شوق الطبيعة امر طبيعي وهو الكمال الذاتي للجسم اما في صورته واما في اينه ووضعه وشوق الارادة امر ارادي اما ارادة لمطلوب حسي كاللذة او وهمي خيالي كالغلبة او ظني وهو الخير المظنون وطالب اللذة هو الشهوة وطالب الغلبة هو الغضب وطالب الخير المظنون هو الظن وطالب الخير الحقيقي هو العقل ويسمي هذا الطلب اختيارا والشهوة والغضب غير ملايم لجوهر الجسم الذي لا يتغير ولا ينفعل فانه لا يستحيل الي حال غير ملايمة فيرجع الي حال ملايمة فيلتذ او ينتقم من مخيل له فيغضب وعلي ان كل حركة الي لذيذ او غلبة فهي متناهية وايضا فان اكثر ذلك لا يخلوا ❁ ولا يخلوا ذلك المظنون لا يبقي مظنونا سرمديا فوجب ان يكون مبدا هذه الحركة اختيار او ارادة بخير حقيقي ولا يجوز ان يكون الخير اما ان يكون مما ينال بالحركة فيوصل اليه او يكون خيرا ليس جوهره مما ينال بوجه بل هو مباين ولا يجوز ان يكون متحرك لينفعل فعلا يكتسب ذلك الخير من كمالات الجوهر المتحرك فيناله بالحركة والا انقطعت الحركة ولا يجوز ان يكون متحرك لينفعل فعلا يكتسب بذلك الفعل كمالا كما من شانه ان يجود لنمدح ونحسن الافعال لتحدث لنا ملكة فاضلة او نصير خيرين وذلك لان المفعول يكتسب كماله من فاعله فمحال ان يعود فيكمل جوهر فاعله فان كمال المفعول المعلول احسن من كمال العلة الفاعلة والاخس لا يكتسب الاشرف والاكمل كمالا بل عسي ان يهيي الاخس الافضل آلة ومادة حتي يوجد هو في بعض الاشيا هو سبب اخر ❁ واما نحن فان المدح الذي نطلبه ونرغب فيه هو كمال غير حقيقي بل مظنون والملكة الفاعلة التي تحصلها بالفعل ليس سببها الفعل بل الفعل يمنع ضدها ويهي لها وتحدث هذه الملكة من الجوهر المكمل لانفس الناس وهو العقال او جوهر اخر يشبهه وعلي هذا فان الحرارة المعتدلة سبب لوجود القوي النفسانية ولكن علي انها مهيية لمادة لا موجدة وكلامنا في الموجود ثم بالجملة اذا كان الفعل مهيا ليوجد كمالا انتهت الحركة عند حصوله فبقي ان يكون الخير

الخير المطلوب بالحركة خيرا دايما بذاته ليس من شانه ان ينال وكل خير هذا شانه فانما يطلب العقل التشبه به بحق
الامكان والتشبه به هو بعقل ذاته فتصور مثله بحسب البقا الابدي علي اكمل ما يكون بجوهر الشي في احواله ولوازمه
لذلك مما كان يمكن ان يحصل كماله الاقصي له في اول الامر ثم تشبهه به بالثبات وما كان لا يمكن ان يحصل كماله الاق
له في اول الاول ثم تشبهه بالحركة ❁

وتحقيق هذا ان الجوهر السماوي قد بان ان محركه محرك عن قوة غير متناهية والقوة التي لنفسه الجسمانية متناه
لكنها بما تعقل الاول فيسنح عليها من نوره وقوته دايما مصير كان له قوة غير متناهية فلاتكون له قوة غير متناهي
المعقول الذي يسنح عليه نوره وقوته وهو اعني الجرم السماوي في جوهره علي كماله اذ لم يبق له في جوهره امر با
وكذلك في كمه وكيفه الا في وضعه واينه اولا وفيما يتبع وجودها من الامور ثابتا فانه ليس ان يكون علي وضع او اين
بجوهره من ان يكون علي وضع واين اخر له في حيزه فانه ليس شي من اجزا مدار فلك او كوكب اولي ما يكون ملاقيا
الجزء من جز اخر متي كان في جز بالفعل فهو في جز اخر بالقوة فقد عرض لجوهر الفلك ما بالقوة من جهة وضعه واي
والشبه بالخير الاقصي يوجب البقا علي اكمل كمال يكون للشي دايما ولم يكن هذا ممكنا للجرم السماوي بالعدد فحـ
بالنوع والتعاقب فصارت الحركة حافظة لما يمكن من هذا الكمال ومبداها الشوق في التشبه بالخير الاقصي في البـ
علي الكمال بحسب الممكن ومبدا هذا الشوق هو ما يعقل منه وانت اذا تاملت حال الاجسام الطبيعية في شوقها الطـ
في ان يكون بالفعل في اين لم تتعجب ان يكون جسم يشتاق شوقا الي ان يكون علي وضع من اوضاعه التي تمكن ان تـ
له والي ان يكون علي اكمل ما له من كونه متحركا وخصوصا يتبع ذلك من الاحوال والمقادير الفايضة ما يتشبه
بالاول من حيث هو مفيض للخيرات الا ان يكون المقصود تلك الاشيا فتكون الحركة لاجل تلك الاشيا بل ان يكـ
المقصود هو التشبه بالاول بقدر الامكان في ان يكون علي اكمل ما يكون في نفسه وفيما يتبعه من حيث هو يشبه با
الامر من حيث هو يصدر عنه امور بعده فتكون الحركة لاجل ذلك المقصود الاول ❁

فنقول ان نفس الشوق الي التشبه بالاول من حيث هو بالفعل يصدر عنه الحركة الفلكية صدور الشي عن الـ
الموجب له وان كان غير مقصود في ذاته بالقصد الاول لان ذلك تصور لما بالفعل فيحدث عنه طلب لما بالفعل الا ما
يمكن بالشخص فيكون بالتعاقب وهو الحركة لان الشخص الواحد اذا دام لم يحصل لامثاله وجود وبقيت دايما با
فالحركة ايضا تتبع ذلك التصور علي هذا النحو لا علي ان تكون مقصودة اولية وان كان ذلك التصور الواحد تتبعه تصو
جزوية ذكرناها وفصلناها علي سبيل الانبعاث وعلي سبيل المقصود الاول وتتبع تلك التصورات الجزوية الحركات المتنقلة
في الاوضاع والجز الواحد بكماله لا يمكن في هذا الباب فيكون الشوق الاول علي ما ذكرنا ويكون ساير ما تتلوه انبعـ
وهذه الاشياقد توجد لها نظاير بعيدة في ابداننا ليست تناسبها وان كانت قد تحيلها وتخيلها مثل ان الشوق اذا ا
الي خليل او الي شي اخر يتبع ذلك فينا تخيلات علي سبيل الانبعاث تتبعها حركات ليست الحركات التي نحو المشتاق
نفسه بل حركات نحو شي في طريقه وفي سبيله واقرب ما يكون منه ❁ فالحركة الفلكية كاينة بالارادة والشو
هذا النحو وهذه الحركة مبداها شوق واختيار ولكن علي النحو الذي ذكرنا ليس ان تكون الحركة المقصودة بالقصد
وهذه الحركة كانها عبادة ما فلكية اوملكية وليس من شرط الحركة الارادية ان تكون مقصودة في نفسها بل اذا ا
الشوقية تشتاق نحو امر فسنح منها تاثير يحرك له الاعضا فتارة تحرك علي النحو الذي يوصل به الي الغرض وتار
نحو اخر مشابه اومقارب له اذا كان عن تخيل سوا كان الغرض اينال او امر يقتدي به ويحتذي حذوه ويتشبه بوجـ
فاذا بلغ الالتذاذ بتعقل المبدا الاول وبما يعقل منه اوتدرك منه علي نحو عقل او نفساني شغل ذلك عن كل شي وكل جهة
ينبعث من ذلك ماهو ادون منه مرتبة وهو الشوق في التشبه به بمقدار الامكان فيلزم طلب الحركة لا من حيـ
حركة ولكن من حيث قلنا ويكون هذا الشوق يتبع ذلك العشق والالتذاذ منبعثا عنه وهذا الاستكمال منبعث
الشوق فعلي هذا النحو يحرك المبدا الاول جرم السما ❁

وقد اتضح لك من هذه الجملة ايضا ان المعلم الاول اذا قال ان الفلك متحرك بطبعه فماذا يعني او قال انه متحرك بالـ
فماذا يعني او قال متحرك بقوة غير متناهية تحرك كما يحرك المعشوق فماذا يعني وانه ليس في اقواله تناقض ولا اخـ
وانت تعلم ان جوهر هذا الخير المعشوق الاول واحد ولا يمكن ان يكون هذا المحرك الاول الذي يحله السما فوق و
وان كان لكل كرة من كرات السما محرك قريب يخصه ومتشوق معشوق يخصه علي مايراه المعلم الاول ومن بعد
حكما يحصل حكما المشايين فانهم انما ينفون الكثرة عن محرك الكل ويثبتون الكثرة للمحركات المفارقة وغير المفارقة
تخص واحدا واحدا منها فيجعلون اول المفارقات الخاصة محرك الكرة الاولي وهي عند من تقدم بطلميوس
الثوابت وعند من تعلم العلوم التي ظهرت لبطلميوس كرة خارجة عنها محيطة بها غير مكوكبة وبعد ذلك محرك
التي تلي الاولي بحسب اختلاف الرايين وكذلك هلم جرا فهولا يرون ان محرك الكل شي ولكل كرة بعد ذلك محرك
والمعلم الاول يضع عدد الكرات المتحركة علي ماكان ظهر في زمانه ويتبع عددها عدد المبادي المفارقة ❁ وبعـ
هو اشد قولا من اصحابه يصرح ويقول في رسالته التي هي في مبادي الكل ان محرك جملة السما واحد ولا يجوز ان يـ
عددا كثيرا وان كان لكل كرة محرك ومتشوق بخصوصه والذي يحسن عبارته عن كتب المعلم الاول علي سبيل تلخيص
يكني بغوص في المعاني يصرح ❁ ويقول ماهذا معناه ان الاشبه والاحق وجود مبدا حركة خاصية لكل
علي انه فيه ووجود مبدا حركة خاصية له علي انه معشوق مفارق وهذا ان اقرب قدما تلاميذه المعلم الاول
السبيل ثم القياس يوجب هذا فانه قد صح لنا بصناعة المجسطي ان حركات وكرات سماوية كثيرة ومختلفة في
وفي السرعة وفي البطو فيجب لكل حركة محرك غير الذي للاخر ومشوق غير الذي للاخر والا لما اختلفت الجهات
اختلفت السرعة والبطو وقد بينا ان هذه المتشوقات خيرات محضة مفارقة للمادة وان كانت الكرات والحركات
تشترك في الشوق في المبدا الاول فتشترك لذلك في دوام الحركة واستدارتها

فصل في كيفية صدور الافعال من المبادي العاليه ليعلم من ذلك

ما يجب ان يعلم من الحركات المفارقة المعقولة بذاتها المتشوقه

ونحن نريد هذا بيانا ولنفتح من مبدا اخر فنقول ان قوما لما سمعوا ظاهر قول فاضل المتقدمين اذ يقول ان الاختلاف في هذه الحركات وجهاتها يشبه ان يكون للعناية بالامور الكاينة الفاسدة التي تحت كرة القمر وكانوا سمعوا ايضا وعلموا بالقياس ان حركات السماويات لا يجوز ان تكون لاجل شي غير ذواتها ولا يجوز ان تكون لاجل معلولاتها ارادوا ان يجمعوا بين هذين المذهبين فقالوا ان نفس الحركة ليس لاجل ما تحت القمر ولكن للتشبه بالخير المحض والتشوق فاما اختلاف الحركات فليختلف ما يكون من كل واحد منها في عالم الكون والفساد اختلافا ينتظم به بقا الانواع كما ان رجلا خير الوارد ان يمضي في حاجته سمت موضع واعرض له طريقان احدهما يختص بايصاله الي الموضع الذي فيه قضا وطره والاخر يضيف الي ذلك ايصال نفع الي مستحق وجب في حكم خيريته ان يقصد الطريق الثاني وان لم تكن حركته لاجل نفع غيره بل لاجل ذاته قالوا وكذلك حركة كل ولكن انما هي ليبقي علي كماله الاخير دايما لكن الحركة الي هذه الجهة وبهذه السرعة لينتفع غيره ✤

فاول ما نقول لهولا انه ان امكن ان يحدث للاجرام السماوية في حركاتها قصد ما لاجل شي معلول ويكون ذلك القصد في اختيار الجهة فيمكن ان يحدث ذلك ويعرض في نفس الحركة حتي يقول قايل ان السكون كان يتم لها به خيرية تخصها والحركة كانت لا تضرها في الوجود وتنفع غيرها ولم يكن احدهما اسهل عليها ومن الاخر او اعسر فاختارت الانفع فان كانت العلة المانعة عن القول بان حركتها لنفع الغير استحالة قصدها فعلا لاجل الغير من المعلولات فهذه العلة موجودة في نفس قصد اختيار الجهة فان لم تمنع هذه العلة قصد اختيار الجهة لم تمنع قصد الحركة وكذلك الحال في قصد السرعة والبطو هذه الحالة وليس ذلك علي ترتيب القوة والضعف في الافلاك لسبب ترتيب بعضها علي بعض في العلو والسفل حتي ينسب اليه بل ذلك مختلف ✤ ونقول بالجملة لا يجوز ان يكون منها شي لاجل الكاينات لا قصد حركة ولا قصد جهة حركة ولا تقدير سرعة وبطو بل ولا قصد فعل البتة لاجلها وذلك ان كل قصد فيكون من اجل المقصود ويكون انقص وجودا من المقصود لان كل ما لاجله شي اخر فهو اتم وجودا من الاخر من حيث هو والاخر علي ما هما عليه بل يتم به الاخر النحو من الوجود الداعي الي القصد ولا يجوز ان يستفاد الوجود الاكمل من الشي الاخس فلا يكون البته الي معلول قصد صادق غير مظنون والا كان القصد معطيا ومفيدا لوجود ما هو اكمل وجودا منه وانما يقصد بالواجب شي يكون القصد مهيا له ومفيد وجوده شي اخر مثل الطبيب للصحة فالطبيب لا يعطي الصحة بل يهي لها المادة والالة وانما يفيد الصحة مبدا اجل من الطبيب وهو الذي يعطي المادة جميع صورها وذاته اشرف من المادة وربما كان القصد مخطيا في قصده اذا قصد ما ليس اشرف من القصد فلا يكون القصد لاجله في الطبع بل بالخطا ولان هذا البيان يحتاج الي تطويل وتحقيق وفيه شكوك لا ينحل الا بالكلام المشبع فلنعدل الي الطريق الاوضح ✤

فنقول ان كل قاصد فله مقصود والعقلي منه هو الذي يكون وجود المقصود عن القاصد اولي من لا وجوده عنه والا فهو هذر والشي الذي هو اولي بالشي فانه يفيده كمالا ما ان كان بالحقيقة فحقيقيا وان كان بالظن فظنيا مثل استحقاق المدح وظهور القدرة وبقا الذكر فهذه وما اشبهها كمالات ظنية او الربح والسلامة وارضا الله وحسن معاد الاخرة وهذه وما اشبهها كمالات حقيقية لا يتم بالقاصد وحده فاذن كل قصد ليس عبثا فانه يفيد كمالا لقاصد لو لم يقصد لم يكن ذلك الكمال والعبث ايضا يشبه ان يكون كذلك فان فيه لذة او راحة او شيا مما علمت من ساير ما بين لك ومحال ان يكون المعلول المستكمل وجوده بالعلة تفيد العلة كمالا لم يكن فان المواضع التي يظن فيها ان المعلول افاد علته كمالا مواضع كاذبة او محرفة ومثلك بمن احاط بما سلف له في الفنون لا يقصر عن تاملها وحلها ✤ فان قال قايل ان الخيرية توجب هذا فان الخير يفيد الخير قيل ان الخير مفيد الخير لا علي سبيل قصد وطلب ليكون ذلك فان هذا يوجبه النقص فان كل طلب وقصد لشي فهو طلب لمعدوم وجوده عن الفاعل اولي من لا وجوده وما دام معدوما وغير مقصود لم يكن ما هو الاولي به وذلك نقص فان الخيرية لا تخلو اما ان تكون صحيحة موجودة دون هذا القصد ولا مدخل لوجود هذا القصد في وجودها فيكون كون هذا القصد ولا كونه عن الخيرية واحدا فلا تكون الخيرية توجبه ولا يكون حال ساير لوازم الخيرية التي تلزمها بذاتها لا عن قصد هو قصد هذه الحال واما ان يكون بهذا القصد يتم الخيرية وتقوم فيكون هذا القصد علة لاستكمال الخيرية وقوامها لا معلولا له ✤ وان قال قايل ان ذلك للتشبه بالعلة الاولي في ان خيريته متعدية وحتي يكون بحيث يتبعها خير ✤ فنقول ان هذا في ظاهر الامر مقبول وفي الحقيقة مردود فان التشبه به في ان لا يقصد شيا بل ان ينفرد بالذات فانه علي هذه الصفة اتفاقا من جماعة اهل العلم واما استفادة كمال بالقصد فمباين للتشبه به اللهم الا ان يقال ان المقصود الاول شي وهذا بالقصد الثاني وعلي جهة الاستتباع فيجب في اختيار الجهة ايضا ان يكون المقصود بالقصد الاول شيا وتكون المنفعة المذكورة مستتبعة لذلك المقصود فتكون الخيرية غير مقصودة قصدا اوليا لنفس ما يتبع بل ان يكون هناك استكمال في ذات الشي مستتبع لتلك المنفعة حتي يكون تشبها بالاول ونحن لا نمنع ان تكون الحركة مقصودة بالقصد الاول علي انها تشبه بذات الاول من الجهة التي قلنا وتشبه بالقصد الثاني بذات الاول من حيث يفيض عنه الوجود بعد ان يكون القصد الاول امرا اخر ينظر الي فوق واما النظر الي اسفل واعتباره فلو جاز ان يقع القصد الاول الي الجهة حتي يكون تشبها بالاول لجاز في نفس اختيار الحركة فكانت الحركة لاجل ما تحت يفيض عنها وجود ليس تشبها به من حيث هو كامل الوجود ومعشوقه انما ذلك لذاته من حيث ذاته ولا مدخل البته لوجود الاشيا عنه في تشريف ذاته وتكميلها بل المدخل انه علي كماله الافضل وبحيث ينبعث عنه وجود الكل لا طلبا ولا قصدا فيجب ان يكون الشوق اليه من طريق التشبه علي هذه الصورة لا علي ما يتعلق الاول به كمال ✤ فان قال قايل انه كما قد يجوز ان يستفيد الجرم السماوي بالحركة خيرا او كمالا والحركة فعل له مقصود فكذلك ساير افاعيلها ✤ فالجواب ان الحركة ليست تستفيد كمالا وخيرا والا لانقطعت عنده بل هي نفس الكمال الذي اشرنا اليه وهي بالحقيقة

بالحقيقة استقثبات نوع ما يمكن ان يكون للجرم السماوي بالفعل اذ لايمكن استقثبات الشخص فهذه الحركة لاتشبه
الحركات التي نطلب كمالا خارجا عنها بل تكمل هذه الحركة نفس المتحرك عنها بذاتها لانها نفس استبقا الاوضاع والا
علي التعاقب وبالجملة يجب ان يرجع الي ما فصلناه فيما سلف حين بينا ان هذه الحركة كيف تتبع التصور المت
وهذه الحركة شبيهة بالثبات فان قال قايل ان هذا القول يمنع وجود العناية بالكاينات والتدبير المحكم الذي فيه
سنذكر بعد ما يزيل هذا الاشكال ونعرف ان عناية الباري بالكل علي اي سبيل هي وان عناية كل علة بما بعده علي اي
هي وان الكاينات التي عندنا كيف العناية بها من المبادي الاولي والاسباب التي بتوسطها فقد اتضح بما اوضحنا
لايجوز ان يكون شي من العلل يستكمل بالمعلول بالذات لا بالعرض وانها لا تقصد فعلا لاجل المعلول وان كان يرضا
ويعلمه بل كما ان الما يبرد بذاته بالفعل ليحفظ نوعه لاليبرد غيره والنار تسخن بذاتها بالفعل ليحفظ نوعها لالتسخن غ
ولكن يلزمها ان تسخن غيرها والقوة الشهوانية تشتهي لذة الجماع لدفع الفضل وتتم لها اللذة لاليكون عنها
ولكن يلزمه والصحة هي صحة بجوهرها وذاتها لا لان ينفع المريض لكن يلزمها نفع المريض كذلك في العلل المتقدم
ان هناك احاطة بما يكون وعلما بان وجه النظام والخير فيها كيف يكون وانه علي ما يكون وليس في تلك فاذا كان ا
علي هذا فالاجسام السماوية انما اشتركت في الحركة المستديرة شوقا الي معشوق مشترك وانما اختلفت لان مبا
المعشوقة المتشوق اليها قد تختلف بعد ذلك الاول وليس اذا اشكل علينا انه كيف وجب عن كل يشوق حركة ب
الحال فيجب ان يوثر ذلك فيما علمنا من ان الحركات مختلفة لاختلاف المتشوقات ولكن بقي علينا شي وهو انه يمك
يتوهم المتشوقات المختلفة اجساما لا عقولا مفارقة حتي يكون مثلا الجسم الذي هو اخس متشبها بالجسم ال
هو اقدم واشرف كما ظنه القدم من احداث المتفلسفة الاسلامية في تشويش الفلسفة اذ لم يفهم غرض الاقدمين
فنقول هذا محال وذلك لان التشبه به يوجب مثل حركته وجهتها والغاية التي توهمها فان اوجب المقصود عن تر
شيا فانما يوجب الضعف في الفعل لاالمخالفة في الفعل مخالفة توجب ان يكون هذا الي جهة وذاك الي اخري ولا يمكن ان
السبب في ذلك الخلاف ان طبيعة ذلك الجسم يعاند ان يتحرك من آ الي ب ولا يعاند أن يتحرك من ب الي آ فان هذا
فان الجسم بما هو جسم لا يوجب هذا بما هي طبيعة للجسم تطلب الاين الطبيعي من غير وضع مخصوص ولوكانت ت
وضعا مخصوصا لكان النقل عنه قسرا فدخل حركة الفلك معني قسري ثم وجود كل جز من اجزا الفلك علي كل
محتمل في طبيعة الفلك فليس يجب اذن ان يكون اذا ازيل جز من جهة جاز وان ازيل من جهة لم يجز بحسب الط
ان تكون هناك طبيعة تفعل حركة الي جهة فيجيب الي تلك الجهة ولا يجيب الي جهة اخري ان عيقت عن جهته
قلنا ان مبدا هذه الحركة ليست طبيعية ولا ايضا هناك طبيعة توجب وضعا بعينه ولا جهات مختلفة فليس ا
جوهر الفلك طبيعة تمنع عن تحريك النفس له الي اي جهة كانت وايضا لايجوز ان يقع ذلك من جهة النفس
يكون طبعها ان تريد تلك الجهة لا محالة الا ان يكون الغرض مختصا بتلك الجهة لان الارادة تتبع للغرض وليس ال
تبعا للارادة فاذا كان هذا هكذي كان السبب مالف الغرض فاذن لا مانع من جهة الجسمية ولا من جهة الطبيعة
جهة النفس الا اختلاف الغرض والقسر ابعد الجميع عن الامكان فاذن لوكان الغرض تشبها بعد الاول بجسم من الس
لكانت الحركة من نوع حركة ذلك الجسم ولم يكن مخالفا له او اسرع منه في كثير من المواضع وكذلك ان كان الغرض
هذا الفلك التشبه بمحرك ذلك الفلك وقد بان انه ليس الغرض في تلك الحركات شيا يوصل اليه بالحركه بل شيا مب
وبان الان ان ليس جسما فبقي ان الغرض لكل فلك تشبه بشي غير جواهر الافلاك من موادها وانفسها ومحال أن ي
بالعنصريات وما يتولد عنها ولا اجسام ولا انفس غير هذه فبقي ان يكون لكل واحد منها شوق تشبه بجوهر
مفارق يخصه وتختلف الحركات واحوالها واختلافها الذي لها لاجل ذلك وان كنا لا نعرف كيفية وجوب ذلك و
وتكون العلة والاولي متشوق الجميع بالاشتراك فهذا معني قول القدما ان للكل محركا واحدا معشوقا ولكل كرة
يخصها ومعشوقا يخصها فيكون اذن لكل فلك نفس محركة تعقل الخير ولها بسبب الجسم تخيل اي تصور للجزويات و
للجزويات ويكون ما يعقل من الاول وما يعقله من المبدا الذي يخصه القريب منه مبدا تشوقه الي التحريك ويكو
فلك عقل مفارق نسبته الي نفسه نسبة العقل الفعال الي انفسنا وانه مثال كلي عقلي لنوع فعله فهو يتشبه به ❊
وبالجملة لابد في كل متحرك منها لغرض عقلي من مبدا عقلي يعقل الخير الاول وتكون ذاته مفارقة فقد علمت ان كل
مفارق الذات ومن مبدا للحركة جسماني او مواصل للجسم ❊
فقد علمت ان الحركة السماوية نفسانية مصدر عن نفس مختارة متجددة الاختيارات علي الاتصال جزوياتها في
عدد العقول المفارقة بعد المبدا الاول بعدد الحركات فان كانت افلاك المتحيره انما المبدا في حركة كرات كل كوكب
قوة تفيض من الكوكب لم يبعد لن تكون المفارقات بعدد الكواكب لها الا بعدد الكرات فكان عددها عشر بعد الاول
العقل المحرك الذي لا يتحرك وتحريكه لكرة الجرم الاقصي ثم الذي هو مثله لكرة الثوابت ثم الذي مثله لكر
وكذلك حتي ينتهي الي العقل الفايض الي انفسنا وهو عقل العالم الارضي ونسميه نحن العقل الفعال فان لم
كذلك بل كان كل كرة متحركة لها حكم في حركة نفسها ولكل كوكب كانت هذه المفارقات اكثر عددا وكان علي م
المعلم الاول قريبا من خمسين فما فوقه واخرها العقل الفعال وقد علمت من كلامنا في الرياضيات مبلغ ما ظ
من عددها

فصل في ترتيب وجود العقول والنفوس السماوية والاجرام العلوية

قد صح لنا فيما قدمناه من القول ان الواجب الوجود بذاته واحد وانه ليس بجسم ولا في جسم ولا ينقسم
من الوجوه وان الموجودات كلها وجودها عنه ولايجوز ان يكون له مبدا بوجه من الوجوه ولا سبب لا الذي عنه ول
فيه او به يكون ولا الذي حتي يكون لاجل شي فلهذا لايجوز ان يكون كون الكل عنه علي سبيل قصد منه ك
لتكوين الكل ولوجود الكل فيكون قاصدا لاجل شي غيره وهذا الفصل قد فرغنا عن تقريره في غيره وذلك فيه اظهر
من بيان امتناع ان يقصد وجود الكل عنه ان ذلك يودي الي تكثر ذاته فانه حينيذ يكون فيه شي بسببه يقص

معرفته وعلمه لوجوب القصد او استجابة او خير به فيه توجب ذلك ثم قصد ثم فايدة يفيدها اياه القصد علي ما
اوضحنا قبل وهذا محال وليس كون الكل عنه علي سبيل الطبع بان يكون وجود الكل عنه لا بمعرفة ولا رضا منه وكيف يصح
هذا وهو عقل محض يعقل ذاته فيجب ان يعقل انه يلزمه وجود الكل عنه لانه لا يعقل ذاته الا عقلا محضا ومبدا اولا
وانما يعقل وجود الكل عنه علي انه مبداه وليس في ذاته مانع او كاره لصدور الكل عنه وذاته عالمة بان كماله وعلوه
بحيث يفيض عنه الخير وان ذلك من لوازم حالته المعشوقة له لذاتها وكل ذات يعلم ما يصدر عنه ولا يخالطه معاوقة ما بل
يكون علي ما اوضحنا فانه راض بما يكون عنه فالاول راض بفيضان الكل عنه ولكن الحق الاول انما فعله الاول وبالذات انه
يعقل ذاته التي هي بذاتها مبدا لنظام الخير في الوجود فهو عاقل لنظام الخير في الوجود كيف ينبغي ان يكون لا عقلا
خارجا عن القوة الي الفعل ولا عقلا مستقلا من معقول الي معقول فان ذاته بريه عما بالقوة من كل وجه علي ما اوضحنا قبل بل
عقلا واحدا معا ويلزم ما يعقله من نظام الخير في الوجود ان يعقل انه كيف يمكن وكيف يكون افضل ما يمكن ويحصل
وجود الكل علي مقتضي معقوله فان الحقيقة المعقولة عنده هي بعينها علي ما علمت علم وقدرة وارادة واما نحن فنحتاج في
تنفيذ ما نتصوره الي قصد والي حركة وارادة حتي يوجد وهو لا يحسن فيه ذلك ولا يصح لبراته عن الاثنينية ❁ وعلي
ما اطنبنا في بيانه فتعقله علة للوجود علي ما يعقله ووجود ما يوجد عنه علي سبيل لزوم لوجوده وتبع لوجوده لا ان
وجوده لاجل وجود شي اخر غيره وهو فاعل الكل بمعني انه الموجود الذي يفيض عنه كل وجود فيضانا مباينا لذاته
ولان كون ما يكون من الاول انما هو علي سبيل اللزوم اذا صح ان الواجب الوجود بذاته واجب الوجود من جميع جهاته
وفرغنا من بيان هذا الغرض قبل ❁ فلا يجوز ان يكون اول الموجودات عنه وهي المبدعات كثيرة لا بالعدد ولا
بالانقسام الي مادة وصورة لانه يكون لزوم ما يلزم عنه هو لذاته لا لشي اخر والجهة والحكم الذي في ذاته الذي عنه
يلزم هذا الشي ليست الجهة والحكم الذي يلزم عنه لا هذا الشي بل غيره فان لزم منه شيان متباينان بالقوام او شيان
متباينان يكون منهما شي واحد مثل مادة وصورة لزوما معا فانما يلزمان عن جهتين مختلفتين في ذاته وتانك
الجهتان اذا كانتا لا في ذاته بل لازمتان لذاته فالسوال في لزومها ثابت حتي يكونا من ذاته فتكون ذاته منقسمة بالمعني
وقد منعنا هذا قبل وبينا فساده فبين ان الموجودات عن العلة الاولي واحدة بالعدد وذاته وماهيته وحده لا في مادة
فليس شي من الاجسام ولا من الصور التي هي كمالات الاجسام معلولا قريبا له بل المعلول الاول عقل محض لانه صورة لا في
مادة وهو اول العقول المفارقة التي عددناها ويشبه ان يكون هذا المبدا المحرك للجرم الاقصي علي سبيل التشويق ❁
ولكن لقايل يقول انه لا يمتنع ان يكون الحادث عن الاول صورة مادية لكنها يلزم عنها وجود مادتها ❁
فنقول ان هذا يوجب ان تكون الاشيا التي بعده هذه الصورة وهذه المادة تكون ثالثة في درجة المعلولات وان يكون
وجودها بتوسط المادة فتكون المادة سببا لوجود صور الاجسام الكثيرة في العالم وقواها وهذا محال اذ المادة وجودها
انها قابلة فقط وليست سببا لوجود شي من الاشياء علي غير سبيل القبول فان كان شي من المواد ليس هكذي فليس هو
مادة الا باشتراك الاسم فيكون ان كان الشي المفروض ثانيا ليس علي صفة المادة لاشتراك الاسم فالمعلول المعلول الاول
لا يكون نسبته اليه علي انه صورة في مادة الا باشتراك الاسم فان كان هذا الثاني من جهة يوجد عنها هذه المادة ومن
جهة اخري توجد صورة شي اخر حتي لا تكون الصورة الاخري موجوده بتوسط المادة كانت الصورة الماديه تفعل فعلا
لا يحتاج فيه الي المادة وكل شي يفعل فعله من غير ان يحتاج الي المادة فذاته اولا غنيه عن المادة فتكون الصوره الماديه
غنيه عن المادة وبالجمله وان الصوره الماديه وان كانت علة للمادة في ان يخرجها الي الفعل ويكملها فان للمادة ايضا تاثيرا
في وجودها وهو تخصيصها تعيينها وان كان مبدا الوجود من غير المادة كما قد علمت فيكون لا محالة كل واحد منهما
علة للاخري في شي وليستا من جهة واحدة ولولا ذلك لاستحال ان يكون للصوره الماديه تعلق بالمادة بوجه من
الوجوه ولذلك قد سلف منا القول ان المادة لا يكفي في وجودها الصورة فقط بل الصورة لجزء العلة واذا كان كذلك فليس
يمكن ان تجعل الصورة من كل وجه علة للمادة مستغنيه بنفسها فبين انه لا يجوز ان يكون المعلول صوره ماديه ولان
لا يكون مادة اظهر فواجب ان يكون المعلول الاول صورة غير ماديه اصلا بل عقلا وانت تعلم اذ هاهنا عقولا ونفوسا
مفارقه كثيره فمحال ان يكون وجودها مستفادا بتوسط ما ليس له وجود مفارق لكنك تعلم ان في جملة الموجودات عن
الاول اجساما اذ علمت ان كل جسم ممكن الوجود في حيز نفسه وانه يجب بغيره وعلمت انه لا سبيل الي ان يكون عن
الاول بغير واسطة فهي كاينة عنه بواسطة وعلمت انه لا يجوز ان تكون الواسطة واحده محضة فقد علمت ان الواحد من
حيث هو واحد انما يوجد عنه واحد فبالحري ان يكون عن المبدعات الاولي بسبب اثنينية تجب ان تكون فيها ضرورة
او كثرة كيف كان ❁ ولا يمكن ان يكون في العقول المفارقة شي من الكثره الا علي ما اقول ان المعلول بذاته ممكن الوجود
وبالاول واجب الوجود ووجوب وجوده بانه عقل وهو يعقل ذاته ويعقل الاول ضرورة فيجب ان يكون فيه من الكثرة معني
عقله لذاته ممكنة الوجود في حيزها وعقل وجوب وجوده من الاول المعقول بذاته وعقله للاول وليس الكثرة له عن الاول
فان امكان وجوده امر له بذاته لا بسبب الاول بل له من الاول وجوب وجوده ثم كثرة انه يعقل الاول ويعقل ذاته كثرة
لازمة لوجوب وحدته عن الاول ❁ ونحن لا نمنع ان يكون عن شي واحد ذات واحدة ثم يتبعها كثرة اضافية
ليست في اول وجوده وداخلة في مبدا قوامه بل يجوز ان يكون الواحد يلزم عنه واحد ❁ ثم ذلك الواحد يلزمه
حكم وحال او صفة او معلول ويكون ذلك ايضا واحدا ثم يلزم عنه بمشاركة ذلك اللازم شي فيتبع من هناك كثرة كلها
بكيف ذاته فيجب ان يكون مثل هذه الكثرة هي العلة لامكان وجود الكثرة فيها عن المعلولات الاولي ولولا هذه الكثرة
لكان لا يمكن ان يوجد منها الا وحدة ولم يكن ان يوجد عنها جسم ثم لا امكان كثرة هناك الا علي هذا
الوجه فقط ❁
فقد بان لنا فيما سلف ان العقول المفارقة كثيرة العدد فليست اذن موجودة معا عن الاول بل يجب ان يكون اعلاها هو
الموجود الاول عنه ثم يتلوها عقل عقل ولان تحت كل عقل فلكا بمادته وصورته التي هي النفس وعقلا دونه فتحت كل
عقل ثلثة اشيا في الوجود فيجب ان يكون امكان وجود هذه الثلثة عن ذلك العقل الاول في الابداع لاجل التثليث
المذكور فيه والافضل يتبع الافضل من جهات كثيرة فيكون اذن العقل الاول يلزم عنه بما يعقل الاول وجود عقل تحته وبما
يعقل ذاته

بعقل ذاته وجود صورة الفلك الاقصي وكمالها وهي النفس وبطبيعة امكان الوجود الحاصلة له المندرجة في تعقله لذاته وجود جرمية الفلك الاقصي المندرجة في جملة ذات الفلك الاقصي بنوعه وهو الامر المشارك للقوة فبما يعقل الاول يلزم عنه عقل وبما يختص بذاته علي جهته الكثرة الاولي بجزءيها اعني المادة والصورة بتوسط الصورة اومشاركتها كما ان امكان الوجود يخرج الي الفعل بالفعل الذي يحاذي صورة الفلك وكذلك الحال في عقل عقل وفلك فلك الي ان ينتهي الي العقل الفعال الذي يدبر انفسنا وليس يجب ان يذهب هذا المعني الي غير النهاية حتي يكون تحت كل مفارق مفارق فانا نقول انه ان لزم وجود كثرة عن العقول فبسبب المعاني التي فيها من الكثرة وقولنا هذا ليس ينعكس حتي يكون كل عقل فيه هذه الكثرة فيلزم كثرته هذه المعلولات ولا هذه العقول متفقة الانواع حتي يكون مقتضي معانيها متفقا

فصل

ولنبتدي لبيان هذا المعني ابتداء اخر فنقول ان الافلاك كثيرة فوق العدد الذي في المعلول الاول من جهة كثرته المذكورة وخصوصا اذا فصل كل فلك الي مادته وصورته فليس يجوز ان يكون مبدءا وهما واحدا هو المعلول الاول ولا ايضا يجوز ان يكون كل جرم متقدم منهما علة للمتاخر وذلك لان الجرم بما هو جرم لا يجوز ان يكون مبدءا جرم وما له قوة نفسانية لا يجوز ان يكون مبدءا جرم ذي نفس اخري وذلك لانا بينا ان كل نفس لكل فلك فهو كمال له وصورته ليس جوهرا مفارقا والا لكان عقلا لا نفسا وكان لا يحرك البتة علي سبيل شوق وكان لا يحدث فيه من حركة الجرم بغير ومن مشاركة الجرم تخيل وتوهم وقد ساقنا النظر الي اثبات هذه الاحوال لانفس الافلاك كما علمت واذا كان الامر علي هذا فلا يجوز ان يكون انفس الافلاك تصدر عنها افعال في اجسام اخري غير اجسامها الا بوساطة اجسامها فان صور الاجسام وكمالاتها علي صنفين اما صور قوامها بمواد الاجسام فكما ان قوامها بمواد تلك الاجسام فكذلك ما يصدر عنها يصدر بوساطة مواد تلك الاجسام ولهذا السبب فان النار تسخن حرارتها اي شي اتفق بل ما كان ملاقيا لجرمها او من جسمها بحال والشمس لا يضي كل شي بل ما كان مقابلا لجرمها واما صورة قوامها بذاتها لا بمواد الاجسام كالانفس ثم كل نفس فانما جعلت خاصة بجسم لسبب ان فعلها بذلك الجسم وفيه ولو كانت مفارقة الذات والفعل جميعا لذلك الجسم لكانت نفس كل شي لا نفس ذلك الجسم فقط ✤ فقد بان في الوجوه كلها ان القوي السماوية المتعلقة باجسامها لا تفعل الا بواسطة جسمها ومحال ان تفعل بوساطة الجسم نفسا لان الجسم لا يكون متوسطا بين نفس ونفس فان كانت تفعل نفسا بغير توسط الجسم فلها انفراد قوام من دون الجسم واختصاص بفعل مفارق لذاتها وذات الجسم وهذا غير الامر الذي نحن في ذكره فان لم يفعل نفسا لم يفعل جرما سماويا لان النفس متقدمة علي الجسم في المرتبة والكمال فان وضع لكل فلك شي يصدر عنه في فلكه شي واثر من غير ان يستغرق ذاته في شغل ذلك الجرم ولكن ذاته مباينة في القوام وفي الفعل لذلك الجسم فنحن لا نمنع هذا وهذا هو الذي نسميه العقل المجرد ونجعل صدوره ما بعده عنه ولكن هذا غير المنفعل عن الجسم وغير المشارك اياه والصاير صورة خاصية به والكاين عن الجهة التي حد ثنا منها حين اثبتنا هذه النفس فقد بان وصح ان للافلاك مبادي غير جرمانية وغير صور الاجرام وان كل فلك يختص بمبدء منها والجميع يشترك في مبدء واحد ومما لا يشك فيه ان هاهنا عقولا بسيطة مفارقة تحدث مع حدوث ابدان الناس ولا يبقي فقد بين ذلك في العلوم الطبيعية وليست صادرة عن العلة الاولي لانها كثيرة مع وحدة النوع ولانها حادثة فهي اذن معلولات الاولي بتوسط ولا يجوز ان يكون العلل الفاعلية المتوسطة من الاولي وبينها دونها في المرتبة فلا تكون عقولا بسيطة ومفارقة فان العلل المعطية للوجود اكمل وجودا واما القابلة للوجود فقد تكون اخس وجودا فيجب اذن ان يكون المعلول الاولي عقلا واحدا بالذات ولا يجوز ايضا ان يكون عنه كثيرة متفقة النوع وذلك لان المعاني المتكثرة التي فيه وبها يمكن وجود الكثرة فيه ان كانت مختلفة الحقايق كان ما يقتضيه كل واحد منها شيا غير ما يقتضي الاخر في النوع فلم يلزم كل واحد منهما ما يلزم الاخر بل طبيعة اخري وان كانت متفقة الحقايق فبما ذا تخالفت وتكثرت ولا انقسام مادة هناك فاذن المعلول الاول لا يجوز عنه وجود كثرة الا مختلفة النوع فليست هذه الانفس الارضية ايضا كاينة عن المعلول الاول بلا توسط علة اخري موجودة وكذلك عن كل معلول اول عال حتي ينتهي الي معلول كونه مع كون الاسطقسات القابلة للكون والفساد المتكثرة بالنوع والعدد معا فيكون تكثر القابل سببا لتكثر فعل مبدء واحد الذات وهذا بعد استتمام وجود السماويات كلها فيلزم دايما عقل حتي يتكون كرة القمر ثم يتكون الاستقسات وبتهيئها لقبول تاثير واحد بالنوع كثير بالعدد من العقل الاخير فانه اذا لم يكن السبب في الفاعل وجب في القابل ضرورة فاذن يجب ان يحدث عن كل عقل عقل تحته ويقف حيث يمكن ان تحدث الجواهر العقلية منقسمة متكثرة بالعدد لتكثر الاسباب فهناك ينتهي فقد بان واتضح ان كل عقل هو اعلي في المرتبة فانه لمعني فيه وهو انه بما يعقل الاول يجب وجود عقل اخر دونه وبما يعقل ذاته يجب عنه فلك بنفسه وجرمه وجرم الفلك كاين عنه ومستبقي بتوسط النفس الفلكية فان كل صورة فهي علة لكون مادتها بالفعل لان المادة نفسها لا قوام لها

فصل في حال تكون الاسطقسات عن العلل الاوايل

واذا استوفت الكرات السماوية عددها لزم بعدها وجود الاسطقسات وذلك لان الاجسام الاسطقسية كاينة فاسدة فيجب ان تكون مباديها القريبة اشيا تقبل نوعا من التغير والحركة وان لا يكون ما هو عقل محض وحده سببا لوجودها وهذا يجب ان يتحقق من الاصول التي اكثرنا التكرار فيها وفرغنا من تقريرها ولهذه الاسطقسات مادة تشترك فيها وصورة تختلف فيها فيجب ان يكون اختلاف صورها مما يعين فيه اختلاف في احوال الافلاك وان يكون اتفاق مادتها مما يعين فيه اتفاق في احوال الافلاك والافلاك تتفق في طبيعة اقتضا الحركة المستديرة فيجب ان يكون مقتضي تلك الطبيعة يعين في وجود المادة ويكون ما يختلف فيه مبدءا تهيؤ المادة بالصور المختلفة لكن الامور الكثيرة المشتركة في النوع والجنس لا يكون وحدها بلا مشاركة من واحد معين علية لذات هي في نفسها متفقة واحدة فانما يقيمها غيرها فلا يوجد اذن هذا الواحد عنها الا بارتباط واحد يردها الي امر واحد فيجب ان تكون العقول المفارقة بل اخرها

الذي يلبناهو الذي يفيض عنه بمشاركة الحركات السمايية شي فيه رسم صور العالم الاسفل من جهة الانفعال الا ان في ذلك
العقل والمعقول رسم التصور على جهة الفعل ثم يفيض منه الصور فيها بالتخصيص لا بانفراد ذاته فان الواحد في الواحد
يفعل كاعلمت واحدا بل بمشاركة الاجسام السماوية فيكون اذا خصص هذا الشي تاثير من التاثيرات السمايية بلاواسطة
جسم عنصري او بواسطة تجعله على استعداد خاص بعد العام الذي في جوهره فاض عن هذا المفارق صورة خاصة
وان تمت في تلك المادة وانت تعلم ان الواحد لا يخصص الواحد من حيث كل واحد منهما واحد بامر دون امر يكون
له بل يحتاج الي ان يكون هناك مخصصات مختلفة والمادة معدانه والمعد هو الذي يحدث منه في المستعد امرما يصير
مناسبته لذلك الامر لشي بعينه اولي من مناسبته لشي اخر ويكون هذا الاعداد مرجحا لوجود ما هو اولي فيه من
الاوايل الواهبة للصور ولوكانت المادة علي التهيو الاول لتشابهت نسبتها الي الضدين فما ترجح احدها اللهم الا بحال
تختلف به الموثرات فيه وذلك الاختلاف ايضا منسوب الي جميع المواد نسبة واحدة ولا يجوز ان يختص من جهة مادة
دون مادة الا لامرما ايضا يكون في تلك المادة وليس الاستعداد الكامل الامناسبة كاملة لشي بعينه هو المستعد وهذا
مثل ان الما اذا افرط تسخنه فاجتمعت السخونة الغريبة والصورة المايية وهي بعيدة المناسبة للصورة المايية وشديدة
المناسبة للصورة النارية ولذا افرط ذلك واشتدت المناسبة اشتد الاستعداد فصار من حق هذه الصورة النارية ان
يفيض ومن حق هذه ان تبطل ولان المادة ليست تبقي بلا صورة فليس قوامها عما ينسب اليه من المبادي الاول وحده بل
عنه وعن الصورة ولان الصورة التي تقيم هذه المادة الان قد كانت المادة قايمة دونها فليس قوامها عن الصورة وحدها
بل بها وبالمبادي الباقية بواسطتها او واسطة اخري مثلها فلوكانت عن المبادي الاولي وحدها لاستغنت عن الصورة
ولوكانت عن الصورة وحدها لماسبقت الصورة بل كما ان المتفق فيه من الحركة المستديرة هناك تلزم طبيعة تقيمها
الطبايع الخاصية بفلك فلك فكذلك المادة هاهنا تقيمها مع الطبيعة المشتركة مايكون عن الطبايع الخاصية وهي الصور
وكما ان الحركة اخص الاحوال هناك فكذلك المادة اخس الذوات هاهنا وكما ان الحركة هناك تابعة لطبيعة ما بقوة كذلك
المادة هاهنا موافقة لمابالقوة وكما ان الطبايع الخاصة والمشتركة هناك مبادي او معينات للطبيعة الخاصة والمشتركة
هاهنا فكذلك ما يلزم الطبايع الخاصة المشتركة هناك من النسب المختلفة المتبدلة الواقع فيها بسبب الحركة مبدا
لتغير الاحوال وتبد لها هاهنا وكذلك امتزاج بسببها هناك سبب لامتزاج سبب هذه العناصر او معين ولاجسام
السماويات تاثير في اجسام هذا العالم بالكيفيات التي تخصها وتسري فيها الي هذا العالم ولانفسها تاثير ايضا في نفس
هذا العالم وبهذه المعاني نعلم ان الطبيعة التي هي مدبرة لهذه الاجسام كالكمال والصور حادثة عن النفس الفاشية في
الفلك او بمعونتها ❁ وقال قوم من المنتسبين الي اهل العلم ان الفلك لانه مستدير فيجب ان يستدير علي شي ثابت في
حشوة فيلزم محاكته له التسخين حتي تستحيل نارا ومايبعد عنه يبقي ساكنا فيصير الي التبرد والتكثف حتي يصير
ارضا ومايلي النار يكون حارا ولكنه اقل حرا من النار ومايلي الارض يكون كثيفا ولكنه اقل تكثفا من الارض وقلة الحرقلة
التكثف توجبان الترطيب فان اليبوسة اما من الحر واما من البرد لكن الرطب الذي يلي الارض هو ابرد والذي يلي
النار هو احر فهذا سبب كون العناصر فهذا هو ما قالوا ولكن ليس مما يمكن ان يصح بالكلام القياسي ولا هو بسديد
عند التفتيش ويشبه ان يكون الامر علي قانون اخر وان يكون هذه المادة التي تحدث بالشركة تفيض اليها من الاجرام
السمايية اما عن اربعة اجرام واما عن عدة فيخصره في اربع الجمل عن كل واحد منها ما يهيوه لصورة جسم بسيط
واذا استعد نال الصور من واهب الصور او يكون ذلك كله يفيض عن جرم واحد وان يكون هناك سبب يوجب انقساما في
الاسباب الخفية علينا فانك ان اردت ان تعرف ضعف ما قالوه فتامل انهم يوجبون ان يكون الوجود اولا للجسم وليس له في
نفسه احدي الصور المقسومة غير صورة الجسمية وانما يكتسب ساير الصور بالحركة والسكون ثانيا وبينا نحن استحالة
هذا وبينا ان الجسم لا يستكمل له وجود بمجرد صورة الجسمية مالم يقترن بها صورة اخري وليست صورته المقيمة للهيولي
الابعاد فقط فان الابعاد تتبع في وجودها صورا اخري تسبق الابعاد وان شيت فتامل حال التخلخل من الحرارة
والتكاثف من البرودة بل الجسم لا يصير جسما حتي يصير بحيث يتبع غيره في الحركة حتي يسخنه متابعة تلك الحركة
المتابعة التي بينا انها ليست قسرية بل طبيعية الا وقد تمت طبيعته لكن يجوز ان يكون اذا تمت طبيعته تستحفظ ما صلح
المواضع لاستحفاظها فان الحار يستحفظ حيث الحركة والبارد يستحفظ حيث السكون ثم لا يفكرون انه لم وجب
لبعض تلك المادة ان هبط الي المركز فعرض له البرد ولبعضه ان جاور الفوق اما الان فان السبب في ذلك معلوم اما في
الكليات فالخفة والثقل واما في جزوي عنصر واحد فلانه قد صح ان اخر العناصر كاينة وانه اذا تكون جزء منه في موضع ضرورة
لزم ان يكون سطح منه يلي الفوق اذا تحرك الي فوق كان ذلك السطح اولي بالفوقية من السطح الاخر واما في اول تكونه فانها
يصير سطح منه الي فوق وسطح الي اسفل لانه لا محالة قد استحالت بحركة ما فان الحركة اوجبت له ضرورة وضعا ما فالاشبه
عندي ماقد ذهبنا اليه واظن ان الذي قال في ذلك تكون الاسطقسات رام تقريب الامر عند بعض من كاتبه من
العاميين فجرى عليه القول من تاخر عنه علي ان كاتب ذلك الكلام شديد التذبذب والاضطراب

فصل في العناية وبيان دخول الشر في القضا الالهي

وخليق بنا اذ بلغنا هذا المبلغ ان نحقق القول في العناية ولا يشك انه قد اتضح لك فيما سلف متابيانه ان العلل
العالية لا يجوز ان تكون تعمل ما تعمل لاجلنا او يكون بالجملة تهمها شي ويدعوها داع ويعرض لها ايثار ولا لك سبيل الي
ان تنكر الاثار العجيبة في تكون العالم واجزا السماويات واجزا النبات والحيوان مما لا يصدر ذلك اتفاقا بل يقتضي تدبيرا
ما فيجب ان تعلم ان العناية هي كون الاول عالما لذاته بما عليه الوجود في نظام الخير وعلة لذاته للخير والكمال بحسب
الامكان وراضيا به علي النحو المذكور فيعقل نظام الخير علي الوجه الابلغ في الامكان فيفيض عنه ما يعقله نظاما وخيرا علي
الوجه الابلغ الذي تعقله فيضانا علي اتم تادية الي النظام بحسب الامكان فهذا هو معني العناية ❁ واعلم ان الشر
علي وجوه فيقال شر لمثل النقص الذي هو الجهل والضعف والتشوية في الخلقة ❁ ويقال شر لما هو مثل الالم والغم الذي
يكون هناك ادراك لفقد ان سبب فقط فان السبب المنافي للخير والمانع للخير والموجب لعدمه ربما كان مباينا لا يدركه

المضرور

المضرور كالسحاب اذاظلل فمنع شروق الشمس علي المحتاج الي ان يستكمل بالشمس فان كان هذا المحتاج دراكا اد
غير منتفع ولم يدرك من حيث يدرك ذلك ان السحاب قد حال بل من حيث هو متضر وليس من حيث هو
متاذيا بذلك متضررا او منتقصا بل من حيث هو شي اخر ✠ وربما كان موصلا يدركه مدرك بعدم السلامة كم
يفقد ان اتصال عضو بحرارة مزقه فانه من حيث يدرك فقد ان الاتصال بقوة في نفس ذلك العضو يدرك الحار الموذ
فيكون قد اجتمع هناك ادراكا كان ادراك علي نحو ما سلف من ادراكنا الاشيا العدمية وادراك علي نحو ما سلف من ا
الاشيا الوجودية وهذا المدرك الوجودي ليس شرا في نفسه بل شرا بالقياس الي هذا الشي واما عدم كماله وس
فليس شرا بالقياس اليه فقط حتي يكون له وجود ليس هويته شرا بل وليس نفس وجوده الاشرا فيه وعلي نحو
شرا فان العمي لا يجوز ان يكون الا في العين ومن حيث هو في العين لا يجوز ان يكون الا شرا وليس له جهة اخري
بها غير شر واما الحرارة مثلا اذا صارت شرا بالقياس الي المتالم بها فلها جهة اخري تكون بها غير شر فالشر بالذ
العدم ولا كل عدم بل عدم تقتضي طباع الشي من الكمالات الثانية لنوعه وطبيعته والشر بالعرض هو المعدم وا
الكمال عن مستحقه ولا خير عن عدم مطلق الا عن لفظه فليس هو بشر حاصل ولو كان له حصول ما كان الشر ا
وكل شي وجوده علي كمال له الاقصي وليس فيه ما بالقوة فلا يلحقه شر وانما يلحق الشر ما في طباعه بالقوة وذلك
المادة ✠ والشر يلحق المادة لامر اول يعرض لها ولامر طاري من بعد ✠ فاما الامر الذي يعرض لها في
فان يكون قد عرض لمادة ما في اول وجودها بعض اسباب الشر الخارجة فتمكن منها هية من الهيات فتلك الهية
استعدادها الخاص للكمال الذي مني بشر يوازيه مثل المادة التي تتكون منها انسان او فرس اذا عرض لها من الا
الطارية ما جعلها اردي مزاجا واعصي جوهرا فلم يقبل التخليط والتشكيل والتقويم فتشوشت الخلقة ولم ي
المحتاج اليه من كمال المزاج والبنية لا لان الفاعل حرم بل لان المنفعل لم يقبل ✠ واما الامر الطاري من خارج
شيين اما مانع وحايل ومبعد للمكمل واما مضار واصل ممحق الكمال ✠ مثال الاول وقوع سحب كثيرة وتراكمها و
جبال شاهقة تمنع تاثير الشمس في الثمار علي الكمال ✠ ومثال الثاني حبس البرد للنبات المصيب لكماله في وقته
يفسد الاستعداد الخاص وما تبعه

وجميع سبب الشر انما يوجد فيما تحت فلك القمر وجملة ما تحت القمر طفيف بالقياس في ساير الوجود كما علمت
الشر انما يصيب اشخاصا وفي اوقات والانواع محفوظة وليس الشر الحقيقي يعم اكثر الاشخاص الا نوعا من الشر ✠
ان الشر الذي هو بمعني العدم اما ان يكون شرا بحسب امر واجب او نافع قريب من الواجب واما ان لا يكون شرا
ذلك بل شرا بحسب الامر الذي هو ممكن في الاقل ولو وجد كان علي سبيل ما هو فضل من الكمالات التي بعد الكم
الثانية ولا مقتضي له من طباع التمكن هو فيه وهذا القسم غير الذي نحن فيه وهو الذي استثنيناه هذا ولي
شرا بحسب النوع بل بحسب اعتبار زايد علي واجب النوع كالجهل بالفلسفة او الهندسة او غير ذلك فان ذلك ليس
من جهة ما نحن ناس بل هو شر بحسب كمال الاصلاح في ان يعم وستعرفه وانما يكون بالحقيقة شرا اذا اقتضاه شخص
او شخص نفسه وانما يقتضيه الشخص لا لانه انسان او نفس بل لانه قد ثبت عنده حسن ذلك الشي واستا
واستعد لذلك الاستعداد كما سنشرحه لك بعد ✠ واما قبل ذلك فليس مما ينبعث الشي في بقاء طبيعة
انبعاثه الي الكمالات الثانية التي تتلو الكمال الاول واذا لم يكن كان ذلك عدما في امر يقتضي في الطباع فالشر في ا
الموجودات قليل ومع ذلك فان وجود ذلك الشر في الاشيا ضرورة تابعة للحاجة الي الخير فان هذه العناصر لو لم تكن
تتضاد وتنفعل عن الغالب لم يمكن ان يكون عنها هذه الانواع الشريفة ولو لم تكن النار منها بحيث اذا تادت
المصادمات الواقعة في مجري الكل علي الضرورة الي ملاقاة رداء رجل شريف وجب احراقه ولم تكن النار منتفعا بها
العام فوجب ضرورة ان يكون الخير الممكن في هذه الاشيا انما يكون خيرا بعد ان يمكن وقوع مثل هذا الشر عنه
وافاضة الخير لا يوجب ان يترك الخير الغالب لشر يندر فيكون تركه شرا من ذلك الشر لان عدم ما يمكن في طباع ا
وجوده اذا كان عدما شر من عدم واحد فلهذا ما يوثر العاقل الاحراق بالنار شرط ان يسلم منها حبا علي
بلا الم فلو تركت هذا القبيل من الخير لكان يكون ذلك شرا فوق هذا الشر الكاين بايجاده فكان في مقتضي العقل ا
بكيفية وجوب الترتيب في نظام الخير ان يعقل استحقاق مثل هذا النمط من الاشيا وجودا يجوز اما يقع معه م
ضرورة فوجب ان يفيض وجوده

فان قال قايل فقد كان جايزا ان يوجد المدبر الاول خيرا محضا مبرا عن الشر ✠ فيقال هذا لم يكن جايزا في م
النمط من الوجود وان كان جايزا في الوجود المطلق علي انه ضرب من الوجود المطلق مبرا ليس هذا الضرب وذ
قد فاض عن المدبر الاول ووجد في الامور العقلية والنفسية والسماوية وبقي هذا النمط في الامكان ولم يجز ترك
لاجل ما قد يخالطه من الشر الذي اذا لم يكن مبداه موجودا اصلا وترك لئلا يكون هذا الشر كان شرا من ان
هو فكونه خير الشرين ولكان ايضا يجب ان لا توجد الاسباب الخيرية التي هي قبل هذه الاسباب التي تودي ا
بالعرض فان وجود تلك مستتبع لوجود هذه فكان فيه اعظم خلل في نظام الخير الكلي بل وان لم نلتفت ا
وصيرنا التفاتنا الي ما ينقسم اليه الامكان في الوجود الي اصناف الموجودات المختلفة في احوالها فكان الموجود ا
الشر قد حصل وبقي نمط من الوجود انما يكون علي هذه السبيل ولا كونه اعظم شرا من كونه فواجب ان يفيض
حيث يفيض عنه الوجود الذي هو اصوب علي النمط الذي قيل

بل نقول من راس ان الشر علي وجوه يقال شر للافعال المذمومة ويقال شر لمبادیها من الاخلاق ويقال شر للالام والغ
يشبهها ويقال شر لنقصان كل شي عن كماله وفقده ما من شانه ان يكون له وكان الالام والغموم وان كانت مع
وجودية ليست اعدا اما فانها تتبع الاعدام والنقصان ✠ والشر الذي في الافعال هو ايضا انما هو بالقياس
يفقد كماله بوصول ذلك اليه مثل الظلم وبالقياس الي ما يفقده من كمال يجب في السياسة المدنية كالزنا وكذلك الاخلا
هي شرور بسبب صدور هذه عنها وهي مقارنة لاعدام النفس كمالات يجب ان تكون لها ولا يجد شي مما يقال له
الافعال الا وهو كمال لسببه الفاعل له وعسي انما هو شر بالقياس في السبب القابل او بالقياس الي فاعل اخر يمتنع ع

في تلك المادة التي هواولي بها من هذا الفعل فالظلم مثلا يصدرعن قوة طلابه للغلبة وهي الغضبيه والغلبة هي كالها ولذلك خلقت من حيث هي غضبيه اعني خلقت للكون متوجهة الي الغلبة تطلبها وتفرح بها فهذا الفعل بالقياس اليها خيرلها وان ضعفت عنه فهو بالقياس اليها شرلها وانما هي شرللمظلوم او للنفس النطقية التي كالها كسرهذه القوة والاستيلا عليها فان عجزت عنه كان شرلها وكذلك السبب الفاعل للالام والاحزان كالنار اذا احرقت فان الاحراق كال النار لكنه شربالقياس الي من سلب السلامة بذلك لفقدانه ما فقد ❁ واما الشرالذي سببها النقصان وقصوريقع في الجبلة فليس لان فاعلا فعله بل لان الفاعل لم يفعله فليس ذلك بالحقيقه خيرابالقياس الي شي ❁ واما الشرورالتي تتصل باشيآء هي خيرات فانما هي من سببين سبب من جهة المادة انها قابلة للصورة والعدم وسبب من الفاعل فانه لما وجب ان يكون عنه المادتان وكان مستحيلا ان يكون للمادة وجود الوجود الذي يغني غنا المادة ويفعل فعل المادة الا وان يكون قابلا للصورة وللعدم وكان مستحيلا ان لا يكون قابلا للمتقابلات وكان مستحيلات ان يكون للقوي الفعالة افعال مضادة لافعال اخري قد حصل وجودها وهي يفعل فعلها فانه من المستحيل ان يخلق مايراد منه الغرض المقصود بالنار وهي لا تحرق ثم كان الكل انما يتم بان يكون فيه مسخن وان يكون فيه متسخن لم يكن بد ان يكون الغرض النافع في وجود هذين يستتبع افات يعرض من الاحراق والاحتراق كمثل احراق النار عضو انسان ناسك لكن الامر الاكثرهو حصول الخير المقصود في الطبيعة والامر الدايم ايضا اما الاكثري فان اكثر اشخاص الانواع في كنف السلامة من الاحراق ❁

واما الدايم فلان انواعا كثيرة لا يستحفظ علي الدوام الا بوجود مثل النار علي ان تكون محرقة وفي الاقل ما يصدرعن النيران الافات التي تصدرعنها وكذلك في ساير تلك الاسباب المتشابهة لذلك فما كان يحسن ان يترك المنافع الاكثريه الدايمة لاعراض شرية اقلية فاريدت الخيرات الكاينة عن هذه الاشيا ارادة اولية علي الوجه الذي يصلح ان يقال ان الله يدبر الاشيا ولا يدبر الشرايضا علي الوجوه الذي بالعرض اذ علم انه يكون ضرورة فلم نعبا به فالخير مقضي بالذات والشر متضي بالعرض وكل بقدروكذلك فان المادة قد علم من امرها انها يعجزعن امور ويقصر عنها الكمالات في امور لكنها يتم لها مالا نسبه له كثيره الي ما يقصرعنها ❁ فاذا كان كذلك فليس من الحكمة الالهية ان تترك الخيرات الباقية الدايمة والاكثرية لاجل شرورفي امور تخصصية غير دايمة بل نقول ان الامور في الوهم اما امور اذا توهمت موجودة وجودها يمتنع ان يكون الاشرا علي الاطلاق واما امور وجودها ان يكون خيرا ويمتنع ان يكون شرورا وناقصة واما امور تغلب فيها الخيريه اذا وجدت وجودها ولا يمكن غيرذلك بطباعها واما امور تغلب فيها الشرية واما امور متسابيه الحالين فاما مالا شرفيه فقد وجد في الطباع واما ما كله شراو الغالب او المساوي ايضا فلم يوجد ❁ واما الذي الغالب في وجوده الخير فالاحري به ان يوجد اذا كان الاغلب فيه انه خير ❁

فان قيل فلم لا يمنع الشرية فيه اصلا حتي كان يكون كله خيرا فيقال فحينيذ لم يكن هي هي اذ قلنا ان وجودها الوجود الذي يستحيل ان يكون بحيث لا يعرض عنها شرفاذا صيرت بحيث لا يعرض عنها شرفلا يكون وجودها الوجود الذي لها بل يكون وجود اشيا اخري وجدت وهي غيرها وهي حاصلة اعني ما خلق بحيث لا يلزمه شرومثال هذا ان النار اذا كان وجودها ان تكون محرقة وكان وجود المحرق هوانه اذا مس ثوب الفقيراحرقه اذ كان وجود ثوب الفقيرانه قابل الاحراق وكان وجود كل واحد منهما ان يعرض له حركات شتي وكان وجود الحركات الشتي في الاشيا علي هذه الصفة وجودا يعرض له الا لتقا وكان وجود الا لتقابين الفاعل والمنفعل بالطبع وجودا يلزمه الفعل الانفعال فان لم يكن الثواني لم يكن الاوايل فالكل انما ربيت فيه القوي الفعالة والمنفعلة السماوية والارضيه الطبيعية والنفسانية بحيث يودي الي النظام الكلي مع استحالته ان تكون هي علي ماهي عليه ولا يودي الي شرور فيلزم من احوال العام بعضها بالقياس الي بعض ان يحدث في نفس صورة اعتقاد ردي اوكفرا وشراخر في نفس او بدن بحيث لولم يكن كذلك لم يكن النظام الكلي يثبت فلم يعبا ولم يلتفت الي اللوازم الفاسدة التي تعرض بالضرورة وقيل خلقت هولا للنار ولا ابالي وخلقت هولاء للجنة ولا ابالي وقيل كل ميسر لما خلق له ❁

فان قال قايل ليس الشرشيا نادرا او اقليا بل هو اكثري فليس كذلك بل الشركثيروليس باكثري وفرق بين الاكثري والكثيرفان هاهنا امورا كثيرة هي كثيرة وليست اكثرية كالامراض فانها كثيرة وليست اكثرية فاذا تاملت هذا الصنف الذي نحن في ذكره من الشروجدته اقل من الخير الذي يقابله ويوجد في مادته فضلا عنه بالقياس الي الخيرات الاخري الابدية ❁ نعم الشرور التي هي نقصانات للكمالات الثانية فهي اكثر يةلكنها ليست من الشرور التي كلامنا فيها وهذه الشرورمثل الجهل بالهندسة ومثل فوت الجمال الرايع وغيرذلك ما لا يضرفي الكمالات الاولي ولا في الكمالات التي تليها ما يظهرمنفعتها وهذه الشرور ليست بفعل فاعل بل بان لا يفعل الفاعل لاجل ان القابل ليس مستعد اوليس يتحرك الي القبول وهذه الشرور هي اعدام خيرات من باب الفضل والزيادة في المادة

فصل في احوال الانفس الانسانية

وبالحري ان تحقق هاهنا احوال الانفس الانسانية اذا فارقت ابدانها الي اي حالة ستصير ❁ فنقول يجب ان تعلم ان المعاد منه ماهو مقبول من صاحب الشرع ولا سبيل الي اثباته الامن طريق الشريعة وتصديق صاحبها وهو الذي للبدن عند البعث وخيرات البدن وشروره معلومة لا يحتاج الي ان تعلم وقد بسطت الشريعة حال السعادة والشقاوة التي بحسب البدن ومنه ماهو مدرك بالعقل والقياس البرهاني وقد صدقته النبوة وهو السعادة والشقاوة الثابتتان بالمقاييس اللتان للانفس وان كانت الاوهام منا تقصرعن تصورها الان لما نوضح من العلل والحكما الالهيون رغبتهم في اصابة هذه السعادات اعظم من رغبتهم في مابة السعادة البدنية بل كانهم لا يلتفتون الي تلك وان اعطوها ولا يستعظمونها في جنبة هذه السعادات التي هي مقارنة الحق الاول وعلي ما نصفه عن قريب فلنعرف حال هذه السعادات والشقاوة المضادة لها فان البدنية مفروغ منها في الشرع ❁

فنقول يجب ان تعلم ان لكل قوة نفسانية لذة وخيرا يخصها واذي وشرا يخصها مثاله ان لذة الشهوة وخيرها ان يتادي

يتادي اليها كيفية محسوسة ملايمة من الجسة ولذة الغضب الظفر ولذة الوهم الرجا ولذة الحفظ بذكر الامور الموافقة
الماضية واذي كل واحد منهـا ما يضاده ويشترك كلها نوعا من الشركة في ان الشعور بموافقها وبملايمها هو الخير
واللذة الخاصة بها ويوافق كل واحد منها بالذات والحقيقة هوحصول الكمال الذي هو بالقياس اليه كمال بالفعل فهذا
اصل ✽ وايضا فان هذه القوي وان اشتركت في هذه المعاني فان مراتبها في الحقيقة مختلفة فالذي كماله افضل واتم
والذي كماله اكثر والذي كماله ادوم والذي كماله اوصل اليه واحصل له والذي هو في نفسه اكمل فعلا وافضل والذي هو
في نفسه اشد ادراكا فاللذة له ابلغ واوفر لا محالة وهذا اصل ✽ وايضا فانه قد يكون الخروج الي الفعل في كمال ما بحيث
يعلم انه كاين ولذيذ ولا يتصور كيفيته ولا يشعر باللذاذة ما لم يحصل وما لم يشعر به لم يشتق اليه ولم ينزع نحوه مثل
العنين فانه يتحقق ان للجماع لذة ولكن لايشتهيه ولا يحن نحوه الاشتها والحنين اللذين يكونان مخصوصين به بل
شهوة اخري كما يشتهي الحرب من حيث يحصل به الد وان كان موذيا في الجملة فانه لا يتخيله وكذلك حال الاكمه عند
الصور الجميلة والاصم عند الالحان المنتظمة ولهذا يجب ان لايتوهم العاقل ان كل لذة فهو كما للحمار في بطنه وفرجه
وان المبادي الاولي المقربة عند رب العالمين عادمة للذة والغبطة وان رب العالمين ليس له في سلطانه خاصية البهـا
الذي له وقوته الغير المتناهية امر في غاية الشرف والفضيلة والطيب نجله عن ان يسمي لذة ثم للحمار والبهايم حالة
طيبه ولذيذة كلا بل اي نسبة تكون للعالية الي هذه الخسيسة ولكنا نتخيل هذا ونشا هذه ولم نعرف ذلك الا بالاستشعار
بل بالقياس ✽ فحالنا عنده كحال الاصم الذي لايسمع قط في عدمه تخيل اللذة اللحنية وهو متيقن لطيبها وهذا اصل
✽ وايضا فان الكمال والامر الملايم قد يتيسر للقوة الدراكة وهناك مانع او شاغل للنفس فتكرهه وتوثر هذه عليه
مثل كراهية بعض المرضي للطعم الحلو وشهوتهم للطعوم الكريهة الردية بالذات وربما لم تكن كراهيه ولكن كان عدم
الاستلذاذ به كالخايف بحد الغلبة او اللذه فلا يشعر بها ولا يستلذها وهذا اصل ✽ وايضا فانه قد تكون القوة
الدراكة ممنوة بضد ما هو كمالها ولا يحس به ولا ينفر عنه حتي اذا زال العايق تاذت به ورجعت الي غريزتها مثل الممرور
فربما لم يحس بمرارة فمه الي ان يصلح مزاجه وتستنقي اعضاوه فحينيذ ينفر عن الحال العارضة له وكذلك قد يكون
الحيوان غير مشته للغذا البته بل كارها له وهو اوفق شي له ويبقي عليه مدة طويلة فاذا زال العايق عاد الي واجبه في
طبعه فاشتد جوعه وشهوته للغذا حتي لايصبر عنه ويهلك عند فقدانه وقد يحصل سبب الالم العظيم مثل احراق النار
وتبريد الزمهرير الا ان الحس ميوف فلا يتاذي به البدن حتي يزول الافه فيحس حينيذ بالالم العظيم فاذا تقررت
هذه الاصول فيجب ان يتصرف الي الغرض الذي نويته ✽
فنقول ان النفس الناطقة كمالها الخاص بها ان تصير عالما عقليا مرتسما فيها صورة الكل والنظام المعقول في الكل والخير
الفايض في الكل مبتديا من مبدا الكل سالكا الي الجواهر الشريفة الروحانية المطلقة ثم الروحانية المتعلقة نوعا ما
بالابدان ثم الاجسام العلوية بهياتها وقواها ثم كذلك حتي يستوفي في نفسها هية الوجود كله فينقلب عالما معقولا
موازيا للعالم الموجود كله مشاهدا لما هو الحسن المطلق والخير المطلق والجمال الحق ومتحدا به ومنتقشا بمثاله
وهيته ومنخرطا في سلكه وصايرا من جوهره ✽ فاذا قيس هذا بالكمالات المعشوقة التي للقوي الاخري وجد في المرتبة
التي بحيث يقبح معها ان يقال انه افضل واتم منها بل لا نسبة لها اليه بوجه من الوجوه فضيلة وتماما وكثرة وساير
ما يتم به التذاذ المدركات مما ذكرناه ✽ واما الدوام فكيف يقاس دوام الابدي بدوام المتغير الفاسد ✽ واما
شدة الوصول فكيف يكون حال ما وصوله بملاقاة السطوح بالقياس علي ما هو سار في جوهر قابله حتي يكون كانه هو
بلا انفصال اذ العقل والعاقل والمعقول واحد اوقريب من الواحد ✽ واما ان المدرك في نفسه اكمل فامر لا يخفي واما انه
اشد ادراكا فامر ايضا تعرفه تادي تذكر لما سلف بيانه فان النفس النطقية اكثر عدد مدركات واشد تقصيا للمدرك
وتجريدا له عن الزوايد الغير الداخلة في معناه الا بالعرض وله الخوض في باطن المدرك وظاهره بل كيف يقاس هذا
الادراك بذاك الادراك وكيف تقاس هذه اللذة باللذة الحسية والبهيمية والغضبية ولكننا في عالمنا وانغماسنا في الرذايل
لا نحس بتلك اللذة اذا حصل عندنا شي من اسبابها كما اومانا اليه في بعض ما قدمناه من الاصول ولذلك لانطلبها
ولا نحن اليهـا اللهم الا ان نكون قد خلعنا ربقة الشهوة والغضب واخواتهما عن اعناقنا وطالعنا شيا من تلك اللذة
فحينيذ ربما تخيلنا منها خيالا طفيفا ضعيفا وخصوصا عند انحلال المشكلات واستيضاح المطلوبات النفسية ونسبة
التذاذنا هذا الي التذاذنا ذلك نسبة الالتذاذ الحسي بتنشق روايح المذوقات اللذيذة الي الالتذاذ بتطعمها بل ابعد
من ذلك بعدا غير محدود ✽
وانت تعلم اذا تاملت غويصا يهمك وعرضت عليك شهوة وخيرت بين الظفرين استخففت بالشهوة ان كنت كريم
النفس والانفس العامية ايضا فانها تترك الشهوات المعترضة وتوثر الغرامات والالام الفادحة بسبب افتضاح او خجل او
تعيير او سوء له وهذه كلها احوال عقلية فبعضها واضداد بعضها يوثر علي الموثرات الطبيعيه ويصبر لها علي المكروهات
الطبيعية فيعلم من ذلك ان الغايات العقلية اكرم علي الانفس في محقرات الاشيآء فكيف في الامور النبيهه العاليه الا ان
الانفس الخسيسة تحس بما تحلق المحقرات من الخير والشر ولا يحس ما يلحق الامور النبيهه لما قيل من المعاذير ✽
واما اذا انفصلنا عن البدن وكانت النفس منا تنبهت في البدن لكمالها الذي هو معشوقها ولم تحصله وهي بالطبع
نازعة اليه اذ عقلت بالفعل انه موجود الا ان اشتغالها بالبدن كما قلنا قد انساها ذاتها ومعشوقها كما ينسي المرض
الاستلذاذ بالحلو واشتهاه ويميل بالشهوة من المريض الي المكروهات في الحقيقه عرض لها حينيذ من الالم بفقدانه كفاما
يعرض من اللذة التي اوجبنا وجودها ودللنا علي عظم منزلتها فيكون ذلك هو الشقاوة والعقوبة التي لا يعدلها تفريق
النار للاتصال وتبديلها وتبديل الزمهرير للمزاج فيكون مثلنا حينيذ مثل الخدر الذي اومانا اليه فيما سلف او الذي
عمل فيه نارا او زمهرير فمنعت المادة الملابسة وجه الحس عن الشعور به فلم يتاذ ثم عرض ان زايل العايق فشعر بالبلا
العظيم ✽ واما اذا كانت القوة العقلية بلغت من النفس حدا من الكمال يمكنها به اذا فارقت البدن ان تستكمل
الاستكمال التام الذي لها ان يبلغه كان مثلها مثل الخدر الذي اذيق المطعم الالذ وعرض للحال الاشهي وكان لايشعر به
فزال عنه الخدر فطالع اللذة العظيمة دفعة فتكون تلك اللذة لا من جنس اللذة الحسية والحيوانية بوجه بل لذة تشاكل

كل الحال الطيبة التي للجواهر الحسية المحضة اجل من كل لذة واشرف فهذا هو السعادة وتلك في الشقاوة ❊ وتلك الشقاوة
ليست تكون لكل واحد من الناقصين بل للذين اكسبوا للقوة العقلية الشوق الي كمالها وذلك عند ما تبرهن لهم ان من
شان النفس ادراك ماهية الكمال بكسب المجهول من المعلوم والاستكمال بالفعل فان ذلك ليس فيها بالطبع الاول ولا ايضا
في ساير القوي بل شعور اكثر القوي بكمالاتها انما تحدث بعد اسباب ❊
واما النفوس والقوي الساذجة الصرفة وكانها هيولي موضوعة لم تكسب البتة هذا الشوق لان هذا الشوق انما يحدث
حدوثا وينطبع في جوهر النفس اذا تبرهن للقوة النفسانية ان هاهنا امورا لم تكتسب العلم بها بالحدود الوسطي علي ما
علمت واما قبل ذلك فلا يكون لان هذا الشوق رايا اذ كل شوق يتبع رايا وليس هذا الراي للنفس اوليا بل رايا مكتسبا
فهولا اذا اكتسبوا هذا الراي لزم النفس ضرورة هذا الشوق فاذا فارق ولم يحصل معه ما تبلغ به بعد الانفصال التمام
وقع في هذا النوع من الشقا الابدي لان اوايل الملكة العلمية انما كانت تكتسب بالبدن لا غير وقد فات وهولا اما
مقصرون عن السعي في كسب الكمال الانسي واما معاندون جاحدون متعصبون لارا مضادة فاسدة للارا الحقيقية
والجاحدون اسوا حالا لما اكتسبوا من هيات مضادة للكمال ❊ واما انه كم ينبغي ان يحصل عند نفس الانسان من
تصور المعقولات حتي تجاوز به الحد الذي في مثله تقع هذه الشقاوة وفي تعديه وجوازه ترجي هذه السعادة فليس يمكن
ان انص عليه نصا الا بالتقريب واظن ان ذلك ان يتصور نفس الانسان المبادي المفارقة تصورا حقيقيا وتصدق بها
تصديقا يقينيا لوجودها عنده بالبرهان وتعرف العلل الغايية للامور الواقعة في الحركات الكلية دون الجزوية التي لا تتناهي
وتتقرر عنده هية الكل ونسب اجزايه بعضها الي بعض والنظام الاخذ من المبدا الاول الي اقصي الموجودات الواقعة في
ترتيبه وتصور العناية وكيفيتها ويتحقق ان الذات المتقدمة للكل اي وجود يخصها واية وحدة تخصها وانه كيف يعرف
حتي لا يلحقها تكثر وتغير بوجه من الوجوه وكيف ترتيب نسبة الموجودات اليها ثم كلما ازداد استبصارا ازداد
للسعادة استعدادا وكانه ليس يتبرا الانسان عن هذا العالم وعلايقه الا ان يكون اكد العلاقة مع ذلك العالم
فصار له شوق الي ما هناك وعسر لما هناك يصده عن الالتفات الي ما خلفه جملة ❊ ونقول ايضا ان هذه السعادة
الحقيقية لا تتم الا باصلاح الجزء العملي من النفس ونقدم لذلك مقدمة وكانا قد ذكرناها فيما سلف ❊
فنقول الخلق هو ملكة يصدر بها عن النفس افعال ما بسهولة من غير تقدم روية وقد امر في كتاب الاخلاق بان نستعمل
التوسط بين الخلقين الضدين لا بان نفعل افعال التوسط بل بان تحصل ملكة التوسط وملكة التوسط كانها موجودة
للقوة الناطقة وللقوي الحيوانية معا اما القوي الحيوانية فبان تحصل فيها هية الاذعان والانفعال واما القوة الناطقة فبان
تحصل فيها هية الاستعلا كما ان ملكة الافراط والتفريط موجودة للقوة الناطقة وللقوي الحيوانية معا ولكن بعكس
هذه النسبة ومعلوم ان الافراط والتفريط هما مقتضيا القوي الحيوانية واذا قويت القوي الحيوانية وحصل لها ملكة
استعلايية حدثت في النفس الناطقة هية اذعانية واثر انفعالي قد رسخ في النفس الناطقة من شانها ان يجعلها قوي
العلاقة مع البدن شديد الانصراف اليه واما ملكة التوسط فالمراد منها التنزيه عن الهيات الانقيادية وتبقية
النفس الناطقة علي جبلتها مع افادة هية الاستعلا والتنزه وذلك غير مضاد لجوهرها ولا مايل بها الي جهة البدن بل عن
جهته فان المتوسط مسلوب عنه الطرفان دايما ثم جوهر النفس انما كان البدن هو الذي يغمره ويلهيه ويغفله عن
الشوق الذي يخصه وعن طلب الكمال الذي له وعن الشعور بلذة الكمال ان حصل له او الشعور بالم الكمال ان قصر عنه
لا بان النفس منطبعة في البدن او منغمسة فيه ولكن العلاقة التي كانت بينهما وهو الشوق الجبلي الي تدبيره والاشتغال
باثاره وبما يورد عليه من عوارض وبما يتقرر فيه من ملكات مبداوها البدن فاذا فارق وفيه الملكة الحاصلة بسبب الاتصال
به كان قريب النسبة من حاله وهو فيه فبما ينقص من ذلك تزول غفلته عن حركة الشوق الذي له الي كماله وبما يبقي منه
معه يكون محجوبا عن الاتصال الصرف بمحل سعادته وتحدث هناك من الحركات المتشوشة ما يعظم اذاه ❊ ثم ان
تلك الهية البدنية مضادة لجوهرها موذية له وانما كان تلهيها عنه ايضا البدن وتمام انغماسها فيه فاذا فارقت النفس
البدن احست بتلك المضادة العظيمة فتاذت بها اذي عظيما لكن هذا الاذي وهذا الالم ليس لامر لازم بل لامر عارض
غريب والعارض الغريب لا يدوم ولا يبقي ويزول ويبطل مع ترك الافعال التي كانت تثبت تلك الهية بتكررها فيلزم اذن ان
تكون العقوبة التي بحسب ذلك غير خالدة بل تزول وتمحي قليلا قليلا حتي تزكوا النفس وتبلغ السعادة التي تخصها
❊ واما النفوس البلة التي لم تكتسب الشوق فانها اذا فارقت البدن كانت غير مكتسبة للهيات البدنية الردية
صارت الي سعة من رحمة الله ونوع من الراحة وان كانت مكتسبة للهيات البدنية الردية وليس عندها هية غير ذلك
ولا معني يضاده وينافيه فيكون لا محالة ممنوة بشوقها الي مقتضاها فتتعذب عذابا شديدا بفقد البدن ومقتضيات
البدن من غير ان يحصل المشتاق اليه لان الة ذلك قد بطلت وخلق التعلق بالبدن قد بقي ❊ ويشبه ايضا
ان يكون ما قاله بعض العلما حقا وهو ان هذه الانفس ان كانت زكية وفارقت البدن وقد رسخ فيها نحو من الاعتقاد في
العاقبة التي تكون لامثالهم علي ما يمكن ان تخاطب به العامة وتصور في انفسهم من ذلك فانهم اذا فارقوا الابدان ولم
يكن لهم معني جاذب الي الجهة التي هي فوقهم لا كمال فيسعد تلك السعادة ولا عدم كمال فيشقي تلك الشقاوة بل جميع
هياتهم النفسانية متوجهة نحو الاسفل منجذبة الي الاجسام ولا منع في المواد السماوية عن ان تكون موضوعة لفعل
نفس فيها قالوا فانها تتخيل جميع ما كانت اعتقدته من الاحوال الاخروية وتكون الالة التي يمكنها بها التخيل شيا من
الاجرام السماوية فيشاهد جميع ما قيل لها في الدنيا من احوال القبر والبعث والخيرات الاخروية وتكون الانفس الردية
ايضا تشاهد العقاب المصور لهم في الدنيا وتقاسيه فان الصور الخيالية ليست تضعف عن الحسية بل يزداد عليها
تاثيرا وصفا كما يشاهد ذلك في المنام فربما كان المحلوم به اعظم شانا في بابه عن المحسوس علي ان الاخروي اشد
استقرارا من الموجودة في المنام بحسب قلة العوايق وتجرد النفس وصفا القابل وليست الصور التي تري في المنام والتي
تحس في اليقظة كما علمت الا المرتسمة في النفس الان احدهما يبتدي من باطن وينحدر اليه والثاني يبتدي من خارج
ويرتفع اليه فاذا ارتسم في النفس تم هناك الادراك المشاهد وانما يلذ ويودي بالحقيقة هذا المرتسم في النفس
لا الموجود من خارج فان السبب الذاتي هو هذا المرتسم لا الخارج والخارج سبب بالعرض او سبب السبب فهذه هي
السعادة

السعادة والشقاوة والحسبان واللتان بالقياس الي الانفس الخسيسة ❁

واما الانفس المقدسة فانهـا تبعد عن مثل هذه الاحوال ويتصل بكمالها بالذات وتنغمس في اللذة الحقيقة وتتبرا عن النظر الي ما خلفها والي المملكة التي كانت لها كل التبري ولو كان بقي فيهـا اثر من ذلك اعتقادي او خلقي تأذت وتخلفت لاجله عن درجة عليين الي ان تنفسخ ❁

فصل في المبدا والمعاد بقول مجمل وفي الالهامات والدعوات المستجابة والعقوبات السماوية

وذكر الاحوال والنبوة وفي حال احكام النجوم

ويجب ان تعلم ان الوجود اذا ابتدا من عند الاول لم يزل كل تال منه ادون مرتبة من الاولي ولا يزال ينحط درجات فاول ذلك درجة الملايكة الروحانية التي تسمي عقولا ثم مراتب الملايكة الروحانية التي تسمي نفوسا وهي الملايكة العملية ثم مراتب الاجرام السماوية وبعضها اشرف من بعض الي ان يبلغ اخرها ثم من بعدها يبتدي وجود المادة القابلة للصور الكاينة الفاسدة فتلبس اول شي صور العناصر ثم تتدرج يسيرا يسيرا فيكون اول الوجود فيهـا اخس وادون مرتبة من الذي يلي ذلك يتلوه فيكون اخس ما فيه المادة ثم العناصر ثم المركبات الجمادية ثم الناميات ثم الحيوانات وافضلها الانسان وافضل الناس من استكملت نفسه عقلا بالفعل وحصلا للاخلاق التي تكون فضايل عملية وافضل هولا هو المستعد لمرتبة النبوة وهو الذي في قواه النفسانية خصايص ثلث ذكرناها وهو يسمع كلام الله تعالي ويري ملايكته وقد تحولت علي صورة يراها وقد بينا كيفية هذا وبينا ان الذي يوحي اليه تتشبح له الملايكة ويحدث في سماعه صوت يسمعه يكون من قبل الله تعالي والملايكة فيسمع من غير ان يكون ذلك كلاما من الناس والحيوان الارضي وهذا هو الموحي اليه ❁

وكما ان اول الكاينات من الابتدا الي درجة العنصر كان عقلا ثم نفسا ثم جرما فهاهنا يبتدي الوجود من الاجرام ثم تحدث نفوس ثم عقول وانما تنفيض هذه الصور لا محالة من عند تلك المبادي والامور الحادثة في هذا العالم تحدث من مصادمات القوي الفعالة والمنفعلة الارضية تابعة لمصادمات القوي الفعالة السمـاوية اما القوي الارضية فيتم حدوث ما يحدث منها بسبب شيين احدهما القوي الفعالة فيها اما الطبيعية واما الارادة والثاني القوي الانفعالية اما الطبيعية واما النفسانية ❁ واما القوي السماوية فيحدث عنها اثارها في هذه الاجرام التي تحتها علي ثلثة اوجه احدها من تلقايها بحيث لا تتسبب فيه للامور الارضية بوجه من الوجوه وتلك اما عن طبايع اجسامهـا وقواهـا الجسمانية بحسب التشكلات الواقعة منها مع القوي الارضية والمناسبات بينها واما عن طبايعها النفسانية والوجه الثالث فيه شركة ما مع الاحوال الارضية ونسبة بوجه من الوجوه الذي اقول انه قد اتضح لك ان النفوس الاجرام السمـاوية ضربا من التصرف في المعاني الجزوية علي سبيل ادراك غير عقلي محض وان لمثلهـا ان يتوصل الي ادراك الحادثات الجزوية وذلك يمكن بسبب ادراك تعريف اسبابها الفاعلة والقابلة الحاصلة من حيث هي اسباب وما يتادي اليه وانهـا تنتهي الي طبيعية وارادية موجبة لسبب ارادته نابزة غير حاتمة ولا خادمة ولا ينتهي الي القسر فان القسرية اما قسر عن طبيعة واما قسر عن ارادة واليهما ينتهي التحليل في القسريات اجمع ❁ ثم ان الارادات كلها كاينة بعد ما لم يكن فلها اسباب يتوالي فتوجبهـا وليس توجد ارادة بارادة والا لذهب الي غير النهاية ولا عن طبيعة المريد والا لزمت الارادة ما دامت الطبيعة بل الارادة تحدث بحدوث علل هي الموجبات والدواعي تستند الي ارضيات وسماويات وتكون موجبة ضرورة لتلك الارادة ❁ واما الطبيعة فان كانت راهنة فهي اصل وان كانت قد حدثت فلا محالة انها تستند الي امور سماوية وارضية عرفت جميع ذلك فيما قبل وان لازدحام هذه العلل وتصادمهـا واستمرارها ونظامهـا ينجر تحت الحركة السماوية واذا علمت الاوايل بما هي اوايل وهيئة انجرارهـا الي الثواني علمت الثواني ضرورة ❁ فمن هذه الاشيا علمنا ان النفوس السماوية وما فوقها عالمة بالجزيات واما ما فوقهـا فعلمها علي نحو كلي واما هي فعلي نحو جزوي كالمباشر او المتادي الي المباشر او المشاهد بالحواس فلا محالة انها تعلم في كثير منها الوجه الذي هو اصوب والذي هو اصلح واقرب من الخير المطلق من الامرين الممكنين وقد بينا ان التصورات التي لتلك العلل مبادي لوجودات تلك الصور هاهنا اذا كانت ممكنة ولم تكون هناك اسباب سماوية تكون اقوي من تلك التصورات صا هو اقدم وما هو في احد القسمين من الثلث غير هذا الثالث واذا كان الامر كذلك وجب ان يحصل ذلك الامر الممكن موجودا لا عن سبب ارضي ولا عن سبب طبيعي من السما بل عن تاثير بوجه ما لهذه الامور في الامور السماوية وليس هذا بالحقيقة تاثيرا بل التاثير لمبادي وجود ذلك الامر من الامور السماوية فانها اذا عقلت الاوايل عقلت ذلك الامر واذا عقلت ذلك الامر عقلت ما هو اولي بان يكون واذا عقلت ذلك كان اذ كان لا مانع فيه الاعدم علة طبيعية ارضية او وجود علة طبيعية ارضية اما عدم العلة الارضية الطبيعية مثلا ان يكون ذلك الشي هوان يوجد حرارة فلا تكون قوة مسخنة طبيعية ارضية فتلك السخونة تحدث للتصور السماوي لوجه كون الخير فيه كما انه تحدث هي في ابدان الناس عن اسباب تصورات الناس وعلي ما عرفته فيما سلف ❁

واما مثال الثاني فان يكون ليس المانع وعدم سبب التسخين فقط بل وجود المبرد فالتصوري السماوي للخير في وجود ضد ما يوجبه المبرد في ذلك ايضا يقسر المبرد كما يقسر تصورنا المغضب للسبب المبرد فينا فتكون اصناف هذا القسم احالات لامور طبيعية او الهامات تتصل بالمستدعي او بغيره او اختلاط من ذلك يودي واحد منهما او جملة مجتمعة الي الغاية النافعة ونسبة التضرع الي استدعا هذه القوة نسبة التفكر الي استدعا البيان وكل يفيض من فوق وليس هذا بتبع تصورات السماوية بل الاول الحق يعلم جميع ذلك علي الوجه الذي قلنا انه يليق به ومن عنده يبتدي كون ما يكون ولكن بالتوسط وعلي ذلك علمه فبسبب هذه الامور ما لا ينتفع بالدعوات والقرابين وخصوصا في الاستسقا وفي امور اخري ولهذا ما يجب ان يخاف المكافاة علي الشر ويتوقع المكافاة علي الخير فان في ثبوت حقية ذلك موخرة عن الشر وثبوت حقية ذلك بظهور اياته واياته هي وجود جزيايته وهذه الحال معقولة عند المبادي فيجب ان يكون له وجود

فان لم يوجد فهناك سر لا ندركه او سبب اخر يعاوقه ذلك اولي بالوجود من هذا ووجود ذلك ووجود هذا معا من المحال فاذا شيت ان تعلم ان الامور التي عقلت نافعة مودية الي الصلاح قد وجدت في الطبيعة علي النحو من الايجاد الذي علمته وتحققته فتامل حال منافع الاعضا في الحيوانات والنبات وان كل واحد كيف خلق وليس هناك البتة سبب طبيعي بل مبداوه لا محالة من العناية علي الوجه الذي علمت العناية فكذلك نصدق بوجود هذه المعاني فانها متعلقة بالعناية علي الوجه الذي علمت العناية تعلق تلك ❊

واعلم ان أكثر ما يقربه الجمهور ويفزع اليه ويقول به فهو حق وانما يدفعه هولا المتشبه بالفلاسفة جهلا منهم بعلله واسبابه وقد عملنا في هذا الباب كتاب البر والاثم فليتامل شرح هذه الامور من هناك وصدق بما يحكي من العقوبات الالهية النازلة علي مدن فاسدة واشخاص ظالمة وانظر ان الحق كيف ينصر ❊ واعلم ان السبب في الدعا منا ايضا وفي الصدقة وغير ذلك وكذلك حدوث الظلم والاثم انما يكون من هناك فان مبادي جميع هذه الامور تنتهي الي الطبيعة والارادة والاتفاق والطبيعة مبداوها من هناك والارادات التي لنا كاينة بعد ما لم يكن وكل كاين بعد ما لم يكن فله علة وكل ارادة لنا فلها علة وعلة تلك الارادة ليست ارادة متسلسلة في ذلك الي غير النهاية بل امور تعرض من خارج ارضية اوسماوية والارضية تنتهي الي السماوية واجتماع ذلك كله يوجب وجوده الارادة ❊ واما الاتفاق فهو حادث عن مصادمات هذه فاذا حللت هذه الامور كلها استندت الي مبادي ايجابها ينزل من عند الله والقضا من الله هو الوضع الاول البسيط والتقدير هو مايتوجه اليه القضا علي التدريج كانه موجب اجتماعات من الامور البسيطة التي تنسب من حيث هي بسيطة الي القضا والامر الالهي الاول ولو امكن انسانا من الناس ان يعرف الحوادث التي في الارض والسما جميعا وطبايعها لفهم كيفية ما يحدث في المستقبل وهذا المنجم القايل بالاحكام مع ان اوضاعه الاولي ومقدماته ليست تستند الي برهان بل عسي ان يدعي فيها التجربة او الوحي وربما حاول قياسات شعرية او خطابية في اثباتها فانه انما يقول علي دلايل جنس واحد من اسباب الكاينات وهي التي في السما علي انه لايضمن من عنده الاحاطة بجميع الاحوال التي في السما ولو ضمن لنا ذلك ووفي به لم يمكن ان يجعلنا ونفسه بحيث نقف علي وجود جميعها في كل وقت وان كان جميعها من حيث فعله وطبعه معلوما عندنا وذلك ما لا يكفي ان تعلم انه واحدا ولم يوجد وذلك انه لايكفيك ان تعلم ان النار حارة مسخنة وفاعله كذي وكذي في ان تعلم انها سخنت مالم تعلم انها حصلت واي طريق في الحساب يعطينا المعرفة بكل حدوث وبدعة في الفلك ولو امكنه ان يجعلنا او نفسه بحيث يقف علي وجود جميع ذلك ثم لنا به الانتقال الي المغيبات فان الامور المغيبة التي في طريق الحدوث انما يتم بمخالطات بين الامور السماوية التي لسنا نعلم انها حصلناها بكمال عددها وبين الامور الارضية المتقدمة واللاحقة فاعلها ومنفعلها طبيعتها وارادتها وليست تتم بالسماويات وحدها فما لم يحط بجميع الحاضر من الامرين وموجب كل واحد منهما خصوصا ما كان متعلقا بالغيب لم نتمكن من الانتقال الي المغيب فليس اذن لنا اعتماد علي اقوالهم وان سلمنا متبرعين ان جميع ما يعطوننا من مقدماتهم الحكمية صادقة ❊

فصل في اثبات النبوة وكيفية دعوة النبي الي الله والمعاد

ونقول الان انه من المعلوم ان الانسان يفارق ساير الحيوانات بانه لا يحسن معيشته لو انفرد وحده شخصا واحدا يتولي تدبير امره من غير شريك يعاونه علي ضروريات حاجاته وانه لابد من ان يكون الانسان مكفيا باخر من نوعه يكون ذلك الاخر ايضا مكفيا به وبنظيره فيكون هذا مثلا ينقل الي ذلك وذلك يخبز لهذا وهذا يخيط للاخر والاخر يتخذ الابرة لهذا حتي اذا اجتمعوا كان امرهم مكفيا ولهذا ما اضطروا الي عقد المدن والاجتماعات فمن كان منهم غير محتاط في عقد مدينته علي شرايط المدينة وقد وقع منه ومن شركايه الاقتصار علي الاجتماع فقط فانه يتحيل علي جنس بعيد الشبه من الناس عادما لكمالات الناس ومع ذلك فلابد لامثاله من اجتماع ومن يتشبه بالمدنيين فاذا كان هذا ظاهرا فلابد في وجود الانسان وبقايه من مشاركة ولاتتم المشاركة الا بمعاملة كما لابد في ذلك من ساير الاسباب التي تكون له ولابد في المعاملة من سنة وعدل ولابد للسنة والعدل من سان ومعدل ولابد من ان يكون هذا بحيث يجوز ان يخاطب الناس ويلزمهم السنة ولابد من ان يكون هذا انسانا ولا يجوز ان يترك الناس وارآوهم في ذلك فيختلفون ويري كل واحد منهم ماله عدلا وما عليه ظلما فالحاجة الي هذا الانسان في ان يبقي نوع الناس ويتحصل وجوده اشد من الحاجة الي انبات الشعر علي الاشفار وعلي الحاجبين وتقعر الاخمصين من القدمين واشيا اخري من المنافع التي لاضرورة فيها في البقا بل اكثر ما لها انها تنفع في البقا ووجود الانسان الصالح لان يسن ويعدل ممكن كما سلف منا ذكره ولايجوز ان تكون العناية الاولي تقتضي تلك المنافع ولا تقتضي هذه التي هي اشها ولاان يكون المبدا الاول والملايكة بعده تعلم ذلك ولاتعلم هذا ولا ان يكون ما تعلمه في نظام الامر الممكن وجوده الضروري حصوله لتمهيد نظام الخير لايوجد بل كيف يجوز ان لايوجد وما هو متعلق بوجوده مبني علي وجوده موجود فواجب اذن ان يوجد نبي وواجب ان يكون انسانا وواجب ان يكون له خصوصية ليست لساير الناس حتي يستشعر الناس فيه امرا لايوجد لهم فيتميز به عنهم فتكون له المعجزات التي اخبرنا بها فهذا الانسان اذا وجد يجب ان يسن للناس في امورهم سننا باذن الله تعالي وامره ووحيه وانزاله الروح المقدس عليه ويكون الاصل الاول فيما سنه تعريفهم اياهم ان لهم صانعا واحدا قادرا وانه عالم بالسر والعلانية وانه من حقه ان يطاع امره وانه يجب ان يكون الامر لمن له الخلق وانه قد اعد لمن اطاعه المعاد المسعد ولمن عصاه المعاد المشقي حتي يتلقي الجمهور رسمه المنزل علي لسانه من الاله والملايكة بالسمع والطاعة ولا ينبغي له ان يشغلهم بشي من معرفة الله تعالي فوق معرفة انه واحد حق لا شبيه له فاما ان يتعدي بهم الي ان يكلفهم ان يصدقوا بوجوده وهو غير مشار اليه في مكان ولامنقسم بالقول ولاخارج العالم ولا داخله ولاشي من هذا الجنس فقد عظم عليهم الشغل وشوش فيما بين ايديهم الدين واوقعهم فيما لا مخلص عنه الا لمن كان الموفق الذي يشذ وجوده ويندر كونه فانهم لا يمكنهم ان يتصوروا هذه الاحوال علي وجهها الا بكد وانما يمكن القليل منهم ان يتصوروا حقيقة هذا التوحيد والتنزيه فلا يلبثون ان يكذبوا بمثل هذا الوجود او يقعوا في تنازع وينصرفوا الي المباحثات والمقايسات

في

التي تصدهم عن اعمالهم المدنية وربما اوقعهم في ارا مخالفة لصلاح المدنية ولواحق الحق وكثرت فيهم الشكو
والشبه وصعب الامر علي الشان في ضبطهم فما كل بمتيسر له في الحكمة الالهية ولا الشان يصلح ان يظهران عنده حقيق
يكتمها عن العامة بل لا يجب ان يرخص في تعرض شي من ذلك بل يجب ان يعرفهم جلال الله وعظمته برموز وامثا
من الاشيا التي عندهم جليلة عظيمة ويكفي اليهم من هذا هذا القدر اعني بان لا نظير له ولا شريك له ولا شبيه وكذ
يجب ان يقرر عندهم امر المعاد علي وجه يتصورون كيفيته وتسكن اليه نفوسهم ويضرب للسعادة والشقاوة امثا
مما يفهمونه ويتصورونه ❈ واما الحق في ذلك فلا يلوح لهم منه الا امرا مجملا وهو ان ذلك شي لا عين را
ولا اذن سمعته وان هناك من اللذة ما هو ملك عظيم ومن الالم ما هو عذاب مقيم ❈
واعلم ان الله تعالي يعلم وجه الخير في هذا فيجب ان يوجد بعلوم الله تعالي علي وجهه علي ما علمت ولا باس ان يشا
خطابه علي رموز واشارات يستدعي المستعدين بالجبلة للنظر الي البحث الحكمي ❈ في العبادات ومنفعتها
في الدنيا والاخرة ثم ان هذا الشخص الذي هو النبي ليس مما يتكرر وجود مثله في كل وقت فان المادة التي تقبل
مثله تقع في قليل من الامزجة فيجب لا محالة ان يكون النبي قد دبر لبقا ما يسنه ويشرعه في امور المصالح الانسا
تدبيرا ولا شك ان القاعدة في ذلك هو استمرار الناس علي معرفتهم بالصانع والمعاد وحسم سبب وقوع النسيان
مع انقراض القرن الذي يلي النبي فيجب ان يكون علي الناس افعال واعمال يسن تكرارها عليهم في مدد متقاربة حـ
يكون الذي مبقائه بطل مصاقبا للمتقضي منه فيعود به التذكر من راس وقبل ان ينفسح يلحق عاقبة ويجب ان تكـ
هذه الافعال مقرونة بما يذكر الله والمعاد لا محالة والا فلا فايدة فيها والتذكير لا يكون الا بالفاظ تقال او نيات تنـ
في الخيال وان يقال لهم ان هذه الافعال تقرب الي الله تعالي ويستوجب بها الخير الكريم وان تكون تلك الافعال بالحقيقة
هذه الصفة وهذه الافعال مثل العبادات المفروضة علي الناس وبالجملة يجب ان تكون منبهات والمنبهـ
اما حركات واما اعدام حركات فاما الحركات فمثل الصلوات واما اعدام الحركات فمثل الصوم فانه وان كان معني عدمـ
فانه يحرك من الطبيعة تحريكا شديدا ينبه صاحبه علي انه من جملة من الامر ليست هذرا فيذكر سبب ما ينو
من ذلك وانه القربة الي الله تعالي ويجب ان امكن ان تخلط بهذه الاحوال مصالح اخري في تقوية السنة وبسطـ
والمنافع الدنيوية للناس ايضا ان يفعلوا وذلك مثل الجهاد والحج علي ان يعين مواضع من البلاد بانها اصلح الموا
للعبادة وانها خاصة لله تعالي وتعين افعالا مما لابد للناس منها انها في ذات الله مثل القرابين فانها مما تعين في
الباب معونة شديدة والموضع الذي منفعته في هذا الباب هذه المنفعة اذا كان ماوي الشارع ومسكنه فانه يذ
ايضا وذكراه في المنفعة المذكورة تالية لذكر الله تعالي والملايكة والماوي الواحد ليس يجوز ان يكون نصب عين ا
كافة فبالحري ان نفرض اليه مهاجرة وسفرا ويجب ان يكون اشرف هذه العبادات من وجه هو ما يفرض متولية
مخاطب لله ومناج اياه وصاير اليه وماثل بين يديه وهذا هو الصلاة فيجب ان يسن للمصلي من الاحوال التي يستعد
الصلاة وما جرت العادة بمواخذة الانسان نفسه به عند لقا الملك الانساني من الطهارة والتنظيف وان يبين
الطهارة والتنظيف سننا بالغة وان يسن عليه فيها ما جرت العادة بمواخذته نفسه به عند لقايه الملوك من الخشـ
والكون وغض البصر وقبض الاطراف وترك الالتفات والاضطراب وكذلك يستن له في كل وقت من اوقات العبادة اد
ورسوما محمودة فهذه الاحوال تنتفع بها العامة في رسوخ ذكر الله تعالي في انفسهم فيدوم لهم التشبث بالـ
والشرايع بسبب ذلك وان لم تكن لهم مثل هذه المذكرات تناسوا جميع ذلك مع انقراض قرن او قرنين وينفعهم ا
في المعاد منفعة عظيمة فيما تنزه به انفسهم علي ما عرفته واما الخاصة فاكثر منفعة هذه الاشيا اياهم في المعاد
قررنا حال المعاد الحقيقي واثبتنا ان السعادة في الاخرة مكتسبة بتنزيه النفس وتنزيه النفس ببعدها عن اكتسـ
الهيات البدنية المضادة لاسباب السعادة وهذا التنزيه يحصل باخلاق وملكات والاخلاق والملكات تكتسب
من شانها ان تصرف النفس عن البدن والحس ويديم تذكرها المعدن الذي لها فاذا كانت كثيرة الرجوع الي ذا
ينفعل من الاحوال البدنية وما يذكرها ذلك وتعينها عليه افعال متعبة وخارجة عن عادة الفطن بل التي
التكلف فانها تتعب البدن والقوي الحيوانية وتهدم ارادتها من الاستراحة والكسل ورفض العنا واخماد الغريزة واجـ
الارتياض الا في اكتساب اعراض من الذات البهيمية ويفرض علي النفس المحاولة لتلك الحركات ذكره الله والملا
وعالم السعادة شاءت ام ابت فيتقرر لذلك فيها هية الانزعاج عن هذا البدن وتاثيراته وملكة التسلط علي ا
فلا ينفعل عنه فاذا جرت عليها افعال بدنية لم يوثر فيها هية وملكة تاثيرها لو كانت مخلدة اليه منقادة له من كل
فكذلك ما قال القايل الحق ان الحسنات يذهبن السيات فان دام هذا الفعل من الانسان استفاد ملكة الالتفات الي
الحق والاعراض عن الباطل وصار شديد الاستعداد للتخلص الي السعادة بعد المفارقة البدنية وهذه الافعال لو
فاعـ ... يعتقد انها فريضة من عند الله تعالي وكان مع اعتقاده ذلك يلزمه في كل فعل ان يتذكر الله تعالي ويعرض
غير ... جديرا بان يفوز من هذا الذكا الحظ فكيف اذا استعملها من يعلم ان النبي من عند الله وبارسال الله وو
في الحكمة الالهية ارساله وان جميع ما يسنه فانما هو ما وجب من عند الله ان يسنه وانما يسنه من عند الله
فرض عليه من عند الله ان يفرض عباداته وتكون الفايدة في العبادات للعابدين بما يبقي به فيهم السنة والشر
في اسباب وجودهم وبما يقربهم عند المعاد من الله زلفي بزكاتهم ثم هذا الانسان هو الذي يقدر احوال الـ
علي ما تنتظم به اسباب معيشتهم ومصالح معادهم وهو انسان يتميز عن ساير الناس بتالهه ثم اخر ما بعد الطب
ولواهب العقل الحمد بلا نهاية ❈

وان كانت اشيا كثيرة تذكر في هذه المقالة التي لابي علي بن سينا في العلم الالهي مخالفة لايماننا القاثوليقي وبعض ا
وان كان يشبهه بكل هذا ما يبلغه ولا يقدم التعليم المسيحي بذلك الوجه الذي يعلم به مذهبنا القاثوليقي
هذه رسمنا بعضا خارجا عن السطور بهذه العلامة ❈ بكل هذا سامحنا ليخرج في الطابع لمنفعة الاشيا الا
فيها ولتكون مسافة للمشتاقين ليتعلموا الالسنة وخصوصا ليتعلموا لسان العربي ❈